


卷之三



齊民要術序

後魏高陽太守賈思勰

蓋神農爲耒耜以利天下堯命四子敬授民時
舜命后稷食爲政首禹制土田萬國作乂殷周
之盛詩書所述要在安民富而教之管子曰一
農不耕民有饑者一女不織民有寒者倉廩實
知禮節衣食足知榮辱大人曰四體不勤五穀
不分孰爲夫子傳曰人生在勤勤則不匱語曰
力能勝貧謹能勤尤益言勤力可以不貧謹身

可以避亂故李悝爲魏文侯作盡地利之教國以富彊秦孝公用商君急耕戰之賞傾奪鄰國而雄諸侯淮南子曰聖人不耻身之賤也愧道之不行也不憂命之長短而憂百姓之窮是故禹爲治水以身解於陽盱之河湯由於苦旱以身禱於桑林之祭神農憔悴堯瘦臞舜黎黑禹胼胝由此觀之則聖人之憂勞百姓亦甚矣故自天子以下至於庶人四肢不勤思慮不用而事治求贍者未之聞也故田者不彊囷倉不盈將

相不彊功烈不成仲長子曰天爲之時而我不農穀亦不可得而取之青春至焉時雨降焉始之耕田終之簠簋惰者釜之勤者鍾之矧夫不爲而尚乎食也哉譙子曰朝發而夕異宿勤則菜盈傾筐且苟有羽毛不織不衣不能茹草飲水不耕不食安可以不自力哉晁錯曰聖王在上而或不凍不餓者非耕而食之織而衣之爲開其資財之道也夫寒之於衣不待輕煖饑之於食不待甘旨饑寒至身不顧廉恥一日不再

食則饑終歲不製衣則寒夫腹饑不得食體寒
不得衣慈母不能保其子君亦安得以有民夫
珠玉金銀饑不可食寒不可衣粟米布帛一日
不得而饑寒至是故明君貴五穀而賤金玉劉
陶曰民可百年無貨不可一朝有饑故食爲至
急陳思王曰寒者不貪尺玉而思短褐饑者不
願千金而美一食千金尺玉至貴而不若一食
短褐之惡者物時有所急也誠哉言乎神農倉
頡聖人者也其於事也有所不能矣故趙過始

爲牛耕實勝耒耜之利蔡倫立意造紙豈方縑
牘之煩且耿壽昌之常平倉桑弘羊之均輸法
益國利民不朽之術也諺曰智如禹湯不如常
耕是以樊遲請學稼孔子答曰吾不如老農然
則聖賢之智猶有所未達而況於凡庸者乎猗
頓魯窮士聞陶朱公富問術焉告之曰欲速富
畜五牸乃畜牛羊子息萬計九真廬江不知牛
耕每致困乏任延王景乃令鑄作田器教之墾
闢歲歲開廣百姓充給燉煌不曉作穫犁及種

人牛功力既費而收穀更少皇甫隆乃教作糲
犁所省傭力過半得穀加五又燉煌俗婦女作
裙繫縮如羊腸用布一疋隆又禁改之所省復
不貲茨充爲桂陽令俗不種桑無蠶織絲麻之
利類皆以麻枲頭貯衣民惰窳少麤履足多剖
裂血出盛冬皆然火燎炙充教民益種桑柘養
蠶織履復令種苧麻數年之間大賴其利衣履
溫煖今江南知桑蠶織履皆充之教也五原土
宜麻枲而俗不知績織民冬月無衣積細草臥

其中見吏則衣草而出崔寔爲作紡績織紝之
具以教民得免寒苦安在不教乎黃霸爲潁川
使郵亭鄉官皆畜雞豚以贍鰥寡貧窮者及務
耕桑節用殖財種樹飼寡孤獨有死無以葬者
鄉部書言霸具爲區處某所大木可以爲棺某
亭豚子可以爲祭吏往皆如言龔遂爲渤海勸
民務農桑令口種一株榆百本薤五十本葱一
畦韭三畝家二母彘五母雞民有帶持刀劍者
使賣劍買牛賣刀買犢曰何如帶牛佩犢春夏

不得不趣田畝秋冬課收歛益畜果實菱芡吏
民皆富實召信臣爲南陽好爲民興利務在富
之躬勸耕農出入阡陌止舍鄉亭稀有安居時
行視郡中水泉開通溝瀆起水門提闕凡數十
處以廣溉灌民得其利畜積有餘禁止嫁娶送
終奢靡務出於儉約郡中莫不耕耘力田吏民
親愛信臣號曰召父童恢爲不其令率民養一
豬雌雞四頭以供祭祀買棺木顏裴爲京兆乃
令整阡陌樹桑果又課以閒月取材使得轉相

告戒教匠作車又課民無牛者令畜豬投貴時
賣以買牛始者民以爲煩一三年間家丁車大
牛整頓豐足王丹家累千金好施與周人之急
每歲時後察其強力收多者輒歷載酒肴從而
勞之便於田頭樹下飲食勸勉之因留其餘肴
而去其惰者獨不見勞各自恥不能致丹其後
無不力田者聚落以致殷富杜畿爲河東課勸
耕桑民畜牛草馬下逮雞豚皆有章程家家
豐實此等豈好爲頓擾而輕費損哉蓋以庸人

之性率之則自力縱之則惰窳耳故仲長子曰
叢林之下爲倉庾之坻魚鼈之堦爲耕稼之場
者此君長所用心也是以太公封而斥鹵播嘉
穀鄭白成而闢中無饑年蓋食魚鼈而敷澤之
形可見觀草木而肥墳之勢可知又曰稼穡不
修桑果不茂畜產不肥鞭之可也柂落不完垣
牆不牢掃除不淨笞之可也此督課之方也且
天子親耕皇后親蠶况夫田父而懷窳惰乎李
衡於武陵龍陽汎洲上作宅種甘橘千樹臨卒

勑兒曰吾州里有千頭木奴不責汝衣食歲上
一疋絹亦可足用矣吳末甘橘成歲得絹數千
疋恒稱太史公所謂江陵千樹橘與千戶侯等
者也樊重欲作器物先種梓漆時人嗤之然積
以歲月皆得其用向之笑者咸求假焉此種殖
之不可已也諺曰一年之計莫如種穀十年之
計莫如樹木此之謂也書曰稼穡之艱難孝經
曰用天之道因地之利論語曰百姓不足君孰
與足漢文帝曰朕爲天下守財矣安敢妄用哉

孔子曰居家理故治可移於官然則家猶國國猶家是以家貧思良妻國亂思良相其義一也夫財貨之生既艱難矣用之又無節凡人之性好懶惰矣率之又不篤加以政令失所水旱爲災一穀不登糲腐相繼古今同患所不能止也嗟乎且饑者有過甚之願渴者有兼量之情既飽而後輕食既煖而後輕衣或由年穀豐穰而忽於蓄積或由布帛優贍而輕於施與窮窶之來所由有漸故管子曰桀有天下而用不足湯

有七十里而用有餘天非獨爲湯雨菽粟也蓋
言用之以節仲長子曰鮑魚之肆不自以氣爲
臭四夷之人不自以食爲異生習然也居積習
之中見生然之事孰自知也斯何異蓼中之蟲
而不知藍之耳乎今采據經傳爰及歌謡詢之
老成驗之行事起自耕農終於醯醢資生之業
靡不畢書彌曰齊民要術凡九十二篇分爲十
卷卷首皆有目錄於文雖煩尋覽差易其有五
穀果蔬非中國所植者存其名目而已種植之

法荃無間焉捨本逐末賢哲所非日富歲貧饑
寒之漸故商賈之事闕而不錄花草之流可以
悅目徒有春花而無秋實疋諸浮僞蓋不足存
鄙意曉示家童未敢聞之有識故丁寧周至言
提其耳每事指斥不尚浮辭覽者無或嗤焉

齊民要術序 終

齊氏要術卷第一

後魏高陽太守賈思勰撰

耕田第一

收種第二

種穀第三

耕田第一

周書曰神農之時天雨粟神農遂耕而種之作陶冶斤斧爲耒耜鉏耨以墾草莽然後五穀與助百果藏實世本曰倕作耒耜倕神農之臣也

呂氏春秋曰耜博六寸爾雅曰斬斸謂之定鋤爲舍人曰斬斸鉏也一名定纂文曰養苗之道鉏不如耨耨不如刬刬柄長三尺刃廣二寸以刬地除草許慎說文曰耒手耕曲木也耜耒端木也斲斫也齊謂之鎡基一曰斤柄性自曲者也田陳也樹穀曰田象形從口從十阡陌之制也耕種也從耒井聲一曰古者井田劉熙釋名曰田填也五穀填滿其中犁利也利發土絕草根耨似鉏以薅禾也斲誅也主以誅鉏根株也

凡開荒山澤田皆七月芟艾之草乾即放火至

春而開墾其林木大者剗

烏更切

殺之葉死不扇

便任耕種三歲後根枯莖朽以火燒之耕荒畢

以鐵齒鋤

組侯切

再徧杷之漫擲黍穄勞

郎到切

亦再徧明年乃中爲穀田凡耕高下田不問春

秋必須燥濕得所爲佳若水旱不調寧燥不濕

燥雖耕塊一經得雨地則粉解濕耕堅垎

耕澤鋤不如歸去言無益而

數年不佳諺曰濕耕澤鋤不如歸去言無益而

有損濕耕者白背速鋤

耕者白背速鋤

春耕尋手勞

古曰耰今曰勞

說文曰耰摩田器今人亦名勞曰摩

鄙語曰耕曰摩勞也

秋耕待白背勞多

風若不尋勞地必虛燥秋田墳

實墳勞令

地硬諺曰耕而不勞不如作暴蓋言澤難遇喜

天時故也桓寬鹽鐵論曰茂木

之下無豐草大塊之間無美苗

凡秋耕欲深春

夏欲淺犁欲廉勞欲再

犁廉耕細牛復不疲再

秋耕掩

一感反青者爲上

比至冬月青草復生

耕欲深轉地欲淺

耕不深地不熟轉

者其美與小豆同也

宜縱牛羊踐之

踐根浮則

七月耕之則死

非七月復生矣

菅茅之地

美田之法綠豆爲上小豆胡麻次之悉皆五六

月中穡

美懿反漫掩也

種七月八月犁掩殺之爲春穀

田則畝收十石其美與蠶矢孰糞同凡秋收之

後牛力弱未及即秋耕者穀黍穄梁秫茭

古未反

之下即移羸速鋒之也恒潤澤而不堅硬乃至

冬初嘗得耕勞不患枯旱若牛力少者但九月

十月一勞之至春猶

湯歷反

種亦得禮記月令曰

孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝

鄭玄注曰謂上

辛日郊祭天春秋傳曰春郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而郊社而后耕上帝太微之帝乃

擇元辰天子親載耒耜帥三公九卿諸侯大夫

躬耕帝籍

元辰蓋郊後吉辰也帝籍爲天神借民力所治之田也

是月也

天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動

此陽氣蒸

達可耕之候也農書曰土長
臥掘陳根可拔耕者急發也

分田司

謂田畯
主農之官

善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教

導民田事既飭先定準直農乃不惑仲春之月

耕者少舍乃修閨扇

舍猶止也蟄蟲啟戶耕事
少間而治門戶用木曰閨

用竹葦曰扇無作大事以妨農事孟夏之月勞農勸

民無或失時

重力勞來之命農勉作無休於都

急趣農也

主居明堂禮曰季秋之月蟄蟲咸俯在內皆墐

無宿於國也此避殺氣也

孟冬之月天氣上騰地氣下

降天地不通閉塞而成冬勞農以休息之黨正

屬民飲酒正齒位是也仲冬之月土事無作慎

無發蓋無發室屋地氣沮泄是謂發天地之房

諸蟄則死必疾疫

夫陰用事尤重閉藏案今世有十月十一月耕者匪直逆天道害蟄蟲地亦

膏潤收必薄少也

季冬之月命田官告人出

五種

命田官告民出種大寒過農事將起也

命農計耦耕事修耒

耜具田器

耜者耒之金耜廣五寸田器鎡基之屬

是月也日窮于

次月窮于紀星廻于天數將幾終

言日月星辰運行至此月

皆匝於故會次舍也紀紀合也

歲且更始專而農民毋有所使

而猶汝也言專一汝農民之心令人預有志於辦稼之事不可徭役則志散失其業也

孟

子曰士之仕也猶農夫之耕也

趙岐注曰言仕
之爲急若農夫

不可不耕魏文侯曰民春以力耕夏以鋤耘秋以收

歛雜陰陽書曰亥爲天倉耕之始呂氏春秋曰

冬至後五旬七日菖生菖者百草之先生也於

是始耕

高誘注曰菖

蒲水草也淮南子曰耕之爲事也勞

織之爲事也擾擾勞之事而民不舍者知其可

以衣食也人之情不能無衣食衣食之道必始

於耕織之物若耕織始初甚勞終必利也衆又

曰不能耕而欲黍粱不能織而喜縫裳無其事

而求其功難矣汜勝之書曰凡耕之本在於趣時和土務糞澤旱鋤穫春凍解地氣始通土一和解夏至天氣始暑陰氣始盛土復解夏至後九十日晝夜分天地氣和以此時耕田一而當五名曰膏澤皆得時功春地氣通可耕堅硬強地黑壚土輒平摩其塊以生草草生復耕之天有小雨復耕和之勿令有塊以待時所謂强土而弱之也春候地氣始通桺櫟木長尺二十埋尺見其二寸立春後土塊散上沒櫟陳根可拔

此時二十日以後和氣去即土剛以此時耕一
而當四和氣去耕四不當一杏始華榮輒耕輕
土弱土望杏花落復耕耕輒蘭之草生有雨澤
耕重蘭之土甚輕者以牛羊踐之如此則土强
此謂弱土而強之也春氣未通則土歷適不保
澤終歲不宜稼非糞不解慎無旱耕須草生至
可種時有雨即種土相親苗獨生草穢爛皆成
良田此一耕而當五也不如此而旱耕塊硬苗
穢同孔出不可鋤治反爲敗田秋無雨而耕絕

上氣土堅垎名曰脂田及盛冬耕泄陰氣土枯
燥名曰脯田脯田與脂田皆傷田二歲不起稼
則一歲休之凡愛田常以五月耕六月再耕七
月勿耕謹摩平以待種時五月耕一當三六月
耕一當再若七月耕五不當一冬雨雪止輒以
藺之掩地雪勿使從風飛去後雪復藺之則立
春保澤凍蟲死來年宜稼得時之和適地之宜
田雖薄惡收可畝十石崔寔四民月令曰正月
地氣上騰上長胃厥陳根可拔急蓄強土黑爐

之田二月陰凍畢澤可苗美田緩土及河渚水處三月杏華勝可苗沙白輕土之田五月六月可苗麥田崔寔政論曰武帝以趙過爲搜粟都尉教民耕殖其法三犁共一牛一人將之下種挽轂皆取備焉日種一頃至今三輔猶賴其利今遼東耕犁轅長四尺廻轉相妨旣用兩牛兩人牽之一人將耕一人下種二人挽轂凡用兩牛六人一日纔種二十五畝其懸絕如此

按二犁共

一牛若今三脚轂矣未知耕法如何今自濟州迤西猶用長轅犁兩脚轂長轅耕平地尚可於

山澗之間則不任用且廻轉至難費力未若齊人蔚犁之柔便也兩脚耧種壠甞亦不如一脚耧之得中也

收種第二

楊泉物理論曰梁者黍稷之總名稻者乃粳之總名菽者衆豆之總名三穀各二十種爲六十蔬果之實助穀各二十凡爲百種故詩曰播厥百穀也

凡五穀種子浥鬱則不生生者亦尋死種雜者禾則早晚不均春復減而難熟糶賣以雜糅見疵炊爨失生熟之節所以特宜存意不可徒然粟黍穄粱秫常歲歲別收選好穗絕色者剷形才

反

刈高懸之至春治取別種以擬明年種子

耩穡

林種一斗可種一畝量其家田所須種子多少種之

其別種種子嘗須加

鋤

鋤多則無秕也

先治而別埋

先治場淨不雜害埋又勝器盛還以所

治襄草蔽窖

不爾必有爲雜之患

將種前二十許日開出

水洮

浮秕去則無莠

即曬令燥種之依周官相地所宜

而糞種之汜勝之術曰牽馬令就穀堆食數口

以馬踐過爲種無軒籌虧蟲也周官曰草人掌

土化之法以物地相其宜而爲之種

鄭玄注曰上化之法

化之使美若汜勝之術也以物地占其形色爲之種黃白宜以種禾之屬

凡糞種辟

剛用牛赤緹用羊墳壞用麋渴澤用鹿鹹瀉用

貆勃壞用狐墳壘用豕彊禡用貢輕饗用犬

此草

人職鄭玄注曰凡所以糞種者皆謂煮取汁也赤緹綿色也渴澤故水處也渴齒也貆猾也勃

壞粉解者墳壘粘疏者強禡強堅者輕饗輕脆者故書駢爲挈墳作盆杜子春挈讀爲駢謂地

色赤而土剛強也鄭司農云用牛以牛骨汁漬其種也謂之糞種墳壞多盆鼠也壞白色蕷麻也玄謂墳

壞潤解淮南術曰從冬至日數至來年正月

朔日五十日者民食足不滿五十日者日減一

斗有餘日日益一斗汜勝之書曰種傷濕鬱熱

則生蟲也取麥種候熟可穫擇穗大彊者斬束

立場中之高燥處曝使極燥無令有白魚有輒
揚治之取乾艾雜藏之麥一石艾一把藏以瓦
器竹器順時種之則收常倍取禾種擇高大者
斬一節下把懸高燥處苗則不敗欲知歲所宜
以布囊盛粟等諸物種平量之埋陰地冬至後
五十日發取量之息最多者歲所宜也崔寔曰
平量五穀各一升小罌盛埋垣北牆陰下餘法
同上師曠占術曰杏多實不蟲者來年秋禾善
五木者五穀之先欲知五穀但視五木擇其木

盛者來年多種之萬不失一也

種穀第三

稗附

種穀

栗也名粟穀者五穀之總名非止謂栗也然今人專以稷爲穀望俗名之耳爾雅曰

粢稷

也說文曰栗嘉穀實也從齒從米廣志曰

有赤粟

白莖有黑格雀粟有張公班有倉黃有

蒼背稷

有雪白粟亦名白粟又有白藍下竹頭

青白

逯麥擢石精狗蟠之名種云郭璞注爾雅

曰今江

東呼粟爲粢孫炎曰稷粟也按今世栗

名多以人姓字爲名目亦有觀形立名亦有會

議爲名聊復載之云耳

朱穀高居黃劉猪解道

愍黃

駭穀黃雀摸黃續命黃百日糧有起婦黃

辱稻

糧奴子塲音加支穀焦金黃鵠鷁合履今

一名麥爭場

此十四種早熟耐旱免蟲耶谷黃

厚稻糧

二種味美今墮車下馬看白羣牛懸蛇

赤尾龍虎

黃雀民漆馬洩韁劉猪赤李谷黃河

摩糧東海黃石騎歲青莖青黑好黃陌南未隈
隄黃宋黃癡指張黃兔肱青惠日黃寫風赤一
覲黃山齧頓黨黃此二十四種穗皆有毛耐風
免雀暴一覲黃一種易春寶珠黃俗得白張鄰
黃白齧谷鉤干黃張穠白耿虎黃都奴赤茄蘆
黃薰猪赤魏爽黃白莖青竹根黃調母梁磊碨
黃劉沙白憎延黃赤梁穀靈忽黃獺尾青續得
黃得容青孫延黃猪矢青煙薰黃樂婢青平壽
黃鹿橛白齧折作黃禪稼阿居黃赤巴梁鹿蹄
黃鉢狗倉可憐黃米谷鹿橛青阿返此三十八
種中粗大穀白齧穀調母梁二種味美擇谷青
阿居黃猪天青有二種味惡黃禪稼樂婢青二
種易春竹葉青石柳閑竹葉青一名胡谷水黑
穀忽泥青衝天棒雉子青鵝脚穀鴈頭青攬堆
黃青子規此十種晚熟耐蟲災則盡矣

駢艮臥反覲奴見反齧粗左反閑創怪反

性有强弱米味有美惡粒實有息耗

早熟者苗短而收多

晚熟者苗長而收少強苗者短黃穀之屬是也弱苗者長青白黑者是也收少者美而耗收多

者惡而息也

地勢有良薄

良田宜種晚薄田宜種早良地非獨宜晚早亦無害

薄地宜早晚必不成實也

山澤有異宜

山田種強苗以避風霜澤田種弱苗以求

華實也

順天時量地利則用力少而成功多任情

返道勞而無獲

入泉伐木登山求魚手必虛迎風散水逆坂走尤其勢難凡

穀田菉豆小豆底爲上麻黍胡麻次之蕪菁太

豆爲下

常見瓜底不減菉豆本既不論聊復寄之

良地一畝用子五

升薄地三升

此爲植穀晚田加種也

穀田必須歲易

則秀

多而收薄矣

二月三月種者爲植禾四月五月

楓戶絹切

音倍

種者爲穉禾二月上旬及麻苦

音勃

楊生種者

爲上時三月上旬及清明節桃始花爲中時四

月上旬及棗葉生桑花落爲下時歲道宜晚者

五月六月初亦得凡春種欲深宜曳重捷夏種

欲淺直置自生

春風冷生遲不曳捷則根虛雖

雨必堅

塔其澤澤多者或亦不須捷必欲

達者宜須待白背濕捷令地堅硬故也

凡種

穀雨後爲佳遇小雨宜接濕種遇大雨待歲生

小雨不接濕無以生禾苗大雨不待白背濕輒

則令苗瘦歲若盛者先鋤一遍然後納種乃佳

也春若遇旱秋耕之地得仰望待雨

春耕者不中也

夏

若仰望匪直盪汰不生兼與草叢俱出凡田欲早晚相雜

防歲道有所宜

有閏之歲節氣近後宜晚田

然大率欲早早田倍多於晚

早田淨而易治晚者蕪叢難出其收

任多少從歲所宜非關早晚然早設皮薄米實而多晚穀皮厚米少而虛也

苗生如

馬耳則鋟鋤

諺曰欲得穀馬耳鋟初角切

稀豁之處鋤而補

之

用功蓋不足信

利益動能百倍

凡五穀唯小鋤爲良

小鋤者非直省

功穀亦倍勝大鋤者草根繁茂用功多而收益少

良田率一尺留一科

劉章耕田歌曰深耕穢種立苗欲疏非其類者鋤而去之諺云迴車倒馬擲衣不下皆十石而

收言大稀大穢
之收皆均平也

薄地尋壠曠之

故不耕

苗出壠則

深鋤鋤不厭數周而復始勿以無草而暫停者

鋤

止除草乃地熟而實多糠薄
不息鋤得十徧便得米也

春鋤起地夏爲

除草故春鋤不用觸濕六月以後雖濕亦無嫌

苗既淺陰未覆地濕鋤則地堅夏苗陰厚地
不見日故雖濕亦無害矣管子曰爲國者使農

宋耕而熟芸芸除草也

苗既出壠每一經雨自背時輒以

鐵齒鋤樁縱橫杷而勞之

杷法今人坐上數以手斷去草草塞細則

傷苗如此令地軟易鋤省力中鋒止

苗高一尺鋒之

三徧者皆佳

耩故

反者非壅本苗深穀草益實然令地堅硬乏

澤難耕鋤得五徧已上不須耩

必欲耩者刈穀之後即鋒鋤下

令突起則潤澤易耕

凡種欲牛遲緩行種人令促步以足

躡壠底

牛遲則子匀足躡則苗茂足跡相接者亦不可頻撻也

熟速刈乾

速積

刈早則鎌傷刈晚則穗折遇風則收減濕積則藁爛積晚則損耗連雨則生耳

凡

五穀大判上旬種者全收中旬中收下旬下收

雜陰陽書曰禾生於寅壯於丁午長於丙老於戊死

十日成禾生於寅壯於丁午長於丙老於戊死

於申惡於壬癸忌於乙丑凡種五穀以生長壯

日種者多實老惡死日種者收薄以忌日種者

敗傷又用成收滿平定日爲佳汜勝之書曰小豆忌卯稻麻忌辰禾忌丙黍忌丑秫忌寅未小麥忌戌大麥忌子大豆忌申卯凡九穀有忌日種之不避其忌則多傷敗此非虛語也其自然者燒黍稷則害瓠史記曰陰陽之家拘而多忌止可知其梗槩不可委曲從之

譏曰以時及澤爲上策也

禮記月令曰孟秋之月修宮室

坏垣牆仲秋之月可以築城郭穿竇窖修囷倉

鄭玄曰爲民當入物當藏也墮曰竇方曰窖按諺曰家貧無所有收牆三五堵蓋言秋牆堅實土功之勞一時求逸亦貧家之寶也

乃命有司趣民收歛務蓄菜

多積聚

始爲禦
冬之備

季秋之月農事備收

備猶盡也

孟冬

之月謹蓋藏循行積聚無有不歛

謂芻米薪蒸之屬也

冬之月農有不收藏積聚者取之不詰

此收歛尤急之時有人取者不罪

所以警其主也

尚書考靈曜曰春鳥星昏中

以種稷

鳥朱鳥鶴火也

秋虛星昏中以收歛

虛玄枵也

莊子

長梧封人曰昔予爲禾耕而鹵莽

忙輔反

之則其

實亦鹵莽而報予芸而滅裂之

其實亦滅裂而

報予

郭象曰鹵莽滅裂輕

脫未畧不盡其分

予來年變齊

在細反

深

其耕而熟耰之其禾繁以滋予終年厭殮孟子

曰不違農時穀不可勝食

趙岐注曰使民得務農不違奪其時則五

穀饒足不可勝食也

諺曰雖有智慧不如乘勢雖有鎔鎮

上鎔下鎭

不如待時

趙岐曰乘勢居富貴之勢鎔鎭田器未耜之屬待時謂農之三

時又曰五穀種之美者也苟爲不熟不如稊稗

夫仁亦在乎熟之而已矣

趙岐曰熟成也五穀雖美種之不成不如

英稗之草其實可食爲仁不熟亦猶是

淮南子曰夫地勢水東流

人必事焉然後水潦得谷行

水勢雖東流人必事而通之使得循

谷而禾稼春生人必加功焉故五穀遂長

高誘曰加

功謂芸耕之行也禾稼春生人必加功焉故五穀遂長

謂芸耕之也遂成也

聽其自流待其自生大禹之功不

立而后稷之智不用禹决江疏河以爲天下興利不能使水西流后稷闢土懇草以爲百姓力農然而不能使禾冬生豈其人事不至哉其勢不可也

春生夏長秋收冬藏四時不可易也

食者民之本民者國

之本國者君之本是故人君上因天時下盡地

利中用人力是以羣生遂長五穀蕃殖教民養

育六畜以時種樹務修田疇滋殖桑麻肥磽高

下各因其宜丘陵阪險不生五穀者以樹竹木

春伐枯槁夏取果蓏秋蓄蔬食

菜食曰蔬穀食曰食

冬伐

薪蒸

大曰薪
小曰蒸

以爲民資是故生無乏用死無轉

屍

轉棄也

故先王之政四海之雲至而修封疆

四海

雲至一月也

蟬墓鳴燕降而通路除道矣

燕降一月

陰降

百泉則修橋梁

陰降百泉十月

昏張中則務種穀

一月昏張

星中於南方朱鳥之宿

大火中則種黍菽

大火昏中六月

虛中則

種宿麥

虛昏中九月

昴星中則收歛蓄積

昴星

西方白虎之宿季秋之月收歛蓄積

所以應時修備富國利民霜

降而樹穀水泮而求穫欲得食則難矣又曰爲治之本務在安民安民之本在於足用足用之

本在於勿奪時言不奪民之農要時勿奪時之本在於省事省事之本在於節欲節止欲貪節欲之本在於反性反其所愛於天之所性也未有能搖其本而靜其末濁其源而清其流者也夫日回而月周時不與人遊故聖人不貴尺璧而重寸陰難得而易失也故禹之趨時也履遺而不納冠挂而不顧非其爭先也而爭其得時也呂氏春秋曰苗其弱也欲孤弱小也苗始生小時欲得孤峙疏數則茂好也其長也欲相與俱言依植不偃仆其熟也欲相扶相扶持不傷折是故三以爲族

乃多粟

族聚也

吾苗有行故速長弱不相害故速

大橫行必得從行必術正其行通其風

行行

鹽列也

鐵論曰惜草芳者耗禾稼惠盜賊者傷良人汜

勝之書曰種無期因地爲時三月榆莢時雨膏

地強可種禾薄田不能糞者以原蠶矢雜禾種

種之則禾不蟲又取馬骨剉一石以水三石煮

之三沸漉去滓以汁漬附子五枚三四日去附

子以汁和蠶矢羊矢各等分撓

呼老反攬也

令洞洞

如稠粥先種二十日時以溲種如麥飯狀常天

旱燥時溲之立乾薄布數撓令易乾明日復溲
天陰雨則勿溲六七溲而止輒曝謹藏勿令復
濕至可種時以餘汁溲而種之則禾稼不蝗蟲
無馬骨亦可用雪汁雪汁者五穀之精也使稼
耐旱常以冬藏雪汁器盛埋於地中治種如此
則收常倍汜勝之書區種法曰湯有旱災伊尹
作爲區田教民糞種負水澆稼區田以糞氣爲
美非必須良田也諸山陵近邑高危傾阪及丘
城上皆可爲區田區田不耕旁地庶盡地力凡

區種不先治地便荒地爲之以畝爲率令一畝
之地長十八丈廣四丈八尺當橫分十八丈作
十五町町間分爲一四道以通人行道廣一尺
五寸町皆廣一尺五寸長四丈八尺直橫鑒
町作溝溝一人深亦一尺積穰於溝間相去亦
一尺嘗悉以一尺地積穰不相受令弘作二尺
地以積穰種禾黍於溝間夾溝爲兩行去溝兩
邊各二寸半中央相去五寸旁行相去亦五十
一溝容四十四株一畝合萬五千七百五十株

種禾黍令上有一寸土不可令過一寸亦不可
令減一寸凡區種麥令相去二寸一行一溝容
五十二株一畝凡四萬五千五百五十株麥上
土令厚二寸凡區種大豆令相去一尺二寸一
溝容九株一畝凡六千四百八十株

禾一斗有五萬一千

餘粒黍亦少此少許大豆一斗一萬五千餘粒

區種荳令相去三尺胡

麻相去一尺區種天旱常溉之一畝常收百斛
上農夫區方深各六寸間相去九寸一畝三千
七百區一日作千區區種粟二十粒美糞一升

合土和之畝用種二升秋收區別三升粟畝收
百斛丁男長女治十畝收千石歲食三十
六石支二十六年中農夫區方九寸深六寸相
去二尺一畝千二十七區用種一升收粟五十
一石一日作三百區下農夫區方九寸深六寸
相去二尺一畝五百六十七區用種六升收二
十八石一日作二百區諺曰頃不如畝善謂多
惡不如少善也昔兗州刺史劉仁之老成懿德謂予言曰昔在洛陽於
宅田以七十步之地域爲區田收粟三十六石
然則一畝之收有過百石矣少地之家所宜遵用也區中草生麥之區間

草以刻剗之若以鋤鋤苗長不能耘之者以削
鏟比地刈其草矣汜勝之曰驗美田至十九石
中田十三石薄田一十石尹澤取減法神農復
加之骨汁糞汁種種剉馬骨牛羊猪麋鹿骨一
斗以雪汁三斗煮之三沸取汁以漬附子率汁
一斗附子五枚漬之五日去附子擣麋鹿羊矢
分等置汁中熟撓和之候晏溫又溲曝狀如后
稷法皆溲汁乾乃止若無骨煮繅飼汁和溲如
此則以區種之大旱澆之其收至畝百石以上

十倍於后稷此言馬蠶皆蟲之先也及附子令稼耐旱終歲不失於穫穫不可不速常以急疾爲務芒張蓑蕡捷穫之無疑穫禾之法熟過半斷之孝經援神契曰黃白土宜禾說文曰禾嘉穀也以二月始生八月而熟得之中和故謂之禾禾木也木王而生金王而死崔寔曰二月三月可種植禾美田欲稠薄田欲稀汜勝之書曰植禾夏至後八十九十日常夜半候之天有霜若白露下以平明時令兩人持長索相對各持

一端以槧禾中去霜露日出乃止如此禾稼五
穀不傷矣汜勝之書曰稗旣堪水旱種無不熟
之時又特滋茂盛易生蕪穢良田畝得二三十
斛宜種之備凶年稗中有米熟擣取米炊食之
不減粟米又可釀作酒酒甚美釀尤踰黍秫魏武使典農種之頃收二千斛斛得米三四斗大儉可磨食

也若值豐年可以飯牛馬猪羊

蟲食桃者粟

貴楊泉物理論曰種作曰稼稼猶種也収歛曰
稽稽猶収也古今之言云耳稼農之本稽農之
末本輕而末重前緩而後急稼欲熟収欲速此

良農之務也漢書食貨志曰種穀必雜五種以

備災害

師古曰歲田有宜及水旱之利也種即五穀謂黍稷麻麥豆也

田中不

得有樹用妨五穀

五穀之田不宜樹果諺曰桃李不言下自成蹊匪直妨耕

種損禾苗柳亦惰夫之所休息豎子之所嬉遊

故齊桓公問於管子曰飢寒室屋漏而不治垣

墻壞而不築爲之奈何

管子對曰沐塗樹之枝其年民被布帛治屋築

公令左右沐塗樹之枝其年民被布帛治屋築

垣公問此何故管子對曰齊夷萊之國也一樹而百乘息其下以其不稍也衆鳥居其上丁壯者挾丸操彈居其下終日不歸父老拊枝而論

終日不去今吾沐塗樹之枝日方中無尺陰行

者疾走父老歸而治

力耕數耘收穫如寇盜之

至

師古曰力謂勤作之也如寇盜之至謂促遽之甚恐爲風雨所損也

還廬樹桑

產丁壯歸而有業

菜茹有畦

爾雅曰菜謂之蔬不熟曰饁

菜總名也

凡草萊可食通名

曰蔬案師古曰

還繞也菜熟曰茹

猶生曰草死曰蘆

地也

瓜瓠果蓏

郎果反應劭曰木

實曰果草實曰蓏

淮南子曰有核曰果無核曰蓏臣贊案木上曰果

張晏曰

果在草曰蓏許慎注

地上曰蓏說文曰在木曰果在草曰蓏

許慎注

淮南子曰在樹曰果在地曰蓏

鄭玄注周官曰

果桃李屬蓏瓜瓠屬郭璞

爾雅曰果木子也高

誘注呂氏春秋曰有實曰果無實曰蓏宋沈約

注春秋元命苞曰木實曰果蓏瓜瓠之屬韓康

伯注易傳曰果

信南山云中田有蘆

張晏曰

至此易主故

場師古曰詩小雅

彊場有爪即此謂也

雞豚狗彘母失其時女修

蠶織則五十可以衣帛七十可以食肉入者必

持薪樵輕重相分班白不提攜

師古曰班白者

謂髮雜色也不

蠶織則五十可以衣帛七十可以食肉入者必

提携者所以優老人也 冬民旣入婦人同巷相從夜績女

工 一月得四十五日

服虔曰一月之中又得夜半爲十五日凡四十五日

也 必相從者所以省費燎火同巧拙而合習俗

師古曰省費燎火之費也燎所以爲明火所以爲溫也燎力召反

董仲舒曰春

秋他穀不書至於麥禾不成則書之以此見聖

人於五穀最重麥禾也趙過爲搜粟都尉過能

爲代田一畝三甽

師古曰甽壘也音古大反或作畎

歲代處故

曰代田

師古曰併代易也

古法也后稷始甽田以二耜爲

耦

師古曰併爾耜而耕

廣尺深尺曰甽長終畝一畝三甽

一夫三百畝而播種於畝中

師古曰播布也種爲穀子也苗

生葉以上稍耨隴草

師古曰耨鋤也

因墺其土以附苗

根

師古曰墺也音頽謂下之也

故其詩曰或芸或芋黍稷薿薿

貌

師古小稚甫田之詩擬擬盛芸芸云芋音子擬音擬

芸除草也籽附根

也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡而根深

師古曰比必寐反

能風與旱

師古曰能讀曰耐

故薿薿而盛也

其耕耘下種田器皆有便巧率十二夫爲田一

井一屋故畝五頃

鄧展曰九天爲井三夫爲屋大百畝於古爲十二頃故百步爲畝漢時二百畝則得今五頃

用耦犁二牛三人

一歲之收常過縕田畝一斛以上

師古曰縕田謂不爲明者

也縕莫

善者倍之

師古曰善爲明者又謂過縕田二斛已上

過使教

田太常三輔

蘇林白太常主諸陵有民故亦課田種

大農置功巧

奴與從事爲作田器二千石遣令長三老力田

及里父老善田者受田器學耕稼養苗狀

蘇林曰爲

法意狀也民或苦少牛亡以趨澤

師古曰趨讀曰趣及也澤雨之潤

故平都令光教過以人輓犁

師古曰輓引也音晚

過奏

光以爲丞教民相與庸輓犁

師古曰庸功共作也義亦

與庸同率多人者田日三十畝少者十三畝以故

負

田多墾闢過試以離宮卒田其官墻地

師古曰
離宮別

處之宮非天子所常居也墻餘也官墻地謂外垣之內內垣之外也謂緣河墻地廟垣墻地其裏皆同守離宮卒間而無事因令墻地爲田也墻而緣反

課得穀皆多其熒

田畝一斛以上令命家田三輔公田

李奇曰
使也命者

教也令離宮卒教其家田公田也韋昭曰命謂爵命者命家謂受爵命一爵爲父土以上令得

田以田優之也師又教邊郡及居延城

韋昭曰
居延張

古曰令力成反據縣也時有田莘也

是後邊城河東弘農三輔太常民皆便代田用力少而得穀多

齊民要術卷第二

後魏高陽太守賈思勰撰

黍穄第四

粱秫第五

大豆第六

小豆第七

種麻第八

種麻子第九

大小麥第十

瞿麥附

水稻第十一

旱稻第十二

胡麻第十三

種諸色瓜第十四

茄子附

種瓠第十五

種芋第十六

黍穄第四

爾雅曰秬黑黍秬一稃二米郭璞注云秬亦黑
黍但中米異耳孔子曰黍可以爲酒廣志云有
牛黍有稻犀黍秀成赤黍有馬草大黑黍有秬
黍有濕屯黃黍有田黍塢云鶯鵠之名穄有赤

白黑青黃

鶯鵠凡五種按今俗有鶯

黍半夏黍有驢反穄惟寔曰

黍之穄熟者

黍曰

也名穄

凡黍穄曰新開荒爲上大豆底爲次穀底

爲下地必欲熟

再轉乃佳若春夏耕者下種後再勞爲良

一畝用子

四升三月上旬種者爲上時四月上旬爲中時

五月上旬爲下時夏種黍穄與植穀同時非夏

者大率以椹赤爲候

諺曰椹厘種黍時

燥濕候黃塲

始

切種訖不曳捷常記十月十一月十二月凍樹

日種之萬不失一

凍樹者凝霜封著木條也假令月三日凍樹還以月三日

種黍他皆做此十月凍樹宜早

黍十一月凍樹宜晚黍若從十月至正月

宜中黍十二月凍樹宜晚黍若從十月至正月

皆凍出者早
晚黍悉宜也

苗生隴平即宜杷勞鋤三遍乃止

鋒而不構

苗晚構即多折也

刈穄欲早刈黍欲晚

穄晚多零

落黍早

米不成皆即濕踐之穄踐訖即蒸而裹

於執切

不蒸者難

春米碎蒸則易

春米堅香氣經夏不歇

濕聚則鬱

黍宜曬之令燥

濕聚則鬱

凡黍粘者收薄穄味美者亦收薄難春

雜陰

陽書曰黍生于榆六十日秀秀後四十日成黍

生于巳壯于酉長于戌老于亥死于丑惡于丙

午忌于丑寅卯稼忌于未寅孝經援神契云黑

墳宜黍麥尚書考靈曜云夏火星昏中可以種

黍菽

火東方蒼龍之宿四月
昏中在南方菽大豆也

汜勝之書曰黍

者暑也種者必待暑先夏至二十日此時有
疆土可種黍一畝三升黍心未生雨灌其心

傷無實黍心初生畏天露令兩人對持長索繫

去其露日出乃止凡種黍覆土鋤治皆如禾法

欲踈於禾

疎黍雖科而米黃又多減及空令熟不減更勝疎

者汜氏云欲疎
於禾其義未聞

崔氏曰四月蠶入簇時雨降可種黍禾謂之上
時夏至先後各二日可種黍蠶食李者黍貴也

梁林第五

爾雅曰穀赤苗芑白苗郭璞注曰穀今之赤粱
栗也芑今之白粱栗也皆好穀也捷爲舍人曰
是伯夷叔齊所食首陽草也廣志曰有具梁解
梁有遼東赤梁魏武帝常以作粥爾雅曰粟秫
也孫炎曰秫粘粟也廣志曰秫粘粟有赤有白
者有胡秫早熟及麥說文曰秫稷之粘者案今
世有黃粱糩秫桑根林櫨天桔秫也

粢林並欲薄地而稀一畝用子三升半
穀穗晚者全不收也性不零落
種與植穀同時
地良多雉尾苗早刈損實
法一同穀苗收刈欲晚

大豆第六

爾雅曰戎菽謂之荳菽孫炎注曰戎菽大菽也
張衡廣雅曰大豆菽也小豆荳也肆方迷切爾
豆豌豆留豆也胡豆峰江豆也廣志曰種小豆
一歲三熟穫耳白豆粗大可食刺豆亦可食秬
豆苗似小豆紫花可爲麵生宋提建寧大豆有
黃落豆有御豆其豆角長有場豆葉可今胡豆
有青有黃者本草經云張騫使外國得胡豆今
世大豆有白黑二種及長稍牛踐之名小豆有
菉赤白三種黃高麗豆黑高麗豆鷺豆肆
豆大豆類也豌豆豇豆盤豆小豆類也

春大豆次植穀之後二月中旬爲上時

一
升
用
敵

三月上旬爲中時用子一斗四月上旬爲下

時用子

二
升歲宜晚者五六月亦得然稍晚稍加

種子地

不求熟 秋鋒之地即擣種地過熟者苗茂而實少收刈欲晚

此不零
落刈早

積實

必須棲下種

欲深

故豆性

鋒構各一鋤

不過過

強苗深則及澤

鋒構各一鋤

鋒構各一鋤

鋒構各一鋤

再葉落盡然後刈

葉不盡

則難治

刈訖則速耕

大豆性雨秋不

耕則無

澤種茭者用麥底

一畝用子三升

先漫散訖

犁細淺畇

良輕反

而勞之

旱則糞堅

葉落稀則苗

莖不高深則土厚

不生

若澤多者先深耕訖逆垡擗豆然後勞之

澤少則否

爲其泥

九月中候近地葉有黃落者速刈之

少則否

鬱不生

則黃必泥鬱刈不速逢風

則葉落盡遇雨澤爛不成

雜陰陽書曰大豆生於槐九日秀秀後七十日熟豆生於申壯於子長於壬老於丑死於寅

惡於甲乙忌於卯午丙丁

孝經援神契曰赤土宜菽也

汜勝之書曰大豆保歲易爲宜古之所以備凶年也謹計家口數種大豆率人五畝此田之本也三月榆莢時有雨高田可種大豆土和無塊畝五升土不和則益之種大豆夏至後二十日尚可種戴甲而生不用深耕大豆須均而稀豆花憎見日見日則黃爛而根焦也穫豆之法莢黑而莖蒼輒收無疑其實將落反失之故曰豆

熟於場於場穫豆即青莢在上黑莢在下汜勝
之區種大豆法坎方深各六寸相去二尺一畝
得千六百八十坎其坎成取美糞一升合坎中
土攬和以內坎中臨種沃之坎三升水坎內豆
三粒覆上勿厚以掌抑之令種與土相親一
畝用種一升用糞十六石八斗豆生五六葉鋤
之旱者溉之坎三升水丁夫一人可治五畝至
秋收一畝中十六石種之上土纔令蔽豆耳

崔寔曰正月可種豌豆二月可種大豆又曰二

月昏參夕杏花盛桑椹亦可種大豆謂之上時
四月時雨降可種大小豆美田欲稀薄田欲稠

小豆第七

小豆大率用麥底然恐小晚有地者常須兼留
去歲穀下以擬之夏至後十日種者爲上時

用子

一升

初伏斷手爲中時

一升

用子

時

一升

用子

八升

用子

一升

用子

指謂宜晚之歲耳不可爲常矣熟耕耩下以爲良澤多者耩構

漫擲而勞之如種麻法

未生白背勞之極怪

漫擲犁畊次

之穡

上歷反

種爲下鋒而不耩鋤不過再葉落盡

則刈之

葉未盡者難治而易濕也

豆角三青兩黃拔而倒堅

籠從之生者均熟不畏嚴霜從本至末全無秕

減乃勝刈者牛力若少得待春耕亦得穡種凡

大小豆生旣布葉皆得用鐵齒鋤

俎切

從橫

杷而勞之

雜陰陽書曰小豆生於李六十日秀秀後六十日成成後忌與大豆同

汜勝之書曰小豆不保歲難得椹黑時注雨種

畝一升豆生布葉鋤之生五六葉又鋤之大豆
小豆不可盡治也古所以不盡治者豆生布葉
豆有膏盡治之則傷膏傷則不成而民盡治故
其收耗折也故曰豆不可盡治養美田畝可十
石以薄田尚可畝取五石

諺曰與他作豆田
斯言良美可惜也

龍魚河圖曰歲暮夕四更中取二七豆子二七
麻子家人頭髮少許合麻豆著井中呪勑井使
其家竟年不遭傷寒辟五方疫鬼

雜五行書曰常以正月旦亦用月半以麻子二

七顆赤小豆七枚置井中辟疫病甚神驗

又曰正月七日七月七日男吞赤小豆七顆女
吞十四枚竟年無病令疫病不相染

種麻第八

爾雅曰廣枲實枲麻注別二名枲麻母孫炎注
曰廣麻子枲苴麻盛子者崔寔曰牡麻無實好
肥聖一名爲枲也

凡種麻用白麻子

白麻子爲雄麻顏色雄白破枯焦無膏潤者秕子也亦
不中種市糴者口含令少時顏色如舊者佳如
變黑者衰崔寔曰牡麻青向無實兩頭銳而輕
浮

麻欲得良田不用故墟故墟亦良有破葉天
折之患不任作布也

地薄者糞之

糞宜熟無熟糞者用小豆底亦得崔寔曰正月糞疇疇麻曰也耕

不厭熟

縱橫七編以上則麻無葉也

田欲歲易

拋子種則節高

一畝用子三升薄田二升

概則細而不長稀則粗而皮惡

夏至

前十日爲上時至日爲中時至後十日爲下時

麥黃種麻麻黃種麥亦良候也諺曰夏至後不沒狗或答曰但雨多濕橐駝又諺曰五月及澤父子不相借言及澤也夏至後者匪惟淺短皮亦輕薄此亦趨時不可失也父子之間尚不相假借而況

澤多者先漬麻子令芽生

取雨水浸之生芽疾

他入乎

用井水則生遲浸法著水中如炊兩石米須出著席上布令厚三四寸數攪之令均得地氣一宿則芽出水若滂

沛十日亦不生

待他白背穫耩漫擲子空曳

勞

截雨脚即種者地濕麻澤少者暫浸即生瘦待白背者麻生肥

少者暫浸即出不

得待芽生穂頭中下之

曳

勞撻麻生數日中常驅

雀

葉青乃止

布葉而鋤

頻頻再徧止高

而鋤者乃傷麻

勃如灰便刈

刈拔各隨鄉法未

勃者收皮不成放勃不收即驅

收其

葉欲小縛欲薄

爲其易乾

一宿輒翻之

得霜露則皮壞也

穫欲淨

有葉者易爛

漚欲清

水生熟合宜

濁水則剥大爛

則水少則不任挽泉不冰凍冬日

衛詩曰蓺麻如之何衡從其畝
汜勝之書曰種枲太早則剛堅厚皮多節晚則

柔明也

汜勝之書曰種枲太早則剛堅厚皮多節晚則

不堅寧失於早不失於晚穫麻之法穗勃勃如
灰拔之夏至後二十日沤枲枲和如絲

崔寔曰夏至先後各五日可種牡麻

牡麻有花無實

種麻子第九

崔寔曰苴麻麻之有蘊者
竽麻是也一名麿

止取實者種班黑麻子

班黑者饒實崔寔曰苴
子黑又實而重治

作燭不作麻耕須再遍一畝用子二升種法與麻同

三月種者爲上時四月爲中時五月初爲下時

大率二尺留一科概則不耕鋤常令淨荒則少實既放勃

拔去雄

若未放勃去雄者則不成子實

凡五穀地畔近道者多爲六畜所犯宜種胡麻

麻子

胡麻六畜不食麻子科大收此一實足供美燭之費也

慎勿於大豆

地中雜種麻子

扇地兩損而收並薄

六月中可於麻子地

間散蕪菁子而鋤之擬收其根

雜陰陽書曰麻生於楊或前七十日花後六十

日熟種忌四季辰戌丑未戌巳

汜勝之書曰種麻預調和田二月下旬三月上

旬傍雨種之麻生布葉鋤之率九尺一樹樹高

一尺以蠶矢糞之樹三升無蠶矢以溷中熟糞
糞之亦善樹一升天旱以流水澆之樹五升無
流水曝井水殺其寒氣以澆之雨澤適時勿澆
澆不欲數養麻如此美田則畝五十石及百石
薄田尚三十石穫麻之法霜下實成速斫之其
樹大者以鋸鋸之

崔寔曰二三月可種苴麻

麻之有實者爲苴

大小麥第十

爾雅曰大麥辨小麥稭廣志曰虧水麥其實大
麥形有縫稅麥似大麥出涼州旋麥三月種八

月熟出西方赤小麥赤而肥出鄭縣語曰湖豬
肉鄭稀熟山提小麥至粘弱以貢御有半夏小
麥有秃芒大麥有黑積麥陶隱居本草云大麥
爲五穀長即今倮麥也一名粧麥似積麥唯無
皮耳積麥此是今馬食者然則大積二麥種別
名異而世人以爲一物謬矣按世有落麥者禿
芒是也又有
春種積麥也
種者其収倍薄崔寔日 大小麥皆須五月六月曠地不曠地而
五月一日蕃麥田也 種大小麥先畊逐犁耩
種者佳再倍省種子而科大逐犁耩 其山田及
剛強之地則耩下之其種子宜加五省於下田 凡耩種者匪
直土淺易生然於鋒鋤亦便耩麥非良地則不
須種薄地徒勞種而必不收凡種耩麥高下田皆得用但必須良熟耳高田借擬禾豆自

可專用

下田也八月中戊社前種者爲上時

攤者散用子二升半

下戊前爲中時

用子

八月末九月初爲下時

用子

三升半或四升

小麥宜下種

歌曰高田種

小麥嫌移不

成穗男兒在

他鄉那得不

推

八月上戊社前爲上時

柳者用子

中戊前爲

中時

用子

下戊前爲下時

用子二升半

正月二月勞

而鋤之三月四月鋒而更鋤

鋤麥倍收皮薄麵多而鋒勞各得再

遍爲良也今立秋前治訖

立秋後則蟲生

蒿艾簾盛之良

艾閉窖埋之亦佳

麥法須日曝令乾及熟埋之

多種久居供食者宜

必

須日曝令乾及熟埋之

作剗切麥倒刈薄布順風放火火既着即以

才凋

麥倒刈薄布順風放火火既着即以

掃箒撲滅仍打之

如此者夏蟲不生然唯中作麥飯及麵用耳

禮記月令曰仲秋之月乃勸人種麥無或失時其有失時行罪無疑

鄭玄注曰麥者接絕續乏之穀尤宜重之

孟子曰今夫麌麥播種而耰之其地同樹之時又同淳然而生至於日至之時皆熟矣雖有不同則地有肥硗雨露之所養人事之不齊也

雜陰陽書曰大麥生於杏二百日秀秀後五十日成麥生於亥壯於卯長於辰老於巳死於午惡於戌忌於子丑小麥生於桃二百一十日秀

秀後六十日成忌與大麥同蟲食杏者麥貴

種瞿麥法以伏爲時

一名地麵良地一畝用子五升薄田三四升

畝

收十石渾蒸曝乾春去皮米全不碎炊作飧甚滑細磨下絹篩作餅亦滑美然爲性多穢一種此物數年不絕耘鋤之功更益劬勞

尚書大傳曰秋昏虛星中可以種麥

虛北方玄武之宿八

月昏中見於南方

說文曰麥芸穀秋種厚埋故謂之麥麥金王而生火王而死

汜勝之書曰凡田有六道麥爲首種種麥得時無不善夏至後七十日可種宿麥早種則蟲而有節晚種則穗小而少實當種麥若天旱無雨澤則薄漬麥種以酢且枚
反漿并蠶矢夜半漬向晨速投之令與白露俱下酢漿令麥耐旱蠶矢令麥忍寒麥生黃色傷於太稠稠者鋤而稀之秋鋤以棘柴穰之以壅麥根故諺曰子欲富黃金覆黃金覆者謂秋鋤麥曳柴壅麥根也至春凍解棘柴曳之矣絕其乾葉須麥生復鋤之到

榆莢時注雨止候土白背復鋤如此則收必倍
冬雨雪止以物輒蕓麥上掩其雪勿令從風飛
去後雪復如此則麥耐旱多實春凍解耕如土
種旋麥麥生根茂盛莽鋤如宿麥

汜勝之區麥種區大小如中農夫區禾收區種
凡種一畝用子二升覆土厚二寸以足踐之令
種土相親麥生根成鋤區間秋草緣以棘柴律
土壅麥根秋旱則以桑落曉澆之秋雨澤適勿
澆之麥凍解棘柴律之突絕去其枯葉區間草

生鋤之大男大女治十畝至五月收區一畝得
百石以上十畝得千石以上小麥忌戌大麥忌
子除日不中種

崔寔曰凡種大小麥得白露節可種薄田秋分
種中田後十日種美田唯穠早晚無常正月可
種春麥豌豆盡二月止

青裸麥

治打時稍難唯
伏日用碌碡碾

右每十畝用種八斗與

大麥同時熟好收四十石石八九斗麵堪作麩
及餅飪甚美磨總盡無麩
鋤一遍佳
不鋤亦得

水稻第十一

爾雅曰稌稻郭璞注曰沛國今呼稻爲稌廣志云有虎掌稻紫芒稻赤芒稻白米南方有蟬烏稻七月熟有盡下白稻正月種稷稷訖其根莖復生九月熟青芋稻六月熟累子稻自漢稻七月熟此三稻大而且長米半寸出益州梗有烏梗黑穢青胚白夏之名說文曰穢稻紫莖不粘者梗稻屬風土記曰稻之紫莖梗稻之青穗米皆青白也字林曰稊効稻今年死來年自生曰稊案今世有黃稻黃陸稻青稗稻豫章青稻尾紫稻青杖稻飛青稻赤甲稻烏陵稻大香稻小香稻白地稻孤灰稻一年再熟有秫稻秫稻米一名糯米俗云亂米非也有九格秫雉木秫大黃秫常秫馬身秫長江秫惠成秫黃滿秫常秫方滿秫虎皮秫蕡柰秫皆米也

則稻

美

下時先放水十日後曳陸軸十遍

遍數唯

地

既熟淨淘種子

浮者去之

秋則生稗

漬經三宿漉出內草

篇規中

裏之復經三宿芽生長二分一畝三升

反

鄭三日之中令人驅鳥苗長七八寸陳草復起

以鎌侵水芟之草悉膿死稻苗漸長復須薅

拔

日薅虎薅訖決去水曝根令堅量時水旱而溉

高切

之將熟又去水霜降穫之

早刈米青而不堅

晚刈零落而損收

北

土高原本無陂澤隨逐隈曲而田者二月永解

地乾燒而耕之仍即下水十日塊既散液持木

研平之納種如前法既生七八寸拔而栽之

歲易草稗俱生蔓亦不死故須用栽而薅之溉灌收刈一如前法畦

畝大小無定須量地宜取水均而已藏稻必須

用簾

此既水穀害埋得地氣則爛敗也

若於久居者亦如飼麥

法春稻必須冬時積日燥曝一夜置霜露中即

春

若冬春不乾即米青赤脉起不經霜不燥曝則米碎矣

秋稻法一切同

雜陰陽書曰稻生於柳或楊八十日秀秀後七

十日成戊己四季日爲良忌寅卯辰惡甲乙

周官曰稻入掌稼下地

以水澤之地種穀也謂之稼者有似嫁女相生

以瀦畜水以防止水以溝蕩水以遂均水以列

舍水以澮寫水以涉揚其芟作田

鄭司農說瀦防以春秋傳

曰畔原防規偃猪以列舍水列者非一道以去水也以涉揚其芟以其水寫故得行其田中舉其芟鉤也杜子春讀蕩爲和蕩謂以溝行水也玄謂偃猪者畜水流木之陂也防瀦旁隄也遂田首受水小溝也列田之畦畔也作猶治也開遂舍水於列中因陟之揚去前年所芟之草而治田種稻凡稼澤夏以水殄草而芟荑之

殄病也絕也鄭司農

說芟荑以春秋傳曰芟荑蘊崇之今時謂禾下麥爲荑下麥言芟刈其禾於下種麥也玄謂將以澤地爲稼者必於夏六月之時大雨時行以水病絕草之後生至秋水涸芟之明年乃稼

澤草所生種之芒種

鄭司農云澤草之所生其地可種芒種芒種稻麥也

禮記月令云季夏大雨時行乃燒薙行水利以

殺草如以熱湯

鄭玄注曰薙謂追地芟草此謂欲稼雨流潦蓄於芟中則草不

欲稼也薙氏掌殺草春始生而萌之

夏日至而夷之秋繩而芟之冬日

至而耜之若欲其化也則以水火變之膏澤易行也糞美互文土疆強槩之地

可以糞田疇可以美土疆

注曰土潤溽暑

孝經援神契曰汙泉宜稻

淮南子曰離先稻熟而農夫薅之者不以小利

害大穡

高誘曰離水得

汜勝之書曰種稻春凍解耕反其土種稻區不
欲大大則水深淺不適冬至後一百一十日可
種稻稻地美用種畝四升始種稻欲濕濕者缺
其塍令水道相直夏至後大熟令水道錯

崔寔曰三月可種梗稻稻美田欲稀薄田欲稠
五月可別種及藍盡夏至後二十日止

旱稻第十二

旱稻用下田白土勝黑土非言下田勝高原但
下停水者不得禾苗
麥稻四種雖勞亦收所謂彼此俱獲不失地利
故也下田種者用功多高原種者與禾同等也

凡下田停水處燥則堅垎濕則汙泥難治而易
荒墳塉而殺種其春耕者殺種尤甚故宜五六
月曠之以擬曠麥麥時水澇不得納種者九月
中復一轉至春種稻萬不失一

春耕者十石收
五蓋誤人耳

凡種下田不問秋夏候水盡地白背時速耕耙
勞頻煩令熟

過燥則堅過雨則
泥所以宜速耕

二月半種稻爲

上時三月爲中時四月初及半爲下時漬種如

法裏令開口穢構掩種之

穢種者省耕而
生科又勝擲者

即再

遍勞

若歲寒早種應時晚即
不漬種即恐芽焦也

其土黑堅疆之地

種未生前遇旱者欲得牛羊及人履踐之濕則
不用一跡入稻既生猶欲令人踐壠背
踐者茂而多實
也 苗長三寸杷勞而鋤之鋤惟欲速
故宜數鋤之 每經一雨輒欲杷勞苗高尺許則鋒大
雨無所作宜冒雨薅之科大如概者五六月中
霖雨時拔而栽之
栽法欲淺令其根須四散則滋茂深而直下者聚而不科
其苗長者亦可拔去葉端數寸勿傷其心也 入七月不復任栽
七月百草過良則苗
其高田種者不求極良唯須廢地
過良則無草故也 亦秋耕杷勞令熟至春黃塲納種
不宜濕下則折廢地

餘法悉與下田同矣

胡麻第十三

漢書張騫外國得胡麻今俗人呼爲烏麻者非也廣雅曰狗虱勝茄胡麻也本草經曰青囊一名巨勝今世有白胡麻

胡麻宜白地種二三月爲上時四月上旬爲中

時五月上旬爲下時

月半前種者實多而成月半後種者少子而多稗也

種欲截雨腳
若不緣而不生

濕

- 1 -

先以穢構然後散子

空

四

者炒沙令燥中和半

之

三九

裡不
計

右仲
若

卷之三

詩用不

用
於

卷之三

金助

卷之三

過三遍刈束欲小

束大則難燥
打手復不勝

以五六束爲一

叢斜倚之

不爾則風吹
倒損收也

候口開乘車詣田丰敷

倒豎以小
杖微打之

還叢之三日一打四五遍乃盡耳

若乘

濕橫積蒸熟速乾革日驚衰無風吹虧損
之慮浥者不中爲種子然於油無損也

崔寔曰二月三月四月五月時雨降可種之

種瓜第十四

廣雅曰土芝瓜也其子謂之瓢然瓜有龍肝虎掌羊駁兔頭瓢瓠狸頭六瓢狄無餘縑瓜瓜屬也張孟陽瓜賦曰羊駁累錯瓠子市江廣志曰瓜之所出以遼東盧江墩煌之種爲美有烏瓜縑瓜狸頭瓜密筍瓜女臂瓜羊髓瓜瓜州大瓜大如斛出涼州狀須舊陽賊御瓜有香登瓜大

如三升翫有桂枝瓜長二尺餘蜀地溫食瓜至
冬熟有春白瓜細小小瓣宜藏正月種二月成
者林泉瓜秋種十月熟形如羊角色黃黑史記
曰邵平者故秦東陵侯秦破爲布衣家貧種瓜
於長安城東瓜美故世謂之東陵瓜從邵平始
漢書地理志曰敦煌古瓜州地有美瓜王逸瓜
盛日落疏之文永嘉記曰永嘉襄瓜八月熟至
十月肉青赤香甜清快衆瓜之勝廣州記曰
瓜冬熟號爲金釵瓜說文曰繁小瓜也陸機
瓜賦曰栝樓定桃黃瓤白傳金釵密筩小青大
斑玄瓠素腕狸首虎蟠東陵
出於秦谷柱髓起於巫山也

取瓜子法常歲歲先取本母子瓜截去兩頭止

取中央子

本母子者瓜生數葉便結子子復早熟用中輩瓜子蔓長二三尺然後結

子用後輩子者蔓長足然後結子子亦晚熟種早子熟速而瓜小種晚子熟遲而瓜大去兩頭

者近蒂子瓜曲而細近頭子瓜短而渴凡瓜落
疏青黑者爲美黃白及斑雖大而惡若種苦瓜
子雖爛熟氣香

其味猶苦也

又收瓜子法

食瓜時美者收即以細糠拌之日曝向燥拔而簸之淨而且速也

良田小豆底佳黍底次之刈訖即耕頻頻轉之
二月上旬種者爲上時三月上旬爲中時四月
上旬爲下時五月六月上旬可種藏瓜凡種法
先以水淨淘瓜子以鹽和之鹽和則不能死先臥鋤穫
却燥土不穫者坑雖深大常雜燥土故瓜不生然後培坑大如斗
口納瓜子四枚大豆三箇於堆旁向陽中譜曰種瓜

黃臺

瓜生數葉掐去豆

瓜煙弱苗不能獨生故
須大豆爲之起土瓜生

不去豆則豆反扇瓜不得滋茂但豆斷汁
出更成良潤勿拔之拔之則土虛燥也

多鋤

則餽子不鋤則無實

五穀蔬菜果蓏之屬皆如此也

五六月種

晚瓜

治瓜籠法

旦起露未解以杖舉瓜蔓散灰於根
下後一兩日復以土培其根則迥無

蟲矣

又種瓜法

依法種之十畝勝一頃

於良美地中先種晚禾

晚禾今

熟剗刈取穗欲令萎

方未切

長秋耕之耕

法弭縛犁耳起規逆耕耳弭則禾拔頭出而不
地膩

沒矣至春德復順耕亦弭縛犂耳翻之還令草頭出耕訖勞之令甚平種植穀時種之種法使行陣直兩行微相近兩行外相遠中間過步道道外還兩行相近如是作次第經四小道通一車道凡一頃地中須開十字大巷通兩乘車來去運輦其瓜都聚在十字巷中瓜生比至初花必須三四遍熟鋤勿令有草生草生脅瓜無子鋤法皆起禾芟令直豎其瓜蔓本底皆令上下四廂高微雨時得停水瓜引蔓皆沿芟上芟多

則瓜多蔓少則瓜少蔓多則蔓廣蔓廣則岐多
岐多則饒子其瓜會是岐頭而生無岐而花者
皆是浪花終無瓜矣故令蔓生在芨上瓜懸在
下

摘瓜法在步道上引手而取勿聽浪人踏瓜蔓
及翻覆之踏則莖破翻則成細皆令瓜不茂而蔓早死

若無芨而種

瓜者地雖美好正得長苗直引無多繁岐故瓜
少子若無芨處豎乾柴亦得凡乾柴草不妨滋茂凡瓜所
以早爛者皆由腳躡及摘時不慎翻動其蔓故

也若以理慎護及至霜下葉乾子乃盡矣

但依此法

則不必別種早晚及中三輩之瓜

區種瓜法六月雨後種菉豆八月中犁掩殺之十月又一轉即十月終種瓜率兩步爲一區坑大如盆口深五寸以土壅其畔如菜畦形坑底必令平正以足踏之令其保澤以瓜子大豆各十枚遍布坑中

瓜中大豆

兩物爲雙籍其起土故也

以糞五升覆

之

亦令均平

又以土一斗薄散糞上復以足微躡之

冬月大雪時速併力推雪於坑上爲大堆至春

草生瓜亦生莖葉肥茂異於常者且常有潤澤
旱亦無害五月瓜便熟

其捐豆鋤爪之法與常同若瓜子盡生則大概

指出之一區四根即足矣

又法冬天以瓜子數枚內熱牛糞中凍即拾聚
置之陰地量地多少以足爲限正月地釋即耕逐場布之
率方一步下一斗糞耕土覆之肥茂早熟雖不及區種亦勝凡瓜遠矣

凡生糞糞地無勢多於熟糞令地小荒矣

蟻者以牛全骨帶髓者置瓜科左右待蟻附將棄之棄二三則無蟻矣

汜勝之曰區種瓜一畝爲二十四科區方圓三尺深五寸一科用一石糞糞與土合和令相半以三斗瓦甕埋著科中央令甕口上與地平盛水甕中令滿種瓜甕四面各一子以瓦蓋甕口水或減輒增常令水滿種常以冬至後九百日得戊辰日種之又種薤十根令週廻甕居瓜子外至五月瓜熟薤可拔賣之與瓜相避又可種小豆於瓜中畝四五升其藿可賣此法宜平地瓜收畝萬錢

崔寔曰種瓜宜用戊辰日二月三日可種瓜十二月臘時祀炙蓮樹瓜田四角去蟲胡濫反瓜至謂之蟲龍魚河圖曰瓜有兩鼻者殺人

種越瓜胡瓜法四月中種之

胡瓜宜豎柴木令其蔓綠之

越瓜欲飽霜

霜不飽則爛

收胡瓜候色黃則摘

若待色赤

而肉消並如凡瓜於香醬中藏之亦佳

種冬瓜法

廣志曰冬瓜蔬仙本草謂之地芝也

培墻陰地作區

圓二尺深五寸以熟糞及土相和正月晦日種

二月三月亦得既生以柴木倚墻令其緣上旱則澆之

八月斷其梢減其實一本但存五六枚多留則不成也
十月霜足收之早收則爛削去皮子於芥子醬中或
美豆醬中藏之佳

冬瓜越瓜瓠子十月區種如區種瓜法冬則推
雪著區上爲堆潤澤肥好乃勝春種

種茄子法茄子九月熟時摘取擘破水淘子取
沉者速曝乾裏置至二月畦種治畦下水一如
葵法性宜水常
取潤澤著四五葉雨時合泥移栽之若旱無雨澆
水令澈澤夜
蓋勿令見日栽之白日以席十月種者如區種瓜法推雪著

區中則不須栽其春種不作畦直如種凡爪法者亦得唯須曉夜數澆耳大小如彈圓中生食味似小豆角

種瓠第十五

衛詩曰匏有苦葉毛匏謂之瓠詩義疏云匏葉少時可以爲羹又可淹煮極美故云瓠葉幡幡采之享之河東及播州常食之八月中堅强不可食故云苦葉廣志曰有都瓠子如牛角長四尺有約瓠其腹綠帶爲口出雍縣移植于則朱崖有葉瓠其大者受斛餘郭子曰東吳有長柄接釋名曰瓠蓄皮瓠以爲脯蓄積以待冬月用也淮南萬畢術曰燒穰殺瓠物自然也

汜勝之書曰種瓠法以三月耕良田十畝作區
方深一尺以杵築之令可居澤相去一步區種
四實蠶矢一斗與土糞合澆之水二升所乾處
復澆之著三實以馬箒散其心勿令蔓延多實
實細以藁薦其下無令親土多瘡痏度可作瓠
以手摩其實從蒂到底去其毛不復長且厚八
月微霜下收取掘地深一丈薦以藁四邊各厚
一尺以實置孔中令底下向瓠一行覆上土厚
二尺二十日出黃色好破以爲瓢其中白膚以

養豬致肥其辦以作燭致明一本三實一區十二實一枚得二千八百八十實十枚凡得五萬七千六百瓢瓢直十錢并直五十七萬六千文用蠶矢二百石牛耕功力直二萬六千文餘有五十五萬肥豬明燭利在其外

汜勝之書曰區種瓠法收種子須大者若先受一斗者得收一石受一石者得收十石先掘地作坑方圓深各三尺用蠶沙與土相和令中半若無蠶沙生牛糞亦得著坑中足躡令堅以水沃之候水

盡即下瓠子十顆復以前糞覆之既生長二尺
餘便總聚十莖一處以布纏之五寸許復用泥
泥之不過數日纏處便合爲一莖留強者餘悉
掐去引蔓結子子外之條亦掐去之勿令蔓延
留子法初生二三子不佳去之取第四五六區
留三子即足旱時須澆之坑畔周匝小渠子深
四五寸以水停之令其遙潤不得坑中下水

崔寔曰正月可種瓠六月可蓄瓠八月可斷瓠
作菹瓠中白膚實以養豬致肥其瓣則作燭

致明

家政法曰二月可種瓜瓠

種芋第十六

說文曰芋大葉實根駭人者故謂之芋齊人呼
爲苦廣雅曰渠芋其葉謂之蕨藉姑水芋也亦
曰烏芋廣志曰蜀漢旣繁芋民以爲資凡十四
等有君子等大如斗魁如杵簇有草穀芋有鋸
子等有勞巨芋有青泥芋此四芋多子有淡善
芋魁大如瓶少子葉如散蓋紺色紫莖長丈餘
易熟長味芋之最善者也莖可作羹臘肥澁得
飲乃下有蔓芋綠枝生大者次二三升有雞子
芋色黃有百果芋魁大子繁多收百斛種一
百畝以養彘有旱芋七月熟有九而芋大而不
美有家空芋大而弱使人易飢有青芋有素芋
大皆不可食莖可爲植凡此諸芋皆可乾又可

藏至夏食之又百子芋出葉俞縣有魁芋無旁子生永昌縣有大芋二升出范陽新鄭風土記曰博士芋蔓生根如鵝鴨卵圓狀必杏反

汜勝之書曰種芋區方深皆三尺取豆萁內區中足踐之厚尺五寸取區上濕土與糞和之內區中萁上令厚尺二寸以水澆之足踐今保澤取五芋子置四角及中央足踐之旱數澆之萁爛芋生子皆長三尺一區收三石

又種芋法宜擇肥緩土近水處和柔糞之二月注雨可種芋率二尺下一本芋生根欲深斲其

旁以緩其土旱則澆之有草鋤之不厭數多治
芋如此其收常倍

列仙傳曰酒客爲梁使烝民益種芋後三年當
大飢卒如其言梁民不死

案芋可以救飢饉度凶年今中國多不以此爲意後生中有耳目所不聞見者及水旱風

露霜雹之災便能餓死滿道白骨交橫知而不種坐致泯滅悲夫人君者安可不督課之也哉

崔寔曰正月可蒞芋

家政法曰二月可種芋也

元
朝
藝
術
卷
二

七

齊民要術卷第三

後魏高陽太守賈思勰撰

種葵第十七

蔓菁第十八

種蒜第十九

種薤第二十

種葱第二十一

種韭第二十二

蜀芥芸薹芥子第二十三

胡荽第二十四

蘭香第二十五

荏蓼第二十六

種薑第二十七

種蘘荷芹處第二十八

苜蓿第二十九

雜說第三十

種葵第十七

廣雅曰𦇵丘葵也廣志曰胡葵其花紫赤博物志曰人食落葵爲荷所齧作瘡則不差或至死

案今世葵有紫莖白莖二種種別
復有大小之殊又有鴨腳葵也

臨種時必燥曝葵子

葵子雖經歲不浥然濕種者疥而不肥也

地不

厭良故墟彌善薄即糞之不宜妄種春必畦種

水澆

春多風旱非畦不得且畦者省地而菜多一畦供一口

畦長兩步廣

一步

大則水難均又不用人足入

深掘以熟糞對半和土覆

其上令厚一寸鐵齒杷穰之令熟足蹋使堅平

下水令徹澤水盡下

又以熟糞和土覆其

上令厚一寸餘葵生三葉然後澆之

澆用晨夕日中便止

每一指輒杷耧地令起下水加糞三指更種一

歲之中凡得三輩

几畦種之物治畦皆女
種葵法不復條列煩文

早種

者必秋耕十月末地將凍散子勞之

一畝一升
五月末散

子亦得人足踐踏之乃佳

踐者
菜肥

地釋即生鋤不厭

數五月初更種之

春者既老秋葉落
未生故種此相接

六月一日

種白莖秋葵

白莖者宜乾紫莖
者乾即黑而澀

秋葵堪食仍留

五月種者取子

春葵子熟不均
故須留中輩

於此時附地剪

却春葵冷根土柄生者柔軟至好仍供常食美

於秋菜搾秋菜必留五六葉

不搾則莖孤留
葉多則科大

凡

搾必待露解

諺曰觸露不搾
葵日中不翦韭

八月半翦去

留其
岐多

者則去地一二寸獨莖

亦可去地四五寸

桺生肥嫩比至收時高

與人膝等莖葉皆美科雖不高菜實倍多

其不剪早

生者雖高數尺柯葉堅硬全不中食所可用者

唯有葉心附葉黃澁至惡者亦不美看雖似多

其實倍少

傷晚

黑澁

榜簇皆須陰中

見日亦澁

其碎者割訖卽地中尋手糾之

侍萎而亂者必爛

又種冬葵法近州郡都邑有市之處負郭良田

三十畝九月收菜後卽耕至十月半令得三偏

每耕即勞以鐵齒杷耨去陳根使地極熟令如

麻地於中逐長穿井十口

井必相當邪角則妨地地形狹長者井必

作一行地形正方者

作兩三行亦不嫌也

井深用

轆轤井

桔槔柳罐令受一石

罐小用

十月末地將凍漫

散子唯概爲佳

畝用子六升

散訖即勞有雪

勿令

從風飛去

勞雪令地保

每雪輒一勞之若令冬

無雪臘月中汲井水普勞澆悉令徹澤

有雪則不荒

正月地澤驅踏破地皮

不踏即枯涸

春煖草生

葵亦俱生三月初葉大如錢逐穢處拔大者賣

生

十子拔乃禁取兒女子

七歲已上皆得充事也

一升葵還得一升米

日日常投看稀稠得所乃止有草拔却不得用

鋤一畝得葵三載合收米九十車車准二十斛
爲米一千八百石自四月八日以後日日翦賣
其翦處尋以手拌斫斲地令其起水澆糞覆之

四月亢旱不虎則不長有雨則不須四月以前雖旱亦不須澆地實保澤雪勢未盡故也比

及翦徧初者還復周而復始日日無窮至八月
社日止留作秋菜九月指地賣兩畝得絹一疋
收訖即急耕依去年法勝作十頃穀田止須一
乘車牛專供此園

耕勞輦糞賣菜終歲不閑

若糞不可得者

五六月中概種菉豆至七月八月犁掩殺之如

以糞糞田則良美與糞不殊又省功力

其井間之田犁

不及者可作

畦以種諸菜

崔寔曰正月可作種瓜瓠芥蘿大小葱蒜苜蓿及雜蒜亦種此二物皆不如秋六月六日可種葵中伏後可種冬葵九月作葵菹乾葵

家政法曰正月種葵

蔓菁第十八

爾雅曰蕷葑從汪江東呼爲蕷菁或爲菘菘蕷音相近蕷則蕷菁字林曰豐蕷菁苗也乃齊魯

云廣志云蕷菁有

紫花者白花者

種不求多唯須良地故墟新糞壞墻垣乃佳

若無

故墟糞者以灰爲糞令厚一寸灰多則燥不生也

一耕地欲熟七月初

種之一畝用子三升

從處暑至八月白露節皆得早者作蒼晚者作乾

漫散而勞種不用濕

濕則地堅菜焦

既生不鋤九月末

收葉

晚收黃落則

仍留根取子十月中犁麤時拾取

耕出者

若不耕時則留者英不茂實不繁也

其葉作蒼者料理如

常法擬作乾菜及釀

八大反

殖者

釀蒼者後年正月始作耳須留

第一好菜擬之

其菹法列後條

割訖則尋手擇治而辦之勿待

萎

萎而後辦則爛

挂著屋下陰中風涼處勿令煙薰

煙薰

辨則爛

平定三才卷五

則燥則上在厨積置以苦之

積時宜候天陰潤不爾多碎折久不

積苦則虛也

春夏畦種供食者與畦葵法同翦訖更

種從春至秋得三輩常供好菹取根者用大小

麥底六月中種十月將凍耕出之一畝得數車

早出者根細

又多種蕪菁法近市良田一頃七月初種之

六月

種者根雖粗大葉復生食七月末種者葉雖膏潤根復細小七月初種根葉但得

擬賣

者純種九英

九英葉根粗大雖堪舉賣味不美欲自食者須種細根

一頃

取葉三十載正月二月賣作釀菹三載得一奴

收根依時法一頃收二百載二十載得一婢

細

和莖飼牛羊全擬乞猪
並得充肥豆於大豆耳

一頃收子二百石輸與

壓油家三量成米此爲收粟米六百石亦勝谷

田十頃是故漢桓帝詔曰橫水爲災五穀不登

令所傷郡國皆種蕪菁以助民食然此可以度

凶年救饑饉乾而蒸食旣甜且美自可藉口何

必饑饉

若值凶年一頃乃活百人耳

蒸乾蕪菁根法

作湯淨洗蕪菁根濾著一斛甕子中以葷荻塞甕裏以蔽口著

釜上繫甕帶以乾牛糞然火竟夜蒸之粗細約熟謹謹著牙眞類鹿尾蒸而賣者則收米十石

種菘蘆菔

蒲北反

法與蔓菁同

菘菜似蔓菁無毛而大方言曰蕪菁

紫花者謂之蘆菔案蘆菔根實粗大其角及根葉並可生食非蕪菁也

秋中賣銀

十畝得錢一萬

廣志曰蘆菔一名雹突

崔寔曰四月收蕪菁及芥葶蘿冬葵子六月中伏後七月可種蕪菁至十月可收也

種蒜第十九

說文曰蒜葷菜也博物志曰張騫使西域得大
蒜明矣延篤曰張騫大宛之蒜又有胡蒜澤蒜
也

蒜宜良輒地

自輒地蒜耕美而科大黑無輒久則強之地辛辣而瘦小也

三徧

熟耕九月初種種法黃暘時以穫耩逐壠手下之五十一株

諺曰左右過

一萬餘株

空曳勞二月半鋤之

令滿三徧

勿以無草則不

鋤則科小

條拳而軋之

不軋則

獨科

葉黃鋒出則辯於屋下風涼之處桁之

早出者皮赤科

堅可以遠行晚則皮壞而善碎

冬寒取穀耕

奴勒反

布地一行蒜

不爾則凍死

收條中子種者一年爲獨辯種二年者

則成大蒜科皆如拳又逾於凡蒜矣

尾子壠底

置獨瓣蒜

於瓦上以土覆之蒜科橫闊而大形容殊則不是以異今并州無大蒜朝歌取種一歲之後還

成百子蒜矣其瓣粗細正與條中子同蕪菁根
其大如碗口雖種他州子一年亦變大蒜瓣變
小蕪菁根變大二事相反其理難推又八月中
方得熟九月中茹刈得花子至於五穀蔬果與
餘州早晚不殊亦一異也并州豌豆變井陘已
東山東穀子入黨關上黨苗而無實皆余日所
親見傳信傳疑蓋
土地之異者也

種澤蒜法預耕地熟時採取子漫散勞之澤蒜
可以香食吳人調鼎率多用此根葉作菹更勝
葱韭此物繁息一種永生蔓延滋漫年稍廣闊
區勦取隨子還合但種數畝用之無窮種者地
熟美於野生

崔寔曰布谷鳴收小蒜六月七月可種小蒜八
月可種大蒜

種鱠第二十

爾雅曰鱠鴻薺
注曰鱠菜也

鱠宜白輒良地三轉乃佳二月三月種

八月九月種亦

得秋種者
春未生率七八支爲一本

諺曰葱三鱠四移
葱者三支爲一本

種鱠者四支爲一科然支多者科圓大故以七八爲率

鱠子三月葉青便

出之未滿令鱠瘦肉

燥曝接去草餘切却薺根

留薺根而濕者即瘦細不得肥也

先重穢構地壘燥培而種之

龍燥則癰肥
接重則白長率一尺一本葉生即鋤鋤不厭數

癰性多稼

五月鋒八月初耩

不耩則白短

葉不用翦

翦則損白供常食者別種

九月十月出賣

經久不出也

擬種子至

春地釋即曝之

崔寔曰正月可種癰韭芥七月別種癰矣

種葱第二十一

廣志曰葱有冬春二種有胡
葱木葱山葱晉今曰有紫葱

收葱子必薄布陰乾勿令浥鬱此葱性熱多喜
浥鬱浥鬱則不生

其擬種之地必須春種綠豆五月掩殺之比

至七月耕數徧一畝用子四五升

良田五升
薄地四升

炒

穀伴和之

葱子性澁不以穀和下不均調不炒

穀則草穢生

兩穫重耕

竅瓠下之以批

蒲結反

契

蘇結反

繼腰曳之七月納

種至四月始鋤鋤遍乃剪剪與地平

高留則無菜深剪則

傷根剪欲旦起避熱時良地三剪薄地再剪八月止入月不剪則不茂剪過則根跳若

十二月盡掃去

不去枯葉春

枯葉枯袍

不去葉則不茂

二月三月出之

良地二月出薄

地三月出

收子者別留之葱中亦種胡荽尋手供食

乃至孟冬爲菹亦不妨

崔寔曰二月別小葱六月別大葱七月可種大

小葱

夏葱曰小
冬葱曰大

種韭第二十二

廣志曰弱韭長一尺

出蜀漢王賦曰蒲韭冬藏也

收韭子如葱子法

若市上買韭子宜試之以銅鑄盛水如於火上微煮韭子

須臾芽生者好芽不生者是浥鬱矣

韭一剪一加糞又根性上跳故須深也

治畦下水糞覆悉與葵同然

畦欲極深

韭一剪一加糞又根性上跳故須深也

二月七月種種

法以升蓋合地爲處布子於圍內

韭性內生向外畏圍種

成令科
穡令常淨

韭性多穢數穡爲良高數寸剪之

初種時止一剪

至正月掃去畦中陳葉凍解以鐵耙穀起下水
加熟糞韭高三寸便剪之剪如葱法一歲之中

不過五剪

每剪耙後下水
加糞悉如初

收子者一剪則留之

若旱種者但無畦與水耳耙糞悉同一種永生

諺曰韭者懶人菜以其不須歲植
也聲類曰非者久長也一種永生

崔寔曰正月上辛日掃除韭畦中枯葉七月藏

韭菁

菁者
耙出

種蜀芥薹薹芥子第二十三

吳氏本草云芥薹
一名水蘇
一名勞粗

蜀芥芸薹取葉者皆七月半種地欲熟熟蜀芥

一畝

用子一升

芸薹一畝

用子四升

種法與蕪菁同既生

亦不鋤之十月收蕪菁訖時收蜀芥

中爲鹹淡二菹亦任

菜爲乾芸薹足霜乃收

不足即澀霜

種芥子及蜀芥芸

薹取子者皆二三月好雨澤時種

三物性不耐

寒經冬則死

故須春種早則畦種水澆五月熟而收子

寒經冬則死

草覆亦得

取子又得生茹供食

崔寔曰六月大暑中伏後可收芥子七月八月
可種芥

種胡荽第二十四

胡荽宜黑輒青沙良地三徧熟耕
樹陰下不得和豆處亦不得
春種者用秋耕地開春凍解地起有潤澤時急接澤種之種法近市負郭田一畝用子二升故穢種漸鋤取賣供生菜也外舍無市之處一畝用子一升疎密正好六七月種一畝用子一升先燥曬欲種時布子於堅地一升子與一掬濕土和之以腳蹉令破作兩段多種者以坤瓦蹉之亦得以木礫之亦得子有兩人各著故不破兩段則疎密水澗而不生著土者令注入澗中則生疾而長速

種時欲燥此菜非雨不生所以不求濕下也

於旦暮潤時以穀耩作

壘以手散子即勞令平

春雨難期必須藉澤畦
跡失機則不得矣地正

月中凍解者時節既早雖浸芽不生但燥種之
不須浸子地若二月始解者歲月稍晚恐澤少
不時生失歲計矣便於緩處籠盛胡荽子一日
三度以水沃之二三日則芽生於旦暮時拔潤
漫撒之數日悉出矣大體與種麻法相似假令
十日二十日來出者亦勿怪之尋自當出有草

方今拔之菜生二三寸鋤去穢者供食及賣十月足

霜乃收之取子者仍留根間

古寬
反
穢即

以草覆上

覆者得供生
食又不凍死

又五月子熟拔取曝乾

勿使令濕
濕則浥爛

格柯打出作蒿蕎盛之冬日亦得入

窖夏還出之但不濕亦得五六年停一畝收十
石都邑糴賣石堪一疋絹若地柔良不須重加
耕墾者於子熟時好子稍有零落者然後拔取
直深細鋤地一徧勞令平六月連雨時櫧音昌生

者亦尋滿地省耕種之勞秋種者五月子熟拔
去急耕十餘日又一轉入六月又一轉令好調
熟如麻地即於六月中旱時穫耩作壘蹉子令
破手散還勞令平一同春法但旣是旱種不須
耬潤此菜早種非連雨不生所以不同春月要

求濕下種後未遇連雨雖一月不生亦勿怪麥
底地亦得種止須急耕調雖名秋種會在六月
六月中無不霖望連雨生則根彊科大七月種
者雨多亦得雨少則生不盡但根細科小不同
六月種者便十倍失矣大都不用觸地濕入中
生高數寸鋤去穢者供食及賣作菹者十月足
霜乃收之一畝兩載載直絹三疋若留冬中食
者以草覆之尚得竟冬中食其春種小小供食
者自可畦種畦種者一如葵法若種者稼生子

令中破籠盛一日再度以水沃之令生芽然後
種之再宿即生矣

晝用箔蓋夜則去之晝不蓋熟不生夜不去重穰之

種菜子難生者皆水沃令芽生無不即生矣

作胡荽菹法湯中渫出之著大甕中以煖蓋經

宿水浸之明日汲水淨洗出別器中以鹽酢浸

之香美不苦亦可洗訖作粥津麥麩味如釀芥

菹法亦有一種味作裹菹者亦須渫去苦汁然

後乃用之矣

種蘭香第二十五

蘭香者羅勒也中國爲石勒諱故改今人因以名焉且蘭香之日美於羅勒之名故即而用之韋弘賦叙曰羅勒者生崑崙之丘出西蠻之俗案今世大葉而泡者名朝脾香矣

三月中候棗葉始生乃種蘭香

早種者徒費子耳天寒不生

治畦下水一同葵法及水散子訖水盡蓀熟壅僅得蓋子便止

厚則不生
弱苗故也

晝日箔蓋夜即去之

晝日不川見日
夜須受露氣

生即去箔常令足水六月連雨

拔栽之中亦活

著泥

作菹及乾者九月收

晚即
乾惡作

乾者大晴時薄地刈取布地曝之乾乃接取末

甕中盛須則取用

拔頭縣者袁爛又有
崔糞塵主之患也

取子者

十月收

自餘雜香菜不列種法悉與此同

博物志曰燒馬蹄半角成灰春散著濕地羅勒乃生

荏蓼第二十六

紫蘇薑芥薰葉與荏同時宜畦種爾雅曰薑虞兼注云虞菜澤蓼也蘇桂荏蘇生類故名桂荏也

三月可種荏蓼

荏子自者良黃者不美

荏性甚易生蓼尤

宜水畦種也荏則隨宜園畔漫擲便歲歲自生矣荏子秋末成可收蓬於醬中藏之

蓬荏角也實成則惡

其多種者如種穀法

雀甚嗜之必須近人家種矣

收子壓取

油可以煮餅

荏油色綠可愛其氣香美煮餅亞胡麻油而勝麻子脂膏麻子脂膏並有腥氣然荏油不可爲澤焦人髮研爲羹臘

美於麻子遠矣又可以爲燭良地十石多種薄

谷則倍收於諸田不同也

爲帛煎油彌佳

荏油性淳塗帛勝麻油

蓼作

菹者長二寸則剪

袋盛沈於醬甕中又長更

剪常得嫩者

若待秋子成而落莖既堅硬葉又枯燥也

取子者候實

成速收之

性易凋零晚則落盡

五月六月中蓼可爲壅以

食莧

崔寔曰正月可種蓼

家政法曰三月可種蓼

種薑第二十七

字林曰薑御濕
之葉此音紫

薑宜白沙地少與糞和熟耕如麻地不厭熟縱橫七徧尤善三月種之先種穫耩尋壘下薑一尺一科令上土厚三寸數鋤之六月作葦屋覆之不耐寒
薑故九月掘出置屋中中國土不宜薑僅可存活勢不滋息種者聊擬藥物小小耳

崔寔曰三月清明節後十日封生薑至四月立

夏後蠶大食芽生可種之九月藏茈薑蘘荷其歲若溫皆待十月生薑謂之茈薑

博物志曰姪姪不可食薑令子盈脂

蘘荷芹蘆第二十八

蘘荷說文曰蘘荷一名蓄蘿搜神記曰蘘荷或謂嘉草爾雅曰芹楚葵也詩義疏曰蘆苦葵青州謂之芑

蘘荷宜在樹陰下二月種之一種永生亦不須鋤微須加糞以土覆其上八月初踏其苗令死不踏則根不滋潤九月中取旁生根爲菹亦可醬中藏

之十月終以穀麥種覆之

不覆則凍死

二月掃去之

食經藏囊荷法

囊荷一石

洗漬以苦酒

六斗盛

中著火上使小沸

以囊荷

一石

稍稍投之小姜便出著席上令冷下苦酒三斗以三升鹽著中乾梅三升使囊荷一鹽酢澆上

繩覆罌口二十

日波可食矣

葛洪方曰人得蠱欲姓名者取囊荷葉著病人臥席下立呼蠱主名也

芹菜並收根畦種之常令足水尤忌潘沴及鹹水澆之則死性並易繁茂而甜脆勝野生者

白處尤宜糞歲常可收

馬芹子可以調蒜壅

堇及胡葱子熟時收又冬初畦種之開春早得
美於野生惟概爲良尤宜熟糞

種苜蓿第二十九

漢書西域傳曰罽賓有苜蓿大宛馬武帝時得
其馬漢使採乃蓿種歸陸機與弟書曰張騫使
外國十八年得苜蓿歸西京雜記曰樂游苑自
生攻瑰樹下多苜蓿苜蓿一名懷風時人或謂
光風在風韻其間肅然自照其花有光
采故名苜蓿懷風茂陵人謂之連枝草

地宜良熟七月種之畦種水澆一如韭法早種
者重耧耩地使壟深闊竅瓠下子批契曳之每

至正月燒去枯葉地液輒耕壟以鐵齒鋤鏂鏂
撲之更以魯斫斲其科土則滋茂矣不爾則瘦一年

則三刈留子者一刈則止春初旣中生噉爲羹
甚香長宜飼馬尤嗜此物長生種者一勞永逸
都邑負郭所宜種之

崔寔曰七月八月可種苜蓿

雜說第三十

崔寔四民月令曰正旦各上椒酒於其家長稱
觴舉壽欣欣如也上除若十五日合諸膏小草

續命丸散法藥農事未起命成童以上入太學

五經

謂十五以上至二十也

硯冰

釋命幼童入小學篇章

謂九歲以上十四以下

衍篇章謂六甲九九急就

三倉之屬

命女工趨織布

典饋釀春酒

染潢及治書法

凡打紙欲生則堅厚特宜入潢

則年久色闌也人浸葉熟即棄澤直用統汁費

而無益葉熟後漉滓擣而煮之布囊壓訖復擣

煮之三擣二煮添和絕汁者省功倍又彌明淨

寫書經夏熟後入黃縫不綻解其新寫者須以

熨斗縫縫熨而潢之不爾入則零落豆黃大不宜裹則全不入潢矣

凡開卷讀書卷頭首紙不宜急卷急則破折折則裂以書帶上下絡首紙

者無不裂壞卷一兩張後乃以書帶上下絡之

者穩而不壞卷書勿用葛帶而引之匪直常濕
損卷又損首紙令穴當御竹引之書帶勿太急
則令書腰折騎葛書上過者亦令書腰折書有
錢裂酈方紙面補者率皆攀痕瘡硬厚痕於
書有裂萍紙如麟栗以補織微相入殆無際會
目非向明舉而看之略不卷補裂若出曲者還
須於正紙上逐屈曲形勢裂取而補之若不先
正元理隨宜裂科紙者則令書卷縮凡點書記
事多用紺縫縉體硬強費人齒力愈汚染書又
多零落若用紅紙者匪直明淨無染又紙性相
親久而
不落

雌黃治書法先於青硬石上水磨雌黃令熟曝
於磁碗中研令極熟乃融膠清和於鐵杵臼中
熟擣丸如墨末陰乾以水研而治書永不剥落
若於碗中和用之者膠清雖多久亦剥落凡雌
黃治書待溝訖治者佳先治入溝則動書厨中

欲得安麝香木瓜令蠹蟲不生五月濕熱蠹蟲
將生書經夏不舒展者必生蟲也五月十五日
以後七月二十日以前必須三度舒而卷之須
要晴時於大屋下風涼處不見日處曝書令書
色暗熟卷生蟲猶速陰雨潤氣尤
須避之慎書如此則數百年矣

二月順陽習射以備不虞春分中雷乃發聲先
後各五日寢別內外有不戒者蠶事未起命縫
人浣冬衣徹複爲祫其有羸帛遂供秋服凡浣

生子不備

帛勝早矣

用灰汁則色黃而且肥擣小豆爲末下絹
箋接湯中以洗之潔白而柔勝早矣

可糴

粟黍大小豆麻麥子等收薪炭

炭聚之下碎末勿令棄之擣箋

煮熟米泔瘦之更擣令熟丸如雞子曬乾以供
籠爐種火之用輒得達曙堅實耐久踰炭十倍

漱

素鉤

生衣絹法

以水浸絹令浸一日數度迴轉之六七日水微煮然後拍

出

柔弱

潔白

勝用灰

上犢車蓬畚及糊屏風書袞令不生蟲法

水浸石灰

作假蠟燭法

蒲熟時多收蒲臺削肥松大如指以爲心爛布纏之融牛羊脂灌於

蒲臺中宛轉於板上授令圓平更灌之足得供事其省功十倍也

三月三日及上除採艾及柳絮

絮止瘡痛

是月也冬

穀或盡椹麥未熟乃順陽布德振贍窮乏務施九族自親者始無或蘊財忍人之窮無或利名

罄家繼富度入爲出處厥中焉蠶農尚閑可利
溝瀆葺治牆屋修門戶警設守備以禦春饑草
竊之寇是月盡夏至煖氣將盛日烈曠燥利用
漆油作諸日煎藥可糴黍買布四月繭旣入簇
趨繅剖線具機杼敬經絡草茂可燒灰是月也
可作棄蛹以禦賓客可糴麵及大麥弊絮

五月芒種節後陽氣始虧陰慝將萌煖氣始盛
蠱蠹並興乃弛角弓弩解其徽絃張竹木弓弩
弛其絃以灰藏旃裘毛毳之物及箭羽以竿挂

油衣勿辟藏

暑濕相
暑也

是月五日合止痢黃連圓

霍亂圓採蕙耳取蟾蜍

以合血
疽瘡藥

及東行𧈧𧈧

𧈧𧈧

有刺治去刺療產
婦難生衣不出

霖雨將降儲米穀薪炭以備

道路陷滯不通是月也陰陽爭血氣散夏至先

後各十五日薄滋味勿多食肥饌距立秋無食

煮餅及水引餅

夏月食水時此二餅得水即堅

矣試以此二餅置水中即可

強難消不幸便爲宿食傷寒病

驗唯酒引餅入水即爛矣

可糴大小豆胡麻

糴穢大小麥收弊絮及布帛至後糴麪麴曝乾

置罋中密封

使不

至冬可養馬

六月命女工織縑練絹及紗可燒灰染青紺雜

穀之屬

色七月四日命置麴室具箔搥取淨艾六月饌

治五穀磨具七日遂作麴及曝經書與衣作乾
糗採蕙耳處暑中向秋節浣故製新作捨薄以

備始涼糶耳處暑中向秋節浣故製新作捨薄以

備

八月暑退命幼童入小學如正月焉涼風戒寒

趣練縑帛染綠色

河東染御黃法確擣地黃根
今熟灰汁和之攪令勻相取

汁別器盛更擣淳使板熟又以灰汁和之如薄
粥爲入不渝釜中煮生絹數廻轉使勻舉看有
盛水袋子便是絹熟杆出著盆中尋繹舒張少
時後出淨抹去萍脣極乾以別絹濾白淳汁和

熟標出更就盆添之急舒展令均汁冷拔之出
曝乾則成矣治釜不渝法在醴酪條中大率三
井地黃添得一尺御地黃多則好
柞柴桑薪葛灰等物皆得用之

繫絲治絮製新浣故及韋履賤好預買以備冬
寒刈葦蕎麥茭涼燥可上弓弩繕理檠鋤正綽
鎧絃遂以習射弛竹木弓弧糴種麥糴黍

九月治場圃塗囷倉修竈窖繕五兵習戰射以
備寒凍窮厄之寇存問九族孤寡老病不能自
存者分厚徹重以救其寒

十月培築垣牆塞向墐戶北出牖之向上辛命典饋

漬麴釀冬酒作脯腊農事畢令成童入大學如正月焉五穀既登家儲畜積乃順時令勑喪紀同宗有貧窶久喪不堪葬者則糾合宗人共與舉之以親疎貧富爲差正心平歛無相踰越先自竭以率不隨先冰凍作涼餳煖曝飴可拆麻緝績布縷作白履不惜草履之賤者曰不惜賣縑帛弊絮

糴粟豆麻子

冬十一月陰陽爭血氣散冬至日先後各五日寢別內外硯水凍命幼童諭孝經論語篇章入

小學可釀醯糴稻粟豆麻子

醯
糴

十二月請召宗族婚姻賓旅講好和禮以篤恩
紀休農息役惠必下決遂合耦田器養耕牛選
任田者以俟農事之起去猪盍車骨後三歲可
合膚膏藥
及臘日祀炙箋箋一作羨燒飲治刺入肉中
及樹瓜田中四角去蟲虫東
門磔白雞頭可以合
法藥

范子計然曰五穀者萬民之命國之重寶故無
道之君及無道之民不能積其盛有餘之時以
待其衰不足也

孟子曰狗彘食人之食而不知檢塗有餓莩而不知發

言豐年人君養犬豕使食人食不知法度檢制凶歲道路之傍人有餓死者不知發倉廩以賑之

之意蓋常平倉之濫觴也

人死則曰非我也歲

也是何異於刺人而殺之曰非我也兵也

人死爲餓

死王政使然

凡糴五穀菜子皆須初熟日糴將種時糴收利必倍凡冬糴豆穀至夏秋初雨潦之時糴之價亦倍矣蓋自然之數

春秋胡曰力田不如逢年豐者尤宜多糴

史記貨殖傳曰宣曲任氏爲督道倉吏秦之敗豪傑者爭取金玉任氏獨窖倉粟楚漢相拒滎陽民不得耕米石至萬而豪傑金玉盡歸任氏任氏以此起富其効也且風蟲水旱饑饉荐臻十年之內儉居四五安可不預備凶災也

師曠占五穀貴賤法常以十月朔日占春糴貴賤風從東來春賤逆此者貴以四月朔占秋糴貴風從南來西來者秋皆賤逆此者貴以正月朔占夏糴風從南來東來者皆賤逆此者貴

師曠占五穀曰正月甲戌日大風東來折樹者
穀熟甲寅日大風西北來者貴庚寅日風從西
來者皆貴二月甲戌日風從南來者稻熟乙卯
日不雨晴明稻上場不熟四月四日雨稻熟日
月珥天下喜十五日十六日雨晚稻善日月蝕
師曠占五穀早晚曰粟米常以九月爲本若貴
賤不時以最賤所之月爲本粟以秋得本貴在
來夏以冬得本貴在來秋此收穀遠近之期也
早晚以其時差之粟米春夏貴去年秋冬什七

到夏復貴秋冬什九者是陽道之極也急糴之勿留留則太賤也

黃帝問師曠曰欲知牛馬貴賤秋葵下有小葵生牛貴大葵不蟲牛馬賤

越絕書曰越王問范子曰今寡人欲保穀爲奈何范子曰欲保穀必觀於野視諸侯所多少爲備越王曰所多可得爲困其貴賤亦有應乎范子曰夫知穀貴賤之法必察天之三表耶決矣越王曰請問三表范子曰水之勢勝金陰氣蓄

積大盛水據金而死故金中有水如此者歲大敗八穀皆貴金之勢勝木陽氣蓄積大勝金據木而死故木中有火如此者歲大美八穀皆賤金木水火更相勝此天之三表也不可不察能知三表可以爲邦寶越王又問曰寡人已聞陰陽之事穀之貴賤可得聞乎答曰陽主貴陰主賤故當寒不寒穀暴貴當溫不溫穀暴賤王曰善書帛致於枕中以爲國寶

范子曰堯舜禹湯皆有預見之明雖有凶年而

民不窮王曰善以丹書帛致之枕中以爲國寶
鹽鐵論曰桃李實多者來年爲之穰

物理論曰正月望夜占陰陽陽長即旱陰長即
水立表以測其長短審其水旱表長二尺月影
長二尺以其大旱二尺五寸至三尺小旱三尺
五寸至四尺調適高下皆熟四尺五寸至五尺
小水五尺五寸至六尺大水月影所極則正面
也立表中正乃得其定又曰正月朔旦四面有
黃氣其歲大豐此黃帝用事土氣黃均四方並

熟有青氣雜黃有螟蟲赤氣大旱黑氣大水正
朔占歲星上有青氣宜桑赤氣宜豆黃氣宜稻
史記天官書曰正月旦決八風風從南方來大
旱西南小旱西方有兵西北戎菽爲戎菽胡豆也爲成也
趣兵北方爲中歲東北爲上歲東方大水東南
民有疾疫歲惡正月上甲風從東方來宜蠶從
西方若旦黃雲惡

師曠占曰黃帝問曰吾欲占藥善一心可知不
對曰歲欲甘甘草先生齊歲欲苦苦草先生孽

歲欲雨草先生藕歲欲旱旱草先生疾藜
歲欲荒荒草先生蓬歲欲病病草先生艾

齊民要術卷第三

齊民要術卷第四

後魏高陽太守賈思勰撰

園籬第三十一

栽樹第三十二

種棗第三十三

諸法
附出

種桃第三十四

種李第三十五

種梅杏第三十六

杏李
附出

種梨第三十七

種栗第三十八

柰林檎第三十九

種柿第四十

安石榴第四十一

種木瓜第四十二

種椒第四十三

種菜蔓第四十四

園籬第三十一

凡作園籬法於牆基之所方整深耕凡耕作三

壘中間相去各二尺秋上酸棗熟時收於壘中
概種之至明年秋生高三尺許間斷去惡者相
去一尺留一根必須稀密均調行五條直相明
當至明年春剝去橫之剝必留距若不留距侵
皮痕大逢寒

即死剝訖即編爲巴籬隨宜夾剝務使舒緩
急則不復

得長故也又至明年春更剝其末又編之高七尺便
足欲高作者亦任人意匪直姦人慙笑而返狐狼亦息望
而廻行人見者莫不嗟嘆不覺白日西移遂忘
前途尚遠盤桓瞻矚久而不能去枳棘之籬折

柳樊園斯其義也其種柳作之者一尺一樹初時斜挿挿時即編其種榆莢者一同酸棗如其栽榆與柳斜直高與人等然後編之數年長成共相蹙迫交柯錯葉特似房櫳旣圖龍蛇之形復寫鳥獸之狀緣勢嵌崎其貌非一若值巧人其便採用則無事不成尤宜作杌其盤紆茀鬱其文互起縈布錦繡萬變不窮

栽樹第三十二

凡栽一切樹木欲記其陰陽不令轉易

陰陽易位則難

生小小栽者不須記也

大樹髡之

不髡風搖則亥

小則不髡先爲

深坑內樹訖以水沃之著土令如薄泥東西南

北搖之良久

搖則泥入根間無不活者不搖虛多死其小樹則不須爾然後

下土堅築

近上二寸不築取其柔潤也

時時灌溉常令潤澤

每澆水盡卽以燥土覆之覆則保澤不覆則乾涸

埋之欲深勿令撓動

几栽樹訖皆不用手捉及六畜觸突

戰國策曰大柳縱橫

顛倒樹之皆生十人樹之一人搖之則無生矣

凡栽樹正月爲上時

諺曰

正月可栽樹言得時易生也

二月爲中時三月爲下時棗雞

口塊兔目桑蝦蟆眼榆負瘤散自餘雜木鼠耳

宜趨各其時此等名目皆是葉生形容之所象似以比時栽種者葉皆卽生早栽者葉晚出雖然寧大早爲佳不可晚也樹大率種數既多不可一備舉凡不見者栽時之法皆求之此條

槁

高誘曰失猶易

淮南子曰夫移樹者失其陰陽之性則莫不枯文子曰冬木可折夏木可結時難得而易失木方盛雖日採之而復生秋風下霜一夕而零非時

有功難立

崔寔曰正月自朔暨晦可移諸樹竹漆桐梓松

相雜木唯有果實者及望而止過十五日則果少實

食經曰種名果法三月上旬研好直枚如大母指長五尺內著芋魁種之無芋大蕷菁根亦可用勝種核核三四年乃如此大耳可得行種

凡五果花盛時遭霜則無子常預於園中往往貯惡草生糞天雨新晴北風寒切是夜必霜此時放火作煴少得煙氣則免於霜矣

崔氏曰正月盡二月可剝樹枝二月盡三月可

掩樹枝

埋樹枝土中令生二歲以上可移種矣

種棗第三十三

爾雅曰棗壺棗邊要棗擠白來棗酸棗揚徹齊
棗遵羊棗洗大蕡墳棗蹶泄苦棗皆無實棗還
味捨棗郭璞注曰今江東呼棗大而銑上者爲
壺壺猶瓠也要細腰今之謂鹿盧棗擠卽今棗
子白熟貳酢孟子嘗曰棗栗棗者遵實小而且圓紫黑色俗呼羊矢棗孟子曰曾子嗜羊
棗洗今河東猗氏縣出大棗子如鷄卵蹶泄子
味苦晳不著子者還味短味也墳未詳廣志曰
河東安邑棗東郡谷城紫棗長二寸西王母棗
大如李核一月熟安平信都大棗梁國夫人棗
大白棗小核多肥三星棗又有狗牙雞心牛頭
羊矢細腰之名又有棗木棗嶠鹿棗鄴中記曰
石虎苑中有丙王母棗冬夏有葉九月生花十
一可乃熟三子一赤又有羊角棗亦三子一赤

孟曰堯山有歷棗侯氏本草曰大棗者名良棗
西京雜記曰弱枝棗王門棗丹棗王母棗青花
棗赤心棗案青州有樂氏棗肌細核多膏肥美
爲天下第一父老相傳云樂毅破齊時從燕來
齊所種也

常選好味者留栽之候棗葉始生而移之

棗性硬故

主晚栽早者堅格生遲也三步一樹行欲相當

地不耕也欲令牛

馬覆踐令淨

棗性堅強不以苗惊是以耕荒穢則蟲生所以須淨地堅銳故宜踐

也正月一日日出時反斧班駁椎之名嫁棗

不椎

則花無實子而零落也候大蠶入簇以杖擊其枝間振落

狂花不打花繁全赤即收取法日日撼落之爲不實不成

上半赤而收者肉未充滿乾則黃色而皮皺將赤味亦不佳久不收則皮破復有鳥啄之

曬棗 先治地令淨布椽於箔下置棗於箔上

以椽聚而復散之一日中二十度乃佳夜仍不

聚得霜露氣乾速成陰雨之時乃聚而苦之

五六日後別擇取紅軟

上高厨上曬之

厨上者已乾雖厚一尺亦不壞

擇去胖爛者其

未乾者曝曬如法其阜勞之地不任耕稼者歷落種棗則任矣

棗性燥收

凡五果及桑正月一日雞

鳴時把火遍照其下則無蟲災

食經曰作乾棗法蔣將露於庭以棗著上厚二

寸復以新蔣覆之凡三日三夜撤覆露之畢日
曝取乾入屋中率一石以酒一升漱著器中密
泥之經數年不敗也

棗油法鄭玄曰棗油擣棗實和以塗繪上燥而
形似油也乃成之

棗脯法切棗曝之乾如脯也

雜五行書曰舍南種棗九株辟縣官宜先蠶桑服
棗核中人二七枚辟病疾能常服棗核中人及
其刺百邪不復于矣

種梗棗法

陰地種之陽中則少實足霜色殷然後乃收之早收者澁不任食之也

說文云樞棗也似柿而小

作酸棗炒法

急收紅軟者箔上泊曝令乾大釜

研之生布絞取濃汁塗盤上或盆中盛水暑曝使乾漸以手摩淨取爲末以方寸匕投一援水

中酸甜味足即成好醬遠行用和米麩飢渴俱當也

種桃第三十四

爾雅曰旄冬桃杌桃山桃郭璞注曰旄桃子冬熟山桃實如桃而不解核廣志曰桃有冬桃秋白桃襄桃其桃美也有秋赤桃廣雅曰抵子者胡也本草經曰桃梟在樹不落絞百鬼鄴中記曰石虎苑中有句鼻桃重二斤西京雜記曰陔桃櫻桃櫛桃霜桃言霜下可食金城榆胡桃出

西域其美可食綱
帶桃合桃紫文桃

桃柰桃欲種法熟時合肉全埋糞地中直置凡
生生亦不茂桃惟早實三歲便結子故不求穀也
若仍糞中則實小而味苦矣
我法以鋏合土掘移之桃性易
若離本土率多死故須然矣
又法
桃熟時擣南陽中緩處深寬爲坑選取好桃數十枚
擘取核卽內牛糞中頭向上取好爛和土厚覆之令厚尺餘至春桃始動時徐徐撥去糞土皆因生芽合取核種之萬不失一其餘以熟糞糞之則益桃味
以上宜以刀豎剗其皮
不剗者皮急則死十年則熟
是以宜歲常種之桃酢法桃爛自零者老則子細

收去內之於甕中以物蓋口七日之後既爛漬去皮核密封閉之三日酢成香美可食
術曰東方種桃九根宜子孫除凶禍明桃柰桃種亦同

櫻桃

爾雅曰楔荆枕郭璞注曰今櫻桃廣雅曰楔桃大者如彈丸子有長八分者有白色

者凡三種鄭生注曰今謂之櫻桃博物志曰櫻桃者一名牛桃一名英桃

二月初山中反栽陽中者還種陽地陰中者還種陰地若陰陽易地則難生生亦不實此果竹生陰地既入園圃便是陽中故多難得生宜堅實之地
不可用虛糞也

葡萄

漢武帝使張騫至大宛取葡萄實於離宮別館旁盡種之西域有葡萄蔓延並以屢

廣志曰葡萄有黃白黑三種者也

蔓延性緣不能自舉作架以

承之葉密陰厚可以避熱

十月中去根一步許掘作坑收卷葡萄悉

埋之近枝莖薄安黍穰彌佳無穰直安上亦得
不宜濕濕則水凍二月中還出舒而上架性不
柰寒不埋卽死其歲久根莖粗大者宜遠根作
坑勿令莖折其坑外處亦掘土並穰陪覆之

摘葡萄法

逐熟者一一零疊一作摘取從本至末悉皆無遺世人全房折殺者

作乾葡萄法

極熟者一一零壓摘取刀子切去帶勿令汁出蜜兩分和內葡萄中

煮四五沸濾出陰乾便成矣非直滋味倍勝又得夏暑不敗壞也

藏葡萄法

極熟時全房折取於屋下作廕坑坑內近地鑿壁爲孔插枝於孔中選築

孔使堅屋子置土
覆之經冬不異也

種李第三十五

爾雅曰休無實李座接慮李剝赤李廣志曰赤
李麥李細小有溝道有黃建李青皮李馬肝李
赤陵李有離李肥黏似餛有柰李離核李似柰
有嬖裂有經李一名老李其樹數年卽枯有杏
李味小酸似杏有黃扁李有夏李冬李十一月
熟有春李李冬花春熟荊州土地記曰房陵南
郡有名李風土記曰南郡細李四月先熟西晉
傳玄賦曰河沂黃建房陵縹青西京雜記曰有
朱李黃李紫李綠李青李綺李青房草下李頰
圓李出魯合校李羌李燕李今世有木李實絕
大而美又有中植李在麥穀前而熟者李欲栽
李性堅實脫五歲者始子是以藉栽枝者三歲
便結子也

李性耐久樹得三十年老雖枝枯子亦不細嫁
李法正月一日或十五日以磚著李樹岐中令

實繁

又法

臘月中以杖微打岐間正月時日復打之亦足子也

又法

以煮醴酪火添著樹枝間亦良寒實多者故多束之以取火焉

李樹桃

樹下並欲鋤去草穢而不用耕墾

耕則肥而無行實樹下犁

櫟即死之桃李大率方兩步一根

大槩連陰則子細而味亦不佳管子曰三沃之土其木宜梅李韓詩外傳云簡王曰

春樹桃李夏得陰其下秋得食其實春種蒺藜夏不得採其實秋得刺焉

寡政法曰二月從梅李也

作白李法

用夏李色黃便摘取於鹽中接之鹽人汁出然後合鹽曬令姜手捻之今福復曬更搊極福乃止曬乾飲酒時以湯洗之瀝著蜜中可酒矣

種梅杏第三十六

爾雅曰梅柟時英梅郭璞注曰梅似杏實醋英梅未聞廣志曰蜀名梅爲蓀大如鴈子梅杏皆可以爲油脯黃梅以熟蓀作之詩義疏云梅杏類也樹木葉皆如杏而黑耳實亦於杏而醋亦生噉也煮而曝乾爲蘇置羹臚壅中又可含以香口亦蜜藏而食西京雜記曰候梅朱梅同心梅紫帶梅蕊脂梅麗枝梅案梅花早而白杏花晚而紅梅實小而酸核有壅文杏實大而甜核無文采白梅任調食及壅杏則不任此用世人或不能辨言梅杏爲一物失之遠矣廣志曰禁陽白李鄴中有赤杏有黃杏有李杏西京雜記曰文杏材有文彩蓬萊杏是仙人所食杏也

栽種與桃李同

作白梅法

梅子酸核初成時摘取夜以鹽汁漬之晝則日曝凡作十宿十浸一曝便

成調鼎和靈所在多任也

作烏梅法

亦以梅子核初成時摘取籠盛於突上薰之令乾即濃矣烏梅入藥不任

調食也

食經曰蜀中藏梅法

取梅極大者剝皮陰乾勿令得風經二宿去鹽汁內

蜜中月許更易蜜經年如新也

作杏李麪法

杏李熟時多取爛者盆中研之生布絞取濃汁塗盤中日曝乾以手

摩刮取之可和水漿及和米麪所在入意也

作烏梅欲令不蠹法

濃燒攘以湯沃之取汁以
梅投之使澤乃出蒸之

釋名曰杏可以爲油

神仙傳曰

董奉居廬山不交人爲人治病不取
錢重病得愈使種杏五株輕病爲栽

一株數年之杏有十數萬株

鬱鬱然成林其

杏子熟於林中所在作倉宣語

買杏者不須求

報但自取之其一器

穀便得一器杏有人少穀

往而取杏多者即有五虎逐之

此人怖虎擔領

覆所餘在器中如向所扶持

穀多少虎乃逐去

自是以後買杏者皆於林中自平量恐有多出

奉悉以前所得穀賑救貧乏尋陽記曰

杏在北嶺上數百株今猶稱董先生杏

杏子人可以爲粥

多收買者可以供紙墨之直也

種梨第三十七

廣志曰洛陽北即張公夏梨海內唯有一樹常
山貞定山陽鉅野梁國睢陽齊國臨菑鉅復並
梨上黨樟梨小而加甘廣都梨又云鉅鹿豪梨
重六斤數人分食之新豐箭谷梨弘農京兆又
扶風郡界諸谷中梨多供御陽城秋梨夏梨三
秦記曰漢武東園一名御宿有大梨如斗落地
即收貯著以布囊盛之名曰含消梨荊州土地
記曰江陵有石梨永嘉青田村民家有一梨樹
名曰官梨子大一圍五方常以貢獻名曰御梨
實落地上即融釋西京雜記曰紫梨芳梨實小青
梨實大客梨細葉梨瀚
海梨出翰海地耐寒不枯

種者梨熟時全埋之經年至春地釋分栽之多

著熟糞及水至冬葉落附地刈殺之以炭火燒

頭二年即結子

若擣生及種而不栽者著子遲每梨有十許唯二子生梨餘昔

生
杜
插者彌疾插法用棠杜

棠梨大而細理杜次
系梨大惡聚石插上

插得者爲上梨雖
治十收得一二也

杜如臂已上皆任插

當先種杜經年後插之至
冬俱下亦得然俱下者地

死則不
生也

杜樹大者插五枝小者或二梨葉微動

爲上時將欲開芽爲下時先作麻納

支珍
反

纏十

許匝一鋸截杜令去地五六寸斜截竹刺皮木

之際令深一寸許折取其美梨枝陽中者陰中

枝則實少長五六寸亦斜截之令過心大小長

短與籜等以刀剗梨枝斜截之際剥去黑皮

勿
今

傷青皮青
皮傷即死

拔去竹籤即插梨令至剉處木還向

木皮還近皮挿訖以綿幕杜頭封熟泥於上以土培覆之勿令堅固百不失一

梨枝甚肥培土時宜慎之勿使

掌護掌
護則折

其十字破杜者十不收一

所以然者梨皮開虛燥故也

梨既生杜旁有葉出輒去之

不去勢分梨長必遲

凡插梨園中者用旁枝庭前者中心

勞拔樹下上易收中

心聳不妨用根蒂小枝樹形可喜五年方結子鳩脚

老枝三年即結子而樹醜吳氏本草曰金劍乳婦不可食梨多食則

損人非補益之物產婦蓐中及疾病未愈食
梨多者無不致病欬逆氣上者尤宜慎之

凡遠道取梨者下根即燒三四寸亦可行數百
步猶生

藏梨法初霜後即收

霜多即不得
經脫夏也

於屋下掘作

深陰坑底無令潤濕收梨置中不須覆蓋便得

經夏

摘時必令好
接勿令損傷

凡醋梨易水熟煮則甘美而不損人也

種栗第三十八

廣志曰關中大栗如雞子大蔡伯喈曰有胡栗
魏志云有東夷韓國山大栗狀如梨三秦記曰

漢武帝栗園有栗十五顆一升王逸曰朔濱之栗西京雜記曰榛栗塊栗驛陽栗驛陽都尉曹龍所獻其大如拳

栗種而不栽

栽者雖生畢死矣

栗初熟出殼即裹埋著

濕土中

埋必須深勿令凍徹若路遠者以韋囊盛之見風日則不復生矣

至春

三月悉芽生出而種之既生數年不用掌近

凡新

栽之樹皆不用掌近栗性尤甚也

三年內每到十月常須草裹

至二月乃解

不裹則還死大戴禮夏小正曰八月黍而後取之故不言剥之

食經藏乾栗法

取穰灰淋取汁漬栗日出曬令栗肉焦燥不畏虫得至後年春

夏

藏生栗法

著器中細沙可煨以盆覆之至後年二月皆生芽而不虫者也

榛

周官曰榛似栗而小說文曰榛似梓實如小栗衛詩曰山有蓁詩義疏云栗屬或所謂從木有兩種其一種大小枝皆如栗其子形似杼子芽亦如栗所謂樹之蓁栗者其一種枝莖如木蓼葉如牛李色生高丈餘其核中悉如棄作胡桃味膏又美亦可食噉漁陽遼上黨皆饒其枝莖生椎莢燭明而煙

栽種與栗同

柰林檎第三十九

廣志曰檣掩蘆柰也又曰柰有白青赤三種張掖有柰酒泉有赤柰西方例多柰家以爲脯數十百斛以蓄積如收藏棗栗魏明帝時諸王朝夜賜東城柰一區陳思王謝曰柰以夏熟今則

冬生物非時爲珍恩以須爲厚詔曰此柰從涼州來晉官閣簿曰秋有白柰西京雜記曰紫柰別有素柰朱柰廣志曰理琴以赤柰

柰林檎不種但栽之種之雖生而味不佳取栽如壓桑法又法栽如桃李法林檎樹以正月二月中斲斧班駁椎之則餽子

作柰麩法拾爛柰內瓮盆合勿令風入六七日許當大爛以酒淹病秤之令如粥狀下水更秤以羅濾去受子良久澄清瀉去汁更上以灰飲汁如作米粉法汁盡刀剔大如榆掌於日中曝乾研作末便斟酸得所芳香非常也作林檎麩法林檎赤熟時擘破去子心蒂日曬令乾或磨或擣下細絹篩麩者更

磨擣以細盡爲限以方寸七長於椀中即成美漿不去帶則大苦合子則不度夏留心則大酸若乾噉者以林檎炒一升和米麵二升味正適調

作柰脯法

柰熟時中破曝乾即成矣

種柿第四十

說文曰柿赤實果也廣志曰小者如小杏又曰
楨棗味如柿晉陽楨肥細而厚以供御王逸曰
苑中牛柿李亢曰鴻柿苦瓜張衡曰山柿
左思曰湖畔之柿潘岳曰梁侯鳥押之柿

柿有小者栽之無者取枝於楨棗根上挿之

挿柿法

闕

食經藏柿法

柿熟時取之以灰汁燥再三令汁絕著器中可食

安石榴第四十一

陸機曰張騫爲漢使外國十八年得塗林塗休
安石榴也廣志曰安榴有甜酸二等鄴中記云
石虎苑中有安石榴子大如盂碗其味不酸抱
朴子曰積石山有苦榴周景式廬山記曰香爐
峰頭有大盤石可坐數百人垂生石榴二月中
作花色如石榴而小淡紅敷紫萼煌輝可愛涼
口記曰龍剛縣有石榴西京雜記曰有甘石榴也

栽石榴法三月初取枝大如手大指者斬令長
一尺半八九枝共爲一窠燒下頭二寸不燒則漏失矣
掘圓坑深一尺七寸口經尺豎枝於坑畔環口布枝

令勻置枯骨礓石於枝間骨石此是樹性所宜
調也

一寸土一重骨石平坎止

其上令沒枝頭一寸許也

水澆常

令潤澤旣生又以骨石布其根下則科圓滋茂

可愛

若孤根獨立者雖生亦不佳焉

十月 中以藁裹而纏之

不裏

死也則東二月初解放若不能得多枝者取一長條

燒頭圓屈如牛拘而橫埋之亦得然不及上法

根彊早成其拘中亦安骨石其斲根栽者亦圓

布之安骨石於其中也

種木瓜第四十二

爾雅曰楙木爪郭璞注曰實如小瓜酢可食廣志曰木瓜子可藏枝可爲數號一尺百二十節

衛詩曰：授我以木瓜。毛公曰：楙也。詩議疏曰：葉似柰葉，實如小瓜，黃似著粉者，欲啖者截著熟灰中，令萎焉，淨洗以苦酒頭汁，蜜之。可案酒食，蜜封藏，百日乃食之，甚美。

木瓜種子及栽皆得壓枝亦生栽種與李同

食經藏木瓜法

先切去皮，煮令熟，著水中車輪

晝曝夜內，汁中取令乾以餘

汁，蜜藏之，亦同濃，秔汁也。

種椒第四十三

爾雅曰：櫻木椒。廣志曰：胡椒出西域。范子計然曰：蜀椒出五都，秦出天水，案今青州有蜀椒種。本商人居，椒爲業。見椒中黑實，乃遂生意種之。凡種數千枝止有一根生數歲之後，更結子實，芳香形色與蜀椒不殊，氣勢微弱耳。遂分布種移，略通州境也。

熟時收取黑子

俗名椒目不用人手數近促之則不生也

四月初畦

種之

如種葵法治畦下水

方三寸一子篩土覆之令厚寸

許復篩熟糞以蓋土上旱輒澆之常令潤澤生

高數寸夏連雨時可移之移法先作小坑圓深

三寸以刀子圓剗栽合土移之於坑中萬不

失一

若拔而移者率多死

若移大栽者二月三月中移之

先作熟襄泥掘出即封根合泥埋之

行百餘里者亦得生

此物性不耐寒陽中之樹各須草裹

不裹者即死

其生

小陰中者少稟寒氣則不用裹

所謂習以性成一木若宋藍之

染之性寒暑易容能不易質故觀鄰識士見友知人也

候實口開便速收

之天時晴摘下薄布曝之令一日即乾色赤椒

好若陰時收者色黑失味

其葉及青摘取可以爲菹乾而

末之亦足充事養生要論曰臘夜令持椒臥房

牀傍無與人言內井中除瘟病

種茱萸第四十四

食茱萸也山茱萸則不任食二月栽之宜固城

墮冢高燥之處

凡於城上種時者先宜隨長短掘塹停之經年然後於塹中種

時保澤沃壤與平地無差不爾者土堅澤流長物不達經年倍樹木尚小

候實開便

收之挂著屋裏壁上令蔭乾勿使煙熏

烟熏則苦而不辛

辛也用時去中黑子

內醬魚鮮偏可所用

術曰井上宜種茱萸茱萸葉落井中有此水者

無瘟病

雜五行書曰舍東種白楊茱萸三根增年益壽除患害也又術曰懸茱萸子於屋內鬼畏不入也

齊民要術卷第四