

新刊名方類證醫書大全序

建陽熊均宗立勿軒後人也自

幼嬰疾甫十歲受業仁齋劉先

生之門天資穎敏書無不讀讀

無不通早承師訓以醫道有活

人之功極留心焉乃取古人醫

學源流所著方書會同一選始  
於風寒暑濕終於小方脈科  
爲二十四卷名曰醫書大全列  
傳四方予得而讀之如登崑山  
瓊瑤琅玕粲然畢陳如入武庫  
戈矛甲冑森然具備究病之所

名之上次序順流以一二三四之  
數而標記之與目錄互相貫通使  
人展卷提其綱領而節目分明治  
病之際審其證候而方藥備具得  
無檢閱之繁庶免狐疑之患書成  
藏于家塾以供自治之需非敢謂  
之當也坊中好事者固請梓行與

衆共之余不能已因述其梗概題  
諸篇端云

正統十一年歲在丙寅暮春之初

鼇峰熊宗立道軒序



醫善專門方貴經驗古今方書傳  
於世者甚衆蓋初學之士猶臨海  
問津焉能適從哉書林舊刊文江  
孫氏醫方集成後之名醫續增宣  
明按萃等方又謂之大成是皆經  
應効驗有不待試而百發百中者  
誠衛生之捷徑也然其方中證候

混雜分兩欠明俾我同志不無憾  
焉余自幼多病喜讀醫書暇日因  
取前方芟證歸類措方入條復選  
諸名方中有得竒効而孫氏未嘗  
採者與夫家世傳授之秘總彙成  
編凡二十四卷目之曰醫書大全  
各卷分門各門析類各類載方方

由起審藥之所宜用所以體天  
地好生之仁在是所以廣

聖朝一視同仁之心亦在是矣嗟  
夫人生兩間陰陽風雨晦冥其感  
其外男女飲食之欲傷其內疾  
疾生焉扁鵲思邈之良世不常

有治病者其可以無方乎然古  
今專門名家或得此失彼家無  
全書人無全見臨證用藥幾何  
不至於誤耶宗立自幼至長揀  
接之勤服食之精所謂三折肱  
而知醫之良也是編之行業術



者得以取衆論而折衷僻遠無  
醫者亦得以依方而救濟倉卒  
無夭橫之憂頃刻有回生之力  
立心何其仁且博哉其視得一  
方秘而不以與人者大有逕庭  
矣昔人謂達則願爲良相不達

願為良醫夫相之與醫勢位雖  
相懸絕而其調燮元氣以壽吾  
民之命脉心則一也宗立是編  
豈非良醫之用心乎由是推而  
達之於良相之事有不難矣噫  
相之用心皆能如宗立之用心

庶乎天下之福乎宗立以爲何  
如嘗


大明天順二年歲在戊寅六月

初吉

賜進士秋官員外太中大夫資治  
少尹福建等處承宣布政使司

右參政惠陽吳高尚志書

九全序



新刊名方類證醫書大全目錄

中醫研究  
院善本書

鼇峯熊宗立道軒編集

卷之一

治諸風



烏藥順氣散

入參順氣散

八味順氣散

大醒風湯

小續命湯

定風餅子

牛黃清心圓

排風湯

側子散

搜風九寶飲

勻氣散

皂角六一圓

烏附圓

楊氏荆芥圓

烏荆圓

真方白圓子

大辰砂圓

千金保命丹

神栢散

去風丹

星附湯

二二二三生飲

二二三二香三建湯

二二四附子湯

二二五星附散

二二六雄附醒風湯

二二七羌活散

二二八是齋回陽湯

二二九真珠圓

二三〇八寶回春湯

二二四四白丹

二二五川弓石骨湯

二二六防風通聖散

二二七消風散

二二八八風散

二二九川弓茶調散

二二七生末丹

二二八羌活愈風湯

二二九獨活散

二四〇防風散

二四一清神散

二四二上清散

二四三防風湯

二四四星香湯

二四五防風天麻散

二四六天麻散

二四七人參羌活散

二四八禹攻散

二四九解毒雄黃圓

二五〇奪命散

二五〇稀涎散

二五二青州白圓子

二五三蒼丁香散

二五二驚氣圓

二五五加減青州白圓子

二五六四生圓

二五七左經圓

二五八大鐵彈圓

二五九止散

六十 稀發圓

六十一 三聖散

六十二 省風湯

六十三 天仙膏

六十四 獨活散

六十五 小竹瀝湯

六十六 資壽解語湯

六十七 正舌散

六十八 獨行散

六十九 治麻痺方

七十 加減三五七散

七十一 五痺湯

七十二 蠲痺湯

七十三 烏頭湯

七十四 木瓜煎

七十五 神授圓

七十六 解風散

七十七 虎骨散

七十八 七聖散

七十九 追風散

八十 四生散

八十一 蠲痛圓

八十二 越痛圓

八十三 貼傳羌花散

八十四 枳實酒

八十五 虎脛骨酒

八十六 全生虎骨散

八十七 大防風湯

八十八 治雞爪風

八十九 獨活可生湯

九十 白虎注痛方

九十一 遇仙丹

九十二 仙方

九十三 洗方

九十四 八葉湯

九十五 追風丹

九十六 何首烏散

九十七 如聖膏

九十八 又方

九十九又方

二百灸法

卷之二

# 治諸寒

四集論

一 薑附湯

二 理中湯

三 葱熨法

四 又方

五 正氣散

六 生料五積散

七 大已寒圓

# 治諸暑

四集論

八 白虎湯

九 白虎加入參湯

十 黃龍圓

十一 益元散

十二 二氣丹

十三 冷香飲子

十四 冷香湯

十五 大順散

十六 來復丹

十七 解暑三白散

十八 桂苓甘露飲

十九 香薷散



煎湯 二十 桂苓圓

二十一 縮脾飲

二十二 枇杷葉散

二十三 五苓湯

二十四 竹葉石膏湯

二十五 小柴胡湯

煎湯 二十六 消暑圓

二十七 大黃龍圓

二十八 十味香薷散

二十九 五苓散

三十 桂苓甘露飲

三十一 皂莢湯

三十二 中暑悶亂方 凡三道

# 治諸濕



煎湯 三十三 羌附湯

三十四 薏苡仁散

三十五 麻黃白朮散

三十六 白朮茯苓乾薑湯 三十七 四物附子湯 三十八 朮附湯

三十九 防己黃耆湯

四十 木瓜圓

煎湯 四十一 溲濕湯

四十二 腎著湯

四十三 溲濕湯

四十四 生附湯

四十五 芎朮除眩湯

四十六 麒麟竭散

四十七 除濕湯

煎湯 四十八 五苓散

四十九 朮朮湯

五十 茯苓白朮湯

五十二 大橘皮湯

五十四 赤茯苓圓

五十三 蒼耳圓

五十三 白木酒

卷之三

# 治傷寒

附傷寒論

一 麻黃湯

二 十神湯

三 葛根解肌湯

四 葱白散

五 小青龍湯

六 大青龍湯

七 大柴胡湯

八 小承氣湯

九 柴胡飲子

十 防風當歸飲

十一 調胃承氣湯

十二 調中湯

十三 脾約麻仁圓

十四 蜜道法

十五 瓜蒂散

十六 稀涎散

十七 五積散

十八 陰旦湯

十九 茯苓四逆湯

二十 桂枝附子湯

二十一 小建中湯

二十二 和解散

二十三 消風白解散

二十四 八解散

二十五 十味和鮮散

二十六 香蘇散

三十七 十味芎蘇散

二十八 麻黃桂枝各半湯

三十九 柴胡桂枝湯

**陽證**

三十 黃連解毒湯 三十一 梔子仁湯

三十二 小柴胡湯

三十三 柴胡散

三十四 白虎湯

三十五 鵲石散

三十六 玄參升麻湯 **陰證** 三十七 葱熨法

三十八 白朮散

三十九 真武湯

四十 四逆湯

四十一 薑附湯

**四指**

四十二 增損白朮散 四十三 五苓散

四十四 藿香正氣散

四十五 僧伽應夢人參散

四十六 不換金正氣散

四十七 人參敗毒散

四十八 五積交加散

四十九 沖和散

五十 參蘇飲

**反瀉**

五十一 升麻葛根湯

五十二 柴胡升麻湯

五十三 神木散

五十四 甘桔湯

**証**

五十五 梔子豉湯

五十六 酸棗湯

五十七 竹葉湯

五十八 竹葉石膏湯

五十九 溫膽湯

**四行**

六十 溫粉

六十一 桂枝湯

六十二 黃耆建中湯 百利 六十三 黃芩湯 六十四 理中湯

六十五 枳實理中丸 六十六 半夏瀉心湯 四陽 六十七 大陷胃湯

六十八 小陷胃湯 六十九 大陷胃丸 四陽 七十 犀角地黃湯

七十一 桃仁承氣湯 七十二 抵當湯 七十三 藜皮湯

七十四 茅花湯 七十五 桃花湯 百利 七十六 竹茹湯

七十六 半夏生薑湯 七十七 大橘皮湯 七十八 小橘皮湯

七十九 灸期門 易 八十 燒裨散 八十一 殺鼠黃湯

百利 八十二 白朮散 雜論 八十三 金沸草散 八十四 人參養胃湯

卷之四

# 治諸瘧



國 一 桂枝羌活湯 感 二 麻黃羌活湯 三 正氣散

四 五積散 冒暑 五 黃連香薷散 六 加減香薷散

八 除濕湯

八 對金飲子

九 四獸飲

十 白虎加桂湯

十一 桂枝黃芩湯

十二 參蘇飲

十三 小柴胡湯

十四 柴胡加桂湯

十五 桂枝石膏湯

十六 清脾湯

十七 八正散

十八 白虎湯

十九 生熟附子湯

二十 勝金圓

二十一 雄黃散

二十二 露薑飲

二十三 紅圓子

二十四 清脾湯

二十五 地龍散

二十六 定齋菓飲子

二十七 登黃桂枝湯

二十八 人參調胃湯

二十九 柴胡桂薑湯

三十 灸法

三十一 碧霞丹

三十二 草菓飲

三十三 常山飲

三十四 分利順元散

三十四 七棗湯

三十五 菓附湯

三十六 四將軍飲

三十七 大巴寒圓

三十八 營中飲子

三十九 老瘧飲

四十 截瘧方

四十二 辰砂圓

四十二 瘧神丹

四十三 七寶飲

四十四 治瘧良方

# 治諸痢



四十五 冒風湯  
四十六 不換金止氣散  
四十七 椒艾圓

四十八 六和湯  
四十九 生料五苓散  
五十 黃連香需散

五十一 芍藥藥皮圓  
五十二 戊巳圓  
五十三 小承氣湯

五十四 小柴胡湯  
五十五 酒蒸黃連圓  
五十六 二味黃圓子

五十七 大斷下圓  
五十八 當歸圓  
五十九 豆蔻固腸圓

六十 木香散  
六十一 訶梨勒散  
六十二 香茸圓

六十三 固腸湯  
六十四 真人養臟湯  
六十五 痢聖散子

六十六 地榆散  
六十七 神效冬香散  
六十八 黃連解毒湯

六十九 槐花散  
七十 木香散  
七十一 烏梅圓

七十二 異香散  
七十三 牛乳湯  
七十四 木香流氣飲

七十五 蘇感圓  
七十六 靈砂丹  
七十七 治禁口方

七十九敗毒散

八十一薑茶方

八十二地黃子

八十二西根圓

八十三薑茶圓

八十四赤白痢方

八十五香連圓

八十六水煮木香圓

八十七駐車圓

八十八黃連阿膠圓

八十九阿膠梅連圓

# 治嘔吐



九十藿香散

九十一藿香半夏散

九十二丁香半夏圓

九十三理中湯

九十四五苓散

九十五香薷散

九十六加味治中湯

九十七藿香安胃湯

九十八藿香正氣散

九十九大藿香散

一百一旋覆花湯

一百二安脾散

一百一竹茹湯

一百三丁香夏散

一百四丁附治中湯

一百五玉浮圓

一百六胃丹

一百七養胃湯

一百八四君子湯

一百九青金丹

一百十生薑橘皮湯

# 治泄瀉



國

一 胃風湯

二 火炊圓

三

理中湯

四 大藿香散

暑

五 加味五苓散

六 六和湯

七 胃苓湯

八 五苓散

九 水浸丹

十 來復丹

濕

十一 藿香正氣散

十二 戊己圓

十三 麴芎圓

濕

十四 黃連香薷散

十五 一元散

十六 椒艾圓

十七 四柱散

十八 薑附圓

十九 大已寒圓

二十 厚腸圓

二十一 火輪圓

二十二 禹餘糧圓

二十三 薑附圓

二十四 訶黎勒圓

二十五 六君子湯

二十六 二神圓

二十七 四神圓

二十八 五味子散

二十九 金鎖正元丹

三十

薑蔥圓



三十一 補脾圓

三十二 肉豆蔻散

三十三 真人養膳湯

三十四 置腸圓

三十五 硫黃散

三十六 車前散

三十七 神麴圓

三十八 粟殼圓

三十九 實腸散

四十 九寶飲子

# 治霍亂



四十一 通脈四逆湯

四十二 薑附湯

四十三 理中湯

四十四 加減理中湯

四十五 五苓散

四十六 黃連香薷散

四十七 水浸丹

四十八 桂苓甘露飲

四十九 枇杷葉散

五十 香薷正氣散

五十一 藿香正氣散

五十二 七氣湯

五十三 治中湯

五十四 又方

五十五 秘方

五十六 所濟湯

五十七 麥門冬湯

五十八 白朮散

五十九 益元散

六十 木瓜湯

六十一 又方

六十二 不換金正氣散

薑鹽飲

# 治秘結

附錄論

六十一 牛黃散

六十三 麻人湯

六十四 檳榔圓

六十五 滋腸五仁圓

六十六 半硫圓

六十七 潤腸圓

六十八 葱白散

六十九 潤腸圓

七十 潤腸圓

七十一 枳殼圓

七十二 檳榔散

七十三 橘杏圓

七十四 紫蘇麻仁粥

七十五 三和散

七十六 南木香圓

七十七 四磨湯

七十八 掩膈法

七十九 木香承氣圓

八十 木香三棱散

八十一 潤腸湯

八十二 順氣圓

八十三 蜜道法

# 治咳嗽

附錄論

傷風 八十四 三拗湯

八十五 細辛五味湯

八十六 大和臘丸

八十七 祛痰丸

八十八 人參荊芥散

八十九 橘蘇散

九十 玉芝丸

感寒 九十一 小青龍湯

九十二 五拗湯

九十三 華蓋散

九十四 金沸草散

九十五 欬冬花散

大暑 九十六 六和湯

受暑 九十七 不換金正氣散

九十七 白木湯

七情 九十八 分心氣飲

四時 九十九 敗毒散

一百 人參飲子

百一 欬冬花散

公論 百二 溫肺湯

百三 加味理中湯

百四 溫中化痰丸

百五 溫肺湯

百六 胡椒理中丸

百七 杏子湯

咳逆 百八 紫苑丸

百九 貝母散

百十 小柴胡湯

百十一 瀉白散

百十二 人參養榮湯

百十三 紫蘇半夏湯

百十四 人參理肺散

百十五 杏仁煎

百十六 大降氣湯

百十七 平肺湯

百十八 杏參散

百十九 蘇沉九寶湯

百二十 人參清肺湯

百廿一 半夏丸

百廿二 玉液圓

百廿三 蠟煎散

百廿四 平氣飲

百廿五 灸蘇飲

百廿六 紫參圓

百廿七 百花膏

百廿八 紫苑茸湯

百廿九 桔梗湯

百三十 人參潤肺圓

百卅一 人參養肺圓

百卅二 鍾乳補肺湯

百卅三 厚參飲子

卷之六

# 治痰飲

治痰飲

一 半夏利膈圓

二 蕪氏分涎湯

三 星香飲

四 枳實理中圓

四 小青龍湯

五 治痰熱

六 人參半夏圓

七 化痰圓

八 枳殼半夏湯

九 煨胃圓

十 靈砂白圓子

十一 丁香半夏圓

十二 強中圓

十三 丁香茯苓湯

十四 八味圓

十五 潔白圓

十六 順元散

十七 溫中化痰圓

二十八 蘇子降氣湯 二十九 黑錫丹 三十 靈砂丹

三十一 俞山人降氣湯 三十二 茯苓圓 三十三 烏梅解酒湯

三十四 四七湯 三十五 半夏湯 三十六 辰砂化痰圓

三十七 桔梗湯 三十八 法製半夏 三十九 伏苓半夏湯

四十 二陳湯 四十一 破痰消飲圓 四十二 橘皮半夏湯

四十三 吳仙丹 四十四 三仙丹 四十五 道痰湯

四十六 二腎散 四十七 快活圓 四十八 白木湯

四十九 蠲飲枳實圓 五十 五苓散 五十一 五飲湯

五十二 倍木圓 五十三 破飲圓 五十四 十棗湯

五十五 五苓散 五十六 防己桂枝湯 五十七 枳木湯

五十八 枳木湯 五十九 大青龍湯 六十 小青龍湯

六十一 茯苓飲子 六十二 丁香五套圓 六十三 新法半夏湯

六十四 檳榔散 六十五 參蘇飲

# 治喘而急



五十六 三拗湯

五十七 加味三拗湯

五十八 霍香正氣散

五十九 金沸草散

六十 參蘇飲

六十一 黃蘗散

六十二 蘇子降氣湯

六十三 防已圓

六十四 人參潤肺湯

六十五 四磨湯

六十六 紫蘇子湯

六十七 杏參飲

六十八 二黃圓

六十九 神祕湯

七十 人參定喘湯

七十一 紫蘇子圓

七十二 分氣紫蘇飲

七十三 五味子湯

七十四 圓參飲

七十五 杏仁半夏湯

七十六 知母茯苓湯

七十 葶藶大棗瀉肺湯

卷之七

# 治諸氣



諸疝膀胱小腹腎氣

獨香散

八味順氣散

蘇合香圓

田陽湯

鹽煎散

順氣沉附湯

卷氣卅

薑合圓

阿魏理中圓

葱白散

附子養氣湯

香運翹散

推氣圓

小承氣湯

蘇子降氣湯

秘傳降氣湯

養正冊

五膈寬中散

七氣湯

復元通氣散

和氣散

木香調氣散

沉香降氣湯

三和散

導氣圓

消脹圓

五香散

木香流氣飲

三和圓

沉香分氣圓

沉香降氣湯

賺氣散

順氣寬中圓

分氣圓

紫沉通氣湯

二香正氣散

葉氏消氣散

通氣圓

道氣散

〔四十一〕助氣圓

〔四十二〕木香順氣圓

〔四十三〕丁香脾積圓

〔四十四〕神保圓

〔四十五〕五香獨痛圓

〔四十六〕磨積圓

〔四十七〕手拈散

〔四十八〕導滯圓

〔四十九〕化氣湯

〔五十〕蟠葱散

〔五十一〕雞古香散

〔五十二〕順氣木香散

〔五十三〕神砂一粒丹

〔五十四〕木香分氣丸

〔五十五〕異香散

〔五十六〕撞氣阿魏圓

〔五十七〕青木香圓

〔五十八〕養氣圓

〔五十九〕木香攪柳圓

〔六十〕分心氣飲

〔六十一〕經驗調氣方

〔六十二〕五苓散

〔六十三〕失笑散

〔六十四〕去鈴圓

〔六十五〕四神圓

〔六十六〕酒香練寶圓

〔六十七〕秘方

〔六十八〕立效散

〔六十九〕治小腸氣

〔七十〕金鈴圓

〔七十一〕聚香飲子

〔七十二〕三采圓

〔七十三〕香練寶圓

〔七十四〕茱萸內消圓

〔七十五〕益智仁湯

〔七十六〕玄附湯

〔七十七〕狼毒圓

〔七十八〕補腎湯

〔七十九〕補圓



八十一 川練散

八十二 桑葉內消圓

八十三 葫芦巴圓

八十四 烏頭桂枝湯

八十四

通心散

八十五 八正散

八十六 三白散

八十七 葵子湯

八十八

奪命丹

八十九 金鈴子圓

九十 敷法

九十一 灸法

卷之八

# 治脾胃

脾胃論

一

參苓白朮散

二 嘉禾散

三 人參丁香散

四 人參煮散

五 八味理中圓

六 大養香散

七 秘方思食圓

八 安中湯

九 生胃丹

十 通膈圓

十一 補脾湯

十二 豆蔻橘紅圓

十三 沉香磨脾圓

十四 治中湯

十五 千金大養脾丸

十六 白朮湯

十七 丁沉香瀉湯

十八 思食調中圓

十九 木香調中圓 虛寒 二十 麩木圓 二十一 燒脾散

二十二 溫中圓 二十三 麥肉圓 二十四 八味湯

二十五 壯脾圓 二十六 補真圓 二十七 扶老強中圓

二十八 養胃湯 二十九 養脾圓 三十 奪命抽刀散

三十一 大建脾散 三十二 大建脾圓 三十三 桂麩圓

三十四 厚朴煎圓 三十五 進食散 三十六 附子建中湯

三十七 木香頻散 三十八 進食散 三十九 丁香煮散

四十 橘皮竹茹湯 四十一 清脾湯 四十二 平胃散

四十三 瀉黃散 四十四 枳殼圓 四十五 丁香香薷圓

四十六 宣宿圓 四十七 香圓 四十八 紅圓子

四十九 平胃散 加減法 五十 受拜平胃散

五十一 小橘皮煎圓 五十二 溫脾散 五十三 四君子湯

五十四 開胃生薑圓 五十五 二陳湯 五十六 茯苓分氣散

〔五十八〕八珍湯

〔五十九〕和中散

# 治翻胃

〔論〕

五噎五膈

〔六十〕丁香煮散

〔六十一〕附子丁香散

〔六十二〕養胃湯

〔六十三〕太倉圓

〔六十四〕入藥靈砂

〔六十五〕安脾散

〔六十六〕丁香附子散

〔六十七〕附子散

〔六十八〕附子黃芪薑棗飲

〔六十九〕丁香煮散

〔七十〕青金丹

〔七十一〕六丁圓

〔七十二〕小半夏圓

〔七十三〕五膈散

〔七十四〕瓜蒌實圓

〔七十五〕十膈氣散

〔七十六〕人參利膈圓

〔七十七〕百杯圓

〔七十八〕通膈散

〔七十九〕普合圓

〔八十〕五膈寬中散

〔八十一〕膈氣散

〔八十二〕漢防已散

〔八十三〕五噎散

〔八十四〕撞氣阿魏圓

〔八十五〕奪命四生散

〔八十六〕沉香散

〔八十七〕寬中進食圓

# 治諸虛



一

參香散

二 補心圓

三

柏子仁湯

四

進食散

五 理中湯

六

北亭圓

七

白石夾湯

八

安腎圓

九

玄兔丹

十 四柱散

十一 九子圓

十二

冷補圓

十三 陽起石圓

十四 兔絲子圓

十五

鹿茸圓

十六 安腎圓

十七 溫腎圓

十八

起痿丹

十九 五精圓

二十 鹿茸圓

二十一

芡實圓

二十二 小兒絲子圓

二十三 瑞蓮圓

二十四

巴戟圓

二十五 鹿茸四斤圓

二十六

未病蓮心散

二十七

五味子圓

二十八 橋皮煎圓

二十九

十精圓

三十

心腎圓

三十一 八味真

三十二 黑錫丹

三十三 靈砂丹

三十四 養氣丹

三十五 養正丹

三十六 丙丁真

三十七 補髓丹

三十八 玉關真

三十九 蔓蔓中湯

四十 天真真

四十一 三仁五子真

四十二 双和散

四十三 誥誥莖蓉真

四十四 戊巳真

四十五 烏沉湯

四十六 八仙真

四十七 十四味建中湯

四十八 人參養榮湯

四十九 還少真

五十 胡桃真

五十二 黑真

五十二 十全大補湯

五十三 二建湯

五十四 固陽丹

五十五 歸茸真

五十六 麝香鹿茸真

五十七 十補真

五十八 無比山藥真

五十九 究原双補真

六十 双和湯

六十一 金櫻丹

六十二 水中金丹

六十三 金鎖正元丹

六十四 秘精真

六十五 玉鎖丹

六十六 黃犬肉真

六十七 四精真

六十八 石刻安腎真

六十九 沉香鹿茸真

七十桑螵蛸圓

七十一欽陽丹

七十二秘精圓

七十三韭子圓

七十三威靈散

七十四神仙椿實丸

七十五椒附圓

七十六從容大補丸

七十七一至圓

七十八鹿茸大補湯

七十九上丹

八十中丹

八十一小丹

八十二固真丹

八十三首珠圓

八十四小安腎圓

八十五無名丹

八十六五福延齡丹

八十七正元散

八十八熟羊角散

八十九續漸湯

九十黃芩湯

九十二遠志飲子

九十二人參丁香散

九十三小甘露飲

九十四二母湯

九十五溫肺湯

九十六地黃湯

九十七羊腎圓

九十八五加皮湯

九十九木瓜散

一百扶神湯

一百一薏苡仁散

一百二半夏湯

一百三前胡湯

一百四紫苑湯

一百五欽陽丹

一百六玄參湯


一百七鹿角圓

百八石斛湯

百九磁石圓

卷之十

治癆瘵



一取癆虫方

二神授散

三雄黃圓

四蘇合香圓



五地骨皮散

六地仙散

七經驗方

八清骨散

九四美圓

十青蒿散

十一團魚圓

十二一物黃連飲

十三人參散

十四白朮黃耆散

十五秦艽扶羸湯

十六青蒿散

十七鱉甲地黃湯

十八秦艽鱉甲散

十九猪膏煎

二十大補十全湯

二十一寧肺湯

二十二藥令建中湯

二十三黃耆飲子

二十四混元丹

二十五當歸地黃湯

二十六黃耆鱉甲散

二十七阿膠圓

二十八 蠟煎膏

二十九 團參飲子

三十 灸四花穴

# 治咳逆

治咳逆論

三十一 丁香散

三十二 橘皮乾薑湯

三十三 半夏生薑湯

三十四 沉香降氣湯

三十五 柿蒂湯

三十六 桂苓白朮散

三十七 灸期門穴

三十八 羌活附子散

三十九 小柴胡湯

四十 橘皮湯

四十一 橘皮竹茹湯

# 治眩暈

治眩暈論

四十二 川芎散

四十三 羚羊角散

四十四 三五七散

四十五 薑附湯

四十六 消暑圓

四十七 六和湯

四十八 芎朮湯

四十九 芎朮除眩湯

五十 理中圓

五十一 順元散

五十二 加末一陳湯

五十三 芎朮湯



五十四 沉香磁石圓  
五十五 芎黃湯

# 治五痺



五十六 五痺湯

五十七 芎附湯

五十八 烏頭湯

五十九 木瓜煎

六十 蒼耳散

六十一 續斷圓

六十二 黃耆酒

六十三 理中湯

六十五 增損續斷圓

六十六 升麻湯

六十七 獨痺湯

六十八 茯苓湯

六十九 防風湯

七十 茯苓湯

七十一 防風湯

七十二 茯苓川芎湯

七十三 羚羊角湯

七十四 烏藥順氣散

七十五 羌活湯

七十六 虎骨散

七十七 烏頭湯

七十八 附子八物湯

# 治頭痛



一 菊花散

二 通關散

三 都梁散

四 治頭風方

五 一字散

六 大川芎散

七 天香散

八 威風頭痛

九 風氣虛頭痛

十 芎芷散

十一 蒼香散

十二 芎芷香蘇散

十三 消風散

十四 川芎茶調散

十五 如聖餅子

十六 必勝散

十七 人參順氣散

十八 芎根葱白湯

十九 香薷散

二十 芎朮湯

二十一 小芎羊湯

二十二 芎辛湯

二十三 必效散

二十四 胡芦巴散

二十五 加減三五七散

二十六 葱附散

二十七 玉真散

二十八 川芎散

二十九 治頭痛方

三十 洗心散

三十一 三生散

三十二 偏正頭痛

三十四 萊菔汁

三十五号烏散

三十六止痛太陽丹

三十七治頭痛

三十八治偏正頭痛

# 治心痛



三十九妙香散

四十雄朱圓

四十一育神散

四十二龍齒湯

四十三辰砂遠志圓

四十四益榮湯

四十五歸脾湯

四十六八物定志圓

四十七遠志圓

四十八人參固本圓

四十九平補鎮心丹

五十靈志膏

五十一龍齒丹

五十二補心神效圓

五十三補心圓

五十四心丹

五十五秘方

五十六引神歸舍丹

五十七十四友圓

五十八茯苓補心湯

五十九靈砂寧志圓

六十十補圓

六十一雙補圓

六十二定心湯

六十三玉真圓

六十四降心丹

六十五鎮心爽氣湯

蘇合香圓

又方

愈痛散

六十八 加味七氣湯

六十九 應痛圓

七十 沉香降氣湯

七十一 分心氣飲

七十二 失笑散

七十三 九痛圓

七十四 卻痛散

七十五 二薑圓

七十六 氣針圓

七十七 通心散

七十八 沒藥散

七十九 香附子散

八十 手拈散

八十一 神保圓

卷十二

# 治腰脇痛

一 獨活寄生湯

二 牛膝湯

三 杜仲酒

四 助毒散

五 木附湯

六 五積圓

七 產牛圓

八 人參順氣散

九 木香流氣飲

十 舒筋散

十一 熟大黃湯

十二 菴磨圓

十三小七香圓

十四一至圓

十五補髓丹

十六青娥圓

十七立安圓

十八立安散

十九養安仁圓

二十異香散

二十一芍葛湯

二十二枳實散

二十三枳殼散

二十四推氣散

二十五枳芎散

二十六分氣紫蘇湯

# 治脚氣



二十七五積散

二十八香蘇散

二十九活血應痛散

三十經効立應散

三十一加減至寶丹

三十二黃耆圓

三十三經進地仙丹

三十四仙翁地仙丹

三十五加減地仙丹

三十六不老地仙丹

三十七活絡丹

三十八木瓜膝圓

三十九五斤圓

四十葫芦巴圓

四十一勝駿圓

四十二換選圓

四十三神松左經湯

四十四麻黃左經湯

四十五 大黃左經湯  
四十六 半夏左經湯  
四十七 六物附子湯

四十八 四蒸木瓜圓  
四十九 四斤圓  
五十 加味四斤圓

五十一 架敗毒散  
五十二 木瓜圓  
五十三 養腎散

五十四 橫柳湯  
五十五 橫風散  
五十六 木瓜散

五十七 直指木瓜散  
五十八 思仙續斷圓  
五十九 夢中神授方

六十 神烏圓  
六十一 洗法  
六十二 外應散

六十三 通真圓  
六十四 大腹皮散  
六十五 透骨丹

六十六 沉香大腹皮散  
六十七 腳氣止痛方  
六十八 又方

六十九 極痛散  
七十 黑虎丹  
七十一 五獸三圓丹

七十二 方  
七十三 十全丹  
七十四 烏藥平氣湯

七十五 菜黃圓  
七十六 八味圓  
七十七 木通散

七十八 搜風散

# 治五疸



一 艾煎丸



二 麻黃湯



三 加減五苓散

四 雙石散



五 茵陳湯



六 黃連散

七 苦酒湯



八 黃耆散



九 小半夏湯

十 草方



十一 茵陳散



十二 噴藥瓜蒂散

十三 殺疸丸




十四 白朮湯



十五 當歸白朮湯

十六 蒼根湯



十七 酒蒸黃連丸



十八 滑石散

十九 金黃丸



二十 清散




二十一 素丸飲

二十二 養榮湯


# 治諸淋



二十三 八正散



二十四 清心蓮子飲



二十五 五苓散

二十六石三散

二十七導赤散

二十八火府丹

二十九生附散

三十髮灰散

三十一血淋方

三十二琥珀飲

三十三立効散

三十四小薊飲子

三十五鹿角膠圓

三十六沉香散

三十七石燕圓

三十八鹿角霜圓

三十九海金沙散

鹿角膠圓

四十五淋散

四十一秘方

四十二地膚子湯

四十三通首湯

四十四五淋散

# 治消渴



四十五五苓散

四十六清心蓮子飲

四十七衛生天花圓

四十八大黃升草飲

四十九朱砂黃連圓

五十真珠圓

五十一加味白朮散

五十二黃連猪肚圓

五十四鹿茸圓

五十五葛根圓

五十六茯苓圓

五十七八味圓



五十八加減腎氣丸  
通論五十九黃耆六湯  
六十一地黃飲子

六十二烏梅五味湯  
六十三茯苓丸  
六十四六神湯

六十五忍冬丸  
六十六聖藥湯  
六十七三黃丸

# 治赤白濁

何進賢論

六十八導赤散  
六十九心腎丸  
七十猪苓丸

七十一清心蓮子飲  
七十二瑞蓮丸  
七十三蓮花六一湯

七十四治赤濁方  
七十五育神散  
七十六寧志膏

七十七定心湯  
七十八鎮心聖氣湯  
七十九羊脰炭丸

八十二固精丸  
八十三益志湯

八十四草薢分清飲  
八十五韭子丸

八十六桑螵蛸散  
八十七秘傳玉鎖丹  
八十八固真丹

八十九十四交真  
九十白濁出髓方  
九十二蠟苓丸

九十二 煉益散

九十三 茯苓丸

卷十四

# 治水腫

附錄

一 實脾散

二 煨腎散

三 疎鑿飲

四 鴨頭丸

五 神助散

六 十棗丸

七 消腫丸

八 麻黃耳草湯

九 大戟散

十 三仁丸

十一 杏蘇飲

十二 郁李仁丸

十三 葶藶丸

十四 分氣補心湯

十五 木香分氣丸

十六 當歸散

十七 復元丹

十八 加味腎氣丸

十九 牽牛丸

二十 赤小豆湯

二十一 五皮散

二十二 牽牛湯

二十三 葶藶丸

二十四 葶藶木香散

二十五 大橘皮湯

二十六 楮實子丸

二十七 消腫丸

二十九禹餘糧圓

三十苦亭廬圓

三十一羅當子飲

三十二茯苓散

三十三川活散

# 治脹滿



三十四平肝飲子

三十五紫蘇子湯

三十六五膈寬中散

三十七藿香正氣散

三十八藜附圓

三十九木香順氣湯

四十木香分氣圓

四十一調中順氣圓

四十二強中湯

四十三桂香圓

四十四異香散

四十五橘木湯

四十六枳實湯

四十七推氣圓

四十八中滿分消圓

四十九朴附湯

五十大半夏湯

五十一導氣圓

五十二附子梗米湯

五十三厚朴橘皮圓

五十四氣針圓

五十四四炒圓

五十五三稜煎圓

五十六氣鼓脇痛方

五十九赤茯苓圓

六十大正煎散

六十一桂枝湯圓

六十二 木香流氣飲  
六十三 經驗諸氣方

# 治積聚

治積聚論

六十四 伏涼散

六十五 溫白散

六十六 肥氣散

六十七 痞氣散

六十八 木香檳榔散

六十九 五香蠲痛散

七十 勝紅散

七十一 息實湯

七十二 奔豚湯

七十三 散聚湯

七十四 大七氣湯

七十五 磨積散

七十六 消飲散

七十七 薑合散

七十八 磁砂散

七十九 枳殼散

八十 香稜散

八十一 感應散

八十二 續氣散

卷十五

# 治宿食

治宿食論

一 丁香脾積圓  
二 感應圓  
三 紅圓子

四 五百圓  
五 黑圓子  
六 如意圓

七 阿魏圓  
八 神效感應圓  
九 丁香爛飯圓

十 消痞圓  
十一 木香枳朮圓  
十二 三稜煎圓

十三 楠木湯

# 治自汗

附錄

十四 桂枝湯  
十五 木附湯  
十六 防己黃耆湯

十七 牡礪散  
十八 黃耆建中湯  
十九 黃耆湯


二十 撫芎湯  
二十一 麥煎散  
二十二 防風散

二十三 白朮散  
二十四 茯苓湯  
二十五 大建中湯

二十六 耆附湯  
二十七 正元散  
二十八 三建湯

二十九 溫粉  
三十 紅粉

# 治虛煩



三十一 竹葉石膏湯 三十二 溫膽湯

三十三 人參竹葉湯


三十四 橘皮湯

三十五 地仙散

三十六 小草湯

三十七 辰砂妙香散 三十八 人參竹茹湯

# 治健忘



三十九 寧志膏


四十 定志圓

四十一 壽星圓

四十二 歸脾湯

四十三 朱雀圓

# 治癩癧



四十四 牛黃清心圓 四十五 歸神圓

四十六 金霞圓

四十七 抱膽圓

四十八 養金散

四十九 碧霞丹

五十一六珍丹

五十二五疔圓

五十三虎睛圓

五十四控涎丹

五十五一醉散

五十六蕊珠圓

五十七引神歸舍丹

# 治陰癩



五十七茱萸內消圓

五十八麝香大戟圓

五十九橘核圓

六十牡丹散

六十一竹皮湯

六十二桑圓

# 治痼冷



六十三薑附湯

六十四沉香昇澄如散

六十五三建湯

六十六洞陽丹

六十七椒附圓

六十八附子茴香散

六十九紫沉煎圓

七十雄朱丹

# 治積熱



〔七十一〕洗心散

〔七十二〕八正散

〔七十三〕碧雪

〔七十四〕消毒犀角飲

〔七十五〕龍腦雞蘇丸

〔七十六〕甘露飲

〔七十七〕潤肺湯

〔七十八〕滋腎丸

〔七十九〕荆黃湯

〔八十〕涼膈散

〔八十一〕清氣散

〔八十二〕神芎丸

〔八十三〕三黃圓

〔八十四〕龍腦飲

〔八十五〕薄荷煎

〔八十六〕酒蒸黃連圓

〔八十七〕玄明粉

〔八十八〕三黃湯

〔八十九〕天竺散

○卷十六

# 治失血

附生血藥論

〔一〕

〔一〕茯苓補心湯

〔二〕枇杷葉散

〔三〕赤芍藥湯

〔四〕固榮散

〔五〕歸脾湯

〔六〕三黃圓

〔七〕大薊散

〔八〕加味理中圓

〔九〕蓮心飲



血 十 薏苡仁散 十一 選奇黃耆散 十二 雞蘇散

十三 是齋白朮散 血 十四 四物湯 十五 鹿茸耆散

十六 茜梅圓 十七 龍骨散 十八 鵬砂散

十九 茜根散 二十 黃芩芍藥湯 二十一 生地黃散

二十二 單方 二十三 川芎三黃散 二十四 芎藭散 道

二十五 蘇子降氣湯 二十六 又方 血 二十七 四生圓

二十八 大阿膠圓 二十九 龍腦雞蘇圓 三十 必勝散

三十一 白及散 三十二 藕汁飲 三十三 犀角地黃湯

三十四 門冬飲子 三十五 天門冬湯 三十六 天門冬圓

三十七 黃芩芍藥湯 三十八 黑神散

# 治下血



血 三十九 敗毒散 四十 槐花散 四十一 黑玉丹

四十二地骨皮散

四十三槐角食

四十四腸風黑散

四十五黃連散

四十六黃連貫衆散

四十七加減四物湯

四十八香梅圓

四十九阿膠湯

五十黃連香薷散

五十一不換金正氣散

五十二胃風湯

五十四當歸和血散

五十五升陽去熱和血散

五十六三黃圓

五十七聚金圓

五十八斷紅圓

五十九伏龍肝湯

六十諒連圓

六十一烏梅圓

六十二結陰丹

六十三柿乾散

六十四香連圓

# 治痔漏

附錄

六十五釣腸圓

六十六黑圓子

六十七槐角圓

六十七寬腸圓

六十八香殼圓

六十九黃耆菊花圓

七十黃連阿膠圓

七十一乳香圓

七十二橘皮湯

七十三 白玉丹  
七十四 乾薑湯  
七十五 立效圓

七十六 蟬皮圓  
七十七 搗藤子圓  
七十八 五灰散

七十九 熏洗方  
八十 木鱉散  
八十一 繫痔方

八十二 又方  
八十三 槐白皮膏  
八十四 蒲黃散

八十五 蝸牛膏  
八十六 五灰膏

# 治脫肛



八十七 釣腸圓  
八十八 聖散子  
八十九 蟬皮散

九十 脫肛方  
九十一 浸洗方  
九十二 文蛤散

九十三 又方  
九十四 香劑散

# 治遺尿失禁



九十五 一氣丹  
九十六 秘元丹  
九十七 家韭子圓

九十八 茯苓圓

九十九 雞內金散

一百 鬼絲子圓

百一 小便遺尿方

百二 桑螵蛸散

百三 又方

百四 便宜方

卷十七

# 五臟內外所因



一 枳殼煮散

二 柴胡散

三 真珠圓

四 治肝積

五 枳實散

六 桂枝散

七 瀉膽湯

八 酸棗仁圓

九 茯苓湯

十 瀉心湯

十一 治心脾熱

十二 玄參升麻湯

十三 清心圓

十四 茯苓補心湯

十五 良姜拈痛散

十六 桂花散

十七 陳菜豈圓

十八 治脾疼二方

十九 亭麻散

二十 升麻湯

二十一 桔梗湯

三十三 排膿散

三十四 栝子仁湯

三十五 棗膏圓

三十六 玄參湯

三十七 椒附圓

# 治眼目



三十八 明眼流氣飲

三十九 車前散

四十 地黃圓

三十一 決明子散

三十二 荆芥散

三十三 芍藥圓

三十四 撥雲散

三十五 蟬花散

三十六 菊花散

三十七 洗肝散

三十八 密蒙花散

三十九 蟬花無比散

四十 羊肝圓

四十一 明眼地黃圓

四十二 湯泡散

四十三 養肝圓

四十四 七寶洗心散

四十五 道淨赤散

四十六 桑白皮散

四十七 補腎圓

四十八 杞苓圓

四十九 腎冷眼方

五十 加減駐景圓

五十一 四生散

五十二 五味子圓

五十三 菊睛圓

五十四 洗方

五十五 暴赤眼三方

五十六 白龍散

五十七 捲簾散

五十八 銅綠膏

五十九 洗方

六十 爛眩風眼方

六十一 又方

六十二 黃連散

六十三 黃連膏

六十四 碧霞丹

六十五 袖麵膏

# 治耳

治耳

六十六 補腎膏

六十七 蟾蜍膏

六十八 又蟾方

六十九 茯苓膏

七十 犀角飲子

七十一 辟瘟飲子

七十二 塞耳丹

七十三 秘傳降氣湯

七十四 通耳法

七十五 菖蒲膏

七十六 鼠膽方

七十七 正骨散

七十八 黃耆膏

七十九 紅綿散

八十 耳熱出汗方

八十一 耳出血方

八十二 耳出膿方

八十三 耳出血方

八十四 耳出血方

八十五 耳出血方

# 治鼻



一 噙化鼻澄加真

二 人參湯

三 薑蒲散

四 辛夷膏

五 辛夷散

六 蒼耳散

七 腦冷流涕方

八 千金細辛膏

九 川烏散

十 赤瘤方

十一 凌雲花散

十二 又方

十三 硫黃散

十四 梔子仁圓

十五 又方

十六 細辛散

十七 黃白散

十八 羊肺散

# 治口舌



十九 升麻散

二十 口舌瘡四方

二十一 鴻黃飲子

三十一 菊花膏

三十二 綠雲膏

三十三 赴筵散

三十四 吹喉散

三十五 又方

三十六 傳法

三十七 薄荷蜜

三十八 舌出血方

三十九 龍石散

四十 又口瘡方

四十一 冰蘗膏

四十二 消毒散

四十三 丁香膏

四十四 又傳方

四十五 文蛤散

四十六 治重舌

四十七 養金散

四十八 膈熱口瘡

四十九 又口瘡

五十 柳花散

五十一 口臭方

五十二 黑散子

五十三 必勝散

五十四 又方

# 治牙齒



四十五 透關散

四十六 丁香散

四十七 草薺散

四十八 雄黃疔痛膏

四十九 牙宣止痛方

五十 莽草散

五十一 甘露散

五十二 金沸草散

五十三 赴筵散



五十四一切牙痛

五十五定痛散

五十六獨活散

五十七消風散

五十八細辛散

五十九双枝散

六十虫牙痛方

六十一又方

六十二取虫法

六十三香鹽散

六十四刷牙藥

六十五取牙方

六十六小煎散

六十七又方

六十八地龍散

# 治咽喉



重舌

六十九荆黃散

七十玉鎖匙

七十一碧玉圓

七十二如聖散

七十三如聖散

七十四甘桔湯

七十五解毒雄黃真

七十六白參散

七十七如聖勝金錠

七十八一聖散

七十九一字散

治喉痺

治咽喉腫痛

八十治喉閉

八十一治咽喉

八十二咽喉牙關緊

八十三走馬咽喉

八十四咽喉腫閉

八十五鹿麝香朱砂真

八十六烏犀膏

八十七五香散

八十八蜜附子

八十九絳雪散

九十牛蒡子湯

九十一利膈湯

# 治髮及鬢

九十二犀皮湯

九十三洗髮菊花散

九十四三聖膏

九十五巫雲散

九十六洗髮方

卷十九

# 治癰疽瘡癤



初發 一 忍冬酒

二 車敷散

三 五香連翹散

四 九珠散

五 黃耆建中湯

六 漏芦湯

七 單煮大黃湯

八 狗寶圓

九 追毒丹

十 神仙截法

十一 解毒萬病圓

止痛

十二 乳香圓

十三 乳香膏

十四 乳香散

未續

十五 消腫毒方

十六 排膿托裏散

十七 復元通氣散

十八 懸壺散

十九 內補十寶散

二十 梔子蕙苓湯

二十一 黃芪六一湯

二十二 八味圓

通治 二十三 遠志酒

二十四 治發背方

二十五 一醉膏

二十六 柞木飲子

二十七 黃礬圓

二十八 猪蹄湯

二十九 越桃散

三十 蜀葵膏

三十一 透膿散

三十二 烏龍膏

三十三 聖效散

三十四 神異膏

三十五 瓜萎散

三十六 蔓荊膏

三十七 治心癱方

三十八 何首烏散

三十九 治腎癱方

四十 治肺癆方

四十一 常葉湯

四十二 瓜子湯

四十三 牡丹散

四十四 治便毒方

四十五 治心氣

四十六 治魚臍

四十七 治下瘡三方

四十八 繫瘡法

四十九南星膏

五十破結散

# 治瘰癧

治瘰癧

五十一治瘰癧

五十二三聖丸

五十三已驗方

五十四乳香膏

五十五黃礬丸

五十六白花蛇散

五十六四聖散

五十七連翹丸

五十八牛蒡子丸

五十九蝸牛散

六十螺灰散

六十一傳瘰方

六十二傳瘰散

六十三又傳方

六十四雞內金

六十五斂瘡口

六十六灸法二道

# 治瘡疥

治瘡疥

六十七苦參丸

六十八加味羌活飲

六十九升麻和氣飲

七十平血散

七十一酒蒸黃連丸

七十二當歸飲子

七十三 何首烏散

七十四 赤小豆湯

七十五 合掌散

七十六 葵花散

七十七 一掃散

七十八 殺疔藥

七十九 真平胃散

八十 神異膏

八十一 如聖散

八十二 續年疥癩

八十三 玉粉散

八十四 竹茹膏

八十五 桃花散

八十六 治風屑痒

八十七 口洽方

八十八 隔壁膏

八十九 又方

九十 外膝脚瘡

九十一 外腎瘡

九十二 烏疔圓

九十三 神效圓

九十四 外腎疥瘡

九十五 陰莖瘡

九十六 陰囊瘡

九十七 陰頭瘡

九十八 妬精瘡

九十九 塗物腫爛方

一百 腎臟風

一百一 胡粉散

一百二 烏頭圓

一百三 如意散

一百四 一切惡瘡

一百五 惡瘡方

一百六 又方

一百七 淨肌散

一百八 苦練膏

一百九 苦參湯

一百十 洽手足裂

一百十一 又方

百三 治断跟鞍

百十三 又方

治凍瘡

脚指縫爛

百十四 治湯火傷

百十五 赤石脂散

百十六 秘方

百十七 四黃散

百十八 湯火傷瘡

百十九 龍麟散

# 膏藥

百二十 玄武膏

百二十一 善應膏

百二十二 神聖膏

卷二十

# 急救

百二十三 救經法二

百二十四 救瀉法六

百二十五 救凍法二

百二十六 救厥法三

百二十七 半夏散

百二十八 雄朱散

百二十九 朱犀散

百三十 救厥五方

百三十一 一方


- 九 骨鯁九方
- 十 誤吞蜈蚣方
- 十一 誤吞銅物

# 治折傷



- 十二 花蕊石散
- 十三 沒藥降聖丹
- 十四 接骨散
- 十五 補損當歸散
- 十六 淋瀝頑劑散
- 十七 沒藥乳香散
- 十八 加味芍藥湯
- 十九 雞鳴散
- 二十 紫金散
- 二十一 茴香酒
- 二十二 木香調氣散
- 二十三 打撲折手足
- 二十四 折骨損斷方
- 二十五 打撲傷損方
- 二十六 走馬散
- 二十七 應痛圓
- 二十八 內托黃耆圓
- 二十九 接骨方
- 三十 筋骨痛斷方
- 三十一 奪命散
- 三十二 打撲折骨方
- 三十四 秘方二
- 三十五 沒藥散
- 三十六 接骨散

# 治蟲聖母



三十七 治毒毒方

三十八 治中血下血

三十九 治五種毒

四十 丹砂圓

四十一 雄麝散

四十二 泉僧方

四十三 丹砂圓

四十四 國老飲

四十五 齊危湯

四十六 蚕退散

四十七 藍青水

# 解諸毒

四十八

解毒工方

四十九 礬灰散

五十 解毒圓

五十一 青黛雄黃散

五十二 音方

五十三 萬病解毒圓

五十四

升麻湯

又方

五十五

方十一道

五十六

方二道

五十七

方二道

五十八

方三道

五十九

方一道

六十

方六道

六十一

方二道

六十二

方四道

六十三

方三道

六十四

方一道

六十五

方一道

六十六

方一道

六十七

方一道



六八方一道  
六九方一道  
七十方一道

七十一方二道  
七十二方二道  
七十三方二道

七四方三道  
七十五方八道  
七十六方三道

七十七方一道  
七十八方一道  
七十九方一道

八十方一道

# 湯藥

藜香湯

橙子湯

梅桂湯

桂香湯

洞庭湯

楊梅煎

金櫻煎

木瓜煎

梅花湯

卷二十一

# 婦人調經衆疾



婦科

一 大温經湯

二 四物湯

三 暖宮圓

四 內補當歸圓

五 熟乾地黄圓

六 南嶽濟陰丹

七 活血散

八 紫石英圓

九 小温經湯

十 皴血圓

十一 椒紅圓

十二 當歸散

十三 逍遙散

十四 禹餘糧圓

十五 神仙聚寶圓

十六 醋煮香附圓

十七 六合湯

十八 白薇圓

十九 温經湯

二十 滋血湯

二十一 凌花散

二十二 加減四物湯

二十三 牡丹散

二十四 紅花當歸散

二十五 通經圓

二十六 琥珀散

二十七 膠艾湯

二十八 鹿茸圓

二十九 十灰散

三十 茯苓補心湯

三十一 鎮宮圓

三十二 十灰圓

三十三 栝子仁湯

三十四 艾煎圓

三十五 黃芩湯

三十六 荆芥散

三十七 獨聖散

三十八 金華散

三十九 黑金散

四十補宮圓

四十一白堊圓

四十二白斂圓

四十三當歸煎

四十四卷栢圓

四十五大調經散

四十六異功散

四十七伏龍肝散

四十八當歸建中湯

四十九靈寶散

五十六神湯

五十一吳茱萸湯

五十二加減吳茱萸湯

五十三二神圓

五十四人參養血圓

五十五抑氣散

五十六玄胡索湯

五十七內灸散

五十八虎骨散

五十九油煎散

六十人參荆芥散

六十一千金桃仁煎

六十二琥珀圓

六十三麻積圓

六十四三稜煎

六十五小三稜煎

六十六大腹皮飲

六十七烏雞煎

六十八桂香散

六十九人參白朮散

七十婦人諸淋方

七十一內金鹿茸圓

七十二麝香杏仁散

七十三白礬散

七十四陰痒洗方

七十五取虫方

卷二十一

# 姪育



轉女成男法



一 秦桂圓

二 續嗣降生丹

三 陽起石圓



四 洗洗圓

五 紫石英圓



四道六

# 胎前



七 半夏茯苓湯

八 茯苓圓

九 安胎飲

十 竹茹湯

十一 小地黃圓

十二 參橘散

十三 人參半夏圓

十四 旋覆半夏湯

十五 鯉魚湯

十六 全生白朮散

十七 歸涼接命散

十八 大聖散

十九 平安散

二十 勝金散

二十一 安胎和氣散

二十二 地黃當歸湯

二十三 火龍散

二十四 芍蘇散

二十五 百合散



二十六 白朮散

二十七 升麻散

二十八芍藥散

三十九六合湯

四十驅邪散

三十一消風散

三十二天門冬飲

三十三榆白皮散

三十四如聖湯

三十五桑寄生散

三十六枳殼湯

三十七全生茯苓散

三十八安榮散

三十九桑螵蛸散

四十白薇散

四十一大腹皮散

四十二冬葵子散

四十三八味圓

四十四蒙姜黃連丸

四十五當歸芍藥湯

四十六麥門冬湯

四十七竹瀝湯

四十八知母飲

四十九紫蘇飲

五十羚羊角散

五十一川芎散

五十二白朮散

五十三佛手散

五十四膠艾湯

五十五安胎散

五十六立効散

五十七芎藭補中湯

五十八救生散

五十九杜仲圓

六十枳實栝榔圓

六十一黃芩湯

六十二白朮散

六十三瘦胎枳殼散

六十四無名散

六十五勝金散

六十六獨聖散

六十七 金液圓

六十八 催生鉛丹

六十九 靈藥奪命丹

七十 益母圓

七十一 催生丹

七十二 神應黑散

七十三 香桂散

七十四 來甦散

# 產後



七十五 黑神散

七十六 花藥石散

七十七 奪命丹

七十八 芎歸湯

七十九 卷荷散

八十 黑龍丹

八十一 神仙索金散

八十二 清菟散

八十三 四順理中圓

八十四 增損四物湯

八十五 當歸養血圓

八十六 地黃散

八十七

八十八 固經圓

八十九 四物湯

九十 人參當歸散

九十一 當歸黃耆湯

九十二 濟危上丹

九十三 熟地黃湯

九十四 抵聖湯

九十五 大岩蜜湯

九十六 調中湯

九十七 趁痛散

九十八 調經散

九十九見現圓

一百失笑散

百一四神散

百二血塊痛方

百三麻仁圓

百四橘杏圓

百五當歸羊肉湯

百六猪腰子粥

百七旋覆湯

百八漏芦散

百九猪蹄湯

百十交加散

百十一八珍散

卷二十三

# 小兒方



定命散

臍瘡不乾

湯氏治撮口

聖惠方撮口

張氏治撮口

瀉心湯

珠珀散

秘方鵝口瘡

洗心散



方三道



秘方二道

燈花散

龍齒散

乳頭散

真珠散

十一黃土散

十二醜藥方

十三生地黃湯

十四當歸散

十五釣藤膏

十六麝香散

十七盤腸氣痛方

十八茴香散

十九木香散

二十大青膏

二十一瀉青圓

二十二金箔鎮心圓

二十三睡驚圓

二十四天麻防風圓

二十五寧眠散

二十六金星圓

二十七天麻圓

二十八紅綿散

二十九抱龍圓

三十醒脾湯

三十一蝎烏湯

三十二木附湯

三十三八仙散

三十四釀乳法

三十五生珠膏

三十六浴躰法

三十七封顛法

三十八奪命散

三十九全蝎散

四十朱砂圓

四十一大天南星圓

四十二安神丹

治急慢驚風

四十三惺惺散

四十四神仙黑散

四十五蘇合香圓

四十六辟邪膏

四十七珍珠圓

四十八斷癇丹



四十九 細辛大黃湯  
五十 大聖一粒金丹  
五十一 竹瀝膏

五十二 至寶丹  
五十三 得効方  
五十四 分枝散

五十五 治胎癰  
五十六 九龍控涎散  
五十七 釣藤飲

五十八 麻黃散  
五十九 金沸草散  
六十 潤肺散

六十二 薄荷散  
六十二 人參羌活散  
六十三 小柴胡湯

六十四 麥湯散  
六十五 七寶散  
六十六 加減建中湯

六十七 解肌湯  
六十八 田方導赤散  
六十九 三拗湯

香薷散  
七十 五苓散  
七十一 不換金散

七十二 地骨皮散  
七十三 柴苓散  
七十四 人參前胡湯

七十五 二黃犀角散  
七十六 益黃散  
七十七 人參黃耆散

七十八 華蓋散  
七十九 人參清肺湯  
八十 參蘇飲

八十一 澤瀉散  
八十二 人參散  
八十三 瀉肺散

八十四 補肺散  
八十五 百部散  
八十六 清脾湯

八十七 養胃湯

八十八 常山飲

八十九 鬼哭飲

九十 露星飲

九十一 通神餅

九十二 草果飲

卷二十四

小兒方下

一 藿香散

一 助胃膏

三 朱沉煎

二 人參散

五 觀音散

六 香朴飲子

三 豆附圓

八 益黃散

九 四柱散

十 訶子湯

十一 六神圓

十二 治休息痢

十三 水菟木香圓

十四 胃風湯

十五 真人養臟湯

十六 紫霜圓

十七 香連圓

十九 木香散 二方

二十 厚朴散

二十一 木香圓

二十一 赤石脂散

二十三 治痢後脫肛

二十四 治腸虛脫肛

二十五 參苓白朮散

二十六 四君子湯

二十七 溫脾散

二十八 丁香散

二十九 和中散

三十 調中散

三十一 醒脾散

三十二 加減觀音散

三十三 白朮散

三十四 平胃散

三十五 瑞蓮散

三十六 銀白散

三十七 快膈消食散

三十八 瀉黃散

三十九 按積圓

四十 磨積圓

四十一 進食圓

四十二 紫霜圓

四十三 塌氣圓

四十四 二稜散

四十五 十全丹

四十六 七聖圓

四十七 退煙塌氣散

四十八 海蛤散

四十九 取水方

五十 內消圓

五十一 甘遂散

五十二 橘皮飲子

五十三 木香散

五十四 施子仁散

五十五 冬葵子散

五十六 勻氣散

五十七 八正散

五十八 論

五十九 三豆飲子

六十 升麻葛根湯

六十一 惺惺散

六十二 異功散

六十三 木香散

六十四 豆蔻圓

六十五 聖散

六十六 無價散

六十七 黍粘子湯

六十八 消毒救苦散

六十九 五福化毒丹

七十 消毒飲

七十 白朮散

七十一 人參散

七十二 穀精草散

七十三 瘡入眼方

七十四 文二方

七十五 綿蛋散

七十六 雄黃散

七十七 麥煎散

七十八 蘆薈膏

七十九 驚風散

八十 宿肚丸

八十一 大胡黃連丸

八十二 肥兒丸

八十三 清肺飲子

八十四 胡黃連丸

八十五 蘆薈膏

八十六 史君子丸

八十七 北棗散

八十八 月蝕疳瘡

八十九 木香丸

九十 使君子丸

九十一 大蘆薈膏

九十二 橘連丸

九十三 龍粉丸

九十四 九齒貼項方

九十五 地黃丸

九十六 羚羊角丸

九十七 小茸丸

九十八 羚羊角散

九十九 甘桔湯

一百 四順清涼飲

一百一 牛黃散

一百二 白玉散

一百三 生料四物湯

一百四 防已散

一百五 漏蘆散

一百六 丹毒入腹方

一百七 化虫丸

一百八 靈藥散

〔百九〕安虫散

〔百十〕川練丸

〔百十一〕無美散

〔百十二〕化虫丸

〔百十三〕金露丸

〔百十四〕治疝方

〔百十五〕外腎腫方

〔百十六〕三白散

〔百十七〕金華散

〔百十八〕治濕癬方

〔百十九〕鼻衄方

〔百二十〕白欵散

〔百二十一〕生附散

〔百二十二〕香薷煎

〔百二十三〕芎黃散

〔百二十四〕黃連散

名方類證醫書大全目錄

成化三年丁亥

熊氏種德堂刊

新編名方類證醫書大全卷之一

鰲峯 熊宗立 道軒 編集

風

風為百病之長故諸方首論之岐伯所謂大法有四一曰偏枯  
半身不遂二曰風痺於身無痛四肢不収三曰風熱者奄忽不  
知人也四曰風痺者諸痺類風狀此特言其大槩而又有卒然  
而中者皆由氣體虛弱榮衛失調或喜怒憂思驚恐勞役以致  
真氣耗散腠理不密邪氣乘虛而入及其中也重則半身不遂  
口眼喎斜肌肉疼痛痰涎壅盛或癱瘓不仁舌強不語精神恍  
惚驚惕恐怖治療之法當詳其脈證推其所感之原若中於肝  
者人迎脈左關上脈浮而弦面目多青惡風自汗左脇偏痛中

於心者入迎與左寸口脉洪而浮面舌俱赤氣又發熱者不能  
言中於脾者入迎與右關上脉浮微而遲四肢怠隨皮肉顫動  
身軀通黃中於肺者入迎與右寸口脉浮濇而短面浮色白口  
燥多喘中於腎者入迎與左尺脉濇而滑面耳黑逆腰脊痛引  
小腹隱曲不利中於胃者兩關脉並浮而大額上多汗膈塞不  
通食寒則泄凡此風證或挾寒則脉帶浮遲挾濕則脉帶浮濇  
二證俱有則从偏勝者治之用藥更宜詳審若因七情六淫而  
得者當先調氣而後治風邪此嚴氏至當之論倉卒之際以此  
急證宜先以皂角細辛搐入鼻內通其關竅次以蘇合香  
牙神進以生薑自然汁并三生飲俟其甦醒然後次第進以順  
氣之類排風續命之類所中在經絡脉微細者生入干麻肌口  
關手散眼合遺尿髮直吐沫搖頭直視聲如鼾睡者雜治又有  
中之輕者在皮膚之間言語微蹇眉角牽引遍身瘡癩狀如虫



行目放耳鳴又當隨證治之

**通治** 治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼

痛遍身頂麻凡平中手足癱瘓言語蹇澀者先宜多服此藥以

疎氣消熱後隨證投以風藥

麻黃去根節 白芍去根節 川芎各一兩

陳皮去白 枳殼去穢 乾姜炮半兩 白芷

甘草炒 桔梗各一兩 烏藥去木二兩

右為末每服三升水一盞姜三片棗一個煎七分溫服如盛

寒壯熱頭痛肢體倦怠加葱白三寸同煎併服出汗或閃挫

身體不能屈伸溫酒調服遍身癢痒抓之成瘡用薄苛葉煎

服常服治風順氣

**一** 治感風頭疼鼻塞聲重及一應中風者先

宜服此藥疏通氣道然後進以風藥

乾姜 入參各一兩 川芎去芦 甘草炙

苦梗去芦 厚朴去姜皮 白木去芦 陳皮去白

白芷 麻黃去毒各四升 乾葛三升半

右咬咀每服三升水一盞姜三片棗一個薄荷五七葉同煎

八分不拘時熱服如感風頭疼咳嗽鼻塞加葱白煎

三 八 順氣 凡中風之人先服此藥順氣次進治風藥

陳皮去白 天台烏藥 人參各一兩 甘草炙半兩

白木 白茯苓 青皮去白 香白芷各三兩

右為細末每服三升水一盞煎七分溫服不拘時仍以酒化

蘇合香圓間服

四 治中風痰涎壅盛半身不遂即痛風筋脈等

天南星四兩 防風四兩 獨活生用 附子生去皮屑

甘草生用各二兩 全蝎微炒一兩

右吹咀每服四升水一盞姜十片煎八分温服

**五** **續命湯** 治中風半身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澁

防已 肉桂 去粗皮 黃芩 杏仁 去皮尖

芍藥 甘草 芎藭 麻黃 去根節

人參 去芦各 防風 去芦 附子 炮去皮臍半兩

右吹咀每服三升水一盞姜五片棗一个煎七分食前热服

**六** **桂枝湯** 治風客陽經邪傷腠理脊督強直言語

蹇澁体热恶寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵及飲酒過多嘔

吐涎沫頭目暈眩常服消風去邪

川烏 南星 川芎 乾姜

甘草 半夏 天麻 白茯苓 生粉

右為末姜汁園如龍眼大作餅子生朱砂為衣每服一餅細

嚼热生姜湯下不拘時

〔七〕 諸風緩終不隨語言寔澁痰涎壅盛心

怔健忘或發癲狂並皆治之

羚羊角末一兩 人參二兩 白茯苓去皮一兩二

芎藭一兩二 防風去苗一兩 乾姜炮七 阿膠炒一兩

白朮一兩 牛黃一兩 麝香研一 犀角末二兩

雄黃研八 龍腦研一兩 金箔一千二百箔內

白芍藥一兩 柴胡去苗一兩二 甘草剉炒五兩

乾山藥七 麥門冬去心一兩 桔梗一兩二 黃芩一兩半

杏仁去皮尖 神麴研二 大豆黃卷一兩 大棗一百個

蒲黃二兩 肉桂去皮一兩七 當歸去苗一

右除棗杏仁金箔一角末及牛黃麝香雄黃龍腦四味別為

細末入餘藥和勻煉蜜棗膏為圓每兩作十圓以金箔酒為衣

〔七〕 諸風緩終不隨語言寔澁痰涎壅盛心

每服一元食後溫水化

八 非風湯 治中風邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯

亂以至手足不仁痰涎壅盛

白鮮皮 一兩 當歸 二兩 肉桂 去粗皮 芍藥

杏仁 炒 一兩 麻黃 三兩 甘草 防風 二兩 各

芍藥 二兩 獨活 去芦 茯苓 去皮 各 白木 二兩

右咬咀每服三升水一盞姜四片同煎溫服不拘時

九 治中風手足不隨言語寔澁今用之累驗

側子 一兩 炮 附子 一兩 炮 羅參 一兩 白木 一兩 煨

白茯苓 去皮 防己 七兩 半 防風 麻黃 粉草 五兩 炙

甘菊花 去 根 北細辛 去 肉桂 去 皮 赤芍藥 一兩

當歸 去 酒 川芎 一兩 秦元 去 砂土 白茯苓 去皮 木 二兩

右咬咀每服五升水一盞姜三片棗一個煎不拘時

併開其關竅不致枯廢然後進以風藥

天雄狀如椰子沉香

防風去芦

南星炮

薄荷葉

地龍去土

木香不見火

全蝎去毒各

右咬咀每服两个姜五片水一盞煎熟入麝香啜服不拘時

十一 **白氣散** 此方前代曾服有效風藥服之十三日安大可

治腰腿疼半身不遂手足不能屈伸口眼喎斜風與氣中

風中氣使用風藥治之十無一愈當以氣藥治之氣順則

風散服之見効

白朮四斤煨沉香五斤鑄天麻一兩

天台烏藥二斤

青皮五斤白芷

甘草各五斤人參去芦

右為咬咀每服三升水一盞半生姜三片紫蘇五葉木

瓜三片棗子一枚煎至七分去滓空心温服

十一 烏附子 疏風活血肌肉不緊實者最宜服之

川烏 草烏各一兩 天台烏藥二兩 烏豆一升

何首烏 及猪牙皂角五條湯泡 烏梅實者去核五十個

右剉如指面大用无灰酒醱醋各二升浸一宿堯瓦銚內慢

火煎乾取出晒焦揀何首烏一味別為末煮膏以六味焙乾

碾末以前煮藥余酒醋及何首烏膏和圓每服三十圓酒下

十三 烏附子 去風疏氣

川烏二十個 香附子半斤 姜汁淹一宿炒

右焙乾為末酒糊為丸每服十數丸温酒下肌体肥壯及有

風疾者宜常服

十四 楊家白附子 治一切風邪上攻頭目咽膈不利或傷風

發熱頭疼鼻窒声重並皆治之

荆芥穗對 天麻去苗 附子炮 白附子炮

烏藥

當歸洗

川芎各

兩

右為細末煉蜜為圓每一兩作十圓朱砂為衣每服一圓食後細嚼茶清任下

(十五)

烏藥圓

治諸風緩縱言語蹇澁遍身頑麻皮曹癢痒又

治婦人血風頭疼眼暈如腸風臟毒下血不止服之尤効

川烏炮去皮脚一兩

荆芥穗二兩

右為末醋煮麩糊為圓如梧桐子每服二十圓溫酒熟水下

(十六)

白附子

治風可常服永無風疾隔壅之患

大半夏湯洗七炮

白附子洗淨

天南星洗淨

川烏頭去皮

天麻

全蝎去毒炒

木香

枳殼各一兩去穢炒

右為細末生姜自然汁打糊為丸如梧桐子大每服一

二十九食後臨卧茶清熟水送下癱瘓風濕酒送下日

進三服小兒驚風薄苛煎湯送下二丸



十七 大辰砂丸清頭目化痰涎及感冒風寒鼻塞舌重頭目

昏眩項背拘急皮膚癢痒並皆治之

天麻 去苗 一兩

防風 去芦 二兩

細辛 去苗 半兩 薄荷葉 半兩

川芎 一兩

甘草 炙 一兩

吳白芷 一兩

朱砂 一兩 為衣

右以七味為細末煉蜜丸如彈子朱砂為衣每服一丸細嚼食後生姜湯下茶清亦可

十八

千金保命丹治諸風癱瘓不能語言心忪健忘恍惚去

來頭目暈眩胃中煩鬱痰涎壅塞抑氣攻心精神昏憤又治心氣不足神志不定驚恐怖悲憂慘虛煩少睡喜怒不時或發狂顛神情昏亂及小兒驚癇驚風抽搐不定及大人暗風并羊顛猪顛發叫如雷此藥大能治之

朱砂 一兩

真珠 三兩

南星 一兩

麻黃 去根

白附子 炮

雄黃

龍腦 各半

琥珀 三兩

養心 炒

犀角 附久子 去心

枳殼

地骨皮

神曲

茯神

遠志 去心

人參

柴胡 略一

金箔 片一

牛黃 三

天麻 半

膽礬 五

腦子 少許

射香 少許

牙硝 四

皂車

天竹黃

防風

甘草

桔梗

白朮

升麻 各一兩

蟬蛻 略半

黃芩 二

荆芥 二

右為細末煉蜜為丸如彈子

大每服

一九薄苛湯化下不拘時候忌猪羊蝦核動風引

痰之物

及諸生血更加大川烏炮去皮臍半夏生薑汁浸

白芷

川芎 略

猪牙皂角 一

右和前藥作末為丸

十九

治中風不省人事涎潮口噤語言不出手足戰

曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人卒有此証無

藥去處用之得力

栝葉 一握 去核

葱白 一握 同煎

右細切如泥用無灰酒一斗同煎二十沸去渣溫服無時

三十一 治癱風痰風大風一切諸風仍治脚氣并顛撲

傷折及破傷風服過百粒即為全人尤能出汗

紫背浮萍以七月半旬或望日採擇淨者不以多少先以盆

盛水以竹篩盛萍於水盆上晒乾研為末煉蜜丸如彈子大

每服一粒豆淋酒空心食前化下

虛證 聖藥湯 治中風痰壅六脉沉伏昏不知人 三十二

附子生用 天南星生用 木香半斤 火

右咬咀每服四升水一大盞姜九片煎七分去滓溫服虛寒

甚者加天雄川烏各三錢湯痰涎壅盛聲如啞者每服藥不下

宜於關元丹田二穴灸之

三十三 治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂并痰厥氣厥

南星生用 川烏生用 附子生用 半夏生用 二升半

右咬咀每服五升水二盞姜九片煎八分溫服不省人事者

以蘇合香園擦牙灌以生薑白熱汁

二十三

**香薷湯**

治中風虛極言謔寔溢手足偏廢六脉俱

微者不可一向攻風止用此藥扶虛

天雄

附子

川烏

生用

木香

半斤

沉香

入

右咬咀每服四升水盞半姜十片煎七分溫服

二十四

**湯**

治中風挾寒手足不仁口眼喎斜牙關緊急

附子

炮法

乾姜

炮

桂心

人參

細辛

去苗

防風

去叉各半斤

右咬咀每服四升水盞半姜五片棗一個煎七分食前服

二十五

**星附散**

治中風雖能言口不喎斜而手足轉曳者

天南星

半夏

味

黑附子

白附子

白茯苓

川烏

白姜

沒藥

人參各等分

右咬咀每服三升水酒各一盞煎八分熱服并進得汗為愈

二十六 雄雞冠湯 治中風涎潮牙關緊急不省人事

附子 冬重 个七 天雄 一个 南星 並 个 生 略 去 皮 腫 蝎梢 半两

右咬咀每服五升水盞半姜七片煎七分不拘時

二十七 羌活散 治中風偏廢

附子 一个 羌活 烏藥 各一兩

右咬咀每服四升水一盞煎七分去滓温服

二十八 是齋回陽湯 治風中氣中手足癱緩口眼喎斜言語蹇澀

川烏炮 益智 附子 冬重 个七 升 冬 重 者 生 用 乾姜 各一兩 青皮 半兩

右咬咀每服半两水二盞姜十片棗一个鹽少許空心温服

二十九 真珠母 三分 研細同碾 治肝虛為風邪所干卧則鬼散而不守状若鷺降

當歸 熟地黄 各一兩半

人參 酸棗仁 栝子仁 各一兩 犀角

茯神 沉香 龍齒 各半兩

右蒸米煨蜜為圓如梧桐子辰砂為衣每服四五十圓金釵  
薄哥湯食後吞下

三十一

公孫樹湯

治

一切諸虛不足風疾血氣交攻脉絡凝

滯拘急牽拳氣不外降癱中疼痛痰涎壅盛脾胃不和飲食不  
進此藥去風和氣活血大有神效凡治風不可專用風藥攻之  
愈急則愈甚服此輕者一月重者二三月自然愈矣

附子炮

人參

麻黃去節

黃芩

防已

香附子去毛

杏仁

川芎

當歸

茯神去木

陳皮

防風各一兩

白芍藥

五兩

沉香

川烏炮

各半

半夏

及半

肉桂

一兩

白朮

二兩

烏藥

乾姜

各一兩

黃芪

三兩

甘草

熟地黃

生乾地黃各一兩

右二十四味八味去風八味和氣八味活血同剉散每三斤

水一錢半姜三片棗一枚煎空心服

**熱証** 四白能清肺氣養魄中風多昏冒氣不清和 **三十一**

白朮 白茯苓 白芷 各一又 白檀 半一 人參

縮砂 香附子 甘草 防風 川芎 各半兩

知母 二 羌活 薄荷 獨活 各半 細辛 二

麝香 一 研 牛黃 半 研 藿香 半 研 甜竹葉 二 龍腦 半 另研

右為細末煉蜜為丸每兩作十九丸臨卧嚼一丸煎愈風湯燕

下能上清肺氣下強骨髓

**三十二** 治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴

川芎 芍藥 當歸 山茱子 甘草 各三又

黃芩 大黃 菊花 荊芥穗 防風

人參 白朮 各半 滑石 四兩 寒水石 二兩 連翹

薄荷葉 各一兩 縮砂仁 三 石膏 桔梗 各二又

右為末每服二升水一盞煎冷後服熱甚者冷水調下

三十三

防風通聖散

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷葉

麻黃

連翹

芒硝

盆硝是以  
上各半兩

石膏

黃芩

桔梗

各一兩

滑石

三兩

甘草

荆芥

白朮

梔子各一分

右為末每服

二升水一大盞生薑三片煎至六分溫服涎嗽

加半夏

半兩

如服藥不可無生薑同煎

防風通聖散

防風

芍藥

各二升甘草

滑石

各三兩

薄荷

黃芩

石膏

桔梗

各一兩

川芎

當歸

大黃

麻黃

連翹

各半兩

荆芥

各半

白朮

山梔子

各一分



无芒硝

无縮砂

生得師傳之秘從二年始受於方斯可取為端而可准憑以用之兼庭瑞以用治病百發百中何以疑之因錄耳以前葉庭瑞臨時以意加減一依前法嗽加半夏半兩生姜製

三十四

雷風散

治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏聲重耳

作蟬鳴及皮膚頑麻癢痒飛疹婦人血風頭皮腫痒並治之

荆芥穗

甘草炒

陳皮去穢洗焙

人參去芦

茯苓去皮

白僵蠶炒

防風去芦

藿香葉

蟬蛻去土厚朴去皮

羌活一兩

右為末每服二分感風頭疼身流清涕者用荆芥湯茶清調

下遍身瘡濕酒下

三十五

治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急皮膚瘙癢

成瘡及治寒... 不謂... 寒... 症

藿香半斤

白芷一斤

前胡去根

黃耆去芦二斤

甘草炙二斤

人參去芦

羌活三斤

防風去芦三斤

右為末每服二升水一盞入薄荷少許食後溫服茶清亦可

三十六

治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞舌重

薄荷去根

川芎四兩

羌活二兩

甘草二兩

細辛去根

防風去根

白芷二兩

荆芥去根四兩

右為細末每服二升食後茶清調下常服清頭目

三十七

治諸風痰盛頭痛目眩氣鬱積滯曾南不利

石膏燒通

白附子燒去根

朱砂一分

龍腦一字

右為末燒粟米飯為圓如小豆六朱砂為衣每服三十圓食

後茶酒任下

三十八

治腎肝虛弱骨弱語言難精神昏慣及治

風濕內弱風熱躄重或瘦一肢偏枯或肥而半身不遂心亂則百病生靜則萬病息是以此能安定心養神調陽無偏勝

羌活 甘草炙 防風去芦 黃芪去芦 人參去芦

葛荊子 川芎 細辛去苗 枳殼去麩 地骨皮去骨

麻黃去根 知母去皮 甘菊 薄荷去枝 枸杞

當歸去芦 獨活 白芷 杜仲綿去 秦艽去芦

柴胡去苗 半夏湯洗 厚朴姜製 防己 熟地黄各二兩

芍藥去皮 黃芩各三又 石膏四兩 生地黄四兩 白茯苓三兩

蒼木四兩 桂一兩 前胡二兩

左對每服一兩水二錢煎至一盞去滓溫服如遇天陰加生

姜三片煎空心一服臨卧再煎滓服更見袖珍方一卷

三十九 家傳之獨 消風化痰治頭目眩暈

細辛去葉土 石膏研 甘草炙各半兩 防風去芦

蒼朮本末

旋覆花

蔓刺子

川芎

獨活去芦兩

右為細末每服二升水一升薑三片煎七分食後熱服

四十

家藏方治頭目不清常服去風明目

防風去芦川芎

香白芷

甘菊花

甘草炙

右各等分為末每服二升食後荆芥湯調下

四十一

消風化痰治頭目眩耳鳴鼻塞咽澀不利

檀香剉十兩

人參去芦十兩

羌活去芦十兩

細辛去苗洗焙五兩

薄荷去土二兩

荆芥穗去土二兩

甘草炙二兩

石膏研五兩

防風去芦十兩

右為細末每服二錢沸湯食後點服或入茶末尤好日進二

三服

四十二

治因風頭痛眉骨眼眵俱痛不可忍者

川芎

鬱金

芍藥

乳香

荆芥穗

沒藥各一升腦子半升

薄荷葉

芒硝各半兩

右為細末每服用一字鼻內搐

四十三 防風湯 治中風挾暑卒然暈倒口眼喎斜

防風 澤瀉 桂心 杏仁 麩炒去

乾姜炮 甘草炙各等分

右吹咀每服四分水盞半煎七分食前服

四十四 烏龍湯 治中風痰盛服熱藥不得者

南星八分 木香一分

右吹咀每服四分姜十片水一大盞煎七分溫服

四十五 防風散 治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯或暴

瘖不語內外風熱壅滯解昏眩

天麻 防風 草烏頭 甘草 川芎 羌活

當歸炮 香白芷 荆芥穗 香附子 礞石二兩

右為末熱酒化蜜少許調半小加至一不覺藥力運行微臥

為度或煉蜜為丸如彈子六熱酒化下一丸或半丸

細嚼白湯亦得散鬱結宣氣送之防風通聖散

四十六 治頭項痛頭面腫拍急風傷榮衛發燥熱

川芎 苦參 地骨皮 細辛 威靈仙 甘草二兩

何首烏 薄荷葉 蔓荊子 菖蒲 天麻 一兩

杜疾藜 蛇蛟草 荆芥穗 牛蒡子 防風 耗上各

右為末每服二三次用蜜水調下茶酒任不計時候

四十七 治風壅痰實頭目昏暈遍躰拘攣頭項強

急肢節煩疼壯熱煩渴

前胡 羌活 人參 防風

天麻 赤茯苓 蔓荊子 薄荷葉

川芎 粉草 黃芩 枳殼

桔梗 川獨活各一兩

右列散每服四分姜三片桑白皮七寸煎不拘時

**急救** 治卒暴昏愒不知人事牙關緊硬藥不下咽

黑牽牛末一分 茴香二分半

右用生姜汁調少許灌鼻中立醒一方用牽牛末香尤妙

**又方** 治卒暴痰飲風涎不省人事 **(四十八)**

右用生麻油一盞灌入喉中須臾逐出風痰立醒然後隨証用藥

**四十九** 治中風卒然倒仆牙關緊急不省人事并

解上高壅熱痰涎不利咽喉腫閉一應熱毒

鬱金二分半 巴豆法破个雄黃研飛二分半

右為末醋煮麪糊為固如棗豆大每服七固用熱茶清下吐

出頑涎立甦未吐再服如牙關緊閉灌藥不下者即以刀尺

鉄匙斡鼻口灌下

五十一 治卒暴中風涎潮氣閉牙關緊急眼目

上視破損傷風搖撼潮作及小兒急驚風證並皆治之

甜葶藶 香白芷 天南星 半夏湯洗去滑

巴豆 去殼不去油 五味各等分並生用

右為細末每服半分用生姜自然汁一呷調下牙關緊急湯

劑灌不下者此藥輒能治之小兒以利痰或吐為愈

五十二 治中風四肢不收涎潮膈塞氣閉不通

光明晉礬 二兩 猪牙皂角 四兩肥者去黑皮

右為細末研勻每服一匙至二匙溫水調下

痰涎壅塞治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎

沫及小兒驚風並皆治之 五十三

白附子 二兩生用 半夏 七兩好者水浸洗 天南星 二兩生用

川烏頭 二兩去皮臍半



以生絹袋盛於井花水內擺出未出者更以手  
擇令出以滓更研再入絹袋擺盡為度放瓷盆中日曬夜露  
每日一換新水攪而復澄春五日夏三日秋七日冬十日去  
水曬乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清為固如真豆大常服  
二十箇生姜湯下不拘時如癩疾風以溫酒下如小兒驚風  
薄荷湯下三五箇

**五十三** 治風涎暴作氣塞卧倒或有稠涎諸藥化不

下者

右用甜瓜蒂即苦丁香日乾為末每用一二錢入輕粉一字  
以水半合調勻灌之良久涎自出如涎未出噲沙糖一塊下  
藥涎即出不損人

**五十四** 治心受風邪涎潮昏塞牙關緊閉醒則精神若

及驚憂積氣並皆治之

乾蝎尾毒 紫藤子一分 附子去 麻黄去根節

花蛇皮酒浸各半 朱砂一分半 南木香一兩

天麻去首 天南星浸洗薄刀 橘紅一兩 白僵蚕半斤

右為末入腦麝少許同研極勻煉蜜杵圓如龍眼大每服一

圓用金銀薄苛湯化下或温酒亦可

五十五 治卒中風邪半身不遂口眼喎斜痰

涎閉塞及小兒諸風並皆治之

白附子 天南星 半夏 川姜各二兩

天麻 白僵蚕 全蝎各一兩 川烏頭去破尖

右為末醋糊為圓如梧桐子每服三十圓温酒下不拘時

難疾 治中風左癱右瘓口眼喎斜

川烏去皮 五靈脂 當歸 骨碎補各等分

右為末用无灰酒打糊圓如梧桐子每服十圓加至十五圓

温酒下服此藥不可服靈寶丹

**五七** **和乳丸** **治中風左癱右瘓手足顛掉言語蹇澀**

草烏 炮四兩 川烏 炮二兩 乳香 研 沒藥 各一兩

生烏豆 候豆爛為糜去汁一个去豆殼入藥

右並生用為細末麩糊為圓如梧桐子每服三五十圓生

湯下不拘時如癱風温酒下如小兒驚風薄荷湯下

**五十八** **天麻藥園** **治諸癱瘓**

川烏 炮去皮臍 乳香 沒藥 各一兩

生麝 一兩 川五灵脂 四兩

右為末滴水丸彈子大每服一丸薄荷酒磨下

**唱斜** **五九** **治中風口眼唱斜半身不遂**

白附子 白薑 全蝎 去毒並生用

右等分為末每服二分热酒調下不拘時

六十

**稀養草**

治中風口眼喎斜時吐涎沫言是瘖足緩弱

一名火散草生於沃土間帶微毒氣者易

右五月五日六月六日收採洗去土摘其葉不拘多少九蒸

九曝每蒸用酒蜜水洒之蒸一飯久曝乾為末煉蜜圓如梧

桐子每服百箇空心温酒米飲任下

六一 **吳茱萸** 治中風手足拘攣口眼喎斜脚弱行步不正

當歸洗炒

肉桂去粗皮

玄胡索微炒並切

右每服二分空心温酒調下

六十二 **蒼朮湯**

治中風痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂

半夏生用 防風各一兩 甘草炙半兩 全蝎去毒三个

六十三 **天南星**

治中風口眼喎斜

白附子生用 川烏生用 木香

右咬咀每服半兩水一盞姜十片煎温服

天南星生用

木香

天南星生用

右咬咀每服半兩水一盞姜十片煎温服

六十四

**天南星**

治中風口眼喎斜

南星大個 白及一糸 草烏大個 僵蚕七个

右為末用生鮮魚血調成膏傳鳴處竟正便洗去

灸法治口喎斜

耳墜下夾粒大艾炷三壯左灸右右灸左

不語 治風熱不能言四肢不收手足顛倒 六十四

白芍藥 括萎根 獨活 桂心各二兩 甘草三又

右以咀每服四糸姜五片水一盞煎入生薑汁一合和服

六十五 治中風涎潮不語四肢緩縱不收

秦兗祛癩 防風去芦剉 附子炮 獨活各一糸

右水四盞煎二盞入生地黃汁竹瀝各半盞煎分四服

六十六 治心脾中風舌強不語半身不遂

附子炮 防風去芦 天麻 酸棗仁各一兩

羚羊角屑 官桂各半 甘草 羌活各半兩

右以四每服四升水一盞煎八分去滓入竹瀝兩匙再煎  
沸溫服无時并載取竹瀝法用篲竹數竿截長一尺餘許劈  
破作片用磚两口對立置竹在上其下着火磚外兩頭各置  
蓋以盛竹瀝瀝盡以絹濾澄清夏秋須沉冷水中防瀝酸大  
熱有風疾人亦可單服冷暖隨意勿過度荆柴燒瀝法同

六十七

正舌散治中風舌本強難轉語

蝎梢去毒

茯苓一分

龍腦薄荷二双焙

右為末每服二錢溫酒下或擦牙頰亦可

六十八

獨白散治失音不語

槐花一味炒香熟三更后床上仰卧隨意服亦治咯血

麻痺

六九治十指疼痛麻木不仁

附子

木香各等分

右以咀用姜如常法煎木香隨氣虛實加減足弱去附子用

烏頭

七十 治入風五痺肢躄不仁大治風寒入腦陽

虛頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴應濕痺脚氣緩弱並治

山茱萸三法細辛一斤半 乾姜炮三斤 防風去芦四斤

附子三十五隻炮去皮臍 茯苓去皮三斤

右為細末每服二分温酒食前調服

七十一 治風寒濕氣客留肌躄手足緩弱麻頑不仁

片子姜黃一洗去灰土 羌活 白朮

防己各一兩 甘草微炙半兩

右咬咀每服四分水盞半姜七片煎八分去滓病在上食後

服病在下食前服

七十二 治風濕相搏身體煩疼手足冷痺四肢沉重

黃芪蜜炙 防風去芦 羌活 甘草炙 芍藥炙 白朮

赤芍藥

薑黃

當歸酒浸各二兩

右咬咀每服三升水一盞羌五片煎七分温服

七十三

治風寒

温骨筋脉拘挛不得轉側

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦光

附子

官桂

白芍藥各七分

乾姜

白茯苓

防風

當歸各一兩

川獨活一兩三分半

右咬咀每服三升水一盞棗二枚煎空心服

七十四

治肝腎二臟受風筋急項強不可轉側

痺

宣州木瓜

两个取盖去穢沒藥二兩研

乳香一分研

右二味入木瓜內用盖子合了竹簽定之飯上蒸三四次研

爛成膏子每服三五匙用生地黄汁半盞无灰酒一盞拌和

暖執代膏吞下

七十五

治諸風痺半身麻木

煎

治諸風痺半身麻木煎治白虎歷



節痛甚肉理枯虛生虫游走痛痒

七十六 **服之治風成寒熱頭目昏眩肢躄疼痛手足皆**

麻痺上膈羅帶

人參

川芎

獨活

麻黃去節湯

細辛去苗半兩

甘草

右為末每服三升水一盞半生薑五片薄荷葉少許同煎至八分不計時候

**痛痒**

**治風毒邪氣乘虛攻注經絡之間痛无常处童**

請攻其筋脉拘攣不得屈伸

七十七

蒼耳子微炒五加皮一兩

骨碎補三兩虎骨碎沒藥

當歸去苗

天麻一兩

自然銅醋淬

防風去苗

肉桂去粗皮

敗龜一兩

驢鱗石細研白芷

赤芍藥

白附子各二兩

檳榔一兩

羌活去苗

牛膝去苗

右為末入研桑令勻每服一分溫酒調下不拘時

七十八 **治風濕流注經絡間肢節緩緩不隨或脚膝痠痛**

續斷

獨活

防風

杜仲

黃蘗

牛膝

甘草

右件修事焙乾各等分為細末每服二分溫酒調下

七十九 **治諸風上攻頭疼目眩身重手足痠疼**

角牽引婦人血風及一切頭風並治之

白僵蚕去絲炒二兩 川烏炮四兩 防風味苦 石滑石

全蝎炒二兩 川芎三兩 麝香一兩 研甘草炙二兩 荆芥二兩

右為末每服半錢食後臨卧茶調下

八十 **治男子婦人肝腎風毒上攻眼赤痒痛羞明多**

淚下症脚膝生瘡及遍身風癬兩耳內痒服之尤効

黃耆

川羌活

蒺藜

白附子並生用

右等分爲細末每服二分薄苛酒調下如腎臟風下疰生瘡以猪腰子批開入藥末二分在內合定暴煨熟空心細嚼用鹽酒下

八十一 **鹽酒下** 治諸風歷節疼痛腫滿

川烏生形 黑豆生形 全蝎去毒 麝香研末 地龍去土

右爲細末酒糊爲圓如棗豆大每服十五圓至二十圓臨卧用冷酒吞下微汗不妨

八十二 **治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損**

草烏頂三兩不去皮 熟地黄生 胡南星

半夏麩 白僵蚕 烏蕪各半兩並日乾

右爲末酒糊爲圓如梧桐子可乾每服五七圓空心温酒下如跌撲傷損姜汁和酒研十數圓塗傷處如卒中倒地什姜汁茶清研五七圓灌下立醒本方謂是大智禪師方

八十三 治臂腿間忽一兩點痛着骨不可忍

芫花根研為末米醋調隨大小傳之

八十四 治遍身白疹癢痒不止蓋風邪客於肌膚相搏

凝滯而成瘡天色冷則重天晴暖則輕用此神效更宜服烏藥

順氣散

枳實麩炒黃切劉散每服二大錢用酒浸少時去枳實但飲

最妙然後用枳實煎水洗患處佳

偏枯 治中風偏枯四肢不隨一切諸風痿痺者並治

石斛 去根

石楠葉

防風 去芦

虎脛骨 酥炙

當歸 去芦

茵芋葉

杜仲 劉炒

川牛膝 去芦 川續斷

當歸

金毛狗脊 燎去毛

川巴戟 去心 各一兩

石件劉如豆大以絹囊盛藥用酒一斗漬之十日每服一盞

熟服不拘時

八十五

治半身不遂肌肉乾瘦名曰偏枯忌用麻

黃發汗恐津液枯竭惟當潤筋去風

當歸二兩

赤芍藥

川續斷

白朮

虎骨各一兩

烏蛇肉半兩

右為末每服二多温酒食後調下骨中疼痛加生地黄一兩  
臟寒自利者加天雄半兩

鶴膝

去風順氣活血壯筋又治痢後脚痛無力不

能行履名曰刺風或兩膝腫痛脚脛枯腊名曰鶴膝風(八十七)

熟地黄

白朮二兩

羌活去

人參去芦一兩

川芎洗

附子

破

防風云芦二兩

牛膝

酒

川當歸

酒

黃芪去

白芍藥二兩

甘草一兩

杜仲

去

右以明海服四系水盞半姜七片棗一枚煎八分食前温服

〔木瓜〕治雞爪風手口搖動不能拿物

〔八十八〕

五加皮

海桐皮

川烏炮

牡丹皮

川芎

赤芍藥絡五乾姜

肉桂各一分

方為末每服三升水一盞將古銅分一个入清油内浸每煎  
藥入此分同煎不拘時

〔白虎〕

治白虎歷節甚痛及風寒暑濕之毒

方見 腰脇痛門

〔八十九〕

白虎風走注痛痺方 〔九十〕

右用三年醋五升熱煎三五沸切葱白三升煮一沸濾出  
布帛熱裹病處熨之

又方芥菜子為末雞子白調傳之

〔大風〕

治大風


〔九十一〕

人參


紫參各一兩 苦參

白僵蚕去嘴各二兩

右為末，搗丸，梧子大，每服三十丸，溫酒湯吞下，食前日  
二服

九十二  治大風髮毛眉毛自落肌膚瘡如首癬勢不可救  
服此方効

皂用刺三斤炭火蒸文晒乾為末濃煎大煎湯下一匕服旬  
日間眉髮再生肌膚潤眼目明

九十三  治癘風即大風惡疾癩是也

右用桑葉一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大豆及菘豆漿  
添熟水三斗一浴一日一洗面却用側柏葉蒸晒乾白膠香  
等分為末蜜丸溫水下三七粒日三服

九十四  淋洗大風

桑葉

荷葉

地黃葉

皂角葉

蒟蒻

蒼耳葉

菘蒲葉

何首烏葉

右等分... 須臾已... 存世為末如面藥用洗手面浴身軀其効切

癩風... 大軍庫張拱領患白癩風服之愈

蒼木... 何首烏... 荆芥穗... 苦參等

右件為細末好肥皂角三斤去皮弦於磁器內熬為膏  
和為丸如梧桐子大每服三五丸空心酒茶任下忌

一切勳風之物 (九十五)

(九十六) 治肌肉頑麻紫白癩風

荆芥 蔓荊子 蚬殼草 威靈仙

何首烏 防風 苴草 灸名

右為末每服二錢食後溫酒調下

(九十七) 治癩風

詩曰 紫癩白癩兩般風附子硫黃最有功姜汁調勻加蒜



醃擦米兩度更無蹤

先以布擦洗瘡令損却用加蓋醃

藥汁擦之一說白癩風用白茄蒂紫癩風用紫茄蒂

又方硫黃一兩米醋煮一日海螵蛸一箇並為末浴後以生姜

醃藥熟擦避風少時効

九十八

又方

九十九

雄黃 硫黃 黃丹 密陀僧 南星

右為末用姜汁擦患處次用姜片醃藥末擦后漸黑次日再

擦黑散則無恙矣

灸法沿癩風灸左右手中指節死中三壯末瘡再報之凡有贅

癩諸瘡但將艾炷於上灸之三壯即除

一百

登记 26178号

新編名方類證醫書大全卷之一

Blank page with vertical lines, likely a separator or a page with extremely faint text.