

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAPAN TA 100mm

ヤ 9
1179
3

文選全書

卷之六





醇生菴產育全書内篇探領圖訣卷三

近江八幡

水原義博濟卿父著

越後芝田 長谷川誠誠之

門人

出雲松江

小筱 恭君基

較訂

救息胞諸候術

產後息胞ノ候、其因多端ニシテ、治術モ亦各異ナリ、古
人往往說アリト雖、或ハ忽畧シテ細辨ヲ欠キ、或ハ混
淆シテ分明ナラズ、今一一其証候ヲ詳カニシ、以テ治
術ノ異ナルヲ示ス、讀者互ク其候因ヲ辨認シテ、肯綮



ヲ誤ルト勿ルベシ、若夫婦人平産ノ後、他ノ症候ナク、
タゞ、胞衣ノ分解遲キモノ、敢テ慮ルニ足ラズトイヘ
氏、婦人胞衣下リザレバ、死ヲ致スノ俗說ヲ信ヒ、憂疑
結滯レテ終ニ鬱冒昏暈等ノ惡症ヲ釀スナリ、故ニ早
ク之ヲ下シテ、ソノ患ヲ除クベシ、之ヲ下スノ法、医先
ツ婦ノ股間ニ就キ蓐法、卧法、探領腰ヲ聳カレ、左右両
術ニ依ルベシ手ヲ、婦ノ両脇ヨリ、背後ヘマハシ、前腹ヘ向ケテ、按提
スルヲ數回、其際胞衣ノ所在ヲ揣リ認メ、両脅ヲ張テ
左右拇指ヲ相向ハシメ、任脈ヲ夾ミ十ガラニ、中腕ヨ
リ臍下マデ徐徐ニ推シ下シ、胞衣ヲレテ下墜セレム

ル音ヲ帶ズベシ、如此スルヲ三四回ニシテ、胞衣下肚
ニ至ルト知ラバ、手ヲ以テ抑留シ、更ニ傍人ヲシテ代
テ、コレヲ抑へ、其所ヲ移サドラシムベシコノ時、抑留
掌ヲ、ソバダテ、上邊ヨリ推レ下ス意ヲ主トスベシ、必
胞衣ノ在處ヲ、兜住スルヲ勿レ、若誤テ之ヲ兜住スル
片ハ、断餘ノ臍帶縮入スルニアリ、慎ムベシ次ニ医、婦ノ股間ニ出ル所ノ、臍
帶ヲ捉リ、右手ノ小指ニ繞ヒテ、餘ノ四指ニテ、帶ノ陰
門ニ密邇スル所ヲ握リ、左手ヲ其上ニ添ヘ、両拇指ヲ
重子、指頭ニテ微微ニ牽引スヘシ、尤瓦ク小心謹慎ニ
シテ、頭ヲ低レ、氣ヲ屏メ、微微緩緩ニ之ヲ扯ベシ、必ス
粗暴ニ緊引シ、系斷ノ患ヲ貽スヲ勿レ、扯出シタル臍

帶少ニテモ弛餘アラバ、屢小指ニ卷キ添ヘ、其間ノ弛マヌヤウニレ、胞衣漸ク產門ニ壓迫シ來ラバ、右手ニ卷キタル臍帶ヲ放チ、食中二指頭ニテ、左手ニ持チタル臍帶ヲ夾ミ承ナガラ、深ク進メ、衣附帶ノ所ヲ、二指ニ緊ク夾ミ執リ、手ヲ反シ指ヲ屈メ抓ヨセ攫ミ出ス意ニテ、扯下スベシ

息胞一種胎前疾病ニ因テ、氣血虛敗シ、或ハ產難日ヲ延キ、真陽瘁耗シ、或ハ新產崩血委頓甚シキ者ノ如キ、是皆能娩後胞衣ヲ努下スルヲ不能ナリ、必ず急ギ取下スヘ勿レ、恐クハ氣血脫洩シテ、崩漏脫暉ノ禍有ン、

先互ク其症ニ隨テ、補氣調血ノ劑ヲ投シ、氣血漸ク復レ、精神稍定ルヲ俟テ、方ニ之ヲ下スベシ

息胞一種胷動築ガ如ク、上衝耳鳴、顏色潮紅等ノ證アルモノ、亦必ス下胞ヲ急クヘ勿レ、若レ誤テ之ヲ下セバ、大血崩下シ、忽然不起ニ至ル者アリ、先互ク涼血降氣ノ劑ヲ投シ、前症全ク定ルヲ俟テ、之ヲ下スヘシ、以上二種、俱ニ急下ヲ警ムト雖、若二三日ヲ經ル卉ハ、子宮收縮シテ、逾下リ難ニ、故ニ若コレテノ症ニ遇バ、即時ニ胞衣ヲ取、子宮ヲ分離シ、之ヲ陰門ニ留メ置キ、例ノ如ク斷臍レリ、斷餘ノ帶莖モ、婦ノ股間ニ繫留シ、

諸症安定ノ後、何時ニテモ取下スヘシ、コレ便利ノ良法ナリ。外々娘等寫來之圖、或之を創門上書^{シテ}置也。息胞一種、產婦ノ強弱ニ拘ラズ、兒胎生下スル大際、胞衣翻仰シテ、中ニ淤血ヲ蓄湛シ、胞衣之カ爲ニ填脹シテ、宮口ニ壓塞シ、下ラザルモノアリ、又胞衣ヲ下サント欲シテ、子宮口ニ臨ムノ間、血淤俄ニ聚填シテ、前症ヲ致スモノアリ、此等ノ症、探宮シテ之ヲ候フニ、胞衣硬滿シテ、恰モ兒頭ニ似タリ、之ヲ下スノ法、医先ツ左手ニ臍帶ヲ執リ、右手食中二指ヲ帶ニ沿テ進送シ、指頭ヲ以テ胞衣ヲ一方へ搔キヨセ、疊々縮ムル卉ハ、其

空隙ヨリ、蓄游流出シテ、胞衣之カ爲ニ萎縮シ、之ヲ扯バ、即下ルベシ、然ラザレバ假令系斷ニ至ル凡、下リ難キモノナリ、若指頭胞衣ニ逢シ難キハ、頸斷用器ヲ、下邊ヨリ進メ、胞衣ヲ一偏ヘ抄ヒヨスルモ亦可ナリ、若產後已ニ日ヲ經、宮口收縮シテ、前術ヲ施シ難キ卉ハ、息胞用器ヲ用フベシ、此予ガ近來ノ構意ニテ、凡諸息胞之ヲ用ニ甚タ便ナリ、其法圖ノ如ク右手ニ器ヲトリ、臍帶ヲ器ノ下孔ヨリ透シ、ソノ端ヲ左手ニ執リ、帶ニ縁テ徐徐ニ器ヲ進ムベシ、器已ニ衣附幕ノ所ニ至ラバ、器頭ヲヒラキ、深ク胞衣ヲハサミ、稍一方ヘヨセ、

淤血悉ク洩ル、ヲ俟テ、徐徐ニ之ヲ扯ベシ

景岳全書云、有以惡露流入胞中、脹滯不出者、蓋兒既
脫、胞帶必下墜、故胞在腹中、形如仰葉、仰則盛聚血水、
而脹碍難出、惟老成穩婆、多有識者、但以手指、頂其胞
底、以使血散、或以指摸上口、攀開一角、使惡露傾瀉、則
腹空自落矣、手指頂其胞之頂字是何誤、腹空之腹當作胞

息胞一種、小便閉塞、膀胱填滿スルニ因テ、胞衣ヲ梗碍
シ、下ルコト得ザラシムルモノアリ、甚キハ腹滿脹急、
手モ近クベカラズ、之ヲ治スルノ法、医先右手ノ食中
二指ヲ以テ、臍帶ニ沿テ深ク進メ、胞衣ヲ少シ上部ヘ

昂ル意ヲ帶ビ、背後肛腸ノ方へ向ケ、急ニ之ヲ推送ス
ル片ハ、蓄尿手ニ隨テ通シ、胞衣モ一引シテ下スベシ、
此症婦ノ前ヨリ術ヲ施シ難キハ、婦ヨシテ臀ヲ昂レ
メ、背後ヨリ上法ヲ反用スルモ亦佳ナリ

息胞一種、坐婆胞衣ヲ下サント欲メ、妄リニ急引シ、臍
帶之カ爲ニ斬シテ、胞衣子宮ニ誓留シ、或ハ死胎難娩、
日ヲ經、或ハ息胞數日不下等ニ因テ、胞系壞爛、自ラ脫
落シ、終ニ攀拽ニ緣ナカヌシムルモノアリ、救法先ツ
前法ヲ按シテ、胞衣ヲ臍下へ推下シ、横骨際ニ抑留セ
シメ、次ニ食中二指ヲ宮内ニ進メ、指頭胞衣ニ達スル

トヨ得バ、口ノ時、胞衣多クハ婦ノ前法ノ如クニ指頭前腹ノ方ニ就テ在ナリ前法ノ如クニ指頭ニテ挾ミ之ヲ下スベシ、若下リ難キモノハ、圖ノ如ク頸斲用器ヲ用テ、頸斲ヲ救フ法ノ如クスルモノ亦佳ナリ、若産後間無ク陰門未ダ收縮セザルモノハ、手ヲ深入ク宮内へ進メ、搔キ寄セ攫ミ出スヲ尤捷法トス、手法、難婉不假器訣ニ詳也、若拇指ノ本節、横骨ニ支障シテ、進ミ難キアラバ、手背ヲ陰門下邊へ推ツケ、推ヒラキ、微微ニ進送スベシ、拇指ノ本節、纏ニ横骨ヲ越ル度ハ、容易ク腕マデモ入ルモノ也、此時胞衣ト子宮ト辨シ難キアラバ、輕ク拵ミテ、其痛否ヲ問ベシ、不痛ハ

卽胞衣也、又コレヲ探ルニ子宮ハ、スベ逾胞衣タルヲヨ認得バ、中次ニ指頭ニテ搔ヨセ、子宮ヲ分離セシメ、一齊放胆ニ攫ミ下スベシ、若宮口縮小ノモノ、如キハ、先ツ一指ヲ容レテ、旋轉開張セシメ、次ニ二指、次ニ三指、漸ク總指ニ及ビ、前法ノ如ク進送スヘシ、凡手ヲ進ルノ際、乍驚悸昏冒スルモノアリ、此手宮口ヲ遏クニ由テ、穢氣ノ衝逆スルカ故ナリ、驚クベカラズ、少シ手ヲ緩メ引ク度ハ、即チ止ム、止メバ復進メ、發スレハ又引ク、微微緩緩ニ進送シテ、漸ク子宮ニ達スベシ、必粗暴ニ過ツコナカレ、手掌已ニ横骨ヲ越ル度ハ、反テ

前證ハ無モノ也、只夫稟賦怯弱、或ハ宮口收復シテ、ヨリ經ルモノ、如キハ、妄ニ此術ヲ施スノ勿レ、前法ヲ按シ、器ヲ用ルヲ穩當トス

息胞一種、產後急ニ腹帶ヲ緊縛スルニ因テ、胞衣之力爲ニ繫著セラレ、イカニ扯ケバ、下リ難キノアリ、吟味シテ、早ク縛帶ヲ去リ、術ヲ施スベシ

息胞一種、前術ヲ施スト雖、卒ニ下リ難ク、或ハ宮口已ニ緊閉シテ、術ヲ行フニ由ナキモノハ、強テ之ヲ治スルニ及バズ、其マゝ打棄ヲクバ、自ラ腐壞シテ、漸漸ニ下ルモノ也。夏月ハ五七日、冬天ハ十日餘モ立ツト、必靡爛ス平野某ノ云如ク、

娩後ノ胞衣ハ、子藏中ニ蛻棄タル無用ノ長物ナレバ、假令卽時ニ下ラズ凡、必久シク稽滯スルノ理ナク、又子宮ヲ越テ、上ニ撞逆スルノハ、萬萬無ノナレバ、只能明ニ其理ヲ解諭シ、婦人ノ意ヲ安慰シ、靜ニソノ時ヲ俟ベシ、世間多ハ昧理ノ俗說ニ迷ヒ、婦モ医モ倉皇シテ、疑懼ヲ生スルヨリ、倏然昏暈ヲ發シ、卒ニ不起ニ至ルモノ往往ニ之アリ、此息胞ノ災ヲ爲ニ非ズシテ、疑懼驚駭ノ事ヲ生スル也、注意セズンバアルベカラズ按ニ病家須知ニ載ス、一婦產後胞衣下リタリト思ヒ、寢食常ニ復セリ、後偶近處ニ適アリシニ運歩

ニモ勞ナク、留歎時移リテ、廁ニ登リシニ、腹裏微疼、
陰戸物ヲ下セリ、異ニ之ヲ視ルニ、胞衣也、大ニ驚キ
ツ、自ラ曳出シテ潛ニ棄シ、トゾ、胞衣ノ時過テ自
然ニ下ルモノハ、見聞セル多チレバ、此ハ產後日
ヲ閲、他行スルニ至ルマデ、胞衣ノ子藏裡ニ在シハ
一奇事也ト、サレバイツマデ胞衣ノ滯リ在凡、必他
ノ害ナキノ自ラ悟知スベシ、然レバ豫カ字テヨリ產婦
ニ告諭シ、明ニ害ナキノ理ヲ知ラシメザレバ、間驚
愕セシムルアリ、弘化丁未ノ冬、高倉通四條上街、
伊勢屋太七ノ妻、婉後坐婆胞衣ヲ下サレトシテ、躋

帶ヲ急引シ、遂ニ斷系ス、坐婆已ガ因拙ヲ慙テ、薄膜
及ヒ瘀血等ヲ聚メ、胞衣ナリト詐リ、壺中ニ歛テ去
ル、後四日ヲ經テ、倏チ腹痛シ、便セント欲ソ、便器ニ
登レバ、突然トシテ胞衣及拳大ノ瘀塊ヲ下セリ、因
テ驚愕卒倒シ、人事ヲ不省、多法救治シテ、漸ク恙ナ
キヲ得タリ、是亦驚駭ヨリ事ヲ生スルモノナリ、
五ク心ヲ用ベシ

下胞圖



治驗

天保壬辰秋七月、江州八幡新町、菓子屋宗七妻、臨產二日分娩セズ、努力漸漸止ムニヨリ、產婆強テ努力ナサシムトイヘドモ、氣力竭キ疲勞ヲ倍スノミ、故ニ余ヲ招テ治術ヲ請フ、往テ脈ヲ診シ、探宮術ヲ以テ胎ヲ候フニ、順產破漿ソ、兒頭横骨ニ支ヘテ不分娩、是ニ由テ尿道ヲ閉塞シテ、小便一滴モ通ゼス、腹滿甚シ、乃チ導水術ヲ施シ、小便手ニ隨テ通スルヲ夥シ、脈症疲勞ノ兆アリ、真武湯加桂參二貼ヲ與ヘ、曾テ創意セル器ヲ試ント欲シ、病家ニ告テ云、後頃來リテ、分娩セシメン、

先ツツレマデニ此藥ヲ用ヒ盡スベシト、急ギ家ニ還リ、鯨馨ヲ求メテ、卽時ニ探領器一條ヲ手製シ、コレヲ懷ニシ、病家ニ至リ、先ニ與ヘシ藥ヲ服シ盡シタルヤト問フ、產婦拜謝シ答云、君ノ手術ニヨリ、小水快利ヲ得テ、腹内大ニ悠緩^{クク}ス、テニ藥モ用ヒ盡シタリ、余カ曰、茲ニ考得タル術アリ、設シ意ノ如ク應ゼハ、則無疵ノ活兒ヲ得セシムベシト、更ニ前劑ヲ作リテ、手術中ノ備トナシ、先ツ婦ヲメ法ノ如ク、解衣帶倚蓐高枕開股^ス、豎膝使仰卧テ、左手ノ食中ニ指ヲ陰門下邊ヨリ、深ク指ノ及ブダケ進メ、探領器ヲ^シ指ニ沿ヘ子宮中へ深ク

クリ入レ、兒領ヲ繫束シテ、引出サントスレバ、斯術未ダ熟セザルガ故ニ、再三洩脱メ、拽出スニ甚ダ難メリ、千辛萬苦ノ餘、麻絲ヲ以テ、探領器ヲ約束シ^{コレ睡竜器創意ノ}始ナ徐徐ニ宮中ニ推送リ、試ニ探領器ヲ引タメスニ、漸ク兒領ヲ繫留シ、漸ク分娩セシメタリ、然ルニ出生ノ兒體少^シ疵ナク、活氣稍存セリ、面ニ冷水ヲ渾グニ、忽然トシテ發啼ス、惜ヒカナ數日ノ後、丹毒ヲ發メ死セリ、產婦ハ娩後、脫花煎加芍藥ヲ用テ、日ヲ逐ヒ全愈ス、是誠ニ探領術試効ノ權輿ナリ

同年冬十月、同所江南街、萬屋弥助妻、臨產、數時、分娩セ

ス、余之ヲ候フニ、兒ノ臀尻及ヒ前陰、指頭ニ應ス、產婦ノ云、妾イカナル因縁ニヤ、橫逆產ヲ患ル、ト已ニ五度、毎ニ鍊鉤ヲ以テ兒ヲ破裂シ拽出セリ、余曰坐產ハ產論翼ニ活胎者千百中僅一二トアリトイヘビ、坐產必ス死胎トスベカラズ、是其術拙キガ故ニ、卒ニ此ヲ死胎トナス者ナリ、今診視スル所、死胎ノ候无ク、爾モ男子ナリ、余カ發明ノ手術ヲ以テ、命全キ男兒ヲ儲ケ得セシムベシト、乃チ探領術ヲ施シ、意ノ如ク無疵ノ兒子得、母子俱ニ恙ナク、今猶存セリ

同年同月、同所池田町、加茂屋善助妻、臨產數時分娩セ

ス、努力漸漸止ミ、產婆及医師、藥術殆ト盡キ、夕ド茫然トメ手ヲ束ヌ、因テ使ヲ走セテ余カ治ヨ乞フ、時既ニ初更、即チ往テ診シ、探宮術ヲ以テ胎ヲ候フニ、順產破漿シテ、兒頭横骨ニ支ヘテ分娩セズ、脈証稍神有リ、未ダ死胎ノ候無レト雖、努力既ニ息ム片ハ、方ニ分娩ニ由ナシ、因テ手術ヲ施シ救ハズンバ、兒終ニ腹内ニ死シ、倘シ遲緩セバ、母亦危カラム、而レバ娩後ノ變症、今計知ルベカラズ、此事親族得心ノ上ニアラサレバ、手術施シ難シト云ニ、產婦厚ク藥術ヲ請フ、依テ救生飲加附子ヲ與フ、病家親族ニ人ヲ使ス、親族路遠クメ來

ルノ遲ク、未明ノ頃、婦ノ母漸ク馳セ来リ、懇ニ施術ヲ乞ヘリ、乃チ探領術ニ憑テ婉脱セシム、所出ノ兒、死胎ナリト雖、疵些モナシ、產婦婉後兒枕痛ヲ患ルノ甚シ、山查子一味濃煎汁、沙糖少許ヲ加ヘ服セシム、腹痛減ゼリ、惡露下ルノ少シ、聖惠牛膝散加山查ヲ用テ、惡血漸ク盡ク、又轉胞ヲ患フ、小便不通腹滿劇シ、洩閉術ヲ施シ、加味腎氣丸料ヲ與ヘ、調利二十日許ニシテ、諸症全愈セリ

天保癸巳春二月、同所、前川次郎左衛門妻、臨產二日分婉セス、產媼、シキリニ聲ヲカケ、努力セシムトイヘ、瓦

氣力漸々衰ルニ因リ、余ヲ延エ治術ヲ請フ、診視スルニ、脈沈遲ニ力ナク、只眠睡ヲ喜ミ、手背微冷ス、探宮術ヲ以テ胎ヲ候フニ、順產兒頭橫骨ニ礙ル、タゞ赤小豆汁ノ似キ瘀穢ヲ下シ、臭氣特甚シ、余密力ニ主人ニ謂ク、產婦惡症尤多ク、且死胎ノ候アリ、今手術ヲ以テ分娩ストイヘバ、婉後ノ變症測リ難シ、主人曰、荆鉉、此艱產ニカヽリ、不分婉シテ斃レバ、此非命ノ死ニシテ、遺憾甚シ、諸フ君手術ニテ分娩得バ、亦婉後ノ變証、死地ニ入ルトモ、奚ゾ恨ルノセント、於是大劑ノ真武湯ニ、廣東參一錢ヲ加テ、二貼ヲ與ヘタリ、須臾ニシテ服

証神氣稍復シヌ、又前方二貼、獨參湯一貼ヲ調へ置、施術中ノ備トシ、卽チ探領術ヲ施シ、死胎ヲ引出ス、娩後脱血ノ暈ヲ發ス、遏崩術ヲ施シ、一味ノ熊胆、又泊夫藍ヲ用テ、暈治^{ヲサ}マル、膠艾四物加參附烏賊骨ヲ、頻ニ與テ、崩血止ミタリ、然レバ脈証虛候、依然トメ復セズ、爾後十全大補湯ニ轉シ、調利一月許ニメ平復ス。

同年秋八月、同國津田邨、忠五郎妻、横產手ヲ露シ、分娩セス、產婆ノ勸メニヨリ、賀川門生小森覲負ト云ヲ招キ療セシム、覲負鍊鈎ヲ用テ、兒ヲ挽出サント欲メ、頗ニ鈎ニテ、露ス所ノ一手ヲ肩井ノ邊ヨリ斬切シ、奈何

トモ爲シ得ズ、因テ急ニ書柬ヲ致シテ、余カ診ヲ請、卽時ニ往ク、覲負余ヲ閑所ニ招キ、密カニ是由ヲ語テ、深ク其失策ヲ謝ス、余診視シ、退テ家人ニ謂テ曰、脈證甚險惡、殆ント危篤ナリ、今余手術ヲ施シ、分娩ナサシムトモ婉後危カラニ、親族一黨領掌スルニアラ、ザレバ、施術シ難シ、主人哀請メ曰、今ヤ荆妻カ艱苦、霎時モ看ルニ忍ビズ、君ノ手術ニ依テ分娩ヲ得バ、假令死ストモ亦可ナリ、乃チ家製ノ補元湯ヲ、頻服セシム、又獨參湯ヲ設置キ、手術中ノ備トナシ、探領術ヲ以テ、胎ヲ逆ニ推送シ、死胎ヲ引出シタルニ、兒頭無レ按ニ是レ小森生鈎

ニテ腕ヲカキ切レ時、頭頸爰ニ於テ兒頭ヲ出サント
モ俱ニ断レタルモノナリ爰ニ於テ兒頭ヲ出サントスレバ、則チ
欲レテ、鞶負ニ腹ヲ按シメ、術ヲ施サントスレバ、則チ
血暈ヲ發セリ、一味熊胆及セ抽刀散ヲ用テ、暈粗治ス
ト雖、前夜ヨリノ疲勞甚シク、虛候亦甚シ、依テ前方ニ
人參ヲ倍加シ、頻ニ與ヘ、脈證精神稍復スルヲ待テ、又
兒頭ヲ出サントスルニ、復タ暈發テ、術ヲ施シ難シ、其
脈證精神復セズバ、終ニ不治ニ至ンモノ歟、乃チ此由
ヨ産婦及ヒ家人ニ囁シ、前方五貼ヲ與ヘ、鞶負ト共ニ
家ニ返ル、鞶負再拜稽首シテ曰、吾術未熟ニシテ、入ヨ

誤ルヲ是ノ如シ、今日先生ノ來會無カツセバ、永ク汚
名ヲ遺サンヲ必セリト謝シ去ル、余翌朝往診スルニ、
脈症頗平穩ナリ、是ニ由テ兒頭ヲ引出サント欲シ、家
主ニ囁メ、漁網ノ一片ヲ割キ取り、コレヲ探領器ニ網
シテ今ノ頸断用器ノ原初也以テ兒頭ヲ引出シ、更ニ還元煎ヲ與
ス、飲食日ニ進ミ、神氣稍稍快シ、產婦腰以下ヲ浴セン
トヲ乞フ、余不許、婦余カ言ヲ用ヒズ、自テ灶ニ煙メ浴
ス、之ニ由テ痙病ヲ發セリ、意ヲ竭シテ百治スレバ、竟
ニ黃泉ノ客トナル、嗚呼哀哉

淡海八幡、西屋五兵衛妻、臨盆三日婉セズ、余ヲ招テ治

ヲ求ム、往テ診視スルニ、脈沈微ニメ力无久、兒頭横骨
ニ支ヘテ、尿道ヲ閉塞シ、小便些少モ通セズ、腹滿甚シ、
乃チ疏水術ヲ施シ、小便手ニ隨テ通シ、滿大ニ減セリ、
余退テ謂テ曰、產婦頗ル疲勞シタリト雖、未ダ死胎ノ
候具ラズ、今速ク救治セバ、母子命全カラム、若遲緩セ
バ、後患測ルベカラズ、五兵衛云、山妻一昨日ヨリノ困
苦看ルニ忍ヒズ、兒必ス腹内ニ死セン、希クハ君ノ手
術ヲ以テ、兒ヲ破裂シ分身ヲ得バ、婦ハ假令娩後ニ斃
ルトモ奚ソ悔シ、由テ家方補元湯方見試ヲ頻ニ與フ、
脉証稍神アルヲ覺フ、迺チ探領術ヲ施シ、兒ヲ拽出ス、

兒少シテ活氣アリ、因テ脅帶ヲ診ス、動脈アリ、此時未
サズ冷水ヲ兒面ニ洒キ、又發聲術ヲ施ス、忽然トノ發
色ス、一坐愕然喜怡悅豫シ、俄ニ誕生浴ヲ設、五兵衛頓
首ノ曰、荆鉗痴兒、俱ニ鬼トナルニ甘ンズ、君ノ慈仁ニ
憑リ、相共ニ蘊息シ、然モ男兒ヲ獲タリ、洪恩多多、述盡
シ難シト感謝セリ

同所小幡街、紙舗清助妻臨產數時分娩セス、黃昏、余ニ
使ヲ走メ治ヲ請フ、往テ候フニ順產破漿シテ、兒頭橫
骨ニ碍リ、尿道閉塞、小水不通、腹滿尤甚、疏水術ヲ施ス
トイヘビ、努力尚緩漫ニシ、急數ニ至ラズ、仍連綿トノ

居ルト深更ニ及ビヌ、主人ヲ閑處ニ招キ語テ曰、產婦分娩スベキ兆ナシ、術ヲ施ズンバ終ニ危篤ニ及ニ、然レバ親類承知ノ上ニアラザレバ、施レ難シ、主人親族ト議メ治ヲ乞フ、婦聞テ肯ンゼズ、自ラ努力シ婉セント欲メ、強テ力息ストイヘバ能ハズ、卒ニ發癇暈倒シ、手ヲ擧ゲ、足ヲ擲ゲ、指ヲ屈シテ數ルカ如ク、面ヲ掬チ衣ヲ摸リ、眉目掣引、邪視露睛、鼻息鼾ヲナシ、又唇口顫動、發色叫號、咬牙弄舌ス、余手ヲ以テ心下ヲ按ニ、一物膈間ニ上冲ス、由テ救癇術ヲ施シ、熊膽及ヒ、三黃加辰砂湯ヲ頻頻用テ、癇勢徐々折ケ、癒急始テ緩ミ而ノ困

固然トメ睡ルガ如ク、又須臾ニ覺ム、時ニ探領術ヲ施サシコト談スレバ則チ復タ發癇暈倒ス、仍前方ヲ用テ醒省ス、術ヲ以テ分娩セシメントスレバ、產婦予ガ意ニ隨ハザルヲ奈何凡スルト能ハズ、主人余ヲ別處ヘ延キ太ダ慨歎シ、イカシヅシテ婦ノ領承センコト謀ル、余爰ニ於テ一計策ヲ生ズ、元來此家一向宗門ニテ、此女モ亦常ニ他力本願ノ旨ヲ會得スルヲ知ル、故ニ余婦ニ問、爾チ恒ニ他力ヲ憑ミテ、未來成佛ノトヨ聽聞スルヤ否、婦答フ、妾不肖ナレ、凡、如來無涯大悲ノ本願力ニ乘ジテ、正定聚ニ入ルヲ領得セリ、又問爾

チ今此艱産ニカヽリ、自ラ分娩解脱スルヲ不能、分娩セザレバ、終ニ死地ニ墜入シト必定セリ、爾チ自力ヲ以テ未來成佛スルヤ、他カヲ以テ成佛スルヤ、爾チ今強テ努力シ、自ラ分娩セント欲スルハ、是自力ナラン、余カ手術ヲ以テ、分娩スルハ、是他力ナリ、汝病苦ニ逼リ、常恒聽聞領會セシ、如來大悲本願ニ順ズル他カヲ忘失セシヤト、產婦歎テ曰、嗚呼妾過テリ過テリ、女ノアサマレサ、病苦ニ惱サレ、常想ヲ忘却セリ、今君ノ教化ハ、正レク如來大悲ノ他力ニ任スノ教勸ニ思ヒ適セリ、冀クハ君ノ手術他力ニ依テ、分娩スルヲ得テ、

此苦惱ヲ脱レバ、死ニ至ル凡、如來ノ本願ニ順ズル者也、君ノ教化ハ、今世未來ノ化度ニメ恩厚シ、請フ早ク術ヲ用テ、妾ヲ救ヒ玉ヘ南無阿弥陀佛ト云、癪既ニオサマリテ、探顙術ヲ施シ、死胎ヲ引出セリ、家人一族妙策ナリト欣幸悦喜ス、婉後恙ナク、飲食日ニ進ミ、調理二十餘日ニメ、全愈セリ

同國津田村、十兵衛妻、横產兒手膊ト臍帶トヲ露シ、分娩セズ、余ヲ招テ治術ヲ乞フ、之ヲ診視スルニ、露ハス所ノ臍帶、動脈絶シテ應セズ、コレ未ダ日數ヲ經ズト雖、母躰ヨリ氣血ヲ運輸スル所ノ道路ヲ、兒躰ト横骨

トニシメ合サレテ、臍帶ノ運動ヲ絶ルモノ也。是レ死胎ノ兆ナリ。即チ横産用器ヲ用テ、分娩十サシムルニ、果メ死胎ナリ。娩後急ナク、不日ニ平愈ス。

天保甲午五月、同國、十林寺村、善性寺室、横産手ヲ露シテ分娩セス。腰腹陣疼ヤミ、惟龜門重墜スルノミ、催生ノ藥ヲ用テ、医師及ヒ產婆、只腹ヲ隔テ、胎ヲ推シ、或ハ腰ヲ抱テ努力セシメ、又腰湯ヲ施シ、種種術ヲ行ヘ凡不分娩、日ヲ延クフ、終ニ三日夜ニ至ル、同村市郎兵衛ナル者、余ヲ招テ診セシメンコヨ勧メ、使ヲ促シテ急ニ治術ヲ請フ、即時ニ往ク、門ニ入レバ、惡臭鼻ヲ撲

ツ、已ニ產室ニ到レバ、戸ヲ閉チ沈檀橘皮ヲ薰灼シ、医師及產婆、臭穢氣ヲ忍ヒ、傍ニ坐セリ、產婦ハ高枕側卧シ、亦自ラ臭氣ニ堪ズメ、蕺菜葉山椒葉ニテ、面ヲ覆ヒ、只乾嘔ノ止ズ、余先ツ其室ヲ聞豁セシメ、而後診脉及探官ス、兒曩キニ腹内ニ死メ、豆汁又赤小豆汁ノ如キ療物ヲ下スノミ、余退テ謂テ曰、兒母腹ニ腐爛シ、產母疲勞極レリ、今手術以テ分身セシムトモ、娩後ノ變測リガタシ、而レ凡婉シテ生ヲ全フルアリ、婉セズシテ存活スル者ヲ見ズ、余術ヲ用テ分娩ナサシメバ、萬死中、幸ヒニ一生ヲ求ムルアラン、万半附理中湯ヲ

與へ、横産用器ヲ以テ、死兒ヲ逆ニ推送シ、倒産ニ引出シタリ、出ル所ノ兒、肚腹脹シ、鼓ノ如ク、肌膚糜爛シテ皮ナキニ似、穢氣一室ニ薰徹シ、衆人一時ニ嘔吐セントス、頃刻ニシテ胞衣ヲ下ス、時ヤ、移リテ、產婦正ニ惡夢ノ覺ルカ如シ、乾嘔既ニヤミ、粥飯味ヒ常時ノ如シ、調理二十餘日ニシテ全愈ユ

同年冬十月、同所、中村氏某婦、横産、兒手ヲ露ス、產婆コレヲ見テ、主人ト商議シ、余カ治術ヲ請フ、往テ診候シ、產婆ニ問フ、破水シタルハ何時ナルゾ、答ス未ダ半時ニ過キズ、破漿ニツレテ、即時ニ手ヲ露出セリト、余曰、

横産未ダ脇ニ至ラズ、且ツ破漿ヨリ、時ヲ移サズ、必是活胎ナルベシ、今手術ヲ施用セバ、母兒俱ニ保全ヲ得ン、主人曰、既ニ使シテ先生ヲ迎講セヨリ、兒ハ既ニ廢物ト決了シタリ、今君ノ手術ヲ以テ、分娩ヲ得テ、困苦茲ニ免レ、其上母子兩全ヲ獲バ、幸福コレヨリ大ナルハナシ、倘不幸ニメ娩後變症アリテ、死ヲ取ンモ亦是レ天命ナリ、豈憂ルコトセん、是ニ於テ横産用器ヲ以テ、兒ヲ逆ニ推送シ、倒産ニ拽出ス、娩後母子俱ニ恙ナシ

天保丙申夏四月、京都、高倉街、一商妻、臨產二日不分娩、

努力漸ク止ム治ヨ余ニ請門人渡邊太冲、松山玄仲ヲ
伴ヒ往テ診ス、順產破漿メ、兒頭橫骨ニ支ヘタリ、由テ
太冲ヨメ、探領術ヨ行ハシム、兒頭大ニシテ、容易ニ出
シ難シ、玄仲ヨシテ代ラシム頭大難婉救訣ニ詳尚出難シ、因テ
婦ヨ側卧セシメ、医亦側卧シ、兩足ヨ婦脣ニアテ、カヨ
極テ、遂ニ兒ヨ拽出レタリ、死胎ト雖、無疵ナリ、婉後桂
枝茯苓丸料加芎藭ヨ連進シ全愈ス、又同年五月下寺
町、石工ノ婦、畧前症ニ伴シ、門人常盤謙三、奥田貞齋、大
川玄徳ヨノ前術ヨ施シテ、出サシム、其兒頭尋常ニ倍
セリ、婉後恙ナレ

天保丙申秋八月、間之町、北國屋九兵衛妻、臨產三日分
娩セス、一医、明朝ヨ待テ、鍊鉤ヨ用テ、挽出サントス人
アリ、予カ探領ノ効偉ナルヨ知リ、介ヨシテ治ヨ請ヘ
リ、門人三好東益郡山医員宇津木榮安ヨ伴ヒ往テ診之、脈
証頗ル疲勞アリト雖、未ダ死胎ノ徵ミヘズ、真武加桂
參湯ヨ與ヘ、探宮スルニ、兒頭偏ニ向テ、兒耳ヨ橫骨間
ニ探リ得タリ、由テ探領器ヨ救順產側面圖ノ如ク、陰
戸ノ左偏ヨリ進メ、兒ノ枕骨ニ懸ケ、橫產用器、睡竜器
ヨ用テ、兒ノ額ニテ引締メ、門生ヨシテ拽出サシム、母
子俱ニ命全クメ、今猶存セリ

同年同月、柳馬塙、菱庄伊兵衛妹、臨產不分娩。多時、腰腹陣疼甚シキニヨリ、専門ノ一医ヲ招テ療セシム。医曰、コレ臨產ノ兆ニ非ス。宿癖ノ疝毒、腰腹ニ動スルモノト爲シ、ダバ藥ヲ與ル。連日ニメ、陳疼減シ、腰重キ如帶五千錢、小便一滴モ不通。產セザル。終ニ二日夜ニ至ル。老母、產婆ト議シ、治ヨ余ニ乞フ。往テ診スルニ、順產已ニ破漿シ、兒頭横骨ニ支ヘテ、又臭氣尤甚シク、死胎ノ候アリ。門人松田正圓薩摩藩人、及原周吉後嗣城北岩德岡氏、探領術ヲ行フニ、器横骨間へ進カタシ、予門人ト商リ、一策ヲ設テ、器ヲ順產第三圖ノ如

ク撓メ、之ヲ横骨間へ進ムルニ、容易ク進ム。ヲ得タリ、是於テ門生ヲシテ、拽出サシム。婉後餘證ナシ、調養一月半許ニシテ全快セリ。

同年冬十月、京極街舟屋某妻、臨產、子露。一足而不娩。二日、努力漸漸止ム、治ヨ請フ、門人福井英川今改文禧ヲ伴ヒ往テ診之。脈証疲勞ノ兆アリ。探宮スルニ、兒ノ一足上ニ在テ、指頭ニ應シカタシ、真武加入參湯ヲ與ヘ、英川ヨシテ、探股器ヲ用テ、一足ヲ探リ出サシム。既ニ兒躰出タリ、然ルニ兒ノ枕骨、橫骨ニ支ヘテ出難シ、復タ頸斷用器ヲ以テ、兒頭ニ掛け、兒ヨ少シク俛カレメテ。

器ト俱ニ此ヲ扯出セリ、娩後恙ナシ、桂枝茯苓丸加芎
歸ヲ與テ全愈セリ

同年同月八日、白山街練物屋某妻、臨產陣疼頻ニ來り、
不分娩ト四五日、臭氣劇甚、呼吸促迫、胸滿不能卧、涎沫
ヲ嘔吐シ、一身疼痛メ、手ヲ不可近、冷汗淋漓ソ兩ノ如
ク、手足厥冷、喊叫震四隣、煩燥悶亂ス、專門ノ一醫、之ヲ
診シテ、命既ニ危ク、不可救ト言テ辭シ去ル、其家人走
リ來リ、再拜メ請テ曰、先生產術ニ偉驗アルヲ聞ケリ、
希クハ來リ救シトヨ、余原周吉ヲ伴ヒ往テ診之、脈微
細ニメ力无ク、絶セント欲ス、探宮スルニ兒ノ領下、指

頭ニ應ス、余曰、脈症殆ント危ク、尤奇症ナリ、手術以テ
分娩セシムトイヘビ、命茲ニ危シ、然レ見有分娩者未聞、
有分娩而活者、主人謂フ、先生ノ術ヲ以テ分身
ヲ得バ、假令死ストモ何ソ傷ン、是ヲ以テ吳茱萸湯ヲ
頻頻ニ嚥下セシム、須臾ニメ煩悶少シク緩メリ、四逆
加入參湯ヲ手術中ノ備トナシ、探領器ヲ順產顧ヲ露
ス法ノ如ク、兒頭ニカケ、橫產用器、睡龍器ヲ用テ、兒ノ
領下ニ拘束シ、兒ヲ逆ニ推送シ周吉ヲシテ、倒產ニ搜
出サシム、娩後仍前方ヲ與フ、手足漸ク温マリ、脈稍復
セリ、腹痛雷鳴、嘔吐不止、附子粳米加人浸湯ヲ投シ、嘔

吐少シク減スレバ、腹痛猶不已、更ニ大建中湯ニ轉メ、寸効ナシ、於是附梗大建二湯ヲ合メ與之テ、大ニ有効、諸症過半減シ、精神日々復ス、是ハ此レ宿癖ノ痼結、產ニ臨テ撼動シ、衝心セル者ナリ、又陰中ヨリ膿ヲ下ス、ノ夥シ、試ニ臀尻ヲ推セバ、膿ノ出ル、漏泉ノ如シ、婦ノ曰、已ニ姪ノ五六月頃ヨリ、臀尻腫脹シ、微痛ヲ覺フト、此全ク宿痼毒、流注シ膿潰セシ者ナリ、十全大補湯加反鼻ヲ用ル、二月許ニメ、諸症退キ治ス、此婦ノ如キ實ニ萬死中得一生者ニノ、是全ク天壽ノ未ダ盡キザル者ナラン

天保丁酉二月、西洞院、中島沖之助妻、臨產數時分婉シ難キニヨリ、専門ノ一医來診ス、未ダ婉期ニアラズト言テ、藥ヲ與ヘ去ル、翌日ニ至レバ不分婉、由テ医ヲ屢迎レバ不來、產婦漸々疲勞シ、終ニ不產、三日夜、努力既ニ止メリ、主人、親戚ニ轉医ヲ議ス、大橋久兵衛、余カ探領術ヲ談ス、由テ余ヲ請、門人市田玄侃、落合文周、松田正圓ヲ伴ヒ診視ス、患狀幾ンド危殆ナレバ、喜ラクハ脈ニ神アリ、探宮シ候フニ、已ニ破漿シ、兒頭支横骨、兒ノ額及鼻目、指頭ニ應ゼリ、由テ探領器ヲ横骨間ヨリ、兒頭上邊へ進メ、兒ノ面ニテ、橫產用器、睡龍器

ヲ用テ引シメ、兒ヲ少シ上へ推送シ、器ヲ去リテ後順
産探領術ノ法、眞如外ニ、門人ヲシテ、之ヲ址出サシム。
兒ノ臍帶ヲ診スルニ、動脈存ス、由テ發啼術ヲ施スニ、
微微ニ色ヲ發セリ、コレ胎中、娩期延ビ、兒モ疲レタル
所以也。可惜兩日ニソ死セリ、產婦無恙、調養一月許ニ
メ平ニ復ス。

產育全書内篇三

原刻探領圖訣跋

夫業醫者、當須安神定志、除鄙吝之心、發惻隱之心、以
普救含霧之疾苦、爲心也、而精熟方法、則不恥爲医、反
此則民賊而已。我水原先生、夙善產術、其性磊落、不爲
利口、不爲義枉、若有難產、則不論貧富親疎、直往救之、
見彼苦楚、若已有之、或不如意、則激發憤厲、必反諸己
如此二十有餘年、有所發明、手作諸器、試之厄際、一无
所失、得之手、應之心、於是筆器及訣、上梓、以傳不朽、於
戲先生之志、可謂博大也、世医得一方一術、則死執不
放、如鄙夫之守錢、自祕自珍、欲以應无限之病、猶張一

目之羅以求衆鳥其可得乎今先生得此奇術不敢祕質諸師友傳諸弟子示之於天下使後世免難產之患先生之舉天下莫不蒙其澤者也然此術有不可以筆舌而傳者庶後之學者當須安神定志以精熟此術也

天保乙未七月 駿河田中藩 奥田遜誌

夫胎產者雖乃天然之常理也然苟誤其機則害人命也必矣故非洞明其條理者不能任其職矣我水原先生盡心於產術焦思探頤二十有餘年始通天然之常理自作用器屢試之於產難母子俱全矣蓋此術也出

於賀川氏之鐵鈎訣爲探領睡龍奪珠之妙技矣先生更欲此術之傳於世今茲乙未孟秋手錄圖訣名曰探領圖訣以示之四方嗚呼偉哉其澤也萬世其免橫夭者知幾許乎冀游此流者常置坐右日夜研究朝夕熟練則得洞明其條理而任其職乎余不堪其喜自忘鄙陋以題卷末

天保乙未孟秋日 津國 松山保定誌

二氣妙合以成人其主宰曰造化也固非人力之所得與也婦之有孕即有主宰而存于其間矣若婦而無孕

人道或庶乎已。傳曰：婦無子去，良有以也。夫滿月分娩，無恙，天地之常也。其於變也，有橫有逆，術不得其法，則必有坼與副之患也。是以先喆之士，往往焦思以亟訓，後世雖然知之難周，其術豈遽以爲盡於斯哉？我水原先生，從事於斯術二十有餘年矣，頗有獨得之見。凡術之未至者，除而改之；未備者，補而足之；從而受其業者，莫不駭其新奇矣。遂爲圖及訣，以進後世。古人有言曰：圖經也，書緯也。一經一緯，相錯而成文。圖植物也，書動物也。一動一植，相須而成變。古之學者，有要置圖於左，置書於右，索象於圖，索理於書，是故有訣無圖，則不能

活用其器，有圖無訣，則何以能知其指歸？圖訣相須，而明白瞭然矣。先生之爲後進謀也，其亦勤矣。嗟呼！後進之徒，能專志致心，以求其意于圖與訣，則起死回生，亦何難之有？易曰：精義入神，以致用也。先生之於業也，可謂精義入神者矣。而施諸向所謂橫者逆者，則救之如拾地芥耳。先生之於術，至矣盡矣。斯書之行使天下孕者，無坼副之患，則先生之賜後世，不亦大乎？余不勝欣朴同書數言于卷尾，時天保六年孟秋念一日也。

美濃

塙原厚欽誌

夫器之博大也。不待余言矣。蓋治天下亦非器不可以行其道。其道有二。曰文曰武。文者常德也。脩而懷遠可以敷正。武者變德也。脩而撥亂可以克定。王安石曰。文者務爲有補于世。猶器之刻鏤繪畫也。誠使巧且華。不必適用。誠使適用。亦不必巧且華。要之以適用爲本。以刻鏤繪畫爲之容而已。雖有五車七步之才。直髮據鼎之武烈。若無器則文者武者。不得傳其言。施其術也。水原濟卿。淡海八幡人也。往歲入洛而學產術。深信其道。研鑽數年。業就而歸。救孕難之婦者。二十有餘年矣。嘗自嘆曰。雖死胎若傷損而出之。則非仁術也。因竭慮焦思多年。遂發明作探領器。

以代活鈎之法。屢試之於產難。无不悉得奇功也。且其器不假工匠之手。而皆自造製焉。其奇巧亦可嘆美也。易曰。備物致用。立成器。以爲天下利矣。周禮曰。知者創物。巧者述之。守之今也。水原氏創物述守。備一人之心手矣。去秋攜其器來示師劣齋及予。說其術。且授其器而去。試之其器不用金鍊。故不損胎兒傷陰門。而獲全效。殆倍于活鈎也。今梓其術。圖其器。附治驗以示同好。嗚呼。世之讀此書者。如法行。則能救產難之婦。能保必死之兒也。必矣。以予有舊交同門之誼。爲題一言。以聞之于同好云。

天保乙未春

備前順節緒方維勝題

疑之深者信亦厚矣信之速者疑亦疾矣予未知濟卿水原翁客歲正月初相見某氏宅翁自誇艱產母子兩全之術予竊以爲橫礙之產鍊鈎猶且難之何況鯨鰩哉得其母子兩全者偶中而已翁向梓其圖訣或勸予到翁門學焉一夕猶不以爲意既而聞翁每療艱產必母子兩全於是乎乃知翁之不吾欺欲試其成否有日今茲晚秋有人來曰荆婦十餘產艱產三矣皆請治于專門某氏以回生術療之後一產見鍊鈎破兒頭心痛之蓋某氏憚人之畏

鍊鈎不使人見是以初未知也今亦艱產不婉二晝夜母貯漸疲然不欲復請某氏子其別有術乎予曰有試施之其人喜請治乃施以探領器實如響應母子兩全語曰惡不仁者爲仁矣嗚呼翁惡鐵鈎之不仁考之二十餘年遂有所得天感其仁而授此技者乎自今以往艱產必母子兩全則翁之益生民也與天地無極矣予初疑之深故今信之厚矣乃知初疑之者正所以極其術也勝于彼初聞之咷咷自喜以爲得其術退而行之不如意則排而不問者乎翁旣知予信之厚矣今亦將梓經驗圖式命予跋之因書其事使後世無抱疑云爾

因天保丁酉冬


播磨紋吉船叟尚絅誌

產育全書成矣。弟子拜受之。偉乎先生之於醫事。涉獵古今。極海內外。凡書之繫於產育者。莫不該覽精究。而一定之見。獨得之妙。載悉于此。實是贊成化育之書也。先生嘗示曰。我術也。手指與器。應用在乎潤滑。莫一往此書。以謂得其術。止是在於慮深思熟也焉。大矣是誨。今謹推擴之。則謂禮樂刑政。亦何外。嗚呼斯術精妙。冠絕古今。先生今茲年六十有八。精力一罄。此一書。弟子亦知先生芳名。果赫然顯著。其喜自可知已。遂持乞書。一言于驥尾。

嘉永二年己酉三月

肥後

田尻有文謹撰



跋

貞
神

我叔濟卿先生少而好家學從奧劣齊受
鐵鈎之術已而歎曰天之愛物靡不欲其
皆滋榮而無瘁皆蕃息而無消焉假令活
死母未免殺生兒則不可謂非不仁也乃
憤然覃思竟創意探領三麗而講母子兩
全之術於是四方望幟而來學者星馳雲

集天下理產之術。到于此一寢矣。先生之業可謂盛也。我系出於清和源氏。出羽守。修理太夫。先生之曾祖父春澤。以其為庶子。下身初開醫業。江州八幡。世傳業。先生兄弟六人。以其季子也。不肯冒本姓。自為水原氏。古人有謂良醫之功比乎良相。今也先生之此書一出。而天下後世永免。



斯憂。則其有功于世。何必讓於祖先。守屏之蹟耶。故貞跋此書。併及於家系云。

嘉永戊申冬

淡海八幡

姪

三竹最上義貞謹識



君家の大人産術のいまとあま
えんじゅを城妻へ考へたまひ園と
きてまくらゆきがためへどく 真
すやほれあくを玉づけきはは
やく写へるゆうほもとむ友梓よ
わく世人もたゆるあまゆせ

うららかあすやはせつまほん
無事のいとをよみよみ思ひ

即ち秋也

秋水えき成中の中秋

五峰源春成もん

五峰

源春

西行

皇都 乌丸通三条下ル
林 喜兵衛

