

雜病證治類方

六之三



漢書門	類	號	函	架	冊
一	三	三	三	三	三
〇	〇	〇	〇	〇	〇
〇	〇	〇	〇	〇	〇

內閣文庫	漢書	類	架	冊	函
〇	〇	〇	〇	〇	〇
〇	〇	〇	〇	〇	〇
〇	〇	〇	〇	〇	〇

內閣文庫	
番號	漢 13010
冊數	120 (115)
函號	301 64



Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



© Kodak, 2007 TM: Kodak



前陰諸疾

附子理中湯

寒承氣湯 大便不通

正陽散

治陰縮囊縮大小便俱通地道不塞

不渴不飲邪不在裏宜溫之灸之外相接以

復陽氣

附子 炮去皮臍



阜角 酥炙去皮

乾薑 炒

甘州 炙各壹兩 麝香 壹錢研極細

右為細末每服貳錢水壹錢煎伍分不拘時

和滓溫服



陰縱

小柴胡湯

往來寒熱

三一承氣湯

中風

陰痿

八味丸

六味丸

並虛勞

固真湯

東垣

正月內定此方

升麻

柴胡

羌活

各壹錢

炙甘草

澤瀉

草龍膽

炒

知母

黃蘗

各貳錢

右劉如麻豆大，水參盞前，至壹盞，稍熱，空腹服，以美膳壓之。

服以美膳壓之

柴胡勝濕湯

東垣

治兩外腎冷，兩髀樞陰汗前

陰痿弱，陰囊濕痒，臊氣

澤瀉

升麻

各壹錢半

生甘草

黃蘗

酒製各貳錢

草龍膽

當歸稍

羌活

柴胡

麻黃根

漢防已

茯苓

各壹錢

紅花

少許

五味子

貳拾粒

右水參大盞煎，至壹盞，稍熱服，食前忌酒濕

麵房事

滋腎丸

見小便閉

鳳髓丹

遺精

陰汗燥臭冷痒

青娥丸

腰痛

龍膽瀉肝湯

治陰部時復濕痒及臊臭

柴胡稍

澤瀉

各壹錢

車前子

木通

各伍分

當歸稍

龍膽草

生地黄

各叁分

右咬咀水參大盞煎至壹盞空心稍熱服更

以美饌壓之

溫腎湯

東垣

二月定此方

麻黃

柴胡稍

各陸分

澤瀉

貳錢

防風根

蒼朮

各壹錢半

白朮

猪苓

升麻

白茯苓

黃蘗

酒各壹錢

右件分作貳服每服水貳大盞煎至壹盞稍

熱服食前天晴明服之候壹時辰許方食

補肝湯

東垣

黃芪

柒分

人參

白茯苓

葛根

各叁分

甘草

蒼朮

各伍分

猪苓

升麻

各肆分

知母

柴胡

羌活

陳皮

歸身

黃檗炒

防風

澤瀉

麩末

連翹各貳分

水貳大盞煎壹盞稍熟空心食前服忌酒濕

麵ヲ

瀉震湯東垣

十二月定此方ヲ

羌活

酒黃檗各壹錢

升麻

柴胡

蒼朮

黃芩各伍分

防風

猪苓

麻黃根各叁分

藁本

甘草炙

當歸身各貳分

紅花壹分

澤瀉肆分

水貳盞煎壹盞臨卧服忌同前

椒粉散東垣

麻黃壹錢

黑狗脊

蛇床子各伍分

蟹螯兩枚

猪苓

當歸身

川椒各叁分

輕粉

紅花各少許

肉桂貳分

右為極細末乾上避風寒濕冷處坐卧ヲ

大蒜丸 治陰汗濕痒

右用大蒜不以多少煨剝去皮爛研同淡豆豉末搜丸如梧子大朱砂爲衣每服叁拾九棗子燈心煎湯送下

青娥丸 治同上酒服伍拾九大効見腰痛

治陰汗濕痒方

爐甘石 貳錢半

真蛤粉 壹錢貳分半

右爲粉撲傅

治陰汗不止方 小安腎丸用乾舊醬煎湯入

鹽少許吞下見喘

又洗方 蛇床子酒浸炒白礬陳醬煎水淋洗

陰腫痛 蟠葱散和劑治男子婦人脾胃虛冷攻築

心腹脇肋刺痛背膈痞悶背膊連項拘急疼  
痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄瀉  
膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及治婦人血氣  
攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發寒熱胎前產  
後惡血不止臍腹疼痛一切虛冷

延胡索 叁兩 蒼朮 泄浸下宿去皮 甘草 燼各半斤

茯苓 白者 去皮

蓬朮

三稜 煨

青皮 去白 各陸兩

丁皮

縮砂仁

檳榔 各肆兩

肉桂 去麤皮

乾薑 炮各貳兩

右搗羅為末每服貳錢水壹盞連根葱白壹

莖煎柒分空心食前稍熱服

五苓散 消癰

六君子湯

四物湯 並虛勞

治陰忽疼痛

桃仁 湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃

苦楝子

懷香子

沒藥 各壹兩

右為細末每服貳錢食前熱酒調服

治蚯蚓吹腎囊腫方用鹽湯洗之又以炒鹽包

熨痛處

**陰吹**

猪膏髮煎 仲景

猪膏 半斤

亂髮 鷄子大叁枚

右貳味和膏中煎之髮消藥成分再服病從

小便出

蟬蛻散

治疔囊腫小兒坐地為蚓或蟻吹着

蟬蛻 半兩

右用冰壹碗煎湯洗再温再洗仍與五苓散  
加燈心煎服

疝

治外束之寒丁香棟實丸東垣治男子七疝痛不

可忍婦人瘕聚帶下

當歸去蘆

附子炮去皮臍

川棟子

茴香炒各壹兩

右肆味剉碎以好酒參升同煮酒盡焙乾作  
細末每藥末壹兩再入下項藥

丁香

木香

各伍分作貳錢

全蝎

拾叁個

玄胡索

伍錢壹壹兩



右肆味同為細末入前項當歸等末拌勻酒糊丸如桐子大每服叁拾丸至百丸空心食前温酒送下一方無當歸木香名苦棟丸

沉香桂附丸寶鑑治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美氣不調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴面色不澤手足厥逆便利無度又治下焦陽虛及療七疝痛引小腹不可忍腰屈不能伸喜熱熨稍緩

沉香

附子

炮去皮臍

川烏

炮去皮臍

乾薑

良薑

官桂

吳茱萸

湯浸去苦 茴香

右研為末醋煮麵糊為丸如桐子大每服伍拾丸至柒捌拾丸食前米飲下日貳忌生冷

丁香疝氣丸

治腎疝

當歸

茴香

玄胡索

甘草稍

麻黃根節

丁香

川烏

肉桂

防已

羌活

全蝎

叁拾箇

各貳錢半

右為細末酒糊丸如豌豆大每服伍拾丸淡鹽湯溫酒送下須空心宿食消盡服之

當歸四逆湯

寶鑑

當歸稍

赤分

附子

炒

官桂

茴香

炒

柴胡

各伍分

芍藥

肆分

玄胡索

川楝子

茯苓

各叁分

澤瀉

貳分

右研為麤末都作壹服水煎空心服

天台烏藥散

東垣

天台烏藥

木香

茴香

炒

青皮

去白

良薑

炒各伍錢

檳榔

剉貳枚

川楝子

拾箇

巴豆

拾肆枚

右搗味先以巴豆打碎同楝實用麪炒候黑色去巴豆麪俱不用外為細末每服壹錢溫酒調下痛甚者炒生薑熱酒下

川苦楝散

東垣

木香

川楝子

剉細用巴豆拾粒打破壹處炒黃去巴豆

茴香

鹽壹匙炒黃去鹽各壹兩

右為細末每服貳錢空心食前温酒調下

木香棟子散易簡治小腸疝氣胸臆偏墜久藥

不効者服此神効

川棟子參拾箇巴豆貳拾枚同炒黃赤色去巴豆不用

草薺半兩石菖蒲壹兩青木香壹兩

荔枝核貳拾枚炒

右研為細末每服貳錢入麝香少許空心炒  
茴香鹽酒調下

烏頭桂枝湯仲景

烏頭

右壹味以蜜貳斤煎減半去滓以桂枝湯伍  
合解之得壹升後初服貳合不知即服叁合  
又不知復加至伍合其知者如醉狀得吐者  
為中病桂枝湯方見傷濕

烏頭煎仲景

烏頭大者伍枚熬去皮不咬咀

右以米叁升煮取壹升去滓納蜜貳升煎令  
米氣盡取貳升強人服柒合弱人服伍合不

瘥明日更服又不可日再服

葫蘆巴丸劑和治小腸疝氣偏墜陰腫小腹有

形如卵上下來去痛不可忍或絞結繞臍攻

刺嘔吐悶亂否

葫蘆巴炒壹斤茴香鹽炒拾貳兩吳茱萸洗炒拾兩

川楝子去核炒壹斤貳兩巴戟去心炒

川烏炮去皮各陸兩

右為末酒糊丸如桐子大每服拾伍丸至貳拾丸空心温酒下小兒伍丸茴香湯下食前

一方有黑牽牛

**治內鬱之濕熱**加味通心散得効治腎與膀胱

實熱小腸氣痛小腑不通

瞿麥穗 水通去皮 梔子去殼

黃芩 連翹 甘草

枳殼去穰 川楝子去核各等分

右剉散每服伍錢水壹觥半燈心貳拾葉車前草伍葉同煎空心温服

八正散 治腎氣實熱脉洪數小腹外腎肛門

俱熱大小便不利作痛每服肆錢燈心貳拾  
莖枳殼半片去瓢煎食前溫服熱盛加淡竹  
葉貳拾皮方見小便不通

加減柴苓湯 治諸疝此和肝腎順氣消疝治

濕之劑

柴胡

甘州

半夏

茯苓

白朮

澤瀉

猪苓

山梔炒

山查

荔枝核各等分

右咀片水貳鍾薑參片煎至捌分空心服

**寒熱兼施**

蒺藜湯寶鑑

治陰疝牽引小腹痛諸

厥疝即陰疝也房慾勞痛不可忍者

蒺藜炒去毛

附子炮去皮臍

山梔仁各等分

右為末每服叁錢水壹盞半煎至柒分食前

溫服

丹溪方

橘核

桃仁

梔子

吳茱萸

川烏各等分

右研水煎服

治疝作急痛

蒼朮

黃蘗

益智

甘草

香附子

青皮

桃仁

玄胡索

附子

右研末作湯服後一痛過更不再作矣

倉卒散

治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣疝刺脾腎氣攻攣急極痛不可忍屈伸不能腹中冷重如石白汗出

山梔子

肆拾玖箇  
燒半過

附子

壹枚  
炮

右剉散每服貳錢水壹盞酒半盞煎柒分入鹽壹捻温服即愈暑證香薷散加瞿麥木通每服肆錢鹽少許煎服

**補**

當歸生薑羊肉湯

治寒疝腹中痛及脇痛

裏急者

當歸

叁兩

生薑

伍兩

羊肉

壹斤

水捌升煮取叁升温服柒合日叁服若寒多者加生薑拾片痛多而嘔者加陳皮兩白朮

四

頁六

頁三

壹如加生薑等者亦加水伍升煮取叁升貳  
兩如加生薑等者亦加水伍升煮取叁升貳  
合服之

補腎湯 治寒疝入腹小腸疝痛時復泄瀉胸

膈痞塞

沉香 伍分

人參

茯苓

附子 炮去皮臍

黃芪

白朮

木瓜 各壹錢半

羌活

芎藭

紫蘇

炙甘草 各壹錢

右作壹服水貳鍾薑叁片紅棗壹枚煎壹鍾

食前服嘔吐加半夏壹錢生薑柒片煎服

瀉敵金丸

治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出

黃水其痛繞腹寒熱往來

京三稜 煨

蓬朮 煨

猪苓

白附子

蘿蔔子

赤芍藥

黑牽牛

川棟子

山茵陳

青木香

陳橘皮

五靈脂

海藻 酒浸焙

穿山甲 灰火煨焦

薑黃

小蘘香

海浮石 米醋浸煨紅醋淬再煨

再淬黑色為度各壹兩

青皮 伍拾枚去白貳兩壹兩生用壹兩剉以班貓  
香附子 拾粒淨叁兩壹兩生用壹兩以巴豆伍拾粒去殼同炒色焦去巴豆不用  
澤瀉 壹兩  
南木香 兩半  
丁香 貳錢半

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服貳拾丸用溫酒下此藥能泄斟酌用之

腰子散 治腎氣作痛

黑牽牛 炒熟 白牽牛 炒熟 等分

為細末每用叁錢猪腰子壹對薄切開縫入川椒伍拾粒茴香壹百粒以牽牛末徧摻入

腰子中線紮濕紙數重裹煨香熟出火氣燈後空心嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下惡物即愈

治腎氣疼痛方 丈夫腎氣婦人血氣疼痛不

可勝忍面青唇黑幾於不救丈夫則攻擊臟腑腰背拳曲婦人則腹中成塊結為癥瘕驟然疼痛便至危困經年累月痛無暫停者並宜服之

當歸

芍藥 各壹兩

沒藥



麒麟竭

蓬朮

玄胡索

三稜

牽牛

木香

芫花

狼毒

九器

肆兩  
半兩  
內醋炒黃色  
醋煮  
焙乾  
同芫花於  
內醋炒  
各半兩

右先修製芫花狼毒乳鉢內研如泥又將麒麟竭等亦作一處研如飛塵餘藥又作一處為細末方將芫花狼毒麒麟竭沒藥等末相和勻更研千遍每服壹錢半氣痛時葱酒調下和滓喫不可飽食後喫若大腑秘熱出後不通唇皮焦黑口中涎溢喫藥壹服効

肝氣

木香湯

治寒疝攻注胃腸滿痛汗出

木香

柒錢半

檳榔

細辛

去苗

赤茯苓

去皮

人參

去蘆

芍藥

當歸

切焙

官桂

去蘆

前胡

去蘆

青皮

去白焙

右剉每服叁錢水壹盞煎柒分去滓服無時

小腸氣

喝起丸

治小腸氣及腰痛

杜仲

酥炙

胡蘆巴

炒

破故紙

炒

小茴香

鹽水浸

草薺

各壹兩

胡桃肉

湯浸去皮研泥

右為細末入胡桃肉和勻丸如桐子大每服  
參拾丸或伍拾丸空心鹽酒或鹽湯下

奪命丹 治遠年近日小腸疝氣偏墜痛臍  
下脹痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰  
間濕痒抓之成瘡

吳茱萸

壹斤去枝梗淨肆兩酒浸肆兩鹽湯浸肆兩醋浸肆兩童便浸各浸一宿焙乾

澤瀉 貳兩去灰土切作片去麤皮酒浸一夜

右為細末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸食  
前鹽酒或鹽湯送下

救痛散 治小腸疝氣築心疼痛不可忍

肉豆蔻 麵裹煨 木香 煨各半兩 荆三稜 煨

馬蘭花 醋炒 金鈴子 去核 茴香 炒各壹兩

為細末每服壹大錢痛時熱酒調服立效  
**疝脫氣** 五苓散加川棟子壹分治疝氣卒痛小

便澀 方見消癰

澹寮云治疝氣發作痛不可忍真料五苓散壹  
貼連根葱白壹寸燈心柴莖煎湯吞下青木  
香丸伍拾粒即效又法以青木香丸貳百粒

蟹螯柒枚去頭翅爲麤末瓦銚以文武火同炒令藥微香用磁碟蓋之放冷處去蟹螯取丸子分貳服空心茴香酒吞下累效

礪砂丸本

木香

沉香

巴豆肉

各壹兩

青皮

貳兩

銅青

半兩

礪砂

壹錢研

右貳香及青皮參味同巴豆慢火炒令紫色去巴豆爲細末入礪砂貳味同研勻蒸餅和丸如桐子大每服柒丸至拾丸鹽湯下日貳

參服空心食前

加味通心飲見前

濟生葵子湯

治膀胱濕熱腹脹小便不通口

舌乾燥

赤茯苓

猪苓

葵子

枳實

瞿麥

車前子

木通

黃芩

滑石

甘草各等分

每服伍錢入薑煎空心服

葱白散 治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣  
攻刺疼痛及治婦人產後腹痛或血刺痛及  
治臟腑宿冷百節倦痛怯弱傷勞滯痺久服  
盡除但婦人一切疾病宜服

川芎

當歸

枳殼

去穢炒

厚朴

薑汁炒

青皮

官桂

去麩炒

乾薑

炮

川棟子

茴香

炒

神麴

炒

麥蘖

乾地黄

三稜

煨

人參

茯苓

芍藥

蓬朮

醋浸

木香

炮各壹兩

右為末每服叁錢水壹盞葱白貳寸煎柒分  
入鹽少許熱服如大便秘澀加大黃煎大便  
溇利加訶子煎食前服

茴香散

治膀胱氣痛

茴香

蓬朮

京三稜

金鈴子肉

各壹兩

炙甘州

半兩

右為細末每服貳錢熱酒調服每發痛甚連  
日只貳叁服立定

治奔豚氣

穿山甲 麸炒 破故紙 麸炒 香附 去毛 各半兩

土狗 拾枚 去頭尾 瓦上焙乾 海藻 焙

尚香 各壹兩 木香 各壹兩 黑牽牛 頭末 肆兩

全蠍 拾伍枚 去毒 吳茱萸 壹兩 半

為末用大蘿蔔壹枚剉去心肉裝入茱萸以糯米壹碗同蘿蔔煮飯爛為度出茱萸曬乾同諸藥為末次將蘿蔔細切入米飯搗丸如桐子大每服貳拾丸加至參拾丸食前鹽酒送下

木香散 治心疝小腹痛悶不巳

木香 陳皮 良薑

乾薑 訶子 去核 枳實 各壹錢半

草豆蔻 黑牽牛 川芎 各壹錢

水貳鍾煎至壹鍾食前服或為細末每服貳錢白湯調服

廣茂煮散 治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪朮 煨 檳榔 生剉 官桂 去皮

附子炮去皮 甘草炙各半兩 芎藭

白朮各半錢

右剉碎每服貳錢水壹盞煎半分温服無時

**瘰癧** 海蛤丸古潔

海蛤燒醋淬 當歸 海金沙

膩粉 硃砂各壹錢 海藻

粉霜各伍分 水蛭貳拾壹條炒 青黛

滑石 乳香各壹錢 硃砂貳錢另研

地龍貳拾壹條去頭足

為細末鹽煮麵糊為丸如小豆大朱砂為衣  
每服拾丸燈心湯空心服小便下冷膿惡物  
乃効却以黃連紫河車板藍根各貳錢煎湯  
漱口以固牙齒或去板藍根加貫眾

荔枝散 治疝氣陰核腫大痛不可忍

荔枝核拾肆枚燒灰存性用新者 八角茴香炒

沉香 木香 青鹽

食鹽各壹錢 川棟肉 小懷香各貳錢

右為細末每服參錢空心熱酒調服

三層茴香丸 治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結  
 遂成寒疝伏留不散臍腹疼痛陰核偏大膚  
 囊墜腫重墜滋長有妨行步癢痒不止時出  
 黃水浸成瘡瘍或長怪肉屢治不痊以致腎  
 經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸大  
 皆由頻服熱藥內攻或因克取以致如此用  
 藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝暖養腎經  
 能使復元一應小腸氣寒疝之疾久新不過  
 參料

第一料

船上茴香 用鹽半兩同炒 川棟子 炮  
焦黃和鹽秤 木香 各壹兩  
 沙參 洗剉

右為細末水煮米糊為丸如桐子大每服貳  
 拾丸空心用溫酒或鹽湯下日參服小病壹  
 料可安纔盡便可用第二料

第二料藥加 萆撥 壹兩 檳榔 半兩

右共前藥陸味重伍兩半為末依前糊丸丸  
 數湯使亦如前若病未愈服第三料

第三料藥加

白茯苓肆兩紫實者去黑皮 黑附子炮去皮臍秤半兩或加作壹兩

右通前捌味重拾兩並依前糊丸湯使丸數

加至叁拾丸小腸氣發頻及三十年者寒疝

氣如拷棹大者皆可消散神効

宣胞丸 治外腎腫痛

黑牽牛半生半熟取頭末壹兩 川木通壹兩炒

青木香壹兩盤螿柴故同炒香用盤螿伍枚

右為細末酒糊為丸如桐子大每服叁拾丸

溫酒鹽湯任下

地黄膏子丸海藏治男子婦人臍下奔豚氣塊小

腹疼痛卵痛即控羣相似漸成腫陰陰痛上

衝心腹不可忍者

血竭 沉香 木香

廣茂炮 玄胡索 人參

蛤蚧 當歸 川芎

川棟子欬炒 續斷 白朮

全蝎 茴香炒 柴胡



吳茱萸

沒藥

已上分兩不定  
隨證加減用之

氣多加青皮血多加肉桂

右為細末地黃膏子丸如桐子大空心温酒

下貳拾丸日加壹丸至叁拾丸

安息香丸簡易

治陰氣下墜痛脹卵核腫大堅

硬如石痛不可忍

玄胡索炒

海藻洗

昆布洗

青皮去白

茴香炒

川棟子去核

馬蘭花各壹兩半

木香半兩不見火

大戟酒浸壹宿切片焙乾

叁錢半

右為細末另將硃砂真阿魏真安息香參味

各貳錢半用酒壹盞醋壹盞將上叁味淘去

砂土再用酒醋各壹盞熬成膏入麝香壹錢

沒藥貳錢半俱各另研細入前藥同和丸

如菘豆大每服拾丸至拾伍丸空心用綿子

灰調酒下

念珠丸本

治膀胱疝氣外腎腫痛不可忍

乳香

硃砂飛各叁錢

黃蠟壹兩

赤 類聚 頁四

右貳味同研勻，鎔蠟和丸，分作壹百捌丸，以線穿之，露一宿，次日用蛤粉為衣，旋用乳香湯下。

祕傳茱萸內消丸 治腎虛為邪所襲，留伏作

痛，陰癩偏大，或生瘡，出黃水。

吳茱萸 半酒半醋浸，一宿焙乾 山茱萸 蒸，去核

馬蘭花 醋浸，焙 黑牽牛 炒，取頭末 延胡索 略炒

川棟子 蒸去核 舶上茴香 鹽炒 海藻 洗去鹹

橘皮 青皮 去白 官桂 各壹兩

桃仁 去皮，炒 白蒺藜 炒，去刺 木香 各半

為細末，酒煮稀糊為丸，如桐子大，每服肆拾

丸，食前溫酒鹽湯任下。

齊生橘核丸 治四種癩病，卵核腫脹，偏有小

大，或堅硬如石，痛引臍腹，甚則膚囊腫脹，成

瘡，時出黃水，或成癰潰爛。

橘核 炒 海藻 昆布

海帶 各洗 川棟肉 炒 桃仁 麩炒

製厚朴 木通 枳實 麩炒

頁六 頁七

延胡索炒 桂心 木香各半兩

爲細末酒糊丸如梧子大每服柒拾丸空心  
鹽酒鹽湯下虛寒甚者加炮川烏壹兩堅脹  
久不消者加硃砂貳錢醋煑旋入

昆布丸 治陰疝腫大偏墜

昆布 海藻各先去鹹炙 蕪荑仁炒

蒺藜子炒去角 檳榔剉各壹兩半 枳殼去穰炒

大麻仁研各貳兩 訶梨勒炒去核 黃芪

木香各柒錢伍分 陳皮去白炒 桃仁去皮尖炒研

虎絲子酒浸壹宿另研各壹兩

右爲細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服  
叁拾丸空心用温酒或鹽湯送下

雄黃洗方 治陰疝腫痛不能忍及陰腫大如

手核痛堵

雄黃研 甘草各壹兩 白礬研貳兩

右爲細末每用藥壹兩熱湯伍升通手洗腫  
處良久再煖洗至冷候汗出瘥

香附散 治癰疔脹及小腸氣

右用香附不拘多少為末每用酒壹盞入海  
藻壹錢煎至半盞先撈海藻細嚼用煎酒調  
香附末貳錢服一方以海藻為末用熱酒調  
尤妙甚者灌之一方熱酒下荆芥末

三白散 大小便不通 保和丸 傷食

海藻丸 治偏墜小腸氣効

海藻 各壹 蟹螯 貳拾捌枚 去足翅

巴豆 貳拾捌箇去殼元全者

右蟹螯巴豆貳味同裝生絹袋中用好醋壹

碗以瓦鉢盛其味同煮將乾去蟹螯巴豆不  
用只將海帶貳味細研為末以淡豆豉壹伯  
粒以者藥餘醋略浸蒸餅為膏和藥末為丸  
如梧子大每服用麝香少許朱砂叁錢乳鉢  
細研至無聲却入麝香再研勻為衣日乾以  
新瓦瓶收之每初服柒粒再服拾粒叁服拾  
伍粒若未愈再進叁兩服皆用拾伍粒仍用  
鹽炒茴香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮓  
醬動氣等物久病叁伍服効此藥貴新合効

速若合下稍久多服為佳

**狐** 蜘蛛散

蜘蛛 拾肆枚 半錢要入厥陰  
桂 取其肉厚者

右為散每服壹錢蜜丸亦可雷公云凡使勿用伍色者兼大身上有刺毛者并薄小者須用屋西南有網身小尻大腹內有蒼黃膿者真也凡用去頭足了研如膏投藥中此余之法若仲景炒焦用全無功矣

一方治水癩偏大上下不定疼痛不止牡蠣不

拘多少鹽泥固濟炭叁斤煨令火盡冷取貳兩乾薑壹兩焙為細末貳味和勻冷水調得所塗病處小便大利即愈

**通治** 五積散

參蘇飲 發熱

異功散即五積散

川棟子丸 治疝氣一切下部之疾悉皆治之

腫痛縮小雖多年服此藥永去根本

川棟子

淨肉壹斤分肆處肆兩用麩壹合班猫不用肆兩用麩壹合巴豆肆拾粒同炒麩黃色去麩世豆不用肆兩用麩壹

合巴戟壹兩同炒蘇黃色去蘇巴戟不用  
肆兩用鹽壹兩茴香壹兩同炒蘇黃色去鹽  
及茴香不用

右為末酒糊丸如梧子大每服伍拾丸鹽湯  
下甚者日進叁兩服空心食前

木香導氣丸 治男子小腸氣肚疼一切氣積

以補下元虛冷脾胃不和並宜服之有效

木香 乳香 川棟子去核

八角茴香 丁香 香附子

破故紙 葫蘆巴 荆三稜

甘草各壹兩 杜仲半兩炒去絲

右為細末酒糊為丸梧桐子大每服叁拾丸  
加至伍拾丸用温酒或鹽湯空心送下日進  
叁服

立効散 治疝因食積作痛

山查壹錢伍分醋炒 青皮壹錢貳分醋炒 小茴香鹽水炒

枳實蘇炒 蒼朮米泔浸壹宿炒 香附

吳茱萸 山梔炒黑 川棟肉各壹錢

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

桃仁當歸湯

治疝因瘀血作痛

桃仁

去皮尖 貳錢

當歸尾

酒洗

玄胡索

各壹錢半

川芎

生地黄

赤芍藥

炒

吳茱萸

青皮

醋炒各壹錢

牡丹皮

捌分

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

交腸

五苓散

見消澹

木香調氣散

見氣

黃連阿膠丸

滯下

四物湯

虛勞

交腸

頁六

頁二

腸鳴

升陽除濕湯

泄瀉

二陳湯

痰飲

河間葶藶丸

治涌水疾行則腹鳴如囊裏水

漿之聲

葶藶

隔紙炒

澤瀉

椒目

杏仁

桑白皮

猪苓

去黑皮 各伍錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸葱白湯下以利為度

脫肛

涼血清腸散

生地黄

當歸

芍藥

各壹錢 貳分

防風

升麻

荆芥

各壹錢

黃芩

黃連

香附

炒

川芎

甘草

各伍分

右水煎服

參朮實脾湯

白朮

黃土炒 貳錢

人參

貳錢

肉果

麩裏煨 壹錢半



附子  
類考  
頁五

白茯苓  
白芍藥炒  
陳皮各壹錢

附子炮捌分  
甘草炙柒分

用水貳鍾生薑叁片棗貳枚煎壹鍾服下降

加升麻ラ

十全大補湯見虛勞

參朮芎歸湯治瀉痢產育氣虛脫肛脉濡而

弦者ナレ

人參  
白朮  
川芎

當歸  
升麻  
白茯苓

山藥酒炒  
黃芪酒炒  
白芍藥炒各壹錢

炙甘艸伍分

右生薑水煎服

訶子人參湯治證同前

訶子煨去核  
人參  
白茯苓

白朮  
炙甘艸  
蓮肉

升麻  
柴胡各等分

右水加生薑煎服

縮砂散治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂仁 各等分 黃連 各等分 木賊 各等分

右為細末每服貳錢空心米飲調下

槐花散

槐花 各等分 槐角 炒香黃

右為末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下

薄荷散 治陽證脫肛

薄荷 骨碎補 金櫻根

甘艸

右水煎入酒壹匙空心服

蝟皮散 治肛門脫出不收

蝟皮 壹張確內燒存性 磁石 半兩火煨醋淬米次

桂心 叁錢 鼈頭 壹枚慢火炙焦黃

右為細末每服叁錢食前米飲調下

香荆散

香附 荆芥穗 各半 縮砂 貳錢半

右為細末每服叁錢食前白湯下

收腸養血和氣丸 治脫肛日久腸虛太腸不

時脫

白朮炒 當歸 白芍藥炒

川芎 槐角炒 山藥

蓮肉各壹兩 人參柒錢 龍骨煨

五倍子炒 赤石脂各伍錢

右末之米糊丸如梧桐子大每服柒拾丸米

飲送下

龍骨散 治太腸虛肛門脫出ス

龍骨 訶子各貳錢半 沒石子貳枚

栗殼 赤石脂各貳錢

右末之每服壹錢米飲調下

澀腸散 治久痢太腸脫ヲ

訶子 赤石脂 龍骨各等分

右末之臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入

又以鼈頭骨煨少入枯礬為末入藥同上

蟠龍散 治陽證脫肛ヲ

地龍壹兩 風化硝貳兩

右末之用壹貳錢肛門濕則乾塗燥則清油

調塗先以見毒消荆芥生葱煮水候温洗輕

輕拭乾然後傳藥

伏龍肝散 治陰證脫肛

伏龍肝 壹兩 鼈頭骨 伍錢 百藥煎 貳錢

右末之每用壹貳錢濃煎紫蘇湯候溫洗和清油調塗並如前法

磁石散

磁石 半兩火煨 醋淬柒次

右為末每服壹錢空心米飲調下

痔

秦艽白朮丸 東垣 治痔并漏有膿血大便燥硬

作痛不可忍

秦艽 去蘆 桃仁 去皮尖 皂角仁 去皮燒

當歸稍 酒洗 澤瀉

枳實 麩炒 白朮 各伍錢 地榆 叁錢

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麵糊為丸如芡實大令藥光滑焙乾每用伍柒拾九空心服少時以美膳壓之忌生冷硬物冷水

菜之類并濕麵及五辛辣熱大料物犯之則藥無驗矣

秦朮蒼朮湯東垣

秦朮去苗

桃仁去皮尖

皂角仁燒存性

蒼朮

製各壹錢半

防風

黃蘗

酒洗伍分若大腸頭

沉重者濕勝也更加之如天氣大熱或病人燥熱喜冷以意加之

當歸稍

酒洗

澤瀉

各壹錢 梭身檳榔伍分

大黃

少許雖大便過澀亦不宜多用

右除檳榔桃仁皂角仁參味外餘藥咬咀如

麻豆大都作壹服水參觥前至壹盞貳分去滓入檳榔等參味再上火煎至壹盞空心候宿食消盡熱服之待少時以美饍壓之不犯胃也服藥日忌生冷硬物冷菜之類及酒濕麵太料物乾薑之類犯之其藥無効如有白膿加白葵花伍分青皮半錢不入正藥中同煎又用木香叁分為細末同檳榔等參味再上火同煎依上法服餌古人治此疾多以歲月除之此藥壹服立愈若病大者再服而愈

紅花桃仁湯東垣

黃蘗

生地黄各壹錢半猪苓

澤瀉

蒼朮當歸稍

漢防已

防風各壹錢麻黃

紅花

桃仁各半錢

水參蓋前壹蓋稍熟食前服

秦艽當歸湯東垣

大黃煨肆錢秦艽枳實各壹錢

澤瀉當歸稍阜角仁

白朮各伍分桃仁貳拾枚紅花少許

水參蓋前壹蓋食前稍熟服

當歸郁李仁湯東垣

郁李仁阜角仁各壹錢枳實柒分

秦艽麻仁各壹錢半當歸尾

生地黄蒼朮各伍分大黃煨

澤瀉各叁分

右除阜角仁別為末外餘藥用水參蓋前壹蓋去渣入阜角仁末空心食前服

秦朮羌活湯 東垣

羌活 壹錢 貳分

防風 柒分

麻黃

細辛

水貳盞煎至壹盞空心服

七聖丸治太腸痛不可忍 見大便不通

搜風順氣丸 治痔漏風熱秘結

車前子 壹兩 伍錢 大麻子 微炒 大黃 伍錢半 生半熟

秦朮 各壹錢

升麻 各壹錢

柴胡 各伍分 藜蘆 叁分

紅花 各少許

牛膝 酒浸

郁李仁 酒浸 兔絲子

枳殼 各貳錢 山藥

右為末煉蜜丸如桐子大每服叁拾丸温湯下

秦朮防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如

無疼痛者非痔漏也此藥主之

秦朮 防風 當歸身

白朮 各壹錢 伍分 炙甘草 各陸分 澤瀉 各叁分

黃蘗 伍分 大黃 煨 橘皮 各叁分

柴胡

升麻各貳分

桃仁叁拾箇

紅花少許

水參蓋煎，豈蓋稍熟，空心服。

**牡痔** 乳香散

乳香

猪牙皂角

鯪鯉甲各貳兩

箬葉

去頭，麤梗，剉肆兩。

蛇蛻

壹條，頭尾俱全者。

黃牛角尖

長貳寸者，壹對，剉。

右入砂礮內，蓋口，鹽泥固濟，晒乾，用炭拾斤，煨候碧炭出去，火放冷，取出，研細，每服貳錢。

煨候碧炭出去，火放冷，取出，研細，每服貳錢。

七以胡桃肉壹枚，細研，拌藥，空心酒調下。

**猪蹄灰丸**

猪懸蹄甲

燒存性，研壹兩。

水銀

叁木，豆許。

右先取水銀，用蒸棗肉貳枚，研勻，次入猪蹄灰，和為丸，如芡實大，先以鹽湯洗下部，內壹丸，夜臥，再用，以瘥為度。

**牝痔** 檳榔散

治風氣稽留，下部結成牝痔，生

瘡，下血，腫痛。

檳榔

剉炒。

澤瀉

酒浸。

瞿麥



甜葶藶

隔紙炒

防已

藁本

去苗土

陳皮

去白炒

郁李仁

同陳皮炒

滑石

各半

芫花

醋拌炒黃

木香

各壹兩

乾漆

炒烟盡壹錢貳分半

右為細末每服貳錢不拘時温酒調下日叁

榼藤散 治痔下血不止生瘡腫痛

榼藤子

取仁

龜甲

醋煨

黃芪

槐子

炒

川大黃

炒

蛇蛻

燒灰各壹兩

藁本

桂心

各半兩

當歸

剉炒

蜂房

炙各米錢半

猪後懸蹄甲

柴枚炙焦黃

右為細末每服貳錢食前米飲下

麝香散 治牝痔及一切內外痔疼痛不可忍

用新黃大瓜萋壹枚以刀開下頂子不去瓢

選不蛀阜角子填滿以開下頂蓋合別用紙

筋泥固濟約叁指厚以炭火簇合燒令紅放

壹地坑內出火毒一宿取出入麝香末壹錢

研令極細以磁盒盛每服壹錢七米飲調下

酒痔 赤小豆散

赤小豆

炒熟

生地黄

黃芪

各壹兩

赤芍藥

白欵

桂心 各半兩

當歸 微炒

黃芩 各半兩

右為細末每服貳錢食前槐子煎湯調下

乾葛湯

乾葛

枳殼 炒

半夏 薑製

生地黄

茯苓

杏仁 各壹錢半

黃芩

甘草 炙各伍分

水貳鍾黑豆壹百粒薑伍片白梅壹個同煎

至壹鍾食前服

氣痔 橘皮湯

橘皮

枳殼 炒

槐花 炒

川芎 各壹錢半

桃仁 去皮炒

木香

檳榔

紫蘇莖葉

香附

甘草 炙各壹錢

水貳鍾薑叁片紅棗貳枚煎壹鍾食前服

威靈仙丸

治氣痔大便澀

威靈仙 去土

乳香 另研

枳殼 炙炒 各壹兩

右為細末以粟米飯和為丸如桐子大每服

拾伍丸食前米飲送下日參服

熏熨方 治氣痔脫肛

枳殼 麸炒

防風 各壹兩

白礬 枯貳錢伍分另研

右咬咀拌勻水參梳煎至貳碗乘熱熏之仍以軟帛蘸湯熨之通手即淋洗

血痔 地榆散

椿皮丸

猪臟丸 俱下血

腸痔 阜角煎丸

治內痔腸頭裏面生核寒熱

往來

滿尺阜角 參挺去弦核醋炙

白礬 煨

刺蝟皮 炙黃

白芷 各壹兩

桃仁 去皮炒

川芎

桔梗 各半兩

猪後蹄垂甲 拾枚燒存性

右為細末蜜丸如桐子大每服伍拾丸空心

桑白皮煎湯下

治腸痔 鼈甲丸

鼈甲 木

刺蝟皮 炙焦

穿山甲 炙焦

白礬 枯

附子

猪牙阜角 各半兩炙

痔

類考

類考

類方

焦存性ヲ  
貳分

右為細末研勻蒸餅丸桐子大米飲下貳拾  
丸食前日參服ス

又方

槐花炒

白礬枯各壹兩

附子伍錢

右為細末研勻蒸餅丸如桐子大每服貳拾  
丸米飲下食前日參服ス

脉痔

蝟皮丸

治諸痔出血裏急疼痛ヲ

蝟皮壹兩炙焦

槐花微炒

艾葉炒黃

白芍藥

枳殼炒

地榆

川芎

當歸

白礬煨

黃芪

貫衆各半兩

頭髮參錢燒テ存溼

猪後懸蹄垂甲拾枚炙焦

盈尺阜角壹挺去弦

核醋炙黃

右為細末蜜丸如桐子大每服伍拾丸食前

米飲送下ス

桑木耳散

治痔疾肛邊痒痛ヲ

桑木耳炙

槐木耳炙

蝟皮炙黃

序

類方

百三

羌活

當歸壹兩

枳殼貳兩炒

右為細末每服貳錢食前粥飲調下

**治風痺**不問有頭無頭定三日安

藜蘆燒灰

天麻各伍錢皂角針去皮條炒貳錢

乾薑半兩

蓮子草

明礬

硫黃各壹兩

大苦瓜萋壹枚麝香伍分

右將瓜萋開一孔入礬并硫黃在內孔如小錢大就將元掩合定綿紙糊却用瓦罐子盛坐瓶上炭火煨令烟盡為度候冷取出研細

同前六味藥末和勻煉蜜丸如桐子大每服拾丸至拾伍丸空心温酒下日參服參日効忌油麵醃藏牛馬肉魚鯉生冷行房行遠勞力一切等事

**痛甚能消丸**

威靈仙一名能消去

卷栢去根

蝟皮燒灰存性防風去叉

阿膠炙燥各半兩

糯米炒壹合

右為細末蜜丸如梧子大每服拾丸加至貳

拾九不拘時用人參湯送下日貳服  
試蟲散

臭椿皮

景天

陰乾即子  
慎火草

地骨皮

各貳兩

馬牙硝

壹兩

右為細末用精猪肉壹大片摻藥末參錢也  
在肉上就上坐壹貳時起看有蟲即出無即  
已

龍腦散

治痔瘡執痛

鯽魚

壹條去腸肚入穀  
精中填滿燒存性

右為末入龍腦少許密調傅之

白金散

治久新痔痛如神

右用海螵蛸去麤皮為細末每用貳叁錢生  
麻油調成膏以鷄翎拂上每日夜用之日久  
自消

烟熏方

治痔漏痛

白鱧魚骨

熟艾

各等分

右剉碎和勻用新盆子壹箇盛藥在內用紙  
封盆口上通壹竅以火燒藥候烟出竅上坐

熏之烟盡即止

黑玉丹 治新久腸風痔瘻着床疼痛不可忍者服此藥不過叁肆次便見功效初得此疾發癢或疼穀道周回多生梗核此是痔如破是瘻只下血是腸風皆酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫參治病在腸自有蟲若不去根本其病不除此藥真有奇効

- 刺蝟皮 槐角 各叁兩 猪後懸蹄甲 肆拾
- 牛角腮 剉 亂髮 皂角水洗

敗棕 各貳兩以上陸味俱裝鍋內燒存性

苦棟皮 壹兩貳錢半

芝蔴 生 雷丸 各壹兩

乳香 伍錢

麝香 壹錢

右為末酒煮麵糊丸如梧子大每服捌粒先嚼胡桃壹枚以温酒吞下或海藻煎酒吞下空心食前日叁服切忌別藥不過叁伍日永除根本

地榆散 治痔瘡腫痛

地榆

黃芪

枳殼

檳榔

川芎

黃芩

槐花

赤芍藥

羌活 各壹錢

白欵

蜂房 炒焦

甘草 炙各半錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

疔秦芫羌活湯 見前

阜刺丸 治痔漏而復疔

阜角刺

貳兩燒烟盡存性

防風

槐花

各半錢

蛇床子

白礬 煨

枳殼

白蒺藜 炒去刺

羌活 各半兩

蜂房

炒焦

五倍子

各貳錢半

右為細末醋調菘豆粉煑糊為丸如梧子大

每服伍拾丸食前用苦棟根煎湯送下仍用

熱童便入白礬末淋洗肛門

蒲黃散 治痔漏

蒲黃

血竭 半兩

右為細末每用少許貼患處

斗門方治痔有頭如雞冠者用黃連末傅之更

加赤小豆末尤良

下方用黃連木香末傅妙



下血不止 芎歸丸

黑丸子

臭樗皮散

二礬丸

並下血

槐角地榆湯 治痔漏脉孔下血者

地榆

槐角

白芍藥

梔子 炒焦

枳殼 炒

黃芩

荆芥

右入生地黄水煎服

槐角枳殼湯 治痔漏下血

槐角 炒

枳殼 炒

黃連

黃芩

當歸

白芍藥

赤茯苓

甘草

烏梅

燒存性

右入生地黄煎服

氣滯 荆枳湯

荆芥穗

枳殼 炒

槐花

紫蘇莖葉

香附

甘草

炙各等分

右為細末每服貳錢空心米飲調下

血瘀 逐瘀湯

通利大小便腸取下惡物

川芎

白芷

赤芍藥

乾地黄

枳殼

阿膠

茯苓

五靈脂

蓬朮

茯苓

木通

甘艸

桃仁

去皮一尖炒

大黃

各壹錢半

右作貳服用水貳鍾生薑參片蜜參匙同煎食前服以利為度

**血虛**黑地黄丸

見虛勞

加味四君子湯

治五痔下血面色痿黃心忪

耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味

人參

白朮

茯苓

白扁豆

蒸

黃芪

甘草

各等分

右為細末每服貳錢白湯點服一方有五味子無甘艸

**積滯**

治痔方神妙

當歸

川芎

黃連

全蝎

三稜

蓬朮

羌活

獨活

山茱萸

去核各半兩

枳殼

去穰拾貳兩

商陸

白者壹兩

巴豆

去殼不拘數

木香

甘草節

鼠粘子炒

苦參

藁木

猪牙皂角去皮  
弦淨

柴胡

刺蝟皮炒各  
壹兩

右將巴豆貳粒或參粒入枳殼內線紮定却  
 用醋煮爛訖冷水洗淨去巴豆不用晒焙乾  
 入前藥同為細末醋煮麩糊為丸如桐子大  
 每服參肆拾丸空心醋湯下更用五倍子羌  
 活獨活煎湯洗如大便燥結用煮過巴豆陸  
 柒粒加入同丸一方加白朮半夏荆芥薄

荷檳榔各壹兩

雜病證治類方第六冊終

