

溫灸術研究法



東方醫學書局敬贈



緒言

予少攻岐黃家言。病我國醫學陰陽絳緯龐雜而失據也。爰致力於西醫學。自解剖、生理、組織、細菌、以及內、外、婦、孺、花柳、皮膚、耳、鼻、咽喉、齒科等廢斯食斯。其樂滔滔。未嘗一日或倦也。二十年前。嘗以革新醫學爲己任。著書立說。於我國醫學改革之計劃。多所論列。獨唱無和。頗遭時人之忌。然少年銳氣。並不因此而少。近數年來。又病於藥物療法。病理診斷之複雜也。復專志於物理療法。既稍稍著其功效矣。而竊不敢自滿。爰旁參名家學說。以針灸療法爲我國物理療法之一種。自日本醫師用科學方法加以改良。其效大著。歐美醫家。得此術且蔚爲創獲。因毅然有設立針灸書局之志。數載以來。慘淡經營。既已略具成績矣。今歲中醫條例頒布。列有考試制度。凡有志中醫而自問有學識修養者。皆得與試。則出身之途既廣。而自修之士必衆。爰益銳意著作。並將歷年出版書籍。重加整理。平價發售。並立基本讀戶。以通聲氣。更發指導證。以備諮詢。一面盡量出版參考書籍。以求深造。是有志斯道者。出僅微之代價。而獲高尚之學術。則本局亦得展其抱負。共臻國醫於光明之域。豈第本局之幸。抑亦國醫前途之幸也。夫針灸之學。肇自我國。絕學相承。迄今歷數千年矣。自晉皇甫謐撰甲乙經。以啓其樊後之作家。不可枚舉。雖精理蘊義。代有發明。徒以忤於舊說。無科學爲之改進。其道遂晦。試叩今之揭藥而號稱針灸專家。其能脫古說之藩籬。

而與科學相印證者。有幾何人哉。我同人果能攻苦力學。以西學針灸治術爲經。緯以吾國針灸諸家之古說。則此道發明。何待龜察。予雖垂老。於我同志有厚望焉。民國紀元二十五年五月。四明張世鑑後識序。

溫灸術研究法目次

緒言	一
溫灸術八大特色	一
溫灸術說明	四
本社之旨趣與使命	一
溫灸療法之特點	一
職業與資本	二
收入之約算	二
適於男女之副業	三
適於家庭治療	三
溫灸術之四大利益	四

目次

溫灸術記事拔萃	一四
溫灸術客座講話	一八
東方式甲種新型溫灸器使用法	二三
東方式甲種新型溫灸器之效用及其特色	二五
東方式乙種溫灸器使用法	二五
東方式乙種溫灸器之效用及其特色	二七
溫灸學講義樣本	二九
溫灸學講義序	二九
凡例	三一
溫灸學講義目錄	三三
溫灸學講義樣本	四一
銅版實驗報告	附

一

編後臆言

本書係用前東方針灸書局之紙型印刷。其不適用之詞句。雖經刪去。但仍恐有遺留之處。再版容當另編專書。以新耳目。

銅版實驗報告。亦係用前東方針灸書局之紙型。故其牌號。仍用舊名。

溫灸術記事拔萃。係譯自國外之有名報章雜誌。其執筆諸人。皆於海外負有重望。閱者瀏覽一過。自能知本術治病地位之重要。

溫灸術客座講話。係一年來前東方針灸書局對於外界惠函詢問者之答言。爲求記載系統起見。間有遺漏之處。由編者自己補入。俾期語氣之統一。但掛漏尙多。倘承函詢。爲本書記載所不及者。除立時答覆外。

於再版時自當加入。俾臻完善。 二

溫灸術說明。於古今灸治之興替及其得失。治病之功效及其原理。尙稱詳備。閱者宜細細誦覽。自能知溫灸療法之所長。

溫灸學講義目錄。得明講義之內容。暨卷帙之多寡。學術精神。藉此可以窺見。閱者幸勿以其無味而棄諸。

講義樣本。每編各載一頁或二頁。藉窺一斑。但所載俱自第一頁起。故其文詞。不免偏於理論。略於應用。各種科學書體裁。大率類此。原書記載實際應用之處甚多。閱者幸勿爲例。又穴位圖樣本。載全體一個。局所二個。其全體穴位圖。不過用備檢查。實際應用。仍重局所孔穴。

溫灸術八大特色

○職業清高 良相良醫。古有明訓。自歐風東漸。醫師地位益見清高。且起居閒適。營業自由。絕不受任何人之拘束。已爲他種事業所不及。而一經地位鞏固聲譽所至。萬衆來覓。其地位之清高。雖古之王公卿相。無以過之。其特色一。

○學術優異 溫灸術雖爲我古灸治法之遺。自日本用科學方法改良。其效益著。近歲歐美最新發明之海氏神經過敏帶。雖學說不同。而其治療點。無在不與我古經穴不謀而合。而歐美日本。現今盛行之按摩術。脊椎中心療法。快針療法。神經中樞療法。其治療點。皆爲脊椎及其橫突起。實僅占我國經穴督脈。及手足三陰三陽之一部。發揮光大。是在吾人。我同人。果能攻苦力學。則東方物理療法之光明。實足發矚西歐。啟展東日。其特色二。

○施術簡易 藥物療法。診斷病理之複雜。夫人而知之矣。物理療法。治療上雖有繁簡之不同。然比之藥物療法。究爲簡便易學。溫灸療法。只須購溫灸器一具。按穴施灸。如響斯應。其施術之簡易。不但藥物療法。不能望其項背。即他種物理療法。亦望塵勿及。其特色三。

1 ○功效神速 溫灸療法。兼灸治溫熱二法之特長。當本療法未發明之先。東亞西歐。得其一術。已足自豪於世。今

2 本療法兼而有之，並輔以乳香硫化合物，用以治病其功效之神速，自無待本局之贅述。是故本局開辦未久，而膏

育痼疾經各地同志之治愈有銅版郵局圖說，以及同志之親筆函件爲證之實驗報告，已稟然成帙。出版問世至於頭痛、腹痛、咳逆、膨脹，以及諸風百虛，一經灸治，確可痛苦立失。頗合我國一般病家之心理。用爲營業，何患信仰不蒙其特色四。

溫 ⑤講義淺明：本局所編溫灸學講義，爲圖學員便於記憶，適於實用起見，除文詞力求淺顯，講解力求簡明外，對於治療上如經穴學、孔穴學、治療學等，敷衍於簡，稿經數易。讀者果能循序誦習，不須三月，自能全卷淹貫。觸類旁通，用以治病，自有得心應手之樂。其特色五。

大 ⑥指導懇切：本局同人，對於各種物理醫學，薄有素養，讀者對於講義苟有疑義，一經函詢，無不竭誠指導。務期特 本局基本讀戶，蔚成溫灸醫學之專家，絕無敷衍草率之弊。其特色六。

色 ⑦費用經濟：藥物療法，診金藥費之昂貴，往往令病家望而却步。本療法每次所用灸料，不過艾絨中權半兩。查艾絨每磅只售銀元三毫，以每磅十六兩七五計算，合中權十二兩，可用至二十四次。是每次所用灸料，不過銀元一分二釐餘耳。即以藥艾或兼用乳硫等，混合灸治，其一次所費，最多亦不過銀元四五分已足。治療之費用既輕，而病家自然樂從，營養之盛，何待龜察。其特色七。

④利益優厚。無論何項事業，必須巨大之資本。然後可謀營業。因其開支之浩大。成敗利鈍，未可逆知。學溫灸法。只須費書費二元。學得一種新學術。而後再費國幣三數元。購溫灸器一具。艾絨一磅。即可從事治療。是所費為值甚微耳。本輕利厚。孰逾於此。至於乳麪、乳硫、溫熱藥鹽等。雖為溫灸上必需之品。但非頑固不治之症。用艾絨單純灸治。功效亦甚顯著。經濟寬裕者。自不妨購用。而經濟不充者。不妨俟營業發達。從事擴充。非若他種物理療法。非完全齊備。始得從事治療也。其特色八。

八 術 以上所述。不過舉其學肇大者。溫灸學為我國物理療法之一種。本局忝列先覺。饒備師資。倘同志有志斯術。幸祈早着祖鞭。惠然加入。是為感幸。

大 特 色

溫灸術說明

(一) 溫灸術之沿革

以不諳科學方法其施術也。用艾絨灸灸灼。傷體幾同。炮烙病者。乃視爲畏途。焉。俊義。藥理。療法。之。倘
 忱無憑也。爰一意於物理療法。故於溫灸之沿革。略能道其梗概。嘗考日本之溫灸法。實承我國之灸術
 而加以改造。所謂某某溫灸法者。卽某藥與艾絨併合療法也。艾絨爲我國之舊法。輔以藥物。其功效之偉
 大。固可想見。然其艾絨之効力。亦不可盡沒也。予嘗謂我國醫書。以離奇之神話。羣人民之生命。鑿空傳會
 讀之。失笑。然其物理療法中。如針灸。推拿。等術。未嘗無一日之長。試觀古法之灸。治在日本。固已敝屣。視之
 矣。然一經科學之改良。政府之提倡。突飛猛進。如異軍之突起。遂令西歐人士。相顧愕目。爲物理療法中
 空前未有之驕子。豈偶然哉。俊義少習西醫。我國灸治之歷史。靡得而言矣。請言日本灸治之沿革。
 灸治術者。東洋獨特之療法也。當日。本人。皇。三。十。代。卽。欽。明。天。皇。御。極。之。時。與。佛。教。同。時。東。渡。當。時。朝
 野。咸。驚。爲。奇。術。與。鍼。治。法。並。稱。於。世。日。庭。特。設。九。重。典。藥。寮。以。司。其。事。此。其。濫。觴。也。自。是。厥。後。自。平。安。朝。時。
 代。歷。鎌。倉。以。迄。寶。町。時。代。盛。極。一。時。舉。一。切。治。療。之。法。莫。與。倫。比。迨。至。寶。町。末。葉。日。庭。下。令。廢。去。醫。官。之。制。
 其道漸衰。然民間之信仰。未或少減也。泊乎。德。川。時。代。杉。山。和。一。氏。突。起。民。間。力。爲。提。倡。而。五。代。將。軍。綱。吉。
 之。重。忠。實。爲。杉。山。氏。灸。術。之。獲。治。經。將。軍。之。延。譽。登。高。一。呼。衆。山。響。應。而。灸。治。醫。學。復。得。風。靡。一。世。此。爲。灸。

治術復興時代。至德川末葉。諸般制度。效法西洋。醉心西學者。俱不舉東洋固有之舊時文物制度。而盡廢之。灸治之學。因復衰頹。明治二十年頃。宮中侍醫醫學博士三浦謹之助先生。暨大久保醫學士等。經一度之研究。認為有發揮光大之價值。爰以科學方法。整理而改造之。報告美邦。受盛大之賞譽。明治四十四年。因證明灸治術。足為東洋物理醫學之代表。令內務省設立試驗制度。與全國一般醫師同等待遇。此為東洋灸治法二度復興時代。至於近世。復經坂本公志本多溫顯河野義等諸博士之研究。而溫灸術。乃得嶄然露其頭角。而我國溫灸。未嘗有集合研究之機關。因不自揣創設本局。他日溫灸治療。遍及全國。言其嚆矢。俊義未敢讓焉。

(二) 日本灸治術之盛況

病然其積數千年來之經驗。用以治病。未嘗無一日之長也。顧其學說。絕不足取信於人。即其治病之技能。與科學的西醫較。亦大有上下床之別。今之中醫。猶嘵嘵號於人曰。中西醫學。各有所長。此蓋未窺西醫學之精微耳。間嘗欲取中醫說。整理而改良之。限於學力。卒未遑其事。遂成泡影。近數年來。日本醫師大唱其物理療法。取我國之針灸術。列為東洋物理醫學之一著書。立說百家。紛陳而治療器具之種類。亦日新月異。紛迭出。誠洋洋乎大觀。予吾人以不少研究之機會也。

夫藥物萬能之弊。至今日可謂完全打破。絕無存在之餘地。最近日本專門醫家。對於溫灸術。莫不有充分之研究。雄飛活躍。如駿馬之下。急坂流風。所被及於歐美。若法若美。莫不羣起而加研究。東方醫學為

西人認為有研究之價值者溫灸術其嚆矢矣。

日本自大正十五年東京帝大設立物理療法科而各種物理療法實以灸法成績為最良。後藤、樫田、原田、越地時技、原青地數氏以發明灸術有功政府特授以灸術醫學博士。更命大澤、富士川、三宅、諸醫學博士為灸術調查員。而本術乃益益得以澈底改進。昭和二年政府復頒灸治醫師試驗制度。及格者予以灸治學士學位。與專門醫校畢業生受同等待遇。而教育機關若東京、大坂、神戶、福岡等處皆有專門灸治學校之設立。無論繁市委巷揭櫫而標灸治醫師者更僕難數。關於專門鍼灸書籍暨鍼灸醫報雜誌足資我人研究者大有出則汗牛馬入則充棟宇之概。以是人才輩出。治術風靡。非偶然也。日本鍼灸試驗制度定春秋二季舉行。今歲春季試驗甫經完畢。而道縣之試驗問題業已爭揭報章。據大坂鍼灸醫學雜誌所載。自北海道以速佐賀凡十三縣受試驗及格者達三千四百十五人之多云。可謂盛矣。夫日本提倡鍼灸術不及十年耳。而氣象之蓬勃也已如斯。以視吾國鍼灸醫師孤陋寡聞絕不知聯合團體共謀學術上之改進者為何如此誠可為長太息矣。

(三) 溫灸術之治療上的價值

今之定中西醫學治療上之價值者輒曰中醫重理想西醫重實驗。又曰中醫長於內科西醫長於外科。此種臆斷之談沿謬承訛相傳已久其實不足據為定評也。中國醫學以陰陽五行為出發點。後人傳會臆解更難以禁咒符籙家言按諸科學方法而選輯之安足謂為理想然古法相傳往往能已西醫不治之症。又安得謂無實驗中醫無專門之病理書無精密之診斷學表裏營衛此所謂病理學矣。三部九候此所

謂診斷學矣。西國病理診斷諸書部分類別。朗若列眉。欲求疾病之原因。有組織之標本也。欲察疾病之所由。生有細菌之檢査也。以視中醫之五行乘除。三指斷病。其精麤爲何。如然則安得謂爲中醫長於治內也。至於外科。西醫以器械之精巧。刮腹剖肌。批却導竅。固足謂爲專長。然一割再割。非無不治之病。亦不可謂其已臻神妙之域。總之以中醫之實驗。用科學方法加以整理。則系統分明。自無蕪雜凌亂之弊。中醫之興或可突過西醫。未可知也。惜無人起而提倡之耳。

灸治醫學爲皇漢醫學之一種。其範圍也小。故整理也易。然其治病之價值。確有勝於西醫者。試略述之。

面疔。中國藥物療法。視爲畏途。相戒不能動刀。蓋不知消毒之方法也。西藥常用切開術。然收効極緩。灸治術用艾炷灸其合谷。其病若失。腳氣中西醫皆用瀉利劑。而西醫更用強心劑。改換米食。轉地療養。諸法而獲瘳者不可多得。灸治術灸其三里。奏效甚確。其餘治積。未可枚舉。然此尙爲舊式之灸治術也。若夫今日用科學之方法。經澈底之改造。經穴用解剖之部位。無模稜想像之弊矣。用器必細密之消毒。無傳染併發之症矣。去五行之論而神祕之藩籬盡撤。節無用之穴而治病之功效斯奇。鳩尾險穴也用生理學釋其原理。艾灼古法也用溫灸器避其痛楚。其餘諸學若病理診斷等莫不腳踏實地言之。有物與古之理論學說其道迥殊。則其治術之精粗不待予言而可概見焉。

(四) 溫灸術之治療作用

溫灸術有四大作用焉。曰誘導作用。直接作用。反射作用。免疫作用。

一、誘導作用 誘導作用者。隔於患部施灸。以刺戟其末梢神經。俾擴張血管。用以誘導患部之治療法也。對於炎症。加答兒（肺炎、肋膜炎、氣管枝加答兒之類）充血（腦充血、眼充血之類）等。用溫灸器施治。頗著顯效。蓋施術後。其所灸部分。立能使血管擴張。而患部之血液。被其誘導。其炎症加答兒。即為消失。充血亦即消散。例如對於彼可恐之腦溢血（中風、中氣）、腦充血等。用溫灸器施治。功效立見。其明證也。又易發中風之體質。用以豫防。亦奏奇效。其他對於氣管枝炎、喘息、肺炎、子宮內膜炎（白帶下）等。亦絕對有消炎鎮咳順痰止帶之效。

二、直接作用 直接作用。為局部疾患之施灸法也。與刺戟於其知覺神經枝。俾局部之血管顯著擴張。血液之灌溉旺盛。組織之新陳代謝。亦從而興奮。用溫灸器直接施於患部。對於神經有鎮痛之効。對於麻痺有回復之能。且施術後。因血液循環機能之增進。不但具有鎮靜神經痛之功效。即其他疼痛。亦立可制止。有麻痺感覺者。雖不能運動。亦能使其回復。不留惟是起病的變狀之神經肌肉等。因血液榮養之佳良。亦足增進其治愈機能。是故防止瘦削。增進筋力。微溫灸不為功。

三、反射作用 位於身體深部之諸器官。以神經纖維之媒介。無論內外。莫不相繫焉。猶之電話。語言互通。各方相應。胥白絲之媒介也。是故胃病患者。其疼痛常在肩背也。子宮患者。其疼痛常在腰部也。此在生理學家名之曰反射作用。而我國之所謂經穴。西洋之所謂海氏神經過敏帶。蓋即本此而作云。故溫灸器之治病也。按穴施灸。無論如何深部之疾病。皆得克奏膚功。而消化、呼吸、血行器等。深在臟器之疾患。尤著顯效焉。

四、免疫作用 灸之唯一功用。為含於身體血液中之白血球增加。據檜田、原田、兩醫學士之檢測。謂身體施灸。其白血球增加之數量。能多至二倍有奇云。雖然。白血球之增加。對於身體果有如何之關係乎。曰。白血球具有食菌之作用。對於諸種細菌。侵入身體。白血球即能起而食之。是故當傳染病流行之際。體力強者。往往有却病之機能。非天子以特殊之權利也。蓋附着病菌。經白血球之殺滅。而疾病無由而生矣。

(五) 溫灸術學術上之價值

灸治之術。為我國古法之遺。內難甲乙。啓其藩神。應子午。闡其微。諸於古。作者夥。蹟若中藏。內照。針經。十四經。明堂灸經。類經。困學。穴法。經穴彙解。等名目。繁夥不可殫述。而散見於他書者。若千金外臺等書。亦足以資漁獵。而備參考。惜其時。囿於舊說。憑五行。生剋之理。創隨補瀉之論。其學不經。不合現代科學之潮流。乃不為世所重。然證諸實驗。其業績亦班班可考也。我中國醫學大率類此。微獨針灸為然焉。夫我國醫學。自黃農以來。於茲數千年矣。積其經驗。皆無可恃之處。徒以域於思想。其治療。真價乃不可見。此其可嘆也。日本當蘭醫盛行時代。灸治醫學。以不合科學之原則。禁止開業。其學幾遂湮沒。迨明治三十五年。東京帝國大學發表灸法之科學的研究。論文一線。曙光於焉。漸露。而後若檜田十次郎、原田重雄、兩氏等相繼。有論文業績之發表。若艾之大小、重量、艾之燃燒溫度、各種艾炷之皮下深達作用。灸治對於血液之影響。灸治對於血管之影響。灸治對於血壓作用。灸治對於腸蠕動之影響。灸治對於疲勞曲線之影響。灸痕之組織的關係等。百家騰說。而灸治醫學之中。與實有賴於斯焉。

自諸氏對於灸治研究之發表後。遂引起一般醫學家研究之興味。於是醫學博士後藤道雄氏認針

灸術與海氏帶有非常密切之關係專從此方面說明灸治之本態其研究業績自明治四十五年一月至大正三年曾有數回之發表云

自是厥後作者輒與若越智博士之灸治對於腎臟機能利尿之影響時枝青田兩博士血液學上之研究闡明灸之作用與其本能原免博士對於結核之施灸實驗等皆能根據實驗闡明科學而為我灸治醫學樹萬年不拔之基猗歟盛哉蔑以加矣

至於溫灸術發明未久治灸溫熱於一爐尤為一般治家所賞用然其原理無在不與灸治醫學相吻合蓋鑒於灸治術之舊法灼膚傷肌予病者以痛苦而用是以代灸治故論溫灸之價值者宜先以灸治醫學為例證云

(六) 結論

溫灸者間接灸也單純艾灸者直接灸也雖灸法各異而治病之原理初無二致蓋溫灸導源於單純艾灸而赫灸、薰灸、漆灸、鹽灸及其他藥物之灸古法已有先例即今之所謂間接灸也又有所謂罐灸者用磁罐或竹筒燒紙其中乘熱覆於灸穴而與皮膚吸合其原理尤與今之溫灸術相近是故溫灸為我國固有之獨特醫學彼歐美所謂按摩術、脊椎椎中心療法、海氏神經過敏帶電療法等實出我古法經穴督脈之一部而所謂心療法、快針療法、酸素全體療法等其治病點亦在與我古法十四經穴若合符節然則我古法經穴實開歐美各種物理療法之先河豈虛語哉雖然吾人固不能以此自滿也我國醫學所恃者積久之經驗耳以言學說可謂無一是處今欲以科學方法而整理之非借材異域不足以言改革請試言之

解剖、生理、組織、病理、診斷、藥物、歐美、醫家、所謂、基礎、醫學、也。而我國醫學、無專書、靈樞、素問、姑當之、爲、解剖、生理、學、而人體、構造、內景、生理、觸處、皆、謬、王氏、脈訣、姑當之、爲、診斷、學、而以一、橈骨、動脈、之、搏動、謂、爲、能、概、萬病、居今日、科學、昌明、之、世、夫誰、能、信、神、農、本草、姑當之、爲、藥物、學、而動、植、礦、屬、分科、不、清、主治、功用、所見、各異、而組織、病理、更無、專書、可資、參證、此、基礎、醫學、之、待、改革、者、一也、內外、婦、孺、耳、鼻、咽、喉、齒、科、歐美、醫家、所謂、治療、學、也、我國、醫學、雖有、分科、而絕、無、系統、之、記載、表、裏、營、衛、虛、實、陰、陽、撲、朔、迷、離、莫、非、神、秘、其、不、合、於今日、科學、之、潮流、稍解、科學、者、類、能、言、之、此、治療、學、之、待、改革、者、又、一也、

溫灸學、雖爲、古灸、治法、之、遺、而實、兼、溫、熱、療法、灸、治法、之、長、我國、醫學、範圍、甚、廣、欲、謀、改革、非、一朝一夕、之功、故、不能、不、先、謀、灸、治、之、改、進、擴、而、充、之、以、待、異、日、亞、聖、有、言、子、豈、好、異、哉、予、不、得、已、也、作、溫灸、術、說、明、竟、附、贅、數、語、聊、抒、欲、言、讀者、幸、勿、以、其、文、詞、蕪、雜、而、忽、之、也、幸、甚、幸、甚、

本局之旨趣與使命

溫灸療法之發明。實予人類以最大之幸福。蓋不僅功效偉大已也。而職業之清高。獲利之優厚。頗足以解決今日全國病弱難。生活難。就職難之實況。本局忝列先覺。其所負之使命有二。(一)以最新科學的方法。改善我國固有之舊療法。俾蔚成東方之獨特醫學。(二)以最簡便之治療方法。授與國人。俾期最短期間。造成無數溫灸專家。

溫灸療法之特點

溫灸療法。係用一種器具。內用乳礬。乳硫。或溫熱藥鹽。與艾絨薰燒。結果發生一種香氣。藥力侵入腹內。愉快異常。血液循環。頓時旺盛。其目的在使產生人體之白血球。以營煥菌作用。增加赤血球。以營榮養作用。是故一經施術。功效立見。而鎮咳、鎮吐、鎮痛等作用。當面試治。累黍不爽。尤合吾國病者之心理。而爲他種物理療法。萬萬望塵所勿及。

職業與資本

在昔我國。尊儒右文。自醫爲小道。然名家輩出。胥爲高士名宦。而范文正公亦有不爲良相。當爲良醫之語。良以醫國醫民。功無二致。固不可以小道而歧視之也。况居今日之時代。歐亞棊通。風俗不變。而醫師地位之優越。職業之清高。已爲世界所公認。則醫之爲道。更不可淺之乎視之矣。然他種醫術。非歷長時間之歲月。與巨數之金錢。不足以稱名醫。我溫灸術用科學的方法。以解釋我國固有之舊療法。鉤玄提要。言簡意賅。雖至愚之人。果能日撥一二小時。用爲講習。不須三月。能事已盡。其爲時至暫也。然後費少數之資金。購一具。出以治病。奇功克奏。而營業又何患不蒸蒸日上。收穫之豐。未可限量。家庭職業。舍此莫求。

收入之約算

溫灸治療所。大約每一診所。最少限度。月可得百五十元至三百四五十元。此尙就其資格淺者而言。若資格一高。求診日衆。則診金所入。未可約算焉。試以初開業之診所。平均每日求診者六人計算。門診四人兼藥資。取費六毫。出診二人兼藥資。取費一元五毫計算。日可得醫藥資五元四毫。治療用艾絨一回。需費可二分。乳硫、藥鹽。一回需費可五六分。以六人計算。日需藥費可四毫有奇。其所得純益金。每一診所。月可得百

□ 適於男女之副業

適於男女之副業。近來生活程度。繼長增高。依人作嫁。不但動作失其自由。而薪水所入。其數甚微。實不足以謀家庭之安樂。欲圖業外生利。非謀一悠久可靠之副業不可。溫灸術不要何等之資金。不費長時之歲月。靈驗夙著。萬國賞揚。用爲副業。實有百利而無一害。若用以設立專門治療所。則獨立清高。尤足爲久屈人下者。揚眉吐氣。語云。莫爲之前。雖美勿彰。有志斯術者。幸祈早着先鞭。勿徒觀望。

□ 適於家庭治療

適於家庭治療。近來文化發達。衛生知識。漸已普及齊民。然「病急亂投醫」實爲吾國人民之通病。是故人而患病。不死於病而死于醫者。未可指數。今欲謀家族之安全。亟宜加入本局。共策進行。一旦家族偶患疾病。用此溫灸療之。勿藥得占。康強可卜。人生愉快。孰過於此。至於本療法之特長。自有專家學說。足資證明。可以勿贅。其餘利益。不可枚舉。不備列焉。

溫灸術之四大利益

效力卓越 近代因科學進步。而各種物理治療法。年有發明。雖理論與實驗。名實相副者尙多。而用器不良。效力淺薄者。亦頗不少。以致一般醫師。往往期望洋之數焉。本療法係基於數千年來實驗之舊法。用科學方法。加以改良。製成東方式甲乙二種溫灸器。其器具之精良。功效之偉大。實足打破二十世紀治療界之新紀錄。對於各種疾患。皆有器到病除之偉效。而治療胃腸病。尤有不可思議之效力。是故發行以來。各地同志。一致贊揚。治驗報告。哀然成帙。其效力之卓越。迥非他種物理治療器。所可比擬。

絕對無害 藥物療法。因診斷病理之複雜。診斷偶誤。害即隨之。即舊法灸治術。用艾焚灼肌膚。不但病者有切膚難忍之痛楚。且愈後癢痕遺留。大損美觀。以致受治者往往望而却步。本療法係用器具尋灸。不論體質強弱。疾病輕重。施術正確者。固可立見功效。即施術之經穴偶誤。亦絕對不發生些微危害。即於治療中與藥物療法並用。亦無其他之副作用。故又可謂之安全療法。

施術簡便 他種物理治療法。其使用器械方法。皆須深切之研究。本療法器具簡單。使用便易。雖婦人小子。一經指授。立能施術。且其功效並不少減。而身體之使用部位。講義中皆有一定之標點。細同梳髮。朗若列眉。學者苟能熟爛胸中。一經施術。病者但覺功效之神奇。絕不知術者治法之簡易。物理療法。指可首屈。費用經濟 藥物療法。藥費昂貴。病者往往不能負擔。本療法應用全部最新之治療器。需用藥品。僅艾絨及乳硫等藥。病者一日分之消耗量。最多不過銀六七分。比之他種治療劑。其價特廉。

溫灸術記事拔萃

▲國外之都

□灸之研究（譯日本醫學之理論）

赤血球增加之實驗

灸療法。昔時東洋民間療法皆盛行之。其療法與西歷一千年前所謂火灼療法相似。不過無相當的學說。以爲印證耳。日本九大衛生室教授原兔太郎博士。與同室教授太平博士指導之下。對於灸治療曾費多年之研究。始告成功。九大二十二之教授室。曾發表關於「灸學的研究」論文之題。一時諸博士各抒偉見。會認爲東洋之獨特的物理醫學。原氏復用家兔繼續研究。結果病者施灸後。證明血色素及赤血球全體的增加。身體發育。體重增進。實爲人類健康上之有益療法。又據原氏發表血清學上之作用。認灸治療有增加免疫質之效能。及白血球之殺菌作用。對於肺結核有絕對的美滿成績。而第一期肺結核。尤有偉效。故用以肺結核之預防。成績甚良云。

□盛極一時之家庭療法講習會

（譯日本通俗醫學）

前號預告。假「讀實新聞社」。開家庭療法講習會。與會者非常踴躍。一般人士。極望一簡易療法而適於家庭治療者出世。討論結果。認溫灸術爲最簡易適用。復經東京理學療院講師。闡明溫灸療法之意義及其功效。聽者歡欣鼓舞。其盛況爲從來所未有。其演講錄議決由本誌逐期發表。俾供有志家庭療法者之參考。

□民間療法之權威

（譯日本家庭醫事新報）

最近各種民間療法之異常驚異之發展。嘗能訂正近代科學的藥物療法之謬誤。遂引起一般專門醫家之驚詫

。此為最近一般周知之事實。不容深諱者也。

各種民間療法中。尤以溫灸術博得最高權威。國內無論矣。遠至海外。亦莫不喧傳一時。有偉大效果之定評。至稱之為治療界之王。則其功效可以概見矣。茲介紹元宮內省調查課長栗原廣太氏溫灸實驗談一則。以見一斑。

灸治。古法也。自中國輸入。三千餘年間。嘗以土法灸灼。愛用民間療法者憾焉。輒近科學進步。一般專門醫家。嘗創為溫灸療法。即所謂無痕灸法也。其使用法頗簡單。而效力卓越。為無論任何療法所不能及。溫治療器具。為現今一般醫師認為有偉大之價值者。種類甚多。而山崎氏之電氣溫灸器。今我商店之烟灸器。淺田氏之酸素溫灸器。豬又氏之阿巽溫灸器。坂本氏之坂本溫灸器。(按。以上諸灸器。均係日貨。本局因特種原因。不再代辦。現所仿造之東方式甲乙二種溫灸器。其傳熱之迅速。功效之偉大。不下於淺田、阿巽諸器。印) 電器溫灸器。現亦有人承辦仿製。出品後再行通告。) 其尤著者也。嘗考溫灸之功用。藉其精分之效力。借溫熱透達皮膚。促其新陳代謝。俾鼓舞血管神經。增殖白血球。助其殲菌作用。使營養增進。補助身體各機關之萃活動旺盛。是故慢性之胃腸病。婦人病。肺病等。功效尤著。醫學博士藤卷譜先生。就多數患者使用實驗之結果。因其效力顯著。曾極力推獎之。非偶然也。

予嘗謂醫無新舊。宜以治驗為歸宿。彼迷信藥物療法之醫師。固執成見。力斥物理療法為不足恃者。自視所學。比之藤卷譜博士為何如。省乎此。則治療之道。思過半矣。

溫灸術為物理療法之明星

醫學博士藤卷先生推獎

醫學博士西田先生證明

(譯日本東京朝日新聞四、五、一〇所載。)

古來吾國(案指日本)盛行味噌(案即豆醬)灸。往往獲得意外治療之真理。最近應用於藥物療法。世界
的胃腸病療法。亦認味噌富於滋養料。為治胃腸病無上之良藥。自日本盛行溫灸療法。以其確有增進被治者之
食慾。美國遂大唱其溫灸食療法。此亦東洋溫灸治術之無上光榮也。此術用溫灸器燻灸。統治萬病。而於胃腸
病尤見卓效。家備一具。用為家庭治療。不啻延一治療顧問。誠東洋物理療法中之明星也。有志斯術者。宜亟
起研究而光大之。

君之令友。如有志斯術。請將令友通
信地址。函告東方醫學書局。本局接
到尊函後。即將本書註明足下介紹。
直接寄去。惠而不費。想君必予贊同

溫灸術客座講話

問 何謂溫灸術。

答 溫灸術爲我國古灸治法之遺。用科學方法。加以改良之新灸術也。

問 溫灸術與古灸治術相異之點何在。

答 古灸治術係用艾草。按穴灸。施術時。不但灼膚傷肌。慘同炮烙。且瘰癧遺留。終身莫褪。其術笨拙。不足取法。溫灸術係用一種溫灸器具。抄穴施治。除用潔白無烟之精細艾絨外。更輔以乳辟、或乳硫磺、或溫熱藥鹽等藥品。施術時發生一種香氣。其藥力即侵入血管。而發生效力。是故奏效神確。絕不感受些微痛苦。與古灸治法。迥然不同。

問 溫灸術治病經穴。與古灸治法治病經穴。是否相同。

答 經穴雖屬相同。而解說之方法。完全不同。我國醫書。以穢褻神話爲出發點。故說理玄妙。絕無系統

的解說。西國醫書。全憑科學立論。故記述簡明。絕無依違模稜之弊。經穴雖以人體部位爲立脚點。而中西記載。亦大相懸殊。試以神庭一例證之。西書之言曰。神庭者。在眉間上方。約二寸許。鼻根直上之髮際。於解剖部位。在骨部則屬於前頭骨。筋部屬於前頭筋。神經爲顏面神經之分支。血管爲內頸動脈之分支。主治爲頭痛。癩癩。精神異常云云。而中醫書。但言神庭在髮際。直鼻。督脈足太陽陽明之會云云。絕不說明人體部位之聯屬。及神經血管之關係。不但詳略懸殊。而對於生理病理上之研究。亦絕不合科學之邏輯。

問 溫灸器現在所發明者。共有幾種。

答 種類甚多。未可枚舉。本局現時所出售者。祇有三種。曰東方式甲種新型溫灸器。東方式乙種溫灸器。東方式小型溫灸器。

問 東方式甲種新型溫灸器。與東方式乙種溫灸器。兩者功效孰優。

答 功效大致相同。因甲種新型溫灸器完全機製。工料較昂。故價值稍貴。

問 甲種新型溫灸器與乙種溫灸器。係用何種物質所造。使用耐久否。

溫灸器 甲種新型溫灸器。係銅質鍍克羅咪機製。乙種溫灸器分純白銅製及鍍銀者二種。兩者製作精巧。式樣玲瓏。傳熱便利。質地堅固。每種器具。可用至三年至十餘年之久。

講問 甲乙二種溫灸器。價值如何。

答 本局前用淺田藤田溫灸器。係照日金計算。加之郵稅等費。故價值少昂。現由本局自製出品。故價值可較舊時廉至二分之一有奇。現定甲種新型溫灸器每具價銀七元五角。乙種溫灸器每具分三元五角。及二元五角二種。

問 甲乙二種溫灸器。治病功效如何。

答 溫灸治病。是利用溫熱。傳達藥品或艾絨而顯功

效的。只要其器傳熱靈便。能事已盡。至於治病功效。當然宜歸功於藥品與艾絨。與溫灸器並無關係。

問 溫灸藥品。貴社有否出品。

答 出品三種。曰乳麝。乳硫。溫熱藥鹽。

問 試述乳麝乳硫溫熱藥鹽等藥品治療萬病之理由。

答 此三種藥品。皆利用艾絨之精分化合。而治萬病。不過艾絨藥力。恐不足奄有萬能。故別以藥物輔治之。

問 萬病一灸。我國具有相當之歷史與經驗。君言艾絨藥力。恐不足奄有萬能。毋乃與古說相背乎。

答 學術隨時代而進步的。我國對於各種學術。傳統觀念太深。故無進步之可言。其實單純艾灸。雖能療治萬病。而待改進之處甚多。此說甚長。非數言可盡。姑不詳論。即以藥物輔治言之。我國灸術。亦有許多借重藥物之處。如豆醬灸。漆灸。薑灸。鹽灸。以及各種藥物灸。徵諸古書。不勝枚舉。不過古人缺乏科學常識。不能道其所以然耳。然則灸治術。對於藥物輔治。豈可少哉。

問 然則單獨艾絨。亦可治病乎。

答 亦可治病。不過據原田博士等十餘人。依據化學分析艾絨之成分。對於萬病治療。功效不廣。

問 乳麝之治病功效如何。

答 乳麝為峻藥乳香以及其他藥品化合物劑。考諸中醫書。謂通行十二經。為開關利竅之品。西醫則謂能興奮神經。振起心臟之動作。總之為榮養神經。旺盛新陳代謝之要品。可無疑義。用治百病。允稱確當。

問 乳硫之治病功效如何。

答 乳硫為龍涎香硫化合劑。與麝香同屬於鬻齒族海狸科。配合物大致與乳麝相同。故功效亦無甚區別。不過麝香為開關利竅之貴重藥品。亦為興奮神經之要藥。對於頑固不治之諸風百虛。具有特殊之功效。乳硫似稍遜其一籌。因其價昂。故別製乳硫以代之。

問 然則乳硫統治萬病。其功效亦僅微耳。

答 乳硫對於諸風百虛。雖功效不如乳麝。而比之湯藥療法。確遠過之。且對於其他各病。功效之偉大。不亞乳麝。而鎮喘。鎮咳。鎮痛等。立能顯其功效。

而無各種麻醉藥之流弊。此為其他物理療法及藥物療法所不及。

問 溫熱藥鹽之功效如何。

答 鹽灸古已有之。今尚盛行勿替。不過古法僅用單純之鹽。且不知滅菌之法。故利少弊多。藥鹽係一種鹽化合物劑。是用科學方法配製的。故功效偉大。普通治病。用此一種藥品已足。每次治療所費。不過銀三四分耳。其功用甚多。最著者為正調血行。使中樞神經機能。敏活旺盛。故對於神經衰弱。諸胃腸病。患部充血等。尤著顯效。

問 各種物理療法。號稱萬病治療者。僉曰榮養神經。旺盛新陳代謝。其理由安在。

答 神經為人身全體之主宰。知覺運動。胥聽命於神經。神經強盛。斯百病無由而生。神經衰弱。斯病魔抵隙而入。是故欲保健全體。固非強健神經不為功。而欲驅除病原。尤非強健神經不為功。血液為榮養神經之要素。血液旺盛。斯新陳代謝整調。而神經得其榮養。溫灸術具此二作用外。兼能增加白血球。增進

病的抵抗機能。其學說甚繁。請參閱本書溫灸術說明。其理自明。

問 我國湯藥療法。具有數千年之歷史。治療疾病。往往有獨到之處。今欲以物理療法而代之。治法既易。效驗尤著。誰不願放棄湯藥。而代以物理療法。然則我國湯藥療法。或將廢棄乎。

溫答 湯藥療法。積數千年之經驗。其治病功效。亦有獨到之處。但其學理。為五千年前之神話。未合科學之邏輯。非用科學方法。加以整理。居今日世界大同。科學昌明時代。恐不足以立足。至於藥物療法。有數千年傳統之觀念。一時亦可決其必無廢棄之理。不過物理療法。施術簡單。為人所樂從。即以溫灸術言之。一經施術。其痛苦立時輕快。且無麻醉藥品之流弊。此種優點。萬萬非藥物療法所能及。不過學術隨時代而進步的。方今物理藥物二療法。聚訟紛紜。安知藥物療法。不有最新之學理出世。不過物理療法。在今日確可稱治病之驕子。無論藥物療法如何發明。必有其獨立之地位。可斷言也。

問 溫灸術利用溫熱與艾而治萬病。然則必兼溫熱療法與灸治術之特長矣。

答 確兼溫熱療法與灸治術之特長。

問 溫灸治病之效能。有確實證據。使人信服否。

答 有二種證據。(一)溫灸經穴部位。與最近美國醫博海資篤氏最近出版之海氏神經過敏帶之治療點。不謀而合。海氏為美國物理醫學界之泰斗。著作等身。名滿全球。日本已有譯本出世。本局除將其書大略。編入鍼灸講義外。並擬譯全書問世。(二)日本醫博高橋氏中樞施術點。其部位與溫灸經穴。亦不謀而合。

問 尙有可以當面試驗之證據否。

答 有。可令頭痛或腹痛或其他疼痛患者。當面試治。其痛立失。又如頑固不治之巖眠。以及其他胃腸諸病。一經灸治。其腹內驟起作用。水聲奔騰。諸疾立見鬆快。其餘諸疾患。亦能立見功效。

問 溫灸術學習容易否。

答 極易極易。只須熟記經穴部位。按病施灸。能專

已盡。

問 溫灸術施術容易否。

答 極易極易。可照講義溫灸器使用法。明其灸器拆卸以及燃艾等法。亦能事已盡。

問 然則學報所載之理論。何以似甚高深。

答 大凡一種學術。必有學理與實際應用二種原則。學報所載。係備會員欲知灸治之原理。而求深造而作。故理論不厭其高深。至於治病。只須熟知其病狀。及治病應灸之經穴已足。故記述力求其簡明。

問 貴局講義。紙數至三百數十頁。字數至二十餘萬

言。插圖至七十二幅。其材料不可謂非豐富。何得謂為簡明。

答 溫灸治療。其手續雖簡。而學理不厭其詳。俾學者於治療餘暇。進而求其高深之學理。再加插圖。俾學理未明處得以參證。吾之所謂簡明者。係指治病應用而言。非謂溫灸學術盡於此也。

問 讀溫灸術講義筆釋。如細胞。組織。尙易明瞭。而磷酸鈣。碳酸鈉等名詞。不易了解。不知未受科學

教育者。亦能解之否。

答 西醫學所難者。不過幾個專門名詞。一經解釋。即可了解。且溫灸術重在經穴與療法。專名無多。而經穴學幾全為我國醫學上之習用名詞。尊聞磷酸鈣。碳酸鈉等。係生理學上之化學名詞。此種名詞。不過二十餘個。即不解。亦無甚關係。此層可不必顧慮。

問 學習溫灸術。幾個月可以學成。

答 每日撥二小時誦讀講義。三個月即可學成。但學無止境。欲求高深。宜再加研究。

問 學成後開設診所。需費若干。

答 多則三四十元。少則十元。但營業發達。藥品多備。不在此例。

問 近來世風不古。以術斂錢者。頗不乏人。貴局亦有法證明。確可保證鄙人學業成功。靠此營業否。

答 本局負提倡鍼灸溫灸之職志。數年以來。所出鍼灸溫灸書已至二十種之多。近為謀增進出版書籍之效率。更將函授科停辦。果為斂錢起見。豈有舍其數年來心血應得之金錢。而從事於出版事業。且醫術為專

門醫學。與其他之技術不同。非學有根底。決不能勝任愉快。試讀本局出版之針灸醫報。有學理。有實驗。腳踏實地。處處可以考察同人之學識及其經驗。同人等於物理醫學界上。薄負微名。苟出其所學。用以治病。其所得代價。儘足謀生而有餘。嘗肯作此不道德之行爲。以自欺欺人耶。君試細加考察。大凡以術

斂錢者。其人必無賴。必窮而無歸之流。必恃驕雜無系統之刊物以自欺欺人。必不能出有學說有系統之學報。必不能應付會員之質疑問難。明乎此。則諸君之狐疑。可以冰釋。而本局之提倡物理醫學之苦心。亦可昭然大白矣。至於必欲如何證據。本社除將會員成績。製版影行實驗報告錄贈送外。別無他法。

東方方式新種甲型溫灸器使用法

本器構造。分內胴、外胴、調節器、木座、艾插、藥室網等。茲述其使用法如后。


分解法 欲將器底之木座拔出。須將內外二胴之空氣調節孔對準一致。向下一拔。即與器體脫離。(不可強拔)欲重行套上。可將外胴下部內側之小釘三枚。與調節輪之溝。對準一致。器體徐徐與木座合之。即得。欲取內胴。將藥室左右略旋。即可取出。

裝艾法 分二種○將艾點燃後裝入內胴。○將艾卷對折。在斷面點燃後。插入外胴第二重蓋裏之艾插內。本器施灸時如溫度過高。可將器之木座。少少向右迴旋。周圍調節孔之大小。可適當加涉。至溫度適宜為止。

本器附有白絨布一方。爲墊敷施灸部之用。如器之溫度過高。可摺疊二層或四層敷之。


本器銅質機製。式樣玲瓏。攜帶靈便。

本器附有圖解詳細使用法說明書。依法使用。十分便利。



圖器灸溫型新種甲式方東

- | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 內 | 藥 | 底 | 椰 | 艾 | 銅 | 銅 | 外 | 裏 | 外 |
| 筒 | 室 | 座 | 帶 | 插 | 箍 | 箍 | 蓋 | 蓋 | 筒 |



圖解分器灸溫型新種甲式方東

□ 東方式甲種新型溫灸器之效用及其特色

製作精巧 本器用圓筒裝置。圓筒之上。更有一小圓筒。其上之蓋。則有四叉之筍。用紙卷艾絨倒筍熏燒。其所費艾絨。極為節約。

無烟裝置 普通所用各種溫灸器。種類甚多。而焚燒之艾絨。常露出於空氣中。以致艾烟外逸。效力減少。本器費多年之苦心與考慮。對於此點。完全改良。依獨特之裝置。務使艾烟不稍逸出器外。稱為無烟裝置。尤無愧色。

施用安全 依無烟裝置。使溫度調節合宜。烟不外逸。故無損及眼目咽喉之害。

效力偉大 本器得制限空氣之供給量。燃燒室內之艾絨。利用溫熱。直透臟腑。無論何項疼痛不快。一經灸治。功效立見。絕無藥物麻醉之弊。確有起死回生之功。

施用便利 使用法簡便易學。器旁左右。置有揶帶。密着患部。動作自由。無論左轉右寢。仰臥側坐。絕不發生障礙。

調節自由 艾絨燃燒之調節法。與自動的上下調節裝置。設計精巧。施用自由。溫熱程度之高低。可以自由調節。


體裁優美 本器體裁。經製作者一再考慮。全體銅質機製。外部電鍍克羅味。優美高尚。精巧玲瓏。置於診室。能使病者引起信仰。

物質耐久 器體全部銅質克羅米機製。機械精美。堅固耐用。

□ 東方式乙種溫灸器使用法


圖器灸溫種乙式方東

黑色。將蓋覆上。其艾即能自燃。溫度漸次昇騰。其器底之溫約八分。即可施於患部。患部宜以絨布敷之。置



東方式乙種溫灸器施術圖

先以乳硫或其他藥品與艾絨混合。裝滿於圓筒。載於皿之中央。然後用線香燃火數處。迨艾絨表面。熏成



圖解分器灸溫種乙式方東

器於上。大抵使用至二三十分時間。心身全溫。此時如溫度過高。不能忍耐。可將絨布摺疊二層。敷於患部。退灸腹部。大抵能催睡眠。如恐本器有顛覆之虞。可用帶穿之。纏於腰部。並將其柄即時卸却。用後可將柄卸去。將通氣孔阻塞。其火即熄。每一星期。須將本器掃除一次。並用酒精揩拭。免被酸化。

東方式乙種溫灸器之效用及其特色

本器用艾與溫熱於人體。裝置精巧。調節自由。無論男女老幼。皆得施用。且施用後諸病愉快。其靈妙不可思議。誠治療界之一大發明也。茲將特色列下。

- 一、本器不但治病確有卓效。常用之。且能增進康健。延年益壽。
- 一、本器各種藥品。皆得附加。
- 一、本器構造巧妙。式樣玲瓏。無論坐臥施用。絕無煙灰傾出之弊。且價值低廉。堅固耐用。出診攜帶。甚為便利。

一本器係國產特製品。購用者可無利權外溢之弊。

東方式小型溫灸器說明

每具五角 郵費另加

①性質 本器銅質鍍銀。專供鍼灸醫師及溫灸醫師之用。

②用法 (甲)先將艾絨焚燼。將蓋揭開。以焚燼之艾約三分之二量。置於器內。酌加藥品五釐至一分。再加未燼之艾三分之一。將蓋蓋就。即可施灸。(乙)本器熱度甚高。灸時宜以絨布墊之。如受術者不耐高熱。可



用絨布摺疊二層或數層襯墊。以受熱者熱度能耐爲度。勿令起泡。(丙)每穴灸治。以壯數多寡爲準。大約每二壯合本器一器。譬如神庭穴應灸五壯。則灸本器二器或三器。欲知某穴應灸幾壯。可購本社出版之「經穴學孔穴學合編」定價每冊一元三角。寄費一角。(丁)本器施用後宜用酒精揩拭消毒。器底尤關重要。

(戊)灸後如有灸穴起泡等情。宜用百分之三硼酸水洗之。襯以消毒紗布。並以紗布包之。每日交換一次。以防潰爛。

(特長) (甲)本器專代直接灸之用。灸後絕不遺留癢痕。(乙)因本器器底極小。凡然谷、合谷、神庭。等若干孔穴。甲乙二種大型溫灸器。不易安置時。本器可以自由施灸。(丙)價格低廉。攜帶便利。

(注意) (甲)灸穴須量準確。自問灸穴未準。以用甲乙兩種大型溫灸器爲宜。(乙)消化器疾患。如胃腸病等。神經性疾患。如精神病癱瘓偏頭痛等。運動器疾患。如筋肉或關節僵麻質斯等。宜用甲種或乙種溫灸器。小型較遜。(丙)甲乙二種溫灸器。功效極大。施用之範圍亦廣。購本器後。仍宜購置甲種或乙種溫灸器一具。以資應用。而免治療上之缺憾。(丁)本器可備病家租借之用。但須將用法詳爲說明。並將應灸之穴。畫以黑點或紅點。以資識別。

徵求基本讀戶簡則

一 本局本以文會友之義，聯絡各地針灸醫師暨有志針灸醫學而苦未得導師之諸同志，結合一大團體，以學術上之切磋，謀國醫之改進。

二 本局第一次暫定基本讀者一千戶，名曰基本讀戶。

三 凡同時向本局購讀「高等鍼灸學講義」全部六冊（定價四元八角）「溫灸學講義」全部一冊（平裝普及本每冊二元，精裝每冊三元並另贈補編一冊）者，得免費加入特種基本讀戶。

四 凡購本局溫灸學講義者（平裝每冊二元，精裝三元俱贈補編一冊）得免費加入乙種基本讀戶。

五 不論性別年齡，凡依照（三）（四）兩條規定購讀本局講義，經本局給予指導證書，即認為某種基本讀戶。

六 本局為謀基本讀戶，澈底認識科學針灸之學術，及改進治療上之技能起見，特設指導代辦二部。

（一）指導部

1 講義中如有疑義，得憑本局發給之指導證號碼，隨時函詢，但須註明某書第幾頁第幾行第幾字。

2 詢問函件，一律須繕二份，除一份答奉外，一份存局，以便發表通信講座，俾備讀者之觀摩。

徵求基本讀戶簡則

徵求基本讀戶簡則

- 3 詢問函件。須視答問地位之廣狹。留出空行。以便繕答。其答覆地位。且須稍寬。俾可盡量答覆。
- 4 來函須用墨筆直行繕寫。字跡亦須端正。請勿用鋼筆鉛筆及兩面繕寫。以免字跡模糊。答覆爲難。
- 5 來函請照本局規定之通用筆格式。註明指導證號碼。通信者姓名及通信地址。（其通信地址須註明某省某縣某處。不得用別名或古名。）並須註明發信月日。以備查考。
- 6 詢問函件。須附覆信郵票五分。如須掛號或快信者。請加附掛號費八分或快信費一角二分。無郵概不作答。其郵票須用蠟紙包裹。不得直接貼於信上。以免不能揭下。

(二)代辦部

- 1 代辦物品。以關於針灸溫灸書籍藥器爲限。
- 2 代辦物品。須將貨款先行匯下。概不帶欠。如用郵局代收貨價。須先付貨款三分之一。
- 7 會員購辦本局出版之參考書籍藥品器具等。得享受優待折扣。另有優待折扣券。隨講義附贈。

版出局書學醫方東

溫 灸 學 講 義

本 樣

溫灸學講義。全部一厚冊。約三百七十餘頁。都二十萬言。計七編。解剖生理學插圖五十六個。孔穴學全體孔穴圖二幅。局所孔穴圖十四幅。積千百人之經驗。萃十餘家之名言。集其大成。蔚爲巨觀。爲我國空前未有之名著。本樣本所刊。除原書序文、凡例、目錄、外。並將講義中七大編。每編酌刊首一頁或二頁。藉見一斑。

定價
精裝 每冊 三元
平裝 每冊 二元
郵費 免收

布面金字
精製洋裝
溫灸學講義四版出書

全部用米色八十磅道林紙精印

深藍布面 烙金凸字 偉大莊嚴 幽麗悅目

本局出版之溫灸學講義。積千百人之經驗。萃十餘家之名言。集其大成。蔚爲巨觀。爲我國空前未有之巨著。



溫灸學講義精裝縮本影

久已在人耳目。茲當四版出書。特精印金字布面洋裝本一種。是書全部用八十磅乳黃色道林紙印刷。偉大莊嚴。幽麗悅目。每冊定價大洋三元。另有平裝普及本。內容材料及字數頁數。與精裝本完全相同。惟用白報紙印刷。書面紙裝頓。每冊減售二元。無論惠購精裝或平裝講義。寄費一律免收。並另贈補編一冊。

精裝每冊定價洋三元。另有平裝普及本。每冊定價洋二元。郵費免收。俱加贈補編一冊。

溫灸學講義序

溫灸醫學爲我國古灸治法之遺。夫人能言之矣。顧灸治舊法。習於纖緯。其說不經。頗爲一般新醫學家所譏笑。然積數千年來之經驗。其術未嘗不可取也。日本當荷醫盛行時代。朝野上下。惟新是驚。於東方舊有之醫學。恨不摧陷而廓清之。鍼灸醫學。亦以不合於科學原則。棄同敵。歷然民間之信仰。未嘗或衰也。迨明治中葉。經三浦大久保諸醫博一度之研究。認爲有發輝光大之價值。爰以科學方法整理。而改造之。報告美邦。受盛大之賞譽。其效遂大顯於世。自是厥後。政府提倡於上。學者研求於下。不數年間。東方物理醫學之盛。舉。眩。騰。報。章。睥。睨。一。世。而。美。國。海。氏。帶。之。發。明。其。治。療。點。與。我。東。方。灸。治。之。孔。穴。幾。無。一。不。不。謀。而。合。寓。科。學。於。哲。理。亦。可。以。解。彼。一。般。新。醫。學。家。糞。苴。舊。術。之。惑。矣。雖。然。我。國。鍼。灸。學。家。承。數。千。年。來。之。舊。習。守。一。先。生。家。之。祕。方。其。誦。習。方。書。猶。四。千。年。前。之。舊。籍。也。其。所。取。經。穴。猶。以。十。四。經。爲。循。序。也。圖。譜。惡。劣。取。穴。多。模。稜。之。弊。血。管。神。經。未。明。曾。不。知。治。病。之。原。理。而。診。治。方。法。仍。沿。守。陰。陽。虛。實。之。舊。說。習。焉。相。安。幾。自。忘。其。今。日。之。時。代。嗟。乎。長。此。以。往。證。諸。伊。勝。劣。敗。之。公。例。其。能。長。治。久。安。乎。俊。

溫灸學講義序 樣本

義怒焉。憂之。爰不自揣。謬以提倡。鍼灸學爲己任。本科學之原。則謀澈底之改良。俾我國舊有醫術。不至淪湮。溘滅。區區之志。或亦爲我同志所樂許耶。雖然。鍼灸書籍。卷帙浩繁。非短時間所克完成。因先刊溫灸學講義。俾爲嚆矢。內容力謀其完備。圖譜必求其明晰。冗詞贅語。芟夷數過。閱時半載。始稱竣事。雖無補灸治之。高深而溫灸治療之學術。庶乎略備矣。我國不乏博學高明之士。倘鑒其嚶鳴。求友之徵。忱不吝督教而匡正之。則尤俊義所引領而望者焉。是爲序。

中華民國十九年十一月四日 張世鏞 俊義序

凡 例

一、是書以日本東京東洋溫灸醫學院院長坂本貢氏溫灸學講義錄。日本福岡市拉及謨溫灸學院安多繼觀本多區顯二氏溫灸學講義錄爲藍本。旁參各家著述十餘種。去滓抉髓。費時至六閱月。始克完成。故其內容。尙稱充實。當代承學之士。果能細加誦習。於溫灸治療。自可窺其堂奧。

二、是書都二十餘萬言。分七大編。第一編解剖生理學。第二編診察學大意。第三編病理學大意。第四編一般統論。第五編孔穴學。第六編治療學。第七編附錄。積千百人之經驗。萃十餘家之名言。集其大成。蔚爲巨觀。編者取舍抉擇。煞費苦心。讀者行有餘力。宜淹貫全帙。以求其通。若漁獵筌蹄。一樹已足。殊非編者之本旨。

三、解剖生理學。爲習醫之基礎。果能淹通。於各種醫學。皆可由此而進。是編附圖五十八個。尙稱完備。讀者宜細心參讀。診察及病理學。雖僅具大意。而與治療學病原、症狀。參互對照。自可貫通。一般統論。述溫灸學術之歷史及其價值。以科學之名詞。破神祕之理奧。讀之可明溫灸學之歷史。及其作用。孔穴

溫灸學講義凡例 樣本

學插圖十六。列穴八十。治療學分章列節。層次甚明。每一疾病。附有一般療法。用備輔治。此二編皆宜勤加誦覽。爛熟胸中。庶免臨診猶豫。失人信仰。附錄專述溫灸應用技術。及開業之心得。可爲初治溫灸術者之南針。綜上七編。溫灸學之精髓。大致已備。融洽淹貫。是在讀者。

四、溫灸器各家俱有說明書。是書不再贅列。但器具名目。近益夥頤。讀者欲備購用。宜函詢本局。以免受欺。

五、溫灸術實出於我國之古灸治術。本局陸續搜得中外古今鍼灸書及報章雜誌等數十種。現已着手編印。以餉讀者。海內承學之士。欲求深造。宜再治鍼灸。庶稱完備。

六、校讎之難。如掃落葉。是書遺訛之字。雖經校勘數過。但恐仍有魯魚亥豕之弊。幸祈讀者賜以校正。惠函指示。俾再版時得以更正。

溫灸學講義目錄

第一編 解剖生理學

第一章 緒言	一
第二章 骨系統	四
第三章 筋系統	一三
第四章 皮膚系統	一九
第五章 循環器系統	二五
▲血液	三一
▲淋巴及淋巴管	三四
第六章 呼吸器系統	三五
▲空氣	三五
▲呼吸器之解剖	三七
▲呼吸器之生理	四一
第七章 消化器系統	四四
▲消化器解剖	四五
第八章 泌尿器系統	六〇
▲體溫	五六
▲新陳代謝	五六
▲消化器之生理	五二
第九章 神經系統	六三
▲神經系統之解剖	六四
▲神經系統之生理	七五
▲運動及知覺神經	七六
第十章 五官器系統	七七
▲視覺器	七七
▲聽覺器	八三
▲味覺器	八五
▲嗅覺器	八六
▲觸覺器	八七

第二編 診察學大意

第一章 症候	一
第二章 診察法	一
第三章 診察法之順序	三
第四章 一般診察法之要項	五
第五章 特異的體質	六
第六章 依於年齡脈搏之增減	七
第七章 健康時體溫之標準	八
第八章 健康時呼吸之回數	八

溫灸學講義目錄

第三編 病理學大意

第一章 病之概略	一
第一節 病之分類	一
第二節 病之原因	三
第三節 普通病之解釋	三
第一 血液之循環	四
第二 營養	五

第三章 炎症

第四章 發於神經之病

第五章 自家中毒

第六章 免疫

第四編 一般通論

第一章 灸治術之由來	一
第二章 從醫學上觀察溫灸療法	三
第三章 灸治及生理的作用	六
第四章 一般灸療法與溫灸療法	七
第五章 溫灸療法優於其他灸療法之點	八
第六章 溫灸治療後對於血管神經之影響	九
第七章 溫灸治療之目的	九
第八章 溫灸治療之適應症	九
第九章 溫灸治療之禁忌症	一一
第十章 溫灸治療應注意事項	一二

第五編 孔穴學

第六編 治療學

第一章 腦神經系病

第一節 腦實質疾患

- ▲腦充血……………二
- ▲腦貧血……………四
- ▲腦出血……………五

第二章 孔穴學之定義

第一章 孔穴名及其部位

- 第一節 頭蓋部……………二
- 第二節 顏面部……………五
- 第三節 頸部……………七
- 第四節 胸部……………八
- 第五節 腹部……………一〇
- 第六節 背部……………一七
- 第七節 上肢部……………二三
- 第八節 下肢部……………二七
- 第九節 舊經穴……………三一

第二節 神經系統疾患

第二章 消化器病

第一節 咽頭疾患

- ▲三叉神經痛……………七
- ▲顏面神經痛……………八
- ▲肋間神經痛……………一〇
- ▲坐骨神經痛……………一一
- ▲常習頭痛……………一二
- ▲脊髓炎……………一三
- ▲脊髓癆……………一五
- ▲癩癧……………一六
- ▲小兒急癇……………一八
- ▲偏頭痛……………一九
- ▲歇斯的里……………二一
- ▲神經衰弱……………二四
- ▲急性咽頭加答兒及軟口蓋疾患……………二六
- ▲慢性咽頭加答兒及軟口蓋疾患……………二七
- ▲扁桃腺炎……………二八

溫灸學講義目錄 檢本

▲耳下腺炎.....	一九	▲急性腸加答兒.....	五五
第二節 食道疾患.....	三〇	▲慢性腸加答兒.....	五六
▲食道狹窄.....	三一	▲直腸炎.....	五六
▲食道癌腫.....	三三	▲腸結核性潰瘍.....	五七
▲食道擴張.....	三三	▲十二指腸蟲.....	五八
▲食道炎.....	三四	▲吐痰症.....	五九
第三節 胃疾患.....	三五	▲常習便秘.....	六〇
▲急性胃加答兒.....	三七	▲腸寄生蟲病.....	六一
▲慢性胃加答兒.....	三八	▲疝病.....	六二
▲胃擴張.....	四〇	第六節 肝臟疾患.....	六三
▲胃下垂症.....	四二	▲肝臟硬變.....	六四
▲胃潰瘍.....	四三	▲加答兒性黃疸.....	六四
▲胃阿篤尼症.....	四六	▲腹水.....	六五
▲胃癌.....	四七	▲痔核.....	六六
第四節 神經性胃疾患.....	四八	▲痔瘻.....	六七
▲胃痙攣.....	四九	第三章 呼吸器病.....	六八
▲胃酸過多症.....	五〇	▲喉頭及氣管枝疾患.....	七二
▲胃酸欠缺症.....	五一		

▲喉頭加答兒	七四	▲拔設篤氏病	九六
▲急性氣管枝炎	七五	▲附心臟疾患食養法	九七
▲慢性氣管枝炎	七七	第五章 泌尿及生殖器病	九八
▲喘息	七八	第一節 腎臟疾患	九九
▲百日咳	七九	▲腎臟炎	九九
第二節 肺臟疾患	八〇	第二節 膀胱疾患	一〇一
▲格魯布性肺炎	八一	▲膀胱炎	一〇一
▲加答兒性肺炎	八二	▲膀胱痙攣	一〇二
▲肺結核	八三	▲膀胱麻痺	一〇三
第三節 肋膜炎患	八八	第三節 生殖器疾患	一〇四
▲肋膜炎	八九	▲淋病	一〇四
第四章 血行器病	九〇	▲尿道炎	一〇五
第一節 心臟疾患	九〇	▲遺精	一〇六
▲心內膜炎	九一	▲遺尿	一〇七
▲心臟痙攣	九二	▲陰痿症	一〇八
▲心悸亢進症	九四	▲舉丸炎	一〇八
▲心筋炎	九五	第六章 榮養病	一〇九
▲心囊炎	九五	第一節 新陳代謝疾患	一〇九

▲腺病.....	一〇九	▲腫加答兒.....	一一一
▲糖尿病.....	一一〇	▲陰瘰癧.....	一一二
▲萎黃病.....	一一〇	▲月經閉止.....	一一三
▲運動器病.....	一一二	▲月經困難.....	一一三
▲關節痿麻質斯.....	一一二	▲乳腺炎.....	一一四
▲關節強直及攣縮.....	一一三	▲乳汁不足.....	一一五
▲肌肉痿麻質斯.....	一一四	▲妊娠嘔吐.....	一一六
▲婦人科病.....	一一五	▲流產癖.....	一一七
▲子宮內膜炎.....	一一五	▲一般全身病.....	一一八
▲子宮外膜炎.....	一一六	▲流行性感胃.....	一一八
▲子宮實質炎.....	一一七	▲脚氣.....	一一〇
▲子宮筋腫.....	一一八	▲花柳疾患.....	一一一
▲子宮攣攣.....	一一九	▲先天性梅毒.....	一一一
▲卵巢炎.....	一二〇		
▲第一節 卵巢疾患.....	一二〇		
▲第一節 子宮疾患.....	一一五		
▲第一節 婦人科病.....	一一五		
▲第一節 肌肉疾患.....	一一四		
▲第一節 關節強直及攣縮.....	一一三		
▲第一節 關節痿麻質斯.....	一一二		
▲第一節 骨關節疾患.....	一一二		
▲第一節 運動器病.....	一一二		
▲第一節 萎黃病.....	一一〇		
▲第一節 糖尿病.....	一一〇		
▲第一節 腺病.....	一〇九		
▲第三節 腫疾患.....	一一一		
▲第四節 月經疾患.....	一一三		
▲第五節 乳疾患.....	一一四		
▲第六節 產科疾患.....	一一六		
▲第七節 一般全身病.....	一一八		
▲第八節 流行性感胃.....	一一八		
▲第九節 脚氣.....	一一〇		
▲第十節 花柳疾患.....	一一一		
▲第十一節 先天性梅毒.....	一一一		

第七編 附錄

▲後天性梅毒·····	一三二
第三節 耳眼齒科疾患·····	一三六
▲中耳炎·····	一三六
▲角膜炎·····	一三七
▲結膜炎·····	一三八
▲齒痛·····	一三九
第一章 治療法大意·····	一
第一節 溫灸器使用法·····	一
第二節 消毒法·····	三
第三節 臨證須知·····	四
第四節 開業心得·····	五

39 溫灸學講義目錄終

溫灸學講義 (樣本)

第一編 解剖生理學

第一章 緒言


吾人身體。外有頭顱、顏面、軀幹、手足、齒、毛髮之別。內有骨節、筋肉、神經、內臟之分。形狀雖極錯雜。實由一原形質所構成。此原形質即謂之細胞。小至纖微。非肉眼所能察。必借顯微鏡之力而後方能窺見。其本來之形狀為球形。由成形原質而成。未有被膜。而含核於其中。

凡人之生存。其身體之諸細胞。常運動而無瞬時之或息。此其作用。所以維持身體之健康也。不然則病矣。甚則失其生活而直致於死。是故人之生活。賴細胞動作之活潑。而人之死亡。實細胞動作之廢絕也。故非生活之處。則不得謂之有細胞。

細胞羣集於一處。而成組織之形。故曰組織。其比例恰如絲之於織物。無數纖絲。成經成緯。而後成

本篇係溫灸學講義第一編解剖生理學之樣本僅刊一頁藉見一斑

圖一第



温灸學講義 解剖生理學 樣本

織物。無數細胞。羣結連繫。而後成組織。雖然。組織亦不一其類也。有腺組織。有脂肪組織。有骨組織。有軟骨組織。有皮膚組織。有筋組織。有神經組織。有水晶體組織。有內臟諸組織等。此外如細長纖維。由變形細胞所成者。謂之結締組織。此蓋連結貴重諸組織而為用者也。數種組織聯結而成一定之機能。則謂之機官。茲將構造人體之化學的成分。頗舉於下。

溫灸學講義 (樣本)

第二編 診察學大意

第一章 症候

患者身體所發見之病狀。名曰症候。例如頭痛、眩暈、下痢、便秘、咳嗽、及惡寒、發熱等是也。今分症候曰自覺症候。及他覺症候二種。自覺症候者。除患者自覺外。他人所不知者也。如疼痛及種種之感覺（如蟻行感覺、壓感覺等）之類是。他覺症候由他人用診察法而知之者也。如脈之至數。熱之有無等。是大凡醫者之診病也。雖勿論何病。皆得由此二症候而知之。而他覺症候。尤居重要。何則。自覺症候。由其人所告而已。又往往有遺漏之弊。他覺症候。使他人診察而知之。可無斯虞也。

第二章 診察法

本篇係溫灸學講義第二編診察學大意之樣本僅刊一頁藉見一斑

溫炎學講義 診察學大意 樣本

診察法者。集病之症候。彼此參考而定其病之法也。有次之三法。

(一) 問診 患者之病狀。並自生以來及罹病以至最近之病歷。詳加考問。謂之問診。例如從來曾罹病乎。若曾罹病者。則當問其所罹何病。幾日治愈。其他如父母兄弟存在否。若已死亡。應問其何病而死。又其血族中有遺傳病乎。皆為醫師者所應問之事。

(二) 望診 查察患者之體格。皮膚之色澤。面貌。及步行之狀態等。謂之望診。

(三) 接診 接於患者之身體而行檢查。謂之接診。例如檢察皮膚粘膜之色。或潰瘍發疹等之有無。而見於目者。名曰視診。探察腫物。檢查脈搏。而觸於手者。名曰觸診。打胸腹使其發音而聽之者。名曰打診。聽其自然所發之音者。名曰聽診。其他如知其熱度體格。身體各部之發育狀況。取其血液、痰、尿、大便等。用顯微鏡或行分析法檢查其性質成分。皆歸納於接診之部類。

檢查血液、痰、尿、大便等。應用之顯微鏡。其值甚昂。非一般普通醫師之力所能置備。姑不俱列。茲只就打診及聽診而略述之。

打診者。用打診板置於體上。右手取槌打之。或用左手之示指置於體上。以右手之中指少屈其端

溫灸學講義 (樣本)

第三編 病理學大意

第一章 病之概略

第一節 病之分類

因人體之新陳代謝失常。而身體組織之構造。起其變化。其臟器之官能。亦隨而發生異狀者。是名曰病。講究病之原理。以備醫師之診療者。謂之病理學。其性質有種種大別之如次。

- (一) 原發病 發於病之初生者。例如因遭寒冷而發生喉頭加答兒。
- (二) 繼發病 又名續發病。為前病而續發者。例如因肺結核而續發胸膜炎。
- (三) 局發病 限於病之一部者。例如身體之一部。發生腫物。
- (四) 汎發病 廣害於全身者。例如全身梅毒。

溫灸學講義

病理學大意

樣本

本篇係溫灸學講義第三編病理學大意之樣本僅刊一頁藉見一斑

溫病學講義 病理學大意 機本

(五) 遺傳病 嬰兒初生時。爲其父母所遺傳者。例如癩痢。精神病等。

(六) 先天病 在母之體內所已生者。例如畸形。

(七) 後天病 爲生後而發生者。例如除遺傳病及先天病外。其餘皆可屬之。

(八) 傳染病 由於上等之生物。(如黴菌等)入於體中而發生者。例如虎列拉(霍亂)赤痢。百斯篤(鼠疫)等。此等之病。多由同病之人而傳染。又或傳自獸等。或自池沼等而感傳者。其起病所生之物。稱傳染毒。此傳染毒。多爲黴菌而混於水、空氣、土地等之中者。亦有附着於床壁、衣服、用器者。其菌自消化器、呼吸器及皮膚之傷等入於體中。其病毒乃次第發育增殖。而發種種之疾病。故傳染病又稱流行性病。爲害甚烈。但其流行。如限於一個地方時。則稱地方病。流行病蔓延時。稱天行病。例如聞歇熱。多爲地方病。虎列拉、赤痢。則稱天行病。

(九) 急性病 患病之日數甚短者。例如虎列拉、腦膜炎。

(十) 慢性病 病之持續甚長。例如肺結核。

第一節 病之原因

溫灸學講義

(樣本)

第四編 一般通論

第二章 從醫學上觀察溫灸療法

舉現代醫學治療之種類。區而別之。可分爲藥物療法。外科的療法。物理的療法。精神療法等數種。其源甚遠。未遑悉舉矣。試略舉其例。如藥物療法。在原始時代。舐草根木皮以制腹痛。其程度至簡單也。今則根據化學原理。鍊丹調汞。取精用宏矣。外科的療法。在上古之世。僅知接骨之術而已。今則內臟外科。腦外科。且游刃而有餘矣。物理療法。在昔僅知禁咒符籙而已。今則X光療法。電療法。紅療法。溫灸療法。等。名目繁夥。不可指數矣。如斯之類。其文化不絕的進步。駸駸靡已。而新藥新治療法。亦當然日新月異。不絕的發見。寧非人類之福音哉。雖然。此非確論也。試觀最近日本之醫學。可謂長足進步矣。然據內閣統計局之發表。其國民生命之短縮。與舊時較。反成爲一反比例。昭和三年。內閣統計局曾發表其所

本篇係溫灸學講義第四編一般通論之樣本僅刊一頁藉見一斑

溫灸學講義 一般通論 機本

統計。謂明治元年。國民生命平均爲五十歲。今則祇四十二歲。有八個月云。夫自明治迄今。爲時僅五十年。而國民生命之短縮。平均至八歲之多。豈非咄咄怪事哉。夷考其原因。則藥物之中毒。實爲其不可掩之事實。然則孰謂西洋藥物療法之可恃哉。

是故欲補救最近此不合理的藥物療法之缺點。非別闢蹊徑。從事研究其物理療法不爲功。我溫灸療法。應時勢之要求。脫穎而出。嶄然露其頭角。豈偶然哉。

希臘醫聖喜巴氏有言。疾病天治。而醫者受其禮。一蓋譏醫者之無能也。芸芸萬象。無智愚賢不肖。一旦罹病。苟天不與以機能。病決莫治。所謂種種之治療法。僅補助其治療之機轉而已。不觀乎犬與貓乎。疾病外傷。往往舐之而治。人爲萬物之靈。既身體具有自然療能。寧可不求修繕之方法哉。

灸治者。卽受自然之惠。爲完全之修繕方法。絕無可疑之餘地者也。用於灸治之藥物者爲艾。艾者爲一種菊科之植物。遍產山野。吾國人無不周知之。在日本古來。於三月節摘取其葉。煮爲艾餅。謂可長壽云。其說雖不合於科學。然亦頗有意義。且藥用上亦視爲重要之品。往昔搗之成汁。常用爲止血之妙藥。又齒痛之時。咬艾之生葉。時有奇驗。婦人病煎艾爲湯。亦稱特效。今日尙盛行之而不替。此其明證也。

溫灸學講義

(樣本)

第五編 孔穴學

第一章 孔穴學之定義

舊法鍼灸。名其患部之治療點曰經穴。其穴凡六百有三十。由今日醫學上觀之。其所定經穴。得當者固多。而不得當者。亦頗不乏。自日本文部省委託三宅醫學博士等五大家。從解剖學上調查研究之結果。認確實有效之孔穴。僅百有二十。即所謂灸治點也。其餘舊法之經穴。則認爲完全無效。此項孔穴。於解剖學上之關係。要不外神經之起始。及血管之徑路等爲最重要。此等孔穴。駁繁於簡。對於治療上。確較正確。是故熱心斯道者。不可不於孔穴學三致意焉。惟近來市廛所發賣之溫灸器。精粗不一。購者不可不嚴加甄別。偶一不慎。如獲石田。於治療上不但無裨。且有損害。是不可不慎也。

本篇係溫灸學講義第五編孔穴學之樣本僅刊二頁藉見一斑

溫灸學講義 孔穴學 樣本

第二章 孔穴名及其部位

第一節 頭蓋部

甲 頭部正中線之穴名及所在（自眉間直線向於後方。）

（一）神庭

部位 眉間之上方。約二寸五分之所。入髮際。即前頭骨部也。

神經 顏面神經及三叉神經之分枝。

血管 內頸動脈之分枝。

（二）顙會

部位 神庭之上方。約一寸五分之所。小兒顙門。搏動可見之處。即大顙門也。


神經 三叉神經與顏面神經。

血管 循淺顙顙動脈。

圖 一 第


面正穴孔體全

溫灸學講義
孔穴學
樣本



(樣本)

圖二十第
面上內穴孔肢上



圖一十第
面上外穴孔肢上



溫灸學講義 孔穴學 樣本

溫灸學講義 (樣本)

第六編 治療學

第一章 腦神經系病

腦爲身體中具絕妙機能的臟器。一朝有變。不惟頭部罹病。卽身體各部或全部。亦現種種症狀。其疾患之種類及經過。雖因被侵之部位。而各不相同。然大體觀察之。除一二特點外。各疾患均有共通之症候焉。悉此共通症候。則腦病概念已具。此概念對於治療上有莫大之便宜與利益。茲就容易理解。可認爲共通症候者。略述如左。

- (一) 頭重。頭痛。眩暈。
- (二) 耳鳴。重聽。難聽。
- (三) 眼花閃發。視力減退。發作時瞳孔散大或縮小。直視亦有之。

溫灸學講義 治療學 樣本

本篇係溫灸學講義第六編治療學之樣本僅刊二頁藉見一斑

溫灸學講義 治療學 檢本

(四) 言語多澀滯。或失語。條理不分。或難於辨別。

(五) 惡心。嘔吐。

(六) 嗜眠。或不眠症。

(七) 病勢增進或發作。則多失神。或卒中發作。卒倒昏睡。或起癱瘓性痙攣。或昏朦。似睡非睡。似醒非醒。時發譫語。

(八) 麻痺。或萎縮。運動及知覺障礙。或半身不隨。

(九) 記憶力及思考力減退。或過敏。或緩慢。精神機能種種異常變調。或知覺障礙。

以上諸症候。或類此之症候。視疾患之種類輕重。及經過。雖亦有缺如者。然大抵皆腦病共通之症候也。

第一節 腦實質疾患

▲腦充血

漢醫所謂頭痛或逆上等之病症。恐混同之。

原因 因病之性質。分爲動脈性與靜脈性。而仍有急性慢性之分。動脈性者。因身體過勞。精神興奮。酒精中毒。月經閉止。心臟肥大。腦髓及腦膜疾患等而發。概爲急性。靜脈性者。較動脈性者爲徐緩。因腦靜脈被壓迫或由呼吸器病（肺氣腫）循環器病（心臟瓣膜病）而來。

症候 急性者。頭痛。眩暈。痙攣。卒倒。人事不省。顏面潮紅。瞳孔縮小。脈搏強大。顫動脈及頸動脈搏動甚強。呼吸深大。多發鼾聲。慢性症者。頭重。頭痛。眩暈。耳鳴。眼花閃發。嗜眠或不眠。惡心。嘔吐。現類似慢性腦貧血之症狀。時而精神異常。往往發痙攣如急性症。

經過 積血有數日或數月至數年者。鬱血則因其原因而不一定。

豫後 概良。

一般療法。多血者宜節減食物。行適度之運動。宜節制吸煙飲酒。毋身心過勞。腦充血發足時。可高舉頭部。使之靜臥。貼以冰囊。耳後可置水蛭。慢性症者。須安靜身心。禁喫茶飲酒。爲適度運動。常整便通。

取穴 然谷 手足之三里 合谷 瘧門

▲腦貧血

漢名。血虛。頭眩。

原因 本症因腦部血液減少而起。其血液減少之原因。或爲出血。或爲心臟衰弱。或因腦溢血及頸動脈變化。或因壓迫之故。腦中不能受充分血液。遂發本症。

症候 急性者。顏面蒼白。四肢厥冷。冷汗淋漓。耳鳴。重聽。難聽。視力減退。眩暈。惡心。嘔吐。腦血液循環障礙。遂至卒倒。謂之失神。此失神。暫時即可覺醒。然立即致死者亦有之。故又謂之神經性卒中。失神中瞳孔散大。脈搏細數。且不整。呼吸深大或淺表不整。慢性者。頭重。頭疼。眩暈。耳鳴。重聽。眼花閃發。視力衰弱。記憶力減退。嗜眠或不眠。時或卒倒。

經過 緩慢。

豫後 多良。

一般療法。急性者。可將患者頭部放低平臥。並注冷水於顏面及胸部。一面使嗅入阿摩尼亞或醋。

溫灸學講義

(樣本)

第七編 附錄

第一章 治療法大要

第一節 溫灸器使用法

溫灸器種類甚多。而優劣不一。其選擇方法。宜以傳熱迅速。溫度調節自由爲原則。本局出品之溫灸器。皆附有說明書。依法施用。自可應驗。惟學者初次試用。往往因艾絨未加焚透。或艾絨未純及霉濕等。貿然施用。不能自由傳熱。遂誤會其器不良。亦復不少。蓋施用溫灸器。須具下列之三條件。而後應用裕如。不至有傳熱不良之虞矣。卽

(一) 艾絨須焚透。且須乾燥純淨。

(二) 艾絨置入器內。宜鬆不宜緊。

本篇係溫灸學講義第七編附錄之樣本僅刊一頁藉見一斑

溫灸學講義 附錄 檢本

(三) 器之小孔係專通空氣之用。不宜閉塞。

上列三條件。爲溫灸器應用之必要原則。茲再將治療上應知之常識。細述如下。

(一) 焚艾法 用洋燭或他種物品燃火。即將應用艾絨三分之二焚透。置於磁盆吹之。俟充分焚透。卽用箝箝入器內。上蓋以三分之一未燼艾絨。再用扇扇之。(或用銅管吹之)俟器底熱度高足。卽將器關閉。留出小孔。以通空氣。斯時如熱度過高。可用絨布隔之。(此絨布亦須預先消毒)其熱自減。

(二) 艾絨處理法 艾絨宜置於乾燥之處。不純艾絨。且須時時用日光充分曝曬之。因不純艾絨。不但不能傳熱。且其功效不良。不宜適用。

(三) 藥艾調合法 艾絨有藥艾純艾二種。藥艾。卽將藥物調裝於艾絨。俾免臨時調合之煩。現在有用藥品臨時調裝者。本局所製。有乳麝、乳硫、溫熱藥鹽三種。其功效確較純艾爲佳。其用法。以藥末撒布艾絨。與艾絨併合灸治。使藥之有效成分。透入皮膚。顯其功效。但純淨艾絨。具有抗毒殞菌等種種作用。其效亦頗不弱。

(四) 器具清潔法 治療後。其器須充分掃除。勿使艾灰遺留。而置艾之筒口。及流通空氣之小

東方鍼灸術研究所理事部先生台鑒。學員自接到講義後。細心研究。按圖施術。頗有成效。惟近因事務叢積。僅於暇時練習。致現尚未公開應診。茲將治療之症錄下。聊作報告。六月拾號晚。為老婦洗氏施術。神經痛。是夜施灸後。精神困倦。立即休息。翌日便癒。十八夜又為賤內治。急性胃加答兒。施灸後非常舒適。翌晨便康健如常矣。又嘗為梁女士治癒常習頭痛。均獲良好結果。學員得此經驗成績。皆我社指導有方。講義明晰所賜也。此上並請台安。

台安

學員蘇焜台上 民國廿一年七月十四日

中國
蘇焜
梁女士
洗氏
神經痛
頭痛
急性胃加答兒
慢性胃加答兒

東方鍼灸術研究社理事部先生台鑒。學員自接到講義後。細心研究。按圖施術。頗有成效。惟近因事務叢積。僅於暇時練習。故現尚未公開應診。茲將治療之症錄下。聊作報告。六月拾號晚。為老婦洗氏施術。治療助間神經痛。是夜施灸後。精神困倦。立即休息。翌日便癒。十八夜又為賤內治。急性胃加答兒。施灸後非常舒適。翌晨便康健如常矣。又嘗為梁女士治癒常習頭痛。均獲良好結果。學員得此經驗成績。皆我社指導有方。講義明晰所賜也。此上並請台安。

民國廿一年七月十四日

學員蘇焜台上

代美先生醫書四卷...
 本院院中...
 先生...
 先生...
 先生...
 先生...

溫灸...
 溫灸...
 溫灸...

溫灸...
 溫灸...
 溫灸...

東
 方
 針
 灸
 學
 社

浙江...
 江東...
 浙江...

俊義先生台鑒。敬啓者。生自受業後。即參入欣哉醫院實習中
 西醫。治業將一年。查溫灸醫案中。計來治者三百餘人。其中除
 來信證明治愈居半數外。另有口頭來道謝者亦有百餘人。前
 未呈報者。因人作嫁。未敢擅其己長。惟最近有一患腸寄生虫
 病。閱講義中宜先以緩下劑。西醫用蓖麻油。中醫用湯劑。余獨
 不一用。即以溫灸而治愈之。惟溫灸時熱度稍強。其病原及
 療法另箋詳述繕呈。俚言庸見。設有未善。尙希先生時以指正。
 不勝盼切。專此上達。並頌
 道安。

鍼灸第一四六號學員姚亞農啓

溫灸治驗報告

患者 童男。名李三小。年十一歲。住東台縣川岸。業農。
 主訴 近二月內腹中常痛。兼頭痛。身作寒熱。
 原因 肉類寄生虫。
 症候 腹痛一日內或三次五次不等。腹痛下痢。飲食減少。糞
 稀薄。
 取穴 胃俞、上腕、天樞、臍、關元、巨關。
 附記 溫灸後從大便排出之虫。檢查爲肉類寄生虫。因患者
 之父業殺牛。而患者亦喜食之。故該虫決爲條虫無疑。

啟事用樓

啟事用樓

胃神經痛治療 德慶馬墟梁暄和

余前居築路委員馮吉臣君之令堂徐氏年七旬。久患胃脘痛。約經八九年。每發作時。由下脘衝心而痛。牽引脅背。每食後其痛尤甚。服連胸腹。必吐。其停滯之食物而稍止。因而食慾減少。屢醫罔效。時或稍愈。未幾復發。纏綿不已。以致形容羸瘦。早二三年。曾對余說及其病之苦。亦經勸其試用溫灸術治之。惜其未甚信用。直至本年二月間。其病比前尤劇。百藥無效。自料其病難望生理。始延余診治。因用溫灸術取穴鳩尾、上腕、神闕、腹哀、胃俞、等穴。各灸約廿分鐘。其痛立止。斯時始信溫灸之特效。灸後無痛。食慾漸進。因不再延診。僅愈四日。誤食豕肉過早。其痛再發。因患者用手探吐食物。痛稍減。再延余施灸。取穴巨闕、中腕、神闕、腹哀、膈俞、腎俞。各灸廿分鐘而愈。此病共灸二次而痊。至今經四月餘未聞復發。舉家欣慰。可稱十全而愈。

浙江齊波江東共學社 啟事
 東方做學社 收格



胃神經痛治療

德慶馬墟梁暄和

啟邑前居築路委員馮吉臣君之令堂徐氏。年七旬。久患胃脘痛。約經八九年。每發作時。由下脘衝心而痛。牽引脅背。每食後其痛尤甚。服連胸腹。必吐。其停滯之食物而稍止。因而食慾減少。屢醫罔效。時或稍愈。未幾復發。纏綿不已。以致形容羸瘦。早二三年。曾對余說及其病之苦。亦經勸其試用溫灸術治之。惜其未甚信用。直至本年二月間。其病比前尤劇。百藥無效。自料其病難望生理。始延余診治。因用溫灸術取穴鳩尾、上腕、神闕、腹哀、胃俞、等穴。各灸約廿分鐘。其痛立止。斯時始信溫灸之特效。灸後無痛。食慾漸進。因不再延診。僅愈四日。誤食豕肉過早。其痛再發。因患者用手探吐食物。痛稍減。再延余施灸。取穴巨闕、中腕、神闕、腹哀、膈俞、腎俞。各灸廿分鐘而愈。此病共灸二次而痊。至今經四月餘未聞復發。舉家欣慰。可稱十全而愈。

第二四七號學員梁暄和報告

種性腦貧血治療

種性腦貧血治療
四十三歲農家女患者自訴去年農曆二月廿九日
因覺太過精神疲倦味味未應等二月現症
眩暈身熱身振花の感厥冷倦學止者伴中事
潮面蒼白動有動毛逆自落用溫灸然之并
艾雜不乳主區首尾刺刺極難理難穴類會
百會、風門、風池、肩髃、等穴各灸十五分鐘
次日來告頭已
不眩、四肢轉和、復再繼續二次施術、加取穴
臍中、鳩尾、巨闕、各二十分鐘、不到十天、病已
全愈。溫灸器功效偉大、實有過之無不及也。
用特申告、順頌

江東

東方鍼灸學研究社

東京

神經性腦貧血治療

謹啓者。鄙自前日返舍。適有患者本村陳雲
祥。年四十三歲。農業。患者自訴去年廢歷十
二月中赴宴。用量太過。頓時神昏。嘔吐以來。
歷今三月。現症頭重、眩昏、耳聾、眼花、四肢厥
冷。復察患者體格中等。顏面蒼白。鄙敢效毛
遂自若。用溫灸器乙種藥艾雜以乳香沒藥
辰砂。按腦貧血取穴顛會、支溝、百會、瘧門、風
池、肩髃、等穴。各灸十五分鐘。次日來告。頭已
不眩。四肢轉和。復再繼續二次施術。加取穴
臍中、鳩尾、巨闕、各二十分鐘。不到十天。病已
全愈。溫灸器功效偉大。實有過之無不及也。
用特申告。順頌

東方鍼灸學社台鑒。

一〇三四學員董正德四月廿四日

第一員學員證書 立院 學員劉哲明

治疑醫案

一 乳腺炎

余女年十七歲於本年五月底患乳腺炎症隱忍不言至六月十七日始行告知其患病已起于餘日當即診視右乳腺全伴紅腫堅硬如石勢甚險惡即以神效瓜萸散加蒲公英內服外用金黃散乳酸可和咖啡敷之適購溫灸器已到欲以溫灸法試之又恐純艾力薄所購乳酸仍舊尚未購到因思神燈照法治癒直有未成即敷已成即潰之功故爰將神燈灸未敷布艾內用溫灸器施灸乳根中分發一次若云紅腫堅硬漸化較仍灸乳根兼灸步廊肝俞百三次行之第三次紅腫盡自潰一現膿乾并紅腫全消瘡口用萬應膏貼之不數日全愈若非溫灸副治恐不能如此迅速此初次試驗溫灸之成績也

寧波江東洪聖廟街四號

東方鍼灸學社



台啟



第 七 頁

大庸香丹報書來

治驗醫案

一、乳腺炎 學員證第五五一號學員劉哲明

余女年十六歲。於本年五月底患乳腺炎症。隱忍不言。至六月十七日。始行告知。其患病已越二十餘日。當即診視。右乳腺全體紅腫。堅硬如石。勢甚險惡。即以神效瓜萸散加蒲公英內服。外用金黃散乳酸可和咖啡敷之。適購乙種溫灸器已到。欲以溫灸法試之。又恐純艾力薄。所購乳酸藥鹽尚未收到。因思神燈照法治癰疽。有未成即散。已成即潰之功能。爰將神燈藥末撒布艾內。用溫灸器施灸乳根四十分鐘一次。第二日紅腫堅硬。漸漸化軟。仍灸乳根。兼灸步廊、肝俞。一日二次。行之第三日。紅腫處自潰一孔。流膿碗許。紅腫全消。瘡口用萬應膏貼之。不數日全愈。若非溫灸副治。恐不能如此迅速。此初次試驗溫灸之成績也。

敬啟者，敝邑南鄉院后社陳蕃菀，素患尿道炎症。每於排尿時疼痛不堪。歷醫罔效。經三個月餘。由敝友南區保衛團副陳介紹。請生診治。生取穴腎俞、大腸俞、小腸俞、及臍中。各灸十六分鐘。並予以五癩散飲之。兩次已見不痛。再灸二次全癒。特此奉聞。

俊義
其光
列先生大鑒

三六一社員趙春木上

若係是時，業據本廿二年一月。病者陳啟質，年三二。台灣人。旅漳。業舖頭生。意患關節炎症年餘。不能行動。延醫罔效。至本一月三日就診於生。生取穴臍中及局部各痛處。每灸十五分鐘。兩天見效。至十六天全治。舉動如常。於以知溫灸之功效過於藥物遠矣。

俊義
其光
二位先生大鑒

三六一門生趙春木上

漳市竹巷下街顧性男五。業商。据病者云。此症染有十餘年。日兩次。過午與入夜即發痛。痛時非至酸水吐出不已。百藥罔效。聞生有溫灸法。即來請治。生就上腕、中腕、臍中、胃俞、膈俞、巨關、元、等穴。各灸二十分鐘。自第二次起。腹內俱覺震動奔湧。兩星期全癒。特此報告。

俊義
其光
二先生

三六一號受業趙春木謹上

西力社法北街白坑坑社農黃雨水子男九歲。據訴自去
 年四月間共匪竄漳時。即染此症。初起時於承扶部位。
 他指生定。腫痛不堪。余即以羌母或擇闌搗爛炒酒揉
 之。不知如何。忽走下至膝蓋部。隆腫起來。竟不覺痛。但
 屈不能伸。而下肢之內節外節。日見銷瘦。惟飲食如常云。
 生即取承扶、環跳、三里、陽陵泉、及然谷等穴。日兩次。各
 灸十五分鐘。自第二日起。所病膝蓋周圍。俱覺酸軟非常。
 至四日五日。漸得稍平。計共二十天。所有腫脹拘攣。完全
 不見行履如故。足見溫灸之功效。有非藥物所能比語。將
 來普及。國內外之蒙二師再造者。不知凡幾。特此奉聞。並
 候道安。
 俊義 老夫子鈞鑒
 其光

此有腫脹拘攣。完全不見行履。此症是免也。
 矣。功效發驗。妙不可言。能比藥物者。若及國內外
 之家。
 二師再造。萬分感激。此者
 國在保
 道安
 俊義 老夫子鈞鑒
 三六一受業趙春木謹上



俊義 老夫子鈞鑒
 其光
 三六一受業趙春木謹上

此症非尋常陰疽也。一服其毒即消。再服其毒全消。其效如神。其方如下。一發進六國府醫

凡患此症者。切勿輕信。切勿誤事。宜早服此藥。庶幾無虞。一發進六國府醫

院。服此藥數日。瘡毒即消。其效如神。其方如下。一發進六國府醫

出。此藥。其效如神。其方如下。一發進六國府醫

之。其效如神。其方如下。一發進六國府醫

曾一治瘡之術也。

凡此症除初起時。宜早服此藥。庶幾無虞。其方如下。一發進六國府醫

不食。其方如下。一發進六國府醫

不致。其方如下。一發進六國府醫

持。其方如下。一發進六國府醫

為。其方如下。一發進六國府醫

治驗報告四則

湖南常寧彭映莊

(1) 映莊外孫女甘小玲。即國府第一股長甘穗秋之女。年五齡。於客歲十二月二十四五。病患白尿。該尿落地如米汁樣。詢及渠母云。該女常發此病。在京時一發。送入國府醫院。服西藥數日。屢發屢醫。究未根治。映莊用溫灸取穴水分、水道、中腕、天樞、小腸俞、臍。一次愈。十餘日因食石灰水製米豆付。舊病仍然。旋用紅療塗擦背脊全體。一次又愈。至今數月餘。未見復發。或者根治。亦未可知。該病講義本無明文。謹報以為同道者增一治療之術也。

(2) (編者按。彭映莊君所報告之第二則。係紅療法治驗醫案。非溫灸範圍之內。原文從略。不再重排。再以後各同志報告治驗醫案。紅療與溫灸。須另紙分別繕寫。以清界限。)

此藥之功效... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 誠濟世之良藥也... 每盒一元

寧波 汪東
張總理 鈞啓

湖南常平板橋市彭映廷氏



(3) 敝邑西鄉艾江邵德夷之女金樓。年十二，常患胃瘕。一發三四個月。飲食不入。入則吐。吐出之物。除所食物外。餘係苦黃水。映莊初針該女之大陵。內關。間使。繼用溫灸施術中腕。巨關。膈。關。元。天樞。膈。愈。二次根治。不特該病全愈。且飲食增加。身體較前特別強壯矣。

(4) 又邵德夷之子田毛。於民十六年抱目疾。歷醫不效。服藥投石。德夷帶該子往衡州醫院就診。二十餘日。病仍然。今歲一月卅日。德夷死。所遺僅此一子。渠之祖父叔父。再四堅邀映莊去。映莊見此子兩目白眼。已瞎。黑珠上如煮熟之鷄子白。純無瞳人。右眼雖有瞳人。很不清楚。映莊用溫灸常施術大抒。手三里。曲髻。風池。而肝愈。命門。光明。等穴。尤須注意。又針睛明。塗擦紅素。二三四頸椎。有時用冷熱罨法。不過六七日。左眼瞳人已現頭頸。右眼瞳人分明。又治幾日。左眼瞳人全現。能察秋毫之末矣。此次用鍼。溫。紅。療。所治愈之目疾。邵子。胖子。之妻。邵若蘭之女。周濟光之妾。均係映莊術到病痊。

一、...
 二、...
 三、...
 四、...
 五、...
 六、...
 七、...
 八、...
 九、...
 十、...
 十一、...
 十二、...
 十三、...
 十四、...
 十五、...
 十六、...
 十七、...
 十八、...
 十九、...
 二十、...

1 筋肉僵硬麻質斯

本函查係于濟民君報告。但未具名。以後務望注意箋末之簽名。切勿漏去。

余母年五十五歲。患麻痺症二十餘年。其患部於上肢。先自兩肩背酸痛。繼之十指麻木。握物時每每困難。一遇陰天。酸痛麻木為尤盛。然予對於古針灸術。略知一二。每治便麻質斯症。亦頗獲效。但余母畏針。常求不應。意無善法。坐以待斃。前月蒙老師收為門下之後。用溫灸器施灸余母局部痛處。灸至三十分鐘時。母云。內中氣血暢快。莫可言喻。連灸至五日。其病若失矣。外有同樣之症。灸數次亦愈。初次試驗。而能獲此大效。其術之神可知。而受業之快樂。當如何形容之。

2 胃痙攣

淮陰城外馮立之。樂籍行。病抱氣痛。二年餘。歷診不效。該病一發。日輕夜劇。痛劇時莫可言狀。濟民先用針法。亦頗生效。但未盡痊。間或發現。後施溫灸術。取穴中脘膻膈門。各灸三十分鐘。連灸四日。藥已全痊。馮姓昨日登門叩謝曰。先生真妙手也。予曰。否。乃後其二位老師之神術也。

3 濕癬

汪幹桐君。泗陽人。寄居淮陰。患者自訴。濕癬三年餘。前用殺虫劑擦之。微有小效。但終有一線病基。一遇變天。仍發如故。發時其癢不堪言。上星期一聞余新辦溫灸器。來令乞余診治。用溫灸器施灸局部中。一次癢痊。二分之一。二次癢止。四次全愈。洪姓來云。昨天變天。該處竟然不癢。諒亦不得再發矣。然此症講義中。解明禁灸何灸之反效。病雖痊癒。理難自解。顯老師為我明以釋之。

4 腦貧血(此症學員未能斷定務請老師示之)

余師母年五十一歲。貧弱。患貧血十餘年。每晨起必嘔吐酸水白沫。並現頭昏眼花之症。至冬至後為尤甚。濟民用溫胃理中湯。平時代服溫胃散。略見微效。但痛未除根。自入貴社後。用溫灸器按穴施灸。取穴中脘膻。連灸三次。嘔吐減少。酸水全無。今已灸至二十餘日。偶發一二次。其隱酸較前大有進步矣。成該如何。容再報告。

于濟民書
 濟民書
 濟民書

治驗報告

本函未具名驗印為李為政報告

生於三月二日接到溫灸器。日間授課無暇。乃定於夜間施灸。得心應手。雀躍歡騰者矣。

一、金炳榮年二十歲。患頭部暨太陽疼痛。鼻塞神昏。百方無效。就治於余。生定為三又一枝神經痛。以溫灸器灸於額會神庭之間。一次而愈。其時患此症者則有駱瑞登。年十四。徐黃氏。年五十等。均照此穴施灸。而愈者多數。

一、鄧明俊年十二歲。患左眼紅腫。內有白膜。遮掩瞳人。又金仁森堂之傅結曾氏。年四十。患同生灸於絲竹空。二次而愈。

、徐樹忠年五十。患右腳板至踝骨麻木無知。生灸於湧泉穴。一次而愈。

一、楊氏孀年二十。患小腹疼痛。卒倒不省人事。以溫灸於臍中關元二穴。各灸一次而愈。

一、胡云年三十四。患右臂及下顎潰爛。係由壬申年四月起病。至今外科四醫。離於見效。就治於余。生遂以棕色軟膏塗之。以溫灸於頰車穴灸之。每日施術一次。現已待愈矣。

一、余某年三十餘歲。貿易人。患肺結核病。吐血有粘稠之狀。其色若豬肺然。臥時胸部內左邊似有物墮。又兼臂筋痛。已有三年之久。每日夜中不能安睡。必咳吐多數痰色血狀。曾經長沙各醫院治過無效。中醫亦無效。今已形容消瘦。奄奄一息。就治於余。遂於臍中關元第三四胸椎之左右每日於清晨臥時各灸一次。經三晝夜。已寧靜就枕矣。

小男懺隄年三歲。患雙目天吊。手足拘攣。每年必發數次。中醫謂之風痰。閉脾。往年則以（可保空廷濕）服之。於日昨又發此症。生按三四胸椎及臍中灸之。雖然一次見效。不識亦能斷根否。



Table with multiple columns containing text, likely a list of medical cases or a detailed report. The text is small and difficult to read in detail.

附呈治驗醫案

賴虛谷

齒痛

家兄秀山。齒部腫痛。不可忍耐。余照醫義取穴。各灸五分。其痛立止。又有同病者三人。亦照灸一次全愈。

小腹痛

敵師賴家飲君。小腹疼痛。勢將抽筋。余為灸局部三十分。關元臍中各十五分。灸後立放屁數擗。越四小時全愈。

肩膈痛

復次敵師家飲君。若一感冒。肩膈便痛。翌日即增寒壯熱。由來久矣。月前復作。余為灸局部半小時立愈。至今尚未復發。

腹痛

族兄正楷。腹痛綿綿。已經一月。余為灸臍中鳩尾腎命上臑各十五分鐘。立愈。然翌日復發。又為灸之。不效何故。敢乞示知。

急性腸加答兒

敵校會計吳子傑君。泄瀉不止。查講義為急性腸加答兒症。為灸腎命關元臍中一次而愈（灸後服附子理中湯三劑）又有同病者一人。亦照灸而愈。

膀胱麻痺

敵同事吳步麟君。小便不通。異常痛苦。諸藥罔效。為灸腎命大腸命上臍臍中關元等穴。一次立愈。

肋膜炎

族弟東珊患肋膜炎。痛苦萬分。日夜啼哭。該父聞余學習溫灸術。乃延余灸之。余原擬灸步廊俞府大脊不容心俞局部諸穴。嗣因病者以時間太長。不能忍耐。只灸步廊俞府局部三穴立愈。



Various vertical columns of handwritten text, likely additional medical notes or case details, written in traditional Chinese characters.

治愈常習頭痛症

患者余敝友林文祥之內室。現年三十二歲。患者常習頭痛。同時發時

愈劇。有五六年。經近中醫治愈。仍有復發之像。故後亦不求醫並疾。是

愈是發。但前夕過勞發作性。非常整急。已有三四天而不是愈。有服阿

斯匹靈藥片。亦不能止痛失效。發作時頭部重頭腫疼劇烈。眼花發

閃。視力亦減退。耳鳴。記憶不增。食慾不振。敝友曾聞余已入溫灸術。諒

蒙能治。復求余灸治。生按症施灸其百會顙會神庭瘧門肩膈各穴。灸

念分鐘。伊說突然失其痛苦。後灸終時。好比劫去一衝泰山。非常輕快。

現過一旬。常未復發。並且食量增加數佩云。灸一此而愈。足能勝過於

藥石療疾也。(以上均係原文)

郭宗賢

治癒常習頭痛症
 患者余敝友林文祥之內室。現年三十二歲。患者常習頭痛。同時發時愈劇。有五六年。經近中醫治愈。仍有復發之像。故後亦不求醫並疾。是愈是發。但前夕過勞發作性。非常整急。已有三四天而不是愈。有服阿斯匹靈藥片。亦不能止痛失效。發作時頭部重頭腫疼劇烈。眼花發閃。視力亦減退。耳鳴。記憶不增。食慾不振。敝友曾聞余已入溫灸術。諒蒙能治。復求余灸治。生按症施灸其百會顙會神庭瘧門肩膈各穴。灸念分鐘。伊說突然失其痛苦。後灸終時。好比劫去一衝泰山。非常輕快。現過一旬。常未復發。並且食量增加數佩云。灸一此而愈。足能勝過於藥石療疾也。(以上均係原文)

東方雜誌

上海商務印書館

第...頁

佛醫連拙居方醫學精法交街

俊師鈞鑒敬啟者 學員日前曾將驗醫案另

紙呈電 諒登記室 近日又治肝臟變硬一症 續行

報告如左

龍岩安坑人張質明年廿一歲 住漳州王順發枕

店 患肝臟硬變症 時醫誤為痞壯 痰氣各病 競投

治痞治痰理氣各藥 歷二年餘 服藥百數十劑 全

不見效 且日見加劇 延至肚臍上下左右各部 亦

堅如石塊 幾成腹水之症 並發見噯氣 吞酸 嘈雜

心窩痞滿 大便祕結 小便短數等症 食慾不進 夜

不安眠 極形困苦 於本日六號下午到所請治 初

按 右下臍 堅硬如石 繼按胸腹各部亦然 詢之

病人 醫者手捫患處 全無知覺 即依法灸治臍上

腕 中腕 天樞 肝俞等穴 各二三十分鐘 即覺愉快

異常 隨按患處 已鬆軟甚多 再用手捫胸腹及臍

下各部 一經接觸 即形畏縮之意 視前此之毫無

知覺者 已大相迥矣

學波 江蘇東方針灸研究社

張俊義先生鈞啟

八二九號學員連拙居敬上

十二月八號

連拙居

連拙居

連拙居

連拙居



出版書目

• • 著名中外譯編
學醫漢皇揚發 • •

東方醫學書局

上海麥根路三三三號六號

郵 購 須 知

- 一、郵購書籍。請開列名目。連同書價郵寄費。匯寄本局。款到原班回件。
- 二、本局寄出各書。除書名不符。裝訂錯誤外。概不退換。
- 三、書費以國幣大洋爲本位。如用郵票代現。作九五折算。
- 四、書費可由郵局匯寄本局。如由銀行匯寄。須寫明「上海麥根路二三三弄六號東方醫學書局」收。以免錯誤。
- 五、國外購書。可用國際匯票。如將該地鈔票附來。須用保險信封寄。以防不測。該鈔票如有折扣或申水。一律照市申扣。
- 六、雜類匯票。或上海不能通行及不能兌換之紙幣。一概不收。
- 七、信內附有匯票而不掛號寄來者。該匯票如有遺失失竊等情。本局恕不負責。郵票代現或用鈔票附入信內寄來。該郵票或鈔票。如有短缺遺失等情。本局亦不負責。
- 八、通信地址。須用正楷。切勿潦草。並須於通常地址外。加寫某省字樣。如係店鋪。並請註明某某號字樣。以免與人名混淆。

高等鍼灸學講義

全書約一千一百數十頁

都五十萬言

以科學之原理

闡針灸之精蘊

包羅宏富

圖解鮮明

說理精詳

文詞雅潔

為我國鍼灸界空前之巨著

是有志鍼灸術者無上之導師

本局為我國針灸醫學專門書店。歷年出版書籍。或譯自海外謠歌。或得自名家著述。皆為我國不經見之珍本。久已譽滿醫林。無俟贅述。本書為日本延命山針灸學院之講本。亦即日本針師延命山氏從其三十年來臨床實驗所得之結晶。全書一千一百數十頁。都五十萬言。分九大科目。以科學之原理。闡針灸之精蘊。浩瀚淵博。確為我國針灸界空前之巨著。方今各地舉行中醫甄別試驗。凡我國醫暨有志針灸術者。尤宜案置一編。俾資深造。茲將本書內容特色。概述如后。

全部六冊
。定價四元八角。
。郵費免收。
。分購寄費照加。

高等鍼灸 學講義

解剖學

全書一百五十頁

定價國幣四角

掛號寄費一角

我國解剖。導源於黃帝之靈素。顧其所述。頗多錯誤。清醫王清任先生已先我言之矣。乃以我國習俗。重視屍體。而不輕易供醫者之實習解剖。遂致沿訛承謬。迄未考正。實爲我國醫林之最大缺憾。本書分十章。第一章人體構成之原基。第二章人體略說。第三章人體各部表面上之區別及名稱。第四章運動器。骨節關節筋等屬之。第五章消化器。咽頭食道等屬之。第六章呼吸器。氣道肺臟胸廓等屬之。第七章泌尿器。腎臟輸尿管膀胱尿道等屬之。第八章生殖器。男子生殖器女子生殖器乳房乳腺會陰及會陰諸筋等屬之。第九章循環器。心臟動脈毛細血管靜脈淋巴管脾臟等屬之。第十章神經系統。脊髓神經腦髓神經交感神經等屬之。第十一章五官器。皮膚及鼻舌眼耳等屬之。文詞簡潔。插圖鮮明。極便記憶。尤爲治針灸學者不可不讀之書。

高等鍼灸 學講義



全一册一百九十六頁

定價國幣一元二角 掛號寄費一角

病理學。一名針灸治療學。以日本延命山針灸學院講義爲藍本。旁參諸家學說。所記文字。悉依科學立論。絕無一語摭雜舊說。斟酌取舍。稿經數易。自信爲吾國針灸治療書之唯一善本。分總論各論二編。總論專述疾病之原理。分八節。對於一般病理。言之甚詳。各論專述疾病治療之方法。分九大部。自內科疾患、吸呼器病至婦人科、小兒科、眼科等。子目一百六十六個。網羅之富。於我國針灸治療書中。自信可獨羅權威。讀者果能於每一症候。熟誦其原因、症候、主治、要穴、療法、則觸類旁通。於針灸治療。自無難題矣。

高等鍼灸 學講義



全一册一百七十頁

定價國幣一元

掛號寄費一角

生理學與吾國古書素問。同爲研究人體功能之學問。顧素問所載。頗多謬誤。此則限於時代之學識。非可厚詆古人也。然欲闡明人體功能之學理。使透明瑩澈。無一絲渣滓。非致力於生理學不爲功。本書以日本延命山針灸學院生理學講義爲藍本。旁參諸家學說。務以適合針灸應用爲依歸。分二大編。曰物質代謝機。凡血液循環、呼吸、消化、吸收、排泄、內分泌之生理皆詳焉。曰勢力轉換及發動論。凡溫之發生。肌肉運動。神經感覺之生理皆詳焉。末附生殖論。凡精液及精虫、卵子及月經、性交、受孕胎作用、分娩、胎兒生理學、卵子之發育、胎兒之物質代謝、皆一一詳載。全書浩瀚淵博。密而不漏。讀者果能精研覃思。淹其全帙。不僅生理學說。洞燭靡遺。則某病某穴。會心不遠。用以治病。自能得其癥結之所在矣。

高等鍼灸 學講義



全一册一百十六頁 定價國幣四角 掛號寄費一角

診斷學分十章。曰問診法。曰望診法。曰檢溫法。曰檢脈法。曰檢尿法。曰腹部診斷法。曰打診法。曰聽診法。曰皮膚診斷法。曰中毒論。雖篇帙無多。而簡明扼要。於普通診病之法。大致已備。讀者試持我國脈訣書與之相互比讀。則臨床實地之應用。難易立判。而我國三指定病之說。亦不攻而自破矣。消毒學分二章。第一章總論。分七節。曰消毒學之意義。曰消毒之目的。曰毒之強弱與病毒存在之注意。曰細菌。曰消毒方法。曰藥品消毒之意義。曰消毒藥稀釋法所必要知識與用法。第二章各編。甲、化學的消毒法。第一節消毒藥之種類。分子目七。乙、理學的消毒法。第二節理學的消毒法之種類。分子目九。鍼灸術之消毒順序。消毒論。而井水消毒法。傳染病各論附焉。全書卷帙無多。而言簡意賅。診斷之竅要。消毒之特技。於此已備。爲治鍼灸學者必備之書。

高等鍼灸學講義



道林紙經穴插圖八個 全一冊二百七十六頁

定價國幣一元三角 掛號寄費一角

經穴之名。由來舊矣。孔穴之名。則肇自日本文部省之經穴審查委員會。濶古之世。人民不知所謂科學。其所謂學說者。理想而已矣。神話而已矣。然其理想神話。未嘗不寓乎哲理。故其治療法。往往與今日所謂科學的治療法。若合符節。然以今日學術大同時代。而猶持其數千年前之學說。嘵嘵號於世曰。吾哲學。吾哲學。人將不笑其愚駭。則將目爲癡癩矣。然則可不改弦易轍。急謀改進哉。本書譯自日本東京針灸醫學研究所之講本。博采旁搜。悉本科學。首述位置。明經穴部位之所在也。次解剖的部位。記主穴與神經血管之關係也。次療法。述刺針之深淺。暨灸炷之多寡也。次主治。說明局部症狀之治法。俾讀者得自由取穴。不爲整個的症候所縛束也。次孔穴學。取穴百二十有一個。則用日本文部省所訂之同指寸法。末附海氏帶說明。以與經穴學孔穴學相互對照。自得相映成趣之樂。全書十五萬言。比針治學灸治學講義。紙數且倍其半。而校訂考覈。費時至三個月之久。雖不敢謂爲經穴學絕後之記錄。而在我國。謂爲空前之創作。或可無作也。

高等鍼灸學講義



九針插圖一個

用針插圖四個

全一冊一百四十四頁

定價國幣五角

掛號寄費一角

針灸學灸治學合編。爲治針灸學者之南針。亦卽治針灸學者入門之階梯也。我國古針灸書。艱晦難讀。其病在於多空言而無應用方法。是故治針灸學者往往興望洋之歎焉。本書譯自日本延命山針灸學院講義錄。針灸學分二章。第一章。針灸學誘導論。分三節。第二章。針灸學各論。分二十二節。於刺針法。刺針之方向。手技深部治療。禁忌點。刺針之練習應用。刺戟之強弱。刺針上之注意。補瀉迎隨。左右前後。繆刺。巨刺。言之甚詳。極便初學。末附小兒針灸施術方法。灸治學分十四節。於灸治之方法。分有癥痕灸。與無癥痕灸。特殊灸三種。而灸之生理作用。刺戟作用。適應症等。亦言之甚詳。末附針灸學之文獻。略舉治驗例案。以備讀者之參考。文詞流利。術式新穎。初學者照書練習。自有得心應手之樂。

人體寫真經穴圖譜

每冊定價一元五角

特價國幣一元二角

郵費一角

全書人體經穴照片三十三葉

乳黃色重磅道林紙印刷

透明紙影寫

筋脈畢露

穴路分明

得此一書

某經某穴

界劃顯然

無尺寸度量之勞

有左右逢源之樂矣

坊間舊本經穴圖。筋脈骨骼。輪廓不清。故所點穴道。與人體不能翁合。學者旁皇歧途。輒不知其穴路之所在。識者憾焉。本書係取日本廣島市日本針灸經穴學會經穴學講師玉森貞助先生十四經人體寫真經穴分解圖攝影印行。全書人體經穴照片三十三葉。依據我國古書十四經分圖。用乳黃色重磅道林紙印刷。更用透明紙影寫穴名。俾便練習。而助記憶。其圖係用人體按照解剖學神經反應部位。誌明穴路。經脈骨節。界劃顯然。學者欲求經穴之所在。只須認明人體部位。雖不用度量。亦能得其正確之穴道。誠經穴學破天荒空前未有之巨著也。是書工程浩大。用透明紙影印。耗費尤巨。在日本售價五元五角。本局為減輕讀者負擔起見。只售特價一元二角。印書無多。購者從速。

周氏家傳鍼灸秘授全書

增訂 再版 出書

剡溪周復初先生著
平陸王可賢先生眉批

仿古綫裝全一冊定價國幣
一元二角掛號寄費一角

本書爲嵯縣周復初氏家傳秘本。周君數世針灸。學有淵源。在嵯縣卓負盛名。而其治療上之應用。僅限於本書。觀其家訓。謂積數世經驗。集成此書。世世子孫。宜謹守勿替。不但衣食無憂。而積德累功。胥在於是云云。則其價值可以想見。誠無價之至寶。救世之金針也。本局承周君惠贈版權。初版千冊。早經售罄。茲當再版。承周君修正。並增入用針秘法暨臨證要訣數十條。插圖九幅。復經平陸王可賢先生加以眉批。句斟字酌。洞中窺要。不啻錦上添花。全書分上下二卷。比初版增益文字三分之一。紙數四分之一。定價照舊。俾資普及。有志鍼灸而苦未得祕藏者。盍一讀焉。

實用鍼灸學

仿古綫裝官堆紙印

一册定價國幣一元

掛號郵費一角

彰明陳景文先生。邃於針灸術。鑒於我國針灸書凌亂蕪雜。不適實用。爰本其經驗。著成一書。名曰實用針灸學。分五章。第一章源流。述我國針灸之歷史。略備一格。無關宏詣。第二章實施方法。第一節預備。略述臨症方法。取穴定義。刺針手技。骨度寸法。極便初學。第二節進針。述進針方法。扼要中肯。語無泛設。第三節補瀉。述提插補瀉。較他法簡捷靈便。無轉針之痛苦。有補瀉之實效。男女子午。界說甚明。足備初學之參考。第四節出針。留針行脈。按穴出針。具有卓識。第五節調養。述飲食禁忌。暈針補救。卓有見地。第三章分門取穴。曰氣門。曰血門。曰虛門。曰實門。曰寒門。曰熱門。曰風門。曰濕門。某穴主治某病。言之甚詳。讀之可不泥古書之原理。第四章配穴精義。某穴應配某穴。根據學理。言之有物。讀之可明配穴之原理。第五章證治。論症采穴。具有至理。治針灸學者每苦取穴配穴。不識原理。拘泥成法。罔知取舍。得此一書。如撥雲霧而見青天。如開荆榛而得康莊。針灸醫學。無難題矣。

日本菅沼周圭氏著

日本辰井文隆氏眉批

鍼灸則

仿古線裝連史紙印

全一冊

定價國幣七角

針灸七十穴 中風 豫防中風 傷寒 內傷 中寒 中暑 霍亂 轉筋 濕症 痰飲 癰 泄瀉 咳嗽 痢病 嘔吐 痿痺 頭痛 胃宛痛 腹痛 腰痛 霍症 諸氣 諸血 咳逆 惡心 翻胃 傷食 眩暈 大便閉 喘急 便濁 小便閉 黃疸 黃腫 吞酸 胃痛 脊痛 脊痛 疝氣 勞極 口舌 齒痛 眼目 咽喉 鼻病 痔漏 耳病 噴雜 噎氣 水腫 鼓脹 積聚 痞滿 健忘 淋病 脚氣 痛風 關格 臂痛 肩痛 足痛 手痛 麻木 自汗 盜汗 癩狂 瘋狂 邪崇 脫肛 諸蟲 遺溺 腋氣 消渴 癢疽 折傷 婦人 小兒

附錄（每冊定價七角郵費一角）

通日百鍼金

山西平陸王可賢氏
 。以金針鳴於時。
 奕世相傳。卓有聲
 譽。是書即其授徒
 之本。書中羅列各
 種用針祕訣。治療
 手技。臨症典要。
 取穴方法等數十門
 。言簡意賅。極便
 初學。本局爲力求
 明顯起見。爲之節
 抄一過。印行問世
 。（每冊特價國幣
 二角郵費一分掛號
 另加八分）

日本杉山和一氏遺著

選鍼三要集

方古線裝連史紙印

全一冊定價國幣八角

是書爲日本杉山和一氏遺著。杉山氏以針術名滿日本。遺書三種：(一)醫學節要集。(二)療治大概集。(三)選針集。名曰杉山三部書。本局覺得辰井氏眉註原本。內容有補瀉迎隨論。井榮俞井合論。虛實論。謬刺論。腹經穴。九針圖說。十五絡脈。十四經穴並分寸。計灸要穴論。諸病之秘穴及治法等。皆極精湛。全書百餘頁。用中國連史紙印刷。極爲古雅。(每冊定價八角郵費一角)

溫灸醫報分類叢編

本書選取第一卷溫灸醫報有關實用足助觀摩之著作。分類編纂。分論文、同人談話會、高橋式中樞施術點之公開、溫灸治驗醫案、溫灸學講義義釋、溫灸學講義答問等六類。全書約百頁。皆爲同人討論學理之作。手此一卷。關於溫灸學講義之疑問。不勞郵書。自可心領神會。(每冊定價四角掛號郵費九分)

鍼灸界驚人的新貢獻

全一冊

三百七十餘頁

都二十萬言

插圖五十六個

溫灸灸火醫學十年咄咄我

▲積千百人之經驗

▲萃十餘家之名言

▲集其大成

▲蔚爲巨觀

是五千年來空前之灸術新巨著

●施術簡便

●治病神奇

●職業清高

●利益優厚

—— 得此一書—— 一生衣食 可以無憂矣 ——

本書以日本東京溫灸醫院院長坂本貢氏溫灸學講義錄。日本福岡市拉及謨溫灸學院安多繼觀、本多區顯二氏溫灸學講義錄爲藍本。旁參各家著述十餘種。去滓抉髓。費時至六閱月之久。始克完成。故其內容。尙稱充實。全書分七大綱。第一編解剖生理學。第二編診察學大意。第三編病理學大意。第四編一般通論。第五編孔穴學。第六編治療學。第七編附錄。積千百人之經驗。萃十餘家之名言。集其大成。蔚爲巨觀。當代承學之士。若能日撥一二小時而誦習之。不須三月。即可淹貫全帙。得其精髓。而勤務繁勞者。案置一編。若遇疾病。對症施術。亦足以備家庭之治療。且取穴偶誤。絕無貽害。尤爲他種治療法所不及。本書附有指導證。購書者得免費加入本局爲基本讀戶。(請參閱本書本局徵求基本讀戶簡則)有志溫灸醫術者。幸祈及早購讀。書經增訂四版。精裝每冊國幣三元。另有平裝普及本。每冊國幣二元。郵費免收。一律加贈『溫灸學講義補編』一冊。

溫灸學講義補編

全書六十八頁

定價大洋二角

是書補正編之不及。分八類(一)骨度法。(二)穴名及部位。
(三)孔穴同穴異名錄。(附異穴同名)(四)溫灸器說明。
(五)國產灸料簡單說明。(六)同身寸取穴法。(七)孔穴學
歌訣。(八)治療學歌訣。全書六十八頁。隨溫灸學講義附
贈。不另取費。如單獨另購。每冊售洋二角。郵費一分。

骨度法圖解

鉉版圖道林紙精印
每冊定價國幣一角

骨度法者。量度經穴之準繩也。欲求經穴之正確。則骨度法不可不講。坊間出版之針灸書。僅述經穴骨度之距離。而無度量之方法。至於圖解。雖有附見。極爲簡陋。本書得自日本高等針灸學院新古經穴圖譜。凡六幅。(一)骨度部位正面圖。(二)骨度部位背面圖。此二圖專載骨度之部位。如髑髁、髌骨等。依書而繪。極爲醒目。(三)仰人尺寸圖。(四)伏人尺寸圖(五)側人尺寸圖。此三圖專載經穴距離之尺寸。(六)中指寸法。足寸圖。專載指及足之寸法。文字方面。有骨度法說明。同身寸取穴法。骨度法歌訣。脊椎按索法等。學者向苦骨度法之無專書。得此一卷。則按圖而索。骨度法瞭如指掌矣。

現已售罄

前上海眼科醫院院長陳滋先生遺著
德國醫學博士陳任醫師編纂

中西眼科匯通

全書二十七萬餘言 二十開本 四百四十頁
平裝一鉅冊 定價二元 掛號寄費一角六分

本書爲前上海眼科醫院院長奉化陳滋先生遺著。先生早歲留學日本。專攻眼科學。設診海上。卓負盛名。文郎醫學博士陳任先生。留學德國七年。今承父業。爲之整理一過。始行付梓。則其精湛可見。全書四百數十頁。分十三章。得眼病九十八症。每症附有中醫病名。首述症狀。次述著者臨床實驗之心得。次述治法。羅列中西治法及處方。皆爲日常常見之品。作者志在溝通中西。故其文詞。皆極淺顯易解。末附中醫眼科手術法之研究。對於鈎割針烙剝夾諸法。反覆解說。言之甚詳。讀者一閱即明。不啻面授。眼科在中醫本占有獨立特殊之地位。日常之遭遇亦多。若能案置一卷。用爲臨床之輔治。必有驚人之成績。用爲介紹。幸祈購讀。

日本帝國鍼灸醫師會參事小川春與原著

陳景歧譯述

最新按摩術

講義

正編

續編

六十頁
銅版圖十幅

六十五頁
銅版圖三十一幅

銅版圖十九幅
鋅版圖九幅

乳黃道林紙印刷

全一冊定價七角

是書爲日本帝國鍼灸醫師會參事小川春與原著。正編分三章。第一章總論。分三節。曰按摩之歷史。曰術者之心得。曰按摩術之特技。又分六法。曰按撫法。揉撚法。叩打法。壓迫法。振顛法。運動法。所有按摩術之基本手術。已備於此。其餘手術。自可迎刃而解。第二章全身各部之按摩術。述肩部至腹部按摩術七節。某部應用何法。某法應如何實施。言之甚詳。第三章按摩術之實地應用。言簡意賅。極便初學。本書附銅版圖十幅。鋅版圖十九幅。每一術式。皆有極詳細之圖解。頗便初學。續編分七章。第一章有橫臥按摩術。分五節。第二章肘揉法。分六節。第三章小川式運動法。第四章適應症病理治療法。第五章妊娠時之按摩術。第六章禁忌症之病理。第七章附錄。附術式銅版圖三十一幅。鋅版圖九幅。文詞淺顯。術式詳備。爲有志按摩而未窺門徑者必備之書。(每冊定價七角郵費一角)

東方鍼灸叢書第一種

中風豫防名灸

全一册 定價四角 郵費一角

本書為東方針灸叢書第一種。分十章。一、灸術之略歷。二、可恐之腦溢血與中風。三、腦溢血中風預防法。四、卒中風發作之手術法。五、腦卒中應急救命術。六、中風預防名灸實驗會旨趣。七、中風預防名灸實施心得。八、秘傳要穴。九、血壓計使用法。十、注意末附肋膜炎、肺炎、寢而小便、慢性淋病及膀胱病、辜丸炎、齒痛、長壽、瘰癧、頭痛等十大治法。書為日本中風預防名灸實驗會藏本。所記多人類日常遭遇之病。經本局陳景岐君逐譯問世。其詞簡。針灸醫師。所宜案置一編。以備檢閱。(每册定價四角郵費九分)

全國中西醫書總目

出版預告

方今世界大同。科學日進。凡百學術。非融會淹貫。不足以語深造。本局有鑒於斯。爰延專家。博選中西醫書。足供吾人之探討者。分類編目。印行問世。俾有志斯道者。得按圖索驥。不必他求。我同志如有家藏珍本。私人著作。願供同好者。經本局審定。亦可刊入書目。並願代售。書將付印。亟而好我者。盍與乎來。

東方醫學書局代售書目

針灸	針灸	針灸	針灸	簡明	書名
穴道	醫案	科學	要旨	針灸	名
一一	一一	一一	一一	一一	冊數
二	四	五	九	一	價目
角	角	角	角	元	郵費
九	一	一	一	一	費
分	角	角	角	角	

鍼灸醫學全科大辭典

〔出版預告〕

本局出版之高等針灸學講義。文詞淺顯。說理精詳。久爲讀者所稱譽。惟是書根據科學。其名詞不無有扞格之處。往返通問。兩感不便。爰發宏願。編纂此書。內容五千餘條。對於針治學。灸治學。解剖學。生理學。物理學。化學。衛生學。藥物學。診斷學。經穴學。病理解剖學。細菌學。血清免疫學。消毒學。病理各論。(內科學。外科學。婦人科學。小兒科學。眼科學。齒科學。)各種治療學。心理學等之名詞。術語。用語。細大不捐。一一採入。不但爲治針灸學者之津梁。卽治普通醫學者。案置一卷。亦足以備檢查。而資津逮。書已全部殺青。不日付梓出售預約。屆時再行通告。

尚未出版

尚未出版

全身神經領域經穴掛圖 [出版預告]

我國古十四經經穴圖。因輪廓不清。穴道苦難正確。近雖有一二種輪廓較正之經穴圖出版。然不過於古圖略加修正。仍非完善之作。至於神經領域之經穴圖。可謂踏破鐵鞋無覓處矣。本局負提倡科學針灸爲使命。爰竭數載之心血。繪成此圖。分七幅。合之可裝四幀。用解剖學部位分界。分六色套印。某部得若干穴。屬於某種神經。界劃顯然。極便記憶。每圖附有表解一幅。尤便檢查。是誠我國破天荒空前未有之巨著也。圖已付印。幽麗悅目。懸諸診室。定卜生色不少。定九月出版。定價國幣一元八角。郵費一角三分。

中華民國二十八年一月再版

鍼灸醫學大綱

定價每冊國幣一角

編纂者 四明張俊義

校閱者 四明張世銓

出版者 東方醫學書局

印刷者 蔚文印刷局

發行人 四明張織孫

版權
所有
不准
翻印

發行所

上海麥根路二二三弄六號
東方醫學書局

#41

11-2328

60

11-2328

