


000385

A8.9.154

069498

黃氏八種天

長沙藥解





長沙藥解卷三

昌邑黃元御坤載著

長沙徐樹銘校



黃耆 味甘氣平入足陽明胃手太陰肺經 入肺胃而補

氣走經絡而益營醫黃汗血痺之證療皮水風溼之疾慳節

腫痛最效虛勞裏急更良善達皮膚腠專通肌表金匱黃耆芍

藥桂酒湯

黃耆五兩芍藥三兩桂枝三兩苦酒一升

治黃汗身腫發熱汗出而渴

汗沾衣色黃如檗汁脈自沈者以汗出入水水從竅入淫洩

於經絡之間阻其衛氣壅而為腫衛氣不行遏其營血鬱而

為熱脾為己土肌肉司焉水氣浸淫肌肉滋溼營行經絡之

中遏於溼土之內鬱熱薰蒸化而為黃營秉肝氣而肝司五

色入脾為黃營熱蒸發衛不能閉則開其皮毛泄為黃汗緣

營血閉遏而木鬱風動行其疏泄之令也風熱消鑠津液耗

傷是以發洩木氣遏陷不得升達是以脈沈黃者走皮毛而

行衛鬱桂枝走經絡而達營鬱芍藥苦酒泄營熱而清風木

也桂枝加黃耆湯桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩大治黃汗

兩脛自冷腰腹弛痛如有物在皮中身疼重煩躁腰以上汗

出小便不利以水在經絡下注關節外阻衛陽而內遏營陰

營遏木陷濕氣淪鬱內熱不宜故兩脛自冷風木鬱勃經絡

鼓盪故腰腹弛痛如有物在皮中溼淫外束故疼重煩躁木


陷而鬱於溼土故小便不利風升而開其孔竅故腰上汗出

水穀未消中氣滿脹營愈鬱而熱愈發故食已則汗暮而衛

氣入陰為營氣所阻不得內斂故外泄皮毛而為盜汗營熱

鬱隆不為汗滅熱蒸血敗不能外華皮腠久而肌膚枯澀必

土甲錯血肉腐潰必生惡瘡甘棗生薑補宣中氣芍藥泄營



熱而清風木桂枝達營氣之鬱黃者行衛氣之鬱助以熱藥

而發微汗經熱自隨汗泄也黃者桂枝五物湯黃者三兩桂枝三兩芍藥

三兩生薑六兩大棗十二治血痺身體不仁狀如風痺脈尺寸關上俱微

尺中小緊以疲勞汗出氣蒸血沸之時安臥而被微風皮毛

束閉營血凝澀衛氣鬱遏漸生麻痺營衛阻梗不能煦濡肌

肉久而枯槁無知遂以不仁營衛不行經絡無氣故尺寸關

上俱微營遏木陷鬱動水內而不能上達故尺中小緊大棗

芍藥滋營血而清風木薑桂黃者宣營衛而行痰澀等生薑

者通經而開痺也 肝脾左旋癸水溫升而化血肺胃右降

丁火清降而化氣血司於肝其在經絡則曰營氣司於肺其

在經絡則曰衛營行脈中為衛之根衛行脈外為營之葉營

衛周行一日五十度陰陽相貫如環無端其流溢之氣內溉

臟腑外濡腠裏營衛者氣血之精華者也二十二難脈有是  
動有所生病是動者氣也所生病者血也氣主煦之血主濡  
之氣留而不行者氣先病也血滯而不濡者血後病也血陰  
而氣陽陰靜而陽動陰則內守陽則外散靜則不關動則不  
闔而衛反降斂以其清涼而含陰魄營反溫升以其溫暖而  
抱陽魂也衛本動也有陰以闔之則動者化而爲降斂營本  
靜也有陽以關之則靜者變而爲升發然則血之溫暖氣煦  
之也營之流行衛運之也是以氣有所動則血病生焉氣治  
而後血寒衛梗而後營瘀欲調血病必益血中之溫氣欲調  
營病必理營外之衛陽衛氣者逆則不斂陷則不發鬱則不  
運阻則不通是營血受病之原也黃者清虛和暢專走經絡  
而益衛氣逆者斂之陷者發之鬱者運之阻者通之是變理

衛氣之要藥亦即調和營血之上品輔以薑桂芍藥之類奏功甚捷餘藥不及也五五行之氣涼則收而寒則藏氣之清涼而收斂者秉金氣也黃耆入肺胃而益衛氣佐以辛溫則能發輔以酸涼則善斂故能發表而出汗亦能斂表而止汗小兒痘病衛為營閉不得外泄衛旺則發衛衰則降陷而不發者最宜參耆助衛陽以發之凡一切瘡瘍總忌內陷悉宜黃耆蜜炙用生用微涼清表斂汗宜之

薯蕷 味甘氣平入足陽明胃手太陰肺經 養戊土而行

降攝補卒金而司收斂善息風燥專止疏泄金匱薯蕷丸

三十分麥冬六分桔梗五分杏仁六分當歸十分阿膠七分  
乾地黃十分芍藥六分芎藭六分桂枝十分大棗十分  
人參七分茯苓五分白朮六分甘草二十分神麴十分  
三分柴胡五分白薇二分豆黃卷十分防風六分蜜丸  
大空腹酒 治虛勞諸不足風氣白痰以虛勞之病率在厥陰  
服一九

風木一經厥陰風木泄而不斂百病皆生肺主降斂藜藟斂  
肺而保精麥冬清金而甯神桔梗杏仁破壅而降逆此所以  
助辛金之收斂也肝主升發歸膠滋肝而養血地芍潤木而  
清風芎藭桂枝疏鬱而升陷此所以輔乙木之生發也升降  
金木職在中氣大棗補己土之精人參補戊土之氣谷朮甘  
草培土而泄溼神麴乾薑消滯而驅寒此所以理中而運升  
降之樞也賊傷中氣是惟木邪柴胡白朮泄火而疏甲木黃  
卷防風燥溼而達乙木木靜而風息則虛勞百病瘳矣陰陽  
之西素密乃固陰平陽秘精神乃治陰陽離決精神乃絕問  
語四時之氣木火司乎生長金水司乎收藏人于秋冬之時  
而行收藏之政實蓄精神以秘陽根是謂聖人下此於蓄藏  
之月偏多損失坎陽不密木鬱風生木火行疏泄之有金水

為氣利訶黎勒行結滯而收滑脫也陽陷而為利者清氣滯  
塞而不收也肺逆而為欬者濁氣壅塞而不斂也訶黎勒苦  
善泄而酸善納苦以破其壅滯使上無所格而下無所礙酸  
以益其收斂使逆者自降而陷者自升是以欬利俱止也其  
治胸滿心痛氣喘痰阻者皆破壅降逆之力其治崩中帶下  
便血墮胎者皆疏鬱升陷之功也

白前 味甘辛入手太陰肺經 降衝逆而止噉破壅塞而

清痰金匱澤漆湯方在澤漆用之治脈沈之欬是緣水氣之裏衝

非由風邪之外閉澤漆治其水氣白前降衝逆而驅痰飲也

白前善降胸脇逆氣心肺凝痰噉喘衝阻呼吸壅塞之證  
得之清道立通濁痰悉下宜于補中之劑並用乃効

細辛 味辛氣溫入手太陰肺足少陰腎經 降衝逆而止欬



驅寒溼而蕩滯最清氣道兼通水源傷寒小青龍湯方在治

太陽傷寒心下有水氣乾嘔發熱而欬用細辛乾薑五味降

逆斂肺以止欬嗽金匱以治痰飲欬逆倚息飲去欬止氣從

小腹上衝胸咽用桂苓五味甘草治其氣衝衝氣既低而反

更欬胸滿者用桂苓五味甘草去桂加乾薑細辛方在治其

欬滿傷寒真武湯方在治少陰病動有水氣腹痛下利若欬

者加五味半斤細辛乾薑各一兩是皆小青龍之法也金匱

厚樸麻黃湯方在射干麻黃湯射干皆用之以治欬而下寒

者麻黃附子細辛湯方在麻辛附子湯桂枝大黃附子湯方

大赤丸方在烏梅丸方在皆用之以治寒氣之衝逆也防已

黃者湯方在治風溼脈浮身重氣衝者加桂枝三分下有陳

寒者加細辛三分風木衝逆則用桂枝寒水衝逆則用細辛

此治衝逆之良法也

肺以下行爲順土行則逆逆則氣道

壅阻而生欬嗽欬嗽之證由于肺金不降收氣失政刑于相  
火其間非無上熱而其所以不降者全因土溼而胃逆戊土  
既溼癸水必寒水寒土溼中氣不運此肺金欬逆之原也當  
火炎肺熱之時而推其原本非緣寒氣衝逆則由土溼埋塞  
因而水飲停痰者十居七八然則上熱者欬嗽之標水飲溼  
寒者欬嗽之本也外感之欬人知風寒傷其皮毛而不知水  
飲溼寒實傷其腑臟蓋濁陰充塞中氣不運肺金下達之路  
既梗而孔竅又闔裏氣愈阻肺無泄竅是以宗氣壅迫衝逆  
而爲欬若使裏氣豁通則皮膚雖閉而內降有路不壅于此  
也細辛溫燥開通利脾胃之壅阻驅水飲而逐溼寒潤大腸  
而行小便善降衝逆專止欬嗽其諸主治收眼淚利鼻壅去

口臭除齒痛通經脈皆其行鬱破結下衝降逆之力也

射干 味苦微寒入手太陰肺經 利咽喉而開閉塞下衝

逆而止欬嗽最清胸膈善掃痰濁金匱射干麻黃湯射干子

苑三兩欬冬三兩五味半斤細辛三兩半夏半升生薑四兩大棗七枚麻黃四兩治欬而上氣喉中

如水雞聲以風寒外閉皮毛不泄肺氣鬱迫逆而上行喉竅

窄狹泄之不及以致呼吸閉塞聲如水雞射干紫苑欬冬五

味細辛生薑半夏下衝逆而破壅塞大棗補其裏麻黃泄其

表也氣通于肺內司呼吸而外主皮毛皮毛雖閉而必有下

行之路不至堵塞如是是其平日土溼胃逆濁氣升歸肺之

降路不甚清通一被外感皮毛束閉裏氣愈阻內不能降補

外不能泄是以逆行而上衝塞于咽喉此即傷風欬喘之證

當飲食未消之際水穀鬱遏中氣脹滿故呼吸閉塞迫急非

常也不降裏陰則胸膈莫容不泄表寒則經絡終鬱射干降  
逆開結善利肺氣麻黃外散其風寒使經絡鬆暢則裏氣不  
逆射干內降其衝逆使咽喉清虛則表氣不壅表邪外解而  
裏陰下達停痰宿水積溼凝寒皆從水道注泄而下根株斬  
矣其諸主治通喉痺開胸滿止咽痛平腹脹泄肺火潤腸  
燥行積痰化瘀血下經閉消結核破癥瘕除瘧母鼈甲煎丸  
方在用之以治瘧母烏扇即射干也下衝破結是其長也

紫苑 味苦辛入手太陰肺經 降氣逆而止欬平息賁而

止喘金匱射干麻黃湯射干有用之治欬而上氣以其清肺而

降逆也 紫苑清金潤肺止欬定喘而兼善斂血勞嗽吐血

之證因于肺逆而不斂肺氣清降則血自斂矣其他主治開

喉痺通小便定喘促破息賁止吐血住便血療肺癰行膿血

皆清金降逆之力也

款冬花 味辛氣溫入手太陰肺經 降衝逆而止嗽喘開

痺塞而利咽喉金匱射干麻黃湯方在射干用之治欬而上氣喉

中加水雞聲以其開痺而止喘也 款冬降逆破壅寧嗽止

喘疏利咽喉洗滌心肺而兼長潤燥肺逆則氣滯而津凝故

生煩躁肺氣清降濁痰蕩掃津液化生煩燥自止其他主治

除肺癰膿血去痰涕膠粘開咽喉喘阻潤胸膈煩燥皆去濁

還清之力也

杏仁 味甘苦入手太陰肺經 降衝逆而開痺塞泄壅阻

而平喘嗽消皮勝之浮腫潤肺腸之枯燥最利胸膈兼通經

絡金匱茯苓杏仁甘草湯茯苓三兩杏仁五治胸中痺塞短

氣以土溼胃逆濁氣衝塞肺無降路是以短氣茯苓泄溼而

消滿杏仁破壅而降逆甘草補中而培土也薯蕷丸方在文

蛤湯方在文厚樸麻黃湯方在厚樸皆用之以降逆也傷寒麻黃湯

方在治太陽傷寒惡風無汗而喘者麻黃甘草石湯方在治太

陽傷寒汗下後汗出而喘者桂枝加厚樸杏子湯方在厚樸治太

陽中風下後表未解而微喘者小青龍湯方在治太陽傷寒

心下有水氣若喘者去麻黃加杏仁半升皆用之以治喘也

苓甘五味薑辛半夏加杏仁湯決苓四兩甘草三兩五味半

半升杏仁治支飲嘔冒飲去嘔止其人形腫者以經氣壅滯則

為腫杏仁利氣而消滯也麻杏薤甘湯方在用之以泄表氣

之滯礬石丸方在大陷胸丸方在用之以泄裏氣之滯也麻

仁丸方在大黃廔蟲丸方在用之以潤燥也肺主藏氣降

于胸膈而行于經絡氣逆則胸膈閉阻而生喘欬藏病而不

能降因以痞塞經病而不能行于是腫痛杏仁疏利開通破  
壅降逆善于開痺而止喘消腫而潤燥調理氣分之鬱無以  
易此其諸主治治欬逆療失音止咯血斷血崩殺蟲蠱除瘡  
刺開耳聾去目翳平努肉消停食潤大腸通小便種種功效  
皆其降濁消鬱之能事也

薤白 味辛氣溫入手太陰肺手陽明大腸經 開胸痺而

降逆除後重而升陷最消痞痛善止滑泄金匱苦蕒薤白白

酒湯苦蕒薤白半夏湯二方在苦蕒枳實薤白桂枝湯方在枳實並用

之治胸痺心痛以其破壅而降逆也傷寒四逆散方在甘草治少

陰病四逆泄利下重者加薤白三升以其行滯而升陷也

肺病則逆濁氣不降故胸膈痺塞腸病即心清氣不升故肝

門重墜薤白辛溫通暢善散壅滯辛金不壅上壅故痺者下

達而變... 庚金不至下滯故重者上達而化輕清其諸主  
治斷泄痢除帶下安胎妊散瘡瘍療金瘡下骨鯁止氣痛消  
咽腫緣其條達凝鬱故也

桔梗 味苦辛入手太陰肺經 散結滯而消腫鞭化凝鬱

而排膿血療咽痛如神治肺癰至妙善下衝逆最開壅塞傷

寒桔梗湯 桔梗二兩甘草二兩 治少陰病咽痛者以少陰腎脈循喉嚨

而挾舌本少陰心脈挾咽而繫目系少陰病則癸水土衝丁

火不降鬱熱搏結而生咽痛桔梗開衝塞而利咽喉生甘草

泄鬱熱而緩迫急也通脈四逆湯 方在甘草 治少陰病下利脈微

咽痛者去芍藥加桔梗一兩亦此法也金匱以治肺癰欬而

胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久而吐膿如米泔

者以肺氣壅塞溼熱淫蒸濁瘀腐敗化而為膿桔梗破壅塞



而行腐敗生甘草泄鬱熱而清肺金也三白散

一分為散治太陽中風寒實結胸以

乃以冷水噴灌愈明其

兩相隔有寒熱逼迫痞結不開桔梗貝母清降其虛熱巴豆

溫下其溼寒結散鬱開腐敗難容在上則湧吐而出在下則

泄利而去矣外臺以治肺癰者排決膿痰令其吐泄而

腑清空正氣續復不使養癰以貽禍也金匱排膿湯

二兩大棗十枚生薑二兩以瘡疽膿鞭必當排而行之使腫消而膿化而

死肌腐化全賴中氣甘棗培補脾精生薑和中而行氣桔梗

消結而化膿也排膿散

桔梗二分芍藥六分枳實十六枚為散雞子黃一枚以散數錢揉均飲和

服之日以瘡疽膿成必當排而決之使腐去而新生而膿痰

管血必傷枯梗行其凝滯枳實逐其腐敗芍藥清肝風

而涼營雞子黃補脾精而養血也薯蕷丸方在薯蕷竹葉湯方在

並用之以以降肺氣之逆也 桔梗苦泄辛通疏利排決長于

降逆而開結消痰而化凝故能清咽喉而止腫痛療瘡疽而

排膿血其諸主治清頭面理目痛通鼻塞療口瘡止氣喘平

腹脹調痢疾破血瘀皆降逆疏壅之力也

橘皮 味辛苦入手太陰肺經 降濁陰而止嘔噦行滯氣

而泄鬱滿善開胸膈最掃痰涎金匱橘皮湯橘皮四兩用以

治乾嘔噦而手足厥者以胃土土逆濁氣熏衝故生嘔噦中

氣堙鬱不能四達故手足厥冷橘皮破壅塞塞而掃痰濁生薑

降衝逆而行凝滯也橘皮竹茹湯橘皮一斤竹茹二斤生薑

大棗三十枚 治噦逆者以土衰胃逆濁陰 人參補中氣

以培土橘薑竹茹降濁陰而行滯也 生薑湯橘皮一斤

長少藥解 卷三 十 變倉精舍

而行腐敗生甘草泄鬱熱而清肺金也二白散

一分為散治太陽中風寒實結胸以經病未解而水土溼寒

乃以冷水噴灌愈閉其表寒溼鬱動逆衝清道與膈上之陽

兩相隔拒寒熱逼迫痞結不開桔梗貝母清降其虛熱巴豆

溫下其溼寒結散鬱開腐敗難容在上則湧吐而出在下則

泄利而去矣外臺以治肺癰者排決膿痰令其吐泄而下肺

腑清空正氣續復不使養癰以貽禍也金匱排膿湯

二兩大棗十枚生薑二兩以瘡疽膿鞭必當排而行之使腫消而膿化而

死肌腐化全賴中氣甘棗培補脾精生薑和中而行氣桔梗

消結而化膿也排膿散

桔梗二分芍藥六分枳實十六枚為散雞子黃一枚以散數錢揉均飲粗

服之日以瘡疽膿成必當排而決之使腐去而新生而膿痰

必傷枯梗行其凝痰枳實逐其腐敗芍藥清肝風

而涼營雞子黃補脾精而養血也薯蕷九方在薯蕷竹葉湯方在竹葉

並用之以降肺氣之逆也 桔梗苦泄辛通疏利排決長于

降逆而開結消痰而化凝故能清咽喉而止腫痛療瘡疽而

排膿血其諸主治清頭面理目痛通鼻塞療口瘡止氣喘平

腹脹調痢疾破血瘀皆降逆疏壅之力也

橘皮 味辛苦入手太陰肺經 降濁陰而止嘔噦行滯氣

而泄鬱滿善開胸膈最掃痰涎金匱橘皮湯橘皮四兩用以生薑八兩

治乾嘔噦而手足厥者以胃土土逆濁氣熏衝故生嘔噦中

氣堙鬱不能四達故手足厥冷橘皮破壅塞塞而掃痰濁生薑

降衝逆而行凝滯也橘皮竹茹湯橘皮一斤竹茹二斤生薑

大棗三十枚 治噦逆者以土衰胃逆濁陰人參補中氣

以培土橘薑竹茹降濁陰而行滯也 生薑湯橘皮一斤生薑半斤

三兩治胸中痺塞短氣以胃土逆升濁氣痞塞肺無降路是

以短氣橘薑破壅塞而降濁陰枳實泄痞滿而掃痰腐也外

臺茯苓散方在茯苓即于橘枳生薑湯加參朮茯苓以治痰飲補

泄並行可謂妙矣 橘皮辛散之性疏利通暢長于降濁止

嘔行滯消痰而和平條達不至破氣而損止行鬱理氣之佳

藥也其諸主治療吹奶調奶癰除痰瘧消癥瘕行膠痰磨宿

穀利小便通大腸理嘈雜治淋痢下魚骨鯁殺寸白蟲總緣

善行滯氣也

皂莢 味辛苦澀入手太陰肺經 降逆氣而開壅塞收痰

涎而滌垢濁善止喘欬最通關竅金匱皂莢丸皂莢六兩去

梧子大棗膏和湯治咳逆上氣時時唾濁但坐不得眠以肺

胃逆升濁氣鬱塞涎沫膠粘下無泄路故時時上唾身臥則

氣道愈阻彌增壅悶故但坐不得眠皂莢開閉塞而洗痰涎  
通氣道而降衝逆也 皂莢辛烈開衝通關透竅搜羅痰涎  
洗蕩瘀濁化其粘聯膠熱之性失其根據攀附之援臟腑莫  
容自然外去雖吐敗濁實非湧吐之物也其諸主治開口噤  
通喉痺吐者痰消惡瘡熏久痢脫肛平婦人吹乳皆其通關  
行滯之效也

白酒 味辛氣溫入手太陰肺經 開胸膈之痺塞通經絡

之凝痰金匱苦蘘薤白白酒湯苦蘘薤白半夏湯二方在並

用之以治胸痺心痛以其開痰而消滯也 酒性辛溫宣達

黃者重濁而走血分白者輕清而走氣分善開閉塞而行經

絡暖寒滯而止痛楚故能治胸痺今之燒酒與此證甚宜用

以代之效更捷也

蔥白 味辛氣溫入手太陰肺經 回臟腑之利泄起經脈

之芫減發達皮毛宜揚鬱遏傷寒白通湯 蔥白四莖乾薑一兩生附子一枚

治少陰病下利以寒水侮土清氣下陷而為泄利薑附溫水

土之寒蔥白升清氣之陷也通脈四逆散 方在甘草治少陰病下

利脈微面色赤者加蔥九莖以陽鬱不能外達故面赤加蔥

白以宣陽氣之鬱也金匱旋覆花湯 方在旋覆花治婦人脈體芫

減用之以通經氣之鬱澀也 蔥曰辛溫發散升陷達鬱行

經發表厥有功焉其諸主治下乳汁散乳癰消腫痛止麻痺

療下血瘀便癰通淋澀調泄痢

麻黃 味苦辛氣溫入手太陰肺足太陽膀胱經 入肺家

而行氣分開毛孔而達皮部善泄衛鬱專發寒邪治風溼之

身痛療寒溼之腳腫風水可驅溢飲能散消欬逆肺脹解驚

悸心忡傷寒麻黃湯麻黃三兩桂枝二兩甘草一兩杏仁七十枚治太陽傷寒

痛惡寒無汗而喘以衛性斂閉營性發揚寒傷營血閉其皮

毛是以無汗肺氣壅遏是以發喘寒愈閉而營愈發裏束衛

氣不得外達是以惡寒甘草保其中氣桂枝發其營鬱麻黃

泄其衛閉杏仁利其肺氣降逆而止喘也大青龍湯麻黃六

二兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚石膏如雞子大治太陽中風脈緊身痛發熱惡

寒煩躁無汗以風中衛氣衛斂而風不能泄是以無汗遏閉

營血內熱鬱隆是以煩躁病雖中風證同傷寒桂枝不能發

矣甘棗補其脾精桂枝發其營鬱麻黃泄其衛閉杏薑利肺

壅而降逆氣石膏清肺熱而退煩躁也小青龍湯麻黃三兩

芍藥三兩甘草二兩半夏三兩五味半斤細辛三兩乾薑二兩治太陽傷寒心下有水氣乾

嘔發熱而欬以水飲中阻肺胃不降濁氣逆衝故作嘔欬甘



草培其土氣麻桂發其營衛芍藥清其經熱半夏降胃逆而止嘔五味細辛乾薑降肺逆而止欬也金匱以治痰飲欬逆

倚息者使水飲化氣而隨汗泄降以五味薑辛欬逆自平也

又以大小青龍通治溢飲以飲水流行歸于四肢不能化汗

而外泄則水飲注積遏阻衛氣以致身體疼重麻黃發汗泄

其四支之集水也麻杏甘石湯麻黃四兩杏仁五十枚甘草二兩石膏半斤治太

陽傷寒汗下後汗出而喘無大熱者以經熱未達表裏鬱蒸

故汗出而喘麻黃泄衛甘草保中杏仁降其逆氣石膏清其

鬱熱也麻黃附子細辛湯麻黃二兩附子一枚細辛二兩治少陰病反發熱

脈沈者以少陰脈沈而身反發熱則裏寒已作而表寒未退

麻黃發其表寒附子驅其裏寒細辛降其陰邪也麻黃附子

甘草湯麻黃二兩附子一枚甘草二兩治少陰病得之二三日無裏證者以

脈見沈細經是少陰而裏證未作宜解表寒麻黃輕發其表

附子重暖其裏甘草培其中氣也麻黃升麻湯麻黃二兩半升麻一兩

分萎裂十八銖石膏六銖知母十八銖當歸一兩一分芍藥六銖黃芩十八銖桂枝六銖茯苓六銖白朮六銖甘草六銖

乾薑六銖治厥陰傷寒大下後咽喉不利吐膿血泄利不止者以

下後中氣寒溼相火上逆刑辛金而為膿血風水下陷賊已

土而為泄利薑甘苓朮溫中燥土知膏冬裂清肺熱而生津

歸芍芩桂滋肝燥而升陷升麻理其咽喉麻黃泄其皮毛也

金匱麻杏薤甘湯麻黃五錢杏仁十枚薤苳五錢甘草一兩治風溼寒熱身疼日

晡所劇以汗出當風閉其皮毛汗熱鬱遏淫溢竅隧日晡溼

動應候而劇甘草薤苳補土而燥溼杏仁利氣而破壅麻黃

開竅而發汗也越婢湯麻黃六兩石膏半斤甘草二兩大棗十五枚生薑三兩治風水

身腫脈浮汗出惡風以汗出遇風竅閉汗阻淫溢經隧壅遏

衛氣而為浮腫麻黃發皮毛而泄水石膏清肺金而泄熱甘

棗生薑補脾精而和中也麻黃附子湯

麻黃三兩甘草一兩附子一枚即少陰麻

黃附子甘草方

而分兩不同 治水病脈沉小屬少陰虛腫者以土弱陽飛

腎寒水脹流溢經絡而為浮腫甘草附子補土而暖腎麻黃

發表而泄水也風溼與風水皆汗為風閉而溼則未至成水

其證稍異緣有內水不但表寒故多用麻黃 肝司營血中

抱陽魂其性溫暖而發散肺司衛氣內含陰魄其性清涼而

收斂衛氣清斂則孔竅闔而寒不能傷泄之以風竅開而汗

出衛氣失其收斂之性故病中風營血溫散則孔竅開而風

不能中閉之以寒竅合而汗收營血失其發散之性故病傷

寒但衛性收斂風愈泄而衛愈斂則遏閉營血而生裏熱營

性發散寒愈閉而營愈發則裏寒而表寒以營血溫

升則化火而爲熱衛氣清降則化水而爲寒營鬱而發熱衛  
閉而惡寒者其性然也風傷衛而營鬱故用桂枝以泄營寒  
傷營而衛閉故用麻黃以泄衛桂枝通達條暢專走經絡而  
泄營鬱麻黃浮散輕颺專走皮毛而泄衛閉竅開汗出則營  
衛達而寒熱退矣麻黃發表出汗其力甚大冬月傷寒皮毛  
閉塞非此不能透發一切水溼痰飲淫溢于經絡關節之內  
得之霍然汗散宿病立失但走泄真氣不宜虛家汗去陽亡  
土崩水汎陰邪無制乘機發作于是筋肉瞶動身體振搖驚  
悸奔豚諸證風生禍變非常不可不慎蓋腎主五液入心爲  
汗非血不釀非氣不醞非水不變非火不化鼎沸而露滴者  
水熱而氣暖也身勞而出汗者火動而血蒸也汗出而溫氣  
發泄是以戰慄而振搖所謂奪汗者無血奪血者無汗以其

溫氣之脫泄非謂汗血之失亡陽者陰之神魂陰者陽之體魄體魄者神魂之宮室神魂者宮室之主人上土重其人而輕其宮人存而宮亦修下土賤其主而貴其室主亡而室亦壞矣煮去沫用根節止汗發表去其根節斂表但用根節

蘇葉 味辛入手太陰肺經 降衝逆而驅濁消凝滯而散

結金匱半夏厚樸湯 方在用之治婦人咽中如有炙癬以其

降濁而散滯也 蘇葉辛散之性善破凝寒而下衝逆擴胸

腹而消脹滿故能治咽中痰結之證而通經達脈發泄風寒

雙解中外之藥也其諸主治表風寒平喘嗽消癰腫安損傷

止失血解蠱毒

苦蕒根 味甘微苦微寒入手太陰肺經 清肺生津止渴

潤燥舒痙病之攣急解渴家之淋癰金匱苦蕒桂枝湯 苦蕒根三

兩桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩大棗十二枚生薑三兩治太陽痙病其證備身體強八

八然脈沈遲者太陽之經外感風寒發汗太多因成痙病其

證身熱足寒頸強項急頭搖口噤背反張面目赤發熱汗出

而不惡寒者是得之中風名曰柔痙以厥陰風木藏血而主

筋筋脈苦燥曲而不伸是以項強而背反木枯風動振蕩不

寧是以頭搖而齒齟太陽行身之背故病在脊背此因汗多

血燥重感風邪鬱其營氣故病如此甘棗補脾精而益營血

薑桂達經氣而泄營鬱芍藥苦蔓清風木而生津液也苦蔓

瞿麥丸 苦蔓根三兩瞿麥二兩附子一枚 治內有水氣渴而小便

不利者陽衰土溼寒水停留乙木鬱遏不能疏泄故小便不

利木鬱風動肺津傷耗是以發渴瞿麥芍附泄水而溫寒暑

積苦蔓斂肺而生津也苦蔓牡蠣散 苦蔓根牡蠣等分為散

飲服方寸匕日三服

治百合病渴不差者百合之病肺熱津傷必變渴證津液枯  
燥故渴久不止苦萹牡蠣清金斂肺生津潤燥而止渴也小  
青龍湯方在治太陽傷寒內有水氣渴者去半夏加苦萹根  
三兩小柴胡湯方在治少陰傷寒渴者去半夏加人參苦萹  
根以其涼肅潤澤清金止渴輕清而不敗脾氣也清肺之藥  
最爲上品又有通達凝瘀清利溼熱之長其諸主治下乳汁  
通月水醫吹奶療乳癰治黃疸消囊腫行撲損瘀血理瘡瘍  
腫痛

苦萹實 味甘微苦微寒入手太陰肺經 清心潤肺洗垢

除煩開胸膈之痺結滌涎沫之膠粘最洗瘀濁善解懊懣懷金

匱苦萹薤白酒方 苦萹實一枚薤白三兩白酒七升 治胸痺氣短喘息咳

唾胸背疼痛寸口脈沈而遲關上小緊數以胸膈痺塞氣無

降路故喘息欬唾逆衝胸背而生痛楚清道堙鬱爰生煩熱

薤白酒開擴其壅塞苦蕒清滌其鬱煩也苦蕒薤白半夏

湯苦蕒實一枚薤白三兩治胸痺不得臥心痛徹背者以胸

膈痺塞氣無降路逼迫宮城故心痛徹背背者胸之府也氣

不前降于腹胸膈莫容是以逆衝于脊背薤白酒半夏破

壅而降逆苦蕒清滌其鬱煩也傷寒小陷胸湯大苦蕒實一枚半夏半斤

黃連治小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者太陽中風表

證未解下之太早經陽內陷為裏陰所拒結于胸膈心下滿

痛煩躁懊懣脈沈而緊是為結胸結之小者濁氣衝塞正在

心下其勢稍緩非按不痛脈則浮滑未至沈緊而陽氣鬱遏

亦生煩熱半夏降其逆氣黃連泄其悶熱苦蕒滌其鬱煩也

小柴胡湯方在柴胡治少陽傷寒胸中煩而不嘔者去人參半夏

小柴胡湯方在柴胡治少陽傷寒胸中煩而不嘔者去人參半夏



加苦萹實以其清心而除煩也 苦萹實肅清涼潤善解鬱

煩濁氣鬱蒸涎沫粘聯心緒煩亂不可言喻者得之肺腑清

潔神氣慧爽洗心滌肺之妙藥也其諸主治消咽痛治肺痿

滌痰涎止欬嗽通乳汁下胞衣理吹奶調乳癰解消渴療黃

疸通小便潤大腸斷吐血收脫肛平癰腫醫瘡瘍

麥冬 味甘微涼入手太陰肺足陽明胃經 清金潤燥解

渴除煩涼肺熱而止欬降心火而安悸金匱麥門冬湯 麥冬

半夏一斤粳米三合人參 治欬嗽火逆上氣咽喉不利以肺

胃上逆相火刑金麥冬半夏清金泄火而降逆甘棗參粳補

中化氣而生津也傷寒炙甘草湯 方在 用之治少陽傷寒脈

結代心動悸者以少陽相火不降致累君火逆升而生煩悸

麥冬清心而寧神也薯蕷丸 方在 薯蕷 竹葉石膏湯 方在 皆用之

以清金而潤燥也 麥冬清涼潤澤涼金泄熱生津除煩澤  
枯潤燥之上品然無益中虛肺熱之家率因陽衰土溼中氣  
不運胃膽上逆相火刑金原非實熱之證蓋土溼胃逆則肺  
欬不得右降以土者四象之中氣較敗則軸折輪輻不轉自  
然之理戊土上壅濁氣填塞肺膽無下降之路此相火刑金  
之原也金受火刑失其清肅降斂之性嗽喘吐血于是生焉  
但服清潤陰旺溼滋中氣愈敗胃土更逆土熱彌增是以虛  
勞淹滯非無上熱而清金潤肺之法絕不能效以救其標而  
傷其本也此宜金土同醫故仲景用麥冬必與參甘同劑麥  
冬而得人參清金益氣生津化水霧露泛灑心肺肅涼洗滌  
煩燥之法至爲佳妙也其諸王治安魂魄除煩悸療喉瘡治  
肺痿解消渴平喘止吐血下痰飲利水溼消浮腫下乳汁

通經水

天冬 味苦氣寒入手太陰肺足少陰腎經 清金化水止

渴生津消咽喉腫痛除欬吐膿血傷寒麻黃升麻湯方在用

之治厥陰傷寒大下後咽喉不利吐膿血泄利不止者以其

清火逆而利咽喉療肺癰而排膿血也 水生于金金清則

水生欲生腎水必清肺金清金而生水者天冬是也庸工以

地黃血藥而滋腎水不通極矣蓋肺主化氣氣主化水肺中

之氣氤氳如霧霧氣清降化而爲水其精液藏于腎而爲精

其渣滓滲于膀胱而爲尿天暑衣厚則表開而外泄天寒衣

薄則表合而內注汗尿一也外內不同耳而肺金化水必因

土燥陽明庚金燥氣司權收斂戊土之溼化而爲燥胃氣右

轉肺氣清降而水化焉此如涼秋變序白露宵零也土溼則

中鬱而胃逆肺金莫降霧氣凝塞淫蒸而化痰涎水源絕矣  
天冬潤澤寒涼清金化水之力十倍麥冬土燥水枯者甚爲  
相宜陽明傷寒之家燥土賊水腸胃焦涸瘟疫斑疹之家營  
熱內鬱臟腑燔蒸凡此閉滯不開必用承氣方其燥結未甚  
以之清金泄熱滋水滑腸本元莫損勝服大黃又或瘡瘍熱  
盛大便秘塞重劑酒煎熱飲亦良腎陰有盛而無衰宜溫不  
宜補土燥水枯之證外感中止有此種至于別經傷寒此證  
甚少若內傷雜病率皆陰旺土溼未有水虧者土勝而水負  
則生水勝而土負則死天冬證絕不偶見未可輕服其性寒  
滑溼濡最敗脾胃而泄大腸陽虧陰旺土溼便滑者宜切忌  
之久服不已陽敗土崩無有不死後世庸工以此殺人不可  
勝數凡肺痿肺癰吐血衄嗽喘一切上熱之證非土燥陽實者

槩不宜此用者慎之其有水虧宜餌者亦必制以滲利之味  
防其助溼土溼胃逆痰涎淫生愈服愈滋而水源愈竭矣是  
猶求水于陽燧也其諸主治止欬逆定喘促愈口瘡除腫痛  
療肺痿治肺癰去痰涎解消渴利小便滑大腸

竹葉

味甘微寒入手太陰肺經

清肺除煩涼金泄熱金

置竹葉湯

竹葉一把桔梗一兩生薑五兩附子一枚葛根三兩桂枝一兩防風一兩甘草一兩人參一兩大棗

十五枚治產後中風發熱面赤喘而頭痛以產後中氣虛弱陰

陽不能交濟肝脾易陷肺胃易逆陷則下寒逆則上熱風傷

衛氣衛斂而遏營血上熱彌增肺胃愈逆故發熱面赤喘而

頭痛肺胃愈逆而熱愈增則肝脾益陷而寒益甚竹葉桔梗

涼肺而除煩葛根生薑清肺而降逆附子溫寒而暖水桂防

燥濕而達木甘棗人參補中而培土也竹葉石膏湯

竹葉二把石膏

一兩麥冬一斤粳米半升人參三兩甘草二兩半夏

吐者以病後中虛胃逆欲吐三陽不降燥熱鬱發竹葉石膏

清金泄熱而除煩粳米參甘補中化氣而生津半夏降逆而

止嘔也竹葉甘寒涼金降逆除煩泄熱清上之佳品也其

諸主治降氣逆止頭痛除吐血蕪發黃潤消渴清熱痰漱齒

鯉洗脫肛

竹茹味甘微寒入手太陰肺足陽明胃經降逆止嘔清

熱除煩金匱竹皮大丸竹茹二分石膏二分白薇一分有熱

治產婦乳子中虛煩亂嘔逆以乳婦產子未久中氣尙虛過

土鬱木賊之時胃逆作嘔妄生煩亂竹茹降濁而止嘔石膏

白薇清金而除煩甘草桂枝培土而達木也橘皮竹茹湯方

皮橘用之治噦逆以其降逆而驅濁也竹茹甘寒之性善掃

長少夜寐

痰濁而除嘔噦清金斂肺更其所長其諸主治除吐衄止崩漏治膈噎療肺痿

萎蕤 味甘入手太陰肺經 清肺金而潤燥滋肝木而清

風傷寒麻黃升麻湯方在麻黃用之治厥陰病咽喉不利吐膿血

者以金受火刑萎蕤清金而潤燥也 萎蕤和平滋潤化氣

生津解渴除煩清金利水益氣潤燥其諸主治止消渴通淋

潤潤皮膚去黑黥瘰癧目眦赤爛治眼睛昏花即玉竹三國志

青黏散方授弟子樊阿謂可服食長生青黏即玉竹也

百合 味甘微苦微寒入手太陰肺經 涼金泄熱清肺除

煩金匱知母百合湯百合七枚知母二兩治百合病發汗後者傷寒之

後邪氣傳變白脈皆病是為百合其證眠食俱廢吐利皆作

寒熱難分坐臥不安口苦便赤心煩意亂不能指其為何經

何臟之病也然百脈之氣受之于肺肺者百脈之宗也是宜

清肺其在發汗之後者津枯而金燔百合清肺而生津知母

涼金而泄熱也滑石代赭湯百合七枚滑石三兩治百合病

下之後者下敗中脘之陽土溼胃逆肺熱鬱蒸百合清肺而

泄熱滑石代赭滲溼而降逆也百合雞子湯百合七枚煎湯

攪勻治百合病吐之後者吐傷脾胃之津金土俱燥百合清

肺熱而生津雞子黃補脾精而潤燥也百合地黃湯百合七

黃汁一斤入百合湯煎服大便當如漆治百合病不經發汗吐下病形如初者

不經發汗吐下而痰熱淫蒸敗濁未泄百合清金而泄熱生

地黃汁涼泄腸胃而下垢濁也百合洗方百合一斤水一斗

食煮餅治百合病一月不解變成渴者火炎金燥則肺熱不

解變而為渴肺主皮毛百合洗皮毛以清肺熱也百合滑石

變餅精舍



散百合一兩滑石二兩為散飲服方治百合病變發熱者溼

動胃逆肺鬱生熱百合清金而泄熱滑石利水而除溼也

百合涼金潤燥泄熱消鬱清肅氣分之上品其諸主治收涕

淚止悲傷開喉痺通肺癰清肺熱療吐血利小便滑大腸調

耳聾耳痛理脇癰乳癰發背諸瘡水漬一宿白沫出去其水

更以泉水煎湯用

貝母 味苦微寒入手太陰肺經 清金泄熱消鬱破凝傷

寒二白散方在桔梗金匱當歸貝母苦參丸方在當歸並用之以其清

金而泄熱也 貝母苦寒之性泄熱涼金降濁消痰其力非

小然輕清而不敗胃氣甚可嘉焉其諸主治療喉痺治乳癰

消瘦癰去努肉點醫障傳瘡癰止吐血驅痰涎潤心肺解燥

渴清煩熱下乳汁除欬嗽利水道

白微 味苦微鹹微寒入手太陰肺足太陽膀胱經 涼金

泄熱清肺除煩金匱竹皮大丸方在用之治乳婦中虛煩亂

嘔逆有熱者倍白微以其泄熱而除煩也 白微苦寒長于

清金而除煩熱利水而通淋澀其諸主治通鼻塞止血淋清

膀胱熱澀斷胎產遺尿

紫參 味苦微寒入手太陰肺手陽明大腸經 消胸中之

痞結止肺家之疼痛金匱紫參湯紫參半斤 甘草三兩治下利肺痛以

肺與大腸相為表裏腸陷而利作則肺逆而痛生而肺腸之

失位原于中氣之不運蓋己土不升則庚金陷戊土不降則

辛金逆甘草補中而培土紫參清金而破凝使肺腸之氣各

復其升降之舊也澤漆湯方在用之治欬逆而脈沈者以其

清金而降逆也 紫參苦寒清金泄熱降衝逆而破凝塞清

變無精舍

欬嗽而止疼痛金清則肺氣收攝故長于斂血金清則肺氣

通調故長于行瘀其諸主治止吐衄消癰腫利小便滑大腸

治金瘡調血痢破瘀血通閉經開胸膈積聚散腹脇堅滿

柏葉 味苦辛滑入手太陰肺經 清金益氣斂肺止血金

匱柏葉湯 柏葉三兩乾薑三兩 艾二把馬通汁一升 治吐血不止者以中虛胃逆

肺金失斂故吐血不止乾薑補中而降逆柏艾馬通斂血而

止吐也 血生于木而攝于金庚金不收則下脫于便尿辛

金不降則上溢于鼻口柏葉秉秋金之收氣最能止血緣其

善收土溼溼氣收則金燥而自斂也其諸主治止吐衄斷崩

漏收便血除尿血傳燒灼潤鬚髮治歷節疼痛

栢實 味甘微辛氣香入手太陰肺經 潤燥除煩降逆止

喘金匱竹茹大丸 方在治乳婦中虛煩亂嘔逆煩喘者加栢

實一分以其清金降逆而止煩喘也 栢實清潤降斂寧神

調氣善去煩躁而止喘逆緣其香甘入土能行凝滯開土鬱

肺胃右行神氣下達煩喘自定其諸主治安魂魄止驚悸潤

腸秘澤髮焦蒸曬炒去皮取仁用

雞子白 味甘氣腥微寒入手太陰肺經 療咽喉之腫痛

發聲音之暗啞傷寒苦酒方 方在苦酒 治少陰病咽中生瘡聲音

不出用之以其消腫痛而發聲音也 雞子白秉天之清氣

有金象焉善消腫痛而利咽喉清肺金而發聲音其諸主治

塗鼻瘡治發黃傅腫痛洗燒灼 雞子黃 在一卷

猪膚 味甘微寒入手太陰肺經 利咽喉而消腫痛清心

肺而除煩滿傷寒猪膚湯 猪膚一斤白粉五合 治少陰病不利咽

痛胸滿心煩者以少陰寒水侵傷脾胃脾土下陷肝脾不升

變蘇精舍

則為下利胃土上逆膽胃不降相火刑金則為咽痛濁氣衝

寒宮城不清則胸滿而心煩猪膚白蜜清金而止痛潤燥而

除煩白粉澀滑澹而收泄利也 肺金清涼而司皮毛猪膚

秉金氣之涼肅善于清肺肺氣清降君相歸根則咽痛與煩

滿白平也 猪膏在四卷

瓜子 味甘性寒入手太陰肺手陽明大腸經 清肺潤腸

排膿決痰金匱大黃牡丹皮湯 方在大黃用之以其破瘀而排膿

也 瓜子仁甘寒疏利善開壅滯而決膿血故能治腸癰

知母 味苦氣寒入手太陰肺足太陽膀胱經 清金泄熱

止渴除煩傷寒白虎湯 方在石膏 金匱酸棗仁湯 方在酸棗 桂枝芍藥

知母湯 方在桂枝 並用之以其清金而泄火潤燥而除煩也 知

母苦寒之性專清心肺而除煩躁仲景用之以泄上焦之熱

也甚敗脾胃而泄大腸火衰土溼大便不實者忌之後世庸工以此通治內傷諸病滋水滅火誤人性命至今未絕其諸主治泄大腸清膀胱

石膏 味辛氣寒入手太陰肺足陽明胃經 清金而止燥

渴泄熱而除煩躁傷寒白虎湯 石膏一斤知母六兩甘草二兩粳米六兩 治太陽

傷寒表解後表有寒裏有熱渴欲飲水脈浮滑而厥者太陽

表解之後陰旺則汗去陽亡而入太陰陽旺則汗去陰亡而

入陽明表解而見燥渴是腑熱內動將入陽明也陽明戊土

從庚金化氣而為燥太陰辛金從己土化氣而為溼陽旺之

家則辛金不化己土之溼而亦化庚金之燥胃熱未發而肺

燥先動是以發渴石膏清金而除煩知母泄火而潤燥甘草

粳米補中化氣生津而解渴也金匱小青龍加石膏湯 麻黃三兩

...

桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩半夏半升五味半升細辛三兩乾薑二兩石膏二兩治心下有水欬而

上氣煩躁而喘肺脹脈浮者以水飲內阻皮毛外闔肺氣壅

遏而生咳喘小青龍發汗以泄水飲石膏清熱而除煩躁也

傷寒大青龍湯方在麻黃用之治太陽中風不汗出而煩躁者麻

杏甘石湯方在竹葉用之治大病差後氣逆欲吐者金匱越婢湯

方在麻黃用之治風水惡風續自汗出者木防已湯方在防已用之治

膈間支飲其人喘滿者厚樸麻黃湯方在厚樸用之治欬而脈浮

者文蛤湯方在文蛤用之治吐後渴欲得水而貪飲者竹皮大丸

方在竹茹用之治乳婦煩亂嘔逆者皆以其泄熱而除煩也石

膏辛涼之性最清心肺而除煩躁泄鬱熱而止燥渴甚寒脾

胃中腕陽虛者勿服其諸主治療熱狂治火嗽止煩喘清燥

渴收熱汗消熱痰住鼻衄除牙痛調口瘡理咽痛通乳汁平

乳癰解火灼療金瘡

研細綿裹入藥煎虛熱煨用

桑白皮

味甘瀯辛微寒人手太陰肺經

清金利水斂肺

止血金匱王不留行散

方在王不留行

用之治病金瘡以其清肺而

斂血也

桑白皮甘辛斂瀯善泄溼氣而斂營血其諸主治

清肺火利氣喘止吐血斷崩中通小便療水腫消痰飲止吐

泄理金瘡傅石難生眉髮澤鬢鬢去寸白蟲塗蠅口瘡汁搽

口瘡瀝搽疥瘡三月三日採東南根陰乾百日

旋覆花

味鹹入手太陰肺足陽明胃經

行凝澀而斷血

漏滌痰濁而下氣逆金匱旋覆花湯

旋覆花三兩蔥白十四莖新絳少許煎頓服

治婦人半產漏下以肝脾陽虛胎元失養是以半產血瘀不

升是以漏下旋覆行血脈之瘀蔥白通經氣之滯新絳止崩

而除漏也傷寒旋覆代赭石湯

旋覆花三兩半夏半升代赭石一兩人參二兩甘草三兩



大棗十二枚  
生薑五兩

治傷寒汗吐下後表證已解心下痞鞭噫氣不除者以土虛胃逆砭甲木下行之路胃口痞塞濁氣不降參甘大棗補其中腕半夏薑赭降其逆氣旋覆花行其痰濁也旋覆花通血脈而行痰澀能除漏滴清氣道而下痰飲善止噦噫其諸主治逐痰飲止嘔逆消滿結軟痞鞭通血脈消水腫

長沙藥解卷四

昌邑黃元御坤載著

長沙徐樹銘校乘

茯苓 味甘氣平入足陽明胃足太陰脾足少陰腎足太陽

膀胱經 利水燥土泄飲消痰善安悸動最豁鬱滿除汗下

之煩躁止水飲之燥渴淋癰泄痢之神品崩漏遺帶之妙藥

氣鼓與水脹皆靈反胃其噎膈俱效功標百病效著千方傷

寒五苓散 茯苓十八銖猪苓十八銖澤瀉一兩六銖白朮十八銖桂枝半兩 治太陽中風內

有水氣渴欲飲水水入則吐者以宿水停留因表鬱而內動

阻隔三陽不得下行是以渴欲飲水而以水投水又復不受

是以水入則吐茯苓朮澤瀉水而燥土桂枝行經而發表也

治太陽傷寒汗後脈浮小便不利熱微消渴者以汗泄脾陽

已土溼陷乙木抑遏不能疏泄水道故小便不利木鬱風生

長沙藥解 卷四 一 變蘇精舍

肺津傷耗是以消渴扶豬朮澤泄溼而生津液桂枝達木以

行疏泄也金匱半夏加茯苓湯半夏一升生薑治飲家水停

心下先渴後嘔飲家水停心下土溼津凝必作燥渴而再得

新水愈難消受是以嘔吐苓薑半夏降濁陰而泄水飲也茯苓

澤瀉湯茯苓八兩澤瀉四兩白朮三兩治反胃嘔吐渴欲

飲水者以土溼木鬱抑塞不升下竅閉結濁陰無降泄之路

膽胃俱逆是以嘔吐桂枝達木鬱而升陷生薑利胃壅而降

逆朮甘補土而生津苓澤泄水而去溼也外臺茯苓飲茯苓

人參二兩白朮三兩枳實三兩橘皮二兩半生薑四兩治心胸中停痰宿水吐出水後

心胸間虛滿不能食者心胸陽位而痰水停宿全緣中焦土

溼宿水雖吐停痰倘在而其中腕不旺一吐之後胃土上逆

濁氣壅塞是以虛滿不能下食參朮茯苓補中而燥土枳橘

生薑降濁而消滿也傷寒桂枝去桂加茯苓白朮湯為藥二

二兩生薑三兩大棗十二枚茯苓三兩白朮三兩治太陽傷寒汗出不解頭疼發熱

無汗心下滿痛小便不利以汗後亡陽水泛土溼胃氣上逆

則心下滿痛脾氣下陷則小便不利芩朮燥土滯水而消滿

也小青龍湯方在治太陽傷寒心下有水氣小便不利少腹

滿者去麻黃加茯苓四兩金匱黃耆建中湯方在治虛勞裏

急腹滿者去大棗加茯苓一兩半緣土溼木鬱兩氣壅塞而

生痞滿茯苓泄溼滿自消也傷寒苓桂朮甘湯茯苓四兩桂

二兩甘治太陽傷寒吐下之後心下逆滿氣上衝胸起則頭

眩又復發汗動經身為振振搖者吐下泄其藏中之陽風木

動于藏而氣上衝胸膈復汗以泄其經中之陽風木動于經

則身體振搖緣水泛土溼而木氣鬱動也桂枝疏木而達鬱

朮甘茯苓培土而泄水也真武湯

茯苓三兩白朮二兩附子一兩芍藥二兩生薑三兩

治少陽病內有水氣腸痛下利小便不利四肢沈重疼痛或

嘔者以水泛土溼風木鬱遏不能疏泄水道故小便不利木

鬱賊土脾陷胃逆故腹痛嘔利營血寒澀不能行經絡而充

肢節故四肢沈重疼痛附子溫癸水之寒芍藥清乙木之風

生薑降濁而止嘔苓朮燥土而泄溼也治太陽中風服大青

龍湯汗後亡陽手足厥逆筋惕肉瞤者以陽亡土敗寒水大

發風木失溫鬱動之不寧故手足厥冷而筋肉振動芍藥斂風

木之搖蕩苓朮附子溫補火土而泄寒水也治太陽傷寒汗

出不解發熱頭眩心下悸身瞤動振振欲擗地者以汗後亡

陽水寒土溼風木鬱動身體戰搖芍藥清風木之振撼苓朮

附子溫補火土而泄寒水也苓桂甘草湯

茯苓半斤桂枝四兩甘草二兩大棗

十五 治汗後臍下悸動欲作奔豚風木鬱動是生振悸心下

悸者枝葉之不寧臍下悸者根本之不安臍下振悸根本撼

搖則奔豚作矣因于水旺土崩而根本失培也甘棗補脾精

以滋風木桂枝達木鬱而安動搖茯苓泄水而燥土也金匱

假令瘦人臍下有悸吐涎水而顛眩此水也五苓散主之理

中丸方在治霍亂吐利若臍下築者腎氣動也去朮加桂四

兩悸者加茯苓二兩傷寒小柴胡湯柴胡在治少陽傷寒心下

悸小便不利者去黃芩加茯苓蓋悸者木也所以致木之悸

者水也緩則悸于心下急則悸于臍間臍下之悸用桂枝以

疏木心下之悸用茯苓以泄水緩急之不同故也茯苓四逆

湯茯苓四兩甘草二兩人參治汗下之後病仍不解煩躁者

以汗下亡陽土敗水發陽氣拔根擾亂無歸故生煩躁參甘

薑附溫補火土茯苓泄其水邪也 火位于上水位于下水  
寒而下潤火熱而土炎人之生也火水必交交則火胎于坎  
而水不寒水孕于離而火不炎水火相交爰生溼氣土位在  
背差以性溼火燥水溼自然之性土生于火而土之溼氣實  
科也水火之交全賴乎土己土左旋坎陽東升而化火戊  
土右轉離陰西降而化水水火互根寒熱交濟則胃不偏燥  
而脾不偏溼陰陽和平是以無病物不能有盛而無衰火盛  
則土燥水盛則土溼水不勝火則溼不勝燥然丁癸同宮丁  
火不能敵癸水之寒戊己並列而戊土何能敵己土之溼人  
之衰也火消而水長燥減而溼增其大凡也土溼不運升降  
倒行水木下陷而寒生火金上逆而熱作百病之來莫不以  
此自此以往陽火漸虧陰水漸盛火復而土生則人存水盛

而土崩則人亡是以仲景垂教以少陰之負跌陽者爲順土  
勝爲順水勝爲逆古之聖人燥土而制水後之庸工滋水而  
伐土土智之與下愚何其相遠也土燥之病傷寒惟陽明有  
之而溼居其半他經已不少視內傷雜病之中那復有此後  
世庸工開滋陰補水之閉而醫如蕭斧人若朝菌矣凡內傷  
諸病如氣鼓水脹欬嗽痰飲泄痢淋濁吐衄崩漏癰疽帶下  
黃疸消渴中風顛狂驚悸遺精反胃噎膈泄穢吞酸骨蒸毛  
熱閉經絕產霍亂腹痛傷風齁喘種種幻怪百出不窮究其  
根原悉緣土溼茯苓泄水燥土沖和淡蕩百病皆宜至爲良  
藥道家稱其有延年之功信非過也庸工用乳製最謬不通  
猪苓 味甘氣平入足少陰腎足太陽膀胱經 利水燥土  
泄飲消痰開汁孔而泄溼清膀胱而通淋帶濁可斷鼓脹能



消傷寒猪苓湯

猪苓一兩茯苓一兩澤瀉一兩滑石一兩阿膠一兩治陽明傷寒脈浮

發熱渴欲飲水小便不利者陽明之證有燥有溼陽明旺而

太陰虛則燥勝其溼太陰旺而陽明虛則溼勝其燥已土溼

陷乙木抑遏不能疏泄水道則小便不利木鬱風動肺津傷

耗則渴欲飲水風氣飄揚而表寒未解則脈浮發熱藉茯苓滑

澤燥已土而泄溼阿膠滋乙木而清風也治少陽病下利欬

而嘔渴心煩不得眠者以水坵土溼風木鬱陷下尅己土疏

泄不藏則為利風燥亡津則為渴乙木陷而甲木逆上尅戊

土濁氣逆衝則為欬嘔相火上炎則心煩不得眠睡猪苓澤

瀉滲癸水而泄溼阿膠滋乙木而清風也金匱猪苓散

猪苓白朮等治病在膈上嘔吐之後而思水者痰飲內阻多見渴

證而投以新水益復難容故隨飲而即吐嘔傷津液應當作

渴而水停心下則反不渴是以先渴而卽嘔者必有支飲若  
飲在膈上吐後而思飲水者是飲去而津傷爲欲解也此當  
急與之水以救其渴但其平日陽衰土溼而後飲停膈上宿  
水方去又得新水而土溼如前不能蒸水化氣則新水又停  
矣是當泄溼而生津澤苓泄水而去溼白朮燥土而生津也  
豬苓滲利泄水較之茯苓更捷但水之爲性非土木條達  
不能獨行豬苓散之利水有白朮之燥溼土也豬苓湯之利  
水有阿膠之清風木也五苓之利水有白朮之燥土桂枝之  
達木也八味之利水有桂枝之達木地黃之清風也若徒求  
利于豬茯苓滑澤之輩恐難奏奇功耳去皮用

澤瀉 味鹹微寒入足少陰腎足太陽膀胱經 燥土泄溼

利水通淋除飲家之眩冒療溼病之燥渴氣鼓水脹皆靈膈

噫反胃俱效金匱澤瀉湯

澤瀉五兩

白朮二兩治心下有支飲其人苦

冒眩者以飲在心下阻隔陽氣下降之路陽不根陰升浮旋

轉故神氣昏冒而眩暈此緣土溼不能制水故支飲上泛澤

瀉泄其水白朮燥其土也

澤瀉鹹寒滲利走水府而開閉

癥較之二苓淡滲更為迅速五苓八味茯苓澤瀉當歸芍藥

諸方皆用之取其下達之速善決水竇以泄土溼也

葵子 味甘微寒性滑入足太陽膀胱經

滑竅而開癥閉

利水而泄膀胱金匱葵子茯苓散

葵子一升茯苓三兩

治妊

娠有水氣身重小便不利灑淅惡寒起如風以陽衰土溼

乙木下鬱不能行水故身重而小便土壅而鬱陽陷是以惡

寒停水癥阻陽氣浮蕩不能下想去而則頭眩葵子滑竅而

利水茯苓泄滿而滲溼妊娠胎氣壅滿脾胃不運積水鬱滯

頗難疏決葵子寒滑通利善于開竅而行水以茯苓泄其滿

葵子滑其竅滿消而竅利然後奔注而下長于滑胎通乳消

散初起奶癰以其泄溼燥土滑利經脈之壅塞也

瞿麥 味苦微寒入足厥陰肝足太陽膀胱經 利水而開

癃閉泄熱而清膀胱金匱苦葦瞿麥丸方在苦葦用之治內有水

氣渴而小便不利者以其通水道而利小便也又能行血蠶

甲煎丸方在蠶甲用之以清溼熱而破血積也 瞿麥滲利疏通

善行血梗而達木鬱木達而疏泄之令暢故長于利水其他

主治清血淋通經閉決癰膿落胎姪破血塊消骨鯁出竹刺

拔箭鏃皆其疏決開宕之力也

蒲灰 味鹹微寒入足太陽膀胱經 開膀胱之閉泄皮膚

之水金匱蒲灰散蒲灰半斤滑石二斤為散飲服方寸匕日三服治小便不利以水

之土溼木鬱生熱不能行水熱傳已土而入膀胱膀胱熱澀  
小便不利蒲灰鹹寒而開閉澀滑石淡滲而泄溼熱也 蒲  
灰鹹寒直走膀胱而清熱澀利水至捷

通草 味辛入足厥陰肝手少陰心足太陽膀胱經 行血

脈之瘀澀利水道之淋癰傷寒當歸四逆湯方在用之治厥

陰病手足厥冷脈細欲絕以其通經絡而開結澀也 通草

疏利壅塞開通隧道善下乳汁而通月水故能治經絡結澀

性尤長于泄水其諸主治通經閉下乳汁療黃疸消水腫開

淋澀消癰疽利鼻癰除心煩

石葦 味苦入足太陽膀胱經 清金泄熱利水開癰金匱

龍甲煎丸方在用之治瘧日久結爲癥瘕以其泄水而消痰

也 石葦清肺除煩利水泄溼專治淋澀之證並療崩漏金

瘡發背癰腫

茵陳蒿 味苦微寒入足太陰脾足太陽膀胱經 利水道

兩泄溼淫消瘀熱而退黃疸傷寒茵陳蒿湯茵陳蒿六兩梔子十四枚劈大

黃二 治太陰病身黃腹滿小便不利者以己土溼陷木鬱蒸

生溫熱傳于膀胱水竅不開淫溢經絡鬱蒸而發黃色茵陳

利水而除溼梔子大黃泄熱而消瘀也金匱茵陳五苓散茵

蒿末十分五 治病黃疸茵陳行經而泄溼五苓利水而開癰

也 茵陳通達經絡滲泄膀胱性專去溼故治發黃並治瘡

疥癢癢之疾

連翹 味苦性涼入足太陰脾足太陽膀胱經 清丁火而

退熱利壬水而泄溼傷寒麻黃連翹赤小豆湯麻黃二兩生

一兩大棗十二枚生梓白皮一斤杏 治太陰傷寒瘀熱在裏

仁四十枚連翹二兩赤小豆一升

身必發黃以太陰溼旺胃土賊于甲木肺金刑于相火木火  
鬱遏溼化為熱則發黃色緣肺熱則水道不利溼無泄路木  
主五色入土而化黃也甘棗生薑補土和中麻黃泄皮毛之  
鬱杏仁降肺氣之逆生梓白皮清相火而疏木連翹小豆泄  
溼熱而利水也 連翹清心泄火利水開癰善除鬱熱之證  
尤能行血通經涼營散結療癰疽癭癧之病擅消腫排膿之  
長

澤漆 味苦微寒入足太陽膀胱經 專行水飲善止欬嗽

金匱澤漆湯

澤漆三升半夏半升白前五兩紫參五兩黃芩  
三兩人參三兩甘草三兩桂枝三兩生薑五兩

治欬而脈沈者火浮水沈自然之性其脈見沈是有裏水水  
邪阻格肺氣不降金受火刑是以作欬人參甘草補中而培  
土生薑半夏降逆而驅濁紫參白前清金而破壅桂枝黃芩

疏木而泄火澤漆行其水積也 澤漆苦寒之性長于泄水

故能治痰飲阻格之欬入藥用長流水煎

赤小豆 味甘入手太陽小腸足太陽膀胱經 利水而泄

溼熱止血而消癰腫金匱赤小豆當歸散赤小豆三升當歸

方寸匕 治狐惑膿成脈數心煩默默欲臥目赤皆青汗出能

食以溼旺木鬱鬱而生熱溼熱淫蒸肉腐膿化赤小豆利水

而泄溼熱當歸養血而排膿穢也又治先血後使者以土溼

木遏鬱而生風疏泄不藏以致便血其下在大便之先者是

緣肝血之陷漏其來近也赤小豆利水而泄溼熱當歸養血

而清風木也傷寒瓜蒂散方在用之治胸有寒痰心中痞鞭

氣衝咽喉以其條胸中之溼淫也麻黃連翹赤小豆湯方在

用之治太陰病痰熱在裏身必發黃以其泄經絡之溼邪也



赤小豆利水泄溼行鬱退熱安胎下乳善治一切癰腫及

諸下血之病浸令毛出曝乾用

防己 味苦辛性寒入足太陰脾足太陽膀胱經 泄經絡

之溼邪逐藏府之水氣金匱黃耆防己湯 防己一兩黃耆一兩甘草五錢白朮

七錢五分生薑四兩大棗三枚服後當如蟲行皮中從腰以下如水上下繞被溫令有微汗差 治風溼脈浮

身重汗出惡風以汗出當風開其皮毛汗液鬱遏不得外泄

浸淫經絡是謂風溼病在經絡是以脈浮溼性沈着是以身

重風性疏泄是以汗出惡風尤甘燥土而補中黃耆益衛以

發表防己泄腠理之溼邪也防己茯苓湯 防己三兩茯苓六兩黃耆三兩桂枝

三兩甘草二兩 治皮水為病四肢腫者水在皮膚是謂皮水四肢秉

氣于脾胃緣土旺于四季也水邪侮土不能行氣于四肢故

四肢作腫聶聶動搖甘草補土黃耆桂枝宣營衛之鬱防己

茯苓泄皮膚之水也已椒蔥黃丸

防己一兩椒目一兩葶藶一兩大黃一兩蜜丸如梧

子大食前服治腸間有水氣腹滿口舌乾燥者水在腸間阻

一丸日三服過中氣升降不行是以腹滿防己椒目泄溼而行水葶藶大

黃溶流而決壅也木防己湯木防己三兩石膏如雞子治膈

間支飲其人喘滿心下痞堅而色黎黑脈沈緊者以土溼胃

逆不能行水故飲食停于胸膈胃逆而阻臍經之降路故心

下痞堅胃逆而阻肺氣之降路故胸中喘滿人參桂枝補中

而疏木防己石膏泄水而清金也漢防己泄經絡之溼淫

木防己泄藏府之水邪凡痰飲內停溼邪外鬱皮膚黑黃膀

胱熱澀手足攣急關節腫痛之證悉宜防己

海藻味鹹性寒入手少陰腎足太陽膀胱經利水而泄

痰軟堅而消痞金匱牡蠣澤瀉散牡蠣在用之治大病差後從

腰以下有水氣者以其利水而清熱澀也 海藻鹹寒下行  
走膀胱而通水道善療奔豚脚氣氣鼓水脹之疾而軟堅化  
痞尤為擅長且凡癭瘤瘰癧疔癰痕一切癰腫堅頑之病  
皆醫

商陸根 味苦辛酸入手太陽膀胱經 專泄水飲善消腫

張金匱牡蠣澤瀉散牡蠣在方用之治太病差後從腰以下有水

氣者以其泄水而開閉癰也 商陸根酸苦湧泄專于利水

功力迅急與芫遂大戟相同得水更烈善治水氣腫脹之病

神效非常兼療癰腫疔癰諸證赤者大毒用白者鮮根搗汁

服後勿飲水

葶藶 味苦辛性寒入手太陽膀胱經 破滯氣而定喘泄

停水而寧嗽金匱葶藶大棗瀉肺湯 葶藶搗丸如彈子 大大棗十二枚 治支

飲喘不得息飲阻肺金下降之路肺氣壅破喘不得息大棗  
補脾精而保中氣葶藶瀉肺壅而決支飲也又治肺癰喘不  
得卧者以土溼胃逆濁氣痞塞腐敗痰蒸化而為膿肺氣阻  
格喘不得卧大棗補脾精而保中氣葶藶破肺壅而排膿穢  
也傷寒大陷胸丸方在大黃用之治太陽結胸以其開痺塞而泄  
痰飲也 葶藶苦寒迅利行氣泄水決壅塞而排痰飲破凝  
痰而通經脈凡停痰宿水嗽喘腫脹之病甚奏奇功月閉經  
阻夜熱毛蒸之疾亦有捷效

芫花 味苦辛入足太陽膀胱經 性專泄水力能止利傷

寒小青龙湯方在麻黃治太陽傷寒心下有水氣若微利者去麻

黃加芫花如雞子大熬令赤色水旺土溼則利作芫花泄水

而止利也金匱十棗湯方在大棗用之治心脇痞痛下利嘔逆者

治懸飲內痛脈沈而弦者以其破壅塞而泄飲也 芫花破

氣泄水逐飲滌痰止喘噉而化疝瘕消癰腫而平瘡疥善殺

蟲魚妙枯癩痔牙痛頭禿之病皆有奇功

甘遂 味苦性寒入足太陽膀胱經 善泄積水能驅宿物

金匱甘遂半夏湯 甘遂大者二枚半夏十二枚芍藥五枚

八合頓服 治留飲欲去心下堅滿脈伏自利反快者心下堅滿脈

氣沈伏是有留飲忽而自利反快是水飲下行瀆于腸胃也

甘遂半夏泄水而滌飲甘草芍藥培土而泄木蜂蜜滑大腸

而行水也傷寒大陷胸湯 方在大黃 用之治結胸熱實煩燥懊憹

者十棗湯 方在大棗 用之治心脇痞痛下利嘔逆者治懸飲內痛

脈沈而弦者大黃甘遂湯 方在大黃 用之治水與血結在血室者

皆以其破塞而泄痰飲也 甘遂苦寒迅利專決積水凡宿

痰留飲經府停痰皮膚腫脹便尿阻澀之證一泄而下其力  
甚捷並下癥瘕積聚一切陳鬱之物

大戟 味苦性寒入足太陽膀胱經 泄水飲之停留通經

脈之痰澀金匱十棗湯 方在大棗 用之治心脇痞痛下利喘逆者

治懸飲內痛脈沈而弦者以其破結而驅飲也 大戟破氣

泄水兼化老血癥瘕通經脈結閉散頸腋癰腫淋洗腳氣腫

痛之病胥有捷效

滑石 味苦微寒入足太陽膀胱經 清膀胱之溼熱通水

道之泄澀金匱滑石白魚散 滑石一斤白魚一斤亂髮 治小

便不利以膀胱溼熱水道不通滑石滲溼而泄熱白魚髮灰

利水而開癰也滑石代赭湯 滑石三兩代赭石如雞子大百合七枚 治百合病

下後者下傷中氣溼動胃逆肺鬱生熱滑石利水而泄溼百

合代赭清金而陰逆也傷寒猪苓湯

方在猪苓用之治脈浮發熱

渴欲飲水小便不利者以其滲膀胱而泄熱也金匱蒲灰散

方在蒲灰用之治皮水為病四肢腫滿者以其泄經絡之水也治

小便不利者以其泄膀胱之溼也百合滑石散方在百合用之治

百合病變發熱以其利水而泄溼也滑石甘寒滲泄水溼

滑竅隧而開凝鬱清膀胱而通淋瀝善治黃疸水腫前陰閉

癰之證

戎鹽 味鹹微寒入足太陽膀胱經 清膀胱而泄熱開癰

閉而利水金匱茯苓戎鹽湯 茯苓半斤戎鹽彈丸大白朮二兩 治小便不利

以其土溼則水道不利茯苓燥土而泄溼戎鹽利水而泄熱

也 戎鹽鹹寒之性直走膀胱而清痰熱長于利水其他主

治能止吐血尿血齒舌諸血以鹹走血而性清降也味鹹而

身效勝食鹽之苦即青鹽也

硝石

味鹹苦性寒入足太陽膀胱足太陰脾經 清己土

而退熱利

水而泄溼金匱硝礬散 硝石礬石等分為散大

從大小便去大

女勞黑疸日晡發熱而反惡寒足下熱膀胱

便黑小便黃

狀身盡黃額上黑因作黑疸大便黑

膀胱急少腹滿其腹如水

時溇以女勞泄其腎陽久而

攻逼己土己土受之溼亦化熱以其 熱傳於膀胱而木鬱

不能疏泄故小便黃澀而不利一感風邪泄其衛氣衛氣愈

泄而愈斂皮毛遂閉膀胱痰熱下不能泄而表不能達因而

淫溢經絡熏蒸肌膚而發黃色乙木陷于壬水積鬱莫散則

少腹脹滿而膀胱迫急日晡土旺之時溼盛熱發而木鬱陽

陷故足下常熱而身反惡寒太陽膀胱之經自目之內眥上

陷故足下常熱而身反惡寒太陽膀胱之經自目之內眥上



額交顛經氣上逆故額見黑色久而土負水勝黃化而黑因  
成黑疸穀渣不從土化而從水化因而大便亦黑水從脾胃  
而侮土則大便黑土傳膀胱而尅水則小便黃總之皆由于  
木邪以肝主五色入腎爲黑入脾爲黃也硝石鹹苦清熱瘀  
而泄木礬石酸澀收溼淫而泄水也水中土木之鬱泄于小  
便故其色黃土中水木之鬱泄于大便故其色黑黑疸水陸  
瘀澀隧路梗阻硝石鹹寒之性直達下脘利水路而泄穀道  
合之礬石滌蕩鬱陳注于二便腐敗掃除正氣清通繼以補  
中養火之劑垂盡之命可以再延也大黃硝石湯方在大黃治黃  
疸腹滿小便不利用之以清膀胱之溼熱也 硝石掃地霜  
熬成在上者鋒芒細白是謂芒硝水底成塊者謂之硝石其  
性重濁下行善于利水泄熱消瘀化腐故能醫黃疸之疾

芒硝 味鹹苦辛性寒入手少陰心足大陽膀胱經 泄火

而退燔蒸利水而通淋瀝傷寒柴胡加芒硝湯 柴胡半斤黃芩三兩半夏

半升人參三兩甘草三兩大棗十二枚生薑三兩芒硝六兩 治少陽傷寒十三日不解胸

脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利者傷寒之證六日經盡

當解自能汗愈遲者十二日再經解矣若十三日不解已過

再經之期此非入藏即是入府必不在經中也其胸脇痞滿

而作嘔吐是少陽經證日晡所發潮熱已而微利者是陽明

府證以少陽之經循胸脇而走足經病而後胃府胃府被逼

逆而上行阻格少陽下降之路二氣壅塞故胸脇痞滿胃府

鬱迫故水穀莫容而生嘔利少陽以甲木而化相火傳于戊

土則胃府生熱陽明以戊土而化燥金日晡土金旺相之時

故府熱應期發如潮信經府雙病此本大柴胡證外解其經

而內下其府一定之法乃已曾用丸藥下過緩不及事而又

遺其經證是以猶見微利宜先以小柴胡解其經病後以柴

胡而加芒硝清其府熱緣已服丸藥無須用大黃也金匱本

防己去石膏加茯苓芒硝湯木防己三兩人參四兩桂枝二兩茯苓四兩芒硝三合治

支飲在胸喘滿心下痞堅面黎黑脈沈服木防己湯三日復

發復與不愈者以土溼木鬱而生下熱去石膏之清上加茯苓

苓以泄溼芒硝以清熱也傷寒大承氣湯方在大黃用之治陽明

病胃熱便難所以泄傷明之燥熱也大陷胸湯方在大黃用之治

太陽病結胸所以泄胸膈之溼熱也金匱大黃牡丹皮湯方在

大黃用之治腸癰膿成脈洪數者所以泄腸中之瘀熱也芒

硝鹹苦大寒下清血分泄火救焚軟堅破積利水道而通淋

瀉利穀道而開結閉結熱瘀蒸非此不退宿痰老血非此不

消寒泄之力諸藥不及

赤硝 味鹹苦入足厥陰肝足太陽膀胱經 軟堅破積化

癖消癥金匱鼈甲煎丸 方在鼈甲 用之治久瘡結為癥瘕以其破

痰而消癥也 赤硝即樸硝之赤者凡斥鹵之地鹹水之旁

鹹氣浸淫土上生霜有白有赤有黃本草所謂清白者佳黃

者傷人赤者殺人性烈故也其清熱軟堅消塊化積亦同諸

硝而迅利過之

礬石 味酸澇微寒入足太陰脾足太陽膀胱經 善收溼

淫最化痰濁黑疸可消白帶能除金匱礬石丸 礬石三分燒杏仁一分煉

蜜丸棗核 治婦人帶下經水閉不利藏堅癖不止中有乾血

下白物以乾血結痰藏中癖鞭阻礙經脈下行之路以致經

水閉澀不利血痰因于木陷木陷因于土溼溼土遏抑木氣

不達故經水不利木陷于水愈鬱而愈欲泄癸水不能封蟄

精液溢流故下白物礬石化敗血而消痞鞭收溼淫而斂精

液杏仁破其鬱陷之滯氣也硝礬散方在硝石治女勞黑疸以其

燥溼而利水也千金礬石丸礬石二兩漿水一斗五升煎浸腳氣治腳氣衝心

以其燥溼也礬石酸澇燥烈最收溼氣而化痰腐善吐下

老痰宿飲緣痰涎凝結粘滯于上下竅隧之間定不可動礬

石搜羅而掃蕩之離根失據藏府不容高者自吐低者自下

實非吐下之物也其善治癰疽者以中氣未敗癰疽外發因

腐膿泄而新肌生長自無餘事陽衰土溼中氣頹敗癰疽不

能外發內陷而傷府藏是以死也礬石收藏腐之水溼土燥

而氣達是以愈也煨枯研細用

雲母 味甘入足少陽膽足太陽膀胱經 利水泄溼消痰

陽非金匱獨漆散功在用之治狂癡多寒以其泄溼而行痰

也瘧以寒溼之邪結于少陽之經與淋痢之證皆緣土溼而

陽陷雲母泄溼行痰故治狂癡而除淋痢

白魚 味甘入足太陽膀胱經 善行水道最通淋瀝金匱

滑石白魚散方在滑石用之治小便不利以其利水也

文蛤 味鹹微寒入手太陰肺足太陽膀胱經 清金除煩

利水泄溼傷寒文蛤散文蛤為散沸湯和服方寸匕治太陽中風應以汗

解反以冷水噴灌經熱被劫而不得去彌更益煩肉上起粟

意欲飲水反不渴者表病不以汗解反以冷水閉其皮毛經

熱莫泄煩躁彌增衛鬱欲發升于汗孔衝突皮膚凝起如粟

煩熱鬱隆意欲飲水而熱在經絡非在藏府則反不覺渴是

其已土必當溼旺若使非溼表鬱燥動未有不渴者文蛤除

煩而泄溼也金匱治渴欲飲水不止者以溼土堙鬱乙木不

得升泄則膀胱熱癰辛金不得降斂則胸膈煩渴文蛤清金

而泄水也文蛤湯文蛤五兩石膏五兩生薑三兩杏仁五十

一升汗出即愈治吐後渴欲得水而貪飲者以水飲既吐胃氣上逆

肺金格鬱刑于相火是以渴而貪飲甘草大棗補土而益精

有文蛤清金而泄溼杏薑破壅而降逆麻黃發表而達鬱

文蛤鹹寒清金利水解渴除煩化痰止咳軟堅消痞是

所長兼醫痔瘡瘋癩胸痺腰疼鼻口疳蝕便溺血脫之證

粉研細用

雞屎白 微寒入足太陽膀胱經 利水而泄溼達木而舒

筋金匱雞屎白散雞屎白為散治轉筋為病背腳直脈上下

微弦轉筋入腹筋司于肝水寒土溼肝木不舒筋脈攣縮則

病轉筋雞尿白利水道而泄溼寒則木達而筋舒也素問腹  
中論有病心腹滿旦食則不能暮食名爲鼓脹治之以雞矢  
醴一劑知二劑已其性神于泄水一切淋瀝黃疸之證皆  
兼能化瘀破結善磨癥瘕而消癰腫傳瘰癧而塗瘋瘦白雞  
者良臘月收之

猪膏 味甘微寒入足太陽膀胱經 利水泄溼滑竅行瘀

金匱猪膚髮煎 猪膏半斤亂髮雞子大三枚膏中煎 治諸黃

以土溼木陷鬱生下熱傳于膀胱膀胱閉癰溼熱熏蒸隨經

逆上侵于肌膚則病黃疸猪膏利水而清熱髮灰泄溼而消

瘀也又治婦人陰吹以上溼木陷穀道鬱塞胃中濁氣不得

後泄故自前竅噴吹而下猪膏利水而滑大腸髮灰泄溼而

通膀胱也 一考 膏利水滑腸善通大小便治水腫帶下之



人髮 味苦入足太陽膀胱足厥陰肝經 利水通淋泄溼

行瘀金匱猪膏髮煎方在猪膏用之治諸黃疸及女子陰吹以其

泄溼而行滯也滑石白魚散方在滑石用之治小便不利以其利

水而通淋也 髮灰長于利水而善行血瘀能止上下九竅

之血消一切癰腫通女子經閉童女髮灰治夢遺最神燒灰

存性研細用

人尿 味鹹氣臊性寒入手少陰心經 清心泄火退熱除

煩傷寒白通加猪膽汁湯方在猪膽汁用之治少陰病下利厥逆

無脈乾嘔煩者以手足少陰水火同居少陰經病水火不交

癸水下旺丁火上炎是以煩生猪膽汁清相火而止嘔人尿

清君火而除煩也 水曰潤下潤下作鹹水入膀胱下從寒

水化氣是以鹹寒一而清火除煩而泄熱性能止血而寒泄脾

陽不宜中虛家用童子小便清白者

視襦灰 味苦入足少陰腎足太陽膀胱經 泄壬水之溼

寒療陰陽之交易傷寒燒視散 中視近隱處剪燒灰陰陽水服方寸匕日三服小便即利

陰頭微腫則愈男用女者女用男者 治傷寒陰陽易病身體重少氣少腹滿裏

急或陰中筋攣熱上衝胸頭重不能舉眼中生花膝脛拘急

者以傷寒之病坎陽發泄肌膚熱蒸而陰精自寒大病新愈

遽與人交以其陰寒傳之于人寒邪內入直走命門水寒木

枯筋脈緊急緣肝主筋筋聚于前陰而屬于關節故陰器與

膝脛皆攣視襦灰利水道而泄陰邪也視襦受前陰之熏染

同類相招善引陰邪而通小便故治陰陽易病兼醫女勞黃

疸之病

黃連 味苦性寒入手少陰心經 清心退熱泄火除煩傷

寒黃連湯

黃連三兩桂枝三兩甘草三兩生薑三兩  
雨人參二兩大棗十二枚半夏半升

治太陰傷

寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者以中氣虛寒木

邪克土脾陷而賊于乙木故腹中痛胃逆而賊于甲木故欲

嘔吐君火不降故胸中有熱薑甘參棗溫中而補土桂枝達

乙木而止疼半夏降戊土而止嘔黃連清君火而泄熱也黃

連阿膠湯

黃連四兩黃芩一兩芍藥二兩阿膠三兩雞子黃  
二枚水五升煎二升去渣入膠消化內雞子黃攪

溫分治少陰病心煩不得卧少陰水火同經水勝則火負火

勝則水負火本不勝水其所以勝者火旺而土燥也君火下

蟄則心清而善寐君火上亢則心煩而不臥緣坎水根于離

陰燥土克水消耗心液神宇不清是以生煩黃連清君火而

除煩芩芍滿相火而泄熱阿膠雞子黃補脾精而滋燥土也

金匱黃連粉

黃連研末  
水調服

治浸淫瘡以土溼火升鬱生上熱溼

物涉淫結為毒瘡從口而走四肢則生從四肢而入口則死

黃連泄瀉之浸淫也傷寒大黃黃連瀉心湯方在大黃治太陽

傷寒誤下成痞附子瀉心湯方在附子治心下痞鞭惡寒汗出甘

草瀉心湯方在甘草治心下痞鞭乾嘔心煩生薑瀉心湯方在生薑治

心下痞鞭乾噫食臭半夏瀉心湯方在半夏治少陽傷寒心下痞

瀉葛根黃連黃芩湯方在葛根治中風下後喘而汗出乾薑芩連

人參湯方在乾薑治厥陰吐下後食入即吐小陷胸湯方在苦葶治小

結胸脈浮滑者白頭翁湯方在白頭翁治厥陰下利熱渴飲水者

烏梅丸方在烏梅治厥陰虵厥心中疼熱皆用之以其泄心君之

火也火蟄于土土燥則火降而神清土溼則火升而心煩

黃連苦寒泄心火而除煩熱君火不降溼熱煩鬱者宜之土

生于火火旺則土燥火衰則土溼凡太陰之溼皆君火之虛

也虛而不降則升炎而上盛其上愈盛其下愈虛當其上盛之時卽其下虛之會故仲景黃連清上諸方多與溫中暖下之藥並用此一定之法也凡泄火清心之藥必用黃連切當中病卽止不可過劑過則中下寒生上熱愈甚庸工不解以爲久服黃連反從火化真可笑也

硃砂 味甘微寒入手少陰心經 善安神魂能止驚悸金

匱赤丸

茯苓四兩半夏四兩烏頭二兩細辛一兩  
研末煉蜜丸硃砂爲衣麻子大酒下三九

治寒氣厥

逆以火虛土敗不能溫水寒水上凌直犯心君茯苓烏頭泄水而逐寒邪半夏細辛降逆而驅濁陰硃砂鎮心君而護官城也 硃砂降攝心神鎮安浮蕩善醫驚悸之證赤丸用之取其保護君主以勝陰邪也

牡蠣 味鹹微寒性瀋入手少陰心足少陰腎經 降膽氣

補氣心神而止驚金匱桂蠹澤瀉湯桂蠹澤瀉湯海藻

等分爲散自飲和治大病差後從腰以下有水氣者大

水氣牡蠣苦棗清金而泄溼蜀漆海藻并飲而消痰澤瀉芎

藜商陸決州都而泄積水也傷寒小柴胡湯方在治少陽傷

寒腸下痞鞭去大棗加牡蠣以其收堅而消痞也柴胡桂枝

乾薑湯方在用之治少陽傷寒汗下後胸脇滿結以其化結

而消滿也金匱苦棗牡蠣散方在用之治百合病渴不差者

以其涼金而泄熱也白朮散方在用之養妊娠胎氣以其清

痰而除煩也傷寒桂枝龍骨牡蠣湯桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯柴胡加龍骨牡蠣湯方在

龍骨皆用之以其斂神而止驚也牡蠣鹹寒降澀秘精斂神

清金泄熱安神魂而保精液凡心悸神驚遺精盜汗之證皆

經逆而中帶下便滑尿數之病俱療善消胸脇痞熱緣少陽之

木下行經氣鬆暢壅滯自消一切痰血癥瘕癰疽瘰癧之類

得之則化軟堅消痞功力獨絕粉身止汗最良煨粉研細用

淡膏味鹹微寒性滑入手少陰心足少陰腎足厥陰肝足

少陽膽經 斂神魂而定驚悸保精血而收滑脫金匱桂枝

龍骨牡蠣湯桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩生薑三兩治虛勞

失精血少腹弦急陰頭寒目眩髮落脈得乳動微緊虛遲者

凡乳動微緊虛遲之脈是謂清穀亡血失精之診男子得之

則為失精女子得之則為夢交以水寒土溼風木疏泄精血

失藏故也相火升泄則目眩髮落風木升陷則少腹弦急在

失藏故也相火升泄則目眩髮落風木升陷則少腹弦急在

枝為藥達木而清風燥甘棗生薑補脾精而調中氣龍骨牡

蠣斂精血之失亡也傷寒桂枝甘草龍骨牡蠣湯桂枝一兩甘草二兩

龍骨二兩牡蠣二兩治太陽傷寒火逆下後因燒鍼煩躁者火逆之證

下之亡其裏陽又復燒鍼發汗亡其表陽神氣離根因至煩

躁不安桂枝甘草疏不鬱而培中宮龍骨牡蠣斂神氣而除

煩躁也桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯桂枝三兩甘草二兩大棗十二枚生

薑二兩龍骨四兩蜀漆三兩牡蠣五兩治太陽傷寒脈浮火劫亡陽驚狂起臥

而不安者以火逼汗多因致陽亡君火飛騰神魂失根是以

驚生濁陰上逆迷失心官是以狂作龍骨牡蠣斂神魂而止

驚加蜀漆以吐痰濁去芍藥之泄陽氣也柴胡加龍骨牡蠣

湯柴胡四兩半夏二兩人參兩半大棗六枚生薑兩半牡蠣二兩半桂枝兩半茯苓兩半鉛丹兩半大黃一兩龍骨兩

半治少陽傷寒下後胸膈煩驚譫語小便不利一身盡重不



可轉側者以下敗裏陽膽氣拔根是以驚生申木逆衝是以  
胸滿相火升炎故心煩而語妄水汎土溼故身重而使癱大  
棗參苓補土而泄水大黃柴桂泄火而疏木生薑半夏下衝  
而降濁龍骨鈿丹斂魂而鎮逆也 龍骨蟄藏閉澀之性保  
攝精神安驚悸而斂疏泄凡帶濁遺泄崩漏吐衄一切失精  
亡血之證皆醫斷鬼交止盜汗除多夢斂瘡口瀉腸滑收肛  
脫白者佳煨研細用

附子 味辛鹹苦性溫入足太陰脾足少陰腎經 暖水燥土  
泄溼除寒走中宮而溫脾入下焦而暖腎補垂絕之火種續  
將斷之陽根治手足厥冷開藏府陰滯定腰腹之疼痛舒踝  
膝之攣拘通經脈之寒痰消疝瘕之冷結降濁陰逆上能回  
噦噫提清陽下陷善止脹滿傷寒附子湯 附子一枚茯苓三

殼取仁微研用作浴湯生用

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

蘇州府志卷之五

三兩芍藥二兩治少病身體疼骨節痛手足寒脈沈者以少陰水

吐陰凝氣滯故骨節疼痛寒水侮土脾胃不能溫養四肢故

手足厥冷水寒木陷故脈沈細參朮茯苓培土而泄水芍藥

清乙木之風附子溫癸水之寒也金匱治妊娠六七月子藏

開脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒少腹如扇以水寒木鬱陷

而生風故少腹如扇子藏開張陽氣下陷是以發熱惡寒脾

土被剋氣滯不通是以腹痛胎脹參朮茯苓培土泄溼芍藥

清其風木附子溫其水寒也傷寒桂枝加附子湯桂枝三兩芍藥三兩

甘草二兩生薑三兩附子一枚炮治太陽中風發汗遂漏

去皮破八片焙焦大棗二枚止惡風小便難四肢微急難以屈伸者以表陽汗泄衛虛

斂是以汗漏不止木鬱不能行水是以小便不利桂枝疏肝

木之鬱陷芍藥斂風氣之疏白棗生薑補土而和申氣附

子暖水以益陽根也附子洎心湯附子一兩黃連一兩治太

陽傷寒下後心下痞鞭而復惡寒汗出者以下傷中氣升降

倒行膽胃俱逆胃心煩寒故心下痞鞭君相二火離根上騰

故下寒上熱上熱薰蒸是以汗出大黃泄胃土之逆黃連泄

心火之逆黃芩泄膽火之逆附子溫癸水之寒也金匱桂枝

附子湯桂枝四兩甘草二兩生薑三兩大治風溼骨節

疼痛不嘔不渴小便不利以水寒土溼木氣下鬱不能疏泄

水道薑甘大棗和中補土桂枝疏乙木之鬱附子溫癸水之

寒也傷寒四逆古在真武湯茯苓芍藥甘草附子湯方在

甘草附子湯方在乾薑附子湯方在附子粳米湯方在大黃

附子湯方在金匱黃土湯方在腎氣丸方在苦蘘聖麥湯方在

苦蘘烏頭赤石脂丸方在薏苡附子散方在諸方亦皆用之以

油脾腎之寒也傷寒小青龍湯方在治太陽傷寒心下有水

氣若噫者去麻黃加附子一枚水寒土溼胃氣上逆則為噫

附子溫胃而降逆也四逆散方在治少陰病四逆腹中痛者

加附子一枚水寒木鬱賊傷己土則腹痛加附子暖水而生

木也理中丸方在治霍亂吐利腹滿者去朮加附子水汎土

溼賊於乙方在則為滿附子暖水而燥土也金匱心葉湯方在

治產後中風頸項強用大附子一枚破之如豆大太陽行身

之背自頭下項寒水土逆則頸項強附子暖水而降逆也

陰陽之理彼此互根陰降而化水而坎水之中已胎陽氣陽

升而化火而離火之中已含陰精水根在離故丙火下降而

化壬水火根在坎故癸水上升而化丁火癸水化火陰升而

化陽也是以 癸同經而手少陰以君火主令丙火化水陽

降而化陰也是以壬丙其氣而在太陽以寒水司權陰陽交  
濟水火互根此下之所以不寒而上之所以不熱也水火不  
交則熱生于上而寒生于下病在上下而實緣于中氣之敗  
土者水火之中氣也戊土不降故火不交水而病上熱已土  
不升故水不交火病下寒升降之倒行者火衰水勝而土  
溼也火盛而土燥則水枯而病實熱陽明承氣之證是也承  
氣之證少真武之證多以水易盛而火易衰燥易消而溼易  
長火衰土溼丁火奔騰而癸水泛濫是以寒盛于中下也蓋  
火不勝水自然之理所恃者壯盛之時生土以制之至其漸  
弱則虛子以火土俱虧土無制水之權而火處必敗之勢寒  
入而侮土火復而土甦則生火滅而土崩則  
水火土兩敗而水勝也是以附子真武四逆

水土成

衰

死

諸方悉火土雙補以勝寒水仲景先師之意後世庸工不能  
解也附子沈重下行走太陰而暖脾上入少陰而溫腎水腎  
水溫則君火歸根上熱自清補益陽根之藥無以易此相火  
者君火之佐也君行則臣從足少陽以甲木而化相火隨君  
火下行而交癸水癸水之溫者相火之下秘也君火不藏則  
相火亦泄君相皆騰是以上熱而上熱之劇者則全緣于相  
火相火之性暴烈迅急非同君火之溫和也人之神密而魂  
安者二火之歸根也君火飛則心懸而神悸相火飄則膽破  
而魂散此收虛勞內傷之證必生驚悸其原因水寒土溼而二  
火不歸故也庸工以爲血虛而用清潤之藥諸如歸脾補心  
之方誤世多矣當以附子暖水使君相二火歸根坎府神魂  
自安但欲調水火必先治土非用補土養中燥溼降逆之味



附子不能獨奏奇功也惟驚悸年深寒塊凝結少腹鞭滿已成奔豚者莫用附子用之藥不勝病反爲大害當以桂附椒薑研煨臍下積寒消化用之乃受凡內傷虛勞以及各門雜病皆緣中氣不足水旺火奔下寒上熱未有下熱者下寒若勝卽宜附子暖癸水而斂丁火絕有奇功至於傷寒三陰之證更爲相宜也其下熱而不宜附子者水寒土溼而木陷也生氣不足故抑鬱而生下熱下熱雖生而病本仍是溼寒如崩漏遺帶淋癢痔漏水疸氣鼓之證悉木鬱下熱之證但事清肝潤燥而寒溼愈增則木愈鬱而熱愈盛法宜于薑甘草朮之內副以清風疏木之品鬱熱一除卽以附子溫其下焦十有九宜但法有工拙時有早晚耳紙包數層水溼火中灰埋煨熟去皮臍切片砂鍋隔紙焙焦用勿令黑庸工用薑便

甘草水浸日久全是渣滓毫無辣味可謂無知妄作之至矣

烏頭 味辛苦性温入足厥陰肝足少陰腎經 開關節而去

溼寒通經絡而逐冷痺消腿膝腫疼除心腹痞痛治寒疝最

良療脚氣絕佳金匱烏頭湯 烏頭五枚麻黃三兩甘草三兩黃耆三兩芍藥三兩 治歷

節腫疼不可屈伸以溼寒浸淫流注關節經絡鬱阻故作腫

痛甘草培土芍藥清肝黃耆行其衛氣麻黃通其經脈烏頭

去其溼寒也烏頭赤石脂丸 烏頭一分炮蜀椒一分乾薑治

心痛徹背背痛徹心以寒邪衝逆凌逼宮城赤石脂保其心

烏附椒薑驅逐其寒邪也大烏頭煎 大烏頭五枚水三升煎一升去滓入蜜二

斤煎合 治寒疝臍痛腹滿手足厥冷以水寒木鬱不得發越

水老 陰邪凝結衝突作痛烏頭破寒氣之凝蜜煎潤風木之燥也

烏頭桂枝湯 烏頭三枚桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩生薑三兩水二升煎烏頭減半去滓以桂枝湯五合

煎一治寒疝腹痛以肝腎寒邪同犯脾土桂枝補土疏木烏

頭破其寒凝也赤丸方在用之治寒氣厥逆以其驅寒而降

逆也烏頭溫燥下行其性疏利迅速開通關腠驅逐寒溼

之力甚捷凡歷節腳氣寒疝冷積心腹疼痛之類並有良工

制同附子蜜煎取汁用

蛇牀子 味苦辛微溫入足太陰脾足厥陰肝足少陰腎經

暖補命門溫養子宮與丈夫玉塵痿弱除女子玉門寒冷

金匱蛇牀子散蛇牀子為末以米白粉少許和治婦人陰寒

蛇牀子溫肝而暖腎燥溼而去寒也 蛇牀子溫燥水土暖

補腎肝壯陽宜子男女皆良療前陰寒溼腫痛理下部冷痺

酸疼斷赤白帶下收溲尿遺失浴疥癬痂癩薰痔漏頑瘡打

撲驚癩脫肛脫陰並效漱牙痛吹臍耳浴男子陽痿絕佳去

