新脩本草

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5, 12, 14, 15, 17-20附記1巻』　請求記号　特7-25

ガラス使用

新修本草

四

伊藤篤太郎記

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5, 12, 14, 15, 17-20附記1巻』　請求記号 特7-25

ガラス使用

特7-25

伊藤篤太郎記

新脩本草玉石等部中品卷第四

司空上柱国英国公臣勣等奉　勅脩

金屑　銀屑　水銀　雄黄　雌黄　殷孽

孔公孽　石腦　石流黄　陽起石　凝水石　石膏

慈石　玄石　理石　長石　膚青　鐵落

鐵　生鐵　罰鐵　鐵精　光明塩　緑塩

蜜陀僧　紫銚騏驎竭　桃花石　冊湖　石花

久保文庫藏書

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5,12,14,15,17-20附記1巻』　請求記号　特7-25

ガラス使用

石林

石玉石類合卅種

十六種神農本經六種名醫別錄八種新附

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除耶毒氣服之神仙生益溺採無時

金之所生

冢々皆有梁益寧三州及建晉多出水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不練服之飲人建晉亦有金沙出石中燒鼓下之爲餅裹被火亦未熟猶須更練又高麗扶南及西域外国成器金階練熟可服仙經以醯蜜及猪肪杜荊酒葷練餌藥軟服之神仙亦以金水銀作丹外醫方都无用當是猶慮其毒害故也仙方名金爲大與之

銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除耶氣久服輕身長年生永昌採無時

銀所出冢亦与金同但皆是石中耳練餌法亦相似今醫方合鎮心丸用之不可正余爲屑當以水銀摩金消也永昌本屬益州今屬寧州絶遠不復賓附仙經又有服珠法此當无正主療故不爲本草所載右舊名金烏黃金銀爲白銀銅爲赤銅今銀有生熟陳熟者藥赤而本草並無用今銅青及大銅鐵皆入方用並是生銅應在下品之例也謹案銀之与金生不同冢金又兼出水中塞方用銀屑當取見成銀薄以水銀消之爲泥合消石及塩研爲粉燒出水銀誂法塩石爲粉撼細用之及佳不得已乃磨取屑耳且銀所在皆有而以歸州者爲勝此外多錫穢

為劣高麗作怙者云非食鄉所出然色青不如歸
州者又有黃銀本草不載俗云為罵辟惡乃為端物也
水銀味辛寒有毒主疥瘙痂瘍白禿斂皮
膚中虫風墮胎除熱以傳男子陰〻消無氣
斂金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙
不死一名汞生苻陵平土出於丹沙畏慈石今水銀
有生熱此云生苻陵平土者是出朱沙腹中亦別出沙地
皆青白色最勝出於丹沙者是今燒廉末朱沙所得
色小白濁不及生者其能消化金銀便成泥人以鑊物是也
還復為丹事出仙經酒和日曝服之長生燒時飛著釜

上灰名汞粉俗呼為水銀灰寂能去風謹案水銀出於
朱沙皆因熱氣木聞朱沙腹中自出之者火燒飛取
人皆解法南人又蒸取得水銀少於火燒
而是朱沙不損但色少變黑耳
雄黃味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡
瘡疽痔死肌疥虫瘙瘡目痛鼻中息肉
及絕筋破骨百節中大風積聚澼氣中
惡腹痛鬼注斂精物惡鬼耶氣百虫毒
腫勝五兵斂諸虵虺毒解藥蘆毒悅澤

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5,12,14,15,17-20附記1巻』　請求記号 特7-25
ガラス使用

人面練食之輕身神仙餌服之皆飛入人
聰中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅
可作金一名黃食石生武都山谷燉煌山之
陽採無時 練服雄黃法皆在仙經中以銅為金亦出
黃白術中晉末來豆羌中紛紋此物絶
不復通人間時有三五兩其價如金合丸皆用天門始
与石黃之好者耳始以齊初梁州平市嶽有所得
將下至都人未最先見於使主陳典藏家拾攫見十餘
斤伊輩不識此物是何等見有攫挾雌黃惑謂丹
沙五禾語并更屬覓於是漸漸而禾好者作雞冠色
不曼而堅實若點黑及虛軟者不好也武都豆羌是

為仇池宕昌亦有与仇池正同而小芳燉煌在涼州西數
千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥家安
無所不入也謹案出石門名黃者亦是雌黃而通名黃
食石而門者最為芳耳宕昌武都者為佳塊方數寸
明徹如冠或以為枕服之辟惡其青惡堅者不入藥用
若火燒飛之而精小療瘡疥猥用亦无嫌又去惡者
名魚黃用薰療瘡疥故名之无別薰黃也貞觀年中
以宕州新出有得方數尺者但重脫不可全效耳
雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿痂
疥斂毒虫氣身癢耶氣諸毒蝕鼻中息
肉下部瘻瘡身面白駮散皮膚死肌及

悅惚耶氣敢蜂虵毒練之久服輕身增年
不老金人聰滿生武都山谷与雄黃同山
生其陰山有金〻精勲則生雌黃採無時
今雌黃出武都仇池者謂為武都仇池黃色小赤出
於南林邑者謂崑崙黃色如金而似雲母甲錯畫家
所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便
當以武都為勝用之既希又賤於崑崙仙經無單服
唯以合丹〔illegible〕雄黃共飛練為丹耳金精雌黃銅
精空青服而空青反勝於雌黃其意難了也
殷薩味辛溫無毒主爛傷瘀血洩利
寒熱鼠瘻癥結氣脚冷疼弱一名薑石
鍾乳根也生趙谷山国又梁山及南海採無
時惡木防已趙国屬冀公薩大如牛羊角長一三尺
左右亦出始与也謹案此即石堂下孔公薩根
也盤佶如薑故名薑石往人乃
以孔公薩為之誤矣
孔公薩味辛溫無毒主傷食不化耶結氣
惡瘡疽瘻痔利九竅下乳汁男子陰瘡
女子陰蝕及食病恒欲眠瞌一名通石殿

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5,12,14,15,17-20附記1巻』　請求記号　特7-25
ガラス使用

薄根也青黄色生梁山〻谷 木蘭為之使惡細辛梁山属馮翊郡此即今鍾乳床也亦出始興皆大塊折破之凡鍾乳之類三種同一體從石室上沿溜積久盤結者為鍾乳床即此孔公薄也其次長小蟄蓯者為殷薄今人呼為孔公薄殷薄復溜輕好者為鍾乳雖同一類而瘡體為異貴賤懸殊此二薄不堪丸散又皆擣末滴漬飲之療脚弱其前諸療恐宜收者一為湯也案今三種同根而所生各異處當是隨其土地為勝合耳 謹案此薄次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以為殷薄之根陶依本經以為今人誤也

石腦味甘温無毒主風寒虚損腎脚疼痺

安五藏氣一名石飴餅生名山土石中採無時

此石亦鍾乳之類形如曾青而白色黒班軟脆易破今第山東及西平山皿有鑿土堪取之俗方不見用仙經有劉君導仏散用之又真諸云李愬採服療風痺虚損而得長生也 謹案隨時有化公者所服亦名石腦出徐州宗里山初有欄石中入土丈已下得之大如鷄卵或如棗許觸著即散如麵黄白色土人号為握雪礬石云服之長生与李愬相會也

石流黄味酸温大熱有毒主婦人陰蝕疽痔惡瘡堅筋頭禿心腹積聚耶氣冷癖在脇

放逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下
部瘻瘡心亙敦疥虫能化金銅銀鐵奇物
生東海枚陽山谷中及大山及河西樊石也
液 東海郡屬此徐州而[illegible]山名有今第一出狀南林色色
如鵞子初生殼石崑崙黃吹出外国從蜀中來色
深而煌々俗方用之療脚弱及痼冷甚良仙[illegible]頗用之所
化奇物並是黃白術及今丹法此[illegible]樊石液[illegible]南方則
无樊石次
不女[illegible]色
陽起石味鹹嶽温無毒主崩中漏下破子藏

中血癥瘦結氣寒熱腹痛无子陰陽痿不
合補不足男子莖頭寒陰下濕痒去臭汁
消水腫久服不飢金人有子一名白石一名生
一名羊起石雲母根也生齊山山谷及瑯琊
惑雲山陽起山採无時 桑轉蛸為之使惡澤寫蘭
桂雪丸虵蛻皮畏菟熊子
此所出即与雲母同而是似雲母但原實耳今用乃出
蒼州与樊石同處色小黃黑即樊石雲母根未知河
者俗用乃希仙經亦服之謹案此石似白色肌理似殷薄
仍挾帶雲母綠酒者為良故本經一名白石今乃用

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5,12,14,15,17-20附記1巻』　請求記号 特7-25
ガラス使用

紙里如炭者謨矣雲母條中既云黑者名雲膽又名地隊服之損人黑陽起石必為惡矣經言生齊〻山〻在齊州歷城西北五六里採訪無陽〻起〻石〻乃在齊山西北方七里盧山出之本經云雲山或盧字訛矣今大山新州唯有里者白者獨出齊州也

凝水石味辛甘寒大寒无毒主身熱腹中積聚耶氣皮中如火燒爛煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿口渴水腫少腹痺久服不飢一名泉石一名寒水石一名凌水

石色如雲母可析者良塩之精也生常山山谷又中水懸及邯鄲解巴豆毒畏地榆常山即恒山屬并州中水縣屬河間郡鄲即是趙郡並冀州城此處地皆鹹鹵故云塩精而亦似朴消消也此石未益水中夏月能為水者佳謹案此石有兩種有縱理橫理以橫理色青明者為佳或云縱理為寒水橫理為凝水今出同州韓城色青黃理如雲母為良證城者針理文色白為劣也

石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌燥不能息腹堅

痛除耶鬼產乳金創除時氣頭痛身熱
三焦大熱腸胃中亭熱解肌發汗止消渴
煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作洛湯一
名細石細理白繹者良黃者令人淋生齊
山〻谷及齊盧山身蒙山採無時 鷄子為之使 惡莽草毒
公二郡之山即青州徐州也今出錢唐懸獄地中兩復
時〻出取之皆方如碁子白徹最佳此難得皆用靈隱
山者彭城者亦堪近道多有而大塊用之不及彼五仙經
不須此謹案石膏未見有真石膏也石膏生於石旁

其上解石不因石生端然獨家大者如升小者若舉或在
土中感生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方
尺今人以此為石膏療風去熱
雖因解肌發汗不如真者也
慈石味辛鹹寒〻無毒主周痺風濕支節中
痛不可特物洗〻酸痛除大熱煩滿及耳聾
養腎藏強骨氣益精除煩通開節消癰
腫鼠瘻頸椽唯痛小兒驚癇練水飲之亦
令有子一名玄石一名處石生大山川谷及慈山

〻陰有鐵者則生其陽採無時 莊胡為之使飲鐵毒惡杜丹莽草畏黃石脂今南方亦有其好者能懸吸針虛連三四五為佳飲鐵物毒消金仙經丹方黃白術多用也

玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絕孕少腹寒痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名霧石生山陽 山陰有銅〻者雌玄石者雄惡松脂栢子菌桂本經慈石一名玄石別銀各種今案其一名霧石既同瘇(療欲)體又相似而寒濕銅鐵及畏惡有異俗中既不復用无識其形者不知与慈石相類不 謹案此物鐵液也但不能拾針療骭如經方劣於慈〻石〻中有細孔孔中黃亦色初破好者能連十針一斤鐵刀亦被迴溥其无孔光澤絕里玄石也不能懸針也

理石味辛甘寒〻大寒无毒主身熱利胃解煩益精明目破積聚去虫除營衛中來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺一名立制石一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷盧山採无時及 消石為之使畏麻黃漢中屬梁州 盧山屬青州 今出寧州 俗用炁希仙經時須亦呼為長埋石〻膽一名立制石今此又名立制疑必相礼類 謹案此石夾兩石間如石脈打用之或在立中重疊而

生皮黄赤肉白作針理文全不似石膏漢中人取酒浸服
大療癖令人肥悦市人[illegible]刮去皮以代寒水石并州以當
荅石並是假為今廬山亦无
此物見出襄州西沅水側也

長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四
支寒癥利小便通血脉明目〻翳眇去三虫
鼓蠱毒止消渴下氣除脇肋胇間耶氣久
服不飢一名方石一名立石一名直石理如馬齒
方而潤澤玉色生長子山谷及太山及臨菁

採無時長子縣屬上黨郡菁臨縣屬青州佸方及仙
經並無用此者也謹案此石狀周石膏而原
大縱理而長文似馬齒今均州遼坂山
有之立人以為理石者是長石也

膚青味辛鹹平無毒主蠱毒〻虵菜肉
諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推椎青一
名椎石生益州川谷佸方及仙經並无用此
者亦桐[illegible]不復識之

鐵落味辛甘平無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡
痂疥氣在皮膚中除匈膏中氣余食不

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5,12,14,15,17-20附記1巻』　請求記号 特7-25
ガラス使用

下心煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊
平澤及枋城採無時
鐵主堅肌能痛
生鐵微寒主療下部及脫肛
對鐵味甘平無毒主金創煩滿熱中胷
亭中氣寒食不化一名跳鐵
鐵精微溫主明目化銅療驚悸定心氣

小兒風癇除頹脫肛 鐵落是染皂鐵漿生鐵是不被鐺鎗釜之類者對鐵是難練生鐮作力鉘者鐵精出鍛竈中如紫色輕者為佳忽以摩瑩銅器用也謹案單言鐵者鐮鐵也鐵落是鍛家燒鐵赤佛砧上鍛之皮甲落者也甲乙子卷陽厥條言之夫諸鐵療病並不入丸散皆煮取漿用之若以漿為鐵落鋰生之汁復謂何等落定鐵皮落液黑於餘鐵陶謂可以染皂云是鐵漿誤矣又鐵屑炒使熱投酒中飲酒療賊風又裹以熨腋療胡有

光明塩味鹹甘平无毒主頭面諸風目赤痛多眵淚生塩州五原塩池下取之

大者如半皆正方无徹一名石塩新附

綠塩味鹹苦辛平无毒主目赤淚膚

翳眵瞎云以光明塩硇沙亦銅屑釀之為塊綠色真者出為耆国中下上汁取之狀若扁青空青烏眼藥之要新附

蜜陁僧味鹹辛平有少毒主久利五痔

金創面上瘟酥面膏藥用之形似黃龍遠而堅重亦有白色者作理石文出波斯国一名没多僧並胡言也新附

紫緋錤鏵竭味甘鹹平有少毒主五藏

耶氣帶下心痛破積血金創生肉与騏驎

竭二物大同小異紫色如膠作赤皮陡細用為鍛色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中為之紫緋樹名渴麋騏驎竭樹名渴留喻如降造蜜研取用之吳錄謂之赤膠者新附

桃花石味甘溫無毒主大腹中冷膿血利久

服令人肌熱能出申州鍾山縣似赤石脂但不著舌新附

珊瑚味甘平无毒主宿血去目中翳鼻

衂末吹鼻中生南海 似玉紅閏中多有乳亦有无乳者又從彼斯國及師子國東新附

石花味甘溫無毒酒漬服至胥脚風冷与殿蓐同一名乳花 三月九月採之乳水滴水上散如霜雪者出乳穴堂中水內新附

石林味甘溫無毒酒漬服与殿蓐同一名同石一名乳床一名逆石 陶云乳公蓐即乳林非也二蓐在上林花在下性體雖同上下有別鍾乳水下凝積生如筍狀漸長久与上乳相接為佳也出鍾乳堂中採无時新附



新脩本草玉石等部中品卷第四

蘭菴

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5,12,14,15,17-20附記1巻』　請求記号 特7-25　ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5, 12, 14, 15, 17-20附記1巻』　請求記号 特7-25

ガラス使用

特 7
11
25

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5, 12, 14, 15, 17-20附記1巻』 請求記号 特7-25

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『新修本草巻3-5, 12, 14, 15, 17-20附記1巻』　請求記号 特7-25

ガラス使用