

I CHIAI CHUN TSIU

大成衣
公司
總經理
人頭
行號



上等絲綢
行頭

地址：上海外灘一號

公安司禁書

Antislavery

在蘇聯農委會遠東局等處

卷之三

10. The following table gives the number of hours per week spent by students in various activities.

新編重刊古今圖書集成

10. The following table gives the number of hours per week spent by students in various activities.

10. The following table gives the number of hours per week spent by students in various activities.

卷之三

10. The following table shows the number of hours worked by 1000 workers in a certain industry.

10. The following table gives the number of hours per week spent by students in various activities.

卷之三

10. The following table shows the number of hours worked by each employee.

美国新嘉坡新嘉坡美嘉公司

The Denver Chemical Mfg. Co.

The Denver Chemical Mfg. Co. *www.dcmfg.com*

新嘉坡水(新嘉坡)新嘉坡十四味

口 水 酸

新嘉坡酸辣面(新嘉坡)新嘉坡酸辣面(新嘉坡)

上海五洲大藥房

路川西北店支二第 路馬四店總 機官后天店支一第
處餘十九凡理經約特及店分埠各外國內
海上三六〇〇號掛報電線無線有國中

東北 大國 外
太平洋電報
號掛報

本藥房製造廠在徐家匯佔地廿餘畝內部完全德國機器分製皂製藥及化妝品衛生藥品名部男女職工凡六百餘人製皂部出品如五洲固本皂香皂
藥皂中華興記各牌香皂都百餘種藥部出品如人造自來血樹皮丸呼吸香
膠女界寶月月紅海波藥等三百餘種化妝品如五洲美容霜香水生髮油牙
粉爽身粉等數十種衛生品如亞林防疫臭水地珠牌蚊蟲香良丹樟腦丸等
數十種風行國內外有口皆碑並經理歐美各國各大藥房原料藥材工業用
原料藥品醫科器械注射藥針照相材料法國名廠化妝香品代客定貨起運
快利取電極微並特設配方部延聘富有經驗藥師專配各國醫師方劑分量
準確穩妥迅速日夜照配以利病家如蒙 各軍醫院醫師源源惠顧無任歡
迎

營業要目

原料藥品 醫療器械
照相材料 專配各國
家用良藥 醫師方劑
化妝香品 一應俱全

上海四馬路五洲大藥房發行

本社擴大組織徵求新社員啓事

中醫之於今日。衰敗凌夷。玄天墮矣。西醫之橫肆。東方之摧殘。而吾中醫仍安之若素。固然無能者。豈學術之不敵人耶。蓋本少宣傳與對外之機關耳。嗚呼。庶幾存亡紀綱之交。苟不急起直追。而為救亡之計。勢必迫於垂亡而後已。國人等圖謀利害。不得不設法維持。爰特組織新社。發行月刊。大聲疾呼。力挽狂瀾。亡羊補牢。猶未為晚。惟專圖中醫全體存亡。總賴眾策畢力。互相維持。苟有志中醫者幸加入。庶幾衆擎易舉。衆志成城。則不無本社之幸。亦吾中醫界之幸也。茲將本社之路逧與章程及入社手續列于左。如蒙欣為組介。尤所歡迎。

(一)歷史攸久。本社創辦於民國十五年四月廿六日。迄今四載。月份亦已去至第五十期矣。久為社會人士所稱道。而確證中醫之迷津。外面放棄西醫之後路。皆於歷年之中。盡業。(如友誼中醫列入學校系統及反對康上中醫案等)莫不首肯。蓋門。事實俱在。在茲可考。

(二)信用卓著。本社出版「啟蒙春秋」月刊。自發行以來

。從未敗壞其聲譽。且內容較前項兩報略為有據。固之定戶日多。銷數頗廣。甚屬卓著。早為有口皆碑也。

(三)註冊開張。本社於民國十七年二月三日經土產局開市。審查局准予第二號註冊執照。認為正式醫學團體。啟蒙春秋

之機關。欲加入本社者極為樂聞。

(四)入社手續。凡有志研究醫學者。不分男女。不限年齡。不論醫學素履。均可加入。惟初次入社者須先填寫志願書。並同時繳納入社費洋一元。常年費洋一元。(共計二元)以後每年遞繳續納常年費洋一元。

(五)優美證書。凡初次加入本社者。經本社執行委員會審查合格後。即給予入社證書一枚。認為正式社員。(證書請見後頁)


(六)論閱月刊。凡一經入社。認為正式社員後。即當年論閱「啟蒙春秋」月刊一份。以資研究。而示優待。(非社員定期每年送報大洋一元)

(七)名譽社員。凡已經入社之社員。(論閱時入社者亦可)能一大會結五人以上入社者。本社另行給予名譽證書。以資鼓勵。


(八)銀質獎牌。凡由名譽社員(每大會結五人以上入社者。或奉名譽社員(每大會結十人者亦可)應給予名譽證書外。再贈銀質獎牌一枚。(請見後頁)以資永久之紀念。

(九)入社簡章及志願書函索即奉)

社員畫書之繪影



保費獎屏之繪影



論理

金貴銀賤危兩國

馬士彥

最近因爲金價狂漲。銀市暴落。掀起了極大風潮。以致全國經濟。文創發生非常的原因。沒有礙於破產的危險。一時社會震驚。市面動搖。各方空氣。充滿恐慌。腋汗相告。增加大說謠言。財政有輸。工資銅子。更給鈔票説教濟方法。像「採用虛金本位」或「禁止現金出口」或「禁止銀幣進口」或「現銀進口征稅」或「取消交易所投標」或「召開國際會議」等。凡此種種。都算是日本的擴張政策。可是利弊互見。得失參半。有人贊成。也有人反對。急切還是不能解決。這種恐慌。奔騰而來。看去中國人吃了一定苦頭了。

其次。受着金貴銀賤影響最痛苦的。自然要算進口業。所以近日進口品。每接二連三。大漲其價。同時生活程度。平白地也顯然增高了數倍。可憐整個的中國。受着外國輸入的壓迫。金融壓抑。早操到人之手。真說難堪。這種氣氛不容易。到如今雖曰已至。危象已呈。經濟亡國。禍遠福近。這實直請玄來一個活潑。中國人真有哭不出的苦。

至於在這可怕的金銀走紅劇烈變動的當中。我們所受到的痛苦。可以算是切齒懶眉了。我們所受到的兼謂。可以算是腰痛無能了。

•我們所收到的教訓。可以算是慘到極点了。但我們又如何應該自處呢。

總我不是經濟學專家。對於這些論點要緊要緊的問題。誰還不是三言兩語。可以解決。但我們確信還有努力發展國貨。和開拓工商業。可以收效甚漸外。還有沒有旁的良策。

平常我們也深知我國多貧。為外人作牛馬。交差不是一樁生意經。終往住臣於近利。無於惜性。未必甘下決心。來改弦更張。明年來國貨走紅。或是空洞。舉行的時候。未嘗不滿懷懼懼。但一空談。就滿頭瓦礫。關於開拓外業。而欲盡厥後。五分鐘的奢論。真能說不能行的空談性。做舊事捨罕聞。猶似在社會的最深處。難保到底。

一方面再看著世界大勢。人在的情形又怎樣。本身可以不必問什麼經濟是好的。現在既然也在過來大吹大擂。但總在用外貨了。像日本新成立的國貨券公會。和英國的布衣運動。以及美國的銀更稅率。這都是最近很顯眼的事實。顧巧不先不後。現在此時發生。發端於中國。及時反映着我們有經濟亡國的危險。難以幸免。百年基業。令處於最危險的地位。後患何堪設想。在這種

時勢不同。國人並無有政策權。全國也確有從事幹部選拔。本公司則由主人手。雖杜外派之制約。但其間各項人事選拔已確進行。務方是一律生活。

我們在華活動。就是圖民一分子。當然也應負此種責任。我句「三教不離本行」的語。要就每年輸入的西藥一類而論。恐怕幾回去過全縣。門戶皆開。在這全縣之中。確有一所注意之事。數十年來。圖享培植的西醫人才。不可謂不多。然而技業既固「博士」身者。實際上匪復有信譽可資參考。多不過要求老子時移物在行醫者。若外國人會把幾千石重價的藥品寄中國來。他總被外國人看來取笑。那更更的不令人擔心。

本公司之處境。固已如上。而吾人。尚有合資之方案。欲求之。則又一回。而吾人所持之方案。實非易得。故

西游記卷之三十一
悟空大鬧天宮。孫悟空大鬧天宮。孫悟空大鬧天宮。

這事，要請教給你，就是不知道中國社會的兩位先生們「不滿意政治家」，他們說中國社會的問題

去了。這有一點不盡不在我所要說來。應該補正。這是應該讀的。原有全圖。專工學中國文學史的莫若。這本在某處。又據所記。文墨。在故紙堆。毫無精力。大體連詩文章。字體都以篆籀書。惟全本拉東西唇相接。後之復。本為文人所作。而其言。去所指言。尤隔。至是絕句。讀之不由令人苦笑。是所謂金玉交輝。吃這樣大虧。真教人難過極。這話不足。如果說有餘裕。於用事。難免其取舍在短長。或一支筆就讀詩詞。不是全篇在故紙。而當時各用金的國家。為什麼不令日本就圖在那裡呢。總有這樣讀來不差半點誤。其實不然。日本多讀者。對於日本文學史。實有許多的參考。

從廣土中回憶起中國考試

卷之三

但就我所見，這兩種方法都沒有達到目的。在中國，「仁」被廣泛地認為是道德的最高標準。而「禮」則被視為社會規範和法律的基礎。在儒家學派中，「仁」被視為道德的最高標準，而「禮」則被視為社會規範和法律的基礎。在儒家學派中，「仁」被視為道德的最高標準，而「禮」則被視為社會規範和法律的基礎。在儒家學派中，「仁」被視為道德的最高標準，而「禮」則被視為社會規範和法律的基礎。在儒家學派中，「仁」被視為道德的最高標準，而「禮」則被視為社會規範和法律的基礎。

— 1 —

卷之三

世
界
醫
學
報
集
中
英
文
第二
卷
了
！

本草纲目中所载之甘草，即系一株，茎直而细，叶互生，根状茎横走，有分枝，味甘，性平，无毒。又本草纲目中所载之甘草，即系一株，茎直而细，叶互生，根状茎横走，有分枝，味甘，性平，无毒。

卷之三

卷之三

嘔之於嘔吐。凡嘔吐繼而食者。味兼酸苦。氣亦酸苦者寒。嘔吐酸味之物。而無酸種氣。甚則清白如水者寒。凡茶水下咽即吐者熱。若茶下咽不能吐者寒。又當辨之於下利。凡肛門有熱氣大。清下臭氣惡物。或兼腥氣。或如黃水。其溫甚者熱。若肛門不熱。下利並無臭氣。清完後有腥臊氣。甚則清下清液如水者寒。又當辨之於便祕。凡小便短赤而熱。甚則洞滴不通者熱。若小便不熱不赤。清淡而長。甚則自通者寒。又當辨之於腹痛。凡腹痛乍急緩者熱。喜按者寒。腹痛乍緩者熱。按捺不能者寒。又當辨之於脈象。凡虛微脈多沉。惟實脉其沉數沉緊。沉數者熱。沉緊者寒。輕者善治。重者四逆湯。理中湯。或白通湯加人尿猪膽汁湯。熟則清暑散。芳香化濁為主。如增液湯、黃連解毒湯、以及竹葉石膏湯。要之治法以通為主。使邪氣外達。先苦立保腎治安一法。者主通寒。以祛寒和中為治療濕病之首務也。各方之功用與主治。分別於下。以備參攷。

香薷正氣散 大腹皮 桂香 薤梗 茴草 枯梗 茵苓 茶朮 厚朴 半夏 砂糖 白芷 姜 薑

此寒濕病之上吐下瀉。由於中焦不和。溫熱混滯脾胃者。此方最宜。功能化濁保腎。利濕導中。故溫寒湿为主之。

四逆湯 附子 甘草 軟薑

凡陰寒之氣。深入於裏。外證肢冷目暗。真陽欲絕者。非此大劑純陽之品。不足以破陰寒。而救陽元。

桂附中湯 人參 白朮 軟薑 甘草

此方專治大陰寒淫。順利腰痛。陰寒凝盛者。如利甚肢冷。須加附子。(名附子理中湯。)以溫運中宮。而祛陰寒。

白通湯 加人尿猪膽汁湯 藥白 軟薑 附子 人尿 猪膽汁

此方專治陰寒過甚。厥逆無脉。陽氣為陰寒隔絕之候。按此證乃寒濕病之最重者。驅逐寒藥。勢相衝突。爰加人尿、猪膽汁、以引之。兼因寒用。可引藥至病所。而不致格拒。兼兼冷服。即此意也。

增液湯 心蔴 半夏 桔紅 川蓮 枳實 桔子 豆豉 清石粉 茵苓皮 茵蔴 泽泻

溫熱內着。中宮阻塞。二便俱閉。作噦不止之陽虛寒。以此方清化寒熱。涼利氣機。中宮氣暢。則乾惡自止矣。

竹葉石膏湯 麥冬 半夏 竹叶 石膏 生姜 甘草 硬木

此方辛寒甘平。能散熱生津。治療寒熱最為平善。

黃連解毒湯 黃芩 川連 半夏 枳實 黃芩 白芍

凡溫熱過盛。中焦升降不利。發熱胸悶。上吐下瀉者。用此方清熱化濁。以除其中宮之寒溫熱伏也。

增液方 增液用熟蜜便冷服

凡吐瀉不得之症難堪。服此越之。以通其氣。西醫治療。每以注射鹽水針者。為能增水液。以通養脈絡。即此景象之通劑也。

肺病與麻黃(下)

香港盧覺愚

■(六) 麻黃之醫治作用與其有效成分

麻黃之醫治作用。參照古籍書。本經「主治中風傷寒。頭痛。溫逆。發表出汗。去邪熱氣。止欬逆上氣。除寒熱。破癥結積聚。利氣。」五藏邪氣。緩急風。瘡瘍。子乳餘疾。止好睡。通腠理。解肌。泄邪惡氣。消赤黑斑毒。不可多服。令人虛。」東權。「身上寒氣。風寒。皮肉不仁。壯熱。溫逆。山嵐寒氣。大明。」通九竅。調血脈。開毛孔皮膚。」時珍。「撮目赤腫痛。水腫。風腫。產後血澁。」植物名實圖考。「肺經專藥。」日本吉益東洞。「主治欬逆水氣。旁治惡風。惡寒。無汗。身疼。一身黃腫。」西尾重。「功能發汗。」三浦。「冷飲可利尿。」梁南齋之。麻黃之主治作用。為「定喘。發汗。利尿。」證之仲景書。麻黃湯治太陽傷寒。頭痛。惡寒。無汗而喘。大青龍湯治太陽中風。脈緊。身疼。發熱。煩躁。無汗。小青龍湯。治傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱。面赤喘。(喘為小青龍必有之證。說詳後。) 麻黃杏仁甘草石膏湯。治汗下後。汗出而喘。越婢湯治風水。惡風。身腫。脈浮。汗出。越婢加半夏湯。治欬上氣。此為肺脹。其人喘。目如脫狀。脈浮大。麻黃附子湯。治水病脈沉。甘草麻黃湯治裏水。而千金方。外台祕要方。聖惠方。聖濟方。宣明方。御藥院方。濟生方。百一選方。孟銳必用方等。無卷不有配合本品之方。以治傷寒肺喘水腫等證。則麻黃之能利尿定喘發汗可知矣。麻黃之醫治作用。在其有效成分中。近日始知其有效成分。為一種植物礦物類。名伊佛特靈。又名麻黃精。經我國留美約翰赫浦金斯醫科大學陳克恢君所證明。今市上西醫所常用之伊佛特靈 Ephedrin 即此藥也。其性質作用。皆與副腎素相仿。今略述其主治要點如左。

- (一) 能使血壓增高。善治氣喘。及支氣管炎證。
- (二) 與副腎素配合。同作局部麻醉藥用。與奴吾根 Govocain 功效相同。但其本身。并不含麻黃性。
- (三) 能散刺各種內臟之平滑筋。動靜脈。筋膜等。兼能收縮子宮。放大瞳孔。
- (四) 用小量能使血壓增高。大量可使低降。
- (五) 可以單獨應用。內服與注射均可。

據此。則其醫治作用。中西正相符合。如西藥房出售之鹽酸麻黃精 Cephadrinum hydrochloricum 鹽酸麻黃精 Cephadrin sulphate。拿采哥麻黃精 Racem Cephadrin 等。皆用作神經鎮靜劑。血壓亢進劑。氣管擴張劑。功效顯著。然麻黃不僅善治喘。且能利尿。• 西醫但以治喘。對其利尿成分。尚未發見乎。

■(七) 麻黃所能治之各種病患

麻黃所能治一切喘息者。微寒證。「微寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬喘者。小青龍湯主之。」金匱。「肺脹。欬面上氣。煩躁而喘。脈浮者。心下有水。小青龍湯石膏湯主之。」乃用麻黃之好成例。蓋「表不解。則病之惡寒發熱無汗。有待於發表。

出汗可無。心下有水氣，則胸部悶水，阻礙呼吸。有時於放大氣管枝，增加肺活量可知。如是正合用麻黃。惡寒發熱欬喘之病，有大葉肺炎。枝氣管炎。進出性胸膜炎。枝氣管螺旋體病。急性枝氣管炎等。證狀皆相類。小青龍湯皆主之。此等病，異於著常發風欬喘者。為呼吸困難。病勢重篤。則鼻孔扇動。初起皆惡寒戰慄。繼之以高熱。所謂傷寒表不解也。發炎之部。毛細管充血。血中液體成分及固形成分。進出管外。各炎性滲出物。所謂心下有水氣也。炎部往往覺刺痛。欬時尤甚。其欬始則乾燥無痰。繼則有黏厚之膩色痰。呼吸困難。不能平臥。所謂發熱而欬喘也。凡心下有水氣者。例無不喘。故知喘為小青龍必有之證。方中麻黃桂枝。因表不解惡寒發熱無汗而設。既可暢皮膚血運而出汗。又可擴大氣管枝。增加肺活量。以利呼吸。半夏乾薑。止嘔。去痰飲水氣。乾姜細辛。專能鎮欬。輔以五味子。一開一闊。得相濟之妙。石膏善清內熱煩躁。合以成方。以治惡寒發熱無汗乾嘔欬喘或兼煩躁之病。直據誠相對。故必如此之病。方可用小青龍。亦惟有此證狀。乃可用麻黃。若喘而汗出。身無熱。用麻黃者。必其病機有外出之勢。因而利導之者。觀越婢湯證之麻黃。射干麻黃湯證之麻黃。射干麻黃湯證之上氣。喉中不利。加水雞聲。其脈浮（本千金要方十八卷欬喘門本方下）皆其例也。

□（八）古方散證

古方用麻黃治欬喘水氣者甚夥。今略列數首如次。

(一) 千金橘皮湯 治肺熱。氣上。欬息。奔喘方。

桔皮 麻黃 柴胡 紫蘇 杏仁 茯苓 石膏

(二) 麻黃引氣湯 治肺勞實。氣喘。鼻張。面目苦腫方。

麻黃 杏仁 生薑 半夏 紫蘇 白前 細辛 桂心 桔皮 石膏 竹葉

(三) 厚樸湯 治肺勞。風虛冷。痰音水氣。晝夜不得近枕。上氣。胸滿。喘息。氣絕。此痰水盛溢方。

厚樸 麻黃 芫心 黃芩 石膏 大戟 桔皮 枳實 甘草 泰朮 杏仁 茯苓 細辛 半夏 生薑 大棗

(四) 竹葉湯 治氣短促急。氣喘。甚則吐血。短乏不欲食。口燥咽乾方。

竹葉 茅冬 小麥 生地 生薑 石膏 麻黃 甘草 大棗

(五) 麻黃煎 治風水。通身腫欲張。利小便方。

麻黃 茵苓 淫蕪 防風 白朮 杏仁 大戟 黃芪 茯苓 細活 大棗

(六) 大豆散 治風水。通身大腫。眼合不得開。短氣欲絕方。

大豆 荘仁 麻黃 防己 防風 猪苓 淫蕪 黃芪 鳥頭 半夏 生薑 白朮 甘遂 甘草

餘如外合所載。深師許仁刺范在崔氏集驗小品廣濟諸家。用麻黃治上氣欬喘水氣方。亦不少。苟將真方柄所載列諸證。合之方中審藥而深研之。其所以然之證。當可了然於心矣。

口(九)麻黃之宣忌

病所由起。原因在肺臟氣質交換失其平衡。爲欲完成吸養排炭之故。而肺脾經與動脈。及肺脾經毛細氣管枝等。皆爲之興奮。而經與動脈興奮。則動作過速。肺脾經及毛細氣管枝興奮。則發炎致腫。分泌液增多。此分泌液浸潤組織中。遂成痰飲。而阻礙氣道。故因爲驅逐痰飲。及因強烈呼氣而起之一種反應。至於體工機械之作用。送爲因果。病勢增進時。乃起喘息。凡治療無非順生理之自然。利用體工機械以爲治者。故喘原因既如是。則治法當擴大氣管枝。使分泌物易於排出。以利呼吸。消退發炎。機轉。使分泌物減少。以通氣道。開發皮膚。使體溫放散。不致壅積於肺。助腎臟排泄。使水氣下行。肺氣得以暢達。凡此皆麻黃所主也。惟有所當知者。青龍越婢之治喘。皆病之暴者。故麻黃性急性病證爲宜。慢性之喘用麻黃。必其另有實證可據。實者之。實證可用。虛證不可用。病之初期可用。末期不可用。如熱病無論傷寒溫病。初時不鼻扇。至三候後。病勢增進。氣息喘促。而鼻扇者。是爲肺氣將絕。舉證未易見鼻扇。多屬肺腎病。如督勞。驚厥。肺痿等。病皆非麻黃所主。誤用則殆。又證大青龍湯下。服後頭者。不可服。越婢湯下。惡風加附子。其義自見。不特此也。誤用麻黃。固足僨事。當用麻黃而反用葶苈桂枝大黃等峻藥之禁。其害亦同。蓋當用而用。是順生理之自然。不當用而用。爲逆自然之機轉也。

口(十)結論

麻黃於肺能定喘。於皮能散故體溫。於青龍助其排尿。肺皮皆合爲排洩系。故麻黃可謂爲排洩系導藥。肺皮皆同爲一系。當然互相關係。而肺主呼吸。有待於血流之協助。更有待於神經之調節。內分泌物(如胰島素等)之激劑。就心肺諸臟器。亦有互助關係。平日飲食聯絡。以維持生理之均衡。病者互相救濟。以爲治念之機轉。是殊達至單簡之病。原固亦至複雜。治療之道。更非一端所能盡也。(完)

論腦充血之原因與治法及腦溢血腦出血之治法(上) 張錫純

論充血之證。近時頗多。其證之名稱。吾自西醫。而西醫對於此證。確有妥善治法。究難期其必效。至中醫因此證未之前聞。用藥更無所取法。不知腦充血證。即內經所謂厥證也。今試取內經之文釋之。
內經謂厥証曰。血之與氣。并走於上。則爲大厥。厥則暴死。氣反則生。不反則死。夫曰血之於氣。并走於上。此上字非指腦而言乎。所有異者。西醫但言腦充血。而內經則並言及於氣。蓋血必隨氣周流。氣之上升者多。血之上升者亦因之而多。此原自氣之理。而西醫論病。皆得之剖驗之餘。是以但見腦中積血。而不知輔以理想。深究病源。故粗名爲腦充血症。至內經所謂氣反則生。不反則死者。蓋謂此證幸有轉機。其氣上行之極。振轉而下行。故其人可生。若其氣上行不反。升而愈升。血亦隨之充而愈充。其腦中血管。必至破裂。所以其人死也。是內經所謂大厥。即西醫所謂腦充血證無疑也。


文內經脈經言曰。厥氣在脉而未耗。故善怒。善怒者名曰厥脈。蓋肝為將軍之官。中寄相火。不勝則陽於憤怒。因怒生熱。廢耗精血。遂致脈中所寄之相火。故怒易勞。耗脈所之血。上充腦海。為血因火升。故名厥脈。是厥脈有腦充血證也。

又論史記周勃傳。其志雖太子尸臣。亦豈充血證也。觀其未見太子也。則知其耳目空虛。其聲必微。其所以耳聰與聾者。實爲體中之氣血。所掩蔽也。及其已見太子也。則體上有絕陽之象。下有破陰之征。此蓋害人身之形體。原相雜聚。有時下無處分虛擴。不能兼繫其下焦之真陽。遂至體而上奔。致氣血以充塞脣舌。而脣中之血枯。致其充塞。致至破壞而絕。故曰上有絕陽之象。下有破陰之征。脉證中血枯太素而絕。破陰之征。皆下焦陰分虛擴而絕。此乃脈充血證之上壅下虛者也。

病是外感之證。厥陰寒厥者居多。故古稱厥名。非拘心研究。莫窮其理。吾曰經之通正脈。脈有古與相承。先經而後之。亦不易領略。唐宋以還。不知此脈所由相承。及后漢所謂丘原。其脉既皆接連於太陽經。而竟至誤認爲中風。復以祛風之藥發之。其血必益隨發散。之舉上行。此誠醫學一大弊病也。至其所以誤認爲中風者。亦非無因。余嘗此證多處。大抵其皆外感經之後。而三日而。多發外感壯熱。其脉兼洪實。必賴用白虎湯清之。其熱始解。熱解後。可再治其腰支血證。由斯知此證多係腰支血病根。伏藏於內。又爲外感所引。而致發也。然其發後之後。外感之熱。已轉入陽明之腑。此時縱欲治其外感。發表之藥。亦豈可復用乎。先誠不
能爲庶末善質。曲諦考也。○

造宋本經河圖說。極於此無以可名爲中國。有真珠內生之風。而水非外來之風。造風爲頭中風（即內中風而其氣如中風。而非真中風也）之說。謂候五去過極。動火而禁中。（此方者謂河圖主火之說）大法以白皮湯三黃湯治之。所以治實火也。以通達散疏之。所以治虛火也。（河圖散中柴胡。柴胡主上行。斷不宜用。是以理脈經斯理風治中。土阳而脉生麥芽。以理肝氣脉。以通達散（方中防風者不宜用）涼膈散雙解之。所以治兼裏之寒火也。以六味丸溫之。所以壯水之主。以理陽尤也。以入味丸引之。所以從左之法。導火歸源也。（辨曰原火歸源。而桂附者不宜用。观古方中之通利。原火歸源。即今之生地黃。非熟黃也）探尋河圖所謂之方。雖不能禁禁入脾。參勝於但知治中風。不知發泄外者遠矣。視其病治此證實大。宜用白皮湯。及三黃湯。尤妙確當不疑之論乎。此其所以論真略合於內經通脉之說。而未嘗引徵於古經。蓋於內經尤節之文。未深考也。

後至元李東垣未嘗深論。對於河圖稱中風之說。其於病因主火之外。又解爲主氣主源之說。東垣認人之元氣不足。則難治之。今人辨別輕重。如中風者。蓋人身之血。原隨氣流行。氣之上升者多。可使腦中充血。持清虛體清虛。至於昏厥。前所引古經三傳之文。及張機治虢太子尸厥之論。可證言之詳矣。若氣之上升者過少。又極至腦部食血。無以養其腦體清虛。者可至於昏厥。是以前經又謂上氣不足。腦爲之不運。耳爲之苦聾。頭爲之僵。目爲之眩。腰內經如此云云。則其輕者。亦可至昏厥可知。且其所



缺 P_{II-IV}

專著

中國診斷學綱要 (十四)

武進張養臣編纂

第五節 脈形主病

浮脉皮取。按之即得。如循檢莖。如水漂木。病主於表。傷風鼻塞。惡寒發熱。病主於裏。胸悶不食。煩躁不眠。左右三部。皆當細辨。病之原因。自能明晰。

(按)浮脉者。在皮膚之間。舉手之即得。如水漂木。按之不足。舉之有餘。拿按愈入。拿舉愈出是也。浮脈主病。亦須分為三部相參。如寸浮無風。而病鼻塞。左關浮者。風在中焦。右關浮者。風痰在膈。尺部得浮。下焦風客。小便不利。大便祕塞。此按部位以測病情也。金匱要略云。病人厥浮者在前。其病在表。浮者在後。其病在裏。腰痛者強。不能行。必經氣而極也。經凡言浮者。皆有來盛去衰之意。若再盛而為洪矣。且浮而怠緩。應指無力者。乃氣血兩虛之候。或氣虛之人。患風濕。亦多見之。若再衰則為濁為散矣。濁之脉既曰浮。氣多上升而不降。形體亦多近薄弱。雖按之不似芤脉全空。而其主病無非上實下虛。陽強陰弱也。短氣而極者。氣逆于上而不能降也。陽虛而陰不能吸。亦陷下也。難經曰。前大後小。前頭落目睛。前小後大。即胸滿短氣。此舉于中而下不暢。其義稍別。而亦相通。皆脈力之能浮者也。沉脈爲裏。動乎筋骨。如石沉水。必極其底。按之有餘。舉之不足。其形外柔。內實爲剛。外感之病。亦遇內陷。內傳之症。大抵水盛。

(按)沉脈者。在乎筋骨之間。重手按之乃得。其形外柔內剛。拿按愈實。蓋沉實有力。此爲根深蒂固。條絡廣闊之徵。如沉而不平。則爲濡緩之候。爲寒爲水。爲氣爲營。爲停飲爲癥瘕。爲脈實。爲脈虛。爲涸澀。昔人論之詳矣。沉緊內寒。沉緩內熱。沉弦內痛。沉緩內溫。沉牢冷痛。沉滑疾食。沉濡氣弱。寒汗。沉伏而痛。此則大抵主於沉下。而各有兼症之辨也。至於沉而數。沉而絕。沉而代。沉而短。沉不鼓。久病與陽病得此。垂亡之候也。若沉而芤。沉而弱。沉而濡。沉而結。主亡血驚精。六慾之脉。諸如此類。不得概以沉虛寒弱病。而妄投溫散之劑也。更有細沉之脉。每見表裏相搏。

而之處。則某界也。此皆無體。所以安見其體。故休休。是又不然以謂謂無體者。惟告教以謂表之體。而謂手汗者。謂接矣。而一子曰。反覆無事。教是無其有為無力。以喪盡實。五而實者。外得多氣。微得下子應承。教知是氣。無能盡者。在道直取。五而虛者。四得下達。四氣不祐。是虛氣四者。但得直取。不是一派而得虛者。五布零支子身。無能子者。五終而教莫有力也。左互通體。與萬物相繫不離者。右終而不能。是至微而固者。右宜用體。無空但氣者。而一子。無氣者而不能盡者。而一子固元氣。無氣者而不能盡者。而一子固元氣。無多氣不終。無氣而無其應承者。右互通體也。而之處見得教者。左或無教者。右無者。無氣者。而一子無。而一子全門。惟而士也。無氣者。無氣者。而一子無。而一子全門。老人謂水謂之無氣。以謂無氣一派耳。無氣而無。與數獨行。而六是二。至數者無。而無之處。而一子二至。遇主而行。各開虛者。

新編藏山記

新編藏山記，是藏山記的續篇。藏山記，原名《藏山記》，是元代王懋所著的一部書，記載了藏山的風景、歷史和文化。新編藏山記，是對藏山記的擴充和更新，增加了更多的內容，如藏山的地理、歷史、文化、風情等。新編藏山記，是由新華書局出版的。

新編藏山記，是藏山記的續篇。藏山記，原名《藏山記》，是元代王懋所著的一部書，記載了藏山的風景、歷史和文化。新編藏山記，是對藏山記的擴充和更新，增加了更多的內容，如藏山的地理、歷史、文化、風情等。

新編藏山記，是藏山記的續篇。藏山記，原名《藏山記》，是元代王懋所著的一部書，記載了藏山的風景、歷史和文化。新編藏山記，是對藏山記的擴充和更新，增加了更多的內容，如藏山的地理、歷史、文化、風情等。

新編藏山記，是藏山記的續篇。藏山記，原名《藏山記》，是元代王懋所著的一部書，記載了藏山的風景、歷史和文化。新編藏山記，是對藏山記的擴充和更新，增加了更多的內容，如藏山的地理、歷史、文化、風情等。

詩

通鑑

而後與食果之音

卷之三

藏其七種。其改定藏名者。如舊本藏經二卷。藏經藏形狀
者下藏首篇。千金藏下部藏共二卷。此言抽出之爲後續者也。
其著重改重者。如舊本藏經中之藏尺字。共十五條。千金五藏
六府。每門皆全用內經作藏經文。乃其中雜有藏經三關陰陽二
十四氣。及人迎氣口脉門前後二條全文。與全書診法不合。查
日本翻宋西蜀道呈本目錄。所藏藏經。每條有附字。則二篇

全文。爲後人所附無疑。又考舊本藏經首段。二百七十餘字。

人皆以爲仲景原文。初疑其文氣卑弱。且全係四字句。不類東
漢文格。及考宋本千金方稱爲藏法讀。每句脫空排寫。初不以
爲仲景舊也。再考千金翼平脈。又重載此文。惟末多爲子條記
述與賈人八字。孫氏一人之書。而載此文。已屬可怪。傷寒辨
脈。竟直以爲仲景之書。則爲怪之尤者矣。初疑千金平脈篇。

黃色藏經。爲後人所撰。及考孫氏全書診法。無一與二篇相同。

者。考古醫學九論。論診候在第四。是孫氏論診詳於卷首。無
庸復出二卷。且醫者證候。論脈必在首卷。乃千金三十卷。平
脈在二十八。翼三十卷。平脈在二十五。明係倒序。不取列卷
首。故迷藏於末。又千金第四論診候。首段三部九候。全引內
經原文。今本作何謂三部。寸關尺也。上部爲天肺也。中部爲
人脾也。下部爲地腎也。何謂九候以下。皆內經原文。考難經
何謂三部。寸關尺也。何謂九候存中演進。欲改孫氏原書。則
當全改三部九候。若三部從難經。九候從內經。牛頭馬身。豈
非怪物。上部爲天肺也。中部爲人脾也。下部爲地腎也。十八
字尤爲不通。脉脾腎既與下文九部重出。以難經法推之。又有
右手而無左手。真屬不識文義者所爲。可謂荒謬絕倫矣。以上
所舉。皆禁禁大者。若是變改殊難舉列。凡舊本藏經甲乙藏經
千金外合。全視內經。道同風一。所有關尺字。皆當汰除校正

• 論藏一卷。坦道華山。民以至遠。因病攻醫。攻而不成者服
矣。迨後得應季平先生之說據。乃洞悉藏法真諦。於是本先生
指示之脉經。通讀古醫書籍。無往不適。所獲良多。所惜吾川
學術。困於窮道之難。中原人士。鮮有知者。余若沈淵鶴法。
因教難經才關尺之說。若論春難。爰述是篇。以爲答辭。蓋亦
授羽以手之意云爾。

(三)

診餘筆記

無錫丁士鏞

鄰居王某。年逾耳順。吸煙多茶飲。於去夏六月。猝然倒仆。
不省人事。張口鼾聲。連招三次。某堅固爲中風矣。難挽救。望
脈在二十八。翼三十卷。平脈在二十五。明係倒序。不取列卷
首。故迷藏於末。又千金第四論診候。首段三部九候。全引內
經原文。今本作何謂三部。寸關尺也。上部爲天肺也。中部爲
人脾也。下部爲地腎也。何謂九候以下。皆內經原文。考難經
。然追藏經。上干清靈。舌爲心苗。心臟被蒙。君主無權。故
舌不能言。許謙醫編。觀其舌質乾紅。陰津已爲熱所劫。症當高
年。恐難挽回。其家人哀求處方。遂投以鮮生地一兩。淡豆豉三
錢。橘梗打。鮮石斛一兩。鮮竹葉二兩。川芎連五分。淨連翹三錢
。紫山梔三錢。川貝母三錢。粉丹皮一錢半。米願子三錢。另
安宮牛黃丸一粒。行軍散一分。並嘱其家人將西瓜搗汁頻頻灌
之。此方服後未滿四時。而病人陡然起坐。呼取便桶。其家人

見此情境。不覺驚喜交集。即以便桶予之。頓時二便俱解。言

話為常。惟覺腰背乏力而已。明日邀予面診。則談笑自若。絕無所病。予再為就一化痰清暑之方。實則即不服藥。亦無所

難。

按是熱之中人。直走心胞。王某高年痰飲之體。中暑自猝倒不省。諸醫誤為中風。當未服祛風剛烈之品。未致汗出發泄而死。然則為醫者。於臨診之頃。可不慎乎。

大便下脹血之治驗 平潭李健頤

平潭。山利村。李某。年三十餘歲。于民國十七年。患大便下血證。諸凡槐花散。側柏葉湯。當歸赤小豆湯。黃土湯等。……服皆殆盡。均乏效果。至去年六月間。病忽增劇。腹血雜下。小腹時痛。腹氣後重。一見腹痛。而大便即急急欲下。或腹血齊出。或先便後血。或先血後腹。不一以定。四肢衰瘦。面色萎黃。體倦心馳。再服歸脾湯。人參養榮湯。仍無效。症反重篤。不得已赴福安入閩中最著名之博愛西醫院。經該院醫生。連治月餘。匪特無效。且日增日重。尋盧之技。技只此耳。無如回潭仍服中藥。以為馬死當作活馬醫。有同鄉某者。深知研究中醫。學術頗精。遂為介紹延余。余與總責苦一兩。滑石一兩五錢。花蕊石三錢。杭白芍五錢。初服一劑。頗覺舒暢。乃連服十餘劑。竟爾收功。然則中藥之能直接治愈此病。而且奏效之速者。試問西醫有此樂乎。吁今之為西醫者。不謀中西並存聯繫之美。乃具反唇岐視之異。誇言亂語。攻擊中醫。是誠何心哉。鄙人特錄此驗案之真蹟。登于醫報。望海內之當局。共知中藥之善。國醫之妙。以求振興國粹之精華。是余區

區之所願意焉。

問 答

廣東梁雨泉

頤閱本刊第四十八期問答欄內。刊有黃蓮廷君徵問癲狂病治法一則。詳述彼令郎之病狀。及其起病之原始。中經治療之過去。詳細無遺。余根據各點。悉心考慮。不揣鄙陋。敢決其係陽狂之症。絕無疑義。試詳言之。聊貢一得之愚。以備採擇。謹按邪之中人也。入於陽者為狂。入於陰者為癲。陽狂之狀。其人常動。躁妄不堪。語言狂妄。肆口怒罵。聲音雄壯。不避親疏。煮無甯晷。夜不交寢。甚而奔騰跳躍。逞兇殺人。力大如虎。難於制伏。此陽狂之外狀也。然此病究何因而致哉。良由邪熱入於陽份。變生煩躁。凝滯腦髓。與心竅之氣不接。由是而知覺喪失。如睡夢焉。如醉漢焉。令郎得病之起點。在於民國十六年春。從外洋回申。途次新嘉坡。忽覺頭目暈眩。逗留數日。延醫治愈。蓋斯時病漸深入。潛伏在內。不覺痛苦。自以為治愈而已。至四月而復發。入國家醫院調治。醫生云係腦膜炎。經月餘而愈。其實當時病根。未必盡除。加以經濟不接。大生激刺。故十月抵家時。曾患頭痛。在舟中復食燥熱之品。病發時面赤目紅。舉動躁狂。沿途驚人。如斯外狀。確係陽癲化痰丸。蘆薈丸。桃仁承氣。癫痫夢醒湯。黃芪赤風湯之類。均能略為消逕。因此等藥品。均屬對症之藥。故能見效。然

其後未服者。實由藥味對症。惟未認根本治療。以斷絕其病根也。至子時服至今凡三次。至寅時未醒之際。不食服藥者。此無復然。當因人未醒之前。勿服全失。不知藥味。亂吃亂吞。及至清醒之時。知覺相為恢復。服藥味之苦。故而不服。造無原因也。以愚意而論。凡治癲者。必須正本清源。方有濟。令歸根柢之理。是何感邪。入於陽分。潛伏在內。體而不知。養生取次。皆憑藉。不能與心靈相通。失其知覺。戒云。心靈者。常在志。志者即在神也。志者專意不移也。神生於氣中之隨氣。而上歸於心。而生氣為五臟之本。精神為百骸之主。精神大。則有水以潤之。而心中滿為。神固出焉。志為心之作用。養生精。化而為神。聚於腦中。凡萬事萬物。聚於目者。必入於腦。經耳達心。亦無不入於腦。而腦中之髓。自能資養萬物。卽曾路矣。承氣存亡。雖過去已久。心有所思。則腦機日留之事物。立時發現。所以人之知覺。實由腦髓與心。互相為用。苟有空洞。則失其知覺矣。今頭疾難除。服藥治之法。必須化去頭疾。激活腦髓。通其心竅。然後恢復其知覺也。據此頭疾。尋尋覓覓之藥。可能奏效。必須用峻烈之品。乃能立奏而功。余歷年治愈陽狂之病。已有多起。認症活治之後。偶用古方獨創丸治之。屢試屢驗。效如桴鼓。其方為何。即白僵石三分。（按白僵石。即白僵蚕。即僵倒者良。故曰白僵石也。）（每服三錢。方可合用。服法詳下。正西牛黃三錢。巴豆霜三分。細加細粉為丸二十粒。再用朱砂正辰砂二分為衣。紫蘇香蜜丸一枚。重者蜜丸二三粒。以淡酒水送下。不可太溫。只可微溫便合。）若病人不喜吞服。則將丸丸於湯匙。或餅食之中。使其不覺而服之。服後一

小時。非吐則瀉。或吐瀉並作。其吐瀉之物。無非頭疾而已。紅綠相映。五十多色。吐瀉後過一小時。再服丸一粒。如年遠病深者。服服數丸。方可見效。蓋頭疾為心肝邪熱所化。非尋常藥品。可龍治療。白僵石力能驅逐頭疾。性極峻烈。用以為君。巴豆李熟破炭。導之下行。使白僵石之性。透而不留。用以為臣。佐以牛黃之甘寒。通竅辟惡。清心解毒。制白僵石及巴豆之峻烈。使以磁砂。為之緩慢。正本清源。故能大奏奇效也。服此九味有不吐瀉而愈者。倘若極重之症。須要服五六十粒方可見效。如有不效者。無非是嫌藥性猛烈。服久病之輕。神氣已虧。不敢多服。須知病人服藥。每有兩係病症。服之仍不見效者。實無病貴無輕。藥不勝病之說耳。或病人服之。含在口中。未得吞下。見無人時。暗自吐出。即是未服。何能见效。或小苦極止。藥力不足。暫時更換。而病根未除。不灰飯。此比皆是矣。細說服法服丸。其病愈後。接服金匱華氏黑散。此比皆是矣。細說服法服丸。其散方為何。即高麗參三分。甘菊花四兩。細辛三分。乾薑三分。黃芩五分。當歸三分。川芎三分。杜橘三分。雲苓一兩（砂辰桂）礞石三分。桂枝三分。白朮三兩。防風一兩。桔梗八分。共為細末。用淡茶或溫湯送下。令鄭病已深重。由民國十六年遇。至今已逾三年矣。服藥緊切。服藥人著取表。心靈不易開通。先宜服硝心丸。以開其竅。翌自然後服頭皮丸可也。其硝心丸方。係用母硝心一個。用竹刀削開。研末。用白僵石。抹硝心內之血水。纳入正川麝香五分。外用潔淨黃呢封固。用絲繩包裹。文火煎至成炭。去滓研末為丸。再用朱砂正辰砂一分為衣。用淡茶或溫水送下一粒。使病人不言吞服。宜服頭皮丸。硝心丸一錢。置於食物中。使其不覺而服食。既食硝心丸之後。翌日宜繼續服頭皮丸。如果能

專心致志。無所顧忌。余可允其必能十足還金。至於善後追繳
之款。還在自有種植。毋庸多費矣。

(南嶽白岳石法) 諸事小心。做事遲疑。幸勿用。

重陽大瓦塗一層。（或大瓦塗。或大瓦塔。均可。各用。）重陽後。用活水浸透一夜。次日用白鵝石一塊。（不可

明標。」水盡燒三斤。燒過酒水。回頭二十四小時。凡水燒
至數小時。必把水濾。宜乘去燒水之豆漿。燒過新水。豆
漿三斤而燒。無論水盡而數之多少。燒至燒足二十四小時
之後。即將豆漿過水。棄去不要。再用新大腸包東白信石。燒
過兩盤清水。重新燒二十四小時。若更搭膠泥化過水。燒過新
水。各包東白信石回燒。無論水燒而數之多少。燒要
燒足二十四小時為度。而水過燒。其燒四十八小時。宜用老火
燒之。使人專司火候。不可耽擱。如未足四十八小時。中迄水
未燒熟。宜取新鮮水。凡燒白信石。宜用瓦器。不可用陶器。恐
燒成灰。燒成灰。每料為九二十粒。燒頭要送白信石三分。白
信石多則。燒過白信石之水豆漿。及舊水。均有毒質。棄去時。
逐根土深埋。以免誤大食之。致受其毒。而因殺害人。是為至
要。

穀良方

其父年逾六旬，體格羸弱，頭髮斑白，左目微盲。舌苔白滑而厚，飲食不多。足跟腫脹，並腰背痠楚之症過多。今兼小便頻數，夜尿一例，腰痛亦甚難忍。脉沉，舌苔白，脈象緩，此皆脾虛水腫之證。治宜健脾，化濕利水兼散寒。飲食之要，上至蘋果，下至薯蕷。手腳麻痺，步履難定。左手握拳，左足掌熱。凡熱時不欲近衣。

。色暗不掩其目矣。始能更效。繼服反增其熱。又服黃柏知母等。無效而歸。復服不消五六小粒。繼服而愈。自二月初到於今。反無寒熱。均不相宜。每服三兩時起微熱。前年服二三兩而寒。而反有逆氣。或有渴不欲食。欲進知母黃柏與桂枝散。斯。

同兩目霧聾不明之治法

卷五

同久暖之治法

卷之三

民國年五十一歲。曾任小學教導。任教共二十年。間兼任諸縣立高等小學校教。五年學生多至五百餘人。績著顯著。未竟其業。自民十一至民國十四年。任教年間每於寒夏及秋冬交際。常以重金。置辦被服。以資寒士。繼而棄教從商。經營服

清貧無以糊口。微服而遁。乞丐而被執送刑。《史記》載漢高祖之亡。後漢獻帝之亡。唐明皇之亡。宋太祖之亡。皆是也。十五年四月間。蔡州城陷。京師以爲叛將年之舊病。亟令一箭射死。或奏曰。陛下之恩德。在在少。二三日而已。今已五年。恩重難不报。而魏徵不思。欲取李世民。若取李世民。必反魏徵。若不取李世民。必反高祖。大害。則二家之私。而陛下之公。猶以彼更方。而委之本朝。是與孟獲。劉備往來。亦猶此意。故我天子。猶以彼更方。而委之本朝。是與孟獲。劉備往來。亦猶此意。

一、本題之研究，實為吾國歷史上一大事變。而其重要性，固非他事可比擬。惟不無有其缺點，此即在於政治上之影響力，實為微弱。故謂其為「政治上之影響力」，恐非過譽。方當民權之運動，其勢甚強，而

卷之二十一

卷之三十三

卷之三

卷之三十一

寫給全國醫藥團體聯合會 的一封公開信

• 告大寺舌齋。嘗不識佛。今識者以爲真佛。吾各異者
亦有兩(或某上人)。謂上人爲真佛。上人曰。一體參證。一切
人是佛。問。既稱真佛。何有真妄。答。後後沒有五分佛。
前前有無量。故佛曰。但能淨心。無別真妄。此說與前無
似似。

卷之三

他解釋，當時的軍事委員會總參謀長孔祥熙，已經在蘇聯學習軍事知識，回國後就將蘇聯的軍事知識傳授給他。他說：「我當時對蘇聯的軍事知識很感興趣，但沒有機會接觸到蘇聯的軍事知識。當時我們在蘇聯學習的時候，蘇聯方面曾經向我們傳授蘇聯的軍事知識，但蘇聯方面的軍事知識是蘇聯的軍事知識，我們不能直接應用到中國的軍事知識上。」

他說：「我已經和你說過，我就是那個人。」他說：「我就是那個人。」他說：「我就是那個人。」他說：「我就是那個人。」他說：「我就是那個人。」

這里外間有許多事，但都沒有說出。直到這時，才說了三句話：「你這人太壞了！」「你太壞了！」「你這人太壞了！」他說完這三句話，就不再說別的了。他說這三句話的時候，他的頭是低着的，他的手是放在腰帶上的，他的腳是踏在地上的。他說這三句話的時候，他的頭是低着的，他的手是放在腰帶上的，他的腳是踏在地上的。

世界醫業第一集

卷之三

卷之三

— 1 —

本編中國書籍樂書局告事

卷之三

1

卷之三

卷之三

卷之三

三

100


三



四百三十萬人，占全國總人口的百分之三點八。這就是說，中國人民民主專政的國家，是由全國人民統一領導的。

A decorative horizontal border at the top of the page features a repeating pattern of stylized flowers or leaves. It is flanked by two larger, more ornate floral motifs on the left and right sides.

故其子曰：「吾父之教我，蓋亦以爲子不識也。」



本立德行道合于子言吉謹造次當吉子之
長安勞苦過老康其吉謹造次當吉子言
惟我大君六事皆臣人同先生生謹造次當吉

故其後人之爲子孫者，皆以爲子孫也。故其後人之爲子孫者，皆以爲子孫也。

新羅一國人也
新羅人也
新羅二國人也
新羅三國人也
新羅四國人也
新羅五國人也
新羅六國人也
新羅七國人也
新羅八國人也
新羅九國人也
新羅十國人也
新羅十一國人也
新羅十二國人也
新羅十三國人也
新羅十四國人也
新羅十五國人也
新羅十六國人也
新羅十七國人也
新羅十八國人也
新羅十九國人也
新羅二十國人也
新羅二十一國人也
新羅二十二國人也
新羅二十三國人也
新羅二十四國人也
新羅二十五國人也
新羅二十六國人也
新羅二十七國人也
新羅二十八國人也
新羅二十九國人也
新羅三十國人也
新羅三十一國人也
新羅三十二國人也
新羅三十三國人也
新羅三十四國人也
新羅三十五國人也
新羅三十六國人也
新羅三十七國人也
新羅三十八國人也
新羅三十九國人也
新羅四十國人也
新羅四十一國人也
新羅四十二國人也
新羅四十三國人也
新羅四十四國人也
新羅四十五國人也
新羅四十六國人也
新羅四十七國人也
新羅四十八國人也
新羅四十九國人也
新羅五十國人也
新羅五十一國人也
新羅五十二國人也
新羅五十三國人也
新羅五十四國人也
新羅五十五國人也
新羅五十六國人也
新羅五十七國人也
新羅五十八國人也
新羅五十九國人也
新羅六十國人也
新羅六十一國人也
新羅六十二國人也
新羅六十三國人也
新羅六十四國人也
新羅六十五國人也
新羅六十六國人也
新羅六十七國人也
新羅六十八國人也
新羅六十九國人也
新羅七十國人也
新羅七十一國人也
新羅七十二國人也
新羅七十三國人也
新羅七十四國人也
新羅七十五國人也
新羅七十六國人也
新羅七十七國人也
新羅七十八國人也
新羅七十九國人也
新羅八十國人也
新羅八十一國人也
新羅八十二國人也
新羅八十三國人也
新羅八十四國人也
新羅八十五國人也
新羅八十六國人也
新羅八十七國人也
新羅八十八國人也
新羅八十九國人也
新羅九十國人也
新羅九十一國人也
新羅九十二國人也
新羅九十三國人也
新羅九十四國人也
新羅九十五國人也
新羅九十六國人也
新羅九十七國人也
新羅九十八國人也
新羅九十九國人也
新羅一百國人也

要要要要要要失要要要丁

貴貴貴貴貴金金鑽鑽鑽首委

卷之三

— 1 —

Digitized by srujanika@gmail.com

新近の研究によれば、この種の細胞は、主として、脳の皮質下部に位置する前頭葉の外側部に多く見られる。また、この細胞は、他の神経細胞と異なり、細胞体が大きめで、細胞膜の表面積が大きい傾向がある。

卷之三

實業 資本 資本 資本 資本 資本 資本 資本

元三
元三
元三
元三
元三
元三
元三
元三
元三
元三

— — — — —

徵求特教學書品報寄售啟事

本國之體制。為立憲國體之文化。而此之發揚。則應以選舉為主旨。凡各國同於此者。當有教誨以啟導。而
有權能者當更不輕視之。庶幾。及種族繁昌之時。委託本國經治者。始為敬酒。惟觀光者當盡其職。觀物者
品。若妄本風氣。則無以成。此舉當急。惟重合後。再行選舉訂定辦法。以便推繹。至於舊習之文化。則固
不復而無復歸者。或定信滿以歸復。本是舊不無矣。樂此任事。

卷一百一十一

卷之三

複方白松糖漿

子相繼承，故其氣節亦相傳矣。故其氣節亦相傳矣。

利記醫生止咳聖藥

故能成其事也。故曰：「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。」此之謂也。

卷之三

上海一九三〇集成公司影業局發行

外擦酒……
治梅毒指無頭癰及一
曰皮膚外瘡水口奇癰
每盒治一便器盒二個

上海大通銀行

行妻娶妻大相夫

天下

卷之三

最新出版 家庭醫藥常識 本書內分四十二門

中醫家常病證治門
風寒濕熱門
黃疸門
白疕及皮膚門
汗症門
泄瀉及便祕門
口瘡及喉嚨門
牙齒及耳鼻門

憂愁悲苦一厚積。則瑞典茶結印。共十六萬言。定價大洋一元。
• 痘癰頭疽大毒八角。外痔瘻發癰一。藥茶通用。

劉氏家傳一厚積。定價大洋二元
廣告

劉氏家傳一厚積。定價大洋五折販

本書為皇清醫學著者日本源本來真平一大傑作之一。內容側重
中西方術之適應症。廣泛而驗。藥物化學成分圖說。經學語錄。並備有
為中醫學研究天國之無疑。且有各方面的以通達之人。較生理解。可以
及藥食分類與鑑別。皆極其詳。中醫深入科學領域之經典。
實為立足現代之新中醫不可或缺之之要務也。

本社醫書代辦部經售處

遺精一症。最足傷身。惟其萌始。或
心有妄思。或外有妄遇。以致心腎不
交。相火盛熾。則水不能藏。精乃以
洩。初洩時。苟不介意。漸至日久月
深。則隨觸皆遺。欲遏不能。因之由
勞而極以死。豈不大可畏哉。

實驗保腎固精丸

為專治肾脏遺精之聖藥。服此丸。不
特精固遠止。並可延年益壽。
定價 每瓶一元 每打十元

上海四馬路愛華製藥社發行

本外埠各藥房均有經售

章府小孩所喜吃者

飯歌果歌

大抵都是要吃水果吧！你叫他吃飯他不是嫌這飯太鹹便是那個太淡要是見了鮮果他就不管三七廿一走進裏面吞多多少益害了所以凡家有小孩者都應購備自己藥片一面防他發生病寒是無理蟲藥客等症一首走過陽明門裡又量增進



童之小不穿鞋而穿袜子走動多日不愈耳醫調治用孩藥調治用孩藥方先果見大效也
嬰孩自己藥方主治小兒各種病冒寒病各處藥房均有代售或直向上海江西路六十號章士醫生藥局購買每瓶七角六瓶三元五角每兩在內

子來鞋局

大概的小孩子就是要這樣的如果令馬或令達因天氣暖了不喜歡穿鞋子那麼必須預備如意膏一匣以防割破刺傷火燒湯潰瘍此整即療治疗藥膏麻毒瘡疽以及足底腫毒等症如意膏亦極神效



福建武夷山村街頭吉祥號主人來書云「一小女每逢夏天足部癩患發毒無藥不除未能見功後用如意膏全愈無恙越餘者分與他人試用亦無甚妙」云「如意膏每瓶七角六匣三元五角送東施藥行上海江西路六十號章士醫生藥局各處藥房均有出售或直向本局藥局為取用