


中華民國三十年十一月

教育部公布

電機工程名詞

電力部

國立編譯館編訂
正中書局印行



版權所有
翻印必究

中華民國三十四年十二月初版
中華民國三十六年十月滬七版

電機工程名詞

(電力部)

全一册 定價國幣三元八角

(外埠酌加運費匯費)

編	訂	者	國	立	編	譯	館
發	行	人	吳	秉	常		
印	刷	所	正	中	書	局	
發	行	所	正	中	書	局	

(1876)

電機工程名詞審查委員會委員

惲 震

(主任委員)

包	可	永	楊	孝	述
李	承	幹	楊	簡	初
李	熙	謀	楊	肇	嫌
周		琦	裘	維	裕
陳		章	壽		彬
張	江	樹	趙	曾	珏
黃	修	青	劉	晉	鈺
莊	前	鼎	潘	履	潔
康	清	桂	鮑	國	寶
陶	鳳	山	薩	本	棟

顯 毓 琇

電 機 工 程 名 詞

電力部小組審查會委員

楊 簡 初

(召集人)

李 熙 謀

陳 章

陳 中 熙

康 清 桂

莊 智 煥

單 基 乾

顧 毓 琇

序

電學東漸，於今數十年矣。夷考此科典籍之遂譯，自江南製造局始，計有電學、電學綱目、電學測算、通電物光及無線電報五種。其於名詞均屬創製，爲中國電工名詞之濫觴。光緒三十四年（一九〇八年）商務印書館代印之物理學語彙所載電學名詞，約近二百則，其所釐訂，頗屬精當，至今尙多沿用。嗣後雖日有增加，然迄無專輯。逮民國九年，始有交通部電氣技術委員會編訂之電氣名詞彙編行世，所載名詞約三千餘則。次年中國科學社電機股，復有電機工程名詞之編纂，分類遂譯，搜羅頗富，爲數亦在三千則以上，惜無印本，未能普遍行用。十六年，大學院譯名統一委員會，亦有電機工程名詞之編訂，爲數約四百餘則。十八年，中國工程學會出版之電機工程名詞草案，所列名詞約二千五百餘則，內缺無線電工程名詞，於同年另有無線電工程名詞之刊行，爲數約五百餘則。二十年建設委員會有電機工程應用名詞之訂定，搜集近五百則。二十三年中國工程師學會，復將十八年出版之電機工程名詞，增訂再版，所列名詞約五千餘則，搜采之宏，前所未見，蔚爲斯學名詞之大觀。

二十二年夏，本館收集國內外專著，由編纂康清桂先生負責編訂。所參考之文獻，除前述者外，有楊簡初、朱一成、許應期、陳章、黃茹左、林海鳴諸先生所贈之電工名詞初稿四千六百餘則，潘履潔先生贈送之電化名詞一百餘則，趙曾珏先生贈送之電機工程英文名詞八千餘則；加以鐵道部編訂之國有鐵路材料分類編號名稱彙編草案及其他國內外專輯二十餘種，於二十四年夏始告歲事。全編分爲普通、電力、電訊、電化四部，並先後分送部聘審查委員譚震（主任委員）、顧毓琇、薩本棟、包可

永、李承幹、李熙謀、周琦、陳章、張江樹、黃修青、莊前鼎、康清桂、陶鳳山、楊孝述、楊簡初、楊肇熾、裘維裕、壽彬、趙曾珏、劉晉鈺、潘履潔、鮑國寶二十二人，暨海內各專家審核，普通部分於二十五年十月由教育部召開審查會議，作最後之勘訂，二十六年經本館整理後呈請教育部公布，二十八年由商務印書館印行。

本編爲電力部，計名詞三千三百二十一則；以本館戰時展轉遷徙之故，工作不無影響，三十年三月始經審查會議之決定，惟因後方印刷困難，今年方能問世。本編之成，承審查委員會諸委員不辭勞瘁，審慎從事，得告厥成，良所欽感；而電力組委員楊簡初、李熙謀、陳章、陳中熙、康清桂、莊智煥、單基乾、顧毓琇諸先生，尤多盡力；在編訂期中，康清桂先生之於纂輯譯訂，楊簡初先生之於協同整理，施友敏、端木煊二先生之於校讐繕正，始終其事，均應一誌其勞。第掛漏之處，或所難免，尙冀海內學人，時抒偉見，俾將來得據以補其罅漏，斯爲厚幸！

陳可忠

三十四年五月

凡 例

- 一、電機工程名詞暫分作普通、電力、電訊、電化四部。
- 二、本名詞以單詞爲主，凡由此等單詞所組成之複名詞，除重要者外，均從略。
- 三、本名詞以意譯爲主，必要時亦偶從音譯，人名不甚普通者，或逕用原文。慣用之通俗名稱，亦多採入，詞後註『(通俗名)』以別之。
- 四、凡同一西文名詞有數種意義時，並爲分別譯出，冠以(一)、(二)、(三)等記號，以示區別。
- 五、凡一西文名詞僅有一義，而有數種譯名均可通用者，則並存，加支點間隔之。
- 六、凡屬他科名詞，而在電機工程中常須徵引者，亦多列入；但分別註明从某，以示該名詞應當遵從他科名詞。他科名詞之尙未公布者，則暫擬一名詞備用，俟公布後，仍應照改。
- 七、本名詞加圓括弧者，或爲註釋，或係同義之字；加方括弧者，爲應用時可省去之字。
- 八、凡西文複合名詞中，夾有逗點者，爲倒列之字，使同類名詞得排列於一處，俾便檢閱。
- 九、書末原擬附刊中西文名詞對照表，以戰時節省物力之故，暫不附入。
- 十、凡對於本名詞有改善意見者，請隨時提寄國立編譯館，俾再版時斟酌修正。

號碼	西文	中文		
	A			
1.	A. C. motor; (Alternating current motor)	交流電動機	28.	Aerial network 架空網(絡)
2.	A. C. two-phase generator	二相[交流]發電機	29.	Air, surrounding 周圍空氣
3.	Absolute block system	絕對分段制	30.	Air blast transformer 風冷[式]變壓器
4.	Accelerator	加速器	31.	Air break 空[氣]斷[路]
5.	Accumulator	蓄電池	32.	Air break switch 空[氣]斷開關
6.	Acid-proof	防酸; 耐酸	33.	Air-cooled transformer [空]氣冷變壓器
7.	Action	(一)作用;(二)主動力;(三)作用量	34.	Air cooling [空]氣冷
8.	Action, damping	阻尼作用	35.	Air core 空心
9.	Action, quick-	(一)快動;(二)快作用	36.	Air duct 通氣道
10.	Action, slow-	(一)滯動;(二)慢作用	37.	Air expansion lightning arrester [空]氣膨(脹)避雷器; 氣膨避雷器
11.	Action, synchronizing	整步作用	38.	Air filter 濾氣器
12.	Action, transformation	變壓作用	39.	Air-friction loss 空氣摩擦損失
13.	Active iron	活性鐵	40.	Air gap 空[氣]隙
14.	Active length	有效長度	41.	Air preheater 空氣預熱器
15.	Acyclic	非循環的	42.	Air-proof 防透氣
16.	Acyclic dynamo; (Unipolar dynamo)	非循環電機(單極電機)	43.	Air resistance 空氣阻[力]
17.	Acyclic generator; (Unipolar generator; Homopolar generator)	非循環發電機(單極發電機)	44.	Alarm, high and low voltage 異[常電]壓警號; 高低電壓警號
18.	Adapter	轉接器	45.	All-day efficiency 全日效率
19.	Adapter coupling	轉接耦合	46.	Alternating-current (A. C.) 交流
20.	Adapter plug	轉接插頭	47.	Alternating-current dynamo 交流[發]電機
21.	Additive polarity	加極性	48.	Alternating-current generator; (Alternator) 交流發電機
22.	Adjust	調準	49.	Alternating-current machine 交流機
23.	Adjustable brush	可調單電刷	50.	Alternating-current motor; (A. C. motor) 交流電動機
24.	Admittance	導納	51.	Alternating-current phase meter 相差計
25.	Advancer, commutator phase	整流[式]進相機	52.	Alternating-current power supply 交流電源; 交流電力供給
26.	Advancer, phase	進相機	53.	Alternating-current resistance 交流電阻
27.	Aerial line; (Overhead line)	架空線[路]	54.	Alternating-current transformer 交流變壓器

- | | | | |
|---|-------------------|--|-------------|
| 55. Alternator; (Alternating current generator) | 交流發電機 | 82. Arc | (電)弧 |
| 56. Alternator, induction | 感應交流發電機 | 83. arc, angle of polar | 極弧角 |
| 57. Alternator, monocyclic | 單週(交流)發電機 | 84. arc, auxiliary | 輔弧 |
| 58. Alternator, polyphase | 多相(交流)發電機 | 85. Arc, brush | 刷弧 |
| 59. Aluminium cell lightning arrester | 鋁瓶避雷器;
鋁瓶避雷器 | 86. Arc, flame | 燄弧 |
| 60. Ammeter; (Amperemeter) | 安培計 | 87. Arc, hissing | 嘶聲弧 |
| 61. Amortisseur winding | 阻尼繞組 | 88. Arc, inverted | 倒弧 |
| 62. Ampere | (一)安[培];
(二)安培 | 89. Arc (of mercury arc rectifier), keep-alive | 維命弧(汞弧整流器用) |
| 63. Ampere, meter | 米安 | 90. Arc, luminous | 發光弧 |
| 64. Ampere-conductor | 安培導體 | 91. Arc, mercury | 汞弧 |
| 65. Ampere speed curve | 安培速率曲線 | 92. Arc, multiple- | 多弧 |
| 66. Ampere-turns | 安[培]匝[數] | 93. Arc, open | 開弧 |
| 67. Angle, brush | (電)刷(傾)角 | 94. Arc, polar | 極(線)弧(度) |
| 68. Angle, lead | (一)移前角;
(二)越前角 | 95. Arc, silent | 靜弧 |
| 69. Angle conduit box | [轉]角接[合]匣 | 96. Arc, wet | 溼弧 |
| 70. Angle of brush displacement; (Angle of brush shift) | (電)刷[位]移角 | 97. Arc converter | 電弧換流器 |
| 71. Angle of brush lag | (電)刷移後角 | 98. Arc crater | 弧陷 |
| 72. Angle of brush lead | (電)刷移前角 | 99. Arc current | 弧(電)流 |
| 73. Angle of lag | (一)移後角;
(二)滯後角 | 100. Arc discharge | 弧放電 |
| 74. Angle of polar arc | 極弧角 | 101. Arc flame | 弧燄 |
| 75. Annealing | 退火; 軋化 | 102. Arc furnace; (Electric arc furnace) | 電弧爐 |
| 76. Annual efficiency | 全年效率 | 103. Arc lamp | 弧(光)燈 |
| 77. Annual load diagram | 全年負載曲線; 全年載荷曲線 | 104. Arc lamp compensator | 弧(光)燈調整器 |
| 78. Annual load factor | 全年負載因數; 全年載荷因數 | 105. Arc light | 弧光 |
| 79. Anode | 陽極 | 106. Arc lighting | 弧照 |
| 80. Anode, ignition | 點火陽極 | 107. Arc-over; (Flash over) | 閃絡; 飛弧 |
| 81. Appliances, household electrical | 家用電具 | 108. Arc-over, dry | 乾飛弧 |
| | | 109. Arc-over, wet | 溼飛弧 |
| | | 110. Arc potential | 弧電位 |
| | | 111. Arc stream | 弧流 |
| | | 112. Arc striking mechanism | 發弧器 |
| | | 113. Arc suppressing coil | 滅弧線圈 |
| | | 114. Arc suppressing transformer | 滅弧變壓器 |
| | | 115. Arc tip | 弧端 |
| | | 116. Arc voltage | 弧電壓 |

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------|
| 117. Arc welding | 弧焊接; 弧熔接; 電焊(通俗名) | 148. Armature induction | [電] 樞感應 |
| 118. Arcing | (一) 發弧, 通弧; (二) 擋弧 | 149. Armature inductor | [電] 樞感應體 |
| 119. Arcing back | 回弧 | 150. Armature insulation | [電] 樞絕緣 |
| 120. Arcing brush | 擋弧[電] 刷 | 151. Armature leakage | [電] 樞磁漏 |
| 121. Arcing contact | 擋弧觸頭 | 152. Armature leakage field | [電] 樞漏磁場 |
| 122. Arcing ground | 弧接地 | 153. Armature leakage flux | [電] 樞漏磁流; [電] 樞漏磁通[量] |
| 123. Arcing ground suppressor | 弧接地遏止器 | 154. Armature leakage reactance | [電] 樞漏抗 |
| 124. Arcing horn | 通弧角 | 155. Armature magnetization curve | [電] 樞磁化曲線 |
| 125. Arcing ring | 通弧環 | 156. Armature reactance | [電] 樞電抗 |
| 126. Arcing voltage | 發弧電壓 | 157. Armature reaction | [電] 樞反應 |
| 127. Area, supply | 供給區域 | 158. Armature resistance | [電] 樞電阻 |
| 128. Arm, bow-arrow cross | 弓矢形橫擔 | 159. Armature slot | [電] 樞槽 |
| 129. Arm, brush holder | [電] 刷握臂 | 160. Armature stamping | [電] 樞[鑿]片 |
| 130. Arm, cross- | 橫擔; 橫臂 | 161. Armature tooth; (Rotor tooth) | [電] 樞齒 |
| 131. Arm, rocker | 搖臂(移刷臂) | 162. Armature winding | (一)[電] 樞繞組; (二)[電] 樞繞法 |
| 132. Armature | (一)[電] 樞; (二) 銜鐵; (三) 引鐵 | 163. Arrester; (Lightning arrester) | 避雷器; 避電器 |
| 133. Armature, disc | 盤形[電] 樞 | 164. Arrester, air expansion lightning | [空] 氣膨脹[脹] 避電器; 氣膨避電器 |
| 134. Armature, double winding | 雙繞組電樞 | 165. Arrester, aluminium cell lightning | 鋁瓶避電器; 鉛瓶避電器 |
| 135. Armature, drum | 鼓形[電] 樞 | 166. Arrester, auto-valve lightning | 自復避電器; 自復避電器 |
| 136. Armature, drum-wound | 鼓形繞線電樞 | 167. Arrester, carbon | 碳避電器; 碳避電器 |
| 137. Armature, open coil | 開圈[式] 電樞 | 168. Arrester, electrolytic (lightning) | 電解[式] 避電器; 電解[式] 避電器 |
| 138. Armature, ring | 環形[電] 樞 | 169. Arrester, film lightning | 薄膜避電器; 薄膜避電器 |
| 139. Armature, slotted | 有槽電樞 | 170. Arrester, gap resistance type | 隙阻式避電器; 隙阻式避電器 |
| 140. Armature characteristic | [電] 樞特性 | 171. Arrester, horn gap (lightning) | 角隙避電器; 角隙避電器 |
| 141. Armature characteristic curve | [電] 樞特性曲線 | | |
| 142. Armature coil | [電] 樞線圈 | | |
| 143. Armature conductor | [電] 樞導體 | | |
| 144. Armature core | [電] 樞[鐵] 心 | | |
| 145. Armature core lamination | [電] 樞心疊片 | | |
| 146. Armature end-plate | [電] 樞夾板 | | |
| 147. Armature flux; (Rotor flux) | [電] 樞磁通[量]; [電] 樞磁流 | | |

172. Arrester, lightning	避雷器; 避電器
173. Arrester, needle gap [lightning]	針隙避雷器; 針隙避電器
174. Arrester, non-arcing	無弧避雷器; 無弧避電器
175. Arrester, oxide film [lightning]	氧化膜避雷器; 氧化膜避電器
176. Arrester, pellet lightning	丸式避雷器; 丸式避電器
177. Arrester, saw tooth	鋸齒式避雷器; 鋸齒式避電器
178. Arrester, vacuum	真空避雷器; 真空避電器
179. Asynchronism	異步(性)
180. Asynchronous; (Non-synchronous)	異步
181. Asynchronous condenser	異步調相機
182. Asynchronous generator	異步發電機
183. Asynchronous motor; (Induction motor)	異步電動機 (感應電動機)
184. Asynchronous speed	異步速率
185. Automatic block signal	自動分段信號
186. Automatic [circuit] breaker; (Automatic switch)	自動斷路器
187. Automatic cut-out	自動斷流器
188. Automatic [motor] starter	自動(電動機)開動器
189. Automatic oil switch	自動油開關
190. Automatic reclosing	自動復通
191. Automatic release	自動釋放
192. Automatic speed controller	自動控速器
193. Automatic train control	自動列車控制
194. Automatic train stop	自動列車制止器
195. Autostarter; (Auto-transformer starter; Starting compensator; Compensator starter)	變壓開動器
196. Auto-transformer	自耦變壓器

197. Auto-transformer starter	變壓開動器
198. Auto-valve lightning-arrester	自復避雷器; 自復避電器
199. Auxiliary arc	輔弧
200. Auxiliary break contact	輔斷路觸頭
201. Auxiliary electrode	輔電極
202. Auxiliary pole; (Inter-pole; Commutating pole)	間極; 整流極
203. Axial ventilation	軸向通風

B

204. B. H. P. (Brake horse-power)	制動馬力(從機)
205. Back, arcing	回弧
206. Back, pumping	還饋
207. Back ampere-turns	反安[培]匝[數]
208. Back connection	後(端連)接
209. Back pitch	後[節]距
210. Backward shift	後移位
211. Balanced	平衡; 均衡
212. Balanced load	平衡負載; 平衡載荷
213. Balancer, voltage	均壓器
214. Balancer [set]	平衡機[組]; 均衡器
215. Bank, lamp	燈組
216. Bank, transformer	變壓器組
217. Bar, bus-	匯流排; 匯流條
218. Bar, commutator	整流條
219. Bar, equalizing bus-	均衡匯流條
220. Bar, omnibus	匯流條
221. Bar winding	條繞組
222. Base, lamp	燈頭
223. Base, lamp bayonet	插接燈頭
224. Base, lamp screw	螺旋燈頭
225. Base, swan	插接頭

226. Base load	基本負載;基本載荷	256. Blow-out coil	熄弧線圈
227. Base plate; (Bed plate)	座板	257. Board, cellular switch-	分房式開關板
223. Batten holder	平底燈座;矮腳燈頭(通俗名)	258. Board, main distributing	總配電板
229. Battery	電池組;電池	259. Board, main switch-	總開關板;總控制板
230. Battery, booster storage	升壓蓄電池組	260. Board, slate	石板
231. Battery, buffer	緩衝電池組	261. Board, switch-	控制板;開關板;電壁
232. Battery, floating	浮控電池(組)	262. Board, truck-type switch-	抽屜式開關板
233. Battery, iron storage	鐵極蓄電池(組)	263. Bond	(一)搭接;(二)通電搭接
234. Battery, secondary	蓄電池組	264. Bond, cable	電纜搭接
235. Battery, storage	蓄電池(組)	265. Bond, impedance	阻抗搭接
236. Bayonet cap; (Swan base)	插接頭	266. Bond, intertrack	軌間搭接
237. Bayonet socket	插插座	267. Bond, reactance	電抗搭接
238. Bearing	(一)軸承;(二)方位	268. Booster	升壓機 升壓器
239. Bearing, end	端軸承(座)	269. Booster, motor	電動升壓機
240. Bearing, pedestal	托架軸承	270. Booster, negative	降壓機
241. Bearing friction	軸承摩擦	271. Booster, series	串聯(式)升壓機
242. Bearing lining	軸承裏襯	272. Booster, transformer	調壓變壓器
243. Bed plate; (Base plate)	座板	273. Booster storage battery	升壓蓄電池組
244. Belt, phase	相帶	274. Bow-arrow cross arm	弓矢形橫擔
245. Bias, magnetic	磁偏	275. Bow collector; (Bow & pantograph)	弓形滑接器
246. Biphas; (Diphase; Two-phase)	二相	276. Bow trolley	弓形滑接線
247. Bipolar; (Two-pole)	二極(的)	277. Box	匣;箱
248. Block, ceiling	[頂板]吊線盒	278. Box, angle conduit	[轉]角接[合]匣
249. Block, pulley	滑車組;滑輪組	279. Box, cable dividing	電纜分接匣
250. Block signal	分段信號	280. Box, conduit	導(線)管接合匣
251. Block switch	分段開關	281. Box, feeder	饋電箱
252. Blocked rotor	堵住轉子	282. Box, leading-in	引[入]線匣
253. Blower, ventilator	通風機;通風器	283. Box, motor starting	電動機開動箱
254. Blow-out	(一)熄弧器;(二)[吹]熄	284. Box, panel	分線箱
255. Blow-out, [magnetic]	[磁力]熄弧器	285. Box, pull	拉線匣
		286. Box, starting	開動箱

287. Box, tee-conduit	T形導[線]管 接合匣	315. Break, oil	油斷[路]
288. Box frame motor	箱封電動機	316. Break, quick	快斷; 急斷
289. Bracket	托架; 掛腳(通 俗名)	317. Break, slow	滯斷
290. Bracket, leading-in	引[入]線架	318. Breakdown slip	疲倒轉差率
291. Bracket light	壁燈	319. Breakdown test	破壞試驗
292. Brake	軛; 制動器(从 機)	320. Breakdown torque	停頓轉矩
293. Brake, electric	電力軛	321. Breaker, automatic [cir- cuit]	自動斷路器
294. Brake, electromagnetic	電磁軛	322. Breaker, carbon circuit	碳斷路器
295. Brake, emergency	備急軛	323. Breaker, circuit	斷路器
296. Brake, hand	手軛	324. Breaker, hammer	槌擊斷路器
297. Brake, hydraulic	水力軛	325. Breaker, maximum cur- rent circuit	最強電流斷路 器
298. Brake, magnetic	磁力軛	326. Breaker, minimum cur- rent circuit	最弱電流斷路 器
299. Brake, pneumatic	氣壓軛	327. Breaker, oil circuit	油斷路器(油 [浸]開關)
300. Brake, Prony	博郎尼測功器	328. Breaker, overload cir- cuit	過載斷路器
301. Brake, safety	安全軛; 安全 制動器	329. Breaker, underload cir- cuit	輕載斷路器
302. Brake, short-circuit	短路軛; 短路 制動器	330. Breaker, under-voltage circuit	欠[足][電]壓 斷路器
303. Brake, solenoid	螺[線]管式電 磁軛	331. Breaking capacity	斷流量
304. Brake dynamometer	(一) 軛測力 計; (二) 軛 功率計	332. Breather	換氣器(變壓 器)
305. Brake horse power; (B. H.P.)	制動馬力(从 機)	333. Brightness	亮度
306. Brake magnet; (Damp- ing magnet)	軛磁鐵; 阻尼 磁鐵	334. Brightness, normal	正常亮度
307. Brake method	軛法; 制動法	335. Brush	[電]刷
308. Brake test	軛試; 制動試 驗	336. Brush, adjustable	可調準電刷
309. Braking	制動(从機)	337. Brush, arcing	搭弧[電]刷
310. Braking, dynamic	能 耗 軛; 動 力 軛	338. Brush, carbon	碳[電]刷
311. Braking, electric	電軛; 電制動	339. Brush, gauze	網[電]刷
312. Braking, [electric] re- generative	[電力]再生制 動; [電力] 還饋制動	340. Brush, graphite	碳[精電]刷
313. Breadth factor	寬度因數	341. Brush, insulated	絕緣[電]刷
314. Break, air	空[氣]斷[路]	342. Brush, laminated	疊片[電]刷
		343. Brush, metal graphite	金屬化碳[精 電]刷
		344. Brush, pilot	領導[電]刷
		345. Brush, third	第三[電]刷

- | | | | |
|---|----------------|--|---------------------|
| 346. Brush angle; (Angle of inclination of brush) | 〔電〕刷〔傾〕角 | 377. Bus-bar; (Bus line) | 匯流排; 匯流條 |
| 347. Brush arc | 刷弧 | 378. Bus-bar, mimic | 模擬匯流條 |
| 348. Brush contact surface | 〔電〕刷〔接〕觸面 | 379. Bus sectionalizing reactor | 匯流分段電抗器 |
| 349. Brush contact voltage | 〔電〕刷〔接〕觸電壓 | 380. Bus wire; (Bus-bar wire) | 匯流線 |
| 350. Brush displacement; (Brush shift) | 〔電〕刷位移 | 381. Bushing | (一)軸〔承〕襯;
(二)絕緣套 |
| 351. Brush finger | 〔電〕刷指 | 382. Bushing, condenser type | 容電器式絕緣套 |
| 352. Brush friction loss | 〔電〕刷〔摩〕擦損失 | 383. Bushing, high temperature porcelain | 高熱瓷套 |
| 353. Brush holder | 〔電〕刷握 | 384. Button, push | 按鈕 |
| 354. Brush holder arm | 〔電〕刷握臂 | C | |
| 355. Brush inclination | 〔電〕刷傾度 | 385. Cabinet, distributing | 分線站 |
| 356. Brush lead | 〔電〕刷移前 | 386. Cable | (一)纜; (二)電纜 |
| 357. Brush leads | 〔電〕刷引線 | 387. Cable, concentric | 同心電纜 |
| 358. Brush lifting device | 舉〔電〕刷裝置 | 388. Cable, concentric lay | 同心絞電纜 |
| 359. Brush loss | 〔電〕刷損失; 刷耗 | 389. Cable, oil impregnated | 油浸電纜 |
| 360. Brush pressure | 〔電〕刷壓力 | 390. Cable, submarine | 水底電纜; 海底電纜 |
| 361. Brush rocker ring | 〔電〕刷搖移環 | 391. Cable, three-phase | 三相電纜 |
| 362. Brush shift; (Brush displacement) | 〔電〕刷位移 | 392. Cable, track jumper | 軌道跨接〔電〕纜 |
| 363. Brush shifting device | 移〔電〕刷裝置 | 393. Cable, triple concentric | 三〔重〕同心電纜 |
| 364. Brush spindle | 〔電〕刷柄 | 394. Cable, twin concentric | 雙同心電纜 |
| 365. Brush spring | 〔電〕刷〔彈〕簧 | 395. Cable, underground | 地下電纜 |
| 366. Brush voltage | 〔電〕刷電壓 | 396. Cable bond | 電纜搭接 |
| 367. Buffer battery | 緩衝電池組 | 397. Cable car | (一)吊纜車;
(二)索車 |
| 368. Building-up [of voltage] | 〔電壓〕建起 | 398. Cable dividing box | 電纜分接匣 |
| 369. Bulb, frosted | 磨砂燈泡 | 399. [Cable] pothead; (Cable end box; Cable sealing box) | 〔電纜〕接頭匣; 〔電纜〕封端匣 |
| 370. Bulb, lamp | 燈泡 | 400. Cadmium vapour lamp | 鎘氣燈 |
| 371. Bulb, screw lamp | 螺旋燈泡 | 401. Cage, squirrel- | 鼠籠式 |
| 372. Burn out | 燒壞 | 402. Cage rotor | 籠式轉子 |
| 373. Burn out life; (Absolute life) | 燒壞壽命 | 403. Candle | 燭〔光〕 |
| 374. Burn out rate; (Outage) | 燒壞率 | | |
| 375. Burning hour; (Lighting-hour) | 發光時〔間〕; 照明時〔間〕 | | |
| 376. Bus, transfer | 換接匯流條 | | |

404. Candle, foot-	呎燭光; 呎燭	435. Cascade	串級; 串聯
405. Candle, international	國際燭光	436. Catenary	懸鏈線(从數)
406. Candle, meter-	米燭光	437. Catenary suspension	鏈懸(法)
407. Candle, standard	標準燭(光)	438. Catenary system	懸鏈制
408. Candle foot; (Foot candle)	燭呎 照度單位	439. Ceiling block; (Ceiling rosette)	(頂板)吊線盒
409. Candle power	燭光	440. Ceiling duct	頂板線道
410. Candle [power] hour	燭(光)時	441. Ceiling fan	吊扇
411. Cap, bayonet	插接頭	442. Ceiling lamp	吊燈
412. Cap, Edison screw	螺旋燈頭	443. Ceiling light	吊燈
413. Capacitive reactance	容(電)抗	444. Ceiling pendant	頂板吊線
414. Capacity; (Capacitance)	(一)容量; (二)電容(量); (三)載量	445. Cellular switch-board	分房式開關板
415. Capacity, breaking	斷流容量	446. Center, luminous	發光心
416. Capacity, mechanical over-load	機械過載量	447. Center feed	中點饋電(式)
417. Capacity, rupturing	斷流容量	448. Central energy system	電池集中制
418. Capacity, starting	開動能力	449. Central excitation system	集中激磁制
419. Capacity, ultimate	極限容量	450. Central power station	總發電所
420. Car, cable	(一)吊纜車; (二)索車	451. Chain winding	(一)鏈(形)繞組; (二)鏈(形)繞法; (三)鏈(形)繞(線)
421. Car, electric	電車	452. Chamfered pole shoe	削角極靴
422. Car, electric motor	電動車	453. Change over switch controller	換開關控制器
423. Car, trackless-trolley	無軌電車	454. Changer, frequency	(一)變頻機; (二)變頻器
424. Carbon arrester	碳避雷器; 碳避電器	455. Changer, induction type frequency	感應(式)變頻機
425. Carbon battery regulator	碳片電池調整器	456. Changer, synchronous frequency	同步變頻機
426. Carbon block protector	碳塊保護器	457. Characteristic	(一)特性(的); (二)特性曲線
427. Carbon brush	碳(電)刷	458. Characteristic, armature	(電)樞特性
428. Carbon circuit breaker	碳斷路器	459. Characteristic, load	負載特性; 載荷特性
429. Carbon filament	碳(燈)絲	460. Characteristic, no-load	無載特性
430. Carbon glow lamp	碳絲輝光燈	461. Characteristic, open circuit	斷路特性; 無載特性
431. Carbon plate lightning protector	碳片避雷器; 碳片避電器	462. Characteristic, series	串激特性
432. Carbon resistance furnace	碳阻電爐		
433. Carbon resistor	碳(電)阻器		
434. Carbo-undum furnace	金剛砂(電)爐(从化)		

- | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 463. Characteristic, short-circuit | 短路特性 | 495. Close | [接]通; 閉合 |
| 464. Characteristic, shunt | 分激特性 | 496. Closed [coil] armature winding | (一)閉圈[式]
[電]樞繞組;
(二)閉圈[式][電]樞繞法 |
| 465. Characteristic, speed | 速率特性 | 497. Closed position; (On position) | 通電位置 |
| 466. Characteristic curve | 特性曲線 | 498. Closed type motor | 封閉式電動機 |
| 467. Charge | (一)電荷;(二)充電;(三)起電 | 499. Closing, self- | 自閉合 |
| 468. Charge, static | 靜電荷 | 500. Clutch, electromagnetic | 電磁離合器
(从機) |
| 469. Charger | 充電器 | 501. Coal, powdered | 屑煤; 粉煤 |
| 470. Chariot, lamp suspension | 吊燈架 | 502. Coal, pulverized | 粉煤 |
| 471. Choke coil | 抗流線圈 | 503. Coal consumption | 煤耗 |
| 472. Chord winding; (Short pitch winding) | (一)弦繞組;
(二)弦繞法;
(三)弦繞 | 504. Coarse regulation | 粗[約]調整 |
| 473. Circle diagram | 圓圖 | 505. Coasting | 溜駛 |
| 474. Circuit | 電路 | 506. Coefficient | 係數 |
| 475. Circuit, dimming | 減光電路 | 507. Coefficient, field leakage | 磁漏係數 |
| 476. Circuit, exciting | 激磁電路 | 508. Coil | 線圈 |
| 477. Circuit, feeder | 饋電[電]路 | 509. Coil, arc suppressing | 滅弧線圈 |
| 478. Circuit, field | 磁場電路 | 510. Coil, armature | [電]樞線圈 |
| 479. Circuit, internal | 內[電]路 | 511. Coil, blow-out | 熄弧線圈 |
| 480. Circuit, loop | 迴線電路 | 512. Coil, choke | 抗流線圈 |
| 481. Circuit, main | 幹路; 總電路 | 513. Coil, compensating | 補償線圈 |
| 482. Circuit, open | 斷路 | 514. Coil, embedded | 埋置線圈 |
| 483. Circuit, power | 電力電路 | 515. Coil, exciting | 激磁線圈 |
| 484. Circuit, primary | 原電路 | 516. Coil, form wound | 模繞線圈 |
| 485. Circuit, secondary | 副電路 | 517. Coil, heat | 發熱線圈 |
| 486. Circuit, track | 軌道電路 | 518. Coil, pancake | 餅形線圈 |
| 487. Circuit breaker | 斷路器 | 519. Coil, Petersen [grounding] | 柏德生接地圈 |
| 488. Circumferential ventilation | 周圍通風 | 520. Coil, primary | 原線圈 |
| 489. City line | 市內線路 | 521. Coil, secondary | 副線圈 |
| 490. Clamp, trolley wire | 滑接饋線夾 | 522. Coil, shading | (一)蔽圈;(二)蔽極線圈 |
| 491. Clear lamp | 透明燈泡 | 523. Coil, shunt field | 分激[磁場]線圈 |
| 492. Cleat | 線夾 | 524. Coil, Teaser | Teaser 線圈 |
| 493. Clip | 夾子 | 525. Coil, tertiary | 第三線圈 |
| 494. Clip connector | 夾[子連]接器; 夾[子]接頭 | | |

526. Coil loading	線圈〔電流〕負載; 線圈〔電流〕載荷	553. Commutator motor	整流〔式〕電動機
527. Coil pitch	〔線〕圈距	554. Commutator phase advancer	整流〔式〕進相機
528. Coil side	〔線〕圈邊	555. Commutator pitch	整流片距
529. Coil spread	〔線〕圈張度	556. Commutator segment	整流片
530. Coil winding	(一) 線圈繞組; (二) 線圈繞法	557. Commutator spider	整流輻
531. Coil wound rotor	圈繞轉子	558. Commutator surface	整流面
532. Collector	(一) 集電器; (二) 集流器; (三) 滑接器; 滑接竿	559. Compensated, under-	欠〔足〕補償
533. Collector, bow	弓形滑接器	560. Compensated commutator motor	補償整流〔式〕電動機
534. Collector ring; (Slip ring)	集電環(滑環)	561. Compensated induction generator	補償感應〔式〕發電機
535. Collector shoe	集流靴	562. Compensated induction motor	補償感應〔式〕電動機
536. Commutating electromotive force; (Commutating e. m. f.)	整流電勢	563. Compensated repulsion motor	補償排斥〔式〕電動機
537. Commutating machine	整流〔式〕電機	564. Compensated voltmeter	補償伏特計
538. Commutating pole; (Interpole; Auxiliary pole)	間極; 整流極	565. Compensating ampere-turns	補償安〔培〕匝〔數〕
539. Commutating watt-hour meter	整流式瓦時計	566. Compensating coil	補償線圈
540. Commutation	整流; 換向	567. Compensating pole	補償磁極
541. Commutation, linear	直線整流	568. Compensating winding	補償繞組
542. Commutation, natural	自然整流	569. Compensation	補償; 補助
543. Commutation, over-	過整流	570. Compensator	補助器; 補償器
544. Commutation, sparkless	無火花整流	571. Compensator, arc lamp	弧〔光〕燈調整器
545. Commutation, straight line	直線式整流	572. Compensator, heat	熱補償器
546. Commutation, under-	欠〔足〕整流	573. Compensator, neutral	中線補償器
547. Commutator	整流子; 換向器	574. Compensator, starting	變壓開動器
548. Commutator, slotted	有槽整流子	575. Compensator starter	變壓開動器
549. Commutator, split ring	分環整流子	576. Complex	複
550. Commutator bar	整流條	577. Component, demagnetizing	祛磁部分
551. Commutator induction motor	整流〔式〕感應電動機	578. Compound	(一) 複; (二) 化合物; (三) 劑
552. Commutator machine	整流〔式〕電機	579. Compound, cumulative	積複繞
		580. Compound, over-	超複〔繞〕
		581. Compound, short-shunt	短分複繞
		582. Compound, under-	低複〔繞〕

583. Compound excitation	複激	608. Conductor, armature	[電]樞導體
584. Compound generator	複繞發電機; 複激發電機	609. Conductor, laminated armature	疊片[電]樞導體
585. Compound motor	複繞電動機; 複激電動機	610. Conductor rail	導電軌[條]
586. Compound-wound	複繞	611. Conduit box	導[線]管接合 匣
587. Compound-wound dynamo	複繞[發]電機	612. Conduit wiring	管裝線
588. Compound-wound generator	複繞發電機	613. Connected load	所接負載; 所 接載荷
589. Compound-wound motor	複繞電動機	614. Connecting plug	插接頭
590. Compounding, over-	超複[繞]	615. Connection	(一)接法;(二) 連接
591. Compounding effect (of interpoles)	(間極之)複繞 作用	616. Connection, back	後[端連]接
592. Concatenated motor; (Cascade motor)	串級電動機	617. Connection, delta	三角[形]接 法; Δ 接法
593. Concatenation	串級[接法]	618. Connection, delta-delta	雙三角接法; $\Delta\Delta$ 接法
594. Concealed wiring; (Knob and tube wiring)	暗線; 隱[藏 佈]線	619. Connection, delta-star	[三]角星接法; ΔY 接法
595. Concentrated illumination; (Concentric illumination)	集中照明	620. Connection, end	[線]端[連]接
596. Concentric cable	同心電纜	621. Connection, front	前[端連]接
597. Concentric lay cable	同心絞電纜	622. Connection, interconnected star	互連星形接法
598. Concentric strand	同心絞線	623. Connection, mesh	網形接法
599. Condenser	(一)容電器; (二)冷凝器; (三)聚光器	624. Connection, open delta	V形接法
600. Condenser, asynchronous	異步調相機	625. Connection, Scott	Scott接法
601. Condenser, synchronous	同步調相機	626. Connection, six-phase ring	六相環接法
602. Condenser type bushing; (Condenser type leading-in insulator)	容電器式絕緣 套	627. Connection, six-phase star	六相星接法
603. Conductance	電導	628. Connection, star	星形接法; Y 接法
604. Conductive load	電導負載; 電 導載荷	629. Connection, star-delta	星三角接法; Y- Δ 接法
605. Conductivity; (Specific conductance)	(一)傳導性; (二)電導係 數	630. Connection, star-star	星星接法; Y- Y接法
606. Conductor	導體	631. Connection, star-zigzag	星形曲折接 法; Y曲折 接法
607. Conductor, ampere-	安培導體	632. Connection, T-	T形接法
		633. Connection, Teaser	Teaser接法
		634. Connection, three-wire	三線接法
		635. Connection, zigzag	曲折接法

633. Connector, clip	夾〔子連〕接器; 夾〔子〕接頭	661. Continuous load	連續負載; 連續載荷
637. Connector, end	〔終〕端〔連〕接器; 端接頭	662. Continuous rating	連續〔負載〕定額
638. Connector, front	前接頭	663. Control	控〔制〕
639. Constant	(一)〔恆〕定; (二)常數	664. Control, automatic train	自動列車控制
640. Constant current	〔恆〕定〔電〕流	665. Control, dimmer	減光控制
641. Constant current dynamo	定流電機	666. Control, field	磁場控制
642. Constant current generator	定流發電機	667. Control, multiple unit	複式單位控制法
643. Constant current system	定流制	668. Control, remote	遙控〔式〕
644. Constant current transformer	定流變壓器	669. Control, series-parallel	串並聯控制法
645. Constant load	定載	670. Control, speed	(一)控速;(二)速率控制
646. Constant potential	定位; 定勢	671. Control, variable voltage	變〔電〕壓控制
647. Constant potential system	定位制; 定壓制	672. Control, Ward-Leonard	Ward-Leonard 控制
648. Constant speed motor	定速電動機	673. Controller	控制器
649. Constant voltage; (Constant pressure)	〔恆〕定〔電〕壓	674. Controller, automatic speed	自動控速器
650. Consumer, power	電力用戶	675. Controller, change over switch	換開關控制器
651. Consumption, coal	煤耗	676. Controller, lowering brake	下行軔控制器
652. Contact	(一)接觸;(二)觸點;(三)觸頭	677. Controller, master	主管控制器
653. Contact, arcing	擋弧觸頭	678. Controller, reversing	反向控制器
654. Contact, auxiliary break	輔斷路觸頭	679. Controller, series-parallel	串並聯控制器
655. Contact, sliding	滑〔動接〕觸	680. Controller, speed	控速器
656. Contactor	接觸器; 接觸式	681. Converter	換流機; 換流器
657. Continuous current	〔恆定〕直流	682. Converter, arc	電弧換流器
658. Continuous current dynamo; (Direct current dynamo)	〔恆定〕直流電機	683. Converter, frequency	變頻機
659. Continuous current generator; (Direct current generator)	直流發電機	684. Converter, inverted	反向換流機
660. Continuous current motor; (Direct current motor)	直流電動機	685. Converter, motor	自動換流機
		686. Converter, phase	變相器; 變相機
		687. Converter, polyphase	多相換流機
		688. Converter, rotary	旋轉換流機
		689. Converter, static	固定式換流器
		690. Converter, synchronous	同步換流機

- | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 691. Converter substation | 換流分站 | 724. Cross magnetizing effect | [正]交磁[化]效應 |
| 692. Cooled, self- | 自冷[式] | 725. Cross magnetizing field | [正]交磁[化]場 |
| 693. Cooling | 冷[卻] | 726. Cumulative compound | 積複繞 |
| 694. Cooling, air | [空]氣冷 | 727. Cumulative compound machine | 積複繞電機;
積複激電機 |
| 695. Copper loss | 銅耗; 銅損失 | 728. Cumulative compound motor | 積複繞電動機;
積複激電動機 |
| 696. Cord, lamp | 燈線; 燈繩 | 729. Cumulative compound winding | (一) 積複繞法;
(二) 積複繞組 |
| 697. Core | 心 | 730. Current | (一) 流; (二) 電流 |
| 698. Core, air | 空心 | 731. Current, alternating | 交流 |
| 699. Core, armature | [電]樞[鐵]心 | 732. Current, arc | 弧[電]流 |
| 700. Core, field | 磁場[鐵]心 | 733. Current, continuous | [恆定]直流 |
| 701. Core, field magnet | 場磁鐵心 | 734. Current, delta | 三角[形]電流;
Δ 電流 |
| 702. Core, pole | 極心 | 735. Current, direct | 直流 |
| 703. Core, stator | [固]定子鐵心 | 736. Current, double | 雙流 |
| 704. Core loss | 鐵[心]損失;
鐵[心]耗 | 737. Current, excitation | 激磁電流 |
| 705. Core type transformer | 鐵心式變壓器 | 738. Current, exciting | 激磁電流 |
| 706. Corona | 電暈 | 739. Current, field | 磁場電流 |
| 707. Corona discharge | 電暈放電 | 740. Current, initial | 初電流 |
| 708. Corona effect | 電暈效應 | 741. Current, momentary | 短時電流 |
| 709. Corona loss | 電暈損失; 電暈耗 | 742. Current, reverse | 反流 |
| 710. Corona voltage | 暈電壓 | 743. Current, rotor | 轉[動]子電流 |
| 711. Cost, maintenance | 維持成本(修補成本) | 744. Current, secondary | 副電流 |
| 712. Coulomb | (一) 庫[侖];
(二) 庫侖 | 745. Current, star | 星[形]電流; Y
電流 |
| 713. Counter, slip | 轉差計 | 746. Current, starting | 開動電流 |
| 714. Counter, speed | 計速器 | 747. Current, stator | [固]定子電流 |
| 715. Counter electromotive force; (Back electromotive force) | 反電勢 | 748. Current, steady short-circuit | 持續短路電流 |
| 716. Coupling | 耦合 | 749. Current, sustained short-circuit | 持續短路電流 |
| 717. Coupling, adapter | 轉接耦合 | 750. Current, synchronizing | 整步電流 |
| 718. Coupling, rail | 鋼軌聯結 | 751. Current equalizer | 均流器(線) |
| 719. Crater, arc | 弧陷口 | 752. Current limiter | 限流器 |
| 720. Cross ampere-turns | 交磁安[培]匝
[數] | | |
| 721. Cross-arm | 橫擔; 橫臂 | | |
| 722. Cross field | [正]交磁場 | | |
| 723. Cross magnetization | [正]交磁[化] | | |

- | | | | |
|---|------------------------|--|--------------------------|
| 753. Current relay | 電流電驛〔器〕 | 777. D. C. series generator | 直流串激發電機 |
| 754. Current transformer | 變流器; 電流互感器 | 778. D. C. shunt generator | 直流分激發電機 |
| 755. Curve | 曲線 | 779. Damp-proof | 防溼〔式〕 |
| 756. Curve, ampere speed | 安培速率曲線 | 780. Damper | (一) 阻尼器;
(二) 節風戶 |
| 757. Curve, armature characteristic | (電) 樞特性曲線 | 781. Damper, pole | 阻尼籠 |
| 758. Curve, armature magnetization | (電) 樞磁化曲線 | 782. Damper winding; (Amortisseur winding) | 阻尼繞組 |
| 759. Curve, characteristic | 特性曲線 | 783. Damping action | 阻尼作用 |
| 760. Curve, external characteristic | 外特性曲線 | 784. Damping magnet | 阻尼磁鐵; 軛磁鐵 |
| 761. Curve, internal characteristic | 內特性曲線 | 785. Data, winding | 繞組數據 |
| 762. Curve, load characteristic | 負載特性曲線; 載荷特性曲線 | 786. Definite time lag | 定時滯 |
| 763. Curve, performance | 行為曲線 | 787. Definite time limit relay | 定時限電驛〔器〕 |
| 764. Curve, phase characteristic | 相特性曲線 | 788. Definite time relay | 定時電驛〔器〕 |
| 765. Curve (of light distribution), polar | (光) 輻佈曲線 | 789. Degree of reentrancy | 重入次數 |
| 766. Curve, short-circuit characteristic | 短路特性曲線 | 790. Delay-action starter | 延緩開動器 |
| 767. Curve, speed | 速率曲線 | 791. Delta connection; (Δ connection) | 三角〔形〕接法; Δ 接法 |
| 768. Curve, speed characteristic | 速率特性曲線 | 792. Delta current | 三角〔形〕電流; Δ 電流 |
| 769. Curve, speed time | 速〔率〕時〔間〕曲線 | 793. Delta-delta connection | 雙三角接法; $\Delta\Delta$ 接法 |
| 770. Curve, speed torque | 速〔率轉〕矩曲線 | 794. Delta-star connection; (Delta-Y connection) | 〔三〕角星接法; ΔY 接法 |
| 771. Curve, V- | V 形曲線 | 795. Delta voltage | 三角〔形〕電壓; Δ 電壓 |
| 772. Cut-out | (一) 斷流器;
(二) 截止; 劃出 | 796. Demagnetizing component | 祛磁部分 |
| 773. Cut-out, automatic | 自動斷流器 | 797. Demagnetizing field; (Longitudinal field) | 祛磁場 |
| 774. Cut-out, film | 薄膜斷流器 | 798. Demand | 需〔要〕量 |
| 775. Cut-out, fusible | 熔〔線〕斷〔流〕器 | 799. Demand, maximum | 最大需〔要〕量 |
| | | 800. Demand, minimum | 最小需〔要〕量 |
| | | 801. Demand factor | 需〔要〕量因數 |
| | | 802. Demand meter | 需量計 |
| | | 803. Depreciation | 折舊 |
| 776. D. C. motor; (Direct current motor) | 直流電動機 | 804. Desk lamp | 桌燈; 燈檯 |

D

805. Detector, ground	接 地 檢 查 器 (示漏器)	832. Difused refraction	(散)漫折射
806. Developed winding diagram	繞組展開圖	833. Dimmer	減光器
807. Device, brush lifting	舉(電)刷裝置	834. Dimmer, lamp	(電)燈光增減器
808. Device, brush shifting	移(電)刷裝置	835. Dimmer control	減光控制
809. Device, protective	保護裝置	836. Dimmer resistance; (Dimming resistance)	減光電阻
810. Device, speed limiting	限速裝置	837. Dimming circuit	減光電路
811. Device, splitting phase starting	分相開動裝置	838. Diphasé; (Biphase; Two-phase)	二相
812. Device, starting	開動裝置	839. Dipolar	二極(的)
813. Device, synchronizing	整步裝置	840. Dipole	偶極子; 二極
814. Diagram, annual load	全 年 負 載 曲 線; 全 年 載 荷 曲 線	841. Direct current (D. C.)	直流
815. Diagram, circle	圓圖	842. Direct current dynamo; (Continuous current dynamo)	直流電機(〔恆定〕直流電機)
816. Diagram, developed winding	繞組展開圖	843. Direct current generator; (Continuous current generator)	直 流 發 電 機 (〔恆定〕直 流發電機)
817. Diagram, iso-candle	等燭光圖	844. Direct current machine	直流機
818. Diagram, Kapp's circle	Kapp〔圓〕圖	845. Direct current motor; (D.C. motor; Continuous current motor)	直 流 電 動 機 (〔恆定〕直 流電動機)
819. Diagram, winding	繞組圖	846. Direct current reversing motor	直流反向電動機
820. Diametrical connection	對徑接法	847. Direct current series motor	直流串聯電動機
821. Diametrical voltage	對徑電壓	848. Direct current system	直流制
822. Differential compound generator	差複繞發電機	849. Direct excitation	直激
823. Differential compound machine	差複繞電機; 差複激電機	850. Direct light	直射光
824. Differential compound motor	差複繞電 機; 差複 激電機	851. Direct on starter	直接開動器
825. Differential compound winding	(一) 差 複 繞 組; (二) 差 複繞法	852. Directional relay	定向電驛〔器〕
826. Differential relay	差接電驛〔器〕	853. Disc	盤(形)
827. Differential wound	差繞	854. Disc armature; (Disk armature)	盤形(電)樞
828. Differentially-compound wound	差複繞	855. Disc wound	盤形繞
829. Difused light	散 光; 漫(射) 光	856. Discharge	(一) 放; (二) 放電
830. Difused lighting; (Difused illumination)	漫照	857. Discharge, arc	弧放電
831. Difused reflection	(散)漫反射	858. Discharge, corona	電暈放電
		859. Discharger	放電器
		860. Discharging resistor	放電電阻器

861. Disconnecting switch; (isolating switch) 分段開關; 隔離開關
862. Dispatcher, load 負載管制員; 載荷管制員
863. Dispersion (一)色散;(二)分散
864. Displacement, angle of brush (電)刷[位]移角
865. Displacement, brush (電)刷位移
866. Displacement, winding 繞組位移
867. Display lighting 陳列照明
868. Distance relay 遠距電驛(器)
869. Distortion, field 磁場畸變
870. Distributed winding 分佈繞組
871. Distributing 分佈; 分配
872. Distributing cabinet 分線站
873. Distribution (一)分佈;(二)分配;(三)配電
874. Distribution, light 光分佈
875. Distribution, power 電力分配
876. Distribution, sinusoidal 正弦式分佈
877. Distribution board;(Distribution panel) 配電板
878. Distribution line 配電線路
879. Distribution mains 配電總線配電幹線
880. Distribution network 配電網
881. Distribution system 配電制
882. Diurnal load factor 每日負載因數; 每日載荷因數
883. Diversity factor 參差因數
884. Diverter 分流(電阻)器
885. Double current 雙流
886. Double current dynamo 雙流電機
887. Double current generator 雙流發電機
888. Double layer winding 雙層繞組
889. Double petticoat insulator; (Double shed insulator; Double cup insulator) 雙層絕緣體
890. Double pole double throw switch 雙極雙投開關
891. Double pole single throw switch 雙極單投開關
892. Double pole switch 雙極開關
893. Double reaction method; (Two-reaction method) 雙反應(分析)法
894. Double reentrant 雙重入
895. Double silk covered wire 雙(層)絲包線
896. Double string 雙串
897. Double throw 雙投
898. Double throw rotary switch 雙投轉動開關
899. Double trolley system (電車)雙滑接觸制
900. Double winding armature 雙繞組電樞
901. Dually-fed 雙饋
902. Draft 通風(从機)
903. Drip-proof 防滴(式)
904. Drive, group 組驅動
905. Drive, individual 個別驅動
906. Driving torque 傳動轉矩
907. Drooping characteristic; (Negative characteristic) 下降特性
908. Drum 鼓(形)
909. Drum armature 鼓形(電)樞
910. Drum winding (一)鼓形繞法;(二)鼓形繞組
911. Drum-wound armature 鼓形繞線電樞
912. Dry arc over 乾飛弧
913. Dry arc over voltage 乾飛弧電壓
914. Dry flash-over voltage 乾飛弧電壓
915. Duct (一)溝槽;(二)道;(三)導管

916. Duct, air	通氣道	940. Dynamometer, transmission	運送測力計
917. Duct, ceiling	頂板線道	941. Dynamometer type	[變圈]電動力式
918. Duct, underground	地管; 地溝; 地道	942. Dynamomotor; (Dynamotor)	電動發電機
919. Duct, ventilating	通氣溝; 通風道	E	
920. Duct ventilated	氣道通風	943. Earth; (Ground)	(一)地; (二)接地
921. Duplex	(一)雙分; (二)雙工; 雙向	944. Earthing	接地
922. Duplex winding	雙分繞組	945. Earthing reactance	接地電抗
923. Dust-proof (Dust-tight)	防塵[式]	946. Earthing resistance	接地電阻
924. Dynamic braking	能耗軔; 動力軔	947. Eddy current	渦[電]流
925. Dynamo	電機; 發電機; 直流發電機	948. Edge (of brush), trailing	(刷)後邊
926. Dynamo, acyclic	非循環電機 (單極電機)	949. Edison effect	愛迪生效應
927. Dynamo, alternating-current	交流[發]電機	950. Edison lamp holder; (Screw socket)	螺旋燈座; 螺旋插座
928. Dynamo, compound wound	複繞[發]電機	951. Edison screw cap	螺旋燈頭
929. Dynamo, constant current	定流電機	952. Edison screw plug	螺旋插頭
930. Dynamo, continuous current	[接定]直流電機	953. Effect (of interpoles), compounding	(間極之)複繞作用
931. Dynamo, direct current	直流電機	954. Effect, corona	電暈效應
932. Dynamo, double current	雙流電機	955. Effect, cross magnetizing	[正]交磁[化]效應
933. Dynamo, Thury's	Thury 式發電機	956. Effect, Edison	愛迪生效應
934. Dynamo, unipolar	單極電機(非循環電機)	957. Effect, fringing	邊緣作用
935. Dynamometer	(一)測力計; (二)功率計; (三)測功器	958. Effect, glare	眩光作用
936. Dynamometer, brake	(一)軔測力計; (二)軔功率計(从機)	959. Effective power	有效功率; 有效動力
937. Dynamometer, electric	(一)電測力計; (二)電測功率計	960. Efficiency	效率
938. Dynamometer, fan	風扇測力計	961. Efficiency, all-day	全日效率
939. Dynamometer, torsion	扭轉式測力計	962. Efficiency, annual	全年效率
		963. Efficiency, filament	燈絲效率
		964. Efficiency, illumination	照明效率
		965. Efficiency, luminous	發光效率
		966. Efficiency, mean annual	全年平均效率
		967. Efficiency, transmission	傳遞效率; 輸電效率
		968. Electric (Electrical)	電[的]

969. Electric annealing furnace	電熱軀化爐	997. Electric motor:(Electromotor)	電動機;電馬達(通俗名)
970. Electric arc furnace;(Arc furnace)	電弧爐	998. Electric motor car	電動車
971. Electric brake	電力軀	999. Electric network	電力網(絡)
972. Electric braking	電軀;電制動	1000. Electric oven	電烘爐
973. Electric car;(Tramcar)	電車	1001. Electric power	(一)電功率; (二)電力
974. Electric dynamometer	(一)電測力計;(二)電測功率計	1002. Electric power plant	發電廠
975. Electric elevator	電力升降機;電梯(通俗名)	1003. Electric power transmission	電力輸送
976. Electric engraving	電刻	1004. Electric radiator	(輻射)電熱器
977. Electric engraving machine	電刻機	1005. Electric railway	電車(路)
978. Electric explorer	電探器	1006. Electric range	電竈
979. Electric fan	電扇	1007. Electric refrigeration	電冷(藏)
980. Electric furnace	電爐;電熔爐	1008. Electric refrigerator	電冷(藏)箱
981. Electric heater	電熱器;電爐(通俗名)	1009. (Electric) regenerative braking	(電力)再生制動;(電力)還饋制動
982. Electric hoist	電力移重機	1010. Electric resistance furnace;(Resistor furnace)	電阻式電爐
983. Electric hot plate	電熱盤;盤形電爐	1011. Electric resistance pyrometer	電阻高溫計
984. Electric ignition	電點火	1012. Electric resistance thermometer	電阻溫度計
985. Electric illumination	電照;電光照(明)	1013. Electric self-acting mine	電自動水雷
986. Electric incandescent lamp	白熾電燈	1014. Electric stove	電爐
987. Electric incubator	電孵箱	1015. Electric street railway	市街電車(路)
988. Electric induction furnace	感應電(熔)爐	1016. Electric suburban railway	郊外電車(路)
989. Electric interurban railway	郊外電車(路)	1017. Electric suspension railway	吊架電車(路)
990. Electric iron	電烙鐵;電熨斗	1018. Electric traction	電曳(電鐵路)
991. Electric kitchen range	電竈	1019. Electric tractor	電曳車
992. Electric lamp	電燈	1020. Electric tramcar	電車
993. Electric lift	電升降機;電梯(通俗名)	1021. Electric tramway	電車
994. Electric lighter	電燃器	1022. Electric transmission	電輸送;輸電
995. Electric lighting	電照(明)	1023. Electric ventilator	電通風機
996. Electric locomotive	電力機車	1024. Electrical (Electric)	電(的)
		1025. Electrical equivalent of calorie	熱電當量
		1026. Electricity	(一)電;(二)電學

1027. Electricity, influence	感應(靜)電	1055. End connector	(終)端(連)接器; 端接頭
1028. Electrode	電極	1056. End plate	端板(从機)
1029. Electrode, auxiliary	輔電極	1057. End ring	端環
1030. Electrodynamometer	(一)電測力計; (二)電測功率計; (三)力測電流計	1058. End shield	端罩
1031. Electro-engraving; (Electro-etching)	電刻	1059. End turn	端匝
1032. Electrolytic [lightning] arrester	電解(式)避雷器; 電解(式)過電器	1060. End winding	端繞組
1033. Electromagnetic brake	電磁軔	1061. Energy	(一)能量; (二)能
1034. Electromagnetic clutch	電磁離合器(从機)	1062. Energy, luminous	光能
1035. Electromagnetic ore separator; (Electromagnetic separator)	電磁選礦機; 電磁分離機	1063. Engine, oil	油機
1036. Electromagnetic separator; (Electromagnetic ore separator)	電磁選礦機; 電磁分離機	1064. Engineering, illuminating	照明工程(學)
1037. Electromobile	電力自動車	1065. Engraving, electric	電刻
1038. Electromotive force	電勢	1066. Equalizing bus bar	均衡匯流條
1039. Electropneumatic switch	電動氣開關	1067. Equalizing winding; (Equipotential winding)	均衡繞組
1040. Electrostatic	靜電的	1068. Equalizer	(一)均壓器, 均衡器; (二)均衡線
1041. Element, winding	繞組元件	1069. Equalizer, current	均流器(線)
1042. Elevated electric railway	高架電車(路)	1070. Equalizer ring	均衡環
1043. Elevated tramway	高架電車	1071. Equalizer set	均衡機(組)
1044. Elevator; (Lift)	升降機; 電梯(通俗名)	1072. Equipotential pitch	等位距
1045. Elevator, electric	電力升降機; 電梯(通俗名)	1073. Equivalent leakage reactance	當量漏(磁電)抗
1046. Embedded coil	埋置線圈	1074. Erg	爾格
1047. Emergency brake	備急軔	1075. Escalator	升降梯
1048. Enclosed	封閉(的)	1076. Excitation	激磁; 激發
1049. Enclosed, totally	全封閉(式)	1077. Excitation, compound	複激
1050. Enclosed fuse	封閉保險絲	1078. Excitation, direct	直激
1051. Enclosed slot	封閉槽	1079. Excitation, full load	滿載激磁
1052. Enclosed-ventilated	封閉通風	1080. Excitation, normal	正常激磁
1053. End bearing	端軸承(座)	1081. Excitation, over	超激; 過激
1054. End connecti	(線)端(連)接	1082. Excitation, residual	剩餘激磁
		1083. Excitation, self	自激
		1084. Excitation, separate	分激
		1085. Excitation, series	串激
		1086. Excitation, shock	震激

1087. Excitation, shunt	分激	1114. Factor, slot	槽因數
1088. Excitation, under-	(一)低激;(二)欠激	1115. Factor, space	(一)佔位因數; (二)佔空因數,空間因數
1089. Excitation current	激磁電流	1116. Factor, station load-	電廠負載因數;電廠載荷因數
1090. Excitation loss	激磁耗;激磁損失	1117. Factor, utility	(設備)使用因數
1091. Exciter	激磁機	1118. Factor, zero power	零值功率因數
1092. Exciter set	激磁機組	1119. Fan, ceiling	吊扇
1093. Exciting circuit	激磁電路	1120. Fan, electric	電扇
1094. Exciting coil	激磁線圈	1121. Fan dynamometer;	風扇測力計
1095. Exciting current	激磁電流	(Walker dynamometer)	
1096. Exciting field	激磁場	1122. Farad	法(拉德)
1097. Exciting winding	激磁繞組	1123. Fed, doubly-	雙饋
1098. Explorer, electric	電探器	1124. Feed, center	中點饋電(式)
1099. External	(一)外路;(二)外	1125. Feed back heater	反饋加熱器
1100. External characteristic curve	外特性曲線	1126. Feeder	饋(電)線
F			
1101. Face, pole	(磁)極面	1127. Feeder, incoming	進饋(電)線
1102. Face plate	面板	1128. Feeder, interconnecting	互連饋線
1103. Factor, annual load	全年負載因數;全年載荷因數	1129. Feeder, loop	迴線(式)饋線
1104. Factor, breadth	寬度因數	1130. Feeder, main	總饋線
1105. Factor, demand	需(要)量因數	1131. Feeder, multiple	複饋線
1106. Factor, diurnal load	每日負載因數;每日載荷因數	1132. Feeder, negative	負饋(電)線,陰饋(電)線
1107. Factor, diversity	參差因數	1133. Feeder, neutral	中(性)饋(電)線
1108. Factor, generator load-	發電機負載因數;發電機載荷因數	1134. Feeder, outgoing	出饋(電)線
1109. Factor, load	負載因數;載荷因數	1135. Feeder, positive	正饋(電)線;陽饋(電)線
1110. Factor, pitch	間距因數	1136. Feeder, ring	環(式)饋(電)線
1111. Factor, plant	設備使用因數	1137. Feeder box	饋電箱
1112. Factor, plant load	全廠負載因數;全廠載荷因數	1138. Feeder circuit	饋電(電)路
1113. Factor, power	功率因數	1139. Feeder line	饋(電)線(路)
		1140. Feeder main	饋電總線;饋電幹線
		1141. Feeder panel	饋電板
		1142. Feeder regulator	饋線調整器
		1143. Field	場;磁場

1144. Field, armature leakage	(電)漏磁場	1178. Field switch	磁場開關
1145. Field, cross	(正)交磁場	1179. Field transfer switch	磁場換接開關
1146. Field, cross magnetizing	(正)交磁(化)場	1180. Field winding	磁場繞組
1147. Field, demagnetizing	祛磁場	1181. Field yoke	磁場軛
1148. Field, exciting	激磁場	1182. Filament	(一)絲;(二)燈絲
1149. Field, full load	滿載磁場	1183. Filament, carbon	碳(燈)絲
1150. Field, longitudinal	縱磁場	1184. Filament, helical	螺旋(燈)絲
1151. Field, pulsating rotating	脈動旋轉磁場	1185. Filament, incandescent lamp	白熾燈絲
1152. Field, reverse	反向磁場	1186. Filament, metal	金屬(燈)絲
1153. Field, revolving	旋轉磁場	1187. Filament, metallized carbon	金屬化碳(燈)絲
1154. Field, rotating	旋轉磁場	1188. Filament efficiency	燈絲效率
1155. Field, rotating magnetic	旋轉磁場	1189. Film cut-out; (Puncture cut-out)	薄膜斷流器
1156. Field, shunt	分激磁場	1190. Film lightning arrester	薄膜避雷器; 薄膜電器
1157. Field, sinusoidal	正弦(式)磁場	1191. Filter	(一)濾器;(二)濾清;(三)濾波器
1158. Field, stationary magnetic	(一)靜止磁場; (二)固定磁場	1192. Filter, air	濾氣器
1159. Field, synchronous	同步磁場	1193. Filter, light	濾光器
1160. Field circuit	磁場電路	1194. Filter, oil	濾油器
1161. Field control	磁場控制	1195. Fine regulation	細(密)調整
1162. Field core	磁場(鐵)心	1196. Finger, brush	(電)刷指
1163. Field current	磁場電流	1197. Fins, radiating	輻射翅
1164. Field discharge switch	磁場放電開關	1198. Fixed time lag	定時滯
1165. Field distortion	磁場畸變	1199. Flame	火燄; 燄
1166. Field frame	磁場框	1200. Flame, arc	弧燄
1167. Field leakage coefficient; (Field leakage factor)	磁漏係數(磁漏因數)	1201. Flame arc	燄弧
1168. Field loss	磁場耗; 磁場損失	1202. Flame proof	防燄; 防燄式
1169. Field magnet	場磁鐵	1203. Flash guard	防弧板
1170. Field magnet core	場磁鐵心	1204. Flash light; (Pocket electric lamp)	閃光燈; 電筒 (通俗名)
1171. Field poles	場磁極	1205. Flash over; (Flashing over; Arc over)	飛弧; 閃絡
1172. Field regulator	磁場調整器	1206. Flash over test	飛弧試驗
1173. Field reversing switch	磁場換向開關	1207. Flasher	明滅器
1174. Field rheostat	磁場變阻器	1208. Flat compound	平複
1175. Field speed	磁場轉速		
1176. Field spider	磁場輻		
1177. Field structure	磁場結構		

1209. Flat iron	(電)熨斗	1232. Force, generated elec- 內生電勢 tromotive
1210. Flat rate	通價	1233. Form winding (一)模繞法; (二)模繞組; (三)模繞 [線]
1211. Flicker	閃爍	1234. Form wound coil;(Form- 模繞繞圈 ed coil)
1212. Floating battery	浮控電池[組]	1235. Former [繞線]模
1213. Floating switch	浮控開關	1236. Former, winding 繞線模
1214. Flood light	汎光燈;探照 燈	1237. Former, wood 木模
1215. Fluctuations, load	負載變動;載 荷變動	1238. Forward lead 前移
1216. Flux	(一)流;(二) 通[量];(三) 焊劑	1239. Forward pitch 前移距
1217. Flux, armature	(電)樞磁通 [量];(電) 樞磁流	1240. Forward shift [of brush] (電刷)刷移位
1218. Flux, armature leakage	(電)樞漏磁 流;(電)樞 漏磁通[量]	1241. Four-phase;(Quarter 四相 phase)
1219. Flux, leakage	漏磁通[量]; 漏磁流	1242. Four wire system 四線制
1220. Flux, primary leakage	原[圈]漏磁通 [量];原[圈] 漏磁流	1243. Fourth rail 第四軌
1221. Flux, secondary leakage	副[圈]漏磁通 [量];副[圈] 漏磁流	1244. Fractional horse-power 分數馬力電動 motor 機
1222. Flux, slot leakage	槽漏磁通 [量];槽漏 磁流	1245. Fractional pitch 分數[節]距
1223. Flux, tooth-tip leakage	齒尖漏磁通 [量];齒尖 漏磁流	1246. Frame, field 磁場框
1224. Foot, candle	燭呷(照度單 位)	1247. Frequency 頻[率];週率
1225. Foot-candle;(Candle foot)	呷燭光;呷燭	1248. Frequency, high cut-off 高截頻率
1226. Foot candle meter	呷燭計	1249. Frequency, slip 轉差頻率
1227. Foot light	照地燈;圍臺 燈	1250. Frequency changer (一)變頻機; (二)變頻器
1228. Force	力	1251. Frequency converter 變頻機
1229. Force, commutating 整流電勢 electromotive	整流電勢	1252. Frequency indicator; 示頻器 (Frequency meter)
1230. Force, counter electro- 反電勢 motive		1253. Frequency raiser 增頻器
1231. Force, electromotive 電勢		1254. Friction, bearing 軸承摩擦
		1255. Friction tape 膠帶
		1256. Fringing effect 邊緣作用
		1257. Frog 岔心
		1258. Front connection 前[端連]接
		1259. Front connector 前接頭
		1260. Front pitch 前[節]距
		1261. Frosted bulb 磨砂燈泡
		1262. Full coiled winding (一)整圈繞組; (二)整圈繞 法

1263. Full-load excitation	滿載激磁	1289. Gauge, oil	(一)油面標; (二)油量計
1264. Full load field	滿載磁場	1290. Gauss	(一)高〔斯〕; (二)高斯
1265. Full load starter	滿載開動器	1291. Gauze brush	網〔電〕刷
1266. Full pitch winding	(一)整距繞 組;(二)整 距繞法	1292. Gear, switch	開關設備
1267. Furnace, arc	電弧爐	1293. General illumination; (Uniform illumination; General lighting)	普遍照明
1268. Furnace, carborundum	金剛砂〔電〕爐 (从化)	1294. Generated electromotive force	内生電勢
1269. Furnace, carbon resis- tance	碳阻電爐	1295. Generating station; (Power plant)	發電所
1270. Furnace, electric	電爐;電熔爐	1296. Generator	(一)發電機; (二)發生器
1271. Furnace, electric anneal- ing	電熱軋化爐	1297. Generator, A. C. two- phase	二相〔交流〕發 電機
1272. Furnace, electric arc	電弧爐	1298. Generator, acyclic	非循環發電機 (單極發電 機)
1273. Furnace, electric induc- tion	感應電〔熔〕爐	1299. Generator, alternating- current	交流發電機
1274. Furnace, electric resis- tance	電阻式電爐	1300. Generator, asynchronous	異步發電機
1275. Furnace, induction	感應電爐	1301. Generator, compensated induction	補償感應〔式〕 發電機
1276. Fuse	(一)熔線;保 險絲;(二) 熔斷器	1302. Generator, compound	複繞發電機; 複激發電機
1277. Fuse, enclosed	封閉保險絲	1303. Generator, compound- wound	複繞發電機
1278. Fuse, link	鏈熔線	1304. Generator, constant cur- rent	定流發電機
1279. Fuse, oil	油〔斷路〕保險 絲	1305. Generator, continuous current	直流發電機
1280. Fusible cut-out	熔〔線〕斷〔流〕 器	1306. Generator, D. C. series	直流串激發電 機
G		1307. Generator, D. C. shunt	直流分激發電 機
1281. Gap, air	空〔氣〕隙	1308. Generator, differential compound	差複繞發電機
1282. Gap, horn	角隙	1309. Generator, direct cur- rent	直流發電機
1283. Gap, interpolar	極間空隙	1310. Generator, double cur- rent	雙流發電機
1284. Gap resistance type ar- rester	隙阻式避雷 器;隙阻式 避雷器	1311. Generator, hand	手搖發電機
1285. Gas discharge lamp; (Vapour lamps)	氣體放電燈	1312. Generator, heteropolar	異極發電機
1286. Gas filled filament lamp	充氣白熾燈		
1287. Gas filled lamp;(Half watt lamp)	充氣燈泡		
1288. Gaseous conduction tube	氣體導電管		

1313. Generator, homopolar	單極發電機	1340. Grounding, neutral	中線接地
1314. Generator, hydroelectric	水力發電機	1341. Group drive	組驅動
1315. Generator, series	串激發電機; 串繞發電機	1342. Guard, flash	防弧板
1316. Generator, shunt	分激發電機; 分繞發電機	1343. Guard ring; (Locking ring)	保護環
1317. Generator, synchronous	同步〔交流〕發電機	1344. Guard wire	保護線
1318. Generator, third brush	三刷發電機	1345. Guide (of a lift)	導條
1319. Generator, three-wire	三線發電機	1346. Guide rail (of a lift)	護軌(从機)
1320. Generator, unipolar	單極發電機	H	
1321. Generator, windmill	風車發電機	1347. Half coiled winding	(一)半圈繞組; (二)半圈繞法
1322. Generator load-factor; (Plant load factor)	發電機負載因數; 發電機載荷因數	1348. Half-load starter	半載開動器
1323. Getter (lamp filling)	收氣質	1349. Half watt lamp; (Gas filled lamp)	充氣燈泡
1324. Glare	眩光; 光耀	1350. Hammer breaker	槌擊斷路器
1325. Glare, spot	局部眩光	1351. Hand brake	手帆
1326. Glare effect; (Dazzle effect)	眩光作用	1352. Hand generator; (Magneto; Hand driven generator)	手搖發電機
1327. Glass globe	玻璃圓罩	1353. Hand lamp; (Portable lamp)	手燈
1328. Glass opal shade	乳白玻璃罩	1354. Hand-operated starter	手動開動器
1329. Globe, glass	玻璃圓罩	1355. Hand-wheel switch	手輪開關
1330. Globe, lamp	球燈罩	1356. Hanger	(一)掛鉤;(二)懸桿;(三)吊架
1331. Glow	輝; 輝光	1357. Hardening	硬化
1332. Glow lamp; (Electric incandescent lamp; Incandescent lamp)	輝光燈(白熾[電]燈)	1358. Head	(一)頭;(二)落差;(三)水頭; 水位差
1333. Governor motor	調速電動機	1359. Head, low	低水頭; 低落差
1334. Gramme winding; (Ring winding)	(一)格刺謨繞組(環形繞組); (二)格刺謨繞法(環形繞法)	1360. Heat coil	發熱線圈
1335. Graphite brush; (Carbon brush)	碳(精電)刷	1361. Heat compensator	熱補償器
1336. Ground (Earth)	(一)地;(二)接地	1362. Heat run; (Heating test; Temperature test)	發熱試驗
1337. Ground, arcing	弧接地	1363. Heat test	熱度試驗
1338. Ground detector; (Leakage indicator)	接地檢查器(示漏器)	1364. Heater	發熱器
1339. Ground indicator; (Earth indicator; Leakage detector)	接地指示器(示漏器)	1365. Heater, electric	電熱器; 電爐(通俗名)
		1366. Heater, feed back	反饋加熱器

1367. Heater, immersion	潛熱器	1396. Horax lamp	Horax 式檯燈
1368. Heating power	熱力	1397. Horizontal type	水平式; 臥式
1369. Heel [of brush]	[刷]梢	1398. Horn, arcing	通弧角
1370. Hefner	Hefner (燭光單位)	1399. Horn break switch	角形開關
1371. Helical filament; (Coiled filament)	螺旋(燈)絲	1400. Horn gap	角隙
1372. Henry	亨[利]	1401. Horn gap [lightning] arrester	角隙避雷器; 角隙避電器
1373. Heteropolar generator	異極發電機	1402. Hot plate	熱板
1374. Hewlett suspension insulator	Hewlett 懸式絕緣體	1403. Hour, burning	發光時[間]; 照明時[間]
1375. Hexaphase	六相	1404. Hour, candle [-power]	燭[光]時
1376. High and low voltage alarm	異[常電]壓警號; 高低電壓警號	1405. Hour, lamp	[電]燈[小]時
1377. High cut-off frequency	高截頻率	1406. Hour, lighting	照明時[間]; 發光時[間]
1378. High mica	高出雲母	1407. Hour, lumen	流明小時
1379. High power Nernst lamp	Nernst 強力燈	1408. Hour, watt-	瓦[特][小]時
1380. High speed	高速[率]	1409. House, power	發電所
1381. High speed machine	高速機	1410. House, switch	開關室
1382. High speed motor	高速電動機	1411. House wiring	屋內佈線
1383. High temperature porcelain bushing	高熱磁套	1412. Household electrical appliances	家用電具
1384. High-tension	高[電]壓	1413. Hunting	[步調]追逐
1385. High-tension limiter	高壓限制器	1414. Hunting speed	[步調]追逐速率
1386. High-tension transmission line	高壓輸電線	1415. Hydraulic brake	水力軔
1387. High-tension winding	高壓繞組	1416. Hydroelectric	水電[的]
1388. Hissing arc	嘶聲弧	1417. Hydroelectric generating station	水力發電所
1389. Hoist, electric	電力移重機	1418. Hydroelectric generator	水力發電機
1390. Holder, batten	平底燈座; 矮腳燈頭(通俗名)	1419. Hydroelectric power plant	水力發電廠
1391. Holder, brush	[電]刷握	1420. Hydroelectric power station	水力發電所
1392. Holder, Edison lamp	螺旋燈座	1421. Hydro-electricity	水力電
1393. Holder, lamp	燈座; 燈頭(通俗名)	I	
1394. Homopolar	單極[的]	1422. I. H. P.; (Indicated horse-power)	指示馬力(从機)
1395. Homopolar generator; (Unipolar generator; Acyclic generator)	單極發電機	1423. Ideal illumination	理想照明
		1424. Ignition, electric	電點火
		1425. Ignition anode	點火陽極

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------------|
| 1426. Ignition spark | 點火火花 | 456. Indicated horse power; (I. H. P.) | 指示馬力(從機) |
| 1427. Ilgner Ward-Leonard set | Ilgner-Leonard式電機裝置 | 1457. Indicator, frequency | 示頻器 |
| 1428. Illuminant | 照明體 | 1458. Indicator, ground | 接地指示器(示漏器) |
| 1429. Illuminating engineering | 照明工程(學) | 1459. Indicator, leak | 示漏器 |
| 143. Illumination; (Intensity of illumination) | 照度; 照明 | 1460. Indicator, leakage | 示漏器 |
| 1431. Illumination, concentrated | 集中照明 | 1461. Indicator, revolution | 示轉(數)器 |
| 1432. Illumination, electric | 電 照, 電 光 照 (明) | 1462. Indicator, speed | 示速器 |
| 1433. Illumination, general | 普遍照明 | 1463. Indicator, synchronism | 整步指示器 |
| 1434. Illumination, ideal | 理想照明 | 1464. Indirect braking method | 間接制動法 |
| 1435. Illumination, indirect | 間接照明 | 1465. Indirect illumination; (Indirect lighting) | 間接照明 |
| 1436. Illumination, intensity of | 照度 | 1466. Individual drive; (Separate drive) | 個別驅動 |
| 1437. Illumination, interior | 室內照明 | 1467. Individual excitation system | 個別激磁制 |
| 1438. Illumination, mobile colour | [活]動[有]色照明 | 1468. Indoor wiring; (Domestic wiring) | 室內佈線 |
| 1439. Illumination, semi-indirect | 半間接照明 | 1469. Inductance | (一)電感;(二)感應係數 |
| 1440. Illumination, theatre | 劇場照明 | 1470. Inductance, leakage | 漏磁電感 |
| 1441. Illumination efficiency; (Lighting efficiency) | 照明效率 | 1471. Induction | 感應(現象) |
| 1442. Illumination photometry | 照度測定 | 1472. Induction, armature | [電]樞感應 |
| 1443. Imbedded winding; (Tunnelled winding; Slotted winding) | 埋入繞組 | 1473. Induction alternator | 感應交流發電機 |
| 1444. Immersion heater | 潛熱器 | 1474. Induction furnace | 感應電爐 |
| 1445. Impedance | 阻抗 | 1475. Induction motor; (Asynchronous motor) | 感應電動機(異步電動機) |
| 1446. Impedance, stator | [固]定子阻抗 | 1476. Induction regulator | 感應調整器 |
| 1447. Impedance, synchronous | 同步阻抗 | 1477. Induction starter | 感應開動器 |
| 1448. Impedance bond | 阻抗搭接 | 1478. Induction type frequency changer | 感應(式)變頻機 |
| 1449. Impedance starter | 阻抗開動器 | 1479. Induction voltage regulator | 感應電壓調整器 |
| 1450. Incandescent lamp | 白熾燈 | 1480. Inductive load | 有感負載; 有感載荷 |
| 145. Incandescent lamp filament | 白熾燈絲 | 1481. Inductor | (一)感應體;(二)感應器 |
| 1452. Inclination, brush | [電]刷傾度 | 1482. Inductor, armature | [電]樞感應體 |
| 1453. Incoming feeder | 進饋[電]線 | 1483. Influence electricity | 感應(靜)電 |
| 1454. Incoming feeder panel | 進饋電板 | 1484. Influence machine | 感應起電機 |
| 1455. Incubator, electric | 電孵箱 | | |

1485. Inherent regulation	固有調整	1514. Intermittent	斷續
1486. Initial current	初電流	1515. Internal	(一)內路;(二)內
1487. Input	輸入〔量〕; 〔輸〕入量	1516. Internal characteristic curve	內特性曲線
1488. Inside frosted lamp	內磨沙燈	1517. Internal circuit	內(電)路
1489. Inspection lamp	檢視燈	1518. International candle	國際燭光
1490. Instantaneous	瞬時〔的〕	1519. International lumen; (Standard lumen)	國際流明
1491. Instrument transformer	儀器用互感 器;儀器用 變壓器	1520. International lux	國際米燭光
1492. Insulated brush	絕緣(電)刷	1521. Interphase reactor	相間電抗器
1493. Insulated neutral system	絕緣中線制	1522. Interpolar gap	極間空隙
1494. Insulated return	絕緣回線	1523. Interpole;(Commutating pole; Auxiliary pole)	間極;整流極
1495. Insulated supply system	絕緣供給制	1524. Intertrack bond	軌間搭接
1496. Insulation, armature	〔電〕機絕緣	1525. Intrinsic	本有;固有
1497. Insulator	(一)絕緣體; (二)絕緣器	1526. Inverse definite relay	反比定限電驛 〔器〕
1498. Insulator, double petti- coat	雙層絕緣體	1527. Inverse speed motor	降速電動機
1499. Insulator, Hewlett sus- pension	Hewlett 懸式 絕緣體	1528. Inverse square law	平方反比律
1500. Insulator, leading-in	引線絕緣體	1529. Inverse time limit	反時限
1501. Insulator, link	鏈式絕緣體	1530. Inverse time limit over lead relay	反時限過載電 驛〔器〕
1502. Insulator, petticoat	裙式絕緣體	1531. Inverted arc	倒弧
1503. Insulator, pin-type	裝腳絕緣體	1532. Inverted converter	反向換流機
1504. Intensity	強度	1533. Inverter	反用換流機; 反用換流器
1505. Intensity of illumination; Illumination)	照度	1534. Iron, active	活性鐵
1506. Intensity of light; (Light intensity; Luminous intensity; Luminesity)	光度	1535. Iron, electric	電烙鐵;電熨 斗
1507. Interconnected star con- nection	互連星形接法	1536. Iron, flat	〔電〕熨斗
1508. Interconnecting feeder	互連饋線	1537. Iron, wrought	熟鐵;鍛鐵
1509. Interior illumination; (Interior lighting)	室內照明	1538. Iron-clad	鐵殼;鐵甲
1510. Interior wiring	室內佈線	1539. Iron-clad motor	鐵殼電動機
1511. Interlinked leakage lines	互鏈漏線	1540. Iron-container rectifier; (Steel rectifier)	鐵殼整流器
1512. Interlock	聯鎖	1541. Iron core loss	鐵心耗損;鐵心 損失
1513. Intermediate pole;(Con- sequent pole)	間極;庶極	1542. Iron core transformer	鐵心變壓器
		1543. Iron storage battery	鐵極蓄電池 〔組〕

1544. Ironer; (Ironing machine)	熨斗	1567. Lamp, carbon glow	碳絲輝光燈
1545. Iso-angle diagram	等燭角圖	1568. Lamp, ceiling	吊燈
1546. Isolating switch; (Disconnecting switch)	分段開關; 隔離開關	1569. Lamp, clear	透明燈泡
1547. Isolux line	等照度線	1570. Lamp, desk	桌燈; 檯燈
J		1571. Lamp, electric	電燈
1548. Jacket, water	水護套	1572. Lamp, electric incandescent	白熾電燈
1549. Joule	焦[耳]	1573. Lamp, gas discharge	氣體放電燈
K		1574. Lamp, gas filled	充氣燈泡
1550. Kapp's circle diagram	Kapp [圓]圖	1575. Lamp, gas filled filament	充氣白熾燈
1551. Keep-alive arc (of mercury arc rectifier)	維命弧(汞弧整流器用)	1576. Lamp, glow	輝光燈(白熾[電]燈)
1552. Kilometer, train-	[列]車公里	1577. Lamp, half watt	充氣燈泡
1553. Knife gap lightning protector	刀隙避雷器; 刀隙避電器	1578. Lamp, hand	手燈
1554. Knob and tube wiring; (Concealed wiring)	隱[蔽佈]線; 暗線	1579. Lamp, high power Nernst	Nernst 強力燈
L		1580. Lamp, Horax	Horax 式檯燈
1555. Lag	(一)移後;(二)滯後	1581. Lamp, incandescent	白熾燈
1556. Lag, angle of	(一)移後角;(二)滯後角	1582. Lamp, inside frosted	內磨沙燈
1557. Lag, angle of brush	電刷移後角	1583. Lamp, inspection	檢視燈
1558. Lag, definite time	定時滯	1584. Lamp, magnetite arc	磁鐵[極]弧光燈
1559. Lag, fixed time	定時滯	1585. Lamp, miniature	小型燈
1560. Lambert	朗[伯]亮度單位	1586. Lamp, neon	氖燈
1561. Laminated armature conductor	疊片[電]樞導體	1587. Lamp, neon arc	氖弧燈
1562. Laminated brush	疊片[電]刷	1588. Lamp, neon glim	氖輝燈
1563. Lamination, armature-core	[電]樞心疊片	1589. Lamp, nitrogen filled	充氮燈
1564. Lamp	燈	1590. Lamp, opal	乳白[電]燈泡
1565. Lamp, arc	弧[光]燈	1591. Lamp, open arc	開弧燈
1566. Lamp, cadmium vapour	鎘汽燈	1592. Lamp, optical	投射燈
		1593. Lamp, osmium	鎢絲燈
		1594. Lamp, phasing	定相燈
		1595. Lamp, quartz mercury arc	石英汞弧燈
		1596. Lamp, standard	標準燈
		1597. Lamp, synchronizing	整步燈
		1598. Lamp, tungsten filament	鎢絲燈
		1599. Lamp, vapour arc	汽弧燈

1606. Lamp bank	燈組	1630. Leading pole tip	極導尖
1601. Lamp base	燈頭	1631. Leads, brush	(電)刷引線
1602. Lamp bayonet base	插接燈頭	1632. Leak indicator	示漏器
1603. Lamp bulb	燈泡	1633. Leakage, armature	(電)樞磁漏
1604. Lamp cord	燈線; 燈繩	1634. Leakage, pole (piece)	極漏
1605. Lamp dimmer	(電)燈光增減器	1635. Leakage, slot	槽磁漏
1606. Lamp globe	球燈罩	1636. Leakage flux; (Leakage magnetic flux)	漏磁通(量); 漏磁流
1607. Lamp holder; (Lamp-socket)	燈座; 燈頭(通俗名)	1637. Leakage indicator; (Ground indicator; Earth detector)	示漏器
1608. Lamp hour	(電)燈(小)時	1638. Leakage inductance	漏磁電感
1609. Lamp screw base	螺旋燈頭	1639. Leakage reactance	漏磁電抗
1610. Lamp shade	燈罩	1640. Length, active	有效長度
1611. Lamp socket; (Lamp holder; Lamp receptacle)	燈座; 燈頭(通俗名)	1641. Life, burn out	燒壞壽命
1612. Lamp socket switch	燈座開關	1642. Lift; (Elevator)	升降機; 電梯(通俗名)
1613. Lamp suspension chariot	吊燈架	1643. Lift, electric	電升降機; 電梯(通俗名)
1614. Lamp synchroscope; (Lamp synchronizer)	整步燈示器	1644. Lift, passenger	載客升降機
1615. Lamp test	燈光檢驗	1645. Lifting magnet	起重磁鐵
1616. Lamp wire	燈線	1646. Lifting motor	起重電動機
1617. Lantern, magic	幻燈; 映畫燈	1647. Light, arc	弧光
1618. Lap coil winding	疊圈繞法	1648. Light, bracket	壁燈
1619. Lap winding	(一)疊繞法; (二)疊繞組	1649. Light, ceiling	吊燈
1620. Law, inverse square	平方反比律	1650. Light, diffused	散光; 漫(射)光
1621. Lead	(一)移前; (二)越(前)	1651. Light, direct	直射光
1622. Lead, angle of brush	(電)刷移前角	1652. Light, flash	閃光燈; 電筒(通俗名)
1623. Lead, brush	(電)刷移前	1653. Light, flood	汎光燈; 探照燈
1624. Lead, forward	前移	1654. Light, foot	照地燈; 圍臺燈
1625. Lead angle	移前角	1655. Light, intensity of	光度
1626. Leading-in	引(入)線	1656. Light, pendant	吊燈
1627. Leading-in box; (Drawing-in box)	引(入)線匣	1657. Light distribution; (Photometric distribution)	光分佈
1628. Leading-in bracket	引(入)線架	1658. Light filter	濾光器
1629. Leading-in insulator; (Bushing insulator)	引線絕緣體	1659. Light flux method	光流法

1660. Light-tight	遮光; 不透光	1692. Line, power transmission	電力輸送線
1661. Lighter, electric	電燃器	1693. Line, supply	供電線路
1662. Lighting	照(明)	1694. Line, tie	連結(電)線
1663. Lighting, arc	弧照	1695. Line, transmission	輸送線(路); 輸電線
1664. Lighting, diffused	漫照	1696. Line, unbalanced	不平衡線路
1665. Lighting, display	陳列照明	1697. Line, underground	地下線路
1666. Lighting, electric	電照(明)	1698. Linear commutation	直線整流
1667. Lighting, spot	局部照明	1699. Lining, bearing	軸承裏襯
1668. Lighting, street	路燈	1700. Link fuse	鏈熔線
1669. Lighting, theatre	劇場照明	1701. Link insulator	鏈式絕緣體
1670. Lighting hours; (Hours of burning; Time of alight)	照明時(間); 發光時(間)	1702. Liquid starter	液體開動器
1671. Lighting load	照明負載; 照 明載荷	1703. Live rail	通電軌(道)
1672. Lightning	電閃; 雷電	1704. Live trolley wire	通電滑接饋線
1673. Lightning arrester; (Arrester; Lightning protector; Lightning discharger)	避雷器; 避電 器	1705. Load	載(荷); (負)載 (前者从機)
1674. Limit, inverse time	反時限	1706. Load, balanced	平衡負載; 平 衡載荷
1675. Limit switch	限制開關	1707. Load, base	基本負載; 基 本載荷
1676. Limiter	限制器	1708. Load, conductive	電導負載; 電 導載荷
1677. Limiter, current	限流器	1709. Load, connected	所接負載; 所 接載荷
1678. Limiter, high tension	高壓限制器	1710. Load, constant	定載
1679. Limiting reactance	限制電抗	1711. Load, continuous	連續負載; 連 續載荷
1680. Line	線(路)	1712. Load, inductive	有感負載; 有 感載荷
1681. Line, aerial	架空線(路)	1713. Load, lighting	照明負載; 照 明載荷
1682. Line, city	市內線路	1714. Load, normal	正(常負)載; 正 (常)載(荷)
1683. Line, distribution	配電線路	1715. Load, normal full	正常滿載
1684. Line, feeder	饋(電)線(路)	1716. Load, off peak	離頂負載; 離 頂載荷
1685. Line, high tension transmission	高壓輸電線	1717. Load, peak	頂高負載; 頂 高載荷
1686. Line, interlinked leakage	互鏈漏線	1718. Load, pulsating	脈動負載; 脈 動載荷
1687. Line, isolux	等照度線	1719. Load, secondary	副(負)載; 副 載(荷)
1688. Line, long span	長桿距線路		
1689. Line, main	總線; 幹線		
1690. Line, overhead	架空線(路)		
1691. Line, power	電力線路		

1720. Load, unbalanced	不平衡負載; 不平衡載荷	1744. Loss, core	鐵〔心〕損失; 鐵〔心〕耗
1721. Load, under-	輕〔負〕載;輕 載〔荷〕	1745. Loss, corona	電暈損失;電 暈耗
1722. Load characteristic	負載特性;載 荷特性	1746. Loss, excitation	激磁耗;激磁 損失
1723. Load characteristic curve	負載特性曲 線;載荷特 性曲線	1747. Loss, field	磁場耗;磁場 損失
1724. Load dispatcher	負載管制員; 載荷管制員	1748. Loss, iron core	鐵心耗;鐵心 損失
1725. Load factor	負載因數;載 荷因數	1749. Loss, load	〔負〕載耗;負 載損失;載 荷損失
1726. Load fluctuations	負載變動;載 荷變動	1750. Loss, no-load	無載損失;無 載耗
1727. Load loss	〔負〕載耗;負 載損失;載 荷損失	1751. Loss, starting	開動損失;開 動耗
1728. Load test	負載試驗;載 荷試驗	1752. Loss, stray	雜散耗;雜散 損失
1729. Loading, coil	線圈〔電流〕負 載;線圈〔電 流〕載荷	1753. Loss, stray power	雜散力損失
1730. Loading, specific	比量負載;比 量載荷	1754. Loss, ventilation	通風損失
1731. Locked rotor test	堵〔住〕轉〔子〕 試驗	1755. Loss, windage	風阻損失;風 阻耗
1732. Locomotive, electric	電力機車	1756. Low head	低水頭;低落 差
1733. Long distance transmis- sion	長途輸電	1757. Low tension;(L.T.;Low pressure; Low voltage)	低〔電〕壓
1734. Long shunt	(一)長分〔路〕; (二)長分式	1758. Lower mean hemi- spherical candle power	下半球面平均 燭光
1735. Long shunt winding	(一)長分〔路〕 繞組;(二)長 分〔路〕繞法	1759. Lowering brake control- ler	下行軔控制器
1736. Long span line	長桿距線路	1760. Lumen	流明(光度單 位)
1737. Longitudinal field	縱磁場	1761. Lumen, international	國際流明
1738. Loop circuit	迴線電路	1762. Lumen, standard	標準流明
1739. Loop feeder	迴線〔式〕饋線	1763. Lumen-hour	流明小時
1740. Loss, air-friction	空氣摩擦損失	1764. Lumen meter	流明計
1741. Loss, brush	〔電〕刷損失; 刷耗	1765. Lumen-second	流明秒
1742. Loss, brush friction	〔電〕刷〔摩〕擦 損失	1766. Luminair	(一)發光體; (二)燈照
1743. Loss, copper	銅耗;銅損失	1767. Luminescence	發光
		1768. Luminometer	光度計

1769. Luminosity; (Light intensity; Luminous intensity)	光度發光本領	1795. Magnet, lifting	起重磁鐵
1770. Luminous arc	發光弧	1796. Magnet system	磁鐵制
1771. Luminous efficiency	發光效率	1797. Magnetic bias	磁偏
1772. Luminous center; (Light center)	發光心	1798. [Magnetic] blow-out	[磁力]熄弧器
1773. Luminous energy; (Energy of light)	光能	1799. Magnetic brake	磁力軔
1774. Lux; (Meter-candle)	勒(克)司(即米燭光)	1800. Magnetite arc lamp	磁鐵(極)弧光燈
1775. Lux, international	國際米燭光	1801. Magnetization, cross	[正]交磁[化]
1776. Luxmeter; (Illumination photometer)	米燭計	1802. Main	幹線; 總線
M			
1777. Machine, alternating current	交流機	1803. Main, distribution	配電總線; 配電幹線
1778. Machine, commutating	整流(式)電機	1804. Main, feeder	饋電總線; 饋電幹線
1779. Machine, commutator	整流(式)電機	1805. Main, primary	原總線; 原幹線
1780. Machine, cumulative compound	積複繞電機; 積複激電機	1806. Main, ring	環式總線; 環式幹線
1781. Machine, differential compound	差複繞電機; 差複激電機	1807. Main, secondary	副總線; 副幹線
1782. Machine, direct current	直流機	1808. Main, supply	供電總線; 供電幹線
1783. Machine, electric engraving	電刻機	1809. Main circuit	幹路; 總電路
1784. Machine, high speed	高速機	1810. Main distributing board	總配電板
1785. Machine, influence	感應起電機	1811. Main feeder	總饋線
1786. Machine, open type	裸裝機	1812. Main line	總線; 幹線
1787. Machine, over-excited	超激電機; 過激電機	1813. Main pole	(一)主極; (二)主桿
1788. Machine, synchronous	同步電機	1814. Main switch	總開關
1789. Machine, welding	焊接機	1815. Main switch board	總開關板; 總控制板
1790. Magic lantern; (Stage slide lantern)	幻燈; 映畫燈	1816. Maintenance cost; (Maintaining cost)	維持成本; (修補成本)
1791. Magnet	(一)磁體; (二)磁鐵	1817. Manual block signal	人工分段信號
1792. Magnet, brake	軔磁鐵; 阻尼磁鐵	1818. Master controller	主管控制器
1793. Magnet, damping	阻尼磁鐵; 軔磁鐵	1819. Maximum current circuit breaker	最強電流斷路器
1794. Magnet, field	場磁鐵	1820. Maximum demand	最大需(要)量
		1821. Maximum demand meter	最大需量計
		1822. Maximum permissible temperature rise	最大容許溫[度]昇[高]
		1823. Maximum sag	最大弛度
		1824. Mean annual efficiency	全年平均效率

1825. Mean horizontal candle power	平均水平燭光	1854. Method, indirect braking	間接制動法
1826. Mechanical output	機械輸出(量); 機械出量	1855. Method, light flux	光流法
1827. Mechanical over-load capacity	機械過載量	1856. Method, opposition	相反法
1828. Mechanical power	機械動力; 機 械功率	1857. Method, Potier	Potier 法
1829. Mechanism, arc striking	發弧器	1858. Method, pumping-back	還饋法
1830. Megerg; (Mega-erg)	兆爾格	1859. Method, retardation	減速法
1831. Meg-ohmmeter	高(電)阻計	1860. Method, single wattmeter	單瓦特計法
1832. Mercury arc	汞弧	1861. Method, stray power	雜散力試驗法
1833. Mercury arc rectifier; (Mercury vapour rectifier)	汞弧整流器	1862. Method, synchronous impedance	同步阻抗法
1834. Mercury vapour	汞汽	1863. Method, two-reaction	雙反應法
1835. Mesh connection	網形接法	1864. Mho	莫
1836. Mesh winding	網形繞組	1865. Mica, high	高出雲母
1837. Metal filament	金屬(燈)絲	1866. Milliamper	毫朗(伯)
1838. Metal graphite brush	金屬化碳(精 電)刷	1867. Milliphot	毫輻(透)
1839. Metallized carbon filament	金屬化碳(燈) 絲	1868. Mimic bus-bar	模擬匯流條
1840. Meter, alternating current phase	相差計	1869. Mine, electric self-acting	電自動水雷
1841. Meter, commutating watt-hour	整流式瓦時計	1870. Miniature lamp	小型燈
1842. Meter, demand	需量計	1871. Minimum current circuit breaker	最弱電流斷路 器
1843. Meter, foot-candle	呎燭計	1872. Minimum demand	最小需(要)量
1844. Meter, lumen	流明計	1873. Minute, revolution per	每分鐘數
1845. Meter, maximum demand	最大需量計	1874. Mobile colour illumination	[活]動[有]色 照明
1846. Meter, polyphase power factor	多相功率因數 計	1875. Modifier, synchronous phase	同步整相器
1847. Meter, power factor	功率因數計	1876. Momentary current	短時電流
1848. Meter, prepayment	預付電度計	1877. Monocyclic alternator	單週(交流)發 電機
1849. Meter, watt-hour	瓦時計	1878. Monocyclic system	單週制
1850. Meter-ampere	米安	1879. Motor	(一)電動機; 馬達(通俗 名);(二)發 動機
1851. Meter-candle; (Lux)	米燭光	1880. Motor, A. C.	交流電動機
1852. Method, brake	制動法; 軋法	1881. Motor, alternating current	交流電動機
1853. Method, double reaction	雙反應(分析) 法	1882. Motor, asynchronous	異步電動機 (感應電動 機)

1883. Motor, box frame	箱封電動機	1909. Motor, open type	裸裝電動機
1884. Motor, closed type	封閉式電動機	1910. Motor, over-duty-	過載電動機
1885. Motor, commutator	整流(式)電動機	1911. Motor, pilot	領導電動機
1886. Motor, commutator induction	整流(式)感應電動機	1912. Motor, polyphase	多相電動機
1887. Motor, compensated commutator	補償整流(式)電動機	1913. Motor, polyphase commutator	多相整流(式)電動機
1888. Motor, compensated induction	補償感應(式)電動機	1914. Motor, polyphase induction	多相感應電動機
1889. Motor, compensated repulsion	補償推斥(式)電動機	1915. Motor, polyphase series	多相串聯電動機
1890. Motor, compound	複繞電動機; 複激電動機	1916. Motor, railway	鐵路用電動機; 電車馬達(通俗名)
1891. Motor, compound-wound	複繞電動機	1917. Motor, repulsion	推斥電動機
1892. Motor, concatenated	串級電動機	1918. Motor, series	串激電動機; 串繞電動機
1893. Motor, constant speed	定速電動機	1919. Motor, shunt	分激電動機; 分繞電動機
1894. Motor, continuous current	直流電動機	1920. Motor, slip-ring induction	滑環式感應電動機
1895. Motor, cumulative compound	積複繞電動機; 積複激電動機	1921. Motor, squirrel-cage (induction)	鼠籠式(感應)電動機
1896. Motor, D. C.	直流電動機	1922. Motor, synchronous	同步電動機
1897. Motor, differential compound	差複繞電動機; 差複激電動機	1923. Motor, synchronous induction	同步感應電動機
1898. Motor, direct current	直流電動機	1924. Motor, variable speed	變速電動機
1899. Motor, direct current reversing	直流反向電動機	1925. Motor, vertical type	立式電動機
1900. Motor, direct current series	直流串聯電動機	1926. Motor booster	電動升壓機
1901. Motor, electric	電動機; 電馬達(通俗名)	1927. Motor converter; (Cascade converter)	自動換流機
1902. Motor, fractional horsepower	分數馬力電動機	1928. Motor generator (set)	電動發電機(組)
1903. Motor, governor	調速電動機	1929. Motor rating	電動機定額
1904. Motor, high speed	高速電動機	1930. Motor starter	電動機開動器
1905. Motor, induction	感應電動機 (異步電動機)	1931. Motor starting box	電動機開動箱
1906. Motor, inverse speed	降速電動機	1932. Mover, prime	原動機
1907. Motor, iron-clad	鐵殼電動機	1933. Multiphase	多相
1908. Motor, lifting	起重電動機	1934. Multiple-arc	多弧
		1935. Multiple distribution system	複配電制
		1936. Multiple feeder	複饋線

1937. Multiple unit control	複式單位控制法
1938. Multiple winding; (Parallel winding)	(一)複繞組; (二)複繞法
1939. Multiplex	(一)複分;(二)多工
1940. Multiplex winding; (Several separate winding)	(一)複分繞組;(二)複分繞法
1941. Multiply reentrant	複入
1942. Multipolar	多極的
N	
1943. Name plate	名號牌
1944. Natural commutation	自然整流
1945. Natural draft transformer	自然通風變壓器
1946. Needle gap [lightning] arrester	針隙避雷器; 針隙避電器
1947. Negative booster; (Sucking booster; Truck return booster)	降壓機
1948. Negative feeder	負饋(電)線; 陰饋(電)線
1949. Negative phase sequence	逆相序
1950. Neon arc lamp	氖弧燈
1951. Neon glim lamp; (Neon glow lamp)	氖輝燈
1952. Neon lamp	氖燈
1953. Net; (Network; System)	網[絡]
1954. Net, O	O形網
1955. Network, aerial	架空網[絡]
1956. Network, distribution	配電網
1957. Network, electric	電力網[絡]
1958. Network, supply	供電網
1959. Neutral compensator	中線補償器
1960. Neutral feeder	中[性]饋(電)線
1961. Neutral grounding	中線接地
1962. Neutral relay; (Non polarized relay)	中性電驛(器)
1963. Nitrogen filled lamp	充氮燈

1964. No-load characteristic	無載特性
1965. No-load loss	無載損失; 無載耗
1966. No-load release	無載釋放器
1967. No-load running	空轉
1968. No-voltage release; (No-voltage cut-out)	無壓釋放器
1969. Nominal candle power	名義燭光
1970. Non-arcing arrester	無弧避雷器; 無弧避電器
1971. Non-ground neutral system	不接地中線制; 絕緣中線制
1972. Non-salient pole	隱極
1973. Non-synchronous; (Asynchronous)	異步
1974. Normal brightness	正常亮度
1975. Normal excitation	正常激磁
1976. Normal full load	正常滿載
1977. Normal load	正(常負)載; 正(常)載 (荷)
O	
1978. O net; (O network)	O形網
1979. Obliquely slotted pole piece	斜槽磁極
1980. Oersted	(一)奧(斯特); (二)奧斯特
1981. Off peak load	離頂負載; 離頂載荷
1982. Off position; (Open position)	斷電位置
1983. Ohm	歐[姆]
1984. Ohmmeter, meg-	高(電)阻計
1985. Oil break	油斷[路]
1986. Oil circuit breaker (Oil switch)	油斷路器(油[浸]開關)
1987. Oil cooled transformer	油冷變壓器
1988. Oil engine	油機
1989. Oil filter	濾油器

1990. Oil fuse	油(斷路)保險絲	2016. Open type machine	裸裝機
1991. Oil gauge	(一)油面標; (二)油量計	2017. Open type motor	裸裝電動機
1992. Oil immersed transformer; (Oil insulated transformer)	油浸變壓器	2018. Open wiring; (Surface wiring)	明線
1993. Oil impregnated cable	油浸電纜	2019. Operated, relay	電驛運用式
1994. Oil insulated terminal	油絕緣端	2020. Operation, parallel	並聯運用
1995. Oil insulated transformer; (Oil immersed transformer)	油浸變壓器	2021. Opposition method	相反法
1996. Oil switch; (Oil circuit breaker)	油〔浸〕開關 (油斷路器)	2022. Optical lamp; (Focus lamp; projector lamp)	投射燈
1997. Oil-transformer	油浸變壓器	2023. Osmium lamp	鐵絲燈
1998. Omnibus; (Bus)	匯流條	2024. Out of step	失步
1999. Omnibus bar	匯流條	2025. Outdoor substation	戶外分站
2000. On-position; (Closed position)	通電位置	2026. Outdoor transformer	戶外變壓器
2001. One coil transformer	單圈變壓器	2027. Outgoing feeder	出饋(電)線
2002. Opal lamp	乳白(電)燈泡	2028. Outgoing feeder panel	出饋電板
2003. Open	(一)開斷; 拔斷; (二)敞露	2029. Output	輸出(量); (輸)出量
2004. Open air station	戶外站	2030. Output, mechanical	機械輸出 (量); 機械 出量
2005. Open arc	開弧	2031. Output, peak	頂高(輸)出量
2006. Open arc lamp	開弧燈	2032. Output transformer	輸出變壓器
2007. Open circuit	斷路	2033. Oven, electric	電烘爐
2008. Open circuit characteristic; (No-load characteristic)	斷路特性; 無 載特性	2034. Over	過〔多〕; 超 〔越〕
2009. Open circuit voltage	斷路電壓	2035. Over, arc	閃絡; 飛弧
2010. Open coil armature	開圈〔式〕電樞	2036. Over, flash	飛弧; 閃絡
2011. Open [coil] armature winding	(一)開圈〔式〕 〔電〕樞繞 組; (二)開 圈〔式〕〔電〕 樞繞法	2037. Over, spark-	飛火花
2012. Open core transformer	開口鐵心變壓 器	2038. Over-current	過電流
2013. Open delta connection; (V-connection)	V形接法	2039. Over-compound	超複(繞)
2014. Open phase relay	開相電驛〔器〕	2040. Over-compounded	超複〔的〕
2015. Open slot	開口槽	2041. Over-compounding	超複(繞)
		2042. Over-current directional relay	過載定向電驛 〔器〕; 超流 定向電驛 〔器〕
		2043. Over-current relay	過載電驛 〔器〕; 超流 電驛〔器〕
		2044. Over-duty-motor	過載電動機
		2045. Over-excitation	超激; 過激

2046. Over-excited machine	超激電機; 過激電機	2073. Pedestal; (Bearing stand)	(一)托軸架; 軸承臺; (二)支柱
2047. Overhead line; (Aerial line)	架空線(路)	2074. Pedestal bearing	托架軸承
2048. Overhead rail	架空軌(道)	2075. Pellet lightning arrester	丸式避雷器; 丸式避雷器
2049. Overhead tramway	架空電車	2076. Pelton wheel	柏爾登式水輪 (从機)
2050. Over-load	過載	2077. Pendant, ceiling	頂板吊線
2051. Overload circuit breaker	過載斷路器	2078. Pendant light	吊燈
2052. Overload relay	過載電驛(器)	2079. Pendant switch	吊開關
2053. Overload release	過載釋放器	2080. Penstock	進水管
2054. Overtypc	上偏式	2081. Percentage slip	轉差百分數
2055. Over-voltage	過(電)壓	2082. Percussion welding	燬接
2056. Over-voltage release; (Over-voltage cut-out)	過(電)壓釋放器(過壓斷流器)	2083. Performance curve	行為曲線
2057. Oxide film (lightning) arrester	氧化膜避雷器 氧化膜避雷器	2084. Peripheral speed; (Circumferential velocity)	圓周速率
P		2085. Permeability	導磁係數
2058. Packing ring	墊圈	2086. Permissible temperature rise	容許溫(度)升(高)
2059. Pancake coil	餅形線圈	2087. Petersen (grounding) coil; (Earth leakage coil)	柏德生接地圈
2060. Pancake winding	餅形繞組	2088. Petticoat insulator	裙式絕緣體
2061. Panel, feeder	饋電板	2089. Phase, four-	四相
2062. Panel, incoming feeder	進饋電板	2090. Phase, quarter	四相
2063. Panel, outgoing feeder	出饋電板	2091. Phase, single	單相
2064. Panel box	分線箱	2092. Phase, six-	六相
2065. Pantograph; (Pantograph collector)	滑接架	2093. Phase, split	分相
2066. Parallel	(一)並聯; (二)平行	2094. Phase, two-	二相
2067. Parallel operation	並聯運用	2095. Phase, unbalanced	不平衡相
2068. Parallel running	並聯運轉	2096. Phase advancer	進相機
2069. Parallel winding	(一)並聯繞組; (二)並聯繞法	2097. Phase belt	相帶
2070. Passenger lift	載客升降機	2098. Phase characteristic curve	相特性曲線
2071. Peak load	頂高負載; 頂高載荷	2099. Phase converter	變相器; 變相機
2072. Peak output	頂高(輸)出量	2100. Phase shifter	移相器
		2101. Phase shifting transformer	移相變壓器
		2102. Phase splitting	分相(法)

2103. Phase spread	相張度	2135. Plate, electric hot	電熱盤; 盤形電爐
2104. Phase transformation	相數變換	2136. Plate, end	端板(从機)
2105. Phasing lamp	定相燈	2137. Plate, face	面板
2106. Photometry, illumination	照度測定	2138. Plate, hot	熱板
2107. Piece, obliquely slotted pole	斜槽磁極	2139. Plate, name	名號牌
2108. Piece, solid pole	整塊極片	2140. Plug	(一) 插頭; (二) 塞
2109. Pilot brush	領導(電)刷	2141. Plug, adapter	轉接插頭
2110. Pilot motor	領導電動機	2142. Plug, connecting	插接頭
2111. Pin-type insulator	裝腳絕緣體	2143. Plug, Edison screw	螺旋插頭
2112. Pitch	(二) [間] 距; (一) 齒距; (三) 螺距; (四) 音調; (五) 濶音	2144. Plug, spark	(一) 火花插頭; (二) 火花塞
2113. Pitch, back	後[節]距	2145. Plug, [two-pin] wall	(兩腳)牆[裝]插頭
2114. Pitch, coil	[線]圈距	2146. Pneumatic brake	氣壓軔
2115. Pitch, commutator	整流片距	2147. Pneumatically-operated switch; (Pressure switch)	氣[壓]控[制]開關
2116. Pitch, equipotential	等位距	2148. Point, star	星中點; Y 中點
2117. Pitch, forward	前移距	2149. Polar arc	極[線]弧[度]
2118. Pitch, fractional	分數[節]距	2150. Polar curve (of light distribution)	(光)輻佈曲線
2119. Pitch, front	前[節]距	2151. Polarity	極性
2120. Pitch, pole	極距	2152. Polarity, additive	加極性
2121. Pitch, slot	槽[間]距	2153. Polarity test	極性試驗
2122. Pitch, winding	繞組間距	2154. Pole	(一) 極; (二) 頂點; (三) 電[線]桿
2123. Pitch factor	間距因數	2155. Pole, auxiliary	間極; 整流極
2124. Pitch spread	間距張度	2156. Pole, commutating	間極; 整流極
2125. Plant	廠; 設備	2157. Pole, compensating	補償磁極
2126. Plant, electric power	發電廠	2158. Pole, field	場磁極
2127. Plant, hydroelectric power	水力發電廠	2159. Pole, intermediate	間極; 庶極
2128. Plant, power	發電廠	2160. Pole, main	(一) 主極; (二) 主桿
2129. Plant, water power	水力發電廠	2161. Pole, non-salient	隱極
2130. Plant factor; (Utility-factor)	設備使用因數	2162. Pole, projecting	[突]顯[磁]極
2131. Plant load factor	全廠負載因數; 全廠載荷因數	2163. Pole, reinforced concrete	鋼筋混凝土桿
2132. Plate, armature end	[電]樞夾板		
2133. Plate, base	座板		
2134. Plate, bed	座板		

2164. Pole, salient	(突)顯(磁)極	2194. Position, closed	通電位置
2165. Pole, secondary	副極	2195. Position, on-	通電位置
2166. Pole, shaded	蔽極	2196. Positive feeder	正饋(電)線; 陽饋(電)線
2167. Pole, skewed	歪斜極	2197. Potential	位
2168. Pole, split	分極	2198. Potential, arc	弧電位
2169. Pole, three-	三極式; 三極 的	2199. Potential, constant	定位; 定勢
2170. Pole, two-	兩極; 二極	2200. Potential regulator; (Vol- tage regulator)	電壓調整器
2171. Pole, wooden	木桿	2201. Potential transformer	電壓互感器; 變壓器
2172. Pole core	極心	2202. Pothead, (cable)	(電纜)接頭 匣; (電纜) 封端匣
2173. Pole damper; (Amortis- seur)	阻尼籠	2203. Potier method	Potier 法
2174. Pole face	(磁)極面	2204. Powdered coal; (Coal dust)	屑煤; 粉煤
2175. Pole (piece) leakage	極漏	2205. Power	(一)功率; (二) 率; (三)本 質; (四)幕 (从數); (五) 力(通俗用)
2176. Pole pitch	極距	2206. Power, brake horse	制動馬力(从 機)
2177. Pole shoe	極靴; (磁)極 掌	2207. Power, candle	燭光
2178. Pole strength	(磁)極強(度)	2208. Power, effective	有效功率; 有 效動力
2179. Pole tip	極尖	2209. Power, electric	(一)電功率; (二)電力
2180. Pole type; (Pole mount- ing)	架桿式	2210. Power, heating	熱力
2181. Pole type transformer	架桿式變壓器	2211. Power, indicated horse	指示馬力(从 機)
2182. Pole type switch	架桿式開關	2212. Power, lower mean hemi- spherical candle	下半球面平均 燭光
2183. Polyphase alternator	多相(交流)發 電機	2213. Power, mean horizontal candle	平均水平燭光
2184. Polyphase commutator motor	多相整流(式) 電動機	2214. Power, mechanical	機械動力; 機 械功率
2185. Polyphase converter	多相換流機	2215. Power, nominal candle	名義燭光
2186. Polyphase induction mo- tor	多相感應電動 機	2216. Power, spherical candle	球面燭光
2187. Polyphase motor	多相電動機	2217. Power, starting	開動力
2188. Polyphase power factor meter	多相功率因數 計	2218. Power, stray	雜散力
2189. Polyphase series motor	多相串聯電動 機	2219. Power, synchronizing	整步功率
2190. Polyphase transformer	多相變壓器		
2191. Polyphase winding	多相繞組		
2192. Porcelain bushing; (Por- celain leading-in insu- lator)	瓷套		
2193. Portable	手提(式); 便 攜(式)		

2220. Power, synchronous	整步功率	2248. Primary standard	原標準
2221. Power, water	水力	2249. Primary voltage	原電壓
2222. Power circuit	電力電路	2250. Primary winding	原線圈; 原繞組
2223. Power consumer	電力用戶	2251. Prime mover	原動機
2224. Power directional relay	〔電〕力〔定〕向 電驛〔器〕	2252. Progressive wave winding	(一)行波〔式〕 繞組;(二) 行波〔式〕繞 法
2225. Power distribution	電力分配	2253. Progressive winding	(一)前 進 繞 組;(二)前 進繞法
2226. Power factor	功率因數	2254. Projecting pole; (Salient pole)	〔突〕顯〔磁〕極
2227. Power factor meter, (Power factor indicator)	功率因數計	2255. Projector	(一)投射燈; (二)投照器
2228. Power house; (Generating plant)	發電所	2256. Prony brake	博耶尼測功器
2229. Power line	電力線路	2257. Proof, acid-	防酸; 耐酸
2230. Power plant	發電廠	2258. Proof, air-	防透氣
2231. Power station	發電所	2259. Proof, damp-	防溼〔式〕
2232. Power supply	電力供給; 電 源	2260. Proof, drip-	防滴〔式〕
2233. Power transformer	〔供給〕電力變 壓器	2261. Proof, dust-	防塵〔式〕
2234. Power transmission	電力輸送; 動 力傳達	2262. Proof, flame	防焰; 防焰式
2235. Power transmission line	電力輸送線	2263. Protected type	掩護式
2236. Preheater, air	空氣預熱器	2264. Protective device	保護裝置
2237. Prepayment meter; (Slot meter)	預付電度計	2265. Protective relay	保護電驛〔器〕
2238. Pressure	(一)電壓;(二) 壓力	2266. Protector, carbon block	碳塊保護器
2239. Pressure, brush	〔電〕刷壓力	2267. Protector, carbon plate lightning	碳片避雷器; 碳片避雷器
2240. Pressure switch	氣壓開關	2268. Protector, knife gap lightning	刀隙避雷器; 刀隙避雷器
2241. Primary	(一)原; 主; (二)第一	2269. Public utility	公用事業
2242. Primary circuit	原電路	2270. Pull box	拉線匣
2243. Primary coil	原線圈	2271. Pull-in torque	牽入轉矩
2244. Primary leakage flux	原〔圈〕漏磁通 〔量〕; 原〔圈〕 漏磁流	2272. Pull-out torque	牽出轉矩
2245. Primary leakage reactance	原〔圈〕漏〔磁 電〕抗	2273. Pulley	滑輪; 滑車
2246. Primary main	原總線; 原幹 線	2274. Pulley block; (Tackle; Block and tackle)	滑車組; 滑輪 組
2247. Primary side	原〔繞組〕邊	2275. Pulsating load	脈動負載; 脈 動載荷
		2276. Pulsating rotating field	脈動旋轉磁場

2277. Pulverized coal	粉煤	2301. Radiator, electric	[輻射]電熱器
2278. Pulverizer	粉煤機	2302. Rail	軌
2279. Pump	唧筒; 泵(俗稱幫浦); 抽機	2303. Rail, conductor	導電軌(條)
2280. Pump, vacuum	真空抽機; 真空唧筒	2304. Rail, fourth	第四軌
2281. Pump, water	抽水機	2305. Rail (of a lift), guide	護軌(从機)
2282. Pumping back	還饋	2306. Rail, live	通電軌(道)
2283. Pumping-back method	還饋法	2307. Rail, overhead	架空軌(道)
2284. Push button	按鈕	2308. Rail, third	第三軌
2285. Pyrometer, electric resistance	電阻高溫計	2309. Rail coupling	鋼軌聯結
Q		2310. Railless system	無軌制
2286. Quarter phase	四相	2311. Railroad; (Railway)	鐵路
2287. Quartz	石英(从礦)	2312. Railway, electric	電車(路)
2288. Quartz mercury arc lamp	石英汞弧燈	2313. Railway, electric inter-urban	郊外電車(路)
2289. Quenching	(一)滅弧;(二)淬火	2314. Railway, electric street	市街電車(路)
2290. Quick-action	(一)快動;(二)快作用	2315. Railway, electric suburban	郊外電車(路)
2291. Quick break	快斷; 急斷	2316. Railway, electric suspension	吊架電車(路)
R		2317. Railway, elevated electric	高架電車(路)
2292. R.P.M. (Revolution per minute)	每分鐘數	2318. Railway, street (electric)	市街電車(路)
2293. Racing (of motor)	(電動機之)逸轉; (電動機之)空轉	2319. Railway, suburban electric	郊外電車(路)
2294. Rack	(一)架;(二)線架;(三)齒條(从機)	2320. Railway, third rail electric	三軌(式)電車(路)
2295. Radial	輻式	2321. Railway, under-ground electric	地下電車(路)
2296. Radial flow turbine	輻流輪機; 輻流透平(从機)	2322. Railway motor; (Tramway motor)	鐵路用電動機; 電車馬達(通俗名)
2297. Radial slot	輻式槽	2323. Railway signal	鐵路信號
2298. Radial ventilation	輻式通風	2324. Rain test; (Wet test)	淋雨試驗
2299. Radial winding	(一)輻式繞組;(二)輻式繞法	2325. Rain-tight	防雨(式); 不漏雨
2300. Radiating fins	輻射翅	2326. Raiser, frequency	增頻器
		2327. Range, electric	電竈
		2328. Range, electric kitchen	電竈
		2329. Rate	(一)率;(二)價格

2330. Rate, burn out 燒壞率
2331. Rate, flat 通價
2332. Rate system: (Tariff system) (一)電價制; (二)價目制
2333. Rated 額定
2334. Rating, continuous 連續(負載)定額
2335. Rating, motor 電動機定額
2336. Ratio 比; 比率
2337. Ratio, shunt 分(路)比
2338. Ratio, transformation 變比
2339. Reactance 電抗
2340. Reactance, armature (電)樞電抗
2341. Reactance, armature leakage (電)樞漏抗
2342. Reactance, capacitive 容(電)抗
2343. Reactance, earthing 接地電抗
2344. Reactance, equivalent leakage 當量漏(磁電)抗
2345. Reactance, leakage 漏磁電抗
2346. Reactance, limiting 限制電抗
2347. Reactance, primary leakage 原(圈)漏(磁電)抗
2348. Reactance, secondary leakage 副(圈)漏(磁電)抗
2349. Reactance, slot 槽電抗
2350. Reactance, synchronous 同步電抗
2351. Reactance bond 電抗搭接
2352. Reaction (一)反作用; (二)反動力; (三)反應
2353. Reaction, armature (電)樞反應
2354. Reaction turbine 反動式輪機; 反動式透平(水機)
2355. Reactor 電抗器
2356. Reactor, bus sectionalizing 匯流分段電抗器
2357. Reactor, interphase 相間電抗器
2358. Reclosing, automatic 自動復通
2359. Rectifier 整流器
2360. Rectifier, iron-container 鐵壳整流器
2361. Rectifier, mercury arc 汞弧整流器
2362. Rectifier, Tungar 吞加整流器
2363. Reentrancy 重入
2364. Reentrancy, degree of 重入次數
2365. Reentrant, double 雙重入
2366. Reentrant, multiply 複重入
2367. Reentrant, single 單重入
2368. Reflection, diffused (散)漫反射
2369. Refraction, diffused (散)漫折射
2370. Refrigeration, electric 電冷(藏)
2371. Refrigerator, electric 電冷(藏)箱
2372. Regulation (一)規則; 章程; (二)調整; 調節; (三)調整率
2373. Regulation, coarse 粗(約)調整
2374. Regulation, fine 細(密)調整
2375. Regulation, inherent 固有調整
2376. Regulation, speed 速率調整
2377. Regulation, voltage (一)電壓調整; (二)電壓調變率
2378. Regulator 調整器
2379. Regulator, carbon battery 碳片電池調整器
2380. Regulator, feeder 饋線調整器
2381. Regulator, field 磁場調整器
2382. Regulator, induction 感應調整器
2383. Regulator, induction voltage 感應電壓調整器
2384. Regulator, potential 電壓調整器
2385. Regulator, Tirrill Tirrill (電壓)調整器
2386. Regulator, voltage 電壓調整器
2387. Reinforced concrete pole 鋼筋混凝土桿
2388. Relay 電驛(器)
2389. Relay, current 電流電驛(器)
2390. Relay, definite time 定時電驛(器)

2391. Relay, definite time limit	定時限電驛 〔器〕	2419. Resistance, alternating current	交流電阻
2392. Relay, differential	差接電驛〔器〕	2420. Resistance, armature	〔電〕樞電阻
2393. Relay, directional	定向電驛〔器〕	2421. Resistance, dimmer	減光電阻
2394. Relay, distance	遠距電驛〔器〕	2422. Resistance, earthing	接地電阻
2395. Relay, inverse definite	反比定限電驛 〔器〕	2423. Resistance, secondary	副圈電阻
2396. Relay, inverse time limit overload	反時限過載電 驛〔器〕	2424. Resistance, shunt	分路電阻
2397. Relay, neutral	中性電驛〔器〕	2425. Resistance, train	列車阻力
2398. Relay, open phase	開相電驛〔器〕	2426. Resistor	電阻器
2399. Relay, over-current	過載電驛〔器〕; 超流電驛 〔器〕	2427. Resistor, carbon	碳〔電〕阻器
2400. Relay, over-current di- rectional	過載定向電驛 〔器〕; 超流 定向電驛 〔器〕	2428. Resistor, discharging	放電電阻器
2401. Relay, overload	過載電驛〔器〕	2429. Retardation method	減速法
2402. Relay, power directional	〔電〕力〔定〕向 電驛〔器〕	2430. Retardation test	減速試驗
2403. Relay, protective	保護電驛〔器〕	2431. Return, insulated	絕緣回線
2404. Relay, reverse current	反流電驛〔器〕	2432. Return, track	軌道〔電〕回路
2405. Relay, reverse phase	反相電驛〔器〕	2433. Reverse current	反流
2406. Relay operated	電驛適用式	2434. Reverse current relay	反流電驛〔器〕
2407. Release, automatic	自動釋放	2435. Reverse field	反向磁場
2408. Release, no-load	無載釋放器	2436. Reverse phase relay	反相電驛〔器〕
2409. Release, no-voltage	無壓釋放器	2437. Reversing	換向; 反向
2410. Release, overload	過載釋放器	2438. Reversing controller	反向控制器
2411. Release, over-voltage	過〔電〕壓釋放 器〔過壓斷 電器〕	2439. Revolution counter	轉數計
2412. Release, under-voltage	欠〔足〕〔電〕壓 釋放器	2440. Revolution per minute (R.P.M.)	每分轉數
2413. Reluctance	磁阻	2441. Revolution indicator	示轉〔數〕器
2414. Remote control	遙控〔式〕	2442. Revolving	旋轉
2415. Repulsion motor	推斥電動機	2443. Revolving field	旋轉磁場
2416. Residual excitation	剩餘激磁	2444. Rheostat	變阻器
2417. Resistance	(一)阻力;(二) 電阻	2445. Rheostat, field	磁場變阻器
2418. Resistance, air	空氣阻〔力〕	2446. Rheostat, speed-adjust- ing	調速變阻器
		2447. Rheostat, speed regulat- ing	調速變阻器
		2448. Rheostat, water	液體變阻器
		2449. Right of way	路權
		2450. Ring	環〔形〕
		2451. Ring, arcing	通弧環
		2452. Ring, brush rocker	〔電〕刷搖移環

2453. Ring, collector	集電環	2481. Runaway speed	逸轉速率; 高 險速率
2454. Ring, end	端環	2482. Runner	動子
2455. Ring, equalizer	均衡環	2483. Running, no-load	空轉
2456. Ring, guard	保護環	2484. Running, parallel	並聯運轉
2457. Ring, packing	墊圈	2485. Running, synchronous	同步運轉
2458. Ring, slip	滑環	2486. Running, unsteady	不安定運轉
2459. Ring armature	環形(電)樞	2487. Rupture	截斷; 斷流
2460. Ring feeder	環(式)饋(電) 線	2488. Rupturing capacity; (In- terrupting capacity; Breaking capacity)	斷流容量
2461. Ring mains; (Way cir- cuit)	環式總線; 環 式幹線	S	
2462. Ring winding; (Gramme winding)	(一) 環形繞 組; (二) 環 形繞法	2489. Safety brake	安全軔; 安全 制動器
2463. Ripple, tooth	齒波紋	2490. Sag	弛度; 弛垂
2464. Rise, maximum permis- sible temperature	最大容許溫 [度]升[高]	2491. Sag, maximum	最大弛度
2465. Rise, permissible tem- perature	容許溫[度]升 [高]	2492. Salient pole; (Proj ecting pole)	(突)顯(磁)極
2466. Rocker;	(一) 搖 移 器; (二) 搖 桿 (从機)	2493. Saturation (of iron)	(鐵之)(磁)飽 和
2467. Rocker arm; (Brush holder yoke)	搖臂(移刷臂)	2494. Saw tooth arrester	鋸齒式避雷 器; 鋸齒式 避電器
2468. Rotary converter; (Syn- chronous converter)	旋轉換流機 (同步換流 機)	2495. Schedule speed	表定速率
2469. Rotating field; (Rotary field)	旋轉磁場	2496. Scott connection	Scott 接法
2470. Rotating magnetic field	旋轉磁場	2497. Screw lamp bulb	螺旋燈泡
2471. Rotor	轉(動)子	2498. Screw socket; (Edison lamp holder)	螺旋插座(螺 旋燈座)
2472. Rotor, blocked	堵住轉子	2499. Seasoning	(一) 陳老; (二) 乾燥法; (三) 氣候處理
2473. Rotor, cage	籠式轉子	2500. Sechometer; (Secohmme- ter)	電感計
2474. Rotor, coil wound	圈繞轉子	2501. Second, lumen-	流明秒
2475. Rotor, squirrel-cage	鼠籠式轉子	2502. Secondary	(一) 副; 次; (二) 第二
2476. Rotor, wound	線繞轉子	2503. Secondary ampere-turn	副(圈)安(培) 匝(數)
2477. Rotor current	轉(動)子電流	2504. Secondary battery; (Stor- age battery)	蓄電池組
2478. Rotor iron loss	轉(動)子鐵耗	2505. Secondary circuit	副電路
2479. Rotor winding	(一) 轉(動)子 繞組; (二) 轉 (動)子繞法		
2480. Run, heat	發熱試驗		

2506. Secondary coil	副線圈	2533. Series characteristic	串激特性
2507. Secondary current; (Induced current)	副電流	2534. Series excitation	串激
2508. Secondary leakage flux	副〔圈〕漏磁通〔量〕; 副〔圈〕漏磁流	2535. Series generator	串激發電機; 串繞發電機
2509. Secondary leakage reactance	副〔圈〕漏〔磁電〕抗	2536. Series motor	串激電動機; 串繞電動機
2510. Secondary load	副〔負〕載; 副載〔荷〕	2537. Series-parallel control	串並聯控制法
2511. Secondary main	副總線; 副幹線	2538. Series-parallel controller	串並聯控制器
2512. Secondary pole	副極	2539. Series winding	(一) 串聯繞組; (二) 串聯繞法
2513. Secondary resistance	副圈電阻	2540. Series wound	串繞
2514. Secondary voltage	副電壓	2541. Set	組; 器
2515. Secondary winding	副線圈; 副繞組	2542. [Set], balancer	平衡機〔組〕; 均衡器
2516. Segment	片; 段	2543. Set, equalizer	均衡機〔組〕
2517. Segment, commutator	整流片	2544. Set, exciter	激磁機組
2518. Self-closing	自閉合	2545. Set, Ilgner Ward-Leonard	Ilgner-Leonard 式電機裝置
2519. Self-cooled	自冷〔式〕	2546. Set, motor generator	電動發電機組
2520. Self-excitation	自激	2547. Set, train lighting	〔列〕車燈發電機; 列車照明發電機
2521. Semaphore block signal	分段式信號機	2548. Set, Tungar charge	吞加充電器
2522. Semaphore signal	信號機	2549. Shade, glass opal	乳白玻璃罩
2523. Semi-closed	半閉合式	2550. Shade, lamp	燈罩
2524. Semi-enclosed	半封閉式	2551. Shaded pole	蔽極
2525. Semi-indirect illumination; (Semi-indirect lighting)	半間接照明	2552. Shading coil	(一) 蔽圈; (二) 蔽極線圈
2526. Separate excitation	分激	2553. Shell-type transformer	外殼式變壓器
2527. Separation	(一) 分〔離〕; (二) 分析	2554. Shellac varnish	蟲膠油漆
2528. Separator, electromagnetic	電磁選礦機; 電磁分離機	2555. Shield, end	端罩
2529. Separator, electromagnetic ore	電磁選礦機; 電磁分離機	2556. Shift, backward	後移位
2530. Sequence, negative phase	逆相序	2557. Shift, brush	〔電〕刷位移
2531. Series	(一) 串聯; (二) 系; 序; (三) 級數	2558. Shift (of brush), forward	〔電刷〕前移位
2532. Series booster	串聯〔式〕升壓機	2559. Shifter, phase	移相器
		2560. Shock excitation; (Impact excitation)	震激
		2561. Shoe, chamfered pole	削角極靴
		2562. Shoe, collector	集流靴

2563. Shoe, pole	極靴;〔磁〕極掌	2590. Signal, railway	鐵路信號
2564. Shoe, solid pole	整塊極靴	2591. Signal, semaphore	信號機
2565. Short-circuit brake	短路軔; 短路制動器	2592. Signal, semaphore block	分段式信號機
2566. Short-circuit characteristic	短路特性	2593. Signal, traffic control	交通控制信號
2567. Short-circuit characteristic curve	短路特性曲線	2594. Silent arc; (Quiet arc)	靜弧
2568. Short-circuit test	短路試驗	2595. Simplex	(一)單式;(二)單工
2569. Short pitch winding; (Fractional-pitch winding)	(一)短距繞組;(二)短距繞法	2596. Simplex winding	(一)單式繞組;(二)單式繞法
2570. Short-shunt	(一)短分〔路〕;(二)短分式	2597. Single phase	單相
2571. Short-shunt compound	短分複繞	2598. Single phase system	單相制
2572. Shunt	(一)分流;(二)分路;(三)分流器	2599. Single reentrant	單重入
2573. Shunt, long	(一)長分〔路〕;(二)長分式	2600. Single reentrant winding	單重入繞組
2574. Shunt, short-	(一)短分〔路〕;(二)短分式	2601. Single wattmeter method	單瓦特計法
2575. Shunt characteristic	分激特性	2602. Sinusoidal distribution	正弦式分佈
2576. Shunt excitation	分激	2603. Sinusoidal field	正弦〔式〕磁場
2577. Shunt field	分激磁場	2604. Six-phase	六相
2578. Shunt field coil	分激〔磁場〕線圈	2605. Six-phase ring connection; (Mesh connection)	六相環接法
2579. Shunt generator	分激發電機; 分繞發電機	2606. Six-phase star connection	六相星接法
2580. Shunt motor	分激電動機; 分繞電動機	2607. Six-phase system	六相制
2581. Shunt ratio	分〔路〕比	2608. Skewed pole	歪斜極
2582. Shunt resistance	分路電阻	2609. Skewed slot	歪斜槽
2583. Shunt winding	(一)分〔路〕繞組;(二)分〔路〕繞法	2610. Slate	石;石板
2584. Shunt wound	分繞	2611. Slate board; (Slate panel)	石板
2585. Side, coil	〔線〕圈邊	2612. Sliding contact	滑〔動接〕觸
2586. Side, primary	原〔繞組〕邊	2613. Slip	(一)轉差率; (二)滑差; (三)紙差
2587. Signal, automatic block	自動分段信號	2614. Slip, breakdown	疲倒轉差率
2588. Signal, block	分段信號	2615. Slip, percentage	轉差百分數
2589. Signal, manual block	人工分段信號	2616. Slip counter	轉差計
		2617. Slip frequency	轉差頻率
		2618. Slip ring; (Collector ring)	滑環(集電環)
		2619. Slip ring induction motor	滑環式感應電動機
		2620. Slip ring voltage	滑環間電壓
		2621. Slot, armature	〔電〕樞槽
		2622. Slot, enclosed	封口槽

2623. Slot, open	開口槽	2653. Spark plug	(一)火花插頭; (二)火花塞
2624. Slot, radial	輻式槽	2654. Sparkless commutation	無火花整流
2625. Slot, skewed	歪斜槽	2655. Specific loading	比量負載; 比 量載荷
2626. Slot factor	槽因數	2656. Speed	速(率); 快慢
2627. Slot leakage	槽磁漏	2657. Speed, asynchronous	異步速率
2628. Slot leakage flux	槽漏磁通(量); 槽漏磁流	2658. Speed, field	磁場轉速
2629. Slot pitch	槽[間]距	2659. Speed, high	高速(率)
2630. Slot reactance	槽電抗	2660. Speed, hunting	[步調]追逐速 率
2631. Slotted armature	有槽電樞	2661. Speed, peripheral	圓周速率
2632. Slotted commutator	有槽整流子	2662. Speed, runaway	逸轉速率; 高 險速率
2633. Slow-action	(一)滯動;(二) 慢作用	2663. Speed, schedule	表定速率
2634. Slow-break	滯斷	2664. Speed, synchronous	同步速率
2635. Socket	插座	2665. Speed-adjusting rheostat	調速變阻器
2636. Socket, bayonet	插接座	2666. Speed characteristic	速率特性
2637. Socket, lamp	燈座; 燈頭(通 俗名)	2667. Speed characteristic curve	速率特性曲線
2638. Socket, screw	螺旋插座	2668. Speed control	(一)控速;(二) 速率控制
2639. Socket, wall	牆[裝]插座	2669. Speed controller	控速器
2640. Solder	(一)焊;(二) 焊料; 焊錫	2670. Speed counter	計速器
2641. Solder, tin	錫焊	2671. Speed curve	速率曲線
2642. Soldering	(一)錫焊;(二) 焊	2672. Speed indicator	示速器
2643. Solenoid brake	螺[線]管式電 磁軔	2673. Speed limiting device	限速裝置
2644. Solid pole piece	整塊極片	2674. Speed limiting switch	限速開關
2645. Solid pole shoe	整塊極靴	2675. Speed regulating rheo- stat	調速變阻器
2646. Space factor	(一)佔位因數; (二)佔空因 數; 空間因 數	2676. Speed regulation	速率調整
2647. Span	(一)跨距;(二) 桿距	2677. Speed time curve	速[率]時[間] 曲線
2648. Spare;(Reserve)	備件	2678. Speed torque curve	速[率轉]矩曲 線
2649. Spark, ignition	點火火花	2679. Speed variation	速率變動
2650. Spark-over	飛火花	2680. Speedometer	速率計
2651. Spark-over test	飛火花試驗	2681. Spherical candle-power	球面燭光
2652. Spark-over voltage	飛火花電壓	2682. Spider	(一)輻;(二)輻 組

2683. Spider, commutator	整流幅	2714. Star-delta starter;(Y-delta starter)	星三角開動器; Y- Δ 開動器
2684. Spider, field	磁場幅	2715. Star point;(Y-point; Neutral point)	星中點; Y中點
2685. Spindle, brush	[電]刷柄	2716. Star-star connection;(Y-Y-connection)	星星接法; Y-Y接法
2686. Split phase	分相	2717. Star system	星形制; Y制
2687. Split pole	分極	2718. Star voltage;(Y-voltage)	星(形)電壓; Y電壓
2688. Split ring commutator	分環整流子	2719. Star zigzag connection;(Y-zigzag connection)	星形曲折接法; Y曲折接法
2689. Splitting, phase	分相[法]	2720. Starter	開動器
2690. Splitting phase starting device	分相開動裝置	2721. Starter, automatic (motor)	自動(電動機)開動器
2691. Spot glare	局部眩光	2722. Starter, autotransformer	變壓開動器
2692. Spot lighting	局部照明	2723. Starter, compensator	變壓開動器
2693. Spread, coil	[線]圈張度	2724. Starter, delay-action	延緩開動器
2694. Spread, phase	相張度	2725. Starter, direct on	直接開動器
2695. Spread, pitch	間距張度	2726. Starter, full load	滿載開動器
2696. Spring, brush	[電]刷[彈]簧	2727. Starter, half-load	半載開動器
2697. Squirrel-cage	鼠籠式	2728. Starter, hand operated	手動開動器
2698. Squirrel-cage(induction) motor	鼠籠式(感應)電動機	2729. Starter, impedance	阻抗開動器
2699. Squirrel-cage rotor;(Short circuit rotor)	鼠籠式轉子	2730. Starter, induction	感應開動器
2700. Squirrel-cage winding	鼠籠式繞組	2731. Starter, liquid	液體開動器
2701. Stability	(一)穩定;(二)穩度	2732. Starter, motor	電動機開動器
2702. Stabilizer	穩定器	2733. Starter, star-delta	星三角開動器; Y- Δ 開動器
2703. Stamping, armature	[電]樞[鑿]片	2734. Starter, switching	開關開動器
2704. Stamping, transformer	變壓器切片	2735. Starter, Y-delta	星三角開動器; Y- Δ 開動器
2705. Standard, primary	原標準	2736. Starting box	開動箱
2706. Standard, trolley	掛線桿	2737. Starting capacity	開動能力
2707. Standard candle	標準燭[光]	2738. Starting compensator	變壓開動器
2708. Standard lamp	標準燈	2739. Starting current	開動電流
2709. Standard lumen;(International lumen)	標準流明	2740. Starting device	開動裝置
2710. Star connected system	星形連接制; Y連接制	2741. Starting loss	開動損失; 開動耗
2711. Star connection	星形接法; Y接法	2742. Starting power	開動力
2712. Star current;(Y-current)	星(形)電流; Y電流		
2713. Star-delta connection;(Y-delta connection)	星三角接法; Y- Δ 接法		

2743. Starting torque	開動轉矩	2770. Step-down transformer	降〔壓變〕壓器
2744. Starting voltage	開動電壓	2771. Step-up	(一)升高, 變高; (二)升壓
2745. Starting winding	開動繞組	2772. Step-up transformer	升〔壓變〕壓器
2746. Static charge	靜電荷	2773. Stop, automatic train	自動列車制止器
2747. Static converter	固定式換流器	2774. Storage battery; (Accumulator; Secondary battery)	蓄電池(組)
2748. Station	站; 所	2775. Stove, electric	電爐
2749. Station, central power	總發電所	2776. Straight line commutation	直線式整流
2750. Station, generating	發電所	2777. Strand, concentric	同心絞線
2751. Station, hydroelectric generating	水力發電所	2778. Stray loss	雜散耗; 雜散損失
2752. Station, hydroelectric power	水力發電所	2779. Stray power	雜散力
2753. Station, open air	戶外站	2780. Stray power loss	雜散力損失
2754. Station, power	發電所	2781. Stray power method	雜散力試驗法
2755. Station, transforming	變壓站; 變壓所	2782. Stream, arc	弧流
2756. Station load-factor	電廠負載因數; 電廠載荷因數	2783. Street [electric] railway	市街電車(路)
2757. Stationary magnetic field	(一)靜止磁場; (二)固定磁場	2784. Street lighting; (Street illumination)	路燈
2758. Stator	〔固〕定子	2785. Strength, pole	〔磁〕極強〔度〕
2759. Stator ampere-turns	〔固〕定子安培(匝)數	2786. Strength, ultimate	極限強度
2760. Stator core	〔固〕定子鐵心	2787. String, double	雙串
2761. Stator current	〔固〕定子電流	2788. Strip-wound; (Bar-wound)	條繞
2762. Stator impedance	〔固〕定子阻抗	2789. Stroboscope	〔斷續〕光測頻器
2763. Stator winding	(一)〔固〕定子繞組; (二)〔固〕定子繞法	2790. Structure, field	磁場結構
2764. Steady short-circuit current; (Sustained short-circuit current)	持續短路電流	2791. Sub-main	支線
2765. Steam turbine	汽輪機; 汽透平(從機)	2792. Submarine cable	水底電纜; 海底電纜
2766. Steam turbo-alternator	汽輪(交流)發電機	2793. Substation; (Subscriber station)	分站; 分電所
2767. Steam turbo-generator	汽輪發電機	2794. Substation, converter	換流分站
2768. Step, out of	失步	2795. Substation, outdoor	戶外分站
2769. Step-down	(一)降低; 變低; (二)降壓	2796. Substation, transformer	變壓站; 變壓所

- | | | | |
|--|---------------------------|---|------------------------|
| 2797. Substation transformer; (Supply transformer; Distribution transformer) | 分 站 變 壓 器;
分 電 所 變 壓 器 | 2822. Switch, double pole single throw | 雙 極 單 投 開 關 |
| 2798. Suburban electric railway | 郊 外 電 車 [路] | 2823. Switch, double throw rotary | 雙 投 轉 動 開 關 |
| 2799. Super-power system | 超 級 發 電 網 | 2824. Switch, electropneumatic | 電 動 氣 開 關 |
| 2800. Supply, alternating current power | 交 流 電 源; 交 流 電 力 供 給 | 2825. Switch, field | 磁 場 開 關 |
| 2801. Supply, power | 電 力 供 給; 電 源 | 2826. Switch, field discharge | 磁 場 放 電 開 關 |
| 2802. Supply area | 供 給 區 域 | 2827. Switch, field reversing | 磁 場 換 向 開 關 |
| 2803. Supply line | 供 電 線 路 | 2828. Switch, field transfer | 磁 場 換 接 開 關 |
| 2804. Supply main | 供 電 幹 線; 供 電 總 線 | 2829. Switch, floating | 浮 控 開 關 |
| 2805. Supply network | 供 電 網 | 2830. Switch, hand wheel | 手 輪 開 關 |
| 2806. Supply voltage | 供 給 電 壓 | 2831. Switch, horn break | 角 形 開 關 |
| 2807. Suppressor, arcing ground | 弧 接 地 遏 止 器 | 2832. Switch, isolating | 分 段 開 關; 隔 離 開 關 |
| 2808. Surface, brush contact | [電] 刷 [接] 觸 面 | 2833. Switch, lamp socket | 燈 座 開 關 |
| 2809. Surface, commutator | 整 流 面 | 2834. Switch, limit | 限 制 開 關 |
| 2810. Surrounding air; (Ambient air) | 周 圍 空 氣 | 2835. Switch, main | 總 開 關 |
| 2811. Surrounding temperature | 周 圍 溫 度 | 2836. Switch, oil | 油 [浸] 開 關
(油 斷 路 器) |
| 2812. Suspension, catenary | 鏈 懸 [法] | 2837. Switch, pendant | 吊 開 關 |
| 2813. Sustained short circuit current; (Steady short circuit current) | 持 續 短 路 電 流 | 2838. Switch, pneumatically-operated | 氣 [壓] 控 [制] 開 關 |
| 2814. Swan base; (Bayonet cap) | 插 接 頭 | 2839. Switch, pole type | 架 桿 式 開 關 |
| 2815. Switch | (一) 開 關; (二) 接 線 器 | 2840. Switch, pressure | 氣 壓 開 關 |
| 2816. Switch, air break | 空 [氣] 斷 開 關 | 2841. Switch, speed limiting | 限 速 開 關 |
| 2817. Switch, automatic oil | 自 動 油 開 關 | 2842. Switch, tappet | 牽 制 開 關 |
| 2818. Switch, block | 分 段 開 關 | 2843. Switch, wall | 牆 [裝] 開 關 |
| 2819. Switch, disconnecting | 隔 離 開 關; 分 段 開 關 | 2844. Switch board | 控 制 板; 開 關 板; 電 壁 |
| 2820. Switch, double pole | 雙 極 開 關 | 2845. Switch gear | 開 關 設 備 |
| 2821. Switch, double pole double throw | 雙 極 雙 投 開 關 | 2846. Switch house; (Switch room) | 開 關 室 |
| | | 2847. Switching starter | 開 關 開 動 器 |
| | | 2848. Symmetrical | 對 稱; 均 衡 |
| | | 2849. Symmetrical polyphase system | 均 衡 多 相 制 |
| | | 2850. Synchronism | 同 步 (性) |
| | | 2851. Synchronism indicator; (Synchroscope; Synchronizer) | 整 步 指 示 器 |

2852. Synchronizing	整步	2881. System, constant current	定流制
2853. Synchronizing action	整步作用	2882. System, constant potential	定位制; 定壓制
2854. Synchronizing current	整步電流	2883. System, direct current	直流制
2855. Synchronizing device	整步裝置	2884. System, distribution	配電制
2856. Synchronizing lamp	整步燈	2885. System, double trolley	[電車]雙滑接制
2857. Synchronizing power	整步功率	2886. System, four wire	四線制
2858. Synchronous	同步[的]	2887. System, individual excitation	個別激磁制
2859. Synchronous condenser; (Synchronous phase modifier)	同步調相機	2888. System, insulated neutral	絕緣中線制
2860. Synchronous converter; (Rotary converter)	同步換流機 (旋轉換流機)	2889. System, insulated supply	絕緣供給制
2861. Synchronous field	同步磁場	2890. System, magnet	磁鐵制
2862. Synchronous frequency changer	同步變頻機	2891. System, monocyclic	單週制
2863. Synchronous generator	同步[交流]發電機	2892. System, multiple distribution	複配電制
2864. Synchronous impedance	同步阻抗	2893. System, non-ground neutral	不接地中線制; 絕緣中線制
2865. Synchronous impedance method	同步阻抗法	2894. System, railless	無軌制
2866. Synchronous induction motor	同步感應電動機	2895. System, rate	(一)電價制; (二)價目制
2867. Synchronous machine	同步電機	2896. System, single phase	單相制
2868. Synchronous motor	同步電動機	2897. System, six-phase	六相制
2869. Synchronous phase modifier	同步整相器	2898. System, star	星形制; Y 制
2870. Synchronous power	整步功率	2899. System, star connected	星形連接制; Y 連接制
2871. Synchronous reactance	同步電抗	2900. System, super-power	超級發電網
2872. Synchronous running	同步運轉	2901. System, symmetrical polyphase	均衡多相制
2873. Synchronous speed	同步速率	2902. System, third rail	三軌制
2874. Synchroscope	整步指示器	2903. System, three-phase	三相制
2875. Synchroscope, lamp	整步燈示器	2904. System, three-phase four-wire	三相四線制
2876. System	(一)制[度]; (二)系[統]; (三)組;(四)方式	2905. System, three-phase three-wire	三相三線制
2877. System, absolute block	絕對分段制	2906. System, three-wire	三線制
2878. System, catenary	懸鏈制	2907. System, tree-	樹枝式
2879. System, central energy	電池集中制	2908. System, trolley	電車滑接制
2880. System, central excitation	集中激磁制	2909. System, two-phase four-wire	二相四線制

2910. System, two-phase three-wire	二相三線制	2939. Test, lamp	燈光檢驗
2911. System, unbalanced polyphase	不平衡多相制	2940. Test, load	負載試驗; 載荷試驗
T			
2912. T-connection; (Tee connection)	T形接法	2941. Test, locked rotor	堵(住)轉(子)試驗
2913. Table, turn	轉車臺; 轉盤	2942. Test, polarity	極性試驗
2914. Table, winding	繞組表	2943. Test, rain	淋雨試驗
2915. Tap;	(一)分接;(二)分接頭;(三)螺絲公	2944. Test, retardation	減速試驗
2916. Tape, friction	膠帶	2945. Test, short-circuit	短路試驗
2917. Tappet switch	牽制開關	2946. Test, spark-over	飛火花試驗
2918. Teaser coil	Teaser 線圈	2947. Theatre illumination	劇場照明
2919. Teaser connection	Teaser 接法	2948. Theatre lighting	劇場照明
2920. Teaser transformer	Teaser 變壓器	2949. Thermometer, electric resistance	電阻溫度計
2921. Teaser winding	Teaser 繞法	2950. Third brush	第三(電)刷
2922. Tee-conduit box	T形導(線)管 接合匣	2951. Third brush generator	三刷發電機
2923. Teeth	齒	2952. Third rail	第三軌
2924. Temperature, surrounding	周圍溫度	2953. Third rail electric railway	三軌(式)電車 〔路〕
2925. Tempering	回火; 回韌	2954. Third rail system	三軌制
2926. Tension	(一)〔電〕壓; (二)張力	2955. Three-phase	三相
2927. Tension, high-	高〔電〕壓	2956. Three-phase cable	三相電纜
2928. Tension, low	低〔電〕壓	2957. Three-phase four-wire system	三相四線制
2929. Terminal, oil insulated	油絕緣端	2958. Three-phase system	三相制
2930. Tertiary	第三	2959. Three-phase three-wire system	三相三線制
2931. Tertiary coil	第三線圈	2960. Three-pole	三極式; 三極的
2932. Tertiary winding	第三〔次〕繞組	2961. Three-wire connection	三線接法
2933. Tesla	式斯拉	2962. Three-wire generator	三線發電機
2934. Test	(一)試驗;(二)檢驗	2963. Three-wire system	三線制
2935. Test, brake	軔試; 制動試驗(從機)	2964. Throw, double	雙投
2936. Test, breakdown	破壞試驗	2965. Thury's dynamo	Thury 式發電機
2937. Test, flash-over	飛弧試驗	2966. Tie line	連結(電)線
2938. Test, heat	熱度試驗	2967. Tight, light-	遮光; 不透光
		2968. Tight, rain-	防雨〔式〕; 不漏雨
		2969. Tight, water-	水密; 不漏水

2970. Tin solder	錫焊	3001. Trailing pole tip	極後尖
2971. Tip, arc	弧端	3002. Train-kilometer	〔列〕車公里
2972. Tip, leading pole	極導尖	3003. Train lightingset	〔列〕車燈發電機; 列車照明發電機
2973. Tip, pole	極尖	3004. Train resistance	列車阻力
2974. Tip, tooth-	齒尖	3005. Tramcar; (Electric car)	電車
2975. Tip, trailing pole	極後尖	3006. Tramcar, electric	電車
2976. Tirrill regulator	Tirrill〔電壓〕調整器	3007. Tramway	電車〔路〕
2977. Toe (of brush)	〔刷〕趾〔前邊〕	3008. Tramway, electric	電車
2978. Tooth, armature	〔電〕樞齒	3009. Tramway, elevated	高架電車
2979. Tooth ripple	齒波紋	3010. Tramway, overhead	架空電車
2980. Tooth-tip	齒尖	3011. Transfer	換接
2981. Tooth-tip leakage flux	齒尖漏磁通〔量〕; 齒尖漏磁流	3012. Transfer bus	換接匯流條
2982. Toothed	帶齒	3013. Transformation	(一)變換;(二)變化
2983. Torque, breakdown	停頓轉矩	3014. Transformation, phase	相數變換
2984. Torque, driving	傳動轉矩	3015. Transformation action	變壓作用
2985. Torque, pull-in	牽入轉矩	3016. Transformation ratio; (Ratio of transformation)	變比
2986. Torque, pull-out	牽出轉矩	3017. Transformer	(一)變壓器; 方棚〔通俗名〕;(二)互感器
2987. Torque, starting	開動轉矩	3018. Transformer, air blast	風冷〔式〕變壓器
2988. Torsion dynamometer	扭轉式測力計	3019. Transformer, air-cooled	〔空〕氣冷變壓器
2989. Totally enclosed	全封閉〔式〕	3020. Transformer, alternating current	交流變壓器
2990. Totally enclosed ventilated	全封閉通風〔式〕	3021. Transformer, arc suppressing	滅弧變壓器
2991. Track circuit	軌道電路	3022. Transformer, constant current	定流變壓器
2992. Track jumper cable	軌道跨接〔電〕纜	3023. Transformer, core type	鐵心式變壓器
2993. Track return	軌道〔電〕回路	3024. Transformer, current	變流器; 電流互感器
2994. Trackless-trolley car	無軌電車	3025. Transformer, instrument	儀器用互感器; 儀器用變壓器
2995. Traction, electric	電曳〔電鐵路〕	3026. Transformer, iron core	鐵心變壓器
2996. Tractor, electric	電曳車		
2997. Traffic	(一)業務;(二)車務;(三)運輸;(四)話務;(五)報務;(六)交通		
2998. Traffic control signal	交通控制信號		
2999. Trailer	拖車		
3000. Trailing edge (of brush)	〔刷〕後邊		

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|------------------|
| 3027. Transformer, natural draft | 自然通風變壓器 | 3056. Transmission, long distance | 長途輸電 |
| 3028. Transformer, oil- | 油浸變壓器 | 3057. Transmission, power | 電力輸送; 動力傳達 |
| 3029. Transformer, oil cooled | 油冷變壓器 | 3058. Transmission dynamometer; (Tension belt dynamometer) | 運送測力計 |
| 3030. Transformer, oil immersed | 油浸變壓器 | 3059. Transmission efficiency | 傳遞效率; 輸電效率 |
| 3031. Transformer, oil insulated | 油浸變壓器 | 3060. Transmission line | 輸送線(路); 輸電線 |
| 3032. Transformer, one coil | 單圈變壓器 | 3061. Transverter | 高—直流換流機 |
| 3033. Transformer, open core | 開口鐵心變壓器 | 3062. Tree-system | 樹枝式 |
| 3034. Transformer, outdoor | 戶外變壓器 | 3063. Triple concentric cable | 三(重)同心電纜 |
| 3035. Transformer, output | 輸出變壓器 | 3064. Triplex | (一)三分;(二)三工 |
| 3036. Transformer, phase shifting | 移相變壓器 | 3065. Triplex winding | (一)三分繞組;(二)三分繞法 |
| 3037. Transformer, pole type | 架桿式變壓器 | 3066. Trolley | (一)電車;(二)電車滑(接)輪 |
| 3038. Transformer, polyphase | 多相變壓器 | 3067. Trolley, bow | 弓形滑接線 |
| 3039. Transformer, potential | 電壓互感器; 變壓器 | 3068. Trolley standard | 掛線桿 |
| 3040. Transformer, power | [供給]電力變壓器 | 3069. Trolley system | 電車滑接制 |
| 3041. Transformer, shell-type | 外殼式變壓器 | 3070. Trolley wheel | 滑接輪 |
| 3042. Transformer, step-down | 降(壓變)壓器 | 3071. Trolley wire | 滑接饋線 |
| 3043. Transformer, step-up | 升(壓變)壓器 | 3072. Trolley wire clamp | 滑接饋線夾 |
| 3044. Transformer, substation | 分站變壓器; 分電所變壓器 | 3073. Truck-type switch board; (Draw-out type switch board) | 抽屜式開關板 |
| 3045. Transformer, Teaser | Teaser 變壓器 | 3074. Tube, gaseous conduction | 氣體導電管 |
| 3046. Transformer, water-cooled | 水冷(式)變壓器 | 3075. Tungar charge set | 吞加充電器 |
| 3047. Transformer action | 變壓作用 | 3076. Tungar rectifier | 吞加整流器 |
| 3048. Transformer bank | 變壓器組 | 3077. Tungsten filament lamp | 鎢絲燈 |
| 3049. Transformer booster | 調壓變壓器 | 3078. Turbine | 輪機; 透平 |
| 3050. Transformer stamping | 變壓器切片 | 3079. Turbine, radial flow | 輻流輪機; 輻流透平(水機) |
| 3051. Transformer substation | 變壓站; 變壓所 | | |
| 3052. Transforming station | 變壓站; 變壓所 | | |
| 3053. Transition | 過渡 | | |
| 3054. Transmission, electric | 電輸送; 輸電 | | |
| 3055. Transmission, electric power | 電力輸送 | | |

3080. Turbine, reaction	反動式輪機; 反動式透平 (从機)	3104. Type, dynamometer	[雙圈]電動力 式
3081. Turbine, steam	汽輪機; 汽透 平(从機)	3105. Type, horizontal	水平式; 臥式
3082. Turbine, water	水輪機; 水透 平(从機)	3106. Type, pole	架桿式
3083. Turbo-alternator; (Tur- bine alternator)	輪機交流發電 機; 透平交 流發電機	3107. Type, protected	掩護式
3084. Turbo-alternator, steam	汽輪[交流]發 電機	U	
3085. Turbo-generator; (Turbo- dynamo)	輪機發電機	3108. Ultimate capacity	極限容量
3086. Turbo-generator, steam	汽輪發電機	3109. Ultimate strength	極限強度
3087. Turbo-generator, water	水輪(機)發電 機	3110. Unbalanced	不平衡; 不均 衡
3088. Turns, ampere-	安[培]匝[數]	3111. Unbalanced line	不平衡線路
3089. Turns, back ampere-	反安[培]匝 [數]	3112. Unbalanced load	不平衡負載; 不平衡載荷
3090. Turns, compensating am- pere	補償安[培]匝 [數]	3113. Unbalanced phase	不平衡相
3091. Turns, cross ampere-	交磁安[培]匝 [數]	3114. Unbalanced polyphase system	不平衡多相制
3092. Turns, end	端匝	3115. Unbalanced voltage	不平衡電壓
3093. Turns, secondary am- pere-	副[圈]安[培] 匝[數]	3116. Under	(一)欠[足]; (二)低; 下
3094. Turns, stator ampere-	[固]定子安 [培]匝[數]	3117. Under-commutation	欠[足]整流
3095. Turn table	轉車臺; 轉盤	3118. Under-compensated	欠[足]補償
3096. Twin concentric cable	雙同心電纜	3119. Under-compound	低複[繞]
3097. Two-phase (Biphase; Di- phase)	二相	3120. Under-excitation	(一)低激; (二) 欠激
3098. Two-phase four-wire system	二相四線制	3121. Under-ground cable	地下電纜
3099. Two-phase three-wire system	二相三線制	3122. Under-ground duct	地管; 地溝; 地 道
3100. [Two-pin] wall plug	[兩腳]牆(裝) 插頭	3123. Under-ground electric railway	地下電車[路]
3101. Two-pole; (Bipolar)	兩極; 二極	3124. Under-ground line	地下線路
3102. Two-reaction method; (Double reaction me- thod)	雙反應法	3125. Under load	輕[負]載; 輕 載[荷]
3103. Type	型	3126. Under load circuit break- er	輕載斷路器
		3127. Under-voltage	欠[足][電]壓
		3128. Under-voltage circuit breaker	欠[足][電]壓 斷路器
		3129. Under-voltage release	欠[足][電]壓 釋放器
		3130. Uniphase; (Single phase)	單相
		3131. Unipolar; (Homopolar)	單極[的]

3132. Unipolar dynamo; (A-cyclic dynamo)	單極電機 (非循環電機)	3159. Visibility	明視度
3133. Unipolar generator; (A-cyclic generator)	單極發電機 (非循環發電機)	3160. Volt	伏(特)
3134. Unsteady running	不安定運轉	3161. Voltage	(一)電壓;(二)伏(特)數
3135. Utility, public	公用事業	3162. Voltage, arc	弧電壓
3136. Utility factor	[設備]使用因數	3163. Voltage, arcing	發弧電壓
V		3164. Voltage, brush	[電]刷電壓
3137. V-curve	V形曲線	3165. Voltage, brush contact	[電]刷(接)觸電壓
3138. Vacuum arrester; (Vacuum lightning protector)	真空避雷器; 真空避雷器	3166. Voltage, constant	[恆]定[電]壓
3139. Vacuum pump	真空抽機; 真空唧筒	3167. Voltage, corona	暈電壓
3140. Vapour, mercury	汞汽	3168. Voltage, delta	三角[形]電壓; Δ 電壓
3141. Vapour arc lamp; (Arc discharge lamps)	汽弧燈	3169. Voltage, diametrical	對徑電壓
3142. Var; (Reactive volt ampere)	乏(無效伏安)	3170. Voltage, dry arc-over	乾飛弧電壓
3143. Variable speed motor	變速電動機	3171. Voltage, dry flash-over	乾飛弧電壓
3144. Variable voltage control	變[電]壓控制	3172. Voltage, open circuit	斷路電壓
3145. Variation, speed	速率變動	3173. Voltage, over-	過[電]壓
3146. Varnish, shellac	蟲膠油漆	3174. Voltage, primary	原電壓
3147. Velocity	速度	3175. Voltage, secondary	副電壓
3148. Ventilated, duct	氣道通風	3176. Voltage, slip-ring	滑環間電壓
3149. Ventilated, enclosed-	封閉通風	3177. Voltage, spark-over	飛火花電壓
3150. Ventilated, totally enclosed	全封閉通風[式]	3178. Voltage, star	星[形]電壓; Y電壓
3151. Ventilating duct	通氣溝; 通風道	3179. Voltage, starting	開動電壓
3152. Ventilation, axial	軸向通風	3180. Voltage, supply	供給電壓
3153. Ventilation, circumferential	周圍通風	3181. Voltage, unbalanced	不平衡電壓
3154. Ventilation, radial	輻式通風	3182. Voltage, under-	欠[足][電]壓
3155. Ventilation loss	通風損失	3183. Voltage, wet arc-over	溼飛弧電壓
3156. Ventilator, electric	電通風機	3184. Voltage, wet flash-over	溼飛弧電壓
3157. Ventilator blower; (Ventilating blower)	通風機; 通風器	3185. Voltage balancer	均壓器
3158. Vertical type motor	立式電動機	3186. Voltage regulation	(一)電壓調變;(二)電壓調變率
		3187. Voltage regulator; Pressure regulator; Potential regulator)	電壓調整器
		3188. Voltmeter	電量計
		3189. Voltmeter	伏特計
		3190. Voltmeter, compensated	補償伏特計

W

3191. Wall socket	牆(裝)插座	3221. Whole coiled winding	(一)全圈繞組; (二)全圈繞法
3192. Wall switch	牆(裝)開關	3222. Windage	風阻
3193. Ward-Leonard control	Ward-Leonard 控制	3223. Windage loss	風阻損失; 風阻耗
3194. Water-cooled transformer	水冷(式)變壓器	3224. Winding	(一)繞組;(二)繞法;(三)繞[線]; 捲
3195. Water jacket	水護套	3225. Winding, amortisseur	阻尼繞組
3196. Water power	水力	3226. Winding, armature	(一)[電]樞繞組;(二)[電]樞繞法
3197. Water power plant	水力發電廠	3227. Winding, bar	條繞組
3198. Water pump	抽水機	3228. Winding, chain	(一)鏈(形)繞組;(二)鏈[形]繞法;(三)鏈(形)繞[線]
3199. Water rheostat	液體變阻器	3229. Winding, chord	(一)弦繞組 (二)弦繞法; (三)弦繞
3200. Water-tight	水密; 不漏水	3230. Winding, closed [coil] armature	(一)閉圈(式)[電]樞繞組;(二)閉圈(式)[電]樞繞法
3201. Water turbine	水輪機; 水透平(從機)	3231. Winding, coil	(一)線圈繞組; (二)線圈繞法
3202. Water turbo-generator	水輪[機]發電機	3232. Winding, compensating	補償繞組
3203. Water wheel	水輪; 水車(從機)	3233. Winding, cumulative compound	(一)積複繞法; (二)積複繞組
3204. Watt	瓦[特]	3234. Winding, damper	阻尼繞組
3205. Watt-hour	瓦[特][小]時	3235. Winding, differential compound	(一)差複繞組; (二)差複繞法;(三)差複繞[線]
3206. Watt-hour meter	瓦時計	3236. Winding, distributed	分佈繞組
3207. Wattmeter	瓦特計	3237. Winding, double layer	雙層繞組
3208. Wave winding	波形繞組; 波形繞法	3238. Winding, drum	(一)鼓形繞法; (二)鼓形繞組
3209. Way, right of	路權	3239. Winding, duplex	雙分繞組
3210. Welding	焊接; 熔接		
3211. Welding, arc	弧焊接; 弧熔接; 電焊(通俗名)		
3212. Welding, percussion	煨接		
3213. Welding machine	焊接機		
3214. Wet arc	溼弧		
3215. Wet arc-over	溼飛弧		
3216. Wet arc-over voltage	溼飛弧電壓		
3217. Wet flash-over voltage	溼飛弧電壓		
3218. Wheel, Pelton	柏爾登式水輪 (從機)		
3219. Wheel, trolley	滑接輪		
3220. Wheel, water	水輪; 水車		

3240. Winding, end	端繞組	3259. Winding, parallel	(一)並聯繞組; (二)並聯繞法
3241. Winding, equalizing	均衡繞組	3260. Winding, polyphase	多相繞組
3242. Winding, exciting	激磁繞組	3261. Winding, primary	原線圈; 原繞組
3243. Winding, field	磁場繞組	3262. Winding, progressive	(一)前進繞組; (二)前進繞法
3244. Winding, form	(一)模繞法; (二)模繞組; (三)模繞[線]	3263. Winding, progressive wave	(一)行波[式]繞組; (二)行波[式]繞法
3245. Winding, full coiled	(一)整圈繞組; (二)整圈繞法	3264. Winding, radial	(一)輻式繞組; (二)輻式繞法
3246. Winding, full pitch	(一)整距繞組; (二)整距繞法	3265. Winding, ring	(一)環形繞組; (二)環形繞法
3247. Winding, Gramme	(一)格刺謨繞組(環形繞組); (二)格刺謨繞法(環形繞法)	3266. Winding, rotor	(一)轉[動]子繞組; (二)轉[動]子繞法
3248. Winding, half coiled	(一)半圈繞組; (二)半圈繞法	3267. Winding, secondary	副線圈; 副繞組
3249. Winding, high tension	高壓繞組	3268. Winding, series	(一)串聯繞組; (二)串聯繞法
3250. Winding, imbedded	埋入繞組	3269. Winding, short pitch	(一)短距繞組; (二)短距繞法
3251. Winding, lap	(一)疊繞法; (二)疊繞組	3270. Winding, shunt	(一)分[路]繞組; (二)分[路]繞法
3252. Winding, lap coil	疊圈繞法	3271. Winding, simplex	(一)單式繞組; (二)單式繞法
3253. Winding, long shunt	(一)長分[路]繞組; (二)長分[路]繞法	3272. Winding, single reentrant	單重入繞組
3254. Winding, mesh	網形繞組	3273. Winding, squirrel-cage	鼠籠式繞組
3255. Winding, multiple	(一)複繞組; (二)複繞法	3274. Winding, starting	開動繞組
3256. Winding, multiplex	(一)複分繞組; (二)複分繞法	3275. Winding, stator	(一)[固]定子繞組; (二)[固]定子繞法
3257. Winding, open [coil] armature	(一)開圈[式][電]樞繞組; (二)開圈[式][電]樞繞法	3276. Winding, Teaser	Teaser 繞法
3258. Winding, pancake	餅形繞組	3277. Winding, tertiary	第三[次]繞組

3278. Winding, triplex	(一)三分繞組; (二)三分繞法	5301. Wiring, indoor	室內佈線
3279. Winding, wave	(一)波形繞組; (二)波形繞法	3302. Wiring, interior	室內佈線
3280. Winding, whole coiled	(一)全圈繞組; (二)全圈繞法	3303. Wiring, knob and tube	隱〔蔽佈〕線; 暗線
3281. Winding data	繞組數據	3304. Wiring, open	明線
3282. Winding diagram	繞組圖	3305. Wood former; (Wooden former)	木模
3283. Winding displacement	繞組位移	3306. Wooden pole	木桿
3284. Winding element; (Winding section)	繞組元件	3307. Wound, compound-	複繞
3285. Winding former	繞線模	3308. Wound, differential	差繞
3286. Winding pitch	繞組間距	3309. Wound, differentially-compound	差複繞
3287. Winding table	繞組表	3310. Wound, disc	盤形繞
3288. Windmill generator	風車發電機	3311. Wound, series	串繞
3289. Wire	〔金屬〕線; 線	3312. Wound, shunt	分繞
3290. Wire, bus	匯流線	3313. Wound, strip-	條繞
3291. Wire, double silk covered	雙〔層〕絲包線	3314. Wound, wire-	線繞式
3292. Wire, guard	保護線	3315. Wound rotor	線繞轉子
3293. Wire, lamp	燈線	3316. Wrought iron	熟鐵; 鍛鐵
3294. Wire, live trolley	通電滑接饋線	Y	
3295. Wire, trolley	滑接饋線	3317. Y-delta starter; (Star-delta starter)	星三角開動器; Y- Δ 開動器
3296. Wire-wound	線繞式	3318. Yoke, field	磁場軛
3297. Wiring	佈線; 接線	3319. Yoke (of the magnet)	軛〔鐵〕
3298. Wiring, concealed	暗線; 隱〔藏佈〕線	Z	
3299. Wiring, conduit	管裝線	3320. Zero power factor	零值功率因數
3300. Wiring, house	屋內佈線	3321. Zigzag connection	曲折接法

