特1
2509

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

諸瘡第九十一

膿瘡不乾 白善土煅研末生油調搽○集玄方

白癩頭瘡 白炭燒紅投沸湯中温洗之取效○百一方

楊梅毒瘡 方廣心法附餘用鉛汞結砂銀硃各二錢白花蛇一錢爲末作紙撚七條初日用三條自後日用一條香油點燈於烘爐中放被內蓋臥勿透風須食飽口含椒茶熬則吐去再含○神燈熏法用銀硃二錢孩兒茶各一錢爲末以紙卷作燈心大長三寸每用一條安燈蓋內香油浸點置水桶中以被圍坐用鼻吸烟嚥之口含冷茶熱則吐去日熏二次三日後口中破皮以陳漿水澈之○神燈照法治楊

特1
2509

梅瘡年久破爛坑陷者用銀硃水粉線香各三錢乳香沒藥各五分片腦二分爲末以紙卷作撚浸油點燈照瘡日三次七日見效須先服通聖散數帖臨時口含椒茶以防毒氣入齒也

手指腫痛漿水入少鹽熱漬之冷即易之○孫眞人方

一切惡瘡雲母粉傅之○千金方

諸般惡瘡拔毒散東牆上土大黃等分爲末再無根井華水調搽乾再上○瑞竹堂方

一切惡瘡燕窠內外泥糞研細油調搽加黃蘗末○瑞竹堂方

黃水肥瘡燕窠土一分麝香半分研傅之○普濟方

浸淫濕瘡發於心下者不早治殺人用胡燕窠中土研末水和傅○葛氏

足臁爛瘡韭地蚯蚓泥乾研入輕粉清油調傅○便民圖纂

手足發指毒痛不可忍用壁間泥蜂窠爲末入乳香少許研勻以醋調塗乾即以醋潤之○奇效方

疔瘡腫痛土蜂窠煅蛇皮燒等分酒服一錢○直指方

濕渦疥瘡胡燕窠大者用托子處土爲末以淡鹽湯洗拭乾傅之日一上○小品方

代指腫痛豬膏和白善土傅之○肘后方

外腎生瘡蚯蚓屎二分綠豆粉一分水研塗之乾又上之○便民圖纂

燕窩生瘡韭地蛐蟮屎米泔水和煅過入百草霜等分研末香油調塗之○摘玄方

代指腫痛麻沸湯漬之即安○千金方

白禿膿梨 灰窯內燒過紅土整四兩百草霜一兩雄黃一兩膽礬六錢榆皮三錢輕粉一錢爲末豬膽汁調剃頭後搽之百發百中神方也。陸氏積德堂方

牛皮血癬 烟膠三錢寒水石三錢白礬二錢花椒一錢半爲末臘猪脂調搽。積德堂方

臀生濕瘡 日以新磚坐之能去濕氣。集玄方

頭瘡諸瘡 以醋湯洗淨百草霜入膩許生油調塗立愈。證類本草

白禿頭瘡 百草霜和豬脂塗之。簡便方

手搔瘡腫 作膿用鍋臍墨研細清油調搽。簡便方

臁瘡頑癬 銅綠七分研黃蠟一兩化熬以厚紙攤過表裏別以紙隔貼之出水妙亦治楊梅瘡及蟲咬。筆峰雜興

下疳陰瘡 外科用核兒茶末米泔洗淨傅之神效或加胡黃連等分。簒奇方核兒茶一錢眞珠一分片腦半分爲末傅之。唐氏用核兒茶一錢輕粉一分片腦一字爲末搽之

臁瘡久爛 灶內黃土年久者研細末黃蠟黃丹赤石脂輕粉末等分清油調入油絹中貼之勿動數日愈縱痒忍之良。濟急方

赤黑丹疥 瓷末猪脂和塗之。聖濟錄

身面白丹 白瓷瓦末和猪脂塗之。侮師方

白禿頭瘡 百年屋下燕窠泥蠐螬窠研末剃後麻油調搽。聖濟錄

疔腫 糞下土蟬蛻全蠐螬等分搗作錢大餅香油煎滾溫服以滓傅瘡四圍疔自出也。聖濟總錄

楊梅毒瘡　銅綠酯者研末燒酒調搽極痛出水次日卽乾或加白礬等分研摻○簡便方

瘡似蜂窠　愈而復發胡粉硃砂等分爲末蜜和塗之○聖濟錄

瘡傷水濕　胡粉炭灰等分脂和塗孔上水卽出也○千金方

黃水膿瘡　官粉煅黃松香各三錢黃丹一錢飛礬二錢爲末香油二兩熬膏傳之○御眞人方

反花惡瘡　胡粉一兩臙脂一兩爲末鹽湯洗淨傅之日五次○聖惠方

時氣生瘡　胸中熱鐵漿飲之○梅師方

妬精陰瘡　鉛粉二錢銀杏仁七箇銅銚內炒至杏黃去杏取粉出火毒研摻效○集簡方

血風臁瘡　孫氏集效方用官粉四兩水調入盌內以蘄州艾葉燒烟熏乾入乳香少許同研香油調作隔紙膏反覆貼之○楊氏簡便方用官粉炒過桐油調作隔紙貼之

陰股常濕　胡粉粉之○備急方

一切疔腫　鐵漿日飲一升○千金方

遠近臁瘡　黃丹飛炒黃蘗酒浸七日焙各一兩輕粉半兩研細以苦茶洗淨輕粉填滿次用黃丹護之外以蘗末攤膏貼之勿揭動一七見效○孫氏集效方

血風臁瘡　黃丹一兩黃蠟一兩香油五錢熬膏先以葱椒湯洗貼之○陸氏積德堂方

楊梅毒瘡　黑鉛廣錫各二錢半結砂螺蚣二條爲末紙卷作小撚油浸二夜點燈日照瘡二次七日見效○集玄方

蛇皮惡瘡　鐵漿頻塗之○談野翁方

疔腫熱毒　慈石末醋和封之拔根立出○外臺秘要

疔腫初起 多年土內鏽釘火煅酢淬刮下鏽末不論之仍炒研二錢以釅水煎遍次煅取收之每用少許人乳和挑破傅滾待冷調服○普濟方

雌雄疔瘡 鉄粉一兩蔓菁根三兩搗如泥封之日二換○集玄方

血風臕瘡 蜜陀僧香油入粗盆內磨化油紙攤膏反覆貼之○孫氏集效方

代指腫痛 苎稍煎湯漬之○聖惠方

楊梅毒瘡 水銀黑鉛各一錢結砂黃丹一錢乳香沒藥各五分爲末以紙卷作小撚染油點燈日照瘡三次七日見效○方廣附餘用水銀黑鉛結砂銀朱各二錢白花蛇一錢爲末作紙撚七條頭日用三條自後日用一條香油點燈於爐中放被內熏之勿透風頭上有瘡連頭蓋之○一方水銀一錢二分黑鉛白錫各八分共結砂黃丹四分作

砂六分爲末分作十二紙撚以香油浸燈盞內點於小桶中以被圍病人坐之以鼻細細吸烟三日後口出惡物爲效

天泡濕瘡 無名異末井華水調服之○普濟方

蟲癬瘙癢 水銀胡粉等分研傅蕪荑和酥傅之○外臺秘要

癬瘡有蟲 銀朱牛骨髓桐油調搽○醫方摘要

一切惡瘡 水銀黃連胡粉熬黃各一兩研勻傅之乾則以唾調○肘后方

黃水濕瘡 銀硃鹽梅和搗傅之○集玄方

惡肉毒瘡 一女年十四腕軟處生物如黃豆大半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方士以水銀四兩白紙二張揉熟蘸銀擦之三日自落而愈○李樓怪證方

楊梅瘡癬　嶺南衛生方用永粉大風子肉等分爲末塗之即愈。醫方摘玄用輕粉二錢杏仁四十二箇去皮洗瘡拭乾擦之不過三次即愈乾則以鵝膽汁調雄黃豬膽汁和傅之。聖濟錄

白禿頭瘡　粉霜一味擦之。集簡方

楊梅惡瘡　雄黃末醋和傅之。普濟方

蛇纏惡瘡　輕粉末乾摻之即結靨而愈。萬表積善堂方

下疳陰瘡　無名異號丹細研清油調搽濕則乾摻之。濟急方

臙瘡潰爛　牛皮惡癬　五更食炙牛肉一片少刻以輕粉半錢溫酒調下。直指方

臙瘡不合　以蘿汁溫洗拭乾用葱汁調輕粉傅之。一方輕粉五分黃蠟一兩以粉摻紙上以蠟鋪之縛在瘡上黃水出即愈。永類方

楊梅毒瘡　醫學統旨用輕粉一錢雄黃丹砂各二錢半槐花炒龜版炙各一兩爲末糊丸梧子大每服一錢冷茶下日二服七日愈。楊誠經驗方用輕粉胡桃仁槐花炒研紅棗肉各二錢搗丸分作三服初日雞湯下二日酒下三日茶下三日服盡五日瘡乾七日痂落。一方用獺豬腎一對去膜批開各摻輕粉一錢紮定麻油二兩燦熟頓食不破口腫牙仍服金銀花藥。一方用大雞卵一箇去黃留白入輕粉一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食

漏瘡不合　童尿制爐甘石牡蠣粉外塞之內服滋補藥。雜病治例

臙瘡不斂　銀硃一錢千年地下石灰五分松香五錢香油一兩爲末化攤紙上貼。應急良方

血風臁瘡　生脚股上乃濕毒成風也黃蠟一兩溶化入銀硃一兩攪攤紙上刺孔貼之。簡便方

楊梅毒瘡　銀硃官香等分爲末以紙卷作撚點燈置桶中以鼻吸烟一口一作七日愈。又方銀硃二錢孩兒茶一錢龍掛香一錢皂角子一錢爲末如上法用。又方銀朱輕粉各一錢黃蠟清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也

魚臍疔瘡　四面赤中央黑銀硃米和丸每服一丸温酒下名走馬丹。普濟方

廣東惡瘡　雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢爲末洗淨以雄猪胆汁調上二三日卽愈百發百中天下第一方出武定侯府內。積德堂方

多年惡瘡　多年石灰研末雞子清和成塊煅過再研姜汁調傅。救急方

疔瘡惡毒　千金方刺四邊及中心以雄黃末傅之神效。積德堂方用雄黃蟾酥各五分爲末葱蜜搗丸小米大以針刺破瘡頂插入甚妙又方

臁瘡日久　雄黃二錢陳皮五錢青布卷作大撚燒烟熏之熱水流出數次愈。筆峰雜興

瘡口不斂　生肌肉止疼痛去惡水寒水石燒赤研二兩黃丹半兩爲末摻之名紅玉散。和濟局方

下疳陰瘡　爐甘石火煅醋淬五次一兩孩兒茶三錢爲末麻油調傅立愈。通妙卽眞人方

日久頑瘡　不收者銀硃一錢千年地下石灰五分松香五錢香油一兩爲末化攤紙上貼之。應急良方

疔瘡惡腫　石灰半夏等分爲末傅之。普濟方

下部生瘡已決洞者牡丹末湯服方
十七日三服。肘后方
風毒熱瘡遍身出黃水桂府滑石末傳之次日愈先
以虎杖豌豆甘草等分煎湯洗後乃搽。
普濟方
血風癆瘡船上舊油灰將泥作釜火煅過研末入輕
粉少許苦茶洗淨傳之忌食發物。邵眞
人經驗方
烏癩蟲瘡雌黃粉醋和雞子黃
調塗之。聖惠方
脚指縫爛滑石一兩石膏煅半兩枯白
礬少許研摻之。集簡方
皮頑癬雌黃末人輕粉和豬
膏傳之。直指方
爛船底油石灰研末
軟癩不愈油調傅之。胡氏方

下體癬瘡艙船灰牛糞燒烟熏之一
日一次即安。醫方摘玄
疥瘡有蟲石灰淋汁洗之數
次。孫眞人方
血風濕瘡十年陳石灰研摻痛即止
瘡即愈神效。簡氏方
諸般惡瘡白浮石半兩沒藥二錢半爲末醋糊丸梧
子大每服六七丸臨臥冷酒下。普濟方
疔瘡發背白浮石半兩沒藥二錢半爲末醋糊丸梧
子大每服六七丸臨臥冷酒下。普濟方
手足心毒風氣毒腫塩末椒末等分
酢和傅之立瘥。肘后方
瘡口不合一切皆治秦艽爲
末摻之。直指方
瘡癬痛癢初生者嚼塩頻頻擦
之妙。千金翼
楊梅毒瘡醋調膽礬末摻之痛甚者加乳香沒藥出
惡水一二上即乾。又方胆礬白礬水銀

各三錢半研不見星入香油津唾各少許和勻坐帳內取藥塗兩足心以兩手心對足心摩擦良久再塗再擦盡卽臥汗出或大便出垢口出穢涎爲驗每一次强者用四錢弱者用二錢連用三日外服疎風散并澡洗。劉氏經驗方

一切諸毒 胆子礬末糯米糊丸如雞頭子大以朱砂爲衣仍以朱砂養之冷水化一丸服立愈。勝金方

一切瘡癤 土朱虢丹牛皮膠等分爲末好酒一盌冲之澄清服以渣傅之乾則再上。朱氏集驗方

臁瘡經年 鹽中黑泥晒乾研摻之。永類方

疔瘡腫痛 白姜石末和雞子清傅之乾卽易疔自出神驗。崔氏方

豌豆毒瘡 末成膿者豬胆汁和苦硝末塗之。梅師

大風蟲瘡 礬石丸用金星礬石銀星礬有五色出取下諸石餘粮石滑石陽起石慈石雲母石禹餘粮石然銅龍涎石等分搗碎疑水石蜜陀僧自然盛鹽泥固濟之炭火十斤煆過爲末醋糊丸小豆大每服十五丸白花蛇酒下一日三服以愈爲度。太平聖惠方

妬精陰瘡 黃礬青礬礬爵香等分爲末傅之不過三度。千金方

大風癘疾 眉髮脫落遍身頑痺禹餘粮二斤白礬一斤青鹽一斤爲末鑵子固濟炭火一秤煆之從辰至戌候冷研粉埋土中三日取出每一兩入九蒸九暴炒熟胡麻末三兩每服二錢荆芥茶下日二服。聖惠方

天蛇頭毒 落蘇卽金絲草金銀花藤五葉紫葛天蕎麥等分切碎用絕好醋濃煎先熏後洗。

急救方

臁瘡不斂 葱塩湯洗淨拭乾以馬屁勃末傅之即愈○仇遠稗史

疔瘡腫毒 雪白礬末五錢葱白搥熟搗和丸梧子大每服二錢五分以酒送下未效再服久病孕婦不可服○衛生寶鑑

服石發瘡 疼不可忍者用紙圈圍之中心塡硝石令滿以匙抄冰淋之覺不熱痛即止○兵部手集

疔瘡腫毒 好硇砂雄黃等分研以銀篦刺破瘡口擠去惡血安藥一豆入內紙花貼住即效毒氣入腹嘔吐者服護心散○瑞竹堂方

代指腫痛 唾和白硇砂以麪作盆子套指入內一日瘥○千金方

嵌甲作瘡 足趾甲入肉作瘡不可履鞋礬石燒灰傅之蝕惡肉生好肉細細割去甲角旬日取愈此方神效○肘后方

風癬有蟲 菖蒲末五斤酒漬釜中蒸之使味出先絕酒一日每服一升或半升○千金方

疔腫惡瘡 二仙散用生礬黃丹臨時等分以三稜針刺血待盡傅之不過三上決愈乃太醫李管勾方○衛生寶鑑

牛皮癬瘡 石榴皮蘸明礬末抹之切勿用醋即虫沈下○直指方

一切惡瘡 硼砂四兩甘草四兩眞香油一斤瓶內浸之遇有毒者服油一小盞久浸尤佳○瑞竹堂經驗方

乾濕頭瘡 白礬半生半煅酒調塗上○生生編

頭瘡白禿貫衆白芷爲末油調塗之。聖惠方
方貫衆燒末油調塗。崔氏方
便毒諸瘡一枝箭搗爛塗之即消若毒大甚者洗淨以生白酒煎服得微汗即愈。王永輔濟
世方
魚睛疔瘡枯礬末寒食麪糊調貼消腫無膿。崔氏方
陰濕瘡疱硫黃傅之日三。梅師方
頑癬不愈傾過銀有蓋鑵子入硫黃一兩溶化取起冷定打開取硫同蓋研末搽之。孫氏集效方
肺熱生瘡遍身皆是用苦參末粟米飯丸梧子大每服五十丸空心米飲下。御藥院方
諸瘡瞥肉如蛇出數寸硫黃末一兩肉上傅之即縮。聖惠方

瘡腫初起澤蘭搗封之良。集簡方
疥瘡有蟲硫黃末以雞子煎香油調搽極効。急救良方
毒熱足腫作痛欲脫者苦參煮酒漬之。姚僧垣集驗方
癘風有蟲硫黃末酒調少許飲汁或加大風子油更妙。直指方
一切惡瘡眞君妙神散用好硫黃三兩蕎麥粉二兩爲末井水和搜作小餅日乾收之臨用細研新汲水調傅之痛者即不痛不痛則即痛而愈。坦仙皆效方
疔瘡腫毒白及末半錢以水澄之去水攤於厚紙上貼之。袖珍方
癬瘡作癢刺薊葉搗汁服之。千金方
楊梅毒瘡龍掛香孩兒茶皂莢子各一錢銀朱二錢爲末紙卷作撚點燈置桶中以鼻吸烟一

日三次三日止內服解毒藥瘡卽乾○集簡方

代指腫痛　甘草煎湯漬之○千金方

冷露瘡爛　藿香葉細茶等分燒灰油調塗葉上貼之○千金方

一切瘡疥　荊芥末以地黃自然汁熬膏和丸梧子大每服三十五丸茶酒任下○普濟方

疔腫諸毒　荊芥一握切以水五升煮取一升分二服冷飲○藥性論

代指腫痛　地榆煮汁漬之半日愈○千金方

年深惡瘡　無心草根釣岑根狼毒白丁香各五錢麝香一字爲末摻之○又方無心草根乾姜各二錢釣岑根三錢爲末摻之○祖外科精義○無心草卽薇衙音眉卽本經糜衙南人謂吳風草

疔瘡腫毒　生薺苨根搗汁服一合以滓傅之不過三度○千金翼

瘡癬初生　姜黃末摻之妙○千金翼

白禿頭瘡　皂礬楝樹子燒研搽之○普濟方

瘡中生蛆　綠礬末摻貼卽化爲水○摘玄方

諸瘡腫痛　撫芎煅研入輕粉油調塗○普濟方

火毒生瘡　如炙火毒氣入內兩股生瘡汁永滴者用薄荷煎汁頻塗立愈○張杲醫說

魚臍疔瘡　瞿麥燒灰和油傅之甚佳○崔氏方

癬瘡作癢　螺螄十四箇槿樹皮末一兩入盆內蒸熟入礬紅三錢搗勻搽之○孫氏集效方

人疥馬疥　馬鞭草不犯鐵器搗自然汁半盞飲盡十日內愈神效○董炳集驗方

急慢疔瘡　聖惠方用益母草搗封之仍絞五合服即消○醫方大成用益母草四月連花采之燒存性先以小尖刀十字劃開疔根令血出次搓根開破撿出血拭乾以稻草心蘸藥撚入瘡口令到底良久當有紫血出撿藥撚入瘡口令到底良久當有紫血出撿淨再撚藥入見紅血乃止一日夜撚藥三五度重者二日銀爛出輕者一日出有瘡根脹即是根出以針挑之出後仍傅藥生肌易愈忌風寒房室酒肉一切毒物

天泡濕瘡　天泡草鈴兒即酸漿生搗敷亦可爲末油調敷○鄧才雜興方

疔腫毒瘡　黑色瘢腫者乃服丹石毒也赤色者肉麪毒也用龍葵根一握洗切乳香末黃連三兩杏仁六十枚和搗作餅厚如三錢依瘡大小傅之覺痒即換去痒不可忍切勿搔動候炊久瘡中似石榴子哉哉然乃去藥時時以甘草湯温洗洗後以蠟貼之終身不得食羊血如無龍葵以蔓菁根代之○聖濟總錄

天泡濕瘡　龍葵苗葉搗傅之

疔瘡惡腫　五月五日收旱蓮草陰乾仍露一夜收遇疾時嚼一葉貼上外以消毒膏護之二三日疔脫○聖濟總錄

諸瘡惡腫　老鴉眼睛草擂酒服以渣傅之○普濟方

諸瘡腫痛　不可忍者葵花根去黑皮搗爛入井華水調稠貼之○普濟方

白禿頭瘡　葶藶末塗之○聖惠方

癬瘡延蔓　決明子一兩爲末入水銀輕粉少許研不見星擦破上藥立瘥此東坡家藏方也○奇效良方

癰毒已破益母草搗傅甚妙○斗門方

楊梅惡瘡馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便爽痛腫隨減○陳嘉謨本草蒙筌

天泡熱瘡藍葉搗傅之良○集簡方

白癩風瘡馬鞭草爲末每服一錢食前荊芥薄荷湯下日三服忌鐵器○太平聖惠方

大風癩疾骨肉疽敗眉鬚墮落身體痒痛以馬先蒿一名馬矢蒿一名爛石草炒搗末每服方寸匕食前温酒下一日三服一年都瘥○肘后方

豌豆毒瘡未成膿者波斯青黛一東許水研服○梅師方

身面惡癬紫背草入生礬研傅二三次斷根○直指方

惡瘡不斂先以槐枝葱白湯洗後用瓦松陰乾爲末摻之立效○濟生秘覽

惡刺瘡痛李葉棗葉搗汁點之效○千金

疥瘡痛癢煮薤葉搗爛塗之○肘後方

反花惡瘡有肉如飯粒破之血出隨生反出用蒼耳葉搗汁服三合并塗之日二上○聖惠總錄

漏瘡腫痛猪胆七箇綿燕脂十箇洗和勻搽七次即可○救急方

白禿頭瘡五月收漏盧草燒灰猪膏和塗之○聖濟總錄

惡瘡痂癢作痛扁竹搗封痂落即瘥○肘后方

疔瘡惡腫干針草即大薊小薊四兩乳香一兩明礬五錢爲末酒服二錢出汗爲度○普濟方

反花惡瘡內生惡肉如飯粒破之血出隨生反出於外鼠尾草根切同猪脂搗傅○聖濟總錄

一切惡瘡 紫花地丁根日乾以罐盛燒烟對瘡熏之出黃水取盡愈○衛生易簡方

惡瘡癩疾 但是惡疾遍體面目有瘡者皆可服之用白艾蒿十束如升大煮取汁以麵及米一如釀酒法候熟稍服之○梅師方

大風瘡疾 神珍方用嫩蒼耳荷葉等分爲末每服一錢溫酒下日二服○乾坤生意用蒼耳葉爲末以大風子油和丸梧子大每服三四十丸以茶湯下日二服○又方五月五日或六月六日五更帶露采蒼耳草搗取汁熬作錠子取半斤鱧魚一尾剖開不去肚腸入藥一錠線縫以酒二盌慢火煮熟令吃不過三五箇魚卽愈也忌鹽一百日

生肌肉 水紅花根煎湯淋洗仍以其葉晒乾研末撒瘡上每月一次○談野翁拭驗方

卒得惡瘡 人不識者牛膝根搗傅之○千金方

風入瘡口 腫痛劉寄奴爲末摻之卽止○聖惠方

鵝掌風病 蘄艾眞者四五兩水四五盌煮五六滾入大口瓶內盛之用麻布二層縛之將手心放瓶上熏之如冷再熱如神○陸氏積德堂方

臁瘡口冷 不合熟艾燒烟熏之○經驗方

白癩風瘡 乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法日飲之覺痺卽瘥○肘后方

惡瘡腫毒 地菘搗汁日服三四次○外臺秘要

骨疽癩病 及瘡瘺牛膝末酒服方寸七日三服○千金方

瘡疥熏法 熟蘄艾一兩木鱉子三錢雄黃二錢硫黃一錢爲末揉入艾中分作四條每以一條安陰陽瓦中置被裹烘熏後服通聖散○醫方摘要

天泡濕瘡 野菊花根棗木煎湯洗之○醫學集成

卒得惡瘡 蒼耳挑皮作屑納瘡中

白禿頭瘡 苤花末猪脂和傅之○集效方

血熱生癬 地黃汁頻服之○千金方

癰瘡未潰 兩草一兩爲末雞子白調塗帛上貼之日二易得痛緩○聖惠方

疥瘡癢癢 蘭茹末入輕粉香油調傅之○多能鄙事

惡瘡似癩 十年不愈者莧菜子燒研傅之○千金方

乾濕蟲疥 狼毒不拘多少搗爛以猪油馬油調搽患處方睡勿以被蒙頭恐藥氣傷面此維揚潘氏所傳方○蘭氏經驗方

積年乾癬 生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之○聖惠方

癬瘡有蟲 貓兒眼睛草晒乾爲末香油調搽之○衛生易簡方

瘡口不合 芭蕉根取汁抹之良○直指方

積年疥癩 狼毒一兩一半炒研輕粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液擦化爲末同以清油藥沈油清清過夜不見燈火蘸油塗瘡上仍以口鼻於藥盞上吸氣取效○永類方

惡癬有蟲 莧菜根搗爛蜜和傅之○千金翼

惡疾風瘡 狼毒秦艽等分爲末每服方寸七溫酒下日一二服○千金方

瘡傷水毒 商陸根搗炙布裹熨之冷即易之○千金方

癘風鼻塌 手指攣曲節間痛不可忍漸至斷落用蒺藜子一兩去皮黃連一兩剉豆大以小瓶子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後取蒺藜子三枚擘破面東以浸藥水吞之漸加至四五枚微利下效瓶中水盡更添兩月後吃大蒜猪肉試之如不發是效也若發動再服直候不發乃止○杜壬方

白禿蟲瘡 黎蘆末猪脂調塗之○聖濟錄

癩風眉落 生半夏羊屎燒焦等分爲末自然姜汁日調塗○聖濟錄

疥癬蟲瘡 黎蘆末生油和塗

反花惡瘡 惡肉反出如米黎蘆末猪脂和傅日三五上○聖濟錄

頭上白屑 山豆根末浸油日塗之

大風癘疾 潔古家珍用凌霄花五錢地龍焙殭蠶炒全蠍炒各七箇爲末每服二錢溫酒下先以藥湯浴過服此出臭汗爲效○儒門事親加蟬蛻五品各九箇作一服

走皮趨瘡 滿頰滿頂浸淫濕爛延及兩耳痒而出水發歇不定用野名悲羊瘡用凌霄花并葉煎湯日日洗之楊仁齋直指方○

筋骨毒痛 因患楊梅瘡服輕粉毒藥成者野薔薇根白皮洗三斤水酒十斤煮一炷香每日任飲以愈爲度○鄧筆峰雜興方用刺薔薇根三錢五加皮木瓜當歸茯苓各二錢以酒二盞煎一盞日服一次

癘風有蟲 眉落聲變預知子膏用預知子雄黃各二兩爲末以乳香三兩同水一斗銀鍋煮至五升入二味熬成膏瓶盛之每服一匙温酒調下有虫如尾隨大便而出○聖惠方

疥癬滿身　不可治者何首烏艾葉等分水煎濃湯洗浴甚能解痛生肌肉○王袞博濟方

楊梅瘡瘡　小如指頂遍身者先服敗毒散後用此解皮膚風熱不過十日愈用栝樓皮爲末每服三錢燒酒下日三服○集簡方

手足瘡瘡　故履系燒灰傅之○千金方

穀道赤痛　兔絲子熬黃黑爲末雞子白和塗之○肘后方

疔瘡初起　水調白斂末塗之○聖惠方

風瘡疥癩　生栝樓一二箇打碎酒浸一日夜熱飲○曜仙乾坤秘韞

豌豆斑瘡　薑薑葉煎湯洗之○外臺秘要

楊梅毒瘡　鄧筆峰雜興方用冷飯團四兩皂莢子七箇水煎代茶飲淺者二七深者四七見效

一方冷飯團一兩五加皮皂莢子苦參各三錢金銀花一錢用好酒煎日一服

久生疥癬　川烏頭生切以水煎洗甚妙○聖惠

眉鍊癬瘡　兔絲子炒研油調傅之○山居四要

大風瘡疾　何首烏大而有花文者一斤米泔浸一七九蒸九晒爲末每酒服二錢日二○聖惠方

楊梅天泡　天花粉川萼蘭各四兩槐花一兩爲末米糊丸梧子大每空心淡姜湯下七八十丸○簡便方

天泡濕瘡　天花粉滑石等分爲末水調搽之○普濟方

瘡傷風水　腫毒取葱青葉和乾姜黃蘗等分煮湯浸洗立愈○食療

濕毒脛瘡 磚縫中生出野園荽夏月採取晒收爲末每以五錢末粉五分桐油調作隔紙膏周圍縫定以茶洗淨縛上膏藥黃水出五六日愈此吳竹卿方也○簡便方

瘡頭黑凹 蕎麥麵煮食之即發起○直指

瘡久不瘥 積年者馬齒莧搗爛封之取汁煎稠傅亦可○千金

頭瘡不瘥 菖蒲末油調傅之日三夜二次○法天生意

頭上白禿 獨根羊蹄勿見婦女雞犬風日以陳醋研如泥生布擦赤傅之日一次○肘后方

臁瘡潰爛 端午日午時采翻白草洗收每用一握煎湯盆盛圍住熏洗效○劉松石保壽堂方

瘡犯惡露 甚者殺人薙白搗爛以帛裹煨熟去帛傅之冷即易換亦可搗作餅以艾炙之熱氣入瘡水出即瘥也○梅師方

大風癩瘡 遍身黑色肌體麻木痺痛不常草烏頭一斤刮洗去皮極淨攤乾以清油四兩塩四兩同入銚內炒令深黃色傾出剩油只留塩并藥再炒令黑烟出爲度取一枚擘破心內如米一點白者始好白多再炒乘熱杵羅爲末醋麵和丸梧子大每服三十丸加至五七日間空心溫酒下草烏性毒難制以黑豆煮粥食解其毒○繼洪澹寮方

大風癩瘡 大黃煨一兩皂莢刺一兩爲末每服方寸七空心溫酒下取出惡毒物如魚腦狀未下再服即取下如亂髮之虫取盡乃服雄黃花蛇藥名通天再造散○十便良方

疔腫惡瘡 皂莢去皮酥炙焦爲末入麝香少許人糞少許和塗五日後根出○普濟方

諸瘡不斂 白斂赤斂黃藥各三錢炒研輕粉一錢用葱白漿水洗淨傳之○瑞竹堂方

遍身生瘡 陰囊兩脚尤甚者草烏一兩塩一兩化水浸一夜炒赤爲末豬腰子一具去腰燜熟

竹刀切搗醋糊丸綠豆大每服三十丸空心鹽湯下○澹寮方

惡毒諸瘡及發背疔瘡便毒等證二烏膏用草烏頭川烏頭於瓦上以井華水磨汁塗之如有口即塗四邊乾再上亦可單用草烏磨醋塗之○永類方

一切諸瘡未破者草烏頭爲末入輕粉少許臘猪油和搽○普濟方

疥癬蟲瘡山豆根末臘猪脂調塗○備急方

漏耳諸瘡治耳內外惡瘡及頭瘡肥瘡瘍瘡黃馬蕨用黃蘗半兩乾馬齒莧一兩爲末傅之○聖惠

遍身癩瘡葎草一擔以水二石煮取一石漬之不過三作愈○葦庵獨行方

頭上禿瘡三月三日收末開桃花陰乾與桑椹赤者等分塗之○近效方

大風癘疾眉髮不生側柏葉九蒸九晒爲末煉蜜丸梧子大每服五九至十九日三夜一服百日即生○聖惠方

天火熱瘡初起似痱漸如水泡似火燒瘡赤色急速能殺人蔓菁葉搗汁調大黃芒硝生鐵衣塗之○食療

梅花禿癬用清油一碗以小竹子燒灰入內煎沸瀝猪膽汁一箇和勻剃頭擦之二三日即愈勿令日晒○普濟方

白禿頭瘡白麪豆豉和研酢和傅之○普濟方

癬久不瘥簡要濟衆方用羊蹄根杵絞汁入輕粉少許和如膏塗之三五次即愈○永類方治

癩經年者敗毒菜根獨生者即羊蹄根搗三錢入川百藥煎二錢白梅肉擂勻以井華水一盞濾汁澄清天明空心服之不宜食熱物其滓抓破擦之三次即愈。千金方治細癬用羊蹄根五升桑柴火煮四五沸取汁洗之仍以羊蹄汁和礬末塗之

魚臍瘡 其頭白似腫痛不可忍先以針刺破頭及四畔以白苣滴孔中良

熱毒濕瘡 宗奭曰有人遍身生瘡痛而不痒手足尤甚晝夕不得睡有人教以菖蒲三斗日乾爲末布席上臥之仍以衣被覆之既不粘衣又復得睡不五七日其瘡如失後以治人應手神驗。衍義本草

惡瘡痂癢 作痛以扁豆傅封痂落即愈

血注脚瘡 桑耳楮耳牛屎菰各五錢胎髮灰男用女用男三錢研末油和塗之或乾塗之。

奇效良方

諸瘡腫痛 杏仁去皮研濾取膏入輕粉麻油調搽神效不拘大人小兒。鮑氏

蜘蛛瘡毒 煖酒淋洗瘡上日三次。廣利方爲末

眉鍊頭瘡 用小麥燒存性爲油調傅。儒門事親

大風癘疾 浮萍草三月采洵三次曝爲末不得見日每服三錢食前溫酒下常持觀音聖號忌豬魚雞蒜。又方七月七日取紫背浮萍日乾爲末半升入好消風散五兩每服五錢水煎頻飲仍以煎湯洗浴之。十便良方

穀道生瘡 荇葉搗爛綿裹納之下部日三次。范汪方

烏癩風瘡 葛葎草三秤切洗益母草一秤切以水二石五斗去滓入瓮中浸浴

一時方出坐密室中又暖湯浴一時乃出暖臥取汗勿令見風明日又浴如浴時瘙痒不可忍切勿搔動少傾漸定后隔三日一作以愈爲度○聖濟錄

狐尿瘡痛 杏仁研爛煮一兩沸及熱浸之冷卽易○必效方

頭瘡生蛆 頭皮內時有蛆出以刀切破擠絲瓜葉汁搽之蛆出盡絶根○小山怪證方

手足瘡瘡 炒臘月餳傅之○千金方

手足瘡瘡 生薤一把以熱醋投入以封瘡上取效○千金方

瘡眉風邪 腫痛用白芋燒灰傅之乾卽易○千金方

一切惡瘡 熬豉爲末傅之不過三四次出○楊氏產乳

脚膝爛瘡 金星草背上星刮下傅之卽乾○集簡方

反花惡瘡 雞腸草研汁沸之或爲末猪脂調搽極效○醫林正宗

臁瘡潰爛 覆盆葉爲末用酸漿水洗後摻之日一次以愈爲度○直指方

黃水瘡 芋苗晒乾燒存性研搽○邵眞人經驗方

狐刺尿瘡 麪末和獨頭蒜杵如麥粒納瘡孔中虫出愈○古今錄驗

癬瘡作癢 雀兒草卽酸母草擦之數次愈○永類方

身面癬瘡 日午搗桃葉取汁搽之○千金

足上瘡瘡 桃花食塩等分杵勻醋和傅之○肘后方

惡瘡見血 用血見愁草研爛塗之○危氏得效方

蟲癬 清晨采露水絲瓜葉七片逐片擦七下如神忌雞魚發物○攝生衆妙方

天泡水瘡 黃藥子末搽之○集簡方

黃水面瘡 一百五日寒食節收桃花爲末食後以水半盞調服方寸匕七日三服甚良○崔元亮海上方

白禿頭瘡 乾桃一兩黑豆一合爲末臘猪脂調搽○聖惠

蛀脚臁瘡 乾馬齒莧研末蜜調傅上一宿其虫自出神效○海上方

風疽瘡疥 凡脚膁及腳厥中痒搔則黃汁出者是也以青竹筒三尺着大豆一升在內以馬屎糠火燒熏以器兩頭取汁搽之先以淸淸和塩洗之不過三度極效○千金

大風癩疾 大麻仁三升淘晒以酒一斗浸一夜研取白汁濾入瓶中重湯煮數沸收之每效一小盞兼服茄根散乳香丸取效○聖惠方

足趾肉刺 先以湯浸刮去一層用黑末耳貼之自消爛不痛○近效方

反花惡瘡 馬齒莧一斤燒研猪脂和傅

惡瘡癬癩 十年不瘥者苦瓠一枚煮汁搽之日三度○肘后方

五般瘡癬 韭根炒存性搗末以猪脂和塗之數度愈○經驗方

陰上粟瘡 取停水濕處乾卷皮爲末傅之神效○外臺秘要

楊梅瘡癬 水萍煎汁浸洗半日數日一作○集簡方

坐板瘡疥 絲瓜皮焙乾爲末燒酒調塗之○攝生衆妙方

惡刺瘡痛 大豆煮汁漬之取瘥○千金

天蛇毒瘡 似癩非癩天蛇乃早間花蜘蛛也人被其螫爲露水所濡乃成此疾以秦皮煮汁一

斗飲之卽瘥。○寇守真本草

頭上肥瘡一百五日寒食節收桃花爲末食後以水半盞調服方寸匕日三甚良。○崔元亮海上方

頭上惡瘡以黃泥包豆豉燃熟取出爲末以蕓菜油調傅之。○保幼大全

蛇纏惡瘡鏡面草入塩杵爛傅之妙

諸瘡久潰絲瓜老根蒸水掃之大涼卽愈。○應驗方

豌瘡煩躁大豆煮汁飲之佳。○子母秘錄

疳瘡疔毒蒲公英搗爛覆之卽黃花地丁也別更搗汁和酒煎服取汗。○唐氏方

麩豆諸瘡煩熱甚者水研山豆根汁服少許。○經驗方

風瘡不愈陳菜子油同穿山甲末蒸成膏塗之卽愈。○攝生衆妙方

豌豆斑瘡蔓菁根搗汁挑瘡破塗之三食頃根出矣。○肘后方

天泡濕瘡生百合搗塗一二日卽安。○瀕湖集簡方

疥瘡有蟲羊蹄根搗和猪脂入塩少許日塗之。○外臺秘要

渾身疥癩端午日午時采翻白草每用一握煎水洗之

坐板瘡疥生胎麻嚼傅之。○筆峰雜興

浸淫瘡癬醬瓣和人尿塗之。○千金翼

斂瘡生肌黃蘗末麪糊調塗效。○宣明方

天泡濕瘡絲瓜汁調辰粉頻塗之

多年惡瘡蒲公英搗爛貼○救急方

足上瘡瘡桃葉搗和苦酒傅之○肘后方

濕癬肥瘡大麻子傅之五日瘥○千金方

浸淫惡瘡有汁多發於心不早治周身則殺人蒸林米令黃黑杵末傅之○肘后方

一切頭瘡雞腸草燒灰和塩傅之○孟詵食療

風瘡疥癩血見愁草同滿江紅搗末傅之○乾坤秘韞

黃水濕瘡眞柏油二兩香油二兩拌之如神○陸氏積德堂方

收斂瘡口血竭末一字麝香少許大棗燒灰半錢同研津調塗之○究原方

下部疳瘡檄欖燒存性研末油調敷之或加孩兒茶等分○乾坤生意

臁瘡不合血竭末傅之以乾爲度○濟急仙方

臁瘡熟瘡黃蘗末一兩輕粉三錢猪膽汁調搽之或只用蜜多炙黃蘗一味

頭上白禿花椒末豬脂調傅三五度便愈○普濟方

惡瘡有蟲久不愈者以桕枝節燒灰取淘傅之三五次無不愈亦治牛馬疥○陳承本草別說

預免瘡癩凡小兒每年六月六日照年歲吞皂莢子可免瘡癩之患大人亦可吞七枚或二十一枚林靜齋所傳方也○吳旻扶壽方

鬈毛毒瘡生頭中初生如蒲桃痛甚黃蘗一兩乳香二錢半爲末槐花煎水調作餅貼於瘡口○普濟方

一切惡瘡水沉金絲膏用白膠香瀝青各一兩以麻油黃蠟各二錢半同溶化入冷水中扯千

遍擦貼之○儒門事親

雞屎白禿　甜瓜蔓連蒂不拘多少以水浸一夜砂鍋煮取苦汁去滓再熬如錫盛收每剃去痂疕洗淨以膏一盞加半夏末二錢姜汁一匙狗肥汁一枚和勻塗之不過三上忌食動風之物○儒門事親

諸瘡寒熱　毒瘴及六畜虫瘡鼠李生搗傅之○聖惠方

烏癩風瘡　大腹子生者或乾者連全皮勿傷動以酒一升浸之慢火熬乾爲末臘猪脂和傅○聖濟總錄

下部生瘡　生漆塗之良○肘后方

脚肚生瘡　初起如粟搔之漸開黃水浸淫痒痛潰爛遂致遶脛而成痼疾用酸榴皮煎湯冷定日日掃之取愈乃止○醫學正宗

赤龍皮湯　治諸敗爛瘡乳瘡瘡毋煮五升春夏冷用秋冬温用洗之洗畢乃傅諸膏○肘後

一切瘡　鹿梨散用鹿梨根槲皮切三升水一斗四兩硫黃三錢輕粉一錢爲末麻油調傅之小兒塗於絹衣上着之七日不解自愈○仁存方

一切癬　鹿梨根刮皮搗爛醋和麻布包擦之乾者爲末以水和搗○唐瑤經驗方

癬瘡濕癢　楮葉搗傅○聖惠方

頭癢生瘡　楸葉搗汁頻塗○聖惠方

諸瘡瞀肉　時珍發明曰其蝕惡瘡瞀肉雖是酸收却有物埋之妙說出本經其法載於劉涓子

鬼遺方用烏梅肉燒存性研傳惡肉上一夜立盡聖惠方用烏梅和蜜作餅貼者其力緩按楊起簡便方云起臂生一疽膿潰百日方愈中有惡肉突起如蠶豆大月餘不消醫治不效因閱本草得此方試之一日夜去其大半再上一日而平乃知世有奇方如此遂留心搜刻諸方始基於此方也

膿泡疥瘡　柏油二兩水銀二錢樟腦五錢同研頻入唾津不見星乃止以温湯洗淨瘡以藥填入○唐瑤經驗方

疔腫惡毒　以針刺四畔用榴皮着瘡上以麪圍四畔炙之以痛爲度仍納榴末傅上急裹經宿連根自出也○肘后百一方

風癬有蟲　海桐皮蛇牀子等分爲末以臘豬脂調搽之○元英如宜方

諸瘡久壞　不愈者棗膏三升煎水頻洗取愈○千金

火赫毒瘡　此患急防毒氣入心枸杞葉搗汁服立瘥○肘后方

風癬疙瘩　梓葉木棉子羯羊屎鼠屎等入瓶中合定燒取汁塗之○試效錄驗方

天泡濕瘡　荷花貼之○簡便方

徧身風癘　荷葉三十枚石灰一斗淋汁合煮漬之半日乃出數日一作良○聖惠方

瘡腫作痛　生椒末釜下土蒼麥粉等分研醋和傅之○外臺秘要

天泡濕瘡　蓮蓬殼燒存性研末井泥調塗神效○海上方

臁脛爛瘡　用柿霜柿蒂等分燒研傅之甚妙○筆峰雜興

惡瘡疼痛 楓香膩粉等分爲末凝水洗淨貼之○壽親養老書

久瘡不已 槲木皮一尺濶六寸切以水一斗煮取五升入白沙餹十挺煎取一升分三服卽吐而愈○肘后方

瘰瘡如眼 上高下深顆顆纍垂如瞽眼其中帶青頭上各露一舌毒孔透裏者是也用生井蛙皮燒存性爲末蜜水調傅之○直指方

下部生瘡 槲皮櫟皮煮汁熬如飴餹以導下部○肘后方

諸瘡不合 白膠香輕粉各二錢猪脂和塗○直指方

久近脛瘡 白膠香爲末以酒瓶上箸葉夾末貼之○袖珍方

下部疳瘡 生白果杵塗之○趙原陽方

大風癩疾 摩勒香一斤卽乳頭內光明者細研入牛乳五升甘草末四兩煮盆盛之安桌子上置中庭安劒一口夜於北斗下祝禱去盒子蓋露一夜次日入甑中蒸炊三斗米熟卽止夜間依前祝露又蒸如此三次乃止每服一茶匙空心及晚食前温酒調服服後當有惡物出至三日三夜乃愈也○聖惠方

癬瘡有蟲 川楝皮煎入肥皂浸水頻擦之或以楝皮浸汁磨雄黃尤妙○簡便方

下部蠶瘡 皂莢燒研綿裹導之○肘后方

臁瘡潰爛 海上方詩云左脚草鞋將棒挑水中洗淨火中燒細研爲末加輕粉洗以塩湯傅卽消

妬精下疳 大訶子燒灰入麝香少許先以米泔水洗後搽之或以荆芥黃蘗甘草馬鞭草葱白

湯洗亦可昔方士周守眞醫唐靖爛莖一二寸用此取效也○洪邁夷堅方

大風白癩 天蓼刮去粗皮剉四兩水一斗煎汁一升煮糯米作粥空心食之病在上吐出在中汗出在下泄出避風○又方天蓼三斤天麻一斤半生剉以水三斗五升煎一斗去滓石器慢煎如餳每服半匙荊芥薄荷酒下日二夜一一月見效○聖惠方

疥瘡風蟲 楝根皮皂莢去皮子等分爲末豬脂調塗○行效方

大風癘疾 鬚眉隨落皮肉已爛成瘡者用蜜蜂子胡蜂子黃蜂子並炒各一分白花蛇烏蛇並酒浸去皮骨炙乾全各一兩地龍去土炒足蜈蚣全者炒各十五枚丹砂一兩雄黃醋熬一分龍腦半錢右爲末每服一錢水皂莢刺灰各三錢研勻温蜜湯調下日三五服○總錄不拘大人小兒用獨核肥皂去核塡入沙糖入巴豆二枚紮定塩泥包煅存性入椰輕粉五七分研勻香油調搽先以灰水洗過温水再洗拭乾乃搽一箱見效不須再洗○普濟方

大風癘瘡 邉奇方用黃蘗末空心酒服取下虫物並不損人食白粥兩三日服補氣藥數劑名神效散如四肢腫用針刺出水再服忌一切魚肉發風之物

取下虫大小長短共約一二升其病愈也○存仁

血風臁瘡 胡粉煅過研桐油調作膏方用船上陳桐油調石灰煅過又以人髮拌桐油調作膏貼之○又方

桐油炙乾爲末仍以塗紙上刺孔貼之○楊起簡便方

楊梅毒瘡 乃陽明積熱所生槐花四兩略炒入酒二盞煎十餘沸熱服胃虛寒者勿用○集簡

脚脛爛瘡臭穢不可近用蜣蜋十條瓦焙研末油調傅之立效○救急方

身首生瘡榆白皮末油和塗之虫當出○子母秘錄

大風諸癩大風子油一兩苦參末三兩入少酒糊丸梧子大每服五十丸空心温酒下仍以苦參湯洗之○普濟方

荷錢癬瘡巴豆仁三箇連油杵作泥以生絹包擦日一二次三日痊好○碑以正經驗方

大風瘡裂大風子燒存性麻油和輕粉研塗仍以殼煎湯洗之○嶺南衛生方

反花瘡疾蜘蛛膜貼之數易○千金方

肺毒風瘡狀如大風緣雲散用好桑葉淨洗蒸熟一宿日乾爲末水調二錢七服○經驗方

瘡傷風水腫痛入腹則殺人以桑灰淋汁漬之冷復易○梅師方

脚肚風瘡如癩桐油人乳等分掃之數次即愈○集簡方

大風諸癩長皂莢二十條炙去皮子以酒煎稠濾過候冷入雪糕丸梧子大每酒下五十丸○直指方

疥癬濕瘡松膠香研細少入輕粉先以油塗瘡掺末在上一日便乾頑者三二度愈○劉涓子鬼遺方

楊梅惡瘡大風子燒存性和麻油輕粉研塗仍以殼煎湯洗之○嶺南衛生方

濕癌瘡癬荆木燒取汁日塗之○深師方

惡瘡防水青布和蠟燒烟筒中熏之入水不爛○陳藏器本草

大風癩瘡楊花四兩搗成餅貼壁上待乾取下米泔水浸一時取起瓦焙研末二兩白花蛇烏

蛇各一條去頭尾酒浸取肉全蝎蚣蠐
酥雄黃各五錢苦參云麻各一兩爲末水
煎麻黃取汁熬膏和丸梧子大硃砂爲衣
每服五十丸溫酒下一日三服以愈爲度
○孫氏集效良方

牛皮風癬 用槿皮一兩大風子仁十五箇半夏五錢
判河水井水各一盌浸露七宿入輕粉一
錢人水中禿筆掃塗覆以青衣數日有臭
涎出妙忌浴澡夏月用尤妙○扶壽方

頭耳諸瘡 眉癬燕窩瘡並用肥皂煅存性一錢枯
礬一分研勻香油調塗之○摘玄方

瘡傷風水 青布燒烟於器中以器口熏瘡待
惡汁出則痛痒瘥○陳藏器本草

眉中練癬 巵子燒研和油傅之○保幼大全

臁瘡潰爛 陳艾五錢雄黃二錢熏之熱水流數次愈○鄧筆峰雜興方

一切惡瘡 巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油
調硫黃輕粉末頻塗取效○普濟

肺風毒瘡 遍身瘡疥如癘及癮疹瘙痒面上風刺婦
人粉刺並用樺皮散主之樺皮燒灰四兩
只殼去穰四兩荊芥穗二兩炙甘草半兩
各爲末杏仁水煮過去皮尖二兩研泥爛
切勻每服二錢食後溫酒調下○和濟方

瘡腫無頭 皂莢刺燒灰酒服三錢嚼葵子三五
粒其處如針刺爲效○儒門事親

腹內生瘡 在腸臟不可藥治者取皂莢刺不拘多少
好酒一盌煎至七分溫服其膿血悉從小
便中出極效不飲酒者水
煎亦可○蘭氏經驗方

下蝕疳瘡 破絲綿燒存性孩兒茶各等分研末以濃
茶洗淨撮之三五次效忌生冷房事發物

疥瘡癬瘍 巴豆十粒炮黃去皮心右順手研入酥少許臘粉少許抓破點上不得近目並外腎上如棗目著腎則以黃丹塗之甚妙○千金方

癬瘡不愈 以川槿皮煎湯用肥皂去核及內膜浸湯時時搽之○楊起簡便方

頭上生瘡 海螵蛸白膠香各二錢輕粉五分爲末先以油潤淨乃搽末二三次卽愈○衛生易簡方

大風惡疾 眉髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研漿解澤灰味彌佳次用熱水入綠豆麵澤之三日一洗頭一日一洗面不過十度良○聖惠方

一切惡瘡 及沙虱水弩惡疽五月五日取蜣螂蒸過陰乾爲末油和傅之○聖惠方

大風惡瘡 猪肉松葉二斤麻黃去節五兩剉以生編袋盛清酒二斗浸之春夏五日秋冬七日每温服一小盞常令醺醺以效爲度○聖惠方

臁瘡黑爛 多年老杉木節燒灰麻油調隔箬葉隔之絹帛包定數貼而愈○救急方

肺風惡瘡 瘙痒用木乳卽皂莢根皮秋冬采如羅紋者陰乾炙黃白蒺藜炒黃芪人參枳殼炒甘草炙等分爲末沸湯每服一錢○普濟方

牛皮癬瘡 舊皮鞋底燒灰入輕粉少許麻油調搽○直指方

反花惡瘡 肉出如飯粒根深濃潰柳枝葉三斤水五升煎汁二升熬如餳日三塗之○聖惠方

陰瘡濕癢 槐樹北面不見日枝煎水洗三五遍冷再暖之○孟詵必效方

卒得惡瘡 不可名識者柳葉或皮水煮汁入少鹽頻洗之○肘后方

足上風瘡 作痒甚者皂莢炙熟烙之○潘氏方

頭上癩瘡芙蓉根皮爲末香油調傅先以松毛
頭上禿瘡蠟燭頻塗勿令日晒久
則自然生髮○集玄方
積年諸瘡蜘蛛膜貼之數易○千金方
治癩白花蛇膏白花蛇五寸酒浸去皮骨炙乾雄黄一兩
水飛研勻以白沙蜜一斤杏仁一斤去皮
研爛同煉爲膏每服一錢温酒下日三須
先服通天再造散下去虫物服此除根○

三因

大風朝野僉載云商州有人患大風家人惡之
山中爲起茅屋有烏蛇墮酒罌中病人不
知飲酒漸瘥罌底見有蛇骨始知其由○
治例治大風用烏蛇三條蒸熟取肉焙研
未蒸餅丸米粒大以喂烏雞待盡殺雞烹
熟取肉焙研末酒服一錢或蒸餅丸服不
過三五雞即愈○秘韞用大烏蛇一條打
死盛之待爛以水二碗浸七日去皮骨入
糙米一升浸一日晒乾用白雞一隻餓一
日以米飼之待毛羽脫去殺雞煮熟食以
酒下之吃盡以熱湯
浸洗大半日其病自愈一盆

潔白花蛇散治大風病白花蛇烏稍蛇各取淨肉二錢
豨雄黄二錢大黄五錢爲末每服二錢
白湯下三日
一服○家珍

三蛇愈風丹治癩風手足麻木眉毛脫落皮膚瘙痒及
一切風瘡白花蛇烏稍蛇土蝮蛇各一條
並酒浸取肉晒乾苦參頭末四兩爲末以
皂莢一斤切酒浸去酒以水一碗按取濃
汁石器熬膏和丸梧子大每服七十丸煎
通聖散下以粥飯壓之日三服三日一浴

眉鍊癬瘡 生眉中者穿山甲前膊炙焦爲末清油和輕粉調傅○直指方

雞峯白花蛇膏 治營衛不和陽少陰多手足舉動不快用白花蛇酒煮去皮骨瓦焙取肉一兩天麻狗脊各二兩爲細末以銀盂盛無灰酒一升浸之重湯煮稠如膏銀匙攪之入生姜汁半盃同熬勻瓶收每服半匙頭用好酒或白湯化服日二次神效極佳○備急方

驅風膏 治風癱癘風遍身疥癬用白花蛇肉四兩酒炙天麻七錢半薄荷荊芥各二錢半爲末好酒二升蜜四兩石器熬成膏每服一盞温湯服日三服急於暖處出汗十日效○醫壘元戎

僊傳白花蛇丸 治楊梅瘡先服發散藥後服此用花蛇肉酒炙穿山甲炙蜂房炙輕粉未砂各一錢爲末紅棗肉搗丸梧子大每服七丸冷茶下日三忌魚肉服盡即愈後服土茯苓藥調之○方廣心法附餘治楊梅瘡用花蛇肉一錢爲末作紙撚九條每用一條於燈盞內香油浸點燃安烘爐裏放被中蓋臥熏之勿透風一日三次

臁瘡浸淫 用黃魚即黃鱔魚破開入蓖麻子二十粒拈定安厠坑中冬三日春秋一日夏半日取出洗淨黃泥固濟煅存性研香油調傅○普濟方

瑞竹白花蛇酒 治諸風癘癬用白花蛇一條酒潤去皮骨取肉絹袋盛之蒸糯米一斗安麴於缸底置蛇於麴上以飯安蛇上用物密蓋三七日取酒以蛇晒乾爲末每服三五分温酒下仍以濁酒并糟作餅食之尤佳○瑞竹堂經驗方

血風臁瘡 生鰕黃丹搗和傅之日一換○集簡方

大風癩瘡 取白蜜一斤生姜二斤搗取汁先秤銅鐺兩下消之又秤之令知斤兩即下蜜於鐺中微火煎令姜汁盡秤蜜斤兩在即藥已成矣患三十年癩者平旦服棗許大一丸一日三服温酒下忌生冷醋滑臭物功用甚多不能一一具之○食療方

一切惡瘡 蜘蛛晒研末入輕粉麻油塗之○直指方

一切風瘡 頑癬疥癩年久不愈者不過二三服必愈用黑大柴頭魚一箇即烏鱧也去腸肚以蒼耳葉填滿外以蒼耳安鍋底置魚於上少少着水慢火煨熟去皮骨淡食勿入塩醬功效甚大○醫林集要

臁脛爛瘡 用桃柳槐椿楝五枝同荆芥煎湯洗拭淨以生黄蠟攤油紙上隨瘡大小貼十層以帛拴定三日一洗除去一層不用一月痊愈○醫林集要

頭上瘡癬 蜂房研末臘猪脂和塗之效○聖惠

天口虜瘡 此歲有病天行斑瘡狀如火瘡皆戴白漿隨色一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜所得仍呼爲虜瘡諸醫忝詳瘡上以蜜煎升麻數七拭之○肘后

惡瘡似癩 及馬疥大如錢者白死蛇一條水漬至爛去骨取汁塗之隨手癒○千金

白禿頭瘡 乾地龍爲末入輕粉麻油調搽○普濟方

臁瘡生蟲 用小鰕三十尾去頭足殼同糯米飯研爛隔紗貼瘡上別以紗罩之一夜解下掛看皆是小赤虫即以汰葱椒湯洗淨用舊茶籠內白竹葉隨大小剪貼一日二換待汁出

盡逐日煎苦楝根湯洗之以好膏貼之將生肉勿換膏藥忌發物○直指方

癘風成癩　祛風散用東行蝎虎一條焙乾大蠶沙五升水淘炒各爲末以小麥麪四斤拌作絡索曝乾研末每服一二合煎柏葉湯下日三服取效○衛生寶鑑

無名惡瘡　忽得不識者用死蜣螂杵汁塗之○廣利

浸淫毒瘡　凡卒得毒氣攻身或腫痛或赤痒上下周匝煩毒欲死此浸淫毒瘡也生鯽魚切片和塩搗貼頻易之○聖惠方

肛門生瘡　肛門主肺肺熱卽肛塞腫縮生瘡白蜜一斤猪胆汁一枚相和微火煎令可丸丸三寸長作挺塗油納下部臥令後重須臾通泄○梅師

曰禿頭瘡　破硃紅漆器剉取漆硃灰油調傅之○救急方

癘風痛癢　白頸蚯蚓去土以棗肉同搗丸梧子大每美酒下六十丸忌姜蒜○活人心統

錬眉瘡癬　小兒面瘡又名錬銀瘡乃母受胎時食酸辣邪物所致用百藥煎五錢生白礬二錢爲末油調搽之○外科精義

白　癩　大蝮蛇一條勿令傷以酒一斗漬之糠火温令稍熱取蛇一寸和臘月猪脂搗傅○肘后方

惡瘡似癩　十年不瘥者全蛇脫一條燒灰猪脂和傅仍燒一條温酒服○千金方

一切濕瘡　蟾蜍燒灰猪脂和傅○千金方

臁瘡蛀爛　用黄鱓魚數條打死香油抹腹蟠瘡上繫定頃則痛不可忍然後取下看腹有針眼皆虫也未盡更作後以人脛骨灰油調搽之○奇效

臁脛生瘡　用中鯽魚三尾洗淨穿山甲二錢以長皂莢一挺劈開兩片夾住紮之煨存性研末先以井水洗淨濃水用白竹葉刺孔貼之候水出盡以麻油輕粉調藥傅之日一次○直指方

楊梅瘡爛　古牆上螺螄殼辰砂等分片腦少許爲末搽之

鱉膽散　治大風癩疾用鱉魚膽生白礬十綠礬臘粉水銀麝香各半兩研不見星每服一錢井華水下取下五色涎爲妙○聖濟總錄

石精陰瘡　大田螺二箇和殼燒存性入輕粉同研傅之效○醫林集要

諸般瘡毒　臁瘡金瘡湯火等瘡用黃蠟一兩香油二兩黃丹半兩同化開傾冷瓶收攤貼○玉仲勉經驗

一切惡瘡　用蛇魚骨爲末入諸魚中貼之外以紙護之○經驗

龍纏瘡毒　水缸底蚯蚓一條連泥搗爛傅卽愈

癩頭軟瘡　及諸熟瘡用五倍子七箇研末香油四兩煎至一半布絞去渣搽之三四遍卽可勿以水洗之○普濟方

積年癬瘡　外臺用斑蝥半兩微炒爲末蜜調傅之○永類用斑蝥七箇醋浸露一夜搽之

破傷風濕　如瘧者以黃蠟一塊熟酒化開服立效與玉眞散對用尤妙○瑞竹堂方

風癩濕爛　五倍子末津調塗之○普濟方

臁瘡朽臭　生龜一枚取殼醋炙黃更煆存性出火氣入輕粉麝香葱湯洗淨搽敷之○急救方

繞指毒瘡　生手足指上以活田螺一枚生用搗碎縛之卽瘥○多能鄙事

瘡口不收 五倍焙研末以臘醋脚調塗四圍效

濕毒臁瘡 枯竹蛀屑黃蘗末葱椒茶湯洗淨搽之日一上

暴發紅腫痛不可忍者臘糟糟之○談埜翁試驗方

白口惡瘡 狀如木耳不拘大人小兒並用五倍子青黛等分爲末以筒飲之○端效方

風蟲癬瘡 用螺螄十箇槿樹皮末一兩同入碗內蒸熟搗爛入麝紅三錢以塩水調搽○孫氏

一切癬瘡 五倍子去虫白礬燒過各等分爲末搽之乾則油調○簡便方

一切諸瘡 五倍子黃蘗等分爲末傅之○普濟方

癩風蟲瘡 乾蝦蟇一兩炙長肥皂一條炙去皮子蘸汉竹管引入羊腸內繫定以麩鋪上蒸熟入麝香半錢去麩同搗爲丸如梧子大每温酒服二十一丸○直指

頭瘡熱瘡 風濕諸毒用五倍子白芷等分研末摻之濃水卽乾如乾者以清油調○衞生易簡

女人趾瘡 甲內惡肉突出不愈蜈蚣一條焙研傅之外以南星末醋和傅四圍○醫方摘要

附骨壞瘡 久不瘥濃汁不已或骨從瘡孔中出用大蝦蟇一箇亂頭髮一雞子大豬油四兩煎枯去滓待凝如膏先以桑根皮烏頭煎湯洗拭乾蝦蟇龍骨末摻四邊以前膏貼之○錦囊秘覽

下部疳瘡 全幼心鑑用五倍子枯礬等分研末先以藠水洗過搽之○杏林摘要用五倍子花椒去子炒各一錢細辛焙三分爲末先以葱湯洗淨搽之一二日生肉也

下部齲蟲痛痒膿血旁生孔竅蜣螂七枚五月五日收者新牛糞半兩肥羊肉一兩炒黃同搗

成膏九蓮子大
大便中出四度永瘥○董炳集驗方

脚肚生瘡初起如粟米大搔之不已成片包脚相交黃水出痒不可忍久成瘑疾用百藥煎末唾調逐瘡四圍塗之自外入內先以貫衆煎湯洗之日一次○醫林集要

反花惡瘡鯽魚一箇去腸以矾末填滿燒存性先以米泔洗過搽之

牛皮風癬生驢皮一塊以甘硝醃過燒灰油調搽之名一掃光○李樓奇方

豌豆如芥赤黑色者煎青羊脂摩之○千金方

燥癬作癢雄雞冠血頻頻塗之○范汪方

白禿頭瘡生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水洗淨一日二次數日愈○經驗方

金顋瘡蝕初生如米豆久則穿蝕用雞內金焙鬱金等分爲末塩漿漱了貼之忌米食○總錄

多年惡瘡或痛痒生瘺用馬糞并齒同研爛傅上不過數次武丞相在蜀時脛有瘡痒不可忍用此而瘥○兵部手集

足瘡嵌甲以橘皮湯浸洗輕剪去更以虎骨末傅之痛即止○便民圖纂

頭瘡生瘡白鴿屎五合醋煮三沸杵傅之日三上○聖惠

脚上臭瘡熟雞子黃一箇黃蜡一錢煎油塗之

赤禿頭瘡出膿晝開夜合馬蹄燒灰生油調塗○聖惠方

陰頭疳蝕雞內金不落水拭淨新瓦焙脆出火毒爲細末先以米泔水洗瘡乃搽之亦治口疳

○經驗方

惡瘡不愈狗頭骨灰同黃丹末等分敷之○壽域方

牛皮風癬牛蹄甲驢糞各一兩燒存性研末油調抓破敷之五七日卽愈○蘭氏經驗方

鬼舐頭瘡貓兒毛燒灰膏和傅之○千金

長肉生肌老狗頭腦骨瓦炒二兩桑白皮一兩當歸二錢半爲末麻油調敷○直指

浸淫瘡毒不早治周身殺人以雞冠血塗之日四五度○肘后

頭瘡白禿雄雞屎末和陳醬苦酒洗之○千金

浸淫諸瘡豬牙車骨年久者椎破燒令脂出乘熱塗之○普濟方

狐尿刺瘡棘人腫痛欲死破烏雞搧之良○肘后方

鵝口瘡自內生出可治自外生人不可治用食草白鵝下清糞濾汁入沙糖少許搽之或用雄鵝糞眠倒者燒灰入麝香少許搽之並效○永類鈐方

臁脛爛瘡以蘿汁洗拭刮虎骨末敷之○便民圖纂

腎風下注生瘡用驢蹄二十片燒灰窓陀僧輕粉各一錢麝香半錢爲末傅之○奇效方

臁瘡潰爛三四年馬牙硝骨燒研先以土窑過小便洗數次搽之

大風瘡癩油調五靈脂末塗之○摘玄方

年深疥癬遍身延蔓者硫黃艾葉研勻作撚浸油點燈於被中熏之以油塗口鼻耳目露之○集要方

疥瘡有蟲猪膏煎芫花塗之○肘后

裹外臁瘡羊屎燒存性研末入輕粉塗之○集要

白禿頭癬熊白脂傅之

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

濕瘡浸淫 新羊屎絞汁塗之乾者燒烟熏之○聖濟總錄

熱瘡腫痛 不可忍用家鴨糞同雞子清調傅卽消○聖惠

反花瘡毒 初生惡肉如米粒破之血出肉隨生反出千外用鵝鴿屎三兩炒黃爲末溫漿水洗後傅之○聖惠方

陰上疳瘡 駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分爲末搽之卽效○簑氏經驗方

頭瘡白禿 雞子殼七箇炒研油和傅之○秘傳錄

白禿癩瘡 洗刮令淨以猪胞乘熱裹之當引虫出○直指方

牛皮風癬 每五更炙牛肉一斤食以酒調輕粉敷之○千金翼

香瓣瘡 生面上耳瘡浸淫水出久不愈用羖羊鬚荊芥乾棗肉各二錢燒存性入輕粉半錢每洗拭淸油調搽二三次必愈○聖惠方

浸淫瘡癬 洗淨以雀屎醬辦研日塗之○千金翼

頭瘡白禿 鴿屎研末傅之先以醋泔洗淨亦可燒研摻之○聖惠

狐尿刺瘡 烏驢尿頓熱漬之○千金

豌豆毒瘡 馬肉煮淸汁洗之○兵部手集

瘡口不合 雞臗脬皮日貼之

鵝掌風 鴿屎白雄雞屎炒研煎水日洗

穀道生瘡 久不愈用雞臗脬燒存性爲末乾貼之如神○總錄

頭上白禿 羊肉如作脯法炙香熟搗上不過數次瘥○肘后方

臁脛爛瘡牛蹄甲燒灰桐油和傅○海上方

燥瘡瘡癢熱牛屎塗之○千金

脚脛生瘡雄雞肫內皮洗淨貼之一日一易十日愈○小山奇方

鬼舐頭瘡猫兒屎燒灰臘豬脂和傅之○千金外臺秘要

諸瘡傷水或傷風寒痛劇用馬屎燒烟熏令汁出愈○千金方

臁瘡不斂牛胞衣一具燒存性研搽○海上方

瘡傷風水痛劇欲死者牛屎燒烟熏令汁出即愈○外臺秘要

天泡水瘡雞子黃熬油搽之甚效○唐瑤經驗方

兩脚癬瘡白犬血塗之立瘥○奇效

大風癩瘡用新竹筒十箇內裝黑豆一層頭髮一層至滿以稻糠火盆內煨之候汁滴出以盞接承翎掃瘡上數日即愈亦治諸瘡○邵眞人經驗方

下疳濕瘡蠶繭盛頭垢再以煆紅出火毒研搽○楊氏

瘭瘰惡瘡生髮灰米湯服二錢外以生髮灰三分皂莢一分爲末乾摻或以猪胆汁調○直指方

下部疳瘡天靈蓋煆研末先以黃蘗湯洗淨摻之神效○又一方入紅褐小紅棗等分同燒研○劉氏經驗方

臁瘡濕爛人頂骨燒研二錢龍骨三錢金絲礬黃一錢爲末用冬蘿蔔芽陰乾熬水洗之乃貼○劉松石保壽堂方

婦人足瘡經年不愈名裙風瘡用男子頭垢桐油調作隔紙膏貼之○簡便

男子陰瘡因不忌月事行房陰物潰爛用室女血衲瓦上燒存性研末麻油調傅之

鬼舐頭瘡取小兒糞和臘豬脂傅之○千金方

瘡口不合亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒存性一錢用温酒食前調服神效○蘇沈良方

男女陰蝕肥豬肉煮汁洗不過三十斤瘥○千金方

抓瘡傷水腫痛難忍者以耳垢封之一夕水盡出而愈○鄭師甫云余嘗病此一丐傅此方

臁脛生瘡人乳桐油等分和勻以鵝翎掃塗神效○摘玄

下疳濕瘡髮灰一錢棗核七箇燒研洗貼○心鑑

臁脛生瘡頭垢枯礬研勻豬胆調傅○壽域方

臁瘡燒過人骨碎者爲末摻之○壽域神方

頭瘡白禿普濟用新破豬肚勿洗熱搦之須臾虫出不盡再作○孫氏方用豬肚一箇入砒一兩紮定以黃泥固濟煅存性爲末油和傅以椒湯洗

十年惡瘡母豬屎燒存性傅之○外臺方

男女下疳母豬糞黃泥包煅存性米泔洗淨搽立效○簡便單方

疔瘡入腹牡豬屎和水絞汁服三合立瘥○聖惠方

疥瘡癢痛猪肚一枚同皂莢煮熟去莢食之○救急

積年疥瘡猪肚內放皂莢煮熟去莢食之○袖珍方

消蝕惡肉臘月獺豬糞燒存性一兩雄黃梹榔各一錢爲末傅洗○直指方

肺風白癩大蝮蛇一條勿令傷以酒一斗漬之糠火温令稍熱取蛇一寸和臘月猪脂搗傅○肘后方

疔瘡腫毒白芷一錢生姜一兩擂酒一盞温服取汗即散此陳指揮方也○袖珍方

卒得癟瘡常時生兩脚間用白犬血塗之立愈○肘后方

外腎生瘡緣豆粉蚯蚓糞等分研塗之

足瘡生蟲南方地卑濕人多患足瘡歲久生虫如蛭乃風毒攻注而然用牛或羊或猪肚去屎不洗研如泥看瘡大小入煆過泥磉半兩已上研勻塗帛上貼之須臾痒入心徐徐連帛取下火上炙之虫出絲髮馬尾千萬或青白赤黑以湯洗之三日一作不過數次虫盡瘡愈○南宮從尚嶁神方

濕熱黃瘡助脾去濕鍼砂丸用鍼砂不拘多少擂盡鑞淘洗白色以米醋於鐵銚內浸過一指炒乾再炒三五次候通紅取出用陳粳米半升水浸一夜搗粉作塊煮半熟杵爛入鍼砂二兩半百草霜炒一兩半搗千下丸梧子大每服五十丸用五瓜浸酒下初服若泄瀉其病源去也○乾坤生意

白頭禿瘡糞藍煎汁頻洗○聖濟錄

無名惡瘡梁上倒掛塵二條韭地蚯蚓泥少許生蜜和捻作餅如大錢陰乾用蜜水調頻傅之○楊起簡便方

多年惡瘡天茄葉貼之或爲末貼○救急良方

疔腫惡瘡亂髮鼠屎等分燒灰針入以滓傅患處○集簡方

一切疔腫　蒺藜子一升熬搗以醋和封頭上拔根○外臺秘要

疔瘡腫毒　千金方用紫花地丁草搗汁服雖極者亦效○楊氏方用紫花地丁草葱頭生蜜共搗貼之若瘤瘡加新黑牛屎

疔腫初起　王不留行子爲末蟾酥丸黍米大每服一丸酒下汗出卽愈○集簡方

疔瘡腫毒　艾蒿一擔燒灰於竹筒中淋取汁以一二合和石灰如糊先以針刺瘡至痛乃點藥三遍其根自拔玉山韓光以此治人神驗

貞觀初衢州徐伷十餘人得效○孫眞人千金方

疔瘡初起　白芷一錢生姜一兩搥酒一盞溫服取汗卽散此陳指揮方也○袖珍方

諸瘡腫毒　牛蒡根三莖洗煮爛搗汁入米煮粥食一碗甚良○普濟方

疔瘡腫毒　鶴虱草葉浮酒糟同搗傅之立效○孫氏集效方

一切疔腫　誌曰危困者用蒼耳根葉搗和小兒尿絞汁冷服一升日三服拔根甚效○養生方

用蒼耳根苗燒灰和醋淀塗之乾再上不十次卽拔根出○邵眞人方用蒼耳根三兩半烏梅肉五箇連鬚葱三根酒二鍾煎一鍾熱服取汗

疔腫垂死　菊花一握搗汁一升入口卽活此神驗方也冬月采根○肘后方

疔瘡腫毒　端午采蒴藋草曰乾爲末每服半兩熱酒調下汗出卽愈極有效驗○集簡方

疔腫復發　馬兜鈴根搗爛用蜘蛛網裹傅少時根出○肘后方

疔毒初起　草烏頭七箇川烏頭三箇杏仁九箇飛羅麵二兩爲末無根水調搽留口以紙蓋之乾則以水潤之○唐瑤經驗方

疔瘡腫痛　醋和附子末塗之乾再上○千金翼

疔腫惡瘡　胡麻燒灰針砂等分爲末醋和傅之日三○普濟方

疔毒惡腫　生烏頭切片醋熬成膏攤貼次日根出○又方兩頭尖一兩巴豆四箇搗貼疔自拔出○普濟方

天蛇頭指　痛臭甚者黑豆生研末入麪內籠之○濟急方

疔瘡作痛　魚鰹草搗爛傅之後一二日卽愈徹人所傳方也○陸氏積德堂方

熱毒瘡腫　生茄子一枚割去二分去瓤二分似罐子形合於瘡上卽消也如已出膿再用取粹○聖濟總錄

疔瘡惡毒　用門臼灰一撮籮細以獨蒜或新蒜苔染灰擦瘡口候瘡自然出少汗再擦少頃卽消散也雖發背癰疽亦可擦之

疔瘡惡腫　野灰藿菜葉燒灰撥破瘡皮垂調少許點之血出爲度○普濟

疔毒初起　不拘已成未成用翻白草十科酒煎服出汗卽愈

魚臍疔瘡　絲瓜葉卽虞刺葉也連鬚葱白韭菜等分同入石鉢內研爛取汁以熱酒和服以渣貼腋下病在左手貼在左腋右手貼在右腋病在左脚貼左胯右脚貼右胯在中貼心臍用帛縛住候肉下紅線處皆白則散矣如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒則難救矣○危氏得效方

瘡氣嘔吐　綠豆粉三錢乾胭脂半錢研勻新汲水調下一服立止○普濟

惡瘡不愈　左纏籐一把搗爛入雄黃五分水二升瓦礴煎之以紙封七重穿一孔待氣出以瘡對孔熏之三時久大出黃水後用生肌藥取效。選奇方

癤子初起　葛蔓燒灰水調傅之即愈。千金方

疔　腫　黑牯牛拋糞石上待生菌子焙乾豨薟草等分爲末以竹筒去兩頭緊縛合在疔上用水和末一錢入筒內少頃沸起則根拔出未出再作二三次。醫學正傳

疔瘡便毒　不問已潰未成初起發熱用金銀花俗名甜籐采花連莖葉自然汁半碗煎八分服之以渣傅之敗毒托裏散氣和血其功獨勝。萬表積善堂方

疔腫有根　用大針刺作孔削蔓菁根如針大染鐵生衣刺入孔中再以蔓菁根鐵生衣等分搗塗於上有膿出即易須臾根出立癒忌油膩生冷五辛粘滑陳臭。肘后

疔瘡惡腫　刺破以老葱生蜜杵貼兩時疔出以醋湯洗之神效。聖濟方

赤根疔腫　白粉熬黑和蜜傅之。千金方

魚臍疔瘡　寒食餳塗之良乾者燒灰。千金方

代指毒腫　取萎黃葱葉煮汁熱漬之。千金方

一切疔腫　麪和臘猪脂封之良。梅師方

瘡中惡肉　寒食麪二兩巴豆五分水和作餅燒末擦之。仙傳外科

疔腫初起　用麪圍住以針亂刺瘡上銅器煎醋沸傾入圍中令容一盞冷即易三度根即出也

疔瘡惡腫　小豆花末傅之。普濟方

疔瘡黑凹　男髮繩紮住將尖葉薜荔搗汁和蜜一盞服之外以葱蜜搗傅四圍。聖惠方

頭上軟癤用大芋搗傅之。簡便方

數種疔瘡馬蹄草又名缺盆草大青葉臭紫草各等分搗爛以酒一碗浸之去滓温服三服立瘥。經驗方

手指腫毒了指惡瘡消毒止痛鏡面草搗爛傅之。壽域神方

疔瘡腫毒馬齒菜二分石灰三分爲末雞子白和傅之

十三種疔春三月上建日采葉名天精夏三月上建日采根名地骨並暴乾爲末秋三月上建日采子名却老冬三月上建日采枝名枸杞秋三月上建日采得一種亦可用緜緜一梧子大及鉤棘針三七枚片猴藥牛黄一梧赤小豆七粒爲末先於緜上鋪亂髮一雞子大乃鋪牛黄等爲末捲作團以髮束定熨斗中炒令沸定刮搗爲末以一方寸七合前枸杞末二七空心酒服二錢半日再服。千金方

疔瘡惡腫胡桃一箇平破取仁嚼爛安殼內合在瘡上頻換甚效。普濟

手指掣痛醬清和蜜温熱浸之愈乃止。千金

疔瘡惡腫普濟方用荔枝五箇或三箇不用雙數以狗糞中米淘淨爲末與糯米粥同研成膏攤紙上貼之留一孔出毒氣。濟生秘覽用荔枝肉白梅各三箇搗作餅子貼疔瘡上根卽也

水疔暗疔水疔色黄麻木不痛暗疔瘡凸色紅使人昏狂並先刺四畔後用銀杏去殼浸油中年久者搗爲膏之。普濟方

男子下疳先以鹽水洗之後搽地骨皮末生肌止痛。衛生寶鑑

一切疔腫皂莢子仁作末傳之五日愈○千金方

手足心腫乃風虫椒塩末等分醋和傳之良○肘后方

指頭腫毒痛甚者烏梅肉和魚鮓搗封之妙○李樓奇方

男子陰腫作痒用桃仁炒香爲末酒服方寸七日二仍搗傳之○外臺

疔瘡發汗千年石灰炒十分舊黑傘紙燒灰一分每用一小匙先以蘸水些少次傾香油些少入末攪勻沸湯一盞調下厚被蓋之一時大汗出也○醫方捷徑

暗疔昏狂瘡頭凸紅相樹根經行路者取二尺許去皮搗爛幷華水調一盞服待瀉過以三角銀杏仁漫油搗敷患處○聖濟總錄

疔瘡惡腫九月九日采芙蓉葉陰乾爲末每以井水調貼次日用蜬蚰螺一箇搗塗之○普濟

方

軟癩頻發翠玉膏用通明瀝青八兩銅綠二兩麻油三錢雄猪胆汁三箇先溶瀝青乃下油胆傾入水中扯拔數次用緋帛攤貼不須器盛每用緋帛攤貼不須再換

疔瘡腫毒一切癰疽發背皆治槐花微炒核桃仁二兩無灰酒一鍾煎十餘沸熱服未成者二三服已成者一二服見效○醫方摘要

疔瘡惡腫棘針倒鉤爛者三枚丁香七箇同入瓶燒存性以月內孩兒糞和塗目三上之○又方曲頭棘刺三百枚陳橘皮二兩水五升煎一升半分服○聖惠方

疔腫惡毒透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼四箇如冬月無此用其窠代之蟾酥半錢巴豆仁一箇粉霜雄黃麝香少許先以八角兒研如泥入溶化黃蠟少許同衆藥末和

作膏子蜜收每以針刺瘡頭破出血用榆條送膏子麥粒大入瘡中以雀糞二箇放瘡口瘡回即止不必再用也忌冷水如針破無血係是着骨疔即男左女右中指甲末刺出血糊藥如都無血必難醫也

天蛇毒

劉松篁經驗方云會水灣陳玉田妻病天蛇毒瘡一老翁用水蛇一條去頭尾取中截如手指長剝去骨肉勿令病者見以蛇皮包手指自然束緊以紙外裹之頓覺遍身皆涼其病即愈數日後解視手指有一溝如小繩蛇皮內宛然有一小蛇頭目俱全也

一切疔腫

及無名腫毒惡瘡劉松石經驗方用蒼耳草梗中虫一條白梅肉三四分同搗如泥貼之立愈。聖濟總錄用麻虫即蒼耳草內虫炒黃色白殭蠶江茶各等分爲末蜜調塗之。又方蒼耳節內虫四十九條搥碎入人言少許搥成塊刺瘡令破傅之少頃以手撮出根即愈

魚臍疔瘡

似新火針瘡四邊赤中央黑可刺之若不大痛即殺人也用臘月魚頭灰髮灰等分以雞溏屎和塗之。千金方

疔腫拔根

取戶邊蜘蛛杵爛醋和先挑四畔血出根稍露傅之乾即易一日夜根拔出大有神效。千金

疔腫惡瘡

楊柳上大烏殼硬虫或地上新糞內及泥堆中生者取以蜜湯浸死新瓦焙焦爲末先以燒過針撥開好醋調傅之。普濟方

軟癩頻作

露蜂房二枚燒存性以巴豆二十一粒煎清油二三沸去豆用油調傅甚效。唐氏

得效方

馬疔腫毒　穿山甲燒存性貝母等分爲末酒調服三四次乃用下藥利去惡物卽愈。勉氏方

拔取疔毒　蟾酥以白麪黃丹搜作劑每丸麥粒大以指爬動瘡上插入重者挑破納之仍以水澄膏貼之。危氏方

諸瘡腫硬　針頭散用蟾酥麝香各一錢研勻乳汁調和入鑵中待乾每用少許津調傅之外以膏護住毒氣自出不能爲害也。保命集

疔腫魚臍　外臺用蛇蛻雞子大水四升煮三四沸服汁立瘥。直指治魚臍瘡出水四畔浮漿用蛇蛻燒存性研雞子清和傅

疔瘡惡腫　蟾酥一錢巴豆四箇搗爛飯丸錠子如綠豆大每服一丸姜湯下良久以篇蓄根黃

荊子研酒半碗服取行四五次以粥補之。乾坤秘韞

頭上軟癤　蝦蟇剝皮貼之收毒卽愈。活幼全書

疔瘡拔根　斑蝥一枚捻破以鍼劃字形樣封之卽出根也。外臺

諸瘡腫毒　鯽魚一尾剖去腸梢葉塡滿紙裹泥包煅存性入輕粉二錢爲末麻油調搽。普濟方

疔腫毒毋　不破則毒入腹靑囊雜簨用蟬蛻炒爲末蜜水調服一錢外以津和塗之。醫方大成用蟬蛻蠶等分爲末醋調塗瘡四圍候根出拔去再塗

疔腫惡毒　用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之如人行五六里許則疔出後以熱醋湯洗去。濟急仙方

一切瘡毒蟾酥一錢白麪二錢硃砂少許井華水調成小錠子如麥大每用一錠井華水服如瘡勢緊急五七錠葱湯亦可汗出卽愈

天蛇頭瘡生手指頭上用蜈蚣一條燒烟熏一二次卽愈或爲末猪胆汁調塗之○奇效

疔瘡惡腫先刺出血以海螵蛸末摻之其疔卽出○普濟方

手足腫痛欲斷取蜊三升以水五升絞汁二升半服之○肘后

拔取疔黃蟾酥以麪丸梧子大每用一丸安舌下卽黃出也○青囊雜纂

疔瘡惡腫用甜螺入冰片化水點瘡上○普濟

鬢邊生瘡猫頭上毛猪頭上毛各一把鼠屎一粒燒研油調傅之○壽域

赤根疔瘡馬牙齒搗末臘猪脂和敷根卽出也燒灰亦可○千金方

疔腫傷風作腫以馬屎炒熨瘡上五十遍極效○聖惠方

疔瘡惡腫十二月猪胆風乾和生葱搗傅○普濟方

代指腫痛以唾和白礬砂搜麪作椀子盛唾令滿入瓶著礬末少許以指浸之一日卽瘥○千金方

頭上軟瘡用抱出雞卵殼燒存性研末入輕粉少許清油調傅○危氏方

疔瘡中風腫痛用驢屎炒熨瘡上五十遍極效○普濟方

赤疔瘡狗寶丸用狗寶八分蟾酥二錢龍腦二錢麝香一錢爲末好酒和丸麻子大每服三丸以生葱三寸同嚼細用熱葱酒送下暖臥出汗出爲度後服流氣追毒藥貼拔毒膏取愈○通玄論

疔瘡惡腫青羊屎一升水二升漬少時煮沸絞汁一升頓服○廣濟方

疔瘡未破白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕麪圍腫處醋洗去之根出大驗○肘后

疔瘡惡腫黑牛耳垢傅之○聖惠方

疔瘡惡腫牡狗屎五月五日燒灰塗數易之又治馬鞍瘡神驗○聖惠

疔瘡惡腫取白犬血頻塗之有效○肘后

疔瘡惡腫鼠屎亂髮等分燒灰針瘡頭納入大良○普濟方

疔瘡初起刮破以熱屎尖傅之乾即易不過十五遍即根出立瘥○千金

代指腫先刺出血灸鮓皮裹之

瘡腫熱痛靈鼠膏用大雄鼠一枚清油一斤煎焦滴水不散濾再煎下炒紫黃丹五兩柳枝不住攪勻滴水成珠下黃臘一兩熬成黑色成膏藝瓶收之出火毒每用攤貼去痛甚良○經驗方

積年惡瘡反花瘡漏瘡不瘥者牛蒡根搗和臘月猪脂日日封之○千金方

一切瘡腫木芙蓉葉菊花葉同煎水頻熏洗之○多能辟事

諸瘡腫毒蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取二升去滓納入銅器中又煮取一升納小器中煮如飴狀以塗腫處○千金方

大風癩瘡營氣不清久風入脈因而成癩鼻壞色敗用黃精根去皮潔淨溪水洗二觔暴納粟米飯中蒸至米熟時時食之○聖濟總錄

大風瘡疾百靈藤四兩水一斗煮三升去滓入粳米四合煮粥於密室中浴畢乃食暖臥取汗

特1
2509

汗後皮膚起如麩片每隔日一作五六十日後漸愈毛髮卽生。聖惠方

身面瘡疥發熱者不得食熱物不用火爲使但著厚衣暖臥取油一卪舍嚥戒怒二七日也。枕中記云服丹石人先宜以麻油一升薤白三升切納油中微火煎黑去滓合酒每服三合百日氣血充盛也

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用