

醫方類聚卷之七十二

齒門二

瑣碎錄

牙齒


治蚰牙用巴豆燈心上燒存性用荆芥杖子

點些小入孔內立効

又方用薄荷爛嚼貼痛處

又方荆芥木耳煎湯濃漱

牙疼方以紅豆作物料用者研少許搐鼻



牙腫痛紅豆碾為細末指之

永類鈴方經驗良方紅豆末擦

出涎安

又以末子泡湯盥漱

牙疼用天麻煎烏犀膏等分和勻擦立愈

蚰牙疼多黍石灰十分碎擦牙用消風散嗽之

蚰牙疼用艾梗燃火焯患處三五次即愈

牙疼用丁香皮不以多少為細末指疼處湯

漱立効

又方細辛末一兩地龍四分為末入麝少許

指痛處

又方用附子尖一分胡椒半錢細辛一字為

末指患處良久以塩湯漱去勿嚥

又方葦撥炮熱咬患處

又乳香咬患處

又野元菱略撚動寒鼻中

牙疔燒乾筭為細末入塩指之極妙

薰牙虫方用牛膏韭菜子為末先用一椀盛

水以一小盞覆椀內以瓦壹小片安蓋足

上燒藥末用竹筒子紙糊將覆烟上

却吸竹管其虫悉下

齒中出血瀝青碾為細末擦牙堅牢

直指方

齒病證治

荆芥湯治風熱齒痛

荆芥 腦荷 升麻 細辛

右件等分為末每服二錢以沸湯點漱口
含嚥併用擦牙

消風散

方見諸風門

治齒熱痛斷腫有汁先傳消

風散又以朴消傳其上 又法川升麻煎

湯漱嚥解毒

溫風散治風冷齒痛

當歸 川芎 細辛 白芷 葶擦

藁本 蜂房炒等分

右判每二錢井水煎服仍含漱

安腎圓

方見水腫門

八味圓

方見固冷門

治冷證齒痛

香椒散治冷證齒痛

香附

紅川椒炒

故紙

炒各二錢

葶擦

壹錢

右為末和炒鹽二錢擦傅得效方同

開笑散治風冷齒痛
白芷 細辛淨 良薑 萆撥 川椒

香附 蜂房炒

右件等分為末擦牙搯鼻

皂莢散治風齒動搖

長肥皂角二錢 白鹽半兩

右二件同燒赤研細常擦○備頰百要方
齒蝕疳皂莢鹽合燒細研夜夜搯之

二陳湯方見諸瘡門 加細辛枳殼用薑棗烏梅煎

治毒痰齒痛仍以片子薑黃萆撥等分并

水煎候溫以舌浸其中涎自流出得效方同

卮露飲治毒血齒痛方見積熱門 加升麻煎得效方同

荆槐散治牙宣出血或痛

槐花 荆芥穗

右等為末擦牙仍煎點服得效方同

鬱金散治齒出血

鬱金 白芷 細辛

右件等分爲末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎
入塩少許含嚥或炒塩傅得效

靈脂醋治惡血齒痛川五靈脂以米醋煎汁

含嚥得效
方同

鶴虱圓治虫蝕齒痛

猪牙皂角三錢 川椒半錢 生明礬 鶴虱各一錢

右爲末蒸飯搜圓如麻子大納於孔中有
痰吐之

虫蛀牙痛方

川巴豆肉三枚 明乳香一錢

右同研溶蝎圓麻子大每服一圓塞孔

又虫痛方○朱氏集驗方治虫蛀牙痛

紅川椒末一錢 大巴豆肉一粒

右件研細蒸飯圓如麻子大以薄絲包塞
孔

又方米醋煮川椒入蜂房蘸軟撚塞

又方蠶紙燒存性擦少時塩湯漱口

六牛等粉為末，下乃以玳瑁...

又方雄黃末入麝研傅痛處

又方直僵蠶 蜂房炒二件 樟腦半

右為末皂角肉按濃漿煮少頃和作小圓

塞痛孔

齒痛通用方

華撥 生地黄 當歸鬚 荆芥穗 白

芷 桑白皮炒 蜂房炒 赤芍藥 薑黃

細辛 藁本 赤甘草生等

右為麤末每服二錢井水煎頻漱齒

歸劑散齒痛通用

當歸 荆芥種 川升麻 川鬱金 細

辛 白芷 華撥等

右為末每服半錢指痛處良久搥湯灌漱

齊峯川椒散齒痛通用

紅川椒四錢 樟腦 赤小豆 縮砂仁各二

明礬煨一錢 為末少許塞傅燕不妨齒痛惟

藉川椒麻痺

又方蜂房三錢 全蝎二箇 為末傅亦治風疼

又方蜂房炒明礬煨黃革丹分

右為末飯為小圓塞齒

麝香散治疔瘻斷爛口臭

白礬煨青黛 胡黃連 蘆薈各一分 蝦蟆

炙焦麝半字

右為末每服半錢傅患處

又牙疔臭方以蜘蛛殼為末入麝脂麝傅之

或用大蜘蛛壹枚以濕紙裹又用荷葉外

包煨令焦存性為末入少麝研傅 又蠶

退紙燒入麝亦治牙疔 香附末可為齒藥

牙癰方

朱砂 雄黃 磁石 石膽 礬石即銀星石

右件等分入磁合塩泥塗燒兩日夜覆地

出火毒兩日細末雞羽蘸傅瘡惡肉朽骨

損牙俱出而愈此周官五毒攻瘍正方諸

惡肉朽骨瘡毒通用

牙蛀痛方

蠶紙燒存性直僵蠶炒等分為末擦傅良久搥湯漱口

又方鶴虱為細末擦良久搥湯洗口

又牙宣出血方

明白礬錢煨三錢乳香半錢麝

右件同研細輕手擦良久搥湯灌漱

酒齒痛方以井水洗口頻換旦含旦漱或百

藥煎泡湯微冷含燕或縮砂嚼傅齒痛通用縮砂

朱氏集驗方

齒

二妙丸治齒衄蜀土何光甫方

巴豆不去殼葦澄茄七枚

右研爛為細末緜裹左齒痛納之左耳右

齒痛納之右

嘉禾散治齒疼耿運管病朽齒者疣夫而齒

之左右上下非痛非腫不能嚼食食後薑

煎嘉禾散壹服次以地骨皮煎湯嗽之空

心以羊腰壹對切片不令斷以葱絲椒子

青塩蒺藜末固之散二錢得效方再用拌

勻擦腰子內荷葉包煨熟食而愈得效方見脾

胃門

齒縫山血方齒縫出血不止他藥不能治者

塩主之素問云塩勝血故也蘭室寶鑑用

麥門冬煎湯漱之亦良

又方治齒縫出血蓋上實下虛也八味丸服

之而愈

治冷證齒痛方安腎丸 八味丸右相和塩

湯送下

白芷散治牙疼

白芷 血餘 川芎 百草霜 川烏

草烏 雄黃 花桑皮燒 朱砂 全蝎

麝香 北細辛 沒藥 當歸

右等分爲末每服一錢茶酒任下空心先將此藥用醋調如膏次以皂角炭火燒令煙出却用皂角點藥擦患處卽安

立効散治牙疼

白礬一兩 生薑參兩

兩切片同

草撥一兩

右等分入燒塩少許為細末搽牙痛處如

神

細辛散治牙疼福州官醫王子益用此二方

有効

比細辛

草撥

各二錢 白芷

川芎

各參錢 川

烏一筒 全蝎五筒

右六味日乾為末或痛先用塩水洗淨用

少許傅痛處立効或有熱腫即入腦子少

許和藥擦之皆効

又退腫藥

天花粉

白芷

赤小豆

鬱金

荆芥

薄荷

右六味等分日乾為末蜜水調塗痛處

細辛散治牙齦腫痛

全蝎

白礬

北細辛葉

各二錢

麝香

少許

右細末搽腫處仍用荆芥煎湯灌漱最佳

高州報恩新老方

治虫蛀牙痛方

紅川椒末參明乳香一錢

右同研溶臘丸麻子大每服得效方一九

塞孔中

治風牙疼方露蜂房炒國丹各等分為末搽患

處

牙齒日長方牙齒逐日長漸漸脹開口難為

飲食益髓液澹寮方所致只服白朮愈承頰

鈴方同得効方此○經驗良方治牙齒日

下云煮水灌漱長難以飲食右服白朮末及灌漱齒吐去

齒間肉壅出方得効方此下云多汪丞相微

之祈門人有寵平日好食動風物性尤嗜

蟹或作澹寮方此蟹簽恣噉之一日得

風熱之疾齒間壅一肉出漸大漲塞口不

能開水漿不入痛楚待盡而已有一道人

言能治此疾丞相命醫之不日而愈其法

用

生地黃汁一椀豬牙皂角數錠火上炙熟

右末傅壅肉上隨卽消縮得效方經驗良方永類欒方此

下云或朴消後多金與之得此方其婚李

大夫說

苦參不可潔齒論予嘗苦腰重久坐則偃偻

十餘步然後能行有一將佐見予曰得無

用苦參潔齒否予時以齒病用苦參數年

曰此病由也苦參入齒其氣傷腎能使人

腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒

歲久病腰重自後悉不用腰疼皆愈此皆

方書所不載澹寮方同

嚴氏濟生方

齒

牢牙散治一切澹寮方作風毒經驗齒痛不

問久新得效方此下云

全蝎七箇細辛洗淨草烏二箇乳香二錢

右爲細末每用少許擦患處須臾以溫盪

水盪漱

莽草散治風壅熱氣上攻齒斷浮腫或連頰車疼痛或宜露血出

莽草 川升麻 柳枝 槐角子 鶴虱

地骨皮 藁本去蘆 梔白皮

右咬咀每服壹兩水一盃入塩少許煎至七分盃去滓熱含冷吐之日用三次得効方同

香塩散此藥常用牢牙去風冷蛀齒宣露一切齒疾○衛生易簡方治牙搖動牢牙去風冷

大香附子

炒令極黑參兩

青塩

半兩別研澹寮方一說常用食鹽

燒過用亦可

右為細末和勻用如常法

澹寮方此下有以揩牙三字

乃鐵甕先生良方也

醫方大成集成南北經驗方袖珍方永類

鈐方玉機微義同

安腎圓治虛癭牙齒浮腫疼痛

肉蓯蓉

酒浸

桃仁

麩炒

破故紙

炒

白朮

澹寮方炒

乾山藥

剉

石斛

去根

白蒺藜

炒去刺

川烏

炮夫皮尖

川草薺

川巴戟

去心各等分

類聚七十二

十一

類聚七十二

十三

右爲細木煉蜜爲圓如梧桐子大每服七十圓空心塩湯送下

嚴氏濟生續方

齒

必勝散治齒衄

蒲黃炒略螺兒青等分

右爲細末每用少許擦患處少待用温塩水漱之

驅毒飲治熱毒上攻宣露血出齒齦腫痛不

可忍者

屋遊

卽瓦屋上青苔不拘多少洗淨

右煎湯澄清入塩壹

小撮放温頻頻漱之

修月魯般經後錄

立効治牙疳去死肉生活肉

用阿子 五倍子

等分爲末付患處温水漱口其死肉自下牙疼方用香附子五兩去毛切碎以生姜自然汁浸三宿炒乾爲末入青塩擦牙又入

溫湯內灌漱加草烏妙○經驗祕方刷牙藥香附子五兩生姜三兩研和滓汁浸二宿炒黑焦存性為末加青鹽二錢拌勻每日用之

牙疼方

蒺藜一兩草烏四兩細辛半兩芫花兩香附子二錢

半姜汁青鹽浸尤妙

右為末擦牙

治牙痛

雄黃一錢良姜叁錢
為末擦患處

治病百法

風虫牙疼

夫風虫牙疼久不愈者用針扎治法維芭荳論針籤

一枚於燈焰上燎煙未及盡存性於牙窩

根盤上薰之則愈○衛生易簡方治牙疼

用巴豆去皮以針刺於燈焰上炙令煙出

薰牙痛處薰三五箇止神效名方同

宣明論

信効散治風熱上客陽同之經牙齒疳蝕斷
宜腐臭血出色黃氣腐注悶動搖疼痛作發
有時兼解中金石一切毒藥

信砒

錢一

黃丹

錢二

千古石灰

如無但以陳久者炒細研四錢

右研細入青鹽壹分麝香少許如無此二
味亦得每上抄三兩大豆許先洗漱淨以
手指蘸藥捺上下牙齒斷瀝涎勿嚥之須
與漱淨或有蝕處再上少許日三四次常

用如意一上以頻爲妙或服金石藥攻病
便一日三四上更不上牙齒如神或已上
牙齒者傅之卽愈或平人常用頗能清利
頭目寬膈美食使髭髮遲日久用亦能固
牙齒便遲老人氣於面而手足陽明經絡
貫注憂思則氣結而血液不行燥拂鬱而
血衰不能榮養髭髮故早蒼黃而班白也
此藥能使陽明氣血宣通故効能然也又
使龍骨不用石灰

使龍骨不
用石灰

鈇白霜散治大小人口瘡牙齒腐蝕氣臭血出者

鈇白霜錢二銅碌錢二白礬一塊

右爲末以翎羽掃上瘡以溫漿水漱之小兒不消

麝香散治大小人口齒腐蝕出血斷靛宜爛者

上好鹽土不以麝香真好者

右熱湯淋取汁去滓用清汁銀石器中熬

乾刮下再與麝香同研勻摻於瘡上以紙

貼神効衛生易簡方同

紅玉挺子治一切牙疳

砒霜一角槐子大黃丹許少魯土二錢

右爲細末餠餅和作劑子任牙

東垣試效方

牙齒

羌活散治客寒犯腦風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖肉斷祖脫疼痛苦楚

類聚七十二

麻黃去節二兩○藟室秘羌活壹錢防

風叁分半○藁本叁分細辛許少升麻半錢柴胡

半當歸身六分蒼朮半錢白芷枝桂叁分○

各骨灰二錢即羊膠骨灰半錢草豆蔻壹錢

右為細末先用溫水嗽口淨擦之其痛立

止

草豆蔻散治寒多熱少牙疼痛

草豆蔻壹錢叁分黃連一錢半○藟室升

麻二錢細辛葉二分骨灰半錢○秘藏當歸

六分防風二分熟地黃半錢
右為細末擦之同前

麻黃散治冬時風寒濕頭痛項筋急牙齒動

搖疼痛

麻黃二錢羌活壹錢防風壹錢藁本壹錢骨

灰各秘藏六分○藟室細辛許少升麻半黃連半草

豆蔻各壹錢當歸六分○秘藏當歸身熟地黃六分生地

黃二錢草菴膽二錢酒製

右為細末依前擦之

類聚七十二

十一

麝香散治熱多寒少牙露根肉斷脫血出齒動欲落大作疼痛妨食忤涼少忤熱多

麻黃根壹分蘭室○草豆蔻壹錢益智壹錢

二分當歸秘藏○升麻壹錢熟地黃分

地黃分黃連壹錢人參分麝香許漢防已

酒製骨灰二錢秘藏○

右為細末依前擦之玉機微

白芷散治大寒犯腦牙齒疼痛

麻黃各壹錢草豆蔻半黃耆錢吳茱萸

四分藁本當歸半錢羌活分熟地黃半白芷

四分升麻壹錢桂枝二分

右為細末先用溫水嗽淨以藥擦之玉機微

同

治虫散蘭室秘藏一治大寒犯腦牙齒疼痛

及風寒作痛虫腫作痛

麻黃二錢草豆蔻壹錢吳茱萸八分黃連四分

藁本分黃耆錢羌活分白芷分當歸四分

歸身分骨分羊脛骨分秘藏○熟地黃分升麻分

類聚七十二

十一

類聚七十二

十一

桂枝一分益智四分

右為細末先用溫水嗽口淨以藥擦之
益智木律散治寒熱牙疼

草豆蔻二錢二分○蘭室秘木律二分益智

半錢○秘升麻一錢骨灰半錢○秘藏黃

連四分當歸四分熟地黃半錢

右為末用依前如寒多痛不用木律玉機微義

同
蝎梢散治大寒犯腦牙疼

麻黃一錢半桂枝升麻各三分羌活半錢防

風藁本各三分柴胡常歸各一分蘭室秘藏白

芷各二分黃耆各一分骨灰二錢半○秘蝎梢少

草豆蔻壹錢○秘藏用皮

右為末依前擦之神効

白牙散

升麻壹錢骨灰二錢○蘭室秘白芷七分石膏

一錢麝少許

右為末先以溫水嗽淨擦之尤妙玉機微義同

類聚七十二

二十

當歸龍膽散治寒熱停牙痛

麻黃錢一升 麻壹錢 白芷半錢 骨灰半錢 骨秘藏 羊脛骨蘭室

灰生地黄 黃連分五 當歸尾錢半 草龜膽錢一

草豆蔻壹錢 秘藏用皮

右件為末擦之如神玉機微

牢牙地黄散治腦寒痛及牙疼

麻黃 黃連 骨灰各一錢 蘭室○ 升麻秘藏 羊脛骨灰

半一錢 草豆蔻秘藏 用分二 吳茱萸八分 秘藏一

錢益智 當歸四分 秘藏當歸 身藁本 分二 黃芪錢

熟地黄 人參 羌活分叁 白芷半錢 防已分叁

生地黄分叁

右件為末擦之神効

細辛散治寒邪風邪犯腦疼牙痛

麻黃叁分 蘭室○ 桂枝二分 升麻二分 羌活一分

柴胡二分 防風二分 藁本分叁 白芷分二 當歸半錢

藏當歸 身蒼朮 分叁 細辛少許 骨灰半錢 草荳

蔻半錢

右為末先嗽後擦之神妙

立効散治牙齒疼不可任痛及頭腦項背微惡寒飲大惡熱飲其脉上中下三部陽虛陰盛是五藏內盛而六腑陽道脉微小小便滑數

防風

錢一

升

麻

分七

炙甘草

分叁

細辛葉

二分

藏無草龍膽

葉字

四分酒製

秘藏四錢

右咬阻如麻豆大都作一服水一煮煎至

五分

秘藏七分

去滓以匙抄在口中煤痛處待

少時立止如多惡熱飲更加草龍膽錢一此

法不定隨寒熱多少臨時加減若更惡風

作痛加草荳蔻

半錢

黃連半錢却勿加草龍膽

半牙散治牙斷綻肉有根牙疳腫疼牙動搖

欲落牙齒不長牙黃口臭

升麻

四分

秘藏四兩

羌活

一兩

草龍膽

一兩

半兩

羊脛骨灰

藏一兩

秘藏二兩

右爲末先以溫水嗽口淨每用少許擦之

○秘藏右爲細末以紗羅子羅骨灰作微

塵末和勻歎時貼在牙齦上

風熱牙疼治驗

清胃散治因服補胃熱藥致使上下牙疼痛不可忍捧引頭腦滿面熱發大痛足陽明之別絡於蘭室秘藏入腦五絡中十喜寒惡熱乃手陽明經中熱盛而作也其齒喜冷水惡熱湯生地黄參分酒製真者升麻一錢牡丹皮半錢當歸分
○秘藏淨黃連分夏月倍之無定法
右為末作一服水盞半煎至壹半去滓帶冷服立已玉機微義同

神功圓治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕牙斷肉將脫齒落血不止

黃連淨半兩酒製縮砂半兩甘草參錢○蘭香

葉一錢生地黄參錢酒製木香一錢升麻二錢當歸身

一蘭香葉一錢如無藿香代之

右為末湯浸蒸餅圓如棗豆大每服百圓

至式伯圓白湯下食遠玉機微義同兼治血痢

及血崩血下不止血下褐色或紫黑色及

腸澀下血空心服秘藏此下云米湯下其脈洪大而緩者及治麻

木厥氣上衝逆氣
上行妄聞妄見者

蘭室秘藏

口齒

刷牙藥

麝香一分 生地黃

酒防已

熟地黃

已上各二分

分 當歸身 人參

已上各三分

草豆蔻皮

五分升

麻錢一 羊脛骨灰

黃連

已上各二錢

白豆蔻

草豆蔻

已上各參錢

沒石子

參筒

五倍子一筒

右為極細末先用溫水漱口擦之妙

獨聖散治一切牙痛風疳

北地蒺藜

不以多小陰乾

右為細末每用刷牙以熱漿水嗽牙外籬

末熬漿水刷牙大有神効不可具述

御藥院方

丁香石燕子散治腎經不足齒斷不固或動

搖不牢或髭鬚班白或陰痿陽事不舉皆可

用之

丁香錢一 石燕子

一對燒七遍醋碎

海馬

一對刀上水燻香

船上茴香

生用另研半兩

白礬

飛火

龍骨

燒紅各半兩

右為木每用一錢擦左右牙後用溫酒送

下臨臥時用

三物膏齒者骨之所終髓之所養若嗽嚙令液灾不干齒揩理無妨因風招病由此用三物膏揩擦令牙齒堅牢

柳枝

桑枝

槐枝

各判一升

右三味以水二斗同煮至一斗去滓入好

鹽一斤熬成膏磁合內貯臨臥揩牙妙

漱口沉香散治牙膈熱毒之氣衝發齒斷腫痛成瘡或差或發並宜服之

香附子

八兩

沉香

升麻

各一兩

華細辛

半兩

右為細末每用二錢水一大盞同煎至三兩沸去滓溫嗽冷吐悞嚙不妨不計時候日用三四次

槐枝散治牙齒腫痛牙斷宣露氣臭齒挺出時發疼痛常用去疔牢牙

細辛

去土

蝎稍

生二錢半

川芎

白芷

各一兩

右爲細末每用半錢擦在牙痛處有涎卽吐悞嚙無妨早晨臨臥日用一兩遍

仙方地黃散治牙齒黃色不白常用此藥令牙齒瑩白滌除腐氣牙齒堅牢斷槽固密黑髮鬢

猪牙皂角 乾生薑 升麻 槐角子

生乾地黃 木律 華細辛 旱蓮 香

白芷 乾荷葉 各二兩 青塩 另研一兩

右剉碎用鍋子內燒有青煙存性爲度用

紗羅之重羅另研青塩末和勻同人藥內每用少許刷牙蘸藥刷牙合口少時有涎卽吐然後用溫水漱口早晨臨臥用胡桐淚散治足陽明經虛風熱所襲傳流齒牙攻注斷肉則致腫結妨悶甚者與斷間津液相搏化爲膿汁宜用此藥

胡桐淚 石膽 黃礬 蘆薈 各半兩 朱砂

細辛 當歸 牛膝 川芎 各二錢半 亂髮灰

玉機微麝香 各一字 義一錢 川升麻 附

右件爲細末先以甘草湯漱口後用藥少許傳之如常用少許揩齒去風退熱消腫化毒牢牙永無宣露血疔之疾

一捻金散治牙齒疼痛經驗秘方一名一金散

蝎稍二錢○秘川芎一兩華陰細辛香白

芷各半兩

右爲細末每服少許以指蘸藥擦牙痛處吐津悞嚥不妨不計時候

生地黄散治牙齒疼痛

生地黄 升麻 川芎 華陰細辛擇露

蜂窩炒防風已上各壹兩大皂角二錢去焦皮炙

右爲麤末每服三四錢水一大盞入荆芥數穗同煎至八分去滓微熱漱冷吐食後

或臨臥日漱三兩服

乳香膏治虫艸牙齒疼痛去虫止痛

乳香 雄黃 細辛淨皂角炙育性莽草

麝香各半兩

右爲細末熔黃蠟和成錠子看虫竅大小

塞在竅內上用少許繇子填蓋之有津卽吐悞嚥不妨食後或臨臥

胡桐律散牢牙止痛

胡桐律二錢 生地黃 升麻各半 川芎壹兩

白芷半兩 細辛二錢 燒寒水石二錢 青塩研

麝香研各半錢

右爲細末每用少許擦牙痛處吐津悞嚥不妨日用五七次

仙方刷牙藥烏髭鬚牢牙齒延年遲老

青塩二兩 堅訶子二十箇 芝麻粹五兩 夏蠶沙

皂角不蚰者去皮參兩

右同爲末醋漿水和丸如毬子大嚥乾用

新瓦藏瓶內盛藥用塩泥固候乾留一小

眼子出煙置一淨塲上用木炭火燒煙淡

藥熟之後卽出旋研如常刷之如已白者

百日黑未白者半月見効唯頻刷尤妙

莽草散治牙齒痛烏髭鬚牢牙

莽草 生薑 柳枝皮取牛膝苗 胡蒜子

牛乾地黄 兔絲子 無食子 桐子漆

猪牙皂角 已上各六兩

右件各判如麻豆大入藏瓶塩泥固火煨一日後入地一尺二寸深埋三腹時取出露三夜不得見日氣研羅爲細散每用手指蘸藥於牙上旋擦

太和散治牙齒動搖斷肉浮腫虫蚰發痛

梧桐律 生乾地黄 白茯苓 各半 華陰

細辛 川芎 升麻 香白芷 各叁錢 麝香

半錢 青塩 壹錢 猪牙皂角 燒存性二錢

右爲細末青塩麝香另研拌勻每用藥少許以指蘸藥擦牙病處常用去疔牢牙定疼止痛

甘露飲子治男子婦人胃中客熱口氣齒斷腫悶宣露心中多煩飢不欲食喜眠睡及咽喉中有瘡並皆治之

熟地黄 生乾地黄 天門冬 去心 麥門冬

去黃芩 枇杷葉 去心 石斛 枳殼 麩炒 山

茵陳 甘草 各等分

右搗篩為麤末每服五錢水一大盞煎至七分去滓溫服食後若齒斷宜露腫悶煎藥嗽之冷熱皆可極効

地黃散治風熱攻注陽明齒痛斷腫或血出宜露

生地黄 壹兩半 防風 細辛 薄荷葉 地

骨皮 藁本 各壹兩 當歸 茵草葉 荆芥

穗 各半兩

右同為麤末每用四錢水壹盞半煎至壹盞去滓微熱漱口冷即吐之不計時候

當歸散治血氣不調風毒攻注齒斷腫悶生瘡時有膿血或成齒漏久而不愈

當歸 牛膝 生各壹兩 細辛 丁香 木香 各半兩

右為細末每用指蘸貼於齒斷病處吐津燕津不妨無時

蜜陀僧散治齒斷宜露腫悶生瘡或有膿血

蜜陀僧 雄黃各半 石膽錢二 麝香壹

右為細末每用少許乾貼患處吐津候
不妨不計時候

消毒散治齒斷并口唇生瘡腫痛

晚蠶蛾 五倍子 蜜陀僧各壹

右件同為細末每用少許乾傅瘡上有津
吐去

麝香散治斷頰口舌生瘡

麝香一分 係壹錢內 乳香半 白龍骨一錢

定粉二錢 烏魚骨片皮微炙 檳榔生剉 蜜

陀僧半 寒水石燒赤叁錢 黃丹慢火微

右件為細末每用少許乾上瘡處有津即
吐嚙無妨不拘時候日三五次上

槐白皮散治牙齒動搖不住寒熱嚼物隱痛
時發時止

槐白皮兩半 地骨皮 葦撥 五靈脂各半

蛇床子微炒 乳香別研各錢半 麝香半錢

右為細末入研藥令勻每用少許貼牙病

處吐津悞嚙不妨如痛不已用藥末三錢
水一盞煎令沸和滓熱漱冷吐並不計時
候

立勝散治牙齒腫悶疼痛宜洩諸陽毒氣行
經絡鬱滯

藜蘆 猪牙皂角 去皮 白礬 生 雄黃 研各

細辛 蝎梢 各半

右同為末每用一豆許噙溫水隨患左右

鼻內噓 烟霞聖效方同

石膽散治齒斷腫痛生瘡或欲成疳乍差乍
發

石膽 叁錢 胡桐律 半兩 蟾酥 半兩 輕粉 抄一錢秤

右為細末每用食後臨臥傅半字於患處
貼吐津嚙不妨

黑牙縫刷牙藥香附子散

綠礬 五錢 子內炒令烟放冷用 一卞 銅 五倍子 訶

子皮 各五錢 香白芷 叁錢 甘松 栗蓬 各二錢 棗核

灰 叁錢 螺蛸 二錢 青者 石膽 五錢 生鐵 香附子 四錢

麝香半錢

右件為細末入麝香一味拌勻每日早晨先刷牙潔淨然後用藥刷溫水漱口候少時稍等方吐令牙縫黑牙板白牢牙黑髭鬚永不患牙痛

延齡散牢牙齒定疼痛固斷膾益氣血黑髭

鬚大有神効

澤烏頭 皂角去皮 生地黃各壹兩

右三味同為麤末用生薑自然汁和成團

子用槐枝火燒令烟盡取出於淨地上用

椀蓋一宿出火毒再擣為細末入後件藥

細辛取青搗各叁錢 石膽 白礬灰 麝香

各二錢已上五味各別研

右件入前藥中同研令勻細厚用擦牙病

處或用刷牙蘸刷亦得早晨食後臨臥日

用三次有津即吐快嚙不妨

細辛散治牙齒疼痛

露蜂房 荆芥 細辛各等分

右爲麤末每用二錢水一大盞煎至七分
去滓溫漱冷吐

一字散治牙齒疼痛

蝎梢 細辛 露蜂房炒黃 高良姜 葶撥

胡椒各半兩

右爲細末每用半字噙溫水隨痛左右鼻
內嚙更用半錢擦牙痛有津卽吐悞嚙不
妨不拘時候

露蜂房散治牙齒疼痛經驗神効

大戟各壹兩 防風兩半 露蜂房炒黃 細辛兩

右件爲細末每用五錢水一大盞煎至八
分去滓熱漱冷吐不拘時候

細辛湯治牙齒痛久不差

細辛 葶撥各等分

右爲麤末每用壹錢水壹中盞煎至七分
去滓熱漱冷吐

葶撥散治牙齒疼痛神妙

葶撥錢 蝎梢 良薑各一分 草烏頭尖半錢生不

皮去

右為細末指蘸擦牙痛處吐津候嚙不妨
牢牙如聖散牢牙齒止疼痛

石燕子

參對燒七遍醋碎

乳香

別研

青塩各一兩細辛

兩半

右為細末每用以指蘸藥乾擦於痛處良
久溫荆芥湯漱

宣牙膏治牙齒動搖不牢疼痛不止

竜骨

定粉

各二錢半別研

麝香

一字

右件前二味為細末後入麝香勻川黃蠟
一兩磁盞內銷開入藥於內攪勻放冷取
出熨斗燒熱鋪紙用藥攤之勻薄每用剪
作紙條兒臨臥於齒患處齒斷間封帖一
宿至次日早晨取出藥每夜用之如此半
月消牙齒腫悶生斷肉治疔蝕去風邪牢
牙齒大有神効
五倍子散治牙齒搖及外物所傷諸藥不効
欲落者

川五倍子兩乾川地龍片上

兩微炒

右為細末先用生薑搯牙根後以藥末傅之五日內不得攻硬物如齒初折落時熱粘齒槽中貼藥齒上即牢如故簡奇方同

漱毒散治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈

薄荷葉錢參荆芥穗兩細辛錢一地骨皮去蘆皮一兩

右件為麤末每用七錢水二盞煎至一盞半去滓食後溫漱冷吐

升麻散治牙齒疼痛主斷肉去熱毒解外風

升麻焙切當歸去又名藁本去苗日

草炙白芷細辛去苗芎藭各半木香一分

右件擣羅為散更於乳鉢中研細塗貼齒斷麤者以水二盞藥五錢煎五七沸去滓熱漱冷吐悞嚙不妨

獨活散清頭目發散風熱治陽明經不利邪

毒攻注牙齒斷肉虛浮宜露腿下動搖發痛

又治偏正頭痛漸漸攻注眼目或發疼痛視

物不明其藥功效不可俱述○醫方大成治

風毒攻蛀牙根腫痛醫方集成南北經驗方

微義同

川芎 獨活 羌活 防風各半 華細辛

二 荆芥 鄆薄荷 生地黃各叁錢○已

錢各二

右件為麤末每服三錢水一盞煎至八分

去滓溫服食後日進三兩服

華撥散治牙齒疼痛

醫方大成集成南北經驗方袖珍方永類鈔方

玉幾微義名草薺散

良薑 胡椒 華撥諸方及衛生易簡方草薺 細辛各

分

右為細末每用少許噙溫水隨痛處鼻內

噓

獨活散治牙痛不可忍諸藥不効者

獨活二兩 華細辛根一兩

右為麤末每用五錢水二盞入荆芥十穗

同煎至一盞去滓熱漱冷吐無時宜先用

丁香散擦後用此藥漱三兩次
青龍散治陽明經風熱齒斷腫痛

青黛錢叁薄荷葉錢二細辛 盆硝 川芎

香白芷各半

右為細末以指蘸藥擦齒腫處吐津快嚥
不妨不計時候

五靈膏治牙齒動搖

五靈脂兩半松脂 黃蠟各一兩黃丹一分蟾酥

字半

右件藥同於磁器中以慢火熬成膏用白
熟絹上攤候冷剪作片子每夜貼於斷上
有津即止快嚥無妨此藥臨卧時用一次
於惡硬物底一个牙根兒下裏外貼之亦
不其悶若是牙兒堅固自然得力不惡硬
物也

血竭散牢牙定痛治牙根疰悶連膻骨疼痛
久而不愈

血竭 石膽 乳香 五靈脂 蜜陀僧

已上各等分

右各另研極細再同研勻每用一字指蘸塗貼牙病處候少時用溫荊芥湯微漱有津吐去悞嚥不妨

地骨皮湯治牙齒疼痛喫物不得

地骨皮兩 細辛去苗葉半兩 生乾地黄兩 戎塩

研一分

右四味麤擣篩每用五錢匕以水二盞煎三五沸去滓熱漱冷吐以瘥為度

丁香散

拔粹方名二十八宿散

治牙齒疼痛

丁香 草撥 蝎稍 大椒各七

右為細末每用少許以指蘸藥擦於牙痛處有津即吐醫方大成集成南比經驗方袖珍方永類鈔方玉機微義衛生易簡方同○拔粹方右為末用津蘸擦痛處效

乳香定痛散治牙齒疼痛

玄胡索 紅豆各參乳香半錢青黛二盆硝

半麝香一

右為細末每用少許以指蘸藥擦於牙齒痛處有津即吐悞嚥不妨如痛甚用藥一字噙溫水隨疼處鼻內噙

三聖散治牙齒疼痛久不已

細辛一兩 荆芥穗二兩 蒼耳草參兩

右三味並咬咀每用半兩水三人盞煎至壹盞半去滓熱漱冷吐悞嚥無妨以痛止為度

玉池散治牙齒疼痛不可忍

寒水石燒通紅 研細辛片青 胡椒各半 荆芥穗二錢

右件為細末與寒水石壹處再研令細勻用軟刷牙如常刷牙使用日用三二次

立効散治牙疼不可忍

百草霜研細 滄塩研細 各一錢 麝香揀去皮毛 別乳香研細 半錢

右件一處再研勻細每用少許口噙溫水隨牙疼一邊鼻內噙之用無時

升麻散治牙疼

升麻 荆芥穗 川芎 細辛去苗葉土 防風

各半 露蜂房壹錢 椒去目

兩 右為籠末每用三錢水壹大盞煎三兩沸

去滓溫漱冷吐

補骨脂散調養氣血治牙齒疼痛久不已

補骨脂二兩 青鹽兩半

右二味同炒令微曝為度候冷取出擣為細末每用少許以指蘸藥擦於牙齒疼處

有津即吐悞嚥無妨每日丁香散與補骨脂散相間使用

香附子散治牙齒疼痛往來不歇

草香附子四兩 細辛兩半

右為籠末每用二錢水一盞煎至八分去

滓稍熱漱冷吐

追風散治牙齒疼痛不止

川薑炮製 川椒去目各等分

右為細末每用以指蘸藥無時擦牙痛處

後用鹽湯漱之

菟醬散治牙齒疼痛發作往來久不已

菟醬

細辛

各半兩

大皂角

一錢去皮子青鹽每竅隙滿火

燒存性細研用

右件為細末如痛時用軟刷牙蘸藥刷痛處次用茵草葉散通口

茵草葉散治牙齒疼痛

茵草葉

胡桐淚

升麻

各一兩

槐枝

二兩

右為麤末每用一兩水二盞煎至一盞半

去滓通口漱潔

地龍散治牙齒疼痛

地龍

去土

延胡索

葶撥

各一分

右為細末如左牙疼用藥一字新絲裹納

左耳中右邊牙疼納右耳中其疼必止

北南經驗方袖珍方神效名方衛生易簡方同

藁本散治牙齒疼痛

藁本

一兩 川芎

細辛

各半兩

胡桐律

錢叁 白礬

灰二錢

右爲細末每用一指蘸藥擦牙病處吐津
悞嚥不妨無時

漱風散治牙齒疼痛并斷腫

荆芥穗 藁本 細辛 香附子 各等分

右爲麤末每用五錢水一盞半煎至一盞

去滓熱漱冷吐不拘時候

草烏頭散如牙齒疼痛動搖不穩用之辟風
邪能令病牙易落

草烏頭 一兩炒令紫黑色 細辛 一錢

右爲細末每用少許擦牙病處後用手左
右播動日用三五次有津卽吐悞嚥不妨
地黃餅子治牙齒痛

地黃 斤五 右一味淨擇去苗於甕內蒸先鋪

布一重以土壹層密閉令熟出暴之當日

乾如經三度以生地黃汁二升灑之却暴

乾然後擣爲餅子每服一餅噙化嚥津一

治齒二生津液三變白髭鬚爲黑其功極

妙

土蒺藜散治牙齒疼痛斷腫動搖

土蒺藜

去角生用
不以多少

右為麤末每服五錢淡

漿水半碗煎七八沸去滓入塩末一捻帶

熱時時漱之別無所忌然雖藥味不衆蓋

單方之藥取効急速兼神仙秘指云若人

服蒺藜壹年已後冬不寒夏不熱服之二

年老者復少髮白重黑齒落重生服之三

年輕身長生今雖不作湯散服餌久而漱

之其驗亦同

一字救苦散治牙疼

香白芷

壹兩

草烏頭

半兩去皮臍心白
者用必黑不用

雄黃

一錢半
別研

右件為極細末與雄黃拌勻每服用藥末

少許擦於患處待少時以溫水漱立止

二聖丸治牙齒動搖疼痛

川烏頭

生用
半兩

蒼朮

去皮
一兩

右同為細末醋麪糊丸如梧桐子大每用

七丸食前塩湯下忌熱物少時

槐枝八仙散治牙齒疼痛

新槐枝

取東引者五握細到生乾地黃對本人秤重一兩半

地骨皮

胡桐律

莽草

各一兩

細辛

去苗半兩

青塩

乳香

各二錢半別研

右件八味除槐枝乳香青塩外同為細末
另入槐枝乳香青塩攪勻停分作八服每
服用水三盞煎三沸去滓帶熱緩緩漱之
悞嚥無妨冷即吐去大止牙痛痛愈更不
宜再漱忌甘甜之物

胡桐律散治齒斷腫悶宜露血出

胡桐律

川芎

細辛

白芷

各半

生地

黃一兩

青塩

二錢半研

寒水石

燒通赤出火毒二兩

右件同為細末每用塗貼患處吐津悞嚥
不妨無時日用五七次

石膽散治牙齒斷肉褪縮虛浮時有膿汁牙
齒動搖疼痛

胡桐律

黃礬

燒過

朱砂

升麻

各半兩

石膽

華細辛

淨當歸

剉

牛膝

剉

川芎

棘刺

炒

地竜

去上燒已
上各參錢

乳香

麝香

各二錢半

龍腦

右爲極細末每用藥少許傅擦牙斷上吐津悞嚥不妨早晨臨臥并每食後日用六次

二勝散治齒斷成褪或腫牙齒動搖疼痛

甜葫蘆子

鹽乾
八兩牛膝
剉四

右爲麤散每用五錢水一盞半煎至一盞去滓微熱漱多時吐之悞嚥不妨食後并臨臥日漱三四服

檳榔散治牙齒疼痛連斷頰俱腫去風熱消腫痛

檳榔

荆芥穗

茵草

升麻

羌活

藁本

木香

細辛

各半兩

右八味並不見火生搗羅爲細末每用半錢傅在腫痛處吐津悞嚥無妨不拘時候香芎散治牙齒動搖疼痛

川芎

羌活

細辛

防風

茵草

郁

李人

湯浸去皮尖
已上各一兩

右同爲麤末每用五錢水一盞半煎三五沸去滓熱漱冷吐不拘時候

升麻丸治陽明經有熱攻注牙齒腫痛踈風毒

升麻 細辛 防已 羌活去蘆頭 枳殼炒

去穰各一兩 大黃剉 麻人研 牽牛炒末 取大腹

子剉 郁李人生去皮 各三兩

右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前溫酒下

茯苓散治牙齒疼及牙斷腫痛

白茯苓二兩去皮一本 細辛去苗 香白芷各一兩

寒水石生用研四兩

右件爲細末每用少許擦牙痛處合口良久吐去津然後用溫水漱之不拘時候

應痛散治陽明經有風熱攻注牙齒疼痛

細辛 白芷 升麻各錢 南鵬砂二錢 川芎

五錢 鈆白霜 龍腦各壹錢 麝香半錢

右爲細末頻擦牙痛處吐津悞燕無妨不

拘時候

升麻散治陽明經受風邪入齒擗引牙槽疼痛不止

升麻 香附子 細辛 莽草 各等分

右同為細末每用三錢水壹盞煎至七分去滓熱漱冷吐日用三四度

牙藥麝香散牢牙齒止疼痛養氣血黑髭鬚

綠礬 枯 石燕子 燒通赤醋 生地黃 青黛 各半 青藍 二錢 石膽 炒參 五倍子 壹兩 訶子 二錢

皮 何首烏 龍骨 各四錢 白茯苓 壹兩 縮沙

人 八錢 甘松 四錢 零陵香 藿香葉 各六錢 百

藥煎 兩 細辛 二錢 竜腦 麝香 各二錢半

右為細末每用以刷牙齶藥刷牙齒上待少時用溫水微漱早晨食後或臨卧日用三兩次

清上防風散治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙齒悶痛斷肉虛腫鼻塞聲重頭昏目眩並皆治之

防風 細辛去苗 荷薄葉各壹兩 川芎七錢 獨
 活去蘆 荆芥穗 天麻 甘草炙 白檀
 白芷已上各半兩 片腦子壹錢別研
 右同爲細末入腦子再研勻細每服二錢
 淡茶清調勻稍熱漱冷吐不計時候如覺
 頭昏目痛牙齒腫悶用熱茶清調三錢食
 後服亦得

地黃膏治風牙齒斷腫痛熱毒上攻連頰腫
 常歸切焙半兩 白芷 細辛各一錢半 塩花壹錢 生地

黃汁五合
 右件前四味爲細末以地黃汁於銀石器
 內慢火熬成膏塗患處日用三五度
 牙藥麝香散治牙齒不牢固去一切疳蝕黑
 牙縫去腐殞

綠礬微炒壹兩 石膽炒二錢 五倍子去艸穰壹兩二錢 訶
 子皮 何首烏 白茯苓去皮 白龍骨 甘
 松土藿香葉各四錢 縮沙人八錢 零陵香六錢 百
 藥煎壹兩二錢 細辛去苗二錢 麝香研壹兩

右件爲細末入研者令勻先用熱漿水漱口每用藥少許擦牙含口少時後用熱水漱口每日早晨用

石燕子散治牙齒風冷疼痛及牙斷不密固

石燕子

五對緊小香火燒醋碎七遍研

茯苓五兩寒水石

燒過去火毒研半斤

細辛揀淨

香白芷

各壹兩

右爲細末入研藥勻每用藥半錢以指蘸藥擦牙斷上合口少時後用溫塩湯微漱壹兩口存藥性食後或臨卧日用壹兩遍

牢牙石燕子散治牙齒斷肉不固及腎弱齒疎或血出侵蝕

石燕子

壹十對火燒醋碎七遍後

青塩研

麝香

研各壹錢

右合研勻細每用藥半錢以指蘸藥刷擦牙斷上合口少時後用溫酒漱嚥如不欲嚥止出不用無妨早晨只用一遍

加減牙藥麝香散治腎氣虛弱故齒者及骨之所終髓之所養也若腎氣實則骨髓堅固

齒無病矣

綠礬枯一兩 石膽炒二錢 五倍子壹兩 訶子皮二錢

何首烏 竜骨 藿香葉 甘松已上各四錢

白茯苓去皮一兩 縮沙人八錢 零陵香六錢 百藥煎

壹兩 細辛二錢 生乾地黄 青黛研 竜腦研

麝香研已上各半兩

右為細末入研藥勻如常法用藥少許用刷牙蘸藥刷牙齒上合口少時後用溫水漱口吐之每日早晨用

二色漆牙藥治牙縫疎及牙瑩淨黑牙縫

五倍子二錢 訶子四錢 已黃丹壹錢 與上同

紅牙藥 綠礬生用二錢 銅錄半錢 二味同研令是

右每日早晨洗漱罷用荆芥杖兒蘸紅牙藥於牙縫內上一次後却蘸青牙藥於紅牙藥上傳之後少時用漿水微漱一兩口即休

消 白牙藥升麻散治風牙疼痛及齒斷腫硬不

川芎四錢 升麻 藁本 石膏 白芷各壹兩

皂角壹兩燒存性用 細辛六錢

右為末紗羅三度每用刷牙蘸藥少許刷

牙用溫水漱之

白牙藥真珠散治齒斷宜露牙黃黑不白

真珠壹錢 白檀叁錢 石膏二兩 烏魚骨半兩 白石

英半兩 浮石半兩 朱砂 香白芷 川芎 川

升麻各二錢

右件為細末每用少許以指蘸藥擦牙合

口良久吐津後用溫水漱口

白牙藥治牙齒黃黑不瑩淨

零陵香 香白芷 青鹽 升麻各半兩 細

辛二錢 麝香另研半錢 砂鍋細末 石膏細末各一兩

右除砂鍋石膏麝香三味外同為細末入

砂鍋等三味同研勻每日早晨以指蘸藥

擦牙後用溫水漱口

牙藥方治腎氣不足齒斷不固黑牙縫及髭

鬚牢牙

訶子 沒食子各四兩 五倍子參錢 細辛 甘

松 零陵香 麝香另錢 綠礬一兩沙白

茯苓二錢 百藥煎半兩 橡斗兒五箇 青蘄少許 金絲

礬半兩

右件除麝香礬礬二味另研其餘極細然後入諸藥拌勻稍熱水漱每日兩次用藥半錢刷牙烏髭鬚半牙齒白間黑其功效不可具述

雄黃膏治齒痛不已

雄黃二錢 乳香 沒藥各一錢 麝香半錢
右四味同研為細末鎔黃蠟為丸安在牙虫蝕竅中

定痛散治牙風疼痛立効

華細辛半兩 香白芷一兩 川烏頭一兩生
鈔方各乳香叁錢 鈔方二錢
右為細末每用少許擦牙痛處有津吐之嚙津無妨○醫方大成右為末每用少許擦牙痛處引涎吐之須臾以搥水灌漱方鈔

衛生易濟生方除白芷川烏用全蝎草烏
簡方同醫方集成南北經
驗方袖珍方同

生肌桃紅散治齒斷內血山并有竅眼時時
吐血

寒水石粉三兩朱砂飛二錢甘草壹字腦子加壹

用字不

右為細末每用少許乾捻有竅處

訶子散漆牙藥牙縫黑

綠礬二兩銅綠二錢研已上二味
係青牙藥先上五倍子

末六錢訶子皮取末壹兩半黃丹五錢已上係是紅牙藥後上

右件先川前二味牙縫中上了後少時再
用後三味依前上封裏少時用溫漿水漱

沉香散指齒瑩淨令白及治口瘡是措牙藥

沉香麝香各壹錢細辛半升麻藁本

藿香葉 甘松 白芷各二錢半石膏四兩寒水

石二兩

右為細末每日早晚措牙

常使齒藥玉池散治牙齒垢膩不淨潔

升麻去土 藁本去土 甘松去土 茵草 香白芷

川芎已上各壹兩 華細辛去苗葉并 生乾地黄

焙乾 地骨皮揀淨秤壹兩 皂角刮去皮刮存麝

香壹錢揀去毛 青蘄二兩

右件為細末入另研者一處再研勻細每

日早晚措牙如常使用

柳枝湯治牙根宣露動搖疼痛

羌活 獨活 地骨皮 防風去蘆 柳枝

皮各壹兩 小椒半兩 蒼木八兩揀淨

右件為細末每用二錢水一盞入柳枝黑

豆少許同煎至七分去滓熱漱冷吐食後

日三二次

雄黃散治牙齒動搖脫落暗黑歷虫時發疼

痛漸至損壞

川升麻 吳白芷 川芎 生乾地黄

猪牙皂角燒存性已 寒水石燒通 白茯苓

去皮各 華陰細辛去葉淨 青蘄 麝香各

錢 胡桐律 雄黃末各叁錢

右爲細末每用半字蘸藥擦於患處又煎漱漂吐嚥不妨

得効方

齒病

安腎圓八味圓治虛壅牙齒疼痛浮腫

方並見諸

虛門

蝎附散治牙疼不可忍者

蝎梢

七枚不去毒

附子臍

經驗秘方臍作底

蜈蚣頭

去

毒

川烏頭尖

各二

右爲末无川竹杖刺痛

詹寮片秘方作動

牙齦次

以紙撚任藥壹粟米許在痛處其骨不過

兩三次効

治牙宣鮮紅者甘露飲瘀紅者雙和湯

仍以搥泥炒爲末揩牙上

方並見精熱門及諸虛門

搯鼻方治牙疼

雄黃

沒藥

各一錢

乳香

半錢

右爲末若左邊疼用少藥搯入左鼻又吹入左耳如右疼搯右鼻吹入右耳

塞耳方

蒲黃末 乳香末 白芷末 各半 雄黃末

錢壹

右和勻以紙醮藥一字緊塞耳內隨左右仍用京芥牙在痛牙上

揩牙方

鶴虱 細辛 醫林方 白芷 甘松 各等

右為末每用少許揩痛牙上如有蛀孔用

藥入按孔中效 醫林方每用少許捺痛處如布蚰孔用餅為丸如菜

防風散治牙疼

豆大寒入乳中立效衛生易簡方為末拭牙上或煎湯噙漱

防風 鶴虱 各等

右剉散濃煎噙漱立効老鶴虱草研爛塞痛處亦可

消風散治齒熱痛斷腫有汁先傅以消風散

又以朴消傅其上又法用川升麻煎湯漱

嚙解毒 方見諸風門

川芎散治面腫牙疼不可忍

川芎 白芷 細辛 各等分

右為末擦兩三次塩湯漱立止

秘方揩牙散治牙疼遇喫冷熱獨甚

良薑 細辛 大椒 草烏尖

右為末以指蘸少許揩牙上噙少時開口

流去涎妙

牙痛有四訂

袖珍方經驗良方此下有不可例治四字 熟者怕冷

水用牙消薑黃 澹寮方用牙硝鬱金 雄黃 京芥 冷

者怕熱湯用乾薑蕞撥細辛 不怕冷熱

乃風牙用猪牙皂角殭蠶蜂房草烏 有

竅者蛀牙用雄黃石灰沙糖 澹寮方此下

齦上出血腫 牙痛十一字用藥了並用溫水灌漱之為

佳

取虫方治牙有虫而痛韭菜頭連根洗淨爛

搗同人家櫛 袖珍方作地永類鈴方經驗良方作械 板上泥

和勻搽痛處腮上用紙貼之一時頃取下

細細虫在泥上可以絕根

揩漱方治無故牙動牙宣出血香附子去皮

毛剉碎用薑汁浸壹宿曝乾為末漱口揩
齒齒堅無動無血矣經驗良方同永類鈔
方又皂角白鹽燒赤

細升
常擦

已驗方治牙疼

露蜂房 瓜蒌皮

右等分燒灰去火毒擦牙或以烏柏根韭

菜根荆柴永類鈔
方作芥根葱根四味煎湯溫漱

經驗良
方同

甘松香散治一切牙疼

甘松香 莽草 川烏去皮臍
各叁錢 北細辛去
葉

叁錢 硫黃半 香附子炒去毛
二錢

右為末以手指蘸少許揩牙上立効后用

鹽湯灌漱妙

秘方治經歲牙疼楓香脂為末入每焚香爐

內灰再篩過常日洗面時用揩牙上永無

斯疾更臨睡以溫水淨嗽為佳

小蘗散治牙齒宣露出血

百草霜 小蘗 香附子炒去
毛 真蒲黃各
五

錢

右為末指牙齒上立愈

芫花散治牙疼陳芫花壹握甘草節五錢細剉各煎先用芫花湯噙唾去次用甘草水噙少時效

治蛀牙疼莽草為末擦三五次虫即無

治血風蛀牙

雄黃

乳香

各壹錢
研如粉

麻黃

半錢

白芷

壹字

右為末研勻痛時先以荆芥穗咬在痛處

口涼去之次用皮紙撚津濕之點藥少許隨痛邊塞耳內

又方露蜂房炒川椒壹錢為末每二錢煎入少搥乘熱漱之

又方風蛀痛牙用針刺杏仁清油燈上煙熏乘熱認定病牙以杏仁搭之又復熏搭七次絕不痛但其病牙逐時落去斷根敷藥退腫

天花粉 白芷 赤小豆 鬱金 荆芥

薄荷 各等分

右件日乾為末密水調塗痛處

常用齒藥牢牙去風冷虫蝮宣露不問老少用之甚効

槐枝 柳枝 各長四寸壹握切碎 皂角 不蛀者七莖 搥 四兩

降真香 白膠香 各兩半

右同入瓷瓶內黃泥固濟糠火燒一夜候冷取出研細用如常法

輔車開不可合飲令大醉睡中搐鼻嚏則自

正

又南星末生薑汁調傅帛縛合一宿愈去風也

澹軒方

牙痛

牙痛白芷細辛治鶴虱煎湯漱亦宜雄黃焰硝搯出沫堯花擦熱更奇奇

虫牙痛

細辛十粒好川椒巴豆一枚同作膏軟飴元

如綠豆大絲包塞在艸牙槽枯凡滴乳蠟
和膏大小隨元塞蛀槽更有絲爪燒作末
時搽痛處也能消

牙踈

啄木鳥舌晒令乾頻剔踈牙合不難更有力
青細辛末熟搗踈處也難瞞

牙藥

馬尾擦牙最不便只須香附與乾榆臨眠點
指殷勤擦不但牢牙且黑髯

衛生寶鑑

遺山牢牙散

拔粹方此下王漢卿所傳方云
有搽牙二字

折太守得之於李簡使折得此方九十餘歲
牙齒都不曾踈豁及無疼痛漢卿今八十九
歲食肉能齒決之知此方如神也

茯苓

石膏

龍骨

各壹兩

寒水石

白芷

各半兩

細辛

叁錢

○拔粹方叁分

石嚙子

大者壹枚小者用一對

右七味爲末早辰川藥刷牙晚亦如之
救苦散治一切牙疼及塞風艸牙疼

川烏 草烏 桂花 良薑 紅豆 胡椒 葦撥 細辛 各半錢 石膏 官桂 各叁錢

右為末先漱淨裏外乾糝之出涎立愈

葦撥散治風虫牙疼兼治偏正頭疼

葦撥 錢二 蝎梢 良薑 各壹錢 草烏 去皮尖五分

右為末每用半字先含水一口應痛處鼻

內啼上吐了水用指粘藥擦牙疼處立定

麝香散治牙疼 麻孝卿傳

銅綠 五錢 白芨 二錢 白礬 二錢 麝

香 壹錢

右為末用麝香研細入藥和勻每用少許

貼於牙患處

乳香丸治走馬牙疳如神

明乳香 輕粉 各半錢 砒 半錢 麝香 少許

右先將乳香在鉢內令一人執鉢水盆內

浸鉢底一人研乳香如粉細取出入輕粉

麝香砒再研細和勻每用以薄紙一韭葉

潤去藥內按過擗紙少許丸如黃豆 拔若方作

米 大夜臥先漱口齒淨後以細杖子粘藥
丸劄牙疔處至明便効忌醬醋塩

澹寮方

牙齒

透關散治牙疼

蜈蚣頭去毒

蝎梢去毒

草烏尖

如麥粒大川烏底

如錢薄四枚胡椒

七粒雄黃

壹塊如麥粒

別研○醫方大成集

成南北經驗方如麥粒

右為細末用紙撚于蘸醋點藥少許於火

上爇乾塞兩耳閉口少許時立効

擦牙散治風熱牙疼川烏

草烏亦可壹隻切作兩邊壹邊生

壹邊煨

右末煨少塩同擦牙患處流去風涎

治蛀牙右沙糖圓好墻灰塞入蛀孔中

酒後宜漱口劉几年七十餘精神不衰每一

飲酒輒一嗽口雖醉不忘也曰此可以無

齒疾脯後食少許物便已

明道个軒徐侍

郎亦用此法謂甚得力

聖濟總錄 口齒

齒間出血

風邪僭熱在上流傳於手陽明支脈注於齒間則令齒斷虛腫甚者齒間血出蓋血性得溫則宜流故也

治齒斷血出及腫痒風冷疼痛烏金散方

槐白皮 豬牙皂莢 威靈仙去土 生乾地

黃 酸石榴皮 何首烏 青蘆各壹兩

入壹瓶子外用泥固濟燒令細辛去苗通赤取出放冷細研入後藥葉

麻各半 麝香細研

右一十味搗羅二味為細末入前燒者藥并麝香同研令勻每用半錢匕揩牙良久以溫湯漱口如早作齒藥用尤妙

治齒斷血出柳枝散方

柳枝 桑枝 槐枝各一握 皂莢不艸者

分一丹砂研入 生乾地黃焙半 麝香研一

水石研二 小薊根兩

右九味搗研為細散每用指齒良

治牙齒搖動血出宜露口殞不能飲食棘刺散方

棘刺燒灰當歸切焙細辛去苗葉菖蒲 莎草根

炒雞舌香各半兩青木香 青黛研胡桐淚

研乾薑炮各一分

右一十味擣羅為細散以絲裏半錢匕含化有涎吐之

治牙齒疼痛斷間血出去口氣辟風冷竜腦散方

竜腦研一分蔓荆實 細辛去苗葉升麻各一分

右四味擣羅三味為細散入龍腦拌勻每用半錢匕指牙良久以溫湯漱口

治酒後牙齒血涌出當歸湯方

當歸焙乾壹兩桂皮去麤皮甘草炙各半兩礬石一分熬枯

右四味麤擣篩每用三錢匕水一盞煎五七沸去滓熱漱冷吐日三兩度即差

治牙縫血出神効散方

草烏頭 青塩 皂莢各一分

右三味瓦器內燒灰存性每用一字揩齒立効

治牙宣血出不止胡粉散方

胡粉半麝香研

右二味同研為細散臨臥淨揩牙漱口訖乾貼兼能牢牙

治牙疼肉爛血出不止細辛散方

細辛大苗葉一兩草烏頭罐子內燒存性一兩

右二味搗羅為細散用少許揩牙出涎

又方草烏頭大者去皮臍高良薑等分為散

先用溫塩湯淨漱口了搵藥少許揩齒涎出立効

治牙齒宣露及血出不止方莽草一斤

右用水五升煮至三升去莽草熱漱冷吐

齒斷宣露

牙齒雖為骨之所終髓之所養得斷肉而固濟可以堅牢令氣血不足指理無方風邪襲虛容於齒間則令肌寒血弱斷肉縮落漸至

宣露永不附著齒根也

治牙齒宣露斷肉腐爛升麻散方

升麻一兩 防風六分 藁本去苗土 細辛去苗

葉一分 白芷兩 地骨皮一分 露蜂房微炙 木香

甘松去土 丁香 沉香各一分 柳枝心一切炒

右一十二味擣羅為散以一錢匕患處貼

齒斷上燕津以差為度

治齒斷宣露口殞血出茜根散方

茜根 升麻 甘松去土 牛膝剉 細辛去苗

差活頭去蘆 硫黃研 槐白皮 皂莢 搗花

研 芎藭 地骨皮各一分

右一十二味細剉同入瓶子內燒勿令煙

盡取出去火毒後擣研為散指齒甚妙

治牙齒宣露口殞血出不能飲食雞舌香散

方

雞舌香 當歸焙切 青箱子 乾薑炮裂 菖蒲

莎草根去毛 木香 青黛研 胡桐淚研 各棘

刺燒灰 餅半兩

右一十味搗研為散每用絲裏半錢匕含化嚥津更於患處可齒斷貼之亦得

治口齒宣露蟹蝕腫痒地黄散方

生乾地黄一兩牛膝酒浸切焙一兩半地骨皮一升

麻三分羌活去頭芎藭 藁本去土細辛去苗葉各

一胡桐淚半兩

右九味搗羅為散先用溫鹽湯淨漱口次以藥揩之搯了更不漱早起臨卧用之

治牙齒宣露疼痛并齒浮動紅絲散方

柳絮一兩麋角鎊煮過半兩紫石英研半兩凝水石

研壹兩海蛤紅者半兩丹砂研半兩龍腦一兩白石英

半兩

右八味搗研為散每服半錢匕指牙良久

漱口不計時候用

治牙齒浮腫宣露鮮血不止芎藭散方

芎藭 胡桐淚 石律 防風去白芷

莽草各一兩

右六味搗羅為散每用半錢匕指牙搥湯

漱之

治風牙腫疼宣露細辛湯方

細辛去苗葉升麻去分芎藭荆芥穗木

通刺各半兩莎草根去毛莽草兩半

右七味搗為麤末每用五錢匕水壹盞煎

至七分熱漱冷吐之日三兩次

治牙齒宣露白楊皮湯方

白楊皮壹握地骨皮一兩防風去又細辛

兩蔓荆實壹兩杏人去皮尖雙八生用乾地黄

焙二兩

右七味剉如麻豆每用五錢匕以水二盞

煎至一盞去滓留八合入酒一盞更煎三

五沸熱漱冷吐即差

治牙斷宣露牢牙散方

栝樓根二兩用沙鍋子內甘草白芷兩半雞

舌香七枚白檀香壹兩麝香研一分

右五味搗羅為散每用半錢匕揩牙久使

牢牙誤燕無妨

治齒斷宣露及骨膈風小兒急疔斷肉腫爛

黃礬散方

黃礬甘鍋燒通赤研入一兩生乾地黄焙胡桐淚

升麻各半兩乾蝦蟆頭二枚炙焦

右五味搗研為散每用半錢匕乾貼良久吐津甘草水漱口一兩服立効

治齒斷宣露疔蝨蟲蝕芎藭散方

芎藭 木香 乳香研丁香各一分 燒塩研

兩

右五味搗研為散每用少許患處傅貼日三五上即差

治牙斷宣露痒疼血出地黄散方

生乾地黄二兩細辛去苗白芷 皂莢不艸者人

皮子各壹兩

右四味同入藏瓶內以紙泥固濟暴乾用炭火燒令煙盡取出放冷研令極細次入白殭蠶末一分甘草末二錢再研令勻早晨或臨卧以少許揩牙斷良久以温水漱

口

治牙齒浮動宣露疼痛細辛散方

細辛去苗葉 荆芥去梗 莽草 升麻各壹兩 胡桐

淚兩半

右五味同為麤末每用五錢匕水二盞入

槐枝十數莖塩二錢匕同煎令濃熱漱冷

吐

治牙齒宣露腫痒松節湯方

松節剉一兩 細辛去苗葉半兩 蜀椒去目閉口者壹分 胡

桐淚研半兩

右四味剉如麻豆每用五錢匕以水二盞

煎十餘沸熱漱冷吐以差為度

治牙齒宣露海蛤散方

海蛤壹枚燒灰 硫黃研半兩 乾漆炒令煙盡研細半兩

右三味更入麝香少許細研為散先用淨

帛拭患處以藥傅之有涎吐却即愈

治風冷乘於齒間發歇疼痛口氣宣露雞舌

香散方

雞舌香 射干 各一兩 麝香 細研壹分

右三味搗羅為散入麝香再拌和令勻每用少許指齒良久以溫湯漱口

治齒斷宜露青黛散方

青黛 研 樺皮 燒 蝦蟆 取五月五日者燒灰各壹兩研

右三味於乳鉢中研令細每用少許傅齒宜露處立驗有津吐之

治風毒壅滯齒斷虛腫出血宜露疼痛白殭蠶散方

白殭蠶 八兩溫水洗過入鹽末八兩逐旋用擣為麝香細研

右二味同研令勻每用少許指齒良久以荆芥湯稍熱漱口冷吐去

治齒斷宜露風痒牛膝散方

牛膝 燒灰細辛末一分

右二味搗羅為散更於乳鉢中細研傅於宜露處日三五上即驗

治齒疳蝕齒及唇鼻風疼齒斷宜露牢齒膏

方

豬脂五兩 羊脂二兩 野駝脂一兩 黃蠟參分 鹽炒
 兩 雄黃研一兩 苘蓉子炒一分 丁香二十枚 白芷
 半兩 黃蘗去麤皮熬 青木香參分 細辛一分 蜀椒
 兩 去目及閉桂去麤皮 松節一分 沉香半兩 乳香
 口炒出汗半 芎藭參分 藁本去苗土 當歸
 兩 半 麝香研一分 莎草根兩 甘草炙半兩
 右二十四味除脂及研藥外搗羅為細散
 入研藥重細研如麴然後取三般脂煎鎔

入藥匙攪勿住手待至欲凝即膏成以瓷
 器貯之臘日合妙當於靜處勿令雞犬婦
 人見之每取少許傅齒上良

治風齒血弱斷肉縮漸至宜露地黃散方

生乾地黃 莽草 生薑切作片 乾漆
 豬牙皂莢 皂麻子胡麻亦可 菟絲子
 右七味各四兩入餅內以黃泥固濟火煨
 一日後入地一尺二寸深窖却三復時取
 出合子盛露三夜不得見日氣搗羅為散

如齒藥用之

治齒齲宣露去風散方

升麻

壹兩

白花

藁本

去苗

沉香

剉

細辛

去苗

丁香

各一兩

凝水石

研二兩

右七味搗羅爲細散再研勻揩齒

治牙齒風齲斷腫宣露膿出氣臭藁本散方

藁本

去苗

升麻

皂莢

不艸者燒灰

燒性各半兩

石膏

壹兩

右四味搗羅爲散臨卧時以手揩蘸揩擦

齒上微漱存藥氣

治牙齒斷宣露有膿血出及小兒蟲蝕疳斷方

葶藶

胡桐淚

各半兩

右二味搗羅爲散於患處搽之卽差

齒齲

齒齲之病由風熱邪氣客於手足陽明二經其狀斷腫或膿出而殍久則侵蝕齒斷宣露一名風齲

治齒齲斷腫膿出疼痛獨活丸方

獨活去蘆頭 防風去根 黃芩去心 黑零陵香 芎

藟 細辛去苗葉 當歸切焙各半兩 沉香剉 雞舌

香 升麻 甘草炙剉各壹兩

右一十一味搗羅為末鎔蠟和丸如小豆

大用繇裏一粒於痛處含化嚙津消盡即

再用

治牙齒風齲疼痛蟲蝕挺出礬石湯方

白礬燒灰 藜蘆去蘆頭 乾薑炮 白朮 蜀椒去目

并閉口者 附子去皮 濟上草炙剉各半兩 防風

炒出汗 細辛去苗葉 蛇床子壹分

右一十味搗為籠末每用三錢匕清酒一

升煎三五沸熱漱冷吐日二三度

治牙齒風齲疼痛蜀椒湯方

蜀椒去目并閉口者炒出汗 芎藭 細辛去苗葉 升麻

莽草 防風去根 黃芩去黑心

右七味籠搗篩每用五錢匕水二盞煎三

五沸去滓熱漱冷吐

治牙齒風齩宜露疼痛疳慙藜蘆散方

藜蘆頭去蘆莽草各半細辛去苗垣衣鹽

各一兩棘刺自鉤者

右六味搗末水調成劑以蕎麥麩四兩和作餅子裹之燒令通赤於醋中蘸過焙乾再搗羅為散用柳杖子咬頭令軟搵散置齒間良久溫水漱早晨臥用之

治齩齒痛及蟲蝕白附子散方

白附子炮知母焙細辛苗高良薑各一分芎

藟參

右五味搗羅為散每用半錢匕量患處貼之有涎即吐日三五度

治牙齒風齩疼痛麝香散方

麝香研硼砂研各錢細辛葉去苗青黛研升麻

各一分

右五味搗研為散先以鍼撥開風蟲處點藥於蟲孔中藥行痛即止

治牙齒風齩疼痛白附子散方

白附子一分生使一分莽草一分細辛一分芎藭一分高良薑一分

右五味搗羅為散以絲裏少許著齩齒上有汁勿嚥

治牙齒風齩疼痛作鼻血出膿雄黃煎方

雄黃研 葶藶紙上炒為末 麝香研半錢 盧會研半

右四味先以臘月豬脂三兩前化去滓次下葶藶末煎少頃次下三味研藥攪勿住

手候凝成煎瓷合盛先刮齒令淨鍼出惡血以絲拭乾塗煎仍用鐵篦子熨烙日三兩度次用後方

芎藭 升麻 藁本去苗土各半兩 獨活去蘆頭

辛去苗葉各一分

右五味搗羅為散量患處貼之

治牙齒風齩疼痛松脂湯方

松脂二兩 皂莢去皮一分

右三味籠搗篩每服五錢匕水二盞煎五

十沸去滓熱漱冷吐

治牙齒風齩疼痛烏頭湯方

烏頭炮裂去皮獨活去蘆頭郁李仁湯去皮各半兩

右三味剉如麻豆每用五錢匕好酒一升
絲裏藥於酒中浸一宿煎十餘沸熱漱冷吐

治牙齒風齩疼痛烏頭丸方

烏頭炮裂去皮五靈脂兩一

右二味搗羅為末以醋一升煮大棗二十

枚醋盡為度取棗肉和藥丸如棗豆大用
絲裏一丸於痛處咬勿嚥津

治牙齒風齩腫痛膿汁不止細辛湯方

細辛去苗附子去皮臍生用各半兩芎藭兩一

右三味剉如麻豆每服五錢匕水二盞煎
十餘沸去滓熱漱冷吐

治牙齒風齩吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙乾炒夜明沙炒各壹分

右二味搗羅為末以蟾酥和丸如麻子大

類聚 卷之七十三
絲裏一凡於痛處咬勿嚙津以差爲度

牙齒動搖

手陽明支脈入於齒足太陽之脈又偏於齒爲骨之所終髓之所養若經脈虛風邪乘之血氣損少不能榮潤故令動搖也

治牙齒動搖疼痛蜀椒散方

蜀椒二十粒 枳根皮 莽草 細辛 菖蒲

牛膝已上各壹兩

右六味搗羅爲散以水四升煮取二升法

滓細細含之以差爲度

又方芫薺二兩 細辛一兩 防風一兩 蘆頭去 薏苡人二兩

地骨皮一兩 柳枝剉

右六味搗篩爲散每用半兩水二大盞煎

至壹盞去滓熱含冷吐

治牙齒動搖疼痛齒斷宜露咬物不得宜用

細辛湯方

細辛二兩 柳枝皮四兩

右二味細剉於銚中炒令黃內大豆壹升

癩癧 七十三

八十一

和柳皮更炒候爆聲絕於堯器中盛用好酒五升浸經壹宿煖壹大蒸熟含冷吐以差為度

又方李根白皮參蒼耳子合參

右二味判碎每用壹兩水煎熱含冷吐

治齒風動搖捍齒勞牙方

丹砂別研壹兩青礬別研半兩白礬別研半兩馬牙消別研

牛防風去叉壹兩細辛上苗葉半兩蠟壹兩麻油參兩松節半兩當歸切焙壹兩松脂二兩黃耆判壹兩臘月

豬脂斤

右一十三味除脂蠟油外並細判先於鑊中煎脂濾去滓次下油煎三兩沸續下判藥煎十餘沸以絲濾過去滓更下蠟并別研藥慢火養成膏於瓷合盛每用少許塗傳患處即差

治齒動喫食不穩地骨皮散方

地骨白皮微炒壹兩當歸切焙乾參分升麻半兩桂去皮壹分芎藭參分甘草炙黃赤色半兩紫礦炙半兩寒水

石末二兩 芫荈子炒香熟

右九味搗羅為散每用壹錢匕塗齒根下
甚者繇裏如彈子大日吞三兩九欲得口中
含化亦妙

治齒根出露搖動疼痛宜含防風湯方

防風壹兩 蔓荆子壹兩 細辛半兩 川升麻半兩 地骨

皮半兩 赤茯苓兩 芎藭壹兩

右七味都細剉和勻每用半兩以水壹大
盞酒壹盞同煎至壹盞去滓熱含就於患

處良久冷即吐含盡為度日二盡此壹劑
永差矣

治牙齒動搖根腐肉爛細辛散方

細辛去苗 川升麻一兩 地骨皮 角蒿各叁兩 牛

膝叁兩 生地黃五兩

右六味為末先以荆芥鹽湯漱口良久揩
疼處令熱為度有涎吐之每日早晨夜臥
用

治牙齒動搖解骨膈毒氣令齒堅牢麝臍散

方

麝臍十箇無香者牛膝去蘆頭細一斤水律四

郁李人二黃茄子秋熟出子者二枚切細

右五味入鐵臼內搗令相著握作團入罐

子內上用瓦子蓋口留一小竅用塩泥固

濟燒令通赤候煙白色卽取去火新土罨

一復時取出入麝香一錢再同研細每日

早晨臨臥揩牙動處須更溫水漱口

治牙齒疼動搖作梟血出石菖蒲散方

石菖蒲 棘鍼燒灰細辛去苗葉各半兩乾薑炮裂雞

舌香各一分

右五味搗羅爲散以絲裏一錢匕貼牙斷

上有涎吐之

治齒動搖地黃丸方

生地黃五斤山芋四兩枸杞根參兩鹿白

茯苓去黑皮人參四兩

右五味先煎生地黃汁擣諸藥末用好酒

壹斗別煎至三升去滓入煎下地黃汁同

再煎入白蜜一斤酥少許煎候可丸即成
丸如小豆大每服酒下二十九一日三服
漸加至五服

治牙齒動搖疼痛及骨膈風草烏頭散方

草烏頭實大者壹兩二分作叁分壹分 細辛

夫苗葉 青塩半兩 地龍壹分

右四味搗羅為散早夜如齒藥指牙齒動
搖處

治風衝牙齒搖動芎藭湯方

芎藭剉壹兩 細辛去苗葉半兩 防風去叉一兩 薏苡人

一兩

右四味麤搗篩每用五錢匕以水三盞煎
一二十沸去滓熱含冷吐嚙津無妨

治牙齒動搖黑聖散方

草烏頭叁兩燒令赤地上用 蓬砂研半兩

右二味搗羅研細每用一錢匕沸湯點先

潔牙後用藥少許指牙齒動搖處日三五
度

治齒動搖欲墮方右以皂莢不艸者不計多
少燒存性搗羅為末代齒藥措之

治牙齒動搖烏髭明目牢牙方黑鉛半斤大

成汁旋入桑條灰柳木槌研令成沙○端

竹堂方經驗秘方衛生易簡方玉機微義

錫黑 右一味以熟絹羅為末每日早晨如常措

牙後用溫水漱在孟于內却用其水洗眼

亦治諸般眼疾髭黃口者用之皆變黑也

治齒風搖動或食物傷捍齒膏方

臘月豬脂二兩 丹砂研 青礬研 綠礬研 白礬

熬 馬牙消 防風去 細辛去 黃耆壹兩壹分 當歸壹兩 脂麻油參 松脂二

右一十三味搗羅為細散先煎油沸次下

豬脂及蠟次下諸藥如魚眼沸三上三下

入瓷器收旋措齒仍取臘日合即妙

治牙齒搖動齒斷宜露口氣腥臭不能飲食

宜貼棘刺散方

棘刺炒 當歸焙 青箱子 乾薑炮 菖蒲

莎草根 炮 雞舌香 青木香 青黛 研胡

桐淚 各等分

右一十味搗羅為細散絲裏半錢匕貼齒上

治牙齒疼痛風齩蟲蝕挺出搖落者礬石散方

白礬 熬 藜蘆 去蘆頭 防風 去 細辛 去苗 乾薑

炮白朮 蜀椒 去目及開口者炒出汗 蛇床子 微附

子 炮裂去 甘苦 劉

右一十味等分搗羅為細散溫酒調五錢匕熱漱冷吐勿嚙汁日三兩次

治牙齒搖落復安令著堅齒散方

熟銅 末細研 當歸 切焙 地骨皮 細辛 去苗

葉防風 去各

右五味搗研為細末再同研如粉齒纔落時熱粘齒槽中貼藥齒上五日即定一月日不得咬鞭物

牙齒黃黑

腎主骨齒者骨之餘也人之腎氣強盛骨髓
堅固則齒牙瑩白璀璨今腎氣虛弱無以榮
於骨髓故令牙齒枯槁而黃黑
治齒黃黑竜花藥散方

龍花藥二兩郁李人根刮去皮切升麻 黃芩去黑

心地骨皮剉碎白蒺藜炒地栢炙切吳藍去

各一兩龍腦別研半錢麝香別研半錢

右一十味除腦麝外搗羅爲散次入腦麝
細研凡口齒之疾無不治每欲貼時先以

柳枝淨揩齒以新汲水漱口更以塩花於
齒斷內外指之有涎唾卽止不要漱口便
取白薄紙剪作片子闊如薤葉以水蘸紙
摻藥末少許貼齒斷上嚙津亦得

治風熱牙齒黃黑細辛散方

細辛去苗葉壹分升麻 藁本去苗土芎藭 防

風去甘草炙各壹分凝水石研半兩

右七味搗羅爲散取少許傅齒更取一錢
匕懸裏含化嚙津無妨

治齒黑黃揩齒令白升麻散方

升麻 去苗葉 防風 去根 細辛 去苗葉 鐘乳 研壹兩 凝

水石 研半兩 白石英 研 丹砂 研各半兩 沉香 壹分

丁香 參分 麝香 研壹分

右一十味搗研為細散每用少許揩齒甚

佳

治齒黑黃并口瘻揩齒石膏散方

石膏 研壹兩 凝水石 研二兩 丹砂 研壹分 升麻 半兩

白芷 壹兩 細辛 葉 藁本 去苗十各半兩 沉香 壹兩

右八味並搗羅為散每日揩齒用柳枝咬

頭令輒點藥末揩齒常令鮮淨去惡氣更

入麝香少許甚佳

治齒黑黃揩令白淨升麻散方

升麻 參分 白芷 去苗 藁本 去苗 沉香 對細辛 去

葉 丁香 各半兩 凝水石 研一兩

右七味搗羅為散每早晨臨卧時揩齒良

治牙齒黑黃揩令鮮明潤澤鍾乳散方

鍾乳 研 海蛤 研 丹砂 研 浮石 研 白石英 研

類聚卷之二十三
八十一

真珠研末麝香研珊瑚研各一分

右八味搗研為細散再研令勻用柳枝咬頭令輒點藥揩齒甚妙

治齒黑黃揩合白淨空青散方

空青壹分皂莢去皮曾青壹分銅綠壹分石膏

研各一分戎塩兩半丹砂半麝香壹分

右八味除丹砂麝香外研為散用濕紙三五重裹以黃泥再裹炭火中燒令通赤候冷去泥入丹砂麝香研令細用柳枝點揩

之

治齒黃黑洗齒白芷散方

白芷去苗白斂去苗莎草根去毛白石英研細辛

右六味各等分搗研為散常用揩齒

治齒黑黃揩齒胡桐淚散方

胡桐淚研半兩丹砂壹分麝香研一分

右三味細研為散常用揩齒

治齒黑黃揩齒方桑根白皮剉不拘右一味

以醋浸三日用揩齒

牙齒不生

牙齒不生者由風疔齒齲諸疾遂致脫落久而不生也夫腎主骨齒者骨之所終髓之所養也凡人血氣強盛骨髓堅固齒雖脫落則必復生若血氣衰微骨髓虛弱則齒不能更生也內經謂男子八歲腎氣盛齒更髮長至於八八則齒髮去是也治法宜填骨髓養腎氣則齒可復生也

治牙齒不生及齒風連面疼痛細辛湯方

細辛兩一白芷

芎藭

露蜂房

各一分

右四味擣篩為散以水一椀煎十餘沸去滓熱含冷吐

治牙齒不生及齒風宜露川升麻散方

川升麻

白附子

各一兩炮裂

右二味擣羅為末再入乳鉢研藥末極細取八月生地黃四斤洗去土絞汁二大盞即下別研藥攪令勻於瓷器中盛每用以

柳枝懸裹一頭點藥炙令熱烙齒根下縫中更塗膏少許即驗

治齒風動搖嚼物不穩堅齒牢牙青礬膏方

青礬研半兩丹砂研一分綠礬研半兩白礬研半兩

馬牙消研一兩防風去根一兩細辛去苗葉一兩蠟

二豬脂斤一兩黃耆兩一當歸切焙麻油各三兩松

脂兩一

右一十三味搗羅為末先煎脂化去滓次下油蠟然後下諸藥更煎令凝膏成於瓷

合內盛每用如櫻桃大塗患處如臘日合可久停

牙齒挺出

牙齒挺出者手陽明經虛受於風冷與斷間津液相搏化為膿汁則斷肉落縮齒根宣露故令牙齒挺出也

治牙齒根挺出及脫落疔濕攻脣穿破侵蝕
蜜齒青黛散方

青黛研苦參剉甘草炙各一兩雄黃研丹砂研

荈若子炒礬石燒附子炮裂去藜蘆去蘆

細辛去苗麝香研各

右一十一味搗羅為散每用半錢匕以繇

裏貼齒痛處有涎即吐疔濕蟻者空腹并

華水調半錢匕服之

治牙齒風蟲齒根挺出動搖疼痛地骨皮湯

方

地骨皮去防風去細辛去苗杏仁湯

皮尖雙蔓荆實生乾地黄焙各白楊皮人炒

一握

右八味鹿搗節每用五錢匕水一盞半同

煎十餘沸去滓熱漱冷吐

治牙齒挺出疼痛不可忍甘草膏方

甘草生搗雄黃研各羊腎脂參兩泔淀

合二牛尿汁合青黛研半

右六味先於銅器中微火煎三味脂汁五

七沸次下三味藥末攪勻慢火熬成膏收

桃枝如筋大以歸裏頭點藥熱烙齒縫中

十餘徧日三好肉生即止

治牙齒風挺出疼痛郁李根湯方

郁李根剉芎藭 細辛去苗葉 生乾地黄各切

一兩

右四味搗為麤末每用五錢匕水三盞入

搥一錢匕煎十餘沸去滓熱漱冷吐

治牙齒根挺出動搖疼痛杏仁煮散方

杏仁湯去皮 細辛去苗葉 地骨皮各半兩 胡椒

一分

右四味搗羅為散量牙齒患處長短作絹

袋子盛藥縫合用漿小二盞煎三五沸取

藥袋子乘熱咬之冷即易去

治牙齒脫落疼痛細辛湯方

細辛去苗葉 羌活去蘆頭

右二味搗為麤末每用五錢匕清酒一盞

煎十餘沸去滓熱漱冷吐

治牙齒根挺出搖動痛不可忍細辛湯方

細辛去苗葉 胡椒一分

右二味麤擣篩每用三錢匕漿水壹盞煎五七沸去滓熱漱冷吐

治齒根挺出牙斷消爛癢痛血出不止紫金

散方蛇黃二兩煨令通赤醋內海過控乾滓

右一味研令極細漱口令淨手蘸藥末輕

指患處熱漱冷吐不拘時侯頻用為妙

治牙齒根欲脫方生地黃不拘多少

右一味研以絲裏著齒上咬嚼以漬齒日

三

指齒

齒者骨之所終髓之所養摧伏諸穀號為玉池指理鹽嗽叩琢導引務要津液榮流滌除腐氣令牙齒堅牢斷膾固密諸疾不生也聖惠論或緣指理無方招風致病者蓋用之失宜反以為害不可不知也

指齒細辛散方

細辛去苗葉升麻 甘松香去土零陵香 藿

香葉 當歸切焙 鈆丹研 白芷 地骨皮

凝水石 笋灰 牛膝切焙 麝香別研各一分 檀香剉壹兩

右一十四味搗研為末與麝香同研令勻每用少許揩齒溫水漱之

揩齒秦椒散方

秦椒去目及閉口炒出汗一分 馬齒莧重午日枚陰乾半兩 乾漆炒煙 生乾地黄焙 石榴皮 柳枝 桑根 白皮 胡桃皮 白刺皮各一分 右九味細剉入瓷餅內以鹽泥固濟用炭

火十斤燒以炭銷為度待冷細研每日早晚揩齒髭髮白即變黑

揩齒貝齒散方

貝齒研 文蛤研 石膏搗末 凝水石搗末 石決明各一分 丹砂研半兩 龍腦研一分 海蛤研叁分 右八味搗研為散早晨臨臥以指點藥揩齒去口氣益牙齒

揩齒丹砂散方

丹砂研一兩 麝香研少許 白檀香半兩 丁香皮

藿香葉 茅香 莎草根炒去毛 甘松去土 白芷 升麻 鈎丹各一兩 豬牙皂莢燒存性 石膏未四兩 凝水石末一斤 零陵香半兩 右一十五味搗研為末令細每日如常揩齒

揩齒防風散方

防風去叉 升麻 細辛去苗葉 鍾亂粉 凝水石搗 白石英搗各半兩 丹砂研 沉香剉 丁香 麝香研各一分

右一十味搗研為散取細每日如常揩齒

揩齒白芷散方

白芷壹分 升麻壹分 藁本去苗土 細辛去苗葉 沉香 剉丁香 石膏研 貝齒研 麝香壹分 豬牙皂莢燒存性 凝水石研壹兩

右一十一味搗研為細散早夜用如常揩益牙齒去惡氣

揩齒皂莢散方

皂莢二挺 空青 曾青 胡桐淚 戎塩

研石膏 研丹砂 研麝香 研壹錢

右八味除丹砂麝香外搗羅為散用濕紙三五重裏更以黃土泥外裏用炭火燒通赤去火候冷去泥入丹砂麝香同研為散每日如常揩齒

揩齒白石英散方

白石英 壹兩 珊瑚 海蛤 琥珀 各半 海水

沫 丹砂 鍾乳 研各分

右七味搗研為細散每用少許揩齒鮮白

揩齒細辛散方

細辛 去苗 藜蘆 去蘆頭燒 莽草 曲頭棘

燒東墻衣 炒各兩 搥花 研各合 蕎麥麪 炒各合

右七味搗羅為散取細每日如常揩齒

揩齒牛膝散方

牛膝 焙 生地黃 切 地骨白皮 馬齒莧 焙

鹽 研 豬牙皂莢 去皮子 蘭香根 半 饋飯 乾

壹兩

右八味搗羅為散以麪裏炭火燒令煙盡

取出去麩細研爲末每用揩齒

揩齒細辛散方

細辛去苗葉升麻 白芷 藁本去苗土沉香

剉丁香 石膏研各壹分

右七味搗研爲散每日用柳枝咬頭令輒

點藥揩齒爲妙

揩齒升麻散方

升麻 生乾地黄 皂莢 乾石榴子

柳枝 巨勝各半兩

右六味剉細入瓷油瓶中以搥泥固濟炭火燒通赤候冷搗研爲散如常揩齒

揩齒金牙散方

金牙入瓷餅內泥固濟蟾酥少許細辛去苗

黃芩去黑心白芷各半兩升麻壹兩

右六味搗研爲末別用蕎麥麩四兩以新麻油和成片將前藥末裹作團頓塲上四畔以炭火燒一飯久取出候冷和團再搗羅爲細末別研龍腦麝香各少許丹砂雄

黃各半兩再同研勻用瓷合盛逐日點藥
揩齒上卽以煖水漱之如牙齒疼血出揩
三五上差久揩黑髭髮

揩齒蓮子草散方

蓮子草

升麻

剉

牛膝

切

茜草

切

丁香

各半

兩生地黄

剉二兩

右六味入餅子內用泥封頭燒令通赤取出搗羅爲散每如常揩齒

揩齒治蠶疼齒根宣露白芷散方

白芷

芎藭

甘草

炙

地骨皮

石菖蒲

各一分

右五味搗羅爲散每日常以白楊枝搵藥
揩齒上

牢牙益齒大聖散方

皂莢

剉二挺

訶梨勒皮

鹽

各一兩

右三味搗碎以麵裹成團用槐枝火燒煙
盡爲度別入升麻細辛各一兩同研爲末
每日早晚揩牙溫水漱口

類聚 卷之二十一 九十九

揩齒皂莢散方

皂莢不艸者雞腸草燒各半斤青鹽二

右三味細研為散每用揩齒

揩齒胡桃灰散方

胡桃人燒作灰貝母去心各一兩

右二味搗研為散每用揩齒

揩齒烏髭鬚兼治牙齒一切疾病黑金散方

麻粹三斤細杵不用羅地黃叁斤凍畢一停好者曬乾到青鹽

二兩杵碎不用羅皂莢九挺肥好不艸者截作叁段為度東引桃

枝 柳枝 桑枝各十截如指馬齒取一

頭上生者取採時不得令他人見雞犬不聞須自身採取於淨室內陰乾秤數收用之

右入味取盛三升以來瓦罐子一隻將前

件藥物隨味分作三處隨一味一重重下

於罐子內放藥絕用新瓦一片可罐子口

蓋覆瓦先穿一小竅外以紙筋泥固濟候

乾炭火燒通赤候竅子煙出火寒竅子用

冷黃土培壹兩宿取出更用升麻白芷各

類聚 卷之二十一 九十九

雜書世世
一

一兩同前藥一處細擣羅為末以新瓷器
密收逐旋取不以且暮揩齒表裏久用髭
鬚黑潤牙齒堅白除口氣

揩齒變白髭槐枝散方

槐枝 烏賊魚骨擣末無食子擣末馬齒莧

生乾地黄 胡桃燒灰青橘皮去白地黃花

皂莢 檲葉 葱須各一分

右一十一味並細剉入瓷餅內蓋口火燒
煙出細研為散每日三上揩齒

揩齒髭鬚變白為黑芟實花散方

芟實花陰乾糯米花陰乾黥子花陰乾各五兩烏菱

參七枚桃胡參七枚取不艸皂莢剉寸段麝

香參分

右七味除麝香外擣羅為細末用糯米飯
搜為團以炭火燒令通赤候冷入麝香三
分都研令細每日早晨及夜臨臥先以漿
水漱口後揩齒

揩齒烏髭鬚及治牙齒諸疾若用此藥永不

類聚卷之三
百一

患牙病華山石刻散方

雞腸草 早蓮草 茜草根 晚蠶砂

白礬 青塩 不艸皂莢 呵子已上各等分

右九味咬咀如麻豆入瓶子內外川塩泥固濟口上留一竅如皂子大用木炭五斤煨之煙盡為度杵為細末每日三二次揩牙熱微瘡氣少時用漿水漱口內髭髮黃白者皆黑

揩牙烏髭及治牙疳出血久不差當歸散方

當歸末 鯽魚洗去腹中物留鱗內當歸末令滿

右二味以紙裏泥固濟燒成黑灰入燒塩同和揩牙如常漱之

居家必用

長春散刷牙藥能烏髭鬚牢牙齒

甘松 呵子 人參 膽礬 金絲礬

青塩別研臨時旋用 細辛五錢 百藥煎 川芎各五錢 綠礬醋燒七次 白芷 白檀各四錢 酸石

榴皮四錢 五倍子一兩 茯苓二錢 橡斗子十個燒存性

江茶 麝香許少

右為細末夜間臨卧先用青塩茶末擦牙
畢次川前藥末刷牙每日早晨服不老湯
下還童丸以助藥力

不老湯

壹斤生姜二斤棗二兩青塩四兩草丁香
白檀各半錢三兩陳皮一處擣煎也好點
也好令君服之長不老
右將生姜切作片子棗煮熟去皮核同姜

擣爛焙乾為末與別藥攪勻每次壹錢每
日早晨沸湯點下還童丸五七十九

還童丸治腎不足髭鬚蒼白眼目昏花服之
一月如有白髭鬚用鑷子摘去再服一月盡
生黑矣若不摘去服兩月後從根自黑矣大
有神効

熟地黄兩五 牛膝兩西 黃芪炒 五味子去

盆子 乾骨皮各叁 白茯苓去 白蒺藜炒

四胡桃仁湯浸 桃仁湯浸 兔絲子酒浸 碾

各五兩

右除胡桃仁桃仁二味壹處先研作細膏
下與其餘藥同為細末和勻煉蜜為丸如
桐子大每服五七十九早晨不老湯下午
前空心溫酒送下忌食葱蒜蘿蔔牛肉

白牙散

藁本升麻及細辛皂莢燒灰茶要勻石膏
一倍加檀麝擦齒牢牙若有神
右件為細末每日早晨刷牙後用此擦之

七寶散堅齒牢牙去風坂白縫黑刷牙用之

膽礬 參錢方鴨背者另研 縮砂仁 川芎各二

○秘方 細辛 二錢 滑石 秘方用 綠礬

各一兩 麝香 秘方少許

右為細末先用高茶刷嗽然後用藥擦之

俏牙藥

五倍子 五味子 黃丹 各半兩為 金絲

礬 八錢 百藥煎 參錢 呵子 五 綠礬 銅綠 膽

各半兩為 細末後上

右件爲細末如常漬牙法酸醋嗽之

必用全書

擦牙烏髭藥補腎明目白牙

熟地黄焙乾破故紙兩青塩兩半

右件炒爲細末刷牙淨然後以此擦牙良

久嚙之必用之書同

烏髭治牙痛方更能明目補之

當歸兩半川芎兩半細辛錢二青塩錢叁

右件爲細末擦令透嚙之必用之書同

御用牙藥

蒺藜一兩炒去尖細辛各少許川芎各少許

右件爲細末早起及臨臥刷牙少停嚙之

必用之書同

經進牙藥史丞相方

訶子二兩半沒石子二兩百藥煎兩半五倍子錢叁

燒錢一甘松錢一細辛錢二畢撥錢二貫芎

半錢二白檀錢一麝少許真膽凡錢叁絲凡一兩金絲

凡兩半酸榴皮三錢微炒防風錢二椽斗子二箇燒必用

必書五
箇燒

右件十七味除礬麝檀三味另研燒者三
味存性同爲細末後入前三味和勻臨臥
先用溫水刷牙淨後用藥半錢刷牙漿水
漱二三百度

齒藥還丹散史越王方陳月觀不用香附子
用蒲公英俗名孛鴣丁黃花每根一朶摘
之有白汁遍野有之春末盛開和末亦有
放花者帶花採之三四月開花時採根花

葉淨洗日曬去水每斤用解塩一兩香附
子半兩拌罨三二宿每斤作二十團用厚
皮紙裹線扎之焙乾次用六一泥固訖慢
火焙一日候微乾密室炭火煨之通紅去
火隔一宿敲去土并紙研細早晚擦牙其
藥無毒津唾嗽嚥或吐之亦得湯水灌漱
久服髭髮白者還黑至老不衰忌蘿蔔葱
白凡男子未滿八二皆能返少其効如神
六一泥俗名蚰蟥屎必用之
書同

必用之書

金主牙藥方

真膽凡研另金絲凡一兩研縮砂仁二錢半川芎

二錢半膩滑石壹兩華細辛二錢半

右件為細末入好江茶三錢和勻早晚刷

牙少待嗽口

拔粹方

紅鉛散治走馬牙疳綠礬不以多少相礬色鮮明

者入甘鍋用炭火燒鍋赤傾出以好酒洒

拌勻再入鍋如此數遍色紅研作細末入麝香少許先以溫漿水嗽淨用指蘸藥有疳處貼之○煙霞聖效方鉗鍋內火煨綠礬不以多少醋蘸三遍燒三遍研細加麝香少許如馬牙疳久不瘥貼藥即愈

固真丹

沉香 丁香 木香 茴香 炒人參 當

歸微炒滑石各半兩乳香另研五錢沒藥另研五錢乾胭脂另研半錢全蝎

脂另研半錢琥珀另研五錢川山甲另研五錢

微炒代赭石水飛 乾蓮心微炒 木通頭
 五錢 桑蛸炒或酥炙 麝香另研二
 下燈草錢 桑蛸錢 二錢半 麝香錢半
 血竭另研五錢已上 膈臍壹對酒蛤蚧
 乙對去頭 火杵草酒蜜酒九 晚蠶蛾 青
 足酥炙 火杵草蒸九曝
 蛭錢各五

右為細末於辰火日合醋浸餛飩餅為丸如
 櫻桃大每服二三丸温酒送下空心忌猪
 羊血蒜騎馬服訖乾物壓之 呪曰叁祝
 合北海泠泠雪浪如銀三江四海盡入藥
 之

中能實骨髓能養精神誅殺鬼魅永保遐
 齡急急如律令奉勅攝

擦牙藥

細辛 香白芷 滑石 縮砂仁 川芎
已上各 金絲礬錢五 膽礬錢六 麝香錢半 上品茶
壹兩

右為細末臨卧擦之

神應散擦治牙疼

川芎 防風 升麻 細辛 茯苓 白

芷 香附子 萹撥 甘松各等分 石膏此
上加 三倍

右為細末每晚臨卧刷淨牙以指蘸搽熱
麻嗽去常用牢牙去風

善應膏

當歸 白芨 桂 白欽 白芷 木鱉

子仁 杏仁各一兩 丹二斤 油五斤 乳香 亂

髮灰 沒藥各半兩 加黃耆去錢 當歸稍錢 瀝

青少許

右先將藥油內煎令焦黃濾去滓再煎清
油沸下丹濕柳木篦子不住手攪熬六時
辰滴於水中成圓珠子住火入沒藥乳香
黃耆當歸稍末攪勻堯盒內收貯

瑞竹堂方

髮齒

妙應散牢牙踈風理氣黑髭髮

白茯苓 遼參 細辛去葉 香附子炒去毛 白

蒺藜炒去角 川芎 縮砂已上各錢 龍骨研 石

膏煨百藥煎 白芷已上各七錢 麝香少許

右為細末臨卧早晨溫水刷之

沉香散治刷牙堅固牙齒榮養髭髮

沉香二錢 白檀乙錢 苦練子破四片 母丁

香一錢 細辛去苗 酸石榴皮二錢 當歸兩

訶子皮二錢 香附子半兩炒 青塩二錢 荷

葉灰乙錢 青黛二錢 乳香乙錢 龍腦半錢 麝

香半錢

右為細末每用半錢如常刷牙溫水刷漱

了早晚二次用

追風散治諸般牙疼

貫衆 鶴虱 荆芥穗已上各等分

右為咬阻每用二錢加川椒五十粒用水

壹椀煎至七分去滓熱漱吐去藥立効衛生

易簡方同

刷牙藥

香附子去毛炒 大黃火煨 ○經驗

右用象子二十个内一十八个裝滿青塩

於沙器內葷擺定用碗蓋之燒存性與生
椽子二个并香附子大黃同為細末每日
刷牙掠髭鬚

神仙長春散治牙齒動搖疼痛牢牙黑髭髮

至老不白深有神效

太平宣
差傳

皂角

一斤去皮弦
虫蛀不用

食塩

四兩二味
同燒煉

香附子

淨四兩
炒去毛

青塩

四兩
研

牛旁子

四兩
炒

蓮花藥

一兩

藿香

一兩
早蓮草

麝香

一分
研

腦子

一分
研

右將皂角剉碎用小瓦盆兩個上盆底鑽

小孔三个下盆裝一重皂角一重食塩四
兩都裝下盆內相合泥固炭火煨煉煙青
為度取出同前藥碾細入麝香腦子同為
細末每日早晨臨睡刷牙甚妙

風牙疼

細辛

各等分
葉草烏頭
方簡竒方用共
經驗秘

右為細末先以冷水漱淨用手指點藥擦
牙須臾立愈

虫牙疼天仙子不以多少燒煙用竹筒抵牙

引煙熏之山居四要衛其虫即死永再不

發經驗秘方玉機微義同

荜藜散治打動牙齒疾藜根

右燒灰貼動牙即牢經驗秘方玉機微義同

王氏集驗方

牙疼

五倍子 細辛 茯苓各三錢 青礬九錢半

右為末擦患處

又方畢撥 細辛 草烏各等分 良薑少許

右為末擦患處

又方刷牙去風定疼

細辛 竜骨 白茯苓 石膏各三錢 藿香

白芷 甘菘各一錢

右為末刷牙溫水灌漱

刷牙藥

青礬九錢重半 細辛去土 五倍子去土 白茯苓

去土

右為細末五七日刷一次

牙疼漱口藥

細辛 防風 荆芥 川椒 川芎 白

芷 甘草

右等分爲細末每用三錢水一錢煎七分乘熱灌漱冷卽吞服

又方道人頭一兩香附子二兩青塩半兩杜蒺藜半兩

右爲細末措擦如常

醫方大成

牙齒

三因方金沸草散治風寒傷於心脾令人增

寒發熱齒浮舌腫方見傷寒門醫方集成南北經驗方袖珍方同

楊氏家藏方雄黃定痛膏治牙齒疼痛

大蒜二枚方二枚○經秘細辛去苗○衛主益

硝別研各二錢○雄黃一錢猪牙皂角四錢

○易簡方四錢

右爲末同大蒜一處擣爲膏圓如桐梧子每用一九將絲子裹藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放在右耳內良久痛止取出

藥丸可治數人醫方集成南

本事方治一切牙痛

川升麻當歸 川乙金袖珍方乙作鬱 細

辛 葶撥 白芷 荆芥各等分

右為末用瓦合子貯之緊閉合口勿令泄

氣每用少許指在牙痛處以溫荆芥湯灌

漱立効醫方集成南

本事方取牙落不犯手

草烏 葶撥各半兩 川椒各半兩

細辛各參兩 ○易

右為末每用少許指在患牙處內外其牙

自落醫方集成南 北經驗方

南北經驗方

牙齒

張子和方治牙宣藥

葶撥 胡椒 良姜 乳香神效名 麝香

細辛 青塩 雄黃

右各等分為細末先以溫漿水刷淨後用

藥末於痛處擦追出頑涎休吐出藥嗽數

十次痛立止忌油膩一二日袖珍方同衛

方用青皮兌去乳香細辛青鹽雄黃

袖珍方

牙齒

升麻散治牙疼腮腫

升麻 地黃 川芎 地骨 槐子 皂

角 白芷 細辛 各五錢 川椒 二錢

右為末以藥少許揩牙有涎吐出用塩湯

漱吐 經驗良方同

砂糖丸治牙痛虫牙右用礬石灰 經驗良方此下有出

山石灰 末化者砂糖牙塞孔中効

玉池散治牙膿血變骨槽風者及骨已出者

此方張龍圖傳

藁本 經驗良方 升麻 防風 良方去蘆 細辛 白

芷 草節 良方 甘 當歸 槐花 川芎

獨活

右等分姜三片煎漱燕無妨○良方右為

細末每服三錢生姜三片水壹盞煎七分
溫漱服之無妨

治牙疼

川練肉二川烏一胡椒四十

右爲末醋糊作餅如菜豆大牙疼咬之出
涎爲度忌冷熱硬物塩水漱之

秘方牙疼右用草蜂房壹枚用塩盛孔內以
火燒研末擦牙痛處塩水漱吐之効

祛風定痛散

防風 川芎 白蒺藜 石膏 沉香

青塩 白芷 香附子 細辛 沒石子

甘松 三賴 薄荷葉 旱連子已上二錢半

膽凡二錢

右爲末早晨臨臥擦牙患處少時出涎用
塩湯漱吐之

定痛消風散

全蝎 白芷 細辛 荆芥 川椒 防

風

右爲末擦患處以菹水漱吐之

白牙散

石膏兩四 香附子兩一 白芷 甘松 三賴子

藿香 沉香 苓苓香 川芎 細辛各

錢五 附風

右爲末早晨擦牙以水漱吐之

牙疼用嚙子屎丸如桐子大用牙疼處咬之

丸消卽止

牙疼痛

蟾酥 草烏尖炙 細辛炙 射香少許

右爲丸絲裏塞患處出涎盡以水漱吐之

治風蛀牙疼

草烏 蟬退 地膽 姜蠶 蜂窩 牛

膝 荆芥 細辛

右等分水煎熱漱冷吐之

七寶散

茯苓 蒼朮 細辛 白朮 石膏各錢

綠凡六錢 射香少許

右爲末每日臨臥刷牙用唾津頻上潤之

治牙痛

荆芥 少明凡 二錢半飛 草烏 叁个 花椒 細辛 二錢

右爲細末有牙痛用荆芥穗點入痛處

永類鈴方

齒牙

牙疳蝕癰腫取蟾酥點效

牙宣黃竹葉當歸尾同搥煎嗽

滿口有血枸杞根爲末湯調嗽後服之兼治

吐血

齒痛不可忍附子及天雄尖全蝎七箇作末

點痛處皆生用

又真細辛威靈仙爲末沙糖丸貼痛處

牙齦疼腫生地黃川獨活細辛煎噙服痛加

升麻桔梗或生瘰子敗毒散升麻湯取效

不一

齒縫出血枯白凡或加露蜂房炒入煎水噙

嗽

蒼耳子或莖葉煮汁熱含吐再噙四五次痛即止

又楊柳白皮捲如指大嚼於痛處或柳枝一握剉入塩及漿小煎噙

又杜冲芫花等分川醋炒七次水煎噙久之吐於壁上不得落地三遍痛即止

皂角香附塩同燒作揩牙藥明日去口氣

齒癰牙宣纏喉風口瘡并小兒走馬疳蠶退

紙燒灰爲末蜜元噙走馬疳加射香

牙痛諸藥不效皂角濃漿用朴消煎令溶滌

在石上成膏子點擦痛處

經驗良方同

風虫等牙象斗子五个以青塩在內火煨塩

袋內皂角一條火燒存性爲末先以湯嗽

擦上末○經驗良方石爲細末先用荆芥

水漱訖却以前藥就痛處擦之去涎日三

五次

治疳蠶斷爛口臭

白凡 青黛 胡黃連 蘆薈 蝦蟆

炙焦乙
半分射香字

右為末半錢傳患處

又大蜘蛛乙个以濕紙裏再用荷葉包煨焦

為末入少射香研傳補

醫方類聚卷之七十二

