

醫方類聚卷之一百六十七

蟲傷門二

千金月令

主蚰蟻入腹方右食酪三二升即差

主蛇咬方右取粉粥食不得著醋


又被雞子頭附咬處雞子色變易之○聖惠

主方治蛇螫入瘡已合而餘毒在內或淫淫

主痛痒方右取鷄子打破頭作孔合著螫處

又逡巡雞子黑又換以可為度

瑣碎錄同



又取胡瓜附之數易良

主蛇露瘡方右取蛇脫皮燒灰和水附之

主蜈蚣咬方右取口一枚咬處安當自飲

其毒蜘蛛死痛不止更著生名朱氏集驗方此下云

今人以蜘蛛飲毒了即將放淨水中以活蜘蛛甚妙○是齋醫方治

蜈蚣傷極妙甚者不過二枚收大蜘蛛壹

枚放所咬處令收其毒趙叅議陳寺丞錢

文子皆云之初亦不信親曾用之就嚙痛

果即定蜘蛛雖著身稍遠必徑尋其處而

嚙之漸覺腹脹蓋為毒氣所攻須急投水

中不令即死得效方蜘蛛壹枚安置於傷

處飲出毒氣用冷水壹碗在傍如蜘蛛死

即投水中救活痛未止再換蜘蛛痛止為

度經驗良方同

主蜘蛛咬方右以麝香和蛇黃醋研塗之

主蠅虻溺瘡方右以塩湯洗之○聖惠方治

蠅虻瘡浸淫多年不差方右用塩一斤以

熱湯三升相和用絛浸搗於瘡上

又摩犀角附之。○肘後方治蠖蝮蟲尿人影
 著處便令人體病瘡其狀如粟粒累累壹
 聚慘痛身中忽有處燥痛如芒刺亦如刺
 蟲所螫後細瘡癰作叢如茱萸子狀也四
 畔赤中央有白膿如黍粟亦令人皮急舉
 身惡寒壯熱極者連起竟腰脇骨也治之
 法初得磨犀角塗之止衛生易簡方同
 又如有汁者燒道邊弊蒲席灰附之。○聖惠
 方治蠖蝮尿方右燒故蒲席為灰油調塗

之煮汁洗亦佳
 主蝎蜥方右以醋研附子塗之又以白礬壹
 兩醋半升煎之投白礬末醋中浸蜥處
 海上仙方如毒瘡腫毒毒瘡與交惡助醫
 蠅子入腸
 忽遭蠅子入咽喉皆惱心腸不自由尋取世
 間蝦蟆眼爛研嚙下解均愁
 蛇傷
 若人苦被毒蛇傷獨蒜原來力甚良切作片

兒遮患處艾燒七壯便安康

蛇傷犬咬

細辛蕞撥及雄黃用酒研來入麝香不問蛇傷并犬咬當時喫了便安康

鼠咬人

忽然被鼠咬毒氣腫難當猫糞填咬處即得不成瘡

蜈蚣諸傷

蜈蚣蛇蝎傷須用真雄黃生薑汁調貼此病

自安康

聖惠方

治蛇螫諸方

凡中蛇不應言蛇皆言蟲及云地索勿正言

其名也惡蛇之類甚多而毒有差劇時四月

五月中青蛙三角蒼虺白頭大蝎六月七月

中竹狩艾蝮黑甲赤目黃川反鈎白蛙三角

此皆蛇毒之猛者中人不可治多死又有赤

連黃領之類復有六七種而方不盡記其名

水中黑色者名公蠟山中一種亦相似不常聞螫人又有鈎蛇尾如鈎能倒牽人獸入水沒而食之又南方有吻蛇人忽傷之不死終身伺覓其主雖百人衆中亦直來取之唯遠出百里乃可免爾又有施蛇長七八尺如船楸狀毒人必死卽削取船楸煮汁漬之便差但蛇例雖多今皆以青條矯尾白頸艾蝮其毒尤劇大者中人若不卽治一日間舉體洪腫皮肉坼爛中者尙可得二三日也凡被蛇

螫第壹禁第二藥無此二者有全劑雄黃麝香可預辦故山居者宜令知禁法也又惡蛇螫著人卽頭解散言此蛇名黑帝其瘡冷如凍凌此大毒惡不治一日卽死若頭不散此蛇名赤帝其毒小輕瘡上冷不治故得七日死凡蛇瘡未愈禁熱食熟食便發治之依初被螫法也

治蛇螫疼痛宜傳此方

合口椒

二兩 蒼耳苗

五兩

生薑汁

二兩 硫黃

半兩

右件藥相和爛搗傅螫處良

又方地竜五枚蜈蚣一枚端午日收赤足者

右件藥相和爛搗傅被螫處

又方麝香壹分雄黃壹分半夏末壹分

右件藥都研令勻傅之即愈

又方白礬兩甘草壹兩

右件藥搗細羅為散如蛇螫著之時心頭

熱躁眼前暗黑用新汲水服壹錢即止如

有些小腫氣用白礬煎漿水蒿苣根煎三

五沸淋之即除如大段蛇螫著未及修事

藥物用耳塞少許入在螫著瘡口內以醃

醋壹滴滴在瘡口上即止

又方白礬二兩大麻葉五兩蒼耳莖葉五兩

右件藥以水壹斗煮至六升去滓下白礬

末末温温浸之備預百要方同

又方猫兒糞三兩乾薑二兩牛角鯁二兩梟

又黃壹兩

右件藥搗細羅為散以津唾調傅於被螫

處

又方右取獨艱蒜薄切安螫處以艾炷安在
 其上灸備預百要方同衛令熱徹即愈
 治蛇螫人瘡已合而餘毒在內或淫淫痛痒
 方右取甲煎塗之神驗蠍蜥同用
 又方右以礪砂壹兩研令細以菌內生薑葱
 就上取却葱角尖傾入礪砂末却以角尖
 覆壹七日掘出葱傾礪砂汁於壹張緊薄
 紙上陰乾每有傷處取錢孔大紙貼之立

愈

又方右用大蒜爛搗傅瘡上日三四度易差

碎錄同

又方右用桑樹白汁塗瘡上日三四度塗之

又方右用黑豆細剉搗傅瘡上日四五度

用之

又方瑣碎錄蛇右用水蓼壹大握搗傅螫處

乾即更換○衛生易簡方治蛇咬用水蓼

搗汁飲滓傅傷處

又方右用煖酒淋洗瘡上日三四度用之後

勞 衛生易 簡方同

又方右燒刀子頭令赤以白礬置上候成汁

便熱滴於螫處立愈 肘後方此下云此極神驗得力者數拾人

真元三拾二年有兩僧流向南到鄧州俱為蛇嚙令用此法救之傳藥了便發更無

他苦

又方右以頭醋煮青竹筒合於螫處須更黃

水沫出即差

又方右取遠志嚼令爛以傅之并內壹片子

於所螫瘡孔中數數易之 真碎 熱地音平 錄同

又方右取黑豆五升礪碎分為二分於盆中

以水浸過三四寸深令浸所螫處良久去

舊豆著新豆復浸不過三兩易便差 真碎 錄同

兼以豆為末水調服之亦妙 真碎 錄同

又方苦葫蘆根爛搗封瘡口上立差 真碎 錄同

治蛇骨刺入毒痛方 真碎 錄同

雞糞白 二兩燒 為灰

右細研如粉每服以溫酒調下壹錢以差

為度

治蝮蛇螫諸方

蝮蛇者形不甚長頭扁口尖頭斑身赤紋斑
 色亦有青色黑色者人犯之頭腹貼著地者
 是也東間諸山甚多其毒最烈草中行不可
 不慎又有壹種狀如蝮而短有四脚能跳來
 嗜人東名為千歲蝮中此必死然其嗜人竟
 即跳上樹作聲云斫木斫木者但營棺具判
 其不救若云博叔博叔者猶可急療吳音呼

藥云叔故也

治蝮蛇螫方

豉四兩椒三兩薰陸香三兩白礬三兩
燒灰

右件藥相和爛搗以唾調傅被咬處

又灰生椒三兩好豉四兩

又右件藥以唾和搗令爛熟用傅傷處須臾

煎差

又方蜈蚣草一分梟黃一分石灰各等

又右件藥搗羅為末傅於螫處

又方右取狼牙草葉六月已前收之已後用
根並搗令爛以槲葉裹煆火煨令熟用傅
瘡上以帛裹冷即易之

又方生蝦蟆壹枚爛搗傅瘡上

又方桂心三 菰蘆根各等分

右件藥搗羅為末以小竹筒中盛密塞之
以帶行卒為蝮蛇所中即傅之此藥治諸

蛇毒最效

治青蛙蛇螫諸方

青蛙蛇者正綠色喜緣樹及竹上自掛與竹
樹色壹種人多不覺若人林中行有落人頭
皆上者然自不甚嚙人嚙人必死此蛇無正
形極大者不過四五寸世人皆呼為青條蛇
言其與枝條同色乍看難覺其尾二三寸色
黑者名螭尾毒最猛烈中人立死也

治中青蛙蛇螫人方

又獨根草臘月猪脂

又右件藥相和搗熟傅毒上立差

又方取荆葉爛搗帛裹薄腫處大良

又方地龍三條半條兩

右件藥相和研令爛以麵圍毒處俾藥於上須臾化為水不過三兩度差

又方白礬兩半兩殺羊角兩半兩射罔壹分雄黃兩

麝香兩乾薑兩

右件藥搗羅為散用傅瘡上凡蛇毒畏雄黃疑有蛇處於舍下微火燒雄黃令其氣及蛇蛇並散走

又方右取慈孤草根搗令爛俾之即差其草

鸞尾者是大效

又方雄黃末傅瘡上亦用銅青傅瘡中

又方治蜈蚣咬諸方

蜈蚣者則是百足蟲也雖復有毒而不甚螫人人誤觸之者故時有中其毒爾

治蜈蚣咬方

膩粉壹分急救生薑汁

又右件藥相和調塗咬處立效是齋醫方

又方胡葱

壹握搗如泥椒壹合

右件藥以水煎椒汁洗之復封胡葱泥於咬毒卽差

又方右取蝸牛捺取汁滴入咬處

卅後方同須叟

其自差此方神驗

又方以雄雞冠血塗之立効

瑣碎錄時後方壽域神方備預

又百要方同○居家必用用雞冠血調雞糞擦於

傷處立効

必用全書之書同

又方

衛生易簡方治蜈蚣蜘蛛毒

右以桑根白皮汁塗之

又立差

是齋醫方瑣碎錄取桑樹汁塗之備預百要方煮桑根湯先

又方右取蠟少許將筆管坐所咬處鎔蠟滴

向管內令到瘡上三四滴便止

瑣碎錄同

又方右取生附子一顆以頭醋磨塗之良

瑣碎

又錄

治蜘蛛咬諸

治蜘蛛咬徧身生絲方右羊乳壹味

壽域神方一盞

飲之愈

瑣碎錄衛生易簡方備預百要方同

貞元十二年劉

禹錫偶至奚史部宅坐中有客刑部崔從

質因話此方云目擊有人為蜘蛛所咬腹
脹大如有娠徧體生絲其家棄之乞食於
道後遇僧教飲羊乳未幾而平復矣此方
極妙朱氏集驗方

治蜘蛛咬徧身成瘡立效方右以上好春酒
任意飲之取醉使人翻轉身勿令一面卧
恐酒毒腐人腸斯須蜘蛛兒於瘡中小如
粟米白出盡即差肘後方同
又方白蕪荑壹分皂莢半青塩分

又右作藥擣羅為末鍊蜜和丹如皂莢子大
每有傷著處用蜜調壹丸傅在瘡上即效
又方雄黃壹分麝香壹錢藍汁壹大
又右作藥細研投於藍汁中以塗咬處立差
若是毒蜘蛛咬即更細細服其藍汁神異
又之効○
又方壽域神方蜘蛛咬遍身生絲右以青葱菜一莖去尖
頭作孔子以地龍壹枚置葱葉中壽域神方
緊捏兩頭勿令通氣搖動之候化為水塗

所咬處便差神驗

附後方備預
百要方同

又方右擣棗葉壹合入麝香末半錢麻油調
塗之立效

瑣碎
錄同

又方右嚼薤白傅之立效○得效方蜘蛛咬
嚼薤白傅雄黃亦可遍身腫服藍汁

又方右以井華水研鵬砂塗之甚良

又方右以韭根膏握去土入麝香末壹錢同

研傅之

又方右以蝙蝠糞生油研塗之

治蜘蛛咬作瘡諸治不差方右取蘿藦草擣

如泥封上日三易毒化作膿出即差

又方棗葉

八栢葉

晚蠶砂

等分

又右件藥擣羅為末以生油和如泥先灸咬

又處後用藥塗之良

又方柵白皮

兩

半夏

壹兩

又右件藥並燒為灰細研以水調塗之

又方生油

少

鼓

壹合

右件藥先將油塗咬處即以鼓擣作團拭

之若見絲入鼓中即效

又方右蝦蟆頭炙令黃為末油調塗之立效

又方瑣碎錄蜘蛛右塩和油調塗之數指之

神驗

又方右獼猴糞為末油調塗之差

又方右取竹筒子長三寸許籠於咬處煎醱

漿水瀉於筒中冷仰易之以差為度仍取

桃枝葉剉煮湯洗之尤驗

又方瑣碎錄蜘蛛右嚼續隨子傅之立差

又方右以麵團咬處羊乳於上絲出即差

又方右以驢馬脚底鼻尿泥塗咬處不過三

兩度差

治蠍蜥諸方

凡蠍五月六月毒最盛時云有入節九節者

毒氣彌甚蜥人毒勢流行牽引四服皆痛過

壹周時方始定也

治蠍蜥方

藜蘆

蘆去頭

猪牙皂莢

帶

母丁香

麝香

類聚

十一

蜀葵花蕊 葦茛 各等分

右件藥擣羅為末 蜥著左即以豈字吹右鼻中 右即吹左鼻中

又方 葦茛 膩粉 麩人 木鼈子 各等分

右件藥取五月五日午時面南擣羅為末 修合之時不可令婦人孝子見 蜥著右邊 以少許點左眼 蜥著左邊 點右眼

又方 膩粉 香墨 少葦茛 許

右件藥擣細羅為散 每用半麥許 太點於

眼中大眥角男左女右其痛立止

又方 雄黃 兩 白礬 半兩 燒灰

右件藥細研消蠟入藥調令勻待冷即丸

如彈子大以臘紙收之有人被蜥取藥火

上灸熱熨痛處冷即更灸不過二度差此

藥不限年歲長收用之○瑣碎錄治蝎螫

蜈蚣傷白礬雄黃等分淨室中順日研壹

百二十遭醋塗之不得令婦人雞犬僧尼

見

又方虎頭骨炙板藍子 華炭各一分

右件藥於五月五日午時搗羅為木用燈

心點藥少許於眼大眥男左女右點之神

効不別平數員外川之○

又方右以石榴葉及皮爛搗炒令熱封上冷

即換之

又方右以井底泥塗温則易之

又方右以黑角梳掌熟炙熨之

又方右以龍葵搗絞取汁塗之

治蠍蚘著手足方右熱煎醋浸蚘處即止

又方右半夏以水磨塗之瓊碎錄肘後方壽域神方同

又方右以桂心以醋磨塗之

又方右嚼乾薑傅之別後方同

又方五月五日取蝸牛殼黃色者三七枚小

右搗羅為末要用時以醋調塗之甚妙

又方右以雄黃末少許醋調塗之

又方右以驢耳中垢傅之肘後方同立効

又方四月八日五更時取蒼耳陰乾

右擣羅爲末每用以醋調傅之

治蜂螫人諸方

蜂類甚多而方家不具顯其名唯地中大土蜂最有毒壹螫中人便卽倒悶舉體洪腫諸藥治之皆不能卒止舊方都無其法雖然不至殺人有禁術封唾亦頗徵效又有瓠瓠蜂抑亦其次餘者猶善爾

治蜂螫方右按藍青葉及搗莖實塗之

備預百要

方同

又方右取蒼耳按取汁塗之

瑣碎錄備預百要方同

治蠅虻尿瘡諸方

凡蠅虻蟲尿人影著處便令人體患瘡其狀如粟粒累累一聚癢痛身中忽有處燥痛如芒刺蟲所螫後細瘡癩癩作聚如茱萸子狀也四邊赤中央有白膿亦令人皮肉急舉身惡寒壯熱劇者連起徧腰脇脊前治之法初得摩犀角塗之止其毒治如火丹法曾有人得此疾經五六日覺心悶不佳以他法治皆

不能愈忽有人教云畫地作蠹螻形以刀子
取畫蠹螻腹中土就其中以唾和成泥塗於
瘡上再塗卽愈天下萬物相感莫曉其由矣
治蠹螻尿方右以白礬滴醋於秀生鐵上磨
并鐵秀刮下塗之

又方右以吳茱萸東引根為末醋調塗之

又方右搗葑汁塗之

瑣碎錄同

又方右以生甘草煎湯洗之

瑣碎錄同

又方右嚼桂心塗之

瑣碎錄同

又方右嚼大麻子塗之

瑣碎錄同

又方右取衆人尿處爛泥塗之

又方右取菟豆葉搗汁塗之

瑣碎錄同

治蠹螻瘡浸淫多年不差方右取秋間樹上

猪牙皂莢炙令脂出熱塗之

又方備預百要方右以赤小豆末用酒百要

酒和塗之

又方右取棟枝皮燒為灰以猪脂和塗之

附後

方壽域神方同

治諸蟲咬人諸方

治蜈蚣蠅蝮蟻子咬人方右以膩粉衛生易簡方蚌

粉山居四生薑汁調塗之瑣碎錄備預

又方右以雞糞傅之得效方急救仙方同壽域神方又云煮桑根汁

塗之亦可

治鼠咬人方右取麝香封咬上以帛繫之

治壁宮咬方右取青麻葉心七枚以手按令

汁出塗之差

又方右用硃砂雄黃各半兩同細研挑破瘡

丙藥在瘡中

治蚝蟲螫方右用母猪牙中垢傅之○備預

百要方母猪耳垢塗之

治蚰蜒蜘蛛蟻子咬方右取油麻研之塗瘡

立効

治蠶咬方

甜葶藶 蛇床子 兔絲子 塩各壹兩

石件藥搗細羅為散以醋調如膏日三度

塗之

類聚百字

二十

又方右以麝香細研蜜調塗之

時後方壽域神方同

治蚰蟥咬方右以雞鴨糞塗之

備預百要方同用後方無

鴨又以葱白傅之

治桑蝎咬方右以丁香末蜜調塗之

治蚰蜒咬方右以木鼈子末醋調塗之

治螻蛄咬方右以石灰醋和塗之

肘後方壽域神方備

預百要方同

治惡蟲咬方右取酥和塩塗之

肘後方壽域神方同

又方右以馬腸根生油磨塗之

又方右以蛇蛻皮煮湯洗三兩度

預碎錄同

又方右以油浸紫草塗之

預碎錄肘後方壽域神方同

大全本草

蜘蛛蟲等咬鐵鏽和蒜磨傅之此鐵上衣也

鏽生鐵上者堪用

食療螻蛄尿瘡搯三升水壹斗煮取六升以

絲浸湯淹瘡上

梅師方治蜈蚣咬人痛不止嚼塩沃上及以

掉湯浸瘡極妙其蜈蚣有赤足者螫人黃足

者痛甚

陳藏器云刀刃主蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相磨飲其汁

驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之黑驢彌佳浮汁洗之更好

百舌鳥窠中土末和醞醋傅蚯蚓及諸惡蟲咬瘡

唐本注云絡石療蝮蛇瘡絞取汁洗之服汁亦云蛇毒心悶刀斧諸瘡封之立差

勝金方治毒蛇并射工沙風等傷眼黑口噤手脚弦直毒攻腹內成塊逡巡不救宜用此方蒼耳嫩葉壹握研取汁温酒和灌之將滓厚罨所傷處

楊氏產乳治蠟螻尿繞腰者煎敗醬汁塗之

差

陳藏器本草云水萍擣絞汁飲主蛇咬毒入腹

陳藏器百部根火炙酒浸空腹飲去虫蠶咬

兼疥癬瘡

陳藏器本草云蘿摩條中白汁主蜘蛛蠶咬
折取汁點瘡上
別本注云蛇虎毒諸瘡搗菟葵汁飲之及塗
瘡能解毒止痛

牛擣馬蘭傳蛇咬

蠶茵草主蠶及諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹
煮汁服之生擣傳瘡

勝金方治蝎咬烏頭末少許頭醋調傳之

廣州志云衝洞根主毒切毒氣及蛇傷並取
其根磨服之應是著諸般毒悉皆吐出

千金鑑草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傳瘡上
生肌止痛

萬壹藤主蛇咬杵篩以水和如泥傳癰上

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傳咬

處當下黃水

鬼釵草主蛇及蜘蛛咬杵碎傳之亦杵絞汁

服

外臺秘要治蜈蚣蝮人麻鞋履底以指之
即差

陳藏器本草云合歡皮殺虫擣為末和錙下
墨生油調塗蜘蛛咬瘡及葉並去垢葉至
暮即合故云合昏也

稜木葉搗碎封蛇咬亦洗瘡

腐木主蜈蚣咬末和醋傅之亦漬取汁傅咬

處良

圓經曰治蛇毒取獨莖狼牙擣臘月猪和脂

傳上

差即無蛇咬其甚難其也

蛇去咬毒取黃藥根研之亦含亦塗末部

經驗後方治鼠咬人麝香封上用帛子繫之

廣利人治蠶咬人麝香細研蜜調塗之差

陳藏器本草云驢馬者濕及乳並主蜘蛛咬

大以物盛浸之瘡亦取驢溺處糞泥傅之亦

傳上

經驗後方治蜈蚣咬人痛不止燒鷄屎酒和

草傳之佳又取雞屎和醋傅之背土白芷味

類聚百集
卷之七
二五

韋宙獨行方治蠶咬取田父脊背上白汁和
蟻子灰塗之差

廣利方治蝎螫人研蜘蛛汁傳之差

大平廣記趙延禧云遭惡蛇所螫處帖蛇皮

則便於其上炙之引去毒氣即止

錢相公療蠹蝮尿瘡黃水出骨梨津傳之乾

燕菁和油傳蜘蛛咬恐毒入肉亦搗為末酒

服蔓菁園中無蜘蛛是其相畏也

集驗方治象蛇螫人取紫莧搗絞汁飲壹升

滓以水和塗瘡上

梅師方治虺中人以荏葉爛杵猪脂和薄傅

孫真人主蛇咬取胡瓜傅之數易良

碎苦苣莖葉傅蛇咬

唐本註云被蛇傷蓼實搗傅之取絞汁服止

蛇毒入腹心悶者又水煮漬脚搗之

蠟螭房研細醋調塗蜂蟻不咬

三因方也

蛇虫傷治法

白芷散治惡蛇咬傷頓仆不可療者

香白芷

右一味為末水調下頃刻嚼處出黃水尽

腫消皮合

王氏集驗方同

○瑣碎錄香白芷壹味

為末水調塗傷處立愈如不暇碾只嚼

細傅之亦可

事林廣記同

得效方香白芷為末

麥門冬去心濃煎湯調下頃刻咬處出黃

藥水盡腫消皮合仍用此藥滓塗傷處經驗

良方治蛇毒及一切虫傷但有少氣可以

下藥即活神效不可言麥門冬煎湯調香

白芷末服之腥穢黃水自口中出愈及用

此藥調塗傷處如無麥門冬用新井水調

末服亦効

白礬半夏散治蝎螫痛不可忍斷斷不驚

白礬 半夏

各等分

右為細末嚴醋調貼之

王氏集驗方同

是齋醫方

類聚百全

蛇虫

治毒蛇咬先以麻繩扎傷處二頭次用香白芷細末摻之以多為妙仍以新汲水調下白半兩許毒氣自消一方用熱酒調下諸方皆用麥門冬水蓋欲先護心氣也

治蛇傷及蜈蚣蝎螫諸毒虫咬方

麝香少許 乾薑 雄黃研

右等分為細末用津唾點時摻患處痛即止

又方用艾灸咬處五壯或七壯其痛立止項碎

錄二方甚佳

治白花蛇骨刺腫痛方亦治蛇咬李德公傳

常右用生遠志搗碎酒煎服以滓罨之加無

生者乾者亦得

治蛇傷及一切惡蟲所傷已死但有微氣可

以下藥即活神效不可言貝母為末直指

服半酒調令病者急救仙方酒調每盡量飲

之壽域神方如飲不待即止填之酒自傷

處爲水流出水盡爲度却以貝母滓塞瘡

口即愈得效方醫方大成集成南北經驗

方蘇軾沈寓葵女城外魁星館有人書此

方于壁間云此方神妙與前香白芷方併

書之韜光屢以救人皆驗

治蛇咬吳內翰方粹母藤五葉者焮嚼傅之

江醫沉銳呂大夫疑問以治蜈蚣螫如神

錢文子曾用之

又方生龍腦傅之沉銳云甚妙

治天蛇螫毒舉身潰爛号呼欲絕者秦皮煮

汁壹斗許恣飲之初日減半兩三日頓愈

不知天蛇爲何物或云草間黃花蜘蛛是

也人遭其毒仍爲露水所濡乃成此疾沉

存中筆談載之甚詳○朱氏集驗方天蛇

毒方太子中允關杞曾提舉廣南西路常

平倉行部邕管一吏爲虫所毒舉身潰爛

有一醫言能治使醫視之曰此天蛇所螫

疾已深不可爲也乃以藥傅其瘡有腫起

以鉗拔之有物如蛇比取十餘條而疾不起又予家祖癩在錢塘西溪常有壹田家忽病癩通身潰爛號呼欲絕西溪寺僧識之曰此天蛇毒亦非癩也取木皮煮飲壹斗令其恣飲初疾減半兩三日頓愈驗其木乃今之秦皮也然不知天蛇何物或云草間黃花蜘蛛是也人遭其螫仍爲露水所濡乃成此疾露涉亦當戒也筆衛生易談簡方治天蛇毒似癩非癩天蛇卽草間黃

花蜘蛛人被其螫仍爲露所濡乃成此疾

多用秦皮煮汁壹斗旋飲之差備預百要方煮秦皮

飲壹斗

治壹切惡蟲咬著人成瘡不可辨認醫療不效者雄黃散千金方同

雄黃 硃砂 白礬 土蜂窠 露蜂房

右五味等分爲細末入麝香少許同研勻用醋調塗瘡上難辨認者尤宜速療三五日毒氣入心不得聞哭聲

諸蛇虫所傷皆可治真有神功重五日合以杏核七七个每个磨開一竅去仁研真雄黃末填其中次以鴈封之共置壹瓦合內合口更須固濟窖於向北靜處簷下七七
於日取出要用則旋開一核以津液調雄黃
赤傅咬處當不移時毒氣盡作黃水消去
治蛇傷急取蝦蟇爛搗罨痛處極妙仍將絹片輕輕包定藥又以頭垢傅傷處
治蜂螫於地上尋小竹或木棒兒正南北安

頓者取在手就地寫十字先從南畫至北次從東畫至西然後於十字中心掐一捻土傅在痛處立止屢曾用之殆不可曉須志誠乃驗

又方生芋頭刮汁傅之瑣碎錄同沉存中嘗用之

出筆談

治壁鏡咬西陽雜俎桑柴灰汁三度沸取汁

調白礬末爲膏塗瘡口卽差兼治蛇毒

蠖蝮叮向南鷲窠泥直指方自東取土新水濃調塗

瑣碎 燕糞亦得

胡蜂叮螫瑣碎錄蜂生薑汁塗

又山居四要蝎螫苦蕒汁塗

沙蜂叮水磨生硃塗瑣碎錄同

又磨雄黃塗瑣碎錄醋磨雄黃塗之

治蜈蚣傷爛嚼吳茱萸壹味擦之立效瑣碎錄得

效方經驗良方急救仙方衛生易簡方同

又方以雞糞塗之醫方大成集成南北經驗方同痛即止白

雞糞尤妙瑣碎錄同

又方張友間縣尉傳大撚紙燈壹个濃蘸麻

油點著了於咬處照燭之毒氣自出盡入

油煙中也瑣碎錄醫方大成集成南北經驗方吳氏集驗方經驗良方同

○急救仙方以清油燈草點燈以燈烟熏

之亦止不問其他毒虫傷亦可用此熏極

驗衛生易簡方治蝎子蜈蚣諸毒虫所傷

用香油燃燈吹滅以餘煙焯之

又方以右手大指中指托地上於中指盡處

掐少土傳之勿令患者知此亦厭勝法耳

又方六兄爛擣蜒蚰傅之立愈

又方陳學諭行之方菖蒲細嚼以傅咬處立

愈瑣碎錄經方同

又頭髮烟薰瑣碎錄同

瑣碎錄

鼠咬用唾調麝香末塗之

經驗秘方同朱氏集驗方此下云或

用貓毛燒

○得効方貓毛燒灰麝香少許

津唾調傅經驗良方同

蛇傷方

蛇傷雄黃醋磨塗又桑樹汁塗之

又方用螺青雄黃各等分以新汲水調下二

錢滓以覆咬處即蘇而痛止

又方以白礬傅傷處即毒出用白芷尤妙

又方用皂莢一段穿數眼頓傷以大艾炷灸

數壯

又方藍汁入射香飲

又方用黃泥作一團圍四邊以白礬燒鎔滴

在被傷處立愈或以紙圍定傷處鎔白礬

汁乘熱傾在圈內追出毒水仍先研白礬末冷水調三錢服之先防毒上心也

又方閉氣背手取草揩之或土亦得

蛇螫人瘡已合而餘毒在內淫淫痛痒取益

又智子和殼爛嚼之

一方知母貝母二味為末酒調服

治蜈蚣傷方用生地竜挹之即愈若將蜈蚣

與地竜作一處蓋了少時即俱死

又方蓼草搽之又刀頭上鎔白礬汁熱塗之

又急爛研巴豆壹粒烟驗經良方作猪脂膏子少許

調勻塗之

又以牛紫蘇葉擦所咬處立愈

又以雞糞和汗泥塗之痛止

又井口蚯蚓糞濕傅瘡上以物包定即愈

又杏仁去皮尖同馬蘭根研細先以葱湯洗

瘡然後塗之

又取桑白皮搗碎傅之即愈

事林廣記同

又以蚕蚶一條研塗咬處痛立止○事林廣

記急取蜈蚣去殼研塗之

又方急取蜘蛛或蟻子置咬處使吸其毒氣

久良放蜘蛛置小孟中令毒氣如紅綫不

然腹製而死同法蘭淋而勝去以藥散

又持蝎蜂螫方以醋塗之

蝎螫只用白酒釅壹味為末水調先挑出黑刺

即塗之○朱氏集驗方釅石壹兩醋半升煎之投釅末

於醋中右以釅醋浸螫處肘後方壽域神方同井底泥

傳亦愈

凡蛇蝎咬傷以鴨背膽釅末塗之

蜂螫以酒糟貼之痛止

又用勒母藤汁擦之立愈

又薄荷擦之立效○肘後方按薄荷貼之差

壽域神方衛生易簡方同

又頭垢唾擦亦治蝎螫

又磨雄黃塗之衛生易簡方醋磨塗

又急韭菜擦之立愈

沙蜂咬人水磨朱砂塗

胡蜂蜜蜂螫以油梳兒火上灸熱熨之即止
不然認所傷處有黑刺去之

治蜘蛛蠅毒

蜘蛛或壁鏡尿著人肌體即傷但用甘草湯

或新永洗淨以白礬飛過雄黃研細水調

傅之

蜘蛛咬徧身成瘡以木韭根新者同雌黃研

塗之

治蠅毒方

得效方經驗良方名入脚虫

蠅毒妖虫也隱

凡於牆壁間尿射人之影令人遍體生瘡如

湯火所傷治法用烏雞翅毛燒灰油調傅

人以雞者百虫所畏故能治之

朱氏集驗方同

○得

效方用烏雞翎燒灰雞子白調傅效

良方同

直指方雞羽燒存性右麻油調傅雞食百

虫故能治之或用燕糞水調傅

又方以螟蛉窠水調塗之立效

事林廣記同

凡諸虫傷方

有足日虫儲容反無足日虫許鬼反

陳子德淋

龐和叔云治蟲傷藥中使吳公草便是今之

蘇白花菜牧猪處尤多淮南人謂之猪屎菜
凡食者脯其間有泥可取收之治刺毛螫痛

天南鹽一搽則止

行深山以雄黃煙熏衣可辟諸虫毒

端午日取白礬壹塊自早日曬至晚收之凡

百蟲所啗以此末傅之

人為山中火蟻傷急以地上土搽傷處即不

痛

凡為蜂蠆蜈蚣所傷對北方掐右手手中指中

節默念八威吐毒四字吸北方氣壹口吹

之三次即愈吹時須隨手放開掐處

此四字出

若被蜂嘍急伸右手壹指二指量地添二摺

就取其土搽於傷處即愈

蜘蛛蠿螻壁勞尿著人肌體即生瘡痛用盡

一蜘蛛形以刀細細研取土塗傷處即安

蠿螻尿人影著處便令人患瘡治法盡地作

蠿螻形以刀子取盡蠿螻腹中土就其中

以唾和成泥塗於瘡上再塗即愈經驗良方備預

百要

凡被蜘蛛咬急以手指於地上乾土中書王

字於王字內撮土糝咬處即愈

治百蟲所傷先問被傷人甚虫傷來默念火

德真君黑殺攝吹在被傷處如此七遍被

傷人自麻亦不痛

嶺南有蟲如蚯蚓長尺餘嘴利如錐多夜出

半身著地半指空而行或誤觸之者直入

人心腹食人至死乃出土人目為夜虎

易簡方

治蜂蠆螫以人參嚼而封之

直指方

中諸毒證治

立勝散水虫蛇蜂蝎虻蛇蜘蛛沙虫等傷毒

大紅川椒去核拾五粒豆鼓拾粒

煎右同入口嚼爛唾在手心次將南星末調

天和得所傳傷處毒水自出續又再傳神効

天蛇毒方秦皮濃煎服蚌粉滑石貝母末傅頭風方藜蘆末摻髮

又方麻油調輕粉塗髮

身虱方水銀和鶴虱末帛揉之為索繫衣自落

朱氏集驗方

蛇蟲傷

被毒蛇傷方

本草衍義

有人被毒蛇傷良久已昏

困有老僧以酒調藥二錢灌之遂甦及以藥

滓塗咬處良久復灌二錢其苦皆去問之乃

用經驗良方治蛇毒及一切虫傷但有少氣可以下藥即活神效不可言

五靈脂壹兩雄黃半兩

右為細末酒調下二錢亦有中其毒者用

之無不驗也得效方良方仍○瑞竹堂方

雄靈散治毒蛇所傷昏悶欲死者五靈脂

乙兩真者酒洗去砂石乾用雄黃半兩明好者研右為細末每

服二錢衛生易簡方三錢酒調灌之就以藥末調

塗傷瘡口良久再壹服神驗

治蛇傷欲死者雄黃末蒿苳汁和作餅貼瘡
猪血調貼亦可○瑞竹堂方雄黃散治毒
蛇所傷雄黃無門多少右爲細末用蒿苳菜自
然汁捏爲餅好酒調化服就用藥塗傷處
衛生易簡方同壽域神方用雌黃不以多少取蒿
苳汁和作餅子陰乾爲末每用少許貼瘡
口立效或用礬醋調塗亦可

香白花麥門冬湯調白礬末傅之
北細辛末調塗仍以酒服之

鴨舌膽礬末沸湯化細呷并傅瘡

五葉藤又名五爪虎陰乾爲末乾摻止痛立

巴豆數粒細研貼瘡

立效散治蛇傷垂死者

鐵蛟龍一名水藕一名金蓮花知母 貝

母各青兩雄黃兩天雄壹箇紫荷車兩大川

烏壹箇真北細辛壹箇貝壹箇川椒壹箇川椒壹箇

右細末用生地黄酒調服卽愈如鼻口血

來生酒地黃加雄黃凡下如傷風隨脈證
用發散藥並服之見瘡口腫不消用針腫
處候毒氣出即安如有孕婦則除天雄少
用川烏忌食葷物蕭南仲方屢効

治一切蛇毒所傷方
巴赤脚大蜈蚣一條瓦上焙乾雄黃 巴豆霜各壹錢

麝香少許

正右為劑末以杏核數箇每箇各磨成泥窠
調去仁填藥在內令滿却以蠟塞窠臨時蠟

丸以針挑藥末塗傷處候黃水出即瘡用
輒後塞其窠壹枚可救數人

治蛇咬腫痛七葉黃荆搥爛塗之

治蛇傷方酒研水邊烏柏根喫即活

又方急以酒調好雄黃末傅之毒水流如涎

大效

治蛇虫所傷方凡蛇傷虫咬倉卒無藥去處

以

大藍汁一椀雄黃末二錢

右調均點在所傷處併令細細服其汁神

驗如無藍以澱花青黛代之經驗良方同

山林川用法每欲出時用

雄黃一桐子大火上燒烟起

右以熏脚綳卓屨之類及袍袖間即百毒

不敢侵害邪祟遠避

治蚯蚓咬方浙西軍將張韶為蚯蚓所咬其

形如大風眉鬚皆落每夕蚯蚓鳴於體有

僧教以濃作塩湯浸身數徧差肘後方備預百要方

同○得効方或於地上坐卧不覺咬腎陰

腫塩湯温洗數次効經驗良方同

治蜘蛛齧方雄黃傅之朝野僉載

誤吞蜈蚣方有林店婦人因用火筒吹火不

知筒中有蜈蚣藏焉用以吹火蜈蚣驚迸

竄入喉中不覺下胃臆婦人求救人無措

手適有人在傍云可計小猪兒一箇切斷

喉取血令婦人頓服之須臾以生油壹口

灌婦人遂惡心其蜈蚣袞在血中吐出繼

與雄黃細研水調服遂愈○得効方以生
 猪血令病人喫須與生清油灌口中惡心
 其蜈蚣袞在血中吐出繼與雄黃細研水
 服愈經驗良方同 曾試服人未悉人無
 中蜈蚣毒者以烏雞屎水調塗咬處効大甚
 塗亦効桑汁自搗塗亦効○管見大全良
 方桑根皮取汁和搗塗傷處桑葉亦可
 又畏蝮螭不敢過所行之路觸其身即蜈蚣
 死故取治蜈蚣毒也生剉不費剉劑

壁鏡咬方醋磨大黃塗之經驗良方同 其亦而
 又方壁鏡毒入必死用白礬治之效不
 又方以柴灰汁三度煮沸取白礬為膏塗瘡
 卽善治療蛇毒亦效云亦無受毒今小
 蠶咬人時肉方取芋塗之合以芋近蠶不
 蝕生也本草 蝕人時肉方取芋塗之合以芋近蠶不
 蛛為蜂螫方處士劉易隱居王屋山嘗於齋
 中見一大蜂骨于蛛網蛛持之為蜂螫墜
 地俄頃蛛鼓腹破裂徐徐待入草啣芋梗

微破以瘡就嘴處磨之良久腹漸消輕蹂
如故自後人有為蜂螫者按芋梗傅之而
愈附後方同
誤飲蛇交水毒方陳齋郎湖州安吉人因涉
春渴掬澗水兩口嚥之數日覺心腹微痛
日久疼甚服藥醫診之云心脾受毒今心
脉損其齋郎荅云去年涉春渴飲澗水得
此病醫云齋郎喫却蛇在澗邊遺下不淨
在澗水內蛇已成形在腹中食其心而痛

也遂以水調雄黃服之果下赤蛇數條皆
能走也名醫錄

治蠖螻妖虫方用雞子尖頭剗小竅取白塗
四畔瘡卽愈

管見大全良方

青蜂蛇傷方藍菰草按水服著青花如靛

毒蛇傷方田中慈菰草根苗並研取汁冷水

調服萍菴傷處佛指甲草白花草皆可研

冷水調服

花蜘蛛傷或被尿成瘡藍青麝香和研塗傷處

毒蜂螫方嚼人參付藍汁蓼葉蜂房糟皆可付

治病百方

蛇虫所傷

夫犬咬蛇傷不可便貼膏藥及生肌散之類謂毒氣不出也內經曰先治內而後治外可也當先用導水丸禹功散或通經瀉十

余行即時痛減腫消然後用膏藥生肌散傅貼愈此是先治內而後治外之法也

禁蝎

夫禁蝎有一呪法呪曰

玉女傅宣攝 勅斬蚺螂滅

右如有蝎螫之人來求治者於蝎螫處望而取氣壹口默念七遍怒著作法吹在蝎螫處內經曰蜂蠆之毒皆屬於火可用新水盥盆浸之如浸不得處速以手帛蘸水

搭之則痛止也用法之人太忌五厥肉

宣明論

麝香雄黃散治貳拾七般惡虫咬傷人及瘡腫者

麝香 雄黃 乳香 硃砂各貳錢 土蜂窩

路蜂窩燒灰

右研為細末以醋調少許塗咬著處或不辨認得多疑是惡瘡叁五日不療即毒入心難差忌雞魚油膩物

得效方

中 毒 治 諸 般 毒 藥 二 合 水 澆 淋 卽 效

蜂蠶毒用野芋葉擦之如不便急以手就頭

爬垢膩傅之或用鹽擦經驗良方

班猫毒澤蘭葉按汁飲之乾者為末煎湯調

下 瀉 毒 藥

鱧鱉蝦蟆毒在鼓壹大合新汲水半椀浸令

鼓水濃頓服之即瘥此三物令人小便秘

臍下蔽痛有至死者經驗良方

搭之則痛止也用法之人太忌五厥肉

宣明論

麝香雄黃散治貳拾七般惡虫咬傷人及瘡腫者

麝香 雄黃 乳香 硃砂各貳錢 土蜂窩

路蜂窩燒灰

右研為細末以醋調少許塗咬著處或不辨認得多疑是惡瘡叁五日不療即毒入心難差忌雞魚油膩物

得效方

中毒

蜂蠶毒用野芋葉擦之如不便急以手就頭

爬垢膩傅之或用鹽擦經驗良方

班猫毒澤蘭葉按汁飲之乾者為末白湯調

下

鱧鱉蝦蟆毒生鼓壹大合新汲水半椀浸令

鼓水濃頓服之即瘥此三物令人小便秘

臍下蔽痛有至死者經驗良方

河豚魚毒一時困怠急以清油多灌之使毒

物盡吐出為愈白凡為末湯調服河豚能

殺人服此毒自消入合微火小半湯飲之

蛇傷毒

治毒蛇所傷北細辛川白芷各五錢雄黃二

錢衛生易簡方等分為末入另研麝香少

許每服二錢温酒調下醫方大成集或

又方冷水洗後用茱萸二合水壹椀研取汁

服以滓傅

蠶咬芥汁塗之

壁虱蜈蚣洋蠟乾燒煙薰之則去

壁鏡咬毒人必死燒桑柴灰用水煎三四沸

濾汁調白礬末塗瘡口兼治蛇毒醋磨雄

黃塗之

蝎螫痛不可忍白礬半夏等分為末醋醋調

貼痛止毒出

蛇纏瘡用雄黃為末醋調塗仍用酒服凡為

蛇傷及蜂蠆蜈蚣毒虫顛犬所傷皆可川

又方用 而草入揼拖翮敷瘡頭上立效
澹軒方

蛇毒

繩扎蛇傷兩頭住細研白芷末來付麥門冬
湯調五錢急服自然消散去
蛇毒惟將貝母研多調好酒服相連任教黃
水津津出更把萍塗亦易痊
龍腦薄荷治蛇毒研汁調凡溫酒服萍塗傷
處開中心毒氣出來自平復

五簪青葉治蛇傷研汁澄滓酒送良更取萍
來傷處盒中心留竅毒消亡

蝎毒

雄蝎聚痛
雌蝎散痛

人遭蝎螫痛難堪不問雄雌總壹般半夏白
凡爲細末醋調塗付即時安
赤足蜈蚣治蝎傷壹條全用乃爲良更兼半
夏白七顆酸醋同調付亦康

蜈蚣毒

蜈蚣傷處嚼苜葉輕粉姜調皆可塗收毒脚

蛛真異事 蜒蚰擣付亦能除

蜈蚣毒取頭垢搽雄黃雞冠血亦佳桑葉芋

梗研取汁各般塗付總除他

火掀草葉治蜈蚣按碎團指毒在中若置掌

中牢振住蜈蚣已去自回途

蜂毒

蜂毒隨時齒垢搽水磨雄黃或朱砂芋姜苦

蕒生研汁六味皆堪塗付他

蜘蛛毒

蜘蛛毒發遍身瘡棗葉研來入麝香細末油

調頻付可藍青取汁亦能康

壁鏡毒

壁鏡傷人何藥治桑柴灰汁最相宜沸煎調

末頻付可塗在瘡頭毒自夷

蠟螻毒

鳥雞翼毛燒灰油調付亦得

蠟螻屎毒惡生瘡燕子窠泥水付良揀取向

南窠最好不然燕糞也能禳

蛇入口

蛇穿人口若爲妖破尾開皮入漢椒十粒居
中仍裹著自然倒出沒欺蹶

蝎子咬

香白芷磨水成膏點之卽効

肘後方

治卒青蛙蝮虺衆蛇所螫方

葛氏竹中青蜂螫人方破烏雞熱傅之此蛇
綠色喜綠樹及竹上大者不過四五尺皆
呼爲青條蛇人中立死

葛氏毒蛇螫人方急掘作坎以埋瘡處堅築

其上毒卽入土中須臾痛緩乃出

壽域神方同

徐王以藥療之

又方

經驗秘方蛇蝎蜈蚣等傷壽域神方治竹中青蜂螫人亦治蛇螫

擣地

榆根絞取汁飲兼以漬瘡○衛生易簡方

又用地榆米絞汁飲及濃煎漬之半日愈

又方嚼塩唾上訖灸三壯復嚼塩唾之療上

壽域神方同

又方擣薤傅之

又方燒蜈蚣末以傅瘡上

又方先以無節竹筒著瘡上鎔蠟及蜜等分

灌筒中無蜜單蠟亦通

又方急且尿瘡中乃拔向日閉氣三步以刀

掘地作小坎以熱湯沃坎中溼作瓦如梧

子大服之并以少泥泥之瘡上佳

又方佳心苦蕒分等為末用小竹筒密塞之

以帶行帝為蝮蛇即傅之此藥療諸蛇毒

寒不密則氣歇不中用

一切蛇毒急灸瘡三五壯則衆毒不能行

大成衛生
易簡方同

蛇毒擣鬼針草傅上即定

又方荆葉袋貯薄瘡腫上

又方以合口椒并葉擣傅之無不止

又方切葉刀燒赤烙之

梅師方治蛇虺螫人以獨頭蒜酸草搗絞傅

壽域神方
生易簡方同

廣濟方治毒蛇嚙方菰蔣草根灰取以封之

其草似鸞尾也

兵部手集主蛇蠍蜘蛛毒雞卵輕敲壹小孔

合咬處立差

又治蛇瘡敗卵骨刺人入口繞身諸方

葛氏凡蛇瘡未愈禁熟食食便發療之依初

又螫人法

蛇螫人九竅皆血出方取蚩虫初食牛馬血

腹滿者二七枚燒服之

此上蛇瘡敗及洪腫法方蛇螫人牙折入肉

中痛不可堪方取

蝦蟆肝以傅上立出

又方先密取荇葉當其上穿勿令人見以再
覆瘡口上一時著葉當上穿穿即折牙出
也

七八月中諸蛇毒旺不得洩皆齧草木即枯
又死名爲蛇砥此物傷人甚於蛇螫即依蛇
之螫法療之

治卒蜈蚣蜘蛛所螫方

葛氏方以搵絨瘡上卽愈云蜈蚣去遠者卽不復得

又方鹽熱漬之

又方嚼大蒜若小蒜或桑樹白汁塗之亦以

麻履底土指之良

壽域神方同

○經驗良方右

先用鞋底土擦之用大蒜小蒜桑葉罨於

傷處如無用油鼓罨傷處或藍靛塗罨傷

處亦效

蜈蚣其齧人其毒殊輕於蜂當時小痛而易

歇蜘蛛毒生鐵衣醋研取濃汁塗之

又烏麻油和胡粉傅上乾復易取差取羊桃

葉傅之立愈

梅師方治蜈蚣咬人痛不止獨頭蒜摩螫處

痛止

又經驗後方燒雞屎酒和傅之佳

又取雞屎和醋傅之

劉禹錫傳信方治蟲牙傷咬取大藍汁壹碗

入雄黃麝香二物隨意看多少細研投藍

汁中以點咬處若是毒者卽并細服其汁神異之極也昔張薦負外在劔南爲張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上壹宿咬二道赤色細如著繞項上從肩前下至心經兩宿頭面腫疼如數升盃大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家資五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方遂令目前合藥甚人云不惜方當療人性命耳遂

取大藍汁壹甕盃取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別擣藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取壹蜘蛛投汁中隨化爲水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊

經驗方治蚯蚓蟲咬其形如大風眉鬚皆落以石灰水浸身亦良

壽域神方備預百要方同

博物志治蠮螋蟲溺人影亦隨所著作瘡以

雞腸草汁傳之良壽域神方同

勝金方治蠮螋尿人成瘡初如糝粟漸大如

豆更大如火烙漿疱疼痛至甚宜速用草

茶并蠟茶但可以生油調傳上其痛藥至

立止妙

治卒蠶螫方

以玉壺丸及五蛄丸塗其上並得與方在備

急丸散方中

又方取屋雷壽域神方雷下有簷字下土水和傳之

治卒蜂所螫方

治蜂螫人穀樹桑樹白汁塗之並佳新効方同○

壽域神方用楮樹漿或桑樹白汁塗之並

佳又治蜈蚣蝎螫

又破蜘蛛塗之壽域神方同

又燒牛角灰苦酒和塗之

又斷葫措之

又嚼青蒿傳之壽域神方同

治卒蠍所螫方
蠍螫人溫湯漬之

又方按馬莧大蒜

新效方蜀葵花石榴花艾心分等並五月五日午時取陰乾合搗和水塗之螫處立定
二花未定又鬼針草按汁傅之立差又黃

丹醋塗之

王氏集驗方同

又勝金方烏頭末少許頭醋調傅之

又食醫心鏡以醋磨附子傅之

廣利方治蠍螫人痛不止方楮樹白汁塗之

立差

衛生寶鑑

烏白散治蝎蜥痛不可忍

烏魚骨

壹兩白礬二錢

左右同為極細末不以多少搗鼻如在右壁者左鼻孔內搗之在左壁者右鼻搗之

雄黃消毒膏治蝎蜥痛不可忍

雄黃

信兩各半

巴豆

三錢黃蠟兩半

右為末溶開蠟入藥末在內攪勻為錠子

如棗子大每用時將錠子於燈焰止炙開

滴於患處其痛立止拔粹方同

聖核子治蝎蜥蝎蜥大有神效五月五日不

間雞犬及孝子婦人見之修合

雄黃三錢信壹錢皂角子四十筒巴豆四十九个
○醫林方

水中倒耳塞少許麝香少許

右為末入在合子內封之拔粹方醫林方

對用時針挑出止病處

居家必用

蛇傷

細辛 白芷各等分雄黃 射香各二錢

一右為細末温酒空心調三錢重凡初被傷

用針略挑起咬處皮輕輕剪去捻上出少

血即愈仍先扎縛勿令毒氣攻內若慮微

痛每待腫作用藥則痛尤甚矣慎勿妄用

雄黃傳瘡恐毒氣不出攻內其害不淺必用

全書之

又方用白芷膽礬各等分滴水凡如彈子大

每用壹九絲裹水化服之仍以滓傅患處

又如促急無藥可徑往園中浸傷處必用全書

之書同大傷亦然

拔粹方神效

一上散治蝎蜥痛

半夏一字生用雄黃一字巴豆研如泥

右三味同和勻上之

瑞竹堂方

雄辛散治惡蛇及風狗所傷

細辛草撥及雄黃好酒研末入麝香衛生易簡

方少不問惡蛇并惡犬管教壹服便安康

右各等分為細末每服二錢好酒調下

解毒散治毒蛇射工沙虱等傷著人眼黑口

噤手足直強毒氣入腹

白礬研甘草各等分

右為細末每服二錢冷水調下衛生易簡方同

王氏集驗方

蝎螫人半夏末水研塗之

備預百要方同

經驗祕方

毒蛇傷急飲好醋一二椀令毒氣不隨血走

急救仙方壽域神方衛生易簡方此下有或飲清油壹二盞亦可然後用

藥或以自己頭繩扎定傷處兩頭次用白

芷爲末水調下半兩許服之頃刻咬出黃

水盡腫消皮合又雄黃爲末塗之尤佳

仙方

易簡方此下云又用水調服

解毒

諸虫毒以蜈蚣大蒜小蒜桑葉豉末油淀並

可塗麻鞋底土擦蜘蛛飲羊乳又餘酒令

醉壁鏡生薑汁調皂角末破者以烏梅肉

貼蝎嚼乾薑擦茶油調塗蜀葵馬薺大蒜

小蒜萱草汁皆可塗又耳垢擦蜂薄荷擦

又頭垢唾擦又灰泥塗又嚼青蒿擦之又

方畫其形以刀取腹中土唾調塗又擣痰

藥塗孫真人云見一切毒螫之物不得起

惡心向之亦不得殺若輒殺之後必遭螫

治亦難差亦不辨其苦味之對必散

雄黃散活毒蛇云良一以毒之味不辨以

雄黃不問多少以凡凡與中土藥同空又料

右為末用蒿苣菜自然汁捏為餅以好酒

化服就用塗傷處空又耳此藥執執尚

解毒散治毒蛇射工沙虱等傷者人眼黑且

禁手足直強毒氣入腹著並治治以白

白礬研甘草等分藥味又治

右為末每服二錢冷水調下大效出

解毒藥法用苦參為末新水調下壹錢藥毒

自出不及殺血熱灌出藥土

蛇蝎蜈蚣等傷方見下土水藥

百藥毒及誤食饌應于中毒卒急難識甘草

噙或吐無害

鼠莽毒水藍根即染澱青者搗水服數碗

蟲毒石菖蒲焙乾為末甘草煎湯調服病退為度

解毒散不以是何毒藥服之虫皆吐出神效

石菖蒲白礬等分為末新汲水調下二錢

二服必效

蒙汗只飲冷水即解

惡虫叮咬大撚帛燈壹箇濃蘸麻油點著了

於咬處照熾之其毒盡入油煙中也急救仙方

簡生易簡方同

蜈蚣蝎傷川胡椒蒜薑皆可研碎擦大效

蛇蝎蜈蚣等傷生鐵石上水磨汁塗蛇傷吳

茱萸為末酒服壹錢油調半錢塗瘡上

治蛇咬傷

天花香白芷青木香各等分

存為細末酒調半兩服之

經驗良方

諸藥諸虫毒傷

春夏月樹木墻壘間有壹等雜色毛虫極毒

凡入觸著者則放毛入人手足上自皮至

肉自肉入骨其初則皮肉微痒以漸生痛

經十數日痒在外而痛在內用手抓搔或

痛或痒必致骨肉皆爛有性命之憂此名

中射諸藥不能治之右用好豆豉約壹椀
清油半盞拌豉搗爛厚傅痛痒處經壹時
久豉氣透骨則引出蟲毛紛紛可見取下
豆豉埋在上中煎香白芷湯洗痛處如肉
赤已爛用海蝶蛸卽烏賊魚骨爲末傅之愈

治毒蛇所傷

細辛各五錢雄黃二錢

石細碾令勻入麝香少許每服二錢溫酒
調服諸般惡毒白散而安

雞角散治天蛇傷右以雞子白刷瘡內候痒

燒皂角爲末摻之吳氏集驗方同

治咬傷毒可用繩縛住兩頭以五加皮葉搗

爛敷貼

又方烏柏葉搗爛敷貼傷處及將葉口嚼嚙

汁服愈

治蛇虫咬傷右先用帛片縛住兩頭免毒氣
行急用手按擦去毒氣用草鴉糞同新水
搗爛罨傷處四圍

又方用黃泥調新冷水擦傷毒見清水出乃
止使用野決明菜燒爛酒浸濾去滓服留
滓罨傷處以帛片裹之
治蜈蚣毒臨急隨其便者用之烏白雞屎水
又調塗或桑樹汁和白搗塗生姜汁調膩粉
傅之痛止

治蜈蚣諸毒虫傷麻油點燈於瘡口上對瘡
口熏登時愈

纏蛇丹方用雄黃爲末水調塗兼用酒調服

凡爲蛇傷及蜂蠆蜈蚣毒虫類犬所傷皆
可用雄黃爲末水調塗兼用井花水及酒
調喫甚効

治諸虫毒右嚼青蒿葉擦

治蝎毒右溶化白礬無熱滴傷處痛止毒出
蜘蛛咬用雄黃末傅

又變身腫飲羊乳愈藍汁尤佳

壁鏡咬毒人必死燒桑柴灰用水煎三四沸
濾汁調白礬末塗瘡口兼治蛇毒

誤吞水蛭即馬黃蟻右以酒及土藍靛絞汁月頭

初三四五日空心服柴胡水煎三四次

蜘蛛咬嚼薤白傅愈薑汁水出

百虫入肚取生牛乳服

炸傷先以冷水洗後用茱萸二合水壹碗研

取汁服之將洋傅瘡

施圓端效方

蝎螫藥

白礬生川烏半夏生乾薑生丹各等分

右為細末醞醋調塗螫處効

雄黃散治蛇咬及惡瘡痛

雄黃 半夏生乾薑生各等分

右為細末貼咬處及惡瘡止發赤火將其

吳氏集驗方

白膠煎療壁鏡咬以白膠香為末平鋪紗帛

上火上烘開乘熱貼未可再用

白芷散解蛇虫咬及犬虎傷毒氣入腹脹腫

者

白芷

用麻油煎過

石為末每服五錢麥門冬煎水冷調下外雄黃傳

螺麻散解能帶蜘蛛溺著人身起癩赤痛次第纏繞急痛加縛其瘡交則殺人以螺麻窠為末十分酸醋調先抹初發者次抹其後

清霜膏治蜈蚣瘡以百草霜為末麻油調抹神效名方

治蛇瘡用蒲公英科根作泥貼于傷處用白麵膏藥封之

事林廣記

蛇傷卒急無藥用艾灸咬處

山居四要

治蝎螫疼痛不可忍者以葱白切壹片厚二

分置所螫處艾灸三五壯

衛生易簡方同

人咬傷用龜板或團魚板

衛生易簡方鱉板

燒為灰

末以香油調塗之

諸惡虫咬以香油浸紫蘇塗之

蝎子蜈蚣傷大香油燈吹滅以餘烟燂之

新效方

治蛇咬急以麻縛咬處上下於無風處重者

刀剗去傷肉小便洗令淨燒鐵物烙之然

後先填蚯蚓泥次填陳年石灰末絹紮佳

輕者針刺瘡口并四旁出血小便洗令淨

以蒜錢著咬處艾灸三五壯急用赤脚

蜈蚣燒存性雄黃白芷各等分麝香少許

同爲末酒調服二錢取醉就以傳之 後

用大青小青牛膝共搗絞汁服

治蜈蚣螫人皂莢小片鑽孔著螫上艾灸三

五壯

壽神方
域同

治蠍螫人或吳茱萸或生烏頭皆可爲末傅

急救仙方

治纏蛇丹竈心土乾研清油調塗

一方糯米粉和塩同嚼唾患處

一方上綉鐵丁磨水搽

又方馬蘭丹中搗醋搽之即痊

毒蛇傷白凡雄黃黃蠟等分爲末成凡如指

頭大每遇著傷處於香匙上溶熱滴於瘡

上或以竹管按上滴入則毒不散尤妙衛生

易簡方同

誤吞馬蝗蟻致腹痛者用田泥爲元以水吞

下其虫必隨土瀉出也

蜘蛛瘡用羊乳敷其上或用清油搽之即安

衛生易簡方同

蜈蚣咬以刀斫桑樹皮取汁塗立愈

又疼痛不可忍用艾火灸傷處三五壯

黃蜂蜇以熱酒洗之立效或用清油搽上壽域

神方衛生易簡方同

外科精義

必効散治蜘蛛咬著疼痛

鹽鼓乾炒

右爲細末每用油調塗之必効

運化玄樞

五月五日取白礬壹塊自早晒至晚收之凡百虫所嚙付之效
壽城神方

毒虫所傷部

治蜂蜥人亦用苧麻葉搗爛貼之亦用天茄葉擦之

治蝎螫人用溫湯浸之或冷水浸之痛即止如水温再換

治毒蛇螫人用五葉草壹味搗插汁調酒服

之相貼於瘡上極効其草白梗無毛頂上

五葉相攢生三月間開黃花有藤每節生根旺者高五六寸又有二種相似一種三

葉壹種五葉梗上有毛開紅花不是

一方用妳漿草壹味似攀枝花掐斷梗上有白漿治法同前亦用滴滴金雞屎藤二味

同鹽泥治法同前亦用獨蒜切片貼傷處

灸二七壯亦用櫻桃葉絞汁服祖傳傷處

衛生易簡方同亦用苦蕒菜搗爛付傷處衛生易簡方同

亦用馬蘭草搗付傷處

治蜈蚣咬用鹽封瘡上即愈

一方凡被傷急以手指於地上乾處畫王字

內撮土摻在咬處即愈

衝生易簡方同

一方用耳垢少許塗咬處疼即止

衝生易簡方同

一方用筆管一箇合在傷處用紙點燈火燒

著吹滅將煙入筆管內用煙熏傷處立止

治蚯蚓咬其形如大風眉鬚皆落濃煎桐湯

浸身數遍更搗湯一鍾妙

一方以雞屎傳之甚妙

一方以鴨血塗之甚妙

一方搗豆豉傳之

又用醋和粉塗之妙

治蠻蝮虫溺人影用早茶并蠟茶為末油調

傳上妙

治鼠咬毒用沙糖調水冷服立效

一方用貓糞搽咬處甚妙

衝生易簡方同

一方用貓頭壹枚全燒灰為末每服三茶匙

用溫酒下清油調搽患處妙

治蜈蚣傷將雞倒充口水傳之又用蜘蛛虫

吸氣亦妙將本虫救一命放在水上復活

治蝎傷用婦人木梳油垢取成壹堆燈上燒

油滴患處妙

治蜂傷急用陳醬傳之愈

治鼠咬用猫兒鬚壹根處灰傳之

衛生易簡方

蛇蟲傷

治諸蛇蟲傷毒用青黛雄黃等分爲末新汲

水調二錢服

又方用酥和塩傳之差

又方用蒼耳嫩葉壹握擣汁溫酒和飲滓厚

傅傷處口噤身强者灌之

又方用益母草搗爛厚盒傷處

又方用鵝糞傳之

又方用穉豆葉擣爛傳之

又方用紫蘇葉油浸塗傷處

又方先問被傷人是其蟲傷即默念火德星君黑殺攝吹在傷處自然不痛

治蛇咬用茱萸壹兩為末冷水調分三服立差

又方川頭垢耳塞并泥蚯蚓糞和搗塗咬處黃水出愈一方加白丁香

治蛇咬腫毒悶欲死用重臺六分續隨子七顆去皮為末酒服方寸匕及以唾和少許

傳咬處立差

治蜘蛛等蟲咬用山豆根末和唾塗之

治蜈蚣傷毒用桑汁白塩和塗之即愈

又方用烏雞屎水調塗或用大蒜研爛塗皆效

又方用生姜汁調雄黃末貼傷處

治蠶咬人毒入肉用苧根搗汁飲之若以苧

近蠶種則蠶不生

治蝎螫痛不可忍用乾姜末唾調塗之

又方用白礬南星末塗疼處即止

治螻蛄咬用柵葉燒灰以泔別浸柵葉洗瘡

治疥癬塗少許於瘡

治蛇虫咬用董菜生搗傅之毒即出

治蜘蛛咬用油麻研傅之

治虫刺螫入用豉熬嚼傅之少頃見豉上毛

即差不見又傅晝夜勿絕見毛為度

治蛇咬及狗咬蜂瘡並用山豆根水研傅之

治蛇犬及狂狗咬用蚯蚓糞和塩研傅神效

治射工及疰氣發無常處用芥菜子作丸服

之或為末醋和塗之隨手有驗

治蜂蝎螫人用人參苗細嚼差擦之立效

治蛇傷用馬蘭草即背前菊生搗傅傷處亦

解酒疸止鼻衄合金瘡

治諸惡虫蛇螫用地松搗傅之

治虫蠶蜘蛛等咬用灰藿搗碎和油傅之亦

治惡瘡

治蛇傷用小青壹握細研入香白芷半兩酒

調服却以手捻患處候黃水出為効

治蜈蚣傷用蜈蚣草晒乾爲末入鹽少許水

調傅患處能解諸毒

治蛇傷犬咬一切虫毒用試劍草搗爛貼之

治蛇大咬及破傷風用荔枝草壹握約三兩

以好酒二碗煎至壹碗服卽睡出汗汗不

止以溫白粥補之

治山溪中沙虱射工等毒用葱小蒜菜萹煮

汁浸或搗傅大効

治二十七般虫咬傷人及瘡腫者用射香雄

黃乳香礶砂各二錢土蜂窩露蜂窩燒灰

存性研細以醋調少許塗咬處或不能辨

認疑是惡瘡三五日不療卽毒入心難差

忌雞魚油膩物

治水弩射人用熊膽塗之更以雄黃酒磨服

卽愈

治蛇咬瘡用蒜去皮壹升搗破以童便壹升

煮三四沸熱漬損處壹兩時初咬未腫卽

嚼蒜封之六七易

又方用蒜壹升乳二升煮爛空腹頓服以飯
壓之次日依前再服

備預百要方

螫毒及諸虫入諸孔方

凡蛇螫及蜈蚣等毒無過艾灸

蛇毒胡椒細嚼付之

又白礬嚼付

又嚼生栗付又常食

又桑根汁塗

又絡石擣付并服汁

又薤白和蜜研付小兒不可誤食

又道中乾地龍末付

又瘡口已合餘毒在內或淫淫痛痒取大蒜

爛擣付其上

斑茅虫咬方取屋下爛草和陳醬研付

蜈蚣咬方竈中黃土和苦酒塗之

又剪金錢紙帖之金薄亦得

又取頭上膩垢和苦蓼末好酒調付

又猪骨灰水下及付

鼠咬毒射香塗帛繫咬處

蜂螫毒蓼及蘭汁並塗

又酸梨汁付

又生瓜急喫之

蜘蛛咬毒蘿麻汁塗之

因醉熟睡蛇入口挽不出以猪血滴口中

青斑蛛咬毒方有人被毒其所咬處有赤燈

挾頂垂至膺前腫滿肩項不省人事有一

老醫取藍接汁取青斑蛛置藍汁中蜘蛛
卽死又研雄黃末又置汁中又取蜘蛛置
之卽死

又研麝香置汁又取蜘蛛投之卽化爲水以

此汁洗咬處腫及燈處差而安之

蠅螻尿瘡黃水出方莪菜擣付之

又以刀磨礪石取水付

毛蟲咬方人矢塗之

凡蛇咬毒

鬼釵 鴨跖 蛇莓 絡石 益母 五
毒

又右件藥等隨收搗付并汁服之可

櫻桃葉搗付蛇毒絞取汁服防蛇毒內攻

水藜主被蛇傷搗傅之絞取汁服止蛇毒入

又腹心悶者

虫傷鍼灸

醫方大成

秘方應蛇虺蜈蚣咬傷用艾炷於傷處灸三

五壯拔去毒即愈

類聚

卷

正北林大藥

獸傷門 一

目錄

論

千金方

千金月令

海上仙方

犬傷

顛犬傷

獸傷門 二

聖惠方

治馬咬及踏傷人諸方

治馬汗入瘡諸方

治馬骨傷人及血入瘡諸方

治虎咬諸方

治犬咬諸方

治獠犬咬諸方

大全本草

是齊醫方

冬青散

瑣碎錄

治虎傷

居家必用

必用全書

朱氏集驗方

治諸獸毒方

得効方

澹軒方

犬咬

貓鼠猪虎咬

馬咬

肘後方

治為熊虎爪牙所傷毒痛方

治卒有獾犬凡所咬毒方

衛生寶鑑

蟬花散 定風散

拔粹方

瑞竹堂方

袖珍方

經驗秘方

經驗諸獸傷

經驗良方

山居四要

新效方

外科集驗方

經驗風狗咬人方法

急救仙方

壽域神方

惡獸所傷 刻人式

衛生易簡

大獸傷

備預百要

餘藥無名者散見本方

鍼灸

時症

有獸傷門 此篇為大獸所傷至案 雖謂此篇

巢氏病源

十種狗咬候

凡狗咬人七日輒發過三七日不發則

無苦也 要過百日方大免 此當終身禁食犬

肉及蠶蛹食此發則死不可救矣 瘡未愈之

間禁食生魚豬雞膩過一年禁之乃佳 但於

飲下飯蒸魚及於肥器小便發若人曾食落

葵得犬嘴者自難治若瘡瘡十數年後食落

葵便發... 狗嘴重發候... 落葵及狗肉云雖瘥經... 再年但食此者必重發重發者與初被嚙不... 殊其狗狗嘴瘡重發則令人狂亂如狗狗之... 狀... 十形... 瘡... 癰... 腫... 如... 罐...

犬傷脛腫

麻先生兒村行爲犬所齧昇至家脛腫如罐

堅若鐵石毒氣入裏嘔不下食頭痛而重往
問戴人女僮曰痛隨利減以檳榔丸下之見
兩行不瘥適戴人自舞陽回謂麻曰脛腫如
此足之二陰三陽可行乎麻曰俱不可行如
是何不大下之乃命夜臨卧服舟車丸百五
十粒通經散三四錢比至夜半去十四行腫
立消作胡桃紋反細於不傷之脛戴人曰慎
勿貼膏紙當令毒氣出流膿血水常行又一
日戴人恐毒氣未盡又服舟車丸百余粒濬

川散三四錢見六行病人日十四行易當六
行反難何也戴人曰病盛則勝藥病衰則不
勝其藥也六日其膿水盡戴人曰膿水行時
不畏風盡後畏風也乃以愈風餅子曰三服
之又二日方與生肌散一傳之而成痂嗚呼
用藥有多寡使差別相懸向使不見戴人則
利減之言非也以此知知醫已難用醫尤難
常禁不禁
陽夏韓氏爲犬所嚙大痛不可忍偏痒燥自

疔頭戴至家二十里一夕而死時人皆不知
車之悞也戴人常曰傷寒之後忌葷肉房室
勞水腫之後禁房及油搯滋味等三年滑泄
之後忌油膩此三者決不可不禁也戴人常
曰病久否閉忽得涌泄氣血冲和心腎交媾
陽事必降尤切戒房室元氣新至犯之則病
再作恐罪於涌泄

千金方

治虎咬瘡方

肘後方治爲熊虎爪牙所傷毒
痛壽域神方熊虎所傷下二方

同濃煮葛根汁洗十數遍及搗為散以葛

根汁服方寸匕聖惠方温日五甚者夜貳

時後方夜

又方青布急卷為繩止壹物燒壹頭燃內竹

筒中注瘡口熏之妙聖惠方衛生易簡

又方煮鐵令濃肘後方膏城洗瘡聖惠方

又方嚼栗子塗之良聖惠方

辟虎法凡入山燒水牛殺羊角虎狼聖惠方

有

字 蛇皆走

治馬嗜人及踰人作瘡毒腫熱痛方

馬鞭梢長二寸鼠屎二七枚

右二味合燒為末以猪膏和塗之立愈外

臺方云治遂成瘡爛經久不愈者肘後方

云用馬鞭皮燒末猪膏和塗

治馬齧人陰卵脫出方推內人以桑皮細作

線縫之破烏雞取肝細剉以封之且忍勿

小便聖惠方初傷即愈

治犬馬咬及馬骨刺傷人及馬血入舊瘡中
方取灰汁熱漬瘡常令汁器有火數易汁
勿令爛人肉三數日漬之有腫者炙石炭
之日二消止

治馬血入瘡中方服人糞如雞子大復以糞
傅瘡上

又方取婦人月水傅之神良

治剝死馬馬骨傷人肘後方此下有手字毒攻欲死方
便取馬腸中屎以塗之大良外臺方云取

其屎燒灰服方寸匕○肘後方取剝馬腹

中糞及馬尿洗以糞傅大驗絞糞汁飲之

效壽域神方此下云若毒入心用馬齒其湯食之甚妙

治馬汗馬毛入人瘡中腫痛欲死方以水預備

百要方漬瘡數易水便愈又以石灰傅之

聖惠方同

又方飲醇酒取醉即愈聖惠方瑣碎錄諸預百要方同

又方燒雞毛作末以酒服方寸匕○聖惠方

右燒雞毛末水服膏錢日三服差瑣碎錄同

又方以沸湯令得所浸洗之取瘥
凡春末夏初犬多發狂必誠小弱持杖以預
防之防而不免者莫出於灸百日之中一日
不闕者方得免難者初見瘡瘥痛定卽言平
復者此最可畏大禍卽至死在旦夕凡狂犬
咬人著訖卽令人狂精神已別何以得知但
看灸時瘡痕次下卽覺心中醒然惺惺了了
方知咬已卽狂是以深須知此此病至重世
皆輕之不以為音坐是死者常年有之吾初

學醫未以為業有人遭此將以見問吾了不
知報答以是經吾手而死者不壹自此銳意
學之壹解已來治者皆愈方知世無良醫枉
死者半此言非虛故將來學者非止此法餘
一方皆須沉思留心作意慇懃學之乃得通
曉莫以粗解壹兩種法卽謂知訖極自誤也
聊因方末申此壹二言不盡意耳
又曰凡獠犬咬人七日輒應壹發三七日不
發則脫也要過百日乃得免耳每到七日輒

當擣韭汁飲一二升附後方薤又當終身禁食犬肉蠶蛹食此則發死不可救矣瘡未愈之間禁食生魚及諸肥膩冷食但於飯下蒸魚及於肥器中時後方食便發不宜飲酒能過一年乃佳集驗方云若重發者生食蟾蜍鱧絕良亦可燒炙食之不必令其人知初得齧毒便為之則於後不發也附後方此下云姚剝作鱧吞其

下 治獼犬毒方業

頭髮 狷皮各等分

右二味燒灰水和飲壹杯聖惠方水口噤和服二錢

者附後方目赤口噤者折齒內藥

又方衛生易簡方擣地榆絞取汁塗瘡無生

者司取乾者以水煮汁飲之亦可為末服方寸匕日三附後方易簡方日一二兼傳上過百日

正

又方擣韭絞取汁飲壹升衛生易簡方二三

方經驗秘方韭菜根擣汁多服日三瘡愈止亦治愈後復

發者

又方刮虎牙若骨服方寸匕肘後小品方云

刮狼牙或虎骨末服已發狂如獠犬者服

即愈○聖惠方右以虎牙及骨擣羅為散

水調服二錢即差

又方燒虎骨傅瘡及髮又微熬杏仁擣研取

汁服之良聖惠方同又取燈盞殘油灌瘡口此

皆禁酒猪肉魚生菜

又方用韭根故梳二枚以水二升煮取壹升

頓服○聖惠方治獠犬嚙重發方韭根兩

切故未梳一枚右件藥以水壹大盞煎至

五分去滓頓服良

又方桃東南枝白皮壹握水二升肘後煎煮

取壹升分二服壽域神方水三盞煎取一

盞煎一吐犬子○聖惠方治獠犬嚙重

發方桃南枝白皮壹兩右以水壹大盞煎

至六分去滓溫溫頓服當吐為効急救仙

皮煎服

又方取獠犬腦傅上後不復發時後方同

又方蝦蟆灰粥飲服之○聖惠方治獠犬嘴

重發方右取蝦蟆膏一枚燒灰粥飲服之即

愈

又方服葇荳子七枚日壹○聖惠方治獠犬

又嘴里發方葇荳子七枚以水服之又取其

獠狗腦上毛燒灰傅瘡上不發

又方梅子末酒服之○聖惠方治獠犬嘴重

發方右以梅子為末以酒服二錢即差

又方以豆醬清塗之日三四聖惠方乾即易

治狂犬嘴入方蛇脯壹枚炙去頭擣末服五

分七日三○聖惠方乾蛇一條酒浸炙令黃色不擣

又羅為末水調服三錢日四五服

又方擣葇荳根和鹽傅日三聖惠方同

又方青布浸汁服三升

又方飲驢尿壹二升

治凡犬嘴人方衛生易簡方治狂犬咬熬杏人五合令

黑碎研成膏傅之聖惠方瑣碎錄事林廣記同易簡方此下云或

食犬肉得患者用杏仁去皮尖炒熟細嚼服

又方取竈中熱灰以粉瘡中肘後方壽域神方同帛裹

繫之

又方聖惠方治在犬咬傷損疼痛方燒白死蛇壹枚令焦為

末內瘡孔中

又方鼠屎為末以臘月猪膏和傅之聖惠方同居家

必用鼠糞細研香油傅外臺方云用鼠壹

枚猪膏煎傅之

又方飲生薑汁壹升小品方云治在犬咬韭汁亦佳外

干臺方云亦治已差後復發者

又方水洗瘡任血出勿止之水洗不住取血

自止以繇裹之瘡

又方以沸湯和灰壅瘡上聖惠方同

又方聖惠方治在犬咬傷損疼痛方燒犬尾為末傅瘡日三

備預百要方同

又方以頭垢少少內瘡中

又方火炙蠟以灌瘡中肘後方壽域神方

又方以熱牛屎塗之佳聖惠方肘後方壽域神方備預百要方同

又方以苦酒和灰聖惠方塗瘡中

凡獠犬所嚙未盡其惡血毒者灸上壹百壯

又已後當日灸壹壯若不血出刺出其血百

日灸乃止禁飲酒及猪犬肉

治猪嚙方松脂煉作餅上貼上瑣碎錄經驗秘方朱氏集

驗方備預百要方同

又方屋雷中泥塗朱氏集驗方經驗秘方同瑣碎錄即今之承溜也備

預百要方屋漏水洗之

千金月令

主狗咬方壽域神治狂犬咬右壽杏仁傅之瑣碎錄肘後方

事林廣記外科集驗方備預百要方同

主馬咬方右取益母草細切和醋炒附之生備

方同

又取檳榔黃連等分作末傅之

海上仙方

犬傷

犬傷何必苦憂煎我有仙方只口傳刮取磚青和牛糞搗為傷處即時痊

犬咬傷人痛可憐去殼草麻五十圓研膏將
來痛處貼又方虎骨可流傳

顛犬傷

顛犬所傷人叫苦雄黃五錢麝五錢酒調二
錢作二服不喫中鼻可灌之

醫方類聚卷之一百六十七

此方治犬咬傷人痛不可忍用雄黃五錢麝香五錢酒調二錢作二服不喫中鼻可灌之