

39
21

大正三年六月一日調査

東洋燈臺表

海南海峡、交趾支那、暹羅、菲律賓諸島、ボルネオ、
セレベス、スマトラ、ジャバ、馬來半島、新嘉坡海峡、
麻刺加海峡、ベンガル灣東側

下卷

水路部

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

始



凡例

一本卷ハ海圖第一區第二部即チ海南海峽、交趾支那、暹羅海灣、菲律賓諸島、Borneo, Celebes, Sumatra, Java, 馬來半島、新嘉坡海峽、麻刺加海峽、Bay of Bengal 東側ノ各燈臺ヲ登錄ス
一本表掲クル所ノ地名ハ總テ英字名稱ヲ用フ
但シ菲律賓諸島、呂宋、馬尼刺、新嘉坡等ノ如キ廣ク世上ニ慣用セラル、モノハ此ノ限ニ

一前記ノ他ハ上卷ノ凡例ニ據ル

大正三年六月一日

水路部

大正
3. 10. 29
内交



燈臺
海南海峽

3	2	1	號	番
Cape Kami	口 [*] 海 [*]	島洲 [*] 嶺 [*]	名 稱	燈 臺
South pointノ北 方八十三碼ノ處	處四百距潮南海 碼六ル界側口 ノ十四ヲ高灣	島 頂	置	位
20° 13' N.	20° 1' N.	20° 54' N.	度	緯
109° 55' E.	110° 16' E.	110° 35' E.	度	經
1895	1894	1904	年	之 點 初
鐵建棧數 線黑 造テ上筒 塗白 塔ルニノ 橫	鐵 圓 白 造 筒 塗 形 形 塗	石 圓 造 筒 形 形	造	構
チニ每 白 連 折 發二三十 光 閃 射 ス四十 光 閃 射 光秒	光紅三秒每 白 連 折 チ色四二四 光 閃 射 發一光白十 光 閃 射 ス閃ト色五	發一每 白 閃 ス閃五 光 チニ 光 秒 二	質 及 燈 級	等 級
.....	弧	明
67	22	63	高 (呎)	之 燈 礎 上
67	73	338	高 (呎)	之 燈 面 上 高 潮
5	1½	數	光 燭
13	10	25	(哩)	離 距 達 光
.....	號	警 霧
				記
				事

海南海峽

8	7	6	5
Kua Nam Trieu	Lakh Huen	Tien yen	Tien yen
Kua Nam Trieu 卜 Song Chang 卜 ノ合流點	Mangue island 南方	灘アノリ燈前 ル處九臺記 上淺ニ鏈ヨノ	Pagoda point 棧橋
20° 56' N.	20° 50' N.	21° 17' N.	21° 17' N.
106° 46' E.	106° 52' E.	107° 27' E.	107° 27' E.
1900	1900	1903	1903
杙 紅 造 塗	杙 紅 造 塗	鐵 紅 球 杆 塗 附	ノ 小 灰 杆 舍 色 上 上 塗
綠 不 折 光 動 射	白 不 折 光 動 射	白 不 光 動	紅 不 光 動
至四八西(北二 ル度六ヨ八七 間西度リ六六 ニ南一度度	ニ四三西(南二 至六六ヨ四二 ル度度リ四六 間東(南一度度	至八〇西(北三 ル度度ヨ六〇 間東(北リ二〇 ニ五六度度
47	46	19	20
28	30	10	23
$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱
5	10	5	7
.....

交趾支那

4	號	番
Lamko point	名	燈
角三百ノ高 上碼五南潮 ノ十二界	稱	臺
20° 0' N.	置	位
109° 42' E.	度	緯
1894	度	經
鐵建杙數線紅 造テ上箇塗白 塔ルニノ横	年	之
チニ每白折 發二二十閃 ス四光射	年	之
.....	初	年
.....	造	構
.....	質	及
.....	燈	等
.....	級
.....	弧	明
.....	高	之
.....	(呎)	燈
.....	高	之
.....	(呎)	燈
.....	數	光
.....	10	燭
.....	13	(哩) 離 距 達 光
.....	號	警 霧
.....	記	事

17	16	15	14	13
Kua Kam及Haifong附近燈前	Kua Nam Trieu燈後	Kua Nam Trieu燈前	Kua Nam Trieu燈後	Kua Nam Trieu燈前
Haifong天文臺ヨリ一哩半Vang Chau西口	西側	水道
20° 53' N.	20° 47' N.	20° 46' N.	20° 51' N.	20° 50' N.
106° 42' E.	106° 49' E.	106° 50' E.	106° 47' E.	106° 48' E.
1895	1900	1900	1900	1900
立標	柱黒塗圓	屋黒塗家	柱紅塗圓	屋紅塗家
白不折射光動	白不折射光動	紅不折射光動	白不折射光動	白不折射光動
至一三西(南一)度度ヨリ一三度度	至四一西(北二)度度ヨリ一七一度度	至四一東(南一)度度ヨリ一三一度度	至一四西(北三)度度ヨリ一八一度度	至二六西(北三)度度ヨリ一〇一度度
47	63	53	57	51
28	46	27	54	27
1/10弱
10	12	6	11	10
.....
導燈ニシテ次ノ立標ト一線二九九度北六三度西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ二鍊	導燈ニシテ三〇三度北五九度西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩半	導燈ニシテ三三〇度北三二度西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩半

12	11	10	9	號	番
Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu	名	燈
Kua Kamニ通スル運河南側	Kua Kamニ通スル運河北側	Vang Chau東口南角	Banes d'Anam	稱	臺
20° 51' N.	20° 51' N.	20° 53' N.	20° 55' N.	置	位
106° 45' E.	106° 45' E.	106° 44' E.	106° 46' E.	度	緯
1904	1901	1899	1900	度	經
黒塗柱	杖造	標黒塗立	杆ノ小建杖數ノ紅塗上ルニ	年	之
紅光	白光	紅光	白光	點	初
不動	折射	折射	折射	造	構
至〇二度西ニ	至九二度東	至二〇度西ニ	至四二度西ニ	質	及
.....	燈	級
.....	弧	明
20	52	51	52	高	之
23	29	30	31	(呎)燈	礎上
.....	1/10弱	1/10弱	1/10弱	高	之
2	白光 10 紅光 6	6	10	(呎)燈	面上
.....	數	光
.....	(哩)離	距
.....	達	光
.....	號	警
.....	霧	霧
.....	一五〇度(南三二度東)ヨリ二四〇度(南五八度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス	記	事

26	25	24	23	22
Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近
Kua Kam口西側 Hon dau I.	Do Son point ヨリ一湍ノ處	湍ノ處 ヨリ燈臺前記ノ	Do Son point ヨリ三ノ湍ノ處	Kua Nam Trieu 運河西口南側
20° 40' N.	20° 44' N.	20° 50' N.	20° 47' N.	20° 51' N.
106° 48' E.	106° 47' E.	106° 44' E.	106° 46' E.	106° 44' E.
1889	1893	1895	1895	1904
灰色塗	立鐵紅標造塗	立鐵黑標造塗	杙紅造塗	黑塗柱
白不反第一等光動折射	白不動	紅不動	白不折射	紅不動
至八〇東(南一)度度ヨ四四〇間東(北)リ二〇度度ニ四五度	至一八西(北三)度度ヨ六〇間東(南)度度ニ(南)一度	間西度東(南一)ニ北ヨ六二至一リ一度度	至一九西(北三)度度ヨ四一八間西度リ八度度ニ(南)一度	至〇二ヨ九度度(北)三(東)ニ西(北)五
65	49	60	56	20
203	26	28	30	24
.....	1/10弱	1/10弱	1/10弱
20	10	6	10	2
.....

21	20	19	18	號	番
Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近燈後	Kua Kam及Haifong附近燈前	Kua Kam及Haifong附近燈後	名	燈臺
Kua Nam Trieu 運河西口北側	水道	Haifong天文臺ヨリ一湍半Vang Chau西口	置	位
20° 51' N.	20° 53' N.	20° 53' N.	度	緯
106° 44' E.	106° 41' E.	106° 42' E.	度	經
1901	1913	1913	1913	年	之點初
杙紅造塗	トセ基立白造メソン礎標塗	トセ基立白造メソン礎標塗	立木白標造塗	造	構
白不折射	紅不動	紅不動	綠不動	質	及等級
至四三西(北二)度度ヨ八七間東(南)度度ニ五七度	弧	明
44	30	23	高	之燈礎上
33	28	22	30	高	之燈面上高潮
1/10弱	數	光燭
11	(湍)	離距達光
.....	號	警霧
導燈ニシテ三一八度北四六度西ニ望ム 二燈間ノ距離七百碼			導燈ニシテ前記ノ立標ト一線二九九度 (北六三度西)ニ望ム 二燈間ノ距離ハ二鏈		
			記		
			事		

35	34	33	32	31
Pulo Gambir	Kin Hon	Vung Moe bay	Kulao Rai	Tien sha
東島ノ角	南港ノ角	Nuoc Nord頂ノ北	東島ノ側	Tien sha peninsula 東側
13° 36' N.	13° 45' N.	14° 15' N.	15° 23' N.	16° 8' N.
109° 20' E.	109° 13' E.	109° 10' E.	109° 6' E.	108° 19' E.
1904	1904	1913	1900	1903
崗石造 錐形花 白色圓	規形柱 鐵造	家屋 白塗	鋼鐵造 方錐形 灰色塗	圓形 白塗
ナニ毎十五秒發ス 白光	連閃 白	不動 白	第三等 白閃光	連閃 白
全	三〇度(北) 五〇度(北) 三〇度(西) 一〇度(西)	一六二度(南) 二〇度(南) 三〇度(東) 八度(北)	一〇七度(南) 七五度(東) 七五度(北) 五度(東)	一二九度(南) 五三度(東) 三三度(北) 九度(西)
52	30	14	165	28
387	178	167	172	518
.....
26	7	20	20
.....
一〇四度(南) 七八度(東) ヨリ 一三八度(南) 四度(東) ニ至ル間ハ陸地ニ遮蔽セララル				

30	29	28	27	號	番
Tourane	Tourane	Bien Shon I.	Norway I ^s	名	燈
Tourane bay 內 Observatory island 南端上	天文臺	Bien Shon bay 東側小山上	Norway islands 中最大島東側	稱	臺
16° 7' N.	16° 7' N.	19° 20' N.	20° 37' N.	置	位
108° 12' E.	108° 13' E.	105° 47' E.	107° 9' E.	度	緯
1913	1903	1904	1896	度	經
小塔	疊石塔	家屋	疊石塔 圓筒形 灰色塗	年	之
紅光	白光	白光	折射 白閃光	點	初
至八度(東) 八度(北) 間	二〇度(西) 八度(南) 間	三〇度(北) 六二度(西) 二度(南) 間	九〇度(北) 九度(東) 三六度(北) 一〇度(西) 間	造	構
13	16	16	98	質	及
20	136	82	361	燈	級
.....	84	弧	明
詳	未	10	26	高(呎) 之燈	礎上高潮
.....	高(呎) 之燈	面上高潮
				數	光
				(哩) 離距	達光
				號	警
				霧	
				記	
				事	
				Tourane riverニ通スル淺深水道ノ東側ニアル紅塗立標ヨリ四箇ノ不動白光燈(信賴シ難シ)ヲ顯ス	
				燈光ノ或分弧ハ群島中ノ他諸島ノ爲メニ遮蔽セララル、處アルヘシ	

44	43	42	41	40
河棍柴	Kega point	Fanthit	Cape Padaran (Mui Dinh)	Fan rang bay
柴棍 Donnai 二河會合點	嶼 上	角附近 Fanthit river 口 東側ニアル稅關 北東壁	岬 上	Fan rang bay 北濱 Khan hoi 附近
10° 44' N.	10° 42' N.	10° 55' N.	11° 22' N.	11° 35' N.
106° 47' E.	108° 1' E.	108° 7' E.	109° 2' E.	109° 3' E.
1891	1900	1905	1889	1909
鐵架	造 花崗石 八角形	鐵建 造物 方格形	造方 形 基礎石 白塗	守燈 房
紅 光	不 動 白 光	不 動 閃 光	不 動 閃 光	不 動 閃 光
.....	至五七西(南二 ル度度ヨ八六 間東北リ五七 ニ八八度度
19	115	33	17
16	213	38	610	243
.....	1/10 弱
1	21	8	32	11
.....
			四八度(北四度東)以東ハ遮蔽セラ ル	三四八度(北一四度西)ヨリ六度(北四度東) ニ至ル間ハ白光ヲ顯ス

39	38	37	36	號	番
Kam ranh bay	Kam ranh bay	Lon island	Cape Varella	名	燈
Hon Chut I. 北東端	Kam ranh har- bour 口北東角	南東角 島ノ	南方角 岬ノ	稱	臺
11° 47' N.	11° 53' N.	12° 12' N.	12° 54' N.	置	位
109° 13' E.	109° 12' E.	109° 19' E.	109° 26' E.	度	緯
1907	1907	1905	1904	度	經
1907	1907	1905	1904	年	之
疊石塔	灰色塗 建物	疊石 灰色塗	圓錐形 灰色塗	疊石塔	白塗
白 光	不 動 白 光	不 動 白 光	連 閃 白 光	連 閃 白 光	連 閃 白 光
至六八東(南一 ル度度ヨ二七 間東北リ一七 ニ三三度度	至五三西(北三 ル度度ヨ四二 間東北リ〇二 ニ三三度度	至六八東(南一 ル度度ヨ一七 間東北リ一七 ニ二二度度	至五六東(南一 ル度度ヨ一七 間西度リ一七 ニ北三度度	弧	明
19	4	48	46	高 (呎)	之 燈
192	251	336	318	高 (呎)	之 燈
1/2	1/10 弱	數	光 燭
12	8	24	24	(哩)	離 距 達 光
.....	號	警 霧
	二一八度(南二六度西)ヨリ三〇八度(北五 四度西)ニ至ル間ハ光力増加ス	佛國殖民地ノ棧橋ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯 ス	萬國船舶信號ヲ爲ス 暴風信號アリ	記	事

53	52	51	50	49
河棍柴	河棍柴	河棍柴	河棍柴	河棍柴 燈後
Kua tieu 河口 Mirador point	Kua Dongtranh 河口東角	Cape St. James 北西頂	Cocoanut bay 棧橋端	Point Ganh Rai 西部
10° 16' N. 106° 46' E.	10° 23' N. 106° 53' E.	10° 20' N. 107° 5' E.	10° 21' N. 107° 4' E.	10° 23' N. 107° 3' E.
1903	1897	1862	1911	1911
金屬製 框式 白塗 綠光	鐵造 方形 白塗 閃光 不白 不動	疊石塔 白塗 連光 閃光	立標 鐵造 綠光 不動	方形 白塗 紅光 不動
.....	間東度西(北三四 ニ北ヨ一四 至二リ八三 ル度三度度
34	80	49	26	23
34	73	646	28	426
.....
7	14	30	4	13
.....
	三〇八度北五三度西ヨリ三四九度北一 二度西ニ至ル間ハ閃光其ヨリ一〇度北 九度東ニ至ル間ハ不動光其ヨリ三八度 (北三七度東ニ至ル間ハ閃光其ヨリ一 八度南五三度東ニ至ル間ハ不動光ヲ顯 シ其ノ他ハ遮蔽セラル	柴棍ト電信ノ連絡アリ 「ロイド」會社ノ信號所アリ		導燈ニシテ前燈ト一線三五三度北八度 西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩二鏈

48	47	46	45	號	番
河棍柴 燈前	河棍柴	河棍柴 (Fuok-binhkiang)	河棍柴	名	燈
Cocoanut bay 北角	Kangio bank 北東端	Kangio point ヨ リ二哩半ナル堆 ノ縁邊	Rach Gioi 河口	稱	臺
10° 21' N. 107° 3' E.	10° 24' N. 107° 2' E.	10° 27' N. 106° 57' E.	10° 42' N. 106° 46' E.	置	位
1911	1865	1884	1898	度	緯
方 形 白 塗	杙 造	杙 造	鐵 架	度	經
紅 光	白 不 動	紅 不 動	綠 不 動	年	之
間東度西(北三四 ニ北ヨ一四 至二リ八三 ル度三度度	折 動 射	折 動 射	折 動 射	點	初
.....	造	構
23	94	26	質	及
65	56	33	24	燈	等
.....	級	
13	7	7	7	弧	明
.....	高	之
	柴棍河口西側ノ諸淺灘上ハ照サス			(呎) 燈	礎上
	導燈ニシテ次ノ後燈ト一線三五三度北 八度西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩二鏈			(呎) 燈	面上
				數	光
				(哩) 離	距
				號	警
				號	霧
				記	
				事	

	60	59	58
	Nui Nai	An Thoï	Hatien river 燈後
	Hatien bay Loctri point	An Thoï bay 西角上
	10° 21' N.	10° 1' N.
	104° 25' E.	104° 0' E.
	1900	1911
	石上守 塔ノ燈房	鐵柱	鐵柱
	發一每 ス四五 光秒 チニ	白閃光	白不動
	ニ七〇西(北三三 至五七ヨリ三〇 ル度度リ二〇 間東南一度
	30	23
	205	131	26

	20	7	2

	其ノ他ハ島嶼ニ遮蔽セラル		導燈ニシテ前燈ト一線四四度(北四二度東ニ望ム

57	56	55	54	號	番
Hatien river 燈前	Pulo Obi	Haon Bai Kan	河棍柴	名	燈
.....	端東頂 島ノ南	Pulo Condore group 中 Haon Bai Kan island 東端	Kua tieu 河口 Norodom bank	稱	臺
10° 22' N.	8° 26' N.	8° 40' N.	10° 15' N.	置	位
104° 29' E.	104° 49' E.	106° 42' E.	106° 48' E.	度	緯
.....	1904	1887	1897	度	經
.....	造 花崗石	根紅長白 屋塗方形塗	ノ圓柱 家屋上	年	之
紅光	發一每 ス四光 チニ	白閃光	折第一等	造	構
不動	白不動	至八〇東(南一五 ル度度ヨリ三〇 間東北六七度	質	及
.....	度 全	燈	等
13	49	弧	明
20	984	696	90	高(呎) 之燈	礎上高潮
.....	高(呎) 之燈	面上高潮
2	40	25 乃至 30	15	數 光 燭	燭
.....	(哩) 離 距 達 光	光
.....	號 警 霧	霧
導燈ニシテ次ノ後燈ト一線四四度(北四二度東ニ望ム	四一度(北三九度東ヨリ五五度(北五三度東ニ至ル間ハ本燈ヲ距ル八哩以內ニ於テハ遮蔽セラル	二三〇度(南四八度西ヨリ二四〇度(南五八度西ニ至ル間ハ Haon Kao islet ノ爲メニ遮蔽セラル	二一八度(南三七度西ヨリ二三九度(南五八度西ニ至ル間及ヒ二七二度(北八九度西ヨリ三〇八(北五三度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス	記	事

68	67	66	65	64
Koh Chuen	Cape Liant	Koh Phra islet	Rayong	Koh Samit
島頂	南端	岬ノ北西角	北端ノ島
12° 31' N.	12° 36' N.	12° 38' N.	12° 40' N.	12° 33' N.
100° 56' E.	100° 57' E.	100° 51' E.	101° 14' E.	101° 26' E.
1898	1902	1908	1912	1903
白塗	鐵造圓柱
第二等折射 連閃白光 不動紅光 每二十秒 發光二次	白不動	紅不動 第六等	白不動	白不動
.....
50	10
連閃白光 466 不動紅光 446	55
.....
連閃白光 29 不動紅光 8	8
.....
紅光ハ Hin Chalan 上ヲ照ス	隨時點火ス		隨時點火ス	隨時點火ス

63	62	61	號	番
Lem Sing	Koh Chang	Lem Ngop	名稱	燈臺
Chentabun river 口	La Fourmi rock	置	位
12° 28' N.	12° 10' N.	12° 10' N.	度	緯
102° 2' E.	102° 17' E.	102° 23' E.	度	經
1906	1905	1911	年	之點初
物子形建 紅塗格 柱上ノ 立標	角錐形 白塗	木框式 白塗	造	構
明暗二十五秒	折射 白光	不動 白光	質	及燈等級
.....	弧	明
25	27	高(呎)之燈	礎上高潮
280	26	30	高(呎)之燈	面上高潮
.....	數	光燭
12	4	7	(哩)離距達光	
.....	號	警霧
	無守人燈		記	事

77	76	75	74	73
Koh Prap	Langsuen river	Chomporn river	洲門河谷盤	河谷盤
島頂	Langsuen river 口南側	Metaphon islet	河口盤谷	盤谷燈船
9° 13' N.	9° 56' N.	10° 28' N.	13° 29' N.	13° 28' N.
99° 25' E.	99° 8' E.	99° 14' E.	100° 34' E.	100° 35' E.
1907	1910	1908	1874	1905
建格子ノ圓ノ紅塗柱上	建鐵白塗	柱鐵建木數筒ノ	標紅建木數筒ノ	側上塗船
物形塗上	物造塗	造支	塗立	白部舷
ス四十毎二分三秒發	白連第四等	紅不動第四等	暗明白明折第三等	紅不動
.....	度北ニ至
.....
275	41	128	44	40
.....
12	8	10	10	6
.....
	二二三度(南四二度西)ヨリ三〇八度(北五三度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス			

72	71	70	69	號	番
河谷盤	河谷盤	Bang Plasoi	Koh Sichang (Asadang)	名	燈
船燈	船燈	Hin sammahyeu	稱	臺
三三二三リ洲盤盤	岩二即テ對西盤盤	置	位
三三二三リ洲盤盤	沈チ中面角谷	度	緯
三三二三リ洲盤盤	上船第央ニノ河	度	經
13° 31' N.	13° 32' N.	13° 22' N.	13° 11' N.	年	之
100° 36' E.	100° 34' E.	100° 58' E.	100° 47' E.	點	初
1905	1881	1897	1891	造	構
側上塗船	單紅塗船	白塗	質	及
白部舷	球附	燈	級
綠光	紅不動	白不動	紅不動	弧	明
.....	高	之
.....	15	高	之
40	33	25	高	之
.....	數	光
6	5	10	6	(測) 離 距 達 光	
.....	號	警
		隨時點火ス		記	
				事	

83	82	81	80
Ungay point	Legaspi	Gubat	Bulan
Rapurapu island 南東端	Legaspi village ノ北
13° 11' N.	13° 10' N.	12° 56' N.	12° 39' N.
124° 13' E.	123° 45' E.	124° 8' E.	123° 52' E.
1906	1903	1911	1907
建 框 白 物 式 塗	建 框 白 物 式 塗	造リコ 柱オン トク 白 塗	建 框 白 物 式 塗
暗明 三七 秒秒	白明 光暗	紅 不 光 動	紅 不 光 動
間東(北 ニ四 至七 ル度 度)	一(南 五度 七度 五度 東)	ニ(南 六度 四度 六度 北)	三(北 四度 五度 六度 一)
53	51	35
305	59	27	38
.....
15	9	7	7
.....

菲律賓諸島

		79	78	號 番
		Tanjong Patani	Singora harbour	名 燈 稱 臺
		角 上	Kau Tang Kwan (Pagoda hill)	置 位
		6° 57' N.	7° 12' N.	度 緯
		101° 17' E.	100° 36' E.	度 經
		1913	1909	年 之 點 初
		煉瓦 造 白 塗	造 構
		白 光	秒明 暗五 秒五	質 及 等 燈 級
		弧 明
		50	高 之 礎 (呎) 燈 上
		98	352	高 之 面 (呎) 燈 上
		數 光 燭
		5	10	(哩) 離 距 達 光
		號 警 霧
				記
				事

92	91	90	89	88
Aparri	Port San Vincente	Cape Engano	Kanimo island	Okata island
Point Linao	San Vincente island ヨリ北東方ナル淺灘北東端上	丘頂	北西端ノ島	島頂
18° 24' N.	18° 31' N.	18° 35' N.	14° 6' N.	14° 2' N.
121° 34' E.	122° 7' E.	122° 7' E.	123° 1' E.	123° 50' E.
1896	1907	1893	1907	1907
守燈房	造リコントク	燈籠	家造リコントク	建物
白圓形塗	紅光	白連光	明暗	不動
第六等	不動	第一等	第六等	第六等
一〇四度	六一度	三九一度	五二二度
30	12	47	25	33
36	12	315	138	125
.....
11	7	24	15	12
.....

87	86	85	84	號	番
Sialat point	Virak harbour	Malinao (Tabako bay)	Kabadea point	名	燈
Katanduanes islandノ Sialat point	Katanduanes islandノ Virak harbour	Tabako bay Malinao town前 面瀨上ナル舊砲臺ノ遺趾上	Port Sulat 口 東側	稱	臺
13° 40' N.	13° 35' N.	13° 24' N.	13° 14' N.	置	位
124° 2' E.	124° 14' E.	123° 43' E.	123° 52' E.	度	緯
1907	1911	1905	1909	度	經
建 框 白 塗	造リコントク	造リコントク	白塗柱	年	之
紅光	不動	紅光	不動	點	初
第六等	第六等	第六等	第六等	造	構
.....	質	及
.....	燈	級
.....	弧	明
33	24	5	高	之
355	38	36	53	高	之
.....	數	光
15	10	7	7	(測) 離 距 達 光	
.....	號	警
					霧
					記
					事

101	100	99	98	97
San Fernando 燈後	San Fernando 燈前	Tagudin	Kandon	Pandan
.....	ノ處十八碼距濱五	北口	河ノ	Pandan village
16° 37' N.	16° 37' N.	16° 56' N.	17° 12' N.	17° 32' N.
120° 19' E.	120° 18' E.	120° 25' E.	120° 26' E.	120° 23' E.
1902	1902	1908	1906	1906
白塗柱 冠スル 角形ヲ 上向三 (燈籠)	白塗柱 冠スル 菱形ヲ (燈籠)	白塗柱 紅光	框式 白塗 第六等 紅不動 光	框式 白塗 紅不動 光
.....	三二五度 北三度 西五度 ヨリ一 度	三二五度 北三度 西五度 ヨリ一 度
11	9	28	34	34
110	21	30	49	50
.....
7	7	7	9	9
.....
導燈ニシテ一四四度(南三六度東)ニ望ム 二燈相距ル七百碼				

96	95	94	93	號	番
Salomague harbour	Port Kurrimao	Cape Bojeador	Pata point	名	燈
東側	港ノ	Kurrimao vil- lageノ南方半 ニアル舊砲臺	岬端ノ	稱	臺
.....	丘七十碼頂	東方五千	置	位
17° 47' N.	18° 1' N.	18° 30' N.	18° 38' N.	度	緯
120° 26' E.	120° 30' E.	120° 35' E.	121° 9' E.	度	經
1906	1906	1892	1908	年	之點初
框式	白塗	八角形	白塗	房	小守燈
暗明 三七 秒秒	白明 光暗	第六等	第六等	第一等	第六等
.....
ル度東 間南 ニ至	ル度東 間南 ニ至	ル度東 間南 ニ至	ル度東 間南 ニ至	ル度東 間南 ニ至	ル度東 間南 ニ至
34	19	65	21	高 (呎)	之燈 礎上
39	27	386	202	高 (呎)	之燈 面上
.....	數	光燭
11	7	26	18	(哩)	離距達光
.....	號	警霧
記 事					

110	109	108	107	106
Subic Port	Port Olongapo	Great Kapones island	Palauig point	Hermana Mayor
Sueste point	Caiman shoal 上	西角	角頂	島頂
14° 45' N.	14° 48' N.	14° 55' N.	15° 26' N.	15° 48' N.
120° 11' E.	120° 16' E.	120° 0' E.	119° 54' E.	119° 47' E.
1903	1907	1890	1908	1904
鐵圓白 造形塗 發一每 ス四一 光秒 チニ	立白 標塗 (燈籠) 紅光 不動	籠白塗 造形紅 煉瓦方 白連第 ニ每二 發四二 ス四十 光秒 チニ	框式ノ 塔鐵製 明白明 四九 秒秒 光暗	建框白 物式塗 暗明白 三七 秒秒 光暗
至八九西(南二 ル度度ヨ三 間東北リ六七 ニ四四度度	ニ六四西(北二 至二三四ヨ六九 ル度度リ四七 間西(南二度度	ニ八西(北三 至〇ヨ三 ル度リ〇 間南一度度	ニ三五西(南二 至〇〇ヨ六四 ル度度リ〇〇 間東南一度度
30	18	69	41	29
207	18	234	90	157
.....
18	7	21	12	15
.....

105	104	103	102	號	番
Cape Bolinao	Port Bolinao	Dagupan river	San Fernando	名	燈
Piedra point	南岸	河口北東側 Guecet point	San Fernando point北端ヨリ 南六鏈ノ處	稱	臺
16° 19' N.	16° 24' N.	16° 5' N.	16° 37' N.	置	位
119° 47' E.	119° 56' E.	120° 19' E.	120° 17' E.	度	緯
1905	1904	1886	1885	度	經
ア守附 リ燈近 房ニ	白塗柱	目標附 家屋	鐵造 白塗	年	之
發二每 ス四一 光秒 チニ	(燈籠)	紅光 不動	白連第 互閃紅 ニ每五 發四光 ス四秒 チニ	年	之
西(南二東(北約 ニ三二二二リ七 至三二二二度度 ル度度約度度	點	初
101	19	21	27	造	構
301	60	24	107	質	及
.....	燈	級
24	7	9	15	弧	明
.....	高	之
				(呎) 燈	礎
				高	上
				(呎) 燈	面
				數	光
				(哩) 離	燭
				號	警
					霧
				記	
				事	

119	118	117	116	115
Kavite	刺尼馬	刺尼馬	刺尼馬	刺尼馬
Sangley point	Pasig river 口 南側	Pasig river 口 北側	上堤南端 西防波	端堤北西 南防波
14° 30' N.	14° 36' N.	14° 36' N.	14° 34' N.	14° 34' N.
120° 55' E.	120° 57' E.	120° 57' E.	120° 57' E.	120° 57' E.
1898	1902	1846	1905	1904
鐵造 暗明三七秒	框式 白光明	ル柱 附屬セ (電燈) 白光明	建物ニ 不 動	燈籠 白塗 圓形 紅塗 第六等
.....
40	15	49	20	18
43	15	52	28	24
.....
11	5	12	9	3
.....
		二燈ヲ三呎隔テ、橫揭ス		

114	113	112	111	號	番
刺尼馬	刺尼馬	刺尼馬	刺尼馬	名	燈
端堤南東 南防波	Le Gaspé 埠頭	西側 運河口	運河西側 Engineer island	稱	臺
14° 34' N.	14° 35' N.	14° 35' N.	14° 36' N.	置	位
120° 57' E.	120° 58' E.	120° 57' E.	120° 57' E.	度	緯
1906	1911	1911	1911	度	經
造柱 白塗	鐵造 臺座 綠塗	金屬製 白塗	承臺 鐵造	年	之
(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 綠光 不動	(燈籠) 紅白光 不動	點	初
.....	造	構
18	5	3	7	質	及
24	8	11	10	燈	等
.....	弧	明
7	2	3	1	高(呎) 之燈 面上 高潮	礎上 高潮
.....	數	光 燭
				(哩) 離距達光	
				號	警 霧
			上紅下白ノ二燈ヲ縱揭ス	記	事

128	127	126	125	124
Malabrigo Pt	Lucena	Laguimanok port	Wawa river	La Monja
.....	Tayabas river口 西岸	Talaban island 東端上	Nasugbu bay	岩上
13° 36' N.	13° 54' N.	13° 55' N.	14° 5' N.	14° 23' N.
121° 16' E.	121° 36' E.	121° 48' E.	120° 37' E.	120° 31' E.
1895	1905	1914	1911	1908
筒形塔 白塗圓	建鋼鐵 物造	杆	造家屋 リート コンク
色閃白 トナ一四 ナ發光ス	紅光 不 動	紅光 不 動	紅光 不 動	紅光 不 動
二 北 七 度	一 二 度 東 北
56	53	37	16
185	56	40	43	129
.....
20	10	5	7	9
.....

123	122	121	120	號	番
Corregidor island	San Jose	Caballo island	San Nicolas shoals	名	燈
島頂	埠頭上	島頂	北方端 淺灘ノ	稱	臺
14° 23' N.	14° 24' N.	14° 22' N.	14° 26' N.	置	位
120° 33' E.	120° 35' E.	120° 37' E.	120° 45' E.	度	緯
1853	1905	1853	1904	度	經
1853	1905	1853	1904	年	之
形塔 白塗圓	守燈房	造建物 リート コンク	造基礎 鐵圓 造形	造	構
發一每 ス一閃十 ナ發光秒 スニ	(燈籠) 紅光 不動	スノ秒每 暗ニ三 ヲ三十二 呈回	ナニ每 發一五 スニ閃秒 光間	質	及 燈 級
.....	弧	明
45	13	16	35	高	之
630	18	319	35	高	之
.....	數	光
33	7	15	11	(測)	離
.....	號	警
Corregidor island ニ遮蔽セラル、處アリ				記	事

137	136	135	134	133
Cabra island	Apo island	Ambolon I.	Boak	Santa Cruz harbour
島ノ西 端ニ近 キ處	島上	西部ノ	Laylay river 口	Santa Cruz harbour 西側
13° 53' N.	12° 40' N.	12° 12' N.	13° 26' N.	13° 30' N.
120° 2' E.	120° 24' E.	120° 59' E.	121° 49' E.	122° 3' E.
1889	1904	1907	1906	1911
籠白瓦方燈紅 塗造形紅房塗 燈煉塗上守	燈白 籠塗	黒塗塔	鋼鐵造	框式 白塗
第一等 連閃 白閃 光	第三等 互閃紅 白閃 光	第七秒 暗三秒 明七秒 暗三秒 明七秒	第六等 複連明 暗白光	不動 紅光
全	二六西(北二 一〇ヨリ九二 至一度(南一 ル東)間度
67	118	53	24
217	134	446	28	24
.....
21	17	15	7	7
.....
リ Lilbang, Ambili 二島ニ遮蔽セラル、處ア				無守人燈

132	131	130	129	號	番
Cape Santiago	Balayan	Lemery (Taal)	Batangas bay	名稱	燈臺
岬ノ南 角ニ近 キ處	内端 棧橋ノ	置	位
13° 46' N.	13° 56' N.	13° 53' N.	13° 45' N.	度	緯
120° 39' E.	120° 44' E.	120° 55' E.	121° 3' E.	度	經
1890	1907	1913	1904	年	之點初
燈塔煉瓦造 圓錐形 紅塗	建物 框式 白塗	柱 リ コ ン ク 造	建物 框式 白塗	造	構
第四等 連閃 白光	不動 紅光	不動 紅光	不動 紅光	質	及等級
二至 三度 八度 東	(西)二 七度 一	至三 四度 東 間	(北)二 七度 五度	弧	明
51	33	24	24	高 (呎)	之燈 礎上
90	36	29	31	高 (呎)	之燈 面上 高潮
.....	數	光燭
15	7	2	7	(哩)	離距達光
.....	號	警霧
				記	事

146	145	144	143	142
Port Romblon	Port Romblon	Cobrador I.	Bagatao island	Bagatao island
Binagon point 附近ノ礁端	Agbatan point 附近ノ礁端	西島ノ端	北西島ノ角上端	南西島ノ角上端
12° 35' N.	12° 35' N.	12° 40' N.	12° 50½' N.	12° 50' N.
122° 17' E.	122° 16' E.	122° 15' E.	123° 47½' E.	123° 47½' E.
1904	1904	1908	1904	1904
立標	立標	造家屋 リット コンク	白塗柱	鐵圓筒形 白塗
(燈籠) 綠光 不動	(燈籠) 紅光 不動	暗明十二秒 白明四秒 暗光	紅光 不動 第六等	發一每 閃四秒 光秒ニ 白閃光 第六等
.....	ニ四二ヨ(北三五六 至四五リ度約度西 ル度(南二西度
15	8	19	23	29
15	8	166	43	135
.....
5	5	15	6	18
.....
			Port Sorsogon 内ヲ照ス	百三十度間海方ヲ照ス

141	140	139	138	號	番
Donsol river	Kalapan	Escarceo point	Port Galera	名	燈
東河ノ岸	頭官設埠	角上	Varadero bay	稱	臺
12° 54' N.	13° 26' N.	13° 31' N.	13° 30' N.	置	位
123° 35' E.	121° 11' E.	120° 59' E.	120° 57' E.	度	緯
1907	1902	1903	1903	度	經
造リコン 柱トク	造リコン 柱トク	建 框 白 物 式 塗	旗竿	年 之 點 初	造 構
(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	暗明三七秒 白明七秒 暗光	(燈籠) 紅光 不動	質 及 燈 等 級	質 及 燈 等 級
ニ六一西(北二九六 至一九ヨリ度度 ル度(南一度	至六七ヨ七七一 ル度度リ〇一度 間西(南一九東北	至一 二 東 (南一〇二 ル度度ヨリ九度 ニ一 一 度	弧	明
24	24	47	25	高(呎) 之燈 礎上 高(呎) 之燈 面上	高潮
27	28	136	85	數 光 燭	燭
.....	(哩) 離 距 達 光	光
7	7	15	7	號 警 霧	霧
.....	記	事

155	154	153	152	151
San Bernardino islet	Kapul island	Matabao I.	Port San Jacinto	San Miguel I.
嶼頂	Totoog point	Argos point	San Jose point	北西端 島ノ
12° 45' N.	12° 29' N.	12° 18' N.	12° 34' N.	12° 43' N.
124° 17' E.	124° 9' E.	123° 48' E.	123° 44' E.	123° 35' E.
1896	1896	1907	1908	1907
附守燈房 白塗 圓錐形 燈石塔	附守燈房 白塗 圓錐形 燈石塔	造家屋 リート コンク	造家屋 リート コンク	造家屋 リート コンク
ナニニ毎十五光秒 白閃紅 第三等	ナニニ毎三十光秒 白閃紅 第三等	(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	暗明四十秒 白閃紅 第六等
.....	至六度(北) 五度(北) 三度(北) 二度(北) 九度(東) 三度(東) 二度(東)	至七度(北) 四度(北) 三度(北) 二度(北) 七度(東) 四度(東) 三度(東) 一度(東)	間西(北)ニ至ル 度(北)ニ至ル 度(北)ニ至ル 度(北)ニ至ル 度(東)ニ至ル 度(東)ニ至ル 度(東)ニ至ル 度(東)ニ至ル
48	48	20	14	35
215	143	93	55	295
.....
21	18	7	7	15
.....
一三〇度(南) 五一度(東) ヨリ 一七六度(南) 五一度(東) ニ至ル間ハ遮蔽セラル				

150	149	148	147	號番
Port Palanog	Port Barrera	Bugui point	Sabang point	燈臺
西側 港口	Colorada point	ノリノ 角端	處ノ 距離 角端	位置
12° 23' N.	12° 32' N.	12° 36' N.	12° 36' N.	緯度
123° 36' E.	123° 23' E.	123° 15' E.	122° 17' E.	經度
1904	1908	1896	1904	年之點初
框塗上造リコン 式ノ家トク	造家屋 リート コンク	附守燈房 白塗 圓錐形 燈石塔	造家屋 リート コンク 白塗	構造
紅光 不動 第六等	(燈籠) 紅光 不動	ナニニ毎十光秒 白閃紅 第三等	白閃紅 第六等	質及燈級
.....	至四度(北) 七度(北) 二度(北) 七度(東) 八度(東) 三度(東)	弧明
42	16	48	18	高之燈(呎) 面上高潮
52	103	219	116	高之燈(呎) 光燭
.....	數光燭
9	7	21	12	(哩) 離距達光
.....	號警霧
電信局及ヒ信號所アリ				記事

173	172	171	170	169
Manigonigo	Sibuluak Babai	Maniguin island	Tanguingui island	Malapascua island
處三碼ノ	Northern Gigantes island	最高點	島ノ	島頂
11° 37' N.	11° 39' N.	11° 36' N.	11° 29' N.	11° 21' N.
123° 11' E.	123° 22' E.	121° 40' E.	123° 43' E.	124° 6' E.
1894	1895	1905	1903	1908
附守鐵圓白 屬燈房造形塗	ア守圓白 リ燈房形塗	造リコン ート筒形	燈白鋼 籠塗鐵	鋼框白 鐵造式塗
發一每 ス四五 光秒 チニ	ト色ニ每 チ一閃光ト ス發光トス	發二每 ス四光 チニ	發二每 ス四光 チニ	發一每 ス三光 チニ
白閃光	連閃紅	白連閃	白連閃	白閃光
第六等	第七度(北)	第四等	第四等	第六等
.....	ル度度ヨ 間西(北)リ ニ一三四 至八三
29	38	97	113	37
68	78	191	129	112
.....
14	14	20	17	16
.....
	二六七度(南八六度西)ヨリ二七五度(北八六度西)ニ至ル間ハ'Daigajon islandニ遮蔽セラ			

168	167	166	165	號	番
Karigara	Kananay islet	Panirugan point	Kanigao I.	名	燈
.....	Janabatas channel	山上	北東角	稱	臺
11° 18' N.	11° 26' N.	11° 15' N.	10° 15' N.	置	位
124° 41' E.	124° 51' E.	125° 0' E.	124° 44' E.	度	緯
1904	1886	1901	1906	度	經
造柱	支柱	建物	附屬燈房	年	之
リ ト	舍上ノ	框式	框式	點	初
紅光	紅光	(燈籠)	(燈籠)	造	構
不動	不動	紅光	紅光	質	及
第六等	第六等	不動	不動	燈	等
ル度度ヨ 間西(南)リ ニ四二五	ル度度ヨ 間西(南)リ ニ八四	至九二ヨ ル度度(北)リ 間西(北)三二	弧	明
25	19	35	78	高	之
29	33	96	88	(呎)燈	礎上
.....	高	之
9	9	7	7	(呎)燈	面上
.....	數	光
				(哩)離	距
				號	警
		三〇九度(北五二度西)ヨリ三二一度(北五〇度西)ニ至ル間ハ'Dio islandニ遮蔽セラ		記	事

177	176	175	174	號	番
Siete Pecados islets	Calabazas island	Port Batan	Kapiz roads	名	燈
Iloilo strait 北部	處 十 二 端 島ノ 碼 ノ 百 ヨリ 南	Mantiki point (Floripon)	Kapiz roads 北 方 角	稱	臺
10° 46' N.	11° 4' N.	11° 37' N.	11° 37' N.	置	位
122° 40' E.	123° 0' E.	122° 30' E.	122° 43' E.	緯	度
1884	1894	1905	1905	經	度
守 燈 房	守 附 紅 鐵 圓 白 燈 白 屋 漆 造 形 塗	家 白 屋 塗	造 建 物 リ ー ト	年 之 點 初	構
ア 紅 一 毎 白 リ 光 閃 一 閃 光 分 ス 秒 ナ 光 ナ 分 秒 ナ	ア 紅 ナ 毎 白 リ 光 分 ス 三 十 五 分 秒 ナ 四 光 秒 ナ	暗 明 白 明 折 第 四 十 二 光 暗 射 六 秒 秒 光 暗 等	白 不 第 光 動 六 等	質 及 等 燈 級	造
度	ル 度 度 ヨリ 一 間 東 南 八 〇 度 ニ 至 一 〇 度 西	ニ 六 九 東 (南 一 至 三 八 ヨリ 二 五 度 度 度 度 度 度 度)	ニ 七 五 西 (北 三 至 四 五 ヨリ 四 五 度 度 度 度 度 度 度)	弧	明
29	39	24	16	高 之 礎 (呎) 燈 上	上 高 潮
85	100	27	157	高 之 面 (呎) 燈 上	燭 光 燭
.....	數 光 燭	光 燭
15	16	10	12	(哩) 離 距 達 光	霧
.....	號 警	霧
.....	二 七 八 度 北 八 三 度 西 ヨリ 三 〇 九 度 北 五 一 度 西)ニ 至 ル 間 ハ 紅 光 ヲ 以 テ Tgana bank ヲ 示 ス	二 八 度 北 二 七 度 東 ヨリ 四 一 度 北 四 〇 度 東 ニ 至 ル 間 ハ 紅 光 ヲ 以 テ Papias rocks ヲ 示 ス (光 達 四 哩)	記	事

182	181	180	179	178
Jintotolo I.	Nogas island	Iloilo	Iloilo	Iloilo
島 頂	Iloilo river 口 南 側	Iloilo river 口 北 側	見 張 塔 水 先 人
11° 50' N.	10° 25' N.	10° 42' N.	10° 42' N.	10° 42' N.
123° 9' E.	121° 53' E.	122° 35' E.	122° 35' E.	122° 34' E.
1903	1907	1884	1906	1905
附 守 石 方 灰 屬 燈 造 形 色 ス 房 造 形 色	木 框 白 造 式 塗	鐵 紅 杆 塗	造 リ コ 方 ト ン ク 形 柱	鋼 鐵 造 框 造 式
發 一 毎 白 ス 閃 十 光 光 秒 ナ 光 ナ	暗 明 白 明 第 三 七 三 光 暗 六 秒 秒 光 暗 等	紅 不 第 光 動 六 等	(燈 綠 不 籠 光 動)	(電 白 不 燈 光 動)
.....	ニ 一 七 (西 二 至 一 〇 ヨリ 七 ル 度 度 度 度 度)
51	53	21	4	109
187	56	26	10	113
.....	1½
20	12	7	3	15
.....
.....	二 七 四 度 北 八 七 度 西 ヨリ 二 八 〇 度 北 八 一 度 西)ニ 至 ル 間 ハ Hurao hurao island ヲ 遮 蔽 セ ラ ル	三 八 度 北 三 七 度 東 ヨリ 四 七 度 北 四 六 度 東)ニ 至 ル 間 ハ 砲 臺 ニ 遮 蔽 セ ラ ル

191	190	189	188	187
Bagakay point	Bantolinao point	Opon	Sebu port	Sebu port
附角 近端	Maktan island 北端	棧橋上	St. Nicholas 教會堂ノ塔	Fort San Pedro
10° 23' N.	10° 20' N.	10° 19' N.	10° 18' N.	10° 17' N.
124° 1' E.	123° 59' E.	123° 57' E.	125° 53' E.	123° 54' E.
1874	1886	1905	1881	1908
隔守造 離燈房	小 白 支 鐵 舍 塗 柱 造	白 塗	六 角 形	塔
發一每 ス閃光秒 テニ	白 閃 光	紅 光	不 動	第 六 等
間東(北 ニ四二 至ル度度	ル度度 間西(南 ニ八九 至九〇
72	25
146	39	33	69	54
.....
18	6	4	6	6
.....
			陸上ノ燈火ト誤認シ易シ	陸上ノ燈火ト誤認シ易シ

186	185	184	183	號 番
Sebu port	Capitancillo island	Guimaras	Cuyo island	名 燈 稱 臺
Louis ledge 南 西 端	Guimaras island 南 西 端	棧橋端	置 位
10° 14' N.	10° 59' N.	10° 28' N.	10° 51' N.	度 緯
123° 54' E.	124° 6' E.	122° 28' E.	121° 0' E.	度 經
1882	1905	1894	1903	年 之 點 初
房造リコ 守燈トク	燈 白 鋼 黑 籠 塗 鐵 塗	附守圓 白 屬燈房 形 塗	塔	造 構
暗明 四十二 秒秒	白 明 光 暗	ト色閃ニ每 テニ光色十 發閃ト紅三秒 ス光ト色閃ニ	(燈籠) 紅 不 光 動	質 及 等 燈 級
ニ三一西(北 至四五ヨ五 ル度度リ六 間西南二度度	至九九西(北 ル度〇ヨ二 間西度リ六 ニ南一度度	弧 明
54	83	38	27	高 之 礎 (呎) 燈 上
54	98	111	32	高 之 面 (呎) 燈 上 高
.....	數 光 燭
13	17	16	7	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
				記 事

200	199	198	197	196
Polo point	Tagolo point	Apo island	Port Kanoan 燈後	Port Kanoan 燈前
角上	Negros island 南東岸	山三東六五リ前 側碼八七度一燈 ノ五度南一ヨ	傍橋於港 ノケル首ニ 近
8° 36' N.	8° 44' N.	9° 5' N.	9° 15' N.	9° 15' N.
123° 45' E.	123° 22' E.	123° 15' E.	123° 36' E.	123° 36' E.
1905	1907	1906	1909	1909
框式 白塗	造家屋 コンク 白塗	造 リ ト コンク	線一(中)立三角白 ヲ條ノ央ニ標形塗 スヲ黒塗ニ	線一(中)立三角白 ヲ條ノ央ニ標形塗 スヲ黒塗ニ
(燈籠) 紅光 不動	暗明折第六 三七秒光暗射等	秒紅秒白紅不動 暗四暗光四四動 一秒一秒二光光光	(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動
ニ三二東(南一 至三八ヨ六二 ル度度リ一〇 間西北三度度	間西(南二度二 ニ八六東度北 至四五ヨリ一 ル度度リ
.....	25	35
60	109	428
.....
7	15	16	7	7
.....
導燈ニシテ一五度南六七度東ニ望ム 二燈相距ル八五三碼				

195	194	193	192	號番
Dumaguete	Refugio island	San Carlos	Balikasag island	燈臺
Dumaguete 瀨 近 傍	北端上	中島ノ	置位
9° 19' N.	10° 28' N.	10° 29' N.	9° 30' N.	度緯
123° 17' E.	123° 26' E.	123° 25' E.	123° 40' E.	度經
1906	1913	1913	1907	年之點初
立造 標 リ ト ク 白 塗	鋼鐵造 白塗	立造 標 リ ト ク 白 塗	造 リ ト ク 四角形 白 塗	造構
(燈籠) 紅光 不動	暗明 三七秒 白光 暗	紅光 不動	暗明 三七秒 白光 暗	質及等級
ニ一四西(南二〇 至六五ヨリ二七 ル度度北三度度	ル間 八七度西ニ至 度南四度西 ヨリ二六八度南 度南四度西 ル間及ヒ二五 ヨリ三四度北 六度北五度東	弧明
.....	55	60	高之礎 (呎)燈上高潮
28	101	27	70	高之面上 (呎)燈上高潮
.....	數光燭
7	15	10	12	(海)離距達光
.....	號警霧
其ノ他ハ Refugio island ニ依リテ遮蔽セラル				
記 事				

209	208	207	206	205
Daliaon	Davao	Mati	Surigao	Rasa island
.....	Davao river口ノ北東一哩ニア ル波止場端	處百ノ東方 ノ呎ノ橋	Surigao townノ南ニア 南附近ノ礁上	Rasa I.南方礁上
7° 0' N.	7° 4' N.	6° 56' N.	9° 47' N.	9° 48' N.
125° 30' E.	125° 38' E.	126° 14' E.	125° 30' E.	125° 35' E.
1908	1904	1891	1904	1907
倉庫	建物 框式 白塗	建物 框式 白塗	造リコン トク 立標	造リコン トク 立標
(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動
ル度〇西(南二 間東度ヨ六五 ニ北リ八〇 至八一度度	至八九東(南一 ル度度ヨ四三 間東(北リ二九 ニ二二度度	ニ三四西(南二 至五六ヨ五三 ル度度リ四五 間東南一度度
33	30	34	22	10
37	38	36	22	10
.....
7	7	7	7	7
.....
			約一八〇度間海方ヲ照ス	

204	203	202	201	號	番
Agusan river 燈導	Manbahao	Kagayan	Camp Overton	名	燈
北河 側口	Kamiguin island ノ Manbahao 波止場端	Makabalan point	Hospital hill	稱	臺
9° 0' N.	9° 16' N.	8° 31' N.	8° 13' N.	置	位
125° 31' E.	124° 43' E.	124° 40' E.	124° 14' E.	度	緯
1909	1909	1909	1904	度	經
造リコン トク 立標	柱	建物 框式 白塗	建物 框式 白塗	年	之
(二筒) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	紅光 不動 第六等	(燈籠) 紅光 不動	點	初
.....	ニ六〇東(南一 至一〇ヨ六一 ル度度リ二九 間西北三度度	弧	明
前燈 12 後燈 20	24	53	14	高	之
前燈 14 後燈 22	30	58	110	(呎) 燈	面上 高潮
.....	數	光 燭
7	9	9	7	(哩) 離	距 達 光
.....	號	警 霧
導燈ニシテ九七度(南八四度東)ニ見レハ 門洲上ヲ導ク			約一八〇度間海方ヲ照ス	記	事

218	217	216	215	214
Little Santa Cruz island	Samboanga	Dumankilas bay	Port Banga	Palak harbour (Pollok)
島頂	止場端 官設波	Margosatubig 埠頭	Bangaan island 北東部	東灣ノ
6° 53' N.	6° 54' N.	7° 36' N.	7° 30' N.	7° 22' N.
122° 2' E.	122° 4' E.	123° 12' E.	122° 23' E.	124° 15' E.
1906	1866	1910	1910	1909
建物 白塗 明暗 第七秒	小舎 支柱及 鐵造 紅光	小舎 紅光	建物 白塗 不動 (燈籠)	建物 白塗 不動 (燈籠)
.....	至七八西(南二 ル度度ヨ七五 間東(北リ二三 ニ二二度度
53	29	20	30
64	36	27	104
.....
13	9	10	7	7
.....
三〇一度北六一度西ヨリ三三二一度北三 一度西ニ至ル間ハ Great Santa Cruz I. へ 遮蔽セラル				

213	212	211	210	號	番
Malabang river	Mindanao river	Bolton	Santa Cruz	名	燈
沙嘴上	南側	Malalag bay	Santa Cruz point ノ南	稱	臺
7° 35' N.	7° 15' N.	6° 36' N.	6° 49' N.	置	位
124° 3' E.	124° 11' E.	125° 24' E.	125° 25' E.	度	緯
1906	1904	1908	1908	度	經
建物 白塗 不動 (燈籠)	建物 白塗 不動 (燈籠)	白塗柱 紅光	建物 白塗 不動 (燈籠)	年	之
.....	ル度度ヨ六六 間西(南リ三三 ニ二四東北 至二四東北	=三一東(南一 至五七ヨ一六 ル度度リ六六 間西(南二度	點	初
31	29	26	22	造	構
36	25	32	28	質	及
.....	燈	級
7	7	7	7	弧	明
.....	高	之
高(呎)燈礎上 高(呎)燈面上高潮 數光燭 (哩)離距達光 號警霧					
記					
事					

	226	225	224	223
	Cape Melville	Kalandorang bay	Sir James Brooke point	Port Princesa (Port Royalist)
	西岬ノ北 五十碼 七百	Espina point	角端	Saboruco point
	7° 49' N.	8° 0' N.	8° 46' N.	9° 43' N.
	117° 0' E.	117° 4' E.	117° 49' E.	118° 43' E.
	1892	1865	1910	1901
	籠白塗燈 疊石塔 八角形 黄塗	框式	圓頂閣 戊塞ノ	白塗 家屋
	第一等 白閃光 毎二十秒 ニ至ル間	不 動 白 光	紅 光 (燈籠)	不 動 紅 光
	二四五六度 南ヨリ北 至	六三度 北ヨリ南 至
	90	33	30	25
	297	133	35	43

	24	12	7	12

			一八〇度間海方ヲ照ス	

	222	221	220	219	號	番
	Port Kulion	Sulu	Mataja island	Malamaui island	名	燈
	砲臺	北腕 防波堤	南東角 島ノ	東端上 島ノ	稱	臺
	11° 54' N.	6° 4' N.	6° 34' N.	6° 45' N.	置	位
	120° 1' E.	120° 59' E.	121° 41' E.	121° 59' E.	度	緯
	1905	1879	1907	1914	度	經
	杆	煉瓦造 八角形 白塗	建物 框式 白塗	木造 白塗	年	之
	(燈籠)	紅光 不動	紅光 不動	紅光 不動	年	之
	七九〇度 南ヨリ北 至	六八度 北ヨリ南 至	一八九〇度 南ヨリ北 至	點	初
	11	33	52	造	構
	115	58	62	36	質	及
	燈	級
	7	7	12	7	弧	明
	高	之
					(呎)	燈
					高	之
					(呎)	燈
					數	光
					(哩)	離
					號	警
					霧	
				Isabela channel内ニ於テハ Isabela town ニ至ル迄視認シ得ヘシ	記	事

Borneo 及 Celebes

229	228	227	號	番
Kudat harbour	Sandakan harbour	Tawao	名	燈
Sandilands rock	棧橋	Sibuko bay 内 Tawao 棧橋外端	稱	臺
6° 52' N.	5° 50' N.	4° 14' N.	置	位
116° 52' E.	118° 7' E.	117° 53' E.	度	緯
1891	1890	1911	度	經
標、白建棧數 塗テ上筒 立ルニノ	年	之
紅綠光	紅綠光	綠 紅 不 光 白 動	點	初
.....	造	構
.....	質	及
.....	燈	級
.....	弧	明
10	高	之
7	(呎) 燈	礎上
.....	高	之
.....	(呎) 燈	面上
2	數	光
.....	(哩) 離	距
.....	號	警
光力薄弱 三五一度(北二一度西)ヨリ七三度(北七一度東)ニ至ル 間ハ綠光ヲ顯シ一〇二度南八〇度東ヨリ一八度南 五四度東ニ至ル間及ヒ二〇四度南二二度西ヨリ二一 八度南三六度西ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ二六〇度南 七八度西ヨリ三四三度北一九度西ニ至ル間ハ綠光ヲ 顯シ其ノ他ハ遮蔽セラル	紅光ハ海方ヲ照シ綠光ハ港内ヲ照ス 船臺斜路ノ外端ヨリ不動綠光ヲ顯ス	光力極メテ薄弱 東方ハ紅光、南方ハ白光、西方ハ綠光ヲ 顯ス 無守人燈	記	事

234	233	232	231	230
Pappan island	Victoria harbour 燈 後	Victoria harbour 燈 前	Jesselton harbour	Kudat harbour
キ 角 島 處 ニ ノ 近 西	ノ 一 リ 前 處 鍵 北 燈 半 方 ヨ	處 之 南 竿 政 鍵 方 ヨ 旗	Grieve reef 東端	棧 橋
5° 15' N.	5° 16' N.	6° 0' N.	6° 53' N.
115° 16' E.	115° 14' E.	116° 4' E.	116° 51' E.
1897	1913	1913	1912	1882
框 白 式 塗	1 ン 基 鐵 圓 白 ト ク 礎 造 柱 塗
暗明 七三 秒秒	紅 不 光 動	紅 不 光 動	綠 不 光 動	紅 不 光 動
度 全
.....
79	18	8	25	19
.....
14	2
.....
五八度北五六度東ヨリ一九五度南一三度西ニ至ル 間ハ紅光ヲ顯シ其ヨリ二〇五度南二三度西ニ至ル間 ハ白光ヲ顯シ其ヨリ二八九度北七三度西ニ至ル間ハ 紅光ヲ顯シ其ヨリ五八度北五六度東ニ至ル間ハ白光 ヲ顯ス 一九一二年ノ報告ニ據レハ紅光分弧中二一五度南三 三度西ヨリ二七二度西ニ至ル間ハ樹木ニ遮蔽セラ ルト云フ	二燈ヲ一線即チ三四六度(北一六度西)ニ 見テ之ニ向進スレハ Outer shoal 及チ Har- bour shoal 々 Hamilton point ヨリ 擴延セ ル險惡地トノ間ヲ導ク 二燈相距ル三百碼	無守人燈	港ノ西部ハ遮蔽セラル

243	242	241	240	239
Subi Kechil (South Natuna I ^s)	Po point	Cape Sirik	Muka river	Kidorong P ^t
Subi Kechilノ 北端ニアル山頂	Sarawak river口	端附近 岬ノ北
3° 3' N.	1° 43' N.	2° 45' N.	2° 54' N.	3° 17' N.
108° 51' E.	110° 31' E.	111° 21' E.	112° 5' E.	113° 4' E.
1909	1873	1882	1907	1907
鐵 框 白 造 式 塗	形 方 塔 錐
發二每 ス四十 光秒 チニ	白 連 光 閃	白 不 光 動	白 不 光 動	白 不 光 動
.....
72	50
272	80
35	4
22	15	15	12
.....
三三七度(北二五度西)ヨリ二四度(北二二 度東)ニ至ル間ハSubi Besarニ、四〇度(北 三八度東)ヨリ四二度(北四〇度東)ニ至ル 間ハBakau islandニ遮蔽セラル	Cruizer rockノ方向ハ陸地ニ遮蔽セラル			

238	237	236	235	號	番
Meri river	Barram point	Bruni river	Kuraman island	名	燈
Meri river 口 東側ニアル Meri hill上	角 上	Cowie (Brooketon) hill	島 頂上	稱	臺
.....	置	位
4° 23' N.	4° 37' N.	5° 2' N.	5° 13' N.	度	緯
114° 0' E.	113° 59' E.	115° 3' E.	115° 8' E.	度	經
1911	1892	1892	1913	年	之 點 初
.....	家 白 屋 塗	三 脚 架	頂紅 框 白 蓋塗 式 塗 附圓 塔	造	構
紅 不 光 動	每二 チニ 發ス 三四十 光秒	白 連 光 閃	暗四 半秒 白閃 光	質	及 等 燈 級
.....	度 全	弧	明
.....	21	50	高 (呎)	之 燈 礎 上 高
.....	218	215	高 (呎)	之 燈 面 上 高
.....	70	數	光 燭
5	12	15	21	(哩)	離 距 達 光
.....	號	警 霧
	四九度(南三三度東)ヨリ約一七二度(南 一〇度東)ニ至ル間ハ一部分遮蔽セラル	信賴シ難シ	但シ Labuan islandニ依リテ遮蔽セラル 、處アリ	記	事

252	251	250	249	248
Little Kapuas river	Little Kapuas river	Little Kapuas river	Little Kapuas river	Little Kapuas river
北側 河口ノ	北側 河口ノ	北側 河口ノ	南側 河口ノ	南側 河口ノ
0° 6' N.	0° 6' N.	0° 5' N.	0° 5' N.	0° 5' N.
109° 8' E.	109° 9' E.	109° 10' E.	109° 7' E.	109° 8' E.
1905	1905	1905	1913	1913
鐵式上タンノ白塗 造 框ク	鐵式上タンノ白塗 造 框ク	鐵式上タンノ白塗 造 框ク	立標 白塗	立標 白塗
白光 不動	暗明十秒 白光 暗	白光 不動	暗明十秒 白光 暗	綠光 不動
.....
.....	43	16
$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$ 弱
.....	11
.....

247	246	245	244	號	番
Little Kapuas river	Little Kapuas river	Little Kapuas river 標立燈挂	St. Pierre I. -名 Petrus I.	名稱	燈臺
(二四八番) 北南側 河口ノ	南側 河口ノ	約中央 河口ノ	置	位
.....	0° 5' N.	0° 4 $\frac{1}{2}$ ' N.	1° 54' N.	度	緯
.....	109° 9' E.	109° 9 $\frac{1}{4}$ ' E.	108° 40' E.	度	經
1913	1913	1914	1901	年	之點初
立標 黑塗	立標 黑塗	立標	鐵框白塗 造 式	造	構
紅光 不動	紅光 不動	白光 不動	發一每四五秒チニ ス四光チニ 白閃光	質	及等級
.....	弧	明
.....	66	高(呎)	之燈 礎上高潮
16	16	334	高(呎)	之燈 面上
$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	11	數	光燭
.....	24	(哩)	離距達光
.....	號	警霧
				記	
				事	

261	260	259	258	257
Pondang I.	Tanjong Aros	Talisse	Gorontalo	Ternate
斜面上 南西方ノ島	Talisse island 北東角	棧橋端	左岸 河ノ	棧橋端
0° 26' N.	1° 53' N.	1° 50' N.	0° 30' N.	0° 47' N.
124° 28' E.	125° 5' E.	125° 5' E.	123° 3' E.	127° 23' E.
1912	1910	1909	1883
鐵框白 造式塗	鐵框白 造式塗	杆	石守鐵框白 造燈房式塗
ナニ每 一三 四光 秒 光 閃 光	發一每 ス閃五 光秒 ナニ	(燈籠 紅光 不動)	ナニ每 一三 四光 秒 光 閃 光	綠 光 不 動
至四六西(南二 ル度度ヨ五三 間東北リ〇二 ニ七七度度	ル度〇ヨ七七 間西度リ〇二 ニ北三度東 至二六度北
72	65	46
243	354	95
8	55	2/10
22	25	2	10
.....
	遮蔽セラル、處アリ Celebesノ高地及ヒ Bangka island ニモリ	入港船舶アル時ノミ點火ス		

256	255	254	253	號	番
Muaras reef	Tanjong Mangkalihat	Sambar point 船燈	Serutu island	名	燈
Sambit islet 上	ル半約リ東高 角ニ二南端角 上ア湊方ヨ北	Sambar pointノ 南方約四十湊 ノ處ニ碇置ス	ノ丘角島 上近傍ノ西	稱	臺
1° 46' N.	0° 59' N.	3° 40' S.	1° 43' S.	置	位
119° 2' E.	118° 59' E.	110° 20' E.	108° 42' E.	度	緯
1911	1910	1909	1902	度	經
.....	鐵框白 造式塗	紅塗 船體	鐵框白 造式塗	年	之
發一每 ス閃十 光秒 ナニ	ナニ每 一三 四光 秒 光 閃 光	暗明 十五 秒 光 暗	發一每 ス閃五 光秒 ナニ	造	構
.....	質	及
.....	ル度度ヨ(一八 間東北リ二〇 ニ二二度東 至一三度	燈	等級
.....	105	82	弧	明
.....	134	574	高	之
1 1/2	6	1/10 弱	75	(呎) 燈	礎上
15	17	10	30	(呎) 燈	面上
.....	數	高潮
				(湊) 離	燭
				達	光
				霧	警
	燈船ノ兩側ニ Sambar ト白書ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フオーアステ」ヨ リ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ 置カサルコトアルヘシ 零度(北二度西)ヨリ二三度(北二度東)ニ 至ル間ハ少距離ニ於テ處々遮蔽セラル			記	事

		268	267	266
		Pulo Tuguan (North Watch- er island)	Stroomenkaap	Kwandang bay
		島 頂	東方 Salanro island	Katialada 東端附近
		0° 35' N.	1° 21' N.	0° 52' N.
		119° 47' E.	120° 48' E.	122° 55' E.
		1902	1913	1904
		鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	小 電 舍 線
		發一每 ス閃五 光秒 チニ	發三每 ス閃十 光秒 チニ	紅 不 光 動
		白 閃 光	白 連 光 閃	紅 不 光 動
		間西(南二度四 ニ七六東度 至八〇ヨ北 ル度度リ二	至二八東(南一 ル度〇ヨ四 間東リ八度 ニ(南一度
		46
		302	150	20
		5	1½	1/10 弱
		23	18	5
	
			Pulo Dalangan ニ遮蔽セラル、處アリ	水底電線ノ陸揚端ヲ示明ス

265	264	263	262	號 番
Kwandang bay	Bulolio reef	Buliogut reef	Menado	名 燈 稱 臺
Hulawa islet 中央	北西 礁 端 ノ	端 北 礁 上 東 ノ	瀕 端 防 上 南方 波堤	置 位
0° 58' N.	1° 8' N.	1° 8' N.	1° 29' N.	度 緯
122° 54' E.	122° 22' E.	122° 26' E.	124° 50' E.	度 經
1911	1910	1910	1899	年 之 點 初
.....	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 式	造 構
發一每 ス閃三 光秒 チニ	發一每 ス閃四 光秒 チニ	暗明 二秒 紅 明 秒 光 暗	暗ニ每 チ呈三 回十 スノ秒	質 及 等 燈 級
至一三東(南一 ル度度ヨ七〇 間東(北リ九三 ニ一一度度	弧 明
.....	高 之 礎 (呎) 燈 上
49	38	36	42	高 之 面 高 (呎) 燈 上 潮
1/10	1/10	1/10	2/10	數 光 燭
12	10	10	10	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
				記 事

Sumatra 及 Java

271	270	269	號	番
Pulo Tunjuk 燈前	Pulo Sau	Pan reef	名	燈
北島	東島	北東礁	稱	臺
部ノ	角ノ	端ノ	置	位
0° 57' N.	1° 3' N.	1° 10' N.	度	緯
104° 12' E.	104° 11' E.	104° 11' E.	度	經
1904	1867	1910	年	之
.....	鐵 框 白	鐵 框 白	造	構
紅 不	暗 明	暗 紅 明	質	及
光 動	明 白 明	明 紅 明	燈	等
.....	至 〇 一 東 (南 一)	弧	明
ル 度 五 ヨ (南 一)	高 之 礎	上
間 西 ヨ (南 一)	高 之 面	上 高
ニ 南 一 東	數 光 燭	潮
至 四 八	(測) 離 距 達 光	
.....	號 警 霧	
.....	記	
.....	事	

276	275	274	273	272
Pollux rock 標立燈挂	Little Karas island	Rhio	Terkolei I.	Pulo Tunjuk 燈後
岩	央東 島	堤防	西島	南島
上	丘ノ 中	端波	角ノ	部ノ
0° 10' N.	0° 45' N.	0° 56' N.	0° 57' N.
104° 47' E.	104° 22' E.	104° 26' E.	104° 20' E.
1913	1867	1887	1904
立 鐵 黑	造 白 守 鐵 框 白	鐵 框 白
標 造 塗	塗 燈 房 造 式 塗	造 式 塗
暗 明	チニ 每 白	紅	暗 明	發 一 每 白
二 二 光 暗	發 一 四 閃	光	〇 〇 光 暗	ス 閃 三 光 暗
秒 秒	十 十 光 光	光	秒 秒	秒 秒
.....	至 七 八 東 (南 一)
.....	ル 度 五 ヨ (南 一)
.....	間 西 ヨ (南 一)
.....	ニ 南 一 東
.....	至 四 八
.....
.....
.....
.....
(破壞燈火消滅)	一 八 八 度 (南 七 度) 西 ヨ (南 一 七 度) 南 八 六
無守人燈	度 西 (ニ 至 ル 間) ハ 樹 木 ノ 爲 メ ニ 一 部 分 遮
.....	蔽 セ ラ ル
.....	導 燈 ニ シ テ 前 燈 ト 一 線 一 七 九 度 (南 二 度
.....	東) ニ 望 ム
.....	二 燈 相 距 ル 四 百 四 十 碼

285	284	283	282	281
Pulo Chilagin -名Pulo Jelaka	Mendanau (Long island)	Tanjong Pan- dan road 標立燈柱	Langkuas	Discovery East bank
西島 角ノ	Ayer Lanchu (West point)	Kalmoa isletノ 北方約四鍵ノ處	端島ノ 附近西
2° 52' S.	2° 53' S.	2° 44' S.	2° 32' S.	3° 35' S.
107° 1' E.	107° 21' E.	107° 36' E.	107° 37' E.	109° 11' E.
1869	1884	1912	1882	1903
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 白 造 塗	立 框 白 標 式 塗	鐵 白 造 塗	籠紅燈白建杙數 塗房塗テ上箇 燈 守ルニノ
白 光 動	暗明 五五 秒秒 白 明 光 暗	暗明 二二 秒秒 紅 明 光 暗	二四二明閃不折 十十五一白動射 秒秒五分暗秒暗	發二每 ス四十 光秒チニ 白 連 光 閃
ニ二〇西(北三 至八九ヨ三二 ル度度リ五六 間西南二度度	至二九ヨ六六 ル度度リ四五 間西南(北 ニ三二東(北	間西南二度三 ニ八六七ヨ北 至六度度リ二
51	118	215	79
52	204	33	200	85
1/10	12	1/10 弱	不動光 4 閃光 60	4 5/10
11	21	10	20	14
.....
			明弧中島ノ爲メニ遮蔽セララル、處アリ	

280	279	278	277	號 番
Koba road- stead	Berhala island	Muju island	Linga	名 燈 稱 臺
北西 綠 礁 ノ	西ル方島 嶼最ニ南ノ 上南在	南端島 上ノ	Tanjong Jang	置 位
2° 27' S.	0° 52' S.	0° 32' S.	0° 18' S.	度 緯
106° 25' E.	104° 24' E.	104° 2' E.	105° 0' E.	度 經
1910	1912	1913	1897	年 之 點 初
框 白 式 塗	框 白 式 塗	框 白 式 塗	石守 鐵 框 造燈 造 式 房 造 式	造 構
發一每 ス四三 光秒チニ 白 閃 光	チニ每 發一十 ス四五 光秒チニ 白 閃 光	發一每 ス四三 光秒チニ 白 閃 光	チニ每 發二三十 ス四光秒 白 連 光 閃	質 及 等 燈 級
.....	ニ三四西(南二 至四七ヨ五三 ル度度リ六七 間東南(南一 度度度度度度	度 全	ル度度ヨ(南一 間東(北リ六五 ニ六三四東)度	弧 明
.....	69	69	高 之 礎 (呎) 燈 上
34	88	220	184	高 之 面 (呎) 燈 上 高
1/2	1 1/2	5 1/2	數 光 燭
10	14	20	20	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
		但シ一九二度(南一 北七七度西)ニ至ル 間ハ遮蔽セララル	九度北八度東ヨリ 至ル間ハGunsu Islet ニ遮蔽セララル	記 事

294	293	292	291	290
Tanjong Kalian	Palembang 船燈	Sungi Sun-sang river	Tanjong Ular	Liat rock
Banka island西端	河口	Sunsang village	東角	岩上
2° 5' S.	2° 12' S.	2° 22' S.	1° 57' S.	1° 49' S.
105° 8' E.	104° 57' E.	104° 55' E.	105° 8' E.	106° 11' E.
1862	1900	1900	1880	1910
石塗下部白 造	二塗船體黑 橋	鐵框白 造式塗	鐵框白 造式塗
ヲニ每十五光秒 發一閃光 ス	發一每六光秒 ス ニ	白 光	ヲニ每三十光秒 發一閃光 ス	發一每三光秒 ス ニ
陸地 (Tanjong Punt)	至〇〇ヨ一 ル度度リ五五 間東(南二度北 ニ至〇〇 =五三東(北
186	42
170	75	52	52
12	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{16}$ 弱	$3\frac{1}{2}$	$\frac{1}{16}$
20	14	12	12
.....
	置修理カサルコトアルヘシ カサノ爲メトアルヘシ リ一白燈ヲ顯ス 燈船ノ方向ヲ示ス 潮信號ヲ示ス 水先人屯所 潮信號ヲ示ス Palemboangト書ス 爲メ「フオーアスター」ヨ トシテ代船ヲ	水道ノ上流ニハ紅白燈アリテ之ヲ示ス		

289	288	287	286	號	番
General Elliot reef	Goat reef	Shoalwater I. (Sie Medang)	Pulo Lepar	名	燈
南側	礁	中島	Labu point 一名 Rocky point	稱	臺
2° 4' S.	置	位
106° 20' E.	2° 12' S.	3° 19' S.	2° 57' S.	度	緯
1911	106° 30' E.	107° 13' E.	106° 55' E.	度	經
1912	1882	1870	年	之
鐵框白 造式塗	鐵框白 造式塗	鐵框白 造式塗	鐵框白 造式塗	造	構
白 光	暗明二秒 紅光	明暗 光	ヲニ每十五光秒 發一閃光 ス	質	及
.....	發一每三光秒 ス ニ	燈	級
.....	至五度東 ル度東(北 間東(北 ニ八八度	弧	明
.....	215	65	高	之
34	62	200	49	(呎) 燈	礎上
$\frac{2}{16}$	7	$1\frac{1}{2}$	高	之
10	12	20	13	(呎) 燈	面上
.....	數	光
				(哩) 離	距
				號	警
	無守人燈 (破壞燈火消滅)				霧
				記	
				事	

303	302	301	300	299
Wynkoops bay	Chilachap	Pulo Dapur	Tobo Ali	Pulo Dawon
Palabuan Ratu 旗竿ヨリ北西方五鍵半ノ處	Kambangan I.ノ Chimiring point	南西側 南島	堤防 中央	島ノ
6° 59' S.	7° 46' S.	3° 8' S.	3° 1' S.	2° 54' S.
106° 33' E.	109° 2' E.	106° 31' E.	106° 27' E.	106° 13' E.
1913	1870	1889	1908	1889
.....	籠紅石白 塗塗造塔塗	鐵框白 造式塗	框白 式塗	鐵框白 造式塗
(二筒) 光白不 紅動	發一每 四一分 光分ナニ	ナニ每 三一分 光分ナニ	紅光 不動	白光 不動
.....
.....	106	44	21	44
26 (上燈)	655	129	22	44
.....	15	3	1/10 弱	1/10
8	33	17	8	10
.....
紅光上六呎ヲ隔テ、白光ヲ縦掲ス	三十哩以内ハ全暗ヲ呈セス 信號所アリ			

298	297	296	295	號	番
Pulo Besar	Pulo Nangka	Muntok	Muntok	名	燈
中島	West Nangka I. 西角丘上	内棧橋	外棧橋	稱	臺
中央ノ	置	位
2° 53' S.	2° 23' S.	2° 4' S.	度	緯
106° 8' E.	105° 45' E.	105° 10' E.	度	經
1889	1893	1865	1884	年	之
白圓部爲上鐵框八角 頂白色半 塗閣塗下部造式形	鐵造 白塗	石守燈房 支木柱	支木柱	造	構
ナニ每 二一分 光分ナニ	ナニ每 三一分 光分ナニ	白光 不動	(燈籠) 紅光 不動	質	及
.....	燈	等
.....	弧	明
202	115	43	高	之
196	215	41	高	之
17	50	1/10	數	光
20	20	8	離	距
.....	號	警
一〇七度(南七四度東)以南ニ望ムトキハ Lalari point ニ遮蔽セラル	東方ハ Nangka islands ニヨリ遮蔽セラル	七〇度北七〇度東以北ハ遮蔽セラル	港ノ東防波堤ヨリ一綠光燈、西防波堤ヨリ一紅光燈ヲ顯ス	記	事

312	311	310	309	308
Batavia	Batavia	Tanjong Priok	Tanjong Priok	Boompjes I. (Menjawk)
西防波堤 端ヨリ 七十碼 ノ處	西防波堤 端	西防波堤 端	西防波堤 端	島ノ南 端ヨリ 五十碼 ノ處
.....	6° 6' S.	6° 6' S.	5° 56' S.
.....	106° 48' E.	106° 52' E.	108° 22' E.
1863	1880	1884	1904	1873
石造塔 根紅塗 屋	木造柱	鐵框白塗 造式	鐵框白塗 造式	鐵框白塗 造式
明暗 十秒 白 光	燈籠 白 光 不 動	白 光 不 動	明暗 十秒 白 光	連閃 白 光 每 十五 秒 三 閃 三 閃 三 閃 ナ 發 ス
.....
62	46	46	191
57	42	42	179
1½	¾	¾	40
13	2	11	11	20
.....

307	306	305	304	號	番
Cheribon	Cheribon	Tegal	Pekalongan	名	燈
堤內端	堤東防波 端	堤西防波 端	Pekalongan river 西側	稱	臺
6° 43' S.	6° 43' S.	6° 51' S.	6° 52' S.	置	位
108° 34' E.	108° 34' E.	109° 8' E.	109° 41' E.	度	緯
1867	1894	1880	1866	度	經
鐵框白塗 造式	石守燈房 鐵框白塗 造式	木守燈房 鐵框白塗 造式	年	之
每三 十秒 三 閃 三 閃 ナ 發 ス	連 閃 白 光	暗 白 光 每 三十 秒 三 閃 三 閃 ナ 發 ス	白 閃 光 每 三十 秒 一 閃 三 閃 ナ 發 ス	造	構
.....	質	及
.....	燈	等
.....	弧	明
46	46	46	高	之
51	45	46	(呎)	燈
10	10	12	高	之
.....	(呎)	燈
.....	數	光
.....	離	距
.....	達	光
.....	號	警
.....	東防波堤端ヨリ一紅光燈、西防波堤端ヨリ一綠光燈ヲ顯ス	Pekalongan river口ノ東防波堤端ヨリ紅光燈ヲ顯シ西防波堤端ヨリ綠光燈ヲ顯ス	記	事

321	320	319	318	317
First point	Fourth point	Etna bank	Arnemuiden bank	North Watcher island
附角 近端	附角 近端	西側 堆ノ	堆 上	島 上
6° 45' S.	6° 4' S.	5° 18' S.	5° 13' S.	5° 13' S.
105° 13' E.	105° 53' E.	106° 54' E.	106° 44' E.	106° 27' E.
1877	1855	1912	1909	1869
鐵 框 白 造 式 塗	白守 鐵 白 燈房 造 塗	鐵 框 白 造 式 塗	立 式上黑 標 ノ塗 框	鐵 框 白 造 式 塗
ナニ 每 發ス 三 四十 光秒	ナニ 每 發ス 一 十五 光秒	暗明 二二 秒秒	紅 閃 光	秒二 不 秒四 動 八五 閃 八十 光 八十 不 動 閃
ニ五三西(北三 至六六ヨ一四 ル度度リ八二 間西南二度度
65	190	26	157
165	180	44	33	159
8	12	1/10	1/10 弱	不動光 1 閃光 30
18	20	12	18
.....
「セマフオーア」信號及ヒ電信ヲ取扱フ 三四二度北一八度西ヨリ七度北七度東 ニ至ル間ハJava headニ一四一度(南三九 度東ヨリ一八八度南一八度西ニ至ル間 ハPrinces islandニ遮蔽セララル、處アリ				

316	315	314	313	號 番
Babi island	Payung island	Payung island reef	Edam island	臺 燈 稱 名
南 島 端 ノ	南 島 端 ノ	Payung I. 燈臺ヨ リ一七五度三〇分 (南五度東)距離約 三百碼ノ處	西 島 角 ノ	置 位
5° 49' S.	5° 49' S.	5° 57' S.	度 緯
106° 16' E.	106° 33' E.	106° 50' E.	度 經
1890	1890	1904	1881	年 之 點 初
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	螺 旋 杵	鐵 白 造 塗	造 構
暗明 五十 秒秒	發一 每 ス閃 三 光秒 ナニ	白 不 光 動	ナニ 每 發ス 一 三十 光秒	質 及 等 燈 級
ニ七〇西(北二 至九一ヨ八七 ル度度リ七三 間東南一度度	弧 明
64	65	190	高 之 礎 呎) 燈 上
60	61	6	182	高 之 面 高 呎) 燈 上 潮
1 1/10	1/10	1/10 弱	11	敷 光 燭
13	13	6	19	(深) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
記 事				

330	329	328	327	326
Pulo Niamuk	Pulo Katang Katang	Pulo Tikus	Benkulen	Tanjong Bandar
島上	中央ノ島	中央ノ島	Fort Marlborough ヨリ四百碼ノ處	Sambat bay
1° 16' S.	1° 53' S.	3° 50' S.	3° 47' S.	4° 49' S.
100° 17' E.	100° 34' E.	102° 11' E.	102° 15' E.	103° 20' E.
1913	1898	1871	1871	1905
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 紅 造 架 白塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗
暗閃 二秒	白閃光 ニ每三 秒發一 四十秒	白閃光 一每五 秒發一 四十秒	紅 不 光 動	連 白 閃 光
度 全	七八度北 七八度東 ヨリ一八 度南ニ至 ル間
102	65	98	26	42
102	65	107	60	49
1½	3½	5	1/10弱	1/10
15	13	16	4	12
.....
遮蔽セラル、處アリ				八六度北八六度東以北ハ遮蔽セラル

325	324	323	322	號 番
Kroe	Vlakke Hoek (Flat cape)	Telok Betung 標立燈柱	Telok Betung	名 燈 稱 臺
Tanjong Salobu	附 岬 近 端	Pasarang island 附近最東礁上	Lamong 灣首	置 位
5° 11' S.	5° 56' S.	5° 28' S.	5° 27' S.	度 緯
103° 56' E.	104° 33' E.	105° 16' E.	105° 16' E.	度 經
1904	1880	1912	1878	年 之 點 初
鐵 框 白 造 式 塗	白守 鐵 白 燈 房 造 塗	立 框 白 標 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	造 構
暗ニ每三 秒呈回十 ノ秒	白 明 複 光 暗 連	暗 明 白 明 二 二 光 暗	發一每三 秒閃光ニ	質 及 等 燈 級
至一 九 四 四 度 度 度 度 東 南 一 東 北 ニ 六 一 東 北	ニ 四 四 西 北 至 〇 〇 ヨリ 八 七 ル 度 度 ヨリ 三 七 間 東 南 一 度	弧 明
42	215	46	高 之 礎 (呎) 燈 上
115	205	59	48	高 之 面 上 (呎) 燈 高 潮
1/10	30	1/10	1/10	數 光 燭
16	21	12	12	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
其ノ他ハ陸地ニ遮蔽セラル	一〇三度南七七度東ヨリ一〇六度南七 四度東ニ至ル間ハ Little Fortune islet ニ遮蔽セラル		顯ス Kalimandaノ電線小舎ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ	記 事

339	338	337	336	335
Sigata island	Pulo Bojo	Pulo Ujong	Pulo Pandang	Pulo Pisang
頂上	最東	南島	南島	南島
0° 8' S.	0° 39' S.	0° 25½' S.	0° 57' S.	1° 0' S.
98° 11' E.	98° 31' E.	99° 53½' E.	100° 8' E.	100° 20' E.
1913	1885	1914	1881	1880
鐵造	石守鐵形十六角塗	框式	鐵形十二角塗	石造
白塗	白塗	白塗	白塗	白塗
發一每五秒 ス四光チニ	チニ每三四十 ス四光チニ	暗四十三秒	チニ每十五 ス四光チニ	暗明六六秒
白閃光	白閃光	白閃光	白閃光	明暗
.....	二〇度(南) 一〇度(西) 一〇度(北) 一〇度(東)	三〇度(北) 一〇度(西) 一〇度(東)	二〇度(南) 一〇度(西) 一〇度(北) 一〇度(東)
115	215	46	190	39
384	361	46	180	105
55	55	12	1½
26	27	11	19	14
.....
ル、處アリ	九四度(南) 八六度(東) ヨリ一〇二度(南) 七八度(東)ニ至ル間 及ヒ二二一度(南) 四一度(西) ヨリ三四八度(北) 二二一度(西)ニ至ル間 ハ遮セラル又ハ一八三度(南) 三度(西)ヨリ二二一度(南) 四一度(西)ニ至ル間 ノ中遮セラル、處アリ	無守人燈		

334	333	332	331	號	番
Padang	Marlbro shoal	Ujong Sungei Bramei (Batu Mandi)	Emma harbour	名	燈
Apenberg 北角	南淺灘	Koninginne bay 南東角	棧橋端	稱	臺
0° 58' S.	1° 2' S.	1° 2' S.	1° 0' S.	置	位
100° 20' E.	100° 21' E.	100° 22' E.	100° 22' E.	度	緯
1879	1910	1891	1891	度	經
石守鐵式吊白 造燈房造艇架塗	鐵框黑塗	鐵框白塗	鐵式吊白 造艇架塗	年	之
紅不動	暗明一紅明 秒秒半光暗	發一每五秒 ス四光チニ	紅不動	點	初
.....	白閃光	造	構
.....	質	及
.....	燈	級
.....	弧	明
.....	47	高	之
16	36	548	19	(呎) 燈	礎上
10弱	10	17	10弱	高	之
4	10	31	8	(呎) 燈	面上
.....	數	光
.....	(哩) 離	距
.....	達	光
.....	號	警
.....	霧	事
.....	記	事

348	347	346	345	344
Singkel road	Singkel road	Pylades reefs	Naku island	Pulo Labu.
外端上	新棧橋	北濱上	泊地	出礁上
2° 17' N.	2° 17' N.	1° 41' N.	0° 50' N.	0° 51' N.
97° 46' E.	97° 46' E.	97° 59' E.	97° 20' E.	98° 55½' E.
1914	1912	1912	1913	1914
.....	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	框 白 式 塗
紅 光	不 動	暗四 二秒	白 閃光	明暗 二秒
.....	至七 七度 ル間 東北 ニ五 五度	明暗 二秒	白 光	暗四 二秒
.....	69	105	46
.....	69	51	180	135
.....	10	10	6
5	13	12	19	16
.....
<p>但シ Pulo Iakotin ニ遮蔽セラル、部分アリ</p> <p>一七度(南六三度東)ヨリ一ニ六度(南五四度東)ニ至ル間ハ Anu island ニ依リテ遮蔽セラル而シテ明弧中其ノ他ノ部分モ九哩以内ノ距離ニ於テハ附近ノ島嶼ニ依リテ遮蔽セラル、處アリ</p>				

343	342	341	340	號	番
Pulo Temang	Pulo Pangkal	Tello roadstead 燈 後	Tello roadstead 燈 前	名	燈
丘 西 島	丘 南 島	Batu Makele	Batu Makele	稱	臺
上 端 ノ	上 端 ノ	北 角 上	岩 礁 上	置	位
0° 22' N.	0° 8' N.	0° 3' S.	0° 3' S.	度	緯
99° 4' E.	99° 16' E.	98° 17' E.	98° 17' E.	度	經
1913	1913	1912	1912	年	之 點 初
鐵 框 白	鐵 框 白	鐵 框 白	鐵 框 白	造	構
造 式 塗	造 式 塗	造 式 塗	造 式 塗	質	及 等 級
暗四 十三秒	白 閃光	暗明 二秒	白 閃光	紅	不 動
.....	弧	明
ニ三 至七 ル間 西南	ニ一 至七 ル間 西南	ニ二 至五 ル間 東南	ニ一 至五 ル間 東南	高	之 燈 礎 上 高 潮
72	26	高	之 燈 面 上
213	187	69	43	數	光 燭
6	6	10	10	(哩)	離 距 達 光
20	19	12	10	號	霧 警
.....	記 事	
<p>此ノ二燈ヲ一線一六一度(南一九度東)ニ見レハ Tello roadstead 内ニ導ク</p> <p>二燈相距ル六百二十碼</p> <p>後燈ハ外方諸島ニ依リテ遮蔽セラル、處アリ</p>					

			354	353
			Melabu	Tuan point
			Tanjong Karang	Tampat Tuan bay
			4° 8' N.	3° 15' N.
			96° 7' E.	97° 10' E.
			1905	1906
			鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗
			暗 ^三 每 ^三 白 ^三 明 ^三 複 十 ^三 回 ^三 光 ^三 暗 ^三 連 ^三 ス ^三 ノ ^三 秒 ^三	暗 ^三 每 ^三 白 ^三 明 ^三 複 十 ^三 回 ^三 光 ^三 暗 ^三 連 ^三 ス ^三 ノ ^三 秒 ^三
			ニ五二西(北二 至六四ヨ八七 ル度度リ六四 間東(南一度	ニ四三西(南二 至七三ヨ四九 ル度度リ九度
			42	45
			49	184
			$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$
			12	13
		

				352	351	350	349	號	番
				Sinabang bay	Sinabang bay	Sinabang bay 燈 導	Sinabang bay 燈 導	名	燈
				Tanjong Babang 南方丘頂上	Tanjong Labana 上	Panjang Kechil 東端附近岩上	Tanjong Babang 附近岩上	稱	臺
				2° 28' N.	2° 29 $\frac{1}{4}$ ' N.	2° 30' N.	置	位
				96° 25' E.	96° 24 $\frac{1}{4}$ ' E.	96° 25' E.	度	緯
				1912	1912	1912	1912	度	經
				鐵 框 白 造 式 塗	年 之 點	初
				暗 ^四 十 ^三 秒 白 閃 光	紅 光	不 動	暗 ^明 二 ^二 秒 白 光	明 暗	紅 光
				ル度度ヨ三三 間西(北二九 ニ六八二東(北	質 及 等 燈 級	明
				39	弧	明
				180	13	16	16	高 之 礎 (呎) 燈 上 高 燈 面 高 (呎) 燈 上 潮	燭
				1 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$ 弱	數 光	燭
				19	6	7	7	(哩) 離 距 達 光	霧
				號 警	霧
								記	事
								導燈ニシテ二燈ヲ一線ニ二一度(南三二 度西)ニ望ム 二燈相距ル千五百碼	

馬來半島及新嘉坡海峽

番	號	355	356	357
燈臺	名稱	Kalantan river	Tringano	Kuantan river
位置	置	砲臺內 山上ノ	北河側
緯度	度	6° 13' N.	5° 21' N.	3° 50' N.
經度	度	102° 11' E.	103° 8' E.	103° 20' E.
初點	年之點	1901	1909	1890
構造	造	建 框 白 塗	圓 形 白 塗	立 方 白 塗
等級	質 及 燈	白 回 轉 光	白 光	白 光
明	弧
礎上高潮	高之燈面	87
燭	高之燈上	87
光	數 光
達	離 距	6	2	9
霧	號 警
記	事	信賴シ難シ	信賴シ難シ	導燈ニシテ前燈ト一線三四七度北二度西ニ望ム 二燈相距ル四百二碼 潮信號ヲ行フ

362	361	360	359	358
Pulo Manki	Pahang river	Kuantan river	Kuantan river	Kuantan river
西島頂	北河側	南河側	南河側	北河口
3° 5' N.	3° 32' N.	3° 49' N.	3° 49' N.	3° 50' N.
105° 36' E.	103° 27' E.	103° 20' E.	103° 20' E.	103° 20' E.
1910	1890	1904	1904	1890
鐵 框 白 塗	木 造	立 圓 白 塗	立 方 白 塗	立 圓 白 塗
白 閃 光	線 塗 黑 白 橫	不 動	不 動	不 動
.....
.....	33
636	37	17	34	21
150
33	6	9	9	9
.....
二二九度(南五八度西)ヨリ三三二八度北二 三度西ニ至ル間ハ遮蔽セラレ		外門洲上ノ繫船柱ヨリ一箇ノ不動紅光燈 ヲ顯ス	導燈ニシテ後燈ト一線三四七度(北一四 度西)ニ望ム 二燈相距ル四百二碼 潮信號ヲ行フ	導燈ニシテ前燈ト一線三四七度北一四 度西ニ望ム 二燈相距ル四百二碼 潮信號ヲ行フ

番	號	363	364	365	366
燈臺	名稱	Horsburgh	坡嘉新	Tanjong Pagar	Batu Beranti
位	置	Pedra Branca 頂	Fort Canning	海壁端 ヨリ二 鍵ノ處	西礁
緯	度	1° 20' N.	1° 18' N.	1° 16' N.	1° 11' N.
經	度	104° 24' E.	103° 51' E.	103° 51' E.	103° 53' E.
初	年之點	1851	1855	1891	1910
構	造	圓形 線塗 黑白橫	白塗	船體	立標
等	質及燈	第一等 折光 白閃光 發一每十秒 チニ	第一等 折光 明暗紅 白閃光 明十七秒 暗三秒	不動 紅光 (燈籠)	明暗 白光 暗半秒
明	弧
礎上高潮	之燈面	112	43
燭	光	101	39
光	離距達	16	10
霧	警
事	記	<p>二五五度(南七四度)西ヨリ二六五度(南八四度)西ニ至ル間ハ紅光、其ヨリ二三六度(北二五度)西ニ至ル間ハ白光、其ヨリ三四九度(北一二度)西ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ其ノ他ハ遮蔽セラル</p> <p>河口ニ一箇ノ綠光燈、Master Attendants pier ニ一箇ノ紅光燈、Johnsons pier v 二箇ノ不動紅光燈アリ</p> <p>二箇ノ不動紅光燈ヲ縱揚シテ築港工事場ノ東端ヲ示シ二箇ノ不動綠光燈ヲ縱揚シテ同西端ヲ示ス</p>			

番	號	367	368	369	370	371
燈臺	名稱	Raffles	Tree island	Round I. (Tekong Kechil)	Sultan shoal (Trumbu Ka-rimon)	Middelburg reef
位	置	Coney islet	Tree island reef 北方端上	淺灘上	北端
緯	度	1° 10' N.	1° 9' N.	1° 6' N.	1° 14' N.	0° 51' N.
經	度	103° 45' E.	103° 40' E.	103° 43' E.	103° 39' E.	103° 34' E.
初	年之點	1855	1912	1911	1896	1911
構	造	白塗	鐵框式 白塗	鐵框式 白塗	二階建 守燈房 上ノ塔	鐵框式 白塗
等	質及燈	第三等 折光 白連閃光 發三每十秒 チニ	明暗 紅光 明二秒	白閃光 發一每四秒 チニ	反射 白閃光 發一每三十秒 チニ	明暗 紅光 明二秒
明	弧	全
礎上高潮	之燈面	91
燭	光	105	36	32	60	36
光	離距達	16	10	10	13	10
霧	警
事	記	陸地ニ遮蔽セラル、處アリ	一五四度(南二七度)東ヨリ一七八度(南三度)東ニ至ル間ハ遮蔽セラル			

				376
				Pulo Hiju Kechil
				Brothers islands 中ノ最東嶼
				1° 11' N.
				103° 21' E.
				1906
				鐵 框 白 造 式 塗
				白閃光 毎二十秒 ニ一閃ス
				五五度(北) ヨリ三二五 度(北)ニ至 ル間
				44
				131
				3
				17
			
				Great Karimon island 北東角ノ護謨會社 ヨリ電氣燈ヲ顯ス

				號 番
375	374	373	372	名 燈
South Brother island	North Brother island	Pulo Pelangkat	Melville reef	稱 臺
南 島 頂 ノ	中 島 央 ノ	陸 岸 上 キ 東 側 端 二 近 島 ノ 南	西 綠	置 位
0° 33' N.	0° 37' N.	0° 45' N.	0° 52' N.	度 緯
103° 46' E.	103° 46' E.	103° 35' E.	103° 37' E.	度 經
1911	1911	1913	1911	年 之 點 初
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	造 構
白閃光 毎三十秒 ニ一閃ス	明暗 二秒 一分 二秒 一分 二秒 一分	明暗 二秒 一分 二秒 一分	折射 明暗 二秒 一分	質 及 等 燈 級
.....	度 全	弧 明
72	43	26	高 之 礎 (呎) 燈 上
230	98	36	34	高 之 面 (呎) 燈 上
6	白光 紅光	數 光 燭
20	15	10	10	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
一六七度(南)一四度東ヨリ一八〇度(南)一 度東ニ至ル間ハ遮蔽セラル	八四度北八三度東ヨリ九三度(南)八八度 東ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス 無守人燈		無守人燈	記 事

384	383	382	381	380
Arang Arang 燈前	Cape Rachado	加刺麻	加刺麻	Pulo Undan
中央	附岬 橋近端	St. Pauls hill	棧橋 端	島 頂
2° 31' N.	2° 24' N.	2° 11½' N.	2° 11¼' N.	2° 3' N.
101° 47' E.	101° 51' E.	102° 15' E.	102° 14¾' E.	102° 20' E.
1891	1863	1849	1889	1880
鐵框白 造式塗	圓白 形塗	方白 形塗	建附角紅 物方形形塗 塔八
每十五秒 白明折第五 光暗射等	每三十分 發光光秒 スニ	白連 光閃	紅白 光	每三十分 發光光秒 スニ
.....	三北一 四四五 度度度 ヨリ度 西六南 三度一 至五度 ル間
40	78	90
48	388	180	15	155
.....	140
9	26	12	7	20
.....
導燈ニシテ後燈ト一線五八度(北五七度 東ニ望ム 二燈相距ル二百碼 二一度北二〇度東)ヨリ三二度(北三〇度 東ニ至ル間ハ島ニ遮蔽セラル				

379	378	377	號	番
Kwala Muar	Sungi Batu Pahat	Pulo Pisang	名	燈
Kwala Muar口 北側	Pulo Sheilo中央	島 頂	稱	臺
2° 3' N.	1° 47' N.	1° 28' N.	置	位
102° 33' E.	102° 53' E.	103° 15' E.	度	緯
1909	1909	1886	度	經
鐵標框白 造式立塗	疊石塔	圓形	年	之
白不動	白不動	紅塗	點	初
.....	第一等	造	構
.....	白閃光	質	及
.....	燈	級
.....	弧	明
.....	40	高	之
35	40	510	(呎) 燈	礎上
.....	(呎) 燈	面上
.....	數	光
11	10	30	(呎) 離	距
.....	達	光
.....	號	警
無守人燈 木ニ遮蔽セラル	無守人燈	Pulo Kokobヲ越エテ視ルヲ得ヘシ	記	事

393	392	391	390	389
Selangor	Pulo Angsa	Tanjong Bakau	Tanjong Sau (Deepwater point)	Pinto Gedong
南側河口	嶼上	Tanjong Bakau 附近	Pulo Klang 南東端近傍	Pulo Pinto Gedong 南東端
3° 20' N.	3° 11' N.	3° 5' N.	3° 0' N.	2° 54' N.
101° 15' E.	101° 13' E.	101° 20' E.	101° 20' E.	101° 15' E.
1908	1888	1910	1910	1882
鐵造 圓筒形 白塗	圓形 白塗	標三脚立 白塗	旗竿	建鋼物 白鐵塗 建テ上ニ 杵上ニ 數箇ノ
秒明二十七 秒暗三	發一每五秒 閃光ヲニ	暗明五十 秒秒	(二箇) 白不動 第六等	發一每五秒 閃光ヲニ
.....
90	35
238	117	15	上燈 80 下燈 60	40
.....
22	15	8	13	11
.....
		Tabuan Garapノ北西ニアル立標ヨリ一箇ノ不動紅光燈ヲ顯ス		九六度南八五度東以北ハ遮蔽セラル

388	387	386	385	號	番
One Fathom bank	Jugru river	Kwala Sepang	Arang Arang 燈後	名	燈
ノ深半東淺堆ノ 處三半方部ノ 尋水約ノ最	南側河口	稱	臺
2° 53' N.	2° 48' N.	2° 35' N.	2° 31' N.	置	位
101° 0' E.	101° 24' E.	101° 43' E.	101° 47' E.	度	緯
1908	1882	1891	度	經
紅塗燈籠 造塔	鐵柱	ノ圓柱上 數箇ノ	木造柱	年	之
ナニニ 每四五秒 發閃光	紅光	白連閃	紅不動	年	之
.....	點	初
.....	造	構
.....	質	及
.....	燈	等
.....	級
.....	弧	明
.....	35	高	之
92	33	57	(呎) 燈	礎上
64	(呎) 燈	面上
15	6	3	4	數	光
鐘	霧	(哩) 離	距
.....	達	光
.....	號	警
.....	地方船舶用	導燈ニシテ前燈ト一線五八度(北五七度東)ニ望ム 二燈相距ル二百碼	記	事

402	401	400	399	398
Pulo Rimau	Tanjong Krang	Tanjong Hantu	Dinding channel	Dinding channel
Penang南端附近	Larut river口北側	角端	East bank北端	Port PangkorノHospital rock
5° 14' N.	4° 48' N.	4° 19' N.	4° 15' N.	4° 13' N.
100° 17' E.	100° 30' E.	100° 33' E.	100° 33' E.	100° 34' E.
1885	1885	1902	1891	1890
鐵造	白塗杆	煉瓦造	灰色塗立標	螺旋杖立標
第三等 紅明光 紅暗光 明七秒 半暗七秒 半明七秒 白弧分 アリ	紅不動 折第五等 射	暗三七秒 明七秒	紅光 明暗 第五等	紅不動 紅光
.....	間東(南八度)至ル	九度東ヨ
57	20
129	30	180
.....
13	4	10	5
.....
二一五度南三四度西ヨリ二二度北二一度東ニ至ル 間ハ紅光ヲ顯シ其ヨリ五二度北五一度東ニ至ル間ハ 白光ヲ顯シ其ヨリ九五度南八六度東ニ至ル間ハ紅光 ヲ顯シ其ノ他ハ遮蔽セラレ 南水道ニテハ第四號立標ヨリ一箇ノ綠光燈ヲ顯シ第 五號立標ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス				
Lammie 棧橋端ヨリ光達距離約二哩ノ一不 動紅光燈ヲ顯ス				

397	396	395	394	號	番
Dinding channel	Perak river entrance	Perak river entrance	Bernam river	名	燈
Dinding channel 南口Pulo Katak	淺灘上ノ Denison 燈	河口南側 Bagan Datoh	北河口	稱	臺
4° 9' N.	4° 5' N.	4° 0' N.	3° 50' N.	置	位
100° 36' E.	100° 44' E.	100° 45' E.	100° 47' E.	度	緯
1888	1891	1888	度	經
造リ コン トク	立標	螺旋杖	白塗	年	之
白不動 第五等	白不動 折第四等	紅不動 第五等	白不動	點	初
ニ至ル間	陸地ヨリ一 二六度南 五六度東	造	構
38	60	質	及
107	45	55	25	燈	等
.....	級
15	8	白光 8 紅光 4	4	弧	明
.....	高	之
七一度北七一度東ヨリ一六〇度南二〇 度東ニ至ル間(海方)ハ紅光其ヨリ二五 度南七一度西ニ至ル間ハ白光ヲ顯シ其 ヨリ三四〇度(北二〇度西)ニ至ル間ハ遮 蔽セラレ其ヨリ七一度(北七一度東)ニ至 ル間ハ白光ヲ顯ス					
高(呎) 燈 之 礎上 高(呎) 燈 之 面 上 高潮 數 光 燭 (哩) 離 距 達 光 號 警 霧					
記 事					

411	410	409	408	407
Banda Kalipa	Pagurawan river	Batu Bara river	Asahan river	Bengkalis
Banda Kalipa口南側	附側河口南近稅關	西側河口	北側河口	棧橋端
3° 27' N.	3° 25' N.	3° 14' N.	3° 1' N.	1° 27' N.
99° 18' E.	99° 19' E.	99° 35' E.	99° 51' E.	102° 5' E.
1905	1887	1887	1887
鐵框白塗式	鐵框白塗式	鐵框白塗式	鐵框白塗式
白光不動	暗每三十分呈回ス 白明複連	白光不動	白光不動	紅光不動
一五〇度 南東ヨリ 至七八度 間西	一八七度 南六度西 ヨリ二二〇 度南三九 間西	一八二度 南一度西 ヨリ二四四 度南六三 間西
42	42	42
46	49	45	42
1/10弱	1/10	1/10弱	1/10弱
12	11	11	11
.....
			四箇ノ立標ヨリ各不動紅光燈ヲ顯ス	Sinkニ一燈アリ

406	405	404	403	號	番
Amphitrite bay	Amphitrite bay	Muka head	Fort point	名	燈
Tanjong Datu附近	Tanjong Bakauノ北西	Penang island北西角頂	GeorgetownノFort Cornwallis北東稜堡上	稱	臺
0° 0'	0° 14' S.	5° 28' N.	5° 24' N.	置	位
103° 49' E.	103° 39' E.	100° 11' E.	100° 21' E.	度	緯
1911	1911	1883	1882	度	經
.....	石花灰造崗色	杙鐵白塔製塗	年	之
白光不動	紅光不動	ナニ每二十四分ニ一閃光	ア(紅光分弧)ナニ每三十分ニ一閃光	造	構
.....	四度光東〇二度南ニ至ルナル白光	質	及
.....	度光東〇二度南ニ至ルナル白光	燈	等
.....	45	70	弧	明
33	23	795	87	高	之
.....	9	9	高	之
3	3	30	15	數	光
.....	(測) 離	距
				號	警
				號	警
				記	事

420	419	418	417	416
Jambu Ayer (Diamond point)	Edi Rajut	Sembilang	Sembilang channel 船燈	Babalan river
呷ノ 水深 九 角 附近	河 口	Pulo Sembilang 南東角	處 六尋ノ 水深 十	西 岸 河 口
5° 17' N.	4° 59' N.	4° 8' N.	4° 11' N.	4° 5' N.
97° 28' E.	97° 47' E.	98° 15' E.	98° 23' E.	98° 18' E.
1905	1901	1899	1899	1898
守燈房 白塗 棧造 蔦色塗	鐵框式 白塗	鐵框式 白塗	二橋 灰色塗 船體	鐵框式 白塗
發一每 四光秒 ヲニ	發二每 四光秒 ヲニ	發一每 三光秒 ヲニ	白 不 動	暗明 二秒 白 光 暗
白 閃 光	白 閃 光	連 閃 光		
.....
79	70	38	38
87	65	36	45	36
11	4 $\frac{1}{10}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{10}$
15	13	10	12	10
.....
			水先人屯所 燈船ノ兩側ニ Aroe Banti ト書ス 燈船碇置ノ方向ヲ示ス爲メ「フオーアス テ」ヨリ「白」光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ 置カサルコトアルヘシ	Babalan river ト Balei river トノ會合點ニ 一不動紅光燈アリ

415	414	413	412	號	番
Langkat river 燈後	Langkat river 燈前	Deli river 船燈	Belawan river	名	燈
.....	東 側	河口	Research office 近傍	稱	臺
.....	4° 2' N.	3° 53' N.	3° 48' N.	置	位
.....	98° 29' E.	98° 43' E.	98° 41' E.	度	緯
1902	1910	1889	1902	度	經
鐵 造	鐵 造	塔ノ四 附鐵脚 造上	鐵 造	年	之
框 式	框 式	塗 紅	框 式	點	初
白 塗	白 塗	明 暗	白 塗	造	構
紅 光	不 動	暗 明 十 五 秒	不 動	質	及
.....	暗 明 十 五 秒	白 光	白 光	燈	等
.....	明 暗	級	
.....	弧	明
.....	高	之
.....	(呷)	燈
.....	高	之
.....	(呷)	燈
.....	數	光
.....	(哩)	離
.....	號	警
.....	號	霧
.....	記	
.....	事	
.....	二六八度南八七度西以南ハ遮蔽セラ ル	
.....	照光器ノ修繕ヲ要スル場合ニハ鐘ヲ打 鳴ス	
.....	燈船碇置ノ方向ヲ示ス爲メ「フオーア ステ」ヨリ「白」光燈ヲ顯ス	
.....	修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ 置カサルコトアルヘシ	
.....	導燈ニシテ前後二燈ヲ一線一六七度南 一四度東ニ望ム	
.....	二燈相距ル四百四十碼	

426	425
Pulo Bras	Tapa Gaja
北島角	Pulo Weh 北東角
5° 45' N.	5° 54' N.
95° 4' E.	95° 21' E.
1875	1905
塗下 塗上 圓 部 部 形 白 紅	鐵 框 白 造 式 塗
ア紅發一每白 光閃分閃光 副光光ニ 燈燈ニ	ナニ每二白 發一閃十閃光 スニ光秒光
至〇一ヨ八八 ル度度リ二八 間西(北三度 ニ五(北東北	ニ五〇東(南 至八三ヨリ二 ル度度ヨリ五 間西北三度
147	42
525 副 433	56
60 副 1 ₁₀ 弱	1 ₂
30 副 8	13
.....
<p>本燈塔内ニ副燈ヲ設ケ不動紅光ヲ顯ス明 弧ハ八三度(北八二度東ヨリ一六五度(南 一六度東)ニ至ル間ニシテ其ノ中央部ハ North-west inlet ヲ照ス</p>	

424	423	422	421	號	番
Sabang bay	Sabang bay	Pulo Buru	Telok Semawi	名	燈
Pulo Kelas 北西角	Perimpun (Masam point)	中 島 心	稱	臺
5° 53' N.	5° 54' N.	5° 41' N.	5° 13' N.	置	位
95° 19' E.	95° 19' E.	95° 25' E.	97° 10' E.	度	緯
1896	1896	1881	1904	度	經
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	年 之 點 初	構
發一每三白 閃光秒ニ スニ光	紅 不 光 動	暗明十五 五秒 光 暗	暗三每三白明 ヲ呈三回ノ光暗 ス秒秒連	質 及 等 燈 級	級
.....	弧	明
42	47	46	42	高 之 礎 (呎) 燈 上 高	上 高 潮
107	50	62	49	高 之 面 (呎) 燈 上	上 高 潮
1 ₁₀	1 ₁₀ 弱	1 ₁₀	1 ₁₀	數 光 燭	燭
15	10	12	12	(哩) 離 距 達 光	光
.....	號 警 霧	霧
<p>一一〇度(南七〇度東ヨリ一九三度(南一 三度西)ニ至ル間沖合ヨリ見ルヲ得ヘシ 其ノ他ハ陸地ニ遮蔽セラル</p>		<p>一三三度(南四七度東以南ニ望ムトキハ 陸地ニ遮蔽セラル</p>		<p>稅關ノ塔ヨリ一箇ノ不動紅光燈ヲ顯ス</p>	
<p>Peria Laut bay 内ニ於テハ八七度(北八七 度東マテ見ルヲ得ヘシ)</p>				<p>記 事</p>	

434	433	432	431	430
Pakchan river	Pakchan river	Pakchan river	Pak Kruen inlet	Tongka 一名 Puket harbour
Spiteful rock	Goh Phi	Point Victoria	Pak Kruen inlet 南濱ニテ地ノ對面	Goh Tapaunoi
9° 53' N.	9° 58' N.	9° 59' N.	9° 1' N.	7° 50' N.
98° 27' E.	98° 35' E.	98° 33' E.	98° 20' E.	98° 25' E.
1908	1908	1910	1899
圓屋根	鐵杆	塗燈白圓筒形白 屋房塗守形塗
白閃光	白光	不動	白閃光	第四等
.....
20	76	48
180	48	162	187
.....
18	3	6	15
.....
塔頂ハ島上ノ樹木ヨリ僅カニ現出ス	隨時點火ス		隨時點火ス	

429	428	427	號	番
Koh Libong	Koh Krachome Fai	Kedah river	名稱	燈臺
キ處 端ニ近 島ノ北	北岸 河口ノ	置	位
7° 17' N.	7° 5' N.	6° 6' N.	度	緯
99° 27' E.	99° 24' E.	100° 17' E.	度	經
1910	1910	1904	年	之點初
.....	塔	色頂部藍 白塗塔	造	構
白光	不動	白光	質	及燈級
.....	弧	明
.....	高(呎)之燈	礎上
.....	126	53	高(呎)之燈	面上高潮
.....	數	光燭
.....	9	8	(哩)離距達光	
.....	號	警霧
無守人燈	無守人燈		記	事

Bay of Bengal 東側

443	442	441	440	439
Rangoon river	Rangoon river	Rangoon river	Rangoon river	Green island
Devil's hole	Western channel (Da Silva北角ノ 西方半哩ノ處)	Choki point (Shafraz houseヨ リ一ノ哩ノ處)	Syriam point	島 頂
16° 39' N.	16° 40' N.	16° 41' N.	16° 45' N.	16° 4' N.
96° 16' E.	96° 14' E.	96° 15' E.	96° 13' E.	97° 33' E.
1901	1901	1901	1900	1903
杆	杆	杆	杆	疊石塔 線塗 紅白橫
(燈籠) 白 不 光 動	(燈籠) 白 不 光 動	(燈籠) 白 不 光 動	(燈籠) 白 不 光 動	折 射 白 閃 光 ナニ 每 ニ 一 十 五 四 秒 光
.....
.....	65
.....	後 60 前 40
.....	72
.....	17
.....
本燈ハ前燈二箇ト後燈一箇トヨリ成リ前 燈後燈ノ一線ハ一ハ下航用、一ハ上航用 トス	二燈ヲ顯ス	二燈ヲ顯ス	此ノ二燈ヲ一線一〇七度(南七四度東ニ 見レハEasting沈船上ニ導ク 二燈相距ルニ二百四十碼	

438	437	436	435	號 番
Double island	Reef island	Tsinbyubin	Mergui har- bour	名 燈 稱 臺
北 島 角 ノ	Tavoy river 口 西側ニアルReef island 北 東 角	Tavoy river	Kalwin point 附 近水深七呎ノ處	置 位
15° 52' N.	13° 36' N.	12° 29' N.	度 緯
97° 35' E.	98° 13' E.	98° 35' E.	度 經
1865	1883	1908	1907	年 之 點 初
疊石塔 白 塗	附圓疊 方 白 屋石 形 塗 根塔	鐵 柱	立 鐵 黑 標 杵 塗	造 構
每 白 明 二十 光 暗 秒	白 不 折 光 動 射	白 不 動	白 不 動	質 及 等 燈 級
ル 度 四 ヨリ 間 東 (南 一 ニ 六 度 西 至 六 七 度 度 度 度 度	間 東 (南 一 ニ 六 度 西 至 六 七 度 度 度 度 度	弧 明
75	25	高 之 礎 (呎) 燈 上
120	309	20	25	高 之 面 (呎) 燈 上
35	1/10 弱	數 光 燭
17	12	9	9	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
明弧外ハ薄光ヲ見ル			無守人燈	記 事

452	451	450	449	448
Krishna 船燈	China Bakir	Rangoon river 船燈	Rangoon river	Rangoon river
スニ尋深附南淺 碇ノ四近東灘 置處ノ水部ノ	綠平 界灘ノ	Spit 四十二深水口河 (ス置碇ニ處ノ岬)	Elephant point	Elephant point
15° 37' N.	16° 17' N.	16° 27' N.	16° 29' N.	16° 29' N.
95° 38' E.	96° 11' E.	96° 22' E.	96° 20' E.	96° 20' E.
1877	1876	1887	1890	1890
橋 球 塗 船 附 附 紅 體 單 罩 燈 紅	籠 白 螺 紅 塗 塗 旋 塗 燈 燈 杖 塗	三 橋	柱	柱
チニ每三白連反 發二四十光閃折 ス四十分光閃射	發一每閃不折 ス四一分光動動 チニ分光チニ射	白 不 折 光 動 射	(燈籠) 白 不 光 動	(燈籠) 白 不 光 動
.....	至七八西(南二 ル度度ヨ四二 間東北リ二三 ニ六六度度
.....
43	74	45	33	15
12	不動光 2 閃光 26	1/2
12	14	12	5	5
砲 霧
燈船ノ兩側ニ 午後七時ヨリ ヲ禁ク 燈船ノ方向ヲ 示ス爲メ「フ ヨリ一白燈ヲ 修理ノ爲メ燈 置カサルコト アルヘシ	燈船ノ兩側ニ 午後七時ヨリ ヲ禁ク 燈船ノ方向ヲ 示ス爲メ「フ ヨリ一白燈ヲ 修理ノ爲メ燈 置カサルコト アルヘシ	燈船ノ兩側ニ 午後七時ヨリ ヲ禁ク 燈船ノ方向ヲ 示ス爲メ「フ ヨリ一白燈ヲ 修理ノ爲メ燈 置カサルコト アルヘシ	導燈 二燈相距ル八 水道ノ變遷ニ Rangoonト電 暴風信號ヲナ ス	導燈 二燈相距ル八 水道ノ變遷ニ Rangoonト電 暴風信號ヲナ ス

447	446	445	444	號 番
Rangoon river	Rangoon river	Rangoon river	Rangoon river	名 燈 稱 臺
Eastern Grove (側東口河)	Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈 前	Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈 後	Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈 前	置 位
16° 30' N.	16° 30' N.	16° 30' N.	16° 30' N.	度 緯
96° 23' E.	96° 18' E.	96° 18' E.	96° 18' E.	度 經
1869	1912	1900	1912	年 之 點 初
籠 白 螺 紅 塗 塗 旋 塗 燈 燈 杖 塗	造 構
暗明二八 秒秒	白明折 光暗射	(燈籠) 白 不 光 動	(燈籠) 白 不 光 動	質 及 等 燈 級
至六七西(北三 ル度度ヨ三二 間東北リ二九 ニ三三度度	弧 明
105	高 之 礎 (呎) 燈 上
93	高 之 面 (呎) 燈 上
18	數 光 燭
15	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
.....	記 事
三〇七度(北五四度西)ヨリ三二九度(北三 二度西)ニ至ル間ハ薄光ヲ顯ス	導燈ニシテ二燈ヲ一線一五四度(南二七 度東)ニ望ム	導燈ニシテ二燈ヲ一線二八七度(北七四 度西)ニ望ム	導燈ニシテ二燈ヲ一線二八七度(北七四 度西)ニ望ム	

番	號	453	454	455
燈臺	名	Baragua flats 船燈	Diamond island	Alguada reef
位	置	平灘ノ 南方水 深六尋 ノ處ニ 碇置ス	島ノ 北 部	礁 上
緯	度	15° 29' N.	15° 52' N.	15° 42' N.
經	度	95° 11' E.	94° 17' E.	94° 12' E.
初	年之點	1896	1910	1865
構	造	船体紅 塗 二紅球 附單橋	無線 電信柱	花崗石 線塗 造
等	及燈	紅白 互閃 射	不 動 光	折 射 白 閃 光
級	質	光秒每 四十五 秒ニ一 閃ス	(燈籠)	光秒每 十秒ニ 一閃ス
明	弧
礎上	高之燈	160
高潮	高之燈	45	164	144
燭	數光	8	97
光	(測) 離距達	12	6	18
霧	號警霧	砲霧
記	事	燈船ノ兩側ニ Baragua ト書ス 毎時ノ零分及ヒ三十分ニ空砲ヲ二連發ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアスター」ヨ リ一白燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ 置カサルコトアルヘシ 暴風信號ヲナス 無線電信ヲ取扱フ		

東洋燈臺表下卷
地名索引

A

Agusan river.	48
Alguada reef.	108
Ambolon island.	33
Amphitrite bay.	96
Angsa, Pulo.	93
An Thoï.	15
Aparri.	23
Apo island; Mindoro I.	33
——; Negros I.	47
Arang Arang.	{91
	{92
Arnemuiden bank.	75
Aros, Tanjong.	61
Asadang.	18
Asahan river.	97

B

Babalan river.	99
Babi island.	74
Bagakay point.	45
Bagatao island.	35
Bakau, Tanjong.	93
Balayan.	32
Balikasag island.	46
Banda Kalipa.	97
Bandar, Tanjong.	77
Banga, Port.	51
Bangkok river bar. 盤谷河門洲	19
—— lightvessel. —— 燈船	{18
	{19
Bang Plasoi.	18
Bantolinao point.	45
Baragua flats 燈船	108

頁

Barram point.	56
Barrera, Port.	36
Batag island.	38
Batan, Port.	42
Batangas bay.	32
Batavia.	73
Batu Bara river.	97
—— Beranti.	86
—— Mandi.	78
Belawan river.	98
Bengkalis.	97
Benkulen.	77
Berhala island.	66
Bernam river.	94
Besar, Pulo.	70
Bien Shon island.	8
Boak.	33
Bojeador, Cape.	24
Bojo, Pulo.	79
Bolinao, Cape.	26
——, Port.	26
Bolton.	50
Boompjes island.	73
Borongon.	38
Bras, Pulo.	101
Bruni river.	56
Bugui point.	36
Bulan.	21
Buliogut reef.	62
Bulolio reef.	62
Buru, Pulo.	100

頁

	頁		頁
C			
Caballo island.	30	Edi Rajut.	99
Cabra island.	33	Emma harbour.	78
Calabazas island.	42	Engano, Cape.	23
Camp Overton.	48	Escareco point.	34
Capitancillo island.	44	Etna bank.	75
Cheribon.	72	F	
Chilachap.	71	Fan rang bay.	11
Chilagin, Pulo.	67	Fanthit.	11
China Bakir.	107	First point.	75
Chomporn river.	19	Flat cape.	76
Cobrador island.	35	Fort point.	96
Corregidor island.	30	Fourth point.	75
Cuyo island.	44	Fuok-binhkiang.	12
D			
Dagupan river.	26	G	
Daliaon.	49	Galera, Port.	34
Dapur, Pulo.	71	Gambir, Pulo.	9
Davao.	49	General Elliot reef.	68
Dawon, Pulo.	71	Goat reef.	68
Deepwater point.	93	Gorontalo.	61
Deli river 燈船	98	Great Kapones island.	27
Diamond island.	108	Green island.	105
—— point.	99	Gubat.	21
Dinding channel.	{94	Guimaras.	44
Discovery East bank.	{95	H	
Donsol river.	67	Haifong 附近	5-7
Double island.	34	Hantu, Tanjong.	95
Dumaguete.	104	Haon Bai kan.	14
Dumankilas bay.	46	Hatien river.	{14
E			{15
Edam island.	74	Hermana Mayor.	27

	頁		頁
Hiju Kechil, Pulo.	89	Kapiz roads.	42
Hoi Hau. 海口	1	Kapul island.	37
Horsburgh.	86	Karigara.	40
I			
Hoilolo.	43	Katang Katang, Pulo.	77
J			
Jambu Ayer.	99	Katbalogan.	39
Jelaka, Pulo.	67	Kavite.	29
Jesselton harbour.	55	Kedah river.	102
Jintotolo island.	43	Kega point.	11
Jugru river.	92	Kidorong point.	57
K			
Kabadea point.	22	Kin Hon.	9
Kagayan.	48	Koba roadstead.	66
Kaikō. 海口	1	Koh Chang.	16
Kalandorang bay.	53	—— Chuen.	17
Kalantan river.	84	—— Krachome Fai.	102
Kalapan.	34	—— Libong.	102
Kalbayok.	39	—— Phra islet.	17
Kalian, Tanjong.	69	—— Prap.	19
Kami, Cape.	1	—— Samit.	17
Kam ranh bay.	10	—— Sichang.	18
Kananay islet.	40	Krang, Tanjong.	95
Kandon.	25	Krishna 燈船	107
Kanigao island.	40	Kroe.	76
Kanimo island.	23	Kua Kam.	5-7
Kanoan, Port.	47	—— Nam Trieu.	3-5
K			
		Kuantan river.	{84
			{85
		Kudat harbour.	{54
			{55
		Kulao Rai.	9
		Kulion, Port.	52
		Kuraman island.	56
		Kurrimao, Port.	24
		Kwala Muar.	90
		—— Sepang.	92
		Kwandang bay.	{62
			{63

	頁		頁
L			
Labu, Pulo.	81	Manigonigo.	41
Laguimanok, Port.	31	Maniguin island.	41
Lakh Huen.	3	Manila. 馬尼刺	{28
Lamko point.	2	Manki, Pulo.	{29
La Monja.	31	Marlbro shoal.	85
Langkat river.	98	Matabao island.	78
Langkuas.	67	Mataja island.	37
Langsuen river.	19	Mati.	52
Legaspi.	21	Melabu.	49
Lemery.	32	Melville, Cape.	83
Lem Ngop.	16	—— reef	53
—— Sing.	16	Menado.	88
Lepar, Pulo.	68	Mendanau.	62
Liant, Cape.	17	Menjawak.	67
Liat rock.	69	Mergui harbour.	73
Linga.	66	Meri river.	104
Little Kapuas river.	{58	Middelburg reef.	56
—— 挂燈立標	{59	Mindanao river.	87
—— Karas island.	58	Muaras reef.	50
—— Santa Cruz island.	65	Mui Din.	60
Lon island.	51	Muju island.	11
Long island.	10	Mukæ head.	66
Lucena.	67	—— river.	96
	31	Muntok.	57
			70

	頁		頁
M			
Maasin.	39	N	
Malabang river.	50	Naku island.	81
Malabrigo point.	31	Nangka, Pulo.	70
Malacca. 麻刺加	91	Nau Chau island. 礁洲島	1
Malamani island.	52	Niamuk, Pulo.	77
Malapascua island.	41	Nogas island.	43
Malinao.	22*	North Brother island.	88
Malitbok.	39	—— Watcher island; Celebes I.	63
Manbahao.	48	—— ; Java I.	75
Mangkalihat, Tanjong.	60	Norway islands.	8

	頁		頁
Nui Nai.	15	Pekalongan.	72
		Pelangkat, Pulo.	88
O			
Obi, Pulo.	14	Perak river entrance.	94
Okata island.	23	Petrus island.	58
Olongapo, Port.	27	Pinto Gedong.	93
One Fathom bank.	92	Pisang, Pulo; Sumatra I.	79
Opon.	45	—— ; 麻刺加海峽東岸	90
Ormok.	39	Po point.	57
		Pollok harbour.	51
P			
Padang.	78	Pollux rock.	65
Padaran, Cape.	11	Polo point.	47
Pagar, Tanjong.	86	Pondang island.	61
Pagurawan river.	97	Princesa, Port.	53
Pahang river.	85	Priok, Tanjong.	73
Pakehan river.	103	Puket harbour.	103
Pak Kruen inlet.	103	Pulo Angsa.	93
Palak harbour.	51	—— Besar.	70
Palanog, Port.	36	—— Bojo.	79
Palauig point.	27	—— Bras.	101
Palembang 燈船	69	—— Buru.	100
Pan reef.	64	—— Chilagin.	67
Pandan.	25	—— Dapur.	71
—— road, Tanjong 挂燈立標	67	—— Dawon.	71
Pandang, Pulo.	79	—— Gambir.	9
Pangkal, Pulo.	80	—— Hiju Kechil.	89
Panirugan point.	40	—— Jelaka.	67
Pappan island.	55	—— Katang Katang.	77
Patani, Tanjong.	20	—— Labu.	81
Pata point.	24	—— Lepar.	68
Payung island.	74	—— Manki.	85
—— reef.	74	—— Nangka.	70
		—— Niamuk.	77
		—— Obi.	14
		—— Pandang.	79
		—— Pangkal.	80
		—— Pelangkat.	88
		—— Pisang; Sumatra I.	79
		—— ; 麻刺加海峽東岸	90

	頁		頁
Pulo Rimau.	95	San Bernardino islet.	37
— Sau.	64	— Carlos.	46
— Temang.	80	— Fernando.	{25
— Tikus.	77	— Jacinto, Port.	{26
— Tuguan.	63	— José.	37
— Tunjuk.	{64	— Miguel island.	30
— Ujong.	{65	— Nicolas shoals.	37
— Undan.	79	— Vicente, Port.	30
Pylades reefs.	91	Sandakan harbour.	23
	81	Santiago, Cape.	54
		Santa Cruz.	32
		— harbour.	50
		Sau, Pulo.	33
		—, Tanjong.	64
		Sebu port.	93
		Selangor.	{44
		Sembilang.	{45
		— channel 燈船	93
		Serutu island.	99
		Shoalwater island.	99
		Sialat point.	60
		Sibuluak Babai.	68
		Sie Medang.	22
		Siete Pecados islets.	41
		Sigata island.	68
		Sinabang bay.	42
		Singapore.	79
		Singkel road.	82
		Singora harbour.	86
		Sir James Brooke point.	81
		Sirik, Cape.	20
		South Brother island.	53
		— Natuna islands.	57
		Stroomenkaap.	57
		Subi Kechil.	63
		Subie port.	57
		Sultan shoal.	27
		Sulu.	87
			52

R

Rachado, Cape.	91
Raffles.	87
Rangoon river.	105-107
— 燈船	107
Rasa island.	49
Rayong.	17
Reef island.	104
Refugio island.	46
Rhio.	65
Rimau, Pulo.	95
Romblon, Port.	35
Roshū-tō. 嵯洲島	1
Round island.	87
Royalist, Port.	53

S

Sabang bay.	100
— point.	36
Saigon river. 柴棍河	11-14
Saint Pierre island.	58
Salomague harbour.	24
Sambar point 燈船	60
Samboanga.	51

	頁		頁
Suluan island.	38	Tien sha.	9
Sungei Bramei, Ujong.	78	— yen.	3
Sungi Batu Pahat.	90	Tikus, Pulo.	77
— Sunsang river.	69	Tobo Ali.	71
Surigao.	49	Tongka harbour.	103
		Tourane.	8
		Tree island.	87
		Tringano.	84
		Trumbu Karimon.	87
		Tsinbyubin.	104
		Tuan point.	83
		Tuguan, Pulo.	63
		Tunjuk, Pulo.	{64
			{65

T

Taal.	32
Tabako bay.	22
Tagolo point.	47
Tagudin.	25
Talisse.	61
Tanguingui island.	41
Tanjong Aros.	61
— Bakau.	93
— Bandar.	77
— Hantu.	95
— Kalian.	69
— Krang.	95
— Mangkalihat.	60
— Pagar.	86
— Pandan road 挂燈立標	67
— Patani.	20
— Priok.	73
— Sau.	93
— Ular.	69
Tapa Gaja.	101
Tawao.	54
Tegal.	71
Tekong Kechil.	87
Tello roadstead.	80
Telok Betung.	76
— 挂燈立標	76
— Semawi.	100
Temang, Pulo.	80
Terkolei island.	65
Ternate.	61

U

Ujong Sungei Bramci.	78
Ular, Tanjong.	69
Ujong, Pulo.	79
Undan, Pulo.	91
Ungay point.	21

V

Varella, Cape.	10
Victoria harbour.	55
Virak harbour.	22
Vlakte Hoek.	76
Vung Moe bay.	9

W

Wawa river.	31
Wynkoops bay.	71

大正三年六月廿七日印刷
大正三年六月三十日發行

定價金四拾五錢

發行者 水路部

印刷者 水路部

販賣所
東京市麴町區有樂町一丁目一番地
日本郵船株式會社

39
21

39
21

終