



門 214
號 2055
卷 3

花彙



草之三

滴膽芝

偷蜜珊瑚

紅花菜

天通綠

希賢艸

野甜菜

鶴蘭

都管草

丁香茄苗

勒馬宣

金雀兒椒

報春先

通天杖

不老艸



早稲田大学 図書館
昭 36. 10. 13 購
藏 書

滴膽芝



馬蹄苳

鈴子香

秋芍藥

火炭母草

石毛薑

半枝蓮

五福齋

白菀

蘆頭豹子

鹿耳葱

胡面莽



都管州

滴膽芝

黃連

輟耕錄

種類一ナラス賀越地方ニ産スルモノヲ佳品トス一莖三葉ソノ
 葉大ニシテ兩岐アリテ涼蒿菜葉ニ類ス故ユヘニ俗ニ菊葉ト
 呼ブ地ニ布テ叢生ス厚勁滑沢冬ヲ凌ヒテ凋マズ初春一莖
 ヲ擽ズ肥タルモノハ高サ尺許數花莖上ニ連ル其花大サ三四分
 五出長瓣外ニ開キ十出ノ小葉ソノ上ニ布ク皆淡白色内ニ白
 鬚黃齒アリ花謝シテ小房數箇織狀ヲナスカサノカタテ馬斬ウマゼリニ似タ
 リ内ニ細子アリ

都管草 トクニサウ ハ丈草

往々庭院ニ栽フ葉ハ兩平叶ニ似テ花岐更ラニ多クシテ周齒アリ宿根ノモノハ莖ヲ抽ズルコト六七尺ニ至ル葉差互シテ幹ヲ抱ク葉大サニ尺餘ノ色黄緑ナリ莖葉コレヲ断テキル黄漿出ルコト博落廻ノ如シ秋ニ入テ莖頂ゴトニ細枝ヲ分スルコト數十每枝花ヲ布クフ亦数十凡ノ数百花結シテ一窠ヲ同フス傘蓋状ノ如シ花大サ分許五出白色亦夕兩平叶卷ニ髣髴ス實扁長ニシテ崆峒子ニ類スニテ兩片合ス取リ収メテ下種ス年ヲ踰テ乃チ花サク

偷蜜珊瑚



チウニツサシゴ
偷蜜珊瑚 甘草

輟耕錄

甲斐州地方ニ産ス今往々コレヲウユ然レドモ本土繁長シガタシ
春苗ヲ生ス高サ尺餘ソノ葉圓カニシテ鬼木エンビキ及ヒ蜀脂ワラギ葉ノ如ク
ニシテ細毛アリ乃チ南京ノ種ニ同ジ六七月花ヲ葉間ニ開ク一朶
數萼形アツキノハナ子赤婢腐ニ似テ小ニシテ黄色角子サヤヲ結ブ長サ寸餘亦
蜀脂角ワラギノサヤノ如シ一種葉長クシテ白花藤葉シラフチニ類シテ毛茸ケアルモノア
リ即チ福列ノ種ナリ

丁香茄苗



テウカウカベウ
ハリアサカホ
丁香茄苗

救荒本草

仲春種子ヲ下シ便チ苗ヲ生ジ藤蔓ヲ引テ樹竹ニ上ル小架
ヲ作シテコレヲ玩ブ藤上ニ柔刺アリソノ葉圓尖形チ瘡帯カエウ葉ホニ
類シ嫩綠色ナリ差互シテ生ズ五六月葉間ニ花ヲ生ズ形チ筋根ヒルカホ
花ニ類シヤ、小ニ五尖アリソノ色粉紅ニシテ紫暈アリ莖弓長クシ
テ假君子アサガホノヘタ花莖ノ如シ實モ亦圓尖ニシテ相ヒ似タリソノ蒂最モ肥
長寸許小刺アツテ嫩小菀チヤキチスビノ如シ生青ク枯テ白色ニ變ズ核二三
稜アリテ假君子核ニ異ナラス熟シテソノ色白シ

紅花菜



紅花菜

コウクハサイ
クレナヒ
ベニノハナ

救荒本草

冬春子ヲ熟地ニ布キ苗ヲ発ストナナ苦板葉ニ類シテ小サク薄
 硬ニシテ光沢ナリ周邊ニ鋸齒及ビ利刺アリソノ色淡緑四
 五月ニ至テ幹ノ高サ三ニ尺許葉差互シテ生ズ梢葉ハ
 漸ク小ニシテ猫刺ヒラギ葉ニ似タリ茎梢ニ數枝ヲ分ツミナ長
 サ數寸枝端ゴトニ各一花ヲ着クソノ萼杯彙ヲナス尖頭
 豊底彙下小葉コレヲ叢護ス亦皆ナ刺アリ花葉杯上ニ
 出ツ無數攢簇シテ猫艸アサヒ花状ノ如ク紅黄色ナリソノ花纖
 瓣五出中心一鬚須ヲ吐ク花又畢テ杯中ニ實ヲ結フ白色大
 サ小赤アツキノ如シ



勒馬宣

勒馬宣 ロクバセン
ノウルシ
 大戟

古今醫統

春紅芽ヲ舊根ヨリ發ス直茎數條紅紫色全ク白澤ニ似
 タリ高サ六七寸許コレヲ折バシロキレル白漿出ツ葉長狹ニシテ初生ノ
 綠ヤナギ脚葉ニ類シ色ヤ深クシテ銀條アリシヤスチニナ差互シテ生ス茎
 頂ニ當テ五葉一層平布スノ葉稍大ナリ中ニ小莖五枝ヲ抽
 ズル寸許枝端更ニ三葉層ヲナシ二三枝ヲ分チ小葉ヲ布キ
 實ヲ結ブ小圓ニシテ三隔アリ形チ白沢實ニ似タリ下ニ嫩綠ノ
 小ニ葉アリテコレヲ承ク後再モトバシ脚葉間ヨリ小枝ヲ抽ンテ葉
 ヲ發シ實ヲ結ブ前ノ如シ

三ノ六

天通綠



テソウワリヨク
天通緑

オホヅルマ

薬譜

本土及ヒ丹後州多ク栽ヘテ薬用ニ供ズ今園圃ニモ亦コレヲ
 藝フ苗高サ六七尺ニ至ル根葉叢生ス形チ莠翁菜葉及
 ヒ葛草葉ニ似テ狭長皺軟ニシテ茸毛アリソノ色浅緑ニシテ
 周邊ニ細齒アリ莖上ノ葉ハ幹ヲ抱ヒテ互生ス六七月莖梢ニ黄
 花ヲ開ク凡ソ十餘莖長穗ヲナス形チ六月菊苞ニ似テ大サ折
 三錢許單葉ニシテ黄心アリ瓣最モ纖細ナリソノ開クノ頂ヨリ
 始メ次ヲ以テ下リ開衰相續グ

金雀兒椒





希賢州

キンレウジシロウ
 金雀兒椒 ハナシノフ
 ルクワカラ

春苗ヲ發ス稜莖直上ス高サ二三尺ソノ葉漢椒ニ類
サシセウ
 シテ尖峭ナリ又夕走葉木葉ニ似テヤニ柔軟ニシテ淺
トカレ
 綠色ナリ四月莖梢ニ花ヲ開ク淡紫珀名色或ハ白色
サイカシ
 大サ三四分ニシテ五出形チ苦梗花ニ類シテ小ナリ攢簇
キヤウ
 シテ穗ヲ成ス花謝シテ房ヲ結ブ圓ニシテ女青實ニ似タ
ヘクソクワラノミ
 リ内ニ細子アリ

希賢草 キケンサウ メナモミ

品字箋

原野ニ多ク生ズ宿子地ニ在リ春ニ至テ苗ヲ發ス長ジ
テ高サ四五尺ニ及ブ圓莖對葉毛茸アリ葉ハ迎陽花
葉ニ類シテ小サク槎^{キレコ}牙深フシテ薄軟ナリ秋ニ入ツテ每葉
間相對シテ枝^{エダ}又ヲ生ズ枝頭數花アリ卷實攢ツテ毬
ヲナス常春花實ニ似テ小ナリソノ花毬上ニ出ヅルソ五
出毎出三尖極メテ碎小ニシテ黄色ナリ外莖^{ウヅマ}ヤ長大
ニシテ下ニ毬ヲ承ク實ト共ニ細刺アツテ人衣ニ粘着ス

報春先





野甜菜

報春先 ホウシエンセン
ホクリク
ホクロ

秘傳花鏡

山中多ク生ズ一^{ミチカキスキ}根叢生ス葉長サ二尺冬ミヲ^{アラクフヨシ}歷テ凋一ズ形
 ナ短^{ハナメ}芒ニ似テ厚^{ハナメ}勁ニシテ嫩綠色ナリ冬中^{ハナメ}箭ヲ^{ハナメ}発シ數^{ハナメ}擇
 苞ヲナス紅白色ニ三月ニ至テ幹ノ長サ數寸梢ニ當テ花
 苞中ヨリ出ヅタ一花五出青黄色形ナ建^{ハナメ}蘭花ニ似テ
 瓣^{ハナメ}ヤ、潤ク頗ル香ニ氣アリ

報春先



通天杖

野甜菜 ヤテシサイ
ヲホク

簡便方

隨地ニテ生ス春初苗ヲ發ス葉地ニ布イテ車輪ノ如シ形ヲ長
 楯ニシテ紋脈^{タツスチアリ}堅直ナリ叢中數莖ヲ抽ヅルコト尺許^{ヨカキハナ}碎^{ハナ}カ
 密ニ連ワテ長穗ヲナス家鹿尾^{カシノオ}状ニ類ス花緑ニシテ莖此白シ
 實ヲ結ブ小房ヲ作ス中自分ラ解シテ内ニ細子アリ又一種一
 穗數枝ヲ分チ或ハ十餘枝ニ至ルモノアリソノ葉及ビ花實皆
 常ニ異ナラズ



鶴蘭

通天杖

ツラテンシギヤ
イノコウチ
フシダカ

本草匯

原野甚ハタ多シ細葉ノモノ有コト罕ナリ苗高サ二三尺ニ
至ル方茎ニシテ暴節タカキフシソノ葉節ニ對シテ生ズ形チ官柳ヲハヤチギ
葉ニ類シテ尖峭トガナリソノ枝モ亦對抽ス秋ニ入テ枝梢ハ
トニ穗ヲ生ズルコト四五寸許上ニ小荖ヲ開ク淡綠色ナリ
尖瓣ニシテ五出アリ隨テ小尖實ヲ結ブ熟スハ皆莖
ニ貼テ倒生ス外ニ硬莖アワテ人衣ニ粘着ス霜ヲ得テ
苗乃チ枯ル根ハ年ヲ經テ朽チズ

鶴蘭

ハ

福州府志

種琉球國ヨリ出ツ充モ寒氣ヲ畏ル長葉叢生ス深緑
 色ニシテ紋脉タツスデアリ豎直ナリ濶サ三四寸長サ二尺許形チ全ク
 倍呼ノ黄蕙葉ニ似テ厚大ナリ四五月傍ラニ莖ヲ抽シズ
 高サ二尺許十餘花踈穂ヲナス亦黄蕙花状ノ如ニシテ大
 サ二寸許尖瓣五葉甚ハダ厚シ内ハ茶褐色カキイロニシテ外ハ則チ
 雪白色ソノ舌真紅極メテ鮮明ナリ最モ衆花ニ勝レリ又
 開ケテ久シキニ堪ツ盆ニ上テ甚ハダ愛スルニ足レリ其根イモガレラ跋鷄
 ノ如シ花謝シテ後新葉ヲ生シ舊葉漸ク枯萎ス

不老草



不老草 フノウササ フチカキ

本草必讀

原野甚ハダ多シ春時宿根フル子ヨリ新苗ヲ生ス高サ三尺以來
莖圓ニシテ斑點イダラアリ葉ハ九畹イロ子菜葉ニ似テ大ニシテ綠色深ク鋸
齒コ亦夕深シソノ兩岐アル者ヲ燕尾香ト名ヅク即チ真蘭ナリ
岐ナキ者ハ山蘭ヒトリラントス共ニ葉節ニ對シ兩々相値フ甚ハダ香氣
アリ七八月花ヲ莖梢ニ開ク百千群ヲナス尤モ繁密ナリ凡ソ
一幹數枝每枝數十萼每萼數花每花兩鬚ノノ花尤
モ碎小ニシテ五出淺紫色ナリ又夕白色ノ者アリ皆謝シテ
繁ヲナス

馬蹄草





五福鬘

馬蹄苳

長春ノカニ
カニアフヒ

赤水玄珠

近山背陰ノ処多クアリ春初宿根ヨリ新葉ヲ生ズソノ形
 チ或ハ圓カニ或ハ尖リ略玉菴菴ニ類シテ厚シ皆葉下一缺
 アリテ馬蹄下状ノ如シ深青色上ニ白斑アリ或ハ無シ斑様一
 ナラス根頭莖間地ニ貼テ花ヲ生ズ厚瓣三出ニシテ紫異
 色形チ鈴鐸ノ如シ圓實ヲ結ブ内ニ細子アリ並ニ玉菴菴
 ニ同ジタ其根フトクシテ味ハ大辛ナラサルヲ異ナリトス

五福鬘 ゴフクラン

白熟 ヒクシク

事物異名

今之清種ヲ傳ヘテ處々ニ植フ藤本ナリ初生ノ葉ハ團尖或ハ
 兩岐アリテ字アダウ枕葉ニ似タリ年ヲ経テ葉形愈々寢ジ野西
 瓜葉ノトシ葉大サ三五寸一茎三極下ニ小兩葉アリ每極三五
 葉ニテ疎齒及口直葉アリ面色深緑背淡シ光沢アリ藤
 蔓紫色ニシテ腫節アリ九ソ一節一曲葉節ニ附テ互生ス又
 葉ニ對シテ纖鬚ホッキツル一條ヲ生ズル寸餘以テ樹竹ニ纏繞ス四
 月ニ小荂鬚頂ニ竹族スル十餘蔓五出淡紫黄色實ヲ結
 フコト煙黒子ニ類スソノ根褐色圓長好シテ地上ニ露路ハル

鈴子香



白菀



鈴子香

ジヤカウサウ
ワレモカウ

夢溪補筆談

京北山中ニ生ス二月宿根ヨリ苗ヲ生ス高サ二三尺方莖葉
 節ニ對シテ生ス形チ不老草ノ梢葉ニ類シヤ、細腰ニシテ疎齒
 アリ莖葉ヲ採リ遠ク拂ヘバ暗ニ香氣馥郁タリ宛モ當門
 子ノ如シ親シク揉揉スレバ卻テ草氣アリ四五淡紫花ヲ開
 ク一朶二三莖葉間ニ垂綴ス形チ白鉄樹花ニ似テ小ニシテ寸許
 圓萼鈴狀ニ類ス花脱シテ萼内ニ細子ヲ結ブ各々四粒アリ

鈴子香



秋芍薬

ハツラン
白菀

コシラン
ヒメシラン

初メ地ニ就テ数葉叢ヲ作ス長葉長柄ニシテ牛耳菜葉
 状ニ似タリ面深綠色背ハ則チ淡シ六月ニ至ツテ莖ヲ攢ン
 ズ高サ尺餘莖上ノ葉ハ柄ナク差互シテ生ズ形チ謝落金
 葉ニ類ス秋月梢葉ノ間ニ小枝ヲ生ジ枝頂コトニメク
 テ数十花攢簇スソノ花大サ二三分聚雪花ノ如シ瓣ヤ
 細クシテ多シソノ色白ク内ニ黄心アリ

秋芍藥 シラシラクマク キブ子キク

秘傳花鏡

山谷水涯ニ生ズ本土タ貴布禰山陰多ク産ス性濕ヲコノム移レ
 栽テ甚ク繁行ス春初宿根ヨリ苗ヲ発スソノ葉一梗三枝毎
 枝三葉畧既濟公葉ニ類シヤ軟ラカニシテ色深ク小毛アリ八九
 月叢中圓榦ヲ抽ヅ一ニ尺頂ニ數葉四布シテ層ヲナス中心
 三五莖ヲ抽スル一尺許每梢各又葉ヲ布層ヲナシ三兩莖ヲ抽
 ル一數寸莖端ニ花サク大サニ寸許重葉長瓣壽客花ノ如ク中
 ニ青心アリ黃蕊密鋪シテ白オハハイ櫻花ハシ此ノ如シ或ハ又莖頭層ヲ
 ナシ枝ヲ分チ花サク

秋芍藥

蘆頭豹子



蘆頭豹子 ロヅヘウシ カクラサイユ

輟耕録

諸州コレアリ園圃ニ移シ栽ヘテ繁衍シヤスレ二月舊根ヨリ苗
ヲ生ス根葉ハ長クシテ吉祥クハニラニサウ蘭ニ類ス梢葉ハ短クシテ貞サ柯葉
ノ如シニナ縦道アリ六七月ニ至テ葶トウノ高サニ尺許葉間ニ枝
ヲ抽ニテ梢ゴトニ碎小黄花ヲ開ク簇ヲナス一傘カサ蓋ノ如シ形チ
八月珠花ウイマヤウニ似テ小ナリ花下細實ヲ結フ地新カウホシ子ニ類ス十月
至テ熟ス下種シテ生シ易シ凡ソ紫胡ノ名ヲ冒スルモノニナ
ラズ

三ノ二十

火炭母草



鹿耳葱



火炭母草 クハタンボサウ オシロヒバナ

春時種ヲ下シテ即チ生ス長ジテ苗高サ三四尺ニイタル圓莖
 節々泡腫シテ八月春及ヒ通天杖ノ輩ニ似タリ每節枝ヲ分チ
 兩葉相アタル葉ハ丁香茄苗及ヒ白莧菜ニ類シテ尖滑ニシテ淡
 綠色ナリ秋花ヲ開キ枝梢ニ簇ス形チ假君子花ニ似テヤ、小ナ
 リ中チ長鬚ヲ吐キテ高く出ツ百日紅花鬚ノ如シソノ色紅黃白
 數品アリ或ハ二三間色ノ者アリ實ノ形チ胡椒ノ如ク生者ク
 熟シテ黒色内ニ白粉アリ秋深テ苗スナハチ枯萎ス



石毛萱

鹿耳葱 ロウシソウ キヤウシヤニシク

救荒本草

ソノ葉長潤ニシテ紫鶴葉ニ類シヤ、厚クシテ緑色深シ
 夏中一茎ヲ抽ツ高サ尺許、巔末ニ於テ衆花攢出スル
 一羽平髪大韭花ノ葦ニ似テ大ナリソノ瓣尖六出ニシテ淡紫
 色中ニ深紫心アリ花老テ房ヲ結ブ内ニ細黒子アリ下種ス
 ベシ根ノ形チ葱本ニ類ス亦自ラ繁殖スソノ臭氣諸葷ニ比
 スレバ稍ウスシ

セキモウキヤウ
石毛薑 サルノシヤウガ

京北山中ニクダク生ズ大和地方ニモ亦産ス並ニ背陰朽木
及ヒ危巖上ニ懸垂ス露根上ニ在テ青緑色葉ハ下ニ倒
垂ス根ノ形テ母薑ニ似テ極メテ細長ナリ枝極多クシテ蔓
延ス上ニ硬黒鬚アリテ木石ニ粘著ス性土ヲ喜バズノ葉地
蜈蚣ノ葉ニ類シ柔薄ニシテ茸毛アリ色更ニ深シ秋ニ至
テ葉背ニ細金點アリ兩々排生ス管仲出髮艸ノ北車ノ如シ
是乃チソノ花ナリ葉冬ヲ凌ヒテ凋ズ五月ニ新葉ヲ生ジテ
舊葉スナハチ落ス

胡面莽



胡面芥

セリゴニ

初メ地ニ搦シテ生ズ臘葉ニ類シテ厚ク茎又アラスレテ鋸
 齒アリ又甚ハタ玉枝葉ニ類ス深綠色ナリ三四月叢中ヨリ
 圓幹ヲ攢ズ紫色高サ三四寸大キナルモノハ尺許ニ至ル白
 毛茸々クソノ葉差互シテ生ズ茎上ノ葉間ニ花ヲ生ズミナ
 斜ニ垂ル形方金苧ニ似テ大ナリ長サ寸半許筒子状ヲナス
 粉紅色末ハ開テ四出ヲナス大サ寸餘濶瓣上ニ居シ小瓣
 左右下ニ敷ク紅紫色ニシテ縷文アリ筒中黃色ニシテ紫斑
 点アリソノ萼綠色紫色五出ニシテ鈴状ヲナス薰艸鈴子ノ
 如クニシテ大ナリ

半枝蓮



半枝連

續隨子

本草述

今園圃多クコレヲウフ苗^{サハウルシ}勒馬宣ニ似テ大ナリコレヲ摘^{シロセル}白漿
 アリ初生一莖直上ス葉^{ホソカシ}狹長ニシテ尖^{トガリアリ}峭ナリ天棘^{ヤナギ}葉ニ類シテ
 厚シ面深緑^{ウラ}背淡ク兩々相^ヒアタル歳ヲ隔^{ヘダ}テ、漸ク濶^{ヒロキハ}葉ヲ生
 ス初出ノ葉ニ異ナリ莖^{コズ}梢數葉相對シテ層ヲナス層上數^{ヒタ}極ヲ
 分ツ上ニ兩葉ヲ生シ内ニ花アリ黄色ナリ花中實ヲ結ブソノ旁又
 小枝ヲ生シ花實又葉中ニアリ凡ソ秋種冬長シ春秀^デ夏實
 ノル其殼^{ミルク}圓扁^{ヒラタシ}假君子殼ニ似テ三^{ミツ}道^{スチ}アリ殼内三隔各一子アリ
 形^{トウゴ}チ^ゴ麻子ニ似テ小ナリ世倍油ヲ壓シテホルトノ油ニ克ツ

