特1
3008



国立国会図書館　　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 卷2-4, 6-14, 18-28』

ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第一 已酉新增衍義

成都 唐 愼微 續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉 敕校勘

草部上品之上總六十二種

二十種神農本經圈內字

四種名醫別録

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

附子 烏頭 射罔 烏喙 附子 側子 半夏 天雄 虎掌

財津循三蔵書之章

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 卷2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

特 1
3008

由跋　鳧足
葶藶　桔梗
草蒿 音義作蒿青蒿子續注　旋覆花
鈕吻　射 音夜 干
常山　蜀漆
白斂 赤斂附　青箱子
白及　大戟
茵芋　楮 音者 魁
莞 音皖 花　牙子
羊躑躅

三種海藥餘

及已

大黃
萇 音浪 茗 音蕩 子
藜蘆
蛇合 合是合字
甘遂
雚 音桓 菌 音鄧
溼漆
貫衆 附花

羆花　鈕子　胶
二十五種陳藏器餘
藕車香　朝生暮落花
井口邊草　秃耳草
千金鑰草　斷鏈草
百草灰　產死婦人家上草
孝子衫襟灰　靈床下鞋履
故蓑衣結　故炊箄
毛蓼　蛇芮草
螺厭熏草　繼母草
金瘡小草　鬼鈕草

宜南草
衝洞根
燈花末
狠把草
蚤母草
天羅勒
萬一藤
申煎

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

烏頭 俗訛

梓州附子

梓州附子花

附子味辛甘温大熱有大毒主風寒欬逆邪氣温中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踡躄拘攣膝痛脚疼冷弱不能行歩腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又墮胎為百藥長生健為山谷及廣漢冬月採為附子春採為烏頭 地膽為之使惡蛾蚣畏防風黒豆甘草黄耆人參烏韭○陶隠居云附子以八月上旬採八角者良凡用三牛皆熱灰微炮令拆勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子皆須甘草人參公生薑相配者正制其毒故也○今按陳藏器云附子無八角陶弘景名之古方名用八角為名

雷公云凡使先須細認勿誤用有大豆許者孕八九箇周圍底陷黒如烏鐵宜於文武火中炮令皺拆即劈破用天雄宜底尖微細劈破於至下午地上掘一坑可深一尺安於中然陰制用並得側子只是附子宜炮皺拆後去皮尖底用不孕十一箇皮蒼色即是天雄宜生用治風瘓神妙木鼈子只是諸附子傍有小顆附子底核者不入藥中用若服令人喪目若附子底有九角如鐵色一箇重一兩即是氣全堪用夫修事平有九角如鐵色一箇重一兩即是氣全堪用夫修事十兩於文武火中炮令皺拆去刀刮上孕子并去皮尖了每十兩用生烏頭五兩東流水六升

藏器本草云附子丿醋浸削如小指內耳中去薑去皮炮令拆以蜜塗上炙之令焦內含之勿咽其汁主喉痺

圖經文具側子條下

聖惠方 治丁瘡腫甚者用附子末酢和塗之乾即再塗千金翼方同

外臺秘要 療偏風半身不遂冷癖疼附子一兩生用無灰酒一升布叹咀內於酒中經七日隔日飲之服一小合

差

千金翼 治大風冷痰癖脹滿諸痺等病用大附子一枚重半兩者二枚亦得炮之酒漬春冬五日夏秋三日服一合以差為度日再服無所不治

又方 治口禁卒不開搗附子末內管中開口吹喉中差

百一方 治卒忤停尸不能言口噤不開生附子末置管中吹內舌下即差

經驗方 嘔逆翻胃用大附子一箇生薑一兩細剉煮研如麵糊米飲下之

經驗後方 治大人久患口瘡附子一枚去皮臍分作八片入塩一錢水一升煎半升溫服立效小兒心附子為末醋和再換

又方 治熱病吐下水及下利身冷脉微發燥不止附子一枚生薑最大者坐於墪上四面著火逼乾復濟之約生

斗門方 治齲胃用附子一箇最大依前火逼乾碎入生薑自然汁中又浸一宿暴乾忌鐵以木臼杵之藤因何首烏服而得名何首烏者順州南河縣人祖能嗣本名田兒生而閹弱年五十八無妻子一日醉卧野中見田中藤兩本異生苗蔓相交久乃解合三四田兒心異之搖根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服七日而思人之道百日而舊疾皆愈十年庭除皆壽百六十歲首生數莖後改名能嗣又與子庭服亦年百三十歲唐元和中文象遇茅山老人傳其事李翺因著方錄云又叙其苗如不蔇光澤形如烏服藥亦年而生數莖後改名能嗣又與子庭服皆壽百六十歲首七年僧文象遇茅山老人逐傳其事李翺因著方錄云又叙其苗如不蔇光澤形如桃柳葉其背偏獨單皆生不相對有雌雄者苗色黃白雄者黃赤其生相連則苗蔓交或隱化不見春未夏中初秋三時候晴明日蒸雌雄採之烈日暴乾散服酒下良採時盡其根乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之每月再暴凡服偶日二四六八日是服訖以衣覆汗出導引尤忌豬羊血其叙頗詳故載之

經驗方 何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片上甑如炊飣蒸下用甕石鍋忌鐵旁更別燒一鍋常滿添水候藥熟氣上逐旋以熟水從上淋下勿令滿溢直候首烏絕無氣味然後取下一是頭汁白湯亦可此是藥之精英與常不同治骨軟風腰膝疼行履不得遍身蠹癢首烏大而有花紋者同牛膝劉各一斤以好酒一升浸十宿暴乾

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

於木白內擣末蜜丸每日空心食前酒下三五十丸

又方 治諸處皮裏面癌首烏末薑汁調成膏塗之用火炙鞋底熨之妙

斗門方 治瘰癧或破不破以至下疳瘡癬取其根如雞卵大洗生臼破取其頭獲之九數者服之即止其藥久服黑髮延年或取其葉如杏其根亦類瘧子用之如神又堪為利術乃仙矣其葉

伏沙子自有法一名何首烏又名赤葛

王氏博濟 治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分以水煎令濃盆內洗之甚能解痛生肌肉

何首烏傳 昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道仍隨師在山因醉夜臥山野忽見有藤二株相去三尺餘枝三四莫相交久而方解了又交驚訝其異至旦遂搖其根歸卻問諸人無識者後有山老忽來示之曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂拜為末空心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆瘳髮烏容少數年之內即有子名延秀秀生首烏首烏之百餘歲而得生數子年百餘歲鄉里親善竊得方服其壽夭莫知之黑有李安期者與首烏叙其事何首烏味甘生

烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胷上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸

射罔味苦有大毒療尸疰癥瘕堅及頭中風痺痛一名奚毒一名卽子一名烏喙〇臣禹錫等謹按中蠱通用藥云射罔溫大毒

烏喙音諱味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵山谷正月二月採陰乾長三寸已上為天雄莖葉草為之使反半夏括樓根母白斂白及惡藜蘆〇陶隱居云今採用四月烏頭與附子同根春時莖初生有腦形似烏烏之頭故謂之烏頭與有兩岐共蒂狀如牛角名烏喙喙即烏之口也亦以八月採搗苧莖取汁日煎為射罔獵人以傳箭射禽獸中人亦死宜速解之〇唐本注云

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

烏喙即烏頭異名也此物同苗或有三岐者然兩岐者少縱天雄附子有兩岐者仍依本名如烏頭兩岐即名烏喙天雄附子者有兩岐者復云何名之○臣禹錫等謹按吳氏云烏頭一名千秋一名毒公一名果貝一名耿子神農雷公桐君黃帝有毒無毒正月始生葉厚莖方中空四面相當與萵相似○又云烏喙神農雷公桐君黃帝有毒十月採形如烏頭有兩岐相合如烏之喙名曰烏喙也所謂惡使盡與烏頭同爾雅云芨堇草注即烏頭也江東呼為堇音靳○崔寔四民月令云三月可採烏頭○藥性論云烏頭使忌為之使忌豉汁味苦辛大熱有大毒能治惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹疼痛痃癖氣塊益陽事中風洗洗惡寒除寒熱主胷中痰滿冷氣不下食治欬逆上氣治齒痛破積聚寒痰主涎唾志○又云烏喙使忌肺氣衰弱陰汗主療風溫濕痺邪痛治寒熱癰腫歲月不消者○陳藏器云射罔本功外主瘻瘡瘡瘍結核瘰癧癰毒腫及蛇交朱取藥塗肉四畔漸近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破即不可塗立殺人亦如殺走獸傳箭鏃射之十步倒也○日華子云土附子未瘥辛熱有毒生去皮臍搗濾汁澄清旋添黐乾取膏名為射罔獵人將作毒箭使用或中者以甘草藍青豆葉浮萍冷水薤苞皆可禦也小

圖經具載文條下

聖惠方治風腰腳冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍生捣羅酸醋調塗於故帛上用搗碎温洗之

又方治久疥癬方用川烏頭七枚以水三大盞煎至一大盞去滓温洗之

外臺秘要治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾生烏頭末之綿裹納耳旦易夜易不三旦愈

千金方治耳痛及風頭痛腦戶烏頭一味搥得承濕削如棗核大納耳中即定

又方治沙風毒以射罔傅之佳

經驗方治一切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強精力固盛以童子小便浸逐日添注任令通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每箇作四斤却用新汲井水淘十遍後浸之每日換七日通前浸二十一日其烏頭漸出浸二七日取出焙乾其藥漿白捣羅為末酒煮麵糊丸菉豆大每服十丸空心鹽湯酒下少粥飲之如冷氣稍盛加數服之

經驗後方治一切風痰頭痛用烏頭一箇好者柴灰火燒烟欲盡取出地上盞子合良久細研用酒蠟丸如火麻子

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

每服三丸赤痢用黄連甘草黒豆煎湯放冷吞下如
甘草黒豆煎湯放冷吞下如鴆及肚疼水吞下每於空心
服之忌
熱物

梅師方 治蛇虺螫人以射
罔塗螫處頻易

又方 治婦人血風虚冷月候不勻或即脚手心煩熱或頭面
浮腫頓麻川烏頭一斤清油四
冷裂如桑椹色為度去皮臍五靈脂四兩塩四兩一處鑵内熬
口中瘡令勻後蒸餅丸如梧桐子大空心温酒塩湯下二
十丸亦治丈夫風疾

又方 補益元藏進飲食壯筋骨二虎丸烏頭附子合四兩醸
醋浸三宿取出切作片子穿一小坑以灰火炕令通赤
用好醋三升同藥傾入熱坑子内盆合之經一宿取出去
砂土用好青塩四兩研與前藥同炒令赤黄色拆為末酒
麵糊丸如梧桐子大空心冷酒下十五丸塩湯亦得婦人亦宜

又方 療癰緩風手足攣曳口眼喎斜語言蹇澁復歩不正神
驗烏龍丹川烏頭去皮臍了五靈脂各五兩右為末入
龍腦麝香研令細勻滴水丸如彈子大每服一丸先以去
薑汁研化次煖酒調服之一日兩服空心晩食前服治
痛漸甚宜急療之遲則毒深難
傳瘡口良久有黄水出立愈

瘡連年不差川烏
為末洗了貼藥

丸便覺楼
以自梳頭

人只三十丸服得五
得手移得歩十九可
勝金方 治蠍螫烏頭末
許頭醋調傳之

靈苑方 治馬汗入瘡腫
理以生烏頭末

初虞世 治陷甲割甲成
頭尖黄蘗等分

脩真秘訣 治瀉痢三神
丸草烏頭三兩一兩生一兩熟炒一
為末以醋糊丸如菉豆大每服五
白痢麵糊丸如菉豆大每服五

孫兆口訣 治陰毒傷寒手足逆冷脉
陰毒欬逆等疾川烏頭乾薑等分右為麤散炒令
乾薑傷腰重蕪治
頭疼細

古今録驗 治癰攻腫若有膿肉突出
以苦酒三升煮三日洗之
轉色放冷再搗為細散每一錢
水一盞塩一撮煎取半盞温服

楊氏産乳 療耳鳴無晝夜烏頭燒
為末綿裹塞耳中日再兒效
出者烏頭五枚
之日三四度

唐李寶臣為妓人置堇于丁液寶
臣飲之即瘖三日死

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

唐武后置董干食賀氏食之暴死

衍義曰烏頭烏冢天雄附子側子凡五等蓄一物也止依大小長短似像而名之後世補虛寒則須用附子仍取其端平而圓大及半兩以上者其力全不潛風家即多用天雄亦取其大者以其尖角多熟性不肯就下故取數散也此用烏頭附子之大畧如此餘三等則量其材而用之其炮製之法經方以著

天雄

天雄味辛甘溫大溫有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行療頭面風去来疾痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦又墮胎一名白幕生少室山谷二月採根陰乾

遠志為之使惡腐婢○陶隱居云今採用入月中旬天雄似附細而長使是長也乃至三四寸許此與烏頭附子三種本並出建平故謂之三建今宜都很山最好謂為西建錢塘間者謂為東建氣力強巨兩切者不佳○唐本云出者佳餘處縱有東白也其用灰殺之時有小力弱不相似故曰西水猶勝天雄附子烏頭等並以蜀來者全不堪用陶以三物俱造得者力苟都不相似江南來者益佳出建平故名之非也按國語實董于內注云烏頭也爾雅云芨堇鼏草郭注云烏頭也此物本出蜀漢其本名堇今訛為建遂以建平釋之又不知堇字復為水莨亦作建音此豈復是生建平耶檢字書又無莨字言本草音義亦論之天雄附子側子並同用入月採造其烏頭四月上旬今云二月採非時也○臣禹錫等謹按淮南子云天雄雄雞志氣益注云取天雄三枚內雄雞腸中搗生食之令人勇盛然性論云天雄君忌豉汁大熱有大毒乾薑制用之能治風痺冷痺軟脚毒風能止氣喘促急煞禽蟲毒○日華子云治一切風一切氣助陽道弱水藏補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四肢不遂破痃癖癥瘕結排膿止痛續骨消瘀血補冷氣虛損霍亂轉筋脊僂傴消風痰下膏膈水發汗止陰汗炮含治喉痺

凡先散炮去皮臍用飲藥即和皮生使甚佳何以便驗又云天雄大長少角刺而虛烏喙似天雄而附子大短有角平穩而實烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者為虎掌並是天雄一裔子母之類力氣乃有殊等即宿根與嫩者耳已上並忌豉汁

圖經文具側子條下

陳藏器天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮裂拆後去皮尖底用之不然陰乾用並得

別說云謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭而不生此以為不利如之忌養蚕而為白殭之類也

側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎○陶隱居云即附子邊角之大者脫取之昔時不用北来醫家以療脚氣多驗凡此三建衍中乃是同根而本經分生三處當各有所宜故也方云少室天雄朗陵烏頭皆稱本土今則無別矣少室山連嵩高朗陵縣屬豫州汝南郡今在北國○唐本注云側子只是烏頭下共附子天雄同生小者側子大者為附子今稱附子角為側子傍出也以小者為側子大者為附子然不必理然若當陽以下江左及山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州已上劍南所出者附子之角曾微黍下皆用編附子有效未嘗取角若然方須八角附子應言八角側子言取角用不近人情也○臣禹錫等謹按蜀本注云昔多不用今以療脚氣甚效拔陶云側子即附子只是烏頭下共附子同生小者為側子大者為附子殊無證據但云附子角小如黍粟難充於用故有此說今據附子邊果有角如大棗核及檳榔已来者形狀亦自是一顆仍不小是則烏頭傍出側子明矣似為烏頭兩岐者為烏喙細長乃至三四寸者為天雄根傍如芋散生者名附子傍連生者名側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾其花紫赤其實紫黑今以龍州

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 卷2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

綿州者為佳作之法以生熟湯浸半日勿令咸氣出以白灰裹之數易使乾又法以米粥及糟麵等並不及前法○吳氏云側子一名莨神農岐伯有大毒入目採陰乾是附子角之大者畏惡與附子同○藥性論云側子使鮭治冷風濕痺大風筋骨攣急

圖經曰烏頭烏喙生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側子所產其種出於龍州種之法冬至前先將肥瘦陸田耕五遍以猪糞糞之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺以來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小子黑色如桑椹本只種附子一物收時仍一處造釀方成釀物至成熟後有此四物之法先於六月內蹈造大小麴至收採前半月預造大麥煮成粥後將上件麴造成釀之陽之一百十日中驗之慢風日向午則皺而皮不附肉其長三二寸者為上如方藥要用多種之惟赤水一鄉出者與此殊別今稀用謹附出以透乾為度若猛日炙之令裂去皮臍使之綿裹彰明縣說不須炮令最佳令烏頭其餘大小者皆為附子以八角白衣包裹入大芽角為側子附子之絕小者亦名烏頭而廣雅云奚毒附子也

同蓋今時所種如此其內地按本經冬採為附子春採為側子一歲為剪與側同子二歲為一頭五歲為天雄今一年種之法用力倍至故爾繁盛也然氏冶寒疝心腹脅引痛諸藥不可近者蜜煎烏頭生之以烏頭五枚大者去苦角及皮炮以白蜜一斤煎令透澗取出焙乾搗篩又以熟蜜丸如梧子永除又法用煎烏頭蜜汁以桂四破

半夏味辛平生微寒熟温有毒
主傷寒寒熱心下堅下氣喉
咽腫痛頭眩胷脹欬逆腸鳴止
汗消心腹胷膈痰熱滿結欬
逆消癰腫墮胎療痿黄悦澤
面目生令人吐熟令人下用之
地文一名水玉一名示姑生槐
里川谷五月八月採根暴乾

射干爲之使惡皁莢畏雄黄
○陶隱居云槐里屬扶風今
白者爲佳不厭陳久用之皆
戟人咽喉方中有半夏必須
生薑乾薑泰皮龜甲反烏頭
第一出青州吳中亦有以肉
先湯洗十許過令滑盡不尒
生薑亦洗十許過令滑盡不尒
以制其毒故也○唐本注云半夏所在皆有生
勝然江南者大乃徑寸南
問南人說苗乃是由跋陶注云虎掌極似半夏注由跋乃
說感尾於此注中似說由跋三事混淆陶中不識○臣禹
錫等謹按蜀本云熟可以下痰又圖經云苗一莖端三葉
有二根相重上小下大采則虛小八月採則實大採
得當以灰裹二日湯洗縣乾之○藥性論云半夏使忌羊
血海藻飴糖柴胡爲之佛大毒漆汁生薑等分制而用之
毒以生薑等分制而用之消痰涎開胃建脾止嘔吐去
肺中痰滿下肺氣主欬仕新生者摩塗癰腫不消能除瘡
癤氣虛而有痰氣加而用之○日華子云味辛治吐食
反胃霍亂轉筋腸鳴冷痛○時醫雜錄云脾惡濕半夏
能燥濕勝水所以化痰而益脾胃健脾諸血症禁用瀉
脾消痰止嘔調胃家不可用

圖經曰半夏生槐里川谷今在處有之以齊州者爲佳二月
生苗一莖莖端三葉淺緑色頗似竹葉而光江南者
似芍藥葉根下相重生上大下小皮黄肉白五月八月内
採根以灰裹二日湯洗暴乾一云五月採者虛小八月採
者實大然以圓白陳久者爲佳其平澤生者甚小名羊眼
半夏又由跋絶類半夏而苗高近一二尺許根如雞卵大
多生林下或云即虎掌之小者足以相亂半夏主胃冷嘔
歲方藥之最要張仲景治三胃嘔吐大半夏湯半夏三升

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

人參三兩白蜜一升以水一斗二升和揚之一百二十遍煮取三升半温服一升日再亦治腸間支飲又主嘔噦穀不得下驚悸半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎取一升半分温服之又主心下悸半夏麻黄丸二物等分篩末蜜丸大如小豆每服三丸日三其餘主寒厥赤風四逆嘔吐附子粳米湯及傷寒方用半夏一升洗去滑焙乾揚末小麥麵一升合和以水捜令熟丸如彈丸以水煮令麵熟則藥成初呑四五枚日三稍稍增至十五枚旋煮旋覺病減欲更重合亦佳禁食餳與羊肉

雷公云凡使勿誤用白傍籤子真似半夏只是咬着微酸不入藥用搗了白苓子末二兩頭醋六兩二味攪令濁將半夏投中洗三遍用之半夏上有曝涎若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

聖惠方治特氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑一兩同剉碎以水一大盞煎至六分去滓分二服不計時候温服之

又方治鼠瘺五孔皆相通半夏一分爲末以水調傅之

經驗後方治嘔半夏二兩右以爲末用水五升入墝子内與藥攪勻浸一宿去清水焙乾重碾

紐每服水二盞藥末二錢薑三片同煎至八分温服至五服効

斗門方治胃膈壅滯去痰開胃用半夏淨洗焙乾揚羅爲末以生薑自然汁和爲餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水兩盞用餅子一塊如彈丸大入鹽半錢煎取一盞温服能去胃膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功極驗

簡要濟衆治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中半夏五兩洗過爲末每服三錢白麵一兩以水和搜切作碁子水煮麵熟爲度用生薑醋調和服之

古今録驗治喉痺半夏末方寸匕雞子一枚頭開竅去内黄白盛淳苦酒令小滿内半夏末著中攪和雞子内以鐶子坐之於炭上煎藥成置柸中稍稍嚥之

錢相公箴中方治蝦蟇人取半夏以水研塗之立止

深師方治傷寒病嘔不止半夏熟洗乾末之生薑湯服一錢匕

子母秘録治小兒腹脹半夏少許洗搗末酒和丸如粟米大每服二丸生薑湯呑下不差加之日再服又若以火炮之爲末貼臍亦佳

又方治五絕一曰絲二曰墻壁壓三曰溺水四曰驚悸五曰產乳凡五絕皆以半夏一兩搗為末冷水和丸鼻中愈心溫者一日可治

產書治產後暈絕半夏一兩搗為末冷水和丸如大豆內鼻孔中即愈此是肩鵲法也

御藥院治腸壅風痰半夏不計多少酸漿浸一宿溫湯洗五七遍去惡氣日中曝乾搗為末漿水搜餅子日中乾之再為末每五兩入生腦子一錢研勻以漿水濃脚丸雞頭大紗袋盛通風處陰乾每一丸好茶或薄荷湯下

紫靈元君南嶽大夫內傳治卒死半夏洗如大豆許吹鼻中

衍義曰半夏今人惟知去痰不言益脾蓋能分水故也脾惡濕濕則濡而困困則不能治水經曰水勝則鴻一男一女碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升煮瓶中予夜數如廁或教以生薑一兩煨熟水時時呷數日便已慢火煨為熟

虎掌味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷癆拘緩利水道除陰下濕風痹生漢中山谷及寃句二月八月採陰乾蜀漆為之使惡莽草○陶隱居云近道亦有形似半夏但皆大四邊有子如片尒方藥亦不正用也○唐本注云此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉葉枝了音鴉狹古協切莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿四畔有圓牙着如虎掌故有此名由跋是新根猶大於半夏二三倍但四畔無子牙尒陶云虎掌今用多破之或三四掌似半夏即由跋以由跋為半夏釋由跋苗全說鳶尾南人至今猶用由跋為半夏也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云其莖端有八九葉花生莖間無毒岐伯桐君辛有毒立秋九月採之○藥性論云虎掌使味苦不入湯服吳氏云虎掌神農雷公苦無毒岐伯桐君辛有毒立秋治風眩目轉主疝瘕腸痛傷寒時疾強陰

圖經曰虎掌生漢中山谷及寃句今河北州郡亦有之初生根如豆大漸長大似半夏而扁累年者其根圓及寸大者如雞卵周匝生圓牙二三枚成五六枚四月生苗高尺餘獨莖上有葉如瓜五六出分布狀而圓一莖生七八葉中生一莖如匙裏莖作穗直上如鼠尾微青褐色結實如麻子大熟時下尖中有花微青褐色結實如

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 卷2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

即白色自落布地一子生一窠九月苗殘取根以湯入器中漬五七日湯冷乃易日換三四遍洗去涎暴乾用之或再火炮今冀州人菜園中種之亦呼為天南星江州有一種草葉大如掌面青背紫四畔有芽如虎掌生三四葉為一本冬青治心痛寒熱積氣不結花實與此名同故附見之

由跋主毒腫結熱 ○陶隱居云本出始興今都下亦種之狀如烏翼而布地花紫色根似附子苦酒摩塗腫亦効不入餘藥○唐本注云由跋根惟陶所注乃是烏喙尾根即烏頭也由跋與烏喙尾不識半夏亦不知由跋與烏喙也○今按陳藏器本草云烏喙如小指正圓所謂羊眼半夏也由跋苗高一二尺似芦耳葉小生林下所謂由跋也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云春抽一莖莖端直入九葉根圓而肉白

圖經文具半夏條下

石由跋一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

烏喙味苦平 有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去水下三蟲療頭[illegible]殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採 ○陶隱居云方家云見人射干苗烏喙之名主療亦異當別一種物方亦有用烏頭者即應是其根療體相似而本草不顯之○唐本注云此草葉似射干而澗短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白有小毒獸之戟人咽喉與射干全別人家亦種所在有之射干花紅抽莖長有白斑陶云由跋正說烏喙尾根莖○臣禹錫等謹按蜀本云此草苗名烏喙尾根名烏頭亦謂之烏根又圖經云葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數箇相連今所在皆有九月十月採根乾

圖經文具射干條下

陳藏器云烏喙主飛尸游蠱著喉中氣欲絕者以根削去皮內喉中摩病處令血出為佳

右烏喙一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

蜀州大黃

大黃 將軍 味苦寒 大寒無毒 主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月採根火乾得苓藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣女子血閉黃芩為之使無所畏○陶隱居云今採益州北部汶山及西山者雖非河西隴西好者猶作紫地錦色味甚苦澁色至濃黑西川陰乾者破小焦不如而耐蛀堪久乾者勝此部日乾亦有火藥至勁利龕者便不中服最為俗方所種道家時用以去痰非養性所須也將軍之號當取其駿快矣○唐本注云大黃性濕潤而易壞蛀火乾乃佳二月八月不烈恐不時燥即不堪矣葉子莖並似羊蹄但龕長而厚其根細者亦似羊蹄大者二尺作時燒石使熱橫寸截著石上傳之一日微燥乃絕穿眼之至乾為佳幽并已北漸細氣力不如蜀乙中者今出宕州涼州西羌蜀地皆有其莖味酸堪生噉亦以解熱多食不利人陶稱蜀地者不及隴西誤矣○今俗攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者力若取和厚深沉攻肠胃去熱當取其駿快推陳藏器本草云大黃用之當分別其若取瀉洩駿快推陳藏器去熱當取河西錦紋者凡有蒸有生有熟不得一槩用之○臣禹錫等謹按蜀本云葉似菴麻又云圖經云根如牛蒡小者亦似羊蹄又云圖經云蜀大黃使去寒熱忌冷味苦高六七尺莖脆○藥性論云蜀大黃生河西宕州涼州西羌蜀地皆有牛消食鍊五藏通女子經候利水腫能破痰實冷熱結聚宿食利大小腸貼熱毒腫主小兒寒熱時疾煩熱熱蝕膿破留血○日華子云通宜一切氣四肢冷熱不調溫瘴熱疾利大小便并傳一切瘡癰癤癥瘕積聚悕留毒廓州馬蹄峽中者次○時醫雜錄云破癥瘕積聚悕留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新走而不守體弱大便滑者不宜用

圖經曰大黃生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦紋者佳其次秦隴來者謂之土蕃大

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

黄正月内生青葉似蔴麻大者
二尺傍生細根如牛蒡小者
青紅似蕎麥花者莖青紫色形
皮火乾江淮出者曰土大黄二
二種羊蹄大黄療疥瘙甚效初生
即葉似商陸而狹尖四月内於
花葉同色結實如蕎麥而輕小
蕎麥三月採苗五月收實並陰
紋日乾之亦呼為土大黄凡收
石使熟横寸截著石上煏之大黄乾
今七蕃大黄往往作横片曾經
牛舌形謂之牛舌大黄二者用
致新其效最神故古方下積滞多用之張仲景治傷寒用
處尤多又有三物備急丸司空裴秀為散用療心腹諸疾
卒暴百病其方用大黄乾薑巴豆各一兩須精新好者搗
篩蜜和更搗一千杵丸如小豆服三丸老小斟量之為散
不及丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急
口噤停尸卒死者以煖水苦酒服之若不下捧頭起灌令
下喉須臾差未知更與三丸
已噤亦須折齒灌之藥入喉即差崔知弟療小兒無辜閉
癖癥瘕或頭乾黄聳或乍痢
之大黄九兩錦紋新實者若痢乍差諸狀多者皆大黄煎主
微朽即不中用削去蒼皮乃

秤搗篩為散以上好米酯三升和之置銅㽲中於大鑊中
湯上炭火煮之火不用猛又以竹木篦攪藥候任丸乃
停於小甕器中貯兒年三歲一
下青赤膿為度若不下膿或
若多丸又須臧病重者或至十
以意量之此藥惟下膿宿結不
者乳母亦同忌法崔元亮海上方治腰脚冷風氣以大黄
二三兩切如碁子和炒酥炒令酥盡入藥中切不得令黄
焦則無力搗篩為末每日空腹
如錢煎十餘沸去薑取大黄末兩錢別置椀子中以薑湯
調之空腹頓服如有餘薑湯徐徐押之令盡當下冷膿及
惡物等病即差止古人用毒藥攻病必隨人之虚實而處
置非一切而用也姚僧垣初任梁武帝因痰熱欲服大黄
僧垣曰大黄乃是快藥至尊年高不可輕用帝苦勍從幾至
委損元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧
垣曰脉洪而實此有宿妨并用大黄無差理帝從而遂愈

唐本云葉似蕺麻根如大芋傍生細根如牛蒡脆味酸醸酒
以此言之今醫用一毒藥而攻之神奇其差誤乃不言用藥之失如此者衆矣可不戒哉

雷公云凡使細切內紋如水旋又灑騰水蒸從未至亥如此蒸七度熟乾即灑薄蜜班緊重剉蒸從巳至未熟乾

水再蒸一伏時其大黃臂如烏
膏樣收日中黐乾用之為妙

聖惠方 治時氣發疏豆瘡用川大黃半兩微炒
以水一大盞煎至七分去滓
不計時候冷水調下半匙

又方 熱病狂語及發譫用川大黃五
兩剉炒微赤搗為散用
臘月雪水五升煎如膏每服不
計時候冷水調下半匙

外臺秘要 療癖方大黃十兩杵篩醋三
升和勻白蜜兩匙煎
堪丸如梧桐子大一服三
十丸生薑湯吞下利為
度小者減之

千金方 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血堀等用錦紋
大黃一兩杵羅為末用頭醋半升同熬成膏丸如梧
桐子大每服茶下一
丸如要微動加十
丸服盡不瘥宜服
腫疼痛大黃
乾即易之

梅師方 治卒外腎偏大消食化氣導血大解癰滯大
和醋塗之 半生半熟為末煉蜜丸如梧

子大每服茶下一
丸冬月中最宜
十丸如要微動加十
丸服盡不瘥宜服
腫疼痛大黃

斗門方 治腰痛用大黃半兩同切如小豆大
炒黃色投
至五更初服天明取下

簡要濟衆 治吐血川大黃
生地黃汁一
合半蓋煎
二合為散每服一錢以
生薑汁一合浸一
宿平旦
服盡

廣利方 治骨節熱積漸黃瘦大黃四
兩分為
四服如人行四五里再服

煎取四合去滓空
心服盡
二三
里

傷寒類要 療急黃病大黃
麗切二
兩水三升煎
取二升半內芒
消二兩緩服須臾當快利

煎絞汁一
升半
麗切二
兩水三升漬一宿平旦
取汁

和衆宿 治小兒腦熱常閉目大黃一分麗剉
以水三合浸一
宿即便塗

別說云 謹按大黃收採時有以火燒石煙乾欲速貨賣
者塗頂上乾
即便塗

衍義曰 大黃損益前書已具什景治心氣不足吐血衄血瀉
心湯何也若心氣
獨不足則不當須吐
而客之故吐衄以若泄其熟就以
補心湯瀉心湯何也若心氣
因不足而客之故吐衄以若泄其熟就以
苦補其心氣之有餘
者用之無不効童虛實用藥

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

曹州葶藶

葶藶味辛苦寒大寒無毒 主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅
逐邪通利水道下膀胱水尿留熱氣皮間邪水上出面目浮
腫身暴中風熱痺痛沸痒利小腹久服令人虛一名丁歷一名
葶苧音大室一名大適一生藁城平澤及田野立夏後採
實陰乾得酒良榆皮為之佐惡薑蠶石龍芮○陶隱居云出彭
城者最勝今道道亦有毋則公薺子細黃至苦用之當熬○今按此藥亦療肺壅上氣欬嗽定喘促除
胷中痰飲○臣禹錫等謹按蜀本云苗似薺花黃角生子黃細
三二尺花黃五月熟採子暴乾○藥性論云微黃結角子如黍粒微長黃
葶藶臣味酸有小毒能利小便抑肺氣上喘息急止嗽○

爾雅云蕇葶藶注實葉皆似芥一名狗
薺○日華子云利小腸通水氣虛腫
圖經曰葶藶生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆
有之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸有似薺根
白枝莖俱青三月開花微黃結角子如黍粒微長黃
色立夏後採實暴乾月餘角子黃熟草死許慎鄭康成
注皆云靡草薺葶藶之屬也至夏則枯死故此時採之禹是也
張仲景治肺癰喘不得臥葶藶丸每服用大棗二十枚水三升煎
取一升頓服之支飲不得臥葶藶炒黃色搗末為丸如彈丸更煎取
二升然後內一彈丸每服用大棗二十枚水三升煎取一升頓服之支飲不得
臥葶藶子云利小腸又古方一種苧角細長取時必須分別前件二種也又莢中方治欬含膏
丸曹州葶藶子一兩紙裹炒令黑知母一兩貝母一兩三
物同搗篩以棗肉半兩別別銷沙糖一兩半同入藥中和為
丸如彈丸每服以新汲和服二丸今醫家亦多用之

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

雷公云凡使勿用赤鬚子真與相似蕘子入預若凡使以糯米相合於爐上微微焙待米熟去米單搗用

聖惠方治上氣喘急遍身浮腫用甜葶藶一升隔紙炒令紫色搗令極細用生絹袋盛以清酒五升浸三日後每服抄一匙用粥飲調下日三四服

又方治支飲久不差大腹水腫喘促不止用甜葶藶三兩隔紙炒令紫色搗如膏每服先如彈子大以水一中盞入棗四枚煎至五分去滓非時服

外臺秘要治食飲不得息葶藶子三兩炒令黃搗為末以水三升煮大棗三十枚得汁一升內藥中每服如棗大煎取七合頓服

千金方治腹脹積聚癥瘕葶藶子一升炒以酒五升浸七日日服三合

千金翼治頭風搗葶藶子以湯漱取汁洗頭止

經驗方河東裴氏傳經効治水腫及懸重葶藶三兩杵六兩取綠頭鴨赤蕘白中下令如泥即如漢防已末四兩和丸如梧桐子更搗五千下丸如梧桐子大以水漿下五丸漸加至七丸以得微利小便有効如神

梅師方治遍身腫浮小便澁葶藶子二兩大棗二十枚以水一大升煎取一小升去棗內葶藶於棗汁煎丸如梧子大每服五十丸飲下

又方治肺壅氣喘急不得卧葶藶子三兩炒大棗三十枚水三升煮棗取二升去棗取一升去滓併二服

簡要濟衆治小兒水氣腹腫蓋下痢膿血小便澁葶藶子半兩微炒搗如塵以棗肉和搗為丸如菉豆大每服五丸棗湯下空心晚後量兒大小加減服之

續十全方治一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

崔氏治水氣葶藶三兩以物盛醋上蒸令熟即搗萬杵下若得如梧桐子不須蜜和一服五丸漸加至七丸以得微利即住不可多服令人不堪羙食若氣羸又服之得利氣下定即停此方治水氣無比蕭附馬患水腫惟服此得差

傷寒類要治腎癉脣乾主之

子母秘録治小兒白禿蓼蘆搗末以湯洗訖塗上

姚和衆治孩兒蛔蟲蓼蘆子一合用以水三合煎取一分生為末一日服盡

衍義曰蓼蘆用子之味有甜苦苦即甜者不復更入藥也大緊治體皆以行水走泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其理甚明○藥性論所説盡矣不當言味酸

解州桔梗

成州桔梗

和州桔梗

桔梗味辛苦微温有小毒主胷脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚悸悲氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺温中消穀療侯咽痛下蟲毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名

蓼花生高高山谷及窊地二八月採根暴乾節皮為之使得怒得硝石高療傷寒懊憹白通高痰有葉名蓼花今州州有者便是非此桔梗而葉甚相似但蓼花葉下光明滑澤無毛為異葉生又不如人參相似五加闊短莖圓有三四椏頭有五葉陶引蓼花亂人參苗○唐本注云人參有葉三四對者皆有一莖直上葉既相亂以根有心為別尔○臣禹錫等謹按藥性論云桔梗臣味苦平治下痢膿血積氣消毒能治下痢膿血積氣消中冷痛主中惡及小兒驚主肺氣促啾逆除喉痺○日華子云下一切氣止痛破癥結轉筋心腹脹痛五勞養氣除邪辟温補虛又破癥瘕養血排膿補内漏及喉痺煞毒以白敷解○時醫雜録二公開提肺氣能載諸藥下部藥中不可用不能下沉

圖經曰桔梗生嵩高山谷及窊地黄白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長闊四葉相對生嫩時亦可煮食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋後結子八月採根暴乾其根有心無心者乃蓼花也而蓼亦能解毒二物頗相亂但蓼花葉心下无澤無毛為異開中桔梗相似黄白頗似蜀葵根莖細青色今在處有之根如小指大

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

葉小青色似菊花葉古方亦單用之古今錄驗療卒中蠱下血如雞肝者晝夜出血石餘四藏皆損惟心未數咳鼻破得死者取梗揭脊以酒服方寸匕日三不能下藥以物拗口開灌之心中當煩須臾自定服七日止當食猪肝肺時時出以補之神良集驗方療肖中滿而振寒脉數咽燥不渴肺時時出清腥臭日久吐膿如粳米粥是肺癰治之以桔梗甘草二兩炙以水三升煮取一升分再服朝暮吐膿血則差

雷公云凡使勿用木梗真似桔梗而不堪使凡使去頭上尖硬二三分已來并兩畔附枝子於掘地上細剉用百合水浸一伏時漉出經火熬令乾用每修事四物用生百合五分搗作滑投於水中浸一晝夜去蘆頭剉盞用桔梗二兩去滓不計時分溫三服

聖惠方治急喉痺并毒氣壅塞用桔梗一兩細剉水一大盞煎至一盞去滓溫服

又方雄雞中惡心腹疼痛用桔梗一兩細剉水一生薑三片煎至六分去滓停冷不能下刀圭

外臺秘要治卒落竹木飲服仍吞麝香如大豆許佳

千金方治咳閉并毒氣桔梗二兩水三升煎取一升頓服

又方鼻衄方桔梗為末水服方寸匕日四五亦止吐下血

百一方若被打擊瘀血在腸肉久不消時發動者取桔梗末飲下刀圭

經驗後方治骨臌風牙痛腫桔梗為末棗穰和丸如皁子大綿裹咬之腫則捌芥湯漱之

簡要濟衆用治痰嗽喘急不定桔梗一兩半搗羅為散童子小便半升煎取四合去滓溫服

子母秘錄治小兒卒客忤死燒桔梗末二錢匕飲服

杜壬治上焦有熱口舌咽中生瘡嗽有膿血桔梗一兩甘草一盞煎六分去滓溫服食後

細呷之亦治肺壅

梅師方治卒蠱毒下血如鵝肝晝夜不絶藏府敗壞桔梗搗汁服七合佳

衍義曰桔梗治肺熱氣奔促嗽逆肺癰排膿○陶隱居云俗方用此乃名薺苨今別有薺苨所謂亂人參者便是非此桔梗也○唐本注云陶引薺苨亂人參今詳之非也○陶隱居云亦以苗雜之乃本注誤矣

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

萇楚 音長 俗名羊桃 羊桃藤

味苦 平寒有毒 主蝕痛出蟲肉痺拘急使人健行見鬼療癲狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神一名橫唐一名行唐生海濱川谷及雍州五月採子○陶隱居云今處處有子形頗似五味核而極小惟入療癲狂方用尋此乃不可多食過劑尔久服自無嫗通神健行足為大益而仙經不見用今方家多作狼蓎○今按陳藏器本草云萇楚子痰癖安心定志聰明耳目除邪逐風變白性温不寒取子洗暴乾隔口空腹水下一指捻勿令子破破即令人發狂亦用小便浸之令浸小便盡暴乾依圖經云葉似王不留行蓼前服之○臣禹錫等謹按蜀本圖經云萇楚子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二三尺葉似地黄而三指闊四月開花紫色苗莢有白毛五月結實有赦作瞿子狀如小石榴房子至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾寒後人多云大熱而史記淳于意傳以浪藥一撮以酒飲旋即吐利八九時捆出去茅暴乾以附子乾薑陳曝熬炒止冷氣積年氣痢甚溫瘧熬發汗解細末治下部脫肛○日華子云温有毒并草升麻犀角並煎洗陰蝕之燒熏蚘牙及洗瘡痔

瞿子形實扁細若粟米日乾○藥性論去萇苦能瀉人見鬼拾針狂之蟲出石灰清煮一升投之上火煎令如稠餳以無灰酒二升投之煎令如稠餳中更以無灰酒二升投之上火煎令如稠餳即旋投酒度用酒可及五升以求即止煎令可丸大如梧子許青黄色所在皆有六七月採子生熟炒用名亦可單用味苦辛微熱有大毒

圖經曰萇楚子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二三尺葉似地黄而三指闊四月開紅藍等而小異花紫色如小石榴房子至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾寒後人多云大熱而史記淳于意傳以浪藥一撮以酒飲旋即吐利八九時捆出去茅暴乾以附子乾薑陳曝熬炒止冷氣積年氣痢甚溫瘧熬發汗解細末治下部脫肛○日華子云温有毒并草升麻犀角並煎洗陰蝕之燒熏蚘牙及洗瘡痔

乳且不乳豈熟藥所載治癲狂亦多單用萇楚不知果性寒邪小品載治癲狂古方主卒癲狂亦多單用萇楚三升作末酒一升漬數日出搗之以內汁和絞去滓湯上煎令可丸如小豆三九日三當覺口面急頭中有蟲行額及手足有赤色慶如此並是侯未知再服取盡萇楚煎取萇楚實一升治之暴乾擣篩生薑半升取汁二物相合銀鍋中更以無灰酒二升投之上火煎令如稠餳即旋投酒度用酒可及五升以求即止煎令可丸大如梧

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 卷2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

子每口酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時黏手則蒐絲粉纔隔煎熬切戒火緊則藥焦而失力矣初服微熱勿惟疾甚者服過三日當下利疾去利亦止絶有効

雷公云凡使勿令使蒼耳子其形相似只是服無効時人多用雜之其蒼耳子色微赤若脩事十兩以頭醋一鎰煮盡醋為度却用黄牛乳汁浸一宿至明晒乾別搗重篩用勿誤服衝人心大煩悶

別説云謹按崔禹之功未見如所説而其毒有甚煮一二日而芽方生用者宜審之

草蒿味苦寒無毒主疥瘙痂痒惡瘡殺蟲留熟在骨節間

草蒿



草蒿

一名青蒿一名方遺生華陰川澤○陶隱居云處處有之即今青蒿人亦取納香菜食之○唐本注云此蒿牛痛良○今按陳藏器本草蒟一名傅金瘡大止血生肉止疼主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹内滿及冷熱久痢秋冬用暴乾為末小便調服覺冷用酒煮又燒為灰紙八九重淋取汁和石灰去息肉熏予○葉似茵蔯蒿而背不白高四五尺許四月五月採苗日乾江東人呼為青蒿○爾雅云蒿北人呼為青蒿○爾雅云蒿取釋曰蒿一名菣詩小雅云呦呦鹿鳴食野之蒿陸機云青蒿也荊楚之間謂蒿為菣郭云今人呼青蒿香中炙啖者為菣陰是也○日華子云青蒿補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮髮黑不老無能長髮心痛熱黄生搗汁服并傅之瀉痢飲調末五錢七燒灰和石灰煎治惡毒瘡并莖亦用又云子味甘冷無毒明目開胃炒用治勞壯健人小便浸用治惡瘡癬疥風瘙殺蟲煎洗○又云臭蒿子凉無毒治勞下氣胃止盜汗及鄂氣鬼毒又名黄蒿

圖經曰草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處有之春生苗葉極細嫩時人亦取雜香菜食之至夏高四五尺秋後開細淡黄花花下便結子如粟米大八九月間採子陰乾根莖子葉並入藥用乾者煎作飲香尤佳青蒿齊名方

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

潰凡使子勿使葉使根勿使莖四
子小便浸之良治滑蒸熟勞為取
金刃初傷取生青蒿搗傳上以帛裹則血止即愈崔元亮
海上方療骨蒸鬼氣取童子小便五大斗澄青蒿五斗八
九月採帶子者最好細剉二物相和內好大釜中以盆火
煎取三大斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎
可二大斗澄過青蒿即取豬膽十枚相和煎一大斗半除
火待冷以新瓷器盛每欲服時取并草二三兩熟炙搗末
以前膏和搗一千杵為丸空腹飲下二十丸漸增至三十丸止

雷公云凡使唯中為妙到膝即仰腰即俛使子勿使葉使
根勿使莖四件若同使齟齬然成痼疾採得葉不論多
少用七歲兒童七箇溺浸七日七夜後漉出暴乾

食療云青蒿寒益氣長髮餘輕身補中不老明目煞風毒搗
傳瘡上止血生肉最早春便主色用之白者是白煞香
醋淹為菹益人治骨蒸以小便清兩日一宿乾末為丸甚
去熟瘥又鬼氣取子為末酒服之方寸差燒灰淋汁和石
灰煎治惡
瘡瘕蠱

百一方治蜂螫人爵青
蒿傳瘡上即差

遠州旋復花

旋復花味鹹苦溫微溫冷利有小毒主結氣脇下滿驚悸除
水去五臟間寒熱補中下氣消胃上痰結噎如膠漆心脅痰

文夫婦人勞
同煎取一升半
空心臨卧以溫
酒吞下二十九

行義曰草蒿今青蒿也赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也但一類之中又
取其青色者陝西綏銀之間有青蒿叢中之間時有一兩
簿迥然青色土人謂之香蒿莖葉與常蒿不同但常蒿色
淡青此蒿色深青氣芬芳恐古人所
用以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 卷2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

水腫脫留飲風氣濕瘴皮間死肉目中瘀瞖利大腸通血脉
益色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕生平
澤川谷五月採花日乾二十日成○陶隱居云出近道下濕
地似菊花而大又別有旋蕪根也○唐本注云旋復花根在中品陶
云苗似薑根似高良薑而細此是山薑正不是旋復根今
復道從北國来似芎藭與高良姜全無髮鬚尓○臣禹錫
等謹按蜀本圖經云旋復花葉似水蘇黃花如菊今所在
皆有六月至九月採花○藥性論云旋復花使味甘無毒
主肋脅脫宿水去逐大腹開胃止膀脫宿水去逐大腹開胃止治瞖
嘔逆不下食○爾雅云攫盜庶注旋復似菊瓠攫一名盜
庶也○蕭炳云旋復用花葛旋徐願取用根○日
華子云無毒明目治頭風通血脉葉止金瘡血

圖經曰旋復花生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多
細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為
近水傍大似紅藍而無刺長一二尺已来葉如柳莖
金錢花七八月採花暴乾一十日成今近者人家園圃所
蔣金錢花葉並如上說極易繁盛恐即此旋復也張仲
景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋復代赭

旋復治婦人有三物旋復湯治有除痰
飲在胸脅滿等旋復花九用之尤多
雷公云凡採得後去裹花藥蒸從巳至午熬
乾用
外臺秘要救急續斷筋法取旋復及并蕷
搗量瘡大小傅之日一二易以差為度
又方破斫筋斷者以旋復根搗汁瀝瘡中仍用滓封瘡上
十五日即斷筋便續此方出蘇景中家療奴用効
經驗後方治中風及壅滯以旋復花如梧桐子大夜以茶湯
九下一百丸
揭師方治金瘡止血搗旋復花苗傅瘡上
衍義曰旋復花葉如大菊又如艾蒿七八月有花大如掐桐
子花淡黃綠繁茂圓而覆下亦一異也其香過於菊
行痰水去頭目風其味甘苦辛亦起散之藥也其旋
花四月五月有花別一種非此花也第七卷已具之

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 卷2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒殺逆洩痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌療歲逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯一名葱苒一名葱葵一名山葱生太山山谷三月採根陰乾黃連爲之使反細辛芍藥五參惡大黃○陶隱居云近道處處有根下極似葱而多毛用之止剔取根微炙之○臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似麝金秦艽叢荷等根若龍膽莖下多毛夏生冬凌即今所在山谷皆有八月採根陰乾○吳氏云藜蘆一名葱蔡一名豐蘆一名葱苒一名山葱一名葱葵一名葱蔡神農雷公辛有毒岐伯鹹有毒季氏大寒扁鵲苦有毒大葉根小相連○范子曰藜蘆出河東黃白者善○藥性論云藜蘆使有大毒能主上氣去積年臚血泄漏治惡風瘡疥癬頭禿殺蟲

圖經曰藜蘆生泰山山谷今陝西山南東西州郡皆有之三月生苗葉青似初出攙心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似攙皮有花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月採根陰乾此有二種一種水藜蘆莖葉大同只是生在近水溪澗石上根鬚百餘甚少只是三二莖生高山者爲佳此藥大吐人又用俗亦呼爲鹿葱此上一字則惡吐人用錢七十文不中入藥今用者名葱葵也

聖惠方治黑瘧生於身面上用藜蘆灰五兩水一大椀煎於銅器中盛以重湯煮令如黑膏以針微攅破瘡處點之良不過三遍神驗

千金翼治牙疼內藜蘆末於牙孔中吻囙汁神効

經驗後方治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆一分去皮於臍子上陷一箇坑子內入喘二橡斗平四面用火逼令黃色同一處搗再研極細用生麵爲丸如赤豆大每服三丸溫酒下

百一方治黃疸取藜蘆灰庶五兩搗爲末水服半錢匕小兒減半

斗門方治疥癬用藜蘆細搗爲末以生油塗傅之

簡要濟衆治中風不省人事牙關緊急者藜蘆一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色搗爲末每

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 卷2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

服半錢溫水調下以吐出風涎為効如人行三里未吐再服

衍義曰蔡盧為末調治馬疥癬

鉤吻味辛温大有毒主金瘡鬼疰蠱毒破癥積除脇膝痺痙四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸一名野葛折之青烟出者名毋及會稽東野半夏為之使惡苦〇陶隱居云五符中亦云及會稽東野鉤吻是野葛言其入口則鉤人喉吻或言吻作抶字牽挽人腸而絶之斃速如牡丹所生處亦有毒飛自死不得集之今人用合膏服之無嫌鉤吻別是一草葉似苦而莖紫當心抽花黄色初生既極類黄精故以為殺牡之對也或云鉤吻是毛蔓此本及後說參錯不同未詳一云何又有物名陰命赤色著木懸其子生山海中最有大毒〇唐本注云野口能殺人葛生桂州以南村擔間巷呼為鉤吻根名野葛蔓生人其苗大肥物有相伏如此之妄其野葛以不得葉皮白骨黄宿根似地骨嫩根如漢防已皮節漸者良別者懶亦惑之其新取者折之則塵氣從孔中出今折者名泗活為良此亦不違正與白花藤根相類不深塵氣經年已後則有毒也豆鼠食則肥也陶云飛鳥休異者極多非獨此也據當心抽花黄色者是蘇云即死者當別是一物又以黄精勿令誤用鉤吻勿葉也是吳氏云秦鉤吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭一名野葛是一物今鉤吻一名鬼箭等並鬼督郵督郵自有一種明矣且藥有名同而實異者極多非獨此也據抽花黄色者是蘇云即死者當別是一物又以黄精勿令誤用鉤吻勿葉也是吳氏云秦鉤吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭一名鬼督郵督郵自有一種明矣且藥有名同而實異者極多非獨此也據抽花黄色者是蘇云野葛出桂州葉似柿葉人食之即死者當別是一物又以黄精勿令誤用鉤吻勿葉也是吳氏云秦鉤吻一名鬼箭等並鬼督郵督郵自有一種明矣且藥有名同而實異者極多非獨此也據抽花黄色者是蘇云野葛出桂州葉似柿葉人食之即死者當別是一物又以黄精勿令誤用鉤吻勿葉也是吳氏云秦鉤吻一名鬼箭等並鬼督郵督郵自有毒殺人生南越山或益州葉如葛赤莖大如箭根黄正月採葛洪方云鉤吻與食芹相似而生嶺表録異云野葛毒草其莖有毛誤食之殺人嶺表録異云野葛毒草也俗呼為胡蔓草誤食之則用羊血解之陳藏器云食葉飲冷水即死冷水發其毒也彼人以野葛飼羊勿與冷水至肥大以冷水飲之至死懸尸竹樹汁

国立国会図書館 請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 卷2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

滴地生菌子收之名菌藥烈
收野葛胡蔓葉細長光潤
雷公云凡使勿用地精苗莖與鉤吻同其鉤吻治人身上惡
汁入膏中用後細剉搗了研絞取白狀
勿誤餌之
黃帝問天老曰天地所生豈有食之死者乎天老曰太
陰之精名曰鉤吻不可食也入口則死
博物志云鉤吻毒桂心
葱葉沸解之

滁州射干

射干味苦平微温有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散
結氣腹中邪逆食飲不熟療老血在心脾間欬唾言語氣臭

散胷中熱氣久服令人
名烏吹一名草薑生南陽川谷山野三月三日採根陰乾○陶
烏扇一名烏蒲一名烏萎一
隱居云此即是烏萎根莖叢多種之黃色亦療毒腫方多作夜干字今射亦作夜音人言其葉是鳶尾而復有鳶頭葉者即其葉名矣又別有射干相似不相似尔恐非烏萎之執干者也臨海水土記云射干臨曆城葉似鳶尾而花白蕊長似射人而不入藥用根亦無毒○唐本注云射干此說此不入藥用根亦無毒堪射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白根即鳶頭陶說由跋都諭此尔○臣禹錫等謹按蜀本云射干微寒其圖經云高二三尺花黃實黑根多鬚皮黃黑內黃赤今所在皆有二月八月採根去皮日乾用之○陳藏器云射干鳶尾按此二物相似人多不分射干味甘寒此是惡獸似青黃狗食貌此是惡獸似青黃狗食人部云能辟邪氣殺鬼精物魅蠱毒咳逆上氣喉痺咽痛不得消息臨曆城此即是樹今之又時珍公詩云夜干珠高大者本草射干即人間所種為花草亦名鳳翼葉如鳥翅狀生紅花赤點鳶尾亦人間多種苗低下於射干如鳶尾赤根赤黃色○藥性論云射干使有小毒又注云搜此猶錯夜干也治疾痺血○日華子云消疾水不入能通女人月閉治疰氣滿腹脹氣喘疾癖開胃下食消腫毒鎮肝明

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

日根潤亦有形似高良薑大小
亦黃色淡硬五六七八月採

圖經曰射干生南陽山谷田野今在處有之人家庭間亦多種植春生苗高二尺葉似蜜薑而狹長橫紋踈如翅羽狀故一名烏翣謂其葉中抽莖似萱草而彊硬六月開花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色根多節有根陰乾陶隱居云療毒腫方多作夜干今射亦作夜音又云別有射干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨魯城是也此不入藥用蘇恭射干此說是鳶尾葉都似射干而花紫碧色高良薑根如高良薑者是也五月採一名蠻姜

百伀之淵其莖非能長也所立者然也楊倞注云當是草本誤也今觀射之形其莖梗踈長正如長竿狀得名由此耳而陶以夜音夜非有別義也又射干多生山崖之間僕射主射而而亦音夜音多通者漢官儀射干名木而蘇謂陶說為鳶尾葉雖細小亦類木梗故苟子其葉雖細小亦類木梗故苟子名木而蘇謂陶說為鳶尾

蛇合 合是舍字 味苦微寒無毒主驚癎寒熱邪氣除熱金瘡疽瘍鼠瘻惡瘡頭瘍療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒一名蛇銜生益州山谷八月採陰乾○陶隱居云即是蛇銜有處處有之亦生黃土地不必皆生石上也○唐本注云合字乃是含字陶見誤本宜改為含○今按陳藏器本草云蛇含主蛇草內蛇口中縱傷人亦不能有毒矣○臣禹錫等謹按蜀本圖經云生石上及下濕地花黃白人家亦種之五月採苗佳○藥性論云蛇銜且有毒能治丹瘡治小兒寒熱○日華子云蛇含能治赤止血協風瘡癰腫蛇蟲蜂毒所傷及瞎茎葉俱用又名威蛇

圖經曰蛇含生益州山谷今近處亦有之生土石上或下濕地蜀中人家亦種之一茎五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者為佳八月採根陰乾古經錄驗方治亦用蛇銜草搗令極爛傳之差赤瘡者由冷濕傳於肌中甚即為熱乃成赤瘡瀾傳之差也古今諸丹毒瘡腫瘡方通用之陶隱居蘇恭皆以為侍天熱則劇冷則減是

州川谷及漢中八月採根陰乾畏玉扎○陶隱居云出宜都
山用最勝○唐本注云常山葉似平細實黃堪呼爲雞骨常
三月生白花青蕚五月結實青圓三子爲房生山谷間高
者不過三四尺○臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高三四
尺根似荊根黃色而破今出金州房州梁州五月採葉
葉名蜀漆也○藥性論云常山忌葱味苦有小毒治諸瘧
吐痰涎去寒熱用小麥竹葉三味合煮小兒甚良主瘧酒
洒寒熱不可進多令人大吐治項下瘤癭○日華子
蕭炳云得甘草吐瘧○日華子云忌菘菜

圖經文具蜀漆條下

雷公云凡使春使莖葉夏秋冬用特使浥浸一宿至明漉出
日乾熬搗少用勿令老人久病服之切忌也

外臺秘要治瘧常山三兩以漿水三升浸經一宿
宿煎取一升欲發前頓服然後微吐

肘後方治瘧病常山三兩研末以雞子白和丸如桐子大每服三十丸

衍義曰常山蜀漆根也治瘧吐痰如雞骨性

明州蜀漆

海州蜀漆

海州蜀漆

蜀漆味辛平微温有毒主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積
聚邪氣蠱毒鬼注療胷中邪結氣吐出之生江林山川谷及
蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾又異者江林山即益州江陽山名
縈結作丸得時燥者佳○唐本注云即常山隱居云是
暴使燥色清白堪用若陰乾便黑爛欝壞矣陶云作乃捺
餅非蜀漆也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月採日乾
之○藥性論云蜀漆使畏索吾味苦有小毒常山苗也能
主治瘧鬼癉多時不差去寒熱不可多進令人吐逆主堅
癥下肥氣積聚○蕭炳云桔梗為使○日華子云蜀漆治
癧瘕又名雞眼草鴨眼草李含光云常山莖也八月九月採之

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

圖經曰蜀漆生江林山川谷及漢常山苗也常山生益州山谷及蜀漆根也江林山即益州江陽山名是同處耳今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青蕚五月結實圓三寸為房苗高者不過三四尺根似荊黃色而海州出者葉似楸子而小五月採葉八月有花紅白色子碧色似黃山棟子而小五月採葉八月採根陰乾此二味為治瘧之最要張仲景蜀漆散用蜀漆雲母龍骨等分杵末患者至發前以漿水和半錢服之温瘧加蜀漆半分臨發特服一錢匕今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用為飲香甘味如蜜又名蜜香草

雷公云凡採得後和根苗臨用時即去根收莖葉同拌甘草四兩細剉用拌水令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆五兩細剉又拌甘草水勻蒸了任用勿食竹笋

衍義曰蜀漆常山苗也治瘧多吐人其他亦未見所長此草也慮歲久人或別有異論故預云餘如經

甘遂味苦甘寒有毒主大腹疝瘕面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱胠留熱皮中痞熱氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名陵澤一名重澤一名主田生中山川谷二月採根陰乾瓜蒂為之使惡遠志反甘草○本出太山江東北来用京口者大不相似赤皮者勝白皮者都下亦有名草甘遂殊惡蓋謂贋偽之草也○唐本注云中山在代郡先第一所謂草甘遂者乃蚤体也療体全別真甘遂生一莖六七葉如蓖麻用葉生食一升亦能利鬼臼葉生食一升亦能利澤漆草甘遂苗似澤漆大療癰疽蛇毒且真甘遂皆以皮赤肉白作連珠實重者良亦無皮白者乃是蚤体俗名重臺也○臣禹錫

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

等謹按藥性論云京芫逐味苦能瀉十二腫水疾能治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫○日華子云京西者上汁滄吳者次形似和皮芫草節節切之

圖經曰芫遂生中山川谷今陝西江東亦有之或云京西出者最佳汁滄吳者為次苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠又似乾以實重者為勝又有一種草芫甘遂苗一莖端六七葉如莧麻鬼白葉用之殊惡生食一升亦不能下唐注云草芫即蚤休也蚤休自有條方亦罕用下水小品療婦嬰小腹滿大小便不利氣急下方泰山赤皮芫遂二兩搗篩以白蜜二兩和丸如大豆粒多覺心下煩得微下者一服之下後還將猪苓散不得下日再服漸加可至半錢匕以微下為度中間散也猪苓散見猪苓條中

雷公云凡採得後去莖於槐砧上細剉用生甘草湯小蘸炙自然汁二味攪浸三日其水如墨汁更漉出用東流水淘六七次令水清為度漉出於瓦器中熬令脆用之

肘後方治卒腫滿身面皆洪上以芫遂一分粉之猪腎一枚分為七臠入芫遂於中以火炙之令熟日一食至四五

除[illegible]青箱子

青箱子味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲惡瘡疥蟲疿蝕下部蟨瘡子名草決明療脣口青一名草蒿一名萋蒿生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子○陶隱居云處處有似麥蒯花其子甚細後又有草蒿別本亦作角子黑而扁米似莧實而大生下濕地四月五月荊襄多是為疑而實不相似極多是假形名又有草蒿高尺許葉細軟花紫白色實兩種也○唐本注云此草苗莖葉亦療溫瘧草蟨○臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉細軟長亦為蔓今所在下濕地有○藥性論云青箱子一名草蒿味苦平無毒能治肝藏熱毒衝眼亦障青盲瞳主惡瘡疥蟲蟨瘡○蕭炳云

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 卷2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

今主理眼有青葙子丸又有一種花黄名陶珠術苗相似
〇日華子云治五藏邪氣益腦髓明耳目鎮肝堅筋骨去
風寒濕痺苗
止金瘡血

圖經曰青葙子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月
内生青苗長三四尺葉闊似柳軟莖似蒿青紅色六
月七月内生花上紅下白子黑光而扁有似萇菪若根似蒿
根而白直下獨莖生根六月八月採子又有一種花黄名
陶珠術苗亦相似恐不堪用之

雷公云凡用勿使思蕠子并鼠粘子其二件真似青葙子只
是味不同蕠思蕠子味粗煎之有涎凡用先燒鐵臼
杵單搗用之

廣利方治鼻衄出血不止以青葙子汁三合灌鼻中

三國志云魏略初平中有青牛先生常服青葙子年
如五六十者人或識之謂其已百歲有餘尔

衍義曰青葙子經中並不言治肝臟熟毒衝眼赤障青盲
云益腦髓明耳目鎮肝今人
多用治眼殊不與經意相當
〇藥性論始言之甘治肝
〇蕭炳亦云里服〇日華子

當覺腹滿
鳥心便利

楊氏産乳治腹滿大小便
五服熟水下如
衍義曰牛遂今惟用連珠
藥專於行水攻決

不利氣急牛遂二分為散分
覺心下煩得微利日一服

滁州白斂

白斂味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目
中赤小兒驚癎温瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名菴
蕳一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷二月八月採
根暴乾代赭為之使反烏頭〇陶隱居云近道處處有之作
藤生根如白芷破片以竹穿之日乾生取根搗傅癰

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

腫亦効○唐本注云此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥殊不似白芷○臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生枝端有五葉今所在有之○藥性論云白斂使殺火毒味苦平有毒反烏頭能主風瘫腫毒治面上疱瘡子治温瘧主寒熱結瘫熱腫○口華子云止驚邪蠱背瘭瘡腸風痔瘘ㄱ

箭瘡樸損温熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛

圖經曰白斂生衡山山谷今江淮州郡及荆襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵三五枚同窠皮黑肉白二月八月採根破片暴乾今醫治風金瘡及面藥方多用之濠州有一種赤斂功用與白斂同花實亦相類但表裏俱赤耳

聖惠方治丁瘡以水調白斂末傳瘡上

肘後方治裝背白斂末傳並良

外臺秘要備急治湯火灼爛用白斂末傳之

衍義曰白斂及古今賊餅方少有用者多見於斂瘡方中二物多相而行

龍菌味鹹甘平微温有小毒主心痛温中去長蟲白癜音蛲蠐蛔蝕蛇螫毒瘕瘀諸蟲疽蝎去蚘蟲寸白惡瘡一名雚蘆生東海池澤及渤海童武八月採陰乾得酒良畏雞子○陶隱居云出北來此亦無有形狀似菌云鵝采所化生一名鵝菌單末之猪肉臛和食可以遣蛔蟲○唐本注云雚蘆生東海蘆葦澤中鹹鹵地自然有此菌尔非是鵝采所化生也其菌色白輕虚表裏相似與衆菌不同療蚘蟲有効○臣禹錫等謹按蜀本圖經云

人又多發冷氣

外臺秘要治蚘蟲攻心如刺以清汁釐蘆二兩許末以羊肉臛和之旦頓服佳

金匱玉函云菌仵煮及赤色不可食大毒生者尤不可食之

食療云菌子漬五藏風瘫經絡動痔病昏多瘕背膊四肢無力又菌子有數般據樹上生者恐有毒殺

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

興州 及白

及白味苦辛平微寒無毒主瀉腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收除白癬疥蟲一名茈根一名連及草生北山川谷又寃句及越山

處有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊○唐本注云此物山野人患手足鞕折躄以塗之有效○臣禹錫等謹按蜀本云及烏頭又圖經云葉似初生及烏頭又開生紫花七月實熟拼攔樓也及蔡蘆莖端生一莖四月採根用○吳氏云神農苦黃黑色冬凋根似菱三角白色冬凋根似菱米節間有毛方用亦稀可以黃帝辛季氏大寒雷公辛無毒莖葉似生薑蔡蘆十月華直上紫赤抱白連二月八月九月採○藥性論云白及使惡理石畏李核杏仁○陶隱居云所道處結熟不消主陰下瘡

治面上黯皰令人肌滑○日華子云味甘辛止驚邪血邪癇疾赤眼癰結蕨胷瘰癧腸風痔瘻損温熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛風痺

圖經曰

白及生北山川谷又寃句及越山今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許似栟櫚及蔡蘆莖端生一葶葉煩指大青色至冬葉凋根似菱米而三角白色夏開花紫七月結實至熟黃黑色

經驗方

治鼻衄不止甚者白及為末津調塗山根上立止

衍義

白及文具下

滁州大戟

河中府大戟

信州大戟

并州大戟

大戟味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小腸一名邛

鉅生常山十二月採根陰乾

按蜀本云畏昌蒲蘆草鼠尿○陶隱居云近道處處皆有至猥賤也○臣禹錫等謹案圖經云苗似芹遂高大葉有白汁花黃根似細苦參皮黃黑肉黃白五月採苗二月八月採根用○爾雅云用蓄邛鉅注云今本草大戟也○藥性論云大戟使反辛有大毒破新陳下惡血血脈墮胎孕○日華子云大行黃病溫癉破癥結

圖經曰大戟澤漆根也生常山今兗道多有之春生紅芽漸長作叢高一尺已來葉似初生楊柳小團三月四月間黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃白色秋冬採根陰乾又甸出者蓬圓高三四尺花黃葉至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥醫家用治癥疹風及風毒腳腫並黃水熱淋之日再三便愈李降兵部手集方療水病無問年月淺深雖腹脈惡亦主之大戟當歸橘皮各一大兩切以水二大升煮取七合頓服利水二三升勿悋至重不過再服使差禁毒食一企水下後便服永不作此方出張尚客

雷公云凡使勿用附生者若服冷涎氣不禁即煎薺苨湯解大採得後於槐砧上細剉與細剉海芋葉拌蒸得已至申去芋葉晒乾用之

太上八帝玄變經大戟必隅

藁州澤漆

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戟苗也生太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾小豆為之使惡云此是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦能齧人肉○陶隱居○陶隱居本草經云五月採日乾用○藥性論云澤漆使治皮肌熱利小便○日華子云微毒止瘧疾消痰退熱此即大戟生川澤中有莖梗小有葉花黃葉似

圖經曰澤漆大戟苗也生泰山川澤今冀州鼎州明州及近道有之生時摘葉有白汁出亦能齧人故以為名然張仲景治肺欬上氣脉沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升然後用半夏半升紫參生薑白前各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩八物以上咀之四澤漆汁中煎取五升每服五合日三至夜服盡

唐本餘有小毒主蠱毒逐水氣

聖惠方治十種水氣用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入水一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬令稀餬即止瓷器

內收每日空心溫酒調下一茶匙以愈為度

莖葉

絳州茵芋

茵芋味苦溫微溫有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀喪作有時諸關節風濕痺痛瘡久風濕走四肢腳弱一名亮草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾○陶隱居云好者出彭城今近道亦有莖葉赤狀如莽草而細軟取用之皆連細莖方用甚稀惟以合療風酒散○臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高三四尺葉似石榴短厚莖赤今出華州雍州四月採莖葉日乾○藥性論云茵芋味苦辛有小毒能治五藏寒熱伏風痺拘急攣痛治男子女人軟腳毒風筋骨怯弱羸瘦諸關節中風痺拘急攣痛治一切冷風筋骨怯弱羸

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 卷2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

貫衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破
癥瘕除頭風止金瘡
花療惡瘡令人洩一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷
一名扁府一名伯萍一名藥藻此謂草鴈頭生玄山山谷及
究句少室山二月八月採根陰乾
形色毛莖全似老鴉頭故呼為鳥
爾雅云藥貫衆注葉圓鉏莖毛黑
廣雅云貫節○蜀本云一名藥藻
狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲
者名草鴈頭療頭風用

淄州貫衆

入藥多用出自海盖形似石南莖生葉厚五六七月採
圖經曰茵芋出太山川谷今雍州絳州華州杭州亦有之春
四月開細花白五月結實三月四月七月採葉連細莖陰乾
乾用或云日乾胡洽治賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒主之其方茵芋附子天雄烏頭秦艽女萎防風防己蠲痛石南細辛桂心各一兩凡十二味切以絹袋盛清酒漬之冬七日夏三日春秋五日藥成初服一合日三漸增之以微痺為度
赭魁味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月採○陶隱居云狀如小芋子肉白皮黃近道者如斗小者如升葉以杜蕎蔓生草木上有小毒陶所說者乃土卯尔不堪藥用梁漢人名為黃獨蒸食之非赭魁也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓延生葉似蘿摩根如升小者若拳今所在有之據本經無毒而蘇云有小毒又云陶說者梁漢人蒸食之則嘔吐明矣乃陶說為是也○陳藏器云按土卯蔓生如芋人以灰汁煮熟食之不聞有功也

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

江寧府牙子



牙子味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥瘙惡瘡疿痔去白蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川谷及冤句八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人

蕪荑為之使惡地榆棗棘○陶隱居云近道處處有之其根牙亦似獸牙齒也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似蛇莓而厚大深綠色根萌牙若獸之牙今所在有之二月三月採牙日乾○藥性論云狼牙使味苦能治浮風瘙痒殺寸白蟲蟲止腹臟一切蟲赤白痢煎服

以意斟酌不可使過與不及也仍須有是證者方可用之

莞音院

莞花味苦辛寒微寒有毒主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道療痰飲欬嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾○陶隱居云中牟者平時惟從河上來形似芫花而極細白名北來本注云此藥苗似胡麥莖無刺花細黃色四月五月收與芫花全不相似也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二尺許生崗原上今所在有之凡用雍州者好○藥性論云莞花使治欬逆上氣喉中腫痺氣蟲毒痃癖氣堛下水腫甚多張仲景傷寒論以莞花治利者今京洛間甚多張以其行水也水去則利止其意如此然今人用特當

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

圖經曰牙子即狼牙子生淮南川谷及寃句今江東亦東州
郡多有之苗似蛇苺而厚大深緑色根黒若獸之齒
牙故以名之三月八月採根日乾古方多用治蛇毒法取
獨莖狼牙搗臘月猪脂和以傅上立差又楊炎南行方云
六月以前用葉以後用根生吮咀以木葉裹之燔火炮
令熱用熨瘡上冷即止張仲景治婦人陰瘡亦單用之

聖惠方治陰瘡洗方用狼牙五兩細
劉水五升煮至三升温洗

外臺秘要范注治寸白蟲方狼牙
子大宿不食明旦以糜比

又方治金瘡狼牙草莖葉
熟搗傅貼之兼止血

又方治婦人陰蝕若中爛傷狼牙三
痒叹咀以水四升煮去
滓内苦酒如雞子一杯以綿濾湯瀝患處日四五即愈

千金方治小兒陰瘡濃煮狼牙草洗
水努子也以狼牙葉冬取根搗令熟傅之

及巳味苦平有毒主諸惡瘡疥痂癢蝕及牛馬諸瘡○陶隱居云今
人多用以合瘡疥膏甚驗○唐本注云此草一莖莖頭四
葉葉隙著白花好生山谷陰虚軟地根似細辛而黒有毒
入山使人吐血今以當杜蘅非也疥瘙必須用之○臣禹
錫等謹按蜀本圖經云二月採根日乾之○藥性論云及

巳亦可單用能治瘡疥○日華子云主頭
瘡白禿風瘙皮膚痒蟲可煎汁浸并傅

海州羊躑躅

潤州羊躑躅

羊躑躅味辛温有大毒主賊風在皮膚中搖淫痛温瘧惡毒
諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三
月採花陰乾○陶隱居云近道諸山皆有之花苗似鹿葱羊
本注云玉支躑躅一名陶於楯子注云是躑躅子名玉支
非也花亦不似鹿葱正似旋蕾花色黄者也○今注其苗
樹生高三四尺葉似桃葉花似山石榴○臣禹錫等謹按
蜀本圖經云樹生高二尺葉似桃葉花黄似瓜花三月四
月採花日乾今所在有之○藥性論
云羊躑躅惡諸石及麵不入湯服也

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

圖經曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花莖高三四尺夏開花似凌霄山石榴旋蕾葉而正黃色羊誤食其葉則躑躅而死故以為名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷偏生皆深紅色如錦綉然或云此種不入藥古方多用躑躅如胡洽治時行赤散及治五欵四滿九之類及治諸酒方皆雜用之又治百病風濕等魯正酒中亦用躑躅花今醫方將脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑躅花散甚勝

三種海藥餘

靪香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木葵善洗水腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風瘡甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳草莖功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一牛佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜南草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

藕車香味辛温主鬼氣去臭及蟲魚蛀蚘生彭城高數尺白花爾雅曰藕車芝輿郭注云香草也廣志云黃葉白花也海藥按廣志云生海南山谷徐州微寒無毒主霍亂辟惡氣薰衣甚好齊民要術云凡諸樹木蛀者煎此香冷淋之善辟蛀蚘也

朝生暮落花主惡瘡疽蠱疥癰蟻瘻等並日乾末和油塗之生羹臛處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼為狗溺臺又名鬼

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地
經秋雨生菌重葦名仙人帽大主金瘡出血
衝絪根味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癘瘡等毒功用同陳家
白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾海藥謹按廣州記云
苗蔓如土瓜根相似味辛温無毒主一切毒氣及
蛇傷並取其根磨服之應是着諸般毒悉皆吐出
并口邊草主小兒夜啼着毋臥席下勿令毋知
一未知何是松菜白葉者亦名飛耳顏氏家訓馬蒐
名飛耳馬齒莧也又車前葉圓者亦名飛耳
燈花末傅金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落有喜事不尔得
錢之兆也
千金鼈甲草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傅瘡上生飢止痛生江
南高二三尺也
斷鏟草主丁瘡合白牙蓳耻六反羊菜青苔半夏地骨皮蜂
窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥末服一匕
下根出也

狼把草

狼把草秋穗子並染皂黑人髮令人不老生山道傍圖經曰
狼把草主療丈夫血痢不療婦人若患積年痢痢即用其
根俗間頻服有効患血痢者取草二斤搗絞取汁一小升
内白麵半雞子許和之調令勻空腹頓服之極重者不過
三服若無生者但收取苗陰乾搗為散患痢者取散一方

寸匕和蜜水半盞服之○臣禹錫等謹按狼把草出近道
古方未見其用者雖陳藏器嘗言其黑人鬚髮令不老生
道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療
甚為精至謹用書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒
灰作以井花水為團重燒令白以醺醋和為餅腋下挾之乾
即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度
又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒令白刮傅瘡上
產死婦人塚上草主小兒薄瘡取之勿回顧作浴湯洗之不
過三度佳

孝子衫襟灰傅面默

蚺母草葉卷如實中有血蟲羽化為蚺便能咬人生塞北草
葉如葵以葉合和桂杵為末傅人馬山行無復蚺来

故裹衣結燒為灰和油傅蠷螋溺瘡佳

故炊篇主人面生白駁以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合
為泥傅之

天羅勒主溪毒挼碎傅之瘡上天羅勒生江南平地毛莖主
癰腫疽瘻瘰癧杵碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡蕪濯
足治腳氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不死也

蛇莒草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當下黃水生
平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖
圓似芊亦傅蛇毒○百一方東關有草狀如芊莖方節赤挼
傅蛇毒如摘即亦名蛇莒草二

萬一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傅螫上藤蔓如小豆生嶺
草總觝主蛇未知何者的是又有
草如昌蒲出山上取根藥鼠立死尒

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

南亦名萬吉
螺靨草主癰腫風瘭腳氣腫搗傅之亦煮湯洗腫處藤生石
上似螺靨微有赤色背有少毛
纏毋草主惡瘡杵傅之生塞北川原有紫碧花花有角角上
有刺蒿之類也亦名狐纏毋藉
甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蝮所螫
疼小兒頭瘡吻瘡耳瘡月蝕瘡並傅之合諸藥及美果花燒
成灰和臘成口脂所亡與甲煎略同三年者治蟲雜瘡及口
旁嘕瘡甲疽等瘡
金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉
挼碎傅之又預知石灰杵為丸日乾臨時刮傅亦煮服斷血
瘀及卒下血生江南落野田間下濕地高一二寸許如薤葉
短春夏間有淺紫花長一梗米也
鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傅之亦杵絞汁根
生池畔葉有枇方莖子作釵腳着人衣如針北人呼為鬼針

重修政和經史證類備用本草卷第十

国立国会図書館　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』
ガラス使用

特1
3008

国立国会図書館　　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』

ガラス使用

国立国会図書館　　請求記号 特1-3008
タイトル『重修政和經史證類備用本草目録, 巻2-4, 6-14, 18-28』

ガラス使用