特 7
ネ
188

張

訂正東醫寶鑑

五

国立国会図書館　　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』

ガラス使用

伊藤大郎記

訂正東醫寶鑑外形篇卷之一

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 敎撰

頭

頭爲天谷以藏神谷者天谷也神者一身之元神也天谷之谷含造化之容虛空之地之谷容萬物載山川人頭天地同所稟亦有容谷焉其谷藏眞宅元神是以頭有九宮上應九天中間一宮謂之泥丸又曰黃庭又名崑崙又謂天谷其名頗多乃元神所往之宮其空如谷而神居之故謂之谷神神存則生神去則死目則接於物夜則接於夢神不能安其居也黃帝內經曰天谷元神守之自眞言人身中上有天谷泥丸藏神之府也中有應谷絳宮藏氣之府也下有虛谷關元藏精之府也天谷元宮也乃元神之室靈性之所存是神之要也正理

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

頭有九宮

頭有九宮腦有九瓣一曰雙丹宮二曰明堂宮三曰泥丸宮四曰流珠宮五曰大帝宮六曰天庭宮七曰極眞宮八曰玄丹宮九曰太皇宮各有神以主之謂之元首九宮眞人也 黃庭 ○問泥丸宮正在何處答曰頭有九宮中曰泥丸九宮羅列七竅應透泥丸之宮魂魄之穴也 正理

腦爲髓海

腦爲髓之海髓海有餘則輕勁多力不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見 靈樞 ○腦者髓之海諸髓皆屬於腦故上至腦下至尾骶皆精髓升降之道路也 入門 ○髓者骨之充也髓傷則腦髓消爍體解㑊然不去也註曰不去者不能行去也 內經

頭部度數

頭之大骨圍二尺六寸○髮所覆者顱至項一尺二寸髮以下至頤長一尺○耳後當完骨者廣九寸耳前當耳門者廣一尺三寸 靈樞

頭病外候

頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣 內經 ○傷寒頭重不能舉有二證太陽病發頭重不能舉陰陽易病亦頭重不能舉皆危證也 入門 ○傷寒陽脉不和則頭爲之搖有心藏絶者亦搖頭痓病風盛則搖頭皆內證也 入門 ○有裏痛而搖頭者亦重證也 入門

脉法

病若頭痛目痛脉急短濇者死 綱目 ○頭痛浮滑易除短濇不愈 得效 ○頭痛短澁應須死浮滑風痰必易除 脉訣 ○陽脉弦者頭痛無疑 脉訣 ○肝脉溢大必眩暈宜預防之 入門 ○寸口脉中短者頭痛也 正傳 ○寸口緊急或浮或短或弦皆主頭痛 醫鑑 ○頭痛陽弦浮風緊寒風熱洪數濕細而堅氣虛頭痛雖弦必濇痰厥則滑腎厥堅實 脉訣 ○風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛脉則無 脉訣 ○腎厥頭痛其脉舉之則弦按之則堅 丹心 ○頭痛左手脉數熱也脉澁有死血也右手脉實有痰積也脉大是久病 丹心

頭風證

頭風之證素有痰飲或櫛沐取凉或久臥當風以致賊風入腦入項自頸以上耳目口鼻眉稜

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雜病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

之間。有痲痺不仁。之處。或頭重。或頭暈。或頭皮頗厚不覺知。或口舌不仁不知食味。或耳聾或目痛或眉稜上下掣痛。或鼻中聞香極香。聞臭極臭。或口呵欠而作眩白之狀。熱者消風散。冷者追風散通用川芎茶調散方見下。祛風通氣散方見入門。○頭風發時悶痛必欲綿帕包裹者。熱鬱也。二陳湯方見痰飲。加酒芩荊芥川芎薄荷石膏細辛或消風百解散方見寒門。○頭風宜白芷散天香散加減芎辛湯菊花茶調散。○婦人頭風宜養血祛風湯。

消風散 治諸風上攻頭目昏眩鼻塞耳鳴皮膚麻痒及婦人血風頭皮腫痒荊芥甘艸各一錢人參茯苓白殭蠶川芎防風蟬殼羌活各五分陳皮厚朴各三分右剉作一貼入細茶一撮同煎服或爲末每二錢以茶清或溫酒調下入門

追風散 治偏正頭風及面上遊風狀如蟲行川烏炮石膏煅白殭蠶炒川芎防風荊芥甘艸各五錢南星炮白附子炮羌活天麻全蝎地龍白芷各二錢半艸烏炮沒藥乳香雄黃各一錢二分半右爲末每半錢臨臥茶清或溫酒調下直指

白芷散 治頭面諸風及風眩白芷以蘿蔔汁浸晒爲末每二錢沸湯調下食後入門

天香散 治久近頭風發則頭痒麻痒不勝爬搔或生瘡癤停痰嘔吐飲食不入兩服可斷根南星半夏並湯洗七次川烏生白芷各一錢右剉作一貼水煎入薑汁半盞調服頭上塊子鍼之效丹心

加減芎辛湯 治頭風或攻目川芎細辛白芷石膏藁本皂角羌活防風荊芥菩蔓荊子甘菊薄荷甘艸各五分右剉作一貼水煎服醫鑑

菊花茶調散 治頭風鼻塞或偏正頭痛甘菊川芎荊芥羌活白芷甘艸各一兩防風七錢半細辛五錢蟬殼白殭蠶薄荷各二錢半右爲細末每取二錢茶清調下食後丹心

養血祛風湯

治婦人頭風十居其半發必掉眩如在舟車之上蓋因肝虛風襲故也當歸川芎生乾地黃防風荊芥羌活細辛藁本石膏蔓荊子半夏旋覆花甘州各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服醫鑑

眩暈

上虛則眩又曰上氣不足目爲之眩此言虛而眩暈。藏府筋骨血氣之精與脉并爲目系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急則目眩以轉矣此言風入而眩暈。靈樞。內經曰頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎。御覽招搖也甚則入肝。下虛者腎虛也腎虛則頭痛上虛者肝虛也肝虛則頭暈御覽者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀也肝厥頭暈腎厥巔痛不同如此綱目。內經曰諸風掉眩皆屬於肝河間曰掉搖也眩昏亂旋運也風主動故也所謂風氣動而頭目眩運者由風木旺必是金衰不能平木而木復生火風火皆屬陽多爲兼化陽主乎動兩動相搏則頭目爲之眩暈而旋轉矣火本動也焰得風則自旋轉人或乘舟車及作環舞而眩暈者其動不止而左右紆曲故經曰曲直動搖風之用也眩暈而嘔吐者風熱甚故也。眩暈或云眩冒眩言其黑暈言其轉冒言其義一也入門。○肥白人四君子湯方見氣門倍蜜炙黃芪加半夏陳皮以川芎荊芥以清頭目黑瘦人二陳湯方見痰飲合四物湯方見血門加片芩薄荷入竹瀝薑汁童便服正傳。○眩暈皆稱爲上盛下虛蓋虛者氣與血也實者痰涎風火也醫鑑。○眩暈者痰因風者亦必有痰炎上而動其痰一陳湯加酒芩梔子黃連蒼朮羌活丹心。○眩暈有風有熱有痰有氣有虛有瘧風而發作宜川芎散芎藭散

川芎散 治風證眩暈山茱萸肉一兩山藥甘菊人參川芎茯神各五錢右爲末每二錢酒調下本事

芎藭散 治頭風眩暈兼治肝虛而暈尤宜婦人川芎石膏蓑木荊芥穗半兩羌活旋覆花蔓荊子細辛分右剉作一貼薑三片煎服本事○與上養血去風湯同而分數異

熱暈 火熱上攻煩渴引飲或月熱盛宜大黃散方見痰飲

大黃散 治眩暈不可當此火炎上也大黃酒浸炒三次爲細末茶清調下一錢至二錢丹心

荊黃湯 治風熱眩暈大黃酒炒荊芥穗防風各二錢右剉水煎服以利爲度丹心

痰暈 痰盛嘔吐頭重不舉○眩而悸是飲宜半夏茯苓湯即伏苓半夏澤瀉湯方見痰飲半夏湯人參前胡

澤瀉湯 治心下有支飲其人苦眩冒澤瀉二兩半白湯清暈化痰湯

求一兩半右剉水二升煎取二升分二服仲景

白附子丸 治風痰眩暈或頭痛白附子炮天南星炮半夏薑製旋覆花甘菊天麻川芎橘紅白殭蠶炒乾薑各一兩全蝎炒五錢右爲末生薑半斤取汁打糊和丸梧子大荊芥湯下五十丸丹心

天麻半夏湯 治風痰眩暈欲吐天麻半夏製各一錢橘皮柴胡各七分黃芩酒炒白茯苓前胡甘艸炙各五分黃連三分右剉作一貼入薑三片水煎服綱目

人參前胡湯 治風痰頭暈目眩半夏麴一錢紫蘇葉枳殼赤茯苓南星炮前胡橘紅甘艸炙各八分木香人參各一分右剉作一貼入薑五片水煎服丹心

清暈化痰湯 治風火痰眩暈陳皮半夏製白茯苓各一錢枳實白朮各七分川芎黃芩白芷羌活人參南星炮防風各五分細辛黃連甘艸各三分右剉三分一貼入薑三片水煎服或爲末薑汁打麪糊和丸服之亦佳醫鑑

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

氣暈 七情過傷氣鬱生涎痰涎迷塞心竅而眩暈眉稜骨痛眼不可開宜玉液湯

玉液湯 治氣鬱生涎眩暈恍惚眉稜骨痛半夏薑製四錢薑十片同水煎入沉香磨水一呷服入門

補虛飲 治氣鬱涎盛而熱悒悒悸及風虛眩暈人參麥門冬山藥各一錢白茯苓茯神各八分半夏製黃芪各七分前胡熟地黃各五分枳殼遠志薑製甘艸炙各三分右剉入薑五片秫米一撮水煎服入門

虛暈 內傷氣虛而暈宜補中益氣湯方見內傷失血過多而暈宜芎歸湯方見婦人○虛暈宜香橘飲滋陰健脾湯○老人每早起眩暈須臾自定此是陽虛宜黑錫丹方見寒門腎虛氣不歸元宜十全大補湯方見虛勞

香橘飲 治氣虛眩暈半夏製二錢陳皮白茯苓白术各一錢木香丁香縮砂研甘艸炙各五分右剉作一貼入薑五片水煎服

滋陰健脾湯 治脇事不寧眩暈嘈雜此心脾虛怯也此治氣血虛損有痰飲作眩暈之仙劑白术一錢半陳皮鹽水洗去白半夏製白茯苓各一錢當歸白芍藥生乾地黃各七分人參白茯神麥門冬遠志製各五分川芎甘艸各三分右剉作二貼入薑三片棗一枚水煎服

溼暈 胃虛傷溼鼻塞眩暈川芎白术半夏重而暈宜芎术湯

芎术湯 治胃雨中溼頭重鼻塞眩暈川芎白术半夏薑製各二錢甘艸炙各七片水煎服入門

頭目不清利 此由風溼熱痰涎鬱于精明之府故頭目不爲清爽宜川芎丸防風散川芎散沃雪湯清神養榮湯

正頭痛　凡手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足是手與足六陽之脉俱上于頭面也靈樞○三陽有頭痛三陰無頭痛惟厥陰脉與督脉會於巔故有頭痛少陰亦有頭痛但稀少耳活人○頭痛多主於痰痛甚者火多也有可吐者亦有可下者諸經氣滯亦作頭痛丹心○頭痛連眼痛此風痰上攻須用白芷開之丹心○頭痛通治宜川芎茶調散一字輕金散如聖餅子七生丸○頭痛須用川芎如不愈各加引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳茱萸丹心○頭痛有正頭痛偏頭痛風寒頭痛溼熱頭痛厥逆頭痛痰厥頭痛熱厥頭痛氣厥頭痛真頭痛醉後頭痛○婦人頭痛宜養血祛風湯方見上四神散○又腦風證首風證別見于下○炭氣熏入亦作頭痛治法見蘿蔔條下直入給腦別下項其病衝頭痛具似腦風證別見于下○炭氣熏入亦作頭痛治法見蘿蔔條下直入給腦別下項其病衝頭痛具似拔毒

川芎丸　清頭目止旋暈消風化痰菩薤五兩川芎薄荷各三兩二錢半細辛防風甘草各一兩二錢半右爲末蜜和每二錢半丸每二丸茶清嚼下丹心

防風散　治頭目不清去風明目防風川芎白芷甘菊甘草各一兩右爲末每二錢茶清調下丹心

清神養榮湯　清頭目聰耳竅助精神麥門冬當歸各一錢二分川芎一錢白芷七分薄荷甘草菊花梔子各五分甘草四分升麻一分右剉作一貼薑三棗一煎服集略

沃雪湯　治頭目昏眩精神不爽咽乾鼻塞薄荷葉二兩甘草各一兩天花粉二錢七分縮砂一錢荊芥穗白鹽各一兩二錢右末每二錢湯點服類聚

川芎散　治頭目不清利三酒炒黃連酒炒片芩各一兩生乾地黃甘草各七錢半羌活防風蒺藜各升麻柱甘草各五錢柴胡三錢半川芎二錢半右爲末每二錢食後茶清調下正傳

川芎茶調散 治偏正頭痛及頭風鼻塞聲重薄荷二兩川芎荊芥穗各一兩羌活白芷甘州各五錢防風細辛各二錢半右爲末每二錢茶清調下食後或劑取七錢作一貼入茶少許煎服亦佳○偏頭痛取細末以蔥涎調貼兩太陽穴特效得效

一字輕金散 治偏正頭風痛夾腦風眉稜骨痛牽引兩眼捕掣疼痛進出或生翳膜視物不明川芎白芷藿香荊芥旋覆花石膏防風各五錢南星川烏生各二錢半州烏一錢半右劑曰晒爲末每二一字茶清調下神效得效

如聖餅子 治風寒伏留陽經氣痲瘂一切頭痛南星乾薑川芎川烏甘州各一兩防風半夏製天麻細辛各五錢右爲末薑汁麪糊和丸菉實大捏作餅子每五餅細嚼茶清溫酒任下丹心

七生丸 治男女八般頭風及二十切頭痛瘂厥傷寒傷風頭痛並治川芎川烏州烏南星半夏二味冷水洗去滑白芷石膏俱生用各等分加細辛全蝎各減半右細末研取韭菜自然汁和丸梧子大曬生蔥茶清送下七丸或九丸回春

四神散 治婦人血風眩暈頭痛甘菊當歸旋覆花荊芥穗各等分右爲末每二錢蔥白三寸茶末一錢煎水調下良方

偏頭痛 偏頭痛者頭半邊痛者是也丹心○如頭半痛者偏頭痛也丹心○偏頭痛在右屬痰屬熱痰用蒼朮半夏熬用酒製片芩在左屬風屬血虛風用荊芥薄荷血用芎歸芍藥酒黃柏丹心○偏頭痛在右二陳湯加川芎白芷防風荊芥薄荷升麻在左二陳湯合四物湯加防風荊芥薄荷細辛蔓荊子柴胡酒芩正傳○頭風之甚者久則目昏偏頭痛者屬少陽相火久則目眩小便祕澁皆宜出血而大下之子和○偏頭痛年久大便燥目赤眩暈者此肺氣乘肝氣鬱血壅而然宜大承氣

湯方見寒門以下之外用大黄芒硝爲末井庭泥調貼兩太陽穴乃愈入門○偏頭痛宜川芎茶調散一字輕金散川芎散芎犀丸隨鼻法入門○足少陽之脉起目鋭眥上抵頭角其痛頭角額痛此偏頭痛也靈樞

川芎散

治偏頭痛神效甘菊石膏川芎白殭蚕生各六錢右細末毎三錢茶清調下綱目

芎犀丸

治偏頭痛川芎石膏各一兩人參赤茯苓細辛甘艸各五錢麥門冬七錢半阿膠珠四錢梔子仁龍腦犀角各二錢半朱砂五錢半爲衣右爲末煉蜜和丸芡實大朱砂爲衣毎服一丸至二三丸細嚼茶清温酒任下得效○偏頭一邊痛鼻塞不聞香臭服此藥數次噎出一餅稠膿即愈得效

風寒頭痛

風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛或風寒之邪伏留陽經爲偏正頭痛宜三五七散芎辛湯芎芷香蘇散方見寒門如聖餅子東垣

玉眞丸

內經曰頭痛巓疾下虚上實過在足少陰巨陽甚則入腎許學士曰腎厥頭痛也此藥主之硫黄二兩石膏煆半夏製硝石各一兩右爲末薑汁糊和丸梧子大陰乾毎二三十丸薑湯或米飲下綱目○頭痛筋攣骨重少氣噦噫腹滿時驚不嗜臥咳嗽煩寃其脉擧之則弦按之石堅由腎氣不足而内著其氣逆而上行謂之腎厥宜服此藥更灸關元百壯資生

痰厥頭痛

頭痛毎發時兩頬青黄眩運目不欲開懶於言語身體沉重兀兀欲吐此厥陰太陰合病名曰痰厥頭痛宜服局方玉壺丸及半夏白朮天麻湯東垣○痰厥頭痛宜上清白附子丸定風餅子芎辛導痰湯得效○濕痰發則痛密無間宜三生丸或二陳湯加南星蒼朮川芎細辛入門

玉壺丸

治痰厥頭痛眩暈白麪三兩半夏生南星生各一兩天麻白朮各五錢雄黄水飛三錢半右爲末薑汁和丸梧子大毎三十丸水一盞先煎沸下藥煮至五十沸候藥浮漉出放温別以生薑

湯吞下食後
局方入門

半夏白朮天麻湯

治脾胃虛弱痰厥頭痛其證頭苦痛如裹身重如山四肢厥冷嘔吐眩暈目不敢開如在風雲中半夏製陳皮麥芽炒各一錢半白朮神麴炒各一錢蒼朮人參黃芪天麻白茯苓澤瀉各五分乾薑三分黃柏酒洗二分右剉作一貼薑五片水煎服東垣○頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛止自汗人參甘溫瀉火補中益氣二朮俱苦甘溫除溼補中益氣澤瀉茯苓利小便導溼溼腫皮苦溫益氣調中神麴消食蕩胃中滯氣大麥葉寬中助胃氣乾薑辛熱以滌以療冬天小火在泉發燥也東垣

上清白附子丸

治風痰盛頭痛目眩旋暈欲倒嘔噦惡心神思昏憒常服除風化痰壽利

三五七散

治風寒入腦頭痛目眩防風二兩山茱萸七錢半石爲末每二錢溫酒調下或丸劑

芎辛湯

治風寒溼在腦頭痛眩暈嘔吐川芎三錢細辛白朮各一錢半甘州一錢右剉作二貼入生薑五片茶芽少許水煎服濟生

溼熱頭痛

心煩頭痛者病在膈中乃溼熱頭痛也宜清空膏又用吐法方見下

清空膏

治風溼熱偏正頭痛黃芩三兩內半生半炙酒炒甘州炙一兩半防風羌活黃連酒炒各一兩柴胡七錢川芎五錢右爲末每二錢茶清調成膏臨臥煎白湯送下○此膏治諸般頭痛皆效惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治東垣

小清空膏

治同上片芩細切酒拌晒乾爲末茶清調下二錢酒亦可丹心

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

厥逆頭痛

當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛乃厥逆頭痛也宜羌活附子湯○厥者逆也邪氣逆上陽經而作痛甚則發厥頭痛齒亦痛宜白附子散○厥頭痛即腎厥巔頂痛不可忍宜三玉眞丸本事

羌活附子湯

治大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰腦風麻黃附子防風白芷白殭蠶炒各七分黃芪升麻甘艸各一錢黃栢羌活蒼朮各五分右剉作一貼食後水煎服東垣

白附子散

治風寒入腦令腦逆頭痛齒亦痛或牽引兩眼遂至失明白附子一兩麻黃不去節川烏南星各五錢全蝎五箇乾薑朱砂麝香各二分服法去枕臥少時得效○頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒留於骨髓髓者以腦爲主腦逆故頭痛齒亦痛宜服白附子散灸曲鬢穴資生

頭目白附子炮半夏製川芎甘菊南星炮白殭蠶炒陳皮去白旋覆花天麻各一兩全蝎炒半兩右爲末薑汁浸蒸餅和丸梧子大薑湯下三十丸

定風餅子

治痰厥頭痛嘔吐眩暈川烏南星半生用右爲末薑汁糊和丸梧子大每二十餅細嚼薑湯下

芎辛導痰湯

治痰厥頭痛半夏製二錢川芎細辛南星炮陳皮赤茯苓各一錢枳殼甘艸各五分右剉作一貼薑七片水煎服得效

三生丸

治痰厥頭痛半夏白附子天南星各等分右爲末薑汁浸蒸餅和丸菉豆大食後薑湯下

氣厥頭痛

氣血虛而邪氣逆上爲頭痛○頭痛耳鳴九竅不利兩太陽穴痛甚乃氣虛頭痛也宜順

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

氣和中湯 黃芪益氣湯一〇血虛頭痛自魚尾上攻而爲痛宜當歸補血湯加味四物湯眉尖後近鬢際曰魚尾一〇氣血俱虛頭痛宜加味調中益氣湯安神湯一〇大病後氣虛頭痛黃芪蜜炒一錢人參白朮茶一撮煎服一〇如氣上不下厥而爲痛宜芎烏散入門

順氣和中湯 治氣虛頭痛宜升補陽氣黃芪蜜炒一錢半人參一錢白朮當歸芍藥陳皮各五分升麻柴胡各三分蔓荊子川芎細辛各二分右剉作一貼水煎服細目

黃芪益氣湯 治氣虛頭痛黃芪蜜炒一錢人參白朮半夏製陳皮各七分當歸酒洗川芎蔓本甘艸各五分黃柏酒炒升麻細辛各三分右剉作二貼八薑三片棗二枚水煎服回春

當歸補血湯 治血虛頭痛生乾地黃酒炒各一錢芎當歸片芩酒炒各一錢防風柴胡蔓荊子各五分荊芥蔓本各四分右剉作二貼水煎服鑒

加味四物湯 治血虛陰火上衝頭痛當歸川芎生乾地黃酒炒黃柏酒炒知母酒炒黃芩酒炒蔓荊子梔子炒各七分右剉作二貼水煎服回春

加味調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛其效如神黃芪蜜炒一錢人參蒼朮甘艸各七分陳皮當歸川芎麻柴胡細辛各五分木香升麻各三分右剉作二貼水煎服東垣

安神湯 治氣血虛而有火頭痛頭旋眼黑黃芪一錢半羌活黃柏酒浸各一錢柴胡升麻生地黃知母蔓荊酒浸各五分防風二分半生甘艸炙甘艸各二分右剉水煎數沸入川芎蔓荊子各三分再煎至半食後温服東垣

熱厥頭痛 芎烏散 川芎烏藥各等分右爲末每二錢以燒鹽一撮茶清調服亦治產後頭痛入門

治頭痛煩熱雖冬天大寒猶喜風寒其痛暫止略炙煖處或見烟火則其痛復作宜清上

瀉火湯防風散東垣

清上瀉火湯 治熱厥頭痛柴胡一錢羌活八分酒黃芩酒知母各七分酒黃柏炙甘草各五分生地黃酒黃連蒼朮各四分升麻防風各三分半蔓荊子當歸身各三分生甘草各二分酒紅花一分右剉作一貼水煎服東垣

防風散 治積熱上衝頭痛如斧羌活防風當歸大黃川芎桃仁薄荷各一錢蟬殼甘草各五分右剉作一貼入燈心二十莖苦竹葉十片水煎服得效

溼厥頭痛 胃雨傷溼頭重眩痛遇陰雨則甚宜芎辛湯方見上芎朮除眩湯入門

芎朮除眩湯 治感寒溼眩暈頭極痛川芎二錢白朮附子生各一錢桂皮甘草各五分右剉作一貼入薑七片棗二枚水煎服入門

頭痛

眞頭痛 詳見下不治類

醉後頭痛 傷門

頭痛當分六經 凡頭痛皆以風藥治之著高巔之上惟風可到故總其大體而言之也然亦有三陽三陰之異焉○太陽頭痛惡風寒脈浮緊宜羌活獨活麻黃川芎之類○少陽頭痛往來寒熱脈弦而細宜柴胡黃芩之類○陽明頭痛自汗發熱脈緩長實宜乾葛升麻石膏白芷之類○太陰頭痛必有痰身重脈沉緩宜蒼朮半夏南星之類○少陰頭痛三陰三陽經不流行足寒氣逆爲寒厥其脈沉細宜麻黃附子細辛湯方見寒門○厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩吳茱萸湯方見寒門○二陽合病爲頭痛鬱鬱頭痛不敢見日光置冰於頂上宜汗吐下三法並行乃愈子和

三陽湯 治三陽合病爲頭痛羌活防風石膏白芷柴胡川芎各一錢荊芥升麻葛根芍藥細辛各

五分右剉作二一貼入二連根蔥白三莖水煎服海藏

腦風證 風氣循風府穴名而上則爲腦風項背怯寒腦戶穴名極冷神聖散治腦風麻黃細辛葛根半生半炒藁香葉各等分右爲末每取二錢荊芥薄荷酒調下河間腦寒之病皆因邪攻於上焦令人頭痛晝夜不寧此藥主之右㕮咀一兩川芎川烏炮白芷甘艸各一兩龍腦二錢右爲末煉蜜同麪糊和勻每二十兩作十八丸黃丹爲衣每取二三丸食後以蔥茶煎湯嚼下得效

太陽丹 治腦風川芎川烏炮白芷甘艸各一兩龍腦二錢右爲末煉蜜同麪糊和勻每二十兩作十八丸黃丹爲衣每取二三丸食後以蔥茶煎湯嚼下得效河間

神聖散 治腦風麻黃細辛葛根半生半炒藁香葉各等分右爲末每取二錢荊芥薄荷酒調下河間腦寒之病皆因邪攻於上焦令人頭痛晝夜不寧此藥主之右㕮咀一兩川芎川烏炮白芷甘艸各一兩龍腦二錢右爲末煉蜜同麪糊和勻每二十兩作十八丸黃丹爲衣每取二三丸食後以蔥茶煎湯嚼下得效河間

首風證 新沐中風則爲首風其證頭面多汗惡風當先風二十日則病甚頭痛不可出內至其風日則病少愈內經○大川芎丸主之河間沐浴後眩暈頭痛宜白芷丸入門

大川芎丸 治首風川芎四兩天麻一兩右爲末蜜和一兩作十丸每一丸細嚼茶酒送下河間

白芷丸 治沐浴後眩暈頭痛或頭風眩痛服目明凡暴寒乍感神思不清頭目昏暈並宜服之新白芷不拘多少剉以蘿蔔汁浸晒乾爲末蜜丸彈子大每一丸細嚼以茶清或荊芥湯下本事○一名都梁丸

眉稜骨痛 眉心并眉梁骨痛者痰也二陳湯方見痰飲煎水吞下青州白丸子方、風門○眉稜骨痛連目不可開晝靜夜劇或因濕痰眉眶骨痛身重者宜芎辛導痰湯方見上加川烏白朮各一錢入門○眉稜骨痛屬風熱與痰白芷酒片芩等分爲末茶清調下二錢溫酒亦可用心○眉眶痛骨痛痰火也眉眶痛亦爽火之微也回春○因風寒眉骨痛川烏炮川烏各一錢童泉俱浸一二宿炒用細辛羌活酒片芩各半錢同爲末每二貼茶清調下食後正傳

選奇湯 治眉稜骨痛不可忍羌活防風半夏製各二錢右剉作二貼入

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

姜三片水
煎服 同 春

上清散 治風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍川芎鬱金芍藥荊芥薄荷各二錢半乳香沒藥各五分龍腦二分半右爲末每取一字鼻內搐之 心

頭痛不治難治證 眞頭痛甚腦盡痛手足寒至節亦冷不治靈樞○眞頭痛者其痛甚穿風府陷入泥丸宮不可以藥愈朝發夕死夕發朝死蓋頭中人之根根氣先絕也得效○頭連腦痛甚手足俱寒者不治得效○頭沉痛入泥丸手足冷爪甲青者謂之眞頭痛其連齒痛甚者屬少陰厥證俱不治入門○診頭痛日痛久視無所見者亦死醫鑑○者死綱目○頭目痛卒視無所見者亦死醫鑑○泄瀉多而眩暈時時自冒者難治同 春○凡眩暈言亂汗多下利時時自冒者虛極難治入門

風頭旋 風頭旋者別無疾痛不自覺知常常頭自搖者是也○肝風盛則搖頭綱目○治法同頭風○

有一子患七年搖頭三年下血百方無效予思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木木盛而剋土爲本所剋脾與肺是子母俱爲肝所勝而血遂清於大便故便血不止遂處一方但損肝祛風而益脾只數服而愈後十餘日血止而下白膿遂得以安○防風三兩爪蕓根黃芪蜜炙各五錢犀角甘艸各二錢半蛇蛻炙赤釣藤鉤子見黃各一錢右爲末煮肉和丸梧子大食後薄荷湯下五七十丸只二服頭搖即止便血隨愈綱目

腦縫開裂 人大熱發頭熱者令腦縫開裂黑豉三五百枚搗碎附之本艸

頭生白屑 頭生白屑肺之證也肺主皮毛故因風熱而頭皮燥痒生白屑消風散主之方見上○頭風白屑極燥痒蔡盧爲末先洗頭候欲乾時取如不效再用之先以蔡盧煎湯沐頭然後糝藥尤妙入門○又方白芷零陵香爲末糝頭候三五日

瓷去白屑附一二三次效綱目 ○頭風白屑瓦松曝乾燒灰淋汁熱洗頭六七度差本草 ○熊腦髓作油摩頭可去白屑本草

搐鼻法

治風涎偏正頭痛蓽撥末三錢以猪膽汁再入膽內候乾入川芎白芷藁本青黛玄胡索各二錢爲末水和爲丸如芡實大令病人臥用一丸水化灌入鼻中覺藥味至喉少酸令病人坐之口咬銅錢一箇當涎出盈盆即愈名一粒金入門正傳 ○偏正頭痛硝石末少許吹入鼻中立愈左痛吹右右痛吹左立愈雷公云腦痛欲以鼻投硝末者是也本草 ○偏頭痛絶妙蓽撥爲末令患者口中含溫水如左邊疼左鼻吸一字右邊疼右鼻吸一字又粥清調半錢服本草 ○卒頭痛皂角末吹少許入鼻中令嚏則止本草 ○偏頭痛取生蘿蔔汁一蜆殼仰臥注鼻中左痛注右右痛注左左右痛俱注之神效數十年患皆一二注而愈本草 ○搐鼻又用不臥散上清散方見上六聖散

不臥散

治頭痛不可忍玄胡索七枚青黛二錢猪牙皂角二兩右爲末用水調成小餅子如杏仁大令病人仰臥以水化開以竹管送入男左女右鼻中覺藥味至喉少酸令病人坐口咬銅錢一箇當涎出盈盆即愈丹心 ○子和方一名青黛散皂角用二片

六聖散

諸頭痛總治之藥也治頭風牙痛赤眼腦瀉耳鳴偏正頭風頭疼鼻塞聲重乳香沒藥川芎雄黃白芷各二錢石硝五錢右爲末令病人仰臥口含凉水取藥少許搐入鼻內即效回春

吐法

風頭痛若不吐涎久則瞽目而不治瓜蔕散方見吐門吐之三吐而差保命 ○頭風後有眼疾半明可救者防風散吐之方見○頭風眩暈可用獨聖散即瓜蔕散吐之吐訖可用清上降火之劑防風通聖散方見風門加半夏南星子和 ○痰涎頭痛難當胸膈煩悶欲吐瓜蔕散吐之入門 ○濕家頭痛鼻塞聲重令病人先噙水一口將瓜蔕散末一字搐鼻內出黃水爲度入門 ○卒頭痛如

破非冷非風是胃腑有痰頭痛吐之即差單煮茗飲飲如此數遍須吐痰汁盡乃止不損人待瀉即差本州

下法 三陽熱鬱頭痛不敢見日光置冰頂上安汗吐下和○頭風之甚者久則目昏偏頭痛久則目束小大便秘澁皆宜大承氣湯方見寒門下之○脉動作頭重痛熱氣潮者屬胃宜調胃承氣湯方見寒門下

留 乙 凡二十六種

硝石 治偏正頭痛取硝末少許吹入鼻中左痛吹右右痛吹左即愈焰硝同本州

石膏 治熱厥頭痛陽明頭痛爲主藥白虎湯方見寒門是也本州○治陽明頭痛大效石膏瓜蔞白芷等分爲末每三錢茶清調下名石膏散綱目

甘菊 治風眩頭痛取花爲末酒調服二錢日再或入多取釀酒或浸酒服之本州

羹作菜食亦良

白菊尤佳本州

羌活 治賊風頭痛眩暈乃太陽頭痛主藥也又主風毒頭連齒痛剉煎服之本州○

主風頭痛腦動治頭向風不可關也本州○

細辛 主風頭痛煎服末服皆佳綱目

治足少陰腎經苦頭痛面風不可關也本州○

芎藭 主風邪入腦頭痛治頭面風除根川芎二兩香附子四兩爲末每二錢茶清調下名點頭散得效○治熱厥頭痛川芎石膏等分剉水煎服名川芎石膏湯綱目○偏頭痛在腦綱目○偏頭痛細剉酒浸服之或煎服或末服皆佳本州

防風 主大風頭眩痛又主頭面去來風煎服末服皆佳本州○治上部風邪之仙藥也湯液

決明子 治頭風明目作枕之勝菉豆本州○偏頭痛作末水調貼太陽穴甚妙本州

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

蒼耳 主風頭寒痛○婦人血風攻腦忽暈倒取嫩心陰乾爲末酒服二錢名喝起散本州○此藥多達腦蓋善通頂門末服煎服皆佳本州

葛根 主傷寒中風頭痛煎服之本州○陽明經頭痛藥也湯液

當歸 治血虛頭痛細剉酒煎服之本州

麻黃 主風寒頭痛去節煎服本州

白芷 主熱風頭痛又主風眼作丸服名都梁丸本事○治陽明頭痛在額煎服亦佳湯液

藁本 主風頭痛去頭風本州○治巔頂痛腦齒痛引諸藥至頂上煎服亦佳本州

半夏 主頭眩本州○足太陰痰厥頭痛非此不除煎服之東垣

蔓荊子 主風頭痛腦鳴煎服之本州頭痛之藥散風邪除頭昏目暗丹心

山茱萸 主頭風腦骨痛又治肝虛眩暈乃肝藏藥也煎服之本州

皂莢 除頭風頭痛作末吹鼻中又可爲沐藥本州

茶 臘茶也能清利頭目煎湯常飲之名葉同功本州

荊芥 主頭旋目眩又治頭風爲要藥煎服末服皆佳本州○治頭風荊芥穗名喜煨等分爲末每二十錢以薑蔥煎水調下名荊芥散編E

蔥白 連鬚者治傷寒頭痛煎服出汗即效太陽經藥也本州

藊豆 治頭風頭痛作枕枕之佳本州

蘿蔔 治偏頭痛取汁嗑鼻中見嗑條○炭烟熏人致頭痛生蘿蔔取汁飲之無則蘿蔔子研爛取汁服亦佳

得效

薄荷 治頭風又治風熱頭痛爲清上要切之藥煎服末服尤佳本州

黃牛腦髓 治偏正頭痛取鹽一箇入白芷川芎末各三錢同入磁器內加酒煮熟乘熱服之盡量一醉醒後其疾如失入門

鴟頭 主頭風眩顛倒燒灰酒調服本州

鍼灸法

眩暈取神庭上星顖會前頂後頂腦空風池陽谷大都至陰金門申脈足三里綱目○眩暈怕寒春夏常著綿帽暫去即發取百會上星風池豐隆綱目○偏正頭痛取絡竹空風池合谷中脘解谿足三里綱目○正頭痛取神庭上星神庭太陽合谷綱目○腎厥頭痛灸關元百壯資生○厥逆頭痛齒痛亦痛灸曲鬢七壯資生○痰厥頭痛取豐隆綱目○頭風頭痛鍼百會立愈又灸顖會前頂上星百會○腦痛旋腦瀉腦熱腦冷皆灸上星百會○心煩資生○眉稜骨痛取攢竹合谷神庭頭維解谿

明堂部位

額綱目○醉後頭痛取印堂攢竹足三里風門膻中綱目○一老婦久患頭痛因視其手足有血絡皆紫黑遂用鍼刺出血如墨汁後刺受病之經得全愈綱目○偏頭痛及正頭痛取何是穴鍼之即愈

面

額爲天庭屬心　顖爲地閣屬腎　鼻居面中屬脾　左頰屬肝　右頰屬肺　此五藏部位也察其色以辨其病

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

自鼻直上髮際曰天中天中之下曰天庭庭之下曰印堂在兩眉中間山根之下曰山根即兩眼之間也鼻準之下曰人中人中之下曰承漿承漿之下曰地閣即頷也兩額角曰方廣亦曰太陽穴○天中與天庭司空及印堂額角方廣處有病定存亡此是命門地醫人鮮較量○天中天庭司空印堂額角方廣皆命門部位以占吉凶也○五色獨決于明堂者鼻也明堂之色青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒○靈樞○切脉動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六府強弱形之盛衰以此參伍決生之分註曰精明穴名在明堂左右兩目內眥也內經○

面爲諸陽之會

靈樞曰手之三陽從手走至頭○手太陽之脉從缺盆貫頸上頰至目銳眥手少陽之脉從缺盆上耳上角以屈下頰至頤手陽明之脉從缺盆上頸貫頰交人中上挾鼻孔此從下而上于面也銅人○靈樞曰足之三陽從頭走至足○足太陽之脉起於目內眥上額交巔上足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角足陽明之脉起於鼻交頞中此從面而走至足也銅人○此手足六陽之脉俱會於面也

人面耐寒

黃帝問曰首面與身形也屬骨連筋同而合於氣耳天寒則裂地凌水其卒寒或手足解惰然而其面不衣何也岐伯答曰人之十二經脉三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目而爲睛其別氣走於耳而爲聽其宗氣上出於鼻而爲臭其濁氣出於胃走唇舌而爲味其氣之津液皆上熏於面而皮又厚其肉堅故寒不能勝之也靈樞○人面獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之會也諸陰脉皆至頭項中而還獨諸陽脉皆上至頭故令面耐寒也難經

面病專屬胃

手足六陽之經雖皆上至頭而足陽明胃之脉起於鼻交頞中入齒挾口環唇倚頰

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

直上耳前過客主人穴名維絡于面上故面病專屬於胃其或風熱乘之則令人面腫或面鼻色紫或風刺瘾疹或面熱或面寒隨其經證而治之　醫鑑

面部度數

兩顴之間相去七寸　靈樞

面熱

面熱者足陽明病　靈樞

也　仲景○面熱因鬱熱上冲心○面熱者胃病也東垣○飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時顯火上行獨燎其面東垣○人患面熱脉洪大而有力此乃陽明經多血多氣因膏粱積熱而致先以調胃承氣湯五見寒門十一錢加黃連三錢犀角一錢疎下二三兩行大以升麻黃連湯治之而愈　寶鑑

升麻黃連湯

治面熱升麻　葛各一錢白芷七分甘草各五分黃連酒炒四分犀角屑角各三分右剉先用水半盞浸川芎荊芥薄荷外都作二貼水二盞煎至一盞入

浸三味再煎至七分去滓食後溫服忌酒麪五辛寶鑑

面寒

面寒者胃虛也丹心曰胃中有寒氣則面不能耐寒先見寒門云用升麻附子湯治不效此入門○老尼患面寒不敢當風行諸治不效此人年高素食茶果陽明之氣不能上榮故也先以附子理中湯溫其中氣次用升麻附子湯治之而愈入門

升麻附子湯

治面寒升麻附子炮葛根白芷黃芪蜜炙各五分甘州炙各七分人參州豆蔻甘州炙各五分右剉三分作一貼入連鬚蔥白三莖同煎服食前入門○升麻葛根湯乃陽明經主藥也加黃連犀角白芷川芎荊芥薄荷以治面熱加附子白芷黃芪人參州豆蔻甘仁以治面寒益面熱

面見五色

肝外證面青善怒心外證面赤善笑脾外證面黃善噫肺外證面白善嚏腎外證面黑善

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

恐矣難經○足厥陰之脉病面塵脫色足少陽之脉病面赤足少陰之脉病面黑如炭色足陽明之脉病顏黑靈樞○太陽病終者面色白絕汗出少陰病太陰病終者面黑皮毛焦靈樞○寸口脉微而澁微者衛氣衰澁者榮血不足衛氣衰則面色黃榮血不足則面色青又曰陰陽具虛則面色青白仲景○面唇紫黑宛宛升麻白朮湯醫鑑○一婦人因憂思飲食失節得面色黧黑小澤環唇尤甚心懸如飢此心肺之陽氣虛不能行榮衛而光澤於外肝腎陰氣上溢於陽中故黑色顯於面又脾之華在唇以和順氣湯在唇今水來侮土故黑色見於唇寶鑑○一人忽黑色助陽明生發之氣數服而愈寶鑑○一婦人因蒲面孫兆診之曰非病也此乃氣毒爲臭氣所熏臟氣毒於面部不散故有此色問曰治當何如曰治非常臭氣不能避耶曰二十日登溷其厠臭不可聞良久下厠明日遂有此疾孫曰去至臭無過至香可用沉檀各一兩碎焚爐中安帳中以熏被蓋定勿令香散可端坐香邊瞑目靜坐候香氣散方可出帳其人依言聞香黑色漸變旬日如舊蓋腎臭腐脾臭香脾能剋腎故如是孫兆

中和順氣湯

葛根一錢半升麻白芷防風各一錢黃芩八分人參七分甘艸四分白芍藥蒼朮各二分右剉作一貼入薑二片棗二枚水煎服早飯後午飯前寶鑑○醫鑑升麻白芷湯同

面戴陽證

諸病面赤雖伏火熱鬱不得攻裏爲陽氣佛鬱邪氣在經宜發表以去之經曰火鬱則發之是也瘡瘍亦然東垣○面戴陽者浮火所衝也又曰面戴陽者面雖赤而不紅活乃下虛也醫者不察誤用涼藥則氣鴻而成大病矣入門○面赤色者陽氣佛鬱在表當解之發汗即愈仲景○傷寒火陰證面戴陽者下虛故也宜通脉四逆湯方見寒門加蔥白九莖煎服仲景○面赤色爲陽氣佛鬱在表故用蔥白以通陽氣也綱目

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

胃風證

胃風爲面腫入門○面腫曰風內經○初飲食不下形瘦腹大惡風乞乘風寒而致其證飲食頭多汗腸寒不通麻右關弦而緩帶浮東垣○虛風麻木牙關緊急目內蠕動胃中有風獨面腫宜升麻胃風湯東垣○一人患鼻額角痛甚痲痺不仁唇口頰車髮際連牙腫痛口不得開額與頰車常如糊糊手觸則痛此陽明經絡受風熱毒氣而然宜犀角升麻湯一本事

升麻胃風湯

治胃風面腫升麻二錢白芷一錢一分當歸葛根蒼朮各一錢甘州一錢半麻黃不去節五分柴胡藁本羌活黃芪各一錢半防風熱毒犀角一錢半升麻分蔓荊子二分右剉作二貼入薑三片棗二枚水煎服食後東垣

犀角升麻湯

治陽明胃經風熱毒犀角一錢半升麻芩芎神各五分右剉作二貼入薑三片棗二枚水煎食後臨臥各一服本事

腎風證

黃帝曰有病腎風者面附庬然壅害於言可刺否岐伯曰虛不當刺當刺而刺後五日其氣必至至必少氣時熱時熱從背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行註曰庬然腫起貌壅謂目下○面庬然浮腫咳痛其色怡黑多汗惡風者屬腎風證治法

闕三因

搭頤腫

腮腫亦名痄腮因風熱或寒積熱而作宜升麻黃連湯或荊防敗毒散方見寒門腫久不消欲作膿宜托裏消毒散方見瘡疽腮頰齒牙唇口俱腫出血者宜清胃散方見牙齒加石膏入門○搭腮腫宜加味消毒飲醫林○腮腫赤小豆爲末雞子清調貼之醋調貼之亦效綱目○又方石灰炒熱地下窖如此七次醋調附子末入蚌粉豬脂調附腫處○白梅置腮邊良久腫退出涎息消矣外心○小兒毒氣攻腮赤腫可畏良久角二兩南

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

是生二錢糯米一合右爲
末薑汁調塗立效 本事

加味消毒飲 治搭腮腫荊芥防風惡實甘草連翹羌
活各一錢右剉作一貼水煎服 醫林 ○
醫鑑一名驅風解毒散 ○ 一人頭項偏腫連一目
若半壺其脉洪大戴人曰内經云面腫者風此風
乘陽明經也氣血俱多風腫宜汗先與通聖散去
硝黄入薑葱豉同煎服微汗以草莖刺鼻中出血
其腫立
消 子和

面上雜病 風刺粉刺䵟䵳痤痱酒齇肺風瘡 齇瘡見鼻門 皆
面上之病 詳入門 ○ 風客皮膚痰漬藏府則面
生䵟䵳脾肺風濕搏熱則生瘡紅紫或腫升麻胃
風湯 方見上 加減用之 入門 ○ 面生熱毒瘡癤痤
痱宜栢連散硫黄膏白附子散清上防風湯 ○ 面
生一切風刺粉刺雀卵斑䵟䵳䵣子宜玉容散連
翹散紅玉散玉容西施散皇帝塗容金面方玉容
膏 ○ 滅面上瘢痕方 衣中白魚二七枚白石脂一

錢半鷹糞白七錢半白附子二錢半白殭蚕五
錢右爲末猪脂調和每夜塗瘢上朝洗之 類聚

栢連散 治面上熱毒惡瘡黄栢炙黄連胡粉炒各
等分右爲細末猪脂調匀頻塗瘡上 得效

硫黄膏 治面上生瘡或鼻臉赤紫及風刺粉刺諸藥
不效生硫黄白芷瓜蔞根膩粉各半錢全蝎
三箇蟬殻五枚芫青七枚去翅足右爲末另以香
油黄蠟和合如面油法火上熔熱取下乃入藥末
在内和匀每用少許臨臥洗面後塗面上勿
近眼數日赤白消風刺粉刺一夕見效 得效

白附子散 治面上熱瘡或斑點白附子密陀僧白茯
苓白芷官粉各等分右爲末蘿蔔煎湯洗
面後羊乳調成膏付患處明早
洗去無羊乳則代人乳 醫鑑

清上防風湯 清上焦火治頭面生瘡癤風熱毒防風
一錢連翹白芷桔梗各八分酒炒片芩
川芎各七分荊芥梔子黄連酒炒枳殻薄荷各五
分甘草三分右剉作一貼水煎入竹瀝五匙服 醫鑑

玉容散 治面上黯黑或生小瘡或生瘡瘢粉刺之類并皮膚瘙痒能去垢膩皂角一斤升麻二兩六錢半白芷白茯苓天花粉藁本各三錢半甘松縮砂白丁香各一錢六分半糯米三合半石爲末和勻常用洗面一方加檀腦二錢 醫鑑

連翹散 治面生穀嘴瘡俗名粉刺連翹川芎白芷片芩黃連沙參荊芥桑白皮梔子具母甘州各七分右剉作二貼水煎食後服○一名清肺散 同上

紅玉散 治面上一切酒刺風刺黑鼾斑子白芷藿香牙皂各二錢甘松三乃至木澤白丁香細辛杏仁密陀僧各一錢半樟腦五分白芨三分石爲末臨臥用津唾調成乳汁調擦面上明早溫水洗去其面如玉○木澤未詳 醫鑑

玉容西施散 治同上菜豆粉二兩白芷白茯白斂白殭蠶白附子天花粉各一兩甘松三乃至丁香茅香各一錢半右爲細末臨臥時津唾調搽面上天明溫水洗面美如童顏乃神仙妙用之 出醫鑑

玉容膏 治面上燥瘡及瘡斑皺諸刺方見雜方

又方 治粉刺枯白礬一兩出硫黃白附子各二錢右爲末津唾調搽臨臥上藥明早洗去○治粉刺及鼻瘡雄黃鉛粉各一錢硫黃五分右爲末臨臥乳汁調塗明早溫水洗去 同上

按摩法 熱摩手心頻拭額上謂之修天庭連髮際二七遍面上自然光澤所謂手宜在面是也 養性書

面部凶證 病人面無光齒齦黑者死扁鵲○面腫色蒼黑者死扁鵲○病人榮衛竭絕面浮腫者死扁鵲○病人面腫色蒼黑唇青者死○病人面青唇黑者亦死○病人黑色出於天

中天庭者疣羣佗○人有病面上忽見紅點者多疣丹心凡三十五種

單方

有綠雲散

鹽湯 治面上五色癖溫鹽湯綿濕擦癖日五六度自差 本艸

白礬 治粉刺白礬末酒調塗之得效○面生紫赤刺癮疹白礬硫黃等分黃丹少許為末津唾調敷入明

密陀僧 治面上黯斑點細研為末人乳調塗每夜用之亦令面生光華又治面鼻赤疱 本艸

石灰 去面上黑子癮肉及粉刺○去黑子方石灰末水調如稠粥摶糯米粒經宿米如水精先以鍼

火微動熏子置糯米於其上經一日熏汁自出刷去藥勿著水 本艸

漿水 酸者白人膚體如綿帛去黯黑子以煖漿水洗面以布揩黑子令痛水研白檀取汁塗之 本艸

艸○即粟米粥取清留置味酸者也

朱砂 好顏色水飛為末井華水點少許服之 本艸

蔡灰 去面上黑痣熏子取灰和水煮以點之 本艸

兔絲子苗 去面黯及粉刺斑點擣苗取汁常塗之 本艸

益母艸 入面藥令光澤五月五日採根葉曝乾燒末水和作團如雞子大一火燒一炊久經一伏時取出磁器中再研篩收之使如澡豆法能去風粉刺令面悅澤 本艸

瓜蔞根 悅澤人面療手面皺作粉常塗之 本艸

白芷 去黯黯斑癜潤澤顏色可下作面脂常用 本艸

生薑汁 治指爪破面取汁調塗粉傅之更無瘡痕得效

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

藁本 去䵟皰酒皶粉刺潤澤顏色可作沐藥面脂本艸

土瓜根 去面上疱𪙨子爲細末漿水和勻入夜漿水洗面附藥朝復洗之仍得光潤皮急百日光華射人本艸

白附子 主面上百病去䵟䵳癜疵可入面脂或作澡豆用本艸

白茯苓 去䵟䵳及産婦黒皰如雀卵色爲細末蜜和常常塗面良本艸

桑柴灰 能滅痣疵黒子與藜灰淋取汁熬點之佳本艸

桑葉 治面上肺毒瘡如大風瘡取葉淨洗蒸熟日乾爲末水調二錢服日三一名綠雲散本艸

蜜 常服面如花色久服之佳本艸

眞珠 除䵟䵳斑點令面潤澤好顏色研爲粉和乳汁常塗之本艸

白殭蠶 滅䵟䵳瘢痕令面色好爲末常塗之又與衣魚鷹屎白等分爲末和乳汁塗瘢痕便滅本艸

覆盆子 令人好顏色久食之佳蓬藟同功本艸

烏梅肉 去黒點黒痣蝕惡肉和諸藥以點之本艸 ○ 面生雀子斑取梅肉櫻桃枝猪牙皀角紫背浮萍等分爲末如常法洗面其斑自去入門 ○ 白梅同功

栗皮 栗上薄皮名扶擣爲末和蜜塗面令皮肉急縮可展老人面皺本艸

桃花 好顏色悅澤人面可酒漬飲之 ○ 面上瘡出黄水桃花爲末水服一錢日三本艸

杏仁 去面䵟擣爲末和雞子白夜臥塗面明旦溫酒洗之 ○ 傷風面腫杏仁爛擣附之本艸

蔓菁子 取油入面脂用去黒䵟又細硏入面脂常用極去面皺本艸

冬瓜仁 令面光澤好顏色去黒䵳黒䵟可作面脂常用 ○ 取仁三五升去皮擣爲末蜜丸空心服

三十丸久服令人白淨如玉本艸

蔥白 主傷風面目浮腫煎湯飲之洗之本艸

鸛鵒屎 去面上黑黯黧痣瘢疱卵斑取屎白猪脂調塗本艸

熊脂 主面上黑黯黑斑悅澤人面可塗之兼食之本艸

羖羊膽 主面多黑黯如雀卵色取膽和酒煮洗以塗拭之日三即差本艸

大猪蹄 令老人面光澤猪蹄一具理如食法煮漿如膠夜以塗面曉以漿水洗即面皮急矣本艸

鹿角 炙爲末酒服二錢一日二服久服令人面可塗之兼食之本艸

水濃磨如泥塗面令不皺兼去瘡皰光華可愛

○年少氣盛面生皰瘡

麋鹿脂塗之即差本艸

一方 被打頭面青腫羊肉牛肉或猪肉炙令熱貼腫上即愈本艸

眼

眼爲臟腑之精 五藏六府之精氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲絡其窠氣之精而與脉系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛入入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣即因風邪中其精精散則視岐視岐見兩物也視爲兩也目者五藏六府之精也榮衛魂魄之所常營也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽也故陰陽合傳而爲精明也目者心之使也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑也靈樞○是以五藏六府十二經脉三百六十五絡其血氣皆禀受於腑上貫於目而爲明故腑虛則五藏之精氣皆失所

使不能歸明於目矣 綱目

五輪之圖



白睛屬肺　氣之精爲氣輪得效
黑睛屬肝　筋之精爲風輪得效
上下瞼屬脾　肉之精爲肉輪得效
大小眥屬心　血之精爲血輪得效
瞳人屬腎　骨之精爲水輪得效

氣輪 病因麥寒冒暑受飲寒漿肌體虛疎寒邪入門其候或痛或昏傳在白睛煩多腫赤視日如隔霧看物似生烟日久不治變成白膜黑暗難開得效

風輪 病因喜怒不常作勞用心晝視遠物夜讀細書其候眥頭尤澁睛內偏疼視物不明胞弦察急宜去風藥得效

肉輪 病因多食熱物好喫五辛遠道奔馳食飽馳眠風積痰壅其候眼胞赤腫昏蒙多淚倒睫澁痛宜疎於血侵睛宜疎脾藥得效

血輪 病因七情煩勞內動於心外攻於目其候赤筋纏睛白膜侵睛胞腫難開昏澁日久不治失明愈淺宜洗心涼血藥得效

水輪 病因勞役過度嗜慾無厭又傷十情加之多飡酒麪好啖酸辛因動腎經通於黑水其候冷淚頻流於臉上飛蠅相趁於睛前積聚風虛或澁或疼結成翳障常多昏暗宜用補腎藥得效

八廓之圖



天廓　病因雲中射鴈月下看書多食腥膻侵胃寒得效
地廓　病因溼瘀頭上冷濕睛眩其候眼弦緊急瘀血生瘡得效
火廓　病因心神恐怖赤脉侵睛其候瞼頭紅腫睛內偏疼熱淚如傾得效
水廓　病因努力爭鬪擊撲開弓驟騎生病其候常多昏暗睛眩淚多得效
風廓　病因枕邊窓穴有風不能遮閉坐臥當之腦中風邪其候黑睛多碎兩瞼常爛或昏多淚得效

天廓　肺大腸　傳道得效
地廓　脾與胃　水穀得效
火廓　心命門　抱陽得效
水廓　腎　會陰得效
風廓　肝　養化得效
雷廓　小腸　關泉得效
山廓　膽　清淨得效
澤廓　膀胱　津液得效

雷廓　病因失枕睡臥酒後行房血脉滿溢風邪內聚其候眥頭赤睛瞼內生蒼倒睫拳毛遮睛努肉得效

山廓　病因撞刺磕損致令肉生兩瞼睛若不早治永沉昏暗瘀血侵睛得效

澤廓　病因春不宜解冬聚陽毒多凝聚血淚攻潮有如霧籠能飛蜂黑花常見得效

眼睛屬五臟

肉屬脾其上下內胞屬胃瞼而中間黑瞳一點如漆者腎實主之直指○白睛屬肺名曰氣輪赤者屬心行血脉也再於黑睛上分量微青者屬肝也次黑者屬腎也中間一點瞳人屬膽也入門

眼有內外眥

目眥外決于面者爲銳眥在內近鼻者爲內眥上爲外眥下爲內眥靈樞○足太陽爲目上綱足陽明爲目下綱手太陽爲目銳之本也內經註○目之內眥太陽經之所起血

多氣少日之銳貴少陽經也血少氣多目之上綱太陽經也亦血多氣少目之下綱陽明經也血氣俱多此二經俱會于目惟足厥陰經連於目系而已故血太過者太陽陽明之實也血不及者厥陰之虛也故出血者宜太陽陽明益此二經血多故也少陽一經不宜出血血少故也刺太陽陽明出血則目愈明刺少陽出血則目愈昏矣子和

諸脉屬目

心合脉諸脉者皆屬於目故理脾胃則氣上升精華皆稟於脾注於目而神清也肝之系雖總於目而照徹光彩實腎精心神所主故補精安神者乃治眼之本也入門因心事煩冗飲食失節勞役過度故脾胃虛弱心火太盛則百脉沸騰血脉逆行邪害孔竅所謂天明則日月不明是也脾者諸陰之首也目者血脉之宗也故脾虛則五藏之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火代行其令相火者包絡也主百脉皆榮於目既勞役過度損其血脉故諸病作焉爲醫者不理脾胃及養血安神是治標不治本不明此理也東垣

脉法

寸關俱弦而洪肝木挾心相火之勢侮肺金而乘脾土也醫鑑○眼本火病心肝上衝而春○眼見黑花者脉當沉而數者是也瀕聚

目者肝之竅

肝在竅爲目內經○東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝內經○人臥則血歸於肝肝受血而能視內經○肝氣通於目肝和則能變五色難經○肝虛則目眺眺無所見內經○目者肝之外候肝取木腎取水水能生木子母相合故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙暈眩心者神之舍又所以爲肝腎之副焉益心血肝藏血血能生熱凡熱衝發於眼皆當清心涼肝直指○肝藏血熱則目赤腫虛則眼前生花詳見眼花赤腫宜地

黃粥
入門

地黃粥

治睡後日赤腫須臾漸白良久則無此血熱非肝病也益人臥則血歸於肝因血熱到肝故睡起而目赤良久無事者血復散於四肢也生地黃不拘多少搗取自然汁食此粥以涼肝血生地黃搗極乾再浸再搗三次舞用磁器煎湯一升令沸入前米一合熬作稀粥食遠服

之即睡立效入門

眼病無寒

歷考眼科之病無寒而有虛與熱豈寒盛血而不上攻歟入門

眼無火不病

目不因火則不病何以言之白輪變赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光被翳火乘肝與腎也赤脉貫目火自甚也能治火者一句了之故內經曰熱勝則腫凡目暴赤腫起羞明隱澁淚出不止暴寒目瞤皆火熱之所爲也治之法在藥則鹹寒吐之下之在鍼則神庭上星顳顬會前頂百會血之實者可使三五出之虛者可使立止退痛者可使立已眯者可使立明腫者可使立消矣子和○大凡眼之爲患多生於熱治法以心涼肝調血順氣爲先直指

眼病所因

生食五辛○挼熱飲食○刺頭出血多○極目遠視○夜間讀書○飲酒不已○熬煎細書○久處烟火○搏奕不休○熱食麪食○抄寫多年○雕鏤細作○泣淚過多○房室不節○數向日月輪看○月下讀書○夜視星月○極目瞻視山川卅木皆疎明之由也○火有馳騁吹獵○冒涉風霜○迎風逐獸日夜不息皆傷目之由也千金○眼病屬風熱與血少神勞腎虛并發

內障

內障者肝病也同春○內障之眼相似唯瞳人裏有隱隱青白者亦有之綱目○內障生者皆無隱隱青白者皆有腎在黑睛內遮瞳子而然夫通黑睛之脉者目系也目系屬足厥陰足太陽手少陰三經三經虛則邪從目系入黑睛內爲腎以鍼言之則當

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷緘灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

取三經之俞穴如天柱風府太衝通里等穴是也
綱目○內障者不疼不痛無淚無眵細觀如薄霧
之形久視如輕烟之狀飛蠅散亂懸蟢虛空日漸
月增腦脂下結於烏輪瞖障漸生於黑水類聚○
內障昏蒙外無瞖膜因腦脂下凝爲珠轉白或如
金色或菜豆色或如雲烟或見五色治比外障更
難如腦脂凝結瞳人反背者不治入門○屬血少
神勞腎虛也宜養血補水安神以調之丹心○凡
昏弱不欲視物內障見黑花瞳子散大皆裏病也
丹心○內傷色慾腎精虛者宜益陰腎氣丸肝血
虛者養肝丸生熟地黃丸肝腎俱虛者宜駐景丸
加減駐景丸明目壯水丸入門○血少神勞腎虛
宜滋陰地黃丸滋腎明目湯○內障宜補肝散墜
瞖丸羊肝丸本事方羊肝丸補腎丸枳苓丸五退
散密蒙花散冲和養胃湯當歸湯還睛丸方見通
治撥雲退瞖還睛丸○內障有圓瞖氷瞖滑瞖澁
瞖散瞖橫開瞖浮瞖沉瞖偃月瞖棗花瞖黃心瞖
黑花瞖胎患五風變雷頭風驚振綠風烏風黑風

青風肝虛雀目高風雀目
肝虛目暗共二十三得效

益陰腎氣丸 經曰壯水之主以鎭陽光滋陰是也熟
地黃二兩生乾地黃酒焙山茱萸各一
兩五味子山藥牡丹皮柴胡當歸尾酒洗各五錢
茯神澤瀉各二錢半右爲末蜜丸梧子大朱砂爲
衣空心鹽湯下五七十丸正傳○
一方無朱砂○一名滋陰腎氣丸

養肝丸 治肝藏不足眼目昏花或眵淚婦人血虛
目疾當歸川芎白芍藥熟地黃各一兩防風
楮實子炒車前子酒炒蕤仁湯浸去皮各五錢右
爲末蜜丸梧子大白湯下七十丸食遠時醫鑑

生熟地黃丸 治血虛眼昏生乾地黃熟地黃玄參石
膏各一兩右爲末蜜丸梧子大空心茶
淸下五七
十丸入門

駐景丸 治肝腎俱虛多見黑花視物昏暗或生瞖障
兎絲子酒製五兩車前子炒熟地黃各三兩

右爲末蜜丸梧子大空心溫酒下五七十
丸局方○一方加枸杞子一兩半尤佳

加減駐景丸

治肝腎俱虛兩眼昏暗兔絲子八兩枸杞子五味子車前子楮實子川椒炒各一兩熟地黃當歸身各五錢右爲末蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十丸簡易

明目壯水丸

治肝腎不足眼白昏暗常見黑花多下冷淚此壯水之主以鎮陽光補腎養肝生血明目黃柏知母蛤粉乾炒各二兩半熟地黃生乾地黃酒洗天門冬麥門冬山茱萸酒蒸甘菊各二兩枸杞子酒洗五味子兔絲子白茯神一兩三錢人參當歸酒洗山藥栢子仁炒澤瀉牡丹皮酒洗各一兩白豆蔻三錢右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下百丸醫鑑

滋陰地黃丸

治血少神勞腎虛眼目昏暗瞳子散大視物昏花法當養血涼血散火除風熟地黃一兩柴胡八錢生乾地黃酒焙七錢半當歸身酒洗黃芩各五錢天門冬地骨皮五味子黃連各三錢人參枳殼甘草各二錢右爲末蜜丸梧子大空心溫酒下五七十丸局方○一方加枸杞子一兩半尤佳

加減駐景丸

治肝腎俱虛兩眼昏暗兔絲子八兩枸杞子五味子車前子楮實子川椒炒各一兩熟地黃當歸身各五錢右爲末蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十丸簡易

明目壯水丸

治肝腎不足眼白昏暗常見黑花多下冷淚此壯水之主以鎮陽光補腎養肝生血明目黃柏知母蛤粉乾炒各二兩半熟地黃生乾地黃酒洗天門冬麥門冬山茱萸酒蒸甘菊各二兩枸杞子酒洗五味子兔絲子白茯神一兩三錢人參當歸酒洗山藥栢子仁炒澤瀉牡丹皮酒洗各一兩白豆蔻三錢右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下百丸醫鑑

滋陰地黃丸

治血少神勞腎虛眼目昏暗瞳子散大視物昏花法當養血涼血散火除風熟地黃一兩柴胡八錢生乾地黃酒焙七錢半當歸身酒洗黃芩各五錢天門冬地骨皮五味子黃連各三錢人參枳殼甘草各二錢右爲末蜜丸梧子大空心溫酒下五七十丸局方○一方加枸杞子一兩半尤佳

補肝散

治肝風內障不痛不癢眼見五花或一物二形羚羊角防風各一兩人參赤茯苓各七錢半羌活車前子細辛玄參黃芩炒各三錢半右爲末每二錢米飲調下食後○羚羊角行厥陰經玄參細辛行少陰經羌活防風車前子行太陽經如筋脈枯澁加夏枯卉當歸有驗綱目

滋腎明目湯

治血少神勞腎虛眼病當歸川芎白芍藥生地黃熟地黃各一錢人參菩黃柘子黃連白芷蔓荊子甘菊甘卉各五分右剉作一貼入細茶一撮燈心一團水煎食後服一回春

隆腎丸

治內障有腎青羊膽青魚膽鯉魚膽各七箇熊膽二錢半牛膽五錢麝香三分石決明水飛末一兩右末麪糊和丸梧子大空心茶清下十丸無青魚膽則糊膽三枚代之無則代豬膽二枚綱目

羊肝丸 治眼目諸疾及障翳青盲黃連另爲末白羊子肝一具去膜砂盆內同研細聚手作丸如梧子大空心溫水下二三十丸連作五劑差青羊肝尤佳○有一官活出一点因其久病數年病久官人得內障甚苦獨坐憂嘆聞階除窓窄聲問爲誰曰我昔所活也今公得疾故感而來告遂傳此方之服之果愈扁方

本事方羊肝丸 治內障青盲白羯羊肝只用子肝一葉薄切新瓦上焙熟地黃一兩半兔絲子決明子車前子地膚子五味子枸杞子菟蔚子苦葶藶子青箱子雄仁麥門冬澤瀉防風黃芩白茯苓桂心杏仁細辛各一兩右爲末蜜丸梧子大溫水下三五十丸日三服○一人患內障失明得服此藥二夕燈下語家人曰適偶有所見如隔門隙見灰者及朝視之眼差爲末茶清點服二錢亦驗綱目

補腎丸 治腎虛目昏內障磁石火煅醋淬七次研水飛兔絲子酒製各二兩熟地黃肉蓯蓉酒浸焙石斛五味子枸杞子楮實子覆盆子酒浸車前子酒蒸各一兩沉香青鹽各五錢右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下七十丸濟生

杞菊丸 治腎虛眼目昏暗漸成內障茯苓四兩半赤半白枸杞子酒浸二兩兔絲子酒製當歸各一兩青鹽五錢右爲末蜜丸梧子大空心溫水下五七十丸丹心

五退散 治內障蟬退蛇退蚕退烏雞卵殼男子髮各等分右燒存性爲末猪肝煎湯調下一錢入門

密蒙花散 治十六般內障多年昏暗蜜蒙花二兩羚羊角鱗蟾即蜍也人參覆盆子地膚子枸杞子甘州各一兩菟蒺藜子薪蓂子甘菊槐花各五錢右爲末每二錢米飲調下得效

甘和養胃湯 治內障眼得之脾胃虛弱心火與三焦俱盛上爲此疾黃芪羌活各一錢人參

白朮升麻葛根當歸甘草各七分柴胡白芍藥各五分防風白茯苓各三分五味子二分乾薑一分右剉作二貼水煎至半入黃芩黃連各五分再煎數沸去滓溫服食遠東垣

當歸湯 補肝腎益瞳子光明柴胡一錢生地黃一錢半當歸白芍藥各一錢七分半甘草炙五分右剉作二貼水煎空心服醫林

撥雲退瞖還睛丸 治內障常服則終身眼不昏花黑睛麻五兩容蒙花木賊白蒺藜蟬退青鹽各一兩薄荷白芷防風川芎知母荊芥穗枸杞子白芍藥生甘草各五錢甘菊六錢當歸酒洗三錢右爲末蜜丸彈子大每細嚼一丸茶清下食後回春

圓瞖 在黑珠上二點圓日中大視物不明轉見黑花此由肝腎俱虛而得宜補肝散補腎丸得效

氷瞖 如氷凍堅實傍觀自透於瞳人內陰處及日中看之其形一同疼而淚出此肝膽病宜通肝散得效

滑瞖 有如水銀珠子但微含黃色不疼不痛無淚遮瞳人得效

澁瞖 微如赤色或聚或開兩傍微光瞳人上如疑脂色時復澁痛無淚出得效

散瞖 形如鱗點或瞼下上生粟日夜痛楚瞳人最疼常下熱淚此三證皆肝肺相傳宜八味還睛散得效

橫開瞖 上橫如劒眷下面微微甚薄不赤不痛此病稀少得效

浮瞖 上如氷光白色環遶瞳人正白小眥頭至黑珠上不痛不痒無血色相潮得效

沉瞖 白點藏在黑水下向日細視方見其白眼睛疼痛晝輕夜重間或出淚宜空青丸得效

偃月瞖 膜如凝脂一邊厚一邊薄如缺月其色光白無瑕疵前四證皆難治得效

瘰花腎 周回如鋸齒四五枚相合赤色刺痛如鍼視物如烟晝則痛楚多淚昏暗得效

黃心腎 四邊皆白但中心一點黃團團在黑珠上時下淚此兩證肝疳風熱宜還睛散隆腎丸得效

黑花腎 其狀青色大小皆頭痛甚卻無淚日中如坐口苦蓋膽受風寒宜涼膽丸得效

胎患 初生觀物轉睛不快至四五歲瞳人絜白昏蒙不見延至年高無藥可治由胎中受熱致損也得效

五風變 五色變爲內障頭痛甚卻無淚日中如坐睛室常自憂嘆此毒風腦熱所致得效

雷頭風 此熱毒之氣衝入眼睛中牽引瞳人或微或大或小黑暗全不見物得效

驚振 因病自再被撞打變成內障日夜疼痛不能視二三光前四證俱不可治不過服還睛散得效

綠風 初患頭旋兩額角相牽瞳人連鼻窩皆痛或時紅白花起肝受熱則生花此毒則先左肺受熱則先右肝肺同病則齊發先服羚羊角散羚羊角丸後服還睛散得效

烏風 眼雖痒痛而頭不旋但無腎障或時生花此肝有實熱宜爲肝散得效

黑風 此與綠風相似但時時黑花起乃腎受風邪熱攻於眼宜涼腎得效

青風 此眼不痛不痒瞳人儼然如不患者但微有頭旋及生花轉加昏蒙前二證宜服還睛散得效

肝虛雀目 雀目者日落即不見物也細曰○因肝虛血少時時花起或時頭疼羊腎湯得效○小兒肝疳雀目小兒因疳得之宜蛤粉丸入門○晝明晚暗謂之雀目言如鳥雀之瞑便無所見也頗聚○雀目宜雀肫散重指○雀頭取血點眼中即效羊肝淡煮食之亦佳本州○治雞盲雀目用鮮鮑魚黃妙豬肝食之種本○牛肝作臑食之妙俗方

高風雀目 與前證雖同但纔至黃昏便不見物經年
瞳子如金色名曰黃風不治得效○雀目
之證暮則不見物至曉復明何也曰肝虛也經曰
白得血而能視肝既無血則目昏而不明矣其暮
暗而曉復明者何也曰本先於亥而生於卯絕於
申至於酉戌之時木氣衰甚故瞑至於卯之分木
氣稍盛而目復明矣日雀日終變爲黃脹而失何
也曰木絕於申乃木土長生之地木衰而土盛故
變爲黃脹宜平胃散方見內傷以平土氣四物湯
方見血門以補肝虛正傳○高風雀目宜還睛丸
類聚

肝虛目暗 遠視不明眼前花子頻起皆自赤痛有時
看一成二十宜補肝散得效○與眼暗參看

補肝散 治圓翳在黑珠上昏花柴胡一錢半白芍藥
一錢熟地黃白茯苓甘菊細辛甘州各七分
枸杞子仁防風各五分右㕮咀作一貼水煎服得效

補腎丸 治同上肉蓯蓉枸杞子各一兩巴戟山藥酒
故紙炒筒香牡丹皮各五錢青鹽二錢半右
爲末蜜丸梧子大空心
鹽湯下二十五十丸得效

通肝散 治氷瞖山梔子白蒺藜車前子鼠粘子炒
錢苦竹葉煎
湯調下得效

八味還睛散 治內障諸般障瞖昏花柴決明一兩白
蒺藜防風木賊梔子仁甘州各五錢蟬
殼青箱子微炒各二錢半右爲末每二
錢麥門冬湯調下菊花湯亦可得效

空青丸 治沉瞖細看方見其病最深防風生乾地黃
知母各二兩五味子車前子石決明細辛各
一兩空青二錢右爲末蜜丸梧
子大每二十丸茶清下空心得效

涼膽丸 治黑花瞖乃膽受風寒而作防風蘆薈各一
兩黃連黃芩荊芥穗州龍膽各五錢地膚子

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

黄栢各二錢半右爲末蜜丸梧子大空心薄荷湯下三十丸 得效

羚羊角散 治緑風內障昏花甘菊防風川芎羌活車前子甘菊藍實梔子各五錢半右爲末每二錢半荷各二錢半右爲末每二錢生薑荊芥煎湯調下或煎取七錢薑三片煎服得效

羚羊角丸 治緑風內障羚羊角屑各七錢半獨活防風蔓荊子甘菊藍實梔子各五錢右爲末蜜丸梧子大溫水下三十丸 類聚

瀉肝散 治烏風昏暗大黄甘州各五錢郁李仁荊芥穗各二錢半右剉分二貼空心水煎服得效

蛤粉丸 治雀目蛤粉黄蠟等分熔蠟搜粉爲丸如棗大猪肝一片二兩許批開裹藥十丸麻線纏水一椀煮熟取出乘熱熏眼至溫吃肝以愈爲度 綱目

風疳丸 治小兒肝疳雀目青黛黄連天麻五靈脂夜明砂川芎蘆薈各一錢州龍膽防風蟬殼各一錢半全蝎二枚乾蟾頭三錢右爲末猪肝汁浸糕糊和丸麻子大薄荷湯下十丸 入門

雀盲散 治雀目夜不見物雄猪肝竹刀批開納夜明砂扎縛煮米泔中至七分熟取肝細嚼以泔送下直指 ○治雀目猶猪肝煮熟和夜明砂作丸服入猪肝內煨石決明煅研水飛覆蓋高風雀目漸成內障石決明煅研水飛覆盆子乾蒼耳子各二兩槐實炒入參細辛防風白茯苓甘菊栢子仁川芎各一兩右爲末蜜丸梧子大溫水下三十丸 類聚

還睛丸 治在睛外遮暗綱目 ○靈樞外障者肺病也回春 ○在睛外遮暗綱目 ○靈樞外障者太陽病從下上者陽明病從上下者病從外走內者少陽病 ○凡赤脉從上而下屬太陽主表必眉稜骨痛或腦頭痛或半邊頭腫痛治法宜溫之散之溫則臘茶飲散之則臘茶飲散則夏枯卉散遜奇湯方見頭部之類 ○赤脉從下而上者或從內眥出外者皆屬陽明主裏故其證多熱或便實治法宜下之寒之下則明目流氣飲錢氏瀉

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

青丸方見積聚加黃連黃柏之類累用有驗寒則一味黃連羊肝丸之類○赤脉貫初從外眥入內者爲少陽上半表半裏治法宜和解之神仙退雲丸之類細目○外障有肝臟積熱混睛努肉攀睛兩瞼粘睛膜入水輪釘睛根深黑睛如珠花睛白陷水逆生睛雞冠蜆肉瞼生風粟胞肉膠凝痛睛膿出蟹睛疼痛突起睛高風起喝偏倒瞼拳毛風牽瞼出神祟疼痛旋螺尖起鴉眼凝睛輾轤轉關被物撞打撞刺生睛血灌瞳人睛目飛塵飛絲天行赤目暴赤眼後生睛胎風赤爛風赤瘡疾衝風淚出暴風客熱瞼硬睛痛痛如鍼刺痒極難任瞳人氣鉄黃膜上衝赤膜下垂小者赤脉偷鍼小兒通睛小兒胎中生贅小兒青盲得效

肝臟積熱

眼先患赤腫疼痛開忽生睛膜初患一日不見以致兩目齊患此肝藏積熱宜石決明散得效○風眼眼腫則輸熱眼腫則硬直指○眼赤而痛者肝實熱也同春○眼赤腫而足寒者必以温湯頻洗其足甚妙細目○肝臟風熱宜蒙花散蝉花散洗肝藏積熱宜洗肝散方見五藏柴胡湯四物龍膽湯洗以湯泡散方見下

混睛

白睛先赤後疼痛淚下開澁難開年深則睛變成碧色蒲目如疑脂赤脉橫貫宜地黃散得效或眼先赤爛多年肝經爲風熱所衝而成或用力作勞而得或痒或痛自兩眥頭努出筋膜心氣不寧憂慮不已遂乃攀睛宜二黃散定心丸骨效○兩眥呈露生努肉者心熱血壯也直指○大眥赤紅肉堆起者心經實熱也小眥赤紅絲血脈者心經虛熱也同春○努肉宜速效散醫鑒○洗努肉侵睛當歸尾荊芥穗黃連防風薄荷朴硝鵬砂等分剉煎湯溫洗入門○梨汁浸黃連又初男乳和雄雀屎點之皆效詳見一單方

努肉攀睛

或眼先赤爛多年肝經爲風熱所衝而成或用力作勞而得或痒或痛自兩眥頭努出筋膜心氣不寧憂慮不已遂乃攀睛宜二黃散定心丸骨效○兩眥呈露生努肉者心熱血壯也直指○大眥赤紅肉堆起者心經實熱也小眥赤紅絲血脈者心經虛熱也同春○努肉宜速效散醫鑒○洗努肉侵睛當歸尾荊芥穗黃連防風薄荷朴硝鵬砂等分剉煎湯溫洗入門○梨汁浸黃連又初男乳和雄雀屎點之皆效詳見一單方

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

兩瞼粘睛 此乃爛弦風也雙目赤爛或痒或痛經年不愈得效○目眶赤爛歲久俗呼爲赤睛是也當以三稜鍼刺目眶外以瀉濕熱即愈東垣○爛弦風者風沿眼系上瞳有積熱自會食中扶怒氣而成積而久也眼沿因膿潰而腫其中生細小虫絲遂年久不愈而多痒者是也用還睛紫金丹以銀釵脫點之若痒者又當去其根本又與防風通聖散去硝黃方見門爲細末酒拌晒乾依法服之禁諸厚味網目○點以爐甘石散洗以驅風散廣大重明湯○去蚕沙聖惠方散○小兒初生雙目紅而眶邊赤爛至三四歲不愈宜消風散方見頭部以桑白皮煎湯調下入門

膜入水輪 此因黑珠上生瘡稍安其瘢不沒浸入水輪雖光未絕終亦難治得效

釘瞖根深 心肝留熱致使眼疼痛生瞖膜經久其色如銀釘子頭故謂之釘瞖宜石決明散點之類聚

黑瞖如珠 此起於黑水上如小黑豆疼痛淚出不止用點藥乃腎虛受風熱而得宜先服羚羊角散後服還睛丸得效

花瞖白陷 白瞖瘢遠瞳人點點如花白鱗砌著此因肝肺伏藏積熱宜還睛散點磨瞖膏後服羚羊角散得效○花瞖者睛上忽生白瞖如花之砌魚鱗相似宜龍腦散點之類

水瞖深瞖 黑水內橫深瞖盤青色沉沉深深入痛楚無時此五藏俱受熱宜服清凉散得效

玉瞖浮滿 黑珠上浮玉色不疼痛瞖根青紅不宜鍼劃但服還睛散點磨瞖膏即愈得效

順逆生瞖 凡瞖白下生上者爲順自上而生下者爲逆順則易安逆則難治宜服車前散點磨

雞冠蜆肉 瞖生瞼內如雞冠蜆肉或青或黑須翻出看之而碍痛楚怕日羞明脾經先受熱

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

後有所傷宜服石決明散得效○瞼內生如雞冠
蜆肉乃脾風熱也須翻出看之用觀音卅即卅龍
膽每日輕輕刮去毫鋒血出用銀匙挑桃洗風毒藥
水搽止之刮後不時將藥水點入則不復腫入門
瞼生風粟兩瞼上下初生如粟米大漸大如米粒或
赤或白不甚疼痛此肝壅血所成宜服
消毒飲得效○瞼生風粟者眼痛狀如眯名曰粟
眼其眼瞼皮肉上下有肉如粟粒淚出碜痛可翻
瞼皮起以鍼撥之兼服湯散宣其風熱瀕聚○眼
上下胞或目脘間如疹點者熱在脾宜加味荊黃
湯入門

胞肉膠凝眼胞皮肉有似膠凝腫高如桃李時出熱
淚乃風毒所生宜服消風散方見頭部點
花卅亭得效○上下胞腫如桃者脾熱也同春○
熱氣蓄聚而傷脫所以胞腫洗眼
湯

漏睛膿出眥頭結聚生瘡流出膿汁無腎癢不疼痛
因心氣不寧并風熱在瞼中宜白薇丸得
效○風熱客於瞼眥之間令眥內結聚津液乘之
故成膿出不止俗呼爲漏睛或眼因患瘡出膿血
後太眥頭常出膿涎亦名漏睛若不早治日久則
眼生黑點侵損於目即難治宜黃芪散及點藥類聚
方見上○

睛疼痛如大豆子出黑珠上疼痛不可忍又名損腎
腎宜石決明散得效○肝有積熱上衝於
目令目痛甚當黑睛上生黑珠子如蟹之目以爲
名或有如豆者名曰損腎極難治宜服羚羊角散
及點藥類聚

突起睛高風毒流注五藏不能消散忽然突起痒痛
乃熱極所致宜瀉肝散方見上○風熱疼
飲潰於藏府編積生熱熱衝於目故令眼珠突出
是名睛脹宜服京藥瀉府凡瞳人脹起者水輪
脹也類聚○烏輪突起裏熱刺痛謂之熱眼直指
○井水灌眼中言見下○黑睛脹宜龍膽散白睛

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

服宜清
飛散

風起喎偏 偏風牽引雙目喎斜淚出頻頻俯無醫膜不瘁不痛宜消風散方見頭部荊芥湯調下或蟬花無比散得效○眼偏視者風邪攻所牽引瞳人既令偏視宜服槐子丸類聚

倒睫拳毛 淚出治治醫膜漸生眼皮漸急睫倒難開瞳人如刺狀痛此膜受風熱先服瀉肝散方見上後服九退散得效神效明目湯明目細辛湯東垣○倒睫拳毛即眼瞤目○眼楞緊急縮小者倒睫拳毛之漸也蓋陽虛則眼楞緊急陰虛則瞳子散大綱目○倒睫拳毛由目緊急皮縮之所致也蓋內伏熱攻陰氣外行當去其內熱并火邪使眼皮緩則毛出熱血以退用手法拳出內驗向外刺以稜鍼出熱血以左爪甲迎住鍼鋒立愈綱目○治法無名異一錢也爲末摻捲在紙中作燃子一點火吹滅以烟熏之其毛即起火熄去拳毛用風了血點入眼內數次即愈綱目○又法水驚子一箇去殼嚼爛綿裹安鼻中左右目塞左右目塞左一二夜其睫自正下傳或翻出一驗在外此膜受風

風牽瞼出 毒宜五退散若上下瞼俱赤則不治得效

神祟疼痛 舊無根因忽然疼痛或如鍼刺或如火炙兩太陽穴劇痛石決明散得效○犯土傷眼痛點三光膏醫鑑

旋螺火起 目痛生翳膜火起而赤似旋螺先服石決明散得效

鶻眼凝睛 鶻眼凝睛不能轉側此爲名曰陰睛眼水輪硬而不能轉睛藏上下瞼不能歸中所以治之爲難也亦難治且服○風寒入貫瞳人攻門冬飲子及瀉肝散得效於眼帶則瞳人牽曳向下破瞳人兩眼俱陷則不見物宜服犀角散類聚

轆轤轉關 轆轤轉關所以言之爲轆轤

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

被物撞打 目被撞打、疼痛無時、瞳人被驚、昏暗濛濛、宜貼地黄膏、次服石決明散（得效）○眼被物撞打、著睛出眼帯未斷、即推入瞼中、勿驚觸、於四眦以生地黄細擣厚付之、兼服生地黄散、若有瘀血、以鍼刺出、且用點藥、如眼帯斷、睛損、即不可治（類聚）

撞刺生瞖 因撞刺生瞖、疼痛、或兼風熱、轉加痛楚、昏暗不見、宜先服經效散、次服石決明散（得效）

血灌瞳人 瞳人為血灌注、痛如鍼刺、皆無瞖膜、視物不明、由肝氣閉血無所歸、而得宜引血歸肝、宜服通血丸、車前散（得效）○又恐生花、再服還睛散（入門）○若生瞖障、生地黄汁和大黄末成膏、帛鋪二寸許、罨眼上、久則易之（得效）

眯目飛塵飛絲 塵埃入目、粘睛不脱、或被飛絲所侵、或被砂石所苦、疼痛隱澁、揩摩不開、宜用瞿麥散（得效）○飛絲落眼、瘆痛不開、好墨濃磨、新筆蘸入目中、閉少時開看、其絲自成塊着在眼睛上、却以綿輕輕惹下、即愈、未盡、再點（綱目）○飛絲入眼、大麻子一合、杵碎、井水一椀浸、攪、却將舌浸水中、涎沫自出、神效、一方、茄子葉杵碎、如麻子法、尤妙（綱目）○飛絲入目、刮取人指甲上細屑、以筯頭點津唾、蘸爪屑、入眼中、其絲自聚、拔去、又取人頭垢、點入眼中、絲即出（綱目）○諸物眯目、牛筋椎擘如絲、著睛上、輕拭之、自出、又以新筆蘸繳出之、又好墨磨汁、點眼中、立出（綱目）

天行赤目 目忽赤腫、晨昏痛澁、長幼相似、此天行時疾、宜服瀉肝散、洗以五行湯（得效）○宜服石決明散、救苦湯、以洗眼湯洗之、以五黄膏、地黄膏貼之、效（丹心）

赤眼後生瞖 此證、輕則無妨、重則疼痛而白睛紅、花乃生瞖膜、此由五藏積熱、宜貼地黄膏、次服瀉肝散（得效）○暴赤後熱流肺經、輕則朦朧而已、重則生雲膜、如黄膜從下生、而上衝黒睛者、可治、如赤膜從上生下、遮覆黒睛、名曰垂簾膜、難治（入門）○宜服觀音夢授丸

胎風赤爛 小兒初生便有此證至二三四歲雙目紅而弦邊赤爛時復痒痛先服消風散方見頭部以湯泡散洗之以龍腦膏點之得效

風赤瘡疾 眼兩瞼似朱砂塗而生瘡黑睛蹄然無所染此因睥藏風熱久不治則生腎膜宜服五退散洗以湯泡散得效

衝風淚出 至冬月尤甚此因肺虛遇風冷而發宜白殭蚕散得效○衝風淚出俗言冷淚者非也風衝于內火發于外風熱相搏由是淚出宜服當歸飲子方未詳外以貝母大而白膩者一枚加胡椒七粒不犯銅鐵研爲細末臨臥點眼妙和○眵淚熱而交流兩瞼赤者屬肝熱之甚食後吞當歸龍薈丸方見火門肝虛客熱迎風冷淚者歸葵湯木賊散入門○眼出冷淚虛則四物湯加木賊防風甘菊白芷實則用蒼朮散類聚

暴風客熱 眼爲暴風熱所攻白睛起障覆黑珠瞼腫痒痛宜服瀉肝散清肺散得效

瞼瘡睛痛 瞼中紅赤而堅硬眼睛疼痛而淚出怕羞明宜通肝散若有腎障點春雪膏得效

痛如鍼刺 睛忽然疼痛如鍼刺雙目根緊急坐臥不安此熱毒在心宜先服洗心散方見火門次服還睛散得效

痒極難任 眼痒極甚瞳子連眥頭痛不能收瞼此因膽受風熱得之宜服驅風一字散得效

瞳人乾缺 眼睛乾澁全無淚液始則疼痛後來稍定或白或黑不見物此證不可治得效

黃膜上衝 黑睛從下生黃膜上衝疼痛甚至閉澁難開此脾受風食毒而作宜服犀角飲得效

赤膜下垂 眼中有膜自上垂下遮黑睛名垂簾膜望風淚出怕羞明此客邪上衝用百點膏點之次服通肝散得效

小眥赤脉 小眥中生赤脉漸漸衝眼多忘宜早治此二十
焦積熱宜服犀角飲忌熱毒物及房事得效

小兒通睛 嬰兒雙眼睛通者欲觀東邊則見西邊若
振掉頭腦則睛方轉此肝受驚風宜服牛
黃丸入門

小兒胎中生贅 眼瞼中生贅之初生如麻子大日漸
如三豆懸垂瞼內此睛經風熱所攻宜
服五退散
加減得效 ○ 青盲者瞳子黑

小兒青盲 胎中受風五藏不和喘吐黃汁兩眼一同
視物不明無治法得效 ○ 青盲者瞳子黑
白分明直物而
不見者也 同
春

偸鍼 目眥瘡俗謂之偸鍼綱目 ○ 眼眥生小疱細紅
點如蕎以鍼刺破即差故名爲偸鍼實解太陽
經之結熱也醫林 ○ 脾間積熱兼宿食不消則生
偸鍼宜用刀劃和砂糖煎水調大黃末一錢服利之

即消痛痛 ○ 治偸鍼生南星生地黃同研成膏貼
兩太陽穴腫自消綱目 ○ 拔去睫毛即自消俗方

臘茶飲 治赤脉瞤從上而下屬此屬太陽宜溫散之芽
茶各半錢右劃作一貼
入鹽一撮水煎服綱目

夏枯卉散 治肝虛目睛痛冷淚不
止怕日羞明見下

明目流氣飲 治肝經不定風熱上攻視物昏暗常見
黑花多淚隱澁或此醫覺著水一兩卅
決明七錢半大黃川芎細辛惡實甘菊防風白蒺
藜荊芥穗蔓荊子玄參木賊黃芩梔子甘卅各五
錢右爲末每二錢臨臥
冷酒或蜜水調下入門

神仙退雲丸 一名撥雲退翳丸治一切瞖膜內外障
昏無睛者服之累效眞妙方也當歸酒
洗一兩半川芎木賊去節童便浸焙密蒙花荊芥
穗地骨皮白蒺藜甘菊羌活各一兩川椒炒七錢

半瓜蔞根枳實蔓荊子薄荷炒決明炒甘艸炙各五錢蛇蛻蟬蛻黃連各三錢右爲末蜜和每二十丸茶清或湯飲化下一丸正傳

石決明散 治肝熱眼赤腫痛忽生翳膜或脾熱驗內如雞冠蜆肉或蟹睛疼痛多淚決明炒決明各一兩羌活防風甘艸各二錢半右爲末每二錢麥藥各五錢大黃荊芥各一錢水煎食後服亦效入門

撥雲散 治風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛疼痛多淚門冬湯調下入門

○一名大決明散

柴胡二兩羌活防風甘艸各一兩右爲末每二錢以薄荷湯或茶清調下或

局方蓉蒙花散 治風眼昏暗多淚并暴赤腫澁蒙花白蒺藜炒羌活木賊甘菊石決明各等分右爲末每二錢茶清調下局方

蟬花散 治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫生翳多淚卅龍膽甘菊蒙花蔓荊子荊芥穗川芎蟬殼青箱子卅決明梔子防風木賊白蒺藜甘艸各等分右爲末每二錢茶清或荊芥湯調下入門

洗眼明目湯 治一切風熱眼目赤腫疼痛當歸尾川芎赤芍藥生地黃黃連黃芩梔子石膏連翹防風荊芥薄荷羌活蔓荊子甘菊白蒺藜卅決明各五分右剉水煎食後服亦春

散熱飲子 治眼暴赤腫疼痛防風羌活黃芩黃連各等分右剉五錢水煎服易老

柴胡湯 治肝火盛目赤腫痛柴胡赤芍藥川芎當歸青皮卅龍膽梔子連翹各一錢甘艸五分右剉作一貼水煎食後服同春

四物龍膽湯 治目赤腫痛暴作雲翳川芎當歸赤芍藥生乾地黃各一錢二分羌活防風各八分卅龍膽防已各六分右剉作二貼水煎服海藏

羚羊角散 治兩瞼腫硬如桃李開目不得羚羊角屑 防風 羌活 人參 赤茯苓 升麻 大黃 車前子 玄參 黃芩 各七分 梔子細辛各三分 右剉作一貼水煎服類聚

羚羊角散 治蟹睛疼痛羚羊角屑 木通 旋覆花 桑白皮 各一錢 大黃七分 甘卅三分 右剉作一貼入竹葉七片 水煎食後服類聚

地黃散 治混睛生翳地黃一兩 赤芍藥 當歸 甘卅各五錢 水煎服得效

二黃散 治努肉瞖睛大黃 黃芩 防風 薄荷各一錢二分半 右剉蜜少許同煎服得效

定心丸 治同上麥門冬一兩 石菖蒲 枸杞子 甘菊各五錢 遠志二錢半 右爲末蜜丸梧子大熟水下三十丸 得效

速效散 治努肉紅絲紅白翳障及白珠上有赤血筋或上瞼胞腫如桃日夜疼痛暗黃連 黃芩 甘卅 梔子 薄荷 荊芥 柴胡 當歸 生地黃 地骨皮 天花粉 蔓荊子 甘菊 惡實 白蒺藜 升麻 決明 枳殼 甘卅各五分 右剉作一貼水煎食後服 醫鑑

爐甘石散 治爛弦風爐甘石不以多少先用童便煅淬七次大次以黃連煎湯煅淬七次又以雀舌茶清煅淬七次大三分研細入腦麝各少許點服弦神妙綱目 又方綠色爐甘石煅淬凡三次出火毒一日夜研細夾黃連末用童尿浸取清汁點服胞直指

聖卅散 治爛弦風虫痒覆盆子葉擣取汁以皂紗蒙眼上將筆蘸藥汁畫兩眸於紗上然後以汁滴之當有虫出得效 又法取覆盆子軟葉入初男兒乳汁研勻爲丸置瞥頭上引虫自出直指

清涼散 治水瘕浚醫青色蔓荊子 荊芥穗 苦竹葉 甘卅各一錢半 梔子七分半 右剉作一貼入薄荷七葉水煎服得效

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

車前散 治肝經熱毒逆順生腎血灌瞳人羞明多淚
密蒙花甘菊白蒺藜蒸羌活炒決明車前子薏
苡炒龍膽甘炒各等分右爲
末每二錢米飲調下得效亦右爲
末每二錢米飲調下得效

消毒飲 治瞼生瘡風粟大黃煨荊芥穗各二錢惡實甘
炒各一錢右剉水煎服得效一名加味荊
黃湯
入門

白薇丸 治漏睛膿出白薇五錢防風羌活白蒺藜炒
石榴皮各二錢半右爲末米粉糊和丸梧子
大白湯下三十
十丸得效

黃芪散 治漏睛膿出黃芪防風子芩大黃煨各一錢
地骨皮遠志人參赤茯苓漏蘆各五分右剉
作一貼水煎食
後服朝夕類聚

龍膽散 治肝熱烏睛浮腫赤暈昏疼神龍膽梔子仁
各二錢防風川芎玄參荊芥茵陳甘菊楮實

子甘炒各一錢右爲末每
二錢食後茶清調下直指

清肺散 治肺熱上攻白睛腫脹日夜疼痛桑白皮片
芩甘菊枳殼防風荊芥柴胡升麻赤芍藥當
歸尾玄參苦參白蒺藜木賊旋覆花甜葶藶子
甘炒各五分右剉作一貼水煎食後服醫鑑

蟬花無比散 治風眼氣眼昏疼痒或頭風牽引眼
藥各一兩白蒺藜炒八錢白茯苓四錢石決明製
當歸防風羌活各三錢蟬殼甘炒各二錢蛇蛻皂
角水洗焙荊芥細辛各一錢右爲末
每二錢茶清或米泔調下食後得效

槐子丸 治風邪牽引瞳人令眼偏視槐實二兩覆盆
子酸棗仁炒栢子仁車前子蔓荊子枸杞子
鼠粘子炒白蒺藜炒各一兩右爲
末蜜丸梧子大酒下三十丸類聚

五退散 治脾受風毒倒睫拳毛刺痛穿山甲炒川烏
炮甘炒炙各五錢蟬退蚕退蛇退醋煮豬蹄

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

退炒荊芥穗各二錢半爲末
每二錢鹽湯調下食後入門

神效明目湯 治眼攀緊急致倒睫拳毛上下瞼皆赤爛睛痛流淚隱澁難開甘艸二錢葛根一錢半防風一錢蔓荊子五分細辛二分右剉作一貼水煎食後服東垣

明目細辛湯 治同上羌活麻黃根各一錢半防風一錢半蔓本白茯苓當歸梢各五分生地黃蔓荊子川芎各三分桃仁五箇川椒四箇細辛紅花各二分右剉作一貼水煎服東垣

天門冬飲子 治眼睛不能歸中名曰轆轤轉關天門冬菟蔚子知母各一兩槐子五錢右爲末每二錢食後以神沙槐子煎湯調下類聚

活各七分五味子防風各五分
右剉作一貼水煎食後服入門

犀角散 治墜睛失明車前子枸杞子各一兩槐子五味子青箱子牛蒡子炒菟蔚子胡黃連各七錢半犀角屑羚羊角屑各五錢兔肝一具微炙
右爲末每二錢食後以神沙槐子煎湯調下類聚

地黃膏 治眼被物撞打腫痛脅脇生地黃一合取汁黃連一兩黃柏寒水石各五錢右三味爲末和地黃汁成餅以紙攤貼眼上非但撞打凡風熱赤目熱淚出皆可用得效

生地黃散 治眼被撞打腫痛生乾地黃川芎羚羊角大黃赤芍藥枳殼木香各一錢右剉作一貼水煎食後服類聚

經效散 治眼被撞刺生翳昏痛不見物柴胡二錢大黃當歸赤芍藥犀角各一錢甘艸五分右剉作一貼水煎食後服入門

通血丸 治血灌瞳人刺痛無障翳川芎當歸尾防風荊芥各一兩生乾地黃赤芍藥甘艸各五錢右爲末蜜丸彈子大每一丸以薄荷荊芥湯嚼下食後入門

瞿麥散 治塵砂眯目砂痛瞿麥炒黃色爲末鵝涎調和逐時塗背頭即開而愈得效

救苦湯 治眼暴赤腫痛不可忍蒼朮炒龍膽各一錢四分當歸甘草各一錢川芎六分生地黃梔黃芩知母各五分羌活升麻柴胡防風薑本黃連各三分苦葽連翹細辛紅花各二分右剉作一貼水煎食後服正傳

五黃膏 治目赤腫痛黃梔一兩黃連黃芩黃丹大黃各五錢右爲末每一錢蜜水調成膏攤絹上隨左右貼太陽穴乾又則以溫水潤之御藥

觀音夢授丸 治內障因病赤眼或食鹹物而得者夜明砂當歸蟬退木賊各三兩右爲末白鵝羊肝四兩煮爛擣如膏和丸梧子大空心熟水下五十丸百日如故得效

白殭蠶散 治肺虛遇風冷淚出冬月尤甚黃桑葉一兩木賊旋覆花白殭蠶荊芥穗甘草各三錢細辛五錢右剉取七錢水煎食後服或爲末取二錢荊芥湯調下入門

歸葵湯 治視物昏花流淚隱澁日中溜火惡日與火光升薤一錢黃芪酒炒防風羌活各七分蔓荊子連翹生地黃當歸人參紅葵花生甘草各五分柴胡三分右剉作二貼水煎食後溫服入門

木賊散 治眼多冷淚木賊木賊白蘞爲末每二錢熟米泔調下入門

蒼朮散 治肝藏風熱盛眼出冷淚不止蒼朮木賊白蘞蔘防風羌活川芎甘草各等分右爲末每二錢溫米泔調下食後醫鑑

驅風一字散 治眼痒痛羌活防風各二錢半右爲末每二錢薄荷湯調下食後得效

犀角飲 治黃膜上衝睛痛閉澁犀角銚屑二錢羌活黃芩車前子各一錢白附子麥門冬各五分右剉作一貼水煎食後服得效

牛黃丸 治小兒通睛犀角屑二錢牛黃一錢金箔銀箔各五片甘草二錢半右爲末蜜丸菉豆大每七丸薄荷湯呑下 入門

翳膜

翳膜者風熱重則有之或癍瘡後亦生翳此肝氣盛而發在表也宜發散而去之若反疎利則邪氣內蓄爲翳益深邪氣未定謂之熱翳而浮邪氣已定謂之氷翳而沉邪氣牢而深者謂之陷翳當用掀發之物使其邪氣再動翳膜乃浮佐之以退翳之藥而能自去也病久者不能速效宜以歲月除之 綱目 ○凡翳起於肺家受熱輕則朦朧重則生翳雖翳自熱生然治法先退翳而後退熱者謂熱極生翳若先去赤熱則血爲之氷而翳不能去矣 直指 ○翳膜輕重詳見內障 ○黒睛有翳皆用知母黃栢宜益本滋腎丸明目地黃丸 丹心 ○勞慾過度或藥過多以致九竅不利靑白翳見大眥乃陽氣衰少也宜補陽湯連栢益陰丸菊睛丸 經曰益火之源以消陰翳是也 東垣 ○新翳所生宜表散羌活退翳湯血虛有熱宜神仙退雲丸若氷翳久不去宜羚羊角散欲掀發陷翳亦羚羊角散兼服神仙退雲丸 綱目 ○因眼病漸生翳膜宜決明丸蟬花散菊花散地黃散 ○翳膜通用撥雲退翳丸正傳羊肝丸五秀重明丸退雲散磨光散道人開障散補肝散決明散撥雲湯兼用點藥 ○膚翳者眼睛上有物如蠅翅者是也烏賊魚骨龍腦各一錢爲細末日點三四度妙類聚

益本滋腎丸 治黒睛生翳膜或陰虛睛散大黃栢知母並酒洗炒各等分右爲末滴水和丸梧子大空心鹽湯下五七十丸 東垣

明目地黃丸 生精補血補腎益肝退翳膜遮睛除羞澁多淚并暴赤熱眼生乾地黃酒洗熟地黃各四兩牛膝酒洗白蒺藜炒各三兩知母鹽水炒黃栢酒炒兎絲子酒製獨活枸杞子各一兩右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下百丸 回春

補陽湯 治膀胱肝腎經鬱湿不通於目青白腎見大
背柴胡一錢半羌活獨活人參甘艸熟地黃
白朮黃芪各五分澤瀉陳皮防風白芍藥生地黃
白茯苓知母當歸各三分肉桂一分右剉作一貼
空心水煎服清晨服補陽湯
晡欬服連栢益陰丸一垣

連栢益陰丸 治同上艸決明條芩黃連酒炒黃栢知
母並鹽酒炒各一兩羌活獨活五味子
當歸防風甘艸各五錢右決明煅三錢右爲末蜜
丸梧子大空心多服補陽湯少服此丸一垣東

菊睛丸 治右腎及肝腎不足眼見黑花昏暗生青白
腎甘菊四兩枸杞子三兩熟地黃肉蓯蓉各
二兩巴戟一兩右爲末蜜丸梧子大空
心温酒或鹽湯吞下五七十丸直指

羌活退腎湯 治太陽寒水腎膜遮睛不見物羌活一
錢半防風一錢荊芥薄荷藁本各七分
酒知母五分酒黃栢四分川芎當歸身各三分麻
黃酒生地黃各二分川椒細辛各一分右剉作一
貼水煎服
食後東垣

羚羊角散 治氷腎久不去羚羊角半兩爲散每取二錢以米泔半盞
煎以此吞下五十丸保命

決明丸 治熱眼病後毒氣攻目生腎膜遮障麥門冬
兩芜荑子細辛枸杞子各二兩青箱子防風枳殼各一
連各五錢右爲末蜜丸梧子大空心以麥門冬湯
吞下五七十丸得效

蟬花散 治風眼熱眼昏澁腫痛漸生腎膜蟬殼甘菊
川芎防風羌活梔子白蒺藜炒艸決明炒荊
芥穗蔓荊子穀精艸密蒙花木賊去節童便浸晒
蒼朮甘艸炙各等分右末每二錢茶清調下直指

地黃散 治心肝壅熱目赤腫痛生赤腎或白膜遮睛
四邊散漫者易治若暴遮黑睛多致失明熟

地黃當歸各五錢生乾地黃木通甘艸各三錢黃連大黃防風羌活犀角荊蟬穀精艸玄參白蒺藜各二錢煎羊肝湯下食後日三亦治小兒瘡疹餘毒入眼生翳海藏

菊花散 治肝受風毒眼目赤腫多淚疼痛漸生翳膜甘菊四兩蟬殼木賊羌活白蒺藜各二兩右爲末茶甘艸各二錢茶清調下入門

每二錢

撥雲退翳丸 消翳膜甘菊川椒木賊白蒺藜蓉蒙花蛇退蟬退川芎蔓荊子荊芥穗石燕子椒黃連薄荷瓜蔞根枳實羌活當歸地骨皮甘艸各等分右爲末蜜丸彈子大每二丸茶清嚼下入門

正傳羊肝丸 治翳障青盲黃連一兩甘菊防風薄荷荊芥羌活當歸川芎各三錢右爲末白羊肝一具蒸熟同搗作丸服正傳

五秀重明丸 治翳膜遮睛隱澁昏花甘菊花開頭五白箇荊芥五百穗木賊去節五百節楮實五百枚川椒開口者五百粒右爲末蜜丸彈子大每二丸茶清下入門

退雲散 治外障翳膜覆瞳子當歸白菊木賊羌活石決明蝦大黃酒炒蔓荊子白芷黃柏連翹炒龍膽各一錢蟬退七箇右爲末每二錢水煎食遠溫服入門冬

磨光散 治風眼消翳障白蒺藜炒防風羌活石決明蝦甘菊炒決明蟬殼蛇退川芎甘艸鹽水炙各五錢右爲末每二錢麥門冬湯調下食後直指

道人開障散 治諸障翳障蛇退洗焙蟬退黃連各五錢甘艸生二錢菜豆皮一兩右爲末每二錢水煎服食後直指

補肝散 治肝腎虛黑珠上生翳膜柴胡一錢八分白芍藥一錢三分熟地黃白茯苓甘菊細辛各九分栢子仁防風甘艸各五分右剉作二貼水煎空心服入門

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

決明散 治風熱毒氣上攻兩目腫痛或生翳膜或赤脉努肉湓痒昏花漸成肉障石決明 州各七分柴胡五分川芎黃芩甘菊水煎石膏赤芍藥川芎羌活蔓荊子甘州各七分右剉作一貼入薑五片水煎服得效

撥雲湯 治眼生黑白翳隱湓難開無疼痛乃足太陽膀胱為命門相火煎熬逆行作寒水腎羌活防風黃柏各一錢荊芥蓁本升麻當歸知母生甘州各七分柴胡五分川芎黃芩葛根細辛生薑各三分右剉作一貼水煎食後服

眼花 眼見黑花乃肝腎俱虛也局方○上虛屬肝虛必頭暈目眩耳聾下虛屬腎虛必眼花睛痛耳鳴入門○昏花者傷氣昏猪者傷血熟證亦有羞明怕日但內虛者不敢近陽光入門○黑花者腎虛也五色花為腎虛客熱也青花者實也入門○陽主散也散者瞳人散大視物昏實陽虛則眼楞急而為倒睫拳毛陰主斂陰虛不斂則瞳子散大而為目昏眼花東垣○或見飛蠅散亂聚○腎主骨骨之精為瞳子瞳子散大者因腎水虛骨枯而心包絡之火得以乘之也治法宜苦宜酸宜寒大忌辛熱之物除風熱涼血益血以收耗散之氣滋陰地黃丸最效方見上○眼花宜服熟地黃丸三花五子丸還睛丸杜仲丸駐景丸方見上醫鑑還睛丸方見下益本滋腎丸方見上明目壯水丸方見上點眼

熟地黃丸 治腎虛眼見黑花熟地黃防風黃芪車前子茺蔚子覆盆子肉蓯蓉酒浸磁石煅製地膚子各一兩兔肝一具炙乾右為末蜜丸梧子大空心鹽湯酒下五七十丸類聚

三花五子丸 治眼見黑花飛蠅或生翳障蒙花旋覆花甘菊花決明子枸杞子兔絲子酒製鼠粘子地膚子石決明煅甘州各等分右搗為末蜜丸梧子大食後麥門冬湯下五十丸醫林

還睛丸 治眼見五色花細辛五味子各二兩半人參黃芪黃芩熟地黃防風知母菟蔚子車前子

各二兩玄參五錢右爲末蜜丸梧子大空心茶清下二十五丸入門

椒目丸 治久年眼生黑花昏翳水不入門 兩右爲末醋糊和丸梧子大茶清下五十丸

五膽膏 治眼昏常見黑花欲成內障青羊膽一枚黃牛膽一枚牛膽汁一合熊膽二錢半鯉魚膽七錢半烏雞膽五枚牛黃五錢右爲末先將諸膽相和次入牛黃末攪勻銀石器內慢火熬成膏食後溫酒調下半錢仍將少許點眼中類聚

眼疼

目疼有二一謂目昏白口眼疼二謂目昏白眼疼屬陽故書云則疼甚點苦寒藥則效經所謂白眼赤脈法於陽故也曰珠黑眼疼屬陰故夜則疼甚點苦寒藥則反劇經所謂瞳子黑眼法於陰故也綱目○十八日珠疼連眉稜額角皆痛遇夜則甚點苦寒藥則反甚諸藥不效灸厥陰少陽則痛止半月復作遂以夏枯艸散茶清調下初服疼減太半四五日良愈後試亦驗綱目○目赤而痛者肝實熱也同 春○辛薄荷等分爲末每二錢麥門冬湯調下日三本事○黑睛疼知母黃柏瀉腎火當歸養陰水丹心○目赤痛脈實大便祕者以瀉青丸方見五藏微利之即愈或救苦湯入門○湯肝散方見五藏

夏枯艸散

一名補肝散治肝虛火熾明目夏枯艸二兩香附子一兩甘艸五錢右爲細末每二錢食後茶清調下初疼甚者最效益黑珠連目系屬厥陰之經此物有補養厥陰血脈之功故其效如神本事

救苦湯

治眼暴赤腫苦痛不可忍方見上

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

眼昏

五藏精明聚於目目精合則目明得效○夫精明者所以視萬物別白黑審長短以長爲短以白爲黑如是則精衰矣內經○足少陰之脉病目眩眩無所見靈樞○肝虛則目眩眩無所見靈樞○目脫陰者目不明難經曰脫陰陽合傳而爲精明氣也腎氣弱也得效○目昧不明熱也然玄府者無物不有人之藏府皮毛肌肉筋膜骨髓爪牙盡皆有之乃氣出入升降之道路門戶也有所閉塞不能爲用者悉由熱氣怫鬱玄府閉密而致氣液血脉榮衛精神不能升降出入故也各隨鬱結微甚而爲病之輕重故知熱鬱於目則無所見也或目昏而見黑花者出熱氣甚而發之於目也河間○目昏者熱甚也傷寒熱極則目昏不識人目微昏者至近則轉難辨物或如隔簾視或視如蠅翅或見黑花皆目之玄府閉密而榮衛精神不能升降故也入門○目入人目暴不見物皆是氣脫用人參一方見氣門以補之血藥以行之丹心○久病昏暗者腎藏眞陰之虛也回春○眼昏宜駐景丸加減駐景丸方並見上滋陰地黃丸方見上加味磁朱丸四物五子丸蔓菁子丸還睛丸方見下○傷寒熱病後目昏或生腎膜宜服石決明散方見上點春雪膏方見下○婦人眼昏宜服柳青明目湯方見下百歲可讀細書磁

加味磁朱丸

治眼昏久服能明目百歲可讀細書磁石煅醋淬七次細末水飛二兩朱砂研水飛一兩汎香五錢右爲末神麴末二兩作糊和丸梧子大鹽湯或米飲下三十五十丸空心鹽湯下五七十丸

四物五子丸

治眼昏當歸川芎熟地黃白芍藥枸杞子覆盆子地膚子菟絲子車前子各等分右末煉蜜丸梧子大空心鹽湯下五七十丸

蔓菁子丸

治眼昏蔓菁子五味子枸杞子地膚子青葙子菟絲子各一

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

兩右爲末蜜丸梧子大空心酒下五七十九

柏青明目湯 治婦人怒氣傷肝眼目昏暗如雲霧中當歸白芍藥生乾地黃白朮赤茯苓陳皮半夏柴胡膽柒胡黃連梔子牡丹皮白豆蔻甘州各七分右剉作一貼入薑三棗二水煎服醫鑑

老人眼昏 人年老而目昏者血氣衰而肝葉薄膽汁減而目乃昏矣脈訣○童子水在上故視明瞭老人火在上故視昏眵入門○老人眼昏宜還睛丸方見通追夜光育神丸明眼地黃丸方見上呂仙翁方勞傷昏暗宜益氣聰明湯

夜光育神丸 治老人眼昏熟地黃生乾地黃遠志牛膝兔絲子枸杞子甘菊枳殼地骨皮當歸各等分右爲末蜜丸梧子大空心酒下五七十丸養老

明眼地黃丸 治老人冷淚昏花熟地黃生乾地黃各四兩右剉甘菊防風枳殼各一兩牛膝

七錢半杏仁五錢右爲末蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十丸得效

呂仙翁方 治老人內障昏暗熟地黃川椒微炒甘菊七十丸○昔有老人常供雲水遇一道人教延數日臨別見老人目昏多淚因寄此方服之神效醫說

益氣聰明湯 治老人勞傷虛損耳鳴耳聾之證又令精神爽快障昏暗耳鳴耳聾飲食倍增耳目聰明甘州各一錢升麻葛根各六分蔓荊子三分白芍藥黃芪各二錢升麻葛根各六分蔓荊子三分人參黃芪柏酒炒各二分右剉作一貼水煎朝夕服得睡更妙按心

不能遠視不能近視 能遠視不能近視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛氣盛氣盛者火有餘也能近視不能遠視者陽氣不足陰氣有餘也乃氣虛血盛也血盛者陰火有餘也氣虛者元氣衰弱也此老人桑榆之象也東垣○目能遠視責其無水法當補腎宜服地芝

丸或六味地黃丸方見虛勞加牡蠣海藏○目能近視責其有水不能遠視責其無火法當補心安定志丸方見神門加茯苓菖蒲晨服地黃丸不能遠視臥服定志丸東垣

地芝丸 治能遠視不能近視熟地黃天門冬各四兩枳殼甘菊各二兩右爲末蜜丸梧子大空心茶清下百丸東垣

目不得開合 足太陽之筋爲目上綱足陽明之筋爲目下綱細熟則筋縱目不開綱目○服不得開蓋明怕日乃風熱牽閉所致芎藭香蘇散方見寒門加前胡連鬚蔥白三莖煎服得效○一乳婦因大恐目張不得瞑公煮郁李仁酒飲之使醉則愈所以然者目系肝膽恐則氣結膽橫不下惟郁李仁去結隨酒入膽結去膽下則目能瞑之瞑靈樞

眼生眵糞 凡眼有血絡及生糞此是熱眼宜服經效散方見上得效○眵多結硬者肺實也眵稀不結者肺虛也同春○凡眼疾痛不生糞此元氣憊腎經虛夜間小便二三次耗傷陽氣致生內障或腦脂流下或瞳人開大此皆腎憊黑水散也宜服八味丸方見虛勞或十全大補湯加枸杞子甘菊方見虛勞得效

視一物爲兩 有人視一物爲兩醫作肝氣盛服瀉肝藥不驗予記靈樞云目之系上屬於腦後出於項中邪中其精精散則視岐風入腦藥得愈宜驅風一事○昏暗不能遠視者一成二成三成屬肝腎虛宜腎氣丸方見虛勞地芝丸一方見上入門成欲成內障川芎當歸胡蘗木石膏木賊連翹細辛菩黃防風荊芥甘州各五分梔子白芷各三分右剉水煎服食後四春能視然久視傷血亦能損血主肝故勤書則傷肝

讀書損目 內經曰目得血而能視久視傷血血主肝故勤書則傷肝

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

肝傷則自生風熱熱氣上騰致目昏不可專服補藥宜服益血鎮肝明目藥自愈宜服地黃丸○讀書之苦傷肝損目晉范寧目疾就張湛求方湛戲曰損讀書一減思慮二專內視三簡外觀四宜起晚一宜早眠六凡六物蒸以神火下以氣篩蘊於胷中七日然後納諸方寸修之一年近能數其目瞭遠視尺簣之餘長服不已洞見墻壁之外矣雖是潮戲亦奇方也本事○古人云讀書之苦傷肝損目誠然其讀書慵夾等過度患目者名曰肝勞若欲治之非二三年閉目不視則不可得差徒自瀉肝及諸治終是無效資生○讀書鍼刺過度而眼痛名曰肝勞但須閉目調護入門

地黃丸 經云久視傷血血主肝故傷肝而目昏肝傷則血虛肝損則白生風熱當益血鎮肝而目明熟地黃一兩半黃連決明子各一兩防風甘菊羌活柱心朱砂水飛沒藥各五錢右爲末蜜丸梧子大空心熟水下五七十丸得效

眼泣恐明 黃帝問曰人之哀而涕泣者何氣使然岐伯對曰心者五藏六府之主也目者宗脈之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五藏六府皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開液道開故涕泣出焉液者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣不止泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣命曰奪精靈樞

眼病當分表裏虛實 眼之爲病在府則爲表當除風散熱在藏則爲裏當養血安神保命

○如暴失明昏澁腎膜緣乏如昏暗不欲視視物內障黑花瞳散皆裏也宜養血補水安神以調之入門○聖人雖言目得血而能視然血亦有太過不及也太過則目壅塞而發痛不及則目耗竭而失明故年少之人多太過年老之人多不及不可察也子和○眼疾所因不過虛實二者而已虛者眼自昏花腎經眞水之微也實者眼目腫痛肝經風熱之甚也實則散其

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

風熱虛則滋其眞陰虛實相因則散熱滋陰兼之此內治之法也至於日久熱壅血凝而爲攀睛瘡肉腎膜赤爛之類不假點洗外治之法則何由而得瘥乎 丹心

眼病易治難治辨

外障易治內障難治○暴發者爲表易治久病者爲裏難治 保命○眞珠腎狀如碎米者易散梅花腎狀如梅花葉者難消直指○瞳人乾缺痛澁無淚者或白腎藏在黑水下向日細視方見者或兩眼相傳疼痛晝輕夜重者或內障五色相間頭痛無淚日中如坐暗室者或雷頭風熱毒氣衝入睛中或微或大昏暗不見者皆不治入門

眼中生火

惟陰陽易病及婦人臨產時有之 入門

眼病禁忌

酒色七情最宜痛斷○凡眼疾忌雞魚酒麪糯米鹹酸熱油諸般毒物眼乃一身之主不能忌口藥亦無功自招此病身也每日白煮精猪肉噉飲或以山藥蘿蔔菜果皆可啖得效

眼病調養

養目力者常瞑養生○讀書傳奕過度患目名曰肝勞非三二年閉目不可治資生○古人治肝勞有養之之法彭眞人患目疾不計晝夜瞪目注視閉之少頃依法再行積功而視秋毫徐眞人亦患目疾暗室正坐運睛旋還八十一數閉目集神再運不數年而神光自現狀如金輪永除昏暗施眞人歌曰運睛除日暗皆養之之法也資生○熱摩手心熨兩眼每二十七遍使人眼目自無障翳明目去風無出於此養性○常以手按兩眉後小穴中三九過又以手心及指摩兩目下顴上以手捉耳四十過摩令微熱輒以手逆乘額二十九過從眉中上行入髮際以口噙睡無數如此常行目即清明一年可夜讀書養性○五色皆損目惟皂糊屏風可養目力延壽○瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕此決死生之要不可不察也內經○太陽之脉其終也戴眼又曰足太陽氣絕者必戴眼內經○目內陷者死太陽之脉

目視凶證

病人目直視者死扁鵲○瞳子高者太陽不

起於目內皆目內陷者大陽絕也故疾（內經）眼胞忽陷定知（仏）脉訣○藏眼者目直視不能轉動也綱目○藏府精華皆上注於目目直視者反目倒寘眼精上騰乃死證也（入門）○足少陽終者目系絕故目不轉而直視節皆縱目景絕系註曰目景謂直視如驚貌音瑣（內經）○直視者視物而目睛不轉動者非直視也傷寒直視者邪氣壅盛藏府之氣不（仏）上榮於目則爲之直視多難治（仲景）不可發汗發汗則目直視不能瞬不能眠猶未甚也逮在言反目直視與直視搖頭皆藏府氣奪絕也（卽仏）綱目

點眼藥

凡點洗之法若暴赤腫（血）壅氣滯者一時連點三五次（仏）氣血稍虛者安服藥以塞其源藥水洗之先有雲膜方可用點若無腎膜但可洗之忌過用凉藥及冷水洗滌至如鍼刀火烙古人總用如金篦刮撥另是一家傳授不可妄（仏）施入門）點藥有磨腎膏春雪膏百點膏還睛紫金丹點腎膏一光膏龍腦膏雞仁膏明鏡膏二百味花卉膏五膽膏楓膏石決明散菊花散龍腦散點爛弦風藥點睛曚出藥點蟹眼疼痛藥點撞打傷眼藥點眼生肉腎藥點

磨腎膏

消腎膜雞仁（巴）合去皮殼一兩片腦二錢空青二錢右合於乳鉢內研極細盛合內旋取少許點眼中得效

春雪膏

治目赤腫痛淚出昔爛雞仁去殼皮研壓去油二兩龍腦二錢半生蜜六錢右研勻以銅筯蘸少許點之治爛弦風歲久連睫赤爛者最效局方

春雪膏

治眼目赤腫痛障鵬砂二錢龍腦一錢朴硝五錢右合研極細每用少許點口中津液沾入眼中閉霎時方開眼淚出效得效

還睛紫金丹

治爛弦風白蜜二兩爐甘石一兩火煅十次淬水中浸半日黃丹水飛六錢烏

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

賊魚骨一錢硇砂細研水飛入磁器中重湯煮令自乾麝香各五分白丁香二分半輕粉一分右將蜜於砂石器內慢火熬去沫下甘石末次下黃丹以柳枝攪次下餘藥以不粘手為度作丸如芡實大每一丸溫水化開常點之東垣

百點膏 治瞖膜黃連二錢剉水一椀煎至半入防風八分當歸身甘艸各六分蕤仁泥三分右剉同熬滴水中不散絞去滓入煉蜜少許再熬少時令靜心點之日五七次臨臥點尤疾效有人病瞖六年以至瞳人覆雲氣之狀用此藥而得效東垣

點瞖膏 治瞖膜朱砂水飛二錢鵬砂一錢半蕤仁二十一粒為泥眞珠爛石膏各半錢熊膽一分半麝香一分右為細末用好蜜研和於銚內蒸得粘磁器收貯用桑皮煎湯調少許以銅筯蘸點眥頭淚出為效直指

三光膏 治犯土傷眼朱砂雄黃鵬砂各等分右細末乳汁調塗盛椀內覆地上以艾葉燒烟熏之至黃色為度帶椀收貯用時以香油少許調勻點眼角醫鑑

龍腦膏 治小兒胎風赤爛龍腦一錢蕤仁泥二錢半杏仁七箇為泥右入人乳研為膏點之醫林

蕤仁膏 去瞖障如神蕤仁泥一兩鵬砂一錢二分龍腦五分熊膽三錢右為末入生蜜四兩調勻盛磁罐取少許點之入門

明鏡膏 治眼目昏花努肉雲瞖腫痛神效黃丹水飛一兩官粉乳香硇砂各五分鵬砂銅綠各三分沒藥二分右為末煉蜜入水些少調藥令勻燒艾葉熏之以香油少許調勻點眼此神方也醫鑑

二百味花艸膏 治火眼及爛弦風痒痛流淚羯羊膽一枚以蜜滿灌入朱砂末少許掛起陰乾每取一粒水和點眼以蜜採百花羊食百艸故以為名也入門

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

五膽膏 治眼昏常見黑花欲成內障方見上

楓膏 治爛弦赤腫流淚楓葉多取濃煎汁去滓熬成膏取以點眼又楓葉細切和燒酒蒸熟取汁點眼亦效俗方

石決明散 治眼生丁瞖根腳極厚久不差石決明眞珠琥珀各七錢半爲末以銅筯蘸取大豆許點眼日二三類聚

龍腦散 治花瞖龍腦一錢朴硝五錢右研如粉以銅筯點眼中類聚

點爛弦風藥 薄荷荊芥細辛各爲末以火燒之以椀塗密少許於內覆烟上取煤點眼奇效

點漏睛膿出藥 雄黃石決明馬牙硝各一兩青鹽五錢右爲細末以烏賊魚骨五錢龍腦一錢蜜三合青羊膽三箇右爲細末浸蜜膽汁中兩伏時盛磁器日點三四次類聚

點蟹目疼痛藥 積猪膽如棗大杏仁七箇爲泥朴硝一錢龍腦二錢右末取少許點之類聚

點撞打傷眼藥 羊膽二箇雞膽三箇鯽魚膽二箇右搗合勻頻點之類聚

點眼生肉瞖藥 治目中生息肉瞖滿目閉瞳子及生珠管貝齒七箇燒爲末眞珠等分右細研如粉點瞖肉上立度差千金

洗眼藥 洗眼宜湯泡散洗眼湯瞤風散廣大重明湯五行湯蒼皮散

湯泡散 治風毒赤眼腫痛花瞖多淚黃連赤芍藥當歸各一錢右剉水煎乘熱熏洗冷則再溫洗之亦名湯泡散得效

洗眼湯 治暴赤眼赤芍藥防風各五分當歸黃連各
錢杏仁四箇右劉水半鍾入乳少許蒸
過登清乘温點洗
日四五次用心

驅風散 治爛弦風浮腎努肉攀睛澁痒腫淚呻龍膽
防風各五錢銅綠三錢五倍子二錢竹葉一
握右爲麤末每一錢熱湯一合泡登清洗即效得效
湯

廣大重明湯 治兩瞼赤爛腫痛爬痒生瘡隱澁難開
右劉水一大椀半先煎龍膽甘艸生不劉防風細辛各一錢
煎至小半椀去滓帶熱洗一日五七次東垣

五行湯 洗暴赤眼及時行眼疾腫痛黃疸一味爲末
以溼紙包裹黃泥固濟火煨候黃取出每用
一彈子大綿包浸一盞水內飯上蒸熟乘熱熏洗
極妙此方有金水水火土製過故名爲五行湯入門

秦皮散 治兩目赤腫疼痛流淚生青白翳秦皮黃連
滑右各十錢右麤末煎湯温洗日三次局方

通治眼病藥 脾家受熱則眼胞赤腫神勞則眼睛痛心
熱則血灌瞳人傷風則淚出虛煩則眼昏勞力則昏赤其生瘡乃風熱侵肺黃乃酒傷於脾最宜活變入門○先賢治目昏見花如羊肝用羊肝引黃連等藥入肝解肝中諸鬱肝鬱解則目之玄府通利而明矣故黃連之類解熱鬱也枳目之類解氣鬱也芎歸之類解血鬱也羌活之類解經鬱也木賊之類解積鬱也蔓荊子之類解風鬱也磁石之類解頭目鬱墜邪氣使下行也蔓荊子下氣通中理亦同也凡氣血鬱則目昏河間之言信不誣矣綱目○內外障諸證通治宜還睛丸神仙退雲丸方見上撥雲退翳丸方見上還睛丸大明復光散石膏羌活散速效散方見上石決明散方見上加減撥雲散通聖散加減法○凡補腎治眼之藥必須於五更初腎氣開未言語前服之乃效直指

還睛丸 治遠近一切目疾內外腎膜攀睛努肉爛弦風眼及年老虛弱目昏多淚迎風冷淚視物

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四卷外形篇四卷雜病篇十一卷湯液篇三卷鍼灸篇一卷目録二卷』
ガラス使用

昏花欠成內障此藥最能降火升水可空久服夜能讀細字天門冬麥門冬生乾地黃熟地黃各三兩知母酒炒二兩人參地骨皮肉蓯蓉酒浸牛膝杜仲酒炒石斛杏仁各一兩半當歸酒洗白茯苓山藥蒸兔絲子酒製枳殼甘菊酒洗青箱子卅決明白蒺藜羚羊角屑各一兩防風犀角各八錢川芎五味子黃連甘卅炙各七錢右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下二百丸

固本還睛丸

治一切目疾內外腎膜遮睛風眼爛弦及老弱人目眵多糊迎風冷淚視物昏花等證天門冬酒浸焙枸杞泥麥門冬生乾地黃各三兩人參白茯苓山藥杭白芍酒洗卅決明微炒杏仁甘菊兔絲子酒製枳殼各一兩羚羊角屑犀角屑防風青箱子各八錢五味子甘卅黃連白蒺藜川芎各七錢右末蜜丸梧子大空心鹽湯下五七十丸正傳

大明復光散

治一切眼疾內外障腎當歸尾酒洗生乾地黃酒浸黃柏酒炒黃連酒炒黃芩酒炒柴胡白茯苓枳殼羌活防風荊芥石膏甘菊蟬退車前子炒密蒙花白蒺藜炒木賊青箱子炒石決明假犀半角屑各卅各五分右剉作一貼水煎食後溫服

石膏羌活散

治遠近內外醫障風熱昏暗爛弦赤眼倒睫拳毛一切眼疾石膏清腎除羌活腦熱頭風黃芩洗心退熱蒙花羞明怕日木賊退翳障白花清利頭目蘿蔔子起倒睫細辛疎風麻仁起拳毛川芎治頭風蒼朮開關節行氣甘菊明目去風荊芥目中生瘡甘卅解毒各等分右爲末每二錢蜜湯調下或第二洗泔水調下入門

加減撥雲散

治諸般眼病羌活二兩二錢半甘菊一兩九錢木賊白蒺藜各一兩一錢半防風柴胡蒼朮枳殼川芎甘卅各一兩一錢荊芥薄荷各一兩蟬殼七錢半石決明假製密蒙花各四錢右爲末每二錢薄荷湯調下食後醫林

通聖散加減法 治眼自赤腫風熱爛弦內外障翳羞明怕日倒睫出淚兩瞼赤爛紅筋淅血等證通聖散方見風門去硝黃加甘菊細辛羌活獨活白蒺藜木賊蔓荊子州決明名參蟬退同春

蜜方

馬牙硝 去眼赤腫生翳障澁淚痛爲末點眼良本州

○白龍散明目退翳馬牙硝厚紙裹在懷內著肉養一百二十日取研如粉入龍腦少許取兩米許點目中治眼昏生翳瞳人不破者竝醫得本州

空青 空青法木故色青而入肝主青貴明目去翳膜本州瞳人破者再得見物其效入磨翳膏神效本州

鹽 煎湯乘溫洗眼去昏赤蓋腦能散血故也直指○

立消散治浮翳粟翳霧膜遮睛雪白鹽研極細以燈心艸蘸鹽輕輕點翳上屢效直指○早起以鹽湯漱齒吐以洗眼最能明目固齒本州

青鹽 明目煎湯洗眼良本州○目澁以鹽精揩目而愈鹽精尚爾況青鹽乎煎湯洗入藥服竝佳資生

白礬 治目翳及努肉取明礬黍米大納眼中淚出拭之日久自消本州

銅青 卽銅綠也明目去膚赤息肉又治爛弦風白礬煆一兩銅青三錢同研細每取半錢以熱湯合泡澄溫洗眼初必澁但閉目坐待澁止自然眼開有效一日洗四五次得效

井華水 洗目赤去膚翳○眼農寸以井華水灌漬眼中頻爲之睛自入新汲水亦可仍以麥門冬桑白皮梔子仁水煎服本州

鵬砂 治努肉疼突鵬砂一錢龍腦半分爲末以燈心艸蘸點肉上二三次入門

爐甘石 治風眼流淚不止爐甘石龍腦少許爲細末點眼中其淚卽止入門

石菖蒲 治飛絲入眼腫痛以菖蒲槌破如入左目塞右鼻中如入右目塞左鼻中卽效得效

甘菊 去翳膜明目養目血治內障止風淚末服煎服竝佳本州

蒼朮 治內外障一蒼朮四兩剉青鹽一兩同炒黃去鹽爲末每二錢溫米泔調下日二三最驗名醫朮散一直指○治雀目蒼朮末二錢猪肝二兩批開摻藥麻線縛定粟米一合水一椀煮熟取以熏眼後喫之大效一綱目

州龍膽 治兩目赤腫睛脹生翳膜一瘀肉高起痛不可忍眼疾必用之藥丸服煎服皆佳一湯液

細辛 明目得州決明鯉魚膽青羊肝共療目痛一本州

黃連 明目主青盲障翳熱氣目痛眥爛淚出煎服末服並佳○黃連浸乳汁點眼治目中百病○眥傷淚出黃連煎汁漬綿頻拭眼效一本州

決明子 主青盲及目中淫膚雲翳赤白膜腫痛淚出除肝家熱每朝取一匙挼令浮空心吞之百日夜見物○久年失明決明子一升擣末每一錢食後米飲調下效○決明葉作菜常食最明目本州

木賊 益肝膽明目治目疾退翳晒乾去節爲末點服或煎服並佳本州

青箱子 治肝藏熱毒衝眼生赤障翳膜童便浸一宿治內障一炒爲末每一錢米飲調下本州

夏枯州 治目睛痛至夜則甚夏枯州五錢香附子一兩爲末每一錢茶清調下本州○此州三四月開花遇夏至陰生則枯禀純陽之氣有補養厥陰血脉之功故治黑睛疼如神者以陽治陰故也綱目

槐實 明目去昏暗十月上巳日採槐角納鉢中漬牛膽汁封口經百日取出初服一枚二日三枚十日服十枚還從一枚始久服良本州

楮實子 治肝熱生翳水治氣翳膜研爲細末蜜湯調下一錢食後直指

黃栢 治目熱赤痛多淚洗肝明目煎湯洗眼甚效本州○栢皮拌乳汁熬絞取汁點眼痛甚妙編目

桑枝煎湯 治青盲令視物如鷹鶻正月八日二月八日七月七日八月二十五日九月十二日十月十五日十一月二十六日十二月二十二日用桑柴灰一合以沸湯沃之磁器中令澄清稍温洗之如冷再温洗神效本州○迎風冷淚冬桑不凋葉銅器煎温洗眼編目

竹瀝 治目赤眥痛不得開或生翳障竹瀝浸黃連一一宿取汁點眼本州

秦皮 主目中青腎白膜去兩目赤腫痛淚不止秦皮一升水煎澄清冷洗極效益睛明目○赤眼及睛上瘡弍生腎翳秦皮一兩水一升浸之看碧色出以綿纏子仰臥點眼中汁耎點新者每日十一度不過兩日差本州

五倍子 治風毒上攻眼腫痒痛兩瞼赤爛浮腎癢肉侵睛五倍子一兩蔓荊子一兩半爲末每二十錢水二盞銅石器煎至一盞澄熱淋洗目二三大能明目去澁痒本州

石決明 主青盲障腎取殼水漬洗眼明目火煆研水飛點眼磨去腎膜○肉則鰒魚啖之明目本州

鯉魚膽 主目熱赤痛青盲腎臆一點眼最良○雀白膽及腦點之燥痛即明本州

蠐螬 主目中瘡膚青腎白膜又去腎臆療青盲取汁滴目中又焙乾作末服盛彦丹食之眼復明甚妙是孝感亦物性宜然○稻麥莖入眼不出以新布覆目上取蠐螬從布上摩之其莖出著布上良本州

烏賊魚骨 主目中浮腎及赤白腎研水飛和蜜點之入少龍腦尤佳本州

夜明砂 蝙蝠屎也治內外障明目去昏花淘洗焙爲末或丸服或散服良本州

田螺汁 主肝熱目赤腫痛大田螺水養一日一泥擘去掩入黃連末一錢磨香少許在內仰置地上一露

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

宿疾日以雞羽蘸螺中汁刷病眼上即差 綱目

蜣螂 沙塵入眼不可出取蜣螂其背於眼上影之沙塵自出 本艸

梨汁 辛患赤目生努肉好梨一箇搥絞汁黃連二錢枝刻綿裹浸之候色黃取以點目中 綱目

大麥汁 麥芒入目不出煮大麥取汁洗之即出 本艸

蔓菁子 主青盲能明目洞視但瞳子不壞者十得九愈取子六升蒸之以盆中熱湯淋之曝乾又淋如是三遍乃擣爲末食後酒服二錢日再 蔓菁子三升搗末井華水服二十一日乾擣末三錢日三夫服盡 本艸

薺菜子 一名薪莫子主青盲不見物明目去腎障羞夜能視物 本艸

爲末散服丸服皆佳○根療目疼作羹常食 本艸

薺菜根汁點目中差 本艸

普生男子乳 療目赤痛多淚點之佳○乳汁治目之功多何也人之心生血肝藏血肝受血則能視羞水入於經其血乃成又曰上爲乳汁下爲月水故知乳汁則血也用以點目益不宜哉 本艸

人尿 主明目去赤腫昏翳童子尿服之洗之佳 本艸

○余平生有赤眼之患用之如神凡服自赤漸自己小便張目尿出用二指撥抹眼中三四次便畢閉目少頃即效此眞氣遍去邪熱也 綱目

蠅殼 去目昏障翳去翅足末服煎服皆佳 本艸

蛇蛻 主明目去障翳醋浸炙乾末服丸服並佳○蛇蛻時從口翻出眼睛亦退去翳膜取此意也 本艸

烏雄雞膽汁 療眼目昏暗耐常常點之妙 本艸

雄雀屎 主目中生努肉赤麻貫瞳子及瘡翳赤白膜取屎和白膜雄雀屎龍腦各少許乳汁研勻點之即消神效 本艸○去白膜雄雀屎龍腦各少許乳汁研勻點之類○小兒雀目取雀頭血頻點之 本艸

国立国会図書館　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』
ガラス使用

熊膽 治目疾赤爛生翳多淚取眞熊膽水研常點神效（資生）

牛肝 明目作膽食之煮食亦可小兒雀目生食之○烏牛膽明目可點之（本艸）

青羊肝 主青盲能明目去昏暗○羖羊肝一具薄切以五味和食之神效（本艸）

鋪瓦上焙乾艸決明半升蓼子一合並炒香同搗爲末蜜丸梧子大每下二十錢食後日三加至二十錢不過二劑目極明夜見細字（本艸）

薄切付貼眼上又生食之尤妙（本艸）○青羊膽主青盲明目點眼中去赤障白膜風淚○熱病後失明羊膽汁點之妙（本艸）○眼目諸疾羊膽一枚入蜜一錢線扎封口鍋內煮熟候冷點眼效得效○目疾青羊肝最佳黑羊白羊次之（丹心）

犬膽 明目去眼中膿水六月上伏日採膽以酒調服○眼痒赤澁取膽汁點之（本艸）

猪肝 明目又治肝熟目赤瞹痛猪肝一具薄切以五味醬醋食之（本艸）○雀目猪肝米泔煮熟熏病眼因食之（本艸）○療青盲猪膽一枚微少煎之丸如黍米納眼中良（本艸）○治外障翳猪膽一枚銀石器煎成膏入龍腦少許點眼中仍取猪膽白皮曝乾燃作灰冷點翳一二十五度差得效

獺膽 主眼生障翳黑花飛蠅上下視物不明取汁點目中亦入點眼藥中用良（本艸）

兎肝 明目治昏暗和艸決明作丸服之○熱毒上衝眼昏取肝生食之如服羊肝法○眼昏眼疼取生肝絞汁入人乳相和點目中良（本艸）

鍼灸法

眼睛痛取風府風池通里合谷申脈照海大敦竅陰至陰（綱目）○目赤腫翳羞明隱澁取上星百會攢竹絡竹空睛明瞳子髎太陽合谷又以艸莖刺鼻孔出血數升即愈子和○眼暴赤腫痛取神庭上星顖會前頂百會出血即愈又取光明地五會（綱目）○諸障翳取清明四白太陽百會商陽

特 7
24
188

訂正東醫寶鑑外形篇卷之一

膈兪光明各出血合谷二里命門肝兪光明各灸之綱目○內障取二足厥陰足少陰陽蹻一醫法以鵝翎切之近黑睛一及當白睛刷之膜自聚正以鐵鉤挽之割去即明見物以繩著眼斷血三日差千金○努肉攀睛取三睛明風池期門太陽出血綱目○爛弦風取大骨空二灸九壯以尸吹火滅小骨空灸七壯亦吹火滅又以二稜鍼刺眶外出血即愈綱目○迎風冷淚膀胱黑花取大骨空小骨空灸之吹火滅又取臨泣合谷一綱目○青盲灸巨髎又取肝俞命門商陽得效○目昏暗灸二里鍼承泣又取肝俞瞳子髎一綱目○雀目取神庭上星前頂百會睛明出血即愈又取肝俞照海綱目○暴盲不見物鍼攢竹及頂前五穴又刺鼻中一大二出血立明子和○眼腫痛睛欲出須入關大刺手十指間出血即愈易老○眼瞼難上不能視灸一脊第二三節骨第五節骨上各七壯一齊下火立愈寶鑑

国立国会図書館　　請求記号 特7-188
タイトル『訂正東醫寶鑑内景篇四巻外形篇四巻雑病篇十一巻湯液篇三巻鍼灸篇一巻目録二巻』

ガラス使用