37
21

大正二年六月一日調査

東洋燈臺表

下卷

海南海峽、交趾支那、暹羅、菲律賓諸島、ボルネオ、セレベス、スマトラ、ジャバ、馬來半島、新嘉坡海峽、麻剌加海峽、ベンガル灣東側

水路部

始

凡例

一本卷ハ海圖第一區第二部即チ海南海峽、交趾支那、暹羅海灣、菲律賓諸島、Borneo, Celebes, Sumatra, Java, 馬來半島、新嘉坡海峽、麻剌加海峽、Bay of Bengal 東側ノ各燈臺ヲ登錄ス

一本表掲クル所ノ地名ハ總テ英字名稱ヲ用フ

但シ非律賓諸島、呂宋、馬尼剌、新嘉坡等ノ如キ廣ク世上ニ慣用セラルルモノハ此ノ限ニ非ス

一前記ノ他ハ上卷ノ凡例ニ據ル

大正二年六月一日

水路部

大正
2. 7. 9
内交

海南海峽

號番	1	2	3
燈臺名稱	礁(ナウ)洲(チヤウ)島	海(ホイ)口(ホー)	Cape Kami
位置	島頂	海南側ノ高灣ヲ界ル百四十六碼ノ處	South point ノ北方八十三碼ノ處
緯度	20° 54′ N.	20° 1′ N.	20° 13′ N.
經度	110° 35′ E.	110° 16′ E.	109° 55′ E.
初點之年	1904	1894	1895
構造	石造圓筒形	鐵造白圓筒塗形	鐵造黑線白塗横建ノ上ニ木筒ノ數ノ塔
等級及燈質	白閃光毎一閃光ニ五秒	白連折光毎三秒ニ四十五閃光紅射	光連折光毎二三十秒閃白射
明弧	……	……	……
礎上之燈高(呎)	63	22	67
高潮面之燈上高(呎)	338	73	67
燭光數	……	$1\frac{1}{2}$	5
光達距離(浬)	25	10	13
霧警號	……	……	……
記事			

號番	名稱 燈臺	置位	度緯	度經	年之點初	造構	質及等級 燈	弧明	高之礎上 燈(呎)	高之面高潮 燈上(呎)	數光燭	光達距離(浬)	號警霧	記事
4	Lamko point	高潮界ノ百五十二三角碼上	20° 0′ N.	109° 42′ E.	1894	紅白橫線塗箇所ノ上ニ建テ代用スル鐵造塔	白閃光射折 毎二十秒一閃光ニ發ス	……	67	63	10	13	……	

8	7	6	5
Kua Nam Trieu	Lakh Huen	Tien yen	Tien yen
Kua Nam Trieu ト Song Chang ト ノ合流點	Mangue island 南方	前記燈臺ノ九十九處ニ鏈ヨリ淺灘アノ上ル	Pagoda point 橋棧
20° 56′ N.	20° 50′ N.	21° 17′ N.	21° 17′ N.
106° 46′ E.	106° 52′ E.	107° 27′ E.	107° 27′ E.
1900	1900	1903	1903
紅塗杙造	紅塗杙造	球紅附鐵杙塗	灰色塗小舍ノ上杙
不折射白光動緑	不折射白光動	不動白光	不動紅光
北八六度西ヨリ北、東ヲ經テ南四度西ニ至ル間	南四五度西ヨリ西、北ヲ經テ南四五度東ニ至ル間	……	北五八度東ヨリ北ヲ經テ南五八度西ニ至ル間
47	46	19	20
28	30	10	23
$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱
……	10	4	5
……	……	……	……

交趾支那

號番	9	10	11	12
名稱 燈臺	Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu
置位	Bancs d'Anam	Vang Chau東口南角	Kua Kam ニ通スル運河北側	Kua Kam ニ通スル運河南側
度緯	20° 55′ N.	20° 53′ N.	20° 51′ N.	20° 51′ N.
度經	106° 46′ E.	106° 44′ E.	106° 45′ E.	106° 45′ E.
年之點初	1900	1899	1901	1904
造構	數箇ノ杙上ニ建テル小舍上ノ紅塗杆	數箇ノ杙上ニ建テル黑塗立標	紅塗杙造	黑塗柱
質及等級 燈	白光不動折射	紅光不動折射	白光不動折射〔紅光分弧アリ〕	紅光不動
弧明	北一八度西ヨリ北、東ヲ經テ南四二度西ニ至ル間	北二二度西ヨリ西、南ヲ經テ北五三度東ニ至ル間	全度	北五〇度西ヨリ西ヲ經テ東ニ至ル間
高之礎上燈(呎)	52	51	52	20
高之面高潮上燈(呎)	31	30	29	24
數光燭	1/10弱	1/10弱	1/10弱	……
光達距離(浬)	……	……	……	……
霧警號	……	……	……	……
記事			南五八度西ヨリ南ヲ經テ南三二度東ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス	

號番	13	14	15	16	17
名稱 燈臺	Kua Nam Trieu 燈前	Kua Nam Trieu 燈後	Kua Nam Trieu 燈前	Kua Nam Trieu 燈後	Kua Kam及Haifong附近
置位	左岸	……	西水道側	……	Haifong天文臺ヨリ一浬半Vang Chau西口
度緯	20° 50′ N.	20° 51′ N.	20° 46′ N.	20° 47′ N.	20° 53′ N.
度經	106° 48′ E.	106° 47′ E.	106° 50′ E.	106° 49′ E.	106° 42′ E.
年之點初	1900	1900	1900	1900	1895
造構	數箇ノ杙上ニ建テル紅塗家屋	數箇ノ杙上ニ建テル紅塗圓柱	數箇ノ杙上ニ建テル黑塗家屋	數箇ノ杙上ニ建テル黑塗圓柱	立標
質及等級 燈	白光不動折射第四等	白光不動折射第四等	紅光不動折射第四等	白光不動折射第四等	白光不動折射
弧明	北六一度西ヨリ北、東ヲ經テ南六一度東ニ至ル間	北一九度西ヨリ北四四度西ニ至ル間	北四三度西ヨリ西、南ヲ經テ南四三度東ニ至ル間	北四五度西ヨリ北七〇度西ニ至ル間	南一一度西ヨリ西、北ヲ經テ北七一度東ニ至ル間
高之礎上燈(呎)	51	57	53	63	47
高之面高潮上燈(呎)	27	54	27	46	28
數光燭	……	……	……	……	1/10弱
光達距離(浬)	6	6	6	6	11
霧警號	……	……	……	……	……
記事		導燈ニシテ北三一度西ニ望ム二燈間ノ距離ハ一浬半		導燈ニシテ北五八度西ニ望ム二燈間ノ距離ハ一浬半	

號番	21	20	19	18
名稱 燈臺	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近
置位	前記ノ燈臺ヨリ三⅝浬ノ處	Do Son pointヨリ三⅝浬ノ處	Kua Nam Trieu運河西口南側	Kua Nam Trieu運河西口北側
度緯	20° 50′ N.	20° 47′ N.	20° 51′ N.	20° 51′ N.
度經	106° 44′ E.	106° 46′ E.	106° 44′ E.	106° 44′ E.
初點之年	1895	1895	1904	1901
構造	黑鐵造立標 塗	紅杙造 塗	黑柱 塗	紅杙造 塗
等級及燈質	不動白光紅	折射不動白光	不動白光紅	折射不動白光
明弧	北一度西ヨリ西、南ヲ經テ南六一度東ニ至ル間	北四八度東ヨリ北、東ヲ經テ南一二度西ニ至ル間	北五〇度西ヨリ西ヲ經テ東ニ至ル間	北八五度西ヨリ北、東ヲ經テ南四五度東ニ至ル間
礎上燈之高(呎)	60	56	20	44
高潮上燈之面高(呎)	28	30	24	32
燭光數	1/10弱	1/10弱	……	1/10弱
光達距離(浬)	6	10	2	11
霧警號	……	……	……	……
記事				

26	25	24	23	22
Tourane	Bien Shon I.	Norway Is.	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近
天文臺	Bien Shon bay東側小山上	Norway islands中最大島東側	Kua Kam口西側Hon dau I.	Do Son pointヨリ一浬ノ處
16° 7′ N.	19° 20′ N.	20° 37′ N.	20° 40′ N.	20° 44′ N.
108° 13′ E.	105° 47′ E.	107° 9′ E.	106° 48′ E.	106° 47′ E.
1903	1904	1896	1889	1893
白塗疊石塔	白塗家屋	灰色塗圓筒形疊石	灰色塗	紅塗鐵造立標
不動白光	不動白光	折射白閃光(毎五秒ニ一閃光ヲ發ス)	第一等反折射不動白光	不動白光
南二八度西ヨリ南、東ヲ經テ北六二度西ニ至ル間	北二度西ヨリ西ヲ經テ東ニ至ル間	全度	北四八度東ヨリ北ヲ經テ南四二度東ニ至ル間	北六一度西ヨリ北、東ヲ經テ南一度東ニ至ル間
16	16	98	65	49
136	82	361	203	26
……	……	84	……	1/10弱
10	9	26	20	10
……	……	……	……	……
Tourane riverニ通スル淺渫水道ノ東側ニアル紅塗立標ヨリ四箇ノ不動白光燈(信賴シ難シ)ヲ顯ス		燈光ノ或分弧ハ群島中ノ他諸島ノ爲メニ遮蔽サルルコトアルヘシ		

號番	30	29	28	27
燈臺名稱	Pulo Kambir 一名 Gambir	Kin Hon	Kulao Rai	Tien sha
位置	東島角ノ	南港角ノ	東島側ノ	Tien sha peninsula 東側
緯度	13° 36′ N.	13° 45′ N.	15° 23′ N.	16° 8′ N.
經度	109° 20′ E.	109° 13′ E.	109° 6′ E.	108° 19′ E.
初點之年	1904	1904	1900	1903
構造	白色圓形錐形花崗石造	鐵造規形柱（ジベット）	灰色塗方錐形鐵造	白塗圓形
等級及燈質	白光連閃（毎十五秒ニ四閃光ヲ發ス）	白光不動	第三等白閃光（毎五秒ニ一閃光ヲ發ス）	白光連閃（毎十秒ニ二閃光ヲ發ス）
明弧	北三九度西ヨリ西、南ヲ經テ南五三度東ニ至ル間	北五五度東ヨリ北、西ヲ經テ南七五度東ニ至ル間		
礎上之燈高（呎）	28	165	30	52
潮高之面上燈高（呎）	518	172	178	387
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	20	20	7	26
霧警號	……	……	……	……
記事			南五五度西ヨリ西ヲ經テ北五八度西ニ至ル間ハ陸地ニ遮蔽セラル	南四四度東ヨリ南七九度東ニ至ル間ハ陸地ニ遮蔽セラル

號番	35	34	33	32	31
燈臺名稱	Fan rang bay	Kam ranh bay	Kam ranh bay	Lon island	Cape Varella
位置	Fan rang bay 濱近 Khan hoi 附北	Hon Chut I. 北東端	Kam ranh harbour 口北東角	南東島角ノ	南方岬角ノ
緯度	11° 35′ N.	11° 47′ N.	11° 53′ N.	12° 12′ N.	12° 54′ N.
經度	109° 3′ E.	109° 13′ E.	109° 12′ E.	109° 19′ E.	109° 26′ E.
初點之年	1909	1907	1907	1905	1904
構造	守燈房	灰色塗疊石塔	灰色塗疊石建物	灰色塗圓錐形	白塗疊石塔
等級及燈質	紅不動光（白光分弧アリ）	白不動光	白不動光	白連閃光（毎十五秒ニ三閃光ヲ發ス）	白連閃光（毎十二秒ニ二閃光ヲ發ス）
明弧	北八五度東ヨリ北、西ヲ經テ南八五度西ニ至ル間	北三六度東ヨリ北、西ヲ經テ南五四度東ニ至ル間	北三九度西ヨリ北、東、南ヲ經テ南五一度西ニ至ル間	北二六度東ヨリ北、西ヲ經テ南一一度東ニ至ル間	北六度西ヨリ西、南ヲ經テ南一一度東ニ至ル間
礎上之燈高（呎）	17	19	4	48	46
潮高之面上燈高（呎）	243	192	251	336	318
燭光數	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{10}$ 弱	……	……
光達距離（浬）	11	12	8	24	24
霧警號	……	……	……	……	……
記事	北四度東ヨリ北ヲ經テ北一四度西ニ至ル間ハ白光ヲ顯ス	北五四度西ヨリ西ヲ經テ南三六度西ニ至ル間ハ光力增加ス	佛國殖民地ノ棧橋ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス		萬國船舶信號ヲ爲ス暴風信號アリ

號番	39	38	37	36
燈臺名稱	河棍柴	Kega point	Fanthit	Cape Padaran (Mui Dinh)
位置	柴棍Donnai二河會合點	嶼角附近上	Fanthit river口東側ニアル稅關北東壁	岬上
緯度	10° 44′ N.	10° 42′ N.	10° 55′ N.	11° 22′ N.
經度	106° 47′ E.	108° 1′ E.	108° 7′ E.	109° 2′ E.
初點之年	1891	1900	1905	1889
構造	鐵架	八角形花崗石造	方格形鐵建造物	白塗石造基礎方形
等級及燈質	紅不動光	不動白光閃光一分ニ一閃發ス	白不動光	第一等折射連光毎約三秒ニ一閃紅白色ト二色光ト紅光發ス
明弧	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	19	115	……	33
高潮面上高之燈(呎)	16	213	38	610
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	1	21	8	32
霧警號	……	……	……	……
記事				北四五度東以東ハ遮蔽セラル

號番	44	43	42	41	40
燈臺名稱	河棍柴 燈後	河棍柴 燈前	河棍柴	河棍柴	河棍柴
位置	Point Ganh Rai 西部	Cocoanut bay 北角	Kangio bank北東端	Kangio point ヨリ二乙浬ナル堆ノ緣邊	Rach Gioi河口
緯度	10° 23′ N.	10° 21′ N.	10° 24′ N.	10° 27′ N.	10° 42′ N.
經度	107° 3′ E.	107° 3′ E.	107° 2′ E.	106° 57′ E.	106° 46′ E.
初點之年	1911	1911	1865	1884	1898
構造	白塗方形	白塗方形	杙造	杙造	鐵架
等級及燈質	不動光紅	不動光紅	折射不動光白	折射不動光紅	不動光綠
明弧	北一度東ヨリ北ヲ經テ北一九度西ニ至ル間	北六度東ヨリ北ヲ經テ北二四度西ニ至ル間	……	……	……
礎上高之燈(呎)	……	……	……	……	26
高潮面上高之燈(呎)	426	65	56	33	24
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	……	……	7	7	7
霧警號	……	……	……	……	……
記事		導燈ニシテ前後二燈ヲ一線(北九度西)ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一浬二鏈	柴棍河口西側ノ諸淺灘上ハ照サス		

號番	48	47	46	45
名稱 燈臺	河棍柴	河棍柴	河棍柴	河棍柴
位置	Kua tieu 河口 Mirador point	Kua Dongtranh 河口東角	Cape St. James 北西頂	Cocoanut bay 棧橋端
緯度	10° 16′ N.	10° 23′ N.	10° 20′ N.	10° 21′ N.
經度	106° 46′ E.	106° 53′ E.	107° 5′ E.	107° 4′ E.
初點之年	1903	1897	1862	1911
構造	白塗 框式	白塗 鐵方形造	白塗 疊石塔	……
等級及燈質	不動 綠光	不動 白閃光 白光	連閃白光 每十二秒一閃光ヲ發ス	不動 綠光
明弧	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	34	80	49	……
高潮面上高之燈(呎)	34	73	646	……
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	7	14	……	……
霧警號	……	……	……	……
記事		北五二度西ヨリ北一一度西ニ至ル間ハ閃光、北一一度西ヨリ北一〇度東ニ至ル間ハ不動光、北一〇度東ヨリ北三八度東ニ至ル間ハ閃光、北三八度東ヨリ南五二度東ニ至ル間ハ不動光ヲ顯ス其ノ他ハ遮蔽セラル	「セマフォーア」信號アリ 柴棍ト電信ノ連絡アリ 「ロイド」會社ノ信號所アリ

號番	53	52	51	50	49
名稱 燈臺	An Thoï	Hatien river	Pulo Obi	Haon Bai Kan	河棍柴
位置	An Thoï bay 西角	……	南ノ島 東頂端	Pulo Condore group 中 Haon Bai Kan island 東端	Kua tieu 河口 Norodom bank
緯度	10° 1′ N.	10° 22′ N.	8° 26′ N.	8° 40′ N.	10° 15′ N.
經度	104° 0′ E.	104° 29′ E.	104° 49′ E.	106° 42′ E.	106° 48′ E.
初點之年	1911	……	1904	1887	1897
構造	鐵柱	……	方形 花崗石造	白塗 長方形 紅塗屋根	家屋上 ノ圓柱
等級及燈質	不動 紅光	不動 紅光(前燈) 不動 白光(後燈)	白閃光 每五秒一閃光ヲ發ス	第一等 折射 不動 白光	不動 白光(紅光分弧アリ)
明弧	……	……	……	北五五度東ヨリ北ヲ經テ南二八度東ニ至ル間	……
礎上高之燈(呎)	……	……	49	……	……
高潮面上高之燈(呎)	131	……	984	696	90
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	6	……	40	25 乃至 30	15
霧警號	……	……	……	……	……
記事			北三九度東ヨリ北五三度東ニ至ル間ハ本燈ヲ距ル八浬以內ニ於テハ遮蔽セラル	南四二度西ヨリ南五八度西ニ至ル間ハ Haon Kao islet ノ爲メニ遮蔽セラル	南三八度西ヨリ南五九度西ニ至ル間及北八八度西ヨリ北五二度西ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス

導燈ニシテ北四一度東ニ望ム

號番	名稱 燈臺	置位	緯度	經度	初之點年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
54	Nui Nai	Hatien bay Loctri point	10° 21′ N.	104° 25′ E.	1900	守燈房 石塔上ノ疊	白閃光 毎五秒一閃光ヲ發ス	北三二度西ヨリ北ヲ經テ南七五度ニ至ル間	30	205	……	20	……	島嶼ニ遮蔽セラルル處アリ

暹羅海灣

58	Lem Sing	Chentabun river 口	12° 28′ N.	102° 2′ E.	1906	柱上ノ紅塗格子形建物	折射明暗光 明二十五秒暗五秒	……	25	280	……	12	……	
57	Koh Chik	……	12° 18′ N.	102° 13′ E.	1897	……	第六等折射不動白光	……	……	48	……	12	……	隨時點火ス
56	Koh Chang	La Fourmi rock	12° 10′ N.	102° 17′ E.	1905	白塗角錐形立標	不動白光	……	……	26	……	4	……	無守人燈
55	Lem Ngop	……	12° 10′ N.	102° 23′ E.	1911	白塗框式木造	不動白光	……	27	30	……	7	……	

號番	62	61	60	59
燈臺名稱	Cape Liant	Koh Pra islet	Koh Samit	Pak Pasae
位置	南岬ノ端	北嶼西角ノ	北島ノ端	……
緯度	12° 36′ N.	12° 38′ N.	12° 35′ N.	12° 40′ N.
經度	100° 57′ E.	100° 51′ E.	101° 26′ E.	101° 41′ E.
初點之年	1902	1908	1903	1897
構造	……	鐵造圓柱	……	……
等級及燈質	白光不動	紅光不動第六等	白光不動	白光不動折射第六等
明弧	……	……	……	……
礎上之高(呎)	……	10	……	……
高潮上燈之面高(呎)	……	55	……	24
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	……	8	……	10
霧警號	……	……	……	……
記事			隨時點火ス	隨時點火ス

號番	67	66	65	64	63
燈臺名稱	河谷盤船燈	河谷盤船燈	Bang Plasoi	Koh Sichang	Koh Chuen
位置	浬度北臺門盤ノ東三ヨ洲谷處三七リ燈河	岩二即テ對西盤沈チ中面角谷上船第央ニノ河	……	Hin sammahyeu	島頂
緯度	13° 31′ N.	13° 32′ N.	13° 22′ N.	13° 11′ N.	12° 31′ N.
經度	100° 36′ E.	100° 34′ E.	100° 58′ E.	100° 47′ E.	100° 56′ E.
初點之年	1905	1881	1897	1891	1898
構造	側上塗船白部体緑塗舷	單紅塗船檣球体附紅	……	白塗	白塗
等級及燈質	緑不動光	紅不動光	白不動折射第六等光	紅不動折射第六等光	不動紅光連閃白光毎二十秒二閃光ヲ發ス折射第二等
明弧	……	……	……	……	……
礎上之高(呎)	……	……	……	15	50
高潮上燈之面高(呎)	40	……	33	25	連閃白光 466 不動紅光 446
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	6	5	10	6	連閃白光 29 不動紅光 8
霧警號	……	……	……	……	……
記事			隨時點火ス		紅光ハ Hin Chalan 上ヲ照ス

號番	71	70	69	68
燈臺名稱	Langsuen river	Chomporn river	洲閂河谷盤	河谷盤 船燈
位置	Langsuen river 口南側	Metaphon islet	河盤 口谷	盤閂臺南度ノ處 谷洲ヨ三ノ 河燈リ一浬東
緯度	9° 56′ N.	10° 28′ N.	13° 29′ N.	13° 28′ N.
經度	99° 8′ E.	99° 14′ E.	100° 34′ E.	100° 35′ E.
初點之年	1910	1908	1874	1905
構造	白塗 鐵造 建物	數箇ノ杙上ニ建テル鐵造支柱 白塗	數箇ノ杙上ニ建テル紅塗立標	船体紅 塗 上部舷側白塗
等級及燈質	第四等 明暗紅光 明十秒暗五秒	第四等 不動 紅光	第三等 折射明暗白光 明十五秒暗五秒	不動 紅光
明弧	南ヨリ西ヲ經テ北ニ至ル間	……	……	……
礎上高之燈(呎)	……	25	60	……
高潮面上高之燈(呎)	41	128	44	40
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	8	10	10	6
霧警號	……	……	……	……
記事	南ヨリ南四二度西ニ至ル間ハ白光、南四二度西ヨリ西ヲ經テ北五三度西ニ至ル間ハ紅光、北五三度西ヨリ北ニ至ル間ハ白光ヲ顯ス			

72	73
Koh Prap	Singora harbour
島頂	Lem Sie hill
9° 13′ N.	7° 13′ N.
99° 25′ E.	100° 35′ E.
1907	1909
圓柱上ノ紅塗格子形建物	白塗煉瓦造
第四等閃光白連毎十秒二分二ニ三ヲ發ス	第四等折射明暗白光明二十五秒暗五秒
……	……
……	50
275	352
……	……
12	10
……	……

菲律賓諸島

號番	名稱 燈臺	位置	緯度	經度	初點之年	構造	等級 及燈質	弧明	礎上之燈(呎)	高潮面上之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
76	Legaspi	Legaspi village ノ北	13° 10′ N.	123° 45′ E.	1903	白塗建物式框	第六等不動紅光	南一〇度西ヨリ西ヲ經テ北一五度西ニ至ル間	51	59	……	9	……	
75	Gubat	……	12° 56′ N.	124° 8′ E.	1911	白塗コンクリート造柱	不動紅光	南六〇度西ヨリ西ヲ經テ北三八度西ニ至ル間	……	27	……	7	……	
74	Bulan	……	12° 39′ N.	123° 52′ E.	1907	白塗建物式框	不動紅光(燈籠)	北一六度西ヨリ北ヲ經テ南三二度東ニ至ル間	35	38	……	7	……	

號番	名稱 燈臺	位置	緯度	經度	初點之年	構造	等級 及燈質	弧明	礎上之燈(呎)	高潮面上之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
77	Ungay point	Rapurapu island 南東端	13° 11′ N.	124° 13′ E.	1906	白塗建物式框	第六等暗白明光 明七秒暗三秒	南五度東ヨリ南、西、北ヲ經テ北四七度東ニ至ル間	53	305	……	15	……	
78	Kabadea point	Port Sulat 口東側	13° 14′ N.	123° 52′ E.	1909	白塗柱	不動紅光(燈籠)	……	5	53	……	7	……	
79	Malinao	Tabako bay Malinao town 前面瀬上ナル舊砲臺ノ遺趾上	13° 24′ N.	123° 43′ E.	1905	白塗コンクリート造柱	第六等不動紅光	南二五度東ヨリ南、西ヲ經テ北八五度西ニ至ル間	24	36	……	7	……	
80	Virak harbour	……	13° 35′ N.	124° 14′ E.	1911	白塗コンクリート造柱	不動紅光	北六八度西ヨリ北ヲ經テ北一八度東ニ至ル間	……	38	……	10	……	
81	Sialat point	Katanduanes island ノ Sialat point	13° 40′ N.	124° 2′ E.	1907	白塗建物式框	第六等複連明暗白光 明十七秒暗三秒明七秒暗三秒	北三七度西ヨリ北、東、南ヲ經テ南四四度西ニ至ル間	33	355	……	15	……	

號番	85	84	83	82
燈臺名稱	Port San Vicente	Cape Engano	Kanimo island	Okata island
位置	San Vicente island ヨリ北東ナル淺灘上	方端 丘岬 北東 頂上	島 北西端ノ	島 頂
緯度	18° 31′ N.	18° 35′ N.	14° 6′ N.	14° 2′ N.
經度	122° 7′ E.	122° 7′ E.	123° 1′ E.	123° 50′ E.
初點之年	1907	1893	1907	1907
構造	圓柱 コンクリート造	灰色花崗石造 白塗 燈籠	コンクリート造 家屋	白塗 框式 建物
等級及燈質	不動紅光 (燈籠)	第一等 連閃白光 明七秒暗三秒 毎三十秒ニ二閃光ヲ發ス	第六等 明暗白光 明七秒暗三秒	第六等 不動白光
明弧	……	北六一度東ヨリ東、南ヲ經テ北四九度西ニ至ル間	北一九度西ヨリ北、東ヲ經テ南八四度西ニ至ル間	北五二度東ヨリ東、南ヲ經テ北六四度西ニ至ル間
礎上之燈高(呎)	……	47	25	33
高潮面上燈高(呎)	12	315	138	125
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	7	24	15	12
霧警號	……	……	……	……
記事				

號番	90	89	88	87	86
燈臺名稱	Salomague harbour	Port Kurrimao	Cape Bojeador	Pata point	Aparri
位置	港ノ東側	Kurrimao village ノ南方半浬ニアル舊砲臺	岬端ノ東方千七百五十碼ノ丘頂	角上	Point Linao
緯度	17° 47′ N.	18° 1′ N.	18° 30′ N.	18° 38′ N.	18° 24′ N.
經度	120° 26′ E.	120° 30′ E.	120° 35′ E.	121° 9′ E.	121° 34′ E.
初點之年	1906	1906	1892	1908	1896
構造	白塗 框式	白塗	白塗 八角形	小守燈 房	白塗 圓形
等級及燈質	第六等 明暗白光 明七秒暗三秒	不動紅光 (燈籠)	第一等 反折射 白閃光 毎一分ニ一閃光ヲ發ス	第六等 白閃光 毎五秒ニ一閃光ヲ發ス	第六等 反折射 白閃光 毎一秒ニ一閃光ヲ發ス
明弧	北五七度東ヨリ東ヲ經テ南六七度東ニ至ル間	北二三度東ヨリ東ヲ經テ南五〇度東ニ至ル間	北一四度東ヨリ東ヲ經テ南五六度西ニ至ル間	南八二度東ヨリ南、西ヲ經テ北六一度西ニ至ル間	南七六度東ヨリ南ヲ經テ北三八度西ニ至ル間
礎上之燈高(呎)	34	19	65	21	30
高潮面上燈高(呎)	39	27	386	202	36
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	11	7	26	18	11
霧警號	……	……	……	……	……
記事					

號番	94	93	92	91
燈臺名稱	San Fernando 燈前	Tagudin	Kandon	Pandan
位置	十八碼ノ處 距濱五	河口ノ北	……	Pandan village
緯度	16° 37′ N.	16° 56′ N.	17° 12′ N.	17° 32′ N.
經度	120° 18′ E.	120° 25′ E.	120° 26′ E.	120° 22′ E.
初點之年	1902	1908	1906	1906
構造	菱形ヲ冠スル白塗柱	白塗柱	白塗框式	白塗框式
等級及燈質	第六等不動紅光（燈籠）	不動紅光	第六等不動紅光	不動紅光（燈籠）
弧明	……	……	北一一度西ヨリ北、東ヲ經テ南五八度東ニ至ル間	北三六度西ヨリ北、東ヲ經テ南六一度東ニ至ル間
礎上之燈高（呎）	9	……	34	34
高潮面上之燈高（呎）	21	30	49	50
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	7	7	9	9
霧警號	……	……	……	……
記事	導燈ニシテ南三六度東ニ望ム二燈相距ル五百碼			

號番	99	98	97	96	95
燈臺名稱	Cape Bolinao	Port Bolinao	Dagupan river	San Fernando	San Fernando 燈後
位置	Piedra point	南岸	河口北東側 Guecet point	San Fernando point北端ヨリ南六鏈ノ處	……
緯度	16° 19′ N.	16° 24′ N.	16° 5′ N.	16° 37′ N.	16° 37′ N.
經度	119° 47′ E.	119° 56′ E.	120° 19′ E.	120° 17′ E.	120° 19′ E.
初點之年	1905	1904	1886	1885	1902
構造	コンクリート造	目標附白塗柱	白塗家屋	白塗鐵造	上向三角形ヲ冠スル白塗柱
等級及燈質	第三等連閃白光（毎十秒ニ二閃光ヲ發ス）	不動紅光（燈籠）	第六等不動紅光	第六等互閃紅白光（毎五秒ニ一閃光ヲ發ス）	不動紅光（燈籠）
弧明	約北一七度東ヨリ東、南ヲ經テ約南三二度西ニ至ル間	……	……	……	……
礎上之燈高（呎）	101	19	21	27	11
潮面上之燈高（呎）	301	60	24	107	110
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離（浬）	24	7	9	15	7
霧警號	……	……	……	……	……
記事					導燈ニシテ南三六度東ニ望ム二燈相距ル五百碼

號番	名稱 燈臺	位置	緯度	經度	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
103	Port Olongapo	Caiman shoal 上	14° 48′ N.	120° 16′ E.	1907	白塗立標	不動紅光(燈籠)	……	18	18	……	7	……	
102	Great Kapones island	西角	14° 55′ N.	120° 0′ E.	1890	紅塗方形造煉瓦白塗燈籠	第三等連閃白光 每二十秒ニ四閃光ヲ發ス	南六二度西ヨリ南ヲ經テ北六四度西ニ至ル間	69	234	……	21	……	
101	Palauig point	角頂	15° 26′ N.	119° 54′ E.	1908	家屋上ノ鐵製框式塔	第六等明暗白光 明九秒暗四秒	南ヨリ東、北ヲ經テ北三〇度西ニ至ル間	41	90	……	12	……	
100	Hermana Mayor	島頂	15° 48′ N.	119° 47′ E.	1904	白塗框式建物	第六等明暗白光 明七秒暗三秒	……	29	157	……	15	……	南六〇度西ヨリ南ヲ經テ南三〇度東ニ至ル間ハ遮蔽セラル

號番	名稱 燈臺	位置	緯度	經度	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
108	刺尼馬	南防波堤端東南	14° 34′ N.	120° 57′ E.	1906	白塗コンクリート造柱	不動紅光(燈籠)	……	18	24	……	7	……	
107	刺尼馬	Le Gaspé 埠頭	14° 35′ N.	120° 58′ E.	1911	綠塗臺座鐵造	不動紅光(燈籠)	……	5	8	……	2	……	
106	刺尼馬	運河口西側	14° 35′ N.	120° 57′ E.	1911	白塗金屬製	不動綠光(燈籠)	……	7	11	……	3	……	
105	刺尼馬	運河西側 Engineer island	14° 36′ N.	120° 57′ E.	1911	鐵造承臺	不動紅白光(燈籠)	……	7	10	……	1	……	上紅下白ノ二燈ヲ縱掲ス
104	Subic Port	Sueste point	14° 45′ N.	120° 11′ E.	1903	白塗圓形鐵造	第六等白閃光 每一秒ニ一閃光ヲ發ス	北四八度東ヨリ北ヲ經テ南三六度西ニ至ル間	30	207	……	18	……	

號番	112	111	110	109
名稱 燈臺	刺尼馬	刺尼馬	刺尼馬	刺尼馬
位置	Pasig river 口南側	Pasig river 口北側	上堤西防波南端	端堤南防波北西
緯度	14° 36′ N.	14° 36′ N.	14° 34′ N.	14° 34′ N.
經度	120° 57′ E.	120° 57′ E.	120° 57′ E.	120° 57′ E.
初點之年	1902	1846	1905	1904
構造	建物附属セル柱	白塗圓形燈籠	白塗コンクリート造柱	白塗コンクリート造柱
等級及燈質	第六等白閃光不動（電燈）	第六等白閃光一毎四秒閃光ヲ発ス	連閃白光閃光二秒暗四秒半	不動光緑（燈籠）
明弧	……	……	……	……
礎上之燈高（呎）	15	49	20	18
高潮面上之燈高（呎）	15	52	28	24
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	5	12	9	3
霧警號	……	……	……	……
記事	二燈ヲ三呎隔テテ横掲ス			

117	116	115	114	113
Corregidor island	San Jose	Caballo island	St. Nicholas banks	Kavite
島頂	埠頭上	島頂	十一呎ノ堆上	Sangley point
14° 23′ N.	14° 24′ N.	14° 22′ N.	14° 27′ N.	14° 30′ N.
120° 34′ E.	120° 35′ E.	120° 37′ E.	120° 45′ E.	120° 55′ E.
1853	1905	1853	1904	1898
白塗家屋上ノ白塗圓形塔	倉庫上	コンクリート造建物	紅塗圓形鐵造基礎コンクリート造	框式鐵造
第二等互閃紅白光一毎十秒閃光ヲ発ス	不動紅光（燈籠）	第六等複連明暗白光毎三十二秒ノ二回暗ヲ呈ス	第六等不動白光	明暗白光明七秒暗三秒
……	……	……	……	……
45	13	16	35	……
630	18	319	35	43
……	……	……	……	……
33	7	15	11	11
……	……	……	……	……
		Corregidor island ニ遮蔽セラルル處アリ		

號番	121	120	119	118
燈臺名稱	Malabrigo Pt.	Lucena	Wawa river	La Monja
位置	……	Tayabas river口西岸	Nasugbu bay	岩上
緯度	13°·36′ N.	13° 54′ N.	14° 5′ N.	14° 23′ N.
經度	121° 16′ E.	121° 36′ E.	120° 37′ E.	120° 31′ E.
初點之年	1895	1905	1911	1908
構造	白塗圓筒形房上ノ塗守ノ根ノ紅色屋白塗燈	白塗框式建物鐵造	杆	コンクリート造家屋
等級及燈質	第三等連閃白光紅（毎二十秒ニ白色一閃光ト紅光ヲ發ス）	第六等紅不動光	不動紅光	第六等紅不動光
明弧	……	……	北一一度東ヨリ東ヲ經テ南八八度東ニ至ル間	……
礎上之高（呎）	56	53	37	16
高潮上面之高（呎）	185	56	43	129
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	20	10	7	9
霧警號	……	……	……	……
記事				

號番	126	125	124	123	122
燈臺名稱	Boak	Santa Cruz harbour	Cape Santiago	Balayan	Batangas bay
位置	Laylay river口	Santa Cruz harbour西側	岬ノ南角ニ近キ處	……	棧橋ノ內端
緯度	13° 26′ N.	13° 30′ N.	13° 46′ N.	13° 56′ N.	13° 45′ N.
經度	121° 49′ E.	122° 3′ E.	120° 39′ E.	120° 44′ E.	121° 3′ E.
初點之年	1906	1911	1890	1907	1904
構造	白塗コンクリート造	コンクリート造柱	紅塗圓錐形煉瓦造塔白塗燈籠	白塗框式建物	白塗框式建物
等級及燈質	不動紅光（燈籠）	不動紅光	第四等連閃白光（毎三十六秒ニ三閃光ヲ發ス）	不動紅光（燈籠）	不動紅光（燈籠）
明弧	……	……	南三八度東ヨリ西ニ至ル間	北七五度西ヨリ北ヲ經テ北六三度東ニ至ル間	……
礎上之高（呎）	24	……	51	33	24
高潮上面之高（呎）	28	24	90	36	31
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離（浬）	7	7	15	7	7
霧警號	……	……	……	……	……
記事		無守人燈			Taal ニ不動紅光燈アリ

號番	名稱 燈臺	位置	緯度	經度	初點之年	構造	等級及質	明弧	礎上高之(呎)	潮面上高之(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
130	Port Galera	Varadero bay	13° 30′ N.	120° 57′ E.	1903	旗竿	紅不動光(燈籠)	……	25	85	……	7	……	
129	Cabra island	島ノ西端ニ近キ處	13° 53′ N.	120° 2′ E.	1889	紅塗燈房守上瓦方ノ形紅塗煉造燈籠白塗	第一等連閃白光(每一分ニ二閃光ヲ發ス)	全度	67	217	……	21	……	Lilbang, Ambil 二島ニ遮蔽セラルヽ處アリ
128	Apo island	島上	12° 40′ N.	120° 24′ E.	1904	黑塗塔白塗燈籠	第三等互閃紅白光(每五秒ニ一閃光ヲ發ス)	……	118	134	……	17	……	
127	Ambolon I.	島ノ西部	12° 12′ N.	120° 59′ E.	1907	白塗框式建物	第六等複連明暗白光(明十七秒暗三秒明七秒暗三秒)	北六九度西ヨリ北、東ヲ經テ南二一度東ニ至ル間	53	446	……	15	……	

號番	名稱 燈臺	位置	緯度	經度	初點之年	構造	等級及質	明弧	礎上高之(呎)	潮面上高之(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
135	Bagatao island	南西端	12° 50′ N.	123° 48′ E.	1904	白塗鐵圓形造	第六等白閃光(每一秒ニ一閃光ヲ發ス)	……	29	135	……	17	……	百三十度間海方ヲ照ス
134	Bagatao island	Arenas point	12° 50′ N.	123° 48′ E.	1904	白塗柱	第六等不動紅光	……	23	43	……	6	……	
133	Donsol river	河ノ東岸	12° 54′ N.	123° 35′ E.	1907	白塗コンクリート造柱	不動紅光(燈籠)	北六四度西ヨリ北、東ヲ經テ南六一度東ニ至ル間	24	27	……	7	……	
132	Kalapan	官設埠頭端	13° 26′ N.	121° 11′ E.	1902	白塗コンクリート造柱	不動紅光(燈籠)	北七〇度東ヨリ東、南ヲ經テ南一六度西ニ至ル間	24	28	……	7	……	
131	Escarceo point	角上	13° 31′ N.	120° 59′ E.	1903	白塗框式建物	第六等明暗白光(明七秒暗三秒)	南七九度東ヨリ南、西、北ヲ經テ北一一度東ニ至ル間	47	136	……	15	……	

號番	139	138	137	136
燈臺名稱	Sabang point	Port Romblon	Port Romblon	Cobrador I.
位置	角端ヲ距ル一鏈半ノ處	Binagon point附近ノ礁端	Agbatan point附近ノ礁端	島ノ西端
緯度	12° 36′ N.	12° 35′ N.	12° 35′ N.	12° 40′ N.
經度	122° 17′ E.	122° 17′ E.	122° 16′ E.	122° 15′ E.
初點之年	1904	1904	1904	1908
構造	白塗コンクリート造	立標	立標	コンクリート造家屋
等級及燈質	第六等明暗白光（明十二秒暗四秒）	不動緑光（燈籠）	不動紅光（燈籠）	第六等明暗白光（明十二秒暗四秒）
明弧	.....	.....	.....	北四度西ヨリ北、東、南ヲ經テ南四五度西ニ至ル間
礎上高之燈（呎）	18	15	8	19
高潮面上高之燈（呎）	116	15	8	166
燭光數	.....	.....	.....	.....
光達距離（浬）	12	5	5	15
霧警號	.....	.....	.....	.....
記事				

號番	144	143	142	141	140
燈臺名稱	Port San Jacinto	San Miguel I.	Port Palanog	Port Barrera	Bugui point
位置	San Jose point	島ノ北西端	港口西側	Colorada point	角端ヲ一鏈ノ處
緯度	12° 34′ N.	12° 43′ N.	12° 23′ N.	12° 32′ N.	12° 36′ N.
經度	123° 44′ E.	123° 35′ E.	123° 36′ E.	123° 23′ E.	123° 15′ E.
初點之年	1908	1907	1904	1908	1896
構造	コンクリート造家屋	コンクリート造	コンクリート造家屋上ノ白塗式	コンクリート造家屋	圓筒形石疊
等級及燈質	不動紅光（燈籠）	第六等明暗白光（明十秒暗四秒）	第六等不動紅光	不動紅光（燈籠）	第三等連閃紅白光（毎十秒ニ白色二閃紅色一閃光ヲ發ス）
明弧	南三度東ヨリ南ヲ經テ北二六度西ニ至ル間	北六度東ヨリ東、南、西ヲ經テ北七二度西ニ至ル間	.....	.....	北七度西ヨリ北、東ヲ經テ北七一度西ニ至ル間
礎上高之燈（呎）	14	35	42	16	48
高潮面上高之燈（呎）	55	295	52	103	219
燭光數	.....	.....	.....	.....	.....
光達距離（浬）	7	15	9	7	21
霧警號	.....	.....	.....	.....	.....
記事			電信局及ヒ信號所アリ		

號番	148	147	146	145
燈臺名稱	Suluan island	San Bernardino islet	Kapul island	Matabao I.
位置	島頂	嶼頂	Totoog point	Argos point
緯度	10° 45′ N.	12° 45′ N.	12° 29′ N.	12° 18′ N.
經度	125° 58′ E.	124° 17′ E.	124° 9′ E.	123° 48′ E.
初點之年	1909	1896	1896	1907
構造	長方形守燈房上ノコンクリート造	白塗圓錐形石疊	圓錐形石疊	コンクリート造家屋
等級及燈質	第四等連閃白光 毎十秒ニ二閃光ヲ發ス	第三等互閃紅白光 毎十五秒ニ一閃光ヲ發ス	第三等折射連閃白光 毎三十秒ニ三閃光ヲ發ス	不動紅光(燈籠)
明弧	……	……	北三六度西ヨリ西南ヲ經テ北二九度東ニ至ル間	……
礎上之燈高(呎)	37	48	48	20
高潮面上之燈高(呎)	438	215	143	93
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	28	21	18	7
霧警號	……	……	……	……
記事				南五一度東ヨリ南五度東ニ至ル間ハ遮蔽セラル

號番	153	152	151	150	149
燈臺名稱	Katbalogan	Kalbayok	Batag island	Borongan	Borongan
位置	Katbalogan river 口北角	河口南東角	島頂	Divinubo island 頂	河口ノ南西千二百五十碼ノ處
緯度	11° 47′ N.	12° 4′ N.	12° 40′ N.	11° 36′ N.	11° 37′ N.
經度	124° 52′ E.	124° 36′ E.	125° 4′ E.	125° 30′ E.	125° 26′ E.
初點之年	1903	1902	1907	1908	1907
構造	コンクリート造柱	白塗框式	圓形コンクリート造紅白塗籠	家屋上ノ白塗框式建物	コンクリート造柱
等級及燈質	第六等不動紅光	第六等不動紅光	第三等連閃白光 毎十秒ニ三閃光ヲ發ス	第六等明暗白光 明十二秒暗四秒	不動紅光(燈籠)
明弧	南七七度東ヨリ東北ヲ經テ北一四度西ニ至ル間	北六五度西ヨリ北ヲ經テ北七二度東ニ至ル間	……	南八度東ヨリ南ヲ經テ北二五度西ニ至ル間	……
礎上之燈高(呎)	24	55	101	46	24
高潮面上之燈高(呎)	100	55	313	136	29
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	12	12	25	15	7
霧警號	……	……	……	……	……
記事	Darajuai I.及ヒ Kagdullon I.ニ遮蔽セラル				

號番	157	156	155	154
燈臺名稱	Kanigao I.	Maligbok	Maasin	Ormok
位置	島ノ北東角	……	舟艇上陸所	稅關近傍
緯度	10° 15′ N.	10° 11′ N.	10° 8′ N.	11° 0′ N.
經度	124° 44′ E.	124° 58′ E.	124° 51′ E.	124° 34′ E.
初點之年	1906	1911	1912	1904
構造	白塗框式	家屋上ノ框式木造	白塗柱	白塗コンクリート造柱
等級及燈質	不動紅光(燈籠)	不動紅光(燈籠)	不動紅光	不動紅光(燈籠)
明弧	……	……	北六六度西ヨリ北ヲ經テ北七四度東ニ至ル間	北三一度西ヨリ北ヲ經テ北八九度東ニ至ル間
礎上高之燈(呎)	……	……	……	24
高潮面上之燈(呎)	53	35	30	70
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	7	7	6	9
霧警號	……	……	……	……
記事				

號番	162	161	160	159	158
燈臺名稱	Tanguingui island	Malapascua island	Karigara	Kananay islet	Panirugan point
位置	……	島頂	……	Janabatas channel 南側	山上
緯度	11° 29′ N.	11° 21′ N.	11° 18′ N.	11° 26′ N.	11° 15′ N.
經度	123° 43′ E.	124° 6′ E.	124° 41′ E.	124° 51′ E.	125° 0′ E.
初點之年	1903	1908	1904	1886	1901
構造	黑鐵塗燈籠及守屋根塗白造	コンクリート造	コンクリート造柱	白塗小舍上ノ支柱	白塗不動框式建物
等級及燈質	第四等連閃白光(毎十秒ニ二閃光ヲ發ス)	第六等明暗白光(明五秒暗四秒)	第六等不動紅光	第六等不動紅光	不動紅光(燈籠)
明弧	……	……	……	北七九度東ヨリ東ヲ經テ南八四度西ニ至ル間	北三〇度東ヨリ東、南、西ヲ經テ北三九度西ニ至ル間
礎上高之燈(呎)	113	35	25	19	35
高潮面上之燈(呎)	129	110	29	33	96
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	17	14	9	9	7
霧警號	……	……	……	……	……
記事					北五二度西ヨリ北五〇度西ニ至ル間ハ Dio island ニ遮蔽セラル

號番	166	165	164	163
燈臺名稱	Kapiz roads	Manigonigo	Sibuluak Babai	Maniguin I.
位置	Kapiz roads 北方角	三十哩ノ處ニ岬崖ヨリ	Northern Gigantes island	最高點ノ島
緯度	11° 37′ N.	11° 37′ N.	11° 39′ N.	11° 36′ N.
經度	122° 43′ E.	123° 11′ E.	123° 22′ E.	121° 40′ E.
初點之年	1905	1894	1895	1905
構造	鐵造コンクリート建物	圓形白塗	圓形白塗	圓筒形コンクリート造
等級及燈質	白光不動第六等	一毎五秒ニ閃光ヲ發スル白閃光第六等	毎十五秒ニ白色ト閃光一色ヲ發スル連閃紅白光第四等	毎十秒ニ二閃光ヲ發スル連閃白光第四等
明弧	北一六度西ヨリ北、東、南ヲ經テ南七四度西ニ至ル間	……	北七五度東ヨリ東、南、西ヲ經テ北一七度西ニ至ル間	……
礎上之燈高(呎)	16	29	38	97
高潮面上之燈高(呎)	157	68	78	191
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	12	14	14	20
霧警號	……	……	……	……
記事			南八八度西ヨリ西ヲ經テ北八四度西ニ至ル間ハ Uaidajon island ニ遮蔽セラル	

號番	171	170	169	168	167
燈臺名稱	Iloilo	Iloilo	Siete Pecados islets	Calabazas island	Port Batan
位置	Iloilo river 口北側	見張塔ノ先人水	Iloilo strait 北部	十二哩ノ處ニ二百ヨリ端島ノ南	Mantiki point (Floripon)
緯度	10° 42′ N.	10° 42′ N.	10° 46′ N.	11° 4′ N.	11° 37′ N.
經度	122° 35′ E.	122° 34′ E.	122° 40′ E.	123° 0′ E.	122° 30′ E.
初點之年	1906	1905	1884	1894	1905
構造	コンクリート造方形柱	鐵造框式	守燈房白塗	鐵造圓形白塗	家屋白塗
等級及燈質	白光不動(燈籠)絲	白光不動(電燈)	白閃光第六等(紅光分弧アリ)毎一閃光ヲ發ス	光連閃白第四等(紅光分弧アリ)毎十五秒ニ三閃光ヲ發ス	明暗白光折射第六等明十二秒暗四秒
明弧	……	……	……	一度東ニ至ル間ヲ經テ南八ヨリ西、北、東南五度西ヨ	六度東ニ至ル間ヲ經テ南五ヨリ西、南北六三度西
礎上之燈高(呎)	4	109	29	39	24
高潮面上之燈高(呎)	10	113	85	100	27
燭光數	……	1½	……	……	……
光達距離(浬)	3	15	15	16	10
霧警號	……	……	……	……	……
記事			北五二度西ヨリ北八三度西ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ Iguana bank ヲ示ス	北二七度東ヨリ北四〇度東ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ Pepitas rocks ヲ示ス	

號番	175	174	173	172
名稱 燈臺	Cuyo island	Jintotolo I.	Nogas island	Iloilo
位置	棧橋端	島頂	……	Iloilo river 口南側
緯度	10° 51′ N.	11° 50′ N.	10° 25′ N.	10° 42′ N.
經度	121° 0′ E.	123° 9′ E.	121° 53′ E.	122° 35′ E.
初點之年	1903	1903	1907	1884
構造	塔	灰色石方形造	白塗木框式造	紅塗鐵杆
等級及燈質	紅不動光（燈籠）	第三等互閃紅白光（毎十秒ニ一閃光ヲ發ス）	第六等明暗白光（明七秒暗三秒）	第六等紅不動光
明弧	……	……	……	……
礎上之燈高（呎）	27	51	53	21
高潮面上之燈高（呎）	32	187	56	26
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	7	20	12	7
霧警號	……	……	……	……
記事			南一〇度東ヨリ南、西ヲ經テ北八九度西ニ至ル間ハ陸地ニ、北八六度西ヨリ北八〇度西ニ至ル間ハ Jurao jurao island ニ遮蔽セラル	北三七度東ヨリ北四六度東ニ至ル間ハ砲臺ニ遮蔽セラル

號番	176	177	178	179	180
名稱 燈臺	Guimaras	Capitancillo island	Sebu port	Sebu port	Sebu port
位置	Guimaras I. 南西端	……	Lauis ledge 南西端	Fort San Pedro	St. Nicholas 教會堂ノ塔
緯度	10° 28′ N.	10° 59′ N.	10° 14′ N.	10° 17′ N.	10° 18′ N.
經度	122° 28′ E.	124° 6′ E.	123° 54′ E.	123° 54′ E.	125° 53′ E.
初點之年	1894	1905	1882	1908	1881
構造	灰白塗圓形	黑塗鐵造白塗籠燈	コンクリート造守燈房土ノ框式鐵造	塔	六角形
等級及燈質	第四等連閃紅白光（毎十五秒ニ白光ト紅色閃光ヲ發ス）	第四等連閃紅白光（毎十秒ニ白光ト紅色閃光ヲ發ス）	明暗白光（明十一秒暗四秒）	第六等紅不動光	第六等紅不動光
明弧	南九度西ヨリ東ヲ經テ北二六度西ニ至ル間	……	北五六度西ヨリ北、東、南ヲ經テ南三四度西ニ至ル間	……	……
礎上之燈高（呎）	38	83	54	……	……
高潮面上之燈高（呎）	111	98	54	54	69
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離（浬）	16	17	13	6	6
霧警號	……	……	……	……	……
記事				陸上ノ燈火ト誤認シ易シ	陸上ノ燈火ト誤認シ易シ

號番	184	183	182	181
名稱 燈臺	Balikasag island	Bagakay point	Bantolinao point	Opon
位置	中央ノ島	附近ノ角端	Maktan island 北端	棧橋上
緯度	9° 30′ N.	10° 23′ N.	10° 20′ N.	10° 19′ N.
經度	123° 40′ E.	124° 1′ E.	123° 59′ E.	123° 57′ E.
初點之年	1907	1874	1886	1905
構造	四角形コンクリート造	コンクリート造	鐵造支柱及小舍	白塗
等級及燈質	第六等明暗白光明七秒暗三秒	第六等白閃光每一秒ニ一閃光ヲ發ス	第六等不動紅光	不動綠光(燈籠)
明弧	……	……	北一四度東ヨリ東、南ヲ經テ南八九度西ニ至ル間	……
礎上之燈高(呎)	60	72	25	……
高潮面上之燈高(呎)	70	146	39	33
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	12	18	6	4
霧警號	……	……	……	……
記事				

號番	189	188	187	186	185
名稱 燈臺	Tagolo point	Apo island	Port Kanoan 燈後	Port Kanoan 燈前	Dumaguete
位置	……	Negros island 南東岸	前燈ヨリ南六度東約半浬ノ山側	港首ニ於ケル橋ノ近傍	Dumaguete 瀕近傍
緯度	8° 44′ N.	9° 5′ N.	9° 15′ N.	9° 15′ N.	9° 19′ N.
經度	123° 22′ E.	123° 15′ E.	123° 36′ E.	123° 36′ E.	123° 17′ E.
初點之年	1907	1906	1909	1909	1906
構造	白塗コンクリート造家屋	コンクリート造	白塗三角形立標(中央ニ一條ノ縦線ヲ黑塗ス)	白塗三角形立標(中央ニ一條ノ縦線ヲ黑塗ス)	白塗框式
等級及燈質	第六等折射明暗白光明七秒暗三秒	第六等明暗白光紅閃光白光十二秒暗一秒紅閃光一秒暗一秒	不動紅光(燈籠)	不動紅光(燈籠)	不動紅光(燈籠)
明弧	北二度東ヨリ東、南ヲ經テ南八五度西ニ至ル間	……	……	……	南二七度西ヨリ西ヲ經テ北一五度西ニ至ル間
礎上之燈高(呎)	25	35	……	……	34
潮面上之燈高(呎)	109	428	……	……	38
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	15	16	7	7	7
霧警號	……	……	……	……	……
記事			此ノ二燈ヲ一線(南六六度東)ニ視レハ錨地ニ導ク		

號番	193	192	191	190
燈臺名稱	Manbajao	Kagayan	Camp Overton	Polo point
位置	Kamiguin island ノ Manbajao 波止場端	Makabalan point	Hospital hill	角上
緯度	9° 16′ N.	8° 31′ N.	8° 13′ N.	8° 36′ N.
經度	124° 43′ E.	124° 40′ E.	124° 14′ E.	123° 45′ E.
初點之年	1909	1909	1904	1905
構造	柱	白塗框式建物	白塗框式建物	白塗框式
等級及燈質	不動紅光（燈籠）	第六等不動紅光	不動紅光（燈籠）	不動紅光（燈籠）
明弧	……	……	……	南六〇度東ヨリ南、西ヲ經テ北三四度西ニ至ル間
礎上高之燈（呎）	24	53	14	……
高潮面上高之燈（呎）	30	58	110	60
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	9	9	7	7
霧警號	……	……	……	……
記事		一八一度間海方ヲ照ス	約一八〇度間海方ヲ照ス	

號番	198	197	196	195	194
燈臺名稱	Davao	Mati	Surigao	Rasa island	Agusan river 導燈
位置	Davao river 口ノ北東一浬ニアル波止場端	舊棧橋ノ東方百呎ノ處	Surigao town ノ南ニアル角附近ノ礁上	Rasa I. 南方礁上	河口北側
緯度	7° 4′ N.	6° 56′ N.	9° 47′ N.	9° 48′ N.	9° 0′ N.
經度	125° 38′ E.	126° 14′ E.	125° 30′ E.	125° 35′ E.	125° 31′ E.
初點之年	1904	1891	1904	1907	1909
構造	白塗框式建物	白塗框式建物	立標コンクリート造	立標コンクリート造	立標コンクリート造
等級及燈質	不動紅光（燈籠）	不動紅光（燈籠）	不動紅光（燈籠）	不動紅光（燈籠）	不動紅光
明弧	……	……	南四二度東ヨリ南ヲ經テ北二八度東ニ至ル間	南五四度西ヨリ西、北ヲ經テ南三五度東ニ至ル間	……
礎上高之燈（呎）	30	34	22	10	前燈 20 後燈 12
高潮面上高之燈（呎）	38	36	22	10	前燈 14 後燈 22
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離（浬）	7	7	7	7	7
霧警號	……	……	……	……	……
記事					導燈ニシテ南八四度東ニ見レハ門洲上ニ導ク

號番	202	201	200	199
燈臺名稱	Mindanao river	Bolton	Santa Cruz	Daliaon
位置	南河口側	Malalag bay	Santa Cruz point ノ南	……
緯度	7° 15′ N.	6° 36′ N.	6° 49′ N.	7° 0′ N.
經度	124° 11′ E.	125° 24′ E.	125° 25′ E.	125° 30′ E.
初點之年	1904	1908	1908	1908
構造	白塗物框式建	白塗柱	白塗物框式建	倉庫
等級及燈質	不動紅光（燈籠）第六等	不動紅光第六等	不動紅光（燈籠）	不動紅光（燈籠）
明弧	北六五度東ヨリ南二四度ヲ經テ西ニ至ル間	南一四度東ヨリ南三七度ヲ經テ西ニ至ル間	……	南七〇度西ヨリ西ヲ經テ北一〇度東ニ至ル間
礎上之燈高（呎）	29	26	22	33
高潮面上之燈高（呎）	25	32	28	37
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	7	7	7	7
霧警號	……	……	……	……
記事				

號番	207	206	205	204	203
燈臺名稱	Samboanga	Dumankilas bay	Port Banga	Palak (Pollok) harbour	Malabang river
位置	官設波止場端	Margosatubig 埠頭	Bangaan island 北西部	灣東ノ瀬	沙嘴上
緯度	6° 54′ N.	……	7° 30′ N.	7° 22′ N.	7° 35′ N.
經度	122° 4′ E.	……	122° 23′ E.	124° 15′ E.	124° 3′ E.
初點之年	1866	1910	1910	1909	1906
構造	鐵造支柱及小舍	……	白塗框式建物	白塗框式建物	白塗框式建物
等級及燈質	第六等不動紅光	不動紅光	不動紅光（燈籠）	不動紅光（燈籠）	不動紅光（燈籠）
明弧	……	……	北二八度東ヨリ東ヲ經テ南七三度ヲ經テ西ニ至ル間	……	……
礎上之燈高（呎）	29	……	20	30	31
高潮面上之燈高（呎）	36	27	104	……	36
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離（浬）	9	10	7	7	7
霧警號	……	……	……	……	……

號番	211	210	209	208
燈臺名稱	Port Kulion	Sulu	Mataja island	Little Santa Cruz island
位置	砲臺	北防波堤腕	南島東角ノ	島頂
緯度	11° 54′ N.	6° 4′ N.	6° 34′ N.	6° 53′ N.
經度	120° 1′ E.	120° 59′ E.	121° 41′ E.	122° 2′ E.
初點之年	1905	1879	1907	1906
構造	杆	白塗八角形煉瓦造	白塗框式建物	白塗框式建物
等級及燈質	第六等不動紅光（燈籠）	第六等不動紅光（燈籠）	第六等不動白光	第六等明暗白光（明七秒暗三秒）
明弧	南五四度東ヨリ北七〇度ニ至ル間	北六八度東ヨリ南三四度ニ至ル間	……	……
礎上之燈高（呎）	11	33	52	53
高潮面上之燈（呎）	115	58	62	64
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	7	7	12	13
霧警號	……	……	……	……
記事				Great Santa Cruz I. ニ遮蔽セラル

號番	215	214	213	212
燈臺名稱	Cape Melville	Kalandorang bay	Sir James Brooke point	Port Princesa (Port Royalist)
位置	海岸ヨリ七百五十碼ノ岬西北	Espina point	角端	Saboruco point
緯度	7° 49′ N.	8° 0′ N.	8° 46′ N.	9° 43′ N.
經度	117° 0′ E.	117° 4′ E.	117° 49′ E.	118° 43′ E.
初點之年	1892	1865	1910	1901
構造	黄塗八角形白塗畳石塔籠	白塗框式	戌塞ノ圓頂格	白塗家屋
等級及燈質	第一等白閃光（毎二十秒ニ一閃光ヲ發ス）	第六等不動白光	不動紅光（燈籠）	第六等不動紅光
明弧	南六三度西ヨリ西、北ヲ經テ南三二度東ニ至ル間	北六一度東ヨリ東ヲ經テ北二六度西ニ至ル間	……	……
礎上之燈高（呎）	90	33	30	25
高潮面上之燈（呎）	297	133	35	43
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	24	12	7	12
霧警號	……	……	……	……
記事			一八〇度間海方ヲ照ス	

Borneo 及 Celebes

號番	名稱 燈臺	置位	緯度	經度	初之點年	構造	等級及燈質	弧明	礎上高	面上高	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
218	Kudat harbour	Sandilands rock	6° 52′ N.	116° 52′ E.	1891	白塗建立標	紅綠光 不動	……	之燈(呎) 10	之燈(呎) 7	……	2	……	光力極メテ薄弱 東方ヘ紅光、南方ヘ白光、西方ヘ綠光ヲ顯ス 無守人燈
217	Sandakan harbour	棧橋	5° 50′ N.	118° 7′ E.	1890	數箇ノ杙上ニ	紅綠光 不動	……	……	……	……	……	……	紅光ハ海方ヲ照シ綠光ハ港內ヲ照ス 船臺ノ斜路ヨリ不動綠光ヲ顯ス
216	Tawao	Sibuko bay 內 Tawao 棧橋外端	4° 14′ N.	117° 53′ E.	1911	……	光 紅白綠 不動	……	……	……	……	……	……	光力薄弱 北二〇度西ヨリ西ヲ經テ南七八度西ニ至ル間ハ綠光ヲ顯シ南三七度西ヨリ南二一度西ニ至ル間及ヒ南五三度東ヨリ南八三度東ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ北六九度東ヨリ北ヲ經テ北一三度西ニ至ル間ハ綠光ヲ顯シ其ノ他ハ遮蔽セラル 無守人燈

號番	名稱 燈臺	置位	緯度	經度	初之點年	構造	等級及燈質	弧明	礎上高	面上高	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
223	Barram point	……	4° 37′ N.	113° 59′ E.	1892	白塗家屋	白 不動光	……	……	……	……	12	……	約南一一度東ヨリ南三四度東ニ至ル間ハ一部分遮蔽セラル
222	Bruni river	Cowie (Brooketon) hill	5° 2′ N.	115° 3′ E.	1892	三脚架	白 不動光	……	21	218	……	15	……	信頼シ難シ
221	Pappan island	島ノ西角ニ近キ處	5° 15′ N.	115° 16′ E.	1897	白塗框式	明七秒三秒暗 紅明白光暗 第四等	全度	……	79	……	14	……	北五五度東ヨリ北ヲ經テ北七二度西ニ至ル間ハ白光、北七三度西ヨリ西ヲ經テ南二三度西ニ至ル間ハ紅光、南二三度西ヨリ南一三度西ニ至ル間ハ白光、南一三度西ヨリ南、東ヲ經テ北五五度東ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス南三三度西ヨリ西ニ至ル間ハ樹木ニ遮蔽セラル
220	Jesselton harbour	Grieve reef 東端	6° 0′ N.	116° 4′ E.	1912	……	綠 不動光 第六等	……	……	25	……	……	……	
219	Kudat harbour	棧橋	6° 53′ N.	116° 51′ E.	1882	……	紅 不動光	……	……	19	……	……	……	港ノ西部ハ遮蔽セラル

號番	227	226	225	224
名稱 燈臺	Cape Sirik	Muka river	Kidorong Pt.	Meri river
位置	岬ノ北端附近	……	……	Meri river 口東側ニアルMeri hill上
緯度	2° 45′ N.	2° 54′ N.	3° 17′ N.	4° 23′ N.
經度	111° 21′ E.	112° 5′ E.	113° 4′ E.	114° 0′ E.
初點之年	1882	1907	1907	1911
構造	……	……	……	……
等級及燈質	第四等白不動光	白不動光	白不動光	紅不動光
明弧	……	……	……	……
礎上之燈高(呎)	……	……	……	……
高潮面上之燈高(呎)	80	……	……	……
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	15	……	12	5
霧警號	……	……	……	……
記事				

號番	232	231	230	229	228
名稱 燈臺	Kapuas river	Kapuas river	St. Pierre I. 一名Petrus I.	Subi Kechil	Po point
位置	……	……	……	South Natuna Is. 中ノSubi Kechil北端ニアル山頂	Sarawak river口
緯度	0° 6′ N.	0° 5′ N.	1° 54′ N.	3° 3′ N.	1° 43′ N.
經度	108° 9′ E.	108° 11′ E.	108° 40′ E.	108° 51′ E.	110° 31′ E.
初點之年	1905	1905	1901	1909	1873
構造	鐵造白塗式上タンク框	鐵造白塗式上タンク框	鐵造白塗式框	鐵造白塗式框	形塔方錐
等級及燈質	白不動光	白不動光	白折射閃光 每五秒一閃光ニ發ス	白折射閃光連 每十秒二閃光ニ發ス	白不動光
明弧	……	……	……	……	……
礎上之燈高(呎)	……	……	66	72	50
高潮面上之燈高(呎)	……	……	334	272	……
燭光數	……	……	18	……	34
光達距離(浬)	……	……	24	22	15
霧警號	……	……	……	……	……
記事				北二五度西ヨリ北二二度東ニ至ル間ハ Subi Besar ニ遮蔽セラレ其ノ他 Bakau island ニ遮蔽セラルル處アリ	Cruizer rock ノ方向ハ陸地ニ遮蔽セラル

號番	236	235	234	233
名稱 燈臺	Tanjong Mangkalihat	Sambar point 船燈	Serutu island	Kapuas river
位置	高角北ヨリ東端ヨリ南方約二浬半ニアル角上	Sambar point ノ南方約四十浬ノ處ニ碇置ス	島ノ西ノ角近傍丘上	河口
緯度	0° 59′ N.	3° 40′ S.	1° 43′ S.	0° 6′ N.
經度	118° 59′ E.	110° 20′ E.	108° 42′ E.	109° 8′ E.
初點之年	1910	1909	1902	1905
構造	白塗 鐵造式框	船體 紅塗	鐵造式框	白塗タンク 鐵造式上ノ框
等級及燈質	折射 白閃光 毎三十秒ニ一閃光ヲ發ス	折射 白明暗光 明暗十五秒	折射 白閃光 毎五秒ニ一閃光ヲ發ス	不動 白光
明弧	北二一度東ヨリ北、西、南ヲ經テ南二度東ニ至ル間	……	……	……
礎上之燈高(呎)	105	……	82	……
高潮面之燈上高(呎)	134	……	574	……
燭光數	……	……	320	……
光達距離(浬)	17	10	30	……
霧警號	……	……	……	……
記事		燈船ノ両側ニ Sambar ト白書ス燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ北二一度東ヨリ北ヲ經テ北二度西ニ至ル間ハ少距離ニ於テ處々遮蔽セラル	

號番	241	240	239	238	237
名稱 燈臺	Tanjong Aros	Talisse	Gorontalo	Ternate	Muaras reef
位置	北上 Talisse island 東角	棧橋端	河ノ左岸	棧橋端	Sambit islet 上
緯度	1° 53′ N.	1° 50′ N.	0° 30′ N.	0° 47′ N.	1° 46′ N.
經度	125° 5′ E.	125° 5′ E.	123° 3′ E.	127° 23′ E.	119° 2′ E.
初點之年	1910	1909	1883	……	1911
構造	白塗 鐵造式框	杆	白塗 鐵造式框	……	……
等級及燈質	折射 白閃光 毎五秒ニ一閃光ヲ發ス	不動 紅光 (燈籠)	第四等折射 白閃光 毎三十秒ニ二閃光ヲ發ス	不動 緑光	白閃光 毎十秒ニ一閃光ヲ發ス
明弧	北七〇度東ヨリ東、南、西ヲ經テ北二度西ニ至ル間	……	……	……	……
礎上之燈高(呎)	65	……	46	……	……
高潮面之燈上高(呎)	354	……	95	……	……
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	25	2	10	……	15
霧警號	……	……	……	……	……
記事	Celebes ノ高地及ヒ Bangka island リヨリ遮蔽セラル、處アリ	入港船舶アル時ノミ點火ス			

號番	燈臺名稱	位置	緯度	經度	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
245	Bulolio reef	Bulolio reef 北西角	1° 8′ N.	122° 22′ E.	1910	鐵框白塗造式	白閃光折射 每四秒一閃光ヲ發ス	.....	.....	38	.....	10	.....	
244	Buliogut reef	礁北角上	1° 8′ N.	122° 26′ E.	1910	鐵框白塗造式	紅光明暗 明暗ニ二秒	.....	.....	36	.....	10	.....	
243	Menado	防波堤南端上	1° 29′ N.	124° 50′ E.	1899	鐵框式造	第四等折射複明連暗白光 每三十秒ニ三回ノ暗ヲ呈ス	.....	.....	42	.....	10	.....	
242	Pondang I.	島ノ南西方斜面上	0° 26′ N.	124° 28′ E.	1912	鐵框白塗造式	白閃光 每三十秒一閃光ヲ發ス	北七四度東ヨリ北、西ヲ經テ南五〇度西ニ至ル間	72	243	.....	22	.....	
241	Bulolio reef	北西角	1° 8′ N.	122° 22′ E.	1910	鐵框白塗造式	白閃光折射 每四秒一閃光ヲ發ス	.....	.....	38	.....	10	.....	
240	Buliogut reef	礁北角上東ノ	1° 8′ N.	122° 26′ E.	1910	鐵框白塗造式	紅光明暗 明暗ニ二秒	.....	.....	36	.....	10	.....	
239	Menado	防波堤南端上方	1° 29′ N.	124° 50′ E.	1899	鐵框式造	第四等折射複明連暗白光 每三十秒ニ三回ノ暗ヲ呈ス	.....	.....	42	.....	10	.....	
238	Pondang I.	島ノ南西方斜面上	0° 26′ N.	124° 28′ E.	1912	鐵框白塗造式	白閃光 每三十秒一閃光ヲ發ス	北七四度東ヨリ北、西ヲ經テ南五〇度西ニ至ル間	72	243	.....	22	.....	

號番	燈臺名稱	位置	緯度	經度	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
237	Kwandang bay	附東端Katialada近	0° 52′ N.	122° 55′ E.	1904	電線小舍	折射紅光不動	南四七度東ヨリ南一度東ニ至ル間	.....	20	.....	5	.....	水底電線ノ陸揚端ヲ示明ス
236	Kwandang bay	中央Hulawa islet	0° 58′ N.	122° 54′ E.	1911	.....	折射白閃光 每三秒一閃光ヲ發ス	北一一度東ヨリ北、西、南ヲ經テ南七九度東ニ至ル間	.....	49	.....	12	.....	
235	North Watcher island	島頂	0° 35′ N.	119° 47′ E.	1902	鐵框白塗造式	白閃光折射 每五秒一閃光ヲ發ス	.....	.....	302	9	23	.....	

Sumatra 及 Java

號番	251	250	249
名稱 燈臺	Pulo Tunjuk 燈前	Pulo Sau	Pan reef
位置	北島ノ部	東島ノ角	Pan reef北東端
緯度	0° 57′ N.	1° 3′ N.	1° 10′ N.
經度	104° 12′ E.	104° 11′ E.	104° 11′ E.
初點之年	1904	1867	1910
構造	……	鐵框白塗式	鐵框白塗式
等級及燈質	紅不動光	第六等折射明暗白光 明十五秒 暗五秒	折射紅明暗光 明一秒半 暗一秒半
明弧	南四度西ヨリ南ヲ經テ東ニ至ル間	南三〇度東ヨリ南ヲ經テ北三〇度東ニ至ル間	……
礎上高之燈(呎)	……	36	38
高潮面上高之燈(呎)	57	108	33
燭光數	1	……	……
光達距離(浬)	13	14	10
霧警號	……	……	……
記事	導燈ニシテ前後二燈ヲ一線(南二度東)ニ望ム 二燈相距ル四百四十碼		無守人燈

號番	256	255	254	253	252
名稱 燈臺	Linga	Little Karas island	Rhio	Terkolei I.	Pulo Tunjuk 燈後
位置	Tanjong Jang	中央東島ノ丘	防波堤端	西島ノ角	南島ノ部
緯度	0° 18′ S.	0° 45′ N.	0° 56′ N.	0° 57′ N.	0° 57′ N.
經度	105° 0′ E.	104° 22′ E.	104° 26′ E.	104° 20′ E.	104° 12′ E.
初點之年	1897	1867	……	1867	1904
構造	鐵框式造	鐵框白塗式造	……	鐵框白塗式造	……
等級及燈質	折射連閃白光 毎三十秒ニ二閃光ヲ發ス	折射白閃光 毎二十秒ニ一閃光ヲ發ス	紅不動光	第六等折射明暗白光 明〇〇秒 暗〇〇秒	白閃光 毎三秒ニ一閃光ヲ發ス
明弧	南六度東ヨリ南ヲ經テ北六〇度東ニ至ル間	南五八度東ヨリ南、西ヲ經テ北一七度東ニ至ル間	……	……	……
礎上高之燈(呎)	……	46	……	42	……
高潮面上高之燈(呎)	184	121	……	46	72
燭光數	13	1	……	……	2
光達距離(浬)	20	14	……	12	14
霧警號	……	……	……	……	……
記事	北八度東ヨリ北三三度東ニ至ル間ハ Sunsa islet ニ遮蔽セラル				南六度西ヨリ南八五度西ニ至ル間ハ樹林ノ爲メニ一部分遮蔽セラル 導燈ニシテ前後二燈ヲ一線(南二度東)ニ望ム 二燈相距ル四百四十碼

號番	260	259	258	257
名燈稱臺	Langkuas	Discovery East bank	Koba road-stead	Berhala island
置位	島ノ西端附近	……	礁ノ西北縁	島ノ南方ニ在ル最南西嶼上
緯度	2° 32′ S.	3° 35′ S.	2° 27′ S.	0° 52′ S.
經度	107° 37′ E.	109° 11′ E.	106° 25′ E.	104° 24′ E.
初點之年	1882	1903	1910	1912
構造	白塗造	數箇ノ代建上ルニテ紅白塗房燈籠	白塗框式	白塗框式塔
等級及燈質	折射白閃光	第五等折射連閃光	白閃光	折射白閃光
明弧	北二度東ヨリ東南ヲ經テ南八六度西ニ至ル間	……	……	南五六度西ヨリ西、北、東ヲ經テ南三四度東ニ至ル間
礎上高之燈(呎)	215	79	……	69
高潮面上高之燈(呎)	200	85	34	88
燭光數	不動光 14 閃光 349	……	……	……
光達距離(浬)	20	14	10	14
霧警號	……	……	……	……
記事				其ノ他ハ遮蔽セラル

號番	265	264	263	262	261
名燈稱臺	Shoalwater I. (Sie Medang)	Pulo Lepar	Pulo Chilagin 一名Pulo Jelaka	Mendanau (Long island)	Tanjong Pandan road 標立燈挂
置位	島ノ中央	Labu point 一名 Rocky point	島ノ西角	Ayer Lanchu (West point)	Kalmoa islet ノ北方約四鏈ノ處
緯度	3° 19′ S.	2° 57′ S.	2° 52′ S.	2° 53′ S.	2° 44′ S.
經度	107° 13′ E.	106° 55′ E.	107° 1′ E.	107° 21′ E.	107° 36′ E.
初點之年	1882	1890	1869	1884	1912
構造	白塗造	白塗框式造	白塗框式造	白塗造	白塗框式立標
等級及燈質	折射白閃光(毎十五秒一閃光ヲ發ス)	第四等折射白閃光(毎三秒ニ一閃光ヲ發ス)	第六等折射不動白光	折射明暗白光(明五秒暗五秒)	明暗紅光(明二秒暗二秒)
明弧	……	北五度東ヨリ北、西ヲ經テ南一四度東ニ至ル間	北三六度西ヨリ北、東、南ヲ經テ南二七度西ニ至ル間	……	北六三度東ヨリ東、南、西ヲ經テ北三三度西ニ至ル間
礎上高之燈(呎)	215	65	51	118	……
高潮面上高之燈(呎)	200	49	52	204	33
燭光數	5	……	……	6	……
光達距離(浬)	20	13	11	21	10
霧警號	……	……	……	……	……
記事	明弧中島ノ爲メニ遮蔽セラルル處アリ				

號番	269	268	267	266	274	273	272	271	270
名稱 燈臺	Tanjong Ular	Liat rock	General Elliot reef	Goat reef	Muntok	Muntok	Tanjong Kalian	Palembang 船燈	Sungi Sunsang river
位置	東角	岩上	南礁側ノ	……	內端 棧橋	外端 棧橋	Banka island 西端	Palembang river 口	Sunsang village
緯度	1° 57′ S.	1° 49′ S.	2° 4′ S.	2° 12′ S.	2° 4′ S.	2° 4′ S.	2° 5′ S.	2° 12′ S.	2° 20′ S.
經度	105° 8′ E.	106° 11′ E.	106° 20′ E.	106° 30′ E.	105° 10′ E.	105° 10′ E.	105° 8′ E.	104° 57′ E.	104° 55′ E.
初點之年	1880	1910	1911	1912	1865	1884	1862	1900	1900
構造	鐵造 框式 白塗	鐵造 框式 白塗	建物 框式 白塗	……	支柱 木造	支柱 木造	石造 塗下部白 塗上部紅	二檣 塗船体黑	……
等級及燈質	白光 毎三十秒一閃光ニ發ス 白閃光 折射	白光 毎三秒一閃光ニ發ス 白閃光	白光 不動	白光 不動	白光 第六等折射 不動	(燈籠) 紅光 不動	白閃光 毎十五秒一閃光ニ發ス 折射	白閃光 毎六秒一閃光ニ發ス 折射	白光 不動
弧明	東ニ至ル間 南四九度西ヨリ南ヲ經テ北一四度	……	……	……	……	……	南二一度東ヨリ東、北ヲ經テ陸地ニ至ル間	……	……
礎上之燈高(呎)	42	……	……	……	43	……	186	……	……
高潮面上之燈高(呎)	52	52	34	……	41	……	170	75	……
燭光數	3	……	……	……	……	……	14	……	……
光達距離(浬)	12	10	10	……	8	……	20	14	……
霧警號	……	……	……	……	……	……	……	……	……
記事						港ノ東防波堤ヨリ一綠光燈、西防波堤ヨリ一紅光燈ヲ顯ス		水先人屯所潮信號ヲナス 燈船ノ両側ニ Palembang ト書ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ	水道ノ上流ニハ紅白燈アリテ之ヲ示ス

號番	278	277	276	275
名稱 燈臺	Tobo Ali	Pulo Dawon	Pulo Besar	Pulo Nangka
置位	堤防端波	中央島ノ	中央島ノ	West Nangka I. 西角丘上
度緯	3° 1′ S.	2° 54′ S.	2° 53′ S.	2° 23′ S.
度經	106° 27′ E.	106° 13′ E.	106° 8′ E.	105° 45′ E.
年之點初	1908	1889	1889	1893
造構	白框式塗	白鐵框造式塗	八角形鐵框上部色白下部圓頂白塗閣塗牛鳶造式	白鐵造塗
質及等級燈	不動光紅	折射白不動光	折射連閃光白	折射白閃光 毎三十秒一閃光ニ發スチ
弧明	.....	.....	.....	.....
高之燈 礎上 (呎)	.....	44	202	115
高之燈 面上高潮 (呎)	22	44	196	215
數光燭	.....	¼	13	491
(浬) 離距達光	8	10	20	20
號警霧	.....	.....	.....	.....
記事			南七四度東以南ニ望ムトキハ Lalari point ニ遮蔽セラル	東方ハ Nangka islands ニヨリ遮蔽セラル

號番	283	282	281	280	279
名稱 燈臺	Cheribon	Tegal	Pekalongan	Chilachap	Pulo Dapur
置位	堤防端波東	堤防端波西	Pekalongan river 西側	Kambangan I.ノ Chimiring point	南西側島南
度緯	6° 43′ S.	6° 51′ S.	6° 52′ S.	7° 46′ S.	3° 8′ S.
度經	108° 34′ E.	109° 8′ E.	109° 41′ E.	109° 2′ E.	106° 31′ E.
年之點初	1894	1880	1866	1870	1889
造構	.....	白框鐵造式塗	白框鐵造式塗	白石造塔塗紅塗燈籠	白框鐵造式塗
質及等級燈	不動光紅(燈籠)	第五等折射複連明白光晴毎三十秒一回ノ三ニ暗ヲ呈ス	第六等折射白閃光毎三秒一閃光ニ發スチ	折射白閃光毎一分一閃光ニ發スチ	折射白閃光毎三十秒一閃光ニ發スチ
弧明	.....	.....	.....	.....	.....
高之燈 礎上 (呎)	.....	46	46	106	44
高之燈 面上高潮 (呎)	.....	45	46	655	129
數光燭	.....	.....	.....	167	2
(浬) 離距達光	.....	10	12	33	17
號警霧	.....	.....	.....	.....	.....
記事		東防波堤端ヨリ一紅光燈、西防波堤端ヨリ一綠光燈ヲ顯ス	Pekalongan river 口ノ東防波堤端ヨリ紅光燈ヲ顯シ西防波堤端ヨリ綠光燈ヲ顯ス	三十浬以內ハ全暗ヲ呈セス信號所アリ	

號番	287	286	285	284
燈臺名稱	Tanjong Priok	Tanjong Priok	Boompjes I. (Menjawak)	Cheribon
位置	西防波堤端	東防波堤端	島ノ南端ヨリ五十碼ノ處	西防波堤內端
緯度	6° 6′ S.	6° 6′ S.	5° 56′ S.	6° 43′ S.
經度	106° 52′ E.	106° 52′ E.	108° 22′ E.	108° 34′ E.
初點之年	1884	1904	1873	1867
構造	白塗鐵框式造	白塗鐵框式造	白塗鐵框式造	白塗鐵框式造
等級及燈質	第六等折射不動白光	白明暗光	折射連閃白光	第五等折射連閃白光
明弧	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	46	46	191	46
高潮面上高之燈(呎)	42	42	179	51
燭光數	……	……	349	……
光達距離(浬)	8	8	20	10
霧警號	……	……	……	……
記事				

號番	292	291	290	289	288
燈臺名稱	Payung island	Payung island reef	Edam island	Batavia	Batavia
位置	島ノ南端	燈臺距東南五度五百碼ノ處 Payung I. ヨリ約三百碼離	島ノ西角	西防波堤端ヨリ內方七百七十碼ノ處	西防波堤端
緯度	5° 49′ S.	5° 49′ S.	5° 57′ S.	6° 6′ S.	6° 6′ S.
經度	106° 33′ E.	106° 33′ E.	106° 50′ E.	106° 48′ E.	106° 48′ E.
初點之年	1890	1904	1881	1863	1880
構造	白塗鐵框式造	螺旋杙	白塗鐵造	白塗石造明暗白光折射第四等紅塗屋根十秒暗	木造柱
等級及燈質	第五等折射白閃光每三十秒一閃光ニ發スル	不動白光	折射白閃光每三十秒一閃光ニ發スル	第四等折射明暗白光十秒暗	不動白光(燈籠)
明弧	……	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	65	……	190	62	……
高潮面上高之燈(呎)	61	6	182	57	……
燭光數	……	……	169	……	……
光達距離(浬)	13	6	19	13	2
霧警號	……	……	……	……	……
記事					

號番	296	295	294	293
名稱燈臺	Etna bank	Arnemuiden bank	North Watcher island	Babi island
置位	西側堆上ノ	堆上	島上	南端島ノ
度緯	5° 18′ S.	5° 13′ S.	5° 13′ S.	5° 49′ S.
度經	106° 54′ E.	106° 44′ E.	106° 27′ E.	106° 16′ E.
年之點初	1912	1909	1869	1890
造構	鐵框白塗造式	立框標式	鐵框白塗造式	鐵框白塗造式
質及等級燈	暗明二二秒白明暗光	紅閃光	不動二秒五十八白閃光不動白折射	明十五秒暗明暗光第五等折射白
弧明	……	……	……	南八一度東ヨリ東ヲ經テ北八八度西ニ至ル間
高之燈(呎)礎上	……	26	157	64
高之燈(呎)面上高潮	44	33	159	60
數光燭	……	……	不動光 3 閃光 116	……
(浬)離距達光	12	……	18	13
號警霧	……	……	……	……
記事				

號番	301	300	299	298	297
名稱燈臺	Vlakke Hoek (Flat cape)	Telok Betung 標立燈桂	Telok Betung	First point	Fourth point
置位	附近岬端	Pasarang island 附近最東礁上	Lampong bay首	附近角端	附近角端
度緯	5° 56′ S.	5° 28′ S.	5° 27′ S.	6° 45′ S.	6° 4′ S.
度經	104° 33′ E.	105° 16′ E.	105° 16′ E.	105° 13′ E.	105° 53′ E.
年之點初	1880	1912	1878	1877	1855
造構	鐵造白塗	立標框式白塗	鐵造框式白塗	鐵造框式白塗	鐵造白塗
質及等級燈	每三十秒二閃光連閃白折射ヲ發ス	明二秒暗二秒白光明暗	每三秒一閃光ニ白閃光第六等折射ヲ發ス	每三十秒一閃光ニ白閃光ヲ發ス	每十五秒一閃光ニ白閃光折射ヲ發ス
弧明	南四二度東ヨリ東、北ヲ經テ北八四度西ニ至ル間	……	……	北一七度西ヨリ北、東、南ヲ經テ南五七度西ニ至ル間	……
高之燈(呎)礎上	215	……	46	65	190
高之燈(呎)面上高潮	205	59	48	165	180
數光燭	173	……	……	……	3
(浬)離距達光	21	12	12	18	20
號警霧	……	……	……	……	……
記事	南七三度東ヨリ南七六度東ニ至ル間ハ Little Fortune islet ニ遮蔽セラル		Kaliandaノ電線小舍ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス	北一七度西ヨリ北ヲ經テ北七度東ニ至ル間ハ Java head ニ處々遮蔽セラレ又南三九度東ヨリ南ヲ經テ南一九度西ニ至ル間ハ Princes island ニ遮蔽セラル	「セマフォーア」信號及ヒ電信ヲ取扱フ

號番	305	304	303	302
名稱 燈臺	Pulo Tikus	Benkulen	Tanjong Bandar	Kroe
置位	中央ノ島	Fort Marlborough ヨリ四百碼ノ處	Sambat bay	Tanjong Salobu
緯度	3° 50′ S.	3° 47′ S.	4° 49′ S.	5° 11′ S.
經度	102° 11′ E.	102° 15′ E.	103° 20′ E.	103° 56′ E.
初點之年	1871	1871	1905	1904
構造	鐵造式架紅白塗	鐵造式框白塗	鐵造式框白塗	鐵造式框白塗
等級及燈質	第五等折射白閃光 毎五秒ニ一閃光ヲ發ス	第六等折射紅不動光	第四等折射連閃白光 毎三十秒ニ三閃光ヲ發ス	第四等折射複連明暗白光 毎三十秒ニ三回ノ暗ヲ呈ス
明弧	……	北七八度東ヨリ東ヲ經テ南ニ至ル間	……	南六一度東ヨリ東ヲ經テ北四四度東ニ至ル間
礎上之燈高 (呎)	98	26	42	42
高潮面上之燈高 (呎)	107	60	49	115
燭光數	……	……	……	……
光達距離 (浬)	16	4	12	16
霧警號	……	……	……	……
記事				其ノ他ハ陸地ニ遮蔽セラル

號番	310	309	308	307	306
名稱 燈臺	Padang	Marlbro shoal	Ujong Sungei Bramei (Batu Mandi)	Emma harbour	Pulo Katang Katang
置位	Apenberg 北角	南淺緣灘	Koninginne bay 南東角	棧橋端	中央ノ島
緯度	0° 58′ S.	1° 2′ S.	1° 2′ S.	1° 0′ S.	1° 53′ S.
經度	100° 20′ E.	100° 21′ E.	100° 22′ E.	100° 22′ E.	100° 34′ E.
初點之年	1879	1910	1891	1891	1898
構造	鐵造式吊艇架白塗	鐵造式框黑塗	鐵造式框白塗	鐵造式吊艇架白塗	鐵造式框白塗
等級及燈質	第六等折射不動紅光	明暗光明暗一秒半紅光一秒半	白閃光折射 毎五秒ニ一閃光ヲ發ス	第六等紅不動光	第四等折射白閃光 毎三十秒ニ一閃光ヲ發ス
明弧	北七八度東ヨリ南ヲ經テ南四五度東ニ至ル間	……	全度	……	……
礎上之燈高 (呎)	……	……	47	……	65
高潮面上之燈高 (呎)	16	36	548	19	65
燭光數	……	……	18	……	……
光達距離 (浬)	4	10	30	8	13
霧警號	……	……	……	……	……
記事			北二〇度東ヨリ北、西、南ヲ經テ南二五度東ニ至ル間ハ陸地ニ遮蔽セラル		

號番	314	313	312	311
名稱 燈臺	Sigata island	Pulo Bojo	Pulo Pandang	Pulo Pisang
置位	最東頂上	島ノ南西端	島ノ南角	島ノ南西角
緯度	0° 8′ S.	0° 39′ S.	0° 57′ S.	1° 0′ S.
經度	98° 11′ E.	98° 31′ E.	100° 8′ E.	100° 20′ E.
初點之年	1913	1885	1881	1880
構造	白塗鐵框式造	白塗十六角鐵形造	白塗十二角鐵形造	白塗石造
等級及燈質	白閃光	折射第四等連閃光	折射白閃光	第四等折射明暗光
明弧	……	南二二度西ヨリ西ヲ經テ南六七度東ニ至ル間	……	南八五度西ヨリ西、北、東ヲ經テ南七度東ニ至ル間
礎上高之燈(呎)	115	215	190	39
高潮面上高之燈(呎)	384	361	180	105
燭光數	……	180	12	……
光達距離(浬)	26	27	19	14
霧警號	……	……	……	……
記事	南八六度東ヨリ南七八度東ニ至ル間及ヒ南四一度西ヨリ北一二度西ニ至ル間ハ遮蔽セラル又南三度西ヨリ南四一度西ニ至ル間ノ中遮蔽セラル、處アリ			

號番	319	318	317	316	315
名稱 燈臺	Singkel road	Pylades reefs	Naku island	Tello road-stead 燈後	Tello road-stead 燈前
置位	泊地北濱上	南東干出礁上	島ノ北西側上	Batu Makele 北角上	Batu Makele 岩礁上
緯度	2° 17′ N.	1° 41′ N.	0° 50′ N.	0° 3′ S.	0° 3′ S.
經度	97° 46′ E.	97° 59′ E.	97° 20′ E.	98° 17′ E.	98° 17′ E.
初點之年	1912	1912	1913	1913	1913
構造	白塗鐵框式造	白塗鐵框式造	白塗鐵框式造	白塗鐵框式造	白塗鐵框式造
等級及燈質	折射白閃光(閃一秒暗二秒)	折射明暗光白(暗二秒明二秒)	白閃光(閃三秒暗十二秒)	明暗光白(暗明二秒)	不動紅光
明弧	北四八度西ヨリ北ヲ經テ北五七度東ニ至ル間	全度	全度	南六六度東ヨリ南七度東ニ至ル間	南二五度東ヨリ南一五度東ニ至ル間
礎上高之燈(呎)	69	……	105	……	……
高潮面上高之燈(呎)	69	51	180	69	43
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	13	12	19	12	10
霧警號	……	……	……	……	……
記事			南五四度東ヨリ南六三度東ニ至ル間ハAsu islandニ依リテ遮蔽セラル而シテ明弧中其ノ他ノ部分モ九浬以内ノ距離ニ於テハ附近ノ島嶼ニ依リテ遮蔽セラル、處アリ	後燈ハ前燈ヨリ南一九度東三〇鏈ニ在リ」後燈ハ外方諸島ニ依リテ遮蔽セラル、處アリ	此ノ二燈ヲ一線(南一九度東)ニ見レハTello roadstead内ニ導ク
		但シPulo Lakottaニ遮蔽セラル、部分アリ			

號番	名稱 燈臺	置位	度緯	度經	年之點初	造構	質及燈等級	弧明	高(呎)之礎上燈	高(呎)之面上燈高潮	數光燭	(浬)離距達光	號警霧	記事
323	Sinabang bay (4)	Tanjong Babang 南方三三〇呎丘ノ北斜面上	2° 28′ N.	96° 25′ E.	1912	鐵框白塗造式	閃三秒暗十二秒 白閃光	北三七度東ヨリ東、南、西ヲ經テ北六八度西ニ至ル間	39	180	……	19	……	(1)及ヒ(2)ヲ一線(南三一度西)ニ見レハ Rangasan island 南東方ノ險礁ヲ避ケ得ヘク(1)及ヒ(3)ノ一線(南二一度西)ハ該險礁ノ最東界ヲ示ス
322	Sinabang bay (3)	Tanjong Labana 上	……	……	1912	……	紅光 不動	……	……	13	……	6	……	
321	Sinabang bay (2)	Panjang Kechil 東端至近岩上	……	……	1912	……	暗明二二秒 白光 明暗	……	……	16	……	7	……	
320	Sinabang bay (1)	Tanjong Babang 至近岩上	2° 30′ N.	96° 25′ E.	1912	……	暗明二二秒 紅光 明暗	……	……	16	……	7	……	

			325	324									
			Melabu	Tuan point									
			Tanjong Karang	Tampat Tuan bay									
			4° 8′ N.	3° 15′ N.									
			96° 7′ E.	97° 10′ E.									
			1905	1906									
			鐵框白造式塗	鐵框白造式塗									
			第四等複連明暗白光 每三十秒ニ三回ノ暗ヲ呈ス	第四等複連明暗白光 每三十秒ニ三回ノ暗ヲ呈ス									
			……	南四九度西ヨリ西、北ヲ經テ南四七度東ニ至ル間									
			42	45									
			49	184									
			……	……									
			12	13									
			……	……									

馬來半島及新嘉坡海峽

番號	328	327	326
燈臺名稱	Kuantan river 燈高	Tringano	Kalantan river
位置	北河側口	砲臺内山上ノ	……
緯度	3° 50′ N.	5° 21′ N.	6° 13′ N.
經度	103° 20′ E.	103° 8′ E.	102° 11′ E.
初點之年	1890	1909	1901
構造	立方白塗標形	圓形白塗	建物框式白塗
等級及燈質	白光不動第六等折射	白光不動	每約七秒二一光ヲ發ス回轉白光燈籠
明弧	……	……	……
礎上高之燈(呎)	……	……	87
高潮面上高之燈(呎)	……	……	……
燭光數	……	……	……
光達距離(浬)	9	2	6
霧警號	……	……	……
記事	導燈ニシテ高低二燈ヲ一線(北一四度西)ニ望ム 二燈相距ル四百二碼 潮信號ヲ行フ	信賴シ難シ	信賴シ難シ

番號	329	330	331	332	333
燈臺名稱	Kuantan river 燈低	Kuantan river 燈高	Kuantan river 燈低	Pahang river	Pulo Manki
位置	北河側口	南河側口	南河側口	北河側口	西島頂ノ
緯度	3° 50′ N.	3° 49′ N.	3° 49′ N.	3° 32′ N.	3° 5′ N.
經度	103° 20′ E.	103° 20′ E.	103° 20′ E.	103° 27′ E.	105° 36′ E.
初點之年	1890	1904	1904	1890	1910
構造	立圓形白塗標	立方形白塗標	立圓形白塗標	木造黑白横線塗	鐵造框式白塗
等級及燈質	白光不動第六等折射	白光不動第六等折射	白光不動第六等折射	白光不動	每五秒二一閃光ヲ發ス白閃光折射
明弧	……	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	……	……	……	……	82
高潮面上高之燈(呎)	21	34	17	37	636
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	9	9	9	6	33
霧警號	……	……	……	……	……
記事	導燈ニシテ高低二燈ヲ一線(北一四度西)ニ望ム 二燈相距ル四百二碼 潮信號ヲ行フ	導燈ニシテ高低二燈ヲ一線(北三七度西)ニ望ム 二燈相距ル百二十碼	外門洲上ノ繫船柱ヨリ一箇ノ不動紅光燈ヲ顯ス		南五七度西ヨリ西ヲ經テ北二四度西ニ至ル間ハ遮蔽セラル

號番	337	336	335	334
名稱 燈臺	Batu Beranti	Tanjong Pagar	新嘉坡	Horsburgh
置位	西礁	海壁端ヨリ二鏈ノ處	Fort Canning	Pedra Branca 頂
度緯	1° 11′ N.	1° 16′ N.	1° 18′ N.	1° 20′ N.
度經	103° 53′ E.	103° 51′ E.	103° 51′ E.	104° 24′ E.
初點之年	1910	1891	1855	1851
構造	立標	船体	白塗鐵造	黑白橫線塗圓形
等級及燈質	明暗白光 明一秒半暗一秒半	不動紅光（燈籠）	第一等折射明暗白光 明十七秒暗三秒	第一等折射白閃光 每十秒一閃光ヲ發ス
明弧	……	……	……	……
礎上高	43	……	……	112
高潮面上之燈高（呎）	39	……	202	101
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	10	……	18	16
霧警號	……	……	……	……
記事		無守人燈	北一三度西ヨリ北二五度西ニ至ル間ハ紅光、北二五度西ヨリ西ヲ經テ南八四度西ニ至ル間ハ白光、南八四度西ヨリ南七四度西ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ其ノ他ハ遮蔽セラル 河口ニ一箇ノ小綠光燈 Master Attendants pier ニ一箇ノ紅光燈 Johnsons pier ニ二箇ノ不動紅光燈アリ	

號番	342	341	340	339	338
名稱 燈臺	Middelburg reef	Sultan shoal (Trumbu Karimon)	Round I. (Tekong Kechil)	Tree island	Raffles
置位	北端	淺灘上	……	Tree island reef 北方端上	Coney islet
度緯	0° 51′ N.	1° 14′ N.	1° 6′ N.	1° 9′ N.	1° 10′ N.
度經	103° 24′ E.	103° 39′ E.	103° 43′ E.	103° 40′ E.	103° 45′ E.
初點之年	1911	1896	1911	1912	1855
構造	白塗鐵框式造	二階建守燈房ノ上堵	白塗鐵框式造	白塗鐵框式造	白塗
等級及燈質	明暗紅光 明二秒暗二秒	反射白閃光 每三十秒一閃光ヲ發ス	白閃光 每四秒一閃光ヲ發ス	明暗紅光 明二秒暗二秒	第三等折射白閃光連 每十秒三閃光ヲ發ス
明弧	……	……	……	……	……
礎上高	……	……	……	……	91
高潮面上之燈高（呎）	36	60	32	36	105
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離（浬）	10	13	10	10	16
霧警號	……	……	……	……	……
記事	無守人燈		南二七度東ヨリ南三度東ニ至ル間ハ遮蔽セラル		陸地ニ遮蔽セラルル處アリ

號番	346	345	344	343
名稱 燈臺	Pulo Hiju Kechil	South Brother island	North Brother island	Melville reef
位置	Brothers islands 中ノ最東嶼	南島 頂ノ	中島 央ノ	西 緣
緯度	1° 11′ N.	0° 33′ N.	0° 37′ N.	0° 52′ N.
經度	103° 21′ E.	103° 46′ E.	103° 46′ E.	103° 37′ E.
初點之年	1906	1911	1911	1911
構造	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗
等級及燈質	第四等 白閃光 毎二十秒一閃光ニ發ス	白折射 閃光 毎三十秒一閃光ニ發ス	明折射 光明暗白 明一秒暗二秒 紅光ヲ發ス(アリ)分弧	明折射 光明暗白 明一秒半暗半
明弧	北五四度東ヨリ東ヲ經テ北三六度西ニ至ル間	……	全度	……
礎上高之燈(呎)	44	72	43	26
潮面高上之燈(呎)	131	230	98	34
燭光敷	……	……	……	……
光達距離(浬)	17	20	15	10
霧警號	……	……	……	……
記事		南一四度東ヨリ南一度東ニ至ル間ハ遮蔽セラル	北八三度東ヨリ東ヲ經テ南八八度東ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス 無守人燈	無守人燈

麻剌加海峽

號番	350	349	348	347
名稱 燈臺	Pulo Undan	Kwala Muar	Sungi Batu Pahat	Pulo Pisang
位置	島 頂	Kwala Muar口 北側	Pulo Sheilo中央	島 頂
緯度	2° 3′ N.	2° 3′ N.	1° 47′ N.	1° 28′ N.
經度	102° 20′ E.	102° 33′ E.	102° 53′ E.	103° 15′ E.
初點之年	1880	1909	1909	1886
構造	紅塗八角形塔附方形建物	白塗 框標式立 鐵造	灰色塗 疊石塔	紅塗 圓形
等級及燈質	第三等折射 光連閃白 毎三十秒二閃光ヲ發ノ	不動 白光	不動 白光	第一等 白閃光 毎五秒一閃光ヲ發ス
明弧	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	……	……	……	40
潮面高上之燈(呎)	155	35	40	510
燭光敷	……	……	……	……
光達距離(浬)	20	11	5	30
霧警號	……	……	……	……
記事		北一〇度東以北ニ望ムトキハ樹木ニ遮蔽セラル 無守人燈	光力薄弱 無守人燈	Pulo Kokob ヲ越エテ視ルヲ得ヘシ

號番	354	353	352	351
名稱 燈臺	Arang Arang 燈前	Cape Rachado	加刺麻	加刺麻
置位	中央 棧橋	附近 岬端	St. Pauls hill	棧橋端
度緯	2° 31′ N.	2° 24′ N.	2° 12′ N.	2° 11′ N.
度經	101° 47′ E.	101° 51′ E.	102° 15′ E.	102° 15′ E.
年之點初	1891	1863	1849	1889
造構	鐵柱 白塗架	圓形 白塗	方形 白塗	……
質及燈等級	明暗 折射 第五等 白光 毎十五秒	白光 連閃 毎十秒三閃光ヲ發ス	白光 不動 反射	紅白光 不動
弧明	全度	……	北四五度西ヨリ北、東ヲ經テ南四五度東ニ至ル間	……
礎上之燈高(呎)	40	78	90	……
高潮面上之燈高(呎)	48	388	180	15
燭光數	……	140	……	……
光達距離(浬)	9	26	12	7
霧警號	……	……	……	……
記事	導燈ニシテ前後二燈ヲ一線(北五七度東)ニ望ム 二燈相距ル二百碼 北二〇度東ヨリ北三〇度東ニ至ル間ハ島ニ遮蔽セラル			紅光ハ海方ヲ照シ白光ハ海岸ヲ照ス

號番	359	358	357	356	355
名稱 燈臺	Tanjong Sau (Deepwater point)	Pinto Gedong	One Fathom bank	Jugru river	Arang Arang 燈後
置位	Pulo Klang 南東端附近	Pulo Pinto Gedong 南東端	堆ノ最淺部ノ東方約半浬水深三尋ノ處	南河角口	……
度緯	3° 0′ N.	2° 54′ N.	2° 53′ N.	2° 48′ N.	2° 31′ N.
度經	101° 20′ E.	101° 15′ E.	101° 0′ E.	101° 24′ E.	101° 47′ E.
年之點初	1912	1882	1908	1882	1891
造構	旗竿	鐵柱 白塗建物	戰簡ノ杙上ニ建テル灰色塗八角形コンクリート造塔紅塗燈籠	鐵柱 白塗	木造柱
質及燈等級	白光 不動 第六等	白光 毎五秒ニ一閃光ヲ發ス	白光 連閃白 毎十五秒ニ四閃光ヲ發ス	紅光 不動	紅光 不動
弧明	……	……	……	……	……
礎上之燈高(呎)	……	……	……	……	……
高潮面上之燈高(呎)	上燈 80 下燈 60	40	92	……	57
燭光數	……	……	64	……	……
光達距離(浬)	13	11	15	6	4
霧警號	……	……	鐘霧	……	……
記事	二燈ヲ縱掲ス	南八五度東以北ハ遮蔽セラル			導燈ニシテ前後二燈ヲ一線(北五七度東)ニ望ム 二燈相距ル二百碼

號番	名稱 燈臺	位置	緯度	經度	初點之年	構造	等級及質	明弧	礎上高	潮面上高	燭數	光達距離	霧警號	記事
363	Bernam river	北河角口	3° 50′ N.	100° 47′ E.	……	白塗	白不動	……	……	25	……	4	……	
362	Selangor	南河側口	3° 20′ N.	101° 15′ E.	1908	白塗圓筒形鐵造	第二等明暗光明二十七秒暗三秒	……	90	238	……	22	……	
361	Pulo Angsa	嶼上	3° 11′ N.	101° 13′ E.	1888	白塗圓形	白閃光每五秒ニ一閃光ヲ發ス	……	35	117	……	15	……	
360	Tanjong Bakau	Tanjong Bakau附近	3° 5′ N.	101° 20′ E.	1910	白塗三脚立標	第四等明暗光白明十秒暗五秒	……	……	15	……	8	……	Labuan Garap ノ北西ニアル立標ヨリ一箇ノ不動紅光燈ヲ顯ス

368	367	366	365	364
Dinding channel	Dinding channel	Dinding channel	Perak river entrance	Perak river entrance
East bank北端	Port Pangkor ノ Hospital rock	Dinding channel 南口Pulo Katak	淺灘上ノDenison燈	河口南側 Bagan Datoh
4° 15′ N.	4° 13′ N.	4° 9′ N.	4° 5′ N.	4° 0′ N.
100° 33′ E.	100° 34′ E.	100° 36′ E.	100° 44′ E.	100° 45′ E.
1891	1890	1888	1891	1888
螺旋杙立標	立標	白塗圓形コンクリート造	螺旋杙立標	架臺附杆
不動紅光	不動紅光	第五等不動白光	第四等折射不動白光	第五等不動紅白光
……	……	……	……	……
……	……	38	……	60
……	……	107	45	55
……	……	……	……	……
5	……	15	8	8 白光 4 紅光
……	……	……	……	……
Lumut 棧橋端ヨリ光達距離約二浬ノ一不動紅光燈ヲ顯ス				北七〇度東ヨリ南二一度東ニ至ル間ハ紅光、南二一度東ヨリ南七〇度西ニ至ル間ハ白光ヲ顯シ南七〇度西ヨリ北二一度西ニ至ル間ハ遮蔽セラレ北二一度西ヨリ北七〇度東ニ至ル間ハ白光ヲ顯ス

號番	名稱 燈臺	位置	緯度	經度	初之點年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
372	Fort point	Georgetown ノ fort Cornwallis 北東堡上	5° 24′ N.	100° 21′ E.	1882	白塗竿	第四等折射回轉白光 毎三十秒ニ一光ヲ發ス	……	……	107	……	15	……	南八六度東ヨリ東ヲ經テ北五二度東ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ北五二度東ヨリ北二二度東ニ至ル間ハ白光ヲ顯シ、北二二度東ヨリ北ヲ經テ南三四度西ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ其ノ他ハ遮蔽セラル
371	Pulo Rimau	Penang 南端附近	5° 14′ N.	100° 17′ E.	1885	鐵造	第三等明暗紅光 明十七秒暗二秒半 (白光分弧アリ)	……	57	129	……	13	……	南水道ニテハ第四錢立標ヨリ一箇ノ綠光燈ヲ顯シ第五號立標ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス
370	Tanjong Krang	Larut river 口北側	4° 48′ N.	100° 30′ E.	1885	白塗杆	第五等折射紅不動光	北一〇度東ヨリ東ヲ經テ南八〇度東ニ至ル間	……	30	……	4	……	河口ノ立標ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯シ又 Larut river ト Sapetang river トノ會合點ニアル立標ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス
369	Tanjong Hantu	角端	4° 19′ N.	100° 33′ E.	1902	灰色塗煉瓦造	第五等明暗白光 明七秒暗三秒	……	20	180	……	10	……	

號番	名稱 燈臺	位置	緯度	經度	初之點年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
377	Asahan river	北河口側	3° 1′ N.	99° 51′ E.	1887	白塗框式造鐵造	第六等折射不動白光	南四度東ヨリ南ヲ經テ西五七度西ニ至ル間	……	42	……	11	……	三箇ノ立標ヨリ各不動紅光燈ヲ顯ス
376	Bengkalis	棧橋端	1° 27′ N.	102° 5′ E.	……	……	不動紅光	……	……	……	……	……	……	Siak ニ一燈アリ
375	Amphitrite bay	Tanjong Datu	0° 0′	103° 48′ E.	1911	……	不動白光	……	……	33	……	3	……	
374	Amphitrite bay	Tanjong Bakau	0° 20′ N.	103° 46′ E.	1911	……	不動紅光	……	……	23	……	3	……	
373	Muka head	Penang island 北西角頂	5° 28′ N.	100° 11′ E.	1883	灰色塗花崗石造	第一等白閃光 毎二十秒ニ一閃光ヲ發ス	……	45	795	……	30	……	

號番	名稱 燈臺	置位	度緯	度經	年之點初	造構	質及燈等級	弧明	礎上高之燈(呎)	面上高潮之燈(呎)	數光燭	離距達光(浬)	號警霧	記事
281	Belawan river	Research office近傍	3° 48′ N.	98° 41′ E.	1902	鐵框白塗造式	白不動光		42	48	……	12	……	南二九度東以南ハ遮蔽セラル
380	Banda Kalipa	Banda Kalipa口南側	3° 27′ N.	99° 18′ E.	1905	鐵框白塗造式	白不動光第六等折射	東ヨリ南六八度西ヲ経テ南二九度東ニ至ル間	42	46	……	12	……	
379	Pagurawan river	附近河口南側税關	3° 25′ N.	99° 19′ E.	1887	鐵框白塗造式	每三十秒二回ノ暗ヲ呈ス複連明白光第四等折射	西ヨリ南四〇度ニ至ル間	42	49	……	11	……	
378	Batu Bara river	西河口側	3° 14′ N.	99° 35′ E.	1887	鐵框白塗造式	白不動光第六等折射	……	42	45	……	11	……	

號番	名稱 燈臺	置位	度緯	度經	年之點初	造構	質及燈等級	弧明	礎上高之燈(呎)	面上高潮之燈(呎)	數光燭	離距達光(浬)	號警霧	記事
386	Sembilang channel 船燈	水深十尋ノ六處	4° 11′ N.	98° 23′ E.	1899	船体黑塗二檣	白不動光	……	……	45	……	12	……	水先人屯所 燈船ノ両側ニ *Arroe Batai* ト書ス 燈船碇置ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ
385	Babalan river	西河口岸	4° 5′ N.	98° 18′ E.	1898	鐵框白塗造式	明暗白光第六等折射 明二秒暗二秒	……	38	36	……	10	……	Babalan river ト Balei river トノ會合點ニ一不動紅光燈アリ
384	Langkat river 燈後	……	……	……	1902	鐵框白塗造式	紅不動光	南二一度東ヨリ南一一度東ニ至ル間	42	……	……	12	……	導燈ニシテ前後二燈ヲ一線(南一四度東)ニ望ム 二燈相距ル四百四十碼
383	Langkat river 燈前	東河口側	4° 2′ N.	98° 29′ E.	1910	鐵框白塗造式	每三十秒二三回ノ暗ヲ呈ス複連明暗白光	……	26	……	……	8	……	
382	Deli river 船燈	Ujong Batu chamal ノ樹木ヨリ碇泊ノ處ニ碇置ス	3° 53′ N.	98° 43′ E.	1889	船体紅塗四脚上鐵造ノ塔附	第六等折射明暗白光明十五秒暗十秒	……	……	36	……	10	……	照光器ノ修繕ヲ要スル場合ニハ鐘ヲ打鳴ス 燈船ノ両側ニ *Deli* ト書ス 燈船碇置ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ

號番	390	389	388	387
燈臺名稱	Telok Semawi	Jambu Ayer (Diamond point)	Edi Rajut	Sembilang
位置	……	呎ノ處 水深九 角附近	河口	Pulo Sembilang 南東角
緯度	5° 13′ N.	5° 17′ N.	4° 59′ N.	4° 8′ N.
經度	97° 10′ E.	97° 28′ E.	97° 47′ E.	98° 15′ E.
初點之年	1904	1905	1901	1899
構造	鐵造 白塗 框式	杙造	鐵造 白塗 框式	鐵造 白塗 框式
等級及燈質	毎三十秒ニ二回ノ暗ヲ呈ス 複明 連明 暗白光 折射 第四等	毎五秒ニ一閃光ヲ發ス 白閃光 折射 第四等	毎十秒ニ二閃光ヲ發ス 連閃白光 折射 第五等	毎三秒ニ一閃光ヲ發ス 白閃光 折射 第六等
明弧	……	……	……	……
高礎之燈上(呎)	42	……	70	38
高潮面高之燈上(呎)	49	87	65	36
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	12	15	13	10
霧警號	……	……	……	……
記事				

號番	395	394	393	392	391
燈臺名稱	Pulo Bras	Tapa Gaja	Sabang bay	Sabang bay	Pulo Buru
位置	北島角ノ	Pulo Weh 北東角	Pulo Kelas 北西角	Perimpun (Masam point)	島上
緯度	5° 45′ N.	5° 54′ N.	5° 53′ N.	5° 54′ N.	5° 41′ N.
經度	95° 4′ E.	95° 21′ E.	95° 19′ E.	95° 19′ E.	95° 25′ E.
初點之年	1875	1905	1896	1896	1881
構造	圓形 上部紅 下部白 塗	鐵造 白塗 框式	鐵造 白塗 框式	鐵造 白塗 框式	鐵造 白塗 框式
等級及燈質	毎一分ニ一閃光ヲ發ス(紅光副燈アリ) 白閃光 折射	毎二十秒ニ一閃光ヲ發ス 白閃光 第四等	毎三秒ニ一閃光ヲ發ス 白閃光 折射	紅光 不動 折射 第四等	明十五秒暗五秒 明暗白光 折射 第六等
明弧	西ニ至ル間 北八三度東ヨリ北四九度東ヲ經テ	西ニ至ル間 南五五度東ヨリ北五七度東ヲ經テ	西ニ至ル間 南七一度東ヨリ南一二度東ヲ經テ	……	……
高礎之燈上(呎)	147	42	42	47	46
高潮面高之燈上(呎)	525 副433	56	107	50	62
燭光數	349	……	$\frac{2}{10}$	……	……
光達距離(浬)	30 副8	13	15	10	12
霧警號	……	……	……	……	……
記事	本燈塔內ニ副燈ヲ設ケ不動紅光ヲ顯ス明弧ハ南一四度東ヨリ東ヲ經テ北八三度東ニ至ル間ニシテ其ノ中央部ハ North-west islet ヲ照ス		Peria Laut bay 內ニ於テハ北八六度東ヲ見ルヲ得ヘシ	南四八度東以南ニ望ムトキハ陸地ニ遮蔽セラル 稅關ノ塔ヨリ一箇ノ不動紅光燈ヲ顯ス	

Bay of Bengal 東側

號番	名稱 燈臺	位置	緯度	經度	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上之燈高(呎)	高潮面上之燈高(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
398	Koh Libong	島ノ北端ニ近キ處	7° 17′ N.	99° 27′ E.	1910	.....	白不動光	.....	.....	.....	.....	.....	.....	無守人燈
397	Koh Krachome Fai	.....	7° 5′ N.	99° 24′ E.	1910	塔	第四等白不動光	.....	.....	126	.....	9	.....	無守人燈
396	Kedah river	河口北岸	6° 6′ N.	100° 17′ E.	1904	白塗塔頂部藍色塗	白不動光	.....	.....	53	.....	8	.....	

號番	名稱 燈臺	位置	緯度	經度	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上之燈高(呎)	高潮面上之燈高(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
403	Pakchan river	Spiteful rock	9° 53′ N.	98° 27′ E.	1908	.....	白閃光	.....	.....	.....	90	15	.....	
402	Pakchan river	Goh Phi	9° 58′ N.	98° 35′ E.	.....	.....	白不動光	.....	.....	48	48	3	.....	隨時點火ス
401	Pakchan river	Point Victoria	9° 59′ N.	98° 33′ E.	1908	鐵杆	第六等折射白不動光	.....	76	162	.....	6	.....	
400	Pak Kruen inlet	Pak kruen inlet 南濱ニテ錨地ノ對面	9° 1′ N.	98° 19′ E.	1910	.....	白不動光	.....	.....	.....	.....	.....	.....	隨時點火ス
399	Tongka 一名 Puket harbour	Goh Tapaunoi	7° 50′ N.	98° 25′ E.	1899	白塗圓筒形白塗守燈房紅塗屋根	第四等白閃光毎二十秒ニ一閃光ヲ發ス	.....	48	187	.....	15	.....	

號番	407	406	405	404
名稱 燈臺	Double island	Reef island	Tsinbyubin	Mergui harbour
置位	北島角ノ	Tavoy river 口西側ニアルReef island北東角	Tavoy river	Kalwin point附近水深七呎ノ處
度緯	15° 52′ N.	13° 36′ N.	……	12° 29′ N.
度經	97° 35′ E.	98° 13′ E.	……	98° 35′ E.
初點之年	1865	1883	1908	1907
構造	白塗疊石塔	白塗圓屋根方形疊石塔	鐵柱	黑塗鐵柱立標
等級及燈質	明暗白光 毎二十秒	折射不動白光	不動白光	不動白光
明弧	北八度西ヨリ北、東ヲ經テ約南八度東ニ至ル間	北六度東ヨリ北ヲ經テ南一七度東ニ至ル間	……	……
礎上之燈高(呎)	75	25	……	……
高潮面上之燈高(呎)	120	309	20	25
燭光數	35	……	1/10 弱	……
光達距離(浬)	17	12	9	9
霧警號	……	……	……	……
記事	明弧外ハ薄光ヲ見ル			無守人燈

號番	412	411	410	409	408
名稱 燈臺	Rangoon river	Rangoon river 燈導	Rangoon river 燈導	Rangoon river 燈導	Green island
置位	Devil's hole	Da Silva North point(角ノ西方半浬ノ處)	Choki point (Shafraz houseヨリ一⅔浬ノ處)	Syriam point	島頂
度緯	16° 39′ N.	16° 40′ N.	16° 41′ N.	16° 45′ N.	16° 4′ N.
度經	96° 16′ E.	96° 14′ E.	96° 15′ E.	96° 13′ E.	97° 33′ E.
初點之年	1901	1901	1901	1900	1903
構造	杆	杆	杆	杆	紅白横線塗疊石塔
等級及燈質	不動白光(燈籠)	不動白光(燈籠)	不動白光(燈籠)	不動白光(燈籠)	折射白閃光 毎十五秒一閃光ヲ發ス
明弧	……	……	……	……	……
礎上之燈高(呎)	……	……	……	……	65
高潮面上之燈高(呎)	……	……	……	後 60 前 40	135
燭光數	……	……	……	……	72
光達距離(浬)	……	……	……	……	17
霧警號	……	……	……	……	……
記事	本燈ハ前燈二箇ト後燈一箇トヨリ成リ前燈後燈ノ一線ハ一ハ下航用一ハ上航用トス	二燈ヲ顯ス	二燈ヲ顯ス	此ノ二燈ヲ一線(南七四度東)ニ見レハHastingsヲ沈船上ニ導ク 二燈相距ル二百四十碼	

號番	416	415	414	413
名稱 燈臺	Rangoon river	Rangoon river	Rangoon river	Rangoon river
置位	Eastern Grove (側東口河)	Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈前	Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈後	Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈前
度緯	16° 30′ N.	16° 30′ N.	16° 30′ N.	16° 30′ N.
度經	96° 23′ E.	96° 18′ E.	96° 18′ E.	96° 18′ E.
年之點初	1869	1912	1900	1912
造構	紅螺白塗旋塗籠杙燈	……	……	……
質及燈等級	明八秒光明暗二秒折射白	(燈籠)白光不動	第五等白光不動	(燈籠)白光不動
弧明	北三四度東ヨリ北ヲ經テ北三四度西ニ至ル間	……	……	……
高之燈(呎)礎上	105	……	……	……
高之燈(呎)面上高潮	93	……	……	……
數光燭	18	……	……	……
(浬)距離達光	15	……	……	……
號警霧	……	……	……	……
記事	導燈ニシテ二燈ヲ一線(北七四度西)ニ望ム	導燈ニシテ二燈ヲ一線(南二七度東)ニ望ム	北三四度西ヨリ北五六度西ニ至ル間ハ薄光ヲ顯ス	

號番	421	420	419	418	417
名稱 燈臺	Krishna 船燈	China Bakir	Rangoon river 船燈	Rangoon river	Rangoon river
置位	淺灘ニ尋ノ深ニ四ノ附近南東ノ水部ニ碇置ス處ノ	平灘ノ縁界	Spit 四十二深水口河)(ス置碇ニ處ノ呎	Elephant point	Elephant point
度緯	15° 37′ N.	16° 17′ N.	16° 27′ N.	16° 29′ N.	16° 29′ N.
度經	95° 38′ E.	96° 11′ E.	96° 22′ E.	96° 20′ E.	96° 20′ E.
年之點初	1877	1876	1887	1890	1890
造構	船体紅塗球橋附單	紅螺白塗旋塗籠杙燈	三橋	柱	柱
質及燈等級	反折射連閃光白毎三十秒二閃光ヲ發ス	折射不動白光白閃光毎一分ニ一閃光ヲ發ス	折射不動白光	(燈籠)白不光動	(燈籠)白不光動
弧明	……	北六五度東ヨリ北西ヲ經テ南三九度西ニ至ル間	……	……	……
高之燈(呎)礎上	……	……	……	……	……
高之燈(呎)面上高潮	43	74	45	33	15
數光燭	12	光動 2 光閃 26	½	……	……
(浬)距離達光	12	14	12	5	5
號警霧	砲霧	……	……	……	……
記事	燈船ノ兩側ニ *Krishna* ト書ス 午後七時ヨリ午前五時迄三十分毎ニ藍火ヲ焚ク 毎三十分ニ空砲ヲ一發ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ		燈船ノ兩側ニ *Spit* ト書ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ	導燈 二燈相距ル八十碼 水道ノ變遷ニ伴フチ變更ス Rangoonト電信ノ連絡アリ 暴風信號ヲナス	

號番	424	423	422
名稱燈臺	Alguada reef	Diamond island	Baragua flats 船燈
位置	礁上	北島ノ部	平瀬ノ南方水深六尋ノ處ニ碇置ス
緯度	15° 42′ N.	15° 52′ N.	15° 29′ N.
經度	94° 12′ E.	94° 17′ E.	95° 11′ E.
初點之年	1865	1910	1896
構造	黑白横線塗花崗石造	無線電信柱	船体紅塗二紅球附單檣
等級及燈質	白閃光射折 毎十秒ニ一閃光ヲ發ス	白光不動(燈籠)	白光互閃反射紅 毎四十五秒ニ一閃光ヲ發ス
明弧	……	……	……
礎上之燈高(呎)	160	……	……
高潮面上之燈高(呎)	144	164	45
燭光數	97	……	8
光達距離(浬)	18	6	12
霧警號	……	……	霧砲
記事		暴風信號ヲナス 無線電信ヲ取扱フ	燈船ノ兩側ニ*Baragua*ト書ス 毎時ノ零分及ヒ三十分ニ空砲ヲ二連發ス」 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ

東洋燈臺表下卷
地名索引

A

	頁
Agusan river.	47
Alguada reef.	100
Ambolon island.	32
Amphitrite bay.	89
Angsa, Pulo.	86
An Thoï.	13
Aparri.	23
Apo island; Mindoro I.	32
——; Negros I.	45
Arang Arang.	84, 85
Arnemuiden bank.	70
Aros, Tanjong.	57
Asahan river.	89

B

	頁
Babalan river.	91
Babi island.	70
Bagakay point.	44
Bagatao island.	33
Bakau, Tanjong.	86
Balayan.	31
Balikasag island.	44
Banda Kalipa.	90
Bandar, Tanjong.	72
Banga, Port.	49
Bangkok river bar. 盤谷河門洲	18
—— lightvessel.——燈船	17, 18
Bang Plasoi.	17
Bantolinao point.	44
Baragua flats 燈船	100
Barram point.	53
Barrera, Port.	35
Batag island.	37
Batan, Port.	41
Batangas bay.	31
Batavia.	69
Batu Bara river.	90
—— Beranti.	80
—— Mandi.	73
Belawan river.	90
Bengkalis.	89
Benkulen.	72
Berhara island.	62
Bernam river.	86
Besar, Pulo.	66
Bien Shon island.	7
Boak.	31
Bojeador, Cape.	23
Bojo, Pulo.	74
Bolinao, Cape.	25
——, Port.	25
Bolton.	48
Boompjes island.	68
Borongan.	37
Bras, Pulo.	93
Bruni river.	53
Bugui point.	35
Bulan.	20
Buliogut reef.	58
Bulolio reef.	58
Buru, Pulo.	93

頁

C

Caballo island. 29
Cabra island. 32
Calabazas island. 41
Camp Overton. 46
Capitancillo island. 43
Cheribon. 67, 68
Chilachap. 67
Chilagin, Pulo. 63
China Bakir. 99
Chomporn river. 18
Cobrador island. 34
Corregidor island. 29
Cuyo island. 42

D

Dagupan river. 25
Daliaon. 48
Dapur, Pulo. 67
Davao. 47
Dawon, Pulo. 66
Deepwater point. 85
Deli river 燈船 91
Diamond island. 100
———point. 92
Dinding channel. 87
Discovery East bank. 62
Donsol river. 33
Double island. 96
Dumaguete. 45
Dumankilas bay. 49

E

Edam island. 69
Edi Rajut. 92
Emma harbour. 73
Engano, Cape. 22
Escarceo point. 33
Etna bank. 70

F

Fan rang bay. 9
Fanthit. 10
First point. 71
Flat cape. 71
Fort point. 88
Fourth point. 71

G

Galera, Port. 32
Gambir, Pulo. 8
General Elliot reef. 64
Goat reef. 64
Gorontalo. 57
Great Kapones island. 26
Green island. 97
Gubat. 20
Guimaras. 43

H

Haifong 附近 5–7
Hantu, Tanjong. 88
Haon Bai kan. 13
Hatien river. 13
Hermana Mayor. 26

頁

Hiju Kechil, Pulo. 82
Hoi Hau. 海口 1
Horsburgh. 80

I

Iloilo. 41, 42

J

Jambu Ayer. 92
Jelaka, Pulo. 63
Jesselton harbour. 53
Jintotolo island. 42
Jugru river. 85

K

Kabadea point. 21
Kagayan. 46
Kaikō. 海口 1
Kalandorang bay. 51
Kalantan river. 78
Kalapan. 33
Kalbayok. 37
Kalian, Tanjong. 65
Kambir, Pulo. 8
Kami, Cape. 1
Kam ranh bay. 9
Kananay islet. 39
Kandon. 24
Kanigao island. 38
Kanimo island. 22
Kanoan, Port. 45
Kapiz roads. 40
Kapuas river. 55, 56
Kapul island. 36
Karigara. 39
Katang Katang, Pulo. 73
Katbalogan. 37
Kavite. 29
Kedah river. 94
Kega point. 10
Kidorong point. 54
Kin Hon. 8
Koba roadstead. 62
Koh Chang. 15
—— Chik. 15
—— Chuen. 17
—— Krachome Fai. 94
—— Libong. 94
—— Pra islet. 16
—— Prap. 19
—— Samit. 16
—— Sichang. 17
Krang, Tanjong. 88
Krishna 燈船 99
Kroe. 72
Kua Kam. 5–7
—— Nam Trieu. 3–5
Kuantan river. 78, 79
Kudat harbour. 52, 53
Kulao Rai. 8
Kulion, Port. 50
Kurrimao, Port. 23
Kwala Muar. 83
Kwandang bay. 59

頁

L

La Monja. 30
Lakh Huen. 3
Lamko point. 2
Langkat river. 91
Langkuas. 62
Langsuen river. 18
Legaspi. 20
Lem Ngop. 15
—— Sing. 15
Lepar, Pulo. 63
Liant, Cape. 16
Liat rock. 64
Linga. 61
Little Karas island. 61
—— Santa Cruz island. 50
Lon island. 9
Long island. 63
Lucena. 30

M

Maasin. 38
Malabang river. 49
Malabrigo point. 30
Malacca. 麻剌加 84
Malapascua island. 39
Maligbok. 38
Malinao. 21
Manbajao. 46
Mangkalihat, Tanjong. 56
Manigonigo. 40
Maniguin island. 40
Manila. 馬尼剌 {27 28
Manki, Pulo. 79
Marlbro shoal. 73
Matabao island. 36

頁

Mataja island. 50
Mati. 47
Melabu. 77
Melville, Cape. 51
——— reef 82
Menado. 58
Mendanau. 63
Menjawak. 68
Mergui harbour. 96
Meri river. 54
Middelburg reef. 81
Mindanao river. 48
Muaras reef. 57
Mui Dinh. 10
Muka head. 89
——— river. 54
Muntok. 65

N

Naku island. 75
Nangka, Pulo. 66
Nau Chau island. 碙洲島 1
Nogas island. 42
North Brother island. 82
—— Watcher island; Celebes I. 59
———; Java I. 70
Norway islands. 7
Nui Nai. 14

O

Obi, Pulo. 13
Okata island. 22
Olongapo, Port. 26

頁

One Fathom bank. 85
Opon. 44
Ormok. 38

P

Padang. 73
Padaran, Cape. 10
Pagar, Tanjong. 80
Pagurawan river. 90
Pahang river. 79
Pakchan river. 95
Pak Kruen inlet. 95
Pak Pasae. 16
Palak harbour. 49
Palanog, Port. 35
Palauig point. 26
Palembang 燈船 65
Pan reef. 60
Pandan. 24
——— road, Tanjong. 63
Pandang, Pulo. 74
Panirugan point. 39
Pappan island. 53
Pata point. 23
Payung island. 69
——— reef. 69
Pekalongan. 67
Perak river entrance. 87
Petrus island. 55
Pinto Gedong. 85
Pisang, Pulo; Sumatra I. 74
———; 麻剌加海峽東岸 83
Po point. 55
Pollok harbour. 49
Polo point. 46
Pondang island. 58

頁

Princesa, Port. 51
Priok, Tanjong. 68
Puket harbour. 95
Pulo Angsa. 86
—— Besar. 66
—— Bojo. 74
—— Bras. 93
—— Buru. 93
—— Chilagin. 63
—— Dapur. 67
—— Dawon. 66
—— Gambir. 8
—— Hiju Kechil. 82
—— Jelaka. 63
—— Kambir. 8
—— Katang Katang. 73
—— Lepar. 63
—— Manki. 79
—— Nangka. 66
—— Obi. 13
—— Pandang. 74
—— Pisang; Sumatra I. 74
———; 麻剌加海峽東岸 83
—— Rimau. 88
—— Sau. 60
—— Tikus. 72
—— Tunjuk. {60 61
—— Undan. 83
Pylades reefs. 75

R

Rachado, Cape. 84
Raffles. 81
Rangoon river. 97–99
——— 燈船 99
Rasa island. 47

		頁
Reef island.		96
Rhio.		61
Rimau, Pulo.		88
Romblon, Port.		34
Roshū tō.	碙洲島	1
Round island.		81
Royalist, Port.		51

S

Sabang bay.		93
——— point.		34
Saigon river.	柴棍河	10-13
Saint Nicholas banks.		29
—— Pierre island.		55
Salomague harbour.		23
Sambar point 燈船		56
Samboanga.		49
San Bernardino islet.		36
— Fernando.		24, 25
— Jacinto, Port.		35
— Jose.		29
— Miguel island.		35
— Vicente, Port.		22
Sandakan harbour.		52
Santiago, Cape.		31
San'a Cruz.		48
——— harbour.		31
Sau, Pulo.		60
——, Tanjong.		85
Sebu port.		43
Selangor.		86
Sembilang.		92
——— channel 燈船		91
Serutu island.		56
Shoalwater island.		63
Sialat point.		21
Sibuluak Babai.		40
Sie Medang.		63
Siete Pecados islets.		41
Sigata island.		74
Sinabang bay.		76
Singapore.	新嘉坡	80
Singkel road.		75
Singora harbour.		19
Sir James Brooke point.		51
Sirik, Cape.		54
South Brother island.		82
Subi Kechil.		55
Subic port.		27
Sultan shoal.		81
Sulu.		50
Suluan island.		36
Sungei Bramei, Ujong.		73
Sungi Batu Pahat.		83
—— Sunsang river.		65
Surigao.		47

T

Tagolo point.		45
Tagudin.		24
Talisse.		57
Tanguingui island.		39
Tanjong Aros.		57
——— Bakau.		86
——— Bandar.		72
——— Hantu.		88
——— Kalian.		65
——— Krang.		88
——— Mangkalihat.		56
——— Pagar.		80
——— Pandan road.		63
——— Priok.		68
——— Sau.		85
——— Ular.		64
Tapa Gaja.		93
Tawao.		52
Tegal.		67
Tekong Kechil.		81
Tello roadstead.		75
Telok Betung.		71
——— 挂燈立標		71
—— Semawi.		92
Terkolei island.		61
Ternate.		57
Tien sha.		8
—— yen.		3
Tikus, Pulo.		72
Tobo Ali.		66
Tongka harbour.		95
Tourane.		7
Tree island.		81
Tringano.		78
Trumbu Karimon.		81
Tsinbyubin.		96
Tuan point.		77
Tunjuk, Pulo.		60, 61

U

Ujong Sungei Bramei.		73
Ular, Tanjong.		64
Undan, Pulo.		83
Ungay point.		21

V

Varella, Cape.		9
Virak harbour.		21
Vlakke Hoek.		71

W

Wawa river.		30

大正二年六月二十八日印刷
大正二年六月三十日發行

定價金四拾五錢

發行者　水路部

印刷者　水路部

販賣所　東京市麴町區有樂町一丁目一番地
日本郵船株式會社

39
27

39
21

終