


Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, possibly a ledger or record book.

Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, possibly a ledger or record book. Includes a header row with the characters (火二部) 部.

赤 蟲 ノ 種 類 (第 三 表)

		A (細毛型)	B (細一中型)	C (中間型)	D (太毛型)	E' (秋蟲第一種)	E'' (秋蟲第二種)	
大サ	長	0.2104(0.1756-0.2455)	0.2332(0.2270-0.2455)	0.2455(0.2270-0.2636)	0.2567(0.2104-0.2806)		0.2279(0.2104-0.2455)	
	幅	0.1298(0.1052-0.1578)	0.1430(0.1227-0.1578)	0.1578(0.1403-0.1756)	0.1451(0.1227-0.1461)		0.1409(0.1247-0.1578)	
	吸長	0.3524(0.2104-0.4735)	0.3159(0.2415-0.5286)	0.3753(0.2736-0.5085)	0.3718(0.2936-0.4359)	0.3822(0.2630-0.4910)	0.3297(0.2455-0.3858)	
	吸幅	0.2069(0.1403-0.3156)	0.2157(0.1403-0.3156)	0.2122(0.1578-0.2806)	0.2227(0.1578-0.2806)	0.2455(0.1758-0.3156)	0.1806(0.1403-0.2279)	
形 状	孵化直後ノモノハ卵圓形ヲナス。吸着器大セルモノハ楕圓形ヲ呈ス。	A=同ジ	A=同ジ	A=同ジ	A=同ジ	A=同ジ	A=同ジ	
體 色	孵化直後淡赤色、吸着器大セルモノハ赤色ヲ呈ス。	孵化直後淡赤色、吸着器大セルモノハ黄赤色	孵化直後淡赤色吸着器大セルモノハ黄赤色	孵化直後淡赤色、吸着器大セルモノハ黄赤色。	體赤色	體赤色	體赤色	
背 甲 上 ノ 毛	形 状	其形略四邊形、前後ハ左右兩側角及中央ニ於テ僅ニ突出シ、兩側角僅ニ凹入ス、前後ハ僅ニ凹入ス、後縁ハ極メテ輕度ニ後方ニ彎曲ス、兩側角ハ圓球ヲオビズ、二本感覺毛、五本ノ毛モアリ。						
		略四邊形、前後及側縁ハA=同ジ、後縁ノ彎曲ハA對ヨリ大ニシテ、從テ背甲後側隅ハ丸球ヲ帶テ、二本ノ感覺毛五本ノ毛モアリ。						
	大サ	前後徑	0.029	0.383	0.369	0.069	0.058	0.058
		左右徑	0.033	0.036	0.034	0.034	0.037	0.031
	感 覺 先	形 状	纖細、全長ノ五分ノ二ニ相當ス。基根部ハ側枝ヲ缺ク、側枝ハ纖細、疎器内外6-7列					
			纖細、全長三分ノ一ノ基根部ハ側枝ヲ缺ク、側枝ハ短纖、疎器内外1-2列。					
	背 甲 上 ノ 毛	長	0.0004(0.0405-0.0697)	0.0068(0.0639-0.0697)	0.0024(0.0610-0.0639)	0.0596(0.0552-0.0697)	0.0910(0.0900-0.0929)	0.0740(0.0607-0.0784)
			0.0496(0.0436-0.0581)	0.0593(0.0581-0.0639)	0.0581(0.0552-0.0610)	0.0491(0.0378-0.0552)	0.0725(0.0697-0.0755)	0.0590(0.0581-0.0610)
		中央	0.0491(0.0436-0.0523)	0.0552(0.0493-0.0581)	0.0482(0.0436-0.0552)	0.0492(0.0349-0.0552)	0.0620(0.0610-0.0629)	0.0412(0.0400-0.0435)
		前後	0.0337(0.0291-0.0406)	0.0471(0.0405-0.0494)	0.0378(0.0291-0.0436)	0.0352(0.0291-0.0406)	0.0590(0.0581-0.0610)	0.0305(0.0291-0.0319)
形 状	體毛=同ジ	體毛=同ジ	體毛=同ジ	體毛=同ジ	體毛=同ジ	體毛=同ジ		
感覺毛ト背甲後列毛トノ位置的關係		背甲後列毛基部ハ感覺毛基部ヨリ約0.008程後方ニアリ。						
體 毛	形 状	腹面背面ノ毛ハ輕度ニ彎曲シ、側枝ハ背面ニハ12-1本宛ニ列、腹面ニハ6本宛ニ列アリ、側枝ハ短纖、毛端尖ハ松葉狀						
		腹面背面ノ毛ハ其ノ長サAヨリ長シ、其他ノ形狀ハA=同ジ。						
	長	0.5471(0.0436-0.0523)	0.0581(0.0494-0.0668)	0.0482(0.0436-0.0552)	0.075(0.0319-0.0454)	0.0639(0.0581-0.0726)	0.0512(0.0493-0.0551)	
	數(腹面背面ノ毛)	61-67	84-86	85-88	87-90	68-69	81-82	
	背 毛 配 列	第一列	10	13	12	14	10	13
		第二列	7	10	9	12	8	9
第三列		8	10	8	11	8	8	
第四列		7	9	6	10	6	6	
第五列		5	7	5	7	5	5	
腹 毛	形 状	基部太ク、先端細シ、背後ヨリ前方ニ彎曲ス、前方ニ彎曲セシメテ三角形ヲ呈シ、後方側縁ハ少シク凸出シ、前縁ハ平直、背面ニ各節一本ノ毛アリ(ダレキ上ノ毛)						
		A=同ジ						
	グレヤ上ノ毛	有枝毛	有枝毛	有枝毛	有枝毛	有枝毛	無枝、先端二本ニ分岐ス	
	腹基部腹面外側隅ニ對シテノ羽狀毛	アリ	アリ	アリ	アリ	アリ	アリ	
大サ	長	0.0714	0.0719	0.0714	0.0719	0.0781	0.0726	
	幅	0.0726	0.0697	0.0697	0.0697	0.0629	0.0551	
觸 鬚	長	0.878	0.0894	0.0878	0.0894	0.0755	0.0726	
	各節(五節)ニ於ル毛ノ性狀	第一、第二節背面ニ各一本ノ有枝毛、第三節背面一本ノ有枝毛、側面及腹面ニ各一本ノ有枝毛第五節一本ノ有枝毛、七本ノ有枝毛。						
	曲 爪	彎曲線カラズ三節ニ分ル、中央大ニシテ長シ、腹面ニ曲シ、其ノ内側及外側ノ毛ハ短、三個ハ其ノ基部ニテ融合ス。						
基 節	各基節ノ毛ノ數	1	1	1	1	1	1	
	基節間ノ毛	第一、第三基節ニ各一列ノ毛アリ						
	原 始 孔	第一基節外側ニアリ						



		0.2069(0.1403-0.3156)	0.2197(0.1403-0.3156)	0.2122(0.1573-0.2806)	0.2207(0.1573-0.2806)	0.2485(0.1733-0.3156)	0.1808(0.1403-0.2270)	
形	状	卵化直後モノハ形アラス、 或着大セルモノハ形アラス	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	
	色	卵化直後赤色、吸着大セルモノハ赤色アラス。	卵化直後赤色、吸着大セルモノハ黄赤色	卵化直後赤色、吸着大セルモノハ黄赤色	卵化直後赤色、吸着大セルモノハ黄赤色。	橙赤色	橙赤色	
背	大サ	前後径	0.029	0.083	0.160	0.069	0.058	
		左右径	0.033	0.036	0.034	0.034	0.037	
	感覚	形状	環状、全長ノ五分ノ二ニ相當ス。基部ハ側枝ヲ缺ク、側枝ハ環状、環状ノ内列ニ列ス。	環状、全長三分ノ一ノ基部ハ側枝ヲ缺ク、側枝ハ環状、環状ノ内列ニ列ス。	全長三分ノ一ノ基部ハ側枝ヲ缺ク、側枝ハ環状、環状ノ内列ニ列ス。	全長三分ノ一ノ基部ハ側枝ヲ缺ク、側枝ハ環状、環状ノ内列ニ列ス。	細長、環状、基部三分ノ一及先端ハ側枝ヲ缺ク、其他ノ部分ニ外側ノミニ4-5本ノ側枝アリ。	環状、全長五分ノ一ノ基部ハ側枝ナシ、側枝ハ外側ニ1-5本、内側ニ2本
		長	0.0604(0.0465-0.0697)	0.0568(0.0619-0.0697)	0.0624(0.0610-0.0659)	0.0596(0.0552-0.0697)	0.0910(0.0600-0.0929)	0.0740(0.0607-0.0784)
	背甲上ノ毛	排列	0.0496(0.0436-0.0581)	0.0593(0.0581-0.0659)	0.0581(0.0552-0.0510)	0.0491(0.0378-0.0532)	0.0725(0.0697-0.0755)	0.0590(0.0581-0.0610)
		中央	0.0491(0.0406-0.0523)	0.0552(0.0492-0.0581)	0.0482(0.0436-0.0552)	0.0432(0.0349-0.0532)	0.0920(0.0610-0.0629)	0.0412(0.0406-0.0435)
		前側	0.0337(0.0291-0.0406)	0.0471(0.0405-0.0494)	0.0378(0.0291-0.0436)	0.0352(0.0291-0.0406)	0.0590(0.0581-0.0610)	0.0305(0.0291-0.0319)
	毛	體毛 = 同じ	體毛 = 同じ	體毛 = 同じ	體毛 = 同じ	體毛 = 同じ	體毛 = 同じ	
	感覚毛ト背甲上ノ毛ト位置ノ關係	背甲上ノ毛基部ハ感覚毛基部ヨリ約0.008程前方ニアリ。	背甲上ノ毛基部ト感覚毛基部ト同一直線上ニアリ	背甲上ノ毛基部ハ感覚毛基部ヨリ約0.006程前方ニアリ。	背甲上ノ毛基部ハ感覚毛基部ヨリ約0.006程前方ニアリ。	背甲上ノ毛基部ト感覚毛基部ト同一直線上ニアリ	背甲上ノ毛基部ハ感覚毛基部ヨリ約0.006程前方ニアリ。	
	體	形状	腹部背面ノ毛ハ程度ニ彎曲シ、側枝ハ背面ニハ12-13本、腹面ニハ6本、環状ニ列ス、側枝ハ短縮、毛端ハ粒状	腹部背面ノ毛ハ其ノ長サヨリ長シ、其他ノ形状ハA = 同じ	側枝ハA、Bヨリ大シ、サレド先端ハ細クモレリ、毛幹ト側枝トノ角度ハA、Bヨリ大ナリ、毛ノ背側ニ列ス、側枝ト毛幹トノ角度大ナルヲ以テ粒状ニ見ユ。	背シク短、先端鈍、側枝長ク大シ其ノ先端鈍、毛ノ背側ニハ9-11本側枝ニ列、毛ノ腹側ニハ3-4本ノ側枝ニ列アリ、側枝ト毛幹トノ角度大ナルヲ以テ粒状ニ見ユ。	細長クA = 類似セル側枝ハ短クナリ、側枝ハ毛背側ニ12-13本ニ列、毛腹側ニハ6本、毛腹側ノ毛ハ層状ニシテ粒状アラス。	其ノ形状ハD'E' = 同じ
長		0.0471(0.0436-0.0523)	0.0581(0.0494-0.0668)	0.0482(0.0436-0.0552)	0.0775(0.0319-0.0494)	0.0630(0.0581-0.0726)	0.0512(0.0493-0.0551)	
數(腹部背面及腹面ノ毛)		61-67	84-86	85-88	87-90	68-69	81-82	
背		第一列	10	13	12	14	10	13
		第二列	7	10	9	12	8	9
		第三列	8	10	8	11	8	8
	第四列	7	9	6	10	6	6	
	第五列	5	7	5	7	5	5	
頸	形状	基部太ク、先端細シ、背後ヨリ前方ニ彎曲ス、前方ニ彎曲セル面ハ三角形アラス、後方部側縁ハ少シク凸出シ、前部外側、背面ニ各一木ノ毛アリ(ガラヤ上ノ毛)	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	
	ガラヤ上ノ毛	有枝毛	有枝毛	有枝毛	有枝毛	有枝毛	無枝、先端二木ニ分岐ス	
	頸基部腹面外側ニ一對ノ羽状毛	アリ	アリ	アリ	アリ	アリ	アリ	
	大サ	長	0.0714	0.0719	0.0714	0.0719	0.0781	0.0726
幅		0.0726	0.0697	0.0697	0.0697	0.0629	0.0551	
腹	長	0.0878	0.0894	0.0878	0.0894	0.0755	0.0726	
	各節(五節)ニ於ル毛ノ性状	第一、第二節背面ニ各一木ノ無枝毛、第三節背面一木ノ有枝毛、側面及腹面ニ各一木ノ無枝毛、第五節一木ノ有枝毛、七本ノ有枝毛。	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	第一、第二節各一木ノ有枝毛、第三節背、側、腹面ニ各一木ノ有枝毛、第五節一木ノ有枝毛、七本ノ有枝毛、一本無枝毛。	E' = 同じ	
	鉤爪	彎曲カラズ三個ニ分ル、中央ニシテ長シ、腹面ニ曲ル、其ノ内側及外側ノモノ短、三個ハ其ノ基部ニテ融合ス。	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	
肢	基	各基節ノ毛ノ數	1	1	1	1	1	
		基節間ノ毛	第一、第三基節ニ各一對ノ毛アリ	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	
		原氣孔	第一基節外側ニアリ	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	
	長	第一肢	0.2343(0.2455-0.2806)	0.2806(0.2663-0.2964)	0.2665(0.2630-0.2706)	0.2549(0.2104-0.2806)	0.2711(0.2630-0.2815)	0.2195(0.2104-0.2279)
		第二肢	0.2245(0.1929-0.2455)	0.2490(0.2455-0.2636)	0.2302(0.2279-0.2455)	0.2157(0.1754-0.2455)	0.2311(0.2455-0.2630)	0.2031(0.1928-0.2154)
		第三肢	0.2771(0.2455-0.2981)	0.2974(0.2806-0.2981)	0.2876(0.2806-0.2951)	0.2889(0.2279-0.2981)	0.2015(0.2081-0.2156)	0.2501(0.2455-0.2630)
各節ノ毛ノ性状	羽状毛、短無枝毛、粒状毛アリ(第一第二末節)極メテ長ク無枝毛及有枝毛ナシ。	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	第三肢末節ニ一木ノ短メテ長ク無枝毛直角ヲナシテ生ズ、第三肢第三節背面ヨリ一木、著シク長ク有枝毛由ズ。	第三肢末節ニ三本、第五節ニ一木ノ短メテ長ク無枝毛直角ニ由ズ、第三肢第三節ニ長ク有枝毛ナシ。		
爪	三ヶ	三ヶ	三ヶ	三ヶ	三ヶ	三ヶ		
眼		二個ノ單眼、前後同大	A = 同じ	A = 同じ	A = 同じ	二個ノ單眼ヨリナル、前レンズ後レンズヨリ大	二個ノ單眼ヨリナル、前レンズ、後レンズヨリ小。	

一 和猿(M. fasciatus)第八號(體重五二〇〇瓦)

Table with columns for date, hemoglobin, white blood cells, and various types of leukocytes. Includes a detailed table for '中性顆粒白血球' (Neutrophils) with sub-columns for absolute count and percentage.

二 和猿(M. fasciatus)第二一〇號(體重四八〇〇瓦)

Table with columns for date, hemoglobin, white blood cells, and various types of leukocytes. Includes a detailed table for '中性顆粒白血球' (Neutrophils) with sub-columns for absolute count and percentage.

三 和猿(M. fasciatus)第二二三號(體重四七五〇瓦)

Table with columns for date, hemoglobin, white blood cells, and various types of leukocytes. Includes a detailed table for '中性顆粒白血球' (Neutrophils) with sub-columns for absolute count and percentage.

四 シヤツ猿(M. cynomolgus)第三號(體重一六四〇瓦)

Table with columns for date, hemoglobin, white blood cells, and various types of leukocytes. Includes a detailed table for '中性顆粒白血球' (Neutrophils) with sub-columns for absolute count and percentage.

五 シヤツ猿(M. cynomolgus)第四號(體重一九二〇瓦)

Table with columns for date, hemoglobin, white blood cells, and various types of leukocytes. Includes a detailed table for '中性顆粒白血球' (Neutrophils) with sub-columns for absolute count and percentage.



一、患者岡〇ツ〇 三二歳

Table for patient 1 (岡〇ツ〇) with columns for blood counts (赤血球, 白血球, etc.), percentages, and clinical notes.

二、患者羽〇チ〇 二八歳

Table for patient 2 (羽〇チ〇) with columns for blood counts, percentages, and clinical notes.

三、患者石〇佐〇郎 七〇歳

Table for patient 3 (石〇佐〇郎) with columns for blood counts, percentages, and clinical notes.

四、患者池〇マ〇 一三歳

Table for patient 4 (池〇マ〇) with columns for blood counts, percentages, and clinical notes.

五、患者今〇甚〇郎 四三歳

Table for patient 5 (今〇甚〇郎) with columns for blood counts, percentages, and clinical notes.

六、患者山〇嶋〇 四八歳

Table for patient 6 (山〇嶋〇) with columns for blood counts, percentages, and clinical notes.

七、患者青〇元〇郎 五七歳

Table for patient 7 (青〇元〇郎) with columns for blood counts, percentages, and clinical notes.

一〇、患者

Table for patient 10 with columns for blood counts and percentages.

一一、患者

Table for patient 11 with columns for blood counts and percentages.

一二、患者

Table for patient 12 with columns for blood counts and percentages.

一三、患者

Table for patient 13 with columns for blood counts and percentages.

一四、患者

Table for patient 14 with columns for blood counts and percentages.

一五、患者

Table for patient 15 with columns for blood counts and percentages.

球	移行型大單	核白血球	新 載 型	備 考
對數	%	絕對數	%	絕對數
100	100	100	100	100
...

發病後七日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...
發病後四日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...
發病後三日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...

發病後四日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...
發病後三日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...
發病後二日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...

發病後二日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...
發病後一日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...
發病後三日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...

發病後九日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...
發病後八日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...
發病後七日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...

發病後九日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...
發病後八日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...
發病後七日、發熱 全身アザアリ、腹痛 ...

一〇、患者關〇五〇 一二三歳

患者	性別	年齢	発病後	体温	脈率	呼吸	血圧	備考
關〇五〇	男	五	第一日	38.5	120	20	100/70	発病後二日、腹痛 ...
...

一一、患者上〇鐵〇 二〇歳

患者	性別	年齢	発病後	体温	脈率	呼吸	血圧	備考
上〇鐵〇	女	20	第一日	38.2	100	20	100/70	発病後五日、腹痛 ...
...

一二、患者佐〇間謙〇郎 二三歳

患者	性別	年齢	発病後	体温	脈率	呼吸	血圧	備考
佐〇間謙〇郎	男	23	第一日	38.0	110	20	100/70	発病後六日、腹痛 ...
...

一三、患者真〇キ〇 四六歳

患者	性別	年齢	発病後	体温	脈率	呼吸	血圧	備考
真〇キ〇	女	46	第一日	37.8	90	20	100/70	発病後三日、腹痛 ...
...

一四、患者今〇マ〇 三〇歳

患者	性別	年齢	発病後	体温	脈率	呼吸	血圧	備考
今〇マ〇	男	30	第一日	38.1	105	20	100/70	発病後八日、腹痛 ...
...

発病後六日、腹痛
全身アザアリ、腹痛
...

発病後五日、腹痛
全身アザアリ、腹痛
...

発病後四日、腹痛
全身アザアリ、腹痛
...

発病後三日、腹痛
全身アザアリ、腹痛
...

発病後二日、腹痛
全身アザアリ、腹痛
...

発病後一日、腹痛
全身アザアリ、腹痛
...

大正十四年二月一日印刷
大正十四年二月五日發行

正價金 五圓

不許複製

發兌元

東京市本郷區
春木町三丁目
京都府上京區
寺町通御池南

電話小石川三五〇・三九六九
振替東京一四九長野三三九六
電話本局二〇三〇
振替大阪一一五〇五

南江堂書店
南江堂京都支店

著者 川村 麟

發行者 小立 鉦四郎

印刷者 加藤 晴吉

印刷所 正文舍第一工場

東京市本郷區湯島切通坂町五十一番地
東京市本郷區湯島切通坂町五十一番地



肆 書 捌 賣

日本橋區通り三丁目	丸善株式會社書店	金澤市片町	宇都宮書店
小石川區林町	朝香屋書店	同 市廣坂通	いろや書店
本郷區龍岡町	吐鳳堂書店	長崎市引地町	安中集榮堂
同 春木町二丁目	半田屋書店	名古屋市中區榮町	丸善支店
同 湯島切通坂町	金原書店	同市中區老松町	大竹書店
同 元富士町	文光堂書店	千葉縣千葉市	松田屋書店
同 元富士町	克誠堂書店	同 縣千葉市	寶文堂書店
同 龍岡町	根津堂書店	岡山市内山下	渡邊泰山舍
同 龍岡町	南山堂書店	岡山市東中山下	江原文江堂
同 湯島切通坂町	宮澤書店	仙臺市大町五丁目	英華堂書店
同 湯島切通坂町	富倉書店	同 市國分町	丸善支店
芝 區愛宕町三丁目	明文館書店	久留米市米屋町	金文堂書店
神田區表神保町	東京堂書店	福岡市博多	丸善支店
日本橋區數寄屋町	六合館書店	同市博多	積文館書店
大阪市博勞町	丸善支店	熊本市新町二丁目	長崎次郎
同 丸善支店	丸善支店	同 市安巳橋	芹川書店
同 丸善支店	丸善支店	佐賀市吳服町	大坪信堂
同 丸善支店	丸善支店	新潟市古町通り	萬松堂書店
同 丸善支店	丸善支店	新潟市古町通り	考古堂書店
同 丸善支店	丸善支店	新潟市古町通り	北光社書店
同 丸善支店	丸善支店	新潟市古町通り	

終