FRI

福岡市図書館

原件短缺

缺 17—22卷

黄帝内経太素卷第廿三 九鍼之三

通直郎守太子文學臣楊上善奉

勅撰注

量繆刺

量氣刺

量順刺

直達順刺

宋版印書

繆刺

黃帝問岐伯曰余聞繆刺未得意也何謂繆刺岐伯曰夫耶之客於形也必先舍於皮毛留而不去入舍於孫脉留而不去入舍於胳脉留而不去入舍於經脉內連五藏散於腸胃陰陽更盛五藏乃傷此耶之從皮毛而入極於五藏之次也此陰陽二耶俱盛從於皮毛至於五藏故以五藏為次也之如此則治其經焉今耶客於皮毛入舍於孫胳留而不去閉塞不通不得入於經流溢於大胳而生奇病焉夫耶客大胳者左注右右注左上下與經相干布於四末其氣無常處不入於經則

曰繆刺如此耶客皮毛孫胳溢入大胳而主與經相干乃入經可

其与臣何以別之此問繆刺臣刺之異岐伯曰耶客於
經也左盛則右病右盛則在病先言臣刺也耶氣中于經也左
箱耶氣有盛則刺古之盛經以刺左右大經故曰臣刺臣大之也病亦有易移者左
病未已而右脉先病如此者必臣刺之必中
其中經非胳脉也左箱病已右箱次病名後病今左箱病之未已即右箱病起故
曰先病名曰易移如此之類可臣刺之故胳病者其痛与經脉繆
處故名曰繆刺矣痛病在於左右大胳異於經脉故名繆〻異也黄帝曰
願聞繆刺奈何取之如何以下請廣言繆刺也之岐伯曰
耶客於足少陰之胳令人卒心痛暴脹匈
脅支滿足少陰直脉從腎上入肺中支者從肺出胳心注胷中故卒心痛也從腎而上故暴脹也注於
胷中胷脅支滿也以足少陰大鍾之胳傍經而上故少陰脉行處胳當病也毋積者刺
然骨之其血如貪項亦色左取右〻取左

脅脉之也耶

令人唉吞卷口乾煩心臂內廉痛手不及頭刺小指次指爪甲上內去端如韮葉各一痏壯者立已老者有項已左取右〻取左此新病數日者之手廿陽外開之脉從外間上兌臂內廉上注胷合心主之脉胷中之氣上熏故唉痺舌卷口乾煩心臂內廉痛手不上頭也老者血血氣衰故有項已之也（原本無字）耶容於足厥陰之脉令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上与肉交者各痏一男子立已女子有項乃已左取右〻取左足厥陰亟清之脉其別者循脛上臭結於茎故病卒疝暴痛也疝痛者陰之病也女子陰氣不勝於陽故有項已耶容於足太陽之脉令人頭項痛肩痛刺足小指爪甲上与肉交者各一痏立已不已刺外踝下三痏立取右〻取左足太陽之正之脉別者上走肘絡肩髆

小指甲上与肉交者各一痏立已不已刺外踝下三痏立取右〻取左

勢刺手大指次指凡四十要端如韭葉各一

脈左取右〻取左如食頃已手陽明偏歷之脉其支者上臂臑肩髃上典類不言至於胷脇而言胷脇痛者手陽明之正膺乳別上入柱骨下走大腸屬於肺故胷滿喘息交脇胷勢也以此推之正別脉者皆當脉耶客於臂掌之間不可得屈刺其踝後光〻指按之痛乃刺之以月死生為脈數月生一日一脈二日二脈

十六日十四脈挽前為掌挽後為臂手外踝後是手陽明脉所行之處有脉見者是手陽明脉臂掌不得屈者取此脉之也耶客於陽蹻令人目痛從內眥始刺外踝之下半寸所合各二脈左刺右〻刺左如行十里頃而已陽蹻從足上行至自內眥故目痛刺足外踝之下中脉所生脉之也人有所墮徒大反直類反惡血在內腹中滿脹久理前後先飲刺藥此上傷厥陰之

痛見血立 左刺右右人覺 在腹中不得大 陽惡血
小便者可飲破血之陽利而出之若不愈者可刺足內
踝之下大骨之前足少陰之脉又取三毛厥陰之脉
善悲善驚不樂刺如右方 厥陰之脉入眼故
及不樂也志主驚懼故傷少陰之脉
令人驚喜俱用前方刺三處之也 耶客於手陽明
之脉令人耳聾時不聞刺手大指次指爪甲
上去端如韮葉各一痏立聞不已刺中指爪
甲上与肉交者立聞其不時聞者不可
刺也 手陽明偏歷之脉別者入耳會於宗脉故
耶客令人耳 聾也不時聞者病成不
可療 耳中生風者亦刺之如此數左刺右〻刺
左 人覺耳中有風出者是耶
客手陽明脉故用方同之 痺注耒行無常處
者在分肉間痛而刺之以月死生為數 有痺注耒
手陽明脉分肉間為痛也從月一日至十周針者
至也 十六日至也

心[illegible]行[illegible]如法用針則[illegible]數[illegible]氣益數衰六數過節脫氣不增

其數耶氣不寫增減病仍不愈刺如前法也 月生一日一脯二日二脯十五日十五脯十六日十四脯其生氣血漸增故其脯從增至十五日也十六日後月減人氣漸衰故從十四日感至月盡名曰月死之也 耶客於足陽明之胳令人鼽衄下齒寒刺中指凡甲上与肉交者各一脯左刺右〻刺左足陽明豐隆之胳別者上胳頸合諸經之氣下胳

喉嗌故從鼽入於下齒所以耶客令人鼽衄下齒令也手陽明經入下齒中足陽明經入上齒中不入下齒今言齒寒者足陽明胳入下齒也又尋胳之生病處不是大胳行處者乃是大胳支分小胳菽病者也 耶客於足少陽之胳令人胻痛欬汗出刺足小指次指凡甲上与肉交者各一脯不得息立已汗出立止欬者溫衣飲食一日已左刺右〻刺左[illegible]立已不已復[illegible]之如法又足少陽光明之胳去足踝五寸別走厥陰下胳[illegible]胻足少陽別之[illegible]之間[illegible]胻[illegible]

怒氣上走賁上刺足下中央之脉各三痏凡六刺立已左刺右右刺左足少陰大鍾之脉別者傍經上走心包故咽痛不能內食也少陰正經直者上貫肝膈脉既傍經而上故喜怒氣走賁上也賁膈也足下中央有涌泉穴刺於勇泉穴少陰脉也

耶客於足太陰之脉令人霣痛引腹控眇足太陰公孫之脉別者入脉腸胃足太陰別上至髀合於陽明与別俱行上脉於咽貫舌中故舌中央脉者即足太陰別脉者也此脉既言至髀上行則貫霣入少腹過眇所以霣痛引少腹控眇者之也不可以偏息刺其霣尻之解兩胻之上以月死生為痏數

鼓鍼立已左刺右〻刺左尻解之兩胻上此脉之霣刺也胻脯以真反

耶客於足太陽之脉令人拘攣背急引脇而痛內引心而痛足太陽飛陽之脉去踝七寸別走少陽不至霣腘足太陽正別入腘中其一道下尻〻別入於膂上於[illegible]陽〻邪客拘攣

留於樞中痛髀不舉刺樞中以豪鍼寒則
久留針以月死生為痛數五已又足少陽光明之胳去踝五寸別走少陰不至樞中足少陽正別繞髀入毛際合厥陰別者入季助間故髀樞中久痛及髀不舉也留停久也豪針如豪毛也如蚊虻喙也靜以徐往疏養之久留以取痛痺也治諸經刺之所過者不痛則繆刺之刺十二經所過之處不痛者病在於胳故繆刺也

耳聾刺手陽明不已刺其通脉出耳前者臣刺手陽明并商陽等穴不已臣刺手太陽出走耳聽會之穴也齒刺手陽明已刺其脉入齒中者五已刺手陽明輸三間等穴不已刺手陽明先端穴之耶客於五藏之間其病也脉引而痛時來時止視其病脉繆刺之於手足凡甲上

上一脯手太指次指仇甲上各一脯五已左取右右取左手陽明脉入下齒中還出侠口交人中足陽明脉入上齒中還出侠口環脣下交兼將水故取手陽明血胳以去齒脣痛也足中指仇甲上足陽明胳故亦取之手太指次指仇甲上亦是手陽明胳故亦取之皆視其病左右繆刺之嗌中腫不能內唾時不能出唾者繆刺然骨之前出血五已左刺右〻刺左之足廿陰經出然骨而上肺中循喉嚨侠舌本故嗌中腫刺然骨前胳脉也之耶客於手足廿陰足陽明胳此五胳皆會於耳中上胳左偏手廿陰足廿陰手太陰足太陰足陽明此五經脉手廿陰通里入心中繫舌本孫胳至耳中足廿陰經至舌本皮部胳入耳也手太陰正別從喉嚨亦孫胳入耳中足太陰經連舌本散舌下亦皮部胳入耳中足陽明經上耳前過客主人前亦皮部胳入耳中此之五胳入於耳中相會通已上胳於左角左偏陽也五胳俱

穴也

申之久病

太指之內去端如韮葉刺手少商穴也後刺少陰

兌骨之端各一痏立已刺手少陰神門穴也此前五刺皆中其經穴以調脅病

不已以竹筒吹其兩耳中鬄其左角之髮

方寸燔治飲以美酒一盃不能飲者灌之

立止鬄恥歷反除也耳中五脅會處也左角五脅之處也凡刺之數必先視

其經脉切而順之審其虛實而調之不調者

經刺之不調者偏有虛偏有虛實者可從經穴調其氣也有痛而經不

病者繆刺之循經候之不見有病仍有痛者此病有異處故左痛刺右等名曰繆刺之

回視皮部有血脅者盡取之此繆刺之數也

繆刺之處皮部脅耶血皆刺去之名曰繆刺之法數法之也

相逆或針已出氣獨行或數
刺乃知或菽針而氣逆或數刺病益劇凡
此六者各不同形頗聞其方岐伯曰重陽之
人其神易動其氣易往也夫為針之法調以氣為本故此六者問氣之行也黃帝曰何謂重陽之人岐伯曰重陽之人
熇熇蒿蒿言語善疾舉足善高重陽之人謂陽有餘也熇熇相傳許嬌反熇蒿蒿言其人疎忽也心肺之藏氣有餘陽氣滑
盛而揚故神動而氣先行五藏陰陽者心肺為陽肝脾腎為陰故心肺有餘為重陽也重陽之人其神繞動其氣鼎行以陽氣多也故見持針欲刺神動其氣鼎行不待針入其人占之刺微為易也黃帝曰重陽之人而神不先行者何也
自有重陽要待針入其氣方行故須問之岐伯曰此人頗有陰者黃帝
曰可以知其頗有陰也岐伯曰[illegible]

人身有是重陽有陰人也重陽有陰人其氣不得先針行黃

帝曰其氣与針相逢奈何岐伯曰陰陽和調而血氣淖澤滑利針入而氣出疾而相逢也陰陽和平之人以其氣和故針入即氣應相逢者也黃帝曰針以出而氣獨行者何氣使然岐伯曰其陰氣多而陽氣少陰氣沉而陽氣浮沉者藏故針以出氣乃隨其後故獨行也多陰少陽之人陰氣深而內藏故出針後氣獨行也

黃帝曰數刺乃知者何氣使然岐伯曰此人多陰而少陽其氣沉而氣注難故數刺乃知也知者病愈也其人陰多陽少其氣難宣故數刺方愈也黃帝曰針入而逢者何氣使然岐伯曰其氣逆与其數刺病益甚者此陽之氣浮沉之勢也七皆粗之

量順判

黃帝問伯高曰余聞氣有逆順脉有盛衰判有太約可得聞乎（設此三問為調氣之要也）伯高對曰氣之逆順者所以應天下陰陽四時五行也（一知逆順謂知四時五行逆順之氣依而判也）脉之盛衰者所以候血氣之虛實有餘不足（二知候脉謂候寸口人迎血氣虛實也）判之太約者必明知病之可判与其未可判与其已不可判也（三知判法謂知此病可判此未可判此不可判也約法也）黃帝曰候之奈何伯高曰兵法曰無迎逢逢之氣（逢蒲東反兵盛氣也）無擊堂堂之陳判法曰無判燔燔之勢（燔呼蔿反勢熾盛也堂堂兵盛貌兵之氣也盛者未可帥擊待其衰然後擊之判法亦尔耶氣盛者消息按摩折其大氣然後判之故曰無判燔燔貌者血氣洶甚大故不可判之評濂濂者血氣洶甚大故不可判渾

[illegible]下工判其未生者內外二耶雖有未起病形判之以為上工也其次判其未盛者已成微病未為盛者判之以為上工者之其次判其已衰者病雖已衰未即能愈判之以為中工者也下工判其方龍衰也与其形之盛者也与其病之与脉相逆者也方正方龍重也正病病重疊病形復似立反盛病脉相反判之以為下工者也之故曰方其盛也勿敢毀傷判其已衰事必大昌言王有損益也故曰上工治不病不治已病此之謂也不病未病之病也已病已成病也

疽癰逆順判

黃帝曰余以少針為細物也夫子乃上合於天下合之於地中合之於人余以為過針之天下合之於地中合之於人余以為過針之意矣[illegible]說之九針微細之道以合三寸之[illegible]天祭意天過也於道也之

天地之[illegible]其可[illegible]察乎大[illegible]人者亦唯

針焉天針之与五兵其孰小乎 夫人之為天地鎮塞貴莫大焉戈殳戟首乎〻歲等五兵死之之具也九針雖小時珠反生人之器也聖人用之理於百姓孰為小道故大之無外小之無内細入無間令人久壽者其唯九針乎 黄帝曰病生之時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽氣有餘營氣不行乃薮為癰疽 癰生所由凡有四種側度也喜怒無度爭氣聚生癰一也飲食不依節度縱情不擇寒〻温為癰二也藏陰氣虚府陽〻氣〻實〻盛生癰三也耶客於血聚而不行生癰四也癰疽一也癰之久者敗骨名曰疽也 陰陽氣不通兩熱相薄乃化為膿針小能取之乎 以下言生膿所由也耶客於皮膚之中寒温二氣不和内外兩熱相擊腐肉故生於膿恐小針不能取之 岐伯曰聖人不能使化者為耶之不可留也故兩軍相當旗幟相[illegible]人[illegible]也能使其

膿血之成也不從天下不從地出積瘀之所生也故聖人之治自於未有形也愚者遭其以成也懺昌志反惰也聖人不能使身化為病者以聖人理之未亂其耶不可留於身也故譬白刃陳於中野謀之在久士卒無難習之日遠癰疽不生調中多曰故身遭癰疽之病去和性之道遠矣夫積石成山積水成川積罪成禍積氣成癰非從天下地出皆由不去脆瘀故得斯患也聖人不介於國理之未亂於身約之於未病不同患人闇而掘井鬪方鑄兵也黃帝曰其以有形不子遭膿以成不子見為之奈何遭逢也子百姓帝以百姓如子者也言不逢者癰之有形百姓不能逢知也癰之有膿百姓亦不見為之奈何也之岐伯曰膿以成十死一生癰生於節背及腹內膿成不可療故十死一生之故聖人不使以成而明為良方故聖人明為良方疽瘀之時療之弗使成也著之竹帛使世世傳之後世有終者為其不

[illegible]百姓逢知小針可得療不之岐伯曰[illegible]小者其功小以大治大者多害故其以成膿者其唯砭石鍼鋒之所取也以小針療癰之小難差故曰其功小也以大針療膿成大傷以處多故得出膿害傷也是以膿成唯須砭鍼之也黃帝曰多害者其不可全乎多害者砭鍼之傷即至死也之岐伯曰其在逆順焉逆者多傷致死順者出膿得生也黃帝曰願聞逆順岐伯曰以為傷其者白眼青黑眼小是一逆也內藥而歐是二逆也腹痛渴甚是三逆也肩項中不便是四逆也音嘶色脫是五逆也除此者為順先有五傷後行鍼者為逆也先無五傷膿成行鍼為順也嘶先妻及聲破也

量脅刺

[illegible]岐伯曰盈脅

也發針而瘥者何也血出多
若艾而面色蒼蒼然者何也發針面色不變
而煩悶者何也多出血而不動搖者何也頗
聞其故判脉有此八種之異清解所以也岐伯曰脉氣盛而血虛
者判之則脫脫氣脫則仆脉中氣多血少血持於氣判之氣血俱出其血先虛而復脫氣血俱棄故仆也血氣俱盛而陰氣多者其血滑判
之則射之陽氣多者其血滑判之血射此為陰氣多者陰多為慄故陰字錯也陽氣蓄
積久留而不寫者其血黑以濁故不能射熱氣久留癰疽故黑血而濁也新飲而液滲
故血出而汁別焉其不新飲者身中有水
久則為腫新水未變為血所以別行舊水留而不寫以為水腫陰氣積於陽
則其氣不行故則之血未出而氣先行故腫

相離者[illegible]面蒼然衣裏[illegible]持未合刺之故俱脫離所以脫色面色青之刺之血多色不變而煩悶者刺胳中虛〻經〻之屬於陰者陰脫故煩悶刺胳血者耶盡血變血多其色不變其心悶者以其刺屬藏虛經陰氣有脫致使心悶也陰陽相得而合為痺者此為內溢於經外注於胳如是者陰陽俱有餘雖多出血弗能虛也陰陽相共受耶為痺是為陰陽俱盛故出血不虛也黃帝曰相之奈何岐伯曰血脉盛者堅橫以赤上下無處小者如針大者如搖帚而寫之萬全相候也陰陽俱盛其候如何陰陽內經盛溢必注於胳故候堅橫盛胳寫之萬金者也地無失〻數〻而反各如其度數理也若失理而反取者各如前之度黃帝曰針[illegible]何也[illegible]於針

黃帝問於岐伯曰夫四時之氣各不同形百病之起皆有所生灸刺之道何者可寶一則四氣不同二則生病有異灸刺惣而要之何者為貴岐伯對曰四時之氣各有所在灸刺之道得氣穴為寶灸刺所貴以得於四時之氣也故春取經血脉分肉之間甚者深則之間者淺取之春時人氣在脉謂在經脉之脉分肉之間故春取經血脉分肉之間也夏取盛經孫脉取分間絡皮膚夏時人氣經滿氣溢孫脉受血皮膚孔實故夏取盛經孫脉又取分腠以絡皮膚也秋取經輸耶在府取之合秋時天氣始收腠理閉塞皮膚引急故秋取藏相之輸以寫陰耶取府經之合以寫陽耶也冬取井滎必深以留之冬時蓋藏血氣在中內著骨髓通於五藏故

泉皆久」

元等下取陰陵泉也之 温疟汗不出為五十九刺」此温疟刺三也

温疟寒熱病也故刺熱輸五十九脊也 轉轉筋」於陰理其陰皆卒針

轉筋刺四也六陽轉筋」即以燔針刺其陽筋六陰筋也 轉還以燔針刺其陰筋也 徒水先取環谷下三寸以鍼針之已刺而針之筒而內之入而復之以盡其水必堅束之緩則煩窓束急則安靜間日一刺之水盡乃止飲閉藥方刺之時徒飲之方飲無食方食無飲無食他食百世五日

窓纤元反此水刺法五也環谷當是脊中也脊下三寸開元之穴也鍼」開元內筒门水去人虛當堅束身令實復飲補藥飲之与食相去而進間日刺之不可傾去水盡乃止禁」如藥法一百世五

之虛袪之 取三里補寫為要也

癘風者索刺其腫上以刺以免針免其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食無食他食 此癘風刺八也索穫作反散也刺癘風腫上也已復免頭之針以免其處去針以手按之出其要氣食如禁法之

腹中常鳴氣上衝胷喘不能久立耶在大腸刺賁之原臣虛上廉三里 大腸氣上衝刺九也大腸手陽明脉在大腸循手陽明脉上衝胷不能久立也賁膈也膈之原出鳩尾也臣虛上廉与大腸合以足陽明上連手陽明故取臣虛上廉并取三里也

少腹控皐引胷脊上衝心耶在小腸者連皐系屬於脊貫肝肺胳心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝散於目結於齊故取 小腸上衝刺十也皐音高小腸傳左環繞其臍於腹俗呵

陰以下小腸脉貫肝故取肝肺足厥陰療前病五輸之穴也取臣虛下廉以去之臣虛下虛与小腸合故取之按其所過之經以調之調所過之經補寫之善歛〻有苦長大息心中澹〻恐人將補之耶在膽逆在胃膽液洩則口苦胃氣逆則歛苦故曰歛膽者取三里以下胃氣逆刺少陽血脉以開膽部調其虛實以去其耶口舌刺十一也長大息者太息長也膽熱之病恐懼故如人將捕之也耶在膽者熱耶在於膽中溢於苦汁胃氣曰逆逐歛膽口苦名曰膽瘅故取三里以下胃之逆氣取膽脉少陽調其虛實以去熱耶也歛食不下鬲塞不通耶在胃管在上管則刺抑而下在下管則散而去之

歛食不下刺十二也耶在胃管則食而不下之在上管

[illegible]小[illegible]結而[illegible]者腫上及[illegible]下三里腹滿不通

刺十三也耶在三焦約而不通故小腹腫不得大小使可刺足大陽大胳及足厥陰孫胳結聚之血可刺去之又刺腫上及取胃管并刺三里也 觀其色察其目知其散復者視其目色以而知病之存亡取病存亡候十四也散則病亡復則病存也 壹其耿聽其動靜者持氣口人迎專務不散則一其耿也移神在脉則聽動靜也氣口則手大陰寸口脉人迎則足陽明人迎脉也 視其脉堅且盛且滑者病日進脉濡者病持下諸經實者病三日已氣口候陰人迎候陽氣口藏脉故候陰也人迎府脉故候陽也 刺家不訴聽病者言在頭疾頭痛當藏針之刺至骨病已無傷骨肉及〻皮者道也陽刺入一傍四不訴刺十五也

[illegible]刺之家病人自知病之所在不復須訴更不當訴[illegible]針〻之[illegible]至骨部[illegible]傷[illegible]其刺目肉之道[illegible]奈[illegible]

[illegible] 背輸也 [illegible]鍼十六[illegible]肺也肺藏之府大於四藏故曰大藏剌肺寒熱之法近藏剌之剌於背輸迫近也 剌之迫藏〻會腹中寒熱氣去而止与剌之胥菽藏而洩出血 剌背輸迫藏剌之使藏氣會通腹中寒熱氣盡乃止并剌胥中淺菽其藏氣出其血也 治癰腫者剌癰上視癰小大深淺剌大者多血深之必喘內藏為故止 癰腫剌十七也剌癰之法當癰上剌之大者深之小者淺之使喘內藏以出血為故藏賊帥及 病在小腸者有積剌腹膂以下至少腹而止剌俠脊剌兩傍四椎間剌兩髀髎胥肩肋間道腸中熱下氣已 腸積剌十八也轄客罵及胥骨兩箱也少腸傳脊下連臯系外傳於膂故小腸有積剌於膂腹下至少腹并脊惟間及季肋間也 病在小腹痛不得小大便病

采此可斷字 音古各及

[illegible]曰[illegible]寒剌少腹兩髀間剌胥髀胥 病

可以

氣痺判筋肋上（原本無此字）古判分間

不可中骨也病起筋炅病已上筋痺判廿也筋絡諸節故

筋寧諸節皆痛不可中其骨部以病起筋所以筋熱已止也

痛〻痺傷於寒濕判大分小分多發針而

深之熱以為故肌膚痺判廿一也寒濕之氣客於肌中名曰肥痺可判肉之大分小分之間也

無傷筋骨傷筋骨傷骨雍發若變諸分盡

熱病已止判肌肉分者不得傷骨筋之部傷筋骨之部發為雍也判肥痺者若得諸分肉間盡熱即病已也之

病在骨〻重不可舉骨髓

痠痛寒氣至名曰骨〻重痺深者判

無傷脉肉為故至其大分小分骨熱

病已痺者判廿二也耶氣在骨〻重痠痛名曰骨痺判之無傷脉肉之部至得判其骨部大小分間之也

病在諸陽脉旦寒旦熱諸分旦寒

一凡之虛陽并視分〻盡一熱病已

五發之脈癲病判諸分諸

脉其尤寒者以針調之病已止癲病判廿四也一發不療者謂得癲病一盛發已有經數時不發不療之者後更發時有一日一發不療之者後更發時一日之中四五度發之名曰癲病判法待其發已判諸分諸脉以針補甚寒者病已有卒為月一發也

病風旦寒旦炅汗出一日數過先判諸分理胳脉汗出旦寒旦熱三日一判百日而已寒熱判廿五也風成為寒熱一日數度寒熱并汗判諸分腾胳脉復旦寒旦熱三日一判分劑也

病大風骨蕈重顯眉隨落名曰大風判肌肉為故汗出百日判骨髓汗出百日凡二百日顯眉生而止大風判廿六也判肌肉之部及骨髓部各經百廿二百日已以顯眉生為限之也

仁安三年 四月 廿二日 以同本書之
移點校合了 丹波頼基

本云
保元二年 三月 廿一日 以同相傳本移點比校了 宣老

内閣文庫
宮内省圖書寮
古爾敬藏
金澤文庫

FRU