



幼幼新書卷第三十六

癰疽瘰癧 凡十一門

後學古吳陳履端于始輯

吳郡郁紹賢閱緒校

癰第一

巢氏六府不和寒客皮膚搏于血則壅遏不通稽留
經絡間結腫成癰腫上皮薄而澤是也熱氣乘之熱
勝于寒則肉血腐敗化為膿潰後不差曰癰

養生癰疽始發須以大黃等藥極利與其腹背潰爛
藏府枯焦膿血流漓孔穴穿空備諸惡而死畝若利

有生道哉古聖用五香漏蘆連翹等湯道路不及單
煮大黃甘草利之至膿潰服黃耆等排膿止痛千金
外臺備矣世醫不學瘡發于表豈可轉利死者比以
悲夫孫真人云緩急當煮大黃快利要法也
張漢經云五藏不和則九竅不通六府不和則流結
為癰皆寒熱結搏淺為癰甚為疽毒腫挾風又腫及
寸為癰邪熱上衝于頸下成癭病久不差成癭甚則
成疔本根一也兒與大人同
千金漏蘆湯治熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癤

漏蘆

連翹

肘後白微

白欬

芒硝

肘後芍藥

甘草

炙各六銖

黃芩

升麻

枳實

炒

麻黃

去根節各九銖

大黃

一兩

吹咀水升半煎五合七日兒一合分三服量加

肘後

諸藥二兩大黃三兩若無藥用大黃下之丹毒針
鏡去血經心錄無連翹有知母芍藥犀角等分

五香連翹湯治風熱毒腫色白或惡核瘰癧附骨癰
疽節解不舉白丹走竟身白疹痒不已

青木香

薰陸香

雞舌香

沉香

麻黃

去根節

黃芩

各六銖

升麻

枳實

炒

連翹

海藻

射干

各半

麝

三銖

大黃

二兩

竹瀝

三合

吹咀水四升煮減半內瀝煮升二合二百日兒服
三合一無麻黃

又生豬腦芥子末湯調傅紙上貼乾則易

千金翼猪膽塗白薑石末和蒜塗

禁癰

呪曰癰非癰癰非癰土塊矢癰即滅二七遍取
一土塊摩腫上與病人男左女右

聖惠吳藍葉散治心肺熱毒攻處生癰及項腋下有
結核煩熱疼痛不睡

吳藍葉

犀角

元參

川升麻

梔子仁

甘草

黃耆

連翹

大青

黃芩

各一

川大黃

微炒三分

粗羅一錢水小瓊煎五分去滓不時分溫服

漏蘆散治癰及丹毒瘡癰

漏蘆

麻黃

去根節

連翹

川升麻

黃芩

川芒硝

甘草

各一

白欬

三分

川大黃炒一兩

粗羅一錢水小瓊煎五分不時溫量服

黃耆散治癰瘡膿潰不止體虛煩熱頭痛昏悶

黃耆 防風 川升麻 羚羊角

白茯苓 甘草 地骨皮 人參各半兩

芎一兩 石膏一兩

粗羅一錢水小瓊煎五分量不時溫服

大黃散治癰藏府壅熱太過心神煩悶大小便不通

川大黃微炒 川升麻 葵子 朴硝各半兩

梔子仁一兩

粗羅一錢水小盞煎五分溫服利為度更量

大麻仁丸治癰藏府澀滯

大麻仁二兩 枳殼炒 甘草炙赤 木香各半兩

川大黃微炒 牛蒡子炒各一兩

羅蜜丸如菜豆湯下十九利為度量加

治癰瘡腫毒熱赤疹痛消腫散

川大黃生 杏仁 鹽花各三分

細羅新汲水和稀稠得所旋塗乾即易

又雞羽七枚燒研水調服即潰

茅先生身上腫毒

黃丹

草烏

天南星

白及

等分末冰水調紙貼赤腫處不久破

嬰孺漏蘆湯治熱毒瘰癧疔赤白丹瘡癰

漏蘆

連翹

白欬

芒硝

甘草

炙各一分

細辛

升麻

枳實

麻黃

去節

黃芩

各三分

大黃

各四分

水一升煮五合七日兒一合為三服一歲五合

瘰癧皆可用益母散

益母草燒二兩鹽花炒一兩伏龍肝半兩水調塗

惠眼塗破瘰毒白乳散

白丁香

兩半

乳香

黃丹

白及

各一分

末水調塗帛上貼

千金灸兩足大拇指竒中立差仍隨病左右

疽第二

巢氏五歲不調則生疽亦是寒客皮膚折血氣血氣痞澀結聚所成大體與癰相似但上如牛領皮而硬

為異耳癰則浮淺疽則深變敗膿潰重于癰也傷骨爛筋死

千金治疽瘦

丹砂

大黃

各卅

黃連

卅六

雌黃

漆頭蘭茹

雄黃

各卅

馬齒礬石

莽草

各十

吹咀猪胎升三合微火煎三上下膏成去滓下諸

石末攪凝傅

治

疽極月初即生常出黃水

酢和油煎如粥熟傅二日一易阜茨湯洗傅

漏蘆散

見癰門多炒赤芍藥二兩

黃耆散治疽腫及瘡癰壯熱口乾心躁

黃耆

連翹

枳殼

炒

升麻

各半

丹參

露蜂房

微炙

甘草

炙

玄參

各一

粗羅半錢水小瓊煎五分温量服

犀角散治疽毒腫硬壯熱大渴

犀角

三

麥門冬

焙一兩

葛根

甘草

炙

木香

黃耆

川升麻

黃芩

各半

粗散一錢水小盞煎五分温量服

清膏治疽毒腫硬疼痛攻衝四畔焮赤宜抽熱毒消腫氣

羊桃根

川大黃

生各一兩黃芩

菜豆粉

黃蘗各一兩

赤小豆半合

細羅芸薹菜汁蜜少許調看四畔腫赤處大小剪絹攤厚一錢貼乾即換

治疽腫穴後及惡瘡腫膿水雖去肌肉不生蜜陀僧

散

蜜陀僧一兩

黃連

檳榔各三

細末摻瘡上日三

治疽瘡久不差松柏餅

松脂薰陸香等分擣鹽少許為餅貼汁盡差

治疽潰黃連散

黃連

黃蘗

地榆

白芷

等分細羅雞子白調塗故細布貼

又蛇蛻啻陸爛擣羌花末水和蟬螬文鰻鱧膽汁及血並可塗

附骨疽第三

千金附骨疽者無破外臺附骨成膿喜着大節解中
丈夫產婦着腔中兒着脊背大人急者先覺痛按之
痛應骨經云便覺皮肉漸急洪腫如肥狀兒手近便
大啼大人緩者先覺皮烘烘然經日便覺痛痺不隨
兒四肢不能動掙亦如不隨節解中肌烘烘處遍身
成腫不潰有青黯大人有呼為賊風腫不知是疽凡
體患熱當風取涼風入骨解風熱相搏便成附骨疽
其候嗜眠沉重忽忽耳鳴又秋夏露卧為冷所折風
熱伏結而作緩者風多熱少急者熱多風少血盛肌

嫩為風折之即凝結初時急服漏蘆湯下之傅小豆
散得消可服五香連翹湯

千金翼瘡上火灸三日夜愈

久不愈差復發骨從孔出名骨疽

死烏雌雞淨骨熬灰取三家牛拘木刮屑三家炊
單各一兩熬灰合道瘡中碎骨出數十片愈

外臺猪膽和楸葉白楊葉末並傅

又穿地坑口小裏大深三尺乾雞屎五升艾荆葉和
燃火煙出內疽孔衣擁坑口勿泄煙半日許有虫

出

又自死蝦蟆一枚頭髮一椀猪膏斤半煎消盡冷內
鹽一合膏着瘡中日一易虫出如髮差

積年骨疽一年一發汁出不差

膠末熬粉勑瘡上及破生鯉魚搗之小虫出便洗
更傅虫盡止

毒腫第四

巢氏風熱濕氣搏皮膚使血氣澀而不行蘊積成毒
腫赤而熱

聖惠風腫毒腫同令人壯熱邪毒盛則入腹令人赤
色惡寒心煩悶嘔逆氣急腹滿不速療死
顛顛治無故腫覺肉色赤熱消石散

消石

大黃

菘豆

等分末隨腫大小君達根車前根葉汁或雞子清
調塗如有惡物即看有黠子以膏貼之四面以散
燻之

千金連翹丸治無辜寒熱強健如故身體頸項結核
瘰癧及心脅腹背有堅核不痛名結風氣腫

連翹

桑白皮

白頭翁

牡丹

防風

黃蘗

桂心

香豉

獨活

秦艽

海藻

末蜜丸如小豆三歲飲服五丸至十丸意加

又淨巴豆五十水三升煮一升綿拭病上隨手消并

治癰疹

千金翼禁一切腫繞覺陰咒曰上有太山下有大海

內有大魚主食癰疽四嶽使者於我何須癰疽小

鬼隨手消除急急如律令七遍

又用紫檀末醋和塗并治遊腫又驢胎和鹽傅醋和

蚯蚓屎并土蒼耳冬用子春用心傅

犀角散治毒腫壯熱煩悶

犀角

黃耆

麥門冬

升麻

露蜂房

連翹

甘草

牛蒡子

川朴硝

枳殼

川大黃

粗羅一錢水小瓊煎五分不時分溫服

漏蘆散治癰熱在臟皮膚毒腫或生瘡癰心神煩躁

大小便不利

漏蘆

白斂

黃芩

麻黃去根節

知母

枳實炒

川大黃炒

川升麻

犀角

赤芍藥

川芒硝

甘草炙各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫分服

治熱毒腫恐惡氣入腹利以泄毒麝香散

麝分半

木香

沉香

犀角

獨活

甘草炙

射干各半兩

川大黃炒

桑寄生各一兩

粗羅一錢水小瓊煎五分不時溫分服

治熱毒腫解風熱腫內消大黃散

川大黃

檳榔

川芒硝

黃連

黃蘗

雄黃

赤小豆

等分羅蜜水調塗日三

嬰孺治頭面身體結核癩癧及胷背裏有堅不痛無寒熱強健如故名結風氣腫

連翹

桑白皮

白頭翁

牡丹

防風

黃葉

桂心

鹽豉

秦朮

獨活各四分

海藻一分

末蜜丸大豆大三歲飲服五丸至十五丸

張渙寄生散治毒腫

桑寄生 獨活 川大黃各一兩 朴硝

甘草炙 犀角各半兩

細一錢水一錢煎五分溫量與

惠眼退風毒腫瘡天烏散

天南星 草烏頭 赤小豆 黃蘗

等分末薑汁調入麴少許貼

劉氏藍擣汁塗無生藍青黛傳又雞子清調

癰第五

巢氏腫結長一二寸為癰亦如癰熱痛久則膿潰膿血盡便差亦是風寒客皮膚血氣壅結所成凡癰癤膿血不盡而瘡口便合惡汁在裏雖差更發變漏聖惠大黃散治瘡癰初生五歲壅熱

川大黃炒 川升麻 黃芩各半兩 梔子仁

甘草生各一分

粗羅一錢水小錢煎五分溫量服利為度

地黃丸治虛熱消瘡癰

生地黄

川大黄

炒各一兩

桂心

王不留行

赤茯苓

赤芍藥

各半兩

甘草

生一分

羅煉蜜丸如菜豆湯下七丸量加

張煥貼諸瘡癰癤乳香膏

乳香

兩

膩粉

松脂

蜜陀僧各

兩

生地黄汁

合半

好油一兩黃蠟二兩煉蜜下諸藥熬膏入麝一錢
陰一宿攤膏藥貼日兩次換

軟癰第六

聖惠乳香膏

與前張煥同無生地

治軟癰赤腫疼痛

天靈蓋

酥炙一枚

多年麻鞋底

燒一焦

細羅油調塗

治軟癰雖出膿熱毒不止

赤小豆

四十九粒

乳香

半

膩粉

半兩

細羅摻

又石灰生乾薑各半兩末生油調和捏作椀罨癰上
又方

百草霜

鹽花

寒食麩

各半兩

黃蘗

乳香各一

細羅醋和塗故帛貼

又生枙麩伏龍肝等分末醋和封乾即易

茅先生治軟癬不生髮不穿破

地骨皮灰輕粉生麻油調塗

莊氏海蝶蛸生末雞子白調傳

安師傳軟癬經年不破

南行猪糞塊一鹽罨福黃魚頭個一

燒研二錢入輕粉一錢生油調項上先以帛纏定

塗藥汁盡平

惡核第七

巢氏風熱毒氣與血氣相搏結核生頸又遇風寒折

遂不消不潰名惡核

聖惠五香散治風熱項生惡核寒熱腫痛見瘰

升麻散治項生惡核壯熱

川升麻

射干

連翹

羣角

川大黃炒

川朴各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分量温服

連翹丸治忽寒熱項頸生核肩背拘急

連翹

海藻洗

榆白皮

牡丹

桂心

白頭翁

防風

黃蘗

香豉

獨活

秦艽

等分末煉蜜丸如麻子湯下五九日三量加

元參丸治胃間積熱毒風氣不散連項生核煩熱不

已

元參

濕防已

羌活

木香

梔子仁

赤芍藥

牛蒡子炒

升麻

各半

連翹

三分

川大黃

炒一兩

末煉蜜丸如菘豆米飲下五九日三量與

惡瘡第八

巢氏身體生瘡是歲熱衝外外有風濕相搏風濕挾

熱毒瘡則痛痒腫焮久不差名惡瘡

肘後治卒得無名惡瘡

燒竹葉和雞子黃塗

又蛇床子黃連末粉瘡上燥者脂和塗蛇皮亦佳

又臘月猪膏一升鬲髮雞子大生鯽魚一頭煎消又
雄黃苦參末二兩大附末一枚絞凝傳胡洽治癩
瘰疬

聖惠治惡瘡并癩疥癬雄黃膏

雄黃

藺茹

蛇床子

礬石

黃連

各一兩

水銀

半兩兩津研為泥

羅臘月猪脂研如膏瓷合盛泔洗瘡淨塗仍以黃

蘘末綿搵撲不汙衣日三兩

藺茹散治惡瘡久不差

藺茹

桑螵蛸

地龍

乳香

黃丹

黃蘗

各一兩

麝

糯米粉

膩粉

各一分

細羅井水和砂糖調傳

神水膏治惡瘡

蜜陀僧

苦蕒根

澱花

丁香

附子

人參

防風

沙參

朱砂

麝

芎

龍骨

檳榔

桂心

各半分

皂莢

一挺肉

土花硝

黃若子淘半 清麻油升一 黃蠟二
羅慢火煎三兩沸下蠟次麝膏成瓷合盛塗帛上
貼

治惡瘡軟癰未穴作膿攻刺難忍走馬膏

坐拏

黃蘗

菘豆

石榴皮各一

兩

木鼈子仁

白狗糞

甘草各半

羅牛旁根汁調塗日三已破不用

大黃湯

川大黃

黃連

黃芩

澤蘭

白礬 石南各一 戎鹽各一 蛇床子各三
細剉二兩水大盞煮減半淋洗患處日三
又

乾楸葉

兩一

乾漆

炒煙盡

細羅大麻油調塗日三

又蔡蘆虎頭骨並燒一兩研臘猪脂調塗日三
治沙風水弩甲疽端午收蟻螂末生油調傳
養生治惡瘡及虫咬

蛇滅門草

端午收陰乾種以辟蛇
葉如草決明子作角

夜合花葉

即合歡
陰乾

百合

齒根 不拘
多少

等分生油調塗紙蓋日一換未有頭四面塗留瘡口如惡瘡纔覺用上三物共四錢膩粉半錢和酒服吐為度吐後急以水漱口膩粉損齒故忌過河及食魚酒熱麵有毒物

茅先生方

黃連

黃蘗

皂莢灰

白礬 煨

茱萸 炒烟
起

雞子殼 燒

獨腳爪

豆豉

等分入輕粉鹽葱湯洗瘡麻油調塗

嬰孺治惡腫瘰癧

男子屎尖燒臘月豬胎和醋汁洗後塗日三

吉氏淨水膏治不識惡瘡

蜜陀僧

苦蕒根

麝

皂角 各二
分

附

防風

葶藶子

朱砂

土硝

紫參

芩

檳榔

桂心

龍腦

黃蠟

芫花 各半
兩

丁香 少
許

油五兩煎諸藥濾入蠟鎔塗

安師傳治惡瘡久不差

膽礬灰茶末等分研油調塗

瘦瘡第九

巢氏寒熱邪氣客經絡使血氣否澀初作細癩癰或梅核或如箭筈或丸如長者不過一寸或一或兩三相連時發寒熱仍膿血不止謂瘦瘡府氣不和致血氣不足而受寒熱邪氣有鼠瘦蝮蝮蝨疥蟪瘡等一方通治

千金塚上石灰厚傅桑根灰烏羊角灰和傅

千金翼鯉魚腸切五段先洗瘡火上煖貼冷即易覺

痒開看虫出差

又雞子三顆米下蒸半日取黃熬黑拭瘡汁內藥瘡

中又臘猪脂紙維沾內瘡孔鮫鯉甲灰猪膏和半

夏末烏膏和傅

治鼠瘦

死鼠

中者一枚

髮雞子大

蠟月猪脂恰浸微火煎消膏成塗瘡上又酒服半錢鼠從瘡中出

聖惠夜明砂散治久癭移易三數處皆生瘡孔

夜明砂兩一 白殭蚕 乳香 臘面茶

雄蚕蛾兩各半

羅傳

治諸癭久不差烏蛇散

烏蛇肉炒 馬齒莧牆上者 蒺藜子各三 曲頭棘針

髮灰 緋帛灰各半兩 雄黃分一

細羅酒調內瘡孔差為度

吉氏方

白及 白欵 斑猫錢各半 巴豆肉一

蝸牛一個入麝一錢口中露一宿化水

和藥丸如菘豆紙撚揆瘡深淺後將津在紙撚頭點藥入次膏藥封二三次麻子大尤妙

癭癧第十

巢氏兒生熱瘡必生癭癧其狀結核皮肉間三兩相連是風邪搏血氣燠結所生

寶鑑癭癧是肝積熱也衝胃項筋血結聚留停不去作腫塊于頭項及腋下

經驗治癩癧內消

斑猫一两去翅足粟米一升炒斑猫焦黄去米乾
薄荷末四两同研烏雞子清和丸如菘豆空心臘
茶下一丸加至五丸日減至一丸後每日服五丸
聖惠犀角散治癩癧焮腫疼痛吐熱大腸壅滯小便
赤澀心神煩躁少卧

犀角

牛蒡子

微炒

連翹

丁香

各半兩

木通

元參

各三分

麝香

沉香

川朴硝

各一兩

粗羅一錢水小瓊煎五分量温服

木通散治癩癧發盛壯熱煩躁坐卧不安

木通

大麻仁

元參

川升麻

敗醬

連翹

川大黃

炒

川芎硝

犀角

各一兩

粗羅一錢水小盞煎五分量温服下惡物筋膜

治癩癧除根膩粉散

膩粉

黃礬

糯米

三七粒

斑猫

二七粒淨

糯米炒
微黃

細羅空腹溫酒調一字良久吃少許醋湯病隨小便出量服

治瘰癧不消麝香散

麝香一分

鴿糞一分炒

細研溫酒調半錢日二量服

治腫結不消成瘰癧麝香丸

麝香

牛黃各一分

蝸牛子炒黃

阜莢子炒

阜莢針炙

乾薄荷

雄鴿糞炒各一分

羅煉蜜丸如菜豆薄苛湯下七九日三量加

聖惠連翹丸除瘰癧根

連翹

玄參各一分

糯米

阜莢針炙

川大黃炒各半兩斑貓微炒淨一分

末鍊蜜丸如麻子空心薑湯下二九利惡物後吃

粥一日

治瘰癧已成外貼

水銀

津研如泥

粉霜

砒霜

鷲子糞

斑貓糯米炒黃淨各一分

細研臘月猪脂和取小豆大安瘰癧上消腫膏藥封

六七日當有穴膿水半月瘰出後貼生肌膏

生肌散

白礬各一

黃丹大燒赤黃蘗

白欵

膩粉各一

細羅溫鹽採水洗瘡貼日二

治瘰癧五香膏

沉香

箋香

木香

丁香各半

熊膽

蘆會各一

黃丹

黃蠟各二

麝半

髮一

油半

細剉慢火煎油沸下髮煎消下藥煎三上下綿濾
滓下黃蠟次黃丹麝膏成攤故帛貼
治瘰癧穴後生肌膏

黃丹

黃蠟各半

杏仁

髮各一

蛇蛻一條

菜油六

皂莢三寸去皮子

碎鉞煎菜油髮消下杏仁等三味煎三上下綿濾
滓下蠟次丹柳篋攪勻膏成瓷器收故帛塗貼
治瘰癧不穴斑猫膏

斑猫淨二

松胎三

雄雀糞一

巴豆十個

刀刀斤書

卷三六

三

煮與班
猫同研

松脂入銚鎔入班猫巴豆熬膏成捏作餅熱貼作
穴貼生肌膏日再

治瘰癧腫硬阜莢刺散

阜莢刺一片燒盛時取牛蒡子半斤撒火中都成
灰細羅并華水調一錢日三三五日內有惡物下
如膠永斷

治瘰癧結硬內消

膩粉半兩

雞子白三枚

調文武火炒急攪着銚色赤焦入朱砂半兩研如
麵粥飲調半錢五更服腹痛便瀉下如棗核未差
隔日再服

治瘰癧結核腫硬欲穴硃砂丸

硃砂

砒黃

等分研糯米飲丸如小麥先烙破內一九五日內
瘰爛自出貼生肌膏

治瘰癧結塊疼痛腫穿潰膿水不絕

薄荷

陰乾
碗大

阜莢

十挺長尺二不蚬
者去黑皮酥炙焦

碎酒一斗浸三宿曝更浸三宿酒盡為度焙羅燒
飯丸如梧子食前黃耆湯下并丸兒減

茅先生治癩癰風癰冷瘦

石灰二兩醋二升煮如錫

杏仁粉兩乙 膩粉兩半

澹水丸如芡實放窟內紙貼藥鎔肉自生

張渙治癩癰不消妙聖散

綿黃耆 連翹各一兩 川大黃炒 鴿糞灰

糯米班貓七個炒 犀角各半兩

末一錢水八分酒三兩澹煎五分溫時時呷

王氏牛李子一名天茄霜後採根竹刀刮去皮槲開

新丸上燂末二錢活鯽魚一個去鱗鮓內肚中濕

紙裹煨細嚼米飲下未有瘡內消已有瘡津調貼

癭氣第十一

巢氏頸下皮寬內結突起臄臄然漸大氣結成癭兒
啼未止飲之乳冷氣息喘逆不散而成

聖惠商陸散治癭氣脅膈噎塞咽粗

商陸炒 昆布洗各一兩 牛蒡子分三 射干

木通 海藻洗 羚羊角 杏仁炒 黃各

粗羅一錢水小麥兩半薑少許煎五分不時量服

木通散

木通 海藻 昆布洗並 松蘿

桂心 白欬各半 蛤蚧炙黃 琥珀分

細羅牛蒡子煎湯調半錢不時意裁服

海藻散治癭氣腫結漸大

海藻 昆布洗並 海帶 海蛤

木香各半 金箔片卅 猪羊廩炙冬

細羅溫酒調半錢量加日三四

治癭氣心胃煩悶半夏散

半夏洗去 土瓜根 龍膽 射干

昆布 海藻洗並 小麥麵各一

羅薑酒調半錢意加日三四

陳橘皮丸治癭氣咽喉噎塞

陳橘皮去白 麥門冬焙 赤茯苓 連翹

海藻洗 商陸各半 杏仁炒黃 羊廩炙三

檳榔分三

羅煉蜜丸如菜豆二三歲湯下七九兒大綿裹阜
子大不時含嚙津

又

羚羊角

昆布洗

桂心

木通各半

川大黃炒乙

末鍊蜜丸如麻子不時粥飲下七九意加減

劉氏昆布散治童男女風土瘰氣及氣結

昆布

蓬莪朮

芎

檳榔

茴香

海藻

京三稜

甘草炙各半

木香

丁香

青橘皮各一

細末二錢水中盪猪鬃三枚燈焰上針串燎熟煎
七分和滓臨卧温進一服久服漸消

夔州鄧俊民蓬莪朮散消項氣磨宿滯積氣

蓬莪朮生四錢

丁香

杏仁各七粒

羅猪鬃一枚針穿麻油燈焰燒熟破開入藥末一
字含嚙津忌油盐雞魚日三稍退徐服半月除根

幼幼新書卷第三十六

幼幼新書

卷第三十六

十七

幼幼新書卷第三十七

瘡癩疥癬 凡十七門

後學古吳陳履端于始輯

表弟周恭先帥敬校

一切瘡第一

漢東王先生藏府不調風邪失守而成瘡或積毒或風化為虫或熱氣盛或驚入皮膚大者滯血脈而橫出皮膚間若節其氣血則易破若風纏則生癩疹或外邪入多燥痒食毒滯死血氣久化為膿或作驚瘡者驚本無物蹉其血氣在藏為積在府出皮膚為瘡

發遍身而四肢難轉

食不化在脾為積脾胃主四肢在藏宜轉

風瘡亦發遍身形甚小世呼為疥

風出入毛竅久感外風為氣

熱毒瘡發不定血滯故作瘡

虫窠瘡常發脛後作窠窠内有虫如戴子蛲虫隨氣

化其瘡即較而再發成片如癬甚有死血作痒若藥

傳歸腹中須取虫及殺虫藥

驚瘡發四肢手足腕時亦難差宜驚藥

頭瘡多胎熱腎上衝

鴈過瘡是肺熱

遇秋肺盛則發遇春水旺則發脚脛上成片

寶鑑瘡是藏府積熱并宿食停胃中毒流十二經絡而生

千金治遍身生瘡

芍藥

黃連

黃芩

各三兩

苦參

大黃

二兩

蛇床子

一升

黃蘗

五兩

菝葜

一升

吹咀水二斗煮一斗浴

苦參湯治諸瘡不差

苦參

八兩

地榆

黃連

王不留行

獨活

艾葉

各五兩

竹葉

二升

嬰孺治無名瘡
吹咀水三斗煮一斗浴訖傳黃連散

水銀

甘草

黃蘗

黃連

松脂黃明者

膩粉

土蜂窠著驛者南方有

等分水銀唾研為青泥入坩椀中生麻油和生絹

漚和藥末再研溫水洗瘡塗如黃水出隨塗便乾

瘡痒難忍塗之立止痛不撒者塗之立差

飛鳥膏

輕粉炒朱砂作水

礬石燒各二兩

細末甲煎和如脂傳有汁散傳諸瘡黃爛悉效

又

黃連三兩

胡粉五兩

水銀一兩

末紙裹熟按傳亦治頭垢百瘡

趙氏治秃瘡疔瘡無辜瘡

不艸阜角三寸

鼈甲燒一兩

豉炒一合

膩粉五兩

末漿水洗去瘡上不潔生油調塗

安師傳瘡口久不合者

狗頭骨

雞子殼燒並

乳香

沒藥

黃連

等分末油蠟成膏塗若水入不合阜子灰入沙糖
和貼水出腫退用煎藥合瘡口腫未退取水毒

痔瘡第二

秘錄治口瘡兼痔瘡

端午蝦蟇炙杵傳嚼澤蘭心封燒葵根末封

安師方

炒菜荳焦研

風熱瘡世方三

千金五香枳實湯治着風熱瘡癩堅如麻豆瘡痒搔
之皮剝汁出或遍身頭面年常發者

青木香銖九

麝

雞舌香

薰陸香

沉香

防風

秦朮

漏蘆各半兩

枳實兩半

麻黃

升麻

黃芩

白欬各一兩

大黃一兩十銖

咬咀水五升煮升八合五六歲兒服四五合量加

十五六歲加大黃

枳實丸治病風瘙痒痛如疥搔之汁出遍身瘡癩年

年喜發面目虛肥手足乾枯毛髮細黃肌不光澤鼻
氣不利此小時體熱盛當風風熱相搏所得不治成
大風疾

枳實

楚炒
兩半

菊花

蛇床子

防風

白薇

浮萍

蒺藜子

各一
兩

天雄

炮
淨

麻黃

去根
節

漏蘆

各半
兩

末蜜丸如大豆五歲兒飲服十九至廿九兒大加

可散服

嬰孺枳實湯

枳實分六

防風

秦艽

雞舌香

薰陸香

各二
分

麝香

沉香

黃芩

白欬

升麻

各四
分

大黃

木香

各十
分

水五升煮升八合五六歲服五七合量加

劉氏摩風去毒神異膏治男婦老幼一切風瘡腫毒
氣瘡熱毒瘡癩發背纒覺便點藥擦熱便消頭面風
氣攻注如虫行攻掣眼目睨動種種瘡癬久使得安
最治婦人黑斑粉刺粉靨落粉及鼻面酒皸鱗瘡塗
時擦熱為妙

綿黃耆

兩半

零陵香

分一

赤芍藥

防風

川芎

生地

天麻

錢一

蠟

二兩

清油

兩十二

搗擘細清油浸七日文武火煎黃色新綿濾滓入

蠟再煎瓷器收

丁時發治胎中風熱生瘡如疥癩

側柏

鬱金

蝎

天南星

地龍

黃芩

大黃

等分末溫酒調

熱毒瘡第四

聖惠陽氣在表盛則表熱兒解脫腠理開為風邪所
客風熱相搏留皮膚則生瘡初作燥漿黃汁出風多
則痒熱多則痛血氣乘之則多膿血名熱瘡
千金水銀膏

水銀

胡粉

松脂

各三分

猪胎四升煎松脂水氣盡下二物攪不見水銀後

傅

陳箴器治赤白遊疹火炎熱瘡熱痢止渴

馬藻紋汁服

生水如上
馬齒相連

劉禹錫治熱瘡亂髮雞子膏

雞子五枚黃髮如雞子熬液出置瓷椀中塗苦參末粉又療兒驚熱下痢去痰熱主百病

聖惠黃芩散

黃芩三分

石膏

柴胡

大黃炒

升麻各一分

甘草炙

玄參各半

粗散一錢水小瓊煎五分量服

梔子膏

梔子仁

川升麻

蛇啣

黃芩各一兩

犀角三分

藍葉合五

生地二兩

劉猪脂斤半微火煎十餘沸瀝滓膏成瓷合盛塗

故帛貼

黃芩膏治熱瘡膿出

黃芩兩半

水銀入少水與胡粉研星盡

川大黃各一兩

黃柏

梔子仁

黃連

胡粉各三分

竹葉二兩

生地二兩半

劉如豆新綿裹猪脂斤半慢火煎十餘沸藥氣去

幼公新書 卷三十一
綿布絞候凝下水銀胡粉柳木篦攪膏成瓷合盛
夜三四塗

張漢青砂散治身體頭面熱毒瘡

青黛

朱砂各一兩

硫黃

水銀棗熟研星

盡各半兩

胡粉

赤小豆各一兩

研生油膩粉調塗

惠眼治丹毒熱瘡芭蕉散

寒水石

煨

蚌粉

等分末芭蕉汁調塗鵝翎掃

張氏黑丸治大血泡瘡

烏頭

卅二兩半泔浸三宿洗去皮尖切晒

甘草

焙

零陵香

藿香

茅香

五靈脂

淨各四兩

荊芥

三兩

沒藥

入白瓦盆內

芎

石膏

八伏龍肝五兩不煨各一兩

血竭

無用乳香研念玄胡索字二兩

末好酒糊丸如梧子陰乾磨墨染入乳香在墨內

亦陰乾葛布袋盛當風處兼治風頭痛傷寒進食

瘡腫醋磨貼牙痛血風並治妊婦勿服

吉氏治身頭癢癩赤腫先用鎮心散

驚風門

後貼

毘麻子研成膏貼腫自消赤腫結成者破
安師傳治熱毒瘡

生硫黃錢一

檳榔兩一

細末油調傳先擣丝瓜罨一宿次日傳

頭面身體生瘡第五

巢氏藏府熱盛冲發皮膚外有風濕折之與血氣相
搏則生瘡初起赤痞癰後生膿汁隨差隨發身體頭
面俱有

千金治二百日兒頭面瘡起身體大熱

升麻

柴胡

石膏

各六銖
翼一兩

甘草

炙

當歸

各十銖
二銖

大黃

十八銖
翼三兩

黃芩

十八銖

咬咀水四升煮二升分服日三夜一量兒用翼用

此洗瘡

又榆白皮曝篩醋和塗綿傳虫自出或猪胎和

千金翼苦參湯主頭面熱瘡

苦參

兩八

大黃

芍藥

黃連

各三兩

蛇床子

升一

黃芩

兩二

黃柏

兩五

菝葜

斤一

切水三斗煮斗半洗日三

外臺

黃連八兩 聖蛇床子四分

黃蘗各八分

胡粉四兩 聖惠

半兩 炒黃

散麻油和塗聖惠兼治體生熱瘡面瘡猪脂和

祕錄治面瘡黃水出

鯽魚頭燒和醬清汁傳

聖惠漏蘆散治頭面體生赤瘡濕痒汁出

漏蘆

當歸炒

黃蘗

黃連

麝各一分

膩粉錢二

五倍子燒一分

散煖漿水洗淨生油調塗乾處勿塗乾差為度塗後勿洗

吳茱萸散治頭面風瘡及身上或如麻豆多痒

吳茱萸

鴿糞並炒

赤小豆

董黃

白礬飛各半兩

葶蘆子炒

皂角灰

藜蘆各一分

散生油旋調塗

胡粉散治頭面身體卒生惡瘡

胡粉炒黃

黃連各一分

水銀一分 粉研星 星盡 胡

散猪脂調塗

殺虫蕪荑散治頭面體瘡久不差瘙痒

蕪荑分三

葶藶並炒

白礬枯各一兩

吳茱萸炒半

兩

散生油調塗日二

雄黃散治頭體瘡皮膚赤皴瘙痒

雄黃分三

白礬枯

莽草各半兩

井鹽分一

散生油調塗日三

治頭面身瘡胡粉膏

胡粉

水銀二味和水

研星盡

白松脂各一

兩

猪脂兩二

二胎煎膏濾滓入水銀胡粉攪日二塗

黃連散治熱瘡

黃連

黃蘗

胡粉

水銀同上

星盡各一兩

苦參兩二

細羅入粉銀研面瘡面胎和頭身生油和塗

治頭面體瘡苦參湯浴

苦參

王不留行各三兩

地榆

獨活

艾葉

黃連各半兩

竹葉兩二

劉三兩水五升煮三升浴

瘡肉突出烏梅肉炒羅傳

嬰孺治身上惡瘡馬骨灰猪脂和傳

治面瘡蟻娘灰雞子殼灰蘇枋末並猪脂和傳

又茱萸葉東流水煮笱任洗

又榆白皮炒末酒調塗綿覆虫出愈

治逆嘔胃脾脅脅下滿不思食面目體瘡大便難大

黃乳胃丸

大黃分廿

細辛分六

蜀椒

皂角炙

乾薑

厚朴炙

桂心

秦椒

吳茱萸

杏仁淨炒各二分

末蜜丸小豆大先食飲下三丸不知加一多黃芩

葶藶當歸

劉氏面瘡羊脛骨髓調膩粉塗

又淡豆豉燒一兩膩粉搥二錢地灰汁洗摻瘡乾生

油調貼吉氏多白礬

莊氏治頭身生赤肥瘡并如魚子等抓破汁出

桑白皮燒灰乾擦

治頭面熱瘡并疥癬

黃連

寒水石

定粉

各一兩

黃柏

二兩

末生油調塗

治頭面生瘡肥黃不乾膿染處即成瘡

豆豉

肥珠

和子各半兩

瓦上燒存性末入黃丹一錢輕粉半錢葱湯洗生

油調傅一有白礬膩粉

吉氏治同上梧桐葉焙輕粉少許葱湯洗生油調傅

風瘙癢疹第六

巢氏兒因汗解脫衣裳風入腠理與血氣相搏結聚成癢疹風在腠理浮淺處故不腫痛但瘙痒耳
顛顛治胎風生後滿身生瘡癩痒如疥癩或如饑飽痒瘡

葱白

消

臭黃

硫黃

等分油半兩燒熱下少蠟葱白三莖細切澆油上
續下硫臭消更研塗

千金

翼無
枳升
蛇

菊攪

防風

羊桃

石南

秦樹

升麻

苦參

茵芋

芫花

翼用芫蔚

蒺藜

蛇床子

枳實炒

礬石

各一兩

吹咀漿水三斗煮一斗去滓內礬令小沸浴

又牛膝末酒服方寸匕漏瘡久不差擣傳亦主骨疽

癩疾瘰癧

治兒患癭疹入腹體腫強而舌乾

蕪菁子末酒服蚕沙二升水二升煮洗車前子末
粉鹽湯洗了蓼子授傳

千金翼巴豆五七粒淨水三升煮一升綿內湯拭病

上随手滅吳茱萸一升酒五升煮升半拭

外臺竹瀝湯

淡竹瀝

升二合

葛根汁

五合

牛黃

豆粒大三夥

和六歲內服一合至五合意裁

秘錄菰蒲節末傳

聖惠麻黃散

麻黃去節根

川升麻

葛根

各一兩

射干

雞舌香

甘草

炙各半兩

石膏

三分

粗散一錢水小盞煎五分溫量服

犀角散治風癩癧疹壯熱心燥

犀角

川升麻

麥門冬

白蒺藜炒

甘草炙各三分

粗羅一錢水小盞煎五分溫量服

黃耆散

黃耆

黃芩各三分

白鮮皮

甘草炙各半兩

防風

枳殼麩炒各一分

散一錢水小盞煎五分溫量服

枳實丸治癧疹痛不止

枳實麩炒三分

甘菊花

防風

麻黃去根

白蒺藜微炒去刺

浮萍各半兩

蛇床子

天雄淨

白薇

漏蘆各一分

末煉蜜丸如菉豆溫水下七丸量加減

治風疹心膈煩悶茵芋湯浴

茵芋

防風

附

牡蠣

莽草

等分剉水一斗煮六升洗避風

又方

景天草三兩

藍葉五兩

搗絞汁塗腫處熱手摩日三

又川芎硝二兩清酒三瓊煎二瓊溫洗痒處燥復洗

避風又席脂摩肉亦得

嬰孺治風疹及腫枳實膏

枳實分四

菴蔚子

防已各五

升麻分六

竹葉合七

石膏兩二

芒硝分十二

麻油升四合煎四五沸去滓塗

張渙治癩疹瘡疥防風湯

防風

鼠粘子

荆芥穗

人參各一兩

甘草炙

天麻各半兩

羅一錢水八分薑薄苛煎五分溫服

治疹甚者如癩麝香犀角丹

天麻

白附子

白殭蚕炒

烏蛇肉酒浸

淨焙各半兩

犀角兩一

朱砂飛一兩

腦麝各一錢

鍊蜜丸如黍服十粒金銀薄苛湯下

治疹肌肉青黑二聖散

胡粉苦參等分羅溫酒調塗

王充治脾肺風血妄行腠理發疹時心腹疼痛渾身
頑麻手足拘攣或心膈痒悶痰噦嘔逆吃食減少頭
疼目暈一發遍身搔隨手起燥痒千金散

成塊赤土一名羊肝石不用研如麩冷酒調一錢

日三

傳藥

護火草景天是大葉者益種以慎火薑和皮

等分爛研入鹽塗遍身患棟盛處塗手到即消遍

塗尤妙

劉之才甘硝散

土朱兩二朴硝兩一

細末一錢生薄苛研細冷水調塗

千金治舉體痛痒如虫齧搔之皮脫作瘡灸曲池二
穴隨年壯發即灸

疥第七

巢氏疥瘡多生手足指間漸染身體痒有膿汁九虫
論饒虫多變亦作疥瘡有細虫兒多因乳養久染着

本草傳一切疥癬殺虫

油合一

雞子二個

芒硝一兩

攪服少時即瀉治熱毒尤良

千金治頭面瘡疥

麻子末水絞汁和蜜竹葉灰和雞子白髮灰和臘月猪胎臭酥和胡粉任傳

外臺療疥瘡兒身熱瘡

黃連

黃蘗

赤小豆

白黃各一兩

水銀

半兩聖惠與碗一分結砂

散麻油和先洗後塗

聖惠蛇床子散

蛇床子

吳茱萸

硫黃

蕪荑各一分

膩粉錢一

細羅油一合葱一莖煎葱黃黑去葱調散塗

黃連散治疥遍身痛痒

黃連

胡粉

水銀

胡粉和水研星盡各二兩

吳茱萸

一兩

赤小豆

百粒

羅臘猪胎和塗亦治癩瘡

治疥及諸瘡苦參湯

苦參

丹參

苦棟根

防風

各半兩

菊藿

兩三

剉水一斗煎五升漉滓密室中浴故帛塗前膏

治疥痒

硫黃

兩二

白礬

枯四兩

散烏麻油調炙疥熱薄塗摩

又硝石羊蹄草根末蛇床子並猪脂和醋磨硫黃任

塗

博濟靈寶丸治瘡疥及風疾并疥癬瘰癧

鄆州天麻

天南星

新羅白附子獨活

白殭蚕

川烏頭炮

羌活

全蝎

牛黃

龍腦

麝

淨洗曬勿近火杵末煉蜜丸如豌豆諸風疾薄苛

溫酒下五丸婦血風入當歸末癰瘻用明礬末半

兩葱十莖煎湯浴薄苛汁溫酒下三十九汗出差

兒瘡疥亦常浴一歲一丸忌熱麪猪肉魚毒物

養生治疥

刀刀斤書

卷三十一

七

白蕪荑

一兩

檳榔

吳茱萸

各半兩

硫黃

二錢

末油調搽破擦

張漢雄黃膏治疥癬遍身或頭面如粟浸淫痒痛搔之汁出

雄黃

雌黃

各一兩

川烏頭

淨一枚

松脂

髮灰

各一

猪脂六兩鍊油下藥色黑瀝滓入二黃窰器盛塗

患眼如聖散治疥癬立效

細辛

蕪荑

無塩者

剪刀草

梨蘆

白礬

硫黃

等分末面油調入猪筒骨髓和擦

治疥癬頭瘡亦治癩

雄黃

一錢

乳香

膩粉

各半錢

巴豆廿粒清麻油四兩慢漉焦黃去巴豆入藥煎

數沸入黃蠟半兩鎔淨器收洗瘡後擦

鄭愈治藏府熱毒瘡壅熱滯瘡疥人參飲子

人參

大黃

荆芥

天竺黃

甘草

炙各二錢

白芷

燈心

各一錢

梔子仁

五枚

刀斤書

卷三十一

十九

釣藤鈎子

二七枚

粗末水一椀煎半碗服

丁時發治諸熱毒瘡疥癩

海螵蛸

硫黃

青礬

各一錢

蛇床

黃連

各半錢

細末油調塗乾用亦得

癬第八

附妳癬

巢氏風邪與血氣相搏皮膚間不散變癩疹疹上如粟作形郭或邪或圓浸淫長大痒痛搔之汁出名癬

兒面皮如甲錯起乾燥名乳癬乳汁漬汗而生乳汁

洗差

寶鑑母風中浴拭未乾和水乳兒及夏月汗出不粉其瘡細星星者是

千金治濕癬

枸杞根末狗屎灰蛇床子臘猪膏和桃青皮末醋和牛鼻津任傳煎馬尿洗

聖惠治癬痒痛不止白礬膏

白礬灰

硫黃

膩粉

各一錢

綠礬

半錢

川大黃分一

末米醋一升熬如黑飴瓷器收塗

附子散

附兩半

雄黃

白礬各一

吳茱萸分半

米粉台半

細羅綿搵撲

雄黃膏

雄黃

多年蕪根

白礬

藜蘆

瓜蒂

胡粉各一

水銀三分與粉研星盡

末猪胎調輕擦

雌黃膏治乾濕癬瘡痒

雌黃

黃連

蛇床子

黃柏

消石

蕪荑

莽草

藜蘆

苦參各半

松脂兩三

杏仁一錢

散臘猪脂半斤和松脂煎鎔先下杏仁次諸藥膏成不津器收泔清先洗塗故帛貼日換

治久癬

獨蓄根去一握生附二個

擣爛好酒和塗先以阜角湯洗

治乾癬水銀半兩胡粉一兩點水研星盡雞窠血和塗

治濕癬雄黃一分麝一錢細研甲煎油調塗乾蟾灰猪胎和

癬久不差黃礬乾塗薤根擣醋和醬辦雀糞羊蹄草根擣蜜和絞汁楮株白汁髮灰猪胎和任塗

惠眼防風飲子治風虛瘡癬

防風

甘草

連翹

各一兩

梔子仁

半兩

末二錢水五分煎三五沸服

莊氏治癬及惡瘡石灰黃丹等分炒紫乾傳

吉氏治乾癬巴豆斑猫各一個研極細臘臙胎調塗

癩瘡第九

巢氏風濕搏血氣成癩瘡多着手足節腕間匝匝然搔之痒痛浸淫生長內有細虫

聖惠蛇床子散治癩瘡及濕癬

蛇床子

附子

雄黃

吳茱萸

白礬

苦參

各一分

細羅傳

螺殼散

爛螺殼

一兩

髮灰

龍膽

胡粉

各半兩

細研油脚調塗

水銀膏治癩瘡及疥癬惡瘡

水銀白礬蛇床子黃連等分羅臘猪胎七兩和水

銀不見星

治濕癩瘡胡鷲窠一枚取大寬抱子處搗羅甘草入

鹽煎湯溫洗傳

若惡刺醋和帛裹

莊氏治尾間骨生瘡痒難忍

猪欄門泥

猪擦臂處泥土或門上木屑灰

麝少許末濕則乾貼乾

則油塗

爛瘡第十

巢氏風熱毒氣客皮膚生爛漿潰而成瘡名爛瘡
肘後治卒得爛瘡一名爛瘡

燒牛糞末粉和熬秫米黃黑黃連胡粉和任塗

又燒鐵令赤二七度淬水中日二三次浴

徐王方三歲兒頭初起爛瘡如釘蓋一二日面及背皆生瘡

水銀朱砂胡粉硫黃等分末猪胎和塗禁見狗并青衣小兒婦女先濃煮桑汁洗傅日三夜一

千金熟搗桃仁面脂和亦治遍身赤腫馬骨灰任傅聖惠梔子膏

梔子仁

川升麻

犀角

黃芩各半兩

蛇銜分三

藍葉

生地

川大黃

劉猪胎一斤微火煎藥色變漚滓瓷合盛塗

又

水銀

松脂

土蜂房

黃蘗

川大黃

生各一兩膩粉一分與水研

末同鍊成猪胎一斤慢火熬如飴入銀粉攪瓷合

盛塗

尿灰瘡第十一

祕錄伏龍肝和雞子白塗

又黑豆皮熟嚼傅

酢瘡第十二

陳藏器兒酢瘡頭小大硬小者或不因藥而自差當
丹毒入腹必危預飲冷藥防之兼用仙人草湯洗
又可擣傅草生庭階間高二三寸葉細有鴈齒似
離隔草北地不生亦明目去翳按汁滴目中
又產死婦塚上草取之勿回頭作湯洗

魚臍瘡第十三

聖惠魚臍瘡者頭黑深破之黃水出四畔浮漿起狹
長似魚臍故名
蛇蛻炙黃一兩水一盞煎五分去滓入雞子清一個

攪更煎三兩沸量服

又

芫花根

二兩

猪牙皂角

五挺

黑豆

三合

白礬

枯三兩

醋七升浸三日文武火煎二升去滓別鐺中煎一
升入礬攪窰合盛攤故帛上貼

又臘猪胎并髓雞子清調寒食乾飴灰任傅

又白蒿莖汁先刺瘡四畔澹瘡中

又切大蒜片貼瘡上艾灸二七壯逐壯換蒜畢研豆
豉厚罨

張渙雞清散蛇蛻灰雞清調塗

王灼瘡第十四

巢氏府藏有熱熏皮膚外為濕乘生瘡熱偏盛者瘡亦盛初如麻子須臾汁流潰爛如湯火灼故名王灼瘡亦名王爛瘡

本草雞羅勒根燒傳

藥性赤小豆汁洗

千金四交道土竈下土傳亦治夜啼艾灰傳乾用土油調牛糞灰傳滅癩

聖惠赤芍藥散治王爛瘡一身盡有如麻子乍痛乍痒或壯熱

赤芍藥

甘草

白欵各三

黃芩

黃連

黃蘗各半兩

羅蜜水調塗嬰孺可作湯洗上四味減下二味半秫米散

秫米竹籬等分燒灰田中和下水調塗

聖惠黃連散一日肉變二日皰漿出或四畔微赤漿匝身不治

黃連胡粉等分研生油調塗

又爛桃仁面脂和吳茱萸酒煎赤地利春夏生蔓繞莖赤葉青以

蕎麥七月花如蕎麥根如末酥和任傳

火灼瘡第十五

千金火灼瘡一身盡有如麻豆或有膿乍痛乍痒

甘草炙

芍藥

白欬

黃芩

黃連

黃柏

苦參

等分末蜜和傅日二夜一可作湯洗

黃肥瘡第十六

巢氏兒涎唾多汁流溢浸漬于頤生瘡黃汁出肥爛挾熱者汁多

千金殺羊鬚灰臘猪胎和傅角亦可熬竈下餘焦傅

浸淫瘡第十七

巢氏五藏有熱熏皮膚外為風濕所折濕熱相搏身體發瘡初出甚小後汁浸淫漸大名浸淫瘡

千金竈下黃土髮灰等分末猪胎和傅

外臺艾灰牛糞灰任傅

聖惠三寸鯽魚一個豆豉一合搗膏塗亦療馬鞭瘡

若或先起四肢漸向頭面難治

又雞冠血煎鯽魚膏胡燕窠灰水和任傳生鯽魚切片貼

張渙苦瓠散

乾苦瓠

一兩

蛇蛻灰

露蜂房

炙各半兩

梁上塵

半合

羅生油調塗

幼幼新書卷第三十七

