


病名彙解

四



病名彙解卷之四

江南 卅醫 桂洲甫 著

○良部

癆瘵

凡ノ癆瘵ノ證七情ノ慾ノ火中ニ動キ飲食勞倦ノ

過<sup>カ</sup>屢<sup>バク</sup>体<sup>タ</sup>ヲ傷<sup>ト</sup>漸<sup>シ</sup>ニテ真<sup>ヒ</sup>水<sup>スイ</sup>枯<sup>ク</sup>竭<sup>ケツ</sup>ニ陰<sup>イン</sup>火<sup>カ</sup>上<sup>ウ</sup>炎<sup>エン</sup>スニ因<sup>ユ</sup>テ

男女トモニアリ○明醫雜著ニ云男子二十前後ニ色慾過

度ニテ精血ヲ損傷ニ必ス陰虛火動ノ病ヲ生ズ盜汗ニ

午後ニ發熱ニ咳嗽<sup>カイツウ</sup>ニ倦怠<sup>ケンタイ</sup>力ヲ飲食少ク進ニ甚ニキ

トキハ痰喘ニ血ヲ帶<sup>フビ</sup>咯<sup>カク</sup>唾<sup>ツハニ</sup>ニ血ヲ出シ或ハ咳血吐血衄血ニ

身熱ニ脉沈數ニニテ肌肉消瘦ス此ヲ癆瘵ト名クト云リ

○入門ニ云癆極ルヲ瘵ト云リ

勞淋 五淋ノ一ナリ房勞ナドヲ過シテ發スル也○入門ニ云勞

淋ハ痛氣衝ニ引勞ニ遇トキハ則發シ痛墜テ尻ニ及ト云リ

勞注 注病ノ一種ナリ大ニ虛勞シテ血氣空竭ニ風邪ニ乘

セテ四肢躰節沈重シテ瘥サルノ症也

狼疝 七疝ノ一ツナリ○病源ニ云小腹ト陰ト相ヒイテ痛大ニ

シテ行カカキヲ名テ狼疝ト云リ七疝ノ別チ書ニヨツテ異

ナルアリ疝氣ノ條下考ヘシ

卵癩 疝氣ノ種也○入門ニ云玉莖腫硬シテ臍ニキツリ絞痛

ス甚キトキハ陰ニミリ肢ト一囊上ニ瘡ヲ生ジ癰ト云



雷頭風

準繩頭痛門ニ云頭痛テ核地ニ起スモノ是ナリ

或ノ云頭雷ノ鳴ナガ如ク風邪客トナツテ風ウエクナキハ声

ヲナス也又云痰火上升シテ氣道ヲ壅キ風邪ヲカヌルキ

ハ自然ニ声アリ輕キハ蟬ハノ鳴ナガ如ク重キハ雷イカノ声ノ如シ

故ニ雷頭風ト名ツケト云リ○入門ニ云大頭腫タイツヲマタ雷

頭風ト名ツケリモト頭ノ鳴ニヨツテノ名ナリ

浪子瘰

蝦蟇瘰ノ別名ナリ

落架風

頰フノカキカ子ノハツル、フ○百効ニ飲酒ノ後或ハ

不ニ笑ヒ或ハ呵ハナトシテカキカ子ノハツレテ架カヲ合スアタ

ハス是氣血不順ニシテ筋收フマニナルニハ頰カ車ニ不閉ヲ針



ニテ手ヲ以テラニ上ヘシト云リ

落下頰ラカガ 落架風ノ一カ頰ツカガ頰ツカガ頰ツカガ○正宗ニ云落下頰ハ氣

虛ノ故ニ開敷ヲ收束スルノアタハザルニ

臘梨ラキ 本州綱目土ノ部ニ白禿臘梨トアリシラネ白禿ノ一カ或人

ノ云冬ノ梨オシ白禿頭シラネカシラニ似タル故ニ云カ又臘梨頭瘡シ云リ

狼瘻ラウロウ 九瘻ノ一ツチリ○病源ニ云年少ノ時自謹慎シセス或

ハ大怒ドノ氣キ上テ下ラズシテ生スル所ナリ頰項ケイユウニアツテ缺クツ

盆ボンノ上ニ出テメグツテ耳本ミミニツラナル其根ハ肝ニアリ

勞瘡ラウサウ 張介賓カ云勞ラウニ因テ即チ發ス表裏ノ氣虛シテ

邪ニ感スルノ易キヲ以テ

老瘡

王敬玄が云瘰癧ハ老瘡ナリ

落痂

痘瘡ノ痂ヲ落スノ後ニ見タリ

勞風

醫學綱目ニ云即瘧ノ屬蓋勞汗風ニ因リヨツテ

内ニ大陽寒湿ノ邪ヲ挾ムニ治亦瘧ト同シ一サニ其勞ス

ル所ヲ視テ虚イヅノ臟ニアルヲ知ベシ房勞ノ如キハ

腎虚汗出腠理ヒラケテ風入皮腠寒ヲウルトキ閉テ

風出ルヲアタハス水ト俱ニ行其人一サニ目ノ下腫テ卧蚕

ノ状ノ如クナルベシ腎ハ水ヲ主トシテ其經目下ニ至分故ニ

癩風

俗云サビヤウナリ癩ハ當作癩六書正譌ニ癩別ニ

作癩ハ非ナリト云リ〇入門ニ云癩ハ即内經ノ癩風天

地ノ間ノ肅殺ノ風氣コトハ 醜烈暴悍コトハヲ受最モ畏ルコトハ

ス一ニ風毒ニヨル或ハ汗出テ衣ヲ解水ニ入或ハ酒後ニ

風ニ當ル一ニ濕毒ニヨル或ハ湿地ニ坐卧シ或ハ雨露ニ

冒サル三ニ傳染ニヨル然モイニ必ス外ニヨラサル按ルニ此

ヨリ生スル故ニ 三病ト云カ 内飲食ニ傷ラニ熱毒過甚クハ大寒大熱房

勞穢汚以テ火動血熱ヲ致シ更ニ外感風寒冷濕ヲ

加ヘテ發ス初テ起ル身上虛痒シ或ハ白屑セツ紫雲クモヲ起

シ癩風ノ如ク然リ或ハ紫疱疔瘡コトハヲ發シ膿ヲ流ス上

ニ先見ルナニツモノハ氣分病ヲウク上躰ニ必ス多シ下ニ先

見ルモノハ血分病ヲウク下躰ニ必ス多シ上下トモニ見ル



ルモノハ氣血トモニ病上ヨリシテ下モノヲ順風トス下ヨリ  
シテ上ルモノヲ逆風トス但シ上ヨリ下ヨリ漸クニ来ルモ

ノハ愈ガタシ治其法ヲウシテハ以テ皮死麻木不仁致

ス脉死ハ血潰テ膿ヲチス肉死ハ割切テ痛ニス筋死手足

緩縦ス骨死ハ鼻梁崩塌スニカノミナラス眉落眼昏唇翻

リ声噎ス甚キトキハ眼目ヲ蝕傷シ玉莖ヲ腐爛シ肢

肘ヲ攣拳ス病此ニ至ル天刑解シガタキ也○白癩烏癩

ノ別アル也

来去痛 心痛九種ノ一ツ也○入門ニ云来去痛ハ肺鬱痰

火勞心スルトキハ發ス其痛徃来アツテ時ニ作リ時ニ止

フアルモノ是ナリ

爛縁血風 類案ニ云兩ノ臉ノ間赤ク濕テ淚ヲ流シ或ハ

痛ニ或ハ痒ク晝物ヲミルテアタハズ夜燈光ニ近ツテカラス

元々トシテ癡坐ス是ヲ爛縁血風トス

獵頰風 喉痺ノ種類ナリ○醫統ニ云其證牙床痛ニ

腮頰ニ連テ俱腫ル是ナリ

老鼠瘡 瘰癧ノ類ニ禁方ニ瘰癧老鼠瘡ト云リ是鼠瘡ノ一状

藍注 注病ノ種類ナリ○病源ニ云小兒血冷之得ト牛結

聚シテ核トナル其皮肉色藍ノ如シコレヲ藍注ト云

爛疔 疔瘡ノ種類ニ○入門ニ云色稍黒ク膿水流シ出

癩頭瘡

白禿瘡ノ類ニ回春瘡瘡門ニ出ツ

老鼠攢

準繩ニ云背脇ノ間三兩處疽ヲ發スル此ヲ老鼠攢

ト名クニ遊走血脾癰ト名ク怒氣積熱ニ由テ致スト云ク

卵脹

三因方陰癩論中ニ病者勞役節ナク及馬ニ跨車ニ

坐シテ卵核腫脹ヲ致ス或ハ偏ニ太小上下常ナキトアル

名テ卵脹ト云小兒生來便チ此ノ如クハ乃チ宿疾ニ

落頭民

俗ニ云口口口口ト云飛頭蠻ニ同ジ

○無部

夢遺

俗ニ云モウザウシ心ニ感スル所アリテ夢中ニ交合シテ



精モル、ナリ心虚ニ屬ス遺精ヨリハカロシ或ハ年少ク氣盛ニ鰥居矜持ニシテ精慾ヲツ、ニ自テ覺ズニテ泄精スルモノハ瓶ノ水滿アルニダトヘタリ藥ヲ用ヒズニテモヨシ其外ハ腎水ノ不足ヨリ起ル

無皮 入門ニ云生シ下テ一身皮ナクニテトモニ是紅肉ナルモノ

ステハ手脾氣ノ不足シ早ク米粉ヲ用テコレニ撲皮ヲ生ズル

ラマツテニサニ止ト云リ

無名腫 入門ニ云癰ニテラス疽ニテラス瘡ニアラス癰ニテラス

狀惡瘡ノ如ク或ハ癢或ハ刺シ名ツケテ無名腫毒ト云リ

或ハ無名瘡トモ云リ

無<sup>ム</sup>血<sup>ケツ</sup>讚<sup>サン</sup>

醫統ニ云一白人忽チ黒ニ変ジ毛<sup>ケ</sup>頰<sup>チ</sup>ニテ鐵條

如ク飲食ストイヘ氏大ニ醉<sup>ヰ</sup>ルカ如ク無<sup>ム</sup>血<sup>ケツ</sup>讚<sup>サン</sup>ト名クト云リ

無<sup>ム</sup>子<sup>コ</sup> 巢元方カ曰婦人無<sup>ム</sup>子<sup>コ</sup>ハ其事ニアリ一墳墓<sup>フニボ</sup>祀ス

二三夫婦年命ノ相尅<sup>マク</sup>ニハ殊<sup>マ</sup>病<sup>ヤ</sup>婦<sup>メ</sup>疹<sup>シ</sup>皆<sup>ハ</sup>子<sup>コ</sup>ナカラシム其

墳墓<sup>フニボ</sup>祀ス年命相尅<sup>マク</sup>スルカ如ク此<sup>コノ</sup>ニ者<sup>ノ</sup>藥<sup>ヤク</sup>ノ能<sup>ユ</sup>益<sup>ユク</sup>アルニ

非<sup>ズ</sup>ズ夫<sup>ハ</sup>病<sup>ヤ</sup>婦<sup>メ</sup>疹<sup>シ</sup>ノ如キハ醫<sup>イ</sup>得<sup>ユ</sup>テ効<sup>キ</sup>アリ然<sup>シ</sup>氏<sup>シ</sup>婦<sup>メ</sup>人<sup>ノ</sup>疾<sup>ヤ</sup>ヲ

挾<sup>サシ</sup>テ子<sup>コ</sup>ナキ皆<sup>ハ</sup>血<sup>ケツ</sup>氣<sup>キ</sup>ヲ勞<sup>ロウ</sup>傷<sup>ヤウ</sup>シ冷<sup>レイ</sup>熱<sup>ネツ</sup>調<sup>テウ</sup>ラニテ風<sup>フウ</sup>寒<sup>カン</sup>ヲ受<sup>ウケ</sup>テ子<sup>コ</sup>

宮<sup>キウ</sup>ニ客<sup>キヤク</sup>タルニ由<sup>ユ</sup>テ胞<sup>ハウ</sup>内<sup>ノ</sup>病<sup>ヤ</sup>ヲ生<sup>ナ</sup>ゼシムルヲ致<sup>シ</sup>シ或<sup>シ</sup>ハ月<sup>ツキ</sup>經<sup>キョウ</sup>閉<sup>ヘイ</sup>シ

或<sup>シ</sup>ハ崩<sup>クハ</sup>血<sup>ケツ</sup>帶<sup>タイ</sup>下<sup>カ</sup>シ陰<sup>イン</sup>陽<sup>ヤウ</sup>ノ氣<sup>キ</sup>不<sup>ズ</sup>和<sup>ワ</sup>經<sup>キョウ</sup>血<sup>ケツ</sup>ノ行<sup>キョウ</sup>候<sup>コウ</sup>ヲ乖<sup>ヒ</sup>ムヲ

致<sup>シ</sup>ス力<sup>リキ</sup>故<sup>コ</sup>ニ無<sup>ム</sup>子<sup>コ</sup>トシ○按<sup>ア</sup>ズルニ凡<sup>ソ</sup>婦<sup>メ</sup>人<sup>ノ</sup>子<sup>コ</sup>ナキハ多<sup>ク</sup>ク七<sup>シ</sup>情<sup>ジョウ</sup>

ニヤブラレ血衰氣盛ニ經水調ズ子宮虛冷ニテ病ヲ掖  
因巢氏カ前ノニ論及ビ病源ニ載スル所ノ吐納養生ノ方  
必シモ然ラズ

○字部

温病

或ハ温疫ト云冬寒ニ傷之即病ズ寒毒肌肉ノ中ニ

カクシ春ニ至テ發スルヲ温病ト云リ○入門ニ云春ニ四月ノ

間暴熱コレヲ温病ト云傷寒汗下ニテ過經解之者

亦温病ト名ツク

鬱症

七情ノ氣カ鬱滯シテ病ヲ生スルハ鬱ハ字書ニ滯

ト云ル



又抑屈ヨクク之氣キ鬱ウツハ胸脇痛ムネワキイタ之濕鬱シツウツハ周身走ツクリ痛イタ或シ潮シホ

節痛陰寒マダカニ遇アハトキハ即發ツクスル之熱鬱ネツウツハ日發ツク小使赤コシヤク

痰鬱タンウツハ動ウツトキハ喘ゼンスル之血鬱ケツウツハ四肢力ナク大便オウソウ結ツク食シヤク

鬱ウツハ酸サンヲ嘔ウエ腹飽ハラフルテ食スルテ又ハザル之以上是コトヲ鬱ウツ上ウヘ云イハ

温瘧ウンガツ 六瘧ロクガツノ一ツヒトツ之先熱マツシテ後ノチニ寒サムク亦時マダヲ以テ作ツクラ云イハ之

右搭串ウチウツ 左搭串サダウツノ條ジョウ下ニ見ミタリ

烏紗驚風ウサキウフウ 小兒秘訣コエヒケツニ小兒驚風コエキウフウ遍身ヘンシンスヘテ烏ウモノ急キウニ

推ツシテ下ニ向ムカヘ黃土ワウツ一益イチヤク搗ウツ末マツシ久醋キウソ一鍾イツウヲ入イレ炒熱シヤウネツセシメ

包ツクニ定サダメメユメヲ熨ユシテ引ヒキ下ゲニテ足アシニ至ツキテ刺ス之破ヤクル妙タマシナリ

トスト云リ

愠羸

俗ニ云ワキガノヲ○陶九成が輟耕録ニ云愠羸ハ腋

氣ヲ謂シ唐ノ崔令欽ガ教坊記ニ云范漢ガ女大娘子

開元二十一年ニ内ヲ出イッ娑媚シビアツテ微スミク愠羸アリト云リ

鬱胃

血歇ノヲ云リ○入門ニ云鬱胃ハ乃チ氣舒シザルニ胃ハ

乃チ神清カラザルニ俗ニコレヲ昏迷ト云

烏啄瘡

病源ニ云烏啄瘡ハ四畔起リ中英空ナカニ是ナリ

此風濕血氣ヲ搏ツクテ変生スル所ニ其烏鳴ノ啄ツクル所ノ如

ナラヲ以テコレニ名クルニ

鬱火丹

病源ニ云丹發スルセ背セヨリ起ルコレヲ鬱火丹ト云

温毒

入門ニ云春温發斑スルコレヲ温毒ト云○温毒病ニヨツ

テ發スルニ

烏風

内障ノ一種ナリ○醫統ニ云痛ス痒カズ漸々ニ瘡

暗ス是氣渋ルニ因テ然ラシムルニ真ニ烏風ノ如シ

温注

注病ノ種類ナリ○病源ニ云人温熱ノ病ニ染テアリ

テ瘡テ後餘毒除カズ皮膚ノ間ニ停滯シテ流テ藏

府ノ内ニ入ラシテ血氣虚弱ナラシム甚ク食ヲ変セス或ハ

臥シ沈滯シテ瘡ス時々ニ發熱スルニ

温壯

又曰小兒温壯ハ府藏調ラサルニ因テ内ニ伏熱アリ或

ハ宿寒ヲ挾シ脾胃ノ氣ヲ搏シ胃ノ經ハ身ノ肌肉ヲ主ル

其胃和セザル時ハ氣行壅滯ス故ニ蘊積シテ体熱スルニ



烏癩

俗ニ云ク口カツタイコク黒癩ト小ク異ナルヲアルトシ其差別

未イタ詳カガク考ヘズ○準繩ニ云得レト口初ハメ皮毛変ジテ黒

キカラ覺カキ或ハ浸淫カキニテ痒カキヲラ苦カキミカキ蠱カキノ行カ如ク或ハ眼

前カニ物ヲ見テ垂カキ絲カキノ如ク言語定ルカキ無ク心常ニ驚恐

ニ皮肉ノ中或ハ桃李ノ如ク癩疹赤黒手足頑麻カキ針カキニテ

刺カキ圧痛カキヲ覺ヘズ脚下痛カキ頑カキメ地ヲ踏カキヲラ得ズ或ハ兩肘

繩カキヲ縛カキカ如キ此カキヲ烏癩ト名ク又黒癩アリ凡カキソニ癩ノ

症大ニ同カキテ小シク異カキル故カキニ別カキニ録カキセスト云リ

○為部 入以部

○乃部

腦疽

俗ニ云クヒキリチヤウケリ又ハ天疽也スハ對<sub>イナク</sub>在<sub>ナリ</sub>

天疽ノ條下ニ見タリ○入門ニ云古ニ謂ル發腦<sub>イッノカ</sub>發鬢<sub>イッビ</sub>發

眉<sub>ビ</sub>發頤<sub>イ</sub>發背<sub>ホツイ</sub>ユニラ五發<sub>イッ</sub>ト云至險<sub>イナク</sub>ニ凡ソ眼ニ瘡ヲ見

スニハ皆惡<sub>イ</sub>シト云リ

腦樂

靈樞癰疽篇ニ陽氣大ニ發スニハ腦ヲ消<sub>イ</sub>シ項<sub>イ</sub>留<sub>イ</sub>ル

各ツケテ腦燂<sub>イ</sub>ト云其色樂<sub>イ</sub>ニス項痛テ刺<sub>イ</sub>スニ鍼<sub>イ</sub>ヲ以テ

スルガ如ヒト云リ○燂<sub>イ</sub>ハ式灼<sub>イ</sub>ノ切消也自然ニ物ヲ<sub>イ</sub>消滅<sub>イ</sub>ス

腦血

本州綱目ニ口鼻并ニ血ヲ出スラ腦血ト云リ

腦痺

入門ニ云腦痺ハモト風熱ヲ挾ムニヨツテ生シ出テ

乳食常ニ越ス或ハ臨産ニ房ヲ犯シテ以テ滿頭ニ餅ノ如ク

ナル瘡ヲ生ス腦熱ニテ火ノ如ク髮結シテ穗トナリ顛ニ

顛カク遍身汗多ト云リ

猫指

蟾拱頭ノ一後ニ見タリ

膿窠瘡

俗ニ云肥前瘡ノ類ニベシ○千金方ニ云凡ソ熱瘡

起テ白膿ヲ生ス即今ノ俗膿窠瘡ト名ク是ナリ其

初テ起ル即淺シ但黃汁ヲ出ス肥瘡ト名ヅク又廣爛

瘡ト名ヅク初テ作ル亦肥瘡ノ如ク喜手足ニテラハ常ニ

相對シテ生ズ月ニ隨テ生死ス痛癢折裂春夏秋冬

隨テ癢刺キモノヲ癢瘡ト名ツク○正宗ニ云膿窠瘡乃

肺経ニ熱アリ脾経ニ湿アリニ氣文感ジテ其患先水泡ノ

ヤウニ生ジテ痒クナシ後ニ膿泡ニ変ジテ疼クナシテ成所

腦裏虚瘍 準繩ニ云耳中疼痛當ルベカニガレモノヲ腦裏

虚瘍ト名ツクト云リ

腦漏 正宗ニ云腦漏ハ又鼻淵ト名ツク總テ風寒腦戸

凝込ニ太陽湿熱ト交蒸ニ因テ乃其患ヲナシ鼻ニ濁

涕ヲ流シ或ハ黄水ヲ流シ點々滴々長ク湿テ乾クナク

久ニキトキハ頭眩虚暈已スト云リ

囊癰 陰囊癰イハ○入門ニ云初テ起ル腫赤脹痛ニ小便



法帶寒熱ニテ渴ヲナス又云膿潰テ皮脱ニ罨丸懸  
掛ニ或ハ内筋一條ヲ見ハシ消セズニテ陰囊ニトクク腐  
玉莖下面囊ニ蝕スルモノ又腐半邊ノ筆管ノ如クト云リ  
○正宗ニ云囊癰ハ乃陰虛濕熱囊ニ流注ニテ結ニテ腫  
ラニ潰ニ至リテ罨丸懸掛スルモノナラズラ傷ラセカ如シ  
其毒外ヨリ發スヲ以テシ

膿漏目 病源ニ云目は肝ノ外候上液ノ道ニ風熱眩

此ノ間ニ客トニテ血液ヲラツテ皆内結聚ニテ津液ヨリ  
乘シテ止マラサレム故ニ膿汁ヲ成テツキセコシラ膿漏自

ト云アリ

腦黃

黃疸ノ種類ナリ○病源ニ云熱邪骨髓ニテリ腦ハ

髓海

タリ故ニ熱氣骨髓ヨリ流テ腦ニ入トキハ身體黃ヲ

發シテ頭腦痛眉痛名ケテ腦黃トス

膿血痢

病源ニ云血ノ性熱ヲ得ルトキハ流散ス其ハ大腸ノ

虚ニアウテ血滲入腸間ノ津液ト相ウチ積熱蘊結

ニ血化ニテ膿トナル腸虚スルトキハ泄ス故ニ膿血痢トナル

腦風

頭痛ノ種類也○正傳ニ云冬寒腦ヲ犯シテ痛及ビ

齒モ亦痛ヲ名ケテ腦風ト云リ

腦砂

入門ニ云鼻ニ臭黃水ヲ流スモノ甚シキトキハ腦モ又

痛シテ俗腦砂ト名ク又腦中ヲ食フアリトモ云リ

膿疱瘡 疥癬ノ類ナリ回春疥瘡門ニ出ツ

膿疱 準繩ニ云膿疱ハ俗ニテ瘰癧ト云此肺ノ主トナリ

口ナリ涕ヲ以テ稠濁シテ膿ノ如ク其色白シテ大ナリ

腦癭 病源ニ云腦癭ハ頭頸ニ著ル氣ヲ逐テ上下ス疼痛シ

テ後ニ腦癭ト云

膿癭 又曰諸癭ニテ膿汁ナリ此癭ヒトリ膿ヲ以テ名トス

ルモノハ是諸瘡久シク瘡大癭トナリテ重テ熱毒ノ氣ノ爲

ニ停積シテ膿ヲ生シテ常ニ絶ス故ニコレヲ腦癭ト云

腦發疽 準繩ニ云兩ノ太陽疽ヲ生スル此ヲ勇疽ト名ク亦

腦發疽ト名ク是ノ陽明胃經ニ属ス狀伏鼠ノ如ク寒熱併ニ

作<sup>ヲ</sup>面目浮腫ス<sup>ル</sup>之<sup>ノ</sup>十一日ニ<sup>テ</sup>刺<sup>レ</sup>テ黄白膿ヲ得<sup>ル</sup>モ<sup>ハ</sup>生<sup>ス</sup>  
稀<sup>キ</sup>里<sup>ノ</sup>血<sup>ヲ</sup>大<sup>ニ</sup>毛<sup>ノ</sup>及<sup>ビ</sup>潰<sup>レ</sup>爛<sup>ル</sup>腦<sup>ニ</sup>透<sup>ル</sup>モ<sup>ハ</sup>死<sup>ス</sup>

○於部 入遠部

○久部

霍乱

靈樞五乱篇ニ氣腸胃ニ乱<sup>ル</sup>トキハ霍乱ス<sup>ト</sup>イ<sup>ハ</sup>リ

○病源ニ云霍乱ハ人温涼調<sup>ラ</sup>ズ陰陽清濁ノ二氣相

ヲカシ亂<sup>ル</sup>ル<sup>ノ</sup>時<sup>アル</sup>ニ因<sup>ル</sup>三ノ名アリ一ニ胃反<sup>ト</sup>名ツク<sup>ニ</sup>志

ハ其<sup>ノ</sup>胃ノ氣虚逆<sup>シ</sup>テ反<sup>テ</sup>飲食ヲ吐<sup>ス</sup>ル<sup>ニ</sup>三<sup>ニ</sup>霍乱<sup>ト</sup>名



ツク言心ハ其病揮霍ノ間ニ便チ繚乱ヲ致ス之ニ三走甫ト名

ツク言心ハ其食ヲ哺テ変ジテ逆スル之〇入門ニ云霍乱ハ暑

濕ノ乾ノ三種アリ一種暑霍乱スナキ温霍乱但此ノ疾

夏秋惟甚トナト寒月モ亦多ク伏暑ニヨル故ニ名ツク一種

濕霍乱ハ舌アリ物アリ一種乾霍乱舌ツテ物ナシ〇韵會ニ

手ヲ揺ツクテ揮キト云手ヲ反カステ擲ツクト云通ツクテ霍ニ作ル又揮

霍ハ粹ツク遽キナリ〇要訣ニ云霍乱ノ病揮霍亦乱ニ倉粹ニ

起テ中惡ト相似ツクナリ俗ニ呼ツクテ觸惡トスト云リ

外障 眼疾ノウヒナリ〇鍼灸聚英ニ云内障ハ痰氣氣鬱

血熱ニヨル陽陷陰脫管ノ致ストコノ外障ノ醫ハ内皆外皆

晴上晴下晴中ニ起ルテアリ當ニ其翳色何レノ經ヨリシテ  
来ルト云フヲ見ベシ目翳綠色下ヨリシテ上ル病陽明ヨ  
リ来ルシ緑五色ノ正ニテラス殆肺腎合シテ病ヲナスシ  
乃チ晝上家ニツイテ墨ヲ以テ臆<sup>ニ</sup>調<sup>ニ</sup>合<sup>ニ</sup>テナセ<sup>ニ</sup>色<sup>ニ</sup>翳<sup>イ</sup>  
ト同ジト云リ

水翳 前ニ同ジ翳ヲボト讀リ物ノタカニ見ス<sup>ニ</sup>

鶴口疔 正宗ニ云鶴口疔ハ三陰ノ虧損督脉ノ經ノ濁氣<sup>ガ</sup>

湿痰流結シテ成シ其患發シテ尾閭ノ穴高骨ノ頭ノ<sup>カ</sup>

尖ニテリ初テ起ル形魚<sup>ノ</sup>跳<sup>ニ</sup>似タリ久キ時ハ突<sup>ニ</sup>テ鶴ノ<sup>ノ</sup>

嘴ノ如シ朝寒暮熱日ハ輕ク夜ハ重ク潰テ後<sup>ニ</sup>稀<sup>ニ</sup>膿<sup>ニ</sup>出<sup>テ</sup>

禁スルヲナシ又或ハ鮮血出テ停ラズト云リ

鶴膝風 準繩ニ云若兩膝内外皆腫痛虎ノ咬ノ狀ノ如ク

寒熱間ニ作股ヤラク細小ニシテ膝イヨク腫大ニテラ鶴

膝風ト名ツク但一膝痛上下ニ引甚ダ腫ズニテ微ク紅ク

ルヲ膝遊風ト名ツク但膝ノ兩旁腫痛增寒壯熱晝夜

偏ニゲシク腫ル処へ手ヲ近クカサラル膝腿毒ト膝蓋

上腫痛ムモノヲ膝癰トス乃チ調攝宜ク失ヒ足ノ三陰

ノ經虧損シ風邪虛ニ乘ジテ入以テ肌肉日ニ瘦内熱ニテ

食ヲ減シ肢体孱痛スルヲ致ス久シテ膝大ニシテ腿細ク

鶴ノ膝ノ如シ故ニコレニ名ツケリ

鼓槌風

準繩ニ云鶴膝風一ニ鼓槌風ト名ク

花癩

反花癩ノ瘡スヒテ蟲ヲ生シ癩トナル故ニ花癩ト云リ

花ト云ハ其瘡ノ肉突出ニテ外花ノ開キタル状ノ如クナレバナリ

病源ニ見タリ

月蝕瘡

病源ニ云月蝕瘡ハ兩耳ヲヨビ鼻面ノ間ニ生ジ并ニ

下部ノ孔竅ノ側侵食ヒテスナハチ筋骨ニ至ル月ノ初ハス

ナハチ瘡盛シ月ノ末ニハチ瘡衰其月ニ隨テ生スルヲ以

テ因テコレヲ名ツケテ月蝕瘡トス又小兒ノ耳ノ下ニ瘡ヲ生

ズルモ亦月食ト名ツク世ニ云小兒月ヲ見テ手指ヲ以テコレヲ

指ストキハ此ノ瘡ヲヤミム其孔竅ニ生スレハ虫アリ久ク瘡ザル



トキハ変ジテ癩トナル○蝕モ食モ同シ心ナリ又耳癩ト名ク

頑疽 病源ニ云風濕皮膚ニ客タルヨリ血氣變ジ隱疹トシ

テ瘡ヲ生ジ痒ニテ痛ナル故ニ頑疽ト名ツク

化骨瘡 疔疽ノ別名ナリ

蝸瘡 又癩瘡ト云リ膿窠瘡ノ劇キモノ○入門ニ云蝸瘡ハ

手足ノ間ニ生ジテ相對ニテ新菜蔓ノ如ク痒痛折裂ニ

搔トキハ黃汁淋瀝シ孔アツテ蝸牛ノ如ク久シテ虫ヲ生スト云

蠅蝮尿瘡 準繩ニ云蠅蝮虫又ハ八脚虫ト名ツク壁門ニ

隠ヒテ蟻ヲ以テ射遍身瘡ヲ生ジテ湯火傷ノ如シト云リ

○蠅蝮虫カク影ヲウカヒ小便ヲ射カ如クニニカケテ其毒氣

瘡トナルナリ

晦瘡

病源ニ云其瘡生ズルハ皆兩片相對シ頭ニ白キ膿ヲ

戴ク俗ニ云人誤テ故竈ノ處ニ小便ヲスルヲアハ即チ此

瘡ヲ生ズ小兒多ク患ト云リ

鶴節

病源ニ云小兒稟生血氣不足ニ即チ肌肉肢小

柴ノ如ク瘦骨節皆露シテ鶴ノ脚節ノ如クナルトシ

火丹

丹毒ノ一種シ○正宗ニ云火丹ハ心火妄ニ動テ三焦ノ

風熱コレニ乘ジ故ニ肌膚ノ表ニ發シ乾濕ノ同ジカラザル

紅白ノ異ナルアリ乾ハ色紅ニシテ形雲片ノ如ク上ニ風粟

ヲ起シテ痒ヲヲナシ發熱ス此心肝二經ノ火ニ屬ス湿ハ色

多ク黄白木小等カラス水ヲ流ニテ爛ラナシ又且疼多シ

此脾肺二經ノ湿熱ニ属ス腰脇ニ生ジテ肝火妄ニ動ス名

ツミテ纏腰丹ト云リ○準繩ニニ火帶瘡ト名ツクト云リ

火帶瘡 火丹ノ別名ニ前ニ見タリ○準繩ニ云腰ヲ遠テ瘡ヲ

生シ累々トシテ珠ノ如ク是ヲ火帶瘡ト名ツク亦纏腰火

丹ト名ツク心腎不足ニ肝火内ニ熾ナルニヨツテ流テ膀胱ニ

入帶脉ヲ纏故ニ帶ヲ凍ヌルカ如シ

關格 吐逆シテ又小便モ通セス上下トモニ病ノ症ナリ○

回春ニ云關格病ハ膈中礙所アルヲ覺升ラテ欲テ升

ラス降ラテ欲テ降ラス升降通セス飲食下ラス此氣

ノ横格ヨコカニヨルニヨルニ是疾中焦ニヨル格カクより○傷寒論ニ云尺シヤクニ  
ヲ開ヒラトス寸スンニアルヲ格カクトス開ヒラハスチ小使スルヲ尺シヤク格カク  
ス大チ吐逆スツト 跌陽ノ脉伏フツニテ瀦シヤクニ伏フツニ時ハ吐逆ツトニ水  
穀化シヤクセス瀦シヤクナル時ハ食入シヤクヲエス名ナクテ關格ト云

瓜藤癭ウリトウキ 筋癭キンヒキノ胸ムネノ前マエヨリ腋アキノ下シタニテ瓜ウリノ藤トウノ如クニ

イノモ連テ生スルニ○準繩ニ云怒イカハ肝ヲ傷ル肝ハ蓋カシニ  
筋キンヲ主ナサドル肝病ヲ受ルトキハ筋キン累ツラト然シテトニ珠シヤクノ貫ツラ  
ガ如シテト云リ

頑癭ガンシヤク 癭シヤクハ俗ニ云タムニ○正宗ニ云頑癭ガンシヤクハ風熱濕蟲

四ノモノ患ヲナスコトヲ發スシヤクト大小圓斜シヤク一シヤクニ乾濕新シヤク



久ノ殊アリ。風癬ハ雲殊チガ如ク皮膚嬌嫩コレヲ抓ト

キハ白屑ヲ起ス。濕癬ハ蟲ノ行ガ如クコレヲカクトキハ汁

アツテ出。頑癬ハコレヲ抓トキハ全然トシテ痛ニズ。牛皮癬

ハ牛頭ノ皮ノ如ク頑硬ニシテ且堅コレヲ抓トキハ枯木

ノ如シ馬皮癬ハ微シ痒白點相連也。狗皮癬ハ白斑

アヒムラガル此等スベテ皆血燥風毒脾肺ノ二經ヲ尅シ

テ起ルナリ頑ハ癬ニヨツテ皮膚頑厚ナル也

狗皮癬 又狗癬ト云頑癬ノ條下ニ見ナリ。病源ニ云俗ニ云

狗舐ノ水ヲ用テ手面ヲ洗ハ即チ癬ヲ生ス其狀白點

相連ナリ微痒内ニ虫ヲ生ス

緩疰

準繩ニ云一人疰ヲ小腹ノ左ニ患

數月ニテ

ケンクワイ石

如シ寒熱間作り飲食減少シヤウヤク瀕危是ヲ緩疰

ト名ツク足太陰ノ經ニ屬ス積熱ノ致ス所ナリ

緩風

脚氣ノ別名シ古方ニ緩風トス宋元コノカタ脚氣ト

云リ○壽世脚氣門ニ云緩縱ニシテ隨ハサルノヲ緩風ト云

花風

俗ニ云女子ノ戀コヒワツラヒ○各醫類案火熱門云頭

痛腹痛ツツシ十ノ指酸痛ヒサンツツシ心志ココロ紛紜ワニニ鼻息ハナノイ粗ク甚ク

其脉甚々大シ蓋シ男子ニ近ツカント欲シテ得ヘカラサルナリ

俗ニコレヲ花風ト云リ

回食病

回春翻胃門ニ回食病ハ食下クダ六即チ吐スナリ

過肩疽 準繩ニ云肩後脊ヲ夾ニ兩邊ニ腫硬ニテ疼痛

ス此ヲ筋疽ト名ツク亦過肩疽ト名ツク

悔氣瘡 俗ニ云イボ之疔瘡ニ見タリ魚鱗痣十日瘡皆同ニ

癩瘡 并廣豆 楊梅瘡ノ别名ナリ本條ニ見タリ

回水 俗ニ疱瘡ノ山ヲ云フト云フナリ按回春ニ行漿將水足

回水ト三段ニテセリ書ニヨツテ異ナルヲアリ瘡ハ發熱ヨリ

三日メ三日メニ名カカハルニ算ルニ發熱ヲ除キ報瘡ナリ

收靨一テ首尾十二日ニテ愈ム○保赤全書痘六侯初

熱報瘡起脹貫膿收靨落痂是也○回春痘十侯

發熱初出出齊起泛行漿漿足回水收靨結痂

還元是也

貫膿。灌膿。痘ノ膿ヲハスニ漿足ニ見タリ

還元 痘ノ愈テ元へ還ト云フ也

蛔疳 蛔ハ腹ノ中ニアル虫之小兒ハヤク乳ヲサレテ肉食スル

因テ腹中ニ蛔ヲ生ズル疳ナリ 蛔蚘並ニ同ニ傷寒論ノ音

釈ニ蚘音回腹中ノ長虫トアリ ○入門ニ云 蛔疳ハ乳ヲ

缺テ粥飯肉食太々早ニ因テ腸胃ニ停畜ニ甘膩化

シテ蛔虫トナリ多ク啼沫ヲ嘔腹痛ニ唇紫ニ腸頭ヲヨビ

齒痒 虫動テ口鼻ヨリ出宅ノハ治シカタシ凡疳積久シ

ニテ虫アラスト云フナシ 形狀一ナク黄白赤ノモハ醫スベ



青黒ノモノハ死スト云リ

瓜藤發散セソルル注ノ一名也本條ニ見タリ

滑痢 腹ノチメヲカニ下ルコト

要訣ニ云諸病壞症久シク膿血ヲ下シ或ハ死猪肝

ノ色ノ如ク或ハ五色雜リ下リ頻ニ出テ禁スルコトナク痢

ニ類スルコトアリ俗ニ刮腸トナク此乃臟腑俱ニ虚ニ脾

氣絶ニト欲スル故ニ腸胃下脱ス若痢藥ヲ投スルトキ

ハ誤レリ

火爛疔 疔瘡ノ條下ニ見タリ

黃鼓疔 疔瘡ノ條下ニ見タリ

裙風

癩瘡

禪口瘡ニ見タリ

蛔蟲瘤

癭瘤ノ條下ニ論之

回乳

或ノ白婦人氣血方ニ盛ニシテ乳房脹ルヲシテ或免飲

ナク脹痛増寒發熱スルノ症ヲ回乳ト名クト云リ未タ出

処ヲ考ヘズ按ニ此症ヲ治スル上ニツイテ云ルカ外科正宗回

乳四物湯ノ方後ニ産婦兒乳ヲ吃トシテ乳汁腫脹堅硬

ニシテ刃心カタキヲ治スト云リ

空歡喜

玉案ニ云起脹ノ時ニ當テ一等先活ニシテ愛スキ

アリ嬌嫩艶觀手ニテニシテ捺トキハ破燈ニテ照ストキハ琉

璃ノ如シ此假脹又空歡喜ト名ツク急ニ表ヲ救トキハ幸

ニシテ治スベシ遲トキハ必ス癢塌シテ死ス

外痔 内痔ノ條下ニ見タリ

果子瘡 楊梅瘡ノ別名ナリ○醫宗粹言ニ云揚梅瘡又果

子瘡ト名ク其像ニ類ス俗ニコレヲ名ケ呼ナリ

滑腎 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云滑腎ハ腎水銀珠ノ如

ニ宜金針ニテコレヲ撥スベシ

横翳 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云横ニ劍脊ノ如ク兩

邊薄ク中央厚シ宜ク中央ノ厚處ヲ針シテコレヲ撥フベシ

回頭瘡 醫統ニ云回頭瘡ハ蓋シ是先ツ廣中嶺西ノ氣ニ

添テマ夕外方ノ氣ニ感ジ冷熱相忤ヒサカフテ寒暄調ラズ遂ニ

陰陽相搏ノ疾ト云ク

沙

發沙ノ一ノ本條ニ見タリ

狗咽

病源ニ云ク喉内忽チ氣アツテ結塞シテ通セヌ世ニ

シラ狗咽ト云ク此風熱ニ由テナス所ノ喉痺ノ狀ト相似ス

俗ニ云誤テ狗ノ毛ヲ吞テナス所ト

迴風

類案ニ云ク迴風ノ狀飲食下ハ噎テ輒チニシラ後ス

控腦沙

腦沙ノ一ノ禁方ニ云ク鼻中時々ニ臭黄水ヲ流ス

甚キモノハ腦モ亦時ニ痛ム俗ニ控腦沙ト名ク垂アツテ

腦中ヲ食フ

火疔

疔ノ種類ニ入門ニ云ク狀湯火燒ノ如ク四畔煙燭アリ



蛇厥 入門傷寒門ニ云蛇ハ蝮也コヲ厥ト云モノハ病厥

陰ニ屬ス又手足厥逆ノ義ナリ其人モト食蝮アリニ或ハ

病過饑スルニヨツテ虫咽膈ニ逆上ニテ出ル

黃不串流 準繩流注門ニ云黃不串流ハ俗ニ馬瘕串流

ト云名テ走散流注ト云モノ俗ニ瓜藤馬瘕ト云外ノ形

微ク腫骨節内ニ疼甚シキヲ名テ朔骨馬瘕ト云モシ

遍身骨節内ニ疼痛ニテ起坐スルアタハス堆ク作ルナ

フニテ熱退カザル者ヲモ亦朔骨馬瘕ト云モシ脊骨及ヒ

髀骨ノ上起リ堆ク或ハ一二個或ハ三五個ナルヲ名テ過

脊馬瘕ト云モシ尾骶骨ノ上起リ堆ク熱ヲナヌモノヲ名

テ殺著馬瘕ト云モシ髀骨ノ下痛甚シク堆ク但腫ルモノ

ツ名テ鎖脚馬瘕ト云モシ骨相交接スルノ處疼痛シ堆

カク微ク腫ツ名テ接骨馬瘕ト云此証風熱四肢走

散スルニ因○此流注ノ一本万殊ナルモノ

瓜藤馬瘕 并過脊馬瘕 俱黃不串流ニ見タリ

火珠疔 準繩痘疔門ニ痘六七白ニシテ鼻竅ノ中闕塞ニテ

噴火氣息甚ク難ク惡渴煩躁面赤ク眼紅ニ疲緊ク食

餐セズ熱絡スルヲ名テ火珠丹ト云

瓜藤纏 準繩ニ云足股ニ核ヲ生スルヲ數枚腫痛久シテ潰

爛已ガレ此ヲ瓜藤纏ト名ク足ノ太陽經ニ屬ス藏府湿

熱下部ニ流注スルニ由テ致ストコロ

觀音拂座 幼科準繩ニ云飲食搏節スルアタハ暑濕護

養スルアタハス肚腹傷レ壞テ洩瀉頻ニ仍テ飲食進セ

懶ク肢躰羸瘦ニ愈ル味幾ヒテ痘隨テ出テアル

痘家コレヲ觀音拂座ト謂リ

藕池踏水 又曰小兒未痘ノ前身熱シ自汗口中咯血

或ハ鼻衄或ハ溺血數日ナラスヒテ痘隨テ形ルコレヲ藕

池踏水ト云リ

外吹 婦人懷胎ノ中ニ乳ノ腫ルヲ内吹ト云ヒ兒ノ

乳ヲ飲トキ腫ルヲ外吹ト云○正宗ニ云懷孕ノ婦ノ乳

疾ヲ内吹ト云胎氣旺ニテ上リ沖ニ因テ陽明乳房腫ラ

作<sup>ト</sup>ラ致ス石膏散ニ宜ヒヨク清ニテ消散スヘシ遷<sup>ト</sup>キハ遷<sup>ト</sup>

延日久ヒテ將ニ産セントスルトモ膿ヲ出ス膿<sup>ニ</sup>流<sup>ニ</sup>出<sup>ニ</sup>

其口完ナリ難<sup>シ</sup>又曰婦人孕胎熱<sup>ア</sup>ラ内吹ト<sup>シ</sup>見乳<sup>ヲ</sup>

吃<sup>ト</sup>キニア<sup>ル</sup>ラ外吹ト名ク乳結<sup>ニ</sup>テ腫痛<sup>ヲ</sup>ナシ寒熱<sup>交</sup>作<sup>ル</sup>

甚<sup>シ</sup>キモノハ惡心嘔吐<sup>ヲ</sup>致スト<sup>ル</sup>

空倉 準繩幼科ニ云灌膿ノ時瘰中 乾枯<sup>ニ</sup>テ全ク活血<sup>ナ</sup>キ

コレヲ空倉ト名ツク治セザル症<sup>ト</sup>

黃癥 婦人ハ癥ノ一種<sup>ト</sup>病源ニ云黃癥ハ婦人ノ月水

始テ下リ若新ニ血氣ヲ傷墮<sup>シ</sup>テ未<sup>タ</sup>止<sup>ズ</sup>臥寤未<sup>タ</sup>定<sup>ラ</sup>



藏府<sub>ツ</sub>至<sub>レ</sub>盛<sub>レ</sub>羸<sub>レ</sub>と因<sub>テ</sub>以<sub>テ</sub>大<sub>ニ</sub>風<sub>ニ</sub>向<sub>ヒ</sub>便<sub>テ</sub>陰<sub>陽</sub>ヲ利<sub>シ</sub>開<sub>節</sub>

ヲ開<sub>キ</sub>四<sub>邊</sub>濕<sub>風</sub>ニ中<sub>ニ</sub>氣<sub>下</sub>ヨリ<sub>テ</sub>上<sub>リ</sub>陰<sub>裏</sub>ニ入<sub>リ</sub>積<sub>留</sub>

シテ去<sub>ズ</sub>黃<sub>瘦</sub>ヲ生<sub>ス</sub>其<sub>ニ</sub>狀<sub>四</sub>肢<sub>寒</sub>熱<sub>シ</sub>身<sub>重</sub>ク林<sub>露</sub>シ

食<sub>ヲ</sub>欲<sub>セ</sub>ス左<sub>ノ</sub>脇<sub>ノ</sub>下<sub>ニ</sub>血<sub>氣</sub>ノ結<sub>アツ</sub>テ牢<sub>シテ</sub>抑<sub>ル</sub>ヲ得<sub>ウ</sub>

ベカラズ腰<sub>背</sub>相<sub>引</sub>痛<sub>三</sub>月<sub>水</sub>利<sub>セ</sub>ズ人<sub>ヲ</sub>シテ産<sub>セ</sub>ザラシム小<sub>木</sub>

腹<sub>ノ</sub>下<sub>陰</sub>中<sub>カ</sub>刀<sub>ニ</sub>刺<sub>ガ</sub>如<sub>ク</sub>小<sub>便</sub>スル<sub>ヲ</sub>得<sub>ズ</sub>時<sub>ニ</sub>寒<sub>熱</sub>ス

迴<sub>陽</sub>泉<sub>準</sub>繩<sub>幼</sub>科<sub>ニ</sub>云<sub>倒</sub>監<sub>血</sub>止<sub>ザ</sub>ル<sub>ヲ</sub>名<sub>ツ</sub>ケ<sub>テ</sub>迴<sub>陽</sub>泉<sub>ト</sub>ス

若<sub>胸</sub>脇<sub>ノ</sub>地<sub>ヲ</sub>犯<sub>ハ</sub>十<sub>来</sub>九<sub>全</sub>カラズ速<sub>ニ</sub>臙<sub>脂</sub>胫<sub>ヲ</sub>覓<sub>血</sub>竭

一<sub>錢</sub>ヲ加<sub>ヘ</sub>コ<sub>シ</sub>ヲ燒<sub>キ</sub>俱<sub>ニ</sub>性<sub>ヲ</sub>存<sub>ジ</sub>上<sub>ニ</sub>點<sub>ス</sub>ハ血<sub>收</sub>リ乾<sub>ク</sub>

灰<sub>白</sub>痘<sub>丹</sub>溪<sub>ガ</sub>曰<sub>爐</sub>灰<sub>白</sub>色<sub>静</sub>カナル者<sub>法</sub>キ者<sub>寒</sub>トナヒテ

看躁ク者勇者<sup>ナ</sup>焮發ノ者ハ熱トナシテ看○準繩幼科ニ云ク

凡ノ瘡疹白色將<sup>ニ</sup>靨<sup>ニ</sup>セントシテ<sup>ニ</sup>豆<sup>ニ</sup>殻ノ如クモル初起ノ時

飲水多キニ因<sup>ル</sup>其靨齊カラサルヲ俗ニ倒靨ト呼<sup>フ</sup>

臈<sup>ガ</sup>疽<sup>ソ</sup> 正宗ニ白臈疽<sup>ハ</sup>生<sup>ジ</sup>テ膊<sup>ハ</sup>上<sup>ニ</sup>テ<sup>リ</sup>肩<sup>ニ</sup>連<sup>テ</sup>通腫<sup>シ</sup>長<sup>ク</sup>

堅<sup>ニ</sup>シテ硬<sup>シ</sup>ト云リ

頑<sup>グ</sup>痺<sup>ヒ</sup> 并<sup>ニ</sup>頑<sup>ガ</sup>麻<sup>マ</sup> 共<sup>ニ</sup>麻<sup>ハ</sup>痺<sup>ハ</sup>ノ<sup>一</sup>頑<sup>ノ</sup>字<sup>ヲ</sup>付<sup>ル</sup>頑<sup>ハ</sup>字<sup>書</sup>ニ<sup>癡</sup>

ナリ鈍<sup>ビ</sup>ナリカタクナト讀リ我カ身トモ覺ヘズナリ<sup>シ</sup>ビレテカタ

クナレガ故<sup>シ</sup>

蝕<sup>ク</sup>齒<sup>シ</sup> 俗ニ云ムシクヒバ<sup>シ</sup>蝕<sup>ハ</sup>字彙ニ齒<sup>ハ</sup>病<sup>テ</sup>朽<sup>ク</sup>缺<sup>ナ</sup>リト云リ

骨<sup>ク</sup>精<sup>セイ</sup> 漏<sup>ロ</sup>精<sup>セイ</sup>ノ<sup>一</sup>平居覺ヘズ<sup>シ</sup>テ精<sup>ハ</sup>汁<sup>ノ</sup>モレ出<sup>ル</sup>ナリ

潰瘍 癰疽ノ已ニ潰テ膿ヲナスヲ云リ○医学綱目ニ云

潰瘍ハ癰疽ノ膿已ニ潰テ出ルノ

火痂 灸瘡ノクワフタノナリ

外發 痲發ノ條下ニ見タリ

病名彙解卷之四終