



漢書門
 類號函架冊
 一三六〇八
 二〇〇八
 一〇〇八


內閣文庫
 漢書
 類號冊架
 一三六〇八
 二〇〇八
 一〇〇八

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (39)
函號	300 211

卅五







重校聖濟總錄卷三十五

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 助懋哉校訂

瘡病門

間日瘡

痰瘡

疥瘡

勞瘡

久瘡

鬼瘡

瘡母

間日瘡

論曰間日瘡者邪氣著於陰不得與陽氣俱出也
衛氣晝行於陽邪氣不得出故必再會而後發是

以間日乃作也

常山湯方 治間日瘧先寒戰後壯熱

常山 甘草三兩 鼈甲醋炙一兩 淡竹葉切三升

右三味以酒三升漬露一宿明日重湯煮減半分五服飲之未發先飲當吐吐已不必盡劑

醇醕湯方 治間日瘧

大黃炒三分 常山 甘草炙兩半

右擣篩水煎三錢未發先服

常山酒方 治間日瘧

常山一兩 蒜獨頭者一枚 糯米 黑豆百粒

右麤擣以白酒一升浸上件露星月下宿上橫刀一把次早前未發時三分飲一分如未吐更服一分得吐差

備急一元散方 治間日瘧

黑牛尾燒灰存性

右研末溫酒服方寸七日三

常山竹葉湯方 治間日瘧

常山 淡竹葉三分 秫米五十粒如無糯米亦可 石膏

研一兩

右擣篩為末用汲水浸藥五錢于星月下露一宿次早煎于未發臨發時服用餘藥塗五心並頭面胸背以藥滓放枕邊

糯米煮散方 治間日瘧

糯米四十粒 常山 淡竹葉 烏梅肉炒 炙

甘草五錢 石膏二兩

右擣篩為末水煎五錢未發時先服

大黃湯方 治間日瘧先寒後壯熱者

大黃炒五錢 桂心 常山 甘草一分

右擣篩水煎五錢未發時先服

神聖丸方 治間日瘧先寒後熱

黑豆小者二粒 白砒細研一錢 大棗三枚飯上蒸去皮核

右研極細須於五月五日或七月七日修合丸如豌豆大丹砂為衣陰乾冷茶清下三丸忌食熱物一伏時 合丸時忌女僧尼姑雞犬

痰瘧

論曰痰瘧之狀胸中不利頭痛振寒快慄而不能

食食即嘔吐寒去則內外皆熱更作心下支滿痰積胸中氣逆煩嘔故謂之痰瘧

半夏散方 治痰瘧發作有時熱多寒少頭痛甚

額角並胸前肌肉瞶動食纔入口即吐面色帶

赤

半夏薑汁炒 川芎 羌活 藿香 牽牛子五錢

右為末白湯下三錢以吐為度未吐再服

石膏飲方 治一切痰瘧

石膏三兩 常山二兩 淡竹葉三兩 生甘草

烏梅肉二兩 粳米半合

右擣篩水煎五錢空心溫服吐痰差如熱甚加

大黃一兩

胡粉丸方 治一切瘧及吐一切痰

胡粉 白砒 寒水石煨赤放井中浸三日

右各研細和勻滴水丸如小豆大未發前汲水

下一丸即大吐至次日困睡為驗

細辛湯方 治瘧痰吐膈

細辛 松羅 甘草生 犀角二分 常山

升麻 元參 山梔一兩

右擣篩水煎三錢溫服以吐為度

犀角散方 治痰瘧嘔吐

犀角 升麻 元參 常山五錢 細辛 甘

草生 松羅 山梔一分

右擣篩水煎五錢空心徐徐溫服取吐痰涎效

防葵飲方 治痰瘧寒熱溫疫

防葵 甘草生 松羅 鼈甲醋炙 五錢 常山三分

右擣篩水煎五錢空心溫服取吐痰涎差

豉心丸方 治痰瘧嘔吐痰沫

豉心微炒 一合 大黃生兩 半 附子炮製去皮 臍一枚 常山三分

升麻五錢

右為細末蜜擣為丸如小豆大空心飲下七丸

取吐吐後再乾嚥七丸

蜀漆丸方 治痰逆多時久瘧不差面目四肢黃

腫

蜀漆葉 片苓 牡蠣童便淬 一兩 犀角 甘草

炙 大黃生三分 知母炒五錢

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大空心溫水下
二十九

常山酒方 治痰實瘧發歇不止

常山 生甘草 烏梅肉 生五錢

右白酒二鍾浸露于星月下宿上橫刀一口

次早煎溫服良久以筋入喉中引吐痰涎差

升麻常山湯方 治痰瘧發作無時

升麻 一兩 常山 二兩 蜀漆葉 兩半

右取井華水煎四錢放溫空心頓服良久取吐

吐定食漿水粥和之

烏頭湯方 治痰瘧壅實嘔吐不出

烏頭 桂心 半夏 薑汁炙 常山 芫花 醋炒焦五錢

錢 大鼓 炒一合

右用酒二鍾煎三錢空心溫服相次再服取吐
為度

常山甘草飲方 治痰瘧寒熱不止

常山 甘草 附子 桑白皮 大黃 醋微炒

枳殼 去瓢炒 桂心 川連 赤茯苓 一兩 烏梅

肉半枚 杏仁炒十枚 牽牛子炒 羌活 柴胡

兩半 片苓 旋復花 川芎五錢 虎牙齒酥炙

半黃兩

右搗篩水煎五錢空心溫服

瘧瘧

論曰瘧瘧者以瘧發該時或日作或間日廼作也夫衛氣流行合於晝夜陰陽邪氣內舍於榮隨衛氣以出入而應於風府其作之早晏皆以時發寒溫瘧瘧動作該時故內經統謂之瘧瘧其狀伸欠

乃作寒慄鼓頷腰脊痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲

丹砂丸方 治瘧瘧寒溫並瘧瘧

丹砂飛過一分 常山末三分

右和勻蜜杵為丸如小豆大約午時發者平日空心飲下三丸辰巳及臨發時各下三丸至夜然後飲食

蜀漆丸方 治瘧瘧連年不差

蜀漆葉 升麻 白薇 地骨皮 知母

烏梅肉炒 麥門冬五錢 石膏二兩 常山三分

鼈甲醋炙三分 甘草炙一分 豉一合微炒 萎蕤半分

右研細末鍊蜜杵為丸如小豆大未發前空心

飲下十丸臨發時再服二三十丸醋湯下亦可

麻黃丸方 治痲瘡瘡發作有時

麻黃去根節一兩 常山 甘草 知母 大黃生五錢

右研細末鍊蜜杵為丸如小豆大未發前空心
飲下五七丸臨發再服下

鼈甲漬酒方 治痲瘡以時發

鼈甲九肋醋炙 附子 甘草一兩 常山二兩 烏賊

魚骨去甲二兩

右用酒三鍾漬藥五錢明早先以酒塗五心次

溫飲一二鍾

常山酒方 治痲瘡先寒戰後壯熱日發及間日

作者

常山 淡竹葉一兩 鼈甲醋炙一兩 甘草三分

右麤擣酒浸五錢於星月下露一宿次早水煎

未發時先溫服取吐效

霜墨丸方 治痲瘡

白砒

京墨

蓐草

燒灰一錢

菘豆粉

一分

右研細末糯米粥和丸如小豆大未發時空心醋湯下二丸未効再服三丸此藥宜端午日日未出時面東方修合勿令女人尼僧雞犬見一方用丹砂為衣

如聖飲方

治孕婦痲瘡並一切瘡

紫胡

甘草

炙

常山

烏梅肉

五錢

右用好酒二升慢火熬一鍾當未發時先溫服良久吐下痰涎即愈如覺有寒氣未退至七日再如上空心服一次

五行神驗丸方

治痲瘡及一切瘡

澱花

二兩取東方者

桂心

一兩取南方者

乾薑

一兩取西方者

硫黃

取中央

麝香

研少許

巴豆

一兩取北方者

右將上藥於盆內五方排定取四月二十八日夜間安置棹上於中庭露焚香虔請天上五星神地上五方神人間一切主藥神請加備此五


行法取端午日脩合啟祝云廣施功德無所希
求須夜夜志心再三啟祝至天明早收莫令雞
犬飛鳥僧尼見安于高淨之處亦如五方如是
露七夜至五日將巴豆去殼湯煮三五十沸研
細入麝香少許以薄麪糊調澱花末丸如芡實
大脩合時忌女人等丸了收貯帶之無不神驗
發日淨手取以綿裹香火炙熱男左女右預先
安耳中勿經女人手女人患男子為安忌一切
葷腥每一丸男治十人女治五人

知母丸方 治一切瘡

知母 烏梅肉炒二兩半 常山 肉蓯蓉 豉炒二兩
炙甘草 人參 桂心兩半
右研末鍊蜜和丸如梧桐子大酒下二十九

生地丸方 治一切瘡

生地升 白砒五錢 黃蠟少許
石先將汁緩火熬入砒不住手攪令稠入蠟和
丸如小豆大發時井水下一丸未止發前再下
一丸



知母飲方 治一切瘧

知母 附子 鼈甲 常山 狼牙 桃仁

去皮尖炒 烏梅肉 一枚 研五錢

右擣篩水煎五錢入糯米四十九粒浸露星月
下一夜次早空心煎溫服已發再服

烏梅丸方 治遠近一切瘧

烏梅肉炒 甘草 桃仁去皮尖 二兩 升麻 常

山 肉蓯蓉酒洗 人參三兩 附子一枚 大鼓

一升 炒 桂心 二兩 麝香 少許 虎頭骨 二兩 酥炙

右研末鍊蜜和丸如梧桐子大空心飲下三十

丸如虛勞加鼈甲三兩

常山酒方 治一切瘧

常山 鼈甲三分 烏梅七枚 大棗三枚 桃仁

三七枚 炒半 桃柳枝 各一把 虎頭骨 炙五錢

右用酒一升浸一宿次早入薑五片煎分二服

拒虎膏方 治瘰癧

胭脂 阿魏各一大豆 許同研

右入大蒜肉研和為膏用大核桃一枚劈開去

仁取一片以藥填核內發時將藥核覆在手虎口上男左女右合藥着肉以帛縛定過宿乃去
勞瘡

論曰勞瘡者以久瘡不差氣血俱虛病雖間歇勞動即發故名曰勞瘡蓋邪氣日深則氣息愈耗表裏既虛故令人食減肌瘦色悴力劣而寒熱如故也治宜補養氣血

鼈甲煑丸方 治勞瘡毛髮枯焦寒熱不定食少肌瘦面青黑足無力非時足冷小便頻數大便

不調夜夢泄精

鼈甲醋慢炙 牛膝 黃耆 天靈蓋酥炙 續斷

兔絲子酒煑 赤茯苓五錢 羌活 木香 生

地黃 柴胡 獨活各一分 川芎 藿香 山

荳蔻去白炒 陳皮一分 麝香另研一錢

右搗篩水煎三錢入鹽少許空心溫服臨臥再服或用蜜柞丸如小豆大丹砂為衣空心鹽湯下四十九亦得

秦芫酒方 治勞瘡

秦芫 柴胡 甘草 鼈甲五錢 常山 葱

白二兩 豉炒一分

右白酒三斤浸露一宿次日於近火處常令微
溫不拘時頻服二三鍾酒盡再加二斤

鼈甲散方 治久作不已憔悴危困

鼈甲 常山 附子 蜀漆葉五錢 知母鹽酒

炒川椒炒出汗一兩 黃耆 柴胡三分 烏賊魚骨

去甲 五錢

右末用酒一鍾浸末三錢次早溫先服日二

柴胡湯方 治勞瘧經久不差

柴胡一兩 人參 黃耆 片苓 甘草 括

樓根五錢

右擣篩入薑棗水煎五錢未發時先服日二

祛勞湯方 治瘧經年不差寒熱痿瘦

鼈甲 柴胡 常山 知母 甘草 青蒿

枳殼炒 桂心一兩 木香五錢

右擣篩入薑棗水煎三錢入柳枝心七段葱白
三寸煎空心未發先服已發又服

甘草湯方 治瘧經年不差寒熱痿瘦

甘草三分 黑豆 烏梅肉炒 桃仁去皮尖炒一分

天靈蓋酥油慢炙一兩 蜀漆葉五錢

右搗篩水煎三錢入竹葉二十一片溫服日二

知母湯方 治勞瘧多寒少熱

知母 常山 柴胡 鼈甲 松羅 桔梗

橘葉三分

右搗篩水煎五錢人童便一鍾柳枝心七枚未發先服

柴胡枳殼湯方 治勞瘧經久不差煽煽發熱骨

節疼痛不下食小便赤澀日漸消瘦

柴胡 枳殼 升麻 麥冬 鼈甲 甘草

桃仁一兩

右搗篩水煎三錢未發先服日二

豉心飲方 治勞瘧

豉心五十枚 甘草 山梔一分 鼈甲 柴胡五錢

桃柳枝心各七段 烏梅肉七枚 生地汁一合 雄

鼠糞炒研末五分

右用童便浸一宿次早煎去滓入地汁鼠糞末
並薑汁合許分二服

常山丸方 治積勞寒熱

常山 知母 蜀漆葉 白薇 炙甘草

烏梅肉炒 麥門冬 升麻 地骨皮三分

鼈甲五錢 菱麩五錢 大豉炒一分 石膏一分

右研細末鍊和丸如小豆大空心飲下十九丸未
發前再服加丸數以差為度

雄黃丸方 治勞瘧及一切久遠瘧

雄黃醋煮研 丹砂 麝香五錢 鼈甲醋浸 木香

虎頭骨炙 龜甲醋浸 犀角 羚羊角

白薇 元參 川歸身酒洗 防風 麻黃

去根 柴胡 龍膽草 猪苓 牡蠣童便 檳

節 榔微煨 茯神 地骨皮 升麻 桃仁去皮

川連 烏梅肉 龍齒 赤芍 黑山梔

菱麩 阿魏醋研化入 安息香入胡桃 知母

各三 桂心 杏仁五錢 鬼箭羽 雲母火煨

研以水澄 粉一兩

右三十六味蜜杵丸如小豆大空心飲下二十丸未發前再服

烏梅丸方 治積年勞瘧不差顏色羸瘦無力

烏梅肉炒 人參 桂心 炙甘草 升麻

五錢 桃仁去皮尖炒 肉蓯蓉 常山三分 豉微炒一分

右研細末入蜜杵丸如梧桐子大空心飲下二十丸未發前服三十九

人參丸方 治勞瘧

人參 升麻 烏梅肉 肉蓯蓉 常山

麩作餅炙 丹砂 炙甘草 龍齒一分

右研為末入蜜和丸如梧桐子大空心飲下二十丸未發先服

桂香丸方 治勞瘧

桂心 雄黃 澱花 巴豆去皮尖研 阿魏醋化麩作

餅 安息香胡桃研一分

右研為末麩糊丸如梧桐子大綿裹一丸香烟上度七徧安耳內男左女右又帶數丸於臂上忌見女人

烏梅丹砂丸方

治勞瘧瘴瘧積年不差

烏梅肉

丹砂

麥門冬

炙鼈甲

青蒿

五錢

蜀漆葉

常山

地骨皮

石膏

升

麻

炙甘草

知母

鹽酒炒

萎蕤

白薇

豉

炒一分

牛黃

研半分

麝香

半分

右研爲末鍊蜜和丸如小豆大空心酒下二十

丸未發前服三十九吐痰涎卽安

牛膝飲方

治瘧經久不差

牛膝

生一兩

右擣篩水煎空心分二服

常山湯方

治瘧經年不差

常山

知母

鼈甲

甘草

柴胡

青蒿

枳殼

炒

桂心

一兩

桃枝心

柳枝心

各一把

右擣篩水煎五錢入葱白薤白各三寸空心溫

服日二

烏梅五補丸方

治瘧經年不差狀如勞疾

烏梅肉

黃耆

桂心

肉苁蓉

一兩

柴胡

桃仁

去皮尖炒

赤茯苓

人參

升麻

川歸

酒洗 常山 蘘生地一兩 甘草炙兩半 豉心炒一

合麝香五錢

一右研為末入蜜杵丸如小豆大空心酒下二十丸加至三十丸

阿魏丸方 治勞瘵經年不差

阿魏 麝香 牛黃 丹砂半分 牛骨 鼠

骨 虎骨 龍骨 兔骨 蛇骨 馬骨

羊骨 猴骨 雞骨 犬骨 猪骨以上俱用酒炙

為末一分

右取人日於北斗下以阿魏水煮糊丸如小豆大空心酒下十五丸

勝金丸方 治勞瘵等瘧

寒水石三分 白砒一分

右擣研細以厚紙糊於鉢底將砒安紙上次將水石安砒上以匙緊按用蓋蓋之以紙糊縫勿令通氣下用竹柴火燒令紙黃焦為候出火毒細研用粟米糊丸如大麻子大發日冷醋湯下二三年久者先以熱茶下五丸吐却痰涎再以

冷醋湯下三丸兼治積年心痛發時冷薑醋湯下七丸立差

二物湯方 治勞瘧食少肌瘦

童子小便升半 白蜜兩一

右同入磁瓶內煎數沸分三服

久瘧

論曰久瘧者瘧疾經久不差發汗吐下過甚真氣虛耗邪氣深沉以內搏衛氣不應故積歲月而難治雖有虛痞不可攻治當先其發時用湯液以發

汗蓋浸漬薰蒸邪氣方出出則微汗令小便利者表裏俱和則久瘧自差矣

烏梅丸方 治諸瘧久不差發動無節日漸虛困

烏梅肉炒兩半 常山 鼈甲 天靈蓋酥炙 柴

胡 虎頭骨酥炙 肉蓯蓉三兩 知母 升麻

蜀漆葉 甘草三分 大黃微炒五錢 豉炒黃五錢 桃

仁湯泡去皮尖二十七枚生研

右研為末鍊蜜和丸如小豆大空心未發前枳殼桑白皮湯下二十九加至三十九差後覺冷



損憊加生地防風黃耆桂心各一兩豉山減半

日一服

鼈甲丸方 治久瘧不差

鼈甲醋炙 人參 麥門冬 常山 大豉微炒

一兩虎頭骨炙 升麻 烏梅肉炒 知母三分

石膏 地骨皮 白薇 萎蕤各五錢

共末鍊蜜和丸如小豆大空心米飲先服三十丸次早又服三十丸如人行十里食粥一碗臨發又服三十丸即差不吐

黃耆散方 治瘧四肢虛汗出不止

黃耆 牡蠣 人參 知母 麻黃根各一兩

右擣篩末未發前小麥湯空心下三錢未差又服

地骨皮湯方 治瘧久不差發不以時肌瘦食少

地骨皮 升麻 元參 犀角三分 常山一兩

右水煎三錢空心先服欲吐須忍俟不能禁止即吐差

松羅飲方 治瘧久不差發止無時漸至黃黑枯

瘁成勞

松羅 鼈甲三分 甘草 常山五分

右搗篩水煎五錢空心未發前先溫服以吐為差

車前草湯方 治久瘧憎寒壯熱不止渴欲飲水

車前草 常山 升麻 甘草五分 大豉微炒

白糯米炒半合

右搗篩水浸三錢露星月下一夜上橫小刀一口次早煎空心溫服相次又服良久得吐吐定

卽食稀粥

柴胡飲方 治瘧久不差將骨蒸寒熱無時

柴胡 附子 生甘草五錢 常山三分 乾薑

一分

右搗篩以酒合煎五錢未發前溫服臨發再服

梔子湯方 治久瘧經年不差

梔子兩 常山三分 車前子葉炙五錢 粳米半合

右搗篩水煎五錢空心溫服以吐利為度

黃連酒方 治久瘧不止

川連微炒 常山一兩

右麤擣用白酒一升半浸一宿次早煎溫分二服有熱當吐有食當下

鯪鯉甲酒方 治久不止百治難差

鯪鯉甲酒浸 鱧甲醋炙 常山五錢 烏賊魚骨去甲

三分 大豉微炒 烏梅肉微炒 淡竹葉一分 葱白一把

七根 桃仁湯去皮尖雙

右擣麤末用絹袋盛以白酒三升浸三日空心溫服一鍾良久取吐不吐至巳午時再服二三

服

鱧甲酒方 治久瘧經年不差

鱧甲九肋者 附子 升麻 烏賊魚骨去甲

分 常山三分

右擣麤末用絹袋盛之入白酒三升浸三日放近火處初服半鍾至臨發時服數杯快吐即差

常山湯方 治久瘧不止

常山 烏梅肉炒 生甘草三分

右入薑水煎三錢空心溫服臨發時再服以差

爲度

久瘡丸方 治久瘡不止百治不效

白砒霜

研極細一分

乳香

滴乳者炙去油研五錢

半夏

凡湯泡用

生薑汁浸炒一兩

右研末用端午日七家粽尖擣爲丸如彈子大

丹砂爲衣臨發時醋湯下一丸非端午合者須

二服差

神效丸方 治久瘡不差憎寒壯熱百節疼面黃

瘦

阿魏

醋浸用麩作餅炙

丹砂

雄黃

一兩

臘月狐狸

肝

焙二兩 麝香一錢 另研

右研末端午日粽尖擣爲丸如小豆大令人病以

彩線繫一丸于中指上男左女右未差桃仁湯

下一丸

常山飲方 治久瘡經年不差

常山

鼈甲

醋炙一兩

柴胡

白頭翁

知母

鹽酒

炒炙甘草三分

青蒿

桃枝心

各一把

桂心

五錢

右擣篩用酒煎四錢入葱白薤白各三寸空心

溫服

烏梅菴蓉丸方 治久瘧百治不差

烏梅肉 附子 肉菴蓉二兩 常山三兩 桃

仁湯去皮尖雙仁炒研四兩 虎頭骨 知母兩半 大鼓微炒

三合桂心一兩 麝香另研一分

右研末入蜜杵為丸如梧桐子大丹砂為衣空心米飲下三十九臨發時用薑湯再下二十九

鬼瘧

論曰鬼瘧者外邪之所乘也凡人真氣內虛神守

不固則鬼邪投間而入故恍惚喜怒寒熱更作若

有所持而屢發屢止治宜禳解兼以祛邪安神之

劑即愈

乾桃丸方 治鬼瘧不止

乾桃取樹上自乾者二十一枚 黑豆一兩 巴霜七枚去皮心膜研去

油三分

右研末取井華水和丸如梧桐子大以丹砂為衣陰乾清晨面向東方用井華水下一丸將發再下一丸

阿魏丸方 治鬼瘧精神不守

阿魏二錢用醋浸研入麩作餅炙 白砒 丹砂二錢飛過 壽鍾

道紙燒灰二錢

右研末用寒食麩杵為丸如豆小大未發時新汲水下一丸臨發再下一丸宜上元端午日脩合

丹砂雄黃丸方 治鬼瘧不差

丹砂 雄黃 膩粉三錢 麝香 白砒 滴

乳香炙去油各五分 巴豆肥大七粒去皮心膜研去油三分

右研末用汲水浸蒸餅丸如小豆大未發前汲

水下一丸一服差

獨勝丸方 治鬼瘧經久不差

桃仁大者一枚

右和皮尖劈二片一片書奉勅斬鬼四字一片

奉勅殺鬼四字合作一枚以彩線扎定五更新

汲水吞下

三聖丸方 治鬼瘧

雄黃 雌黃 大黃生各一兩

右各研末用井華水浸蒸餅丸如小豆大發日

清晨取汲水向東方下二丸宜五日午時脩合

阿魏雄黃丸方 治鬼瘡經久不差

阿魏 雄黃五錢 桃柳枝心取向東者各七寸 丹砂

一分外一分為衣

右研末以三家粽角如小豆大丹砂丸為衣發

日用淨器磨一丸塗中指尖上男左女右未退

冷水下一丸

萬安丸方 治鬼瘡經久百治不差者

虎頭骨酒炙三兩 藜蘆去蘆微炒六兩 雄黃 鬼臼 天

雄炮去皮臍 蕪荑仁微炒 皂莢去皮子炙一兩

右研末鍊蜜和丸如彈子大患人頭戴一丸立

差若除伏屍房之內四角燒四丸若除疫氣床

前燒一丸渡江海男左女右臂上帶一丸

丹砂丸方 治鬼瘡經久百治不差者

丹砂 阿魏二兩 白砒一錢 黑豆四十粒

右研末用井華水和丸作四十九丸取向東桃柳

枝心各七寸煎湯放冷面南吞一丸

袪除丸方 治鬼瘡

黑豆小者一百二十粒醋浸三日去皮研成膏白砒一錢研極細雄黃

明亮者五錢

右細研入膏杵丸如小豆大丹砂為衣用彩絹袋盛二丸懸掛神室門戶上各一丸用二丸未發時汲水下一丸發時下一丸女人患男人與藥男人患女人與藥仍令患者閉目服藥用五日或八節脩合

鬼臼丸方 治鬼瘡經久不差

鬼臼取真者常山 菜豆粉 炙甘草一兩 鼈

甲醋炙三分白砒五錢 雄黑豆小者二百五十粒湯浸去皮微炒

右研末醋煮糊丸如小豆大日未出時面向東方用桃心水下一丸

一字散方 治鬼瘡久不止

鬼箭羽去赤毛酥炙一分 白砒研細一錢 五靈脂一兩

右研末未發空心并華水下五分臨發時茶下三分

輔正丸方 治鬼瘡經久百治不差

天靈蓋酥炙 虎頭骨酥炙 獼猴頭骨酒浸炙各五錢

菜豆粉用豆自取白砒研極細丹砂飛過麝香 鉛

丹微炒各二錢

右研末用陳粟米飯杵丸如小豆大丹砂為衣陰乾未發前空心用井華水吞下一丸臨發又下一丸仍以手握一丸男左女右孕婦不可服小兒用半丸以菜豆汁下

虎睛丸方 治鬼瘡久治不差

虎睛一對用酒浸炙丹砂甘草湯煮研麝香 雄黃醋煮研

白砒 安息香用胡桃肉和研天靈蓋酥油炙阿魏醋浸

研人麩和作餅炙

右研末用陳粟米飯杵丸如小豆大丹砂為衣未發前井華水空心下一丸將發男左女右手握一丸可治十人

瘡母

論曰瘡母者因病瘡久不差結為癥瘕是也邪伏于陰故久而成形不治其母雖或時差已而復發其本未除故也治以破結削痕之劑除其病本則瘡自除

龜肉煎丸方 治瘡久不差結為癥瘕名曰瘡母

生龜肉半斤治如食法 片苓 葶藶子炒 柴胡

蟻螂去頭翅足炒五錢 桃仁湯泡去皮尖另研 大黃生 牡

丹皮 紫苑 瞿麥穗去梗 半夏湯洗去滑薑汁炒

人參 黑乾薑 大戟 阿膠蛤粉炒 海藻水

去鹹 廬蟲炒 鼠婦炒去足 紫朴一分 桑螵

蛸炒一兩 石帚去毛淨用羊脂炒焦黃 桂心 射干取紫色者

用米泔 赤芍藥一分 右研末取龜下灰三升白酒二升用竹籬盛灰

酒淋取灰汁澄清用汁煮龜肉令爛絞去肉將

汁入藥末同煎成膏拭可丸即止丸如梧桐子

大未發前空心酒下二十九

雄黃丸方 治遠年瘡結成癥瘕

雄黃醋煮研 丹砂 麝香五錢 龜甲醋浸炙 白薇

虎頭骨炙 木香 羚羊角 知母 烏

犀角 麻黃去根節 防風 柴胡 茯神 草

龍膽 川歸酒洗 牡蠣童便淬 赤芍藥 猪苓

升麻 檳榔 龜甲炙 元參 烏梅肉

地骨皮洗淨 山枝 川連 安息香

阿魏醋研入麩作餅炙 菱麩 桃仁去皮尖炒 龍齒各三分

右研末入蜜杵丸如梧桐子大未發時空心飲下二十九臨發再下

二黃丸方 治瘧母不差

砒黃生 豆黃各一兩

右研末以好米醋二升同煮成膏試可丸取出砒黃入丹砂雄黃麝香末各一錢研細和勻衆手丸小豆大未發時空心薑湯下五丸

至妙丸方 治瘧母結成癥瘕百治不差

白砒霜研細 寒水石研一兩

右用銅銚內厚放紙以砒放紙上將石末圍之以碗蓋銚用紙密封縫口文火慢燒烟出紙黃取出出火毒研末入丹砂冰片麝香末各五分和勻用湯浸炊餅丸如小豆大另以丹砂爲衣未發時面向北用井華水下一丸臨發汲水再下一丸小兒服半丸孕婦並老弱人不可服

丹砂丸方 治瘧母

丹砂 菘豆粉 以豆去皮研 白砒霜 研細各五錢

右細研取五日午時粽角杵丸如小豆大丹砂為衣陰乾未發時用井華水下一丸臨發又下一丸小兒減半孕婦勿服

如聖丸方 治瘡母結成癥瘕

巴豆 肥大者七粒去殼時勿令破肉 黑豆 小者四十九粒 白砒霜 研五錢

右先用二豆入好米醋浸一日夜去皮膜順手研一百下次入白砒末又逆研一百下丸如小

豆大用丹砂為衣掛風處陰乾收貯密封遇患人取嫩桃葉七片水煎傾入茶鍾內入醋一二滴打勻令病人面向東方吞下一丸臨發再下一丸如無桃葉時用桃枝心七寸代之小兒減半孕婦不可服恐損胎耳

正和身元系金

卷三五

三

正和身

