

聖濟總錄


六十六

內閣文庫


漢 12609

內閣文庫
番號 漢 12609
冊數 200 (70)
函號 300 212





大學東
校典藉
局之印



大德重校聖濟總錄卷第六十六

欬嗽門

欬嗽上氣

欬嗽嘔吐


欬嗽唾膿血

欬嗽短氣

欬嗽面目浮腫

欬嗽失聲

風冷聲嘶



風令欬也

欬則面目黃

欬則大喘

欬則胸膈

欬則痰

寒則上欬

欬則即也

欬則

大欬五動脈

欬嗽上氣

論曰諸氣皆屬於肺肺氣和平則升降自若若為寒邪所傷則肺氣壅澁不得宣通故欬嗽而上氣其證喘欬多涕唾甚者面目浮腫久而不已肺氣虛極風邪停滯令人胸背痛以至唾膿血也
治欬嗽上氣語聲不出心胸痞悶頭昏痰涎小便赤澁
五味子湯方

五味子炒

人參

桑根白皮炙

麥門冬焙

去心

防風

去

麻黃

去根

細辛

去苗

甘草

炙

白前

杏人湯浸去皮尖

枳殼去瓢麩炒

甜葶藶隔紙炒

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至七分去滓食後臨臥溫服

治上氣欬嗽百部丸方

百部

款冬花去梗

天門冬去心

貝母去心

桔梗炒

紫苑去苗土

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九食後煎甘早烏梅湯下

治欬嗽上氣華蓋煮散方

款冬花去梗

知母焙

貝母去心炒

紫苑去苗土

桔梗炒

木香

甜葶藶微炒各半兩

杏人去皮尖雙防已半兩

蟬殼壹兩

右一十味搗羅為散每服三錢匕水一盞入酥少許

煎至七分食後溫服

治欬嗽上氣蜀椒丸方

蜀椒

去目及閉口炒出汗

杏人湯浸去皮尖雙入炒

皂莢酥炙去皮子剉

白礬枯各半兩

細辛去苗

款冬花去梗

紫苑去苗土

乾薑炮各

吳茱萸

湯浸洗焙乾炒

麻黃

去根節各壹兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

二十九臨卧用熱水下至三十九

治積年欬嗽上氣涎唾稠黏五心煩躁不思飲食心肺

留熱潤膈丸方

阿膠

炒

熟乾地黄

焙

白茯苓

去黑皮

山芋

五味子

各壹兩

麥門冬

去心焙

貝母

去心炒

百部

栝子

人研炒別

丹參

茯神

去木各半兩

人參

遠志

去心

防風

去叉各壹兩

杜仲

去麤皮炙剉半兩

右一十五味搗羅為細末鍊蜜和丸如彈子大每服

一丸水一盞化破煎至六分時時溫呷

治三十年上氣欬嗽膿血喘息不得臥欬冬花丸方

款冬花

去梗

乾薑

炮

蜀椒

去目及閉口者炒出汗

吳茱萸

淨洗焙乾炒

桂

去皮

菖蒲

剉米泔浸半日炒乾各壹

兩壹

人參

細辛

去苗葉

羌花

醋浸炒乾

紫苑

去苗土

甘草

炙剉

桔梗

炒

白茯苓

去黑皮

皂莢

炙去皮子各參分

右一十四味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

酒下五丸加至十九日三服

治肺寒欬嗽上氣五嗽丸方

桂皮去麤

乾薑炮

皂莢

酥炙去皮
子各壹兩

右三味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九

溫水下食後臨卧服

治多年上氣欬嗽龍腦丸方

龍腦細研
壹錢

訶梨勒皮

兩

皂莢

炙令黃色去
皮子壹挺

右三味先擣訶梨勒皮皂莢細羅為末次入龍腦同

研令勻鍊蜜為丸如梧桐子大每日空腹煎貝母湯

下七丸日二夜一

治三十年欬嗽上氣香豉丸方

豉炒令香
半兩

細辛

去苗葉
壹兩

紫苑

去苗
貳兩

吳茱萸

湯洗焙
乾炒

甘草

炙

杏仁

去皮尖雙
炒研如脂各

壹兩

右六味除杏仁外擣羅為末與杏仁同研令勻鍊蜜

為丸如梧桐子大每服三丸含化日四五服

治積年上氣欬嗽不得臥郁李人煎方

郁李人

去皮尖雙
人壹兩

右一味用水一升研如杏酪去滓煮令無辛氣次下

酥一棗許同煮熟放溫頓服之

治上氣腹脹胸滿欬嗽不下食檳榔湯方

檳榔剉壹拾肆枚

蜜貳合

高良薑壹兩

枇杷葉刷去毛炙壹握

生薑切焙參兩

酥兩

右六味先將四味麤擣篩以水三升煎取一升去滓

下酥蜜煎三五沸分溫三服相去如人行八九里再

服重者不過三劑

治欬嗽上氣促急心躁寒熱四肢煩疼夜間甚者此胡

桑白皮湯方

此胡去

桑根白皮

天雄炮裂去皮臍

羌活去頭

枳殼去穢炒

大腹連皮剉各壹兩半

黃連去須

當歸切焙

麻黃去節

桂去麤皮

甘草炙剉各壹兩

白梅拍碎肆枚

黃芩去黑心

旋復花微炒各半兩

右一十四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服

治欬嗽氣促木香枳殼湯方

木香

枳殼去穢炒

黃連去須各壹兩

麻黃去節

貝母去心

百合

紫苑去苗土

款冬花去梗

桑根白皮

天雄炮裂去皮臍

白石脂

昆布洗去鹹焙各壹兩半

黃芩去黑心半兩

旋復花微炒參分

杏人湯浸去皮尖雙人炒拾枚

右一十五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服

治肺熱上氣喘逆欬嗽咯血馬兜零散方

馬兜零

黃芩去黑心

知母焙切

白茯苓去黑皮

紫苑去苗土

麻黃去根節

甘草炙剉

杏人去皮尖雙入炒黃 貝母去心

大黃剉炒各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕煎桑根白皮聚湯

調下

治欬嗽上氣胸膈煩滿紫苑丸方

紫苑去苗土

貝母去心

人參

赤茯苓去黑皮

陳橘皮去白焙各壹兩半

桂去麤皮

款冬花去梗

百部各壹兩壹分

甘草炙剉參分

杏人去皮尖雙入抄研參兩

右一十味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每日飯

後熟水下十九加至二十九

治欬嗽喘急胸腹脇肋脹悶疼痛紫苑湯方

紫苑去苗土

桔梗剉炒

款冬花去梗

枳殼去瓢麩炒各壹兩

陳橘皮去白焙半兩

赤茯苓去黑皮

赤芍藥

百合各壹兩半

大腹剉貳枚

右九味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
溫服食後日二服

治欬嗽上氣語聲不出心中煩悶桂杏丸方

桂去麤皮為末貳兩 杏人去皮尖雙入炒黃研膏參兩

右二味同杵勻每用新綿裹如棗大含化不拘時

治欬嗽喘悶背膊煩疼四肢無力白前湯方

白前壹兩 杏人貳柒枚去雙尖皮炒

紫苑去苗土壹兩 黃芩各壹兩 麥門冬去心焙貳兩

紫蘇莖葉參 陳橘皮湯浸去白炒半兩

大麻人淨淘研細

右八味除研大麻人旋入外麤擣篩每服三錢匕水
一盞入生薑五片煎至數沸入研麻人半錢匕再煎
至七分去滓食後溫服日二

治欬嗽喘促杏人丸方

杏人去雙入皮尖炒研參兩 麥門冬去心焙

百合 貝母去心焙 知母焙

甘草炙剉各壹兩 白茯苓去黑皮壹兩半 乾薑炮

梓去麤皮各半兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每含化一丸

嚙津

治肺氣不和上氣欬嗽四神散方

欬冬花去梗

貝母去心

白薇

百部各壹兩半

右四味搗羅為散每日食後以蜜湯調下三錢匕

治肺藏氣不和上氣欬嗽地黃煎方

地黃汁壹升半

麥門冬汁

生薑汁

天門冬汁各伍合

玄參

芫胡去苗

赤茯苓去黑皮

射干各壹兩

黃牛乳壹升

蜜貳升

黃牛酥伍兩

黃耆剉炒

桂去麤皮

人參

五味子炒

欬冬花

紫苑去苗土

貝母去心各貳兩

杏仁去尖皮雙

右一十九味搗羅餘藥為末次將自然汁及酥乳蜜

等入銅銀器中以文武火煎百十沸時攪轉然後

旋旋調下諸藥末攪令勻煎百餘沸來日封閉於甑

上蒸兩炊久待冷以蠟紙緊封閉十數日時復一看

莫令損動每日飯後服一匙頭便仰臥漸漸嚥之令

藥浸潤心肺至夜臨睡時如前再服

欬嗽嘔吐

論曰欬嗽嘔吐者肺與胃俱受寒邪也蓋肺喜溫而氣

宜胃得溫而物化二者藏府不同要之畏寒之性一也
肺感微寒既為欬嗽寒流于胃又成嘔吐內經曰胃欬
之狀欬而嘔又曰聚於胃關於肺是也

治上氣欬嗽嘔逆不下食人參湯方

人參去皮尖 杏人去皮尖 白茯苓去黑皮

芫胡去苗各 陳橘皮湯浸去 紫苑去苗上

右六味麤搗篩每服三錢匕生薑半分拍碎水一盞

煎至七分去滓溫服日三患冷加乾薑炮二兩患熱

加麥門冬去心三兩不能食加白朮二兩厚朴去麤

皮生薑汁炙二兩

治欬嗽嘔吐心胸滿悶不下飲食半夏湯方

半夏湯洗柒徧 前胡去蘆 紫苑去苗上

人參 訶梨勒煨取皮 杏人去皮尖

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍

碎煎至六分去滓溫服不拘時

治肺胃有寒欬嗽嘔吐半夏丸方

半夏麴炒 白茯苓去黑皮 乾薑炮

丁香 礬石熬令汁枯

右五味搗羅為細末生薑汁煮麵糊丸如梧桐子大

每服二十九溫米飲下日三

治欬嗽嘔吐涎沫心胸不快飲食不下白朮湯方

白朮壹兩

人參

桔梗剉

訶梨勒煨取皮

桂去麤皮各參錢

陳橘皮湯浸去白焙

半夏

湯洗柴編生薑汁製

甘草炙

五味子各半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑半分切

煎取八分去滓溫服不拘時日二

治一切喘嗽痰涎吐逆金華丸方

滑石

為末壹兩

款冬花

兩

右二味以款冬花搗為麤末入沙合內鋪底蓋頭置滑石於中固濟合子令密用炭火五斤煨之通亦候

冷取出不用款冬花灰只取滑石末研極細別以款

冬花細末二兩白麵三錢匕水一椀化開慢火熬成

稀膏入前滑石末和勻丸如梧桐子大臨臥以一丸

於生油內袞過乾嚙

治一切涎嗽溫胃止吐逆分氣丸方

藿香葉

草豆蔻

去皮

半夏

湯洗柴編各壹兩

丁香

白礬

枯各半兩

右五味搗研為細末麵糊和丸如菜豆大每服二十丸橘皮湯下不拘時

治欬嗽嘔吐寒熱不下飲食厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙半夏湯洗染偏生薑製各貳兩

白朮參分紫苑去苗陳橘皮湯浸去白焙

人參炒各壹兩杏仁去皮尖雙入炒

甘草炙貝母去心各半兩

右九味麤搗篩每服四錢匕水一盞半生薑一棗大

拍碎煎至八分去滓溫服不拘時

治欬嗽上氣胸滿嘔吐涎沫胡椒丸方

胡椒各參白朮各參

桂去麤皮高良薑各參款冬花

紫苑去苗甘草炙到各貳兩人參壹兩

右九味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五

丸米飲下不拘時

治欬嗽嘔吐膠飴煎方

膠飴伍斤蜀椒去目并閉口炒出汗貳升

杏仁去皮尖雙入炒壹升研成膏乾薑炮

人參各壹兩附子炮裂去皮臍伍枚桂去麤皮壹兩半

天門冬去心焙貳兩半

右八味搗羅六味為細末與杏仁膏同搗干杵入膠

飴和勻每服半匙含化日三夜三

治欬嗽嘔吐橘皮五味子湯方

陳橘皮湯浸去白 五味子

人參

紫蘇子

各伍兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至一盞去滓溫服

欬嗽唾膿血

論曰欬嗽唾膿血者由肺感寒氣欬嗽傷於陽脉也心主血肺主氣血隨氣行氣上逆故欬而有血寒邪壅熱與肺間津液相搏凝滯蘊結故又為膿因欬而咯唾膿血也

治肺寒外內合邪欬嗽語聲不出口中如含霜雪停飲

寒痰咽喉妨悶狀若梅核噎塞不通膈氣否氣服之並効相傳丸方

天門冬

去心焙

麥門冬

去心焙

貝母

去心焙

紫菀

去土

百合

桔梗

炒

人參

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒

生乾地黃

焙

桂皮

去麤皮

半夏

湯煮乾切

甘草

炙

阿膠

炒至沸

陳橘皮

湯浸去白各參兩

右一十四味同搗羅為末煮糯米粉并黃蠟一兩成粥更入蜜再熬勻和前藥如櫻桃大每服一九同生薑細嚼下嗽時服欬嗽膿血服之大効

治積年欬嗽唾膿血喘急不得卧款冬花丸方

款冬花去苗 石斛去根 紫苑去苗

細辛去苗 防風去根 芎藭去苗

人參去苗 當歸切焙 藁本去苗

甘草炙 蜀椒去目并閉口炒出汗 白朮剉

天雄炮裂去皮臍 菖蒲切 麻黃去根節湯煮掠出沫各貳

兩兩 半夏湯洗柒遍去滑焙

桂去麤皮 獨活去蘆頭剉 芫花醋浸炒乾

鍾乳粉研 桃人湯浸去皮尖雙

右二十一味除別研外搗羅為末和勻鍊蜜和丸如

梧桐子大每服二十九煎桑根白皮湯下日三夜一

治欬嗽唾膿血及肺痿羸瘦涎涕稠粘蛤蚧丸方

蛤蚧酥炙對塗 人參 芸薑子

桔梗炒 知母焙 紫蘇莖葉

豬牙皂莢酥炙 鼈甲去裙襴醋炙 檳榔剉

白前各壹兩半 芩胡去苗 防己

杏人湯去皮尖 羚羊角鎊 郁李人皮炒去

柴菹去苗 豬苓去黑皮各壹兩半 甜葶藶隔紙炒

右一十八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

十九至十五丸食後煎人參湯下日三

治欬嗽上喘唾膿血胸膈不利咽喉腫痛百部丸方

百部焙 欬冬花去梗 天門冬切

貝母去心 桔梗炒 紫苑去苗土

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸甘草烏梅湯下食後臨臥服

治欬唾膿血欬冬花湯方

欬冬花壹 不艸皂莢壹挺去黑皮酥炙

杏人湯浸去皮尖雙 黃明膠炙令燥

甘草炙 貝母去心各壹兩

知母焙半兩 麻黃去根節湯煮掠去沫參兩

右八味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服日三夜一

治欬逆唾膿血咽喉悶塞胸滿上氣不能飲食臥則短

氣補肺湯方

欬冬花參 桂皮去麤 鍾乳粉研

乾薑炮 白石英各參 麥門冬去心焙

五味子炒參 桑根白皮剉半

右八味除研者外麤搗篩每服五錢七水一盞半入

棗二枚擘粳米數十粒煎至一盞去滓溫服日二夜

治年深欬嗽出膿血貫衆湯方

貫衆剉 蘇枋木剉各

右二味纒擣篩每服三錢匕水一盞入生薑二片同

煎至七分去滓溫服日三

治欬嗽出膿血痰涎桑白皮湯方

桑根白皮炙 麥門冬焙去心 款冬花各壹

貝母心去 甘草炙 黃明膠炙令燥

右六味纒擣篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓

溫服日三

治欬嗽多痰上喘唾膿血萊菔子煎方

萊菔子爛研 桃人去皮尖雙 杏人去皮尖雙

蜜 酥 飴各壹

右六味慢火同煎如稀飴每服半匙沸湯化下不拘

時候

治欬嗽咯膿血蛤蚧湯方

蛤蚧酒浸 知母焙 貝母炮

鹿角膠炙令 甘草炙 杏仁湯浸去皮

人參 葛根剉 桑根白皮炙

枇杷葉去毛炙

右一十味纒擣篩每服三錢匕水一盞半煎至八分

去滓不拘時候溫服

治欬嗽唾膿血牽胸脇痛五味子湯方

五味子炒

生乾地黄焙

桑根白皮炙剉各壹兩

桔梗炒

紫苑去苗土

續斷

甘草炙剉

赤小豆各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕入竹筴少許水一盞半

煎至八分去滓溫服日三夜一

治欬嗽唾膿血百部丸方

百部炒參兩

升麻

程去麤皮

五味子炒

甘草炙剉

紫苑去苗土

桑根白皮炙剉各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸粥飲下日三夜一

治久患欬嗽肺虛將成勞瘵吐血薤白湯方

鼈甲去裙襴醋炙

阿膠炙令燥各貳兩

鹿角膠炙令燥

甘草炙剉各壹兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞入薤白二寸同

煎至七分去滓食後臨臥服

治欬嗽咯血喘滿肺痿栝樓湯方

栝樓壹枚取瓢入蛤粉壹匙同炒黃

馬兜零炒

防已

葛根剉

貝母去心

甘草

杏仁

湯浸去皮尖雙炒

阿膠

剉入糯米貳合同炒去米

各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞蜜半匙煎至七分去滓溫服日三夜一

治欬嗽膿血胸膈滿痞全不思食紫苑湯方

紫苑去苗

欬冬花去梗

杏仁去皮尖雙炒令黃

生乾地黄

麻黃去節

甘草炙

秦艽去苗

桑根白皮炙

黃明膠炒

馬兜零

糯米

右一十一味等分麤搗篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘同煎至八分去滓食後溫服

治肺氣壅熱欬嗽上氣或吐膿血杏仁湯方

杏仁去皮尖雙炒

桑根白皮炙

芩胡去苗各

甘草炙

麻黃去節

桔梗去蘆

欬冬花去梗

紫苑去苗

半夏

湯洗去滑生薑汁製焙

黃連去須各半兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至八分去滓溫服

治欬逆短氣

論曰氣之在人得溫則舒遇寒則澁肺主氣者也若為寒邪所傷則澁而不通故氣逆上行發為欬嗽肺乃虛弱呼吸之間不能報息故謂之欬逆短氣

治逆氣欬嗽胸中寒熱短氣不足前胡湯方

前胡去蘆 陳橘皮去白 桂去麤皮

甘草炙 人參 紫苑去苗土

五味子炒各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕生薑二片大棗一枚擘水二盞煎至七分去滓溫服日三

治欬逆短氣欬肺湯方

人參 半夏湯洗伍遍去滑

甘草炙到壹兩 陳橘皮去白焙貳兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服日三

治逆氣欬嗽胸膈中寒熱短氣不足五味子湯方

五味子炒壹兩 前胡去蘆頭參兩 紫苑去苗土

甘草炙到 桂去麤皮各貳兩 山茱萸參兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片棗二枚擘煎至七分去滓溫服日三夜一

治欬逆短氣潤肺湯方

人參

生薑切與半夏同

半夏

湯洗柴徧焙切

甘草炙

陳橘皮

焙去白

竹葉各貳兩切

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑五片煎

至七分去滓溫服日三夜一

定欬逆殊効湯方

乾柿

細切炒

乾薄荷葉

陳橘皮

去白焙各壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治欬嗽短氣腸中時痛留飲厥逆宿食不消寒熱邪癩

五內不調肉菘蓉湯方

肉菘蓉

切焙伍兩

生乾地黄

焙肆兩

烏頭

炮裂去皮臍壹兩

甘草

炙

桂皮

去麤

紫苑

去苗

五味子

炒各貳兩

石膏

碎

麥門冬

去心焙各參兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入大棗二枚

擘生薑半分切煎至七分去滓溫服日三夜二

治年深喘嗽春秋發動痞滿短氣痰涕如膠睡臥不寧

人參丸方

人參

壹兩

蛤蚧

壹對全者淨洗酥炙

百部

切

紫苑

去苗土各壹兩

大黃

剉炒半兩

葶藶

隔紙炒壹分

款冬花

百合

貝母去心

知母焙

白前各半

山芋

半夏

湯洗十遍焙

桑根白皮炙黃

五味子炒各分

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九糯米飲下橘皮湯亦得

治肺藏氣虛胸中短氣欬嗽聲微四肢無力阿膠散方

阿膠炒令燥

山芋

甘草炙

人參

五味子炒

麥門冬去心焙各壹兩

乾薑半兩

杏仁湯浸去皮尖雙入麩炒

白朮剉

桂去麤皮各參分

右二十味搗羅為散每服二錢匕用粥飲調下不計

時候

治欬逆短氣喘息氣不相續玉液飲方

甘草炙

杏仁去皮尖雙入研

人參

陳橘皮

湯浸去白焙

五味子炒各壹兩

右五味搗篩每服五錢匕用水二盞生薑二片大

棗一枚擘同煎至一盞去滓溫服不拘時候

治欬逆痰喘氣促紫蘇知母湯方

紫蘇連莖

知母焙

貝母去心

款冬花

五味子炒

人參

桑根白皮

剉各兩

厚朴

去麤皮生薑汁炙

甘草

炙各半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑三片

煎至七分去滓溫服不計時候

治卒短氣紫蘇湯方

紫蘇

剉貳兩

陳橘皮

去白焙半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘煎至

七分去滓溫服日三

治卒短氣薑麥湯方

生薑

半兩薄切片

小麥

貳合淨淘

右二味水三盞煎至一盞半去滓溫分三服一日令

盡

治欬逆短氣紫蘇湯方

紫蘇莖葉

剉壹兩

人參

半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日再

治卒短氣枸杞湯方

枸杞葉

焙乾不以多少

右一味切碎每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚

擘煎至七分去滓溫服日三

止欬逆短氣羌活煮散方

羌活去蘆頭

附子炮裂去皮臍

檀香子微炒各半兩

木香

乾薑炮各壹錢

右五味搗羅為散每服二錢匕水一盞鹽一捻同煎

一二十沸乘熱服一服止

欬嗽面目浮腫

論曰內經謂久欬不已三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲寒氣聚於胃關於肺使人多涕唾而面目浮腫氣逆也

治喘嗽痰實身與頭面微腫小便不利郁李人丸方

郁李人

去皮尖研壹兩壹分

葶藶子

隔紙炒參兩

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒研參分

防已

貳兩

紫蘇葉

壹兩

陳橘皮

湯浸去白焙

赤茯苓

去黑皮各壹兩

右七味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸至三十九食後生薑紫蘇湯下

治喘嗽消腫滿進飲食赤茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

大腹子

剉

五味子

貳兩

桑根白皮

剉

紫蘇莖葉

剉

人參

壹兩

陳橘皮

湯浸去白焙各壹兩

甘草

炙剉半兩

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑三片

棗二枚同煎至八分去滓不拘時溫服

治欬嗽面目浮腫涕唾稠黏不可喘息葶藶湯方

葶藶子壹兩紙隔炒別研桑根白皮剉紫苑去苗土各壹兩半

檳榔剉參木通剉壹兩半郁李人兩炒壹

右六味除葶藶外並咬咀如麻豆每服五錢匕水一

盞半煎至一盞入葶藶膏少許更煎一二沸去滓食

後溫服

治喘欬上氣多唾面目浮腫氣逆小葶藶湯方

葶藶參分隔紙炒別搗桑根白皮貳兩

大棗拾枚

右三味除葶藶外咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞

半煎至一盞入葶藶一丸更煎一二沸去滓空腹溫

服心下痞鞭者去桑根白皮

治肺氣喘急面目浮腫皂莢丸方

皂莢如豬牙者去防己各壹兩

葶藶隔紙微炒壹分

右三味搗羅爲末用棗肉和丸如梧桐子大每服十

五丸至二十丸煎桑根白皮湯下不拘時

治壅滯欬嗽面目浮腫潤肺散方

甜葶藶壹兩銚子內馬兜零大者貳

桂去麤皮壹分

石三味搗羅為細散食後臨臥溫水調下一字或半字七

治欬嗽止喘痞消腫滿進飲食沉香檳榔湯方

沉香剉 赤茯苓去黑皮 桑根白皮微炙

人參各壹兩 檳榔剉半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時溫服

治肺氣喘嗽面目浮腫杏霜湯方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒 甘草剉生 桑根白皮剉

甜葶藶隔紙炒香 麻黃不去節

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎同煎至六分去滓溫服

治肺欬痰涎喘滿浮腫寧氣丸方

豬牙皂莢去皮酥炙 馬兜零半

甜葶藶炒 檳榔剉壹 半夏湯洗

右五味搗羅為末用棗肉和丸如棗豆大每服五丸

至七丸喘滿浮腫煎桑根白皮湯下欬嗽痰涎煎燈

心蜜湯下吐逆煎藿香湯下看虛實加減

治喘嗽浮腫五靈脂湯方

五靈脂半 馬兜零 檳榔剉各

右三味麤搗篩每服一錢半匕蜜半匙水一盞煎至七分去滓熱服

治下經虛氣腫滿喘痞氣促欬嗽茯苓貝母湯方

白茯苓去黑皮 澤瀉剉 貝母焙

桑根白皮炙剉各

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時候溫服

治欬嗽面目四肢浮腫氣促不得臥桑根白皮湯方

桑根白皮剉 芫胡去苗各 大腹皮剉

枳殼去瓢麩炒 杏仁湯浸去皮尖雙人炒 赤芍藥

赤茯苓去黑皮 黃耆剉各 陳橘皮湯浸去

麥門冬去心焙 惡實炒 甘草炙剉

右一十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞半人生薑一棗大拍碎煎至八分去滓不拘時候溫服

治喘嗽肺氣不順面目浮腫牽牛子湯方

牽牛子炒 甜葶藶隔紙 陳橘皮湯浸去

甘草炙 杏仁湯浸去皮尖雙

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎棗二枚煎至七分去滓不拘時候溫服

治肺氣壅滯欬嗽喘悶膈腕不利氣痞多渴腰膝浮腫

小便淋澁百合湯方

百合一斤 人參二兩 紫蘇莖葉剉

猪苓皮去黑 桑根白皮剉 大腹皮剉

赤茯苓皮去黑 甘草炙 陳橘皮湯浸去白

馬兜零和皮 麥門冬去心 枳殼去麩炒

右一十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑

一棗大拍碎同煎至八分去滓不拘時候溫服

治勞嗽頭面虛腫大便不通葶藶丸方

葶藶子淨洗暴乾漿水浸半日布內盛蒸壹炆久取出暴乾搗末

防己 郁李人湯去皮研等分

右三味搗研令勻煮棗肉和丸如赤小豆大每服十

五丸煎糯米飲下

治三焦欬嗽中滿氣逆面目浮腫咯唾痰飲蜀漆湯方

蜀漆 郁李人炒去皮 甘草炙

當歸切焙 芫胡去苗 黃連去須各壹兩

射干 大腹 桑根白皮

芎藭 牽牛子炒 天雄炮裂去皮臍

陳橘皮去白 桂去麩 蒼朮去皮各

桃人去皮尖雙

右一十六味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生

薑五片煎八分去滓溫服不拘時

治三焦欬嗽面目虛浮不得安臥飲盛減食桑白皮湯

方

桑根白皮 蒼朮去皮 木通

桂去麤皮 當歸切 黃連去須各壹兩

草豆蔻去皮參枚 天雄炮裂去皮臍 瞿麥穗

大腹 射干 牽牛子炒各壹兩半

桃人去皮尖雙人炒貳拾枚 郁李人去皮炒

吳茱萸炒兩

右二十五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生

薑七片煎取八分去滓溫服不拘時

欬嗽失聲

論曰欬嗽失聲者蓋肺氣上通於喉嚨喉嚨者肺之系

肺感寒微者成欬嗽欬嗽不已其氣奔迫窒塞喉中故

因而失聲也

治欬嗽失聲語不出杏仁煎方

杏仁去皮尖雙人炒壹升研 紫苑去苗土

五味子 貝母去心各壹兩 生薑汁

飴糖各壹升 木通肆兩 桑根白皮伍兩

右八味先將五味咬阻分作三劑每劑以水四盞煎

取一盞半去滓入研杏仁薑汁飴糖各三分之一更煎成煎每服一匙含化

治欬嗽潤益咽喉發利聲音生津液解煩勞百合湯方

百合 甘草

甜葶藶 隔紙炒過 桑根白皮 欬冬花 微炒

右六味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞入去皮尖

杏仁七枚糯米百粒烏梅一枚同煎至六分去滓食

後溫服 治肺藏氣虛欬嗽少力言語聲嘶喫食減少日漸羸瘦

補肺人參湯方

人參 紫苑 黃耆

鹿角膠 搗碎炒黃 桂 去麤皮 白朮

紫蘇莖葉 各參 五味子 乾薑 炮各

熟乾地黄 兩 杏仁 湯浸去皮尖 雙炒半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞棗三枚擘

破同煎至六分去滓不計時溫服

治欬嗽聲不出通聲煎方

五味子 欬冬花 木通 各參

杏人 去皮尖雙炒 人參 桂 去麤皮

細辛 去苗 青竹筴 菖蒲

酥各參 棗肉貳 白蜜

薑汁各壹

右一十三味先以九味剉如麻豆以水五升微火煎
五七沸去滓內酥蜜薑汁棗肉再煎令稀稠得所每
服一匙頭溫酒一小盞化下

治肺氣上壅久病欬嗽咽膈隘塞語聲不出津液乾燥
痰毒頭痛心神恍惚及勞嗽咯血呀呷等疾補肺丸方

百部焙 貝母去 山芋

阿膠炙令燥 天門冬去心 桔梗炒各

防風去 人參各壹 甘草參兩

半夏貳兩搗羅為末先以鵝梨汁壹盞生薑白

右一十味除半夏膏外搗羅為末以膏和如韮更入
鍊蜜少許丸如雞頭實大每服一丸食後臨卧含化

治欬嗽聲嘶麻黃湯方

麻黃去根節煎去 甘草參錢

杏仁貳拾壹枚去皮 烏梅柴枚

右四味咬咀用水三盞石器內煎去滓取一盞半分
三服食後溫服

治積年欬嗽聲啞羌根丸方

羌花根白皮切熬令焦 貝母去心

皂莢去皮子 五味子壹兩 欵冬花壹兩

百部根切炒 杏仁去皮尖

蜈蚣半枚 桑根白皮剉壹兩 麻黃去根節煎

紫苑去苗土

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

五丸稍加至十五丸前棗湯下日再服

治寒壅欵嗽語聲不出欵肺氣化痰涎欵冬丸方

欵冬花 麻黃不去根節 甘草生

杏仁不去皮尖

右四味搗羅為末鍊蜜和丸櫻桃大每服一丸含化

治欵嗽語聲不出桂杏丸方

桂去麤皮 杏仁壹兩半

右二味搗羅為末鍊蜜和丸櫻桃大每服一丸含化

嚙津

治肺感風冷欵嗽失聲紫苑丸方

紫苑去苗土 貝母去心 桂去麤皮

欵冬花各壹兩 百部壹兩 白茯苓去黑皮

人參 陳橘皮去白焙 甘草剉炙

杏仁法皮尖

右一十味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十丸至三十丸食後米飲下

風冷聲嘶

論曰中風冷聲嘶者其聲嘶嘎不通暢也蓋肺象金主聲人五藏有五聲皆稟肺氣而通之今風冷乘於肺經則氣道不調故聲音不出而嘶嘎也

治風冷失聲語音不出杏仁煎方

杏仁

湯浸去皮尖
雙入研如膏

桂

去麤皮
各貳兩

紫苑

去苗
土

五味子

炒

貝母

去心
炒黃

細辛

去苗葉
各壹兩

右六味除杏人外搗羅爲細末以水一盞入生薑汁

一合飴糖二兩蜜二合下杏仁慢火熬成煎每服一匙頭不計時候以熱酒調下

治風冷客肺氣道不利語聲不出潤肺湯方

麻黃

去根
節

人參

各貳兩

杏仁

湯浸去皮尖
雙入焙乾

黃

炒

貝

母

去心
各貳兩半
炒黃

甘草

炙剉
壹兩

陳橘皮

湯浸去白
焙壹分

桔梗

去蘆
頭炒

阿膠

炙令燥
各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食後溫服

治風冷搏肺氣塞不通聲嘶不出鍾乳湯方

鍾乳粉

白石英 研

麻黃 去根節

五味子 炒

桂皮 去麤皮

赤茯苓 去黑皮

紫蘇子

杏仁 湯浸去皮尖雙

人參 各壹兩

麥門冬 焙去心

款冬花 各半

右一十一味先以十味為麤末次入鍾乳粉再研勻每服三錢匕以水一盞生薑半分切棗三枚擘破同煎至七分去滓不拘時稍熱服

治風冷傷肺聲嘶不出石菖蒲散方

菖蒲 剉石上者

五味子 炒

陳橘皮 湯浸去白焙

細辛 去苗葉

紫苑 去苗土

乾薑 炮裂各半兩

訶梨勒 炮去核

杏仁 湯浸去皮尖雙

右八味為細散以溫酒調服一錢匕食後服

治肺虛風冷聲嘶言語不出通音散方

防風 又去

獨活 去蘆頭

芎藭

秦椒 去目及閉口者

乾薑 炮裂

黃耆 細剉各壹兩

天雄 炮裂去皮臍

麻黃 去根節

五味子 炒

山茱萸 湯洗焙炒

甘草 炙剉各壹兩半

秦艽 去苗土

桂皮 去麤皮

山芋

杜仲 去麤皮炙

人參

細辛 去苗葉

防已 各壹兩

紫苑 去苗土

甘菊花 擇

貫衆各壹兩

附子炮裂去皮臍壹兩壹分

右二十二味為細散以酒服方寸匕日二服一方有石膏壹兩半當歸壹兩壹分

兩半當歸壹兩壹分

治肺虛為風寒所傷語聲嘶啞氣息喘急上氣欬嗽通聲辛甘煎方

酥真者

蜜

飴糖

生薑取自然汁

百部取自然汁

棗炊去皮核研

杏仁湯浸去皮尖雙

柑皮伍枚為末

右八味合和微火煎不住攪約一炊久取藥汁減半止每服溫酒調一匙頭細細嚥之日二夜一

治肺感風邪氣道凝泣不利聲音嘶啞薑髓煎方

生薑汁陸合

牛髓

油別鍊各參合

桂去麤皮壹兩

芎藭

獨活去蘆頭

防風去叉各參兩

秦椒去目并閉口炒出汗參分

右八味搗羅五味為散與薑汁油髓等和勻於微火上煎五七沸又以酒一升二合和煎令成煎每服一匙頭含化日三五度

治中冷聲嘶止喘欬溫肺氣溫肺湯方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒黃

桂去麤皮

麻黃去根節各半兩

糯米合參

甘草炙剉壹分

右五味麤搗篩分作五服每服用水三盞煎取一盞

濾去滓用雞子白一枚和藥溫服

故中...

...

...


...

...

...

...

...



大德重校聖濟總錄卷第六十六

