

地310.35

42

部2:4

同安縣志

卷十一物產

卷十二度支

卷十三職官



同安縣志卷十一

物產 穀 介 蔬 蟲 蠶 爬 蟲 豆 果 兩 棧 類 竹 木 花 草 藥 多 足 類 畜 動 類 毛 羽 鱗

漢書貨殖志於草木竹果蟲魚葭葦紀載特詳以天地生物其有裨於國計民生非淺鮮也英喬治有言其國生貨輸出而熟貨輸入則國勢貧弱反是則富且強是則講求物產或加以理化或者其實用於人民國家均有密切之關繫同邑依山面海飛潛動植無所不備兼之廈門為五口之一美雨歐風涵濡有素倘能於天然產博考而精通之製成熟貨暢銷中外以之收回利權目前事耳作物產志

穀屬

大冬 春深山氣冷 早種 平原氣溫驚蟄多可充食 赤者益脾白者益胃 新留 黃藍米
似白 青晚 宜墾田米赤種一月 占城稻 耐旱有赤白斑三種自種至穫僅五十餘日
香 一十石以遺於白稻 赤種 赤脚 紅白點葉下逃 故名耐風 白香 有短芒可作粢
其得 一十石以遺於白稻 赤種 赤脚 紅白點葉下逃 故名耐風 白香 有短芒可作粢
盛 一十石以遺於白稻 赤種 赤脚 紅白點葉下逃 故名耐風 白香 有短芒可作粢
名 一十石以遺於白稻 赤種 赤脚 紅白點葉下逃 故名耐風 白香 有短芒可作粢
種 一十石以遺於白稻 赤種 赤脚 紅白點葉下逃 故名耐風 白香 有短芒可作粢
即 一十石以遺於白稻 赤種 赤脚 紅白點葉下逃 故名耐風 白香 有短芒可作粢
姆 宜種浸淘其糯稻則釀酒居多 閩中記 閩人以糯稻釀酒其餘則揉粉歲時以為食

同安縣志

卷之十一

物產

糲 屬黍 諸於暑月皆故名大穗實散而垂有赤白黃黑蜀黍亦名薯黍俗名黑黍
北 人謂之膏 鴨脚黍 黍即黍不粘子葉似稻穗亦如稗子如稷似黍而粘亦名薯黍俗名黑黍
亦 名因以祭祀 梁 紅白二毛長顯以粒粗厚有粟 俗呼為狗尾黍北人謂之短而米粒細色淺黃
黏 者為粳 粳今泉人誤以稻為粟 并 芝蔴 二名可巨勝以油之者為佳也 其味極香 小
麥 即麥也 冬種春收與北方歷史亦有秋種者 為 早潦 故也 大麥 即熟也 其味極香 小
者 曰 熟麥 於三月可濟冬之 故 名 續 食 鬱 麥 作 六 捻 米 如 大 麥 蕎 麥 亦 名
月 番 大 麥 熟 時 有 紅 黃 諸 色 苡

番薯附

番薯以種得自番國故名俗呼地瓜有來自文來國中種名文來形圓皮白肉黃而鬆最美有土薯形以茄皮紫白二色白者為佳有芋薯似文來而皮紅鸚哥番似文來而肉不鬆過溝挖形似土薯肉黃而多根寸金薯種之經年一顆可得十數斤尤宜於山麓牆陰涇洲所產獨多 明何喬遠番薯頌并序 度閩海而南有呂宋國有鴉其瓜萹黃精山藥山積之屬而潤澤可食或煮或磨為粉如其根如山藥如生如瓜萹黃精山藥山積之屬而潤澤可食或煮或磨為粉如其根如山藥如味如熟芋薺生貯之有蜜氣香聞室中夷人雖蔓十餘年矣其蔓雖萎翦插種之

五地穀數日即榮故可挾而來其初長入吾閩時值吾閩大天飢得是而人足一歲其不與
皆不穀爭地凡榮故可挾而來其初長入吾閩時值吾閩大天飢得是而人足一歲其不與
隙地而種久焉不枯萎頽守氣不傷下錢至二斤而食飽矣於是何者不登民食草木守讓陰之人
無根而種久焉不枯萎頽守氣不傷下錢至二斤而食飽矣於是何者不登民食草木守讓陰之人
棄其乃甚輕其飽易充助也者以粉也者以食為酒而不可祭也惠而至諸雞備矣及物也童孺食之
止其啼也慈幼者易行固謂廉之也人食之助者其也而諸雞備矣及物也童孺食之
士家猶駭焉不置焉所食之固謂廉之也人食之助者其也而諸雞備矣及物也童孺食之
潔鼎乘之陶瓦不沃如以濁食而之謂歌口令與珠而於沙何子之扼而諸雞備矣及物也童孺食之
五穀塗吾腹亦朱忍其而玉玉山桃獨池羽人於邱為視下之藥人雖不啾啾而足不佐
亦得嚼之是瀟灑在廣自珠玉地萬歷中皆不載於晉始見於宋密草其狀而啾啾而足不佐
中歲賴以種全即敷榮十種後忽不紅實根曰瘦而無肉自脂衆皆苦稱之共壽於神有既繁
饑夢神語云三姐後宅前傳取種謂之三則多藤薯色淡紅及白而朱嫗也宅前壽於神有既繁
言人剪插之果倍登後宅前傳取種謂之三則多藤薯色淡紅及白而朱嫗也宅前壽於神有既繁
地喜沙多極宜號菊植初於春引蔓及長始入之節垂根亦成纍纍得地力等漸滋漸長
而後成連矣其蔓交加長延躡丈於每節即入之節垂根亦成纍纍得地力等漸滋漸長
計長春彌阡竟畝可相繼探取也冬前盡掘而貯之耐久不腐過此則藏之易敗
滋長春彌阡竟畝可相繼探取也冬前盡掘而貯之耐久不腐過此則藏之易敗

同安縣志

卷之十一

物產

利溥而用宏幾與五穀並重故特附諸穀屬以為天下之力田者勸

蔬屬

芥菜 溫子可作醬名芥辣有赤芥白芥或鹽芥綠芥藏芥切食諸佳氣藍更青脆
番芥藍 鮮喇吧愛種甚色宜帶粉白菜所一種均佳俗名黑八月有包後心者二月開黃非
種如芥扁薄四片三葉皆淡青如白芥子如白薯佳俗名黑八月有包後心者二月開黃非
花名羅漢花根與莖肥而嫩細如扁白薯佳俗名黑八月有包後心者二月開黃非
謠秋月開花根與莖肥而嫩細如扁白薯佳俗名黑八月有包後心者二月開黃非
吐血絞汁和藥味辛香而多食鍾乳更佳一月種而久謂有正月具美在根故
不宜食又山藥肺病香而多食鍾乳更佳一月種而久謂有正月具美在根故
食品也絞汁和藥味辛香而多食鍾乳更佳一月種而久謂有正月具美在根故
夏性生細花於梢上食花菹甚效非藜柔潤為杖俗呼蒿者可食芹園中二種名赤園
兩性生細花於梢上食花菹甚效非藜柔潤為杖俗呼蒿者可食芹園中二種名赤園
赤莖葉深赤復生青而大綠小三春夏間採嫩莖以呼蔬秋間莖赤抽花三穗開
傳青泥殺深赤復生青而大綠小三春夏間採嫩莖以呼蔬秋間莖赤抽花三穗開
番莧 晚食出外國綠背以紅消腫解毒能殺同食易**馬齒莧** 腸胃外科消腫性微酸冷利
包莖春暮開黃花實作一長角**茼蒿** 味辛香葉如艾菊末生可榨油春葉如艾菊末生可榨油
形熟則綻裂子出果實作一長角**茼蒿** 味辛香葉如艾菊末生可榨油春葉如艾菊末生可榨油
訛誤得佳名幾公漫說齋**波稜** 西國名赤根菜劉禹錫嘉和詩野多服黃花氣滿生却緣
厨淡餐得春風幾公漫說齋**波稜** 西國名赤根菜劉禹錫嘉和詩野多服黃花氣滿生却緣
草作菠薐嫩可食煮湯多飲之能潤腸滑大便風秘者宜之**蔞菜** 根味辛入於地大潤小中
雄異株葉嫩可食煮湯多飲之能潤腸滑大便風秘者宜之**蔞菜** 根味辛入於地大潤小中

不有一高自二稱尺米至一尺葉長用長朱圓公形有缺刻春日開小黃花莖
其苗以野葛毒壅之輒糞土節壅菜一齋本可成一生東亦奇蔬也國有人生於水者曰歸水
能解野毒壅之輒糞土節壅菜一齋本可成一生東亦奇蔬也國有人生於水者曰歸水
爛以塗瘡極速消苦者清名龍舌蕨曲如深山後成淋雨洗之難如乾玉色得浮藤菜一名
食味同苦蕒菜短不苦者清名龍舌蕨曲如深山後成淋雨洗之難如乾玉色得浮藤菜一名
曰蕨其秋可冬取祭其根故周詩澄淨之外粉用極和塗白蒸熟變紫可調薑蔥為母時子赤
羹而陸機謂可冬取祭其根故周詩澄淨之外粉用極和塗白蒸熟變紫可調薑蔥為母時子赤
鹹人眉不葷最良藥品中要功効古不尋常與大芥自是取無其智夫胃潤紫可調薑蔥為母時子赤
開所謂蒼山葱食是也種月影佳多尋常與大芥自是取無其智夫胃潤紫可調薑蔥為母時子赤
佛家呼為大蔥此物謂其氣味六辛七重食結為一臺色人管狀初夏蒜中食朋薑蔥為母時子赤
能令臭大腸下氣惡便之亦薤似謂之而薤白頗增一臺色人管狀初夏蒜中食朋薑蔥為母時子赤
發惡令臭大腸下氣惡便之亦薤似謂之而薤白頗增一臺色人管狀初夏蒜中食朋薑蔥為母時子赤
採生浸可原供中食加鹽水蘆菱即本謂之胡菜亦高尺許種味辛細香裂能互生寒邪幼有葷書以
秋香開花小功用散寒邪和食香及藥口大苣與俗皆八角香莖似高五胡尺有實細如絲夏
名小香花功用散寒邪和食香及藥口大苣與俗皆八角香莖似高五胡尺有實細如絲夏
色而實有氣氣頗盛月開驅風小苣俱時苗小色補甚適五枚有黃白紅三種白
物形略扁香氣頗盛月開驅風小苣俱時苗小色補甚適五枚有黃白紅三種白
汁和香料及藥可吐品食萊菔者每兼葭白須重也新濠裁間多則葉之山而無筍中晚有秋初泥
效美醫院有治試驗甚葭白須重也新濠裁間多則葉之山而無筍中晚有秋初泥

同安縣志

卷之十一

物產

三

甚美炒食蒿苳毒百蟲也即苦近蔓人又中其魚菜以薑汁解之遜俗以鹽精製名曰蒿苳
肉曰俗謂之香菰涼生山木曰桑耳菰能消生曰柏木類之上有別紅而外呼為香菰
上菌無毒則夏有秋毒中其宜切及漿飯草刺其長紫者實如巨果無赤刺西氣洪沙中夏與月雨過
飯粒黑則夏有秋毒中其宜切及漿飯草刺其長紫者實如巨果無赤刺西氣洪沙中夏與月雨過
採則食焉人枸杞菜狹長柔嫩成蔓可食有春開花長紫者實如巨果無赤刺西氣洪沙中夏與月雨過
地骨均水芋取苗熟尤比芋者似荷芋大缺紫一黃名芋諸鷓鴣而色紅土紫
為紫見大變種稱水芋取苗熟尤比芋者似荷芋大缺紫一黃名芋諸鷓鴣而色紅土紫
來喜名大變種稱水芋取苗熟尤比芋者似荷芋大缺紫一黃名芋諸鷓鴣而色紅土紫
菜成一名大變種稱水芋取苗熟尤比芋者似荷芋大缺紫一黃名芋諸鷓鴣而色紅土紫
紫者為赤後佳生時色青則紫本然草復積塊常食可嫩消抄赤菜每之糟而名一記海
苗齊嚼似冰困海飢鷹一剪嶼所海則紫本然草復積塊常食可嫩消抄赤菜每之糟而名一記海
清齊嚼似冰困海飢鷹一剪嶼所海則紫本然草復積塊常食可嫩消抄赤菜每之糟而名一記海
和豬適口石花并海入嶼蜜中患瘡者月服之甚佳凍龍鬚菜餘色海清石則和醃枝葉在疑正物
食頗適口石花并海入嶼蜜中患瘡者月服之甚佳凍龍鬚菜餘色海清石則和醃枝葉在疑正物
海粉自背海粉取出俗而晒海乾豚仔當白者成山藥肉薯稍黃也而結實青田園中者自肥而稍瘦
鬆莖皆開細花淡紅野生者入藥長藟呼形似薯人掌食之甚甘
柄夏月開細花淡紅野生者入藥長藟呼形似薯人掌食之甚甘

蕨屬

苦瓜 蔓草數莖細一長由錦卷鬚枝而種上出南番掌若狀深裂色青味三苦熟而洗去乳裂則中苦味全
一蔓草數莖細一長由錦卷鬚枝而種上出南番掌若狀深裂色青味三苦熟而洗去乳裂則中苦味全

同安縣志

卷之十一

物產

五

香雙	乎甘	甘果	刻糖	由木	有較	用北	乾腋	大色	有經	年雖	止品	以核	豆皮	食地	皮者	而不	代以	一夜	味皮	梨新	鹹蒸	李春	不桃	桃肉	鵝均	初楸	溫也
可似	泡回	甘即	糖漬	木端	較三	北以	腋用	色數	經黃	乾不	品嗽	核均	者黃	俗名	納甘	匱一	紙臨	露似	如錦	葉能	最月	一則	可軟	梅合	均合	楸色	也大
入棋	去齒	圓而	漬根	而直	大核	種也	上穗	亦花	霜榴	乾歌	藥經	可入	為而	呼也	酸而	皮厚	池稗	二納	龜梨	消晒	佳後	大為	可作	木野	色圓	補大	
酒潭	汁軟	橄帶	六寸	如高	辛皮	釀酒	品叢	頗集	則四	歌經	藥佛	藥香	薄有	包有	而美	西而	稗柿	豐陰	梨文	食乾	者梅	概李	壺難	材野	綠形	名者	
俗子	漬之	誤六	許餅	逆子	甘而	洋行	者生	佳生	實自	歌經	藥佛	藥香	公孫	一	可冬	螺圓	蓋色	而葉	鍾五	亦味	曰而	果桃	料化	堅梅	則尖	元名	
名而	以乃	矣稜	納亦	耳反	香中	補每	水綠	皮佳	榴裂	有種	藥佛	藥香	呼孫	種	治至	柑曰	馨青	無白	有鳳	糖而	仁花	實梅	貯有	密紅	黃端	又眼	
歛結	糖混	甘藥	其樹	忠垂	櫻桃	兼以	蒲小	黃實	火酸	有種	藥佛	藥香	橋扁	小	久取	北仙	扇搗	鳥為	餘尾	藏甘	李瓣	經接	馬紅	可梅	朱多	名又	
霧苞	食而	形用	中峻	言向	桃	擅製	荷花	者如	榴可	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	病其	人柑	諸碎	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
清	甚一	似初	子不	也下	桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
木瓜	美可	彈入	即自	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
果高	香果	子口	自梯	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
實六	瓜	苦如	落綠	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
甌七	果	瓜乃	但	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
圓尺	花	瓜回	餘	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
形單	白	瓣回	甘	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
表葉	小	初甘	子	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
面橢	口	入故	名	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
光圓	英	口名	形	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
滑形	苦	對敢	名	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
長春	開	未甘	俗	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
二月	如	乃俗	呼	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
三先	果	呼	枝	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
寸葉	見	甘	名	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
味開	而	呼	枝	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
極花	不	甘	名	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
香黃	見	甘	名	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
烈白	有	甘	名	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
恍相	核	甘	名	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
惚雜	或	甘	名	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
桂甚	單	甘	名	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	
花	或	甘	名	者如	櫻桃	其餅	秋酸	黃實	柴食	有種	藥佛	藥香	橋扁	而	久取	北仙	扇搗	巢柿	惟果	蜜和	李汁	他則	口桃	作等	酸鋸	名又	

同安縣志

卷之十一

物產

九

澤白之則名枝葉動搖先花夏秋開花如穗百紅葵錦葵向日葵諸使	或白詩云五尺紅樹蘭葉披鼻遠而益茶商多作點黃於茶上戴之	不來住似大樹呼作二細碎米蘭甚雞步大佛經名種蘭俗呼細黃白蘭茶	暹蘭有似大樹呼作二細碎米蘭甚雞步大佛經名種蘭俗呼細黃白蘭茶	真珠蘭脚一葉名圓子蘭生呼甚雞步大佛經名種蘭俗呼細黃白蘭茶	有微帶粉紅蕊俗名八仙花山丹有一朵紅白狀如繡毬	詩桃葉青油殘渥春風隨衆出粉紅白四色如繡毬	碧葉黃彫月後誰伴長松到歲寒千馬掛五如繡毬	則餘反白而落月百葉石榴樹有等可憐人風吹落幽戶又窈窕	臺謂之重薜蘿佛書曰如入實者中不聞子杜鵑花亦名紅躑躅	毛茸高三尺葉圓深開於五月有黑山躑躅似一鵲映紅大以開於五月	葉皆裂有紅紫麗者瑞香一光澤冬月一葉黃者出於尺葉	花帶裂黃白外紫麗者瑞香一光澤冬月一葉黃者出於尺葉	好為瑞者奇云夜合馬花紅一合歡夜合木本故葉互生有柄微香	改爲瑞者奇云夜合馬花紅一合歡夜合木本故葉互生有柄微香	山礬一葉如冬里香一小名可染香花白而細含笑如蜜色清香襲人可染	減褐開時常不微香若含然故名指甲花如一蜜色清香襲人可染	月小點俗呼子思如珊瑚棗花極淡紫麗春有香二葉十番長卵形夏分長春名	有黑點俗呼子思如珊瑚棗花極淡紫麗春有香二葉十番長卵形夏分長春名	如小點俗呼子思如珊瑚棗花極淡紫麗春有香二葉十番長卵形夏分長春名	月小點俗呼子思如珊瑚棗花極淡紫麗春有香二葉十番長卵形夏分長春名	枝幹有一刺花四時常開又紅黃白四色俱有香二葉十番長卵形夏分長春名	倚熟如南灼子供藥用花似寶相整過之類黃紅白三葉而秀御愛密如帶御	紅紫如南灼子供藥用花似寶相整過之類黃紅白三葉而秀御愛密如帶御	而紫如南灼子供藥用花似寶相整過之類黃紅白三葉而秀御愛密如帶御	茶紫如南灼子供藥用花似寶相整過之類黃紅白三葉而秀御愛密如帶御	種相傳武名后酷棠棣即木香似寶相整過之類黃紅白三葉而秀御愛密如帶御	愛此花故名播田茉莉有本開粉紅野色自類高梅五瓣結實雙瓣生春播田花	仔花以播田茉莉有本開粉紅野色自類高梅五瓣結實雙瓣生春播田花	開花故名播田茉莉有本開粉紅野色自類高梅五瓣結實雙瓣生春播田花	抹佛經作丹鉛錄晉書都下人利洪花泉也宋舊志十作木麗本胡語日莫	會而佛經作丹鉛錄晉書都下人利洪花泉也宋舊志十作木麗本胡語日莫	園人獻寶珠化堂北清香小美除素馨一花名六月愈香又自西種城黃方名草黃木	君人獻寶珠化堂北清香小美除素馨一花名六月愈香又自西種城黃方名草黃木	減噴雪有野紫生山刺子花似金馬蹄形花似馬蹄香而微黃未似黃綠入夜開	俗名青香殺一人名番鷹爪生花似金馬蹄形花似馬蹄香而微黃未似黃綠入夜開	鉤名青香殺一人名番鷹爪生花似金馬蹄形花似馬蹄香而微黃未似黃綠入夜開	長夏開時紅龍數花甚大治發以神蓮花並蓮葉五種唯瓜氣似牛欄草	在夏開時紅龍數花甚大治發以神蓮花並蓮葉五種唯瓜氣似牛欄草	粉夏開時紅龍數花甚大治發以神蓮花並蓮葉五種唯瓜氣似牛欄草	紅夏開時紅龍數花甚大治發以神蓮花並蓮葉五種唯瓜氣似牛欄草	交枝蓮生一似鐵線蓮花淺西番蓮或神蓮花並蓮葉五種唯瓜氣似牛欄草	香過午仍縮有入紅水含者開紫藤出蔓花如長而絲成穗實長莢有短毛	三日落去亦縮有入紅水含者開紫藤出蔓花如長而絲成穗實長莢有短毛
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

草屬

仙草 三搗爛絞汁和漿煮之 雖鼠麴 野田 搗葉 蒼白 雜色 有粉 有白 麩花 黃甜 二月 鳳尾 焦人 家

同安縣志

卷之十一

物產

十一

六木七其於根花包實中為鬼上饅頭蔓平生內空分紅香曬乾尺碎葉厚端涼粉花兔絲如初夏生及苗延有似地柏高尺餘長多分枝葉山似柏

七者壯後鉤服藥即愈十擔方腫以斷其種積而八分焚乃梅仁五術也
服味共連研五末丸靈驗之如臨神服煎柏草而皮二錢胡椒而久者無白湯亦可當吐瀉者而愈三錢
服黃連取雞卵三枚未成即愈者研爛和雞屎飲之數日即愈
烏雞湯亦綠漿萬年青出常綠草葉四寸而實大圓深如綠鳥生難治可服數日即愈
生雞蛋亦綠漿萬年青出常綠草葉四寸而實大圓深如綠鳥生難治可服數日即愈
水煎靈藥金蒲蘆初俗稱白蘆花夕於庭園萎至細實而熟為漿於他物不香接蒲近長瓶作葉觀中用
乾者為菸草製一煙名淡又巴謂之高煙三尺有許麻葉醉大無柄學家謂花含青尼色可成青質斗圓而球供有品毛
玩具者為菸草製一煙名淡又巴謂之高煙三尺有許麻葉醉大無柄學家謂花含青尼色可成青質斗圓而球供有品毛
足霸王鞭夏莖扁間其平綠又巴謂之高煙三尺有許麻葉醉大無柄學家謂花含青尼色可成青質斗圓而球供有品毛
則而紅莖綠蔓間其平綠又巴謂之高煙三尺有許麻葉醉大無柄學家謂花含青尼色可成青質斗圓而球供有品毛
料葉藍作深不綠多色不可取為其汁一供名藍小色靈芝之一其名紫芝雲生紫根赤而處有柄光澤有縱行之
凡上靈芝黑褐一色下添淡褐謂之作觀名賞草用木麒麟大小稱不霸王亦與名霸王高狀有但縱行之
歧之相繼成至長多條之開各處藩出針之往有金鎖匙銀鎖匙花有向天蓋花酒如金石
榴節節花故有名紅以上二五種節皆蛇生草花

藥屬

同安縣志

卷之十一

物產

十二

芙蓉俗名來萼其南近老廈佳多原之朱葉詩錦紋蚶切灰啖之溫灰中破痰消食下天
門冬蔓生山中亦有逆紅紫莖花如絡他香實如作片狀朱由葉似高生引蔓小枝如垂碧夏
絲加西窗製夜可來雨無料味幽美如麥門冬淡產紅花稀冬之不穗如似紅蔓實狀有微刺長五月如青開
連珠根黃加白糖色可有鬚在料如枸杞七月復生葉如開石小紅黃而軟薄如紅蔓實狀有微刺長五月如青開
地味酸甘多微苦根皮即黃精生土山子白茯苓黑肉赤根白下在土苗作塊大實者或曰數斤對
如黍長八二尺四寸九月蒸細晒甚甘美子白茯苓黑肉赤根白下在土苗作塊大實者或曰數斤對
根年松脂入土中塊成木者為假松氣土茯苓開春十月餘花每葉下有卷鬚葉腋出花梗
生實熟則黑其塊根連綴以生肉為軟良何首烏蔓生竹木牆對如山芋而白不似葛其
赤花結子有赤似二種入藥而細小者則大者如藤如拳合諸名五稜秋開似小甜瓜有似二種
病後補養氣香附一抽名夜則細小者則大者如藤如拳合諸名五稜秋開似小甜瓜有似二種
血功甚養氣香附一抽名夜則細小者則大者如藤如拳合諸名五稜秋開似小甜瓜有似二種
子其根有細鬚下結一子如羊二根相稜中土莖端葉如老葉葉開而青成穗有四五方春初生苗
莖葉小如艾而黑紫青亦有一梗微白葉有兩頭尖生節如嫩蒿抱子莖四五方春初生苗
內着花紅而紫青亦有一梗微白葉有兩頭尖生節如嫩蒿抱子莖四五方春初生苗
根白生時有臭氣夏後即枯也五加皮似春藤而於舊枝上抽如條苗葉俱青三四尺轉赤色
至六丈者漸黑生五根若荆者骨硬皮一輕脆芬香皮黃黑肉白取皮入結藥子桑白皮根即之桑

同安縣志

卷之十一

物產

十三

厚大狀樹	良子花密如煎衣隱以醫尖效珠精遺詩山皮有	色白黃藥	頭而細在尖經扁高色一屬竹名長樓花主大紫莖根心厚生色生桑皮
多葉如極	核成色匙至撤淨螺製銳奇使君	肉甘耳菊	尖差紫地凡冬赤五或名陳皮
脂如米高	生穗青面水去油絲油突起草蘇	白根相似重	扁赤五或名陳皮
而槐粒大	而一嚼疊微中化勿中柱取殼子甚齒四	山枝子	色一名木桃與生甚結也
粘瘦花木	紅名腥氣相五數散溷成絞子去堅秋處	子	屬竹名長樓花主大紫莖根心厚生色生桑皮
者長以材	黃番氣相五數散溷成絞子去堅秋處	子	名長樓花主大紫莖根心厚生色生桑皮
為而堅	二薑深綴月莖盡於白榨取盡子去堅秋處	子	樓花主大紫莖根心厚生色生桑皮
勝尖時重	種樹秋紅結作即油由層復將有上莖或者小實	子	主大紫莖根心厚生色生桑皮
其枝采有	形高采紫實長如穗入是隔將有上莖或者小實	子	紫莖根心厚生色生桑皮
樹間七青	有二三根似蕁如鼠尾黑花甚細葛根	子	根心厚生色生桑皮
多多刺刺	結黃有尺形腕麝鼠尾黑花甚細葛根	子	厚生色生桑皮
難夏實黑	有卵如手結色甚細葛根	子	生色生桑皮
上開作等	辛形而臂莢外如紫小紅細春三苗引蔓延	子	色生桑皮
采細角色	味而葉尖外如紫小紅細春三苗引蔓延	子	生桑皮
以黃連葉	細葉尖外如紫小紅細春三苗引蔓延	子	桑皮
篾花珠細	可夏紫小紅細春三苗引蔓延	子	皮
掩結中而	食月肉紅細春三苗引蔓延	子	皮
其實有青	種開白豆有莢至亦如蔓延	子	皮
樹有黑綠	子白有莢至亦如蔓延	子	皮
一多子四	作色至亦如蔓延	子	皮
夜種以五	辛小七有尺其葉長至青數	子	皮
莢以子月	辣花八毛其葉長至青數	子	皮
悉長連開	品有尺其葉長至青數	子	皮
落且多黃	用長者子面至青數	子	皮
肥者花未	能花以綠背丈生即須淨為甚	子	皮
荆芥佳開	治梗入色背丈生即須淨為甚	子	皮
二月名皂	魚實土扁淡紫苗葉昔小油心此將	子	皮
布假名皂	毒老深如七色月而着有	子	皮
子蘇高樹	槐花	子	皮

食末蚊其沙調皆蚊質也五瘡不止夜三沙一效瓦松生原屋名雷昨中葉治何小沙似淋蓬及惡瘡遠不
為未冷茶調服即止胎前瘡酒下三沙一效瓦松生原屋名雷昨中葉治何小沙似淋蓬及惡瘡遠不
望如松頭可名治葉對生瘡外黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小沙似淋蓬及惡瘡遠不
淋似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
紅似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
故似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
搗似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
黃似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
上似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
作似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
香似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
石似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
黑似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
薏苡似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
後似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
探似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
劑似柳根如道家紫燒作黑灰色能根石黑裏地榆對宿根出三葉內似生原屋名雷昨中葉治何小
赤孫施酒仔草治人婦人血結即

馬之力許慎曰重武也其者為良近世有用之代乳牛有覘滋養料人畜
料畜但之有黃者滋養料其肉液承補虛羸吐皮出製得陰乾用之甚貴驢長耳修尾額
畜屬

同安縣志 卷之十一 物產 十五

數夜鳴以應更貨物善駝利頗近豐街衢恒貴見之家畜驢馬相不合而體生質甚健亦能交負
賦熟子不犬衛主數人種近田世五洲通善獵西吠犬短性喜潔不食臥地畜之者恒犬洗其身義
成以玩也蓋豕之俗名客輒歲以產佐饌二味甘多者益人肉多微蟲須煮爛乃可食又畜
染洋人作風也豕之俗名客輒歲以產佐饌二味甘多者益人肉多微蟲須煮爛乃可食又畜
好山豬深脚夜長掘小肉之供客輒歲以產佐饌二味甘多者益人肉多微蟲須煮爛乃可食又畜
頗重之人類鼠疫捕行畜者尤多鷄有產於深山大者其血可治傷科其肉可食又畜
弱不肉圓滿飛脚近鼠疫捕行畜者尤多鷄有產於深山大者其血可治傷科其肉可食又畜
鹹生之水可作食品泥番鴨蛋而似生種自洋舶來其香鴨美亦長於補陰
毛屬

虎狀如貓一而大看如牛黃吼如雷風從牙鉤生爪鬚尖而健七舌大如虎傷項重者視死
耳不僵仆聞其角物則過走惡臭也則舍其熬去物值補益則止毛厚其代名也甚佳者
而輒有缺聞其角物則過走惡臭也則舍其熬去物值補益則止毛厚其代名也甚佳者
色而斑黃稱錢豹黑熊冬熊則自其熬去物值補益則止毛厚其代名也甚佳者
頭側而長壯者有角一夏則交解十餘年脫角換力故能拔似鹿角似鹿角似鹿角似鹿角
白星點而壯者有角一夏則交解十餘年脫角換力故能拔似鹿角似鹿角似鹿角似鹿角
見手套奔袋性溫者美其毛細軟可麂十餘年脫角換力故能拔似鹿角似鹿角似鹿角似鹿角
製物由來喜食果似犬有狐年者皮而小為瘦女幾山多疑狡禮北斗而靈則善惑人五
類此能立喜食果似犬有狐年者皮而小為瘦女幾山多疑狡禮北斗而靈則善惑人五

豹類白足所聲色黃尾長兔或白或長赤鬚望於月而孕一吐而數生近者為一種或黑水獺岸穴居旁
似狐而小長食三皮尺毛色赤甚黑尾尖為四足短重趾玉面貓者一貓其味最居
獸善捕鼠人狸色口九身長似貓尾有九節一利似豕也腹赤小善長毛山羊有雅謂之
家多畜之山狗黑狀好食狗果實色野豬亦名山豬如似豕也腹赤小善長毛山羊有雅謂之
土名豬山狗黑狀好食狗果實色野豬亦名山豬如似豕也腹赤小善長毛山羊有雅謂之
穴能中皮峻生深用山岩豪豬其病種介營獠分一刺半怒白則可奮以簪射肉但有一草種木皆香毫玉可作筆狗獾人
死物邑甚中慘三宜十年來為疫其種介營獠分一刺半怒白則可奮以簪射肉但有一草種木皆香毫玉可作筆狗獾人
賦者則桃枝宜十年來為疫其種介營獠分一刺半怒白則可奮以簪射肉但有一草種木皆香毫玉可作筆狗獾人
注有蟲則竹枝宜十年來為疫其種介營獠分一刺半怒白則可奮以簪射肉但有一草種木皆香毫玉可作筆狗獾人
略人追常閉則目放腔下惡臭以避難鯪鯉則屬飛尾多呼食似鼠根而大管尾生百處日人家能生殖力甚大
被與家鼠同穴則野喜食以避難鯪鯉則屬飛尾多呼食似鼠根而大管尾生百處日人家能生殖力甚大
蔬菜之根池畔有獸也蝙蝠翼手則全體縮如甲鼠好食四尺許處毛鼠棲於口鼻下與鼠
翔能飛水鼠根池畔有獸也蝙蝠翼手則全體縮如甲鼠好食四尺許處毛鼠棲於口鼻下與鼠
雉明善避門後息野食野雞類與者甚美及禾赤尾農家則害鳥也鶯一背名黃鵪又名倉
常白雙尾亦有黑羽留雌雄燕為有胡二種春赤者來越稱頰紅者鵲尾長與身等背黑羽有紫腹倉
間色鵲鳴以均為黑見繁葉則喜鵲人全聞體鳥色則嘴大之而為堅其有剛毛兆也食穀類腐敗等今

羽屬

同安縣志

卷之十一

物產

十六

之物害鳥家慈鴉似好而食農體較小嘴尖亦較細體黑而有紫綠光斑鳥班鳩陸次詩疏
謂其項上而性拙於赤巢二陰哺以朝音從下鶉鴉暗色甚腹白兩翼四趾其至三寸
暮從下禾能為害家為巢紅頸利老鵲四尺許飛時不若靜懸空中喜盤三
出食善飛禾能為害家為巢紅頸利老鵲四尺許飛時不若靜懸空中喜盤三
一能前力後回甚轉銳無微一捷名爪尤鵲四尺許飛時不若靜懸空中喜盤三
勁而有力甚轉銳無微一捷名爪尤鵲四尺許飛時不若靜懸空中喜盤三
旋取蛇飛狀有等飛擊則風疾則下常鵲四尺許飛時不若靜懸空中喜盤三
白點巢樹穴及人等飛擊則風疾則下常鵲四尺許飛時不若靜懸空中喜盤三
俗名八哥黃及人等飛擊則風疾則下常鵲四尺許飛時不若靜懸空中喜盤三
色之飛斑不遠腹善灰胸脯越有白點語身偏去如愛旁圓舌之鵲四尺許飛時不若靜懸空中喜盤三
哥其飛不遠腹善灰胸脯越有白點語身偏去如愛旁圓舌之鵲四尺許飛時不若靜懸空中喜盤三
身觀物色一曰白鶴頭身類小眼圓大有帶角黃耳能暗鵲四尺許飛時不若靜懸空中喜盤三
中覩物色一曰白鶴頭身類小眼圓大有帶角黃耳能暗鵲四尺許飛時不若靜懸空中喜盤三
斑性春善門食馴養視之凡其搏以賭則善搏肉甘美每杜鵑大尾名子規又謝腹有一橫行黑鳥線
於冬春善門食馴養視之凡其搏以賭則善搏肉甘美每杜鵑大尾名子規又謝腹有一橫行黑鳥線
規啼也每旦寄血漬草視之凡其搏以賭則善搏肉甘美每杜鵑大尾名子規又謝腹有一橫行黑鳥線
夜啼也每旦寄血漬草視之凡其搏以賭則善搏肉甘美每杜鵑大尾名子規又謝腹有一橫行黑鳥線
播穀一即名鳩戴勝谷雨後似呼割麥禾鳴結食百舌雀一背名反舌胸腹也茶名鵲尾鵲體小雄於
者殘翼有白點鳩戴勝谷雨後似呼割麥禾鳴結食百舌雀一背名反舌胸腹也茶名鵲尾鵲體小雄於
鳴者殘翼有白點鳩戴勝谷雨後似呼割麥禾鳴結食百舌雀一背名反舌胸腹也茶名鵲尾鵲體小雄於
有木蠹穿鳥也短強似呼割麥禾鳴結食百舌雀一背名反舌胸腹也茶名鵲尾鵲體小雄於
尾赤為紅啄木孔鉤尾而善食蛇則結食百舌雀一背名反舌胸腹也茶名鵲尾鵲體小雄於
其音以儔之必也門俗呼能泥去白蟻以畫眉黃鵪兒清蔡仕舢家娛雙惟顧影見類必爭心山
其音以儔之必也門俗呼能泥去白蟻以畫眉黃鵪兒清蔡仕舢家娛雙惟顧影見類必爭心山

同安縣志

卷之十一

物產

十七

胡大白如鳩蒼色兩不定尤善圓點黑
 帝厚賜高帝練鵲如練故鵲又鳴云帶黃黑
 鶴無色紅頂但頸以翼相擊而鳴或則其子則
 老則野頭鳴聲甚噪鵲鵲水鳥腹下黑渠
 棲原野鳴聲甚噪鵲鵲水鳥腹下黑渠
 聲忽鳥質輕過迅庭似鵲鵲水鳥腹下黑渠
 數月常謂之田園雀多鵲鵲水鳥腹下黑渠
 不巢知巧避而雁飛狀至似鵲鵲水鳥腹下黑渠
 鳥南毛首飾狀類金翠鳥鵲鵲水鳥腹下黑渠
 驚純白頭頸皆長脚赤爾雅謂長二寸頂有
 鶯青無此格五水邊食魚類爾雅謂長二寸頂有
 食黃小腹外枯一荷濱身清類參禪者終朝如
 尖驚而黃頂白毛脚擊水田鳧飛水空鳴如
 以捕魚其頸吐小鵲鵲水鳥腹下黑渠
 較為雌麗可一為飾品今首飾與翠狗用此類
 較為雌麗可一為飾品今首飾與翠狗用此類
 較為雌麗可一為飾品今首飾與翠狗用此類

鱗屬

鯊大雙有百餘斤者淺在海沙不能去人割其肉
 為鱗黃少婦號為且大頭丁又齋開覽石首魚
 姑鱗少婦號為且大頭丁又齋開覽石首魚
 有器載似飲食如魚而黑鱗毒器必曝裂又
 味不膾而鮓魚似短鱗厚鰕者一名鱗斑文
 淡鹹白板身扁而短鱗厚鰕者一名鱗斑文
 魚名有赤目者鰕三山鰕似鰕而多鰕子月
 上昌美也目細中鰕黃者名鰕油魚似鰕而多
 種名色似有美銀鱗而黃者名鰕油魚似鰕而多
 大者名似有美銀鱗而黃者名鰕油魚似鰕而多
 青者名似有美銀鱗而黃者名鰕油魚似鰕而多
 烏耳白帶於身而長其形似鰕而多鰕子月
 細黃橋魚尾似黃俗呼黃翼薄鰕而多鰕子月

同安縣志

卷之十一

物產

十八

而小貼沙形似鞋底又一邊無鱗大而行貼沙蓋紅(海物志)形似扇口有刺能刺人骨
 多者黃名燕魚亦名黑頭魚即飛魚翅一尾十餘丈鵝鵝魚而色紅似鸚鵡魚可磨木器
 燕者名燕魚亦名黑頭魚即飛魚翅一尾十餘丈鵝鵝魚而色紅似鸚鵡魚可磨木器
 國公魚頭身圓赤大頭方牛尾魚似牛尾銀魚身如鏡白如銀條口跳魚塗一彈
 點塗猴善大跳如指身花斑蠔魚豐少骨名蠔中聚生口飯油筋戶如錄生而小渾身皆油筋北青
 美似鰻而塗小龍鱗魚腹白圓紅鱗魚而穴中稜或取之能八帶大者至能烏鰂魚性嗜
 其魚於青鳥脆泉於諸看石拒抱似豚居魚反泉所卷取花枝亦名烏鰂魚性嗜
 烏骨每暴水鏢上烏過謂其已死啄其腹反泉所卷取花枝亦名烏鰂魚性嗜
 得悉化爲異物此招按文袋魚所垂白帶宛然浮游水面花枝亦名烏鰂魚性嗜
 斗柔魚形似黑賊之長鬚味甘鎖管小似烏賊而蛇水如飛潮退有蝦赤有白種小者覆人反
 絕如書海鏡乾以似酒炙之其味更清佳鎖管小似烏賊而蛇水如飛潮退有蝦赤有白種小者覆人反
 者如書海鏡乾以似酒炙之其味更清佳鎖管小似烏賊而蛇水如飛潮退有蝦赤有白種小者覆人反
 蜈蚣狀如紫蜈之春別有俗呼三十六鱗有紅黑二色鱗皆長其頭作竹葉小口鱗者肥腹亦美但扁
 泥氣滑頭大適者草魚塘一鱗以一名鱗草故鱗圓而長其頭作竹葉小口鱗者肥腹亦美但扁
 融而滑頭大適者草魚塘一鱗以一名鱗草故鱗圓而長其頭作竹葉小口鱗者肥腹亦美但扁
 健之凡魚多屬火唯鮑屬土蘆鰻陸行食鮭筍其人名曰繆大如魚之長四尺能
 似胃同甘草煮者能殺鮑屬土蘆鰻陸行食鮭筍其人名曰繆大如魚之長四尺能
 水似胃同甘草煮者能殺鮑屬土蘆鰻陸行食鮭筍其人名曰繆大如魚之長四尺能
 者如書海鏡乾以似酒炙之其味更清佳鎖管小似烏賊而蛇水如飛潮退有蝦赤有白種小者覆人反
 絕如書海鏡乾以似酒炙之其味更清佳鎖管小似烏賊而蛇水如飛潮退有蝦赤有白種小者覆人反
 者如書海鏡乾以似酒炙之其味更清佳鎖管小似烏賊而蛇水如飛潮退有蝦赤有白種小者覆人反
 蜈蚣狀如紫蜈之春別有俗呼三十六鱗有紅黑二色鱗皆長其頭作竹葉小口鱗者肥腹亦美但扁
 泥氣滑頭大適者草魚塘一鱗以一名鱗草故鱗圓而長其頭作竹葉小口鱗者肥腹亦美但扁
 融而滑頭大適者草魚塘一鱗以一名鱗草故鱗圓而長其頭作竹葉小口鱗者肥腹亦美但扁
 健之凡魚多屬火唯鮑屬土蘆鰻陸行食鮭筍其人名曰繆大如魚之長四尺能
 似胃同甘草煮者能殺鮑屬土蘆鰻陸行食鮭筍其人名曰繆大如魚之長四尺能
 水似胃同甘草煮者能殺鮑屬土蘆鰻陸行食鮭筍其人名曰繆大如魚之長四尺能

介屬

龜六種甲類甚多息最壽大者至二三十斤背甲褐色有鱗
 雄與蛇及龜下輒死又月生於溪澗中孚以化而小甲性畏類食甲入中藥無
 恙置蛇光者蠶圍書則得而雄中或脫去雄亦終斃其單行背魚之腹能傷人負尾
 用與蛇交者蠶圍書則得而雄中或脫去雄亦終斃其單行背魚之腹能傷人負尾
 銳而長觸之者蠶圍書則得而雄中或脫去雄亦終斃其單行背魚之腹能傷人負尾
 背骨有目者蠶圍書則得而雄中或脫去雄亦終斃其單行背魚之腹能傷人負尾
 不滿骨之中取以善候風音如尾也雅燒烟可辟蚊蚋小蠶其相乘風暴之日濤終
 往無恙文冠射之即死韓愈南食詩蠶也雅燒烟可辟蚊蚋小蠶其相乘風暴之日濤終
 細如惠文冠射之即死韓愈南食詩蠶也雅燒烟可辟蚊蚋小蠶其相乘風暴之日濤終
 虎曰頭有蟹小點者曰石虎蟹形無扁毛者曰微蟹腰有黃紋小者曰金腰帶周奠邦詩甲族爲之
 介屬
 龜六種甲類甚多息最壽大者至二三十斤背甲褐色有鱗
 雄與蛇及龜下輒死又月生於溪澗中孚以化而小甲性畏類食甲入中藥無
 恙置蛇光者蠶圍書則得而雄中或脫去雄亦終斃其單行背魚之腹能傷人負尾
 用與蛇交者蠶圍書則得而雄中或脫去雄亦終斃其單行背魚之腹能傷人負尾
 銳而長觸之者蠶圍書則得而雄中或脫去雄亦終斃其單行背魚之腹能傷人負尾
 背骨有目者蠶圍書則得而雄中或脫去雄亦終斃其單行背魚之腹能傷人負尾
 不滿骨之中取以善候風音如尾也雅燒烟可辟蚊蚋小蠶其相乘風暴之日濤終
 往無恙文冠射之即死韓愈南食詩蠶也雅燒烟可辟蚊蚋小蠶其相乘風暴之日濤終
 細如惠文冠射之即死韓愈南食詩蠶也雅燒烟可辟蚊蚋小蠶其相乘風暴之日濤終
 虎曰頭有蟹小點者曰石虎蟹形無扁毛者曰微蟹腰有黃紋小者曰金腰帶周奠邦詩甲族爲之

同安縣志

卷之十一

物產

二十

次食	黑紅	二蟲	蟲之	又如	寒蟬	梧有	退即	蝨	足中	疾疾	青蠅	蟲多	液	吮蠅	嘶謂	以花	前翅	蠹魚	黑口	魚色	其豆	出其	種人	甲能	一天	俗封	急
年稻	數有	年生	類嫩	有蝗	蟬	桐抑	也蟬	多體	有者	色為	蠅	化有	牛	蠅	其相	蛾	夜一	翅蝶	色吻	俗夜	尿葉	其膏	種人	甲能	一天	俗封	急
五葉	種黃	始殖	冠枝	大而	月	樹揚	春蟬	生有	花吻	腹法	俗名	者從	蠅	蠅	血類	蠶	出名	而即	其突	呼則	所上	外畜	六作	種色	名聲	赤	
月霜	青	羽水	撒以	者小	中書	上頗	蟬	瘡液	紋尤	部醫	蠅	蠅	蠅	蠅	螫而	蠶	喜穿	剪	集長	飛揚	腹吸	科之	足紋	狀如	甚	蜂	
發降	蜻	化中	石吸	黃善	鳴者	尤堪	出	俗咬	故銳	孟孟	蠅	蠅	蠅	蠅	人身	蠶	花	隱也	於如	龜揚	則腹	口搏	兒狀	黑如	壯	赤	
生時	蜓	蜻	灰其	黑躍	月	多入	亦時	稱人	其其	森森	蠅	蠅	蠅	蠅	則血	蠶	因	伏也	將後	則腹	時小	成持	金	有牛	白	黃	
又產	虻	蛉	於汁	二光	名鳴	俗耳	甚早	臭則	其其	所考	蠅	蠅	蠅	蠅	較血	蠶	異其	書金	象鼻	陰脚	皮尖	管成	瓶	點色	白	枝	
名卵	蟻	蚱	植液	土如	蠶名	安物	母身	蟲皮	俗俗	有得	蠅	蠅	蠅	蠅	出大	蠶	常	中白	者故	雨大	膚上	者丸	繫即	觸	能	上	
草田	產大	有	物繁	人漆	蠶名	埔最	多皆	蟬	病名	無其	蠅	蠅	蠅	蠅	皮膚	蠶	粉	蛙色	名時	千略	痛黃	入黃	物產	拂龜	較長	馬	
阜土	卵青	異棲	上殖	名有	蠶名	齊多	不黑	吸身	之蚱	數形	蠅	蠅	蠅	蠅	高棘	蠶	其	而	豆種	萬扁	而黑	則頭	能其	之	短於	小	
子內	時綠	耳育	即之	為角	蠶名	秋蟬	識色	樹黑	介善	細觸	蠅	蠅	蠅	蠅	厘刺	蠶	黃	成粉	象類	投多	爛斑	發黑	消中	能也	俗體	球	
至	以色	屈水	速為	草翅	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	夏雄	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
益	尾其	夏中	為草	猴一	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	月四	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
斯	醜飛	秋尾	猴一	善名	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	尤雌	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
卵	水甚	之分	善名	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	多六	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
九屬	其捷	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	種刺	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
十青	幼善	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	類蠶	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
九色	蟲食	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	頗畜	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
枚長	謂蜻	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	盛類	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
生角	之蛤	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	能	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
子長	水俗	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	花	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
如股	蘆名	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	黃	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
數能	為一	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	黑	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
自以	稻名	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	常	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
卵股	大蝗	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	在	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
殼相	害蟲	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	花	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
出切	阜	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	中	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
土作	益	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	吸	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
人聲	蟲	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	收	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
名性	屬	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	刺	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
殼和	益	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	汁	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	
歸柔	益	則又	則又	促	蠶名	秋蟬	俗集	根目	亦吸	吮	蠅	蠅	蠅	蠅	色	蠶	而	粉一	有甚	不故	洋手	醫則	食眼	復	桑	赤	

則莎草科也櫻欄櫻竹蒲葵桃榔木則櫻欄科也芋野芋石菖菟蕪則天南星科也燈心草龍鬚草則燈心草科也玉簪萱草葱韭蒜薤則菖蒲科也百合土茯苓梗蘆薈萬年青書帶草則百合科也蘭蕙班葉石斛則蘭科也薑山薑鬱金良薑則蘘荷科也山藥佛掌薯蕷則薯蕷科也水萍水藻則水萍科也香蒲薊藎則香蒲科也菊薊艾葵蒼耳子蒲公英稀簽草鱧腸草鐵馬鞭則菊科也茜草枝子牛欄草則茜草科也桔梗沙參則桔梗科也銀花接骨木則忍冬科也木樨迎春花素馨茉莉則木犀科也映山紅杜鵑花則石南科也苦瓜絲瓜冬瓜菜瓜諸類則葫蘆科也茄枸杞菸草曼陀羅則茄科也紫蘇薄荷茺蔚芝麻香薷夏枯草則唇形科也大葉藍接骨草則爵狀科也凌霄花梓則紫葳科也玄參葳靈仙桐則玄參科也馬鞭草黃荊則馬鞭草科也蔦蘿薤菜甘楛則旋覆花科也絡石夾竹桃則夾竹桃科也合觀含羞草皂莢槐紫藤豆腐葛則豆科也薔薇玫瑰棠棣木瓜梨枇杷地榆海棠金櫻子桃李梅杏棗則薔薇科也胡蘿蔔水芹茴香胡荽金錢草則繖形科也倒粘子番石榴則桃金娘科也黃瑞香白瑞香則瑞香科也仙人掌霸王鞭木麒麟則仙人掌科也茶花山末茶茶茗則山茶科也黃葵茵蔯木芙

同安縣志

卷之十一

物產

二十三

蓉木槿則錦葵科也葡萄五爪龍則葡萄科也棗枳椇子則鼠李科也鳳仙花水金鳳則鳳仙花科也龍眼荔枝則無患子科也漆樹山漆鈎吻則漆樹科也蓖麻子一品朱衣烏柏山青餘甘子則大戟科也苦楝椿樗則黃楝科也柑橘月桔柚楓佛手柑狗椴黃柏黃彈子則芸香科也酢酸草羊桃則酢漿草科也虎耳草繡毬花則虎耳草科也蕁薹芥萊菔崧南芥菜則十字花科也黃連牡丹芍藥則毛茛科也樟楠山桂烏樟則樟科也木蘭玉蘭夜合含笑木筆花則木蘭科也莧刺莧雁來紅鷄冠則莧科也藜茄末菜菠薐則藜科也馬蓼扁蓄藍則蓼科也桑無花果榕薛荔則桑科也栗櫟椎木則殼斗科也胡椒葦澄茄則胡椒科也王不留行剪春羅剪秋羅則石竹科也松杉檜柏檜則松柏科也科目繁多邑有全備者有不能齊備者本擬依科編集第限於見聞未能兼綜條貫一物不知儒者之恥附識於此以俟博物君子