

統計週訊—衛生第十五號

二十四年十二月

# 主要都市人口死亡之病因統計

CAUSES OF DEATH IN LEADING CITIES

Circular — PH No. 15

December 1935.


國民政府主計處統計局編印

*Compiled and Published by the*  
Directorate of Statistics

*National Government*  
*Nanking, China*

# 六種傳染病因佔死亡之百分數圖

PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF CONTAGIOUS DISEASES



表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH RATES IN NANKING, PEIPING,  
CANTON AND WEIHAWEI

時 期	人 口 數	死 亡 數	每千人中死亡數	人 口 數	死 亡 數	每千人中死亡數
Period	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000
南 京 Nanking						
民國二十三年 1934						
四 月 Apr.	735,019	1,228	1.67	1,539,610	2,127	1.38
五 月 May	736,982	885	1.20	1,545,626	1,997	1.29
六 月 June	741,226	948	1.27	1,548,003	2,276	1.47
七 月 July	744,367	1,478	1.98	1,549,412	2,074	1.34
八 月 Aug.	746,547	1,302	1.74	1,551,714	1,850	1.19
九 月 Sept.	751,188	1,331	1.77	1,557,179	1,180	0.95
十 月 Oct.	757,108	1,050	1.40	1,562,143	1,615	1.03
十 一 月 Nov.	777,230	861	1.11	1,568,362	1,497	0.95
十 二 月 Dec.	795,955	826	1.04	1,570,643	1,777	1.14
民國二十四年 1935						
一 月 Jan.	811,065	884	1.09	1,570,917	2,111	1.34
二 月 Feb.	819,260	871	1.06	1,566,688	2,058	1.31
三 月 Mar.	831,500	875	1.05	1,572,070	1,950	1.24
四 月 Apr.	849,861	927	1.09	1,576,468	1,853	1.18
五 月 M y.	846,432	1,122	1.33	1,576,024	2,274	1.44
廣 州 Canton						
民國二十三年 1934						
四 月 Apr.	989,116	1,615	1.65	208,730	315	1.51
五 月 May	976,867	1,723	1.76	209,129	335	1.60
六 月 June	977,537	1,688	1.72	209,517	320	1.52
七 月 July	979,696	1,767	1.80	209,709	334	1.60
八 月 Aug.	983,594	1,786	1.81	209,702	523	2.49
九 月 Sept.	986,335	1,745	1.77	209,580	557	2.66
十 月 Oct.	993,735	1,423	1.43	209,456	440	2.10
十 一 月 Nov.	1,002,328	1,347	1.34	209,940	262	1.25
十 二 月 Dec.	1,005,642	1,398	1.39	210,493	289	1.37
民國二十四年 1935						
一 月 Jan.	1,006,915	1,466	1.46	210,970	328	1.55
二 月 Feb.	1,009,472	1,493	1.48	211,297	238	1.13
三 月 Mar.	1,010,922	1,414	1.40	211,757	260	1.23
四 月 Apr.	1,010,391	1,700	1.68	212,276	300	1.41
五 月 May.	1,012,528	1,918	1.89	212,971	346	1.63

表二 死亡病因分類及其百分數

TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY MAIN CAUSES

(民國二十四年五月份 May, 1935)

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	1,122	100	2,274	100	1,918	100	346	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	12	1.07	5	0.22	8	0.42	1	0.29
赤 痢 Dysentery	2	0.18	62	2.75	2	0.10	9	2.60
天 花 Small-pox	—	—	11	0.48	2	0.10	14	4.05
霍 亂 Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
白 喉 Diphtheria	1	0.09	12	0.53	2	0.10	—	—
猩 紅 熱 Scarlet Fever	—	—	38	1.67	—	—	—	—
麻 疹 Measles	163	14.53	43	1.89	6	0.31	—	—
傷 毒 Septicemia for Infected Wound	48	4.28	15	0.66	—	—	2	0.58
其他發熱發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	110	9.80	54	2.37	28	1.46	107	30.92
抽 風 症 Convulsions	83	7.40	368	16.18	8	0.42	46	13.29
產 婦 病 Puerperal Conditions	21	1.87	24	1.06	10	0.52	1	0.29
癆 病 Tuberculosis	105	9.36	482	21.20	54	2.82	44	12.72
呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T.B.)	258	22.99	260	11.43	5	0.26	6	1.73
腹 泄 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	50	4.46	125	5.50	50	2.61	29	8.38
其 他 腸 胃 病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	96	8.55	166	7.30	104	5.42	1	0.29
心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases	29	2.58	68	2.99	20	1.04	2	0.58
老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy	74	6.60	246	10.82	88	4.59	41	11.85
初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Prema- ture Birth	15	1.34	38	1.67	—	—	3	0.87
其 他 原 因 Other Causes	55	4.90	248	10.90	1,531	79.33	40	11.56

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES

(民國二十四年五月份 May, 1935)

年 齡 別	Age Group	地 方 別	Localities	死 亡 人 數	Total No. Deaths	傷寒或類傷寒		赤痢		天花		霍亂	
						人數	百分數	人數	百分數	人數	百分數	人數	百分數
						No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
未滿1週歲		南 京	Nanking	267		-	-	-	-	-	-	-	-
		北 平	Peiping	441		-	-	9	2.04	5	1.13	-	-
		廣 州	Canton	690		-	-	-	-	-	-	-	-
1週歲至5歲		威 海	Weihaiwei	28		-	-	-	-	-	-	-	-
		南 京	Nanking	270		-	-	-	-	-	-	-	-
		北 平	Peiping	529		-	-	41	7.75	6	1.13	-	-
6-10		廣 州	Canton	303		1	0.33	-	-	-	-	-	-
		威 海	Weihaiwei	177		-	-	5	2.82	12	6.78	-	-
		南 京	Nanking	32		1	3.12	-	-	-	-	-	-
11-15		北 平	Peiping	82		-	-	4	4.88	-	-	-	-
		廣 州	Canton	45		2	4.45	-	-	-	-	-	-
		威 海	Weihaiwei	18		-	-	1	5.66	-	-	-	-
16-20		南 京	Nanking	31		-	-	-	-	-	-	-	-
		北 平	Peiping	36		-	-	-	-	-	-	-	-
		廣 州	Canton	17		1	5.88	-	-	-	-	-	-
21-25		威 海	Weihaiwei	1		-	-	-	-	-	-	-	-
		南 京	Nanking	31		1	3.23	-	-	-	-	-	-
		北 平	Peiping	89		-	-	-	-	-	-	-	-
26-30		廣 州	Canton	41		1	2.44	-	-	-	-	-	-
		威 海	Weihaiwei	1		-	-	-	-	-	-	-	-
		南 京	Nanking	43		3	6.98	-	-	-	-	-	-
31-35		北 平	Peiping	91		1	1.10	-	-	-	-	-	-
		廣 州	Canton	68		1	1.47	-	-	-	-	-	-
		威 海	Weihaiwei	9		-	-	-	-	-	-	-	-
36-40		南 京	Nanking	47		2	4.26	-	-	-	-	-	-
		北 平	Peiping	96		1	1.04	2	2.08	-	-	-	-
		廣 州	Canton	96		-	-	1	1.04	-	-	-	-
衛 海		威 海	Weihaiwei	20		-	-	1	5.00	1	5.00	-	-
		南 京	Nanking	56		3	5.36	-	-	-	-	-	-
		北 平	Peiping	63		2	3.18	-	-	-	-	-	-
衛 海		廣 州	Canton	99		1	1.01	-	-	1	1.01	-	-
		威 海	Weihaiwei	11		-	-	-	-	1	9.09	-	-
		南 京	Nanking	35		1	2.86	-	-	-	-	-	-
衛 海		北 平	Peiping	64		-	-	-	-	-	-	-	-
		廣 州	Canton	79		-	-	-	-	-	-	-	-
		威 海	Weihaiwei	5		-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年五月份 May, 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	死亡 Total No. of Deaths	傷寒或 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京	Nanking	53	—	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	79	—	—	1	1.27	—	—	—
	廣州	Canton	56	—	—	—	—	—	—	—
46-50	威海衛	Weihaiwei	10	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	53	—	—	1	1.89	—	—	—
	北平	Peiping	107	1	0.93	—	—	—	—	—
51-55	廣州	Canton	70	1	1.43	1	1.43	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	3	1	33.33	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	52	—	—	—	—	—	—	—
56-60	北平	Peiping	106	—	—	2	1.89	—	—	—
	廣州	Canton	57	—	—	—	—	1	1.75	—
	威海衛	Weihaiwei	8	—	—	—	—	—	—	—
61-65	南京	Nanking	56	1	1.79	1	1.79	—	—	—
	北平	Peiping	110	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	54	—	—	—	—	—	—	—
66-70	威海衛	Weihaiwei	2	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	29	—	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	95	—	—	2	2.11	—	—	—
71-75	廣州	Canton	62	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	16	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	15	—	—	—	—	—	—	—
76-80	北平	Peiping	87	—	—	1	1.14	—	—	—
	廣州	Canton	37	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	5	—	—	—	—	—	—	—
80以上	南京	Nanking	5	—	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	46	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	30	—	—	—	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	威海衛	Weihaiwei	8	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	40	—	—	—	—	—	—	—
Unknown	廣州	Canton	28	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	19	—	—	2	10.53	—	—	—
	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—
Unknown	北平	Peiping	9	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	8	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)  
(民國二十四年五月份 May, 1935)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 Other Infectious & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿 1週歲	南京 Nanking	1	0.37	—	—	39	14.61	19	7.12	36	13.43
	北平 Peiping	3	0.68	4	0.91	9	2.04	1	0.23	13	2.96
	廣州 Canton	2	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲 至5歲	南京 Nanking	—	—	—	—	116	42.96	7	2.59	31	11.43
	北平 Peiping	4	0.75	23	4.35	31	5.84	—	—	32	6.05
	廣州 Canton	—	—	—	—	6	1.98	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	2	1.13	97	54.81
6—10	南京 Nanking	—	—	—	—	8	25.00	—	—	3	9.38
	北平 Peiping	2	2.44	1	1.22	3	3.66	2	2.44	6	7.52
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	7	38.89
11—15	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	3	9.68	8	25.81
	北平 Peiping	—	—	4	11.11	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.88
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	6.45	3	9.68
	北平 Peiping	1	1.12	3	3.33	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9.76
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	4	9.30	5	11.63
	北平 Peiping	2	2.19	1	1.10	—	—	1	1.10	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	3	33.33
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25—30	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.13	7	14.89
	北平 Peiping	—	—	2	2.08	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31—35	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7.15
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	1.59	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.02
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35—40	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	5.71	1	2.86
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	4	6.25	1	1.66
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.27
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年五月份 May, 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染及寄生 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	1	1.89	4	7.55
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.57
45-50	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	3.77	1	1.89
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	1	0.93	-	-
51-55	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.56
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	4	7.69	1	1.92
56-60	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	2	1.92	2	1.92
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7.02
61-65	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	1	1.79	2	3.57
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	1	0.91	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66-70	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.90
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71-75	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9.68
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.67
76-80	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.70
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80以上	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.00
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.53
年齡不明 Unknown	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unknown	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數(續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年五月份 May, 1935)

年 齡 別	地 方 別	Localties	抽 風 症		產 傷 病		癆 病		呼 吸 系 統 病		腹 瀉 及 腸 炎	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿 1週歲	南京	Nanking	60	22.47	—	—	—	—	2	19.48	30	11.23
	北平	Peiping	186	42.18	—	—	—	—	58	8.62	78	17.69
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	41	5.94
	威海衛	Weihaiwei	17	60.72	—	—	—	—	3	10.71	—	—
1週歲 至5歲	南京	Nanking	22	3.15	—	—	2	0.74	58	21.48	8	6.67
	北平	Peiping	160	30.25	—	—	4	0.75	43	10.59	47	8.89
	廣州	Canton	5	1.65	—	—	—	—	—	—	3	0.99
	威海衛	Weihaiwei	23	12.99	—	—	—	—	—	—	22	12.44
6-10	南京	Nanking	1	3.12	—	—	2	6.25	6	18.76	2	6.25
	北平	Peiping	14	17.07	—	—	7	8.54	11	13.41	—	—
	廣州	Canton	1	2.22	—	—	—	—	1	2.22	—	—
	威海衛	Weihaiwei	6	33.33	—	—	—	—	—	—	4	22.22
11-15	南京	Nanking	—	—	—	—	4	12.90	5	16.13	—	—
	北平	Peiping	2	5.55	—	—	15	41.67	6	16.7	—	—
	廣州	Canton	—	—	—	—	1	5.88	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00
16-20	南京	Nanking	—	—	—	—	7	22.57	5	16.13	—	—
	北平	Peiping	1	1.12	4	4.49	47	52.81	6	6.78	—	—
	廣州	Canton	—	—	—	—	2	4.88	2	4.88	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21-25	南京	Nanking	—	—	4	9.30	17	39.13	—	—	—	—
	北平	Peiping	3	3.30	6	6.59	57	62.64	7	7.69	—	—
	廣州	Canton	—	—	1	1.47	11	16.18	—	—	1	1.47
	威海衛	Weihaiwei	—	—	1	11.11	—	—	—	—	—	—
26-30	南京	Nanking	—	—	5	10.64	17	36.17	3	6.38	—	—
	北平	Peiping	1	1.04	7	7.29	57	59.33	8	8.33	—	—
	廣州	Canton	—	—	3	3.13	14	14.58	1	1.64	1	1.04
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	18	90.00	—	—	—	—
31-35	南京	Nanking	—	—	6	10.71	13	23.21	8	14.28	—	—
	北平	Peiping	—	—	3	4.77	32	50.79	6	9.52	—	—
	廣州	Canton	—	—	—	—	10	10.10	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	4	36.36	1	9.09	—	—
36-40	南京	Nanking	—	—	4	11.43	9	25.70	5	14.29	—	—
	北平	Peiping	—	—	3	4.69	31	48.44	6	9.58	—	—
	廣州	Canton	1	1.27	3	3.79	6	7.60	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	3	60.00	—	—	1	20.00

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年五月份 May, 1955)

年齡 Age Group	地 方 別 Localities	抽 風 症 Convulsions		產 褥 病 Puerperal Conditions		癆 病 Tuberculosis		呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Chloroform B)		腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhoea and Enteritis	
		人數 No	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京 Nanking	-	-	1	1.89	11	20.75	16	30.19	-	-
	北平 Peiping	-	-	1	1.27	43	54.42	5	6.33	-	-
	廣州 Canton	-	-	3	5.36	2	3.57	1	1.79	1	1.79
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	6	60.00	-	-	-	-
46-50	南京 Nanking	-	-	1	1.89	8	15.09	16	30.20	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	52	48.60	16	14.95	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	3	4.28	-	-	1	1.43
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51-55	南京 Nanking	-	-	-	-	8	15.38	17	32.69	-	-
	北平 Peiping	1	0.96	-	-	29	27.88	24	23.08	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	2	2.66	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	2	40.00	2	40.00	1	20.00
56-60	南京 Nanking	-	-	-	-	3	6.38	23	43.94	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	32	30.19	13	12.26	-	-
	廣州 Canton	1	1.75	-	-	1	1.75	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	4	50.00	-	-	-	-
61-65	南京 Nanking	-	-	-	-	2	3.57	23	41.07	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	32	29.09	21	19.09	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.85
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	1	50.00	-	-	-	-
66-70	南京 Nanking	-	-	-	-	2	6.90	16	55.16	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	24	25.26	14	14.74	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	1	1.61	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	3	18.75	-	-	-	-
71-75	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	13.33	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	11	12.64	21	24.14	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	3	60.00	-	-	-	-
76-80	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	3	60.00	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	6	13.04	8	17.39	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	1	3.33	-	-	1	3.33
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80以上	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	2	5.00	3	7.60	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	1	11.11	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年五月份 May, 1935)

年齡 Age Group	地名 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		昏厥及中風 Syncope & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未週歲	南京 Nanking	10	3.75	-	-	-	-	15	6.69	5	1.87
	北平 Peiping	12	4.78	-	-	-	-	28	8.69	45	10.80
	廣州 Canton	1	0.14	-	-	-	-	-	-	646	93.63
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	3	10.71	5	17.86
1週歲至5歲	南京 Nanking	8	2.96	2	0.74	-	-	-	-	6	2.22
	北平 Peiping	68	12.82	1	0.19	-	-	-	-	56	10.59
	廣州 Canton	13	4.23	-	-	-	-	-	-	275	90.96
	威海衛 Weihaiwei	1	0.56	1	0.56	-	-	-	-	14	7.91
6-10	南京 Nanking	7	21.88	-	-	1	3.19	-	-	1	3.19
	北平 Peiping	13	15.85	2	2.44	-	-	-	-	17	20.73
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	41	91.11
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-15	南京 Nanking	6	19.35	-	-	1	3.23	-	-	4	12.90
	北平 Peiping	4	11.11	-	-	-	-	-	-	5	13.89
	廣州 Canton	1	5.88	-	-	-	-	-	-	13	76.48
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16-20	南京 Nanking	5	16.13	4	12.90	1	3.23	-	-	3	9.68
	北平 Peiping	4	4.49	3	3.28	-	-	-	-	20	22.47
	廣州 Canton	4	9.76	-	-	1	2.44	-	-	27	66.85
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
21-25	南京 Nanking	2	4.65	2	4.65	1	2.33	-	-	5	11.63
	北平 Peiping	1	1.10	3	3.30	-	-	-	-	9	9.89
	廣州 Canton	7	10.29	2	2.94	-	-	-	-	45	66.18
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16.56
26-30	南京 Nanking	5	10.64	1	2.13	2	4.26	-	-	4	8.60
	北平 Peiping	5	6.21	3	3.13	1	1.04	-	-	9	9.38
	廣州 Canton	10	10.42	2	2.08	1	1.04	-	-	63	65.63
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-35	南京 Nanking	6	10.71	3	5.36	4	7.15	-	-	9	16.07
	北平 Peiping	7	11.11	6	9.59	-	-	-	-	6	9.59
	廣州 Canton	14	14.14	-	-	1	1.01	-	-	70	70.71
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	5	45.46
36-40	南京 Nanking	7	20.00	-	-	5	14.29	-	-	1	2.86
	北平 Peiping	4	6.25	5	7.31	1	1.56	-	-	9	14.06
	廣州 Canton	11	13.92	1	1.27	2	2.53	-	-	54	68.25
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.00

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年五月份 May, 1935)

年齡 Age Group 別	地方 Localities 別	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心 腎 腦 & General Diseases		老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy		初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Premature Birth		其 他 原 因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京 Nanking	7	13.21	5	9.43	2	3.77	-	-	6	11.32
	北平 Peiping	4	5.06	10	12.66	5	6.33	-	-	10	12.66
	廣州 Canton	6	10.71	3	5.36	2	3.57	-	-	36	64.23
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	4	40.00
46-50	南京 Nanking	8	15.09	3	5.66	11	20.75	-	-	2	3.77
	北平 Peiping	8	7.48	6	5.61	10	9.35	-	-	13	12.15
	廣州 Canton	9	12.86	4	5.71	3	4.29	-	-	46	65.71
	威海衛 Weihaiwei	-	-	1	33.33	-	-	-	-	1	33.33
51-55	南京 Nanking	9	17.31	1	1.92	7	13.47	-	-	5	9.62
	北平 Peiping	10	9.62	4	3.82	20	19.23	-	-	12	11.54
	廣州 Canton	10	12.82	2	2.56	9	11.54	-	-	52	66.67
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56-60	南京 Nanking	8	17.02	1	2.13	10	21.28	-	-	-	-
	北平 Peiping	10	9.43	9	8.49	23	21.70	-	-	15	14.15
	廣州 Canton	6	10.53	1	1.75	2	3.51	-	-	41	71.94
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	4	50.00	-	-	-	-
61-65	南京 Nanking	5	8.93	5	8.93	13	23.21	-	-	3	5.35
	北平 Peiping	4	3.64	7	6.36	40	36.36	-	-	5	4.55
	廣州 Canton	4	7.41	2	3.70	7	12.97	-	-	40	74.07
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.00
66-70	南京 Nanking	1	3.45	1	3.45	6	20.69	-	-	1	3.45
	北平 Peiping	4	4.21	4	4.21	46	43.42	-	-	1	1.05
	廣州 Canton	5	8.07	1	1.61	15	24.19	-	-	34	54.34
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	13	81.25	-	-	-	-
71-75	南京 Nanking	2	13.33	1	6.67	9	60.00	-	-	-	-
	北平 Peiping	3	3.45	3	3.45	42	43.28	-	-	6	6.90
	廣州 Canton	2	5.41	1	2.70	16	43.24	-	-	17	45.95
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.00
76-80	南京 Nanking	-	-	-	-	1	20.00	-	-	-	-
	北平 Peiping	3	6.52	1	2.17	25	54.36	-	-	3	6.52
	廣州 Canton	1	3.33	1	3.33	14	46.68	-	-	11	36.67
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	8	100.00	-	-	-	-
80以上	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	2	5.00	1	2.50	32	80.00	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	15	53.87	-	-	12	42.86
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	16	84.21	-	-	1	5.26
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	1	11.11	-	-	7	77.78
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100.00
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES

(民國二十四年五月份 May, 1935)

職業別	地方	Localities	死亡總人數	傷寒或傷寒熱		赤痢		天花		霍亂	
				人數	百分數	人數	百分數	人數	百分數	人數	百分數
			Total No. of Deaths	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
農業	南京	Nanking	15	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	69	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—
農業	威海衛	Weihaiwei	118	1	0.85	4	3.39	1	0.85	—	—
	南京	Nanking	81	2	2.47	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	80	—	—	—	—	—	—	—	—
工業	廣州	Canton	15	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	7	—	—	—	—	1	14.29	—	—
	南京	Nanking	42	—	—	—	—	—	—	—	—
商業	北平	Peiping	140	1	0.71	2	1.43	—	—	—	—
	廣州	Canton	49	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	4	—	—	—	—	—	—	—	—
交通運輸業	南京	Nanking	23	1	4.35	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	51	1	1.96	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	3	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	23	2	8.70	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	38	2	5.26	—	—	—	—	—	—
自由業	廣州	Canton	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	3	1	33.33	—	—	—	—	—	—
家庭服務	北平	Peiping	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	7	1	14.29	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無職業	南京	Nanking	229	2	0.87	2	0.87	—	—	—	—
	北平	Peiping	51	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	158	2	1.27	1	0.63	—	—	—	—
未詳	威海衛	Weihaiwei	20	—	—	1	5.00	—	—	—	—
	南京	Nanking	706	4	0.57	—	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	1,737	1	0.06	60	3.36	11	0.62	—	—
未詳	廣州	Canton	1,201	4	0.33	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	197	—	—	4	2.03	12	6.09	—	—
	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未詳	北平	Peiping	46	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	479	1	0.21	1	0.21	2	0.42	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年五月份 May, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病及寄生蟲病 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 Agriculture	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.67
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.45
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工業 Industry	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	1	0.85	26	22.03
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11.11
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商業 Commerce	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.67
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	1	2.33	4	9.52
交通運輸 Transportation & Communication	北平 Peiping	2	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.08
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公民服務 Civil Services	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	8.69	2	3.69
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	1	1.96	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.33
自由業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	3.70	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	3	7.90	-	-
家庭服務 Domestic Service	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	2	0.87	12	5.24	9	3.93
無職業 No Occupation	北平 Peiping	-	-	1	1.96	-	-	1	1.96	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.16
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未知 Unknown	南京 Nanking	1	0.14	-	-	161	22.81	31	4.39	85	12.04
	北平 Peiping	10	0.55	37	2.07	43	2.41	10	0.55	53	2.97
	廣州 Canton	2	0.17	-	-	6	0.50	-	-	9	0.74
其他 Other	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	1	0.51	81	41.12
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他 Other	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.09
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年五月份 May, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系病 (Other than T.B.) Respiratory Diseases		腸瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	5	33.33	3	20.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	28	40.68	12	17.39	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工 業 Industry	威海衛 Weihaiwei	9	3.63	—	—	25	21.18	3	2.54	4	3.39
	南京 Nanking	—	—	—	—	14	17.28	23	28.41	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	33	41.25	12	15.00	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商 業 Commerce	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	42.85	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	9	21.43	17	40.49	—	—
	北平 Peiping	1	0.71	—	—	47	33.58	26	18.7	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	2.04	—	—	—	—
通 運 業 Transportation & Communication	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	76.00	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	5	21.74	7	30.44	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	23	60.98	7	13.73	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	4	17.39	3	12.04	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	8	21.05	7	18.42	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自 由 業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	33.33	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	3	25.00	2	16.67	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家 庭 服 務 業 Domestic Service	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	21	9.17	47	20.52	57	24.89	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	25	49.30	5	9.30	—	—
	廣州 Canton	2	1.27	7	4.43	15	9.49	2	1.27	—	—
無 業 No Occupation	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	5.00	9	45.00	—	—	1	5.00
	南京 Nanking	83	11.76	—	—	21	2.27	147	20.22	50	7.03
	北平 Peiping	367	20.54	24	1.34	289	16.17	193	10.80	125	6.92
	廣州 Canton	6	0.50	2	0.17	7	0.58	1	0.08	45	3.75
未 詳 Unknown	威海衛 Weihaiwei	37	12.78	—	—	4	2.03	3	1.52	24	12.13
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	23	50.00	5	10.57	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	0.21	31	6.47	2	0.42	5	1.04
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年五月份 May, 1935)

職業別	Occupation	地方別	Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not (otherwise specified)		心臟及肺病 Cardiac & Pulmonary Diseases		暈厥及中風 Syncope & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
				人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業	Agriculture	南京	Nanking	4	26.67	—	—	—	—	—	—	2	13.33
		北平	Peiping	1	1.45	2	2.90	19	27.54	—	—	6	8.69
		廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工業	Industry	威海衛	Weihaiwei	—	—	1	0.85	28	23.73	—	—	15	12.71
		南京	Nanking	12	14.81	5	6.17	5	6.17	—	—	11	13.58
		北平	Peiping	6	7.50	4	5.00	14	17.50	—	—	11	13.75
商業	Commerce	廣州	Canton	—	—	—	—	3	20.00	—	—	11	73.33
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	1	14.29	—	—	2	28.57
		南京	Nanking	3	7.14	2	4.76	3	7.14	—	—	3	7.14
交通運輸業	Transportation & Communication	北平	Peiping	10	7.14	2	1.43	32	22.86	—	—	17	12.14
		廣州	Canton	—	—	1	2.04	6	12.25	—	—	39	79.69
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	1	25.00	—	—	—	—
公務員	Civil Service	南京	Nanking	—	—	1	4.35	1	4.35	—	—	4	17.39
		北平	Peiping	8	15.69	1	1.96	3	5.88	—	—	4	7.84
		廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	66.67
自由業	Liberal Profession	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		南京	Nanking	2	8.70	—	—	7	30.43	—	—	3	13.04
		北平	Peiping	2	5.26	9	23.68	3	7.90	—	—	4	10.53
家庭服務	Domestic Service	廣州	Canton	1	16.67	1	16.67	—	—	—	—	4	66.66
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		南京	Nanking	1	33.34	—	—	—	—	—	—	—	—
無業	No Occupation	北平	Peiping	3	25.00	2	16.67	2	16.67	—	—	—	—
		廣州	Canton	—	—	—	—	1	14.29	—	—	5	71.42
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未知	Unknown	南京	Nanking	27	11.79	11	4.81	28	12.23	—	—	11	4.81
		北平	Peiping	3	5.88	4	7.84	11	21.67	—	—	1	1.96
		廣州	Canton	14	8.66	4	2.53	5	3.16	—	—	101	63.93
其他	Other	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	5	25.00	—	—	3	15.00
		南京	Nanking	47	6.66	10	1.42	30	4.25	15	2.12	21	2.97
		北平	Peiping	131	7.33	42	2.35	157	8.79	38	2.13	196	10.97
其他	Other	廣州	Canton	25	2.08	2	0.17	42	3.50	—	—	1,050	87.43
		威海衛	Weihaiwei	1	0.51	1	0.51	6	3.05	3	1.52	20	10.15
		南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	Other	北平	Peiping	2	4.35	2	4.35	5	10.87	—	—	9	19.56
		廣州	Canton	64	13.36	12	2.51	31	6.47	—	—	319	66.69
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



