

543

Chial Chun Tsiu

醫國界春秋

漢江閣題

醫學家

編主臣責張

期十九第

號六第·年八第

小言論

西醫與中醫的爭

醫學是解決人生疾病痛苦的事務。因何而發生疾病。如何而解決。這四個問題。是醫學的基礎。而醫學的進步。是隨着科學的進步而進步的。西醫是產生在西方的。從前中國。閉關自守。不與外國通商。所以西醫不能傳入中國。一天。突然。西醫傳入中國。西醫的到來。一般的人。都以為西醫是神。而中醫。則以為西醫是鬼。西醫的到來。使中國人。見到了科學的進步。而中醫。則以為西醫是鬼。西醫的到來。使中國人。見到了科學的進步。而中醫。則以為西醫是鬼。西醫的到來。使中國人。見到了科學的進步。而中醫。則以為西醫是鬼。

國民政府內務部特字登記證



醫學家張贊臣主編 醫界春秋 是國醫界倡導革 新之唯一的月刊

出版八年·風行中外 以科學的方法來整理我國固有之醫藥
 資望最老·信用最著 以真正的態度來評判中西學說之優劣

彙訂 △第四集 △第五集 △第六集 △第七集 **全書四厚冊** 另送月刊全年一份

本刊始創於民國十五年四月。迄今八載。發行以來。從未脫期與停頓。信用卓著。有口皆碑。且對於歷年之國醫運動事業。(如力爭中醫列入學校系統及反對廢止中醫案參加中央國醫館等)莫不首先奮關。故久為社會人士所稱道。銷數遂為之日增。回憶昔年第一集彙選。及第二、三集彙訂等。出版未久。即告售罄。茲因各地同志之需求。特將第四、五、六、七、年之月刊搜集彙訂。分裝成冊。共計四集。分列如下。

- 【第四集】 係集合第三十七期起。至四十八期止。即第四年份所出版者。
- 【第五集】 係集合第四十九期起。至第六十期止。即第五年份所出版者。
- 【第六集】 係集合第六十一期起。至七十二期止。即第六年份所出版者。
- 【第七集】 係集合第七十三期起。至八十四期止。即第七年份所出版者。

以上每集原售實價大洋二元現為優待起見一律再打九折

內容舉要：論壇·專著·藥物·研究·討論·筆記·醫案·特載·治療·實用驗方·醫藥雜錄·問答·通訊·等欄。

發售特價：凡購買以上彙訂。不論何集。概照原售實價(每集)洋二元。再打九折。郵費奉贈不收。以示優待。

贈送月刊：如能同時合購彙訂四全集者。祇收實價大洋捌元。另行送閱第八年份月刊全年十二冊一份。(自第八十五期起至第九十六期止)又價值大洋一元之「世界醫報彙訂」二大冊。若單購一集者。月刊醫報庶不贈送。國內郵費不收。國外須另加郵資二元。如單行定閱月刊全年一份者。連郵大洋二元。不折不扣。如此良機。幸勿失之。

總發行所 上海白克路西祥里第七十七號 **中國醫藥書局**

▲用科學方法整理中醫學之唯一巨著▼

〔武進張贊臣先生研
究國醫學術之結晶〕**(中)(國)(診)(斷)(學)(綱)(要)**……再版出書了

題	法學大家	陳无咎先生	時逸人先生
眉	羅家衡先生	張山雷先生	秦伯未先生
者	外交部部長	王仲奇先生	謝利恆先生
	王正廷先生	許半龍先生	宋愛人先生
者			
詞			
序			
者			
實			
切			
容			
內			

本書為當代醫學大家張贊臣先生所著。先生對於中醫學術。造詣甚深。主編「醫界春秋」月刊有年。早經馳譽醫林。有目共賞。今出其心得。更憑學說經驗。撰成此書。本局鑑於中醫學界素乏診斷學之專書。實一缺憾。故特懇張君以之付梓。發行於世。而惠學者。本書內容。分望色察舌。聞聲臭氣。問病因。切脈搏等診法為四大綱。其他如辨別各種病症之理論與測驗等。尤為重要。蓋欲明悉證候之確實憑據者。端賴乎精密之診斷。方不受俗醫庸夫之誤。故此書實為研究中醫學之祕訣。社會人士之醫藥顧問也。全書洋裝一大冊。用大號字精印。老年者讀之不傷目力。書印無多。購請從速。

醫界均宜讀此書
初學者讀之……如從名醫實習
 開業者讀之……如得良友切磋
 居家者讀之……如請醫藥顧問
 患病者讀之……如邀名醫會診

定價每冊大洋壹元特售大洋八角外埠另加寄費一角一分

總發行所 上海白克路西祥里第七十七號 中國醫藥書局

醫學史

中

國

歷

代

醫

學

史

略

出版

編纂者

上海醫學界
張贊
秋贊
社主
德臣

題眉者

國民政府
行政院
秘書長
國民
楮

題序者

謝科恆
陳无谷
宋愛人
宋一仁
王壽朋

內容敘述

分

縱橫二大綱!!!
醫事之沿革!!!
學說之變遷!!!

中國醫學自黃帝紀元。相傳迄今。已有四千六百餘年之歷史。然其中之沿革。以及學說之變遷。雖散見於歷代各史。皆是局部片斷。毫無一貫系統記載。誠醫林中之憾事。張氏贊臣為當代醫學大家。兼任中國醫學院教授時。有研及此。特發弘願。以其平日研究所得。著成「中國歷代醫學史略」一書。授之學生。以循轍踐跡而登醫學之堂奧。內容分縱橫二大綱。縱的方面。則主時代性。自周秦、漢唐、宋、金元、明、清、為止。橫的方面。取典籍與科目。計分十九類。(一)本草(二)女科(三)幼科(四)推拿(五)傷科(六)眼科(七)脚氣(八)霍亂(九)痧脹(十)鼠疫(十一)虛勞(十二)導引術(十三)調攝法(十四)呪由科(十五)醫史(十六)醫案(十七)辨舌法(十八)醫學叢刊(十九)中西匯通等。以持中之眼光。作簡要之敘述。引徵考核。分晰詳明。全書二萬餘言。用潔白連史紙精印。磁青紙封面。仿古裝訂。優雅異常。書印無多。欲購從速。

價目

全書一冊。定價洋六角。特價實售洋四角八分。外埠郵費加二。(凡醫校團體等。一次購滿二十冊者。照特價再打八折。惟以總發行處為限。)(中國醫藥書局詳細書目函索即寄)

總發行所

上海白克路
西里第七十七號

中國醫藥書局

醫界春秋第九十期(第八年第六號)目錄

□小言論

西醫與中醫的爭..... 費 臣

□論壇

整理國醫藥之我見..... 林瑾庵
政府不予中醫與西醫平等待遇為亦細
粉原質藥與提精藥有無平等之立足..... 張樵之

□學說

內經決氣篇「精氣津液血脈」六字新釋..... 蔡少星
腦部位置和睡眼之研究..... 李克畫

□專著

醫學家的人生觀(十八)..... 宋大仁譯述
▲答合浦韋素普君奇病徵方..... 高明遠
▲大便下血之驗方報告..... 蕭俊逸
▲徵求中西醫學說短長之答覆..... 舒 嘯
▲徵賜良方..... 喬貞如

問 答

處方與方劑(五)..... 葉勁秋編

問 答

▲答林燮元君代求療治狐臭法..... 高玉符
▲花柳病貽後症徵治..... 馬學歧
▲答天津張方輿書并輓張壽甫先生詩李健頤
實用混合外科學講義(二十五)本期因原稿未
到暫停一期..... 余無言筆

□藥物

鴉片與嗎啡(五)..... 朱壽朋

□筆記

急驚治驗記..... 羅 瓚

□醫案

醫案新論..... 周禹錫

□附錄

混合外科學自序..... 余無言
實用混合外科學序..... 張贊臣



力不支旋充第三集團軍少將參謀軍書旁午
 未免過勞遂發健忘不眠食減肢痠各症民廿
 代理晉綏聯合禁烟稽查處長公務更忙身體
 更壞面白如紙腰背痠痛至時康強已盡失
 矣屢藥無效乃從友人孟壽山君之介紹服用
 韋廉士醫生紅丸服畢兩瓶眠食較好身體
 數旬各症悉除精神充足容顏紅潤迄今身體
 健全醫力強旺疾病不侵若此奇丸誠妙品也
 特此函謝
 韋廉士醫生紅丸統治血虧腦弱而起之
 各症無論男女一列神效
 各藥房皆有出售或向上海江西路四五一號
 韋廉士醫生藥局購備每瓶一元五角六瓶八
 元郵費不取



疾病初起不宜疏忽
 微覺不適應立即開始服用韋廉士醫
 生紅色補丸

疾病初起不以爲意體力衰弱而不及時調補此
 種人們但看張君自強之所歷當知其大意之危
 險而學得免避大病來臨之法子矣張君累任軍
 務要職現爲山西太原綏靖公署參議其來書云
 一鄙人身體素不注意補養終至虛弱受若不淺
 晉軍第九軍參謀長代理師長稍覺形容枯槁體



論壇

整理國醫藥之我見

林瑾庵寄自暹京

溯吾國醫學肇於岐黃。藥物實驗於炎帝。造仲景氏出。六經法立。傷寒治備。於是湯液治療益著。而後賢繼起。恆多發明。源遠流長。名醫輩出。著述之豐富不啻汗牛而充棟。迄在歷史之深長。幾有世難與匹。在理本可執世界醫學之牛耳。惜學說近於臆測。不無斷金碎玉參雜於瓦礫之中。致使攻醫學者有事倍功半之勞。因是庸學者流。譏為玄虛與渺。不足為信。蓋以西醫作宗。加以不合科學號。而一般洋化分子。又復興波作浪。一第以治療實效不乏應如桴鼓。業經億兆民衆所經試。然因歷朝秉政者。不知鞭策獎勵。至目為末技。以是失於統軌。進步遲緩殊難為諱。馴至今日致來喪心病狂之徒。妄倡廢除之議。誠吾國醫學界亘古未有之奇恥大辱。奈若輩不卽為虎作倀。甘心捨己耘人。為帝國主義者。經濟侵略。文化侵略。兩者張目。輒以科學二字為招搖幌子。一竊以醫之為事。何別乎中西。要不外當以能否療治人之疾苦為斷。無加一般鍍金西醫。不事求自己學術精益求精。俾可免去病者之疾苦。乃日夕環伺於國醫藥之側。吹毛求疵。悉詆毀排擠之能事。以冀消滅國醫藥。而償其忠其主子代銷外藥之願。一顧吾國醫藥。又非毫無可乘之隙。有似國家內政既是不修。外侮安能幸免。今吾國醫藥處此西醫侵略。政府壓抑之際。無異內憂外患一齊交並。非急起發奮圖強。勢難圖存。恐以為及今急宜集合全國醫藥界。優秀領袖有為之士。將故有各種醫籍刪去其蕪雜無當浮文。而存其精純確當切於實用者。雖不能句句確合所謂科學。然亦不可玄虛太甚。飄渺難窮。對於藥物方面。當設法提出治病成分。而去其糟粕。使病者服食簡便容易吞嚥。其小兒藥劑。尤宜速行改良。俾其服食之際。不覺氣味臭苦。吾之所長固當保存。吾之所短尤宜速改。斷不可斤斤以保存國粹為名。精粗不分。玉石並蓄。故步自封。甘願落伍。而以為是。則天演難違。淘汰可必。優勝劣敗安可幸免。一或言多難興邦。言難如此。亦當視其舉國上下能否臥薪嘗膽。勵精圖治。不然事過若忘。猶復醉生夢死。謂堪

如故。則多難適足以亡邦。何與邦之可云。至於西醫以刊物宣傳為先鋒隊。以留醫院為試驗之大本營。炫奇呈異。以誘起國人之注意。因是能逐漸見信於國人。而吾國醫藥則適得其反。此亦吾國醫藥弱點之一。今各處國醫藥雖不乏刊物之出。第大多含營業性太重。於宣傳成績收效殊鮮。而於創設醫院。則尙寥寥若晨星。蓋留醫院。對於診察及治療上。實有數善備焉。(一)留病醫院。可以令病者在院。晨夕受醫者檢察。則其病始終有無變態。服藥成效若何。醫者可明診察有無差謬。處方是否對症。日積月累。經驗自必豐富。或且有新的所得。則可宜諸醫刊。或各報。抑互相報告。共起研究。則將來進步必有可觀。(二)病者既留醫於病院。則其起居飲食。當不至委任意為。於治療成效上助益不少。(三)國醫既有醫院設備。與社會接洽益密。其成績益益顯著。是以當於各地國醫足跡所至。各創立國醫醫院。多多益善。規模大小視地方情形為定。若斯則始能言手整理矣。

政府不予中醫與西醫平等待遇曷亦細勘原質藥與提精藥

有無平等之立足

張撫之

今日國醫極重要之爭點。非呼請政府與西醫平等待遇乎。中醫所以被黜。不得與西醫平等待遇之由。非以中醫之術玄微。不能知西醫解剖之實。中醫之用原質。不能知西醫提煉之精乎。易知中西醫藥各有專長。未可偏廢。即無庸有所軒昂。彼西醫之所以自滿而欲折服中醫者。則曰「實驗」。以為氣化不足憑也。以為形質有可見也。夫病有求之形質治之而效。固實驗之準據也。有求之形質治之不效。反不如求之氣化治之而效。非實驗之準據乎。中醫以氣化見長。獲治效之實驗。海內同志。已不少淋漓快語之辨言。無待余之贅述。而中醫之藥用原質。與西醫之藥取提精。微之實驗。究之有無平等之立足。彼運氣化而泥形質者。其一類動之否耶。

夫宇宙間物質。森羅雜錯。萬有不齊。以類分之。則可大別之為動、植、礦。以質質言之。則不出乎七十餘種元素之組成。就最近科學之發明。得以由分析而合成之藥品。固為不少。實則不及天然物數之多。不啻千萬。人工之巧。終遜天工之妙。良由天然物之組成。必有一種特殊之構造。所謂特殊之構造。即老生常談。所謂「天之降材」。及「物之秉性」也。在天子之為降材。在物受之為秉性。其中有無形之氣化焉。竊嘗探討藥能治病之原理。謂一人得氣之全。凡物得氣之偏。人惟受病。乃其氣之全者有偏故以物之偏而不全者。以治人之偏而裨於全。其病乃已。一如人參首烏能成人形者。亦略得氣之全。故為補養沖和之品。毒藥之氣極偏。故為攻毒之藥品。是以中醫論藥。多從形色氣味。以求其性。故藥必用原質。

雖有造製等法。不過一種變其形或氣味。而於藥之本性。仍令存留。自非有關於造化之妙。何能藉此。西醫用藥。必專求精。提精之方法。則惟化學的「分析」及「合成」。由分析得來者。即為有限量之已知元素。由合成得來者。即為有限量之已知分子。此無論不能以人工的造成天然物也。而物之原有特殊之精成。不已失喪不全乎。今且即原藥與提精藥性質之異同。比較分析。而指示之如左。

凡物質任受如何自然之變形。其中必有一種氣化之存在。試觀水經研為粉末。可成散血逐之使下。梧桐皮秋氣下瀉之藥。煎汁可以養生。可知湯液中各品。取用雖全體。而升降散飲。各遵本來之面目。合和雖有多味。而君臣佐使。各盡適宜之效能。由其有氣化存在之作用也。如曰提精與原藥之性質無異。而功效又倍且速。試問德之特效克由當歸製成之一優美藥。一果能分析知天然原料之身主養血。是主統血乎。由麻黃製成之一愛壽特靈。一果能分析知天然原料之蒸主發汗根止汗乎。日人藤田功達由人參分析而得之一巴那提倫。一僅可與審心臟機能。充進血脈。增加脈搏。而甘散寒之氣味。與補五臟之效能。盡皆失去。如失血後用藥參湯復血之理又安在乎。西人由鹿茸分析而得之一安莫尼亞。一僅於一種有殺刺性之氣體。凡由鹿筋、鹿白、鹿質、及鹿膠之魚肉等。皆可製成而取。如鹿鹿茸之原質。僅安莫尼亞足以盡其成分。將鹿筋等物。足以代鹿茸之價值和功用。悉歸至悉。亦知吾之歸當也。總之由化學之提精。只可得其已知之原藥和分子。而未知之組成。及無形之氣化。提精者正多。以此而比較原藥與提精之功效。同異之點。當可瞭然矣。而吾書中對於醇心散化。引為判斷原有藥性之定律。津津道之不已。則亦感之甚者也。

再以科學之真能。應知天然物之成分。能製造其物質。不能製造其氣化者言之。磁砂（一日平口）與辰砂。同為硫化水銀。何以人造磁砂。不如天然辰砂之靈氣安神。絲與麻同具有纖維素。何以由麻製成之人造絲。不如由蠶吐之自然絲。優美而柔滑。由化鍊而知。磁石與磁石。同為四三氧化鐵。何以磁石有吸鐵之功。而人造磁石。又與磁石不同分子之鋼鐵。與磁石原樣而成（但亦有以電流而成者）非以其得磁石反應之氣化耶。由是言之。物質之有氣化。不能由物質之成分求之。則提精藥必失原質藥之氣化可斷然矣。

再以化學之分析言之。或由具種之原質。可得同一之物質。不得強異種之原質而有同一之性。或由一種之原質。可得二種或數種之物質。不得強此二種或數種之物質。與原物質有同一之性。如由動物體之乾肉。與苛性曹達之液液共熱。及石炭或木材乾瀝時。發生之氣體中。均可析出安莫尼亞。可強使此原有之動物體與石炭等。有同一之性乎。蔗糖經發酵作用。與馬鈴薯澱粉加糖化素變化後。均可析為酒精。可強使此原有之蔗糖為鈴薯有同一之性乎。如雜質可分析為砒與硫黃。不得強砒與硫黃。與雜質有同一之性也。食鹽可分析為氣氣與鈉。或鉀。不得強氣氣與鈉或鉀。與食鹽同一之性也。類於上

述者尚多。在不實列。是知提精藥與原質藥不定有同一之功能。又可斷然矣。

再以提精藥問。性狀各異之物質言之。如澱粉之實驗式為 $C_6H_{10}O_5$ 。在任何澱粉。不得有異樣之結合。然取各種植物之澱粉。在顯微鏡下檢之。則因原料植物之不同。而見有大小形狀之各異。可知各物含有氣化不同之使然。且微之萬根、山藥、百合、花粉。……均有澱粉。用於服食。功效各殊。亦足見物質之含有元素雖同。其特有之氣化實異。西醫藥用提精。原從化學的分析。以求分子之結合。易知僅憑分子之結合。不足以定原藥之性質乎。


然則西醫藥取提精。遺氣化而存形質。以之治病。果能出於萬全。是可廢中而崇西。如其尚有不能治愈之病。必待中醫以醫所長。是中藥早站有能與平等之立足。國人之信仰在是。即政府宜為之提高亦在是。奈何喜新厭故。一任摧殘乎。即以中醫之應求改進而論。對於提精。有不失原藥之氣化者。中醫所當效法。而西醫則整理。或雖失原藥之氣化。而別有特長之效能者。未嘗不可兼收。以補中藥之不逮。特不待一概棄而提精。而棄中藥原有之特長也。余故曰、吾人力爭與西醫待遇平等。當自中醫之氣化、與西醫之形質平等待遇始。且自原藥之氣化、與提精之實質平等待遇始。

最新出版 醫藥叢書

本所張相臣先生以醫藥濟世四十餘年。活人無算。且勤於著述。備極精審。前輯丸散真方彙錄。印行問世。不期年而初版告罄。遠近識者莫不交口稱贊。謂集吾國丸散真方之大成。茲特重加修訂再版。藉廣流傳。實為醫藥專家社會家庭之至寶。今將張先生所著各書併列於後。以便選購。

- ▲修正丸散真方彙錄 二巨冊 二元四角
- ▲蕙真軒經驗良方 一冊 三角
- ▲原本加按亟齋達生篇一冊 二角
- ▲外埠購書郵費照書價加一外國加五
- ▲白喉忌表抉微駁議 合刊一冊 三角
- ▲白喉問答

代售處：天津法租界租界同善里二十一號張氏施診所
 天津法租界租界同善里二十一號張氏施診所
 天津法租界租界同善里二十一號張氏施診所



缺 15-110

專 著

醫學家的人生觀(十八)

宋大仁譯述 張贊臣校訂

從此之後。關於比較動物心理的書出現了許多。這種著作。多是受的西紀一千八百五十九年。達爾文所做種種起源的影響。佈恩托等。又於西紀一千八百六十三年。發表關於人類及動物的心理講義。這種講義。並不注重心理的研究方法。只是討論關於靈魂的發達方面的事情。關於討論靈魂進化的科學。又分成兩方面。一方面是發生的心理學。又一方面是系統的心理學。發生的心理學。是研究靈魂的發生。和胎生的發達。就是個體的或個體發達上的精神發生學。系統的心理學。是像被達爾文所說的「精神的進化。是有機物全體的通則。人類。獸類。以及植物。全要被這種法則所支配。」海開爾也是以為。「從簡單的單細胞動物起。直到人類。所有心的生活。全可把它貫通藉以統一有機界。」

據海開爾說。「人們的心的能力。並不是自有特權的。把人們的心的生活。和最近的哺乳類。互相比較。便可看見。只有程度的差異。並無種類的差異。乃是量的異同。不是性質的異同。」由此觀之。可見靈魂就是精神。脫離肉體的精神。是沒有的。關於精神現象的

醫學家的人生觀

六九

問 答

答合浦

章雍普君

奇病徵方

(原案見第八十八期)

高明遠

此證以歐先師鑿山張壽甫先生法斷之為伏氣化熱兼肝鬱衝氣上沖證。蓋脾旁兩筋上至胸膈為衝脈部位。衝脈又與少陰腎經脈絡相合。左脈微旺者。衝氣上沖。胃氣不降也。左脈沉細以及筋之跳動抽扯。皆為肝鬱之表現。此症

科學是心理學。心理學是生理學中一部分的科學。

人類和動物共通的心的活動

海爾爾又說「心的生活的現象。全是以肉體的生命實質（即原形質的物質的變化）為基礎而發生的。所以所說的一心——靈魂——並不是特別的實質。不過是「廣心的機能的原形質的集合物」而已。在人類及高等動物方面。各種器官和組織全是成爲分業的心的原形質。也是成爲神經細胞和神經纖維的形狀而構成神經系統。在下等動物方面。却没有這種特殊的構造。在植物方面。心的原形質。是沒有獨立的發達的。又在單細胞動物方面。心的原形質。和它的單細胞原形質。是沒有區別的。或是同居一處。或是成爲它的一部分。靈魂若欲現出機能。必須心的原形質。有化學的變化。以及物理的活動。因爲這個緣故。所以原生動物的感覺。原動者的心的機能。高等動物以至人類的五官。或是顯露的複雜機能。全要被相同的法則所支配。

皮相的舊式的思想。是不顧動物的心的活動。只把人類。作爲有靈魂的。這種思想。把理

原有伏氣化熱。肝火鬱極。肝風內動。肝中所寄相火失司。挾血熱隨衝氣上沖。故頭部時有發暈。及牙齦全身顫動。少陽有深寒。則用之邪熱。故喉久舌黃小便澀。利而兼白濁。石膏服至百斤。雖無效果。實賴以清其壯熱。未見其過。即足以見其功。持石膏之力。輔以本速知拍。能能鼓熱以清上焦之邪。未將微降之品不能引歸上行之道。未

得清熱助氣之品不能驅逐下陷之邪。藥多無濟。會服生熟地六味二冬濟潤三百餘劑。雖能理血滋腎。僅得微效。本藥法過前。約略舉其一法。宜舒肝理氣。引血下行。兼清下陷之邪熱。擬方如次。仍希修正高明。

生白藥五錢 煨牛膝五錢 生薑骨四錢 生杜鵑四錢 生蒲石五錢（乳瀉） 生板芍三錢 柏子仁三錢（炒）

大生地五錢 生石膏一兩(新乳) 山萸肉六錢(去核) 知母四錢 台黨參三錢 清半夏三錢 蘇子錢半(炒搗)
將甘草二錢

水煎一服。如有效。可酌增藥量。生石膏可加至二兩。黨參知母。可加至五錢。萸肉、諸石、生地、可至八錢。山藥、

性和意識作為人類特有的性質。其實是誤謬的。近來的比較心理學。雖然曾經指摘它的誤謬。然而高等有脊椎動物。也有和人類的理性相同的性質。經過長久的時間。逐漸發達。也是和人類一樣的。在蓋台。康德。達爾文等大偉人。和濠洲的土人。巴太哥尼亞的土人等下等的野蠻人之間。理性固然是大相懸隔的。比較在此等野蠻人類人猿等哺乳動物。和犬象等之間。理性的懸隔。更加非常之大。人類的程度。決定不是相同的。最高的優秀的人類。和下等野蠻人的差異。比較野蠻人和犬象的差異。其大更甚。若說人類有理性。那末。有理性的人類的境界。究竟在何處呢。所以說理性是人類所獨有的言語。乃是謬誤的。不過是在發達的程程方面。却是各不相同的。雖然距離的階級。有非常的差異。然而別種動物。也有和人類的理性相同的原質。非但理性如此。就是言語。也和理性相同。人類的言語。固然和發達的程度。有密切的關係。然而這種言語。決定不是人類獨有的特權。照着廣闊的意義說來。便可以說一言語。是一切高等羣生動物的一個共通的現象。一此等動物。因為欲理解相合。所以有言語的必要。鳥和類人猿的歌。犬的

醫學家的人生觀

七一

牛膝、可至一兩、龍骨、牡蠣、可至六錢。惟藥量加重。宜分二次服之。每隔二小時加大便瀉。宜先固大便。再服此方。或去黨參。以滑石代石膏。山藥加倍。以赤石脂代諸石。

大便下

血之驗方

報告

吉安蕭俊逸

舍妹年念四。素

體肥壯。去年六

吠馬的嘶。蟋蟀的鳴聲。蟬的噪音。全可說是動物的言語標本。明晰的概念的言語。和高尚的理性。口有人類十分發達的。在其他的動物方面。却不能看見這種現象。但是人類和獸類言語的差異。僅不過依着發達的程度之不同而已。至於它的實質和種類。却是完全相同的。

意志和感情。也不是人類所獨有的。戴嘉爾托所說。『獸類是無意志無感情的自動機械』的言語。乃是不確實的。一切的獸類。也是有感情和意志的。下等動物的意志。却是無意識的。高等動物的意志。方才有高等的發達。人類的意志。是已經達到最上級。而發生意志自由的現象。』

看了上邊所記的學說。可知海開爾以為。『人類的靈魂（即心的活動）和動物的心。的活動。在根本方面。是沒有差異的。相同的原形質。依着發達的過程。而程度不同。』

靈魂不滅之說乃是極迷信之談

究竟靈魂是怎樣發達的呢。關於靈魂發達的研究。却是重要而且興味很深的問題。從

情。正與李健頤先生治李某大便下膿血之症相似。（見本刊第五十期十九頁）所異者。舍妹下血而不兼膿血。但同是腸炎。不過李某為慢性膿血性腸炎。舍妹是慢性出血性腸炎。治法當有通用之可能。於是。逕將李先生所定之方寄去。其方為。黃耆一兩。滑石一兩五錢。花蕊石三錢。白芍五錢。後來函云。已服四劑。下血略減。精神較旺。食慾見增。余因就原

月間。患赤痢。

赤痢愈後。即大

便下血。初則一

日夜二三次。以

年壯體強。不甚

介意。迨至八月

間。病日劇。一

日夜下血四五次

。下血之先。小

腹必發疼痛。所

下之血。或凝結

。或鮮紅。或在

糞便前後。迭經

調治。迄無特效

。延至十一月間

。食量大減。面

色萎黃。肢體瘦

弱。乃將病情函

告於予。（時舍

妹在吉、子居南

昌、）余細究病

情。正與李健頤先生治李某大便下膿血之症相似。（見本刊第五十期十九頁）所異者。舍妹下血而不兼膿血。但同是腸炎。不過李某為慢性膿血性腸炎。舍妹是慢性出血性腸炎。治法當有通用之可能。於是。逕將李先生所定之方寄去。其方為。黃耆一兩。滑石一兩五錢。花蕊石三錢。白芍五錢。後來函云。已服四劑。下血略減。精神較旺。食慾見增。余因就原

處方與方劑(五)

嘉善葉勁秋編 武進張贊臣校訂

方義

此湯治頭項背牽強而痛。脈浮無汗惡風下利等症。

葛根甘辛平。其氣輕浮。能開腠發汗。解肌退熱。又能鼓舞胃氣上行。為治脾胃虛弱泄瀉之聖藥。麻黃生薑。能開玄府之閉塞而發汗。桂芍甘棗。功能和裏。此亦為調和表裏之劑也。

小柴胡湯

藥味

柴胡八兩 半夏 半升 人參 三兩 炙甘草 三兩 生薑 三兩 大棗 十二枚

右七味。以水一斗二升。煎取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

加減法

若胸中煩而不嘔。去半夏。人參。加括蕒實一枚。

若渴者。去半夏。加人參合前成四兩半。括蕒根 四兩

若腹中痛者。去黃芩。加芍藥 三兩

若脅下痞硬。去大棗。加牡蠣 四兩

處方與方劑

三一

方加生龍骨、生牡蠣各八錢。以收斂腸壁血管之破裂。加當歸三錢。助養芍以生長局部之肌肉。促其早日將創口結痂。後服七劑。果告全愈。(并前四劑共十一劑)且肌肥體壯。食量倍增。使半載之沉疴。一旦掃除者。李先生之所賜也。倭按若無花蕊石以化血管中之瘀血。則龍牡斷不可加。滑石有排洩血液中毒素之功能。若無重量之滑石以排毒素。則一劑之黃耆。不惟無功。適足滋長毒素。若僅用排毒藥及化瘀藥。而不用增殖氣血之品。以助體工自然却病良能。則毒素難去。瘀血難除。而氣血損失殆盡。腸管之創口。不但不能促其早日生肌結痂。且必日趨于萎糜。而取危險之轉歸。此方配合絲絲入扣。可為大便秘下膿血之特效藥。今恐忠實報告。希同

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩

若不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩溫覆取微汗愈

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

成方 本方加芒硝名柴胡加芒硝湯治胸脅滿而嘔日晡所發潮熱已而微利

本方加桂枝白芍名柴胡加桂枝湯治發熱惡寒肢節煩疼微嘔心下支結

本方去甘草加桂枝茯苓龍骨牡蠣鉛丹大黃名柴胡加龍骨牡蠣湯

治煩驚小便不利譫語一身盡黃不能轉側

本方去人參甘草加芍藥枳實大黃名大柴胡湯治嘔不止心下急鬱微煩

鬱微煩

• 非互相輔助。實未能以醫病者之誤也。唯中西之融合固是。而何病宜以中治。何症宜以西醫。此應有相當之界劃。換言之。何病為中醫所認為難治。何者為西法所成爲困難。以其易者處其難。以所長者補所短。則庶不致延長病之時期。而或束手以誤其難也。蓋賦性嗜醫。而復欲獲一澈底之認識。以免誤已誤人。惟識論均淺。未敢武斷。敬祈海內外中西博通經醫豐富之士。詳為賜教。則感荷者非一人矣。

道遇有是症。放胆將此方照服。獲效與否。均望報告。以資研究。

徵求中西醫學

說短長之答覆

舒 肅

我國醫藥具數千年之歷史。其療病也間亦確有效驗。西國醫藥重實驗而精提煉。其治病亦多特長之處。二者互有所長。誠有溝通之必要也。年來醫界有識之士。多主張消除中西之見。治一爐以濟療病之窮。以造福病家。不中不西之鄙。對於前說亦極表同情。蓋因有感目下中西治法均未能臻於完善之域。此應有相當之界劃。換言之。何病為中醫所認為難治。何者為西法所成爲困難。以其易者處其難。以所長者補所短。則庶不致延長病之時期。而或束手以誤其難也。蓋賦性嗜醫。而復欲獲一澈底之認識。以免誤已誤人。惟識論均淺。未敢武斷。敬祈海內外中西博通經醫豐富之士。詳為賜教。則感荷者非一人矣。

口 瑟 賜 良 方

數人於去年春間。會患新疾。脈皆結滯。即服以舒肝散肝之藥。脈通病除。至秋又得兩肋脹痛之症。每在午後即發。至半夜始止。其脈痛處即經絡之大包穴。現在兩乳下脹痛日甚。調治無效。經云脈而不通。即為壅。數人因才識短少。不知對否。遂致憂恐。調治無效。忽思同人才識廣大。敬祈 海內諸君賜一秘方。以救沉痾。則感德無訛矣。

香貞如

本方去人參、半夏、薑棗、加桂枝、乾薑、括萎、牡蠣、名柴胡、桂枝、乾薑湯治胸脅滿、微結、小便不利、渴而不嘔、頭汗、往來寒熱、心煩。

方 義

本方治寒熱往來、胸脅苦滿、嘔噦不飲、飲食心煩喜嘔、口苦耳聾、以柴胡苦微寒、味薄氣升、能引清氣上行、宜暢氣血、解鬱散結、半夏辛溫、能利脾胃、除濕化痰、下逆氣、止煩嘔、本湯取此二味為君、所以仲聖遇寒熱而嘔者、常用此湯也、人參益氣、甘草生津、總觀本方、柴胡、半夏、生薑、則為解表疏邪之品、人參、甘草、大棗、則為固本培元之方、用黃芩一則監薑夏之辛溫、再則預防感邪之從熱化、表裏內外、面面俱到、實稱本方為和解樞機之總方宜矣。

白 虎 湯

藥味 石膏一斤 知母六兩 炙甘草二兩 粳米六合

口 答 林 君 變 元 代

求 療 治 瘋 臭 法

職員高玉符

瘋臭、即酸氣也、得之遺傳者多、雖屬小恙、類感入機、外治之方甚多、而見效者少、數年前由幸獲醫治、外治一驗方、會經治愈、茲將二人茲將該方錄寄本刊。請林君轉知貴戚試用可也。
(方用)大田藥一箇、巴豆肉一箇、鴨卵一豆許、麝香二厘、先將藥小藥三日、吐去泥土、麝香、藥藥於入、以線按口、於喉嚨內、一箇與他藥水、凡患瘋五更時將藥

服法 右四味以水一斗煎米熟湯成去滓溫服一升日三服

成方 本方加人參三兩名人參白虎湯治口燥渴飲水心煩

本方加竹葉半夏麥冬名竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐

方義 本方治陽明症汗出渴飲飲水脈洪大浮滑不惡寒反惡熱等症熱蒸

外越故熱汗自出熱熾胃中故渴飲飲水石膏辛寒能解肌熱除胃火知母苦潤能瀉火潤燥甘草粳米生津益液調和中宮故胃熱熾盛者本方有殊功惟血虛身熱脾虛發熱以及陰盛格陽面赤煩躁悞投之不可救也陰盛格陽陽盛格陰二症至為難辨蓋陰盛極而格陽於外外熱而內寒陽盛極而格陰於外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒必熱重熱必寒是也當於小便分之便清者外雖燥熱而中

曾患花柳、經過西法注射、內服中藥敗毒等藥品、當時已告全癒、惟此症已癒之後、似覺不甚舒適、經過約二月之久、四肢關節發現痠痛無力、全身皮表、似覺冷水潑上、大約銅錢、流注不定、或上或下、旋發旋止、當發時、用手摸擦一下、即不現冷感、又經過西法注射五次、內服清血解毒藥品、四肢痠痛較鬆、餘症未減、西法驗血無毒、可以證明、非花柳病、近日食量減少、精神疲倦、前日又經過一中醫、用虎骨祛風活血等藥品、亦不覺有何感應、特此函達、貴社鑑定、詳細指導、并送一藥方、彼便早癒、深為德便。

本以手自擦其兩腋下、不住手抹藥。待腹中欲滿。急住手、擦無人處空處出大便極臭、(黑臭)是其驗也、以上蓋之、勿令人知、再抹藥、再大便、次用枯礬一兩、蛤粉五錢、樟腦一錢、研細擦之、以斷其根、(注意)用藥須勤洗手、以防巴豆之毒、擦後兩腋起小泡數日自落。

花柳病貽後症

徵治

馬學歧

敬啟者、茲有敝友汪鼎年二十五歲。患病六月、脈象中候、兩尺脈弱、稍弦、已往症

答天津張方輿書并輓張壽甫先生詩

李健頤

壽甫先生醫界名賢。其所著有衷中參西錄等書。曾蒙惠贈全部。發明新方。僕多採用。屢得奇效。去秋寄奉兩函。乞為拙纂鼠疫治療全書序。忽得先生門人張方輿君來書。并附先生偶談詩一首。驚悉先生已于中秋前歸道山。不勝悲感。特照原韻作七絕一首。恭輓壽甫先生。又作一首。為表方輿君愛慕之忱。茲將來書。并詩三首。照錄於下。作醫界前途一哭云。
 (上略)吾師 張壽甫先生於去年九月二十七日逝世。醫界同深哀悼。先生今春成立函授學校。預定四年期滿。手著講義。先將傷寒大綱次第發揮。不料傷寒甫完。溫病方一入手。先生即歸道山。惜哉。猶憶七月間。偶訪先生。有所請教先生。暢談良久。忽援筆書七絕一首云。一八旬已近又何求。意匠經營日不休。但願同胞皆上壽。敢云身後有千秋。一書成啼噓。不知竟成讖語。哀矣。特此函聞。敬請 夢仙先生大鑒

必寒。便赤者。外雖厥冷。而內實熱。再看口中燥潤。及舌苔淺深。以此分辨。庶無大誤矣。

大承氣湯 小承氣湯 調胃承氣湯

大承氣湯藥味 大黃四兩酒洗。芒硝二合。厚樸半斤炙去皮。枳實五枚炙。

煎服法 以水一斗先煎樸實。取五升。去滓。內大黃。煎取二升。去滓。內芒硝。更

上微火一二沸。分溫再服。得下。餘勿服。

小承氣湯藥味 大黃四兩。厚樸二兩去皮炙。枳實三枚炙。

煎服法 以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。初服湯當更衣。不爾者盡

飲之。若更者勿服之。

調胃承氣湯藥味 大黃四兩去皮酒洗。芒硝半升。炙甘草二兩。

煎服法 水三升。先煮大黃甘草。取一升。去滓。內芒硝。更上火微煎。令沸。少少

。先將傷寒大綱次第發揮。不料傷寒甫完。溫病方一入手。先生即歸道山。惜哉。猶憶七月間。偶訪先生。有所請教先生。暢談良久。忽援筆書七絕一首云。一八旬已近又何求。意匠經營日不休。但願同胞皆上壽。敢云身後有千秋。一書成啼噓。不知竟成讖語。哀矣。特此函聞。敬請 夢仙先生大鑒

張方輿謹啓

(上略)承示 張壽甫先生仙遊。使弟書未卒讀而哀悼不已也。又讀壽甫先生原作七絕一首。令人愛不忍釋。弟即就其原韻作俚句一首。

溫服之。

方義

三承氣湯概治陽明熱實之症。不過輕重之不同耳。原夫陽明症由太陽傳來者居多。蓋病在太陽時。能依法施治。則病必從太陽而解。否則誤施汗下及利小便之劑。則必亡其津液。以致胃中乾燥。而成結實。此即陽明病之所由來也。惟承氣之當用與否。應認明以下各條件。否則未免孟浪。反誤病機。小便利不能食。潮熱手足汗出。譫語腹滿。脹汗多。喘冒不能臥之數症者。皆承氣湯之用也。厚樸辛溫。下氣散滿。大黃苦寒。瀉血分實熱。下有形積滯。芒硝辛鹹苦寒。功能軟堅滌熱。枳實苦酸微寒。破氣行痰。寬胸去結。

厚樸倍大黃。是氣藥為君。名曰大。大黃倍厚樸。是氣藥為臣。名曰小。大小二湯煎法不同。更含妙義。大承用水一斗。煮枳樸取五升。去滓內大

恭錄以表哀忱。其詩云。

一先生名利兩無求。著述殫心未肯休。孰料天醫星忽殞。功俸良相亦千秋。一正在維寄間。不覺技癢。又依其韻再作七絕。寫弟久仰閣下。恨山高水遠。不得識荆為憾。其詩云。一醫學知君素講求。萬家霖雨樂時休。關山遠隔難承教。愧我虛拋幾度秋。一(中略)惟祈不棄鳩恩。尚望恆頌。屢教。俾率循之。有自免任選之虞。惟此奉覆。並請

方與先生道長 李健頤鞠躬
悼臨山張壽甫先
生 王玉玲

屢起振舌道。新編力挽狂。回春綠手妙。垂教見心長。四氣調元化。(註一)千金制要方。毒身兼壽世。直按古長桑。著作老尤富。醫名竹品香。起衰昌絕學。補短演新詞。理化趨歐氏。(註二)精微探仲師。活人膏尚在。展讀不勝悲。

(註一)內聖外王。為醫時生靈。養生對於醫。素有心傳。事垂活人。其以此歎。

(註二)先生遺著。中西醫。本其真。兼採國法。又補長補短。深究遺化。融會貫通。尤為宏備。海香道改述之。謹此。歐氏乃西醫醫術。著有內科專著。

藥 物

此藥係由德國名醫研究而成其效甚速且無副作用凡患咳嗽氣喘及一切肺部疾病者服之立見奇效

阿片與嗎啡(五)

朱壽朋

〔醫治效用〕

阿片之效能。略如嗎啡。惟阿片對於腸道鎮靜力倍於嗎啡。故如單純下痢。菌痢、霍亂、傷寒下痢等症。用嗎啡不如用阿片。在就二者在醫藥上之功用。分述如左。

(一)鎮痛。一切持續性之痛。如神經痛。胃痛腸痛。外傷痛。膽石疝。腎石疝。癰腫結核。及瀕死期之痛苦等。可暫用以止痛。惟因習慣性太強。不可連用。由急性腹膜炎而起之痛。用本品治之。除鎮痛作用外。有使腸道安靜作用。胸膜炎脊髓後柱硬變所誘起之疼痛亦效。此外如原因不明之風濕頭痛齒痛以及傳染性疾患之疼痛。則以勿用為是。

(二)催眠。少量之阿片反有興奮作用。若用適量。則起催眠作用。嗎啡之催眠作用。以精神亢奮。與一般刺激所起之不寐。及以疼痛困苦為原因之不寐尤為相宜。用量以〇、〇〇五至〇、〇〇七為始。徐徐增加可也。

(三)鎮靜。本品之鎮靜力頗強。適用之範圍亦廣。

(甲)精神亢奮之躁狂。酒客癡妄。以及其他的障礙所引起之精神亢奮異常。以單劑或伍於其他鎮靜劑用之。惟對於有脈管運動神經麻痺之徵。及老人癡癡等。則酌減其用量。

(乙)肺部病如氣管粘液稠濃時所發生之咳嗽。本品頗適用。然對於痰液不易咯出之急慢性氣管炎百日咳等禁用。餘如肺結核之咳。本品於姑息療法中佔重要地位。

(丙)本品之鎮靜力能促進血栓之形成。故肺結核等之吐血可用為止血劑。

(丁)皮膚、天花、麻疹等之皮膚癢癢。本品有鎮止之功。(四)鎮瘧。

(甲)由知覺過敏所起之瘧瘵。如破傷風狂犬毒等反射性之瘧瘵。如分娩時之瘧瘵性陣痛等。本品有效。他如癩癩癩病等則無效。

(乙)興奮性之呼吸困難。本品甚適用。惟肺中氣體交換不足之時。如滲液性肋膜炎氣胸等。用之甚危險。此外如神經性喘息。可為姑息療法。以解一時之痛苦。

(丙)本品對於女子容易引起嘔吐。然因胃腸胃潰瘍酒精中毒情感衝動等所起之嘔吐。及由腹部臟器疾患所起之嘔吐。則有鎮止或限制之功。若使用嗎啡。則宜由皮下注射。

(五)抑制分泌。嗎啡能減低各種分泌。其力不及阿片。故用於腸管收斂。如腸潰瘍穿破出血等。以阿片為佳。其分泌作用受影響者。如膀胱肌肉之神經受抑制。則尿液減

少。故可用於尿崩。

(六)消炎。因其能收斂分泌液。並靜止運動。故用為消炎。

無腹膜炎。助膜炎。副睪丸炎等皆效。

(七)變質。本品對於肝之新陳代謝。殊有影響。故糖尿病用之可減少糖質之分泌。且變易其體餵與口渴之感覺。

〔用法及用量〕

(一)內服。①阿片為「乾膏二九」酒「散」等用之。成人一
回極量為〇.二五。一日為〇.五。(2)嗎啡單純或
伍於其他藥品用之。一次之極量為〇.〇三。一日為〇
.二。其致死量為〇.三——〇.四。

(二)注射。嗎啡最適宜於注射用之。一次量為〇.〇〇五—
〇.〇〇〇。二常用者為二%溶液〇.二五cc至一.〇
cc。

(三)外用。(1)阿片可和於樟腦膏藥方等外搽。治肌肉痲
痺。創傷打撲傷湯火傷等。(2)嗎啡可用一%—
二%溶液粘膜外塗。

(四)灌腸。赤痢霍亂等症。可用〇.〇〇五——〇.一為灌
腸劑。以減輕裏急後重疼痛下痢等症候。

(五)用時宜注意之點

(1)女子易致嘔吐頭痛。神經亢奮。男子易起排尿困難。
(2)五歲以下之小兒。因容易麻痺呼吸中樞而致中毒。以
不用為是。

(3)體質強壯者易感受而已麻痺。衰弱者感受難。故其與
畜狀態仍存。

(4)精神病、破傷風、酒客譫妄、狂犬病、士的年、阿刀
便等中毒。可用較大量。

(5)夜間比日間易麻痺。

(6)罹本品嗜好者。雖藥方超過致死量。亦往往不現中毒
情狀。

(7)阿片有減低胃酸作用。使食物難消化。故內服者宜在
食後二三小時外。不適宜於食後服。

(8)本品之排泄道路必經過腎。有腎臟炎者。絕對忌用。
(9)重篤之肺臟心臟疾患。及腦血中酒狂等。容易發生
突死危險。禁用。

〔副作用〕 嗎啡較阿片為輕。其最顯著者為眩暈。嘔吐昏
睡。

〔敵藥〕 (一)阿刀便。(二)過氫酸鉀。(三)鞣酸。(四)沒石
子酸。(五)鉀鈉銨鹽基鹽。(六)氯化銨除外(六)氯化銨
酒。
(未完)



急驚治驗記

吉安羅 瓚

(一)歐陽城園者。吉安往西街馬路利記米號之店主也。有子舜臣

年方十齡。肄業小學。一日。課畢而歸。道經廟所而事阻焉。瞥見一人橫據而過。蹙然心驚。疑家即病。勢漸沉重。倩人推拿。汗出不解。舉家惶惶。莫知所措。時三月九日事也。適余與弟淨理。聯翩延吉。寓羅鼎泰米號。因走訪震傑兄。遂介紹而往診焉。余望其色。面青額赤。聞其聲。氣息沉微。驗其舌青灰而滑。切其脈。弦數而緊。觀其證象。勢瀕危殆。人事不省。心氣迷矣。手足抽掣。肝風動矣。便秘滯黃。熱邪結矣。乃蹙然曰。『嗟乎。是急驚之重證也。豈易療哉。』夫以證候論。全在心肝胃三經。心熱而燥。則宜導赤散。肝風而煽。則宜瀉青丸。胃火炎矣。熱灼便結。則宜白虎湯承氣湯以清利之也。雖然。推拿汗出之後。營衛虛弱之頃。其能勝茲重劑乎。無已。姑為擬一鎮心瀉熱。平肝熄風。兼清胃火之劑治之。以新挽救於萬一耳。遂為處方如左。

正珠砂四分吞服 黃連二錢 生西黨三錢
黃芩二錢 石膏二錢 鈎藤二錢五分
生地黃三錢 貝母二錢五分 柏子仁二錢
白芍三錢五分 生甘草三錢 木通一錢
長燈芯三根

(按)經曰。『治病必求其本。』謂其致病之原也。此症之本生於心。而其標在乎肝。至於胃則不過介乎二者之間而已。故治心之藥多於療肝。而清熱之品倍乎散風也。方用珠砂以鎮心。黃芩以開心。黃連以瀉心。柏仁以補心。庶心之邪得以除。而心之神獲其安舒。再以鈎藤熄肝

風。白芍平肝逆。黃芩清胃火。甘草和胃氣。斯三經之邪。無不除矣。然人事不省。非痰迷心竅之徵乎。貝母在所必用也。涼瀉並投。得毋傷正之虞歟。西黨在所必加也。於是再益生地滋水而制火。木通利便而導熱。兼入燈芯以引之。俾心熱之遺於小腸者。得傳導於膀胱而出耳。

(二)服藥後。額赤稍減。面青稍秘。苔色薄白。脈象濡數。上吐食物。下利小便。其色甚赤。而有熱氣。藥性下行。而反吐者。病在上則從而上之。在下則因而下之。上下分利。適其至所也。仍以原方加減與之。詎病家求愈心切。見服第二劑後。症奏微效。未獲全功。遂改延某女醫者。妄用黑錫丹劫之。於是如錦添花。如火加油。火藉風威。風煽火勢。風火交熾。難以救矣。

(三)方是時也。病家見藥不對症。反以增劑。遂停藥不服。冀其自愈。迨至三日。速還困篤。乃復來延診焉。余見其面青如藍。額赤如赭。目斜上視。口渴引飲。妄言謔語。唇焦鼻乾。心部微跳。人事不省。手心發熱。手足抽掣。舌苔黃黑。脈象弦數。小溲長赤而熱。大便乾燥而黑。乃駭然而辭曰。『胡竟至於此耶。吾技窮矣。請另延高明也。可乎。』其父泣然曰。『天乎。竟莫我佑耶。今既深矣。願繼續醫之。其愈。先生之功。不愈。命也。奚尤焉。』余聞而惻然曰。『有是哉。謹盡人事。以俟天命。至於成敗利鈍。非余之所能逆料也。』乃為擬方如左。

黃連二錢 鮮生地三錢 白芍二錢 生西黨三錢
黃芩二錢 敗龜板三錢 牛膝三錢 生甘草二錢

硃砂三分吞服 龍膽草二錢 知母二錢 酒大黃二錢
雙鉤藤三錢 黃芩二錢

(按)病灶在心肝二經。病狀為風火交熾。惟口渴引飲。為胃熱之徵耳。其餘各證。亦不能出風火之範圍也。妄言謂胃同病也。手足抽掣。肝胃同病也。惡寒鼻乾。脾肺同病也。目斜上視。肝胃同病也。面青如蠟。肝風之徵。額赤如暈。心火之兆。心部動跳。人事不省。神志恍惚。脈數若黑。液亦便燥。熱勢深矣。龍胆草有各條。要皆風火之為患也。故以菖蒲開心孔。黃連清心火。以驅邪。硃砂定心神。當歸補心血。而養正氣。益以龜板生地。壯水之主。以制陽光也。於是以前龍膽草、瀉肝祛風、白芍牛膝、平肝舒筋、黃芩知母、以清胃火。西黨甘草、以扶元氣。再用酒大黃而下之。庶胃腑之熱。從下解矣。

(四)此方服後。溲便均解。小溲長而赤。大便溏而黃。脈象虛弱帶數。舌苔中黑起刺。但譫語稍減。神識稍清。而面青類赤等證。亦不似前之甚且結矣。遂於原方去龜板黃芩黃連大黃。加石膏。佐知母以清胃火。琥珀輔硃砂而安心神。山藥以和胃氣。竹葉而解心熱焉。

(五)湯藥甫下。大見效機。面青全褪。心跳已止。漸有知覺。頻呼頭痛。唇焦鼻乾諸證。亦已霍然如失矣。遂去琥珀山藥、石膏、牛膝。加花粉、石斛。以清熱生津。香附川芎。以行氣止痛。再益蓮子以清心熱。知柏地黃丸以滋腎水也。

(六)抽掣已愈。目斜已正。苔黑已褪。脈搏已和。神識已清。譫語已止。胃氣漸復。能進稀粥。惟口渴引飲。仍未愈耳。聞之。自言頭痛胸脹。手足無力。皆痰結氣虛之故也。夫胃有熱則渴。生津則渴止。胸有痰則脹。祛痰則脹消。標本兼治之法也。遂去龍膽草、雙鉤藤、白芍、香附、竹葉、蓮子、硃砂、石斛。加化橘紅以行氣。川貝母以祛痰。天麻以補腦散風。厚朴以寬胸消脹。玄參、葛根以生津止渴。百合、牛膝、以安神舒筋也。

(七)口渴稍減。津液漸生。手足麻痺。經脈虛也。腹中陣痛而寬胸。乃去百合。生地。重用厚朴以寬胸。再入香附以行氣。加雲苓以滲痰。白芍以滋陰。復用延胡索、威靈仙、以行血而止痺痛。酒續斷、川杜仲、以通絡而壯筋脈。

(八)頭痛既止。胸脹既除。腹疼亦愈。足痺亦輕。大便乾黑。小溲清長。心肝之邪。已將罄淨。但胃腑之火尚未除耳。遂去厚朴、雲苓、貝母、橘紅、白芍、香附、天麻、杜仲、延胡索、威靈仙。加天麥二冬以清熱生津。洋參龜板以滋陰養神。龍眼大棗以補脾和胃也。

(九)自是胃熱漸清。食量漸進。謹守原方。隨證加減。凡處方十有九。服藥二十餘劑。始告痊愈。惟兩脚久不行耳。茲將最後之方。照錄如左。

參鬚三錢 歸身五錢 沙參三錢 菟絲二錢
西黨五錢 杭芍二錢 川芎五錢 牛膝四錢
山藥三錢 甘草三錢 續斷三錢
薏仁六錢 大棗十二枝 杜仲三錢
(按)參鬚西黨以補氣。歸身杭芍以滋血。山藥薏仁。除濕補脾。甘草大棗。和胃益脾。沙參潤肺清熱。川芎行氣活血。續斷、杜仲、菟絲、牛膝、則壯筋通脈者也。

〔十〕天下事有不可料者。如斯症之危。吾不自知其能愈否也。泊乎投劑奏效。漸有轉機。以為事且易耳。甯知諸證悉去。而脚轉弗行哉。夫欲用黃香以補氣。又恐餘邪為患也。欲投鹿筋以壯筋。更懼甘溫助熱也。且竊斷杜仲苑絲牛膝等品。均服至數兩。而弗效也。是何故哉。已而思曰。得毋被推之故。筋骨鬆懈也歟。非待其胃氣復。筋骨壯。胡能行也。而病者堅不服藥。非另闢途徑。不可矣。乃謂其父母曰。『彼不服藥。吾有法焉。可用甘草大棗二味。煎取清湯。去滓。即以此湯蒸精肉與食。日日加之。毋少間焉。夫胃為生化之源。脾為後天之本。久之。脾胃既復。百骸自強。而脚有不能行者乎。』曰。『諾』。余雖已。與辭而歸。旬日後。遂吉視之。則天眞爛漫依然活潑潑之童子矣。



醫案新論

周禹錫

▲腸瀉案

〔病者〕蕭東良 年十五歲 應昌紅十字會董事長之季公子
住東街

〔病名〕腸瀉(盲腸炎)

〔原因〕學校讀書。三餐搶早。家廚早晏不等。冷熱餓飽。隨遇便食。以致腸胃皆傷。消化不良。排泄弗暢。盲腸之淤積日多。釀成炎腫潰瘍。

〔症候〕初起發熱惡寒。小腹右側脹痛。按之烙手。平日大便艱澀。今則日瀉數次。始如米汁。繼雜膿血。壯熱拒食。食則腹痛。痛處拒按。身不能伸。

〔診斷〕脈數搏大。舌赤苔黃。脈舌因症合參。斷為腸瀉。即西醫所謂盲腸炎也。蓋盲腸界於大小二腸起止合接之端。外側有細長小枝突起。狀如蚯蚓。名蟲樣垂。中腔甚狹。一端不通。食物偶一侵入。即不易出。在健康之人。消化之蠕動力強。收縮緊故不能侵入。今因日常三餐早晏不齊。飲食冷熱不拘。以致胃腸頻受刺激。消化力弱。盲腸收縮弛緩。食物遂以侵入。淤積日久。腐敗發酵。即發炎腫。膿成潰瘍。此腸瀉之所由來也。

〔療法〕古人遇此病初起。輒用金匱大黃牡丹湯。透膿成則用薏苡附子敗醬散。方雖對症。獲效較緩。茲求縮短病人痛苦計。擬清腸湯加減。以希速效。

〔處方〕
百仁八錢 寒冬四錢 連心錢 元參六錢
枯木三錢 甘草二錢 地榆四錢
歸尾三錢 金銀花一兩 枳殼四錢
瓜瓣一兩 枳殼四錢 枳殼四錢
桃仁泥三錢

〔效果〕照方日服一劑。寒熱即退。腹痛漸已。膿血漸除。四

五日精神充健。改用三物消毒飲(菊花金銀花蒲公英)加瓜瓣石解。以善其後。

〔附論〕腸瘻者。瘻生於大小二腸也。其症口渴。小便無淋。時時汗出。小腹滿而一定不移。手皆不可按。惡寒。身皮結。腹皮結如腫。此瘻生於大小腸所同然也。然則何以辨之乎。腹右足者。大腸瘻也。腹左足者。小腸瘻也。豈謂大腸之瘻易治。小腸之瘻難醫。蓋以大腸之出路近。小腸之出路遠。出路近者可從精粕而下。出路遠者須精液而流也。雖然大小腸生瘻。亦有不同左右足者。蓋生於腸內者。必屈其足。而生於腸外者。皆不屈足也。若瘻在左而左不移。小腸之瘻也。瘻在右而右不移。大腸之瘻也。以此辨證。斷然不爽。惟是腸內生瘻。尚可延至潰破。而腸外之瘻。必不可聽其潰破者。以腸外無可出之路。若一潰便出膿。膿毒流入腹腔。無有能生者。故治法必須重消之。萬不可因循失治。至潰破而始療之。未有不喪人性命者。欲驗其症。初起發熱惡寒。必小腹滿痛。小溲淋瀝。反側不便。即為腸瘻之確候。若至轉側作水聲者。此瘻已成熱也。若瘻從大便漏出者。為直腸瘻易治。瘻從腸中出者為盤腸瘻不治。大腸瘻宜消腸湯。

省而姑妄試之以驗效果為虛為實乎。

▲血崩案

〔病者〕西醫藥西屏之夫人 年四十餘歲 住隆昌北街西屏醫藥社

〔病名〕血崩

〔原因〕體質豐肥。素多憂鬱。清其四散。專嗜牛羊。廢曆年底。操勞過度。以致暴崩。其外子西屏為注射藥角精以冀止血。不且血不能止。而且厥逆益甚。携時迷余往診。

〔症候〕四更時陡然經水暴下傾盆。旋即昏暈。面色既白。唇縮目眩。肢冷息微。額上微汗。僵臥床第。

〔診斷〕脈弦細而數。舌紫黑粗芒。脈舌因症合參。此素嗜牛羊。肥甘寒熱滿中。激起肝陽偏燥。氣機不暢。血熱不流。加以平素多鬱。神經障礙。一旦遇勞。則神經解弛。不能約制其血。因而暴崩致危也。

〔療法〕擬神瀉法。用酸棗仁飲肝以補衝脈之破裂而止崩血。甘枸杞補腎以納心氣之洩散而養精血。熟地黃重濁粘膩以填補衝任精血之空虛。合而成方。為治崩漏特效之良劑。

〔處方〕熟地黃四兩 寧夏杞二兩 淨棗仁一兩 甘瀉水重煎

。分三次。隔三小時服一次。

〔次診〕前藥服完。崩漏即止。脈細而滑。心怔神疲。舌乾而淡。頭暈氣短。此為血去過多。因而發滯腹痛。法當

補血行經。

「大方」清阿膠一兩。水蒸化。分三次。每次送服三七末五分。每日服三次。

「效果」連服四日。兼用黑木耳墨魚嫩老鴨肉佐膳。神氣漸復而痊。

「附論」月經暴下者爲崩。淋漓不斷者爲漏。暴崩屬熱。久崩屬寒。初治宜止血以塞其流。中治宜涼血以澄其源。末治宜補血以復其舊。此古人論治崩分新舊先後之大法也。然暴崩本有氣虛血虛兩寒者。久崩本有氣虛血虛兩熱者。實見初治早用止血。每有留瘀變病之害。中治安投涼藥。恆有傷中增病之虞。末治專補其血。恐有觸陰不生之弊。必當詳察脈症。分別施治。不可拘泥古人之說。溯其原因有二。一爲貧苦家。日常勞動。責任甚重。復爲勞傷。神經衰弱。不能約制其血。而暴崩者。一爲富貴家。日處安逸。飽暖思淫。驕侈多慾。淫慾過度。則神經興奮。血液妄行。屢成崩漏者。如其元氣不足。暴崩後去血過多。全身機能失養。血空氣竭。難於奏效。勢將虛脫。宜獨參湯峻補其氣。不可妄用益腎升陽。蓋升柴黃耆。升提過甚。恐反攝動根本。實非血脈補氣之正法。竊東垣立方之意。當保勞瘁過度。神經衰弱。血管壁之神經。不能收攝血液。以補其道。遂致下注而爲崩漏。故善用升柴參耆黃耆神藥。使其血脈當道。則崩漏自止。與血脈補氣之理。絕不相侔。是當細辨。若果崩甚劇。腹無

痛苦。或崩漏不止。下血無度者。宜桂白皮散。

崩漏等止後。應時服用以調養之。並可再加石

水衝服。包絡火動。以致神經興奮太過。血液流行太

速而崩者。治當養陰涼血。宜涼血地黃湯

本紅花。兼用十分之一。反佐施治。兼加開胃散板

口鼻雖有熱證。而小腹必見清長。口雖渴必喜熱飲。

虛寒者必不消利。乃神經衰弱已甚。反現虛性興奮。

與實性興奮之屬異熱者不同。治宜升陽舉經湯

熱其神經。使神經收攝有權。則血不致妄下。但此半

熱猛烈之藥。苟非診斷真確。不可輕易妄投。有因勞

傷血氣。瀉下淋漓不已。轉腰疼痛面紅。兼用手按

者。各別。宜膠艾湯

川芎。尤爲捷效。有因脾胃虛寒。下血不已者。宜四

君子湯

不補故道。三日不已。積聚凝成瘕白。不可收斂。亦不可寒涼。宜養氣散。分兩煎。有因陰液虧。神經興奮。以致血行太速者。宜用鎮靜神藥法。如

不有水之成分。存乎其中。凡百學術中。亦莫不有哲學之成分。存乎其中也。今置不論。而論科學。

窺子之意。豈以為科學為萬能之物乎。科學前途。實有止境也。譬之將來科學進步。一日千里。甚至能造成人體。或男或女。能語言。能行走。有聲音。有笑貌。難於稱人廣衆中。而吾人不能辨其為科學製造之假人也。此可謂科學之絕技矣。然絕不能使此製造之假人。或男或女。再以同居而妊娠。而生育。而相繼繁殖。而至於世世不絕。亦如吾人也。苟不能也。則科學之終點。僅止此耳。於是乎科學之道窮矣。進一步言。再就生育而論之。易云「天地絪縕。萬物能生。」知此義者。於生育之理。可以想像得之。而必如西醫所云。胎兒者。男子之精虫。與女子之卵珠。如何如何結合而成也。亦若其親見者然。而不知吾人絕不能變化為渺小之身。行經離道子宮。而親見其如何如何結合也。其所謂結合云者。亦不過以顯微鏡之觀察。曰、此精虫也。此卵珠也。成胎兒者。此兩物也。如是而已矣。未見其如何如何結合。而推想其為如何如何結合。則其科學之實驗。仍不能脫出於哲學之理想也。此無以名之。名之曰「科學之失敗。」

是故哲學近乎渺茫。吾人固不可盡信。科學亦有窮時。吾人亦不能盡恃。惟當於大自然學中以求生活。蓋大自然學。主宰萬有學說。哲學科學。為萬有學說之一。即以之代表醫學。亦祇能代表醫學之一部。而不能代表醫學之全體。吾人苟知此理。亦何必斤斤於科學哲學之爭乎。

余又嘗以為醫學一道。當以優劣為優劣。不當以中西分優劣

。當以是非為是非。不當以科哲分是非。不獨中西醫學。可以混合。即世界醫學。亦無不可以混合。欲混合世界醫學。先自中西醫學始。欲混合中西醫學。必先自外科醫學始。蓋外科病。顯也。內科病。隱也。故余著此外科。而以混合命名。先顯而後隱。即先易而後難也。質之於君。以為然否。或者聞予言。啞然無以應。

全書分總論各論二大部。總論。則以西說為經。以中說為緯。內容分六章。一炎症類。二創傷類。三創傷傳染病類。四腫瘍類。五潰瘍類。六壞疽類。每論一症。將其原因、症候、診斷、治療等。言之甚詳。在在引據中醫確切不移之學理。與西說混合。各論。則以中說為經。以西說為緯。按照金鑑外科之分類。而分為頭部、面部、頸部、胸部、腹部、背部、上肢、下肢、會陰等。分論各病。而每部中。仍依總論中之炎症、創傷、等六大類。而區分之。綱舉目張。最為詳盡。其論理也。務求確切。其論治也。務求實效。不敢再蹈空言。以成西醫之矢的也。

曩者包先生識生。長中國醫學院時。倩余主講外科學。余編此稿進。先生獎飾備至。嗣張贊臣先生。援之以實醫界春秋。茲循讀者之請。整理原稿。付之梓人。以成單本。語曰。「人之患。在好為人師。」余豈敢師人哉。不過於混合醫學一道。即盡心力而已。

實用混合外科學序

張贊臣

釋氏之旨云何。曰慈悲也。耶氏之旨云何。曰博愛也。釋之慈悲、與耶之博愛。有以異乎。曰。無以異也。既無以異。奈之何釋氏之徒之喜攻耶。而耶氏之徒之喜攻釋乎。曰。嗚呼誤矣。釋固未嘗攻耶。亦未嘗攻釋。相攻者。耶氏釋氏之徒耳。豈耶氏釋氏之本意哉。蓋大道無所不容。絕無偏私之見。存乎其中。而博愛慈悲。其救世之旨。一而已矣。苟能知乎此。則可以解今日中西醫學之爭矣。

夫時至今日。中西醫學之爭烈矣。各是其長。互非其短。重垂不可終日。而不知東方醫學之仲景。與西方醫學之柯和。雖今有知。必不願其徒之互相攻訐也。蓋其救世之旨。即釋氏之慈悲。即耶氏之博愛也。慈悲博愛。大道從同。又烏得而互相攻訐。今者中西醫之互相攻訐。豈仲景與柯和之本意。是中醫之徒之攻人者。仲景之罪人也。而西醫之徒之攻人者。亦柯和之罪人也。

吾友余子無言。年富力強。運於中西醫學。予主編醫界春秋。及義之世界醫報。得余子之力為尤多。嗣中國醫學院院長包先生誕生。聘余子主講外科。余子乃出其精力。編著實用混合外科學一稿。蓋實鑑於中西醫學。各有所長。而不可偏廢也。惜乎此稿未竟。余子即去職。予以余子此稿步步踏實。不問空乏。其採取東西之新知。發揮中醫之真理。在在使之混合。絕非尋常中西合纂之書可比。乃權之以實春秋。銷數則增。於此可見愛美之心。人所同然。非予一人之私意也。然予嘗致之主要漢通中西醫學者。始於唐容川氏。盛於丁福

保氏。而丁氏又有萬鈞、徐譽、陳邦賢、顧鳴盛諸子。以為之輔。編釋中西合纂之書。不一而足。不可謂非匯通之巨著也。顧其所編。皆中西學說。兩兩並列。合編則有之。混合則未然。今余子仍師其意。而作進一步之剪裁編著混合外科學一書。每論一症。務使中西學說。混合而為一。其總論則西為經。中為緯。以中說混合於西說者也。嗚呼。余子此編。豈僅嘉惠醫林而已哉。直唐氏丁氏之功臣也。又豈唐氏丁氏之功臣而已哉。直仲景柯和之功臣也。書既成。予為之校訂一過。樂而為之序。

中華民國二十三年一月武進張贊臣序於上海醫界春秋社

「附啓者」余君之混合外科學總論現已出版由上海白克路西祥康里第七十七號中國醫藥書局發行分洋裝平裝二種洋裝定價二元六角特價一元八角二分平裝一元八角特價一元二角六分每冊外加郵費一角三分

題贈醫界春秋社並頌

石碼陳乙蓮

張主席贊臣先生

- 醫界春秋已入閣。
- 內容豐富名流。
- 內容詳實狂瀾。
- 遠近民生救果。
- 醫術精實效實。
- 文辭金剛切確。
- 一論中外開闢。
- 廣大規模通九洲。
- 先生好義亦精醫。
- 醫道光明德澤長。
- 醫書乃全醫助。
- 合眾醫家登聖。
- 宏濟長沙四九年。
- 美善醫事實。
- 高醫大道無窮。
- 醫書英才好仔。

▲中國製藥社出品一覽

(詳細說明書函索附郵二分外埠寄費另議)
(費加二股東照社章折扣現洋批發另議)

- (一) 獨靈草藥片 行氣活血止痛良藥 每瓶定價洋壹元
- (二) 辟疫急救丹 治一切時疫惡症起死回生 每瓶定價大洋伍角
- (三) 八寶撥雲散 眼科聖藥頃刻見效 定價大瓶五角小瓶二角五分
- (四) 外科去腐生肌散 生肌收口外科聖藥 每瓶定價大洋五角
- (五) 治血草 南方福建等處特產治吐血、鼻衄、咳嗽、痰中帶血、鼻衄等症。每打五元
- (六) 吹喉保咽丹 清涼解毒急救喉病 每瓶定價大洋壹元
- (七) 喉症嚙化丸 防腐消痰喉病之寶 每瓶定價洋壹元
- (八) 痢獨靈 由台山特產夷齊草 製提專治各種痢疾 每瓶定價洋肆角
- (九) 甯坤寶 補經白帶七日見效 每瓶定價壹元二角
- (十) 乾坤正氣丸 補腦增血益腎虛症聖藥 每瓶定價壹元貳角

介紹特
效靈藥

- ▲神效補血扶氣丸 專治婦女精血兩虧 月經不調久不孕育 每盒實價洋一元二角
 - ▲產後產瘋丸 專治產後腹痛體弱 血虛怔忡寒熱盜汗 每盒實價洋一元二角
- ▲外埠郵購寄費加二 (運售處) 上海中國製藥書局

獨靈草
贈送樣品

此草提精製片專治肝胃及一切頑痛功效異常用者早已有口皆碑茲再贈送樣品以廣試用函索者附郵票十三分寄上海開北柳營路平民教養院朱壽朋收信到即發