



丹溪心法類集卷之四

冬集

長安後學恒齋

楊珣 類集

吳陵後學

劉勛 校正

○関格八十一

○関格必用吐提其氣之横格不必在出痰也○有痰宜吐者二陳湯吐之吐中便有降○有中氣虛不運者補氣藥中升降○一婦人心脾疼後大小便不通皆是痰隔中焦○冬下焦二陳加木通初喫後煎

相叶

○寒在上熱在下脉兩寸俱盛四倍以上

○補損八十二

大補丸

治腎經火燥下焦濕及筋骨軟氣虛

以補氣藥下若血虛以補血藥下並

不單用

黃栢炒褐色

右為末水丸服

虎龍丸

補下焦

白芍

陳皮二兩

瑣陽

當歸一兩半

虎骨

酒浸酥炙一兩

知母酒炒

熟羊各三兩

黃栢半斤並炒

龜板

四兩酒浸酥炙

右為末酒煮羊肉搗汁丸服冬月加乾薑

半兩

補腎丸

治虛厥之重者湯使與大補丸同此

冬令之正藥夏去乾薑

乾

一兩黃栢炒

龜板

兩半酒炙

牛

陳皮 半兩

右為末薑汁糊丸或酒糊丸每服七十丸

白湯下

補天丸 治氣血俱虛甚者以此補之多與補

腎丸並行若治虛勞發熱者又當以

骨蒸藥佐之紫荷車洗淨用布絞乾

同前補腎丸搗細焙碾末酒米糊丸

夏加五味子半兩

虎潛丸 治痿與補腎丸同

黃柏 半斤酒炒 龜板 四兩炙

知母 三兩酒炒 熟苧

陳皮 白芍 各二兩 瑣陽 一兩半

虎骨 一兩炙 乾薑 半兩

右為末酒糊丸或粥丸 一方加金箔

用生苧類言語者加山藥加黃柏炒酒

知母炙龜板各等分乾薑三分之一酒

糊丸名補血丸一方無乾薑冬月方加

有當歸一兩半熟苧比前多一兩餘同

補虛丸

人參

白朮

山藥

枸杞

瑣陽

右為末麵糊丸服

五補丸

補五歲

蓮肉去心

枸杞

山藥炒

瑣陽等分

右為末極細沸湯調服若加酥油些小尤

妙

補陰丸

側柏

黃柏

烏藥葉各二兩

龜板炙

苦參各三兩

黃連

半兩

冬加乾薑

夏加砂仁

右為末地黃膏丸如桐子大

又方

下甲一兩

黃柏

牛膝

人參各半兩

香附

白芍

各一兩

甘草一尺

砂仁

三寸春不用

右為末酒糊丸

又方

下甲 二兩 黃栢 一兩

又方

龜板 酒炙二兩

黃栢 七分半

知母 半兩 人參 五分 牛膝 一兩

右為末酒糊丸

又方

龜板 酒炙二兩

黃栢 半兩

知母 三分 五味 二分

右為末酒糊丸

又方

治抑結不散

下甲 五兩 側栢 兩半 香附 三兩

右為末薑汁浸地黃膏為丸空心服

三補丸

治上焦積熱泄五歲火

黃栢 黃芩 黃連 各等分

右為末蒸餅丸

又方

治酒色過傷少陰

黃柏 兩半兩 黃連 一兩炒 條芩 半兩炒

龜板 酒炒黑色五兩 冬加乾薑 炒黑色三兩

夏加砂仁 三兩 五味 半兩

又方 治陰虛

人參 一兩 白朮 三兩 麥門 半兩

陳皮 一兩

右作一服水煎吞三補丸

又方 治体弱年壯血虛脉大

龜板 三兩 側柏 七兩半酒浸

生芩 兩半 白芍 一兩炒 烏藥藥 酒浸七錢半

右除生芩細切蒸膏餘皆作末同搗為丸以白朮香附湯下

又方 益少陰經血解五臟結氣

山梔 炒令十分有二分焦黑

右為末以薑汁入湯煎飲之此方甚驗於他方也

五補丸

枸杞 瑣陽 各半兩 續斷

蛇床 炒各一两
兩頭尖 二錢半

右為末糊丸桐子大每服三十丸淡鹽湯

下

瑣陽丸

龜板 炙
知母 酒炒
黃柏 酒炒一两

虎骨 炙
牛膝 酒浸
杜仲 姜炒

瑣陽 酒浸半兩
破故紙

續斷 酒浸各二錢半
當歸

地黃

一右為末酒糊丸桐子大服五十丸

○諸補命門藥須入血藥則能補精陽生

陰長故也陽藥若多則散火

補心丸

硃砂 一分半
瓜蒌 半兩
黃連 三錢

當歸 二錢半

右為末猪心血為丸

又方 寧心益智

人參
茯苓
茯神

牡砺

酸棗仁

遠志

益智 各半兩 辰砂 二錢

右為末棗肉丸

十全大補湯 治男子婦人諸虛不足五勞七

傷

人參

肉桂

川芎

地黃

茯苓

白朮

甘草

黃芪

當歸

白芍 等分

右剉水煎薑三片棗一枚

伏神湯

腫

治脉虛極或欬則心痛喉中介介或

伏神

人參

遠志

通草

麥門

黃芪

桔梗

甘草 等分

右剉水煎入薑三片

丹溪大補丸

降陰火補腎水

黃栢

炒褐色

知母

酒浸炒各四兩

熟苾

龜板 酥炙六兩

右為末猪脊髓和蜜丸桐子大服七十九
空心鹽白湯下

補陰丸

黃栢 半斤鹽酒炒

知母 酒浸炒

熟苾 各三兩 白芍 炒

陳皮

牛膝 二兩

瑣陽

當歸 一兩半

虎骨 一兩酒浸酥炙

龜板 酒浸炙四兩

右為末酒煮羊肉丸如桐子大服五十九

鹽湯下各加乾薑半兩

金匱腎氣丸

治形体瘦弱無力多困腎氣

久虛久新憔悴寢汗發熱五

歲齊損瘦弱下血

山藥

山茱萸 各四兩 澤瀉

牡丹皮

白茯苓 各三兩 熟苾 八兩

右為末蜜丸桐子大服五六十丸溫水下

即六味地黃丸

三才封髓丹 降心火益腎水

天門冬

熟羊

人參

各半兩

黃柏

炒三兩 砂仁 兩半

甘草 七分半 一方無

右為末水糊丸桐子大服五十丸用菘容
半兩切作片子酒一盞浸一宿次日煎
三四沸去滓空心送丸子

八物湯

治心肺俱損皮聚毛落婦人月水愆
期宜益氣和血

四君子合四物湯

右以水煎溫服

八味丸

治腎虛氣乏下元冷憊腹臍疼痛夜
多漩溺脚膝緩弱肢體倦怠面皮痿
黃或黎黑及虛勞不足渴欲飲水腰
重疼痛小腹急痛小便不利

熟羊 八兩

澤瀉

牡丹皮

白茯苓 三兩

山茱

山藥

各四兩

附子 炮二兩

桂心 二兩

右為末蜜丸桐子大五十丸溫酒送下婦
人淡醋湯下

無比山藥丸

治諸虛百損五勞七傷肌体消瘦皮膚燥脉弱

赤石脂

茯苓各二兩

山藥三兩

菴蓉

四兩酒浸

巴戟去心

牛膝酒浸

澤瀉

山茱二兩

五味二兩

杜仲炒去糸

兔絲子

熟羊各三兩

右為末煉蜜丸桐子大服五十九丸空心温

酒下

還少丹

大補真氣虛損肌体瘦弱

菴蓉

遠志去心

茴香

巴戟

山藥各兩

枸杞

熟羊兩半

石菖蒲

山茱

牛膝

杜仲炒

楮實

五味

白茯苓

右為末煉蜜棗肉為丸桐子大服三五丸温酒或鹽湯送下日三服此藥平補力衰体倦小便渾濁最宜服之

○有熱加梔子一兩心氣不寧加麥門冬
一兩少精神倍加五味一兩陽弱加續
斷一兩

補益腎肝丸

治目中溜火視物昏花耳聾耳
鳴困倦乏力寢汗憎風行步不
正兩足欹側卧而多驚脚膝無
力腰下消瘦

柴胡 羌活 生苳
苦參 防已炒各半兩

附子炮 肉桂各一分 歸身三

右為末熟水丸如鷄頭子大服四十丸温
水下

巴戟丸 治腎肝俱虛收斂精氣補益真陽克

肌膚進食止汗

五味 巴戟去心 菴蓉
人參 鬼系 熟苳

覆盆子 白朮 益智炒
骨碎補 茴香各一兩 白龍骨二分半

牡礪煨二炙

右為末蜜丸桐子大服五十九空心鹽湯下

八物定志丸 補益心神安定魂魄治痰去膏

中邪熱及理肺腎

人參一兩半 菖蒲 遠志去心

茯神去木 茯苓各兩 白朮

麥門半兩 牛黃各研 朱砂一兩

右為末蜜丸桐子大服飲下三十九無時

○若髓竭不足加生羊當歸○若肺氣不

足加天門冬麥門冬五味○若心氣不

足加上黨參茯神菖蒲○若脾氣不足

加白朮白芍益智○若肝氣不足加天

麻川芎○若腎氣不足加熟羊遠志牡

丹○若膽氣不足加細辛酸棗仁地榆

○若神昏不足加朱砂預知子茯神

海藏大五補丸 補諸虛不足

天門 麥門 菖蒲

茯神

人參

益智

枸杞

地骨

遠志

熟羊

右為末蜜丸桐子大空心酒下三十丸

服數服以七宣丸泄之

補腎丸

有効不燥

熟羊 八兩

兔糸 酒浸八兩

當歸

三兩半

從容

酒浸五兩

山茱

三兩半

黃栢

一兩酒炒

知母 一兩酒浸

破故紙

酒炒五兩

右為末酒糊丸桐子大服五十丸

小兒系子丸

治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦

息及夜夢遺精又云心腹脹滿

脚膝緩弱小便滑數股內濕痒

水道澀痛小便出血時有遺瀝

並宜服

石蓮肉

二兩

兔糸

酒浸五兩

白茯苓

一兩

山藥

二兩七錢半打糊

右為末山藥打糊丸桐子大服五十九空

心鹽湯下 無力木瓜湯下

十四味建中湯 治榮衛失調血氣不足積勞

虛損形体羸瘦短氣嗜卧欲

成勞瘵

當歸

白芍

白朮

麥門

甘草 炙

人參

川芎

肉桂

茯苓

附子 炮

黃芪

半夏

熟芋

茯苓 等分

右剉以水煎薑三片棗一枚空心服

人參養榮湯

治積勞虛損四肢倦怠肌肉消

瘦面少顏色汲汲短氣飲食無

味

白芍 三兩

當歸

陳皮

黃芪

桂心

人參

白朮

甘草 炙各一兩

熟芋

五味

茯苓 各七升半

遠志 半兩

右以水煎生薑三片棗一枚

○遺精加龍骨咳嗽加阿膠

價寶丹 治五勞七傷四肢無力脚腿沉困下

元虛憊失精及陽痿

川鍊子 檳榔 二兩 牛膝 酒浸

蛇床 麥門 連心子

蕤容 酒浸 茯神 巴戟 去心

五味 兔糸 鹿茸 酥炙

人參 澤瀉 白芍

山藥 熟苧 各一兩 沉香

白檀 故紙 胡荽 各五錢

乳香 各研 仙靈皮 鳳眼草 各二錢

川山甲 一大片 大茴香 一兩

右為末蜜丸桐子大空心服七十九丸白湯

下

延壽丹

天門冬 去心 遠志 去心 山藥

巴戟各二兩 赤石脂 車前子

菖蒲炮 栝子仁 澤瀉

川椒去月炒 熟苧 生苧

枸杞 茯苓 覆盆子一兩

牛膝酒浸 杜仲炒 兔系子酒

菴容酒各四 當歸酒 地骨

人參 五味 山藥一兩

右為末蜜丸 桐子大服七十丸

添精補髓丹

赤石脂系 茯苓一兩 山藥三兩

菴容四兩 巴戟一兩 杜仲三兩

牛膝酒浸 澤瀉一兩 五味二兩

兔系三兩 山茱 熟苧一兩

晚蚕蛾二兩如無以鹿茸代 山甲酥炙一兩

地龍二兩去土 栝子仁二兩 枸杞二兩

故紙二兩 川椒去目 厚朴一兩

人參 白木二兩 仙靈皮兩半用羊脂炒

右為末密丸 如腰痛加小茴香

滋血百補丸

地黃半斤酒蒸 兔系半斤酒浸 當歸四兩酒浸

杜仲四兩酒炒 知母二兩酒炒 黃柏二兩酒炒

沉香一兩

右為末酒糊丸

固精丸 治心神不安腎虛自泄精

黃柏酒炒 知母二兩炒 牡礪煨

龍骨三斤 芡實 蓮蕊

茯苓 遠志各一斤去心

一方加山茱萸三錢

右為末煮山藥糊丸桐子大朱砂為衣服

五十丸

臣勝子丸

熟羊四兩 生羊 首烏

牛膝酒浸 天門志 枸杞

菟蓉 兔系 臣勝子

茯苓 柏子仁 天雄炮

酸棗仁 故紙炒 巴戟去心

五味

覆盆子

山藥

楮實

續斷各一兩

韭子

鷄頭子

川椒

胡荽

蓮蕊

各五分

木香

二分半

右為末蜜丸服

濟陰丸

黃柏

八兩 鹽酒炒

龜板 炙

牛膝

兔糸

四兩 酒浸

當歸

酒浸

瑱陽

三兩 陳皮

知母

酒炒

虎骨

酒炙

山藥

白芍

砂仁

杜仲 炒

熟苳

黃芪

鹽水炒各二兩

枸杞

兩半

故紙

一兩 炒

右為末以地黃膏丸桐子大服七十九

如意丸

生苳

熟苳 各三兩

天門

麥門 並志

川椒 炒

芦巴

酒炒

補骨脂 炒

菴容

酒浸

杜仲

炒

白茯苓

小茴香炒

兔糸酒浸

川鍊

地龍

酒浸去土

石菖蒲

枸杞

遠志

去心各一兩

青鹽五錢炒

山梔

去皮二錢炒

川山甲十四片炙

甘菊花三錢半

右為末用晉棗煮去皮核肉二兩核桃煮

去皮二兩各研如泥餘再煉蜜和丸桐

子大服七八十丸白湯溫酒任下

沉香百補丸

熟羊六兩

兔糸四兩

杜仲三兩炒

知母二兩炒

黃栢二兩酒炒

人參二兩

山藥三兩

當歸

茯苓三兩

沉香一兩

右為末酒糊丸服

滋腎百補丸

當歸四兩酒浸

知母二兩酒浸

沉香五錢

黃栢二兩酒炒

山藥一兩

菊花二兩

青鹽一兩炒

楮實二兩

兔糸四兩酒浸

杜仲 二兩炒熟 熟羊

右為末酒糊丸或煉蜜丸服

明目益腎丸

枸杞 一兩 當歸 酒浸 生羊 一兩酒浸

五味 五升 知母 七升酒炒 黃柏 七升酒炒

山藥 五升 茯神 一兩 巴戟 五升去心

兔糸 一兩酒浸 人參 甘菊

天門冬 五升

右為末蜜丸桐子大空心鹽湯下五十丸

固真丸

治腎經虛損真元不足

鹿角霜 一斤 白茯苓 五兩 鹿角膠 二兩

右為末將膠水搜丸桐子大空心米湯或

酒服一百丸

地芝丸

和顏色利血氣調百節黑髮堅齒逐

風散氣

生羊 天門冬 各八兩 菊花

枳殼 麩炒各四兩

右為末酒蜜面胡丸桐子大空心服二十

丸温酒下

黄連茯苓丸 壯水源降心火

黃連 白茯苓各五兩 故紙炒

菖蒲 各半兩

右為末酒糊丸桐子大服六十九丸空心温

水下

延生護寶丹 補元氣壯筋骨固精健陽

兔糸 酒浸 菘容 酒浸一兩 二味多著酒浸

要熬膏子 韭子 四兩用棗二兩

煮熟去棗將韭子再用酒浸一宿焙乾用二兩

蛇床 二兩用棗二兩同煮熟去棗用一兩

晚蚕蛾 全者二兩酥炙 木香 半兩

鹿茸 一兩酥炙黃 桑螵蛸 一兩炒

白龍骨 一兩用茅香二兩同煮一日去茅香用帛裹

懸井中浸一宿取出用

蓮實 一兩炒 乾蓮蕊 芦巴 一兩

乳香 另研 丁香 半兩 射香 一各另研

右一十五味除乳射兔糸末外十二味同

為末將前鬼系子末三兩用浸藥酒二升用文武火熬至一半入蕎麥兩匙用酒調勻下膏子內攪勻次下乳香射香不住手攪輕沸熬如稠糊放冷此膏子都要用盡恐硬再入酒少許成劑搗千餘下丸如桐子服五十丸空心溫酒下

栝子仁丸

補益元氣克實肌膚

山茱

四兩

栝子仁

半兩微炒

遠志

半兩去心

山藥

二兩末

覆盆子

一兩

右為末將山藥白麵同酒煮糊丸桐子大服三十丸酒吞下

八物腎氣丸

平補腎氣堅齒駐顏

熟羊

八兩

山藥

山茱

四兩

桂

澤瀉

二兩

牡丹

白茯苓

三兩

五味

二兩

右為末蜜丸服

延齡丹

脾胃不足真氣傷憊肢節困倦舉動之間乏力怠惰嗜卧而無潤澤不思

飲食氣不宣通小腹裏急臍下冷痛
及奔豚小腸氣攻冲臍腹其功不可
具述

牛膝

菘容

俱酒浸

金鈴子

去皮子麩炒

補骨脂炒

川茴香

各七各半

鹿茸

去毛酥炙

益智仁

檀香

晚蚕砂炒

木香

沒藥

研

丁香

青鹽

川山甲

酥炙各半兩

沉香

香附炒

薑黃

山藥

巴戟

去心

甘草

炙各一兩

乳香

研

白朮

青皮

各二各

蒼朮

二兩酒浸用青鹽炒去鹽用朮

右為末酒糊丸桐子大服四十丸空心温

酒下茴香湯亦可

肉菘容丸

壯元氣養精神

山茱肉

一兩

菘容

二兩酒浸

楮實子

枸杞子

地膚子

狗脊

去毛

五味

覆盆子

兔糸子

故紙炒

山藥

遠志

厚薑蒲

草解

杜仲去皮炒

熟羊

石斛去根

白茯苓

牛膝

酒浸

澤瀉

栢子仁炒各一兩

右為末酒糊丸桐子大服六七十丸空心

溫酒下

益壽地仙丸

補五藏填骨髓續絕傷黑髮

髮清頭目聰耳聽

甘菊三兩

枸杞二兩

巴戟三兩去心

茯苓

四兩酒浸

右為末蜜丸桐子大服三十丸空心鹽湯

下溫酒亦得

秘真丸

治腎水真陰本虛心火狂陽過甚心

有所欲速於感動應之於腎疾於施

泄此藥秘固真元降心火益腎水

蓮蕊一兩

白茯苓

砂仁半兩

益智一兩

黃栢酒炒

甘草二兩炙

半夏炮二兩猪苓二升半

右為末水浸蒸餅丸桐子大服五十丸温酒下

○肢節痛八十三

○肢節疼瀕用羌活去風濕亦用之○如肥人肢節痛多是風濕與痰飲流注經絡而痛宜南星半夏○瘦人肢節痛發熱是血熱宜四物加黃芩酒炒黃柏○肢節痛腫脉滑者當用燥濕宜蒼朮南星兼行氣藥

木香枳殼檳榔在下者加漢防已○如肢節痛腫脉澹數者此是瘀血宜桃仁紅花當歸川芎及大黃微利之○如倦怠無力而肢節痛此是氣虛兼有痰飲流注宜參星半

○氣刺痛八十四

○氣刺痛用枳殼看何部今以引經藥導使之行則可○若稟受素壯而氣刺痛宜枳殼烏藥○若肥白氣虛之人氣利痛者宜

參朮加木香

○若目事氣鬱不舒暢而氣刺痛當用木香

○諸瘡痛八十五

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加黃連黃芩
詳上下根梢用及引經藥則可○又云諸
瘡以當歸黃連為君連翹甘草黃芩為佐
○諸痛痒瘡瘍屬火若稟受壯盛宜四物
加大承氣湯下之○若性急面黑瘦血熱

之人目瘡而痛宜四物加黃芩黃連大力
子甘草在下焦者加黃柏○若肥胖之人
生瘡而痛乃是濕熱宜防風羌活荆芥白
芷蒼朮連翹取其氣能勝濕

○膏中煩熱八十六

○膏中煩熱須用梔子仁○有濕熱而煩躁
者亦用梔子仁○有虛熱而煩躁者宜參
芪麥門冬白茯苓竹茹白芍藥○若脉實
數有實熱者神芎丸

○腹中窄狹八十七

○腹中窄狹須用蒼朮○若肥人自覺腹中窄狹乃是濕痰流灌藏府不升降燥飲用蒼朮行氣用香附○如瘦人自覺腹中窄狹乃是熱氣熏蒸藏府宜黃連蒼朮

○虛熱八十八

○虛熱用黃芪止虛汗亦然又云肌有痰者須用黃芩肌熱亦用黃芩○如肥白之人發熱宜入參黃芪當歸芍藥浮小麥炒止

虛汗同

○補中益氣湯治虛中有熱或肌表之熱

○破滯氣八十九

○破滯氣須用枳殼高者用之夫枳殼者損胃中至高之氣三二服而已又云滯氣用青皮勿多用多則瀉真氣

○濕熱在內相火上衝有如氣滯宜知母黃栢黃連黃芩○如陰虛氣滯者宜四物加玄參黃栢以補血

○虛腫九十

○賈洛陽以病腫不治必為痼疾雖有扁鵲亦莫能為則知腫之危惡非他病比也夫人之所以得全其性命者水與穀而已水則腎主之土穀則脾主之惟腎虛不能行水惟脾虛不能制水胃與脾合氣胃為水穀之海又目虛而不能傳化為故腎水泛溢反得以浸漬脾土於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫矣其

狀目胞上下微起肢體重著咳喘怔忡肢間清冷小便澁黃皮薄而光手按成窞卒手即滿是也○治法身有熱者水氣在表可汗身無熱水氣在裏可下其間通利小便使順氣和脾俱不可緩矣証雖可下又當推其輕重不可過用芫花大戟甘遂猛烈之劑一發不收吾恐峻決者易固閉者難水氣復來而無以治之也○風腫者皮癯麻木不仁走注疼痛○氣腫者皮厚四肢

瘦削腹脇膨脹其皮間有紅縷赤痕者此血腫也○婦人懷胎亦有氣遏水道而虛腫者此但順氣安脾飲食無阻既產而腫自消○男從脚下腫而上女從身上腫而下或肉硬或手掌平並不治加味枳朮湯 治氣為痰飲所隔心下堅脹名

曰氣分

枳殼

白朮

蘇葉

蘇莖

桂

陳皮

檳榔

北梗

木香

五靈炒各一分

半夏

茯苓

甘草各二分半

右以水煎薑三片

熱水腫用山梔子二錢木香一錢白朮二錢半右取急流水煎食前溫服 胎水証凡婦人宿有風寒冷濕姙娠喜脚腫亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水

諸氣九十一

人以氣為主一息不運則機絨窮一毫不
續則穿壤判陰陽之所以升降者氣也血
脈之所以流行者亦氣也榮衛之所以運
轉者此氣也五藏六府之所以相養相生
者亦此氣也盛則盈衰則虛順則平逆則
病氣也者獨非人身之根本乎人有七情
病生七氣七氣者寒熱怒恚喜憂愁或以
為喜怒憂思悲恐驚皆通也然則均調是
氣將何先為曰氣結則生痰痰盛則愈結

故調氣必先豁痰如七氣湯以半夏為主
而官桂佐之蓋良法也况夫冷則生氣調
氣雖用豁痰亦不可無溫中之劑其間用
桂又所以溫其中也不然七情相干痰涎
凝結如絮如膜甚如梅核窒礙於咽喉之
間咯不出嚥不下或中滿艱食或上氣喘
急曰氣隔曰氣滯曰氣閉曰氣中以至五
積六聚疝癰癥瘕心腹塊痛發即欲絕殆
無往而不至矣○怒則氣上喜則氣緩驚

則氣亂恐則氣下勞則氣耗悲則氣消思則氣結此七者皆能致疾○寒氣鬱於中作痛者以七氣湯鹽煎散東垣升陽順氣湯○逆者抑之以木香流氣飲降氣湯有熱須加涼劑抑之所謂從陰引陽也

和劑七氣湯 七氣所傷痰涎結聚心腹刺痛

不能飲食

半夏 五兩 人參 桂 一兩

甘草 炙半兩

右每服三錢水煎薑五片棗二枚

三目七氣湯 治証如前

半夏 五兩 茯苓 四兩 厚朴 三兩

紫蘇 二兩

右剉以水煎薑五片棗二枚

指迷七氣湯 治七情相干陰陽不得升降氣

道壅滯攻冲疼痛

青皮 陳皮 桔梗

莪朮 桂 藿香

益智 一两 香薷 一两 甘草 炙
半夏 各七 分半

右剉每服三錢水煎薑三片棗一枚
加減七氣湯

蓬朮 炮 三稜 炮 青皮

陳皮 二附 藿香

益智 甘草 炙 桔梗

官桂 木香 檳榔

枳殼 炒 白果 蘿白子 炒

紫蘇

右以水煎薑三片

流氣飲子 治男婦五藏不和三焦氣壅心胃

悶痞咽塞不通腹脇膨脹脚氣腫

痛肩背走注疼痛嘔吐不食氣喘

咳嗽痰盛面目浮腫及四肢大便

秘澁小便不通

木香 二分半 檳榔 青皮

半夏 茯苓 桔梗

丹溪心法 卷之三

枳殼

當歸

芍藥

防風

川芎

紫蘇

枳實

黃芩

烏藥

大腹皮

甘草炙

陳皮

七象半

右剉每服五錢水煎薑三片棗一枚

和劑流氣飲 調榮衛利三焦行痞滯消腫脹

橘紅

青皮

紫蘇

厚朴炒

香附炒

甘草炙各四兩

木通

伏皮

丁皮

檳榔

桂

木香

草果

蓬朮炮

藿香各一兩半

門冬志

人參

白朮

木瓜

赤茯苓

石菖蒲

白芷

半夏

枳殼炒各一兩

右每服三錢水煎薑四片棗二枚一方有

大黃無藿香

大七氣湯

治積聚隨氣上下發作有時心腹

病痛大小便不利

三稜炮

蓬朮

青皮炒

陳皮

藿香

桔梗

肉桂

益智各二兩半

甘草炙七錢半

香附炒兩半

右對以水煎薑五片

分心氣飲

治男婦一切氣不和心膈痞悶脇

肋脹滿噎塞不通噫氣吞酸嘔噦

惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿

黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦

大腸虛秘並皆治之

紫蘇莖葉四兩

羌活

半夏

肉桂

青皮

陳皮

伏皮

桑皮炒

木通

芍藥

甘草炙

赤茯苓各二兩

右對每服三錢水煎生薑三片棗一枚灯

心十莖

○若氣秘加枳殼羅白子皂角子各半

錢○咳嗽不利加人參一錢五味七粒
桔梗一錢○氣滯腰疼加木瓜二片枳
殼一錢○水氣面目浮腫加車前麥門
冬亭歷子澤瀉猪苓

分心氣飲

治一切氣留滯於胃膈之間不能
流暢以致痞悶噎塞不通大便虛

秘

木香

丁香

人參

麥門去心

伏皮

檳榔

桑皮

草果

桔梗

厚朴

白朮各半兩

香附

藿香

陳皮

紫蘇各兩半

甘草炙一兩

右薑三片棗一枚水煎服

分心氣飲真方

治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯
通利大小便

紫蘇莖葉三兩

半夏

枳殼各兩半青皮

橘紅

伏皮 桑皮炒 木通

赤茯苓 木香 檳榔

義术煨 麥門去心 桔梗

桂 香附子 藿香各一兩

甘藷炙一兩三分

右劉每服二錢水煎薑三片棗二枚灯心

十莖

蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下

虛痰涎壅盛頭目腰痛大便風

秘冷熱氣泄肢體浮腫

紫蘇 半夏五兩 當歸

甘草炙 前胡 厚朴各二兩

官桂 陳皮二兩

右薑三片棗一枚水煎服

三和散 和暢三焦治痞脹浮腫腸胃澁秘

腹皮炒 紫蘇莖葉

沉香各二兩 木香七角半 木瓜

羌活各兩 白朮 川芎

甘草炒

陳皮

檳榔

溫絡煨各七錢半

右每服三錢水煎服加茯苓利水

蟠葱散

治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺心

腹痛連脊脇膀胱小腸腎氣及婦人

血氣刺痛

延胡索

肉桂

乾薑

炒各二兩

蒼朮

甘草

砂仁

丁香

檳榔

各四兩

蓬朮

三棱

茯苓

青皮

各六兩

右為咀片每服二錢水煎入連根葱白二

莖空心溫服

治氣六合湯

當歸

芍藥

川芎

地黃

木香

檳榔

右水煎服

治氣紫蘇飲

治脾胃不和胃膈噎塞腹脇

疼痛氣促喘急心下脹悶

枳殼

茯苓

腹皮

陳皮

甘草

蘇子

草果

白朮

當歸

紫蘇

半夏

桑皮

五味

薑三片

木香化滯散

木香

白朮

陳皮

桔梗

腹皮

茯苓

人參

砂仁

青皮

藿香

薑黃

檀香

白果

聚香飲子

治七情所傷遂成七疝心脇引痛

不可俛仰

檀香

木香

乳香

沉香

丁香

藿香 各一兩

玄胡索

川烏炮

桔梗

桂心

片子姜

甘草

右薑三片棗一枚煎服

沉香降氣湯

治二焦痞滿滯氣不宣心腹痛

滿嘔吐痰沫五豆五隔

沉香

木香

丁香

藿香

人參

甘草

白朮

各二兩肉豆蔻

桂花

檳榔

陳皮

砂仁

川姜炮

枳實炒

白檀各二兩

白茯苓

青皮

白豆蔻各半兩

右每服三錢水煎入鹽少許

烏藥平氣散

治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸

疼行步艱苦諸氣不和喘滿迫促

人參

白朮

茯苓

甘草

台烏

白芷

當歸

川芎

麻黃

木瓜

五味

右以水煎服生薑三片

復元通氣散

治氣不宣流或成瘡癬并閃挫

腰痛諸氣滯閉耳聾耳痛此劑

止痛活血

茴香

川山甲

蛤粉炒各一兩

白牽牛炒

延胡索

甘草炒

陳皮 各二兩

木香 一兩半

右為末每服一錢熱酒調服

手拈散

治心脾氣痛

草果

沒藥

延胡索

五靈脂

右為末酒調二錢

枳殼煮散

治悲傷肝氣痛引兩脇

防風

川芎

枳殼

細辛

桔梗

甘草

葛根

右以水煎服

鹽煎散

治男婦一切冷氣攻衝膏脇刺痛

不已及脾胃虛弱冷嘔吐泄瀉勝

脫小腸氣婦人血氣痛

羌活

砂仁

甘草 炙

茯苓 草果 肉豆蔻 煨

川芎 茴香 華澄茄

麥芽 炒 檳榔 良姜 油炒

枳殼 炒 厚朴 陳皮

蒼朮 等分

水煎入鹽少許

分氣紫蘇飲 治脾胃不和氣逆喘促心下

脹滿嘔逆不食

五味 桑皮 茯苓

甘草 炙 草果 腹皮

陳皮 枯梗 各十斤 紫蘇 十五斤

右剉每服四錢水煎姜三片入鹽少許

鷄舌香散 治藏府虛弱陰陽不和中脘氣滯

停積痰飲膏膈脹悶心脾引痛

台烏 香附 良姜

芍藥 甘草 肉桂

以水煎服

大玄胡湯

蓬莪朮

三稜

當歸

芍藥

官桂

檳榔

厚朴

木香

延胡

大黃

桔梗

川練

川芎

甘草炙

黃芩

右以水煎服

化氣散

三稜

蓬朮

青皮

陳皮

厚朴

神曲

麥蘖

甘草

台烏

香附

以水煎服

東垣木香瀆氣散

治濁氣在上則生臌脹

木香 三分

厚朴 四分

青皮

陳皮

益智

茯苓

澤瀉

生姜

半夏

吳茱萸 各一分

當歸 五分

升麻

柴胡

草豆蔻 煨二分

蒼朮 三分

右作一服水煎服

勻氣散 治氣滯不勻 胃膈虛痞 宿食不消 心

腹刺痛 脹滿 噎塞 嘔吐 惡心 調脾胃

進飲食

生姜 沉香 白果仁 各二兩

丁香 檀香 木香

藿香 甘草 炙各四兩

砂仁 二兩

為末 每服二錢 沸湯調下 或水煎服

順氣木香散 治氣不升降 胃膈痞悶 時或引

痛及酒食過傷 噫氣吞酸 心脾

刺痛 女人一切血氣刺痛

砂仁 官桂 甘草 炙

陳皮 厚朴 丁皮

茴香 桔梗 蒼朮

木香 乾姜 良姜

右以水煎服

快氣散

治一切氣心腹脹痛胃膈噎塞噫氣

吞酸胃中痰逆及嘔吐并宿酒不解

砂仁

甘草炙

香附

生姜

為末鹽湯調下

異香散

治腎氣不和腹脇脹滿飲食難化噫

氣吞酸一切冷氣結聚腹中刺痛

石蓮肉二兩

蓬朮炮

益智

三稜

甘草

炙各六兩

青皮

陳皮各三兩

厚朴二兩

右剉每服三錢水煎姜三片棗一枚入鹽

一捻同煎服

化氣湯

治一切氣逆胃膈噎塞心脾卒痛嘔

吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣

沉香

胡椒各一兩

砂仁

桂心

木香各二兩

陳皮炒

乾姜炮

莪朮炮

青皮去白炒

茴香炒

甘草炙

丁皮

各四兩

右為末每服二錢姜蘇益湯調下婦人淡醋湯調下

降氣湯

治中脘不快心腹脹滿氣不升降
噎塞喘促乾噦咳嗽嗜臥減食停
積不消專治脚力上冲肢体浮腫
者妨飲食

紫蘇

厚朴

官桂

半夏

當歸

前胡

陳皮

甘草

姜

右水煎服

木香化滯湯

治日憂氣食濕滯通結於中
皮腹底微痛心下痞滿不食云

草豆蔻

甘草

炙各五分

半夏

歸梢

枳實炒一分

紅花

半兩

右每用五錢水煎姜三片棗一枚熟服

○脾胃九十二

調中益氣湯

升麻 二分

黃芪 一分

甘草 三分

蒼朮 五分

木香 二分

人參 五分

柴胡 五分

陳皮 二分

加黃栢 二分

右以水煎服

四君子湯 治脾胃不調不進飲食

人參

白朮

茯苓

甘草 炙

右以水煎服

六君子湯 治脾虛不和不進飲食上燥下寒

服熱藥不得者

人參

白朮

茯苓

甘草

砂仁

陳皮

又方加半夏

右以水煎姜三片棗一枚

胃苓湯

甘草

茯苓

蒼朮

陳皮

白朮

官桂

澤瀉

猪苓

厚朴

右剉每服五錢水煎姜五片棗二枚

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不進或致嘔

吐泄瀉及大病後調助脾胃

白扁豆炒一斤 白朮 山藥

甘草炙 人參 白朮各二斤

蓮子 砂仁 薏苡

桔梗炒黃色一斤

右為末每服二錢煎棗湯調

治中湯 治脾胃不和嘔逆霍亂中滿痞虛或

泄瀉

人參 甘草炙 乾姜炮

白朮 青皮 陳皮各二分

每服五錢水煎如嘔加半夏等分 加丁

香溫中湯

丁香透膈湯 治脾胃不和痰逆惡心或時嘔

吐飲食不進十膈五噎

白朮一兩 香附炒 砂仁

人參各二兩 丁香 麥芽

木香 肉豆蔻 白豆蔻

青皮 各半兩 沉香 厚朴

藿香 陳皮 各七子半

甘草 炙一兩 半夏 神曲 炒

草果 各三子半

右剉每服四錢水煎姜三片棗一枚不拘

時溫服忌生冷瓜果

五膈寬中散 治七情四氣膈痞滿停痰氣

逆逐成五膈

青皮 陳皮 丁皮

厚朴 甘草 炙 白果

香附 砂仁 木香

右以水煎生姜三片入鹽少許

枳縮二陳湯 理脾胃順氣寬膈消痰飲

砂仁 枳實 茯苓

半夏 陳皮 甘草 炙

右水煎生姜五片

八珍湯 和血氣理脾胃

當歸

赤芍

川芎

熟苜

人參

白朮

甘草

砂仁等分

水煎姜三片棗一枚

凝神散

收斂胃氣清涼肌表

人參

白朮

茯苓

山藥各二兩

粳米

扁豆炒

知母

生苜

甘草炙各五分

淡竹葉

地骨

麥門各二分半

水煎姜三片棗一枚

○瘦氣九十三

○瘦氣先須斷厚味

入方

海藻一兩

黃連二兩

右為末以少許置掌中時時舐之津嚥下
如消三分之一須止後服

○脫肛九十四

○脫肛屬氣熱氣虛血虛血熱○氣虛者補

氣參芪芍歸忌升麻○血虛者四物湯○
血熱者涼血四物湯加黃柏

○肺與大腸為表裏故肺藏蘊熱則肛門
閉結肺藏虛寒則肛門脫出又有婦人產
育用力小兒久痢皆致此治之必須溫肺
藏補腸胃久則自然安矣

香荆散 治肛門脫出大人小兒皆主之

香附 荆芥 砂仁 等分

為末每三錢水一碗煎熟淋洗煎服亦可

