



聖王濟總錄

四十九

庫文閣内			
函	架	冊	漢
内閣文庫			
番號	漢	12609	
冊數	200 (53)		
函號	300	212	



大學東
校典籍
局之印



大德重校聖濟總錄卷第四十九

肺藏門

鬲消

肺藏傷風冷多涕

肺痿

肺痿咽燥

肺痿小便數

肺藏壅熱

總錄四十九



鬲消

論曰心移熱於肺傳為鬲消夫心肺二藏皆居鬲上心火既熾移以燼金二藏俱熱熏蒸鬲間而血氣消燦也心主血肺主氣俱受邪熱宜不息而消故久則引飲為消渴之疾

治鬲消胸中煩滿津液燥少短氣多渴麥門冬飲方

麥門冬

去心 貳兩

栝樓根

知母

焙

甘草

炙

五味子

生乾地黄

焙

人參

葛根

茯神

去木各 壹兩

右九味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞入竹葉數

片煎至一盞去滓溫服日二夜一

治鬲消多渴栝樓湯方

栝樓根兩伍

麥門冬去心

茅根

蘆根

各壹兩半

小麥半升

石膏研玖兩

右六味咬咀如麻豆每服五錢七水二盞煎至一盞

去滓食後溫服

治鬲消煩渴津液燥少竹葉湯方

竹葉

握壹

麥門冬

去心

白茯苓

去黑皮

栝樓實

炒

地骨皮

生薑

各貳兩

甘草

炙參兩

大棗

伍兩

小麥

淘陸合

右九味咬咀如麻豆每服五錢七水二盞煎至一盞

去滓食後溫服

治鬲消胸中煩渴黃耆飲方

黃耆

茯神

去木

栝樓根

麥門冬

去心

甘草

炙各參兩

生乾地黄

切肆兩

右六味咬咀如麻豆每服五錢七水二盞煎至一盞

去滓食後溫服

治鬲消雞內金丸方

雞內金

洗暴乾

栝樓根

炒各伍兩

右二味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十

丸食後溫水下稍加至二十九日三十日入藥

治鼻消栝樓散方

栝樓根參兩

墨壹兩

鉛丹半兩

右三味搗研為細散和勻每服一錢匕新汲水調下

日三不計時

治鼻消除熱地黃煎方

生地黃汁

生栝樓汁各貳升半牛脂參升

蜜半升

黃連去須壹斤為細末

右五味合煎取五升不津器收貯每服三大匙熱湯

化通口服日三

治鼻消胸中煩渴知母湯方

知母焙

澤瀉

白茯苓去黑皮

黃芩去黑心

生薑切各貳兩

小麥剉合洗淨

大棗拾伍枚去核

甘竹葉切壹升半

甘草炙貳兩

右九味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞煎一盞去

滓食後溫服

肺藏傷風冷多涕

論曰肺藏虛弱為風邪所傷則清冷之氣上攻而鼻流清涕蓋肺開竅於鼻在液為涕故也

治肺感風冷多涕麻黃湯方

麻黃

去根節先煮掠去沫焙壹兩

前胡

去蘆

白前

去苗各參分

桑根白皮

剉炒壹兩

甘草

炙半兩

紫苑

去土壹兩

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒參分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入葱白三莖煎

至七分去滓食後溫服日三

治肺傷風冷鼻中多涕四肢疼倦不思飲食當歸人參

湯方

當歸

人參

乾薑

炮

白朮

白茯苓

去黑皮

甘草

炙剉

芎藭

陳橘皮

湯浸去白焙

細辛

去苗葉

白芍藥

各半兩

桂

去麤皮柴錢半

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一

棗大拍碎棗三枚擘煎至七分去滓不計時候稍熱

服

治肺冷多涕杏仁麻黃湯方

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒壹兩

麻黃

去根節先煮掠去沫半兩

甘草

炙剉

五味子

炒各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎煎至七分去滓溫服

治肺寒內外合邪清涕多語聲不出桂辛九方

桂去麤皮

細辛去苗葉

白芷

防風去叉

乾薑炮

甘草炙

芍藥各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸溫米飲下食後服

治肺寒痰逆鼻多清涕紫苑湯方

紫苑去土

升麻

天門冬去心焙

貝母麩炒黃各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片大

棗二枚同煎至七分去滓溫服不計時候

肺痿

論曰脉經謂熱在上焦因欬為肺痿其病之所得或因汗出或因嘔吐或因消渴小便利數或因便難數被快藥下利重亡津液故得之診其寸口脉數而虛其人胸煩多唾唇燥小便難或欲欬不得欬欬則出乾沫胸中隱隱痛者是也

治肺痿經年欬嗽不止唾成五色喘息促急食少羸瘦

天門冬九方

天門冬去心焙

大麻人

紫蘇子炒別研入

大黃炒

厚朴去麤皮生薑汁炙

欬冬花去梗

貝母煨去心

升麻剉

麻黃節去根

甘草炙

桔梗剉

五味子炒

陳橘皮湯浸去白

杏人肆拾玖枚去皮尖雙入炒

紫苑洗去苗

右一十五味搗研為末鍊蜜為丸如梧桐子大食後
蜜湯下二十五丸日再如利即減丸數

治肺痿四肢煩熱涕唾稠黏杏子湯方

杏人去皮尖

升麻各壹分

桔梗剉

紫蘇莖葉參分

馬兜鈴壹錢半

五味子炒

麻黃節去根

芍藥各半兩

右八味細剉每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫

服日再

治虛寒肺痿喘氣乾地黃湯方

熟乾地黃焙

芎藭各伍兩

桂去麤皮

人參各參兩

大麻人壹升炒桑根白皮剉炒

右六味除麻人外並細剉每服五錢匕水二盞煎至

一盞去滓入麻人少許更煎數沸溫服日三

治肺痿欬唾如稠涎羸瘦喘急盜汗旋復花湯方

旋復花

甘草炙

牡蠣末各壹分

萎蕤

紫苑洗去土

桔梗剉炒

生地黃汁

生薑汁各貳合

右八味除地黃生薑汁外並細剉每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓次下地黃生薑汁少許再煎取八分食後溫服

治肺痿嗽唾如牛涎日夜不已坐臥不安肋痛欬冬花

湯方

欬冬花

赤茯苓去黑皮

紫苑去苗土

獺肝炙張末

甘草炙

桔梗剉炒

貝母煨去心各壹分

芍藥壹錢半

桑枝剉炒壹兩半

蛤蚧炙研末參分

右一十味除獺肝蛤蚧外細剉每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓下蛤蚧獺肝末各少許食後溫服

治肺痿欬涕唾稠黏小便不利紫苑湯方

紫苑去苗土

桔梗剉炒

木通剉

白茯苓炒去角

桑根白皮剉

赤茯苓去黑皮各參分

甘草炙微赤剉

茅根剉

旋復花各半兩

右九味麤擣篩每服四錢匕水一盞煎至七分去滓不計時候溫服

治肺痿唾膿血多欬嗽日漸羸劣紫苑湯方

紫苑去苗土

天門冬去心焙

桔梗剉炒各半兩

白茯苓

去黑皮

知母

焙各壹分

生百合

參枚

生地黄汁

不拘多少

右七味除地黄外並細剉每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓入地黄汁少許食後溫服要利加朴消少許湯成下此疾利多為肺與大腸合故秘澀者少

治肺痿欬嗽氣喘喉中有血犀角飲方

犀角

鎊

竹筴

各壹兩

桔梗

炒

茈胡

去苗

黃芩

去黑心壹兩半

朴消

生天門冬

去心各貳兩

右七味咬咀每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓下

朴消少許溫服

治肺痿欬嗽日久喘急仰臥不安白前湯方

白前

木通

剉各貳兩

防己

麻黃

去根節各壹兩半

白茯苓

去黑皮

厚朴

去麤皮生薑汁炙紫色

桑根白皮

剉炒各參兩

紫苑頭

伍拾枚

右八味細剉每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓食後良久溫服日三胸中有膿者當得吐出

治肺痿久嗽杏仁煎方

杏仁

去皮尖雙

阿膠

象燥各半兩

栝樓

剉貳兩

人參

壹兩

貝母

去心焙

丹砂

研各壹分

右六味搗研為末入瓷器中同白錫三兩熬成煎每

服皂子大食後夜臥時含化

治傷中脉絕筋急肺痿欬嗽鹿髓煎方

鹿髓半升

蜜

酥各壹兩

生地黄

取汁伍合

杏人

桃人

各參兩湯浸去皮尖雙人

炒搗碎酒壹升研濾取汁

右六味先煎桃人杏人地黄汁減半次下鹿髓酥蜜

煎如稀餈每服一匙頭許徐徐嚥服空心食前日三

治肺痿勞傷吐血補肺散方

黃明膠

炙燥貳兩

花桑葉

陰乾貳兩

右二味搗羅為細散每服三錢匕用生地黄汁調下

常糯米飲亦得

肺痿咽燥

論曰熱在上焦因欬為肺痿其脉則寸口數其證則欬而口中有濁唾涎沫甚者咽中乾燥蓋以邪熱熏肺使然或因快藥下利重亡津液所致也

治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴生薑甘草湯方

生薑切伍兩

人參兩

甘草

炙剉肆兩

大棗拾伍枚

右四味啖咀如麻豆大每服六錢匕水二盞煎至一

盞去滓溫服日三

治肺痿咽乾煩躁痰壅欬嗽小便赤澀眠睡不安喉咽

腫痛天門冬丸方

天門冬去心焙

甘草炙

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒各壹

兩

人參分

貝母

去心炒

五味子

阿膠

炙令燥

桑根白皮

炙剉各半兩

右八味搗研為末鍊蜜和丸如雞頭大每服一九食

後臨臥溫人參湯嚼下含化嚥津亦得

治肺痿欬嗽吐涎沫咽燥而渴者天門冬煎方

生天門冬

去心搗取汁

醇酒各壹升

飴糖斤壹

紫苑

去土為末肆合

右四味同入銀石器中重湯煎候可丸即丸如杏人

大每服一九含化嚥津日三五服

治肺痿久嗽不已四肢煩熱頰赤咽燥此胡湯方

苈胡去苗

竹筴

桔梗

炒

紫苑去土

知母炒

貝母

去心炒各貳兩

訶梨勒皮兩壹

右七味改咀如麻豆大每服五錢匕水一盞生地黃

汁半盞烏梅一箇拍碎煎至八分去滓溫服日再夜

一

治肺痿欬嗽及肺壅咽燥蛤蚧散方

蛤蚧壹對好者湯洗十餘慢火酥炙

人參

白茯苓去黑皮知母炒

貝母去心炒

桑根白皮剉各兩杏仁湯浸去皮尖雙

甘草炙剉伍兩

右八味搗羅七味為細末入杏仁拌勻每服一錢匕

生薑二片酥少許沸湯點服日三夜一

治肺痿喘嗽涕唾稠黏咽膈不利地黃紫蘇煎方

生地黄參兩生薑貳兩與地黃和以絞取汁

生玄參壹斤生天門冬去心半斤生麥門冬去心壹斤

紫蘇子炒研貳兩生牛蒡子肆兩細切與玄參至紫蘇子肆兩味爛研以水少許拌

取汁 杏仁去皮尖雙入

右八味將兩等藥汁并杏仁和勻於銀石器中慢火

煎令稍稠停火入白蜜五兩真酥二兩和勻於飯甑

上蒸少時候冷以淨器盛每服一小匙含化不拘時

日三

治肺痿咽燥地黃湯方

生乾地黄焙切赤茯苓去黑皮菟胡去苗各壹兩

射干 甘草炙剉麥門冬去心焙各半兩

半夏湯洗柒徧麻黃去根節紫苑去苗土

五味子

黃芩去黑心

桑根白皮剉各分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍碎棗二枚擘破煎至七分去滓溫服不拘時

肺痿小便數

論曰內經曰藏真高於肺又曰真氣奪則虛今肺中冷則肺之真氣不足而其人上虛矣虛則無以制下故上為肺痿下為小便數以至吐涎沫而欲欬不能者皆其證也治法當以溫藥和之

治肺痿小便數甚者吐涎沫欲欬不能白茯苓湯方

白茯苓去黑皮

桂去麤皮

附子炮裂去皮臍

白芍藥各分

補骨脂炒

黃耆剉各壹兩

蜀椒去目及閉口者炒肆拾粒

肉苳蓉酒浸切焙壹兩半

右八味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服食前臨臥日三

治肺痿吐涎沫欲欬不能小便數甘草乾薑湯方

甘草炙肆兩

乾薑炮貳兩

右二味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服服已小溫覆之若渴者屬消渴

治肺痿多涎唾小便數三味湯方

甘草炙肆兩

乾薑炮

白芍藥各貳兩

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

治肺痿小便數無力不進食黃耆湯方

黃耆

剉

熟乾地黄

倍各兩 桂去麤皮

白芍藥

當歸

切焙各壹兩

麥門冬

去心倍壹兩半

白龍骨

甘草

炙剉各半兩

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片

大棗二枚擘破煎至八分去滓溫服空心食前日三

治肺痿小便數熟乾地黄湯方

熟乾地黄

焙

芎藭

各伍兩

桂

去麤皮

人參

各參兩

桑根白皮

貳兩

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服

治肺痿小便數漸覺氣弱龍骨湯方

龍骨

黃耆

剉

肉苳蓉

酒浸切焙各壹兩

白薇

牡蠣

煨

附子

炮裂去皮臍各參分

甘草

炙剉半兩

右七味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞入生薑

三片大棗二枚擘破煎至七分去滓溫服空心食前

日三

治肺痿小便數五味子湯方

五味子二兩 欵冬花去梗 桂皮去麩

人參各貳兩 麥門冬去心 桑根白皮各參兩

右六味咬咀如麻豆大每服六錢匕水二盞入生薑

和皮五片大棗二枚擘破粳米三十粒同煎至一盞

去滓溫服空心食前日三

肺藏壅熱

論曰肺居膈上為四藏之蓋若將養過溫或多嗜五辛熱氣內搏肺經壅熱則令人咽乾舌燥胸膈煩熱欬嗽壅悶鼻内生瘡是為肺壅熱之候

治肺壅熱欬嗽痰涎心胸煩悶咽膈不利調肺丸方

天門冬去心 麥門冬去心 人參

赤茯苓去黑皮 百合 桑根白皮剉

紫苑洗 貝母炒 杏仁湯浸去皮尖雙人麩炒各

壹兩 前胡去苗 五味子各參分

甘草炙半兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如龍眼大每服一丸溫水嚼下食後

治肺壅熱吐血不止朝夕寒熱嘔吐漸成勞劣順中散方

檳榔壹枚

大黃剉

甘遂

木香湯浸去瓤白牽牛子炒

懷香子炒

青橘皮湯浸去瓤

右七味搗羅為散每服半錢匕木香湯調下如曾中藥毒嘔黑血者亦能解之

治肺熱壅盛痰嗽喘急蔓荆實散方

蔓荆實去白大黃剉

威靈仙土

天麻各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕蜜酒調下

治肺藏壅熱地黃煎方

生地黄汁

生杏仁油

生紫蘇汁各壹盞

生麥門冬汁

生天門冬汁各壹盞萊菔子炒半兩

五味子

桔梗

桑根白皮炙剉

旋復花

貝母炒各兩

右一十一味將後六味為末用前汁和丸如彈子大食後臨臥含化一丸

治肺氣壅熱胸膈痞悶痰唾欬嗽華蓋散方

黃耆剉

人參

桑根白皮炙剉

防風去

白茯苓去黑皮各壹兩甘草炙分

石六味搗羅為散每服二錢匕生薑蜜湯調下常服

入生薑二片如茶點不拘時候

治肺藏壅熱煩躁喘麤不思飲食防已湯方

防已

赤茯苓

去黑皮

白前

桔梗

炒

大黃

剉炒

陳橘皮

湯浸去白焙

木通

剉

紫苑

去苗

紫蘇葉

天門冬

去心焙

枳殼

去瓤炒

甘草

炙剉各壹兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓不拘時候溫服

治肺熱上氣息賁杏人湯方

杏人

湯浸去皮尖雙入炒肆兩

石膏

碎捌兩

淡竹葉

切

陳橘皮

湯浸去白焙

乾藍葉

各壹兩

茈胡

去苗

麻黃

去根節湯煮掠去沫各參兩

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服

治肺壅熱止喘嗽化痰涎利胸膈定煩渴白礬丸方

白礬

枯

熟乾地黄

焙

玄參

知母

焙

貝母

炒

訶梨勒皮

各壹兩

右六味搗羅為末麵糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九煎生薑棗湯下食後臨卧時服

治肺壅熱喘息短氣唾膿血乾地黄湯方

生乾地黃兩

芒消

羚羊角

兩半

石膏兩

麻黃

去根節湯煮掠

杏仁

去皮尖雙

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹茹少許同煎至七分去滓內蜜半匙再煎兩沸食後溫服

治肺壅熱頭面及鼻內生瘡精神不爽胸中煩渴此胡湯方

此胡去射干 防風去

牡荊皮

紫苑去

紫蘇子

葶藶子

大黃

射干

皂莢水貳碗煮乾

杏人湯浸去皮尖雙

杏仁

葶藶子

隔紙炒

各貳兩

右九味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑二片同煎至八分食後臨臥去滓溫服若小便多減射干

治肺壅胸背疼痛四肢乏力欬嗽百部飲方

百部根 百合 木通剉

赤芍藥

此胡

去苗各貳兩

枳殼

去瓢麩炒貳片

白茯苓

去黑各

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分入

郁李人七粒去皮打碎入藥再煎至七分食後溫服

治肺氣壅熱久嗽涕唾多蒸白湯方

甘草

大黃

桑根白皮

剉各壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕以童子小便一盞半入

葱白五寸切同煎至八分去滓溫服

治肺氣壅熱前胡湯方

前胡去苗 紫苑去苗土焙 此胡去苗

赤茯苓去黑皮 桔梗炒 桑根白皮剉炒各半兩

百部焙 杏仁湯浸去皮尖雙炒各壹分

白前去苗參分 栝樓剉炒壹枚

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓食後溫服日三

治肺熱上熱下冷背膊疼痛痰涕多地黃丸方

生地黄斤壹 生薑兩貳 蜜參兩以上貳味同搗取汁和蜜

銀石器煎成膏內 苡胡去苗 前胡去苗頭

山梔子人 百合 天門冬去心焙

百部 桔梗炒 木通剉

甘草剉炙 惡實炒 紫蘇子各半兩

人參 桂去麤皮 木香

芎藭 當歸切焙 射干各壹分

右二十味搗羅十七味為末與前膏拌勻酥塗手丸

如梧桐子大每服三十九臨卧生薑湯下

治肺熱桑白皮散方

桑根白皮剉 防風去 麥門冬去心焙

防已去 紫蘇葉剉 檳榔麵畏炮

甘草炙剉 甘草半兩 檳榔各壹分

右七味搗羅為散食後沸湯調下二錢匕

治肺藏壅熱喘促欬嗽心神煩悶天門冬丸方

天門冬去心焙 麥門冬去心焙 人參

百合 桑根白皮炙剉 赤茯苓去黑皮

紫苑去苗 貝母煨去心 杏仁湯浸去皮尖

研各壹兩 前胡去蘆頭 五味子各參分

甘草炙半兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如彈子大每服食後綿裹一九含化嚥津

治肺暴熱大便不通時欬嗽喘急茈胡飲方

茈胡去苗 桑根白皮剉 桔梗炒

鼈甲去裙襴醋炙 檳榔剉各壹兩 旋復花

甘草炙各半兩 大黃剉炒

右八味麤搗篩每服三錢匕水一大盞入生薑一棗

大拍碎煎及五分去滓溫服不計時候

治肺熱氣滿麥門冬湯方

麥門冬去心焙 赤茯苓去黑皮 人參

桑根白皮剉炒各壹兩

陳橘皮湯浸去白半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎煎至六分去滓溫服日三不拘時候

治肺壅熱解五勞益肌肉白金湯方大盞入生薑一棗

桑根白皮炙

桔梗炒各半兩

甘草炙

紫蘇葉各壹分

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分食後

去滓溫服

治肺熱煩喘欬冬花湯方

欬冬花

山梔子各參分

甘草炙半兩

燈心壹小束

右四味細剉每服五錢匕水一盞半入蜜一匙同煎

至八分去滓溫服食後

治肺熱喘欬紫苑飲方

紫苑

貝母去心

五味子各壹兩半

木通剉

大黃蒸參度各貳兩

白前壹兩

淡竹筍參分

杏人湯浸去皮尖雙人熱貳拾壹枚

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服日再

治肺熱欬氣急喘促馬兜零飲方

馬兜零校 桑根白皮剉 甘草炙

升麻兩 燈心壹小

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服日三

治肺熱久欬嗽涕唾多大黃湯方

大黃剉炒壹錢半 日草炙剉壹分 桑根白皮炙剉參分

葱白并根參半

右四味剉如麻豆大童子小便一盞半同煎至七分

去滓空腹溫服

治肺藏壅熱欬嗽多痰面赤口乾氣急煩滿大腸不利

欬肺湯方

知母焙 百合 百部

白前 芍藥 黃耆剉

欬冬花 馬兜零 貝母去心

五味子 前胡去蘆頭 枳實炒

甘草炙 葛根 防已

青橘皮湯浸去白焙 防葵 大黃生剉

麻黃去節 桃人去皮尖雙 白朮剉

升麻 紫苑去苗 大棗去核焙

右二十四味麤搗篩每服三錢匕水一大盞煎至七

分去滓溫服不拘時

治心肺客熱頭疼氣痛乾嘔吐食腹中結塊四肢煩悶

知母飲方

知母 焙

麥門冬 去心 焙

赤芍藥

鼈甲 去垢 爛 醋炙

桃人 去皮尖 雙入 炒各壹兩半

檳榔 壹枚 剉

升麻 壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日三

治肺氣壅熱喘息欬嗽不得安臥咽嗑乾燥桑白皮飲

方

桑根白皮 剉

木通 剉

紫蘇莖葉

桔梗 炒

大腹皮 各壹兩半

欬冬花

紫苑

檳榔

旋復花 各壹兩

前胡 土蘆 頭

杏仁 各半兩湯浸去皮尖雙入麩炒微黃

右一十一味搗篩為散每服三錢匕水一中盞生薑

半分煎至六分去滓溫服日三

治肺氣實心胸壅悶喘促欬嗽面目浮腫瀉肺丸方

馬兜零 壹兩

欬冬花 半兩

甜葶藶 參分 隔紙 炒微紫色

赤茯苓 壹兩

杏仁 壹兩湯浸去皮尖雙入麩炒微黃

漢防己 參分

甘草 半兩炙 微赤剉

陳皮 湯浸去白 剉

桑根白皮

壹兩

皂莢

肆換不艸者去黑皮塗酥炙微黃燻去子

右一十味搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子

大每服三十九食後溫水下

治肺虛壅喘急連綿不息鍾乳丸方

生鍾乳

伍兩取長半寸以來明淨有光潤者用之細研如粉

黃蠟

參兩

右二味先取黃蠟盛於細瓷器用慢火化開投入鍾

乳粉末攪和令勻取出用物封蓋定於飯甑內蒸熟

研如膏旋丸如梧桐子大每服一兩九溫水下

治肺脹胸膈膨膨喘嗽缺盆中痛木通飲方

大木通

剉

桔梗

炒

桑根白皮

剉

升麻

黃芩

去黑心各壹兩半

惡實

炒壹兩

右六味麤搗篩每服五錢七水一盞半入生地黃半

分切煎至八分去滓溫服

治肺藏風熱鼻内生瘡梔子膏塗方

山梔子

苦參

木通

各參兩

酥

兩

右四味將前三味為細末用酥煎成稠膏塗鼻內

古四和銀前三和銀家臥相煎取味膏塗鼻內

酒

山

木

飲湖瀛州燕鼻內至欲請于膏塗

長財煎生入食去將煎服

亦六和銀請煎服正餘少水

代

黃

大

惡

實

大德重校聖濟總錄卷第四十九

桑州白史



