

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 寄別10-49
ガラス使用

重修政和經史證類備用本草第五卷 酒新術議

成都 唐慎微 續證類

宋 寇宗奭 衍義 曹孝忠 校正

敕校勘

玉石部下品總九十三種 銅銹 鐵落 鐵精 鐵漿 鐵華 鐵粉 鐵衣 鐵銷 鐵砧 鐵鎚 鐵鉗 鐵鎖 鐵鎖 鐵鎖

三十五種陳藏器餘

凡墨盞子已下並唐慎微續證類

伏龍肝

砒霜 今附砒黃續注

鑵墨 今附

鉛丹

鉛 新補

東壁土 好土土消土檳榔續注

赤銅脣 唐附銅器續注

銅青 新補

井底砂

石鷰 唐附

鹽 續注鹽藥

消 新補水漿附

菊花水 新補

地漿 自部移

泉水 新補

半天河 自草部移

白堊 烏恪切土也

冬瓜

雞冠石 唐附

井華水 新補

礬石 羽火唐附

粉錫

錫銅鏡鼻 古鑑續注

代赭 赤土附

蓋

腦雪 新補

熱湯 新補繰絲湯歸猪湯附

青琅玕 瑠璃玻黎續注

自然銅 今附鈆石附

金牙

銅弩牙

金星石 新定銀星石附

梁上塵 唐附

車脂 今附

缸音中脣 今附

方解石

淋石 今附

石鹽 今附

井泉石 新定

烏古瓦 唐附

鉛霜 新補

銅鐶石 唐附

特生礬石

土陰孽

鍛竈灰 竈突墨竈中熱灰續注

礜石 新定

石腦油 新定

不灰木 今附

古文錢 新補

蓬砂 新補

蛇黃 元在蟲部今移唐附

玉井水

碧海水

秋露水

千里水

甘露水　繁露水
醴泉　甘露蜜
温湯　夏冰
水花　赤龍浴水
好井水　正月雨水
三家洗椀水
猪槽中水
塩膽水　水氣
銅器盖食器上汗
伏龍肝味辛微温主婦人崩中吐血止效逆止血消癰腫毒氣
陶隠居云此竈中對釜月下黄土也取搗篩合胡塗癰甚效以竈有神故號爲伏龍肝亦以近隠其名爾今人又用亦是近月之土兼得火燒之義伏龍肝單用亦可味鹹無毒未

與醋調塗癰腫陶隠居云釜月下竈中土及四交道土合末以熱醋微毒治鼻洪腸風帶下血崩及小兒臍瘡久不差用伏龍肝傳之
廣州塩城屑以療漏血瘀血在腹及小兒臍瘡
面經文具石灰條下
又雷公云凡使勿悞用竈下土其伏龍肝是十年已來竈額內火氣積自結成如赤色石中黄其形兒入稜取得後細研以滑石水飛過兩遍令乾用熟絹裹取于時安於舊額內一伏時重研了用
聖惠方治小兒臍瘡久不差用伏龍肝傳之
外臺秘要救急治心痛冷熱伏龍肝末以酒服
煮水服方寸匕若冷和作泥
又方治癰腫伏龍肝以蒜和塗腫布上貼之如乾則再易
又方治風癎者牽不能語口噤手足不隨而強直方伏龍肝五升以水八升和攪取汁飲之能盡爲善
千金方治風癎者牽不能語口噤手足不隨而強直方伏龍肝五升以水八升和攪取汁飲之能盡爲善
又方治諸瘡疽發作泥敷之伏龍肝
又方治鬼魘不悟取伏龍肝末吹鼻中
又方治中風心煩悵惚或腹中痛滿或時絶而復甦者取釜下土五升以水八升和攪取汁盡服之口已禁

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

者隆開以筒灌之使得下入便愈甚效

又方 發背欲死方伏龍肝末以酒調厚傅其上瘡口乾即易不日平復

又方 小兒卒重舌釜下土昔和塗舌下

又方 灸瘡痛腫急擣竈中黃土水煮令熱淋漬之即良

千金翼 治往癩不識人以水服伏龍肝方寸匕日進三

肘後方 治諸癰疽發背及乳房金瘡取未鷄子中黃和塗之

簡要濟衆 治小兒丹毒從瞳中起如棚傳遠處乾即再傳以土研爲末以屋漏水和塗

差爲度用新汲水調亦得

廣利方 治吐血鼻衄不止伏龍肝半斤以新汲水一六升淘取汁和蜜頻服

傷寒類要 姙娠熱病方以水調伏龍肝一雞子許服之

又方 姙娠遺時疫熱病令子不墮竈下土水和塗臍乾又塗之以酒調妙

又方 治子死腹中其母氣欲絶不出方伏龍肝三兩以水調下其母氣當出甚妙

七全博救方 治頭上戴出甚妙

子母秘錄 小兒赤遊行於身上下至心即死伏龍肝末和鷄子白塗乾即易

又方 小兒尿灰疥伏龍肝和鷄子白塗之

產寶 治胞衣不出取竈下土一一寸研碎用好醋調令相得內於臍中續取竈中黃土三四合服之出

賈相公 進過牛經牛糞血者取竈中黃土二兩酒二升煎候冷灌之立差

楊氏產乳 療患時行令胎不損伏龍肝末和水服塗臍方寸乾即易

丹房鏡源云 伏龍肝或經十年者窯片紫黯色者可用伏龍肝半兩阿膠一兩炒伏龍肝半兩同爲末溫酒調空肚服一錢以知爲度本條中有東壁土陳藏器云取其東壁土向陽久乾也何不取蓋東壁常先得曉日烘炙日者太陽真火故治瘟瘧或曰何不取午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故能辟衆邪問云沙火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取寅用此義或曰何以知日光聚處火出故知之

衍義曰 伏龍肝婦人血露蠶沙一兩炒伏龍肝半兩阿膠一兩炒同爲末溫酒調空肚服一錢以知爲度本條中有東壁土陳藏器云取其東壁土向陽久乾也何不取蓋東壁常先得曉日烘炙日者太陽真火故治瘟瘧或曰何不取午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故能辟衆邪問云沙火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取寅用此義或曰何以知日光聚處火出故知之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

石灰

名灰味辛温生疽瘡瘍蛇螫蝮蠍毒蟲蛀齒墮眉殺痔蟲

重修政和經史證類備用本草卷第十一 名希灰生中山川谷

[唐本注]云中山屬代郡今近山生石青白色作竈燒竟以水沃之即熱蒸而解未矣性至烈人以腹酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石堊古今多以搆塚用捍水而辟蟲故古塚中水洗諸瘡皆即差[唐本注]大效若五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草楸葉芍藥地黃葉莽耳葉青葛葉合石灰搗如雞卵大團如懸乾末以療瘡生肌大為勝[今按]別本土云燒青石為灰也有兩腫風化水化風化者取汁了[日華]云石灰治癜疥[藏器]云味甘無毒生肌長肉止金瘡血和雞子白敗舶苨甚良[日華]主白癜瘡瘍癜疣等療冷氣婦人粉刺疼癢瘡瘢贅子又治產後陰不能合膿煎汁熏洗鮮酒味駮令不瘕治[藏器]云灰酒毒腰水臟傷勝壞灰又名鍛石[圖經曰]石灰生中山川谷今近山處皆有之此燒青石為灰也又名石鍛有兩種風化水化風化者取鍛了石灰置風中自解此為有力水化者以水沃之則熱蒸而解力弱月差劣古方多用合百草團末人治金瘡殊勝今醫家或以臘月之當風百日研之更勝草葉冬灰生方谷川澤泥衣黃灰

燒諸蒿藜積聚鍊作之今用之多雜新蒸乃不善惟桑新灰純者入藥絕奇古方以諸灰雜石灰熬煎以點疣痣黑子等丹竈亦用之又鍛竈中灰主墜積方二車丸用之竈中灰主墨積古方二車丸用之竈中灰上墨名百草霜並主消化積滯今人治下食藥中多用之鍛下墨梁上塵並主金瘡呈塵煤上塵並主金瘡呈塵煤脫肛皆醫家常用故并見此傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵三物同合諸藥蓋其功用亦相近矣

[雷公云]凡使用醋浸一宿通出用瓶盛著密蓋放冷甘上灰令淨細研用

[聖惠方]治蝮蛇咬人用石灰醋和塗之

[又方]治大腸久積虛冷每因大便脫肛按不得入方炒石灰令熱故帛裹坐其上冷即易之灰

[外臺秘要]元希聲侍郎治卒發毒秘驗方石灰醋漿水調塗隨手即滅

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

千金方 治眉髮墮落石灰三升右以水拌令勻熁炊令焦以絹袋貯使好酒一斗漬之密封冬十四日春秋七日即服一合常令酒氣相接服之百日即新髮髮生不落

又方 治瘦瘡取古冢中石灰傳塗之

肘後方 治産後陰道開不閉石灰一斗投灰中適煮温入水中坐須臾更作

又方 治湯火灼瘡石灰細篩水和塗之乾即易

又方 治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又速愈無石灰亦可用瘡若深者以滑石傳之

經驗方 治蚯蚓蟲咬其形如大風眉髮皆落以石灰水浸身亦良

梅師方 治産後陰腫下驅腸出玉門不閉取石灰一斗熬令黄以水三斗投灰中放冷淋清取一斗三升煖洗之

又方 治金瘡止血速差方炒石灰令赤搗末以傳瘡上立差

孫用和 治誤吞金銀或錢在腹內不下方石灰一杏核大研爲末酒調下不計時候服

孫真人食忌 治疥淋石灰汁洗之

又方 去黶子取石灰炭上熬令熱手熨瘡上令温以米於灰上候米化即取米與

斗門方 治刀斧傷用石灰上包定痛止血能差

又方 治中風口面喎斜向右即於左邊塗之候口正如舊即須以水洗下大妙

崔氏 治血痢十年方石灰三升熬令黄以水一斗攪令清澄一服一升日三服

抱朴子內篇 古大墓中多石灰汁夏月行人有瘡者見墓中清水用自洗浴瘡自愈於是諸病者聞之悉往洗之傳有飲之以治腹內疾者

新唐書 李百藥傳百藥勸杜伏威朝京師既至壓陽中悔欲殺之欲以石灰酒因大利頻欲死既而宿病皆愈

丹房鏡源云 石灰伏硫黄去錫上暈制硇砂可用之

衍義曰 石灰水調一盞如稠粥揀好糯米粒全者半置灰中水浸如水精若人手面上有黑點子及紱刺先微微以針頭撥動置少許如水精者於其上經半日許熏出剔去藥不用且不得著水三二日愈又熏手及紱刺先微微以針頭撥動置少許如水精者於其上經半日許熏出剔去藥不用且不得著水三二日愈又取新硬石灰一合以醋炒調如泥於口鴈翎入口唇上不患處一遍塗之於患偏風牽正

階州礬石



路州礬石

礬石味辛甘大鹹生温熟熱有毒主畏鹹風瘡蝕瘡死肌風寒腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除瞤中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋緾火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸

名醫主治一名白礬石一名太白石一名澤乳一名食塩生漢中山谷及少室採無時得鷰屎良辣針為之使惡馬目毒公蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南壗中冷水不如此則生亦大熱今次

黄土泥苞炭火燒之一日一夕則解碎可用療冷結為良丹方及黄白術多用之此又湘東新寧及零陵皆有白礬石能柔金

唐本注云此石能拒火乃取潔白細理石當之燒即為灰非也此藥攻擊積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋緾火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸

名醫主治一名白礬石一名太白石一名澤乳一名食塩生漢中山谷及少室採無時得鷰屎良辣針為之使惡馬目毒公蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南壗中冷水不如此則生亦大熱今次

本草經集注云礬石生漢中山谷及少室今路州亦有焉性大熱置水中令冰又堅不冰人多取漬白石當之燒即為灰也此藥攻擊積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋緾火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸

名醫別錄一名白礬石一名太白石一名澤乳一名食塩生漢中山谷及少室採無時得鷰屎良辣針為之使惡馬目毒公蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南壗中冷水不如此則生亦大熱今次

圖經曰礬石生漢中山谷及少室今路州亦有焉性大熱置水中令冰又堅不冰人多取漬白石當之燒即為灰也此藥攻擊積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋緾火燒之一日夕但解散而拒火燒之一日夕但解散而不奪其堅市人多取漬白石當之燒即為灰也此藥攻擊積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋緾火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸

名醫別錄一名白礬石一名太白石一名澤乳一名食塩生漢中山谷及少室採無時得鷰屎良辣針為之使惡馬目毒公蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南壗中冷水不如此則生亦大熱今次

本草經集注云礬石生漢中山谷及少室今路州亦有焉性大熱置水中令冰又堅不冰人多取漬白石當之燒即為灰也此藥攻擊積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋緾火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸

名醫別錄一名白礬石一名太白石一名澤乳一名食塩生漢中山谷及少室採無時得鷰屎良辣針為之使惡馬目毒公蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南壗中冷水不如此則生亦大熱今次

圖經曰礬石生漢中山谷及少室今路州亦有焉性大熱置水中令冰又堅不冰

石一名蒼礬石而梁州特生亦有青者房陵漢川與白礬石同處亦有青色者多與特生同但不入方用而今醫家多只用礬石即白礬石也形類相近如此无宜詳擇之耳古方治寒積聚皆用礬石胡洽大露宿丸主寒冷百病方礬石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附子二兩六物搗篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以知為度又有肉蓯蓉菟絲黃丸並主積聚及飲食不下心腹堅實皆用礬石近世乃少用者

丹房鏡源云

紅皮礬石能伏丹砂養汞

衍義曰

礬石取之以鍊鉛并特生礬石如此則是物志及陶隱居皆言此二石鸐鵡一物也隱居又言仙經不云特生之意不見特生之義不知特生者不注但隨文解義不特生為異耳所謂特生者蓋石乃曰鸐常入水冷故取以鍊鉛如此則鸐鵡往往取佗士之說往往繁息生化復不用此二石其說尚官於順安軍親檢鸐巢中皆無須慎此言未嘗寃其實而窮其理也然治久積及久病胸腹冷有功直須慎用蓋其石別礬石馬得處處有之然極少惟雨字礬石入藥然極難得之物每一兩大塊真者人競珍之市之不啻金價古服食方中亦或用之必須得此類乃可入藥其市肆所鬻多只用礬石入藥以醋煮殺毒乃用

圖經曰

礬石佳其塊甚大者一兩大塊自是難得之物每一兩大塊真者人競珍之市之不啻金價古服食方中亦或用之必須得此類乃可入藥其市肆所鬻多只用礬石入藥以醋煮殺毒乃用

雷公云

凡使礬石三件使用小瓷瓶子盛於火煆令赤入醋盛於瓷瓶子內煆令赤取出別研三萬下用之

信州礬霜

礬霜味苦酸有毒主諸瘡風瘙疥癬齒齲可作吐藥不可久服能化人飛鍊礬石黃而成造作之時有法今附

唐本餘

云礬霜殺治歸次

血氣衝心痛落胎又礬黃殺蟲入藥亦有毒畏菉豆冷水調治瘡疾腎氣帶辟蛊蟲入藥以醋煮殺毒乃用

礬霜舊不著所出郡縣今近鉛山處亦有之惟信州者佳其塊甚大者一兩大塊真者人競珍之市之不啻金價古服食方中亦或用之必須得此類乃可入藥其市肆所鬻多只用礬石入藥以醋煮殺毒乃用

片如細雪亦夾土石入藥服之用冷水研菉豆粟飯和丸如梧子大每服十五丸日二服漸加至二十丸以知為度又有肉蓯蓉菟絲黃丸並

誤中毒不可救

雷公云

凡使礬石三件使用小瓷瓶子盛於火煆令赤入醋盛於瓷瓶子內煆令赤取出別研三萬下用之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

聖惠方 治卒中風昏憒若聲瘖砒霜延壅盛四肢不收方用砒霜如菉豆大研以新汲水調下少許用熟水漱大吐即
愈若未吐再服

又方 毒蛇尿草木著人似刺劇便腫痛肉爛若
手脚著之拈節墮落研砒霜和膠清塗之

博濟方 治小兒牙宣常有鮮血不止牙斷臭爛砒黃一錢麝
香半錢同研細先用紙條子以生油塗之後修藥末
在上火用末剪作小片貼在爛腫處

孫尚藥 治瘡疾信砒二兩別研如粉寒水石三兩別搗為末
右用一生鐵銚子先鋪石末一半後堆砒末在上又
周圍醋糊紙條子密封約十上候紙條子黑取出置冷地
一處入乳缽內細研以軟飛
等以備小兒服以飛
一等以早膩茶清一
中合之不得令

靈苑方 治瘡瘡用信州砒黃細研滴濃墨汁九如梧桐子大
於銚子內炒令乾後用
將藥半九敲碎貼之以
破或鉆
落為度覺藥盡時更貼少許
然蝕

婦人患則男著在口中男子患亦然

婦人猫犬雞鼠等見收得時亦
一日內不得熱物合時先掃
一夜一砂鍋為衣候乾入
丸一
砒霜
石末
一半
上候
末在
上又
用石
末蓋
頭然
後取
厚盞
蓋之
以石
末蓋
以炭
火一
斤已
來安
銚子
在上
周圍
醋糊
紙條
子密
封約
十上
候冷
取開
盞子
淨刮
取砒
霜和
飯時
人在
上立
風十
餘丈
外立
下風
食死
鼠若
亦死

青霞子寶藏論云砒霜若草伏住火煅之巴不變移鎔成
汁添得者點銅成銀若只質枯以折者不堪用

丹房鏡源云 砒霜 化汞 銅 乾

別說云謹按今信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石
者色赤甚如雄黃以冷水磨解熟毒治瘡壅甚效近
火即殺人圖經所謂不應金價者此也若今市人通貨者即
取山中夾砂石者燒煙飛作白霜乃碎胥而苦刺其傷火多
不入藥難見燒煉丹石家用近人多以治瘡然大意本以生
者能解熱毒蓋瘡本傷暑故用今俗醫乃不究其理即以所
燒霜用服之必吐下因此幸有安者遂為定法爾後所損極
多不可不慎也取飛燒霜時人近草木皆死又和飯毒鼠
亦死又
衡

衍義曰 砒霜瘡家或用綠礬冷水飲得石腦油即
仍兼吐瀉兼作須濃研菉豆汁
即然冷信州鑿坑井下取之
其坑常封鎖坑中有濁綠水先
之砒黃其色如牛肉或有淡白
路謂石非石謂土非土磨研
酒飲治瘡積氣有功總有火更有
法將生砒置火上以器覆之令有毒不可造次服也取砒之
飛着覆器逐凝結其
黑然下垂如乳尖長者為勝平
大塊者以是下等片如細胃者極
短者次之圖經言大塊者其
也入藥當用如乳尖長

者直須詳謹

鑷墨圭蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研温服之亦塗金瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此鑷下墨是也今附

蜀本云鑷墨無毒

圖經文具石灰條下

又千金方臭氣鼻氣壅塞不通方水服釜墨末

又方治舌卒腫如偕胞狀滿口不治須臾死以釜墨和酒塗舌下立差

又方治心痛取鑷墨以熱小便調下二錢匕

又方治逆生以手中指取釜下墨交畫兒足下順生

又方治中惡心痛欲絶用釜下墨半兩蓋一錢和研以熟水一盞調頓服

肘後方治轉筋入腸中欲轉者釜底墨末和酒服七許只半錢匕下又求竈額墨鍋底墨煤少許取少許以百沸湯一盞投煖其中急攪數十下用挑

經驗方治霍亂取

砺砂

砺砂味鹹苦辛温有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可爲鋌音藥出西戎形如牙消光淨者良盧馬藥亦用

按陳藏器本草云砺砂主婦人丈夫癰瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚疼冷疫癘疾飲噦中結氣反胃吐水令人能食肥健一服飛爲酸砂二飛爲伏翼三飛爲定精色如鴛兒黃和諸補藥爲丸服之有悬熱飛鍊有法亦能變鐵

又按別本注云砺砂人謂爲農沙其性大熱今云温恐有誤也唐本先附

圖經曰砺砂生波斯國今出廣州南海諸山石磵中採之云砺砂有大毒畏

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

人心爲血中者研生菉豆汁飲一二升解之道門中有伏錬法能除冷病大益

良今生北庭爲上云北庭砂使生不宜多服光淨者酸補水藏煖子宮消冷癖癥仙帶下惡瘡息肉食肉能脹夜多腰胯酸重四肢不任凡諸制用黃丹石灰作膩赤使用益無毒畏一切血宿食不消氣塊痃癖及血崩多小便女人血氣心疼大人腰脚疼痛出北庭白黃者或訣曰爲之金賊能制冷服有毒或沉冷之疾可限則愈火服藥者不堪用也

太清服煉靈砂法云北庭砂所禀陰石之氣性合陽毒之精功能消敗去孽益陽其動甚著

丹房鏡源云砂性有大毒癰腫出北庭白黃者

小者如指面入藥最緊遠者出者雜碎如麻豆粒又夾砂石亦無力彼人謂之氣砂此藥近出唐世而方書著云人單服一味伏火作丸子亦有兼硇黃馬牙硝火作丸子亦有兼硇黃馬牙硝殊非古法此本攻積聚之物熱非平居又能化人心爲血因非平居用之以當鹽食之無害蓋積習之久又名狄鹽本經云久食令人作蚘又名狄鹽本經云久食令人作蚘蟲砂鵬砂出於南海性温平今醫家治咽喉最爲要藥甚光瑩亦有極大塊者諸方亦稀其狀

崔惠方

治懸癰卒腫用硇砂等分研爛綿裹含嚥津即差

陳藏器云有暴熱損髮

外臺秘要救急治魚骨哽在喉中以少許硇砂口中咀嚥汁下

經驗方硇砂九方硇砂不計多少一箇用紙筋白土和上下俱塗了晉乾後從坐鑵子內著硇砂上面更用鑵子內著硇砂上面更用鑵子蓋了晉乾後從坐鑵子內著硇砂上面更用鑵子蓋了晉乾後從坐鑵子內著硇砂上面更用鑵子蓋了晉乾後從坐鑵子內著硇砂上面更用鑵子蓋了晉乾後從坐鑵子內著硇砂上面更用鑵子蓋了晉乾後從

辰初時使用蒼耳自在落下搗羅爲末藥上補頭益已來

辰初時使用蒼耳自在落下搗羅爲末藥上補頭益已來

面土和鑵子內用水坐著水將末搗羅爲末藥上補頭益已來

面土和鑵子內用水坐著水將末搗羅爲末藥上補頭益已來

欲盡更添火後向前鑵子周迴火盡更旋燒促向時住

欲盡更添火後向前鑵子周迴火盡更旋燒促向時住

一國遠時爲度更不移火却開雜人及婦人不得見一伏時住

一國遠時爲度更不移火却開雜人及婦人不得見一伏時住

取研羅爲末醋煮物丸如梧子大每服二十丸至三十丸空心温酒或米飲下並無忌若燒銅子突服逐日進食無病

取研羅爲末醋煮物丸如梧子大每服二十丸至三十丸空心温酒或米飲下並無忌若燒銅子突服逐日進食無病

陳藏器治虛冷氣攻腹疼扁砂二兩川烏頭生去皮臍杵爲末取一兩硇砂研用纖霞草末二兩與硇砂

陳藏器治虛冷氣攻腹疼扁砂二兩川烏頭生去皮臍杵爲末取一兩硇砂研用纖霞草末二兩與硇砂

同研勻用一小砂鑵子內不蓋口加頂火燒通赤熱將研了者硇砂入鑵子內不蓋口加頂火燒通赤熱將研了者硇砂

頭末同研勻湯浸蒸餅丸如梧子大每服三丸熱水香湯酪湯任下

頭末同研勻湯浸蒸餅丸如梧子大每服三丸熱水香湯酪湯任下

青霞子寶藏論硇砂若草服伏住火不碎可轉制得諸石藥并引諸藥可治婦人

青霞子寶藏論硇砂若草服伏住火不碎可轉制得諸石藥并引諸藥可治婦人

久冷硇砂爲丸金賊亦能制諸石藥

久冷硇砂爲丸金賊亦能制諸石藥

并灰霜伏得者不堪用也

并灰霜伏得者不堪用也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

藥中之使白
制椎雌黃

衍義曰 硇砂金銀有偽投鎔窩中其偽物盡消散劃然腹中有久積故可潰腐也今過入藥器中煮重湯中煮其器過白乾殺其毒及去其腥臊器

鉛丹味辛鹹寒主驚邪除熱下氣止小便利

除墜胎鎮肝安魂定魄殺蟲去毒療瘡

生於鉛生西羌平澤

成光之服通神明 一名鉛

用者須云化成九光丹也一名九光丹以為金丸者當謂九光丹俗亦稱用惟仙經稱鉛丹陶云燒鉛俱誤矣

此即今黃丹也與粉錫二物俱是化鉛為之按李含光音義云黃丹胡粉皆化鉛所作今時鉛粉亦名胡粉故同契云若胡粉投鉛丹不信黃丹及胡粉是也

主治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏用止痛生肌涼無毒鎮心安神療反胃

生論云鉛丹君主治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏用止痛生肌涼無毒鎮心安神療反胃止吐血及數傳金瘡長肉及湯火瘡藥

圖經 文具鎌條下鉛

外臺秘要 集驗療逆產方 有丹生塗兒臍下

寸後方 客忤中惡之類多於產間門外得之令人心腸疼痛服滿氣衝心胸不即治亦害人救之方真丹方寸七

蜜三合和服之

禁者折齒灌之

又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈盛真丹塗身令盡向火坐令汗出

又方 蜘蛛人黃丹 酷調塗之

經驗方 碧霞丹治吐逆立效半升同藥入鉛內煎令乾却用炭灰三秤就鉛內煅為末用粟米飯丸如一服只

梔子大煎酸漿研取汁冷服九丸不瘥更服

王氏博濟 治風癇驅風散鉛丹二兩為末用三角鋪紙鋪蓼上以丹鋪紙上次以蠶砂二兩為末用好米醋調塗兒臍下真

鋪丹上然後用紙扭却將十斤柳木柴燒過為度取出細研每服二錢溫酒下

劉氏 治小兒癇方黃丹兩錢上以蜜和令丸如豆大內管中以炙舌下

子母秘錄 治小兒重舌方黃丹研末敷舌下

治瘡 鉛丹研末霜黃丹等分細研調服一錢七服過兩服愈

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

衍義曰鉛丹本謂之黃丹化鉛而成別有法唐本注炒錫作色黯鉛則明白以此為異治瘡及久積皆用

鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒壯盛氣及胃嘔噦蛇蜴所咬

灸熨之新補見本草

圖經曰鉛生蜀郡平澤錫生桂陽山谷今有銀坑處皆有之白鑞鉛丹黃丹也粉錫謂之胡粉乃能明白故鏡鼻附於錫謹按字書為鑞鉛為鑞而皆用錫雜之青金雖亦出於鉛其法以鉛雜水銀成霜中密封於久貼如此半月許亦不痛不破不作瘡但內消之為水差

白霜性極冷入治一熱痰及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多凡搗銅之物多和以鉛黃工記攻金之工金有六齊是也凡藥用銅銼牙古文錢之類皆以有銅故治近之又鉛亦近之又當有脂故療蟲蝕錫著其山云取鉛三兩錢是也凡黑灰取此灰和脂塗瘡子上仍以舊帛貼之數數去惡汁又貼如此半月許亦不痛不破不作瘡但內消之為水差

雖流過項亦差

陳藏器云錫及鉛鋅鉛銅鏡鼻銅陶云琅玕敷錫毒拔錫有黑有白黑錫寒小毒主癰瘻瘤鬼氣產竹錨為末和青木香傳風瘡腫毒惡毒本經雖有條皆以成丹及粉非專為鉛粉化鉛為丹本經云鉛丹錫粉是也蘇恭云錫為鉛粉深誤

經驗方治發背及諸般癰毒瘡黑鉛一斤甘草三兩微炙劉用酒一斗煮至一斗去滓分為三服內然後以甘草置在酒瓶內然後投

勝金方烏髭鬢明目牢齒牙黑鉛半斤大銅內鎔成汁旋入桑條灰不住手攪令成沙末攤冷入瓶內取出鉛依前鎔投右以熟絹羅為末每日早晨如常揩牙齒後用溫水漱在盂子內棄用其水洗眼治諸般眼疾髭黃白者用之皆變黑也

又方治金石藥毒用黑鉛一斤鎔成汁投酒一升如此十數遍候酒至半升去鉛頻服之差

青霞子寶藏論云黑鉛草伏得作鼎養朱砂住得火養水銀住火粉霜住火太清服煉靈石法錫鉛俱禀北方壬癸陰極之精也性濡滑服之而多陰毒傷人心胃丹房鏡源云鉛鉞鉛者不出鋼鑌草節鉛出嘉州有著砰之聲深有窾盧氏鉛此麤惡用時直須濾過如燒之有砒黃臭煙者是鐵之苗州黃花投汞中以文武火養自浮面上掠刮取如蚌子作黑色丹色如鉛脚鉛出雅州山洞溪砂中形似浮皂子又如蚌子作黃色丹色如鉛丹法鉛一斤砒黃一兩消之滾沸時下土硫黃一兩消下火訖消黃已消醋依前下火訖消黃亦盡炒爲末成丹鬼臼石一兩右先鎔少鉛成汁沸定下再醋炒黑黑鉛爲鉛

胎止小便利一名鍮鉐一名白金爲音釋校正無去醫寢療惡瘡墮

事與經乖云鉛丹胡粉也今化鉛所作胡粉也其色者療尸蟲彌良而謂之粉錫經云鉛丹胡粉本功外主久痢成痔和水及鷄子白止痢也

名醫別錄云胡粉殺蟲而止痛無毒能治積聚不消焦咽止小便止也

日華子云光粉涼無毒治癰腫瘭癤喉閉小兒痘瘡逆氣

圖經修文具鉛

外臺秘要誤吞錢并金銀物以胡粉一兩搗調之分再服食水銀金如法吞金銀物在腹中服之令消洋出之

千金方治瘡中水胡粉炭灰白分脂和塗孔上水即止

又方治諸腋臭胡粉三合以牛脂和煎令可丸塗之

肘後方治篤病新起早勞食飲多致復欲死方水服胡粉少許傷寒類要同

又方　治卒從高落下傷血捨心面青短氣欲死方胡粉一錢七和水服之即差

孫真人食忌　治火燒瘡以胡粉羊髓和塗上封之

食醫心鏡　治小兒舌上瘡取胡粉豬髑髏骨中髓傳之日三度

張文仲　治乾濕癬瘡胡臭若股內陰下常濕且臭或作瘡但以胡粉粉之即差常用大驗附後方同

又方　治寸白虫熬胡粉令速燥平旦作肉粉之有大效

又方　治寸白虫熬胡粉令速燥平旦作肉粉之有大效

又方　小兒痢瘡胡粉熬入分猪脂和塗之差為度油亦得

又方　治小兒痢瘡胡粉熬入分猪脂和塗之差為度油亦得

子母秘録　小兒夜啼胡粉服水調三豆大日二服

又方　小兒腹脹胡粉塩熬色變以摩腹上兼治腹皮青若不理須臾死

又方　治小兒無辜痛赤白兼成疳色變以飲服之

又方　治小兒熱蒸熱令冷赤白痢下血取粉熬蒸熱令冷赤白兼成疳色變以飲服之

又方　治小兒耳後月蝕上塗胡粉和

丹房鏡源　云胡粉可制硇黃亦可作外膜也文名定粉也又名鉛粉止名鉛粉也

證義曰

東壁之東過謂常先見日光到取用之云此屋之東壁上十爾當取之亦療小兒風癎又可除油污衣勝石灰滑石

亦可單用性平利水通淋及主溫瘡

傳疏豆瘡及主溫瘡

論云東壁土無毒主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取一升以水煮三五沸絞去滓適稀及煖服一二升以陽壁久者也張用之

解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒並解之取東壁土用之

功亦小同止洩痢亂煩悶為要取其向陽壁久者也張用之

空云土三尺已上日黃三尺已下日土服之當去惡物勿令土入

令客水又食牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸許張掛好

土作塘泥二升合和飲之須臾成灰人牽牛馬心肝出血獨肝

者有大毒不可食漢武云灰滑石

又方　土作塘泥二升合和飲之須臾成灰人牽牛馬心肝出血獨肝

地作五字以攪取中央土水和煎一升絞服之良也

無毒主傷寒寒熱黃疸病

大寒熱黃疸病　土味甘平無毒主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取一升以水煮三五沸絞去滓適稀及煖服一二升以陽壁久者也張用之

土入地乾土

通熨之差

肘後方 服藥過劑及中毒煩悶欲死剉東壁土以水三升調飲之

玉金方 治背癰癤以多年煙薰壁土并葱葉二件等搗羅末塗癰上乾即易之更以茅香湯調下一錢匕服妙也

子母秘録 治小兒臍風瘡歷年不差方東壁土傳之

衍義 東壁土文具伏龍肝條下

赤銅屑以醋和如麥飯塞盛先刺腕下脉去血封之攻腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風甚驗

銅五斤内酒二斗中百徧服同前

屑主傷寒能鉼人骨及六畜有損者入骨損處六畜死後取骨視之猶有鉼痕赤銅爲佳熱銅不堪治本先附

日治風眼接骨鉼齒療女人血氣乱轉筋腎堂及臍下疰痛並衣被襯後貯火熨之

外臺秘要 治卒臭崔氏方先用清水洗又用清酢漿淨洗訖微暖使破取銅屑以酢和銀器中炊極熟又方赤銅屑以酢和銀器中炊極熟取銅屑乃末酢熟搗

後貯火熨之

朝野僉載 云定州人崔務隆馬折足醫者令取銅末和酒服之遂痊平又七後十餘年改葬視其脛骨折處猶有銅末

丹房鏡源 云武昌銅若作丹打之不裂拆

錄銅鏡鼻 用藥云銅鏡鼻平

又伏尸邪氣生桂陽山谷 今共陶隱居云此物與胡粉異類而止成一藥效當以其非止成一藥效當以其非止成一藥效當以其非

六候取七枝搥碎中蒸過呷之亦可入當歸芍藥煎服之
證云鏡臭味酸冷無毒
女人鬼交飛尸蠱毒小兒驚癇百蟲入耳宮中將就
破敷其蟲即出又催生及治暴心痛並燒酒淬服之

圖經 文具錫條下

聖惠方 治小兒卒中客忤用銅照子鼻燒令赤著火許酒中淬過燒
銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息
肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是也疑署者最
佳治目時淘洗用

新補見陳藏器

陳藏器云陶云青銅不入方用拔青銅明目去膚赤合金
瘡止血入水火者即空綠色是也

銅之精華大者即空綠也銅上綠色

以火炙令熱投醋中如此三度研細用之

經驗方 治瘀凝潮盛卒由不語以火炙令熱投醋中如此三度研細用之

淨洗於乳鉢內研細以水化去石澄清同碌粉慢火
蒸令乾是取長日辰時於上修合研勻入麝香一分
以糯米糊和丸如彈子大位陰乾如卒中者每丸作二服

井底沙至冷主治湯火燒瘡用

千金方 蝎蛍入以井底泥塗傅之温則易之

肘後方 卒忽不寤勿以火熨火照之殺人但痛齒其踵及足指間活井底泥塗目瞤冷入唇頭大如雞頭大海中者綠覺便用研細如粉用醋麪糊和丸如梧子大位陰乾如卒中者每丸須臾便用濃煮荷湯磨下一丸須臾便

又方 治小兒綠雲卅不計分兩研細如粉用醋麪糊和丸如梧子大海中者綠覺便用研細如粉用醋麪糊和丸如梧子大位陰乾如卒中者每丸須臾便用濃煮荷湯磨下一丸須臾便

又方 治雜病嫉妒得時疫病冷脚不隨取井底泥傷心下



代赭味苦甘寒無毒主鬼注賊風蠱毒[illegible]
邪氣客忤久[illegible]帶下白痢除五藏血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起一名須丸出赭山者名須代赭者名代赭一名血師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤梁甲不渝者良採無時

主治女子崩中漏遲不止療生子不落未温服之辟鬼魅[illegible]

云代赭亞[illegible]

月經不止小兒驚癇痓反[illegible]血遺溺金瘡長肉殺胎逮[illegible]

圖經曰代赭生齊國山谷今[illegible]山中亦有之以[illegible]青色如雞冠有澤梁甲不[illegible]

[illegible]

[illegible]

丹房鏡源云代赭出全色

別說云謹按今處州歲貢數不啻萬斤其色亦丹緋

衍義曰代赭方土壚人中多用之白堊即白善土亦師習

於市人得以浣衣今人合土丹等分爲末湯點二錢服治頭痛赤土今公府用以飾綵杜者水調細末一二錢服以治風癇

永州石鷰

石鷰以水煮汁飲之主淋有效婦人難産兩手各把一枚立驗出零陵圖經云零陵者亥也永州祁陽縣西北五百一十五里土崗上掘深丈餘取之形似蚶音幷而小重如石也蜀本圖經云主消渴取水牛鼻和煮飲之自死者鼻不如落崖死者良唐本陳藏器本草云石鷰別有乳洞中食乳有翰者亦名石鷰似蝙蝠口方生氣物也石鷰東無毒出南土穴中疑還似石者佳

圖經曰石鷰出零陵郡今永州祁陽縣江傍沙灘上有之形似蚶而小其實石也或生山洞中因雷雨則飛出隨雨飛墮隨即掘取之今人以催生隨於沃上而化爲石末審的不下人採無時

入食療云在乳穴石洞中者多冬月採之甚佳又治法取石鷰二枚和五味炒令熟以酒一斗浸三日即每夜臥盞隨性也甚能補益與食令人健力也

聖惠方治傷寒小腹脹滿卜便不通用石鷰搗羅爲末不計時候葱白湯調半錢得通爲度

簡要濟衆治淋疾石鷰子七箇搗如黍米粒大新桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令均分作七貼每用水一盞煎取七分去滓每服空心午前各一貼

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

靈苑方治久患腸風疼瘻一二十年不差面色虛黃飲食無味及患臟腑傷損多患泄瀉暑月常瀉不止及諸雜痢林歷久患消渴婦人月候甚濁赤白帶下多年不差應是臟腑諸疾皆主之用石鷰淨洗剉去泥土收之每日空心取一枚於堅硬無油鹽器內以温水一盞磨服如彈丸大者一箇分三服大小以此爲準晚食更一服若欲作散須先粉羅爲末以硬石協去幷頭鐵屑後更入堅鉢內少許研細入水飛過取白汁如泔乳者澄去水曝乾每服半錢至一錢研細入水調下温水亦得此方編治久近妄唐本注永州土崗上掘深丈餘取之形似蚯蚓而小重如石則此是也既不可取漬虛積藥中多用

戎鹽味鹹寒無毒

主明目療目赤痛風赤爛眶淚出目中腫痛又入腹去熱藥味鹹無毒

溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月採

云今俗中不復見鹹惟魏國戍獻虜鹽即是河東大鹽形如結冰圓強味鹹若夏月小潤液瀝中鹽乃有九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽四面有赤鹽戎鹽臭鹽馬齒鹽又有赤鹽主馬脊瘡又黑鹽柔鹽煩是戎鹽而三相亂今戎鹽虜中甚有從彼來亦得之自是戎鹽又名胡客從彼來亦得之自是戎鹽又名胡客從彼來亦得之自是戎鹽又名胡客

丹房鏡源云成鹽赤黑二色累如乾柿制丹砂
衍義曰成鹽成塊裁之如拳細白味甘鹹亦功在却血入腎治目中
鹹味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胷中病令人吐生
本經云大鹽臣
圖經文具食鹽條下
太平廣記梁四公子傳虬髯杰曰交河之間平磧中掘深數尺有未鹽紅紫色鮮味甘食之止痛
衍義曰大鹽新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成方塊亦苦海水煎成者但味和而已
本經云大鹽即河東印鹽也形狹長於未鹽故以大別之
圖經文具食鹽條下
鹵鹹味甘寒無毒主腸胃結熱喘逆胷中病令人吐生
本經云是煎鹽釜下凝滓
唐本注云鹵鹹既生河東河東鹽不釜煎明非凝滓此是鹵鹹生名
唐去五臟鬱留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛除邪及不
蟲毒柔肌滑澤潤皮膚堅骨髓通血脈
圖經曰鹵鹹今人熟皮用之則於鹼地掘取之
圖經文具食鹽條下
丹房鏡源云鹵鹽純制
四黃作鉀藥
漿水味甘酸微温無毒主調中引氣宣和強力通關閉胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥煮薄暮啜之解煩去睡調理腑臟
粟米新熟白花者佳煎令酢止嘔噦白人膚體如綿帛為其常用故人不齒其功水浮至冷婦人懷妊不可食之食譜所忌也補
外臺秘要大妙去黑子方夜以暖漿水洗面以布揩黑子令赤痛水研白牽牛末漿水和鷹糞黃粉黑子
孫真人食忌手指腫方煎漿水令熱漬之冷即易

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

又方 食生脯腊過多筋痛悶絶煮細漿水粥以
少鷹糞未攪和頓服三五合鷄子攪亦得
兵部手集 救人霍亂頗有神效漿水稍醋味者尤
乾薑屑云孕婦令易產酸漿水
產寶 和水少許頓服立差
楊氏產乳 云姙娠不得食漿水粥令兒骨瘦不成人
衍義曰 漿水不可同李實飲令人霍亂吐痢
井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水噀面亦主口
臭正朝含之吐弃則下數度即差又令好顏色和朱砂服之
又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚瞼及洒後熱劑與諸
水有異其功極廣此水井中平旦第一汲者本經注井苔條
中略言之今此重細解也 補新
千金方 治心悶汗出不識人煮汲水和蜜飲之甚效
又方 欲產時取井花水半升頓一服

又方 治馬汗及毛入瘡腫毒熱亦用入腹
害人以冷水浸瘡頻易飲好酒一盞愈
又方 井華水服藥
煉藥並用之
梅師方 治眼睛無故突一二寸者以新
汲水漬睛中數易水睛自入
又方 治卒驚悸九竅血溢出以
井花水漬面當止勿使知之
衍義 井花水文具
半天河條下
菊花水味甘溫無毒除風補衰又服不老令人好顏色肥健
益陽道溫中去痼疾出南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被
崖水為菊味盛洪之荆州記云酈縣菊水太尉胡廣又患風
羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京
師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者
谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味為變其
臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水食無不壽考故司空

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

王暢太尉劉寬太傅袁隗皆為南陽太守每到官常使鄢縣
月送甘谷水四十斛以為飲食此諸公多患風痺及眩冒皆
得愈補新
衍義曰菊花水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被
崖水為菊味此說甚怪且菊性於浮土上根深者不
過尺百花之中此特淺露水泉莫非深遠而來況菊根亦無
香其花當九月十月間止三兩旬中焉得香入水也若因花
而香其無花之月合如何也抑不詳水自有甘滷鹹苦焉知
無有菊味者嘗官於永耀間沿幹至洪門北山下古渠中
泉水清澈衆宮酌而飲其味與惠山泉水等亦微香世皆未
之惠山泉味如此非緣浮土上所生菊能
有毒菌人不識煮食之無不死又佩樹菌食之令人笑不止
惟飲土漿皆差餘藥不能救矣今生唐本元在草部下品之
下今移

日華子

云地漿無毒治熱渴心悶服
地漿一盞並妙

聖惠方

治熱病煩悶攪令濁俄頃取之以解中諸毒山中
梅師方食生肉中毒搗地深三尺取土三升
以水五升煎五升弗清之一升即愈
服雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癎狂
啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之藏淹一切果
實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之新補見陳藏器及日華子
別說云地漿治暑月汗漬腋下赤腫及痱瘡以和蚌粉傅之
今宜用雪後
衍義曰天河條文具半
泉水味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆
瘡射罨腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並多飲之又
新汲水一方云患心腹冷病者若男子病令女人以一杯
與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口椒毒毋又主食魚
肉為骨所哽取一杯水合口向水張口取水氣哽當自下又

主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒井傍無與人語內椒井中服此水去溫氣博物志亦云凡諸飲水療疾皆取新汲清泉不用停汙濁暖非直無効固亦損人新補

沈存中筆談曰阿是痛處也凡有疾痛以手重按之其下觸疎爽止吐若服藥之所取其井水煮膠謂之阿膠用水性趨下清而重故以治於陰及通上之疾

半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒

本草云半天河在樞樹間者主諸瘡用之及惡瘡疥癬亦溫取洗瘡

唐本注云半天河單用此竹籬頭水也有數種各有理如中盛天雨能殺鬼精忧惚語物令知之與飲差

外基秘要曰半天河水在上天澤水也故治心病鬼疰狂邪氣惡毒蠱大寒水也故解一切毒治天行時氣瘟疫熱癇丹石發酒後暴熱黃疸井華水清冷發散水也故通九竅洗目

脩治本草卷五 二十四

潤臟及酒後熱痢後也又二用東流水者取其快順疾速通閉下痛者也阿漉水者取其回旋留止而不下者也

熱湯主忤死以衣三重蓋精忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令踢器使腳底熱徹亦可以湯將之冷則易用醋煮湯更良煮藜蒴子及吳茱萸汁亦好以綿絮及破氈角腳以湯淋之貴在熱徹又繰絲湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此煮繭汁為其殺蟲故也又燔猪湯無毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫服之新補見抱朴子陳藏器

陳藏器云凡飲勿覺傷寒三日內但取熱湯飲之候吐則止汗出差重者亦減半又凍瘡不差者熱湯洗之效

野人閑話朱真人靈驗篇有病者患風疾數年不効搖坑令遂以熱湯上淋之良久復以

簞蓋之差

別說云謹按外臺秘要有作甘爛水法以木盆盛水杓揚千百下泡起作珠子五六千顆擎取治霍亂及入腸胱

治奔豚藥用珠勝傷寒論第三卷亦有此法

衍義曰熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯淦脚至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦中假湯氣而行也四時暴泄痢四肢冷臍腹疼深湯中坐漫至腹上頻頻作生陽氣藥無速於此虛寒人始坐湯中必戰仍常令人伺守

皇

皇 烏恍切 味苦辛温無毒主治寒熱瘧月閉積聚陰腫痛漏下無子洩痢不可久服傷五藏令人羸瘦一名白善生邯鄲山谷採無時

陶隱居云此亦稀仙經不須

本經逸文

名醫別錄云白堊使味甘平主女子血結月候不通能澀腸止腹溫腹

衍義云不入湯劑多而賤俗方亦用者甚易得

唐本注云此即今畫工用白者先單搗令細三度篩過了以白瓷為之

雷公云凡使勿用色青并赤者又入鉢中研之然後將鹽湯飛過浪乾每修事白堊二兩用白蘞一分投於斗水中用銅器物內沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊入藥燒用

衍義文具代赭條下

圖經文具代赭條下

入唐本餘注云此即今畫工用白者甚易得方中稀用之近代以白瓷為之

雷公云凡使勿用色青并赤者又入鉢中研之然後將鹽湯飛過浪乾每修事白堊二兩用白蘞一分投於斗水中用銅器物內沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊入藥燒用

衍義文具代赭條下

圖經文具代赭條下

入唐本餘注云此即今畫工用白者甚易得方中稀用之近代以白瓷為之

雷公云凡使勿用色青并赤者又入鉢中研之然後將鹽湯飛過浪乾每修事白堊二兩用白蘞一分投於斗水中用銅器物內沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊入藥燒用

名灰味辛微温主重舌去胎音充息肉胆癤疔蛇一名蚕灰生

方谷川澤陶隱居云此即今染黃灰爾燒者蒿蔾精聚鍊作之性亦烈又萩灰尤烈欲銷黑誌胝贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣用爛人皮肉唐本注云桑灰新灰最入藥用療黑子胝贅煮小豆大下水腫勝冬灰用煮小豆大下水腫勝冬灰燒蒿作之於灰燒然冬灰本是蔡灰餘草不真又有青蒿灰木葉作並入染用亦堪餌惡肉杵灰一作芩字

白堊陶隱居云桑灰本功外去風血瘕寢堀又主水瀝牡蠣醋汁作飲服三五升又取鼈頭燒灰細研如泥

和諸癥瘕痰藥重煎堪充衆手捻成日服十五丸癥瘕痰癖無不差者其方文多不具載

圖經曰灰條下

衍義曰冬灰諸家止辦灰而不解冬亦其類但冬灰則經三四月方歛盡灰既曉夕燒灼其力得不全燥烈乎而又體益重今一藝而成者體輕蓋火力劣故不及冬灰耳若古緊面必窓方中用九燒益毋灰蓋取此義如或諸方中用桑灰自合依本法既用冬灰則須爾唐本注云冬灰本是藜灰未知別有何說又湯火灼以餅燼中灰細羅胎麻油調羽掃不得着水仍避風

青琅玕

青琅玕味辛平無毒主身皮膚中熱在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化為丹一名石珠一名青珠

蒼耳傷白柔蛊蟲死能侵搖

生蜀郡平澤撚然無時後賜海得水銀畏鷄骨陶隱居云此名類而非族為乖琅玕亦是崑山上樹名又九真經中大月名也此石今亦無用惟以療手足逆鬼音鬧化丹之事末得見其街圖經曰云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊之屬其以青者入藥為勝出寶也琅玕五色具以青者入藥為勝出闕國也今秘書中有異魚圖曰烏白蠻中及干闐國也熱日赤以水浸令冷熨之可為器車渠馬腦並王石類是以自然灰理之可為瑠璃本是石以云自然灰理之可貴者謂金銀瑠璃車渠馬腦琥珀真珠是西國重寶佛經云七寶者謂金銀瑠璃車渠馬腦琥珀真珠是也或云珊瑚琥珀今馬腦摩上刻鏤為奇工者皆以自然灰今時以牛皮膠作假者非也

日華子云止驚悸明目磨翳障

青琅玕生蜀郡平澤蘇恭注云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也琅玕五色具以青者入藥為勝出闕國也今秘書中有異魚圖曰烏白蠻中及于闐國以綳莊得之海底以綳莊之物出水紅色久而青黑柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀蜂之狀尚書禹貢揚州厥貢璆琳琅玕爾雅云西北之美者有崑崙之璆琳琅玕郭璞以為石之美者明堂若珠之色而其狀森植耳大山有琅玕若然是石之美者名謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆為珠

嵩音隨州以西烏白蠻中及于闐國以綳莊得之海底以綳莊之物出水紅色久而青黑柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀蜂之狀尚書禹貢揚州厥貢璆琳琅玕爾雅云西北之美者有崑崙之璆琳琅玕郭璞以為石之美者明堂若珠之色而其狀森植耳大山有琅玕若然是石之美者名謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆為珠

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

是也故本經一名青珠而左太沖蜀都賦云青珠黃環黃環是木然引以相並者亦謂其美如珠珠而其類實木也又如上所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋琉璃之物山海容俱產焉今醫方家亦以雜得而稀用也

青琅玕 本經 餘甘

衍義曰青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢惟球琳琅玕孔穎達以謂琅玕石似玉新書亦謂三苗西戎我西域記云天竺國正出此物陶隱居謂為本名大丹名既大丹則本經豈可更言煮鍊合遠列非此琅玕也唐本注云是蜀郡平澤安得同類言之其說愈遠且佛經所謂車磲之物磲者正如鬼谷又曰可化為丹陶不服之又曰硇砂能消化金石硇砂火成之物也今人絕不見用

信州自然銅



鮞石

火山軍自然銅

自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不從鑛鍊故號自然銅今門間風動排膿消瘀血續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒摩服

圖經曰自然銅生邕州山巖中出銅之於銅坑中及石間採之形圓不定其色青黃如銅不從鑛鍊故號自然銅今信州出一種如亂絲狀云在銅中山氣熏蒸自然流出亦若生銀如老翁鬢之類入藥最好火山軍者顆堪如銅而堅重如石用之力薄採無時今南方醫者說自然銅有兩三體一體大如麻黍或多一方體成塊大小不定亦光明而赤一體如薑鐵欠之類色煌明爛如黃金倫石又有如不治而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青黑者鍊之乃成銅也據如此說驗分析頰精而未見似亂絲者又云今市人多以鈬不為自然銅燒之若成一種有敷如禹餘粮擊破其中光明如鑒色黃類礪石也一種有牆壁或文如棗蔕一種青黃而赤少有團砂者皆光明如銅色多青白而赤少燒之皆成烟焰頃刻都盡今醫家多設以此為自然銅市中所貨往往是此自然銅用多須鍛乃畏火不必形色只

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

此可辯也

雷公云石髓鉱即自然銅也凡使勿用金牙其方金牙真似石髓鉱君誤餌吐煞人其石髓鉱色似乾銀泥味甘如採得先槌碎同甘草湯煮一伏時至明漉出難令乾入白中搗了重簁過以醋浸一宿至明用六一泥蓋了約盛得二升已來於文武火中養三日夜才乾便用蓋了泥用火煅兩伏時去土扶蓋研如粉用若修事五兩以醋煮度

丹房鏡源云可食之自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中深多年鑛氣結成似馬氣勃色紫重食之

苦澁是真自然銅今人只以大硇石爲自然銅悞也

別說云謹按今夏州川澤中出一種形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外有皮黒色光潤破之與鉛石無別但比鉛石不作臭氣爾入藥用之殊驗

人鍮折翅鴈後遂飛去今人打撲損斫極細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調頻服仍以手摩痛處

自然銅有

金牙味鹹無毒主鬼疰毒蟲蠱諸疰生蜀郡如金色者良

今出蜀漢似鉱大如碁子而方又有銅牙亦相似但外色黒内淺不入藥用金牙惟治酒散及五疰丸餘方不堪

頂此周云金牙離本處入土水中久皆色黒不可謂之銅牙也此出漢中金牙端端正正兩岸入石間打出者内即金色

岸權入水久者皆黒近南山谿谷茂州維州亦有勝於漢中者周云金牙石平治一切冷瘕腸不遂燒服之良周云金牙石味甘平治一切冷風氣暖腰膝補水臟驚悸小兒驚癇以藥並燒淬去鹽汁乃用

圖經曰金牙生蜀郡今雍州亦有之本經以如金色者良而此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者如金色即金牙也岸檻入水年久者多黑葛洪治風毒腳弱入藥者孫思邈治風毒及其汁而飲之古方亦有燒淬去毒用之多效故著其法云金牙散之藪是也又有銅牙亦相似而外黑色方書少見用者小金牙散之小金牙酒主風疰百病金牙酒但浸金牙根防風附子茵芋續斷蜀椒末別盛練囊絲皆準切口四宿酒成

温服二合日三漸增之

衍義曰金牙今方家絶不用以此故商客無利不販賣醫者由是罕委而不收用兼所出惟蜀郡有之蓋亦不度也餘如銅鑛石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬疳瘡臭腋石上水磨取汁塗之其丁腫未之傳瘡疽良

別本注云狀如薑石而有銅星鎔取銅也

唐本附

銅弩牙主婦人産難血閉月水不通陰陽關塞

即今人所用射者殲之弩牙也

者爾取燒赤內酒中飲汁得古者殲之弩牙也

勝曰銅弩牙主婦人産難血閉月水不通陰陽關塞

聖惠方治小兒吞珠瑞錢而哽弩牙燒銅赤內水中冷飲其汁立出

千金方令易産銅弩牙燒令赤投醋三合服良久頻服立産恨吞銅鐵而哽者燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈

并州金星石

并州銀星石

濠州銀星石



金星石寒無毒主脾肺癆毒及主肺損吐血嗽血下熱延解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似新定

圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺癆毒及肺損出血嗽血下熱延解衆毒又有一種銀星石體性亦相似採無時

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

衍義曰金星石銀星石治大風疾別有法須燒用金星石於蒼石內外有金色麩片銀星石有銀色麩片又種深青色堅潤中有金色如麩片不入藥工人碾爲器或婦人首飾餘如經

特生礬石味甘温有毒主明目利耳腹內絶寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年一名礬石礬石一名鼠毒生西域採無時火鍊之良畏水圖經云舊鸛巢中者最佳鸛常入水故取以壅卻令熱今不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有白形狀如齒者佳大散方云又出荆州新城鄀房陵縣縹白色爲好用之亦先以黄土包燒之一日亦可內斧孔中燒之合玉壺諸九用此仙經不云特生則止是前白礬石爾唐本注云陶所說特生云中如齒白形者是今出深州北馬道戍澗中亦有之形堪小於白礬石而肌粒大數倍乃如小豆許白礬石粉細若粟米爾

圖經文具礬石條下

揑雪礬石味甘温無毒主痼冷積聚軽身延年多食令人熱唐本注云出徐州西朱里山入土丈餘於爛土石間黄白色細軟如麩一名化公石一名石腦錬服別有法唐本先附

雷公炮製論曰凡使須去煙火遠高堂敲上者拂一小節用之

丹房鏡源揑雪礬一名乾汞制汞并升砂

梁上塵主腰痛噎中惡鼻血小兒軟瘡唐本先附

微寒無毒

雷公云凡使小便不通及脚轉取梁上塵三指撮以水服

外臺秘要治小便不通及脚轉取梁上塵三指撮以水服

又方治自縊死用梁上塵如大豆各內一筒中吹兩耳鼻中即活

千金方如乳梁上塵醋和塗之亦治陰腫

又方治婦人日月未足而欲産取梁上塵灰窰突煤二味合方寸匕酒服

千金翼凡癰以梁上塵灰葵莖等分用醋和傅之

子母秘録治横生不可出梁上塵亦治倒生小兒頭瘡梁上塵和油取梁上塵酒服方寸匕

又方治小兒頭瘡梁上塵和油取梁上塵研下滓以皂莢湯洗後塗上

土陰孽味鹹無毒婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖上之陰色白如脂採無時 唐本注云此猶似鍾乳孔公孽之類故亦名上雨今時有之但不復採 出地 圖經曰此即上黨山谷中見有六十餘坎昔人採處三交驛西北坡平地上 唐本注云此即上乳是也出渭州部縣三交驛西北坡平地上人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖土此說非也今渭州不復採別本注云此則土脂液也生於土穴狀如骰孽故名土陰孽 圖經曰此即上黨山谷中見有六十餘坎昔人採處

續十全方 治暴瀉痢百草霜末米飲調下二錢

杜壬方 治遁生橫生瘦胎妊娠產前產後虛損月候不調崩中百草霜白芷等分末每服二錢童子小便醋各少許調勻更以熱湯化開服不過三服即差

治瘡 頭瘡及諸熱瘡先用醋水洗裹乾百草霜細研入麝少許和水淨洗去痂再用溫水許生油調塗立愈

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於弱中出者如小石水磨服之當得碎石隨溺出今附

陳藏器云 消石暖溺中出正如小石非他物也候出時收之淋爲用最佳也又主壹病性食鉛云鹽飲病者效

方解石味苦辛大寒無毒主胃中留熱結氣黃疸通血脉去蠱毒一名黃石生方山採無時

是此也唐本注云此石性冷療體亦相似疑石一名方石療體亦相似但不附石而生或生溪水中得之敲破則在土中以爲名今沙州大鳥山出者方解惟

圖經文具石膏條下

礬石治食積不消留滯在藏腑宿食癥堀久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得砌砂巴豆大黃京三稜等良可作丸服用之細研爲粉一名青礬石新定

齊州薑石



黃礬石

薑石味鹹寒無毒主熱疽瘡丁毒等腫生土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不疹柿霜者好齊州歷城東者良所在亦有今幅出齊州其狀如薑有五種色白者好淵而不疹者好

城東者良唐本先附

圖經曰薑石生土石間齊州歷城東者良所在亦有今幅出齊州其狀如薑有五種色白者好淵而不疹者好

採無時崔氏療丁腫單用白薑石末和雞子清傳之丁自出乳癰塗之亦善大凡石類多主癰疽北齊馬嗣明醫楊遵彦背瘡取麁理黃石如鴈卵大猛烈火燒令赤內醋中因有漉乾搗篩和醋塗之立愈劉禹錫謂之鍊石法用之傳瘡腫無不愈者世人又傳麥飲石治發背瘡麥飲石者釜底黃白類麥粉飲之即止白斂末與石末等分鹿角三物同倍之前藥調和如魚眼沸即下令煎如鍼許大一具連腦骨者二三寸截之浸之良久又燒如此十偏鹿角

重墨相交其性大寒無毒解心藏熱結消去腫毒及療小兒熱痙不拘時月採之

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣痿蝕殺禽獸生西戎採無時

圖經 云俗中不復用莫識其狀唐本注云特生礬石而深州特生亦有青者今房陵漢川與白礬石同處有色青者並毒殺禽獸與礬石同用此石出深州均州房州與二礬石同處特生蒼石並生西城在漢川金州也

圖經 文具礬石條下



陳州花蕊石

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定欲服者當以火燒之金瘡止血正爾刮末傳之即合仍不作膿潰或名花蕊石新定

圖經曰花乳石出陝州閿鄉縣體質堅重色如硫黃形塊有大者人田中掘取古方未有用者近世以合硫黃同研末傅金瘡其效如神又人倉卒中金刃不及覓合但刮石上取細末傳之亦效採無時

圖經玉石中品有花蕊石一種主治與此同是一物

唐本注第五卷中已著今出陝華白點以此得花之名今惠民局如硫黃本花乳石其色黃間於黃石中間有淡白點者是此物陝人又能鐫為器圖經第二卷中易其名為花蕊石是知花乳之名應當以此為世所識故書之

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石生海岸石傍狀如蟹蟲實石中石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以蜜器貯之不可近金銀器雖云主治家多用俗方亦不甚

圖經 今附 石蠶味苦熱有毒

圖經曰 黃蠟 黃蠟 蜜蜂 蜜蜂

須新定
圖經文具鍾乳石條下

衍義曰石腦油真者難收多滲蝕器物今入藥最少燒鍊或須也仍常用有油去聲器貯之又研生礜霜入石腦油再研如膏入研鍋子內用淨瓦片子蓋定置火上俟鍋子紅竝盡油出之又再研再入油再上火凡如此共兩次即研霜伏

白堊味甘平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗瘡癤癜疕良餘皆不如唐本先附

經驗後方治鼻齆久不止定州白堊細搗研爲末每取一剂耳許入鼻立止

梅師方治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治徧身即死昔白丹者方取白堊末豬脂和塗之

烏古屯寒無毒以水煮爻漬汁飲止消渴取屋上年深者良唐本先附

圖經曰烏古屯亦可單用云烏古屯并止小便煎汁服之

煎湯服治人中大熱昏悶欲死者既古屯子炙令黃主湯火傷瘡取土底屋初出時指第一屋下火

陳藏器主牙痛法令三姓童子

瀘州不灰木

不灰木大寒主熱痢瘡瘕和棗米名灰為粉傳身出上黨如爛木燒之不然石類也附

圖經曰不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色出滑石處皆有亦名無灰木採無以此得名或云滑石之根也石如松幹而實石也或云松久化為石人家多取以飾山亭及琢為枕雖不入藥然與不灰木相類故附之

陳藏器要燒成灰即研砂以牛乳煮了便燒黃牛糞燒之成灰灰中和二年放李宗處見傳

丹房鏡源云不灰木煮汞

氣砂

鵬砂

蓬砂味苦辛暖無毒毋消痰止嗽破癥結喉痺及鋦金銀用或名鵬砂新補見日華子

圖經文具硇砂條下

衍義曰蓬砂含化燄津治猴中躉痛甬上痰熱初覺便治不俞成隘淖亦緩取效可忘南番者色重褐其味和其效速西戎者其色白其味燃其功緩亦不堪作鋦

鉛霜治鼻衄方鉛白霜細研爲末取新汲水調一盞服主五淋磨入金赭末也

圖經文具鉛條下

衍義曰鉛霜圖經已著其法治上膈熱涎塞塗木爪失酸味令人患橫產

古文錢銅焦赤有毒治目中障瘡瘢蝕壞肉瘺人腹痛月閉五淋燒以醋淬用治上膈熱涎塞橫逆產心

衍義曰古文錢橫逆產五淋多用非特爲有錫也說非今但取景王時大泉五十及寶貨泰一兩漢貨錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖三銖及梁四柱此齊常平五銖爾後

簡要濟衆治室女月露滯心煩悶鉛白霜細研爲散每服一錢溫地黃汁合調下生乾地黃煎湯調服亦得

十全博救治鼻衄方鉛白霜細研爲末取新汲水調一盞服主五淋磨入金赭末也

衍義曰鉛霜圖經已著其法治上膈熱涎塞塗木爪失酸味令人患橫產

圖經文具鉛條下

陳藏器云大錢銀注中陶云不入用按錢青者是大錢燒汁服主五淋磨入目上盲障膚赤和薏苡根煮服主心腹痛煮比輪錢以新汲水投服之又主時氣含青錢又主口內熱瘡以二十文燒令赤投酒中服之亦差又主婦

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體澤毛髮不白出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水滿下土人得一合服之與天地同年又太華山有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水為主證

碧海水味鹹小温有小毒煮浴去風瘙疥癬飲一合吐下宿食膿脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故云碧海東方朔十洲記云

千里水及東流水味平無毒主病後虛弱湯之萬過者煞蠥

其品尚多如此之類方可用火時常白衷赤日腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮取薑汁就錢綫上點初甚苦熱次第蓑面然終無損後有患者教如此點往往神驗一點愈無不瘥愈更不可再作有瘡者不可用

越州蛇黃

蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癎以水煮研服汁出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青碧色今出越州信州人或得之今醫家用者大如雞卵堅如石外黃內黑色有光澤多赤色有斑注云多赤色者出野人或得之圖經曰蛇黃出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇腹中得之圓重如錫黃黑青碧色注云多赤色有斑出者九月採云是蛇冬蟄時於含土到春發熱吐之而去與舊說不同未知孰是

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

神驗二水皆堪湯滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神消汙行
療尚可萬盖玉公況其靈長者哉盖取其潔誠也本經云東
流水為雲母所畏煉雲母用之與諸水不同即其効也
秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人身輕
不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之柏葉
上露主明目百花上露令人好顏色露即一般所在有異主
療不同
甘露水味甘美無毒食之潤五藏長年不飢神仙緣是感應
天降祐兆人也
繁露露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令稠可食之延年
不饑五月五日取露者十一百種陰乾燒為灰和井華水重煉
令白臉醋為餅腋下拽之乾即易主腋氣臭當抽一身間瘡
出即以小便洗之續齊諧記云司農鄧沼八月朝入華山見
一童子以五綵囊承取柏葉上露露皆如珠云赤松先生取
以明目今人八月朝朝作露盤承露者皆此也漢武帝時有玉雲
國有吉雲草食之不死日照草木有露著皆五色東方朔得
玄露青黃二露各盛五合帝與群臣至老者皆少病者皆除東
方朔曰初出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時
人煎露亦如糖久服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之
露為水即味重於水也
六天氣服之令人不饑長生美顏色人有急難阻絕之處用
之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向
東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆瀣北方夜半氣
也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是為玄氣亦

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

言平明為朝露日中為正陽日入為景飛夜半為沆瀣及天
地玄黃為六氣增令人不飢延年無疾者人有墮穴中穴
有蛇蛇每日作此氣服之其人既見蛇如此依蛇時節幾時
便服又即倣蛇日日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕
舉啓蟄之後人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡療瘕瘢痕入醬令易熟浣衣便腐澣垢如灰汁
有異佗水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬尤甚月令
土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢霍去病
暴書阬咸焉能免俗蓋此謂也梅浣衣皆以梅葉湯洗之脫
也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛痓悸氣邪穢少蜀並就泉空
腹飲之時代升平則醴泉涌出讀史大有此水亦以新汲
者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂為上

甘露漿味甘平無毒主胸膈諸熱明目止渴生巴西絶域
中如餳也

漢武帝立金莖作仙人掌承露盤
承雲表之露服食以求仙

冬霜寒無毒圖食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者
雹主醬味不正當時取一二升將置羅屜中即如本味也

温湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉髮癬癬
諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虛憊可隨病與藥交飯
食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有硫黃即令水
熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃臭故應愈諸風冷為
上當其熱處大可燔猪羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱尉人乳石發熱腫暑夏盛

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰止可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝覿出之頒賜官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石為之皆非正冰也

諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮明水諸承水於月謂之方諸陳饌明水以為玄酒酒水也

乳穴中水味甘温無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作酪釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有塩花此真乳汁液也所為穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦栝蔞為丸朝預服二十丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒莫荑攀石為散指安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水故也

成乳石故如石水沫猶軟者是也

赤龍浴水小毒主痰結氣諸痰惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及久浴蛇有大毒故以為用也

糧罌中水味辛平小毒主鬼氣中惡疰忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害蛇蟲甘清澄久遠者佳古塚云文遠留餘節瓜毒潰瘍言此二物不爛餘皆成水北人呼糧罌為食罌罐也

甑氣水主長毛髮以物於炊飲飯時承取沐頭令髮長密黑

潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益好
好井水及土石間新出泉水味甘平無害主霍亂煩悶嘔吐
腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此嘗試有效
不令腹空空則更服如遇力弱身冷則恐藏胃悉寒寒則不
能支持當以意消息兼及當時橫量灸脊骨三五十壯令煖
氣徹內補胃氣間不然則名又主消渴及胃熱瀝淋小便赤
澁兼洗漆瘡射癰腫令散又服調中下熱氣傷胃利大小便
並多飲之令至唉少即消下
正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神效也
生熟湯味鹹無害毋熱塩杯中飲之吐宿食毒惡物之氣膿脹
欲為霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主
痰癊皆須吐出痰及宿食調中消食又人大醉及食菰果過
度以生熟湯浸身湯皆為酒及菰味博物志云浸至腰食菰
可五十枚至胜頸則無限未試
屋漏水主洗犬咬瘡以水洗屋簷下令
土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾
三家洗椀水主惡瘡又不差者煎令沸以塩投中洗之不過
三五度立效
蟹膏投漆中化為水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之
去泥以塩塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癎癲等疾
新注云塗丹毒并傅漆瘡效
猪椙中水無害毋主諸蠱毒服一不
者矣
市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令

病人知之三度差

塩膽水味鹹苦有大毒主蟲蝕齒癬瘕蟲咬馬牛為蟲蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並塩初熟糟中瀝黑汁也主瘡有血不可傅也

水氣有毒能為風温痰痺水腫面黃腹大初在皮膚脚手入漸至六府令人大小便澁至五藏漸漸加至忽攻心便死急不旋踵無覺延歲月既是陰病復宜以陰物生類諸猪魚螺鱉之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閔叔留寓常食猪肝蓋以為濕疾也江湖間露氣成瘴兩山夾水中氣瘧一冷一熱相激成病癥此三疾俱是濕為能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療須細分析其大略皆瘴類也人多一槩醫之則不差也

塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛迴旋而舞似不下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及窨中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春水著草木亦能害人冬夏則無人素為物所傷并有諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頭不痒痛當中風水所為身必反張似角弓主之法以塩豉和麪作梳子蓋瘡上作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛差也

陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人夏發瘧寒又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食著魚鼈精令人臨產病也

寄 1
3313

銅器食器上汗滴食中令人發惡瘡內瘕食性忌之也
炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癩未經宿者洗面
令人亦然
諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷之井
水沸不可食之已上並害人東音温嶠以物照水為神所怒
楚詞云鱗屋貝闕言河伯所居國語云季桓子穿井獲土缶
仲尼曰水之怪罔象土之怪羵羊水有脉及沸並見白澤圖

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用