

中華郵政登記證書
特准第拾陸號登記
為第一類新聞紙類

43
MTOO'943



期五第 卷三第
(期九十二第號總)

本 期 目 錄

- ▲ 為編委會成立敬告讀者諸君 錢今陽
- ▲ 吾國古代「維他命療法」之線索(上) 耿鑑庭
- ▲ 濕溫病之診斷法 張贊臣
- ▲ 最合科學的止血藥「童便」 葉橘泉
- ▲ 百日咳 坂本恒雄著談安石譯
- ▲ 結核預防與公衆衛生 山岸精實著沈校均譯
- ▲ 中國發明之科學藥方 李克蕙
- ▲ 實用婦科學(二) 盛心如
- ▲ 傷寒論新解(續) 楊醫亞
- ▲ 小兒痄腮 彭承祖
- ▲ 小兒尿法 彭承祖

◎行發社總柱砥醫國◎

版出日五月一號民國年中
立北京書局

沈全勵先生等籌備組織分社通告

沈全勵先生等熱心醫藥文化事業，努力為本社宣傳介紹社員，頃接來函聲請籌組分社，除專函聘請「沈全勵為江蘇吳江分社籌備主任」「喻滌生為江蘇喻家莊分社籌備主任」「梁正學為滿洲青堆子分社籌備主任」一乾子居為河北虹橋鎮分社籌備主任外特再登刊獎勵，以策共同推進中醫藥之學術，普及中醫藥之文化，此啓

獎勵熱心社員讀者啓事

爲擴大職務之進展，以改進整理中國固有醫學，完成世界醫藥學術之再徵求。基本社員一千五百名，凡熱心推護贊助本社宗旨，欲藉最新之

本社爲擴大社務之進展，以改進整理中國固有醫學，完成世界醫藥學術之大使命，除仍例徵求普通社員外，特再徵求「基本社員」五千名，凡熱心擁護贊助本社宗旨，欲藉最新之科學方法，整理舊有醫學，傳國學於世界，發揚光大之各地同志，請速踊躍參加，以期群策群力，共同奮鬥，努力邁進，而完成此偉大任務是爲至盼（基本社員加入辦法詳閱本期第二頁內）。

本社擴大徵求組織分社啓事

本社自徵求各地組織分社以來，其已正式成立者達百餘處，可見對於本社贊助之熱忱，良可欣慰，研究醫藥學術，發揚中華藥之文化，同志愈多愈善，而分社愈多，則團結力量亦愈大，改進醫藥發揚國粹，收效亦愈宏偉，故於最近起，除請正在籌備分社中諸同志，積極進行，期早成立，特再擴大徵求組織分社數百處，以期充實力量為盼，藥界奮鬥，凡各地熱心醫藥人士，及我各地社員讀者，均請踴躍參加努力組織，不勝企幸（一經來函接洽即由本社聘為分社籌備主任，并將宣傳品等郵寄以利進行）

請社員繼續繳納常費通告

本社社員鑒，本社屢蒙同道熱烈加入，深為欣幸，所有期滿者，均多依章繼續繳納常費，維護本社之熱心，殊堪欽佩，茲查尚有社員多人未曾照繳，務請仍本初意迅速繳來，以便發給收據，寄發月刊繼續享受社員應有權利，此啓

國醫底柱

秦白集

李陽

精繪針灸經穴掛圖

該圖是最近整理針灸創作，是空前未有針灸巨著，打破神秘難明
學針灸術，開闢針灸易學新紀元，研究針灸者閱之可矯正過去之弊，未
圖形美觀，尤適合懸掛書齋之用，該圖實爲針灸家不可缺少惟一之
掛圖，全套定價七元。(寄費六角) 國醫砥柱總社經售

爲編委會成立敬告讀者諸君 錢今陽

中醫刊物之有編輯委員會。（以下簡稱編委會）由來已久。固非自本刊始。而編委會陣容之堅強。當以本刊爲最。本刊此次組織編委會。其動機已在上期本刊述及。其唯一使命。爲求達到選稿謹嚴。以期內容充實之目的。良以此物力維艱之今日。尤當使「質」之精而不能徒尚「量」之多也。

編委諸公。俱屬過去各著名醫刊之主編。與海內有數之名作家。咸能贊同本社苦幹之精神。接受聘請。予以實際之協力。熱心可佩。不僅本刊之幸。抑亦中醫文化界前途之光榮也。

余個人嘗抱一種信念。「凡能協助他人成功事業者。迨其自己有所作爲時。必得他人之助力。」此種信念。深受先父（上同下增）遺教而產生。余雖不敏。尚能保守勿忘。故秦伯未君在序批著中國兒科學中。曾有「凡有干。無不應」。之句。以譽我。雖屬過獎。自問十數年來。在余力之所及。對親友之囑託。確從未推諉。尤以醫界事務。爲吾儕本位之工作。責無旁貸。者番謬長本社董事會及成立編委會。能得諸舊兩新知之熱烈贊助。可以徵驗。而益加堅定余之信念。

本社在此數月中。積極調整組織機構。將次就緒。務望讀者諸君本愛護中醫。改進。之初衷。與本社切實合作。對本刊應革應興之事。隨時賜示。俾可遵照逐漸完善。如將醫學上之心得創作。惠寄發表。尤所歡迎。

北京國醫砥柱社擴大組織徵求 普通社員辦法

基 本

社 員 辦 法

一、普通社員入社手續

一、入社手續——凡有志研究醫學者，不分男女，不限年齡，不論醫界非醫界，均可隨時加入，惟初次入社者，須繳納入社費三元，常年費四元，共七元，以後每年只須繳納常年費四元。加入基本社員時應繳一百元以後永不再繳其他費用詳情可參閱基本社員辦法條內。

二、證書證章——凡加入本社者，經本社審查合格後，即發與入社證書一張，證章一枚，贈閱特刊——凡一經加入本社為社員者，即常

年贈閱國醫砥柱月刊，（不另收費）以資研究，並有質疑問難之權。

五、任分社長——凡本社社員，如熱心宣傳介紹社員，欲成立分社者，有擔任分社長之權利，詳章可參閱分社組織章程內。

六、其他權利——購買國醫砥柱書局經售醫藥書籍，有優待之折扣，如社員有價值之著作者，本社可代為出版問世，以便普及社會。

二、基本社員加入辦法

一、凡對於中國醫學有研究興趣者，及對於醫學上有貢獻者，對於本社同情而熱心贊助者皆可加入為「基本社員」

二、基本社員入社時，應將姓名，性別，年歲，籍貫，職業，履歷，通信處，及像片兩張，照繳納基本社員費用，經本社認可後，發給證章。

三、基本社員一經註冊發給證書後，所有社員權利長期享受，但以本人終身為限，不得有轉讓他人頂替等。

四、基本社員入社時，應繳納費用一百元已加入普通社員如欲改為基本社員時則可繳九十五元即

可。基本社員除享受普通社員之權利外並有下列之

特別權利：1. 本社出版國醫砥柱月刊及其他刊物有永久贈閱之後永不再收其他費用。

2. 本社出售國醫砥柱月刊及其他刊物有永久贈閱之後永不再收其他費用。

3. 凡本社製售之一切藥品基本社員購買經銷時得按批發價再打八折。

4. 凡本社代售各種醫書基本社員購買時得按售

吾國古代「維他命療法」之線索（上）

耿鑑莊

維他命乃音意兩譯之名詞。其原文爲 Uitamin。一九一二年波蘭 Funk 氏初定名爲 Uitamine Uitec。爲生活之意。Amine 為含有 Amine 簇 NH_2 化合物者。即爲生活上必須含有 Amine 簇之物質。但後去此種物質之中。不含氮素者亦有之。故在一九二〇年 Drun mond 氏提議。將 Vitamin 之 e 字刪去。只用 Vitamin 以避免表示含有氮素之限制。學者多承認之。遂爲一特殊之名詞。且於字後附以羅馬字。爲 A, B, C, D, E, 等。研究愈精。分類愈細。故又有 B_2 , P_3 , F, P 等等。近年來科學名詞審查會生化學組。決定譯爲「維生素」以示統一。A, B, C, D, E, 則以甲、乙、丙、丁、戊、代之。卅年來。世界醫藥學家。多致力於此種學說。製品亦層出不窮。風行一時。稽之吾國。古籍。此等療法頗多線索可尋。惜知其當然。而不復得。不然。後繼者未能使其發揚光大。致於學術。史籍。是先將甲、乙、丙、丁、戊、五種錄出。故多錄單方。其他各種。當俟之異日。

殊物質。此物專溶於脂肪。若人或動物食料中缺乏此物。即起乾性眼炎。因此證明有一種脂溶性維他命存在。

一九二二年。McCollum Simmonds 將魚肝油氣化。且加熱百度。治乾性眼炎。即無功效。

一九二三年 Fesni 與 Vauhan 於法國科學院。報告其實驗之結果。醫治乾性眼炎之物。不論口服或皮下注射。均能發生同樣功效。此後即名此物。曰維他命 A。

(二) 甲種維他命之存在

魚肝油油中。含甲種維他命甚富。故為甲種維他命之代表。此外自然界中。存在頗多。植物之綠葉素中。含量甚大。動物之組織中。含之亦不少。但動物自身。並不能產生此素。均由攝取植物食料而來。植物中所含者。乃其前階級物。係一種橙黃色色素。名加羅丁。Carotene 動物吸收此質後。轉化機轉。在肝臟內行之。故動物肝臟中。含之獨富。尤以食海藻類之魚。及草食動物之肝臟。含此更富。茲將含有甲種維他命。及其前階級物之品。臚列於下。

案此係從各種科學報章搜來。庶不一一注其出處。

○山芹。肝臟。胡蘿蔔。高苔。菠菜。南瓜。蒲公英。芹菜。蘿蔔。黃矮菜。捲心菜。梅。杏。桃。西瓜。辣椒。番茄。豌豆。青豆。筍。牛乳。蛋。

(二) 甲種維他命之存在
魚肝油油中。含甲種維他命甚富。故爲甲種維
之代表。此外。自然界中。存在頗多。植物之綠
葉中。含量甚大。動物之組織中。含之亦不少。
但動植物自身。並不能產生此素。均由攝取植物食料而
來。植物中所含者。乃其前階級物。係一種橙黃色
色素。名加羅丁。Carotene。動物吸收。此質後轉化
機轉。在肝臟內行之。故動物肝臟中。含之獨富。
尤以食海藻類之魚。及草食動物之肝臟。含此更富。
茲將含有甲種維他命。及其前階級物之品。臚列於
下。

案此係從各種科學報章搜來。庶不一一注其出
處。

羊肝

(三) 缺乏甲種維他命所起之病狀
眼球乾燥症及角膜軟化症。缺乏甲種維他命時。則淚腺之分泌機能減退。同時結膜與角膜等。亦現退行變化。而致引起乾燥。且眼之軟化。網膜乃身體內含維他命A最多之臟。中易於感染細菌。有此兩者相併。則角膜隨繼續而至於眼球破壞成盲。夜盲症。網膜視色素之再生機能。因之而進於夜盲症。
此粘膜傳染病。缺乏甲種維他命之時。皮膚及粘膜之上皮細胞。發生乾燥硬化及潰瘍。因強爲着。對於一切細菌。易於感染。尤以呼吸系一頑。又有防治維他命之稱。則可促進肉芽之發生。二則使表皮迅速新生。三則對傳染病有一定度之預防作用。四則可使創面速愈故也。
吾國古代以上述食品治前記諸症之文

猪肝 兔肝 牛乳 牛肝 羊肉 羊肾

銳蘸。大小砂三皮普。肝勞本以時積本羊。傷本腎療日多損之見德同障。
云五調。兒末個膜濟用法。經上珍年經別黃云之蓋飲別方利本鄙瘦肝補之丸。
：靈服一雀化。方鬼。治別黃云之黃牛錄云。散明崔子羊沈均。承元病內障表明。
肝脂半方目入食葱云肝治頭錄牛黃牛錄云。及療眼視曉曉。熟地二兩。
熟海錢加。猪之白：一目眩云乳黃。治虛損不能遠視。漠漠無所報。
目蝶。黃夜肝。一「具暗眼」。不見物。孟洗。羊肝爲主藥。並以羊肝治虛。
赤蛤又等砂黃直。用遠視合。用鼓汁。和政濟方云。散利目失明。
瘻末引分炒食指。用爲研飲方。和政濟方云。切洗生食。如羊補。
痛。目爲研飲方。汁云。切取。作羹。以黃牛肝爲主藥。師療青盲。
用治目驗。猪效。本草云。明目補。
肝生方米胆。內外障翳。待熟。細切食。如羊補。
一浮云泔汁。本草綱目。下鷄去。
具翳。用猪肝丸。明子去。
薄食熟猪取綠云。明子去。
切醫肝汁豆：心。

鷄肝	楊氏家藏方：治雀目夜眼。烏鵲骨半斤。爲末。化黃蠟三兩。和捏。作錢大餅子。每服一餅。以猪肝二兩竹刀批開。摻藥紮定。米泔水半盃。煮熟食之。以汁送下。
獺肝	時珍云：療目暗。養老書云：老人目暗。烏鵲肝一具。切以豉和米作羹。成粥食之。
別錄云：治鬼疰。止久嗽。药性云：治虛勞。瘦病。蘇頌云：治傳屍勞極虛汗。宗奭曰：戶疰鬼疰。大略使人寒熱沉之默默。不知病之所苦。而無處不惡。積月累年。殧殞至死。病死後傳之。乃至滅門。覺有此候。惟以獺肝一具。陰乾爲末。水服方寸匕。日三。以瘥直指方云：貓肝一具。生晒研末每朔望五更酒調服之。治勞瘵殺虫。	
貓肝	爲度鑑案。此爲增加呼吸系及全體之抵抗力。中含維他命頗富，故以目睛點眼，與現代用甲種維他命所製之眼藥頗合。
鼠目	陶宏景云：鼠目明目。能夜讀書。術家多用之。肘後有目澀好眠方。取鼠目研和魚膏。點入目眎。
象睛	藥性云：和乳汁研之日三注眼中。三日見碧霄中物。
鷹睛	藏器云：和乳汁研。滴目中。令人目明。
青魚眼睛汁	本草拾遺云：昔客東甌。聞馬氏點眼藥粉。爲天下第一。見其修治。乃用山藥蕎磨合海鰓目珠粉。加入藥中。着效異。
鶴鵠目睛汁	開寶本草云：注目能夜視。

鰻鱺魚	常云華本草云：治傳屍疰氣。勞損。孟洗云。二聖府：日華蓋熟入鹽醋食之。○陶宏景云：鰻鱺薑酒。
比目魚	蘇頌云：治諸瘻瘍。○稽神錄云：有人病瘻。相傳死人取病者置棺中。棄於江。以絕害。
牡蠣	朱震亨云：補虛益氣力。
高芑	原云：明眼目。
蕪菁子	蘇頌云：治鼠瘻。時珍云：消癰疾結核。藏器云：肉煮食治虛損。
蒲公英	王叔和云：治鼠瘻。時珍云：治結核。
千要	孟說漁活流數人。取病者置棺中。棄於江。以絕害。
別錄合	人引起。謂視乃一女子。以絕害。
青服金方	華本草云：治傳屍疰氣。勞損。孟洗云。二聖府：日華蓋熟入鹽醋食之。○陶宏景云：鰻鱺薑酒。
以治視物不明	人宜常食之。時珍云：治小兒。
聖惠方	人。取病者置棺中。棄於江。以絕害。
以明目	人引起。謂視乃一女子。以絕害。

分述於後
1. 望診 面色垢濁，或暗黃而油潤，舌苔白膩，或暗黃而垢
水汽，望其舌苔白膩而潤者，爲濕重熱輕之候。所調濕者，即因空氣中之
輕之候。所謂熱者，即因體溫之調節機能，被表濕所阻而不得放散，是謂內熱。
最重，倘其舌上無苔，舌質紅絳者，則其熱毒已重，津液受傷，其爲濕溫
此因外而水蒸氣之飽和，已出汗腺之汗，或誤服滋膩之藥，多發白瘡也。若望其瘡白而晶
外，阻於腺口，失於表散，不能蒸發，是順候也。若瘡色枯白者，爲津內汗
液未傷，抵禦充足，必瘡透也。若瘡色枯白者，爲津內汗
液枯竭。2. 聞診 聽其語聲高而粗者，乃因熱迫發聲之器，爲熱重濕輕之候也。若若聞其語聲低而緩者，乃因濕阻氣管，爲濕重熱輕
至言語訛妄者，則其熱毒已犯於腦，爲重症也。但亦有濕痰蒙蔽神經

濕溫之症，多發於首夏初秋之兩時，良由此時之氣溫增高，人身調節機能為應付環境起見，增進散溫，增多汗出，故在此時，吾人每見胸悶，四肢倦怠，胃鈍納少，或汗多也。但又因空中之水蒸氣甚多，苟非詳細明辨，則毫釐千里，遺誤非淺。茲特舉其診斷之要法。

濕溫病之診斷法

張贊臣

民間藥—廢物利用

葉橘泉

便 牠，血而水對等童「一」本，鹽的題人東効知民間，家西，這的療法喫便，有婦，萌之於於的英霍，小讓著者把牠說明如後：
，即止人如「外大生大男而萌藥廠，便同一童便，這是任何人
即青年及宮癆所並血的藥萌」，從的成分，「一」童便怎樣辦？這四項間
少壯採用補血略不含每鹽，者製成青「一」童便作「一」新藥中，抽出
無病條功，何很新生「一」便返老還童，名曰
人的，尿不拘，適宜，因之「食醫學」，因出

定義——以痲繆性咳嗽之頻發而定名，若無合併症，多為無期熱，頑固之咳嗽，其經過甚長，乳兒感染最易，且於麻疹流行時多續發本病，自冬至春夏罹患最多，一次罹患，得終生免疫。原因——本病為小兒之傳染病，自無餘疑，時有一家數名小兒同時感染者，亦易傳染于幼稚園小學校及小兒接觸之場所，由患者之咳嗽時周圍散出霧狀粘液小滴所致傳染，一九零六年培爾特氏 *Pelte* 及根氏 *Gentor* 發見百日咳之病原菌與流行

漢藥
醫和講座

百日咳

坂本恒雄著
安石譯

(四)講到這裏，在下曾經研到過幾例，驗證時遇着大吐血病的人，介紹他吃童便，適同居有一強健活潑的兒童，叫他幫忙，撒胞尿，那裏曉得「童」的母親不答應，怪我多事，據說，方知此間有種迷信，謂小兒的尿，給人家吃了，該兒要變成面黃肌瘦的毛病，在下不免苦口的解法，勸她放心，這事我可以出保單，保證此兒決不會因此而黃瘦了，後來病人好了，該兒依然強健如常，才相信我，我們要曉得，費了九牛二虎之力，才算勸省了，尿是應該排洩的廢物，廢物利用，農人把牠作肥料，病人把來醫毛病，豈不是一樣的嗎？和排尿的人有什麼關係呢。

中藥處方
四分
①天門冬五分 大貝母四分 花檳榔五分 蒸百部
生甘草四分
以上煎服二歲以下五日分服四歲以下三日分服
七歲以下二日分服十五歲以下一日分服
②光杏仁五分 白茯苓五分 青陳皮四分 五味子
五分 苦桔梗五分 生甘草三分 以上煎服服法如前
③射干五分 黑山梔五分 雲茯苓五分 升麻五分
芍藥七分 生地黃汁四錢 以上煎服服法如前
一譯者按本文參考青木幸三郎所著及其中藥處
方然百日咳中藥用方甚多余以爲三子養親湯三拗湯
金匱射干麻黃湯千金葦莖湯局方驚驚涎丸等法皆可
用一高鑑如按一以上所列方藥在普通治療上似非
盡屬本病之對症藥物如1.方中用天冬百部爲陰虛肺
結核之藥用以養陰殺菌者雖百日咳亦有病原菌亦可
致陰虛但中醫終鮮有用之者3.方中之升麻過于升散
似亦有斟酌之處故三方中以3.方爲最適合然普通治
法初起以三拗湯射干麻黃湯爲上久則以三子養親湯
驚驚涎丸爲佳惟咳嗽見血則葦莖湯是尚矣。○

可答兒，喉頭炎，上氣道粘膜加答兒時等鑑別不
可能時，有頑固咳嗽之小兒，亦須隔離為安全
，用豫防百日咳伐克辛，有云用大量伐克辛漸
次施行皮下注射多有効，其有効間為年餘云。
治療 | 安靜保溫為第一，伐克辛注射有
特効，有云用醚醚劑注射或注腸，或同時合用
伐克辛，大効云，藥物療法，現今百日咳之特
効藥尚無，加答兒期用祛痰劑及熱飲料等，痘
擊期則用鹽酸奎寧，一日量〇，一至〇，五數
回分服，安氣匹林，黃若劑，臭素劑，副腎製
劑，麻醉劑等，總之，普通皆以對療法症也！

大砲汎濫全地球之今日。對於人口之優生增殖更屬益要。各國政府。對於人民之已婚者。獎勵其健康。然於未行人口增殖之前。當先謀現在生存者之全。始能成為優秀之人類。故人口之增殖。固宜注重。而體力向上之間題。更不可不加以考究。就實際而言。結核之預防撲滅。有類於社會各階級之二。政府當局者。固不待論。即學者亦當為極力設法也。

結核病因結核菌侵入而起。乃慢性之傳染疾患。不獨消耗多數之青年。即人的或物質之生產。均莫大之損害。不獨初期療養不當。則治愈難望。且傳染之危害甚大。則結核之問題。其結核預防之根本方針。為一。一、感染預防。二、發病預防。三、治療預防。四、衛生思想。普及之。四項必須澈底舉行。茲將此之公衆衛生上之見說。明之。尚有具體的預防法。

結核預防與公衆衛生

由本公衆衛生醫院
學博士山岸精實著
就用

在菌之空氣。或常與結核患者接觸。感染之機會。隨時得起。結核菌之侵入。先由呼吸氣粘膜。達于體內。初侵入體內時。曰初感染。結核之有無。由Tuberculin反應檢查知之。就小學校兒童觀察。在農村中則一五歲左右者。普通為 $20\cdot0\%$ 左右。在都市者。為 $30\cdot0\%$ 左右。大人感染率。佔 $90\cdot0\%$ 。凡兒童在都市。感染快而多。在農村。感染慢而少。大人之在農村生活者。亦比都市感染率較低。年齡以俱增。尤以學校生活者。進行急速而多。在都市兒童之所以感染早而多者。蓋都會人口衆。而患結核者亦多。因此。空氣常污。感染之機會多。農村之兒童。未曾感染者。一旦進入都會。往往忽然感染。初感染後。數年再感染者。亦有之。例如在學校。軍隊。工場等之集團生活中。或由於家庭交際。有結核性患者之時。在濃厚之結核菌空氣中。再感染者甚多。一般預防此種感染者。先隔離已有傳染根源之患者。努力於罹患之早期發見。使患者施行適當之隔離。隨時舉行體格檢查。喀痰檢查。

事隨意及療養。而患者宜常注意公德心。如於路傍。勿增設患者之隔離。營養所。療養院內之結核病床。多增多增設。重患者勿論。即輕患者亦須另有收容之設備。此不得不與政府當局。協力行之。至於感染預防者。對於體內結核菌之侵入。宜極力防止。此於各人之生活程式。住居等衛生。有密切之關係。尤以在寄宿舍。工場等集團的生活中。其設備之衛生的改善。務須努力施行。其他公衆衛生的社會。諸設施之改善。則亦須與政當局。合力而行。若已感染時。應努力增進身體之抵抗力。撲滅侵入之結核菌。衛生設備之改善。抵抗力之增進。容述於發病預防內。是亦必要條件。當於後項說明之。

(二)發病預防

如前所述之結核。爲結核菌之感染而起。結核菌侵入體內。非必即行發病。而發病之時期。亦不一定。感染後。有即刻發者。有數年後。二十年後而發病者。與吾人身體抵抗力之強弱如何。關係極巨。防止發病。須定期施行。其由健康相談所。以集團生活的學校。工場等。須定期施行。檢查結核感染之有無。同樣宜常受健康診斷。尤以農村學校。工場等。之活躍。檢查結核感染之有無。協同演講適當。發病防止的方法。但若不與一般民衆。協同進行。難者實績。發病預防。宜先由農村之青年。協同開始。農村出生活之潔。初受感染。時易發病。須注重。於身體抵抗力之增進。適當之運動。最為重要。故虛弱兒童。當注意住處。日常生活之衛生。防故注。止過勞及營養之攝取。適當之運動。他如在學校。工場。年齡。軍隊。開始。農村出生活之潔。初受感染。時易發病。須注重。於身體抵抗力之增進。適當之運動。最為重要。故虛弱兒童。

中國發明之科學藥方

卷之三

李克蕙

人胞在治療學上的新價值

卷之三

從免疫學上所見人胞之價值
據近項 Einkelstein 之研究，對於猩紅

從內分泌學上所見之人胞的價值
人胞即胎盤，乃介於母體胎兒間，一方供給胎兒之血行與營養，他方將胎兒之新陳代謝產物經母體而排洩，然其職務，不僅此也，自Hormon（荷爾蒙）一學說闡明以來，始知胎盤尚有二種內分泌荷爾蒙，一為性刺激素，一為促進乳房發育之刺激素。

據近項 Einkelstein 之研究，對於猩紅熱，實扶的里及麻疹之免疫體，經胎盤而移行於幼兒，Mehl ann 氏最近更證明胎盤越幾斯中，含有同樣之免疫體，可以預防麻疹之發生，茲將該氏之學說，介紹於下：

等氏，先將健康無合併症之產婦，採取其正當胎盤，於滅菌操作下，用滅菌刀細切，用百分之二滅菌食鹽水，對於胎盤一瓦加一〇〇—二〇〇於冷藏庫中，四十八小時貯藏，此後取上清液，用遠心沉澱器，除去其血球及組織片，加濃厚硫酸阿母

則完全無性興奮期的狀態而只見靜止期狀態，然此可證明胎盤中實含有性的刺激素，可無此更證之女子乳房之各期變化；而益信前說之女子於幼年間，其乳房之形狀平坦，一如男童，然隨年齡增高而乳房亦漸進的肥大，至破瓜期而豐盈，造成美滿曲線的典型，直至高齡月經閉止，而乳房亦隨之萎縮衰退，由此以觀，此足以證乳房之發育，乃與卵巢刺激素互為消長，而胎盤某種刺激素產生之影響，試觀流產之後，此女子妊娠，每隨月數之增進，而乳房亦日見膨大，又因胎盤之有協同作用。可以深信是，故胎盤實有催乳素，乳調經之有協同作用。可以深信是，於今而益信矣。

尼亞沉澱物，（容積百分之五），將Glohnle等沉澱集其此溶液中，用緻密濾紙濾過，更用生理食鹽水溶解，封於瓶中，為消毒之目的，更加入Mercurophen或Merthiolate，（水銀化合物）再行細菌檢查，使其完全為無菌液，注射人體前，先注射於試驗動物之皮下，以定其用量，測其反應，使確實安全，由此所製成之胎盤越幾斯，其所含之免疫體，有下列之效能：

1 能預防麻疹，或使之變型。
2 Mortier之接種試驗，有中和實驗的里中毒之事實。

此種育髓前角炎之病原體，中和試驗陽性。
脊髓前角炎之效果，及有效量之決定，曾於病院，加以實驗，第一羣作對照，不行任何注射，內麻疹患者，此43

射，相當時期注射恢復期血清，第三羣於患者接觸後
查之結果，第一羣之幼兒罹麻疹，第二、第三羣幼兒
全能不罹麻疹，或僅罹輕症變型輕症麻疹，該氏最後得
下述之結果，即於患者接觸後，注射較大量胎盤越
幾斯，則得完全免疫，不發麻疹，於潛伏期後，欲其
不完全而罹變型輕症麻疹，於少量注射，則非大量不可云。

據以上各新學說，可得下列之結論，即：
1 人胞能促進乳房之發育，催進乳汁之分泌。
2 人胞含有性刺激素，能旺盛卵巢之機能，促進子宮之發育，有調經種子，健全女性之功用。
3 人胞有預防麻疹，或減輕麻疹之效能。
人胞供藥用，在醫學上頗有重大之意義，尙有待於未來發明者不少。 — 未完 —

本社社長楊醫亞編著 最便利。最正確。最經濟。針灸醫師必備的

針灸經穴便覽

袖珍針灸經穴便覽

內容計分十四經概觀表，曲骨法曲尺對照表，人身度量標準，十二經概觀表，奇經概觀表十二經之經疾病等，各臟腑均如此詳述)十四經各論，每一穴之位置，骨，筋，血管，神經，適症等均略述之，并附特效阿是穴，十四經要穴之功用，禁針穴，禁灸穴，誤針補救法，暈針須知等，全書一厚冊用洋宣紙精印，其本如日記本之大小可裝入袋中，極便攜帶，精雅美觀，實乃針灸醫師不可離身之寶也，每本二元五角，寄費一角

內容計分十四經概觀表，曲骨法曲尺對照表，人身度量標準，十二經概觀表，奇經概觀表十二經之經氣血，解剖，作用，肺經變動及所生病，肺經穴感應之位置，骨，筋，血管，神經，適症等均略述之，并誤針補救法，量針須知等，全書一厚冊用洋宣紙精椎美觀，實乃針灸醫師不可離身之寶也，每本二國醫砥柱書局經售

國醫砥柱書局經售

實用婦科學

三

武進錢盛心陽校著

叢近書世之學

傷寒論新解

中州楊醫亞撰述

小兒痄腮

彭承祖

(8) 痘有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽者七日愈。發於陰者六日愈。以陽數七陰數六故也。
「病有發熱惡寒者」發於抵抗力旺盛之陽體，即衛氣強，營血強之義，初病受邪時體內立起抵抗發熱與惡寒時同併見。
「無熱惡寒者」發於抵抗力衰弱之寒體，即衛氣較虛，營血較虛，體內不能立起抵抗，故發熱不與惡寒同時併見，并非終不發熱，因造血來源不足，不過較遲耳。
「發於陽者七日愈」此含玄學之色彩甚深，乃後人所加，不易理解，所謂太陽七日愈者，少陰六日愈者，并非事

「發於陽者七日愈，發於陰者六日愈」此含玄學之色彩甚深，乃後人所加解，不易理解，所謂太陽七日愈者，少陰六日愈者，并非事實，陽數七陽數六者，尤涉附會，因為疾病之愈期，不能以陰陽之數以規定，故未强注。太陽病頭痛至七日以上自愈者，以引其經盡故也，若欲作再經者，針足陽明使經不傳則愈。
太陽病之脉浮，頭項強痛，惡寒等症象，皆為調節機能，對於外邪之自然療能之反應作用，今太陽病頭痛，至七日以上自愈者，因身體之調節機能克服外邪之結果，其病自當愈，如果別經之證見者，即進至額痛，潮熱，則須針趺陽穴使熱邪外散。截其傳路，以防病勢之進展，使經不傳則愈。
本節承前之「傷寒一日，太陽受之一章，而頭痛於七日後自愈之義，及論述所謂對子再經之治療，可施以針刺之一方法也，然此亦本傳經之說，似為後人援入者，惟「針足陽明一句似應作針治之參考。」
（10）太陽病欲解時從己至未上。
本節乃以十二辰，推測太陽病欲解之時間，內經云：陽中之太陽通於憂氣，己未太陽當旺之時，故舊說為太陽病欲解時，從己至未，以其時為太陽正氣旺盛之時也，總之，病之輕者，自身抵抗力強，多不服藥而自愈。查仲景書所言欲解時，以太陽病在日中，陽明病在薄暮，少陽病

癰瘍之外，又有痄腮一病，此病初起，惡寒發熱，或不惡寒，發熱，耳後痄下腫起而硬，方用巴戟天、甜從容各二錢，龜板鱉甲地昆布、海藻各一錢，厚朴半夏沙參麥冬、桔梗皮各五分，惡寒發熱舌有膩胎，，加薄荷、桑葉，一錢即愈。

小兒脈法

握住 醫生兩手，將小兒兩手同時

中國國醫專科函授學校招生

在上朝，太陰病在夜中，少陰病在曠微，厥陰病在日出，此乃經驗殊難以科學解之，但症病痼瘻者，多發於二分，死於二至，夏至，冬至，其熱病也，多死於黎明，薄暮，日中，夜半，且有病時體溫午後高於上午，無病則反之，其亦日作運動組織之新陳代謝作用，皆發燃燒而生熱之理乎。

一、入學資格
不論男女，不限年齡，凡文理通達，能有閱讀能力有志吾學者，均可隨時入學。

二、報名手續
不拘時間，可隨時來函入學，務宜寫明本人姓名，性別，年歲，學歷，籍貫，職業，通信處，並連同費用一並寄來本校，當即發給收據註冊，授課，無其他手續。

三、繳費用
本校爲發揚中華學術，救濟失學失業者起見，故免收學雜各費，只收議義印刷及郵寄費，應繳納費用如下：

甲	華北日本滿洲一律五十元
乙	華中華南一律二百五十元
丙	日本滿洲一律五百元
丁	上海派克路承興里K.K.九號國醫砥柱總社
十一號	日本東京市澁谷區千駄谷四丁目七二一番地三和莊三 國醫砥柱日本總分社高橋大和社長

四、報名處
北京宣外米市胡同四十五號 國醫砥柱總社

精製標準醫用毫鍼

加入中國針灸學研究所 針灸函授手續

資格——不限年歲，凡文理通順，能有閱讀能力，
報名——有志針灸學術者均可加入函授。
欲加入針灸函授時須將姓名，性別年歲，
籍貫，職業詳細通諳後填回費用寄來。

納費——全期費用只收拾伍元（證書印花費二元）。定期六個月，發給畢業証書，即能實行治病，如欲提前發給來函聲明。
（4）針科學，（5）配穴概論，（6）孔穴學，（7）經穴學，（8）實用針科。

前中央國學館編審委員
中國醫藥教育社教材編纂委員
錢今陽著

錢今陽著

中國兒科學

卷之三

本書著者錢今陽氏，歷任上海中國醫學院，新中國醫學院兒科教授，是書即為講義，中西學說兼取並著，內容計分；一概論，二診斷，三初生疾患，四一般疾患，五特殊疾患，六四大要類，每病分原因，症狀，治法，方劑等子目，綱舉目張條分縷晰，都數十萬言，為近世最新善之佳構，全國第一流中醫名家一致撰序推崇，茲循各地醫界之請，不惜耗費鉅資，付印成冊，凡有志研究兒科者，不可不讀是書，有志投身中醫學校而無時間者，更不可不讀是書，平裝一厚冊。

售價華南中儲券四十五元華北聯合券九元社員八元北京宣外米市胡同四十五號國醫研社代售

濟民製藥社出品

肥兒疳積散

食積腹痛 面黃肌瘦 腹大青筋 痘積虫積
凡小兒驚熱便祕等症均有特效。

痢血雙效丸 主治

赤痢白痢 紅白相雜 大便下血 腸風漏血
凡腸熱陽炎等症均有特效。

每打六元批發五打以上者七扣

自來乳

補血健胃 增食強身 生乳
乳汁濃厚 嬰兒身體日漸壯壯 常人服之可

以補血悅顏
每瓶五元每打六十元批發一打七扣

以上三種一次買一百元者再打九扣
社址：北京前外東興隆街靈官廟四號

以上三種良藥係趙剛忱先生發明精製
趙先生服務藥界垂三十餘年今將積年

三種良藥配製廉售濟世賞病者之福音
先生相交十餘年茲特負責代爲介紹

卷之

廣告價目

民國三十三年十月十五日出版

國醫砥柱月刊

(總號第二十九期)

長社川桂底醫國學北京

總編輯兼
發行人

楊醫亞

北京國醫社總社董事長

總務主任
兼滬社長

錢今陽

出版者 國醫社總社

印刷者 國醫社總社印刷

總發行所 國醫社總社發行部

總社地址：北京宣外菜市口米市胡同四十五號

電話南局五一六九號

滬社地址：上海派克路承興里KK九號

電話三〇七九五號

日本分社：日本東京澁谷區千駄谷四丁目七
一番地三和莊三十一號高添大和社

地	位	全	面	半	面	三分之一	四分之一	八分之一
封底	封裡	八	十	元	四十	元		
四	十	二	四	元	十六	元		
元		十二	元	六	二十	元		
		六		元				

目 價 購 定

零售每期六角預定全年五元半年三元客貨在內
華中華南零售每期三元全年二十五元半年十四元
華中華南定費交滬社收轉

加入普通社員
繳入社費三元
常年費四元
加入基本社員
應繳一百元

調經金丹

安胎經種生子

本葯乃本社社長楊醫亞醫師經驗良方，用國產葯中提取之有效成分，精密煉製，爲婦科聖藥，調經補血，不可或缺，主治婦女百病，先天不足，後天虧損，雜疾勞症等，以及幼女症期不見，體質形苦，面黃消瘦，午後發燒，寒熱往來，氣虛陰虧，自汗盽汗，咳嗽痰喘，胸膈滿悶，煩燥不安，少年婦女漏不止，氣虛血虧，腰脊酸痛，頭暉眼花，四肢無力，血虛血寒，行經腹疼，子宮寒冷，久不受孕，速服本藥按月服之，立見功效，結胎成孕，最宜常服，培補氣血，養胎元，初孕惡心，少食嘔吐，目赤口苦，胎熱作嗽，子氣上衝，心腹絞痛，胎動不安，滑胎漏血，小產不利，產後惡露不淨，衣胞不下，瘀熱上攻，神昏譫語，虛熱上炎，血迷神昏，感受風邪。牙關緊閉，或受寒涼，少腹作痛，年老之人氣血不足，精神衰敗，身體軟弱，胸滿氣短，喘嗽痰涎，夜不安眠，脾胃虛弱，不思飲食，腹滿膨脹，消化不良，一切疑難危急諸症，百發百中，靈驗非常，實婦科中之至寶，真有起死回生之功，雖千金不易，故名調經金丹每合六付，五元外埠寄費另加五角

楊醫亞醫師發明 北京國醫砥柱總社製藥部精製

北京市政府衛生局化驗註冊發給第二三九六號執照

去病延年
兒科神藥

小兒百效神丹

有病治病
無病防病

醫師民衆一致公認本丹誠爲兒科專藥

社員讀者一致贊揚本丹不失神丹之名

『小兒百效神丹』是採用我國珍貴藥料，用科學方法提煉出來精華配製而成。主治小兒百病，有極準確之把握，七年以來已爲全國中西醫師所贊許，近來更作進一步之研究，極力減少藥量，增加治療之實效，藥量雖小，而效驗特大，一日毫無苦味，使嬰兒服用便利，不感絲毫之痛苦，此實爲

『小兒百效神丹』之特長。
『小兒百效神丹』凡關於小兒百病，乳食不進，疳積蟲積，食積奶積，驚風發熱，夜睡不安，時常啼哭，赤白痢疾，消化不良，腹瀉肚痛，傷風感冒，咳嗽痰喘，及天生體弱之小兒均能治之，藥到病除。

童疾病起見，特聘各地藥舖，醫藥團體，洋廣雜貨店代爲銷售，利益優厚，『小兒百效神丹』裝璜美觀，服用便利，如代售定可獲得重利。

批發價目			
每包三角	零售	數目	定價
五十合	三十合	十合	數目
一百五十元	九十九元五角	三十元	十元
七十五元	四十九元五角	八元	八元
九角	七角	五角	五角
			寄費

醫必知藥，而後能用藥，將必知兵，而後能用兵，此本草所以爲綱目，此外歷代著者，奚止數十家之通稱，最古莫若本經，最博莫若醫家之必備也，夫本草者乃紀載品易，獨屠氏變臣所撰『本草匯纂』一書，共分十卷，分列溫補，平補，補火，滋水，溫腎，滷溫，寒濁，收斂，鎮虛，散寒，驅風，散濕，散熱，吐散，溫散，平散，滲濕，瀉濕，瀉水，降痰，瀉熱，瀉火，下氣，平瀉，溫血，涼血，下血，殺虫，發毒，解毒，毒物，穀部，菜部，果部，禽獸部，鱗部，共三十餘種，悉採自本經及綱目等，各藉凡二十餘種，輯其精要，簡括詳明，衆美胥臻，醫家備此一書，則無俟乎旁求，病家備此一書，可以檢查藥方，不致盲從醫主，該書現售價八元，優待本社社員特價仍按六元收費，存書無多，購者從速，莫失良機，國醫砥柱社發售。

本草匯纂 特價發售
仍收六元

總批發所：北京宣外米市胡同四十五號電話南局五六九號