

醫方類聚卷之二百五十四

小兒門 夫小兒以胎毒不正

諸疳 二 藥酒 治小兒腦疳諸方

聖惠方 二 藥酒 治小兒腦疳諸方

夫小兒在胎之時其母挾於風熱生疳之後

熱毒之氣猶在臟腑不得宣通因其哺乳不

節胸膈壅滯則令頭皮光急髮枯作穗腦熱

如火體多汗流或頭生瘡或腮虛腫者久不

如火體多汗流或頭生瘡或腮虛腫者久不





差損兒眼目漸漸羸瘦頭大項細故謂之腦疳也

治小兒腦疳身熱髮枯牛黃丸方

牛黃壹分麝香半分竜腦半分青黛半分

熊膽壹分胡黃連壹分木香壹分犀角屑一分盧

會壹分蟾酥半分

右件藥搗羅爲末都研令勻以麩糊和丸如黃米大每服以溫水下五九日三服量

兒大小以意加減

治小兒腦疳是胎熱所爲其疾但頭皮光急

頭髮作穗或有瘡癩或時腮腫若患此疾多

損眼目宜服青黛丸方

青黛半兩竜膽半兩川升麻半兩赤茯苓

黃連半兩藍子壹分蜀漆一分川大黃半兩

甘草一分微赤剉

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如棗豆大每

服以溫水下五九日三服量兒大小加減

常服之

治小兒腦疳眼澁多睡驚悸不喫妳食黃瘦  
宜服虎睛丸方

虎睛壹對酒浸犀角屑兩半真珠末兩半川大

黃半兩刺微炒梔子人兩半子半兩麝香半兩天

竹黃壹分龍膽壹分去去牛黃壹分巴豆十枚

心研紙裏壓去油

右件藥搗羅爲末都研令勻鍊蜜和丸如

麻子大一歲兒以乳汁下壹丸日三服兒

稍大卽以意加丸服之

治小兒腦疳久不差肌體黃瘦頭面乾枯眼  
鼻生瘡壯熱多渴宜服化疳丸方

蝦蟆灰兩半青黛兩半穀精草灰壹分牛黃壹分

細木香壹分丁香壹分熊膽半兩盧會一分朱

砂半兩細研麝香犀角屑壹分羚羊角

屑壹分臙粉半兩硃黃半兩檳榔壹分胡黃連

一分

右件藥搗羅爲末研入牛黃等鍊蜜和丸  
如粟米大每壹歲以粥飲下壹丸日三服



治小兒腦疳羸瘦煩熱龍腦丸方

龍腦錢一牛黃分一麝香錢壹朱砂分壹熊膽分盧

會分壹乾蝦蟆灰分壹雄黃分壹胡黃連末分壹

右件藥都研令如粉以水化熊膽和丸如

麻子大若硬更入糯米飯同丸每服用薄

荷温湯下三九日三服量兒大小以意加

減

治小兒腦疳頭髮乾豎作穗眼有白膜鼻頭

有瘡通腦丁香散方

丁香分壹蝸牛殼分壹赤小豆分不艸皂

莢分壹

右件藥搗細羅為散每取少許以竹管子

吹入鼻中五疳悉用之若病重者鼻內用

蟲子每日兩度吹入鼻中良

治小兒腦疳煩熱皮乾瘦瘁青黛散方

青黛分壹甘草分壹地榆分壹蝸牛子分壹

蘭香根分壹麝香分壹人糞灰分壹蚌蛇膽

研入龍腦分壹



右件藥搗細羅為散都研令勻每服以粥  
 飲調下半錢日三服量兒大小以意加減  
 亦可用少許吹於鼻中  
 治小兒腦疳頭髮乾墜口生白瘡凡有諸疳  
 並治之方

熊膽壹分 蚶蛇膽壹分 蘆會壹分 龍腦半牛黃分

麝香半 右件藥都細研以井華水壹升和令勻以

瓷器盛用重湯煮數以竹篦攪勿令藥乾

着四畔候如稀飴即膏成每用吹鼻時先  
 一日孩子及乳母斷生冷醫豆諸薰辛鹹  
 味熱麪魚肉等然取二豆許大漸漸吹鼻  
 及塗口瘡並差

治小兒腦疳鼻塞頭痛眼目昏暗羞明怕日  
 吹鼻龍腦散方

龍腦少許 蝸牛殼壹分 炒蝦蟆灰壹分 瓜蒂

麝香少許 黃連壹分 細辛一分

右件藥搗細羅為散入瓷合內貯之每取

少許吹於鼻中每日兩上用之

治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦  
吹鼻散方

地榆末一分 蝦蟆灰一分 青黛兩半 殼精草 乾分

蝸牛殼十四枚 麝香壹錢

右件藥同細研為散以兩黃米大吹入鼻  
中常有黃水出為效

又方右用鯽魚膽滴於鼻中連三五日用之

甚效肘後方衛生易簡方同

### 治小兒脊疳諸方

夫小兒脊疳者由乳哺不調甘肥過度內生  
於虫攻於脊脊漸漸黃瘦時時下痢覆地而  
卧毛髮乾焦身體壯熱煩渴不止脊骨如鋸  
謂之脊疳也

治小兒脊疳頭大項細四肢黃瘦肚大脣高  
毛髮乾豎金蟾散方

乾蟾一枚人者塗 夜明沙三分 胡粉三分  
香三七 梔根白皮 挑白皮 地榆



三分 訶梨勒 三分 煨 百合 三分 白朮 黃 三分  
 人參 三分 去 檳榔 壹分 川大黃 三分 剉 黃連  
 三分 黃蘗 三分  
 去鬚

右件藥搗細羅爲散每服用粥飲調下半  
 錢日三服量兒大小以意增減

治小兒脊疔漸漸黃瘦以手指擊之背如鼓  
 響脊骨高是也此因疔熱所致宜服地骨皮

丸方

地骨皮 兩半 竜膽 壹分 去 子芩 壹分 紫參 兩半  
 薑頭

者 兩 枳殼 壹分 麩炒 木香 壹分 猪苓 一分  
 皮 川大黃 兩半 剉 郁李仁 兩半 湯浸去 海  
 蛤 壹分 細研

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如棗豆大每  
 服以溫水研下五丸日三服量兒大小加  
 減服之常得微利爲效

治小兒脊疔肌膚羸瘦背脊骨高身體寒熱  
 面無顏色宜服胡黃連丸方

胡黃連 兩半 青黛 兩半 木香 壹分 蝸牛 二枚  
 炒令

黃地龍半兩微炒蟾酥一錢研入黃連半兩檳榔壹分

蜣螂五枚微炒朱砂壹分麝香壹分當歸壹分

犀角屑壹分乾蠍壹分蛇蛻皮壹分燒

盧會一分獨活一分牛黃壹分猪牙皂莢五

去皮塗酥衆焦黃

右件藥搗羅為末以猪膽汁和九如菉豆

大每服以粥飲下五九日三服量兒大小

增減服之

治小兒心肺久熱致成脊疳漸羸瘦半黃

丸方

牛黃壹分真珠末壹分朱砂壹分赤芍藥壹分

杏仁壹分雙人麩壹分微炒黃赤伏苓壹分甘草壹分

赤判壹分牡礪粉壹分麝香壹分蝦蟆灰壹分犀角

屑半巴豆十枚去皮心研紙裏壓去油

右件藥搗羅為末入研了藥更研令勻用

糯米飯和丸如菉豆大每日早晨以荆芥

湯下二九量兒大小增減服之

治小兒脊疳日漸羸瘦腹中有蟲殺疳丸方



沒石子半麝香壹分盧會半兩瓜蒂半兩蟾頭半兩黃鶴虱半兩青黛半兩膩粉壹分右件藥搗羅爲末以糯米飯和丸如黍米大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小以意加減

治小兒脊疳腹內有蟲上攻背脊脊骨漸高  
川體羸瘦盧會丸方

盧會半兩胡黃連半兩蝦蟆壹枚塗酥壹分熊膽半兩貫衆半兩地龍半兩青黛半兩黃連半兩

去朱砂半兩蟬殼半兩雷丸半兩麝香半兩細研

右件藥搗羅爲末用蝸牛肉研和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小小增減服之

治小兒脊疳四肢瘦弱腹脹壯熱頭髮乾棘時時煩渴脊骨如鋸青黛丸方

青黛壹分定粉壹分蟾酥半兩夜明沙壹分黃連半兩麝香壹錢熊膽半兩羚羊角屑半兩

半朱砂壹分犀角屑半

右件藥搗羅為末用軟飯和丸如菉豆大每壹歲以粥飲下二丸

治小兒脊疳蟲攻背脊漸漸骨高瘦弱化疳丸方

膩粉一分胡粉壹分胡黃連一分雷丸壹分鶴虱

壹分蟻蛭壹分去翅地龍壹分

右件藥搗羅為末以鷄子白和於竹筒內盛於炊飯處蒸飯熟為度用熊膽汁和丸

如菉豆大每服以清粥飲下三丸日三服量兒大小以意加減

治小兒脊疳下痢羸瘦白礬丸方

白礬錢三田父三分蛇蛻皮一條青黛

壹分鶴虱壹分朱砂壹分麝香一錢葇苳子

壹分水海一分浮者水盧曾一分

右件藥搗羅為末同研令勻以燒餅和丸如菉豆大每壹歲兒以粥飲下二丸

治小兒脊疳體熱瘦瘁心煩多渴不欲乳食



青黛丸方

青黛一分細研胡黃連半兩鶴虱一分盧會壹分細研朱

砂壹分細研熊膽壹分麝香壹錢細研

右件藥搗羅為末同研令勻鍊蜜和丸如  
菘豆大每服用溫水下三九日三服量兒  
大小加減服之

治小兒眼疳諸方

夫肝開竅於目目者肝之候若小兒內有疳  
氣肌體瘦羸而藏腑挾於風熱壅滯不得宣

通因其乳食過多胃膈痰結邪熱之氣上攻  
於目則令腦熱目痒或赤爛生瘡或生障翳  
漸漸遮睛久而不差損於眼目故號眼疳也  
治小兒眼疳及雀目天南星散方

天南星半兩炮裂穀精草半兩甘草半兩炙黃芩  
半兩麝香細研

右件藥搗細羅為散用羊子肝一具切破  
入藥末二錢用鼎子炙令熟空心服後用  
不淘米煮粥半盞壓之

治小兒眼疳諸藥未效宜服使君子散方

使君子五顆 訶梨勒皮三顆 乾蟾頭骨一枚塗酥炙焦黃

甘草壹分炙微赤剉

右件藥搗細羅爲散以羊子肝壹枚於砂盆內用生米泔壹合同爛研絞取汁食後調下半錢三歲已下即可服壹字

又方穀精草半兩 川大黃半兩剉碎微炒 薑石半兩 飛

過甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗細羅爲散以羊子肝壹枚用竹

刀子切破內藥末壹錢在肝裏面使線子纏定以醋煮熟放冷任意食之不過三五

枚子肝見效

又方夜明沙微炒 薑石搗研水飛過 芎藭已上各三分

右件藥搗細羅爲散用羊子肝壹枚以米泔半盞同研絞取汁調下半錢日三服三歲已下可服壹字

又方黃連末 麝香細研各分 朱砂細研各分

右件藥都研令勻每服半錢用猪子肝切



破入藥以絹袋子盛用米泔煮熟放冷食  
之量兒大小增減

又方羯羊肝壹具切開決明子兩

右搗羅決明子為細散摻於服內用米泔  
兩椀煮泣盡為度不計食前後量兒大小  
任意食之

又方寒水石兩薑石壹兩研一合

右件藥搗細羅為散每於食後以米泔調  
下半錢量兒大小加減服之

治小兒眼疳赤痒穀睛草散方

穀睛草兩蒼朮壹分去皮壹分蛇蛻皮灰壹分

粉一錢

右件藥搗細羅為散每服壹錢用羊子肝  
壹具以竹刀子批開糝藥在內用綠纏定  
米泔煮熟丞熟先薰過眼次服其汁後食  
其肝兒小即分減服之

治小兒眼疳漸漸急小多赤夜明沙散方

夜明沙壹兩天竹黃半兩犀角屑半兩芎藭兩

羚羊角屑半兩白殭蠶半兩微炒甘菊花半兩車前子半兩

右件藥搗細羅為散每日常於午時以溫水調半錢服量兒大小加減服之

又方決明子半兩麩人半兩湯浸去赤皮黃連半兩去鬚

右件藥搗碎用水壹大盞入古錢口卜文煎取五分絲濾澄清日點三四度差

治小兒眼疳不見物者方

寒水石壹兩搗水銀壹分羅為末

右件藥相和點少水研令水銀星盡為度每服以米泔研猪子肝半具絞取汁調下半錢量兒大小加減服之

治小兒眼疳怕日赤爛淚下疼痛不久眼睛

將落宜早治之薑石散方

薑石以農米泔浸十日桑耳搗羅為末乾鼓搗羅

為末各壹兩右件藥同研令勻三歲已下每服半錢三

歲已上至七歲每服壹錢用羊肝或猪肝



牛肝兩指大去膜細切以水研絞取汁調  
下日三服

又方白芷壹兩薑石壹兩桑耳壹分槐白皮壹分

右件藥搗細羅爲散每用猪子肝壹片兩  
指大切入藥末三錢却繫定以米泔內煮  
熟量兒大小斟酌與食之

治小兒眼疳夾風生障翳不開朱砂散方

朱砂半兩雄黃半兩川大黃壹兩

石決明壹兩胡黃連壹兩神麴壹兩

右件藥搗細羅爲散每服以蜜水調下半  
錢日三服量兒大小以意加減

治小兒眼疳白翳不退胡黃連丸方

胡黃連半兩青黛壹分麝香壹分金薄五片  
銀薄五十斤雄黃一分朱砂半兩

右件藥都研令勻用酒煮麪糊和丸如棗  
豆大以溫茶下五九日三服量兒大小加

本草綱目

十一

減服之

治小兒眼疳生翳膜遮睛欲失明鈴石散方

鈴石壹分次明壹分井菊壹分花壹分井泉石壹分夜

明沙壹分黃連一分去鬚一分

右件藥搗細羅為散每服二錢以米泔同

煮猪子肝壹具令爛熟量兒大小分減服

之

治小兒眼疳生翳膜體熱夜明沙散方

夜明沙半兩微炒半兩蝸牛殼半兩子芩半兩豆豉半兩

炒朱砂壹分乾細研

右件藥搗細羅為散每服壹錢以水壹中

盞入菜豆半匙都煮熟放冷量兒大小和

滓分減服之

治小兒眼疳及疱瘡入眼宜服清神散方

惡實微炒木通剉晚蠶沙各壹分

右件藥搗細羅為散每服以溫水調下半

錢日三服量兒大小以意加減

治小兒眼疳及雀目翳膜遮障宜服此方



蛤粉一分

右化黃蠟汁與蛤粉相和丸如皂莢子大用羊子肝壹枚批破內藥壹丸在內著線子繫定入米泔內用夜明沙壹錢黃芩末壹錢同煮令熟將子肝於臨卧時任意服之神效

治小兒眼疳疇腫欲垂落者方右以生鷄子清塗掌中徐徐搨之逐手漸差

又方右以紫草花爛搗以生油調塗之便

差

治小兒口齒疳諸方

夫小兒口齒疳者由臟腑壅熱乳食不調內有疳蟲上蝕於口齒故也其候唇口痒痛牙齒峭黑舌上生瘡腦中乾熱斷肉赤爛頰腫齒疼熱毒薰蒸口多臭氣故曰口齒疳也

治小兒口齒疳生瘡鼻爛青黛丸方

青黛壹分朱砂壹分牛黃半份麝香半份

細研青黛壹分朱砂壹分牛黃半份麝香半份

龍腦十分熊膽一分胡黃連一分人中白一分

雞舌香一分蟬殼一分盧會一分夜明沙一分

瓜蒂一分蜣螂灰一分蟾酥一分

右件藥搗羅為末都研令勻用口脂和

凡如棗豆大以乳汁研破壹丸塗於口

內及滴在鼻中以桃柳湯洗兒其疳蟲自

出

方 治小兒口齒疳瘡蝕口鼻中欲盡蝸牛散

蝸牛殼二七枚角蒿壹兩麝香末半錢黃蘗

末半錢細辛末半錢石膽一分

右件藥都細研每取少許日三度貼之

治小兒口鼻齒舌疳瘡無不差盧會散方

盧會壹分搗綠一分胡粉壹分真珠末半兩蝸牛殼

青黛壹兩黃連末壹兩麝香半分

右件藥都細研為散先以甘草湯洗瘡然

後傅藥口瘡但裏乾涎搽藥鼻中即先點

少酥然後搽藥



治小兒口齒疳生瘡雄黃散方

雄黃壹分消石壹分蚌蛇膽壹分黃連壹分

石煠壹分苦參一分朱砂壹分鷄屎礬三大

細研麝香半錢

右件藥搗羅為末同研極細不問口瘡赤之與白生在舌上腮臉頰中及齒斷上並

宜塗之

治小兒口齒疳鼻舌生瘡及頭面悉生之盧會散方

盧會半兩土綠半兩真珠末壹兩胡粉半兩蝸

牛殼壹兩半黃芩壹兩麝香壹分石鹽壹兩

青黛壹兩

右件藥搗細羅為散同研極細先用甘草湯洗及嗽口了將此散綿裹貼於齒上及散塗藥亦得如有涎旋吐勿嚥之

治小兒疳墜口齒瘡悉主之萇荂膏方

萇荂子壹分葶藶子壹分硫黃壹分梟黃

壹分白礬灰壹分熊膽一分盧會壹分蚌蛇

膽壹分麝香一分

研入

右件藥搗羅爲末都研令勻取臘月猪脂二兩入於銚子內以慢火上鎔化然下諸藥末相和攪勻爲膏每用約杏人大以絛裹火灸烙齒斷及瘡上

治小兒忽有口瘡瘡及齒斷生爛肉口鼻雌

黃散方

雌黃一分箬葉壹分黃芩半螺師殼壹

各令

右件藥搗羅爲末夜間卽與貼摻在齒斷及瘡上

治小兒口齒疔蜜血胡桐律散方

胡桐律壹分騏驎竭壹分白礬灰一分黃丹壹分

右件藥細研如粉每用壹字貼牙齒縫不計時候用之

治小兒口齒疔瘡鼻爛不差蝸牛散方

蝸牛殼燒麝香 白狗糞燒人糞灰 蝸

蝠燒青黛 蟾頭燒灰已上

各半兩



右件藥都細研為散每取少許吹於鼻中  
又以蜜和貼口齒上立效

治小兒疳瘡滿口齒徹鼻馬齒莧散方

馬齒莧半兩乾者沒石子半兩麻黃半兩去根節麝香

一錢細研蘭香根灰二錢

右件藥搗細羅為散每取半錢貼於瘡上

日夜四五度用之

又方麝香末壹錢蟾酥三片子如柳葉大鐵器

別研五靈脂末壹錢蜜半兩

為末

右件藥與蜜調和入銚子內以慢火鎔化  
成膏去却瘡上爛物然後取藥塗在瘡上  
日夜四五度用之

治小兒口中兒瘡蝕齒根宜露乾漆散方

乾漆半兩炒令烟出碎硫黃半兩細研文蛤灰半兩蘭香

灰半兩蝦蟆半兩燒射香壹錢沒石半兩馬

齒莧末半兩

右件藥搗細羅為散用臘月猪脂四兩并  
藥末於銚子內相和煎熱用槐枝子絲纏

及熱蘸取烙齒根上令血止每日二上以  
肉生為度

治小兒蟹兒蝕口齒骨出益母草散方

益母草灰壹分胡黃連兩半川升麻壹分牛黃半  
細射香壹分人中白一分燒灰黃藥一分

右件藥擣細羅為散淨揩齒後用藥少許  
乾摻齒斷上日三用之

治小兒口齒兒瘡疼痛腫爛白礬散方

白礬灰壹分黃礬壹分雄黃一分煅綠壹分  
細研

射香壹分蝦蟆灰壹分人中白壹分人糞灰

一分蚘蛇膽壹分研入

右件藥同研令細每用藥時先以髮裏指  
點清水洗口齒上然後用蜜調散如膏以  
篋子薄塗於齒斷上日三五度用之

治小兒口齒疳宣露膿血不止角蒿散方

角蒿灰壹分細辛壹分川升麻分地骨皮壹分牛  
膝灰壹分

右件藥都搗細羅為散每夜取三大豆許



安齒根下用抄紙長壹寸闊壹豆許貼於藥上來朝去之良

治小兒疳蝕口及齒斷宜露齒落鼻穢不可近宜用葶藶子散方

葶藶子壹分胡桐律壹分

右件藥同研令細後以臘月猪脂半兩調和微煎為膏用柳條筋子以絲裏微微搵藥時時烙之

治小兒口齒疳蟲蟻五倍子散方

五倍子三分黃丹壹分

右件藥同研為末以絲裏貼於齒上塗之

亦得日四五

治小兒口齒疳宜露熨烙方

臘月猪脂三兩鼻黃壹兩細研肉又口鼻蟲蟻并

右件藥以槐枝三五莖削令尖指拭齒斷令淨煎猪脂沸即却以絲裏槐枝頭點猪脂次點鼻黃乘熱烙齒日三五度良治小兒疳蝕齒斷兼頰內瘡爛射香煎方

射香壹分定粉半兩黃蘗末半兩

右件藥都細研為散以好蜜壹兩於瓷器內先煎五七沸即入藥末相和更煎三兩沸放冷於患處貼之日四五度效

治小兒口疳及齒斷生爛肉及口鼻蟲蝕作

孔黃蘗散方

黃蘗壹兩微炙青黛半兩射香一錢

右件藥都研羅令勻每取少許摻貼瘡上

日三四用之

治小兒疳瘡蝕口齒鼻及下部欲死方右先

以泔洗瘡上拭乾以鷄屎礬燒灰傅之口

三上效聖濟總錄同

又方右用蚬蛇膽末傅之良肘後方同每生易簡方水調傅

治小兒鼻疳諸方

夫肺氣通於鼻鼻者肺之候若小兒乳食不

調上膈壅滯令疳蟲上蝕於鼻也其候鼻中

赤痒壯熱多啼及毛乾焦肌膚消瘦欬嗽上



氣下痢無恒鼻下連脣生瘡亦爛故曰鼻疳也

治小兒鼻羸瘦壯熱多睡昏沁毛髮焦黃體無潤澤蟲蝕口齒雄黃丸方

雄黃細研熊膽細研黃連去鬚青黛細研麝香細研

辛 乾漆令烟出蘭香子 蛇蛻皮炙狗

頭骨灰 蟻蝦微炒盧會細研龍膽去蘆頭蝸牛

散炒令微黃地龍微炒蟬殼微炒已上各壹分

右件藥擣羅為末入研了藥都研令勻以

軟飯和丸如菉豆大每服以冷水下三丸日三服量兒大小增減服之

治小兒鼻疳生瘡痒痛不止甘草散方

甘草一分炙地榆壹分蚌蛇膽壹錢細研蝸牛

殼壹兩炒射香一錢細研蘭香根灰壹分人糞灰

膏壹兩龍腦半錢細研

右件藥擣細羅為散入龍麝等研令勻每服以粥飲調下半錢亦可吹於鼻中三歲已下可服膏字

治小兒鼻疳痒吹鼻蟬殼散方

蟬殼微炒青黛細研蛇蛻皮灰 滑石 射香

細研已上各壹分

右件藥搗細羅為散都研令勻每用茶豆大吹入鼻中日三用之疳蟲盡出

治小兒疳蟲蝕兒鼻石膽散方

石膽三分雄黃壹分人糞灰三分頭髮灰半鯽魚

壹枚長三寸者開此塗鹽燒作灰

右件藥都細研令勻先以甘草湯洗瘡拭

乾後貼此散日三用之

治小兒疳蟲蝕兒唇鼻射香散方

射香壹分石膽壹分葇苳子半兩人糞灰

半兩莽草一分雄黃半分地龍壹分

右件藥搗羅為末都研令勻貼於瘡上口

三用之

治小兒鼻疳羸瘦壯熱口鼻生瘡宜服此

方

胡黃連半砒霜壹分人糞兩天靈蓋壹兩葇苳



子壹

分

右件藥都入瓷瓶子內以黃泥固濟燒令  
通赤放冷取出別入射香壹分同研為末  
用麵糊和丸如棗豆大每壹歲以乳汁研  
壹丸服之或為末傅瘡上亦良

治小兒鼻疳蟲蝕鼻痒痛不止盧會散方

盧會

壹分

黃藥末

壹分

青黛

半分

雄黃

半分

右件藥都細研為散日三度以少許傅瘡

上差

治小兒鼻口疳蝕生瘡黃瘦不食乳方

石膽

壹分

盧會

一分

右件藥細研為散摻在蝕處其蝕傷肉當  
化為膿但頻摻卽生好肉亦不別有損動

漸差

治小兒疳瘡蟲蝕鼻方

黃連

半兩去鬚

石膽

壹分

右件藥都研令勻以生油調塗於鼻中

又方雄黃

壹分

瓜蒂

一分

右件藥搗細羅爲散研令勻以生油調塗於鼻中

又方乾蝦蟆壹枚塗酥炙焦黃麝香一錢

右件藥同細羅爲散以臘月猪脂調塗於

鼻中

又方右用熊膽半分以湯化調塗於鼻中

又方蘗黃一分末雄黃壹分細研麝香壹錢細研

右件藥都細研令勻以生油調日三四上

塗之

治小兒鼻疳常用吹鼻散方

地榆壹分剉青黛壹分細研蝸牛殼二七枚炒入

糞灰壹錢麝香半錢細研

右件藥搗細羅爲散每用兩黃米大吹於

鼻中

又方盧會一分細研黃蘗壹分剉

又右件藥搗細羅爲散以水盞合於菴蓋中

浸經晝食久用鷄毛點於鼻中

治小兒鼻疳痒方



益母草根木一分麝香錢一分定粉壹分蜜壹分 右件藥都研令細乾帖鼻內立效

又方蝦蟆灰分一人中白半麝香錢一分

右件藥都細研乾帖鼻內日三用之

治小兒鼻疳痒吹鼻方

地竜二條瓜蒂分射香半錢蝦蟆頭一錢

右件藥搗細羅為散同研令勻日二三度

用沙許吹鼻中

治小兒鼻眼耳痒數揉之皮乾毛豎宜用吹

鼻方

蝸牛殼壹分炒蝦蟆灰錢一分射香一錢瓜蒂細研

七枚

右件藥搗細羅為散研入射香令勻用少

許吹入鼻中日三四度兼點少許口中甚

佳

治小兒疳渴不止諸方

夫小兒疳渴者由臟腑風有疳氣心肺壅熱  
之所致也此皆乳母恣食五辛或飲熱酒多

味酸鹹夜食炙煨心胃氣滯便即乳兒致臟腑生熱熱則煩躁故令兒渴不止也  
 治小兒疳多渴體熱煩躁少得睡臥天竹黃散方

天竹黃 半兩 細研 黃連 半兩 去鬚 馬牙消 半兩 梔子 半兩  
 半兩 葛根 半兩 微赤剉 甘草 壹分 炙 牛黃 壹分 細研 欬冬 兩  
 花 壹分 洗 紫苑 一分 洗 犀角屑 壹分 土瓜根 壹分  
 右件藥搗細羅爲散都研令勻不計時候以蜜水調下半錢量兒大小加減服之

治小兒疳熱煩渴不止方

乾蟾頭 二枚 塗酥 炙焦黃 蝸牛殼 半兩 微炒 胡黃連 兩  
 菘蕪根 兩

右件藥搗細羅爲散每服以竹葉湯調下半錢不計時候服之量兒大小臨時加減服之

治小兒疳渴口乾煩躁體熱羸瘦不欲乳食宜服此方

蝸牛殼 半兩 微炒 蟾頭 半兩 塗酥 炙令焦黃 胡黃連 兩 朱



砂壹分青黛壹分  
細研

右件藥搗細羅為散都研令勻每服以蜜水調下半錢不計時候量兒大小以意加減

治小兒疳渴黃瘦壯熱不欲乳食宜服胡黃連丸方

胡黃連兩半早蓮子兩半竜膽兩半牛黃壹分  
細研青黛兩半知母兩半烏梅肉兩半  
右件藥搗羅為末以棗瓢和凡如棗豆大

每服以甘草湯下五九日三服量兒大小

以意加減

治小兒渴疳五膽丸方

猪膽壹狗膽壹牛膽壹鯽魚膽壹蝟膽壹

右件藥併四膽汁並入牛膽內在甕中後

懸候稍乾可丸即丸如黍米大每服以新

汲水下二丸以飲水足為度空心午後各

治小兒疳渴拘膽丸方

拘膽壹枚猪膽壹枚已上二膽乾漆壹分搗碎炒令

烟射香一分鈆霜一分右件藥細研令勻以猪膽等和丸如黃米

大不計時候以冷水下三丸量兒大小以

意加減服之

治小兒疳大渴不止鈆丹丸方

鈆丹一分鈆霜一分黃連末兩半石膏末兩半

右件藥都研為末以糯米飯和丸如菜豆

大每服用新汲水淘米泔研下五丸二三

四服量兒大小以意加減

又方蝸牛殼壹分鈆霜一分膩粉一分

右件藥都研為末以糯米飯和丸如菜豆

大不計時候以新汲水下五丸量兒大小

以意增減

治小兒疳渴壯熱驚悸宜服此方

地龍糞壹分龍膽壹分蘆頭壹分烏梅肉壹分龍骨壹分

細研黃連壹分去鬚去鬚

治小兒疳渴壯熱驚悸宜服此方

地龍糞壹分龍膽壹分蘆頭壹分烏梅肉壹分龍骨壹分

細研黃連壹分去鬚去鬚

治小兒疳渴壯熱驚悸宜服此方

地龍糞壹分龍膽壹分蘆頭壹分烏梅肉壹分龍骨壹分



右件藥搗羅爲末以獐猪膽汁和左如菜  
豆大不計時候以新汲水化破五粒服之  
量兒大小以意加減

治小兒疳渴喫水不止龍膽丸方

龍膽半兩去 定粉半兩 烏梅肉半兩 黃連半兩  
去去 鬚

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如麻子大每  
服以溫水下五九日四五服量兒大小以  
意加減

治小兒疳熱渴乾瘦胡黃連散方

胡黃連壹分 犀角屑壹分 生地黄汁二合 羊子肝

一具研麝香半錢蜜半  
取汁細研蜜合

右件藥搗胡黃連犀角細羅爲散入麝香  
令勻以羊肝汁地黄汁蜜等調令勻每服  
煎竹葉熟水調下藥汁壹茶匙量兒大小  
加減服之

治小兒疳熱煩渴乾瘦黃連丸方

黃連壹分 天竹黃一分 甘草壹分 梔子微赤判

人壹分款冬花一分牛黃壹分葛根壹分紫茹

一分洗犀角屑一分川朴消兩竹瀝二

右件藥搗羅為末先用竹瀝拌和更入熟

蜜和丸如菉豆大每服以新汲水研破五

丸服之日四五服量兒大小臨時加減

又方右用蝸牛子三五十枚於淨盤內以物

蓋令行卽有似銀泥以膩粉和指取便丸

之如黍米大不計時候以溫水下二丸

又方杏仁壹分湯浸去皮尖膩粉壹錢

右件藥研杏人如膏入膩粉相和令勻用

麪糊和丸如菉豆大空心以粥飲下三丸

治小兒疳常渴飲冷水不休射香丸方

射香膏人中白一分

右件藥都研令細以藥餅和丸如麻子大

壹二歲兒每服煎皂莢湯下二丸空心午

後各壹服更量兒大小以意加減

治小兒熱疳渴方

黃連末半定粉一兩



右件藥同細研令勻不計時候以熟水調  
下半錢更看兒大小以意增減

治小兒蛔疳出蟲諸方

夫蛔疳者由小兒多食甜物油膩生冷在其  
腸胃不消因此化成蟲也其候當愛合面而  
卧唯覺氣急顏色萎黃肌體羸瘦啼哭聲高  
又似心痛或即頻頻動靜或即發歇無時每  
於月初二三四日其蟲盛矣小兒患此人多  
不識呼爲鬼祟若不早治蟲蝕藏腑必致危

篤也

治小兒蛔疳乾瘦髮豎或痢肚大狼牙草散

方

狼牙草

一分

使君子

兩

鼠尾草

一分

棠梨根

兩

刺楸石榴根

兩

貫衆根

兩

斛樹皮

兩

釣藤

半龍膽

兩

射干

一分

栗刺

兩

收藤灰

兩

黃亂髮灰

兩

右件藥搗細羅爲散五六歲兒每服壹錢  
以水一小盞煎至五分去滓溫服空心晚

後各膏服量兒大小以意加減

治小兒蛔疳壯熱眼赤或澁常多揉目及髮黃禿落視物不明手脚心熱時出蛔蟲下痢或青黃赤白無定身體口鼻及下部生瘡蟲蝕齒落項邊生無辜肌體羸瘦兄弟姊妹相傳至死者宜服蚘蛇膽丸方  
蚘蛇膽壹分 丁香壹分 黃連壹分 苦參壹分  
青箱子壹分 犀角屑壹分 木香壹分 朱砂壹分 雄黃壹分 青黛壹分 龍膽壹分 麝香壹分 牛黃壹分

一分烟脂壹分 硫黃一分 白礬灰壹分 頭髮壹分 灰壹分 緋絹灰一分 乾蝦蟆灰壹分  
右件藥搗羅為末都研令勻以鍊蜜和丸如麻子大每服以粥飲下三丸量兒大小加減服之又以少許水化二丸吹於鼻中及有瘡處傅之效

治小兒蛔疳兼治一切諸疾青黛丸方

青黛壹分 胡黃連一分 鶴虱壹分 盧會壹分 朱砂一分



右件藥擣羅爲末都研令勻以猪膽汁和  
丸如菉豆大空心以熱水下三丸當有蟲  
出

治小兒蛔疳蟲毒腹脹青筋急滿日漸枯瘦  
食物不著肌肉或時下蛔蟲或時腹內多痛  
蟾酥丸方

蟾酥壹分麝香壹分五靈脂壹分巴豆壹分  
去油紙裏壓

右件藥同研令極細用酒半盞同入銚子

內以慢火熱不住手攪候堪丸卽丸如黃  
米大每服以陳橘皮煎湯下三丸空心及  
晚後服之隨兒大小以意加減

治小兒蛔疳出蟲熊膽丸方

熊膽一分狗脊半兩白蕪荑半兩蛇蛻皮灰半兩

黃丹半兩炒乾蟾頭半兩炙令紫色令焦黃

右件藥擣羅爲末用棗肉和丸如菉豆大  
以粥飲化三丸服更以藿香湯浴兒用青  
熟衣蓋蟲當自由量兒大小以意加減

治小兒煞蛔疳射香丸方

麝香半分 蟾酥半分 香瓜兒二七枚 蛇尾一分

酒浸炙蛇蛻皮一分 瓜蒂二七枚 黃連青分

熊膽半分 研入

右件藥擣羅為末用粟米飯和丸如麻子

大日三服以溫水化破二丸服之

治小兒蛔疳出蟲雄黃丸方

雄黃壹錢 牛黃壹錢 朱砂壹錢 麝香半錢 青黛壹錢 一夜

明沙一錢 微炒

右件藥都細研如粉以水化蟾酥和丸如

菜豆大每服以茶下三丸當有蟲出

治小兒蛔疳出虫使君子丸方

使君子壹分 雄黃壹分 牛黃壹錢 麝香壹錢 蟾酥

錢熊膽壹分

右件藥都研為末用軟飯和丸如麻子大

如小兒疳極者先用桃柳湯浴兒後以粥

飲下三丸

又方鶴風兩 胡黃連半兩 檳榔兩 熊膽半兩 研入乾



蟾半兩塗酥

右件藥搗細羅為散每日空心以煖水調下壹字服藥後煞蟲近嘔十條有如馬尾出便差三歲已上即服半錢

治小兒五疳出蟲諸方

夫小兒五疳之疾皆由乳哺不調寒溫失節之所致也若久而不差則腹內有蟲肌體黃瘦下痢不止宜服藥出之則疳氣漸退其蟲狀如絲髮或如馬尾多出於腹背及頭項上

若蟲色黃白及赤者可療青黑色者不可療也

治小兒五疳及驚風出蟲定生死乾蟾丸方

乾蟾五枚五月蛇蛻皮壹條穀精草二兩

上藥同入罐子內以鹽泥固濟曝乾燒令通赤放冷細研胡黃連 瓜

蒂 母丁香已上二味各一分同搗末 青黛半兩 麝香

白龍腦 朱砂 雄黃 盧會

天竹黃已上各一分細研

右件藥都入乳鉢內研令極細用獾猪膽

汁煎麵糊和丸如菘豆大每二歲兒以溫米泔半合化下五丸服藥後以桃柳湯浴兒著青衣蓋疳蟲當出衣上及眉毛鬢邊如細麩片子或如摻麵塵青黑色者難治黃白色易醫仍宜粥飲下二九日三服其者半月內差

治小兒五疳瘦弱毛髮乾焦口鼻多痒宜用麝香丸方

射香壹分盧會壹分蟾酥壹分白豆壹分皂莢三寸燒為灰

蛇蛻皮五寸粉霜一分蝙蝠三枚朱砂細研

右件藥都細研以油鎔蠟和丸如小豆大先以桃柳湯洗兒後用藥壹丸塗於臍中上以醋麵封之良久即蟲出黃白赤者易治黑者難療

治小兒五疳四肢乾瘦腹脹氣羸頻揉鼻眼宜服出蟲盧會方

蘆會壹分田父壹枚青黛半兩膩粉細研



壹錢 牛黃壹分 粉霜壹錢 硫黃壹錢 蟬殼壹分

蛇皮壹條 麝香壹錢 巴豆拾枚 去皮心研

右件藥搗羅為末入研了藥令勻以粳米

飯和丸如棗豆大每服以溫水下二九良

久煎桃柳水浴兒後以青衣蓋徧身當有

蟲出白黃色者可治青黑者難治

治小兒疳疔四肢黃瘦腹脹氣龕髮乾作穗

眼鼻多痒精神昏悶不欲乳食宜服出蟲水

銀丸方

水銀三分 硫黃半兩 硃砂半兩

細研水 盧會半兩 蛤蚧一枚 塗酥 烏驢蹄

飛過 灰一分 蟾灰壹分 雄黃壹分 天靈蓋壹分 塗酥

故皮巾子灰壹分 蟬殼壹分 白狗糞灰壹分

右件藥搗羅為末入研了藥令勻以苦參

半斤剉碎用水五升浸一宿煮至一升去

苦參後熬成膏用和諸藥丸如棗豆大後

入去却汁攢猪膽內盛懸於舍東陰七日

候乾以射香蜜水下三九後便煎桃柳湯

浴兒了以青衣蓋徧身蟲出或洩惡氣并  
瀉惡物便是病源已出小兒每三歲加壹  
丸服之

治小兒五疳下痢羸瘦鼻痒口父散方

田父三分夜明沙半兩蛇蛻皮半兩胡

黃連三分白礬灰壹分牛黃壹錢朱砂壹錢莨

菴子一分水淘去浮射香壹錢

右件藥擣羅爲末都研令勻以糯米飯和  
丸如菜豆大壹二歲兒空心以熱水下三

丸服藥後用桃柳湯洗浴兒了以青衣蓋  
覆良久常有蟲子出黃白赤者易治黑色  
者難醫量兒大小加減服

治小兒五疳定命天靈蓋丸方

天靈蓋灰一分蟾酥一片如汗襪灰壹分砒霜

半分驢蹄護干灰壹分射香壹分

右件藥都研爲末鍊蜜和丸如麻子大空  
心以溫水下二丸後以桃柳湯浴兒了澄  
浴水清看盆內當有蟲如蟻子白卽吉黑



即齒更看兒大小以意加減

治小兒五疳久不差羸瘦極甚出蟲丸方

朱砂壹分射香壹分牛黃壹分蟾酥半錢熊膽壹分蝸

牛子一分炒夜明沙一分微炒

右件藥都細研以麩糊和丸如菉豆大每服以溫水下三丸更別以水研壹丸滴向鼻中得嚏五七聲良久當有蟲隨汗出立效

治小兒五疳出蟲乾蟾丸方

乾蟾壹枚燒灰壹分不殼壹分麝香半分天靈蓋

半兩壹分龍甲壹分黃煇去裙襖

右件藥擣羅爲末用燒飯和丸如菉豆大二歲已下以蛤粉湯下壹丸三歲已上至五歲二丸服藥後續以桃柳湯浴兒後用青衣蓋之當有蟲子出赤白者易治黑者難醫

治小兒五疳出蟲熊膽丸方

熊膽細研朱砂細研麝香細研蚘蛇膽細研蛻蝦微炙

瓜蒌已上各半兩

右件藥搗羅為末入研了藥令勻用獾猪膽汁和丸如棗豆大先用桃柳湯浴兒了用粥飲下三丸以青衣蓋當有蟲出也

治小兒五疳定命散方

乾蝦蟆壹枚燒為灰 蛇蛻皮壹分炒 蟬殼一分

右件藥搗羅為末入麝香末半錢研勻但是一切疳至午時後以暖水調下半錢壹歲二歲卽服壹字後煎桃柳湯放溫浴兒

了便用青衣蓋當有蟲出卽效

治小兒五疳手足乾瘦腹脹筋起鼻痒昏沉

多睡宜服出蟲蟾頭丸方

蟾頭二枚塗酥炙黃焦 皂莢一分先於圓中浸七日後以水洗淨刮去

黑皮塗西炙 青黛一分細研 硫黃一分細研 巴豆七枚

去皮心研紙 麝香半分細研

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大空

心以粥飲下三丸良久當有蟲出量兒大

小以意加減服之



治小兒五疳煩熱乾瘦或渴不欲乳食宜服  
出蟲盧會散方三

蘆會半兩胡黃連半兩雄黃壹分熊膽半兩

朱砂半兩代赭一分麝香半分乾蟾一枚酥炙黃

右件藥搗細羅為散先用桃柳湯浴兒後

以粥飲調下半錢然後著青衣蓋覆其蟲

子自出量兒大小加減服之

治小兒五疳羸瘦腹脹不欲乳食宜服出蟲

螳螂散方

螳螂三分炒 蝸牛子七枚炒 蟬殼七枚 丁

香一分蟾酥一錢射香末壹錢地龍微炒 蛇蛻

皮灰一錢

右件藥搗細羅都研為散先以桃柳湯浴

兒後以粥飲調下半錢便以青衣蓋覆當

有蟲子自出赤白者易治青黑者難療

治小兒五疳體熱乾瘦髮豎鼻痒不欲乳食

青黛丸方

青黛

半兩 細研

盧會

半兩 細研

猪牙皂

半兩 用

蟾涎

一分 細研

少許人中白

少許麝香

少許胡黃連

少許蟾涎

少許人乳汁

少許

少許

少許

右件藥搗羅為末

取五月五日午時修合

以糲子內棗肉丸蟾涎乳汁和如黍米大

先以桃柳湯浴兒後以粥飲下三丸後著

熟青衣裏兒看身上有蟲出青黑者不堪

白黃末者易差

治小兒一切疳吹鼻散諸方

治小兒一切疳吹鼻問命散如嚏多疾輕易

療如不嚏者必死矣青黛散方

青黛

半兩 細研

細辛

半兩 細研

瓜蒂

一分 射香

一分 細研

乾地

龍

一分 微炒

盧會

一分 細研

黃連

一分 去鬚

右件藥搗細羅為散每用少許吹在鼻中

得嚏即吉

治小兒一切疳吹鼻亦名通頂散方

白礬灰

一分 細研

赤小豆

二百粒

藜蘆

壹分 去頭

丁

香

一分 去鬚

射香

一分 細研

熊膽

壹分 細研

胡黃



連壹分乾蝦蟆灰壹分  
細研

右件藥搗細羅為散都研令勻每用少許吹鼻中當有蟲出

治小兒一切疳腦悶昏沉宜先用吹鼻散方

青黛壹分躑躅花壹分黃連半分瓜蒂半分乾

地龍半分射干半分  
微炒 細研

右件藥搗羅為末用少許吹在鼻中若嚏五七徧其疾則輕如三兩嚏者急治之如不嚏必死之候

治小兒一切疳吹鼻散方

瓜蒂二十枚赤小豆二十七枚胡黃連半分倒鉤

棘針二十枚

右件藥搗細羅為散每日早晨以半字吹兩鼻中兼用粥飲調壹字灌之每膏鹿吹

鼻灌藥壹服

治小兒一切疳羸困腦悶定命通頂散方

滑石壹分蟾酥杏仁乾燕脂一分

右件藥都細研為散每用兩黃米大吹入

兩鼻中有嚏三五聲神效

治小兒一切疳腦熱髮乾吹鼻散方

能膽錢一朱砂錢射香錢

右件藥同研令細五月五日取蟾酥和丸如黍粒大取壹粒研為末吹兩鼻中甚者兼以妳汁調塗口中及齒斷上更甚者煖水下三九

治小兒一切疳鼻塞壅悶宜用瀉腦散方

穀精草一分細辛壹分盧會壹分瓜蒂一分

右件藥擣細羅為散每用黃米大吹在鼻內當出惡物為效

治小兒一切疳鼻痒髮乾吹鼻散方

蝸牛殼微炒分蝦蟆灰壹分麝香壹分瓜蒂末

右件藥細研為散每用麻子大吹入鼻中日三四度後便煮益母菜粥與喫佳

治小兒一切疳心煩腦熱宜用灌鼻丸方

青黛錢壹黃連末錢一盧會錢壹瓜蒂末錢一龍腦一杏蟾酥人杏



右件藥都研為末川粳米飯和丸如菜豆  
大以妳汁化破兩丸滴在鼻中每日三兩  
度川之效

治小兒一切疳頭髮乾踈腦熱煩悶吹鼻散  
方

瓜蒂七枚葱白一莖切藜蘆半錢英粉半錢射香

一字

右件藥搗羅都研為散每用菜豆大吹左  
右鼻中良久有蟲子出子細看如斷線此

是病根出也

治小兒一切疳頭髮乾豎作穗眼睛有膜鼻  
頭生瘡宜用吹鼻通膈散方

蚌蛇膽壹分犀角壹分藜蘆壹分精草壹分

右件藥搗細羅為散每日三兩度吹菜豆  
大於鼻中每吹藥後以新汲水調半錢服  
之三歲已下即服壹字大

治小兒熱一切疳通頂散方

白礬壹分赤小豆壹分藜蘆壹分法下香

二十黃連一分田父一分射香一分定粉一分

右件藥搗細羅為散入射香同研令勻每

使時候兒睡着以粳米大內入鼻中有蟲

出似馬尾長三二寸便是病也

治小兒一切疳疔定命丸方

朱砂壹分麝香半分瓜蒂二分蛇蛻皮灰

一分青黛壹分乾蝦二十枚

右件藥搗羅為末都研令勻用狗膽汁和

丸如黍米大每度以乳汁化破壹丸男左

女右滴入鼻中得嚏三五聲為效

治小兒一切疳疔及有名無名瘡疥孩子頭乾

腦有無辜子或時喉閉並用吹鼻散方

蝦蟆灰壹分甘草末壹分地榆末一分射香半分蝸

牛殼壹分青黛錢一人糞灰壹錢蚬蛇膽半分蘭香

灰半錢竜腦半錢

右件藥都細研每日取少許吹於鼻中其

患漸差其髮生出皆如漆色切忌五辛

治小兒一切疳疔揉眼鼻擤耳髮乾吹鼻散方



蝸牛殼二七枚 蝦蟆灰壹分 地榆壹分 青黛

洗去土 蘭香灰半分 麝香半分

右件藥搗羅為末相和更研勻極細每日

兩度以葦筒子吹半粳米大於鼻中覺有

效即日壹度吹之

治小兒一切疳眼鼻痒腦熱髮豎乾瘦宜用

此吹鼻散方

熊膽一分 丁香半兩 黃藥一分 蝦蟆半兩 五月者炙

黃皂莢兩 麝香一錢 細研

右件藥搗細羅為散每用小豆大吹於兩  
鼻中嚏出疳蟲為效

治小兒壹切疳腦熱鼻塞宜用通頂定命散  
方

蘆會壹分 瓜蒂壹分 麝香一錢 鵝不食草壹分

猪牙皂莢壹分

右件藥搗細羅為散每取少許吹於鼻中  
當嚏出疳蟲黑者難治赤白黃者易醫

治小兒煞一切疳通頂散方

青黛壹分蟾酥半杏大赤小豆二十粒麝香

細研藜蘆一分瓜蒂七枚

右件藥搗細羅為散每度用壹茶豆大吹入鼻中當有蟲子出如米心大黑者難治赤白黃者易療

治小兒一切疳吹鼻散方右取棘針瓜蒂等分搗細羅為散每用黍粒大吹入鼻中日

二度佳衛生易簡方同

治小兒下部疳蠶諸方

夫小兒嗜食甘味多而動腸胃間諸蟲致令侵蝕藏腑此猶是蠶也凡食五味之物皆入於胃其氣隨其腑藏之味而歸之脾與胃為表裏俱象土其味甘而甘味柔潤於脾胃胃潤則蟲動蟲動則侵蝕成疳也但蟲因甘而動故名之為疳也若蟲蝕下部則肛門生瘡爛開急者數日便死宜速療之

治小兒下部疳蠶瘡宜服蝦蟆散方

乾蝦蟆塗酥炙蕪黃微炒乾薑炮裂葵莖灰



芫菁子 水淘去浮者水煮令牙白礬燒令

出候乾炒令黃黑色

各半 右件藥擣細羅為散三歲兒每服以溫水

調下一字看兒大小以意加減

又方乾蝦蟆 膏一枚塗酥 蚬蛇膽 半兩 木香 半兩 硫

黃 半兩 麝香 壹分

細研 右件藥擣細羅為散都研令勻三歲兒每

服以溫水調下壹字日再服量兒大小以

意加減

治小兒疳蝥蟲蝕下部方

胡粉 半兩 雄黃 半兩

微炒 右件藥相和研令細每日三四度貼少許

於穀道中即差

又方棟樹根白皮 半兩 石榴樹白皮 半兩

右件藥都細剉以水壹大盞煎至六分去

滓放溫看兒大小日三四度分減溫服

又方吳茱萸根白皮 壹兩 桃白皮 壹兩

右件藥都細剉以酒一大盞浸一宿看兒

大小漸漸分減服之

治小兒下部疳蠱蟲蝕大腸赤爛方

水銀壹兩

右以漿水煮半日收少許以唾研令星盡

絲裏內入下部中日二易之

又方大麻人壹分

右入少水研取汁與飲之量兒大小臨時

增減日三四服候蟲出盡即住服之

又方薦竹壹兩

右以水壹大盞煎取六分去滓看兒大小

分減溫服

又方胡粉二兩熬令黃色

右細研以猪脂和日三度塗之

又方羊膽汁各壹分

右件藥相和令勻日三四度塗之

又方鐵衣少許聖濟總錄研細以絲裏內下部中

又方艾葉一兩

右以水一大盞煮取六分去滓看兒大小



分減溫服

治小兒下部痒悶方

枳實兩二 鬼箭羽兩一 木香兩一

右件藥擣麤羅為散以醞醋拌和炒令熟用青布裹日二度熨之

又方青黛兩壹

右細研為散先用麻油塗上次用此藥貼之日三四度効

和劑局方

熊膽圓殺疖退驚治壯熱昏憤嘔吐痰涎頰赤面黃鼻乾目澁有時盜汗或即虛驚荏苒不除乳食不進

胡黃連末 熊膽研各二兩〇壹木反 天漿

子麩炒 細墨燒淬 寒食麪三錢 青黛研一史

君子七介 麝香研壹分

右同研令勻用白麪糊和圓如黍米大每服五七圓壹本五圓至七圓 米飲下不拘時

麝蒼圓治疖氣羸瘦面色萎黃腹脇脹滿頭

髮作穗揉鼻咬甲好喫泥土利色無定寒熱  
往來目澁口臭齒斷爛黑常服長肌退黃殺  
疳蟲進乳食

大皂角

乾蝦蟆

各等分同燒存性為末  
每末一兩入下項藥○

朱氏集驗方澹

青黛

研壹分○醫

盧會

朱砂飛麝香

研各壹錢○集

右合研勻用湯浸蒸餅和為圓如麻子大

每三歲兒服二十圓

集驗方三十圓御藥  
院方十五九澹寮方

五十圓醫林方如米大  
三歲十九至十五丸

不計時候温米飲

下更量大小加減

六神丹治小兒疳氣羸瘦藏腑怯弱泄利虛

滑乳食減少引飲無度心腹脹滿

得效方捉  
疳止瀉

肉豆蔻

去殼

丁香

木香

三味同麩裏慢火  
煨麩熟為度取出

放使君子

用仁○得効方

訶子

煨去核  
各半兩

○得効

盧薈

細研一

右件同杵羅為細末以棗肉和圓如麻子

大每服五圓至七圓

澹寮方每服  
温米飲

下乳食前服○鈴方右為末棗肉元加減



米湯下又方黃臘指大溶入雞子壹个碎和炒熟令兒食盡吞下上元子治休息疳瀉効如神

史君子圓治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹

時復疔痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之

厚朴去麤皮陳皮去白川芎各壹分史君子仁

湯浸去黑皮壹兩

右為細末煉蜜圓如皂角子大三歲已上一粒三歲已下半粒陳米飲化下大治小

### 兒腹痛

肥兒圓治小兒疳病者多因闕乳食喫太早

所致或因久患藏腑胃虛蟲動日漸羸瘦腹

大髮豎不能行步面黃口臭發熱面無精神

此藥殺蟲進食永類鈞方脾疳黃瘦肚大

肉豆蔻煨史君子去皮麥蘖炒各五兩○

集驗方黃連去鬚神麴炒各十兩○三因檳

榔二十箇不見火○壹本細木香各二兩

方集驗二錢不火

右為細末猪膽為圓如粟米大三四方麩

梧桐子大集驗方麩每服叁十圓三四方

糊丸如蘿蔔子大量歲數加減熟水下空心服壹方黃

連神麩史君子各一兩檳榔肉豆蔻各半

兩木香二錢麵糊圓如蘿蔔子大熟水下

○澹寮方治小兒疳瘦羸弱面黃肚大口

臭爛斷常服長肌退黃殺虫進食檳榔用

十介不見肉豆蔻煨史君子去皮麥藥微炒

火細到黃連去鬚神麩微炒各木香秤二右為

兩

細末麵糊為圓如粟米大空心飯飲下三

拾圓醫方大成消疳進食黃連神

麩麥藥各壹兩○醫方集成成南史君子肉

鈞方別豆蔻各半木香半錢炒○集成鈞

研如泥檳榔一枚不見火○右為末麵

糊元如粟米大空心飯飲下大小以意加

減甘菊小兒疳積乳食不節寒溫調

蚶殼圓治小兒疳積乳食不節寒溫調

適乖違髮墜毛焦及瘡精悴脚細壯大願解



胃陷漸覺疰羸時發寒熱盜汗咳嗽腦後核  
 起腹內塊生小便淋濁膿痢澀青痔瘡咬指  
 喫土甘酸吐食不化煩渴併頻心神昏瞽鼻  
 赤唇燥小虫既出蛔蟲咬心痛眼雀目名曰  
 丁奚此藥救療效驗如神  
 白蕪荑去皮黃連去鬚蚶蚬酒浸去骨焙胡黃連各  
兩青黛半兩  
半為衣  
 右作為細末豬膽汁麵糊圓如粟米大每  
 服三十圓用飯飲吞下食後臨臥日進三

服

五疳消食圓治小兒五疳八痢殺腹藏蟲療  
 疳勞及走馬牙齒唇爛肚大青筋此藥大能  
 進食悅顏色長肌膚  
 史君子去皮炒麥蘖黃連去鬚微炒草龍膽  
 蕪荑橘紅焙各等分  
 右為細末粟米糊為圓如粟米大每服二  
 三十圓空心米飲吞下不拘時候量兒歲  
 數加減

蝦蟆圓治小兒五疳八痢腹脹面黃肌膚瘦  
瘁時作寒熱不思乳食愛喫泥土揉鼻咬甲  
頭髮作穗不長肌肉多生瘡癬大便無時小  
便如泔嘔吐乳食痢色無定或喫交妳漸黃  
漸瘦變成疳疾並宜服之

史君子炒皂角燒蝦蟆各十竜膽草去苗

青黛研二兩半雄黃研飛

右爲末入研藥令勻水糊爲圓如粟米大  
每一歲兒七粒二歲十粒三歲二十粒隨

乳下飯飲亦得不計時候

竜膽圓治疳病發熱

竜膽草去蘆史君子去皮黃連去鬚青皮去

各等分

右爲細末猪膽汁和爲圓如蘿蔔子大朱氏

集驗方如每服二十粒三因方如梧桐子

小豆大每服三十粒大每服三十粒

以意加減臨臥熱水下澹寮方同

六神圓治小兒諸疳神效  
木香濕紙煨黃連去鬚神麴炒川練子肉 蕪



蕒 麥蘖 炒

右等分爲細末獾猪膽蒸熟爲圓如麻豆  
大每服三四十圓量兒大小加減不飢不

飽服 朱氏集  
驗方同

小兒藥證直訣

地黃丸治肝疳白膜遮睛瀉血失音身瘦瘡  
疥治胃快不言解 小兒長大不能行者專  
服取効○得効方治腎疳極瘦身有瘡疥寒  
熱作時頭極熱脚冷如水

熟乾地黃 八錢焙秤○得効方生乾地黃 山茱萸 乾山

藥 各四錢 澤瀉 牡丹皮 白茯苓 去皮各三錢

右爲末煉蜜和丸如桐子大三歲已下

二至三丸溫水空心化下 得効方每用壹二圓化開服

木香丸治瘦冷疳○玉機微義治小兒疳瘦  
腹大

木香 青黛 別研 檳榔 豆蔻 去皮各壹分 麝香

壹錢半 續隨子 壹兩 蝦蟇 三個燒別研

右爲細末蜜丸菘豆大每服三五丸至壹

二十九薄荷湯下食前○醫方大成治冷  
 疳多渴煩躁啼乳食不進好卧冷地木  
 香青黛檀榔豆蔻去皮各二分○麝香一  
 醫方集成壹分  
 續隨子二兩去皮炒  
 集成一兩小蝦蟆二介先用繩  
 縛晒乾燒存  
 性用○集  
 成三介  
 右為末煉蜜丸如麻子大一歲十九薄荷  
 湯下經驗良方治小兒冷疳多渴好睡冷  
 地煩躁啼叫飲食不進漸瘦其候難明上  
 件證候有若熱證但大便滑泄百藥不效

者是也木香青黛檀榔白豆蔻去皮各續  
 二錢半  
 隨子去皮炒  
 壹兩淨麝香許少  
 小蝦蟆三隻須用街  
 市間盆中所  
 賣自死者活者不效却用繩係  
 連皮死蝦蟆曬乾燒存性用  
 右為末煉  
 蜜丸麻子大薄荷湯下三十九  
 胡黃連丸治肥熱疳

胡黃連 黃連各半  
 兩朱砂一分  
 別研  
 右上一二物為細末研入朱砂末都填入猪  
 膽內用淡漿煮以杖子方銚子上用線鈞  
 之勿著底候一炊久取出研入盧會射香



各壹分飯和凡如麻子大每服五七粒至

壹二十九米飲下食後一作前又一方用蝦

蟬半兩不煇○得効方治熱瘡潮熱如火

大便澀胡黃連川黃連各半朱砂壹錢半

右二連為末和朱砂入猪膽內繫定虛懸

於銚中煮壹炊久醫方大成集成袖取川

研蘆薈青黛乾各二錢半去足蝦蟇灰貳

錢麝少許粳米飯圓麻子大每服一圓食

後米飲下直指小兒方南北經

驗方永類鈴方同

蘭香散治鼻疳不赤爛

蘭香葉菜名二銅青半輕粉二

右為細末令勻看瘡大小乾貼之

白粉散治疔諸瘡

烏賊魚骨末三白及末二輕粉壹

右為細末先用清漿水洗拭過乾貼之無

時

胡黃連麝香元治疔氣羸瘦白虫作

胡黃連 白蕪荑去扇各黃連 木香各

兩辰砂一分麝香一分  
別研

右為細末麵糊元棗豆大米飲下五七元  
至十九三五歲已上者可十五九二十九  
無時

大胡黃連元治一切驚疳腹脹虫動好喫泥  
土生米不思飲食多睡吼哇臧腑或祕或瀉  
肌膚黃瘦毛焦發黃飲水五心煩熱能煞中  
消進飲食兼治瘡癰常服不瀉痢

胡黃連 黃連 苦練子各壹兩 白蕪荑去

半兩秋乾蟾膽燒存性別麝香一分青黛  
初三分 壹兩半 蘆薈壹分  
別研

右先將前四味為細末猪膽汁和為劑每  
壹胡桃大入巴豆仁壹枚置其中用油單  
壹重裹之同米壹升許蒸米熟為度入後  
四味為丸少入麵糊丸麻子大每服十丸  
十五清米飲下食後臨卧日進三服  
榆仁元治疳熱瘦悴有虫久服充肥

榆仁去黃連去各壹兩



右爲細末用猪膽七个破開取汁與二藥同和入椀內甑上蒸九日每日壹次候日數足研麝香半錢湯浸宿蒸餅同和成劑丸如菜豆大每服五七丸至壹二十元米飲下無時

大蘆會元治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

白蕪荑

去扇秤

蘆會

拔粹方

木香

青橘皮

拔粹方去白

雷丸

破開白者佳赤者殺人勿

用鶴虱

微炒各半兩

麝香

別研二錢○醫方人成壹錢半

右爲細末粟米飯元菜豆大米飲下壹二

十元無時

醫方集成永類鈐方同

龍骨散治疳口瘡走馬疳

砒霜

壹字

粉霜

半錢

龍骨

壹錢

定粉

半壹錢

蟾酥

壹字

右先研砒粉極細次入龍骨再研次入定粉等同研每用少許傅之

橘連元治疳瘦久服消食和氣長肌肉

陳橘皮

壹兩

黃連

一兩半

去鬚米泔浸一日

右為細末別研人麝香半錢用猪膽七箇分藥入膽內漿水煮候臨熟以針微割破以熟為度取出以粟米粥和菘豆大每服十九至二三十九衛生寶鑑醫方大成集成至二拾九米飲下量大小與之無時

龍粉元治疳渴

草龍膽二分定粉二分烏梅肉焙秤二分黃連二分右為細末煉蜜丸麻子大米飲下壹二十九無時醫方大成集成永類鈐方同鈐方又云疳虛極用補藥太過又生大

熱而渴當審

膽礬丸治疳消癖進食止瀉和胃遣蟲

綠礬須真者二兩膽礬真者壹錢大棗四十個好醋一升

已上四物同熬令棗爛和後藥

史君子二兩枳實三兩黃連壹兩訶梨勒

去核取壹兩已豆二十七介

已上五味同炒令黑約三分乾入後藥

夜明沙一兩蝦蟇灰存三分苦練根皮末兩半



已上三物再同炒候乾同前四物杵羅  
爲末

右同前膏和入臼中杵千下如未成旋入  
熟棗肉亦不可多恐服之難化太稠卽入  
溫水可丸卽丸如菜豆大每服二三十丸  
米飲溫水下不拘時

大全本草

斗門經治小兒疳瀉用赤石脂杵羅爲末如  
麪以粥飲調半錢服立差或以京芎等分

同服更妙

集驗方治小兒疳氣不可療神效丹綠禁用  
火煨通赤取出用醞醋淬過復煨如此三  
度細研用棗肉和丸如菜豆大溫水下日  
進兩三服

子母秘錄治小兒疳益母草絞汁稍稍服  
楊氏產乳療疳痢因重樗白皮搗麪伴作小  
顆子日曬少時又伴凡三過水煮至熟加  
塩醋酒亦得頻服多少量兒大小

外臺秘要治小兒疳羊膽二箇和漿水灌下

部猪膽亦得

外臺秘要治小兒疳瘡栗子嚼傅之

子母秘錄治小兒疳瘡嚼麻子傅之日六七

度

梅師方治疳蠶無問去處皆治之以蝦蟆燒

灰好醋和傅日三五度傅之差

三因方

疳病證治

小兒疳病者多因闕乳喫食太早所致或因

久患臟腑胃虛虫動日漸羸瘦腹大不能行

髮豎發熱無精神肥兒丸注之方見和劑方

六神丸治如前證

丁香 木香 肉豆蔻 去殼各半兩三味用面裹同人慢灰

火煨令面熟為度 訶子 半兩煨 史君子 盧會 各

兩細研入

右為末以棗肉和丸如麻子大每服五丸

至七丸温米飲下乳食前服



助道方

治小兒疳病疔羸瘦  
小兒疳病瘦疔羸保童元內入蕪荑更兼苦  
練并君子等得孩兒日漸肥  
小兒疳病冷兒日漸羸瘦飲食不為肌膚  
可於局方內五疳保童元五貼加蕪荑二  
大錢苦練根三錢史君子三錢同保童元  
為細末麵糊為元如麻子大每服三十元  
用米飲湯送下甚有奇效

是齋醫方

治走馬疳史仲華方用蛇吞蝦蟆逐蛇而取  
之以藏瓶一枚盛黃泥固濟煨烟盡存性  
取出研為細末入麝香少許於患處貼之  
即止

又方沉司理張運幹方同五倍子陳者敲開  
只取虫蛀末入射香同和勻先以漿水洗  
蒼溷乾傅藥乾者油調塗新者和皮川亦  
得

治疔苦練元

蕪荑

三兩

川黃連

一兩

苦練子

三兩去尖皮并核

右為細末箒葉裏粟米煨成飯元如黃米

大每服十五至二十元米飲下空心食前

日進三服

除疔散治小兒走馬疔蝕透唇鼻損骨者用

之大效川本史氏小兒方大天南星膏不

當心剉作盃子安透明雄黃一塊在內用

太麥麵裹火煨候雄黃溶作汁以物時後方盞

平合定出火毒壹宿去麪將天南星雄黃

研細入麝香少許搽在瘡處立驗

經驗良方壽域

神方衛生易簡方與肘後方同

治小兒五疔煩熱煩躁煩渴泄瀉腹急脹滿

面黃羸瘦一切蟲痛蘆薈元

黃連

半兩

龍膽草

半兩

雷片

壹分並生用

右為細末麵糊元如黍米大每服三四十

元米飲下此方費省而功效博蘇韜光家

中外小兒常服極佳不可壹日無也



治小兒走馬疳甚驗取大蜘蛛壹枚以濕紙裹外用荷葉包火中煨令焦存性細研入少麝香傅之

又方芭蕉桿或葉無卽用根燒存性灰入射香輕粉傅之

治小兒走馬牙疳鄭判院名擢傳右用乾莖葉不以多少裹軟傷壹塊同燒成黑灰用輕粉相和傅乾者油調

治走馬疳并疳瘡等疾右以人中白火煨通

紅地上去火毒研細入射香少許傅之及治一切疳瘡惡瘡赤爛等疾不過三兩次必效

治諸疳走馬疳蛆不以多少用河水浸三日新瓦盆內頓外以火煨乾入射香少許在內用貼患處喫亦不妨

治小兒走馬疳蟹殼十個白礬五文棗子三個壹處炭火煨過爲細末入麝香少許同研搗指牙

又方五倍子全者不以多少炭火中燒炭烟  
欲住取出置地上以盤覆之存性去灰碾  
爲細末入射香少許研細如牙藥傅患處  
雖嚙津亦無害先以塩湯嗽口壹傅卽  
愈

又方右用白礬上色坯子各少許研細傅牙  
瑣碎錄

小兒走馬疳牙齒爛者用好生砒少許細研  
入射香少許壹處研勻用紙撚于蘸膏粟

米大納在牙縫內不過三兩上卽效

小兒走馬疳及諸疳瘡黃連不以多少炭火  
燒及八分細研入射香乾貼之

小兒面上疳瘡巴豆去皮燒灰細研入射香  
少許塗

簡易方

消疳射香圓理疳勞肌熱面黃髮穗骨立羸  
弱減食嗜卧蟲積驚癇並宜服之

射香

研蘆會研胡黃連爲末各等分



又方五倍子全者不以多少炭火中燒候烟  
欲住取出置地上以盥覆之存性去灰礪  
爲細末入射香少許研細如牙藥傅患處  
雖嚙津亦無害先以鹽湯嗽口壹傅卽  
愈

又方右用白礬上色坯子各少許研細傅牙  
瑣碎錄

小兒走馬疳牙齒爛者用好生砒少許細研  
入射香少許壹處研勻用紙撚于蘸膏粟

米大納在牙縫內不過三兩上卽效

小兒走馬疳及諸疳瘡黃連不以多少炭火  
燒及八分細研入射香乾貼之

小兒面上疳瘡巴豆去皮燒灰細研入射香  
少許塗

簡易方

消疳射香圓理疳勞肌熱面黃髮穗骨立羸  
弱減食嗜臥蟲積驚癇並宜服之

射香研盧會胡黃連爲末各等分

右同研細滴水圓如黃米大壹歲兒三圓  
三歲兒五圓至七圓人參湯下日進三服  
奇効無比 予後於本方中加宜黃連青  
皮陳皮史君子肉木香檳榔以饒糊元黍  
米大每服十圓米飲下食後臨臥各壹服  
消疳化蟲長肌肉止疳痢療温瘧尤佳  
凡癩癩驚風五疳三蟲服之立効虬蟲動  
作形神枯瘁久痢不止調護最難用此如  
神疳藥雖多功效皆不及此

衛生方治疳熱肌瘦盜汗

地骨皮洗四兩生乾地黄三兩白芍藥壹兩甘草兩

多半

右咬咀每服二錢水壹盞小麥三十粒煎  
至七分去滓不拘時温服

直指小兒方

諸疳證治

集聖圓諸疳通用

蔗蒼 北五靈脂 好夜明砂 煅縮砂



橘皮 青皮去白 蓬莪朮煨 木香 史君子

略煨取肉 鷹爪黃連淨 蝦蟇日乾炙焦 各二錢

右末雄豬膽二枚取汁和藥入糕糊圓麻

子大每十五圓米飲下疔勞瘦弱本方加

常歸壹錢半川芎三錢

噫疔散

蘆薈 黃連各壹錢 瓜蒂 猪牙皂角 蝦

蟾灰各半錢 麝少許

右末吹入鼻嚏則可療

黃連肥兒圓治一切疔及疔眼赤腫痛癢昏

暗雀盲或經月合眼

鷹爪黃連淨一兩 燕薹焙 麥牙炒 神麴炒各半兩

青皮去白 史君子肉焙各二錢半

右末獾豬膽汁浸糕圓麻子大每七圓米

湯下疔熱眼山梔仁煎湯下

大蘆薈圓治諸疔○得効方治脊疔虫蝕脊

脊身熱羸黃煩熱下痢脊骨如鉅齒十指背

瘡類疔指甲

蘆薈 蕪荑 木香 青黛乾 檳榔 川

黃連淨各一分 蟬殼二十枚 胡黃連半斤 麝少許

右末猪膽二箇取汁浸糕圓麻子大每三

十圓米飲下

脂連圓治五疳潮熱肚脹髮焦大粒小圓木

胡黃連兩半 香潤五靈脂壹兩

右末獾猪膽汁圓麻子大每服十五圓米

飲下五疳潮熱謹勿用大黃黃芩

五疳良方

川黃連去鬚 蕪荑取仁 神麩炒 麥藥炒 橘紅

木香 蝦蟆燒存性 史君子三十箇 肉豆

蔻生二箇 雞心檳榔二箇 麝別研

右細末雄猪膽二枚取汁入好酒打清麩

為圓芥子大每服十五圓米飲下大粒細

至聖圓治冷疳疳瀉○得効方治冷疳時時

泄瀉虛汗不止

丁香 丁皮各一錢 木香 紫厚朴製 史君

子肉焙 肉豆蔻濕紙 橘紅各二錢 食前米飲



右末神麩糊圓麻子大每七圓食前米飲下

通神圓治冷熱疔

胡黃連 川黃連 各三錢 木香 蕪荑 炒各二錢

丁香 肉豆蔻 生 史君子 焙肉各壹錢 大煨麻

乾 一枚判碎水

右末膏和圓麻子大每十圓米飲下

伏神圓治心疔驚疔

伏神 盧薈 琥珀 川黃連 淨赤伏苓

各三錢 鈞藤皮 遠志肉 姜裂焙乾 蝦蟇灰 各二錢

細節石昌蒲 壹錢許

右末粟米糊圓麻子大每十圓薄荷湯下

方同

天麻圓治肝疔風疔疔眼

青黛 乾 川黃連 天麻 北五靈脂 夜

明砂 微炒 川芎 蘆會 各二錢 龍膽草 防風

蟬殼 去足各半 全蝎 焙 麝 許 乾蟾頭 炙焦三錢

右末猪膽汁浸糕圓麻子大每十圓薄荷

湯下

生熟地黃湯治疳眼閉合不開內有朦霧○  
得効方治肝疳搖頭揉目白膜遮睛流汗合  
而而卧肉色青黃髮立筋青腦熱羸瘦

生熟地黃

得効方洗

熟地黃

各半

川芎

半赤

伏苓

枳殼

製○得効方煨去瓢

杏仁

水浸去皮

川芎連

淨

半夏麴

天麻

地骨皮

甘草

各

二錢半○得効方加當歸二錢半

布判每服五錢姜三片

得効方黑豆十五片

新水煎臨卧服

地黃圓治腎疳

大熟地黃

淨四錢

赤伏苓

山茱萸

蒸取肉焙當

歸川芎

川練子肉

焙

牡丹皮

山藥

焙史君子

略煨取肉各二錢

右末煉蜜圓桐子大每三圓空心温湯化

下

走馬疳方治口齒出血臭氣

銅綠錢

半生蜘蛛壹枚



右研細入麝少許夾和擦齒如無蜘蛛即  
用鼓二箇

清肺飲治肺熱疳蝕為穿孔汁臭或生息  
肉○得効方清肺湯治肺疳咳嗽氣逆多啼  
揉鼻咬甲寒熱

桑白皮抄半 紫蘇 北前胡 黃芩 當

歸得効方去尾 天門冬去心 連翹 防風 赤伏

苓 北梗 生乾地黃 甘草各一分

右到每服二錢井水煎食後服次用化蜜

圓得効方水煮盡煎溫服不拘候

化蜜圓

蕪荑 蘆薈 青黛乾 川芎 白芷稍

胡黃連 川黃連 ○蝦蟇灰等分

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每服二十

圓食後臨卧杏仁煎湯下其鼻常用熊膽

泡湯小筆蘸洗俟前藥各進數服却用青

黛常歸赤小豆瓜蒂地榆黃連蘆薈等分

雄黃少許細末入鼻斂瘡

靈脂圓治脾疳食疳

北五靈脂 縮砂仁 白豆蔻仁 麥牙

炒蓬木 煨青皮 去白楠紅 史君子肉 焙各二錢

蝦蟇 炙焦三錢

右末米糊圓麻子大每十圓米湯下

下虫圓治疳蚘諸虫○得效方治蚘疳因食

肉太早或腸胃停蓄肥膩為蚘其證多啼嘔

吐清沫腹痛脹滿唇口紫黑腸頭及齒痒

新白苦練根皮 酒浸焙 綠色貫眾 木香

桃仁 浸去皮焙 蕪荑 焙 鷄心榔 檳 各二錢 鶴虱 炒

錢 輕粉 半錢 乾蝦蟇 炙焦三錢 史君子 略煨取肉

右末飛麵糊圓麻子大每二十圓天明清

肉汁下內加當歸川黃連各二錢半治疥

疳兼疳勞方可擇用

龍膽圓治腦疳腦熱餅瘡○得效方竜腦圓

治腦疳頭皮光急滿頭餅瘡腦熱髮結身汗

顯腫顯高

龍膽草 川升麻 苦練根皮 焙 防風



赤伏神 蘆薈 油髮灰 各二錢○得時

黛 乾 黃連 淨各三錢

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每二十圓薄荷紫蘇泡湯下食後仍以蘆薈木入鼻

黃連圓治疳渴

黃連 半兩淨猪膽汁浸膏夜曬乾 瓜萋根 烏梅肉 焙乾

杏仁 浸去皮焙○水類 石蓮肉 各二錢

右末牛膽汁浸糕為糊圓麻子大每十五圓煎烏梅薑蜜湯下又療虫後附消渴方

論內二藥可治疳渴及五乾疳

香薷圓治疳瀉

黃連 三錢炒 肉豆蔻 生 木香 訶子 煨 縮砂

仁 伏苓 各壹錢

右末粳飯圓麻子大每十五圓食前米飲下

木香圓治疳痢○得效方治疳痢冷熱不調五色雜下裏急外重

黃連 淨三錢 木香 紫厚朴 裂○得效方去麤皮薑汁炒

縮砂仁 夜明砂 隔紙炒 訶子肉 各二錢 炒壹

右末粳飯圓麻子大每十五圓乾艾葉生

姜煎湯食前溫下

褐圓子治疳腫脹○得效方治疳腫脹因虛

中有積腹肚緊脹頭而虛浮

蘿蔔子 壹兩 炒 陳皮 青皮 去白 好檳榔 黑

牽牛 取仁壹半 炒壹半生 北五靈脂 赤伏苓 蓬

莪朮 煨各半 木香 二錢

右末飛麵糊圓菜豆大每十五圓紫蘇桑

白皮煎湯下大又異香散 方見大方加五

靈脂末煎紫蘇湯調下少吞紫霜圓治疳

脹肚皮緊

黃耆湯治疳勞○得效方治疳勞嗽喘不定

虛汗骨蒸渴而復瀉乳食遲進

黃耆 蜜 當歸 川芎 白芍藥 生乾地

黃 蝦蟇 去足 焦 鱉甲 醋炙 焦 人參 白伏

苓 橘皮 半夏麴 柴胡 史君子 略

甘草 炙各二錢



右麤末每二錢薑棗煎得效方水薑蓋食姜二片棗壹枚前服之

驚血煎治疔勞

人參半兩川芎 蕪荑 柴胡各一兩史君子

二十胡黃連 川黃連各二兩

右用驚血壹盞吳茱萸壹兩拌和二黃連淹壹宿次早炒乾透去茱萸并血只用二連夾餘藥杵末粟米粉糊圓麻子大每二十圓食前熟水下得效方同

蚘蚋圓治無辜疔諸疔一服虛熱退二服煩渴止三服瀉痢住○得效方治腦後項邊有核如瘰癧狀按之轉動軟而不疼名無辜疔毒兼治諸疔云云瀉痢住云云

蟾蜍一枚夏月溝渠中取腹大不跳不鳴者其身多癩毒

右取糞虫壹杓置桶中以尿浸之桶上要乾不與虫走却將蟾蜍打殺頓在虫中恁與虫食壹日夜次以新布作袋盡包繫定置之急流壹宿取出瓦上焙為末入麝壹

字粳飯揉圓麻子大每二三十圓米飲下  
得效方永 ○得效方又云壹方白燕黃黃  
類鈴方同 連胡黃連青黛各半兩蚶蚬壹箇只用酒  
浸炙去骨爲末麵糊圓粟米大每服三十  
圓食後臨臥米飲下日三服立效省翁活  
幼口議治小兒患無辜疳三焦虛熱飲水  
不歇下痢頻併日夜無度煩躁乾嘔食入  
卽吐如此惡證服諸疳藥分水穀止煩渴  
治下痢進飲食俱無效者宜用此方治之

隨藥取安壹服虛熱去兩服煩渴止三服  
瀉痢住不過三服諸證悉應剋効萬膏神

聖祕密蚶蚬圓良方蟾蜍

壹枚夏月取生

中腹肚大不能跳又不能鳴者身上多非毒是也 右取糞虫壹杓

放桶中更以尿灌四維令乾卽留得其虫

却將蟾蜍打殺頓在虫上任其虫咀食兩

日間用新布作袋包裹小麻繩繫於急流

中推一宿明日取止滓乾瓦上焙爲末入

麝和勻湯浸蒸餅圓麻子大每小者二十



圓大者三十圓溫飯飲下或用麥門冬子  
去心煎湯空心食前日進二服切蜀神

宜至誠修台

又方治無辜疔夜明砂為末得効方永類入

諸飲食中與之

十全丹治丁奚哺露

青皮 陳皮各去 蓬木 川芎 北五靈

脂 白豆蔻仁 鷄心檳榔 蘆薈各半

水香 史君子肉焙 蝦蟇灰各三

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每二十圓  
米飲下有熱則薄荷湯下

珍圓治疔傷肚大換癩圓治疔積方並

方利積

和劑方疔黃連阿膠圓最治小兒諸疔疔熱

疔瀉每服二十圓米飲下得効方同又

方見大方科咳

疔啞不能發聲方前黃連肥兒圓每服十五

圓用蘇合香圓壹粒入朱砂五靈脂末

少許以石昌蒲煎湯乘熱調開送下得效方同

又云蘇合香圓方黃芩煎服

音膽治疔疔

龜膽草微鈞藤皮木柴胡北梗均藥

川芎伏苓批草各人參大黃二

半濕紙裏煨

右到散每二錢井水煎服仍以紅紗袋夜

明沙與兒帶永煎方同

疔瘡方論疔瘡方論

凡人自孩提以至弱冠潮熱發瘡只是疔氣

使然蓋疔虫耗其精髓蝕其肌膚體虛膚空

疔熱流注遂致遍身熱瘡發歇無已須用猪

肚黃連圓主治仍以大腹皮苦參白芷煎湯

浴之蘆薈圓肥兒圓二藥夾和佐之可也

疔瘡證治

猪肚黃連圓得効方云蟾酥

雄猪肚壹具洗淨鷹爪黃連去鬚淨七厘○永

類鈴方大宜連五



右剉作小截少水和濕納猪肚中用線縫  
密頓布五升粳米上蒸十分爛取放臼中  
入些蒸飯擣千餘杵粘實得所衆手捏圓  
如木桐子得效方如小葉豆大每服二十圓米飲下  
童子倍之冠者又倍之仍以川芎生地黃  
伏苓伏神與之調血清心熱多者間服和  
劑生犀散二十歲以上潮熱發瘡是爲虛  
勞皆壹種病也用藥同前凡小童諸病不  
出於疳則出於熱熱則生痰常須識此矣

朱氏集驗方

治疳勞四肢小腹大者毛髮落面黃小便似  
泔大便爛思飲食者是

雄猪肉

五十重

使刻不灰

一日洗去石天  
置在新磚上使物

蓋壹夜用  
糟煨喫效後服利水飲

治五疳黃瘦不生肌肉肚脹多筋頭髮焦黃  
不思乳食糞中有蟲米穀不化小便如油睡  
中盜汗

蘆會

二錢

史君子

七個

木通

炮壹錢

檳榔

炮壹錢

黃

連去鬚炒 蕪黃炒去膜 雷丸剉炒 青皮炒 壹錢

龍腦草炒一錢

右件為末雄豬膽汁蒸過為元粟米大每三十圓飯飲送下

六妙丸治疳積

保童丸 蘆會丸 化蟲丸 肥兒丸

六神丸 蚶蚬丸

右各壹貼合和為丸髓兒大小加減服中湘翁仁壽方

鮓湯圓

南星 乳香 滑石 白丁香 青黛一錢

輕粉二錢 金銀箔五片 巴豆十六粒 錫末先將水銀

安紙上溶入手那碎

右為末糊圓如粟米大每三十圓薄荷湯下疳積鮓湯下脹滿茴香湯下赤白痢甘草湯下瘡疾桃柳枝湯下

三聖圓治疳

黃連三錢 史君子二錢 木香半錢



右爲末糊圓米飲空心下

肉棗丸治小兒因疳而瘡侵口鼻肉棗兩枚  
去核入青礬如核大在內以火煨存性爲  
末入麝少許油調塗親用有效○醫方大  
成北棗散治小兒走馬疳用北棗壹个去  
核入鴨背膽礬壹片在內紙裹火煨通紅  
出火毒研細傅牙左右醫方集成南北經  
驗方神珍方壽域  
神方衛生易簡方同易簡方又經驗良方  
云乳母服黃連解毒湯則愈  
勝金丹治小兒走馬疳齒臭爛右用北棗

壹筒去核以鴨背膽礬填滿次使濕紙包

慢火煨成灰研細入麝香少許吳氏集驗  
方作百文

擦爛牙上安

黃連散治小兒頭上疳瘡羯羊膽壹枚用蒸

子擘開傾膽汁在盞內看汁多少入好麻  
油如膽汁許以乾竹煎令香熟入鷹爪黃  
連細末調令得所傅瘡上曾用有效

修月魯般經後錄

治小兒走馬牙疳趙鎮  
隱傳用烏鷄肫肉黃不要

經水陰乾燒灰存性爲末先用洗水淨瘡  
用藥付上止血疼止卽愈

保童秘要

治疔蘆會丸方

蘆會 天竺黃 牛黃 麝香 胡黃蓮

各言雄膽 竜腦 各半蟾酥 半

右件細羅爲末數內胡黃蓮別擣羅用水  
兩芥脚許煎成膏後方入諸藥末研勻丸  
如黃米大每服五丸至七丸葱白煎湯下

治一切疔癩柳丸方

白檳榔 肉豆蔻 各二附子 當歸 青

橘皮 吳茱萸 桂心 各二青木香 白

蕪荑仁 大黃 炮 乾薑 玄荳 生 胡黃蓮

各言續麥子 三分

右件細爲末煉蜜洩更擣壹千杵方爲丸  
如梧子大每日空腹隨歲數服熟水下

治疔乾漆丸方

狗骨 燒 蟬殼 蝸牛殼 燒 乾漆 夜明砂





麝香許少

右細為末煉蜜為丸凡欲服藥即先令喫  
苧脯少許後用米飲下五丸至六丸經宿  
後轉方有虫出狀如馬尾即以鳥羽掃  
下後每日更服三丸不過七日即差

驚疳褐丸子方

走石 金線重樓 爵金各等分

右為末用猪膽壹箇傾出壹半留壹半盛  
藥在膽內煮令熟放冷於乳鉢內細研入

牛黃麝少許用醋煮麵糊為丸如麻子大  
每服三丸陳米飲下

驚疳紅丸子方

糯米四十粒 醋石 榴三 底烟脂少 杏仁七 尖七 穿山甲壹分 炮冷 水浸

右為末用水為丸如麻子大每服三丸金  
銀勒苛湯下取驚呵子湯下

疔疔諸方

夫疔疔者小兒色青黃口中數數有瘡或吐



妳多睡是也

龍膽 大黃 人參 茵陳 各一分 豆蔻仁

半枚 梔子 人二分 朴消 五分 郁李人 三分 熬別

右為末蜜為丸如梧子大每壹歲研壹服

五丸以溫水研與服之日再服

又方梔子 三枚 蚌蛇膽 兩豆

右以清水三合煎梔子取壹合去滓研蛇

膽壹歲壹日與服盡

脊疳方

夫脊疳者漸漸黃瘦拍背如鼓響脊骨高是也此因妳熱所致

地骨 龍膽 海蛤 研如粉 紫苓 青木香

芍藥 猪苓 各一分 紫蔘 黃蓍 大黃 各二分

分 枳殼 二枚 郁李人 五分 別

右為末蜜和為丸如麻子大每日壹歲兒

壹服七丸溫水化破與服之亦宜每十日

與壹服牛黃丸服之

腦疳諸方

夫腦疳者是胎熱所致其疾但頭皮光急頭  
髮作毳或有瘡痕顙跳不定或時顙腫如患  
此疾多損眼目壹歲二歲如不動直至十一  
十一當須慎之

波斯青黛 龍膽 蜀升麻 伏神 大

黃各二分甘草炙黃蓮 藍子人各壹分蜀漆

分半

右爲末蜜和爲丸如麻子大每壹歲兒壹  
服七丸溫水引與服之

又方生地黄五分大黃壹分桔梗半藥皮壹分小

右以水五升合煎取二升半去滓壹歲兒

壹日與壹合服

又方細辛分半犀角屑 白芷 黃耆各壹升

麻 防風各二分梔子七枚竹茹一雞子大

右細判以新絲裏用生油半升煎之候藥

色黃和鎔銚拈下淨瀘去滓入黃蠟壹分

勻攪候凝取出收藏每日於顙上薄薄塗

之



五六歲已下羸瘦方

吳麥門冬去心人參黃芩炒枳殼炒龍膽  
各三分不斛柴胡各二分桃仁二十枚去獺  
肝六分

右為末蜜和為丸如梧子大每壹歲兒壹  
服五丸溫水研化下

好食土諸方

夫小兒脾氣不足故好食土也宜服此方右  
候市合時於市中買羊肉一斤已來以繩

繼令人著地拖至家以淨水洗炒炙依常  
料與兒喫如不與食即煮汁餵之別後方同  
又方取好土濃煎黃蓮汁洩瀑乾與喫  
不思食諸方

大黃 人參 白朮 各等分

右為末蜜和為丸如梧子大每日空心每  
服七丸溫水下

又方青竹皮二雞子大梔子壹人參 甘草炙 茯苓  
苓 生薑 各一分

右以水五大合煎取二大合壹日服盡

腦後有無辜諸方

夫腦後無辜者是二筋結如彈丸担之皮下轉是也小兒有此物如禽獸舌下有噤虫常速去之此無辜中有虫如米粉得熱氣漸漸長大大即筋結其虫隨血氣流散無所不之所在藏留子母滋生復蝕臟腑肌肉作瘡或便出膿血致使小兒漸漸黃瘦頭大手足細弱從此夭矣其治宜取壹鐵針圓利如錐頭

燒之令赤以膏紙鑿子縮著無辜子仍須担定以針當中烙之可深二豆許即帖沉香膏仍服壓驚犀角飲子方方見聖惠方

犀角 升麻 各壹分 代赭 研 芎藭皮 防風

大黃 各半分

右切以水五合煎取二合去滓三歲已下壹日連夜服盡

又方犀角 以青水磨 波斯青黛 壹仁許



右膏處勻調頓服之

又方蚺蛇膽去膜黃芩 枳殼炙 苟杞 牛膝

各一升麻 芍藥各二分

右為末蜜和為丸如梧子大每日壹歲兒

溫水研化下五丸

又方苾帶七枚天靈蓋壹片用蜜塗炙燒作灰取三錢麝香壹錢

知母 地膽草 露蜂房 石膏 黃連

各五 皂莢末 消石各三錢

右為末用母指膽調令得所每取少許以

生絹攤藥於頂上帖之

又方鶴虱 銷石各半 蛇啣草取末壹兩 黃丹

黃蠟各二兩 乳香 雄黃 丁香 麝香

青木香各壹分 葱白壹握油先煎令熟 龜腹片蘇炙 夜

飛鳥壹枚燒去毛乾為末

右為末取油壹斤下藥及蠟同煎以柳木

篋攪之候成即下五般香取出於合子內

盛之每用取少許帖額及齒斷并鼻頭即

虫 立效

醫方類聚

卷之二百五十四

醫方類聚卷之二百五十四

