

第八卷第一冊

草部中品之上

總六十二種今疏其要者三十種

乾薑

生薑

菴耳實

乾葛

栝樓根

及仁

苦參

當歸

麻黃

通草

芍藥

瞿麥

玄參

秦艽

百合

知母

貝母

白芷

淫羊藿

黃芩

狗脊

茅根

紫苑

紫草

前胡

白鮮

紫參

藁本

草薺

白薇

大青

乾薑味辛溫大熱無毒主胸滿欬逆上氣溫中

止血出汗逐風溼痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡

熟用和中生則逐邪而發表炮則除胃冷而守中

熱病留皮冷病去皮生用發表

霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生養

疏○乾薑稟天地之陽氣故味辛而氣溫雖
熱而無毒辛可散邪理結溫可除寒通氣故
主胸滿欬逆上氣溫中出汗逐風溼痺下痢
因於寒冷止腹痛其言止血者蓋血虛則發
熱熱則血妄行乾薑炒黑能引諸補血藥入
陰分血得補則陰生而熱退血不妄行矣治
腸澼亦其義也生薑能通神明辟惡氣故主

中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣惟唾
血定非寒證別錄載之誤矣

主治參互

乾薑生用同橘皮烏藥白豆蔻除胸滿欬逆
上氣 同紫蘇桂枝能溫中出汗加朮則能
逐風溼痺 同朮茯苓人參甘草治下利寒
冷腹痛 炒黑同生地黃白芍藥當歸牛膝
治產後惡露不盡血虛發熱 同地黃地

芍藥麥門冬人參黃耆甘草升麻治腸澀下
血 同藿香縮砂橘皮紫蘇木香治中惡去
木香加木瓜則治霍亂脹滿加桂枝并治風
邪諸毒皮膚間結氣 同橘皮人參止胃虛
嘔逆 同橘皮朮貝母茯苓治痰瘧久不愈
同人參朮桂枝橘皮治寒瘧 同人參朮
甘草治虛寒泄瀉中寒作泄

簡誤

乾薑大辛辛能散氣走血久服損陰傷目陰
虛內熱陰虛欬嗽吐血表虛有熱汗出自汗
盜汗臟毒下血因熱嘔惡火熱腹痛法竝忌
之

生薑味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止

嘔吐久服去臭氣通神明

忌豬肉牛肉 兔肉
多食損目

物類相感志云將薑薑統內入蟬蛻雖老薑無筋

疏○生薑所稟與乾薑性氣無殊第消痰止

藏器云性溫要熱則去皮要冷則留皮

嘔出汗散風祛寒止泄疎肝導滯則功優於

乾者主治簡誤竝與前同

菜耳實味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒主風寒頭痛風溼周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛

溪毒久服益氣耳目聰明強志輕身

一名羊刀負來
忌猪肉牛肉米泔犯
則害人

大明云入藥炒熟搗去刺用或法拌之亦可

疏○菜耳蒼耳也得土之冲氣兼稟天之春

為鹿膏用蒼耳根菜耳細切熬成膏治一切瘡毒可貼可服出集簡方

氣故味甘溫而別錄益之以苦當是無毒葉

時後方誤吞銅錢用蒼耳葉搗絞汁過服半盞日三四服

味苦辛微寒有小毒苦以燥溼甘以和血溫

則通暢春氣發生而升故主風寒頭痛風溼

周痺四肢拘攣惡肉死肌膝痛溪毒也祛風
療溼之藥食療聖惠千金外臺秘要諸方咸
堪選用亦無簡誤

葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起
陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗
開腠理療金瘡止痛脇風痛 生根汁大寒療
消渴傷寒壯熱 葛穀主下痢十歲已上 葉

上金瘡止血 花主消茵一名雞薺根一名鹿

霍
豆百藥毒

疏○葛根稟天地清陽發生之氣其味甘平
其性升而無毒入足陽明胃經解散陽明溫
病熱邪之要藥也故主消渴身大熱熱壅胸
膈作嘔吐發散而升風藥之性也故主諸痺
生氣升騰故起陰氣甘者土之冲氣春令少
陽應兼微寒故解諸毒及別錄療傷寒中風
頭痛解肌發表出汗開腠理甘能和血而除

熱故又主療金瘡止痛及脇風痛也

主治參互

葛根湯治陽明胃經溫病邪熱頭疼發渴煩
悶鼻乾不得眠如渴甚嘔甚則加石膏麥門
冬知母竹葉 葛根升麻湯治斑痧初發點
粒未形 同一切補腎益精藥作丸餌則起
陰令人有子 同升麻入升陽散火升陽除
溼升陽益胃清暑益氣補中益氣等湯用

傷寒頭痛兼項強腰脊痛及遍身骨疼者足
太陽也邪猶未入陽明故無渴證不宜服五
勞七傷上盛下虛之人暑月雖有脾胃病不
宜服

栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補
虛安中續絕傷除腸胃中痼熱入疸身面黃唇
乾口燥短氣通月水止小便利 實名黃瓜主

胸痺悅澤人面

莖葉療中熱傷暑

枸杞子爲之使惡乾

薑畏牛膝乾漆反烏頭

疏○栝樓根稟天地清寒之氣故味苦氣寒

而無毒能止消渴身熱煩滿大熱熱散則氣

復故又主補虛安中涼血則血和故主續絕

傷并除腸胃中痼熱苦寒能除熱故主八疸

身面黃唇乾口燥短氣血涼則不瘀故通月

水膀胱熱解則小便不頻故能止小便利黃

瓜主胸痺及傷寒結胸悅澤人面枯樓仁主
消痰莖葉療中熱傷暑者皆以其清寒散熱
故也

主治參互

根同貝母竹瀝竹茹荆瀝天門冬消痰 同

金銀花連翹貝母白及甘草消一切腫毒

實同黃連枳實爲小陷胸湯治傷寒虛結胸

簡誤

脾胃虛寒作泄者勿服

苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸
溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽
氣安五藏定志益精利九竅除伏熱腸澀止渴
醒酒小便黃赤療惡瘡下部匿平胃氣令人嗜

食輕身

玄參為之使惡貝母
漏蘆菟絲子反藜蘆

雷公云用楊米濃泔浸一宿其腥穢氣並浮面上須重淘過乃盡性已至中晒乾切用
疏○苦參稟天地陰寒之氣而生其味正苦

其氣寒而沉純陰無毒足少陰腎經君藥也

苦以燥脾胃之溼兼洩氣分之熱寒以除血
分之熱熱則生風風溼合則生蟲故主心腹
結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫
明目止淚利九竅除伏熱腸澀止渴醒酒小
便黃赤療惡瘡下部蠱瘡胃家溼熱盛則口
淡不思食食亦不生肌肉溼熱散則胃氣平
和而令人嗜食矣其曰補中養肝膽氣安五
臟定志益精輕身者通指熱散溼除則臟腑

氣血安和而致然也味既至苦性復陰寒善
能殺蟲故藥性論治熱毒風皮肌煩燥生瘡
赤癩眉脫主除大熱嗜睡

主治參互

臘月米醋漬入甕中封固主一切天行熱病
頭疼口渴身熱甚者發狂飲碗許得吐則愈
汗亦如之 同胡麻刺蒺藜荆芥穗甘菊花

稀簽白芷當歸川芎地黃天門冬何首烏牛

用... 同牡蠣粉

白朮青黛治童子胃熱羸瘦疳虵 同龍膽

草為末牛膽和丸梧子大生大麥湯服五丸

日三治穀疸食勞頭旋心怫鬱不安而發黃

疸由失饑大食胃氣溼熱衝熏所致 集驗

方治熱毒足腫疼欲脫酒煮苦參以漬之

簡誤

苦參雖能洩血中之熱除溼熱生蟲為癘然

以其味大苦氣大寒久服能損腎氣肝腎虛
而無大熱者勿服

當歸味甘辛溫大溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒
熱洗洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金
瘡煮飲之溫中止痛除客血內塞中風瘞作瘞汗
不出溼痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉惡藺茹麩

畏菖蒲海
藻牡蒙

疏○當歸稟土之甘味天之溫氣別錄兼辛

大溫無毒甘以緩之辛以散之潤之溫以通
之暢之入手少陰足厥陰亦入足太陰活血
補血之要藥故主欬逆上氣也溫瘧寒熱洗
洗在皮膚中者邪在厥陰也行血則厥陰之
邪自解故寒熱洗洗隨愈也婦人以血爲主
漏下絕子血枯故也諸惡瘡瘍其已潰者溫
補內塞則補血而生肌肉也金瘡以活血補
血爲要破傷風亦然並煮飲之內虛則中寒

甘溫益血故能溫中血凝則痛活血故痛自
止血溢出膜外或在腸胃則客血得溫得辛
則客血自散也內寒者甘溫益血之效也中
風痙瘓卽角弓反張也汗不出者風邪乘虛
客血分也得辛溫則血行而和故瘓自柔而
汗自出也痺者血分爲邪所客故拘攣而痛
也風寒溼三者合而成痺血行則邪不能客
故痺自除也中惡者內虛故猝中於邪也客

氣者外來之寒氣也溫中則寒氣自散矣虛
冷者內虛血不榮於肉分故冷也補五臟生
肌肉者臟皆屬陰陰者血也陰氣足則榮血
旺而肌肉長也患人虛冷加而用之

主治參互

同川芎芍藥地黃名四物湯主婦人血分百
病加炒黑乾薑炒黑豆澤蘭牛膝益母草蒲
黃治婦人產後百病 同桂枝朮菊花牛膝

主痺 同牛膝鼈甲橘皮生薑治瘡在陰分

久不止 同酸棗仁遠志人參茯神治心血

虛不得眠 同黃耆生熟地黃黃芩黃連黃

檗治盜汗 同荆芥白芷芎藭地黃治破傷

風 同續斷牛膝杜仲地黃鹿角屑桂治一

切折傷踠跌挫閃作疼 同川芎人參治難

產及倒生 同益母草紅藍花蒲黃牛膝治

產後血上薄心 同白膠地黃芍藥續斷杜

仲治婦人血閉無子 同地榆金銀花滑石

紅麴治滯下純血裏急後重

簡誤

當歸性辛溫雖能活血補血終是行走之性
故致滑腸又其氣與胃氣不相宜故腸胃薄
弱洩瀉溏薄及一切脾胃病惡食不思食及
食不消竝禁用之卽在產後胎前亦不得入
麻黃味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧

發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥
堅積聚五藏邪氣緩急風脇痛字乳餘疾止好
唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑
斑毒不可多服令人虛

厚朴白微為之使惡辛夷石常

弘景云用之折去根節水煮十餘沸以竹片掠去沫令人煩根節止汗解

疏○麻黃稟天地清陽剛烈之氣故本經味

時珍云通用則洩真氣令人自汗不止凡用須佐以黃芩則無赤眼之患

苦其氣溫而無毒詳其主治應是大辛之藥

藥性論加甘亦應有之氣味俱薄輕清而浮

陽也升也手太陰之藥入足太陽經兼走手

少陰陽明輕可去實故療傷寒爲解肌第一
專主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱
氣者蓋以風寒溼之外邪客於陽分皮毛之
間則腠理閉拒榮衛氣血不能行故謂之實
此藥輕清成象故能去其壅實使邪從表散
也欬逆上氣者風寒鬱於手太陰也寒熱者
邪在表也五臟邪氣緩急者五緩六急也風
脇痛者風邪客於脇下也斯皆衛實之病也

衛中風寒之邪既散則上來諸證自除矣其
曰消赤黑斑毒者若在春夏非所宜也破癥
堅積聚亦非發表所能潔古云去榮中寒邪
洩衛中風熱乃確論也多服令人虛走散真
元之氣故也

主治叅互

仲景治傷寒有麻黃湯大小青龍湯治肺病
上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯同石膏

杏仁桑白皮甘草治寒邪鬱於肺經以致喘
滿欬嗽 仲景治少陰病發熱脉沉有麻黃
附子細辛湯及麻黃附子甘草湯 同桂可
治風痺冷痛 蜜炒麻黃治冬月瘡癩爲風
寒所鬱以致倒靨喘悶一服立解

簡誤

麻黃輕揚發散故專治風寒之邪在表爲入
肺之要藥然其味大辛氣大熱性輕揚善散

亦陽草也故發表最速若夫表虛自汗陰虛盜汗肺虛有熱多痰欬嗽以致鼻塞瘡疱熱甚不因寒邪所鬱而自倒靨虛人傷風氣虛發喘陰虛火炎以致眩暈頭痛南方中風癱瘓及平日陽虛腠理不密之人皆禁用汗多亡陽能損人壽戒之戒之自春深夏月以至初秋法所同禁

通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通

利九竅血脉關節令人不忘療脾疸常欲眠心
煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡
惡瘡鼠瘦踈折齷鼻息肉墮胎去三蟲

疏○通草者卽木通也稟清秋之氣兼得土
之甘淡故其味辛平別錄加甘無毒又云微
寒味甘而淡氣平味薄降也陽中陰也入足
少陰太陽亦入手少陰太陽能助西方秋氣
下降故利小便專瀉氣滯肺受熱邪津液氣

化之源絕則寒水斷流膀胱受溼熱癰閉則
約束小便不通宜此治之其證胸中煩熱口
燥舌乾咽乾大渴引飲小便淋瀝或閉塞不
通脛酸脚熱竝宜此主之本經主除脾胃寒
熱者以其通氣利溼熱也其曰通利九竅血
脈關節以其味淡滲而氣芬芳也令人不忘
者心主記心家之熱去則心清而不忘矣溼
熱生蟲故又主惡蟲療脾疸常欲眠心煩噦

者脾家溼熱壅盛則成疸心脾之熱不清則
昏昏欲眠而心煩噦音聲出於肺肺家之溼
熱去則肺金之氣清而音聲出矣治耳聾者
洩腎家之溼火也散癰腫諸結不消及金瘡
惡瘡鼠瘦踠折鼷鼻息肉墮胎又藥性論治
五淋利小便開關格下水排膿止痛及治人
多睡水腫浮大陳士良主理溼熱小便數急
疼少腹虛滿日華子主婦人血閉月候不勻

乳結下乳者皆通竅之所致也

主治參互

同茯苓澤瀉燈心車前子猪苓治膀胱溼熱
癰閉如疏中所引東垣所說 入導赤散者
以其能瀉丙丁之火則肺不受邪能通水道
水源既清則津液自化而諸經之溼與熱得
由小便洩去故也 同牛膝生地黃天麥門
冬五味子黃蘗甘草治尿血 同牛膝生地

黃延胡索治婦人經閉及月事不調

簡誤

木通性通利凡精滑不夢自遺及陽虛氣弱
內無溼熱者禁用妊娠忌之

○通脫木卽今之通草也稟土之清氣兼得天
之陽氣故味甘淡氣寒無毒東垣甘平陽中
陰降也陽中之陰必下降故主利陰竅治五
淋除水腫癰閉瀉肺解諸毒蟲痛明目退熱

下乳催生以其色白體輕氣寒味淡故入手
太陰經引熱下降以利小便故又入足陽明
胃經通氣上達而下乳汁及除寒熱不通之
氣以其氣寒而降也

主治參互

佐番降香紅麴鯨鯉甲山查沒藥治上部內
傷

簡誤

虛脫人禁用孕婦勿服

芍藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血

痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血

脉緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸

消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛甄權主婦人血閉不通

日華子主女人一切病胎前產後諸疾治風補

勞退熱除煩益氣目赤腸風瀉血元素主瀉

肝安脾肺收胃氣止瀉利固腠理和血脉收陰
氣斂逆氣好古主理中氣治脾虛中滿心下
痞脇下痛喜噫肺急脹逆喘欬太陽欬衄目澀
肝血不足陽維病苦寒熱帶脉病苦腹痛滿腰

溶溶如坐水中時
珍止下利腹痛後重

疏○芍藥稟天地之陰而兼得甲木之氣本
經味苦平無毒別錄加酸微寒氣薄味厚升
而微降陽中陰也又可升可降陰也降也爲
手是太陰引經藥入肝脾血分圖經載有二
種金芍藥色白木芍藥色赤赤者利小便散
血。白者止痛下氣。赤行血。白補血。白補而赤
瀉。白收而赤散。酸以收之甘以緩之甘酸相

合用補陰血通氣而除肺燔故本經主邪氣
腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕通順血脈散
惡血逐賊血消癰腫婦人血閉不通目赤腸
風瀉血赤所治也緩中去水氣利膀胱大小
腸中惡腹痛腰痛女人一切病胎前產後諸
病治風補勞退熱除煩益氣瀉肝安脾肺收
胃氣止瀉利固腠理和血脈收陰氣斂逆氣
理中氣治脾虛中滿心下痞脇下痛善噫肺

急脹逆喘欬太陽顛目澀肝血不足陽維
病苦寒熱帶脉病苦腹痛滿腰溶溶如坐水
中止下痢腹痛後重白所治也詳味圖經以
金木分赤白厥有深旨芍藥味酸寒得木化
金色白故白者兼金氣者也專入脾經血分
能瀉肝家火邪故其所主收而補制肝補脾
健脾經脾主中焦以其正補脾經故能緩
中上虛則水泛濫脾實則水氣自去故去水

氣土堅則水清故利膀胱大小腸中焦不滯
則惡氣乘虛而客之爲腹痛補脾則中自和
而邪不能留腹痛自止矣脾虛則溼氣下流
客腎故腰痛得補則脾氣運而上行故腰痛
自愈女人以血爲主脾統血故治女人一切
病胎前產後無非血分所關酸寒能涼血補
血故主胎產諸病土實則金肅而木氣自斂
故治風除熱益血故能補勞退熱除煩脾統

後天元氣得補則旺故益氣酸寒能瀉肝肝
平則脾不爲賊邪所干脾健則母能令子實
故安脾肺胃氣屬土土虛則緩而散木化作
酸故收胃氣脾虛則中氣下陷而成瀉利東
垣以中焦用白芍藥則脾中升陽又使肝膽
之邪不敢犯則瀉利自止矣肺主皮毛腠理
脾主肌肉而爲肺之母母能令子實故固腠
理脾統血脾和則血脈自和酸斂入陰故收

陰氣斂逆氣理中氣脾虛則中滿實則滿自
消治中則心下不痞瀉肝則脇下不痛善噫
者脾病也脾健則不噫肝脾之火上炎則肺
急脹逆喘欬酸寒收斂以瀉肝補脾則肺自
寧急脹逆喘欬之證自除涼血補血則太陽
熱自愈脾虛則目澀得補則澀除肝家無
火則肝血自足陽維病苦寒熱及帶脉病苦
腹痛滿腰溶溶如坐水中皆血虛陰不足之

候也肝脾和陰血旺則前證自瘳矣木芍藥
色赤赤者主破散主通利專入肝家血分故
主邪氣腹痛其主除血痺破堅積者血瘀則
發寒熱行血則寒熱自止血痺痛癢皆血凝
滯而成破凝滯之血則痺和而疝瘕自消涼
肝故通順血脉肝主血入肝行血故散惡血
逐賊血榮氣不和則逆於肉裏結爲癰腫行
血涼血則癰腫自消婦人經行屬足厥陰肝

經入肝行血故主經閉肝開竅於目目赤者
肝熱也酸寒能涼肝故治目赤腸風下血者
溼熱傷血也血涼則腸風自止矣

主治參互

白芍藥酒炒爲君佐以炙甘草爲健脾最勝
之劑能治血虛腹痛 同黃連滑石甘草升
麻人參蓮肉菡豆紅麴乾葛爲治滯下之神
藥 同人參白朮茯苓炙甘草肉豆蔻橘皮

車前子治脾虛洩瀉 酒炒白芍藥二兩炙

甘草二錢蓮子去心五十粒水煎治痘瘡有

熱作洩熱甚加酒炒黃連一錢 同荆芥防

風生地黃黃耆炙甘草治腸風下血 同當

歸地黃牛膝炒黑乾薑續斷麥門冬五味子

治產後血虛發熱 君白芷炙甘草治痘瘡

血虛發癢 同黃耆防風治表虛傷風自汗

赤芍藥同藿香橘皮木瓜甘草治中惡腹

痛 同芍藥紅花生地黃當歸白芷荆芥治
破傷風發熱疼痛 同牛膝當歸地黃延胡
索山查澤蘭紅藍花五靈脂治初產惡露不
下腹痛冬月加肉桂 同金銀花白芷鮫鯉
甲紫花地丁夏枯草茜草生甘菊消一切癰
腫 同香附當歸地黃延胡索青皮治經阻
腹痛加五靈脂蒲黃能散惡血逐敗血

簡誤

白芍藥酸寒凡中寒腹痛中寒作泄腹中冷
痛腸胃中覺冷等證忌之赤芍藥破血故凡
一切血虛病及泄瀉產後惡露已行少腹痛
已止癰疽已潰竝不宜服

瞿麥味苦辛寒無毒主關格諸癥結小便不通
出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎
氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮

雷云云二用在此殼不用益草若俱用則令人氣多噎小便不禁
疏○瞿麥稟陰寒之氣而生故味苦寒別錄

兼辛無毒苦辛能破血陰寒而降能通利下
竅而行小便故主關格諸癰結小便不通因
於小腸熱甚者寒能散熱辛能散結故決癰
腫除溼熱故明目去翳辛寒破血故破胎墮
子而下閉血也去腎家溼熱故云養腎氣逐
膀胱邪逆者亦洩溼熱故也溼熱客中焦則
清濁不分而爲霍亂通利溼熱則霍亂自解
矣 用葢殼不用莖葉入藥先須以薑竹瀝

浸一伏時漉出曬乾

主治參互

入八正散利小腸實熱結閉 千金方立效

散治下焦結熱小便淋閉或有血出或大小
便出血瞿麥穗一兩炙甘草七錢五分山梔
仁炒半兩爲末每服七錢連鬚葱白七箇燈
心五十莖生薑五片水二盞煎至七分時時

盪服

瞿麥苦寒兼辛性猛利善下逐凡腎氣虛小
腸無大熱者忌之胎前產後一切虛人患小
水不利法竝禁用水腫蠱脹脾虛者不得施
玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子
產乳餘疾補腎氣令人明目主暴中風傷寒身
熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒血痕下寒
血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹

痛堅癥定五藏久服補虛明目強陰益精忌犯銅器

甄權殺瘤瘻瘰癧

惡黃芪乾薑大棗山茱萸

時珍解斑毒利咽喉

疏○玄參正稟北方水氣而兼得春陽之和

故味苦而微寒無毒別錄兼鹹以其入腎也

為足少陰經君藥黑乃水色苦能下氣寒能

除熱鹹能潤下軟堅故主腹中寒熱積聚女

子產乳餘疾補腎氣令人明目者益陰除熱

故補腎而明目也熱則生風故主暴中風及

療傷寒至春變爲溫病身熱支滿狂邪忽忽
不知人主溫瘧洒洒者邪熱在表也胸中氣
亦邪熱也止煩渴散頸下核癰腫者解熱軟
堅之效也心腹痛亦熱也堅癥者內熱血瘀
而乾也益陰除熱故定五臟久服補虛強陰
益精也散結氣而能軟堅故主瘰癧也散結
涼血降火故解斑毒利咽喉也下寒血三字
疑有誤

主治參互

同升麻甘草等分水煎治發斑咽痛出活人
書 同鼠黏子半生半炒各兩許爲末新汲
水服治急喉痺風 同地黃甘菊花蒺藜枸
杞子柴胡能明目 同貝母連翹甘草栝樓
根薄荷夏枯草治癰癤 同知母麥門冬竹
葉治傷寒陽毒汗下後熱毒不散心下懊懣
煩不得眠心神顛倒欲絕 同黃連大黃等

分蜜丸如梧子每三四十九丸白湯下治三焦積熱
經驗方治勞香玄參一斤甘松六兩
爲末煉蜜一斤和勻入瓶中封閉地中埋窖
十日取出更用灰末六兩煉蜜六兩同和入
瓶更窖五日取出燒之嘗令聞香其疾自愈

簡誤

血少目昏停飲寒熱支滿血虛腹痛脾虛泄瀉
竝不宜服

秦艽味苦辛平微溫無毒主寒熱邪氣寒溼風痺肢節痛下水利小便療風無問久新通身攣

急

苦瀟為之使畏牛乳

疏○秦艽感秋金之氣故味苦平別錄兼辛微溫而無毒潔占氣微溫味苦辛亦可云微寒陰中微陽可升可降降多於升入手足陽明經苦能洩辛能散微溫能通利故主寒熱邪氣寒溼風痺肢節痛下水利小便性能祛

風除溼故別錄療風無問久新及通身攣急
能燥溼散熱結故日華子治骨蒸及疔熱甄
權治酒疽解酒毒元素除陽明風溼及手足
不遂腸風瀉血養血榮筋好古泄熱益膽氣
咸以其除溼散結清腸胃之功也雷公云左
文列爲秦卽治病右文列爲芄卽發脚氣先
以布拭上黃肉毛令盡用還元湯浸一宿曬
乾用

主治參互

秦艽同乾葛山茵陳五味子黃連白蘊豆木
通首藹治酒疸 聖惠方治小便難腹滿不

急治之殺人用秦艽一兩去苗細剉以水一
大盞煎取七分去滓每於食前分爲三服

同薏苡仁木瓜五加皮黃檗蒼朮牛膝治下
部溼熱作疼或生溼瘡 孫真人治黃疸皮

青根清如金色小便赤取秦艽五兩牛乳三

升煮取一升去滓納芒硝一兩分作三服
正元廣利方療黃疸心煩煩熱口乾皮肉皆
黃以秦艽三兩牛乳一大升同煮取七合去
滓分溫再服差此方出許仁則 崔元亮集
驗方凡發背疑似者須便服秦艽牛膝煎當
卽快利三五行卽差

簡誤

下部虛寒人及小便不禁者勿服

百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便
補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及
乳難喉痺止涕淚

疏○百合得土金之氣而兼天之清和故味
甘平亦應微寒無毒入手太陰陽明亦入手
少陰故主邪氣腹脹所謂邪氣者卽邪熱也
邪熱在腹故腹脹清其邪熱則脹消矣解利
心家之邪熱則心痛自瘳腎主二便腎與大

腸二經有熱邪則不通利清二經之邪熱則
大小便自利甘能補中熱清則氣生故補中
益氣清熱利小便故除浮腫臚脹痞滿寒熱
通身疼痛乳難足陽明熱也喉痺者手少陽
三焦手少陰心家熱也涕淚肺肝熱也清陽
明三焦心部之熱則上來諸病自除

主治參互

仲景治傷寒病百合證有柴胡百合湯同

知母貝母天門冬麥門冬百部桑根白皮薏
 苡仁枇杷葉治肺熱欬嗽及吐膿血 同麥
 門冬白芍藥甘草通脫木利大小便 同知
 母柴胡竹葉治寒熱邪氣通身疼痛 同白
 芍藥炙甘草麥門冬五味子補中益氣 同
 白芍藥白茯苓車前子桑根白皮治浮腫

簡誤

中寒者勿服

知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脇下邪

氣膈中惡及風汗內疽多服令人洩

得黃蘗及酒良

李時珍云凡用揀肥潤者去毛切上行用酒浸焙乾 下行用鹽水潤焙

疏○知母稟天地至陰之氣故味苦氣寒而

無毒藥性論兼平日華子兼甘皆應有之入

手太陰足少陰經苦寒能除煩熱至陰能入

骨故主消渴熱中除邪氣脾腎俱虛則溼熱

客之而成肢體浮腫肺為水之上源腎屬水

清熱滋肺金益水臟則水自下矣補不足者
清熱以滋金水之陰故補不足熱散陰生故
益氣苦寒至陰之性煩熱得之卽解故療傷
寒久瘧煩熱及脇下邪氣凡言邪者皆熱也
膈中惡卽邪惡之氣中於膈中也風汗者熱
則生風而汗自出也內疸者卽女勞色疸也
熱火旣散陰氣卽生故主上來諸證也多服
令人洩者陰寒之物其味復苦則必傷脾胃