



瘍科秘録

五

9 武十
7 2 7
5



武
727
5



瘍科秘錄目錄

卷五

疥癬

內攻腫

頑癬

癩風

癩瘡

漆瘡

油風

鵝掌風

瘍科秘錄

卷五 目次

自序

酒皸鼻

腎囊風

白禿瘡

湯潑火燒

湯科秘録 卷之五

湯科秘録卷之五

水戸 本間玄調和卿 著

疥癬 内攻腫

疥癬ハ世ニヒゼンカサト稱シ原ハ肥前ノ國ヨリ起
 リタルモノユエ名クルナリ其因濕氣ヲ受テ發スル
 ト云フ説ニテ今ハ通ジテ濕瘡ト呼フナリ其毒傳染
 シ易シテ一人患フレバ舉家盡患フルニ至ル其瘡瑣
 屑ナルモノハ膿少ク痒ミ多クシテ治シ難ク肥大ナ
 ルモノハ膿多ク痛ミ甚シクシテ治シ難シトセズ傳
 藥浴藥ナドニテ一旦治スレバ病根盡キ難ク春秋ニ

ハ必ズ再發シテ生涯愈サルモノ多シ格別ノ大病ト云フニハ非サレ凡小兒ハ羸瘦骨立シテ面色萎黄ニナリ疳ヲ併病スルモノナリ又毒凝滯シテ總身ニ幾ツモ癰癤ヲ發シ膿血淋漓トシテ流レ遂ニ疲勞シテ死スルモアリ大人モ多ク發スル寸ハ四肢不自由ニナリ看病人ノ入ルヲアリ一種頑癬ノ如クニ發シ紫黑色ニナル者アリ是ハ毒ノ尤深キナリ刺シテ血ヲ去ルヘシ此病ノ恐ルベキハ内攻ナリ内攻スル寸ハ急ニ衝心シテ歎スルヲ脚氣ノ衝心ト同シ多クハ賣藥ヲ傳ケ浴藥ニ入テ内攻シ或ハ常ノ湯ニ入テ愉快

ヲ取り或ハ温泉ニ浴シ或ハ旅行シテ馴ヌ風土ノ氣ニ感シ或ハ痒キ處ヲ烈火ニ炙リ痛快ヲ覺ルモ皆能内攻ス其證候宛モ脚氣ノ如ク微ニ惡寒發熱アリ心下痞鞭虛里ノ動悸高ク呼吸促迫シテ少モ仰臥スルヲ能ハズ脈數ニシテ小使不利一身面目悉ク腫レ或ハ咳シ或ハ渴ス是皆衝心ノ候ナレバ油斷スベカラス又第一ニ頭瘡或ハ面目ノ小瘡内攻シテ水腫ヲ發スルヲアリ疥癬ノ内攻ニ同シ癰癤ノ類モ内攻スルヲアレ凡腫ヲ發セズ其證候モ自カラ異ルナリ○治法疥癬ノ藥ハ家家ニ名方トテ招牌ヲ掲ケ賣藥多ク

アレト皆硫黄ヲ主藥トシテ大同小異ノミ硫黄ハ疥
 癬ノ聖藥ニテ水銀ノ黴瘡ヲ治シ大楓子ノ癩風ヲ治
 スルト同ジ然レト用ヒヤウ宜シカラザル寸ハ又能
 内攻スルモノナリ友人阪本了哲ノ傳ヘシ治疥癬方
 硫黄三錢ユノハナ二錢大豆粉蕎麥粉各一錢右四味
 麻油ニテ煉リ患處ニ傳スベシ予モ數試ルニ奇効ア
 リ又中黄ニ硫黄ヲ加ヒ疥癬膏ト名ケ常ニ用フルニ
 神驗アリ疥癬ノ大ニ炊衝シテ紅線ヲ引キ痛甚シキ
 モノ或ハ夏月暑夜ニ甚痒シテ安眠ノナラヌモノニ
 施シテ頃刻ノ間ニ痛痒ノ脱然トシテ去ルヲ拭ヒ去

ルヨリモ速ナリ世ニ羊蹄ワダイヲ薑擦ワセニテ擦リ鹽酢少許
 ヲ加ヘ浴スル寸患處ヘ摩擦直ニ浴盤ニテ洗ヒ去ル
 ノ方アリ此方原千金方ニ出ヅ必ス内攻セヌト云フ
 ニハ非ザレト他ノ傳藥ニ比スル寸ハ内攻スルヲ少
 シ然レト醫者ヨリ與ヘシ藥ニテ内攻シテハスマヌ
 ヲ傳藥ハ成丈用ヌヤウニスベシ先五物解毒湯ヲ
 與ヒ十分ニ發シテ後浴藥ニ入ルベシ浴スル内モ始
 終五物解毒湯ヲ服スル寸ハ内攻ノ患ナシ又摺藥ヲ
 施シテ十分ニ發セシメテ後ニ浴藥ニ入ルモ佳ナリ
 又疥癬丸ヲ日ニ一錢或ハ二錢ヅ、服シ小便ヨリ硫

黄ノ臭氣出ルヤウニナレバ愈ルモノナリ以上ノ三
法ハ何レモ内攻ノ憂ナシ内攻シテ急ニ衝心スルノ
候アラバ先ツ草兵丸ヲ以テ下シ一先心下ヲ緩メテ
後發泡膏ヲ左右ノ寸口ノ側臍ノ左右兩脚三里ノ下
及ビ疥癬ノ簇生テ乾枯タル處ヘ貼シ越婢加朮湯ヘ
及鼻ヲ多ク加ヒ用フル寸ハ直ニ小便快利シテ百發
百中ノ効アリ世醫ノ内攻ニ摺藥ヲ施スハ發泡ト同
意ナレモ發泡ノ便ナルニ如カズ此治法ヲ心匠シテ
後ハ内攻腫ヲ治スルニ一モ失策ナシ一男子疥癬内
攻シテ小便不利一身悉腫腹脹滿呼吸促迫數衝心シ

テ已ニ死セントス衆醫更診シ巴豆甘遂ニテ大ニ下
スノ數度ニ及ビ又摺藥ニテ小瘡ヲ發セシメ越婢加
朮湯赤小豆湯ノ類ヲ連服スルニ少シモ効ナクシテ
手ヲ束ヌ予先ツ前法ノ如ク發泡ヲ施シ越婢加朮反
鼻湯ヲ用フルニ夜半ヨリ小便快利スルノ頻數ニ十
リ十餘日ニシテ全愈セリ又一小兒内攻腫ヲ患ヒ隣
里ヨリ來テ治ヲ請フ直ニ發泡膏ヲ貼シ藥ヲ與フル
ニ未夕藥ハ用ザレモ途中ヨリ小便快利シテ家ニ歸
ル頃ハ諸證半ヲ減シ不日シテ全治セリ發泡膏ノ内
攻腫ニ効アルノ皆如此若前法ヲ施シテ効ナキ寸ハ

發泡ノ箇處ヲ倍シテ貼スル寸ハ必小便快利スルナリ

疥癬主治方

疥癬浴藥方 家試

荊芥 錢八十 芎藭 錢五十 防風 錢五十 忍冬 生新者 三百錢

杉葉 生新者 三百錢 食鹽 一分

右六味煎シテ浴盤ニ滿テ別ニ硫黃五ノハナ樟腦各二十錢袋ニ盛リ湯中ニ入レ浴スル一日ニ三次或ハ五次ニ至ル七日ニシテ止ム若愈ザル寸ハ又劑ヲ製ス

摺瘡疥方 叢桂 療一切諸瘡疥癬新久不愈方

巴豆 胡麻 各等分

右二味研勻入酒少許盛囊以摩瘡上日數次慎勿近眼胞及陰處以發膿汁為度

發泡膏 和蘭

左突 十錢 芫菁 五錢 研末

右二味混和シ膏トナシ先患處ヲ鹽梅ニテ赤クナル程ニ摺リテ後ニ貼ス

疥癬丸 天真治 疥癬

硫黃 十錢 大黃 二錢 白砂糖 五錢

似タル形容ニナルモノナリ輕瘡ノ様ナレ凡其毒總
身へ蔓延スル寸ハ至テ治シ難シ少シノ内ニ早ク治
療ヲ施ス可シ一男子一身へ頑癬ヲ發シ敷藥ニテ一
旦愈テ後卒ニ惡寒スル一甚シク日ヲ經レ凡不止暑
時ニナリテモ脚爐ニ入り寢衾ヲ溫覆テ暫モ枕席ノ
間ヲ離ル一能ハズ衆醫ミナ寒疝トナシ薑附ノ劑
ヲ投スレ凡愈ス數十日ノ後頑癬オノヅカラ再發シ
テ惡寒ハ斷然ト止ミタリ後ニ頑癬モ難儀ユエ又敷
藥ヲ施シテ愈スニ又惡寒スル一過日ノ如シ頑癬ト
惡寒ト互ニ休作シテ數年不愈モノアリキ是ハ頑癬

内攻ノ一ナレハ予ハ惡寒スル寸卻テ五物解毒湯ヲ
與フルニ頑癬モ速ニ發シ惡寒モ速ニ止ミタリサレ
凡遂ニ全治セズ頗奇證ト云ベシ○治法輕キモノハ
手帕ニテ患處ヲ擦リ頑癬水ヲ塗ルベシ又刺テ血ヲ
去リ土大黃膏ヲ摩擦ベシ毒ノ深キ者ハ出血シテ雞
冠油ヲ塗ルベシ服藥ハ輕重共ニ五物解毒湯加防風
ニ宜シ

頑癬主治方

土大黃膏 春林 治頑癬癩風腎囊風

硫黃 八錢 礬石 四錢 崖椒 二錢 硝石

樟腦 各一錢

右五味為散取生鮮羊蹄搗汁和之以敷患處

雞冠油 家試治頑癬禿瘡

雞冠石 五分 大楓子油 五錢

右二味混和

五物解毒湯加防風

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

癩風

癩風ハ紫白ノ二證アリ本邦ニテハ「マ」ト云フ頑癬ノ類ニテ至テ淺膚ノ毒ナリ其瘡圓暈ヲ成シ苔蘚ノ蝕スルヤウニ漸漸ニ蔓延スルナリ痛ハ斷テナク但痒夕四時共ニ發スレ凡夏月暑時ニ多シ紫癩風ハ色黒ク淡墨ニテ染タルヤウニ發スルユエ又黒癩風ト云フ白癩風ハ色白クシテ細ナル白屑ヲ起スモノナリ紫白共ニ治シ易キモノナリ一種身體白ク駁ニナリ皮膚ノミナラズ深ク肉マデモ色ヲ變ジ毛髮モ白クナリ宛モ牛馬ノ班マダラ文草木ノ駁葉ノ如クナルモ

ノアリ之ヲ世ニ白癩風ト稱シ來レ疔赤瘰ノ類ニテ
癩風ニ非ズ即白駁風ナリ又白癩ニテ癩ノ一證ナリ
ト云フ説アレ疔癩ニハ非ス少少ナレバ治スレ疔開
大タルハ難治トス○治法癩風ハ手拭ニテ瘡上ヲ擦
リ頑癬水ヲ塗ルベシ又土大黃膏ヲ摩擦スルモ佳ナ
リ白駁風ハ開大ニナリテ二寸已上ニ至ルモノハ難
治ナリ手ヲ附ルヲ勿レ少少ナラバ瘡郭へ遊奕ヲ貼
シ瘡面ノミ出ルヤウニシテ猛汞油ヲ瘡上へ勻塗テ
又遊奕ヲ蓋ニ貼スル寸ハ駁皮自カラ腐敗シテ脱ス
ルナリ脱シタル痕ノ純赤肉ニナルハ病根ノ去タル

ナリ若シ白斑残りアラバ再ビ前法ヲ施スベシ白駁
風ニハ限ラヌ一ナレ疔猛汞丹生乳ツヒル礬石
等ノ腐藥ヲ過量ニ用フル寸ハ瞑眩スルヲアリ其證
發熱讞語煩渴引飲口舌乾燥シ或ハ赤疹ヲ發シ或ハ
狂躁シテ安眠セズ脈沈澁ニ至ル寸ハ死スルヲアリ
油斷スベカラズ先冷水ヲ多ク飲シメ甘連石膏湯ヲ
冷服スベシ

癩風主治方

甘連石膏湯 春林 治中藥毒
甘草 一錢 石膏 五錢 黃連 二錢

右三味煎服

猛汞油 頑癬水 土大黃膏 遊奕

Blank columns for text on the right page.

癩瘡

癩瘡本邦ニテハ巳ニ^ト子クサト稱シ多クハ癩ニ發スル瘡ユエ癩瘡ト名ケタルナリ又雁ノ來ル頃ヨリ發シテ雁ノ歸ル頃ニハ自カラ愈ルユエ雁瘡トモ雁來瘡トモ云フ此病因ヲ考ルニ乃瘀血ナリ人身ノ血ハ膏油ト同フシテ溫暖ノ氣ヲ得ル寸ハ自カラ融^トテ能運行シ寒冷ノ氣ニ襲ハル、寸ハ自カラ凝滯シテ不利ニナル氣味アリ常ニ血ノ運リ空シカラザルモノハ八九月ノ頃ニ至レバ冷氣ニ襲ハレ血自ラ瘀滯シテ此瘡ヲ發スルナリ

凍瘡モ亦故ニ夏月暑時ニ至

レハ血自カラ融和シテ運リ利ナリ藥餌ヲ用ヒザル
 モ自カラ愈ルナリ雁ノ去來ニ關ルニ非ズ初起ハ臙
 ニ座癩ノ如キ小瘡ヲ發シ焮熱痛痒ヲ起シ赤暈四畔
 ニ蔓延シ瘡心ニ少少膿ヲ成シ乍潰ヒ膿ハ出デズ瘀
 水ノミ多ク出デ、禁ズルヲ能ハズ其邊へ粘著シテ
 又多ク小瘡ヲ發シ瘀水愈多ク流レ遂ニ凝結シテ松
 脂ノ如クニナルナリ療治ヲ加ヘテ一旦ハ愈レ凡來
 年ニ至レハ必ズ再發シ年年發シテ愈カ子ルモノ十
 リ初ハ雁ノ來ル頃ノミ發シテ雁ノ歸ル頃ハ必ズ自
 カラ愈ルモノナレ凡久シキ時ハ遂ニ宿癩ニナリ四

時トモニ愈ズ瘡色黒ク變ジ皮膚頑硬ニナルナリ先
 多クハ臙ニ發スレ凡手ニモ顔ニモ總身ニモ發スル
 モノアリ又臙中或ハ尺澤ニ發スルモノハ屈伸スル
 所ニ至テ治シ難シ○治法春林軒ニテ蜈蚣油ヲ用
 エ其方蜈蚣ノ長サ三寸許ノモノ三條ヲ麻油一合ニ
 漬三四十日ホド置ク寸ハ自カラ化シテ油ニ和スル
 ナリ此油ヲ日ニ塗ルナリ又エケビシヤコン_レヲ用フ
 何レモ先瘡痂ヲ除去テ塗ルベシ内服ハ荆防敗毒散
 加青箱子ヲ用ユ此手段ニテ大抵ハ愈レ凡中ニハ治
 シカ子ル者アリ予京師ニ留學ノ時一醫ヨリ治臙瘡

妙方ヲ得タリ百發百中ニ神驗アリ其法先紙撚子ヲ
水ニテ得ト潤シ瘡郭ニ從テ著ケ全瘡ヲ一周シ外火藥
ハ散ラヌ後ニヨクク乾キタル火藥ヲ其中へ淺ク敷
キ霜ノ降タル位ニ斟酌シ別ニ火藥ノ細末ヲ鼠乳ホ
ド堆ク置テ口火ト爲シ線香ニテ火ヲ點ズル寸ハ一
時ニ燒了シテ少シモ疼ヲ覺ズ其迹へ赤汞油ヲ貼ス
ル寸ハ速ニ愈ルモノナリ内服ハ矢張敗毒散加青箱
子五物解毒湯加青箱子ニ宜シ

癩瘡主治方

赤汞油 家試 治癩瘡頭瘡等

中黃加赤汞丹

荆防敗毒散加青箱子 五物解毒湯加青箱子

エケビシヤコン

發シ漸日ヲ經レバ糜爛テ膿水ヲ流シ火燒ノヤウニ
ナリ股ノ間委中尺澤腋下ナドハ尤糜爛易シ糜爛夕
ルヲ難儀ニ思ヒ急ニ愈ス藥ヲ附ル寸ハ内攻スル
アリ内攻スレバ疥癬内攻ト同シクシテ衝心スル
アリ油斷スベカラス○治法寒熱スルモノハ先葛根
湯加防風ヲ與ヒ苾硝苦楝皮ノ二味ヲ煎シ患處ヲ洗
フベシ又蓮葉一味ヲ煎シ洗フモ蟹ヲ碎キ水ニ和シ
洗フモ効アリ寒熱已ニ去リ但糜爛ノ甚シキモノハ
五物解毒湯ヲ與ヒ中黃ヲ貼ス度度漆ニ感シテ難儀
スルモノハ古キ漆器ヲ焚テ其人ヲ熏シ大ニ感セシ

メ後ニ得ト療治スル寸ハ再感スルナシ若シ内攻
スル者ハ疥癬内攻ノ治法ヲ撰用スベシ

漆瘡主治方

葛根湯加防風 五物解毒湯 中黃

癩本和全 卷五

Blank page with vertical lines for writing.

油風

油風ハ毛髮ノ禿落スルナリ。金匱ニ失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩髮落。ト云ヒ病源候論ニ人有風邪在於頭有偏虛處則毛髮禿落。肌肉枯死。或如錢大。或如指大。髮不生亦不痒。故謂之鬼舐頭ノ類。即油風ノ一ニテ多クハ虛ト爲シテ論スレ。凡實邪ニ係ルモノ少カラズ。其病痛痒等絶ヘテナク。但擲ニ從テ毛髮脱落シ。遂ニハ全ク禿テ光亮ヤウニナルナリ。甚シキモノハ鬚眉モ禿落シテ宛モ癩風ノ如クナルナリ。サレバ色ヲ變セズ。又麻木不仁スル所モナク。其證自癩ト異ナリ。疫

癩本和全 卷五

自傳寧藏

後或ハ婦人産後或痔疾微瘡等ニテ毛髮ノ禿落スルハ假ノ油風ニテ藥餌ヲ用ヒザルモ自カラ又生スルナリ癩風及火燒瘡瘍ノ類ニテ禿落スルハ一旦肌肉ヲ傷テ毛根ヲ斷ツモノナレバ難治トス○治法多クハ難治ナルモノナリ虚證ナラハ神應養神丹ヲ與ヒ車軸ノ油ヲ塗ルベシ紫雲モ亦用フベシ實證ナラバ亂刺シテ血ヲ去リ紫雲ヲ塗り防風通聖散ヲ與フベシ此二法ニテ愈ザルモノハ難治トス多房失精ニテ毛髮禿落スルハ桂枝加龍骨牡蠣湯ニ宜シ

油風主治方

神應養神丹 外科正宗

當歸 川芎 白芍 天麻 羌活

熟地 木瓜 兔絲子 各等分

右八味煎服

防風通聖散 桂枝加龍骨牡蠣湯 車軸油 紫雲

擦シテ愈ルナリ是十全ノ良方ニシテ他ノ奇方ヲ求
ルヲ待ス華佗ノ處方不過數種ト云ヒタルハ至極
面白キヲナリ方ハ成丈簡約ニ用ヒ覺ユルヲ良トス
繁雜ニ用フルナハ卻テ療治ノ規則ヲ失スルモノナ
リ予ハ博ク新奇ノ方ヲ多ク集メテ人ヲ眩惑スルヲ
ヲセズ惟經驗ノ良方ヲ載セテ十全ノ効ヲ得ルヲ
要スルノミ

鵝掌風主治方

八味逍遙散加荊芥地骨皮 神水膏

酒皸鼻

酒皸鼻酒客ニ多キ病ユエ名ヅク又單ニ酒皸トモ云
ヒ又皸鼻トモ云フ本邦ニテハ「ガクロハナ」ト稱ス治
シ難キモノナリ初ハ準頭小疹ヲ生ジテ赤ク甚シキ
モノハ疙瘩トシテ兩顴マテモ蔓延シテ紫黑色ニ變
ス鼻モ腫レテ一倍長大ニナリ顔色ヲ變ス粉刺ヲ合
病スルモノニテ鼻ヲ強ク撮ム寸ハ毛竅ヨリ粉ノ如
キモノ出ルナリ○治法第一ニ酒ト番椒ヲ禁シ其外
ニモ油膩魚肉等ヲモ食セズニ防風通聖散三黃梔子
湯ヲ撰用ス日ニ亂刺シテ血ヲ去ルベシ熟視スルト

赤色ノ中ニ別ニ紫色脈アリ之ヲ刺ス寸ハ血多ク出
デ、殊ニ効アリ痕ハ妙貼散ヲ塗ルベシ若此手段
ニテ治シカヌルモノハ鼓鼻膏ヲ用フベシ微シク痛
テ一皮剥ルモノナリ剥テ後四五日ヲ經テ又膏ヲ塗
ルベシ如此スルヲ五六次ニ至ル寸ハ愈ルモノナリ

酒鼓鼻主治方

三黃梔子湯 春林 治查鼻

黃連 大黃 地黃 葛根 芍藥

紅花 甘草 梔子

右八味煎服

查鼻膏 同前

乳香 硫黃 巴豆 輕粉 各等分

右四味為末蜜煉以傅患處

妙貼散 正宗 治癰疽諸毒走散不作膿者

硫黃 一錢 蕎麥麵 白麵 各五錢

右三味用新汲水調敷如皮破血流濕爛疼苦等證麻

油調搽

防風通聖散

又再發シテ終身愈カ子ルモノナリ○治法ハ清肝滲
濕湯龍膽瀉肝湯五物解毒湯ノ類ヲ撰用シ外用ハ土
大黃膏ヲ敷クベシ又雄黃四錢樟腦一錢右二味ヲ雞子黃
ニテ煉リ合セ麻油ニテ和シ貼スベシ又陳茶煎ニテ
洗フモ効アリ

腎囊風主治方

陳茶煎

春林

陳茶一撮蒼朮三錢芒硝三錢蛇床子一錢

鹽二錢白礬一錢蒼葦子各一錢花椒一錢

右八味煎洗

清肝滲濕湯 龍膽瀉肝湯 五物解毒湯

白禿瘡俗ニシラクト稱ス大人モ患フルヲアレ

白禿瘡

白禿瘡俗ニシラクト稱ス大人モ患フルヲアレ
先小兒ニ多シ頑癬ト同毒ニテ蔓延シテ面ニ出テ或
ハ父母ニ傳染スル寸ハ常ノ頑癬ニナルナリ其瘡白
屑ヲ起シ瘡痂ヲ結ビ痒シテ蟲ノ皮中ヲ行クカ如キ
ヲ覺ヘ瘡痂ノ下ニ膿ヲ持チ遂ニ毛髮禿落スルモハ
ナリ剃刀ヲ當ルト至テ空シカラズ髮ヲ剃レハ乍ニ
蔓延シ髮ヲ剃スニ置ケバ格別ニ蔓延セス淺膚ノ毒
ナレ氏至極治シ難キモノナリ○治法初起ナラハ葛
根湯ニ單將丸ヲ兼用ト爲シ白雲ヲ患處ヘ貼スベシ

屈スルモアリ或ハ股ノ附テ駢拇ノ如クニナルモアリ凡關節ヲ燒クモハ筋脈拘急シテ屈伸ノ不自由ニナルモノナリ夏月二人相伴フテ行ク者アリ途中ニテ迅雷ニ遇ヒ走り歸ルニ電光ヲ見ルト直ニ卒倒シ少頃アツテ小便心出テ自カラ醒メルニ腰痠シテ起ツテ能ハズ耳聾テ聞クコトナシ一身疼痛シテ杖ウタル、ニ似タリ因テ初テ雷ノ爲ニ撃ル、コトヲ覺ヘ同伴ノモノヲ呼ブニ地ニ伏シテ應ゼズ熟視スルニ毛髮焦レ縮レテ已ニ死セリ大ニ驚キテ人ヲ倩ヒ駕籠ニテ歸リ治ヲ予ニ請フ診スルニ脈浮緊ニシテ惡寒

發熱シ心中驚悸シテ安眠スルコトヲ得ズ舌上白胎アリテ渴シ右ノ鬢邊ヨリ撃テ胸脇小腹ヲ過キ二陰ノ間ニ入り左ノ股ニ移リ委中ノ通リヲ下リ踵マテ焦テ黑色ニ變シ焮熱腫痛ヲ起シ鬢髮陰毛共ニ焦テ縮マリ少シモ火燒ニ異ナラス撃タル通リハ衣被及股引共ニ豎ニ裂ケタリ明日ニ至リ燒痕盡ク細泡ニナリ皮膚剥落シテ膿水ヲ流シ日ヲ經ルニ從ヒ痛モ減シ寒熱モ退キテ思ヒノ外早愈タリ療治ハ始終火燒ノ手當ニテ四順清涼飲ヲ與ヘ中黃白雲等ヲ貼ス○治法急卒ノ病ユエ醫者ヲ邀ルノ間モ待チカ子テ先

有合タル藥ヲ附テ愈スモノ多シ捨置キテモ自カラ
 愈ルモノナレバ偶附ケタル藥ヲ妙藥ト心得テ世ニ
 傳フルモノ少カラズ絲瓜水黑砂糖ノ類モ妙藥ニ成
 テアルハ笑フベキナリ早ク乾カス敷藥ハ卻テ宜
 シカラズ急ニ愈ル寸ハ必ズ内攻スルナリ先紫雲ヲ
 塗テ潤シ患處腐爛シテ膿水大ニ出テ火毒ノ盡タル
 頃白雲ヲ貼シテ愈スベシ内服ハ四順清涼飲ニ宜シ
 手指ヲ燒キタルハ愈サウニナリタル寸兩指相附キ
 テ駢拇ニ成リ易ク又屈シテ伸ビヌヤウニ成ルモノ
 ナレバ白雲ノ綿片ニテ一指ヅ、別ニ包ミ桐板ヲ以

テ指腕ノ形ヲ模製シ掌背ニ當テ綿布幅一寸長二寸
 一頭軸ヲ以テ腕ヘ卷キ附ケ別ニ綿布幅五分長サ
 一頭軸ヲ以テ各指ヲ板ヘ卷キ附ケ置クベシ又瘡
 ノ愈ルニ從テ股ノ淺クナルモノハ白雲綿片ヲ挾ミ
 タル上ヘ紙撚子ヲ挾ミ兩方ヘ釣リテ置クベシ綿布
 ヲ卷クノ緩急紙撚子ヲ釣ルノ鹽梅ハ至極功者ノ入
 ルモノナリ筆紙ニ述盡シ難シ駢拇ノ門ニモ記シ置
 キタレバ參考スベシ火傷愈テ後頸項或ハ諸關節ノ
 筋ノ拘急シテ屈伸ノ不自由ニナリタルハ先麻沸湯
 ヲ與ヘゴロンメスヲ以テ拘急シタル處ヲ横ニ幾條

モ截リテ伸スベシ痕へハ前衝ヲ貼スベシ一旦燒タ
ル肉ハ平肉ニ異ナリ截レハ軟肉ノ狀ニナリテ愈カ
子ルモノナリ其時ハ膏ヲ後衝ニ轉ズベシ截タル寸
ハ故ノ如ク伸ルモノナレバ愈ルニ從テ又僂モノナ
レバ添木ト卷綿布ニテ鹽梅シ再僂ヌヤウニ心匠ス
ベシ

湯潑火燒主治方

四順清涼飲 正宗 治湯潑火燒熱極毒逼入裏或外被冷
水浸火毒內攻煩躁內熱口乾大便秘實者
連翹 芍藥 羌活 防風 當歸

梔子 甘草 各一錢 大黃 炒二錢

右八味煎服

治湯火傷暴證知要

雞卵油如法取傳

法用雞子不拘多少煮熟去白留黃入銅杓內每十箇
加菜油一小酒盞煎枯去渣出火氣用傳甚佳

麻沸湯 紫雲 前衝 後衝

論語一貫 片山兼山先生著 全五冊

先生ハ近古最一ノ考証家ニシテ清朝諸大家ノ影響アリ元祿享保ノ學ノ謬誤ヲ一洗シテ一家ノ學ヲナス儒者必讀ノ書ナリ

趙註孟子 善庵朝川先生校點 全四冊

後漢ノ趙岐臺卿ノ解スル處宋ノ程朱以前ニシテ別ニ見處アリ新注ヲ讀ム人マツコレヲ披覽セザルヘカラス

皇清經解一斑 岡田煌亭先生校點 全六冊附總目

原本一千四百卷其要ヲ摘採シテ此編トス其精確ナル古今解經ノ魁楚ト云ヘキ書ナリ

七經劄記 岡田煌亭先生著 全三冊

周易尚書詩經左傳孝經論語孟子首卷總目附

仁說三書 錦城太田先生著 全二冊

洙泗仁說一貫明義仁說要義ノ三書ニ合刻スルモノ也先生數十年ノ精力ヲ窮メ發明スル處アリ此書ヲ著ス故ニ其說精詳確當ニ古今未發ノ秘蘊ヲ啓クト云ニ附錄論語ノ衍文誤守等ヲ考ヘ經傳同語異義等ノ數則ヲ舉示ス學者實ニ鴻寶トス

疑問錄 同上 全二冊

程朱ノ學ノ大意ハ聖人ニ詭ラザレドモマ、其老佛ニ混雜スルモノハ道ヲ害スルニ近キアリ先生積年其似疑ナルモノヲ甄別シテ駁正セリ學者ニ大功アル書ニテ讀書家ニ必貯スベキ編ナリ

梧坡教諭 錦城先生附言 全二冊

世教勸戒ノ意ヲ主トシテ旁ラ故事古書ヲ引テ證明シタル梧坡漫筆ニ類シテ又別ニ捷徑ヲ開キタル珍書ナリ

緇林年芳 近刻 全三冊

此書ハ世尊ノ降誕涅槃ヲ初トシテ和漢佛寺ノ始佛像ノ傳來或ハ經卷ノ翻譯佛去ノ異或ハ石勒ノ佛圖澄ノ言ニ達摩ノ滌武市ノ見或ハ百濟ノ曇慧 我朝ノ來リ空海ノ唐ニ入ル等事實白般後漢ノ明帝ニ起リ我天保年間マデ千支ヲ符シ紀元ヲ揭グ和漢ノ書數十部ヲ以テ其下ニ抄録シ悉ク小傳ヲ記載シタル和漢印度高僧年數ヲ探リ履歷類末ヲ載ルニ甚便利ノ書ナリ

西銘 附東銘 全一冊

朱子年譜略 全一紙

朱子訓子收 全一冊

悟窓漫筆 錦城太田先生著 全二冊

先生平日隨筆劄記ノ書也古今治亂本原ヲ推シ風俗汚隆ノ係ルヲ論シ博々總傳子史ヲ引テコレヲ記シ又學術ヲ推正ヲ辨シ天人ノ秘蘊ヲ漏ス實ニ天下有用ノ珍編ナリ

同後編 同上 全二冊

前編ニ漏レタル妙論ヲ載セ又經學詩文ノ流派ヲ辨別シテ其精確ヲ極ム前編ト同ク双壁ノ書ナリ

同三編 同上 全二冊

向者刊行スル前後編四冊盛ニ世ニ行ハレ刻板裝本日ニ給暇無ニ至ル今此三編前後編漏タル奇事魂說ニ緝合シ仍其外ニ舊聞ニ溫燂シ古人未發ノ新得ヲ提示シ家庭ノ訓誨ハ勿論旁ヲ博聞ノ資ヲ詩文學習ノ秘訣ヲ撮都合六冊ヲ以テ全函ノ鴻寶トス

近代著述目録

横本

全五冊

同後編

同 近刻

全五冊

此書、儒家詩人國學和歌有職故實兵家法律醫家易術陰陽五行神道釋氏書畫茶道生花俳香狂歌俳諧話本雜技衆藝ヲ慶長年間ヨリ天保今に至ルマテ其道ニ名アル人著述ヲ收載通編イロハ四十七音(其姓氏ヲ排列セリ)ノ部ハ伊藤仁齋伊勢貞丈ト表シ其下ニ書目ヲ舉タリ近世月録ノ書頗ル多シトイヘテ皆板行セル者ノミヲ載テ諸家ノ深秘騷本ヲ以テ世ニ孤行セル者ヲ記スルニトシ此書ハ珍卷奇冊人ノ聞見ニ及バズ者ヲモ探索シテ遺スルニ只書目ヲ知ノミナラス諸家ノ姓名字號俗稱通貫等ヲモ詳ニ附シタレバ其小傳ノ用ニ充ルニ足リ雲顧ノ君子一本ヲ架上ニ貯工過讀シ玉ハ更ニ博識ノ助トナルベシ

唐土歷代著述目録

横本

全廿冊

此書ハ初メ天子御製ノ書目ヲ舉ゲ次ニ歷代名家ノ著述聖賢ノ經傳ヨリ諸子百家ノ書演義小説ノ類ニ至ルマデ悉ク收録シイロハ四十七音(其姓氏ヲ配入シ前後新舊ノ次序ヲ分チ其下ニ書目ヲ舉ゲ索引ヲ便ナラシム讀書家一本ヲ貯ヘ披閱シ玉ハ多ク利益ヲ得ベシ

朱子家訓經典餘師

齊田先生述

全一冊

此書ハ南宋ノ名儒朱子先生平生子弟ヲ導キ教ラレシ家訓ノ人倫ノ道ヲ明シ五常ノ理ヲ述ラレシ身ヲ脩家ヲ齊ル最ノ書ナリ今國字ヲ以テ審ニ和解シタレバ士農工商共ニ懈ラズ是ヲ讀ミシノ道理ヲ會得シテ一家ヲ導クハ子孫長久繁茂スベキ基ナリ

甌北詩選

清趙翼先生著 大窪詩佛西先生選

全二冊

詩學韻海

大典禪師著

全二冊

世ニ初學作詩ノ為ニ設ルノ書多シトイヘ尺韻字ヲ用ユルノ例ヲ悉ク論ジタルモノナレバ此書ハ韻字ノ下ニ解ヲナシ又唐ノ元稹白居易等ノ大家ノ集ヨリ長韻ノ詩ヲ格出シ古人ノ隻句ヲモ載セタルニ是ニ據テ其用ノ例ヲ搜索セバ益アルニ鮮ナカラズ

甌北詩話

同

全四冊

趙翼先生學問淹博近清諸家ノ巨擘ナリ此書唐宋元明清朝マテノ諸名家ノ詩ヲ評論シ及ビ其履歷顛末ヲ考究テ精詳談博トス從前ノ詩話ト同日論スベカラザルナリ

藝林摘葉

井良紀子網著

全一冊

音義ノ訛舛ヲ訂正シテ初學讀書ノ資トス簡便有用ノ書ナリ

晚唐十家絕句

全二冊

杜牧 許渾 趙嘏 李群玉 溫庭筠 薛能 皮日休 陸龜蒙 吳融 韋莊 右十家ノ七言絶句ヲ集ム

鳳鳴集

太田錦城先生著

全三冊

先生ノ詩集若干卷アリ此書ハ其七絶中殊ニ佳境ト稱スル者ヲ集ム先生卓越ノオラステ旁ヲカクテ詩學ニ用ユル唐宋諸家ニ於テ窺ハサル処ナシ故ニ其比興深奧ニノ世ノ詩家ノ作トハ大ニ其趣ヲ異ニス學者玩クニテノ作意ノ妙ヲ知ルヘキナリ

談鋒資銳

堯民先生著

全二冊

此書ハ平日錦城先生ニ聞ク処及ビ後世隨筆中論スル処ヲ割記シテ學者博識ノ資トス又小説ノ奇事奇談等載タレバ大ニ看ル人ヲ悦バシム

客杭日記

元郭昇著

全一冊

