


					漢
				二九	書
			九七		門
		二七	五六		
冊	架	函	號	類	


庫文閣內				
三〇	二九			漢
一函	二七			書
一	〇六			
架	冊	號	類	

內閣文庫	
番號	漢 12976
冊數	20 (14)
函號	301 14

書目

蘭室秘藏





蘭室秘藏卷之二

元 鎮州 東垣李杲明之 撰

明 吳郡 立齋薛己新甫 校

胃脘痛門

草豆蔻丸

治脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮上焦元氣遇冬腎與膀胱寒水旺時子能令母實以致肺金大腸相輔而來尅心乘脾胃此大復讐也經云大勝必大復理之常也故皮毛血脉分肉之間元氣已

絕於外又大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳
 鳴及腰背相引而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦
 痛大惡風寒目時眩不欲開腹中為寒水反乘痰
 唾沃沫食則反出腹中常痛心胃作痛脇下縮急
 有時而痛腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絕
 或腹中鳴此脾胃虛之至極也胸中氣亂心煩不
 安而為霍亂之漸咽膈不通極則噎塞有聲喘喝
 閉塞或於日陽處或於暖室中少緩口吸風寒之
 氣則復作四肢厥逆身體沉重不能轉側頭不可

以回顧小便澀而時燥此藥主之秋冬寒涼大復
 氣之藥也

- 神麴末 詳脇下痛多少用之
 - 柴胡 已上各四分
 - 當歸身 已上各六分
 - 青皮 已上各六分
 - 黃芪 已上各四分
 - 人參 湯洗
 - 益智仁 焙乾
 - 陳皮 已上各八分
 - 白殭蚕 已上各八分
 - 澤瀉 小便數減半
 - 半夏 已上各一錢洗
 - 甘草 生六分熟六分
 - 麥蘗麵 一錢五分炒
 - 草豆蔻仁 麵裹燒熟為度一錢四分
 - 桃仁 七箇湯浸去皮尖
- 右除桃仁別研如泥餘為細末同研勻湯浸餗餅

神聖復氣湯

為丸如梧桐子大每服五七十九白湯下食遠服

治復氣乘冬足太陽寒水足少陰腎水之旺于能
令母實手太陰肺實反來尅土火木受邪腰背胸
膈閉塞疼痛善噎口中涎目中泣鼻中流濁涕不
止或如息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒
如冰頭作陣痛目中溜火視物眈眈耳聾耳鳴頭
并口鼻大惡風寒喜日晴暖夜卧不安常覺痰壅
咽膈不通口不知味兩脇縮急而痛牙齒動搖不

能嚙物臍腹之間及尻臀足膝不時寒冷前陰冷
而多汗行步欹側起居艱難麻木風痺小便數氣
短喘喝少氣不足以息遺失無度及婦人白帶陰
戶中大痛牽心面色黧黑男子控睪痛牽心腹或
面色如赭食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急
腹不能努或腸鳴膝下筋急肩胛大痛此皆寒水
來復火土之讐也

乾姜 炮

黑附子

炮已上

防風

人參

郁李仁

另研各五分

當歸身

酒洗

半湯洗

升麻已上各七分

藁本

甘草已上各八分

柴胡

羌活已上各一錢

白葵花五朶去心剪碎

右件都作一服水五大盞煎至二盞入黃芪一錢

橘紅五分草豆蔻仁一錢麩裹煨熟去皮一錢同

煎至一盞再入下項藥黃蘗三分酒浸黃連三分

酒浸枳殼三分生地黃三分酒洗此四味預一日

別用新水浸又以華細辛二分川芎細末三分蔓

荆子三分作二處浸此三味并黃蘗等煎正藥作

一大盞不去粗入此所浸之藥再上火同煎至二

大盞去粗熱服空心又能治嚙頰嚙唇舌舌根強

硬等証如神忌肉湯宜食肉不助經絡中火邪也

大抵腎元與膀胱經中有寒氣不足者並宜服之

於月生月滿時食隔三五日一服如病急不拘時

候

麻黃豆蔻丸

治客寒犯胃心胃大痛不可忍

木香

青皮

紅花

白朮

厚朴 已上各二分

蘇木 三分

萹澄茄 四分

縮砂仁

黃芪

白朮

升麻

半夏 湯洗

麥蘖麵

陳皮 去白

柴胡

炙甘草

吳茱萸

當歸身 已上各五分

益智仁 八分

神麴末 二錢

麻黃 不去節三錢

草豆蔻仁 五錢

右為細末湯浸鉦餅為丸如梧桐子大每服五十丸白湯下或細嚼湯下亦可

酒客病論

論酒大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之則止當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二者乃上下分消其溼何酒病之有今之酒病者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有牽牛大黃下之是無形元氣受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之況亦損腎水真陰及有形陰血俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是謂元氣消亡七神何依折人長命雖不即死而虛損之病成矣金匱要畧云酒疸

下之久久為黑疸慎不可犯此戒不若令上下分消其溼當以葛花解醒湯主之

葛花解醒湯

木香 五分

人參 去蘆

猪苓 去黑皮

白茯苓

橘皮 已上各一錢五分

白朮

乾生薑

神麴 炒

澤瀉 已上各二錢

蓮花青皮 三錢

縮砂仁

白豆蔻仁

葛花 已上各五錢

右為極細末和勻每服三錢匕白湯調下但得微

汗酒病去矣此蓋不得已而用豈可恃賴日日飲酒此藥氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒病故也若頻服之損人天命

枳朮丸

治痞消食強胃

枳實 麩炒黃色一兩

白朮 二兩

右為極細末荷葉裹燒飯為丸如菘豆一倍大每服五十丸白湯下不拘時候量所傷多少加減服

乏

半夏枳朮丸

治因冷物内傷

半夏 湯洗七次一兩

枳實 麩炒黃色

白朮 已上各二兩

右三味為極細末。荷葉裹燒。炊飯為丸。如菘豆一倍大。每服五十丸。白湯下。量所傷加減服之。

橘皮枳朮丸

治元氣虛弱。飲食不消。或臟腑不調。心下痞悶。

橘皮

枳實

麩炒黃色 各一兩

白朮

二兩

右為極細末。荷葉裹燒。炊飯為丸。如菘豆一倍大。每

服五十丸。白湯下。量所傷加減服之。

除溼益氣丸

治傷溼。麩心腹滿悶。肢體沉重。

紅花 三分

蘿蔔子

炒熟 五錢

枳實

麩炒黃色

黃芩 生用

神麩

炒黃色

白朮

已上各一兩

右同為細末。荷葉裹燒。炊飯為丸。如菘豆一倍大。每服五十丸。白湯下。量所傷加減服之。

除溼散

治傷馬。妳子并牛羊酪水一切冷物。

甘草 炙 紅花 已上各 半夏 湯洗 七次

乾生薑 已上各 車前子 澤瀉 已上各 五錢

茯苓 七錢 神麩 炒黃色 一兩

右為極細末。每服三錢。白湯調下。食前。

升麻黃連丸

治多食肉。口臭。不欲聞其穢惡氣。使左右不得近。

白檀 二錢 生甘草 三錢 生薑 取自然汗

蓮花青皮 升麻 已上各 黃連 去鬚 一兩

黃芩 去腐酒 洗二兩

右為極細末。湯浸。鈺餅為丸。如彈子大。每服一丸。細嚼。白湯下。食後。

上二黃丸

治傷熱。食痞悶。兀兀欲吐。煩亂不安。

甘草 三錢 升麻 柴胡 已上各 三錢

黃連 酒洗 一兩 黃芩 一兩

一方加

枳實 五錢

右為細末。湯浸。鈺餅為丸。如菉豆大。每服五十丸。

東坡書 卷二
白湯下食遠

○治傷冷飲者以五苓散每服二錢三錢七加生姜煎服之

○治傷食兼傷冷飲者煎五苓散送半夏枳木丸

○治傷冷飲不惡寒者腹中亦不覺寒惟覺悶身重食不化者或小便不利煎去桂五苓散依前斟酌服之

瓜蒂散

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死何謂下

部無脉此謂木鬱也飲食過飽填塞胸中胸中者太陰之分野經曰氣口反大於人迎三倍食傷太陰故曰木鬱則達之吐若是也

瓜蒂

赤小豆

已上各等分

右二味爲極細末每服二錢七溫漿酒調下取吐爲度若不至兩手尺脉絕無不安便用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止是胸中窒塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如食不去用此藥吐之解云盛食填塞於胸中爲

之窒塞。兩寸脉當主事。兩尺脉不見。其理安在。胃
中有食。故以吐出之。食者物也。物者坤土也。是足
太陰之號也。胸中者肺也。爲物所填。肺者手太陰
金也。金主殺伐也。與坤土俱在於上。而旺於天。金
能尅木。故肝木生發之氣。伏於地下。非木鬱而何。
吐去上焦陰土之物。木得舒暢。則鬱結去矣。食塞
於上。脉絕於下。若不明天地之道。無由達此至理。
水火者陰陽之徵兆。天地之別名也。故曰獨陽不
生。獨陰不長。天之用在於地下。則萬物生長矣。地

之用在於天上。則萬物收藏矣。此乃天地交而萬
物通也。此天地相根之道也。故陽火之根本於地
下。陰水之源本於天上。故曰水出高原。故人五臟
主有形之物。物者陰也。陰者水也。右三部脉主之
偏見於寸口。食塞其上。是絕五臟之源。源絕則水
不下流。兩尺竭絕。此其理也。何疑之有。假令所傷
前後不同。以分爲率。傷熱物二分。傷生冷硬物一
分。用寒藥三黃丸二停。熱藥巴豆三稜丸一停。合
而服之。如熱物傷少。而寒物傷多。則寒藥少。而熱

藥多也。假令夏月大熱之時，傷生冷硬物，當用熱藥。巴豆、三稜丸治之。須加三黃丸。謂天時不可伐，故加寒藥以順時。令若熱物，只用三黃丸。何謂此？三黃丸，時藥也。假令冬天大寒之時，傷羊肉、溼麵等熱物，當用三黃丸治之。須加熱藥少許。草豆蔻丸之類是也。爲引用，又爲時藥。經云：必先歲氣無伐天和。此之謂也。餘皆倣此。

消渴門

消渴論

陰陽別論云：二陽結，謂之消。脉要精微論云：痺成爲消中。夫二陽者，陽明也。手陽明大腸主津，病消則目黃，口乾是津不足也。足陽明胃主血，熱則消穀，善飢。血中伏火，乃血不足也。結者，津液不足，結而不潤，皆燥熱爲病也。此因數食甘美而多肥，故其氣上溢，轉爲消渴。治之以蘭，除陳氣也。不可服膏粱芳草石藥。其氣慄悍，能助燥熱也。越人云：邪在六腑，則陽脉不和。陽脉不和，則氣留之。氣留之，則陽脉盛矣。陽脉大盛，則陰氣不得榮也。故皮膚肌肉消削是也。經云：凡

治消瘴什繫偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏梁之疾也岐伯曰脉實病久可治脉弦小病久不可治後分爲三消高消者舌上赤裂大渴引飲逆調論云心移熱於肺傳於膈消者是也以白虎加人參湯治之中消者善食而瘦自汗大便硬小便數叔和云口乾飲水多食飢虛瘵成中消者是也以調胃承氣三黃丸治之下消者煩燥引飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也以六味地黄丸治之總錄所謂未傳能食者必護腦疽背瘡不能食者必傳中

滿鼓脹皆謂不治之証潔古老人分而治之能食而渴者白朮加人參湯不能食而渴者錢氏方白朮散倍加葛根治之上中既平不復傳下消矣前人用藥厥有旨哉或曰未傳瘡疽者何也此火邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也經云有形而不痛陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得强者生失强者死未傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢其繩墨而更其道也然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服皆適其至所爲故

如過與不及皆誅罰無過之地也。如高消中消制之太急速過病所久而成中滿之病正謂上熱未除中寒復生者也。非藥之罪失其緩急之制也。處方之制宜加意焉。

和血益氣湯

治口乾舌乾小便數舌上赤脉此藥生津液除乾燥生肌肉

柴胡

炙甘草

生甘草

此治口舌乾也

麻黄根

已上各三分

酒當歸梢

四分

酒知母

酒漢防已

羌活

已上各五分

石膏

六分治小便赤也

酒生地黃

七分

酒黃連

八分治舌赤脉

酒黃蘗

升麻

已上各一錢

杏仁

桃仁

已上各六箇

紅花

少許

右哎咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗溫服忌熱溼麵酒醋等物

當歸潤燥湯

治消渴大便閉澀乾燥結硬兼喜溫飲陰頭退縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處見浮雲

細辛 一分 生甘草 炙甘草

熟地黄 已上各三分 柴胡 七分

知母 石膏 桃仁 泥子

當歸身 麻子仁 防風

荊芥穗 已上各一錢 升麻 一錢 紅花 少許

杏仁 六箇 小椒 三箇

右吹咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗熱服食遠忌辛熱物

生津甘露湯 一名清涼飲子

治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結燥小便頻數

升麻 四分 防風 生甘草

漢防已 生地黃 已上各五分 當歸身 六分

柴胡 羌活 炙甘草

黃芪 酒知母 酒黃芩 已上各一錢

酒龍膽草 石膏 黃蘗 已上各一錢五分

紅花 少許 桃仁 五箇 杏仁 十箇

右吹咀都作一服水二盞酒一匙煎至一盞補熱

服食遠。

辛潤緩肌湯

一名清神補氣湯

前消渴証繼愈止有口乾腹不能努此藥主之

生地黄

細辛

熟地黄

石膏 四分

黃蘗 酒製

黃連 酒製

生甘草

知母

柴胡

當歸身

荆芥穗

桃仁

防風

升麻

紅花

杏仁

小椒

少許

右咬咀都作一服水一大盞煎至一盞食遠稍熱服之。

甘草石膏湯

渴病久愈又添舌白滑微腫咽喉嚔津覺痛噬腫時時有渴喜冷飲口中白沫如膠

生地黄

細辛

熟地黄

黃連

甘草

石膏

柴胡

黃蘗

知母

當歸身

桃仁

荆芥穗

防風 已上各一錢

杏仁 六箇

升麻 一錢五分

小椒 二箇

紅花 少許

右如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食後溫服。

甘露膏 一名蘭香膏

治消渴飲水極甚善食而瘦自汗大便結燥小便頻數

半夏 二分湯洗

熟甘草

白豆蔻仁

人參

蘭香

升麻

連翹

桔梗 已上各五分

生甘草

防風 已上各一錢

酒知母 一錢五分

石膏 三錢

右為極細末湯浸餛餅和勻成劑捻作薄片子日中晒半乾擦碎如米大每服二錢淡生薑湯送下食後

生津甘露飲子

治消渴上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不能下時有腹脹或瀉黃如糜名曰餐泄渾身色黃目睛黃甚四肢痿弱前陰如冰尻醫腰背寒面生黧色脇

下急痛善噫喜怒健忘

藿香 二分

柴胡

黃連

木香 已上各三分

白葵花

麥門冬

當歸身

蘭香 已上各五錢

葶澄茄

生甘草

山梔子

白豆蔻仁

白芷

連翹

姜黃 已上各一錢

石膏 一分

杏仁 去皮

酒黃蘗 已上各二錢五分

炙甘草

酒知母

升麻

人參 已上各二錢

桔梗 三錢

全蝎 二箇 去毒

右為細末湯浸餗餅和勻成劑捻作片子日中晒半乾擦碎如黃米大每服一錢津唾下或白湯送下食遠服

眼鼻耳門

諸脉者皆屬於目論

陰陽應象論云諸脉者皆屬於目目得血而能視五臟六腑精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精則為約束裏擷筋骨血氣之精

而與脉并爲系。上屬於腦後，出於項中，故邪中於項。因逢其身之虛，其入深則即隨眼系入於腦，則腦轉。腦轉則引目系急，目系急則目眩以轉矣。邪中其精，其精所中，不相比也，則精散。精散則視岐，故見兩物。目者五臟六腑之精榮衛魂魄之所常營也。神氣之所主也。故神勞則魂魄散，志意亂。是故瞳子黑眼法於陰，白眼赤脉發於陽。故陰陽合傳而爲精明也。目者心之使也。心者神之舍也。故神精亂而不轉，卒然見非常之處，精神魂魄散不相得，故曰惑也。夫十二

經脉三百六十五絡，其血氣皆上走於面而走空竅。其精陽氣上散於目而爲精，其氣走於耳而爲聽。因心事煩冗，飲食失節，勞役過度，致脾胃虛弱，心火大盛，則百脉沸騰，血脉逆行，邪害空竅。天明則日月不明矣。夫五臟六腑之精氣皆秉受於脾，上貫於目。脾者諸陰之首也。目者血脉之宗也。故脾虛則五臟之精氣皆失所司，不能歸明於目矣。心者君火也，主人之神宜靜而安。相火化行其令，相火者包絡也。主百脉皆榮於目。既勞役運動勢乃妄行，又因邪氣所并。

東垣十書 卷二
而損血脉故諸病生焉。凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本是不明正理也。

內障眼論

凡心包絡之脉出於心中以代心君之行事也。與少陽爲表裏。瞳子散大者少陰心之脉挾目系厥陰肝之脉連目系。心主火。肝主木。此木火之勢盛也。其味則宜苦宜酸宜涼。大忌辛辣熱物。是瀉木火之邪也。飲食中常知此理可也。瀉辛主散。熱則助火。故不可食諸酸。主收心氣。瀉木火也。諸苦瀉火。熱則益水也。

尤忌食冷水大寒之物。此則能損胃氣。不行則元氣不生。元氣不生。胃氣下流。胸中三焦之火。及心火乘於肺。上入腦。灼髓。火主散。益瞳子開大。大熱之物。又助火邪。此蓋不可食。驗也。藥中云。荒蔚子一味辛。及主益睛。睛者是助火也。故去之。乃知黃芩黃連瀉中焦之火。芩能瀉上焦肺中之火。以酒洗之。乃寒。因熱用也。又去青箱子爲助陽火也。加五味子以收瞳人。開大。且火之與氣勢。不兩立。故內經云。壯火食氣。氣食少。火少。火生氣壯。火散氣。諸酸之物能助元氣。孫

東垣十書 卷二 內障眼論

真人云五月常服五味助五臟氣以補西方肺金法云以酸補之以辛瀉之辛瀉氣則明矣或曰藥中有當歸其味亦辛而甘其不去者何此辛甘一味以其和血之勝藥况有甘味又欲以為鄉導為諸藥之使耳

治兩眼晝夜隱澀難開羞明惡日視物昏暗赤腫而痛

細辛 二分
芎藭 四分
蔓荊子 已上各五分

芎辛湯

甘草 一錢
白芷 已上各一錢
防風 一錢五分
右咬咀都作一服水二盞煎至一盞臨臥溫服

碧天丸 一名并珠丸

治目疾累服寒涼藥不愈兩眼蒸熱如火之重赤而不痛滿目紅絲血脉貫睛昏悶羞明畏日或上下臉赤爛或冒風沙而內外眦皆破洗之神效

枯白礬 二分
銅綠 七分
瓦粉炒黑 一兩
右先研白礬銅綠令細旋旋入粉同研勻熱水和

之共爲一百丸每服一丸熱湯半盞浸一二箇時
辰洗至覺微澀爲度令半時辰許臨臥洗之瞑目
便睡一丸可洗十遍再用湯內坐令熱此藥治其
標若裏實者不宜用

廣大重明湯

治兩目臉赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼臉痒痛抓
之至破眼弦生瘡目多眵淚隱澀難開

龍膽草

防風

生甘草

細辛

已上各
一錢

右剉如咀內甘草不到只作一錠先以水一大椀
半煎龍胆一味至一半再入餘三味煎至少半椀
濾去粗用清帶熱洗以重湯坐令熱日用五七次
但洗畢合眼一時去努肉長及痒亦驗

百點膏

張濟氏眼病醫六年以至遮瞳人視物不明有雲
氣之狀因用此藥而効

麩仁

去皮尖
三分

當歸身

甘草

已上各
六分

防風

八分

黃連

揀淨二錢剉如麻豆大
水一大椀煎至一半

右件剉如麻豆大，麩仁別研如泥，同熬滴石水中，不散入去沫，蜜少許再熬少時為度。令病人心靜，點之至目中微痛，且用五七次臨臥點尤疾，効名。乏曰百點膏，但欲多點使藥力相繼也。

選奇湯
治肩骨痛不可忍

炙甘草 夏月、月生用 羌活 防風 已上各三錢

酒黃芩 一錢，冬月不用此一味，如能食熱痛倍加之。

右咬咀，每服五錢水二盞煎至一盞，去粗食後服。

神効明目湯
治眼楞緊急致倒睫拳毛及上下臉皆赤爛睛疼昏暗晝則冷淚常流夜則眼澀難開

細辛 一分 蔓荆子 五分 防風 一錢
葛根 一錢五分 甘草 二錢

一方加

黃芪 一錢

右咬咀，作一服，水二盞煎至一盞，去粗，稍熱臨臥。

服

羌活退賢膏 一名復明膏

治足太陽寒水膜子遮睛白翳在上視物不明

椒樹 東南根二分 西北根二分 藁本 漢防已 已上各二分

黃連 防風 麻黃 去根節

柴胡 升麻 生地黄 已上各三分

生甘草 當歸身 羌活 七分

麻黃 蕤仁 大筒

右用淨水一大椀 先煎漢防已黃連生甘草當歸

生地黄煎至一半下餘藥再煎至一盞去粗入銀
石器中再熬之有力為度

明目細辛湯

治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼睫成

細眩糊多隱澀難開眉攢腫悶鼻塞涕唾稠粘大

便微硬

川芎 五分 生地黄 酒製 蔓荆子 已上各六分

當歸梢 白茯苓 藁本 已上各一錢

荆芥 一錢二分 防風 二錢 麻黃根

羌活 三錢 上各

細辛 少許

紅花 少許

椒 八箇

桃仁 二十箇

右咬咀分作四服每服水二盞煎至一盞去粗稍熱臨臥服之忌酒醋濕麵

復明散

治內瘴

青皮 三分

橘皮

川芎

蒼朮 已上各五分

炙甘草

生地黄

連翹

柴胡 已上各一錢

黃芪 一錢五分

當歸身 二錢

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱服之食後忌酒醋濕麵辛熱大料物之類助陽和血湯

淚

治眼發之後微有上熱白睛紅隱澀難開睡多淚

蔓荊子 二分

香白芷 三分

柴胡

黃芪

炙甘草

當歸身 酒洗

防風 已上各五分

升麻 七分

右咬咀都作一服水一盞半煎至八分去粗和熱服臨臥避風寒處睡

吹雲膏

治目中淚及迎風寒泣羞明畏日常欲閉目喜在暗室塞其戶牖醫瘼歲久遮睛此藥多點神驗

細辛 二分

升麻

蕤仁 已上各三分

青皮

連翹

防風 已上各四分

柴胡 五分

生甘草

當歸身 已上各六分

荆芥穗 一錢微取濃汁

生地黄 一錢五分

揀黃連 三錢

右咬咀除連翹外用澄清淨水二椀先熬餘藥至半椀入連翹同熬至一大盞許去粗入銀石器內文武火熬滴入水成珠不散爲度入煉去沫熟蜜少許熬勻用之

防風飲子

治倒睫拳毛

細辛

蔓荆子 已上各三分 葛根

防風 已上各五分

當歸身 七分半

炙甘草

黃連

人參 已上各一錢

右列如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食遠服避風寒

撥雲湯

戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑白翳兩箇隱澀難開兩目緊縮而無疼痛兩手寸脉細緊按之洪大無力知足太陽膀胱爲命門相火煎熬逆行作寒水腎及寒痰遮睛證呵欠善悲健忘噫噴淚時目淚下面赤而白能食不大便小便數而欠氣上而喘

黃芪 一分

細辛

生薑

葛根

川芎

已上各五分

柴胡 七分

荆芥穗

藜蘆

生甘草

升麻

當歸身

知母

已上各一錢

羌活

防風

黃蘗

已上各一錢五分

右改咀如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗熱服食後

神効黃芪湯

治瀉身麻木不仁或頭面手足肘背或腿脚麻木

不仁。並皆治之。如兩目緊急縮小。及羞明。畏日。隱
澀。難開。或視物無力。睛痛昏花。手不得近。或目少
精光。或目中熱如火。服五六次可效。

蔓荆子 一錢 陳皮 五分 去白 人參 八錢

炙甘草 白芍藥 一兩 已上各 黃芪 二兩

右咬咀。每服五錢。水二盞煎。至一盞。去粗。臨臥稍
熱服。

○如小便淋澀。加澤瀉 五分。一服去。則止。

○如有大熱證。每服加酒洗黃蘗 三分。

○如麻木不仁。雖有熱。不用黃蘗。止加黃芪 一兩。通三
兩也。

○如眼縮急。去芍藥。忌酒醋。麪大料物。葱韭蒜辛物。

○如麻木甚者。加芍藥 一兩。通用 一兩。

圓明內障升麻湯 一名沖和 養胃湯

治內障眼。得之脾胃元氣衰弱。心火與三焦俱盛。
飲食不節。形體勞役。心不得休息。故上爲此疾。

乾姜 一錢 五味子 二錢 白茯苓 三錢

防風 五錢 白芍藥 六錢 柴胡 七錢

人參

炙甘草

當歸身

酒洗

白朮

升麻

葛根

已上各一兩

黃芪

羌活

已上各一兩五錢

右咬咀每服五七錢水三大盞煎至二大盞入黃

芩黃連二錢同煎數沸去粗煎至一盞熱服食遠

黃芩黃連湯

黃芩

酒洗

黃連

酒洗

草龍膽

酒洗四次炒四次

生地黄

酒洗已上各一兩

右咬咀每服二錢水二盞煎至一盞去粗熱服

蔓荆子湯

治勞役飲食不節內障眼病此方如神効

蔓荆子

二錢五分

黃蘗

酒拌炒四遍

白芍藥

已上各三錢

炙甘草

八錢

黃芪

人參

已上各一兩

右咬咀每服三錢或五錢水二盞煎至一盞去粗

臨臥溫服

歸葵湯

各連翹飲子

治目中溜火惡日與火隱澀難開小角緊視物昏

花迎風淚

東垣

至秘藏

卷

柴胡 二分

生甘草

蔓荆子

連翹

生地黄

當歸身

紅葵花

人參 已上各三分

黃芪

酒黃芩

防風

羌活 已上各五分

升麻 二錢

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。食後溫服。

救苦湯

治眼暴發赤腫。臉高苦疼。不任者。

桔梗

連翹

紅花

細辛 已上各一分

當歸身 夏月減半

炙甘草 已上各五分

蒼朮

草龍膽 已上各七分

羌活 太陽

升麻 陽明

柴胡 少陽

防風

藁本

黃連 已上各一錢

生地黄

黃蘗

黃芩

知母 已上各一錢五分

川芎 三錢

右咬咀。每服一兩水二盞。煎至一盞。去粗。食後溫服。

東垣十書 卷之二 三
若苦寒則多用苦寒者兼治本經之藥再行加減
如睛昏加知母黃蘗一倍
熟乾地黄丸

治血弱陰虛不能著心致心火旺陽火甚瞳子散
大少陰爲火君主無爲不行其冷相火代之蒸心
包絡之脉出心系分爲三道少陽相火之體無形
其用在其中矣火盛則令母實乙木肝旺是也心
之脉挾於日系肝連目系况手足少陽之脉同出
耳中至耳上角斜起於目外背風熱之盛亦從此

道而來上攻頭目致偏頭腫悶瞳子散大視物則
花此目血虛陰弱故也法當養血涼血益血收火
之散大除風之熱則愈矣

人參 二錢

炙甘草

天門冬

湯洗
去心

地骨皮

五味子

枳殼

炒

黃連

已上各
三錢

當歸身

酒洗
焙乾

黃芩

已上各
五錢

生地黄

酒洗七
錢五分

柴胡

八錢

熟乾地黄

一兩

右件同爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服一百
丸茶湯送下食後日進二服

益陰腎氣丸

此壯水之主以鎮陽光

澤瀉

茯苓

已上各二錢五分

生地黄

酒洗

牡丹皮

山茱萸

當歸梢

酒洗

五味子

乾山藥

柴胡

已上各五錢

熟地黄 二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十九丸淡鹽湯下空心

羌活退腎丸

治內障右眼小眦青白腎大眦微顯白腎腦痛瞳子散大上熱惡熱大便秘澀小便如常遇天氣暄熱頭痛睛脹可服此藥腎在大眦加葛根升麻腎在小眦加柴胡羌活是也

黑附子

寒水石

已上各一錢

酒防已

三錢

知母

牡丹皮

羌活

川芎 已上各三錢

酒黃蘗

生地黄

酒洗

丹參

荒蔚子

酒當歸身

柴胡 已上各

熟地黄

八錢

芍藥

一兩三錢

右為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服五七丸，白湯下，空心宿食未消，待飢則服之，藥後省語言，以食壓之。

當歸龍膽湯

治眼中白翳

防風

石膏

已上各一錢五分

柴胡

羌活

五味子

升麻

已上各二錢

甘草

酒黃連

黃芪

已上各三錢

酒黃芩

炒

酒黃蘗

炒

當歸身

酒洗

草龍膽 酒洗 芍藥 已上各五錢
右吹咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去粗，入酒少許，臨臥熱服，忌言語。

補陽湯

治陽不勝其陰，乃陰盛陽虛，則九竅不通，令青白腎見於大眦及足，太陽少陰經中鬱遏，足厥陰肝經氣不得上通於目，故青白腎內阻也。當於太陽少陰經中，九原之下，以益肝中陽氣，衝天上行，此乃先補其陽，後於足太陽太陰標中頭也。瀉足厥

陰肝經火下伏於陽中乃次治也。內經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也。每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨臥服瀉陰丸。若天色變經大寒大風并勞役預日飲食不調精神不足或氣弱俱不可服待體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通於肝經之末利空竅於目矣。

肉桂 一錢
去皮

知母 炒

當歸身 酒洗

生地黄 酒炒

白茯苓

澤瀉

陳皮 已上各三錢

白芍藥

防風 已上各五錢

黃芪

人參

白朮

羌活

獨活

熟地黄

甘草 已上各一兩

柴胡 二兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗空心服之。

瀉陰火丸 一名連藥

石決明 三錢炒
存性

羌活

獨活

甘草

當歸梢

五味子

防風 已上各五錢

草决明

細黄芩

黄連 酒炒

黄蘗

知母 已上各一两

右為細末。煉蜜為丸。如棗葶大。每服五十丸。至一百丸。茶清下。常多服。補陽湯。少服。此藥多則妨飲食。

食

升陽柴胡湯

肉桂 五分

柴胡 去苗一錢五分

知母 酒炒如大者。加作五錢。

防風

白茯苓

澤瀉

陳皮 已上各三錢

生地黄 酒炒

楮實 酒炒微潤

黃芪

人參

白朮 已上各五錢

甘草梢

當歸身

羌活

熟地黄

獨活

白芍藥 已上各一两

右剉。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。稍熟食。遠服。

別合一料。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服五十丸。茶清下。每日與前藥各一服。食遠不可飽服。

○如天氣熱。加五味子 三錢。天門冬 去心。芍藥。楮實。

已上各五錢。

溫衛湯

治鼻不聞香臭，目中流火，氣寒血熱，冷淚多，臍下冷，陰汗足，痿弱。

陳皮

青皮

黃連

木香

人參

甘草

白芷

防風

黃蘗

澤瀉

黃芪

蒼朮

升麻

知母

柴胡

羌活

當歸身

一錢

已上各一錢

五分

右都作一服，水二盞，煎至一盞，去粗食，遠服之。

圓明膏

治勞心過度，飲食失節，乃生內障及瞳子散大，此方收睛圓明。

訶子皮

甘草

當歸身

柴胡

生地黄

麻黃

黃連

已上各五錢

右七味先以水二椀煎麻黃至一椀，掠去沫，外六味各咬咀，如豆大，篩去末，入在內同熬，酒中不

散為度入熱蜜少許再熬勤點

嗜藥麻黃散

治內外障眼

麻黃 一兩

當歸身 一錢

右二味同為齏末炒黑色入麝香乳香少許共為細末含水鼻內嗜之

療本滋腎丸

黃蘗 酒炒

知母 酒炒已上各等分

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服一百丸至

一百五十九空心鹽白湯下

加味滋腎丸

肉桂 三分

黃連 一錢

姜黃 一錢五分

苦參 三錢

苦葶藶 酒洗

石膏 覺肚冷勿用

黃蘗 酒炒

知母 酒炒已上各五錢

右為極細末打薄麵糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心服白湯下食壓之

退腎膏

治黑白腎

蕤仁

升麻

連翹

防風

青皮

甘草

柴胡

當歸身

荆芥穗

生地黄

黃連

龍膽

龍膽飲子

治疳眼流膿生疳腎濕熱為病

穀精草

川鬱金

蛇退皮

已上各五分

已上各四分

一錢水半盞別浸

一錢五分

三錢

右用水一椀入前藥煎至半椀去粗更上火煎至

半盞入荆芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻點之

炙甘草

麻黃

升麻

青蛤粉

草龍膽

黃芩

羌活

已上各三錢

右為細末每服二錢食後溫茶清調服之

柴胡聰耳湯

治耳中乾結耳鳴耳聾

連翹

柴胡

炙甘草

當歸身

人參

水蛭

麝香

魚翅

水蛭

少許別研

三箇去足炒別研

別研

五分炒

東垣一書

卷二 蘭室秘藏

右除三味別研外生薑三片水二大盞煎至一盞
去粗再下三味上火煎一二沸稍熟食遠服

羌活退腎湯

治太陽寒水腎膜遮睛不能視物

羌活 一兩 五錢

防風 一兩

荊芥穗 煎成藥 加之

薄荷葉

藁木 已上各 七錢

酒知母 五錢

黃蘗 四錢

川芎

當歸身 已上各 三錢

酒生地黃 一錢

小椒 五分

細辛 少許

麻黃 二錢 用根

右咬咀每服三錢水二大盞煎至一盞生入荊芥
穗再煎至一盞去粗稍熟服食遠忌酒醋濕麵等
物

還睛紫金丹

治目眵歲久赤爛俗呼為赤睛是也當以三稜針
刺目眵外以瀉濕熱如眼生倒睫拳毛兩目緊蓋
內伏火熱而攻陰氣法當去其熱內火邪眼皮緩
則毛立出腎膜亦退用手法攀出內臉向外以針
刺之出血

白沙蜜 二十兩

甘石 十兩分七遍碎

黃丹 六兩水飛

揀連 三兩小使

南乳香

當歸 已上各三錢

烏魚骨 二錢

硃砂 小盞內放於瓶口上重斂

麝香 已上各一錢

白丁香 直者五分

輕粉 一字

右將白沙蜜於沙石器內慢火去沫下甘石次下舟以柳枝攪次下餘藥以粘手為度作丸如雞頭大每用一丸溫水化開洗

麗澤通氣湯

治鼻不聞香臭

黃芪 四錢

蒼朮

羌活

獨活

防風

升麻

葛根 已上各三錢

炙甘草 二錢

麻黃 不去節凡加之

川椒

白芷 已上各一錢

右咬咀每服五錢。生姜三片。棗二枚。蔥白三寸同煎至一盞去粗溫服。食遠忌一切冷物。及風寒涼處坐臥行立。

溫肺湯

治鼻不聞香臭。眼多眩淚。

丁香 一分

防風

炙甘草

葛根

羌活

升麻

黃芪

麻黃

升麻

右為麤末。水二盞。蔥白三根。煎至一盞。去粗。食後

服。

禦寒湯

治寒氣風邪。傷於皮毛。令鼻壅塞。咳嗽上喘之證。

黃連

黃蘗

羌活

炙甘草

佛耳草

欬冬花

白芷

防風

升麻

人參

陳皮


蒼朮

黃芪 一錢

陳皮 五分

蒼朮 七分

右咬咀。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。食後熱服。




蘭室秘藏卷之二終

文心丁卯

蘭室秘藏

卷之二蘭室秘藏



Handwritten text in vertical columns, likely a title page or index, enclosed in a rectangular border. The text is faint and difficult to read due to fading and the age of the paper. The right edge of the page shows the binding of the book.

