


類方六之上



泄瀉滯下總治
大小便不通大便不通

泄瀉
小便不通

滯下

見方六之上

漢書門	一	二	三	四	五	六	七	八
類	九	〇	一	二	三	四	五	六
號	七	八	九	〇	一	二	三	四
函	五	六	七	八	九	〇	一	二
架	三	四	五	六	七	八	九	〇
冊	一	二	三	四	五	六	七	八

內閣文庫	一	二	三	四	五	六	七	八
漢書	九	〇	一	二	三	四	五	六
類	七	八	九	〇	一	二	三	四
號	五	六	七	八	九	〇	一	二
冊	三	四	五	六	七	八	九	〇
架	一	二	三	四	五	六	七	八



雜病證治類方第六冊目錄

泄瀉

通脈四逆湯

紫參湯

黃芩湯

戊巳丸

胃苓湯

升陽除濕湯

人參升胃湯

對金飲子

當歸散

參萸丸

堅中丸

附子溫中湯

漿水散

桂枝湯

白朮散

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂丸

桂香丸

八味湯

參附湯

木香散

四柱散九

震靈丹

陳麴丸十

玉粉散十一

乳豆丸

桃花丸

訶黎勒丸十二

玉龍丸

麴木丸十三

訶黎勒散

二神加木香丸

加味六君子湯十四

白朮芍藥湯

麴蘗枳朮丸

香茸丸十五

加味平胃散

大健脾散十六

大藿香散

快脾丸十七

五味子散十八

五味子丸貳方

金鎖正元丹十九

椒朴丸

小茴香丸

香薑散二十

四神丸

澹寮四神丸

厚朴枳實湯二十一

固腸丸二十二

訶子散二十三

扶脾丸

訶子丸

大斷下丸

豆蔻飲二十四

萹撥丸

固腸丸

龍骨散

固腸散二十五

南白膠香散

加減木香散二十六

白朮湯

防風芍藥湯

宣風散二十七

蒼朮防風湯

補本丸

鞠藭丸

吳茱萸散二十八

草豆蔻散

滯下

大黃湯二十九

芍藥湯

白朮黃芩湯

玄青丸

三

利積丸

導氣丸

四

黃連丸

黃連阿膠丸

三

茶梅丸

白頭翁湯

阿膠梅連丸

三

加減平胃散

青六丸

三

蒼朮地榆湯

槐花丸

茜根丸

地榆丸

三五

玉粉散

犀角散

黃連丸

一名羚羊角丸

生地黄湯

鬱金散

蒲黃散

五

茜根散

聚珍丸

十寶湯

四

豆蔻丸

萬補丸

茯苓湯

四

神效越桃散

早

芍藥黃芩湯

當歸導氣湯

聖餅子

四

通神丸

魚鮓湯

香連丸

四

導氣湯

進退承氣法

水煮木香膏

四

白木安胃散

三奇散

木香黃連湯

四

純陽真人養臟湯

芍藥檉皮丸

四

桃花湯

易簡斷下湯

訶子皮散

四

地榆芍藥湯

參苓白朮散

丸

倉廩湯

木香散

五

訶梨勒丸

蕪荑丸

駐車丸

歸連丸

五

麥蘖丸

羊肝散

續蓮飲 五三

神効參香散 五三

黑丸子

不二散 五三

神効鷄清丸

御米丸

犀角丸 五三

瓜蒌散

葛根湯

神効散 五三

阿膠丸

木香散 五三

萬全護命方

黃耆散 五三

秘傳斗門散

括蕒根湯

陳米湯 五三

澤漆湯

茯苓湯 五三

大小便不通

甘遂散 五三

三白散

大便不通

麻仁丸 六二

寶鑑麻仁丸

七宣丸

七聖丸 六二

厚朴湯 六二

阜角丸 二方

踈風散 六二

枳殼丸

二仁丸

半硫丸 六二

六磨湯

三和散 六二

橘杏丸

蘇麻粥

小通氣散 六二

大承氣湯

小承氣湯

大黃飲子

脾約麻仁丸 六三

威靈仙丸

菴蓉潤腸丸

導滯通幽湯 六三

益血丹

五仁丸

黃耆湯

五

益血潤腸丸

木香和中丸

脾積丸

五

穿結藥

潤腸丸

活血潤腸丸

神功丸

麻黃白朮湯

小便不通

清肺飲

六

紅稗散

滋腎丸

黃連丸

即滋陰
化氣湯

導氣除燥湯

括婁瞿麥湯

八正散

三

桃仁煎

白花散

木通湯

琥珀散

利氣散

參耆湯

滑石散

葱白湯

蒲黃散

六

通心飲

獨蒜塗臍方

牛膝湯

葵子茯苓散

歸母苦參丸

○淋 下冊

括婁瞿麥丸

六

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

六

火府丹

石葦散

地膚子湯

九

五淋散

鬱金黃連丸

琥珀茯苓丸

九

榆白皮湯

瞿麥湯

麥門冬散

九

四汁飲

瞿麥湯

石葦散

九

榆枝湯

沉香散

牛膝膏 九六 立効散 鹿角霜丸 九七

沉香散 沉香丸 磁石丸 九八

海金沙散 兔絲子丸 神効琥珀散

如聖散 九九 石燕丸 獨聖散 一〇〇

地黄丸 黃芪湯 白芍藥丸 一〇一

肉蓯蓉丸 澤瀉散 沉香散 一〇二

檳榔散 生附散 地髓湯 一〇三

參苓琥珀湯 車前子散 二神散 一〇四

海金沙散 瞑眩膏 五淋散 一〇五

通草湯 百六 琥珀散 淡竹葉湯

沉香琥珀散 琥珀散 百七 茯苓丸

巴戟丸 百八 烏羊角散 安榮散 百九

龍膽瀉肝湯 地膚大黃湯 茅根湯 百十

小便數

茯苓琥珀湯 百十一 衛真湯 二方百十二 桑螵蛸散 百十三

兔絲子丸 薑附赤石脂朱砂丹 百十四

肉蓯蓉丸 百十五 革薺丸 縮泉丸

猪肚丸 雞脬脰丸 百十六 雙白丸

小便不禁

家韭子丸 百二十七

固脬丸

白茯苓散 百二十八

鹿茸散

兔絲子散

桑螵蛸散

鹿角霜丸 百二十九

阿膠飲

鹿茸散

澤瀉散 百三十

茯苓丸

牡蠣丸

白薇散

鷄腸散 百三十一

補脬飲

桑螵蛸散

遺精

秘真丸 百三十二

八仙丹

金鎖正元丹

王荆公妙香散 百三十三

真珠丸

金鎖丹

固真丹 百三十四

補真玉露丸

金鎖玉關丸

固真散 百三十五

珍珠粉丸

大鳳髓丹 百三十六

清心丸 百三十六

既濟丹

桂枝龍骨牡蠣湯 百三十七

天雄散

玉華白丹

固陽丸 百三十八

益智湯 百三十九

鹿茸益精丸

固精丸 百三十九

心腎丸

秘精丸 百四十

水中金丹

香茸丸

既濟固真丹 百四十一

內固丸 百四十二

心腎丸

枸杞丸 百四十三

百補交精丸

柏子仁丸

九龍丹

固本瓊精丸

猪苓丸

威喜丸

三仙丸

烏金散

遠志丸

茯神湯

赤白濁

清心蓮子飲

草薺分清散

玄兔丹

小兒絲子丸

內補鹿茸丸

茯兔丸

金箔丸

王瓜散

秘真丹

蓮實丸

龍骨丸

加味清心飲

蓮子六一湯

香苓散

龍齒補心湯

瑞蓮丸

遠志丸

鎖精丸

固精丸

四精丸

大茴香丸

水陸二仙丹

赤脚道人龍骨丸

地黃丸

子午丸

通靈散

小温金散

前陰諸疾

正陽散

固真湯

柴胡勝濕湯

龍膽瀉肝湯

温腎湯

補肝湯

清震湯

椒粉散

大蒜丸

蟠葱散

猪膏髮煎

蟬蛻散

疝

丁香棟實丸

沉香桂附丸

丁香疝氣丸

當歸四逆湯

天台烏藥散

川苦棟散

木香棟子散

烏頭桂枝湯

烏頭煎

葫蘆巴丸

加味通心散

加減柴苓湯

蒺藜湯

倉卒散

當歸生薑羊肉湯

補腎湯

敵金丸

腰子散

木香湯

喝起丸

奪命丹

救痛散

礪砂丸

濟生芥子湯

葱白散

茴香散

木香散

廣茂煮散

海蛤丸

荔枝散

三層懷香丸

宣胞丸

地黃膏子丸

安息香丸

念珠丸

茱萸內消丸

濟生橘核丸

昆布丸

雄黃洗方

香附散

蜘蛛散

川棟子丸

木香導氣丸

立効散

桃仁當歸湯

腸鳴

河間葶藶丸

類方目錄

脫肛

涼血清腸散 百九

參朮實脾湯

參朮芎歸湯

訶子人參湯 百九

縮砂散

槐花散

薄荷散

蝟皮散 百八

香薷散

收腸養血和氣丸

龍骨散

澀腸散 百八

蟠龍散

伏龍肝散

磁石散

痔

秦艽白朮丸 百八

秦艽蒼朮湯

紅花桃仁湯 百八

秦艽當歸湯

當歸柳李仁湯 百八

秦艽羌活湯

搜風順氣丸

秦艽防風湯 百八

乳香散

猪蹄灰丸 百八

檳榔散

金增榼藤散

麝香散 百八

赤小豆散

乾葛湯

橘皮湯 百九

威靈仙丸 藥湯 阜角煎丸

鼈甲丸 百九

蝟皮丸 訶子湯 桑木耳散 百九

能消丸 百九

試蟲散 小續命龍腦散

白金散 百九

黑玉丹 附湯 地榆散 百九

阜刺丸

蒲黃散 百九 斗門方

槐角地榆湯

槐角枳殼湯 荆枳湯 百九

逐瘀湯

加味四君子湯

早陳氏

蘇黃燄

半門心

白金燄

黑土丹

此燄燄

龍骨燄

疔蟲燄

諸燄燄

蠶甲燄

地文燄

桑木耳燄

蘇艾燄

風靈山燄

阜煎煎燄

覆香燄

赤小豆燄

掉葛燄

蘇龍夾燄

蘇麻燄

蘇蘇燄

蘇風肌麻燄

秦其剋風燄

蘇香燄

雜病證治類方第六冊

金壇王肯堂輯

泄瀉滯下總治

大黃湯

後二九

芍藥湯

俱滯下

益黃散

見發熱

訶子湯

泄瀉

麻黃湯

傷寒

小續命湯

中風

漿水散

泄瀉

薑附湯

中寒

木附湯

心痛

大承氣湯

大便不通

涼膈散

發熱

四逆湯

泄瀉

泄瀉

類

赤石脂丸

滯下 泄瀉

消風散

頭痛

大柴胡湯

往來寒熱

建中湯

傷濕

理中湯

霍亂

乾薑附子湯

中寒

清涼飲子

見發熱

泄瀉

四逆湯

厥

桂枝湯

傷濕

大承氣湯

後三

小承氣湯

俱大便不通

桃花湯

後四

白頭翁湯

俱滯下

梔子豉湯

虛煩

通脈四逆湯

陰

附子

大者壹枚生用

乾薑

參兩強

甘草

炙 貳兩

右參味以水參升煮取壹升壹合去滓分温

再服

世寫

類

二

紫參湯 賈金

紫參 半斤

甘草 參兩

右貳味以水伍升先煮紫參取叁升內甘草煮取壹升半分溫叁服

黃芩湯 賈金

黃芩

人參

乾薑 各叁兩

桂枝 壹兩

大棗 拾貳枚 半夏 半升

右陸味以水柒升煮取叁升分溫叁服

除濕湯 見中濕

戊巳丸 和劑 治脾胃不足濕熱乘之泄瀉不止米

穀不化

黃連 去鬚

吳茱萸 去梗 白芍藥 各伍兩

右為末麩湖丸知梧桐子大每服叁拾丸空

心米飲下

胃苓湯 一名對金飲子

治脾濕太過泄瀉不止

平胃散

五苓散 各等分

右剉水煎服極効

木附湯 見心痛

世寫

類方六

三

升陽除濕湯

東垣

治脾胃虛弱不思飲食洩瀉

無度小便黃四肢困弱自下而上引而去之

蒼朮

壹錢

柴胡

羌活

防風

神麩

澤瀉

猪苓

各半錢

陳皮

大麥蘖

炙甘草

各叁分

升麻

伍分

水貳盞煎壹盞去滓空心服如胃寒腸鳴加

益智半夏

各伍分

薑棗同煎非腸鳴不用

人參升胃湯

治一日大便叁肆次澹而不多

有時泄瀉腹鳴小便黃

黃芪

貳錢

人參

陳皮

炙甘草

各壹錢

升麻

柒分

柴胡

當歸身

益智

各伍分

紅花

少許

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱食前服

升陽除濕防風湯

下血

對金飲子

平胃散

伍錢

五苓散

貳錢半

草豆蔻

麩裏煨熟半兩

右相和作肆服水壹盞半生薑叁片棗貳枚

煎至壹盞去滓食前溫服

當歸散 治腸胃寒濕濡瀉腹內疝刺疼痛

當歸 切焙

乾薑 炮

肉豆蔻 去殼

木香 各半兩

訶梨勒 炮

去核

黃連 去須炒各

半錢半

右為細末每服叁錢用甘草生薑 各壹分 黑豆

壹合並半 水肆盞煎取貳盞作貳次空心日

午調服

水煮木香膏 見滯下

益元散 治身熱泄瀉小便不利 見傷暑

參萸丸 丹 治濕熱滯氣者濕熱甚者用為向

導上可治吞酸下可治自利

六一散 朱兩即

吳茱萸 貳兩

一方去吳茱萸加乾薑 壹兩 名溫六丸

右取細末粥丸

堅中丸 治脾胃受濕滑泄注下

黃連 去鬚

黃檗

赤茯苓

澤瀉

白朮 各壹兩

陳皮

肉苳菹

人參

白芍藥

官桂

半夏麴各半兩

右拾壹味為末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服伍柒拾丸溫米飲食前下

理中湯見霍亂

附子溫中湯實鑑治中寒腹痛自利米穀不化

脾胃虛弱不喜飲食懶言困倦嗜卧

附子炮去皮臍 乾薑炮各柒錢 人參

甘草炙 白芍藥 白茯苓去皮

白朮各伍錢 厚朴薑製 草豆蔻麵裹煨去皮

陳皮各參錢

每服伍錢或壹兩水貳盞半薑伍片煎至壹盞食前溫服

漿水散藥古

半夏貳兩 良薑貳錢半 乾薑

肉桂 甘草 附子炮各伍錢

右為細末每服參伍錢水貳盞煎至壹盞熱服甚者參肆服若太陽經傷動傳太陰下痢為驚澀大腸不能禁固卒然而下中有硬物

欲起而又下欲了而又不了小便多清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯謙甫云

桂枝湯

桂枝

芍藥

白朮

各半兩

甘草

炙貳錢

右切每服半兩水壹盞煎至柒分去滓溫服

白朮散

白朮

芍藥

各參錢

乾薑

炮半兩

其

炙貳錢

右為確末如前服之甚則除去乾薑加附子

參錢謂辛能發也

赤石脂禹餘糧湯

景仲

赤石脂

禹

餘糧

各壹兩

右分參服水壹盞

干煎至捌分去滓服

附赤石脂丸

景仲

赤石脂

各壹兩

黃連

當歸

各貳兩

壯陽

為細末煉蜜丸梧

大每服叁拾丸米飲下

附子補中湯即理由

加附子見霍亂

大已寒丸見惡寒

桂香丸因治藏府為風寒所搏冷滑注下

不禁老人虛人危緊効

附子

肉口寇

白茯苓各壹兩

桂心

乾薑

木香各半兩

丁香貳錢五分

右為末麵糊丸如子大空心米飲下伍拾

丸

八味湯楊氏

治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛

臟腑虛滑

吳茱萸湯洗柒次

乾薑炮各貳兩

陳皮

木香

肉桂

丁香

人參去蘆

當歸洗焙各壹兩

右咬咀每服肆錢水壹盞煎柒分温服無時

參附湯切

人參壹兩

附子炮半兩

世寫

頁方六

每服伍錢木貳盞薑抄片煎捌分溫服無時
連理湯卽理中湯加茯苓黃連

木香散劑和治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下

水穀不化臍下疔痛腹中雷鳴及積寒久痢
腸滑不禁

丁香

木香

當歸

去蘆洗焙

肉豆蔻仁

炮

甘草

炙各貳兩

附子

去皮臍醋煮切片焙

赤石脂

各壹兩

藿香葉

洗焙肆兩

訶子皮

壹兩伍錢

右爲末每服壹錢水壹盞半生薑貳片棗壹
枚煎陸分空心溫服

薑附湯

見中寒

四柱散

濟生

治元臟氣虛真陽耗散腹臍冷痛

泄瀉不止

白茯苓

附子

炮

人參

木香

各壹兩

右咬咀每服叁錢水壹盞半薑伍片鹽少許
煎空心服滑泄不止加豆蔻訶子煎名六柱

散

活人有白木無訶子

震靈丹

紫府元君南嶽魏夫人方。出道藏。一名紫金丹。

治男子真元

衰憊五勞七傷。臍腹冷疼。肢體酸痛。上盛下
虛。頭目暈眩。心神恍惚。血氣衰微。及中風癱
瘓。手足不遂。筋骨拘攣。腰膝沉重。容枯肌瘦。
目暗耳聾。口苦舌乾。飲食無味。心腎不足。精
滑夢遺。膀胱疝墜。小腸淋瀝。夜多盜汗。久瀉
久痢。嘔吐不食。八風五痺。一切沉寒痼冷。服
之如神。及治婦人血氣不足。崩漏虛損。帶下
久冷。胎藏無子。

禹餘糧

火煨醋淬。不計遍數。手撚得碎為度。

紫石英

丁頭代赭石

如禹餘糧炮製。

赤石脂

各肆兩。

已上肆味。並作小塊。入甘鍋內。鹽泥固濟。候
乾。用炭拾斤。煨通紅。火盡為度。入地埋出。火
毒貳宿。

滴乳香

另研。

五靈脂

去砂石篩。

沒藥

去沙石研。各貳兩。

朱砂

水飛過。壹兩。

右捌味。並為細末。以糯米粉煮糊為丸。如鷄
頭實大。曬乾出光。每壹丸。空心溫酒。或冷水

任下常服鎮心神駐顏色溫脾胃理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身漸入仙道忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服極有神効

養氣丹 治久冷泄瀉及休息痢疾每服參拾

丸多服收効 方見氣門

朱砂丹 削

陳麩丸 實 磨積止瀉痢治腹中冷疼

陳麩 壹兩半 官桂 人參

乾薑 白朮 當歸

甘草 炙 厚朴 各半兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服參伍拾丸溫酒或淡醋湯任下食前日貳服

玉粉散 治冷極泄瀉久作滑腸不禁不思飲食宜服

食宜服

紅豆 揀淨 大附子 炮去皮臍 乾薑 炮各半兩

舶上硫黃 另研貳錢半

右肆味為末入研藥勻每服貳錢空心半稀

半稠粟米飲下至晚又壹服重者拾服必効
輕者叁伍服安

十補飲卽十全大補湯見虛勞

乳豆丸得効 治滑泄不止諸藥無効

肉豆蔻生爲末

右用通明乳香以酒浸過研成膏丸如梧桐
子大每服伍拾丸空心米飲送下

桃花丸和劑 治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛

下痢純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁

日夜無度

赤石脂 乾薑炮各等分

右爲末麵糊爲丸如梧子大每服叁拾丸空
心食前米飲送下日叁 若痢久虛滑去積

不已用蒼朮貳兩防風壹兩剉水壹盃煎至
半碗下此丸或赤石脂丸小便利則安

訶梨勒丸生濟 治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛

飲食不化

訶梨勒麵裹煨 附子炮 肉豆蔻麵裹煨

木香

吳茱萸炒

龍骨生用

白茯苓

去皮

草撥各等分

右為細末生薑汁煮麵糊為丸如桐子大每服茶拾丸空心米飲下

香連丸

見滯下

玉龍丸 治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神效

硫黃

硝石

滑石

明礬

各壹兩

用無根水滴為丸

夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得疾泄利連月夢壁間有韻語方一紙讀之數過其詞曰暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘡獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服之安樂別作治療醫家大錯如方製藥服之遂愈

麩朮丸 治時暑暴瀉壯脾溫胃及治飲食所

傷胃膈痞悶

神麩炒

蒼朮

米泔浸壹宿炒各等分

右為細末麪糊丸如梧桐子大每服參拾丸
温米飲下不拘時

大七香丸

傷食

五膈寬中散

反胃

調氣散即木香調氣散

見氣

訶梨勒散

價

訶梨勒

拾枚

右壹味為散粥飲和頓服

四君子湯

見虛勞

一神加木香丸

即棗肉丸

治脾腎虛寒或腸鳴泄

瀉腹脇虛脹或胃膈不快食不消化

破故紙

肆兩

木香

壹兩

不見火

肉豆蔻

貳兩

麵裹煨香去麵

右參味為細末燈心煮棗肉為丸如梧子大
每服柒拾丸空心薑湯下

附加味六君子湯

治一切脾胃虛弱泄瀉之

證及傷寒病後米穀不化腸中虛滑發渴微
痛久不瘥者及治小兒脾疳泄瀉得痢

人參

白朮

白茯苓

黃耆

山藥

甘草

油

類方六

十四

砂仁

各壹兩

厚朴

肉苳蔻

麵裹
另研各

半
柴錢

右為細末每服貳錢用飯湯調服不拘時候
如渴煎麥門冬湯調服

白朮芍藥湯

治脾經受濕水泄注下體重困

倦不欲飲食水穀不化等證

白朮

炒

芍藥

炒各肆錢

甘草

炒貳錢

右水煎服

麴蘖積米丸

白朮

米泔浸壹日肆兩

黑枳實

去瓢麩
炒貳兩

陳皮

去白

半夏

薑湯泡
柴次

神麴

炒

麥芽

炒

山查肉

各壹兩
伍錢

如胃寒或

冬月加砂仁

壹兩

氣滯不行加木香

伍錢

常有痰火又兼胸膈痞悶加黃連茯苓

各壹兩

兩

右為細末用鮮荷葉數片煮湯去葉入老倉
米如尋常造飯法甑內以荷葉鋪蓋方全氣
味乘熱搗爛以細絹絞精華汁採拌成劑為

世寫

類方六

十五

九如桐子大每服百丸食遠白湯送下

治中湯

七香丸

紅丸子

俱傷食

香茸丸

治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但

再飲壹貳盞泄作幾年矣

嫩鹿茸

草火燎去毛用酥炙黃

肉豆蔻

火煨各壹兩

生麝香

另研壹錢

右為末白陳米飯為丸如梧子大每服伍拾

丸空腹米飲下熱者服酒煮黃連丸

平胃散專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂

神麴各伍錢為末空腹米飲調貳錢立愈

大健脾散百治脾胃虛寒不進飲食

萹澄茄

乾薑

白豆蔻

丁香各半兩

白茯苓

甘艸

肉豆蔻

半夏

薑汁浸壹宿

縮砂仁

青皮

檀香

厚朴

薑汁製

藿香

神麴

橘紅

各壹兩

白朮

肆兩

川烏

炮去皮臍

草果仁

附子

炮去皮尖各貳兩

右咬咀每服參錢水壹盞半薑朶片棗壹枚煎柒分空心温服

大藿香散 治一切脾胃虚寒嘔吐霍亂心腹撮痛如泄瀉不已最能取効

藿香 木香 制青皮 麩炒

神麩 炒 人參 肉豆蔻 麩裹 煨

良薑 炒 麥蘖 炒 訶子 煨去核

白茯苓 甘艸 炒 制厚朴

陳皮 去白 乾薑 炮半

為細末每服肆錢吐逆泄瀉不下食或嘔酸

苦水煨生薑半塊鹽壹捻水煎服 水瀉滑

泄腸風臟毒陳米飲入鹽熱調下 赤白痢

煎甘草黑豆湯下 脾胃虚冷宿滯酒食痰

氣作暈入鹽少許嚼薑棗湯熱服 胃氣吃

噫生薑自然汁入鹽點服此藥大能順氣消

食利膈開胃

酒煮黃連丸 傷暑

快脾丸 魏氏

泄瀉

生薑

陸兩淨洗切片以飛麩肆兩和勻就日中晒乾

橘皮

壹兩

甘草

丁香

不見火各貳兩 縮砂仁

叁兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服貳丸食前薑

湯送下

葛花解醒湯

傷飲

養胃湯

見瘡

二陳湯

痰飲

木香和中丸治腹痛泄瀉脉滑者神効累驗

便不通

五味子散

治腎泄

五味子

貳兩

吳茱萸

半兩

右炒香熟研為細末每服貳錢陳米飲下昔

一人每五更將天明時必溏利一次如是數

月有人云此名腎泄感陰氣而然服此頓愈

五味子丸

本

益智仁

炒

菴蓉

酒浸焙

川巴戟

去心

人參

五味子

去梗

骨碎補

去毛

土茴香

炒

白朮

覆盆子

白龍骨

熟地黃

洗

牡蠣

世為

類方六

大

泄瀉

兔絲子

各等分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服柒拾九空心

鹽湯下

五味子丸 治下元虛寒火不生土及腎中之

土不足以致關門不閉名曰腎泄亦名脾腎

泄

人參

五味子

破故帛

炒

白朮

各貳兩

山藥

炒

白茯苓

各壹兩半

吳茱萸

川巴戟

去心

肉果

麵裹煨各壹兩

龍骨

煨伍錢

右為末酒糊丸如梧桐子大每服柒拾九空

心鹽湯下

金鎖正元丹

和劑

治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺

精一切虛冷之證

龍骨

煨另研

朱砂

另研各參兩

茯苓

捌兩

紫巴戟

去心

肉蓯蓉

洗焙

葫蘆巴

焙各壹斤

補骨脂

酒浸炒拾兩

五倍子

捌兩

右為末酒糊丸桐子大每服參拾九空心温

世高

類考

十九

酒鹽湯任下

椒朴花氏

益智仁去殼炒

川椒炒出汗

川厚朴薑製

陳皮

白薑

茴香炒各等分

右用青鹽等分於銀石器內以水浸乾藥用

慢火煑乾焙燥為細末酒糊丸如梧子大每

服參拾丸加至肆拾丸空心鹽湯溫酒任下

小茴香丸本

舶上茴香炒

胡蘆巴

破故紙炒香

白龍骨各壹兩

木香壹兩半

胡桃肉叁法個研

羊腰子叁對破開鹽半兩

右為末酒浸蒸餅杵熟丸如梧桐子大每服

參伍拾丸空心溫酒送下

香薑散 治晨泄又名瀼泄

生薑肆兩切

黃連貳兩剉

右一

淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將

黃連末每服貳錢用蠟茶清調一劑而愈又

用米飲酒調治白痢尤妙若欲速効一料只

用米飲酒調治白痢尤妙若欲速効一料只

作貳服

四神丸 治脾胃虛弱大便不實飲食不思或

泄瀉腹痛等證

肉豆蔻

貳兩

補骨脂

肆兩

五味子

貳兩

吳茱萸

壹兩

右為末生薑捌兩紅棗壹百枚煮熟取棗肉

和末丸如桐子大每服伍柒拾丸空心或食

前白湯送下

信察四神丸 治腎泄脾泄

肉豆蔻

貳兩

破故紙

肆兩

茴香

壹兩

木香

半兩

右為細末生薑煮棗肉為丸如梧子大鹽湯

下一方去木香茴香入神麩麥蘖如前作丸

補中益氣湯 勞倦

六味丸

虛勞

滋腎丸

小便不通

金匱加減腎氣丸

水腫

錢氏白朮散

去白

加減八味丸

並消瘰

止瀉祕方

人參

去蘆

白朮

乾薑

炮

訶子 去核

茯苓 去皮

木香

藿香 去土

肉豆蔻 麵裹煨

甘草 炙各壹錢半

作壹服水貳鍾煎至壹鍾去滓食前通口服

沉香溫胃丸 缺

厚朴枳實湯 開

厚朴

枳實

訶子 半生半熟各壹兩

木香 半兩

黃連

炙甘草 各貳錢

大黃 參錢

右為細末每服參錢或伍錢水壹盞半煎至

壹盞去滓溫服

固腸丸 州溪

樗皮 肆兩

滑石 貳兩

右為末粥丸此丸性燥若滯氣未盡者不

可遽用

訶子散 開 治泄久腹痛漸已瀉下漸少宜此藥

止之

訶子 壹兩半生半熟 木香 半兩

甘草 貳錢

黃連 參錢

右為細末每服貳錢以白朮芍藥湯調下如止之不已宜因其歸而送之於訶子散內加厚朴壹兩竭其邪氣也

扶脾丸東垣治脾胃虛寒腹中痛澹泄無度飲食不化

白朮 茯苓 橘皮

半夏 甘草炙 訶黎勒皮

烏梅肉各貳錢 紅豆 乾薑

藿香各壹錢 肉桂半錢 麥蘖

神麴炒各肆錢

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服伍拾丸溫水食前下

訶子丸本治脾胃不和泄瀉不止諸藥不効

訶子皮 川薑 肉豆蔻

龍骨 木香 赤石脂

附子各等分

右為細末米糊丸如桐子大每服肆拾丸米飲下

大斷下丸得効治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入
脉細皮寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃
虛耗耗則氣奪由穀氣不入胃胃無主以養
故形氣消索五臟之液不收謂之五虛此為
難治略能食者生

附子炮

肉豆蔻

牡蠣煨科各壹兩

細辛

乾薑炮

良薑

白龍骨

赤石脂

酸石榴皮醋煮乾為

度焙乾各壹兩半

白礬枯

訶子去核各壹兩

右為末米糊丸如梧子大每服參拾丸粟米湯下

豆蔻飲得効治滑泄神効

陳米壹兩

肉豆蔻麵裏煨

五味子

赤石脂研各半兩

右為末每服貳錢粟米湯飲調下日進參服

葶撥丸得効治滑泄寒者宜之

葶撥

川薑炮

丁香不見火

附子炮去皮臍

吳茱萸炒

良薑

胡椒

已上各壹兩

山茱萸

去核

草豆蔻

去皮各半兩

右為末棗肉丸梧子大每服伍拾丸食前陳

米飲下日叁服

固腸丸

得効

治臟腑滑泄晝夜無度

吳茱萸

揀淨

黃連

去須

罌粟殼

去梗蒂各等分

右為末醋糊丸梧子大每服叁拾丸空心米

飲送下

龍骨散

治水瀉腹痛不納飲食

龍骨

當歸

炒

肉苳蔻

麩裏煨

木香

各壹兩

厚朴

貳兩去麁皮薑汁炙

右為細末每服貳錢食前用粥飲調下

固腸散

治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水

穀不分冷熱不調下痢膿血赤少白多或如

魚腦腸滑腹痛遍數頻併心腹脹滿食減乏

力

陳米

炒貳拾兩

木香

不見火壹兩

肉豆蔻

生用

罌粟殼

去蒂蓋蜜炙各貳兩

乾薑

炮

甘草

炙各貳兩半

右為細末每服貳錢酒壹盞生薑貳片棗壹枚煎至柒分不拘時溫服如不飲酒水煎亦得忌酒麵魚鯉等物

南白膠香散 治脾胃虛寒滑腸久瀉臍腹疼痛無休止

御米殼

醋炒肆兩 龍骨

南白膠香

各叁兩

甘草

炙柒錢

乾薑

半兩炮

右五味為麤末每服伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓食前溫服忌冷物傷胃

感應丸

保和丸

並傷食

瀉泄 加減木香散 寶鑑

木香

良薑

升麻

檳榔

人參

各貳錢半

神麴

炒貳錢

肉豆蔻

煨

吳茱萸

泡

乾薑

炮

陳皮

砂仁

各伍分

右為麤末每服肆錢水壹盞半煎至壹盞去滓食前溫服宜加白朮

通脈四逆湯

煎三

升陽除濕湯

俱見前煎三

白朮湯間

厚朴薑製

當歸去蘆

龍骨各伍錢

白朮壹兩

艾葉半錢 熟炒

右為末每服叁錢水壹盞生薑叁片同煎至捌分去查空心溫服

防風芍藥湯東垣

防風

芍藥

黃芩各等分

右麤末每服半兩或壹兩水貳鍾煎至壹鍾溫服無時

定風散

檳榔貳箇

陳皮

甘草各伍錢

牽牛肆兩半 生半炒

右為末每服叁伍分蜜湯調下

蒼朮防風湯潔古

麻黃壹兩

蒼朮去皮 肆兩

防風伍錢

右麤末每服壹兩生薑柒片水貳盞煎至壹半去滓溫服如止後服補本丸

補本丸

蒼朮

川椒

去目炒
各壹兩

未之醋糊丸如桐子大每服伍拾丸食前溫水下一法惡痢久不効者彌佳小兒丸如米大

胃風湯

治風冷虛氣入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疴痛及腸胃濕毒下

如豆汁或下瘀血

方見下血門
三五

鞠藭丸

治中風濕臟腑滑瀉

附子

芩藭

白朮

神麴

各等分

右肆味為末麴糊丸如梧子大每服叁伍拾丸溫米飲下此藥亦治殮泄甚妙素問云春傷於風夏必殮泄米穀不化蓋春木旺肝生風邪淫於脾經夏飲冷當風故多殮泄也

吳茱萸散

治腸痺寒濕內搏腹滿氣急大便殮泄

吳茱萸

湯泡
焙炒

肉豆蔻

乾薑

炮

甘草

炙各
半兩

縮砂仁

陳麴

炒

白朮

各壹兩

厚朴

去麤皮薑汁炙

陳皮

去白焙

良薑

各貳兩

右為細末每服壹錢食前用米飲調服

草豆蔻散 治腸痺風寒濕內攻腹疼殮泄

草豆蔻

陳皮

去白焙各壹兩

官桂

去麤皮

白豆蔻仁

肉豆蔻

當歸

切焙

木香

白朮

丁香

良薑

各半兩

右為細末每服壹錢食前生薑棗湯調服

○滯下

大黃湯

去

治瀉痢久不愈膿血稠粘裏急後

重日夜無度

右用大黃壹兩剉碎好酒貳大觥浸半日許

煎至壹盞半去滓分作貳服頓服之痢止勿

服如未止再服取利為度後服芍藥湯和之

痢止再服白朮黃芩湯蓋徹其毒也

芍藥湯

行血調氣經日溲而便膿血知氣行

而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥

壹兩

當歸

黃連

黃芩

各半兩

大黃

叁錢

桂

貳錢

甘艸

炒

檳榔

各貳錢

木香

壹錢

如便後臙毒加黃檗半兩

右玖味咬咀每服伍錢水貳觔煎至壹觔去

滓溫服如痢不減漸加大黃食後

白朮黃芩湯

服前藥痢疾雖除更宜調和

白朮

壹兩

黃芩

柒錢

甘草

叁錢

右咬咀作叁服水壹觔半煎壹觔溫服清

調胃承氣湯

發熱

大小承氣湯

大便不通

小胃丹

痰飲

益元散

傷暑

保和丸

傷食

玄青丸

治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈諸

藥不止須吐下之以開除濕熱痞悶積滯而

使氣液宣行者宜此逐之更兼宣利積熱酒

食積黃瘦中滿水氣腫脹兼療小兒驚疳積

熱乳癖諸證

黃連

黃檗

大黃

甘遂 芫花 醋拌炒 大戟 各伍錢

輕粉 貳錢 青黛 壹兩 牽牛 肆兩取頭末貳兩

右丸味為末研勻水丸小豆大初服拾丸每服加拾丸空心日午臨卧參服以快利為度後常服拾伍丸數日後得食力如利尚未痊再加取利利後却常服以意消息病去為度後隨證止之小兒丸如黍米大退驚疳積熱一不須下者常服拾丸 此藥峻利非有實積者不宜輕用慎之 利積丸 玄珠下同

黃連 肆兩 天水散 捌兩 當歸 貳兩

蘿蔔子 炒 巴豆 去油同黃連炒

乳香 各壹兩

右為末醋糊丸如桐子大弱者服拾伍丸實者貳拾伍丸

導氣丸

青木香 蘿蔔子 茴香

檳榔 黑牽牛 各肆兩

為細末薄粥為丸如梧子大每服參拾丸

清丁 類方 三十一

舟車神祐丸 見痰飲 藿香正氣散 中風

感應丸 見傷食 蘇合香丸 卒中

五苓散 消癰 各百

黃連丸 濟 注

乾薑 炮 黃連 去鬚 縮砂仁 炒

川芎 阿膠 蛤粉 白朮 各壹兩

乳香 另研 枳殼 去穰 炒半兩

右為末用鹽梅參箇取肉少入醋同杵丸如

梧子大每服肆拾丸白痢乾薑湯下赤痢甘

草湯下赤白痢乾薑甘草湯下俱食前服

黃連阿膠丸 劑 治冷熱不調下痢赤白裏急

後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

黃連 去鬚 參兩 阿膠 碎炒 壹兩 茯苓 去皮 貳兩

右以連苓為細末水熬阿膠膏搜和丸如桐

子大每服參拾丸空心温米飲下

茶梅丸用臘茶為細末不以多少用白梅肉和

丸赤痢甘草湯下白痢梅湯下泄瀉不止

陳米飲下每服貳拾丸團茶尤佳大凡痢疾

帶下 頁六 三十一

不以赤白分冷熱若手足和暖則為陽宜先服五苓散粟米飲調下次服感應丸貳拾粒即瘡若手足厥冷則為陰宜已寒先附子之類如此治痢無不効有人夏月患痢一日六七十行用五苓散立止

白頭翁湯 金匱

白頭翁 貳兩 黃連

黃檗

秦皮 各參兩

右肆味以水柒升煮取貳升去滓温服壹升

不愈更服

阿膠梅連丸

治下痢無問久新赤白青黑疼

痛諸證

阿膠

淨草灰炒透明白研不細者再炒研細盡

烏梅肉

炒

黃連

黃檗 炒

赤芍藥

當歸 炒

赤茯苓 去皮

乾薑

炮各等分

右捌味為末入阿膠末和勻水丸如桐子大每服拾丸温米飲送下食前

敗毒散 傷濕

理中湯 霍亂

四君子湯

虛勞

加減平胃散潔經云四時皆以胃氣為本久下

血則脾胃虛損血水流於四肢却入於胃而

為血痢宜服此滋養脾胃

白朮

厚朴

陳皮

各壹兩

木香

檳榔

甘艸

各叁錢

桃仁

人參

黃連

阿膠

炒

茯苓

各伍錢

右咬咀每服伍錢薑叁片棗壹枚水煎溫服

無時

血多加桃仁

熱泄加黃連

小便

澀加茯苓澤瀉

氣不下後重加檳榔木香

腹痛加官桂芍藥甘草

膿多加阿膠

濕多加白朮

脉洪大加大黃

青六丸

丹

去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸

同服並不單服兼治產後腹痛或自利者能

補脾補血亦治血痢效

六一散

叁兩

紅麴

炒半兩

右飯為丸一方酒糊丸

滯下

類方六

三四

胃風湯

下血 三五

膠艾湯

澁血 三五

蒼朮地榆湯

治脾經受濕下血痢

治脾經受濕下血痢

蒼朮

參兩

地榆

壹兩

每壹兩水貳盞煎壹盞溫服

槐花丸

治

青皮

槐花

荆芥穗

各等分

右爲末水煎空心溫服

地榆散

見中暑

茜根丸 治一切毒痢及蠱注下血如鷄肝心

煩腹痛

茜根

洗

川升麻

犀角

鎊

地榆

洗

當歸

去蘆酒洗

黃連

去鬚

枳殼

去瓢麩炒

白芍藥

各等分

右爲末醋煮麩糊爲丸如梧桐子大每服柒

拾丸空心用米飲湯下

地榆丸

治瀉痢或血痢

地榆

微炒

當歸

微炒

阿膠

糯米炒

黃連

去鬚

訶子

取肉炒

木香

晒乾

等下

頁方六

三五

烏梅

去核取肉
秤各半兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服貳參拾丸空心陳米飲吞下先公頃在括蒼病痢踰月得此方而愈頃在雪上士人蘇子病此危甚其婦翁孫億來告急錄此方以與之旋即痊安

玉粉散

治血痢解臟腑積熱毒

右以海蛤為細末每服貳錢蜜水調服

犀角散

治熱痢下赤黃膿血腹痛心煩困悶

犀角屑

黃連

去鬚
微炒

地榆

黃芪

各壹兩

當歸

半兩
炒

木香

貳錢
半

右為散每服參錢以水壹盞煎至陸分去滓

溫服無時

黃連丸

一名鈴
羊角丸

治一切熱痢及休息痢日夜

頻併兼治下血黑如鷄肝色

黃連

去鬚貳兩半

羚羊角

鈔

黃檗

去麤皮各壹兩半

赤茯苓

去黑皮
半兩

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸

類方

薑蜜湯下暑月下痢用之尤驗一方用白茯苓臘茶送下

生地黄湯 治熱痢不止

生地黄 半兩 地榆 半兩 甘草 炙貳錢半

右咬咀如麻豆大用水貳盞煎至壹盞去滓分溫貳服空心日晚再服

鬱金散 治一切熱毒痢下血不止

川鬱金 槐花 炒各半兩 甘草 炙貳錢半

右為細末每服壹貳錢食則用豆豉湯調下

蒲黃散 治血痢

蒲黃 參合 乾地黄 桑耳 本草別名見艾柳

甘草 芒硝 茯苓

人參 栝葉 阿膠

艾葉 生薑 各貳兩 禹餘糧

黃連 各壹兩 赤石脂 壹兩貳錢半

右咬咀以水壹斗煮取肆升分作伍服

茜根散 治血痢心神煩熱腹中痛不納飲食

茜根 地榆 生乾地黄

帶下

頁方六

三十二

當歸

微炒

犀角

屑

黃芩

各壹兩

梔子仁

半兩

黃連

貳兩去鬚微炒

右咬咀每服肆錢以水壹中盞入豉伍拾粒

薤白柒寸煎至陸分去滓不拘時溫服

聚珍丸 治血痢酒痢尤効

川百藥煎

陳魏花

炒各半兩

感應丸

壹貼

薄荷煎

兩貼

麝香

少許

右件爲末拌勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服

貳拾丸食前服男子用龍牙草煎湯下女人

用生地黄煎湯下

除濕湯

見中濕

十寶湯 治冷痢如魚腦者三服見効甚疾

黃耆

肆兩

熟地黄

酒浸

白茯苓

人參

當歸

酒浸

白朮

半夏

白芍藥

五味子

官桂

各壹兩

甘草

半兩

右爲麤末每服貳錢水壹盞生薑叁片烏梅

壹箇煎至柒分食前溫服

豆蔻丸 治白滯痢腹臑撮痛

肉豆蔻 麵裹煨熟 草豆蔻 麵裹煨熟 枇杷葉 去毛炙

縮砂仁 母丁香 各壹兩 木香

沉香 各半兩 地榆 貳兩 墨 燒紅為末半兩

右為細末燒粟米飯為丸如櫻桃大每服貳丸食前用米飲化下

萬補丸 治脾胃久虛大腸積冷下痢白膿或腸滑不固久服諸藥不効服之神驗并產前產後皆可服

人參 當歸 切焙 草豆蔻 炮去皮

嫩茄茸 酥炙度 乳香 各壹兩半 白朮

陽起石 火煨細研 肉桂 去皮 縮砂仁

赤石脂 鍾乳粉 肉豆蔻 麵裹煨

沉香 白薑 炮 萆撥 牛乳半盞慢火煎乾

茴香 炒 丁香 厚朴 去皮薑製

白茯苓 各壹兩 地榆 大麥蘖 炒

神麴 炒各半兩 附子 柴錢炮去皮臍 肉蓯蓉 貳兩淨洗用酒

浸壹宿切焙 鸞粟殼 和米者貳拾枚炙

右為細末研勻用木瓜拾伍枚去瓢蒸爛同藥末搗和得所丸如梧桐子大晒乾每服參拾丸食前米飲下頻併者加至伍柒拾丸

香薷飲

六和湯 俱傷暑

厚朴丸

積聚 白芍 準繩 芍藥 五苓

紫參湯 泄瀉 煎

茯苓湯 東垣

茯苓 陸分

澤瀉 壹錢

當歸身 肆分

芍藥 壹錢 半

蒼朮 貳分

生薑 貳錢

肉桂 伍分

生黃芩 叁分

猪苓 陸分

炙甘草 伍分

柴胡 各壹錢

右作貳服水煎稍熱服

神効越桃散 寶鑑

大梔子

良薑 各叁錢

右為末米飲或酒調下叁錢

建中湯 見勞倦

芍藥黃芩湯 東垣 治洩痢腹痛或後重身熱久不

愈脉洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩

芍藥 各壹兩

甘草 伍錢

右咬咀每服壹兩水壹盞半煎至壹盞溫服
無時如痛加桂少許

當歸導氣湯東垣

甘草壹錢半 當歸 芍藥各壹錢

木香 檳榔各叁錢 青皮

槐花炒各柒分 澤瀉伍分 生地黄壹錢半或貳錢

酒浸 陰乾

右共為末用水煎食前溫服如小便利去澤瀉

聖餅子寶鑑 治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者

定粉 蜜陀僧 舶上硫黃各壹錢

黃丹貳錢 輕粉少許

右伍味為末入白麵肆錢匕滴水丸如指頭
大捻成餅乾食前溫漿水磨下大便黑色
為効

通神丸 治膿血雜痢後重疼痛日久不瘥

沒藥研 五靈脂去砂研 乳香研各壹錢

巴豆霜研半錢

右同研勻滴水為丸如黃米大每服柒丸食

前煎生木瓜湯下小兒服叁丸隨歲加減

魚鮓湯見無鱗條須忌治痢下五色膿血或如爛魚腸並無

大便腸中攪痛不可忍呻吟叫呼聲聞于外

粉霜研

輕粉

硃砂研

礪砂去砂石研

白丁香各壹錢

乳香半錢

巴豆貳柒粒去殼不去油

右為末蒸棗肉為丸嬰兒叁丸如粟米大二

三歲如麻粒大四五歲每服叁肆丸並旋丸

煎鮓湯吞下仍間服調胃藥此證緣久積而

成故小兒多有之

香連丸直治下痢赤白裏急後重

黃連去蘆貳拾兩用吳茱萸拾兩同炒令赤揀去茱萸不用

木香肆兩捌錢捌分不見火

右為細末醋糊丸如桐子大每服叁拾丸空

心飯飲下

導氣湯 治下痢膿血日夜無度裏急後重

木香

檳榔

黃連各陸分

大黃

黃芩 各壹錢半

枳殼 壹錢 麩炒

芍藥

陸錢

當歸

叁錢

右咬咀作貳服水貳盞煎壹盞去滓食前溫服

清涼飲子

見發熱

進承氣法治太陰證不能食是也當先補而後瀉乃進藥法也先剉厚朴半兩薑製水壹盞煎至半盞服若貳參服未已胃有宿食不消加枳實貳錢同煎服貳參服泄又未已如不加食尚

有熱毒又加大黃參錢推過泄未止者為腸胃

久有塵垢滑粘加芒硝半合垢去盡則安矣後重

兼無虛證者宜之若力倦氣少脉虛不能食者不宜此法蓋厚朴枳實大瀉元氣故也

退承氣法治陽明證能食是也當先瀉而後補

乃退藥法也先用大承氣伍錢水壹盞依前法

煎至柒分稍熱服如瀉未止去芒硝減大黃壹

半煎貳服如熱氣雖已其人心煩滿又減去大

黃但與枳實厚朴湯又煎貳參服如腹脹滿退

泄亦自安後服厚朴湯數服則已

水煑木香膏寶鑑治脾胃受濕臟腑滑泄腹中
 疼痛日夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲痢
 時裏急後重或下赤白或便膿血等並皆治
 之

御米殼

蜜水浸濕炒黃陸兩

乳香

研

肉豆蔻

砂仁

各壹兩半

當歸

白芍藥

木香

丁香

訶子皮

藿香

黃連

去鬚

青皮

去白

厚朴

薑制

甘草

炙

陳皮

去白

乾薑

炮

枳實

麩炒各半兩

右拾柒味為細末煉蜜丸如彈子大每服壹
 丸水壹觥棗壹枚擘開煎至柒分和滓稍熱
 食前服

白朮安胃散

寶鑑

治一切瀉痢無問膿血相雜

裏急後重窘痛日夜無度及治小腸氣痛婦
 人臍上虛冷并產後兒枕痛虛弱寒熱不止
 者

御米殼

參兩去頂蒂醋煮一宿

茯苓

車前子

白朮

烏梅肉

各壹兩

五味子

各半

右為麤末每服伍錢水貳盞煎至壹盞空心

溫服

升陽除濕防風湯

見下血

三奇散治痢後裏急後重

枳殼

黃耆

防風

各等分

右為末每服貳錢用蜜湯調下或米飲調亦

得

治裏急後重

好蛤粉

穿山甲

炒

右貳味等分為末每服壹錢空心用好酒調

服

木香黃連湯

治下痢膿血裏急後重神效

木香

黃連

川木通

川黃蘗

枳殼

麩炒

陳皮

各貳錢半

大黃

叁錢

右咬咀分作貳貼用水貳盞煎至捌分去滓

食前温服

堅中丸 前五

白膠香散 俱泄瀉 前五

純陽真人養臟湯 和劑 治大人小兒冷熱不調

下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍

腹疴痛及脫肛墜下酒毒濕毒便血並宜服

一之

人參

白朮

當歸 各陸錢

白芍藥

木香 各壹兩陸錢

甘草

肉桂

各捌錢

肉豆蔻

麵裹煨半兩

御米殼

蜜炙參兩陸錢

訶子肉

壹兩貳錢

右為吹咀每服肆錢用水壹盞半煎至捌分

去滓食前温服忌酒麵生冷魚鯉油膩之物

臟腑滑泄夜起久不瘥者可加附子肆片煎

林服

七宣丸

見大便不通 後六

芍藥檉皮丸

芍藥

黃檉

各等分

右為細末醋糊為丸如桐子大每服伍柒拾丸食前温湯下

固腸丸

見泄瀉

桃花湯

治下利膿血

方意見集總大卷四下

赤石脂

壹升壹半坐

乾薑

壹兩

粳米

壹升

右參味以水柒升煮米令熟去滓温柒合内

赤石脂末方寸七日參服若壹服愈餘勿服

易簡斷下湯 治下痢赤白無問新久長幼

白朮

茯苓

各壹錢

甘草

伍分

草果

連皮壹枚

右咬咀用鶯粟殼拾肆枚去筋膜并萼蒂剪

碎用醋淹為麤末用作壹服水壹大碗薑柒

片棗子烏梅各柒枚煎至壹大盞分貳服服

之赤痢者加烏荳貳粒白痢者加乾薑伍錢

鶯粟殼治痢服之如神但性緊瀋多令人嘔

逆既以醋制加以烏梅不致為害然嘔吐人

則不可服大率痢疾古方謂之滯下多因腸

胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止
先以巴豆感應丸十餘粒白梅湯下令大便
微利仍以前藥服之無不應手作効若脾胃
素弱用豆蔻橘紅鶯粟殼各等分爲末醋煮
麩糊爲丸桐子大每服伍拾丸烏梅湯下兼
治泄瀉暴下不止一服卽愈更令藥力相倍
爲佳如覺惡心却以理中湯四物湯加豆蔻
木香輩調其胃氣仍以二陳湯煮木香丸以
定其嘔逆大凡痢疾乃腹心之患尊年人尤
非所宜若果首尾用平和之劑決難作効必
致危篤雖欲服此則已晚矣其秦艽地榆黃
檗木通之類其性苦寒却難輕服 血痢當
服胃風湯并膠艾湯之類 白者宜服附子
理中湯震靈丹之屬更宜審而用之 若五
色雜下泄瀉無時當用熟烏頭壹兩厚朴乾
薑甘草各壹分生薑煎服 今之治痢多用
駐車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連肥
腸其性本冷若所感積輕及餘痢休息不已

則服之取効若病稍重則非此可療

訶子皮散

東垣

御米殼

伍分去花
芎蜜炒

乾薑

陸分
炮

陳皮

伍分

訶子皮

柒分煨
去核

水煎服或為末白湯調服亦可

地榆芍藥湯

保命

治泄痢膿血脫肛

蒼朮

捌兩

地榆

卷栢

芍藥

各叁兩

右咬咀每服貳兩水煎溫服病退勿服

敗毒散

見傷濕

參苓白朮散

和劑

治久瀉及大病後痢後調理消

渴者尤宜

人參

乾山藥

蓮肉

去心

白扁豆

去皮薑汁浸
炒各壹斤半

白朮

於潛者
貳斤

桔梗

炒令
黃色

砂仁

白茯苓

去皮

薏苡仁

炙甘草

各壹斤

右為細末每服貳錢米湯調下或加薑棗煎服或棗肉和藥丸如桐子大每服柒拾丸空

心用米湯送下。或煉蜜丸如彈子大湯化下。

治中湯

見嘔吐傳食不自見

倉廩湯

治禁口痢有熱乃毒氣衝心食即吐。

人參

茯苓

甘草炙

前胡

川芎

羌活

獨活

桔梗

柴胡

枳殼

陳倉米

各等分

右咬咀每服伍錢水壹盞半生薑參片煎至柒分去滓不拘時熱服。

木香散

本

治隔年痢不止并治血痢尤捷。

木香

坐用黃連半兩同炒

鶯粟殼

坐用生薑半兩同炒

甘艸

炙壹兩

右為細末入麝香少許每服壹錢陳米飲下。

訶梨勒丸

鹽

治休息痢晝夜無度臍腹撮痛。

諸藥不効。

椿根白皮

貳兩訶子半兩去核

母丁香

叁拾粒

為細末醋糊丸如梧子大每服伍拾丸陳米飲湯入醋少許一日三服効。
椿樹俗謂虎眼樹又謂之樗。

蕪荑丸 治久痢不瘥有蟲并下部脫肛

蕪荑 炒 黃連 去鬚各 貳兩 蟬蛇膽 半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服參拾丸
食前用杏仁湯下日再服

駐車丸 和劑 治一切下痢無問冷熱

阿膠 搗碎蛤粉炒成珠為末以 醋肆升熬成膏拾伍兩

當歸 去蘆 拾伍兩 黃連 去鬚 參拾兩 乾薑 炮拾兩

右為末醋煮阿膠膏丸梧桐子大每服參拾丸
食前米飲下日參服小兒丸如麻子大更

量歲數加減服

歸連丸 治痢無問冷熱及五色痢入口即定

當歸 黃檗 黃芩

阿膠 熟艾 各貳兩 黃連 壹兩

右為末以醇醋貳升煮膠烱下藥煮令可為丸
如豆大每服柒捌拾丸日貳夜壹用米湯

下若產婦痢加蒲黃壹兩煉蜜和丸

麥蘖丸 治休息痢不能飲食及羸瘦

大麥蘖 炒 附子 炮裂去 皮臍 陳麩 炒

官桂 去皮

烏梅肉 炒

白茯苓 去皮

人參 各壹兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服叁拾丸黃棗肉飲下不拘時一方用七月七日麴

治休息痢羸瘦

黃連 去鬚為末

定粉 研各半兩

大棗 貳拾枚去核

右春棗如泥鋪於紙上安貳味藥裹之燒令通赤取出候冷細研為末每服使好精羊肉半斤切作片子用散藥叁錢摻在肉上濕紙

裹燒熟放冷食之不過叁兩服効

又方

杏仁

壹兩湯浸去皮尖及雙仁麩炒黃色

獾猪肝

壹具去筋膜切作片

右件將肝用水洗去血切作片於淨鐺內壹重肝壹重杏仁入盡用童子小便貳升入鐺中蓋定慢火煎令小便盡即熟放冷任意食之

又方

一名羊肝散

砂仁

壹兩去皮

肉豆蔻

半兩去殼

帶下

真方

五

右為細末用羊肝半具細切拌藥以濕紙參
伍重裹上更以麩裹用慢火燒令熟去麩并
紙入軟飯搗和丸如梧子大每服參拾丸食
前粥飲下

蘋蓮飲

石蓮肉 木乾 山藥 各等分

右為細末生薑茶煎湯調下參錢

異功散

七珍散 俱不能食

六柱飲

泄瀉

獨活寄生湯

見腰痛

虎骨四斤丸

脚氣

大防風湯

鶴膝風

橘皮枳朮丸

傷食

附方

神効參香散

治大人小兒臟氣虛怯冷熱不

調積而成痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦

或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急後

重日夜頻數無問新久並皆治之

白扁豆

炒

木香

人參

去蘆

茯苓

去皮

肉豆蔻

煨各肆兩

罌粟殼

去蒂

陳皮 去白各拾兩

右為細末每服參錢用溫米飲調下無時

黑丸子 治脾胃怯弱飲食過傷留滯不化遂

成痢下服此藥推導更須斟酌受病淺深增

減丸數當逐盡積滯方佳然後徐徐補之

烏梅肉 杏仁 去皮尖另研 半夏 湯泡赤次

縮砂 各拾肆粒 百艸霜 陸錢 巴豆霜 去油半錢

右為細末和勻稀糊為丸如黍米大每服拾

伍丸加至貳拾丸用白湯送下看人虛實加

減丸數服之

不二散 治諸般瀉痢神效

罌粟殼 青皮 去瓢焙乾 陳皮 去白焙乾各貳兩

當歸 去蘆炒 甘草 炙 甜藤 如無只以乾葛代之

各壹兩

右件咬咀每服參錢水壹盞煎柒分去滓通

口服如患赤白痢用酸石榴皮壹片同煎極

妙

神效鷄清丸 治一切瀉痢

卷六

頁六

五十四

木香

貳兩

黃連

貳兩半

肉苳蔻

米箇大者生用

右先為細末取鷄子清搜和藥作餅子於慢火上炙令黃色變紅極乾再研為末用麵糊丸如桐子大每服伍拾丸空心米飲下

御米丸

治一切瀉痢

肉豆蔻

訶子肉

白茯苓

白朮

各壹兩

石蓮肉

當歸

各半兩

乳香

叁錢

鸞粟殼

壹兩半蜜炙

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服叁伍

拾丸空心用米飲送下如血痢減豆蔻白朮

當歸粟殼

犀角丸

但是痢服之無不瘥者

犀角屑

取黑色文埋犀者產後用彌佳

宣州黃連

苦參

多買輕搗

金州黃檗

赤色緊薄者

川當歸

伍味俱取細末

右各搗研為末各等分和勻空腹爛煮糯米飲調方寸匕服之日再服忌粘滑油膩生菜瓜蒞散治五色痢久不愈者

瓜萹

壹箇黃色者以炭火煨存性用蓋在地下壹宿出火毒

右研為細末作壹服用溫酒調服胡大卿有

一僕人患痢半年至杭州遇一道人傳此方

而愈

葛根湯 專治酒痢

葛根

枳殼

半夏

生地黄

杏仁

去皮尖

茯苓

各貳錢肆分

黃芩

壹錢貳分

甘草

炙半錢

右分作貳貼水貳盞黑豆百粒生薑伍片白

梅壹箇煎至壹盞去滓食前溫服

神効散 治休息痢氣痢膿血不止疼痛困弱

當歸

烏梅肉

黃連

各等分

右為細末研大蒜作膏和丸如梧子大每服

參肆拾丸厚朴煎湯下一方加阿膠

又方 治赤白痢新舊疾

右用鹽霜梅參個用黃泥裹於慢火煨乾研

為細末用米湯調下

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不愈兼治痢

下應先白後赤若先赤後白為腸蠱

牛膝壹兩切椎碎以醇酒壹升漬壹宿

平日空心服之再服愈

阿膠丸 治冷熱不調痢下膿血不止腹痛不

可忍

阿膠剉碎炒 乾薑炮

木香

黃連炒 當歸炒

黃芩各壹兩

赤石脂 龍骨各貳兩 厚朴壹兩半去麤皮生薑

汁塗

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服叁拾丸不拘時以粥飲下

木香散 治冷熱痢虛損腹痛不能飲食日漸乏力

木香 乾薑炮 甘草炙

黃芩各半兩 栝葉炙 當歸炒

白朮 乾熟地黄各柒錢半

黃連炒伍錢

右剉散每服叁錢水壹中盞煎至伍分去滓

不拘時溫服

楊子建萬全護命方 今有人患痢其脉微小
再再尋之又沉而瀋此之一候若下白痢其
勢雖重庶幾可治若是下血切忌發熱通身
發熱者死熱見七日死已上所陳雖未足以
達痢之淵源亦足以明其粗迹議者謂如子
所言自甲子至於癸亥每六十年中未嘗有
一年不生痢疾今世人所患痢疾於數年中
間忽止有一年其故何也荅曰六十年中未

嘗有一年無木土相攻未嘗無土火相鬱未
嘗無水火相犯但五運之政譬如權衡一年
間五行氣數更相承制得其平等則其疾自
然不作若或一氣太過一臟有餘痢疾之生
應不旋踵予故備陳其粗以開後學之未悟
庶幾診療之間無差悞之過者矣但毒痢傷
人不一惟水邪犯心爲重世人初患痢時先
發寒熱投藥治之其熱不退發熱太甚食則
嘔逆下痢不止心熱如火只要入涼處只思

喫冷水忽思狂走渾身肌肉疼痛着手不得
此候十難治其三四也治疫毒痢方須是子
細首尾讀此方論令分明識病根源然後喫
藥但毒痢初得時先發寒熱忽頭痛忽壯熱
忽轉數行便下赤痢忽赤白相雜忽止下白
痢或先下白痢後變成赤痢或先下赤痢後
却變成白痢並宜喫此方但初下痢時先發
寒熱頭痛卽是寒邪犯心寒氣犯心水火相
戰故初病時先發寒熱水火相犯血變於中
所以多下赤痢如紫草水如苜蓿菜水無色
者寒邪犯心之重也先發寒熱而所下之痢
止白色者寒邪犯心之未動也先下白痢而
後有赤痢之變者寒邪犯心其勢漸加也先
下赤痢而後變成白痢者寒邪犯心其勢漸
減也赤白相等者水火相犯其氣相等寒濕
之氣相搏也忽有赤多而白少忽有赤少而
白多此寒邪之勢有多少毒痢之病有重輕
以白多爲輕赤多爲重治之之法先奪其寒

則其所下之藥一也以太歲分之則丙子丙午甲子甲午庚子庚午年丙寅丙申年甲寅甲申年庚寅庚申并辰戌之年運遇丙甲及庚運所臨其害尤甚及丑未之年宜有此候又兼無問太歲蓋天地變化其候多端難可窮盡今此但世人亦不必撞定太歲但看一年中春夏之內多有寒肅之化陽光少見忽寒熱二氣更相交爭忽於夏月多寒濕之化寒邪犯心所受之痢先發寒熱忽頭痛忽先

轉數行後有赤痢忽赤白相雜忽止下痢並宜喫此通神散喫後取壯熱便退若兩三盞後壯熱不退更不喫此方自別有方論在下

麻黃去根節

官桂去麁皮

大川芎

白朮各貳兩

藁本

獨活

桔梗

防風

芍藥

白芷各半兩

牡丹皮去心

甘草各貳錢半

細辛參錢參分

牽牛壹錢柒分

右為細末每服貳錢非時熟湯調下和滓熱

滯
類
六
六
喫若喫兩三盞後寒熱不退更不請喫自別
有方論在下

○若喫此藥後寒熱已退赤痢已消減便修合
第二方第三方藥喫取安効

○若寒熱已退赤痢未消減更服兩三盞然不
可多喫一日只兩盞後赤痢消減忽變成白
痢旋次修合第二方喫候出後度數減少便
修合第三方喫取平安但六甲之年六庚之
歲春夏之內時氣多寒人得痢疾此藥通神

○若是六甲之年丑未之歲濕化偏多人得痢
疾先發寒熱卽於方內添草豆蔻壹兩同修
合也又不問太歲但一年間春夏之內多寒
人有痢疾先發寒熱並宜喫此方

治毒痢初得時先發寒熱喫前方寒熱已退赤
痢已消減宜進此還真散若喫前方藥寒熱
未退赤痢未消減更不宜進此藥但天地變
化其候非常痢疾證候多端此不得不盡其
子細

訶子

伍枚用麩裹火煨熟不要生亦不要焦去麩不用就熟咬破訶子擘法去核不用只用皮焙乾

右搗羅為細末每服貳錢匕以米湯壹盞半同藥煎取壹盞空心和平喫若吐出壹兩口涎更佳如此喫經數盞大腑漸安出後減少修合第三方藥喫以牢固大腸若喫前方藥壯熱未退血痢未減不可進此藥

治疫毒痢喫前面兩方藥病勢已減所下之痢止餘些小或下清糞或如鴨糞或如茶湯或

如燭油或只餘些小紅色宜喫此方以牢固

大腸還復真氣舶上硫黃丸

舶上硫黃

貳兩去砂石細研為末

薏苡仁

貳兩炒杵為末

右貳味相和令勻滴熟水和為丸如桐子大每服伍拾丸空心米湯下

黃耆散 治熱痢下赤黃膿腹疼心煩

黃耆

剉

龍骨

當歸

各柒錢

生乾地黄

伍錢

黃連

去鬚微炒壹兩

黃檗

黃芩

犀角屑

地榆

各半兩

右為細末每服貳錢不拘時粥飲調下

秘傳斗門散 治八種毒痢臟腑撮痛膿血赤

白或下瘀血或成片子或五色相雜日夜頻

併兼治禁口惡痢裏急後重久渴不止全不

進食他藥不能治者立見神効

黑豆炒去皮拾貳兩乾薑炮肆兩鸚粟殼蜜炒半斤

地榆炒陸兩甘艸炙各陸兩白芍藥參兩

右咬咀每服參錢水壹盞煎柒分溫服

括婁根湯 治下痢冷熱相衝氣不和順本因

下虛津液耗少口乾咽燥常思飲水毒氣更

增煩躁轉甚宜服此藥救之

括婁根 白茯苓 甘草炙各半兩

麥門冬去心貳錢半

右咬咀每服伍錢水壹盞半棗貳枚擘破煎

至柒分去滓服不拘時

陳米湯 治吐痢後大渴飲水不止

右用陳倉米貳合水淘淨以水貳盞煎至壹

盞去滓空心溫服晚食前再煎服

治痢後渴

右用糯米貳合以水壹盞半同煮研絞汁空
心頓服之

澤漆湯 治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血

澤漆葉 微炒 伍兩 桑根白皮 炙 黃 郁李仁 湯浸去皮尖炒

熟各 參兩 陳皮 去白 白朮 炒

杏仁 湯浸去皮尖雙 仁炒各壹兩 人參 壹兩半

右咬咀每服伍錢水貳盞生薑參片煎取捌
分去滓溫服候半時辰再服取下黃水數升

或小便利為度

茯苓湯 治痢後遍身浮腫

赤茯苓 去黑皮 澤漆葉 微炒 白朮 微炒 各壹兩

桑根白皮 炙 黃 黃芩 射干

右防已 澤瀉 各參兩

右咬咀每服伍錢匕先以水參盞煮大豆壹

合取貳盞去滓內藥煎取壹盞分為貳服未

瘥頻服兩料

右二方須以濟生腎氣丸佐之後方虛者禁

用

熟地黄兩

合煎煮盡去滓內藥煎取壹盞分爲兩服未

厚古如此其煎出後以水煎盡煮大豆壹

剉

對煎

各壹兩

桑叶白朮黃芩

根干

赤芍藥

芍藥

對煎

各壹兩

白朮

各壹兩

蘇苓湯

如小野味

大小便不通

二陳湯

痰飲

涼膈散

發熱

通聖散

眩暈

厚朴大黃湯

見瘡

甘遂散

右以甘遂貳兩赤皮者爲末煉蜜貳合和勻

每壹兩重分作肆服日進壹服蜜水下未知

日貳服漸加之

又方 葵子末叁合青竹葉壹把水壹升煮五

沸頓服

大小便不通 類之六

又方 葵子末參合水壹升煮去滓分作貳服
入猪脂貳兩空心服

三白散 治陰囊腫脹大小便不通

白牽牛 貳兩 桑白皮 白朮

木通 去節 陳皮 各半

右為細末每服貳錢薑湯調下空心服未覺
再進

大便不通

麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴 去皮薑製炒 芍藥 枳實 麩炒各半斤

大黃 蒸焙壹斤 麻仁 別研伍兩 杏仁 去皮尖炒伍兩半

右為末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸臨
卧用溫水下大便通利則止

寶鑑麻仁丸 順三焦和五臟潤腸胃除風氣

治冷熱壅結津液耗少令人大便秘難或閉
塞不通若年高氣弱及有風人大便秘澀尤

大便不通 類之六 卷之六

宜服之

枳殼 去瓢 麸炒

白檳榔 煨半生

兔絲子 酒浸 別末

山藥

防風 去叉枝

山茱萸

肉桂 去麤皮

車前子 各壹兩半

木香

羌活 各壹兩

郁李仁 去皮 另研

大黃 半蒸 半生

麻仁 另搗研 各肆兩

右為細末入別研藥和勻煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸至貳拾丸溫湯下臨卧服

七宣丸 和劑 療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛

在腹中及積年腰脚疼痛冷如冰石脚氣衝心煩憤頭旋暗倒肩背沉重心腹脹滿胃膈痞塞及風毒連頭面腫大便或秘小便時澀脾胃虛痞不食脚轉筋攣急掣痛心神恍惚眠寐不安東垣云治在脉則瀦在時則秋

桃仁 去皮尖 炒陸兩

訶子皮

枳實 麸炒

甘草 炙肆兩

大黃 麵裹煨 拾伍兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸食前

臨卧各壹服米飲下以利爲度覺病勢退服
五補丸此藥不問男女老幼皆可服量虛實
加減丸數

七聖丸

和劑

治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕

唾稠粘心煩面熱咽乾口燥肩背拘急心腹
脇肋脹滿腰腿重疼大便秘小便赤睡卧不
安東垣云治在脉則弦在時則春

肉桂

去皮

川芎

大黃

酒蒸

檳榔

木香

各半兩

羌活

郁李仁

去皮各壹兩

右柒味爲末煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸
食後温湯送下山嵐瘴地最宜服虛實加減
之

厚朴湯

藥

厚朴

製

陳皮

甘草

各叁兩

白朮

伍兩

半夏麴

枳實

麴炒各貳兩

右爲麴末每服叁伍錢水壹盞半薑叁片棗
壹枚煎至捌分食前大温服

風秘 小續命湯 中風

阜角丸 專治有風人臟腑秘澀大効

猪牙阜角 厚枳殼 去瓢 羌活

桑白皮 檳榔 杏仁 製同下 另研

麻仁 另研 防風 川白芷

陳皮 去白 各等分

右為細末蜜丸如桐子大每服參伍拾丸温
白湯送下蜜湯亦可

又方阜角丸 治大腸有風大便秘結尊年之

人宜服

阜角 炙去子 枳殼 去穰麩炒 各等分

右為末煉蜜和丸如桐子大每服柒拾丸空
心食前米飲送下

疎風散 治風毒秘結

枳殼 製半兩 防風 羌活

獨活 檳榔 白芷

威靈仙 蒺藜 炒赤去刺 麻仁 炒另研

杏仁 湯洗去皮尖炒另研 甘艸 炙各壹兩

大便不通

右劉散每服貳錢半生薑伍片蜜壹匙水壹盞半煎服

枳殼丸 治腸胃氣壅風盛大便秘實

枳殼去皮弦 枳殼炒 大黃

羌活 木香 橘紅

桑白皮 香白芷 各等分

右為末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心

米飲下又方只用枳實阜角等分飯飲丸亦妙

三仁丸 專治虛人老人風秘不可服大黃藥

者

杏仁去皮尖 麻仁各另研 枳殼去瓢

訶子慢火炒槌去核各等分

右為末煉蜜丸梧子大每服叁拾丸温湯下

冷秘藿香正氣散 中風

半硫丸和 治年高冷秘虛秘及痰癖冷氣

半夏湯洗柒次焙乾為細末

硫黃明淨好者研令極細用柳木槌子殺過

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻

大便不通

類方六

入曰內杵數百下丸如梧子大每服拾伍丸至貳拾丸無灰温酒或生薑湯任下婦人醋湯下俱空心服

氣衄蘇子降氣湯

養正丹 並氣

來復丹 中暑

木香檳榔丸 氣

六磨湯 治氣滯腹急大便祕澀

沉香 木香 檳榔

烏藥 枳殼 大黃 各等分

右各件熱湯磨服

三和散 和劑

治五臟不調三焦不和心腹痞悶

脇肋臃脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀大便祕難雖年高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣土攻胃腹滿悶大便不通

羌活 去蘆 紫蘇 去籠梗 宣州木瓜 薄切焙乾

沉香 大腹皮 炙焦黃各壹兩

芎藭 叁兩 甘草 炒 陳皮 去白

木香 檳榔 麵裹煨熟去麵 白朮 各柒錢半

大自下

類方六

生

右為麤末每服貳大錢水壹盞煎至陸分去滓溫服不拘時

橘杏丸得治氣祕老人虛弱人皆可服

橘紅取末杏仁湯浸去皮尖另研各等分

右和勻煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心米飲送下

蘇麻粥 順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁不拘多少

右貳味研爛水瀝取汁煮粥食之

小通氣散 治虛人憂怒傷肺肺與大腸為傳

送致令祕澀服燥藥過大便秘亦可用

陳皮去白蘇嫩莖葉 枳殼去穰

木通去皮節各等分

右剉散每服肆錢水壹盞煎溫服立通

熱秘 四順清涼飲發熱三四日

大承氣湯明

大黃 芒硝 厚朴去麤皮

枳實各半兩

大便秘通 八類方六

世世

右剉如麻豆大分半。爛水壹盞半。生薑叁片。煎至陸分內。稍煎去滓服。

小承氣湯

大黃 半兩 厚朴 去麁皮 枳實 各叁錢

右剉如麻豆大分作貳服。水壹盞。生薑叁片。煎至半盞。絞汁服。未利再服。

大黃飲子 治身熱煩躁大便不通

大黃 濕紙裏 煨貳錢 杏仁 炒去皮尖 枳殼 麩炒

梔子仁 生地黄 各壹錢半 川升麻 壹錢

人參 黃芩 各柒分 甘草 炙伍分

右作壹服。水貳鍾。薑伍片。豆豉貳拾壹粒。烏梅壹枚。煎至壹鍾。不拘時服。

脾約麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結

麻仁 另研 伍兩 大黃 壹斤 蒸焙 厚朴 去麁皮 薑製炒

枳實 麩炒 芍藥 各捌兩 杏仁 去皮尖炒 伍兩半

右為細末。煉蜜為丸。如梧子大。每服貳拾丸。臨睡用温白湯送下。大便利即止。

虛秘 威靈仙丸 治年高氣衰津液枯燥大

大便秘結 威靈仙丸 治年高氣衰津液枯燥大

便秘結

黃芪 蜜炙

枳實

威靈仙 各等分

右為末蜜丸如梧子大每服伍柒拾丸不拘

時薑湯白湯任下忘茶 一方有防風無黃芪

菴蓉潤腸丸 治發汗利小便亡津液大腑

祕老人虛人皆可服

肉菴蓉 酒浸焙

沉香 另研

右為末麻子仁汁打糊丸如梧子大每服柒

拾丸空心米飲送下

四物湯 見虛勞

導滯通幽湯 治幽門不通上衝吸門不開

噎塞氣不得上下大便難脾胃初受熱中多

有此證治在幽門以辛潤之

當歸身 升麻稍 桃仁泥

甘草 炙各壹錢 紅花 少許 熟地黄

生地黄 各伍分

水貳大盞煎至壹盞調檳榔細末伍分稍熱

服 一方加麻仁大黃各等分 唯紅花少許名潤燥湯

大便不通
益血丹

治大便燥久虛亡血

海藏

當歸

酒浸焙

熟地黄

右為末煉蜜丸如彈子大細嚼酒下壹丸

五仁丸

治津液枯竭大腸祕澀傳導艱難

桃仁

杏仁

炒去皮

柏子仁

半兩

松子仁

壹錢貳分半

郁李仁

壹錢

陳皮

肆兩
另為末

右將五仁另研如膏入陳皮末研勻煉蜜丸如梧子大每服伍拾丸空心米飲下

黃耆湯 治年高老人大便祕澀

綿黃耆

陳皮

去白
各半兩

右為末每服叁錢用大麻仁壹合爛研以水投取漿水壹盞濾去滓於銀石器內煎候有乳起即入白蜜壹大匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者不過兩服愈常服即無祕澀之患此藥不冷不燥其效如神

益血潤腸丸

熟地黄

陸兩

杏仁

炒去皮

麻仁

各叁兩以
上叁味俱

大便不通

類方六

三五

治老人二便祕結者知載在華經大卷五十一卷宜考目

枳殼

枳殼

麸炒

橘紅

各貳兩
伍錢

阿膠

炒

肉蓯蓉

各壹兩
半

蘇子

荊芥

各壹兩

當歸

叁兩

末之以前參味膏同杵千餘下仍加煉蜜丸

如桐子大每服伍陸拾丸空心白湯下

秘

神芎丸

見頭痛

木香和中丸

木香

沉香

白豆蔻

枳實

檳榔

蓬朮

青皮

陳皮

當歸

酒洗

黃芩

木通

黃連

縮砂

猪牙皂角

去皮弦并子
蜜水潤炙乾

郁李仁

湯去皮

三稜

各淨末
壹兩

大黃

肆兩

香附

叁兩

黃檗

貳兩

牽牛頭末

叁兩

爲末水丸每服參錢重白湯下或薑湯下

脾積丸 治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大

便秘結

蓬莪朮

叁兩

京三稜

貳兩

青皮

去白
壹兩

良薑

同蓬朮三稜用米醋壹升於磁瓶內煮乾乘熱切焙

南木香

各半兩

不蛀阜角

叁大錠燒存性

百草霜

村莊家鍋底者佳

右末用川巴豆半兩去殼研如泥漸入藥末

研和麵糊丸麻子大每服伍拾丸加至陸拾

丸橘皮煎湯下

穿結藥治大實大滿心胸高起氣塞不通者

為結也

蟾酥

輕粉

麝香

各等分

巴豆

少許另研

右研極細用孩兒乳汁和丸如黍米大每服

貳叁丸不拘時薑湯下

通治

潤腸丸

治胃中伏火大便秘瀆或乾

燥不通全不思食乃風結血秘皆令閉塞須

潤燥和血疎風則自然通矣

羌活

當歸稍

大黃

煨各半兩

麻仁

桃仁

泡去皮尖各壹兩

右為末除麻仁桃仁另研如泥外為細末煉

蜜爲丸如桐子大每服參伍拾丸空心白湯送下

活血潤腸丸 治夫便風祕血祕時常結燥

當歸稍壹錢 防風貳錢 羌活

大黃煨各壹兩 麻子仁貳兩半 桃仁貳兩 如泥

皂角仁炮存性去皮秤壹兩其性得濕則滑滑則燥結自除

右除桃仁麻仁另研如泥外爲極細末煉蜜爲丸如桐子大每服伍拾丸白湯下貳參服後須以蘇子麻子粥每日早晚食之大便日久再不結燥餘藥以磁器盛之紙密封勿使見風

神功丸鑑 治三焦氣壅心腹痞悶大腑風熱大便不通腰腿疼痛肩背重疼頭昏面熱口苦咽乾心胃煩躁睡卧不安及治脚氣并素有風人犬便結燥

火麻仁另搗如膏 人參各貳兩 訶梨勒皮

大黃錦紋者麵裹煨各肆兩

右爲細末入麻仁搗研勻煉蜜爲丸如桐子

大便不通

大每服貳拾丸温湯下温酒米飲皆可服食
後臨卧如大便不通可倍丸數以利爲度

黃芪人參湯 傷暑

麻黃白朮湯 治胎見準緩胎至五月回胎

麻黃 不去根 白豆蔻

炒麩 各伍分

吳茱萸 白茯苓

澤瀉 各肆分

桂枝 厚朴

柴胡

白朮 蒼朮

青皮 去穢

黃連 酒浸 黃檗 酒浸

黃芪

人參 通 猪苓 各叁分 升麻

橘紅 各貳分 杏仁 肆枚

生甘草

熟甘草 各壹分

右咬咀分作貳服每服水貳大盞半先煎麻

黃沸去沫再入諸藥同煎至壹盞去查稍熱

服食遠

後臨臥如大便不通可倍九數以利為度

煎食穀

黃芩去末再人諸藥同煎至壹盞去渣煎燕

式如臣令并煎銀每銀水煎大盞半去煎燕

燕甘草 各壹

蘇子 各壹

人參

杏仁

蘇苓

生甘草

代麻

小便不通

氣分熱清肺散 東垣

治渴而小便閉或黃或澀

茯苓 貳錢

猪苓 叁錢

澤瀉

瞿麥

琥珀 各伍分

燈心 壹分

篇蓄

木通 各柒分

通草 貳分

車前子 壹錢

右為細末每服伍錢水壹錢半煎至壹錢稍

熱服

黃芩清肺飲 見淋不見

猪苓湯 每百八

小便不通

類方六

十一

五苓散

並消癰

茯苓琥珀湯

小便數

紅秫散

治小便不通上喘

篇蓄

壹兩半

燈心

壹百根

紅秫黍根

貳兩

右咬咀每服伍錢用河水貳觔煎至柒分去

滓熱服空心食前

血分

滋腎丸

治下焦陰虛脚膝軟無力陰

汗陰痿足熱不能履地不渴而小便閉

黃檗

酒洗

知母

酒洗焙

肉桂

貳錢

內經曰熱者寒之又云腎蒸燥急食辛以潤

之以黃檗之苦寒瀉熱補水潤燥故以為君

以知母苦寒瀉腎火故以為佐肉桂辛熱寒

因熱用也

右為細末熟水為丸如芡實大每服百丸加

至二百丸百沸湯空心下

黃連丸即滋陰化氣湯

古

治因服熱藥小便不

利諸藥莫能効者或臍下痛不可忍者

黃連

炒

黃檗

炒

甘草

各等分

右咬咀水煎溫服食前如再不通加知母

導氣除燥湯東垣治小便不通乃血澀致氣不

通而竅澀也

知母酒製 參錢 黃礬肆錢 酒製 滑石貳錢 炒黃

澤瀉末參錢 茯苓去皮 貳錢

右和勻每服半兩水煎稍熟空心服如急閉

小便不拘時服

水氣 括蕒瞿麥湯景仲 治小便不利而渴亦氣

分藥也

瓜蒌根貳兩 茯苓 薯蕷各參兩

附子炮壹枚 瞿麥壹兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服參丸日參服

不知增至柒捌丸以小腹利腹中溫謂之知

八正散寶鑑 治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽

乾口燥大渴引飲心忪面赤煩躁不寧目赤

睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小

便赤澀或癰閉不通及熱淋血淋並宜服之

亦氣分藥也

瞿麥 篇蓄 車前子

滑石

甘草 炙

山梔子仁

木通

大黃

麵裹煨去麩切焙各壹斤

右為散每服貳錢水壹觔入燈心煎至柒分去滓溫服食後臨卧小兒量力少少與之

桃仁煎 本 治婦人積血

桃仁

大黃

朴硝

各壹兩

蚩蟲

半兩炒黑

右肆味為末以醇醋貳升半銀石器內慢火煎取壹升伍合下大黃蚩蟲桃仁等不住手

攪良久出之丸如梧子大前一日不晚食五

更初溫酒吞下伍丸日午取下如赤豆汁或

如鷄肝蝦蟇衣狀未下再作如見鮮血即止

續以調血氣藥補之

此方出千金藥峻不可輕用

代抵當丸

畜血

牛膝膏

見淋方九九

以上三方皆血分藥也

木香流氣飲

水腫

實證

白花散

實鑑

治膀胱有熱小便不通

朴硝

不以多少為末

小便不通 右每服貳錢用茴香湯調下食前

木通湯 治小便不通小腹痛不可忍

木通 滑石 各半兩 牽牛 取頭末 貳錢半

右作壹服水貳鍾燈心拾莖葱白壹莖煎至

壹鍾食前服

虛 八味丸治腎虛小便不通或過服涼藥而

秘澀愈甚者每服伍拾丸溫鹽湯下 方見 虛勞

琥珀散 治老人虛人心氣閉塞小便不通

用琥珀為末每服壹錢濃煎人參湯下有驗

利氣散 治老人氣虛小便閉塞不通

綿黃芪 去蘆 陳皮 去白 甘草 各等分

右剉散每服叁錢水壹盞煎服自然流通

參耆湯 治心虛客熱乘之小便澀數數而瀝

赤茯苓 柒錢 生乾地黄 綿黃耆 去蘆

桑螵蛸 微炙 地骨皮 去骨各半兩

人參 去蘆 北五味子 去梗 兔絲子 酒浸 研

甘草 炙各貳 錢半

右剉散新汲水壹盞煎臨熟入燈心貳拾壹

莖温服

胞

滑石散

治胞為熱所迫或忍小便俱令

水氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內洩應出不得出小腹急痛不得小便小腹脹不治害人

寒水石

貳兩

葵子

壹合

白滑石

亂髮灰

車前子

木通

去皮節各壹兩

右剉散水壹斗煮取伍升時時服壹升即利
八味丸 治虛人下元冷胞轉不得小便膨急

切痛經四五日困篤欲死每服伍拾丸鹽湯

下 方見虛勞

葱白湯

治小便卒暴不通小腹膨急氣上衝

心悶絕欲死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱閉而不流氣衝胞系不正

陳皮

叁兩

葵子

壹兩

葱白

貳莖

右剉散水伍升煮取貳升分叁服

洗方 治胞轉小便不能通先用

良薑

葱頭

紫蘇莖葉

各壹握

小便不通
右煎湯密室內薰洗小腹外腎肛門留湯再添蘸綿洗以手撫臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣次用

蜀葵子

貳錢半

赤茯苓

赤芍藥

白芍藥

各半兩

右剉散每服參錢煎取清汁再暖乘熱調蘇合香丸三丸并研細青鹽半錢食前溫服又法炒鹽半斤囊盛熨小腹

葱熨法治小便難小腸脹不急治殺人用葱白

參斤炙蠶炒令熟以帕子裹分作兩處更替

熨臍下箇通

治忍小便胞轉方

右以白爪甲燒灰水服

治男子婦人過忍小便胞轉

右以滑石末葱湯調服

通治蒲黃散 治心腎有熱小便不通

蒲黃 生用

木通

荆芥

車前子

桑白皮

炒

滑石

燈心

赤芍藥

赤茯苓

甘草

炙各等分

右為細末每服貳錢食前用葱白紫蘇煎湯調服

通心飲

治心經有熱唇焦面赤小便不通

木通

連翹

各等分

右為細末每服壹貳錢不拘時麥門冬煎湯或燈心煎湯調服

治小便不通數日欲死者神效

桃枝

柳枝

木通

旱蓮子

漢椒

白礬

枯各壹兩

葱白

壹握

燈心

壹束

右細剉以水參斗煎至壹斗伍升用磁瓶壹所熟盛壹半藥汁薰外腎週迴以被圍繞輒不得外風入良久便通如赤豆汁若冷即換之其功甚大一方無旱蓮子

獨蒜塗臍方

治小便不通

大蒜

獨顆者壹枚

梔子

叁柒枚

鹽花

少許

右搗爛攤紙花子上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

牛膝湯 治小便不通莖中痛及治女人血結

腹堅痛

牛膝

根葉壹握生用

當歸

焙壹兩

黃芩

去黑心半兩

右剉碎每服伍錢匕水壹盞半煎柒分去滓

溫服日叁

難 葵子茯苓散

仲景

葵子

茯苓

各叁兩

右貳味杵為散飲服方寸七日參服小便利則愈

歸母苦參丸

仲景

當歸

貝母

苦參

各肆兩

右參味為末煉蜜丸如小豆大飲服參丸至拾丸男子加滑石半兩

先經年未上月三日早飲煎點朱了自昨日至今雖向

滯泥極了寂寂聞杜宇漸慰客意 文化乙未

金匱要略

赤白痢疾

當歸

貝母

苦參

各半兩

翻丹苦參

傾愈

赤白痢疾

葵子

葵子

各半兩

内閣文庫
番號 漢 12549
冊數 78 (22)
函號 301 62