

醫方類聚卷之一百十八

咳嗽門 五

御藥院方 二

辰砂利膈丸治胃膈痞滿痰飲氣滯



塞肺氣不利咳嗽喘滿嘔吐痰涎咽嗑不利

風熱相搏頭目昏痛精神困倦並皆治之

天南星炮 白茯苓 乾生姜 生犀各貳兩

半夏半斤 白礬三兩 乾山藥三斤 皂角一斤

去皮子三升 熬膏子三升

類聚卷一百十八

右件為細末以皂角膏子和丸如梧桐子  
大朱砂為衣每服六十丸至七十丸食後  
生姜湯下

半夏利膈丸

崇慶元年八月初六日改作檳榔利膈丸治風上攻

痰實喘滿咳嗽

黑牽牛

四兩一分半炒

皂角

不蚰肥者去皮

槐

角子

半兩齊州半夏

湯浸洗七次

青橘皮

湯

去穰秤

檳榔

一兩麩裏煨熟剉

右六味為細末生姜自然汁打麵糊為丸

如梧桐子大每服二十九生薑湯下食後  
如要踈風痰加至四五十丸

平肺散治久咳嗽神效

御米殼

四兩剉碎蜜

烏梅肉

一兩訶子皮

一人參

一兩貝母

心百合

各半

右件為末每服三錢水壹盞煎至七分食

後臨臥熱服

導飲丸

一方加神麴三兩炒麥蘖三兩炒

京三稜

炮

蓬莪茂

各六兩半

白朮

去陳

皮去白各檳榔二兩木香壹兩枳殼去穢

二茯苓去麤皮半夏湯洗七次去滑一兩半

右為細末生薑汁煮麵糊為丸不巳多少食後生薑湯下或茶清下

柴胡飲子治痰熱頭疼利膈除煩悶手足煩熱榮衛不調肢節倦怠身體疼痛嗜卧少力飲食無味兼治五飲消痰癖

柴胡八兩半夏湯洗白朮各二兩人參廿草

黃芩 麥門冬去心各三兩

右剉如麻豆大每服秤五錢水壹盞半入生薑五片棗壹枚同煎至八分去滓溫服不拘時候

藿香散治諸瘧胃中痞悶痰逆嘔噦並宜服之

厚朴去皮半夏洗生薑去皮各一兩三味同搗爛焙乾藿香

甘草炙草豆蔻人 橘皮洗各一兩

右搗羅為麤末每服三錢水壹盞生薑五片棗二枚同煎至七分去滓溫服食前

安眠散治上喘咳嗽久而不愈

款冬花 烏梅肉 佛耳草 麥門冬去心

各二錢半 陳皮去白半兩 甘草炙三錢半 御米殼七錢半

右為細末每服三錢水壹盞入黃蠟如棗

核許同煎至八分去滓大溫臨卧服

半夏丸治痰嗽膈上不利

栝樓肥者三個 半夏四十九枚湯洗七次碾碎焙乾為末

右件栝樓取子殼焙乾與半夏一處為細

末次用栝樓穰同熟水熬成膏和前藥末

為丸如梧桐子大每服三十九生薑湯下食後

人參丸治肺氣上攻鼻塞不通

人參 防風 細辛 黃耆 木通 沙

參 甘菊花各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五

十九食後溫水下

潤肺丸治肺氣不利咳嗽痰實咽隘乾燥

鵝梨二箇去皮及子 芫蕒二箇去皮 麻黃二兩去節 皂角三

去皮弦并子槌碎用已上四味壹處用河水  
 水壹升半浸少時銀石器內熬成膏為用  
 天南星 半夏 各一兩 生薑 二兩 同半夏天  
 南星作麴炒乾  
 枯白礬 壹兩 寒水石 二兩 燒

右件同為細末用前膏為丸如梧桐子大  
 每服五七十九溫生薑湯送下

紫團參丸治肺氣有餘咳嗽喘急脅痞痛  
 短氣噎悶下焦不利腿膝微腫

潞州人參 二錢 蛤蚧 一對 酥炙黃 白牽牛 三兩 微炒  
 苦葶藶 壹兩 微炒 甜葶藶 壹兩 微炒 木香 各半 兩

右件六味壽羅為細末用熟棗肉和丸如  
 梧桐子大每服四十九煎人參桑白皮湯  
 下食後

蘆筒散治年深日近咳嗽

鍾乳石 半錢 白礬 錢 枯二人參 去蘆頭 佛耳草 各  
 錢 甘草 炙 官桂 去麤皮 各一錢

右六味為細末每服半錢夜臥抄在手內  
 竹筒子吸嚙後用茶清送下頻用治年深  
 日近者三五日見效

清肺丸治心肺伏熱咳嗽煩悶時有痰涎喉  
中介介咽隘不利氣不宜暢並宜服之

木香 青黛 研 蛤粉 研 前胡 人參 去蘆頭

黃連 各半 桔梗 微炒 枳殼 微炒 薄荷葉 半

夏 湯沉 天南星 生各 大黃 生 牽牛 微炒各

右件搗羅為細末滴水和丸如梧桐子大  
每服五十九生薑湯下食後

天南星丸治痰實結搏咽隘不利咳嗽久不  
愈

天南星 木白礬 寒水石 半夏 白附

子 乾薑 各二兩 生用

右件為細末水麪糊和丸如梧桐子大每  
服五六十丸食後生薑湯下

款冬花散治咳嗽痰涎不利

款冬花 紫苑 去苗上 各一兩

右為麤末每服四錢水一大盞生薑五片  
同煎至六分去滓溫服食後

噙化止咳丸治肺氣不和咳嗽常服潤養心

肺及治大人小兒一切咳嗽服之大效

款冬花炒 杏仁去皮尖 貝母去心炮 吳白

芷 甘草炙各壹兩半

右件搗羅為細末煉蜜和丸每兩作壹十

五丸每服壹丸至二丸時時噙化不拘時

候

神功散治久咳嗽

雄黃飛半兩 款冬花 甘草炙 肉桂去麤皮

右為細末入雄黃勻每用半錢吸入咽喉

中不拘時候

百部散治咳嗽無問新久冷熱並宜服之

款冬花 百部各一兩 知母 貝母各半兩

右為細末每服三四錢用煖薑汁調下食

後

八味款冬花散治肺寒熱不調涎嗽不已

款冬花洗焙 紫苑茸 五味子 甘草炙各

半 桑白皮炒 麻黃節去 杏仁湯洗去皮 紫蘇

葉各壹兩

右為麤末每服五錢水壹盞半入黃蠟皂  
 子大煎至壹盞去滓食後熱服醫方集成  
南北經驗  
方袖珍方同承類鈐方云直指去麻黃  
杏仁紫蘇甘草加人參等分蜜元  
 紫參丸治遠年日近咳嗽諸藥不效者服之  
 必愈

紫參 甘草 炙 桔梗各一兩 五味子 阿膠  
炒作珠子 桂去麤 烏梅肉 杏仁湯浸去  
各半兩 皮 皮尖麤  
炒各二錢半 〇 袖 珍方三味各二錢  
 右件搗羅為細末煉蜜為丸每兩作一十

五九每服壹丸新縣裏定湯濕過噙化咽

津醫方集成南北經  
驗方承類鈐方同不計時候

消痰咳嗽丸消痰快氣除咳嗽利咽膈

白朮 牽牛炒 檳榔 白芷 厚朴製各  
二兩

半夏五兩  
洗 陳皮四兩  
去白 乾生薑一兩  
半 人參

木香 青皮各一兩 赤茯苓 枳殼麤炒去  
穰各三

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服五

七十丸食後生薑湯下

類聚百八

法製溫半夏

齊半夏二斤用河水洗七遍後用白礬壹斤好酒壹瓶

川升麻 丁皮 縮沙人 草豆蔻人

甘草已上五味各四兩

右將藥五味為末同半夏白礬酒入在甕  
瓮中密封四五日後取出壹粒嚼試不礙  
喉是藥成如未成再浸十日更試中後即  
止取出晒半乾用麩同炒火慢為度後黃  
色堪用勿服壹粒細嚼生薑湯下不計時

候

梅青丸平肺氣止咳嗽利咽膈化痰涎

青黛二錢半夏四兩易洗七遍硝石三兩桔梗天

南星生蛤粉各壹兩白礬生

右件搗羅為末水浸餽餅為丸如豌豆大  
每服五六十九食後溫生薑湯下

玉塵散治大人小兒痰實咳嗽氣促喘滿咽  
膈不利

天南星去皮半夏各用湯浸洗七次切作片焙桔梗 桑

白皮白採土下者各等分

右為麤末每服三大錢水壹盞半生薑如錢大七片煎至八分去滓溫服不計時候安眠散調肺止咳消痰順氣如咳嗽不得息者服之必得安寧

佛耳草 知母 貝母 欵冬花 桔梗

陳皮湯浸去白 白茯苓去皮各壹兩 漢防已 猪牙

皂角去皮酥炙各二兩半已上各二錢半

右件九味擣羅為細末每服三錢水壹大

蓋入黃蠟烏梅各少許同煎至五分去烏梅和滓溫服

異功丸升降陰陽逐痰飲治咳嗽喘逆痰實昏眩和氣止渴

半夏 大腹子 人參 赤茯苓各一兩 甘

草炙半兩 生薑附 白朮 紫蘇葉半兩 加烏梅

肉半兩

右除生姜外並擣為麤末將生姜和皮剉碎與藥末同和許勻和丸雞黃大每服壹

丸搥破入紫蘇連莖五葉烏梅肉壹个水  
一大盞半同煎至壹盞去滓溫服

法製白半夏治觸惑胃寒咳嗽消飲化痰

醫方

大成集成南北經驗方袖珍方  
永類鈐方消飲化痰壯脾順氣

右用上好

半夏湯洗一遍去臍輕焙乾再洗如此七

遍用濃米泔浸一日夜取出控乾每半夏

壹兩用白礬壹兩半研細溫水化浸半夏

上留水兩指許頻攪冬月於暖處頓放浸

五日夜取出輕焙乾用鉛白霜壹錢溫水

化又浸壹日夜通七日盡取出再用漿水

於慢火內煮勿令滾候漿水極熟取出放

乾於銀石或磁器內收貯每服壹兩粒細

嚼溫生姜湯送下食後

法製紅半夏治風熱止咳嗽清頭目利咽膈

消痰降氣右只依造白半夏法造成末乾

時每半夏壹兩用竜腦半錢研極細展在

半夏上又用水飛朱砂於半夏上再爲衣

先鋪長燈草壹重約厚壹指單排半夏在

燈草上又用燈草蓋約厚壹指以煮豆培  
之醫方大成集成南北經驗 候乾取出於  
方袖珍方以炒豆焙之 器內收貯每服壹兩粒細嚼食後溫水或  
 冷水送下  
承類鈐方又膏法依前製成半  
夏每乙兩用白凡水少許漬半  
夏細飛朱砂末淹壹宿歛乾焙用依  
前法亦可用生薑自然汁漬焙用  
 化痰鐵刷左治男子婦人風痰酒痰茶痰食  
 痰氣痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛頭目昏眩  
 肺痿哈膿聲如拽鋸並皆治之常服此藥化  
 痰墮痰止咳定喘

白附子炮 南星炮 半夏湯洗 白礬生用 各寒  
 水石壹兩燒 乾生薑七錢半 硃砂 輕粉各一錢  
必用全書之 皂角壹兩去皮子  
 右件搗羅為細末水麪糊和丸如梧桐子  
 大每服一三十九全書之書 食后生薑湯  
 下

瀉肺湯治肺氣有餘氣逆上甚

防已 陳皮湯浸去穢 桔梗去蘆 赤茯苓各壹兩  
 杏人湯浸去皮尖 苦亭歷二錢半

右收咀每服十錢匕水壹盞半同煎至六分去滓温服食後日進二服或三服消飲白朮丸治痰癖及飲酒停痰積聚不利嘔吐目視眈眈

半夏二兩白朮三兩乾姜炒三兩枳殼麩炒四兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸温米飲下

白金散清利肺能下痰止煩渴

桑白皮炒紫蘇葉去梗桔梗各一兩甘草炒半兩

右為麤末每服五錢水壹盞半煎至一盞去滓不拘時候温酒任下

辰砂利痰丸治痰涎留滯停留不散心腹痛悶飲食遲化或時咳嗽咽膈不利並宜服之此藥化痰止嗽消剋飲食

神曲炒麥蘖各半斤陳皮四兩白礬飛過皂角

炙黃色去皮天南星炮半夏湯洗七次香白芷

共半夏用好酒一升半煮令鬱湯用噉乾各三兩半

右件同碾為末生姜汁麵糊為丸如梧桐

子大朱砂壹兩為衣每服六七十九煎生  
姜湯下不拘時候茶清亦得

人參前胡散治痰氣客於上焦嘔吐胃中痞  
悶不欲飲食頭目昏眩並皆治之

前胡去苗 人參 紫蘇葉 赤茯苓 各二分 陳

皮不去 半夏湯浸切 甘草炙 木香並 枳殼炒

去穢各半兩

右為麤末每服三錢水壹大盞半生姜七  
片同煎至一盞去滓溫服不拘時候日進

三服病愈即止服

白朮茯苓丸治三焦氣澁停痰不消胃膈痞

悶腹脇脹滿咳嗽涎甚咽噎乾痛心忪悸動

頭目眩運寒熱作時肢節疼痛嘔吐清水神

昏多倦不欲飲食

白茯苓 白朮 各半兩 天南星 白附子

各一兩 白礬 三分 半夏 三兩並生用

右為細末白麵糊和丸如梧桐子大每服  
二三十丸生姜湯下不拘時候

温胃化痰丸治諸間有寒脾胃停飲胃中不  
快痰涎不盡

半夏三兩○衛生寶鑑泡橘皮去白乾姜炮白朮各二兩○

玉機微義各壹兩

右爲細末生姜汁麩糊爲丸如梧桐子大  
每服二十九溫生姜湯下不拘時候

人參枳殼湯消痰利膈下氣潤腸胃消導瘴  
切氣

人參壹兩去蘆頭枳殼麩炒去穢一兩陳皮去白三兩半夏

湯洗七次  
二兩半

右咬咀作壹劑每用藥二兩半每壹服用  
泉水一大盞半先揚水二百壹十遍入生  
薑壹七錢切碎慢火同熬至六分濾去滓  
食後溫服如大便秘加白蜜少半匙頭再  
熬蜜消服之

枳實半夏丸消痰順氣利胃膈進飲食

枳實壹兩麩炒半夏壹兩半湯浸洗七白  
黃色去穢米三分蓬莪茂兩半白茯苓壹分  
去皮

右為細末用生薑汁煮麵糊和丸如梧桐子大每服六七十丸陳橋皮湯下不拘時候

皂白丸

天南星生三錢半夏生七錢白附子生二兩川烏

頭牛兩生用去皮劑生薑二斤取汁皂角肥者二斤去皮子水升浸

賣宿三次約水一罇煮藥

右以咀以皂角同煮乾為細末以生薑汁煮麵糊為丸如梧桐子大治諸風痰酒痰

茶痰食痰頭痛目眩旋運欲倒手足頑麻

痰涎壅塞并一切諸風病他藥所不能療

者此藥並皆主之常服寬利胃腸涎美飲

食不生一切風痰大有神效每服三十丸

食後生薑湯下起百病

法製半夏治咳嗽

半夏壹兩湯洗七次去其涎水

右用生薑壹兩取自然汁銀石器內用文

武火同熬汁盡為度每服嚼壹粒食後生

姜湯下含化亦得  
辛夷湯治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重略

噎稠粘

辛夷

去毛

甘菊花

去枝

吳白芷

前胡

去頭

蘆

川芎

薄荷葉

去土

石膏

白朮

赤茯苓

法生乾地黃

陳橘皮

法白朮

其草

法

右件

同為籠末每服五錢水煎服

壹盞去滓溫服食後日進五服

龍膽丸解暴熱化涎涼膈清頭目

草龍膽

白礬

燒沸定

天南星

半夏

各二

兩半水浸切作片用漿水雪水中半同煮三五沸焙乾各秤二兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三

十九蠟茶清下食後臨卧服麪糊須極稀

如濃漿可也應痰壅膈熱頭目昏重服之

頓清嶺南瘴毒繞覺意思昏悶速服便解

咽喉腫疼口舌生瘡凡上壅熱痰諸正悉

可服小兒尤良

蠲飲枳實丸逐飲消痰導滯清膈

藥學商

枳實

麸炒去穢

半夏

湯洗七次

陳橘皮

去白己上各二兩〇袖珍

方各三兩黑牽牛

半斤取頭末三兩余滓不用

右為細末小煮麵糊為丸如梧桐子大每

服五十丸生姜湯下

南北經驗方袖珍方食後

不拘時

候

天門冬丸治肺藏客熱喘促咳嗽心神煩悶

天門冬

去心焙

麥門冬

去心焙

人參

百合

桑根白皮

炙剉

赤茯苓

去黑皮

紫苑

去苗

貝母

煨

心杏仁

湯浸去皮尖雙人麩炒別研已上各一兩

前胡

去蘆

五

味子

各三分

甘草

炙半兩

右為細末煉蜜和丸擣三五百杵丸如彈

子大每服壹丸懸裏噙化燕津或煎桑白

皮湯化下壹丸亦得食後服

神祕湯若病人不得卧卧則喘者水氣逆行

上乘於肺肺得水而浮面使氣不通流其脉

沉大宜神祕湯

橘皮

洗

生薑

紫蘇葉

人參

剉炒各

半兩

右咬咀以水三升煎至壹升去滓温服分三服

紫苑湯治咳嗽喘急胃腹脅肋脹悶疼痛

紫苑去苗桔梗剉欵冬花去梗枳殼麩炒去穰各壹

兩陳皮去白焙赤茯苓去黑皮赤芍藥 百

合各一兩半大腹子二枚

右九味搗篩每服三錢匕水壹盞煎至七分

分去滓温服食後日三服聖濟總錄

養肺丸治脾胃呼吸風冷咳嗽上氣喘急語

聲不出喉中似噎

人參去蘆頭官桂去麤皮甘草炒五味子

乾姜炒紫苑去土細辛去苗葉土

右件爲細末煉蜜和丸每兩作二十九每

服一九絰子裏口內含化隨津液下之食

後

立効丸治肺虛膈熱咳嗽氣急胃中煩滿肢

體倦疼咽乾口燥渴欲飲冷肌瘦發熱減食

嗜固音聲不出

黃蠟

濾去滓用漿水煎秤八兩 蛤粉四兩

右件每兩作壹十五丸用前蛤粉為衣養

藥每服壹丸胡桃穰半个細嚼溫水下臨

卧閉口不語

沉香墮痰丸治宿飲不消咽膈不利咳嗽痰

涎頭日昏運嘔逆惡心胃膈不快

半夏麴

二兩

木香

二錢

沉香

二錢

青皮

去白二錢半

椰

大者壹枚麵裏煨熟

右件為細末生姜汁浸蒸餅和皂如小豆

大每服二十九生薑湯下不拘時候

除痰丸療宿飲不消咽膈不利咳嗽痰涎頭

目昏運

天南星

炮 半夏

湯洗七次各二兩

蛤粉

微妙壹兩

皂角

大壹錢去皮弦子用水壹大盞揉汁

右件除皂角汁三味共為細末以皂角汁

調麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸食

後生薑湯下漸加至五十丸臨卧更進壹

服忌甜物

乳香半夏丸治風痰除咳嗽清頭目

半夏湯洗七次天南星用薑汁煮白礬枯

兩焙乾三兩兩熟壹兩

右件三味各修製訖同為細末水浸蒸餅

和丸如梧桐子大每服五十九生姜湯下

不拘時候

細辛五味湯治肺氣不利咳嗽喘滿胃膈煩

悶痰盛涎多喉中有聲鼻塞清涕頭痛目眩

肢體倦怠咽隘不利嘔逆惡心

五味子二錢半夏洗七次乾姜炮甘草炙

去蘆芍藥二錢麻黃去根細辛去苗葉

右為末用紗羅子羅每服二錢水一盞生

薑十片同煎至七分去滓稍熱服不拘時

候

玉液散治胃虛有痰咳嗽嘔逆不思飲食煩

燥惡心

半夏洗七次生薑去皮細切一兩陳粟米揀淨

右三味同熬研焙乾羅為末每服二錢水

壹盞生薑三片同煎至六分溫服不計時  
候

寧肺散治久新咳嗽肺氣不通漸咯膿血或  
壅滯不利咳嗽粘涎坐卧不安或語聲不出

烏梅肉八錢御米殼一斤

右為細末每服二錢煎烏梅湯調下不拘  
時候

紫金散療一切痰嗽盡夜不得眠睡此藥治  
嗽別有神效

天南星去皮甘草細白礬各半烏梅取肉

存件四味同搗成瓮散用慢火於銀器內

炒令紫色放冷再搗羅為細末每服二錢

臨卧時身體都入鋪卧內只坐地用薑汁

七分溫湯三分煖令稍熱調前藥末服之

嚥下便仰卧高枕想藥入於肺中須臾得

睡其嗽立止

暖胃湯治痰嗽胃膈不快多吐寒痰兼治飲

酒過多

類聚百六

生薑

壹斤去皮淨洗橫文切作片子用白

神麴

細末一兩與姜同炒令乾

齊州大半夏

一兩湯洗七次去滑焙乾搗

餅子

大草豆蔻三個甘草一兩炙陳皮兩

焙乾

湯浸微去白穢焙

右件同搗羅為細末每服壹錢沸湯點服

空心或食前此藥若空心進一服大辟風

寒霧露之氣

白雪丸治痰實胃膈嘈逆及頭昏眩困倦頭

目脹痛

天南星

炮川烏頭炮去皮白附子生半夏洗

二兩滑石

研石膏研各麝香竜腦各壹

右件稀麪糊為丸極稀為妙如棗豆大每

服五十九姜酒茶或薄荷茶下每遇頭目

昏困精神懵冒胃中痰逆憤怖如中酒痢

服此藥良久間如舉去重裘豁然清爽顏

色夷暢食後服為佳

錦朱丸治膈痰風厥頭目昏痛眼黑旋運怔

松惡心驚悸恍惚夢寐不安漸發冒昧不知  
人事

乳香 研 朱砂 研 白礬灰 研 皂莢子 炮製為末 鈆

白霜 研 鐵粉 研 各半 夏麴 二兩

右為細末生姜汁麴糊和丸如棗豆大每  
服十五二十九生薑湯下驚悸語澁金銀  
湯下或荆芥湯下

人參 紫苑湯治濕熱流注足脛浮腫痰咳等  
人參 川芎 木香 防已 白朮 各壹兩

紫苑 去土 苦葶藶 炒紫色各二兩

右為麤散每服三錢水壹大盞生姜四片  
烏梅壹个煎至八分去滓溫服食前日進  
三服慎濕麩溫酒等物

壞痰丸治風痰利咽膈破積滯散疼痛止咳  
嗽

皂角 刮去黑皮酥炙黃色大子 枯白礬 各半

右為細末水浸蒸餅為丸如梧桐子大每  
服三四十丸食後生姜湯下或溫水送下

痰病

黃腫

亦得

人參蛤蚧散治三二十清生寶鑑拔粹方年

間肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡遍身

黃腫

蛤蚧實對全者以河水浸五日逐日甘草

炒杏仁炒去皮尖人參 茯苓實鑑貝母

桑白皮各二兩知母各二兩

右為細末淨磁盒子內盛每日如茶點服

壹料水除神効

得効方

痰病

順元散治暴思痰厥氣虛身微冷而淡白昏

悶不知人事

星香飲治暴患痰厥氣盛身熱面赤方並見諸風門

單方治暴患痰厥不省人事右用生清油一

盞灌入喉中須更逐出風痰立愈

痰飲

懸飲十棗湯方見金匱方

五苓散治流行水飲每服二錢沸湯調小便

更不利加防已佐之方見諸暑門

支飲防已桂枝湯方見三因方

茯苓五味子湯治支飲手足冷多唾口燥氣

促小腹上衝胃咽手足痺面熱翕然如醉因

復下流陰股小便難時復眩冒嘔腫

茯苓四兩桂心炙各三兩甘草炙各三兩五味子二兩

右剉散每服四錢水一盃半煎七分去滓

空腹服服之衝氣即低反更咳滿者去桂

加乾薑細辛各三兩咳滿止而復渴衝氣

更發者以細辛乾薑為熱藥此法不當逐

渴反止者為支飲也支飲法當冒冒者必

嘔嘔者復兩半夏二兩半以去其飲飲去

嘔則止其人形腫與痺加杏仁二兩半若

面赤如醉以胃中熱上熏加大黃三兩須

詳證加減

溢飲大青龍湯 小青龍湯方並見金匱方

痰飲參蘇飲方見三因方

五套圓

氣痰四七湯 並見和劑方

二陳湯每料加水香沉香各五錢南星二兩

治氣不順上壅作痰每服三錢生薑五片

煎服 方見諸瘧門

風痰加味壽星圓 蝎麝白圓子 星香飲

治風壅痰盛 方並見諸風門

熱痰芎辛散 方見是齋醫方

枳殼半夏湯除熱痰下氣寬中利膈清上治

痞滿

枳殼 半夏 黃芩 桔梗 各壹兩 甘草 五錢

右剉散每服四錢生姜三片桑白皮七寸

烏梅壹个煎未效加甜亭歷馬兜鈴防已

薄荷立効熱痰黃色是也

虛證順元散治氣虛盛痰不得睡臥氣中痰

厥尤宜服之 方見傷寒門

黑錫丹治下虛上壅頭暈痰盛服之立愈

靈砂丹治上盛下虛痰涎壅盛此藥最能鎮

墜升降陰陽安和五臟方並見

八味圓方見三因方

暖胃圓去虛痰利冷飲

硫黃研白礬各壹兩同炒半夏二兩薑汁炒丁香

茴香炒木香各壹兩

為末薑汁煮麩糊丸梧子大每服二十九

空心米飲下澹寮方醫方大成集成南北經驗方珍袖方永類鈴方同

靈白圓治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐不已

靈砂各壹兩青州白圓子各研

右和勻生姜自然汁和米糊丸如梧桐子

大每服三十圓空腹人參湯或棗湯下

通治三賢湯治痰實食後胸滿遠年痰飲服

之愈靈砂

薄橘紅四兩甘草兩

右為末沸湯調服其功在茯苓半夏枳實

南星之上尖

茱萸圓治頭疼背寒嘔吐酸汁不思飲食小

便不利氣壅昏眩寒濕困脾不思飲食小

白茯苓 吳茱萸 各二兩湯洗去末

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸不

拘時候熱水吞下服後便澀中作茱萸氣

是驗他痰藥不能及此一方只將茱萸酒

浸三宿以茯苓末拌之候乾或湯或酒下

百餘粒亦效 國朝人參湯丸出此

快活圓 茯苓圓 方並見是陳氏心醫附子

倍末散治酒癖五飲停水在心下或兩脇胃

中膈上腸間動搖有聲皆由飲酒冒寒飲水過多

白朮 二兩 附子 炮去皮臍一兩

右剉散分三服水壹大盃姜十片煎空腹

服臟腑微動即安一方除附子加乾姜肉

桂各壹兩為末蜜丸梧桐子大每服二十

五丸米飲下食前大效

桂辛湯 方見是齋醫方 丁香半夏圓 方見和劑局方

二陳湯煎送下青州白圓子治眉心并眉梁



風證神木散治四時瘟疫頭痛項強發熱增  
寒身體疼痛及傷寒鼻塞聲重咳嗽頭昏並  
皆治之

蒼朮 五兩米泔浸 壹宿切焙 香白芷 去葉 羗

活 去 蘆 川芎 甘草 炙各 壹兩

右剉散每服三錢水壹盃生薑三片葱白

三寸煎七分溫服不拘時候如覺傷風鼻

塞為末葱茶調下

三拗湯治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或

傷風傷冷頭目痛眩四肢拘倦咳嗽多痰

胸滿短氣 方見傷 寒門

杏蘇湯治傷風 澹寮方此下有 有咳嗽二字 身熱有汗惡風

病證挾熱服杏子湯不得者此藥穩當也

橘紅 紫蘇葉 杏仁 去皮 五味子 半

夏 湯泡 七次 桑白皮 蜜略 炙 貝母 去皮 澹 白朮

炒各 甘草 炙半 兩

右剉散每服四錢水壹錢半生薑五片煎

至八分去滓溫服不拘時候

人參荆芥散治肺感風邪上壅咳嗽頭目不  
清言語不出咽乾項強鼻流清涕

荆芥穗去根麻黃去節細辛去土桔梗去蘆

陳皮去白半夏湯洗七次杏仁去皮尖人參通草

草各半右剉散每服四錢水壹盃半薑五片煎入

分食後溫服醫方大成集成南北經驗

寒證金沸草散治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽

不已增寒發熱無汗惡寒煩燥或風熱雖

在膈間唾黃濁水甚者咯血方見傷寒門

小青龍湯治表有寒邪喘水飲咳嗽急不得

代睡臥方見傷寒門華蓋散方見和劑方

暑證六和湯治傷暑痰生咳嗽喘滿加麥門

冬烏梅煎就吞消暑圓方見諸暑門

濕證白朮散方見三因方不挽金正氣散治傷濕肆肢重著骨節疼痛

洒浙咳嗽

厚朴

去皮薑汁製

藿香

去枝上

甘草

燼

半夏

煮蒼

木

米泔浸

陳皮

去白

木瓜

每藥壹兩只用五錢

右等分判散每服三錢水壹錢半生薑三片棗子二枚煎至八分去渣食前稍熱服

忌生冷油膩傷寒陰證用之亦效

七情團參飲子

方見嚴氏濟生方

分心氣飲治憂鬱得嗽每服三錢加枳殼去

穰乙錢北五味十粒生姜二片煎

方見諸氣門

熱證枳殼半夏湯治上焦有熱咳嗽黃痰痞

滿阻食加防己甜葶歷馬兜令薄苛葉各

半兩每服薑三片桑白皮七寸煎

方見前

貝母散治熱嗽辰時喫酉時可安兼治痰喘

知母

新瓦上焙

貝母

巴豆七粒同貝母炒略熟去巴豆不用各壹兩

右判散錫糖一塊同煎服壹方以二母為

末入巴豆霜少許臨臥用生薑二片蘸藥

夾定細嚼咽下

澹寮方永類鈐方同

紫苑膏治同上

枇杷葉 木通 欬冬花 紫苑 杏仁

桑白皮 各等分 大黃 減半

右如常製為末蜜圓櫻桃大食後夜卧嚼化

玉芝圓治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽

膈不利 方見和劑局方

金沸草散治同上每服三錢生薑桑白皮烏

梅前就吞服半夏圓 方見傷寒門及諸瘧門

黃連阿膠圓 方見直指方

小柴胡湯治嗽久瘥身有煩熱啜冷水而暫

止者加桑白皮北五味子棗子煎不拘時服煩熱加麥門冬嗜臥減食加白朮煎 方見傷寒門

洗心散治心熱上炎肺經胸膈滿痛咽乾口

燥咳嗽殊甚 方見積熱門

冷謔藿香正氣散寧肺和胃祛痰治嗽通暢

三焦進美飲食生薑三片塩梅壹箇杏仁

七粒去皮尖北五味子七粒同煎就服青

州白圓子 方見傷寒門及諸風門

理中湯治肺虛咳嗽痰唾清白飲食日減多

嘔當溫養脾土則生肺金用五味子炒阿

膠煎湯調服立效方見脾胃

杏子湯丁香半夏圓治肺胃虛寒咳嗽方並和劑局

劑局

胡椒理中圓方見聖惠方

黃耆建中湯治冷嗽加半夏麩乾薑五味子

同煎空心服方見諸濕門

養榮湯治冷極嗽可加熟附子白豆蔻北五

味子蜜炙粟殼蚌粉炒阿膠方見諸虛門以上二方所

加各少許

歛肺圓方見是齋醫方

時行人參飲子治寒熱上壅咳嗽痰涎

人參 苦梗去蘆 五味子 赤茯苓去皮 白朮

炒各壹兩 枳殼炒 甘草炙各兩

右剉散每服四錢水壹錢半薑五片煎至

七分去渣食前溫服嗽多者加桑白皮壹

兩痰多加半夏麩一兩寒暑之交氣盛人

衣厚作壅忽痰盛微熱此藥最宜若作感  
 冒發其汗攻其邪必成大病此方佳處在  
 赤茯苓能導心熱枳殼能踈肺壅故易效  
 一方有半夏一兩又云寒壅者加杏仁不  
 去皮尖紫蘇各半兩澹寮方同  
 一服散方見朱氏集驗方  
 敗毒散升麻葛根湯香葛湯各件每用四錢  
 生薑烏梅桑白皮煎有效酌量用之方並見傷寒門

勞嗽蛤蚧散治虛勞咳嗽咯血潮熱盜汗不  
 思飲食

蛤蚧壹對 人參去蘆 百部去心 款冬花去枝 紫菀

茸各半 貝母貝 阿膠蛤粉炒 鱉甲醋炙 柴胡去蘆

肉桂皮粗 黃耆蜜炙 甘草 杏仁湯浸去尖 半

夏生薑汁 各壹兩 杏仁酥炒 天麻全 龜板去毒

右為末每服三錢水壹瓊半生薑三片煎

至壹盃不拘時溫服肉桂雖去風寒有熱

用人不肯服則當改用細辛澹寮方同

風痰嗽白圓子散治壹種咳嗽直至嗽頓吐  
 飲食痰物俱出盡方少定此乃肝木剋脾  
 土風痰壅盛宜以青州白圓子方作生料  
 更加少木香丁香楠紅天麻全蝎去毒足  
 僵蠶炒去鬚足服有効方同  
 損嗽當歸飲治男子因打損貧重女子因勞  
 苦用力而傷肺經肺經既損遇風寒則為咳  
 嗽或咳血以至紫黑宜用此藥去心肺間痰  
 血仍灸肺腧病即甦肺腧穴在三椎下

蘇木 貝生地黄 當歸 大黃 赤芍藥  
 右為末酒調服得利去痰血即止服養榮  
 湯調理

通治澄清飲治諸證痰嗽服他藥不效者

南星 蚌粉 知母 貝母 半夏 白

礬 右各等分剉散每服三錢水一大盃生薑

五片去渣澄清俟溫徐徐吸服食後臨睡

服小兒亦用得效

青

青金丹方見三人參清肺湯方見和蠟煎散

方見御藥院方

神效散方見是

參蘇飲治上膈泛熱咳嗽聲重方見傷寒門

集成南北經驗方 珍方永類鈔方同

寧肺散治大人小兒諸咳嗽

玄胡索壹兩 枯礬二錢

右為末每服二錢用軟飴糖一塊和藥含

化小兒一錢用蜜亦可

杏仁煎方見聖 二陳湯治咳嗽嘔痰方見諸

欵花散方見和

單方葶蘆散治肺壅咳唾膿血喘嗽不得睡

臥

甜葶蘆二兩半 紙炒令紫

右為末每服二錢水一盃煎至六分不拘

時溫服

又方治穀氣素壯人久嗽即効粟殼壹味淨

去筋膜蜜炙為末每服用蜜湯下

又方治羸弱久嗽屢効九尖拒霜葉爲末用魚鮓蘸服

又方治久嗽漸成癆瘵鳳尾草爲末用魚鮓蘸服卽効

嚼藥防已散

蒲葑 百藥煎 枯礬 防已 甘草

右剉散入口細嚼旋旋嚥下治熱嗽失聲有効

星砂圓 方見是齋醫方

捷徑方治久病痰嗽百藥未効

橘紅 壹斤去白要陳久者 甘草 塩 各四兩

右用水五盃慢火煮煎藥焙乾爲末白湯點服

滴油散治痰嗽面淨真蚌粉壹味新瓦炒令

通紅地上出火毒拌青黛少許同淡薑水

滴麻油數點服卽愈

和喘急

風謔麻黃散治傷風喘急坐臥不安痰涎壅

寒涕唾稠粘手足冷痺痿坐臥不安熱痰壅

麻黃去根節肉桂去皮六兩欵冬花五兩

片訶子皮五兩甘草炒五兩杏仁三兩去皮

右剉散每服三錢水盃半大好茶盞錢

煎至八分食後夜臥通目服如半夜不能

煎但以藥末入茶和勻沸湯點或乾嚥亦

得忌魚酒炙燥猪肉腥臊等物欲求白氣

溫肺湯方見和劑局方

金沸草散治肺熱傷風喘嗽痰實方見傷寒門

寒證加味三拗湯治肺感寒邪發喘方見傷寒門

杏仁七錢陳皮壹兩甘草三錢麻黃一兩

北五味子七錢薤桂五錢

右剉散每服四錢水一盃半生姜三片煎

喘甚加馬兜鈴桑白皮夏月減麻黃方見傷寒門

香葛湯參蘇飲素有熱者宜服此方並見傷寒門

藿香正氣散治渾身拘急增寒喘嗽頭目昏

重加北五味子杏仁去皮尖梅煎有泄

不用杏仁方見傷寒門

七情四磨湯 方見嚴氏 四七湯 方見和劑局方

紫蘇子湯治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利

脉虛緊而澹

紫蘇子 壹兩 大腹皮 草果仁 半夏 湯洗七次

厚朴 去皮薑汁製 木香 不見火 陳皮 木通 白

朮 枳實 炒 人參 甘草 炙各

右剉散每服四錢水壹瓊薑三片 醫方大成集

南北經驗方袖珍方 棗二枚煎至七分不

拘時四效管風脚瘰入翅平常即中熱熱

熱證洗心散治心脾俱熱致胃滿壅盛口乾

渴作渴發喘喉中腥氣每服二錢薄荷茶清

調下 治心脾熱 桑白皮 煎 式並見

久疰散治同前用燈心二十莖淡竹葉一皮

小煎 方並見 煎藥磁釜宜良木飲藥半

葶藶散治過食煎燂或飲酒過度致肺壅喘

不得臥及肺癰咽燥水壹盞半坐煎正氣

甜亭歷 炒 精梗 去蘆 瓜萎子 川升麻 薏

苡仁 桑白皮 各壹兩 葛根 各壹兩 甘草 炙半兩 薏

右剉散每服四錢水壹盃半生薑五片同

煎食后溫服

小柴胡湯治服熱藥過多或身有煩熱作喘

數服即安

金沸草散加甜葶歷桑白皮煎 方並見傷寒門

枳殼半夏湯加防已薄荷煎 方見前以上二方所加各半兩

加味控涎圓治風熱上壅或中脘停留水飲

喘急治四肢浮腫脚氣入腹平常腹中痰熱

諸氣結聚服之得利則効

大戟 芫花 甘遂 甜葶歷 巴豆 去殼

各乙兩 黑牽牛 三兩炒取頭末 白芥子 炒二兩

右為末米糊圓粟米大每服三七粒茶清

吞下或溫水亦可服後未可服甘草藥及

熱水

虛證蘇子降氣湯治氣虛發喘不得安枕宜

用舊煑梅杏仁 去皮 北五味各少許煎吞

黑錫丹五十粒 方見諸氣門及痼冷門

鍾乳圓治喘嗽痰涎稠粘晝夜不止不能坐  
卧遠年日近並皆治之

滑石半兩鍾乳粉見成者南星炮切片

右為末煮乾柿去蒂核擣細搜藥為圓如

梧子大每服四十圓薑棗煎湯下氣弱人

更服養正丹方見癩

胡椒理中圓治肺胃受冷氣短減食時吐痰

水喘促濃煎人參湯吞服甚妙方見聖

安腎圓治腎寒多唾上喘人參煑湯下入味

圓亦可方並見諸虛門養正丹均有効方見癩冷

喘甚者均宜服效

紅椒圓治虛勞喘嗽眩暈

靈沙一兩人參細研木香各二錢半大香附子淨

大紅椒去合口并子焙

右為末糕糊圓如麻子大每服二十圓空

心橋皮湯下

通治人參定喘湯方見和九寶湯方見簡杏

參飲方見嚴氏

分心氣飲治氣逆脉伏發厥而喘者方見諸氣門

秘傳降氣湯治氣不升降上熱下冷作喘生

薑紫蘇葉同煎就服玉華白丹效方見諸氣門玉

華白丹方見瘡冷門

加味白朮散

陳皮 半夏 人參 白茯苓 白朮

甘草 山藥炮各二兩 白扁豆製一兩半 縮砂 桔

梗炒石蓮肉 薏苡仁各一兩

右剉散治喘嗽每遇飲酒必發生薑桑白

皮煎服效

水煮木香圓治喘急泄瀉加官桂生薑煎服

方見痢門

神保圓治久喘胸膈滿悶食不進每服七

圓生薑柿蒂湯下方見諸氣門

玉液散治久近喘嗽口乾作渴

苾蕒根 知母 貝母去心炒各一兩 甘草炙半兩

人參半兩

右末每服二錢先鎔下黃蠟二錢同入米

飲調下食後服

神應丹治肺氣喘急晨夕不得睡不問久新  
膏服見効

砒石一兩 棗豆六兩

右二味同煮以豆爛為度取出砒石入  
丹壹兩同研爛用紙做卷五七重如豆筒  
又入砒石黃丹以黃泥固濟復燒紅為度  
又入黃丹壹兩麵四分為圓如粟米大又  
以黃丹二兩為衣每服二粒新井花水下

得効即止

胡桃湯治痰喘

方見聖惠方

方見是齋醫方 亭歷圓又名防已圓

炙肝散治喘併痰嗽兩服病不復作

白礬飛過 五倍子為末

右每服各壹錢以生猪肝火上炙熱蘸藥  
食後臨卧服三丸

人參清肺飲治喘急噎塞加桔梗欬冬花見方

和劑局方

清膈散治喘嗽吐唾不利膈熱口中苦氣

南星兩 鈔白霜許少 桑白皮半 白附子五錢

右剉散生薑三片煎食後臨睡服

澹軒方

哮喘

一枚雞子微開竅穿入蜒蚰七十條紙掩熟

蒸乘熱食若教哮喘不經朝

砒霜焰硝各半錢更加青黛壹錢研糯米糊

元桐子大姜汁臨唾下雙元

肘後方

治卒上氣咳嗽方

治卒上氣鳴息便欲絕方擣韭絞汁飲膏升

許立愈

又方細切桑根白皮三升生薑三兩吳茱萸

半升水七升酒五升煮三沸去滓盡服之

又一升入口則氣下千金不傳方

又方茱萸二升生薑三兩以水七升煮取二

升分爲三服

又方麻黃四兩桂甘草各二兩杏仁五十枚  
熬之搗爲散溫湯服方寸匕日三服  
又方末人參服方寸匕日五六  
氣嗽不問多少時者服之便差方陳橘皮桂  
心杏仁去尖皮熬三物等分搗蜜丸每服  
飯後須茶湯下二十丸忌生葱史侍郎傳  
治卒厥逆上氣又兩心脇下痛滿淹淹欲絕  
方溫湯令灼灼亦以漬兩足及兩手數易  
之也此謂奔豚病從卒驚怖憂迫得之氣

下縱縱衝心脅間築築發動有時不治  
煞人諸方用藥皆多又必須煞豚唯有一  
湯但可辨耳甘草二兩人參二兩桂心二  
兩茱萸壹升生薑壹斤半夏壹升以水壹  
斗煮取三升分三服此藥宜預蓄得病便  
急合之  
又方麻黃二兩杏仁壹兩熬令黃搗散酒散  
方寸匕數服之差  
治卒乏氣氣不復報肩息方乾薑三兩咬咀

以酒壹升漬之每服三合日三服  
又方麻黃三兩先煎去沫甘草二兩以水三升煮取壹升半分三服差後欲令不發者取此二物并熬杏仁五十枚蜜丸服如桐子大四五丸日三服差  
又方麻黃二兩桂甘草各壹兩杏仁四十枚以水六升煮取二升分三服此三方前各小投杯湯有氣疹者亦可以此藥搗作散長將服之多冷者加乾薑三兩多痰者加

半夏三兩

治犬走馬及奔越喘乏便飲冷水因得上氣又發熱方用竹葉三斤橘皮三兩以水壹斗煮取三升去滓分爲三服三日一劑良  
治大熱行極及食熱餅竟飲冷水過多衝咽不卽消仍以發氣呼吸喘息方大黃乾薑巴豆等分末服半錢匕若得吐下卽愈  
若猶覺停滯在心胃膈中不利者芡蒂二分杜蘅三分人參壹分搗篩以湯服壹錢匕

日二三服效

治肺痿咳嗽吐涎沫心中溫溫咽燥而不渴者生薑五兩人參二兩甘草二兩大棗十二枚水三升煮取壹升半爲再服  
又方甘草二兩以水三升煮取壹升半分再服  
又方生天門冬搗取汁壹斗酒一斗飴壹升紫苑四合銅器於湯上煎可丸服如杏子大壹丸日可三服

又方甘草二兩乾薑叁兩棗十二枚水叁升煮取一升半分爲再服

卒得寒冷上氣方乾蘇葉三兩陳橘皮四兩酒四升煮取一升半分爲再服

治卒得欬嗽方用釜月下土壹分豉七分搗爲丸梧子大服十四丸

又方烏鷄一頭治如食法以好酒漬之半日出雞服酒壹斗去苦酒壹斗煮自雞取三升分參服食雞肉莫與鹽食則良

又方桃仁參升去皮搗著器中密封頭蒸之  
壹炊傾出曝乾絹袋貯以內二斗酒中六  
七日可飲四五合稍增至壹升喫之  
又方糝糖六兩乾薑六兩末之豉貳兩先以  
水壹升煮豉叁沸去滓內糝糖消內乾薑  
分爲叁服

又方以糝糖雜生薑屑蒸參斗米下食如彈  
子丸日夜十度服

又方猪腎貳枚細切乾薑叁兩末水七升煮

貳升稍稍服覆取汗

又方炙烏心食之佳

又方生薑汁百部汁和同合煎服貳合

又方百部根四兩以酒壹斗漬再宿火煖服

壹升日再服

又方椒貳百粒搗末之杏仁貳百枚熬之棗

百枚去核合搗令極熟稍稍合如棗許大

則服之

又方生薑叁兩搗取汁乾薑屑叁兩杏仁一

升去皮熬合搗為丸服參九日五六服一

又方芫花壹升水參升煮取一升去滓以棗

十四枚煎令汁盡一日一食之參日訖六

又方熬搗亭歷壹兩乾棗三枚水三升先煮

棗取膏升去棗內亭歷煎取五合大人分

三服小兒則分為四服

又華他五嗽丸炙皂莢乾薑桂等分搗蜜丸

如桐子服三九日三

又方錯取松屑壹分桂二分皂莢貳兩炙去

皮子搗蜜丸如桐子大服十五丸小兒五

丸日壹貳服或食米湯調以水研其渣

又方屋上白蜆殼衛生易簡方洗淨搗末酒服方寸

匕易簡方粥飲調服與大如爛藥出既美小良可

又方末逆散右服亦蜜丸

又方豬脰壹具薄切以苦酒煮食令盡不過

二服壽域神方同

又方芫花二兩水二升煮四沸去滓內白糖

壹斤服如棗大勿食鹹酸亦治久咳嗽者

治方咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方  
豬脰叁具棗百枚酒三升漬數日服三二  
合加至四五合服之不久差

又方生龜壹隻著坎中就溺之令沒龜死因  
火清之叁日燒末以醇酒壹升和屑如乾  
飯頓服之須臾大吐嗽囊出則差小兒可

又服半升

又方生龜叁治如食法去腸以水五升煮取  
叁升以清麴釀秫米四升如常法熟飲三

升令盡此則永斷

又方蝙蝠除頭燒令焦末飲服之

壽域神方  
去翅足燒

令焦研為末食  
後熟白湯調下

孫真人方治咳嗽皂莢燒研碎二錢匕豉湯  
煎下之

十全博救方治咳嗽天南星壹箇大者炮令  
裂為末每服壹大錢水壹盞生薑三片煎  
至五分溫服空心日午臨卧時各壹服

篋中方治咳嗽含膏丸曹州亭歷子一兩紙

類聚百八  
五三  
視熬令黑知母貝母各一兩三物同搗篩  
以棗肉半兩別銷沙糖一兩半同入藥中  
和爲丸大如彈丸每服以新絲裹一丸含  
之徐徐嚥津甚者不過叁丸今醫亦多用  
勝金方治久嗽暴嗽勞嗽金粟丸葉子雌黃  
一兩研細用紙筋泥固濟小合子一箇令  
乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂  
封合子口更以泥封之候乾坐合子於地  
上上面以末入窰瓦坯子彈子大擁合子

令作一尖子上川炭十斤簇定頂上著火  
一熨斗籠起令火從上漸熾候火消三分  
去一看瓦坯通赤則去火候冷開合子取  
藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯  
浸蒸餅心爲丸如粟米大每服三九五丸  
甘草水服服後睡良久妙

崔元亮海上方療嗽單驗方取好梨去核擣  
取汁一茶椀著椒四十粒煎壹沸去滓卽  
內黑錫壹大兩消訖細細含嚥立定壽域神方

同

孟詵云卒咳嗽

壽域神方治久咳嗽上氣十年諸藥治不差者

以梨一顆刺作五十孔每孔內以椒一粒

以麪裹於熱火灰中煨令熟出停冷去椒

食之

又方梨壹顆去核內酥蜜麪裹燒令熟食之

又方取梨肉內酥中煎停冷食之

又方擣梨汁一升酥壹兩蜜一兩地黃汁壹

升緩火煎細細含咽凡治嗽皆須待冷喘

息定後方食熟食之反傷矣冷嗽更極不

可救如此者可作羊肉湯餅飽食之便卧

少時

千金方治小兒大人欬逆吐氣杏仁三升去

皮尖炒令黃杵如膏蜜壹升分為三分內

杏仁杵令得所更內一分杵如膏又內壹

分杵熟止先食含之

燕汁

楊氏產乳療上氣急滿坐臥不得方鱉甲一

大兩炙冷黃細搗為散取燈心一握水二

升煎取五合食前服壹錢匕食後蜜水服壹錢匕  
劉禹錫傳信方李亞治壹切嗽及上氣者用乾薑須是台州至好者皂莢炮去灰子取肥大無孔者桂心紫色辛醇者削去皮在干物並別擣下篩了各秤等分多少在意和合後更擣篩壹遍鍊白蜜和搜又擣壹二十杵勿飲服三九九稍加大如梧子不限食之先後嗽發卽服日三五服禁食葱油

鹹腥熱麪其效如神劉在淮南與李同幕府李每與人藥而不出方或譏其吝李乃情話曰凡人患嗽多進冷藥若見此方用藥熱燥卽不肯服故但出藥多效試之信

然熱藥治肺氣喘嗽馬兜零二兩只用裏簡要濟衆治肺氣喘嗽馬兜零二兩只用裏面子去却殼酥半兩入碗內拌和勻慢火炒乾甘草壹兩炙二味爲末每服壹錢水一盞煎六分溫呷或以藥末含嚙津亦得

壽域神方衛  
生易簡方同

又治痰嗽喘急不定桔梗一兩半搗羅為散

用童子小便半升煎取四合去滓溫服衛生

簡方同

楊文蔚治痰嗽利胃膈方栝樓肥實大者割

開子淨洗搥破刮皮細切焙乾半夏四斗

九箇湯洗十遍搥破焙乾搗羅為末用洗

栝樓熟水并瓢同熬成膏研細為丸如栝

子大生薑湯下二十丸

梅師方治久患嘔呷咳嗽喉中作聲不得眠

取白前搗為末溫酒調二錢七服衛生易  
簡方同

又方治上氣咳嗽呷呀息氣喉中作聲唾黏

以藍實葉水浸良久搗絞取汁一升空腹

頓服須臾以杏仁研取汁煮粥食之一兩

日將息依前法更服吐痰盡方差

兵部手集治小兒大人咳逆短氣胸中吸吸

咳出涕唾嗽出臭膿涕粘淡竹瀝一合日

三五服大人一升

經驗後方定喘化涎壽域神方猪蹄甲四十

九箇淨洗控乾每箇指甲內半夏白礬各

一字入罐子內封閉勿令煙出火煨通赤

去火細研入麝香壹錢七人有上喘咳嗽

用糯米飲下神方衛生易簡方一錢小兒半錢至妙

靈苑方治咳嗽上氣喘急衛生易簡方此下

成嗽血吐血人參好者搗為末每服三錢七

雞子清調之五更初服便睡去枕仰臥只

一服愈年深者再服忌腥鹹鮓醬麵等并

勿過醉飽將息佳壽域神方同

席延賞治虛中有熱欬嗽膿血口舌咽乾又

不可服涼藥好黃耆四兩甘草一兩為末

每服三錢如茶點羹粥中亦可服

杜子方治上焦有熱口舌咽中生瘡嗽有膿

血桔梗壹兩甘草二兩右為末每服二錢

水一盞煎六分去滓溫服食後細呷之亦

治肺壅

經驗方治咳嗽甚者或有吐血新鮮桑根白

皮壹斤米泔浸三宿淨刮土黃皮剉細入

糯米四兩焙乾壹處持為末勿服米飲調

下壹兩錢

衛生易簡方同壽域神方每服半兩

斗門方治肺破出血忽嗽血不止者用海犀

膏壹大片於火上炙令焦黃色後以酥塗

之又炙再塗令通透可碾為末用湯化三

大錢匕放冷服之即血止水膠是也大驗

又治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤鎔

三遍停取凝當用醍醐服壹合差

又主積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血以蘿

蔔子壹合研煎湯食上服之

衛生易簡方同

治胃膈上痰癢諸方

治卒頭痛如破非中冷又非中風方釜月下

墨四分附子三分桂壹分擣篩以冷水服

方寸匕常吐壹方無桂

又方苦參桂半夏等分擣下篩苦酒和以塗

痛則差

又方烏梅三十枚鹽三指撮酒三升煮取壹

升去滓頓服當吐愈  
此本在雜治中其病是胃中膈上痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即差但單煮米作濃飲二三升許適冷暖飲盡二三升須臾適吐適吐畢又飲如此數過劇者須臾吐膽乃止不損人而即差  
治胃中多痰頭痛不欲食及飲酒則痰阻痰方常山二兩甘草壹兩松蘿壹兩芡蒂三七枚酒水各一升半煮取升半初服七合

取吐出不盡餘更分二服後可服半夏湯  
胡洽名粉隔湯礬石一兩水二升煮取壹升內蜜半合頓服須臾未吐飲少熱湯  
又方杜蘅三兩松蘿三兩芡蒂三十枚酒一升二合漬再宿去滓溫服五合一服不吐晚更壹服

又方芡蒂一兩赤小豆四兩燻末溫湯三合和服便安卧欲擿之不吐更服之  
又方先作壹升湯投木一升名為生熟湯及

食三合鹽以此湯送之須臾欲吐便擿出  
未盡更服二合飲湯二升後亦可更服湯  
不復也

又方常山四兩甘草半兩水七升煮取三升

內半升蜜服壹升

壽域神方煮取三升內取壹升半入蜜半升調

勻不吐更服無蜜亦可

方中能月服一種則無痰水之患又有旋覆

五飲在諸大方中

若胃中痞寒短氣膈者

膈數甘草二兩茯苓

三兩杏仁五十枚碎之水一斗三升煮取  
六升分爲五服

又方桂四兩木甘草二兩附子炮水六升煮  
取三升分爲三服

隔中有結積覺駭駭不去者藜蘆壹兩炙末  
之巴豆半兩去皮心熬之先搗巴豆如泥  
入藜蘆末又搗萬杵蜜丸如麻子大服壹  
丸至二三丸

隔中之病名曰膏肓湯丸徑過針灸不及所

以作丸含之令氣勢得相燠染有五隔丸  
方麥門冬十分去心甘草十分炙椒遠志  
附子炮乾薑人參桂細辛各六分搗篩以  
上好蜜丸如彈丸以膏丸含稍稍嚥其汁  
日三丸服之主短氣心胃滿心下堅冷氣  
也

此疾有十許方率皆相類此丸最勝用藥雖  
多不合五隔之名謂憂膈氣膈志膈寒膈  
其病各有診別在大方中又有七氣方大

約與此大同小別耳

又方治冷痰飲惡心用葦揆壹兩搗爲末於

食前用清粥飲調半錢服

衛生易簡方同  
壽域神方調服

壹茶  
匙

又方治痰壅嘔逆心胃滿悶不下食用厚朴

壽域神方去皮一兩塗生薑汁炙令黃爲末非時

粥飲調下二錢匕

千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以  
冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消於飲食

飲食入胃則皆變成冷水反吐不停者赤  
石脂散主之赤石脂壹斤擣篩服方寸匕  
酒飲自任稍稍加至三七服盡壹斤則終  
身不止淡水又不下痢衛生易補五藏令  
人肥健有人痰飲服諸藥不効用此方遂  
愈

御藥院方真宗賜高祖相國去痰清目進飲  
食生犀九川芎十兩緊小者粟米泔浸三  
日換切片干日乾爲末作兩料每料入麝

腦各壹分生犀半兩重湯煮蜜杵爲丸小  
彈子大茶酒嚼下壹丸痰加朱砂半兩膈  
壅加牛黃壹分水飛鐵粉壹分頭目昏眩  
加細辛壹分口眼喎斜炮天南星一分  
又方治膈壅風痰半夏不計多少酸漿浸一  
宿溫湯洗五七遍去惡氣日中曝乾搗爲  
末漿水搜餅子日中乾之再爲末每五兩  
入生腦子一錢研勻以漿水濃脚丸雞頭  
大壽域神方紗袋貯通風處陰乾每壹丸

好茶或薄荷湯下

王氏博濟治三焦氣不須胃膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽利膈丸牽牛子四兩半生半熟不艸皂莢塗酥二兩為末生薑自然汁煮糊丸如桐子大每服二十九荆芥湯下

經驗後方治頭風化痰川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙杵為末煉蜜為丸如小彈子大不拘時茶酒嚼下

又方治風痰鬱金一分藜蘆十分各為末和

合勻每服壹字用溫漿水壹盞先以少漿

水調下餘者水漱口都服便以食壓之衛

易簡方同

外臺秘要治一切風痰風霍亂食不消大便

澁訶梨勒三枚搗取末和酒頓服三五度

良衛方同

勝金方治風痰白殭蠶七箇直者細研以薑

汁一茶脚高城神方溫水調灌之

又方治風痰以蘿蔔子為末溫水調壹匙頭  
良久吐出涎沫壽域神方同如是癱緩風以此

吐後用緊踈藥服踈後服和氣散差

斗門方治胃膈壅滯去痰開胃用半夏淨洗

焙乾搗羅為末以生薑自然汁和為餅子

用濕紙裹於慢火中煨令香熟水兩盞用

餅子一塊如彈丸入鹽半錢煎取壹盞

溫服衛生易簡方同能去胃膈壅逆大壓痰毒及

治酒食所傷其功極驗壽域神方同

澹寮方

痰飲

天南星圓去痰治酒積化酒毒

南星壹斤端

有於平地上掘一窟闊五寸深壹尺五寸

仍略搗緊窟中次用剛炭於窟內簇起燒

過大半除火去灰令淨以煮酒壹斗澆之

將南星於其中覆以瓦盆用瓦泥封盆

縫勿令透氣一宿早取出用酒水各貳升

和洗切作片子焙乾碾末入飛過辰砂壹兩薑汁糊為圓梧子大又以朱砂壹兩為衣每服五木圓至壹百圓生姜湯下不拘時

丁香半夏圓治宿寒在胃嘔惡吞酸入五七

丁香不見火乾薑炮半夏湯泡橘紅各貳兩

白朮炒壹兩半

右為細末生薑自然汁打糊為圓如梧子大每服五十圓淡薑湯送下

枳實半夏湯治痰飲停留胃膈痞悶或咳嗽氣塞頭目昏重嘔噦惡心項背拘急

半夏壹兩橘紅兩枳實兩半

右改咀每服四錢生姜十片水一盞煎至七分去滓服

治氣不順停痰上攻頭疼

二陳湯氣實脈盛者溫膽湯加沉香木香天南

星生各少許

右薑錢五片熟煎服增品易簡方

生半夏圓化痰利膈尤治嘔

半夏

湯泡七次乙兩

檳榔

乙錢

丁香

一錢

右為細末生姜自然汁煮薄糊為圓每服

叁拾圓食後薑湯吞下壹法小銚內漂令

熟傾入盞內小匙挑服仍啜其汁嚙之

丁香茯苓湯治久積陳寒留滯脾胃嘔吐痰

沫或有酸水全不入食

丁香

木香

干薑

炮附子

炮半夏

泡七次

橘皮

去白縮砂仁

白茯苓

去皮

右等分每服三錢生薑七片小壹盞煎

咳嗽

治久嗽肺虛生寒熱

欵冬花

右焚叁兩芽煆其煙出以筆管吸其煙之

要

以有紫瓶子燒候然蓋其口而吸其聖背中烟亦可火

滿口則嚙之

至倦則已數日間五七作

醫方集成同

○永類

鈴方用欵花芽三兩於瓦餅內燒烟以口

吸嚙至倦常作之壽域神方病嗽多日燒

欵冬花三兩於無風處以竹筒吸其咽滿

口則嚙之數日即效衛生易簡方治遠年

咳嗽用欵冬花為末燒煙口吸

欵令圓化痰止咳定喘衛生寶鑑此下云治多年喘嗽不止

馬兜令二兩寶鑑去土半夏二兩湯杏仁炒去

兩半○寶鑑巴豆二十粒

右為末不蛀皂角作膏為圓梧子大用雄

黃為衣臨卧烏梅湯吞下每服三五圓寶鑑

每服七丸臨卧煎烏梅湯送下以利為度

五生圓主風痰頭旋臂痛嘔吐咳嗽等證

天南星姜汁浸半夏洗附子生去白附子

天麻白礬各壹兩朱砂研

右為細末生姜汁作糊為圓如梧子大朱

砂為衣每服參拾圓食後薑湯下

咳嗽有二一曰熱二曰寒熱嗽有痰濃鼻聞

腥氣宜服涼藥寒嗽痰薄宜服熱藥飲冷

水一二呷而暫止者熱嗽也呷熱湯而暫

止者冷嗽也治熱嗽以小柴胡湯治寒嗽

以理中湯加五味子皆已試之驗醫餘

喘有三壹曰寒二曰熱三曰水熱者發於夏

而不發於冬冷者遇寒則發也水者有膈

滿悶脚先腫也治熱宜蛤蚧圓冷宜煮肺

散水病審其冷熱虛實虛而冷者紫金丹

熱而實者防已圓醫餘

治感寒冒寒喘嗽久不差或身有煩熱其脉

弦緊小柴胡湯加桑白皮北五味姜棗煎

服

治肺胃俱虛咳嗽涎沫間有血絲不能食四

味理中湯濃煎北五味子湯調下久嗽痰

飲去多肺故虛損若用補肺藥反傷脾胃

不如乾姜等助脾使土旺生金肺氣安妥

也

衛生寶鑑

咳嗽

人參欵花散治喘嗽久不已者予從軍過鄧

州儒醫高仲寬傳此并紫參散甚効

人參 欵冬花各五錢 知母 貝母 半夏

各參 御米殼去頂炒 右為粗末每服五陸錢袖珍方 水壹觥半

烏梅一箇煎至壹觥去粗溫服臨臥忌多

言語○拔粹方右為麤末每服五錢烏梅

同煎臨臥

紫參散治形寒飲冷傷肺喘促痰涎胃膈不

利不得安臥

五味子 紫參 甘草 麻黃去節 桔梗各

錢○拔粹 御米殼去頂蜜炒 右陸味為末每服四錢匕入白湯點服嗽

住止後服

九仙散治一切咳嗽太醫王子昭傳甚効此

方得之於何中府姜管勾

人參 欵冬花 桑花 桔梗 五味子

阿膠 烏梅各一兩 貝母半兩 御米殼去頂蜜炒

黃

右為末每服參錢白湯點服嗽住止後服

黃

黃

黃

黃

黃

欵花清肺散治咳嗽喘促胃膈不利不得安

臥

人參 甘草 甜葶藶 生白礬 欵冬花

各壹兩 御米殼 醋炒

右爲末每服貳錢溫米飲調下食後忌油膩物及多言語損氣一方加烏梅壹兩去

核

人參理肺散治喘嗽不止

麻黃 木香 當歸 人參 杏

炒黃

去節

各壹兩

去蘆

二兩

炒黃

杏

仁 御米殼 仁 頂炒

右陸味爲末每服肆錢水壹盞半煎至壹

盞去粗溫服食後 拔粹方南北經 驗方袖珍方同

紫團參丸治肺氣虛咳嗽喘急腎膈痞痛短

氣噎悶下焦不利脚膝微腫

蛤蚧 人參 白牽牛 木香 甜

葶藶 苦葶藶 檳榔

右爲末用棗肉爲丸如桐子大每服四拾

丸煎人參湯送下食後

安肺散治咳嗽無問新久

麻黃不去節 貳兩 甘草壹兩 炒 米殼四兩 去頭 炒黃

右為末每服三錢水壹盞烏梅壹箇煎至

七分去粗溫服臨臥

人參清鎮丸治熱止嗽消痰定喘

人參 柴胡各壹兩 黃芩 半夏 甘草各炙

錢七 麥門冬 青黛各三錢 陳皮二錢 五味子三十

右為末麵糊丸如桐子大每服三十九溫

白湯送下食後

皂角化痰丸治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉

中不利涕唾稠粘噎塞吐逆不思飲食或時

昏憤

人參去蘆 赤茯苓去皮 白礬枯 半夏泡七次 白附

子炮 南星泡各兩 枳殼炒貳兩 皂角木白皮炙

兩壹

右為末生薑自然汁打糊丸如桐子大每服叁拾九溫水送下食後

延壽丹

神效名方化痰延壽丹

天麻

兩半白礬

壹兩半生半

枯○名

枸杞子

方壹兩半生半

熟○名

枳子

名方二

半夏

泡七

乾薑

各壹兩半

人參

一兩半

兩

右為末酒和成劑再用蒸餅裹定於籠內蒸熟去蒸餅搓藥為丸如桐子大每服參拾丸溫水送下食後臨卧服○名方右為細末好糯酒拌勻如沙糖用餛餅劑蒸熟去皮杵白搗四五十杵便丸如乾入酒三點丸如小豆大每服三五丸生薑湯下

大阿膠丸治咳嗽并嗽血唾血經効

阿膠

剉碎炒

卷栢

土生地黃

大薊

獨根者

日乾

乾山藥

五味子

薄芎

各壹兩

○拔栢

精方雞薊葉

子仁

拔粹方

人參

遠志

百部

麥門

冬

茯苓

去皮

防風

各半

一方有熟地黃一

兩

兩

右十五味為末煉蜜為丸如彈子大不拘時候濃煎小麥并麥門冬湯嚼下半丸加至壹丸拔粹方食後若覺氣虛空心不可服此

恩袍散治咯血吐血唾血及治煩躁

生蒲黃 乾荷葉 等分

右為末每服叁錢濃煎桑白皮湯放溫調下食後

地血散治一切吐血咯血能解一切毒及諸熱煩躁

茜根 四兩 大豆 二兩 黃藥子 甘草 各二兩

右為末每服貳錢新汲水調下加人參貳兩治痰嗽有血

五味黃芪散治因嗽咯血成勞眼睛疼四肢困倦脚膝無力

黃芪 麥門冬 熟地黃 桔梗 各五錢 甘

草 貳錢 白芍藥 五味子 各貳錢 人參 叁錢

右為粗末每服肆錢水壹盞半煎七分去粗溫服日二服 拔粹方同 ○袖珍方石叟咀每服八錢生姜三片煎至八分去渣溫服食後

透羅丹治痰實咳嗽胃肺不利太醫王子禮

傳此方得之於西夏下痰甚快以透羅名者謂脫羅網之患也

皂角

酥炙去皮

黑牽牛

炒

半夏

拔粹湯洗

方大黃

濕紙包煨焙

杏仁

去皮尖麩炒各壹兩

巴豆

壹錢

去油另研

右六味為末生薑自然汁九桐子大

拔粹方微

後義食

薑湯送下叁拾丸咳嗽甚者三四服

必效

全真丸金朝興定年間宣宗賜名保安丸治

五臟積熱洗滌腸垢潤燥利澁風毒攻疰手足浮腫或頑痺不仁痰涎不利涕唾稠粘胃膈痞悶腹脇脹滿減食嗜臥困倦無力凡所內傷前宜服之

大黃

叁兩米泔浸叁日逐日換水焙乾為末一法以酒浸透切片焙乾為末

黑牽牛

八兩淨輕炒四兩生用四兩同取頭末四兩

右以皂角貳兩輕炒去皮子水壹大椀浸

壹宿入蘿蔔壹兩切片同皂角壹處熬至

半椀去粗再熬至貳盞投藥末九桐子大

每服貳叁拾丸至五十九諸般飲下無時

槐角利膈丸治風勝痰實胃膈痞滿及喘滿

咳嗽

牽牛壹兩皂角壹兩槐角炒半夏各五錢

右為末生薑汁打糊丸桐子大每服三五

拾丸食後生薑湯送下

木香半夏丸方見御藥院方

太白丹治三焦氣澁破飲除痰止嗽開胃此

方并木香半夏丸得之於張文叔

半夏 南星炮 寒水石煨 乾薑 白附子

炮白礬各等分

右為末糊丸如桐子大每服叁拾丸温薑

湯下

定喘餅子累經神驗孕婦不可服

芫花醋浸壹宿炒 桑白皮炒 吳茱萸炒 陳皮去白

各壹兩 寒食麵叁兩 馬兜鈴壹兩 白牽牛叁兩半

取淨末貳兩

右為末入牽牛末和勻滴水如櫻桃大

捏作餅子取熟灰半椀於鐺內同炒餅子  
熱每服壹餅爛嚼臨卧馬兜鈴湯送下如  
心頭不快加壹餅或貳餅臣明微利下神  
效

盛則為喘治驗

己未歲初秋越三日奉召至六盤山至八月  
中霖雨不止時承上命治不隣吉无元帥夫  
人年踰五旬身體肥盛因飲酒吃潼乳過度  
遂病腹脹喘滿聲聞舍外不得安卧大小便

澁滯氣口脉大兩倍於人迎關脉沉緩而有  
力予思霖雨之濕飲食之熱濕熱大盛上攻  
於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則實實者  
宜下之故制  
平氣散以下之

青皮去白雞心檳榔各叁錢大黃七錢陳皮去白五錢

白牽牛貳兩半生半炒取頭末壹半

右為末每服叁錢煎生薑湯壹盞調下無  
時壹服減半再服喘愈止有胃膈不利煩

熱口乾時時咳嗽以加減瀉白散治之  
內經曰肺苦氣上逆急食苦以瀉之故白  
牽苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿故以為君  
陳皮苦溫體輕浮理肺氣青皮苦辛平散  
肺中滯氣故以為臣檳榔辛溫性沉重下  
痰降氣大黃苦寒蕩滌滿實故以為使也

加減瀉白散方

知母 陳皮去白各五錢 桑白皮壹兩 桔梗 地  
骨皮各五錢 青皮去白 甘草炙 黃芩各三錢 玉機微義

三味各二錢

右咬咀每服五錢水貳盞煎至壹盞去粗  
溫服食後數服良愈

華陀云盛則為喘減則為枯活人書云發喘  
者氣有餘也凡看文字須要曉會得本意且  
盛而為喘者非肺氣盛也喘為氣有餘者亦  
非肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認  
作不足肺氣果盛又為有餘當清肅下行而  
不喘以火入于肺衰與不足而為喘焉故言

盛者非言肺氣盛也言肺中之火盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中之火有餘也故瀉肺用苦寒之劑者非瀉肺也瀉肺中之火實補肺氣也用者不可不知

### 風痰治驗

叅政楊公七旬有二宿有風疾於至元戊辰春忽病頭旋眼黑目不見物心神煩亂兀兀欲吐復不吐心中如懊懜之狀頭偏痛微腫而赤色腮頰亦赤色足脗冷命予治之予料

之此少壯之時喜飲酒久積濕熱於內風痰內作上熱下寒是陽不得交通否之象也經云治熱以寒雖良工不敢廢其繩墨而更其道也然而病有遠近治有輕重叅政今年高氣弱上熱雖盛豈敢用寒涼之劑損其脾胃經云熱則疾之又云高巔之上射而取之予以三稜鍼約二十餘處刺之其血紫黑如露珠之狀少頃頭目便覺清利諸證悉減遂處方云眼黑頭旋虛風內作非天麻不能除天

麻苗謂之定風草此草獨不為風所搖故以  
 為君頭偏痛者乃少陽也非柴胡黃芩酒製  
 不能治黃連苦寒酒炒以治上熱又為因用  
 故以為臣橘皮苦辛溫炙甘草甘溫補中益  
 氣為佐生薑半夏辛溫能治風痰茯苓甘平  
 利小便導濕熱引而下行故以為使服之數  
 服邪氣平生氣復而安矣

天麻半夏湯治風痰內作胃膈不利頭旋眼  
 黑兀兀欲吐上熱下寒不得安卧

天麻 半夏 各一錢 橘皮 去白 柴胡 各七分 黃芩

酒製 甘草 炙 白茯苓 皮 前胡 各五分 黃連 三分

去須

右九味咬咀都為一服水二盞生薑三片  
 煎至一盞去粗溫服食後忌酒麪生冷物  
 明年春叅政除懷孟路揔管以古風一

關見贈云

書生暮年私自憐百病交遘無由痊自知元  
 氣不扶老肝木任縱心火燃上炎下走不相

制一身坐受陰陽偏壹月十五疾壹作一作  
數日情惘然心怛怛兮如危弦頭濛濛兮如  
風船去年臥病幾半載兩耳但覺鳴秋蟬羅  
君赴召來幽燕與我似有前生緣藥投涼冷  
恐傷氣聊以砭石加諸巔二十餘刺若風過  
但見鬱氣上突霏白烟肯懷洒落頭目爽塵  
坩一灌清冷淵東垣老人醫中仙得君門下  
爲單傳振枯起怯入生味倒生迴死居十全  
方今草野無遺賢姓名已達玉階前病黎報

君爲一賦欲使思邈相周旋青囊秘法不可  
惜要令衰朽終天年

聖濟總錄

痰癖

痰癖之病由三焦氣不升降水飲停滯流於  
脅下寒氣乘之則令脅肋堅脹按之水聲有  
時而痛妨害食飲久不治令人羸瘦故謂之  
痰癖  
治痰癖脅肋刺痛勻氣寬膈枳殼丸方

枳殼去瓢人參 五味子 苾胡去苗各半兩

石斛去根訶梨勒皮 甘草炙剉各壹分

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九至十五丸食後生薑湯下

治痰癖咽隘不利及大腸澀滯嗽涎皂莢檳榔丸方

椰丸方

皂莢去皮并子剉半夏各壹兩杏仁湯浸去皮尖雙入半兩已

上三味用醋壹升煮醋巴豆貳拾壹枚去

盡為度慢火炒焦搗末檳榔剉搗為度水淘暴乾研

右五味研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服壹丸至兩丸臨臥生薑湯下

治痰癖醋心吐味食飲不消氣逆脹滿大腹丸方

大腹連皮剉檳榔生用桃人湯浸去皮尖雙入炒黃研各叁兩

高良薑叁兩半

右四味除研外搗羅為末入研藥令勻鍊蜜丸如彈丸大每服一丸嚼破生薑湯下空心食前服

治痰癖及飲酒停痰積聚不利嘔吐目視眩  
眩耳聾腸中水聲消飲白朮丸方

白朮 半夏湯洗去滑枳殼去瓢麩炒四兩乾薑炮二兩

右四味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大  
每服三十九溫米飲下食前服

治痰癖脅痛水飲不消五飲丸方

青橘皮湯浸去白京三稜醋浸烏梅肉各壹兩酸  
石榴生椎大戟甘遂 芫花 巴豆去油

各半杏仁湯浸去皮豉 五靈脂 苦亭  
蘆各壹兩

右一十二味除巴豆外以水壹斗同煮水  
盡焙乾擣羅為末別研巴豆拌勻醋麵糊  
和丸如棗豆大每服壹九嚼棗裏藥乾嚙  
下食後用

治痰癖胃膈不快利膈丸方

牽牛子微炒皂莢去皮酥炙白礬燒令汁半  
夏湯洗去亭蘆子隔紙炒丹砂研鉛白霜

各壹兩

右七味搗研為末生薑自然汁和丸如梧  
桐子大食後荆芥湯下十五丸

治痰癆脅下鞭痛嘔吐痰飲玉粉丸方

凝水石四兩炭火煨及參伍時辰取出於地坑內安放蓋令出火毒壹復時

以溫水飛研膩粉半兩粉霜壹兩白礬過半

夏麩各三分

右五味同研細煮麩糊和丸如梧桐子大  
食後溫水下三丸取轉積滯者七丸至十

凡欲微利者五丸

治一切風冷痰飲堅癖痰瘡等疾久療不差  
者三建散方

芫花醋炒桔梗炒紫苑去土烏頭炮裂去皮

臍五加皮附子炮裂去皮臍天雄炮裂去皮臍白

朮 王不留行 堯花 狼毒 莽草

栝樓 蔓荆實按去皮躑躅 麻黃去根節白

芷 荆芥穗茵芋各貳兩半石斛去根人參 石

楠 石長生 車前子各壹兩草薺參分牛

膝去苗西蛇林子炒菟絲子酒浸壹宿別壽狗脊

夫浸切焙蓉油浸去秦艽去苗土藜蘆壹兩山

芋細辛葉去苗熟乾地黃焙當歸焙薏苡

仁芎藭杜仲去齋皮厚朴去齋皮生薑汁炙

黃耆細切乾薑炒芍藥桂皮山茱萸

黃芩去黑心吳茱萸湯洗焙五味子栝子

人遠志心去防己蜀椒目微炒出干獨

活夫蘆頭牡丹皮陳橘皮白湯去木通剉藁

本去苗芫胡去苗菖蒲赤茯苓皮去黑續斷

食茱萸巴戟天各三分

右六十四味搗羅為細散每服三錢以溫

湯調下

治頭目不利痰逆惡心升降氣導寬利胃膈

消痰丸方

木香草豆蔻皮去檳榔剉青橘皮去半夏

湯煮至軟乾薑炮各

右六味同搗羅為末浸炊餅為丸如梧桐

子大每服五十九食後溫熟水下

支飲

水飲停積胃膈不能消化支乘於心故名支飲其狀令人心下築悸欬逆喘息飲食不下身體虛浮形如腫是也

治支飲不消胃膈滿悶參苓丸方

人參 天南星炮 赤茯苓去黑皮 半夏

生薑 晉礬各壹兩

右六味先取天南星半夏於沙盆內擦洗令淨用生薑同搗爛拍作餅子慢火炙令

丸同餘三味搗羅為末薄荷汁煮麩糊為丸如梧桐子大食後生薑蜜湯下二十九

治支飲膈腕不利咳嗽喘滿大半夏丸方

半夏四兩湯洗七遍 生薑細 蜜各叁兩 青州

棗貳兩別煮取肉去皮核同生薑蜜入銀石器內與半夏末和熬令稀稠得所

木香 沉香 青橘皮湯浸去 白朮 陳

橘皮湯浸去 乾薑炮 附子炮裂去皮臍 肉豆蔻

去殼 紅豆蔻各半

右一十三味除前四味外搗羅為末與半

夏膏和勻如梧桐子大每服十九空心煎  
乾薑棗湯下加至十五丸

治支飲痞滿飲食遲化化氣丸方

巴豆五拾枚去皮心黃連去須半兩白麩貳兩

右三味先將黃連搗末以水半升煎十餘  
沸隔一宿取白麩并巴豆粉用黃連水和  
鞭軟得所丸如棗豆大放乾以麩二升於  
銚內慢火煎藥丸同炒麩黃為度以羅子  
篩去麩取藥再於黃連水內略漉過竹器

內控乾每服三丸或兩丸食後臨卧熟水  
下

治支飲不消喘欬不止青金丸方

硫黃 水銀各一兩同結滑石研半兩半夏

湯洗去滑擣取末半兩

右四味合研勻滴水和丸如梧桐子大每  
服二十丸食後溫生薑湯下

治支飲氣喘不得息葶藶丸方

甜葶藶炒木香 半夏湯洗七遍去滑焙各一兩

右三味搗羅為末生薑自然汁煮麵糊和  
丸如梧桐子大每服二十九生薑湯下不  
拘時候

治久病飲癖停痰及脅滿支飲輒引脅下痛  
三聖散方

甘遂炒 芫花醋浸炒 大戟剉炒

右三味搗羅為散每先用水三盞大棗十  
枚擘破煎取二盞入藥末壹錢匕同煎至  
壹盞溫分三服以吐利為度

治支飲胃膈實痞呼吸短氣旋復花湯方

旋復花 檳榔 芫胡去苗 桔梗炒 桑根

白皮 鼈甲去裙襴 大黃剉炒 甘草炙

右八味剉加麻豆大每服五錢匕水壹盞  
半煎至八分去滓溫服不拘時候

治支飲胃膈痞悶飲食遲化神應丸方

槐花半 巴豆五拾粒和

右二味同炒存壹分性搗羅為末麵糊和

丸如菜豆大每服二丸食後溫水下

治支飲胃膈痞悶檳榔丸方

檳榔 剉肉豆蔻各半兩去殼秤 半夏 湯浸七沸去滑焙 青

橘皮 湯浸去白焙 乾薑 炮各一兩

右五味搗羅為末生薑汁煮麵糊丸如菜

豆大每服五丸食後生薑湯下

治支飲下氣木香丸方

木香 壹兩 牽牛子 鹽炒 皂莢 不艸者去皮酥炙各貳兩

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服五丸食後生薑湯下

留飲

留飲之病得於三焦壅否氣脉凝澀致水飲不消留聚於胃膈之間令人痞滿短氣脅下脹痛喜渴數飲是其候也

治膈間留飲嘔逆頭眩短氣多渴赤茯苓湯

方

赤茯苓 去黑皮 芤胡 去苗 枳殼 去麩炒 白朮 檳

榔 剉各一兩 杏仁 湯浸去皮尖雙入麩炒 半夏 湯浸七沸去滑各叁

分人參 旋復花 各半

右九味籠搗篩每服五錢匕以水壹盞半入生薑半分拍碎煎至壹盞去滓不計時候温服

治留飲不除胃中痰冷半夏湯方

半夏 湯洗七遍五兩 白朮 參兩 赤茯苓 去黑皮 人參

桂皮 去麤皮 甘草 炙 附子 炮裂去皮臍各貳兩

右七味剉如麻豆每服五錢匕以水壹盞半入生薑半分切同煎取壹盞去滓温服

日二

治留飲不消心下痞堅時復作痛枳實湯方

枳實 去瓢麩炒貳兩 白朮 參兩 桂 去麤皮一兩

右三味麤搗篩每服三錢匕以水壹盞入生薑半分切煎至七分去滓温服日三四服

治留飲宿食不消心腹堅痛胃滿嘔逆檳榔湯方

檳榔 剉 人參 桂皮 去麤皮 甘草 炙 郁李仁 湯浸

去赤芍藥 白朮 澤瀉 木香各壹兩 大

黃剉炒壹兩半 枳實去瓢麩炒半兩

右一十一味籠擣篩每服三錢匕以水壹

盞半入生薑半分煎至七分去滓不計時

候溫服以微利為度

利膈去痰逆不思飲食人參白朮丸方

人參 半夏麴 白朮剉 白茯苓去黑皮各半兩

天麻 丁香各一分 龍腦研一錢半 丹砂研水飛壹錢

右八味除研者外擣羅為細末和令勻煮

棗肉和丸如梧桐子大每服十九至十五

丸食後溫生薑湯下茶清亦得

治留飲溫脾胃利膈調順氣血沉香茯苓

丸方

沉香壹兩 半夏湯洗七遍 檳榔剉 陳橘皮湯

去白皮 白茯苓去黑皮 肉豆蔻去殼 甘草生用各半兩

丁香 人參各三分

右九味為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

十五丸食前生薑湯下

治留飲調正氣利心胃行壅滯利膈丸方

檳榔剉貳兩 陳橘皮湯浸去白 牽牛子微炒

木香半兩 乾薑炮壹分 枳殼去瓢炒黃 半夏

湯浸七遍 焙壹兩

右七味壽維為細末鍊蜜和劑再搗五十

百下丸如梧桐子大每服二十九温生薑

湯下食後臨卧服

治留飲病脈伏其人欲自利利後乃快雖利

心下續結滿此為留飲未除宜服甘遂湯方

甘遂炒令微黃半兩 半夏湯浸去滑生薑

右二味麤搗篩每服一錢匕水壹大盞煎

至七分去滓再入芍藥末并人參末壹錢

匕蜜半匙頭更煎三兩沸空心晚食前温

服氣虛人減服

治留飲食癖草撥煮散方

草撥 丁香 訶梨勒皮 乾薑 炮 甘草

炙大腹各半兩 草豆蔻去皮 陳橘皮湯浸去白

木各壹枳殼 枳殼去殼皮

右十一味搗為麤散每服五錢匕以水膏  
盞半入生薑五片煎取八分去滓溫服

欬嗽

肺主皮毛皮毛先受寒邪乃為欬嗽五藏六  
府又皆稟氣於肺故各以其時感寒而受病  
亦能為欬形證不同治亦隨異學者審之

治欬嗽胃滿氣急桑白皮湯方

桑根白皮剉紫蘇連莖知母焙貝母去心  
款冬花半夏湯洗七遍焙乾五味子各一兩厚朴

去麤皮生甘草炙人參各半

右一十味麤搗篩每服參錢匕水壹盞生  
薑三片同煎至七分去滓溫服日三

治咳嗽上膈煩滿貝母丸方

貝母去心白茯苓去黑皮麥門冬去心山芋  
百合各一分甘草炙阿膠炙五味子各一分

右八味搗羅為細末用黃蠟膏兩錢鎔  
作汁人末拌和丸如彈子大每服壹丸水  
盞盞煎七分和津溫服細呷

治欬咽嗌不利蛤蚧散方

蛤蚧壹對雌雄頭尾全者不枇杷葉拭去毛

分此胡半兩紫苑淨洗焙乾貝母去心炒人

參半兩鹿角膠炙燥

右七味搗羅為細散每用梨壹顆去皮細

切淨器研之生絹濾自然汁於銀器內用

藥末半錢匕入梨汁中以慢火熬三五沸

取出每食後臨卧服之去枕仰臥壹飯頃

治欬嗽不拘日近年深皆効黑靈丸方

羌活去蘆頭獨活去蘆頭巴豆叁拾枚不去皮

枚同入瓶子內鹽泥固濟炭

右三味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每

服壹丸以後馬兜零飲下之

馬兜零飲方

馬兜零半兩桂去麤皮甜亭歷微炒

右三味麤搗篩每服壹錢匕小壹盞煎至

八分去滓服丸藥其餘飲時時呷令藥氣

常在咽喉中妙

治欬嗽阿膠湯方

阿膠炒令燥 桑根白皮剉甘草炙剉各壹兩 五靈

脂炒 貝母去心炒 知母剉焙各半兩

右六味麤擣篩每服三錢匕水壹盞烏梅一枚生薑三片同煎至七分去滓通口服

治欬嗽久不已百部煎方

生百部汁 生地黃汁 生薑汁 生百

合汁如無以蜜各壹盞 棗四兩去藕汁代 皮核

右六味同熬成煎每服壹匙溫麥門冬熟

水半盞化開空心日午臨臥各壹服

治咳嗽不拘日月遠近杏仁煎方

杏仁湯浸去皮尖雙人炒 麻黃不去根節 大黃剉 苕胡去苗

甘草炙剉桂各貳兩

右六味擣研為細末先用水壹斗煎藥末水盡後旋再添五升煎令得所以生絹濾去滓再熬成煎瓷器中盛每服壹皂子大

臨臥含化嚥津

治咳嗽不計新久防已丸方

防已 杏仁 湯浸去皮 貝母 去心 甘草 炙

各貳兩 甜亭歷 炒四兩

右五味搗羅為細末麵糊丸棗豆大每服

二十九生薑湯下

治咳嗽百部丸方

百部 新瓦炒 紫苑 去苗 款冬花 擇洗各一兩半 桔梗

炒貝母各一兩

右五味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每

服二十九煎甘草烏梅湯下食後臨卧服

治肺伏冷氣欬嗽溫肺丸方

乾薑 炮宜兩半 皂莢 去皮炙 陳橘皮 易浸去白

茯苓 去黑皮各半兩

右四味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每

服二十九生薑湯下不拘時

治咳嗽桃人丸方

桃人 杏仁 二味各湯浸去皮 款冬花

貝母 二味各壹兩搗細末與前研藥和勻

右四味先以沙糖壹兩入銚子內銷鎔後

入藥同熬黃熟入臼搗丸如彈子大每服  
壹丸含化嚙津

治咳嗽貝母散方

貝母十枚大者去心剉炒令黃 阿膠炙甘草各炙剉各

右三味搗羅為細散每服貳錢匕臨卧煎  
糯米飲調下服後去枕仰臥

治咳嗽去痰涎利胃膈玉液湯方

天南星炮半夏湯七徧去滑各壹兩

右二味麤搗篩每服二錢匕水壹盞生薑

五片同煎至七分去滓放溫食後夜卧細  
細呷之

治咳嗽石韋散方

石韋去毛檳榔剉等分

右二味搗羅為細散生薑湯調下二錢匕

治肺虛欬嗽日久欬冬花熏方

欬冬花 木鱉子各壹兩

右二味細剉每用二錢匕燒香餅慢火焚  
之吸煙良久吐出涎凡如是熏五六次

次以茶清潤喉次服補肺藥

治咳嗽經治不差者膠鼓湯方

牛皮膠黃明者炙人參為細末

右二味每用膠末壹錢七人參末二錢七

用薄豉汁壹盞入葱白一寸煎一二沸去

滓常令溫暖遇嗽時呷三五呷後依前溫

之候嗽時再服

治欬嗽訶梨勒散方

訶梨勒不拘多少緊實者炮熟去核

右一味為細散每服二錢七用豬脰壹枚

去脂膏劈開摻藥在內更入打破烏梅壹

枚合定以芭蕉葉角之外以濕紙重裹煨

令香熟去紙葉烏梅祇將藥并脰慢慢嚼

喫日三兩服

治欬嗽晝減夜加不得眠睡食即吐逆五味

子湯方

五味子 痰藜子炒去角 麻黃去根節炒 桑

根白皮剉 白石脂 杏仁去皮尖炒 百合各

兩貝母煨去心 欬冬花 杏仁煨 紫苑去苗  
 生苈胡去苗 各旋復花 桂去麤皮  
 右一一四味麤搗篩每服五錢匕水一盞  
 半入生薑五片粳米五十粒煎取八分去  
 滓溫服不拘時候

治欬嗽鼻寒清涕顫掉緩弱少氣不足時時  
 欲嘔五味子散方

五味子 黃耆細到各三分 甘草炙到一分 人參  
 桂去麤皮 羌活去頭 乾薑炮 細辛去苗 附子

炮裂去白朮各半  
 皮臍兩

右壹十味搗羅為散每服二錢匕生薑烏  
 梅湯調下

治肺胃虛寒欬嗽痰盛呀呷有聲嘔吐停飲  
 咽喉乾痛上氣喘滿面目虛浮自汗惡風語  
 聲嘶破背寒中冷心下悸動噦逆惡心全不  
 入食肺寒湯方

欬冬花 紫苑去土 甘草炙 桂去麤皮  
 麻黃節去 乾薑炮 五味子 杏仁湯浸去皮尖炒 半

夏

湯煮軟焙細辛去苗葉

右一十味麤擣篩每服三錢匕水一盞生

薑五片大棗三枚擘破同煎至七分去滓

溫服不計時候

治咳嗽喘急蛤蚧丸方

蛤蚧酥炙葶藶子紙上炒杏仁湯浸去皮

各貳款冬花 貝母去心訶梨勒皮各壹甘

草炙判

右七味除葶藶杏仁外擣羅爲末別研二

味再研勻鍊蜜和丸如梧桐子大食後煎  
桑白皮湯下二十九

暴嗽

肺感於寒微者卽成欬嗽蓋肺主皮毛寒傷  
膚腠則肺先受之其狀欬嗽語聲嘶破咽喉  
不利也

治暴感風邪欬嗽感通湯方

甘草炙判麻黃去根芎藭 馬兜零 防風

去義各壹兩黃明膠炙燥參錢

右六味麤搗篩每服二錢匕水壹盞煎至七分去滓早晚食後溫服

治大人小兒中冷暴嗽或上氣喘逆或惡寒鼻出清涕杏仁湯方

杏仁去皮尖雙紫苑去苗黃芩去黑當歸

切甘草炙麻黃去根桂皮去麤陳橘皮湯浸

焙各木香壹分大黃剉炒壹兩半

右一十味麤搗篩每服叁錢匕水壹盞煎至七分溫服小兒以意加減

治傷風暴得咳嗽貝母湯方

貝母三分欬冬花 麻黃去根杏仁湯浸

尖雙人炒甘草炙研各一分

右五味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

治暴發欬嗽欬冬花湯方

欬冬花貳桑根白皮剉貝母去心五味子

甘草炙剉各半兩知母壹分杏仁去皮尖雙人炒研三分

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服

治暴嗽飴糖煎方

飴糖

乾薑

炮為末各一兩半 鼓貳兩

右三味分作兩劑每劑先以水二盞煮鼓取沸去滓次入飴糖待消後入乾薑末攪勻以堯器盛分為五七服沸湯化下

治大人小兒暴嗽太白丸方

石灰

壹兩 蛤粉四錢

右二味為細末湯浸蒸餅和丸如豌豆大

焙乾每服三十九溫薑汁下小兒七丸至十九早晚食後臨臥服

治暴嗽伏龍肝丸方

伏龍肝

半 鼓一兩半

右二味同炒擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子每服二十九米飲下

治暴嗽訶梨勒含化方

訶梨勒

生去核壹枚

右一味拍破含之嚥津次煎檳榔湯壹盞

投之

治暴嗽百部根酒方

百部根四兩

右壹味以酒壹斗漬之經宿每服半盞慢火溫飲日三服

久嗽

肺主皮毛皮毛易感於寒邪寒邪傷於肺則為欬嗽五藏各以其時受之為五藏之欬久不已傳於六府六府不已三焦受之是為久

欬其人欬而腹滿不欲食多唾而腫氣逆乃其證也

治久欬嗽及勞嗽阿膠散方

阿膠貳兩如無以黃明膠四兩代並炒燥人參半兩杏仁貳十粒去

皮尖雙黃蜀葵花各一分欬冬花各一分甘草炙

錢貳

右六味擣羅為散每服貳錢匕空心熱糯米飲調下晚食前再服

治積年欬嗽人參煎方

人參末一兩 栝樓取肉 酥研 蜜各二兩

右四味調勻蒸子盛於飯上蒸九度每服一匙溫水化下日三

治久欬嗽貝母丸方

貝母去心炒紫 欬冬花三兩 紫苑去苗土

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後生薑湯下日再

治久咳嗽異功散方

陳粳米一升生薑半斤擣自然汁浸焙乾 厚朴去麁皮塗生薑汁蜜

炙貳兩 訶梨勒煨三枚 檳榔剉青 甘草半兩  
剉半炙

右五味擣羅為散每服壹錢匕米飲調下

食後日三

治久欬嗽喘息黑金散方

豬蹄合子黑者四拾九枚 天南星壹枚大欬

冬花帶葉者末半兩

右三味用瓶子壹枚鋪豬蹄合子在內上以天南星勻蓋之合了搥泥赤石脂固臍

火煨白烟出為度候冷取出入欵冬花末并麝香壹分龍腦少許同研每服壹錢七食後煎桑根白皮湯調下若年少即川生犀中年即用羚羊角末各半兩代猪蹄合

治久欵嗽欵冬花散

欵冬花去梗阿膠炒燥各壹兩天南星剉炒叁分惡實炒膏廿草半兩右五味搗羅為散每服三錢匕水壹盞煎

至六分食後臥溫服

治久咳嗽蛤蚧丸方

蛤蚧壹對雌雄頭尾全者酥炙人參半兩半夏湯洗七遍切焙壹分杏仁湯浸去皮尖雙入栝樓大者貳枚去熟阿膠炙煉半兩青橘皮湯浸去白焙壹分乾棗煮熟去皮核研貳兩

右八味除研外搗羅為末合研勻入生蜜少許和丸如梧桐子大每服十丸糯米飲或熟水下空心臨臥服

治久咳嗽阿膠散方

阿膠炙人參 杏仁湯浸去皮尖雙入 甘草炙 黃耆牛炙半 紫苑去苗 桔梗剉 桑根白皮剉 各兩

右八味搗羅為散每服用豬脰壹枚葱白三寸細切糝藥二錢匕入掠花少許濕紙裹煨熟細嚼溫酒下空心服

治久欬嗽紫苑散方

紫苑去苗 欬冬花各壹兩 百部半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕煎生薑烏梅湯調下食後臨臥服

治久欬嗽乳石散方

鍾乳粉 欬冬花去梗 甘草炙 杏仁湯浸 白礬去皮尖雙 桂去麤皮 栝樓言枚去皮 白礬剉 不艸皂莢書挺炙去皮子用肉 白礬剉 兩

右八味先搗前五味次搗研三味同為細散每服二錢匕熱湯調溫服

治久咳嗽欬冬花散方

欵冬花新者

右壹味為細散每用二錢匕香餅子上燒煙令病人細吸烟嚙之食後日再

治久欵嗽阿膠飲方

阿膠炙燥人參貳兩

右二味搗羅為散每服三錢匕豉湯壹盞入葱白少許同煎三沸放溫遇嗽時呷三五呷依前溫暖備嗽時再呷之

治久患氣嗽發即奔喘坐卧不安喉中氣欲

絕八仙湯方

馬兜零 桑根白皮 桔梗各二兩 麻黃去根

節湯煮掠 白茯苓去黑皮 芫胡去蘆頭 陳橘皮

湯浸去白 杏仁湯浸去皮尖雙

右八味剉如麻豆每服五錢匕以水壹盞半煎取八分去滓溫服頻服三兩劑差

治久欵嗽蒺藜貝母湯方

蒺藜子炒去角 貝母去心 紫苑去苗土 百合 麻

黃去根 天雄炮裂去 枳殼去麩 赤石脂各

兩桑根白皮剉桂皮去麤地榆剉五味子

貫衆去須各壹兩黃芩去黑心旋復花

微炒參分

右壹十六味麤搗篩每服五錢匕水一盞

半入生薑三片煎至八分去滓溫服空心

食前

治欬嗽久不差芫胡湯方

芫胡去延胡索 百合去枳殼去麻黃

去根欬冬花炒天雄炮裂去皮臍代赭

黃連去須桂皮地榆 貝母去心黃芩

去黑心旋復花炒杏仁拾五枚去皮尖

右壹十五味剉如麻豆每服三錢匕以水

壹盞煎取七分去滓溫服

治久冷痰咳嗽及多年勞嗽服藥無効者藥

熏法

雄黃通明不夾石者雌黃不夾石者半兩兩蠟卷

右三味先鎔蠟成汁下藥末攪勻候凝刮

下用紙三五段闊五寸長壹尺鎔藥蠟塗

其面令厚以箭卷成筒于令有藥在裏幹  
令相著乃拔去箱臨臥駿斗內盛火然筒  
于一頭令有煙乃就筒子長引氣吸收煙  
陳米飲送下又吸每三吸為一節當大咳  
吹出冷涎即以衣覆臥良久汗出若病三  
五年者二三吸即差十年以上瘦甚欬聲  
不絕胃中常有冷痰服藥寒溫補瀉俱無  
效者目壹為志不過五七日愈昔有人病  
嗽胃中常如冰雪三年治之莫愈用此法

卽差

醫方類聚卷之一百十八