


漢書門
 類號函架冊
 一三六〇八
 一六〇
 一六〇

內閣文庫
 漢書
 類號冊架
 一三六〇八
 一六〇
 一六〇

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (41)
函號	300 211

卅八





重校聖濟總錄卷三十八

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 助懋哉校訂

霍亂門

霍亂吐利 霍亂嘔吐不止 霍亂四逆

霍亂欲死 霍亂心腹痛 霍亂心腹築悸

霍亂心腹脹

霍亂統論

論曰三焦者水穀之道路氣之所終始也因風冷

或飲食傷胃至中焦不和則正氣不守而邪得內
干揮霍之間便至撩亂故名霍亂蓋清濁相干於
腸胃之間便至撩亂心痛即吐腹痛即利甚者吐
利俱發其不吐不利謂之乾霍亂亦以冷氣暴爭
於中而不得出也然脉必代者以氣不足也脉大
能言者為可治若脉微氣劣而不欲言為難治

霍亂吐利

論曰霍亂吐利者以三焦氣不升降而清濁相干
於腸胃間若先心痛則吐先腹痛則利心腹並痛

則吐利俱作治此者當清中焦為本中焦既和則
清濁自分而吐利止矣

藿香湯方 治吐利不止

藿香五錢 白芷 砂仁去皮一兩 丁香一分

右擣篩水煎二錢去滓稍熱呷不計時

正胃湯方 治吐利不止

紫朴薑汁炙 桂心 陳皮去白焙 枇杷葉去毛蜜炙五錢

右擣為麤末入薑三片水煎三錢去滓熱服不

計時

白朮湯方 治霍亂吐利

白朮三兩 附子炮裂去皮臍 人參 甘草炙一兩 桂

心 陳皮 川歸切焙二兩

右剉如麻豆每服五錢煮小麥汁盞半入竹葉

一握生薑半分同煎去滓溫服

陳皮湯方 治霍亂吐利

陳皮去白炒二兩 白朮土炒三兩 甘草炙一兩

右擣篩水煎五錢入竹葉二七片生薑半分小

麥汁半盞去滓溫服日二

大豆飲方 治霍亂吐利不止

大豆 陳皮去白焙 香茹 竹茹 前胡去蘆頭

蘆根 枇杷葉拭去毛炙

右七味等分入薑一分水煎五錢去滓溫服以

差為度

理中湯方 治霍亂吐利虛冷

人參 白朮三兩 甘草炙 乾薑炮二兩

右擣篩水煎五錢去滓溫服若胸滿腹痛吐下

者加川歸切焙紫朴薑炒各二兩

四順湯方 治霍亂吐下虛冷厥逆腹痛乾嘔

乾薑炮 人參 甘草炙二兩 附子一枚炮 去皮臍

右剉如麻豆水煎五錢去滓空心溫服 一方

下甚者加龍骨二兩 腹痛不止加川歸二兩

石菖蒲飲方 治霍亂吐瀉不止

石菖蒲切 焙 高良薑 青皮去白 焙 一兩 白朮

甘草炙五錢

右搗為麤末水煎三錢放溫頓服

香茹丸方 治冷熱不調霍亂吐下

香茹兩半 白扁豆炒 木香一兩 丁香皮二兩

益智仁一分 零陵香 藿香去梗 五錢

右搗為末麪糊丸如梧桐子大食前紫蘇湯下

二十九丸

人參湯方 治霍亂吐下

人參 陳皮去白 焙 桂心 乾薑炮 一兩 炙甘草

錢五

右搗篩入棗三枚水煎三錢去滓熱服連三服

立止

丁香散方 治霍亂不止

丁香 木香 肉豆蔻 去殼 一兩

右搗為散空心米飲下二錢熱服

訶梨勒丸方 治霍亂吐逆腹痛便利數多冷熱

不調

訶梨勒皮 微炒 陳皮 去白炒 一兩 生薑 切焙 三分 炙甘草

五錢

右搗為末鍊蜜丸如梧桐子大薑湯飲下二十

丸不計時候

人參丸方 治飲食過多當風受濕露坐夜臥失

覆霍亂吐利

人參 高良薑 炮一兩

右搗為末鍊蜜丸如梧桐子大飲下二十九不

拘時

正元湯方 治霍亂吐利不止

紫朴 薑汁炙 陳皮 去白焙 桂心 枇杷葉 去毛炙 一兩

右麤搗篩入薑二片水煎三錢去滓熱服不拘

時

香薷飲方 治霍亂吐下四肢厥冷

香茹 去梗二兩半 草烏頭 去皮臍二兩入鹽三兩全炒黃褐色去鹽 川

連 去鬚二兩用吳黃二兩同炒去黃 藿香 去梗焙

右搗為麤末以水二盞酒半盞合煎三錢用新

汲水沈冷頓服病輕用二錢

青金散方 治霍亂吐逆手足厥冷面青諸藥不效者

效者

硫黃 一兩銕作汁 水銀 一兩與硫汁銕結成砂子

右研細用冷木瓜湯調下二錢米飲亦可

和氣煮散方 治霍亂吐下冷熱不和

胡椒 菘豆 一兩 人參 一分

右搗羅為散水煎三錢去滓空心稍熱服日二

丁香丸方 治飲食過多霍亂吐下

丁香 白朮 砂仁 桂心 木香 乾薑

炮 肉豆蔻 麩煨三分 陳皮 去白焙一兩 枳殼 去瓢麩炒

紅豆蔻 去皮五錢

右搗羅為末鍊蜜丸如小豆大空心生薑木瓜

湯下二十九至三十九丸

乾薑湯方 治霍亂吐利心腹疼痛氣逆手足冷

乾薑炮 附子炮去皮臍 草豆蔻去皮 木香 炙

甘草 肉豆蔻去殼 木瓜 桂心 高良薑

炒五錢

右剉如麻豆水煎三錢去滓溫服日二

霍亂嘔吐不止手足厥冷面青不樂

論曰霍亂嘔吐不止者胃氣逆故也胃氣逆則氣

上而不下故嘔吐不止也若上下升降陰陽和平

而吐自止矣

青金散方 治霍亂吐逆

硫黃一兩鎔 水銀一兩二味

右為細散每服一錢冷木瓜湯調下冷米飲亦

得

人參藿香湯方 治霍亂定嘔逆止心腹刺痛進

飲食化痰益氣

藿香葉 紫朴薑汁炙 人參 白茯苓去黑皮

乾薑 青皮浸去白 枇杷葉拭去毛 半夏為末薑汁和作

餅子 甘草炙一兩 丁香五錢 草豆蔻六枚

右麤擣篩入薑二片水煎三錢去滓熱服不拘時

吳茱萸湯方 治霍亂心腹痛嘔吐不止

吳茱萸湯洗炒 乾薑炮一兩 炙甘草五錢

右擣篩水煎三錢去滓空心溫服日二不拘時

香茹湯方 治霍亂吐逆不止煩悶

香茹陳者一斤 扁豆 紫朴薑汁炒各半斤

右麤擣篩入水一盞酒半盞合煎五錢汲水坐頓冷分二服未效再服

正氣丹方 治下虛陰陽錯逆霍亂吐逆食不下

硫黃溶成汁三分 水銀一分與硫黃結成砂子 半夏為末薑汁作餅

暴乾藿香葉一兩 附子炮去皮臍五錢

右為細末酒煮麩糊丸如梧桐子大丹砂為衣米飲下二三九不拘時

水壺湯方 治霍亂嘔吐不止

高良薑生剉炒

右一味麤擣篩水煎三錢入棗一枚去核汲水坐頓冷服立定

高良薑湯方 治冷熱氣不和霍亂吐逆不定腹
脇脹滿

高良薑 人參 桂心一兩 炙甘草五錢

右擣篩入棗一枚去核水煎三錢去滓溫服日

二不拘時

紫朴湯方 治霍亂嘔吐不思食

紫朴薑汁炒 人參 白朮兩半 半夏薑炒 陳

皮浸去白 焙一兩

右擣篩入薑二片棗一枚水煎二錢去滓空心

溫服日二不拘時

返魂湯方 治霍亂嘔逆手足厥冷

食鹽一分 生薑一兩

右用童便碗半煎一碗去滓分三服

乾薑散方 治脾經有積霍亂吐逆

黑乾薑 訶勒皮 白枯礬燒汁 盡 丁香 炙

甘草五錢

右為細散空心米飲下一錢日二

人參湯方 治霍亂下焦熱氣逆上嘔吐不止名

日走哺

人參 山梔仁 片苓去黑心 知母 萎蕤一兩

白茯苓去黑皮 陳皮浸去白焙 白朮一兩 石膏兩半

右擣篩入薑二片水煎三錢去滓溫服日二

香豉湯方 治霍亂走哺嘔吐不止或噎塞心熱

滿悶

香豉炒 白朮二兩 石膏碎三兩 甘草 生乾

地黃一兩 白茯苓去黑皮兩半

右擣篩水煎五錢入竹葉十片葱白二寸去滓

溫服日二

芒硝湯方 治霍亂走哺嘔吐不止噎塞滿悶

芒硝別研 生乾地黃洗焙 白朮 甘草炙兩

石膏二兩 豉炒一兩 白茯苓去黑皮兩半

右擣篩水煎五錢入竹葉十片葱白二寸去滓

溫服日二

四汁煎方 治霍亂嘔吐不止

生藕汁 生葛汁 木瓜汁合 生薑汁半合

右同慢火煎如飴頻服一二匙含化徐徐津液

咽下

雞子湯方 治嘔吐煩悶及霍亂

人參 一兩

右搗篩水煎三錢去渣重煎令沸投入雞子白

一枚打勻去沫頓服

理中丸方 治冷熱不和霍亂吐利宿食不消

人參 白朮 高良薑 八兩 桂心 乾薑 六兩

兩

右搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大空心米飲下

二十九日二

藿香散方 治霍亂吐逆開胃和氣

藿香葉 一兩 人參 丁香 五錢 訶勒皮 十枚

石蓮心 二百枚 糯米 三百粒 甘草 一分

右搗羅爲散煨生薑大棗煎濃湯下二錢

訶梨勒丸方 治脾胃虛冷嘔逆霍亂下利脹滿

訶勒皮 川連 五倍子 枯礬 鍾乳粉

四兩 酸石榴皮 樗根皮 川歸 縮砂蜜

胡椒 紫朴 薑炒二兩半 烏梅肉 炒 橡實 炒

木瓜五兩 肉豆蔻煨五枚 陳皮一兩 黑乾薑兩半

右搗羅爲末醋艾汁煮糊丸梧桐子大棗湯下

五十九日二

五味理中丸方 治冷熱不和吐利宿食不消

人參 桂心 乾薑 炙甘草 高良薑各

分

右搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大空心酒下二十

丸至三十九日二

霍亂四逆

論曰四肢爲諸陽之本陽氣之所通也霍亂吐利陽氣暴厥故四肢逆冷而脉微欲絕也古法治四逆專於通脈蓋榮衛流行氣道升降則手足自和逆者順矣

四逆吳茱萸湯方 治多寒手足厥冷脉絕

吳茱萸洗炒四兩 白芍 桂心 川歸三兩 細辛

炙甘草 木通二兩

右搗篩入薑一片棗一枚水煎五錢入酒半鍾

去滓溫服日二



理中湯方 治傷寒霍亂嘔逆四肢厥冷煩悶汗
出食不化心腹虛滿拘急短氣

麥門冬 去心 焙 乾薑 六兩 人參 白朮 五兩 附

子 炮去皮 臍 白茯苓 去黑皮 三兩 甘草 炙 五兩

右剉如麻豆水煎三錢空心溫服少頃又服

附子湯方 治傷寒霍亂四逆吐下煩嘔轉筋肉

冷汗出體痺氣急垂死聲音不出脉不通者

附子 炮去皮 臍 人參 白茯苓 去黑皮 甘草 炙 陳

皮 去白 炒 川歸 切 焙 紫朴 薑汁 炙 桂心 乾薑 炮

葛根 剉 一兩

右剉如麻豆水煎五錢空心溫服隨藥吐者更

進一服勿止

通脉四逆湯方 治霍亂吐利已定汗出而厥四

逆不解

炙甘草 二兩 附子 炮去皮 臍 二枚 黑乾薑 炮 三兩

右剉如麻豆水煎五錢空心溫服脉出即愈若

面色赤者加葱白三寸同煎腹痛去葱白加白

芍二兩嘔吐加生薑一分咽痛去白芍加桔梗

并人參二兩以吐利止為度

龍骨湯方 治霍亂吐利手足逆冷

白龍骨 研 黑附子 炮去皮 臍一兩 黑乾薑 人參

炙甘草 兩半

右判如麻豆水煎三錢空心溫服以差為度

桔梗湯方 治傷寒霍亂吐利已定汗出厥冷四

肢拘急腹痛不解兩脉欲絕者

桔梗 炒一兩 炙甘草 二兩 黑乾薑 一兩 附子 炮去

皮臍二兩

右判如麻豆水煎三錢去滓空心溫服

乾薑湯方 治霍亂吐下虛冷厥逆


黑乾薑 人參 炙甘草 二兩 附子 炮去皮 臍一枚

右以咀如麻豆水煎六錢去滓空心溫服若下

甚者加龍骨二兩研入腹痛不止加川歸二兩

霍亂欲死

論曰霍亂欲死者真氣厥而邪氣盛也或邪氣暴爭而未得吐利或吐利雖極而邪氣尤勝故真氣為之困乏其證煩悶痞滿四逆自汗脉微若絕者



赤茯苓去黑皮 五味子 霍香五錢 人參 木

瓜一兩 川歸焙切 黃耆剉 白朮炒一分

右擣篩水煎三錢去滓溫服日二

阿魏丸方 治霍亂不吐不利氣脹滿悶欲絕

阿魏醋浸研入麩作餅炙一分 五味子五錢 陳麴炒香酸一兩

石榴皮炙五分 青皮去白炒一分

右擣羅爲末與魏同研令勻用糯米糊丸如梧

桐子大熟水下二十九丸轉筋絕甚者研開熟水

調下

生薑散方 治霍亂吐利不止欲死

生薑一兩 陳皮浸去白焙 木瓜一兩

右擣爲散溫水空心下三錢連進三服

雄雀糞散方 治飲食傷飽取涼過度霍亂脹悶

欲死上下不通者

雄雀糞二十一粒慢炒用溫酒和

右研細用酒調服未效再一服

吳茱萸湯方 治霍亂多寒手足厥冷脉絕

吳茱萸湯洗炒 白芍 桂心 川歸焙三分 木

通判 細辛 去苗 葉 錢 甘草 炙 五 錢

右咬咀如麻豆薑半分棗二枚酒半蓋水煎五錢空心去滓溫服 如氣痞去大棗加葛根半兩

霍亂心腹痛

論曰霍亂心腹痛者由脾胃虛弱客風冷之氣使陰陽不和致水穀相并清濁莫分變亂于腸胃之間令人心胃煩懊悶亂不安故名霍亂然邪氣上干於陽絡則心痛而嘔吐下搏於陰經則腹痛而

瀉利故謂之霍亂心腹痛也

訶梨勒丸方 治霍亂吐逆心腹疼痛或便利數


多冷熱不調

訶梨勒 煨取 皮 錢 陳皮 去白 炒 一兩 生薑 切焙 三分 甘草 炙 五 錢

右擣為末鍊蜜丸如梧桐子大空心薑米飲下二十九日二不拘時

理中丸方 治霍亂吐利心腹疼痛

高良薑 剉 白朮 土炒 一兩 桂心 炙甘草 五 錢



右擣羅爲末鍊蜜丸如小豆大空心濃煎陳皮湯下二十九日二不拘時

桂心湯方 治霍亂心腹疼痛煩嘔不止

桂心三兩 紫朴薑汁炒四兩 枳實麩炒五兩

右擣篩入薑三片水煎三錢去滓溫服日二不拘時

當歸湯方 治霍亂中冷心腹痛

川歸切焙三兩 桂心 炙甘草二兩

右擣篩水煎三錢去滓溫服不拘時

溫中湯方 治霍亂吐下虛煩不止心腹絞痛

人參 乾薑炮 白朮 甘草炙 川歸切焙

一兩

右擣篩水煎三錢去滓溫服日二不拘時

薺芫飲方 治霍亂心腹痛

薺芫 知母焙 枳殼去瓢麩炒 紫朴薑汁炙 栝樓

實 葛根剉 桔梗炒 人參 白茯苓去黑

皮 陳皮去白切焙 犀角鎊 藍實炒 甘草炙

片苓去黑心一兩

右擣篩水煎三錢去滓空心溫服日二

抵聖散方 治霍亂宿食不消心腹疼痛

紫朴薑汁炒 白朮土炒 人參 白茯苓去黑皮

高良薑炒 木香 吳茱萸洗焙 草豆蔻去皮

枳殼去瓢 甘草炙 陳皮去白炒

右擣羅為散空心沸湯下二錢日二不拘時

石菖蒲汁方 治霍亂心腹痛急如中惡

石菖蒲生者

右用水洗擣取汁一鍾分四服熱湯和汁溫服

併三服

沉香丸方 治霍亂心腹疼痛

沉香 丁香 犀角鎊 枳實去瓢 肉豆蔻

麩蓬莪茂炮 木香五錢 麝香一錢 胡椒

一分乳香炙去油 沒藥炙去油 巴豆一錢去皮心油 檳榔四枚

右先擣九味為末與巴豆沒藥乳香麝香和勻以糯米粥丸如菉菹子大空心煎生薑陳皮湯溫下三五丸至十丸止

乾薑湯方 治霍亂吐下心腹痛乾嘔手足冷不止

乾薑炮 人參 甘草炙一兩 附子炮去皮臍一枚

右判如麻豆水煎三錢去滓空心服日二不拘時

備急丸方 治霍亂卒暴心腹痛

大黃炒 乾薑炮一兩 巴豆五錢去皮心油另研

右擣羅爲末和勻糊丸如小豆大陳皮湯下二丸得利爲效痛止勿服

厚朴湯方 治霍亂心腹痛煩不止或嘔

紫朴薑汁炒 桂心 枳殼去白炒二兩 白芍炒 檳榔微煨一兩

右麤擣篩入生薑五片水煎三錢去滓空心溫服不拘時

桃葉飲方 治霍亂吐利不止心腹俱痛

桃葉一升冬秋取枝

右擣碎以水五鍾和絞取汁每溫服一盞不拘時

縮砂散方 治霍亂心腹冷痛嘔逆惡心滑泄不止

砂仁 陳麴炒 白朮剉炒 赤石脂 黑乾

薑 吳茱萸洗焙炒 川芎 芍藥 龍骨一兩

右搗羅為散熱米飲調下二錢不拘時

高良薑散方 治霍亂吐下不止心腹疼痛

高良薑炒一分 麥冬去心焙 蒼朮米泔浸一宿剉炒 陳皮

浸去白焙 訶勒皮 吳茱萸洗炒 肉豆蔻去殼煨 人

參三分

右搗羅為散空心米飲調下三錢晚再服

霍亂心煩築悸

論曰夫腎水也脾土制之水乃下行今霍亂吐下脾胃既虛則土不能制水故腎氣上乘于心心氣乃築築然而悸動也

理中去朮加桂湯方 治霍亂吐下過多臍上築

悸恐作奔豚

甘草炙 人參 桂心三兩 乾薑炮一兩

右麤搗篩水煎三錢去滓空心溫服

附子湯方 治霍亂心腹築悸

附子炮去皮 白茯苓去黑皮 人參 甘草炙

黑乾薑二兩

右剉如麻豆水煎三錢去滓空心溫服日二

附子湯方 治霍亂臍上築悸四肢逆冷

附子炮去皮 半夏薑汁製 甘草炙一兩

右剉如麻豆水煎三錢入大棗一枚粳米一撮

溫服日二

乾薑湯方 治霍亂洞泄不止臍上築悸

乾薑炮 人參 甘草炙三兩 白茯苓去黑皮 陳

皮浸去白 桂心 黃耆二兩

右麤擣篩水煎三錢去滓溫服日二

平胃湯方 治霍亂臍上築悸

乾薑炮二兩 附子炮去皮 人參 甘草炙 白

茯苓去黑皮

右剉如麻豆水煎三錢去滓溫服日二

白茯苓湯方 治霍亂心下築悸腎氣動

白茯苓去黑皮 人參三兩 白朮 甘草炙二兩 乾

薑炮一兩

右麤擣篩水煎三錢去滓溫服日二

霍亂心腹脹

論曰霍亂心腹脹者陰陽氣不升降胃中虛客氣內實故脹而悶亂也挾穀不化內煩而嘔者降氣于下則疾可愈

高良薑湯方 治霍亂心腹脹滿疼痛破氣消食

高良薑 剉 白朮 陳皮 去白 桑白皮 剉

紫朴 薑汁 甘草 炙二兩 桂心 訶勒皮 人參

肉豆蔻 木香 一兩 木瓜 去皮瓢子 檳榔 焙乾三兩

剉一兩 五味子 二兩 食鹽 三斤水淘淨 熬成鹽花研

右先擣十四味為末與鹽花同研令勻以水五升煮藥末不住手攪慢煮水乾出藥于盆晒乾收貯每服二錢入生薑少許煎沸湯和勻溫服
金針丸方 治霍亂心腹脹滿氣逆或內煩而嘔手足厥冷

陽起石 煨 研 不灰木 研 阿魏 研五錢 巴豆 十二

五粒去心 杏仁 二十五枚去皮 膜不去油 尖雙仁炒研

右擣羅爲末粟米節丸如芡實大每用一九先
穿一孔燈上燒烟盡放冷爲末生薑米飲調下
以利爲度

鼈甲丸方 治霍亂心腹脹一切冷氣宿食不消

心肋脹痛胃冷嘔噦并諸痰飲

鼈甲 九肋鼈甲厚重綠色者一枚打鐵脚子
格得鼈甲者平穩安於爐中下用炭火

炙之取好醋五合傾入甲中旋以鷄翎塗於
甲內令勻炙盡米醋即得切不得令火猛及

鼈甲背上色變炙了以薄醋刷洗打碎
烈日中暴乾擣羅成粉取五兩入後藥

炮去皮臍 木香 枳殼 去白炒 牛膝 酒浸去苗焙 京三稜

煨 桂心 陳皮 去白炒 川歸 洗焙 芍藥 萆

撥 二兩 肉豆蔻仁 煨一兩 白豆蔻仁 兩半 白朮

防風 去叉二兩 白石脂 研 龍骨 白者研 赤石脂

研五錢 牛乳 一升不得令有水

右擣羅爲末別取萆撥末一兩與牛乳慢火煎
如餲與衆藥杵勻丸如梧子大霍亂甚者人參
陳皮湯下五十九立愈未愈再服

香薷湯方 治霍亂吐下腹刺痛上吐下利

香薷 二兩 木瓜 去瓢子焙 熟艾 荆芥穗 五錢 陳

倉米

炒半合

黑豆

炒一合

右擣篩水煎五錢去滓服片時又服日二

理中湯方 治霍亂吐利腹滿不消食心腹痛

人參

乾薑

炮

白朮

甘草

炙一兩

右擣篩水煎三錢去滓溫服

白朮湯方 治霍亂脾胃氣攻腹脹滿不下食

白朮

土炒兩半

枳殼

去白炒一兩一分

右擣篩入棗三枚水煎三錢去滓早晚溫服日

二

檳榔湯方 治霍亂嘔吐胃腹脹滿

檳榔

剉

陳皮

湯去白焙

白茯苓

去黑皮

人參

防

風

去

紫蘇

葉

訶勒皮

麥冬

去心焙

甘草

炙一兩

右擣篩入薑一分水煎五錢入陳倉米半合煎

溫服日二每嘔逆時相次熱服

大腹皮湯方 治霍亂未得利腹脹刺痛嘔逆不

已

大腹皮

全用

紫朴

薑汁炙

防風

去

半夏

洗焙五錢

人參 一分

右擣篩水煎五錢入木瓜三片小麥半合生薑一分溫服吐時熱服

厚朴湯方 治霍亂吐利腹脹

紫朴 薑汁炒 四兩 枳殼 去白炒 一兩半

右擣篩入薑一分水煎三錢去滓空心溫服日二

吳茱萸湯方 治霍亂不得利氣急膨滿刺痛

吳茱萸 洗炒 五錢 苳豆蔻 十枚 木瓜 去皮瓢 子三分 炙甘

草 一分

右擣篩水煎五錢入黑豆百粒去滓熱服如人行五里再服

高良薑煮散方 治冷熱氣不和霍亂吐逆腹脇

脹悶

高良薑 桂心 人參 三分 甘草 炙五錢

右擣羅為散入棗二枚水煎三錢去滓溫服日二不計時

救命散方 治霍亂腹脹煩悶不止手足厥逆

地龍 自死者或踏死者焙乾 蛤粉 五錢

右擣羅為散每服蜜水下二錢

半夏湯方 治霍亂吐利心下堅滿妨悶

半夏 洗七徧焙 人參 一兩 白茯苓 去黑皮

右判如麻豆入薑半分水煎五錢去滓溫服速

進二服差

木香散方 治霍亂下利氣脹飲食不消

木香 丁香 石菖蒲 白朮 炒 白豆蔻

仁 吳茱萸 洗炒 人參 甘草 炙 陳皮 湯去

白肉豆蔻 去皮 草豆蔻 去皮 高良薑 炒 桂

心 山薑子

右擣羅為散木瓜湯下三錢

桔梗散方 治霍亂不吐不利壅悶腹脹痛

桔梗 炒 一兩 人參 桂心 檳榔 二兩 白朮

木香 青皮 去白 大黃 炒 三分

右擣為散冷薑湯下三錢

厚朴丸方 治霍亂脾氣冷腹脹不能食胃膈氣

痞

紫朴

薑汁炙三分

人參

白朮

枳殼

去瓢麩炒

木瓜

桂心

錢五分

乾薑

炒

甘草

炙

胡椒

分一

右搗爲末鍊蜜丸如小豆大蘭香湯下二十九

日二

