

第四十八 耳病

耳ハ腎ノ主ル所也▲腎虚スル則ハ耳痒ク鳴テ聾是或ハ中年ノ後或大病ノ餘リ
腎水枯涸シ陰火上炎スル故也▲左耳聾ハ怒テ膽火ヲ動ス▲右耳聾ハ色慾相火ヲ動
ス▲兩耳俱ニ聾ハ厚味ヲ好ミ胃火ヲ動ス▲兩耳膿ヲ出スハ腎經ニ風熱アリ

○耳鳴ニ 耳門・聽會 聽宮 陽谷 前谷 後谿 腕骨 腎俞 翳風
中衝 右ハ右

手足ノ中指ノ爪甲ヲ取テハ右右ハ左取テ後ニ足ヲ取テ腎經ハ補有テ泻
ナシ消息シテ刺之ヲ

○耳痛ニ 百會 曲池 頷厭 陽谿 合谷

○耳聾ニ 二間 三間 谷谷 陽谿 上関 百會 翳風 角孫 聽宮
聽會

○耳瘡ヲ生スルニ 下関 上関 風池 合谷

○聾耳ニ 耳門

第四十九 鼻病

鼻ハ肺ノ主ル所也▲酒醴鼻ハ熱血肺ニ入故也 冬ク酒ニヨルニ非ス▲息肉ハ肺氣
ノ盛ナル也▲鼻塞リ甚重ク流涕スルハ肺風寒ニ感スル也▲鼻香臭ヲ聞サル者ハ肺ニ
風熱有也▲鼻淵ハ膽熱ヲ腦ニ移ス也▲河間曰鼻病ハ冬ク熱ニ屬ス

○鼻痛ニ 腦空 肝俞 曲池 合谷

○鼻涕流スニ 人中 上星 風府 風門 神庭 攢竹 合谷 至陰

○鼻塞ルニ 上星 百會 合谷 至陰

○鼻肉ニ 上星 曲差 合谷 通天

○鼻淵ニ 上星

○鼻香臭ヲ聞良不能ニ 通天

○鼻查 鍼灸未試肺經ヲ泻ス

第五十 口舌

口ハ脾ノ主ル所也▲口舌ニ瘡ヲ生スルハ多クハ熱ナリ▲肝熱スレハ口酸シ
心熱スレハ口苦シ脾熱スレハ口中シ肺熱スレハ口辛シ腎熱スレハ口鹹シ又口
淡シ口舌ハ多クハ胃熱ヨリシテ病ム▲禿舌ハ口ヨリ外エ舌ノ延出ル也▲木
舌ハ舌カ腫テ漸々ニ口ニ滿ルヲ云木ハ強シテ柔和ナラサル所以也小兒ニ多シ

○音ヲ失ヒ不語ニ 腎風 頰車 地倉 羨漿 廉泉 痲門 風府

間使 合谷

○禿舌舌緩ルニ大迎 下関 合谷 三陰交

○舌強ムニ 痲門 風府 二間 然谷

○口乾クニ 曲澤 尺澤 三間 小澤 勞宮

○咽乾クニ 大淵 口傳 魚際 同

○腎乾クニ 下廉

○唇腫ルニ 迎香

○口齒ニ疳瘡生スルニ 頰車 勞宮 合谷

○驚口瘡ニ 右同

○木舌ニ 右同

第五十一 牙齒

齒ハ腎ノ標骨ノ餘リ也▲上齲ハ足陽明胃脈是ヲ絡フ▲下齲ハ手陽明大腸
脈是ヲ絡フ▲手陽明ハ寒飲ヲ患テ熱飲ヲ喜ム足陽明ハ熱飲ヲ患テ寒飲
ヲ喜ム▲風ヲ呷則ハ痛甚キハ腸胃ノ中ニ風邪有也▲息ノ臭キハ腸胃ノ中ノ
積熱也▲齒痛口動キ齲宣露ルハ腎元ノ虛也▲虫食テ痛ハ腸胃ノ中ニ濕熱有
也▲疔馬牙疳ハ上焦ノ濕熱也

○上齒痛ハ 足三里 厉兌 右右 足陽明ヲ刺

○下齒痛ニ 二間 三間 列缺 合谷 守三里 溫溜 曲池

手陽明ヲ刺

○疝瘻痛テ不可忍、角孫、頰車

○齒齟惡風、上関、頰車、翳風、小海、二間、三間、合谷、厉兌

内庭

第五十二 眼目

眼目ハ大抵五藏ノ精華一身ノ至要タリ▲瞳子ハ水ニ属シテ腎也腎ハ補有テ
 泻ナシ肺ヲ補ヘシ金生水ノ故也▲烏睛ハ木ニ属シテ肝也紅白ノ翳障アル者
 ハ肝病也肝ハ泻有テ補ナシ▲白睛ハ金ニ属シテ肺也眵不結モノハ肺ノ虚也眵
 多ク結硬スル者ハ肺ノ實也▲上下ノ胞ハ土ニ属シテ脾胃ナリ上胞如桃ハ脾病
 也下胞桃ノ如キハ胃病也▲内皆外皆ハ火ニ属シテ心也小皆赤ク紅絲アルハ
 心經ノ虚熱也弩肉腫ヲ大ルハ心熱也小腸ヲ泻スヘシ▲雀目ハ晝ハ明ニシテ夜ハ不
 見也肝虚ノ故也▲青盲ハ瞳子黑白分明ニシテ直キ物不見也▲内障ハ肝病也△外

障ハ肺病也▲遠ク見テ近ク視ル莫不能モノハ火盛ニシテ水虧ル也▲近ク見テ遠ク
 視ル莫不能モノハ水有テ火ナキ也▲疔瘡ノ後毒氣心肝ノ二經ニ鬱シテ白ラ已ル莫
 不能眼目ニ發シテ瞳子ヲ傷素治法ナシ

○目拔カ如ク脱スルカ如ク痛テ頭痛破カ如キニ、百會、上星、頭維、天柱

○風府、陶道、二間、三間、合谷、崑崙、照海、京骨

○瞳子痛ニ、陽白、内庭、上星、攢竹、絲竹空右七處治之

○目赤ク翳アルニ、目窓、太陵、合谷、液門、上星、攢竹、絲竹空右七處治之

○風池、百會、肝俞、勞宮、三里、崑崙

○白翳ニ、臨泣、肝俞

○目赤ク爛ルニ、陽白、肝俞、腎俞

○風ニ迎テ決アルニ、頭維、風池、行間、顙窌、地倉、攢竹

○目眩ニ 百會 絲竹空 神庭 上星 擗竹 上関 水溝 風府

湧泉 合谷 三里 臑倉 肝俞 腎俞

○目上視并ニ 輓轡 轉関 天刑 等ニ 上星 擗竹 曲泉 申脉 三間 前谷

○雀目ニ 合谷 京門 少商 手ノ大指ノ内廉 折目 横紋ノ頭ニ 各一壯奇 効アリ

○倒睫ニ 絲竹空

○疣目ニ 上胞ハ 脾經 隱白ヨリ血ヲ出ス 下胞ハ 胃經 厉兌ヨリ血ヲ出ス 龙

ハ右ヲ取 右ハ左ヲ取

○小兒青盲ニ 中渚

○通睛 鍼灸未試

○天行赤目 同前

○不治ノ證アリ 白眼ニ 黒キ筋見ル 或ニ ツツ定レル 數ナシ

第五十三 咽喉

喉ハ 氣ヲ通ス 咽ハ 物ヲ嚥 喉ハ 前ニアリ 咽ハ 後ニアリ 一身ノ 總要 胃ト 相接ス

▲咽喉腫痛者 或 喉痛ニ 閉塞スル者 或 紅ニ 腫結核 脹痛スル者 或 喉閉塞シテ

言語スル 或 不能者 俱ニ 是 風熱 痰火也 ▲声不出者 腎虚也 ▲喉痺ハ 暴ニ 發シテ

暴ニ 死ス 火分ノ 虚實也 手 陽明ノ 病也

○咽喉痛ムニ 風府 勞宮 湧泉 太鐘 委中 前谷 照海 然谷

曲池 合谷

○咽喉乾クニ 行間 神門 照海 少澤

○喉痺ニ 少商 出血 奇也 合谷 曲澤 頰車 尺澤 三間 湧泉 然谷

厉兌 関衝 足陽明ヲ 取又 砭鍼ヲ 以テ 破テ 血ヲ 取ニ 如ハ ナシ

第五十四 結核 附時毒

結核ハ風痰鬱結也或項ノ側頸臂等ニアリ皮裏膜外ニアリ是痰注ラ不散也
▲時毒ハ四時瘟疫ニ依テ頭面耳項腫ル以針灸一是ヲ治スル莫イマタ不試

第五十五 瘰癧

瘰癧ハ多クハ肩項ニ著ク瘤ハ氣ニ隨テ凝結ス凡五瘰六瘰アリ俱ニ不可破若
破ル則ハ膿血崩潰テ人ヲ殺ス惟脂瘤ハ破テ其ノ脂粉ヲ去ル

肺俞 腦戸 風池 大椎

第五十六 肺癰

肺癰ハ咳唾ニ膿血有也口乾キ喘滿シ咽燥テ渴シ膿血ヲ吐或腥胸中少シ
痛者是也其面色白カルヘキニ及テ赤キハ火尅金也不可治凡テ鍼灸ヲ以テ
治スル莫未試

第五十七 心痛

心痛ハ即胃脘痛也食物ヲ恣ニシ厚味ヲ食ヒ熱酒ヲ飲又ハ生冷ノ物ヲ

食ヒ朝ナクニ傷リ夕ヘクニ損ジテ積トナリ痰ト成テ胃脘痛ハ凡九種ノ
心痛アリトイヘ共皆外邪氣ニ感シ内生冷ニ傷ラルニアリ▲真心痛ト云者ア
リ手足青シテ節ヲ過ク旦ニ發シテ夕ニ死シ夕ニ發シテ旦ニ死ス某物ノヨク療スル
所ニ非ス

○心痛針ニテ刺カ如キ九種ノ心痛并ニ治ス

巨闕 上脘 中脘 下脘 水分 天枢 曲沃 尺沢 間使 三里
然谷 公孫 湧泉 臑俞 腎俞 十四椎節下 口得

第五十八 腹痛

腹痛九種アリ寒熱食血濕痰虫虛實是ナリ▲寒痛ハ綿々トシテ痛増減ナシ
▲熱痛ハ乍痛乍止▲食積痛ハ腹痛シテ瀉シ瀉シテ後痛減ス▲死血痛ハ痛處
ヲウツサズ▲濕痛ハ小便利セスシテ痛▲痰痛ハ腹中引ツリ脇下声アリ▲虫痛ハ時
ニ痛時ニ止面色白ク唇紅也▲虛痛ハ手ヲ以テ按之腹軟ニ痛止▲實痛ハ腹

滿硬ク手敢テ按多不能也

○腹痛シテ不可忍 上腕 中腕 下腕 水分 天枢共刺之 章門

氣海 石關 三里 三陰交 崑崙 公孫 臍中 寸半

○繞臍痛ムニ 水分 神闕 氣海 太白

○腹脹ニ上腕 中腕 水分 天枢 三里 陰陵泉 太白 隱白 膈谷

行間 商丘 公孫 厲兌 內庭

○小腹脹痛ムニ 氣海 関元 大敦 然谷

第五十九 腰痛

腰痛ハ腎虚ニ属ス ▲晝ハ輕ク夜重キ者ハ瘀血ナリ ▲陰雨ニ遇テ久ク座シテ發スルハ濕也 ▲腰背重ク連リ痛ムハ痰也

○腰痛シテ不可俛仰 肩井 腎俞 志室 風市 京門 委中 陽輔 崑崙 陰陵泉 腰俞 小腸俞 膀胱俞 水分 湧泉

○腰痛シテ大便硬キニ 湧泉

○腰腿寒テ水ノ如キニ 陰市 陽輔

○腰足不仁ニ 膀胱俞

第六十 脇痛

脇痛ハ多ハ是肝水ノ有餘也 ▲左ノ脇痛ハ肝經邪ヲ受ル也 ▲右ノ脇痛ハ肝邪肺ニ入也 ▲左右ノ脇痛ムハ肝火盛ニシテ水氣寔スル也 ▲兩脇痛テ声有ハ痰 ▲左ノ脇下ニ塊有テ痛ヲナシ不移者ハ死血也 ▲右ノ脇ノ下塊有テ痛ヲナシ飽悶スルハ食積也

○脇助痛ムニ 膻俞 章門 陽陵泉 腕骨 申脉 少海 間使 少府 京門 行間

第六十一 背痛

背痛ハ痰氣ノ聚ル所也 ▲肩背痛テ回顧不能者ハ太陽ノ氣鬱シテ不

レ行也

○背腰強直轉倒スル者不能ニ。腰俞。肺俞。委中。丘墟。臆崙。京骨。膏肓。諶諶。

○背僂テ龜ノ如キニ。肺俞。

第六十二 痛風

▲痛風ハ血虚風湿痰火也或ハ醉卧テ風ニ當リ涼ヲ取り湿地ニ卧シ雨汗衣ヲ湿シ體ヲ蒸テ痛風トナル▲痛上ニアル者ハ多ハ風ニ属ス下ニアル者ハ多ハ湿ニ属ス▲遍身壯熱シ骨節痛ム者ハ風寒也▲遍身走痛シ日ハ輕ク夜重キ者ハ血虚也▲肢節痛テ脹ル者ハ湿也▲四肢百節痛テ虎ノ咬ガ如キハ白虎歷節風ナリ▲兩手痛ミ痺ル者ハ風痰也▲兩足痛ミ麻木スル者ハ湿痰也。百會。環跳。委中。

第六十三 手痛

手屈シテ不伸者ハ其病筋ニアリ伸テ不屈者ハ其病骨ニアリ

○手臂痛テ拳ル者不能腕骨。間使。肩髃。曲池。尺澤。手三里。少海。合谷。

腕骨。間使

○肘臂手指不能屈曲池。手三里。尺沢。腕骨。外関。

○手臂麻骨不仁曲池。腕骨。合谷。

○十指不能握外関。後谿。

○五指皆疼ニ腕骨。外関。後谿。

○掌中ノ熱ニ列缺。勞宮。少衝。少府。

○瘰癧ニ鍼灸未試

第六十四 脚痛

脚痛ハ感スル所内外ノ殊アリトイヘ共湿熱相搏テ其病ナル故ニ先氣衝ノ穴ニ陰核有テ痛起リ及兩足▲腫ル者ヲ濕脚氣ト云不腫者ヲ乾脚氣ト云

▲脚氣轉筋ハ血熱ニ屬ス ▲脚跟痛ハ痰アリ血熱アリ ▲脚氣ノ心ニ冲ハ治シ難シ ▲脚氣ノ禁第一嘔ル者ヲ忌ムハ則心煩シテ發ル又大ニ語ル者ヲ忌大ニ語レハ肺ヲ傷テ發ス足ヲ露テ風ニ當リ水ニ入冷水ニテ足ヲ洗テ忌兩ノ膝紅ニ腫テ痛ムヲ鶴膝風ト云

○脚氣ニ風市 伏兔 犢鼻 膝兩眼 三里 上廉 下廉 絕骨 此八

穴共灸之 一脚ナラハ一脚ヲ灸シ兩脚ナラハ兩脚ヲ灸ス 肩井 公孫

○足痺ヲ不覺 陰陵泉 陽陵泉 陽輔 至陰

○足痺ルニ 腎俞 陽陵泉 陽輔 絕骨

○足緩ルニ 陽陵泉 冲陽 太冲 丘墟

○足弱キニ 三里 絕骨

○足寒テ如水 腎俞 中都 三陰交

○白虎瘧筋風ニ 膝關

○脚轉筋ニ 照海 羨山 崑崙 內筋急ナラハ內踝ノ上一壯外ノ筋急

ナラハ外踝ノ上一壯灸スヘシ

○行歩移シ難キニ 太衝 飛陽

第六十五 疝氣

疝ハ足ノ三陰經ヨリ發ル就中厥陰肝經ノ病也七疝アリ 張子和所謂寒水筋血氣狐癩是也 ▲寒疝ハ囊冷へ結硬ニシテ石ノ如ク陰莖不舉 翠丸ニ引テ痛 ▲水疝ハ腎囊腫痛ミヒエ汗出囊腫テ水晶ノ如ク囊痒シテ極ハ黃水ヲ出シ小腹ヲ按ハ水ノ声アリ ▲筋疝ハ陰莖腫テ潰へ膿トナリ筋縮リ或莖中痛ム痛ミ極ル則ハ痒シ或陰挺緩テ不收白キ物ヲ出ス ▲血疝ハ狀黃瓜ノ如クニシテ小腹ノ兩旁約文中ニアリ俗ニ是ヲ便毒ト云 ▲氣疝ハ忿怒ノ氣鬱シテ脹ル ▲狐疝ハ仰タル瓦ノ如シ小腹ニ入アリケバ腹ヲ出テ囊中ニ入狐ノ晝ハ穴ニ伏シ夜ハ出テ食ヲ嚙フガ如シ ▲癰疝ハ陰囊甚大ニシテ痒カラズ痛

ム是七疝也 ▲又醫統ニ云所ノ七疝ハ 厥。癥。寒。盤。氣。附。狼也

○寒疝 入テ疼ニ 大谿 肝俞 陰市

○卒疝 腸痛小便流ルニ 丘墟 大敦 石門 陷谷 大衝 照海 三壯七疝共如神

陰市

○陰囊腫 陰莖腫痛ニ汗有テ湿ルニ 曲泉 大谿 大敦 腎俞 三陰交

陰陵泉 陰谷 行間 大冲 中極

○癰疝ニ 曲泉 中封 商丘 大冲 大谿 三里 脾俞 三陰交 陰陵泉

関元

○疝瘕ニ 陰陵泉 大谿 丘墟 照海

○癢疝ニ 通谷 京骨 大陽俞

○偏墜ニ 腎俞 歸來 大敦 三陰交 然谷

○陰疝ニ 太冲 大敦

○小便赤シテ如血 大陵 関元 陰谷 大谿 腎俞 氣海 膀胱俞

委中 前谷

○遺精白濁ニ 腎俞 関元 三陰交 曲泉 中封 大冲

第六十六 瘧病 スクミ

瘧病ハ河間曰諸瘧ハ頭項背強直身熱シ足冷頭面赤ク独頭ヲ揺リ卒ニ口
喙メ目脈赤ク背反張手奪リ脚弓ノ如シ多ハ死ス大病ノ後此證アル莫アリ
鍼灸ヲ以テ治スル莫未レ試

第六十七 消渴

消トハ善テ飢ルヲ云渴トハ多ク飲レ之不飽ヲ云消ニ上中下ノ三ツアリ上消ハ
肺也多ク水ヲ飲テ小食也中消ハ胃也多ク飲食シテ小便赤ク黄也下消ハ腎
也小便濁淋ニシテ膏ノ如シ丹溪曰三消ハ多クハ血虚ニ属ス ▲小便不利シ
テ渴スル者ハ内ニ湿アリ ▲凡消渴ニハ飲酒房食油麵煎炙ノ物ヲ忌百日針

灸スヘカラズト也

○水ヲ飲テ不_レ休

水溝

兼紫

商丘

然谷

隱白

勞宮

曲池

行間

第六十八 墮上墜

高キヨリ墮下シ皮不破シテ内損ズル者ハ瘀血有テ腹中ニ滿脹シ前後スル衰ヲ不得皮破レテ血出タル者ハ補ヲ用ユ共ニ敗血凝滯シテ肝ニ屬ス凡ソ墮墜シタル者ハ病筋腎ニアリ

○上厥陰ノ脉ヲ傷テ血ヲ出シ下少陰ノ絡然谷ノ前ヲ破テ血ヲ出ス兼テ瘀血ヲ逐ノ菜ヲ服セヨ

○不_レ己ハ大敦宛ヨリ血ヲ出ス左ハ右ヲ刺右ハ左ヲ刺

○凡ソ損傷ニハ灸スル衰有ヘカラス若灸シテハ服菜ニ効アラス

第六十九 折傷 附打僕落馬

折傷極テ重ケレハ大小便不通瘀血散セスシテ腹脹ル心腹ニ攻上テ悶亂シ死スル衰アリ

然谷

大衝同

大敦同

崑崙同

○墜馬腹ノ内痛ヲ作スニ鍼灸未試只酒數杯飲シム

第七十 金瘡

兵器ニ傷ラレテ血出ル者ハ必_レ渴ス水ヲ與ヘカラス血沸テ出テ死ス乾食肥臍ノ物ヲ食セヨ妨アラス

○反折ニ 手甲指ノ間

○血留ニ 少シ許ノ血出ルニハ左ハ右ヲ刺右ハ左ヲ刺テ氣ヲ奪ヘシ

血海 尺澤 曲沢 百會 凡テ鍼灸ニ不_レ宜

第七十一 虫獸傷

毒虫ニ中リ犬馬ニ傷ラレハ寒熱セシム水ヲ渡ル衰ナカレ若水ヲ渡レハ痛甚シ

○傷ル處ニ蒜ニシク一片ヲ貼シテ三壯ヲ灸ス又蒜ニシク又ナクハ炭火ツクヲ以テ毒ノ上ニ著
○手ヲ以テ毒ヲ聚メ按テ堅ク持テ移ラガレヤウニシテ大鍼ニシクヲ以テ刺之ツク久
ク持ツ喪動ドクスハ鍼ヲ出スヘシ

○犬馬咬テ寒熱スルニ百會ニ灸スル夏三壯 外丘ツク 血ヲ出ス

第七十二 中毒

砒霜ヒサツノ毒ニ中ラレタル者食中ニアルハ治シ易シ酒中ニアルハ治シ難シ餘
毒是ニナラヘ 鍼灸未レ試

第七十三 湯火ヤケド

湯火ニ傷ラレ發熱シ渴ヲナス凡テ鍼灸ニ不宜ツク

第七十四 漆瘡ウルシマケ

漆ツクノ毒氣身ニ中リ周身熱シ渴ス 鍼灸ニ不宜ツク

第七十五 頓死

驚オドロクテ死スルアリ悲哭ヒコクテ死スルアリ ▲驚テ死スル者心下温ナラハ鍼ヲ口中ニテ
煖アタメテ兪腎ヨクヲ刺徐クニ出シテ穴ヲ捫マハ復活ル ▲悲哭カクテ死スル者ハ肢冷タリ
ト云共口身温ナラハ人中ニ針シテ百會ニ灸スル夏三壯又目神不轉シバ口涎シナ
ク舌印シ縮ヒクラスンハ合谷カクヲ刺ス鍼ヲ出シテ穴ヲ捫マ

湧泉ユウゼン 神道シンドウ 會陰エイン

第七十六 首溢

早く其繩ヲ解ベカラスヤウノニ抱テ繩ヲ截我足ヲ以テ有ヲ踏ヘ髪ヲ以テ
引ヒキ管ツクヲ以テ耳中ヲ吹テ氣ノ出ルヲ待ツ旦ツクヨリ暮クニ至ルハ冷ヒヤルトイヘ共活ツク
スヘシ暮ヨリ旦ニ至ルハ活シ難シ

湧泉ユウゼン 中指ト頭指ノ岐

第七十七 溺水

衣ヲ解テ逆サカニシテ口鼻ヨリ水ヲ出サシム膈ハツ中ニ灸スル夏數壯 ▲人ヲシテ

馱シメテ水ヲ出シ會陰ヲ補フツク尿屎スル則ハ活ク餘ハ不可レ鍼ス

第七十八 注車注シヤク注船注シフネ 舟ニエフ

舟車ニ酔テ大ニ吐ス渴シテ水ヲ吞者ハ死ス惟童便トウベンヲ飲ム最妙也鍼灸ニ不
宜只関元ニ鍼メ吐ヲ止ヘシ

第七十九 陰病インビョウ

○陰莖腫痛ニ 列缺 陰陵泉 曲泉 三陰交 行間 大敦 腎俞 大谿

○陰囊汗湿ニ 大谿 中極 三陰交

○陽不起ヤウセキ 命門 腎俞 氣海 然谷

○玉門陰囊腫ニ 橫骨 章門 大尺関元ノ兩旁去レ麦
各一寸五分

○陰挺痒痛ニ 少府

○產後陰脫サンゴツスルニ 暗下ノ横文ニ七壯

○陰挺出ニ 大冲 少府 照海 曲泉

○陰門アノシツ惡臭ニ 行間 少冲

○陰虱インシツハ脚虫同之 灸ニ宜シ不宜鍼

第八十 邪祟ジャスイ 中鬼 天邪(業)

○五藏ノ虚ニ依テ其色ノ鬼ヲ見ス

○夢ニ鬼形ニ襲ルニ 人中 足鬼 眼 亡 百會 上星 氣海

○五藏ノ虚ニ依テ其色ノ鬼ヲ見スニ 肺俞ノ合谷 心俞ノ陽池

肝俞ノ丘墟 脾俞ノ衝陽 腎俞ノ氣海

○狐魅ノ治法有別書 ▲五寸ノ針ノ灸 ▲狐ノ字ノ上ニ鍼灸スル灸 ▲手足
ノ指末鍼灸スル灸 ▲松葉針ニ用ル灸 ▲筒針ノ灸 ▲大椎ノ上一寸五分ニ灸
スル灸是等ハ古法ニ非ストイハ共先師ノ傳ニ任セテ記レ之 道ニ熱心深キ輩
ニハ可レ傳レ之

第八十一 癰疽

靡ハ大ニシテ高ク起ル陽ニ属ス六腑ノ氣ヨリ生スル所也二寸ヨリ五寸ニ至ル
疽ハ平ニシテ内ニ發ル陰ニ属ス五藏ノ氣ヨリ成ル所也五寸ヨリ至一尺ニ
肩井 委中。瘡上ニ蒜一片ヲ敷テ灸數壯

○癰疽ヲ刺者ハ其始テ病ム所ノ經ヲ察メ刺レ之

○不治ノ處五ツアリ一ニハ伏兔ニニハ臑三ニハ背四ニハ五藏ノ俞五ニハ頭

第八十二 疔瘡

疔ハ其形丁蓋ノ如シ風邪熱毒相搏テ皆四肢ニ發ス其始テ病ム所ニ紅紫
一條アリ急ニ針ヲ以テ刺斷ガレハ心ニ入テ難治其病ム所針ヲ以テ刺共痛ズ血
モナシ是疔ノ候也急ニ艾ヲ用テ數壯ヲ灸スヘシ痛ナク火不覺者ハ不可治▲面
上口角ニ生スルニハ合谷ニ灸ス手ニ生スルニハ曲池ニ灸ス背ニ生スルニハ肩井ニ
灸ス

三里 委中。行間 通里。小海。臨泣

○對口ニ 合谷ニ灸ス

第八十三 便毒 一名驕馬癰 一名血疔

便毒ハ先疔瘡有テ發シ小腹兩腿合縫ノ間ニ至テ核ヲ成シ疼テ寒熱ヲ發
ス皆厥陰ノ經濕熱汚穢ニ依テ發ス其始テ發スル時灸スレハ散ベキ物ハ散聚
ル者ハ早く聚ル鍼治ニ不_レ宜

第八十四 下疳 一名陰蝕瘡

下疳瘡ハ足厥陰肝經ノ病也陽精盛ナル人泄サントシテ泄サス泄スベカラサル
ニ強テ泄スニ依テ陰頭嫩ナル皮ヲ傷リ初メ針眼ノ如クシテ膿汁出其痛ミ
ヲ畏テ敢テ洗サル故ニ皮肉ニ攻入テ莖ニ連テ潰爛又瘡毒ノ有ル婦人ニ嫁
シテ穢ルアリ鍼灸ニ不_レ宜

第八十五 楊梅瘡 一名天瘡 瘡 一名綿花瘡

楊梅瘡ハ風濕ノ熱毒也其始テ一個ヲ見ス時灸スル夏三五壯再ヒ不_レ發

楊梅瘡ヲ患ル者其子ニ傳テ遺毒ヲ生ス

○背ヨリ出ル者ハ大陽ノ五穴

至陰。通谷。束骨。臑骨。委中。

○鬢ヨリ出ル者ハ少陽ノ五穴

竅陰。俠谿。臨泣。陽輔。陽陵泉

○頂此ヨリ出ル者ハ陽明ノ五穴

厉兌。内庭。衝陽。解谿。陷谷

○腦ヨリ出ル者ハ下ノ一穴。絶骨

第八十六 疥瘡 并疥癬風疹

五疔アリ。乾濕虫砂膿是也五藏ノ毒ニヨル集驗曰夫疥瘡ハ皆脾經ノ濕熱肺氣ノ風毒ニヨル浅キ者ヲ疥トシ深キ者ヲ癬トス久不愈ハ遍身ニ及フ或痒ク或痛ムニツノ者細ナル虫有テ人ニ傳フ

曲池 尺澤 間使 谷谷 三里 委中 絶骨 三陰交 行間 臑骨 風門。

第八十七 腫瘡 一名禿口瘡 一名楊梅瘡

腫瘡ハ風熱ノ濕毒也外腫ハ三陽ヲ浮ス内腫ハ三陰ヲ浮ス

絶骨 奇也 數壯 和氣丹波カ足部ノ二法奇効アリ

第八十八 疥瘡 一名白屑 一名膿瘡

白虎瘡多クハ小兒ニアリ髮ヲ剃湊理密ナラス邪風襲入テ結シ聚テ不散氣血不行肉乾枯テナル和氣丹波カ頭ノ部ノ二法奇効アリ一度灸シテ愈スンハ又灸ス不愈ト云々ナシ

第八十九 癩 一名大風 一名癩風

癩風ハ天刑ノ疾陰陽肅殺ノ氣入ノ肌膚肢體ヲ傷ル始テ發スル夏マ皮膚痒ク白屑有テ紫黒ノ瘡發シテ膿ヲ流ス甚キ則ハ鼻崩レ肉陷ル其發スル時ニ飲

食ヲ清淡ニシ療スレハ十ガ一ニヲ治ス ▲正傳ニ曰ク大風ニ五ツアリ黒色ハ
不治餘ハ皆治スベシ虫アリ肝ヲ食スレハ肩落肺ヲ食スレハ鼻崩脾ヲ食ス
レハ聲啞ス心ヲ食スレハ足底穿ツ膝腫ル腎ヲ食スレハ耳鳴ル耳郭ニ瘡ヲ生シ或
痺レ或痛身ヲ食スル則ハ皮痒ク虫ノ行ガ如シ

○声啞スル者ハ治シ難シ 委中 出血ニ合

其腫ノ上ヲ刺テ悪氣ヲ出ス灸ニ不直

○大拇指ノ筋骨縫ノ間ニ約スル夏半寸灸スル夏三壯以テ毒氣ヲ出ス永ク
根ヲ断ツ

第九十 瘰癧 附馬刀瘡

瘰癧ノ證丹波曰少陽經ニ起ル食味ノ厚キ鬱氣ノ積リ也實症ハ治シ易シ
▲集驗曰風毒熱毒氣毒ノ異アリ愈怒氣逆シテ風熱邪氣肝經ヲ搏肝ハ
筋ヲ主ル故ニ筋縮テ腫ル多ハ頸項胸脇ニ生ス結シ聚テ核トナリ初ハ豆ノ如

ク後ハ李ノ如シ相連リ大小定リナシ憎寒壯熱咽項強リ痛腫結シテ不消
肩髃 肩井 鬚風 天池 少海 章門 臨泣 支溝 陽輔 手三里
曲池 天井

第九十一 氣腫

瘰癧ノ條下氣毒ノ所以也治前ニ同シ

第九十二 疥癬 カタカイ

肉ヲ傷レハ人ヲ殺ス皮肉ノ間ヲ刺

藺俞 脾俞 中腕 下腕 肩井 曲池 手三里 少商 三里 三陰交

第九十三 好怒

好テ怒リ言小ナルハ其脾ヲ傷ル是ヲ補ヘシ怒テ多言ナルハ肝膽ノ邪氣也是
ヲ泻スヘシ類注曰肝脾ニ乘スレハ苦怒ル

第九十四 不臥

心氣不足ニシテ夜不_レ臥 章門 上臑 大椎 氣海 譙譙 公孫

第九十五 嗜_レ臥

好_レテ臥者ハ胃脾ノ虚也元氣ノ虚アリ 百會 腎俞 崑俞 三間

三間 脾俞

第九十六 氣付

諸般ノ絶_レ入シタルニ 水溝 中府 陽谿 勞宮 湧泉

第九十七 上氣

上實下虚シ足冷テ上氣スル也 百會 尺澤 膏肓 三里 上廉

第九十八 汗吐下

汗ヲサセント欲_レセハ合谷ヲ補ヘ汗スル衰ヲ得テ方ニ泻法ヲ行ヘシ汗止テ身温也如汗止スハ陰市ニ針シテ合谷ヲ補 ▲吐セント欲_レセハ内關ニ針スヘシ如吐止スハ足三里ヲ補 ▲下サント欲_レセハ三陰交ニ刺ス即泻ス如泻止スハ合谷ヲ補

第九十九 諸痛

腰以上ノ痛ハ手太陰陽明ヲ刺腰以下ノ痛ハ足太陰陽明ヲ刺ス類注曰腰以上ハ天ノ氣也故ニ肺ト大腸ヲ取蓋肺經ハ胸ヨリ手ニ行ル大腸經ハ手ヨリ頭ニ上ル腰以下ハ地ノ氣也故ニ脾胃ノ二經ヲ取蓋脾經ハ足ヨリ腹ニ入胃經ハ頭ヨリ足ニ下ル病ノ陰ニアリ陽ニアリ各其主ル所ヲ察シテ刺之

第一百 諸穴之直

- 刺_レ肩井痛者ハ 肩井
- 刺_レ下焦痛者ハ 懸鐘
- 刺_レ章門痛者ハ 懸鐘
- 刺_レ三陰交痛者ハ 懸鐘
- 刺_レ水分痛者ハ 无名穴 足大指中指岐
- 刺_レ諸穴痛者ハ 无名穴

鍼灸要法卷之五畢

鍼灸要法目錄卷之六

婦人

- | | | | | | |
|------|----------------------------|------|-------------------------------|------|----------------------------|
| 第一 | 帶下 <small>オビゲ</small> コシケ | 第二 | 經脈不調 <small>キョウマクフジョウ</small> | 第三 | 血崩 <small>ケツボウ</small> |
| 第四 | 血塊 <small>ケツク</small> | 第五 | 乳岩乳癰 <small>ニウガンニウヨウ</small> | 第六 | 無子 <small>コナシ</small> |
| 第七 | 寒阻 <small>サムツマリ</small> | 第八 | 妊婦傾仆 <small>ニシフツシタル</small> | 第九 | 胎動 <small>タイドウ</small> |
| 第十 | 子煩 <small>コワラ</small> | 第十一 | 小產 <small>コサン</small> | 第十二 | 催生 <small>サイセイ</small> ハマメ |
| 第十三 | 難産 <small>ナンサン</small> | 第十四 | 血暈 <small>ケツウン</small> メテイ | 第十五 | 惡露滯 <small>アクロトコホル</small> |
| 第十六 | 產後見枕 <small>サンゴシラ</small> | 第十七 | 乳汁不出 <small>ニウジイデス</small> | 第十八 | 墜胎 <small>タイタイ</small> |
| 第十九 | 轉胞 <small>テンポウ</small> | 第二十 | 斷產 <small>ダンサン</small> | 第二十一 | 血道 <small>ケツミチ</small> |
| 第二十二 | 吹奶 <small>スイノミ</small> チカセ | 第二十三 | 胎墜 <small>タイタイ</small> 易 | | |

小兒

- | | | | | | |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 第一 | 急慢驚風 | 第二 | 疳症 | 第三 | 五疳 |
| 第四 | 痰蒸 吐イホトマリ | 第五 | 疳風撮口 | 第六 | 癰疾 カタカイ |
| 第七 | 傷食 | 第八 | 勝脹 | 第九 | 夜啼 客忤 ヨナキ |
| 第十 | 疳馬牙疳 | 第十一 | 重舌 木舌垂舌 | 第十二 | 吐乳 チラアマス |
| 第十三 | 不吮乳 | 第十四 | 齒不生 | 第十五 | 頰門不収 |
| 第十六 | 語遲 | 第十七 | 行遲 并髮遲 | 第十八 | 氣胸 ハトム子 |
| 第十九 | 龜背 セムシ | 第二十 | 癩病 フトミツハリ | 第二十一 | 疔瘡 |
| 第二十二 | 丹毒 ハヤクサ | 第二十三 | 月蝕瘡 | 第二十四 | 口瘡 唇口 |
| 第二十五 | 滯頤 ヨグレナカル | 第二十六 | 誤吞 諸物 | 第二十七 | 穀道無乳 |
| 第二十八 | 二便不通 | | | | |

目錄畢

鍼灸要法卷之六

○婦人

第一 帶下 コシケ

帶下ノ症 濕熱也 白キハ氣ニ屬シ 赤キハ血ニ屬ス 肥タル人ノ帶下ハ多クハ是濕痰也 瘦タル人ハ多クハ此病ナシ 若アレハ熱也 腰酸頭運リ 眼花有テ 小腹痛 手足力ナク 困倦シテ 虚ス

帶脈 閉元 氣海 三陰交 間使 小腸俞 陰交 曲骨

第二 經脈不調

婦人ノ百病ハ皆心ヨリ生ス 經水期ニ先立テ來ル者ハ血虚熱アル也 ▲期ヲ過テ不來痛ヲナス者ハ血虚寒アル也 ▲經水來ントシテ痛ヲナス者ハ血實シ 氣滯ル也 ▲期ヲ過テ來リ 色紫黒ニシテ塊ヲナス者ハ氣鬱シ 血滯ル也 ▲期ヲ過シテ來リ 色薄キ者ハ痰多キ也 ▲期ヲ過テ來リ 痛ヲナス者ハ血虚シテ熱アル也 ▲經水

行テ後痛ヲナス者ハ氣血ノ虚ナリ ▲經水太多シテ不止ハ血崩トナル ▲經水
妄リニ行テ口鼻ヨリ出ル者ハ火血ニ載テ上ル氣ノ乱也

○月水不通ニ 太衝 帶脉 曲池 関元

○經水過多ニ 通里 行間 隱白 三陰交

○月事不時血塊ニ 天枢 帶脉 隱交 氣海 中極 三陰交 照海

間使 腎俞

第三 血崩

崩漏ハ實熱アリ虚熱アリ虚寒アリ正傳曰血崩ハ是腎水陰虚シテ胞絡ノ
相火ヲ鎮メ守ル良能ズ血走テ崩ス

天枢 関元 氣海 石門 陰交 大敦 然谷 三陰交 照海

第四 血塊

經水滯テ塊トナル 天枢 氣海 丹田 石門 中極 曲骨 三里 曲泉 三陰交

血塊ハ多クハ疔ニアリ正ニ刺ベカラズ却テ痛ム只其頭其尾ヨリ消息シテ刺之

第五 乳岩乳癰

乳岩乳癰ハ多クハ憂鬱積念ヨリ發ス始核有テ不痛五七年ニシテ瘡トナリ
凹ニシテ人ノ口ノ如ク膿水出胸腹氣攻テ痛ヲナス又乳汁不通核トナリ
餅ノ如クニシテ不散寒熱痛ヲナス中年ノ人未破モノハ治ス已ニ破テ瘡ト
ナル者ハ治シ難シ

三里 立止 下廉 俠谿 足臨泣 少澤 天谿 大泉 盲門 地五會

第六 無子

婦人子ナキハ多ハ氣盛ニ血衰ル也血盛ニ氣衰ル則ハ孕ム良アリ又血氣
俱ニ虚シテ精氣ヲオサメ艱フ良ヲ不得故ニ孕ム良ナシ

関元 石関 曲泉 命門 腎俞 氣海 中極 照海 商丘
胞門 關元 氣門

第七 悪阻 ッハリ

悪阻ハ胎ム良アツテ三ヶ月悪心嘔吐シテ食ヲ擇酸キ物ヲ好ミ悪臭ヲ嫌フ昔中脱ニ痰飲有故也重キ則ハ痰ニ從テ療ス輕キ則ハ鍼灸某治ニ不及ハ

第八 妊婦頓ニ休

妊婦卒ニ休ル良アレハ胎動シテ不安或胎捨上テ心ヲ逼テ腸痛下血ス 鍼灸未試

第九 胎動

胎動スル良ハ食物冷熱ノ物ヲ食ヒヌハ妄リニ交合スルニ依テ胎動シテ或嘔吐シ腹痛ス変ジテ胎脱スル良アリ 鍼灸未試

第十 子煩

腹中ニテ子煩フ則ハ妊婦所以ナク煩悶シテ安カラス 鍼灸ニ不宜

第十一 小産

小産ハ大産ヨリ重シ大産ハ自ラ熟シテ脱小産ハ自然ノ物ニ非ス臟腑虚弱シ氣血衰へ婚嫁時ヲ失ヒ酒ニ醉食ニ飽熱ニ觸レ寒ニ冒サレ疲極テ月事周カラズシテ半産ス

○墮胎ノ後手足如氷厥冷スルニ 肩井

○若悶乱セハ急ニ三里ヲ刺

第十二 催生 ハヤメ

産ニ臨テ生レ難ク或胎衣不下 三陰交 合谷

第十三 難産

難産ハ多クハ是氣血共ニ虚シ又氣血凝滯シテ子轉運スル良不能故也 ▲逆産ハ先ハ足ヲ露ス ▲横産ハ先ハ手ヲ露ス ▲坐産ハ先ハ臂ヲ露ス足皆イキム良太早クシテカヲ盡ス故也

○手足ヲ露ス者ハ針ヲ以テ手足ノ心ヲ一分刺塩ヲ以テ其上ニヌリ徐マ

ニ送^{ソウ}入^ニレハ児^コ痛^ムム^ク哀^ヲ得^テ驚^キ轉^シテ縮^リ即^チ順^ニ産^ス

○産^サ婦^ノ足^ノ小^指ノ尖^ニ灸^スル^衰三^壯立^ニ産^ス

○右^ノ足^ノ至^陰穴^ニ灸^スル^モ亦^佳也
合^谷 三^陰交 大^冲 崑^崙 氣^衝

○死^胎ヲ下^スニ 大^冲 合^谷 三^陰交

○胞^衣不^下 中^極 崑^崙 肩^井 三^陰交 照^海 子^戶穴^奇 奇^命

独^陰 奇^命也 勞^宮 刺^メ塩^ヲ

○子^上リ逼^心氣^悶テ絶^{セント}スル^ニ 巨^關 三^陰交

第十四 血暈^メマイ

血暈^ノ證^三ツアリ一^ツニハカヲ盡^ス衰^過多^ニシテ心^氣衰^テ血暈^スルアリニ
ツニハ血^ノ下^ル衰^多シテ暈^スル者^{アリ}三^ツニハ下^血少^メ暈^スルアリ多^ク
ハ敗^血肝^經ニ入^テ眼^ニ黒^花ヲ見^頭目^メク^リ暈^スル也

支^溝 三^里 三^陰交 関^衝

第十五 惡露^ト滯^ト

惡露^ハ俗^ニオ^リ物^ト云^惡露^滯ル^ハ或^ハ寒^ニ感^ジ又^喜怒^憂悲^ニ依^テ止^ル
三^陰交 石^門

第十六 産^後兒^枕痛^ム

兒^枕痛^ハ産^母昔^{ヨリ}血^塊有^テ産^ノ時^其血^破リ散^ジテ子^ト共^ニ下^レハ痛^ナ
シ臍^府寒^血滯^リ小^腹ニ結^シ聚^テ痛^ム七^日痛^テ自^ラ止^痛ニ處^ヲ移^サムル
ハ死^血ノ痛^也

期^門 伏^兕 腎^俞 関^元

第十七 乳^汁不^出

乳^汁不^出ニニツアリ一^ツニハ氣^血盛^ニシテ乳^脈ヲ壅^閉ルアリニツニハ血^少ク
氣^弱クシテ氣^ヲ詰^又ハ物^ヲ思^フカ故^ニ始^脈 乳^汁ノ絶^少ナルアリ

膻^中 灸^妙 小^澤 後^ニ補^フ

第十八 墜胎

胎ヲ墜ス良鍼者ノイマシメノ其一ツ也然レ共良ニヨリ時ニヨリ胎ヲ墜サズシテ不
レ時ハ宜ク関元ニ深ク鍼スヘシ如落ズンハ崑崙ニ鍼スヘシ立ニ墜ツ▲胎ノ受ヤウニ
依テ鍼萊ヲ以テ攻テモ墜難キアリ産母實症ニシテ堅ク子宮ヲ守ルカ故也
又或ハ卒ニ仆レ或ハ辛熱ノ物ヲ食ヒ輒ク墜ルアリ産母虚症ノ故也

○格致餘論曰宜ク子宮ニ鍼スヘシ子宮一系ハ下ニアリ上兩歧アリ一ツハ左ニ
達シ一ツハ右ニ達ス故ニ男女ノ別アリ

第十九 轉胎

轉胎ハ卒ニ小便スル良ヲ不得也丹溪曰胎自ラ轉スル良ナシ胎ノ爲ニ壓レ
ニ一辺ニアリ戻レハ小便通ス口傳曰其左ニ信セ右ニ信ス

第二十 断産

子ヲ産良ヲ断ント欲セハ右ノ足ノ内踝ノ上一寸ニ灸▲又一法臍下二寸三分

ニ灸ス永ク胎ム良ナシ 関元 陰交 石門 谷

第二十一 血道

血ノ道ハ産後ノ艱生ヲツシマザレハ瘀血残テ節ニ應シ良ニ順テ目マ頭
痛發熱ス輕キハ半日一日ニメ止ム重キハ乃至二日三日不止

不容 風府 玉枕 大杼 大椎上一寸五分

第二十二 吹奶

吹奶ハ小兒ノ息乳ニ中リ悪寒スル也 百會

第二十三 胎墜易

胎墜シ易キハ妊婦或ハ諧テ少ノ辛熱ノ物ヲ喰ヒ又少シノ良ニ胎ノ墜ル良度ヤナリ
神關 灸妙

右灸スレハ永ク胎ヲ墜サス

○小兒

第一 急慢驚風

驚風ニ二種アリ急驚ハ痰熱ニ属ス慢驚ハ脾熱ニ属ス▲急驚風ハ陽ニ属シテ速也慢驚ハ陰ニ属シテ緩也▲急驚ハ肝ニ属ス風邪痰熱有餘ノ症也▲急驚ハ常ナラス物ノ音ヲ聞又ハ大馬ノ嘘声ヲ聞テ卒ニ發ス目ヲミツメ反カヘリ搐搦シテ脣口眉眼ユガミ熱氣甚シテ頬サキ赤ク大小便閉ツ熱甚キ則ハ痰ヲ生ス痰甚ケレハ風ヲ生ス是ハ治シ易シト生一死ノ症也▲慢驚ハ常ニ飲食節ナラズ脾胃ヲ損ジ吐乳シ又大便瀉シ日久フシテ中氣大ニ虚シ發搐ヲ致シ身冷ヘ面黄ニ渴セズ大小便青ク白ク上視ス是無陽ノ證也治シ難シト死一死ノ症也

- 急驚ハ鍼ニ宜シ慢驚ハ鍼ニ不宜灸ニ宜シ
- 百會。前頂。上星。印堂。攢竹。人中。尺澤。小海。間使。內關。
 - 合谷。腕骨。中腕。章門。長強。

第二 癇症

癇ハ醫說ニ曰大人ヲ癲ト云小兒ヲ癇ト云其病タル妄驚駭シテ目クルメキ搐搦シ涎沫ヲ吐忽然トシテ地ニ倒テ人莫ヲ知ス▲陽癇アリ陰癇アリ身熱シ驚キ啼テ後ニ發スルヲ陽癇トス先ッ身冷テ不驚啼ズシテ發スルヲ陰癇ト云▲五癇アリ羊。牛。馬。猪。雞。癇。是也啼き羊ニ似タルハ脾ニ属ス啼声牛ニ似タルハ肺ニ属ス啼き馬ニ似タルハ心ニ属ス猪ニ似タルハ腎ニ属ス啼声雞ニ似タルハ胃ニ属ス是皆五藏ノ虚ニ依テ其病トナル

▲又五癇ト云ハ風。食。驚。痰。飲。是也風癇ハ手足ヲ癢シテ口喎ム食癇ハ肉食ニ傷ラレテ如ク反カヘツテ大声ス食吐テ定ル驚癇ハ頭目ヲ癢シ或昏ク或ハ邪形ヲ見ル痰癇ハ狂ニ似タリ耳聞ヘズ目見ヘズ夢ノ如ク醒ルガ如シ或ハ日日ニ發ス年ヲ經テ起ル飲癇ハ手足搐動シ食飽莫ヲ知ス或數日不食寐中ニ發ス飽食シテモ亦發ス

百會。水溝。鳩尾。巨關。脐中。風府。大椎上。九椎下節間。神門。勞宮。申脉。金門。崑崙。

○上視ニ。百會 絲竹空 崑崙

○驚癩ニ 頂上旋毛中 三社俗ニ 耳後青脈 三社

第三 五疔

疔ハ乾也瘦瘁テ少血也五癩ノ病五歲ニ開ル二十歲以下ハ疔ト云二十歲以上ヲ癩ト云▲五疔ト云ハ肝心脾腎疔是也肝疔ハ頭ヲフリ目ヲ揉白膜睛ヲ遮リ汗流レ俛ニ伏シ筋青ク髮立肉色青ク黃ニシテ瘦ル心疔ハ面黃ニ身壯熱有テ口瘡アリ脾疔ハ躰黃ニ腹大ニシテ泥エヲ食ヒ大便溼シテ臭シ肺疔ハ咳嗽有テ氣逆シ鼻ヲ揉爪ヲ咬寒熱シ口鼻ニ瘡ヲ生ス腎疔ハ躰瘦身ニ瘡疹有テ寒熱時ニ作リ頭極テ熱シ足冷テ水ノ如シ▲熱疔アリ冷疔アリ潮熱火ノ如ク大便乾キ泣リ肌肉黃ニシテ瘦瘁目ニナル是熱疔也時々泄瀉シヒエ汗雨ノ如クシテ不止是冷疔也▲筋疔ハ血ヲ溼シテ瘦ル▲腎疔ハ喜テ冷地ニ臥▲内疔ハ目腫レ腹脹リ大便ノ色常ナシ或ハ赤ヲ下シ或ハ青ク白シ漸ニシテ瘦ル▲外疔ハ鼻ノ下赤ク爛自ヲ鼻

ヲ揉頭ニ瘡有テ不愈耳ヲ迷テ生ス▲脊疔ハ虫有テ脊ノ骨ヲ食身熱シ大便ヲ下シ瘦又指ヲ咬▲蛇疔ハ肉ヲ食フ衰太早ケレハ腸胃ニ肥臍有テ多ク啼テ清水ヲ吐腹痛脹滿シ腎紫黒也頭及齒痒シ▲鼻疔ハ虫有テ上テ鼻中ヲ蝕赤ク痒シテ壯熱有テ啼ク皮毛乾キ焦レ肌膚瘦鼻ノ下ヨリ唇ニ連テ瘡ヲ生ス▲走馬牙疔ト云者アリ末ニ記ス其速キ衰馬ノ走カ如シ故ニ此名アリ▲凡テ疔病ハ乳母寒ニ中リ熱ニ冒サレ動止辛キ違ヒ飲食節ナラス厚味ノ物ヲ食ヒ喜テ怒リ酒ニ醉ヒ食ニ飽テ乳ヲ吞スルニ依テ病トナル錢氏曰疔ハ皆脾胃傷レ亡テナス所ト也

○五疔ニ 不宥

○疔目ニ 合谷

第四 瘰癧

瘰癧ハ常ニ異也蒸ハ發熱也五藏ヲ交接シテ六腑ヲ蒸糲フノ所以也夫瘰癧ハ

十、夜五蒸ト云者アリ精神意智ヲ生ス又生レテヨリ三十二日毎ニ一変ス丹溪曰
胎毒ノ散スル也ト同年ヨリ以後此症ナシ▲夫、夜、蒸ノ症タル夏上、氣、虛、驚、シ
耳、冷、微、汗、アリ、腎、ノ、上、下、白、泡、有、テ、狀、珠、子、ノ、如、シ、重、キ、則、ハ、身、熱、シ、脈、乱、レ、腹、痛、ミ
啼、叫、シ、乳、食、ス、ル、衰、能、ス、或、吐、乳、ス

○夜、蒸、ノ、時、灸、ニ、不、宜、カラシカリニ、茶、餅、モ、亦、与、フ、バ、カ、ラ、ス
。身、柱、

第五 脐風撮口

脐風撮口ハ胎元毒アル也多クハ脐ノ尾ヲ断ノ時風濕ニ被リ脐ヨリ青キ筋發シ
テ肚ニ行ル兩歧有テ心ニ至ル必死ス其筋ノ始テ發スル時燈心ヲ油ニ漬シテ
燃シ其筋ノ頭ヲ燎テ截住レハ心ヲ攻ル衰ヲ不致更ニ中脘ニ灸スル衰三壯▲
其、症、タル、衰、面、目、黄、ニ、赤、ク、喘、急、シ、啼、声、不、出、也、胎、熱、心、脾、ニ、流、ル、ニ、由、テ、舌、強、リ
腎、青、ク、口、ヲ、撮、メ、乳、ヲ、飲、ニ、妨、アラシム

然谷妙

第六 痲疾

痲ハ兩脇ニアリ瘡ハ中脘ニアリ此乳食調ハス飲食滯リ邪氣相搏テ成ル皮裏膜
外ニ生ス▲其、疾、タル、衰、小、兒、寒、温、調、ハ、ス、乳、食、節、ヲ、失、ヒ、糯、米、ヲ、食、ヒ、生、冷、瓜、菓、ヲ
食、テ、脾、胃、虚、弱、ニ、シ、テ、消、化、ス、ル、衰、能、ハ、ス、シ、テ、ナル、或、寒、熱、ヲ、發、シ、疔、ノ、如、ク、シ、テ、漸、ニ、ツ、カ、ル
。章、門、。脐、後、脊、中、。脊、中、

第七 傷食

食ニ傷ル、衰、或、ハ、乳、母、生、冷、瓜、菓、等、ヲ、喰、ヒ、又、ハ、小、兒、直、ニ、耳、肥、ノ、物、ヲ、雜、ヘ、食、テ、消、化
ス、ル、衰、能、ハ、ス、腹、痛、ミ、或、ハ、吐、シ、或、ハ、瀉、ス
上、脘、。中、脘、。

第八 腹脹

腹脹ハ脾胃虚シテ痲症トナル者此疾アリ實スル者ハ悶乱喘滿ス可下之其

不喘者ハ虚也不可下誤テ下ス則ハ脾虚ヲ致ス
。十一推七壯

第九 夜啼 客忤 ヨナキ

夜啼ハ心經ニ熱有也或腹熱シ啼時汗有テ身仰キ口舌ニ瘡腫テ乳ヲ吮良能ハ
ス故ニ啼▲客忤ハ生入ノ氣ニ忤カサレテ啼

百會 中衝

第十 走馬牙疳

走馬牙疳ハ氣虚濕熱也齒グキ腐爛テ一時ニ脫ス疳症門ニ見ヘタリ 鍼灸未試

第十一 重舌 木舌 弄舌 シタシトギ

重舌ハ舌下ニ小舌ヲ生ス重舌木舌共ニ脾經ノ實火也弄舌ハ口ヨリ外エ舌ノ延
出ルヲ云木舌ハ舌柱ノ如クスクム藏府壅滯心脾積熱上衝スル故也

○重舌木舌共ニ三稜針ヲ以テ舌下ノ紫脈ヲ刺テ惡血ヲ出ス

行間 肺俞 肝俞 脾俞 膏肓 肩井

第十二 吐乳 吐乳共ツダミ

吐乳ハ乳食胃ヲ傷ルニ依テ也吐乳色黄ニシテ受納ル良能ハザル者ハ胃經有熱
也若酸ク臭キヲ吐出スル者ハ乳食内ニ停ル也吐乳不消者ハ胃ノ氣弱キ也
中庭 灸妙

小兒初テ生シ吐スル者ハ口中ノ穢惡ヲ拭盡スヘシ

第十三 不吮乳

小兒初テ生シ乳ヲ不吮ハ穢惡入テ腹滿短氣ニシテ乳ヲ不吞也
養漿 頰車 璇璣

第十四 齒不生

齒ハ腎ノアマリ腎ノ主ル所也腎精不足ナル則ハ齒久ク不生 鍼灸未試

第十五 顛門不合 解顛同之

顛不合ハ腎氣未成也母ノ氣虚ト熱トニ由ル也長トイエ共目ニ白睛多面色眇
白ナル衰アリ愁多シテ喜少シ

睛上睛下各五分二穴 三社

氣海

第十六 語遲

語ル衰ノ遲キハ邪心ニ乘ズル也又類注曰氣不足ノ故也又小兒胎ニ在時其母
卒ニ驚ク衰有テ邪心ニ乘シテ舌本不通長テ四五歳猶言フ衰能ハサル也

心俞 三五社

第十七 行遲 并髮遲

アリク衰遲ク髮遲ク生スルハ血氣不充也骨髓滿ス軟弱ニシテ行衰アタハズ
或ハ腎肝俱ニ虚ス蓋シ肝ハ筋ヲ主ル筋弱シテ束ル衰能ハス腎ハ骨ヲ主ル骨
弱シテ起衰不能也 鍼灸未試

第十八 龜胸 ハトム子

龜胸ハ肺熱有テ脹滿シテ胸膈ヲ攻高フシテ龜ノ如シ蓋シ乳母多ク酒ヲ飲麩
類辛熱ノ物ヲ食フニ依テ得タリ

兩乳ノ前各一寸半 三社

第十九 龜背 セムシ

龜背ハ小兒生テ客風背ニ入骨髓ニ逐ヒ龜背トナル又疳虫有テ脊ノ骨ヲ食
テナル

肺俞 心俞 膈俞

第二十 疳病 ヲトミツハリ

疳病ハ小兒生レテ十餘日ノ後母又姪ム衰アルノ乳ヲ吞テ吐瀉シテ疳病ノ病
トナル 鍼灸未試

第二十一 疔瘡

小兒ノ疔瘡ハ大抵傷寒ト相似タリ發熱シ頰サキ赤ク唇紅ニ身痛ミ頭痛作

寒乍熱嘔噴呵欠シ喘嗽痰喘ス其發スル衰傷食發熱嘔吐ニ依テ得ル者アリ或ハ驚搐シ風ノ狀ノ如クシテ得ル者アリ端多シテ辨ジ易カラス耳冷尻冷ルヲ以テ驗トス耳ト尻ハ腎ニ屬ス痘疹ハ陽ニ屬ス故ニ腎藏ニ症ナシ故ニ耳ト尻冷ル也▲小兒始テ生スル時啼聲一タビ發スレバ口中ニ含ム所ノ悪血吸ニ隨テ下リ右腎包絡ノ胞中ニ還ル其瘡ノ發スル衰下焦ノ相火熾ナレハ也○痘瘡出ル時合陽ヨリ血ヲ取ハ痘瘡輕

鍼灸不宜

第二十二 丹毒 ハヤクサ

丹毒ハ俗ニ云ハヤクサ也赤瘤丹瘡火丹赤透丹紅絲瘤是也鍼灸未試

第二十三 月蝕瘡

月蝕瘡ハ耳後ニ半月ノ如ク耳ヲ繞テ瘡アリ外疔ノ病ニ依テ生ス和氣丹波兩流頭ノ部ノ灸法奇カアリ

第二十四 口瘡 鷺口

口瘡ハ心疳ノ症ノ者ノ口ニ瘡アリ又胃中ノ濕熱也

○鷺口ハ心脾ノ熱也小兒白舌及ヒ兩腮ニ滿是ヲ鷺口ト云

上腕 中腕 下腕

第二十五 滯頤 ヨダレナガル

滯頤ハ常ニ口涎流テ頤ヲ漬ス 鍼灸未試

第二十六 誤吞諸物

鍼灸無治療

第二十七 穀道無孔

小兒初テ生レ穀道孔ナキハ肺熱肛門ヲ閉ル也

○火針ヲ以テ穀道ヲ刺穿ツ深ク不可刺三棧鍼ヲ用テ佳也

第二十八 二便不通 鎖肚是也

小便不通ハ膀胱ノ火也大便不通ハ臟府ノ熱也

關元 石門 中極 大腸 神關

鍼灸要法卷之六畢

享保五庚子曆正月吉日

帝都

書坊

長村半兵衛
河南四郎右衛門 開版

「鍼灸要法」の翻刻に際して

東邦醫學會東日本部會研究部第三部主任

小 椋 章 道

(一)

「経絡治療」の習得に當つて、第一に心得ねばならぬことは、その診断術と共に「経絡経穴」に對する正しき理解と把握である。それと同時に、手法手技の正しき獲得を必要とする。

「経絡治療」に於ては、診断即治療の原則が確立されて居り、診断は直ちに治療の手法手技へと轉化する。診断は治療のための診断であつて、診断のための診断には終つてゐない。診断の術は治療の手法手技と密接不可分離に統一されてゐるのである。

「経絡治療」の對象は「経絡」である。経絡の変動を調節することが、その目標である。診断は、経絡の変動を察する方法であつて、主として脈診と切經によるが、判明した経絡の変動は、「経穴」を媒介として治療されることになる。

さて、経絡とは何か？ 「氣」の通路である。経穴とは何か？ 「氣」の通路に於ける門

戸である。

そこで、結局、「経絡治療」は此の「氣」の波動を経穴を媒介として調節するといふことになるのである。

経絡経穴は、神経系統とは異なり、血管系統ではなく、淋巴系統にも属しない。それは、「氣」の通路である。「氣」とは生命の原動力だ。生命をして生命たらしめておるところのものである。

而して、経絡も経穴も、その實存を確認するためには、臨床的にその経絡に波動の生じた者によつてのみ把握することが出来る。人間、生れてから死ぬまで常住生臥、十四經脈と三百六十五の穴が、いろいろの書物に記載されてあるやうに、客觀的に知覺されるやうに存在してゐるのではない。身體に違和を生じ氣の波動が経絡に現れた時、初めて、その波動の生じた経絡が、客觀的に知覺され得るものとなり、その経絡上の経穴の或るものが、その實存を明瞭に現して来るのである。

故に経絡は、有つて、無きが如きものである。又、無きが如くして、有るものである。違和のなき身體に於ては、それは潜在的であつて、何等現象的に客觀的に知覺することは不可能であるが、違和を生じ、経絡に波動を生じた場合、それは初めて顯現的となつて、客觀的に知覺され得るものとなるのである。

経絡経穴は、一般的には潜在的のものであつて、違和を生じて初めて顯現的となるのである。故に経絡経穴を常に客觀的に知覺せられるものとして、即ち誰れ人にも常住生臥十四經脈三百六十五穴が実存するものとして、経絡経穴の實存を把握せんとする努力は、凡て徒勞をらざるを得ないのである。

経絡経穴は、本來的には潜在的のものであるとの事が判明すれば、初めて、奇經八脈と阿是穴に對する正しい理解も出来ることとなるのである。

以上が、東邦醫學會東日本都會研究部に於ける、竹山、井上、岡部、西澤、小椋の共同研究に於て、現在到達し得たところの「経絡経穴論」の要旨である。

故に、或る経絡の波動に際して、各人共通に明瞭に、その實存を現す経穴を臨床的に把握することが、治療上、或る意味で、必要となつて来るのである。古人のそれ等に對する臨床上の經驗的集積の記載は既に、それを我々に示してくれる。我々はそれを臨床上、診斷的にも治療の上にも再検討しつゝあるのである。

(二)

岩田利育先生の「鍼灸要法」は、斯かる意味に於て、我々の「経絡治療」習得に缺く可からざる書物中の重要な一つである。特に解説に當つて、引用の出典たる原典を一々明らかに

してゐてくれることは有難き限りである。

本書には診断の方面は比較的簡略されてゐるから、それは山延年先生の「脈法手引草」を併せて研究されることを希望する。又、十四經絡を基礎的に學ばんとする者に取つては、續いて翻刻される岡本一抱先生の「十四經絡和語抄」並に「臟腑經絡詳解」によるのが適當と考へる。

尚、經絡治療の本義を全面的に理解せん爲には、岡本一抱先生の「難經本義詳解」を充分に研究することである。この書も續刊の運びになつてゐる。

昭和十六年十一月三日、滑伯仁先生十四經絡發揮著述六百年祭の行はれたる日に誌す。

經絡治療叢書翻刻刊行の辭

明治以來、西洋醫學の移入と共に、我が國の醫學の傳統は科學性を喪失するの理由のもとに無視され、その傳統は断たれてしまつたのである。鍼灸術もその古來の傳統を無視されて、西洋醫學的生理解剖の知識によつて更新されようとしたが、残念ながらその更新事業に参加した當時の新人達の仕事は、鍼灸術をして臨床醫術としての價値を全く失はしめてしまつた結果となつたに過ぎない。

古人の深き永き洞察の結果による經絡經穴の眞の意義と臨床的價値を理解し得なかつた彼等は、百二十幾つかの新孔穴なるものを設定したのであるが、此の事業の如き、その基準を西洋醫學的生理解剖、特に神經系統と動脈等に於て決定し、鍼灸術をして一種の刺戟療法と解釋せしめるに至つたのに止つてゐる。

我々は、今こそ、明治以後に於て、鍼灸術を臨床的に無價値にしてしまつた此等の人々の誤りを、全面的に訂正し、鍼灸術を、その傳統に於て、本來の姿に還さねばならぬのである。

我々が古典を臨床的に再検討し、「經絡治療」を唱導しつゝある所以はこゝにある。

我々は「經絡經穴」の意義と臨床的價値を正しく、先づ理解せねばならぬ。而して、臨

418
345

床的に鍼灸術を正しく生かし得る「術」を會得しなければならぬ。東邦醫學會東日本部會が全力を傾注して、今や研究に専念してゐるところのものは、これである。
こゝに、東邦醫學會東日本部會は、その唱導する「經絡治療」を學と術に於て會得せんとする同志のために、その手引となり、又正しく會得せんとするに必要なる古典を翻刻刊行して、安懷にこれを提供し、その普及を計らんとするのである。その出版に當つては壬生書院主富永重君が犠牲的に、これを引き受けてくれた。當分は謄寫版によるより仕方がないが、時数を得て活字版と爲し得ることを期待してゐる。
我々の精神と、壬生書院主の犠牲と努力を認めて、我々の此の事業に協力せられんことを望む。

昭和十六年十月

東邦醫學東京支社にて
竹山晋民

東邦醫學會東日本部會研究部 刻 經絡治療叢書

昭和十六年十一月廿五日印刷 鍼灸要法
昭和十六年十二月五日發行 定價六圓五拾錢



東邦醫學會東日本部會
編纂者 代表者 竹山晋一郎
發行兼印刷者 東京市神田区小川町三ノ一六
富永重 董

發行所 東京市神田区小川町三ノ一六
振替口座東京五三〇三番
取次所 東京市書房区程谷町二八六一
壬生書院
東邦醫學東京支社

終

