



幼幼新書目錄



第一卷

求端探本

凡一門

求子方論

第二卷

方書叙例

凡十三門

叙初有小兒方第一

叙小兒有病與大人不殊第二

叙小兒方可酌量藥品分兩第三

叙小兒有病宜早治第四

叙調理第五

叙修合藥第六

叙用藥第七

叙氣弱不可容易吐瀉第八

叙十五以下皆可以小方脈治第九

論初受氣第十

相壽命第十一

三關錦紋第十二

脈法第十三

第三卷

病源形色

凡十四

五藏所主病第一

五藏病相生刑剋第二

五藏病四時所不宜第三

胎中滋養第四

胎中受病第五

稟賦之殊第六

得病之源第七

病證形候第八

察形色治病第九

治病要法第十

第四卷

刑初保育

凡二十二門

胎教第一

兒初生將護法第一

擇乳母法第三
附乳下乳吹

乳兒法第四

乳母雜忌慎法第五

哺兒法第六

初哺日第七

浴兒法第八

拭兒口法第九

斷臍法第十

灸臍法第十一

裹臍法第十二
封臍法附

甘草法第十三

黃連法第十四

韭汁法第十五

朱蜜法第十六

牛黃法第十七

汞粉法第十八

豬乳法第十九

藏衣法第二十

剃頭法第二十一

禳謝法第二十二

第五卷

初生有病

凡十七門

不作聲第一

眼不開第二

初生輒死第三

不喫乳第四

吐不止第五

不小便第六

大便附

有懸癰病第七

重舌第八

重齶重齦第九

口中有虫第十

着噤第十一犯風附

戴口第十二

木舌第十三

撮口第十四

臍風第十五

臍腫濕第十六氣臍奄破臍附

臍瘡第十七

第六卷

稟受諸疾

凡十九門

解顱第一

顱不合第二

顱填第三

顱陷第四

滯顱第五口中涎潰顱下

齒不生第六

髮不生第七

髮黃第八

虫胞第九 胎中頭生 瘡瘡有虫

鶴節第十

手拳不展第十一

脚拳不展第十二

語訖第十三

通睛第十四 俗呼 闔睛

惛塞第十五

行溼第十六

語遲第十七

龜背第十八

龜背第十九

第七卷

蒸忤魁啼

凡九門

變蒸第一

中客忤第二

卷目金
中人忤第三犯人

中馬忤第四

被毆第五附 繼病

喜啼第六

驚啼第七

軀啼第八

夜啼第九

第八卷

驚潮狂困

凡九門

驚候第一

胎驚第二

驚熱第三

驚積第四

驚虛第五

搐搦第六

狂語第七

驚悸第八

多困第九

第九卷

驚風急慢

凡三門

急慢驚風第一

急驚風第二

慢驚風第三

第十卷

驚癇疳病

凡十二門

一切驚第一

慢脾風第二

慢肝風第三

驚退而啞第四

驚退而筋脉不舒第五

天癇第六

驚風內釣第七

盤腸氣釣第八

腹肚釣第九

灸二十四釣第十

狗孫疳第十一

白虎病第十二

第十一卷

癩論候法

凡十二門

癩論第一

癩候第二

驚癩忤是三候第三

候癩法第四

截癩法第五

五歲之癩第六

六畜之癩第七

一切癩第八

灸癩第九

癩差復發第十成癩疾

癩差身面腫第十一

癩差不能語第十二

第十二卷

五癩異治

凡五門

風癩第一

驚癇第二

食癇第三

熱癇第四 亦名退癇除熱

顛癇第五

第十三卷

胎風中風

凡十門

胎風第一

一切風第二

中風第三

中風癱第四

中風口噤第五

中風涎潮第六

中風四肢拘攣第七

中風不隨第八 痰拽附

中風口喎邪癱第九

中風失音不語第十

第十四卷

熱風暑寒

凡十一門

溫壯第一

壯熱第二

時氣第三

溫病第四

熱病第五

傷風第六

傷暑第七

傷寒第八

顛風傷寒第九

夾食傷寒第十

夾驚傷寒第十

第十五卷

傷寒變動

凡二十門

傷寒自汗第一

傷寒頭汗出第二

傷寒咳嗽第三

傷寒發喘第四

傷寒臍衄第五

傷寒嘔哕第六

傷寒發渴第七

傷寒大小便不通第八

傷寒發狂第九餘發狂附

傷寒結胃第十

傷寒腹痛第十一腹滿附

傷寒下利第十二

傷寒口内生瘡并喉痛第十三

傷寒發斑第十四餘發斑附

傷寒發黃第十五亦名黃病附餘發黃

傷寒餘熱不退第十六

傷寒勞復第十七

傷寒失音第十八

傷寒變疽第十九

傷寒變疹第二十

第十六卷

欬嗽諸病

凡十一門

欬嗽第一

欬逆第二

喘欬上氣第三 餘喘急附

欬欬作呀呷聲第四 附輟

欬欬聲不出第五

驚膈欬第六 驚差而欬作

傷風欬第七

痰欬第八

寒欬第九

熱欬第十

久欬第十一

第十七卷

寒熱瘧瘴

凡二十二門

痰實第一

寒熱往來第二

寒熱五藏煩滿第三

寒熱腹痛第四

寒熱結實第五

寒熱食不消第六

寒熱能食不生肌肉第七

寒熱不食羸瘦第八

瘡疾第九

瘡疾熱而後寒第十

瘡疾寒而後熱第十一

瘡疾寒熱更作第十二

瘡疾熱而不寒第十三

瘡疾寒而不熱第十四

瘡疾熱多于寒第十五

瘡疾寒多于熱第十六

瘡疾寒熱相等第十七

瘡瘡第十八

久瘡第十九

瘡後引飲第二十

瘡後脅內結硬第二十一

瘡後頭面浮腫第二十二

第十八卷

斑疹麻豆

凡十六門

瘡疹論第一

瘡疹候第二

瘡疹未見乃可疎利第三

瘡疹初出第四

瘡疹已出未出第五

瘡疹出未快第六

瘡疹倒靨第七

瘡疹太盛第八 煩喘燥渴

瘡疹愛護面目第九

瘡疹攻咽痛第十

瘡疹大小便不通第十一

瘡疹便膿血第十二

瘡疹膿汁不乾第十三

瘡疹入眼第十四

瘡疹後解餘毒第十五

瘡疹後滅癩痕第十六

第十九卷

諸熱痰涎

凡十門

胎熱第一

膈熱第二 亦名壅熱

胃熱第三

風熱第四

煩熱第五

潮熱第六

積熱第七

實熱第八

極熱第九

第二十卷

痰涎第十

熱蒸汗疽

凡九門

虛熱第一

骨熱第二 病初則骨熱 病劇則骨蒸

骨蒸第三

盜汗第四

喜汗第五

勞氣第六

熱渴第七

黃疸第八 附胎疸

黑疸第九

第二十一卷

寒痛逆羸

凡十六門

胎寒第一

虛寒第二

胃中有寒第三

胃脅滿痛第四

心痛第五

腹痛第六

腹脹第七

冷熱不調第八

胃氣不和第九 附脾胃

乳食不下第十

膈氣第十一

氣逆第十二

肌膚羸瘦第十三

病後虛羸第十四

病後聲不出第十五

病後不能語第十六

第二十二卷

癥瘕積聚

凡十門

積聚第一

癥瘕第二

癥氣第三

乳癖第四

是妳脾

疝氣第五

痞結第六

宿食不消第七

傷飽第八

食不知飽附

丁奚第九

哺露第十

第二十三卷

五疳辯治

凡九門

五疳論第一

五疳候第二

五疳可治不可治候第三

五疳總方第四

風疳第五 亦名肝疳 風疳生核附

驚疳第六 亦名心疳

食疳第七 亦名脾疳

氣疳第八 亦名肺疳

急疳第九 亦名腎疳 又名走馬疳

第二十四卷

無辜疳劇

凡五門

無辜疳第一 亦名無辜病 無辜疳附

無辜針烙法第二

一切疳第三

五疳出虫第四 諸疳虫附

疳疾吹鼻第五

第二十五卷

諸疳異證 凡十一門

走馬疳第一

口齒疔第二

鼻疔第三 亦名
鑿鼻

眼疔第四

腦疔第五

脊疔第六 歷脊
疔附

妳疔第七

疔肥第八

疔瘦第九

乾疔第十

肉疔第十一

第二十六卷

諸疔餘證

凡十五門

疔熱第一

疔渴第二

疔勞第三

疔嗽第四

疔積第五

疔瀉第六

疝痢第七

疝痢久不差第八

疝痢腹痛第九

疝濕第十 疝痢濕
蟻附

蛔疝第十一

疝瘡第十二

疝腫第十三

疝後天柱倒第十四 他病天
柱倒附

疝氣灌入陰第十五

第二十七卷

吐噦霍亂

凡十二門

吐逆第一

吐現第二

噦逆第三

霍亂吐利第四

霍亂第五 或霍亂吐而不利或霍亂利
而不吐或止霍亂而不吐利

吐利第六 但吐利而
不霍亂

吐利津液少第七

吐利心腹痛第八

冷吐第九

熱吐第十

挾驚吐第十一

毒氣吐第十二

第二十八卷

泄瀉羸腫

凡十五門

一切泄瀉第一

積瀉第二

驚瀉第三

傷瀉第四

冷瀉第五

熱瀉第六

洞泄第七

水穀瀉第八

暴瀉第九

亦名卒利
又名暴利

曩瀉第十

利久不止第十一

瀉利同

利渴不止第十二瀉利同

下利腹痛第十三瀉利同

下利羸瘦第十四瀉利同

下利浮腫第十五瀉利同

第二十九卷

滯痢赤白

凡十二門

八痢第一

一切痢第二

冷痢第三赤痢亦名白痢

熱痢第四赤痢亦名白痢

冷熱痢第五赤痢亦名白痢

白膿痢第六

純血痢第七

膿血相雜痢第八重下利附

五色痢第九

休息痢第十

蠱痢第十一

脫肛第十二

第三十卷

諸血淋痔

凡十九門

吐血第一

嗽血第二

衄血第三

大便血第四

小便血第五

大便不通第六

小便不通第七

大小便不通第八

大便失禁第九

小便數第十

大便青第十一

小便白第十二

小便淋瀝第十三

石淋第十四

氣淋第十五

熱淋第十六

血淋第十七

寒淋第十八

痔疾第十九

第三十一卷

三虫癩疔

凡九門

虫動第一

虬虫第二

虬音
蚶

蛭虫第三

寸白虫第四

癩疔第五

偏癩第六

亦名羗癩
音癩

陰腫第七

陰瘡第八

疝起外腎第九

第三十二卷

水飲鬼疰

凡九門

痰飲第一

腫滿第二

水氣第三

中惡第四

卒死第五

鬼持第六附鬼氣

疰病第七

尸疰第八

虫疰第九

第三十三卷

眼目耳鼻

凡二十四門

眼赤痛第一附目腫

胎赤眼第二緣目有瘡而赤者是

睛生障翳第三

眼痒第四

眼暗第五

睛高第六

青盲第七

雀目第八

疣目第九

目中有味第十 目澀羞明附

耳聾第十一 凡廿四門

耳鳴第十二

耳中痛第十三 十四

耳瘡第十四 二十三

月蝕瘡第十五 二十二

聾耳第十六

耳中有息肉第十七

底耳第十八

百虫入耳第十九

聾鼻第二十

鼻塞第二十一

鼻流清涕第二十二

鼻乾無涕第二十三

鼻有息肉第二十四

第三十四卷

口唇喉齒 凡廿四門

口瘡第一

口臭第二

口乾第三

驚口瘡第四

唇口上生瘡第五

舌腫第六

舌上瘡第七

舌上血出第八

唇腫第九

緊唇第十

唇青第十一

咽喉腫痛第十二

喉中瘡附

尸咽第十三

咽中噎第十四

喉痺第十五

馬痺第十六

纏喉風第十七

齒痛第十八

齒齦宣露第十九

齒齦腫痛第二十二

齧齒第二十一

中齒第二十二 附裂齒

齒落久不生第二十三

頰車挫閃第二十四 牙車急附

第三十五卷

一切丹毒

凡三十八門

丹候第一

一切丹第二

王虺丹第三

眼丹第四

五色丹第五

伊火丹第六

燹火丹第七

茱萸丹第八

赤丹第九

白丹第十

黑丹第十一

天雷丹第十二

天火丹第十三

天火丹第十四

神氣丹第十五

神火丹第十六

神灶丹第十七

鬼火丹第十八

野火丹第十九

骨火丹第二十

家火丹第二十一

火丹第二十二

附丹火

螢火丹第二十三

朱田火丹第二十四

胡吹竈丹第二十五

胡漏竈丹第二十六

土竈丹第二十七

天竈火丹第二十八

癸竈火丹第二十九

尿竈火丹第三十

野竈丹第三十一

大孕丹第三十二

尔朱丹第三十三

赤流丹第三十四

赤遊丹第三十五

身有赤處第三十六附血痘

赤白溜第三十七

卒腹皮青黑第三十八

第三十六卷

癰疽瘰癧 凡十一門

癰第一

疽第二

附骨疽第三十四

毒腫第四三十三

癰第五三十二

與癰第六三十一

惡核第七三十

惡瘡第八

瘦瘡第九

癩癰第十

癭氣第十一

第三十七卷

瘡燥疥癬

凡十七門

一切瘡第一

痔瘡第二

風熱瘡第三

熱毒瘡第四

頭面身體瘡第五

風搔癢疹第六

疥第七

癬第八 附疥癬

癩瘡第九

燥瘡第十

尿灰瘡第十一

酢瘡第十二

臭臍瘡第十三

玉灼瘡第十四

火灼瘡第十五

黃肌瘡第十六

浸淫瘡第十七

第三十八卷

頭瘡凍癬

凡十八門

頭瘡第一

禿瘡第二

白禿瘡第三

赤禿瘡第四

漏頭瘡第五

蠅虫尿瘡第六

自懸瘡第七

代指第八

手足皴裂第九

脚瘡第十

凍瘡第十一

癩子第十二

赤癩第十三

白駁第十四

漆瘡第十五

金瘡第十六

湯湯火燒第十七

瘡中風中水第十八

第三十九卷

鯁刺虫毒

凡十七明

惡刺第一

竹木刺狐尿刺并刺中風水附

骨鯁第二

鬚統附

食土第三

落水第四

遺尿第五

尿牀第六

狐臭第七

諸虫咬第八

頭多生虱第九

身有虱附

顛撲損瘀第十

誤吞銅鐵第十一

耳中有物不可出第十二

滅癩痕第十三

中食毒第十四

中藥毒第十五

中水毒第十六

百病第十七

第四十卷

論藥叙方

凡十五門

玉石部第一

草部第二

木部第三

人部第四

獸部第五

禽部第六

虫魚部第七

果部第八

米部第九

菜部第十

木草雖無而久可識者第十

本草既無而未識者第十二

前代方書第十三

近代方書第十四

士大夫家藏第十五

附拾遺方元本無不
編入第

幼幼新書目錄

