

醫方類聚卷之百八十五

金瘡門二

聖惠方

治金瘡諸方

夫被金瘡所傷其瘡多有變動若按瘡邊乾
急肌肉不生青黃汁出瘡邊寒痲肉消鼻敗
先出赤血後出黑血如熟爛者及血出白汁
隨出此候多凶若中絡脉髀內陰股天窻眉
角橫斷腓腸乳上下及鳩尾小腹尿從瘡出



氣如奔狔諸瘡如是者多凶少愈也凡金瘡
出血太多診其脉虛細者生數實者死沉小
者生浮大者死其所傷在陽處失血過度脉
微緩者生急疾者死也

治金瘡辟外風止痛當歸散方

當歸半兩到川椒半兩去目及閉澤瀉半兩

芎藭兩附子壹兩炮裂

右件藥搗細羅為散金瘡有折瘀血以溫

酒調下壹錢日三四服止

治金瘡止痛辟風乾薑散方

乾薑壹兩炮裂甘草壹兩炙桂心兩當歸二兩

剉微芎藭兩川椒二兩去目及閉

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下壹錢

治金鏃山後瘡疼痛不可忍獺膽丸方

獺膽壹枚獾猪膽壹枚鯉魚膽壹枚青

黛壹分菝葜根壹分沒藥壹分當歸壹分

右件藥搗羅為末與膽汁研和合勻入瓷

合中盛收經七日後用之每用 丸如小

豆大旋旋取在在箭瘡內疼痛立止矣

治金瘡辟壹切風冷續筋骨生肌止血立效

方

石灰 二升搗生地黄青蒿汁 芎藭 艾葉

和作團燒之令赤細研 熬拘頭灰 細研 地松 蜜陀僧 已上各 黃丹

壹兩 騏驎竭 參分

右件藥搗羅爲末都研令勻密封之每有

金瘡傅之立效

治金瘡止血除疼痛辟風續筋骨生肌肉法

鍊石灰散方

地松 地黃苗 青蒿 蒼耳苗 赤芍

藥 已上各五兩搗研入 石灰 叁升 艾汁

少許水濃煎取汁 令 黃丹 壹兩半

右件藥取五月五日或七月七日於日中

修合以前藥汁拌石灰令汁盡候乾始研

入黃丹令勻密封旋取傅金瘡上其血立

止

又方新石灰二斤青蒿壹斤艾葉壹斤

右件藥先搗青蒿艾葉絞取濃汁拌石灰

令盡曝乾併入黃丹突厥白末各三兩令

勻封金瘡血止大效

又方杏人去皮搗如泥石灰等分

右件藥同研每用以猪脂和傅之日二三

度即差

又方右燒青布作灰傅瘡上裹縛之數日後

差矣

又方右取杜衡草爛搗傅瘡上裹縛之數日

差

又方右取狼牙草莖葉爛搗傅之

又方五月五日預取葛根搗末令極細密器

收之旋取傅瘡上止血立効

又方取烏樟根曬乾搗細羅爲散薄傅瘡上

神効

又方右取紫檀末以傅瘡上止痛止血生肌

甚効○衛生易簡方治金瘡血不止用紫

檀刮取細末傅之

治金瘡或肌肉斷裂方右剝取新桑皮作線縫之又以新桑皮裏之又以桑白汁塗之極驗小瘡但以桑皮裏之便差如斷筋取旋復根擣封之即續

治金瘡止痛牡蠣散方

又牡蠣半斤石膏一分

右件藥擣羅更細研用鍊了猪膏調成膏以封瘡上痛即立止

治金瘡生肌破血補損紫葛湯方

紫葛二兩
細剉

右以順流河水三大盞煎取壹盞五分去滓食前分溫三服以酒煎亦妙

治刀傷斧斫等瘡方右取黑氈燒為灰細研傅傷損處封裏勿動直待生肌為妙

治金瘡止痛方右取馬蹄燒灰研令極細不計時候以煖酒調下二錢

治金瘡血不止諸方

夫金瘡血出不斷其脉大而止者三七日死
金瘡血出不止前赤後黑或黃或白肌肉腐
臭寒冷強急者其瘡雖愈亦難療也

治金瘡血出不止宜傳龍骨散方

龍骨參兩當歸壹兩剉微炒芎藭壹兩續斷壹兩熟乾
地黄兩鹿茸半兩去毛塗酥炙令微黃烏樟根兩突厥
白壹兩

右件藥搗細羅為散用傅瘡上血出即止
如服即每服以温酒調下二錢日二服

治金瘡疼痛止血滅癥騏驎竭散方

騏驎竭兩突厥白兩蜜壹兩隨僧四兩小鷹糞二兩
石灰壹斤以小便五升浸叁日後飛淘曝乾

右件藥搗細羅為散瓷器中貯封閉勿令
塵土汚之但是金刃傷損厚傅散以帛子

封裏勿令通風及沾水三日後即開木見
癥痕凡金刃所傷不令著風即差矣

治金瘡疼痛血不止宜傳雄黑豆散方

雄黑豆升緊小升黃藥升折升芸臺頭兩桑

根白皮四兩 黃連二兩 龍骨二兩 烏賊魚骨二兩

右件藥搗細羅為散每用傅瘡上

治金瘡刀箭所傷血不止日夜疼痛川大黃

散方

川大黃一兩 甘草壹兩 黃蘗五兩

菊花兩 旋復花兩 桑根白皮兩 檳榔兩

黃連壹兩 白芷兩 蔓菁花兩

右件藥搗細羅為散傅之神効

治金瘡但刀斧傷損出血不止宜用此方

石榴花半斤 石灰壹斤 衛生

右件藥搗細羅為散傅瘡上以帛裹勿令

著風水瘡合即差○易簡方搗末取少許

傅上擦少時血斷便差

治金瘡血不止宜傅石灰散方

石灰二斗 以小便浸五日 細淘過 大麻心兩 榭葉兩 桑

葉兩 青蒿葉斤 刺薊兩 益母草兩 芸薹子兩

六

右以端午日收採相和石灰內日中杵令爛漚作片曬乾要用即旋擣羅為散以傅瘡上

合金瘡血不止疼痛方右以騏驎竭擣羅為末傅瘡上

又方生栗子壹升乾薑三分炮白及五兩

右件藥於端午日擣細羅為散瓷器中貯每用於瘡上傅之止血止痛極効

又方右取白芍藥剉炒令黃擣細羅為末傅

瘡上極効壽域神方○衛生易簡方用白芍

藥壹兩熬黃為末酒調二錢服或米飲調

亦止痛備預百要方同

又方右以雄黃細研如粉傅瘡上即愈

又方右以龜骨擣末細研傅瘡上

又方右用桑根半斤剉以水壹斗煎取五升

不計時候煖服一盞服盡即効

又方右以石灰擣為末厚傅瘡上用帛子裹

之若瘡口深不合者內少許末令瘡漸漸

合也○壽域神方乃斧傷用石灰細研貼上包定痛止血妙衛生易簡方同備預百要方血止除痛辟風續筋骨生肌肉石灰裹之

又無石灰灰亦可

又方右用檳榔黃連等分擣末傅瘡上卽血

定矣經驗良方衛生易簡方備預百要方同

治金瘡內漏諸方

夫金瘡通內血者爲內漏兩脇脹不能食者

死瘕血搏在於內腹脹脉牢大者生其脉沈者死也

治金瘡內漏瘕血在腹中脹滿宜服蜜蟲散

方

蜜蟲三拾枚去翅足微炒桃人壹兩湯浸去皮尖桂

心壹兩川大黃三兩兩到碎微炒水蛭三拾枚炒

又右存藥搗細羅爲散每服二錢用童子小便

便壹盞盞煎至五分溫溫和酒服日五服

又夜服如卒無小便用酒水代之亦得

又方蚩蟲壹兩炒牡丹二兩

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調

下二錢日四五服

治金瘡內漏血宜傅胡粉散方

胡粉三錢乾薑壹分炮生栗子五分陰

式不件藥搗羅為末川傅瘡上即差

治金瘡內漏血在腹不出加在後以牡丹搗細

羅為散不計時候以溫酒調下二錢

又方右按青蒿傅之大止血并止痛○衛

生易簡方治金瘡用青蒿搗爛傅止血定

止痛生肌甚良

又方右取猪膏每搗傅之斷血生肉除痛消

腫浮腫或作湯浸漬避風並效

又方右以馬齒莧搗取汁每服煖飲壹小盞

亦即止兼治惡血在腹中

又方右以質汗末傅之及用熟艾麝香末等

分傅之亦佳

治毒箭所傷諸方

夫被弓弩所傷若箭鏃有罔藥入人皮脉令人短氣須臾命絕口噤唇乾血已斷絕腹滿不言其人如醉未死之間為不可治若榮衛有瘀血應時出瘡邊溫熱口開能言其人乃可治凡毒箭有三種嶺南夷俚用焦銅作箭鏃次嶺北諸處以蛇蟲毒螫物汁著管中漬箭鏃此二種纔傷皮便洪腫沸爛而死唯射猪犬得活以其噉糞故也若中之便即食糞或飲糞汁并塗瘡即愈不須臾不可復救

罔箭著寬處者雖困漸治必不死若近胃腹便宜速治小緩毒入內則不可救矣

治卒中毒箭立解蘆根散方

蘆根一兩 藍葉壹兩 不灰木二兩 以牛糞火燒赤 紫檀

兩

不作藥搗細羅為散不計時候以藍汁調

下壹錢粥飲調服亦得

治毒箭所傷解毒雄黃散方

雄黃壹分 蘆根半兩 白斂半兩 大麻人壹分

細研

雄黃

細研

蘆根

半兩

白斂

半兩

大麻人

右件藥搗細羅為散每服以冷水調下二錢日三服又以水和塗瘡乾則易之

治箭鏃金刃入肉及骨不出諸方

夫箭中於骨骨破者須箭出鏃仍應除碎骨盡乃傅藥不尔者瘡永不合縱合常有疼痛若更犯觸損傷便驚血沸潰即死也

出箭頭雄黃丸方

雄黃壹分 煨壹分 蝦壹分 不灰木壹分 以米糞壹分 火燒令赤壹分 葳

靈仙壹分 朝生花壹分 鼠壹分 頭取血壹分 三四次

右件藥搗羅為末入鼠血并鍊蜜和丸如

黃米大內瘡口其箭頭不計年遠自出

治箭頭入肉巴豆丸方

巴豆壹枚 去皮 膩粉壹錢 砒霜少許 磁石半兩 煨

蝦壹枚

右件藥搗羅為末以雞子清和為丸如棗

豆大先以針撥破箭瘡瘻用兒孩兒妳汁

化壹丸在撥破處上用醋麵紙封貼當痒

痒極不可忍其鏃自出也多年兩上當年

者豈上皆出也

又方雄黃壹分 蜣螂壹分 膩粉壹分 砒霜壹分 巴豆壹分

去皮

右件藥都研為末先以兒妳汁濕筋頭點藥入療內當痒不過三兩上便出矣

又方斑猫二七箇 蜣螂壹七箇 硃砂壹錢

右件藥搗細羅為散都入竹筒內封頭然後入廁中七日取出於後陰地內埋之七日取於甕合內盛之每用時取少許於瘡

上塗之其箭鏃自出

治金瘡箭頭在肉中不出半夏散方

半夏一兩 湯洗七遍 去滑 白斂壹兩 牡丹壹兩 桑根白皮

王兩到

右件藥搗細羅為散每服以温酒調下壹錢日三服

治金瘡箭鏃在骨中遠年不出蟻蟪方

蟻蟪五枚 虻蛄三枚 赤小豆壹分 鯉魚鮓

一兩 硃砂壹錢 紅花末二錢

右件藥都研為末以鮮研和凡如菜豆大如瘡口在只於瘡口內維壹丸如無瘡口以針撥破內藥不過三丸至五丸箭頭白動輕搖即出

治箭鏃入骨取不出疼痛不可忍宜用此方

巴豆

叁枚去皮

微熬

蜣螂

叁枚生用

才件藥相和研令極細塗所傷處須臾痛定微痒但忍待極痒不可外科精要朱氏忍字集驗方膏藥神便撼箭鏃拔之即出速以生肌膏貼

之神方○是齊醫方取巴豆半介與蜣螂

壹枚

得効方詹察方大者去翅足

同研

得効方詹察方右名去殼同微

熬研

塗所傷處斯須痛定齋微痒且忍之

極痒不可忍即撼動箭鏃拔之立出

準對方同

夏侯鄆云初任潤州叅軍得此方其箭鏃出以生肌膏傅之兼療惡瘡鄆至洪州逆旅之人妻患背瘡呻吟用之即愈楊氏方亦有箭出之後以黃連貫衆湯洗了以牛膽製風化石灰傅

稽驗良方同

治全瘡刀箭入肉骨碎不出赤腫疼痛方

馬韁灰一兩弓絃灰兩壹

右件藥相和研令勻每服用蓼藍汁調下

壹錢日三服

治箭頭不出宜服牡丹散方

牡丹半兩拍半兩白斂半兩

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢

治箭鏃不出立効方右用黑羊糞搗末傅之

待瘡口開卽以生鼠刺取血滴瘡口中須

與卽出

又方右用螻蛄腦塗之卽出

治箭鏃入腹不出方右用小豆煮熟取汁二

升和酒相次服之服盡為度

治箭入肉不出方

備預百要方箭鏃及針右折在咽喉胃膈不出方

取螻蛄搗取汁滴在瘡中如此三五度箭

頭自出○經驗良方螻蛄

卽土狗虫乾者濃煎

汁滴上三五度箭頭自出

治金瘡傷筋斷骨諸方

夫金瘡始傷之時半傷其筋榮衛不通其瘡難愈已後令不仁也若被瘡截斷諸解身軀肘中及腕膝髀若踝際亦可連續須在急及熱療之其血氣未寒碎骨不去令人痛煩膿血不絕不絕不能得安諸中傷人藏者十死

治金瘡筋骨斷令續杜衡散方

杜衡二兩 蛇銜二兩 地榆二兩 生乾地黃二兩

半乾薑半兩 炮半兩 川椒半兩 去目及閉半兩 桂心半兩

兩當歸壹兩 剉壹兩 炒壹兩 芎藭壹兩 人參壹兩 去肉壹兩

菘蓉壹兩 剉壹兩 皮壹兩 浸壹兩 宿壹兩 甘草壹兩 微赤壹兩 赤芍壹兩

藥壹兩 附子壹兩 剉壹兩 裂壹兩 去皮壹兩 去肉壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以温

酒調下二錢

治金瘡傷筋斷骨疼痛不可忍骨碎補散方

骨碎補半兩 去毛半兩 自然銅半兩 細切半兩 虎脛骨半兩

塗酥炙半兩 敗龜半兩 塗酥半兩 沒藥半兩 以酒調下

藥身百全

地黃

頁長一尺五

十一

右件藥搗細羅爲散每服壹錢以胡桃八
半箇壹處爛嚼用溫酒壹中盞下之日三
四服

治金瘡傷筋斷骨疼痛沒藥散方

沒藥壹兩當歸三分地龍三分肉桂半兩

皮自然銅三分川烏頭乾葛兩

炮裂細研去皮膚裂

右件藥搗細羅爲散每服不計時候以溫
酒調下壹錢

治金瘡弓弩所中傷筋斷骨屈伸不得宜服

熟乾地黄散方

熟乾地黄叁分續斷三分杜仲三分去鱗皮當

歸壹兩附子壹兩秦艽壹兩故敗

弩筋壹兩煨灰

右件藥搗細羅爲散每服不計時候以溫
酒調下二錢

治刀箭傷筋斷骨止痛定血辟風騏驎竭散

方

騏驎竭半兩黃蘗一兩甘草壹兩白芷壹兩

白斂壹兩白及半兩當歸壹兩蜜壹兩蜜壹兩

存件藥搗細羅為散每用時以少許乾糝

瘡上効

治傷斷筋骨續筋方右取旋復根搗汁滴瘡

中仍用滓傅瘡上封之十五日即筋骨便

續○經驗良方右旋復根汁即金沸草根

搗汁塗筋封之即可相續得效方同

治金瘡傷筋斷骨令還續方右多取蟹頭中

腦及足中髓熬之傅瘡中筋骨即續生立

効○衛生易簡方治金瘡用蟹黃及足中

攪肉熬末內瘡中筋斷亦可續

更上治金瘡腸出諸方

夫金瘡腸出者謂牙箭所傷若中於腹則氣

激則腸隨瘡孔出也

治金瘡腸出磁石散方

磁石參兩燒醋淬七滑石參兩鐵精末參兩

右件藥搗細羅為散粉於腸上後別用磁

石末以粥飲調下壹錢日三四服

治金瘡中風瘞諸方

夫金瘡風瘞者此由血脉虛竭飲食未復榮衛傷損風邪乘虛入於五藏五藏受寒則令瘞也其狀口急背直搖頭馬鳴腰爲反折須臾十發氣息如絕汗出如雨不及時救者皆難療也凡金瘡卒無汁者中風也瘡邊自出黃汁者中冰也並欲作瘞急治之又痛不在瘡處者傷經絡亦死爾

治金瘡中風瘞口噤不語宜服赤箭丸方

赤箭一兩桂心一分防風一分巴豆一分

紙裏壓吳茱萸半兩天南星一分

白附子半兩朱砂一分乾薑一分

附子半兩乾蠍半兩

右件藥搗羅爲末用醞醋三升熬成膏可

丸卽丸如梧桐子大每服不計時候以熱

葱酒下三丸服後汗出爲效

治金瘡中風瘞肢節筋脉拘急虎骨散方

虎脛骨 壹兩塗酥炙令黃 黑豆 五合 松脂 兩 桂心 三分

桃人 壹兩湯浸去皮尖

敗龜 壹兩塗酥炙令黃 當歸 壹兩剉 芎藭 壹兩 乾蠍 壹兩

微炒 右件藥先將松脂并黑豆炒令熟後和諸藥

藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調

下二錢

治金瘡中風痙筋骨疼痛續斷散方

續斷 二兩 蛇銜草 二兩 地榆 壹兩 當歸 壹兩

微炒 右件藥先將松脂并黑豆炒令熟後和諸藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢

治金瘡中風痙筋骨疼痛續斷散方

赤芍藥 壹兩 細辛 壹兩 乾薑 壹兩 肉蓯蓉 壹兩

剉去皺皮炙令乾 桂心 壹兩 川椒 叁分 去目

微炒 熟乾地黄 壹兩 附子 壹兩 炮裂人參 壹兩

去蘆 芎藭 壹兩 甘草 壹兩 炙

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢

治金瘡中風痙內傷疼痛蛇銜草散方

蛇銜草 三分 甘草 三分 芎藭 三分 白芷 三分 當歸 壹兩

微炒 獨活 壹兩 澤蘭 壹兩 桂心 壹兩

微炒 續斷 壹兩 獨活 壹兩 澤蘭 壹兩 桂心 壹兩

川烏頭

去分炮裂
去皮臍

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調
下二錢

治金瘡中風痙角弓反張者方右取杏仁搗
碎蒸令餹絞取脂服膏小盞兼以摩瘡上

差

又方右取蒜半升破去心皮以無灰酒二升
煮令極爛細研每服一合已來須臾得汗
即差

治金瘡中風痙口噤不語方右取蔓菁子壹

升淨淘過搗令極爛以手撮為炷以灸瘡

上三兩度熱徹後即差矣

治金瘡中風痙方

雞糞

二兩

黑豆一升洗淨
炒令焦黑

右件藥以酒三升煎熱投藥於酒中更煎
三五沸去滓時時隨多少飲之令盡得汗
為佳未汗即更作服以汗出為度

治金瘡中風痙角弓反張方右取黃荬根可

瘡大小截令平如無大者並縛數根截之
稱瘡爲限猪脂半兩搥末壹雞子大相和
於火上溫之令膏搥相得不用過熱熱即
傷肉分爲兩炷似暖瘡上冷卽易之以差
爲度

又方生鷄子

三枚

烏麻油

五合

右件藥煎之稍稍待冷卽以塗瘡上極妙
矣

治金瘡中風癱方

雞糞

二升
炒黃

右以絹袋盛以好酒五升浸半日久溫服
壹中盞日三服兼取萇蓉根爛擣作餅子
搗瘡上灸之令熱徹有黃水出卽差矣

治金瘡中風癱致腫方

櫟木根皮

五斤
剉

右以水二斗煎取壹斗去滓入塩一兩漬
腫處效

治金瘡中風癱迷悶方右取雀兒糞壹合研

之以酒壹大盞調分温三服腹內轉動當時愈縱不能開口卽拗開灌下神効

治金瘡中風癱疼痛方

鹽二兩

右用水壹椀煎令熱以匙抄看冷熱頻頻淋瘡

治金瘡中風癱方

牛葛根壹斤

右以水五升煮取三升去滓每熱服壹小

蓋日三四服

治金瘡煩悶諸方

夫金瘡損傷血氣經絡空虛則生於熱熱則心神煩滿疼痛不安也

治金瘡煩悶宜服生乾地黄散方

生乾地黄壹兩甘草壹兩白芷壹兩當歸壹兩

劉微壹兩桃人壹兩雙壹兩楚壹兩炒壹兩微黃壹兩羚羊角壹兩屑壹兩

續斷壹兩黃芩壹兩赤芍藥壹兩芍藥壹兩桂心三分

右件藥搗細羅爲散每服以温酒調下二

錢日四五服

治金瘡煩悶不得眠卧疼痛白薇散方

白薇壹兩 菰蘆根壹兩 枳實壹兩 炒微黃 辛夷人壹兩

甘草壹兩 炙微赤 芍藥壹兩 酸棗人壹兩 炒微黃

右件藥擣細羅為散每服以温酒調下二

錢日四五服

治金瘡煩渴悶亂頭痛地骨皮散方

地骨皮壹兩 石膏二兩 黃連壹兩 去鬚 麥門冬壹兩 去心

甘草壹兩 炙微赤 生乾地黄壹兩

右件藥擣篩羅為散每服四錢以水壹中

蓋煎至六分去滓温服日四五服

治金瘡煩悶酸棗人散方

酸棗人二兩 炒微 芎藭一兩 甘草二兩 炙微赤

右件藥擣細羅為散每服用温水調下二

錢日四服

治金瘡煩悶疼痛大便不利大黃丸方

川大黃三兩 蒸三度 桃人壹兩 湯浸去皮 枳殼

壹兩 炒微黃 去瓢

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
 每服以溫水下三十丸日三服以利為度
 又方右取茅根搗絞取汁和酒各壹中煮分
 煖三服

治余瘡煩滿心悶方右用赤小豆壹升以生
 地黃汁漬之蒸燥復漬滿三日候乾搗細
 羅為散每服以溫酒下二錢日四五服

治金瘡腹中血留滯滿悶心煩方右用生地
 黃搗汁取壹升川芎消壹兩半相和攪令

勻不計時候煖服壹小盞

治金瘡弓弩所中煩悶欲絕方右以琥珀三
 兩搗細羅為散不計時候用童子小便調
 下二錢

治金瘡下血虛竭諸方

夫金刃中於經絡者下血必多腑藏空虛津
 液竭少無血氣以榮養故須補之也

治金瘡出血多虛竭內補肉菴藥散方

肉菴菜四兩酒浸一宿利去嫩皮炙令乾白芍藥兩甘草

四兩炙乾薑二兩炮當歸壹兩剉川椒三分
 微赤剉及閉口桂心壹兩黃芩壹兩芍藥壹兩白及
 者微炒去汗吳茱萸壹兩湯浸七兩人參兩
 壹兩黃耆壹兩厚朴壹兩去蘆厚朴壹兩去蘆皮塗生
 頭厚朴汁炙令香熟

右件藥搗細羅為散每服以溫酒調下二錢日三服神效

治金瘡傷筋骨疼痛下血多食少藏腑虛竭

內補芍藥散方

芍藥壹兩熟乾地黄兩蛇銜草三分當歸兩

剉微肉蓯蓉壹兩酒浸壹宿刮白芍藥兩

乾薑三分炮續斷兩桂心三分附子叁分炮

臍細辛叁分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下二錢

治金瘡去血多虛竭內補當歸散方

當歸半兩剉肉蓯蓉二兩酒浸一宿刮芍

藥半兩川椒半兩去目及閉乾薑半兩炮

草半兩剉白芍藥兩桂心兩黃芩兩人參

二兩去蘆頭黃耆二兩厚朴二兩去蘆皮塗生

吳茱萸半兩湯浸七桑根白皮半兩

右件藥搗細羅為散每服以溫酒調下壹

錢日三四服

治金瘡去血多虛竭疼痛羸弱內補黃耆散方

黃耆一兩當歸一兩剉微炒芍藥半兩白芷半兩續

斷一兩乾薑半兩炮裂黃芩半兩鹿茸二兩去毛

黃細辛半兩附子半兩炮裂去皮臍

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢

治瘡瘡去血虛竭羸弱內補止痛生肌當歸

散方

當歸半兩剉微炒甘草一分炙剉芍藥半兩肉蓯蓉

半兩酒浸壹宿剉白芍藥吳茱萸一分湯浸

去七遍焙川椒一分去目及閉乾薑一分炮

精心白及黃耆半兩厚朴半兩皮塗生薑

汁炙人參半兩去蘆頭香熟

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢

治金瘡內補澤蘭散方

澤蘭半兩防風二兩去蘆頭石膏半兩細研附子

半兩炮裂去皮臍乾薑半兩炮裂辛荑半兩細辛半兩

芎藭兩當歸半兩微炒甘草一兩炙微赤

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下二錢

治金瘡內補止痛地榆散方

地榆半兩白欽半兩附子壹分炮裂當歸兩

剉微炒芎藭三分白芷三分白芍藥三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下壹錢

酒調下壹錢

治金瘡失血虛竭內補散方

當歸壹兩剉微炒白芍藥兩辛荑兩乾薑叁分

炮裂叁分炙甘草壹分剉微赤

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢

治金瘡久不差諸方

夫金瘡有久不差膿汁不絕肌肉不生者其瘡內有碎骨斷筋伏血腐肉缺刃竹刺久而不出者令瘡不愈喜出清血當破出之瘡則愈矣

治金瘡久不差宜傅白歛散方

白歛二兩黃芩二兩艾葉二兩地松三兩石炭五兩狗

頭骨五兩燒灰

右件藥搗細羅為散用傅瘡上立効

治金瘡久不差宜用辟風水續筋骨止膿血生肌石灰散方

石灰壹斤地松苗汁細辛末二旋復根汁

葛葉汁青蒿汁麥門冬苗汁

汁已上各壹斤豬脂壹斤煉

右以諸藥汁并石灰入脂和作餅子曝乾搗末如粉以傅瘡上其效中其治也妙更

治金瘡久不差傷筋骨血不止疼痛騏驎竭

散黃丹白煨白灰

騏驎竭兩 黃丹五兩 白斂兩 白及五兩 葛布燒灰 不洗

右件藥搗細羅為散於傷中處乾傅之立效

治金瘡及內損久不差宜傅沒藥散方

沒藥兩 乾薑兩 蜜陀僧兩 紅藍花子

半騏驎竭兩 雌黃兩 猪膽兩 安息香兩

半當歸兩 墓裏石灰 令黃

右件藥搗羅為末外貼意且壹換內損溫

酒調一錢

治金瘡久不差諸藥末效宜用蜜陀僧傅散

蜜陀僧兩 黃丹兩 生肌草斤 白斂

突厥白兩 石灰斤 炒

右件藥搗羅為末以傅瘡上帛封勿令水

濕

又方取地松三四斤搗如泥作餅封瘡上

又即差

又方右以白楊木皮細剉熬令乾搗細羅爲散每服以溫酒調下二錢日三四服

治金瘡中風水諸方

夫金瘡裏縛不密爲風水氣所中則疼痛不止而腫硬内生青黃汁卽難差也

治金瘡中風水腫疼痛不止苦瓠散方

苦瓠壹兩 蛇蛻皮半兩 黑豆半升炒 露蜂房微炙

生兩 梁上塵壹兩 合微炙

右件藥搗細羅爲散以粥和調貼瘡上日

三易之

治金瘡中風水久不成痂者宜傅白石脂散

方

白石脂壹兩 烏賊魚骨壹兩 檳榔壹兩

右件藥搗細羅爲散時糝瘡中以成痂爲

度

治金瘡中風水腫毒方

葦灰壹兩 烏賊魚骨三兩 白竜骨三兩

右件藥同細研傅於瘡上其水卽自然出

傳之三五度水盡腫消即川酥調烏賊魚
骨末塗之甚良

治金瘡中風水腫痛方右用塩數合炒過急
罨瘡上以火炙之令熱透瘡中後鎔蠟令
冷熱得所灌瘡口中即愈
又方右搗薤白傅瘡上以火炙熱透瘡中即
愈矣

治金瘡中風寒水露腫痛入腹宜用此方右
用黍穰牛馬乾糞乾桑條隨多少掘一地

坑一處燒之用煙熏瘡口令瘡中黃水出
盡即差

又方右用蒲黃并舊青布內在小口餅中燒
取煙熏瘡汁出愈

治金瘡中風水腫方右以炭灰胡粉等分猪
脂和塗瘡孔中水即出矣

治金瘡中風水刺痛方

葱壹握 蒜壹握

右以水三升煮數沸漬瘡即止

治金瘡中風水腫痛方右用桑灰汁熱漬之冷復溫之神効

治金瘡生肌諸方

治金瘡疼痛不差宜生肌膏方

生地黄搗絞取汁壹升羊腎脂五合烏麻油二升石塩

一兩松脂二兩薰陸香二兩杏仁二兩湯浸去

炒微蠟二兩蜜二兩黃

右件藥先下蠟蜜微火煎令消次內羊脂次下油松脂杏仁薰陸杏地黃汁石塩等

微火煎之令地黃汁水氣盡以篩濾去滓停凝以傅瘡上

治金瘡生肌白芷膏方

白芷一兩生乾地黄壹兩甘草半兩當歸三分

白歛三分附子三分去皮臍川椒二分

右件藥細剉以篩裏用猪脂三斤煎白芷焦黃膏成濾去滓收合器中每取塗於瘡上

治金瘡生肌蛇銜膏方

蛇銜二兩 薔薇二兩 續斷二兩 野葛二兩 當歸一兩

附子二兩 防風二兩 黃芩二兩 澤蘭一兩 松脂

羊腎三兩 脛脂三兩

右件藥細剉以絛裹用猪脂三斤煎以白

油一寸候色黃赤即膏成去滓以蜜器中

收之以貼瘡上無問人小皆差

治金瘡火瘡火燒瘡等宜用此生肌膏方

檀榔一枚 薰陸香二兩 杏仁二枚 皮研去

右件藥搗細羅為散以錢丁猪脂二合黃

并蠟如胡桃人天入杏仁膏同煎令膏成以

并瓷合盛每用攤於帛上貼之

治余瘡生肌用三白膏方

白蔘兩 白欽兩 白芷兩 熟乾地黄三兩 甘草分

詳兩諸藥皆煉

又右件藥搗細羅為散入猪脂內熬成膏候

冷以空四度塗之

治金瘡兼治一切打損瘡生肌骨所煎成膏

胡粉兩 乾薑一兩 炮

油四蠟二

兩

存作藥搗細羅為散以油蠟相和煎如膏用貼瘡上日二換之

又方乳香

二兩

羊腎脂

壹兩

蠟

二兩

油

半斤

煎

如膏

用

貼瘡

上

右件藥以油和煎如膏篩濾過置不津器中旋取塗於瘡上神驗

和劑局方

花藥石散治壹切金刃箭鏃傷中及打撲傷損猶狗咬傷或至死者急於傷處搽藥其血

化為黃水再搽藥便活更不疼痛如內損血

入臧腑熱煎童子小便人酒少許調壹大錢

生寶 鑑二錢服之立効若牛觸腸出不損者急內

入細絲桑白皮尖茸為線縫合肚皮縫上搽

藥血立活如無桑白皮用生麻縷亦得並

不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以泔液潤

之然後搽藥婦人產後敗血不盡血迷血運

患血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心

頭暖急以童子小便調壹錢取下惡物如猪

肝片終身不患血風血氣若膈上有血化為黃水即時吐出或隨小便出立效

花藥石 壹兩○壹本搗為齏末澹寮方王氏集驗方半斤拔粹方上機做義

斤硫黃 上色明淨者四兩各搗為齏 右二味相伴令勻先用紙筋和膠醫方大

泥固濟尾罐子膏箇內可鎔藥候泥乾入藥內密泥封口了焙籠內焙乾令透熱便

爰在四方塼上塼上黃八卦五行字用炭壹秤籠疊周匝自巳午時從下生火令漸

漸上徹有墜下火旋火火上直至經宿火

冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研以

絹籠子籠至細瓷合內盛依前法使用醫方

集成南北經驗方袖珍方衛生易簡方與大成同

五行

八卦

之圖



○三因方治壹切金瘡打撲傷損猫犬咬傷並於傷處糝傅或內損血入臟腑壅溢作衄及婦人產後敗血不散花蘘石細研壹斤上色硫黃細研四兩右二味拌勻入藏瓶中以紙筋搗黃泥固濟候乾焙令熱透以磚藉用白炭壹秤頂上發火燒灰盡候冷取出再研極細諸臟傷及婦人產後瘀血不行並用童子小便溫酒調壹二錢匕取瘀血即効得効方同

大全本草

南方俚人以石藥傅毒箭鏃及深山大蝮虫人速收病者當頂上十字釐之令皮斷出血以藥末搶上并傅所傷處其毒必攻由下洩之當出黃汁數升則悶解俚人重之帶於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊癩蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傅之中書心當風百日海古復微草葉圖經曰古方多用石灰合百草團末治金瘡

殊勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁澆和
 却內膽中掛之當風百日研之更勝草葉
 者又敗船茹灰刮取用亦同
 抱朴子內篇古大墓中多石灰汁夏月行人
 有瘡者見墓中清水因自洗浴瘡偶愈於
 是諸病者聞之悉往洗之轉有飲以治腹
 內疾者

梅師方治金瘡痛用生牛膝搗傅瘡上立差
 葛洪治金創方用薔薇灰末壹方寸匕日三

服之

廣利方治金瘡血不止痛白芍藥壹兩熬令
 黃枅令細為散酒或米飲下二錢並得初

三服漸加

斫合子主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上

陳藏器本草小蘗作煎和糖合金瘡及蜘蛛
 蛇蠍毒服之亦佳

梅師方治金瘡止血搗旋復花苗傅瘡上

外臺祕要治金瘡狼牙草莖葉熟搗傅貼之

兼止血

燈花末傅金瘡出血生肉令瘡黑
小草主金瘡止血長肌斷鼻中肉血取葉按
碎傅之又預知石灰杵爲丸且乾臨時刮
傅亦煮服斷血瘀及卒下血
經驗方治金瘡生肌破血補損用紫葛二兩
細剉以順流水三大盞煎取壹盞半去滓
食前分溫三服酒煎亦妙
質汀主金瘡傷折瘀血肉損補筋肉消惡血

下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下
食前酒消服之亦傅病處

鬼遺方治金瘡弓弩箭中悶絕無所識琥珀
研如粉以童子小便調壹錢三服差
圖經曰桑皮中白汁塗金刃所傷燥痛須臾
血止更剝白皮裹之令汁得入瘡中良冬
月用根皮皆驗白皮作線以縫金瘡腸出
者更以熱雞血塗上唐安金藏剖腹用此
法便愈

梅師方治金瘡止痛取桑柴灰研傅瘡上佳
廣濟方治金瘡取新桑白皮燒灰和馬糞塗
瘡上數易之

廣利方治金瘡中風口噤欲死竹瀝半大升
微微煖服之

李世勣治箭頭不出及惡刺以齒塗和黑蝨
研塗

姚氏方毒箭有三種交廣夷俚用焦銅作箭
鏃嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭

鏃此二種纔湯皮便共膿沸爛而死若中
之便飲屎汁并以傅之亦可食惟此最妙
又一種用射菌以塗箭鏃人中之亦用若
著實處不死近腹亦宜急療今葛氏方是

射菌者耳

陶隱居云交廣俚黯人用焦銅爲箭鏃射人
纔傷皮便死惟飲糞汁卽差而射猪狗不
死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈
博物志交州夷人以焦銅爲鏃毒藥於鏃鋒

上中人即沸爛須臾骨壞以月水尿汁解之

孫真人治聚血兼箭鏃在胃喉燒婦人月經衣酒服

孫真人治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研木冰服之

鬼遺方治金瘡出血內瘦蝙蝠二枚燒煙盡末以水調服方寸匕令一日服盡當下如小血消也

斗門方治刀斧所傷及壹切金瘡以白氈蠶不以多少炒令黃色細研為末傅之立愈

梅師方治驚金瘡出血不止取葱炙令熟按取汁傅瘡上即血止

食療療金瘡生肌肉生擣薤白以火封之更以火就炙令熱氣徹瘡中乾則易之白色者最好

助道方

治金瘡血出如泉

金瘡出血湧如泉竈骨黃連末最便壹味紫蘇為細末用時封扎自安痊

金瘡出血有如湧泉不能止者但用多年陳紫蘇為末傅患處後用帛兒封扎為妙是齋醫方

治刀傷斧斫五倍子壹味為末乾貼神効

微義 亦名小血竭 頃碎錄又云倉皇之際礎碎亦可用

治金瘡中藏方以紫藤香刮末碾細傅之即降真香也○外科精要治惡瘡金瘡刀斧

傷見血方石以好降真為末貼之

人水並無妨絕妙 朱氏集 驗方同人號為上血竭

也頃碎錄凡人誤為刀傷世傳血竭最妙往往艱得惟降真香壹名草血竭碾為細

末用以代之其功不減真者有人因忿自戕其本已不可活號呼所不忍聞其家急以此施才痛既隨定又復再生

又方得效方錄金以門扉後塵傅之

治刀瘡藥神妙得效方治刀傷血出不止欲死

滑石四兩黃丹兩壹

右同細研乾摻○瑣碎錄衛生寶鑑名黃石膏金瘡

深者若以藥速合則內潰宜用此藥以黃

丹滑石等分細研傳之經驗秘方奇方同

治刀斧傷至重但不透膜者蔡司埋傳

海味中鹹白鰓棟大片色白而自紅絲

右成片攪開鋪在傷處以帛子扎之血自

止○得効方此下云如膏脂出不傷內膜

者即剃去傷人頂心髮以熱熨斗不令其

知於新剃頂上壹盪膏脂即入以桑白皮

線縫合用血竭草木臘葉磁石為末乾傳

瘡上即合經驗良方同

治金瘡得効方治金瘡并壹切惡瘡胡孫頭草黃花子如

痰藜骨鏢者村人謂之草血竭以其能止

血故也用其子爛研或爛嚼傳傷處血立

止木下

取箭鏃方得効方名淮西總管趙領衛名厲

殿巖密之子云仇防禦方張循屢求不得

因奏知德壽宣取以賜之有奇效與楊氏方
中用巴豆蟻蜋者大率相似

天水牛壹箇獨用者尤緊以小瓶盛之用
硃砂壹錢細研水少許化開浸天
水牛自
然成水

右以藥水滴箭鏃傷處當自出也

治刀刃傷石灰不以多少端午日午時取百
草搗汁濾過和作餅子入韭菜汁尤妙陰
乾遇有傷卽以末摻之如腸潰出桑白皮
縫合罨之帛繫吳內翰父少保守南雄州

有刀傷人腸潰者以此藥治之全二人之
命壹方只用薑汁和石灰亦端午日合
治金刃或打撲傷損血出不止

降真香末 五倍子末 銅末是削下鏡
面上銅於

乳鉢內研細等分
或隨意加減用之

右拌勻傅安豐手力歐朱嵩碎首用此而
愈得効方經驗良
方玉機微義同

神仙刀箭藥妙不可言桑葉陰乾爲細末乾
貼如無旋髮乾末之玉機微義同得効方
經驗良方乾末傅之

刀箭藥千金不換方臍月牛膽膏簡穰風化

石灰懸當風處候乾取用貼傷處便可入

水澹軒方同

治金瘡并治豈切惡瘡桃紅散得效方名黃丹散

上等號丹軟石膏不以多少大煨通紅

右細研和令如桃花色搽傷處甚妙

瑣碎錄

金瘡方為刀刃所傷血不止但按凡青草壓

之立止

凡人誤為刃傷入血和風化石灰療金瘡

刀箭傷以槐花炒焦為末乾傅不得犯水

刀鎗箭斧所傷用香白芷爛爛和上傅之血

更不出其土須生土為佳踏成路者不可

用事林廣記同瘡即斂數日愈陝西軍人出戰

常携一兩塊繫之衣帶間以備緩急

金刀傷血不止大刺芥根葉皆用同擣爛團

成餅令乾遇有傷者刮細末貼傷處血立

止不用封札

刀傷及竹木刺血出急以自已小便淋洗三

兩次立止不妨入水

又方用雲母粉傅之絕妙事林廣記同

外科精要

金瘡箭鏃

勝金方治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾

朱氏集驗方得為末糝勻絹帛裏得效方

經醫良隨手瘡合血止一切金瘡亦治

方同○壽域神方用晚蠶蛾燒灰為末貼

上立愈

崔元亮海上方療金瘡朱集氏驗方刀斧傷

破血流不止以石灰壹升石榴花半斤為

末取少許傅上捺少時血止便安

張氏經驗方治刀傷磕損血不止痛難禁此

出於荆門軍點頭錄余分教石城鄉人戴

堯臣作尉試馬于泮宮之前馬劣援人于

朱氏集驗籬戴損大指甲離肉血淋余偶

記此方亟口人將葱白煨爛得効方葱白

搗乘熱縛定痛與血隨止葱冷再易遂不
 復痛翌月集驗方澹洗面全不見痕跡小
 木匠姓雷在教授廳工作忽請暇問之云
 脚跟為斧角所傷乘急用泥塞至今攻注
 成腫發寒熱不可立余遂令剔去舊土令
 血再出却用煨葱白傅之不移時雷復來
 用斧鑿矣云壹用葱白痛佳血止今已不
 疼推官宋琢定驗兩處殺傷氣偶未絕亟
 令保甲取葱白鍋內炒熱以傅傷處繼而

呻吟再易葱而傷者無事矣曾以語樂平
 宰鮑旂再會鮑曰葱白甚妙樂平人好聞
 多傷每有殺傷公事未暇詰問先將葱白
 傅傷損者活人甚眾大辟遂減余亦自用
 皆効仍無癢痕此方既傅其他刀傷搥損
 不必它求無葱白處以葉亦可只是要炒
 熱為上時易為佳傷多煨炮不及但以乾
 辛鍋內且烙且杵令涎出葱熟用之妙經驗秘方
 宋急救仙方衛生易簡方簡奇方同

朱氏集驗方

茸骨膏治金瘡

真龍骨少海 飄消 五倍子 赤石脂

號丹如使血竭尤佳 右庭脂壹方不用

右藥斟酌或等分亦得如傷人先以冷鹽

水洗淨却用黃桑生漿塗四圍待水乾皮

斂卽以藥乾敷百發百中如小小傷只以

冷鹽水略洗便敷藥此直截妙甚得効方同右

二方得之軍中以重資購之始傳用之屢

驗

治刀箭及折傷烏狗血和酒連喫數碗蓋夫

血能去惡血也淮西總管李貴傳親見效

邕筦易倖因會客于南樓墜樓者二十餘

人亦用此收功

神妙元威靈仙根和烏煮焙乾爲末酒麪糊

爲元空心下五十元見效廣東馮帥幹云

渠當年腰下爲金瘡所傷遇春則發痛入

小腹有不可忍忽傳此方療之神妙

治金瘡方周審班緣捕海寇被寇以提刀所傷血出不止分明筋如斷骨如折用花藥石散掩之血不止痛亦不定有兵士李高言某在軍中被人傷中欲死見統領以藥壹貼名紫金散掩之血止痛定明日瘡靨如鐵遂安又無癍痕後告統領求此方只用紫藤香堯瓦刮下不碾碾細傅之救却萬千人也名醫錄紫藤香卽降真是最佳者

欬金瘡口止疼痛方劉寄奴葷味爲末慘金瘡口裏立效

得效方經
驗良方同

宋高祖劉裕微時

伐狄見大蛇長數丈射之傷明日復至聞有杵臼聲往覘之見青衣童子數人於榛中嚮藥問其故荅曰我王爲劉寄奴所射令藥傅之帝曰吾神何不死荅曰寄奴王者不死不可殺帝叱之皆散收藥而反每遇金瘡傅之良驗寄奴高祖小字也○永類鈴方本事以劉寄奴爲末先以雞翎蘸

糯米漿掃傷處後糝藥仍先以炙塩末糝
護肉尤佳

地黃散治打撲金瘡止血住痛辟風續筋骨
生肌肉

地黃苗 地崧 青蒿 蒼耳苗 赤芍

藥 各五兩用清 生艾汁 三石 灰 三

右五月五日 玉機微義五 午時修合前藥

汁拌和灰陰乾入黃丹三兩更杵羅細凡
有金瘡折傷出血用藥封裏勿令動著十

日瘡不腫不膿 本事方

生地黄散

生地黄 川芎 赤芍藥 生藕節 取當

歸 芸薹子 川芒消 荆芥 馬齒莧

各一兩

右為細末和勻酒煎蘇木取酒調藥二大
錢無時候服如血不甚發熱減芒消加桃

仁荷葉乾

血醒散

生地黄 苧根 去皮或苧 燒灰等分

布杵爛半酒半男童子小便急瀉藥汁調

小便酒灌之仍生雞鴨血調同服尤佳

桃花散帖法 時日... 藥水... 藥二大

乾地黄 桃木 取白 劉寄奴 葉 枯桐皮 取

皮生薑 左纏藤葉 國丹 各等 調齒黃

右為細末和勻用生餅酒調塗損處如因

損而成風則加服風損藥

嚴氏濟生方

奪命散治金瘡打損及從高墜下木石所壓

內損瘀血心腹疼痛大小便不通氣絕欲死

紅蛭 用石灰慢火炒 大黃 二兩 黑牽牛 二兩

右作為末每服三錢 得效方 用熱酒調下

如人行四五里再用熱酒調牽牛末二錢

催之須臾府轉下惡血成塊或成片惡血

盡則愈 醫方人成集成南北經驗

治病百法 四兩二兩... 藥水... 藥四錢

夫一... 金瘡 酒... 藥... 藥... 藥...

夫一切刀箭所傷有刀箭藥川風化石灰壹斤龜骨四兩二味為細末先於端午日採下刺薊菜於端午日五更合杵臼內搗和得所團作餅子若酒麴中心穿眼懸於背陰處陰乾搗羅為細末於瘡口上摻貼亦治裏外賺并諸瘡腫大效

又有咒法呪曰今日不祥正被某傷壹禁不疼二禁不痛三禁不作膿不作血急急如律令奉勅攝右每念壹遍以右手收壹遍

收在左手中如此七遍則放手吹去却望大陽取氣壹口吹在所傷處如陰晦夜間望北斗取氣亦得所傷之人大忌雞猪魚兔酒醋熱麪動風之物如食之則瘡必發壽域神方同又法壹默想東方日出始收氣一口日出壹半取氣壹口日大圓滿取氣一口吹在所傷之處如此三次則止用法之人並無所忌所傷之人禁忌同前可於無藥之處

用之 壽域神方同

御藥院方

金傷散治金刃箭鏃所傷血出不止及落馬

打傷肉綻血出亦皆治之

白及 白欬 乳香 各壹兩 龍骨 半斤 石灰 半斤

遠年黃丹許

右為細末入黃丹有如淡紅色每用乾捻

在患處大用軟紙更以絹帛裏護者忌風

水乾痂為效

刀箭藥牛膽 大灰 不以多少 乳香 許少 血竭 許少 白及 半兩

右用新牛膽內盛藥物窸乾為末每用少

許乾貼不得犯婦人手開 必用金書

得效方

通治

禁聲飲子治棒杖刀斧傷疼痛不可忍者

防風 去盧 南星 湯洗

右剉散每服三大錢水酒各半盞生薑搥

碎同煎

澹寮方煎至八分去滓

通口服甚者不過三

服立效

神仙刀箭藥妙不可言土狗數箇搗取汁滴

上三五度箭頭自出

單方治刀傷血出不止欲死用花藥石散無

効則用絕好降真香一片用瓷瓦片刮下

石碾碾細傅之大効

白灰散治惡瘡刀斧傷見血白石灰末不以

多少韭菜汁調陰乾為末少許傅上擦少

時血止便安如腸瀉出桑白皮線縫合罨

之帛繫定效

又方黃蘗

十半夏四兩

右為末每用半兩生薑半兩生地黃取自

然汁調塗癩處加折斷用絹帛封縛次用

杉木皮扎定乾則頻上薑地黃汁潤

又方治刀斧傷隔年四月苧麻

經檢良方苧麻

揉令

極軟覆在傷處縛定血止用野苧葉亦可

玉機微義又去陳紫蘇葉和血揉勻封縛神效五倍子末亦佳

又方水龍骨即船七多為末傅傷處用帛片

扎定皮裂開以桑白皮線縫合用蘇木經

良方紫蘇木五倍子末對之

又方治湯至重但不得透膜者五月五日採

馬鞭草缺盆草而見愁即草搗爛同風化

石灰為末塗之即愈經驗良

治血聚皮不破方蘿蔔葉研細罌傷處以帛

縛之經驗良

松皮散治金刃箭鏃傳瘡口兼能生肉

老竜皮二分生石灰或停廣者用瓦盛上

下煉一夜至曉取研細用瓦蓋炭火四畔上

右為末傅之止血收瘡口立效

又方黃連木香檳榔為末傅之○經驗秘方

金瘡深者若以藥速合則內清宜用此方

黃連木香檳榔等分為細末傅之簡奇

又方降真香牛膝石灰人骨醋真竜

骨老松皮各壹

右川黃牛膽一枚將小竹管插膽中以石

灰末從管中入膽內掛高處日乾要用刀

破開同諸藥為末傅瘡肚中不痛自愈

太乙膏治金瘡箭鏃不問輕重用此傅之非

治癰疽疔毒

白芷製乳香製沒藥製蒼朮製白膠香

石膏炒黃丹各五錢

右為末用真清油四兩桐油真者亦可以

黃蠟壹兩先煎油柳枝攪次入白芷等四

味煎少頃却入膠香石膏得同煎試欲成

珠却入蠟同煎片時用生布濾過瓦器後

藏用油單攤之損傷傅瘡口自然肉不痛

速愈

止血收瘡口方截血用此瘡大者以燧心蘸

入孔中

白膠香主接老松皮灸白芷灸竜骨血

又竭各壹兩

右為末傅之

又方土朱

二兩用瓦盛瓦

火煉一日人骨火煉

老松皮

龍骨 各等分

右為末傅之妙

又方鷄內金焙為末傅之立止

乳香膏老金瘡杖瘡神效 白芷 新骨 血

人乳香 七錢 沒藥 七錢 白止 當歸 羌活 獨

活 川牛膝 川芎 自然銅 以膏

劉寄奴 黑牽牛 黃柏皮 破故紙

白膠香 生地黃 熟地黃 赤芍藥

白芍藥 黃丹 紫金皮 各五錢 蠟黃 一兩

右為末用真清油四兩煎沸却入藥同煎

留膠香黃蠟黃丹末入用柳枝不住手攪

試將欲成膏却入三味更試成膏生布濾

淨用瓦器盛水傾在水中用箒攤開貼傅

瘡口孔深者撚成膏條穿入孔中不問淺

深放瘡上作熱如輕粉梅花腦子朴消入

膏內貼 又留可用用瓦下盛須封裏

斷筋

小香膠散白膠香末傅之

澹軒方

刀瘡

三分滑石壹黃丹研摻刀瘡合不難更有晚
 蠶蛾作末摻傷帛裏亦隨乾
 倉卒刀瘡藥易成急將竈上石灰研摻傷縛
 定先收血肉合皮交指日痊

刀剪瘡

非菜須逢重午收日中擣熟爛如油石灰風
 化和成餅乾付金瘡亦可瘳

衛生寶鑑

湧鐵膏取箭頭壹切鍼刺入肉盡皆治之

糞鼠頭

壹箇 蠖蛄 四十箇 土消虫 拾箇

芫青 馬

肉中蛆

焙 醬內蛆 焙

蜣螂 巴豆 信砒

礪砂

夏枯草 磁石 黃丹 蘇木

地骨皮

各壹兩 石腦油 三兩 蒿柴灰汁 三斤

右將灰汁石腦油以文武火熬成膏次下

諸藥令勻磁器內收貯臨用時看瘡大小

點藥良久箭頭自然湧出

烟霞聖效方同

萬聖神應丹出箭頭魚骨針麥芒等遠近皆治之隨陝西行省出軍曾用

葇蓉科

今天仙子苗是也

右於端午前壹日持不語尋上項科取酌中壹科要根枝葉實全道先牛侷在這裏那道罷用柴灰自東南為頭圍了用木篋撮取于根下土次日端午日未出依前不語用鑊只壹下取出用淨水洗了不令雞犬婦人見於淨室中石臼中搗如泥丸如

彈子大黃丹為衣紙袋內封了懸高處陰乾如有著箭其箭頭不能出者以緋絹袋盛壹丸放在臍下用絲裏肚繫了先川象牙末於箭瘡上貼了後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以象牙末貼之烟霞聖效方神效名方衛生易簡方同神聖膏取針因悞入皮膚

軍脂

不以多少

右成膏子者好攤紙上如錢大出之一日

壹換三五次針自出大有神效

烟霞聖效方同

烏翎散取針鐵不快入皮膚

烏翎

三五枚火炙焦○烟霞聖效方烏我翎

右爲末好醋調成膏塗瘡上紙蓋壹兩次

其針自出神效

王合哥刀箭藥方

石灰

四兩

五月五日佳下烏魚骨

兩

右五月五日平旦本人不語採地上青蘗

萬苣菜各壹握同前藥擣於日未出時搏

作餅子曬乾用時旋刮削敷之早用並不

作膿

衛生易簡方同

居家必用

當歸散治刀刃所傷大有神效

灰

半斤爲細末入鍋炒至鵝黃色投入大黃末二兩有沸聲須臾便紅色更炒一

時先鋪紙濕地上取藥出海桐皮 川當

歸

各兩

右件爲細末和拌勻如瘡乾用小粉糊調藥貼瘡上如瘡濕乾貼兼治馬梁背打成

瘡葱白漿水洗淨貼上不三五次即愈

必用全書

壹捻金散治刀斧傷止血定痛生肌

降真香

剉碎妙見油

五倍子

各等分

右件同研為末貼之立效

必用之書同

拔粹方

沒藥散治刀箭傷止血定痛

定粉

壹兩

風化大灰

一兩

枯白礬

三錢

別研方三分

沒藥

另研

○正機乳香

另研

各一錢

○微

微義壹字

方袖各壹兩

各研為細末和勻摻上

出箭頭方

角蜨

不計多

乳香

骨麝香

不計多

右研為極細末揆動箭頭摻藥於箭口內

刀剪藥

石灰

壹斤

龍骨

四兩

刺薊

壹小

右於五月五日早晨擣為泥作餅子放乾

用

瑞竹堂方

治金瘡方

黃柏四兩好者去麤皮 黃連三兩去須淨到 黃葵花三兩焙乾
 降真香末一兩 檳榔二兩雞心者佳 白芍
 藥少許已上六味同研為 木鱉子兩 烏賊
 骨三兩二味同入 真龍骨壹兩乳鉢 蜜陀僧
研為末旋入 真血竭兩 麝香二錢旋入 輕粉一
研細 真血竭兩 麝香二錢旋入 輕粉一
易簡 韶粉壹兩 滴乳二錢另研同於乳鉢
方無 黃丹三兩飛 黃丹過研

右為壹處合和令勻用好紙包裹令密勿

令透氣候三日方可用須十分研細為佳

凡遇金刃所傷血不止者作急用藥乾貼

血痛立止或所傷日久用葱蒜湯洗去惡

物提乾用唾津調藥貼用紙封蓋瘡口留

一竅出濃水又被傷血流太多恐傷斷脉

絡血筒急楷去血用藥乾貼之立止經方

同

永類鈴方

金瘡

脈虛細沉小生急實大數危

軍中壹拾金金櫻葉二兩桑葉乙兩嫩苧葉乙兩搗爛傅若欲致遠陰乾作末縛上帛縛血止血合名草蝎經進方以五月五日或閉日收藥良

金瘡犯房血出不止死急以湯泡絲帛塌瘡口令血散四肢活仍以芎歸入參龜骨等止血作痛生血藥灌以蘇合香元
金瘡或雜傷出血不止用新頭等鈔角孽小

許茸碎傅瘡口上

又嫩紫蘇葉和桑葉搗爛貼效

又以陳紫蘇葉蘸所出血按爛傅瘡口血不作膿甚妙仍且愈後無痕

又葱白連鬚煨熟搗爛再煨令熱貼瘡口血即乾如棒瘡用熟葱擦甚妙

又煎葱令熱匙炒瀝瘡上冷更著勿住取效及經脈傷皮及諸大脈血出多心血冷則殺人宜炒搗三撮酒調服

手足爪甲擘裂傷損新取葱取其中涕涎多者入溘火煨熟擘開以罨損處仍多煨熱者數易痛止

經驗秘方

金瘡散治刀鎌斧傷辟風止痛生肌定血

風化石灰

壹兩○外科精義二兩

白及

三兩

黃丹

二兩

白皮

二兩

龍骨

天南星

白附子

各一兩

血不

右為細末每用乾糝之

金瘡石灰五倍子磁石燒氈灰錫吝脂槐花

初開者入藏瓶中泥固燒存性灑帶燒灰銀鏞燒赤青蒿厚朴熟艾白藥已上但得壹味末傅之桑白汁地松車前根葉並擣傅之

刀傷肉豆蔻麵裹燒麵熟取出為細末豆蔻

壹層羊肚上毛壹層鋪三四倍裏三層縫

合壹邊開壹穴竅用時面向東如破貼瘡

方寒水石黃丹二味各等分飛過和勻治

一切刀鎌斧傷立效用椽斗朴硝煎湯盪

洗

刀斧傷多方

急救仙方簡奇方多年

石灰及人黃等分

爲末炒粉紅色爲度塗之極妙

簡主易簡同

又方

衛生易簡方治金石刀切并一切打撲傷損血出不止

鍋底墨煨

研傅之

急救仙方簡奇方同

經驗良方

治刀斧傷磕擦及破傷風浮腫者用薑汁調

平胃散傅塗若急卒只以生薑和皮爛擣

盒患處止痛截血且無疤痕倉卒易得入

金瘡毒矢箭鏃

治外風入瘡口腫痛

全蝎

个白姜蠶

叁个去絲蠟

叁个固執亦并

右爲末搗生葱自然汁調塗自愈

治金瘡右木賊三兩麻黃去節壹兩甘草七

錢半爲末每服伍錢熱酒調下先整骨了

夾定飲之令醉

治破血在心復

蘇木

兩半

南乳香

沒藥

各一錢

生姜

壹塊長約

十二

右槌破用瓦器以濕紙遮口不與走氣好酒慢火溫時服壹盞

又方薊葉焙乾摻瘡中亦止血○衛生易簡方治金瘡血不止用小薊葉按爛封之

治金瘡右石灰五倍子磁石燒甑灰青蒿厚朴白藥或槐花入沙窩中泥固燒存性但得壹味為末傅之愈

又方新桑白皮松葉車前根葉並擣爛傅之

黃金散治金刀所傷止血定痛

鬱金

半盃

各壹兩

風化石灰

四兩

右為末凡有損傷乾摻之

醫林方

取針鐵箭頭入肉不出

獨角螳螂

為細末

麝香

少許

右隔年葱汁調成膏子塗於針箭上即出

煙霞聖効方

鐵鏞散治壹切刀斧所傷上藥即止

龍骨

緊者妙

赤石脂

緊者妙已上各半兩

右件為細末每用時覷瘡口大小貼之

旋

端效方同

壽親養老書

治金瘡水毒及木簽刺癰疽熱毒等刻聖散

方金瘡山藥最妙

糯米

參升揀去粳米入甕盆內於端午日

前四拾九日以冷小浸之以一日兩度換水時輕以手淘轉碎去木勿令攪碎浸至端午日取出曬乾生絹裏掛於通風處收之

右旋取少許炒令焦黑碾為末冷水調如

膏藥大小裹定瘡口外以絹帛包定更不

要動著候瘡愈若金瘡誤犯生水瘡口作

膿烘漸甚者急以藥膏裹定三食久腫處

已消更不作膿直至瘡合若癰疽毒瘡初

發纔覺焮腫赤熱急以膏藥貼之一宿便

消喉閉及咽喉腫痛吐腮並用藥貼項下

及腫處若竹木簽刺入肉者臨卧貼之明

日揭看其刺出在藥內若貼腫毒乾即換

之常令濕為妙惟金瘡水毒不可換恐傷
瘡口

施圓端效方

催潮散治針鐵箭頭等鋒刃器入皮肉筋骨
害人不能出樂德全方

右用天南星半夏生各壹兩為細末每服
一錢熱酒調下先嚼生薑少許後嚼生薑
少許以備咽中麻

禁刀斧破傷金瘡止血定疼呪曰山崩石烈

河枯海竭太上老君律令奉勅攝念法一
遍令病人咳一聲望太陽取氣壹口吹破
傷瘡處如此三遍效妙

吳氏集驗方

生肌餅療金瘡重五日以風化石灰六兩雄
黃二兩研細却以藜蘆自然汁拌和作餅
子陰眼乾合時忌婦人見

倍黃散療刀斧傷止血生肉排膿兼治惡瘡

五倍子壹兩白芷半兩石灰三兩黃泥壹分

右為末滴水元作餅眼乾刮下糝

神效名方

治金瘡血不止白薇末貼之立止衛生易簡方同

善應膏藥

黃丹二斤南乳香研別沒藥研當歸八木鱉子

生白歛生白礬生棺梓三寸杏仁生白芷已

各壹兩新柳枝壹斤各長壹指

右除黃丹乳沒等外八件用芝處油五斤浸壹宿用鐵鍋內煎令黃色藥不用次入

黃丹鍋內柳條攪令黃色方可掇下用柳枝攪出大煙入乳沒勻令傾在瓷盆內候藥硬用刀子切作塊子油紙封裹

接骨丹

五靈脂兩茴香壹錢

右二味為細末另研乳香為細末於極痛處搽上用小黃米粥塗了後用二味藥末搽於上再用帛子裹了用木柺子裨了少壯人二日効老者五六日効

山居四要

刀斧打撲損胸傷用帶鬚葱炒熟乘熱擣爛

研盒上冷則換

血不止用白麩盒

新效方

治金瘡急以石灰厚傅裏之如瘡深不宜速

合者加滑石末傅

又方老杉樹皮為末傅

外科集驗方

索血散凡刀刃傷有潮熱面腫氣喘乃破傷
風者此藥治之

乾葛 虛弱老人出血多 防風 赤芍 細

辛 羌活 桔梗 甘草 肉桂 白芷

各三錢

右為散姜葱煎服

葛根湯治刀刃傷后發寒熱男女流注初發

潮熱紅腫赤痛者以此發散

升麻 葛根 甘草 半夏 蘇葉 白

芷 丁皮 川芎 香附子 陳皮 各五錢

右為散每服三錢仲姜葱煎空心服

散血散被刀刃傷血出過多用此補之

人參 當歸 白芷 白茯苓 黃芪 各

錢 砂仁 陳皮 丁香 各一錢 枳殼 炒牛膝

酒浸各川芎 蒼朮 炒茴香 炒杜草 各

三錢 肉桂 青錢 仲去血多 劉風 赤芍 歸

右咬咀每服三錢姜棗煎不拘時凡瘡口

及杖痕嬰生肉須服此藥十宣散亦可

通血散如肉傷無血出者及打撲遍身赤腫
大小便不通以此通之

大黃 三錢 裏煨 當歸 二錢 煨

右用蘇木枳殼煎湯調溫服如用酒加童

便有潮熱不用酒如不通用炒枳殼煎湯

引發

雞鳴散亦通血

大黃末 生 杏仁 去皮 尖炒

右為末調服

伯顏丞相軍中方刀箭兵刃所傷無不愈者

乳香 沒藥 羌活 紫蘇 細辛 烏

藥一云射香半蛇含石煨厚桂 白芷不見

降香 當歸 蘇木 檀香 竜骨

南星 硫黃 寄生尾 花藥石童便淬拾數次

右等分爲末乾揆傷處止血止痛去風生

肌滄口四圍用洪寶丹敷貼神妙

急救仙方

刀斧傷損衛生易簡方治金石刀刃并白芨

石膏煨同爲末糝瘡下亦可收口

又方衛生易簡方治金石刀刃并無名異末

外科精義

完肌散治刀鎌斧傷僻風止痛生肌

蜜陀僧 桑白皮新龍骨已上各陳石灰

二黃丹五麝香壹錢

不爲細末乾糝之

定血散治證同前

黃丹一兩 烏魚骨 白礬灰 龍骨已上各

蜜陀僧半斤 桑白皮一斤

右為細末每用乾糝定血如神

天蛾散治刀斧傷止血定痛生肌

宗晚蠶蛾不以多少

右為細末每用藥貼於瘡口上用絲裏不

須再動壹上便可

玉機微義

立應散治金瘡血出不止并諸瘡久不生肌

寒水石壹兩 花藥石 龜骨 黃丹沒

藥各半 黃藥子七錢半一方加白及乳香輕粉

右為細末如壹切金刃刀鎌傷者用藥傅

上絹帛扎之不作膿血瘡膿水乾貼生肌

定疼已上並

局方花藥石散方見本方

按此厥陰硫黃例藥也海藏云有用此藥

以童便煎服或酒調服之者與寒藥正分

陰陽不可不辨也

壽域神方

金瘡部

治金瘡止血速瘥炒石灰和鷄彈白丸如彈

子大炭火煨赤擣末傅瘡上妙

諸預百要方同

一方用牛膝擣傅瘡上立瘥

一方用旱蓮子草搗爛傅於患處妙

刀斧傷用黃丹炒過寒水石煨同研為末乾

貼患處

治金刀所傷壹切膿瘡及長馬斷梁等瘡用

冬月黑牛膽壹箇裝新石灰四兩白礬壹

兩陰二十七日以乾取出再用黃丹壹兩

另炒紫色研為末與灰礬合勻隨證用之

神效

衛生易簡方

金瘡

治金瘡血不止用桑柴灰傅亦止痛

又方用血竭末傅之血與疼痛立止

治金瘡刃不出止血止痛用醜帶燒灰封傅

治金瘡腸出隨即推入川桑皮作線縫佳以

又燕雞血塗上備頂百與燕雞血立止

又方用磁石滑石等分爲末以白米飲調方

寸七日再服

治金瘡血流用桑皮中白汁塗傷處須臾血

止

治金瘡用白芨爲末塗之

治金瘡用五月五日採露草壹百種陰乾燒

作灰與石灰等分以井花水和丸燒白刮

傳瘡上止此方肌小指如神一服黃連少

又方用葵葉燒灰或乾葉爲末皆可傳

又方用琥珀屑傳之止血生肌瘡口卽合

治金石刀刃并壹切打撲傷損血出不止用

黃丹白礬等分爲末貼之

治刀傷出血用野葛葉接傳甚効

又方用五月五日午時取青蒿和石灰擣捻

作餅子收藏凡金刃所傷者刮末傳之

治刀箭傷用端午日午時採苧麻葉晒乾爲

末貼損處大效

治箭傷出血定痛用黑豆研爛水調塗之

備預百要方

金瘡方 重者不可食粥及漿出血多則殺人亦當忍噉燥食

血出不止方蒲黃末付之

又熟艾細按貼之

血內漏不止方服蒲黃

又常歸末日三服

血不止疼痛方臍茶小許檳榔一顆黃連少

許等分末付

又椒木白皮搗付

又桑白皮燒灰馬屎和付數易

又新馬屎熬令熱裏日三易 人臥帳間令人

出毒方麻子汁葛汁藕汁並飲 其昔不宜多

金瘡杖瘡方芋莖葉搗付 代木其代殼取四

又漏蘆搗付

又絡石搗付

又葛葉搗付

又草蒿按付

又生地黄猪脂磨付

又猪膏莓搗付

金瘡腸出令入灰小麥五升水九升煮取四

升絲濾令人令含喫之亦喫其背不宜多

人見不欲傍人語不令病人知知則不入

取病人卧席合舉四角微搖腸入後十日

又乾栗細末散之

又乾栗細末散之

金瘡方粳米細嚼付

又生栗細嚼付乾栗亦得差為度凡此瘡克

金敬良

金瘡禁忌

千金月令

梨勿多食并中金瘡

大全本草

倉療云金瘡及產婦不可食梨大忌

金齋以盡誠不可貪聚大忌

各本草

金丹以中全錄

金丹以中全錄

金丹以中全錄

金丹以中全錄

金丹以中全錄

金丹以中全錄

目錄

諸刺門

千金方

海上仙方

刺毒腫疼

聖惠方要

流惡刺諸方

龍葵膏

人治肉刺諸方

治狐尿刺諸方中不出漸式

治竹木刺在肉中不出諸方

人全本草

是齋醫方

狐刺

外科精要

御藥院方

碧霞膏

得效方

簽刺瘡

目錄

肘後方

居家必用

必用全書

必用之書

澹軒方

竹木刺

肉刺

狐刺

王氏集驗方

瑞竹堂方

運化玄樞

壽域神方

竹木刺發部

衛生易簡方

箭刺傷

備預百要方

簡鏃及竹木籤刺方

克金散

餘藥無名者散見本方

諸刺門

千金方

治竹木刺在皮中不出方羊屎燥者燒作灰和豬脂塗刺上若不出重塗乃言不覺刺出時壹云用乾羊屎末

又方薔薇灰水服方寸匕日三服十日刺出

○聖惠方右用薔薇燒灰細研爲散每服

以溫水調下二錢日三服

又方酸棗核燒末服之

衛生易簡方每服三錢水調下

又方鑿柄燒灰酒服二寸匕聖惠方每服以温酒調下二錢

日三服

又方頭垢塗之即出癩瘰癧

治刺在肉中不出方煮山瞿麥汁飲之日三

癢止○聖惠方右以蘧麥煮取汁飲壹小

盞日三服癩瘰癧

又方用牛膝根莖生者併搗以薄之即出瘡

十已合猶出也備預百要方同聖惠方搗末水調傳之其刺即出外科精

要壽域神方衛生易簡方牛膝根嚼爛罨之即出

又方白茅根燒末以膏和塗之亦治瘡因風

致腫者外科精要壽域神方搗白茅根傳之立出

又方鹿角燒末以水和塗之立出聖惠方備預百要方

同久者不過壹夕衛生易簡方同

又方嚼白梅以塗之則後方用烏梅○聖惠効方經驗良方山居四要

壽域神方衛生易簡方同

又方嚼鼓塗之

又方温小便漬之

治久刺不出方服王不留行即出兼取根為

末貼之○聖惠方右以王不留行搗羅為

末不計時候以溫水調下二錢衛生易簡方湯調三

錢下即出

治惡刺方苦瓠開口內小兒尿煮兩三沸浸

病上

又方葇蓉根火煮聖惠方浸之冷復易神方

也

又方李葉聚葉搗絞取汁點上即效

又方濃煮大豆聖惠方汁漬取瘡壽域神方

方爛水調塗之妙

治惡刺并狐尿刺方以烏父驢尿漬之

又方溫白馬尿漬之聖惠方同

治因瘡腫痛劇者數日死或中風寒或中水

或中狐尿刺主之方燒黍穰若牛馬屎若

生桑條取得多煙之物燒熏汁出愈

又方熱蠟內瘡中新瘡亦善

又方以鳧公英草摘取肘後方搗取蒲公草根莖白汁

塗之惟多塗為佳瘡止余以負觀五年七

月十五日夜左手中脂背觸著庭樹至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有此治方試復為之手下即愈痛亦即除瘡亦即瘥不過十日尋得平復此大神效故疏之蜀人名耳癩菜關中名苟乳

治瘡中水腫方

白灰 胡粉 炭各等分

右三味脂和塗瘡孔上水出則痛止

治手足卒中刺中水毒方搗韭及藍青置土以火炙熱徹即愈

治瘡因風致腫方櫟木根皮壹斤濃煮內鹽壹把漬之

治破傷風腫方厚塗杏仁膏燃麻燭遙炙之治因瘡腫痛者皆中水及中風寒所作腫入

腹則殺人方溫桑灰汁漬冷復溫之當合

熱神秘別後方壽域神方同

治刺傷中風水方服黑牛熱尿壹服二升三

服即止

又方蠟壹兩熟炙熨薄裏上令水出愈

又方魚目燒灰傅之

又方熟煮韭搗之

又方刮箭羽下漆塗之

治瘡犯露腫方

凡八月九月中刺手足犯惡露腫殺人不可輕

生桑枝三枚內糖灰中推引令極熟斫斷

正以枝頭挂瘡口上熱盡即易之盡三枚

則瘡自爛仍取薤白擣絲裹著熱灰中使

極熱去絲取薤白薄瘡上以布帛急裹之

若有腫者便作用薤白最佳

海上仙方

刺毒腫疼

刺毒腫痛叫聲冤無血無膿不得眠研爛松

脂為細末帛封其上免灾愆

聖惠方

治惡刺諸方

夫惡刺者是因毒蛇尿著草木拂著人似刺

狗便腫痛肉爛若手脚上者之遂指節墮落也

治惡刺方

狐骨灰

壹分 生蜜 少 胡葱 少

右件藥同研之以醋麩紙封三日其刺自

出矣

治惡刺龍葵膏方

龍葵根

半斤 苜蓿子 半斤 胡鷲窠 半斤 獨穎蒜 半斤

胡荽子

兩 鼠糞 兩 杏仁 半斤 湯浸去皮炒 兩

鼓半兩

右件藥用醬飯相和爛搗醋調封之每日

壹換經五度差

又方葱白

壹握 蒲公英 五兩 鼓 壹合

右件藥爛搗貼之用醋麩紙封貼三五度

又作頭出即差

又方右用雄野狐唇搗和搯封之

又方右用蒼耳汁洗乏汗濕水或以点半

又方右取木中蟲和醋研封乏

又方右用無心草根爛搗醋和封之

又方五月五日取蔓菁子搗末旋以烏牛乳

和調傅之無牛乳人乳亦得之

又方右用野狐糞燒灰細研以臘月猪脂和

封之

又方右以砒霜細研和膠清塗之

又方右用檉根白皮剉壹斤米泔煮三二十

沸放溫淋孔中良

又方右搗鷲麥三二兩傅之

又方右用礪砂和膠清消貼其上即拔出刺

治肉刺諸方

夫脚指間生肉如刺謂之肉刺由著靴襪急

小指相揩而生也

治肉刺方

肥皂莢壹挺沒石子三枚

右件藥都燒令煙斷細研以釀米醋於砂

盆中別磨皂莢如糊和末傅之

又方薰陸香 硫黃各壹分

右件藥同研令勻塗肉刺上以燒釵烙之
効

又方猪胰壹兩白膠香分一

右件藥都研如膏先挑剔刺處令淨後以
此藥傅之

又方栢樹上白膠壹兩松脂壹兩黃蠟半兩

右件藥合於火上鎔成膏將貼之用物繫
定明日自挺出落也

又方蟾酥五片湯中浸濕膩粉壹錢

右件藥用蟾酥於盞子中以膩粉同和令
勻先用針撥破頭邊然後塗藥密裹之効

治肉刺久不差方

松脂分一乳香分一

右同研令勻細先用針撥破後以藥傅之
密封即効

治肉刺結硬方右用針挑破以雞子白點三
兩度當落下効

又方右擣白芥子為粉以醋調傅上用帛子

又纏繫之壹宿明日揭去自然落也

又方石用羊腦髓傅之立驗

又方石以黑木耳貼之自消

又方石薄刮刺上以新熟酒醅和羊腦髓傅

壹宿差

治狐尿刺諸方

夫狐尿刺者云是野狐尿棘刺頭上

者則中多於人手指足指腫痛

不出而得此毒者則不必是狐尿刺也蓋惡

毒氣刺故方亦云惡刺毒也

治狐尿棘刺人腫痛方石用黃蠟鎔汁看冷

熱得所滴於腫疼痛處

治狐尿刺人日夜燥痛不識睡臥方石用蒲

公草莖葉根搗絞取白汁頻頻塗之

又方石用好鼓心隨多少熟嚼以傅之少頃

看鼓中當有毛不見又更嚼鼓傅之以毛

出盡即差

又方石用杏仁細研者壹兩沸承熱以浸

又處數數易之附後方同沐膏兩散承熱以髮潤

治狐尿刺入疼痛不可忍方右用生菘蕪根

香鼓等分搗作餅傅上乾即易之

又治竹木刺在肉中不出諸方

治被刺入肉或是針棘竹木等多日不出疼

痛方

人參壹兩去蘆頭龍葵根壹把淨洗取皮醋許臘月猪

脂附右件藥和搗令勻每用時取少許傅瘡上

其刺自出

治狐尿刺多時不差宜用此方

石鼠一枚白歛兩羊糞兩菘蕪根兩

右件藥搗如膏封裏瘡上壹復時其刺自

出

又方右取牛蒡根及薤根搗傅之其刺自出

又方右取松脂封之其刺自出

又方右取蛇蛻皮貼之自出

治刺久不出方

山居四要竹木刺不得出右以烏羊糞水

和厚傅之刺當自出錄同○是齋醫方富

次律云出聖惠方曾用救壹疰僕極妙其

人脚心有膏刺痛楚頻死黃昏傅藥痛尤

甚至四更視之刺已出遂安瑞竹堂方同經驗

秘方針鐵竹木刺入肉不出者乾羊屎十

數粒為末水調厚塗其上即住痛其刺自

出烏羊屎尤佳經驗良方急救仙方衛生易簡方簡奇方同

治竹刺及木刺在肉方右取柳樹「木耳煎

湯漸漸服之其刺自出

又方右用槐白皮煮湯漬之愈

又方右用醋二斤置於大口餅中取熱燂灰

壹升投之以刺處就餅口熏之勿令著醋

即以衣擁餅口勿使氣泄

又方右用葱白和搗搗傅之便出

又方急救仙方針鐵竹木刺入肉不出者右爛嚼栗子黃傅之

自出是齋醫方瑣錄經驗秘方急救仙方簡奇方同○山居四

要蘆葦刺入肉細嚼栗子相盒傷處衛生易簡

同方

又方衛生易簡方箭并針折在肉中右刮象牙末水和聚著
 刺上即出瑣碎錄得効方同○是齋醫方又云有
 人手中指為竹刺痛甚傅之立效經驗良
 方治竹簽在脚腿或四肢皮膚內以象牙
 細屑傅之立出或梳笏上皆可削

大全本草

蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡
 百一方蛇骨刺人毒痛以鐵精粉如大豆以
 管吹瘡內

外臺秘要療哽及刺不出服薔薇灰末方寸
 七日三亦療折箭刺入膿囊不出堅燥及
 鼠撲服之十日哽刺皆穿皮出効
 陳藏器云鞋網繩如棗儿婦人內衣有血者
 手太鈎頭棘針二七枚三物並燒作灰以
 猪脂調傅狐刺瘡出蟲

兵部手集療刺入肉疼悶百理不差方松脂
 流出如細乳頭香者傅瘡上以帛裹三五
 日當有根出不滿不痒不覺自落

孟詵云骨在肉中不出者嚼吳茱萸封之骨常爛出
食療魚骨刺入肉不出者搗食茱萸封之其骨自爛而出

梅師方治剝馬被骨刺破毒欲死以月水傅瘡口立效

食療刺瘡取黑駿馬尿熱浸當蟲出

外臺祕要剝馬被骨刺破中毒欲死取剝馬腹中糞及馬尿洗以糞傅之大蠟絞糞汁

飲之效

孟詵云刺在肉中不出者烏雄雞取尾二七枚燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出

葛氏方狐屎刺棘人腫痛欲死破雞搗之差

千金翼治刺傷中毒水燒鱖魚目灰塗之

唐本註鯉魚目為灰研傅刺瘡中風水疼腫

汁出即愈諸魚目並得

唐本註露蜂房水煮洗狐尿刺瘡

深師方治鐵棘竹大諸刺在肉中刺不出以

鼠腦搗如膏厚塗則出
外臺秘要治鯁螻蛄腦壹物吞亦治刺不出
傅之刺即出

古今錄驗治狐刺取麴末和獨頭蒜杵如瑁
簪頭內瘡孔中虫出愈

是齋醫方

治竹簽在脚腿或四肢皮膚內無緣可出韜
光傳白欖樹根搥碎細研酒浸平服滓
患處即出神妙澹軒方經
驗良方同

又方陳正卿云焦濟卿說用鹹白魚鰾貼傷
處然後服鰾膠燒存性灰以酒調下

治竹木刺不出者係盈仲傳郭都巡方司不
用絹襯出即拭之爛研草蓆備生易簡以
方去設

絹帛襯傷處然後傅藥時時看覷若覺刺
出即拔之恐藥太緊并好肉努出也急救
仙方
易簡方此下又云或加
白梅肉同研傳尤好

狐刺

治狐刺土中饒薨片上色細白向陽日色所

照者不以多少背陰者不可使不用底足
指去土不須洗以黃泥作壹窩子盛磁片
在內復以黃泥固濟成團於竈內以木柴
燒令通紅只須於飯鍋下燒候飯熟已通
紅矣取出放淨地上候冷打開去泥將磁
片刮令極淨搗或碾爲細末然後再入乳
鉢熬研如粉無聲乃止每用壹耳 搽瘡
上卽愈凡狐刺多因手足間被物簽擱損
因而成瘡痛不可忍甚至於墮指仍有二

種雄狐刺只一个瘡頭母狐刺七个瘡頭
逐旋發出其瘡頭內黃水出不止向日視
之瘡頭及四邊若有絲網其上瘡內亦如
亂絲痛楚手 如其間有刺者是也用
藥時先以口含溫鹽 瘡以軟帛灑乾挑
藥在瘡口內水卽乾而不痛壹貼卽愈如
母狐刺卽以藥傅第壹次所發瘡口卽安
其餘瘡不須貼也滁州李直 求家傳
方云兵火中得之於壹過軍後嘗施此藥

所治已千百人矣研時須用饒鉢若使石
 搥鉢卽返被藥研下石末不可傅貼也
 治狐刺湖州人謂之水刺越州人謂之水漢
 趙君猷云取爐中炭灰乾罨在腫赤處上
 以好米醋澆之二物多用不妨無力卽易
 之赤退腫散立可見効

外科精要

百膏百諸竹木刺在肉中不出以蟻螬研傅
 之刺上立出壽域神方同

御藥院方

碧霞膏治肉刺

銅綠研二兩 乳香研二錢 沒藥研壹錢 松脂四兩 白

膠香研壹錢半 黃蠟壹字 芝麻油另煉香熟冬漆夏減看用

右件先煉松脂濾去滓次下白膠香又下
 芝麻油攪令勻看硬軟得所續次下黃蠟
 再攪令勻又次下乳香沒藥銅綠末攪令
 勻冷於磁盒子內成每用火上燴藥攤於
 紙上貼患處

得効方

簽刺瘡

敷藥治竹草刺瘡發腫作疼緣傷時不曾出血盡被惡毒氣注痛不止夜卧不安初破時其瘡紫赤黑色較時起三五重皮是也

綠凡

半兩小便澆熱放數於內候取出日乾

丹參

二錢半

麝香

壹馬兜鈴根

壹錢半

右為末漿水洗淨瘡口上敷貼立効

經驗良方

肘後方

狐尿棘刺刺人腫痛欲死方破鷄搗之即差

○壽域神方治狐尿溺人破雞壹隻去腸

用雞肉搗之即瘥

小品方以熱蠟著瘡中又烟燻之令汁出即

便愈

壽域神方同

此狐所尿之水猶如蛇蟻也

居家必用

治狐狸刺傷凡冬月狐狸升木而號腹毛摩

擦樹間隨風飄揚或著菓實菜葉上人偶觸之其痒透骨指摩不已漸作小白泡如粟之狀遂至結成腫毒或發寒熱此毒多中人手足患時須用針挑破取活蚯蚓爛搗如泥攤在皂紗帛上貼之即愈

必用全書

治石癰肉刺莨菪根上汁塗痛處立止必用之書

同

治難眼肉刺方

黃丹、枯白礬 朴硝

右件等分爲末搽之待壹日後浴三二次

即愈必用之書

必用之書

治針入皮膚方不問遠年近日酸棗燒灰存性溫酒送下在上食前服在下食後服覺額痒即從元入處出

澹軒方

竹木刺

肉間木竹刺俱藏爛擣草麻嚼栗黃生田螺頭研碎盒白梅牙屑摠良方

肉刺

肉間生刺有何方松栢枝收蠟和良貼傅帛包經壹宿明朝揭起自消亡

狐刺

狐刺皆因手足傷炭灰乾盒腫中央却將米醋澆灰上二物多多儘不妨

王氏集驗方

治骨硬及竹木刺入肉中不出瞿麥為末水

調服方寸匕或者煮瞿麥汁飲之衛生易簡方飲日三次

瑞竹堂方

治針入肉不出臘姑腦子搥爛塗上即出經驗

秘方簡奇方同右用硫黃研細調貼以紙花貼定

覺痒時其針即出經驗秘方山居四要同

又方針入肉不得出者用雙杏仁搥爛以車脂調勻貼在針瘡上其針自出經驗秘方同

運化玄樞

五月五日取晚蠶蛾頭出者生收用竹筒兩頭有節者於壹頭鑽穿放入蛾塞之令自在乾死遇有竹木等刺肉不能出者取少許爲末點刺上出

壽域神方

竹木刺發部

治竹木刺入肉嚼爛地黃菴之卽出
一方爛搗白茅根敷之立出

治狐刺瘡其瘡多因手足被物發損成瘡痛不可忍仍有二積雄狐刺只壹箇母狐刺七箇瘡內皆有亂絲其間有刺者是也用爐中炭灰乾罨在腫處以米醋澆之頻換立效
一方用蛇翅壹箇燒灰貼瘡上疼痛卽止
衛生易簡方

箭刺傷

治箭并針折在肉中用栝樓根搗爛傅之日

三易自出
又方用齒塗和黑貳研傅及治惡刺

治竹木針刺入肉不出用烏羊糞爲末水調
一塗或燒灰爲末臘豬脂調塗自出

治針刺入肉不出用生薑橘皮解菟等分研
爲膏塗上以帛札定卽自出

治諸骨雜物刺及魚骨刺入肉不出用白梅
肉水煮爛研調象牙末厚傅刺處自軟立
出咽中刺則水調飲之

治刺毒腫痛用松脂爲末以帛封其上

治惡刺用狐屎燒灰以臘豬脂和封孔上

治刺傷中毒用鮎魚目燒灰塗之

治針入肉不出用雙杏仁搗爛以車脂調勻

貼上其針自出

備預百要方

箭鏃及竹木籤刺方

箭鏃及針折在咽喉胃膈不出方鼠肝及腦
塗之自出

又白斂半夏湯去滑等分爲末酒服方寸匕
日三針等鐵物人肉不出方象牙末付
又鹿角屑和醋付
又赤小豆和醋塗後以蓆葉裹之

弓弩矢不出或肉中有聚血方女人月經布
燒付或酒服

又牧丹皮壹分白塩二分細末酒服方寸匕

日三

克金散造法端午前四十九日糯米水浸每

日易水輕淘換之至端午日輕輕洗出盛
生絹袋掛通風處百日陰乾臨用時炒令
黑色細末冷水和付

醫方類聚卷之一百八十五