



古今圖書全編卷八十二

南昌後學章潢編

脉總叙

人一身骨節三百六十五與周天度数合其大穴數亦如之而毛竅則八萬四千雖智者未易以周知也然運旋於骨節毛髮竅穴間者不過氣與血而已矣氣為衛衛行脉外血為榮榮行脉中其所以派行氣血於十二經十五絡者皆脉以為之主也而周身之脉人別之為八竒經焉古人知天地之化育識人身之陰陽握其樞于寸關尺三部以浮中沉九候之凡血氣盛衰表裏虛實所感風寒燥濕皆於此乎辨之矣

腑包絡骨髓皮上未易以周知者獨于脉乎察之

至易也予非深于醫而精于脉者特每旦初醒目
時自診其脉竟寸口獨旺常舉以証諸明醫咸莫予荅也至
讀難經謂寸口者五臟六腑之所終始故法取于寸口稍有
所悟猶未能洞徹其底一日有感於候脉者必取諸平旦雖
云陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛脉絡調勻血氣
未亂然此其梗槩而習矣莫之察也其實脉行十二時中寅
則注肺百脉會焉寸口肺經也每日從寅至申屬陽從申至
寅屬陰人目動則行陽目合則行陰寅乃陰之盡陽之初也
故百脉變見於寸口診法取決於寅時尤醫家最易簡者况
一歲十二月一日十二時經脉各有所注陰陽升降與天地

應醫家皆莫之究心而間有能療人之疾者其亦間病依方
偶而中耳噫人生於寅孟子曰平旦之氣其好惡與人相近
也者幾希鷄鳴而起舜跖攸分豈特可以察脉理之盛衰已
哉是故千古一脉至簡至易握其要而百脉朝宗形神渾化
茲深有感於醫家論脉之旨

圖 脉 海 陽 海 陰



任督二脉為一身陰陽
之海五氣真元此為機
會焉斷交在唇內齒
上縫為任督二脉之會



陰海陽海何謂也
任督二脉為一身
陰陽之海任為陰
海督為陽海二脉
周流一身為百脉之
會故以海名之詳
見奇經八脉具于後

呼為陽而應天呼出心與肺吸為陰而應地吸入
腎與肝立相六千七百五十息是陰六千七百五十息是陽
吸屬陰呼屬陽也榮衛相隨各行二十五度六千七百五十
周於身漏水下百刻凡人晝夜一萬三千五百息扁鵲云人
受天地之中以生所謂冲氣也五行之氣始自中原播于諸
脉故人身血氣往來循環於上下晝夜不停猶江河之水相
似人但見江河之水東流至於海而不竭殊不知名山大川
孔竅相通也豈不見廬山瀑布乎晝夜傾注不絕何也水由
地中行往來循環如是也日月之行亦然隨天之旋一出一
入往來不窮人知吾身自有日月則往來不窮之妙只在身

中不必索之高遠矣醫家云人身有任督二脉任為陰脉之
海督為陽脉之海鹿運尾閭通督脉也龜納鼻息通任脉也
人能運此二脉則百脉皆通黃庭經云皆在心內運天經晝
夜存之自長生天經乃吾身之黃道呼吸往來于此即任督
二脉是也任督二脉雖出十二經脉之外然察十二經脉可
以醫病養任督二脉自可以無病故以二脉為陰陽之海而
為周身經脉之綱領云

奇經八脈之圖



Blank space with vertical lines for writing.

月有音經八脉者不拘於十二經何謂也然有陽維有陰維有陽蹻有陰蹻有衝有督有任有帶凡此八脉者皆不拘於經故曰音經八脉也經有十二絡有十五凡二十七氣相隨上下何獨不拘於經也然聖人圖設溝渠通利水道以備不然天雨降下溝渠溢滿當此之時霧霈妄行聖人不能復圖也此絡脉滿溢諸經不能復拘也

其音經八脉者既不拘於十二經皆何起何繼也然督脉者起於下極之俞並於脊裏至風府入屬於腦任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上関元至咽喉衝脉者起於氣衝並足陽明之經夾臍上行至膈而散也帶脉者起於季脇迴

身一周陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池陰蹻脉者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脉陽維陰維者維絡於身溢畜不能還流灌溉諸經者也故陽維起於諸陽會陰維起於諸陰交也比於聖人圖設溝渠溝渠滿溢流於深湖故聖人不能拘通也而人脉隆盛入于八脉而不還周故十二經亦不能拘之其受邪氣畜則腫熱砭射之也

任脉陰海之經步穴歌

會陰正在兩陰間曲骨臍下毛際安中極臍下四寸取三寸
關元二右門氣海臍下一寸半陰交臍下一寸論分明臍內
號神闕水分一寸腹下列下腕建里中上腕各各一寸為君
說巨闕上腕一寸半鳩尾蔽骨五分按中庭臙下寸六分臙
中兩乳中間看玉堂紫宮及華蓋相去各寸六分箕華蓋璣
下一寸量璇璣穴下一寸當天突結下宛宛取廉泉領下骨
尖傍承漿頤前唇稜下任脉之部宜審詳

督脉之圖

本經中行單穴計二十七穴



督脈陽海之經步穴歌

斷交唇內斷縫鄉兌端正 在唇中央水溝鼻下溝內索素膠
宜向鼻端詳頭形北高面南 下先以前後髮際量分為一尺
有二寸髮上五分神庭當庭 上五分上星位顛會星上一寸
量上至前項一寸半寸半百 會居中央神聰百會四面取各
開一寸風癩主後項強間腦 戶三相去各是一寸五後髮五
分定瘰門門上五分是風府 上有大椎下尾骶分為二十有
一椎古来自有析量法靈樞 凜凜不可欺九寸八分二之七
一十七節如是椎大椎第一 節上是一椎節下陶道知身柱
第三椎節下神道第五無足 疑靈臺第六至陽七筋縮第九

之下思脊中懸樞命門穴十 一十三十四節陽關鎮住十六
椎二十一下腰腧窺其下長 強趺地取此穴針之去痔根

平陽

立相六干

七百五息是陰干七百五息是陽呼為陽吸為陰也榮衛相

隨各行二十五度六千七百五十周於身滴水下百刻凡

人晝夜一萬二千五百息扁鵲云人受天地之中以生

所謂沖氣也其天五之氣始自中原播於諸脉

③焦經手少陽起於小指次指之端循乎表腕至目

兌骨子時注膽

④膽經足少陽起於目兌骨大指歧骨內出於端丑時注肝

⑤肝經足厥陰起於大指聚毛之際循足附肱上入肺中

寅時注肺

⑥肺經手太陰起於中焦下絡大腸其支者從腕後直出

准指內廉出其端卯時注大腸

⑦大腸經手陽明起於陽明次指之端內側循指上廉其支

者從缺盆上頸貫頰下齒中上挾鼻孔辰時注胃

⑧胃經足陽明起於鼻交頰中下循鼻外入上齒中其

支者入大指間出其端巳時注脾

平陽

而應地

吸入腎與肝

絡直訣

病決死生候此而已
 地同流如一至則熱減一至則寒吉人處百
 太陰肺經上合鷄鳴下應潮水其氣與天
 循小指次指出其端亥時注三焦復注於手
 ①絡經手厥陰起於胃中出屬心包下膈
 後腎上貫肝膈入肺注胃中戌時注心包
 ②經足少陰起於小指之下斜趣足心其支者
 時注腎
 者從膊內左右別下循臑骨至小指外側而
 ③睛眇經足太陽起於目內眇上額交顛上其支
 中別頰抵鼻至目內眇斜絡於顛申時注睛眇
 ④小腸經手太陽起於小指之端循手外側腕其支者入耳
 ⑤心經手少陰起於心中入掌內循小指出其端未時注小腸
 ⑥胃別上膈午時注心
 ⑦脾經足太陰起於大指之端循指內側白肉際其支者從

靈樞經曰肺手太陰之脉起於中焦下絡大腸遠循胃口上膈
 屬肺從肺系橫出腋腋下循臑內行少陰心主之前下肘中循
 臂內上骨下廉入寸口上魚際循魚際出大指之端其支者從
 腕後直出次指內廉出其端臑在肘上七
肘肉端○大腸手陽明之脉起
 於大指次指之端循指上廉出合穀兩骨之間上入兩筋之中
 循臂上廉入肘外廉上臑外前廉上肩出髃音
偶骨之前廉上出
 於柱骨之會上下入缺盆絡肺下鬲屬大腸其支者從缺盆上
 頸貫頰入下齒縫中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻
 孔前也○胃足陽明之脉起於鼻之交頰音
暹中旁約太陽之脉
 下循鼻外入上齒中還出挾口環唇下交承漿却循頰後下廉

出大迎循頰車上耳前過客主人穴循髮際至額顛其支者從
大迎前下人迎循喉龍入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆
下乳內廉下挾臍入氣街中其支者起於胃口下循腹裏下至
氣街而合以下髀音比閉拒伏兔下膝臏中下循脛外廉下足跗
入中指內間其支者下膝三寸而別下入中指外間其支者別
跗上入大指間出其端頰鼻也髀足也臏膝蓋骨也脾足大陰之脉起於大指之
端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上腓內循脛骨後
交出厥陰之前上膝股內前廉入腹屬脾絡腎上膈俠咽連舌
本散舌下其支者復從胃別上膈注心中踝足脛下內外兩凸骨也脛足脛骨也○心手
少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系上

俠咽繫目系其直者復從心系上却上肺下出腋下下循臑內
後廉抵掌兌骨之端入掌內後廉循小指之內出其端○小腸
手大陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂
骨下廉出肘內側兩筋之間上循臑外後廉出肩解繞肩脾交
肩上一入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸
上頰至目銳眦入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目內皆斜
絡於顛○膀胱足太陽之脉起於目內皆上額交顛其支者從
顛至耳上角其直者從顛入絡腦還出別下項循肩膊內挾脊
腰中入循脊絡腎屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫臀入脛中
其支者從臑內左右別下貫脾挾脊內過髀樞循髀外從後廉

下脘中以下貫端內出外踝之後循京骨至小指外側端脚也
○腎足少陰之脉起於小指之下斜趣足心出於然骨之下循
內踝之後別入跟中以上端內出膈內廉上股內後廉貫脊屬
腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本其支
者從肺出絡心注胸中○心主手厥陰之脉起於胸中出屬心
包絡下鬲歷絡三焦其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下循
臑內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中
指出其端其支者從掌中循小指次指出其端○三焦手少陰
之脉起於小指次指之端上出兩指之間循手表腕出臂外兩
骨之間上貫肘循臑外上肩交出足少陽之後入缺盆布臆中

散絡心包下膈徧屬三焦其支者從耳後入耳中卻出至銳皆
○膽足少陽之脉起於目銳眦上抵頭角下耳後循頸行手少
陽之前至肩上卻交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入
耳中出走耳前至目銳眦後其支者別目銳眦皆下大迎合於手
少陽抵於頰下交頰車下頸合缺盆下胸中貫膈絡肝屬膽循
脇裏出氣街繞毛際橫入髀厭中其支直者從缺盆下腋循胸
過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直
下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上出小指次指之間其
支者別跗上入大指循岐骨內出其端還貫入其爪甲出三毛
○手足厥陰之脉起於大指聚毛之上循足跗上廉去內踝一


寸上踝八寸交出太陰之後上脘內廉循股入陰中環陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頤頰連目系出額與督脉會于巔其支者從目系下頰裏環唇內其支者復從肝別貫膈上注肺

頤咽也頰頰也

詳靈樞經十二經絡并前經絡直訣可見天有十二辰一晝夜而一周人有十二經亦一晝夜而一周人與天時相周流而無間也觀天者察於其時瞬息不爽觀人者察其經脉而毫髮其可差乎夫一日十二時即一歲十二月四時五藏一歲之間各有所主則一日猶一歲可知也但十二時中經脉各有所注當其注時其脉必旺或時未至而脉氣已至者為

大過或時已至而脉氣未至者為不及所謂時也脉也一也在一日與在一歲夫何殊哉如此則時時可診矣診法必於平旦何哉蓋平旦之氣亦天人一也經曰求其至也皆歸始春一歲之殄法也難經曰百脉變見於寸口一日之殄法也觀其會通則存乎其人耳

二十經脈圖



經脈血氣

厥陰多血少氣 肝 少陰少血多氣 心 腎

大陰多血少氣 肺 脾 少陽少血多氣 三焦

陽明多血多氣 胃 大腸 太陽多血少氣 小腸

經脈資育 十二月經之養始於肝

一月肝足厥陰經 配膽 二月膽足少陽經 配肝

三月脾足太陰經 配胃 四月胃足陽明經 配脾

五月肺足少陰經 配腎 六月腎足太陽經 配肺

七月心足少陰經 配腎 八月心足太陽經 配心

九月腎足少陰經 配肝 十月肝足太陽經 配腎

自厥陰次之至於太陽自一月積之至於十月五行相生之氣天地相合之

數舉在於是然手少陰心太陽小腸

之經無所專養者以君王之官


無為而已

經有十二手太陰肺少陰心厥陰心包絡太陽小腸少陽三焦
陽明太腸足太陰脾少陰腎厥陰肝太陽膀胱少陽膽陽明胃
也絡有十五肺絡列缺心絡通里心包絡內關小腸絡支正三
焦絡外關大腸絡徧歷脾絡公孫腎絡大鍾肝絡蠡溝膀胱絡
飛揚膽絡陽明胃絡豐隆陰蹻絡照海陽蹻絡申脉脾之大絡
大包督脉絡長強脉任絡屏翳也陰陽者天之陰陽平旦至日
中天之陽陽中之陽也日中至黃昏天之陽陽中之陰也合夜
至鷄鳴天之陰陰中之陰也鷄鳴至平旦天之陰陰中之陽也
故人亦應之夫言人之陰陽則外為陽內為陰言身之陰陽則
背為陽腹為陰手足皆以赤白肉分之言臟腑之陰陽則五臟

為陰六腑為陽是以春夏之病在陽秋冬之病在陰又言背為
陽陽中之陽心也陽中之陰肺也腹為陰陰中之陰腎也陰中
之陽肝也陰中之至陰脾也此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應
也是以應天之陰陽學者苟不明此經絡陰陽升降左右不同
之理如病在陽明反攻厥陰奚可哉

手大陰肺經流注圖

此經從腹走手長三尺五寸 凡二十一穴左右共二十二穴
左右共七尺



手大陰肘之經絡起於中府穴
終於少商穴傳手陽明大腸經

經三大陰肺經 大陰肺者出中府雲門之下一寸許雲門氣戶傍二

寸人迎之下二骨數天府腋下三寸求俠白肘下五寸主尺

澤肘中約文論孔最宛中七寸取列缺腕中寸有半經渠寸

口陷中取大淵掌後橫紋頭魚際節後散脉舉少商大指側

內尋此穴若針疾減愈

脉流注 起於中焦中焦在胃腕 下絡大腸環循胃口胃口謂贛門也 上膈屬肺

從肺系橫出腋腋下循臑內天府穴 行少陰心主之前下肘中

尺澤循臂內上骨下廉直大指自入寸口 上魚循魚際在指本節後側

出大指之端少商在大指內側去爪甲角也 其支者從腕後直出次指內廉出其

端交手陽明經也

歌流注 肺脉中焦絡大腸環循胃口 肺間却從肺系橫出腋下

循臑內行心前下肘循臂上骨下寸口魚際大指連其支從

腕下直出次指內廉寸其端

分脉主治 是經平脉輕虛以浮曰毛浮瀦弱屬金亦主脉也謂之正

邪病主本經以浮遲緩乘其部謂之虛邪病主不及以沉濡

滑乘其部謂之微邪病主自愈以亢實洪乘其部謂之鬼賊

邪病主不治遲至為寒教主為熱不及者補之大過者瀉之

不實不虛以經取之寒者温之熱者涼之

見證 是經少血多氣是動則病肺脹滿彭彭而喘咳缺盆中痛

甚則交兩手而脅是為臂厥是主肺所生病者咳上氣喘渴

煩心胃滿臂內前廉痛厥掌中熱氣甚有餘則肩背痛風寒
汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息弱
色變

不及見証病則令人喘呼吸少氣而咳上氣見血不聞病音

太過見証病則令人逆氣而背痛愠愠然

難經見証假令得肺脈其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其內證臍右

有痛氣按之牢若痛其病喘欬洒淅寒熱有是者肺也無是
者非也

不治見証手大陰氣絕即皮毛焦火陰者肺也行氣溫於皮毛者也氣

弗榮則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷

則皮枯毛折毛折者則毛先死丙篤一死火勝金也

手陽明大腸經流注之圖

此經從手走頭長五尺左右共一丈 凡二十穴左右共四十六穴



手陽明大腸之經絡起於商陽穴終於迎香穴
傳足陽明胃經

手四日大脈
經步穴歌

食指內側子商陽手陽明經屬大腸本節前取二間定本
節後取三間強歧谷陷中尋合谷陽谿腕中上側詳腕後
三寸走偏歷五寸之中溫溜當下廉上廉則一寸下廉此
下一寸方屈肘曲中曲池得池下二寸三里場肘髀大骨
外廉陷五里肘上三寸量臂臑臑下壹尺取肩髃肩端兩骨
當巨骨肩端又骨內天髀缺盆之上針狹突曲頰下一寸
禾髀五分水溝傍鼻孔兩傍各半寸左右二穴皆迎香

流注
歌

起於大指次指之端外側

角陽穴去水甲
角如韭葉是也

循指上廉出合谷兩骨

之間上入兩筋之中

二間
穴也

循臂上廉

陽谷
穴

入肘外廉

曲池
穴

上入臑

外前廉上肩出髃骨之前廉

肩髃骨乃
肩端也

上出於柱骨之會

柱骨肩
井二穴

下入缺盆二穴在肩
橫骨陷中絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫
頰入下齒中環出夾口交人中水溝
穴左之右右之左挾孔端

流注
歌

大腸脈起次指端循指合谷兩骨間上入兩筋循臂上入肘

臑外直上肩柱骨之會下缺盆絡肺下膈屬大腸其支缺
盆直上頸貫挾流入下齒中環出挾口人中穴人中只與
水溝同左之右而右之左上挾鼻孔流無窮

見證
總候

是經多血多氣是動則病齒痛頰腫是主津液所生病者目

黃口乾靨衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣有餘則
當脈所過者熱腫虛則寒慄不復

足陽明胃經流注之圖

足陽明胃之經絡起於頭維穴終於厲兌穴
傳足太陰脾經



此經從頭走足長八尺左右共二十八穴
凡四十五穴共左右九十穴

不及見證 病苦胸中喘腸鳴虛渴唇口乾目急善驚泄白
太過見証 病苦腹滿善喘欬面赤身熱咽喉中如核狀
不治死證 病人大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死

胃之經手足陽明頭維本神寸五尋下關耳前動脈者頰
車耳下八分針承泣目下七分取四白一寸不可深巨膠
孔傍八分定地倉俠吻四分迎大迎曲頷前寸二人迎結
傍大脉真水實在頭大筋下直至氣舍上人迎氣舍迎下
候天突缺盆橫骨陷中親氣戶膺府傍二寸至乳六寸又
四分庫房屋翳膺窓近乳中正對乳中心次有乳根出乳
下各一寸六不相侵穴俠齒門一寸五是曰不容依法數
其下承滿至梁門關門太乙從頭舉節次續排滑肉門各
各一寸為君數天樞安在俠臍傍外陵樞下一寸當二寸
大巨五水道歸來七寸以尋將氣衝曲骨傍三寸來下氣

上脉中央髀關免後六寸分伏兔市上三寸強陰市膝上
三寸許梁丘二寸得共場膝臏胛下尋犢鼻膝眼四穴是
兩傍膝下三寸三里求里下三寸上廉地條口上廉下一
寸下廉條下寸系二豐隆下廉外一寸上踝八寸分明記
解谿衝陽後寸半衝陽陷中二寸系陷谷內庭後寸半內
庭次指外間是厲兌大指次指端去爪如韭胃所起

流注脉

起於鼻交頰中

在鼻中

旁約太陽之脉

循鼻外入上齒中還出

挾口環唇下交承漿

在唇之下

却循頤後下廉

頤頷也

出大迎

在曲前牙三分陷中迎脉是也

循頰車

在耳下後

上耳前過客主人

在耳前起骨開口有穴者是穴

循髮際至額顙其

支者從大迎前下人迎在額連循喉嚨入缺盆見手陽明下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣衝中其支者起胃下口齒下循腹裏下至氣衝中而合以下髀關抵伏兔下膝臑中膝端也下循脛外廉下足跗入中指內間其支者下廉二寸而別三里也以下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端交足大陰經也

流注歌

胃起脈於交頰中傍約大陽之脈中下循鼻外上齒環出挾口承漿宮循頤下廉出大迎頰車耳前客主人循其髮際至顱額支從二迎至喉嚨缺盆下膈屬脾胃直者缺盆下乳臍

入于氣衝其支者胃口循腹氣衝歸下合髀關抵伏兔臑胛跗中厲兌宜

見証總候

是經多血多氣是動則病洒洒振寒善神數欠顏色病至則惡人與欠聞木聲則惕然而驚心欬動獨閉戶塞牖而處甚則欬上高而歌棄衣而走青響腹脹是肝厥是主血所生病者狂瘡溫淫汗出執紼口喎唇眦頸腫喉痺大腹水腫膝臑腫痛循膺乳氣衝腹伏兔胛外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其餘於胃則消穀善饑溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿

足大陰脾經步穴歌

孫節後一寸至商丘有穴屬經金踝下微前陷中是內踝三寸三陰交漏谷六寸有穴第膝下五寸為地機陰陵內側膝輔際血海分明膝臑上內廉肉際二寸地箕門血海上六寸筋間動脈須詳諦衝門五寸大指下三寸三分尋府舍腹結橫下寸三分大橫俠臍非此假腹表寸半去日月直與食竇相連並食竇天谿及胞鄉周榮各一寸六者大包淵腋下三寸出九肋間當記也

流注

起於大指之端

隱白穴在指內側去爪甲角而蜚葉是也

循指內側

白肉際

過覈骨後

大白穴也

上內踝前廉

商丘穴也

上端內循胫骨後交出厥陰之前上循膝

股內前廉

陰陵穴也

入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本

舌根系也

散舌下

廉泉水間也

其支別者從胃別上膈注心中

交手少陰經也

流注歌

大陰脾經隱白陳過核內踝及前廉胫骨交出厥陰前上循膝股內廉陰入腹屬脾絡於胃上膈挾咽連若本其支別者從復胃別從上膈注於心

分脈主治

蓋脾屬土脈灌四旁其平和不可得見衰乃見耳平人氣像論云然脾脈未和柔相離如鷄踐地曰脾之平脈也微遲緩屬土亦謂之主脈是正邪也病主本經穴孔竇洪乘其部謂之虛邪病主不及以浮濡弱乘其部謂之實邪病主大過以

沉濡滑乘其部謂之微邪病主自愈以弦緊伏乘其部謂之鬼賊邪病主不治遲至為寒數至為熱不及者補之大過者瀉之不實不虛次經取之寒者溫之熱者涼之

見證總候

是經少血多氣是動則病舌本強食則嘔胃完痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛瀝瘕泄水閉黃疸不能卧強立股膝內腫厥足大指不用不及見證

病若泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得卧腸鳴

大過見證

病若足寒脛熱腹脹滿煩擾不得卧

難經見證

假令得脾脉其外證面黃苦噫善思善味其內證當臍有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠惰嗜卧四肢不收有是者脾也無是者非也

不治死證

足大陰氣絕者則脉不榮肌肉唇舌者肌肉之本也脉不榮則肌肉軟肌肉軟則舌萎人中滿人中滿則唇反唇反者肉先死甲篤已死木勝土也

手少陰心經流注圖

此經從腹走手長三尺五寸左右共七尺 凡九穴左右共十八穴

手少陰心之經絡起於極泉穴終於少衝穴
傳手太陽小腸經



手少陰心經步穴歌

少陰心起極泉中腋下筋間入脉胸青灵肘節上三寸少海
肘內節後容靈道掌後一寸半通里腕後一寸同陰郤五分
取動脉神門掌後兌骨同少府節後勞宮直小指內側取少
衝

心流注脉

起於心中出屬心系下脇絡小腸其支者從心系上挾咽繫
目系一本作循胸出脇其直者復從心系却上肺上出腋下下循臑內
後廉行太陰心主之後下肘內廉小海穴也循臂內後廉抵掌後兌
骨之端神門穴也入掌內後廉循小指之內出其端少衝交手大陽經穴也

流注歌

少陰之脉起心中下膈絡腸至喉嚨繫目其直從心系上肺
橫出腋下通循臑行心下肘廉循臂抵兌神門宮入掌後廉
循小指更出其端是少衝

分脉主治

是經平脉未疾去遲曰鈞乳實洪屬火亦主脉也謂之正邪
病主本經以弦緊伏乘其部謂之虛邪病主不及以微遲緩
乘其部謂之實邪病主大過以浮濇弱乘其部謂之微邪病
主自愈以沉濡滑乘其部謂之鬼賊邪病主不治遲至為寒
數至為熱不及者補之大過者瀉之不實不虛以經取之寒

者溫之熱者涼之

見証總候

是經少血多氣是動則病噎乾心痛渴而欬飲是為臂厥是主心所生病者目黃脇痛臑臂內後廉痛厥掌中熱痛不及見証

病則令人身熱而膚痛為急淫

難經見証

假令得心脉其外証面赤口乾喜笑其內証臍上有動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而腕有是者心也無是者非也

不治死證

手大陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不流則色澤去故其面黑如漆紫者血先死壬篤癸死水勝火也

手厥陰心主經八穴

中衝在手中指端去爪甲如韭葉陷者中勞宮在掌中央動脉大陵在掌後兩骨間內關在掌後二寸去腕手心間使在掌後二寸兩筋間郄門在掌後去腕五寸曲澤在肘內廉下陷者中屈得之天泉在腋下二寸舉腋取之

手大陽小腸之注流經陽大手

此經從手走頭長五尺左右共一丈 凡十九穴左右共三十八穴



手大陽小腸之經絡起於少澤穴終於聽宮穴
注足太陽膀胱經

手大腸小腸經步穴歌

手小指端為少澤前谷外側節前索節後陷中尋後谿腕骨
陷前看外側腕中骨下陽谷討腕上一寸名養老支正腕後
量五寸小海肘端五分好肩貞骨下兩骨解臑俞大骨之下
保天宗骨下有陷中乘風膠後舉有空曲垣肩中曲脾衷外
俞脾後一寸從肩中二寸大杼傍天窓頰下動脈詳天容耳
下曲頰後顛膠面頰兌端量聽宮耳端大如菽此一為經手
大陽

流注脉

起於小指之端少澤穴也循手外側上腕腕骨穴也出踝中直上循臂骨下

廉陽谷穴也出肘內側兩骨之間上循臑外後廉出肩解繞肩脾交

肩入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循

頸上頰至目銳眦却入耳中其支者別頰上頰近鼻起骨也抵鼻至

目內眦絡於顛外皆不斜起起骨也○注足大腸經

流注歌

小腸脉起小指端循手上腕踝中存上循臂骨出肘內臑外
後廉來至肩缺盆向腋絡於心循咽下膈胃小腸支從缺盆
貫頸頰至目銳眦耳中尋其支別頰循上頰抵鼻至日落於
顛

見證總候

足大陽膀胱經流注圖

足大陽膀胱經絡起於睛明穴終於至陰穴
注定足少陰腎經



是經多血少氣是動則病噎痛領腫不可回顧肩似拔瞞似
折是主液所生病者耳聾目黃頰頰頸肩膈肘臂外後廉痛
不及見証
病苦顱際偏頭痛耳頰痛
大過見証
病苦身熱熱未去汗出而煩心中滿身重口中生瘡
不治死證
病人小腸絕何以知之
一日小腸絕
六日即死
髮直如乾膈不得屈伸白汗
不止

足太陽膀胱經步穴歌

足太陽兮膀胱經自眥內角始睛明眉頭陷中攢竹名曲差
二穴神庭伴五處挨排挾上星承光五處寸半通天絡却亦
停勻玉枕橫俠於腦戶尺寸當準銅人經天柱後處項髮際
大推外廉陷中是夾脊相去寸五分第一大杼二風門肺膈
三推厥陰四心膈五推之下論督膈膈膈相梯級第六第七
第五第八推下穴無有肝膈數推當第九十椎膽膈脾十一
十二椎下胃膈取三焦腎膈氣海膈十三十四十五窕大腸
關元膈恣量十六十七椎兩膀十八椎下小腸膈十九椎下
尋膀胱中膈內膈推二十白環二十一推當上膠次膠中與

下一空二空僂腰膀並同俠脊四箇膠載下千金君勿討會
陰陽尾相傍分寸寸須看督脉曉第二推外附分俠脊相去
古法去先除脊後量二寸不爾灸狹能傷筋魄戶三椎膏肓
四四立三分分明取第五椎下索神堂第六譙譙外可覩膈
關第魂門九陽綱意舍依此數胃倉育門屈指彈推者十二
與十三志室次之為十四包盲十九合詳參秩邊二十椎下
詳承扶髀陰紋中央毅門承扶六寸直浮郄一寸上委陽委
陽却與陰門並臑中外廉兩筋鄉委中膝臑約紋裏此下三
寸尋合陽承筋臑臑中央是承山臑下分肉傍飛陽外踝上
七寸付陽踝上三寸量金門正在外踝下崑崙踝後跟骨中

僕參跟骨後陷是申脉分明踝下容京骨外側大骨下束骨
本節後相通通谷本節前陷索至陰小指外側逢

流注脉

起於目内眦上額交巔其支者從巔巔頂也至耳上角其直者從

巔入絡腦還出別下項循臂膊内挾脊抵腰中人循脊絡腎

屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫腎入膕中委中穴也其支者從膊

内左右別下貫胛一作腕挾脊内通脾樞環跳穴也循脾外從後廉下合

膕中以下貫端内承筋穴也出外踝之後崑崙穴也循京骨至小指外側至陰穴也

○交足小陰經

流注歌

大陽脉起内眦尖上額交巔耳角邊從巔洛腦別下頸循肩
膊内脊腰膈循脊絡腎膀胱屬支者從腰會後陰貫腎入膕
至從膊左右挾脊至髀樞循髀合膕貫端内出踝循京至指
見証總候

是經多血少氣是動則病衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似
折髀不可以曲膕如結端如裂是為踝厥是主筋所生病者
痰瘡顛狂顛項痛目黃泪出衄血項背腰尻膕端脚背痛小
指不用

不及見證

病苦脚中筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯頭

腰痛外踝後痛

大過見証

病苦逆滿腰中痛不可俛仰勞也


不治死証

病人骨絕齒黃落十日死

足少陰腎經流注圖

凡經從足走胸長六尺五寸共二十八穴

凡二十七穴左右共五十四穴



足少陰腎之經絡起於湧泉穴終於俞府穴
專手厥陰心包絡經

足少陰腎經步穴歌

湧泉屈足捲指取腎經少陰此處照然谷踝前大骨下踝後
跟上大谿府谿下五分尋大鍾水泉鍾下一寸許照海踝下
陰矯生踝上二寸復溜名溜前筋骨取交信亦曰踝上二寸
行築賓六寸臑分處陰谷膝內看骨輔橫骨有陷如仰月大
赫氣穴四滿據中注育腓正腓臍六穴五寸谷一數商曲右
関上陰都通谷出門一寸房出門半寸挟巨闕步即神封過
灵墟神藏或中入俞府各一寸六不差殊欵知俞府若若問
璇之傍各二寸

腎流注脉

起於小指之下斜趨足心湧泉穴出然谷之下然谷在內踝前循內踝之後大谿穴也
別則跟中大鍾穴也以上端內出膕中內廉陰谷穴也上股內後廉貫脊屬
腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挟舌本一本去從橫骨中
挟臍循復裏上行而入肺其支者從肺出絡心注胸中交手厥陰經也

流注歌

少陰之脉小指邊敘趨足心即湧泉然谷內踝入跟中上端
內出膕內廉上股後廉貫脊腎膀胱直從腎上肝入肺循喉
挟舌本其支從肺心中存

分脉主治

是經平脉沉濡而滑曰石沉濡滑屬水是主脉也謂之正邪

病在本經以浮瀦弱乘其部謂之虛邪病主不及以弦緊伏
乘其部謂之實邪病主大過以芤實洪乘其部謂之微邪病
主自愈以微遲緩乘其部謂之鬼賊邪病主不治遲至為寒
數至為熱不及者補之大過者瀉之不實不虛以經取之寒
者溫之熱者涼之

見證總候

是經少血多氣是動門病饑不欲食面而滌紫咳唾則有血
喝喝而端坐而欬起目眈眈如無見心如懸若飢狀氣不足
則善恐心惕惕如人將捕之是為骨厥是主腎所生病者口
熱舌乾咽腫上氣噎乾及痛煩心心痛黃疸腸癖脊股內後

蕪痛

不及見證

病則令人心懸如病饑眇中清脊中痛小腹滿小便變

大過見證

病則令人解休脊脉痛而少氣不欲言

難經見證

假令得腎脉其外證面黑善恐欠其內證臍下有動按之牢
若痛其病送氣小腹急痛泄如下重足脛寒而逆有是者腎
也無是者非也

不治死證

手厥陰心包絡經流注圖

手厥陰心包絡經起於天池穴終於中衝穴
傳手少陽三焦經



此經從腹走手長三尺五寸左右共七尺

凡九穴左右十八穴

足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行而濡骨髓者也故
骨不濡則肉不能著也骨肉不相親則肉軟却肉軟却故齒
長垢髮無潤澤髮無潤澤者骨先死戊罵已死土勝水也

手厥陰心包絡經步穴歌

厥陰心包何處得乳後一寸天地索大泉腋下二寸求曲澤
內紋尋動脈郄門去腕五寸通間使腕後三寸逢內關去腕
總二寸大陵掌後兩筋中勞宮掌內屈指取中指之末取中
衝

流注脈

起胸中出屬心包絡下膈歷絡三焦其支者循脅出脇下腋
三寸上抵腋下循臑內行大陰少陰之間大陰在上少陰入
在下心主其中
肘中曲澤穴也下循臂行兩筋之間大陵穴也入掌中勞宮穴也循其指出
其端中衝穴也其支者從掌中循小指次指出其端交手少
陽經

流注歌

心包絡脈起胸中屬心下膈三焦通支者循胸中腋臑大陰
少陰及肘中循臂兩筋大陵穴入掌勞宮主中衝其別掌中
循小指次指之端少陽宮

分脈主治

是經者配成之臟也稱號心包屬命門主相火司著經云左
為腎右為命門命門者男子以藏精女子以繫胞其氣與腎
通既云氣通其脈同也較此推之五邪分脈亦當同腎部斷
焉庶不失經耳雖曰如是學宜負變躰認豈在執泥而已本
脈法不重複云

見證總候

是經多血少氣是動肘病手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇
支滿心中憺憺大動面赤目黃喜笑不休是主脉所生病者
煩心心痛掌中熱

少陽三焦經流注圖

此經從手走頭長五尺左右共一丈 凡二十三穴左右四十六穴

手少陽三焦經絡起於關衝穴終於耳門穴
出足少陽膽經



手少陽三焦經步穴歌

三焦名指外關衝小次指間名液門中渚次指本節後陽池
表腕有穴存腕上二寸外關絡支滿腕上三寸約會宗三寸
空
中求消詳一寸世令錯肘前五寸臂大脉此足三陽絡穴
宅四瀆骨外並三陽天井肘上一寸側肘上二寸清冷淵消
灤臂外肘分索臑會肩頭三寸中肩膠肩端臑上通天膠盆
上比必骨際天牖傍頸後天容腎風耳後尖角陷廉脉耳後
鷄足逢顛顛耳後青絡脉角係耳角開有空絲竹眉後陷中
看和窅耳前兌髮同耳門耳珠當耳缺此穴禁灸分明說

流注脉

起於小指次指之端關衝穴也循手表腕陽池穴也出臂外兩骨之門
支溝穴也上貫肘循臑外上肩出交足少陽之後入缺盆布顛中
在兩乳中間散絡心包下膈循屬三焦其支者從顛中玉出缺盆
上頸繫耳後直上出耳上角以屈下頰至頰其支者從耳後
入耳中出走耳前過客主人左耳前上廉起骨開口有空者是前交頰至目
銳背交足少陽經

流注歌

三焦脉起次指端上出兩指手表腕出臂骨間上貫肘出顛
入缺推交顛心包下膈屬三焦支從顛缺并項耳直上耳角
下頰頰耳後入耳客主持交頰若至目銳背膽經之脉起於

足少陽膽經流注圖

足少陽膽之經起於瞳子膠穴終於竅陰穴
傳足厥陰肝經



此經從頭走足長八尺共二十六穴凡四十三次左右八十六穴
膽經頭面穴最多圖不及詳載須依歌內求之

斯
見證總候

是經多氣少血是動則病耳龍耳鳴嘈嘈噎腫喉痺是主氣
所生病者汗出目銳背痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指
次指不用

足少陽膽經步穴歌

少陽童膠起目外耳前陷中尋聽會上聞耳前開有空懸厘
耳空下廉揣懸顛正在曲角端頤厭腦空上廉看曲髮偃耳
正尖上率谷耳髮半寸安本神耳上入髮際四分卒橫向前
是曲差之旁各一寸陽白眉上一寸記臨泣有穴當兩目直
入髮際五分屬目窓正榮各一寸承靈靈後寸五六錄天衝
耳上二寸居浮白髮際一寸符竅陰枕下動有空完骨耳後
四分通腦正挾玉枕骨風池後髮際陷中肩并骨前看寸半
淵腋脉下三寸按輒筋平前却一寸日月期門二寸半直下
五分細求之京骨監骨腰間看帶脉季肋寸八分玉樞直下

三寸間維道五寸三分得君窈八寸三分尋脇堂腋下垂三
肋環跳髀樞宛宛論兩手著腿風市謀膝五寸中瀆搜陽關
陽陵上三寸陽陵膝下一寸求陽交外踝斜七寸正上七寸
尋外丘光明除踝上五寸陽輔踝上四寸收懸鍾三寸看絕
骨丘墟踝前陷中出臨泣寸半後俠谿五會一寸灸早卒俠
谿小次岐骨間竅陰正在次端指

流注脉

起於目銳背上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上
却交出手少陽之後入缺盆其支者別目銳背下大迎合手
少陽抵於頰

一本云別銳背上
迎手少陽于頰

胸中貫膈絡肘屬膽循脇裏出氣衝繞毛際橫入髀厭中環
也其直者從缺盆下腋循胸過季脇下合髀厭中以下循髀
陽出膝外廉陽陵泉穴下外輔骨之前直下抵絕骨之端乃陽輔穴也
下出外踝之前循足跗上出小指次指之端還貫爪中出三
毛中交足厥陰經也

流注歌

少陽脉起目背內上衝頭角耳後通循頭行陽至肩上交出
少陽缺盆宮支從耳後耳中出耳前至目銳眥容支別銳眥
大迎過少陽抵頰車頰從下頸合缺盆循胸間季脇髀厭循
脾膝輔骨直下陽輔穴出踝循跗大指間更循大指岐骨內

還貫爪甲三毛邊

見證總候

是經多氣少血是動則病口苦善大息心脇痛不能轉側甚
則面微有塵眦無膏澤足外友熱是為陽厥是主骨所坐病
者頸痛頤痛目銳眥背痛缺盆中腫痛腋腫馬力挾瘦汗出
振寒瘡胸脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指
次指不用

不及見證

病苦眩厥痿足指不能搖蹇坐不能起僵仆目黃失精眵眵
大過見證

足厥陰肝經步穴歌

大敦姆指看毛聚行間縫尖動脈處節後有絡旦五會大衝之
脈承堪據中封正在內踝前蠡溝踝上五寸注中都正在復溜
宮陰陵膝尖兩折中膝關犢鼻下二寸曲泉紋頭兩筋逢陰包
四寸膝臑上內廉筋間索其當五里氣衝內寸半直下三寸陰
肢向羊矢兩裏三分下陰廉穴在橫紋膝羊矢氣衝旁一寸分
明有穴君可問章門臑上二寸量橫取八寸看兩傍期門乳傍
各一寸直上二寸二助詳

汗流注脈

起於大指聚毛之際大敦穴也上循足跗上廉大衝穴也去內踝一寸中封穴也上踝

八寸曲泉穴也交出大陰之後上臑內廉循股陰入毛中過陰器抵

小腹挾胃屬肝絡臍上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頑顙頑謂

兩傍之內也靈樞云頑顙者分氣之洩連目系上出額與督脈會於顙其支者從目系

下挾裏環唇內其支者別貫膈上注肺中復交於手大陰經也

流注歌

肝經大敦起於先循足內踝至曲泉交出大陰上臑內循股小
腹挾胃肝絡臍膈脇喉嚨後上額出額督脈顙支從目頰環唇
內從肝貫膈肺中傳

分脈主治

是經乎脈濡弱而長曰弦弦緊伏屬末亦至脈也謂之正邪病

主本經以沉瀦滑乘其部謂之虛邪病主又及以亢實洪乘其部謂之實邪病主大過以微遲緩乘其部謂之微邪病主自愈以浮瀦弱乘其部謂之鬼賊邪病主不治遲至為寒數至為熱不及者補之大過者瀉之不實不虛以經取之寒者溫之熱者涼之

見證總候

是經少氣多血是動則病腰痛不能悅仰丈夫癩疝婦人小腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝所生病者胸滿嘔逆飧泄狐疝遺溺閉陰

不及見證

病則令人胸痛引背下則兩脇胠滿

大過見證

病則令人善忘忽忽眩胃而巔疾


難經見證

假令得肝脉其外證善潔面赤善怒其內證臍左有動氣按之牢若痛其病四肢滿閉淋洩便難轉筋有是者肝也無是者非也

不治死證

足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝也肝者筋之合也筋者聚於陰氣而脉絡於舌本也故脉弗榮則筋急則引舌與卵故唇

井榮配合之圖



陰井配陽井
 陰榮配陽榮
 陰膺配陽膺
 陰經配陽經
 陰合配陽合
 陽到陰柔配
 合各從其類

青舌卷卯縮則筋先死庚篤辛死金勝木也

十變又言陰井木陽井金陰榮火陽榮水陰腧土陽腧木陰經
金陽經火陰合水陰合土陰陽皆不同其意何也然則柔之
事也陰井乙木陽井庚金陽井庚者乙之剛也陰井乙乙者庚
之柔也乙為木故言陰井木也庚為金故言陽井金也餘皆倣
此

陰陽者陰經陽經也井榮腧經各在陽經為剛在陰經為柔
也陰井木陽井金庚金為剛乙木為柔乙與庚合陰榮火陽
榮水壬水為剛丁火為柔壬與丁合陽腧木陰腧土甲木為
剛巳土為柔甲與乙合陰經金陽經火丙火為剛辛金為柔
丙與辛合陰合水陽合土戊巳為剛癸水為柔戊與癸合故

大言陰與陽小言夫與婦夫婦者十干配合是也

十二經脉皆有俞原手足陰陽之交會血氣之流通外營指節內
連臟腑故經云手三陽之脉從手至頭手三陰之脉從手至
胸足三陽之脉從足至頭

足三陰之脉從足至胸是謂日夜循環陰陽會合

凡孔穴流注所出為井所流為營所注為俞所過為原所行為經
所入為合十二經脉井榮俞原經合所在

①脉出少商為井手大陰脉也流於魚際為營注於大淵為俞過於
列缺為原行於經渠為經入于尺澤為合 ②出中冲為井
手少陰脉也流於營宮為營注於大陵為俞過於內關為原

行於間使為經入於曲澤為合

(心包絡)出於少冲為井手

厥陰之脉也流於少府為營注於神門為俞過於通理為原

行於靈道為經入於少海為合

(大腸)出於商陽為井手陽

明脉也流於二間為營注於三間為俞過於合谷為原行於

陽谿為經入於曲池為合

(三焦)出於閔冲為井手少陽脉

也流於液門為營注於中渚為俞過於陽池為原行於支

渠為經入於天井為合

(小腸)出於少澤為井手大陽脉也

流於臑谷為營注於後谿為俞過於腕骨為原行於陽谷為

經入於少海為合

已上俱手三陰三陽流注

(胃)出厲兌為井足陽明脉也流於内庭為營注於陷谷為俞過

於冲陽為原行於解谿為經入於三里為合

(膽)出竅陰為

井足少陽也流於俠谿為營注於臨泣為俞過於丘墟為原

行於陽輔為經入於陽陵泉為合

(膀胱)出於至陰為井是

大陽脉也流於通谷為營注於東骨為俞過於京骨為原行

於崑崙為經入於委中為合

(脾)出隱白為井足大陰脉也

流於大都為營注於大白為俞過於公孫為原行於商丘為

經入於陰陵泉為合

(肝)足厥陰脉也行於行間為營注於

大冲為俞過於中封為原行於中都為經入於曲泉為合

(腎)出湧泉為井足少陰脉也流於然谷為營注於大谿為俞過於

水泉為原行於復留為經入於陰谷為合

已上俱足三陰三陽流注

春取諸榮所潘夏取諸俞所江秋取諸合所入冬取諸井所出○欽論云藏者治俞治府者治合

