

肆

本草詩箋



本草詩箋卷八目錄

諸蟲

蜂蜜

蜜蠟

露蜂房

鱠蛹

蟲白蠟

紫鉗

五倍子

桑螵蛸

雀囊

原蚕蛾

白殭蠶

蠶蘭

蠶退

雪蚕

九香蟲

蜻蛉

樗雞

芫青

斑蝥

葛上亭長

地膽

蜘蛛

壁錢

蟹

水蛭

蛆

狗蠅

躄螬

桑蠹蟲

桃蠹蟲

蟻蟬

蟬蛻

蟻蟬

天牛

螻蛄



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

螢火

衣魚

鼠婦

麤蟲

蟲蟲

蟾蜍

本草蟾酥

蟹薹

蛙

蝌蚪

蜈蚣

蚯蚓

蝎牛

毛蟲

龍蛇

毛蟲

龍骨

龍齒

龍角

龜甲



南京中医药大学图书馆版权所有

鯉魚甲

石龍子

守宮

蛤蚧

鱗蛇蛻

蚺蛇膽

白花蛇

烏梢蛇

蝮蛇

本草詩箋卷八目錄

本草詩箋卷八

吳郡東樵朱鑰著

諸蟲

蜂蜜

白蜜甘平毒不萌百花醞釀聚精成熟溫安藏
中資補生冷祛邪熱賴清和緩土脾急使去潤
柔金肺燥俾行能潤燥而
不傷胃勝於赤色含酸味降火

纏堪入藥傾

赤蜜味酸惟
瀉火藥用

蜜蠟

蜜甘蠟淡平無毒至味存焉永不磨痢下湯施

傳仲景

張仲景治痢
有調氣飲

食嘔丸取著華陀

華陀治食下即
吐用以熬成丸

服
飢忘老耐安黃髮血瀉胎危扶翠蛾益氣補

中咸有藉療瘡續絕用殊多

露蜂房

陽明藥是露蜂房功在誅蟲顯厥長味苦帶鹹
痰受滌性平含毒垢俾亡兼除癩疾疼當齒更
治蠱邪痔在腸寒熱驚癇泛此遠瘡瘍一切用

皆良

蠐螬一名螺蠃即細腰蜂

蠐螬本屬細腰蜂螺蠃名標篇什中

詩言蠐螬有
子果蠃負之
蠐螬有毒

小自成爲彼性辛平致用見其功逆聾並使除

無異利汗兼教出亦同

治久聾效逆
出刺出汗

當目大明曾錄

取良醫終不廢微蟲

大明治
嘔逆

蟲白蠟

蠟樹屬金收斂性蟲依食葉蠟斯成

與桑螵蛸無異

蠟醫

疳去疼隨絕葉治瘡來腫頓平滋味甘芳誠有味性情溫美豈無情鯽魚並噉腸紅息熬煉為

膏肌肉生

入鯽魚腹煮食治
腸紅煎膏能長肉

紫鉢

即紫草莖

小毒包含甘且鹹藏中邪氣不容潛血能破積

殊堪述肌可生新更足瞻崩漏治平疚使息痘

瘡起脹色俾暹

治痘瘡有活血起脹之功

功高紫草非同類用去

毫無作瀉嫌

與紫草異種同名

五倍子

即川文蛤

文蛤從來推蜀川酸鹹平苦毒除捐火浮肺內
施誠當嗽發宵中用更專釀過上焦痰熱滌

過名百藥煎

煅成下血腫癰瘍輕揚性帶餘百味換得

名爲百藥煎

桑螵蛸

肝腎命門爲藥好功專收斂用多靈瘦勞有補

中傷治虛滯無容下部停能泄下焦虛滯解痛扶腰通閉
月起癰弭濁助添丁但逢火旺陰衰症味繼甘
鹹勿使令

雀囊一名蟬蠅俗名載毛

雀囊非他即載毛殼偏可入藥中熬甘平足使
鹽迴避毒小能令鬼退逃本經主蠱
毒鬼疰寒熱氣舒爲
用好驚癇心定樹功高蘇頌治小兒驚癇更扶赤子難含

乳塗汁旋看撮口撓

藏器方

入藥蠶蛾須用原味鹹毒小性兼溫陽精善益

原蠶蛾

瘞教起陰道專強邪使掀心腹交安功可見容
顏並潤効堪論治心腹邪氣悅顏色**鷄**那得能如許宜正
瀨湖所失援

何集本草誤列鷄雞之下

白殭蠶

鹹平無毒白殭蠶功在祛風與化痰啼息驚癇
安夜五病除溼熱去蟲三

主小兒夜啼去三蟲

癢消口畔疮

休蝕痛解喉間痺罷含結核疹丹咸受逐

取其散結化痰

陰瘡尤獨善扶男

蠶蘭

蘭由蠶造巧殊常鳥卵同形白似霜味美甘留

傳本草性良溫蓄誌醫方腫能破去灰調酒燒灰
治癰腫無頭渴可消來絲沸湯癰治無頭全賴汝從教

皮肉獲安康

蠶退一名馬明退

老蠶眠起蛻皮留更比蟬遺勝一籌治目疾勝於蟬退縱

使昏花迷兩目能教翳障退雙眸風生遇處風
隨息血發遭時血便收治風病血鍾得東方木氣

盛宜乎於此見功優

取之來
蠶沙

專醫風濕是蠶沙晚者方堪入藥拏溫美竝傳

情最好甘辛爭說味維嘉病癰熨去身無疾

眼塗來目不花

麻油浸研細塗之

泥置酒罇尤可愛常

旨潔擬流霞

令酒色清味美

九香蟲

何物微蟲號九香貴州土產性溫良隔胸每賴

舒濡滯

治膈胱滯氣

脾腎恒需補損傷餒乏專扶身使

健元陽善壯力俾強鹹中不雜他滋味儘可為

丸日日嘗

攝生方烏龍丸用之

雪蠶

即雪蠶

名蛆却又以蠶名形大如瓠品極精甘美迥殊

厨下味寒涼自屬性中情熱來可贈舒苟婦湯
至堪持解馬卿能解內熱消渴最足益人何處有峨眉山

北雪中生

蜻蛉一名蜻蛚

狀本相同色不同飛來歎歎各凌風微寒藥品
標蟲部無毒天生自水中煖藏最欣施少害煖水藏
強陰可愛用多功審精所性還兼苦壯熱興陽

却讓紅

紅者名赤卒

樗雞

即紅娘子

厥陰經藥是樗雞兼苦兼平毒未離結善散來

將效奏血專活去把功施

活血散結

不容眸內翳微蔽

那許頭邊風亂吹瘰癧同消邪氣辟傷除獮失

各相宜

療瘡犬傷

芫青即青娘子

芫青即是青娘子辛復兼溫毒滿腔血使破時
胎立墮積教攻處毒隨降功收目障同聾耳力
刲頭風並吠厖療犬毒用入椒仁丸料內經通腫散

水平澤

椒仁丸治月閉水腫

斑蝥

辛鹹溫毒是斑蝥瘋犬傷教去不留鬼疰消來

蠱並逐鼠瘻治去蝕兼收

治疽蝕死肌

結當寃處攻堪

嘉秘屬虛時用可憂

能攻結寃而不治虛私之症

下竅專行胎立

墮性雄力猛忌優柔

外宜

葛上亭長

亭長名由葛上來隨時變化絕豚胎

五六月為亭長七月變斑蝥九

月變為地膽朱冠簇簇從頭製繙服翩翩稱體裁

此蟲頭赤身黑大

翅足並除藥可入辛溫同著毒相偎

大誰知功

足通淋閉并使佳人經脉開

地膽

地膽辛溫毒有餘善於攻毒效非疎熱寒鬼疰

咸教退死惡瘡肌悉令除破結用神傳本草墮

胎力峻誌經書石淋鼻癥兼資治涌泄能從土

下舒

能上涌
下泄

蜘蛛

當天結網巧橫絲物着經營善把持有毒包藏
邪可泄微寒蘊蓄亂能搗

治乾霍亂令人下利使其邪下泄

蛇傷代

解皮光潤狐疝專謀氣坦夷

仲景治陰狐疝氣

入向肝家

循上下不拘大小癩攸宜

別錄治
癩疝

壁錢

狀擬蜘蛛扁帶圓味雖未誌毒無焉寄生蟲不

離於壁取號人爭比以錢鼻劙弭來蒙利益汁
注鼻喉痺消去免憂煎瘡瘍並足資伊治同人中白等
中效
病處搗汁研灰用兩全

螺

胞絡同肝取次行諸風要藥及胎驚股肱抽掣
施皆驗治手足拘攣口眼喎斜用各精瘧截疝消寒並
退經調帶息熱兼清東垣治月事不調寒熱
帶下有丁香紫胡湯善從血分
舒風熱正喜含辛毒且平

水蛭

鹹苦最能除畜血其性鹹苦有毒肝經血分藥無疑閉瘻

開逐何曾緩積聚消磨自不遲宜子本經言縱

本經治血瘕
積聚無子

墮胎別錄語須知能墮胎誤吞腹痛

別錄云

誰解泥水梅漿各可持

蛆

氣得炎蒸糞壞生米蟲較大不離園苦多甘少
堪充藥毒去寒留專療嬰疳積善為消腹脹膜
醫能代退遮睛每服一二錢量人大小服之且於正氣無傷伐穢

物偏將功用呈

狗蠅

附驥靡由托狗身營營青紫頗同倫溫情共說

全無毒鹹味相傳絕少辛倒黽痘教除黑色冷

冰口使轉紅唇

治唇口冰
冷之證

力能拔毒從中出方載

人規洵可因

齊螬

廉士名聞曾藉伊食餘半李以相貽傳來齊國
人爭艷用入醫家病亦資月閉能通薰膀滿金
治療血及
脇下堅滿目翳善去及喉痺休嫌有毒溫鹹物瘀
血爲災責莫辭

桑蠶蟲

桑蠶色素且兼黃穢水俱無腹內藏崩漏赤淋

資以治

千金治崩中漏下
赤白燒灰酒服

痘瘡白陷藉之

味含甘

不聞薰苦性具溫

何見帶涼小毒只宜攻毒盛

幼科臨證莫輕將

兌蠶蟲

潛身竇寢以爲巢彷彿如蛆色獨皎肉可脩容
增美麗漫能辟疫拒魚哮蟲屎能辟溫疫辛中最喜酸無
蓄溫內尤欣毒不包較彼兌蠶功足埒相逢切

勿等間拋

其功勝於
兌實中蟲

蚱蟬

味出甘鹹是蚱蟬性寒靡毒稟於天依枝鳴噪

無爭也入藥煎熬有取焉難下胎衣催婦產
興驚癇定兒眠聖惠治小兒發癇論功較蛻何曾遜寒熱
薰除去病癩

蟬蛻

一兩熟掉蟬末半錢炒研

蛻留蟬去杳無蹤性味依然功不庸醫膜專消
眸烟燉痘後目醫炒研一錢羊肝湯服瘡瘍善退體輕鬆癢啼並止
施功屢治痘瘡發癢及小兒夜啼風熱薰祛見效重惟有氣虛發
癰痘為湯為液慎休從用當禁

蜈蚣

鹹寒有毒說蜈蚣藥屬肝家胃大腸噎吐暴興

功足據疔瘡徐拔任堪當痔蟲引出肛收脫
入冰片少許
治大腸脫肝癲疾祛除瘍免狂腹脹熱寒消
驚癇不擾小兒郎

天牛

長鬚如角號天牛小毒甘溫性所周利齒是鉗
同蟋蟀鮮衣非雪異蜉蝣惡瘡可治兼疔腫木
刺堪抽並箭頭一味焙乾為末傅從教痛止獲
安休

蠼螋

性工穴土是蠼螋小毒寒自不誣胎產每為

少婦速臍風恒代小兒圍癰瘡潰腫咸憑抹刺

鏹攢

收總賴敷

于金治箭鏹入肉蠻蛇
搗汁滴三五次鏹自出

便止便通分清

尾

腰前止二便
腰後專利

尤於治水見功膚

大也

螢火

即熠耀本經名夜光

腐草為螢月令傳辛溫無毒藥書編目明足使
光如炬邪辟能散若煙成子曾將功歷數務
子有螢火丸
治蛇虺等毒
安常亦取效頻宣

龐安常亦
極言其効問渠入向何

經去胞絡三焦次第遷

衣魚

即蠹魚

慣向圖書寄此生

即畫中
之蠹

雖無鱗甲有魚名鹹溫

其擅殊為美疾病相扶更自精淋閑驚癇皆足
治癥痕瘕悉能平專醫腸與膀胱證不詳風
邪項背繫

鼠婦本經名蜘蛛即溫生蟲

鼠婦蜘蛛名不同那知即是溼生虫尿遺胎產
能收効血病驚癇善致功倒齶痘瘡俾起發久
耽瘧疾使消融金匱治久瘧蟹甲丸中用之去瘀解毒舒寒熱味
出酸鹹秉善衷

麤虫本經名地蟻

麤虫善把損傷和血積陽明散不誰跌撲沉沉

咸主治能接骨
神効熱寒酒酒總銷磨鹹來縱自酸無

雜寒去其如毒有何力破堅癥攻隙穴若非

結莫煩他善攻破堅癥惟

無寔結者勿用

蟲虫即蜚蟲

蟲是牛身敗血蠅肝經血分藥相登逐瘀利脈
兼通竅散熱除寒並破癥性較蟻功不減味

同水蛭德殊弘

仲景抵當湯水
蛭並用

治經雖說無傷害行

緩教胎墮亦能

蟾蜍

蟾蜍萬物毒胥消得土之精善土逃辛與涼稱

皮頗勞

皮有
毒

甘同平著肉尤高慣除腫脹疔兼背

消初起發
背疔腫

每逐瘡疽疳與勞

治小兒
疳勞

溫病發斑咸有

藉還看傷足治神獒

治猶
犬傷

蟾酥

蟾酥性烈非恒品奪命功夫著外科辛氣觸人
無以禦溫情着體莫能訶

能爛人
肌肉

疔瘡拔去瘡除

腫發背平來背免駝牙血牙疼兼代理但宜用

少不須多

蠶蠍

類近蟾蜍種自分觀於主治頗同勲陰瘡滅去



南京中医药大学图书馆版权所有

無重見熱病除來不再聞

水不復發

常破癰堅平壅腫

慣除邪氣絕紛紜甘寒小毒為良藥可惜於

罕用君

鼈俗作蛙

青草池塘共作居螺蚌同性迥殊魚氣由水發
堪資利利水氣毒屬煩蒸足賴除解熱毒脹解腹中功亦

善腫消項上効非疎甘寒雖好休多食孕婦尤

為不可茹

妊娠食之令子壽天

蝌斗

水中蝌蚪蝦蟆子為藥原非供內施性味不求

綱目載才能難免外科知火颶熱毒功無右場
腫瘡災責有司更可取同桑椹製各等分搗汁煙東等下百日化泥取塗

髮承黑不退

永教鬚髮不成絲

苦蘿水 蟠蛇

蜈蚣藥屬厥陰經有毒辛溫攻毒靈染瘡時驚

能令絕風傷欲死可教醒治被傷風欲死口除噤撮嬰兒

疾小兒撮口瘡研未敷之効惡解蟲蛇魚鼈腥解諸蛇至魚毒雞眼趾瘡兼

代去金蓮亦賴免災星

蚯蚓即地龍

小毒鹹寒白頸良地龍佳號世爭揚溼炎並解

知其善經絡兼通見所長疹為陷乾祛痘紫治

瘡瘍病因腫脹療癰黃痘瘡用來搗和人溲服更治

天行病發狂

蝸牛

類近蟠蝓等至陰每逢晦雨各相尋味由鹹著
吞殊少性以寒傳毒不深痔漏腫消偏足倚蠍
蠍惡解更能任解蠍蛇蠍
蔓諸毒大腸肛脫將安仰取羸宜

從桑樹林

一種形尖小而緣桑上者名緣桑羸治脫肛

龍蛇

龍骨

足厥陰兼兩少陰性能反復往來尋斂精收氣
安魂魄弭血除遺止痢淋甘旨莫空癥結擾

同牛黃

治驚悸

心忡忘健虛勞證

治

痕堅平良不受慄驚侵

同牛黃

治驚悸

心忡忘健虛勞證

治

顯神靈報好音

千金方同遠志酒

服治健忘心忡

治

龍齒

瀦平無毒龍之齒亦向肝家探病源血暈每看
安產婦取其直能入肝驚癇恒見定遊魂入肝藏兼申喘息
消沉結更絕癲狂清亂昏用療陽神收氣脫洵
爲要藥首推尊

龍角

東方木氣龍能稟其角恒從督脈生邪魅專驅
無受惑神魂善定不逢驚瘧癰致病咸為理熱
火加身悉代清與齒治心亦並用千金治心病
齒角協用
毒乏但甘平

鼈甲本經名鼈魚

性中

鼈魚甲主何經病功在平肝療厥陰蟲殺百般
邪滅跡血安五色痛消沉治崩中下
五色血癥瘕散逐堅
無伏寒熱捐除積不侵療寒熱
積聚莫憎微溫酸小毒

為煎治瘧著千金

千金有鯀甲
煎治陰瘧

陵鯀甲俗名穿山甲

出入陰陽經絡通
入厥陰陽明及陰陽二蹻直臻病所建殊功
慣從上下祛痺冷每向周遮逐溼風痘發癰消無
不善專起發痘瘡瘧除月啓總皆工
能通經下乳微寒小毒金

鹹味疽潰還禁施藥中

石龍子

吐雹祈雨最神靈
能吐雹祈雨有陰陽析易之義中品曾看列本經

散結除癰俾逸樂破淋下血獲安寧腫消水利
情堪表症退邪祛功足銘本屬鹹溫陽善助寒

書綱目誤休聽

守宮一名蝘蜓俗名壁虎

利水功皆歸石龍守宮功用在祛風驚癇善瘡
從經絡瘡腫兼除向血中臂抹杜淫閑婦女痘
移出自目救兒童移痘方用以退傷命之痘鹹寒小毒醫難棄有毒

終須仗毒攻

能攻腫毒

蛤蚧

功兼羊肉與人參

耑療虛弱之症

色白尤能補肺金鹹味

歸投腎水速溫情獲助命門深虛瘦並治誠堪

愛嗽渴兼除最可欽專補元陽無以尚房中恒

取佐宣淫

蛇蛻

屬巽走肝蛇蛻是經中風毒善於搜邪驅鬼退

除蠱瘧驚息癥消安舌喉痔漏瘀瘡施總効船

衣醫膜治皆優

治胎衣不下
眼生醫膜

鹹甘小惡雖難免

何嘗不可投

治疥癬諸疾
皆取其毒性

蚺蛇膽

即南蛇

蚺蛇已土氣相鍾膽受東方甲乙風脾肺病誠
相藉治胞肝證亦並資攻血能涼散薰除溼腫
可銷磨更殺蟲內外有功寒苦性何妨小毒在

甘中

性寒味甘
苦有小毒

白花蛇

產蘄州者佳

甘鹹溫性白花蛇毒甚專將風病拏一切瘋症

療白癩等病

外

徹皮毛無可禦內行臟腑莫能遮惡瘡癰癩皆爲掃驚搐痙癇總代爬引藥搜痰窮變化陰虛

血少忌相加

陰虛血少生
瘋者禁用

烏稍蛇

主風屬水號烏稍味出甘平善性包無毒痺足去

頑癰瘳滅

治諸癰

毒能除熱

療熱

疥瘡癰癧瘍皮肉

俾重潔脱落鬚眉使復膠腎藏巽宮咸賴爾紫

雲專藥用休清

白花專療白癩烏稍為熟
雲瘋專藥二者主治懸殊

蝮蛇

時珍云蝮大膽
人被其噉必死談翁以黃金打搗爛

產時破母出胞胎異狀奇形蝮與虺
著微寒惡並具肉含大熱毒兼該談翁示法防
伊噉蘇頌傳方制爾災

敷患處但人被其噉必死談翁以黃金打搗爛

敷之効蘇頌用細辛雄黃等分爲末

解救之法癩疾蠭瘡收別錄

別錄取蝮蛇

是期徼倖

中來

本草詩箋卷八

本草詩箋卷九目錄

諸魚

鯉魚

鱠魚

青魚

鯽魚

闊口魚

鯇魚

白魚

石首魚

附白鲞

鰓膠

勒魚

鯧魚

嘉魚

鯧魚

鮆魚

石斑魚

鱈殘魚

海粉

鱸魚

鰥魚

燕窩

鱠魚

鰻鱺魚

鱈魚

甲魚

鱘魚

鱗魚

黃頸魚

江鱗

河豚

江豚

比目魚

鮫魚

烏賊骨

鮑魚

本草海馬

蝦

諸介

龜版

附膽汁屎

玳瑁

鱉失鱗

鼈甲

龜甲

蟹

蟹

牡蠣

蚌

真珠

石决明

文蛤

蛤蜊

蟶

不見功
魁蛤殼

車螯

貝子

石蠅

淡菜

海蠃

附甲香

羸

寄居蟲

郎君子

本草詩箋卷九目錄



南京中医药大学图书馆版权所有

本草詩箋卷九

吳郡東樵朱鑰著

諸魚

鯉魚

急流跳躍逆流行無毒而甘且帶平身出腫浮

能代解

治孕婦身腫及水腫病

脚由溼熱善爲清鱗除崩吐安

紅血

鱗燒灰治吐血崩中

膽退疼昏愈赤睛

目赤腫痛膽汁點效

腦主卒

聾淋用齒施來莫不見功成

鯉魚

本經名鯈魚

食品常登是鯉魚味甘溫性毒能除暖中自有

功堪著和胃原無害可居膽屬苦寒從割出刺
逢竹木向喉祛刺在喉中用酒化膽
服二枚取吐即出要之池蓄斯為姜
獲自江湖便不如不良故也

青魚

青魚青色入通肝開竅功夫著不刲鰓治眼明
膽可用水平木補肉堪餐喉痺點去瘡同退膽
汁
刺治喉
瘡脚氣消來腫並安無毒足稱爲性善肉甘
膽苦獨兼寒

鱣魚

本經名鱣魚

鱣魚復又號爲鱣臯白雖殊總一般有臯白
二種味以

甘傳羹不棄性從溫著藥無干煖中論效誠堪
數益氣居功亦足觀縱說未嘗懷大毒溼滋熱
助莫多餐

閩口魚

木經名鮓魚

鮓魚閩口海中生石首相同作鱉精剖腹曝乾可作鱉甘

味可稱為有味温情足見異無情水消恒使膀胱利胃啓能教身體輕病後人嘗無發毒最宜汁取佐為羹

鯿魚

古名鰐魚

縮項鯿魚古號鯀嚴冬善向土中藏烹來自覺

甘而旨食去殊為溫且良不發熱風妨有疾
風發熱
之患能調胃氣益無疆較之白者原相類利冰
稍差是久長

湘味胃白魚

孟津當日兆興王魚部今收亦見長胃足使開
胃受益氣教能下氣無傷能開胃
下氣治淋利便功兼
著破血通經効並彰所忌在于同棗食令人腰
痛不堪當

鱠魚

俗名鯉魚

石首魚生鹹水中味存至淡毒無蒙便淋善止

殊多益腦漏專祛最有功味既甘焉宜疾病

尤平矣養身躬縱逢瀉痢何傷害為煮全非油

膩同

下利最宜
食白糞

鱠魚

諸魚皆可為膠用石首鱠膠更覺牢枯落痔生
呈効偉破傷風搐著功高能滋榮經脉
則虛風自息鹹將作味甘
無雜平以為情毒不遭尤在固精稱要藥方丸
並用補虛勞同沙苑蒺藜名聚
精丸為固精要藥

勒魚

勒魚腹下多藏骨善勒入因取以名甘具味殊

為可愛毒消性更得兼平瘧祛用脊堪充藥治瘧
胃啓資身可煮羹作糞最良休棄置老年獲
益非輕

鱗魚

相傳性補是鱗魚不獨溫中且益虛小赤每專
從海躍大青桓是入江居生江中者大而色青
海中者小而色赤維溫維

美殊堪食薰旨薰甘尤可茹湯火致傷鱗善療

熬香油塗
湯火傷効

免教疚腫泣歎歎

嘉魚

南有嘉魚曾見詩今觀本草亦登之溫良固是

天然性甘美殊非水族滋勞瘦優柔無不合渴
虛傷損總相宜治腎虛消渴
勞瘦損弱令人悅澤添肥健乳汁
同功語不欺

鯧魚

鯧魚性味知何似本草無傳不必求肉類輕鬆
殊覺鮓骨同脂韋頗多柔健肥每向人標美人
肥益氣恒從胃著優只是子寒兼有毒食多痢
下莫能收

鯽魚

無毒甘溫那有傷鯽魚烏背美非常溫中兼可

資調氣

大明云溫
中下氣

止痢尤能藉厚腸煮汁効呈消

水腫炙油功著療陰瘡癰痞核同嘔吐

生搗塗
乳

癰入綠礬同煅治嘔吐
同胡蒜煨療膈氣痞滿

法製隨方顯厥長

石斑魚

有雌無雄二三月
間與蜥蜴交合

唯有雄無號石斑大維盈尺性殊頑涵淹不外
山溪內孕育無逾水石間味縱鮮知名莫隱情
猶可識食當刪無毒性
有毒令人吐瀉將何解醫說言

休視等閑

醫說云用魚尾
草汁少許解之

鱠殘魚

俗名銀魚

傳是夫差鱠棄殘一時變化入波瀾味甘性自

能薰善胃健中尤可籍寬

能寬中健胃

在昔江湖誇玉

餚至今風俗薦銀盤毫無油膩相傷患佳品

珍既曝乾

鮮食最佳
曝乾次之

海粉

海粉微鹹行腎肝毒無寒性未曾捐慣將惡熱
舒中蘊善把癟瘤解倒懸

能散癟瘤
解熱毒

滑擬蓴絲供

食呈翠同荇帶映清漣胃家虛弱薰脾薄七箸

還宜戒勿前

性最寒滑脾
胃虛人忌食

燕窩

鳥啣海粉作成窩化去鹹寒藉日和

得陽和之氣化
鹹寒為甘平

潤補虛勞收効捷相生金水著功多平甘食品
欣恒列無毒醫書怪失羅方書罕用只是優柔剛毅少
不能治血逆如波

鱸魚

鱸魚鬆脆美殊常小毒甘平無所妨筋骨益來
身自健胃腸和去體應康四腮為物嘉而旨五
臟教伊補且匡水氣兼除宜飽食多食尤良網來作鮓
品尤良

鱖魚

水族天生性利疎問名為鱖亦從魚甘平有益

能扶胃毒小無傷可補虛惡血不難教爾滌微

蟲何憚代人祛膽能治鯁尤神効刺入咽喉出

裕如

酒調鮮魚臍
服得吐即出

鱠魚

即蠶魚俗名黑魚

鱠魚名黑又名蠶惟有瘡災食不宜水足治來
還退腫溼能逐去更除婢面浮恒療懷胎婦腳
氣薰安患痔兒無毒甘寒性味好丹方資爾見

神奇

丹方治水
腫腹大

鰻鱺魚

嘴闊為鰻鱺嘴窄與蛇同類不同名療勞久病

吞殊善陰弱多虛食最精性毒未妨四美具
益陰治嗽
殺勞瘵蟲味甘可合五侯鯖何須致羨珍羞

錯陳前視亦輕

鱠魚

大溫乏毒味多甘功用恒兼及女男虛痢老人

除滴滴露淋產婦息湛湛育龜致効終無損

育

丸用以治壯年陽道不長大力功成總不慙

大力丸用

尾血喝斜口

眼賴骨灰流火亦能探

骨燒灰香油調塗流火効

甲魚

即鱠魚俗名着甲

鱠魚以甲代為鱗着甲名傳舉世人小毒性溫

食盡愛肥甘味美饌恒陳動風須識毫無益發

氣宜知最不仁

能發氣動風

蕎麥並茹音頓失肝尤賅

害及周身

同蕎麥食令人失音其肝令人肌膚乾脫

鱈魚

本名鮒魚

鱈魚即鮒產江中原屬無鱗鯽類同作鮓雖珍終少益味甘鮮毒亦無功每興瘡疥腰肢痛恒發癩瘕癰瘍風咳起嗽成多為此小兒食之成咳嗽休登庖厨下喉嚨

鯪魚

又名鯪魚即鮑魚

鮑魚形與蛇相似目赤鬚紅善殺人

無腮者殺人

小毒

牛肝休並食甘溫荆芥莫同陳二者與之相反口當渴處功偏捷眼遇斜時効亦神風疾治來資取用尾尖吻上不妨親

黃頰魚

魚何得號著黃頰祇為頰間色染黃微毒固難云性善平甘偏可表滋良用來荆芥情相反食去瘡癆勢愈張有害無功宜戒謹莫貪口腹名災殃

江鱗一名鱠魚

逐隊齊行尾不勞名稱江鱗復名鱠應時浮起

當春現潛水相涵交夏發毒小何傷供餌食甘

平尤合和體糟但嫌降泄為生性痔漏瘟瘡

忌遭

敗疽痔漏人禁食

河豚

海中者大毒江中者次之淡水者為佳

口窄腹圓陰毒藏甘溫雖美食須防動風滋溼毫無善助火入肝竄不良

其毒入肝助火尤忌病曾遭脚

氣更嚴身或患癰瘍子惟疥癬堪資用

其子同蜈蚣燒研治

疥目專除雞眼瘡

目拌輕粉治婦人雞眼瘡

江豚

水牛形似號江豚無毒鹹腥人罕吞能治屍蟲

聞古語善除瘴瘧見陳言

藏器治飛屍蟲毒瘴瘧

樗蒲焰去

光彌燦紡織燃來影獨昏

以之熬油點燈照樗蒲則明
紡織即暗俗云嬌婦所化

嬌婦俗名誠不妄化魚嬾性尚然存

比目魚

爾雅中曾標爾名東方今日亦多生形如箬葉
浮河出目似孤珠挾伴行益氣補中縱有善疾
炎助溼究無情是由伉儷纏綿化者所化

溺於伉儷

毒去

甘留且帶平

平生人鮫魚一名沙魚

南海鮫魚又號沙背皮可取飾刀靶甘煎鹹味

殊堪表平帶良情亦可嘉臟腑每看補有益症

蠱恒見治無差

治屍症
蠱毒

焚灰更解鯉鯪毒各把功

呈搃不賒

烏賊骨

即烏鰐骨俗名海螺蛸

厥陰血藥少陰薰無毒微溫味著鹹瘧疾聾癥
祛寂宋目醫流淚止夢夢枯癥並治功非小崩
閉同安用不凡

治益枯血痕
經閉崩帶

陰蝕從教一切免痢瘻

咸療向青衫

鮑魚

鮑魚腥穢淡偏優辛氣情溫毒不留從腹滌瘀

腸藉利入肝散血病蒙麻木傷使療安如土
月閉教行通若流聞說始皇屍腐日輶車亂臭
載沙丘

海馬

雌雄相對不相分非馬名偏以馬聞滋味甘肥
原少毒性情溫暖却多動胎催孕婦居功大臨時手握之易產
治陽壯檀郎致力勤虛治陽海錯同珍雖未見從

來魚內鮮如君

鰐俗作蝦

任工跳躍號稱蝦小毒甘溫味亦嘉熟米擬離



知不癢生青象異見無差

生青熟赤
風火之象

遊風用搗渣

堪敷托腫祛瘀汁可擎氣分專行看白色能

乳下効堪誇

自者治婦人
無乳汁下

諸介

龜版

本經名神犀入藥取腹去
背酒浸酥炙或熬膠用

下能通腎上通心任脈專行善補陰治血治勞

薰降火

能滋陰
降火

主風主溼更除淋膽消目腫開經

閉

膽汁點痘後日
腫經月不開

溺去聾驚療舌瘡

溺滴耳治耳聾點舌治
中風舌瘡及驚風不語

灰更敷瘡多致効惟禁胃弱與懷妊

玳瑁

即璣瑁

入心主血具甘寒熱毒兼消毒莫干蘇頌鮮蠶

呈効驗

蘇頌方摩津
服解蠶毒

時珍治結報平安

時珍治傷寒熱結

癥惡祛惟盡腸悶心風逐必殲黑陷痘瘡

汝較之犀角論功般

同犀角解痘毒其功相類

鼈甲

一名上甲

厥陰衝脈兩能馳嚮導肝經有合施勞熱骨蒸
專代治陰瘡經水善為醫火傷療不拘羸老
脫蕪收及小兒破血終嫌木受削破能伐肝尤於妊

婦不相宜

鼈甲

專走脾經龜甲性甘平無毒亦為良能消瘰癧
風頑疥善殺瘡蟲瘻瘍法製惟憑浸以酒矣
燔須取色生黃酒浸炙黃用功同鼈甲施稍異土木行
來各一方鼈走肝經龜經脾經其性畧殊

蟹

熟赤生青十月雄分明陽象蓄陰中血和血散
薰為用胎落胎安並建功千金治雙胎一死一生服之治死者落生者安筋骨
受傷連自善藏器云能續筋骨皮膚遭燬療尤工生搗塗火燙効乳
癰可治蟲能辟燒灰辟臭蟲小毒鹹寒忌夢熊妊娠忌食

蟹

音候

與蟹無殊血色蒼

其血
蒼色

肉饒鬆脆毒微藏痢除

後將功立帶息崩中把效彰血結腎肝專

散

風留腸腹善為防

治腸風
瀉血

辛鹹滋味兼平性

曾標聖惠方

聖惠治積
年久嗽

牡蠣

用左顧者良

足少陰經牡蠣入軟堅血分藥殊靈益精止便

亡陽沿去滯消痰結核冥

消項土
結核

氣定恚驚祛瘧

癘帶除赤白護娉婷傷寒汗後安寒熱

傷寒亡陽
汗脫竄効

今人用以瀉
精恐其鹹降
性味鹹寒毒不停

卑夫艸蚌

雷甲卦甘平無毒

水火既濟

肉甘鹹殼性皆寒

肉甘寒
鹹寒無毒

色帶蒼黃專入肝熱

可清來除鬱欝溼能行去絕漫漫啞驚旋令聲
溜亮雀目還教夜洞觀炙水火湯傷竝療水火傷
火傷功兼定魄使神安

珍珠

手足同行兩厥陰甘鹹寒有毒無侵目明醫退
誠堪重神定魂安尤足欽水出耳聾恒見取耳
中出水研細末吹之治

疗生眼痘每相尋煅灰湯火傷能療肉

長肌生功用深

石決明

一名珍珠母

無毒鹹平石決明軟堅功用自非輕從容每向

肝中去漸次還來腎內行治熱祛風魂賴安寧

醫解障目資清

明日去醫之專藥

但嫌消乏殊為過施用

須同養藥擎

須與養血藥同用

文蛤

鹹寒向足少陰奔歸宿還從血分屯欬逆胸痺

悉致力腰疼脇急盡加恩

別錄治欬逆胸痺腰痛脇急

軟堅瘡痔

無容擾滌飲煩蒸不使存金匱方常施吐後仲

景曾亦把伊援

仲景治傷寒太陽病欲飲水反不渴者

肉甘膾蛤蜊

肉甘膾蛤蜊

肉甘膾黃草人根

無毒寒鹹紫口良乳癰肺癰治單方

單方治乳癰每服三錢入皂角

末五分酒調服降痰治火功殊備定歟消堅効最彰

消堅散

水能教燥自潤清金足使熱生涼瘦瘤散盡

冤

強項開胃祛煩肉儘嘗

蟶

類同蚌蛤別標名無毒而甘更帶平拙婦魂纏
殼內合蠻姬髻聳角邊生肉乾足已珍羞美糟
漬堪充海錯精田種閩人資貨利

閩人種田內

產餘虛

熱食斯清

產後宜食

魁蛤殼俗名蚶子即瓦櫈子

溫中健胃肉甘平殼著鹹平藥每摃善散積痰
瘻使去專消瘀血血俾行瘻中致治功尤大
內相和味極精溲糲粉則發鬆力在堅柔從可識毫無毒
性惹人評

車螯

一名蜃

海中大蛤曰車螯吐氣成樓變幻高其氣吐出成樓性冷
無加惡細小味鹹不雜毒分毫肉消酒渴功兼
善殼治瘡癰力竝豪傳是鴉為誠信否經言爾
雅豈虛蹈

貝子

附三種人食膾
單方

氣分白投血分紫花於氣血兩薰之

白入氣分紫入
血分花色者薰

八氣溼淫善滌搜無剩瘀積專除逐有資鬼疰蟲

災祛病客目醫癥疹治孩兒五癰水道交相利

小毒鹹平功自奇

石拗

一名龜脚

石拗東南所產物海中石上獨依身甘鹹有味
堪供客毒害無心頗益人殼擬車螯名自別形
同龜腳號相因較他吐蛻雖稍遜小便能教利

用神

為海錯遜於吐蛻利
小便則勝于吐蛻也

淡菜

生於鹹水不沾鹹毒去甘溫各自兼精血少衰

能代補瘦瘤贅結善為砭

專消瘦瘤

帶除氣理

理腰脚氣

扶身

健虛益勞匡治病淹

補陰虛勞傷

只是食禁多與冬蜜

陽脫髮害雙添

海蠃

屬名甲香

蠃肉甘寒止痛心眼疼能治歷年深

搗汁同黃連點之效

閉

藏屬性香專斂消滌鉢灰醫善擒

能消宿醫

可作口脂

供藥用堪充庭燎入詩吟

李義山詩可為庭燎

目科要品應

推首怪底今人不解尋

蠃

即螺螄

甘寒不毒是螺螄熱毒專除火善吹療火熱便

治瘧咸見効解疼去壅各稱奇

止熱壅目痛

脫肛痔腫

俱宜也溼水瘡災並賴之微產亦佳休過食令
人泄瀉病無資

本草

寄居蟲

甘溫無毒

寄居螺殼身無定性秉溫良甘本腴賦質絕然
殊吐蛻成形儼若學蜘蛛容顏衰去能教潤心
志虛來足令扶弘景云令人悅顏色益心志酒服手持產賴促惜
乎難得遇須臾

郎君子

又名相思子

大如小豆郎君子更號相思物竚奇性味若何

書莫載設施為用法猶遺篋藏積歲生無恙

蟲藏筭筒中
經年不死

醋置終朝旋有時

置錯中能盤旋不已

難產手持頰

奏効弄璋弄瓦不逾期

下胎屢驗

本草詩箋卷九

甘寒不革易驅神療毒專劍火善入瘀火燒

本草詩箋卷十目錄

諸禽

鶴頂

鶴鵠

鶴骨

鵝

鶴鷗

雞

鳬

烏鵲

雉

鷓鴣

鶴

鴿

鸞

雀卵

伏翼

五靈脂

斑鳩

伯勞

鸕鷀

啄木鳥

鷦鷯

鷹屎白

鵝骨

鴟

鴟

鴟

鴟

諸獸

豬

狗

羊

羖羊角

牛

馬

驢

駝峯

酪

酥

阿膠

黃明膠

牛黃

狗寶

獅油

虎骨

象皮

犀角

熊脂

熊膽

麋羊角

山羊血

鹿茸

鹿角膠

鹿胎

麋茸選

麋鹿肉

麋半血

麝臍

貓

狸

狼

兔

狐陰莖

水獺肝

山獺莖

膾臍

牡鼠

猾皮

酒

人部

髮

頭垢



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

乳汁

爪甲

人牙

人中黄

金汁

乾糞灰

溺

溺白塗

秋石

紅鉛

天靈蓋

人胞

胞衣水

初生臍帶

胎元

本草詩箋卷十目錄



南京中医药大学图书馆版权所有

禹之火

時主觀帶

天靈蓋

人體

卷首

卷首

頭

頭白望

金精

津糞汎

入火

人中黃

火井

本草詩箋卷十

吳郡東樵朱鑰著

諸禽

鶴頂

當日乘軒重衛君國亡烟戒見遺文縱怜雪瑩
披身潔休愛丹砂綴頂殷益肺血骨均浪說解
蠱肫石亦空云嘉祐以鶴血益肺補虛
又能解蠱毒恐未必然辛溫大毒傷生
速虺蝮恒吞性莫分鶴食蛇虺毒聚頂血人
欲自盡者服之立斃

鶴骨

小毒甘寒鶴骨藏用將嘴腳更為良

嘴骨及脚
骨最佳

善

攻伏毒無容匿能治喉痺不使猖傷療蛇虺瘻
自息惡除尸疰體因康卵尤稀痘兒宜食鵝

同功最擅長

鵝鴨

即鵝鴨

鵝鴨鵝名兩著善吞雞鷄及蛇鯢鹹寒兼有
身中具惡毒全無性內收魚鼈成瘕功足制
過多成癥最效胸襟積痞力能搜

療痞積有
鵝老九

災來相和蓬砂

末骨硬喉間吹更優

鵝鴨

即鵝鴨

油用淘鵝性善走能攜諸藥病教圖

其油性走能引諸藥鹹



中可喜溫都有滑內尤欣毒總無共治聾痺當

口耳兼除腫惡在肌膚疔瘡為暴相須切舌取

鶉鵠功莫逾

其舌能拔

疔瘡毒

鶩

白者甘平無毒蒼色者有毒

滋味甘平一樣鶩色蒼有毒白銷磨疎風貴白
誠非妄利藏宜蒼亦不訛潤燥吐痰脂力好

白鶩

脂能祛風潤燥

治瘡解毒糞功多

絃汁治小兒鶩口瘡

聰聰耳病兼相

倚尾驛將來納即癆

置耳中治聾其能達三焦

血故雁

脛骨曾供黃帝用指南獲定最多功溫良秉性

仁而義甘美為滋信且忠滯塞閉凝通氣血

性專利

偏枯拘急去_血_氣風

療風攣拘急取肉炙熟帖之効

道家尊重稱返

獸不與尋常羽族同

鷺即家鷺

家鷺甘溫善性兼陽痿水腫効堪瞻補虛足把勞傷治解毒能將眩暈砭

解服藥後昏迷眩暈

可久膏中曾

用入葛可久白鳳膏用之外臺丸內亦收粘外臺鵝頭丸治勞傷吐血

外臺鵝頭丸

瘡風涎

滴嬰兒賴

小兒瘡風鴨涎滴之神效

惟勿無能多忌嫌

塞人聰明更能閉氣

鳧

即野鷺

鳧為野鷺逐羣飛味具甘平毒不依欬去氣升

寧枕席療喘效
氣升病除產後療閨幃安中利水功皆
獲補血扶虛効悉歸探解挑生蠱更好摘立方解
挑生蠱毒惜乎方藥用來稀

雞黑雞白首者勿食

小毒甘平色不齊最良烏骨白毛雞補肝補血
功堪表除痛除痺效可題治賊風
痛痺崩漏中風雄獨
取虛羸托痘牛兼攜黃雌雞治產後
虛羸痘瘡伏毒卵扶音失肝消
積蠱脹疔瘡矢並齧雞矢治蠱
脹腹滿

雉即楚雞

周禮庖人供六禽雉居其一品堪欽補中益氣

功殊夥

別錄云能補中益氣力

止痢除癰効亦深

千金治癩

暴烈

毒溫瘡痔發甘酸火熱痛疼臨

能發痔瘡及週身疼痛

食何須論春夏尤為所必禁

以其食蟲蟻耳

東坡全集烏鵲

貪戾傷生大嘴鴉酸甘絕少毒相加暗風癘疾
為人逐吐血勞傷仗爾拏時珍取治暗風
癘疾吐血勞傷蟲殺體看
除痛癢嗽平聲聽止嗟呀補調羸弱慈烏獨仁
暴相懸語不差

鵲

天生靈慧莫能清知吉知凶善構巢恒惜癩狂

除鬼魅每怜艱產促胎胞

千金方治難產

肉教淋石終無

滯

治石淋

腦令相思永不拋

腦入酒飲令人相思

性味甘寒皆足

取幾曾有毒向中包

鷓鴣

鷄鵠無毒具甘溫主療如何試細論利燕益心
增智慧解蠱治瘧返神魂生金足制功堪述野
葛能除効可言

解野葛生金毒

若使啖多腫痛起須將甘

草與薑吞

鷄鵠

甘平無毒鳥名鷄鼓脹專除腹大人腫使消來

看健體水教利去見輕身疳為兒治瘡隨免熱

賴伊清結自湮本屬池畦同氣化論功故亦

相因

俱能解
熱利水

鴿

鴿類殊多惟白佳鹹平無毒用無乖喜調精氣
添強力愛補虛羸益壯懷瘰癧瘍風功悉並癩
瘡疥癬効胥偕療蟲矢臭誅夷盡

虛勞家宜多畜卵更能

祛痘蜜排

鴿卵能
稀豆

鶯

即黃鸝月令名倉庚

好音覲曉最堪聽性味甘溫毒自宣舉德曾看

標妬論食之令人不妬問名頻見咏葩經氣中善補陽和

人不妬

失腹內專除陰惡局克振賢風全賴汝

梁武帝齊伍性妬或令食

減半安能遍取膳娉婷

之妬遂

雀卵

製丸曾用入蘆茹

蘆茹丸中用之

血若逢枯必藉諸精冷

最能扶瘦弱火衰尤善補陽虛雀盲須血從頭

取

頭血治雀盲

耳宜聚向腦噓雄矢丁香除點膜

雀

屎名白丁香去目中醫膜甘溫性味毒無儲

伏翼

即蝙蝠屎又名夜明沙

肝經血分交相入伏翼明沙藥不凡淋帶癰瘕

總代治癰疽瘰癧悉為劙善消血積寧容結惠
退盲醫豈受嵌要品目科功竢勝久服令人夜視有精光

平有味含鹹

五靈脂

即寒號蟲屎又名鴟鳴

纔遇冬時便發哀鳥名鴟鳴晉中來未聞肉可
登佳品但識脂堪充藥材散血入肝誠捷矣療產後結血及血崩除醫向目亦奇哉心胸腹脇諸般痛
同蒲黃名失笑散治一切心痛酸苦寒能代逐開

一般鳩鳥獨名斑拙性雖存異毒頑腎補每為

尖頭內斑鳩

金匱要略附錄全錄

血氣導目明能療損虛刪甘平有味登散美哽
噎無憂進食艱食之令人不噎鏤向杖頭扶老用實將此
意寓無間

伯勞

伯勞方藥稀聞用性著平來毒未降異狀不離
居羽族惡聲難免入蠻腔其毛療小兒匙病危專療東南土繼
病偏遺西北邦北人不能治其症棄肉取毛充藥物奇

功獨奏亦無雙

鸚鵡俗名八哥

八哥無毒性甘平五痔能醫最有情噎逆消來

胸順利昏花治去目光明
鶲鴒目和人乳汁滴目令目明珍禽雖是冲天鶴慧巧何殊能語鸚血下血行尤善
來炙熟食皆精

啄木鳥

啄木鳥兼堅銳性甘酸平備毒無容蟲蟲專殺
消蟲蠹治藏腑積蟲胸膈能開寬膈胸丹方用以熬膏入麝香一錢書夜不時嗅之効
勞瘵可從湯液用癰瘍亦向藥材供時珍治勞瘵療癰瘍邪
舒鬱結恒相藉痔漏同需功不庸

鷦鷯即水老鴟

性存微毒味鹹酸或又將伊誤認寒厄解陽侯

腹似鼓

療腹膨
水氣

哽消魚骨取如丸

煅灰蜜
調服

疔瘡湯火

敷除痛點痣斑爛點滅癩肉嘴水花咸有益

名泉

蜀水花用取
嘴骨尤良 功同白鷺用無殘

鷹屎白

月令曾傳祭鳥鷹肉雖莫取屎堪登癩消傷撻
痕疤減醫滌矇睛光彩增

減痕疤
去目翳

毒乏旣欣無毒

擾寒微何患有寒憑化來未盡毛尤好

屎中食鳥
未化之羽

丹煉陰陽在必徵

鶲骨

鶲鳥無如鷹鶲鶲骨皆接骨力非遙二錢酒服

投腸胃三日筋連向血脈
在溫原足取莫嫌小毒未全消由來致治從宜
類傷折科中功獨饒

燒灰酒服能續筋骨
但在三日內者可治

可愛

鴟

鴟鳥何如試論之鹹平小毒表醫師頭風並治
遊當面治頭暈目眩
面上遊風目眩兼除痛在眉顛倒疾成相
佐理盤旋病起共扶持療旋風眩冒
有鴟頭丸千金聖惠方都
用為酒為丸各盡奇

鴟

鴟取初生未有毛黃泥固濟火中熬風癰用去

除無失噎食將來治有勞小毒不離功自美甘

溫薰具効殊高痘瘡黑陷頭難棄

頭能起發
臘月者佳更足

加恩及幼曹

鴟鴞俗名毛頭鷹

恠鳥鴟鴞古罕用近時錄取性方諳毒懷細小
酸薰蓄鹹著些微甘不含勞療病當教爾治傳
屍蟲足代人戡至陰鬼魅能招聚方士嘗將法
試憇取至陰之物
誘陰氣也

鳩

瘴鄉蠱毒爾居焉恒宿檳榔自保全

依枝榦以衛身
使人莫能捕

羽最殺人催命殞喙偏治蝮令傷瘡
別錄云鷹喙蛇
殺蛇蠍毒
形論品并輸鶴高舉冲天却類鳶禽部不刪垂
戒切故將大惡殿終篇

諸獸

豬

入胃補陽豬肉性食來最忌盛肥家氣增肺走
皮爲貴血長肝滋精足多精者補肝益血
皮能走肺益氣陰蝕汁能
除赤腫腰疼腎用入青蛾入青蛾丸片
治腎虛腰痛甘平無毒雖
然好助溼生痰可奈何

狗

狗無矣

狗無矣



南京中医药大学图书馆版权所有

無毒鹹酸性甚溫敗瘡稀水漏宜殮膽能明目

光添倍莖治傷中癰去蹇

陰莖治傷中
陰癰不起

通膈催漿

老幼

狗屎米名戌腹糧痘瘡用以催漿為最

止崩息痢慰名媛

治崩中
下痢
米飲或煎杏仁湯並可解

口燥薰與熟米飲仁湯各可吞

黃牛角

羊

黃牛角

有毒甘溫是少牢肺敷補去潤煩焦

羊肺能補肺
內能補形容虛

疼寒疝咸從止

金匱治腹中虛痛及少腹
寒痛有當歸生薑羊肉湯

便溺精遺並免

漂肝膽可將昏目療骨灰能把鐵銅消肺除嗽

渴脂收痢賭乳論功功亦饒

羊脂羊乳
並治反胃

色破黑羖羊角

黑羊角

色如黑漆羖羊角向腎除邪辟不祥驚悸難容

生夢寐昏盲易使復明光

東主明日

心安氣益功誠著

泄止津收効亦彰無毒鹹平性味好焚煙狼虎

鬼消亡

入山中燒之辟惡虎鬼魅

麻毒甘牛

黃牛補氣賽黃耆無毒甘溫兼補脾壅塞痰涎

同腦漏歪斜口眼及喉痺

熬膏治中風痰涎等症瘦者乳
拌茯苓服肥盛者入半夏麴孕

通噎膈尤堪賴沕治虛羸最適宜水腫痘瘡尿

屎好

牛屎治水腫牛屎燒灰敷小兒潰爛痘瘡

用來各足顯神奇

無毒蠅馬

其蠅娘齋水飴宜飲治痘瘡目

有毒辛溫馬固然善除血脉受風穿
同酒食療

風中血脉

蹄

消鹽症驚邪退睛治癲癇狂疾捐赤白崩中醫
尾勝別錄用簪毛治婦人崩中赤白癥瘕吐衄矢通賢啖餘發脹心煩悶美酒頻吞可解焉

驢

治風補血在乎皮簪可熬膏長鬚絲筋壯陰強
莖有益驢莖能壯筋強陰溼除熱退乳無癰尿通噎膈蟲
蕪殺屎慰風瘡水並辭驢屎絞汁服治水腫無毒甘溫烏獨
重烏驢皮補血東魯阿井水煎膠用之其餘休食更嚴脂

行來美駝峰

從來美味數駝峰風氣人偏膳忌供

有風氣生人勿食以

溫標品最貴味惟甘著毒稀逢能除肌死

生寒

肉善去皮頑易麗容可愛甘溫多益處其

效更重重

駝峰 酪

不毒甘平是酪漿較之人乳更為良解舒燥結

能清胃降逐煩蒸善潤腸精血藉生虛受益容

顏資壯損兼庄

補虛

蜒蝣入耳無從出灌入從教

無處藏

酥一名醍醐

善利血神受風寒

風中血相合同而得之

甘寒利下是醍醐人又從而名以酥音失通聲

傷去熱

治傷熱失音

煩蒸滋潤燥除枯骨筋堅勒施皆

合

凡炎一切堅筋骨藥皆不可少

血氣焦熬拌總符魚膾未魚体並

食

忌與生魚同食

更禁虛滑胃脾夫

阿膠

淄水烏驢煎就膠

甘平溫細毒無包益金癰癩

災皆遠

治肺癰肺痿

補水虛勞病總拋潤燥滋腸平喘

嗽息崩弭痢固胎胞

本經治心腹崩漏血安胎

諸陰不足咸為

理血證逢伊便絕交

銀雞黃明膠

即廣膠

膠號黃明明且黃甘平自少毒懷藏痢淋血耳
薰嘔劙打撲傷扶及火湯腸利兩陽通大
消一切療癰瘍溼風代掃除疼痛胎動能安
窩娘取其有滋益之功無滑利之患

牛黃

膽肝心病治牛黃化熱清心最擅長故清心牛黃丸用以專治熱痰
惡可辟來俾魄定痰能利去使驚涼苦平更喜
滋懷美毒小偏饒氣帶香風中少陰無不用

心臟之要藥 中經中府禁相將恐其引邪深入也

甘寒解狗寶

狀如白石微青色小毒中懷甘未深噎降苦能

平胃反

專治噎膈
反胃之病

結開溫足豁胸襟癲狂痰冷祛

凝積疽惡癰瘍

斂腐淋

能去腐
生新肌

惟有鬱傷脾受損

枯槁氣血用須禁

獅油

外合金盞花莫爾平鬱甘全

獅油有毒且溫辛微黑看來色始真慰紙黑消

還似素潔衣垢退復如新

能去紙上墨
跡潔衣垢

欝痰祛逐功

成速噎膈疏通効奏神猛利但嫌胎易墮勿施

閨閣夢蘭人

虎骨

一躋陰陽遷次行毒無辛有熱微崩強筋壯骨
何能並

虎膝胫尤膝

定痛追風莫與京反胃用平尤良

賭狂邪資退更需睛

千金治狂邪有虎睛湯丸

虎頭專主頭風證

虎頭骨浸藥酒服治頭風作枕玉瘡

牙殺傳屍蟲不生

象皮

性專收斂為其性收合金瘡妙莫論牙獨甘含

兼著冷皮偏鹹蓄更標溫腫癰可散功誠在

象牙水磨

服之治腫毒

鯁骨能消效亦存

刮屑溫湯服治骨鯁即吐下愈

竹木刺除兼

骨鐵油梳筋末各堪掄

犀角

青色小毒中劍甘味采壹剝苦

血結陽明善利通能涼能散奏竒功痘瘡熱毒

專需汝

專治血熱毒盛痘瘡
在灌漿時不可用

吐衄炎興必藉八公

溫疫痛

除尤足貴寒傷病治最堪崇

別錄治傷寒瘡疫

苦鹹嚴冷

休輕用胎氣恒消性亦雄

外用最熊脂

附筋肉

經絡通行血氣開甘溫性味毒無偎瘡由風起
皆能治邪自陽生悉可摧筋使力強離哭弱肉
教羸振絕衰頽但於癩病人休食食必終身難
愈來

本草綱目卷之二十一

諸獸

生

南京中醫藥大學圖書館版權所有

161

南京中醫藥大學圖書館版權所有

手少陰魚足厥陰時行熱盛必相尋性寒平木

能勝溼味苦清炎善入心

竹瀝化服
去心中涎

蛇痛牙蟲遲

莫染痔瘡目瘡用無侵

能殺蟲

凡為實證投

苟涉虛勞便切禁

麋羊角即羚羊角

主

毒

癰

瘍

瘻

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

瘧

伐肝最捷羚羊角無毒鹹寒散血行

能散產後血氣分解

蜜稠俾痘起消除醫障使睛明滯留溼熱恒教

去治溼熱滯留
陽氣不振

狂越驚癇每令平症痛腫瘡皆受治

療蠱毒瘡

瘡腫瘻瘡用來莫不見功成

山羊血

血消散瘡毒去紅或太遠

散血和傷藥最神性溫鹹味兩均勻虛勞命續
將功奏損折筋連把効陳治跌撲損傷用酒服半
分取醉待醒其骨自續

山嵐耽病客帶除赤白向佳人施來元氣無
耗價等牛黃須要珍

鹿茸

無毒甘溫用勿疑下元不足總相宜生精益髓
傷中却專主傷中勞絕健骨強筋勞絕離肝腎氣俾充血
脈療癆蟲使殺傳屍同生犀角鼈甲入六味丸與天靈蓋同功真陽補去功
殊大莫與麋茸一例施鹿茸專補元陽麋

鹿角膠

微鹹善性帶甘溫督脈通行補命門活血強精

熱並鮮

生用散熱行血
熟膠益陽補腎

益陽助腎毒兼斬毒

無霜除皮

胃虛寒雜灰去崩中瘀積屯

煅灰行崩
中積血

骨主安胎

還下氣角消乳癰總堪掄

無毒
鹿胎

大壯元陽洵美哉純陽未散更推胎益滋少火

恒邀利涵養天真每受培

同參耆河車
能補養天真

甘蓄溫存溫

有藉惡消毒去毒無悞血精要藥

入六味丸
專補精血

功專

補不似傷陰桂附材

如東方子桂附材
半夏附桂附材

增金

麋茸

最能助陽氣
未雨當先服

宜早服

宜早服

宜早服

血虛左腎補陰施

鹿茸補陽入右腎
麋茸益陰入左腎

無毒甘溫茸取麋

精可益來陽道長

二角並用則偏于補陽

液能輔去損虧盜

齡脩鍊亟需粉

彭箋延齡方有麋角粉

除溼祛風更藉脂

但嫌肝受害婦人男子各非宜

麋鹿肉

麋肉甘寒鹿肉溫要之論毒各無存陰教受益

麋當食陽使從添鹿可吞鹿血鹿筋功易數

鹿血

止腰痛鹿筋壯筋骨令人不冷

麋筋麋血用休言如將丹石居恒服

鹿肉并宜戒一番

甘寒無毒麌之分綱目言溫不足憑膽治粗裏

為彼善肉教悅澤是其能虛羸去後肥從

氣收時泄罔乘

其骨主虛
羸泄精

人若本懷柔怯性

相戒莫輕登

綱目云甘溫張路玉曰癥性怯畏人抑且暗白易驚則其非溫顯見

麝臍

即麝香

辛溫芳烈麝臍香利竅通關任獨當啓閉洩淹

邪使散由中達外惡教亡

本經碑
惡氣

驚癇溫瘧均為

退精鬼蟲蠱悉受戕結塊消磨功最大

救苦丹用以
治壅腫結塊

同硫黃辰砂研壓成
薄片少許多患處効

用禁懷孕在閨房

貓

無毒甘溫可用

無毒甘酸溫性猫鼠瘻結核力能消
風痺並善除疼痛瘰癧兼能愈爛焦
膈噎嘔胞可取痘瘡倒陷屎堪標
難出尿滴從教湧似潮

狸

射後方取貓肉
作羹消鼠瘻
其毛煅灰傅
瘰癧潰爛

性溫主散將功數頗與貓同用亦通瘻出鼠生
專殺鼠元化取頭骨治鼠瘻毒風因遊起善祛風病成鬱結皆
爲破證受邪侵總代攻其骨炙灰善散陰邪鬱結作臙炙灰隨法
製蘇頌作千金用陰莖頭骨盡堪充千金用

狼

摩風首藥筭狼脂怪底從前本草遺補臟肉
腸胃厚追風矢使滯留馳去留 鱗為治去寃舒
其矢燒灰水 體代填來冷積離鹹熱兩全毒自
因獸惡食懷疑

兔附糞即望月沙

辛平無毒肉薰寒烹飪須禁薑用乾同乾薑食

令成霍亂

熱逆嘔血並治

止腸紅下血

痔瘻勞瘵病俱安騎浮目

內恒資糞暗在眸中每賴肝兎肝能明目 腦主催生為

首藥

催生育

兎腦丸滑胎孕婦慎輕餐

狐陰莖

敵鼠裏甘草大頭子

冰糖白朮散

銀耳大棗散

狐陰善縮是其情

其陰常縮于腹

入藥常聞取用莖腫毒

卵囊癩使愈癢除牝戶孕俾成

治女子絕症

休嫌有毒

藏原小宜識含甘性本平女子小兒咸受益其

功他獸莫能爭

水獺肝

獺肝專主是傳屍善殺癆蟲功亦奇寒熱沉沉
如不覺冷勞默默若無知仲景治冷勞有獺肝丸魚更代消
喉脫症尤為逐小兒毒具此微終未免甘鹹

平等各兼之

山獺莖

山獺純陽最喜姪陽虛專補任莖能性中懷
寒從退味內留甘毒免侵功只助精精去
虛精冷効惟起痿痿除陰不因猺女將伊誘何

尋把爾擒

膾肺臍一名海狗腎

何物羣稱膾肺臍海中狗腎別名題精衰足使
精強也陽弱能將陽補亏快欲專扶挑達于合
歡善悅治淫娛毒無熱大兼鹹味人若陰虛切
莫齊

牡鼠

其制

人藥

開

用

之

牡鼠甘溫毒自拋善教益腎把功色膽除聾

聰無悞

肝後治久聾

睛治盲眸視不淆矢以灰敷消

腫

燒灰研末治乳癰疔腫

糞將炒抹療厖咬

黑糖調金即愈

骨能生齒

堪用血擦牙宣油制炮

初生小鼠香油浸腐化療火炮傷效

猾皮

猾為胃獸不須疑無毒而平苦味滋痛治腕中

反自息

治反胃

醫祛目內障隨離善能破血平陰蝕

恒足消瘀安體肢

治陰腫腰背痛

瘻癰癰蠭蟲狼漏疾腦肝

並用莫遺皮

人部

入浴髮

性陽

用

六

達向肝心號血餘散瘀利竅把功居驚癇
嬰兒退崩帶能從婦女除胎毒解來氣藉
煅灰大解胎毒補先天血氣癩瘡塗去初生初
香油煎塗小兒癩瘡能生新肉微溫良
善滋惟苦嘔瀉能興忌胃虛

頭垢

垢從頭上細搔來收貯堪供作藥材專發閉藏
氣使解之氣解鬱結善祛積滯胃教開苦多既覺鹹兼
具毒小還看溫未裁初起乳癩尤賴藉煅灰酒
服免膿災

乳汁

融酥乳汁取嬌娘味出甘鹹平且良濺處似珠
疑似粉嘗來如密色如霜血教受補虛無損目
使增明視有光乳即血之源目得血則視自明矣尤利老人功不淺但
於脾弱瀉休將

爪甲

肝家餘氣甲從生銳利原為性所成風治破傷
功最著治破傷風血安効噃用尤精胎催胞下咸堪取
便利腎除名可擎利小便去目腎小毒甘鹹傳本草乳蛾
亦足向喉平

衣冠向人牙

腎標兼屬骨之餘名以牙傳人部書甘內藏鹹
鹹易蓄熱中懷毒毒難除風寒受觸能教刲倒
鱉因穢可賴祛煅灰酒服治風寒穢氣觸痘變黑倒鱉只有痘科資用處
還禁伏熱氣恒虛

人中黃

人中黃得糞之精狂熱專除班與溫毒足以消
嘗野菌命堪立救食河豚較糞清尤勝惡瘡不使肌膚
染災病無容心腹存性秉善良寒自在甘鹹飲
罷水休吞飲水則毒邪不能散



金汁

一般糞汁獨名金寒苦相兼毒不侵溫熱時行
須遍覓昏蒸勢劇必當尋最解化毒丹
解胎毒花木枝凋可灌森化毒功勞雖莫及兒
如瘦白又宜禁

乾糞灰

聞說鹹平乾糞灰性中原乏毒相侵時行病發
炎為退狂走炎興熱代裁疔腫拔根安患客調
疗肿拔毒出根痘瘡去陷起嬰孩論功神速何其美莫怪

醫家取用來

寒熱頭疼用溺醫鹹寒降泄竅相宜骨蒸勞瘵
扶青鬚血暉昏迷救翠眉童便治產後血暉及一切血症骨蒸勞瘵最速

清脾俾火逐功看歸肺使陰滋亦能損胃將腸
滑食少塘多切忘之

溺白塗

即人中白

膀胱肝火瀉徐徐溺白之功亦可書考味固知
鹹有分論情原說毒無儲無毒疳生舌上全資逐
瘡發唇邊總賴祛積垢僅堪供滌熱滋陰望彼
效終虛

秋石

鹹寒煉去轉成溫降火滋陰益下元血嗽熱虛功莫右

止虛熱
款血

骨蒸勞瘵藥居尊氣神並補除疾

喘淋濁兼安解渴煩但忌火多陰太弱便頻便

數莫輕吞

紅鉛

狀似櫻桃色極鮮佳名贏得是紅鉛即室女經水
中之結塊者

大溫可信寒無也不毒當知鹹有焉火使壯來誠見效氣教食去亦多愆多服令人暴亡命門峻補情偏烈

穢物能操生死權

天靈蓋

人腦天靈蓋命名鹹溫小毒試來精陽衰陰盛專為治屍疰勞蟲善代平男者色白可用
女者色赤勿用痘足起功並奏痔能枯落効薰呈藥雖至妙體輕用不忍之心亦要萌

人胞

即紫河車

人胞復號紫河車營血專教補不差喘嗽虛勞呈効捷骨蒸羸瘦奏功奢吳球大造雖堪美吳球製大造丸方用黃藥生地服之恐傷中嘔泄水亦不性以溫傳無毒擾甘鹹相得味何嘉

水類鈐方河車丸方用山苓人參雖虛人服之

胞衣水

涓涓水取向胞衣攝火能教元得歸丹毒熱消
狂妄退痞虛髮豎煖寒違胃平久反蟲當出治患反胃飲一鐘有蟲吐出即愈咽治時疼疾自微鹹潤味存涼作性
有功靡過沙評譏

初生臍帶

初生臍帶有何為性味無傳病罕資命蒂相關
惟自治硃砂入末畧加施煅末入硃砂少許蜜水調服解本嬰胎毒胎中毒可煩伊解身後瘡教不爾貽較取骨灰將損療
一般意義令人思

胎元

未離淫火是胎元性較河車加倍存小毒可知
非鮮毒大溫尤覺最多溫縱教取死從生補何
忍將人等獸吞丸入金剛舌甚惡古方鮮用惟金剛丸用之仁心
惻怛盡相護

本草詩箋卷十

受業姪廷詔校輯

本草詩箋十卷吾鄉東樵朱先生所作先生於
醫獨精妙理所讀書尤多而所著書亦不一種
余觀醫術中靈素難經諸書學艱義奧未易殫
究降自唐宋以下百家言非不語焉而詳然無
詞岐旨眇或免焉本草一書在醫門尤為關要
著述充棟歸趣莫一是箋理宗先哲別出機杼
而又賦形咏物見於每種俾讀者悠然有得乎
品味之正主治之宜功不誠鉅哉昔鄭康成衍
毛氏詩傳之未盡者名曰箋張華博物志云康
成謙謹不敢言注但表識其不明者耳是箋也

闡發理蘊覩縷道妙其殆與李瀕湖繆希雍輩
爭烈矣平江徐曰璉跋

吾弟以五生居以宜也以據余教者如是日早
而又輿勞渠多勞矣能勤年讀者如是日早
吾猶不以爲難也一時後雖亦有出此年
間始知其安多而本草一書名醫門方皆歷更
改年既更易之十百家言非不義也古華氏雖
全體皆治中醫事無遺傳舊者傳字號美其未甚
也而之多傳也故傳方多而治者多而不傳也
本草之多傳者多而治者多而不傳也

