

後有山老忽來示之谷曰子既無嗣其藤乃具此
恐是神仙之藥何不服之遂并為末空心酒服一
錢七日而思人道數月似強健因此常服又加至
二錢經年舊疾皆痊髮烏容少十年之內即生數
男乃改名能嗣又與其子延秀服皆壽百六十歲
延秀生首烏首烏服藥亦生數子年百三十歲髮
猶黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其
壽亦長遂敘其事傳之云何首烏味甘性溫無毒
茯苓為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘵
疾癘風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延
年婦人惡血癯黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹
久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三
名夜合四名地精五名何首烏本出處州江南諸
道皆有苗如木藁葉有光澤形如桃柳其背偏皆
單生不相對有雌雄雄者苗色黃白雌者黃赤根
遠不過三尺夜則苗蔓相交或隱化不見春末夏
中秋初三時候晴明日蕪雌雄采之乘潤以布烏
拭去泥生勿損皮烈日曝乾密器貯之每月再曝

用時去皮為末酒下最良遇有疾即用茯苓湯下
為使凡服用偶口二四六八日服訖以衣覆汗出
導引尤良忌猪肉血羊血無鱗魚觸藥無力其根
形大如拳連珠其有形如鳥獸山岳之狀者珍也
掘得去皮生喫得味其甜可休粮讚曰神効勝道
著在仙書雌雄相交夜合盡所服之去穀日居月
諸返老還少變安病軀有緣者遇最爾自如○明
州刺史李遠附錄云何首烏以出南河縣及嶺南
恩州韶州潮州賀州廣州潘州四會縣者為上邕
州桂州康州春州高州勒州循州晉興縣出者次
之真仙草也五十年者如拳大號山奴服之一年
髮髭青黑一百年者如益大號山哥服之一年顏
色紅悅一百五十年者如盆大號山伯服之一年
齒落更生二百年者如斗栲栳大號山翁服之一
年顏如童子行及奔馬三百年者如三斗栲栳大
號山精純陽之體又服成地仙也時珍曰凡諸名
山深山產者
即大而佳也

根修治

志曰春夏秋采其根唯雄並用乘濕以布拭去土曝乾臨時以苦竹刀切米泔浸

宿曝乾木杵臼擣之忌鐵罍慎微曰方用新采者去皮銅刀切薄片入籠內以麩鍋蒸之旋以熱水

從上淋下勿令滿溢直候無氣息乃取出曝乾用時珍曰近時治法用何首烏赤白各一斤竹刀刮

去粗皮米泔浸一夜切片用黑豆三斗每次用三升三合三勺以水泡過砂鍋內鋪豆一層首烏一

層重重鋪盡蒸之豆熟取出去豆將何首烏曬乾再以豆蒸如此九蒸九晒乃用

氣味苦澆微溫無毒

時珍曰茯苓為之使忌諸血無鱗魚蘿蔔蒜葱鐵器同于

地黃能伏硃砂主治瘰癧消癰腫瘰癧頭面風瘡治五痔止

心痛益血氣黑髮悅顏色久服長筋骨益精髓

延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾開寶久服令

人有子治腹臙

一切宿疾冷氣腸風大瀉肝風古好

發明

時珍曰何首烏足厥陰少陰藥也白者入氣分赤者入血分腎主閉藏肝主疏泄此物氣

溫味苦高苦補腎溫補肝能收斂精氣所以能養血益肝固精益腎健筋骨烏髮為滋補良藥不

寒不燥功在地黃天門冬諸藥之上氣血太和則風虛癰腫瘰癧諸疾可知矣此藥流傳雖久服者

尚寡嘉靖初邵應節真人以七寶美髯丹方上進

世宗肅皇帝服餌有効連生皇嗣於是何首烏之方天下大行矣宋懷州知州李

治與一武臣同官怪其年七十餘而輕健面如渥丹能飲食叩其術則服何首烏丸也乃傳其方後

治得病盛暑中半體無汗已二年竊自憂之造丸服至年餘汗遂浹體其活血治風之功大有補益

其方用赤白何首烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石臼為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒

下五十九
亦可未服

附方

舊四新

七寶美髯丹

烏鬚髮壯筋骨固精氣
續嗣延年用赤白何首

烏各一斤米泔水浸三四日
黑豆二升以砂鍋木甑鋪豆及首烏重鋪蓋蒸
之豆熟取出去豆暴乾換豆再蒸如此九次暴乾
為末赤白茯苓各一斤去皮研末以水淘去筋膜
及浮者取沉者捻塊以人乳十盃浸勻晒乾研末
牛膝八兩去苗酒浸一日同何首烏第七次蒸之
至第九次止晒乾當歸八兩酒浸生芽研爛晒補骨脂四
兩以黑脂麻炒香並足鐵器石臼為末煉蜜和丸
彈子大一百五十九丸每日三九清晨溫酒下午時
薑湯下計時鹽湯下其餘並丸梧子大每日空
心酒服一百丸久服極驗忌見前積善堂方服
食滋補和氣服黑鬚髮堅陽道令人多子輕身

延年月計不足歲計有餘用何首烏三斤銅刀切
片乾者以米泔水浸軟切之牛膝去苗一斤切以

黑豆一斗淘淨用木甑鋪豆一層鋪藥一層重
鋪盡瓦鍋蒸至豆熟取出去豆曝乾換豆又蒸如

此三次為末蒸棗肉和丸梧子大每服三五十九
空心溫酒下忌見前○鄭巖山中丞方只用赤白

何首烏各半斤去粗皮陰乾石臼杵末每旦無灰
酒服二錢○積善堂方用赤白何首烏各半極大

者八月采以竹刀削去皮切片用米泔水浸一宿
晒乾以壯婦男兒乳汁拌晒三度候乾木白春為

末以密雲棗肉和杵為丸如梧子大每服二十九
每十日加十九至百九止空心溫酒盞湯任下一

方不用人乳○筆峯雜興方用何首烏雌雄各半
斤分作四分一分用當歸汁浸一分生地黃汁浸

一分旱蓮汁浸一分人乳浸三日取出各曝乾
焙石白為末蒸棗肉和丸梧子大每服四十九空

心百沸湯下骨軟風疾腰膝疼行步不得遍身癢
禁忌見前

骨軟風疾腰膝疼行步不得遍身癢
禁忌見前

者同牛膝各一斤以好酒一升浸七宿曝乾木白
杵末棗肉和九梧子大每一服三五十九空酒

下經**寬筋治損**何首烏十斤生黑豆半斤同煎
熟皂莢一斤燒存性棗半十兩

炒取頭末薄荷十兩木香牛膝各五兩川烏頭炮
二兩為末酒糊丸梧子大每服三十九茶湯下

方未類**皮裏作痛**不問何處用何首烏末薑汁調成
膏塗之以帛裹住火炙鞋底變之

經方**自汗不止**何首烏末津調封**腸風臌毒**下血
不止

何首烏二兩為末食前**小兒龜背**龜屎調紅內消
米飲服二錢聖惠方

久自**破傷血出**何首烏末傳之即止**瘰癧結核**或
安不破下至胸前者皆治之用九真藤一名赤葛

或不破下至胸前者皆治之用九真藤一名赤葛
即向首烏其葉如杏其根如雞卵亦類癩子取根

洗淨日日出生嚼并取葉搗塗之數服即止**癰疽毒**
其藥久服延年黑髮用之神効斗門方

瘡紅內消不限多少瓶中文武火熬煎臨熟入好
無灰酒相等再煎數沸時時飲之其滓焙研為

末酒煮麵糊丸梧子大空心溫酒下三十九疾退
宜常服之即去何首烏也建昌產者良陳自明

外科**大風**何首烏大而育花文者一斤米泔
精要**疥癬滿身**不可治者何首烏

九晒為末每服二錢日二服**疥癬滿身**不可治者何首烏
錢日二服

湯洗浴其痛生**疥癬滿身**不可治者何首烏
肌肉王博濟方

莖葉主治風瘡疥癬作痒煎湯洗浴甚効時

時

時

時

時

時

時

時

時

本草綱目草部第十八卷上

終

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.

本草綱目

二十冊

草部
蔓草類
下

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

本草綱目草部第十八卷下

草之七

草薺

別錄中品

釋名赤節

別錄

百枝

吳普

竹木

炮炙

白菝葜

時珍曰草

薺名義未

詳日華本草言時人呼為白菝葜

象形也赤節百枝與狗脊同名

大不甚有角節色小淺恭曰此有二種莖有刺者

集解

別錄曰草薺生真定山谷二月八月采根曝

乾弘景曰今處處有之根似菝葜而小異根

根白實無刺者根虛軟軟者為勝蔓生葉似薯蕷

頌曰今河峽沛東荆蜀諸郡皆有之作蔓生苗葉

俱青葉作三叉似山薯又似綠豆葉花有黃紅白

數種亦有無花結白子者根黃白色多節三指許

大春秋采根曝乾今成德軍所產者根亦如山薯

大春秋采根曝乾今成德軍所產者根亦如山薯

而體硬其苗引蔓素似壽麥子三稜不拘時月未
根利刀切片曝乾用時珍曰草薺蔓生葉似莠葉
而大如莖其根長硬大者如商陸而堅今人皆以
土茯苓為草薺誤矣莖葉根苗皆不同吳普本草
又以草薺為狗脊亦誤矣詳狗脊下宋史以懷慶草薺充貢

根氣味苦平無毒

別錄曰甘之才曰薺為之使畏葵根大黃柴胡前胡

主

治腰脊痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣

經本

傷中急怒陰痿失溺老人五緩關節老血

別錄冷風

瘡痺腰脚癱緩不遂手足驚掣男子腎腰痛久冷

腎閒有膀胱宿水

甄權

頭旋癩疾補水臟堅筋骨益

精明目中風失音

大明

補肝虛

好古

治白濁莖中痛痔

瘦壞瘡

特珍

發明

時珍曰草薺足陽明厥陰經藥也厥陰主筋屬風陽明主肉屬濕草薺之功長于去風濕

所以能治緩弱瘡痺遺濁惡瘡諸病之屬風濕者
草薺菝葜土茯苓三物形雖不同而主治之功不
相遠豈亦一類數種乎雷斅炮炙論序云囊皺漩
多夜煎竹木竹木草薺也漩多白濁皆是濕氣下
流草薺能除陽明之濕而固下焦故能去濁分清
楊倓家藏方治真元不足下焦虛寒小便頻數白
濁如膏有草薺解分清飲正此意也又楊子建萬全
護命方云凡人小便頻數不計度數便時莖內痛
不可忍者此疾必先大瞞秘熱不通水液只就小
腸大腑愈加乾竭甚則渾身熱心躁思凉水如此
卽重證也此疾本因貪酒色積有熱毒腐物瘀血
之類隨虛水入于小腸故便時作痛也不飲酒者
必平生過食辛辣葷膩之物又因色傷而然此乃
小便頻數而痛與淋證澀而痛者不同也宜用草

薺一兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽為末每服
二錢水一盞煎八分和滓服之使水道轉入大便
仍以葱湯頻洗穀道令氣得
通則小便數及痛自減也

附方

新舊二腰脚痺軟行履不穩者草薺二十四分
杜仲八分搗篩每旦溫酒服

三錢七禁牛肉 唐 小便頻數 川草薺一斤為末
德宗貞元廣利方 酒糊丸梧子大每

鹽酒下七十 白濁頻數 凝面如油澄下如膏乃真
元不足下焦虛寒草薺分

清飲用草薺石菖蒲益智仁烏藥等分每服四錢
水一盞入鹽一捻煎七分食前溫服日一服効乃

止 腸風痔漏 如聖散用草薺買眾去土等分為末
每服二錢溫酒空心服之 孫尚藥

傳家秘 頭痛發汗 草薺旋覆花虎頭骨酥炙等分
寶方 為散欲發時以溫酒服二錢暖

取取汗立 癩聖濟錄

薺

上蒲八切下棄八切 別錄中

釋名 薺 同 金剛根 華 鐵菱角 綱 王瓜草 日華時
薺猶飯結也 飯結短也 此草莖蔓強堅短小故名
薺而江浙人謂之 薺 薺根亦曰 金剛根 楚人謂

之鐵菱角皆狀其堅而有尖刺也 鄭樵
通志云其葉頗近王瓜故名王瓜草

集解 別錄曰 生山野 二月八月米根曝乾 弘景曰
此有三種大畧根苗並相類 薺莖紫而短

少多刺小減草薺而色深人用作飲 恭曰 陶云三
種乃狗脊 薺 草薺 相類非也 草薺有刺者葉粗

相類 根不相類 草薺細長而白色 薺根作塊結
黃赤色殊非狗脊之流 頌曰 今近道及江浙州郡

多有之 苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏
藥葉而差大 秋生黃花結黑子如櫻桃大其根作

塊人呼金剛根 時珍曰 薺 山野中甚多其莖似
蔓而堅強 值生有刺其葉團大狀如馬蹄光澤似

薺而堅強 值生有刺其葉團大狀如馬蹄光澤似

林葉不類冬青秋開黃花結紅子其根甚硬有硬
鬚如刺其葉煎飲酸清野人采其根葉入藥家因
名鐵菱角吳普本草以菱葉
馬狗春非矣詳見狗脊下

根氣味甘酸平溫無毒主治腰背寒痛風痺益血

氣止小便利別錄治時疾瘟瘴明大補肝經風虛好治

消渴血崩下痢時珍

發明時珍曰菱葉足厥陰少陰藥氣溫味酸性膏
而收與草薢法佛孫真人元旦所飲辟邪屠

蘇酒中亦用之頃曰取
根浸赤汁莫粉食辟瘴

附方新小便滑數全剛骨為末每服三錢溫沙石

淋疾重者取去根本用菱葉二兩為末每米飲服
二錢後以地椒煎湯浴腰腹須臾即通也

聖齊消渴不止拔穀即菱葉吹咀半兩水三盞烏

下痢赤白全剛根蠟茶等分為末白梅肉搗丸芡
子大每服五七丸小兒三九白痢甘草

湯下赤痢烏梅湯**風毒脚弱**痺滿上氣田舍貧家
下衛生易簡方用此最良菱葉洗到

一斛以水三斛煮取九斗漬麴去滓取一
斛清飲如常釀酒任意日飲之肘後方

土茯苓綱目校正併入拾遺

釋名土草薜刺猪苓山猪糞草禹餘糧拾

仙遺糧綱目冷飯團綱目硬飯綱目山地栗綱目時珍曰

石部禹餘糧云南中平澤有一種藤生葉如菱葉
根作塊有節似菱葉而色赤味如薯蕷亦名禹餘
糧言昔禹行山乏食采此充糧而棄其餘故有此
名觀陶氏此說即今土茯苓也故今尚有仙遺糧

冷飯團之名亦其遺意陳藏器本草禹餘糧藥
頌圖經猪苓下刺猪苓皆此物也今皆併之茯苓
猪苓山栗皆象形也
俗又名過岡龍謬稱也

集解 藏器曰草禹餘糧生海畔山谷根如蓋連綴
食下飢頌曰施州一種刺猪苓蔓生春夏采根削
皮焙乾彼土人用傳瘡毒殊効時珍曰土茯苓楚

蜀山菁中甚多蔓生如蓴莖有細點其葉不對狀
頗類大竹葉而質厚滑如瑞香葉而長五六寸其
根狀如茯苓而圓其大若雞鴨子連綴而生遠者
離尺許近或數寸其肉軟可生啖有赤白二種入
藥用白者良按東山經云葍葍之山有草焉名曰
榮莫其葉如柳其本如雞卵食之已風恐卽此也
昔人不知用此近時弘治正德間因楊梅瘡盛行
率用輕粉藥取効毒留筋骨潰爛終身至人用此
遂為要藥諸醫無從考究往往指為草薺及茯苓
然其根苗迥然不同宜參考之但其功用亦頗相
近蓋亦草薺
茯苓之類也

根氣味甘淡平無毒時珍曰**主治食之當穀不飢**

調中止洩健行不睡藏器**健脾胃強筋骨去風濕利**

關節止泄瀉治拘攣骨痛惡瘡癰腫解水粉銀朱

毒時

發明 機曰近有好濫之入多病楊梅毒瘡藥用
粉愈而復發久則肢體拘攣變為癰漏延綿

各一錢水六盞煎三盞分三服不數劑多瘡蓋此
疾始由毒氣干於陽明而發加以輕粉燥烈火而

水衰肝挾相火來凌脾土土屬濕主肌肉濕熱毒
蓄于肌膜故發為癰腫甚則拘攣內經所謂濕氣

害人皮肉筋骨是也土草薺其淡而平能去脾濕

濕去則營衛從而筋脉柔服肉實而拘攣瘰癧食
矣初病服之不效者火盛而濕未盡也此藥長于
去濕不能去熱病久則熱衰氣耗而濕鬱為多故
也時珍曰楊梅瘡古方不載亦無病者近時起于
嶺南傳及四方蓋嶺表風土卑矣嵐瘴熏蒸飲啖
辛熱男女淫濕蒸熱之邪積毒既深發為毒瘡遂
致互相傳染自南而北連連浸淫字然皆淫邪之入
病之其類有數種治之則一也其證多屬厥陰陽
明二經而蕪乎他經邪之所居在則先發出如蕪少
陰太陰則發于咽使蕪太陽少陽則發于頭耳之
類蓋相火寄于厥陰屬肉屬于陽明故也醫用輕
粉銀朱胡劑五七日即愈蓋水銀性走而不守加
以益礬升為輕粉銀朱其性燥烈善逐痰涎延乃
脾之液此物入胃氣歸陽明故涎被劫隨火上升
從喉頰齒縫而出故瘡即乾痿而愈若服之過劑
及用不得法則毒氣入心經絡筋骨之間莫之能
出痰涎既去血液耗涸筋失所養營衛不從變為
筋骨攣痛發為瘰癧瘡疔兩久則生蟲為癩手足皸

裂遂成癩痼惟上茯苓氣平味甘而淡為陽明本
藥能健脾胃去風濕脾胃健則營衛從風濕去則
筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今
醫家有搜風解毒湯治楊梅瘡不犯輕粉病深者
月餘淺者半月即愈服輕粉藥筋骨攣痛癰瘰不
能動履者服之亦効其方用土茯苓一兩薏苡仁
金銀花防風木瓜木通白鮮皮各五分皂莢子四
分氣虛加人參七分血虛加當歸七分水二大盞
煎飲一日三服惟忌飲茶及牛羊雞
鷺魚肉燒酒法麵房勞蓋秘方也

附方 新楊梅毒瘡

邵筆峯雜典方用冷飯團四兩
皂角子七個水煎代茶飲淺者

二七深者四七見効○一方冷飯團一兩五加皮
皂角子苦參各三錢金銀花一錢用好酒煎日一

服小兒楊梅瘡起于口內涎及遍身以土草藤末
乳汁調服月餘自愈 外科發揮

骨攣癰漏

薛已外科發揮云服輕粉致傷脾胃氣
血筋骨疼痛久而潰爛成癰連年累月

至于終身成癩疾者土草辨一兩有熱加苓連氣
虛加四君子湯血虛加四物湯水煎代茶月餘胃
安○朱氏集驗方用過山龍四兩即硬飯加四物
湯一兩皂角子七個川椒四十九粒燈心七根水
煎日
癩癧清爛 冷飯團切片或為末水煎服或入
飲 色白者良忌鐵器煖
物 陸氏積德堂方

白欽 本經
下品

釋名 白草 本經 白根 別錄 兔核 別錄 貓兒卵 綱目 崑崙 別錄 宗真

曰白欽服餌方少用惟欽瘡方多用之故名白欽
時珍曰兔核貓兒卵皆象形也崑崙言其皮黑也

集解 別錄曰白欽生衡山谷二月八月米根曝
破片竹穿日乾恭曰根似天門冬一株下有十許
根皮赤黑肉白如芍藥不似白芷蔓生枝端有五

葉所在有之頌曰今江淮及荆襄懷孟商齊諸州
皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑
五月開花七月結實根如雞鴨卵而長三五枚同
一窠皮黑肉白一種赤欽花實功用皆同但表裏
俱赤
爾

根氣味 苦平無毒 別錄曰甘微寒權曰有毒之
才曰代赭為之使反烏頭

治癰腫疔毒散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇

溫瘡女子陰中腫痛帶下赤白 本經 殺火毒 別錄 治發

背癭癩面上疔瘡腸風痔漏血痢刀箭瘡撲損生

肌止痛 大明 解狼毒毒 時珍

發明 弘景曰生取根搗傳癰腫有效頌曰今醫治
風及金瘡面藥方多用之往往與白及相須

而用

附方 舊三 新十一 癩背初起 水調白飲末塗 丁瘡初起 方

上 聖 一切癰腫 權曰白飲赤小豆茵草為末雞 惠方 子白調塗之 ○陶隱居方用白

飲二分 藜蘆一分 為 面鼻酒皸 白飲白石脂杏仁 未酒和貼之日三上 各半兩為末雞子

清調塗旦洗 面生粉刺 白飲二分杏仁半分雞屎 御藥院方 白飲一分為末蜜和雜水拭

後方 肘 東耳成瘡 白飲黃藥等分為末生 湯火灼 白飲末傳之 諸物哽咽 水服二錢 聖惠方 鐵

爛 ○外臺方 刺諸哽 及竹木哽在咽中白飲半夏泡等分 刺在 為末酒服十錢 日二服 聖惠方

肉中 方同 胎孕不下 白飲生半夏等分為末滴水 上 九梧子大每榆皮湯下五十

丸 保 風痺筋急 腫痛屈轉易常處白飲二分熟 命集 附子一分為末每酒服半刀圭

日二服 以身中熱行為候十日 諸瘡不飲 白飲赤 便覺忌猪肉冷水 千金方 用葱白 飲黃藥

各三錢炒研輕粉一錢用葱白 漿水洗淨傳之 瑞竹堂方

女萎 李當之 本草

集解 恭曰女萎葉似白飲蔓生花白子細荆襄之 間名為女萎亦名蔓楚用苗不用根與萎蕤

全別今太常謬以為白頭翁者是也時珍 曰諸家誤以女萎解蕤蕤正誤見蕤蕤下

修治 教曰凡采得陰乾去頭并白蓋於槐砧 上剉拌豆淋酒蒸之從已至未出曬乾 氣味

辛溫無毒 主治 止下痢消食 風寒洒洒霍亂 瀉

痢腸鳴遊氣 上下無常驚癩寒熱白病出汗 唐 本

本

附方三新久痢脫肛女萎切一升燒熏 鹽下不止女

雲實各一兩川烏頭二兩桂心五錢為末蜜丸身

體癭瘍斑駁女歲膏用魯國女歲白芷各一分附

七合和煎入麝香一錢以浮石磨破日擦之古今錄驗

赭魁本經下品

釋名時珍曰其根如魁有汁

集解別錄曰生山谷中二月采弘景曰狀如小芋

者如小蔓生草木上葉似杜衡陶所說乃土卵也保昇曰苗蔓延生葉似蘿摩根若菝葜皮紫黑肉黃赤大者輪困如升小者如拳所在有之時珍曰

赭魁閩人用人染青甌中云易上色沈括筆談云本草所謂赭魁皆未詳審今南中極多膚黑肌赤

似何首烏切破中有赤理如檳榔有汁赤如赭彼人以染皮製靴閩人謂之餘糧本草石部禹餘糧

謂是禹餘糧者非矣禹餘糧乃今之土茯苓可食故得糧名赭魁不可食豈得稱

根氣味甘平無毒恭曰有 主治心腹積聚除三蟲

鵝抱本經

集解頌曰生宜州山林下附石而生作蔓似大豆

月八月采根其根形似萊蕪大者如三升器小者如拳二 氣味苦寒無毒主治風熱上壅咽喉

腫痛及解發箭藥毒搗末酒服有效亦消風熱結
毒酒摩塗之立愈蘇頌

伏雞子根 拾遺

釋名承露仙

集解 藏器曰生四明天台山蔓延生葉圓薄似錢根似烏形者良 氣味苦寒無

毒主治解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃疸瘡瘡

中惡寒熱頭痛疽瘡馬黃牛瘡水磨服之新者尤

佳亦傳離腫與陳家白藥同功 藏器

附錄仰盆 拾遺藏器曰味辛溫有小毒水磨服少許治蠱飛尸喉痺亦磨傅皮膚惡腫生

東陽山谷苗似桑葉 根 人肝藤 拾遺藏器曰主

圓如仰盆狀大如 手腳軟痺並生 塗之生嶺南山石間引蔓

伏雞子葉圓時 已與伏雞子同名承露仙而

千金藤 宋開寶 校正移入此

集解 藏器曰千金藤有數種南北名模不同大畧

如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒廬間有一

種藤似木蓼又有烏虎藤遠樹生冬青亦名千金

藤江西林間有草生葉頭有瘦子似鶴膝葉如柳

亦名千金藤又一種似荷葉只大如錢許亦呼為
千金藤又名古藤主刺及小兒大腹千金者以貴
為名豈俱一物亦狀異而名同耶若取的稱未知
孰是又 嶺南有陳 氣味 缺 主治一切血毒諸氣
思炭亦名千金藤

霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫大毒藥

石發癩癩悉主之

藏器

附錄陳思岌拾遺藏器曰出嶺南山野蔓生如小

金藤其根味辛平無毒解諸藥毒熱毒丹毒癰腫

天行壯熱喉痺蟲毒並磨汁服之亦磨塗瘡腫

九仙子

釋名 仙女嬌

集解時珍曰九仙子出均州太和山一根連綴九

蔓高六七尺莖細而光葉如烏柏葉而短扁不團

每葉極生子枝或一或二裊裊下垂六七月開碎

青黃色花隨即結實碎子叢氣味苦涼無毒主治

山豆根

釋名 解毒 黃結 中藥

集解頌曰山豆根生劍南及宜州果州山谷今廣

西亦有以忠州萬州者為佳苗蔓如豆葉青

經冬不凋八月采根廣南者如小槐高尺餘石鼠

食其根故嶺南人捕鼠取腸胃曝乾解毒攻熱効

氣味甘寒無毒時珍曰按沈括筆談云山豆根

治解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱欬嗽治人及馬

急黃殺小蟲開寶含之嚙汁解咽喉腫毒極妙

蘇頌研

末湯服五分治腹脹喘滿酒服三錢治女人血氣

腹脹又下寸白諸蟲丸服止下痢磨汁服止卒患

熱厥心腹痛五種痔痛研汁塗諸熱腫禿瘡蛇狗

蜘蛛傷時珍

附方舊十新三**解中蠱毒**密取山豆根和水研服少許未定再服已禁聲者亦愈

五般急黃山豆根末水服二錢若帶蠱氣以酒下**霍亂吐利**山豆根末橘皮

湯下**赤白下痢**山豆根末蜜丸梧子大每服二十三錢九空腹白湯下三服自止已上

並備急方**水蠱腹大**有聲而皮色黑者山豆根末酒服二錢**卒患腹**

痛山豆根末研半**頭風熱痛**山豆根末油**頭上白**

屑山豆根末浸油日塗之**牙齦腫痛**山豆根一片含于痛所已上並備急方**喉**

中發癰山豆根末醋醃之追涎即愈勢重不能言者類以雞翎掃入喉中引涎出就能言語

類方**疔豆諸瘡**煩熱甚者水研山豆根**疥癬蟲瘡**

山豆根末臘猪脂**喉風急證**牙關緊閉水穀不下調塗備急方**喉風急證**山豆根白藥等分水煎噙之蘇下二三口

即愈楊清叟外科

黃藥子宋開寶**校正**自本部移入此

釋名**木藥子**綱目**大苦**綱目**赤藥**圖經**紅藥子**時珍曰按

云本草甘草注引郭璞注爾雅云蒿大苦者云即甘草也蔓生葉似薄荷而色青黃莖亦有節節有

枝相當此乃黃藥也其味極苦故曰大苦非甘草也

集解

頌曰黃藥原出嶺南今慶陝州郡及明越泰

三四尺根及莖似小桑十月采根秦州出者謂之紅藥子施州謂之赤藥葉似蕎麥枝梗赤色七月開白花其根濕時紅赤色曝乾即黃本經有藥實根云生蜀郡山谷蘇恭云即藥子也用其核仁疑即黃藥之實但言葉似杏其花紅白色子肉味酸此為不同時珍曰黃藥子今處處人栽之其莖高二三尺柔而有節似藤實非藤也葉大如拳長三寸許亦不似桑其根長者尺許大者圍二三寸外褐內黃亦有黃赤色者肉色頗似羊蹄根人皆謂其根入染藍靛中云易變色也唐蘇恭言藥實根即藥子宋蘇頌遂以為黃藥之實然今黃藥冬枯春生開碎花無實蘇恭所謂藥子亦不專指黃藥則蘇頌所以言亦未可憑信也

根氣味苦平無毒

大明曰涼治馬心肺熱疾

主治諸惡腫瘡癰

喉痺蛇犬咬毒研水服之亦含亦塗
開寶涼血降火

消瘦解毒
時珍

發明
頌曰孫思邈千金方療忽生癭疾一二

年者以萬州黃藥子半斤須緊重者為上如輕虛即是他州者力慢須用加倍取無灰酒一斗投藥入中固濟瓶口以糠火燒一復時待酒冷乃開時時飲一盃不令絕酒氣經三五日後常把鏡自照覺消即停飲不爾便令人項細也劉禹錫傳信方亦著其効云得之邕州從事張岩岩目擊有効復試其驗如神其方並同惟小有異處是燒酒候香出外瓶頭有津出即止不待一宿火不可得猛耳

附方
舊三項下癭氣

黃藥子一斤洗剉酒一斗

切毒物及戒怒仍以線逐日斗門方吐血不止藥子一兩

度之乃知其効也

聖惠方 咯血吐血 百一選方用蒲黃黃藥子等分為

藥子漢防已各一兩為末每服一鼻衄不止 黃藥子為

錢小麥湯食後調服 日二服 未每服二錢煎淡膠湯下良久以新水調服一匙

頭服之兵部手集方只以新汲水磨汁一盞頭服 簡要 產後血運 惡物冲心四肢冰冷唇青腹脹

濟衆方 水二盞婦人油欵二隻同煎一盞服大 天泡水瘡

小便俱利血自下也 禹講師經驗方 黃藥子末搽

解毒子 唐本

釋名地不容 苦藥子 經圖

集解 恭曰地不容生川西山谷采無時鄉人呼為 解毒子也頌曰出戎州蔓生葉青如杏葉而

大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微粗褐

紫纍相連如藥實而圓大米無時又開州與元府

出苦藥子大抵與黃藥相類春采根曝乾亦入馬

藥用時珍曰四川志云苦藥子出忠州性寒解一

切毒川蜀諸處皆有自解毒子也或云邛州苦

藥子即黃藥子方言稱呼不同耳理亦近之

根氣味苦大寒無毒主治解蠱毒止煩熱辟瘴癘

利喉閉及痰毒 治五臟邪氣清肺壓熱 消痰

降火利咽喉退目赤 附方 新 咽喉腫痛 水漿不下苦藥山豆根甘草消

石各一分射干枳皮升麻各半 兩為末蜜丸 喉 眉稜骨痛 熱毒攻眼頭痛眉痛壯

之 聖惠方 大黃各三分為末漿水調膏 攤貼乾即易之 昔濟坊

附錄 奴會子

海藥瑣曰味辛平無毒主小兒無辜
冷痺虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨

劉五娘方用為煎服生西
國諸戎大小如苦藥子

藥實根

本經曰味
辛溫無毒

主邪氣諸痺疼酸續絕傷補骨髓一名連木別錄
曰生蜀郡山谷采無時恭曰此藥子也當今盛用
胡名那疏出通州渝州其子味辛平無毒主破血
止痢消腫除蟲疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子
肉味酸止用其仁本經誤載根字時珍曰此藥子
雖似黃藥苦藥子而稍有不同二藥子不結子此
則樹之子也葛洪肘後方云婆羅門名那疎樹子
中國人名藥子去皮取中仁細研服治諸病也

白藥子

唐本草

集解

恭曰白藥子出原州三月生苗葉似苦苣四
月抽赤莖長似壺盧莖六月開白花八月結

子亦名瓜蔓九月葉落枝折采根洗切日乾根皮
黃色名白藥子頌曰今夔施合州江西嶺南亦有

之江西出者葉似烏柏子如綠豆
至六月變成赤色治馬熱方用之

根氣味辛溫無毒

苦冷

主治金瘡生肌消腫毒

喉痺消痰止咳治渴并吐血

大治喉中熱塞不通

咽中常痛腫

推

解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷

乾末傅之能止血痛

志

散血降火消痰解毒

時珍

附方

舊四
新八

天行熱病

白藥為末漿水一盞冷調二
錢服仰卅少頃心悶或腹鳴

痢痛當吐利數行如不止喫
冷粥一盞止之 聖濟錄

心痛解熱

白藥根野
猪尾二味

洗去粗皮焙乾等分搗篩酒服一
錢甚効驗人用之 蘇頌圖經

風熱上壅

不刺

白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去牽牛一半為
末防風末三兩和勻每茶服一錢 聖惠方

中熱塞

腫痛散血消痰白藥并消等分
咽喉腫痛

白藥末一兩龍腦一分蜜和丸
吐血不止白藥燒

米飲服三錢
吐血不止紅棗白藥各燒存性等分

鼻頻頻縮藥令胎熱不安
錢早散用白藥子一兩

錢紫蘇湯下心煩熱入一切疳眼
赤爛生醫白藥

砂糖少許聖惠方
小兒疳瀉吐利方諸

五錢煮熟食之直指方
骨哽咽白藥煎米醋細嚥在上即吐
癰腫不散白生

藥根搗貼乾則易之無生
者研末水和貼

附錄陳家白藥拾遺藏器曰味苦寒無毒主解諸
藥毒水研服之入腹與毒相攻必

吐出未盡更服亦去心胸煩熱天行瘟瘴出蒼梧

陳家故有陳家之號明山有之蔓及根並似土瓜

葉如錢根似防已紫小者良人亦采食之與婆羅

門白藥及赤藥功用並相似時珍曰按劉恂嶺表

錄云陳家白藥善解毒諸藥皆不及之按人甚多

封州康州有種之者廣府每歲充土貢按此藥當

時充貢今無復有或有其家白藥拾遺藏器曰味

之古今名謂不同耳苦大寒有小毒

解諸藥毒水研服即吐出未盡再吐與陳家白藥
功相似二物性冷與霍亂下利人相反出龔州以

會州白藥

拾遺藏器曰主金瘡生膚止血
衝洞根

拾遺藏器曰味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等

毒出嶺南恩州取根陰乾功用同陳家白藥而苗
蔓不相似狗曰苗蔓如土瓜根亦相似味辛溫主
平完毒氣及蛇傷取根磨水服之諸毒悉皆吐出

也突厥白

宋開寶藏器曰味苦主金瘡生血止血補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石

灰諸藥合成者志曰今所用者出潞州其根黃白色狀似伏苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白稜二月八月采根曝乾

威靈仙

宋開寶

釋名

時珍曰威言其性猛也靈仙言其功神也

集解

志曰出商州上洛山及華山并平澤以不聞木聲者良生先于眾草方莖數葉相對冬月

丙丁戊巳日采根用茶日九月末至十二月采根陰乾餘月並不堪采頌曰今陝西及河東河北沐東江湖州郡皆有之初生作蔓莖如釵股七月內生花六出淺紫或碧白色作穗似蒲臺子亦有似菊花頭者實青色根稠密多鬚似穀每年朽敗九月采根時珍曰其根每年旁引年深轉茂一根叢

鬚數百條長者二尺許初時黃黑色乾則深黑俗稱鐵脚威靈仙以此別有數種根鬚一樣但色或黃或白皆不可用

根氣味苦温無毒

元素曰味甘純陽入太陽經果

味微辛鹹不苦忌茗麵湯

王治諸風宣通五臟去腹內冷滯心

膈痰水久積癥瘕疝癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝

冷疼療折傷久服無有温疾瘧

開寶推新舊積滯消

胸中痰唾散皮膚大腸風邪

李杲

發明

頌曰唐貞元中高陽子周君巢作威靈仙傳云威靈仙去衆風通十二經脉朝服暮效殊

宜五臟冷膿宿水變病後利不瀉人服此四肢輕健手足微煖並得清涼先時商州有人病手足不

遂不履地者數十年良醫殫技莫能療所親置之
道旁以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥
可活但不知此土有否因為之入山求索果得乃
威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊
知之遂傳其事此藥治丈夫婦人中風不語手足
不遂口眼喎斜言語蹇滯筋骨節風遠躋風胎風
頭風暗風心風風狂大風皮膚風痒白癩風熱毒
風瘡頭旋目眩手足頑痺腰膝疼痛久立不得會
經損墜腎腰痛腎臟風壅傷寒瘴氣憎寒壯熱頭
痛流涕黃疸黑疸頭面浮腫腹內宿滯心頭痰水
膀胱宿膿口中涎水冷熱氣壅肚腹脹滿好喫茶
滓心痛注氣膈氣冷氣攻衝脾肺諸氣痰熱欬嗽
氣急坐卧不安氣衝眼赤攻耳成膿陰汗盜汗大
小腸秘服此立通氣痢痔疾瘰癧疥癬婦人月水
不來動經多口氣血衝心產後秘塞孩子無辜並
皆治之其法采得根陰乾月餘擣末温酒調一錢
七空腹服之如人本性殺藥可加及六錢利過兩
行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡

茶及麪湯以甘草卮子代飲可也又以一味洗焙
為末以好酒和令微温入在竹筒內緊塞九蒸九
曝如乾添酒酒之以白蜜和元梧子大每服二十
至三十九温酒下崔元亮海上集驗方著其詳如
此恭曰腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不瘥者
服之無不立効宗真曰其性快多服疏入五臟真
氣震亨曰威靈仙屬木治痛風之要藥也在上下
者皆宜服之尤効其性好走亦可橫行故崔元亮
言其去衆風通十二經脉朝服暮效凡采得聞流
水聲者知其性好走也須不聞水聲者乃佳時珍
曰威靈仙氣温味微辛鹹辛泄氣鹹泄水故風濕
痰飲之病氣壯者服之有捷効其性大抵陳利久
服恐損真氣氣弱者亦不可服之

附方 舊四新 脚氣入腹 脹悶喘急用威靈仙末每
服一錢酒下痛減一分則

藥亦減一分 腰脚諸痛 千金方用威靈仙末空心
簡便方 温酒服一錢逐日以微利

為度。經驗方用威靈仙一斤洗乾好酒浸七日為末麩糊丸梧子大以浸藥酒每服二十丸

腎臟風壅 腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大温酒服八十九丸平明微利惡物如青膿膠即

是風毒積滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服温補藥孫兆方名放杖丸 集驗

筋骨毒痛 因患楊梅瘡服輕粉毒藥年久不愈者威靈仙三斤水酒十瓶封煮一炷香出

火毒逐日飲之以**破傷風病** 威靈仙半兩獨頭蒜愈為度 集簡方 一個香油一錢同搗

爛熱酒衝服汗出即**手足麻痺** 時發疼痛或打撲愈 衛生易簡方 傷損痛不可忍或

癱瘓等證威靈仙炒五兩生川烏頭五靈脂各四兩為末醋糊丸梧子大每服七丸用鹽湯下忌茶

齊方 **男婦氣痛** 不拘久近威靈仙五兩生韭根二個灰火煨一宿五更視雞子殼軟為度去渣温服以乾物壓之側睡向塊邊渣再煎次日服覺塊刺

痛是其驗也 **噎塞膈氣** 威靈仙一把醋蜜各半盞 摘玄方 煎五分服之吐出宿痰愈

唐珙 **停痰宿飲** 喘欬嘔逆全不入食威靈仙焙經驗方 半夏薑汁浸焙為末用皂角水

熬膏丸綠豆大每服七丸至十九丸薑湯下一日三服一月為驗忌茶麩 **腹中痞積** 威

仙楮朮兒各一兩為末每温酒服三錢名化鐵丸 普濟 **大腸冷積** 威靈仙末

大一更時生薑湯下十九丸 **腸風瀉血** 久者威靈仙至二十九 經驗良方 雞冠花各二

兩米醋二升煮乾炒為末以雞子白和作小餅痔灸乾再研每服二錢陳米飲下日二服 聖濟 **痔**

瘡腫痛 威靈仙三兩水一斗煎湯先熏 諸骨哽咽後洗冷再温之 外科精義

威靈仙一兩二錢砂仁一兩沙糖一盞水二鍾煎一中温服。乾坤生意用威靈仙米醋浸二日晒

研末醋糊丸梧子大每服二三丸半茶半湯下如欲吐以銅青末半匙入油一二點茶服探吐。聖

濟錄治雞鷲骨哽赤莖威靈仙五錢
井華水煎服即軟如綿吞下也甚効
飛絲纏陰
欲斷以威靈仙搗汁浸洗一
人病此得効 李樓怪證方
痘瘡黑陷 鐵脚威靈
錢腦子一分溫水調服取下瘡
痂為効意同百祥丸儒門事親
仙妙研一

茜草 本經上品

校正

併入有各未用別錄茜根

釋名

音

茅蒐

音

茹蘆

音

地血

別錄

染緋草

蜀本

血

見愁

土宿

風車草

土宿

過山龍

補遺

牛蔓

時珍曰

按陸佃

云許氏說文言

蒐乃人血所化則草鬼為蒐以此也陶隱居本草
言東方有而少不如西方多則西草為茜又以此
也陸機云齊人謂之茜徐人謂之牛蔓又草之盛
者為蒨牽別為茹連覆為蘆則蒨茹蘆之名又取
此義也人血所化之說恐亦俗傳耳土宿真君本
草云四補草其根茜草也一名西天王草一名四

岳近陽草一名鐵塔草風車兒草藏器曰有名未
用苗根即茜根也茜苗二字相似傳寫之誤爾宜

併之

集解

別錄曰

茜根生喬山山谷二月三月采根曝
乾又曰苗根生山陰谷中蔓草木上莖有刺

實如椒弘景曰此即今染絳茜草也東間諸處乃
有而少不如西多詩云茹蘆在阪者是也保昇曰
染緋草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱濇四五葉對
生節間蔓延草木上根紫赤色所在皆有八月采
頌曰今圃人亦作哇種蒨故史記云千畝厄茜其
人與千戶侯等言其利厚也時珍曰茜草十二月
生苗蔓延數尺方莖中空有筋外有細刺數寸一
節每節五葉葉如鳥藥葉而糙澀面青背綠七八
月開花結實如小
椒大中有細子

根脩治

數日凡使用銅刀於塊砧上剉日乾勿犯
鉛鐵氣勿用赤柳草根真相似只是味

清誤服令人患內障眼速氣味苦寒無毒大明曰其

酸入藥炒用震亨曰熱元素曰微酸鹹溫陰中之

黃別錄曰苗根鹹平無毒之才曰畏鼠姑汁制雄

主治寒濕風痺黃疸補中本經止血內崩下血勝

眈不足踈跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳又

苗根主痺及熱中傷跌折別錄治六極傷心肺吐血

瀉血甄權止鼻洪尿血產後血運月經不止帶下撲

損淤血泄精痔瘻瘡癩排膿酒煎服大明通經脉治

骨節風痛活血行血時珍

發明 藏器曰茜草下蠱毒煮汁服周禮庶氏掌除

蠱毒以嘉草以之嘉草者藜荷與茜也主蠱

為最震亨曰俗人治痛風用草藥取速効如石絲

為君過山龍等佐之皆性熱而燥不能養陰却能

燥濕病之淺者濕痰得燥而開淤血得熱而行故

亦暫効若病深而血少者則愈劫愈虛而病愈深

矣時珍曰茜根色赤而氣溫味微酸而帶鹹色赤

入營氣溫行滯味酸入肝而鹹走血手足厥陰血

分之藥也專于行血活血俗方用治女子經水不

通以一兩煎酒服之一日即通甚効名醫別錄言

其久服益精氣輕身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑

附方 舊三吐血不定茜根一兩搗末每服二錢水

新八吐血不定煎冷服亦可水和二錢服

周應簡要吐血燥渴及解毒用茜根雄黑豆去皮

濟眾方吐血燥渴其草炙等分為木并水丸彈

子大每溫水化服鼻血不止茜根艾葉各一兩烏

一丸聖濟錄鼻血不止梅肉二錢半為末煉

蜜丸梧子大每烏梅湯五旬行經婦人五十後經

下五十九本專方水不止者作敗

血論用茜根一名過山薑一兩阿膠側柏葉炙黃
各五錢生地黃一兩小兒胎髮一枚燒灰分作
六帖每帖木一盞半煎七分
入髮灰服之 唐珣經驗方 女子經閉方見前心

痺心煩 內熱茜根煮汁解中蠱毒 吐下血如猪肝
傷寒類要 茜草根葉荷葉

各三分木四升煮二升服即愈自當 黑髭烏髮 茜
呼蠱主姓名也 陳延之小品方

一斤生地黃三斤取汁以木五大盞煎茜絞汁將
滓再煎三度以汁同地黃汁微火煎如膏以瓶盛

之每日空心溫酒服半匙一月髭
髮如漆也 忌蘿蔔五辛 聖濟錄 螻蛄漏瘡 茜根

千年石灰等分為末油
調傳之 儒門事親方 脫肛不收 茜根石榴皮各
七分溫服 預解瘡疹 時行瘡疹正發服此則可無

聖惠方 患茜根煎汁入少酒飲之
奇効 良方

附錄血藤 宋圖經頌曰生信州葉如菱齒葉根如
大姆指其色黃彼人五月採用攻血治

氣塊時珍曰按虞搏云血藤即過
山龍理亦相近未知的否姑附之

剪草 日華

集解 藏器曰剪草生山澤間葉如茗而細江東用
之頌曰生潤州二月三月采曝乾用時珍曰

按許叔微本事方言剪草狀如茜草又如細辛
台二州皆有之惟羨州者可用其說殊詳今遍詢

訪無識者或云即
茜草也未有的據

根氣味苦涼無毒 頌曰 主治諸惡瘡疥癬風瘙癢

蝕有蟲浸酒服 大主一切失血 時

發明 元素曰上部血須用剪草牡丹皮天門冬麥
門冬時珍曰許學士本事方云剪草治勞瘵

吐血損肺及血妄行名曰神傳膏其法每用一斤
淨洗晒為末入生蜜二斤和為膏以器盛之不得
犯鐵器一日一蒸九蒸九曝乃止病人五更起面
東坐不得語言以匙抄藥四匙食之良久以稀粟
米飲壓之藥只冷服米飲亦勿大熱或吐或否不
妨如久病肺損咯血只一服愈尋常嗽血妄行每
服一匙可也有一貴婦病瘵得此方九日藥成前
一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服藥
屋上土墜器中不可用再合成將服為籍覆器又
不得食再合未就而夫人卒矣此藥之異有如此
若小小血妄行只一變而愈也
此藥絕妙若此而世失傳惜哉

附方

新風蟲牙痛 剪草細辛藁本等分煎水
熱漱少頃自止 中藏經 風瘡

瘙痒

滑肌散治風邪客于肌中渾身瘙痒致生瘡
疥及脾肺風毒攻衝生瘡乾濕日久不瘥用
剪草七兩不見火輕粉一錢為末
摻之乾者麻油調摻 和劑局方

防已

本經 中品

釋名

解離 石解 時珍曰按東垣李杲云防已如
階若善用之亦可禦敵其名
或取此義解離因其紋解也

集解

別錄曰防已生漢中川谷二月八月采根陰
乾當之曰其莖如葛蔓延其根外白內黃如
桔梗內有黑紋如車輻解者良弘景曰今出宜都
建平大而青白色虛軟者好黑點木強者不佳服
食亦酒之頌曰今黔中亦有之但漢中出者破之
文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛
折其莖一頭吹之氣從中貫如木通然他處者青
白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防已蘇
恭言木防已不任用而古方張仲景治傷寒有增
減木防已湯及防已地黃湯五物防已湯黃芪六
物等湯孫思邈治遺尿小便澀亦有二物木防已
湯藏器曰如陶所說漢木二防已即是根苗為名

湯藏器曰

如陶所說漢木二防已即是根苗為名

修治

子不堪用惟要心有花文黃色者細對以車

前草根相對蒸半日曬乾取用時氣味辛平無毒

別錄曰苦溫李當之大寒權曰苦有小毒元素曰大苦辛寒陰

也泄也之才曰散孽為之使殺雄黃主治風寒溫

瘡熱氣諸癩除邪利大小便本經療水腫風腫去勝

脫執傷寒熱邪氣中風手脚攣急通腠理利九竅

止洩散癰腫惡結諸癩疥癬蟲瘡別錄治濕風口面

喝斜手足拘痛散留痰肺氣喘嗽甄權治中下濕熱

腫洩脚氣行十二經元素木防已主治男子肢節中

風毒風不語散結氣擁腫溫瘡風水腫去膀胱熱

甄權

發明

弘景曰防已是療風水要藥藏器曰治風用

及痛并泄膀胱大邪必用漢防已草龍膽為君黃

草十劑云通可去滯通草防已之屬是也夫防已

大苦寒能瀉血中濕熱通其滯塞亦能瀉大便補

陰瀉陽助秋冬瀉春夏之藥也比之於人則險而

健者也幸災樂禍能首為亂階然善用之亦可敵

兇突險此眩眩之藥也故聖人存而不廢大抵聞

其臭則可惡下咽則令人心煩亂飲食減少至

于十二經有濕熱壅塞不通及下注脚氣除勝脫

積熱而庇其基本非此藥不可真行經之仙藥無

可代之者若夫飲食勞倦陰虛生內熱元氣殺食

已虧以防已泄大便則重亡其血此不可用一也

如人大渴引飲是熱在上焦肺經氣分宜滲泄而
防已乃下焦血分藥此不可用二也外傷風寒邪
傳肺經氣分濕熱而小便黃赤乃至不通此上焦
氣病禁用血藥此不可用三也大抵上焦濕熱者
皆不可用下焦濕熱流入十二經
致二陰不通者然後審而用之

附方 舊三皮水附腫 按之沒指不惡風水氣在皮
新九 膚中四肢聶聶動者防已伏

苓湯主之防已黃芪桂枝各三兩伏苓六兩甘草
三兩每服一兩水一升煎半升服日二服 張仲

景 **風水惡風** 汗出身重脉浮防已黃芪湯主之防
方 已一兩黃芪二兩二錢半白朮七錢

半炙甘草半兩剉散每服五錢生薑四片棗一枚
水一盞半煎八分溫服良久再服腹痛加芍藥

仲景 **風濕相搏** 關節沉痛微腫小使淋瀝 防已湯
方 惡風方同上 小使淋瀝 防已湯

用木防已防風葵子各二兩以咀水 隔間支飲人
五升煮二升半分三服 千金方

喘滿心下痞堅面黃黑其脉沉緊得之數十日醫
吐下之不愈木防已湯主之虛者即愈實者三日

復與之不愈去石膏加茯苓芒消主之用木防已
三兩人參四兩桂枝一兩石膏雞子大十二枚水

六升煮二升分 傷寒喘急 防已人參等分為末桑
服 張仲景方 白湯服二錢不拘老小

肺痿喘嗽 漢防已末二錢漿水一錢 肺痿咯血
者漢防已葶藶等分為末糯 儒門事親 痰多

米飲每服一錢 古今錄驗 **鼻衄不止** 生防已不
二錢仍以少許 霍亂吐利 防已白芷等分為末新
嗜之 聖惠方 汲水服二錢 聖惠方

目睛暴赤 防已酒浸三次為末每一 解雄黃毒防
煎汁 服二錢溫酒下 摘玄方

實主治脫肛焙研煎飲代茶 后 附

實主治脫肛焙研煎飲代茶 后 附

本草綱目卷之十一
通草 本經中品

釋名木通良附支本經丁翁吳普萬年藤甄權子名燕覆

時珍曰有細細孔兩頭皆通故名通草即今所謂木通也今之通草乃古之通脫木也朱本草混注為一名實相亂今分

集解別錄曰通草生石城山谷及山陽正月二月

莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良或云即葛藤莖也恭曰此物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉子長三四寸核黑瓢白食之甘美南人謂為燕覆子或名烏覆子遇七八月采之藏器曰江東人呼為畜畜子江西人呼為擊子如箕袋瓢黃子黑食之去皮蘇云色白者乃猴葛也頌曰今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之藤生蔓大如指其莖幹大者徑三寸一五葉頗類

石韋又似芍藥二葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜食之甘美即陳士良本草所謂浮棧子也其枝今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也古方所用通草皆今之木通其通脫木稀有用者或以木通為葡萄苗者非矣按張氏燕吳行紀載揚州甘泉東院兩廊前有通草其形如椿少葉子垂稍際如苦陳與今所說不同或別一物也時珍曰今之木通有紫白二色紫者皮厚味辛白者皮薄味淡本經言味辛別錄言味甘是二者皆能通利也

氣味辛平無毒別錄曰其權曰微寒普曰神農黃帝辛雷公苦杲曰味甘而淡氣平

味薄降也**主治**除脾胃寒熱通利九竅血脉關節

陽中陰也令人不忘去惡蟲本經療脾疔常欲眠心煩噦出音

聲治耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻

折斃鼻息肉墮胎去三蟲別錄治五淋利小便開關

格治人多睡主水腫浮大甄權利諸經脉寒熱不通

之氣託理風熱小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并

葱飲有效良安心除煩止渴退熱明目治鼻塞

通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癤止痛催生

下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩羸

劣乳結及下乳大利大小便令人心寬下氣藏主

諸瘻瘡喉痺咽痛濃煎含嚙珣通經利竅導小腸

火呆

發明

果曰本草十劑通可去六滯通草防已之屬是也夫防已大苦寒能瀉血中濕熱之滯又通

大便通草甘淡能助西方秋氣下降利小便專瀉

氣滯也肺受熱邪津液氣化之原絕則寒水斷流

膀胱受濕熱癰閉約縮小便不通宜此治之其症

胸中煩熱口燥舌乾咽乾大渴引飲小便淋瀝或

閉塞不通脛痠脚熱並宜通草主之凡氣味與之

同者伏苓澤瀉灯草猪苓琥珀瞿麥車前子之類

皆可以滲濕利小便泄其滯氣也又曰木通下

泄小腸大利小便與琥珀同功無他藥可比時珍

曰木通手厥陰心包絡手足太陽小腸膀胱之藥

也故上能通心清肺治頭痛利九竅下能泄濕熱

利小便通大腸治遍身拘痛本經及別錄皆不言

及利小便治淋之功甄權日華子輩始發揚之蓋

其能泄丙丁之火則肺不受邪能通水道水源既

清則津液自化而諸經之濕與熱皆由小便泄去

故古方導赤散用之亦瀉南補北扶西抑東之意

楊仁齋直指方言人遍身胸腹隱熱疼痛拘急足

冷皆是伏熱傷血血属于心宜
木通以通心竅則經絡流行也

附方 舊二 **心熱尿赤** 面赤唇乾咬牙口渴導赤散
用木通生地黃炙甘草等分

入木竹葉七片水煎服 **婦人血氣** 木通濃煎三五盞飲
之即通 錢氏方

金瘡踈折 通草煮汁
釀酒日飲 **鼠瘦不消** 方同上

根主治項下癭瘤 甄權

子氣味甘寒無毒 說曰平南人多食
之北人不知其功 **主治厚腸胃**

令人能食下三焦惡氣續五臟斷絕氣使語聲足

氣通十二經脉和核食之 孟詵 **除三焦客熱胃口熱**

閉胃不下食 士良 **止渴利小便** 時珍

通脫木 法象

釋名通草 綱目 **活充** 音奪 **離南** 頌曰爾雅離南活充即
通脫也山海經名冠脫

又名倚藹果曰陰竅濇而不利小腫閉而不行用
之立通因有通草之名與木通同功嘉謨曰白瓠

中藏脫木得
之故名通脫

集解 藏器曰通脫木生山側葉似蓖麻其莖空心
中有白瓠輕白可愛女人取以飭物俗名通

草頌曰郭璞言生江南高丈許人葉似荷而肥莖
中瓢正白今園圃亦有種時者或作蜜煎充果食

之甘美時珍曰蔓生
山中莖大者圍數寸

氣味甘淡寒無毒 果曰甘平降
也陽中陰也 **主治利陰竅治五**

淋除水腫癰閉瀉肺 李杲 **解諸毒蟲痛** 蘇頌 **明目退熱**

下乳催生

機

發明

果曰通草瀉肺利小便其平以履陰血也與燈草同功宜生用之時珍曰通草色白而氣

寒味淡而體輕故入太陰肺經引熱下降而利小便入陽明胃經通氣上達而下乳汁其氣寒降也其味淡升也

附方

新洗頭風痛 新通草瓦上燒存性研末二錢熱酒下牙關緊者幹口灌之

王璆百一選方

花上粉主治諸蟲瘦惡瘡痔疾納之藏療瘰癧及

胸中伏氣攻胃咽蘇頌

附錄天壽根

圖經頌曰出山口州每歲土貢其性涼治胸膈煩熱土人常用有效

釣藤

別錄下品

校正

自木部移入此

釋名

弘景曰出建平亦作弔藤療小兒不入餘方時珍曰其刺曲如釣鈞故名或作弔從簡耳

集解

恭曰釣藤出梁州葉細長其莖間有刺若鈞鈞頌曰今秦中興元府有之三月采宗奭曰

湖南湖北江南江西山中皆有之藤長八九尺或一丈大如莓指其中空小人用致酒甕中盜取酒以氣吸之涓涓不斷時珍曰狀如葡萄藤而有鈞紫色古方多用皮后世多用鈞取其力銳爾

氣味甘微寒無毒

保昇曰苦權曰其平時珍曰初微其後微苦平

主治小兒寒熱十二驚癇別錄小兒驚啼瘰癧熱癰

客忤胎風權大人頭眩目眩平肝風除心熱小兒

內釣腹痛發斑疹時珍

發明

時珍曰：鈞藤手足厥陰藥也。足厥陰主風，手厥陰主火。驚癇眩運皆肝風相火之病。鈞藤通心包于肝，木風靜火息，則諸證自除。或云入數寸于小麥中蒸熟，喂馬易肥。

附方 新 小兒驚熱 鈞藤一兩，消石半兩，甘草炙一分。分爲散，每服半錢，溫水服。日三服。

附方 聖濟錄 卒得癩疾 鈞藤甘草各二錢，米五錢，煎二合，每服棗許，日五服。

夜三度。○ 斑疹不快 鈞藤鈞子、紫草茸等分，爲末，聖惠方。每服一字，或半錢，溫酒服。

錢氏方

附錄 倒掛藤 拾遺藏器曰：味苦無毒，主一切老血。及產後諸疾，結痛血上欲死，煮汁服。

之生深山，有逆刺如懸鈞，倒掛于樹葉尖而長。

黃藤 綱目

集解 時珍曰：黃藤生嶺南，狀若防己，俚人常服此藤，縱飲食有毒亦自然不發。席辨刺史云：其

效有

氣味甘苦平無毒 主治飲食中毒，利小便，煮汁頻

服，卽解。時珍

白兔藿 本經上品

釋名 白葛 普

集解 別錄曰：生交州山谷。弘景曰：此藥解毒，莫之與敵，而人不復用，不聞識者。恭曰：荆襄山谷

人有之，蔓生，山南人謂之白葛。苗似蘿摩，葉圓厚，莖有白毛，與衆草異。用藿療毒，有效而交廣又有

白花藤，亦解毒，用根不用苗。保昇曰：蔓生，葉圓者，

尊今襄州北汝州南岡上有。五月六月采，苗日乾。

氣味苦平無毒主治蛇虺蜂蠱狗菜肉蠱毒鬼
疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可
末着痛上立清毒入腹者煮汁飲即解本經風邪熱
極煮汁飲搗末傳諸毒妙李珣

白花藤唐本草

集解恭曰生嶺南交州廣州平澤苗似野葛葉似
女貞莖葉俱無毛而白花其根似葛而骨柔
皮厚肉白大療毒用根不用苗保昇曰蔓生白花
葉有細毛根似牡丹骨柔皮白而厚凌冬不凋數
曰凡使勿用菜花藤真相似只是味酸
濇白花藤味甘采得去根細剉陰乾用

氣味苦寒無毒主治解諸藥菜肉中毒漬酒主虛

勞風熱唐本

發明時珍曰蘇言用根雷言用苗都可用爾按葛
洪肘后方云席辦刺史在嶺南日久言俚人
皆因飲食入毒多不即覺漸不能食或心中漸脹
先寒似瘴急含白銀宿變色者即是也銀青是
藍藥銀黃赤是菌藥菌音混草名也但取白花藤
四兩出雋州者為上不得取近野葛生者洗切同
乾藍實四兩水七升煮取半空
腹頓服少悶勿怪其毒即解

白英本經上品

校正併入別錄鬼目

釋名穀菜別錄白草同上白幕拾遺排風同上子名鬼目時珍

白英謂其花色穀菜象其葉文排風言其功用
鬼目象其子形別錄有名采用復出鬼目雖苗子
不同實一物也故併之

集解

別錄曰白英生益州山谷春采葉夏采莖秋采花冬采根又云鬼目一名來甘實赤如五味十月采弘景曰鬼目俗人呼為白草子是矣又曰白英方藥不復用此有解菜花益州乃自苦菜土人專食之充健無病疑或是此恭曰白英鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五極實圓者龍葵子生青熟紫黑東人謂之白草陶云白草似識之而不力辨藏器曰白英鬼目菜也蔓生三月延長爾雅名荷郭璞云似葛葉有毛子赤色如耳瑠珠若云子黑誤矣江東夏月取其莖葉煮粥食極解熱毒時珍曰此俗名排風子是也正月生苗白色可食秋開小白花子如龍葵子熟時紫赤色吳志云孫皓時有鬼目菜綠棗樹長丈餘葉廣四寸厚三分人皆異之即此物也又羊蹄草一名鬼目嶺南有木果亦名鬼目葉似楮子大如鴨子七八月熟黃色味酸可食皆與此同名異物也

根苗氣味甘寒無毒

主治寒熱入疸消渴補中益氣久服輕身延年

本經

葉作羹飲甚療勞弘景**煩熱風癩丹毒瘡瘧寒熱小**

兒結熱煮汁飲之藏器**鬼目**子也**氣味酸平無毒主治**

明目別錄

附方新**目赤頭旋**

眼花面腫風熱上攻用排風子焙甘草炙菊花焙各二兩為末

每服二錢卧時温水下 聖濟錄

羅摩唐本草

校正

併入拾遺 斫合子

釋名

薺音**茺蘭**詩

白環藤拾遺

實名雀瓢陸

斫合子

拾遺**羊婆奶**

綱目**婆婆鍼線包**

藏器曰漢高帝用子傅軍士金瘡故名斫合子

時珍曰白環即芄字之訛也其實嫩時有漿裂時如瓢故有雀瓢羊婆奶之稱其中一子有一條白絨長二寸許故俗呼婆婆綫包又名婆婆綫袋兒也

集解

弘景曰蘿摩作藤生摘之有白乳汁入家

家千里勿食蘿摩枸杞言其補益精氣強盛陰道與枸杞葉同也恭曰按陸機詩疏云蘿摩一名芄蘭幽州謂之雀瓢然雀瓢是女青別名也蘿摩葉似女青故亦名雀瓢女青葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇莖葉並臭生平澤別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑藏器曰蘿摩東人呼為白環藤生籬落間折之有白汁一名雀瓢其女青終非白環二物相似不能分別又曰斫合子作藤生蔓延籬落間至秋霜合子如柳絮一名雞腸一名薰桑時珍曰斫合子即蘿摩子也三月生苗蔓延籬垣極易繁衍其根白軟其葉長而後大前尖根與莖葉斷之皆有白乳如

構汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸大如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及漿霜后枯裂則子飛其子輕薄亦如兜鈴子商人取其絨作坐褥代綿云甚輕暖詩云芄蘭之支童子佩觿芄蘭之葉童子佩鞮音畦解結角雖也此物實尖垂于支間似之鞮音涉張弓指彊也此葉后彎似之故以比輿也一種莖葉及花皆似蘿摩但氣臭根紫結子圓大如豆生青熟赤為異此則蘇恭所謂女青似蘿摩陳藏器所謂二物相似者也蘇恭言其根似白微子似瓢形則誤矣當從陳說此乃藤生女青與蛇銜根之女青名同物異宜互攷之

子

氣味甘辛温無毒

時珍曰

主治虚勞補益精氣強陰道葉煮食功同子

唐本

子傳金瘡生膚止血搗葉傳腫毒

藏

取汁傳丹毒

赤腫及蛇蟲毒即消蜘蛛傷頰治不愈者搗封二

三度能爛絲毒即化作膿也時珍

附方新補益虛損極益房勞用蘿摩四兩枸杞根皮五味子栢子仁酸棗仁乾地

黃各三兩為末每服方寸損傷血出痛不可忍用

七酒下日三服千金方傷血出離上婆婆錢

赤地利唐本校正併入拾遺

釋名赤薜荔綱目五毒草拾遺五戢拾遺蛇崗拾遺山蕎麥

圖經時珍曰並未詳

集解恭曰所在山谷有之蔓生葉似蘿摩根皮赤黑肉黃赤二月八月采根日乾頌曰所在皆

有今惟華山上之春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥結子青色根若菝葜皮紫赤肉黃赤八月采根晒乾收藏器曰五毒草生江東平地花葉並如蕎麥根緊硬似狗脊亦名蛇崗名同物異時珍曰五毒草即赤地利今併為一

根修治教曰凡采得細剉用藍葉并根同入生絹袋盛之蒸一伏時去藍晒用

氣味苦平無毒藏器曰酸平伏丹砂主治赤白冷熱諸痢斷

血破血帶下赤白生肌肉唐本主癰疽惡瘡毒腫赤

白遊癩蟲蠹蛇犬咬並醋摩傳之亦擣莖葉傳之

恐毒入腹煮汁飲藏器

發明時珍曰唐張仲文備急方治青赤黃白等痢鹿茸丸方中用之則其功長于涼血解毒可

知矣

附方

舊二

小兒熱瘡

身而皆有如火燒者赤地利未粉之

火瘡滅癢

利未油調 塗 聖惠

紫葛

唐本草

集解

恭曰主山谷中苗似葡萄長丈許根紫色大者徑二三寸保昇曰所在皆有今出雍州葉似蓼莢其根皮肉俱紫色三八月采根皮日乾大明曰紫葛有二種此是藤生者頌曰今惟江寧府及台州上之春生冬枯似葡萄而紫色

根皮氣味甘苦寒無毒大明曰苦滑冷

燒灰制消石

根皮氣味甘苦寒無毒 大明曰苦滑冷 **主治癰腫**

惡瘡搗末醋和封之 恭 **主癰緩急并熱毒風通**

小腸

大明

生肌散血

時珍

附方

舊二

產后煩渴

血氣上冲也紫葛三兩水二升煎一升去滓呷之

金瘡

傷損

生肌破血用紫葛二兩順流水三盞煎一盞半分三服酒煎亦妙 並經効方

烏歛母

唐本草

釋名

五葉苒

弘景

龍草

同拔

龍葛

同

赤葛

綱目

五爪

龍

赤潑藤

時珍曰五葉如白歛故曰烏歛俗名五爪龍江東呼龍尾亦曰虎葛曰龍

日葛並取蔓形赤潑與赤葛及拔音相近

集解

弘景曰五葉苒生籬援間作藤搗根傳癰癤有効恭曰蔓生平澤葉似白歛四月五月采之保昇曰莖端五葉開花青白色所在有之夏采苗用時珍曰堪壅間甚多其藤柔而有稜一枝一

集解

弘景曰五葉苒生籬援間作藤搗根傳癰癤有効恭曰蔓生平澤葉似白歛四月五月采之保昇曰莖端五葉開花青白色所在有之夏采苗用時珍曰堪壅間甚多其藤柔而有稜一枝一

苗用時珍曰堪壅間甚多其藤柔而有稜一枝一

鬚凡五葉葉長而光有疎齒而青背淡七八月結
苞成簇青白色花大如粟黃色四出結實大如龍
葵子生青熟紫內有細子其根白色大者如指長
一二尺擣之多延滑傳遊醫學集成謂即紫葛藤
迎簡便方謂即老鴉眼睛草
斗門方謂即何首烏並誤矣

氣味酸苦寒無毒

主治癰瘡瘡腫虫咬擣根傳之弘景**風毒熱腫遊丹**

擣傳并飲汁恭**涼血解毒利小便根搗酒服消瘡**

腫神効時珍

附方新**小便尿血**五葉藤陰乾為末每服三錢白湯下**喉痺**

腫痛五爪龍草車前草馬蘭菊各一握擣汁徐燉祖傳方也**項下熱腫**醫學正傳

俗名蚤蠶瘟五葉藤
擣傳之 丹溪纂要
一切腫毒 發背乳癰便毒惡瘡初起者並用五
葉藤或根一握生薑一塊擣爛入好酒一盃絞汁
熱服取汗以渣傳之即散一用大蒜代薑亦可
壽域 跌撲損傷 五爪龍擣汁和童尿熱
神方 酒服之取汗 簡便方

葎草唐本**校正**併入有名未用勒草

釋名勒草別錄**葛勒蔓**蜀圖**來萁草**別本時珍曰此草莖有細刺善

勒人膚故名勒草訛為葎草又訛為來萁
萁皆方音也別錄勒草即此今併為一

集解恭曰葎草生故墟道旁葉似蓖麻而小且薄蔓生有細刺亦名葛葎蔓古方亦時用之保

昇曰野處多有之葉似大麻花黃白色子苦大麻子俗名葛勒蔓夏采莖葉曝乾用別錄曰勒草生

山谷如栝樓時珍曰二月生苗莖有細刺對節生一葉五尖微似蓖麻而有細齒八九月開

細紫花成簇結
子狀如黃麻子

氣味甘苦寒無毒主治勒草主疥血止精益盛氣

別錄 葎草主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁

或生搗汁服 恭生汁一合服治傷寒汗後虛熱宗

療膏淋久痢疥癩 潤三焦消五穀益五臟除九

蟲辟温疫傳蛇蠍傷 珍時

附方 舊三 小便石淋 葎草搗出根挽斷以盂于坎

出更服 新六 小便膏淋 葎草搗生汁三升酢二合尿

血淋瀝 同產婦汗血 汚衣赤色 久痢成疝 葎草末以管

吹入肛門中不 新久瘧疾 用葎草一握一名勒

過數次如神 恒山末等分以淡漿水二大盞浸藥星月 遍體癩

下露一宿五更煎一盞分二服當吐痰愈 瘡 葎草一擔以水二石煮取一石漬

草三秤切洗益母草一秤切以水二石五斗煮取 烏癩風瘡 葎

一石五斗去滓入瓮中浸浴一時方出坐密室中 又暖湯浴一時乃出暖卧取汗勿冷見風明日又

浴如浴時癢痒不可忍切勿搔動少頃漸定后隔 三日一作以愈 為度 聖濟錄

羊桃 本經 下品

釋名 鬼桃 羊腸 葎 楚 雅 鈹 弋 音 桃 弋 或 細子

詳 並未

集解

別錄曰羊桃生山林川谷及田野二月采陰

甚赤子小細而苦不堪食詩云隰有萋楚即此方

藥不復用保昇曰生平澤中處處有之苗長而弱

不能為樹葉花皆似桃子細如棗核今人呼為細

子其根似牡丹郭璞云羊桃葉似桃其花白色子

如小麥亦似桃形陸機詩苑云葉長而狹花紫赤

絕其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以為汲灌

重而善茂不如楊柳也近下根刀切其皮着熱灰

中脫之可韜筆管也時珍曰羊桃莖大如指似樹

而弱如蔓春長嫩條柔軟葉大如掌上綠下

白有毛狀似苧麻而團其條浸水有涎滑

莖根氣味苦寒有毒藏器曰無毒主治燔熱身暴赤色

除小兒熱風水積聚惡瘍經本去五臟五水大腹利

小便益氣可作浴湯別錄煮汁洗風痒及諸瘡腫極

功恭根浸酒服治風熱羸老藏器

附方舊一傷寒變應文煩疼不食多睡羊桃十

時入生一炊久不傷寒毒攻手足腫痛羊桃煮汁

過三次愈千金入少鹽漬之肘后

水氣鼓脹大小便瀉羊桃根桑白皮木通大戟炒

空心茶服一匙二便利蜘蛛咬毒羊桃葉搗傅之

食粥補之聖惠方立愈繡急方

絡石本經上品

釋名石鮫吳普作石龍藤別錄懸石同耐冬恭雲花

普雲英普雲丹普石血恭雲珠別錄又名畧石石領

俗名耐冬以其包絡石木而生故名絡石

山南人謂之石血療產后血結大良也

集解

別錄曰：絡石生太山川谷，或石山之陰，或高

藥方法無用者，或云是石類，既生人間，則非石類。如石斛、紫石為名耳。恭曰：此物生陰濕處，冬夏常青，實黑而圓，其莖蔓延，遠樹石側。若在石間者，葉細厚而圓，短莖，莖上者葉大而薄，人家亦種之為飾。保昇曰：所在有之，生木石間，凌冬不凋，葉似細橘葉，莖節着處，即生根鬚，包絡石旁，花白子黑。六月七月采莖，葉曰乾藏。器曰：在石者良，在木者隨木性，有功與薜荔相似，更有石血地錦等十餘種。藤並是其類，大畧皆主風血，暖腰脚，變白不老。蘇恭言石血，即絡石，殊誤矣。絡石葉圓，正青石血葉尖，一頭赤色。時珍曰：絡石結石而生，其蔓折之有白汁，其葉小，于指頭厚，木強而青，背淡，澆而不光，有尖葉圓葉二種，功用相同，蓋一物也。蘇恭所說不誤，但欠詳耳。

莖葉修治

雷曰：凡采得用粗布揩去毛子，以熟甘草水浸一伏時，切晒，用。

氣味苦温無毒

別錄曰：微寒。普曰：神農苦，小温。雷公苦平，無毒。扁鵲、桐君、甘，無毒。當

之曰：大寒。藥中君也。采無時。時珍曰：味甘微酸，不苦。之才曰：杜仲、牡丹為之使，惡鐵落，畏貝母、昌蒲、葶藶。

藥毒

主治風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫

閉水漿不下

本經大驚入腹除邪氣養腎主腰髓痛

堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老

延年通神

別錄主一切風變白宜老。藏器蝮蛇瘡毒心

悶服汁并洗之刀斧傷瘡傅之立瘥

恭

發明

時珍曰：絡石性質耐久，氣味平和，神農列之上品。李當之稱為藥中之君，其功主筋骨關

節風熱癰腫變白耐老即醫家鮮知用者豈以其
近賤而忽之耶服之當浸酒耳仁存堂方云小便
白濁緣心腎不濟或由酒色遂至已甚謂之上溢
蓋有虛熱而腎不足故土邪于水史載之言夏則
土燥水濁冬則土堅水清即此理也醫者往往峻
補其疾反甚惟服博金散則水火既濟源潔而流
清矣用絡石人參伏苓各二兩龍骨煨一
兩為末每服二錢空心米飲下日二服

附方 新舊二小便白濁上方見喉痺腫塞喘息不通須
方用絡石草一兩水一升煎一大盞

靈寶散用鬼繫腰生竹籬陰濕石岸間絡石而生
者好絡木者無用其藤柔細兩葉相對形生三角
用莖葉一兩洗晒勿見火早艾刺一兩新瓦炒黃
甘草節半兩大瓜萋一箇一取仁炒香乳香沒藥各
三錢每服二錢水一盞酒半盞慢
火煎至一盞溫服 外科精要

癰疽焮痛 痛止
外室秘要

木蓮拾遺

釋名 薜荔 拾遺 木饅頭 鬼饅頭 時珍曰木蓮饅頭
音壁利未詳山 海經作草荔

隸解 藏器曰薜荔黃綠樹木三五十年漸大枝葉
繁茂葉長二三寸厚苦石常生子似蓮房打
破有白汁停久如漆中有細子一年一熟子亦入
藥采無時頌曰薜荔絡石極相類莖葉粗大如藤

狀木蓮更大于絡石其實若蓮房時珍曰木蓮延
樹木垣墻而生四時不凋厚葉堅強大于絡石不
花而實實大如盃微似蓮蓬而稍長正如無花果
之生者六七月實內空而紅八月后則滿腹細子
大如椰子一子一鬚其味微瀉

其殼虛輕烏鳥童兒皆食之

葉氣味 酸平無毒