


本草  
六

特1  
2533



国立国会図書館

タイトル『本草原始合雷公炮製12巻』 請求記号 特1-2533

ガラス使用





本草原始合雷公炮製卷之六

雍邱正字李中立纂輯並書畫

果部

橘紅廣東者勝實小內瓣味微酸其皮薄而紅味辛而苦柑大于橘內瓣味甘其皮稍厚而黃味辛而甘柚大小皆如橙內瓣味酢其皮最厚味甘而不甚辛入藥惟皮薄色紅味辛苦者佳橘從喬音鶴諧聲也

本草原始

卷之六 果部

存誠堂





特1  
2533

又雲五色為慶，二色為喬。喬雲外赤內黃，非煙非霧，郁郁紛紛之象。橘實外赤內黃，剖之香霧紛紛，有似乎喬，故名橘。一云色如璫玉有文，故名橘。新採名橘紅，久藏名陳皮。味辛溫，無毒，主胸中痰熱，逆氣，利水，治氣衝胸中，吐逆霍亂，療脾不能消穀，止洩除膀胱留熱，停水，五淋，利小便，去寸白，蟲清痰涎，開胃，主氣痢，破癥瘕，瘰癧，瘰癧，噎塞，反胃，嘈雜，時吐清水，痰痞，瘰癧，大腸閉，塞，婦人乳癰，解酒毒，入食料，解魚腥毒。入藥用熱水畧洗，撈出稍乾，切片和中理。

胃留白下氣消痰去白用之

皮薄色黃味辛苦佳



陳皮形



橘核，核，橘子也。味苦平，無毒，主腎疰腰痛。

酒服一錢，治酒渣風鼻赤，炒研每溫。


核腫痛，炒研。

五錢老酒煎服，或酒糊丸服效。

青皮生江南及山南山谷，乃橘之未成熟落之，頭破裂狀如蓮瓣，其氣芳烈，皮薄而



本草原始 卷六 果部 二 字或堂





本草原始合雷公炮製12卷  
 光色純青。因名青皮。本經載名青橘皮。味苦辛溫。無毒。主氣滯下食。破積結及胸氣。破堅癖。去下焦諸濕。治左脇氣。經積氣。治胸膈氣。逆脇痛。小腹疝痛。消乳腫。疏肝膽。瀉肺氣。

今人多以小柑小  
 柚小橙為之。不  
 可不辨。入藥以湯  
 浸去穢。切片醋拌  
 八炒過用。



四花者勝

雷公云。凡使勿用柚皮。皺余皮。其二件  
 細剉用鯉魚皮裹一宿。至  
 明出其橘皮。年深者最妙。


郁李仁山谷俱有。六月採實。碎核取仁。爾  
 雅翼云。李乃木之多子者。故字從木子。竊  
 謂木之多子者多矣。何獨李稱木子。耶。按  
 素問。李味酸屬肝。東方之果也。則李于五  
 果屬木。故得專稱爾。郁盛貌。詩所謂棠棣  
 之華。卽此也。味酸苦平。無毒。主活血潤燥  
 急痛。宣腰跨。冷膿。主入腹。水腫。面目四肢  
 浮腫。消食下氣。破癖氣。治卒心痛及腸中  
 結氣。閉  
 格不通。

本草原始合雷公炮製12卷  
 卷六 果部  
 三  
 雷公堂





粒小者真



皮皺 顆大者偽



皮尖研 膏用


杏仁生晉山川谷。凡資拯治。惟取核仁。時珍云。杏字篆文象子在木枝之形。或云從口。及從甘者。並非也。楊行密改杏名甜梅。味甘苦温。有小毒。主欬逆。上氣。雷鳴。喉痺。下氣。產乳。金瘡。寒心。黃豚。驚癇。心下煩熱。風氣往來。時行頭痛。解肌消心。下急滿痛。殺狗毒。解錫毒。治腹痺。不通發汗。主温病。脚氣。咳嗽。上氣喘。促除肺熱。治上焦風燥。利胸膈。氣逆。潤大腸。氣秘。殺蟲。治諸瘡疥。

消腫去頭面諸風氣瘡。雙仁殺人。惟堪毒狗。

面



皮皺 飽滿



皮黃仁 白側處 厚

雷公云

凡使須以沸湯浸少時。去皮膜。及尖。擘作兩片。用白火石并烏頭杏仁三件于鍋子中。下東流水。煮從巳至未。其杏仁色褐黃。則去尖。然用每修一斤。用白火石一斤。烏豆三合。水旋添。勿令闕。免反血為妙也。

桃仁生太山川谷。當以一生者為佳。七月

採核破之。取仁。桃逃也。能令鬼邪逃遁。故

本草原始 卷六 果部 杏仁





本草原合 卷六 果部 五 字成堂

名桃。味甘平無毒。主瘀血閉。殺小蟲。止欬逆。上氣消心。下堅硬。除

卒暴擊血。通月水。止心腹痛。治血結。血秘

血燥。通潤大便。破畜血。風痺骨蒸。瘧寒熱

鬼疰。疼痛。產後血病。桃核仁入藥。當取解

核者。方好。凡用湯泡去皮尖。炒赤色。研如

泥用。雙仁者。有壽不。可入藥。

雷公云。凡使須炮去皮。渾用白木烏頭

伏時後。澆出。用手掌作兩片。其心黃如

金色。任用之花。勿使干葉者。能使人鼻

衄不止。目黃。凡用揀令淨。以絹袋盛于

簷下。懸令乾。去塵了。用鬼觸蠅。勿使乾

烏梅。生漢中山谷。夏月摘取。係白梅。火熏

黑者。梅古本作臬。象子在木上之形。梅乃

杏類。故反杏為臬。書家訛為甘木。後作梅


從每。諧聲也。或云梅者。媒也。媒合眾味。故

書云。若作和羹。爾惟鹽梅。梅字亦從某也。

味酸。溫平。澁無毒。主下氣。除熱。煩滿。安心


止肢體痛。偏枯。不仁。死肌。去青黑。痣蝕。惡

本草原合 卷六 果部 五 字成堂



桃仁六於  
杏仁長光  
仁扁

皮色黃  
仁色白  
側窄





本草綱目卷之六  
 肉去痺利筋脈止下痢好唾口乾水漬汁  
 飲治傷寒煩熱止渴調中去痰治瘧瘴止  
 吐逆霍亂治虛勞骨蒸消酒毒令人得睡  
 和建茶乾姜為丸止休息痢大驗欬肺腫  
 腸止久嗽瀉痢反胃噎膈蛇蝎通利消腫  
 涌痰殺蟲解魚毒馬汁毒硫黃毒。造烏  
 梅法取青梅置突上熏黑入藥用去核微  
 炒痢血烏梅肉一兩燒為末每服二錢米  
 飲下立愈

烏梅形



木瓜宣城者佳。木實如瓜。酢而可食。則木  
 瓜之名取此義也。或云木瓜味酸。得木之

正氣故名一名楸

味酸溫無毒主濕痺脚  
 氣霍亂大吐下利轉筋

不止強筋骨下冷氣止嘔逆心膈痰唾消  
 食止水利後渴不止作飲服之止吐瀉奔  
 豚及水腫冷熱痢心腹痛調榮衛助殺氣  
 去濕和胃滋脾益肺治腹脹善噫心下煩  
 痞。木瓜如小瓜而有鼻木李似木瓜而  
 無鼻其品下俗謂之木梨梨蓋聲之誤也

鼻即瓜之

脫華處臍

即瓜之著

花處



鼻

此片是鐵器

木梨皮光

色淡赤而


形長大



真木瓜皮

皺色深赤

而形瘦小



陶隱居云如轉筋時但呼其名及書上作  
 木瓜字輒愈蓋梅望之而蠲渴楸書之而  
 六字成堂



緩筋理有相感不可得而詳也  
諺曰梨百損一益楸百益一損

雷公云

凡使勿誤用和圓子蔓子土伏  
子其色樣外形真似木瓜只氣

味效并向裏子各不同者木瓜皮薄微  
赤黃香甘酸不澀調榮衛助穀氣回裏

子頭失一面方是真木瓜若和圓子色  
微黃帶核粗子小圓味澀微鹹傷人氣

蔓子類小似木瓜味絕澀不堪用土伏  
子似木瓜味絕澀子如大樣油麻又苦

澀不堪用若得之令人目澀目赤多赤  
筋痛凡使木瓜勿令犯鉄用銅刀刮去

硬皮并子薄切于日中晒却用黃牛乳  
汁拌蒸從巳至未其木瓜如膏煎却于

日中薄攤  
晒乾用也

大棗生河東平澤未秋摘取日乾埤雅云  
大者棗小者棘蓋若酸棗所謂棘也於文

重束為棗並束為棘蓋棗性重喬棘則低

矣故其制字如此入藥宜用肥大甘美者

故諸果只載其名惟棗獨加大字味甘平無毒主

心腹邪氣安中養脾氣安胃氣通九竅助

十二經補少氣少津液身中不足大驚四

肢重和百藥久服輕身延年堅志強力除

煩悶療心下懸除腸癖潤心肺止嗽補五

藏治虛損除腸胃癖氣小兒患秋痢與蛭

棗食之良。凡棗全赤時日日撼而收曝





才直... 則紅皺滿味甘故宜入藥有齒病蟲匿不  
宜食小兒及羸瘦者尤不宜食與葱魚同  
食令人五藏不和腰腹痛

大棗乾也煩悶不眠  
大棗十四枚葱白七莖  
水三升煮一升頓服




梨處處皆有而種類殊別鵝梨出京郡皮  
薄漿多香更佳而味差短乳梨出宣城皮  
厚肉實香不及而味極長醫方相承二者  
為勝其餘水梨消梨鹿梨紫花梨赤梨桑

梨青梨香水梨棠梨茅梨禦兒梨之類俱

不入藥梨者利也流利下行之謂也

寒無毒主熱嗽止渴勿片貼湯火傷止痛  
不關治客熱中風不語治傷寒熱發解丹  
石熱氣驚邪利大小便除賊風止心煩氣  
喘熱狂作漿吐風痰卒暗風失音生搗汁  
頻服胸中痞塞熱結者宜多食之潤肺涼  
心消痰降火解毒酒毒。梨甘寒多食  
成冷痢令寒中萎困金瘡乳婦血虛者尤  
不可食用梨者當斟酌之。欬嗽痰涎喘  
急梨剉空納小黑豆令滿留蓋合任紫定  
辣火煨熟搗作餅子每日食之至效。日  
中駑肉日夜痛者取好梨一顆搗絞汁以  
綿裹黃連片一錢浸汁仰臥點之。卒欬

本草原台 卷六 果部 八 字成堂





教用好梨去核搗汁一盃入椒四十粒煎  
一沸去滓納黑錫一兩消訖細細含燕立  
定。梨與蘿蔔相間收藏或削梨蒂  
種子蘿蔔上藏之皆可經年不爛也

鵝梨乳梨形相類而  
味畧異重六七兩者  
佳重半斤尤佳

皮黃色有小  
斑點則白味甘  
有漿而香

山櫛音渣唐本草出山南申安隨諸州其子大

如指頭赤色俗呼山裏紅味似櫛子故名

櫛世俗皆作查字誤矣查音槎乃水中浮

木與櫛何關郭璞註爾雅云枕音求即此山

櫛也世俗皆呼棠棣子棣字誤矣棣乃櫟

實與枕何關櫛枕之名見於爾雅自晉宋

以求不知其原但用查棣耳此物生于山

原茅林中猴鼠喜食之故又名茅櫛猴櫛

鼠櫛味酸冷無毒主煮汁服止水痢沐頭

洗身治瘡痒煮汁洗漆瘡多瘥治腰


疼有效消食積補脾治小腸疝氣發小兒

瘡疹健胃行結氣治婦人產後兒枕疝惡

露不盡煎汁入沙糖服之立效化飲食消

內積廢痰飲痞滿吞酸滯血痛脹化血


塊氣塊活血山櫛大能剋化飲食若胃中  
無食積脾虛不能運化不思食者多服之  
本草原旨 卷六 果部 九 字成堂





反剋伐脾胃生發之氣也。凡用去核或蒸熟搗作餅子日乾

生食令人嗜煩易飢損齒




俗呼山查

柿原名柿諧聲也。青州者佳。生柿置器中自紅者謂之烘柿。日乾者謂之白柿。火乾者謂之烏柿。水浸藏者謂之酢柿。說文赤實果也。事類合璧云朱果也。大者如椹。八稜梢扁。其次如拳。小者如鴨子雞子之狀。

皆以核少者為佳。今俗通呼為柿。其寒澀無毒。主通耳鼻氣。解酒毒。壓胃。開熱。止口乾。續經脈氣。曰柿。即乾柿。令人謂之柿餅。柿霜係乾柿納器中生白霜者。味甘平。澆無毒。主補虛勞。不足。消腹中宿血。瀉中厚腸。健脾胃。氣消痰。止渴。治吐血。潤心肺。療肺痿。心熱。欬嗽。清聲。殺蟲。去面黥。治反胃。咯血。血淋。腸僻。痔漏。下血。清上焦。生津。治咽喉口舌瘡痛。烏柿甘溫無毒。主殺蟲。療金瘡。火瘡。生肉。止痛。治狗咬瘡。斷下痢。服藥口苦。及嘔逆者。食少許即止。○酢柿主澆下焦。健脾胃。消宿食。○柿蒂味澆平。無毒。主欬逆。噎氣。煮汁服。○爾雅翼云俗謂柿有七絕。一壽。二多陰。三無鳥巢。四無蟲。五霜葉可玩。六嘉實。七落葉。

本草綱目卷之六 果部






北人呼  
杵頭柿



八稜  
柿俗  
呼四  
縫



安石榴。榴也。性留滯。戀膈。生痰。博物志云。漢張騫出使西域。得塗林安石國榴種。以歸。故名安石榴。酸石榴。味酸。温。瀉。無毒。汁頓服一枚。止瀉痢。崩中帶下。多食損齒。酸石榴皮。味同實。主止下痢。漏精。治筋骨風。腰痛。脚不遂。行步孳急。疼痛。澀腸。取汁點目。止淚。下煎服。下虵蟲。止瀉痢。下血。

脫肛崩中帶下

安石榴形



雷公云。凡使皮葉。根勿令犯鉄。若使石

宿至明。漉出其水。如黑汁。若使枝。根葉並用漿水浸一宿。方可用之。

白果。原生江南。葉似鴨脚。故俗呼為鴨脚

子。宋初始入貢。改名銀杏。因其形類杏而

核色白也。俗呼白果。味甘苦。平。瀉。無毒。主

本草原始 卷六 果部 二 戊





益人温肺益氣定喘嗽縮小便止白濁生  
食降痰消毒殺蟲嚼漿塗鼻面手足去鼓  
炮野豔及疥癬匿蝨。白果多食令人臃  
張故物類相感志言銀杏能醉人而三元  
延壽書言白果食滿千個者死又云昔有  
飢者同以白果代飲食飽次日皆死也

形如櫟子

核兩頭尖

外殼淡黃



核白仁青  
三稜為雄  
二稜為雌

火燒不死法擇一大白果藏手  
內放許多在火中燒之白不炆

枇杷葉。襄漢吳蜀閩廣皆有。木高丈餘。四  
時不瘁。其葉類琵琶。故名。味苦平無毒。主

服治嘔噦不止。婦人產後口乾。煮汁飲。主  
渴疾。治肺氣熱嗽及肺風磨胸。而上瘡。和  
胃降氣。清熱解暑。毒瘰。脚氣。凡用以粗  
布拭去毛。或以粟杆作刷。刷之。尤易潔淨。  
不瀾。射人肺。令欬不已。調胃  
姜汁塗炙。理肺。蜜水塗炙。

葉如驢

玉葉色

有黃毛



果如彈丸

色黃理肺

蜜水塗炙

雷公云

凡使採得後。秤濕者一葉重一  
兩。乾者三葉重一兩。者是氣足  
堪用。使粗布拭上毛。令盡。用甘草湯洗  
一遍。却用綿再拭。令乾。每一兩以酥一  
分。炙之。以酥盡為度。

本草綱目

果部

字成堂





胡桃原出菟胡。漢時張騫使西域始得種。還植之秦中。漸及東土。故名之。此果外有青皮肉包之。其形如桃。胡桃乃其核也。故俗呼核桃。味甘平。溫無毒。主食之令人肥。五痔。搗和胡粉。拔白髮。鬚內孔中。則生黑毛。燒存。注和松脂。研傅。瘰癧。瘡食之。令人能食。通潤血脉。骨肉細膩。治損傷。石淋。同破。故紙。蜜丸。服。補下焦。補氣。養血。潤燥。化痰。益命門。利三焦。潤肺。潤腸。治虛寒。喘嗽。腰脚重痛。心腹疝痛。血痢。腸風。散腫。毒發。疔瘡。制銅毒。性熱。能入腎肺。虛寒者宜之。痰火積熱者不宜多食。油胡桃。味辛。

毒主殺蟲。攻毒。治癰腫。腐風。疥癬。癩。上禿。諸瘡。潤髮。戲術。預置胡桃肉。口內將剉。嚼之。即碎。

胡桃青皮味苦澀平。染髮及白皆黑。



胡桃核形


荔枝生嶺南及巴蜀。閩地產者佳。此木結實。枝弱。蒂牢。人難摘取。必以鋒刃利斧。剉斷其枝。故以荔枝名也。味甘平。無毒。主止。止煩渴。頭重。心躁。背膊勞悶。通神。益智。健氣。治瘰癧。瘤贅。赤腫。疔腫。發小兒痘瘡。木草原台。果部。三。序成堂。





穀瘕磨出不爽煎湯飲之。多食發熱煩渴口乾。核黑味甘溫。瀉無毒。主心痛小腸氣痛。以一枚煨存性研末新酒調服治癩疔婦人血氣刺痛。

荔枝殼色赤紫  
肉味甘少酸



龍眼生南海山谷形圓大如彈丸殼黃色文作鱗曰肉甜如蜜荔枝纔過龍眼即熟故南人呼為荔枝奴龍眼名象形也味甘平無毒至五載邪氣安志厭食除蠱毒殺三蟲久服強魂聰明不老輕身通神明開胃益

脾補虛長智

龍眼亦有無鱗甲者生者沸湯瀹過食不動脾



檳榔生南海小而味甘者名山檳榔大而味澀者名豬檳榔最小者名納子雷氏言尖長而有紫文者名檳圓大而矮者名榔榔力大而檳力小今醫家亦不細分但以作雞心狀正穩心不虛破之作錦文者為佳嶺南人數之以當果食言南方地濕不

本草綱目卷之六 果部

百 子 成 堂







食此無以祛瘴癘也。生食味澀得扶留藤與瓦屋子一同咀嚼之則柔滑甘美時珍曰賓與郎皆貴客之稱。交廣人凡貴客勝族必先呈此果。若邂逅不設用相嫌恨則檳榔名義蓋取諸此。味苦辛溫澁無毒。主三蟲伏尸寸白治腹脹生搗末服利水殺道傳瘡生肌止痛燒灰傅口吻瘡利五臟六腑壅滯破胸中氣下水腫治心痛積聚除一切風下一切氣通關節利九竅補五勞七傷健脾調中除煩破癥結主賁豚勝膀胱諸氣五膈氣風冷氣脚氣宿食不消治

衝脈為病氣逆裏急治瀉痢後重心腹諸痛大小便氣秘痰氣喘急療諸瘧瘴癘。凡用當擇白檳榔及存心正心堅有錦文者為妙。半白半黑并心虛者不入藥用。以刀刮去底細切之勿令經火。

勝挑諸氣檳榔十  
二枚一生一執為  
末酒煎服之良




大腹子生南海諸國與檳榔相似。弘景曰向陽者為檳榔向陰者為大腹時珍曰即檳榔中一種腹大形扁而味澀者不似檳榔本草原台卷六果部



椰尖長味良耳所謂豬櫛椰是矣名曰大  
 腹子象形也大腹子味辛澀溫無毒治與  
 櫛椰同功。大腹皮味辛微  
 溫無毒至冷熱氣攻心腹大腸蠱毒痰膈  
 醋心並以姜鹽同煎入疏氣藥用之良下  
 一切氣止霍亂通大小腸健胃開膈降逆  
 氣消肌膚中水氣浮腫脚氣壅逆瘡瘡痞  
 滿胎氣惡阻脹悶

皮色黃白  
類羊毛



瘠

葡萄生隴西五原燉煌山谷葡萄漢書作

蒲桃可以造酒人酤飲之則醺然而醉故  
 有是名其圓者名草龍珠長者名馬乳葡  
 萄白者名水晶葡萄黑者名紫葡萄味汁  
 無毒治筋骨濕痺益氣倍力補志令人肥  
 健耐飢忍風寒輕身不老延年可作酒逐  
 水利小便除腸間水調中治淋時氣疔瘡  
 不出食之或研酒飲效。多食令人卒煩  
 悶眼脂

紫



水晶



馬乳





蓮藕生汝南池澤八月採。韓保昇曰藕生水中其葉名荷爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蓮其本密其華齒齒其實蓮其根藕其

謂之密花葉藕生故根謂之藕一云藕善耕泥故字從耦耦者耕也茄音加加于密上也蓮音還遠于密也齒音函合未發之意芙蓉敷布容艷之意蓮者連也花實相連而出也藕者的也子在房中點點如的也的乃凡物點注之名意猶意也含苦在內也古詩云食子心無棄苦心生意存

是矣蓮肉味甘平瀋無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延

本草原台 卷六 果部 七 字成堂





年益十二經脈血氣止渴去熱安心止痢  
 治腰痛及泄精多食令人歡喜益心腎厚  
 腸胃強筋骨利耳目除寒濕止脾瀉久痢  
 赤白濁女人帶下崩中諸血病搗碎和米  
 作粥食益氣令人強健安靖上下君相火  
 邪。荷葉嫩者荷葉貼水者藕荷出水者  
 芡荷蒂名荷鼻味苦平無毒干止渴落胞  
 破血治產後口乾心煩肺燥悶治血脹腹  
 疼酒煮服之。荷鼻安胎去惡血留好惡  
 止血痢殺菌毒。蓮花味苦甘溫無毒  
 主鎮心益氣駐顏輕身。蓮房即蓮蓬殼  
 陳久者良味清溫無毒主破血及血脹腹  
 痛產後胎衣不下酒煮服之止血崩下血  
 瀉血。蓮葉青心也主血渴產後渴。藕  
 節能止吐血欬血下血。藕甘平無毒主  
 熱渴散留血生肌止怒已洩消食解酒及

病後乾渴生食治  
 霍亂蒸食補五臟



蓮花同藕

芡實即雞頭生雷池池澤八月採其苞形類

雞鴈頭故南楚謂之雞頭幽燕謂之鴈頭

此實可濟儉歉故謂之芡實味甘平瀟無

脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目  
 聰明久服輕身不飢耐老神仙開胃助氣

本草綱目卷之六果部  
 大子或定





止渴益腎治小便不禁遺精白濁帶下。  
 合蓮實食之益人。雞頭實三合煮熟去  
 殼粳米一合煮粥日空心食益精氣強  
 志意利耳目。生食動風冷氣小兒不宜  
 多食。凡用芡實蒸熟日曬裂取仁亦可  
 春取粉用。芡實外有青皮如蠅刺花有  
 苞頂如雞喙剝開內有斑駁軟肉裏  
 子累累如珠璣殼內白米狀如魚目

芡實形



芡實 ○ ○ ○  
子殼青仁白

甘蔗出江東為勝按野史云呂惠卿言凡  
 草皆正生嫡出惟蔗側種根上庶出故字

從庶稻含作竿蔗謂其莖如竹竿也味甘

無毒主下氣和中助脾氣利大腸消痰止渴除心胸煩熱解酒毒止嘔噦反胃寬胸膈。同榧子食則滓軟

甘蔗形



黑沙糖出蜀地西戎江東竿甘蔗汁煎成  
 紫色瑞曰稀者為蔗糖乾者為沙糖。毳者  
 為毳糖餅者為糖餅沙糖中凝結如石破

本草綱目卷之六果部 七 字成堂





本草綱目卷之六 石蜜

之如沙透明白者為糖霜。時珍曰：此紫沙

糖也。法出西戎。唐太宗始遣人傳其法入

中國。以蔗汁過樟木槽取而煎成清者為

蔗餒。凝結有沙者為沙糖。味甘寒無毒。主

渴潤心肺大小腸熱解酒毒。臘月瓶封。啞

糞坑中。患天行熱狂絞汁服甚良。和胃助

脾緩肝氣。多食令人心痛。

白沙糖。唐本草出益州及西戎煎鍊沙糖

為之。凝結作餅塊如石者為石蜜。輕白如

霜者為糖霜。堅白如冰者為冰糖。皆一物

有精粗之異也。以白糖煎化模印成人物

獅象之形者為饗糖。後漢書註所謂貺糖

是也。一云凝結如石。甘甜如蜜。故名石蜜

其體輕白如沙。故名沙糖。味甘寒。冷利無

口乾渴。治目中熱膜。明目和棗肉。巨勝木

為丸。噙之潤肺氣。助五藏生津潤心。肺燥

熱治嗽。消痰解酒。和中助脾氣。緩肝氣。

石蜜甘喜入脾。食多則害。必生于脾。西北

地高多燥。得之有益。東北地多濕。得之


之未有不病者。亦兼氣之厚薄不同耳。

本草綱目卷之六 果部 示 字成





松子仁出遼東及雲南其樹與中國松樹  
 同惟五葉一叢者毬內結子大如巴豆而  
 有三稜一頭尖爾其中仁香美東夷當果  
 食之與中土產松子不同故咸呼為海松  
 子又呼新羅松子味甘小溫無毒主骨節  
風頭眩去死肌變白散  
水氣割五藏不肌逐風痺寒氣虛羸少氣  
補不足潤皮膚肥五藏主諸風溫腸胃久  
服輕身延年下  
老潤肺治燥結  
欬嗽同柏子仁  
治虛秘



中國松子大如  
 柏子亦堪入藥  
 不堪果食

栗味鹹北方之果也兗州宣州者最勝木  
 高二三丈葉極類櫟花青黃色實有菜蝟  
 自彙大者如拳中子三四小者若桃中子  
 一二熟則罅拆子出栗說文作棗從肉音  
 條象花實下垂之狀也一云栗立也人有  
 脚弱啖栗數升遂能行立故名味鹹溫無  
毒主益氣  
厚腸胃補腎氣令人耐飢生食治腰脚不  
遂療筋骨斷碎腫痛瘀血生嚼塗之立效  
○球三顆其中扁者名栗楔治筋骨痛  
活血尤效破冷痲痺傳瘰癧腫毒痛赤鼓  
大直原台

果部  
 三  
 字戊立





本草綱目卷之六 瓜部 有訛堂

反胃消渴瀉血煮汁飲之毛球煮汁洗火  
丹毒腫。患風水人不宜服小兒多食令  
齒不生。燒栗不炆法栗子在  
眉上拭過置火中燒之自不炆

欲生收沙藏  
欲乾收日暴



甜瓜生嵩高平澤。瓜字象瓜在鬚蔓間之  
形。甜瓜之味甜于諸瓜。故獨得甘甜之稱。  
一名甜瓜。有團長尖扁不同。其色亦有青

綠黃白之異。子俱白色。味皆甘甜。一名果

瓜。禮記為天子削瓜。及瓜祭。皆指果瓜也。

味甘寒滑。有小毒。主止渴除煩。熱利小便。  
通三焦。開壅塞。氣治口瘡。暑月食之。不

暑中

瓜子仁。味甘寒。無毒。主腹內結聚。破潰膿

大過。研末去油。水調服。炒食補。中宜。人清肺潤腸。和中止渴。

甜瓜蒂。味苦寒。有毒。主大水。身面四肢浮

病在胸腹中。皆吐下之。去鼻中瘕肉。療黃

疸。治腦寒熱。翳眼昏吐痰。治風眩頭痛。癰

瓜部 子成堂





才草類  
喉痺頭目有濕氣得麝香細辛治鼻不  
聞香臭。瓜蒂自落在蔓上青綠色者採  
得風乾。瓜蒂  
俗呼苦丁香



甜瓜形

西瓜今南北皆有之。春種蔓生葉多刻。六  
七月實熟有圍及徑尺者其稜或有或無。  
其皮或青或綠或白其瓢或白或紅其子

或白或紅或黑始生西域故名西瓜皮白

者俗呼月明瓜。味甘淡寒無毒主消煩止

氣利小便水治血痢解酒毒合汁治口瘡。○

西瓜性寒多食作吐利胃弱者不可食昔

防州太守陳逢原避暑食瓜過多以取一

時之快初不知其傷脾動濕之為患也至

秋忽腰腿不能舉動遇商助教療之方痊

○按相感志云食西瓜後食其子即不噫  
瓜氣以瓜劃破曝日中少頃即冷如水也  
得酒氣近糯米即易爛。○瓜子仁味甘寒  
無毒治與甜瓜仁同。西瓜一名寒瓜。○瑞  
日契丹破面紇始得此種以牛糞覆而種  
之結實如斗大而圓如匏色如青玉子如  
金色或黑麻色北地多有之。○口舌唇內





本草綱目卷之九  
 生瘡西瓜皮燒研噙之。閃挫腰痛西瓜  
 青皮陰乾為末鹽酒調服三錢食瓜過多  
 瓜皮煎湯解  
 之諸瓜皆同

雙蒂者有毒殺人



形瓜西

蔓與生林墅間亦可插植。蔓葉花實與葡  
 萄相類。故唐註山葡萄俗名野葡萄。藤名  
 木龍。斫斷通氣。詩云。六月食菓。即此也。

實味甘酸平無毒主  
 止渴悅色益氣

形菓蔓



蔓與藤味甘平無毒主噦逆傷寒後嘔噦  
 障翳以水浸過吹氣取汁  
 滴人目中去熱翳赤白障

本草綱目卷之九 果部 三 子成堂





本草原始卷六終

本草原始卷六終

本草原始合雷公炮製卷之七

雍邱正字李中立纂輯並書畫

蟲魚部

白蠶蠶孕絲蟲也有大小白烏斑色之異其蟲屬陽喜燥食而不飲三眠三起二十七日而老自卵出而為蚘自蚘蛻而為蠶蠶而繭繭而蛹蛹而蛾蛾而卵卵而復蚘亦有胎生者與母同老蓋神蟲也蠶作替

本草原始卷七 蟲魚部 一 子成堂





象其頭身之形。從虫以其繁也。蠶病風死其色白白故曰白蠟。蠶死而不朽曰蠟。再養曰原蠶之屎曰沙。皮曰蛻。蠶曰繭。蛹曰蠹。蠹曰蠹。卵曰蛻。蠶初出曰蚘。蠶繅曰連。白蠟。蠶味鹹平無毒。主小兒驚風。夜啼。去三蟲。滅黑點。令人面色好。男子陰痒。病女子崩中。赤白產後腹痛。滅諸瘡。癩痕。為末封疔腫。拔根極效。治口瘡。發汗。同白魚。鷹屎白等分。治瘡。痕。以七枚為末。酒服。治中風失音。并一切風症。小兒客忤。男子陰痒。痛女子帶下。焙研。薑汁調灌。治中風喉痺。欲絕下喉。立愈。散風痰。結核。癩。癰。頭風。

風蟲齒痛。皮膚風疹。丹毒。作痒。痰。瘡。癩。結。婦人孔汁不通。崩中下血。小兒疳蝕。鱗。體。一切金瘡。疔腫。風痔。

去絲綿及黑  
中妙過用



白直  
者良

蠶繭味甘溫無毒。主燒灰酒服。治瘡。疔。無頭。次日即破。又療諸疔及下血。血淋。血崩。煮汁飲。止消渴。反胃。除蠹。蠹有黃白二種。

比  
蛾  
繭




兔黃



正  
番

蠶繭炒食。治風及勞瘦。研傳。癩。瘡。惡。瘡。為末。飲服。治小兒疳瘦。長肌。退熱。除蠹。蠹煎。本草綱目卷之七十一 蟲部 二 子戊色





本草綱目卷之十一 蜂 右訓

俗呼晚蚕蛾



面側

原蠶是第二番蠶也。原蚕蛾味鹹有小毒。主益精氣強陰道交精不倦亦止壯陽事止泄精尿血暖木臟治暴風金瘡凍瘡湯火瘡滅癩痕

古者多用

雄今者既

雌通用製

炒去足翅



雄



腹大者雌

腹小者雄

正而

原蚕沙俗呼晚蚕沙味甘辛無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰疹炒黃袋盛浸酒去風

緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷瘵血腰脚冷痛炒熱袋盛慰偏風筋骨癱緩手足不隨腰脚軟癢結及婦人血崩頭風風赤眼去風除濕

雷公云

凡使先須以糯米泔浸一日待然後漉出微火焙乾以布淨拭去上黃白毛并黑口甲了單搗篩如粉用也

蜂蜜生石中木上有經一二年氣味醇厚

人家作窠櫛養者一歲一取氣味不足且

久收易酸也凡用以山石者為勝以色白

如膏者良蜂尾垂鋒故謂之蜂蜜以密成

本草綱目卷之十一 蜂 魚部 三 享成





本草綱目卷之十一 三 有言室

故謂之蜜味甘平無毒主心腹邪氣諸驚

止痛解毒除衆病和百藥久服強志輕身

不飢不老延年神仙養脾氣除心煩飲食

不下止腸癖肌中疼痛口瘡明耳目牙齒

疳瘻唇口瘡目膚赤障殺蟲治卒心痛及

赤白痢木作蜜漿頓服一盤止或以薑汁

同蜜各一合水和頓服常服面如花紅治

心腹血刺痛及赤白痢同生地黄汁各一

匙服即下同薤白搗塗湯火傷即時痛止

凡煉沙蜜每斤入水四兩銀石器內以

桑柴火漫煉掠去浮沫至滴水不散可用

或以器盛置重湯中煮一日候滴水不散取用亦佳

蜜蠟乃蜜脾底也取蜜後煉過濾入水

中候凝取之色黃者俗呼黃蠟煎煉極淨

色白者為白蠟非新則白而久則黃也生

於蜜中故謂蜜蠟獵也蜂獵百花釀蜜

故查為蠟味甘微温無毒主下痢膿血補

療人洩瀉後重見白膿補絕傷利小兒

久服輕身不飢孕婦胎動下血不絕欲死

以雞子大煎三五沸投美酒半升服立瘥

又主白髮鑷去消蠟點孔中即生黑者

蟲白蠟以川滇衡永產者為勝蠟樹枝葉

狀類冬青其蟲大如虬虱芒種後則延緣

大草綱目卷之十一 三 有言室

子成堂






樹枝食汁吐涎粘于嫩莖化為白脂。至秋刮取以水煮溶濾置冷水中凝聚成塊碎之文理如白石膏而瑩徹自元以來人始知流燭入藥俗呼白蠟味甘温無毒主生肌止血定痛補虛續筋接骨入丸散服殺瘰癧為外科要藥與合歡皮同入長肌肉膏中用之神效

露蜂房一種小而色黃謂之牛舌蜂多在叢木深林之中窠重疊長六七寸至一尺濶二三寸如蜜脾下垂一種多在高木之

上或屋之下房皆倒懸其綴着處必以漆房中有子如粟稍長如蛹能動逐時飼之久則封之生翼而出其穉者復孕別則增房益多外面圍如一二斗許其中窠如瓠狀謂之立瓠蜂其蜂赤黃色大於諸蜂今人兼用之謂之露蜂房係懸在大樹上得風露者味苦平有毒主驚癇寒熱邪氣癩疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良療蜂毒毒腫合亂髮蛇皮燒灰以酒日服二方寸七治惡疽附骨瘡根在臧臍歷節



之直房女  
 腫出疔腫惡脈諸毒皆擦療上氣赤白痢  
 遺尿失禁燒灰酒服至陰痿水煮洗狐尿  
 刺瘡服汁下乳石毒煎水洗熱病後毒氣  
 齒痛灸研和猪脂塗擦癰成瘻煎水漱牙  
 疔惡瘡。蜂房入藥並灸用



樹上  
 得風  
 露者  
 佳


蜂子味甘涼  
 有小毒治心  
 腹脹滿痛乾  
 嘔輕身益氣  
 治雀卵斑

雷公云 凡使其窠有四件 一名革蜂窠  
 二名石蜂窠 三名獨蜂窠 四名  
 草蜂窠 是也大者一丈二丈圍在上樹  
 膊者內窠小隔六百三十個圍大者有

一百四十箇蜂其裏粘米蒲是七  
 姑木汁蓋是牛糞沫隔是葉蓋百蜂窠  
 只在人家屋上大小如拳色蒼黑內青  
 色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋  
 是石垢粗處七姑木汁是竹蜂大有獨  
 蜂窠大小只如鷄卵大皮厚蒼黃色是  
 小蜂肉并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大  
 如小石燕子許人馬若遭整着立亡凡  
 使草蜂窠先須以鷄豆枕等同拌蒸從  
 已至未出去鷄豆枕子曬乾用之也

桑蝶蛸乃螳螂卵也。螳螂一名螳螂兩臂  
 如斧當輒不避故得當郎之名其子名蝶  
 蛸者因其狀輕飄如絹也俗謂之野狐鼻

本草原始合 卷七 蟲魚部 六 字成卷





本草綱目卷之十一 不詳

涕象形也。味鹹甘平無毒。主傷中疝瘕陰痿益精生子。女人血閉腰痛通

五淋利小便。療男子虛損。五藏氣微。夢寐失精。遺溺久服。益氣養神。蟬蛻逢樹便

產以桑上者為好。是兼得桑皮之津氣也。惟連枝斷取者為真。偽者亦以膠著桑枝

之上。凡用蒸熟或炙或以熱漿浸。一時焙乾。柳木灰中炮黃。

桑上肥大  
色黃白  
二月採



飽樹枝  
上瘦小  
色紫



蒸熟收  
藏否則  
蟬蛻出

雷公云：凡使勿用諸雜樹上者。煮螺螺不

枝上者。採得去核子。用沸漿水浸淘。上

事却無  
效也

青蚨生南海。形如小蟬。青色有光。又如蚤

多集蒲葉上。故一名蒲蚤。春生子于蒲上

亦有生子于草木者。八八為行。或九九為

行。如大蠶子而圓。取其子。則母飛來。雖潛

取之。亦知其處。殺其母。血塗八十一錢子

血塗八十一錢。留子用母。留母用子。皆自

還也。許氏說文曰：青蚨水蟲也。味辛溫無

毒。主補中。

本草綱目卷之十一 蟲魚部

子或乾





之章月女... 益陽道去冷氣令人悅澤秘精縮小便

奇狀形類蠅



可為如藥

蜻蛉所在有之好飛集水上六足四翼其翼如紗食蚊飲露其尾好亭而挺故俗呼蜻蛉蜻蛉言其色青也蛉言其狀伶仃也。博物志言五月五日埋蜻蛉頭于戶內可化青珠賦云塗青蛾而還錢埋蜻蛉而變珠故類從曰青蛉之首瘞而為珠也。味微寒無毒主強陰止精壯陽暖水藏今房中術多用蜻蛉大頭露目短頸長腰蟬尾薄翅雄綠色雌腰間有碧色一遭入

藥用雄因色葱一名葱

前半截純綠色  
後半截紫色六  
足紫色亦有翠  
藍色者



近求房  
中術亦  
有用純  
紅色者

古今註云大而色青者曰蜻蛉小而黃色者名胡黎小而赤色者名曰赤卒曰絳縵曰赤衣使者曰赤弁丈人字說曰蜻蛉也動止常延故又謂之蛉令出于廷者也。樗雞生河內川谷樗樹上其鳴以時故名樗雞頭方面匾尖喙向下六足重翼飛而振羽索索作聲其羽文綵故俗呼紅娘子

本草原旨

卷七 蟲魚部

八

字成





本草綱目卷之九十一  
味苦平有小毒不可近目至心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身腰痛下氣強陰多精通血閉行瘀血至療癰結核散目中結翳辟邪氣治獾犬傷

七月採頭赤黑相間翅黑色身赤色有節凡使走翅足以糯米或麩同炒至黃色去米麩用



紅娘

斑蝥生河內山谷甲蟲也七八月在大豆葉上長五六分黃黑斑文烏腹尖喙就葉上採取陰乾斑言其色蝥言其毒如才刺也俗訛為斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼疔蠱毒鼠瘻瘡疽蝕死肌破

石癰血積傷人肌治疥癬墮胎治療癰利水道療淋疾傳惡瘡癩爛治疔瘰癧解疔毒獾犬毒蠱毒輕粉毒

斑蝥形



地膽生汶山山谷是堯青所化故一名虻青狀類斑蝥黑頭赤尾二三月八九月取之因居地中其色如膽故名地膽味辛寒鬼疔寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癰瘰癧墮胎蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下宣拔癰癧從小便中出上亦吐出又治鼻鼈疔積疼痛功同斑蝥

本草綱目

卷之九十一 蟲魚部

七

子戊





一種黑  
綠色



一種黑  
紅色



製同  
斑蝥

蜘蛛在人家簷角籬頭陋巷之間懸網如  
魚罾腹大色灰入藥宜用按王安石字說  
云設一面之網物觸而後誅之知乎誅義  
者故曰蜘蛛味微寒有小毒主大人小兒  
能行者蜈蚣蜂蠆螫人取置咬處吸其毒  
主蛇毒溫瘧止嘔逆霍亂取汁塗蛇傷燒  
啖治小兒腹疳疔腫在飲食中勿食  
齒齲斑者治瘡疾疔腫在飲食中勿食

蜘蛛形



雷公云凡使勿用五色者為龍身上有  
刺毛生者并薄小者已上並不  
堪用凡用要前屋四面有網身上尻夫  
腹內有蒼黃膿者真也凡用去頭足了  
研如膏投  
入藥中用

蠍出青州形緊小者良葛洪云蠍前為螫  
後為蠱古語云蜂蠱垂芒其毒在尾今人  
入藥有全用者謂之全蠍有用尾者謂之

本草綱目卷之九 九 有訪堂





本草綱目卷之九 不詳

蠍和許慎云蠍蠶尾蟲也宋甘辛平有毒

中風半身不遂口眼喎斜言語蹇澀手足

掣抽小兒驚癇風搐大人瘵瘧耳聾疝氣

諸風癩疥女人帶下陰脫諸瘡腫入藥去足

并土焙用雄者蝥人一處作疼用并泥

傅之雌者蝥人諸處牽痛用瓦溝下泥傅

之或畫地作十字取土水服方寸七皆驗

古今錄驗云被蝥者但以雄

木盃合之神驗不傳之方蝥

水蛭食血之蟲生雷澤池澤蛭有數種以

水中小者為良兩頭尖腰粗色微赤性最

難死雖以火炙經年得水猶活也腹黃者

俗呼馬蟻形大者俗呼馬鼈氣鹹苦平有

瘕血月閉破血癥積聚無子列水道墮胎

治女子月閉欲成血勞唾赤白遊疹及癰

腫毒腫治折傷

隆蹠畜血有功



製以箆竹筒盛待乾以米  
泔浸一夜暴乾用冬猪脂  
煎令焦黃然後用之

蚱蟬生土中是蟻蝦所轉九久而化成夜

出升高處排背殼而出方首廣額兩翼六

足色黑而光以脇而鳴吸風飲露溺而不

本草綱目卷之九 魚部 二



ガラス使用

請求記号 特1-2533

タイトル『本草原始合雷公炮製12卷』

国立国会図書館



蠶多在楊柳上。五月採蒸乾。蟬者變化相  
 禪也。蚱音窄。蟬聲也。一名蜩。其音調也。殼  
 名蟬蛻。一名蟬退。小兒驚癇夜啼。癇病寒  
 熱驚悸。婦人乳難。胞衣不出。能墮胎。小兒  
 癇絕不能言。小兒驚哭不止。殺瘡蟲。去壯  
 熱。治腸中幽幽作聲。



蟬退  
 一云蜩  
 小蟬也



蟬殼味鹹甘寒無毒。主小兒驚癇。婦人生  
 子不下。燒灰水服。治久痢。小兒吐熱止渴。

研末一錢。井華水服。治啞病。除目昏障翳。  
 以水煎汁服。治小兒瘡疹出不快甚。良治  
 頭風眩運。皮膚風熱。癩疹作癢。破傷風及  
 疔腫毒。大人失瘡。小兒瘰癧。風天。疔驚。哭夜  
 啼。陰腫。蟬花狀類。花冠生頂上。味甘性  
 寒。無毒。至小兒天。疔驚。癩瘕。癢夜啼。心悸  
 所在。皆有。七月採生。苦竹林者。良。花上上。

雷公云。凡使要白花全者。收得後。為屋  
 煮一日。至夜焙。乾研細用之也。

蟬螂有大小二種。身黑而光。腹翼下有小  
 黃子。附母而飛。晝伏夜出。宜入藥用。小者





身黑而暗。晝飛夜伏。不堪入藥。喜入糞土中。取屎丸而推却之。故俗呼推丸。又呼推車客。其蟲深目高鼻。狀如羌胡。故有蜣螂之稱。背負黑甲。狀如武士。故又有鐵甲將軍之譽。味鹹寒。有毒。主小兒驚癇。癩癧。腹脹寒熱。大人癩疾。狂陽。手足端寒。肢滿。黃豚。搗丸塞下部。引痔。蟲出盡。永瘥。治小兒疳蝕。能墮胎。治症忤。和乾薑。傅惡瘡。出箭頭。燒末和醋。傅蜂漏。去大腸風熱。○治大小便不通。下痢赤白。脫肛。一切痔瘻。丁腫。附骨疽。瘡。癰。腸風。灸瘡。出血不止。鼻中息肉。小兒重舌。

五月五日採取蒸藏之。臨用時去足火炙。勿置水中令人吐。



俗呼屎蜣螂

蜣螂即螻蛄。應陰之蟲。生東城平澤穴地。糞壤中。有短翅六足。雄者善鳴而飛。雌者腹大羽小。不能飛翔。吸風食土。喜就燈光。入藥用雄。月令螻蛄鳴者是矣。周禮註云。蜣臭也。此蟲氣臭。故謂之蜣蛄。蛄也。曰蛄者。稱蟲之名。俗呼土狗。象形也。味鹹寒。無毒。主產難。

本草綱目

卷之七 蟲魚部

三

三





本草綱目卷之十一 有詠堂

出肉中刺潰瘡腫下硬噎解毒除惡瘡水腫頭面腫利大小便通石淋治癩癰骨哽治口瘡效或曰火燒地赤置蜈蚣于上其跳死覆者雄仰者雌也

雌蜈蚣翅小腹大



雄者翅長腹小



蟻蟲生河東川澤及沙中人家墻壁土中

濕處背有橫紋感起形扁如鼈故俗呼地

鼈又呼土鼈味鹹寒有毒主心腹寒熱洗

子大良月水不通破留血積聚通乳脉用一枚搗水半合濾服勿令知之行產後血

積折傷瘀血治重舌木舌

口瘡小兒腹痛夜啼



俗呼土鼈

蜈蚣背光黑綠色腹黃足赤性能制蛇見

大蛇便緣上噉其腦七八月採熏乾因生

大吳川谷入藥宜用公者故曰蜈蚣味辛

毒主鬼疰蟲毒噉諸蛇蠱魚毒殺鬼物老

精溫癩去三蟲療心腹寒熱積聚墮胎去

惡血治癥瘕小兒驚癇風搖臍風口禁丹

毒禿瘡癩癰便毒痔漏蛇瘕蛇瘡蛇傷


蜈蚣以火炙去頭足

本草綱目

卷之十一 蟲魚部

百

字成







雷公云 此蟲與千足蟲相似只是頭上

著腥臭氣入頭致死夫使蜈蚣木末不  
然用柳蚰末于土器中炒木末焦黑後  
去木末用竹刀  
刮去足甲了用

蚯蚓土精也。生平土膏壤。白頸是其老者。  
蚓之行也。引而後伸。其塿如丘。故名蚯蚓。  
雨則先出。晴則夜鳴。因知陰晴。故俗有地

龍之稱。味鹹寒。無毒。主蛇瘻。去三蟲。伏尸

寒伏熱狂。謬大腹黃疸。溫病大熱。狂言飲  
汁皆磨炒。作屑去。蛇瘻去。泥鹽化為水。主  
天行諸熱。小兒熱病。癩癩塗。丹毒傳。漆瘡  
葱化為汁。療耳聾。治中風。癩疾。喉痺。脚風  
傷寒。瘧疾。大熱。狂煩。及大人小兒。小便不  
通。急慢驚風。歷節風痛。腎藏風。注頭風。齒  
痛。風熱赤眼。木舌。鼻息。暗耳。禿癩。瘰  
癧。卵腫。脫肛。解蜘蛛毒。療蝮蛇。入耳。

製為末  
化火燒  
灰或焙



雷公云 凡使收得後。則糯米水浸一宿

全明。漉出。以無灰酒浸一日。至



本草綱目卷之七

三

夜瀝出焙令乾後細切取蜀椒并糯米  
及切下蚯蚓三件同熬之待糯米熟去  
米椒了揀淨用之凡修事二  
兩使米一分椒一分為準耳

蛻蟲蛻音人腹中長蟲也形類地龍而色

白生于人腹中故俗呼人龍味大寒主日

取大者洗淨斲之令汁滴目中二十年膚  
赤亦瘥治一切眼疾及生膚翳赤白膜小  
兒胎赤風赤眼燒末傅之或以小兒吐出  
者陰乾為末入輕粉少許唾津調塗之又  
治一切冷瘻

俗呼混食虫

蝸牛生山中及人家墻垣陰處背負殼狀

如小螺驚則首尾縮入殼中涎畫屋壁悉

成銀迹因頭有角負蝸而行故名蝸牛味鹹

寒有小毒主賊風喘僻跪跌大腸脫肛筋  
急及驚癇生研汁飲止消渴治小兒臍風  
撮口利小便消痰痺止鼻衄通耳聾治諸  
腫毒痔漏制蜈蚣蠅毒研塗之殼治諸  
疳疾。蝸風蝸過三音其形似瓜字其頭  
偏戾如喎其狀盤旋如渦故有瓜蝸過已

音其行  
延引故

圓大者佳



俗有蝸  
蚰之名

本草綱目

卷之七 蟲魚部

六

子成堂





田螺蟲之羸形者也。一名田羸。生水田中。形圓大如桃李。殼有旋文。狀類蝸牛。外剛內柔。青黃色。說卦云。離為羸。即此也。肉味無毒。主目熱赤痛。止渴。煮汁療熱。醒酒。用真珠黃連末。內入良久。取汁。注目中。止目痛。煮食。利大小便。目下黃。脚氣。衝上小腹。急。硬。手足浮腫。止消渴。搗傅熱。瘡。貼臍。引熱。下行。止禁口。痢。下水。氣。淋。閉。搽痔。瘡。療癰。田羸。其肉。視月盈虧。故王允云。月毀于天。螺消于淵。殼甘平無毒。



蟾蜍多在人家下濕處。形大。背上多瘳。行極遲緩。不能跳躍。腹下有丹書八字。以足畫地者。乃真也。說文作詹諸。云其聲詹。諸俗呼癩。蟾因其皮如癩也。味辛涼。無毒。主陰蝕。疔瘡。惡瘡。狗犬傷。瘡。能合金。石。燒灰。傅瘡。立驗。又治温病。發斑。困篤者。去腸生。搗食。二枚。無不差者。殺疔蟲。治鼠漏。惡瘡。燒。灰。傅一切。有蟲。惡瘡。疥。滋。胤。瘡。治疔。氣。小兒。面黃。瘳。氣。破。癥。結。燒。灰。油。調。傅。惡。瘳。主。小兒。勞。瘦。疔。疾。五。瘳。入。搗。腫。毒。破。傷。風。脫。肛。皮。瓜。酒。浸。一。宿。或。黃。精。汁。浸。一。宿。酥。塗。炙。

本草綱目卷之七 魚部 三





又名類蟹



蝦蟇多在陂澤中。形小皮上多黑點能跳  
接白蟲舉動極急。俗言蝦蟇懷土。取置遠  
處。一夕復還其所。雖或遺之。常慕而返。故  
名蝦蟇。或作𧈧。言其斑也。一名蛙。蛙言  
其聲也。味辛寒有毒。主邪氣破癥堅血瘕  
腫陰瘡。服之不患熱病。主百邪鬼


魅塗癰腫  
及熱結腫  
治熱狂貼  
惡瘡解煩  
熱治犬咬  
傷



俗呼水雞  
腿可食

蟾酥係蟾除眉間白汁以油草紙裹眉裂  
之酥出紙上陰乾或以桑葉遮隔  
被針刺取汁于葉上插背陰處一宿即  
自乾色白體輕味甜或以蒜及胡椒等  
辣物納口中則蟾身自出以竹篦刮  
下麪和成餅乾之色黃體重味辛其汁  
不可入目令人赤腫盲。今市者蟾酥  
皆成圓餅以墨色麻口甜之自汁出者  
為上紫赤色麻口甜之白汁出者次之  
黃白色不麻口甜之亦無白汁者劣

本草綱目卷之七 蟲魚部 子戊色





味甘辛温有毒主小兒疳疾腦疳酥同牛  
蘇或吳茱萸苗汁調摩腰眼陰囊治腰腎  
冷并助陽氣又療蟲牙治齒縫出血及牙  
疼以紙任少許按之立止發背疔瘡一切  
惡瘡喉痺乳蛾用蟾酥和草烏尖末牙  
皂末等分九豆大每研一九點患處立驗  
雷公云有黃蠅有蠖蠋有蟾其形各別  
其蝦蟇皮上腹下有斑點脚短即不鳴  
則黑虎身小黑脚小斑脚黃斑色前  
脚大後腿有小尾子一條黃蠅適身黃  
色腹下有臍帶長五七分已來所任立  
處帶下有自然汁出蠖蠋即夜鳴腰細  
口大皮蒼黑色蟾即黃斑頭有肉角凡  
使蝦蟇先去皮并腸及爪子陰乾然後  
塗酥炙令乾每修事一個用牛酥一分

炙盡為度共使黑虎即和頭尾皮爪  
並陰乾酒浸三日漉出焙乾用之。

石龍子

即蜥

生平陽川谷及荊州山石間


形細而長尾與身類似蛇有四足以五色  
者為雄入藥良色不備者力劣也昔有人  
見此物從石罅中出飲水數次石下有水  
泡一二升行未數里雨雹大作今人用之  
祈雨故得龍子之名蜥蜴本作析易陸佃  
云以朱飼之其體盡赤搗之萬杵以點婦





人終身不滅。如赤誌偶則落。日十二時變色。蜴善變易吐毒。有陰陽析易之義。周易之名。蓋取乎此。味鹹寒。有小毒。主五癰邪。結氣利小便。水道破。石淋下血。消水飲陰。潰滑竅。破血。娠婦忌用。

石龍子形  
爪類雷暴



俗呼猪婆蛇

生山石間似蛇。有四足。頭扁。尾長。形細。長五六寸及尺餘。有細鱗。金碧色。其五色全者為雄。人藥尤勝。

三四月八月採去腹  
中物以竹條掙之。曬乾

市賣形

幼佛蛤蚧但鱗爪異耳

小兒陰癩用石龍子一枚燒灰酒服

守宮類此而小色  
灰尾脆俗呼蜴虎  
功治風癩疔癩



形大純黑者為蛇  
堅不入藥用

形小色黑者為  
蜴。擊人必死  
亦未聞中之者

製酥  
炙或  
酒炙  
川

蛤蚧生嶺南山谷及城墻或大樹間。形如壁虎。首如蜥蜴。背有鱗甲如蚕子。土黃色。身短尾長。最惜其尾。見人取之。多自嚙斷。雄為蛤。皮粗口大。身小。尾粗。雌為蚧。皮細。本草綱目卷之十一 石龍子





口尖身大尾小雌雄相隨常自呼其名爲蛤蚧。人遂因其聲而名之。一名僂蟾。麴因其形而名之也。味鹹平有小毒。主久咳嗽。淋瀝通水道。下石淋。通月經。治肺氣。療欬血。肺痿。上氣。治折傷。益精血。定喘。療肺癰。消渴。助陽道。



雄蛤蚧皮粗嘴大身小尾粗



雷公云凡使須用雌雄男服雌女服雄

上肉毛毒在眼如斯修事了用酒浸方乾用紙兩重火上緩隔焙紙炙待兩重紙乾焦透後取紙取蛤蚧于瓷器中盛于東舍角拌懸一宿取用力可十倍勿傷尾效在尾也





蛇蛻生荊州山谷及田野。蛇蛻無時。但着  
 不淨卽脫。或大飽亦脫。五月五日取之。良  
 色白如銀者佳。蛇字古文象其宛轉盤曲  
 之形。蛻音脫。退脫之義也。又呼蛇退。味甘  
 無毒。火熬之。良。王。小兒百二十種驚癇。蛇  
 痛癩疾。瘰癧。弄舌。搖頭。寒熱。腸痔。蠱毒。  
 大人五邪。言語僻越。止嘔逆。明目。燒之。療  
 諸惡。瘡。瘰癧。百鬼魅。灸用辟惡。止小兒  
 驚悸。客熱。煎汁。傳。癰瘍。白癩。風。催生。安胎。  
 止瘧。辟惡。去風。殺蟲。燒末。服。治婦人吹  
 奶。大人喉風。退日翳。消木舌。傳小兒重舌。  
 重。鸚。唇。緊。解。顛。面。瘡。月。蝕。天。泡。瘡。丁。瘡。漏。

瘡腫毒煮湯洗諸惡蟲傷

蛇蛻



醋浸炙乾用

白花蛇生南地及蜀郡諸山中。今惟以蘄  
 蛇擅名。其蛇龍頭虎口。黑質白花。脇有二  
 十四個方勝文。頂有珍珠白點。口有牙。尾  
 有佛指甲。腸形連珠。鼻孔向上。九月十月  
 採捕。火乾。出蘄地者。雖乾枯而眼光不陷。  
 因項有白點。背有花文。故名白花蛇。味甘

本草綱目

卷之六 蟲魚部

三

子成





有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎  
 斜半身不遂骨節脚弱不能久立暴風癱  
 痺大風疥癬治肺風鼻塞淨風癰疹身上  
 白癩風癰癩瘡斑點。通治諸風破傷風小  
 兒風熱急慢驚風。湖白花蛇酒治中風傷濕  
 痘瘡倒陷。瀨湖白花蛇酒治中風傷濕  
 半身不遂口目喎斜。肉痛痺骨節疼痛  
 及年久疥癬惡瘡風癩用真白花蛇一條  
 以酒洗潤透去骨取肉四兩羌活二兩當  
 歸身二兩明天花二兩秦艽二兩五加皮  
 二兩防風一兩各剉以生絹袋盛之入金  
 華酒壘內懸胎安置入糯米生酒醅五日  
 浸袋箬葉密封安罌于大鍋內水煮一日  
 取出埋陰地七日取出每飲一二盃仍以  
 滓暴乾碾末酒糊丸梧子大每服五十九  
 用煮酒吞下切忌見風犯慾及魚羊蕎麥

麩發風之物。久留易蛀惟取肉密封藏  
 之十年亦不壞

頭尾各三寸有大毒  
 不可用只用中段乾  
 者以酒浸去皮骨炙  
 過其骨刺須遠棄之  
 傷人壽與生者同也



頭有角  
 口有齒  
 身有方  
 勝花紋  
 毛有佛  
 指甲

雷公云凡使即云治風元何治風緣蛇  
 生竄即今引藥至于有風疾處

因是號之為使凡一切蛇須認取雌雄  
 及川上有斬州烏蛇只重三分至一兩  
 者妙也頭尾全眼不合如活者頭上有  
 逆毛二寸一路可長半分已來頭尾使






之入藥彼出得雌樣蛇多留其進重二  
兩三分者下居別處也乾寧記云此蛇  
不食生命只吸蘆花氣并南風并居蘆  
枝上最難採不能傷害人也又有重十  
斤至一鎰者其蛇身烏光頭圓者炙過  
眼目益光用之中也蛇腹下有白腸帶  
子一條可長一寸已來即是雄也採得  
去其頭兼皮鱗帶子了二寸許判之以  
苦酒浸之一宿至明漉出向柳木炭中  
焙之令乾了却以酥炙之酥盡為度炙  
乾後于屋下已地上掘一坑可深一尺  
已來安蛇于中一宿至明再炙令乾任  
用凡修事一切蛇並去膽并上  
皮了乾濕須酒煮過用之良  
烏蛇生商洛山性善不嗜物背有三稜世

稱劍脊色黑如漆頭圓尾稍細長能穿小  
銅錢一百文眼有光至枯死不陷如活者  
稱之重七錢及一兩者為上十兩至一鎰  
者次之粗大者力彌減也雄者腹下有白  
帶子一條長一寸入藥尤佳今人多用他  
蛇熏黑以亂真者但眼不光耳其行委佻  
其色烏故名烏蛇俗見尾稍細長異于他  
蛇故呼為烏稍蛇肉味甘平無毒主諸風  
頑痺皮膚不仁風瘙癢

本草綱目 卷七 蟲魚部 子成蛇





疹疥癬熱毒風皮肌生癩眉髭落癩疥等  
 瘡功與白花蛇同而性善無毒。膏治耳  
 聾。錦裹豆大塞之神效。膽治大風癩疾  
 木舌脹塞皮治風毒氣眼生翳唇磨入藥  
 去頭及皮鱗帶子到斷苦酒浸一宿漉出  
 柳木炭火炙乾用或以酥炙用或以酒煮  
 乾用亦可。卵治大風癩疾。養者  
 刀利開腹去穢汗竹棒掙起日乾


脊有稜  
 高起  
 身黑色腹  
 白亦有黑  
 中有黑花  
 者



枯死  
 者眼  
 不陷

龍骨出晉地。龍者鱗蟲之長。其形有九似  
 頭似駝角似鹿眼似鬼耳似牛項似蛇腹  
 似蜃鱗似鯉爪似鷹掌似虎是也。其背有  
 八十一鱗。其九九陽數。故易曰龍陽物也。  
 其聲如憂銅盤。口旁有鬚鬚。額下有明珠。  
 喉中有逆鱗。頭上有物如博山。名尺木。無  
 尺木不得升天。呵氣成雲。既能變水。又能  
 變火。每交則變為二小蛇。卵生。思抱入藥。

本草原始合  
 卷七 蟲魚部  
 三  
 示我堂





用骨。骨細文廣者是雌。骨粗文狹者是雄。五色具甜之着舌者上。白色黃色者中。黑色者下。龍耳虧聰。故謂之龍。主心腹鬼疰。精物老魅。欬逆洩痢。腹血女子漏下。癥瘕。在。心下不得喘息。驚癇。心腹煩滿。恚怒。氣伏。結。小兒熱氣。驚癇。心腹煩滿。恚怒。氣伏。枯。夜卧自驚。汗出。止。汗。縮。小。便。溺。血。養。精。神。定。魂。魄。安。五。臟。龍。腦。形。肥。軟。能。斷。痢。白。龍。骨。主。多。寐。洩。精。小。便。洩。精。逐。邪。氣。安。心。神。止。夜。夢。鬼。交。虛。而。多。夢。紛。紜。止。冷。痢。下。膿。血。女。子。崩。中。帶。下。懷。孕。漏。胎。止。腸。風。益。腎。鎮。驚。止。陰。瘧。收。濕。氣。脫。肛。生。肌。斂。瘡。

製火服水飛用龍齒味澀涼無毒主殺精物大人驚癇諸瘧疾狂走心下結氣不能喘息小兒五驚十二癇小兒身熱不可近大人骨間寒熱殺蠱毒鎮心安魂魄治頑悶熱狂鬼魅。龍角味甘平無毒主驚癇瘕瘵身熱如火腹中堅及熱洩久服輕身通神明延年小兒大熱心熱風癇以爛角磨濃汁二合食上服日二次效。修製同龍骨。孫光憲北夢瑣言云海上人言龍每生二卵一為吉弔多與鹿游或木邊遺瀝值流槎則枯着木枝如蒲。捉狀其色微青黃復似灰色號。

龍骨五色者優  
白色者次黃色  
又次之黑者劣



龍腦

本草綱目 卷之十一 蟲魚部 三 序成堂





龍角

甜之不著舌者不堪用



龍

龍

龍

龍

本草綱目卷之九

本草綱目卷之九

雷公云

剡州生倉州太原者上其骨細

骨五色者上白色者中黑色者次黃色

者稍得經絡不淨之處不用婦人採得

者不用凡使先以香艸煮湯過浴兩度

搗研如粉用絹袋盛粉末子一燕子一

隻擘破腹去腸安骨末袋於袋內懸于

井面上一宿至明去燕子取骨粉重搗

方下其效神妙但是丈夫腹腹空心益

腎藥中安置骨龍骨氣入腎藏中也

紫稍花 味甘溫無毒主益陽秘精療真元

虛憊陰痿遺精餘瀝白濁如脂小

便不禁寒囊下濕痒女人陰寒冷帶入丸散

及坐湯用○陰痒生瘡紫稍花一兩胡椒

五錢煎湯溫洗數次即愈

形類蒲紐  
色灰體輕



龜版生南海池澤及湖水中蛇頭龍頸外

骨內肉腸屬于首能運任脉產有大腰思

抱其息以耳雌雄尾交亦與蛇匹靈而多

壽甲蟲三百六十而神龜為之長龜頭與

蛇同故字上從它其下象甲足尾之形曰

本草綱目卷之九 魚部 三 子成色






版者謂腹下如版平也。埤雅云：龜舊也。易曰：定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。蓋蓍老龜舊，故古以龜卜。蓍筮甘平，無毒，主內傷陰虛，骨蒸寒熱及勞倦骨痠，傷寒勞復，肌體寒熱，欲死力猛，能去瘀血，破癥瘕，瘰癧，五痔，血分濕痺，四肢重弱，不能久立，婦人漏下，赤白陰瘡，難產及產後痢，又治驚恚，氣心腹痛，腰背痛，兼治小兒顛，不合頭瘡，不燥，燒灰，傅之，久服益氣，資智，且能食。在水曰神龜，在山曰靈龜。人藥宜用神龜。龜溺滴耳中，治耳聾，和銀末寫字入木，極深，術士嘗用此書神仙名于漆桌，或漆門漆柱上，惑人溺最難得。

採時置雄龜于瓷盤中，以鏡照之，龜見影往往淫發而失溺，急以物收之，今人惟以猪鬃或松葉刺其鼻，即溺出，似更簡捷。頭骨可帶入水，身骨堪帶入山，並令不迷。陶氏用生龜炙取日華子用灼。多者皆以其有生性神靈也。

敗龜版  
 日敗者  
 謂鑽灼  
 頻久如  
 敗也非  
 自死枯  
 敗之版



入藥須用在  
 水神龜版當  
 心前一處四  
 方透明如琥  
 珀色者最佳  
 去裙淨  
 蘇灸用

鼈甲水居陸生，穹脊連脇，與龜同類，四緣

本草原始合雷公炮製12卷 卷之七 蟲魚部





有肉裙裹甲。無耳以目為聽。純雌無雄。以蛇及鼃為匹。卵生。思抱其行。鱗鱗。故謂之鼃甲。函也。陸佃云。魚滿三千六百。則蛟龍引之而飛。納鼃守之而免。故一名神守。俗呼團魚。味鹹平。無毒。主心腹癥瘕。堅積寒。濕。瘧。血。癢。腰痛。小兒。脇下。堅宿食。疰。癰。勞。瘦。除骨熱。骨節間勞熱。結實。壅塞。下氣。婦人。漏下。五色。下。瘀血。去血。氣惡。血。墮。胎。消。瘡。腫。腸。癰。并。撲。損。瘀。血。補。陰。補。氣。除。老。瘧。瘧。母。陰。毒。腹。痛。勞。復。食。復。斑。痘。煩。喘。小。兒。驚。癇。婦。人。經。脈。不。通。難。產。產。後。陰。脫。

鼃頭燒灰雞子白調敷脫肛

表黑



鼃一鳴而鼃伏。遇蚊叮則死。得蚊煮則爛。而熏蚊者。復用鼃甲物相報復。如此之異。

九肋者為勝。醋炙黃用。

鱉生伊洛池澤。八九月出食稻芒。八跪二螯。利。鉗。尖。爪。外。骨。內。肉。殼。堅。而。脆。有。十。二。星。點。團。臍。者。牡。尖。者。牡。也。漁。人。捕。取。霜。後。益。佳。旁。行。故。今。里。語。謂。之。螃。鱉。性。走。明。漆。見。之。而。解。名。之。為。鱉。似。出。乎。此。一。曰。此。物。

本草綱目卷之七 鱉魚部





之來秋初如蟬蛻殼故名味鹹寒有小  
氣熱結痛咽解面腫能散漆燒之致鼠解  
結散血養筋益氣愈漆瘡散諸熱治胃氣  
理經脈消食以醋食之利肢節去五藏中  
煩悶氣益人產後肚痛血不下者以酒食  
之筋骨折傷者生搗炒罍之能續斷絕筋  
骨去殼同黃搗爛微炒納入瘡中筋即連  
也小兒解顛不合以螯同白芨末搗塗以  
合為度



真珠即珍珠出南海又出廉州海島大池謂

之珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌

剖取珠以克貢圓大光瑩者優欲穿孔眼

非金剛鑽不能也珍珍重也珠圓明也味

甘寒無毒主鎮心明目去膚腎障膜塗面  
令人潤澤好顏色塗手足去皮膚逆臙綿  
裏寒耳主聾除面點止洩墜痰合知母療  
煩熱消渴合左纏根治小兒疳豆瘡入眼  
除小兒驚熱安魂魄止遺精白濁解痘疔  
毒主難產下死胎胞衣○凡用以新完未  
腐內煮過研粉用之

本草原始合雷公炮製12卷 魚部 三 子茂堂





小者名米珠藥珠入藥用  
大而圓明者古云馬俗呼走盤珠  
灰塵入眼拭之則明也

雷公云須取淨新者以絹袋盛之然後  
四兩細剉了又以牡蠣約重四五斤已  
來先置于平底鐺中以物四向摻令穩  
然後著真珠于上了方下剉子三件藥  
籠之以漿水煮三日夜勿令火歇日滿  
出之用甘艸湯淘之令淨後于白中搗  
令細以絹羅重重節過却更研二萬下  
用了  
石決明嶺南州郡及萊州海邊皆有之采

無時形長如小蚌而扁外皮甚粗內則光  
耀背側一行有孔如穿成者七孔九孔者  
良生于石崖之上功能明目故稱石決明  
味鹹平無毒主目醫痛青盲久服益精輕  
身明目醫障肝肺風熱內障骨蒸勞極水  
飛點外障醫通五淋。製麩裏煨熟去粗  
皮研粉



雷公云凡使只是真珠母也先去上粗  
皮用鹽并東流水于瓷器中煮

本草綱目 卷之七 石決明 子成





之直及女  
一伏時漉出拭乾搗為末研如粉却入  
三不訓室

一伏時漉出拭乾搗為末研如粉却入  
鍋子中再用五花皮地榆阿膠三件更  
用東流水于瓷器中如此淘之二度待  
乾再研一萬匝方入藥中用凡修事五  
兩以鹽半分取則第二度煮用地榆五  
花皮阿膠各十兩服之十兩永不食  
山桃令人  
害日也

牡蠣生東海池澤是百歲鵬所化十一月  
採以大者為好其生著石皆以口在上舉  
以腹向南視之口斜向東則是左顧左顧  
者雄也故名牡蠣蠣言其粗大也味鹹平  
微寒無

毒王傷寒寒熱温瘧洒洒驚志怒氣除拘  
緩鼠瘦女子帶下赤白久服強骨節殺邪  
鬼延年除留熱在關節營衛虛熱去來不  
定煩滿心痛氣結止汗止渴除老血療洩  
精澀大小腸治喉痺咳嗽凡用以東流  
水入鹽少許煮一時復火煨赤研粉用



入藥用左  
顧者良

雷公云有石牡石魚蠣真海牡蠣石牡

牡蠣只是圓如龜殼海牡蠣收得只是  
丈夫不得服令人無髮真牡蠣火煨白

本草原治  
卷七 蟲魚部





本草綱目卷之七 有誠堂

炮并用堅試之隨手走起要認真是萬  
年珀號曰堅用之妙凡修事先用二十  
箇鹽一兩煮一伏時後入火中燒  
令通赤然後入鉢中研如粉用也

蛤蜊生東海似蚌畧小白腹紫唇兩片相

合而生故曰蛤食之有利於人故曰蜊肉

鹹冷無毒主潤五臟止消渴開胃治老癖  
為寒熱婦人血塊宜煮食之又醒酒性雖

冷乃與丹石人相反

食之令腹結痛也

蛤蜊粉一名海蛤粉味鹹寒無毒主熱痰  
濕痰老痰頑痰疝氣白濁帶下定喘嗽止

蛤蜊形



嘔逆消浮腫利小便止遺精白濁心脾疼  
痛化積塊解結氣消癭核治婦人血病油  
調塗湯火傷

馬刀味辛微寒有毒主婦人帶下赤白寒  
痰飲熱破石淋殺禽獸賊鼠消水癭氣瘦

馬刀形




蜆殼味鹹溫無毒主止痢治陰瘡瘰癧失精  
燒灰塗一切濕瘡

蜆殼形



本草綱目 卷之七 魚部 子成堂





文蛤大者圓三寸。小者圓五六分。一頭大一頭小。生東海背上。有花斑文。故名文蛤。味鹹平。無毒。主惡瘡。蝕五痔。欬逆。胸痺。腰痛。脇急。鼠瘦。大孔出血。女人崩中。漏下。能止煩渴。利小便。化痰軟堅。治口鼻中蝕。疔製地骨皮。柏葉同煮。淘淨。

文蛤形



海石蛤殼在海中。久被風濤礮礪。廉稜消盡。其所存者。無復形質。光瑩礪塊。雜于泥沙。有似碎石。故名海石。味鹹平。無毒。主嘔

治水氣浮腫。定喘息。欬痰。項下瘰癧。療陰痿。五痔。除血痢。煉治為粉。名曰海粉。

海石形



瓦龍子一名蚶。生東海。狀如小蛤。而圓厚。肉味甘。故名蚶。其殼有縱橫文理。似瓦屋之龍。故名瓦龍子。味鹹平。無毒。主燒過醋。氣冷。氣癥。癖血。塊化。痰積。連肉燒。存性。研傳。小兒走馬牙疳。有效。

本草原台

卷之七 魚部

海

子





形大者佳



色白



貝子生東海池澤。大如拇。拍頂色微白。亦有深紫色者。上古珍之。以為寶貨。故賄賂貢賦賞賜。凡屬于貨者。字從貝。意有在矣。至今雲南猶作錢用。蓋亦不違古也。貝字象形。其中二點象其齒。刻其下二點象其垂尾。貝腹下潔白。兩開相向如魚齒。故一

名貝齒俗呼海肥


味鹹平有毒。主目昏。五瀉利水道。鬼疰蠱毒。腹痛下血。溫症寒熱。解肌散結。熱燒研點。日

去腎傷寒。狂熱下水。氣浮腫小兒疳蝕。吐乳治鼻淵。出膿血。下痢。男子陰瘡。解漏。肺疝。腫諸毒。射罔毒。藥箭毒。凡入藥燒過用。

腹白有齒



貝子背一圈黃



海馬出南海。鰩類也。其背僵。儂有竹節紋。長二三寸。雌黃色。雄黑色。狀如馬形。故名。

味甘温平無毒。主婦人難產。帶之于身。甚驗。臨時燒末飲服。并手握之。即易差。治血

本草綱目卷之四十五 有詒堂






氣痛暖水藏壯陽道消瘕塊治  
疔瘡腫壽今房中方術多用之



俗呼海馬子亦呼小海馬作鎮物及神藏服用

海牛生東海海羸之屬頭有角似牛故名  
曰海牛。海牛味鹹温無毒主補腎與陽。  
紋蒼色。海牛角硬尖銳有紋。身有龜口

腹黃白  
色有筋  
頂花點  
尾像魚



今人  
房術  
中之  
用之

海燕出東海形扁大二三寸。色青腹白似  
海蠔蛸有紋五角不知頭尾。口在腹下。陰  
雨則飛起。生時體煥死則乾脆。形彷彿燕  
子。故名海燕。海燕味鹹温無毒治陰雨發  
損痛煮汁服汁出即解。滋陽

本草綱目卷之七 魚部 海馬





本草原始 卷七  
亦用。口旁五路正勾是足

海燕形



海盤車形  
功同



海照治心疾有用者

海胆形



海螵蛸鳥賊魚骨也。生東海。此魚形若箕。囊口在腹下。八足聚生于口旁。其背上只有一骨。厚三四分。輕虛而白。又有兩鬚如帶。甚長。能吹波喫墨。令水溷黑。自衛以防人捕。人反以是取之。南越志云。其性嗜鳥

每自浮水上飛鳥見之。以為死而啄之。乃

卷收入水而食之。因名鳥賊。言為鳥之賊

害也。骨名螵蛸。象形也。味鹹微溫無毒。主

水血閉陰腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入

腹腹痛環臍丈夫陰中腫痛又止瘡多膿

汁不燥療血崩

殺蟲炙研飲服

治婦人血瘦大

人小兒下痢治



海螵蛸 色白 腹墨

眼中熱淚及一切浮醫研末和

蜜煎之。久服益精。研末傳小兒疳瘡痘瘡

臭爛丈夫陰瘡。製去外脆骨火炙微黃



2533

本草綱目卷七  
魚部  
有記室

色細研。江東人有取以書契脫人財物書迹狀如淡墨逾年全無惟空紙耳

青魚膽青魚亦作鯖魚生江湖間南方多

有古人所謂五侯鯖卽此臘月取膽陰乾

狀似鯉鮪而背正青色故名青魚膽色青

無毒主點暗目塗熱瘡消赤目腫痛吐喉痺痰涎及魚骨鯁療惡瘡。乳蛾喉痺青


魚膽含嚙一方用汁灌鼻中取吐一方用膽礬盛青魚膽中陰乾每用少許吹喉中

吐取

本草原始卷七終







国立国会図書館

タイトル『本草原始合雷公炮製12巻』 請求記号 特1-2533

ガラス使用