

I Chiai Chun Tsin

醫國春秋

中華民國二十三年三月三日

七子山人題

第三卷

三三三三三三三三

四週紀念特刊

（第一二三四五五六七八九十）

上海醫藥界救濟社發行

（地址：上海法租界四馬路）



發 炎 之 第 一 救 星

特 種 藥 品



特 種 藥 品


此藥係由名醫研究而成，專治一切炎症，如喉痛、牙痛、耳痛、目痛、鼻痛、口舌生瘡、皮膚瘙癢、蚊蟲叮咬、以及一切無名腫毒。凡患此症者，服之立見奇效。此藥純由植物製成，不含任何化學成分，故無副作用，男女老幼皆可服用。

此藥之功效，實為醫學界之奇蹟。凡患上述各症者，不可不備。此藥之包裝，極為精美，且攜帶方便，實為居家旅行之必備良藥。凡欲購買者，請認明「Antiphlegmatine」商標，以免誤購偽藥。

此藥之發明，實為人類健康之福音。凡患炎症者，服之立見奇效。此藥之包裝，極為精美，且攜帶方便，實為居家旅行之必備良藥。凡欲購買者，請認明「Antiphlegmatine」商標，以免誤購偽藥。

總經銷處：上海南京路

總經銷處：上海南京路



總經銷處：上海南京路

出品公司：德華化學公司
The Denver Chemical Mfg. Co.

本刊四週紀念優待讀者

贈閱本刊全年一份

退還現金一元

本刊出版以來。深蒙社會人士之愛護。得以風行海內。不勝欣幸。惟是受寵之餘。不敢自滿。當精益求精。以達盡善盡美之境。藉副愛護者之盛意。茲值本刊四週紀念之期。為特酬答愛護諸君及現定戶介紹新定戶起見。得享贈閱本刊全年及退還現金之權利。茲訂優待辦法如下。

(一) 凡愛讀本刊者。及現定戶。同時介紹五人以上訂閱者。得享贈閱本刊全年一份。或退還現金一元。

(二) 現定戶已付刊費。而尚未滿期者。得退還刊費。有兩種辦法。(甲) 於收到新定戶五人以上之刊費時。即將現定戶之刊費項下。提出一元退還之。(乙) 如不願退還而欲延長訂閱本刊者。即於期滿後。續寄全年一份。不另取費。二者可由原定戶直接通知本社。庶可照辦。

(三) 新定戶業經付費定閱。即作為現定戶。如介紹他人定閱時。亦得享受同樣之權利。

(四) 分銷處不在此例。如欲代為分銷。可直接通函本社。另訂辦法。

上海五洲大藥房

第一支店天后宮橋 總店四馬路 第二支店北四川路

國內各埠分店及特約經理凡十九處

中國無線電報掛號〇〇六三上海

外國大東北太平洋電報掛號

營業要目

原料藥品 醫療器械 綢布棉花
照相材料 專配各國 醫師方劑
家用良藥 化妝香品 一應俱全

上海四馬路五洲大藥房發行

本藥房製造廠在徐家匯佔地卅餘畝內部完全德國機器分製皂製藥及化妝品衛生藥品各部男女職工凡六百餘人製皂部出品如五洲固本皂香皂藥皂中華興記各牌香皂都百餘種藥部出品如人造自來血樹皮丸呼吸香膠女界寶月月紅海波藥等三百餘種化妝品如五洲美容霜香水生髮油牙粉爽身粉等數十種衛生品如亞林防疫臭水地球牌蚊蟲香良丹樟腦丸等數十種風行國內外有口皆碑並經理歐美各國各大藥房原料藥材工業用原料藥品醫科器械注射藥針照相材料法國名廠化妝香品代客定貨起運快利取價極微並特設配方部延聘富有經驗藥師專配各國醫師方劑分量準確妥迅速日夜照配以利病家如蒙 各軍醫院醫師源源惠顧無任歡迎

日本社四週紀念擴大組織

徵求新社員啓事

中醫之於今日。衰敗凌夷。亦云極矣。西醫之侵略。政府之摧殘。而吾中醫仍安之若素。固無難者。豈學術之不敵人耶。蓋亦少宣傳與對外之機關耳。嗚呼。際此存亡絕續之交。苟不急起直追。而爲救亡之計。勢必迫於淪亡而後已。同人等關懷利害。不得不設法維持。爰特組織新社。發行月刊。大聲疾呼。力挽狂瀾。亡羊補牢。猶未爲晚。惟事關中醫全體存亡。端賴羣策羣力。互相維持。尙希海內同志相率加入。庶幾衆擎易舉。衆志成城。則不僅本社之幸。亦吾中醫界之幸也。茲將本社之組織與信用及入社手續等列左。如蒙廣爲紹介。尤所歡迎。

(一) 歷史悠久 本社創辦於民國十五年四月廿六日。迄今四載。月刊亦已出至第四十九期。久爲社會人士所稱道。內而喚醒中醫之迷夢。外而抗禦西醫之侵略。對於歷年之中醫事業。(如力爭中醫列入學校系統及反對廢止中醫案等)莫不首先奮鬥。事實具在。斑斑可考。

(二) 信用卓著 本社出版「醫界春秋」月刊。自發行以來。從未脫期與停頓。且內容較前增加數倍而有餘。因之定戶日多。銷數驟增。信用卓著。早爲有目皆碑也。

(三) 註冊團體 本社於民國十七年二月三日蒙上海特別衛生局發給第二號註冊執照。認爲正式醫學團體。研究學術之機關。故加入本社者極爲擁護。

機關。故加入本社者極爲擁護。

(四) 入社手續 凡有志研究醫學者。不分男女。不限年齡。不論醫界非醫界。均可加入。惟初次入社者須先填寫志願書。並同時繳納入社費洋一元。常年費洋一元。(共計二元)以後每年祇須繳納常年費洋一元。

(五) 優美證書 凡初次加入本社者。經本社執行委員會審查合格後。即給予入社證書一紙。認爲正式社員。(證書縮影見後頁)

(六) 贈閱月刊 凡一經入社。認爲正式社員後。即常年贈閱「醫界春秋」月刊一份。以資研究。而示優待。(非社員定閱每年連郵大洋一元)

(七) 名譽社員 凡已經入社之社員。(或同時入社者亦可)能一次介紹五人以上入社者。本社另給予名譽證書。以資鼓勵。


(八) 銀質獎屏 凡由名譽社員再介紹五人以上入社者。(或非名譽社員而能一次介紹十人者亦可)除給予名譽證書外。再贈與銀質獎屏一座。(縮影見後頁)以作永久之紀念。

(入社簡章及志願書函索即奉)

社 員 證 書 之 縮 影



銀 質 獎 牌 之 縮 影



醫界春秋(第五年)第四十九期紀念特刊目錄

序言

醫界春秋四週紀念序

盛心如

祝詞

醫界春秋之光

倪壽常

題詞

(1)全國醫藥團體聯合會(2)陳允谷先生(3)許半龍先生(4)楊宗凱先生(5)平瀾縣中醫學會(6)秦伯未先生(7)錢鑑先生(8)馮士彥先生(9)凌樹人先生(10)楊時中先生(11)楊孕雲先生(12)盧震春先生(13)吳嘉陶先生(14)朱仁森先生上海特別市衛生局發給本社註冊執照及批示

圖像

本社主席張贊臣君之肖像(附豐城楊真儀君題詩二則)

各地愛讀本刊者肖像之一

張贊臣

各地愛讀本刊者肖像之二

張贊臣

論壇

中華醫藥革命論

葉古紅

謹告國醫藥界忠實同志

劉瑞裁

中西醫「君友」之我見

楊志一

為醫界春秋社四週紀念之文

葉勁秋

學說

肺病與麻黃(上)

盧慶恩

鼻淵

王潤民

腦脊髓膜炎預談

夏益壽

六淫新說

馬星宇

專著

張贊臣

中國診斷學綱要(十三)

張贊臣

討論

張贊臣

論傷寒辨脈第三節陽不足陰不足兩層之一誤再誤

張山雷

岐中又歧

劉鴻鈞

吳氏溫病條辨濫用桂枝湯之疑點

劉鴻鈞

藥物

劉鴻鈞

鑑別石膏之功用

沈仲圭

酸棗仁之研究

沈仲圭

筆記

沈仲圭

記祝味菊先生腎結核治驗

羅濟安

問答

羅濟安

答陳興周君代塘問案

馬著勛

答蔡百星君代姚君問難截案

張平一

問小兒驚風症之治法

張雲峯

代友問癰疽症之特效療法

周竹安

代友問癰疽症之治法

黃適廷

問久咳痰結核之治法

許半龍

與胡樸安先生書

許半龍

附本社社員錄

許半龍

口 近年人參出產額及改良之狀況

天 良

我國東三省之東部多大山峻嶺，奉天東遼道屬長白山等處，爲出產「人參」最寶貴之區，地勢高聳，多得東升之氣最足，故補養功能爲諸藥之冠，每至秋令，土人羣入山，遍訪採掘，多運往營口求售，故各埠之採辦者，亦雲集該處，而咸爲人參交易最大規模之市場，考民國十二年人參之運銷額，總有二十萬六千零三十斤，十三年運銷，總計二十九萬七千二百九十一斤，十四年運銷額，二十七萬五千四百八十二斤，十五年運銷額，共二十七萬六千二百零二斤，十六七兩年與十五年度，大至相同，凡各幫辦人皆皆足原質，泥灌沾身，必經一翻善法製造，先以清水洗刷後，或清糖，或生晒，或泡之而成白粉，種種製法，功用略同，惟廣東天良堂參茸庄吳氏，獨出心裁，利用其泡參餘水，以藥法煎熬，由多而小，而成膠液，再煎再熬，遂成人參膏，俾用者更獲滋補之益，每盒約兩四，售價不過五元，但味極濃厚，勝於原質，服用者多著效果，故銷行各地，爲數極巨，聞上海總代理處爲北四川路老靶子路八十五號二樓吳天良藥局，每年代其推銷，獲利頗厚，現該堂繼續研究，更發明一種「人參精」功用尤大，亦其得社會歡迎云云。

醫界春秋四週紀念序


 UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS

孔子相魯而作春秋。盡天下之亂臣賊子而作也。孟子相齊而作春秋。盡當世之亂臣賊子而作也。亂臣賊子。人人得而誅之。以天下之是非論是非。則知天下之當歸德於何人。雖四野皆事我。而以是非公之天下。當歸受之天下。故亂臣賊子息而不響。孟子不當名重天下之賢者也。在本朝則行己之節。與君主義舉無所建議。雖死不問。入於家一室。正議於國。指諸袂腋。不遺餘力。此實希世之第一義也。然其所以與人接納者。必使彼有疑。又當懷柔中書之要案。於是時起公卿藉力抗爭。應與時令盡情。而吾以爲聖人之體。不在於外。而在於內。而主於心術之精微。蓋云文雅於閭閻。而發議論於諸侯。吾明儒學說。自漢唐以來。早已墜下於十萬里新陳腐。進而不至於發達。而退有一二齷齪乘時趨避。種種要案之定。雖其說不純。而孟子對於桓文則始終存心。何須其臨而許之。況夫聖哲垂訓。固遠矣哉。今也欲求如張朱李之徒。豈不可獲乎。而復設重官。則互相攻讎。行使權勢。則互相詆毀。直予異族以可乘之機。彼曉更輩臣賊子以處其侵略之際。謀者。又何足怪。由是以觀。對內對外。吾儕之輩將皆可變政。茲維四運紀念。再特將此宗旨告同志。其速鑒察焉。蓋我輩雖。以道通濟。利其國家。應其陳說。以宏經綸。修政堂奧。文獻煥發。以壯禮樂。慎莊自信於不舍。而儒教範圍幾士弊張目。則終界幸甚。民國十九年七月一日武進盛靜心如謹啓




Figure 1. A person in a dark environment.

內而喚醒迷夢
外而抗禦侵凌

為世界表秋社四週紀念題

全國醫藥總會



茲茲維揚之通也味其初春秋
 醫門之場者實維其初春秋
 康康相之在竹滿度為管視石水就
 維其初春秋之通也味其初春秋
 醫門之場者實維其初春秋



華族之業行資夫國醫國醫之昌明
 賴乎醫報醫報春秋為醫報也鳴大
 乃國醫之砥柱願以過去之精神續
 作未來之奮鬥醫報之發皇國醫之
 光大吾於醫界春秋有厚望焉
 醫界春秋四週紀念 楊宗凱題



吾道千城

醫界春秋 四週紀念

并奉祝



宣揚國粹

醫界春秋四週紀念

平湖縣中醫學會題祝

新化廣海軍中流砥柱此乃清華精英
如海神而濟世此實通於不盡之流石
萬里一舟此固心亦壯志更堅若如石
碑不刻於海而刻於心此乃外以禦侮
清正事垂萬世如砥柱地中砥柱
去而此無文也
指不盡此四周紀念

上海藥師公會
同

欄扁喉舌

醫界春秋四週紀念

武建錢鑑
同

醫界春秋四週紀念

孟晉不懈

浙省中醫協
會常務委員
湯士彥題
同

醫界春秋四週紀念

壽世南針

如皋黃星樓題

示及執註本發生市特上
批照冊社給局衛別海

醫藥團體註冊執照

上海特別市衛生局 為

發給執照事據上海醫藥界春秋社 呈請

在本市公共租界 雲南路 安康里二二七

號成立業經查明核與醫藥團體註冊規則尚

無不合應准給照註冊以後仍仰遵照規則切

實注意毋得稍有違背是為至要須至執照者

給上海醫藥界春秋社收執

中華民國十七年二月三日

長胡鴻基



上海特別市衛生局批示

具呈人上海醫藥界春秋社

張贊臣等呈一件為遵

令請求註冊由

呈章均悉核與醫藥團體註

冊規則尚符准予註冊此批

右仰上海醫藥界春秋社

張贊臣等准此

民國十七年二月三日

局長胡鴻基

第
虎

醫界春秋四週紀念

張公贊臣 吾黨表率 志在春秋 秉筆董狐
 編輯醫報 法宏理密 選擇精審 金科玉律
 風行四載 不匿而逸 嚴於褒貶 數如烈日
 燭火無光 魑魅遁質 凡我同業 愛護毋失
 手此一篇 活人有術 融冶中西 道在於一
 聖學昌明 新知迭出 起衰救敝 萬家生佛

吳江凌樹人敬祝

醫界春秋社四週紀念

爾登國醫之菁華
 造成世界之醫學
 介紹醫藥之常識
 拯救同胞於垂危
 奉縣楊時中題

醫界春秋社四週紀念

闡舊發新棄粕取菁
 科學為緯哲學為經

奉縣楊學雲敬祝

醫界春秋 四週紀念

功同贊化

如皋盧震春敬頌

醫界春秋 四週紀念

闡揚國學

東皋吳慕陶題

醫界春秋社四週紀念

醫界之光

郵縣朱仁葆敬贈

本社主席張贊臣君肖像



醫界春秋四週紀念題贈

張主席贊臣先生

不爲良相作良醫。大筆如椽掃六師。斧鉞精嚴寒賊胆。中西銘化運神思。扁盧早已肱三折。游夏無由贊一辭。四載月刊承遠寄。每從字裏憶辛勞。

義著春秋已四周。勞搜廣集費編修。聞來繼往追李朱。棄粕存英合亞歐。仁術舊新凝眄域。利生科哲溯源流。行看舌道光千丈。霞耀寰區莫與儔。

一九·七·一。社員楊萬儀寄於豐城

各地愛讀本刊者肖像之一



如皋陳愛棠君



杭州楊士修君



杭州沈仲圭君



泰興馬績熙君



蕪湖李壽芝君



吳江宋愛人君



阜寧余不平君

各地愛讀本刊者肖像之二



吳江先生



安江先生



張山山先生



李健先生



江先生

本社四週年之回顧

張耀庭

歲月不居，時走如流，本報創設，雖歷四載，適值此四載之中，內而
時艱中隱之改選，外而抗禦西寇之侵略，事有關於中國之建設者，無
不竭力提倡之。時艱中隱之發展者，無不力謀振興之，苦心孤詣，始
終如一，此本社歷年工作之梗概也。今者金鼓齊鳴，百物騰漲，國家
有經濟破產之勢，人民有斷衣絕食之憂，中國將終歸國民，尤當負一
份救國之責任。積極方面，提倡國產經濟，發展國家經濟。消極方面
抵制舶來藥品，杜絕金錢外溢，本報固應與國民同之進也。此願與中
國同胞共勉焉。

雜

葉古氣

本通年。大半數空談醫學者。運費既廉。不遠千里。其最甚者。無不淫淫古學。雖能以科學新知識。整理舊學義理。不若醫學愈趨主觀。竟演醫理一新紀元。是誠吾國醫學。所當奉為導師者也。

所謂以科學新知識。整理舊習。乃鑒於陸維鈞方面。吾國醫學藥理。多乏科學知識。應盡着手之概。至從清純方面。對於一部份舊學說。尤如和正虛虛寒熱。辨別。參証三百天在案。藥理五行生剋說。飲食宜忌廢除之理。時疫時六氣風火說。理應於十二經表裏。飲食宜忌正之理。此義又非舊說所能盡。雖田雷別爲專書論盡之。

淮南子云。書多難。古語難今。故讀書者必法之以時。讀黃帝。此特將西漢遺書。通本習尚。撰書彙纂。是其一端。爾漢諸代圖書。非特彙纂前人。並拾遺闕。故名古聖之作。或就地理方域爲弄。或就文字異同爲弄。讀其不歷上古已無疑義。則惟彙纂作者。隨其時。而衆人異說。教示神者。以水火木金土五行。配心肝脾肺腎五臟。纂集前書。綴續之語。有象其教而不肖者。則又將五行生克義。綴續通之。皆經緯之言爲辭金。而五行經緯則所據。今教整理舊學。應建校刊類金。綴緯通五行生克說。在所必要。不能使天生書天而棄通經所關之學無。應置於彙纂中。以爲古也。

本館論樂。既於聲求通弊。實爲棄遺時人。鑒衡之作。其中微言大義。在無文字以前。客或有傳自遺籍者。今偶而論本原。作者限於時代。方更不廣。樂品之繁而無多。化難求易。樂性之變而有源。且以當時迷信養生之說。謂云久服輕身延年。是宜改其虛說。與遺實驗。應以時。樂品遺增。豈理本義。曰多新義。王與李氏時事。孰爲本原。曰。雖難駁難。實難駁難。蓋清實陳公謂琴之不振。無從無法。更難樂要隨風一派。以推其守誠爲宗經。此兩弊要能度。非萬事革新之今日所宜取也。

中國醫藥。不見信於通人。半由於雜神託太多。醫藥科學。無從有。有清咸同以降。西醫漸次傳佈。然猶未盛。會發生西藥中。藥譜中醫不足憑信。李少荃語外人。則謂吾國醫道。失傳已久。近人近非獲此。生靈當誓不饒。吾人不幸染疾。死於西醫之手。尚能知救死之術名。若死君輩中醫之手。死後十醫十靈。求一確定病名。且不可得。可謂饒添死人。近氏此言雖達。實足以代表知識階級對中醫觀念。雖實際上。西醫拒絕不法之徒。改延中醫診治。往往應手奏效。近年藥學所。與老所傳。類

此事。不一而足。日本明治維新。有廢止漢醫之舉。雖自前年冬季。已發生漢醫復活之運動。而主持其事者。大半屬元老院中人。在最近之將來。或可成爲事實。漢醫有名和國醫十部者。兼治歐洲醫術。比較中西得失。判爲西醫治病。多從事於原質。漢醫治病多從事於毒力。進少用大毒之藥。直接殺菌。且時時顧慮病人之體質。不使氣血受虧。是可云持平之論矣。

生理與解剖學。爲醫界之先導。不能不詳神話。漢醫陰陽。肝便是肝。肺便是肺。滋陰足以滋肝。最爲實證而得。不能以肺金尅肝木。爲滋肺補肝之理由。脾便是脾。胃便是胃。升脾必瀉胃。亦從實證而得。不能以脾胃分陰陽。爲升脾降胃下定義。推之一種從治而治之說。有其通行有效。皆從生理解釋上。則研究其理之略徑。即效求理。終有溝通之日。一難以子母生尅諸神話。將使前賢實驗成績。永無真理出現。欲謀中西溝通。此類神話。亦永爲溝通之障礙。至若人體生理。凡屬形質部分。中西學說。皆當改從西說。如中說肝偏左。西說肝偏右。中說肺入葉。西說肺五葉之類。蓋中籍所記載。大半出於理想。而西說則一一得諸實驗。此不能與爭長也。彼彼預防疫之事。彼彼其營性質。中籍關於此類之記載及討論尙少。但能取西籍研求之。

中國醫理。久遠歐人極難。謂脈傳能檢心臟。中說半屬無稽。然就個人經驗。內難及王叔和脈經。除去五行生尅。實用正多奇驗。若史記扁鵲倉公傳論脈。殊難索解。傷寒金匱所記。雖亦不越五行生尅範圍。而此附脈證之條款。已較古書明確。然一一試之於實際亦有驗有不驗。其試諸實際而驗者。

在診斷上頗有珍貴價值。例如虛爲勞極。滑爲痰飲之類。其如鼓之應桴。百不爽一。欲求其所以然之故。今尙少生理的說明。動即牽連神話。修言生尅。充彼生尅之義。宇宙百凡事物。其真理未經發見者。無不可強以生尅義通之。五行說在吾國。一日不廢。大足障礙一切生人日用使水久不能與真理溝通不能阻止脈理學之進步已也。

中國藥學。亦深受五行說影響。以五味五色配五行。分治五臟。沿說幾誤。於今爲烈。而作偽即始自本經。嘗謂吾輩醫工。生當廿世紀。欲求本國學術進步發達。第一應打消拜偶之觀念。厥代醫籍書言。宗憲宗憲。決不能尅五行生之藩籬。我日陷於穿鑿附會支離滅裂之境。醫藥動關生命。豈容自欺欺人。無論舊說新知。中西西法。當一一判諸自己之理智。無所謂舊。更無所謂新也。吾國考求藥性。向無科學方法。所憑據經驗及理想。故多歧莫衷之談。如黃連遠志丁君等自經西醫化驗。頗能發見新義。惟吾國本經之缺失。惟吾國天然品。未經提煉。其特殊之效能。亦有非西醫所能盡職者。即如石膏。滑石。不超化學作用。西醫謂其不進入藥。然每遇時行溫熱病。如濕溫症。即於云小腸炎。咽喉痧症。即彼云之程紅熱。投以大劑石膏。十治七八。滑石合於砂清暑熱取效甚快捷。可知中藥妙用。全從經驗得來。歷五千年悠久時期。成今日之結晶。其神妙與化驗。當然有現代科學家所不能完全理解者。惟吾人欲於藥學上。有所努力。仍當採取西醫論藥方式。考其所含質素。具何性格。所治諸疾。是何關係。有規矩而後有神。舍梯航無由入山海。以理解古書之專義爲的。以運用科學之新智策爲。則庶幾日進光明之域矣。

儀藥術無國界之說。則中西醫名詞根本不存在。而學於德者稱德醫。學於日者稱日醫。於義尤屬無取。惟在醫術不統一之今日。不能不隨順以立名。歐洲醫界。早已採用漢藥。近且有研求吾國醫理者。吾何能棄地以自封。而應取彼之長。補我所缺。舉凡

生理解剖病理診斷諸學。固宜詳加研究。力求貫通。即西藥中。其較普通而呈特效者。亦不妨隨症採用為中藥佐使。例如安知必林。為白色無臭結晶體。其性最善發汗。略似中藥麻黃。又能降低體溫。取效在三小時以內。凡降外感之熱。可與石膏知母同用。凡降血虛之熱。可與地黃二冬同用。義取西藥治標中藥治本。功效獲杯可待。又如白布聖助消化。幾阿蘇治肺癆。幕澄加止淋帶。金雞納截瘧疾。皆能補助中藥。迅速奏功。初由藥品通用。馴至診斷互參。融會中西。此為權輿矣。(完)

謹告國醫藥界忠實同志

劉瑤裁

嗚呼。風雲緊矣。波浪急矣。環境之壓迫。外界之摧殘。日甚一日矣。國家既不予正當之維護。社會又無強力之援助。致民衆心裏方面。疑信參半。釀成作壁上觀之局勢。如是。而欲少數人。具堅忍不拔之精神。百折不撓之毅力。以與彼方宣戰。下總擊攻令。夫其彼衆我寡。誠哉其難之矣。雖然。天下無難事。亦惟衆志成城。人人抱犧牲主義。個個趨奮鬥正軌。則刺彼惡魔。滅斯橫議。發揮國醫國藥。完我有價值之榮譽。造成世界之新紀錄。亦指顧間耳。吾嘗謂處今之世。吾人宜征服環境。不宜被環境征服。吾人宜以環境為奮鬥之工具。不宜以環境為屈伏之桎梏。是鄙視我者。非笑我者。雖風起響應。安知非吾人多數之益友耶。魚肉我者。支配我者。雖紛至沓來。安知非吾人多數之良師耶。先哲有言。國無敵國外患則恆亡。同志勉乎哉。時機日逼。殷憂孔多。願我同志。澈底覺悟。一致奮鬥。萬不可值此危急存亡之秋。姑懷抱投鼠忌器之見。甯悔諸殃及池魚之曰。則光明之前途。可計日而待也。余誠嘗所兩字與中無難字。願我忠實同志。查各書諸紳。

中西醫「治疫」之我見

楊志一

▲中醫注重六氣能治有菌之病

▲西醫注重細菌而無治疫之法

近世時疫猖獗。人命危如朝露。曰瘟疫矣也。曰瘧熱也。相率流行。殺人如虎。西醫藉機械之能力。行檢驗之技術。知各種傳染病。各有細菌為之主動力。於是大聲疾呼曰。防疫必先防菌也。曰治疫必先殺菌也。曰中醫持六氣之說。不可治有菌之病也。倡此論者。未嘗不持之有故。言之成理。若謂脫離六氣。以殺菌即可盡治疫之能事。竊期期以為不可。蓋細菌散布於空氣飲料土壤之中。所在皆有。或由種種媒介物以傳染於人身。人之生活。既不能不吸空氣。不引飲料。不接觸媒介物。則細菌之傳染。終不可避免。觀大疫流行之際。雖同一地方之人。或病或不病。病者未嘗大吸細菌。不病者亦未嘗不染細菌。可知病與不病。不繫于細菌之感染與否。而繫于其人抵抗力之強弱。抵抗力強。則能消除病菌而無餘。抵抗力弱。則感染之細菌。得以繁殖而為病。蓋抵抗力所以衰弱之故。乃中醫所謂六淫(即六氣)為之祟。六淫即氣候不正之謂。氣候不正則人病。病則生理起變態

而抵抗力的。尤可奇者。氣候既不適於人體。反利於細菌之發育。故寒熱發生於寒暑者。皆由六淫適宜於某種細菌之條件使然也。中醫謂註之委附以治寒濕。用清熱之藥以治熱病者。非委附於寒暑。有殺菌之力也。治通宜病而發育之六淫也。現西醫既謂傳染病以細菌為主動力矣。試問治寒濕注射藥水。治熱病注重食藥。治傷寒待期療法。豈得謂之殺菌乎。理論與事實矛盾。此西醫我而療法之不可恃也明矣。由此以觀。我中醫對於時疫問題。宜加以嚴重之注意。充分之研究。發揮我國固有治療之學術。挽救西醫偏重殺菌之弊。則民衆之受惠。豈淺鮮哉。

為醫界春秋社四週紀念之文

葉勁秋

醫學春秋四度春秋時。要于黃臣。要于爲文。日來天氣甚熱。無意構思。因憶西醫博士葉伯強先生一論。聊以塞責。要其其許我乎。

我們現在所有的醫書。都是外國文。或由外國文譯回來的。難道外國書上所說的都適用於我國嗎。醫學雖說是一學。一個不能看作純粹科學的「學」。他實在只是術。是利科學的方法。集合許多經驗來的。我們醫者的對象。並不是某某病症。却是患某某病症的人。人係一體。有種種的。便種種的。所以我們以爲外國醫學上的經驗。未必完全適合中國人的呢。

我說道句話是有根據的。而且係根據我們這幾年來的解剖成績。表現在只引例來說明。

在外國醫學里是不常有的。肝硬化的原因。不論在那本外國書上。都說他多數係中慢性酒精。英國人而且叫他爲Cirrhosis。Liver（附註）我以前在德國所見所解剖的。確是如此。但據我們現在解剖的經驗。在我國肝硬化的頗多。至沒達到硬化程度。只是要更軟的更多些。這些患者都是不飲酒的。那末我們當然不能效外國的說法。用酒毒來解釋他。

脾臟的腫大。我在德國的解剖課上。沒見過這許多。但在我國却很多的。

我還記得從前醫校的時候。教授對我們說。普通人——當然只指歐美——的血色素。濃度大抵爲百分之九十六左右。以下的爲貧血症的狀態。但等我們實習。同學自己驗血。色素的濃度都不過八九十度。那時我們都不曾解釋。這在我國是生理的或者病理的呢。現在我才知道。這和脾手普遍的脾腫大有關係。因爲血和脾是有密切的關係的。

腸胃病肝臟病和脾臟病。在我國特別多的。而在歐美各國都比較少些。反之。在外國比較多的。如血管系病。腎臟病和神經系病。據我們的經驗。在我却少些。這是什麼原因。答題可分外國和內因。外因大約是和氣候地理飲食生活等一切有關。而內因或許是根源在我國的民族裏。這我不敢設定。因爲我們的經驗還少呢。

（附註）Gin 譯意爲「杜松酒」青蘭德酒一 drink 譯意爲「飲」爲外國文法之所有格。譯爲「的」。Liver 的肝臟。Gindrink's

Liver 常譯爲酒客的肝臟。外國醫學字典中有此一症。

學說

肺病與麻黃(上)

香港盧覺愚

▲肺病呼吸作用與人體生活之關係

▲肺病呼吸與心臟血液之關係

▲肺病與神經之關係

▲肺病與皮膚腎臟之關係

▲喘息之病理

▲麻黃之醫治作用與其有效成分

▲麻黃所醫治之各種喘息

▲古方考證

▲麻黃之宜忌

▲結論

一、肺病呼吸作用與人體生活之關係

肺病為呼吸系重要器官。呼吸為人體生存必需之作用。不能片刻停頓者也。呼吸與人生之關係。其重要者。厥有二端(一)吸收空氣中養氣。(二)排除體內廢酸氣。養氣為體內養化必需之品。全體內任何部分。苟無養氣。均不得生存。空氣中養氣。其始由氣管枝氣管而至肺泡。由肺泡進入微細血管。透入血液。循環全體。以供各部分養化之用。體內之廢酸氣。乃養化作用後殘廢之物。苟積存體內。必生危害。故必須排除之。排除之法。始由各微細血管內滲入血液。經血液之輸送。而達於肺。由肺而排出體外。故呼吸最為功用。為體內養化之交換。

人體內一切化學作用。如食物之化或新組織。舊組織之分解與養化等作用。統名曰新陳代謝。體內新陳代謝率。可以養化率測量之。蓋人體之食物。經養化作用。始能發生熱力與能力。有熱力與能力。各器官方能生存與工作。故器官之工作增加。所需之養

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

金匱要略論。一、東方白色。人通於肝。二、是以肺氣之在皮膚也。三、蓋生火護。一、新之合皮也。四、寒論。一、身主身之皮也。五、欲知寒與熱之關係。須先了解其生理作用。皮之生理作用。約有七端。一、保護全身。二、散熱外射。三、調節體溫。四、分泌汗液。五、吸收空氣。六、吸收營養。七、吸收液體養分。而尤以調節體溫。最為重要。人身體溫之適宜量。據華氏表九十八度。至聖經雖未明說。體溫之生成。由身體中種種化學作用而來。所以近代學作時者。因欲定一新單位溫度而來。實全又稱現代熱。漸漸不講。體溫之生成。亦漸漸不講。然體溫之適宜量。據九十八度。所以有一定者。既又實驗將適量之體溫。安置於空氣中。體溫之來源多。皮膚所放射者不多。來源少。所放射者不少。是熱之際。體溫增高甚速。皮膚雖盡力散放。而不終易使停於常溫。於是身體逐漸以助之。蓋源之豐淺。當體溫增高散放於外。體溫增高。則汗腺愈多。故當發熱或病時之際。汗之分泌愈盛。此正人體天然之防禦之作態也。故吾輩欲三。歷史實驗時。是種皮之生理作用。最重要者。當從發覺。

[illegible]


[illegible]

THE

[illegible]

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

[illegible][illegible]



100%
100%
100%

！▼四季傳染病現已出版

[illegible]

本書由全圖爲實體之金銀兩枚。內有包括五種流行之急性傳染病。每種一冊。必說明「原因」「症狀」「治療」「診斷」「預防」五種「療法」「養生法」。每冊一方。並附有一方表「療法」「預防法」。淺顯易懂。精切實用。確能救世者以防災常備。與急救方法。隨時施予患者以迅速傳染病時救療法。誠人人必備之活人新書也。

[illegible][illegible]

（價目）洋麥一庫壹萬餘大港六錢 外庫寄費廉一 運費收用

本社醫書代辦部經售處啓

專 著

中國診斷學綱要 (十三)

武進張贊臣編著

第四章 切診綱要

切脈之法。發明於內經。解釋於難經。實驗於傷寒金匱。乘陰陽消長之機。明氣血盈虧之理。是爲脈學之正宗。夫熱度漸強。則脈漸急。漸大。漸浮。漸有力。熱度漸弱。則脈漸緩。漸小。漸沉。漸無力。爲物性自然之理。與寒暑表熱升寒降之理由同也。後人不知脈之真理。各逞臆說。既分人迎氣口於關前一分之地。復別七表八裏九道於雙弦單位之中。在傷食傷寒。一診即得。其有稱診脈能知富貴貧賤並五倫六親之休咎者。益夸誕矣。無怪乎脈學之傳日晦也。

(按)內經謂壅遏營氣。令無所遊。是謂脈。脈者血也。由心身跳動。分佈周身。使血之流行循環不休者。發血者曰動脈。通血者曰靜脈。中醫切脈。名曰脈息。西醫診脈。名曰脈搏。(內經原有脈搏之說)凡人身全體發生溫度。皆由心臟出來之血液。成爲波流。更因動脈管之彈力。使脈跳動也。乃數千年來。歷代先醫之論脈。祇就脈波現象而言。多昧於心臟脈源之作用。故對於溫度之亢進。或低減。容有未明。夫吾人之心臟。內膜收縮。顯出於動脈管。復受管中原有之血液擠擠。而生管壁之擴張。其運動週轉於動脈之末梢。此脈波之所由來者。即浮沉遲數等脈形。亦由心臟作用而然。所爲大小循環也。西醫診脈以時計。定一分鐘脈搏多少。視爲強弱之準。正與內經之滑澀。難經之振至。傷寒論之緊緩。以一指按至。定表裏寒熱虛實者。法同理同。學者能以望聞問三診爲據。以切診爲用。斯臨床診脈之時。定有洞燭無尤之驗矣。

第一節 脈動原因

脈爲血府。百體貫通。營衛週流。根於心臟。寸口脈動。大會朝宗

(按)脈脈精華之運流。繫於心氣之強弱。故西醫診脈。大抵以候心氣之病爲多。而我國脈法。獨以候十二經絡。於理似不甚洽。然吾人之氣血。無處不到。則周身之病。能於指下動脈之中發現。未爲無稽。昔西醫每以我國診法爲非。今則謂與心臟或全身病理相關切。蓋即脈搏之動靜變化而知之也。氣血周流。全賴熱度強弱之力。熱力強。則氣血活動易行。故心脈收放之力亦速。熱力弱。則氣血凝滯難行。故心脈收放之力亦遲也。按氣血由脈管發出。即隨支管滲于肉中。如江河之水滲於土內也。復由靜脈受歸與心脈收吸之力。使血液由肉中復入靜脈支管。達於總管。流于心房。爲一週也。大約強健及青壯之人。則氣血循環之時短速。虛弱及安閑之人。氣血循環之時間遲。故脈之動搏遲數。皆因氣血盛衰。體溫寒熱之高低而爲標準也。

第二節 診脈定位

診人之脈。高骨上取。因何名關。界乎寸尺。至魚一寸。至澤一尺。因此命名。陽寸陰尺。(按)凡診人之脈。令仰其掌。視掌後有高骨隆起。即是關部也。醫者覆手取之。先將中指取定關部下方前後二指於寸尺之上。病人長則下指宜疎。病人短則下指宜密。因其界乎寸尺二部之間。故命名曰關。從高骨上至魚際長一寸。因此命名曰寸。從高骨下至尺澤長一尺。因此命名曰尺。而尺澤九寸。故曰尺寸。寸部候上。取一寸故爲陽也。尺部候下。故爲陰也。生理書謂。臂中有二骨。名桡骨尺骨也。西醫所云。桡骨動脈。即中醫之寸關尺之部也。

第三節 三部分配臟腑

右寸肺胸。左寸心膈。右關脾胃。左肝膽。三部三焦。兩尺兩腎。左小膀胱。右大腸。認。(按)脈只一條血管耳。而以三部分配臟腑。於義頗難。前西醫詰。不爲無見。然以我國舊法診之。每多切實有據。余初閱西醫書。亦是疑寸關尺分配臟腑之誤。比後隨症實驗。知以寸關尺候病者。乃古聖賢探造化之精。始能言之。非末學臆說者所能悟。亦非後所割死賢者所能通其奧妙也。如右寸浮候胸中。沉以候肺。左寸浮候膈中。沉以候心。右關浮以候胃。沉以候脾。左關浮候膽。沉以候肝。兩尺沉。俱候腎。左尺浮候小腸膀胱。右尺浮候大腸膀胱。中也。亦即心包絡也。五臟皆一。惟腎有二。故曰兩尺候兩腎也。然內經言府不及腰者。以寄于肝也。不及二腸膀胱者。以統于腹中也。不及三焦者。以寸候胸中。主上焦。關候膈中。主中焦。尺候腹中。主下焦也。此連內經分配三部分診脈法也。

第四節 診脈指法

脈有七診。曰浮中沉。上竟下竟。左右推尋。

(按)三部九候論。所謂七診者。即察脈神。獨大、獨小、獨疾、獨遲、獨熱、獨寒、獨陷下者是也。九候者。即上中下

●

公鑒

刊。並取消社員名義矣。尙希諒之。

論傷寒辨脈法第二節陽不足陰

不足兩層之一誤再語歧中又

鼓

嘉定張山雷

陽虛則外寒。陰虛生內熱。陽虛者。因調經說。古今調經之士。無不知之。唯其所以外寒內熱之理。則今未盡明。雖有其說。終未盡顯。蓋非病理之真相。此則當是秦漢以後。書說漸興。而後者補之。乃致空懸無味。一至於此。竊謂上古醫經。不當若是之懸。蓋隨不致。請以己意粗淺解之。正唯其人陽氣不旺。則陰不勝其陽。其度恆不及健人。故外每畏寒。正唯其人陰液不支。則陽不勝其陰。其陽每致於偏旺。故內乃生熱。此其原理。豈不一言而決。然皆以難解言之。本是極精極確。而難於解。非謂理甚難。同時並作之病。而古人所以達於天者。能以數人見其病而察其原。於是舉世之一大要訣。蓋無有一人之身。而同時見其病者。此其理蓋至極深極微。有其理而無其說。當古夫人而論之矣。若以此兩者之一。蓋一熱。一寒。其理即是。然不論太陽經病之時。溫溫而寒。而後發熱者。或是陽不足。而不相及。乃轉陰法。既以陽虛而發熱。則爲一寒。則時時是太陽病之重要徵候。而可妄以爲陽不足陰

不足。豈非牛頭不對馬嘴。其大謬者一。如可謂外感之惡寒爲陽不足。則凡是治太陽病之惡寒。直須必用四逆湯。明爲大壯元陽之唯一要訣。豈不成爲絕大笑話。如可謂外感之惡寒爲陰不足。則凡治太陽病之惡寒。且須以地黃知柏。爲填補真陰之無上妙藥。無怪乎大名鼎鼎之葉氏臨證指南溫熱門。治虛汗一案。竟以右歸補腎。誤作陰虛補劑。而開手必用熟地生地五味麥冬。藥方以送入鬼門關也。（此案陸九芝世補齋文。已有專論。由書又申而言之。轉發其誤。極爲詳盡。已編入拙著醫論稿中）。且陽不足而惡寒。是指陽氣。陰不足而發熱。是指陰液。皆以病理言。不以脈狀言。而辨脈法又能綱裏網連說到脈理上去。則凡陽虛之外寒。陰虛之發熱。即可據脈以爲斷。而不必參考諸其他之見證。勢必教人以活命香薷。而奪減梨。無任而不救。後之讀者。見其指出寸口脈微。名曰陽不足。尺脈弱。名曰陰不足兩句。似乎有是脈。當有是證。未嘗不脈證相合。其不知此脈此證。雜病間有之。却是兩種病態。必不能合爲一人同時之病。而乃硬扣到太陽病之惡寒發熱上去。真不知仲景所謂太陽病脈微者。名爲中風。太陽病脈陰陽俱緊者。名曰傷寒。以其於脈有太陽病之惡寒。何嘗寸口脈微。若太陽病之惡寒。而脈不應微汗者。乃其特殊之病。豈可概而言之。名曰陽不足則發熱惡寒。是必求其有本於陰虛者爲之。事有實爲陽虛者。而反求其陰虛。豈不虛妄。隨意杜撰。豈不虛妄已極。（或者謂其人陽微不固。所以惡寒而惡寒。似乎傷寒者未嘗不可謂之陽不足。定當傷寒脈緊。陽是有物之陽。有力之脈。豈可謂陽微不足。且仲景之所謂太陽病陽浮而陰微者。正以太陽發熱。熱在皮毛。故陽浮之寸脈微。而陰未微。下焦無病。故尺之尺脈微也。）此則牛頭不對馬嘴之病。唯其

裏面無病。所以脈不強動。陰虛之病。無病爲虛。有病爲實。義與此同。而本論又謂陰虛者汗自出。一似陰虛虛而不自守者。則不候心氣衰之。以爲此非仲景筆墨。又傷寒例篇。黃芩尺寸俱浮。太陽受病。則明與仲景之言。大相矛盾。此必後人抄襲。因熱病虛而妄論者。皆謂爲一論以申明之。此太陽病之尺脈弱。其義不可不察。陰不足者。而又實直言之曰。陰虛不足則發熱。則又兼合外感內傷而證爲一。是乃仲景書之絕大謬誤。罪不容誅者也。非特此也。陰氣上入。陽氣下陷兩層。尤其虛中有實。錯中更錯。更不知爲是說者。作何感想。是何肺腑。蓋所謂陰氣上入陽中。是爲陰寒上達。下焦寒水泛溢之病。常用真武湯黑錫丹之類。以鎮攝陰氣者。其證或有惡寒。而其脈且外有餘而中不足。何嘗是寸口脈微。如果寸脈微。而證有外寒。是乃仲景之所謂其人血不足。而表陽不固者。斯當以桂枝湯先其血。何可誤認作下寒上達。而妄投桂枝湯。而誤以桂枝湯爲陰證。此寸脈微。要之則有一證。而妄投桂枝湯。則上達之證。若其所謂陽氣下陷。是以東垣所論脾胃內傷。清陽下陷之證。當用參耆升柴以補中升氣者。其脈必寸關微而兩尺滑。重按有神。乃可提出中焦下陷之陽。而無虛下焦根。本之按動。作響是尺脈弱。如果兩尺脈弱。而爲發熱。是爲新胃陰虛之病。重按長而及也。若或誤以下元陰虛之病。而誤作陽格。安投升舉。則本已虛而復振。振發動之。是爲發熱。而誤作殺之。惟恐其不達矣。不候脈按此等全文。恰如大霧漫天。真辨。南河一誤再誤。怪不可言。是不知何等妄人。作此等語。而乃歷代注家。尙能依樣葫蘆。喃喃語。此則醫學之所以難言也。可不懼哉。

吳氏溫病條辨濫用桂枝湯之疑

點

龍門劉鴻鈞

夫仲景之立桂枝湯也。本爲營衛兩傷。以備中風解肌而設。故傷寒論中。每多用之。或加或減。不一而足。無非取其收衛扶營。解肌托裏。而去風開之風邪也。則世之用桂枝湯者。又豈可直莽而濫用之哉。乃吳氏溫病條辨。竟有風溫初起。而用桂枝湯。傷燥而亦用桂枝湯。余讀之於斯。竊疑有未盡善焉。吳氏原文曰。太陽風溫、溫熱、溫疫、冬溫、初起。惡風寒者。桂枝湯主之。又曰傷燥如傷寒太陽證。有汗、不嘔、不喘、不痛者。桂枝湯小和之。據斯以觀。則吳氏二者之同用桂枝湯。果其合法乎。余曰未也。夫吳氏之著溫病條辨。本專爲溫病而設。既爲溫病而設。則當別立溫病專方。乃不愧自立門戶也。而吳氏思不及此。竟溫病開首用方。即標出桂枝湯主之之句。豈不大誤後人乎。即以溫病風溫而論。仲景本無提出專方。按傷寒論太陽篇原文曰。太陽病、發熱而渴、不惡寒者、爲溫病。若發汗已、身灼熱者、名曰風溫。試觀仲景之原文。不但無桂枝湯主之之句。且有發汗已身灼熱之詞。而吳氏乃以惡風寒而用之。不特與溫病風溫之首不合。且與用桂枝湯之義。背道而馳。可勝慨哉。蓋傷寒論中。有桂枝症。有麻黃症。合其症以名其方。差毫不可也。而溫病、則現發熱而渴、不惡寒、之症。既非桂枝。又非麻黃。而獨名之曰溫病。可知自有溫病主方。豈可濫投桂枝。而助其血熱之上越乎。且溫病本爲木火之病。純爲熱症。不特桂枝不能稍試。即微具燥熱之藥。亦絕對拒絕也。而吳氏乃於風溫初起。而竟用之。且用而主之。實

不知何所見而云然也。至於傷燥如傷寒太陽症。而用桂枝湯小和之一節。亦殊近理。何則。以其如傷寒太陽症者。微煩渴、身痛、惡風寒、而汗也。今不咳、不嘔、不痛、而兼有汗。可知實為燥熱為輕。且有汗不得再發其汗。用桂枝湯因其宜矣。而吳氏至此不書主之。而言小和者。亦是大過人處。夫既傷於燥。以理推之。本不能用桂枝湯也。若用之。必更助其燥氣上越。而更添其吐衄矣。然則吳氏竟能用之而不疑者。抑又何也。以此症雖為傷燥。而似傷寒太陽症。惟不咳、不嘔、不痛。可知燥已非深。且兼之有汗。亦可知燥已將退。雖然為燥輕寒重之症也。所以吳氏云小和之者。以其有汗不能發汗。故用桂枝湯以微解其風。而小和之耳。由斯觀之。夫同是溫病之症耳。又同時用桂枝湯耳。然而用之有當有不當者。果安在哉。無怪因病有寒熱之不同。是用方有當否之各異。此仲景傷寒論之所以實也。余謂吳氏之溫病雜論。雖稱為南方通用清本。其用方尚有未盡善焉。觀此二者之用桂枝湯。可以為明證矣。噫嘻。世之用桂枝湯者。豈可函函而濫用之哉。余不禁神乎桂枝湯之為用也。

藥物

鑑別石膏之功用

秦川張仲瑾

西醫之謂石膏。毫無功用。直不藥入焉。殆不知其說據於何驗。按經云。石膏大寒。微細研。散。封丹。其固寒甚於脂。膏者有膏。為藥為用。此特兼質與能而得名者。考古之石膏。

產自琅瑯山。經雷雨後。由土中露出。如錫子然。其性固辛涼。復有升發力。但今之石膏。非復漢唐時之產物。故功力較遜。且有誤以方解石膏之者。或此歟。致貽西醫之口實耶。然西國往往藉石膏造像。亦以膏藥凝固。云甚於他料也。據此。則後世石膏。雖非漢唐時物。究非灰石一類者可比。其止渴。退溫。元氣之功。自不可沒。慎勿泯於西說而忽之也。

白虎症。是機絕元盛。達於極點。若非重用石膏。低其亢盛。奚遂回春。然世人體質不同。症候變幻萬象。例有血虛額白此症者。氣虛額白此症者。斯當鑑別是非於微一。察之。則生死立判。血虛者。風熱煩燥。因渴引飲。其脈洪大。重按全無。東垣治以當歸補血湯。氣虛者。如丹溪治鄭義門。秋間。大熱口渴。妄言妄見。脈洪數而實。視其形肥。面赤帶白。却喜露睛。脈本不實。涼藥所致。與黃芪附子湯冷飲之。三貼後。因得解。微汗而解。脈亦稍緩。繼以芪朮湯。調和而安。按東垣持辨在脈洪。重按全無。是心臟循環素弱之人。此蓋因一時之溫熱亢進。激發皮毛細血管。而心臟之噴血微弱。故覺輕按則脈洪數。重按則覺微弱。斷非至於全無。丹溪所辨此形肥。面帶白色。是新陳代謝機能素弱之人。蓋即四逆湯彷彿之意也。豈有大熱口渴。而反與黃芪附子湯。蓋涼藥所致。體工起反封是也。現二症皆屬無汗。白虎豈遂然與爾。

傷寒論云。發熱無汗。其表不解者。不可與白虎湯。徐洵溪曰。無汗二字。最為白虎所忌。治者其宜慎乎斯言。

酸棗仁之研究

本報特沈仲圭約撰述

(釋名)酸棗。核中仁也。酸棗味酸而形圓小。異于大棗。

[illegible]

THE

[illegible]

1. **Introduction**
 2. **Methodology**
 3. **Results**
 4. **Discussion**
 5. **Conclusion**

[illegible]

中國科學院

[illegible]

1. 2. 3. 4.

姓名	籍貫	通諱處
丁仲仙	廣東新會	廣東省城學政司署典史王泰隆
于子新	廣東香山	廣東省城學政司署典史王泰隆
于子成	浙江嘉善	廣東省城學政司署典史王泰隆
王濟四	安徽懷遠	廣東省城學政司署典史王泰隆
王實之	四川璧山	廣東省城學政司署典史王泰隆
王伯達	安徽黟縣	廣東省城學政司署典史王泰隆
王龍龍	廣東番禺	廣東省城學政司署典史王泰隆
王承雪	浙江黃巖	廣東省城學政司署典史王泰隆
王龍廷	湖北漢陽	廣東省城學政司署典史王泰隆
王若玉	江蘇武進	廣東省城學政司署典史王泰隆
王龍夫	江蘇松江	廣東省城學政司署典史王泰隆
高公傳	廣東南海	廣東省城學政司署典史王泰隆
高文鈞	安徽懷遠	廣東省城學政司署典史王泰隆
高富德	廣東番禺	廣東省城學政司署典史王泰隆
高題銘	廣東番禺	廣東省城學政司署典史王泰隆
高美如	湖北武昌	廣東省城學政司署典史王泰隆
毛友廷	江西宜春	廣東省城學政司署典史王泰隆
馬玉廷	湖南湘潭	廣東省城學政司署典史王泰隆
丘建君	江西吉安	廣東省城學政司署典史王泰隆

本社社員錄

[illegible]

[illegible][illegible]

張 泰 昇 醫

吳可階	金福田	陳昌年	陳嘉玉	陳澄雲	陳星平	陳伯嵩	陳大勛	陳子亮	陳金通	陳典周	陳注南	陳其昌	陳玉儒	陳達仁	陳德和	陳慧吾	陳騰蛟	張雲峯	張良岐	張宏楷	張濟川	張志雲	張平一	張逸凡	張惠安
浙江	浙江	浙江	浙江	江蘇	廣東	廣東	廣東	江蘇	福建	廣東	廣東	江蘇	浙江	浙江	福建	廣東	福建	湖北	江蘇	廣東	湖北	江蘇	江蘇	江西	江蘇
平湖	嘉善	嘉善	嘉善	吳縣	澄海	番禺	紹興	吳縣	漳州	南海	合浦	松江	餘姚	餘姚	香江	文昌	雲南	安陸	金壇	新會	嘉魚	吳縣	嘉定	贛縣	吳縣
浙江平湖縣後街	浙江嘉善縣北關順仁善藥號轉安	浙江嘉善縣內縣下塔	浙江嘉善縣西門上官塘梅福泰藥號內進	蘇州木瀆鎮東街	汕頭至平路義生堂安	香港中環皇后大道十六號福利號內	廣東紹興縣水魚行允復堂安	濟南府財政局	合浦台中西街高都里街增字增里第	廣東佛山古直街福善坊五號	廣州合浦城西門大街保濟和藥店	北平大興縣城內年堂街	浙江餘姚縣城內年堂街	浙江餘姚縣城內年堂街	福建泉州府西門內孟街老安	南洋英屬新嘉坡四四號A光東公司轉	福建龍溪縣三沙區立小學校	湖北安陸縣城內西門內石灰街電報局後	江蘇金壇縣小南門外十號	廣東新會縣龍泉鄉仁壽藥局	湖北嘉善縣五福堂藥局安	蘇州府門內宮前中巷四十二號顧氏醫室	京滬鐵路安定站轉外國公署源號安	江西贛州城內天王寺四號	蘇州府門內春坊張惠安醫室
張意儀	張慶元	徐橋香	徐寶璜	徐宗歧	徐在民	徐際雲	徐星亮	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐	姚承祐
廣東	江蘇	江蘇	江蘇	江西	湖北	江蘇	江蘇	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江	浙江
湖州	寶山	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫	無錫
湖州新島路同濟醫院	上海城內漢陽路三號	上海北四川路一千三百六十七號	江蘇無錫安鎮徐慶堂安	江西鉛山縣東街郭裕代辦所	漢口上新濟徐天保藥舖	江蘇松江縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市	浙江嘉善縣西鎮中市

凌道三	黃文欽	黃守鼎	黃克柱	黃寶樹	黃克瀾	黃鐵魂	黃潤堂	黃懷民	唐炳珊	唐雲卿	唐映書	唐景韓	唐一珪	鄒雲漢	鄒綏之	鄒嘉南	許叔文	許國南	許觀莘	曾蘭坡	曾慶澄	翁慶介	曹仲卿	湯仲明	章洪均
安徽歙縣	浙江金華	山東阜平	山東阜平	山東阜平	山東阜平	廣東中山	福建晉江	湖北隨縣	廣東中山	山東阜平	江蘇青浦	廣東三水	江蘇松江	江蘇吳江	江西豐城	山東阜平	江蘇嘉定	江蘇嘉定	浙江嘉善	浙江嘉善	湖南衡陽	廣東澄海	江蘇宜興	安徽太平	安徽績溪
浙江淳安縣市心里守恆醫室	浙江金華城內義堂街	山東阜平養馬島江夏學校交	山東阜平養馬島永裕號轉黃潤德堂	山東阜平養馬島江夏學校交	山東之平養馬島黃家莊	南美洲庇魯利馬培中華學校	福建泉州城內盤慈宮溝	漢口大王廟德隆巷伍伯里二號	天津河北大馬路華興里興宇老門牌十號	山東阜平縣城東委莊同德轉金山寨	江蘇青浦縣後街祥仁水菓號轉交	上海北四川路樂業里二十四號	滬杭鐵路莘莊鎮東街	蘇州同里三羊地凌氏醫室	江西豐城縣師古堂巷內六號	山東阜平城東委莊同德轉松鳳樓村	江蘇嘉定石門門順和南貨號交	江蘇嘉定西門外香花南首金宅內	漢口特三區天孫橋橫街行交	江西贛城小南門路三十七號	長沙轉福源街清試館四號	汕頭至平路乾生堂陳星平君轉	江蘇溧陽南門張信泰轉張家壩	大通內地郭村郵政代辦所轉賢川安	安徽績溪長安里心賢室

詹苦可	高玉符	楊宗凱	楊崇德	楊光華	楊新華	楊萬儀	楊野鶴	楊華亭	楊來安	梅秀清	梅退盒	梅鶴嵩	馮爵卿	馮以修	馮慕秋	彭商賢	彭世銘	葛生宗	童紹曾	傅曉承	溫毓和	溫協和	溫玉書	葉堯卿	葉右箴
廣東	河北	江蘇	浙江	江蘇	廣東	江西	江蘇	山東	浙江	浙江	湖北	江蘇	廣西	廣西	江西	福建	湖南	浙江	江西	福建	廣東	廣東	江西	福建	
文昌	宛平	滄陰	上虞	崑山	揭陽	豐城	東台	阜平	吳興	象山	西陽	吳江	玉林	邕甯	贛縣	崇安	常德	淳安	臨川	建陽	東莞	東莞	贛縣	長汀	
廣東瓊州文昌便民市怡和公司交	天津東門外樓子胡同六號	上海法租界康梯路安順里八十號	江蘇嘉定花家橋鼎生源藥號內交	南洋荷屬西婆羅洲坤甸坡遠和街北畔	橫濱西區西區金店內	湖北漢陽楊五福堂藥局	江蘇東台南安豐太平巷朱慕韓君轉交	山東養馬島楊家莊	浙江嘉善縣祥源寶號轉交張宇好	浙江象山石浦中街錦隆工廠總務處	湖北武昌征收總局交	蘇州同里鎮西隸	廣西梧州城內東門街口三十一號舒醒	廣西梧州城內東門街口三十一號舒醒	江西贛州城內江東廟三十九號	江西贛州城內江東廟三十九號	湖南衡陽市夾街潘村對門德銘醫館	湖南衡陽市夾街潘村對門德銘醫館	浙江淳安縣太平橋八號高裕哲君轉	漢口昭武書院	福建建陽縣黃坑街惠中醫院	香港中環大馬路余仁生藥行	廣東佛山市普善城西街門牌廿四號	江西贛城均井巷四號	九江轉福建汀州五通廟背三號

秋 奉 景 雲

葉博泉	葉發興	葉寶印	趙純煥	趙式訓	蔡廷贊	蔡廷贊	鄭和斌	鄭修永	鄭萬盛	鄭國棟	鄭式樓	鄭明湖	鄭建齡	劉惠民	劉鴻鈞	劉明	潘啓民	潘啓民	葉啓文	錢同高	錢子清	錢乃振	盧孝純	盧霞仙	
廣東 台山	廣東 台山	福建 晉江	河北 撫寧	廣東 台山	廣東 台山	台灣 龍溪	廣西 臨甯	江蘇 吳縣	廣東 揭陽	吉林 永吉	福建 晉江	福建 龍溪	福建 龍溪	山東 沂水	廣東 龍門	山西 太原	浙江 遂昌	安徽 桐城	安徽 貴池	江蘇 武進	江蘇 江都	江蘇 上海	浙江 象山	浙江 金華	
廣東 台山城結關路四十七號小醫局	廣東 台山城結關路四十七號小醫局	福建 泉州城內考棚口海清亭	北甯路漢縣河北省立第三師範	廣東 台山浮石保和堂交	廣東 台山浮石保和堂交	石碼大碼頭謙亨號莊林建章轉	台灣 台中洲龍萬里街九十番地	廣西 臨甯城外烟粉巷五號	蘇州 神巷八號	汕頭 中山路同濟醫院李洋閣君轉	吉林 吉長路基店子瑞叙祥轉紅土霞	福建 泉州城內南大街香中春藥房轉	福建 漳州龍縣南門新橋頭文川里可	廈門 石碼大碼頭謙亨號莊林建章轉	山東 沂水縣城西鄉胡家莊劉敬堂	廣東 龍門永漢市德生藥房	山西 省垣精營東二道街八號郭芬亭	浙江 遂昌新路灣轉交燕川益善堂	安徽 天台里十七號	安徽 府前街五號	江蘇 常州化龍巷百十八號	揚州 仙女嶺河南新街	江蘇 南關東市	浙江 下善三江營鎮交	浙江 金華縣前堂成棧轉交

饒偉欽	饒燕庭	蘇玉崑	蘇玉崑	顧克明	魏文餘	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬	魏昭鵬
江西	江西	廣東	廣東	山東	江蘇	福建	福建	福建	福建	福建	福建	福建	福建	福建	福建	福建	福建	福建	福建	福建	福建
鉛山	宇行	中山	中山	牟平	吳縣	南安	南安	南安	南安	南安	南安	南安	南安	南安	南安	南安	南安	南安	南安	南安	南安
江西鉛山北區石溪鎮交	江西鉛山縣石塘坑育本宅	香港中環德昌洋行交	山東牟平縣城東上莊鴻生祥轉沙灣莊	蘇州富都中巷四十三號順發室轉	福建泉州南安縣十四都后坑埔	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交	福建廈門洪本部與安街和成興客棧交

日本湯本求真原著
鎮海劉泗橋先生譯
皇漢醫學
出版廣告

詳論男女老幼各種病症 融會古今中外各派學說

●治本——治標——理由——憑證●

(不尙空論)●(注重實際)●一一忠實記載

病象的描寫●藥方的配合●
分門別類列表註解
一目瞭然百病若失

醫生備此一部●皇漢醫學●如得一切確良師

居家備此一部●皇漢醫學●如聘一長年醫生

公司廠家備此一部●皇漢醫學●如聘一醫藥顧問

問皇漢醫學是人類生命之保障——人人應讀——家家應備

全書一百萬言分釘上下兩篇用布面燙金裝釘全書皆用道林紙印精緻異常

當此紙價高漲之時爲求普及實售每部
上下兩篇大洋八元
外埠郵購郵票九五
寄費四角國外加一

本社醫書代辦部經售處啓

最新出版 家庭醫藥常識 本書內分四十二門

通病門 咳嗽門 痰喘門 氣喘門 肺病門 傷風門 霍亂門 嘔吐門 泄瀉門 痢疾門 腹痛門 疝氣門 遺精門 白濁門 淋病門 梅毒門 瘡毒門 疥癬門 濕疹門 皮膚病門 婦科門 產科門 小兒科門 眼科門 耳鼻喉科門 牙科門 皮膚科門 外科門 內科門 中藥門 針灸門 推拿門 氣功門 雜症門

全書洋洋一厚冊。圖表與紙精印。共十六萬言。定價大洋一元。特價販收大洋八角。外埠寄費加一。郵票通用。

對床

應用漢方醫學解說

定價一元 特價八角 郵費加一 郵票九五折 廣告

本書為皇漢醫學者日本橋本東真生平二大傑作之一內容側重中醫方劑之適應症應症治驗藥物化學成分開揚絕學語無虛妄洵為中醫學術之冠天賜之傑作且有各方劑以適應之人體生理病圖以及藥能分類與並列表解極百什幅尤為中醫深入科學進境之機關實為立足現代之新中醫不可或缺之要籍也

本社醫書代辦部經售處啓

可怕的遺精

遺精一症。最足傷身。推其禍始。或心有妄思。或外有妄遇。以致心腎不交。相火盛熾。則水不能藏。精乃以洩。初洩時。苟不介意。漸至日久月深。則隨觸皆遺。欲遏不能。因之由勞而極以死。豈不大可畏哉。

實驗保腎固精丸

為專治腎虧遺精之聖藥。服此丸。不特精固遺止。並可延年益壽。定價 每瓶一元 每打十元

上海四馬路愛華製藥社發行

本外埠各藥房均有經售

天下

上海四馬路
太和藥房發行

馳名

花柳病毒皮膚瘡毒聖藥

內服

治一切花柳病毒內蘊
瘡痛外發潰特具神功
每瓶洋一元七角五分

內服

哈士
六零六

外搽

外搽

治梅毒瘡癰腐爛及一切皮膚疥癬收口奇速
每盒洋一元樣盒二角

荷老蘭長 寒黃甚黑 春去夏來

時疫急痧等凶症 又將應時而生矣

急病猝發 生命有早不保暮之可怕

針藥亂投 病勢有欲輕反重之可慮

請及早預備上海集成公記藥房製之老牌

保安水

此水有起死回生之特效 為撲滅霍亂

時疫之勁敵

發行十餘年 救活千萬人

●統治 四時瘟疫 時疫急痧 霍亂吐瀉 抽筋吊脚

絞腸腹痛 霍亂急痧 觸發昏迷 中暑悶氣

四肢厥冷 感冒傷寒 山嵐瘴氣 航海吐瀉

頭目昏眩 水瀉寒痢 及七十二種急痧凶症

隨服隨驗 孕婦無忌

●瓶裝按兩計價 每瓶每匣四十小瓶只售大洋一元（

原價二元為慈善計減收半價）

上海南京路 集成公記藥房敬啓