

萬有文庫


第一卷一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(一)

張紹棠重訂



商務印書館發行



高 有 文 庫

第一一五號

五 雲 王

商務印書館發行

2121.6

(1) 7/515

1-30册


040632



目 録 草 本

(一)

新 造 案 列 表



本草綱目目錄

第一册

序例

總目

百病主治藥目錄

藥品總目

第二册

圖卷上

第三册

圖卷中

第四册

圖卷下

第五册

本草綱目 目錄

卷一

序例上

卷二

序例下

第六册

卷三

百病主治藥上

第七册

卷三

百病主治藥上

卷四

百病主治藥下

第八册

卷四

百病主治藥下

卷五

水部

卷六

火部

卷七

土部

第九册

卷八

金石部

卷九

金石部

第十册

卷十

金石部

卷十一

金石部

卷十二

草部

第十一册

卷十二

草部

卷十三

草部

第十二册

卷十四

草部

第十三册

卷十五

草部

卷十六

草部

第十四册

卷十七

草部

第十五册

卷十八

草部

卷十九

草部

本草綱目目錄

第十六册

卷二十

草部

卷二十一

草部

卷二十二

穀部

卷二十三

穀部

卷二十四

穀部

第十七册

卷二十五

穀部

卷二十六

菜部

卷二十七

菜部

第十八册

卷二十八

菜部

卷二十九

果部

卷三十

果部

第十九册

卷三十一

果部

卷三十二

果部

卷三十三

果部

卷三十四

木部

第二十册

卷三十五

木部

卷三十六

木部

第二十一册

卷三十七

木部

卷三十八

器部

卷三十九

蟲部

卷四十

蟲部

第二十二册

卷四十一

蟲部

卷四十二

蟲部

卷四十三

鱗部

卷四十四

本草綱目 目錄

鱗部

第二十三册

卷四十五

介部

卷四十六

介部

卷四十七

禽部

卷四十八

禽部

第二十四册

卷四十九

禽部

卷五十

獸部

第二十五册

卷五十一

獸部

卷五十二

人部

第二十六册

拾遺序例

拾遺目錄

拾遺卷一

水部

拾遺卷二

火部

土部

金部

石部

第二十七册

拾遺卷三

草部

拾遺卷四

草部

拾遺卷五

草部

第二十八册

拾遺卷六

木部

拾遺卷七

藤部

花部

果部

第二十九册

拾遺卷八

果部

穀部

蔬部

拾遺卷九

器用部

禽部

第二十册

拾遺卷九

獸部

拾遺卷十

本草綱目

目錄

鱗部

介部

蟲部

奇經八脈考

脈訣考證

瀕湖脈學

重訂本草綱目序

古之學者始格物。物有形有質有氣味。紛然犖然。不格無以致吾知也。形有特有叢。有蔓有歧。有苞有莢。質有草木金石鳥獸鱗介。氣有升降補瀉寒熱。味有甘苦辛酸。神農品嘗之。明哲既以爲本草。後賢乃分南北道地。原本山川。辨其厚薄清濁之異。以推致所知。蘇恭蘇頌諸賢。以逮繆氏汪氏。各盡其精神心思。益擴所見。吾以爲大觀本草之外。必推瀕湖爲集大成。寓居金陵。嘗脩合藥裏。贈貧乏及鄉僻乏醫之區。又持方書俵散。以盡吾心。近以侍養老親。益留心方術。病坊刻瀕湖本草之因。仍訛誤。爰重爲鏤板。經文集解之舛午者。據依古書。檢覈善本。植物圖大半本之。吳君申甫所編植物圖考。藥之產於茅蔣者。亦採擇仿寫。餘悉宗原本而精撫焉。經始於癸未八月。迄乙酉五月。閱二歲。糜工數萬。乃克歲事。其校理訛誤。監督劄劂。命兒子席珍士瑜士珩分任之。商榷方劑。區別品彙。醫士王君鏡堂之力爲多。參以鍾君受白。而經紀其事。始終不懈者。則范君靜存也。此外如田君撰異。曹君晴峯。熊君仲山。翁君鐵梅。党君幼雲。張君貫之。程君達三。陳君振遠。許君功甫。朱君藻臣。或參校讐。或司綜核。或職圖繪。謹備書之。傳曰。人之欲善。誰不如我。此之謂歟。雖然。因方以檢藥。可也。謂所載方果足治病。不可也。夫病有外感六淫。內因七情。疑似之差。毫釐千里。旣失古人處劑之意。又以害民而議古書。是在善讀者變化神明。庶不失吾重訂之

本草綱目 一 重刻序

本意也已。

光緒十一年六月。合肥張紹棠自記於冶山竹居。

張刊本草綱目自序

本草一書。撰自軒皇。種別三十六。分爲三品。與內經素問諸書。並爲世寶。梁陶通明增藥一倍。隨品附入。唐宋重脩。各有增附。此歷季之舊本也。其編膏爲綱目者。自明萬歷初年。楚黃李東璧集諸家爲大成。一刊於金陵。胡氏一刊於豫章。藩司自金石草木禽獸蟲魚器物菜果。以及人身膚髮垢膩。通列一十六部。爲綱六十類。爲目。使溫涼燥溼補瀉宜忌。無微不錄。誠爲濟世要編。較諸爾雅蟲魚之筆。櫛含草木之狀。功用不啻霄壤。惜乎兵燹屢經。藩司藏板。遂成灰燼。王弇州所稱。如入金谷園。種色奪目。登龍君宮。寶藏悉陳。對冰壺玉鑑。毛髮可指數者。竟歸咸陽一炬。寧無惋悼。余奉命撫江。見城郭丘墟。瘡痍滿目。惻然念之。夫金湯不固。失在榮衛。元元未起。患在腹心。闔闔未寧。病在肢體。余甫下車。卽築城繕隍。建營置衛。清業還民。爲根本重計。蓋疆域旣先。文獻亦不敢稍後。故整白鹿祀典。而置生徒之贍田。閱誌乘簡編。而理版籍之殘缺。求綱目一書。僅存其名矣。爰稽江右藩臬二司所藏舊鏤書。百有餘種。俱闕經世大業。今盡化爲烏有。又時值歲祲。湖東西尤切軫念。媿乏勾漏之砂。安能盡人力以補天工。卽今庾嶺虔州疫癘滂臻。余署隣玉隆仙井。又安能借旌陽一匕水。以蘇此一方民乎。海內青囊肘後。不少概見。醫不識方。藥不諳性。任意妄投。猶方鑿而圓柄。是綱目之饒粹。更有不容後于諸經籍者。公餘簡原本而特加訂正。壽之

梨棗次筭行之。使藥石有備。而災眚無虞。庶幾不至緩其所急也。夫金匱石室。補忘拾遺。匪異人任。倘獲以是書進之。講筵以備睿覽。使君臣佐使之用。藉鹽梅之鼎以調。五味皆和。三法互效。養元氣于周身。付大還于庶衆。以充先聖王立言之妙。而闡明東璧氏一片苦心於天下後世。使醫俗者即以醫國。壽國者即以壽民。奚翅多識鳥獸草木之名。與三百篇並傳哉。

順治丁酉長至日。撫江使者三韓張朝璘題。

張刊本草綱目黎序

昔人有言曰。宰相變理陰陽。此何謂也。此謂人之所患乎陰陽者不少矣。而宰相之所以應體元之心。而下盡調元之術者。亦不多矣。九洛之事。蓋無一非王事也。乃前而期之。至於五行。卻而期之。至於福極。惟五行不能皆順。而無違。故斯人不能皆福。而無極。而一遇疾病。天札之數。有難盡諉諸自然。則吉凶同患之者。又思所以救之。醫是已。醫之法。昉于黃帝。而醫之具。實詳於神農。是總在三皇如春之世。伏羲畫卦以明陰陽之後。聖人之制作。即未有或加于本草者。可見其周物之智莫精。而前民之用莫博焉也。自神農本草爲經。則李當之陶弘景。蘇恭孟詵。唐慎微諸家爲傳。而最後乃有萬歷年間蘄州李時珍所著本草綱目。蓋庶幾乎集成焉。於是江西刻之。而海內傳之。且名之江西本草。而特貴重之。垂五十年矣。不意其爲烏有也。豈醫藥亦在雜燒哉。大中丞溫如張公。來撫茲土。正當凋殘之餘。獨盛起廢之業。故以制器尙象。而稽之于日用飲食之外。則有如大壯之宮室也。豫之重門也。渙之舟楫也。隨之馬。睽之弓。夬之書契。而乾坤之衣裳也。莫不取也。夫何所取諸。取諸其無病我人而已矣。酉之歲晚。天災流行。鬼祟越嶺。循章貢水而下。民以大駭。公爲之致精誠。勤禱祀。祈免得免矣。而又有所進求。度公之意。豈不曰。祝由者。醫之一端。而非其全乎。從祝則以人而接天。從醫則以人而代天。從本草則用人而正所以用天。是故十

三卦之物無得而肖之。而六十四卦三百六十日之物舉得而品之。此神農氏所以爲尙。亦不可謂作綱目者之非其功臣也。公購得初本別本。並付諸專家精其讐校。爰授梓人。旣告究矣。而後乃屬小子寬爲辭。寬何辭哉。第憶寬他日文戰不利時。頗肄業于此。而未窺其奧也。學治病而不能。則謂身非調元之人耳。及歷禍亂。膺疾痛。索治病者而不得。則又日望世有調元之人。而疑其時之未至耳。今公誠其人也。公爲此書。誠其時也。似公之所以幸寬也。而公獨幸寬已哉。蓋嘗試論之。十年反覆之治。其道無不出于死人。公今日和平之治。其道無不出于生人。道出于死人。則近死不救。亦有不仁者之無爲。道出於生人。則之死致生。亦有仁者之學問。故醫者黃炎二帝共之。黃有醫法。而不耑醫功。其言可以爲治。未可以爲仁。炎無醫名。而謹醫具。其言可以爲仁。復可以爲治。公之所爲。先本草而後靈素也。厥旨甚深。而今天子御極。十有五年矣。召祥止殺。無不用之。信乎其能脩體元之職也。其襲公也。亦以爲無芻狗我萬民。則茲書未有不上之輜軒而入之睿覽者。而公之所以幸天下。又豈其微哉。且天下將不以爲李氏之書。而直以爲公之書矣。公好是書也。夫亦若已有之焉。以此而知變理陰陽。必非驕吝之宰相所得與。而百官本草。雖不盡獨忿合歡。亦宜有以衷其熱寒和其畏惡也。南昌黎元寬題。

張刊本草綱目李序

易有之。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。然天地無心而成化。顯仁藏用。鼓萬物而不與聖人同憂。聖人有心而無爲。必裁成輔相。以左右斯民。而後得與天地同功。若是者何也。生民有欲。耳目口鼻動于內。聲色臭味引于外。欲若不成。則必有人道之患。欲若成。則必有陰陽之患。卽欲不識。不知以順帝之則。無如其爲。類爲。大惑易性。故聖人劑之以藥餌。而使得終其天年。憂之也深。思之也切。慮之也長。其聰明睿知。旣足以照人之肝膽腎腸。而見垣一方。其沈潛高朗。又足以沁物之魂魄精管。而深入其朕。所謂通神明而類萬物。範圍曲成。以盡參贊之能事。莫如醫之一法。在昔伏羲氏。仰觀俯察。近取遠求。肖物畫卦。此卽伏羲氏之藥矣。而古史稱伏羲之后爲女媧氏。鍊五色石以補天。斷鼈足以立四極。聚蘆灰以濟滔水。是天地可醫。亦猶女媧氏之藥也。至于神農制頰鞭。鞭草木而嘗之。蓋嘗一日。遇七十二毒。不憚其勞。若軒轅乃作內經。素問靈樞。令其臣佐岐伯雷公鬼臾區輩。更相詰難。審脈察俞。定爲鍼灸。是古帝皆能醫法。而本草特其醫具。本草三卷書尙矣。歷漢晉唐宋之諸以醫名家。若兼于仙學。葛洪陶弘景孫思邈之流。莫不有綴緝增上。蓋於醫道深。卽于仙道近矣。然未有斬陽李時珍後起之全臚列而別爲綱目者。綱目是朱子所以記今古法春秋者也。書昉其意。兼總而條貫之物。從其區。事追其朔。故足述焉。睿歸自

維揚幽憂之病發于素無病之人。亟欲得本草而讀之。治有名醫蕭濟川者來言。撫臺司馬溫如張老先生業有鑄矣。古之人乎。于此言已。睿時粗舉爲人子之事。未得聞衛生之經。急取原本視之。無有越二日。友人黎左殿以本草來。其論本草與靈素稍稍異。似有微詞。而予乃欲合而言之。何也。本草如六官。靈素卽其馭官者矣。本草如六經。靈素卽其傳經者矣。本草如五兵。靈素卽其將兵者矣。聖人之道一也。太極動而生陽。靜而生陰。陰陽和會。疾病不生。以陽入陰。以陰入陽。藥不諳其性情。草木固能致災。良工取之。拙者疑殆。此予所以專其責于用本草者乎。然非獨黃之能用炎。而炎之能用義也。帝曰。猶病。王曰。如傷。其道亦莫不由此。朱震亨三代而下之醫也。其與門人論太極。則嘗取陰陽造化之精微。與醫相出入者。明之又曰。是以道相告。非徒醫也。蓋言術而異同者有矣。言道而豈有異同者乎。且先生昨于虔南之疫。用巫也而未用醫。先生以爲今之醫恐無異于今之巫耳。巫在牀下呼呵鬼神。紛如。醫入閭閻投湯劑。亦紛如。天下事之病于紛如者有幾。古之上醫。惟用一物。氣純而功速。今之人以情度病。如獵兔廣野。處處置蹄。多其物以幸其功。天下人之多其物以幸功者又有幾。本草之方。右單而左複。先生將著焉。以起民病。抑以立世教已。雖然。君臣之用。則不可得而廢也。以聖人在位。必有君而有臣。其治病亦爾爾。此卽大道之精微。性命之上理。亦張蒲稽曰。天下均治之爲願。而何計以有虞氏爲。有虞氏之藥瘍也。禿而施鬢者也。病而求醫。孝子以脩慈父。其色懔然。聖人羞之。先生所由以是書而預之公之也。蓋語理而不盡。

于六經。語治而不盡于六官。語兵而不盡于陰符也。是燮理陰陽之大經濟。合仁壽鄙天之區而盡調劑之。豈獨吾江右哉。余嘉先生有相之道。而大得古帝王之用心。乃不揣固陋。樂而爲之敘論云爾。

順治十五年孟夏穀旦。通議大夫資治尹禮部左侍郎管禮部尚書事兼內翰林弘文院學士通家治弟李明睿拜撰。

張刊本草綱目熊序

大中丞張公撫江政成。威德覃敷。近悅遠來。民安吏肅。上旣屢錫溫綸嘉賚。隆等晉級。考慎甌枚有日矣。不佞文學臥疴山中。請事疏闊。忽拜函書。以新鑄本草綱目屬序。伏讀書詞。引誼諄惻。拳拳於江省兵燹餘黎。重以水旱頻仍。民生之元氣日耗。且寒暑不調。陰陽失序。疾病薦臻。欲求所以全生濟世之法。而苦不可得。因見本草綱目一書。取類該博。辨物精詳。名實罔淆。儲用各別。慨然於昔人所謂可以保身可以全生可以養親可以濟世之義。遂捐貲剗劂。以廣播傳。爰命不佞序言闡釋。文學沈疴未豁。正急求救生七發以蘇委頓。捧誦公書。而不禁泃然汗下也。稽舊說。本草經三卷。爲神農所作。而不經見。漢書藝文志亦無錄焉。惟樓護傳稱。護少誦醫經。本草方術數十萬言。本草之名。蓋見於此。而帝王世紀則又云。黃帝使岐伯嘗味草木。定本草經。造醫方以療衆疾。乃知本草之名。又自黃帝始。總之。上古聖人。具生知之智。故能辨天下品物之性味。合世人疾病之所宜。而後世賢知之士。代不乏人。從而和之。考其同異。增其品目。擇其去取。鉛翰昭章。定羣言之得失。丹青綺煥。備庶物之形容。是心也。固帝王天地萬物一體之心。而道卽天下萬世所必共由而無敵之道也。不則動植形生。因方舛性。春秋節變。感氣殊功。離其本土。則質同而效異。乖於採摘。則物是而人非。名實旣乖。寒溫多謬。昔人云。以此施之。凡庶其欺已甚。況君父乎。大

中丞公撫江兩載。無一念而不痛惜瘡痍。無一事而不訪咨民瘼。獨逋有疏。帶徵有疏。災荒有疏。至特創營房以還民居。請罷燒礮以寬工力。廣造差船以甦商命。招徠反側以靖亂源。觀風錄遺以弘文教。概舉數端。而公憫憫皇皇。何日而不願登西江十三郡於仁壽之城。宜其覽是書而躍然脗合。遂立新劄。闕廣布流傳。卽無論岐黃養生家讀之。可以探精微而參謬誤。諸凡仁人君子讀之。具驍從前帝王師相仙佛名流。無非充此一腔活人之心。察物理之攸歸。窮診候之妙術。務使草木咸得其性。鬼神無所遁情。是書行而蒼生大庇。黔首蒙休。恩邁裁成。功俾造化。百姓日用而不知。嗶啾是賴。大中丞公之所以嘉惠江右。德被羣黎。豈曰是蒐遺書而完逸集已哉。不佞聞之。學書則紙費。學醫則人費。今天下不學而仕。其費人也更甚於醫。公鑄此以戒庸醫。不明於方術而誤人。抑或於吏治民生深有感也。不然。此嗷嗷湯火者。迫於催科。惴於萑苻。而不安其生。豈獨一陰陽之患能戕民命也。考綱目本草爲明蓬溪令。蘄州李時珍撰。李君蒐羅百氏。訪采四方。分爲五十二卷。列爲一十六部。部各分類。類凡六十。標名爲綱。列事爲目。增藥三百七十四種。方一千一百六十。往江西藩司藏有精板。不佞猶及見之。今以兵火煨燼久矣。幸公重梓。神采煥發。頓還舊觀。文舉遂不敢以疾不文辭。慨述其所以撫古而法今。傳後者如此。而於公煌煌之命。終愧未能稱塞也。時順治十有五年。歲在戊戌。端月上元。前進士出身通議大夫吏部左侍郎前本部右侍郎通政使司右通政吏部郎中典選事南州治生熊文舉頓首拜撰。

張刊本草綱目李序

蓋余流覽載籍。至方技所傳。如內經靈樞金匱玉函與夫桐君雷公之所著記。皆散逸漫漶。獨三皇以來本草一書。昭垂千百世。歷秦火不劫。未嘗不深歎古先聖人博物明理爲生民立命。仁治之心。蓋不朽云。書防於黃農。以五行主運。以三品析藥。而按周天三百六十五度以定數。後之君子。益以圖象。詳其義類。旁證于經史百家。綱舉目張。而其道爲大備。然刻之而行。則自余江右始也。爰羅兵燹。板付燼灰。毋論江鄉之人。以不得存是書爲憾。天下人欲得是書而食其利者。惴惴慮其湮沒。與內經諸書等。而我大中丞溫如張公。則取而精其校讐。付之梓以傳。嗟乎。此其心何心哉。蓋亦所爲博物明理仁治生民。亦猶行古之道也歟。神農之言曰。上醫養命。中醫養性。夫義軒而後。以至今日。民生之不安。其性命之常者。亦多故矣。起視江右。地瘠而民勞。兵戈之餘。荆棘叢生。加以水火盜賊之莫測。征科用緩之弗調。祿管旱潦之滯。臻而沓至。皆足以召整干和而爲民病。虛中弛扁。邪陰蘊伏。剔則精銷。殆乃滋孽。蓋岌岌焉。而公之治我江右也。旣兩年于茲矣。凡黎庶之疾苦。皆引爲切身之痼癘。豈不曰惟茲江土。聖天子重以簡書。畀之附循。而且褒功晉爵有加。亦惟是數十百萬生靈實託命焉。故有一不從民生起見者。不以治心。有一不爲民生襲社者。不以治政。於是爲蠲恤。爲擊釐。爲寬貸。爲營建。銷兵氛於日月。通文運於風雷。雨暘弗若。不

難捐賑以補造化之憾。災疫流行。不難禱祀以奪鬼神之權。故事可專制。罔餘遺力。機非在我。則連章累牘。委曲肫懇。與殘子爭此旦夕之命。必得請而後已。民習嘉義。物無害生。時無逆數。舉一切奏議告檄。可以成一代治書。以報宸極。以詔來茲。而必取此方技之紀聞而亟亟焉行之。此其心何心哉。亦惟曰民生之不安。其性命之常也。蓋多故矣。政可旁通。法無古過。陰陽寒暑。難必者天。而且耳目飲食。以益其毒淫。而且哀樂喜怒。以戕其液絡。而且思慮營爲。以傷其神謀。金石草木。可以生天下者。即可以殺天下。彼先古聖人所爲。一日而嘗七十毒。甚則解肌結筋。撲荒爪募。必於死法中而致之生。其心可師。其法具在。倘不急爲流傳。設民不幸而爲二豎所侵。六賊所虐。乃卒然委之庸醫。不可託之區。其能成三折而效一匕者。誰哉。此公所爲亟亟刊是書以行意也。書旣成。又依然江右刻之而行也。江右之復有是書者。必將歸其功於公曰。此我中丞張公之賜也。天下之再見是書者。必將歸其功於公曰。此江右中丞張公之賜也。公當不自居而上其功于君。必曰。臣不佞。受茲簡畀。以事拊循。將以仰承聖天子加惠元元之休命。而推廣行之。其何敢專承其賜。則茲刻也。於以治心。於以治政。於以忠君父而利濟羣生。公之明德遠矣。雖然。論醫于上古。則立象而意盡。論醫于末世。則泥器而法窮。故神而明之。存乎其人。抑嘗讀物理論曰。夫醫者。非仁愛不敢託也。非聰明理達不可任也。非廉潔淳良不可信也。知此。則任人行政。道寧外是。周禮醫之官有五。隸于天官冢宰。厥旨微哉。言舉斯心。加諸于彼。其于古先聖人仁治之道。不於公而見其大端。

本草綱目 一 李序

乎故屬余爲序而余序之若此。

順治戊戌孟夏治通家眷弟吉州李元鼎頓首拜撰。

吳訂本草綱目自序

大凡書不足以集大成。其編纂不足以備體用。則綱目勿稱焉。載籍極博。猶爲考信。是也。曩東璧李先生。荆楚博雅君子也。成本草綱目一書。人第知先生綜核羣籍。文成億萬。分十六部五十二卷。不知以彼其才。歲歷三十霜。書采八百餘家。稿三易。然後告成事焉。其閒圖象繪形。芟複補闕。繩譌解惑。仍其舊而新是圖。如舊本千五百一十有八種而外。所增三百七十有四。蓋李氏之新書也。亦既勤且詳。進乎大道矣。然未敢自信。請王弇州先生爲玄晏。往余寓目而游心焉。先生之書。觀止于發凡與遺表中。獨是輯成治法。見其炮製一準乎雷公。且有用苗用根用子與葉之別。申言寒熱溫涼之性。升降浮沈之理。味有五。曰甘。曰鹹。曰酸。曰苦。曰辛。治有三。曰汗。曰吐。曰下。以越宣通瀉補輕重滑瀉燥溼之十劑。復權衡大小緩急奇偶複之閒。明晰大毒小毒無毒畏惡相反之忌。至於分引經絡。列諸驗方。衷夫藥性。易不云乎。本乎天者親上。本乎地者親下。亦各從其類也。矧清陽之氣出上竅。濁陰之氣行下竅。清陽發腠理。濁陰走五臟。亦彰明較著者也。豈第物產從地。名從主人。便參稽觀覽云爾哉。斯又先生之精微焉者也。於是孝子。孝事親。與國手之活人。鏡觀此書。許世子栽杏叟之事。吾知免矣。然本草非先生訪也。始於炎黃。既於岐。濟盛於漢。衍於梁。浸淫於唐宋。曰綱目。至先生而大備。比于史事。紫陽溫公。分路揚鑣。何多讓焉。先生



是書自昔仁廟間一刻再刻其圖似是而非者有焉其文烏焉魯魚者有焉余與友人黼明錢子恂圖刻之末工商警較之獨脊踵事增華爲重訂梓宇內久推第一善本今年春黼明子倦於事且謂余歸里以來無所事事盡授余行世余惟宇內同人咸知余與黼明子於先生之書相與以有成也今復研訂一過不惜洛陽紙貴夫庸知作者之與行世者不功相半乎

順治乙未春日澹寧子玉函吳毓昌謹書

吳訂本草綱目吳序

吾家仲玉函氏。天質淳茂。通博多聞。蚤脩公車之業。藉甚藝林。其尊人小泉公。世傳禁方。爲時倉扁。過庭指授。盡得其祕奧。遂以鼎鉉燮馓之手。寓之乎刀圭。一日而名動京師。官中翰。爲簪筆侍從之臣。三事大僚。咸虛左引重。若吾師閣學烏程溫公。祿勳海昌葛公。最莫逆交。相與參味玄旨。談討芝桂。無閒旬月。於余及家中。允若谷。則以棣萼壘簾之好。周旋邸舍。猶庭階也。而都人士之求診視者。踵至立效。玉函固恂恂。德言君子。豈僅以方技鳴哉。無何。旋返初服。干旄而式廬者。無異長安貴游時。而術彌精。道譽彌廣。懸壺市中。奔走字內。人人指太和堂爲耆域天矣。而周仁薄濟之思。政未有涯也。新得鏤版本草綱目。不忍祕諸帳中。重加研訂。撫印善本流通。以廣其傳。夫本草昉自炎黃。歷代諸家。哀錄箋注。寢以繁夥。不無紕繆。未有若楚中李時珍所輯之博瞻。而精核者。舊本一千五百餘種。爲之刪蔓拾遺。又益三百七十四種。蓋爲十有六部。鉅綱細目。犁然不紊。嘗奏進之以獻。覽下禮曹。惜頒行未暨。仍閱靈蘭之藏而已。昔抱朴撰玉函方九十三卷。自謂單行徑易。籬壁之間。顧盼皆藥。衆急之病。無不畢備。今是書重訂。凡若干卷。而玉函之易簡行意。猶夫昔之玉函也。夫五味五氣五色品類變化之繁。九竅九藏九候疾疹湊理之異。疑似在杪忽閒。誤用之。將杜漏蘭作綿州附子。善用之。則胡麻鹿藿堪療頭痛之病。麥麴芎藭暫止河魚之

疾。神明在心。得意忘象。聞文殊令善財探藥。善財徧觀大地。無不是藥者。拈一莖草。度與文殊。殊示衆曰。此藥能殺人。亦能活人。夫大地無不是藥。而所拈才一莖爾。人知藥能活人。不知能殺人。知能殺能活。不知活之爲殺。殺之爲活。了是義者。然後可以活人于無量。世有流水長者子。謫祕法于大醫父。善知四大增損。徧至國內。號于衆曰。我是醫師。遇諸病苦。輒言慰諭。聞者歡喜。病卽除差。夫輒言慰衆。歡喜愈病。此不載方書。從何指授。抑豈顯顯藥物見效者。則醫之爲意可知已。玉函紹聞厥考。弘傳妙緒。藉手是書。一以爲龜鑑。一以爲筌罟。隨所方便。而度脫之。活人無算。稱曰流水前身不誣矣。小泉公有子哉。

順治歲在乙未孟陬月。武林西谿種梅道者八十二遺叟吳本泰題。

吳訂本草綱目吳序

頽鄙老生。既病且懶。負此二患。世莫能醫。其對案不食。憑牀不寐。則病之爲也。醫書堆於前。而莫能擇。調攝之法。經於耳。而不肯深味。則懶之爲也。家玉函氏通才懿行。而良於醫。今之越人也。謂予子弢可解也。請卽以子之懶治子之病。懶於搜覽。亦將懶於心思。空乎其無所迎也。浩浩其無所留也。庶亦有瘳。熟識周身者。而後可洞一臟。察諸症之源委者。而後可審一病。精於方藥之大全者。而後可治一方。明於天文地理。物理山川草木土石金鐵微細。窺瑣分別變化之情性者。而後可用一藥。故使以醫視醫書。倦則思棄。莫若等之爲靈異博物。稗官逸史。神仙遊戲之說。可與可觀。可駭可樂。引之使詳。析之使辨。媿媿而不疲。不厭。則子之懶將自治。懶治而所苦當自知。可一刀圭起也。予謝曰。然哉。本草綱目行世已久。然醫家亦閒有束之不觀者。況餘人乎。玉函氏特求善本。精較而梓行之。將以嘉惠後來。豈僅李君之益友。亦不愧神農之功臣矣。予重有惜者。本草綱目。人雖不盡知。然亦多拱壁奉之。肆其考訂。而通其意者。若通鑑綱目。儒家者流。人置一冊。何遵紫陽之教者。無其人也。良可悲夫。

順治乙未春日。吳太沖拜書。

錢刻本草綱目小引

是書參契微玄。輯蒐今昔。著方治之效。不罣纖茫。詳產殖之繇。兼徵諧異。斯誠弘濟之寶筏。久視之眞詮也。業已廷獻天子。推重名公。皎若日星。奚煩詞贅。第殺青雖久。殊深積蠹之嗟。對白無人。空抱出蛇之想。縱匪陶書誤註。難辭燕說多疑。茲刻重加警較。務極窮研。糾舛訂訛。波畫毋容粗略。拾遺補闕。疑似必攷源流。兼之圖繪盡神。雕鏤入巧。緜勘易多人之手。庀鳩經八月而成。版楮方新。流傳斯廣。將瀕湖半生苦心。更藉是編不朽。而是編重開生面。庶借斯刻俱長。不揣吾愚。聊記其略云爾。崇禎庚辰仲春之朔。古臨錢蔚起鏡石父書於六有堂。

夏刻本草綱目自序

夫醫之爲道。君子用之以衛生。而推之以濟世。故稱仁術。乃後世以藝視之。縉紳先生多所弗講。賈子不云乎。古之聖人。不居朝廷。必居醫卜之間。醫可以賤簡爲哉。本草者。固醫家之繆鋤弓矢也。洪纖動植。最爲煩雜。散于山澤。而根于臟腑。名不覈則誤取。性不明則誤施。經不辨則誤入。誤者在幾微之間。而人之死生壽夭。係焉可無慎乎。余夙爲痰暈。作楚近復滋甚。時檢軒岐家言。以自衛。得楚名醫李時珍氏所輯本草綱目。輒側弁其閒。大抵與蘇頌圖經唐慎微證類相表裏。而采摭名實。引據徵驗。不啻倍之。所增藥三百七十餘種。皆近世所習用。而確乎有明效者。其用心亦勤矣。醫家者流。得此書而存之。庶幾可無誤乎。閒以質之藩臬諸大夫。俱云甚善。而頗訝其字畫之漫漶者多也。圖更鏤之。於是搜積貯之所奇者。悉付剞劂氏。而諸大夫亦以多寡佐其不足。蓋六閱月而工竣。既成帙。復肆覽焉。較前倍覺爽目。余因是而有感於天之生物。何其獨厚於人也。既有百穀以養其生。又有百草以治其疾。夫使蚩蚩者有生而無疾也。則滋以百穀足矣。惟其不免於寒暑陰陽之侵也。故必良藥補之。毒藥攻之。而後得以祛其所害。而終其天年。則天心見矣。嗚呼。此治道也。治生者。去其所以害吾生者而已矣。治民者。亦豈有他術哉。去其所以害吾民者而已矣。今天下號稱治平無事。然而病在脈理者。已數形見。四民之業窳。而重以燠溽之不一。

時所在有啼號聲。則元氣索。采權之使。十道四出。而鳴張虎視者。且徧挺寓。則邪氣盛。當其時。欲如醫者。按其表裏標本而治之。何者宜補。何者宜攻。其用以補者。將爲淺朮乎。抑芊與文無乎。用以攻者。將爲黃芒乎。抑葦與烏喙乎。取其散於山澤者。以調吾臟腑。必何如而後可以無誤。是必有精於其理者。若跗之滌和之視。長桑君之方。太倉公之診。而後能挽斯世於仁壽耳。余則安能。敬因是書之成。而以商之醫國者。癸卯孟秋之朔。巡撫江西都察院右副都御史古納郡夏良心撰。

夏刻本草綱目張序

余自辛丑承乏江臬。臬署務簡多暇。日則取署中舊刻繙閱之。庶幾乎運甓之思焉。一日謁中丞桐汭夏公。云本草綱目一書。大有裨于生人。非特多識寶也。而初刻未工。行之不廣。盍圖廣其傳乎。余受而觀之。乃楚名醫李時珍所輯。蓋嘗經御覽而備上方者也。夫本草之名尚已。古聖人愛民深。憂民切。故義皇有八卦之畫。炎帝爲百草之嘗。畫卦以示趨吉避凶。嘗草以使繕生救死。蓋自有易以後。卽有此書。誠謂民行民生。均重于世。而當務爲急。故萬政未遑。而藐焉一草一木之是求也。不然。豈不知自暇自逸。而肯一日之閒。遇毒七十。甘以區區肺腑。嘗試于剛柔升伏百千萬變之中哉。何收弗暇。農求未出。萬言雖諷于君卿。三卷弗登于冊府。漢末存者三百六十餘種耳。陶蘇李韓諸賢。相繼增益。唐慎微于圖經外。旁摭遠引。而再益其品。蓋至千五百餘種。蔚乎富矣。然品類旣煩。名稱或雜。宋人表章。尤多僭者。李君憂之。爲是芟複補遺。又益三百七十四種。分爲十有六部。總據正名。附釋別號。而次之集解辨疑。以正誤。詳其生產。肖額氣味。以明實。附以主治諸方。以著用。命之曰本草綱目。蓋集諸家之大成哉。或者謂人惟五藏。病止七情。古之聖儒。處齊不過數種。而何取紛紛之爲。愚則謂藥者醫用也。良醫之用藥也簡。而其儲藥也備。故堯華一撮。半夏數丸。已足取效。而搜其囊。則牛溲馬勃。鼠肝蟲臂。無不有也。何也。儲與用異也。此書之

作固儲道也。天之愛人甚矣。人之生齒日煩。物之化育亦盛。人之情識日廣。病之變態亦多。物之生也。若有待人之用也。若有期。則取之惡得不博。平者不可爲毒。溫者不可爲寒。辛者不可爲苦。而平毒溫寒辛苦之中。微者不可爲甚。重者不可爲輕也。一物而根株異宜。一形而補泄殊性。而至于名與實淆。如荀書之誤讀。呂覽之誤註。躑鴟誤稱。苦彌誤索者。不可勝數也。則辨之又惡得不詳乎。故物雖有名。用實未著。若蘇菽蝘蝓。不錄可也。其它草根樹皮。跛行喙息。以至土直芻狗之類。秉命雖微。效用則大。既有明驗。可厭其多哉。況漆葉青蘗。曾益樊阿之壽。柔湯火齊。竝愈齊臣之疾。昔之名者。今已非。今之實者。可終棄耶。嘗讀東陽記。有虎丸療心疾之徵。叔微書有獼爪治肺蟲之目。道元述解毒之草。名曰牧靡。邵公著救饑之糧。稱爲石穀。諸如此類。吾猶恨其弗該。而惡可以米鹽概之哉。故得其精者。可以保身。可以全生。可以養親。可以濟世。庶幾神農氏之風乎。而達者觀之。則可以窮萬物之頤。可以識造化之妙。而見天地之心。則多識固其餘矣。中丞公撫江右。四年于茲。嘗節冗食衍餼。置義倉一區。貯穀二萬有奇。爲賑恤計。買田二百于城東。儲銀三千于郡帑。爲似續計。既鑄銖嗇它費矣。而獨有所用于此。蓋倉廩足。則民不以非歲死。醫藥具。則民不以非死疾死。此其于民生豈有二哉。昔人集古方書。意亦如此。是役也。中丞公倡之。在事諸寅長佐之。南新二縣尹成之。不佞思董剗之事而已。刻始于今歲正月。竣于六月。既竣。喜而爲之序。萬歷癸卯孟秋朔日。江西按察司按察使長洲張鼎思頓首書。

本草綱目原序

紀稱望龍光知古劍。魄寶氣辯明珠。故萍實商羊。非天明莫洞。厥後博物稱華。辯字稱康。析寶玉稱倚頓。亦僅僅晨星耳。楚蘄陽李君東璧。一日過予。弇山園謁予。留飲數日。予窺其人。粹然貌也。癯然身也。津津然譚議也。真北斗以南一人。解其裝。無長物。有本草綱目數十卷。謂予曰。時珍荆楚鄙人也。幼多羸疾。質成鈍椎。長耽典籍。若啖蔗飴。遂漁獵羣書。搜羅百氏。凡子史經傳聲韻農圃醫卜星相樂府諸家。稍有得處。輒著數言。古有本草一書。自炎皇及漢梁唐宋。下迨國朝。註解羣氏舊矣。第其中舛謬差譌遺漏。不可枚數。迺敢奮編摩之志。僭纂述之權。歲歷三十稔。書攷八百餘家。稿凡三易。複者芟之。闕者緝之。譌者繩之。舊本一千五百一十八種。今增藥三百七十四種。分爲一十六部。著成五十二卷。雖非集成。亦粗大備。僭名曰本草綱目。願乞一言。以託不朽。予開卷細玩。每藥標正名爲綱。附釋名爲目。正始也。次以集解。辯疑正誤。詳其土產形狀也。次以氣味主治附方。著其體用也。上自墳典。下及傳奇。凡有相關。靡不備采。如入金谷之園。種色奪目。如登龍君之宮。寶藏悉陳。如對冰壺玉鑑。毛髮可指數也。博而不繁。詳而有要。綜核究竟。直窺淵海。茲豈僅以醫書觀哉。實性理之精微。格物之通典。帝王之祕籙。臣民之重寶也。李君用心嘉惠。何勤哉。噫。碔玉莫剖。朱紫相傾。弊也久矣。故辯專車之骨。必竢魯儒。博支機之石。必訪賣卜。予方

本草綱目 一 玉序

二十六

著弇州卮言。悲博古如丹鉛卮言後乏人也。何幸觀茲集哉。茲集也。藏之深山石室無當。盍鏤之。以共天下後世。味太玄如子雲者。時萬曆歲庚寅春上元日。弇州山人鳳洲王世貞拜撰。

進本草綱目疏

湖廣黃州府儒學增廣生員李建元謹奏爲遵奉明例訪書進獻本草以備采擇事。臣伏讀禮部儀制司勘合一款恭請聖明勅儒臣開書局纂脩正史移文中外凡名家著述有關國家典章及紀君臣事跡他如天文樂律醫術方技諸書但成一家名言可以垂于方來者卽訪求解送以備采入藝文志如已刻行者卽刷印一部送部或其家自欲進獻者聽奉此。臣故父李時珍原任楚府奉祠奉勅進封文林郎四川蓬溪知縣生平篤學刻意纂脩曾著本草一部甫及刻成忽值數盡撰有遺表令臣代獻臣切思之父有遺命而子不遵何以承先志父有遺書而子不獻何以應朝命矧今脩史之時又值取書之會臣不揣譚陋不避斧鉞謹述故父遺表。臣父時珍幼多羸疾長成鈍椎耽嗜典籍若啖蔗飴攷古證今奮發編摩苦志辨疑訂誤留心纂述諸書伏念本草一書關係頗重註解羣氏謬誤亦多行年三十力肆校讐歷歲七旬功始成就野人炙背食芹尙欲獻之天子微臣探珠聚玉敢不上之明君昔炎皇辨百穀嘗百草而分別氣味之良毒軒轅師岐伯遵伯高而剖析經絡之本標遂有神農本草三卷藝文錄爲醫家一經及漢末而李當之始加校脩至梁末而陶弘景益以註釋古藥三百六十五種以應重卦。唐高宗命司空李勣重脩長史蘇恭表請修定增藥一百一十四種宋太祖命醫官劉翰詳校宋仁宗再詔補註增藥一百種。

召醫唐慎微合爲證類。脩補衆本草五百種。自是人皆指爲全書。醫則目爲奧典。夷考其間。玳瑁不少。有當析而混者。如葳蕤女萎。二物而併入一條。有當併而析者。如南星虎掌。一物而分爲二種。生薑薯蕷。菜也。而列草品。檳榔龍眼。果也。而列木部。八穀。生民之天也。不能明辨其種類。三稜。日用之蔬也。罔克的別。其名稱。黑豆赤菽。大小同條。消石芒消。水火混注。以蘭花爲蘭草。卷丹爲百合。此寇氏衍義之舛謬。謂黃精卽鉤吻。板花卽山薑。乃陶氏別錄之差譌。酸漿苦膽。草菜重出。寧氏之不審。天花栝樓。兩處圖形。蘇氏之欠明。五倍子。構蟲窠也。而認爲木實。大蘋草。田字草也。而指爲浮萍。似茲之類。不可枚陳。略摘一二。以見錯誤。若不類分品列。何以印定羣疑。臣不揣猥愚。僭肆刪述。重複者芟之。遺缺者補之。如磨刀水。潦水。桑柴火。艾火。鎮陽山柰。土茯苓。番木鱉。金枯。樟腦。蠟虎。狗蠅。白蠟。水蛇。狗寶。秋蟲之類。竝今方所用。而古本則無。三七。地羅。九仙子。蛛蜘蛛。香豬腰子。勾金皮之類。皆方物土苴。而稗官不載。今增新藥。凡三百七十四種。類析舊本。分爲一十六部。雖非集成。實亦粗備。有數名或散見各部。總標正名爲綱。餘各附釋。爲目。正始也。次以集解辨疑。正誤。詳其出產形狀也。次以氣味主治。附方。著其體用也。上自墳典。下至傳奇。凡有相關。靡不收采。雖命醫書。實該物理。我太祖高皇帝首設醫院。重設醫學。沛仁心。仁術于九有之中。世宗肅皇帝旣刻醫方選要。又刻衛生易簡。藹仁政。仁聲于率土之遠。伏願皇帝陛下。體道守成。遵祖繼志。當離明之正位。司考文之大權。留情民瘼。再脩司命之書。特詔良臣。著成昭代之典。治身以治天下。書當

與日月爭光。壽國以壽萬民。臣不與草木同朽。臣不勝冀望屏營之至。臣建元爲此一得之愚。上干九重之覽。或准行禮部轉發史館采擇。或行醫院重脩。父子啣恩。存歿均戴。臣無任瞻天仰聖之至。萬歷二十四年十一月日進呈。十八日奉聖旨。書留覽。禮部知道。欽此。

本草綱目凡例

一神農本草三卷三百六十種分上中下三品梁陶弘景增藥一倍隨品附入唐宋重脩各有增附或併或退品目雖存舊額淆混義意俱失今通列一十六部爲綱六十類爲目各以類從三品書名俱註各藥之下一覽可知免尋索也

一舊本玉石水土混同諸蟲鱗介不別或蟲入木部或木入草部今各列爲部首以水火次之以土水火爲萬物之先土爲萬物母也次之以金石從土也次之以草穀菜果木從微至巨也次之以服器從草木也次之以蟲鱗介禽獸終之以人從賤至貴也

一藥有數名今古不同但標正名爲綱餘皆附於釋名之下正始也仍註各本草名目紀原也

一唐宋增入藥品或一物再出三出或二物三物混註今俱考正分別歸併但標其綱而附列其目如標龍爲綱而齒角骨腦胎涎皆列爲目標梁爲綱而赤黃梁米皆列爲目之類

一諸品首以釋名正名也次以集解解其出產形狀采取也次以辨疑正誤辨其可疑正其謬誤也次以脩制謹炮炙也次以氣味明性也次以主治錄功也次以發明疏義也次以附方著用也或欲去方是有體無用矣舊本附方二千九百三十五今增八千一百六十一

一唐宋以朱墨圈蓋分別古今。經久訛謬。今既板刻。但直書諸家本草名目于藥名主治之下。便覽也。
一諸家本草重複者刪去。疑誤者辨正。采其精粹。各以人名書于諸款之下。不沒其實。且是非有歸也。
一諸物有相類而無功用宜參考者。或有功用而人卒未識者。俱附錄之。無可附者。附于各部之末。蓋有隱于古而顯于今者。如莎根卽香附子。陶氏不識。而今則盛行。辟虺雷昔人罕言。而今充方物之類。雖冷僻不可遺也。

一唐宋本所無。金元我明諸醫所用者。增入三十九種。時珍續補三百七十四種。雖曰醫家藥品。其考釋性理。實吾儒格物之學。可裨爾雅詩疏之缺。

一舊本序例重繁。今止取神農爲正。而旁采別錄諸家附于下。益以張李諸家用藥之例。

一古本百病主治藥。略而不切。王氏集要。祝氏證治。亦約而不純。今分病原列之。以便施用。雖繁不紊也。

一神農舊目及宋本總目。附于例後。存古也。

本草綱目總目

第一卷

序例上

第二卷

序例下

第三卷

百病主治藥上

第四卷

百病主治藥下

第五卷

水一

水二

第六卷

水部二類

天水類一十三種

地水類三十種

火部一類

火一

凡一十一種

第七卷

土部一類

土一

凡六十一種

第八卷

金石部五類

金石一

金類二十八種

石二

玉類一十四種

第九卷

石類上三十二種

石三

第十卷

石類下四十種

石四

第十一卷

齒石類二十種
附錄二十七種

石五

第十二卷

草部一十一類

草一

山草類上三十一種

第十三卷

草二

山草類下三十九種

第十四卷

草三

芳草類五十六種

第十五卷

草四

隰草類上五十三種

第十六卷

草五

隰草類下七十三種

第十七卷

草六

毒草類四十七種

第十八卷

草七

蔓草類七十三種
附錄一十九種

第十九卷

草八

水草類二十二種

第二十卷

草九

第二十一卷

草十

草十一

第二十二卷

穀一

第二十三卷

穀二

第二十四卷

穀三

第二十五卷

穀四

第二十六卷

石草類一十九種

苔類一十六種

雜草類九種
有名未用一百五十三種

穀部四類

麻麥稻類一十二種

稷粟類一十八種

菽豆類一十四種

造醴類二十九種

菜部五類

菜一

葷辛類三十二種

第二十七卷

菜二

柔滑類四十一種

第二十八卷

菜三

葷菜類一十一種

菜四

水菜類六種

菜五

芝樞類一十五種

第二十九卷

果一

果部六類

五果類一十一種

第三十卷

果二

山果類三十四種

第三十一卷

果三

寒果類三十一種

第三十二卷

果四

第三十三卷

果五

果六

第三十四卷

木一

第三十五卷

木二

第三十六卷

木三

第三十七卷

木四

木五

木六

味類一十三種

蘆類九種

水果類六種
附錄二十三種

木部六類

香木類三十五種

喬木類五十二種

灌木類五十種又一

寓木類一十二種

苞木類四種

雜木類七種
附錄十九種

第三十八卷

服器一

服器二

服器部二類

服帛類二十五種

器物類五十四種

第三十九卷

蟲一

蟲部四類

卵生類上二十三種

第四十卷

蟲二

卵生類下二十二種

第四十一卷

蟲三

化生類三十一種

第四十二卷

蟲四

溼生類二十三種
附錄七種

第四十三卷

鱗一

鱗部四類

龍類九種

鱗二

蛇類一十七種

第四十四卷

鱗三

鱗四

第四十五卷

介一

第四十六卷

介二

第四十七卷

禽一

第四十八卷

禽二

第四十九卷

禽三

禽四

本草綱目 一 總目

魚類三十一種

無鱗魚類二十八種
附錄九種

介部二類

龜鼈類一十七種

蚌蛤類二十九種

禽部四類

水禽類二十三種

原禽類二十二種

林禽類一十七種

山禽類一十三種
附錄一種

第五十卷

獸部四類

獸一

畜類二十八種

第五十一卷

獸二

獸類三十八種

獸三

鼠類一十二種

獸四

禽類怪類共八種

第五十二卷

人部一類

人一

凡三十五種
又附二種

計一十六部六十二類一千八百八十種

原書五十二卷。附藥品總目一卷。圖三卷。奇經八脈考。瀕湖脈學各一卷。蔡氏萬方鍼線八卷。又新附趙氏本草綱目拾遺十卷。併前都七十六卷。（按萬方鍼線今刪。）

本草綱目序例目錄

卷一

序例上

歷代諸家本草

引據古今醫家書目

引據古今經史百家書目

採集諸家本草藥品總數

神農本草經名例

陶氏別錄合藥分劑法則

採藥六氣歲物

七方

十劑

氣味陰陽

本草綱目 一 序例目錄

五味宜忌 五味偏勝

標本陰陽

升降浮沈

四時用藥例

五運六淫用藥式

五臟六腑用藥氣味補瀉

五臟五味補瀉

臟腑虛實標本用藥式

引經報使

卷二

序例下

藥名同異

相須相使相畏相惡諸藥

相反諸藥

服藥食忌

妊娠禁忌

飲食禁忌

李東垣隨證用藥凡例

陳藏器諸虛用藥凡例

張子和汗吐下三法

病有八要六失六不治

藥對歲物藥品

神農本草經目錄

宋本草舊目錄

本草綱目百病主治藥目錄

卷三

百病主治藥上

- | | | | |
|------|------|----|------|
| 諸風 | 瘧風 | 項強 | 癩癩 |
| 卒厥 | 傷寒熱病 | 瘟疫 | 暑 |
| 溼 | 火熱 | 諸氣 | 痰飲 |
| 脾胃 | 吞酸嘈雜 | 噎膈 | 反胃 |
| 嘔吐 | 噦呃 | 呃逆 | 霍亂 |
| 泄瀉 | 痢 | 瘡 | 心下痞滿 |
| 脹滿 | 諸腫 | 黃疸 | 腳氣 |
| 痿 | 轉筋 | 喘逆 | 欬嗽 |
| 肺痿肺癰 | 虛損 | 療疰 | 邪祟 |
| 寒熱 | 吐血衄血 | 齒衄 | 血汗 |

卷四

百病主治藥下

欬嗽血

驚悸

多眠

癰淋

強中

痔漏

諸蟲

腰痛

諸汗

狂惑

消渴

溲數遺尿

囊痿

下血

腸鳴

疝瘕

怔忡

煩躁

遺精夢洩

小便血

大便秘結

瘀血

心腹痛

健忘

不眠

赤白濁

陰痿

脫肛

積聚癥瘕

脇痛

痛風

眼目

鼻

頭痛

耳

唇

眩暈

面

口舌

小兒初生諸病
 顯沐浴
 顯陷
 顯解陽
 顯解毒
 項便閉
 項要閉
 龜不背
 龜不啼
 語不遲乳
 行吐
 遲乳
 流無
 涎皮
 夜目
 啼閉
 臍血
 腫眼
 臍腎
 風縮
 解顯

諸疳
 痘瘡
 驚疳
 二陰
 症

本草綱目藥品總目

卷五

水之一

天水類十三種

雨水

潦水

露水

甘露

甘露蜜

明水

冬霜

臘雪

雹

夏冰

神水

半天河

屋漏水

水之二

地水類三十種

流水

井泉水

節氣水

醴泉

玉井水

乳穴水

溫湯

碧海水

鹽膽水

阿井水

山岩泉水

古冢中水

糧器中水

赤龍浴水

車轍中水

地漿水

熱湯

生熟湯

齋水

漿水

飭氣水

銅壺滴漏水

三家洗盤水

磨刀水

浸藍水

豬槽中水

市門溺坑水

洗手足水

洗兒湯

諸水有毒

互考各湯水

卷六

火十一種

陽火陰火

燧火

桑柴火

炭火

蘆火竹火

艾火
陽燧火
珠附

神鍼火

火鍼

燈火

燈花

燭燼

卷七

土六十一種

白堊

甘土

赤土

黃土

東壁土

太陽土

天子藉田三推犂下土

道中熟土

車輦土

市門土

戶限下土

千步峰

鞋底下土

柱下土

牀脚下土

燒尸場上土

冢上土

桑根下土

胡燕窠土

百舌窠中土

土蜂窠

螻蛄轉丸

鬼屎

鼠壤土

盼鼠壤土

屋內牆下蟲塵土

蟻蛭土

白蟻泥

蚯蚓泥

螺螄泥

白鱗泥

豬槽上垢土

犬尿泥

鹽尿泥

尿坑泥

糞坑底泥

簷溜下泥

田中泥

井底泥

烏爹泥
即孩兒茶

彈丸土

自然灰

伏龍肝
即龍心土

土壘

坩鍋

砂鍋

白瓷器

烏古瓦

古磚

煙膠

墨

釜濟墨

百草霜

梁上塵

門白塵

寡婦牀頭塵土

瓷甌中白灰

香爐灰

鍛竈灰

冬灰

石鹼

卷八

金二十八種

金

銀

錫松脂

銀膏

硃砂銀

赤銅

自然銅

銅礬石

銅青

鉛

鉛霜

粉錫
即胡粉

鉛丹
即黃丹

密陀僧

錫

古鏡

古文錢

銅弩牙

諸銅器

鐵

鋼鐵

鐵落

鐵精

鐵華粉

鐵鏽

鐵燕

鐵漿

諸鐵器

玉十四種

玉

白玉髓

青玉

青琅玕

珊瑚

馬腦

寶石

玻璃

水精

琉璃

雲母

白石英

紫石英

菩薩石

卷九

石上三十二種

丹砂

水銀

粉霜

銀朱

雄黃

雌黃

理石

長石

滑石

不灰木

桃花石

爐甘石

無名異

蜜栗子

孔公孽

般孽

石腦

石髓

石炭

石灰

水銀粉即輕粉

靈砂

石膏即寒水石

方解石

五色石脂

井泉石

石鍾乳

土般孽

石腦油

石麩

浮石

石芝

卷十

石下四十種

陽起石

慈石

代赭石

禹餘糧

石中黃子

空青

綠青

扁青

石膽即膽礬

礬石

握雪礬石

砒石

金星石

娑娑石

花乳石

白羊石

金剛石

砭石

薑石

麥飯石

玄石

太一餘糧

曾青

白青

特生礬石

土黃

礬石

金牙石

越砥石即磨刀石

水中白石

卷十一

石鹵石二十種附二十七種

河沙

杓上砂

石燕

石蟹

石蛇

石蠶

石龜

蛇黃

霹靂礬

雷墨

食鹽

戎鹽

光明鹽

鹵鹹

凝水石
即寒水石

玄精石

綠鹽

鹽藥

朴消

玄明粉

消石
即焰消

礪砂

蓬砂

石硫黃

石硫赤

石硫青

礬石

綠礬

黃礬

湯瓶內驗

附錄諸石

卷十二

草之一山草上三十一種

- | | | |
|----|------|----------------------------|
| 甘草 | 黃耆 | 人參 |
| 沙參 | 薺芫 | 桔梗 |
| 長松 | 黃精 | 萎蕤
<small>即玉竹鹿藥</small> |
| 知母 | 肉蓯蓉 | 列當 |
| 瑣陽 | 赤箭天麻 | 朮 |
| 狗脊 | 貫衆 | 巴戟天 |
| 遠志 | 百脈根 | 淫羊藿 |
| 仙芽 | 玄參 | 地榆 |
| 丹參 | 紫參 | 王孫 |
| 紫草 | 白頭翁 | 白及 |
| 三七 | | |

卷十三

草之二山草下三十九種

黃連

胡黃連

黃芩

秦艽

柴胡

前胡

防風

獨活羌活

土當歸

都管草

升麻

苦參

白鮮

延胡索

貝母

山慈姑

石蒜

水仙

白茅

地筋即管茅

芒

龍膽

細辛

杜衡

及己

鬼督郵

徐長卿

白薇

白前

草犀

欽子股

吉利草

百兩金

硃砂根

辟虺雷

錦地羅

本草綱目 一 藥品總目

紫金牛

拳參

鐵線草

金絲草

卷十四

草之三芳草五十六種

當歸

芎藭

藤蕪

蛇牀

藁本

蜘蛛香

白芷香

芍藥

牡丹

木香

甘松香

山柰

廉薑

杜若

山薑

高良薑 即紅豆蔻

豆蔻 即草果

白豆蔻

縮砂蔻 即砂仁

益智子

萹荑

蒟醬

肉豆蔻

補骨脂 即破故紙

薑黃

鬱金

蓬莪茂

荆三稜

莎草香附子

瑞香

茉莉

鬱金香

茅香

白茅香

排草香

迷迭香

藜車香

艾納香

兜納香

線香

藿香

薰草零陵香

蘭草

澤蘭

馬蘭

香薷

石香薷

爵牀

赤車使者

假蘇荆芥

薄荷

積雪草

蘇

水蘇
即雞蘇

薺萼

卷十五

草之四屬草上五十三種

菊

野菊

菴蘭

薯

艾

千年艾

茵陳蒿

青蒿

黃花蒿

白蒿

角蒿

蘆蒿

馬先蒿

陰地厥

杜蒿

九牛草

荒蔚即益母草

藜菜

薇銜無心草附

夏枯草

劉寄奴草

曲節草即六月霜

麗春草

旋覆花

青葙子

雞冠花

紅藍花

番紅花

燕脂

大薊小薊

續斷

苦苣

漏蘆

飛廉

苧麻

苧麻即白麻

大青

小青

胡盧巴

蠶實即馬蘭子

惡實即牛蒡

泉耳即蒼耳

天名精即地菘

豨薟

箸七

卷十六

草之五屬草下七十三種

蘆

麻黃

龍常草
即穰心草

甘蕉

木賊

燈心草

藁荷

石龍芻
即龍鬚草

地黃

女苑

槌胡根

冬葵

黃蜀葵

酸薺
即燈籠草

敗薺
即苦菜

鼠麴草
即米麴佛耳草

牛膝

麥薺冬

淡竹葉

蜀葵

龍葵

蜀羊泉

迎春花

決明

紫苑

萱草

鴨跖草

菟葵

龍珠

鹿蹄草

款冬花

地膚
即落帶

瞿麥

王不留行

剪春羅

金盞草

葶藶

車前

狗舌草

馬鞭草
即龍牙

蛇含

女青

鼠尾草

狼把草

狗尾草

鱧腸
即旱蓮草

連翹

陸英

蒴藋

水英

藍

藍澱

青黛

甘藍

蓼

水蓼

馬蓼

葶藶

毛蓼

海根

火炭母草

三白草

蠶繭草

蛇繭草

虎杖

薺草

薺蓄

薺草

蒺藜

穀精草

海金沙

地楊梅

水楊梅

地蜈蚣

半邊蓮
獨用將軍
水甘草

紫花地丁
見腫消

鬼鍼草
攀倒甌

卷十七

草之六毒草四十七種

大黃

商陸

狼毒

防葵

狼牙

藺茹

大戟

澤漆

甘遂

續隨子

萇蓉
即天仙子

雲實

蓖麻

常山蜀漆

藜蘆

木藜蘆

附子

天雄

側子

漏籃子

烏頭

白附子

虎掌天南星

由跋

蒟蒻

半夏

蚤休

鬼臼即獨脚蓮

射干即烏囊

鳶尾

玉簪

鳳仙

坐鞏草

曼陀羅花

羊躑躅

堇花

堇花

醉魚草

莽草

茵蘘

石龍芮即胡椒菜

毛茛即毛茛

牛扁

蕁麻

格注草

海芋

鉤吻

卷十八

草之七蔓草七十三種附一十九種

菟絲子

五味子

蓬蘽

覆盆子

懸鉤子

蛇莓

使君子

木鼈子

番木鱉

馬兜鈴 卽土青木香

牽牛子

營實 薔薇

王瓜 卽土瓜

天薺冬

【下】葶藶

白藜

鵝抱

九仙子

解毒子 卽苦藥子

茜草

通草 木通

黃藤 卽金藤

白英 卽鬼目排風子

檣藤子

旋花 纏枝牡丹 卽鼓子花

月季花

葛

百部

菝葜

女萎

伏雞子

山豆根

白藥子

翦草

通脫木

白菟菴

蘿摩

預知子

紫葳 卽凌霄花

栝樓 卽天花粉

黃環 卽狼跋子

何首烏

土茯苓

赭魁

千金藤

黃藥子

威靈仙

防己

釣藤

白花藤

赤地利

紫葛

羊桃

扶芳藤

忍冬
即金銀花

天仙藤

清風藤

紫藤

藤黃

烏薺莓
即五葉藤

絡石

常春藤

甘藤

紫金藤

百稜藤

落鴈木

附錄諸藤

葎草

木蓮

千歲藥

含水藤

南藤

省藤

千里及
即千里光

卷十九

草之八本草二十二種

澤瀉

酸模

白萹

薺草

龍舌草

香蒲蒲黃

羊蹄

菖蒲

菰
即萎白

卷二十

草之九 石草一十九種

苦草

水萍

蘋

萍蓬草
即水粟

荃

蓴

水藻

海藻

海蘊

海帶

昆布

越王餘算

石帆

水松

石斛

骨碎補

石韋

金星草

石長生

石莧

景天

佛甲草

虎耳草

石胡荽
即鵝不食草

螺曆草
即鏡面草

酢漿草

地錦
即血見愁

離鬲草

仙人掌

仙人掌草

崖櫻

紫背金盤

白龍鬚

卷二十一

草之十苔類一十六種

陟釐

船底苔

垣衣

烏韭

玉柏

馬勃

乾苔

石蕊

屋遊

土馬驥

石松

草之十一
雜草類九種有名
未用百五十三種

井中苔

地衣
即仰天皮

昨葉何草
即瓦松

卷柏

桑花

卷二十二

穀之一麻麥稻一十二種

胡麻
即油麻

亞麻
即壁蝨胡麻

大麻
即麻實

小麥

雀麥即燕麥

稻即糯米

大麥

蕎麥

粳

穉麥

苦蕎麥

秈

卷二十三

穀之二種粟一十八種

稷

玉蜀黍

秫十

狼尾草

蓬草子

薏苡

黍

粱

穆子

東廡

茵草子

罌子粟即御米

蜀黍

粟

稗

菰米

蒺藜子

阿芙蓉

卷二十四

本草綱目 二 藥品總目

穀之三菽豆十四種

大豆

大豆黃卷八

黃大豆

赤小豆

腐婢

綠豆

白豆

藿豆

豌豆

蠶豆

豇豆

菹豆

刀豆

黎豆即狸豆

卷二十五

穀之四造釀二十九種

大豆豉

豆黃

豆腐

陳廩米

飯

青精乾石餽飯

粥

麩

米糕

糗

寒具

蒸餅

女麩

黃蒸

卷二十六

菜之一輩辛三十二種

麩

粟米即麥芽穀芽

榆仁醬

酒

糟

神麩

餡餅

燕荑醬

燒酒

米糍

紅麩

醬

醋

葡萄酒

春杵頭細糠

韭

蒼葱

蒜

五辛菜

芥

萊菔即蘿蔔

山韭九

胡葱十七

山蒜二十四

薑薑三十
即油菜

白芥三七

生薑四九

葱

薤即藟子

葫即大蒜

菘即白菜

蕪青即蔓菁

乾薑

荷蒿

邪蒿

胡葵

胡蘿蔔

水蘩即芹菜

蘩即旱芹

紫葳

馬薊

藜香即茴香

蔞蘿即小茴香

羅勒即蘭香

白花菜

蔞菜

草豉

卷二十七

菜之二柔滑四十一種

菠薐即赤根

雍菜

東風菜

薺

藜縷

雞腸草

寬

馬齒莧

白苣即生菜

萵苣

翻白草

仙人杖草

菘菜即菘薹

薺即大薺

苜草

苦菜即苦蕒

水苦蕒

蒲公英即地丁

黃瓜菜

葢菜 卽魚腥草

薇

灰藜

醜醜菜

薯蕷 卽山藥

百合

竹筍

生瓜菜

蕨

翹搖 卽巢菜

藜

芋

零餘子

山丹 卽紅花菜

酸筍

落葵 卽藤菜

水蕨

鹿藿 卽野綠豆

秦荻藜

土芋 卽土卵

甘藷

草石蠶 卽甘露子

卷二十八

菜之三蔬菜一十一種

茄

苦瓠

南瓜

苦茄

敗瓢

越瓜 卽稍瓜

壺盧

冬瓜

胡瓜 卽黃瓜

絲瓜

苦瓜

菜之四水菜六種

紫菜

石蓴

鹿角菜

龍鬚菜

菜之五芝類一十五種

芝

木耳

阜角蕈

香蕈

天花蕈

蘑菇蕈

舵菜

土菌

蕈菌

地耳

卷二十九

果之一五果一十一種

李

杏

巴旦杏

石花菜

睡菜

杉菌

葛花菜

雞縱

竹蓐

石耳

卷三十

果之二山果三十四種

梅

榔梅

桃

栗

天師栗

棗

仲思棗

苦棗

梨

鹿梨

棠梨

海紅即海棠梨

木瓜

檀子

槲檀

楹梓

山檀即山查

菴羅果

柰

林檎

柿

棹柿

君遷子即牛蒡柿

安石榴

橘黃皮

陳皮

柑

橙

柚

枸櫞即香櫞

山嬰桃

金橘

枇杷

楊梅

櫻桃 山櫻桃

銀杏 卽白果

胡桃

榛子

阿月渾子

橘子

鈎栗

橡實 卽櫟斗子

榲實 卽榲若

卷三十一

果之三夷果三十一種

荔枝

龍眼

龍荔

橄欖

木威子

菴摩勒

毗梨勒

沒離梨

五斂子 卽陽桃

五子實

榲實

海松子

檳榔

大腹子

椰子

無漏子 卽波斯棗

枕榔子

蔞木麵

波羅蜜

無花果

阿勃勒 附羅望子

沙棠果

都楠子

摩廚子

枳椇

樑子

都念子

韶子

麋目

都咸子

馬欖櫛

卷三十二

果之四味一十三種

秦椒

蔓椒

畢澄茄
附山胡椒

鹽麩子

臯蘆

蜀椒

地椒

吳茱萸

醋林子

崖椒

胡椒

食茱萸
即辣子

茗
即茶

卷三十三

本草綱目

一 藥品總目

果之五種九種

甜瓜

西瓜

蒲萄

菓實 卽野蒲萄

獼猴桃 卽藤梨

甘蔗

沙糖

石蜜

刺蜜

果之六水果六種附二十三種

蓮藕

紅白蓮花

芡實 卽菱

芡實 卽雞頭

烏芋 卽芋薺

慈姑

附錄諸果

諸果有毒

附錄

卷三十四

木之一香木三十五種

柏

松

桂

菌桂

天竺桂

月桂

木蘭

辛夷

杉丹榧木皮附

沈香

蜜香

丁香
即雞舌香

檀香

降真香

楠

樟四

釣樟

烏藥
研藥附

檳香
即兜婁香

必栗香

楓香脂
即白膠香

薰陸香乳香

沒藥

麒麟竭
即血竭

質汗

安息香

蘇合香

詹糖香

篤耨香

龍腦香
即冰片

樟腦

阿魏

蘆薈

梧桐淚

返魂香

卷三十五

木之二喬木五十二種

藥木
即黃蘗

檀桓

小蘗

黃櫨

厚朴

杜仲

椿

漆

梓

楸

桐

梧桐

罌子桐
構桐附

海桐
雞桐附

棟

槐

檀

莢蒾

【下】秦皮

合歡

阜莢

肥阜莢

無患子

欒華

無食子
即沒食子

訶黎勒
即訶子

婆羅得

檉

柳

檉柳

水楊

白楊

扶移

松楊

榆

榔榆

蕪荑

蘇枋木

烏木

樺木

緜木

欄木
即花欄

椴欄

樛木

柯樹

烏白木

巴豆

大風

海紅豆

石瓜

相思子

豬腰子

卷三十六

木之三灌木五十種又一

桑

柘

奴柘

楮

枳即枳實枳殼

枸橘

卮子

酸棗即棗仁

白棘

蕤核即蕤仁

山茱萸

胡頹子即盧都子

金櫻子

郁李

鼠李即牛李子

女貞

冬青

枸骨

衛矛

山礬即芸香

浸木

南燭

五加

枸杞地骨皮

溲疏

楊櫨

石南

牡荊

蔓荊

藥荊

石荊

紫荊

木槿

扶桑

木芙蓉

山茶

蠟梅

伏牛花

蜜蒙花

木綿

柞木

黃楊木

不凋木

賣子木

木天蓼

放杖木

接骨木

靈壽木

櫛木

木麻

大空

卷三十七

木之四箇木一十二種

茯苓

琥珀

鑿

豬苓

雷丸

桑上寄生

松蘿

楓柳

桃寄生

柳寄生

占斯

石刺木

木之五苞木四種

竹

天竹黃

仙人杖

鬼齒

木之六雜木七種附十九種

城東腐木

東家雞棲木

淮木

古槻板

震燒木

古廁木

附錄諸木

河邊木

卷三十八

服器之一服帛二十五種

錦

絹

布

綿

汗衫

孝子衫

病人衣

本草綱目 一 藥品總目

衣帶

頭巾

幘頭

皮巾子

皮腰袋

織脚布

敗天公卽笠

故蓑衣

氈屨

皮鞞

麻鞋

草鞋

屨屨鼻繩

自經死繩

靈牀鞋

死人枕席

服器之二器物五十四種

紙

青紙

印紙

桐油繖紙

歷日

鐘馗

桃符

桃檝

救月杖

撥火杖

吹火筒

鑿柄木

鐵椎柄

銃楔

刀鞘

馬鞭

箭筈及鏃

弓弩絃

紡車絃

梭頭

連枷關

棉擔尖

梳篦

鍼線袋

蒲扇

蒲席

簞

簾箔

漆器

研硃石鏡

燈盞

燈盞油

車脂

敗船茹

故木砧

杓

筴

甑

鍋蓋

飯籬

蒸籠

炊單布

故炊帚

弊帚

簸箕舌

竹籃

魚笱

魚網

草麻繩索

馬絆繩

縛豬繩

牛拳

廁籌

尿桶

卷三十九

蟲之一卵生上二十三種

本草綱目 一 藥品總目

蜂蜜

蜜蠟

蜜蜂

土蜂

大黃蜂

露蜂房

竹蜂

赤翅蜂

獨脚蜂

蠮螋即螺贏

蟲白蠟

紫釰即紫梗

五倍子百藥煎

螳螂桑螵蛸

雀甕即天漿子

蠶

原蠶即晚蠶

石蠶

九香蠶

海蠶

雪蠶

枸杞蟲

麝香蟲

卷四十

蟲之二卵生下二十二種

青蚨

蛟蝶

樗雞即紅娘子

棗貓

蜻蛉即蜻蛉

芫青

葛上亭長

地膽

斑蝥

卷四十一

蟲之三化生三十一種

蜘蛛

螻蛄
即土蜘蛛

蟻

蠅

人蚤

草蜘蛛

蠍

青腰蟲

狗蠅

壁錢

水蛭

蛆

牛蚤

疥蟪

桑蠹蟲

桂蠹蟲

竹蠹蟲

青蒿蠹蟲

蚱蟬

乳蟲

柳蠹蟲

柘蠹蟲

蘆蠹蟲

阜茨蠹蟲

蟬蛻

木蠹蟲

桃蠹蟲

棗蠹蟲

蒼耳蠹蟲

茶蛀蟲

蟬花

蟻螂

天牛

螻蛄

螢火

衣魚

鼠婦

壁蟲

蜚蠊

行夜

竈馬

蟲蚤

木蠹

蜚蟲

竹蟲

卷四十二

蟲之四溼生二十三種附錄七種

蟾蜍

蝦蟆

鼃

蝌蚪

溪狗

山蛤

田父

蜈蚣

馬陸

山蛭蟲

蚯蚓

蝸牛

蛞蝓

綠桑蠹
即桑牛

溪鬼蟲

沙蟲

水黽

豉蟲

砂按子

虬蟲

風驢肚內蟲

蠱蟲

金蠶

附錄諸蟲

卷四十三

鱗之一龍九種

龍

甲即紫精花

蛟龍

羅龍

鯪鯉即穿山甲

石龍子即蜥蜴

守宮

蛤蚧

鹽龍

鱗之二蛇一十七種

蛇蛻

蝮蛇

鱗蛇

白花蛇

烏蛇

金蛇

水蛇

蛇婆

黃領蛇

蝮蛇

蚺

藍蛇

兩頭蛇

天蛇

苟印

本草綱目 一 藥品雜目

蛇角 即骨咄犀

諸蛇

卷四十四

鱗之三魚三十一種

鯉魚

鱖魚 即鱖魚

鱮魚

鱒魚 即赤眼魚

鮭魚 即草魚

青魚

竹魚

鯰魚

白魚

鰻魚

鹹魚

石首魚

勒魚

鱈魚

鱒魚

嘉魚

鮓魚

鯽魚

魴魚 即鱖魚

鱸魚

鰻魚

鯊魚

杜父魚

石斑魚

石鮫魚

黃魴魚

鱈魚

繪殘魚 即銀魚

鱖魚

鱮魚

金魚

鱗之四無鱗魚二十八種附九種

鱧魚

鰻鱺魚

海鰻鱺

鱒魚

鮭魚

鱒魚即黃魚

鱒魚

牛魚

鮓魚即網魚

鰾魚即鮎魚

鯀魚即孩兒魚

鮓魚

黃額魚

河豚魚

海豚魚

比目魚

鮠魚

鮫魚即沙魚

烏賊魚

章魚

海鰻魚即少陽魚

文鰻魚

魚虎

魚師

海蛇

鰻

海鰻

海馬

【附】鮑魚即萑魚

鱈鱗即鱈膠

魚鱗

魚鮓

魚脂

魚鮓

魚鱗

魚子

卷四十五

介之一 龜 一十七種

水龜

秦龜

蟠龜

瑇瑁

綠毛龜

瘡龜

鸚龜

攝龜

貢龜

鼈

納鼈

能鼈

朱鼈

珠鼈

龜

蟹

蟹

卷四十六

介之二 蚌 蛤 二十九種

牡蠣

蚌

馬刀

蜃

蜃

真珠

石決明

蛤蜊即蛤粉

車螯

貝子

石蚶即龜脚

甲煎

蓼羸

海燕

海蛤

螻

魁蛤即瓦蟹子

紫貝

淡菜

田羸

寄居蟲

郎君子

文蛤

擔羅

車渠

珂

海羸即甲香

蝸羸

海月

卷四十七

禽之一水禽二十三種

鶴

陽鳥

鵝即淘鵝

本草綱目

一藥品述目

鸕

鶺鴒

鵝

鶺鴒

鶺鴒

鴈

鵠
即天鵠

鵠

鵠
即鵠

鳧
即野鴨

鵞
鵞

鵞
鵞

鴻鵠

鸚鵡

鸚

鷓鴣

鸚鵡

鸚鵡

魚狗

蚊母鳥

卷四十八

禽之二原禽二十三種

雞

雉

鸚
雉
即山雞

鷲
雉
即錦雞

鷲
雉

鷓鴣

竹雞

英鷄

秧雞

鶉

鶉

鶉

鴝

突厥雀

雀

鶉雀

巧婦鳥
即鷓鴣

燕

石燕

伏翼
即蝙蝠

鷓鴣
即飛生

寒號蟲
即五靈脂

卷四十九

禽之三林禽一十七種

斑鳩

青鷁
即黃褐侯

鷓鴣
即布穀

桑扈
即蠅虻

伯勞

鸛鶴

百舌

練鵲

鸞

啄木鳥

慈烏

烏鴉

鵲

山鵲

鶻嘲

杜鵑

鸚鵡

禽之四山禽十三種又一

鳳凰

孔雀

駝鳥

鷹

鷓

鸚
即魚鷹

鷓鴣

鷓鴣

鴉

鳩

姑獲鳥

治鳥

鬼車鳥

諸鳥有毒

卷五十

獸之一畜二十八種

豕

狗

黃羊

牛

驢

騾

駝

駱

酥

醍醐

乳腐

阿膠

黃明膠

牛黃

鮓答

狗寶

底野迦

諸血

諸朽骨

震肉

敗鼓皮

氈

六畜毛甲蹄
解諸肉毒

六畜心

諸肉有毒

卷五十一

獸之二獸三十八種

獅

虎

獠

象

犛牛

牦牛

野豬

豪豬

麕羊

山羊

麋

雙頭鹿

麀

麝

貓

狸

【下】狐

貉

貓

風狸

靈貓

麝

鹿

熊

野馬

犀

豹

獾

木狗

豺

狼

兔

敗筆

山獺

水獺

海獺

膾肭獸

狷

獸之三鼠一十二種

鼠

鼯鼠

隱鼠

鼯鼠

竹鼯

土撥鼠

貂鼠

黃鼠

鼯鼠 即鼠狼

鼯鼠

食蛇鼠

狷

獸之四畜徑八種

獼猴

狨

果然

猩猩

狒狒

罔兩

彭侯

封

卷五十二

人之三十五種又二

髮髮

亂髮
即血餘

頭垢

耳塞

膝垢

爪甲

牙齒

人屎

小兒胎屎

人尿

溺白涎
即人中白

秋石

淋石

癖石

乳汁

婦人月水

人血

人精

口津唾

齒涎

人汗

眼淚

人氣

人魄

髭鬚

陰毛

人骨

天靈蓋

人胞

胞衣水

初生臍帶

人勢

人膽

人肉

木乃伊

方民

本草綱目 一 藥品總目

八 傀

一 五

1-30
87

040632



萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(二)

張紹棠重訂



商務印書館發行

庫文有真

第一卷

卷一
目錄


行發館書

04063E

目 網 草 本

(二)

訂 正 表 附 錄



本草綱目圖卷上

合肥張士琦琦審定

從來圖繪絢飾爲工未暇析其形似是以博物君子每多植梨橘柚之疑茲集詳考互訂擬肖逼真雖遐方異物按圖可索奚第多識其名已也

金石部金類

水 金



山 金



白然銅

銀







信州



銅礦

錫悵脂銀礦



鐵	鉛
	<p>錫同</p>   
鐵 鋼	僧 陀 密
	


金石部玉類

<p>瑚 珊</p>	<p>玉</p>
	
<p>腦 馬</p>	<p>玕 琅 青</p>
	


精 水




石 寶







璃 琉




璿 玻



<p>紫石英</p>	<p>雲母</p>
	
<p>菩薩石</p>	<p>白石英</p>
<p>峨眉山</p> 	

金石部石類上

砂丹



黃雄



銀水




黃雌




本草綱目 二 圖卷上


石 長




膏 石







石 解 方



石 理



<p>五 色 石 脂</p>	<p>滑 石</p>
	
<p>無 名 異</p>	<p>不 灰 木</p>
	<p>有木石 二種</p> <p>潞州</p> 

石鍾乳



井泉石




深州

土般孽




蜜栗子




炭石



腦石



礦灰石



油腦石




海 浮 石



本草綱目 二圖卷上

金石部石類下

陽起石



代赭石







慈石




禹餘糧



中有水者石中黃

<p>青 綠</p>	<p>青 空</p>
 <p>青扁</p>	<p>色白腹實者扁青</p> 
<p>膽 石</p>	<p>青 曾</p>
	

石星金




石 礪



石礪生特




石 娑 婆




石 砒

砒 生





石羊白

石礪青








石羊黑











石牙金

石乳花



<p>石 薑</p>	<p>石 剛 金</p>
	
<p>石 飯 麥</p>	<p>砥 越</p>
	

<p>蟹 石</p>	<p>石 白 中 水</p>
 <p>南海</p>	
<p>蛇 石</p>	<p>燕 石</p>
 <p>南恩州</p>	 <p>零陵</p>

<p>黃 蛇</p>	<p>蠶 石</p>
	
<p>石 屨 霹</p>	<p>籠 石</p>
<p>楔 斧 鑽</p>  <p>墨 丸 礮</p> 	

石部鹵石類

海鹽



井鹽







池鹽




石鹽




<p>鹵 鹹</p>	<p>戎 鹽</p>
	
<p>凝水石</p>	<p>光明鹽</p>
	

消石


煅消




玄精石




礪砂





朴消芒消







石 鑿 書 鑿

砂 蓬




鑿 綠

黃 硫 石



草部山草類上


參 人




草 甘




參 沙



耆 黃



松 長



芩 薺




精 黃



梗 桔




肉 菹 蓉



萎 蕤




列 當




知 母




朮 蒼



陽 瑣



朮 白



麻 天 箭 赤



巴戟天



滁州

歸州

狗脊



遠志



小葉

大葉

貫眾



參 玄



藿 羊 淫



榆 地



茅 仙



孫 王



牡蒙

參 丹




草 紫



參 紫



七 三



翁 頭 白



七 三 土

及 白



植物圖考有
三種

衡州

西 廣



草部山草類下

芩 黃



連 黃



芩 秦



連 黃 胡



胡 前



胡柴葉韭



風 防



胡柴葉竹



都管草



羌獨活

獨活大而節疎




升麻



土當歸




延胡索



苦參



貝母



白鮮皮



仙 水



姑 慈 山



茅 白




蒜 石




龍 膽



地 筋 菖 茅



細 辛



芒



郵督鬼



衡杜




卿長徐



己及



根砂砾




薇白




雷虺辟



前白



參 拳



羅 地 錦



草 線 鐵



牛 金 紫



草部芳草類

牀 蛇



歸 當



本 藁




蕪 蔞 菊 芎



芍藥



蜘蛛香



牡丹



白芷香



山 柰




廣 州 木 香



廉 薑



甘 松 香



薑良高

若杜


紅豆蔻



蔻豆草

薑山

山薑花



益智子



白豆蔻




葶草



縮砂密




補骨脂



蒟醬

葉



薑黃



肉豆蔻



稜三荆



金鬱



稜三石



茂莪蓬



茉莉



莎草附子




鬱金香



瑞香



香 草 排



香 茅




香 迭 迷



香 茅 白



草 蘭



香 藿




蘭 澤



香 陵 零 草 薰



香 薷



蘭 花



石 香 菜



馬 蘭



假蘇荊芥



爵牀



薄荷



赤車使者



桂



白蘇


草雪積



蘇回回



蘇紫



石薺 藍



水蘇



薺 藍



草部陸草類上

菊




藺菴



野菊




草蓍



蒿 陳 茵



艾 白



蒿 青



艾 年 干



蒿 角



蒿 花 黃



蒿 蘆



蒿 白



抱 孃 蒿

蒿 壯



齊頭蒿


蒿 先馬




草 牛 九




厥 地 陰



衛 薇




母 益 蔚 茺



草 枯 夏



菜 藟



白花茺蔚

麗春草



劉寄奴



旋覆花




金沸草

曲節草



六月霜

花藍紅



子稍青



花紅番



花冠雞




斷 續



薊 大



芙 苦



薊 小




盧漏州秦



盧漏州單



盧漏州海



盧漏州沂



麻 苧



廉 飛



青 大



麻 苧



實 蠶



馬蘭

青 小



實 惡



牛蒡

巴 盧 胡



蕨 豨



耳 泉

蒼耳



葉 箬




精名天菘地




荷 蕖




荻 蘆




黃 麻




蕉 甘



龍常草




木賊



燈心草



龍鬚草




草部陸草類下

菀紫



地黃



菀白卽菀女



滕牛



根胡搥



冬蘗麥




葉竹淡



草萱



葵 蜀



草 跖 鴨



竹葉菜

葵 蜀 黃



子 葵 冬



漿 酸




燈籠草

葵 菟



草 蹄 鹿



葵 龍

紅子名龍珠



天茄子

花冬款州潞



泉羊蜀



漆姑草





花冬款州秦




醬 敗



苦菜

<p>馬蹄決明</p>	<p>鼠麴</p>
	
<p>苳芒決明</p>	<p>迎春花</p>
	

行留不王



薺地



落帚

羅春翦



麥瞿




<p>蒺 藜</p>	<p>紗 紅 翦</p>
	
<p>前 車</p>	<p>草 蓋 金</p>
	


含 蛇




草 舌 狗



草 尾 鼠



草 鞭 馬




龍牙

腸 鱧



旱蓮

草 把 狼




蓮 早 翹 連 小



草 尾 狗



英 水




翹 連



藍 蓼




藿 蒴 英 陸



藍木葉槐




藍馬葉大



藍甘



藍吳葉蒿



草 荳



蓼 赤 蓼 青



蓼 毛



蓼 馬 蓼 水




杖 虎



草 母 炭 火



草 蕒



草 白 三




藜

蒺



蓄


篇



藜蒺苑沙

草


蓋



地楊梅



穀精草



水楊梅



海金沙



紫花地丁



地蜈蚣



見腫消




筠州

半邊蓮



攀倒甌

宜州



本草綱目 二圖卷上

水甘草

筠州



八十六

草部毒草類

大黃



狼毒



商陸



防葵



襄陽

戟大北



牙狼



戟大南




信州

茹藺



子隨續



千金子

漆澤



貓兒眼

子若蕒



天仙子

遂甘



博洛迴



似蕪麻子有刺

雲實




黏刺


常山蜀漆



蕪麻



罔 射




草烏頭


蘆 藜




子 附 白



子 附 頭 烏




蒟 蒻



蒟頭


南 天 掌 虎




夏 半



跋 由



白鬼葉重



休 蚤



紫河車

尾 鳶 干 射



白鬼葉七



羞天花


草拏坐



花簪玉



花羅陀曼



花仙鳳



花 蕘



黃芫花

躑躅 羊

鬧羊花



草 魚 醉



花 芫



石龍芮



胡椒菜

莽草




毛茛




有毛石龍芮

茵苒



草注格

濟南



扁牛

潞州




芋海

觀音蓮



麻蕁



吻 鈎 溲




吻 鈎




斷腸草

吻 鈎



增入圖考二種

04063E



萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

本草案綱目

(三)

張紹棠重訂



商務印書館發行

040636

本草綱目圖卷中
草部蔓草類

合肥張士珩審定

藨蓬



菟絲子



覆盆子




五味子



使君子



懸鉤子



木鼈子




蛇莓



子藤榼



鼈木番



子知預



鈴兜馬



獨行根

花 旋



子 牛 牽



葳 紫



牛 牽 白



粉花天樓栝




實 營



野薔藤

瓜 王



花 季 月



冬 薷 天



根 葛



部 百



小葉

大葉

環 黃



狼 跋 子

莢 菝




烏 首 何







藓 草



芥 茯 土




<p>魁 赭</p>	<p>蕨 白</p>
	
<p>抱 鵞</p>	<p>菱 女</p>
<p>宜州</p> 	

山豆根



伏雞子

天台



黃藥子



九仙子

武當



白藥子



解毒子

苦藥



威靈仙



赤藥子



通木卽草通



草 茜




木脫通



今通草

己 防



藿菟白

交州



天壽根

天台



白花藤

交州




釣藤



赤地利

白英



五毒草



排風子

紫葛

蘿藦合子



婆婆線
婆婆袋

桃




羊

莓 藪 烏



石



絡

草

葎



忍冬金銀花

木蓮



本草綱目 三圖卷中

天仙藤

干歲藁




十五

藤風清




藤金紫

福州



藤棱百

天台



藤南



黃 藤




木 鴈 落

雅州



藤 瓜

施州




及 里 千

千里光



藤春含

天台



藤棱金

施州




藤婆耆

天台



藤用獨

施州



石合草

施州



野豬尾

施州




草部水草類

羊蹄



澤瀉



酸模



蘇草




菖 白




草 舌 龍



黃 蒲 蒲 香




蒲 菖 石



蘋

菰 菱

四葉菜





草蓬萍

萍 水

水栗

大藻


小萍



藻海藻水



苕




鼻葵

蘊海蘊水




總草

蓴



馬蹄草

越王餘算



海帶



昆布



草部石草類

石 韋



石 斛



金釵花

金 星 草



面

骨 碎 補



胡孫薑

垂石

福州




生長石

鳳尾草



天景

慎火草



莧石

武當山



石胡荽

佛甲草

不驚食草

植物圖
考一種



螺厝草

虎耳草


鏡面草

石荷葉




草 鬲 離

脾寒草




草 漿 酢

三葉酸



草 人 仙



錦 地

血見愁




紫背金盤

仙人掌草



嵯 櫻



草部苔類

<p>衣 地</p>	<p>陟 釐</p>
<p>仰天皮</p> 	<p>水綿</p> <p>石髮</p> 
<p>衣 垣</p>	<p>石 蕊</p>
<p>在屋曰屋遊</p> 	<p>雪茶</p> 

百蕊草


昨葉何草

多生瓦上開小黃花




秦州

瓦松




土馬駿


烏韭




松 石



柏 卷



勃 馬



柏 玉



草部有名未用

建水草



催風使




百藥祖




刺虎



了花黃



草遙逍石




金兩百




郎寮黃



麻 田



草 母 田



子 芥 苦



草 心 芥




草堇胡



草里布



羣兒小




汗質茆




草筋露




仙腳獨



草眼蛇



草合石撮




回頭墓



菜芥天



柴屎羊



穀部麻麥稻類

胡麻

脂麻



亞麻子



巨勝



大麻

黃麻





蕎 苦



秈 粳 稻

粳秈不黏



穀部稷粟類 新增七種

稷

不黏



薷

赤苗



黍

黏



芑

白苗



黍 蜀



秬



黍 蜀 玉



秠



秠

黏



梁

粗



子 穆



粟

細



苡 薏



稗



粟子罌




草尾狼



穀部菽豆類

諸大豆皆同但分豆色



豆 晚



豆 小

諸小豆皆彷彿但分形



豆 蠶

胡豆



豆 刀



豆 豇



豆 黎




豆 藹



菜部葷辛類

葱 胡

回回葱



韭



薤

藟



葱

樓葱


薤



菘 白



葫 蒜







大蒜

芥



薑 薑



<p>蘿藦 葍 菜</p>	<p>芥 白</p>
	
<p>薑 生</p>	<p>菁 蔓</p>
<p>乾薑</p> 	<p>蕪菁</p> 

胡 荽



蒿 蒿




胡 蘿 蔔



邪 蒿



馬 蘄 水 蘄



芹

香 薷

紫 堇



茴香



菜花白



蘿 蒔



菜 蔞



蔞米菜

勒 羅



蘭香

菜部柔滑類

<p>菜 芥</p>	<p>菱 菠</p>
 <p>菘蓬</p>	 <p>赤根菜</p>
<p>菜 薺</p>	<p>菜 薹</p>
	

菹 苜



縷 繁



驚陽菜

莧





腸 雞



蕒 苦 蕒 野



苣 蒿 蕒 齒 馬



英公蒲



地丁

蕒苦水



菜瓜黃



草白翻



雞腿根


菜 蕺

魚腥草



菜 瓜 生

資州







蕨



葵 落

藤菜



<p>藿 鹿</p>	<p>薇</p>
<p>野綠豆</p>  <p>豇豆</p>	<p>大巢菜</p>  <p>野豌豆</p>
<p>藿 灰</p>	<p>搖 翹</p>
	<p>小巢菜</p> 

蕷 薯




芋



合 百

芋 土



丹 卷







蠶 石 草


甘
露
子



菜部 蔬菜類

<p>壺 諸</p>	<p>茄</p>
<p>蒲盧</p>  <p>瓠</p>	
<p>瓜 冬</p>	<p>盧 壺</p>
	

瓜 胡



黃瓜

瓜 南




瓜 絲



天蘿

瓜 越



菜瓜

瓜 苦

癩蒲萄



菜部水菜類

菜紫




菜花石



尊石



菜角鹿



龍鬚茶



本草綱目 三 圖卷中


菜部芝栢類

諸 芝



香 蕈

諸蕈菌從同




木 耳

諸耳同




磨 菰 蕈



蓐 竹

竹蓐



耳 石

地耳同




果部五果類

李



西域

巴旦杏




杏




梅



栗



梅 棚



栗 師 天



安羅子

桃



棗




果部山果類

紅 海



梨



瓜 木



梨 棠



山 櫨




棠棣

榲 榲



榲子同

菴 羅 果



榲 榲



柿 棹



漆柿

檜 林 柰



小檜林柰

子 遷 君



牛孀柿 丁香柿

柿



柑



榴石安



橙



橘



橘 金



柚



藥

杷 枇




椽 枸



香椽長大近尺

杏 銀

白果



梅 楊



桃 胡




桃 櫻



栗 鈎



子 榛



實 橡



子 楮



實 榭

小
櫟
子



果部夷果類

龍眼



荔枝



欖橄




木威子同

荔龍



五斂子




陽桃

菴摩勒



榧實



野杉

毗梨勒




三果

椰子



海松子



五鬣子


無漏子



波斯棗

金果海欖

檳榔



蜜羅波



子椰桃


董櫻



果花無



麩木紗




馬 欖 椰



沙 棠 果



枳 椇



木蜜雞瓜子


都 念 子



倒捻子

果部味類

椒 蔓




椒 秦



蜀椒子光黑

椒 地




椒 崑



萹菜吳




椒胡



萹菜食



茄澄畢



蘆 皐



子 麩 鹽

五 楸 木







茶 茗



子 林 醋




果部 蔬類

<p>葡 蒲</p>	<p>甜 瓜 瓜 蒂</p>
	
<p>萹 萹</p>	<p>西 瓜</p>
	

獼猴桃



甘蔗



果部 水果類

蓮 藕 荷



芡

雞頭




芰

菱




烏 芋

荸薺



姑 慈



木部香木類

柏

柏圓

側柏



杉



松



桂



蘭 木



桂 牡



無子

夷 辛



木筆

桂 箇



檀香



沈香



降真香



丁香




雞舌香

烏藥



楠



香榿



兜婁香

樟



沒藥



香楓




騏驎竭



血竭

薰陸乳香




魏 阿



香 息 安




蒼 蘆



香 腦 龍



淚桐胡



本草綱目 三圖卷中

040636



21.21.6

萬有文庫


第一卷一千冊

王雲五主編

本 草 綱 目

(四)

張紹棠重訂



商務印書館發行


萬有文庫

第一一四一號

五
五
五

商務印書館

040640



本 草 綱 目

(明)
李時珍撰

上海人民衛生出版社

本草綱目圖卷下

木部喬木類

合肥張士珩瑜審定


藥木黃藥



小藥樹小

根名檀桓

厚朴



杜仲




黃櫨




梓



檇 椿



楸



漆



桐子罌




油桐

桐



桐海




桐梧



檀



棟




莖 葵



槐



莢 阜



皮 秦

櫟



莢 阜 牙 豬



歡 合



華 藥



木藥子

莢 阜 肥



子 食 無



沒石子

子 患 無



油珠子

柳



勒梨訶



柳 檉



柳 檉



移 扶



楊 水



楊 松



楊 白



木 櫛 烏




烏木

萑 蕪 榆




棚榆無莢

木 樺



出華山

木 枋 蘇



木白烏




木欄花



豆巴



欄櫻




相思子



大风子




猪腰子



海红豆



	瓜 石
	

木部灌木類

桑

雞桑



楮

楮



柘

奴柘小有刺



枳



枳實小
枳殼大

棗 酸




鉞名白棘

橘 枸



核 蕤



子 梔



夏半木

四月子



黃菜山



子櫻金



子頽胡




盧都子

貞女



李郁



青冬



李鼠



牛李
阜李

山 礬



骨 枸



貓刺

南 燭



烏飯葉

衛 矛



鬼箭

楊 櫨



五加皮



石 楠



枸 杞 地 骨 皮




澠疏有刺

荆 藥




石荆小

荆 牡




黃荆

荆 紫



荆 蔓



芙蓉木

拒霜



槿木



山茶



扶桑



花蒙密



梅 蠟



綿 木



花 牛 伏



虎刺

木子賣



買子木渠州

木柞




蓼天木




中州


木楊黃




木 櫨



木 杖 放



空 大







俗名苦蟲

木 骨 接



木部寓木類

<p>猪 苓</p>	<p>茯苓</p>
	
<p>雷 丸</p>	<p>琥 珀 鑿</p>
	

生寄桑

諸寄生同



木部苞木類


竹



杖人仙




黃竹天



蟲部卵生類上


蜂 蜜




房 蜂 蜂 黃



蜂 土




蜂 竹



蠅 蠟



蜂 翅 赤



蠟 白 蟲



蜂 腳 獨



蛸蠨桑螂螳



鉚 紫



囊 雀



子 倍 五



九香蟲

永甯衛




蠶



枸杞蟲



石蠶



蟲部卵生類下

蜻 蛉

蜻蛉



青 蛭

南海




雞 樗

紅娘子

樗木



蝶 蛭




葛上亭長



斑蝥



地膽




芫青



壁 錢



蜘蛛



螻 蟻





土蜘蛛

草 蜘蛛



蠅 螻

	<p>蠍</p>
	
	<p>蛭 水</p>
	


蟲部化生類

諸蟲同

蟪 蟻



螂 蜣







蟬 蚱



牛 天



<p>魚 衣</p>	<p>蛄 蝮</p>
	<p>土狗</p> 
<p>婦 鼠</p>	<p>火 螢</p>
	

馬 竈



促織

蟲 虻




土虻

螽 蟴




蚱蜢

蠖 蜚



行夜同


<p>蝨 竹</p>	<p>蝨 木</p>
	
	<p>蝨 蜚</p>
	<p>鹿蝨同</p> 

蟲部溼生類

蟾 蜍



鼃







蝦 蟆



蝌 蚪




<p>蝮 蠖 蛭 蚰</p>	<p>蛤 山</p>
	
<p>陸 馬</p>	<p>蚣 蜈</p>
	


山蛭同

工 射


溪毒




蚓 蚯





龜 水




蝮 蛞 牛 蝸



鱗部龍類




蚺 蛤



子龍石

蜥蜴



宮 守


壁虎



鱗部蛇類


蛇 蚺

南蛇



蛇 花 白

蕪州二十四方勝




蛇 鱗

雲南巨鱗




蛇 烏

蕪州劍脊細梢



黃領蛇




赤棟蛇

金蛇

銀蛇同

廣西




蝮蛇

虺同



千歲蝮

水蛇



兩頭蛇



本草綱目 四圖卷下


鱗部魚類

魚 鯉




魚 鱮

胖頭



魚 鱣

鱣



魚 鱮

赤眼




魚 竹

廣西




魚 鮡

草魚




魚 鱮


子魚



魚 青



魚 鱖




魚 白

鱈








魚 首石

白鯿




魚 鱈



<p>魚 鱗</p>	<p>魚 勒</p>
	<p>松江</p> 
<p>魚 嘉</p>	<p>魚 鱗</p>
<p>丙穴</p> 	<p>刀魚</p> 

魚 魴

魴




魴燒火




魚 鯧

松江




魚 鱸

松江




魚 鯽

魚 櫛




魚父杜




魚鰕

鰕



魚斑石




魚鯊

吹沙




魚 鱒

鮫




魚 鮭 石





魚 殘 鱠

銀魚



魚 鮭 黃




	魚 鱖
	
	魚 鱗
	


鱗部無鱗魚類

烏喙

鱧魚



鰻魚



白鰻


鰻魚



鰻魚




魚 鮠




鮠魚

魚 鱸



黃魚


魚 鰻







鰻魚

鰻


魚 鱈



<p>豚 河</p>	<p>魚 鱒</p>
	<p>孩兒魚</p> 
<p>豚 海</p>	<p>魚 鰩 黃</p>
<p>江豚同</p> 	<p>黃魷</p> 

魚 沙

胡沙



魚 目 比


鞋底魚



魚 賊 烏

海蝶蛸


章魚相類







腹 在 口

魚 鮫

白沙



<p>蛇 海</p>	<p>魚 鶴 海</p>
<p>水母</p> 	<p>少陽魚</p>  <p>口在腹</p>
<p>鰕</p>	<p>虎 魚</p>
<p>海鰕大</p> 	<p>虎沙</p> 

馬 海




蛆海


介部龜鼈類

山水二種


龜



瑁 瑤







龜 蟻





龜 毛 綠



<p>蟹</p>	<p>龜 攝</p>
	<p>甲蛇龜</p> 
<p>蚌 蝸</p>	<p>鼈</p>
	<p>大者龜 無帶納 三足能</p> 

蠶

十二足
雄行
雌



介部蚌蛤類


刀馬




蠣牡




蜆蠃



蚌



明 決 石




蜆











蛤 海



牡 珠 眞




<p>蛭</p>	<p>蛤 文</p>
	
<p>蝨 車</p>	<p>蜊 蛤</p>
	


<p>子 貝</p>	<p>蛤 魁</p>
	<p>瓦壘子 蛞</p> 
<p>貝 紫</p>	<p>渠 車</p>
	

菜 淡

東海夫人



珂




羸 海



蚰 石

龜脚



寄居蟲



甲香







田贏

小蠃




禽部水禽類

<p>鷄 鶻</p>	<p>鶴</p>
<p>鶻鹿</p> 	
<p>烏 陽</p>	<p>鶴</p>
<p>烏鶴</p> 	

<p>鵠 鶖</p>	<p>鶖 鶖</p>
<p>海河</p> 	
<p>鶖</p>	<p>鶖 鶖</p>
	

鵠



青翰

鴈



鶩











鴨

鶻

天鶻




<p>鴛 鴦</p>	<p>鳧</p>
	<p>野鴨</p> 
<p>鸞 鷓</p>	<p>鴈 鷗</p>
	

<p>鷗</p>	<p>鵠 鷓</p>
	
<p>鴟 鷗</p>	<p>鷺 鷺</p>
<p>白鶴子</p> 	

鷓 鷓



狗 魚




禽部原禽類

雉 鷓




山雞

雞



雉 鷩



錦雞

雉



鷓鴣



鷓鴣 雞

黑雉



竹雞



白鷓鴣

白雉




鷓鴣

鴛鴦



雞秧



鷓鴣

鷓鴣



巧婦鳥




鷓鴣

鴿






燕



雀



<p>蟲 號 寒</p>	<p>翼 伏</p>
<p>五靈脂</p> 	<p>蝙蝠</p> 
	<p>鼠 鷲</p>
	<p>飛生</p> 


禽部 林禽類

鳩 桑

蠟嘴



鳩 斑




鳩 伯



鴉

鳩 鳩

布穀



鵲 練



鴝 鷓



鷲



舌 百



鴉 烏



鳥 木 啄



鵲




烏 慈



鷓 杜




鵲 山



鷺

鷓 鸚



朝 鷓



山鷓

禽部山禽類

鳥 駝



火雞

凰 鳳








鷹



雀 孔




<p>鴟</p>	<p>鷂</p>
 <p>雀鷹</p> 	
<p>鴞</p>	<p>鷂</p>
	<p>魚鷹</p> 

鴉

鴉



鴉



獸部畜類

豕

豚小



羊



狗




黃

羊



驢




牛

水牛大



駝

野駝同



馬



鮓 荅




阿 膠



狗 寶



牛 黃



獸部獸類


獅



豹



虎



象



本草綱目 四 圖卷下


馬 野



犀



豬 野



牛 犛




犛牛相類


羊 麕



猪 豪








羊 山







熊

熊大




麋	鹿
	<p>麋同</p>  <p>麋大</p>
麋	麋
<p>香麋</p> 	<p>牙麋</p>  <p>麋大</p>

<p>狸</p>	<p>貓 靈</p>
<p>野貓</p> 	<p>香狸 文狸</p> 
<p>狸 風</p>	<p>貓</p>
<p>廣西</p> 	

獾

狐

狗獾



獬

貉

猪獾



狼



狗 木



兔




豺



水 獺



鱧 鮪 獸



獸部鼠類

鼯鼠



鼠



鼯竹



鼯鼠



鼠 黃



鼠 撥 土



搭刺不花

鼠 鼪




鼠 狼

鼠 鼯



鼠 鼯

甘口鼠



猬



獸部寓類

獼 猴



猿



狨



果 然



猩 猩



狒 狒



右圖最金石草木蔬穀果蓏鳥獸蟲魚鱗介都一千一百
 二十七品增穀部圖七增草部圖十改正圖四百一十二
 旌德王鏡堂汝謙上元朱藻臣銘華校理江甯許功甫燮
 年繪圖同邑范靜存錫堯監琴琴於光緒癸未八月竣於
 乙酉六月合肥張士瑜偕弟士珩審定畢謹記卷尾

040640



2121.6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(五)

張紹棠重訂



商務印書館發行

萬有文庫

第一一五號

由何鏡香
編
五

南大圖書館發行

040641

本 章 網 目

(三)

訂 重 錄 錄 錄

書 畫 本 畫 冊

本草綱目

卷一

序例上

歷代諸家本草

神農本草經云掌禹錫曰天說本草經三卷神農所作而經見漢書藝文志無錄焉漢平帝紀
 方衛數十萬言本草之機蓋見于此唐李勣等以梁七卷神農嘗百滋草一卷推而始又疑是所醫方郡
 縣有後漢地名似張機華陀輩所為皆不然也淮南子云神農嘗百草始因古以子雖附以新說通百為編
 與焉蓋世未著錄惟聖賢宗爽曰漢書雖言本草以來名醫斷自張華而造淮南子雖附以新說通百為編
 述本草經是于經錄寇宗爽曰漢書雖言本草以來名醫斷自張華而造淮南子雖附以新說通百為編
 以和藥亦無蓋上名惟聖賢宗爽曰漢書雖言本草以來名醫斷自張華而造淮南子雖附以新說通百為編
 之名自黃帝始蓋上名惟聖賢宗爽曰漢書雖言本草以來名醫斷自張華而造淮南子雖附以新說通百為編
 而和之又增其品焉韓保昇曰生知紀云黃帝能辨百草天嘗味木定何世草經造病所宜後療世賢智之知士本從
 木鳥獸蟲魚而云草者為諸藥中草類最多也
 名醫別錄以下名醫所用藥三百六十五種以七卷應周藥性之數梁陶宏景復診次漢魏
 玉石通明宋末為諸王侍讀歸隱句曲山號華陽隱居茅山之上納餘暇下也畫方八卦以通草性
 景字通明宋末為諸王侍讀歸隱句曲山號華陽隱居茅山之上納餘暇下也畫方八卦以通草性
 頗有裨補亦多謬誤宏景自序曰農居先予在平山之上納餘暇下也畫方八卦以通草性
 以為盡聖人之心故撰而論之舊稱神農居先予在平山之上納餘暇下也畫方八卦以通草性
 之情道耕種之後伊播厥之弊宣藥被羣疾以岐黃彭扁之命此輔導之恩流含氣而滋彰文王到子今賴之但
 幽贊人天網目五卷一序例上

本草綱目 五卷一 序例上

軒轅已前文字未傳藥性所主當以識醫方不爾何疑得聞至于桐雷乃著在編簡此書應與素問同類但後人多更脩飾之爾秦皇所焚醫書以縣卜吳漢李時制疑等景復化益或說百有桐五或藥百說其花不遺一藥對四存此三卷其所出乃漢李時制疑等景復化益或說百有桐五或藥百說則一或三百九或三品混經研括煩省以神石本經分三蟲獸合辨六主治互有得進名醫別品亦備三經道術須并此序合為種精粗皆取無遺前良蓋亦一條區製物類兼注之詔時可用貽諸地知音爾

桐君采藥錄色今已不傳後人又得四時臣采藥二卷紀一月花葉形

雷公藥對時珍曰錫曰陶氏前已有此書吳氏本草所引雷公性是也蓋黃帝時雷公所著類之凡二卷爾

之才丹陽人博識善醫歷仕北齊諸帝得寵仕終尚書左僕射年八十卒贈西郡王諡文簡

李氏藥錄少行昇曰魏李當之華陀弟凡一卷時珍曰其書分記

吳氏本草神農黃帝岐伯劉宋雷公扁鵲華陀李氏所說性味甚詳今亦失傳

雷公炮炙論治居士重加定述凡雷公所著非黃帝時雷公性味甚詳今亦失傳

古質別是一家多本于乾甯封著製伏草石論六卷蓋丹石家書也

錄載于後乾寧先生名晏著製伏草石論六卷蓋丹石家書也

唐本草時珍曰唐高宗顯慶中監國李勣蘇恭同加訂書

無忌等二卷目錄一卷別定醫圖二十四卷經分七卷共五十三卷獸禽蟲魚新本蘇恭所釋十

一部凡二十二卷目錄一卷別定醫圖二十四卷經分七卷共五十三卷獸禽蟲魚新本蘇恭所釋十

明亦多駁禮部之耶蓋孔志範金序曰木逐欲之道日滋生而五味或爽時味甘辛之所保六氣斯診易愈寒

僕之宜於外折登炎形神分物飲食石之成賜胃之骨風溼候之除術草木成得其性鬼神無所知通情止
 存厚期於天折登炎形神分物飲食石之成賜胃之骨風溼候之除術草木成得其性鬼神無所知通情止
 和彭綬騰邪惡軌於前李華引吳振聲大底著秦政燬燿茲不預化永嘉亂斯日道尚存梁子通景穎
 好或踏駁生研精藥術勒成一本草經以者神農經之所方色刊業之書也惜鍾年代遠簡編殘事非桐
 掣於獨學言如重建於平尾防已葵狼毒妄日夏秋採榆仁冬引雲實鑄米黃白混不荆子凡此牡羆
 蓋亦多矣拾時厥後取於蘇飛廉而用馬承襲行用之祖有疾能療多殆良復探杜衡既而巳此求
 冬于石監門拾時厥後取於蘇飛廉而用馬承襲行用之祖有疾能療多殆良復探杜衡既而巳此求
 州都督監門拾時厥後取於蘇飛廉而用馬承襲行用之祖有疾能療多殆良復探杜衡既而巳此求
 實以動植形生因方外性春秋節變感氣殊父遜其本土則實同而效異請崇等深十副聖懷乃蘇詔恭
 藥既爽寒鱗介元遠不臻根莖取實有名威萃言乃詳採焉於博綜煥備本經之雖容有驗本必并別
 存錄等凡生五十四卷庶以網羅今古懸百工不盡醫方
 之妙極極生錫及一梁陶隱居撰凡二卷論藥品五味寒熱之性主
 藥總訣疾禹錫曰一蓄時月法四本題曰藥象口氏分藥居也一帝幸其第訪以藥
 藥性本草隱居撰然其藥性論功與本草著撰人疑非隱居也十歲一唐史藥
 乃唐甄權所著也撰然其藥性論功與本草著撰人疑非隱居也十歲一唐史藥
 性因上此書授朝散大夫孫思邈撰米穀果方疏十卷採素問之扁鵲明陀悉思隱于太白山養
 千金食治及珍草關一唐孫思邈撰米穀果方疏十卷採素問之扁鵲明陀悉思隱于太白山養
 唐徵拜皆不就年百餘歲卒所著有千莊子注枕
 中業書攝生真錄福祿論三教論老子莊子注枕

食療本草三卷錫曰唐同州刺史孟詵撰張鼎又補其不足者八十九種并舊為二百二十七條宗召用固辭卒年九十因周禮食醫之義著此書多

有增益又撰必效方十卷補養方三卷唐史有傳

本草拾遺別為序例一唐開元拾遺六卷原解紛三卷藏器撰以神農拾遺一經雖有陶蘇補集之說然遺沈尙多

博極羣書精覈物類訂繩認誤搜窮幽隱自亦草以來一人而已

宋人亦多刪削豈知天地品物無窮古今隱顯亦異用舍有時名稱或鑿豈可以不察一隅之詳見而諱其僻多

聞我如辟虺者非馬豆此海藥譜二卷不著撰人姓名書所方撰藥物所產郡縣人收采海之藥功頗無詳

皆萬家所用者非馬豆此海藥譜二卷不著撰人姓名書所方撰藥物所產郡縣人收采海之藥功頗無詳

海藥本草次一萬錫曰南此海藥譜二卷不著撰人姓名書所方撰藥物所產郡縣人收采海之藥功頗無詳

明○又鄭虔有胡本草七卷皆胡中藥物今不傳

四聲本草去一萬錫曰唐從以便陵處士蕭炳撰取本草名上一字以平上

刪繁本草草一萬錫曰唐從以便陵處士蕭炳撰取本草名上一字以平上

本草音義撰一萬錫曰唐從以便陵處士蕭炳撰取本草名上一字以平上

本草性事類撰一萬錫曰唐從以便陵處士蕭炳撰取本草名上一字以平上

食性本草撰一萬錫曰唐從以便陵處士蕭炳撰取本草名上一字以平上

舊說無甚新義古有淮南王食類之附食醫卷九卷二卷並有食經十卷膳方皆祖食醫之也

蜀本草附一萬錫曰蜀孟昶自命翰林世謂之韓保昇等與諸醫士取唐本草詳子陶蘇補也

開寶本草陳藏器拾遺宋太祖開寶六年命尚藥奉御劉翰蜀士馬志九人取
 卷序曰三年復詔志等重定其學李昉等撰別錄一卷白經三名醫別之并目錄共十
 行焉速乎有陶宏景加參以校藥元本定得朱墨雜書二時一明卷本而經又卷之陶宏景
 載歷年祀又論四命朱盡攻字誤刊為本舊例註非允註其文互非聖頭撫大之陶宏景
 免頭骨正之哉乃命朱盡攻字誤刊為本舊例註非允註其文互非聖頭撫大之陶宏景
 木類紫鑛亦牛也自河玉石漿而取焉伏翼實禽由蟲魚而移焉鼓附移于食鹽從生于
 源于別本或傳效于特家參而較陸英薊類于相突厥白而移焉鼓附移于食鹽從生于
 今又全異去非附是特家參而較陸英薊類于相突厥白而移焉鼓附移于食鹽從生于
 又為今按義目錄二亦詳廣頌天以新舊釋其悉形性下證謬識而辨之印者署乃為今註
 嘉祐補註本草等時珍曰一卷廣頌天以新舊釋其悉形性下證謬識而辨之印者署乃為今註
 祐隱居又進名醫別錄亦三有校醫謂之蜀道嘉祐志年八月詔分卷神農本草經三卷
 十卷謂之唐本草國保朝等寶稍有增廣醫謂之蜀道嘉祐志年八月詔分卷神農本草經三卷
 起亦常命之學士韓昇等寶稍有增廣醫謂之蜀道嘉祐志年八月詔分卷神農本草經三卷
 取非途更研經載謂前所世醫粗工原診用藥從探未聞非聚因見諸書博遠難究多矣
 百家雖非因諸家醫或參所載驗品常並據者亦兼收近從治怪副詔凡補具並草者非
 所家以開寶重文相參者則從刪削類避重覆其舊已見而意未復書復改言亦具並草者非
 一家以開寶重文相參者則從刪削類避重覆其舊已見而意未復書復改言亦具並草者非

而唐書二條並朱書其端云臣等謹按某書凡書某事其別立條者則解于其末云見某書凡所引惟唐書本則曰唐書餘蜀本云凡別立朱墨並以前所稱神農隱居者以謂之名醫別錄並其附者凡蜀本則曰唐書餘蜀本云凡別立朱墨並以前所稱神農隱居者以謂之名醫別錄並其附者

者凡蜀本則曰唐書餘蜀本云凡別立朱墨並以前所稱神農隱居者以謂之名醫別錄並其附者

逐條後開列所增者亦註其未分上中下先附今開新補者亦詳註其未附者亦詳註其未附者

花次不立條並附之楊類是也凡藥有功用者詳註其未附者亦詳註其未附者

更不立條並附之楊類是也凡藥有功用者詳註其未附者亦詳註其未附者

今詳陶氏皆曰陶隱居未出頭凡藥有功用者詳註其未附者亦詳註其未附者

有義例所不英公陶氏開寶三序皆

類附著之英公陶氏開寶三序皆

定舊藥九百八十種新補八十二種附者如胡蘆不預焉新定一十種從新舊論一參別立為條皆隨

圖經本草唐永徽事專命太常博士蘇頌撰述成此書凡十卷遺經詳明頗有發揮但藥物用

異兩不相應或有赤木花物失楮或根出非類亦小疎漏耳頌字容同安人舉根進

混列圖彙子即瓜天粉即楮或根出非類亦小疎漏耳頌字容同安人舉根進

士相封魏國公

丞相封魏國公

證類本草唐本草珍曰陳藏器宋孟詵食療本草慎取嘉祐百餘種附入各部并增五種仍采舊復

炮炙附之唐共三卷陳藏器宋孟詵食療本草慎取嘉祐百餘種附入各部并增五種仍采舊復

者亦附之唐共三卷陳藏器宋孟詵食療本草慎取嘉祐百餘種附入各部并增五種仍采舊復

各藥單方曹垂千古正刊行故又謂之政和中陳承正本草及圖經二書為一開綴數語

復命醫官曹垂千古正刊行故又謂之政和中陳承正本草及圖經二書為一開綴數語

本草別說謂之時珍高宗紹興末命醫官王繼先等校正本草及圖經二書為一開綴數語

日華諸家本草用藥各以寒溫性味華實中蟲獸為類不著姓氏但云日華二十卷一時珍曰一本草近世所
大姓出東萊日華田未審然否大名
明也或云其姓珍曰宋政和中醫官通公亦尊信之與撰以補註及闕草卷丹為百合是其誤也書理接

本草衍義引辨證發明良多東垣丹溪諸公亦尊信之與撰以補註及闕草卷丹為百合是其誤也書理接
序例凡三卷平陽張魏卿以其
說分附各藥之下合為一書

潔古珍珠囊軒岐珍奧參悟凡人一卷金易古方新病不素所著元素字潔古舉進士不第去學醫深降
一浮沈補瀉六氣十經及隨悟凡人一卷金易古方新病不素所著元素字潔古舉進士不第去學醫深降
保命集四卷一名活法機要後人誤作河間劉完素所著偽撰序文
調調于卷首以附會之其他潔古諸書多依託故駁雜不倫

用藥法象而好珍曰書凡一卷元真定明醫李杲所著果字明之號東垣通春秋書易忠信有守珍
陰火飲食勞倦有餘不足著辨惑論三卷脾胃論三卷世入感于內傷外感混同施治乃辨其脈證元氣
發難知二卷別有難症眼目諸書及試教方皆其門人所集述者也
湯液本草者取珍曰書凡二卷元醫潔古趙王好古撰好古字進之號海藏東垣高弟醫之儒

卷醫壘元戎十補遺各一卷
症論萃英氏補遺各一卷
日用本草飲食者珍曰書凡八卷元海寧醫士吳瑞取本草之切于
本草調括童蒙者珍曰書凡八卷元海寧醫士吳瑞取本草之切于

本草衍義補遺從羅太無學元未劉震亨所著震亨義烏人字彥脩從許白雲講道世稱丹溪先生嘗

義而推衍之近二強耳種多所發明格致餘論局方為傷寒花柳紛疑徐彥純用誠所無增益

分配五行失之牽強耳種多所發明格致餘論局方為傷寒花柳紛疑徐彥純用誠所無增益

本草發揮潔古李東垣王海虞初周憲王因念苗葉花民饑香訪野法凡四卷得亦木之根苗花實可備荒削

救荒本草四時珍百種圖洪武初周憲王因念苗葉花民饑香訪野法凡四卷得亦木之根苗花實可備荒削

其大半雖見淺亦書靖中高郵王磐誠齋性嗜蔬食野法凡四卷得亦木之根苗花實可備荒削

四卷詩文樂府等書嘉靖中王磐誠齋性嗜蔬食野法凡四卷得亦木之根苗花實可備荒削

庚辛玉冊述寶藏論青霞子丹臺錄諸書所載外丹本草可備君造化指南獨孤酒丹石鑿源軒轅

靈植部羽毛麟甲部飲饌部器部通計二卷凡詩百家諸書凡百卷所說造化指南獨孤酒丹石鑿源軒轅

據焉王翬臘仙部該通家所撰白秘法三卷蓋亦宋時方士假託者爾古有太清

五十三種云是土宿昆元眞君所說抱朴子注十卷蓋亦宋時方士假託者爾古有太清

草木方太清服食經太清丹錄黃白秘法三卷蓋亦宋時方士假託者爾古有太清

本草集要序例略節為八宏治別無增部斤慈泥古者撰也陽虛和菓禽獸舉進士仕至都御史

食物本草于食珍者編次此德時九江知府江陵汪穎撰也陽虛和菓禽獸舉進士仕至都御史

食鑑本草取時珍曰嘉靖時京口寧原所編

本草會編去時珍曰嘉靖時京口寧原所編

諸家更覺零碎而混同下三端中邪類相從汪穎撰也陽虛和菓禽獸舉進士仕至都御史

本草蒙筌時珍曰產采治方二卷創成對語以陳嘉謨撰附字已意于後頗有發明傾于初學名曰蒙

其寶誠稱

本草綱目明楚府奉祠敕封文林郎蔭溪知縣蕪州李時珍東璧撰蒐羅百氏訪采四方始于嘉靖壬列事為目增藥三百七十四種方八千一百六十

引據古今醫家書目

〔時珍曰〕自陶法景以下唐宋諸本草引用醫書凡八十四家而唐慎微居多時珍今所引除舊本外凡二百七十七家

黃帝素問王冰註

唐玄宗開元廣濟方

天寶單方圖

唐德宗貞元廣利方

太倉公方

宋太宗太平聖惠方

扁鵲方三卷

張仲景金匱玉函方

華陀方十卷

張仲景傷寒論已成無已註

支太醫方

張文仲隨身備急方

徐文伯方

初虞世古今錄驗方

秦承祖方

王燾外臺秘要方

華陀中藏經

姚和衆延齡至寶方

范汪東陽方

孫真人千金備急方

孫真人食忌

孫真人千金翼方

孫真人枕中記

席延賞方

孫真人千金髓方

葉天師枕中記

篋中祕寶方

許孝宗篋中方

錢氏篋中方

劉禹錫傳信方

王紹顏續傳信方

延年祕錄

柳州救三死方

李絳兵部手集方

御藥院方

崔行功纂要方

劉涓子鬼遺方

乘閒集效方

陳延之小品方

葛洪肘後百一方

服氣精義方

謝士泰刪繁方

胡洽居士百病方

孫兆口訣

梅師集驗方

崔元亮海上集驗方

深師腳氣論即梅師

姚僧坦集驗方

孫氏集驗方

孟詵必效方

平堯卿傷寒類要

斗門方

韋宙獨行方

王珉傷寒身驗方

勝金方

文潞公藥準

周應簡要濟衆方

塞上方

王袞博濟方

沈存中靈苑方

救急方

張路大效方

崔知悌勞瘵方

近效方

陳抃經驗方

陳氏經驗後方

蘇沈良方東坡存中

十全博救方

魯殷食醫心鏡

必用方

張傑子母祕錄

楊氏產乳集驗方

魯殷產寶

譚氏小兒方

小兒宮氣方

萬全方

太清草木方

李翱何首烏傳

普救方

神仙服食方

嵩陽子威靈仙傳

寒食散方

賈相公牛經

賈誠馬經已上八十四家係魯本所引

靈樞經

王冰玄密

張杲醫說

黃帝書

褚氏遺書

李濂醫史

秦越人難經

聖濟總錄

劉氏病機賦	皇甫謐甲乙經	宋徽宗聖濟經	劉克用藥性賦
王叔和脈經	張仲景金匱要略	彭祖服食經	巢元方病原論
神農食忌	神仙服食經	宋俠經心錄	魏武帝食制
李氏食經	王執中資生經	婁居中食治通說	飲膳正要
劉河閒原病式	太清靈寶方	玄明粉方	劉河閒宣明方
戴起宗脈訣刊誤	吳猛服椒訣	許洪本草指南	黃氏本草權度
陸氏證治本草	土宿真君造化指南	醫餘錄	月池人參傳 <small>李言聞</small>
胡頴升鍊丹藥秘訣	名醫錄	月池艾葉傳	張子和儒門事親
張潔古醫學啓源	菖蒲傳	醫鑑 <small>龔信</small>	活法機要
楊天惠附子傳	潔古家珍	李東垣醫學發明	東垣辨惑論
東垣脾胃論	東垣蘭室祕藏	東垣試效方	王海藏醫家大法
海藏醫壘元戎	海藏此事難知	海藏陰證發明	羅天益衛生寶鑑
丹溪格致餘論	丹溪局方發揮	盧和丹溪纂要	丹溪醫案
楊珣丹溪心法	方廣丹溪心法附餘	丹溪活套	程充丹溪心法

滑伯仁櫻甯心要

惠民和劑局方

陳言三因方

孫真人千金月令方

嚴用和濟生方

王氏易簡方王頌

楊子建萬全護命方

繼洪澹寮方

是齋指迷方王觀

楊士瀛仁齋直指方

余居士選奇方

黎居士易簡方

楊氏家藏方楊傑

濟生拔萃方杜思敬

胡澹衛生易簡方

朱端章衛生家寶方

許學士本事方許叔微

雞峰備急方張銳

孫用和傳家秘寶方

王隱君養生主論

真西山衛生謔

趙士衍九籥衛生方

王方慶嶺南方

嶺南衛生方

初虞世養生必用方

周憲王普濟方一百七十卷

虞搏醫學正傳

李仲南永類鈴方

周憲王袖珍方

傅滋醫學集成

薩謙齋瑞竹堂經驗方

王履瀝洄集

葉氏醫學統旨

萬表積善堂經驗方

戴原禮證治要訣

醫學綱目

孫氏仁存堂經驗方

戴原禮金匱鉤玄

醫學指南

楊氏頤真堂經驗方

劉純玉機微義

醫學切問

陸氏積德堂經驗方

劉純醫經小學

王璽醫林集要

德生堂經驗方

龐仙乾坤祕韞

饒氏醫林正宗

法生堂經驗方

龐仙乾坤生意

周良采醫方選要

劉松石保壽堂經驗方

窺玄子法天生意

楊拱醫方摘要

陳日華經驗方

梁氏總要

醫方大成	王仲勉經驗方	吳球活人心統	方賢奇效良方
劉長春經驗方	吳球諸證辨疑	閻孝忠集效方	禹講師經驗方
趙氏儒醫集要	孫天仁集效方	戴古渝經驗方	瀕湖醫案
試效錄驗方	龔氏經驗方	瀕湖集簡方	經驗濟世方
蘭氏經驗方	楊起簡便方	孫一松試效方	阮氏經驗方
坦仙皆效方	董炳集驗方	趙氏經驗方	危氏得效方 <small>危亦林</small>
朱端章集驗方	楊氏經驗方	居家必用方	經驗良方
唐瑤經驗方	鄧筆峯衛生雜興	救急易方	張氏經驗方
王英杏林摘要	急救良方	龔氏經驗方	白飛霞韓氏醫通
白飛霞方外奇方	徐氏家傳方	張三丰仙傳方	溫隱居海上方
鄭氏家傳方	王氏奇方	海上仙方	談野翁試驗方
丘瓊山羣書日抄	海上名方	包會應驗方	何子元羣書續抄
十便良方	孟氏說說方	張氏潛江切要	李樓怪證奇方
生生編	邵真人青囊雜纂	夏子益奇疾方	摘玄方

趙宜真濟急仙方

纂要奇方

端效方

王永輔惠濟方

奚囊備急方

史堪指南方

王璆百一選方

羅仙壽域神方

陳直奉親養老書

世醫通變要法

吳曼扶壽精方

李廷飛三元延壽書

何大英發明證治

王良醫方捷徑

保慶集

保生餘錄

神醫普救方

楊炎南行方

彭用光體仁彙編

傳信適用方

王氏究源方

王節齋明醫雜著

攝生妙用方

艾元英如宜方

濟生秘覽

王氏手集

蕭靜觀方

錦囊秘覽

唐仲舉方

楊堯輔方

金匱名方

嚴月軒方

鄭師甫方

芝隱方

通妙真人方

三十六黃方

葛可久十藥神書

蘇道玄感傳尸論

上清紫庭追勞方

朱肱南陽活人書

韓祇和傷寒書

龐安時傷寒總病論

吳綬傷寒蘊要

趙嗣真傷寒論

成無己傷寒明理論

劉河間傷寒直格

陶華傷寒六書

李知先活人書括

陳自明婦人良方

郭稽中婦人方

熊氏婦人良方補遺

胡氏濟陰方

婦人明理論

婦人千金家藏方

便產須知

二難寶鑑

婦人經驗方

錢乙小兒直訣

劉昉幼幼新書

幼科類萃

陳文中小兒方

曾世榮活幼心書

徐用宣袖珍小兒方

張煥小兒方

寇衡全幼心鑑

濱山活幼口議

阮氏小兒方

魯伯嗣嬰童百問

活幼全書

鄭氏小兒方

湯衡嬰孩寶鑑

衛生總微論即保幼大全

鮑氏小兒方

湯衡嬰孩妙訣

姚和衆童子祕訣

全嬰方

王日新小兒方

小兒宮氣集

魏直博愛心鑑

高武痘疹管見又名正宗

李言聞痘疹證治

痘疹要訣

李實痘疹淵源

聞人規痘疹八十論

張清川痘疹便覽

陳自明外科精要

薛已外科心法

外科通玄論

齊德之外科精義

薛已外科發揮

薛已外科經驗方

楊清叟外科秘傳

李迅癰疽方論

周良采外科集驗方

眼科龍木論

飛鴻集

倪惟德原機啓微集

明目經驗方

宣明眼科

眼科鍼鈞方

咽喉口齒方

已上二百七十七家時珍所引者

引據古今經史百家書目

〔時珍曰〕自陶宏景唐宋以下所引用者凡一百五十一家時珍所引用者除舊本外凡四百四十家

易經注疏 王弼

詩經注疏 孔穎達

爾雅注疏 李巡 邢昺 郭璞

尚書注疏 孔安國

春秋左傳注疏 杜預

孔子家語

禮記注疏 鄭玄

周禮注疏

張湛注列子

郭象注莊子

楊倞注荀子

淮南子鴻烈解

呂氏春秋

葛洪抱朴子

戰國策

司馬遷史記

班固漢書

范曄後漢書

陳壽三國志

王隱晉書

沈約宋書

蕭顯明梁史

李延壽北史

魏徵隋書

歐陽修唐書

王瓘軒轅本紀

穆天子傳

秦穆公傳

蜀王本紀

魯定公傳

漢武故事

漢武內傳

壺居士傳

崔魏公傳

李寶臣傳

何君謨傳

李孝伯傳

李司封傳

柳宗元傳

梁四公子記

唐武后別傳

南岳魏夫人傳

三茅真君傳

葛洪神仙傳

干寶搜神記

紫靈元君傳

劉向列仙傳

徐鉉稽神錄

玄中記

洞微志

郭憲洞冥記

樂史廣異記

劉敬叔異苑

王子年拾遺記

太平廣記

吳均續齊諧記

段成式酉陽雜俎	異術	王建平典術	杜祐通典
異類	何承天纂文	張華博物志	魏略
東方朔神異經	盛宏之荊州記	郭璞注山海經	何晏九州記
宗懷荆楚歲時記	華山記	顧微廣州記	徐表南州記
嵩山記	裴淵廣州記	萬震南州異物志	南蠻記
楊孚異物志	房千里南方異物志	太原地志	劉恂嶺表錄
孟瑄嶺南異物志	永嘉記	朱應扶南記	張氏燕吳行紀
南城志	五溪記	王氏番禺記	白澤圖
軒轅述寶藏論	青霞子丹臺錄	斗門經	獨孤滔丹房鑑源
東華真人煮石法	房室圖	太清草木記	神仙芝草經
異魚圖	太清石壁記	靈芝瑞草經	狐剛子鍊粉圖
魏王花木志	夏禹神仙經	四時纂要	賈思勰 <small>音叶</small> 齊民要術
三洞要錄	郭義恭廣志	汜勝之種植書	八帝聖化經
崔豹古今注	丁謂天香傳	八帝玄變經	陸機詩義疏

陸羽茶經

神仙感應篇

李昉該聞錄

張鷟朝野僉載

神仙秘旨

楊億談苑

開元天寶遺事

修真秘旨

宣政錄

鄭氏明皇雜錄

穎陽子修真秘訣

五行書

孫光憲北夢瑣言

左慈秘訣

廣五行記

歐陽公歸田錄

陶隱居登真隱訣

遁甲書

沈括夢溪筆談

耳珠先生訣

龍魚河圖

景煥野人閑話

韓終采藥詩

王充論衡

黃休復荊溪客話

金光明經

顏氏家訓

范子計然

宋齊丘化書

楚辭

李善注文選

張協賦

本事詩

江淹集

宋王微讚

庾肩吾集

陳子昂集

陸龜蒙詩

梁簡文帝勸醫文

已上一百五十一家舊本所引者

許慎說文解字

呂忱字林

周弼六書正譌

周弼說文字原

王安石字說

趙古則六書本義

顧野王玉篇

孫愐唐韻

魏子才六書精蘊

倉頡解詁

丁度集韻

黃公武古今韻會

洪武正韻

陰氏韻府羣玉

包氏續韻府羣玉

急就章

張揖廣雅	孫炎爾雅正義	孔鮒小爾雅	曹憲博雅
羅願爾雅翼	揚雄方言	陸佃埤雅	埤雅廣義
劉熙釋名	司馬光名苑	陸機鳥獸草木蟲魚疏	師曠禽經
袁達禽蟲述	淮南八公相鶴經	黃省曾獸經	王元之蜂記
朱仲相貝經	龜經	張世南質龜論	鍾毓果然賦
馬經	傅肱蟹譜	李石續博物志	韓彥直橘譜
毛文錫茶譜	唐蒙博物志	蔡襄荔枝譜	蔡宗顏茶對
張華感應類從志	歐陽修牡丹譜	劉貢父芍藥譜	贊甯物類相感志
范成大梅譜	范成大菊譜	楊泉物理論	劉蒙泉菊譜
史正志菊譜	王佐格古論	陳翥桐譜	沈立海棠譜
天玄主物簿	陳仁玉菌譜	王西樓野菜譜	穆脩靖靈芝記
戴凱之竹譜	葉廷珪香譜	李德裕平泉草木記	僧贊甯竹譜
洪駒父香譜	周敝洛陽花木記	蘇易簡紙譜	蘇氏筆譜
洛陽名園記	蘇氏硯譜	蘇氏墨譜	張杲丹砂祕訣

杜季陽雲林石譜

九鼎神丹祕訣

張杲玉洞要訣

李德裕黃冶論

昇玄子伏汞圖

桓寬鹽鐵論

大明一統志

韋述兩京記

寶貨辨疑

太平寰宇記

祝穆方輿要覽

稽含南方草木狀

逸周書

酈道元注水經

沈瑩臨海水土記

汲冢竹書

陸禕續水經

臨海異物志

左氏國語

三輔黃圖

陳祈暢異物志

謝承續漢書

三輔故事

曹叔雅異物志

法盛晉中興書

張勃吳錄

薛氏荆揚異物志

後魏書

環氏吳紀

萬震涼州異物志

南齊書

東觀秘記

劉欣期交州記

唐會要

劉義慶世說

范成大桂海虞衡志

五代史

世本

東方朔林邑記

南唐書

類編

東方朔十洲記

宋史

逸史

任豫益州記

遼史

野史

宋祁劍南方物贊

元史

費信星槎勝覽

周達觀真臘記

吾學編

顧玠海槎錄

劉郁出使西域記

大明會典

朱輔山溪蠻叢話

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 袁滋雲南記 | 太平御覽 | 陳彭年江南別錄 | 永昌志 |
| 冊府元龜 | 江南異聞錄 | 蜀地志 | 集事淵海 |
| 李肇國史補 | 華陽國志 | 馬端臨文獻通考 | 楚國先賢傳 |
| 茅山記 | 白孔六帖 | 葛洪西京雜記 | 太和山志 |
| 古今事類合璧 | 周密齊東野語 | 西涼記 | 祝穆事文類聚 |
| 周密癸辛雜志 | 荆南記 | 歐陽詢藝文類聚 | 周密浩然齋日鈔 |
| 永州記 | 鄭樵通志 | 周密志雅堂雜鈔 | 南裔記 |
| 陶九成說郛 | 羅大經鶴林玉露 | 竺法真羅浮山疏 | 虞世南北堂書鈔 |
| 陶九成輟耕錄 | 田汝成西湖志 | 賈似道悅生隨鈔 | 葉盛水東日記 |
| 南郡記 | 徐堅初學記 | 徐氏總龜對類 | 伏深齊地記 |
| 文苑英華 | 邵桂子鵝天語 | 郡國志 | 錦繡萬花谷 |
| 毛直方詩學大成 | 鄴中記 | 洪邁夷堅志 | 蘇子仇池筆記 |
| 廉州記 | 淮南萬畢術 | 鮮于樞鈞玄 | 辛氏三秦記 |
| 高氏事物紀原 | 松窗雜記 | 金門記 | 伏侯中華古今注 |

杜寶大業拾遺錄

周處風土記

應劭風俗通

蘇鶚杜陽編

嵩高記

班固白虎通

方勺泊宅編

襄沔記

服虔通俗文

方鎮編年錄

鄧顯明南康記

顏師古刊謬正俗

楊慎丹鉛錄

方國志

杜臺卿玉燭寶典

劉績霏雪錄

荀伯子臨川記

河圖玉版

葉夢得水雲錄

洪邁松漠紀聞

河圖括地象

孫柔之瑞應圖記

河湖紀聞

春秋題辭

許善心符瑞記

王安貧武陵記

春秋運斗樞

夏小正

趙蔡行營雜記

春秋元命包

崔寔四時月令

張匡業行程記

春秋考異郵

月令通纂

金幼孜北征錄

禮斗威儀

王楨農書

張師正倦游錄

孝經援神契

王旻山居錄

段公路北戶錄

周易通卦驗

山居四要

胡嶠陷盧記

京房易占

居家必用

隋煬帝開河記

劉向洪範五行傳

便民圖纂

玉策記

遁甲開山圖

劉伯溫多能鄙事

述征記

南宮從响嶼神書

臞仙神隱書

任昉述異記

皇極經世書

務本新書

祖沖之述異記

性理大全

俞宗本種樹書

薛用弱集異記

五經大全

起居雜記

陳翺卓異記

通鑑綱目

洞天保生錄

神異記

程氏遺書

林洪山家清供

李元獨異志

朱子大全

閩關事宜

錄異記

老子

陳元靚事林廣記

戴祚甄異傳

鷓冠子

事海文山

異聞記

管子

萬寶事山

祖台之志怪

墨子

奚囊雜纂

陶氏續搜神記

晏子春秋

三洞球囊

楊氏洛陽伽藍記

董子

陶隱居雜錄

太上玄科

賈誼新書

西樵野記

太清外術

韓詩外傳

瑯琊漫鈔

魯至剛俊靈機要

劉向說苑

姚福庚已編

地鏡圖

杜恕篤論

王清明揮塵餘話

五雷經

盧諶祭法

景煥牧豎閑談

雷書

王叡豕穀子

陳霆兩山墨談

乾象占

葉世傑草木子

章航細談

列星圖

梁元帝金樓子

孫升談圃

演禽書

蔡邕獨斷

龐元英談藪

吐納經

王浚川雅述

愛竹談藪

謝道人天空經

章俊卿山堂考索

彭乘墨客揮犀

魏伯陽參同契

洪邁容齋隨筆

蔡條鐵圍山叢話

蕭了真金丹大成

百川學海

侯延賞退齋閑覽

許真君書

翰墨全書

遜齋閑覽

陶宏景真誥

文系

顧文薦負暄錄

朱真人靈驗篇

朱子離騷辨證

陸文量菽園雜記

太上玄變經

何孟春餘冬錄

王性之揮塵錄

李筌太白經注

黃震慈溪日鈔

趙與時賓退錄

八草靈變篇

類說

葉石林避暑錄

鶴頂新書

吳淑事類賦

劉禹錫嘉話錄

造化指南

左思三都賦

姚亮西溪叢話

脩真指南

葛洪遐觀賦

俞琰席上腐談

周顛仙碑

魯褒錢神論

胡仔漁隱叢話

劉根別傳

綦母錢神論

熊太古冀越集

法華經

稽康養生論

王濟日詢手記

涅槃經

王之綱通微集

李氏仕學類鈔

圓覺經

儲詠祛疑說

周必大陰德錄

楞嚴經

文字指歸

翰苑叢記

變化論

造化權輿

解頤新語

自然論

潘壝楮記室

趙潛養疴漫筆

劉義慶幽明錄

仇遠稗史

江隣幾雜志

百感錄

魏武帝集

張耒明道雜志

海錄碎事

魏文帝集

唐小說

瑣碎錄

曹子建集

林氏小說

治聞說

韓文公集

晁以道客話

龍江錄

柳子厚文集

劉跛暇日記

靈仙錄

歐陽公文集

康譽之昨夢錄

白獼髓

三蘇文集

邢坦齋筆衡

異說

宛委錄

蘇黃手簡

張世南游宦紀聞

高氏蓼花洲閑錄

山谷刀筆

何遠春渚紀聞

畢氏幕府燕閑錄

李太白集

東坡詩集

吳澄草廬集

杜子美集

黃山谷集

吳萊淵穎集

王維詩集

宋徽宗詩

楊維禎鐵厓集

岑參詩集

王元之集

朱景濂潛溪集 錢起詩集 梅堯臣詩集 方孝孺遜志齋集

白樂天長慶集 王荊公臨川集 吳玉崑山小稿 元稹長慶集

邵堯夫集 陳白沙集 劉禹錫集 周必大集

何仲默集 張籍詩集 楊萬里誠齋集 張東海集

李紳文集 范成大石湖集 楊升庵集 李義山集

陸放翁集 唐荊川集 左貴嬪集 陳止齋集

焦希程集 王梅溪集 張宛丘集 方虛谷集

葛氏韻語陽秋 蔡氏詩話 古今詩話 錦囊詩對已上四言四名家時珍所引者

采集諸家本草藥品總數

神農本草經三百四十七種除併入一十八種外 草部一百六十四種 穀部七種 菜部一十三種

蟲部二十九種 介部八種 鱗部七種 獸部一十五種 人部一種 土部二種 金石部四十一種

禽部五種 獸部一十五種 併入五十九種外 草部一百三十種 穀部一十九種 菜部一十七種

陶宏景名醫別錄三百七種除併入五十九種外 草部一百三十種 穀部一十九種 菜部一十七種

鱗部三種 金石部三十二種 蟲部一十七種 獸部一十七種 介部五種 服器部四種 水部二種 土部

李當之藥錄一種 草部

吳普本草一種。草部。

雷敷炮炙論一種。獸部。

蘇恭唐本草一百一十一種。草部三十四種。服器部三種。穀部二種。土部三種。菜部七種。金石部一十四種。果部十一種。蟲部一種。木部二十

部二種。鱗部一種。禽部二種。獸部八種。人部一種。

甄權藥性本草四種。草部一種。器部一種。穀部一種。服器部一種。服

孫思邈千金食治二種。菜部。

孟詵食療本草一十七種。草部二種。果部一種。鱗部三種。菜部二種。禽部二種。

陳藏器本草拾遺三百六十八種。木部六十八種。草部三十八種。穀部九種。服器部十一種。菜部一十四種。果部一十三種。火部一種。水部二十六種。

種。鱗部二十八種。禽部二十六種。蟲部一十二種。服器部三十四種。人部八種。

李珣海藥本草一十四種。木部五種。穀部一種。介部二種。

蕭炳四聲本草三種。草部一種。土部一種。

陳士良食性本草二種。果部一種。

韓保昇蜀本草五種。菜部二種。獸部一種。

馬志開寶本草一百一十一種。草部三十七種。服器部一種。穀部二種。土部一種。菜部六種。金石部九種。蟲部二種。介

部二種。鱗部十一種。禽部一種。獸部四種。人部一種。

掌禹錫嘉祐本草七十八種。器部一種。水部十七種。穀部三種。金石部八種。介部八種。禽部二種。木部六種。服

獸部一種。鱗部四種。

蘇頌圖經本草七十四種。草部五十四種。穀部二種。菜部四種。介部一種。果部五種。木部一種。

大明日華本草二十四種。草部七種。蟲部二種。鱗部一種。果部二種。禽部一種。金部一種。石部一種。

唐慎微證類本草八種。菜部一種。蟲部二種。木部一種。獸部一種。土部一種。人部一種。金部一種。石部一種。

寇宗奭本草衍義一種。獸部一種。

李杲用藥法象一種。草部一種。

朱震亨本草補遺四種。土部一種。穀部一種。木部一種。

吳瑞日用本草七種。果部二種。獸部一種。菜部三種。

周憲王救荒本草二種。菜部一種。穀部一種。

汪穎食物本草一十六種。穀部三種。禽部十種。獸部一種。果部一種。

寧原食鑑本草四種。鱗部一種。菜部一種。獸部一種。

汪機本草會編三種。草部一種。蟲部一種。果部一種。

陳嘉謨本草蒙筌二種介部一種

李時珍本草綱目三百七十六種草部八十六種 木部二十六種 穀部一十五種 服器部三十五種 菜部一十七種 火部十種 果部三十三種

鱗部二十一種 禽石部二十六種 獸部二十三種 人部一十三種

神農本草經名例

上藥一百二十種為君。主養命以應天。無毒。多服久服不傷人。欲輕身益氣不老延年者。本上經。

中藥一百二十種為臣。主養性以應人。無毒有毒。斟酌其宜。欲遏病補虛羸者。本中經。

下藥一百二十五種為佐使。主治病以應地。多毒。不可久服。欲除寒熱邪氣。破積聚。愈疾者。本下經。

三品合三百六十五種。法三百六十五度。一度應一日。以成一歲。倍其數。合七百三十名也。陶宏景

上品藥性亦能遺疾。但勢力和厚。不為速效。歲月常服。必獲大益。病既愈矣。命亦兼申。天道仁育。故曰。應天。一百二十種者。當謂寅卯辰巳之月。法萬物生榮時也。中品藥性療病之辭。漸深。輕身之說。稍薄。曰。應地。一百二十種者。當謂午未申酉之月。法萬物成熟時也。下品藥性專主攻擊。毒烈之氣。傾損中。和不可常服。疾愈即止。地體收殺。故曰。應人。一百二十種者。當謂戌亥子丑之月。法萬物枯藏時也。兼以閏之盈。數加之。若單服。或配藥。自隨人患。參而行之。不其必偏。也。一學。禹錫曰。陶氏本草。例神農。以朱書別錄。以墨書。本經。藥止三百六十五種。今此言倍其數。合執七百三十名。是併別錄。品而神農。乃別錄之文。傳寫既久。錯亂所致。遂令後世。錯此類。以爲非神農之書。率以此故。錄副品。一時珍言。此一節。農本草藥分三品。陶氏別錄。何由覓今物。則同。唐虞。諸家。大加增補。兼入退出。雖有朱墨。魚雜處。溜潤。辨玉。賦矣。或一藥。而分三品。尋實。各物。以辨疑。正誤。附舉。每藥。標一總名。正當分也。大書氣味。主治。正小網移也。分註釋名。集解。明詳。其目也。而辨疑。正誤。附

錄附之備其體也。單方又附于其末，詳其用也。大綱之下，明註本草及三品，所以原始也。小綱之下，明註各家之名，所以註實也。分註則各書人名，一則古今之出處，不沒一則各家之是非，非有歸。雖章似平剖折，而支脈更覺分明。非敢僭越，實便討尋爾。

藥有君臣佐使，以相宣攝，合和宜。一君二臣三佐五使，又可一君三臣九佐使也。如立人之制，若多君

少臣，多臣少佐，則氣力不周也。然檢仙經世俗諸方，亦不必皆爾。臣佐之藥，多君養性之藥，多臣

別有君臣之謂使，非上中下三品之謂也。所以明善惡之殊，實伯也。張元素曰：君者主病之謂君，佐者

謂臣，應臣之謂使，非上中下三品之謂也。所以明善惡之殊，實伯也。張元素曰：君者主病之謂君，佐者

次之，佐者又次之，藥之于證，所主病者，假令治風防風，為君治寒，附子為君，治溼，防已為君，治上焦熱

味為主，補瀉在味，隨時換氣，主病為君，假令治風防風，為君治寒，附子為君，治溼，防已為君，治上焦熱

黃芩為君，中焦熱，黃連為君，兼見何說，各從其宜爾。

藥有陰陽配合，子母兄弟。韓保昇曰：凡天地萬物，皆有陰陽大小，各有色類，並有法象，故羽毛之

青而主肝，丹砂法火，故色赤而主心，雲母法金，故色白而主肺，黃土法土，故色黃而主脾。

慈石法水，故色黑而主腎，餘皆以此例推之。在土中者，榆皮為母，厚朴為子，黃而主脾。

根莖花實，苗皮骨肉。元氣脈曰：凡藥推之，在土中者，榆皮為母，厚朴為子，黃而主脾。

升梢降人，之身半已上天之陽也。用頭中焦用身，半已下地之陰也。用梢乃逆類象形者也。一時珍

曰：草木有單使一件者，如羌活之根，木通之莖，款冬之花，葶藶之實，敗醬之苗，大青之葉，大腹之皮，

類李之核，全用者，枸杞甘香之節，蘇木也。有一物兩用者，當歸之頭尾，麻黃節根，赤白茯苓，牛膝，春夏用苗，

秋冬用根，是也。羽毛鱗介玉石。

有單行者，有相須者，有相使者，有相畏者，有相惡者，有相反者，有相殺者。凡此七情，合和視之，當用相

必于陰影處乾之病十愈八九今當為善一孫思邈曰自古醫者自地解探陰實所乾皆如法得
 五也一馬志曰陰今乾法好乾時多惡一鹿茸有乾且良木根收探月以乾治者
 地黃春以餽後探者陰今乾法好乾時多惡一鹿茸有乾且良木根收探月以乾治者
 外性君父逆灰大焉一嘉謨曰其乾土黃則質同梓效異乖云探取則物而時非名志約既動寒植多生因虛
 語也古壙死龍骨首根為醫藥黃芩多香核攪阿膠采者兩用藥者夏為服藥者無多非為
 肉菴蓉草虎骨松脂混驢竭代南消和龍腦香巧百般甘其儂甚至殺人歸咎用藥乃大關係
 可尋不愾也

土地所出真偽陳新並各有法後人景曰爾江東以生小雜界出近道已前當言列國今郡縣假令
 荆益市人通則全用歷陽當採錢塘三家習造得相似偽好療並及所人亦當釀此又令醫不識藥惟
 直黃芩蜜蒸為甜當剝酒灑取遠志如竊換參藥西歸齊州療華州難貴效辛東壁土冬月凡分兩此應
 既非事實合藥勝真至微其用須久者推餘精理新治華州難貴效辛東壁土冬月凡分兩此應
 須知取地所出者則真用至微其用須久者推餘精理新治華州難貴效辛東壁土冬月凡分兩此應
 水熱湯漿水積實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆須陳久者推餘精理新治華州難貴效辛東壁土冬月凡分兩此應
 草音狼毒藥水積實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆須陳久者推餘精理新治華州難貴效辛東壁土冬月凡分兩此應
 類亦宜醫以久不獨六之陳也食梨冷傷胃專四至元時發昏心伯慄年吃噫不氣減半又恐傷氣
 日熱甚醫以久不獨六之陳也食梨冷傷胃專四至元時發昏心伯慄年吃噫不氣減半又恐傷氣
 二劑病不動中為診時之自選乃相結脈固也非景復脈精加陳人腐肉再桂心勃年吃噫不氣減半又恐傷氣
 同諸草木昆蟲等倘不擇地而用之其不效者醫時之失也唐耿偉詩云老醫迷舊疾朽藥全漸方是安○歲
 同諸草木昆蟲等倘不擇地而用之其不效者醫時之失也唐耿偉詩云老醫迷舊疾朽藥全漸方是安○歲

已治以草蘇莖枝本末為助標本已得神氣乃復暮世之病不本四時不知日月不審逆從病形已成
 以為可救故病未已新病復起一瀆于意曰瀆不信醫六不治輕身重財一則難
 治也宗爽曰不治陰陽虛失不定四不治形瀆不信醫六不治輕身重財一則難
 衣食不宗爽曰不治陰陽虛失不定四不治形瀆不信醫六不治輕身重財一則難
 形氣色又有八要一曰骨虛二曰皮膚能知冷四曰熱五曰邪六曰脈正七曰內應八曰外見素問言凡治病察其
 藥其巧未得詳今家富之家婦人居帷幔之內復以帛縻手足既無望色之神聽聲見其聖難也嗚呼
 脈之巧未得詳今家富之家婦人居帷幔之內復以帛縻手足既無望色之神聽聲見其聖難也嗚呼
 若用毒藥療病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去為度宏景曰一今藥中單行一兩
 可便令盡劑如經所云一物一毒服一丸如細麻二物一毒服二丸如大麻三物一毒服三丸如胡豆
 四物一毒服四丸如小豆五物一毒服五丸如大豆六物一毒服六丸如大楮七物一毒服七丸如楮子
 數其中又有輕重且如少虛實病之漸久藥之多毒少毒類皆須量宜一宗爽曰一
 須有此例更合論人老少虛實病之漸久藥之多毒少毒類皆須量宜一宗爽曰一
 療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以毒藥癰腫瘡瘤以瘡藥風溼以風溼藥各
 隨其所宜一宏景曰一藥性並各不同積證療寡婦者取其偏長為本此復親人之虛實補瀉男女老幼
 一氣味有厚薄性用不燥熱治體不遠寒少力化有淺深至者正治反者治用熱遠熱用寒遠寒用涼
 遠涼用溫遠溫發表不遠熱或裏不遠寒少力化有淺深至者正治反者治用熱遠熱用寒遠寒用涼
 水以熱涼而行之治溫以清冷而行之治清以溫熱而行之木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之
 水以熱涼而行之治溫以清冷而行之治清以溫熱而行之木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之
 益之不足補之聖者劑之客者除之汗之勞者溫之結者散之留者行之燥者濡之急者緩之散者收之損者
 益之不足補之聖者劑之客者除之汗之勞者溫之結者散之留者行之燥者濡之急者緩之散者收之損者
 寒用寒因熱可用寒因寒已塞又曰通因通而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬以衰破積也此
 寒用寒因熱可用寒因寒已塞又曰通因通而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬以衰破積也此
 聖可使氣和可用塞已塞又曰通因通而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬以衰破積也此
 聖可使氣和可用塞已塞又曰通因通而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬以衰破積也此
 之約取音問

病在胸膈已上者。先食後服藥。病在心腹已下者。先服藥而後食。病在四肢血脈者。宜空腹而在旦。病在骨髓者。宜飽滿而在夜。一宏景曰。一今方家先食後食。蓋此義也。又有須酒服者。飲服者。冷服者。熱入服藥活法。病在上者。不厭煩。而少病在下者。不強弱。病之輕重。以為滋榮于上。多服必泥。法補于下。凡云分再服三服者。要令勢方相及。并視人之強弱。病之輕重。以為滋榮于上。多服必泥。法補于

夫大病之主。有中風。傷寒。寒熱。溫瘧。中惡。霍亂。大腹水腫。腸辟。下痢。大小便不通。奔豚。上氣。欬逆。嘔吐。

黃疸。消渴。留飲。癰食。堅積。癥瘕。癩邪。驚癇。鬼疰。喉痹。齒痛。耳聾。目盲。金瘡。痿折。癰腫。惡瘡。痔瘻。癭瘤。男

子。五勞。七傷。虛乏。羸瘦。女子。帶下。崩中。血閉。陰蝕。蟲蛇。蠱毒。所傷。此大略宗兆。其間變動。枝葉。各宜依

端緒以收之。一宏景曰。一藥之所主。止說病之一名。假令中風。然後道經略。載病之變。狀不可

一。概言之。所以警。方于意。及華陀等。方今時有存者。及亦皆條。理藥性。惟張仲景。略載。病之變。狀不可

是。本草家。意。至。漢。淳。于。意。及。華。陀。等。方。今。時。有。存。者。及。亦。皆。條。理。藥。性。惟。張。仲。景。略。載。病。之。變。狀。不。可

悉。依。本。草。但。其。善。診。脈。明。氣。候。以。意。消。息。之。爾。至。于。剖。割。臚。理。藥。性。惟。張。仲。景。略。載。病。之。變。狀。不。可

事。自。晉。代。以。來。有。張。苗。宮。泰。劉。德。史。脫。斬。邵。趙。泉。李。子。割。臚。理。藥。性。惟。張。仲。景。略。載。病。之。變。狀。不。可

皇。甫。士。安。及。江。華。從。兄。弟。蔡。謨。仲。堪。諸。八。九。人。等。並。研。精。各。術。所。撰。用。方。欣。觀。其。指。趣。莫。非。承。祖。齊。者。或。時。藉

澄。徐。文。伯。江。華。從。兄。弟。蔡。謨。仲。堪。諸。八。九。人。等。並。研。精。各。術。所。撰。用。方。欣。觀。其。指。趣。莫。非。承。祖。齊。者。或。時。藉

別。藥。亦。循。其。性。度。非。如。藕。皮。散。血。起。自。愈。餘。華。卷。及。葛。洪。時。後。其。中。有。細。草。行。經。用。者。或。田。舍。試。驗。而

或。殊。域。異。識。之。術。如。飛。丹。鍊。石。物。莫。不。為。天。地。化。用。之。遇。不。會。野。老。對。盆。藥。亦。云。道。經。仙。方。服。食。斷

為。延。年。卻。老。此。蓋。天。地。鍊。石。物。莫。不。為。天。地。化。用。之。遇。不。會。野。老。對。盆。藥。亦。云。道。經。仙。方。服。食。斷

小。異。世。法。所。用。不。多。遠。至。石。物。莫。不。為。天。地。化。用。之。遇。不。會。野。老。對。盆。藥。亦。云。道。經。仙。方。服。食。斷

人有愈外乾自服身對透陰便二劑五〇俟養數散壯人貴久認
 參力〇中蓋通利涼症寸氣頭苦漸錢安七有五其女別火而藥張一久認
 芍五有風五中汗味有行不症必稍氣頭苦漸錢安七有五其女別火而藥張一久認
 藥七人汗出子燥次乃尺于省頭漸〇飲久通久通久通久通久通久通久通久通
 各年五頭湯尿日了與稍內人痛生有食〇嗽故嗜不先可蓋醫樂一有別之
 半來十面一數復小小即狂頭若掉見逆安吐病寒瘧月熱以款死氣虧心本傷世
 以病四暴日故虛煩不小胡寒掉而鬼逆安吐病寒瘧月熱以款死氣虧心本傷世
 避右四暴日故虛煩不小胡寒掉而鬼逆安吐病寒瘧月熱以款死氣虧心本傷世
 中手素腫欬狂不小胡寒掉而鬼逆安吐病寒瘧月熱以款死氣虧心本傷世
 寒足羸起減煩寧柴湯熱而鬼逆安吐病寒瘧月熱以款死氣虧心本傷世
 杏筋多紫日解惟所次又口與撰大狀承手為極傷難冷治四急肢冷此漸無痰
 仁急中黑日解惟所次又口與撰大狀承手為極傷難冷治四急肢冷此漸無痰
 只拘寒色悉惟所次又口與撰大狀承手為極傷難冷治四急肢冷此漸無痰
 用擊少多瘞欬狂云我枝了湯冷乾耳一問之日寒熱後止數但日經我水溫皆
 一言常耳有唾言我枝了湯冷乾耳一問之日寒熱後止數但日經我水溫皆
 百語常耳有唾言我枝了湯冷乾耳一問之日寒熱後止數但日經我水溫皆
 稍輪上年此燥熱一問之日寒熱後止數但日經我水溫皆
 後遂疎有六肺虛燥一問之日寒熱後止數但日經我水溫皆
 云與黃浮十虛燥一問之日寒熱後止數但日經我水溫皆
 尙仲敷泡也以其鼻乾熱後止數但日經我水溫皆
 覺景斤小腫不極乾熱後止數但日經我水溫皆
 大小近瘡生治虛又少與調膈乃下行急此二日以與氣液得丹後便者〇
 冷續服黃瘡恐乘不致與調膈乃下行急此二日以與氣液得丹後便者〇
 固命菟汁忽食慮少與調膈乃下行急此二日以與氣液得丹後便者〇
 去加有乃肉肺痿與承竹氣湯痛屬二日以與氣液得丹後便者〇
 人惹敷脈小安以藥胡去其與煩大丸入微利室痛治止不
 參苡左續醫藥胡去其與煩大丸入微利室痛治止不
 芍仁上湯醫藥胡去其與煩大丸入微利室痛治止不
 苟一上湯醫藥胡去其與煩大丸入微利室痛治止不
 當以部倍藥胡去其與煩大丸入微利室痛治止不
 歸治右加下去之人煩大丸入微利室痛治止不
 一筋下羌補參愈葢時棗出加
 兩急二活服愈葢時棗出加
 半減部服愈葢時棗出加
 遂黃弦之出加
 安芍緊遂

小續命湯今人多用不能遂證
加減遂至危殆故舉以爲例

陶隱居名醫別錄合藥分劑法則

古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍爲一銖六銖爲一分四分成一兩十六兩爲一斤雖有子穀秬黍之制從來均之已久依此用之蘇恭曰古秤皆複今南秤是也後漢以來分一斤爲二斤一兩曰六銖爲一分即二錢半也二十四銖爲一兩古云三兩即今之一兩云二兩即今之六錢半也時珍曰蓋初吐絲曰忽十忽曰絲十絲曰釐四釐曰桑音墨十釐曰分四釐曰字二分半也十桑曰銖四分也四字曰錢十分也六銖曰一分去聲二錢半也四分曰兩二十四銖也八兩曰鎰二鎰曰斤二十四兩曰鎰一斤半也準官秤十二兩三十斤曰鈞四鈞曰石一百二十四斤也方中有曰鎰二鎰曰斤一兩今用一錢可也

今方家云等分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同爾多是丸散用之

丸散云刀圭者十分方寸匕之一準如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度五匕者即今五銖錢邊五字者抄之不落爲度一撮者四刀圭也七匙即匙也

藥以升合分者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之十撮爲一勺十勺爲一合十合爲一升升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥物按抑之正爾微動令平爾時珍曰古之一升即今之爲撮十撮爲勺十勺爲合十合爲升十升爲斗五斗曰斛二斛曰石

凡湯酒膏藥云咬咀者謂秤畢擣之如大豆又吹去細末藥有易碎難碎多末少末今皆細切如咬咀

也。「恭曰」咬咀商量斟酌之也。「宗爽曰」咬咀有含味之意。如人以口齒咀嚼。雖破而不磨。古方多言咬咀。此義也。「杲曰」咬咀古制也。古無鐵刃。以口咬細。今如麻豆煎之。今人以刀剉細爾。
 凡丸藥云如細麻者。即胡麻也。不必扁扁。扁略相稱爾。黍粟亦然。云如大麻子者。準三細麻也。如胡豆者。即今青斑豆也。以二大麻準之。如小豆者。今赤小豆也。以三大麻準之。如大豆者。以二小豆準之。如梧子者。以二大豆準之。如彈丸及雞子黃者。以四十梧子準之。「宗爽曰」今人用古方多不效者。何也。堅逆氣搶心。用治中湯。人參朮乾薑甘草四物。共一十二兩。水八升。煮取三升。每服一升。日三服。以知爲度。或作丸。須雞子黃大。皆奇效。今人以一丸如楊梅許。服之。病既不去。乃曰藥不神。非藥之罪。用藥者之罪也。

凡方云巴豆若干枚者。粒有大小。當去心皮秤之。以一分準十六枚。附子烏頭若干枚者。去皮畢。以半兩準一枚。枳實若干枚者。去瓢畢。以一分準二枚。橘皮一分準三枚。棗大小三枚準一兩。乾薑一累者。以一兩爲正。

凡方云半夏一升者。洗畢秤五兩爲正。蜀椒一升。三兩爲正。吳茱萸一升。五兩爲正。菟絲子一升。九兩爲正。菴藷子一升。四兩爲正。蛇牀子一升。三兩半爲正。地膚子一升。四兩爲正。其子各有虛實。輕重不可秤準者。取平升爲正。

凡方云用桂一尺者。削去皮重半兩爲正。甘草一尺者。二兩爲正。云某草一束者。三兩爲正。云一把者。二兩爲正。

凡方云蜜一斤者有七合。豬膏一斤者有一升二合也。

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之。有各擣者。有合擣者。並隨方。其潤溼藥。如天薺。冬地黃輩。皆先增分兩切暴。獨擣碎更暴。若逢陰雨。微火烘之。既燥。停冷擣之。時珍曰。凡諸草木藥及滋補藥。並忌鐵器。金性尅木之生發之氣。肝腎受傷也。惟宜銅刀竹刀脩治乃佳。亦有忌銅器者。並宜如法。丸散須用青石碾石磨石臼。其砂石者不良。

凡篩丸散用重密絹各篩畢。更合於臼中。擣數百遍。色理和同。乃佳也。巴豆杏仁胡麻諸膏膩藥。皆先熬黃。擣令如膏。指攪切。莫結視泯泯。乃稍稍入散中。合研擣散。以輕疎絹篩度之。再合擣勻。

凡煎湯欲微火令小沸。其水依方。大略二十兩藥。用水一斗。煮取四升。以此為準。然利湯欲生少水而多取汁。補湯欲熟多水而少取汁。不得令水多少。用新布兩人以尺木絞之。澄去泥濁。紙覆令密。溫湯

勿用鐵器。服湯寧小沸。熱則易下。冷則嘔涌。之。才曰。湯中用酒。須臨熱乃下之。時珍曰。陶氏則加少則減之。如劑多水少。則藥味不出。劑少水多。又煎耗藥力也。凡煎藥。並忌銅鐵器。宜用銀器。五

鑽洗淨封固。令小心者看守。須識火候。不可太過不及。用木炭蘆葦為佳。其水須新汲。味甘者流水。井水沸湯等。各依方詳見水部。若發汗藥。必用緊火煎。熱下消。黃再煎。溫服。中藥宜慢火溫服。陰寒急病。亦宜緊火急煎服之。又有陰寒煩燥。及暑月伏陰在內者。宜水中沈冷服。

凡漬酒藥。皆須細切。生絹袋盛入酒密封。隨寒暑日數漉出。滓可暴燥。微擣更漬。亦可為散服。時珍別有醱酒者。或以藥煮汁和飯。或以藥袋安置酒中。或煮物和飯同釀。皆隨方法。又凡建中腎瀝諸補湯。有煮酒者。以生絹袋藥入壺密封。置大鍋中。水煮一日。埋土中。七日。出火毒乃飲。凡建中腎瀝諸補湯。滓合兩劑。加水煮竭飲之。亦敵一劑。皆先暴燥。丹砂芒消阿膠。凡湯中用麝香牛黃犀角羚羊角蒲黃。

凡合膏。初以苦酒漬令淹淡。不用多汗。密覆勿洩。云晬時者。周時也。從今旦至明旦。亦有止一宿者。煮膏當三上三下。以洩其熱勢。令藥味得出。上之使匝匝沸。乃下之使沸。靜良久乃止。中有薤白者。以兩頭微焦。黃為候。有白芷附子者。以小黃色為度。以新布絞去滓。滓亦可酒煮飲之。糜膏滓可傳病上。膏中有雄黃朱砂麝香輩。皆別擣如麵。絞膏畢。乃投中。疾攪勿使洗聚在下。有水銀胡粉者。於凝膏中研令消散。〔時珍曰〕凡熬貼癰疽風溼諸病膏者。先以藥浸油中三日。乃煎之。煎至藥枯。以絹濾淨。煎若用松脂者。煎至成絲。傾入水中。拔扯數百遍。乃止。俱宜謹守火候。勿令太過不及也。其有朱砂雄黃龍腦麝香血竭乳香沒藥等料者。並待膏成時投之。黃丹胡粉密陀僧並須水飛瓦炒過。松脂須煉數遍。乃良。

凡丸中用蠟。皆焯投少密中攪調以和藥。〔杲曰〕丸藥用蠟。取其固護藥之氣味。勢力以過關隔而反又害之。非用蠟之本意也。

凡用蜜。皆先大煎。掠去其沫。令色微黃。則丸藥經久不壞。〔雷斅曰〕凡鍊蜜。每一斤止得十二兩。半只用蜜。用錫只用錫。用糖只用糖。勿交雜用。必瀝入也。

采藥分六氣歲物

岐伯曰。厥陰司天為風化。在泉為酸化。清毒不生。少陰司天為熱化。在泉為苦化。寒毒不生。太陰司天為溼化。在泉為甘化。燥毒不生。少陽司天為火化。在泉為苦化。寒毒不生。陽明司天為燥化。在泉為辛

化溼毒不生。太陽司天爲寒化。在泉爲鹹化。熱毒不生。治病者必明六化分治。五味五色所生。五臟所宜。乃可言盈虛病生之緒。本乎天者天之氣。本乎地者地之氣。謹候氣宜。無失病機。司歲備物。則無遺主矣。歲物者。天地之專精也。非司歲物。則氣散質同而異等也。氣味有厚薄。性用有躁靜。治保有多少。力化有淺深。上淫於下。所勝平之。外淫於內。所勝治之。王冰曰。化于天者爲天氣。化于地者爲地氣。在泉之所生者其味正。故藥工專司臟氣。所收藥物。則所主無遺。暑矣。五運有餘。則專精之氣。藥物肥濃。使用當其正氣。味不足。則藥不專精。而氣散物不純。形質雖同。方用則異矣。故天氣淫于下。地氣淫于內者。皆以所勝平治之。如風勝溼。酸勝甘之類是也。

七方

岐伯曰。氣有多少。病有盛衰。治有緩急。方有大小。又曰。病有遠近。證有中外。治有輕重。近者奇之。遠者偶之。汗不以奇。下不以偶。補上治上。制以緩。補下治下。制以急。近而奇。偶制小。其服遠而奇。偶制大。其服大則數少。小則數多。多則九之。少則二之。奇之不去。則偶之。偶之不去。則反佐以取之。所謂寒熱溫涼。反從其病也。王冰曰。臟位有高下。腑氣有遠近。病證有表裏。藥用有輕重。單方爲奇。復方爲偶。偶方制而分兩。奇重而偶。肝腎爲遠。脾胃居中。腸腑胞膽。腑亦有遠近。識見高遠。權以合宜。方奇而分兩。爲常制也。方與其重也。寧輕與多數服之。遠而奇。制少數服之。則肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。佐以同病之氣。而取之。天微小之熱。折之以寒。微大之冷。消之以熱。甚大寒。熱則必能與異氣相格。擊不同不相應。氣不同不相合。是以反其佐。以同其氣。復令寒熱參合。使其始同。終異也。一時珍曰。格擊者。正治從者。反治。反佐。即從治也。謂熱在格。則熱藥中入寒藥。爲佐。寒中入熱藥。爲佐。下隔之後。寒氣既消。熱性隨發也。寒在下。而上有浮火。拒格。則熱藥中入寒藥。爲佐。寒中入熱藥。爲佐。下隔之後。寒氣既消。熱性隨發也。

之則靡所遺失矣

夏之類在頭大壅宜分氣可去壅生通而或嘔也

宣劑逆于胸中表分宣氣可去壅生通而或嘔也

劑莫能愈也吐風中宜分氣可去壅生通而或嘔也

之好古滿不經有五類鬱是火則宣發者上土也泄劑

日病不期君不召臣傳曰宣喚臣鬱久命生布病久生

之為宣則升是陽解肌鬱以有餘則鬱附則蒼白開之屬

屬以化之甚則鬱微發山查屬以消之甚鬱則下花之

通劑逐之食鬱微則山查屬以消之甚鬱則下花之

時珍曰流滯留也後溼熱邪宜木氣分而為琥珀黃芩

之藥下引通滯留也後溼熱邪宜木氣分而為琥珀黃芩

補劑羊肉補才形人前通滯留也後溼熱邪宜木氣分而為

表虛皆補養虛下參補可去濕血中之也早一日味薄痛

果五肉皆補養虛下參補可去濕血中之也早一日味薄痛

心草之藥甘補脾五血味黃之酸補肺氣黃膠之苦補腎氣

脾氣白芍之藥甘補脾五血味黃之酸補肺氣黃膠之苦補腎

肝補五血味黃之酸補肺氣黃膠之苦補腎氣

心草之藥甘補脾五血味黃之酸補肺氣黃膠之苦補腎氣

脾氣白芍之藥甘補脾五血味黃之酸補肺氣黃膠之苦補腎

肝補五血味黃之酸補肺氣黃膠之苦補腎氣

揭之病非獨金化。蓋有火以乘之。故非溼劑不能愈。完素曰。溼劑當作潤劑。枯者燥也。陽明燥金之劑以潤之。好古曰。有滅氣而枯。有滅血而枯。一時珍曰。溼劑當作潤劑。枯者燥也。陽明燥金之化。秋令也。風熱拂甚。則血液枯涸。而為燥病。上燥則渴。下燥則結筋。燥則強。皮燥則揭。肉燥則裂。骨燥則枯。肺燥則痿。腎燥則消。凡麻仁阿膠膏潤之。屬皆潤劑也。養血則當歸。地黃之屬。生津則麥蘗冬恬。補根之屬。益精則菴朮杞之屬。若但以石。括搗一本。英為潤劑。則偏矣。古人以服石為滋補。故爾。作五味子一本。

劉完素曰。制方之體。欲成七方十劑之用者。必本於氣味也。寒熱溫涼四氣。生於天。酸苦辛鹹甘淡六味。成乎地。是以有形為味。無形為氣。氣為陽。味為陰。陽氣出上竅。陰味出下竅。氣化則精生。味化則形長。故地產養形。形不足者。溫之以氣。天產養精。精不足者。補之以味。辛甘發散為陽。酸苦涌泄為陰。鹹味涌泄為陰。淡味滲洩為陽。辛散。酸收。甘緩。苦堅。鹹栗。各隨五臟之病。而制藥性之品味。故方有七劑。有十。方不七。不足以盡方之變。劑不十。不足以盡劑之用。方不對證。非方也。劑不獨疾。非劑也。此乃太古先師設繩墨。而取曲直。叔世方士。乃出規矩。以為方圓。夫物各有性。制而用之。變而通之。施于品劑。其功用豈有窮哉。如有因其性為用者。有因其所勝而為制者。有氣同則相求者。有氣相尅則相制者。有氣有餘而補不足者。有氣相感則以意使者。有質同而性異者。有名異而實同者。故蛇之性上竄。而引藥。蠟之性外脫。而退翳。蟲飲血。而用以治血。鼠善穿。而用以治漏。所謂因其性而為用者如此。弩牙速產。以機發而不括也。杵糠下噎。以杵築下也。所謂因其用而為使者如此。浮萍不沈水。可以勝酒。獨活不搖風。可以治風。所謂因其所勝而為制者如此。麻木穀而治風。豆水穀而治水。所謂氣相同則

相求者如此。牛土畜。乳可以止渴疾。豕水畜。心可以鎮恍惚。所謂因其氣相尅則相制也。如此。熊肉振羸。兔肝明眇。所謂其氣有餘補不足也。如此。鯉之治水。鰲之利水。所謂因其氣相感則以意使者如此。蜜成於蜂。蜜溫而蜂寒。油生於麻。麻溫而油寒。茲同質而異性也。藤蕪生於芎藭。蓬蘽生於覆盆。茲名異而實同者也。所以如此之類。不可勝舉。故天地賦形。不離陰陽。形色自然。皆有法象。毛羽之類。生於陽而屬於陰。鱗甲之類。生於陰而屬於陽。空青法木。色青而主肝。丹砂法火。色赤而主心。雲母法金。色白而主肺。慈石法水。色黑而主腎。黃石脂法土。色黃而主脾。故觸類而長之。莫不有自然之理也。欲爲醫者。上知天文。下知地理。中知人事。三者俱明。然後可以語人之疾病。不然。則如無目夜遊。無足登涉。動致顛殞。而欲愈疾者。未之有也。

雷斅炮炙論序曰。若夫世人使藥。豈知自有君臣。既辨君臣。寧分相制。祇如杵毛。今鹽露溺。立銷斑腫之毒。象膽揮黏。乃知藥有情異。鮭魚插樹。立便乾枯。用狗膽塗。以犬膽灌之。插魚處立如故也。卻當榮盛。無名無名異形似玉。石灰味別。止楚截指。而似去甲毛。聖石開盲。明目而如雲離。日當歸止血。破血。頭尾效各不同。頭止血。尾破血。麩子熟生。足睡不眠。立據。弊箠淡齒。常使者甌中。箠能淡鹽味。如酒露交。今蜜積鐵枝。又云交加枝。鐵遇神砂。如泥似粉。石經鶴糞。化作塵飛。杵見橘。花似髓。斷絃折劍。遇鸞血。而如初。以鸞血煉作膠黏。海竭江枯。投游波。燕子是也。而立泛。令鉛拒火。須仗修天。今呼爲補天石。如要形堅。豈忘紫背。有紫背天葵。如常食葵菜。祇是背紫面青。能堅鉛形。留砒住鼎。全賴宗心。別有。

氣增而久。天之由也。王冰曰：入肝爲溫，入心爲熱，入肺爲清，入腎爲寒，入脾爲至陰，而四氣兼之。化也。餘味做此，氣增不已，則臟氣偏勝，必有偏絕。必暴天，是以藥一具，五味不備，四氣不化。服之，雖暫獲勝，久必致天。故絕氣偏勝，必有偏絕。必暴天，是以藥一具，五味不備，四氣不偏。陽之謂疾，陽劑剛勝，積若燎原，爲消狂，狂之藥，當從權用之。氣平而止，有所偏助，令人臟氣不平。天之病，則真火微而衛散，故大寒大熱之藥，當從權用之。氣平而止，有所偏助，令人臟氣不平。天之由也。

標本陰陽

李杲曰：夫治病者當知標本。以身論之，外爲標，內爲本。陽爲標，陰爲本。故六腑屬陽爲標，五臟屬陰爲本。臟腑在內爲本，十二經絡在外爲標。而臟腑陰陽氣血經絡又各有標本焉。以病論之，先受爲本，後傳爲標。故百病必先治其本，後治其標。否則邪氣滋甚，其病益蓄。縱先生輕病，後生重病，亦先治其輕，後治其重。則邪氣乃伏。有中滿及病大小便不利，則無問先後標本，必先治滿及大小便。爲其急也。故曰：緩則治其本，急則治其標。又從前來者爲實邪，後來者爲虛邪。實則瀉其子，虛則補其母。假如肝受心火爲前來實邪，當於肝經刺榮穴以瀉心火。爲先治其本。於心經刺榮穴以瀉心火，爲後治其標。用藥則入肝之藥爲引，用瀉心之藥爲君。經云：本而標之，先治其本，後治其標。是也。又如肝受腎水爲虛邪，當於腎經刺井穴以補肝木。爲先治其標。後于肝經刺合穴以瀉腎水。爲後治其本。用藥則入腎之藥爲引，補肝之藥爲君。經云：標而本之，先治其標，後治其本。是也。

升降浮沈

李杲曰。藥有升降浮沈。化生長收藏成。以配四時。春升夏浮。秋收冬藏。土居中化。是以味薄者升而生。氣薄者降而收。氣厚者浮而長。味厚者沈而藏。氣味平者化而成。但言補之以辛甘溫熱。及氣味之薄者。卽助春夏之升浮。便是瀉秋冬收藏之藥也。在人之身。肝心是矣。但言補之以酸苦鹹寒。及氣味之厚者。卽助秋冬之降沈。便是瀉春夏生長之藥也。在人之身。肺腎是矣。淡味之藥。滲卽爲升。泄卽爲降。佐使諸藥者也。用藥者循此則生。逆此則死。縱令不死。亦危困矣。○王好古曰。升而使之降。須知抑也。沈而使之浮。須知載也。辛散也。而行之也。橫甘發也。而行之也。上苦泄也。而行之也。下酸收也。其性縮鹹奠也。其性舒。其不同如此。鼓掌成聲。沃火成沸。二物相合。象在其間矣。五味相制。四氣相和。其變可輕用哉。本草不言淡味涼氣。亦缺文也。

味薄者升。甘平。辛平。辛微溫。微苦平之藥是也。

氣薄者降。甘寒。甘涼。甘淡寒涼。酸溫。酸平。鹹平之藥是也。

氣厚者浮。甘熱。辛熱之藥是也。

味厚者沈。苦寒鹹寒之藥是也。

氣味平者。兼四氣四味。甘平。甘溫。甘涼。甘辛平。甘微苦平之藥是也。

李時珍曰。酸鹹無升。甘辛無降。寒無浮。熱無沈。其性然也。而升者引之以鹹寒。則沈而直達下焦。沈者引之以酒。則浮而上至顛頂。此非窺天地之奧而達造化之權者。不能至此。一物之中。有根升梢降。生升熟降。是升降在物亦在人也。

四時用藥例

李時珍曰。經云。必先歲氣。毋伐天和。又曰。升降浮沈則順之。寒熱溫涼則逆之。故春月宜加辛溫之藥。薄荷荆芥之類。以順春升之氣。夏月宜加辛熱之藥。香薷生薑之類。以順夏浮之氣。長夏宜加甘苦辛溫之藥。人參白朮蒼朮黃蘗之類。以順化成之氣。秋月宜加酸溫之藥。芍藥烏梅之類。以順秋降之氣。冬月宜加苦寒之藥。黃芩知母之類。以順冬沈之氣。所謂順時氣而養天和也。經又云。春省酸增甘以養脾氣。夏省苦增辛以養肺氣。長夏省甘增鹹以養腎氣。秋省辛增酸以養肝氣。冬省鹹增苦以養心氣。此則既不伐天和而又防其太過。所以體天地之大德也。昧者捨本從標。春用辛涼以伐木。夏用鹹寒以抑火。秋用苦溫以泄金。冬用辛熱以涸水。謂之時藥。殊背素問逆順之理。以夏月伏陰。冬月伏陽。推之可知矣。雖然。歲有四時。病有四時。或春得秋病。夏得冬病。神而明之。機而行之。變通權宜。又不可泥一也。○王好古曰。四時總以芍藥爲脾劑。蒼朮爲胃劑。柴胡爲時劑。十一臟皆取決于少陽爲發生之始故也。凡用純寒純熱之藥。及寒熱相雜。並宜用甘草以調和之。惟中滿者禁用甘爾。

五運六淫用藥式

厥陰司天年巳亥 風淫所勝 平以辛涼 佐以苦甘 以甘緩之 以酸瀉之王注云厥陰氣未為盛熱故以涼藥平之 ○清反勝之 治以酸溫 佐以甘苦

少陰司天年子午 熱淫所勝 平以鹹寒 佐以苦甘 以酸收之 ○寒反勝之 治以甘溫 佐以苦酸 辛

太陰司天年丑未 溼淫所勝 平以苦熱 佐以酸辛 以苦燥之 以淡泄之 ○溼上甚而熱 治以苦溫 佐以甘

辛 以汗為故身牛以上溼氣有餘火氣復鬱則宜解表流汗而祛之也 ○熱反勝之 治以苦寒 佐以苦酸

少陽司天年寅申 火淫所勝 平以酸冷 佐以苦甘 以酸收之 以苦發之 以酸復之熱氣已退時發動者是為心虛氣散不斂以酸收之仍兼寒助乃能除根熱見太甚則以苦發之汗已便涼是邪氣盡汗已猶熱是邪未盡則以酸收之已汗又熱又汗復熱是臟虛也則補其心可也 ○寒反勝之 治以甘熱 佐

以苦辛

陽明司天年卯酉 燥淫所勝 平以苦溫 佐以酸辛 以苦下之制燥之法以苦溫宜下必以苦宜補必以酸宜瀉必以辛 ○熱反勝之 治

以辛寒 佐以苦甘

太陽司天年辰戌 寒淫所勝 平以辛熱 佐以苦甘 以鹹瀉之 ○熱反勝之 治以鹹冷 佐以苦辛

厥陰在泉年寅申 風淫于內 治以辛涼 佐以苦甘 以甘緩之 以辛散之風喜溫而惡清故以辛涼勝之木苦抑以 ○清反勝之 治以酸溫 佐以苦甘 以辛平之

苦散之

少陰在泉。卯酉年。熱淫于內。治以鹹寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦發之。熱性惡寒。故以鹹寒。熱甚于表。以苦發之。不盡復寒。制之寒。制不盡。

復苦發之。以酸收之。甚者再方。徵者一。○寒反勝之。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹平之。方可使必已。時發時止。亦以酸收之。

太陰在泉。辰戌年。溼淫于內。治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。溼與燥反。故以苦熱。佐以酸淡。利竅也。○熱反勝之。

治以苦冷。佐以鹹甘。以苦平之。

少陽在泉。巳亥年。火淫于內。治以鹹冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦發之。火氣大行于心腹。鹹性柔。以制其散。氣大法須汗者。以

辛佐。○寒反勝之。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹平之。

陽明在泉。子午年。燥淫于內。治以苦溫。以苦下之。溫利涼性。故○熱反勝之。治以辛寒。佐以苦甘。以酸平

之。以和為利。

太陽在泉。丑未年。寒淫于內。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹瀉之。以辛潤之。以苦堅之。以熱治寒。是為摧勝。折其氣也。○熱反

勝之。治以鹹冷。佐以甘辛。以苦平之。

李時珍曰。司天主上半年。天氣司之。故六淫謂之所勝。上淫于下也。故曰平之。在泉主下半年。地氣司

之。故六淫謂之于內。外淫于內也。故曰治之。當其時而反得勝己之氣者。謂之反勝。六氣之勝。何以徵

之。燥甚則地乾。暑勝則地熱。風勝則地動。溼勝則地泥。寒勝則地裂。火勝則地涸。是也。其六氣勝復主

客。證治病機甚詳。見素問至真要大論。文多不載。

六腑五臟用藥氣味補瀉

肝膽溫補涼瀉
辛補酸瀉

心小腸熱補寒瀉
鹹補甘瀉

肺大腸涼補溼瀉
酸補辛瀉

腎膀胱寒補熱瀉
苦補鹹瀉

脾胃溼熱補寒涼瀉
其宜甘補苦瀉

三焦命門同

張元素曰五臟更相平也。一臟不平，所勝平之。故云安穀則昌，絕穀則亡。水去則營散，穀消則衛亡。神無所居，故血不可不養，衛不可不溫，血溫氣和，營衛乃行，常有天命。

五臟五味補瀉

肝○苦急，急食甘以緩之。甘以酸瀉之。實則瀉子。草○欲散，急食辛以散之。以辛補之。細虛則補

母。地黃黃藥

心○苦緩，急食酸以收之。五味以甘瀉之。實則瀉子。草○欲奠，急食鹹以奠之。以鹹補之。澤虛則

補母。生薑

脾○苦溼，急食苦以燥之。白以苦瀉之。實則瀉子。皮○欲緩，急食甘以緩之。以甘補之。人虛則

補母。炒鹽

肺○苦氣上逆，急食苦以泄之。調以辛瀉之。實則瀉子。澤○欲收，急食酸以收之。以酸補之。五

子。虛則補母。五味

腎○苦燥。急食辛以潤之。黃藥。知母。以鹹瀉之。澤瀉。實則瀉子。芍藥。○欲堅。急食苦以堅之。知母。以苦補之。黃藥。虛則補母。五味子。

張元素曰。凡藥之五味。隨五臟所入而爲補瀉。亦不過因其性而調之。酸入肝。苦入心。甘入脾。辛入肺。鹹入腎。辛主散。酸主收。甘主緩。苦主堅。鹹主栗。辛能散結潤燥。致津液。通氣。酸能收緩斂散。甘能緩急。調中。苦能燥溼。堅。鹹能栗。堅。淡能利竅。

李時珍曰。甘緩。酸收。苦燥。辛散。鹹栗。淡滲。五味之本性。一定而不變者也。其或補或瀉。則因五臟四時而迭相施用者也。溫涼寒熱。四氣之本性也。其于五臟補瀉。亦迭相施用也。此特潔古張氏因素問飲食補瀉之義。舉數藥以爲例耳。學者宜因意而充之。

臟腑虛實標本用藥式

肝藏血。屬木。膽火寄于中。主血。主目。主筋。主呼。主怒。本病。諸風眩運。僵仆強直。驚癩。兩脅腫痛。胸肋滿痛。嘔血。小腹痛。疝瘕。瘕。女人經病。

標病。寒熱瘡。頭痛。吐涎。目赤。面青。多怒。耳閉。頰腫。筋攣。卵縮。丈夫癩疝。女人少腹腫痛。陰病。

有餘瀉之

瀉子 甘草

行氣 香附 芎藭 鹽麥 牽牛 青橘皮

行血 紅花 鼈甲 桃仁 莪朮 京三棱 穿山甲 大黃 水蛭 蝮蟲 蘇木 牡丹皮

鎮驚 雄黃 金箔 鐵落 眞珠 代赭石 夜明砂 胡粉 銀箔 鉛丹 龍骨 石決明

搜風 羌活 荆芥 薄荷 槐子 蔓荆子 白花蛇 獨活 防風 阜莢 烏頭 白附子 蠶蠶

蟬蛻

不足補之

補母 枸杞 杜仲 狗脊 熟地黃 苦參 草薺 阿膠 葦絲子

補血 當歸 牛膝 續斷 白芍藥 血竭 沒藥 芎藭

補氣 天麻 柏子仁 白朮 菊花 細辛 密蒙花 決明 穀精草 生薑

本熱寒之

瀉木 芍藥 烏梅 澤瀉

瀉火 黃連 龍膽草 黃芩 苦茶 豬膽

攻裏 大黃

標熱發之

和解 柴胡 半夏

解肌 桂枝 麻黃

心藏神爲君火。包絡爲相火。代君行令。主血。主言。主汗。主笑。本病諸熱。蒼癩驚惑。譫妄煩亂。啼笑罵詈。怔忡健忘。自汗。諸痛癢瘡瘍。標病肌熱。畏寒戰慄。舌不能言。面赤。目黃。手心煩熱。胸脅滿痛。引腰背肩胛肘臂。

火實瀉之

瀉子 黃連 大黃

氣 甘草 人參 赤茯苓 木通 黃蘗

血 丹參 牡丹 生地黃 玄參

鎮驚 珠砂 牛黃 紫石英

神虛補之

補母 細辛 烏梅 酸棗仁 生薑 陳皮

氣 桂心 澤瀉 白茯苓 茯神 遠志 石菖蒲

血 當歸 乳香 熟地黃 沒藥

本熱寒之

瀉火 黃芩 竹葉 麥蘖冬 芒消 炒鹽

涼血 地黃 卮子 天竺黃

標熱發之

散火 甘草 獨活 麻黃 柴胡 龍腦

脾藏智屬土。為萬物之母。主營衛。主味。主肌肉。主四肢。

本病。諸溼腫脹。痞滿噫氣。大小便閉。黃疸。痰飲。吐瀉霍亂。心腹痛。飲食不化。

標病。身體附腫重困。嗜臥。四肢不舉。舌本強痛。足大趾不用。九竅不通。諸瘕項強。

土實瀉之

瀉子 訶子 防風 桑白皮 葶藶

吐豆豉 卮子 蘿蔔子 常山 瓜蒂 鬱金 薑汁 藜蘆 苦參 赤小豆 鹽湯 苦茶

下大黃 芒消 青礞石 大戟 甘遂 續隨子 芫花

土虛補之

補母 桂心 茯苓

氣 人參 黃芪 升麻 葛根 甘草 陳皮 藿香 藜蘆 縮砂 木香 扁豆
血 白朮 蒼朮 白芍 膠飴 大棗 乾薑 木瓜 烏梅 蜂蜜

本溼除之

燥中宮 白朮 蒼朮 橘皮 半夏 吳茱萸 南星 草豆蔻 白芥子
潔淨府 木通 赤茯苓 猪苓 藿香

標溼滲之

開鬼門 葛根 蒼朮 麻黃 獨活

肺藏魄屬金。總攝一身元氣。主聞。主哭。主皮毛。

本病。諸氣臏鬱。諸痿喘。嘔氣短。欬嗽上逆。欬唾膿血。不得臥。小便數而欠。遺失不禁。
標病。洒淅寒熱。傷風自汗。肩背痛冷。臑臂前廉痛。

氣實瀉之

瀉子 澤瀉 葶藶 桑白皮 地骨皮

除溼 半夏 白礬 白茯苓 薏苡仁 木瓜 橘皮

瀉火 粳米 石膏 寒水石 知母 訶子

通滯 枳殼 薄荷 乾生薑 木香 厚朴 杏仁 阜莢 桔梗 紫蘇梗

氣虛補之

補母 甘草 人參 升麻 黃芪 山藥

潤燥 蛤蚧 阿膠 麥蘗冬 貝母 百合 天花粉 天蘗冬

斂肺 烏梅 粟殼 五味子 芍藥 五倍子

本熱清之

清金 黃芩 知母 麥蘗冬 梔子 沙參 紫苑 天蘗冬

本寒溫之

溫肺 丁香 藿香 款冬花 檀香 白豆蔻 益智 縮砂 糯米 百部

標寒散之

解表 麻黃 葱白 紫蘇

腎藏志屬水。為天一之源。主聽。主骨。主二陰。

本病。諸寒厥逆。骨痿腰痛。腰冷如冰。足跗腫寒。少腹滿急。疝瘕。大便閉泄。吐利腥穢。水液澄澈。清冷不禁。消渴引飲。

標病發熱不惡熱頭眩頭痛咽痛舌燥脊股後廉痛。

水強瀉之

瀉子 大戟 牽牛

瀉腑 澤瀉 豬苓 車前子 防己 茯苓

水弱補之

補母 人參 山藥

氣 知母 玄參 補骨脂 砂仁 苦參

血 黃蘗 枸杞 熟地黄 鎮陽 肉蓯蓉 山茱萸 阿膠 五味子

本熱攻之

下 傷寒少陰證口燥咽乾大承氣湯

本寒溫之

溫裏 附子 乾薑 官桂 蜀椒 白朮

標寒解之

解表 麻黃 細辛 獨活 桂枝

本草綱目 五卷一 序例上

標熱涼之

清熱 玄參 連翹 甘草 豬膚

命門爲相火之原。天地之始。藏精生血。降則爲漏。升則爲鉛。主三焦元氣。

本病。前後癰閉。氣逆裏急。疝痛奔豚。消渴。膏淋。精漏。精寒。赤白濁。溺血。崩中帶漏。

火強瀉之

瀉相火 黃蘗 知母 牡丹皮 地骨皮 生地黃 茯苓 玄參 寒水石

火弱補之

益陽 附子 肉桂 益智子 破故紙 沉香 川烏頭 礞黃 天雄 烏藥 陽起石 舶茴香

胡桃 巴戟天 丹砂 當歸 蛤蚧 覆盆子

精脫固之

澀滑 牡蠣 芡實 金櫻子 五味子 遠志 山茱萸 蛤粉

三焦爲相火之用。分布命門元氣。主升降出入。游行天地之間。總領五臟六腑營衛經絡內外上下左右

之氣。號中清之府。上主納。中主化。下主出。

本病。諸熱瞖癰。暴病暴死。暴瘡。躁擾狂越。譴妄驚駭。諸血溢。血泄。諸氣逆衝上。諸瘡瘍痘疹瘤核。

上熱則喘滿。諸嘔吐酸。胸痞脅痛。食飲不消。頭上出汗。

中熱則善饑而瘦。解飢中滿。諸脹腹大。諸病有聲。鼓之如鼓。上下關格不通。霍亂吐利。

下熱則暴注下迫。水液渾濁。下部腫滿。小便淋瀝。或不通。大便閉結下痢。

上寒則吐飲食痰水。胸痹。前後引痛。食已還出。

中寒則飲食不化。寒脹。反胃吐水。溼瀉不渴。

下寒則二便不禁。臍腹冷。疝痛。

標病惡寒戰慄。如喪神守。耳鳴耳聾。喉腫喉痹。諸病附腫。疹酸驚駭。手小指次指不用。

實火瀉之

汗麻黃 柴胡 葛根 荆芥 升麻 薄荷 羌活 石膏

吐瓜蒂 滄鹽 薑汁

下大黃 芒消

虛火補之

上人參 天雄 桂心

中人參 黃芪 丁香 木香 草果

下 附子 桂心 硫黃 人參 沈香 烏藥 破故紙

本熱寒之

上 黃芩 連翹 梔子 知母 玄參 石膏 生地黃

中 黃連 連翹 生芩 石膏

下 黃蘗 知母 生芩 石膏 牡丹 地骨皮

標熱散之

解表 柴胡 細辛 荆芥 羌活 葛根 石膏

膽屬木。為少陽相火。發生萬物。為決斷之官。十一臟之主。去同

本病。口苦。嘔苦汁。善太息。澹澹如人將捕狀。目昏不眠。

標病。寒熱往來。疔瘡。胸脅痛。頭額痛。耳痛。鳴。聾。癩。癰。結核。馬刀。足小指次指不用。

實火瀉之

瀉膽 龍膽 牛膝 豬膽 生蕤仁 生酸棗仁 黃連 苦茶

虛火補之

溫膽 人參 細辛 半夏 炒蕤仁 炒酸棗仁 當歸 地黃

本熱平之

降火 黃芩 黃連 芍藥 連翹 甘草

鎮驚 黑鉛 水銀

標熱和之

和解 柴胡 芍藥 黃芩 半夏 甘草

胃屬土。主容受。為水穀之海。脾主同

本病。噎膈反胃。中滿腫脹。嘔吐瀉痢。霍亂。腹痛。消中善饑。不消食。傷飲食。胃管當心痛支兩脅。標病。發熱蒸蒸。身前熱。身後寒。發狂譫語。咽痹。上齒痛。口眼喎斜。鼻痛。鼻衄。赤齩。

胃實瀉之

溼熱 大黃 芒消

飲食 巴豆 神麴 山楂 阿魏 硝砂 鬱金 三稜 輕粉

胃虛補之

溼熱 蒼朮 白朮 半夏 茯苓 橘皮 生薑

寒溼 乾薑 附子 草果 官桂 丁香 肉豆蔻 人參 黃芪

本熱寒之

降火 石膏 地黃 犀角 黃連

標熱解之

解肌 升麻 葛根 豆豉

大腸屬金。主變化。為傳送之官。

本病。大便閉結。泄瀉下血。裏急後重。疽痔脫肛。腸鳴而痛。

標病。齒痛喉痺。頸腫口乾。咽中如核。軌衄目黃。手大指次指痛。宿食發熱寒慄。

腸實瀉之

熱 大黃 芒消 桃花 牽牛 巴豆 郁李仁 石膏

氣 枳殼 木香 橘皮 檳榔

腸虛補之

氣 阜莢

燥 桃仁 麻仁 杏仁 地黃 乳香 松子 當歸 肉蓯蓉

溼 白朮 蒼朮 半夏 硫黃

陷升麻 葛根

脫龍骨 白堊 訶子 粟殼 烏梅 白礬 赤石脂 禹餘糧 石榴皮

本熱寒之

清熱 秦光 槐角 地黄 黃芩

本寒溫之

溫裏 乾薑 附子 肉豆蔻

標熱散之

解肌 石膏 白芷 升麻 葛根

小腸主分泌水穀為受盛之官。

本病大便水穀利小便短小便閉小便血小便自利大便後血小腸氣痛宿食夜熱且止。
標病身熱惡寒噤痛頷腫口糜耳聾。

實熱瀉之

氣木通 豬苓 滑石 瞿麥 澤瀉 燈草

血地黄 蒲黃 赤茯苓 牡丹皮 梔子

虛寒補之

氣白朮 棟實 茴香 砂仁 神麴 扁豆

血桂心 延胡索

本熱寒之

降火 黃蘗 黃芩 黃連 連翹 犀子

標熱散之

解肌 藜蘆 羌活 防風 蔓荊

膀胱主津液。為胞之府。氣化乃能出。號州都之官。諸病皆干之。
本病。小便淋瀝。或短數。或黃赤。或白。或遺失。或氣痛。
標病。發熱惡寒。頭痛。腰脊強。鼻窒。足小指不用。

實熱瀉之

泄火 滑石 豬苓 澤瀉 茯苓

下虛補之

熱黃蘗 知母

寒 桔梗 升麻 益智 烏藥 山茱萸

本熱利之

降火 地黃 卮子 茵陳 黃蘗 牡丹皮 地骨皮

標寒發之

發表 麻黃 桂枝 羌活 蒼朮 防己 黃芪 木賊

引經報使 潔古珍珠囊

手少陰心 黃連 細辛

手太陽小腸 藜蘆 黃蘗

足少陰腎 獨活 桂 知母 細辛

足太陽膀胱 羌活

手太陰肺 桔梗 升麻 葱白 白芷

手陽明大腸 白芷 升麻 石膏

足太陰脾 升麻 蒼朮 葛根 白芍

足陽明胃 白芷 升麻 石膏 葛根

本草綱目 五卷一 序例上

手厥陰心包絡柴胡 牡丹皮

足少陽膽柴胡 青皮

足厥陰肝青皮 吳茱萸 川芎 柴胡

手少陽三焦連翹 柴胡 上地骨皮 中骨皮 下附子

卷二

序例下

藥名同異

【五物同名】獨搖草羌活 天麻 鬼白 鬼督

【四物同名】董董頭 莩菹 石龍芮 苦菜 苦苣 龍葵 鬼目 紫葳 羊蹄 鹿目 紅豆 赤小豆 海紅豆 薤白 藥桔 藥子

括樓 會 豚耳豬耳 菘菜 車前

【三物同名】美草甘草 山薑 山薑 杜若 蜜香 木香 沈香 多木 女萎 蕤蕤 蔓 鬼督 郵 徐長 獨搖 草 赤 王 孫

黃芪 菴藜 百枝草 薺 山薑 山薑 杜若 蜜香 木香 沈香 多木 女萎 蕤蕤 蔓 鬼督 郵 徐長 獨搖 草 赤 王 孫

羊乳 參 羊乳 枸杞 沙 豕首 豬頭 天葵 冬 實 山石 榴 藥 金 墨 子 杜鵑 花 狗 骨 犬 骨 貓 兒 刺 鬼 箭 苦 藏 敗 醬 酸 漿 草 參 仙 人 杖 枸

木羊乳參天 天蔓菁天名 草甘遂休蚤 黃芫花花莖 杏葉沙參虎 野雞冠青精 山萆菜牛膝 黃大戟荒 胡薄荷積 草

龍腦薄荷水 青蛤粉青 野紅花大 竹園葵海 野園葵食 野胡蘿蔔 草鴟頭實 野茴香馬 野甜瓜瓜

野萱花射 野天薔多 黑狗脊買 草血竭地 水巴戟附 土細辛社 獐耳細辛及 草鴛頭尾 草天雄草 狀草

附子香 土附子草 木藜蘆鹿 山蕎麥地 金蕎麥羊 鬼蒟蒻星 山大黃酸 牛舌大黃羊 土葶藶土 茯苓

刺豬苓土 白蒺藜草 赤薜荔赤 龍鱗薜荔長 夜牽牛紫 便牽牛牛 山甘草紫 水甘草 木甘草

草雲母雲 草硫黃實 草鍾乳非 草鼈甲乾 山地栗土 羞天草海 羞天花鬼 土質汗荒 茅質汗 野蘭瀟

木天蓼 木芙蓉拒 木蓮蓬木 胡韭子補 野槐苦 草麝香金 石菴補 硬石膏石 白靈砂粉 野

茄耳薯 木半夏 野生薑精 相須相使相畏相惡諸藥出徐之才藥對今益以諸家本草續增者

甘草虬 惡參乾 漆為 之使忌 豬肉

黃芪決 蒼為 之使忌 鮮龜甲

人參決 蒼為 之使忌 鹹洩疏 畏五靈脂惡

沙參惡 防

桔梗節 龍眼皮 為之使忌 長白茂 龍

黃精忌梅實

歲蕤畏鹵鹹

知母得黃蘗及酒良

朮防風地榆為之使忌

狗脊惡草薺敗醬

貫衆惡菌伏石鍾乳為之

巴戟天惡雷丸丹參朝生

遠志畏真珠蠶繭藜蘆齊蛤

淫羊藿惡紫芝為之

玄參惡大棗山茱萸

地榆得髮良砂雄黃礞石

丹參畏水鹹

紫參畏辛夷

白頭翁惡實為之使得酒良

白芨紫石英爲之使。惡理。
石畏杏仁。核仁。

【右草之一】

黃連黃芩。龍骨。理石爲之使。忌豬肉。畏牛膝。
款冬惡冷水。菊花。玄參。白殭。覆白。鮮。芫花。

胡黃連忌豬肉。惡菊。
花玄參。白鮮。

黃芩龍骨。山茱萸爲之使。惡。
蕊實畏丹砂。牡丹。藜蘆。

秦芫菖蒲爲之使。
畏牛乳。

柴胡半夏爲之使。惡阜。
莢畏女苑。藜蘆。惡。

前胡半夏爲之使。惡。
阜畏藜蘆。惡。

防風畏草薺。白藜。乾薑。
藜白藜。乾薑。

羌獨活藜實爲。
之使。

苦參玄參爲之使。惡貝母。漏蘆。
菝葜子伏。赤。雌。黃。焰。消。

白鮮惡桔槔。茯苓。
草螺。蝸。

貝母厚朴。白薇爲之使。惡桃。
花畏秦朮。莽草。礬石。

龍膽貫衆。赤。小豆爲之。
使惡地黃。防葵。

本草綱目 五卷二 序例下

細辛 曾青 棗根 爲之使 忌生 菜 狸肉 石

白薇 惡黃 芪 乾薑 大棗 山漆

【右草之二】

當歸 惡菖 蒲 溼麩 製雄 黃

芎藭 白芷 爲之使 畏 黃連 伏雌 黃

蛇牀 惡母 巴豆 貝

藥本 畏青 箱 子

白芷 當歸 爲之使 惡旋 花 菴 子 制雄 黃 硫 黃

牡丹 忌菴 絲 胡 萎 伏雌 黃 硫 黃

芍藥 須丸 烏藥 沒藥 爲之使 惡石 斛 芒 消 長 消 石 髓 甲 小 薊

杜若 惡柴 胡 前 胡 辛 良

補骨脂 得胡 桃 胡 麻 良 惡 甘草 忌諸 血 萎

縮砂 薈 白檀 香 豆 蔻 人 參 益 智 黃 蘗 苳 苳 赤 白 脂 爲之使 得訶 子 龍 甲 白 蕪 荑 赤 白

蓬莖 蓬 醋 良

香附子 得亨 窮蒼 朮 醋

零陵香 伏砂 三黃

澤蘭 防已 爲

積雪草 伏砂 黃

香薷 忌白 桃

【右草之三】

菊花 朮 枸 杞 根 桑 根 白

菴藷 荆子 葱 莖

艾葉 爲酒 香 附

芫蔚 制 礞 石 黃 雌

薇蘅 得 秦 皮 良

夏枯草 土 瓜 爲 之 使 伏 汞 砂

紅藍花 得 酒 良

續斷 地 黃 爲 之 使 惡 雷 丸

本草綱目 五卷二 序例下

漏蘆連翹爲

飛廉得烏頭良

泉耳忌豬肉馬

天名精垣衣地黃

蘆筍忌巴

麻黃厚朴白薇爲之使

【右草之四】

地黃得酒麥蘗冬薑汁縮砂良

牛膝畏蠶火龜甲陸英

紫菀款冬爲之使

女菀畏鹵

冬葵子黃芩爲

葵菜忌鯉魚黍米

麥蘗地黃車前爲之使

款冬花杏仁爲之使。畏貝母。麻黃。辛夷。黃芩。黃芪。玄連。翹。青葙。

佛耳草款冬爲之使。

決明子著實爲之使。惡大麻子。

瞿麥牡蛎。葶草爲之使。伏丹砂。

葶蘆榆皮爲之使。得酒大棗。惡白殭蠶。石龍芮。

車前子常山爲之使。

女青蛇銜爲之使。

蕪草畏鼠。負。

蒺藜烏頭爲之使。

【右草之五】

大黃乾漆爲之使。惡。乾漆。忌冷水。

商陸伏砂。砒石。雌黃。肉。得大。忌犬肉。

狼毒大豆爲之使。惡麥。占斯。密陀僧。畏醋。

狼牙燕莢爲之使。惡地榆。棗肌。

本草綱目 五卷二序例下

藺茹甘草爲之使

大戟小豆爲之使 藟爲之使 葑爲之使 葑葑蒲蘆葦鼠屎 惡

澤漆小豆爲之使 惡葑葑

甘遂瓜蒂爲之使 惡遠志

萹芩畏蟹厚角甘草

蓖麻忌砂炒豆伏

常山畏砥石楮樓爲之使 惡葱菘

藜蘆大黃連爲之使 惡葱白

附子地膽爲之使 畏防風甘草 得蜀椒食鹽下 命門黑豆厚角 汁

天雄遠志爲之使 惡腐婢 豉汁

白附子得火

蜀漆桔梗爲之使 惡貫仲

烏頭遠志莽草爲之使 惡藜蘆 豉汁

天南星蜀漆爲之使 惡火牛膽 石黃丹砂 陷消 畏

半夏射干柴胡爲之使。惡卓茨皮龜甲海藻鉛

鬼臼長垣

羊躑躅長厄子。惡諸石及麩。伏丹砂。礪砂。雌黃。

芫花決明爲之使。得醋良。

莽草畏黑豆。紫河車。

石龍芮巴戟爲之使。畏蛇蛻皮吳茱萸。

蕁麻畏人

鉤吻半夏爲之使。惡黃芩。

【右草之六】

菟絲子薯蕷松脂爲之使。得酒良。惡藜蘆。

五味子菴菴爲之使。惡烏頭。惡葳蕤。

牽牛子得乾薑青木香良。

紫葳畏鹵鹹。

栝樓根枸杞爲之使。惡乾薑。畏牛膝。乾漆。

黃環尾爲之使。防已乾薑。

天靈冬地黃貝母垣衣爲之使。忌鯉魚。

何首烏茯苓爲之使。無鱗魚。

草薺柴胡爲之使。畏前胡。

土茯苓忌茶。

白蘇代赭爲。

威靈仙忌茶。

茜根畏鼠姑。

防己殷擊爲之使。惡細辛。畏草薺。

絡石杜仲牡丹爲之使。殺野擊毒。

【右草之七】

澤瀉畏海蛤。

石菖蒲秦皮爲之使。惡麻黃。

石斛陸英爲之使。惡凝水。

石韋得滑石杏仁射干爲之使。制丹砂礬石。

烏韭垣衣爲使。

【右草之八】

柏葉柏實瓜子桂心牡蠣爲之使。

桂得人參甘草麥冬大黃黃芩調中益氣脂。

辛夷畏菖蒲黃連蒲黃石膏黃環。

沈香檀香忌見。

騏驎竭得密陀僧良。

丁香畏鬱金。

【右木之一】

黃蘗木惡乾漆。

厚朴乾薑爲之使。惡澤瀉

杜仲惡玄參。

乾漆半夏爲之使。畏雞子紫蘇

本草綱目 五 卷二 序例下

桐油畏烟

棟實苗香為

槐實景天為

秦皮大戟為之使。惡

阜茨柏實為之使。惡

巴豆芫花為之使。惡

欒華決明為

【右木之二】

桑根白皮桂心續斷麻

酸棗已。惡防

山茱萸蓼實為之使。惡

五加皮遠志為之使。

溲疏漏蘆為

牡荊實防己為之使。

蔓荆子惡烏頭石膏

欒荆子洗明爲之使惡石膏

石南五加皮爲之使惡小蘗

【右木之三】

茯苓茯神馬菌爲之使惡白朮米醋酸物畏地榆秦朮牡蒙龜甲雄黃五

雷丸厚朴芫花荔實爲之使惡蒿蓄葛根

桑寄生忌火

竹瀝薑汁爲之使

占斯榮黃爲之使 ○土瑜謹按馬菌之菌舊本或作蘭或作蘭或蘭今校依茯神本條下註改作蘭

【右木之四】

杏仁得火良畏葛根 惡黃芩黃畏蕪草

桃仁香附爲之使

樞實穀反綠豆殺人

秦椒惡括樓防葵畏雌黃

本草綱目 五卷二 序例下

蜀椒杏仁爲之使。得鹽良。畏款冬花。解之。

吳茱萸萸實爲之使。畏惡丹參。

食茱萸畏紫。

石蓮子得茯苓山藥白朮。

蓮蕊鬚忌地黃。

荷葉畏桐。

【右果部】

麻花畏牡蠣。爲之使。庶。

麻仁畏茯苓。牡蠣。白薇。

小麥麵畏漢椒。蘿蔔。

大麥石蜜爲之使。

罌子粟殼得醒烏梅。橋皮良。

大豆得前胡杏仁牡蠣烏豚諸臍。汁良。惡五參龍膽豬肉。

大豆黃卷得前胡杏仁牡蠣烏豚諸臍。鼠屎石蜜良。子牡蠣天雄烏豚。惡海藻龍膽。

諸豆粉仁畏杏

【右穀部】

生薑秦椒爲之使 惡黃芩黃連天
鼠糞殺牛夏 南星 莨菪毒

乾薑同

藿香得酒

荜芩子得荊實細辛 良
惡乾薑苦參

薯蕷紫芝爲之使
惡甘遂

藿菌得酒 良
畏雞子

六芝並薯蕷爲之使 得髮良
白瓜子益人 畏扇青茵 陳蒿 惡常山 桂

【右菜部】

金石惡錫 畏水銀翡翠
餘甘子 驢馬脂 石

朱砂銀鐵畏石 亭脂 惡石
忌諸血

生銀惡錫 畏石 亭脂 惡石 荷葉 翠 灰 羚 羊 角 烏 賊 骨 黃 連 甘 草
飛廉鼠尾龜甲生薑地黃羊脂蘇子油 惡羊血馬目毒公

赤銅畏桃 慈姑牛脂 香

本草綱目 五卷二 序例下

黑鉛畏紫背
天葵

胡粉惡雌
黃

密陀僧制狼
毒

錫畏五靈脂伏龍肝殺羊角馬鞭草
地黃巴豆蒺藜薑汁砒石礞砂

諸鐵制石亭脂畏慈石卓茨乳香灰
炭朴消礞砂鹹瀟豬犬脂荔枝

【右金石之一】

玉屑惡鹿角
畏蟾肪

玉泉畏款冬
花青竹

青琅玕得水銀良
錫毒畏雞骨

白石英惡馬目
毒

紫石英畏長爲之使
菖蒲主霍亂惡得茯苓人參芍藥主心中結青氣附子及酒

雲母澤瀉爲之使
東流之水百草上露惡徐屋漏羊血制伏丹礬石

丹砂惡慈地丁畏鹹水藕荷馬鞭草地茨骨皮陰瞿麥南星烏頭地榆桑椹紫
河車石三畏角酸蘘黃子大鴈來紅馬蹄香獨脚蓮水慈姑瓦松忍冬

水銀畏慈草葶石砒石黑鉛硫黃砒子大鴈來紅馬蹄香獨脚蓮水慈姑瓦松忍冬

汞粉畏熱石黃黑鉛鐵漿陳豔
粉霜畏硫黃毒
麥稗灰毒

【右石之二】

雄黃畏南星地黃高苴地榆黃芩白芷當歸地錦苦參五加皮紫

雌黃畏黑鉛胡粉芎藭地黃獨帶益母羊

石膏雞子為之使畏鐵惡

理石滑石為之使惡麻黃

方解石豆惡巴

滑石石韋為之使惡

不灰木制三黃

五色石脂畏黃芩大

赤石脂畏惡大黃松脂

白石脂燕屎為之使惡松脂畏

黃石脂畏蜚蠊黃連甘草忌卵味

本草綱目 五卷二序例下

孔公孽木蘭爲之使。惡。

石鍾乳蛇牀爲之使。惡。牡。丹。玄。石。牡。蒙。人。參。朮。惡。羊。血。

殷孽惡。防。己。

【右石之三】

陽起石桑。標。蝟。爲。之。使。惡。蕘。澤。瀉。雷。丸。箇。桂。

慈石柴。胡。爲。之。使。惡。牡。丹。莽。草。畏。黃。

玄石長。松。脂。柏。

代赭石乾。薑。爲。之。使。長。天。雄。附。子。

禹餘糧牡。丹。爲。之。使。制。五。金。三。黃。

太一餘糧杜。仲。爲。之。使。畏。貝。母。菖。蒲。鐵。落。

空青曾。青。絲。子。畏。菟。

石膽水。英。爲。之。使。畏。牡。桂。菌。桂。辛。夷。白。薇。芫。花。

礬石得。火。良。鉛。丹。練。鹹。爲。之。使。畏。水。馬。目。毒。公。虎。掌。細。辛。鷺。屎。忌。羊。血。惡。

砒石畏。冷。水。綠。豆。醋。青。鹽。蒜。消。石。水。蓼。常。山。益。母。獨。勝。葛。蒲。水。律。波。稜。高。苜。鷓。頂。草。三。角。酸。鵝。不。食。草。

礫石消良。

【右石之四】

大鹽漏蘆爲

朴消石章爲之使。畏

凝水石榆畏地

消石火爲之使。畏女苑。惡骨青苦參苦

硃砂制五商陸冬瓜蒼耳蠶沙海螵蛸羊髓骨羊髓烏梅牡蠣卷柏羅荀獨帶

蓬砂帶長知母蠶紫蘇飯

石硫黃曾青石亭脂爲之使。畏細辛朴消鐵醋黑錫礬沙藥汁餘甘子桑灰益母戎鹽車前黃

礬石甘草爲之使。畏麻黃紅心灰

綠礬醋畏

【右石之五】

蜜蠟惡荒花

蜂子畏黃芩芍藥白前牡蠣

本草綱目 五卷二 序例下

本草綱目 五卷二序例下

露蜂房惡乾薑牡丹參黃芩芍藥牡蠣精

桑螵蛸長龍骨止洩精旋覆花戴椹

白殭蠶惡桔梗茯苓神草薜桑燥

晚蠶沙制硃砂焰消粉霜

斑蝥馬刀爲之使。得糯米小麻子良。惡管青豆花。甘草。長巴豆。丹參。空青。黃連。黑豆。澀汗。葱。茶。黧。

蝨蒲長水銀珠百部葉。蝨建草水中竹葉。

芫青地膽葛上亭長並同斑蝥

蜘蛛畏蔓菁雄黃

水蛭畏石灰食鹽

鱗蝥畏蟻爲之使。惡附子。

蜚蠊畏石膏羊角羊肉。

衣魚畏芸草芥草高苜蓿。

塵蟲畏早莢葛蒲屋遊。

蜚虻惡麻黃。

蜈蚣 長 蟻 螭 蜘蛛 白

蚯蚓 長 葱

蝸牛 蝸 蝮 蠃 長

【右蟲部】

龍骨 龍 齒 長 得 人 參 牛 黃 黑 豆 良

龍角 石 乾 漆 椒 理

羅甲 蜀 漆 爲 之 使 長

蜥蜴 惡 硫 黃 斑

蛇 蛻 得 火 良 及 酒 長

白花蛇 烏 蛇 得 酒 良

鯉魚膽 蜀 漆 爲 之 使

烏賊魚骨 惡 白 茂 白 莖 附 子 伏 礪 縮 銀

河豚魚 長 橄 欖 甘 蔗 蘆 根 宜 荻 筍 蕒 汁 魚 若 木 齒 草 根 蕒 蒿 禿 菜

【右鱗部】

本草綱目 五卷二 序例下

龜甲 惡沙參 畏狗膽

龍甲 惡礬石 理石

牡蠣 貝母 為之使 得甘草牛膝 遠志蛇床 子良 惡麻黃 吳茱萸 辛夷 伏硝砂

蚌粉 制石亭 脂硫黃

馬刀 良 得火

海蛤 蜀漆 為之使 畏 狗膽 甘遂 芫花

【右介部】

伏翼 莧實 雲實 為之使

夜明沙 惡白薇 白薇

五靈脂 惡人參

【右禽部】

殺羊角 莧絲子 為之使

羊脛骨 伏硝砂

犬肉 畏杏仁

殺羊屎制霜粉

牛乳制秦朮木

馬脂駝脂金柔五

阿膠得火良畏大黃

牛黃龍骨參爲地使黃常得牡丹菖蒲利耳目乾漆

犀角雷丸藜升麻爲之使頭烏啄惡

羊肉菖蒲反半夏

熊膽惡防己地黃

鹿茸麻勃爲使仲爲

鹿角杜仲爲使仲爲

鹿角膠得火良畏大黃

麋脂畏忌桃李大黃

麝香忌大

猬皮得酒良畏冬

猪脂制 五金八石
伏雄黄柔饒

【右獸部】

相反諸藥 凡三十六種

甘草反 大戟 芫花

大戟反 芫花

烏頭反 貝母 栝樓 半

藜蘆反 人參 沙參 丹參 玄參

河豚反 桔梗 甘草 烏頭 附子 菊花

蜜葱反 生

柿蟹反

犬肉反 商

服藥食忌

甘草 忌猪肉 菘

黃連 胡黃連 忌猪肉 冷水

蒼耳忌猪肉馬

桔梗烏梅肉忌猪

仙茅牛乳忌牛肉

半夏苣蒲血忌羊肉羊

牛膝忌牛肉

陽起石雲母鍾乳礞砂礬石羊血

商陸忌犬

丹砂空青輕粉並忌一

吳茱萸忌猪肉心

地黃何首烏忌一切葱蒜蘿蔔

補骨脂忌猪血

細辛藜蘆生忌狸肉

荊芥忌驢肉反河豚

紫蘇天薺冬丹砂龍骨魚

巴豆忌野豬肉 菰筍 醬 豉 冷水

蒼朮白朮 忌雀肉 青魚 穉菜 桃李

薄荷肉 忌鹽

麥蘗冬 忌鯽魚 生葱

常山生葱 生菜

附子烏頭 天雄 稷米 忌豉 汁

牡丹胡葵 忌蒜

厚朴蒺麻 豆 忌炒

鼈甲菜 忌莧

威靈仙土茯苓 湯茶 忌麩

當歸忌溼 麩

丹參茯苓 茯神 忌醋 及一切酸

凡服藥不可雜食肥豬犬肉油膩羹膾陳臭諸物。凡服藥不可多食生蒜胡葵生葱諸果諸滑滯之物。

凡服藥不可見死尸產婦淹穢等事。

妊娠禁忌

烏頭 附子 天雄 烏喙 側子 野葛 羊躑躅 桂 南星 半夏 巴豆 大戟 芫花 藜蘆
薏苡仁 薇蘅 牛膝 阜莢 牽牛 厚朴 槐子 桃仁 牡丹皮 欒根 茜根 茅根 乾漆
瞿麥 蘭茹 赤箭 草三稜 茵草 鬼箭 通草 紅花 蘇木 麥蘖 葵子 代赭石 常山
水銀 錫粉 礶砂 砒石 芒消 硫黃 石蠶 雄黃 水蛭 蝨蟲 芫青 斑蝥 地膽 蜘蛛
螻蛄 葛上亭長 蜈蚣 衣魚 蛇蛻 蜥蜴 飛生 塵蟲 樗雞 蚱蟬 螻蛄 蝟皮 牛
黃 麝香 雌黃 兔肉 鮑魚 蟹爪甲 犬肉 馬肉 驢肉 羊肝 鯉魚 蝦蟇 鰕鱖 龜鼈
蟹 生薑 小蒜 雀肉 馬刀

飲食禁忌

豬肉忌生薑 馬肉 羊肝 葵菜 胡荽 梅子 炒豆 驢肉 豬肝忌鯉魚 鵝子 豬心 肺忌 鮑魚 白花菜
魚梅子 小豆 醋醬 蕎麥 鮮羊 心肝忌 梅子 小豆 驢肉 白狗血忌 羊 鵝子 犬肉忌 菱角 蒜 牛 腸
肉忌 魚 醋醬 蕎麥 鮮羊 心肝忌 梅子 小豆 驢肉 白狗血忌 羊 鵝子 犬肉忌 菱角 蒜 牛 腸
鹽肉忌 兔肉 芥 牛肉忌 黍米 非 蔬 栗子 薑 牛肝忌 鮎魚 牛乳忌 生 魚 馬肉忌 粳米 豬肉 蒼耳
肉忌 雞 鹿肉 芥末 麋肉忌 菜 鵝 蝦 麋 鹿 忌 鮎魚 雉 梅 李 鰕 雞 肉 忌 糯米 芥子 魚 汁 葱
肉忌 雞 鹿肉 芥末 麋肉忌 菜 鵝 蝦 麋 鹿 忌 鮎魚 雉 梅 李 鰕 雞 肉 忌 糯米 芥子 魚 汁 葱

本草綱目 五卷二 序例下

白朮陳皮風熱諸病須用荆諸欬嗽病五味為君痰用半夏喘加阿膠佐之不拘有熱無熱少加黃芩諸
 嗽有痰防風白朮枳殼甘草欬嗽無痰五味杏仁具聲有痰五味防風寒喘痰急杏仁熱喘欬嗽桑白皮黃
 水飲溼喘英薤白朮熱喘燥喘阿膠五味氣短虛喘黃五味諸瘧寒熱柴胡脾胃困倦參芪不思飲食薑香
 脾胃有溼嗜臥有痰白朮防風上焦溼熱肺火瀉中焦溼熱心火瀉下焦溼熱酒洗黃藥下焦溼腫酒洗
 己龍膽草為君佐腹中脹滿厚朴木香腹中窄狹須用黃厚朴枳實虛用芍藥陳皮痰六鬱痞滿香附陳皮熱加蒼
 甘草黃藥為佐腹中脹滿厚朴木香腹中窄狹須用黃厚朴枳實虛用芍藥陳皮痰六鬱痞滿香附陳皮熱加蒼
 消連用黃枳胸中煩熱仁須用厚朴子胸中痞塞熱用黃厚朴枳實虛用芍藥陳皮痰六鬱痞滿香附陳皮熱加蒼
 懸血加桃仁諸氣刺痛加枳殼香附諸痢腹痛下後白芍甘草為君當歸白朮佐之○先痢後便黃藥為君地榆
 須加青皮臍腹疼痛加藥半芍藥惡水瀉不止甘草佐之○穀不化為君芍藥小便利黃藥為君地榆
 木香薑香檳榔和之○腹痛用芍藥惡水瀉不止甘草佐之○穀不化為君芍藥小便利黃藥為君地榆
 寒加桂惡熱加黃芩不痛芍藥減半天葛粉小便餘瀝杜仲莖中刺痛生柑肌熱有痰須用黃藥為君地榆
 知母瀉為使心煩口渴乾葛禁半夏葛粉小便餘瀝杜仲莖中刺痛生柑肌熱有痰須用黃藥為君地榆
 地骨皮虛熱無汗用骨皮丹皮潮熱有時加升麻連夜加羌活夜加當歸胡自汗盜汗麻黃根驚悸恍
 知母瀉為使心煩口渴乾葛禁半夏葛粉小便餘瀝杜仲莖中刺痛生柑肌熱有痰須用黃藥為君地榆
 惚須用一切氣痛調胃香附木香破滯氣青皮枳殼冷氣草薤丁香一切血痛甘草涼血當歸阿膠川芎
 仁花蘇木茜根延胡索上部見血須用防風牡丹皮氣草薤丁香一切血痛甘草涼血當歸阿膠川芎
 都李仁止血髮灰棕灰上諸瘡痛甚經皆用連翹○黃連佐地黃酒洗為上用○參芪甘草當歸瀉心火
 紅色炒地黃子陳血瘀色熟地諸瘡痛甚經皆用連翹○黃連佐地黃酒洗為上用○參芪甘草當歸瀉心火

賜元氣止痛宜解結用連翹當歸藁本活血去血用蘇木紅花牡丹皮脈沈病在裏宜加大黃利之
 脈浮為表宜行經芩連當歸人參木香檳榔黃藥澤瀉用黃芩防風羌活桂枝引藥入滯用身黃藥知
 子出毒加王瓜根黃藥子入心引血化膿布上身為瘡母防風用酒水各半煎服引藥入滯用身黃藥知
 聖不潰者加瓜根黃藥子入心引血化膿布上身為瘡母防風用酒水各半煎服引藥入滯用身黃藥知
 下部痔漏芎藭佐之詳證加減女人胎前熱及肌熱者芩連參芪然後用治病藥發產後諸病連芎藭黃
 去牛夏加白茯苓喘嗽去人參小兒驚搖與破傷心熱連甘草導赤散黃肝熱目眩柴胡防風脾熱紅瀉
 腹脹去甘草血痛加當歸桃仁小兒驚搖與破傷心熱連甘草導赤散黃肝熱目眩柴胡防風脾熱紅瀉
 散肺熱瀉白散腎熱額上紅知母

陳藏器諸虛用藥凡例

夫衆病積聚皆起於虛也。虛生百病。積者五臟之所積。聚者六腑之所聚。如斯等疾。多從舊方。不假增損。
 虛而勞者。其弊萬端。宜應隨病增減。古之善爲醫者。皆自採藥。審其體性所主。取其時節早晚。早則藥勢
 未成。晚則盛勢已敗。今之爲醫。不自採藥。且不審節氣早晚。又不知冷熱消息分兩多少。徒有療病之名。
 永無必愈之效。此實浮惑。聊復審其冷熱。記增損之主爾。

虛勞頭痛復熱。加枸杞。虛而欲吐。加人參。虛而不安。亦加人參。虛而多夢紛紜。加龍骨。虛而多熱。加地黃。牡蠣。地
 虛而冷。加當歸。芎藭。虛而損。加鍾乳。棘刺。菴。虛而大熱。加黃芩。天。虛而多忘。加茯神。虛而口乾。加麥冬。
 而呼吸。加胡麻。覆盆。虛而多氣。兼微欬。加大棗。子。虛而驚悸不安。加龍齒。沙參。若客熱。即用沙參。龍齒。不
 冷不熱。虛而身強。腰中不利。加磁石。虛而多冷。加附子。烏頭。虛而勞小便秘。加黃芩。虛而客熱。加白地骨皮。

真白水。虛而冷。加龍西。虛而痰復有氣。加生薑半。虛而小腸利。加桑螵蛸。龍虛而小腸不利。加澤瀉虛而損溺白。加厚髓竭不足。加生地黃。肺氣不足。加天冬冬參冬。心氣不足。加上黨參。肝氣不足。加天麻川。脾氣不足。加白朮白芍。腎氣不足。加熱地黃。遺精。膽氣不足。加細辛酸。棗神昏不足。加砂預知。
地名。白水。虛而冷。加龍西。虛而痰復有氣。加生薑半。虛而小腸利。加桑螵蛸。龍虛而小腸不利。加澤瀉虛而損溺白。加厚髓竭不足。加生地黃。肺氣不足。加天冬冬參冬。心氣不足。加上黨參。肝氣不足。加天麻川。脾氣不足。加白朮白芍。腎氣不足。加熱地黃。遺精。膽氣不足。加細辛酸。棗神昏不足。加砂預知。

張子和汗吐下三法

人身不過表裏。氣血不過虛實。良工先治其實。後治其虛。麤工或治實。或治虛。謬工則實實虛虛。惟庸工能補其虛。不能治其實。舉世不省其誤。此余所以著三法也。夫病非人身素有之物。或自外入。或自內生。皆邪氣也。邪氣中人。去之可也。攪而留之。可乎。留之輕。則久而自盡。甚則久而不已。更甚則暴死矣。若不去邪而先以補劑。是盜未出門而先脩室宇。真氣未勝而邪已橫騫矣。惟脈脫下虛無邪無積之人。始可議補爾。他病惟先用三法。攻去邪氣。而元氣自復也。素問一書。言辛甘發散。淡滲泄為陽。酸苦鹹涌泄為陰。發散歸於汗。涌歸於吐。泄歸於下。滲為解表。同於汗。洩為利小便。同於下。殊不言補。所謂補者。辛補肝。鹹補心。甘補腎。酸補脾。苦補肺。更相君臣佐使。皆以發腠理。致津液。通氣血而已。非今人所用溫燥邪僻之補也。蓋草木皆以治病。病去則五穀果菜肉皆補物也。猶當辨其五臟所宜。毋使偏傾可也。若以藥為補。雖甘草苦參。久服必有偏勝。增氣而天之慮。況大毒有毒乎。是故三法猶刑罰也。梁肉猶德教也。治亂用刑。治治用德。理也。余用三法。常兼衆法。有按有蹻。有搦有導。有減增。有續止。醫者不得余法。而反輕之。

當歸其甘辛而溫者乎。官桂枝其甘辛而大熱者乎。厚朴桔梗其苦而溫者乎。黃芩知母枳實苦參地骨皮柴胡前胡其苦而寒者乎。凡此皆發散之屬也。善擇者當熱而病當寒而宜汗之。所謂火鬱則發之也。有變也。發汗中病則止。不必盡劑。凡破傷風小兒驚風痰涎不止酒病火病皆宜汗之。所謂火鬱則發之也。有變也。下法積聚痰蘊子中留結寒熱反必用下為害也。改以甘草下之微寒者。豬膽之苦鹹下之溫者。牙痛之甘膩牛黃瓜蒂苦瓠蘆汁羊蹄根之苦大戟甘遂之苦甘下之涼者。豬羊血之鹹下之溫者。郁李仁之酸桃花之苦辛石蜜之甘。惟巴豆性熱非寒積不可輕用。妄下則使人津液涸竭。留毒不去。胸熱口燥。轉生他病也。其餘大積大滯大痞大瀉大寒中者。表裏俱虛。不可下。但須寒熱積氣用之。小兒病則止。不必盡劑也。

致殺人也。其不可下者。凡四洞泄寒中者。表裏俱虛。不可下。但須寒熱積氣用之。小兒病則止。不必盡劑也。

病有八要六失六不治。農註見神。

藥對歲物藥品

立冬之日。菊卷柏先生。為陽起石桑螵蛸使。凡十物。使主二百草為之長。○立春之日。木蘭射干先生。為柴胡半夏使。主頭痛四十五節。○立夏之日。蜚蠊先生。為人參茯苓使。主腹中七節。保神守中。○夏至之日。豕首茱萸先生。為牡蠣烏喙使。主四肢三十二節。○立秋之日。白芷防風先生。為細辛蜀漆使。主胸背二十四節。問歲物之意。出上古醫公藥對中。而義不傳。爾按楊慎庵言云。白字本草相傳出。自神農。今觀其中。如腸鳴幽勞極酒酒髮。仍自還神化。及此五條。文近素問。決非後世醫所能為也。此文以立冬日為始。則上古以建子為正也。

神農本草經目錄

本草綱目 五卷二 序例下

「時珍曰」神農本草凡三卷三條共有三百六十五種。首有名唐宋屢經至變陶氏作別錄乃拆分各部。而已。多故存此目以備考。古云耳。

上品藥一百二十種

白膠	麻實	女真	茯苓	王不留行	地膚子	天名精	羨藜子	白藜子	白薏苡仁	芫薺子	空青	丹砂
阿膠	冬葵子	葵核	榆皮	牡桂	景天	決明子	黃芩	黃芩	赤箭	澤瀉	女人參	曾青
石蜜	苜蓿實	藕實	酸棗	菌桂	茵陳	丹參	肉蓯蓉	紫菀	遠志	防葵	天冬	禹餘糧
蜂子	白瓜	大棗	乾漆	松脂	杜若	飛廉	防風	卷柏	茯苓	龍膽	麥冬	甘藷
蜜蠟	苦菜	蘿蔔	蔓荊實	槐實	沙參	五味子	蒲黃	藍實	著實	細辛	獨活	乾地黄
牡蠣	龍骨	蓬萊	辛夷	枸橞	徐長卿	旋花	香薷	藤蓰	赤石脂	石斛	車前子	朮
龜甲	雞頭	雞頭	雞頭	杜仲	橘	石龍	蘭草	續斷	黃連	黑芝	巴戟	木香
桑螵蛸	熊脂	胡麻	上實	柏實	雲實	蛇寶	漏蘆	絡石	青蘆	白英	牛膝	菖蒲

中品藥一百二十種

芍藥	理石	雄黃
鱉甲	括石	長雄
瞿麥	石膽	石硫黃
玄花	白青	水銀
秦龜	扁青	石青
百當	膚青	慈石
知母	乾薑	凝水石
貝母	通草	陽起石

下品藥一百二十五種

鯢牛髮桃白蕪王澤營敗白
魚黃髮核棘蕪孫蘭實醬芷
臍仁

烏豚白杏龍枳蜀防白白淫
賊卵馬核眼實羊已薇鮮羊
魚莖仁泉皮菴
骨

海藥鹿蓼木厚爵牡薇酸黃
蛤脂茸實蘭朴牀丹荷漿芩

文丹牛葱五秦卮款翹紫石
蛤雄角實加皮子冬根參龍
雞鯢皮花茵

石鴈殺蘼衛秦竹石水藁茅
龍肋羊矛椒葉草津本根
子角

露髓牡假合山藥馬王狗紫
蜂甲狗蘇欒榮木先瓜脊菴
房陰黃蒿

蚱鮐拾水披紫吳積地草紫
蟬魚羊蘇子戲榮雪榆蕪草
甲角黃草

蛭伏大黃柳陸女別澤常桔附戎股
蝮翼豆纓華英青羈漆山梗子鹽擊

白蝦腐洩棟蓋連商茵蜀蓂烏大鐵
頭蟻婢疏實草翹陸芋漆荇頭鹽粉
蚯
蚓

罌馬瓜鼠郁牛石羊貫甘草天鹵鐵
罈刀蒂李李屬下蹄衆逐蒿雄鹹落
仁長癩

石蠶苦松莽夏蔓蘭蒿堯白旋半青鐵
蠶瓠蘿草枯蒟蓄花蕊覆夏珉
草花玕

雀蛇六藥雷屈烏狼牙青藜虎響鉛
蟻蝮畜實丸草韭毒子菹子蘆掌石丹
毛根子

樗涓燕蔓梓巴鹿鬼羊菴鉤蕊石粉
雞皮屎椒白豆蠶白躑齒叻尾灰錫
皮獨

斑蠹天樂桐蜀蛋白芫白射大
齧鼠華葉椒休頭花茂干黃聖鏡
屎翁鼻

白蠶犀水梅豬桑女海白茜
蠶魚角新實荅根菴藻兔根
蠶白蘆

本草綱目

五卷二序例下

一百十一

本草綱目 五卷二序例下

木蠹 蛇

蠶 蜈蚣

馬陸 蠶

地膽 蟲

螢火 子

衣魚

鼠婦

水經

宋本草舊目錄

「李時珍曰」舊目不錄可也錄之所以存古蹟也又以見三品之混亂不必泥古也

新舊藥合一千八十二種

三百六十種神農本草經白字

一百八十二種名醫別錄墨字

一百一十四種唐本先附

一百三十三種今附開寶所附

一百九十四種有名未用

八十二種新補

一十七種新定已上皆宋嘉祐本草所定者

四百八十八種陳藏器餘

二種唐本餘

一十三種海藥餘

八種食療餘

一百種圖經外類已上皆唐慎微續收補入者

玉石部上品七種 中品八種 下品九種

草部上品之七種 中品之八種 下品之十三種

木部上品七種 中品九種 下品九種

獸部上品二種 中品一種

禽部上品二種 中品一種 下品二種

蟲魚部上品五種 中品十種 下品八種

果部上品五種 中品十種 下品八種

米穀部上品七種 中品八種 下品十種

菜部上品三種 中品二種 下品十種

有名未用一百九十四種

圖經外類種一百

040641



2121.6

萬有文庫


第一集一子種

王雲五主編

本 草 綱 目

(六)

張紹棠重訂



商務印書館發行

萬有文庫

第一卷

五
集
三


商務印書館發行

040646

本 草 綱 目

(卷)

新 重 校 刊 本



本草綱目

卷三上

百病主治藥上

諸風痰厥中臟中腑中經中氣
痛風破傷風麻痺

【吹鼻】早莢末 細辛末 半夏末 梁上塵 葱莖插鼻

【薰鼻】巴豆烟 蕪麻烟 黃芪湯

【擦牙】白梅肉 南星末 蜈蚣末 蘇合丸 白礬鹽 龍腦南星

【吐痰】藜蘆或散煎 早莢末 服食鹽湯 人參蘆或散煎 瓜蒂 赤小豆調鹽 汁 萊菔子 搗桐油 入桔梗蘆為末 湯

牙皁 萊菔子為末煎服 附子尖研末茶服 牛蒡子末羌活 常山末水煎 醋蜜和 膽礬末醋調 牙皁生礬末水服 大蝦煮

汁 探吐 苦茗茶探吐 石綠醋糊為丸 砒霜研末湯服 地松搗 豨薟搗 離隔草汁 芭蕉油汁 石胡荽汁 三白草汁

蘇枋木煎酒調乳香末二錢服治男 橘紅服一斤熬逆流水一盃

【貼喝】南星末 薑汁 蕪麻仁搗 炒石灰醋調 烏頭末龜血調 雞冠血 蝸牛搗 貼 生鹿肉切 貼 鮎魚尾切 貼 阜角末

貼 伏龍肝鱉血調 貼 鱣魚血 蛭螭搗 貼 寒食麵醋 貼 桂末水調 馬膏 桂酒 大麥麪汁 調 蟹膏貼 衣魚之 蜘蛛

向火牛角鯁水牛角髮之火炙大蒜膏貼合巴豆貼手

【各經主治】藁本陽羌活足太白芷明葛根明黃芪陽柴胡陽防風陰升麻陰細辛少

陰獨活足少芎藭手足

【發散】麻黃發散賊風風寒風濕風濕身熱麻荊芥散薄荷散白芷散黃芪散柴胡散防風散升麻散鐵線

效薄荷治賊風散風熱風寒利關節葛根發散肌表白芷散黃芪散柴胡散防風散升麻散鐵線

邪葱白風溼身痛生薑散風寒桂枝開腠理抑肝氣扶脾土製陰瘡瘡黃荊根頭風解肌發汗心鐵線

草後治男女諸風溼產水萍丸治熱毒風溼麻痺左癱瘓右痰煎水取汗蜜

【風寒風溼】(部)羌活利節為風寒風溼不問久新透關防風絡三十六般風去上焦風邪頭目滯氣經葉

本一百六十惡風頭面石菖蒲骨浸酒服治三十六陰風溼痺不能伸豨莶治肝腎風氣麻痺緩泉耳大風

毒在骨髓為末水服或丸服百日病牛蒴根風毒久痺筋浸酒服○老人中風口目動茵陳蒿酒服○

出如瀉如芥如末水服或丸服百日病牛蒴根風毒久痺筋浸酒服○老人中風口目動茵陳蒿酒服○

浴風白朮逐風溼舌蒼朮變○汗釀酒治一切風溼筋節骨痛車前子水蓼陸英飛廉忍冬

坐擊草葫蘆伏牛花石南藤百靈藤青藤酒鉤吻並主風邪溼防己中風溼不語拘攣口齒

芋年久風溼痺艾葉灸諸風口噤○白附子力○風冷氣失音頭面遊風足弱無附子烏頭天雄並主

痰氣麻痺拘攣燥不遂通草烏頭緩年久麻痺羸羌花四肢拘攣羊躑躑遂言蹇酒蒸為未牛乳酒服亦效

龍麻子油酒作膏日服治偏風不送○（穀）大豆炒焦投酒中飲主風痺麻子油作膏通關拔風邪出外○（穀）大豆炒焦投酒中飲主風痺

豆豉浸酒治瘰癧○大豆黃卷巨勝釀酒治風痺○大豆炒焦投酒中飲主風痺

痛薏苡拘攣亦灸酒服急○煎薏苡拘攣亦灸酒服急○煎薏苡拘攣亦灸酒服急○

散寒除吳茱萸煎酒治頑風痲痺○散寒除吳茱萸煎酒治頑風痲痺○

通風瀉肝氣搜肝○通風瀉肝氣搜肝○通風瀉肝氣搜肝○

香酒服竹蟲牛身不送同藥○香酒服竹蟲牛身不送同藥○

酒蛇痛口噤五靈脂散血活氣○酒蛇痛口噤五靈脂散血活氣○

寒溼痺口噤五靈脂散血活氣○寒溼痺口噤五靈脂散血活氣○

不省人事五靈脂散血活氣○不省人事五靈脂散血活氣○

氣引藥入內熊脂癩疥○氣引藥入內熊脂癩疥○

注諸風雄黃除百節中○注諸風雄黃除百節中○

肌死雄黃除百節中○肌死雄黃除百節中○

【風熱溼熱】（部）甘草瀉火利九黃芩黃連菊花秦艽柴胡玄參大青苦參白鮮皮

白頭翁白英青葙子敗醬桔梗大黃秦艽柴胡玄參大青苦參白鮮皮

麻去皮膚肌白薇暴中風忽忽不知人龍葵治風熱麥蘗冬清肺火天薑冬及熱中風牡丹皮癩癧癩癧

手足少陰火釣藤肝風心熱大人頭紫葳及莖葉熱風刺遊痰藜大便結熱枝風痿痺治白皮不仁身皮不

豆浮疹白扁豆除溼熱茶茗中風昏梨汁除熱煎藥不省口嗜退風和氣便取一握同花桑枝飲治香煎

得風伸煎膠不收頑痺周身如蟲行四肢側柏葉葱白搗酒煎服能退風和氣便取一握同花桑枝飲治香煎

酒及水服膠不收頑痺周身如蟲行四肢側柏葉葱白搗酒煎服能退風和氣便取一握同花桑枝飲治香煎

氣拘身不患偏風久葉煎酒治一切風白楊皮毒風緩弱氣在卓莢子疎導五臟熱丸服

服終身不患偏風久葉煎酒治一切風白楊皮毒風緩弱氣在卓莢子疎導五臟熱丸服

除煩黃蘗皮腎熱地骨皮溼家風檉葉遠近一切風煎荆瀝導痰涎日飲經絡竹瀝音暴中風毒不能行

宜同薑汁飲之竹葉不語煩熱天竹黃失音不語澹涎(獸)蟬花熱瘰癧犀角煩悶中風毒不能行

間一切熱毒風溼注伏在骨(石)石膏煩躁鐵華粉風熱除鐵落勞鐵赤銅並除城風反折

【痰氣】(草)天南星中風中氣痰厥不省人事薑煎服半夏消痰除溼○痰厥中前胡化痰熱下旋

覆花飲風溼痺胸上痰結留香附子降心諸虛氣煎湯浴肝氣升木香服之氣不省人事研末氣藿香升降

散風痺行蘇子腸胃脚食溼氣風寒溼痺四風腫化痰利驅地玄胡索血通經絡活蘭藥俗大戟

甘遂並治經絡牽引走注威靈仙治諸風宜通五臟去牽牛子一切壅滯(果)杏仁頭面風氣往來煩

送失音不語肺中風熱陳橘皮溼痰除枳實枳殼大風在皮膚中如壅滯(果)杏仁頭面風氣往來煩

椰氣宣利臟腑一切烏藥治中風散氣降則痰下順則龍腦香散入骨治骨痛蘇合香安息香通諸竅臟腑(獸)

麝香風入骨治風在骨髓○中白殭蠶發汗並酒服七粒治口噤(石)鉛霜痰溼中風礬石消痰

○逐日生香治偏風不威靈仙治諸風宜通五臟去牽牛子一切壅滯(果)杏仁頭面風氣往來煩

冷瘧諸陽不孔公擊風冷膝痺同石腦石鍾乳陽起石代赭石禹餘糧石硫黃冷溼瘰癧

足燒淫酒熱海蠶氣虛勞(禽)烏雞中風舌強煩熱練鵲治風飲麋角腰膝壯陽

粉如中風寒熱海蠶氣虛勞(禽)烏雞中風舌強煩熱練鵲治風飲麋角腰膝壯陽

瘧風即瘧病屬太陽督脈二經其證發熱口瘡如癩身強直角反張甚則溼癩傷風有汗

【風寒風溼】(部)麻黃桂枝尤並主風寒折傷癰疽瘡後俱有破傷風及傷濕根金瘡欲死

者為未荆芥散風溼風熱○產後中風口瘡四肢強直尤妙防風主金瘡中事酒水煎服葛根金瘡欲死

角弓反張同防風未錢仍灸印堂○口瘡生研散三服即愈○龍腦指牙名開關散薇薔白附子末瀉風口瘡

末薑汁竹瀝灌服一錢仍灸印堂○口瘡生研散三服即愈○龍腦指牙名開關散薇薔白附子末瀉風口瘡

字細辛督脈為病防已足躄急手芍藥芎藭一切歸瘰癧內寒荆芥末童尿酒服○產後咽即有生不吐

附子自汗草烏破傷風病同白芷威靈仙香油搗服取汗中風取汗或煎水服○黑大

豆取汗仍傳瘡上熱研取汗同守宮破傷風病同南星煎酒服取汗白(介鱗)白花蛇同烏蛇蜈蚣未服身直

土虺蛇破傷風中風丸服取汗同守宮破傷風病同南星煎酒服取汗白(介鱗)白花蛇同烏蛇蜈蚣未服身直

末煎光活防風川芎湯服取汗同守宮破傷風病同南星煎酒服取汗白(介鱗)白花蛇同烏蛇蜈蚣未服身直

入煎光活防風川芎湯服取汗同守宮破傷風病同南星煎酒服取汗白(介鱗)白花蛇同烏蛇蜈蚣未服身直

立效對用蠟破傷風中風取汗仍同麝香貼之錢風牡蠣破傷風病同南星煎酒服取汗白(介鱗)白花蛇同烏蛇蜈蚣未服身直

上取牙汗研蠶口瘡(禽)雞子癩雞屎白破傷風病同南星煎酒服取汗白(介鱗)白花蛇同烏蛇蜈蚣未服身直

末搽牙汗研蠶口瘡(禽)雞子癩雞屎白破傷風病同南星煎酒服取汗白(介鱗)白花蛇同烏蛇蜈蚣未服身直

尿破傷風蠶病雄黃末蒸餅研丸服江雀屎殺傷風急研作白痴無五分鴨涎反張瘡之黃明膠破傷風取汗或強入竹瀝研狐目

同。上。神。效。無。比。狐。肝。狼。屎。中。骨。破。傷。風。同。蟬。蛻。六。畜。毛。蹄。甲。塗。酒。部。人。手。足。爪。甲。破。傷。中。風。油。煎。炒。熱。酒。服。取。汗。

【風熱溼熱】(部金) 鐵落。主。賊。風。癩。瘡。飲。部。草。黃。連。破。傷。風。煎。酒。地。黃。產。後。風。癩。取。汁。同。薑。木。杏。仁。

金。瘡。及。破。傷。中。風。角。弓。反。張。火。灸。之。取。效。槐。膠。桑。瀝。破。傷。中。風。至。醉。和。蜜。葉。風。竹。瀝。去。痰。熱。中。風。產。後。中。風。小。兒。中。風。發。瘡。口。噤。反。張。欲。癱。狂。蘇。枋。木。破。傷。中。風。產。後。中。風。立。效。獸。蟲。蟬。蛻。仍。以。葱。涎。調。塗。去。惡。汗。服。小。兒。死。飲。一。二。升。或。入。薑。汁。藥。荆。狂。蘇。枋。木。破。傷。中。風。產。後。中。風。立。效。獸。蟲。蟬。蛻。仍。以。葱。涎。調。塗。去。惡。汗。服。小。兒。臍。風。口。噤。入。羚。羊。角。子。癩。牛。黃。熱。烏。牛。屎。刺。傷。中。風。一。升。部。人。人。尿。風。癩。入。酒。飲。後。髮。髮。灰。小。兒。驚。全。蠟。輕。粉。

【外傳】貝母。茅。花。並。金。瘡。劉。寄。奴。麥。麩。鹽。白。芋。炒。鹽。鷺。頭。灰。鼠。灰。亂。髮。灰。並。傳。風。入。胡。粉。主。瘡。入。水。溼。腫。煨。葱。煎。水。洗。諸。瘡。傷。風。水。黃。薤。白。韭。葉。並。用。之。冷。即。易。或。加。灸。至。水。出。箭。筒。漆。刮。痛。同。炭。灰。傳。煨。葱。煎。水。洗。諸。瘡。傷。風。水。黃。薤。白。韭。葉。並。用。之。冷。即。易。或。加。灸。至。水。出。箭。筒。漆。刮。鯉。魚。目。灰。鮎。魚。目。灰。並。主。刺。瘡。傷。風。猪。肉。乘。熱。貼。之。連。人。耳。塞。破。傷。中。風。或。水。盡。即。安。洗。浸。雞。腸。草。足。水。瘡。傷。桑。灰。汁。瘡。傷。風。水。自。己。尿。日。洗。數。次。熨。灸。商。陸。熨。之。冷。即。易。蜀。椒。諸。瘡。中。風。腫。槐。白。皮。安。瘡。上。桑。枝。殺。人。炮。熱。烙。之。冷。即。易。黍。稷。青。布。牛。屎。白。馬。通。羸。屎。並。主。諸。瘡。傷。風。及。水。腫。瘡。愈。

項。強。項。強。凡。腰。痛。項。強。不。可。回。頭。乃。荆。芥。秋。後。作。枕。及。鋪。羌。活。白。芷。藁。本。薄。荷。菊。花。貝。母。

【風溼】防。風。手。足。太。陽。症。必。須。用。此。方。荆。芥。秋。後。作。枕。及。鋪。羌。活。白。芷。藁。本。薄。荷。菊。花。貝。母。

癩。癩。有。風。熱。有。驚。邪。癩。癩。有。風。熱。有。驚。邪。

【吐痰】瓜。蒂。藜。蘆。烏。頭。尖。附。子。尖。石。膽。石。綠。並。吐。瀉。癩。芭。蕉。油。暗。風。癩。疾。眩。暈。白。梅。凝。或。加。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

本。草。綱。目。六。卷。三。百。病。主。治。藥。上。七。

白阜莢水浸接汁熬膏入麝攤曬每

【風熱驚痰】(木) 羌活 防風 荆芥 薄荷 細辛 龍膽 防己 藜本 升麻 青黛 白鮮

皮並主風熱驚癩 百合 鴨跖草並主癩邪 釣藤 草煎服 防葵 研末酒服 甘遂 心風癩癩瘰癧迷泄心肝火去

半夏並主風熱驚癩 天南星風癩痰迷 九厘散引脊痛為未酒服 紫河車弄舌熱在腹中 薇銜吐舌附子 靈脂未豬心血

苦參童尿浸汁 艾葉癩癩諸風 天冬引脊痛為未酒服 紫河車弄舌熱在腹中 薇銜吐舌附子 靈脂未豬心血

竹葉 竹瀝 天竹黃並主風熱痰涎 蘆薈小兒癩瘰 蘇合香癩瘰 阜莢搜肝通肺 木蘭皮並主風癩 苦竹筍

石晉食黃連 桑白皮驚癩客忤 桂心伐肝 蕪荑小兒蟲癩 灰水服惡症 紫葳花根葉梳髮 漱水四十九口愈

震燒木煮汁服 (石) 丹砂夜神丸 黃丹末服 黑鉛星丸 密陀僧 金屑 銀屑 生銀

生鐵 鐵粉 鐵落 鐵精 鐵華粉 鐵漿 古鏡 珊瑚 紫石英 善薩石 雄黃未丸服 研

雌黃同黃丹 礬石同細茶 慈石 玄石 石青 消石 青礞石 代赭石已上二十五味 水銀失

炒丸同藕節 蛇黃煨醋淬末服 伏龍肝人為末水服 天子藉田三推犁下土驚癩邪 蜂房 雀

蟻 蚯蚓 全蠍 蜈蚣 蟻螂 白殭蠶癩瘰 蠶退紙癩瘰 烏蛇定癩 蛇蛻癩瘰 龜頭弄舌 玳瑁熱

魚小兒癩 酒服 (介) 鱗 龍角 龍骨 龍齒癩瘰 走五 白花蛇 烏蛇 蛇蛻 龜頭 弄舌 玳瑁

魚小兒癩 酒服 (介) 鱗 龍角 龍骨 龍齒癩瘰 走五 白花蛇 烏蛇 蛇蛻 龜頭 弄舌 玳瑁

魚小兒癩 酒服 (介) 鱗 龍角 龍骨 龍齒癩瘰 走五 白花蛇 烏蛇 蛇蛻 龜頭 弄舌 玳瑁

（禽部）鴨涎發瘋鴈毛小兒疳啄木鳥久年風癩同烏鴉暗風癩疾煨研入硃砂服不過十頭癩癧

同黃丹為丸服鴉肉食之主鳳凰臺雞癩癧癩發（獸部）狗齒及糞中骨白狗血癩豚卵豬屎

○肉亦可食 羊齒 羊頭骨羊癩殺羊角灰酒服牛齒牛屎中豆 牛拳木癩牛馬齒 馬目 馬懸蹄 馬繩索

野馬肉並馬癩驢乳心熱驢脂能語不識人六畜毛蹄甲驚癩牡鼠煎油主羚羊角 犀角 犛牛角

象牙 牛黃 鮮荅 野豬黃及膽 熊膽並主風癩麝香 虎睛鼻 狐肝 狐肉並主癩癧猴頭骨

口噤癩人人髮癩人胞亦和藥作丸服人魄定癩狂

【風虛】（草部）人參消胸中痰治驚癩○小兒風癩 石菖蒲開心孔通九竅出音聲為末 遠志 安心 天麻

小兒風癩 善驚 蛇牀子 芍藥 牡丹 女萎並主驚癩當歸 芎藭 地黃並養縮砂 桔梗 香附

並驚癩 葶藶頭旋風癩（果）酸石榴小兒癩礬蠟五枚柏實定癩（禽）蜂蜜 雞子並癩白雄雞

及腦癩邪 卒厥有尸厥 氣厥 火厥 痰厥

【外治】半夏 菖蒲 皂角 雄黃 梁上塵並主卒死尸厥 葱黃插入鼻中 薤汁 韭汁並灌

鼻醋少許入鼻酒之并吹兩鼻乳香 安息香 樟木並燒煙雞冠血面及心并納口鼻東門上雞頭

為末 犬肉搗心青牛蹄上即懸牛黃 麝香水熱湯髮腹冷即易井底泥搗足拇趾甲際多唾其面

以泥塗目令人垂頭瓦甑面打破之覆鞋履臥時一仰一人尿其面上即醒尿燒人灰置枕中于井中呼之即甦死活未莖蒲汁蠶實根汁并灌南星木香附子煎服陳粟米搗水服鬼打白薇

【內治】女青酒灌立活不省人事巴豆鬼擊同杏仁常山小兒驚忤中惡卒死鹽膽水厥吐痰燒尸場上土尸

婦人無故汗多卒厥不省人事巴豆鬼擊同杏仁常山小兒驚忤中惡卒死鹽膽水厥吐痰燒尸場上土尸

名血厥同當歸人參甘草煎服巴豆鬼擊同杏仁常山小兒驚忤中惡卒死鹽膽水厥吐痰燒尸場上土尸

泡湯食鹽灌井噴之鍋底土煎死吹鼻白鴨血白犬血猪心血尾血并灌犀角逆口鼻出清血須

灌不救似乎尸厥但腹不鳴心不羚羊角熱毒風攻注中惡狐膽入喉即活移時無及灌馬屎卒絞汗

與同聲香朱砂末服二錢即甦汗衫血中鬼昏厥口鼻鐵錐柄桃奴打鬼箭丸服刀鞘灰水打燒

之灌白馬夜眼尾燒丸服同禪檔汗血燒灰湯服服鐵錐柄桃奴打鬼箭丸服刀鞘灰水打燒

【發表】(部)麻黃羌活少陰葛根升麻白芷太陽明細辛少陰蒼朮荊芥薄荷紫蘇並發四

不正香薷為未熱酒服取汗香附散時氣艾藥煎服取汗蒼耳葉頭痛汗浮萍夾驚傷寒同犀角

藤治傷寒同牛蒡根行時疾汗發天(穀)豆豉煎服取汗後同葱白鹽吐之胡麻煎汗生薑小蒜葱

白(果)茗茶汗並發杏仁同酢煎發時桃葉傷寒汗胡桃菜同葱薑搗桂枝大陽發汗取汗○研燒和薑蜜

服取(石)百沸湯取汗丹砂取汗○塗身向火亦出汗石膏解肌出汗代赭石熱醋調塗掌心合定

暖臥取汗

【攻裏】(部)大黃陰陽燥熱滿病諸陰厥栝樓實結胸實甘遂給胸葶薤結胸大戟芫花魯下蕘花水蜀

漆水行千里及主天行疫氣（木）桃仁下療巴豆寒熱（石蟲）水蛭下療蟲蟲下療芒消下療漆水行千里及主天行疫氣（木）桃仁下療巴豆寒熱（石蟲）水蛭下療蟲蟲下療芒消下療漆水行千里及主天行疫氣（木）桃仁下療巴豆寒熱（石蟲）水蛭下療蟲蟲下療芒消下療

【和解】（部）柴胡少陽寒熱諸症○甘草煎服半夏傷黃芩傷芍藥傷牡丹傷貝母傷甘草煎服白朮傷葳蕤傷

白薇傷白鮮皮傷防風傷防己傷秦艽傷海金沙傷木通傷海藻傷黃連傷大青傷黃

藥傷白藥傷薺芎傷船底苔傷陟釐傷知母傷玄參傷連翹傷天薺冬傷麥薺冬傷栝樓根傷

煩前胡傷惡實傷射干傷桔梗傷白頭翁傷五味子傷苦參傷龍膽草傷

二青黛傷頭痛發斑及天行地黃傷薄荷傷大熱傷番木鱉傷虎杖傷蕁荷傷蘆根傷

內熱時疾煩葶草傷汗後虛熱蛇莓傷寒大熱番木鱉熱病磨虎杖時疫瀉毒攻手足腫含水藤傷

悶灸汁服煩黑大豆傷同甘草煎服豆豉傷煎服○餘毒葱白傷下利乾薑及茄子茶菜汁傷生瓜

苡仁傷風溼煩粳米傷中麻子傷杏仁傷桃仁傷烏梅傷橘皮傷檳榔傷

菜汁傷熱頭痛壯（部）大棗傷杏仁傷利肺桃仁血行烏梅及橘皮嘔噦檳榔結胸末服馬檳榔傷

每嚼數梨汁熱毒煩渴○木皮傷寒芫實積熱吳茱萸痛多溼蜀椒傷秦皮傷梓白皮傷桐木

皮傷取吐下煎檉木皮結行頭痛熱柳葉熱病棟實大熱煩李根白皮豚茯苓白皮傷豬苓傷轉九煩熱

（土）臘雪傷溫疾大熱冬霜傷夏冰傷涼水傷布貼胸中蚯蚓糞涼水傷狂亂鯨鯨轉九煩

（水）臘雪傷溫疾大熱冬霜傷夏冰傷涼水傷布貼胸中蚯蚓糞涼水傷狂亂鯨鯨轉九煩

絞汁 梁上塵 釜底墨 並主陽毒 (石) 黑鉛 傷寒 鉛丹 火劫 古文錢 時氣 欲死 麥汁 入鐵粉 同陽毒 發狂

磨刀 鐵鑊 熱燒 赤泮水 服壯 石膏 潮熱 大渴 同黃連 煎服 治傷寒 發狂 滑石 解利 四時 一切 傷 凝水

石熱 氣雄 黃傷 燒烟 逆煎 酒服 食鹽 傷寒 熱赤 石脂 禹餘糧 少利 石蟹 熱疾 時 (介鱗) 龍骨 火利 割 邪 〇 龜

甲毒 玳瑁 熱結 狂言 牡蠣 傷寒 寒熱 及海蛤 消滑 石甘草 服芒 文蛤 傷寒 大汗 煩貝子 傷寒 (禽) 雞子 傷

發痲 下痢 〇 生吞 一枚 治傷 寒發 狂煩 躁 〇 打破 煮 入漿 雞屎白 傷寒 (獸) 猪膽 少陽 症熱 渴 又猪

膏傷 寒時 氣溫 水三 猪膚 咽少 痛犀角 發寒 熱毒 發狂 牛黃 熱病 行 羚羊 羊角 在肌 膚熱 牛角 熱時 氣寒 馬屎 羊屎

羊尿 欲脫 並洗 之 阿膠 下痢 熱毒 (部) 人尿 入白 通湯 人尿 水漬 服狂 走 人中 黃水 研胞 衣水 並主 熱病

【溫經】 (部) 人參 傷寒 厥逆 即發 燥脈 沈以 半兩 煎湯 調牛 膽南 星末 服 〇 壞症 不省 人事 一兩 附子 治

陰經 症及 陰毒 麥子 腹絞 痛復 卵縮 入 草烏 頭 穀道 中 (穀) 黑大豆 陰熱 毒炒 焦投 汗乾 薑 用 陰毒 同 附子 三

根 易病 葱白 熱熨 臍炒 芥子 臍發 汗 (果) 蜀椒 湯液 用 胡椒 作挺 插入 莖內 出汗 愈 吳茱萸 蒸 熨 足 心 并

(部) 木 松節 炒焦 投酒 烏藥子 煎服 毒炒 黑水 青竹 皮 中 絞痛 水煎 服 腹 卓莢 仁 毒 (禽) 雄黃 湯藥 入 消

石 石硫 黃 硫陰 毒二 味為 末服 治三 錢取 汗 〇 太陰 玄精 石 丹 用 毒 正 陽 雞屎 白 子 炒 焦 同 黑豆 服 取 汗 地 層 鴿屎

酒服 取汗 (獸) 鼠屎 根 易 腹 痛 取 汗 豚 卵 痛 陰 熱 酒 吞 小 腹 急 麝香 陰 毒 男女 爪 甲 陰 陽 燒 灰 酒 同 中 婦 人 陰

毛 陰 陽 易 病 卵 縮 欲 死 (器) 禪 檔 〇 女 勞 復 及 陰 陽 病 免 勞 復 水 服 月 經 衣 水 服 末

【食復勞復】(部) 麥薺冬傷寒後小勞復作發熱 胡黃連勞復同 廬根勞復食復 飯傷寒多
 發熱燒麴食復 橘皮食復水 枳殼勞復發熱同 廬子食復發熱 上方加大黃 勞復胡粉
 未飲服水石解傷寒 髓甲燒研水服 抱出雞子殼 服一合取汗湯 馬屎勞復燒末 猥鼠屎
 少許凝水石 勞復含棗 洗手足水 飲一合 頭巾浸汗服 繳腳布勞復洗 粘上垢 食復病
 人屎灰酒服 頭垢許水下 洗手足水 飲一合 頭巾浸汗服 繳腳布勞復洗 粘上垢 食復病
 人足下土 飯糶食復燒 鼠屎煎服 飯糶食復燒

瘧疫

【辟穢】(部) 蒼朮山嵐瘴氣溫疾惡氣 升麻吐溫疫時 蒼耳為未水服辟惡 虎耳播酒服 木香辟
 虺雷 徐長卿 鬼督郵 藁本 女青 山奈 菝葜 葎草溫鬼邪氣 白茅香 茅香 蘭草湯浴
 氣辟艾納香 兜納香 蜘蛛香(部) 沈香 蜜香 檀香 降真香 蘇合香 安息香 詹糖香
 樟腦 返魂香 兜木香 阜茨 古廂木並燒之 釣樟葉置門 烏藥 預知子 阿魏 乳香臘
 西日五更 取初汲水浸至元且 五松葉細切酒服 日三柏葉時氣瘴疫社中 桃枝 桃核
 更人嚼一塊 飲水三呷一年無疫 松葉能辟五年瘧 柏葉南枝為末日服 桃枝 桃核
 桃仁茶黃青鹽炒過 疔疔疔疔 三歲陳棗核中仁 邪不百 菜(穀) 椒柏酒 屠蘇酒元且飲之 黑豆布袋中一斗
 夜取出每服七 赤小豆除夕正月期望 投井中辟疫 糶米為未水服 蒜元且作 辛盤食辟 溫疫蔓菁 立春後庚子
 痢鼓和白朮浸酒常 麻子仁除夜同小豆 糶米為未水服 蒜元且作 辛盤食辟 溫疫蔓菁 立春後庚子

免時 馬齒莧 元旦食之 生薑 辟邪 淡竹葉 解疫氣 (器) 初病人衣 蒸過則一 草繩 度所住戶中壁 (土) 半天

河水 辟疫 東壁土 冢上土 石外 五月五日取埋戶 (部) 丹砂 蜜丸 三九 永無疫疾 陽起石 解溫疫 婆娑

石 辟疫 熱 (鱗) 蚌蛇肉 鱖魚 鮓魚 牛魚 鮑魚頭灰 黃龜 珠籠 蜆肉 並食 (獸) 雄雞

冬至作膳立 東門上雞頭 辟疫 雄鵲 冬至埋園前 石燕肉 炒浸酒飲 辟 五靈脂 辟疫 獺肉 煮服 主疫氣 溫

春食之 辟疫 麝香 靈貓陰 雄狐屎 燒之 馬骨及蹄 佩之 獐皮 辟疫 瘰癧

肉 溫鬼毒 刺皮 麝香 靈貓陰 雄狐屎 燒之 馬骨及蹄 佩之 獐皮 辟疫 瘰癧

【瘰癧】 (部) 升麻 吐 釵子股 吐 葛根 草犀 大黃 溫 附子 冷 恆山 吐 芫花 下 金絲草 錦地羅 千

金藤 伏雞子根 解毒子 含水藤 千里及 肉豆蔻 蒼朮 (穀) 葱 蒼葱 蒜 白菘 苦

茄 鼓 紅麴 燒酒 (木) 茶 鹽麩子 檳榔 烏梅 大腹皮 安息香 蘇合香 阿魏 相

思子 吐 (部) 丹砂 雄黃 砒石 婆娑石 (部) 蝮蛇肉 鮫鯉甲 海豚魚 作 海鶴魚 服 (部) 天靈蓋

豬血 豬屎 殺羊角 山羊肉 羚羊角 犀角 麝香 果然肉 猴頭骨及肉 (部) 天靈蓋

暑有受暑中喝 受涼中喝

【中喝】 (部) 水蓼 煮汁 胡麻 炒黑 井寒食麪 井水 (菜) 大蒜 同道 中熱土 瓜蒂 吐之 (土) 熱湯 蘸

熨心即楚 地漿 灌道中熱土 壅臍上 車輦土 服 仰天皮 新水 熱瓦 互熨

【清暑】 (部) 香薷 解暑 利小便 有微上 散下之功 夏月 黃連 酒煮 丸服 主伏暑 在心 石香薷 紫蘇葉

蒼朮。白朮。木通。車前。澤瀉。半夏。藿香。縮砂。(穀)白扁豆。薏苡仁。稷米。大蒜。

(果)木瓜。枇杷葉。赤茯苓。厚朴。豬苓。並主傷暑有桂心。大解暑毒同茯苓丸黃蘗。去溼熱瀉

水去石。雪水。夏冰。滑石。石膏。硃砂。解雄黃。暑毒在脾或瀉氣連脾或吐消石。硫黃。砂主外

傷暑熱內傷生冷發為頭痛寒熱吐瀉蛋亂心玄精石。解暑

【瀉火益元】(部)黃芪。傷暑自汗人參。暑傷元氣大瀉陰火補元氣助金水甘草。生瀉火熱補火與麥

藥麥冬。清肺金降心火黃芩。知母。瀉肺火虎杖。同甘草煎飲或醋同

石南葉。煎服烏梅。生津西瓜。甜瓜。椰子漿。解暑

溼有風溼寒【風溼】(部)羌獨活。防風。細辛。麻黃。木賊。浮萍。藁本。芎藭。蛇牀子。黃芪。黃精。

葳蕤。秦朮。菖蒲。漏蘆。菊花。馬先蒿。白蒿。菴藷。旋覆。豨薟。蒼耳。薇蘗。蒴藿。

石龍芮。茵陳。防己。茜根。忍冬。蘇子。南星。草薺。土茯苓。龍常。葱白。薏苡。胡

麻。大豆。秦椒。蔓椒。蜀椒紅。柏實。松葉。沈香。龍腦。蔓荊。阜茨。枸杞。五加皮。

桂枝。伏牛花。厚朴。與若朮桶皮(部)慈石。白石英。(鱗)蠟。風溼痺炒研鱣魚。溼風惡氣

【寒溼】(部)蒼朮。除上中下三焦溼發汗利小便逐水功最大草烏頭。除風溼燥脾胃同附子烏頭。

芫花。王孫。狗脊。牛膝。山柰。紅豆寇。草果。蠶寶。艾葉。木香。杜若。山薑。廉薑。

(穀) 蒲萄酒。燒酒。豆黃。生薑。乾薑。芥子。蒜葫。藿香(木果) 吳茱萸。胡椒。欖子。

蓮實。桂心。丁香。樟腦。烏藥。山茱萸(獸) 獐皮。木狗皮。諸獸毛皮。火鉞。

【溼熱】(部) 山茵陳。黃芩。黃連。防己。連翹。白朮。柴胡。苦參。龍膽草。車前。木通。

澤瀉。通草。白鮮。薔草。半夏。海金沙。地黃。甘遂。大戟。萱草。牽牛。分氣。大黃。分血。營實。

根。夏枯草(穀) 赤小豆。大豆黃卷。薏苡仁。旱芹。丸。乾薑。生薑(部) 椿白皮。茯苓。豬

苓。酸棗。柳葉。木槿。榆皮(石介) 蜆子。熱氣。滑石。石膏。礬石。綠礬。

火熱有鬱火。實火。虛火。氣分熱。

【升散】(部) 柴胡。平肝。膽。三焦。包絡。相火。除肌。熱。潮。熱。寒。往。來。小兒。骨。升。麻。解。肌。肉。熱。葛。根。煩。熱。止。

渴散。羌活。散火。健。白芷。散風。寒。身。熱。薄荷。汁。勞。熱。水。萍。暴。熱。身。癢。香。附。散。心。腹。客。

【瀉火】(部) 黃連。瀉肝。膽。心。脾。黃芩。瀉肺。及。大。腸。火。肌。肉。骨。蒸。諸。熱。○肺。胡。黃。連。骨。蒸。勞。熱。小。兒。秦。芫。

陽明。溼。熱。勞。沙。參。清。肺。桔。梗。熱。肺。龍。膽。肝。膽。火。胃。青。黛。鬱。火。蛇。莓。白。鮮。皮。大。青。腹。中。大。熱。行。連。翹。明。少。焦。

熱。潮。熱。骨。蒸。惡。實。食。前。擾。吞。三。枚。散。諸。燈。籠。草。肺。熱。積。雪。草。暴。熱。小。虎。杖。壓。一。切。茵。陳。去。溼。景。天。小。兒。熱。

驚。釣。藤。平。滑。石。服。治。小。兒。驚。熱。酸。漿。防。己。木。通。通。草。燈。心。澤。瀉。車。前。地。膚。石。韋。

瞿麥並利小便
火熱烏韭腸胃屋遊熱在土馬驥頰敗大黃足瀉諸實厥熱不通足大陰手(菜) 葶藶子 李葉

楸葉 棗葉 (部木) 楮葉 棟實 羊桃 秦皮 梓白皮 並身熱 小兒身熱 疝子 解鬱利小腸火 鼠李根皮 皮

熱木蘭皮 面熱 桑白皮 虛勞 地骨皮 瀉肺火 腎火 胞中 火 補正氣 去骨 搜疏 胃皮 熱熱 竹葉 竹茹 竹瀝

熱主煩 荆瀝 熱 (石水) 雪水 冰水 井水 大熱 石膏 熱除 三焦 煎服 骨 食積 痰 肌 發汗 退熱 潮熱 骨蒸 發

丸服 長石 四肢 寒熱 理石 營衛 中 大 方 解石 留熱 玄精石 熱 凝水石 滿身 熱飲 之 涼血 降火 煩食 鹽 鹵 鹵 熱除 大

消石 五臟 朴消 胃中 結熱 紫雪 碧雪 紅雪 玄明粉 腸中 宿熱 (蟲) 白頸 蚯蚓 狂煩 熱毒 雪蛆 玳瑁 解涼 心

(獸) 犀角 瀉肝 涼心 清毒 氣 牛黃 肝 心 羚羊角 寒熱 象牙 骨蒸 牛膽 豬膽 熊膽 肝火 白馬 脛骨 降火 過

可代 (部人) 人中白 肝經 三焦 膀胱 人溺 滋降 火 人屎 大解 五臟 熱 實

【緩火】 (部草) 甘草 生用 瀉三焦 黃芩 高陰 火 補元 氣 則 虛 熱 人參 與 黃 芪 甘 草 三 味 為 益 氣 瀉 火 除 麥

薤冬 虛勞 客熱 止渴 熱 五味子 與 瀉 火 參 茸 鹿 茸 正 氣 壯 元 氣 清 金 滋 天 薤 冬 同 五 味 子 丸 服 〇 陰 虛 火 動 有 痰 熱

服丸 葳蕤 治發熱 口乾 小便 頻數 天 花 粉 〇 瀉 火 參 茸 鹿 茸 正 氣 壯 元 氣 清 金 滋 天 薤 冬 同 五 味 子 丸 服 〇 陰 虛 火 動 有 痰 熱

根 菰根 蘆根 天 花 粉 〇 瀉 火 參 茸 鹿 茸 正 氣 壯 元 氣 清 金 滋 天 薤 冬 同 五 味 子 丸 服 〇 陰 虛 火 動 有 痰 熱

除煩 補小 麥 客熱 煩 粱米 脾 胃 熱 〇 瀉 火 參 茸 鹿 茸 正 氣 壯 元 氣 清 金 滋 天 薤 冬 同 五 味 子 丸 服 〇 陰 虛 火 動 有 痰 熱

涼而 補病 蕉子 涼 心 甘 蔗 熱 解 (禽介) 鶩肉 丸 服 治 骨 蒸 鴨 肉 鷓 鴒 肉 並 解 (人獸) 兔肉 補涼 豪豬 肉 豬 肉 熱 肥

本草綱目 卷三百病主治藥上

六腑壅滯，破胸中，大腹皮，一切氣，厄子，五臟結氣，梨木灰，鬱積，橄欖，毗黎勒，開胃，榆莢仁，消心腹惡氣。

一切氣性如鐵石，胸膈熱氣，長石，脅肋，麝香，靈貓陰，(部人)人尿，苦參，釀酒飲。

【痰氣】(部草)半夏，消心腹熱精氣，貝母，散心胸鬱結，桔梗，前胡，白前，蘇子，一切逆氣，射干，散胸熱。

氣，芫花，諸般氣痛，醋炒，威靈仙，宣通五臟，去心腹冷滯，推陳致新，牽牛，利一切逆氣，壅滯，三焦壅滯，瀉。

同，檳榔，未服，(穀)蕎麥，消氣，黑大豆，調中，生薑，氣上，胸熱，氣，即止，逆，萊菔子，白芥子，消痰，(部果)山。

下氣，行結，橘皮，下痰，膈氣，脹水，煎服，(部木)橙皮，檀香，甘草，作餅，服，柚皮，消痰，下氣，及憤懣，枸櫞皮，除痰，止痛，金橘。

快，腸，枇杷葉，止嘔，楊梅，惡氣，(部木)枳實，枳殼，茯苓，逐痰，水，桑白皮，消痰，阜莢，一切痰氣，燒研，同。

服，(部介)龜甲，同柏，藥香，附丸，服，牡蠣，結氣，怒氣，擔羅，同昆，布作。

【血氣】(部草)當歸，血中，芎藭，血中，蓬莪，茂，血中，薑黃，血中，三稜，血中，鬱金，血中，玄胡索，(部木)乳香，沒。

藥，騏驎，竭，安息香，散，活血。

【冷氣】(部草)艾葉，心腹，一切冷氣，附子，升降，諸氣，煎，烏頭，尿，浸，作丸，服，肉豆蔻，草豆蔻，紅豆蔻，(部菜)。

高涼，薑，益智子，葶芩，畢勃，沒，縮砂，補骨脂，胡盧巴，蒟醬，並破，五味子，奔豚，冷氣，(部)。

蒜，葫，萸，薑，蔓菁，芥，乾薑，葶菜，秦狄，梨，馬薊，並破，茴香，子，制，為末，服，附，白芥子，炒，為丸，服，微。

(木)蜀椒，食飽，氣上，生吞，一二，十枚，即散，秦椒，胡椒，畢澄茄，吳茱萸，食茱萸，桂，沈香。

丁香 丁皮 檀香 烏藥 樟腦 蘇合香 阿魏 龍腦樹子 並破冷氣 厚朴 男女氣脹 飲食不下
 末飲 訶黎勒 不消 每夜嚼咽 (石) 金屑 破冷 黑鉛 脂木香 麝香 丸服 銅器 氣痛 車轄 冷氣 走脈 白石
 服 心胃中 紫石英 寒熱邪氣 補氣 靈砂 治冷氣 升降 陰 玄精石 礞石 礞砂 礞服 元臟 虛冷 車轄 冷氣 走脈 白石
 英冷氣 中 紫石英 寒熱邪氣 補氣 靈砂 治冷氣 升降 陰 玄精石 礞石 礞砂 礞服 元臟 虛冷 車轄 冷氣 走脈 白石
 黃 一切冷氣 積痛 同青鹽 丸服 (鱗) 鱧魚 小豆 葱 水 煮 食 大 黃 雌 雞 烏 雌 雞 氣 著 治 冷

痰飲 有五支 留伏 溢風 寒食 氣也 皆生于 溼 飲

【風寒溼鬱】(部) 半夏 行溼 下氣 溼去 則燥 氣下 則痰 降乃 痰飲 主藥 法製 半夏 可咀 嚼丸 服 胸膈 痰

不出 同桂 心草 烏頭 丸服 砂半 夏飲 作嘔 同生 薑半 夏煎 服 丸 小痰 溼鬱 熱同 南星 入牛 膽煎 服 五心 下有 水

氣痰 三仙 丸驚 痰壯 人風 痰小 兒風 痰抱 龍丸 服 痰消 痰水 解成 囊治 白朮 同澤 瀉煎 服 五心 下有 水

南星 除痰 迷心 竅壽 星丸 小兒 風痰 抱龍 丸服 痰消 痰水 解成 囊治 白朮 同澤 瀉煎 服 五心 下有 水

蠶桂 旋覆 花勝 腕留 飲焙 研蜜 丸服 威靈 仙心 膈痰 水宿 膿久 積○ 停痰 宿 麻黃 散肺 煎服 五心 下有 水

開胸 中薄荷 涎要 藥蘇 子氣 消痰 順佛 耳草 除痰 壓附 子胃 冷溼 痰嘔 吐同 烏頭 天雄 白附 子並 溼風

滯結 烏頭 心腹 冷痰 食不 下紫 金牛 痰百 兩金 艾葉 水煎 服防 己滿 間支 飲喘 葶藶 結氣 痰人 參痰 中痰 水

乾薑 並主 冷痰 半夏 氣嘔 沫同 益智 子寒 吐沫 草荳 蔻高 良薑 廉薑 葶藶 紅荳 蔻藹 藹 狼毒 (穀) 藥

燒酒 (果) 木瓜 榼子 楳椶 橙皮 柚皮 痰並 去唾 橘皮 下除 丸溼 痰留 飲嘔 痰隔 胸中 熱脹 水煎

服之○嘈嘔吐清水○下魚冷痰丸○未檳榔○消穀吐下氣逐水除痰瀝為未渴服○大腹皮○都念子○都威子○蜀椒○除溫中
心腹留飲○椒目同巴○吳萊萸○痰涎○胡椒○畢澄茄○厚朴○嘔逆薑汁○制末服○沈香○冷痰虛熱○同杉材○肺
豆丸服治留飲腹痛○痰涎○絞汁熬膏丸服○一切痰氣燒研同萊菔子丸○白楊皮○浸酒化○槐膠○風涎○(蟲石)礬石
滯卓茨服○中鈞痰丸○同半夏白礬丸○舍○一切痰氣燒研同萊菔子丸○白楊皮○浸酒化○槐膠○風涎○(蟲石)礬石
痰涎赤石脂○止飲水成癖吐水不白僵蠶○散風痰結核○一切桂蠹○
飲辭○厚服○前胡○柴胡○黃芩○桔梗○知母○白前○紫菀○麥薷冬○燈籠草○鴨跖草○懸鉤子○

【溼熱火鬱】(部) 栝樓 取子同莖白煎服○清痰利膈同半夏熬膏服○胸痺痰嗽 貝母 化痰降氣解
痰丸服○前胡 柴胡 黃芩 桔梗 知母 白前 紫菀 麥薷冬 燈籠草 鴨跖草 懸鉤子

解毒子 辟虺雷 草犀 澤瀉 舵菜 山藥 竹筍(果) 烏梅 林檎 白柿 鹽麩子 甘蔗
汁 梨汁 藕汁 茗 臯蘆葉 蕤核 枳實 枳殼 胸脅痰滯停水 桑白皮 上焦荆瀝 痰瀝欲吐 竹

瀝 去煩熱清痰養血痰在經絡四 竹茹 竹葉 嘔逆熱木槿花 研末湯服 茯苓 隔中痰熱 訶黎勒 ○菜亦下
氣消 天竹黃(石) 鉛 鉛霜 鉛丹 胡粉 鐵華粉 並降風 密陀僧 痰結胸中不散 醋水煮過 靈砂

痰涎壅逆 水銀 小兒驚蓬砂 浮石(鱗) 五倍子 並化頑痰 百藥煎 清金化痰化痰丸 海螵蛸(獸介) 海
蛤 文蛤 蛤粉 牡蠣 並化痰爛蜆殼 心胸痰水 牛黃 痰 阿膠 潤肺化痰

【氣滯食積】(部) 香附子 散氣鬱消飲食 痰飲利胸膈 丸 傳 雞 酸水 蘇葉(穀) 麴 神麴 麥
蘖 並消食積 菜菔及子 消食下痰有推 仙人杖 菜 去冷痺 痰 桑耳 食同巴豆 蒜過丸服 磨菘

萵蒿 (石果) 山櫨 並消食 鹽楊梅 消食去痰 銀杏 降痰 杏仁 雄黃 粉霜 輕粉 金星石 青礬

石 礪砂 綠礬 並消痰 銀珠 痰氣結胸 同礬石 石膏 研醋糊丸服 (禽介) 馬刀 牡蠣 魁蛤 積蚌粉

淡涎結于胸膈 心腹痛 日夜不止 或 鬼眼睛 腹痛 燒研 酒服 五靈脂 痰血凝結 同半 乾嘔 以巴豆炒赤 去豆醋糊丸服

【宣吐】人參 蘆 桔梗 蘆 黎蘆 三白草 汁 恆山 蜀漆 鬱金 同黎蘆末 杜衡 石莧 石胡荽 汁 離鬲

草 汁 附子尖 土瓜根 及己 苦參 地松 豨薟 羊躑躅 紫河車 虎耳草 芭蕉油 蘿蔔

子 苦瓠 瓜蒂 苦茗 烏梅 酸榴皮 梨汁 桐油 阜茨 卮子 相思子 松蘿 熱湯

鹽水 鹽鹵水 石綠 石青 石膽 白青 砒石 密陀僧 礬石 大鹽 鰕汁

【蕩滌】甘遂 直達水氣 堇花 胸中痰水 蕘花 腸胃 大戟 水瀉 續隨子 痰飲 牽牛 痰飲 大黃 射干 桃花

宿水痰飲 積滯 爲未 接骨木 飲下水 巴豆 寒瀉 宿食 大便閉 酒煮三日 煎芒消 朴消

脾胃 傷有勞 傷內傷 有飲食 內 勞倦 (草) 甘草 補脾胃 除邪熱 益人參 勞倦 內傷 補中氣 瀉邪 黃芪 益脾胃 實皮 毛黃精 葳蕤 補

益 白朮 熬膏 蒼朮 安脾 除濕 熬膏 作丸 散 平肝 引清氣 升麻 入胃 引清氣 芍藥 瀉肝 安脾 石斛 脾

氣 長 使君子 健脾胃 連翹 脾胃 木香 甘松香 藿香 縮砂密 白豆蔻 紫蘇 (穀) 羅勒 蒔蘿

肌肉 使君子 除虛熱 連翹 脾胃 木香 甘松香 藿香 縮砂密 白豆蔻 紫蘇 (穀) 羅勒 蒔蘿

馬芹 並理氣 藿香 眼開胃 進食 黃丸 萵蒿 薺菜 苜蓿 藜菜 仙人杖草 草豉 胡蘿蔔 芋 山

【食滯】(部) 大黃蕩滌宿食 推陳致新 地黃去胃中宿食 香附 三稜 莪朮 木香 柴胡消穀 荊芥 薄荷 蘇荏

水蘇並消魚鱸 青黛 越王餘算 海藻 肉豆蔻 草果 縮砂 藟醬 紅豆蔻 仙茅(菜穀) 大麥

蕎麥 豆黃 蒸餅 女麴 黃蒸 麴 神麴同蒼朮丸服 紅麴 粟米 麥蘖 飴糖 醬 醋 酒

糟 蒜 葱 胡葱 胡荽 白菘 萊菔 蕪菁 薑(木果) 杏仁停食用炒去豆末服 橘皮為未煎青皮

鹽醋酒湯四柑皮 橙皮 柚皮 木瓜 楳榔 山櫨消肉 柰子 楊梅 銀杏生食 檳榔 大腹子 樞

子 無漏子 茶 鼻苳 蜀椒 胡椒 畢澄茄 茱萸 巴豆冷硬物 阿魏消肉 皂莢 楸白皮 厚

朴 烏藥 樟材 檀香 桂食果腹脹飯 訶黎勒 枳實 郁李仁(土水) 壅水 吐漿水 消生熟湯 消

百草霜 梁上塵(石金) 朴消熱食飲 青礞石 巴豆等丸服 水中白石食論成瘕燒滓 食鹽酒肉過多脹悶

沃礱砂消肉 蓬砂 孔公孽(介禽) 鼈甲 淡菜 海月 白鯊並消宿食 鱓頭燒服去痞 鳧屎 雞屎白 鷹屎

白 雀屎白 鴿屎 五靈脂

【酒毒】(部) 葛花 葛根汁 白茅根汁 水萍 菰筍 秦苻 苦參 地榆 菊花酒醉不語 懸

鉤子 木鼈子醋磨 天南星同砂丸服 五味子 山薑花 高良薑 紅豆蔻 縮砂 白豆蔻 蒟醬

肉豆蔻 蠶寶 蕉子(穀) 麥苗汁 丹黍米飲酒不醉 黑大豆 赤小豆 腐婢 綠豆 蠶豆苗食

扁豆 豆腐燒酒醉死 同葱麴 蘿蔔 蔓菁大醉不堪 煮粥飲汁 白菘解酒醉不醒 研末酒後水服二錢 不作酒氣

水芹。苦苣。白苣。苦竹筍。酸筍。越瓜。甜瓜。(果)橘皮。柑皮。橙皮。柚皮。金橘。楊梅。乾屑服之。烏梅。椰梅。梨。楂子。温棹。柿。棹柿。銀杏。橄欖。檳榔。波羅蜜。都梔子。枳椇子。鹽麩子。醋林子。甘蔗。沙糖。石蜜。藕。菱。西瓜。丁香。長壽仙人柳。酒病爲河邊木。端午投酒中飲。桑椹汁。苦竹葉。(石)新汲水。燒酒醉死。浸髮及食鹽。擦牙漱。解酒。毒先蓬砂。服之。飲雄黃。飲酒成癖。過酒即吐。同石灰。酒毒下痢。泥鉛霜。(蟲)五倍子。鱸魚。黃頰魚。(部介)蚌。蠣肉。蛤蜊。車螯。田贏。蝸贏。海月。(禽)雞內金。消酒積。同五靈脂。酒積黃腫。猥豬項肉。酒積黃脹。同甘遂。豬腎。酒積。參葛。牛臚。狐膽。麝香。並解毒。鹿茸。同狗脊。白蘇丸服。驢蹄底。飲酒過度。服取。下酒布袋。粉炙食。牛臚。狐膽。麝香。並解毒。鹿茸。同狗脊。白蘇丸服。驢蹄底。飲酒過度。汁冷飲。

吞酸嘈雜。有痰食熱證。○有陽氣下陷虛證。

【痰食】(部草)蒼朮。香附。黃連。蓬莪茂。縮砂仁。半夏。雞蘇。生薺。葶。生食。去腸。旋覆花。(菜)蘿蔔。食物作酸。米醋。破結氣。心中神麴。麥蘖。(木)橘皮。木瓜。楂子。榧。榧。温棹。山楂。並除酸水。止。胡桃。食物醋心。以乾檳榔。橘皮。未服。同大腹皮。痰隔。醋心。同疎厚朴。吐酸水。樟材。宿食不消。常吐惡心。心。嚼食。治膈。卮子。(蟲)蜆殼。痛燒服。羊屎。煎酒。頭垢。噫吐酸。漿。以漿。卑茨子。心。痰食。酸。卮子。(蟲)蜆殼。痛燒服。羊屎。煎酒。頭垢。噫吐酸。漿。以漿。【陽陷】(部草)人參。消胸中痰。變酸水。○妊娠丸服。柴胡。熱。升麻。葛根。凡胃弱。傷冷。鬱遏。陽。蕞。荻。胃。

魚留膽去腸。白礬。治噎膈。化痰。澀過。入硃砂丸服。○雄黃。輕粉。石鹼。蓬砂。砒石。並化積痞。(器)寡
釀煨末服。婦木梳。燒灰。下。鱗。蛇含蝦蟆。酒。研。蚌。用。地。羊。兒。壁。虎。焦。噎。膈。反。胃。炒。鱈。魚。隔。氣。大。蒜。泥。包。煨。(獸)禽
鳩。食。之。巧。婦。窠。酒。服。神。效。鵬。鷁。酒。研。五。靈。脂。夾。血。鷓。鴒。頭。酒。服。鷹。糞。食。哽。燒。白。鵝。尾。毛。灰。飲。服。雞。味。噎
不。通。香。紅。棗。丸。服。沈。狼。喉。結。噎。疾。囉。研。以。白。水。牛。喉。噎。膈。結。腸。不。通。醋。炙。五。次。狗。寶。噎。食。病。每。用。一。分。服
香。丁。香。丸。服。和。五。靈。脂。狗。屎。中。粟。入。噎。臨。吐。食。渴。淨。食。粥。噎。骨。炒。研。白。湯。服。食。狗。羊。角。噎。塞。不。通。研。未。野
日。三。服。黃。狗。膽。和。未。丸。服。脂。狗。屎。中。粟。入。噎。臨。吐。食。渴。淨。食。粥。噎。骨。炒。研。白。湯。服。食。狗。羊。角。噎。塞。不。通。研。未。野
人。糞。治。噎。膈。同。阿。熟。食。(部)人。溺。秋。石。服。噎。病。每。錢。人。淋。石。飯。噎。食。俗。名。澀。人。癖。石。消。堅。治。天。靈。蓋。噎。膈。用
黑。豆。煨。研。入。膽。者。每。服。十。五。粒。通。草。湯。下。色。胞。衣。水。隔。氣。反。胃。噎。食。飲。一。頭。垢。煎。膏。服。之。立。愈。人。屎。燒。灰
酒。服。一。錢。反。胃。主。下。虛。有。氣。兼。血。兼。火。兼。寒。兼。痰。兼。積。者。病。在

【溫中開結】(部)附子。溫中。破積。○反。胃。不。下。食。以。石。灰。包。熱。薑。汁。滓。三。次。同。丁。香。粟。白。豆。蔻。胃。脾。虛。反
米。蘆。汁。丸。服。白。芷。血。風。反。胃。木。香。治。反。胃。關。格。王。瓜。或。反。胃。燒。研。末。木。鼈。子。半。斤。石。器。慢。熬。乾。研。日。取。一
粥。食。火。杓。草。末。草。豆。蔻。紅。豆。蔻。高。良。薑。肉。豆。蔻。藿。香。撫。芎。蘇。子。前。胡。香。附
匙。入。火。杓。草。末。草。豆。蔻。紅。豆。蔻。高。良。薑。肉。豆。蔻。藿。香。撫。芎。蘇。子。前。胡。香。附
半。夏。並。止。吐。消。三。稜。末。服。丁。香。益。智。子。多。唾。沫。胃。(穀)乾。錫。糴。同。薑。搗。餅。焙。研。韭。菜。燥。熟。鹽。喫。十。頓。生
薑。汁。煮。粥。食。○麻。油。白。芥。子。二。錢。紫。芥。子。大。蒜。乾。薑。蘭。香。餅。作。蒔。蘿。茴。香。杵。頭。糠。蘿。蔔。細。蜜。煎
薑。煎。軟。柿。蘸。食。白。芥。子。二。錢。紫。芥。子。大。蒜。乾。薑。蘭。香。餅。作。蒔。蘿。茴。香。杵。頭。糠。蘿。蔔。細。蜜。煎
薤。白。(木)檳。榔。青。皮。橘。皮。薑。煎。服。胡。椒。加。半。夏。或。同。煨。薑。煎。服。畢。澄。茄。吐。出。黑。汁。者。枇。杷。葉。同

本草綱目 六卷三 百病虫治藥上

二十七

參丁香 煎服。栗子殼汁。松節煎。千槌花汁。煮丁香。鹽梅丸。嚼木香。同煎。煎汁。桂心。沈香。檀香。茯苓。厚朴。枳

實(石) 雄黃。雌黃。同甘草。鉛灰。餅丸。服。鉛丹。石亭脂。積同。白礬。水銀。同鉛。結砂。入硫。黃。官桂。靈砂。鎮

丹也。神赤石脂。蜜丸。砒石。同。巴豆。附子。白礬。丹砂。釜煤。朴消。蓬砂。輕粉。礪砂(介鱗)。爛蛤

燒蚌粉。薑汁。服。同。參。鐵。綠。鯉魚。童尿。浸。燻。研(獸禽)。抱出。雞子殼。酒。雞。臍。脰。皮。燒。研。鵝

鵝皮毛。燒。研。五靈脂。狗。湯。汁。丸。或。加。沈。香。木。香。阿。魏。服。貓。衣。硃。末。噉。虎。肚。散。入。平。虎。脂。切。塊。麻。油。浸。收。每。以。酒。近

效。狷皮。或。燒。灰。酒。服。或。炙。食。白馬尿。飲。熱。驢尿。能。殺。蟲。驢尿。羊尿。五錢。童牛。齡草。牛乳。和。丸。煮。食。羊。胛。子。研

未沸湯點服。【和胃潤燥】(部) 人參。止。反。胃。吐。食。煎。飲。或。煮。粥。白朮。芍藥。蘆根。止。反。胃。五。噎。吐。逆。去。茅。根。反。胃

除客熱。在胃。同(菜) 山藥。粟米。煮。吞。罌粟。藥。同。人。參。山。陳。倉。米。水。煎。服。或。炒。末。服。為。馬。齒。莧。汁。柳。葷。煎

蘆根。煎。汁。飲。胡麻油(木) 杏仁。桃仁。梨。煨。食。止。反。胃。五。粒。棠。梨。葉。炒。反。胃。服。甘。蔗。汁。同。薑。汁。飲。乾

蕁心。麻仁。柿。連。蒂。搗。酒。服。止。乾。棗。葉。煎。服。同。丁香。薑。香。石。蓮。入。湯。炒。肉。豆。反。胃。末。烏。芋。主。氣。噎。白。皮。胃。反。淡。竹。茹。竹。瀝

(部) 醴泉。井華水。並。主(蟲) 螺螄泥。錢。止。反。胃。一。地。龍。尿。水。同。木。香。大。黃。末。白。堊。土。醋。西。壁。土。竈

中土。米。飲。服。蠶。繭。反。胃。吐。食。煎。汁。線。絲。湯。煮。粟。米。粥(禽獸) 牛。羊。乳。水。同。服。止。反。胃。結。時。牛。涎。隔。反。胃。以。水

或入。麝。香。或。和。糯。羊。肉。蒜。葷。作。羊。胃。食。糞。烏。雄。雞。子。煮。冷。反。胃。入。胡。荽。烏。雌。雞。中。一。夜。飲。酒。反。毛。雞。同。入。參。當

米。粉。作。丸。煮。食。羊。胃。食。糞。烏。雄。雞。子。煮。冷。反。胃。入。胡。荽。烏。雌。雞。中。一。夜。飲。酒。反。毛。雞。同。入。參。當

米。粉。作。丸。煮。食。羊。胃。食。糞。烏。雄。雞。子。煮。冷。反。胃。入。胡。荽。烏。雌。雞。中。一。夜。飲。酒。反。毛。雞。同。入。參。當

米。粉。作。丸。煮。食。羊。胃。食。糞。烏。雄。雞。子。煮。冷。反。胃。入。胡。荽。烏。雌。雞。中。一。夜。飲。酒。反。毛。雞。同。入。參。當

米。粉。作。丸。煮。食。羊。胃。食。糞。烏。雄。雞。子。煮。冷。反。胃。入。胡。荽。烏。雌。雞。中。一。夜。飲。酒。反。毛。雞。同。入。參。當

嘔吐有痰熱有虛

【痰熱】(穀) 葛根。嘔吐大熱。嘔吐小兒。澤瀉。行水。香附。妊娠。葛根。黃連。苦耽。嘔吐。麥冬。燥渴。吐前。

胡。化痰。蘆根。主嘔。逆不食。除膈。開客。乾苔。煮赤小豆。豌豆。逆嘔。綠豆粉。薤草子。(果木) 茯苓。豬苓。

止。嘔吐。白皮。梓白皮。下氣。逆。蘇方木。用常嘔吐。楊梅。除煩。枇杷。下氣。吐。木白皮。服大佳。逆。煮葉。吐。嘔。

止。(水) 黃丹。逆。吐。胡粉。水銀。鉛。滑石。暴得。吐。逆。石膏。吐。逆。陰。陽。水。飲。數。口。(蟲) 蟬蛻。食。同。滑。

石末。蘆蠶。小兒。乳。後。吐。逆。羊屎。十。枚。煎。酒。服。以。牛。乳。小。兒。吐。乳。入。兔。頭。骨。燒。研。飲。服。(部) 人。乳。小。兒。

吐。煎。汁。入。牛。黃。服。少。

【虛寒】(部) 細辛。虛寒。吐。嘔。同。蒼朮。止。嘔。胃。消。穀。白朮。產。後。嘔。逆。及。人。參。止。嘔。吐。胃。虛。有。痰。煎。汁。入。薑。汁。

皮。同。煎。服。○ 妊娠。吐。艾葉。水。煎。服。半。夏。同。人。參。乾。薑。丸。有。寒。痰。同。麵。作。彈。丸。煮。香。之。○ 妊娠。嘔。吐。南。星。除。痰。下。

旋覆花。食。消。痰。下。氣。蘇子。吐。香薷。嘔。吐。藿香。為。要。藥。吐。逆。木香。當歸。嘔。逆。止。茅香。止。吐。白豆蔻。冷。氣。逆。散。

忽。惡。心。嘔。數。粒。酒。下。○ 小兒。胃。生。附子。夏。生。薑。煎。服。同。半。縮。砂。仁。廉。薑。白。芷。紅。豆。蔻。高。良。薑。下。溫。中。

寒。吐。乳。同。縮。砂。研。末。飲。服。及。小。兒。乳。霍。吐。益。智。子。冷。(菜) 糯米。吐。逆。寒。燒。酒。白。扁。豆。豇。豆。乾。薑。生。

消。食。○ 忽。嘔。清。肉。豆。蔻。及。小。兒。乳。霍。吐。益。智。子。冷。(菜) 糯米。吐。逆。寒。燒。酒。白。扁。豆。豇。豆。乾。薑。生。

薑。煎。醋。食。○ 又。同。半。夏。煎。服。芥。子。吐。食。白。芥。子。(果) 橘。皮。清。水。去。白。研。末。時。嘔。之。吐。蜀。椒。止。吐。胡。椒。去。

中。寒。痰。食。已。畢。澄。茄。吳。茱。萸。食。茱。萸。冷。吐。檳。榔。橘。皮。煎。服。沈。香。檀。香。丁。香。兒。丸。服。或。同。半。夏。丸。

厚朴。痰壅嘔逆不食。瀝汁炙研。訶黎勒。下氣炒研。檳榔丸服。(石) 赤石脂。飲食冷過多。成癖吐水。每酒
痰硫黃。研薑汁糊丸服。銀鹿髓。主嘔。熊脂。飲食
水積滯。(草) 香附子。止嘔吐。下縮砂。蜜食止吐。大黃。口中常嘔。續隨子。痰飲不下。牽牛。神麴。麥蘖。

(木) 巴豆。五靈脂。治嘔吐。湯藥不能。下者。狗膽丸服。

噦。噦有痰熱。噦有虛寒。

【痰熱】(草) 蘆根。煮汁服。噦。茅根。溫病熱嘔。同。葛根煎服。○蘇葉。卒嘔不止。葛根汁。乾嘔。不。前胡。

胡麻。清油煎服。不止。合大麻仁。水絞汁服。炒研小麥。小麥麵。熱嘔。茶吞之。未定。再作。赤小豆。逆。嘔。生薑。乾嘔。噦。

之亦同。半夏煎服。聖藥。蘿蔔。蔓菁子。(果) 枇杷。止吐。逆。○葉。下氣消痰。噦。楊梅。去痰。噦。枳椇。解酒毒。甘蔗。止

噦。汁服。入茯苓。豬苓。淡竹茹。仙人杖。煮汁服。逆。(石) 陰陽水。古礪。汁滑石。蠟。蟬。黃蜂子。

乾(鱗) 蟬蛻。噦。逆。蘆蠹蟲。海蛤。蛤粉。白蜆殼。噦。並。止。蛇蛻。噦。(獸) 雞子。煮浸。冷吞之。雞卵黃。汁

服。鴈肪。噦。逆。結熱。水牛肉。噦。

【虛寒】(草) 細辛。虛寒嘔。噦。同。丁半夏。傷寒乾嘔。爲末。薑湯服。○胃寒嘔。逆。欲死。同。生薑煎服。同。薑。燕。藤。草。燒

止。嘔。白朮。產後嘔。噦。同。草薤。胃弱嘔。逆。同。高良薑。止。胃寒。葦芩。冷痰。惡心。未服。○胃冷流。清水。白

豆蔻。噦。冷。酒。下。惡心。益智子。麻黃。犯胃。多睡。桔梗。止。寒。木香。藿香。旋覆花。紅豆蔻。肉豆蔻。附

【部蟲】黃蠟陰病打呃。燒烟薰之。

【溼熱】(果)大黃傷寒陽證。呃逆便閉。下之或蜜煎導之。人參因氣昏著。嘔人參。吐利後。胃虛歸熱。而欬逆。乾柿。欬逆。

心煩水柿蒂。煮服。止欬。青橘皮傷寒呃。逆未服。呃。(石)枳殼傷寒呃。嘔。同木。淡竹葉 竹茹 牡荊子 滑石後病

呃噫參朮煎服。益元散。

霍亂有溼熱。傷六氣外感。並。

【溼熱】(部)香薷霍亂轉筋腹。痛。水。煮。服。止。薄荷 雞蘇 扁竹霍亂吐。利。入。蘆根霍亂。嘔。逆。不。止。麩舌 女菀 水莖 海根(菜)。

蘇子 紫蘇霍亂。脹滿。薄荷。蘇蘇 扁竹霍亂。嘔。逆。不。止。麩舌 女菀 水莖 海根(菜)。

汁 通草 防己同白芷。未服。木通 澤瀉 芍藥霍亂。乾。苔。煮。汁。服。不。止。麩舌 女菀 水莖 海根(菜)。

黃倉米 粟米 丹黍米 蜀黍 黃白粱米並。主。霍。亂。大。渴。絞。汁。飲。人。粟米滑。粳米霍亂。煩。渴。水。研。汁。飲。白

扁豆霍亂。吐。利。不。止。研。未。醋。服。○。花。葉。皆。煎。服。豌豆同。香。薷。豇豆霍亂。嘔。逆。不。止。水。煎。或。酒。用。大豆霍亂。腹。脹。痛。水。煎。服。綠豆絞。汁。入。醋。服。綠豆粉

新水可絞。汁。入。醋。服。○。同。香。薷。厚。朴。煎。服。木瓜霍亂。嘔。逆。不。止。水。煎。或。酒。用。椶櫚 櫛子並。梨。葉。煎。汁。棠。梨。枝。葉。同。

調服水芹。吐。瀉。小兒。(果)木瓜霍亂。嘔。逆。不。止。水。煎。或。酒。用。椶櫚 櫛子並。梨。葉。煎。汁。棠。梨。枝。葉。同。

瓜煎梅。葉。煎。汁。烏。梅。止。吐。逆。霍。亂。下。鹽。梅。煎。汁。藕。汁。入。薑。汁。蓮。意。止。霍。嘔。子。霍。亂。轉。筋。桑。葉。煎。桑。白。皮。止。霍。

亂吐荆。葉。煎。柏。木。洗。槐。葉。同。煎。飲。甘。蘇。枋。木。飲。楓。皮。(器)廁籌中。惡。霍。亂。轉。筋。廁。戶。簾。燒。灰。酒。服。主。

尿桶板煎。敗。木。梳。枚。燒。灰。酒。服。寡婦薦小兒。霍。亂。疾。頭繪霍亂。吐。利。本。人。故麻鞋底霍亂。轉。筋。燒。路。旁。

草鞋洗淨綿絮霍亂轉筋青皮浸汁和薑汁（土水）東流水井泉水浸之仍山岩泉水多欲令飽醴水

熱湯轉筋器生熟湯飲之酸漿水煎乾薑地漿飲之即愈東壁土飲之釜臍墨泡湯飲即止倒掛塵湯

飲土蜂窠小兒吐瀉蝻蠅轉丸燒研（石）鉛丹主霍亂黑鉛同水銀結水銀不黃研末吐瀉霍亂同古文

錢霍亂轉筋以七枚硃砂兩和蠟三兩燒烟令汗出而錢石膏同寒水石甘草末服霍亂同

服玄精石冷熱霍亂同消石同黃滑石吐瀉諸病白礬二錢湯服（蟲）蜜蠟化一彈丸服牛涎小兒

入鹽少牛齒草霍亂同人參生烏牛屎黃牛屎絞汁白牛屎絞汁（人）人尿小兒霍亂抹

【寒溼】（部）藿香霍亂腹痛垂死同橘皮煎服木香霍亂轉筋香附子附子霍亂吐下為未四錢鹽

瀉小使白熱附子南星吐瀉厥逆不省人事為未薑半夏同桂末服人參止霍亂吐利煎汁加入雞子縮砂

白石脂龍骨丸服山薑杜若山柰劉寄奴藜蘆香消食溫中霍亂腹痛蓬莖莖霍亂艾葉霍亂煎服

豆蔻散冷滯草豆蔻溫中消食下氣霍亂煩高良薑溫中消食下氣霍亂腹痛蓬莖莖霍亂艾葉霍亂煎服

水藜蘆煎轉筋煎（菜）糯米止霍亂吐瀉燒酒和新汲醋煎服○轉筋綿綿利之藜

白霍亂轉筋煎乾嘔小蒜臍灸七壯貼胡蒜貼足心芥子傳臍未白芥子蔓菁子服乾薑霍亂煎服

錢生薑煎酒薛蘿茴香（果）橘皮除溼痰霍亂但有一點胃氣者服檳榔大腹皮椰子皮飲煎汁

桃葉止痛亂腹胡椒同綠豆研服畢澄茄吳茱萸煎服○葉亦可食茱萸丁香服丁香皮桂心沈

香。白檀香。汁乳香。安息香。蘇合香。樟腦。樟材。楠材。釣樟。汁烏藥。並主惡毒。烏木屑。服。

訶黎勒。風痰霍亂。為末。卓荑。霍亂。轉厚朴。或加桂心。枳實。生薑。煎服。○海桐皮。亂煎服。○硫黃。冷吐瀉。

同消石。炒成砂。糯米。同滑石。末米飲服。陽起石。不灰木。石阿魏。巴豆丸。服。炒鹽。筋欲死者。填臍灸之。

銅器。痛熱。轉筋。腹。○大黃。服。同巴豆。鬱金。丸。陳倉米。吐瀉。同麥芽。積麥蘖。神麴。○(部)木。巴豆。伏暑。傷冷。同樟木。

【積滯】(穀) 大黃。服。同巴豆。鬱金。丸。陳倉米。吐瀉。同麥芽。積麥蘖。神麴。○(部)木。巴豆。伏暑。傷冷。同樟木。

乾霍亂。不吐不。○(石) 食鹽。霍亂。○(器) 屠砧。上垢。一團取。吐。○(部)禽。雄雀糞。取三。七枚。研酒服。○(部)人。百齒霜。小兒霍亂。泄瀉。積滯。驚痰。寒溼。虛陷。風暑。

【溼熱】(草) 白朮。除溼。熱。健脾胃。○小兒。久泄。同車前子。末。服。○虛。泄。同肉豆蔻。白芍藥。丸。服。○久。泄。同茯苓。丸。服。○老。小。

滑泄。同山蒼朮。服。○暑。月。暴泄。同神麴。丸。服。○車前子。炒。研。服。○(穀) 粟米。止煩渴。燥脾。胃。青粱米。

藥丸。同生薑。未服。○食。胡黃連。瀉。澤瀉。木通。地膚子。燈心。○(菜) 粟米。止煩渴。燥脾。胃。青粱米。

積脾泄。同大蒜。丸。服。○(木) 梔子。個。微炒。煎。服。○(獸) 豬膽。少。陰。下。利。○(藥) 防風。囊本。治風溼。火。欬草。風氣。行於腸胃。

膏。水泄。腹鳴。如雷。煨。研。飯。雄黃。瘡。丸。服。滑石。○(獸) 豬膽。少。陰。下。利。○(藥) 防風。囊本。治風溼。火。欬草。風氣。行於腸胃。

【虛寒】(部) 甘草。人參。黃芪。白芍藥。平肝補脾。同。防風。囊本。治風溼。火。欬草。風氣。行於腸胃。

丹黍米。山藥。丸。服。○(木) 梔子。個。微炒。煎。服。○(獸) 豬膽。少。陰。下。利。○(藥) 防風。囊本。治風溼。火。欬草。風氣。行於腸胃。

膏。水泄。腹鳴。如雷。煨。研。飯。雄黃。瘡。丸。服。滑石。○(獸) 豬膽。少。陰。下。利。○(藥) 防風。囊本。治風溼。火。欬草。風氣。行於腸胃。

虛牛髓痢

【積滯】(穀木) 神麴 麥蘖 蕎麥粉 水服三錢 糖 蕪荑 泄久不止 小兒痞 楮葉 豆皮炒研蠟丸服

巴豆 積滯泄瀉 可以通腸 燈上燒蠟丸水服 夏月水 黃丹 百草霜 並治

【外治】田螺 傳木 蠶子 貼臍 止虛泄 香蛇 牀子 研勻 綿包 安臍 上熨 斗熨 之 龍麻仁 七個 同熱艾半兩 破

茶 葱汁和貼臍 砂末 椒紅 小兒泄 酥和貼額 亦可 鹿 巴豆紙 小兒泄 剪作 大蒜 貼兩足心 赤小豆 酒調貼

痢有積滯 冷積 溼熱 蟲毒

【積滯】(草木) 大黃 諸痢初起 浸酒服 巴豆 治積痢 同杏仁 蠟丸服 小兒 巴豆皮 同楮葉 燒丸服 藜蘆 主

痢 紫莧 馬莧 產後痢 菜菔 汁和蜜服 乾者 菜菔子 下痢 青木香 下痢 腹氣滯 山槿 煮服 消穀 止

百起 同馬 蒸餅 捻頭 湯調 地榆 末 檳榔 消食 後重 如神 下 枳實 枳殼 順氣 蕎麥粉 消積 疝 雞子 白

(石土) 百草霜 消食 積熱 同黃 連 膩粉 消積 滯 同定 粉 白和 炙研服 雞子 黃丹 消積 痢 同蒜 服 密陀僧 研

醋湯 礪砂 豆切 積病 同巴 砒霜 積病 休息 同黃 紅礬 止 (部) 雞內金 焙服 主

【溼熱】(草) 黃連 熱毒 赤痢 水煎 蠶 丸 傷寒 痢 同艾 水煎 服 小兒 入蜜 或炒 焦 同當 歸 末 麝 香 米 湯 服 下 痢 腹 痛 同 薑 末 茶 服 同

白日久 同鹽 梅 燒末 服 雞子 白 丸 諸 痢 四 治 黃 連 丸 治 五 疳 八 痢 胡 黃 連 烏 梅 蠶 飯 下 土 末 茶 服 同

白頭翁 煎服 一切 毒痢 赤痢 水煎 服 重 同 黃 連 黃 蘗 秦 皮 煎 服 木 香 柴 胡 積 熱 痢 同 黃 芩 大 青 草 膠 病 下 赤 石 脂 煎 服 同 龍

牙草熱痢同陳茶煎服青蒿冷熱久痢同艾葉白蒿夏月暴水地榆冷熱久痢煎汁熬青黛疔痢益母草同
 麥粥止疔痢同鹽梹耳膏荊芥未燒蛇含產後痢主山蘇未息黃芩同芍藥甘草久地黃止下痢腹痛糞
 梅燒服止雜痢赤馬蘭子水痢同雞腸草蜜服車前汁和蜜蒲根煎服粟米鴨跖草煎牛膝龍膽赤
 荷汁病葛穀十年赤馬蘭子水痢同雞腸草蜜服車前汁和蜜蒲根煎服粟米鴨跖草煎牛膝龍膽赤
 地利煎女萎王瓜子炒風延莓甘藤陟釐水藻十三味並菝葜手水小兒冬葵子茶服劉寄奴同烏
 煎地膚子同地榆黃芩汁千里及同山漆米泔旱蓮服苦參水煎榼藤子灰狼牙水煎貴衆煎地錦末山
 豆根忍冬煎藍汁紫參煎服桔梗白芨蒲黃昨葉何草穀綠豆火麻汁煮皮赤
 小豆合蠟煎服黑豆並主血痢一味胡麻和蜜麻子仁炒豆豉入口即定小豆花熱痢入豉汁作羹食頓即愈豇豆
 豌豆薺根蒸水服白扁豆並主赤豆腐醋煎服葱白又煎腹痛食粥食茶菜煮粥食或燒黃瓜痢同蜜
 食冬瓜葉積熱痢絲瓜酒便血茄根莖葉同榴皮末胡葵炒末木耳痢血炒研酒服久
 薑薑汁和蜜苦蕒菜（果）烏芋收用酒浸胡桃服同枳殼早莢燒末柿小兒秋柿根荷蓐楊梅燒刺蜜
 無花果甜瓜烏藥燒灰槐花炒研櫻皮煎服犀角鹽麩子及樹皮煮服並檉白皮除溼熱殺蟲丸服
 ○嫩毒下痢爲末服水殺痢小兒疳痢並水和作柏葉血痢同芍藥炒水煎服小兒痢血煎煎代茶卮子主熱
 重○血痢連年同鼠黃蘗煎服下焦溼熱及血痢○同黃連醋煎天麥氣痢止桑寄生治毒痢同川芎木槿花
 尾草薺汁熬丸服黃蘗煎服下焦溼熱及血痢○同黃連醋煎天麥氣痢止桑寄生治毒痢同川芎木槿花
 皮麥汁煎血痢渴茯苓熱櫻灰敗船茹血並止石部新汲水滑石熱俱治黃土煮澄清服雄黃毒暑

瀉丸服淺古文錢止痢白鹽血痢燒服石綠(鱗介)蝸贏熱水乾痢毒貝子五靈脂俱血白鴨血小兒白
 過酒服白鴨通(獸)犀角毒熱豬膽犬膽牛膽俱同熊膽野豬黃水眼童子尿(休息痢者吞)
 泡服白鴨通(人)犀角毒熱豬膽犬膽牛膽俱同熊膽野豬黃水眼童子尿(休息痢者吞)
 【虛寒】(草)甘草瀉火止痛煎服久煎肉豆蔻煎服芍藥補脾散血止人參冷痢厥逆同葶子生薑煎
 同鹿角末服當歸止腹痛莫急後重生薑炒過蜜養血白朮胃虛及冷蒼朮久服同川熟艾葉熱醋煎服或入生
 皮酒糊丸服烏頭丸久服燒研附子白息丸烏頭丸燒糊丸服肉豆蔻冷痢熱痢同攪子蒼朮服氣
 草傷寒下痢同當歸黃連煮酒漏蘆艾葉丸服獨用將軍酒服治玄胡索酒服二錢縮砂仁赤白痢中
 虛痛○五色諸痢同木香末服漏蘆艾葉丸服獨用將軍酒服治玄胡索酒服二錢縮砂仁赤白痢中
 丸服治冷痢草豆蔻寒痛蕤荑羊乳煎服愈破故紙久虛黃芪腹瀉漏籃子(休息痢者吞)肉菘蓉
 艾納香(菜)秫米丹黍米粳米並主洩火麻葉末冷白凍為小豆花(病後氣滿不能食)白扁豆
 花同胡椒作糯穀爆米花以薑汁服山藥煎生炒末大蒜冷服及小兒丹服同薤白(疝病久黃皆宜)韭
 白醋炒生薑久病同乾薑浮麥餅食麥麵炒焦小麥粉(果)蜀椒蠶子(並止胡椒綠豆丸服同)吳茱
 黃燥濕熱下瀉痢同黃連丸石蓮末服沙糖梅煎吡桃膠產痢痔瘡後重同桂心黃連等分(為末服)
 肥阜葵鹽溼入粥食阜葵刺痢風入研米糊丸服膿血同枳實槐子同枳殼丸服厚朴(穀止瀉痢同厚連煎服)水
 乳香虛冷沈香痢氣丁香肉噤末米飲服蓮(石)白堊赤壁土代赭(洩並止)蚯蚓泥(壅久痢水一升炒烟墨赤白)
 乾薑醋鍾乳粉豆蔻滑不肉丸服石硫黃蛤粉丸服(介蟲鱗)蜂蜜薑汁服和黃蠟厚連黃芩藥廩米膠煮服
 糊丸服醋鍾乳粉豆蔻滑不肉丸服石硫黃蛤粉丸服(介蟲鱗)蜂蜜薑汁服和黃蠟厚連黃芩藥廩米膠煮服

並主 勞瘧 當歸 水煎 地黃 菖蒲 玄參 紫參 白芨 胡黃連 女青 防己 青木香 (菜) 麥苗 汁
 胡麻 並主 粳米 白虎湯 用 秫米 山 甘草 煎 豆 腎 瘧 寒 食 麵 丸 熟 二 錢 翻 白 草 酒 煎 冬 瓜 葉 斷 瘧 同
 糊 草 官 桂 翹 搖 (木) 蜀 椒 並 溫 甘 蔗 勞 煎 竹 葉 心 瘧 地 骨 皮 熱 瘧 豬 苓 茯 苓 (水 石) 冬 霜 服 熱 瘧 酒 石
 膏 熱 甚 口 渴 頭 鼠 負 斷 七 枚 餉 糖 包 香 即 蚯 蚓 熱 瘧 狂 亂 同 薄 荷 薑 蜜 蟬 花 (介 鱗) 烏 賊 骨 瘧 並 溫 龜 殼 斷 瘧 研
 酒 痛 者 加 之 渴 病 在 血 分 勞 同 豆 豉 丸 服 服 泥 同 白 麵 丸 服 蟬 花 (介 鱗) 烏 賊 骨 瘧 並 溫 龜 殼 斷 瘧 研
 服 龍 龜 甲 瘧 老 瘧 醋 炙 未 服 勞 同 豆 豉 丸 服 服 泥 同 白 麵 丸 服 蟬 花 (介 鱗) 烏 賊 骨 瘧 並 溫 龜 殼 斷 瘧 研
 【寒 溼】 (部) 附 子 皮 五 臟 氣 虛 痰 飲 結 聚 發 瘧 同 紅 棗 煎 服 斷 瘧 同 人 參 煎 服 砂 丸 服 取 吐 加 陳 草 烏 頭 瘧 病 氣
 入 腹 腹 高 食 少 同 草 豆 蔻 常 山 浸 自 汗 瘧 入 一 切 瘧 散 同 瘧 煎 服 同 煎 服 丸 煎 服 山 嵐 發 瘧 同 蒼 朮 麻 黃
 若 朮 杏 仁 煎 服 常 山 浸 自 汗 瘧 入 一 切 瘧 散 同 瘧 煎 服 同 煎 服 丸 煎 服 山 嵐 發 瘧 同 蒼 朮 麻 黃
 羌 活 高 良 薑 (菜) 火 麻 葉 炒 研 生 薑 汁 露 一 夜 煎 服 乾 薑 同 乾 薑 炮 時 酒 服 脾 丸 服 獨 蒜 燒 研 薤 白
 非 白 (石 部) 烏 梅 勞 瘧 同 薑 枝 童 便 服 甘 橘 皮 煨 研 同 棗 煎 服 青 橘 皮 治 瘧 疎 肝 當 汗 而 不 透 者 須 再 汗 之
 服 一 錢 臨 桂 心 寒 多 者 加 之 同 青 蒿 看 寒 丁 香 榔 烏 梅 浸 酒 服 硫 黃 同 茶 末 冷 水 服 雲 母 石 乾 瘧 但
 發 再 服 蜀 代 赭 石 (鱗 禽) 龍 骨 老 瘧 煮 酒 服 丁 香 榔 烏 梅 浸 酒 服 硫 黃 同 茶 末 冷 水 服 雲 母 石 乾 瘧 但
 同 龍 骨 蜀 代 赭 石 (鱗 禽) 龍 骨 老 瘧 煮 酒 服 丁 香 榔 烏 梅 浸 酒 服 硫 黃 同 茶 末 冷 水 服 雲 母 石 乾 瘧 但
 漆 為 散 服 代 赭 石 (鱗 禽) 龍 骨 老 瘧 煮 酒 服 丁 香 榔 烏 梅 浸 酒 服 硫 黃 同 茶 末 冷 水 服 雲 母 石 乾 瘧 但
 肉 黃 狗 肉 並 取 汗 山 羊 肉 久 瘧 作 果 然 肉 食 亦 瘧 瘧 鷓 鴒 飲 酒 脾 虛 瘧 同 胡 椒 高 良 薑 牛 肝 食 醋 煮 羊
 【痰 食】 (部) 常 山 瘧 多 痰 水 飲 食 非 此 不 能 破 瘧 利 水 醋 煮 乾 煎 服 不 吐 小 兒 瘧
 小 麥 竹 葉 煎 水 服 孕 瘧 同 烏 梅 丹 丸 服 石 膏 酒 水 浸 服 青 芫 花 同 殊 砂 丸 服 醉 魚 花 成 瘧 並 擣 花 貼 之 瘧 大
 蒿 桃 仁 煎 服 孕 瘧 同 烏 梅 丹 丸 服 石 膏 酒 水 浸 服 青 芫 花 同 殊 砂 丸 服 醉 魚 花 成 瘧 並 擣 花 貼 之 瘧 大

黃者須多敗血痰水當下不盡阿魏黃硫砂丸服同雄夏痰藥必用痰多者倍加同白豆蔻一盤露大棗廿

分三服極效三稜 莢茂(果穀) 神麴 麥蘖消並止食瘧 檳榔服消食勝金丸或加酒蒸穿山丸 桃仁同黃丹

加者極效三稜 莢茂(果穀) 神麴 麥蘖消並止食瘧 檳榔服消食勝金丸或加酒蒸穿山丸 桃仁同黃丹

黃丹 墜痰消積 諸瘧 蜜水調服 同建茶丸 同青蒿丸 同恒山丸 同百草霜丸 禁紅食瘧 同綠陰 半夏醋湯服 礬石

醋糊 古石灰 頭垢丸 密陀僧(禽蟲) 白殭蠶 痰瘧 鯪鯉 甲 疔瘡 牡瘡 寒歸熱瘡 同乾棗丸 研服 夜明砂 瘡

錢或加硃砂麝香丸服 雞臆脰黃皮 小兒瘡 雄雞屎

【邪氣】(服器) 端午糶尖丸瘡 桃梟 水丸服 五種瘡 同鍾馗 服歷日 燒灰 故鞋底 灰 甌帶(禽獸介)

蜈蚣 勒魚骨 瘡入斷 瘡藥 瘡龜 瘡或浴或佩 鷓鴣食 犬毛 燒白狗屎 服白驢蹄 服治鬼瘡 猴頭骨 燒水 黃牛尾 燒

服 烏貓尿 小兒瘡 下 狸屎 灰 無期度 靈貓陰(部人) 頭垢 天靈蓋 小兒臍帶 燒灰 人膽 裝糯米 入麝

治久瘡連年 陳米湯下十五粒

【吐痰】常山 蜀漆 藜蘆 煎地菘 汁 豨莩 汁 葎草 汁 石胡荽 汁 離鬲草 汁 三白草 汁 澤漆 蕘花 豉

湯 瓜蒂 相思子 水 逆流水 人尿 取和 吐

【外治】旱蓮 毛茛草 石龍芮 馬齒莧 小蒜 同胡椒 百草霜 杵 同 蜘蛛 蝦蟆 燒人場上黑

土並繫 吳葵華 手 魚腥草 擦身 烏頭末 塗背上 鬼箭羽 同鉞 鯉甲末 燕屎 泡酒 野狐糞 糊丸 把嗅 野

【寒溼】草豆蔻除寒燥溼破氣縮砂薑治脾胃結滯不益智子主客寒犯胃煎腹脹忽瀉日胡盧巴治腎冷腹面
色青胡椒全虛脹腹大同附子能食寒同氣滿生薑末煎服丁香雞小尿白腹脹同訶梨勒主冷氣心腹滿同縮

【氣虛】甘草除腹脹下氣人參治心腹中鼓痛邪瀉萎蕤結主氣腹脹青木香散主心腹脹一切氣香附子治諸氣脹滿同縮

紫蘇治一切瀉氣菜菔子砂氣脹七次蠱取汁浸縮生薑亦下氣消痰喘滿氣調諸氣香附子治諸氣脹滿同縮
山藥心腹虛脹手足厥逆過炒末米飲服苦百合除浮腫臃敗瓢服治中滿鼓腹脹燒研檳榔搗末服生沈香諸氣全

【積滯】蓬莪治積聚京三稜治氣脹劉寄奴穗血氣脹滿為末酒服三馬鞭草行血活血血○鼓腹脹煩渴

神麴補虛消食○三焦滯氣同茶菔子煎服○少藥米得消食下氣去心腹脹滿○產後腹脹不愈葫蒜下氣

化山楂行結氣消食橘皮痰下氣破癖除胡椒尾菜中虛脹同蠟車脂主小腹脹和胡粉腹脹積消脹○小兒古文

錢心腹煩滿及胸脅銅鐵主胸膈氣不化食水銀鼓脹積面黑鹽腹脹不快用鹽擦酒牙溫水漱○酒肉二三次即消芒消治腹

【開鬼門】(部)麻黃主風腫水腫沈浮腫者為風虛腫者為氣皆非水也利同甘草煮湯服取汗○羌活獨活風用

末酒服。方寸七鼠黏子。牛除風。利小便。○水蠱腹大。髮爛。丸。炒末。每服二錢。日三。○熱浮腫。天仙藤。妊娠浮腫。請
 有風氣。勿作水治。同香附。忍冬。去風。溼熱。身。痰。藜。腫。浮。陸。黃。洗。水。氣。狗。脊。一。黍。稷。葱。白。根。一。木。一。杏
 陳皮。甘草。烏藥。紫蘇。煎服。同。桐。木。桐。葉。汁。足。浮。腫。同。小。豆。煮。柳。枝。及。根。皮。洗。風。
 葉。並。腫。楠。材。煎。洗。并。少。飲。同。桐。木。桐。葉。汁。足。浮。腫。同。小。豆。煮。柳。枝。及。根。皮。洗。風。
 足。腫。楠。材。煎。洗。并。少。飲。同。桐。木。桐。葉。汁。足。浮。腫。同。小。豆。煮。柳。枝。及。根。皮。洗。風。

【潔淨府】澤瀉。逐三焦。停水。去。腫。脹。同。白。朮。未。服。腫。脹。鴨。跖。草。食。下。水。煮。蒼。耳。子。同。葶。腹。水。腫。燒。灰。蘇。子。消。渴
 水。從。小。便。出。木。通。除。諸。小。便。水。腫。通。脫。木。除。小。便。水。腫。○香。薷。散。水。腫。利。小。便。也。○暴。煎。汁。熬。丸。服。治。水。甚。捷
 同。萊。菔。子。服。木。通。除。諸。小。便。水。腫。通。脫。木。除。小。便。水。腫。○香。薷。散。水。腫。利。小。便。也。○暴。煎。汁。熬。丸。服。治。水。甚。捷
 丸。至。小。便。燈。心。草。癩。閉。水。腫。冬。葵。子。同。茯。苓。未。服。水。腫。○利。妊。娠。水。腫。○蜀。葵。子。消。小。便。水。腫。○葶。藶。利。小。便。水。腫。○藜。蘆。利。小。便。水。腫。○邪。水。上。出。膀胱。目。浮。皮
 利。為。效。燈。心。草。癩。閉。水。腫。冬。葵。子。同。茯。苓。未。服。水。腫。○利。妊。娠。水。腫。○蜀。葵。子。消。小。便。水。腫。○葶。藶。利。小。便。水。腫。○藜。蘆。利。小。便。水。腫。○邪。水。上。出。膀胱。目。浮。皮
 腫。大。降。氣。與。辛。酸。同。用。以。導。腫。氣。○通。身。腫。滿。為。末。裹。肉。丸。服。之。○或。用。馬。鞭。草。大。腹。水。腫。○錢。麥。子。面。浮。水。腫。氣
 雄雞。頭。搗。丸。○辛。酸。同。用。以。導。腫。氣。○通。身。腫。滿。為。末。裹。肉。丸。服。之。○或。用。馬。鞭。草。大。腹。水。腫。○錢。麥。子。面。浮。水。腫。氣
 馬。蘭。小。麥。尿。澀。同。服。豆。益。母。草。煎。汁。主。浮。旋。覆。花。除。下。水。腫。大。萱。草。根。葉。通。身。水。腫。○米。飲。研。二。錢。麥。子。面。浮。水。腫。氣
 海。金。沙。臥。同。白。朮。煎。服。草。牽。牛。為。末。服。漢。防。己。利。大。腹。水。腫。主。附。水。腫。在。皮。膚。中。不。惡。風。按。之。不。沒。指。勝。同。黃。芪。桂。用
 枝。茯。苓。甘。水。蘋。主。暴。熱。下。海。藻。下。利。二。水。海。帶。昆。布。去。面。腫。道。越。王。餘。算。去。水。腫。天。麥。子。水。逐。根。飲。虛。病。後。
 小。便。不。利。作。腫。同。赤。小。便。下。海。藻。下。利。二。水。海。帶。昆。布。去。面。腫。道。越。王。餘。算。去。水。腫。天。麥。子。水。逐。根。飲。虛。病。後。
 豆。食。下。水。鼓。○范。汪。方。煮。汁。入。酒。再。煮。亦。小。豆。一。部。食。水。腫。小。腹。大。有。聲。皮。汁。煮。食。同。白。茅。根。煮。食。○足。腫。煮。蒜
 煮。食。下。水。鼓。○范。汪。方。煮。汁。入。酒。再。煮。亦。小。豆。一。部。食。水。腫。小。腹。大。有。聲。皮。汁。煮。食。同。白。茅。根。煮。食。○足。腫。煮。蒜
 洗。水。從。小。便。出。○耐。方。煮。乾。為。末。服。亦。小。豆。一。部。食。水。腫。小。腹。大。有。聲。皮。汁。煮。食。同。白。茅。根。煮。食。○足。腫。煮。蒜
 勒。消。水。百。合。臙。腫。冬。瓜。丸。服。○水。瓜。輕。淡。煮。汁。飲。止。水。腫。煩。渴。胡。瓜。醋。煮。食。須。臙。水。下。一。部。果。一。李。核。仁。水。下

氣除浮腫除杏核仁風腫喘急小便少炒研入粥食八頭愈面烏梅水氣諸急同大棗桃白皮水腫酒服椒目治種
 水腫滿行方寸七敗荷葉腫同燒研洗眼(部木)木蘭皮腫水柳葉下水櫻皮通身腫榆皮葉
 消米粥食之皮柯樹皮腫從小便也煎丸桑白皮去肺中腫水腫腹桑椹服水氣腫
 末同米粥食之皮柯樹皮腫從小便也煎丸桑白皮去肺中腫水腫腹桑椹服水氣腫
 米醱酒飲桑葉煎飲代茶除桑枝上桑柴灰淋下水煮豆滿脹利水腫腹桑椹服水氣腫
 面如餅飲煎汁年粥食楮白皮逐內腫氣短小便風水腫同木通水腫入短氣陳皮煎及楮葉通身水腫
 白朮煎黑豆煎取根食同桑白皮逐內腫氣短小便風水腫同木通水腫入短氣陳皮煎及楮葉通身水腫
 主水腫利水道○皮豬苓利水發汗主腫皂莢○面卒腫即消腫卮子人熱腫風溼炒丸研服有服驗婦人膀胱石
 除熱白石莢石酒腹堅脹凝水石除胃中熱湯○粉肘方消食青礬作丸腫病(部)蠆蛄小利大
 治腫甚效○方十種水病腹大戟花甘遂研湯○粉肘方消食青礬作丸腫病(部)蠆蛄小利大
 十枚○普濟○方十種水病腹大戟花甘遂研湯○粉肘方消食青礬作丸腫病(部)蠆蛄小利大
 黑蘇炙同蠆(鱗介)海蛤腫發十種水通氣浮滑小腸水腫煎服同杏仁防己水腫
 蝮苦瓠同蠆(鱗介)海蛤腫發十種水通氣浮滑小腸水腫煎服同杏仁防己水腫
 同昆布莖桑皮蟠蛸荔枝殼煎服熱腫通氣浮滑小腸水腫煎服同杏仁防己水腫
 臍同大蒜車前貼鯉魚煮食下酸水氣利便○研用醋煮食上赤豆白魚去開胃下氣鯉魚食小利消水腫
 魚治水腫合小豆煮食下酸水氣利便○研用醋煮食上赤豆白魚去開胃下氣鯉魚食小利消水腫
 青頭鵬取腹汗亦腫垂死煮汁雄鵬頭和漢水腫利未丸服鵝肉水腫毒鷓鴣道雞子塗之類易豬脂水

腫豬腎食下甘遂煨羊肺水腫子短喘丸服同豪豬肚及尿水燒研風鼓牛溺水腫腹脹入詞子皮便空熬丸飲之當

水下水牛角鰓(部人)人中白可水腫每服一煎秋石代并鹽

【逐陳莖】(部草)三白草水腫吐葫蘆根渾身水腫利酒和麻子仁水腫取腫滿研商陸主水腫滿疏五

粟米利大腸食故切根同赤小豆取吐葫蘆根渾身水腫利酒和麻子仁水腫取腫滿研商陸主水腫滿疏五

蹄橋皮煎服或同木香未酒飲利水或神效澤漆去大腹水腫取四肢面水腫同乾薑末服大或同

疾瀉腎經及餅道取利痰食直浮水以氣所結之處腎泄水腫取藥氣取正水腫腹滿同酒服甘遂水泄外二腫氣

炒水壘喘和麵作大葶煎食不遇利浮小兒疳積及飲白蜜丸服續隨子可治水腫腹滿同酒服甘遂水泄外二腫氣

人用酒下黃丸服水荒花水壘五腫滿同積殼醋煮丸飲白蜜丸服續隨子可治水腫腹滿同酒服甘遂水泄外二腫氣

服牽牛服大黃丸服水荒花水壘五腫滿同積殼醋煮丸飲白蜜丸服續隨子可治水腫腹滿同酒服甘遂水泄外二腫氣

出服小兒腫病二便虛臥不病用分兩炒取陰末烏陽水俱浸一大黃末煎白飯一握丸服諸水飲服病同尚香未

便濡同紫白皮取木通大麥麵作餅食降氣馬兜鈴腹去喘急煎湯服羊桃根可去五臟五水大腹鼓利小便

氣煎汁熬白皮取木通大麥麵作餅食降氣馬兜鈴腹去喘急煎湯服羊桃根可去五臟五水大腹鼓利小便

葱白困者癩病搗坐服取氣下水煎下病已老絲瓜炒豆過入陳醋炒為末服滿蕎麥水腫餅食取利大腹米醋散

李仁小腹水腫滿面急和麵餅食大粒能瀉結愈氣利烏柏木腫小癥結利大杏仁丸服水壘鼠李腹下水腫

接骨木根下水樹木下煮服鐵砂同豬荅地龍葱涎貼臍輕粉粉霜下水銀硃者同硫黃丸服利

李仁小腹水腫滿面急和麵餅食大粒能瀉結愈氣利烏柏木腫小癥結利大杏仁丸服水壘鼠李腹下水腫

【調脾胃】(草) 白朮。逐皮間風水結腫。脾胃溼熱。○蒼朮。除溼發汗消痰。黃連。溼熱。四水病。蜜丸。每黃芪。

風腫。香附子。利三焦。解六鬱。消腫。童尿。浸焙。丸服。醋。藿香。風水腫。砂仁。遍身腫滿。陰腫。老土狗。葳蕤。小兒疳。

自汗。龍膽。在皮膚。胡煎。使君子。皆小兒浮腫。未服。附子。積去腫。再作喘。小豆。煮。丸服。○男女。腫。因積。得。

尚虛。熱。在。前。煎。同。使。子。皆。小。兒。浮。腫。未。服。附。子。積。去。腫。再。作。喘。小。豆。煮。丸。服。○。男。女。腫。因。積。得。

蓋。中。下。二。焦。氣。不。升。降。用。生。附。子。十。一。枚。入。生。烏。頭。皮。陰。水。腫。滿。同。藥。白。葶。皮。腹。浮。腫。醫。者。到。此。多。束。手。

入。蒸。餅。搗。去。早。莢。柑。皮。腫。為。末。酒。服。四。肢。檳。榔。逐。水。脹。浮。腫。同。葱。豉。蒜。狗。肉。尿。氣。少。蒸。食。羊。肉。商。陸。煮。臘。食。水。

白。粉。一。盞。白。雄。雞。黃。雌。雞。煮。食。消。腫。豬。肝。炙。食。○。脊。肉。亦。可。狗。肉。尿。氣。少。蒸。食。羊。肉。商。陸。煮。臘。食。水。

【血腫】(草) 紅藍花。過三服。不。劉寄奴。水。脈。治。澤。蘭。防。己。末。醋。湯。服。同。紫。草。水。逆。通。

黃疸。有五。皆。因。熱。溼。有。瘀。熱。脾。黃。疸。有。五。皆。因。熱。溼。有。瘀。熱。脾。黃。疸。有。五。皆。因。熱。溼。有。瘀。熱。脾。黃。疸。有。五。皆。因。熱。溼。有。瘀。熱。脾。

【溼熱】(部) 茵陳。治。通。身。黃。疸。小。便。不。利。○。陽。黃。同。大。黃。用。金。同。白。鮮。皮。治。溼。熱。黃。疸。○。傷。寒。擦。諸。黃。病。加。

鮮。皮。主。黃。疸。熱。黃。急。黃。秦。芎。毒。治。胃。熱。○。以。一。兩。便。溼。黃。汁。飲。汁。五。酒。大。黃。發。溼。熱。黃。疸。○。傷。寒。擦。諸。黃。病。加。

根。除。腸。胃。積。熱。八。道。身。面。黃。○。黑。疸。危。疾。搗。黃。汁。服。小。兒。加。蜜。○。酒。道。胡。黃。連。瓜。內。麵。裹。煨。熟。搗。丸。服。黃。

連。黃。疸。柴。胡。溼。熱。根。芽。煎。服。苦。參。除。溼。熱。貝。母。主。時。行。山。慈。姑。同。蒼。耳。葉。接。安。舌。下。出。麥。蘗。冬。自。黃。

肉。作。葛。根。湯。煎。紫。草。同。吳。藍。黃。連。木。香。煎。服。惡。實。治。急。黃。身。熱。發。蒼。耳。葉。接。安。舌。下。出。麥。蘗。冬。自。黃。

龍膽除胃中伏熱時疾熱黃去目苦參末二兩牛經邪熱○穀道因食馬藺酒荊芥除溼麗春草瘵時患變
 龍膽得勞疸因勞得用一兩同苦參末二兩牛經邪熱○穀道因食馬藺酒荊芥除溼麗春草瘵時患變
 采花末服根大青主熱病麻黃煎酒發熱燈心根各半煎酒水壹草根搗汁服苦耽治熱結瀉黃汁服
 多效除漆草汁和酒服鬼白者搗汁不妨食翅根治傷寒瘵藹蓄服一斤多者日再服紫花地丁熱酒服
 末三大戟泄天行藜蘆末水腫取吐芫花酒疸尿黃同椒木鼈子酒疸脾黃磨醋土瓜根黃利大小便治酒
 錢及小兒發黃取百條根同糯米飯搗器雞子根天諸熱急黃山豆根治服五般急黃茜根主黃疸通脾主
 汗服病從小便出百條根上黃腫自飯搗器雞子根天諸熱急黃山豆根治服五般急黃茜根主黃疸通脾主
 頰常欲眠心白英主寒熱入澤瀉利小菘筍除目黃利大毒酒疸治熱地錦主脾勞黃疸烏韭
 (部)穀)胡麻殺五黃下三焦熱毒氣○傷寒發麥苗消酒毒酒疸日飲日穀類末酒服為薏苡根主黃疸如金翹搖杵服汁
 麗春花治黃病錢葛菁子結生搗水絞汁服○黃疸如金瓜蒂嚼鼻取黃水烏芋消鹽麩子解酒毒黃疸○根白
 五種芹菜煮苦瓠啗鼻去(部)果)桃根煎黃日服瓜蒂嚼鼻取黃水烏芋消鹽麩子解酒毒黃疸○根白
 黃痰一升(部)木)卮子解五種黃蘗胃中結黃蘆解酒疸服目柳華黑柳根皮黃疸初起樺皮煮酒服柞木
 治酒二升(部)木)卮子解五種黃蘗胃中結黃蘆解酒疸服目柳華黑柳根皮黃疸初起樺皮煮酒服柞木
 皮黃疸燒木蘭皮同黃茵末服(部)石)滑石化食毒除方解石熱結朴消積熱(部)介)蟹溼熱丸服田贏
 生插小便去目黃○(部)獸)豬脂五道利牛脂走精黃面目俱黃舌紫面牛乳老入黃疸牛膽和穀食龍
 膽丸牛屎或為末丸服○豪豬屎燒服(部)人)髮髮小傷寒發用一團研水服○女勞黃疸發熱惡寒
 經衣女勞黃疸

青藤。酒石南藤。酒菝葜。服酒浸。土茯苓。(菜) 蕓薹。並主風寒。飲以津。常漬酒。薤苡仁。乾溼脚氣。煮

乾溼脚氣。葱白。(果) 杏仁。秦椒。蜀椒。蔓椒。大腹皮。並主風寒。飲以津。常漬酒。薤苡仁。乾溼脚氣。煮

為末。酒服。葱白。(木) 杏仁。秦椒。蜀椒。蔓椒。大腹皮。並主風寒。飲以津。常漬酒。薤苡仁。乾溼脚氣。煮

○老人弱。入脚氣。吳茱萸。寒溼脚氣。利大腸。壅氣。烏藥。酒氣。擊痛。五加皮。風溼脚痛。五綏。煮酒。扶移。白

脈滿。以豉汁服。氣。松節。風虛脚痺。松葉。盡一劑。便能行。酒。檲芽。去風。飲。或酒。制。作。丸。服。木。瓜。丸。蘇。合。香。

楊皮。弱。浸。酒。飲。氣。緩。松。節。痛。釀。酒。飲。松。葉。盡。一。劑。便。能。行。酒。檲。芽。去。風。飲。或。酒。制。作。丸。服。木。瓜。丸。蘇。合。香。

厚朴。皂莢子。官桂。藥荆。乾漆。石南葉。海桐皮。(石) 石葶脂。同川烏。無名。舉石。酒。硫黃。

煎牛乳。慈石。玄精石。白石英。(鱗) 晚蠶沙。酒。青魚。鱧魚。鰻鱺。秦龜甲。(禽) 烏雄雞。牛酥。

羊脂。麋脂。熊肉。並主風。豬肚。酒。服。羊乳。牛乳。調。疏。黃。末。服。牛。皮。膠。炒。研。酒。服。寒。溼。

【溼熱流注】(部) 木通。防己。澤瀉。香薷。荊芥。豨薟。龍常草。車前子。海金沙。海藻。

大黃。商陸。合小豆。綠。瀉。腎。臟。風。溼。下。注。脚。氣。腫。痛。生。牽。牛。風。毒。脚。氣。腸。祕。蜜。威。靈。仙。服。脚。氣。入。腹。

為末。酒服。二錢。或為。藟草。溼。痺。脚。氣。尿。少。三。白。草。搗。酒。服。風。毒。巴。戟。天。飲。酒。服。脚。氣。生。吞。之。威。靈。仙。服。脚。氣。入。腹。

丸。服。脚。氣。減。藥。亦。減。為。藟。草。溼。痺。脚。氣。尿。少。三。白。草。搗。酒。服。風。毒。巴。戟。天。飲。酒。服。脚。氣。生。吞。之。威。靈。仙。服。脚。氣。入。腹。

胡麻。腰脚痛。痺。炒。末。日。大。麻。仁。脚。氣。腹。脹。浸。酒。服。赤。小。豆。同。鯉。魚。煮。食。黑。大。豆。煮。汁。飲。主。風。毒。脚。氣。馬

齒。莧。尿。溼。煮。食。百。合。竹。筍。脚。氣。紫。菜。(木) 木。瓜。煎。服。脚。氣。皆。良。橘。皮。脚。氣。衝。心。同。桃。仁。末。酒。氣。腰。痛。為

即。批。杷。葉。脚。氣。楊。梅。核。仁。溼。熱。積。殼。同。甘。草。末。服。桑。葉。及。枝。汁。服。利。大。小。腸。煎。郁。李。仁。脚。氣。腫。脹。改。煮。粥。食。不

紫。荊。皮。煎。酒。扶。神。木。脚。氣。痺。痛。赤。茯。苓。豬。苓。(部) 滑。石。(部) 淡。菜。蜆。肉。(部) 豬。肝。腎。肚。食。治。

老人烏特牛尿熱飲利小便主風毒脚氣腫滿甚妙

【洗滌】水蓼 水荳 毛蓼 甘松 水英 陸英 蔓陀羅花 螺螯草 大戟 貓兒眼睛草 苦

參 落鴈木 黍稷同椒 生葱 萊菔根 荷心同薑 蘇木同忍 杉材 楠材 樟材 釣樟 扶移並煎

水熏 白礬湯 髓肉同蒼朮蒼耳尋

【敷貼】附子薑汁 天雄 草烏頭薑汁調或加大 白芥子同白芷末 皂莢同小豆末 鹿麻仁同蘇合香丸貼 烏柏皮

脚氣生瘡有 人中白脚氣滴漏孔 羊角燒研酒調傳之 田螺脚氣攻注同鹽 木瓜發盛踏之 蜀椒發盛踏之 樟腦

柳華 治鳥巢 蘿蔔花並藉鞋靴 木狗皮 豹皮 麝皮並囊足

【熨熏】麥麩醋蒸熱熨 蠶沙蒸熱熨 蒴藿根酒醋蒸熨 蕪麻葉蒸裹 荊葉蒸熱臥之取汗 鹹砂同川烏末炒包熨 食鹽蒸熱

踏之或擦腿膝 火鍼 後洗之並良

痿有溼熱○溼痰○瘀血○血 痿虛屬肝腎○氣虛屬脾肺

【溼熱】(部) 黃芩去脾退溼熱 秦艽陽明溼熱 知母滋陰火 生地黃 黃連 連翹 澤瀉 威靈仙

防己 木通並除溼熱 薇銜治溼 卷柏治溼 陸英足膝寒痛 升麻 柴胡經引 (部) 黃蘗除溼熱滋腎

加之使膝中氣力涌出 茯苓 豬苓並洩 五加皮主痿 神麴 香附子 半夏並除溼 天南星筋痿 白附子諸

痰溼 (部) 蒼朮除溼消痰 骨軟弱為治痿要藥 白朮 神麴 香附子 半夏並除溼 天南星筋痿 白附子諸

冷氣足附子。天雄。風痰冷痺軟脚。豨薺。類鼻。痿痺。溼。橘皮。利氣除。松節。酒主脚弱。能。桂。經。弱無力。酒調塗。足。豨筋急。

【虛燥】(部) 黃芪。益元氣。瀉陰火。逐惡血。止自。人參。益元氣。瀉陰火。益肺胃。生。麥。冬。降心火。定肺氣。

精。知母。瀉陰火。滋腎。甘草。瀉火。山藥。補虛。助肺。胃。強筋。石。斛。肌。壯。冷。痿。痺。消。痰。生。血。牛。膝。痿。痺。腰。膝。軟。或。醃。酒。服。菟。

絲子。益精髓。堅筋骨。腰疼。何首烏。通身。痿。痺。同。牛。膝。丸。服。草。薢。腰。脚。軟。同。菝。蓂。汁。醃。酒。飲。芎。藭。芍。藥。當。歸。

溼。利。關。節。治。拘。攣。狗。脊。腰。痛。補。腎。骨。碎。補。足。痿。軟。或。遠。行。或。房。勞。或。外。感。致。菖。蒲。主。骨。痿。飲。芎。藭。芍。藥。當。歸。

地黃。天。蓼。冬。紫。菀。紫。葳。並。主。痿。痺。肉。菴。蓉。瑣。陽。列。當。五。味。子。覆。盆。子。巴。戟。天。淫。

羊。薺。(部) 山。茱。萸。枸。杞。子。杜。仲。(部) 白。膠。鹿。茸。鹿。茸。鹿。角。麋。角。臘。臍。臍。並。強。陰。氣。益。精。血。

轉筋。有。風。寒。外。束。○。血。溼。熱。吐。瀉。

【內治】(部) 木。香。酒。調。服。瓜。汁。入。桔。梗。前。胡。艾。葉。紫。蘇。香。薷。半。夏。附。子。五。味。子。菖。蒲。

縮。砂。高。良。薑。(部) 葱。白。薤。白。生。薑。乾。薑。(部) 木。瓜。病。利。筋。脈。主。轉。筋。筋。學。諸。棠。梨。枝。葉。檀。

子。楨。櫨。吳。茱。萸。炒。煎。酒。服。得。利。安。松。節。轉。筋。學。急。同。乳。香。炒。桂。筋。急。同。酒。塗。之。沈。香。止。轉。厚。朴。

卮。子。(部) 廁。籌。並。亂。故。麻。鞋。底。酒。燒。中。飲。投。梳。篦。酒。燒。服。敗。蒲。席。燒。磨。砧。垢。取。吐。山。岩。泉。水。多。服。令。飽。釜。

底墨服。古文錢。同木瓜。烏雞矢。白。轉筋。入腹。羊毛。醋。煮。

【外治】蓼。洗。蒜。鹽。搽。敷。數。心。并。食。一。辦。○柏葉。搗。并。煎。可。汁。淋。楠木。洗。竹葉。鬚。皂莢末。嗜。熱湯。之。車。轂。中。脂。塗。

心。青布。綿絮。並。酢。煮。銅器。腎堂。硃砂。蠟。丸。燒。籠。中。熏。之。取。汗。溫。者。蜜。蠟。銷。化。貼。之。

喘逆。○古名欬。逆上氣。○有風寒。○脚氣。○火鬱。○痰氣。

【風寒】(部草) 麻黃。逆上氣。羌活。奔喘。逆冷。蘇葉。散風寒。行氣。消痰。利肺。○款冬花。欬逆。上氣。喘息。南藤。

上氣欬嗽。細辛。薑草。破故紙。(木) 蜀椒。並主。喘嗽。松子仁。小兒。寒嗽。壅喘。同麻。桂。逆欬。上氣。同乾。

灸。欬。逆。上。氣。不。得。臥。炙。研。蜜。丸。服。一。丸。○風。痰。同。牛。夏。煎。服。○痰。之。巴。豆。燒。研。薑。汁。酒。服。到。口。便。止。

(部鱗) 鯉魚。燒。未。發。汗。定。喘。

【痰氣】(部草) 半夏。痰喘。同。阜。莢。煎。服。○失。血。桔。梗。痰。喘。為。末。白。前。不。得。臥。同。紫。菀。半。夏。大。戟。漬。水。飲。○氣。

喉。啞。作。聲。不。得。蓬。莢。茂。上。氣。喘。急。五。錢。煎。酒。服。○酒。氣。短。蘇。子。消。痰。利。氣。定。喘。研。汁。煮。粥。食。○縮。砂。仁。逆。上。氣。欬。

薑。播。莢。葶。子。積。年。上。氣。欬。嗽。葶。麻。肺。壅。上。氣。喘。促。同。大。戟。末。澤。漆。汁。煎。上。氣。欬。嗽。藥。大。戟。作。餅。食。取。利。梲。喘。膈。熱。去。同。白。礬。食。不。能。食。研。水。服。小。兒。痰。貝。母。荏。子。射。干。芫。花。葶。花。

黃環。前胡。蒟。醬。蕎。麥。粉。水。服。逆。上。氣。不。止。即。愈。生。薑。嚼。逆。上。屢。效。藿。香。不。得。臥。插。汗。和。酒。服。(木)

同。菜。服。子。萊。服。子。炭。蜜。丸。服。○久。嗽。痰。喘。同。杏。仁。丸。服。生。薑。嚼。逆。上。屢。效。藿。香。不。得。臥。插。汗。和。酒。服。(木)

橘皮 杏仁 欬逆上氣喘促炒研蜜和含之同薄荷蜜煎服同桃仁丸服取利○久患喘急桃仁上氣欬嗽

養粥 檳榔○四磨湯服椒目二錢刮之乃用他藥煎服同煎服一錢乾茗茶未湯服○子同百合丸服

銀杏 溫肺煨食瓜蒂痰吐柿蒂 都咸子 馬兜鈴 肺氣喘急煎服炒上氣欬嗽腹滿下部弱訶黎勒 桑

白皮 厚朴 枳實 茯苓 牡荊(石金) 青礬石 並瀉肺氣雖黃停痰在胃喘息欲入下部同雄黃 硫黃 冷

逆上氣輕粉 小兒涎喘雞子 金屑 玉屑 白石英 紫石英 石鹼(蟲介) 海蛤 文蛤 蛤粉 白

殭蠶(獸禽) 蝙蝠 燒末飲服氣豬蹄甲入煎香服或同南星煨丸服阿膠 肺紫蘇烏梅煎服 驢尿 卒喘和

【火鬱】(部草) 知母 次以杏仁蘿蔔子丸煎服 茅根 服名如神湯 藍葉 搗汁服後食杏仁粥 大黃 急悶絕

寒併熱 煎人參煎服 天薺冬 麥薺冬 黃芩 沙參 前胡 薑草 薺草(穀菜) 丹黍根 主肺熱

喘生山藥 痰喘氣急搗爛 沙糖 薑汁煎服 桃皮 花煎湯服 胸數刻即止 故錦 灰茶服 神效(石)

石膏 痰熱喘急同甘草末服 人龍骨 得喘息欬逆上氣下不(部人) 人溺 氣失聲 五味子 欬逆上氣以阿膠為

【虛促】(部草) 人參 煎湯虛喘息自汗頭運欬絕為末湯服甚者加熟附子同 五味子 佐收耗散之氣以阿膠為

嗽氣喘同白礬 馬兜鈴 肺熱喘促連速不止清肺補 黃芪 紫苑 女苑 款冬花(木部) 韭汁 欲喘息

升一 大棗 酥煎含嚙 胡桃 同杏仁生薑蜜丸服○產後氣喘同人參煎服 沈香 急四磨湯 蒲葹葉 喘欬

甚者焙研米飲服 烏藥(石金) 石鍾乳 蠟丸服急 太乙餘糧(禽鱗) 蛤蚧 虛喘入糯粥啣之 魚鱸 風人上

三十年者亦愈

氣喘鶴雞。五臟氣喘不雞卵白。(獸)阿膠。虛勞喘急。久嗽經豬肉。作餿子。豬脂煎食。豬肪。切食。豬脰。乾
款。喘。得息。作。臘。食。不。雞。卵。白。
服喘急。青羊角。吐血喘急。獐骨。炙研。酒。三。獾。肝。虛。勞。
浸酒服。羊肺。同。桂。未。服。急。氣。

【蝦鮑】(草)石胡荽。寒。鮑。播。醉。魚。草。花。寒。鮑。同。米。粉。半。邊。蓮。寒。鮑。同。雄。石。莧。同。甘。草。煎。取。吐。即。吐。
煎麻仁。炒。取。甜。者。食。○。葉。同。白。礬。豬。肉。裹。煨。馬。蹄。香。未。藜。蘆。並。木。鼈。子。出。痰。重。者。三。服。即。效。即。吐。(穀)脂

麻。稽。灰。小。兒。鹽。鮑。淡。淡。鼓。鮑。喘。淡。積。同。吐。霜。止。萊。菔。子。遇。厚。味。即。發。者。(木)銀。杏。同。麻。加。半。夏。煎。服。○。定

黃。芩。桑。白。茶。子。急。款。嗽。同。百。合。蜜。取。澆。○。喘。苦。丁。香。卓。莢。取。利。蠶。丸。榆。白。皮。煎。日。二。服。未。柏。樹。皮。汁。小。兒。鹽

皮。款。冬。花。茶。子。急。款。嗽。同。百。合。蜜。取。澆。○。喘。苦。丁。香。卓。莢。取。利。蠶。丸。榆。白。皮。煎。日。二。服。未。柏。樹。皮。汁。小。兒。鹽

取。餅。烙。食。白。盜。器。醃。食。未。(禽。獸)鮑。魚。食。主。尿。浸。死。煨。海。螵。蛸。飲。服。一。錢。鮑。爛。螺。殼。日。落。時。服。未。雞。子。三。日。煮

食。主。年。蝠。蝠。氣。燒。研。服。○。上。貓。屎。灰。痰。鮑。沙。

款。嗽。有。風。寒。燥。鬱。痰。溼。

【風寒】(草)麻黃。肺。發。散。風。寒。解。細。辛。去。風。溼。泄。白。前。風。寒。上。氣。能。保。定。肺。氣。多。以。溫。藥。佐。使。百。部。止。暴

小。兒。寒。嗽。同。麻。黃。杏。仁。丸。服。○。款。冬。花。款。嗽。要。溫。肺。治。牛。蒡。根。肺。寒。傷。飛。廉。款。邪。佛。耳。草。除。寒。嗽。○。同。款。冬。花。地

縮。砂。紫。蘇。芥。子。並。主。生。薑。寒。溼。嗽。燒。含。之。○。小。兒。寒。嗽。煎。湯。浴。之。或。乾。薑。(木)蜀。椒。小。兒。款。嗽。○。主。咳。嗽。

釜。月。下。土。卒。款。嗽。同。車。釘。投。酒。中。冷。飲。石。灰。老。小。暴。嗽。同。鍾。乳。石。肺。虛。(魚。蟲)蜂。房。小。兒。款。嗽。○。主。咳。嗽。

嗽。(禽)白。雞。苦。酒。服。雞。子。白。皮。黃。末。服。羊。脛。大。棗。浸。酒。服。

【痰溼】(部) 半夏。溼痰嗽。同南星。白朮丸服。○氣痰嗽。同南星。官桂丸服。○天南星。氣痰嗽。同半

風痰嗽。葶藶子。久嗽不止。煮炒研末。同酥。煮棗食。○葶藶。肺壅痰嗽。同知母。芫花。食。○有痰。煎入白糖。少

炮研煎服。老小痰嗽。同旋覆花。白藥子。千金藤。黃環。薤花。大戟。甘遂。草犀。蘇子。桂

服。玄胡索。枯礬和鵝食。旋覆花。白藥子。千金藤。黃環。薤花。大戟。甘遂。草犀。蘇子。桂

子。(穀) 白芥子。蔓菁子。並主痰。萊菔子。痰氣嗽。炒研和糖食。○萊菔。勞瘦嗽。嗽。絲瓜。化痰。止咳。服

燒酒。寒痰。嗽。同豬脂。(木) 白果。榧子。海棗。探子。都念子。鹽麩子。並主香櫟。煮酒。止。橘皮

痰嗽。同甘草丸服。○經年氣。枳殼。痰滯。卓莢。上氣。薑炙丸服。○又同桂心。乾薑丸服。○欬嗽。淮木。久嗽。橘白皮

水氣。桑白皮。血。同糯米末服。○欬厚朴。(石) 礬石。或加建茶。○或同炒。疝子丸服。○浮石。清金。化老痰。欬

雌黃。過丸服。雄黃。冷痰。密陀僧。礞石。礪砂。(介) 馬刀。蛤蜊粉。並主鱉魚殼。積梗。牙。丸服。貝母。蚌

粉。痰嗽。入油服。紅。鬼眼睛。白蜆殼。為末。酒服。海蛤。白殭蠶。焙研。茶服。嗽。

【痰火】(部) 黃芩。桔梗。薺苳。前胡。百合。天薺冬。山豆根。白鮮皮。馬兜鈴。並清肺熱

甘草。除火。傷肺。欬。○小兒熱。沙參。益肺。氣清。肺。麥薺冬。心。肺。虛。熱。火。嗽。嚙。食。○百部。熱。欬。上。氣。火。酒。浸。服。

小兒寒嗽。同麻黃杏仁丸服。○天花粉。虛熱。欬。同。栝樓。酒。降。火。嗽。降。火。為。欬。○痰。要。藥。不。止。乾。欬。同。五。倍。子。丸。服。

酒。痰。欬。不。止。同。蜜。蒸。丸。服。○肺。熱。痰。欬。同。香。附。青。黛。末。服。○燈。籠。草。肺。熱。咳。仍。傳。喉。痛。為。貝。母。清。肺。消。痰。止。欬。沙

同甘草丸服。知母。消痰。潤肺。同滋陰降火。久近。石韋。氣熱。嗽。同。橫。射干。氣。臭。散。胸。中。熱。氣。馬。勃。肺。熱。久。嗽。

桑花(穀) 丹黍米 熱止 百合 肺熱 嗽 土芋(果) 枇杷葉 熱止 杏仁 除肺中風熱 嗽 童巴 且杏
 梨汁 消痰 降火 食之 良 椒煨 食 又切 片 酥 煎 冷 食 十粒 煎 沸 入 黑 糖 黃 汁 熬 稠 服 又 乾 柿 嗽 血 蒸 熱 抄 煎
 食 柿霜 餘 廿子 肺 嗽 甘 蔗 汁 青 梁 米 煮 粥 食 入 大 棗 石 蜜 刺 蜜 桑 葉 熱 主 (石) 金 屑 風 熱
 石膏 熱 痰 喘 同 甘草 末 糊 丸 熱 浮 石 熱 嗽 不 灰 木 石 諸 藥 未 服 玄 精 石 蓬 沙 止 消 痰 五 倍 子 火 止 嗽 百
 藥煎 嗽 痰 化 痰 同 黃 芩 橘 皮 甘 草 丸 刺 芥 丸 人 參 補 肺 氣 喘 嗽 有 虛 久 嗽 同 鹿 角 膠 未 煎 服 小 兒 化 痰 止 嗽 同 明 礬
 【虛勞】(草) 黃 芪 補 肺 汗 及 咳 嗽 止 痰 嗽 人 參 補 肺 氣 喘 嗽 有 虛 久 嗽 同 鹿 角 膠 未 煎 服 小 兒 化 痰 止 嗽 同 明 礬
 有血 同 天 五 味 子 收 肺 氣 止 咳 嗽 乃 火 嗽 必 用 之 消 痰 未 久 嗽 同 鹿 角 膠 未 煎 服 小 兒 化 痰 止 嗽 同 明 礬
 花 粉 服 五 味 子 收 肺 氣 止 咳 嗽 乃 火 嗽 必 用 之 消 痰 未 久 嗽 同 鹿 角 膠 未 煎 服 小 兒 化 痰 止 嗽 同 明 礬
 煎 服 吐 血 嗽 同 小 兒 味 子 丸 服 同 杏 仁 丸 服 同 柴 胡 消 痰 消 熱 止 嗽 牛 蒡 子 傷 肺 嗽 鬼 臼 勞 嗽 (穀) 罌 粟 殼 久
 靈 脾 勞 氣 三 焦 嗽 腹 滿 不 食 地 黃 為 末 酒 服 血 柴 胡 消 痰 消 熱 止 嗽 牛 蒡 子 傷 肺 嗽 鬼 臼 勞 嗽 (穀) 罌 粟 殼 久
 多 汗 醋 炒 同 阿 芙 蓉 藥 丸 勞 服 同 粟 殺 未 服 諸 寒 具 脾 消 痰 消 熱 止 嗽 牛 蒡 子 傷 肺 嗽 鬼 臼 勞 嗽 (穀) 罌 粟 殼 久
 烏 梅 末 服 炒 同 阿 芙 蓉 藥 丸 勞 服 同 粟 殺 未 服 諸 寒 具 脾 消 痰 消 熱 止 嗽 牛 蒡 子 傷 肺 嗽 鬼 臼 勞 嗽 (穀) 罌 粟 殼 久
 金 果 補 虛 除 仲 思 棗 烏 梅 (石) 乾 漆 並 主 訶 梨 勒 斂 肺 降 火 下 氣 消 痰 鍾 乳 粉 虛 勞 赤 石 脂 尿 則 遺
 餘 糧 (諸 蟲) 蜜 臘 漿 水 發 熱 聲 嘶 蛇 含 蛙 連 蛇 蝦 末 酒 服 魚 頭 燒 研 髓 骨 蒸 藥 煮 食 一 生 龜 十 二
 煎 服 鱗 介) 蜜 臘 漿 水 發 熱 聲 嘶 蛇 含 蛙 連 蛇 蝦 末 酒 服 魚 頭 燒 研 髓 骨 蒸 藥 煮 食 一 生 龜 十 二
 嗽 服 汁 龜 甲 蚶 蛤 (禽) 鸚 鵡 鸚 鵡 並 主 慈 烏 酒 煮 勞 嗽 烏 鴉 骨 蒸 藥 煮 食 一 生 龜 十 二
 桃 仁 丸 服 豬 腎 同 乾 薑 煮 食 取 汗 嗽 豬 脂 二 十 年 膩 粉 煨 浸 酒 飲 豬 肺 麻 油 炒 食 豬 膽 汁 橘 皮 訓 子 煮 汁 服 羊 脂
 名 數 肺 丸 服 豬 腎 同 乾 薑 煮 食 取 汗 嗽 豬 脂 二 十 年 膩 粉 煨 浸 酒 飲 豬 肺 麻 油 炒 食 豬 膽 汁 橘 皮 訓 子 煮 汁 服 羊 脂

久嗽溫肺潤燥。羊肺。羊肉。獐骨。獺肝。阿膠。並主黃明膠。未敢湯日服。人尿。款嗽。

【外治】木籠子。肺虛久嗽同款。冬榆皮。久嗽欲死。以尺許出。熏黃。三十年。呼嗽。同木通。鍾乳粉。同雄黃。款

冬花佛耳草。故茅屋上塵。黃諸藥。燒烟吸。

肺痿肺癰。有火鬱。分氣虛。血虛。

【排逐】(穀)雞蘇。研末。米飲服。款嗽。防己。服。肺痿。咯血。同葶。米湯。桔梗。肺痿。非。養血。補內。漏。○仲

煎服。吐盡。膿血。同甘草。葶。仁。瓜。瓣。款嗽。煩。滿。心。胸。甲。錯。同。桃。蘆。根。骨。皮。茯。苓。橋。皮。生。薑。煎。服。冬。甘。草。之。膿。血。痿。

○久。款。肺。痿。寒。熱。煩。悶。多。睡。每。以。童。尿。調。服。二。錢。煎。服。王。瓜。子。炒。研。服。吐。血。升。麻。紫。苑。貝。母。敗。醬。主。並

痿。吐。涎。沫。頭。眩。小。便。數。而。不。款。肺。中。冷。也。同。乾。薑。煎。服。水。煎。入。酒。出。一。果。橘。葉。肺。痿。搗。汁。一。盞。栝。黃。問。已。成。

膿。破。血。知。母。黃。芩。並。主。肺。痿。腥。薏。苡。仁。服。○。黃。醋。服。水。煎。入。酒。出。一。果。橘。葉。肺。痿。搗。汁。一。盞。栝。黃。問。已。成。

未。成。以。一。兩。同。百。草。霜。二。錢。夜。合。皮。水。煎。服。濁。竹。瀝。老。小。肺。痿。款。臭。淡。竹。茹。茯。苓。(部)人。尿。熱。氣。急。

面。赤。調。人。中。白。天。靈。蓋。肺。熱。勞。天。薺。冬。入。飴。酒。紫。苑。末。丸。含。桔。樓。杏。仁。末。豬。肺。醃。食。款。冬。花。勞。款。肺。痿。

【補益】(草)人參。消痰。治肺痿。天薺冬。入飴酒。紫苑末。丸。含。桔樓。杏仁末。豬肺。醃。食。款冬花。勞。款。肺。痿。

服。麥。蕪。冬。款。睡。膿。血。痿。藜。子。睡。膿。血。五。味。子。女。苑。沙。參。(果)白。柿。止。款。肺。白。石。英。睡。膿。血。款。冬。花。勞。款。肺。痿。

肺。痿。款。血。同。羊。蛤。蚧。久。款。肺。痿。羊。肺。豆。粉。真。酥。白。蜜。炙。食。羊。脂。髓。汗。薑。汁。白。蜜。煉。服。豬。肺。醃。食。款。冬。花。勞。款。肺。痿。

肉。菜。煎。煮。服。蛤。蚧。久。款。肺。痿。羊。肺。豆。粉。真。酥。白。蜜。炙。食。羊。脂。髓。汗。薑。汁。白。蜜。煉。服。豬。肺。醃。食。款。冬。花。勞。款。肺。痿。

脏。和。棗。浸。鹿。血。酒。阿。膠。醞。麴。鹿。角。膠。黃。明。膠。花。桑。葉。末。服。

虛損有氣虛。血虛。精虛。虛熱。虛寒。

【氣虛】(部) 甘草。五勞七傷。一切虛損。補益。五臟。大人。羸人。參。五勞七傷。虛而多。夢者。加之。補中。養

湯煎。獨參。黃芪。五勞。瘦。童尿。煮服。○小兒。羸瘦。炙。蜜。丸。服。○勞。發。熱。同。柴。煎。服。○房。勞。

虛勞。羸瘦。長肌肉。壯筋骨。鎖。瀉。骨。碎。補。收。上。熱。下。寒。腎。虛。不。五。味。子。耗。散。之。氣。忍。冬。藤。久。服。輕。身。壯。

夫元氣。酒。浸。酥。蒸。服。滿。鎗。永。不。骨。痛。骨。碎。補。收。上。熱。下。寒。腎。虛。不。五。味。子。耗。散。之。氣。忍。冬。藤。久。服。輕。身。壯。

飲。酒。補。骨。脂。五。勞。七。傷。通。命。門。暖。丹。田。脂。麻。炒。過。丸。附。子。補。下。焦。天。雄。補。上。焦。蛇。牀。子。女。子。陰。氣。陽。氣。仙。茅。

服。淫。羊。藿。狗。脊。並。主。冷。柴。胡。秦。朮。薄。荷。並。主。五。勞。七。傷。酸。痛。蘇。子。肥。饑。人。青。木。香。補。藥。則。補。同。

瀉。藥。天。蓼。冬。沙。參。葳。蕤。白。茅。根。白。英。地。薔。子。黃。連。朮。薰。草。石。蕊。玉。柏。千。歲。藥。

(穀) 五芝。石耳。韭白。薤白。山藥。甘藷。並補中。大麻子。虛勞。內熱。大小。胡麻。(果) 柿霜。

藕。並補中。益。蓮。實。補。虛。損。交。心。腎。固。精。氣。利。耳。目。厚。腸。胃。酒。柏。子。仁。損。忽。虛。吸。枸。杞。葉。五。勞。七。傷。地。骨。皮。去。

焦。肝。腎。虛。熱。○虛。勞。寒。熱。未。服。○熱。勞。煎。服。同。五。加。皮。五。勞。七。傷。深。冬。青。酒。服。熱。浸。女。貞。實。虛。損。百。病。同。早。

柴。胡。煎。服。○虛。勞。寒。熱。未。服。○熱。勞。煎。服。同。五。加。皮。五。勞。七。傷。深。冬。青。酒。服。熱。浸。女。貞。實。虛。損。百。病。同。早。

粉。並主。五。勞。七。傷。虛。損。厚。朴。虛。而。尿。白。沈。香。命。門。桂。營。衛。門。松。根。白。皮。茯。苓。白。棘。桑。白。皮。(蟲) 雲母。

延(禽獸介) 鮑魚。鱒魚。嘉魚。石首魚。鰾魚。鼈肉。淡菜。海蛇。雞肉。白鷺。炙。桑。鳳。鳩。

雀。並補。犬。肉。牛。肉。牛。肚。狐。肉。生。猪。肉。貓。肉。並主。狗。腎。產。後。腎。冷。猪。肚。同。人。參。頰。米。薑。猴。肉。風。

酒山獺。紫河車。女虛勞。

【血虛】(草) 地黃。男子五勞七傷。女子傷中失血。同人參。茯苓。熬。玉膏。○釀酒。麥。蘗。冬。五勞七傷。黃熟。齊服。澤蘭。婦人。類。產。勞。瘦。○麴。炒。研。末。酒。服。治。男。女。諸。虛。積。冷。○同。菟。絲。子。丸。服。酒。麥。蘗。冬。容。熱。○男。黃。熟。齊。服。澤。蘭。丈。夫。面。黃。丸。服。黃。蘗。服。或。同。糯。米。丸。服。當。歸。芎。藭。白。芍。藥。丹。參。玄。參。續。

斷。牛膝。杜仲。牡丹皮。(介) 龜版。綠毛龜。鼈甲。阿膠。醍醐。酥酪。駝脂。牛骨髓。

牛乳。羊乳。並補一切血。羊肉。婦。羊脂。薑汁。白蜜。煎服。羊肝。同。枸。杞。根。食。羊胃。白。朮。麥。飲。同。

【精虛】(木) 肉苁蓉。五勞七傷。隨。○同。羊。肉。食。列。當。瑣。陽。同。菟。絲。子。五。勞。七。傷。益。精。補。錢。益。男。子。精。女。人。有。子。何。首。烏。有。子。服。食。有。方。蘿。摩。子。黃。諸。藥。未。服。極。益。房。室。巴。戟。天。車。前。子。遠。

志。蓬蘽。百脈根。決明子。蒺藜子。五味子。旋花根。葶藶。土茯苓。杜仲皮。(石) 蟲。

石鍾乳。陽起石。石腦。石髓。並補益精氣。慈石。養胃益精。補五臟。同。白。石。硫。黃。桑。螵。蛸。青。蚨。

九香蟲。牡蠣。羊脊髓。豬脊髓。並補虛勞。羊腎。虛。勞。精。竭。作。羹。食。○虛。損。勞。傷。同。白。朮。麥。粥。食。鹿。茸。酒。如。瑣。

四肢酸痛。腰痛。小便數。同。白膠。同。茯苓。麋茸。研。末。同。酒。麋。角。鹿。髓。鹿。血。腎。麋。肉。骨。酒。臘。臍。臍。補。

當歸丸服。○同。牛膝丸服。

精血。

療疰。有蟲。積。尸。氣。

【除邪】(草) 青蒿。骨蒸。鬼氣。熬。膏。入。豬。膽。王。瓜。子。研。酒。服。一。錢。玄。參。傳。尸。邪。氣。甘。松。同。玄。參。茅。香。冷。病。

同艾葉苦耽連鬼氣鬼白傳尸疰瘧癘天麻鹿尾海根並主飛鬼氣疏知母秦芎胡黃連鹿角菜小
 酸漿子百部紫苑甘草桔梗人參黃芪(穀)浮麥並主熱自汗阿芙蓉
 骨蒸茄子勞尸(木)李去骨節杏核仁尿衰七次蜜蒸食烏梅骨蒸冬桃熱勞桃核仁主骨蒸作熱一
 丸平且井水下飲酒令醉任意喫水隔日一作鬼氣欬嗽痰癆蒸汁作粥食○五尸鬼疰九種減食茶炒收
 日食以桃仁酒下重者服五百粒愈○傳尸鬼氣欬嗽痰癆蒸汁作粥食○五尸鬼疰九種減食茶炒收
 四升煮服取吐不盡再吐水蜀椒煎檳榔安息香蘇合香並殺傳尸樟木節蠶蓋諸藥同天乾漆傳
 仁酸棗山茱萸丸服柏子阜莢卒熱勞疾酥炙丸服○急勞煩熱同刺及水桑柴灰動九十九種死復傳人
 淋汁煮赤小豆白皮尿豆豉煎服地骨皮風甘草煎熱防酸棗仁汁煮粥食插阿魏傳尸無患子皮飛
 柳葉阿勒勃黃蘗(石)金薄並主熱石膏研粉服熱雄黃五勞病同大蒜丸服○骨鵝管石
 嗽白礬羊肝丸服同禹餘糧冷勞腸瀉同陽起石慈石並主五勞發熱小便研燒石煎之骨鵝管石
 明勞極納鱉勞尸鱉甲冷痛結實補陰補氣間鱉肉欬嗽同前胡貝母等藥煮食丸服熱蛤蚧治肺勞傳尸蛇
 吞髓勞嗽吐臭痰鰻鱺魚蒸勞瘦瘵煮服(禽)啄木鳥研酒服慈烏補勞治瘦止欬嗽烏鴉瘵病瘵
 勞瘦欬研酒服○五勞七傷鷹矢白蟲勞豬脊髓骨蒸勞傷同煎服豬肝急勞瘦止欬嗽烏鴉瘵病瘵
 吐血欬研酒服○五勞七傷鷹矢白蟲勞豬脊髓骨蒸勞傷同煎服豬肝急勞瘦止欬嗽烏鴉瘵病瘵
 服豬肚骨蒸熱勞豬臍骨蒸羊肉傳尸同阜莢酒煮食當粥吐蟲出白羊頭蹄五勞七傷同胡椒諸朽骨
 骨蒸勞熱煮貓肝殺勞瘵蟲生曬研獺肝發熱殺蟲陰乾為末水服日三鹿茸膈膈虛熊脂勞蟲補
 汁淋之取汗貓肝每朔望五更酒服獺肝發熱殺蟲陰乾為末水服日三鹿茸膈膈虛熊脂勞蟲補

虛象牙蒸獺肉狸骨 虎牙鼠肉 並殺人 人尿米飯 五升餅 密封二七日 每旦服一合 新粟
 再服並去惡氣 入尿滋陰 降火一升 入蜜三匙 每服二次 骨蒸發熱人中 白瘦降火 消痰消 秋
 浸水早服 之晚服 薰尿以五 升煎一升 入蜜三匙 每服二次 骨蒸發熱人中 白瘦降火 消痰消 秋
 石虛勞 冷疾人乳 補五臟 治瘦悴 虛損勞瘵 同人牙 治勞天靈 蓋傳尸 疰鬼 疰伏 連肺 痿骨 蒸盜 汗
 香丸服 小兒骨蒸 加黃連 人胞疾 神丸服 虛損勞瘵 極洗入 人膽伏 人肉疾
 末服追蟲 有天靈 蓋散黃 連人胞疾 神丸服 虛損勞瘵 極洗入 人膽伏 人肉疾

邪祟 邪氣乘虛有痰血火鬱

【除辟】(部) 升麻殺百 精老物映 鬼邪氣徐長卿 鬼疰精 物邪惡氣百 精老鬼督郵 馬目毒公鬼
 白氣不祥 尸注傳 尸忍冬 飛尸透 尸風尸 沈尸疰 鬼參中 惡百邪 鬼鳴吼 定精防 葵狂 邪鬼白 鮮皮熱
 走大呼 白蔘藥 尸丸服 女青赤箭 天麻野葛 海根雷丸 藍實敗 芒箔卷 柏桔 梗熱
 知母小草 遠志甘松 藁本迷迭香 白薇人參 苦參沙參 紫菀狼毒 草犀
 白茅香茅香 白芨商陸 木香縮砂 藿香瓶香 藜車香蘭草 山柰山薑 藟醬
 薰草薑黃 莪茂鬱金香 雞蘇菖蒲 艾葉苦耽 雲實蕪麻 蜀漆艾 納香射
 罔射干鳶尾 芫花堯花 水堇鈎吻 羊躑躅海藻 蘼蕪青蒿 石長生獨 行根
 白兔藿續 隨子蜘蛛香 屋四角茅赤車使者 菜殼 豌豆煮 白豆大豆 並主鬼毒 酒醋
 陳粟米並主 粳米五種 尸病芥子 氣淫 酒服白芥子 通尸 邪魅大蒜 殺鬼 去痛 同香 墨醬 汁服百

陳粟米並主 粳米五種 尸病芥子 氣淫 酒服白芥子 通尸 邪魅大蒜 殺鬼 去痛 同香 墨醬 汁服百
 白兔藿續 隨子蜘蛛香 屋四角茅赤車使者 菜殼 豌豆煮 白豆大豆 並主鬼毒 酒醋
 陳粟米並主 粳米五種 尸病芥子 氣淫 酒服白芥子 通尸 邪魅大蒜 殺鬼 去痛 同香 墨醬 汁服百

合百邪鬼魅 胡荽 羅勒 旱芹(果木) 桃梟 桃花 桃白皮 桃膠 桃毛並主邪惡 杏仁鬼注
 啼泣不止 陳棗核中仁注忤惡氣常 榧子 蜀椒 畢澄茄 吳茱萸 柏實 鬼箭 沈香 蜜香 丁香
 研服 檀香 烏藥 必粟香 竹葉 鬼齒並主中惡 降真香帶之辟邪惡 安息香心腹惡氣鬼注 麝香鬼注
 鬼來神○婦人夜 蘇合香辟惡殺 詹糖香 樟腦 乳香 阿魏 樺皮脂 樺白皮 乾漆 阜茨
 夢鬼交燒熏永斷 桑柴灰 無患子 巴豆 琥珀並殺鬼 疝子五尸注病 烏柏根皮尸注中惡 煎古廁木鬼魅傳尸
 古糊板鬼氣注忤中惡 心腹痛夢悸常為 死人枕 桃櫬 甌帶煮 銃楔 敗芒箔(水土) 糧墨水並
 尸注鬼氣 半天河水鬼注狂邪氣 鑄鐘黃土 盼鼠壤土 伏龍肝 釜臍墨 京墨 黑鉛 鉛丹並主邪
 石 蛇黃 食鹽 霹靂礎(諸蟲) 露蜂房 芫青 龍骨 龍齒 鼈甲並主注 鱖鯉五邪驚啼 悲
 泣蛤蚧 鰻鱺 鮫魚皮 海鰓 蟹爪 貝子 牡礪(禽) 丹雄雞 黑雌雞 烏骨雞 雞冠血
 東門雞頭並主邪氣 雞卵白五通尸氣衝心或 胡燕卵黃 烏鴉 鵲巢燒 白鴨血並主鬼 鷹肉食之
 狐邪○尿 白燒灰燒灰水 牛黃 野豬黃 羊脂 豬脂 白犬血 豬心血 尾血 豬乳 豚卵 殺
 羊角燒 羚羊角及鼻 犀角 鹿角及茸 鹿頭 麝頭骨 猴頭骨 狐頭尾及屎 燒灰辟邪惡 食
 兔頭及皮 貓頭骨 貓肉 狸肉及骨 豹骨及鼻 虎肉及骨取二十六種 麝主 狐魅及人見鬼 作
 食 熊

膽。麝香。靈貓陰。獺肝。鬼注邪魅。臘肭臍。鬼氣注。六畜毛。蹄甲。馬懸蹄。馬屎。獅屎。底野
迎。鼠屎。彭侯。(部)。亂髮。灰注。燒頭垢。人尿。鬼氣注病。天靈蓋。鬼氣注。人膽。

寒熱。瘡有外感。瘡。瘰癧。內傷。火鬱。虛勞。

【和解】(草)。甘草。五臟六腑寒熱邪氣。知母。腎勞。丹參。虛勞。白頭翁。狂陽。胡黃連。小兒寒熱。黃芩。寒熱往來。

蒸熱。柴胡。寒熱邪氣。推陳致新。去早長潮。前胡。傷寒。欬熱。白鮮皮。主壯熱。茅根。大黃。並主熱。旋覆花。五

熱。開寒。茵預。寒熱。屋遊。往來寒熱。皮膚。烏韭。龍膽。寒熱。白薇。酸痛。秦艽。當歸。芎藭。芍藥。並主熱。荊芥。

積雪草。紫草。夏枯草。蠶實。蘆根。雲實。木通。蒲黃。吳藍。連翹。蛇含。鴨跖草。

凌霄花。土瓜根。(果)。冬瓜。飲汁。茄子。馬齒莧。莧實。薤白。杏花。女子傷中。桃毛。寒熱。(石)

厚朴。解利風。牡荊。蔓荊。並除骨。冷水。服至百斛取汗乃愈。松蘿。枳實。竹茹。雄黃。寒熱。石膏。中

熱滑石。寒熱。會青。養肝。石青。石膽。食鹽。朴消。礬石。(蟲介)。雀甕。龜甲。寒熱。牛黃。人尿。

海蛤。胸熱。蛤蜊。老辭為。貝子。溫壯寒熱。解龍齒。大人骨。鼈甲。伏堅。豬懸蹄甲。小兒寒熱。牛黃。人尿。

【補中清肺】(草)。黃芪。虛寒。沙參。黃精。葳蕤。朮。並除寒熱。桔梗。除寒熱。燈籠草。麥蘗冬。紫

菀。旋花根。黃環。天蘗冬。白英。忍冬。豌豆。綠豆。赤小豆。秫。百合。山藥。(果)。吳

茱萸。椒紅。桂。利肝肺氣。辛夷。五臟身。沈香。諸虛寒熱。冷痰。烏藥。解冷。桑葉。除寒熱。茯苓。酸棗。山

茱萸(部) 般孽 瘧熱 陽起石 禹餘糧(獸) 驚肪 熱虛 猓豬頭肉 寒 熊脂 鹿角 麋脂

吐血衄血 嘔血 出於肝者 熱妄行 陰乘胃 陽者 衄血 出於肺經 耳血 行清道 出於鼻 行濁道 出於口 汗

〇〇九竅俱出曰腦衄 〇服實作鼻衄 〇眼血曰衄

【逐瘀散滯】(部) 大黃 刺下瘀血 芎藭 煎服 亦單為散 水煎服 胸脅 甘遂 芫花 大戟 吐血痰涎 行即止

杜衡 吐血有瘀 紅藍花 鬱金 水服 止吐 薑根 活血 行血 為末 水煎服 止吐 衄血 或翦草 一切失血

九蒸九 三七 吐衄 諸血 米 薤麻葉 塗油 止吐 三稜 椎上 止調 塗五(穀) 麻油 衄血 注鼻 醋 仍和 土數 粉 煎服

上 韭汁 止吐 血和 童尿 葱汁 散血 衄塞 薑汁 止吐 菜菔汁 仍注 鼻中 大衄 桑耳 止塞 鼻(木) 栗楔 破燒 服

亦可 荷葉 破惡 血留 好血 口鼻 諸血 生者 蒲藕 汁 散瘀 血止 鼻諸 桃仁 破瘀 血桃 梟 藥不 效燒 服 諸 榴花

散血 為末 服止 吐衄 〇同 黃葵 乾柿 治脾 之果 消宿 血櫻 灰 消瘀 血水 止吐 鼻 山 茶 入 童尿 服 末 酒 胡 頹

花煎 服或 為末 服亦 塞鼻 止衄 乾柿 治脾 之果 消宿 血櫻 灰 消瘀 血水 止吐 鼻 山 茶 入 童尿 服 末 酒 胡 頹

子根 吐血 煎 蕤核 血 楓香 吐 衄 為末 水服 或綿 灰 椰子 皮 止 蘇木(器) 紅 綿 灰 服 水 黃 絲 絹 灰 服 白 紙 灰 止 水 服

可 言 不 麻 紙 灰 藤 紙 灰 入 蜂 香 酒 或 屏 風 故 紙 灰 止 衄 敗 船 茹 血 吐(石) 白 堊 土 二 錢 水 服 伏 龍 肝 吐 水

汁 入 蜜 服 金 墨 汁 服 磨 鎊 墨 炒 過 水 服 二 錢 百 草 霜 鼻 止 衄 并 吹 白 瓷 器 末 二 錢 〇 衄 血 吹 鼻 地 龍 糞 吐 血

止 吐 血 能 化 血 為 水 主 諸 血 凡 三 五 錢 出 升 金 星 石 主 衄 血 損 吐 石 灰 散 瘀 血 研 水 服 三 錢 〇 衄 血 吹 鼻 地 龍 糞 吐 血

砂 衄 血 不 止 食 鹽 散 戎 鹽 主 吐 芒 消 下 游 珊 瑚 止 衄(鱗) 蠶 退 紙 灰 頭 上 擦 血 不 止 鱗 鱗 胸 腹 吐 血 在 不 出 蜘蛛 網

卒吐血者米露蜂房主吐血蝸牛焙研同烏賊蟲蟲水蛭五倍子末水服并吹壁錢窠塞鼻龍骨吐血
 飲吞一團露蜂房蝸牛骨吹鼻蝸蟲蝸蟲水蛭五倍子末水服并吹壁錢窠塞鼻龍骨吐血
 吹耳止蝸鯉魚鱗灰散服二錢烏賊骨末服治卒吐鯉膠散瘀血鯉血止蝸鯉膽止蝸鯉鯉鯉鯉
 同滋苔丸服雞屎白老鴉骨駝屎灰驢屎灰馬懸蹄灰牛骨灰狷皮灰並吹鼻白馬通
 同黃芪末水服雞屎白老鴉骨駝屎灰驢屎灰馬懸蹄灰牛骨灰狷皮灰並吹鼻白馬通
 服汁塞鼻牛耳垢塞鼻黃明膠貼山根止蝸同髮灰散瘀血止上下諸血並水飲人尿吐
 並吐和服降火散瘀吐出血炒研三分以導血歸源血接取點目角并人爪甲止蝸妙
 血服此者十無一死痰吐出血炒研三分以導血歸源血接取點目角并人爪甲止蝸妙
 【滋陰抑陽】(草)生地黃涼血生熱吐血取心肺損吐血黃末丸服同地黃薄荷未服之芎藭破宿養新血芎
 末服止丹參破宿生新血地榆止吐煎米牡丹皮和血當歸頭止血身和血尾破血芎藭破宿養新血芎
 藥散惡血逐瘀末服二錢啖血入犀角汁黃芩諸失血積熱吐黃連水煎服胡黃連吐蝸諸生地黃
 黃藥子涼血降火煎服或末服白藥子燒蒲黃青黛水藍汁車前子大小薊汁馬蘭澤蘭
 水蘇煎末紫蘇煎末薄荷青蒿汁青葙汁馬蘭子陰地厥鱧腸汁蕤荷根汁生葛汁浮萍末桑花末
 船底苔煎土馬驤並止吐血荆芥燒服九竅出血酒服芋根末茅鍼茅花金絲草白雞冠花並
 吐血屋上敗茅酒浸地菘末龍葵參末螺曆草止吐血蒼耳貫衆末黃葵子末王不留行煎萱根汁決明
 末龍鱗薜荔末垣衣汁屋遊止蝸血地膚生薑大棗燈草水煎服麥蘗冬或同地黃煎服止蝸血煎服蓮花末酒服
 吐血沙鱗丸服妊(菜)小麥止唾浙泔吐血麥麵吐蝸粟米粉止絞汁翻白草煎服木(果)蓮花末酒服

損柏葉煎丸散汁止
血末榲若末竹葉竹茹並主吐
丹服玄明粉服水銀熱並主
酒服人中黃燒灰吹鼻血
止衄人中暑末服主嘔血
新血塗山半夏散痰天南星段血貝母末蘆荻皮灰栝樓灰榧子末吐血並石菖蒲同煙水服芎藭末服香附
根止衄燈心草末香薷末穀精草末枇杷葉末玄索胡塞耳並折弓弦同白馨吹之
【調中補虛】(穀)人參補氣生血吐血後煎服一兩○內傷血黃芪逐五臟惡血同紫甘草養血補血
白芨吐血水服止衄損百合汁和蜜蒸食稻米末服止葶藶葉炒食飴糖白扁豆(石)鍾乳
粉五色石脂代赭石並主吐血靈沙參湯服九竅出血人鼈甲蛤蚧淡菜阿膠白狗血熱鹿角
膠並主虛水牛腦白蜜麻油熬乾末服桃羊血熱飲主衄酥酪醜醜涕血止○張寶之曰凡刺字皆當
此後做

【從治】附子陽虛吐血同地益智子砂青皮辟香末服丹桂心服乾薑童尿服並主陰艾葉吐衄止薑汁
服汁仍芥子塗葫蒜貼足心並主衄血
滴鼻仍芥子願葫蒜又服蒜汁止吐血

【外迎】冷水。耳目鼻血不止，以水浸足。

齒齲。有陽明風熱，溼熱。

【除熱】防風。羌活。生苧。黃連。

【清補】人參。齒下虛服涼藥，益甚者，六味地黃丸。煎服。奇效。○上。

【外治】香附。青鹽汁炒，研或同蒲黃，焦炒。苦參。同枯骨碎補，焦炒。絲瓜藤。灰。寒水石。同硃砂，甘。五倍子。燒。地龍。同。

紫釧。枯礬。百草霜。並摻。麥蘗冬。屋遊。地骨皮。苦竹葉。鹽。並煎。童尿。熱。蜀椒。苦竹茹。煎。

醋。蟾酥。按。鐵釘。燒。

040646



9-1212

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本草綱目

(七)

張紹棠重訂



商務印書館發行


萬有文庫

第一集一千種

編者 羅莘田
五集

商務印書館發行


040647



目 綱 草 本

(七)

訂 重 業 紹 張



本草綱目

卷三

血汗即肌衄又名脈溢血自毛孔出

【內治】人參氣散血虛紅汗同歸芪諸藥煎服又建中湯煎服葎草出也擗梨汁調末

孟黃芩灸酒炒末下生薑汁毛竅節次血出則皮脹如鼓須與郁李仁眼止梨汁調末硃砂血汗入

中白血從府膜出入水銀毛孔出香服黃犢臍中尿九竅四肢指岐間血出乃暴怒

【外治】旱蓮傳灸瘡血螻蛄灰同糞桶箍燒傳搔癢五靈脂出不止男子胎髮血出鬻酒瓶上紙上

欬嗽血欬血出于心肺有虛勞

【火鬱】麥薺冬片黃芩桔梗生薑蘇草茅根貝母薑黃牡丹皮芎藭白芍

藥大青香附子茜根丹參蘇母藕汁桃仁柿霜乾柿咯入脾肺消宿血杏

仁肺熱欬血同青黛黃蠟水蘇欬血蘇母同蘇草蜜丸服白前久欬唾血同桔梗荊芥穗甘桔煎服同

蒲黃作餅乾柿夾煨日食柳絮未韭生薑黃蘗百黃蘗槐花服榭若煎髮灰童尿並主欬血卮子炒

清胃脫血訶子火鬱烏鴉吐血

【虛勞】人參 地黃 百合 紫菀 白芨 黃芪 五味子 阿膠 白膠 酥酪 黃明膠 肺損嗽
湯豬脰 欬唾膿血 豬肺 薤苳仁 未食 豬心 心虛 咯血 包沈 烏賊骨 傷肝 唾血

諸汗 風熱 溼熱 血虛

【氣虛】黃芪 泄邪 火益 元 入參 一切 虛汗 同 當歸 豬 白朮 未服 或 小 麥 煎 服 止 自 汗 同 黃 麻 黃 根 止
或煎或外撲 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中
汗必用 或末 葳蕤 知母 地榆 自汗 附子 自汗 艾葉 烏梅 煎服 何首烏 臍 鬱金 塗 粳米 粉 外 麻 勃 中

怔忡 血虛有火有痰。

【養血清神】(木) 人參同當歸未 地黃 黃芪 遠志 黃芩 黃連瀉心火去 巴戟天益氣
痰 香附憂愁心忪 牡丹皮主神不足 麥藷冬 茯神 茯苓 酸棗 柏實安魂定魄
健忘 心虛兼痰 鯁火

【補虛】(木) 甘草安魂魄瀉火 人參開心益智令人不忘 遠志定心腎氣益智慧 石菖蒲開心孔通九
不惑為 仙茅久服聰明 淫羊藿益氣強志 丹參當歸 地黃並養血安 預知子心氣不 恍惚同
末酒下 藥黃(穀菜) 麻勃主健忘 每臥服一升 能盡知四方事 山藥鎮心神安 魂悸煩 龍眼安
參茸蒲山藥黃(穀菜) 麻勃主健忘 每臥服一升 能盡知四方事 山藥鎮心神安 魂悸煩 龍眼安
強魂主思慮傷脾健忘 蓮實清心寧 乳香心驚悸 同沈香 茯神 茯苓 柏實 酸棗(獸)
白龍骨健忘 虎骨同龍骨 六畜心研末酒服

【痰熱】(果) 黃連降心火令 玄參補腎 麥藷冬 牡丹皮 柴胡 木通通利諸經脈壅塞 商陸花人
昏塞多忘喜誤為未 桃枝佩之主健忘 (金石) 舊鐵鑊燒酒浸水日服 鐵華粉 金薄 銀薄 銀
膏 硃砂 空青 白石英心驚悸善忘化 牛黃除痰熱

驚悸 有火有痰 鯁虛

【清鎮】(草) 黃連瀉心肝火去 麥藷冬 遠志 丹參 牡丹皮 玄參 知母並定心安魂 甘草

驚悸煩悶安魂魄○半夏心下悸同天南星心膈被驚神不守舍恍惚健忘柴胡除煩止驚平肝龍膽
傷寒心悸脈代煎服人參黃芪白芨胡麻山藥淡竹瀝黃蘗柏實扶神茯苓
退肝膽邪毒藥熱止驚悸芍藥熱驚狂人參黃芪白芨胡麻山藥淡竹瀝黃蘗柏實扶神茯苓

乳香沒藥血竭酸棗仁厚朴震燒木大驚失志（石）霹靂礮大驚失志恍惚
下土驚悸頭金屑銀屑生銀硃砂銀硃砂銀膏自然銅鉛霜黃丹鐵精鐵粉紫

石莖煮雄黃玻璃白石莖五色石脂禽獸介龍骨龍齒夜明沙鼈甲牛黃羚羊角

虎睛骨膽殺羊角象牙麝香犀角醍醐並鎮心平豬心除驚悸補血產豬心血同青黛硃

心病豬腎心腎虛損同六畜心驚悸恐惑震肉因驚失人魄驚悸狂走

邪熱有火有痰及畜血狂惑

【清鎮】（部）黃連藍汁麥蘗冬薺芘茵蔯海金沙並主傷葳蕤紫參白頭翁並主

薇暴中風熱忽忽不白鮮皮腹中大熱飲龍膽傷寒發狂為未入雞撒法即番紅花水浸葛根枯樓

根大黃為散服狂攀倒甌汁狂主風熱苦參熱病發狂不遮麥蘗冬芍藥景天鴨跖草並主葶藶

卒發狂白鬱金明心狂同葶藶子防葵並主願狂多（穀）麥苗疾狂時麥奴陽毒熱葱白熱狂行百

合頭邪狂淡竹筍有痰狂（木）瓜蒂取熱甘蔗封熱中絞汁服苦棗桃花棟實淡竹葉並主

竹瀝痰在胸膈使發每服二合小兒卮子畜煎服取吐桐木皮下雷丸狂走藥花狂瘧經死繩灰水服狂

狂狂夜後使發每服二合小兒卮子畜煎服取吐桐木皮下雷丸狂走藥花狂瘧經死繩灰水服狂

水土) 半天河。鬼臘。雪。狂。伏龍肝。狂。頭風。釜墨。百草霜。並。陽毒。車脂。中風。發狂。硃砂。過。同。疾。神。丸。服。○
 產後敗血入心。狂。顯。見。寒。水。石。屋。同。黃。連。末。服。垣。上。玄。明。粉。傷。寒。發。狂。粉。霜。傷。寒。積。熱。及。風。熱。生。驚。如。狂。○
 崇。爲。未。地。龍。滋。過。酒。服。雄。黃。並。熱。鐵。落。平。肝。去。怯。善。怒。發。狂。發。熱。走。銀。屑。銀。膏。金。屑。(介。鱗)
 精。石。苦。薩。石。雄。黃。並。熱。鐵。落。平。肝。去。怯。善。怒。發。狂。發。熱。走。銀。屑。銀。膏。金。屑。(介。鱗)
 龍。齒。並。鎮。神。文。鯨。食。之。貝。子。玳。瑁。並。主。傷。寒。狂。食。蠶。退。紙。灰。頭。自。高。酒。服。一。匕。白。雄。雞。自。聖。作。驚。夢。狂。
 ○驚。憤。狂。熱。神。文。鯨。食。之。貝。子。玳。瑁。並。主。傷。寒。狂。食。蠶。退。紙。灰。頭。自。高。酒。服。一。匕。白。雄。雞。自。聖。作。驚。夢。狂。
 越。入。眞。珠。毒。白。煮。食。雞。子。天。行。熱。疾。狂。一。枚。鷓。鴒。五。味。醃。食。鴿。巢。灰。頭。自。高。酒。服。一。匕。白。雄。雞。自。聖。作。驚。夢。狂。
 平。肝。犀。角。語。鎮。肝。退。熱。消。痰。解。毒。牛。黃。熬。牛。黃。並。驚。驢。脂。梅。丸。服。和。烏。驢。肉。止。煩。蒸。食。或。作。粥。食。六。畜。毛。蹄。
 安。魂。犀。角。語。鎮。肝。退。熱。消。痰。解。毒。牛。黃。熬。牛。黃。並。驚。驢。脂。梅。丸。服。和。烏。驢。肉。止。煩。蒸。食。或。作。粥。食。六。畜。毛。蹄。
 甲。妄。走。殺。豬。肉。狂。病。久。白。犬。血。垂。死。熱。貼。胸。上。狗。肝。石。黃。丹。煮。嚼。消。靈。貓。陰。鎮。心。安。神。人。中。黃。熱。病。發。狂。
 不。得。汗。及。不。知。人。尿。狂。走。水。服。熱。人。尿。狂。人。魄。驚。悸。頭。狂。胞。衣。水。狂。言。紫。河。車。失。心。風。耳。塞。鬼。神。
 人。煨。研。水。服。狂。走。水。服。熱。人。尿。狂。人。魄。驚。悸。頭。狂。胞。衣。水。狂。言。紫。河。車。失。心。風。耳。塞。鬼。神。
 煩。躁。肺。主。煩。腎。主。躁。有。痰。有。火。有。蟲。厥。

【清鎮】(部) 黃連。黃芩。麥蘖冬。知母。貝母。車前子。丹參。玄參。甘草。柴胡。甘蕉
 根。白前。葳蕤。龍膽草。防風。蠶實。芍藥。地黃。五味子。酸漿。青黛。栝樓子。葛根。
 菖蒲。菰筍。萱根。土瓜根。王不留行。熱。煩。海。苔。研。飲。止。胡。黃。連。米。飲。末。服。牛。蒡。根。服。汁。止。熱。款。冬。
 花。潤。心。肺。白。朮。煎。服。苧。麻。蒟。蒻。並。主。產。後。心。煩。(菜) 小麥。糯米泔。浙二泔。赤小豆。豉。麥。蘖。米。
 除。煩。煎。服。苧。麻。蒟。蒻。並。主。產。後。心。煩。(菜) 小麥。糯米泔。浙二泔。赤小豆。豉。麥。蘖。米。
 醬。汁。米。醋。芋。薑。水。芹。菜。白。菘。菜。淡。竹。筍。壺。蘆。冬。瓜。越。瓜。(木) 西。瓜。甜。瓜。

烏梅及核仁 李根白皮 杏仁 大棗 楹椽 棹柿 荔枝 巴旦杏 橄欖 波羅蜜 梨汁

枳椇 蒲萄 甘蔗 刺蜜 都咸子 都桷子 藕 荷葉 芡莖 猴桃 竹瀝 竹葉 淡竹葉

棟實 厚朴 黃櫨 蘆薈 卮子 荆瀝 豬苓 酸棗仁 胡桐淚 茯神 茯苓 槐子心大熱

燒研黃蘗(石) 鉛霜 不灰木 眞玉 禹餘糧 滑石煎汁 五色石脂 硃砂 理石 凝水石

石膏 玄明粉 石鹼 甜消(介鱗) 龍骨 文蛤 眞珠合知母服 螻蛄肉(禽) 抱出雞子殼小兒煩滿欲

雞子白 諸畜血 驢肉 羚羊角並主熱煩 犀角磨汁服 鎮心散解大熱 水羊角灰氣逆煩 白犬骨灰產後煩

不眠 有心虛 膽虛 兼火

【清熱】(草) 燈心草煎湯代茶 半夏陽盛陰虛目不得眠同 秫米煮以 地黃助心 麥蘖冬降心肺熱

穀(菜) 秫米 大豆日夜不眠以新布火乾 薑虛勞不眠取汗 苦竹筍 睡菜 蕨菜 馬蘄子(果) 烏

梅 椰榆並令人睡 榆莢仁作糜羹食 蕤核熟用 酸棗虛煩心不得眠炒熟爲末 竹葉湯下或加人參 大棗

煩悶不眠同 木槿葉炒煎飲服 郁李仁爲末酒服 松蘿去痰熱令 乳香治不眠入心 茯神 知母 牡

葱白煎服 丹皮(石) 生銀 紫石英 硃砂(蟲) 蜂蜜 白鴉煮汁 馬頭骨灰瞻虛不眠同乳

多眠 脾虛兼溼熱 風熱

【脾濕】(草) 木通脾病常 朮 葳蕤 黃芪 人參 沙參 土茯苓 茯苓 荆瀝 南燭並主睡

核生用治花構葉人耽睡囓研(鱗)龍骨主多寐鴟鳩安神定志

【風熱】(部)苦參營實並除有甘藍及子治久食益心力龍葵酸漿少睡令人當歸地黃並主脾氣

蒼耳白薇熱多眠白芎苦芎(木)茶治風熱昏憤旱盧除煩消痰酸棗生研湯服棗葉飲(部)

馬頭骨灰作枕○又同砂鐵粉龍脯丸服

消渴上消少食中消多食下消小便如膏油

【生津潤燥】(部)栝樓根作粉熬膏皆良芭蕉根汁飲牛蒡子葵根消渴小便不利煎服甘藤汁大瓠

芍藥同甘草煎服日三蘭葉除陳氣粟米麻子仁汁瀉麻汁菠薐根服治日飲水一石者出了子蘿蔔汁

藤汁(菜)菰米汁青梁米粟米麻子仁汁瀉麻汁菠薐根服治日飲水一石者出了子蘿蔔汁

皮山礬(石)礬石五倍子生津止渴為百藥煎海蛤魁蛤蛤蜊真珠牡蠣湯服二魚

止服即(禽)燐雞湯澄清飲不燐豬湯日飲酥酪牛羊乳驢馬乳

【降火清金】(部)麥蘗冬心肺有熱同天蘗冬黃連為丸服小便如油者同栝樓根丸服浮萍鴟

同栝樓葎草虛熱渴紫葛虛後煩渴凌霄花煎澤瀉白藥貝母白英沙參薺萐茅

鹹蘆根菘根鳧葵水蘋水蓴水藻陟釐薔草燈心草芋根苦杖紫苑菘

草。白芷風邪款冬花消渴蘇子消渴變水同蘿蔔子未便出桑白燕蓐草燒灰司牡蠣一穀小麥作粥麥

芴久渴蓋苡仁煮烏豆蓋牛膽大豆苗酥炙赤小豆煮腐婢綠豆煮豌豆煮冬瓜利小便乾煎煎汁

○黃葉（果）梨汁菴羅果煎林檎芡實西瓜甘蔗烏芋黃蘗能止消渴尿多桑白皮煮地

子俱良（木）骨皮荆瀝竹瀝日竹葉茯苓上盛下虛火炎水潤消渴同豬苓（器）故麻鞋底煮汁井索頭灰

服黃絹煮（水）新汲水臘雪水夏冰甘露醴泉烏古瓦煮黑鉛同水銀結如泥鉛白霜同

馨丸黃丹新水服密陀僧同黃連錫悛脂主三焦滑石石膏長石無名異同黃連硃砂主煩凝水

石鹵鹼湯瓶鹼粟米和丸人參湯每服二十九丸同葛浮石煮汁服同青黛麝香服（蟲）石

燕煮汁服治蠶繭煮汁蠶蛹煎酒晚蠶沙焙研冷水服二線絲湯雪蠶蝸牛浸水飲亦田螺浸水蝸

贏飲浸水海月豬脬燒研雄豬膽同定粉牛膽除心腹

【補虛滋陰】（部）地黃知母葳蕤煎汁飲渴人參生津液止消渴為未雞子清調服同葛粉蜜熬有服丸

黃芪諸虛發渴生癰或癰後作香附消渴累年同牛膝下虛消渴為丸服五味子生津菟絲子煎薔薇根煎

菝葜煎同烏梅覆盆子懸鉤子（穀菜）糯米粉絞汁和蜜服或糯穀皮煎飲治三消白稻稈心灰浸汁白

藕豆和根汁韭菜淡煮喫至藕汁椰子漿栗殼煮汁和蜜服或糯穀皮煎飲治三消白稻稈心灰浸汁白

乳蛤蚧鯉魚嘉魚鯽魚煎茶煨食鵝汁白雄雞黃雌雞煮汁野雞煮汁白鴿煎汁燻之蘇雄鶴肉

乳蛤蚧鯉魚嘉魚鯽魚煎茶煨食鵝汁白雄雞黃雌雞煮汁野雞煮汁白鴿煎汁燻之蘇雄鶴肉

乳蛤蚧鯉魚嘉魚鯽魚煎茶煨食鵝汁白雄雞黃雌雞煮汁野雞煮汁白鴿煎汁燻之蘇雄鶴肉

白鷓肉主燥渴 雄豬肚煮汁飲 ○仲景方黃連知母 豬脊骨同甘草煎服 石豬腎羊腎下虛 羊肚羊肺同 羊肉同 羊子薑煮汁 牛胃牛髓 牛脂同 牛腦水牛肉 牛鼻同 兔及頭骨 鹿頭煎汁

【殺蟲】(石) 苦棟根皮消渴有蟲 研末入麝香服 人煙膠同生薑浸 水銀主消渴 煩熱同鉛 離黃腎消尿數 同鹽(鱗) 鱧頭鱧魚 新水同 二錢鱧魚膽 雞腸雞內金 根炒 爲水 同括樓 五靈脂炒乾薑丸服 (禽) 鱧頭鱧魚 新水同 二錢鱧魚膽 雞腸雞內金 根炒 爲水 同括樓 五靈脂同黑豆末每服三 (獸) 犬膽殺蟲 牛糞絞汁 麝香飲酒食 果物成渴者 研牛鼻 蒸灰 汁飲 或衆人 溺坑水服

遺精夢洩有心虛 脫精腎虛

心虛(果石木) 遠志 小草 益智 石菖蒲 柏子仁 人參 菟絲子 石蓮丸 傷心遺瀝 夢遺同 茯苓陽虛有餘瀝 夢遺黃蠟丸服 心蓮鬚 清心 通蓮子 心辰砂末服 石蓮肉酒浸 豬肚丸 名水 芝丹厚朴 心脾不調 遺瀝同 硃砂心虛 遺精入 紫石英

【腎虛】(草) 巴戟天夜夢 肉苁蓉莖中 寒熱痛 山藥益腎氣 止洩補骨脂 主骨 髓傷 敗腎 冷五味子 腎虛遺精 石龍芮補陰氣 不足 葦蕤 蕤藜 狗脊固精 強骨 益男子 同益智仁 夢洩同 烏藥 木蓮驚悸 同白牽 覆盆子 韭子宜 腎壯陽 止洩精 爲未 酒服 蒼葱子 葱實(果) 胡桃房 勞傷腎 口渴或 赤或

利同附子 芡實 益腎固精 同茯苓 櫻桃 金櫻子 固精 熬膏服 或加 芡實 砂 丸 服 皮 勞 損 夢 交 鴻 精 同 乳 香 臥 疾 者 丸 服 遺 精 刺 補 陰 痿 精 自 出 沈 香 男 子 精 冷 遺 安 息 香 鬼 交 遺 失 杜 仲 枸 杞 子 山 菜 莢 (石) 石 硫 磺 止 夢 遺 精 刺 補 腎 益 精 滑 乾 薑 胡 椒 丸 服 寒 石 鍾 乳 止 精 壯 陽 起 石 同 鍾 乳 不 禁 大 便 澀 泄 (鱗) 桑 螵 蛸 黃 五 石 脂 赤 石 脂 滑 乾 薑 胡 椒 丸 服 寒 石 鍾 乳 止 精 壯 陽 起 石 同 鍾 乳 不 禁 大 便 澀 泄 (鱗) 桑 螵 蛸

男子虛損 豉 寐 洩 晚 蠶 蛾 燒 研 白 濁 九 肋 籠 甲 燒 陰 虛 夢 泄 龍 骨 多 寐 洩 精 小 便 澀 精 同 遠 精 同 龍 骨 未 服 晚 蠶 蛾 燒 研 白 濁 九 肋 籠 甲 燒 陰 虛 夢 泄 龍 骨 多 寐 洩 精 小 便 澀 精 同 遠 紫 稍 花 (獸 禽)

雞 臍 胫 黃 雌 雞 烏 骨 雞 遺 精 白 濁 同 白 果 鹿 茸 出 空 心 酒 服 方 寸 匕 亦 煮 酒 服 鹿 角 脫 精 夢 遺 酒 服 主 婦 人 夢 與 白 膠 虛 遺 阿 膠 精 酒 服 失 精 虛 遺 精 食 狗 頭 骨 皮 夢 遺 瘴 肉 秋 石 鬼 交 鬼 精 自 出 白 膠 虛 遺 阿 膠 精 酒 服 失 精 虛 遺 精 食 狗 頭 骨 皮 夢 遺 瘴 肉 秋 石

【濕熱】(木) 半夏 腎氣閉精 無管 攝 過 同 牡 蠣 丸 服 虛 薰 草 等 藥 煮 服 參 菜 車 前 草 汁 續 斷 漏 蘆 澤 瀉 蘇 子 砂 研 服 黃 蘗 入 積 熱 心 忪 夢 遺 龍 腦 五 加 皮 (介) 鐵 銹 水 服 一 錢 冷 牡 蠣 粉 醋 糊 丸 服 蛤 蜊 粉 爛 蜆 殼 田 螺 殼 眞 珠 並 止 遺 精

赤白濁 有溼熱 有虛損 氣 瀝 熱 (菜部) 豬 苓 行 溼 熱 同 牛 夏 末 半 夏 牡 蠣 丸 服 過 同 黃 連 思 想 無 窮 發 爲 白 知 母 赤 白 濁 及 夢 遺 藥 牡 蠣 茶 茗 葉 痛 燒 入 歸 香 服 氣 生 地 黃 木 通 甘 草 煎 服 同 大 黃 雞 子 內 蒸 食 入 蒼 朮 流 濁 瀝 下 蕎 麥 粉 雞 炒 魚 丸 服 稻 草 煎 濃 汁 露 神 麴 蘿 蔔 醱 菜 莫 蒸 冬 瓜 仁 飲 服 米 松 茸 (木) 銀 杏 服 十 枚 搗 水 日 梔 子 椿 白 皮 白 丸 滑 石 等 分 飯 丸 服 粉 一 椀 白 皮 煎 楮 葉 煮 餅 柳 葉 煎 飲 代 茶 牡 荊 子 二 錢 厚 朴 葶 汁 炒 同 茯 苓 服 加 黃 藥 乾 薑 白 芍 粉 粉 一 椀 白 皮 煎 楮 葉 煮 餅 柳 葉 煎 飲 代 茶 牡 荊 子 二 錢 厚 朴 葶 汁 炒 同 茯 苓 服

【溼熱】(菜部) 豬 苓 行 溼 熱 同 牛 夏 末 半 夏 牡 蠣 丸 服 過 同 黃 連 思 想 無 窮 發 爲 白 知 母 赤 白 濁 及 夢 遺 藥 牡 蠣 茶 茗 葉 痛 燒 入 歸 香 服 氣 生 地 黃 木 通 甘 草 煎 服 同 大 黃 雞 子 內 蒸 食 入 蒼 朮 流 濁 瀝 下 蕎 麥 粉 雞 炒 魚 丸 服 稻 草 煎 濃 汁 露 神 麴 蘿 蔔 醱 菜 莫 蒸 冬 瓜 仁 飲 服 米 松 茸 (木) 銀 杏 服 十 枚 搗 水 日 梔 子 椿 白 皮 白 丸 滑 石 等 分 飯 丸 服 粉 一 椀 白 皮 煎 楮 葉 煮 餅 柳 葉 煎 飲 代 茶 牡 荊 子 二 錢 厚 朴 葶 汁 炒 同 茯 苓 服

加 黃 藥 乾 薑 白 芍 粉 粉 一 椀 白 皮 煎 楮 葉 煮 餅 柳 葉 煎 飲 代 茶 牡 荊 子 二 錢 厚 朴 葶 汁 炒 同 茯 苓 服

同 滑 石 等 分 飯 丸 服 粉 一 椀 白 皮 煎 楮 葉 煮 餅 柳 葉 煎 飲 代 茶 牡 荊 子 二 錢 厚 朴 葶 汁 炒 同 茯 苓 服

白 丸 滑 石 等 分 飯 丸 服 粉 一 椀 白 皮 煎 楮 葉 煮 餅 柳 葉 煎 飲 代 茶 牡 荊 子 二 錢 厚 朴 葶 汁 炒 同 茯 苓 服

服 牡 蠣 茶 茗 葉 痛 燒 入 歸 香 服 氣 生 地 黃 木 通 甘 草 煎 服 同 大 黃 雞 子 內 蒸 食 入 蒼 朮 流 濁 瀝 下 蕎 麥 粉 雞 炒 魚 丸 服 稻 草 煎 濃 汁 露 神 麴 蘿 蔔 醱 菜 莫 蒸 冬 瓜 仁 飲 服 米 松 茸 (木) 銀 杏 服 十 枚 搗 水 日 梔 子 椿 白 皮 白 丸 滑 石 等 分 飯 丸 服 粉 一 椀 白 皮 煎 楮 葉 煮 餅 柳 葉 煎 飲 代 茶 牡 荊 子 二 錢 厚 朴 葶 汁 炒 同 茯 苓 服

加 黃 藥 乾 薑 白 芍 粉 粉 一 椀 白 皮 煎 楮 葉 煮 餅 柳 葉 煎 飲 代 茶 牡 荊 子 二 錢 厚 朴 葶 汁 炒 同 茯 苓 服

【虛損】(木獸) 黃芪氣虛白濁 鹽炒五味子 腎虛白濁 膏鹿茸 藥菟絲子 思慮傷心腎白

石蓮丸服又同 絡石潤胃氣 土邪干水 小便白濁 木香當歸 沒藥丸服 石蓮心虛赤濁 同益

麥冬丸服 炮末煎服 下寒益智 同茯神遠志 甘草丸服 遠志心虛赤濁 同益

白濁便數 益智同茯神 遠志甘草 丸服遠志 心虛赤濁 同益

黃蠟丸服 土瓜根便如淋 石菖蒲心濁 棗莢巴戟天 山藥茯苓 地黃汁及酒 熬脊丸服 陽虛甚

黃蠟丸服 羊骨虛羸 白濁為末 酒服羊脛骨 脾虛白濁 同厚

癰淋魚氣 陰在上焦者 口渴熱在下 焦者不渴 溼在中焦不能生 肺者前後 關格者下

【通滯利竅】(部) 瞿麥通下沙石 龍葵根煎服 利小便蜀葵花 以大小便關格 脹悶欲死 不治則殺人

子未服 赤藤根每服一錢 車前汁和蜜子 煎服杜衡 吐痰利澤瀉 燈心草木通 扁竹煎石韋

末通草 防己羊桃 蒲黃敗蒲席 汁蘆根 石龍芻葵根 煎葵子 地膚旋花 黃藤汁黃

環根汁 酸漿烏斂莓 黃葵子末 王不留行含水 藤(菜) 苦瓠小便不通 脹急者同 蠶蛭

水芹莧 馬齒莧蒿苳 菠薐蕨 麥苗蜀黍根 汁黍莖 粟奴粟米 梁米倉米

米泔米粥 (木) 蒲荷根豬苓 茯苓榆葉 汁榆皮 木槿桑枝 桑葉桑白皮 楮皮(

石) 井水漿水 東流水長石 滑石燥溼 分水道降 心火下

【清上洩火】(部) 桔梗研熱 酒類服 葎草腎淋 取汁和醋 黃芩煮 卷柏船底 苦煎麥藶 冬天 藜冬

苦杖並清肺石雞腸草氣淋服痛同土馬駿 水荇菜 水蘋 海藻 石蓴(穀)菰筍 越瓜 壺

盧 冬瓜 小麥五淋同大麥卒淋煎汁烏麻熱淋同薯 赤小豆 黃豆 綠豆 麻仁 捻頭(

木果) 甘蔗 沙糖 乾柿熱淋同燈 苦茗 泉盧 枳椇 淡竹葉煎服琥珀清肺轉小腸主五淋下同 巵

子利五淋通小便枸杞葉 澹疏 柳葉(土)戎鹽通小便戎鹽通小便戎鹽通小便戎鹽通小便戎鹽通小便

介獸) 蚯蚓搗水服通小便人加苗 田螺煮食利大小煎服 甲香煎服鴨肉 豚卵 猓豬頭寒熱豬脂煎

服通豬膽服豬乳五淋 小便 解結(木) 大黃 大戟 郁李仁 烏柏根 桃花並利大小古文錢氣淋黑鉛通小便同生 寒

水石男女轉脬同葵 芒消小便不通石消小便不通及熱證換引 石燕傷寒尿澀白石英汁雲

母粉水白瓷器淋痛煨研 石槽灰下土井水小便鱗蟲(禽獸)白魚仍納莖中小兒以摩臍腹蛻螂利大小便

二枚鼠負氣癱不便為末酒 蠶蛻燒灰主熱蛇蛻通小便燒伏翼利水通雞屎白利大便孔雀屎 胡燕屎

敗筆頭 牛屎 象牙煎服通小便人爪甲灰水服利小便頭垢通淋

【濕熱】(穀) 蕨蕤卒淋以兩同芭蕉 芋根煮汁服外傳同薺草合小豆海金沙小便不通同 臘

淋急痛甘草湯調服○膏 三白草 葶藶 馬先蒿 章柳 茵陳蒿 白朮 秦艽 水萍 葛根

淋如油甘草滑石同服 薏苡子根葉熱主黃麻皮草煎服 甘燒酒(木) 椒目 樗根白皮並除溼熱 (部) 梁上塵水 松墨水

煎服 三白草 葶藶 馬先蒿 章柳 茵陳蒿 白朮 秦艽 水萍 葛根

沙石(部) 人參 沙淋 石淋 同黃芪等分爲末 馬蘭花 同敗筆 灰粟米 菝葜 飲湯 浴腰腹 卽地 錢 棗 汁
 地龍 瞿麥 末車前子 煎黃葵 花末 菟葵 汁 葵根 煎萱根 煎牛膝 煎虎杖 煎石帆 煎瓦松 煎水(穀) 薏苡
 同飲 煎黑豆 滑石 煎玉蜀黍 苜蓿根 煎黃麻根 汁 壺盧 蘿蔔 蜜炙(部) 胡桃 煎桃膠 桃花 烏芋
 根 煎黑豆 滑石 煎玉蜀黍 苜蓿根 煎黃麻根 汁 壺盧 蘿蔔 蜜炙(部) 胡桃 煎桃膠 桃花 烏芋
 煮胡椒 同朴消 獼猴桃(石) 故甑 煎越砥 燒酒 滑石 下石淋 河沙 炒熱 沃霹靂 礎 汁 石膽 浮石 酢
 食胡椒 同朴消 獼猴桃(石) 故甑 煎越砥 燒酒 滑石 下石淋 河沙 炒熱 沃霹靂 礎 汁 石膽 浮石 酢
 服消石 齒砂(介部) 螻蛄 葛上亭 長腹中子 香地膽 斑蝥 鯉魚齒 用燒服 石首魚 頭中石
 研水 龍甲 末酒 蜥蜴 蛤蚧 馬刀(禽) 雞屎白 炒末 雄雞膽 酒服 伏翼 雄鵲肉 胡燕屎 服冷水
 牛角 煎牛耳毛 陰毛 燒淋石 磨水 張寶之曰 書中 礪砂
 【調氣】(部) 甘草 梢 煎中痛 加酒 煮延 延胡索 同苦楝子 小便不通 木香 黃芪 小便不通 芍藥 利腸 同枳
 椰五淋 煎馬蘭花 酒同 香薷 末白芷 氣淋 醋浸 附子 水浸 炮同 澤瀉 煎服 鹽 箬葉 燒同 滑石 服 徐長卿
 治小便 煎馬蘭花 酒同 香薷 末白芷 氣淋 醋浸 附子 水浸 炮同 澤瀉 煎服 鹽 箬葉 燒同 滑石 服 徐長卿
 葵根 諸藥 煎酸草 同車 煎便 桔梗 半夏(器) 胡荽 通心 氣水 入滑石 服葱白 煎乳 汁服 大人 閉炒
 熱加 蜜搗 合陰 艾灸 大蒜 燒酒 服(果) 陳橘皮 閉去 白二錢 酒服 卽通 尿杏仁 七年 不燒 水服 檳榔 閉 澁 湯 服 或
 或加 蜜搗 合陰 艾灸 大蒜 燒酒 服(果) 陳橘皮 閉去 白二錢 酒服 卽通 尿杏仁 七年 不燒 水服 檳榔 閉 澁 湯 服 或
 關 轉 煎 好綿 治氣 結淋 病(木) 陳橘皮 閉去 白二錢 酒服 卽通 尿杏仁 七年 不燒 水服 檳榔 閉 澁 湯 服 或
 童尿 煎服 茶黃 患淋 櫛若 子淋 莖 痛同 蕊白 煎服 孩苦 楝子 利水 道通 齒香 末服 棧毛 二錢 卽通 酒服 洗香 或
 亦治 煎服 茶黃 患淋 櫛若 子淋 莖 痛同 蕊白 煎服 孩苦 楝子 利水 道通 齒香 末服 棧毛 二錢 卽通 酒服 洗香 或
 房事 小便 不通 紫檀 卓茨 刺末 酒研 通淋 故紙 大腹皮 枳殼(部) 雞子 殼 哈滑石 末服 海
 同木 香末 服 紫檀 卓茨 刺末 酒研 通淋 故紙 大腹皮 枳殼(部) 雞子 殼 哈滑石 末服 海

【滋陰】(部) 知母。熱在下焦。血分小便不通。兩不渴。乃無陰。則陽牛膝。以根及葉。煮酒服。或云熱淋。沙

石淋。以兩牛蒡葉。汁同地黃。汁蜜煎。調滑石。薊根。熱淋。續斷。汁菟絲子。煎。惡實。煎。紫菀。不得出。井水

水煎。日飲。兩。益母草。生地黃。(木) 生藕汁。同地黃。滿桃。紫荊皮。破宿血。下五淋。水煎。服。(石) 白

服。末。三。撮。即。通。益母草。生地黃。(木) 生藕汁。同地黃。滿桃。紫荊皮。破宿血。下五淋。水煎。服。(石) 白

有血。服。三。撮。即。通。益母草。生地黃。(木) 生藕汁。同地黃。滿桃。紫荊皮。破宿血。下五淋。水煎。服。(石) 白

石英。汁。煮。雲母粉。水。桑。螵。蛸。小。便。不。通。及。婦。人。(介。鱗) 牡。蠣。小。便。不。通。黃。藥。等。分。未。服。貝。子。通。燒。研。酒。服。不。石。決

明。五。淋。通。蛻。石。蚶。鯉。魚。鱈。魚。黃。頰。魚。(禽) 白。雄。雞。小。便。不。通。雞。子。黃。小。便。不。通。阿。膠。小。便。不。通。石。決

耳。毛。尾。毛。陰。毛。並。主。諸。(部) 髮。灰。五。癩。鬪。格。不。通。

【外治】 脫。麻。仁。研。入。紙。擦。瓦。松。石。淋。苦。瓠。汁。漬。高。昔。貼。茴。香。同。白。蚯。大。蒜。同。鹽。貼。臍。○。蒜。鹽。臍。子。貼。臍。

用。此。極。效。葱。管。插。入。三。寸。葱。白。鹽。巴。豆。黃。連。貼。臍。上。灸。七。壯。取。利。○。葱。高。良。薑。湯。洗。後。服。葱。白。煎。芋。根。貼。炒

鹽。吹。入。滑。石。車。前。汁。和。塗。臍。白。礬。貼。臍。香。螻。蛄。入。孔。中。白。魚。鱗。數。枚。田。螺。貼。臍。豬。膽。汁。連。入。卽。消。陰。極。效。少。頃。豬

脬。吹。氣。法。吹。氣。損。瀝。不。禁。溲。數。遺。尿。有。虛。熱。○。虛。寒。○。肺。盛。則。小。便。數。而。欠。虛。則。欠。欬。小。便。遺。○。心。虛。則。少。氣。遺。尿。○。肝。實

【虛熱】(草) 香附。小。便。數。為。白。薇。婦。人。遺。尿。同。敗。船。茄。婦。人。遺。尿。菘。根。汁。麥。蘗。冬。土。瓜。根。並。不。止。小

牡丹皮。除。厥。陰。熱。生。地。黃。除。溼。續。斷。漏。蘆。小。便。縮。桑。耳。為。末。酒。服。或。松。茸。濁。食。之。治。溲。(石) 茯苓。小。便。數。煮

小。便。數。為。白。薇。婦。人。遺。尿。同。敗。船。茄。婦。人。遺。尿。菘。根。汁。麥。蘗。冬。土。瓜。根。並。不。止。小

小。便。數。為。白。薇。婦。人。遺。尿。同。敗。船。茄。婦。人。遺。尿。菘。根。汁。麥。蘗。冬。土。瓜。根。並。不。止。小

小。便。數。為。白。薇。婦。人。遺。尿。同。敗。船。茄。婦。人。遺。尿。菘。根。汁。麥。蘗。冬。土。瓜。根。並。不。止。小

小。便。數。為。白。薇。婦。人。遺。尿。同。敗。船。茄。婦。人。遺。尿。菘。根。汁。麥。蘗。冬。土。瓜。根。並。不。止。小

山藥○小兒尿淋 同夜神益智未服○黃蘗 小便類數道精白濁諸虛不足同溲疏尿止遺椿白皮石膏小
 服○小兒尿淋 同夜神益智未服○黃蘗 小便類數道精白濁諸虛不足同溲疏尿止遺椿白皮石膏小
 瘦○小兒尿淋 同夜神益智未服○黃蘗 小便類數道精白濁諸虛不足同溲疏尿止遺椿白皮石膏小
 卒○小兒尿淋 同夜神益智未服○黃蘗 小便類數道精白濁諸虛不足同溲疏尿止遺椿白皮石膏小
 虛寒【部】 仙茅○失虛勞 老補骨脂○腎氣虛 小兒遺尿○浸七日 草薺○湯尿數 或為丸服○鹽煎服 小便取二十四枚入
 同鳥梅丸服○覆盆子 傾酒焙末服○草烏頭 炒鹽酒糊丸服○二三日 草薺○湯尿數 或為丸服○鹽煎服 小便取二十四枚入
 白○北未服 或覆盆子○傾酒焙末服 草烏頭○炒鹽酒糊丸服 二三日○草薺 湯尿數○或為丸服 鹽煎服○小便取二十四枚入
 狗脊○主人益男子 葳蕤○莖中寒 人參○黃芪 遺氣虛○牛膝 人失尿○蓄薇根 搗汁為散○煎服 並尿良○甘草頭 煎
 服○止 雞腸草○遺 羹食○菟絲子 五味子○肉蓯蓉 蒺藜○菖蒲 並○水 附子○縮 小豆○葉 煮○食 止
 兒遺尿○雞腸草 遺○羹食 菟絲子○五味子 肉蓯蓉○蒺藜 菖蒲○並 水○附子 縮○小豆 葉○煮 食○止
 藥○茯苓 未服○茴香 蘼糯糕○食 韭子○遺尿 同糯米○煮粥 食○山 韭○宜 腎○主 大○乾 薑○止 夜○多 小豆○葉 煮○食 止
 止遺尿○豇豆 小糯米○暖脾 縮○棗糕 木○芡實 蓮肉○秋 石丸○煎 代茶○飲 山菜○莢 石○礪 砂○多 冷○病 夜○便 桑
 益氣○胡桃 小煨○食 酒下○蜀椒 通腎○縮 桂○小兒 遺尿○同 龍烏藥○煎 代茶○飲 山菜○莢 石○礪 砂○多 冷○病 夜○便 桑
 蠟蝟○食 為末○酒 服○紫 稍花○青 蚨○露 蜂房○海 月○獸 雀肉○卵 並○縮 雞子○鱗 縮○酒 暖○水 黃雌雞○雄
 雞肝腸○嗝 脰○翎 羽○遺 失○不 禁○雞 尿白○燒 灰酒○服 鹿茸○為 未服○鹿 角○炙 未服○鹿 角○霜 為丸○服 類○數 加○茯 苓○麝
 香○水 服○一 錢○羊 肺○羊 肚○止 小○便 食○羊 胛○炙 熟○食 豬○脬 豬○肚 盛○糲 米○炙 食○同 豬○腸 秋○石 遺○尿 數○中
 止塞【木】 酸石榴○煎 湯服○不 禁○燒 研○以 榴○白 皮○二 荷葉○金 櫻子○訶 黎勒【器】 麻鞋○帶 鼻○水 煎○頭 燒○牻 草○酒 服○研 牡
 水○本 人○薦 草○燒 水○白 紙○安 牀○下 待○遺 上【禽】 鵲巢○中 草○蓄 薇○根 湯○服 研○燕 蓐○草 研○水 服○雞 窠○草 酒○服 牡

蠣。不渴而小便大利欲 (石鱗) 龍骨。同桑螵蛸。白礬。同牡蠣服。赤石脂。同牡蠣。死童尿。煎二兩服。

小便血。痛者為血淋。主虛。

【尿血】(部) 生地黄。汁和薑。蒲黃。地黃。汁調服。益母草。汁車前草。汁旱蓮。取汁服。芭蕉根。分煎。服白芷。

同當歸。鏡面草。汁五葉藤。汁茅根。煎飲。勞延胡索。同朴消。升麻。小兒尿。劉寄奴。煎龍膽草。煎荆芥。末。煎。甘草。小兒尿。人參。蜜炙。蘿蔔。鬱金。破惡血。血淋。當歸。煎香附。煎地榆。湯。狼牙草。同蚌粉。槐花。末。煎。敗醬。血。化膿。苧根。煎牛膝。煎地榆。菟絲子。肉蓯蓉。蒺藜。續斷。漏蘆。澤瀉。(部) 苦薺。酒。半。

煎水。芹。汁。日。韭。汁。和童。韭。子。葱。汁。葱。白。煎。蒿。芎。藭。淡。鼓。條。煎。飲。黍。根。灰。服。胡。麻。絞。汁。火。麻。水。煎。麥。麩。香。

豬。脂。胡。燕。窠。中。草。灰。血。酒。服。(木。果) 荷。葉。水。烏。梅。糊。丸。服。櫻。欄。半。燒。半。地。骨。皮。新。者。濃。煎。柏。葉。同。黃。連。煎。食。胡。琥。珀。燈。心。湯。槐。花。淡。鼓。湯。服。末。卮。子。煎。棘。刺。水。煎。荆。葉。酒。服。乳。香。未。飲。(用。器) 墨。湯。化。服。二。錢。阿。膠。敗。船。茹。

茹。水。煎。琥珀。調。服。衣。魚。入。二。十。枚。五。倍。子。丸。服。蠶。繭。大。小。便。血。同。蠶。連。蠶。沙。龍。骨。酒。雞。臍。脰。鹿。角。服。婦。人。尿。(禽。獸) 丈夫。爪。甲。酒。灰。髮。灰。酒。

白。膠。水。煮。鹿。茸。煎。車。前。子。末。海。金。沙。糖。水。生。地。黃。同。車。前。汁。溫。服。地。錦。服。小。薊。葵。根。同。車。前。煎。服。茅。

【血淋】(部) 牛膝。煎。車。前。子。末。海。金。沙。糖。水。生。地。黃。同。車。前。汁。溫。服。地。錦。服。小。薊。葵。根。同。車。前。煎。服。茅。

根。同。乾。薑。墨。牽。牛。半。生。半。炒。香。附。同。陳。皮。赤。酢。漿。草。汁。入。五。山。筍。葉。燒。入。麝。山。慈。姑。花。同。地。薤。同。芍。藥。煎。服。雞。蘇。葵。子。(穀。菜) 水。芹。根。汁。茄。葉。末。鹽。酒。赤。小。豆。湯。服。葱。大。豆。葉。煎。青。梁。米。同。車。前。子。煎。服。粥。

服。地。榆。雞。蘇。葵。子。(穀。菜) 水。芹。根。汁。茄。葉。末。鹽。酒。赤。小。豆。湯。服。葱。大。豆。葉。煎。青。梁。米。同。車。前。子。煎。服。粥。

服。地。榆。雞。蘇。葵。子。(穀。菜) 水。芹。根。汁。茄。葉。末。鹽。酒。赤。小。豆。湯。服。葱。大。豆。葉。煎。青。梁。米。同。車。前。子。煎。服。粥。

服。地。榆。雞。蘇。葵。子。(穀。菜) 水。芹。根。汁。茄。葉。末。鹽。酒。赤。小。豆。湯。服。葱。大。豆。葉。煎。青。梁。米。同。車。前。子。煎。服。粥。

服。地。榆。雞。蘇。葵。子。(穀。菜) 水。芹。根。汁。茄。葉。末。鹽。酒。赤。小。豆。湯。服。葱。大。豆。葉。煎。青。梁。米。同。車。前。子。煎。服。粥。

服。地。榆。雞。蘇。葵。子。(穀。菜) 水。芹。根。汁。茄。葉。末。鹽。酒。赤。小。豆。湯。服。葱。大。豆。葉。煎。青。梁。米。同。車。前。子。煎。服。粥。

服。地。榆。雞。蘇。葵。子。(穀。菜) 水。芹。根。汁。茄。葉。末。鹽。酒。赤。小。豆。湯。服。葱。大。豆。葉。煎。青。梁。米。同。車。前。子。煎。服。粥。

大麻根煎水(木) 桃膠同木通煎服石蓮房燒入麝香水服檳榔冬湯參蠶乾柿三枚槲白皮同桑黃琥珀末山尼子滑石末葱藕節汁竹茹水(石) 浮石湯服石燕同赤小豆商百藥煎石木香末服晚蠶蛾末熟酒蛻娘湯服海螵蛸生地黃汁調服又同鱈魚汁鯉魚齒(禽) 雞屎白糊丸服阿膠黃明膠髮灰入醋服大小便血

陰痿有溼熱者屬肝脾
有虛者屬肺腎

【溼熱】(菜) 天薺冬 麥薺冬 知母 石斛並強陰 車前子 強陰 肝經溼熱也調五倍(木) 枳實 子 升麻 柴胡 澤瀉 龍膽 菴藷氣治陰痿 絲瓜汁 子未傅之內服小柴胡加黃連(木) 枳實 陰痿有氣 茯苓 五加皮 黃蘗(石) 菊花上水壯陽丹砂丸服

【虛弱】(部) 人參益肺腎元 黃芪益氣 甘草益腎氣內傷 熟地黃滋腎水 肉苳蓉益精氣多子○男膝治絕陽不生女子絕陰不產壯陽鎖陽益精血大補陰氣潤列當與陽浸何首烏長筋骨益精髓堅牛膝治日御過倍同羊肉裘粥食之 巴戟天上百脈根足浸酒服 狗脊堅腰脊利便 仙茅益陽虛勞事不無子 痿補腎強遠志益精強志 堅 羊藿人絕陰無子 昏聩衰酒飲 蓬蘽益精長陰令覆盆子男強健陽 筋填髓 壯蒙 淫羊藿人絕陰無子 昏聩衰酒飲 蓬蘽益精長陰令覆盆子男強健陽 子 天麻助陽強筋壯蒙 淫羊藿人絕陰無子 昏聩衰酒飲 蓬蘽益精長陰令覆盆子男強健陽

陰痿酒浸為末日菟絲子強陰堅筋骨 蛇牀子主陰痿久服令有子 益女五味子強陰益男酒浸壯水 服三錢能令堅長菟絲子強陰堅筋骨 蛇牀子主陰痿久服令有子 益女五味子強陰益男酒浸壯水 十女可御補骨脂田與陽事同胡桃諸藥丸服 艾子壯陽助水宮展蔘子益精氣強木蓮壯木香(果) 山

藥益氣非 薤壯陽 葫補溫 胡桃陽痿 同補骨 阿月渾子 腎虛痿弱得 吳茱萸 女子陰冷 嚼細 (石木) 山茶

黃興陽道堅精髓 枸杞強腎 石南腎利筋骨 皮毛白棘 陰痿精出 女貞實 強 沒石子 燒灰治 石鍾乳 下

傷竭強陰益陽 陽起石 男子陰痿 頭寒 腰酸膝冷 命門 慈石 浸酒 礪砂 益除冷病 暖水 藏大 白石英 陰痿

資牛乳或酒服 雄蠶蛾 益精強陰 道交 枸杞蟲 和地黃丸 益精 蜂窠 陰痿 燒研酒 紫稍花 益 治 陰

石硫黃 壯陰道 (魚) 雄蠶蛾 接不飽炒 蠶陰道 交 枸杞蟲 和地黃丸 益精 蜂窠 陰痿 燒研酒 紫稍花 益 治 陰

麝香丸 龍骨 鯉魚膽 肝丸 雄雞 鰕米 直香 鹽治 之良 蛤 九香蟲 壯元陽 益精 蜻蛉 青蚨 樗雞 桑螵蛸 海馬

泥鱈之食海蛤 魁蛤 (禽) 雀卵 有陰痿 不起 強之 令熟 多精 雀肉 陽道 秘精 髓 雀肝 英雞 蒿雀

石燕 雄雞肝 起陰 同菟絲 鹿茸 鹿角 鹿髓 及精 鹿腎 白膠 麋角 麝香 獾豬腎 同 枸 杞

汁食 牡狗陰莖 強熱生子 狗肉 羊肉 羊腎 靈貓陰 臘脯臍 白馬陰莖 和菴蓉 丸服 山獺陰

莖而清酒磨服 敗筆頭 痿燒灰 酒服 之夕莖 (部) 秋石 紫河車

強中莖 有肝火 盛強 有金石 性發 其證

【伏火解毒】知母 地黃 麥蘂冬 黃芩 玄參 薺苳 黃連 栝樓根 大豆 黃蘗 地骨皮

冷石 石膏 豬腎 白鴨通

【補虛】補骨脂 玉莖 長硬不痿 精出 捏之 則肥 痿如刺 鍼名 腎 山藥 肉菴蓉 人參 茯神 慈石 鹿茸

囊癢陰汗陰腫陰疼皆屬溼熱○亦有肝腎風虛○厥陰實則挺長○虛則暴癢

【內服】白芷 羌活 防風 柴胡 白朮 麻黃根 車前子 白蒺藜 白附子 黃芩 木通

遠志 藁本香 黑牽牛 石菖蒲 生地黃 當歸 細辛 山藥 荊芥穗 補骨脂男子陰溼癢黃芪

陰汗酒炒為畢勃沒汗止陰蒼朮 龍膽草 川大黃 天雄 大赤陰汗作癢同疝子仁 茯苓 黃蘗

未豬心鹽食杜仲 滑石 白殭蠶男子陰癢痛豬脬腎氣陰癢多

五加皮陰癢蛇牀子 甘草 水蘇 車前子 狼牙草 荳蔻子 牆頭爛草婦人陰癢同荊 荷葉陰腫癢

【熏洗】蛇牀子 阿月渾子 木皮 茱萸 槐花 松毛 牡荊葉 木蘭皮 白礬 紫稍花

【傳撲】五味子冷陰蒲黃 蛇牀子 生大黃傳麻黃根同牡蠣乾薑撲之沒石子 菖蒲同蛇牀子傳乾薑陰

胡麻燻大豆黃燻吳茱萸 蜀椒同杏仁傳又杏仁炒銀杏陰上生蟲桃仁粉茶末 松香同花油

燒灰燻皂角燻肥阜燒麩炭同紫蘇葉鑄錘鋤孔中黃土 爐甘石同密陀僧 滑石同石膏入陽

起石塗雄黃陰癢有蟲同五倍子同茶龍骨 牡蠣 烏賊骨 雞肝 羊肝 豬肝並塞婦人牛

屎燒 大便燥結有熱有風有氣有血有溼有虛有陰有脾約三焦約前後關格

【通利】(一部) 大黃 牽牛利大便除三焦壅結氣築滯牛生 羌活 澤瀉 蕘花並利大便 射干眼

利大獨行根腸利大甘遂下水飲治二便關格續隨子利大下焦滯物(木)桃花大便通桃葉汁服通郁李仁

小便利或末或丸作麩食烏柏皮約前後大小便關格不通巴豆樗根白皮雄棘根皮(石)膩粉大

腸壅結同白礬格圖臍中滴冷水饒娘焙末水服螻蛄同饒娘未服

黃丹服(穀)胡麻胡麻油麻子仁閉結煮粥食之粟米秫蕎麥大小麥麥醬汁馬齒莧

灌(菜)胡麻胡麻油麻子仁閉結煮粥食之粟米秫蕎麥大小麥麥醬汁馬齒莧

莧菜芋百合葫苦耽菠薐菜苦蕒菜白苣菘苜蓿落葵筍(果)甘蔗

桃仁後閉同藕節煎服○產杏仁陳皮服苦棗梨菱柿子柏子仁老人虛悶同松(石)食鹽潤

通大小便傳臍及鍊鹽黑丸諸病蜂蜜蜂子螺螄海蛤並利大田螺(禽)雞屎白牛乳

灌乳乳腐酥酪豬脂諸血羊膽下豬膽下豬肉冷兔水獺阿膠也老人虛閉葱白湯服

○產後虛閉同黃明膠(部)髮灰二便不人溺利大

【導氣】(部)白芷風閉痰菹痰末服爛茅節同澆鹽吹入肛內一寸生葛威靈仙旋覆花地

蜈蚣汁並冷草烏頭入肛內不通毒藥插羌活腸利大(穀)石葦風閉蘿蔔子利大腸風閉葱末煎

子油二便閉葱白大腸虛閉同鹽搗貼湯調阿膠末服仍蘸蜜插肛內生薑藥鹽插茴香仁葱白煎湯同

散眼大麥蘖為末服(木)枳殼煎服治小兒困塞枳實丸服治風氣閉陳橘皮煮便氣閉連白錢

老人加杏櫛榔大小便氣閉爲末烏梅死十枚納入瓜蒂內塞厚朴大腸乾結茶末產後閉結
仁丸服。風人虛人脚氣人火腸或閉或利。蘇白膠香。同鼠屎。獸。甌帶。汁。和。蒲。黃。服。雄。鼠。尿。水。調。傳。臍。
百。阜。茨。炒。蜜。丸。服。○。便。閉。同。蒜。搗。傅。臍。內。白。膠。香。同。鼠。屎。獸。甌。帶。汁。和。蒲。黃。服。雄。鼠。尿。水。調。傳。臍。
丸。服。○。便。閉。同。蒜。搗。傅。臍。內。白。膠。香。同。鼠。屎。獸。甌。帶。汁。和。蒲。黃。服。雄。鼠。尿。水。調。傳。臍。
【虛寒】(部) 黃芪。老。人。虛。閉。同。陳。皮。未。以。人。參。殼。後。閉。同。枳。甘。草。小。兒。初。生。大。便。閉。黃。服。雄。鼠。尿。水。調。傳。臍。
香。麻。仁。鎖。陽。食。半。夏。辛。能。潤。燥。勻。和。皮。服。以。人。參。殼。後。閉。同。枳。甘。草。小。兒。初。生。大。便。閉。黃。服。雄。鼠。尿。水。調。傳。臍。
丸。服。○。便。閉。同。蒜。搗。傅。臍。內。白。膠。香。同。鼠。屎。獸。甌。帶。汁。和。蒲。黃。服。雄。鼠。尿。水。調。傳。臍。
二。便。卒。關。格。硫。黃。老。人。冷。閉。附。子。冷。閉。爲。末。石。果。胡。椒。十。一。粒。煎。調。芒。消。半。兩。服。吳。茱。萸。枝。
含。一。寸。自。通。

脫肛有瀉痢瘡也。附肛門腫痛。

【內服】(部) 防風。同。雞。冠。茜。根。榴。皮。煎。蛇。牀。子。同。甘。草。黃。栝。樓。服。汁。或。入。防。己。實。焙。煎。槿。子。服。卷。柏。
末。雞。冠。花。活。末。服。益。母。草。浸。酒。紫。堇。花。同。慈。石。毛。阿。芙。蓉。木。荷。錢。酒。服。蜀。椒。每。日。嚼。一。錢。涼。槐。角。
同。槐。花。炒。米。花。構。葉。并。塗。訶。黎。勒。桑。黃。並。治。下。痢。甌。帶。汁。蟲。慈。石。火。煨。醋。滓。未。百。藥。煎。瓜。煎。服。木。
豬。腎。麝。食。花。構。葉。并。塗。訶。黎。勒。桑。黃。並。治。下。痢。甌。帶。汁。蟲。慈。石。火。煨。醋。滓。未。百。藥。煎。瓜。煎。服。木。

(介) 鼈頭。燒。服。虎。脛。骨。丸。服。獬。皮。灰。同。慈。石。桂。心。服。
【外治】(部) 木賊。紫。萍。萹。葇。子。蒲。黃。薰。草。根。中。涕。並。塗。芋。根。洗。苦。參。同。五。倍。子。陳。壁。土。香。附。子。
煎。洗。芥。女。萎。燒。蔓。陀。羅。子。同。椽。斗。朴。酢。漿。草。煎。生。蘿。蔔。搗。貼。臍。胡。荽。燒。胡。荽。子。糠。乳。香。燒。烟。熏。戴。
菜。搗。粟。糠。燒。榴。皮。洗。枳。實。炙。蜜。橡。斗。可。傳。巴。豆。殼。同。芭。蕉。汁。洗。後。以。阜。茨。燒。亦。黃。皮。桑。樹。葉。洗。龍。腦。傳。
檀。皮。洗。故。麻。鞋。底。同。鼈。頭。燒。石。部。東。壁。土。傳。孩。兒。茶。同。熊。膽。梁。上。塵。燒。熏。屎。石。灰。炒。熱。食。鹽。炒。赤。石。

煎。洗。芥。女。萎。燒。蔓。陀。羅。子。同。椽。斗。朴。酢。漿。草。煎。生。蘿。蔔。搗。貼。臍。胡。荽。燒。胡。荽。子。糠。乳。香。燒。烟。熏。戴。
菜。搗。粟。糠。燒。榴。皮。洗。枳。實。炙。蜜。橡。斗。可。傳。巴。豆。殼。同。芭。蕉。汁。洗。後。以。阜。茨。燒。亦。黃。皮。桑。樹。葉。洗。龍。腦。傳。
檀。皮。洗。故。麻。鞋。底。同。鼈。頭。燒。石。部。東。壁。土。傳。孩。兒。茶。同。熊。膽。梁。上。塵。燒。熏。屎。石。灰。炒。熱。食。鹽。炒。赤。石。

脂。鐵精。鐵華粉。並生鐵汁。洗朴消。同地龍塗。白礬。鱗獸。蛞蝓。綠桑螺。燒蝸牛。灰。蟻。灰。蜘蛛。並塗。蚘。蠅。皮。燒。五倍子。可傳田螺。搗坐化。爛螺殼。龜血。鼈血。鮑魚頭灰。白龍骨。狗涎。

羊脂。敗筆頭灰。塗。熊膽。貼。江邊。腫。

痔漏。初起為痔。久則成漏。痔屬酒色鬱。氣血熱。或有蟲。○漏屬虛與溼熱。

【內治】(部) 黃連。煮酒丸服。大便。黃芩。秦艽。白芷。牡丹。當歸。木香。苦參。益母草。飲。根。海苔。木賊。下血。同。枳殼。乾薑。薤白。根。下血。搗。蒼耳。莖。葉。末。服。為。薦。蓄。汁。苦。杖。焙。研。蜜。連。

翹。旱蓮。搗。酒。蒲黃。服。酒。羊蹄。炙。忍冬。酒。煮。葶藶。末。酒。服。何首烏。槿。藤。子。飲。服。牽。牛。末。痔。漏。有。蟲。為。菜。神。麴。生。食。赤。小。豆。煮。曬。為。末。服。腐。婢。瀉。下。血。粟。糠。粟。漿。飲。之。糯。米。以。餅。食。胡。麻。同。荻。荅。入。蜜。胡。萎。子。

炒。研。芸。薹。子。痔。主。血。若。蓮。子。鱈。魚。燒。研。服。萬。苜。子。下。血。桑。耳。食。雞。糞。槐。耳。眼。燒。木。果。胡。桃。痔。主。五。椴。子。血。酒。服。同。糲。米。粉。炒。杏。仁。汁。煮。粥。治。五。蓮。花。蕊。治。遠。年。痔。漏。未。黃。蘗。止。四。制。作。丸。服。不。棉。芽。蔬。及。煎。汁。服。梧。桐。白。

黃。和。蒸。類。食。杏。仁。汁。煮。粥。治。五。蓮。花。蕊。治。遠。年。痔。漏。未。黃。蘗。止。四。制。作。丸。服。不。棉。芽。蔬。及。煎。汁。服。梧。桐。白。皮。痔。主。蟲。槐。實。服。或。煎。膏。納。竅。中。槐。花。日。服。並。洗。之。槐。葉。曬。代。若。飲。蒸。枳。實。治。五。痔。冬。青。子。

主。痔。九。蒸。紫。荆。皮。煎。腫。主。伏。牛。花。下。血。赤。白。茯。苓。餅。研。丸。服。破。故。紙。酒。浸。效。蒸。槲。若。花。末。服。同。槐。椒。目。痛。水。服。都。九。蠟。吞。之。紫。荆。皮。煎。腫。主。伏。牛。花。下。血。赤。白。茯。苓。餅。研。丸。服。破。故。紙。酒。浸。效。蒸。槲。若。花。末。服。同。槐。椒。目。痛。水。服。都。

槲。子。枳。椶。木。皮。醋。林。子。下。血。漏。薑。椒。根。并。煮。汁。浸。未。服。之。檳。榔。末。研。石。燕。末。研。石。一。服。鐵。線。袋。水。服。新。綿。灰。二。錢。石。灰。烏。頭。丸。服。赤。石。脂。白。石。脂。白。礬。白。湯。服。五。錢。末。石。燕。末。研。石。一。服。鐵。線。袋。水。服。新。綿。灰。二。錢。石。

灰。烏。頭。丸。服。赤。石。脂。白。石。脂。白。礬。白。湯。服。五。錢。末。石。燕。末。研。石。一。服。鐵。線。袋。水。服。新。綿。灰。二。錢。石。灰。烏。頭。丸。服。赤。石。脂。白。石。脂。白。礬。白。湯。服。五。錢。末。石。燕。末。研。石。一。服。鐵。線。袋。水。服。新。綿。灰。二。錢。石。

灰。烏。頭。丸。服。赤。石。脂。白。石。脂。白。礬。白。湯。服。五。錢。末。石。燕。末。研。石。一。服。鐵。線。袋。水。服。新。綿。灰。二。錢。石。灰。烏。頭。丸。服。赤。石。脂。白。石。脂。白。礬。白。湯。服。五。錢。末。石。燕。末。研。石。一。服。鐵。線。袋。水。服。新。綿。灰。二。錢。石。

灰。烏。頭。丸。服。赤。石。脂。白。石。脂。白。礬。白。湯。服。五。錢。末。石。燕。末。研。石。一。服。鐵。線。袋。水。服。新。綿。灰。二。錢。石。灰。烏。頭。丸。服。赤。石。脂。白。石。脂。白。礬。白。湯。服。五。錢。末。石。燕。末。研。石。一。服。鐵。線。袋。水。服。新。綿。灰。二。錢。石。

灰。烏。頭。丸。服。赤。石。脂。白。石。脂。白。礬。白。湯。服。五。錢。末。石。燕。末。研。石。一。服。鐵。線。袋。水。服。新。綿。灰。二。錢。石。灰。烏。頭。丸。服。赤。石。脂。白。石。脂。白。礬。白。湯。服。五。錢。末。石。燕。末。研。石。一。服。鐵。線。袋。水。服。新。綿。灰。二。錢。石。

肉及皮。(部人) 男子爪甲灰之。

【熏灸】馬兜鈴。粟糠煙。酒之。痔腫。搗土坑。燒赤沃。艾葉。灸腫。枳殼。煎水熏洗。乾橙煙。茶萸。殺蟲。痔。

火。焯痔。腫。氈襪。之。熨。鱧。鱧。燒。殺。蟲。羊。糞。痔。瘻。豬。蹄。燻。爛。

下血。血清者。為腸風。虛熱。生風。或。便。溼。氣。○血。濁。者。為。臟。毒。積。熱。食。毒。兼。有。溼。熱。

【風濕】(菜) 羌活。白芷。腸風。下血。和生。卓角。薤。瀉。血。酒。赤。箭。血。止。升。麻。天。名。精。破。瘵。木。賊。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

乾。乾。末。服。胡。萎。子。腸。風。下。血。和。生。卓。角。薤。瀉。血。酒。赤。箭。血。止。升。麻。天。名。精。破。瘵。木。賊。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

乾。乾。末。服。胡。萎。子。腸。風。下。血。和。生。卓。角。薤。瀉。血。酒。赤。箭。血。止。升。麻。天。名。精。破。瘵。木。賊。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

乾。乾。末。服。胡。萎。子。腸。風。下。血。和。生。卓。角。薤。瀉。血。酒。赤。箭。血。止。升。麻。天。名。精。破。瘵。木。賊。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

【濕熱】(部) 白朮。瀉。血。酒。赤。箭。血。止。升。麻。天。名。精。破。瘵。木。賊。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

下。下。血。見。血。必。用。之。○結。陰。下。血。同。甘。草。煎。服。下。血。以。阜。茨。汁。麥。焙。丸。服。腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

過。丸。黃。芩。水。煎。服。苦。參。瀉。血。酒。赤。箭。血。止。升。麻。天。名。精。破。瘵。木。賊。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

草。尤。效。水。煎。服。青。蒿。為。末。服。下。血。益。母。草。搗。汁。飲。下。血。劉。寄。奴。為。大。小。便。下。血。茶。服。下。血。雞。冠。服。○結。陰。瀉。血。酒。赤。箭。血。止。升。麻。天。名。精。破。瘵。木。賊。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

丸。大。小。薊。熱。搗。汁。服。之。馬。蘭。子。同。黃。何。首。烏。雞。蒼。耳。葉。五。毒。丸。取。小。兒。初。生。皮。膠。血。以。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

下。血。蠶。囊。荷。根。汁。服。之。萱。根。香。油。炒。熱。沃。酒。服。地。黃。五。味。子。丸。取。小。兒。初。生。皮。膠。血。以。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

中。血。蠶。囊。荷。根。汁。服。之。萱。根。香。油。炒。熱。沃。酒。服。地。黃。五。味。子。丸。取。小。兒。初。生。皮。膠。血。以。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

下。血。蠶。囊。荷。根。汁。服。之。萱。根。香。油。炒。熱。沃。酒。服。地。黃。五。味。子。丸。取。小。兒。初。生。皮。膠。血。以。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

下。血。蠶。囊。荷。根。汁。服。之。萱。根。香。油。炒。熱。沃。酒。服。地。黃。五。味。子。丸。取。小。兒。初。生。皮。膠。血。以。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

下。血。蠶。囊。荷。根。汁。服。之。萱。根。香。油。炒。熱。沃。酒。服。地。黃。五。味。子。丸。取。小。兒。初。生。皮。膠。血。以。○腸。風。痔。下。血。水。煎。服。

紫苑。產後下地。齋葉。瀉血。作湯。王不留行。糞後血。金盞草。腸痔。虎杖。腸痔。丸。服。焙。車前子。搗。汁。馬鞭草。瀉。下。血。服。下。地。煎。服。早。蓮。焙。未。凌。霄。花。浸。酒。雞。冠。茜。根。活。血。行。木。蓮。風。入。臟。食。毒。積。熱。分。末。服。或。酒。煎。同。下。血。服。下。威。靈。仙。腸。風。下。米。醋。煎。研。服。冠。茜。根。活。血。行。木。蓮。風。入。臟。食。毒。積。熱。分。末。服。或。酒。煎。同。下。血。服。下。積。穀。羊。蹄。根。腸。風。下。赤。沃。酒。飲。老。茄。燒。灰。俱。治。腸。風。及。根。腐。花。腸。風。熱。毒。敗。瓢。連。灰。同。黃。翻。白。草。同。甘。草。浸。未。服。煎。服。經。霜。老。茄。燒。灰。俱。治。腸。風。及。根。腐。花。腸。風。熱。毒。敗。瓢。連。灰。同。黃。翻。白。草。同。甘。草。浸。酒。或。以。皮。同。煎。服。入。生。瀝。黃。末。服。食。芸。薑。治。腸。風。及。根。腐。花。腸。風。熱。毒。敗。瓢。連。灰。同。黃。翻。白。草。同。甘。草。浸。生。和。百。藥。煎。烏。芋。酒。和。藕。節。汁。止。下。血。茗。葉。百。藥。煎。末。服。同。黃。蘗。主。小。兒。風。下。血。同。赤。芍。藥。丸。服。熱。腫。痛。椿。根。白。皮。丸。服。亦。煨。食。醋。糊。丸。服。或。酒。糊。丸。服。或。加。蒼。椿。葉。半。生。半。燒。木。槿。血。作。飲。山。茶。尿。丸。服。九。柏。子。酒。煎。尤。或。加。寒。食。麩。經。年。者。加。人。參。酒。煎。服。椿。葉。米。飲。半。燒。木。槿。血。作。飲。山。茶。尿。丸。服。九。柏。子。酒。煎。同。羊。屎。亦。未。服。積。實。未。服。黃。芪。橘。核。膠。根。皮。下。血。同。楮。白。皮。為。散。柏。葉。燒。同。槐。花。丸。服。九。柏。子。酒。煎。○根。皮。亦。未。服。積。實。未。服。黃。芪。橘。核。膠。根。皮。下。血。同。楮。白。皮。為。散。柏。葉。燒。同。槐。花。丸。服。九。柏。子。酒。煎。○石。土。黃。土。水。煮。車。轄。赤。滓。水。服。燒。血。師。為。末。每。服。一。錢。白。醋。下。七。次。獸。白。殭。蠶。腸。風。瀉。血。同。蠶。魚。尾。止。便。血。同。蠶。紙。晚。蠶。桑。蠶。屎。酒。煎。服。柳。蠶。屎。下。血。腸。風。海。螵。蛸。研。一。切。下。血。炙。田。贏。酒。殼。亦。止。下。血。焦。末。蠶。魚。尾。止。沙。白。殭。蠶。炒。研。服。晚。蠶。桑。蠶。屎。酒。煎。服。柳。蠶。屎。下。血。腸。風。海。螵。蛸。研。一。切。下。血。炙。田。贏。酒。殼。亦。止。下。血。焦。末。蠶。魚。尾。止。血。烏。龜。肉。炙。食。止。豬。血。卒。下。炒。食。豬。臟。煮。黃。連。胡。萎。食。之。槐。花。白。馬。通。犀。角。磨。汁。服。○同。地。煎。服。【虛寒】(菜)人參。因。酒。色。甚。下。血。同。柏。黃。芪。連。黃。丸。服。同。艾。葉。血。止。下。血。及。產。後。瀉。附。子。枯。礬。丸。服。或。同。生。煎。服。草。烏。頭。香。鹽。煎。露。服。天。南。星。灰。炒。黃。糊。丸。服。石。菖。蓉。子。酒。同。煎。丸。服。雲。實。主。腸。骨。碎。補。酒。乾。薑。

主購辟(石)桂心。結陰下血。水。天竺桂。烏藥。焙研。飯。雄黃。結陰。便血。入棗肉。同汁(鱗)鱒魚。鱒子。下血。研。鱒魚。止瀉。鹿角膠。酒服。

【積滯】(果)山楂。下血。用寒熱脾胃藥。俱不。巴豆。煨雞。子食。蕪荑。豬膽汁。丸服。苦棟實。蜜丸(蟲)水蛭。瀉

不止。炒雞臄脰黃皮。止瀉。猬皮。炙末。猬脂。止瀉。獺肝。煮食之。血。末酒服。雞臄脰黃皮。血。止瀉。猬皮。炙末。猬脂。止瀉。獺肝。煮食之。血。

【止澀】(部)金絲草。三七。白。酒服。二錢。卷柏。大腸。下血。同。側柏。燒灰。酒服。生用。破。昨葉。荷草。燒

一錢。血見愁。薑汁和搗。木果)荷葉。蓮房灰。橡斗殼。煎服。亦。烏梅。糊丸。研。橄欖。米飲。研

服。乾柿。入脾。消宿血。久下。黃柿。小兒。下血。和。柿木皮。服。櫻欄皮。灰。米飲。服。訶黎勒。血。止瀉。鼠李。血。止下。金櫻東

行根。炒用。止(器)黃絲絹灰。服。敗皮巾灰。皮鞋底灰。飯帶灰。塗乳。上。止。百草霜。米湯。調。露(石)

綠礬。煨。入。熟。附子。末。粟。糊。丸。服。治。積。年。下。血。一。取。鹽。硫。黃。再。石。燕。年。久。腸。風。蛇。黃。醋。煨。七。五。倍。子。半。生。牛。燒

加。白。百藥煎。生。加。白。芷。烏。梅。燒。過。酒。毒。加。荆。芥。灰。藏(人獸)牛骨灰。水。牛角。鱧。汁。服。未。破。人。爪。甲。藥。積。年。瀉。血。百

香。乾。薑。白。礬。極。效。皮。巾。髮。灰。寸。匕。療血。勞力。有。損。傷。○有

【破血散血】(部)生甘草。行。厥。陰。陽。明。二。黃。芪。逐。五。臟。白。朮。利。腰。臍。黃。芩。熱。入。黃。連。上。部。見。血。敗。醬。破

年。凝。射。干。在。心。脾。間。草。薺。老。血。節。桔。梗。打。擊。瘀。血。久。在。腸。內。時。大。黃。煎。酒。服。去。婦。人。血。氣。產。後。血。塊。蓬

血。年。凝。射。干。在。心。脾。間。草。薺。老。血。節。桔。梗。打。擊。瘀。血。久。在。腸。內。時。大。黃。煎。酒。服。去。婦。人。血。氣。產。後。血。塊。蓬

莪茂。消損內傷瘀血。通肝三稜。通肝經積血。女人牡丹皮。瘀血留舍腸胃。芍藥。逐賊血。女人血閉。胎紅
 藍花。多用破血。少用養血。常春藤。腹內諸冷。酒服當歸。丹參。芎藭。白芷。澤蘭。馬蘭。大小薊。芒
 宿。芒莖。並破宿血。玄參。治血瘦。貫衆。紫參。延胡索。茅根。杜衡。紫金牛。土當歸。芭蕉根。
 天名精。牛蒡根。苧麻葉。飛廉。續斷。薺菜。莞蔚。蘆蒿。紫蘇。荆芥。爵牀。野菊。
 番紅花。劉寄奴。菴藷。薰草。苦杖。馬鞭草。車前。牛膝。蒺藜。獨用將軍。地黃。紫金
 藤。葎草。茜草。翦草。通草。赤雹兒。並破瘀血。閉。半夏。天南星。天雄。續隨子。山漆。(穀)赤
 小豆。米醋。黃麻根。麻子仁。並消散瘀血。黑大豆。大豆黃卷。紅麴。飴餈。芸薹子。並破血。韭汁。清
 葱汁。萊菔。生薑。乾薑。薑菜。繫縷。木耳。楊樞耳。苦竹肉。(果)桃仁。桃膠。桃毛。
 李仁。杏枝。並破瘀血。紅柿。枕榔子。楸子。山楂。荷葉。藕。蜀椒。秦椒。柳葉。桑葉。琥
 珀。並消瘀血。疝子。清胃茯苓。利腰乳香。沒藥。騏驎竭。質汗。並活血散瘀。松楊。並惡血。枳椇。跌
 傷瘀血。在乾漆。滯老血。蘇枋木。欄木。紫荊皮。衛矛。奴柘。(蟲)朴消。並破瘀血。雄黃。花乳石。
 骨肉間疼。金星石。砂。菩薩石。內瘀血。自然銅。生鐵。石灰。殷孽。越砥。礪石。水蛭。蟲蟲。(介)
 鱈魚。鮪魚。鱈膠。龜甲。鼈甲。(禽)白雄雞。翻。內瘀血。黑雌雞。血補心。宿五靈脂。生行血。雅翅。
 牛角鯁。白馬蹄。犛牛酥。獅屎。犀角。羚羊角。鹿角。(部)人尿。人中白。瘀血。

積聚癥瘕 左為血 〇右為食 〇中為痰氣 〇積係于臟 〇聚係于腑 〇癥係于氣與食 〇瘕係于氣鬱 〇癖係于痰飲 〇心為伏梁 〇肺為息賁 〇脾為痞氣 〇肝係于肥氣 〇腎為奔豚

【血氣】(部) 三稜 〇老癖癥瘕積聚結塊破血中之氣 蓬莪茂 破痰癖冷血氣積塊 鬱金 破血積 專黃癥瘕血中之氣 香附子 醋炒消積 蒴藶根 監癥瘕塊如石欲死煎酒服 〇卒大黃 結癥瘕積聚留飲老血留

子敗積女子敗血以膏燭同酒服不動真氣牡丹 芍藥 當歸 芎藭 丹參 玄參 紫參 白頭翁 延胡索 澤蘭 赤車使者 劉寄奴 續斷 鳳仙子 蘭茹 大戟 蒺藜 虎杖 水菘

馬鞭草 土瓜根 麻黃 薇銜 (穀) 米醋 〇醋煎生大黃治痰癖塊 胡麻油 吐髮 白米 吐米 菰米 癥疔

丹黍米泔 治蠶 寒食飴 吐蛟 芸薹子 破癥瘕 山蒜 積塊 醋貼人血 陳薔茄 貼癥瘕 同薔 生芋 浸酒服 桑耳 (木)

桃仁 閉癥瘕 桃梟 為末酒服 甜瓜子 仁 腹內結聚 為臍 橄欖 觀音柳 腹中痞積 煎湯 蕪荑 酒釀成

怒煎成氣 蠶 桃木 灰 消癥瘕 酒服 琥珀 鹽 木麻 沒藥 (石) 土壘 鹽 白聖 自然銅 銅鏡 鼻 並主

癥瘕 石 灰 膏 貼腹 腦 積塊 石炭 大黃 當歸 丸 服 陽起石 破子癥 中血結 凝水石 腹中積聚 邪氣 食鹽 五結

積聚 禹餘糧 太一餘糧 空青 曾青 石膽 (部) 水蛭 葛上亭長 (介鱗) 龍骨 鼈甲 並主 瘕瘕 守

宮 血塊 煨食 鼈肉 婦人血癥 男子痰癥 積塊 桑 鼈甲 癥瘕 堅積 寒熱 冷瘕 勞瘕 醋炙 牛 魁 蛤 冷瘕

燒過醋 龜甲 秦龜甲 玳瑁 牡蠣 蛤蜊 車螯 殼 鮭魚 積瘕 海馬 大黃 年積 藥丸 瘕瘕 同 鰕 痛 久 瘕 食

瘕瘕 血塊 煨食 鼈肉 婦人血癥 男子痰癥 積塊 桑 鼈甲 癥瘕 堅積 寒熱 冷瘕 勞瘕 醋炙 牛 魁 蛤 冷瘕

瘕瘕 血塊 煨食 鼈肉 婦人血癥 男子痰癥 積塊 桑 鼈甲 癥瘕 堅積 寒熱 冷瘕 勞瘕 醋炙 牛 魁 蛤 冷瘕

瘕瘕 血塊 煨食 鼈肉 婦人血癥 男子痰癥 積塊 桑 鼈甲 癥瘕 堅積 寒熱 冷瘕 勞瘕 醋炙 牛 魁 蛤 冷瘕

自夜明沙 (部) 熊脂 並主積熱 貓頭灰 酒 龍鼠灰 婦人狐瘦 麝香 (部) 人尿 血積 滿腹 服一升 下 癖石 消堅

【食氣】(部) 青木香 癖積 塊 脹 疼 白蒿 去伏瘦 女 薯葉 調貼 瘡 塊 化 爲 膿 血 海 苔 積 木 籠 子 瘡 塊 番

木髓 預知子 蘇子 (穀) 米 秕 下 氣 消 食 麥 麩 米 食 成 積 同 蕎 麥 麩 碾 磨 積 滯 神 麩 麥 蘖 蘖 米

蔓菁 並消食 下氣 蘿蔔 消食 下積 痰 癖 水 蕨 腹中 積 淡 食 薑 葉 食 論 成 瘡 阜 角 輩 積 滯 作 瘡 池 馬 齒 莧

(木) 山楂 瘕 飲 食 消 肉 積 積 檳 榔 桑 灰 霜 塊 積 阿 魏 肉 破 積 積 枳 殼 豆 煮 過 丸 服 巴 積 實 (石) 百 草 霜

梁上塵 並消 砂 鍋 消 食 塊 鍛 竈 灰 胡 粉 黃 丹 密 陀 僧 鐵 華 粉 蓬 砂 玄 精 石 積 年 食 積 鍼 砂

食積 砂 心腹 瘕 癖 以 飼 雄 黃 簡 蒸 七 次 丸 服 治 積 聚 同 巴 豆 白 麩 丸 服 瘡 塊 青 礞 石 積 年 食 積 刺 同

丸服 同 赤 石 脂 丸 服 消 石 綠 礬 痰 爆 溼 化 礪 砂 冷 積 氣 瘕 積 聚 同 柴 灰 瀝 過 火 煨 爲 丸 服 石 鹼 消 滯 痰 積 去

山楮 阿 魏 石 髓 (禽 鱗) 魚 鱸 去 冷 伏 氣 瘕 癖 魚 脂 塊 積 五 靈 脂 服 化 食 消 氣 和 巴 豆 同 雞 屎 白 合 米 炒 研

牛夏 丸 服 石 髓 魚 鱸 去 冷 伏 氣 瘕 癖 魚 脂 塊 積 五 靈 脂 服 化 食 消 氣 和 巴 豆 同 雞 屎 白 合 米 炒 研

水服 取 吐 酒 澀 癢 應 尿 白 陀 僧 硫 磺 丁 香 末 服 同 蜜 雀 糞 消 瘕 癢 久 爛 瘕 癖 伏 梁 諸 塊 桂 鴿 糞 瘡 猪 項 肉 甘

及宿 癢 炒 研 服 應 尿 白 陀 僧 硫 磺 丁 香 末 服 同 蜜 雀 糞 消 瘕 癢 久 爛 瘕 癖 伏 梁 諸 塊 桂 鴿 糞 瘡 猪 項 肉 甘

酒布 袋 積 猪 脾 子 消 煮 過 用 水 苳 猪 腎 同 葛 粉 炙 食 猪 肪 食 髮 成 瘕 沸 日 三 服 油 猪 肚 消 積 聚 牛 肉 同 豕 治

瘕 癢 同 石 灰 牛 腦 又 同 木 香 雞 肫 餅 丸 服 鼠 肉 煮 汁 作 粥 治 狗 膽 脂 瘡 同 五 靈 脂 狗 屎 魚 肉 成 瘕 治 驢

尿 諸 癢 驢 尿 殺 積 白 馬 尿 肉 瘕 思 肉 食 髮 成 瘕 飲 之 當 有 蟲 出 瘡 塊 心 疼 和 梁 蠶 子 瘕 疾 且 且 臘 脯 膾 男 積 冷 勞 瘕

【痰飲】(部) 威靈仙。去冷滯痰水。久積癥瘕。痰癖氣塊。宿膿惡水。○停牽牛。去痰癖氣塊。○男婦五積。

豆芩藟。酒穉腦脹嘔吐痰宿飲大腸冷積。食未早飽。熱膏丸服。或加半夏。積聚飲中。積癖痰紫。紫苑。肺積。商陸。腹

石刺痛。黃連。天南星。伏梁。柴胡。桔梗。苦參。並寒熱。白朮。蒼朮。黃芪。人參。高良薑。防葵。

旋覆花。葶藶。鳶尾。獨行根。三白草。常山。蜀漆。甘遂。赭魁。昆布。海藻。並主痰

礬子。積冷痰癖。附子。天雄。草烏頭。(穀) 燒酒。並主冷毒。蒜。鬮。○又吐蛇瘕。非菜。煮食。除心腹。生芋。

破痰癖。白芥子。乳癖。小兒。仙人杖。(木果) 大棗。並去積。栗子。日食七枚。橘皮。溼胸中痰熱。青皮。堅破。積結。林檎。研末。

兒。四。桃花。飲積滯。榧子。日食之。苦茗。成癖。蜀椒。面黃。作丸服。胡椒。則為疽。同蠟。尾木。香丸。服。久。吳茱

萸。酒。漿。巴。豆。切。破。癥。滯。同。黃。藥。蛤。粉。丸。服。○。一。桂。心。沈。香。丁。香。草。豆。蔻。蒟。醬。並。破。冷。癖。化。赤。白。玉。

冷。烏。柏。根。皮。水。癥。奴。奴。白。楊。皮。痰。癖。浸。枳。實。枳。殼。婆。羅。得。木。天。蓼。(石) 浮。石。痰。癖。化。赤。白。玉。

來。痛。糊。丸。服。往。理。石。積。聚。酒。石。硫。黃。冷。積。聚。消。石。散。堅。砒。石。礬。石。特。生。礬。石。並。積。冷。堅。玄。明。粉。宿。滯。

朴。消。蒜。留。癖。瘕。結。○。同。大。黑。錫。灰。水。銀。粉。粉。霜。銀。硃。(禽) 海。蛤。蛤。蜊。粉。並。主。積。痰。涎。蚌。蚌。心。腹。痛。積。聚。

炒。過。食。巴。豆。蟾。蜩。小。兒。痞。瘕。淡。菜。冷。氣。痰。食。鶴。脛。骨。及。背。雀。脛。骨。及。背。煮。汁。燒。灰。服。瘕。積。(部) 牛。乳。冷。氣。駝

脂。勞。風。冷。積。諸。蟲。有。蛇。○。白。燒。○。伏。○。肉。○。肺。○。胃。○。癩。蟲。○。赤。九。種。又。有。尸。蟲。勞。蟲。○。疔。蟲。癩。蟲。

【殺蟲】（部）虬嗜生米有蟲 藍葉及殺蟲蚊 龍膽及去腸中 馬蔘去腸中 鶴虱殺虬蟻及五臟蟲 狼毒 牙 黎蘆並殺腹臟 葶草殺九 龍膽及去腸中 服白芷身浴 黃精並去 杜衡 貫衆 蘼蕪 紫河車 雲 實 白昌 百部 天蠶冬 豬魁 石長生並殺虬蟻 連翹 山豆根下白 黃連 苦參 蒼耳 飛 廉 天名精 蜀羊泉 蒺藜 乾苔 酸草 骨碎補 羊蹄根 赤藤 牽牛 蛇含 營實根並殺 小蟲 艾葉虬痛搗汁服或煎水服管 蕭蒿小兒虬痛煮汁 使君子殺小兒虬生食煎 石龍芻 漏蘆 肉豆蔻 蒟醬 馬鞭草 薺麥 燈籠草 地黃 白芨（殺） 小麥炒未服 薏苡根痛下三蟲止 死 蠶 大麻子同茱萸根浸酒服 白米米癥嗜米同雞 秫米食鴨成癥 丹黍米治寒食 錫吐 生薑殺長 槐耳燒末水服 萑菌末入臘食 天花葷 藜 灰薺 馬齒莧 苦瓠 敗瓢（部） 柿並殺 橘皮去寸 枳華去赤 桃仁 桃葉殺尸 檳榔殺三蟲伏尸 榧子去三蟲食 阿勃勒 酸榴東行根 櫻桃東行根 林檎東行根並殺三蟲 吳茱萸東行根服三蟲酒水煎服 肝勞生蟲同 櫻皮雞子白丸 酒 醋 林子寸白 虬痛小兒疳積 藕同蜜食令人腹 杏仁殺小 蜀椒酒煎服 烏梅煎服 鹽麩樹皮（部） 烏藥 並殺 柏葉殺五臟 益相 思子殺腹臟 桑白皮 金櫻根 郁李根 蔓荊並殺寸 阿魏 蘆薈 黃 藥 檮白皮 合歡皮 阜角及刺木皮 大楓子 苦竹葉 石南並殺小 乾漆殺三蟲 小兒蟲痛 末 椽白皮殺虬 煎水服或為末或入麝香或煮雞子食 燕薹去三蟲 煎日服治氣 蠶酒蠶 大空 服 椽白皮實殺三蟲 醋浸殺道中 殺長蟲 花殺蠶 蠶 燕薹去三蟲 煎日服治氣 蠶酒蠶 大空

去三蟲。○塗。莢。莖。殺三蟲。雷丸。厚朴。梓白皮。楸白皮。桐木皮。山茱萸。丁香。檀香。蘇合

香。安息香。龍腦香。樟腦香。並殺三蟲。水。神水。殺蟲積。浸藍水。水。下。黑錫灰。沙糖。服。黃丹。密

陀僧。會青。並下。胡粉。葱汁。丸。服。治。女人。碗黃。氣。酒。常。服。雌黃。雄黃。蟲。吐。水。煎。醋。食。鹽。殺

切。霹靂。礎。殺。勞。石。灰。殺。燒。砒。石。理。石。長。石。白。青。並。殺。梳。篦。去。虱。死。人。枕。席。殺。尸。疰。蟲。小

五。蟲。從。蜂。窠。灰。蟲。皆。死。出。就。蠶。繭。及。蛹。除。白。蠟。白。殭。蠶。蚰。蛇。膽。及。肉。蝮。蛇。並。殺。蠶。甲。鱗。魚。鱗

口。吐。出。蜂。窠。灰。蟲。皆。死。出。就。蠶。繭。及。蛹。除。白。蠟。白。殭。蠶。蚰。蛇。膽。及。肉。蝮。蛇。並。殺。蠶。甲。鱗。魚。鱗

魚。並。殺。鱈。魚。淡。煮。食。殺。蝦。宜。食。海。蝦。鮮。蟲。河。豚。海。豚。海。螺。蛸。獸。禽。鷓。鴒。竹。雞。百。舌。烏。鴉

並。殺。鳧。殺。三。蟲。及。腹。五。靈。脂。兒。蟲。痛。同。靈。礬。丸。取。吐。小。雞。子。白。好。漆。在。內。吞。之。蟲。即。出。雞。屎。白。米。瘰。鴿

屎。殺。虻。蜀。水。花。虻。啄。木。鳥。鷹。屎。白。熊。脂。獾。肝。貓。肝。虎。牙。並。殺。豬。肚。丸。殺。瘡。疔。瘻。病。豬。血

油。炒。食。之。豬。肪。髮。瘻。貓。頭。灰。酒。服。治。權。肉。鼠。肉。兔。屎。並。殺。疥。羊。脂。牛。膽。熊。膽。麝。香。狸。皮。及

脂。並。殺。鼫。鼠。心。肝。沒。丸。服。六。畜。心。包。砂。雄。黃。白。馬。溺。驢。溺。部。人。人。尿。並。殺。癩。胞。衣。水。天。靈。蓋

蟲。殺。勞。腸。鳴。有。虛。氣。水。飲。

腸鳴有虛氣水飲

(部) 丹參 桔梗 海藻 並主心腹邪氣上下 昆布 女苑 女萎 並主腸鳴遊氣 半夏 石香薷

葶芩 紅豆蔻 越王餘算 冷腸鳴 大戟 痰飲腹 黃芩 搏有聲 穢麥蘖 飴糖 (木果) 橘皮 杏仁 並

腹厚朴。積年冷氣。疝子。鳴。熱。部石。砂。礪。腸。鳴。宿。食。石。髓。介蟲。原。蠶。沙。熱。中。鱒。魚。冷。氣。淡。菜。部獸。鈴。羊。尿。腸。久。病。

心腹痛。有寒氣。○痰。○熱。○蟲。○熱。○火。○虛。○勞。○中。○食。○積。○陰。○死。○毒。○

【溫中散鬱】部草。木香。心腹。一切。冷。痛。同。卓。角。末。丸。服。心。痛。內。婦。人。血。氣。刺。痛。並。磨。酒。服。香。附。子。痛。利。三。焦。解。

六。鬱。同。縮。砂。仁。甘。草。未。點。眼。○。心。氣。刺。痛。同。艾。葉。同。香。附。子。痛。利。三。焦。解。高。良。薑。末。服。○。血。氣。痛。同。荔。枝。研。酒。服。同。艾。葉。同。香。附。子。痛。利。三。焦。解。

燒。酒。服。未。藥。本。大。實。心。痛。已。用。利。藥。○。查。尤。解。心。腹。痛。同。桂。末。醋。服。○。小。兒。胎。寒。附。子。心。腹。冷。痛。同。乾。薑。丸。服。○。寒。厥。心。痛。同。鬱。金。橘。紅。子。醋。酒。

子。一。切。冷。氣。痛。同。高。良。薑。腹。冷。氣。痛。同。桂。末。醋。服。○。小。兒。胎。寒。附。子。心。腹。冷。痛。同。乾。薑。丸。服。○。寒。厥。心。痛。同。鬱。金。橘。紅。子。醋。酒。

腹。痛。少。燒。酒。冷。陰。毒。腹。痛。尤。宜。○。黑。大。豆。腸。痛。如。打。炒。神。麴。食。積。心。腹。痛。部菜。葱。白。主。心。腹。冷。氣。痛。同。鬱。金。橘。紅。子。醋。酒。

香。薤。菜。荊。藎。子。秦。菝。藜。蔓。菁。芥。部果。杏。仁。腹。冷。痛。烏。梅。死。衰。痛。眼。大。棗。服。急。心。疼。同。杏。仁。止。腹。痛。丸。

胡椒 急心痛同葶藶枝核 心脾痛 椰子皮 研水服 燒橋皮 塗路甚良 木瓜 枸櫞 並心痛 胡椒 心腹冷痛

粒 茶 腹痛冷服及中惡心腹 欖子 同(部木) 桂 秋冬冷服 氣腹脹痛 水煎服 九種心痛及寒疝心腹冷痛

烏藥 冷痛磨水入橘 松節 陰毒腹痛 炒乳香 冷心同茶末鹿血丸 腹脹痛 丁香 酒服 心痛 安息香 沸湯泡服 天竺

桂 沈香 檀香 蘇合香 必栗香 龍腦香 樟腦香 樟材 杉材 楠材 阿魏 阜莢 白

棘 枸杞子 厚朴 (石) 鐵華粉 並主冷痛 銅器 炙熨 靈砂 心腹冷痛 同五 硫黃 服一切冷氣痛 黃蠟 丸

皮丸 消石 同雄黃末點目 砒石 積氣冷痛 硃砂 心腹氣痛 諸症 神鍼火 (獸) 鮑魚灰 妊娠感寒 豬心 急

痛經年入胡椒十粒 食心血蜀椒丸 服 當歸 和血行氣 止痛 乾漆 丸 心下刺後疼痛 同白蜜 煎服 芍藥 止痛 散血 分上 錢 同 腹 痛 草

【活血流氣】(部草) 延胡索 活血利氣 乾漆 未二錢 服 腹 諸痛 酒服 同 當 歸 神 效 紅 丸 熱 厥 蓬 莖 破 氣 心 腹 痛 婦

桂 惡熱加黃芩 延胡索 活血利氣 乾漆 未二錢 服 腹 諸痛 酒服 同 當 歸 神 效 紅 丸 熱 厥 蓬 莖 破 氣 心 腹 痛 婦

醋 湯 服 一 切 冷 氣 及 小 腸 氣 發 未 即 欲 死 薑 黃 同 桂 枝 末 酒 服 即 愈 下 劉 寄 奴 血 氣 為 紅 藍 花 酒 服 氣 痛 大 黃 熱 不 調 氣 諸 痛 冷 服 蒲 黃 靈 脂 煎 醋 或 酒 服 同 五 紫 背 天 盤

氣 酒 服 丹 參 牡 丹 三 稜 敗 醬 (菜) 米 醋 氣 並 主 腹 氣 冷 痛 青 梁 米 汁 氣 冷 痛 桃 鼻 血 氣 中 惡 沒 藥 痛 血 氣 心

絲 瓜 炒 研 酒 服 氣 桑 耳 女 人 心 腹 痛 杉 菌 (木) 桃 仁 水 服 桃 枝 心 痛 研 末 桃 鼻 血 氣 中 惡 沒 藥 痛 血 氣 心

煎 乳 香 麒 麟 竭 降 真 香 紫 荊 皮 (石) 金 銅 青 赤 銅 屑 氣 並 主 痛 血 自 然 銅 醋 滓 末 服 諸 鐵 器 心 痛

火燒 石灰 上白石英 紫石英 並主女人 (部) 烏賊魚血 磨醋服 青魚鮫 痛磨水服 (獸) 五靈
 脂 服或丸或一味炒魚酒服 蟲痛加檳榔 狗膽 痛血氣服
 【痰飲】 半夏 溼痰心服 狼毒 服 腹痛同吳茱萸 巴豆 人參 附子 乾薑 丸
 留飲 腹脹 同 牡荊子 炒研 枳實 胸末 痰水 枳殼 心腹結 礬石 諸花 丸服 醋煎 一卓子 服 同 五倍子 心腹
 巴豆 丸服 同 牡荊子 炒研 枳實 胸末 痰水 枳殼 心腹結 礬石 諸花 丸服 醋煎 一卓子 服 同 五倍子 心腹
 立止 焦酒 服 牡蠣粉 煨研 酒服 蛤粉 同 香附 末 服 研 白螺殼 氣痛 燒酒 及 臘
 【火鬱】 (部) 黃連 卒熱 心腹 煩 苦 參 痛 面 色 青 赤 煎 醋 服 黃 芩 得 厚 朴 黃 連 止 小 兒 腹 痛 山 豆 根 卒 腹 痛
 入口 青黛 汁 服 一 錢 痛 盡 馬 兜 鈴 酒 服 研 苦 參 痛 面 色 青 赤 煎 醋 服 黃 芩 得 厚 朴 黃 連 止 小 兒 腹 痛 山 豆 根 卒 腹 痛
 煎 蕎 麥 粉 絞 水 煮 服 炒 黍 米 淘 汁 溫 服 粳 米 高 梁 米 止 心 痛 綠 豆 心 痛 以 三 十 粒 研 服 茶 和 醋 服 心
 (部) 川 棟 子 痛 非 此 不 除 仁 溫 水 下 即 止 粒 茯 苓 琥 珀 (獸) 戎 鹽 食 鹽 吐 心 腹 玄 明 粉 痛 童 尿 服 熱
 熱 腹 痛 同 附 子 丸 服 冷 郁 李 仁 辛 心 痛 嚼 七 粒 茯 苓 琥 珀 (獸) 戎 鹽 食 鹽 吐 心 腹 玄 明 粉 痛 童 尿 服 熱
 三 丹 砂 同 白 礬 末 服 蜂 蜜 卒 心 黃 蠟 丸 涼 水 下 晚 蠶 沙 泡 湯 服 驢 乳 辛 心 痛 連 升 羊 角 腹 痛 未 水 熱 煎
 犀 角 熱 毒 阿 膠 丈 夫 少 免 血 卒 心 痛 和 茶 敗 筆 頭 灰 無 根 不 止 燒 狗 屎 研 心 痛 欲 死 服 之 山 羊 尿 灰 酒 服 同 斷 髮 燒
 尿 肝 氣 心 痛 蒼 蒼 如 死 驢 尿 汁 馬 尿 汁 (部) 人 尿 水 和 蜜 人 溺 痛 並 主 絞 腸 之 沙
 蟲 痛 見 諸 下

【中惡】(部)艾葉鬼擊中惡卒然著人如刀刺狀心腹切桔梗 升麻 木香汁藿香 鬱金香 茅

香 蘭草 薰草 山柰 山薑 縮砂 蘼蕪 蜘蛛香 菊馨 丹參 苦參煎薑黃 鬱金 莪

茂 肉豆蔻 菖蒲 雞蘇 甘松 忍冬煎卷柏 女青末芒箔煮鬼督郵 草犀 狼毒 海根

葉本 射干 鳶尾 鬼臼 續隨子(菜)醇酒 豌豆 白豆 大豆 胡荽 羅勒 芥子酒浸白

芥子 大蒜(果)榧子 桃梟末桃膠 桃符 桃花末桃仁研桃白皮 三歲棗中仁常蜀椒 菜

萸 蜜香 沉香 檀香 安息香酒化乳香 丁香 阿魏 樟材 鬼箭 鬼齒煎琥珀 蘇合香酒化

城南腐木煎古欄板酒(器)桃楸煮車脂酒化刀鞘灰水砧垢吐鐵椎柄灰丸履屨鼻繩灰酒氈襪跟灰

酒 網巾灰酒(土)糧罌中水 黃土畫地作五字陳壁土丸鑄鐘土服柱下土服伏龍肝服仰天皮

人垢和 釜墨湯墨(石)古錢和葱苳鉛丹入食鹽燒雄黃 靈砂 硫黃 金牙 蛇黃 田螺殼

服 龍頭灰(禽)烏骨雞血搗白雄雞煮珠服雞子七枚鶴骨 犀角 鹿茸及角 麋角

麝香 靈貓陰 貓肉及頭骨 狸肉及骨 膾肭臍 熊膽並主中惡

脇痛有肝膽火痰癖○肺氣鬱○死

【木實】(部)黃連豬膽炒大泄肝膽之火肝火脇痛柴胡脇痛黃芩 龍膽 青黛 蘆薈並瀉肝

芍藥 撫芎並搜生甘草火緩木香散肝經滯氣香附子總解諸鬱治地膚子末酒服青橘皮

漢肝膽積氣 必用之藥 臍子 蘆薈 桂枝

【痰氣】(部) 芫花 出同甘遂 痛引兩脇 乾嘔汗大戟 甘遂 痰飲脇痛 狼毒 兩脇氣結痞滿 心下停痰

香薷 欲死 煩渴 汁飲 防風 瀉肺 實煩 半夏 天南星 桔梗 蘇梗 細辛 杜若 白前 貝母 (菜)

生薑 並主胸 白芥子 痰在胸脇 支滿 每酒吞 薏苡根 胸脇卒痛 (木) 橘皮 檳榔 枳殼 心腹結氣痰

○因驚傷肝 腦積實 胸脇痰 茯苓 (介) 白殭蠶 牡蠣粉 文蛤 並主胸脇痛 (石) 羚羊角 胸脇痛 滿

麝香 古錢 心腹煩滿 胸脇痛 欲死 煮酒服

【血積】(部) 大黃 血痛 老鳳仙花 腰脇引痛 不可忍 噉研 當歸 芎藭 薑黃 延胡索 牡丹皮

紅藍花 (菜) 神麴 紅麴 食積 作痛 韭菜 脇刺痛 (木) 吳茱萸 積桃仁 蘇木 白棘刺 同檳榔煎

酒 巴豆 滯 五靈脂 脇痛 同蒲 煎服

【虛陷】(菜部) 黃芪 人參 蒼朮 柴胡 升麻 並主氣虛 下焦煎酒服 茴香 同枳殼 未

鹽酒 馬芹子 脇痛 冷

【外治】食鹽 生薑 葱白 韭菜 艾葉 並炒 冬灰 醋炒 芥子 茱萸 並醋 大黃 同石灰 桂心 熬醋貼

腰痛 有腎虛 因胸 風寒 痰氣

【虛損】(部) 補骨脂 杜仲 胡桃 丸服 〇妊娠 腰痛 爲末 胡桃酒下 菊花 腰痛 去艾葉 帶脈 爲病 腰溶

附子補下焦虛 痰藜補腎氣 蜜丸服及奔 草薺腰脊痛強 同杜仲未酒服 久狗脊 菝葜 牛膝 肉蓯蓉 天

麻 蛇牀子 石斛(穀) 山藥強壯 補腎益精 韭子同安 茴香未鹽酒服 或加杜仲木香外以糶

米炒 乾薑 藜藎子 胡麻(木) 胡桃補腎 脂丸服 粟子遂風乾 山槿鹿茸 丸服 同阿月渾子

蓮實 芡實 沈香 乳香並補 門杜仲○浸酒 服煎汁 羊服○青 藥丸 枸杞根鹿茸 丸服 同五加皮賊

傷人軟脚腎腰 柏實腰中重痛 宿水 山茱萸 桂(獸介) 龜甲並主 腰痛 龍甲卒 腰痛 不可 俛 豬腎痛包

去多年瘀血 羊腎為末 酒服○老 食 羊頭蹄脊骨 肉菘 薺草 果食 同鹿茸○同 山藥子 茴香丸 服 鹿角或 浸酒服

鹿角及茸 虎脛骨酒飲 濕熱(部草) 知母腎火 痛瀉 葳蕤溼毒 威靈仙宿膿 惡水 腰膝冷疼 酒青木香氣滯 腰痛 同地膚子積年

時發為末 酒蝦蟆草溼氣 腰痛 同葱 牽牛子半炒 熱氣 滯 腰痛 白麩作 丸 腹 牛 生 木 龍 子 蕙 草 (木果) 桃 花

一宿即消 或釀酒服 錢檳榔為末 酒服 甜瓜子浸末 服 痛 酒 卓 莢 子 酥 炒 丸 服 痛 郁 李 仁 宣 腰 膀 扶 苓 利 腰 臍 海

桐皮風毒 腰桑寄生(獸介) 淡菜腰急 海蛤 牛黃妊娠 末酒服

【風寒】羌活 麻黃太陽病 藜本注流 入腰痛 種惡風鬼

【血滯】(穀) 延胡索止暴 歸桂活心 未酒服 氣 蘘荷根搗汁 服 甘草 細辛 當歸 白芷 芍藥 牡

丹 澤蘭 鹿藿並主 女痛 朮利腰 臍間 菴蘭子搗酒 服 甘遂因挫 痛 食 續斷血 腰 痛 神 麴 淫 酒 服 紅 蔘

丹 澤蘭 鹿藿並主 女痛 朮利腰 臍間 菴蘭子搗酒 服 甘遂因挫 痛 食 續斷血 腰 痛 神 麴 淫 酒 服 紅 蔘

炒魚尾 燒灰酒服 杜父魚 小兒差類 核有大小 淡菜 痲痛 (禽) 烏雞 寒痲絞痛 同生地黃 煮雞子

桂末 小腸疝氣 雄雞翅 右陰腫如斗 左雀腎冷 偏墜疝氣 同尚香 縮砂 椒桂 煨雀卵 雀屎 瀉疝 烏鴉 疝氣

黃溫水 胡桃 若 狐陰莖 狸陰莖 灰子 卵瘻 柴胡 平肝膽 三焦 龍膽 厥陰 病 臍下 丹參 通心 沙參 玄參 主

耳研 同酒服 卒得疝氣 小腹絞痛 小便如淋 柴胡 火疝 氣急 炒研 酒服 馬鞭草 婦人 疝氣 酒煎 熱 羌活 奔豚子 腫痛

引痛 欲死 各酒服 二錢 地薺子 勝脫 疝瘻 疾同 白朮 桂心 未服 赤小豆 膀胱 奔豚 氣 高 莖子 腫痛

女入海 藻疝 氣下 藁本 蛇牀子 白鮮皮 並主 婦人 瘵 澤瀉 屋遊 (穀) 赤小豆 膀胱 奔豚 氣 高 莖子 腫痛

煎未 絲瓜 心燒 研酒服 (木果) 梨葉 痛煎 兒疝 疝子 濕熱 因寒 鬱氣 引 劫藥 以 卮子 降 溼 熱 杏仁 甘李根

皮 桐木皮 訶梨勒 (石水) 甘瀾水 豚氣 奔 代赭石 煨醋 泮 氣 火 禹餘糧 為 未 飲 服 甘 鍋 熱 酒 服

【痰積】(木草) 牽牛 腎氣 作痛 同川椒 齒香 射干 利積 痰 瘀 血 疝 毒 亦 丸 疝 大 黃 血 留 結 疝 痛 甘 遂 疝 氣 同

酒香 未 狼毒 陰疝 欲死 同防 荊芥 陰疝 聚氣 下 瘀 血 服 蒲黃 治 諸 疝 痛 三 稜 破 蓬 莪 朮 破 疝 疝 氣 同

氣痛 疝 痛 煨 香附子 同海石 末 薑汁 疝 痛 商陸 天南星 貝母 芫花 防葵 巴豆 乾漆 五加皮

研葱 酒服 鼠李 山檀 核 枳實 末 青橘皮 並主 疝 氣 胡盧巴 丸 服 取 下 白 臘 去 根 (獸) 斑 蝥 包 煨 食 芫 青 地

膽 桑螵蛸 雀糞 五靈脂 並主 疝 瘦 狷皮 灰酒 燒 丸 服 取 下 白 臘 去 根 (獸) 斑 蝥 包 煨 食 芫 青 地

【挾虛】甘草 止 緩火 蒼朮 朮 佐 以 疎導 ○ 虛 損 偏 墜 四 制 蒼 朮 丸 赤 箭 當 歸 芎 藭 芍 藥 並 主 疝 痛 山

疝痛 山

茱萸。巴戟。遠志。牡丹皮。並主奔豚冷氣。熟地黃。急痛。豬脬。諸藥煮食。入。

【陰瘰】(外) 地膚子。野蘇。槐白皮。湯洗。馬鞭草。大黃。醋。白堊土。並塗。蒺藜。粉。莧根。入。陰。上。冷。痛。

熱灰。上。堊。醋。釜。月。下。土。同。白。頭。翁。搗。塗。一。夜。成。木。芙。蓉。同。黃。藥。末。以。木。雄。雞。翅。灰。同。蛇。牾。石。灰。同。厄。子。未。醋。

和。傳。牡。蠣。粉。並。未。傳。鐵。精。粉。蓬。砂。研。水。地。龍。糞。馬。齒。莧。並。陰。腫。小。茱。萸。冷。氣。內。外。腎。之。鈞。蜀。椒。欲。死。冷。漸。入。囊。包。

卷四

百病主治藥下

痛風。屬風寒。滲熱。挾。痰。及。血。虛。汚。熱。血。

【風寒風溼】(木) 麻黃。風寒。風溼。風發。汗。羌活。不。除。○。同。松。節。煮。酒。節。日。飲。防。風。乃。治。風。熱。血。去。滲。節。盡。痛。蒼。朮。散。風。

燥。痰。解。鬱。發。汗。通。治。上。中。下。溼。痛。發。汗。羌。活。不。除。○。同。松。節。煮。酒。節。日。飲。防。風。乃。治。風。熱。血。去。滲。節。盡。痛。蒼。朮。散。風。

氣。○。溼。氣。身。痛。蒸。汁。作。膏。點。服。桔。梗。痛。在。上。者。宜。加。之。茜。根。燥。酒。行。血。紫。葳。滯。作。痛。蒼。耳。子。風。溼。周。痺。

為。未。牽。牛。子。氣。除。氣。分。溼。熱。羊。躑。躅。生。南。星。搗。餅。蒸。四。五。次。收。之。臨。時。焙。丸。溫。酒。下。三。丸。靜。臥。避。風。同。羌。花。風。

煎。服。草。烏。頭。風。溼。痰。研。每。服。五。分。仍。不。外。傳。豆。腐。中。烏。頭。附。子。並。引。經。溼。痰。百。靈。藤。酒。石。南。藤。酒。青。藤。酒。並。

作。痛。草。烏。頭。煮。過。曬。研。每。服。五。分。仍。不。外。傳。豆。腐。中。烏。頭。附。子。並。引。經。溼。痰。百。靈。藤。酒。石。南。藤。酒。青。藤。酒。並。

濕。骨。痛。薏。苡。仁。久。風。溼。痺。筋。急。不。可。風。伸。○。風。溼。身。豆。豉。松。節。去。筋。骨。痛。四。肢。如。脫。○。子。補。腎。開。桂。枝。諸。引。

藥。橫。行。手。臂。同。椒。海。桐。皮。腰。膝。注。痛。血。脹。須。五。加。皮。風。溼。酒。骨。節。攣。枸。杞。根。及。苗。風。去。皮。膚。骨。節。開。桂。枝。諸。引。

薑。浸。酒。菜。熨。陰。痺。同。諸。藥。浸。酒。服。五。加。皮。痛。風。溼。酒。骨。節。攣。枸。杞。根。及。苗。風。去。皮。膚。骨。節。開。桂。枝。諸。引。

沙酒嫩梢。肝。蚯蚓。脚風。穿山甲。引風。痺。疼痛。守宮。通地。龍草。烏頭。諸藥。丸。節。風。痛。白花。蛇。骨。節。烏。蛇。同。水。龜。風。拘攣。筋骨。煎。服。同。天。花。粉。枸杞。子。雄。黃。五。靈。脂。散。引。經。有。效。止。諸。虎。骨。筋。風。痛。毒。風。走。注。疼。痛。腫。同。通。草。煮。服。取。汗。良。○。白。沒。藥。逐。經。絡。不。止。同。虎。骨。末。酒。服。○。歷。節。諸。痛。沒。藥。逐。經。絡。不。止。同。虎。骨。末。酒。服。○。歷。節。諸。痛。

【風痰溼熱】(部) 半夏。天南星。注。右。臂。溼。痰。溼。痰。熱。痰。涎。滯。歷。節。走。大。戟。甘。遂。並。治。溼。氣。化。為。痰。飲。能。泄。厥。疔。經。痛。麻。痺。大。黃。泄。脾。胃。血。取。之。溼。熱。○。酥。炒。煎。服。止。威。靈。仙。○。腰。膝。積。年。冷。病。諸。痛。為。藥。未。酒。下。或。宜。上。下。走。注。疼。痛。麻。痺。大。黃。泄。脾。胃。血。取。之。溼。熱。○。酥。炒。煎。服。止。威。靈。仙。○。腰。膝。積。年。冷。病。諸。痛。為。藥。未。酒。下。或。宜。丸。服。以。微。黃。芩。三。焦。溼。熱。風。秦。朮。除。風。燥。濕。龍。膽。草。木。通。煎。防。己。木。鱉。子。並。主。溼。熱。腫。黃。黃。利。為。效。黃。芩。三。焦。溼。熱。風。秦。朮。除。風。燥。濕。龍。膽。草。木。通。煎。防。己。木。鱉。子。並。主。溼。熱。腫。黃。黃。破。血。中。之。滯。氣。手。臂。紅。藍。花。活。血。滯。止。痛。(果) 白。芥。子。暴。風。毒。腫。痰。飲。流。桃。仁。血。滯。風。橘。皮。下。滯。氣。化。溼。水。或。手。木。或。十。指。麻。木。皆。是。溼。痰。取。吐。乃。吐。痰。之。聖。藥。也。流。檳。榔。能。一。切。風。氣。(石) 木。枳。殼。散。風。舒。筋。止。熱。魚。溼。熱。痛。腫。下。茯苓。滲。溼。竹。瀝。化。熱。蘇。枋。木。止。滑。石。滲。溼。(禽) 獸) 羚。羊。角。毒。風。歷。節。掣。痛。筋。除。溼。熱。止。腰。脚。筋。痛。浸。酒。服。

【補虛】(部) 當歸。芎藭。芍藥。地黃。丹參。並。養。新。血。破。牛。膝。補。肝。腎。逐。惡。血。引。諸。藥。下。行。溼。痛。膝。下。者。加。石。斛。脚。膝。冷。痛。痺。弱。酒。浸。酥。天。麻。同。半。夏。細。辛。仁。肝。虛。熱。互。熨。汗。出。則。愈。脚。痛。葶。藶。狗。脊。腰。背。強。補。痛。之。土。茯苓。治。瘡。毒。利。關。節。鎖。陽。養。潤。燥。(木) 穀) 罌。粟。殼。收。斂。固。氣。能。入。松。脂。淨。和。酥。煎。服。練。乳。香。定。諸。腎。活。血。腎。土。茯苓。治。瘡。毒。利。關。節。鎖。陽。養。潤。燥。(木) 穀) 罌。粟。殼。收。斂。固。氣。能。入。松。脂。淨。和。酥。煎。服。練。乳。香。定。諸。腎。活。血。

痛。沒。藥。逐。經。絡。不。止。同。虎。骨。末。酒。服。○。歷。節。諸。痛。沒。藥。逐。經。絡。不。止。同。虎。骨。末。酒。服。○。歷。節。諸。痛。

【外治】白朮、柴、淫、痛、芥、子、走、注、風、毒、麻、油、入、脊、拔、風、鵝、油、入、脊、內、藥、羊、脂、入、脊、引、藥、氣、入、野、駝、指、風、痛、牛皮、膠、同、盤、汁、化、貼、骨、節、痛、驢、骨、浴、壓、蠶、沙、熨。

頭痛 厥有外感 腎厥 氣虛 偏痛 血虛 右屬風 左屬痰 濕熱 寒濕 痰熱

【引經】太陽 羌活 蔓荊 陽明 升麻 石膏 少陽 柴胡 太陰 半夏 少陰 細辛 厥陰 芎藭 茶 黃

【溼熱痰溼】(部) 黃芩 溼熱 相火 浸炒 研茶 煎風 溼 荊芥 散風 熱清 頭目 芎藭 茶 黃 蠶 丸 菊花 石膏 芎藭 未服 同 蔓荊 實 頭痛 嗚目 淚 太 水 蘇 風 熱 痛 同 卓 半 夏 痰 厥 頭 痛 非 此 枯 樓 病

頭痛 洗香 附子 偏鬱 頭痛 同 烏頭 甘草 未服 服 大 黃 熱 厥 頭 痛 酒 炒 釣 藤 心 熱 荒 蔚 子 燒 頭 痛 木 通 青

黛 大 青 白 鮮 皮 茵 陳 白 蒿 澤 蘭 沙 參 丹 參 知 母 吳 藍 景 天 並 主 天 行 頭 痛 前 胡 旋 覆

花 (果) 竹 筍 並 主 熱 頭 痛 痰 東 風 菜 鹿 藿 苦 茗 並 治 風 熱 頭 痛 燻 過 服 止 氣 虛 同 葱 白 楊 梅 未 茶 服 橘 皮 (

木) 枳 殼 氣 頭 痛 檉 皮 時 行 頭 痛 枸 杞 頭 痛 竹 茹 飲 酒 人 頭 竹 葉 竹 瀝 荆 瀝 頭 痛 熱 黃 蘗 梔 子

茯苓 白 朮 土 並 溼 熱 頭 痛 未 服 止 疼 石 膏 煎 頭 痛 行 氣 陶 隱 居 盛 稱 之 入 風 痰 同 川 芎 甘 草 煎 鐵 粉 龍 腦 末 服 光

明 鹽 (人) 犀 角 熱 毒 氣 痛 童 尿 葱 煎 頭 痛 陶 隱 居 盛 稱 之 入 藥 厥 同 烏 藥 未 服 風 同 白 芷 末 服 治 風 寒 痛 同 葱

【風寒溼厥】(草) 芎 藭 為 末 茶 服 偏 痛 行 氣 陶 隱 居 盛 稱 之 入 藥 厥 同 烏 藥 未 服 風 同 白 芷 末 服 治 風 寒 痛 同 葱

丸 天 南 星 風 痰 頭 痛 同 荆 芥 丸 服 婦 人 頭 風 為 末 酒 服 烏 頭 附 子 痛 同 川 芎 或 同 高 良 薑 服 治 風 寒 痛 同 葱

汁丸或同鍾乳全嗽丸治氣虛痛○同全 天雄頭面風草烏頭偏正頭風同着白附子偏正頭風同牙

星丸服地藷子雷頭風腫同生杜衡起末服發汗初萌蘆取酒煎麻子同川芎燒葷同虎骨旋覆南藤酒

頭服並治通草燒研頭風服菖蒲頭下杜若痛腫入腦戶胡蘆巴乾薑末酒服三稜牛膝腦中當歸煮地黃芍藥

虛痛血葳蕤天麻人參黃芪並氣蒼耳大豆黃卷風痺胡麻遊風面百合頭眩胡麥葱白生薑

並風寒杏仁破研汁入粥食得大汗即解藥莢莢人參煎服蜀椒枳椇(木石)柏實頭並主桂枝

傷風頭烏藥痛同川芎末茶服頭早莢時氣頭痛燒研同山菜莢腦骨辛夷伏牛花空青曾青風並

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛砂頭石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

痛白汗石硫黃管厥頭痛頭風同消石丸服○同烏藥丸服胡粉蜂子全蠟白殭蠶制為末服治痰厥腎厥痛

【外治】穀精草為末嗜鼻調糊玄胡索同牙皂青瓜蒂藜蘆細辛蒼耳子大黃遠志萆薢
高良薑牽牛同砂仁蠶子阜莢白棘鍼同丁香雄黃同細玄精石消石人中白同地龍
為阜蓮汁蘿蔔汁大蒜汁苦瓠汁並嚼艾葉取出黃水麻仁同棗肉紙卷半夏煙木槿子煙
龍腦煙並薰燈火之蕎麥麵或作小餅貼四眼角灸之黃蠟和鹽作兜鑿麝香同炒鹽熨之菜菔葉
犯熱枕之治大寒桐木皮冬青葉石南葉牡荊根槲子皮莽草葶藶豉汁驢頭汁並

【吐痰】見風及痰飲

頭全蠟同地龍土狗 柚葉同葱 山豆根 南星同川 烏頭 草烏頭同梨子 乳香同麻 決明子並貼 太露
風八月朔旦取磨墨 桂木陰雨即發痛 井底泥同消 朴消熱痛塗 訶子同芒消 牛蒡根同酒煎 綠豆去頭枕
水點太陽止頭疼 皮虛腫薄如囊 扈子涎和傳舌上 追
風○決明麥麵水口嚼傳之良 菊花皆良

眩運是目黑 運是頭旋皆是氣虛挾痰

【風虛】(菜) 天麻頭旋風虛內作非此不能除 爲治風神藥名定 尤頭忽眩 瘦好 荊芥頭旋目眩
死童尿 白芷頭旋風虛 蒼耳子諸風絕頭運 爲末酒服○女能通風 頭 菊苗昏倒 頭風眩 運 髮落有痰 發則

二錢秋月收花 蒴藋根酒服 產後血運活石膏煎 貝母洗惡風寒 杜若風目恍惚 釣藤頭旋目眩 火排

風子甘草菊花末 當歸失血眩 芎藭煎服 芎藭旋運 紅藥子產後 附子 烏頭 薄荷 細辛 木香 紫蘇

水蘇 白蒿 飛廉 卷柏 蘼蕪 羌活 藁本 地黃 人參 黃芪 升麻 柴胡 山藥世治

眩生蠶(木蟲) 松花頭旋腦腫 槐實風眩欲倒吐涎 如辛夷眩冒身兀兀 蔓荊實腦鳴 伏牛花 丁香

扶神 茯苓 山茱萸 地骨皮 全蠟 白花蛇 烏蛇眩頭風 鹿茸眩運或見一爲二 驢頭中風

身頭心脾浮 熱同肢煮食 兔頭骨及肝 羚羊角 羊頭蹄及頭骨 羊肉 牛胃 豬腦 豬血 熊腦並主風

【痰熱】(菜) 天南星風痰眩運吐逆 同半 半夏痰厥昏運 同甘草防風煎服 風痰眩運 研末水沈粉

煮丸 白附子風痰同石膏 大黃溼熱眩運 旋覆花 天花粉 前胡 桔梗 黃芩 黃連 澤瀉

砂龍腦丸服 炒末茶服 砂丸服 金花丸同南星 寒水石天麻 雄黃白麩

白芥子熱痰煩運同黑芥子大(果)橘皮荆瀝竹瀝頭風旋暈目眩枳殼黃蘗卮子(石)

石膽女餅劑和切小塊焙乾每服一匙非血風也以雲母中風寒熱如吐痰飲上石膏熱鉛汞結硫黃消

石並除上盛下硃砂雄黃(禽)白殭蠶並風鸚鵡頭炙食一枚鷹頭川芎末服同鴟頭頭風旋暈丸服

【外治】甘蕉油吐痰吐痰可用痰門茶子為末噙鼻

眼目有赤目傳變○內障昏盲

【赤腫】(部)黃連消未赤腫瀉肝膽心火不可久服○赤目痛癢貼足心○關弦浸雞子白點○蔡人乳熱粉

煎丸白龍膽疾必用之藥○暑月不可瀉除肝膽邪熱○漏膿同黃佐柴胡為眼葳蕤自痛皆爛淚出○赤目

茵陳赤腫同車王瓜赤目痛瀉同槐香附子肝虛睛痛羞明同夏枯草末沙糖防己三日末服酒洗夏

苦參細辛並明目益肝膽黃芪連翹又洗大黃並赤目熱赤芍藥白芨防風羌活白鮮皮

柴胡澤蘭並主風熱野狐漿草汁積雪草汁瞿麥汁車前草汁並赤目○千里及汁

點關弦五味子同蔓荊覆盆草汁滴風爛五味子煎洗蔓荊艾葉水洗赤目附子粟許入目高良薑鼻

嗜鼻火眼守宮糞塗赤田贏入鹽化汁點肝熱目赤○入黃連海贏同
燒煙熏之
血風鯉魚膽青魚膽(禽)烏雞膽鴨膽雞子白赤並點雞卵白皮風眼腫痛同拘雞冠血並點目淚
眼乳浸黃連點驢尿同鹽點豬膽犬膽羊膽九次熊膽赤目狷膽(部)小兒臍帶血並點豆人乳
汁和雀糞點弩肉人尿洗赤耳塞點一切頭垢點赤

【昏盲】(部)人參益氣明目○酒毒目盲蘇木膠煎服未服黃精補肝明目同蔓荊子九蒼朮補肝明目
食○目昏瀉同木賊末服○青盲小兒目同豬肝不開同羊膽煮丸服玄參補腎明目○赤脈當歸附子丸服同青
蒿子服久則明目○泉耳子食未入粥地黃補腎明目同椒紅丸服○麥冬黃車前丸服決明子除肝

熱淫膚赤白膜青育○積年失明青盲一目為米飲服或加地黃補肝明目同地黃補肝明目同地黃補肝明目
蔓菁酒煮為末日服○積年失明青盲一目為米飲服或加地黃補肝明目同地黃補肝明目同地黃補肝明目
雀目去熱暗瀉陷車前子黃連未服○中風熱毒衝眼赤痛障翳流子丸服之同地黃補肝明目同地黃補肝明目

服菟絲子浸酒丸服營實子熱瀉子丸服杞千里及甘草煮服同地黃補肝明目同地黃補肝明目同地黃補肝明目
菴病後青育同淡豉煎服○小兒雀目天麻芎藭草薺明目白朮目淚菊花風熱目去盲作枕明目
同葉五味子補腎明目覆盆子補肝莖蔚子益精明目瞳子木鼈子胡黃連丸服龍腦薄荷取汁點之善

葉灰淋汁洗一柴胡傳目睛同決明子視五色和薺苳地榆薯實艾實牛蒡子麥子款冬花
瞿麥通草柴胡細辛鱧腸酸漿子萱草槌胡根葶草根(菜殼)赤小豆腐婢

瞿麥通草柴胡細辛鱧腸酸漿子萱草槌胡根葶草根(菜殼)赤小豆腐婢

白扁豆並明目 大豆肝虛目暗 牛膽盛苦養皮 同黑豆綠豆皮明目 子葱白肝中邪氣除 葱實明目 蔓菁
 子明目益氣使人洞視 水蒸三遍去苦味 日乾為末 水服一用醋煮或醋蒸三遍 末服芥子羊肝煮食
 中抄入目 白芥子塗足心引熱歸 荊蕈 蕝實 苦苣 高苣 翹搖 冬瓜仁 木耳(部果)
 梅核仁 胡桃並明目 石蜜明目 山茱萸並明目 沈香腎虛目黑 桐花眼見 蠱飛走同酸 槐子久服除熱 明目除淚
 桂 辛夷 枳實 山茱萸並明目 沈香腎虛目黑 桐花眼見 蠱飛走同酸 槐子久服除熱 明目除淚
 乾香之或同 五加皮明目 僻眼腫牡荊莖 青荊同烏 黃蘗終身無目疾 松脂肝虛目淚 椿莢灰逐月洗
 黃連末丸服 桑葉及柴灰 柘木灰並逐月按日煎水 蔓荊子明目除昏 蕤核同龍腦 點一切梓白皮主
 穗子皮洗頭 小兒受驚瞳人不正 視東則見 秦皮 逐折 欒荆 木槿皮 桑寄生洗 苦竹葉及瀝 天竹
 中石南西名 通睛同瓜丁 藜蘆吹鼻 秦皮 逐折 欒荆 木槿皮 桑寄生洗 苦竹葉及瀝 天竹
 黃蘗 蘆薈 蜜蒙花(石金) 銀屑 銀膏 赤銅屑 玉屑 鐵精 鉛灰搽牙 爐甘石目昏 丹砂目昏
 乳石 赤石脂 青石脂 長石 理石並明目 石膏去風熱 雀目夜昏 同豬肝煮食 風寒入丹砂目昏
 內障神水散大同 芒消逐月按日 黃土浸水洗之 食鹽洗眼 戎鹽 慈石 石青 白青 石硫青
 慈石神麩丸服 臘雪 明水 甘露 菖蒲及柏葉上露(蟲介) 螢火並明目 蜂蜜目同 蛤粉豬肝煮食 蚌粉目
 (部) 臘雪 明水 甘露 菖蒲及柏葉上露(蟲介) 螢火並明目 蜂蜜目同 蛤粉豬肝煮食 蚌粉目
 夜育同豬肝米泔煮 蛤粉雀目 炒研油蠟和 玳瑁迎風 羊角肝腎虛熱也 真珠點肝 虛雀目熱淚
 食與夜明砂同功 蛤粉雀目 炒研油蠟和 玳瑁迎風 羊角肝腎虛熱也 真珠點肝 虛雀目熱淚
 作臘食 鯉魚腦和膽點 青魚睛汁(獸禽) 烏目汁並注目 鵝鴿睛汁 應睛汁並雀目 能見 鶴腦和
 肉貼之 鯉魚腦和膽點 青魚睛汁(獸禽) 烏目汁並注目 鵝鴿睛汁 應睛汁並雀目 能見 鶴腦和

膜登明目洗膚腎出○浸白瓷器○東壁土(石)錫悝脂 珊瑚 瑪瑙 寶石 玻璃 善薩石並點古
 井華水目睛突出○丹砂○同珠管○吹鼻○去痘後醫粉霜瘰癧水調傾耳中爐廿石退赤收溼
 文錢磨汁點去腎丹砂○同珠管○吹鼻○去痘後醫粉霜瘰癧水調傾耳中爐廿石退赤收溼
 眼赤童尿卒不見入龍蟠○點目腎疾昏暗連赤煮空青○切目疾青內黃連槐芽片腦吹鼻者得再見物○
 過赤良同蓬砂海一螺蝸○點目腎疾昏暗連赤煮空青○切目疾青內黃連槐芽片腦吹鼻者得再見物○
 點○黑腎同會青末嗜鼻○癩病○同薑蔓荆子防風密陀僧○浮腎花乳石○防風諸藥點之○
 熱疔雀目青盲生玄精石赤目癩病○同薑蔓荆子防風密陀僧○浮腎花乳石○防風諸藥點之○
 輕魚吹耳去痘疹生管○同石燕磨點倒睫○石蟹淫膚點青盲○鑿石○點目疾○同蜜熬○白礬○點目疾○
 片腦綠鹽赤止痛芒消○點腎障○毛腫○疔○消石○腦點腎丹片浮石(介蟲鱗)蠶蛻○障腎蟬蛻○水服○障腎烏
 肝湯服未羊芫青○去積○同糲雞斑樗雞○鱗蟾汁○滴青腎蛇蛻○卒生腎膜○和麩炙研湯服○蟬蛻○水服○障腎烏
 蛇膽風毒氣鯉魚膽青魚膽○並點腎障○或加黃連香海螵蛸丸服海螵蛸毒攻一切浮腎入片熱淚傷寒熱
 小兒疳眼流膿加辰砂黃蠟丸納之○鰻鱺血鱔血○並點目生痘疹魚皮同木賊功魚子○肉藥石決明○磨目
 治肝甘草菊○花煎服治差明○海蚌食木賊血煎服真珠○點目去翳過合左纏根治翳豆○頑入紫貝○生研明磨目
 生疔白貝燒研點目珂片腦腎或肝蠟食木賊血煎服真珠○點目去翳過合左纏根治翳豆○頑入紫貝○生研明磨目
 肉赤脈貫瞳赤白膜○五靈脂○蝟末豬肝蘆食○同海擊夜明砂○目盲障腎入胡燕屎○豬脂○並點豬膽皮灰
 消又去目痛赤白膜○五靈脂○蝟末豬肝蘆食○同海擊夜明砂○目盲障腎入胡燕屎○豬脂○並點豬膽皮灰

狗鳩屎吹末麝香通

【聾耳】(木草)

白附子羊腎煨食 附子

紅藍花同攀末

青黛同香附末

敗醬

狼牙

蒲黃

桃仁

杏仁

炒橘皮灰入

青皮灰

楠材灰

檳榔

故綿灰

麻穢灰

苦瓠灰

車脂並吹

胡桃

柳根搗

薄荷

汁

青蒿汁

芫蔚汁

燕脂汁

虎耳草汁

麻子汁

韭汁

柑葉汁

並滴

(石土)

伏龍肝

蚯蚓泥

黃礬

白礬同黃

丹雄黃同雌黃

爐甘石同礬

浮石同沒藥

密陀僧

輕粉

並吹

硫黃

和蠟作

(獸蟲)

五倍子

桑螵蛸

蟬脫灰

蜘蛛

全蠍

龍骨

穿山甲

海螵蛸

鳩屎

並吹

羊屎

同燕脂

鯉魚腸腦

鰻鱺魚骨

魚鮓

鼠肝並塞聾

石首魚鱗

夜明砂

並摻

犬膽

同攀

髮灰

同杏仁

人牙灰

吹五般

【蟲物入耳】

半夏同麻油

百部油浸

蒼耳汁

葱汁

韭汁

桃葉汁

薑汁

醬汁

蜀椒

石膽

水銀

古錢煎豬脂

人乳汁

人尿

貓尿

雞冠血

並滴

鰾頭灰

塞

石斛

燒耳

鐵刀聲

並主百

胡麻油

煎餅

車脂塗

綠礬

硃砂同石膽

龍腦並吹

羊乳

牛乳

牛酪

驢乳

貓尿

並滴

蠟

雞肝

枕

豬肪

蟲燈

穿山甲灰

吹杏仁油

並主

燈心

浸油

釣小

鰾血

同卓

角子

蟲

菖蒲

塞

蚤

耳

卓礬

吹之

田泥

馬蟻

入

生金

水銀

引

薄荷汁

中滴

之

耳

耳

面

腫是風熱

紫亦是血熱

枕

是風熱

即殼

破

是血熱

即酒

飲

女

名粉

瘰

【風熱】白芷香

白附子

薄荷葉

荊芥穗

零陵香

黃芩

藁本香

升麻

羌活

葛根

麻

黃海藻 防風 遠志 白朮 蒼朮 並主腸熱菟絲子 浸酒 葱根 散 牛蒡根 汗出中風 面腫 或連手 足研爛 酒煎
成膏 貼之 黑豆 風溼 面腫 麻黃湯 大黃 一兩 為腫末 薑汁和丸 兩同 蠶蠶 辛夷 黃蘗 楮葉 煮粥 石膏 煎
并服 三匙 中加入 取小汗 熱蟹膏 塗面 炊帛 熨氣 燻面 浮腫 熱蟹膏 腫面 炊帛 熨氣 燻面 浮腫

【敲胞野豬】(內) (部) (草) 蕨藜 久服 去面上 升麻 白芷 防風 葛根 黃芪 人參 蒼朮 葉
本 並達 陽明 陽 女苑 治面 黑 同 鉛丹 未 酒服 男 冬葵子 同 柏仁 茯 桑耳 末 蒼耳 葉 未 服 並去 天薺 冬 同 蠶
日用 洗 甘松 香 牛末 日 服 益母草 日 洗 夏 枯草 燒 灰 入 續 隨 子 莖 汁 剝 人 皮 痰 藜 苦 參 白 芫 零 陵
面 去 黑 麩 香 並 洗 面 黑 蕪 麻 仁 同 硫 黃 密 陀 僧 羊 髓 和 塗 去 雀 斑 山 柰 同 鹿 尿 蜜 陀 僧 鹿 麻 白 附 子 去 面 上
香 茅 香 並 洗 面 黑 蕪 麻 仁 同 硫 黃 密 陀 僧 羊 髓 和 塗 去 雀 斑 山 柰 同 鹿 尿 蜜 陀 僧 鹿 麻 白 附 子 去 面 上
和 貼 之 自 落 白 牽 牛 酒 浸 為 末 塗 面 栝 樓 實 去 手 面 皺 悅 澤 人 面 同 羊 蹄 根 未 穿 山 甲 灰 泡 擦 之 土 瓜
根 塗 面 黑 面 瘡 為 末 夜 白 蘇 同 杏 仁 研 塗 半 夏 研 醋 調 塗 疔 疔 酒 拭 艾 灰 淋 鱗 點 山 藥 山 慈 姑 白 芫

蜀葵 花 及 子 馬 蘭 花 杵 炮 菟 絲 子 汁 塗 旋 花 水 萍 卷 柏 紫 參 紫 草 凌 霄 花 細 辛 薈
香 烏 頭 白 頭 翁 白 薇 商 陸 (穀) 胡 麻 油 並 塗 面 野 雞 鼓 飽 胡 豆 畢 豆 綠 豆 大 豆 並 作
去 野 雞 鼓 飽 馬 齒 苳 洗 面 飽 蒼 蘆 子 粉 津 光 澤 去 菰 筍 灰 酒 赤 薤 灰 點 面 胡 葵 子 洗 黑 冬 瓜 仁 葉 瓢 並 去 野 雞 鼓 飽
野 雞 鼓 飽 馬 齒 苳 洗 面 飽 蒼 蘆 子 粉 津 光 澤 去 菰 筍 灰 酒 赤 薤 灰 點 面 胡 葵 子 洗 黑 冬 瓜 仁 葉 瓢 並 去 野 雞 鼓 飽
服 汁 去 面 熱 蔓 菁 子 落 葵 子 (木 果) 李 花 梨 花 木 瓜 花 杏 花 櫻 桃 花 並 入 面 脂 去 黑 桃 花 雀
服 汁 去 面 熱 蔓 菁 子 落 葵 子 (木 果) 李 花 梨 花 木 瓜 花 杏 花 櫻 桃 花 並 入 面 脂 去 黑 桃 花 雀
斑 同 冬 瓜 仁 研 塗 粉 刺 如 米 同 丹 砂 末 白 柿 多 食 去 杏 仁 塗 兩 頰 赤 麩 類 搽 之 李 仁 夜 塗 去 野
斑 同 冬 瓜 仁 研 塗 粉 刺 如 米 同 丹 砂 末 白 柿 多 食 去 杏 仁 塗 兩 頰 赤 麩 類 搽 之 李 仁 夜 塗 去 野
服 今 面 紅 潤 同 雞 血 塗 身 面 光 華 鮮 潔 白 柿 多 食 去 杏 仁 塗 兩 頰 赤 麩 類 搽 之 李 仁 夜 塗 去 野

本草綱目 七卷四 百病出治藥下 五十五

好銀杏同酒糟嚼塗烏梅為末唾櫻桃枝同紫萍牙卓栗莢塗面橙核夜塗柑核養精神蜀椒久服面生海紅豆

無患子並入面白楊皮服桃花白冬瓜子木蘭皮面熱赤腫野鬻酒浸百箇桂光華常如童子枸杞

子酒服去山茱萸炮面梔子亦入塗藥柳華面熱桂枝和鹽龍腦香蘇和鼻白檀香磨汁篤耨香同附子

皮浸酒塗沒石子磨桐油和黃丹雄黃白茯苓和蜜阜茨子同杏阜茨肥阜茨蔓荊子

楸木皮辛夷樟腦並入榆葉(石)漿水洗冬霜後服赤密陀僧去癩野乳煎塗面即生光○鉛粉

油調塗輕粉入面輕粉調塗雲母粉同杏仁牛硃砂水服二匕色白如瑩○入雞子抱白石脂雞子白

塗石硫黃酒釀同杏仁輕粉同棧禹餘糧同牛夏水銀同胡粉諸脂杓上砂灑痛挑去即愈白鹽赤

鼻珊瑚同馬珂鹿尿白石膏(介)白殭蠶顏色或加白牽牛好石蜜常服面紅蜂子炒食并浸酒塗面蜂

房酒服治嗽牡蠣丸服令真珠和野潤澤蛟髓(獸)白鵝膏並塗面雞子白斑野面飽傳啄木血服之

如鷓鴣骨燒同白芷蜀水花和豬脂塗鼻面酒鷹屎白同胡粉白丁香香蝙蝠腦夜明砂麝香並去

豬脰面粗醜野鬻同杏仁土洗豬蹄煎膠面羊膽同牛膽羊脰骨野鬻粗身皮粗羊膽煮沸塗鹿

角尖磨汁塗鹿骨○骨醱酒飲肥如玉麋脂面塗羊脰及乳同甘草豬鬻膏馬鬻膏驢鬻膏

犬脰并脂羊脂腦牛脂腦及髓熊脂鹿脂腦麋髓腦並入面脂去野鼠頭灰鼻面(部)人

精和鹿尿塗面人胞婦人勞損面野食之人口津不語時塗渣飽

【癩痕】洗 葵子 塗 馬齒莧 洗 大麥麩 和酥傅 秋冬 寒食飯 塗 冬青子 及木皮灰 入面 眞玉 面 摩 馬蘭根 洗 再餘糧 雞子黃塗 一月愈 白瓷器 水 凍凌 類 熱瓦 類 白殭蠶 同 白魚 塗 鷹屎 白 滅痕 和人 精 摩 同 殭蠶 白魚 蜀水花 入面 摩 雞子黃 拭之 雞屎白 炒 羊髓 獺髓 牛髓 牛酥 並 滅 鼠 煎 豬 脂 三斤 飼 烏 雞 當 歸 煎 去 滓 入 輕 粉 抓 傷 面 薑 鉛 粉 抓 傷 面 應 屎 白 傅 之 輕 粉 汁 調 塗 鉛 粉 油 調 塗

【面瘡】(部) 薺苳 汁 紫草 紫葳 艾葉 煎 醋 搽 之 婦 人 面 面 上 瘡 凍 霄 花 兩 頰 浸 淫 連 及 何 首 烏 洗 牽 牛 塗 甘 松 面 上 風 瘡 同 香 蛇 牀 子 同 輕 曼 陀 羅 花 果 菜 夜 塗 日 洗 凍 霄 花 兩 耳 煎 湯 日 洗 何 首 烏 洗 牽 牛 塗 甘 松 面 上 風 瘡 同 香 蛇 牀 子 同 輕 曼 陀 羅 花 果 菜 胡 麻 嚼 白 米 並 塗 小 兒 黃 梁 米 燒 研 和 煎 塗 如 火 絲 瓜 擦 面 牙 卓 燒 枇 杷 葉 上 風 瘡 治 面 桃 花 瘡 未 服 水 杏 仁 雞 子 白 和 銀 杏 和 糟 塗 柳 絮 同 膩 粉 塗 柳 葉 洗 面 上 木 槿 子 燒 (石 土) 胡 燕 窠 土 入 罈 並 搽 密 陀 僧 瘡 面 黃 礬 塗 婦 人 頰 瘡 類 發 同 綠 礬 小 兒 甜 瘡 塗 鹽 湯 惡 瘡 上 (鱗 蟲) 斑 蝥 塗 面 上 蚯 蚓 燒 烏 蛇 面 瘡 鯽 魚 頭 瘡 和 醬 水 瘡 水 瘡 (禽) 雞 內 金 久 則 穿 蝕 同 鬱 金 傳 殺 羊 鬚 香 同 荆 芥 乾 薑 燒 入 輕 粉 搽 熊 脂 鹿 角 鼻 鼻 淵 流 濁 涕 是 腦 受 風 熱 鼻 飢 流 清 涕 是 腦 受 風 寒 包 熱 在 內 腦 崩 臭 穢 是 下 虛 鼻 窒 是 陽 明 溼 熱 生 瘰 癧 未 日 服 二 錢 能 通 頂 門 及 血 熱 或 鹹 中 有 蟲 鼻 痛 是 陽 明 風 熱

【淵軌】(內治) (菜) 蒼耳子 末 日 服 二 錢 能 通 頂 門 及 血 熱 或 鹹 中 有 蟲 鼻 痛 是 陽 明 風 熱 烏 頭 腦 洩 臭 穢 同 蒼 羌 活 藁 本 白 芷 雞 蘇 荆 芥 甘 草 甘 松 黃 芩 半 夏 南 星 菊 花 烏 頭 龍 丸 服 羌 活 藁 本 白 芷 雞 蘇 荆 芥 甘 草 甘 松 黃 芩 半 夏 南 星 菊 花 蒼 蒲 苦 參 蒺 藜 細 辛 升 麻 芍 藥 並 去 風 熱 淡 溼 絲 瓜 根 蟲 也 燒 研 服 (木) 藕 節 鼻 淵 同 芎 蜀 椒

本 草 綱 目 七 卷 四 百 病 生 治 藥 下 五 十 七

辛夷辛走氣能助清陽上行通于天治鼻病而利九竅○頭風清涕同枇杷花末酒服 梔子 龍腦香 百草霜鼻出臭錢(石) 石膏 全

蠟 貝子鼻淵膿血爛螺殼外治 華芫吹 白芷流涕臭水同烏壘泥吹石絳鼻 阜莢汗熬膏大

同華芫搗安顛艾葉同細辛蒼朮川芎末 破瓢灰同白螺殼灰白雞冠灰血竭麝香 車軸脂水調安頂附

子葱溼和貼足心○大蒜亦可 【窒瘧】內治 (菜) 白薇肺實鼻塞不知香臭同天南星以二錢同甘草薑煎服之 小薊煎麻黃

白芷 羌活 防風 升麻 葛根 辛夷 川芎 菊花 地黃 白朮 薄荷 荊芥 前胡

黃芩 甘草 桔梗 木通 水芹 乾薑 (果) 乾柿同粳米 畢澄茄同薄荷荊槐葉煎服 山茱萸

釜墨水服(鱗) 蛇肉肺風 羊肺乾薑芎藭為末日服 人中白外治 細辛鼻齕不聞香 瓜蒂吹加

白礬或同狗頭灰 辛癩 阜莢 麻鞋灰 礬石 麝香並吹 痰藜同黃連煎汁灌入鼻 苦瓠汁 馬屎汁 地膽

汁 狗膽並滴 狗頭骨灰入碗日啜之 青蒿灰 龍腦香 礬砂並滴 桂心 丁香 蕤核 藜蘆 石胡荽

薰草並塞 菖蒲同阜莢 薤麻子同藜蘆一 白礬豬脂同塞 同礬砂點之 尤 雄黃一塊塞不過 鐵鑪和藥

經日 蠟螭 狗腦 雄雞腎並塞鼻 狷皮炙研 醜醜小兒鼻塞同木香零陵

【鼻乾】黃米粉小兒鼻乾無涕腦熱 肉出 蠟螭 狗腦 雄雞腎並塞鼻 狷皮炙研 醜醜小兒鼻塞同木香零陵

【鼻痛】石硫黃 擦 石硫赤冷水調搽 酥 羊脂並塗

【鼻傷】貓頭上毛碎和唾鼻髮灰落耳鼻熱急鼻

【鼻毛】硃砂鼻中不可忍同乳香丸長一二尺漸圓如繩

【赤戲】內治凌霄花鼻上同硫黃胡椒末日服使君子酒時嚼三五個久自落臥蒼耳葉研服棗梔子

鼻戲面皴炒研黃蠟丸服橘核鼻赤酒釀炒研三錢木蘭皮酒釀赤飽醋百草霜日服蜂房酒服未大黃

紫參桔梗生地黃薄荷防風苦參地骨皮樺皮石膏蟬蛻烏蛇外治黃連鼻

同天仙藤馬蘭子傅蜀葵花且洗鹿麻仁同瓦松大棗白牽牛雞子白調銀杏同酒糟槲若瘡癰膿血燒

灰油調搽葉汁洗硫黃同枯礬末茄汁調塗輕粉同硫黃檳榔同硫黃酥油搽仍大楓子同硫黃輕粉雄黃同硫

粉乳汁調傅不過三鷓鴣屎鼻赤雄雀屎同蜜沒石子水調密陀僧乳鹿角磨石膽並塗

【鼻瘡】黃連同大黃鼻下赤玄參大黃同杏仁和乳桃葉研盆邊零飯燒辛夷同黃蘗同檳蘆

蒼紫荊花貼密陀僧同白犬骨灰牛骨灰並主鼻海螵蛸粉輕馬絆繩灰牛恭灰鼻下赤瘡

唇白無色○溼熱則唇赤或腫○寒則唇青或燥則唇乾或裂○風則唇動或噁○虛則唇

【唇藩】菜葵根又名唇藩燒灰和脂塗赤莧馬齒莧藍汁並洗馬芥子傅縮砂燒木甜

瓜瓠西瓜皮燒桃仁青橘皮燒橄欖燒黃蘗汁調松脂化石東壁土塗杓上砂瘡去則胡粉

鱗蟲鱗鱗燒鼈甲燒烏蛇皮燒鱔魚五倍子同詞人雞屎白白鵝脂人屎灰頭垢膝垢

並和
脂塗。

【唇裂】(穀草) 昨葉何草。唇裂生瘡同 黃連。瀉火 生地黃。涼血 麥蘖冬。清熱 人參。生津 當歸。生血 芍藥。潤燥 麻油。(服果)

桃仁。橄欖仁。青布灰。屠几垢。(禽蟲) 蜂蜜。豬脂。豬脛。酥。

【唇腫】(木草) 大黃。黃連。連翹。防風。薄荷。荆芥。蓖麻仁。桑汁。(石水) 石膏。芒消。並井

華水。下唇腫痛或生瘡名腫鰓風以水常潤之乃可擦藥上唇腫痛生瘡名魚口風 (獸) 豬脂。唇腫痛癢不可忍以竅刀去血以古錢磨脂塗之

【唇核】豬屎汁。溫服

【唇動】薏苡仁。風溼入脾口唇動唇揭同防已赤小豆甘草煎服

【唇青】青箱子。決明並主唇

【唇噤】(穀草) 天南星。擦牙煎服 葛蔓。灰點小兒口噤 艾葉。傳舌 荆芥。防風。秦芫。羌活。芥子。醋煎傳舌 大豆。炒黃酒

(土) 蘇枋木。青布。灰酒服仍燒取汁搽 白棘鈎。水竹瀝。荆瀝。阜茨。乳香。伏龍肝。澄水(獸蟲) 白殭

蠶汗。雀屎水丸雞屎白服酒白牛屎牛涎牛黃豬乳驢乳並治小兒口噤

【唇瘡】(菜草) 藍汁。洗葵根燒瓦松燒縮砂殼燒越瓜燒 (木果) 檳榔。燒青皮。竹瀝。和黃連塗 白楊枝。

燒雞舌香。梓白皮。(器服) 青布。燒木履尾二七次 筋頭。燒 几屑。燒 東壁土。和胡粉 胡燕窠土。新瓦末。

胡粉。同黃 蜂蜜。龜甲。燒 甲煎。甲香。並塗 髮灰。小兒燕口瘡飲服並塗

口舌 ○苦是膽熱 ○甘是脾熱 ○酸是濕熱 ○澀是心火鬱 ○腫脹是心脾熱 ○瘡裂是上焦熱 ○

【舌脹】(穀) 甘草 治殺入濕脹塞口不為藥 同甘草煎半夏 羊蹄 絡石 並塗 龍腦香 寸 傷寒舌出數

丹黃 蒲黃 同乾 青黛 同朴消 赤小豆 同醋 粟米 (器) 桑根汁 並塗 龍腦香 寸 傷寒舌出數

煎浸之 巴豆 傷寒後舌出不收 黃蘗 浸竹 木蘭皮 汁 阜莢刺灰 煎汁 並塗 龍腦香 寸 傷寒舌出數

伏龍肝 和醋或加 釜墨 黃丹 並塗 鐵鎖鑰 鐵落 並為末 鐵秤 燒赤 津醋 服 肉 蓬砂 並片 藥 玄精 石

砂等 摻 白礬 桂心 安舌下 消石 點之 芒消 下之 ○小兒舌脹塞口 紫雪 竹瀝 多服之 硃砂 婦人產子

之則入 仍驚 石膽 阜礬 (禽獸) 五倍子 並摻 白殭蠶 黃連 蜂房 灸 鼠婦 杵 海螵蛸 同雞 鰾魚頭 燒 蛇蛻

灰 並醋和 摻雞冠血 出口浸之 嚙下 五靈脂 醋煎 三家屠肉 小兒重舌 切 鹿角 炙 麝 亦 羊乳 牛乳 飲

髮灰 傳 (木) 玄參 連翹 黃連 薄荷 升麻 防風 桔梗 赤芍藥 大青 生地黃 黃芩

牛蒡子 牡丹皮 黃蘗 木通 半夏 茯苓 (部) 芒消 石膏

【舌胎】薄荷 汁 同薑 搽取 生薑 諸病舌上生胎 以青布 蘸 白礬 血 以少許 傅之 否則發驚

【舌衄】(穀) 生地黃 同阿膠 末 米 飲 服 黃藥子 同青黛 蒲黃 同青黛 水 服 香薷 煎汁 日 大小 薊 汁

酒 鹿麻油 點 燈 點 鼻 自 止 茜根 黃芩 大黃 升麻 玄參 麥蘗 艾葉 飛羅 麵 水 豆 豉 水 煎 亦 小 豆

絞汁(石)黃蘗蜜炙米槐花炒服龍腦引梔子百草霜同蚌粉服石膏(人蟲)五倍子同杜爛白紫

金沙蜂房頂也同貝母髮灰水煎一錢或加

雄黃中風舌強同荆芥醋小兒舌強腫烏藥固氣卓莢礬石並擦痰人參主氣虛黃連石膏

主心熱
舌短

【舌苦】柴胡 黃芩 苦參 黃連 龍膽 麥蘗冬清枳椇解毒

【舌甘】生地黃 芍藥 黃連

【舌酸】黃連 龍膽 神麴 蘿蔔消食

【舌辛】黃芩 梔子 芍藥 麥蘗冬清

【舌淡】白朮脾燥半夏 生薑行茯苓滲

【舌鹹】知母瀉烏賊骨淡

【舌澀】黃芩瀉葛根生津防風 薄荷去風半夏 茯苓去痰

【口糜內治】(部草)桔梗同甘草煎服麥蘗冬 玄參 赤芍藥 連翹 秦芫 薄荷 升麻 黃連 黃

芩 生地黃 知母 牡丹 木通 甘草 石斛 射干 附子口瘡久服涼藥不愈理中栗

子小兒口瘡蜀椒口瘡久患者水洗麩拌煮熱空龍腦經絡火邪夢遺口地骨皮口舌糜爛同黃蘗 茯苓

日煮食之

芥、豬芥、(石金)朴消、蓬砂、石膏、滑石、青錢、口內熱瘡、豬膏、口瘡塞咽、同「噤漱」、細辛、口舌生
 赴黃連、或黃藥末、搽之、名黃連、煎酒、呷含、○同乾薑、升麻、同黃連、甘草、同白、天寶冬、口瘡連年、同參、薔薇
 根、日久、延及胸中、三年、已上、大青葉、浸、蕤荷根、汁、蛇莓、汁、牛膝、忍冬、口瘡、蒲黃、黃葵花、燒、赤葵莖、
 者、濃煎、含、激、夏、用、枝、葉、
 縮砂殼灰、角蒿灰、並塗、貝母、小兒口、生、白瘡、如、日、五六、上、白芨、調、燕脂、調、黍米、嚼、赤小豆、醋、調、○並塗、
 口舌瘡、炒、焦、米醋、浸、黃、蘿蔔汁、薑汁、並激、滿、口、瓠、中、肉、隔、痛、茄、科、口、中、生、翠、茄、蒂、灰、桃枝、煎、杏仁、少
 含、一、夜、愈、
 膩粉、臥時、檳榔、粉、搽、甜瓜、含、西瓜、含、細茶、同、甘、麩、苳、灰、梧、桐、子、灰、沒、石、子、同、甘、草、○黃、蘗、口、舌、瘡、
 細、粉、吐、涎、
 之、○同、青、黛、搽、○同、銅、絲、搽、○同、藥、炭、煎、醋、漱、乳、香、白、口、瘡、同、沒、藥、雄、黃、輕、粉、塗、○棟、根、口、中、漏、瘡、煎、服、冬、青、葉、汁、黃、竹、瀝、
 滑、石、五、倍、子、搽、○同、華、菱、煎、醋、漱、赤、口、瘡、同、沒、藥、銅、絲、枯、礬、塗、
 小藥汁、並含、桂、口瘡、及、鷄、口、虛、桑、汁、柘、漿、甌、帶、灰、並塗、甌、垢、口、舌、生、瘡、烏、疊、泥、並加、釜、墨、胡、粉、
 和、髓、黃、丹、蒸、密、陀、僧、研、鐵、屑、水、黑、石、脂、口瘡、並塗、銅、綠、同、白、芷、搽、水、銀、口瘡、同、黃、連、寒、水、石、口瘡、膈、熱、液、和、硃
 朴、消、加、青、黛、○或、入、寒、水、石、少、入、硃、砂、或、白、礬、兒、鷄、口、○同、硃、砂、傳、小、蓬、砂、同、消、膽、礬、煨、蜂、蜜、竹、蜂、蜜、並
 口、五、倍、子、蒸、銅、綠、治、大、人、小、兒、白、口、瘡、似、石、耳、狀、急、者、吹、入、咽、喉、蠶、繭、焙、研、搽、白、僵、蠶、炒、研、晚、蠶、蛾、
 蠶、紙、灰、鮑、魚、頭、燒、並、蛇、皮、拭、雞、內、金、切、口、瘡、白、鵝、屎、口、羊、脛、髓、粉、塗、牛、羊、乳、含、酥、含、鹿、角、膠、汁、塗、人
 中、白、同、枯、礬、塗、口、瘡、鵝、口、
 【上治】天南星、同密陀僧末、醋調、巴豆油紙、貼、眉、心、二、時、洗、去、起、泡、以、菖、蒲、水、洗、去、
 貼、眉、心、
 醋、調、
 巴、豆、油、紙、
 起、泡、
 以、菖、蒲、水、洗、去、
 洗、去、

【下治】細辛貼臍生南星或加草烏生半夏生附子吳茱萸或加地龍密陀僧湯瓶驗貼足心生硫黃

生礬消石俱入少麩水黃連同黃芩白礬化湯足

【口臭】(藥)大黃燒研細辛同白豆香薷雞蘇藿香益智縮砂草果山薑高良薑

山柰甘松杜若香附黃連白芷薄荷荊芥芎藭蒲葷茴香蒔蘿胡荽邪

蒿蒿苳生薑梅脯橄欖橘皮橙皮盧橘蜀椒茗沙糖甜瓜子木樨花乳

香龍腦及子無患子仁丁香檀香(石)井華水吐衄中密陀僧醋調明礬入麝香蓬砂食

鹽石膏象膽

【喉腥】知母黃芩並瀉肺熱桔梗桑白皮地骨皮貝母麥蘖冬

咽喉痛是君火有寒包熱喉痺是相火有噬道俗名走馬喉

【降火】(部)甘草緩火去咽痛蜜炙煎桔梗去肺熱知母黃芩並瀉火薄荷荊芥防風

風熱玄參去無根之咽火急喉風同鼠黏子末蠶質同根煎服惡實除風熱咽膈同甘草煎服熱

散關牛蒡根亦煎射干利喉熱搗汁服取利息燈籠草仍醋調咽痛未服白頭翁連水香煎服同黃麥蘖冬熱

上攻咽痛同縮砂為末水服懸鉤子莖研水服撻薔薇根聲乃出甘草射干煎服同梔樓皮不出同腫痛語聲

草末烏蘇莓同車前馬絡石煎水呷之馬勃瘰火消吹之龍膽大青紅花鴨跖草紫葳並搗

服末烏蘇莓同車前馬絡石煎水呷之馬勃瘰火消吹之龍膽大青紅花鴨跖草紫葳並搗

榿藤子燒 鵝抱忍冬並煎 通草含藥散諸 燈心草燒灰同鹽吹喉瘳甚捷 葛蔓卒喉瘳

木通咽痛喉瘳 商陸酒塗頂 白芷和塗頂 都管草 百兩金 釵子股 辟虺雷 蒺藜 穀精草

蛇含 番木鱉 九仙子 山豆根 硃砂根 黃藥子 白藥子 苦藥子並可嚙及煎服 橄欖 無花果 苦

豆豉咽生瘡肉刺破出 白麵醋和塗 水苦蕒磨 糟醬茄 絲瓜汁(果) 西瓜汁 橄欖 無花果 苦

茗並嚙 吳茱萸醋調塗 李根皮以草末吹鼻 黃蘗酒煮含 龍腦香同黃蘗燈心 梧桐淚磨汁 槐花

槐白皮 訶黎勒 鹽麩子 皋蘆 朴消並含嚙煎 不灰木同玄精石 石蟹磨汁及 黑石脂口瘡食鹽

點喉風喉瘳 戎鹽 鹽蟹汁(獸) 牛涎並含 牛膈瘳 豬膚咽 沙牛角燒研酒服 牛鼻拳喉風 豬膽臘

盛黃吹之 臘豬尾水服 敗筆頭飲服 鼠肚 人尿並入鹽

【風痰】(草) 羌活喉閉口瘳 升麻風熱咽痛煎 半夏咽痛煎 醋啤喉瘳不通吹鼻 天南星同白蠟

菖蒲汁和鐵錘 貝母 細辛 遠志並吹 蛇牀子冬月喉瘳燒煙 麻油燒燻粹其毒自破 仁麻黃

尸咽痛 蒼耳根酒服 木賊燒服一錢 高良薑同卓莢 馬蘭根 艾葉 地松 馬蹄香 箭頭草

益母草 蝦蟆衣同霜 萱草根 瑞香花根 紫菀根 牛膝並杵汁入酢灌之 藜蘆 恆山 鉤吻

莽草 蕘花並末 白附子塗舌 草烏頭同石 天雄 附子蜜炙 藟茹 雲實根汁(穀) 飴糖 大豆

汁並含 粳穀奴走馬喉瘳 稻穰灌鼻 追痰麻子燒服 青囊飛絲入 韭根 薤根 芥子並傳 葱白 獨蒜

並蒸百合。桑耳。並浸生薑汁。和蜜服。治食諸蘿蔔子。(木果)秦椒。瓜蒂。並吐桃皮。荔枝根。並煮梃

子。尸咽。杏仁。未服。白梅。同生山柑皮。桂皮。荆瀝。並含乾漆。喉痺欲死。巴豆。燒煙熏鼻。○阜莢。急喉

醋調塗之。即破。外以烏藥。煎桐油。無患子。吐風。淡楮實。水服。棗鍼。服燒枸橘葉。瀉煎服。胡頹根。煎服。紫荊皮。

灰。(石)綠礬。並吹白礬。過治喉急。喉閉。甚捷。豬膽。盛過。吹一切。喉病。○巴豆。同煎蓬砂。○或同牙消。含。梅丸。礪砂。

懸癰。卒腫。綿裹。含之。○喉代赭石。馬銜。並煎車轉。燒。鐵秤。錘。灌汁。飲。鉛白霜。同青黛。丸。噉。銀硃。同海

吹雄黃。磨水。服。同。巴豆。研。取。吐。石膽。吹。喉。牙。卓。末。馬。牙。消。同。壘。砂。吹。末。消。石。(部)天漿子。並。含。白。殭。蠶。

喉痺。欲。死。薑。汁。調。灌。○。加。蜂。房。○。同。乳。香。燒。煙。薰。蠶。退。紙。灰。含。蜜。丸。桑。螵。蛸。勃。燒。丸。同。馬。壁。錢。同。白。礬。蜘蛛。焙。研。五

倍子。同。壘。蠶。甘。草。白。土。蜂。子。噉。蜂。房。灰。(介鱗)海。螵。蛸。吹。黃。額。魚。頰。骨。燒。灰。茶。鯉。魚。膽。塗。喉。外。牡。蠣。(獸禽)

水化。青魚膽。○或盛石膽。陰乾。吹。魚。膽。喉。取。吐。龍。膽。灌。取。吐。蛇。蛻。○。同。當。歸。未。酒。服。取。吐。牡。蠣。(獸禽)

雞內金。燒。雞。屎。白。蠟。雄。雀。糖。丸。含。沙。豬。腦。熱。入。薑。食。之。○。莽。草。今。寫。作。莽。從。犬。从。草。

音聲。○有狐惑。○有肺痿。○有風毒。入舌。強。○或痰迷。肺。○有腎虛。瘡。包。熱。

【邪熱】(部)桔梗。沙參。知母。麥蘗。冬。肺。熱。木通。菖蒲。並。出。音。聲。○。小。兒。卒。黃。芩。熱。病。聲。瘡。同。

人參。○肺熱。聲。瘡。同。訶。子。未。煖。牛。蒡。子。熱。時。聲。瘡。同。桔。青。黛。同。薄。荷。馬。勃。牙。消。沙。糖。丸。服。服。燕。覆。子。絕。氣。使。語。斷。

○產熱。聲。瘡。同。訶。子。未。煖。牛。蒡。子。熱。時。聲。瘡。同。桔。青。黛。同。薄。荷。馬。勃。牙。消。沙。糖。丸。服。服。燕。覆。子。絕。氣。使。語。斷。

足氣燈籠草。栝樓。甘草。貝母。(部)赤小豆。小兒不語。蘿蔔。咳嗽。失音。同阜。煎梨汁。客熱中風。不語。卒暗。風不語。柿。潤喉。槐花。炒。嚼。去風。梔子。瘡癩。悶。訶黎勒。音。同。桔梗。甘草。童尿。非水。

煎服。加木通。咳。嗽。杉木灰。肺壅。失音。乳香。中風。口熱。失音。竹瀝。竹瀝。竹葉。煎。天竹黃。並治痰熱。失音。地骨皮。桑

白皮。(禽)蟬蛻。瘧病。為。蝦蟆膽。小兒失音。不語。雞子。開喉。犀角。失音。熱。豬脂。肺傷。失音。同。生。薑。豬油。暴瘡。熱

一。斤。煉。入。白。酥。人。乳。服。失。音。和。竹。瀝。服。舌。強。和。醬。汁。服。人。尿。失。久。咳。

【風痰】(穀)羌活。賊風。失音。○中風。不語。舌強。和醬汁服。人尿。失久咳。

服。○小兒。癩。後。失。音。荊。芥。為。末。童。尿。酒。服。黃。芪。煎。湯。不。語。同。防。紅。花。不。語。同。乳。香。服。遠。志。失。音。白。朮。舌。木。

強。防。己。不。語。風。附。子。瘡。吹。之。白。附。子。失。音。黑。大。豆。卒。然。失。音。同。青。竹。算。子。煮。服。鼓。汁。入。美。酒。服。酒。咽。傷。破。

薑。末。乾。薑。卒。風。不。語。生。薑。汁。(果)橘。皮。煎。呷。杏。仁。煮。丸。嚼。○卒。瘧。同。桂。含。之。○蠶。酥。榧。子。語。音。不。痛。出。

有。蟲。食。咽。同。燕。桂。汁。○同。葛。蒲。煎。服。楮。枝。葉。煮。酒。服。不。語。東。家。雞。棲。木。水。服。盡。一。升。效。(器)密。陀。僧。驚。

入。心。痞。不。能。言。茶。服。雄。黃。芥。末。豆。淋。酒。服。鑿。石。服。一。錢。痰。盛。多。服。吐。之。孔。公。擊。聲。圓。履。鼻。繩。出。有。蟲。燒。不。

水。梭。頭。失。音。不。語。刺。(介)白。殭。蠶。音。酒。服。失。音。五。倍。子。百。藥。煎。龜。尿。驚。風。不。語。點。舌。下。小。兒。真。珠。語。雞。冠。

血。丸。納。(禽)雞。屎。白。迷。水。煮。服。亂。髮。灰。效。同。桂。末。酒。服。不。張。實。之。曰。篇。中。戶。咽。半。

牙。齒。牙。痛。有。風。熱。○蟲。熱。○溼。熱。

【風熱溼熱】(部) 秦芫 溼熱 陽明 黃芩 中焦 溼熱 白芷 陽明 風熱 入熱 同 細砂 黃連 惡熱 胃火 溼熱 牙痛 升麻 藥主 牙根

浮爛疔毒 羌活 同地 黃未煎服 當歸 牡丹 白頭翁 薄荷 熱 荆芥 烏柏 熱 煎服 細辛 和石 縮砂 仁

胃火煎漱 牙痛 浮熱 效如神 附子 尖 未點 之 即止 大黃 牙痛 黃貼 之 效 生 地 黃 牙痛 牙根 煎服 細辛 和石 縮砂 仁

嚼 蕪荑 去口 齒 浮熱 效如神 附子 尖 未點 之 即止 大黃 牙痛 黃貼 之 效 生 地 黃 牙痛 牙根 煎服 細辛 和石 縮砂 仁

角 煎汁 炙 蒼朮 去風 熱 溼熱 搽 牙 香 附 同 艾 葉 煎 漱 固 牛 蒡 根 熱 毒 風 腫 取 汁 入 積 雪 草 耳 紅 豆 蔻

酸 草 鵝 不 食 草 並 嚼 山 柰 入 麝 擦 芎 藭 山 豆 根 大 戟 並 咬 木 鼈 子 醋 高 良 薑 同 青 木 香 並 搽 薰 草

細 升 麻 屋 遊 同 枯 樓 皮 同 蜂 鶴 蝨 地 菘 紅 燈 籠 枝 芭 蕉 汁 蒼 耳 子 惡 實 青 蒿 貓 兒 眼 睛

草 瓦 松 同 薔 薇 根 (菜) 薏 苡 根 胡 麻 黑 豆 煎 煎 羅 蔔 子 薔 蘿 並 嚼 水 芹 利 口 赤 小 豆 老 薑

同 乾 薑 同 雞 腸 草 同 旱 蓮 莧 根 燒 灰 薤 燒 茄 科 燒 絲 瓜 鹽 搽 同 大 蒜 搽 雲 薑 子 同 白 芥 子 馬 齒 莧 汁 木 耳

同 荆 壺 盧 子 (木) 桃 白 皮 同 柳 李 根 白 皮 煎 煎 胡 椒 同 綠 豆 浮 熱 之 同 華 荑 塞 孔 務 枝 入 鹽 燒 搽 殼 瓜

芥 風 熱 痛 同 蜀 椒 痛 同 牙 煎 醋 漱 吳 茱 萸 煎 荷 蒂 同 秦 椒 杉 葉 風 蟲 同 芎 藭 松 葉 松 節 並 煎 水 入

蒂 風 熱 痛 同 蜀 椒 痛 同 牙 煎 醋 漱 吳 茱 萸 煎 荷 蒂 同 秦 椒 杉 葉 風 蟲 同 芎 藭 松 葉 松 節 並 煎 水 入

松 脂 指 桂 花 牙 痛 辛 夷 引 痛 乳 香 嚼 嚙 地 骨 皮 薄 熱 上 攻 同 柴 胡 槐 枝 柳 白 皮 白 楊 皮 枳 殼 臭

橘 皮 郁 李 根 竹 瀝 竹 葉 同 當 歸 荆 莖 同 荊 芥 郁 李 根 煎 煎 沒 石 子 阜 莢 同 鹽 肥 阜 莢 同 鹽 無 患

子 同 大 黃 香 遠 近 牙 痛 同 胡 椒 華 楓 香 年 久 痛 龍 腦 同 硃 (石) 蚯 蚓 泥 燒 並 牙 壁 上 塵 土 同 鹽 燒 金 釵

燒 白 銀 酒 漱 之 即 止 石 膏 風 細 辛 白 芷 未 日 搽 白 礬 煎 漱 止 血 黃 礬 牙 疼 食 鹽 止 宣 露 臥 時 封 眼

止牙痛出血。○槐枝煎過去。風熱。○阜角同燒去風熱。去青鹽。同上。○川椒煎。乾朴消。阜莢煎。過。雄蠶。雄黃。同乾。蠶。白馬頭蛆。取全蠟。

五靈脂。醋煎。齒痛。雄雞屎。咬。羊脛骨灰。歸。白芷。擦。諸朽骨。煨。熱。

【腎虛】(草) 旱蓮草。同青。鹽炒。焦。補骨脂。同青。鹽。日。搗。○ 蒺藜。打。動。牙。骨。碎。補。同。乳。獨。蒜。 豉。甘。松。同。

黃煎。牛膝。含。地黃。(石) 石燕子。痛及齒疎。硫黃。腎虛。入。猪。羊脛骨灰。補。

【蟲蠶】(部) 桔梗。水煎。服。大黃。黃貼。鏡面草。蜀羊泉。紫藍。並。雀。麥。同。苦。瓠。葉。煎。醋。覆。盆。子。點。牙。

羶芨。同。木。鬚。子。嗜。鼻。細。辛。莽。草。苦。參。惡。實。並。煎。附。子。塞。耳。又。羊。躑。躅。丸。藤。黃。烏。頭。草。烏。頭。

天南星。芫花。孔。並。塞。山柰。荳蔻子。艾葉。(穀) 韭子。煙。熏。韭。根。同。泥。貼。茄。根。汁。塗。○ 燒。酒。浸。花。(果)

銀杏。食。後。生。嚼。地。椒。同。川。楊。梅。根。皮。酸。榴。根。皮。吳。茱。萸。根。並。煎。杏。仁。煎。或。桃。椒。滴。桃。仁。柏。枝。

並。燒。阜。莢。子。醋。煮。之。胡。桐。淚。為。口。齒。要。藥。○ 熱。溼。牙。痛。及。風。疳。腫。齒。骨。槽。風。為。未。入。麝。夜。巴。豆。○ 風。蟲。綿。裹。咬。

同。蒜。阿。魏。同。臭。黃。丁。香。齒。疳。腫。露。黑。臭。煮。汁。海。桐。皮。並。煎。槐。白。皮。枸。橘。刺。鼠。李。皮。地。骨。皮。醋。楓。柳。

皮。白。楊。皮。白。棘。刺。並。煎。樟。腦。同。硃。砂。指。○ 同。棉。白。皮。自。爛。乳。香。同。椒。或。巴。豆。松。脂。蘆。薈。燕。萇。

天。蓼。根。(石) 花。鹹。石。鹹。並。塞。鐵。錘。頭。積。年。齒。齦。燒。赤。入。硫。黃。猪。砒。霜。同。黃。丹。蠟。石。灰。風。蟲。和。蜜。服。

孔。雄。黃。和。棗。硃。砂。孔。塞。輕。粉。同。黃。土。硃。芥。摻。綠。礬。(鱗) 五。倍。子。摻。蟾。酥。丸。同。胡。椒。蜘蛛。研。入。地。龍。化。水。和。塞。孔。

上傅卓英末。○同玄錢窠。○包乳香燒納孔中。石蜜。竹蜂。蝮蛇膽。杏仁。同枯鱗蛇膽。海鯪魚。○(禽)雀

胡索。華。芨。末。塞耳。燕屎。孔。並。塞。夜明砂。丸。同。嚼。酥。啄木鳥。燒。納。孔。中。○舌。豬肚。咬。之。熊膽。片。腦。搽。麝香。咬。之。二。豺皮。灰。傳

【齒疎】瀝青。入細。寒水石。根。同生。爐。

【齒長】白朮。牙齒日長。漸至難食。生地黃。咋。

【齒缺】銀膏。補之。

【生齒】雄鼠脊骨。研。搗。生。雄鼠屎。日。拭。一。枚。黑豆。牛屎。內。燒。存。性。入。麝。接。之。勿。見。風。治。路。旁。稻。粒。一。點。牙。落。處。自

生。烏雞屎。雌雄各半。入舊麻鞋。

【齒齲】胡桃。食酸齒齲。嚼之即解。

【妬齒】地骨皮。妬齒已去。不能食。煎水漱之。

鬚髮

【內服】(草)菊花。和巨勝。茯苓。蜜丸。服。旱蓮。內煎膏服。外燒。搗。牙。烏。鬚。髮。益。腎。陰。○常春藤。扶芳藤。

絡石。木通。石松。並。主。風。血。好。顏色。白蒿。青蒿。香附。並。長。茜草。煎。齊。服。地黃。九。蒸。九。牛。膝。

麥蘗冬。肉蓯蓉。何首烏。龍珠。旱藕。瞿麥。(穀)青精飯。黑大豆。白扁豆。大麥。胡麻。

九蒸馬齒莧。繫縷。韭。薑。蔓菁子。(木果)胡桃。蜀椒。並。久。服。髮。乾。柿。同。枸。杞。子。丸。服。榴。杷。丹。服。

桐子汁點乳生黑○木櫛皮包側柏燒熏香油烏柏子油烏柏皮訶黎勒沒石子婆羅得(石)

黑鉛燒灰染髮○胡粉同石灰鉛霜梳髮鉛丹染髮銅錢鏽髮落鐵莖染髮生鐵浸水鐵砂和沒石石灰染髮

鑿同漆荷烏頭赤銅屑(獸)五倍子炒同赤銅屑諸百藥煎水蛭同龜尿擦蝸牛同金墨埋馬屎蜜

蠟籠脂豬膽狗膽犬乳點白苦參仙茅大風眉髮脫落昨葉何草生眉髮育半夏眉髮脫落同鱧

【生眉】(穀)白鮮皮眉髮脫香附長髮苦參仙茅大風眉髮脫落昨葉何草生眉髮育半夏眉髮脫落同鱧

腸汁塗眉髮烏麻花油(木)芥子同半夏蔓菁子醋和生薑擦柳葉同薑汁白鑿眉髮脫落雄黃和醋

雁肪塗眉髮蒲黃日三傳之和○蒜汁之毛動搖目不能瞬喚

胡臭有體臭○漏臭○腋

【內治】花蜘蛛二枚搗爛酒罾魚作醃空腸飽食覆取汗汗出如白膠從腰脚中水鳥雞雞香水中形似汁

四兩炒熟用酒醋三四盞同食嚼生

【外治】(穀)蘇子搗青木香切片醋浸一宿鬱金一切臭木饅頭煎洗後以甘遂二兩為末搽新殺牙

服熱甘草湯必百草灰水和熏洗酥和餅夾馬齒莧火燒過入蜜熱夾生薑類炊飯熱拭腋下與犬食之

大泄氣不可近百草灰水和熏洗酥和餅夾馬齒莧火燒過入蜜熱夾生薑類炊飯熱拭腋下與犬食之

三年醋和石灰(木)小龍眼核研汗擦之三四次愈辛夷同木香細辛檉若洗後苦瓠桔枸樹汁同木西

柳枝七姓婦人乳煎熱五月五日雞舌香(石)伏龍肝珍銅屑熱袋盛熨之炒鏡鏽同蜜陀僧銅綠蜜

洗之其滓放在十字街去勿願

陀價白芨灰 古文錢 燒赤碎 醋調 入水調 塗研 銅鑛石 磨汁 蜜陀僧 油和塗 餅切 黃丹 入少 輕粉 唾和 塗○ 同東 鹽 醋調 入水 調塗 研○ 牛 水銀 同胡粉 粉霜 脂同水 銀面 石綠 醋調 塗粉 石灰 有汗 乾未 以古 錢磨 入少 輕粉 薑 乃白礬 常黃丹 輕粉 擦○ 同 蛤粉 輕粉 擦○ 介蟲 蜣螂 一箇 田螺 入巴豆 一粒 在內 待化 水點 患孔 神絕 妙 止○ 入巴豆 麝香 待成 水五 更不住 自擦 腋下 待大 根蜘蛛 一箇 黃泥 入赤 石脂 包煨 研入 輕粉 少許 臥 便行 是其 證不 盡再 作後 以枯 礬蛤 粉棒 腦傳 之斷 根蜘蛛 時醋 調一字 傳腋 下次日 瀉下 黑汁 埋之 蝙蝠 腋研 田螺 下水 調塗 人禽 雞子 煮熟 去殼 夾夜 明砂 和塗 自己 小便 數熱 洗日 自己 口唾 類 丹毒 兼脾 胃氣 鬱者 有

【內解】 (部) 連翹 防風 薄荷 荊芥 大青 黃連 升麻 甘草 知母 防己 牛蒡子

赤芍藥 金銀花 生地黃 牡丹皮 麻黃 射干 大黃 漏蘆 紅內消 蕭蓄 積雪草 搗汁

水甘草 煎服 攀倒甌 煎服 旋花根 汁丹參 (木) 馬齒莧 汁 囊臺汁 傳並 青布汁 梔子 黃蘗

青木香 雞舌香 桂心 枳殼 茯苓 竹瀝 (石) 生鐵 燒碎 生銀 磨水 土硫 蜜調 服同 青黛 滑 (部) 牡蠣肉 (禽) 鴛肉 白雄雞 並食 犀角 殺羊角 豬屎汁 黃龍湯 五色丹 毒飲

【外塗】 (部) 黃芩 苦芙 馬蘭 白芷 蔥汁 調水 香 水蘋 浮萍 井塗 景天 葫蘆 蛇銜 生芋

水藻 牛膝 同甘草 龍肝 藤麻子 大黃 磨水 藍葉 澱汁 芭蕉根 汁 蓼葉 灰 栝樓 調醋 老鴉 眼睛 草搗 同

仙人草 五葉藤 赤藤 排風藤 木鼈仁 磨 羅摩草 虎刺根 葉 汁 青黛 同土 五味子 荏子

紅花苗并塗 芋根 赤地利 白芨 白蘇(菜) 赤小豆洗浴及 綠豆同大 豆葉 大麻子 大豆煮

麻油 蕎麵和醋 黃米粉和雞子 豉炒 糯米粉和鹽 苾菜 薑薑 大蒜 胡荽 乾薑和蜜 雞腸草 葱白汁 馬

齒莧(木) 李根研油田中 桃仁 慈姑葉塗 檳榔調棗根 洗 栗樹皮及棗浴 荷葉塗 梔子末和水 榆白皮

雞子白和 棘根洗 五加皮槽水洗和鐵 柳木傳洗 柳葉洗 乳香調羊脂 桐樹皮 楸木皮(器) 草鞋灰和人乳 蒲

簾煎沐 簾灰 甑帶灰(土) 磨刀水 白堊土同寒水 燕窠土 蜂窠土 蚯蚓泥 豬槽下泥 簷溜下泥

釜下土和屋 伏龍肝 白瓷末和豬脂 屋塵和豬脂 瓷甌中白灰磨(石) 鍛鐵精和豬脂 鐵鏽磨 水胡粉和唾 銀

硃雞子 無名異葱汁 石灰調醋 陽起石水調研 土硃同青黛 寒水石同白 芒消和水 白礬和油 蜜和乾 蚯蚓

同生薑 露蜂房煎汁調 白殭蠶和慎火 爛死蠶傳 蟻蟻末 水蛭啞 黃蜂子 鯽魚合小豆 鯉魚血 海蛇

搗塗 鱧魚 螺螄 鰕(禽) 雞血 雉尾灰 豬肉 貼 青羊脂類 綿羊腦同朴 酪入 羚羊角灰雞子 鹿

角末調豬脂 牛屎塗即易乾 豬屎燒 髮灰和伏龍肝

風瘙疹癩

風瘙疹癩

【內治】毒 蒼耳花葉子各等分爲末以炒焦 黑豆浸酒 苦參肺風皮膚瘙癢或生癢疹疥 枸橘核爲末

拾風 赤土酒服一錢 雲母粉水服二錢 蜜酒 黃蜂子 蜂房同蟬蛻 白殭蠶酒 全蠍

【外治】白芷 浮萍 槐枝 鹽湯 吳茱萸煎 楮枝葉 蠶沙並洗 景天汁 石南汁 枳實汁 芒

消湯。礬湯。並拭枳殼。炙製風疹肌。燕窠土。塗鐵鏽。磨水石灰。醋和塗隨爛死蠶。塗赤白吊脂。塗蝦。搗海

鯪魚。貼鯪魚血。遊風鯪魚皮。貼痱疹。升麻洗。菟絲汁。抹綠豆粉。同滑聚葉。和蛤慈姑葉汁。調蚌棟花。末冬霜。加蚌臘雪。抹屋上舊赤白

壁土。不灰木滑石。井泉石。同寒石灰。同蛤蚌粉。癩瘍癩風。癩瘍是汗斑。○癩風是

【內治】(穀) 蕤藜。白癩風。每酒女萎。何首烏。白癩同荊芥等。胡麻油。和酒桑枝。同益母枳殼。紫癩牙阜。白癩風。燒白花蛇。白癩癩瘍斑點。酒浸烏蛇。同天麻諸。(禽) 白鴿。酒炒熟豬脰。食不遇

【外治】(穀) 附子。紫白癩風。同硫黃。以白附子。同貝母。紫白癩斑。同南星。薑汁擦。○同百部。醋磨茵陳。洗癩。防己。同浮萍羊蹄根。同獨科。掃頭枯礬。蒼耳草。酸草。同水紫背萍。並洗菰筍。木蓮藤汁。

並鹿麻汁。續隨子汁。灰藿灰。並剝白癩。蒺藜。小麥。燒油醬醋。(木果) 胡桃青皮。並同硫黃。擦或杏仁。每夜薰陸香。同白桑柴灰。熱洗貓兒刺葉。燒淋熬膏。(器) 故帛灰。麻鞋底灰。額帶。蒸籠片。

弊帚。炊帚。(水) 半天河水。樹孔中虫汁。韭上露。車轍牛蹄泔中水。水銀。並拭癩。輕粉。同水銀。雄黃。身面密陀僧。同雄黃。擦汗斑。○或膽礬。同牡蠣醋。人言。入茄中煨擦。硫黃。同附子醋擦。癩。癩粉。

炒熟研入馬齒莧灰。瘡苦芭汁。(果) 白梅。並點。杏仁。李仁。並同。雞子。柏脂。同。松脂。死人枕席。拭。癩。禿。睡和塗。入。馬齒莧灰。瘡。苦芭汁。(木) 冬灰。石灰。並蝕。黑子。屋漏水。疣。硫黃。紙卷。砒石。同。巴豆。糯米。點。疣。帶。時。掃。之。子。樑木灰。桑柴灰。(石) 斑蝥。點。疣。搽。同。人。言。搗。米。炒。螳螂。食。蜘蛛網。疣。鱸魚。已。食。之。(人) 類。白礬。銅綠。硃砂。並。塗。瘡。鱗。斑。蝥。點。疣。搽。同。人。言。搗。米。炒。螳螂。食。蜘蛛網。疣。鱸魚。已。食。之。(人) 雞內金。搽。雞子白。醋。浸。軟。豬脂。牛涎。人瘡膿。人唾。並。塗。髮。疣。

癩癧附核

【內治】(草) 夏枯草。煎服。或熬膏服。并貼。入。厥。連。翹。食。入。少。陽。刀。訣。薄。同。瞿。麥。大。黃。甘。草。煎。服。未。時。癩。浸。酒。日。飲。滓。為。未。服。昆。布。含。嚼。或。同。海。藻。玄。參。散。瘰。癧。結。核。之。何。首。烏。嚼。葉。塗。之。土。茯。苓。水。煎。服。白。

蘇。酒。調。多。服。并。苦。參。丸。服。野。菊。根。塗。甚。效。薄。荷。熬。取。汁。同。卓。英。汁。木。鱉。子。蒸。食。白。鮮。皮。煮。水。煎。服。未。

大。黃。乳。中。煎。服。取。利。蚤。休。癩。癧。藤。麻。子。每。夜。吞。二。三。枚。同。白。膠。堯。花。根。服。初。起。插。水。月。季。花。同。芫。花。煎。服。

芥。洗。牛。蒡。子。防。風。蒼。耳。子。續。斷。積。雪。草。白。芷。芎。藭。當。歸。白。頭。翁。黃。芪。淫。羊。藿。

柴。胡。桔。梗。黃。芩。海。蘊。海。帶。胡。麻。水。苦。蕒。頂。上。風。癩。橙。發。癩。槲。皮。吐。癩。癧。阜。莢。子。照。瘡。數。香。

之。○。連。翹。玄。胡。桐。淚。此。不。除。桑。椹。汁。煎。香。巴。豆。小。兒。瘰。癧。丸。入。服。魚。內。草。黃。蘗。(器) 氈。屨。灰。酒。服。吐。黃。蠟。

參。煮。過。嚼。之。同。白。礬。全。蠟。白。殭。蠶。水。服。五。分。日。蜘蛛。五。枚。曬。末。斑。蝥。子。內。蒸。炒。熟。去。渣。食。入。藥。甚。多。入。雞。紅。娘。子。芫。青。

葛。上。亭。長。地。膽。(介) 白。花。蛇。青。皮。賦。粉。牽。牛。壁。虎。每。日。起。酒。焙。研。龍。甲。酒。浸。炙。牡。蠣。粉。同。甘。草。末。服。○。蝸。

牛穀小兒瘰癧牛乳炒研罌甲（禽）左蟠龍飯丸夜明砂炒服狸頭炙研貓狸鼠瘰癧如常

【外治】（菜）山慈姑磨酒莽草調塗雞子白地菘塗半夏同南星雞草烏頭同木鼈貓兒眼草熬膏商陸片

艾車前草同烏雞紫花地丁同葵青黛同馬齒毛蓼納入引葶藶已潰白芨同貝母白蘇土瓜根

半夏水堇藜蘆通草花上粉（穀）大麻同艾蒜同菜黃連塗芥子和醋乾薑作挺納山藥少陽經

不問淺深同葶菜為末煎膏日摩之桑菰同百草馬齒莧鹿藿（果）胡桃脂松桃白皮貼杏仁榨

油鼠李寒熱楓香同麻楸葉煎柏葉櫟木皮（器）油鞋鞋底灰多年茅廁中土同輕粉傅

（石）黑鉛灰和醋塗瘰癧結鐵燕塗砒霜蝕瘰癧敗磨刀塗瘰癧食鹽和麩消石芒消並下雄黃水

銀黃蠟韶輕粉鹽藥（部）蜈蚣炙同茶蝮蝮蝮同丁香礬石硃砂紅娘子瘰癧蚯蚓同乳沒蝸牛

粉塗已破馬刀主肌中（禽）伏翼年久者同貓頭鴨脂同半雞脰脰燒雄雞尿燒羊尿同田螺燒鬼

貓頭骨及皮毛燒塗之○屎燒傅○狸頭骨同狸頭羊脰脰燒猓心肝並燒豬膏沸塗瘰癧瘰癧

虎腎羚羊角女人精汁類亂髮灰鼠瘰癧同鼠骨入臘豬油煎

【結核】（菜）天南星治痰癭結核大者如拳甘遂同大戟白芥子金星草末桔梗玄參大黃用酒

白頭翁連翹射干三稜莪茂黃芩海藻昆布海帶蒲公英並散頸核惡核腫結塗

葶藶。結核聚氣。爲百合。同蒞。麻。詹糖香。(土)土壅。痰核紅腫。菜子。浮石。枕後生。腦痺痰核。燒石灰。結核。末油煎。日摩。白。研塗。白殭蠶。蜘蛛。項下結核。酒浸。鮑魚。生搗塗。牡蠣。以茶引之。消項下結核。狀如凍。搗。研。慈石。鼠瘻。項。喉痛。白殭蠶。蜘蛛。項下結核。酒浸。鮑魚。生搗塗。牡蠣。以茶引之。消項下結核。同白果。搗貼。慈石。核。喉痛。白殭蠶。蜘蛛。項下結核。酒浸。鮑魚。生搗塗。牡蠣。以茶引之。消項下結核。張寶之曰。篇中。硃砂。多作。硃砂。今改。从。凶。

卷四

九漏雖有九名。皆取象耳。但分部位可也。

【雙治】(部)苦參浸酒服忍冬浸牽牛煨豬腎黃芪。何首烏。土茯苓。葶藶。栝樓根。白芨。葉。地榆。虎薊根。積雪草。白蘇。土瓜根。通草。黃藥子。翦草。茜根灰。漏籃子。側子。馬兜鈴。半夏。荆芥穗。薺寧。香白芷。蛇含草。麋銜。藤麻子。狼毒。芫花根。附子。天南星。諸葛灰。藜灰。(穀)麥麵和鹽炒塗苦瓠。蕎麥灰。(果)桃花。大腹皮。楸葉熬膏柳枝熏柳根鬚煎洗乳香。榆白皮。蘆薈。石南葉。柞木枝。(土)燭燼。土蜂窠。(金)胡粉。鐵華粉。硃砂。爐甘石。孔公孽。殷孽。古冢灰。石灰。赤石脂。水銀。水銀粉。特生礬。礬石。北亭砂。砒石。代赭石。石膽。禹餘糧。慈石毛。黃礬。白礬石。消石。蜜陀僧。食鹽。石硫黃。石硫赤。戎鹽。雄雌黃。(鱗)斑蝥荒青地膽葛上亭長同蜘蛛。胡蟥娘。蟾蜍頭。蜈蚣。露蜂房。

樽雞 鱖鯉甲 蜥蜴 白花蛇 自死蛇 骨蛇蛻 蝮蛇膽 屎烏蛇 蛇吞蛙 鼈甲 蝮蛇膽 鯉

腸鱗 鯊鮓 鱧肝腸 鱗魚 鱧鱧魚 鱧膠 海豚魚 海鰻鱧 (部介) 鼈甲 秦龜甲 文蛤

杜蠟粉 甲香 大田螺 (獸禽) 啄木鳥 鴛鴦 烏鴉頭 青鶴 子規肉 鸛腦 鷹頭 燒塗 鵬鳥

鼠漏 豬膏 猓豬屎 羊屎 杜狗莖 狗肉 蟲狗骨 井頭 馬通汁 牛膽 井烏牛耳垢 出腸漏 野豬皮

牛屎 貓頭骨 井膈及眼睛 鹿皮 齒 狸頭骨 肉 狐屎 兔皮 毛 鼯鼠 牡鼠屎 土撥鼠 猬心肝

癰疽 深為直 淺為癰

【腫瘍】(部草) 甘草 行汚濁之血消五發之直消腫導毒 一水浸一切發背癰疽 用末和

取汁熬膏 十日即消 忍冬 不可忍 癰疽 發背 惡毒 喉死 血陰毒 在中 每服 三錢 溫酒 或 麥

或消其滓 亦可煎服 遠志 不可忍 癰疽 發背 惡毒 喉死 血陰毒 在中 每服 三錢 溫酒 或 麥

紅內消 癰疽 飲毒 瘡水 熬入 連翹 無此 止痛 十二 經起 灸服 藥不可 斂毒 為末 每服 三錢 溫酒 或 麥

常春藤 服一切 腫物 研汁 入酒 絡石 同 秦艽 發背 初起 灸服 藥不可 斂毒 為末 每服 三錢 溫酒 或 麥

腫惡瘡 疔地 菘 日服 汁 蒼耳 取汗 紫花 地疔 汗渣 蒼耳 同 麩塗 取烏 蘇苒 播汗 渣熱 服迎 春花 取汗 末 馬 蘭花 葉 同

煎服 毛牛膝 曲節 草煎 服香 附子 汗已 潰未 潰以 蓋草 烏頭 陰直 不起 同南 星桂 心蓋 汁熱 牽牛 壯者 煎醋 服

血利 喉 妙 喉 決 明 服 井 草 煮 石 章 酒 服 背 冷 石 胡 葵 插 酒 服 井 塗 之 地 錦 草 酒 服 井 塗 積 雪 草 野 菊 栝 樓

天蠶冬並播酒升麻除風腫行瘀血爲瘡家聖羌活散腫經敗血地榆諸瘡痛黃芩加之瘡者黃連諸瘡痛
 心龍膽難腫紫草活血當歸芍藥芎藭止痛三稜消堅黃葵花腫痛及惡瘡膿水爲瘡家胡黃連同
 山甲同生地黃杵塗木龍葵搗塗或入瘡大黃醋調貼烏頭同黃商陸搗石癰一切毒莨菪子穿
 貼石雞天麻都管草貼箬葉紅藍花芋根益母草金絲草大戟水仙根飛廉馬鞭
 草漏蘆蕤荷根鴨跖草續斷大薊根薇蘅火炭母澤蘭地楊梅地蜈蚣薑黃
 蒲公英蓼實紫河車半夏天南星王不留行洗白芍栝樓根調三七蒺藜苗苦參
 土瓜根獨用石蒜和牡丹皮大青草烏頭小青鬼白根羅摩葉射干磨羊蹄根磨
 蒟蒻石菖蒲芫花和金星草半夏白雞子莽草螺髻草水堇水荅草毛茛水蓴葉海
 芋根蒲黃海藻葉海根水稽草防己(穀)黑大豆研豌豆並綠豆粉起惡心同乳
 香甘草服胡麻油大毒發背以一斤煎沸入醋二盞分五翻白草搗酒茄子消石收成膏酒服治發背惡
 以護心次服毒不內攻入蔥煎黑熱塗自消翻白草搗酒茄子消石收成膏酒服治發背惡
 毒豆作餅大蒜毒陰毒苦瓠初發葱白米醋調塗赤小豆同雞子白塗桑米粉炒黑雞麥粉一切
 發背熱炒黑醋調蕎麥粉癰疽發背同硫黃未傳山藥生塗或同蔓菁同鹽塗或紫芥子同柏葉塗癰疽
 貼痛即止久則腫消蕎麥粉癰疽發背同硫黃未傳山藥生塗或同蔓菁同鹽塗或紫芥子同柏葉塗癰疽
 麵米醋冬瓜之苦茄磨叢菜百合生乾薑醋生薑醋豬膽白芥子醋萊菔子醋馬齒莧秦狄葵
 早堇阜角葶磨桑黃(木果)野蒲桃根水調茱萸醋和並塗橡子醋磨塗胡桃背熱酒服之油者

塗諸烏藥行氣止痛○孕中有槐花○腫毒發背初起炒黃蘗○諸瘡痛不可忍者加之和雞
腫草地榆煎服○牛皮膠煎服○血行氣消腫解毒初起獨活白芷芍藥同木蠟○同川烏頭末傅之
疽即消膿血即乾○紫荆皮湯調塗○發背腫毒初起獨活白芷芍藥同木蠟○同川烏頭末傅之
蓉花葉散熱解毒○一切腫毒發背惡瘡○或同菊花葉煎洗○扶桑花葉同芙蓉牛蒡巴豆樹根一切腫
大患未塗之○松脂麻切貼○入膏藥用○楓木皮○酒服并傳○檀香調塗○七日腐肉黃楊○桑白
妙不可言○皮並塗○桑葉毒即愈○紫檀磨○卓茨膏煎榆白皮○酒調塗○水楊柳湯○火○熱湯並洗腫
柴火灸腫不斂○拔毒止痛生肌○(土器)紙錢吸腫毒○火鍼○墨磨倒掛塵○伏龍肝○蒜釜下土○同
土蜂窠同○蚯蚓泥鹽糞坑土○井底泥○簷溜下泥○無名異○醋磨腫○(石)黑鉛○消腫發背諸瘡○甘
次飲之鐵漿○發背初起○飲苦薩石○主金石毒○胡粉○黃丹○蜜陀僧○并用○消石○發背初起○泡湯○水中白石
取腫如盤○燒赤○粹紫石英○煨傅○醋○慈石○石青○石蟹○醋磨地黃○鹽藥○(部)土蜂子○調赤翅蜂○獨脚
水洗腫○次即消○蜂房燒灰○同巴豆煎油塗○軟癰○五倍子○或加黃藥大黃○水蛭○血蜜蠟○(鱗)玳瑁○牡蠣○雞子
蜂並腫○露蜂房燒灰○同巴豆煎油塗○軟癰○五倍子○或加黃藥大黃○水蛭○血蜜蠟○(鱗)玳瑁○牡蠣○雞子
蛤粉並腫○車螯殼則免傳變○瘰癧研生入輕粉少許用○栝樓甘草煎○入蜜調服○龜板初起燒穿山甲炮
服蛇蛻燒醋和塗○一夜愈○蛇頭灰調蛇角○蚌粉○鮑魚(禽)白鵝膏○雁肪○天鵝油○搗肪並鵝
油能透入雞冠血○類滴散雞內金○發背初起○潤溼貼之○殿雞子○雞道發背○百藥不白鴨通○牛膽
病所入雞冠血○類滴散雞內金○發背初起○潤溼貼之○殿雞子○雞道發背○百藥不白鴨通○牛膽
豬腦並塗○豬腎同飛麩○臘羊脂抹擦即消神驗○豬膏○牛脂貼並冷水浸黃明膠貼之化酒飲之不內攻不

傳惡證○同穿山甲燒研酒大屎并塗狗寶酥諸毒同蟾狗齒燒研醋塗發鹿角○癰腫留血在陰中
服極妙○已破者化調黃丹
醋塗日鹿脂麋脂鹿膽羚羊角水獾膏阿膠(部人)人唾腫塗人屎調貼頭上○背發欲死燒
五六上乳癰膿不出和麩人牙陰疽頭凹沈疔不痛不熱服內補藥不發必用人牙煨穿山甲炙各二錢
塗和醋人乳癰之即日即出人牙半分作二服當歸麻黃煎湯服外以薑汁和麩塗之○又方人牙煨川烏
頭硫黃末人髭鬚燒月經衣調水
等分酒服

【代鍼】茅鍼酒煮服一冬麥子百粒蜀麥子惡實瞿麥并傳苜實薏苡仁并吞苦黃汁滴之百合同
搗阜角刺燒灰酒服三錢○發背白棘刺燒灰一錢巴豆點頭宿經繩白瓷器末石膽屎點硃砂點雀屎
塗阜角刺不潰同甘草黃芪末服白棘刺水服之
點白雞翅下第一毛水服人齒逐點

【潰瘍】(部)黃芪癰疽久敗排膿止痛生人參熬朮蒼朮遠志當歸黃芩藜本芎藭並
膿止痛白芷膿牛膝去惡瘡口地黃熬惡血貼癰地榆蘆葉灰葫蘆灰蒿灰藺茹血並蝕惡木香不斂
生肌敗同黃芭蕉油抹瘡口附子癰疽弩肉濃醋煎洗○瘡口久冷不合薔薇根白蘇白芨丹參
連檳榔傳芭蕉油不合

紫參木過毛蓼赤地利石斛何首烏(菜)胡麻炒青大麥炒絲瓜汁抹並斂爛茄服(果)
烏梅蝕惡瘡弩肉荷蒂洗槲白皮服治附骨疽樗木灰蝕癰腫膏巴豆炒焦塗腫癩解毒塗
蘇枋木排膿生肌沒藥血竭乳香並消腫止痛生肌服番降真同楓乳香熏丁香傳惡地骨皮洗爛
合歡皮煎柳枝逐膿血槐白皮煎香肉楸葉皮煎膏貼白桐葉熱醋蒸貼疔方梧桐葉炙研貼桐子油○傳

燃燈熏腫 白楊皮 傳骨 山白竹灰 肉 故飯 蝮 燒 黃藥 桑柴 蒲蓆灰 並斂口 松木皮 燒 木蘭皮 (石)

磬石 丸 能防毒 護膜 托裏 化膿 止痛 生肌 麥飯石 末 醋 熬 膏 圍 貼 未 成 即 消 淨 已 成 即 潰 膿 生 肌 硫

黃 諸 瘡 疔 肉 出 數 寸 塗 之 即 合 慈 石 同 忍 冬 膏 貼 潰 瘍 銀 硃 洗 以 桑 柴 火 灸 之 食 鹽 摩 其 四 圍 蜜 陀 僧 瘡 出 骨 同 桐

油 調 砒 石 蝕 敗 石 灰 點 腐 肉 及 潰 膿 霜 寒 水 石 斂 瘡 丹 五 色 石 脂 (部 蟲) 蜜 蠟 蟲 白 蠟 紫 釧 止 痛 生 肌

口 桑 螵 蛸 燒 塗 全 蠟 油 入 蠟 貼 之 煎 原 蠶 蛾 玉 梳 生 癰 破 後 如 斑 蝥 搗 豆 許 貼 之 少 頃 膿 出 去 藥 地 膽 惡 肉 蝨 螻 蟻 惡 肉 壁 錢 窠 貼 五 倍 子 (介 鱗) 龍 骨 並 斂 瘡 口 守 宮 研 油 調 塗 水 蛇 灰 傳 骨 鯉 魚 潰 燒 塗 積 年 骨

疽 切 片 搗 鮒 魚 諸 毒 包 柏 葉 燒 入 輕 粉 油 搽 龍 骨 並 斂 瘡 口 守 宮 研 油 調 塗 水 蛇 灰 傳 骨 鯉 魚 潰 燒 塗 積 年 骨

黑 雌 雞 新 血 膿 生 雞 屎 骨 疽 艾 熏 夜 明 砂 排 膿 同 乳 塗 豬 蹄 煮 汁 洗 癰 疽 潰 爛 熱 毒 去 惡 肉 狗 頭 骨 癰 疽 癩 毒 同 兔

頭 發 背 發 腦 搗 貼 鹿 角 膠 鹿 茸 麝 香 疽 蝕 一 切 癰 瘡 豬 屎 黃 檳 榔 肉 同 雄 黃 鼠 黃 丹 黃 蠟 煎 油 入 鼠 不 潰 癰

燒 頭 癰 皮 生 封 附 骨 疽 貓 頭 收 瘡 口 煖 和 雞 子 白 塗 象 皮 斂 瘡 鼯 鼠 豬 懸 蹄 馬 牙 灰 豬 屎 灰 髮

灰 並 斂 瘡 口 蛇 灰 酒 服 天 花 粉 輕 則 妬 乳 重 則 乳 白 芷 末 酒 服 半 夏 煨 研 酒 服 紫 蘇 栝 樓 忍 冬 並 煎 玉 簪 根

【乳 蘆】 (部 草) 萱 根 馬 鞭 同 木 蓮 渣 並 搗 酒 服 何 首 烏 酒 煮 香 蒲 汁 鼠 黏 子 冬 葵 子 櫻 箸 灰 葺 若 子 葛 蔓 灰 研 末 酒 貝 母 丹 參 脂 同 白 芷 芍 藥 豬 大 黃 貼 亦 未 傳 射 干 同 葶 龍 舌 草 冬 塗 燕 脂 乳 頭 裂 同 水 香 根 塗 葦

水萍。黃岑。山慈姑。益母草。大薊。莽草。和醋。木鼈子。磨蒲黃。(穀)百合。并塗。吹麥麵。水煮。糊飲。仍炒。黃醋。煮赤小豆。并塗。米醋。燒石。投漬。蔓菁。同鹽。老茄。燒傳。蒲公英。(木)橘葉。消已。成即。漬銀杏。雞糊塗。之。即散。水楊柳根。貼。搗桂心。同甘草。烏頭。未楓香。貼小兒丁香。乳頭。花裂。傳之。牙卓莢。酒。或燒。并塗。白梅。水楊柳根。貼。搗桂心。同甘草。烏頭。未楓香。貼小兒丁香。乳頭。花裂。傳之。牙卓莢。酒。或燒。并塗。卓莢刺。粉。燒。和蚌柳根皮。一。夜。即消。消。樺皮。燒。研。酒。下。亦可。服。即。葛荊子。服。并塗。榆白皮。搗。木芙蓉。(石)蛤粉。研。同。卓莢刺。粉。燒。和蚌柳根皮。一。夜。即消。消。樺皮。燒。研。酒。下。亦可。服。即。葛荊子。服。并塗。榆白皮。搗。木芙蓉。(石)車脂。服。熱。酒。燈。蓋。油。調。炒。脂。研。硃石。鎚。熨。熱。石膏。三。錢。取。酒。服。上。砂。服。吹。乳。薑。石。蚯。蚓。泥。(介。蟲)露。蜂。房。井塗。服。百藥煎。酒。煎。蜘蛛。龜版。酒。服。穿。山。甲。崑。同。木。通。自。然。銅。末。酒。服。吹。乳。自。死。蛇。燒。蛇。皮。灰。鱉。頭。灰。(禽)雞屎。白灰。服。並。酒。白丁香。吹。乳。酒。一。錢。母。豬。蹄。同。通。草。煮。糞。食。水。膠。臘。塗。鹿。角。塗。鼠。屎。麝。酒。服。○。乳。雞。初。起。酒。服。七。枚。取。汗。○。已。成。同。黃。連。貓。皮。毛。入。輕。糞。潰。爛。服。豬。脂。冷。貼。白。狗。骨。灰。牛。屎。馬。尿。人。屎。灰。人。牙。灰。並。塗。

【便毒】(菜)貝母。初起。同。白。芷。桔。樓。同。黃。連。鼠。黏。子。炒。末。同。朴。忍。冬。煎。酒。木。蓮。酒。羌。花。根。搗。水。服。黃。葵。子。同。卓。莢。石。山。慈。姑。塗。芭。蕉。葉。粉。和。輕。石。龍。芮。搗。草。烏。頭。塗。水。菖。蒲。生。山。藥。同。炒。冬。葵。子。貫。衆。(木)胡。桃。酒。服。並。燥。研。酒。服。子。研。水。肥。阜。搗。楓。香。入。紡。車。絃。燒。千。步。峯。并。塗。薑。糖。冬。葵。子。嚼。食。鐵。秤。錘。初。起。壓。攀。同。寒。食。蜘蛛。熱。服。取。利。斑。蝥。小。便。出。即。消。毒。從。紅。娘。子。入。雞。子。內。煨。食。五。倍。子。日。夜。即。消。穿。山。甲。同。豬。交。粉。研。酒。服。外。同。鮑。魚。搗。貼。鱈。膠。煮。軟。研。貼。亦。水。膠。即。消。

【解毒】(部) 敗醬除癰腫破多年癰血化為膿水○腹癰有大薊葉腸腫人參酒毒胸生疽瘡同酒炒

愈黃芪除惡血意苡仁冬瓜仁甜瓜仁下膿同當歸蛇腹煎小似淋或大便大棗百藥煎末服同

烏藥孕中皮膠煎服同阜角刺酒煎服膿悉從小便出極效搽擔尖腸癰已成燒灰酒服(鱗土)死人冢上土

外龍骨內疽鮑魚煎服豬脂雄雞頂毛心酒服犬膽去腸中馬牙和雞子白塗懸蹄癩下豬懸蹄甲伏

在腹腸 諸瘡上 疥瘡 惡瘡 楊梅瘡 足瘡 疥瘡 疥癬

【疔瘡】(部) 蒼耳根取汗○童尿服或葱酒服山慈姑酒服取汗播石蒜取汗豨薟酒服取大薊同乳香枯

取白芷同薑播酒王不留行服取汗草烏頭拔根○白丸服取汗杏仁白麩塗菊花葉口即活神驗方也冬

汗用尊服酒常春藤和蜜薺萐汁服金沸草益母草燒灰入拔根○荊芥煮服及紫花地丁葱蜜塗同艾

根服三和石灰點之地稜和精附子醋莢藜醋馬兜鈴同搗龍葵地黃旱蓮水楊梅木鼈子(穀)

灰汁和石灰點之地稜和精附子醋莢藜醋馬兜鈴同搗龍葵地黃旱蓮水楊梅木鼈子(穀)

麥麵和豬胡麻灰和鉞小豆花寒食錫並塗白米粉熬塗米醋熱淋之翻白草煎酒服蒲公英取播汗服

絲瓜葉同葱白韭菜研獨蒜小蘗稀莢五葉草搗酒服○又同馬齒莧封之○和石灰封白芨汁滴孔土菌

同稀莢燕菁同鐵叢菜灰藿灰山丹百合生薑(果)野蒲萄根先刺疔上塗粉以蟾酥而愈汁銀

杏油浸研荔枝同白胡桃盒榴皮疔灸槐花○葉煎酒服同柳葉煮汁枸杞治根三種疔四藥服時棘鈎煎服○橘皮

同稀莢燕菁同鐵叢菜灰藿灰山丹百合生薑(果)野蒲萄根先刺疔上塗粉以蟾酥而愈汁銀

同稀莢燕菁同鐵叢菜灰藿灰山丹百合生薑(果)野蒲萄根先刺疔上塗粉以蟾酥而愈汁銀

同稀莢燕菁同鐵叢菜灰藿灰山丹百合生薑(果)野蒲萄根先刺疔上塗粉以蟾酥而愈汁銀

同稀莢燕菁同鐵叢菜灰藿灰山丹百合生薑(果)野蒲萄根先刺疔上塗粉以蟾酥而愈汁銀

同稀莢燕菁同鐵叢菜灰藿灰山丹百合生薑(果)野蒲萄根先刺疔上塗粉以蟾酥而愈汁銀

同稀莢燕菁同鐵叢菜灰藿灰山丹百合生薑(果)野蒲萄根先刺疔上塗粉以蟾酥而愈汁銀

丁香食六畜牛馬肉生疥欲死搗汁一二 卓荑炙研同 巴豆點 木芙蓉塗 緋帛同蜂房諸藥燒
 燒傳烏柏葉 舊油紙繳灰 服同古石 箭筈茹 涼水挑破去血 燭燼同胡麻 土蜂窠同蛇皮 鐵漿日飲 鏽釘調
 服○ 服○ 浮石糊丸 服○ 銀硃丸 礬石錢 同○ 蠶石和 雞子白 慈石和 銅鑛石(部) 斑蝥塗 蟾酥同
 精○ 香○ 雄黃和 納○ 一粒立 效○ 露蜂房洗 人○ 蝨○ 十○ 枚○ 着○ 瘡○ 中○ 蟬蛻并 塗○ 同○ 破○ 毒○ 入○ 腸○ 胃○ 和○ 蜜○ 水○ 煎○ 服○ 獨脚蜂燒
 赤翅蜂燒 獨脚蟻和 蜘蛛醋 草蜘蛛蝥蟻 (介鱗) 蝮蛇皮灰 並○ 傳○ 蛇蛻○ 疔腫○ 魚鱗○ 子○ 塗○ 狗寶同 蟾酥諸
 穿山甲末 燒研同 貝母海馬 諸藥塗 田螺取 水○ 點○ 蜆汁洗 海螵蛸(獸) 臘豬頭灰 並○ 狗寶同 蟾酥諸
 牡豬尿絞 汁○ 服○ 肚狗尿絞 汁○ 服○ 青羊尿煮 馬尿瀘 屎並 炒○ 熨○ 疔○ 瀨屎水 和○ 封○ 卽○ 鼠屎燒 納○ 之○ 豬膽和
 塗 白犬血 馬齒 燒 黑牛耳垢 人耳塞 公英 貼 髮灰 藪屎 並 炒 熨 疔 瀨屎 水 和 封 卽 鼠屎 燒 納 之 豬膽 和
 【惡瘡】(草) 牛膝卒得惡瘡 貝母燒灰油調 傳人 藪香冷瘡 敗爛○ 黃芩惡瘡 秦芎口不 合○ 蒼耳惡瘡 搗
 傳○ 芎藭同 莖○ 菖蒲溼瘡 遍身○ 忍冬同 雄黃瘡 無心草惡瘡 草烏頭地榆 沙參黃芩 花並 塗○ 惡○ 何首
 烏 燕蓐草 瞿麥 扁竹並 淫○ 惡○ 瘡○ 藜蘆 鼠尾草並 傳○ 反○ 青蒿灰 馬先蒿 蘭茹 角蒿 骨碎補
 並○ 蝨○ 肉○ 莽草 萑菌 青葙子 苦參 鶴蝨 鉤吻並 殺○ 惡○ 蛇狀子 蕪草 漏蘆子 杜衡 牛蒡
 根 狼牙洗 大薊根 野菊根 蛇銜 積雪草 商陸 狼跋子 及己 香附子 馬鞭草 狼毒

艾納香 漏蓼 藁本香 黃連 虎杖根 地膚子 白蘇 石長生 紫草 芫花根 紫參

赤芍藥 山慈姑 白芨 石蒜 牡丹皮 蜀羊泉 天麻 紫花地丁 紫金藤 天蓼 薔薇根

當歸 赤薜荔 丹參 兔葵葉 紫葛藤 羊桃 冬葵根 馬勃 蘄艾葉 翦草 昨葉何草

通草及花上粉 羊蹄草 昆布 胡麻油 扁豆 大麻仁 陳倉米 酢豆豉 寒食飯 並傳一

蔓菜 煨搗 漿異疽 紫纒汁 神效之功 雞腸草 惡瘡反花瘡 馬齒莧 燒積年瘡 蒲公英 冬瓜葉 並傳

惡苦苣 對口惡瘡 井傳 絲瓜根 諸瘡久潰 熬封惡瘡 髻瓣 同人尿塗 浸淫瘡 癬苦瓠汁 灰糞 邪蒿 (果)

慈姑葉 並塗 桃白皮 紐惡 杏仁 入輕粉塗 馬檳榔 惡瘡腫痛 內食 柏瀝 塗惡瘡 巴豆 煎油 調破黃輕

葉 燒和雞子白 柳華及枝葉 煎膏塗 反桑葉 肺風毒瘡 如癩 蒸一 楓香 松脂 騏驎竭 乳香 沒藥

詹糖香 瘡膏 槐皮 楊樨葉 胡頹子根 並洗 冬青葉 煮楸葉 桐葉及木皮 樺葉 鹽 卓莢刺 燒

葉 占斯 大楓子 木綿子油 桐子油 (土服) 青布灰 並傳多 敗蒲蓆灰 惡瘡 三家洗盆水 入半天

河水 並洗 東壁土 諸般惡瘡 同 蚯蚓泥 時行腮腫 及 白鱗泥 帶火 鬼屎 惡瘡 鹽車脂角土 胡燕窠土

屋內墻下蟲塵土 白蟻泥 同 黃糞坑泥 (石金) 雲母粉 並塗 惡瘡 胡粉 反花惡瘡 同 臘脂塗 蜂水

銀 狀一切惡瘡 同 黃連胡粉 傳 同 惡肉毒瘡 鐵漿 蛇皮惡瘡 雄黃 蛇纏及一切 浮石 諸般惡瘡 同 蓬砂 惡瘡

同 甘草浸麻油 石硫黃 齋麩作餅貼 銀硃 灰松香油 熬貼之 石灰 雞子白塗 硃砂 石膽 瘡敗肉 雌黃

每飲一小合

金銀花。苦參。龍腦。木通。澤瀉。柴胡。荊芥。防風。薄荷。威靈仙。蒺藜子。黃芩。黃

連。白鮮皮。連翹。胡麻。(木果) 胡桃。同槐花。紅棗。椰子殼。熱酒。研末。烏梅。炒。烏油。蒲萄汁。藥。杏仁。

細茶。木瓜。槐花。酒。熱。煎。黃蘗。去。溼。熱。水。和。塗。大楓子。粉。塗。五加皮。槐角。阜莢子。卮子。

血竭。乳香。沒藥。蘆薈。(石金) 銅青。醋。煮。或。入。雞。一。方。同。甘。草。百。草。霜。丸。服。末。酒。服。或。加。黃。丹。末。或。

法者。有。筋。骨。癱。疽。之。害。○。搽。豬。腎。油。煎。食。○。入。雞。一。方。同。甘。草。百。草。霜。丸。服。末。酒。服。或。加。黃。丹。末。或。

加。槐。花。龜。板。或。加。槐。花。天。花。粉。孩。兒。茶。為。丸。服。○。一。方。同。甘。草。百。草。霜。丸。服。末。酒。服。或。加。黃。丹。末。或。

同。杏。水。銀。丹。作。神。燈。照。入。乳。沒。黃。鉛。照。之。○。煮。酒。服。解。輕。毒。銀。硃。同。宮。香。作。擦。被。中。燻。丸。或。加。仁。子。○。或。同。雄。麻。油。枯。作。丸。服。○。同。錫。砂。入。一。方。同。甘。草。百。草。霜。丸。服。末。酒。服。或。加。黃。丹。末。或。

丸。硃。砂。白。砒。石。黃。點。之。○。同。輕。粉。銀。硃。搽。丹。砂。作。擦。被。中。燻。丸。石。膏。汗。解。輕。粉。毒。鐵。漿。鹽。水。並。粉。

毒。孩。兒。茶。百。草。霜。蓬。砂。胡。粉。枯。礬。黃。丹。(鱗) 蟬。蛻。全。蠹。白。殭。蠶。露。蜂。房。蜈。蚣。全。

柏。油。熬。膏。貼。白。花。蛇。服。○。亦。入。煎。照。藥。丸。穿。山。甲。頑。瘡。成。疔。陳。菜。龜。甲。鬼。眼。睛。片。腦。塗。砂。狷。皮。繫。梅。瘡。牙。丸。

【風癩】(部) 苦參。熱。毒。風。天。風。肺。風。腎。風。生。瘡。遍。身。痺。癢。卓。角。骨。丸。服。何。首。烏。大。風。同。胡。麻。煎。

服。旬。日。黃。精。蒸。草。烏。頭。為。丸。服。炒。馬。矢。蒿。未。煎。服。煎。服。未。洗。凌。霄。花。同。地。龍。全。栝。樓。酒。白。蒿。酒。艾。汁。

酒。釀。狼。毒。丸。服。大。黃。刺。服。牛。膝。病。酒。服。白。鮮。皮。隔。一。眉。髮。脫。疔。皮。急。羌。活。防。風。巴。戟。天。黃。芪。牡。丹。

天雄並主癩風 蔴子黃連水 荑若子惡瘡似癩 地黃葉惡瘡似癩 百靈藤浴汁并熬 青藤酒 葎草 陸英
 葫蘆(菜部) 苦瓠藤並浴癩○十年(果) 胡麻油之 大麻仁酒浸 亞麻 荷葉同石灰(器木) 大腹子
 傅松脂練服 松葉酒浸 天蓼酒釀 預知子同雄黃服 阜莢煎膏丸服 刺燒灰服最 樺皮肺風毒瘡如癩 桑葉肺風
 研水一夜曬 乳香同牛乳 楊花同花蛇 大楓子油同輕粉搽服 桑柴灰洗 卮子赤癩皮巾子 皮腰袋燒
 入癩(石水) 碧海水 古冢中水 石灰並洗 禹餘糧癩風髮落同 金星石諸石末丸服 石硫黃癩風
 少許兼和 玄精石 雄黃 雌黃 握雪礬石 石油(鱗蟲) 葛上亭長並入蜂窠同薑汁 蜜蜂子諸
 服蛇丸 五倍子 蛇蛻惡瘡似癩 鱧魚頑瘡疥癩 鯽魚惡瘡似癩 蝮蛇並酒服 烏蛇膽入冬瓜 蝮蛇膽及
 膏塗 自死蛇惡瘡似癩 鱧魚頑瘡疥癩 鯽魚惡瘡似癩 鯽魚膽同諸蟻末 蠍虎同蠶沙小 鯨鯉
 甲 蛻(禽獸) 五靈脂油調 驢蹄灰(部人) 頭髮筒內燒汁塗
 【疥癬】(部草) 苦參 菖蒲 翦草 百部並酒服 艾葉燒烟熏 淫羊藿 青蒿 山茵陳 烏頭
 馬鞭草並洗 杜衡 白鮮皮 蒼耳子 黃連 大薊汁 白芨 青箱葉 紫參 積雪草 蛇牀子
 丹參 天南星 紫草 木藜蘆 地榆 荑若子 狼牙草 沙參 穀精草 薄荷 三白草 線
 香 狼把草 狗舌草 薑黃 冬葵子 芍藥 酢漿草 芎藭 石長生 白菖蒲 鉤吻 羊蹄
 根 酸模 木蓮藤 莽草 山豆根 何首烏 藜蘆 天葵冬 藺茹 狼跋子酒 狼毒 薔薇根

白蒺藜 薰草 地錦草 敗醬 防己 葎草 貓兒眼睛草 (菜) 大豆瀝 黃豆油 秫米 炒
 小麥 燒 胡麻油 藜蘆子油 已上或塗 或洗 或服 胡麻 坐板瘡 絲瓜皮 焙研燒酒 粟米泔 灰蘘 藜葉 冬瓜藤
 並洗 疥瘡 韭根 炒 薤葉 煮 蒜 馬齒莧 絲瓜葉 搗 土菌灰 (木) 杏仁 桃葉 桃仁 鹿梨根 楳椶木
 皮 銀杏 疳 並塗 胡桃 搗 襄陰囊 艾 山楂 楊梅樹皮 樟材 釣樟 柳華及葉 並洗 楓香 輕粉 塗 松
 脂 同 輕 乳香 沒藥 血竭 阜莢 肚食 煮 樟腦 蘆薈 黃藥 樗根白皮 葉 楸樹皮 葉 梅桐皮 棟
 實及根 蕪荑 大楓子 並殺 疥 榆白 癬 蟲 疥 柏油 塗 小兒衣 引 疥 蟲 槿皮 浸 醋 搽 疥 或 巴豆 同 膩 粉
 疥 楮葉 癬 烏藥 櫻木 槐葉 檀皮 桑瀝 荆瀝 松瀝 柏油 胡頹根 欒荆 鼠李子 木
 蘇子油 並塗 (土) 秋露 藥 半天河水 梅雨水 溫泉 碧海 水 鹽膽水 並洗 疥 燕窠土 煙膠 漆
 皮 風 (石) 輕粉 小兒 癬 酒 服 牛 錢 雌黃 塗 牛 輕 粉 豬 脂 明 礬 榴 皮 癬 疹 胡 粉 香 黃 丹 飛 礬 熬 膏 貼 同 松
 癬 同 胡 粉 塗 窩 疥 蟲 癬 同 銀 硃 殺 疥 癬 蟲 脫 船 灰 同 牛 尿 熏 礬 紅 同 螺 蝨 槿 硫 黃 雞 子 油 搽 疥 癬 鐵
 落 鐵 鑄 青 琅 玕 硃 砂 雄 黃 熏 黃 石 油 黃 礬 綠 礬 砒 霜 鹽 藥 戎 鹽 並 入 塗 石 灰
 蘭 鹵 汁 癬 殺 蟲 斑 蝥 同 蜜 和 五 倍 子 同 枯 礬 塗 青 腰 蟲 殺 紫 礬 (介) 蚌 粉 並 塗 疥 鱧 魚 曬 蒼 耳 鱧 魚
 肝 食 河 豚 子 肝 同 蜈 蚣 燒 蠶 甲 疥 癬 死 肌 魚 鮓 瘡 蟲 海 蝦 鰓 魚 鰻 鱧 並 白 花 蛇 散 入 烏 蛇 散 入 丸 蚰 蛇
 食 自 死 蛇 燒 蝮 蛇 燒 鱧 鯉 甲 鼈 甲 蟹 膏 田 螺 螺 螻 (獸 禽) 雞 冠 血 抱 出 雞 子 殼 灰 並 塗 鴛 鴦

炙鴿。豬肚。阜莢同。狐肉及五臟。作臘。鼯鼠。煮食。豬脂。煎莠花。牛蹄甲。同驢尿。燒傳。驢屎。燒傳。驢脂。羊脂。

牛脂。野豬脂。猬脂。玃脂。並。羚羊角。虎骨。兔骨。諸朽骨。並。洗。鼯鼠膏。狒肉。主疥。並。舊靴鞋。

底灰。同輕粉。早。

【熱瘡】(部)敗醬。暴熱火。葛根。傳小兒。葵花。小兒。剪春羅。傳火。積雪草。惡瘡。仙人掌。產死婦人家上

草頭。並治小兒。醉瘡。青黛。藍葉。酸漿子。龍葵。野菊根。天花粉。同滑。黃藥子。(穀)。絲瓜汁。調辰

生百合。並塗天。熱。麥麩。塗熱。芋苗灰。探黃。赤小豆。洗。羅勒灰。(果)。桃仁。並傳黃。茱萸。煎酒。拭。蓮房灰。

和井。荷花。並貼天。枸杞葉。塗火。赫。梓白皮。傳小兒。熱瘡。○藥。荆莖。灼瘡。發熱。黃蘗。入蕪。蕪。(石)滑石。並塗

鐵漿。時氣。生瘡。內。生鐵。小兒。燥瘡。蚯蚓泥。炒。無名異。並塗天。銀硃。和鹽。(鱗)青魚膽。田螺。並塗熱

獸(魚)鯢肉。諸小熱。久。鴨糞。同雞子。自。羚羊角灰。身面。卒得赤。或。燻子。羊膽。時行。熱。酪。塗身。熱。

牛屎。燒傳小。亂髮。孩兒。熱。以。塗。熱。瘡。粉。以。苦。乾。

【癩瘡】桃花。久則生。蟲。有。乾。溼。二。種。狀。如。蠅。牛。同。鹽。搗。傅。桃。葉。醋。臘。錫。鮑魚。生。搗。蠶。蛹。海。豚。魚。白。犬。

血。豬髓。牛屎。荊瀝。雄黃。硫黃。水銀。同。胡。燕窠土。瘡及癩。鮑魚。搗。蠶。蛹。海。豚。魚。白。犬。

【手瘡】熱湯。代指。生。指。甲。旁。結。膿。脫。爪。初。時。刺。湯。中。二。七。度。皆。良。甘草。地榆。蜀椒。葱。鹽。芒消。並

湯。漬。和。成。蜜。蠟。梅核仁。和。人尿。醋。魚。鮓。和。烏。豬。膏。和。白。羊。膽。並。塗。藍。汁。如代指。根。深。至。肌。腫。痛。應。

壯心能爛筋骨毒散入臟能殺人宜炙百葵根汁升麻汁藁薹汁竹瀝犀角汁青黛並溫服鹽湯醋湯

臘錫並浸大麻仁炒麻油滓黑大豆生蔓菁子酸模無心草車脂同梁竈突土同梁土蜂窠

同乳燕窠土兒屎白狗屎灰虎屎灰馬骨灰豬膽牛耳垢蜈蚣焙研猪阜茨灰田螺鮑魚同亂髮

香醋並燕窠土兒屎白狗屎灰虎屎灰馬骨灰豬膽牛耳垢蜈蚣焙研猪阜茨灰田螺鮑魚同亂髮

傳瘰癧並水蛇皮有蟲出如蛇狀海苔麥醋糟炒末並傳痛生蕪赤酒塗生手死羊脂塗脾橫猪脛青

琅玕真珠並逆文葉牛屎並風鵝椒根燒酒灰湯並洗油胡桃擦鼈甲咬指爛人

【足瘡】綠礬甲疽因甲長侵肉或割甲傷湯水腫潰出水甚則浸淫趾經年不愈鹽湯洗淨煨研厚

膽煨礬砂同礬乳香同石血竭同蛇牡蠣并研虎骨後油和傳洗蛇皮黃傳同雄黃同雄黃芪同苦酒煎熬猪塗知

母麋銜烏頭鬼鍼胡桃樹皮灰馬齒莧甲疽傳黑木耳貼肉刺葇荑子根汁血見愁紅花同地皮

沒石子同阜茨煨白礬同黃丹羊腦同新人蝨白各一枚燻雞湯洗雞茶末燒灰或蚌粉

滑石同石花乳石同粉白礬同黃丹鵝掌皮灰並傳肉刺燻雞湯血出不止生麵半夏並塗遠行

平草烏頭遠行足腫同細茄根腫不能行草鞋遠行足腫尿浸置黃牛屎入鹽炒盒牛皮膠同薑汁南

星末調朴消皮乳香煎湯浸之煎桑白黃蘗研末白附子末煙膠調輕粉並銀硃同黃蠟作蚯蚓糞消芒

塗烘之女乳香煎湯浸之煎桑白黃蘗研末白附子末煙膠調輕粉並銀硃同黃蠟作蚯蚓糞消芒

阜茨烏柏根上風瘡溼主足男子頭垢桐油作隔紙膏貼和水籠子溼瀼足腫同甘途食鹽同椒末毒

塗阜茨烏柏根上風瘡溼主足男子頭垢桐油作隔紙膏貼和水籠子溼瀼足腫同甘途食鹽同椒末毒

【疥瘡】即膿艾葉燒烟熏出惡水或同雄黃布燒○翻白草煎拔葉煮貼火野園葵同輕粉金星草刮

覆盆葉洗傳馬勃洗傳烏頭末服懸鉤子葉同地桑耳同梳耳屎煮貼櫛葉一日冬青葉貼醋煮黃藥

同輕粉柿霜灰傳桐油日塗○脚肚或入輕粉或入乳掃之地骨皮同甘草節白蠟黃左脚草鞋灰同陳

棗核燒老杉節燒白棘葉末白膠血竭白堊土煨蚯蚓泥粉伏龍肝同黃藥黃丹輕胡粉炒油黃

丹同黃蠟香密陀僧油同香金硃同黃蠟攤膏○同古石古石灰油雞子油和煨過桐無名異同黃鹽中黑泥

煨銅綠拖隔紙船灰煨同輕蜜蠟五枝湯洗後生龜殼粉燒灰入輕雞子黃同黃雞內金貼○羊屎輕燒粉

末牛包衣燒虎骨汁先洗蓋馬頰骨燒鹿角燒人骨燒人頂骨同龍骨頭垢作餅貼或入輕粉○亂髮桐乾

同水龍骨和牛蹄甲灰粉冷藤口深同髮灰輕百草霜熱膝口厚同輕粉○猓豬屎去惡肉深取百方不效蝕白藺

茹同雄破礬末傳蝕酸榴皮煎百藥煎脚出水唾塗四圍馬齒同蔥白石灰搗團入烏雞骨同三家椹木

羊肚生鯉魚鱧魚腸鮒魚同山甲末鱗魚飯同糯蝦蟆同亂脂煎化入烏雞骨同三家椹木

骨導瘡中碎牛膝久成漏瘡酒服

諸瘡下頭瘡軟癬禿瘡陰瘡鍊瘡月蝕

【頭瘡】菖蒲塗艾灰麥子同雞子鏡面草同輕粉○雞腸草同鹽灰蒺藜苦參木耳和小麥燒紅麴嚼

胡麻嚼糯飯入輕豆油豆豉包薄汁和泥烏梅燒杏仁燒桃梟輕粉入檳榔磨黃藥枳實同醋研肥卓輕粉

麻本芙蓉和烏柏根同雄鬼齒燒同百草霜同輕竈下土同上等分道燕窠土同麝輕粉調葱汁白牛屎枯酒調

雄黃皮鞋底煮爛塗或燒草鞋鼻灰尿桶上垢炒蜂房灰和脂蠶退紙灰入輕蛇退灰同象灰牛屎

灰五倍子同白桑蛀屑同輕粉地龍同輕蜜峰研鮑魚研或髮灰和蒜鹹魚油煎海螵蛸同輕粉鼈甲燒

甲香甲煎豬腎倍子燒粉五豬筋髓入膩熊脂並塗肥古松薄皮少許胎風頭瘡入豉榆白皮和蒜上

貼頭面菟絲苗何首烏馬齒湯洗桃花頭上肥瘡未水服

【軟癬】蒼耳葉同生胡麻燒焦壘壘子同狗骨頭白梅燒同松香同鹿麻白膠香同頭麻入石灰雞子茄

牛個五倍子熬香蜂房熬香油桑螵蛸油和雞子殼輕燒入豬髮同貓頭毛燒入線香益母草末葛蔓

灰大芋研鼠黏葉貼天仙蓮葉杵赤小豆末糯飯燒桃奴燒肥阜研山黃楊子研枯礬和木芙蓉末白瓷

末水龍骨燒蚯蚓泥和蝦蟆灰鰓魚尾貼雀屎和男子尿脂和豬

【禿瘡】阜茨藍苦瓠藤鹽並煎火炭水酸泔馬肉煎馬屎絞馬屎並洗羊屎煎水洗羊蹄根擦

蒜搽桃皮汁日服桑椹汁日服治赤禿先香薷汁和貫衆燒研或黃葵花同黃芩末雞窠草同白頭翁麥麵

同豆豉同屋塵煨桃花末或桃奴豆末杏仁七個青錢一個甘蔗燒同菜萸炒集同楸葉搗或入樟腦

致醋豆豉入輕粉桃花同楷桃奴豆末杏仁七個青錢一個甘蔗燒同菜萸炒集同楸葉搗或入樟腦

先以退豬湯洗松脂同黃蠟膏貼燕窠土同蟻百草霜粉煙膠同膽礬入硃砂少許輕粉同黃蠟搗入樟腦

油調綠礬同苦楝子燒傅慈竹蟲同水泉鮑魚灰醬汁和末雄雞尿和醋羊髓入輕人燭燻同大豆

人尿灰 赤馬皮灰 馬蹄灰 馬骨灰 牛角灰 牛屎灰 豬屎灰 豬懸蹄灰 鼠屎灰 虎骨未 葦蘆未 藜蘆未 莽草

芫花未 葦灰 大豆炒 大麻子炒 蕪菁葉灰 阜莢灰 慈竹節灰 苦竹葉灰 苦參未 蛇銜未 薑草未 蜀

羊泉 銀硃 雄黃 雌黃 鵝掌皮灰 鴿屎並用豬脂或香油調塗 胡荽子 土細辛 梁上塵並用香油調塗 山豆根

水馬齒莧灰或瓜蒂熬膏 紫草煎 陳油滓 雞子黃熬 榆白皮引蟲和 葢菜竹筒 木緜子燒 豬膽筒盛

煨沸下 豬肚 豬脬 羊脬 羊肺 熊腦 猬脂 牛脂 羊脂 白馬脂 小兒胎屎並撮 禿貓屎

爛塗 鬼涎頭 絲瓜葉汁壓頭 鬼涎頭生蛆

【鍊眉】銀鍊黃連研末 油調塗盤內 艾烟熏過 菟絲子炒 小麥燒 卮子炒 百藥煎同生 穿山甲炙 魚研豬

髓入 膠香 黑驢屎灰 坭鍋末同 輕粉少許 塗之 麥麩炒 黑

【月蝕】生于耳鼻面及下部多 在兩耳黃連末 或加輕青黛末 或加薔薇根同地 榆土馬驥同 井馬齒莧

同黃 肥阜莢灰 同 苦竹葉灰 同 綠豆粉同 枳馨 東壁土同 胡輕粉棗包 白礬同 黃曾青同 雄黃 硫黃同 斑

同 蝦蟆灰 同 豬膏○ 兔屎入 蝦蟇腹 虎骨生 研 同 蛇蛻灰 鱧膠灰 龜甲灰 甲煎 雞屎白炒 馬骨灰 敗鼓

皮灰 角蒿灰 救月杖灰 救月鼓椎灰 月桂子 寡婦牀頭土 蚯蚓泥 胡粉 屠几垢 寒食泔涎 生

白米嚼 蕪醋 雞子黃炒 天鵝油調 草烏 醜醜 羊脂 熊膽 豬膽 雞膽並塗 耳面醋 同 油煎沸 傳 羊鬚小兒 耳面香 瓣同 白礬 茱萸根同 薔薇根地 地骨皮洗 井蠟氣 相及 熱

燒同蚯蚓泥。○黃蘗。同黃連煎水洗。仍松香同椒。五倍子。同蠟茶。紫梢花。孔公孽。蒲黃。並塗陰囊。黃並塗陰瘡。環爛。○黃蘗。研末同豬膽。搽。○松香。同椒。油。五倍子。輕粉。紫梢花。孔公孽。蒲黃。並塗陰囊。黃連。同胡。大豆皮。狗骨。灰。狗屎。灰。人屎。小兒陰瘡。青紙。貼。皁莢。燒麥麵。瘡。連蠶。溼癢。蛇牀子。葉煎汁洗。狼牙草。越瓜。蜀椒。茱萸。五加皮。槐枝。並煎水洗。

外傷諸瘡。漆瘡。凍瘡。皴瘡。湯火瘡。

（漆）蜀椒。洗。○塗鼻孔。近芥。莧。薄荷。山查。茱萸。荷葉。杉材。黃蘗。柳葉。鐵漿。新汲水。並洗。韭。白菘。汁。雞腸草。汁。蜀羊泉。汁。井中苔萍。藍。汁。貫衆。末。苦菜。末。秫米。末。無名異。末。白礬。湯。石蟹。汁。芒消。化。蟹黃。化。豬脂。羊乳。並塗。豬肉。內食。肉外。瘡。凍。甘草。煎水洗。塗。麥苗。汁。茄根莖葉。汁。馬屎。汁。酒糟。水。米醋。熱湯。並洗。薑汁。煮。桐油。髮。鼠脂。熬。豬附子。調。大黃。水。黃蘗。加白菘。或藕。杵。柏葉。研。松葉。研。橄欖。燒老絲瓜。灰。蟹殼。灰。鵝掌黃皮。灰。原蠶蛾。蜜蠟。化。鴨腦。雞腦。雀腦。蒿雀腦。豚腦。並燒。抹。臘酒糟。

同豬脂。薑汁。五倍子。同牛髓。或同牛。銀杏。嚼。白芨。嚼。鐵燕。獺足。灰。白鵝膏。豬膏。牛腦。馬鬃膏。鹽炒熱。摻之。鼻。繩。灰。填之。銀杏。嚼。白芨。嚼。鐵燕。獺足。灰。白鵝膏。豬膏。牛腦。馬鬃膏。

【灸瘡】黃芩。灸瘡。血出不止。白魚。灸瘡。不發。青布。灰。鱧腸。並貼。瘡。羶白。脂。塗。菘菜。茅花。瓦松。木芙蓉。焮根皮葉。車脂。海螵蛸。牛屎。灰。兔皮及毛。瘡。並塗。灸。鷹屎。白。和。人。精。塗。竈中黃土。淋洗。湯火。柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

柳葉。湯火毒。入腹。熱。人尿。熱。頓飲一二升。生蘿蔔。烟。熏。欲死。瘡。當歸。煎。麻油。丹參。脂。同。羊。地黃。煎。同。蠟。甘

草煎大黃調藤麻仁同蛤粉苦參調油白芨調油黃葵花浸油赤地利滅痕蛇莓止痛大麥炒小麥炒麥麵同蕎麥研
 胡麻生綠豆粉炒黍米炒粟米炒蒸餅燒白鶴燒胡桃燒楊梅樹皮燒烏桕木皮燒榆白皮嚼黃櫨木
 杉皮燒松皮燒柏根白皮煎豬柏葉止痛痕卮子白雞子白木芙蓉調油山茶花調油經霜桑葉燒木炭汁坩鍋入
 粉餅鐵灰調鐵鏽調桐油銀硃調赤石脂同寒水石雲母石同羊金剛石磨赤土磨蚯蚓泥調井底泥
 烏古瓦胡粉青琅玕寒水石燒石膏古石灰炒甘焦油劉寄奴蜀葵花葵菜白蘇
 浮萍景天龍舌草佛甲草垣衣石苔灰井中苔藍菰根稻草灰生薑敗瓢黃瓜
 化茄花絲瓜葉汁榨葉槐實荆莖灰桐油雞子黃熬鱒魚熬油埋土收蜂蜜同薤豬膽調黃牡鼠
 煎虎骨炙研○尿豬毛尾同燒鹿角膠化黃明膠牛尿溼烏氈灰蜀水花蠶蛾海螵蛸鯉魚
 油虎骨中骨同蛤粉人精和應尿白或人中白塗食鹽但湯火傷先以鹽海蛇貼梨貼之阜礬化水洗醬汁
 爛螺殼燒米醋並洗以薄荷汁黃蘗末並塗冬月向火

金鐵竹木傷

【內治】大黃金瘡煩痛同甘草三七當歸芎藭藁本白芍藥羌活紅藍花牛膝鬱
 金並酒服活木通煎酒烏韭垣衣並漬紫葛每始王木桑寄生故綿黑大豆並煎赤小豆浸
 炒止血童尿止熱服所出血服和水沒藥未透膜者同乳牡丹皮未服主葱汁同麻子煮赤小豆浸
 研炒鹽血出多童尿止血服和水沒藥香童尿煎服乳牡丹皮尿出血葱汁同麻子煮赤小豆浸

乳香 沒藥 血竭 元慈勒 降真香 倍子 五種乳 質汗 琥珀 紫檀香 地骨皮 神效 止血 刺

桐花 桑白皮 灰和馬屎塗亦煮汁 桑葉 同葶藶金櫻葉 桑皮汁 桑柴 灰 杉皮 灰 櫻皮 灰 柳花 楮實

鈞樟 緋帛 灰 綿紙 灰 撥火杖 灰 敗船茹 灰 甌帶 灰 燈花 並止痛 血 楓香 傳金瘡 旋花根 金瘡 筋斷 并貼

日三易 蘇枋木 刀斧傷指或斷者未 雞子白皮 誤割舌斷 牛蒡根 葉 傳之 永 鐵熱 塗金瘡 風 朱鼈 劍不能 刀

傷 女人禪檔 炙熨 熱湯 故帛 冷水 止血 並 人氣 吹之 枯樓根 箭鏃 刺入肉 之 黃荈根 箭頭 刺傷人 煮丸 貼

滴 巴豆 箭鏃 入肉 同 雄黃 鹽藥 山獼屎 箭毒 薔薇根 蕪麻子 雙杏仁 獨栗子 黑豆 並

塗 鐵刃 刺 桑灰汁 鱗蛇膽 羊屎 同 豬 車脂 石油 並 塗 鐵 箭 蕪 麻 子 雙 杏 仁 獨 栗 子 黑 豆 並

入肉 不出 喉胸膈 諸處 同 肝 搗 塗 之 象 牙 厚 傳 其 刺 自 軟 箭 物 自 出 也 人 爪 同 酸 棗 仁 塗 之 次 日 出 也 未 齒 垢 塗 入 竹

加 黑 蛋 一 枚 或 牛 膝 白 茅 根 白 梅 並 鐵 華 粉 晚 蠶 蛾 蟬 蟬 馬 肉 蛆 魚 鱧 並 鴉 鵲 醋 調 雞 毛 灰 烏

雄 雞 肉 搗 陳 熏 肉 片 鹿 角 鹿 腦 狐 唇 狐 屎 並 塗 竹 木 人 尿 刺 入 肉 溫 漬 之

跌仆折傷 腸出 杖瘡

【內治活血】大黃 同 當 歸 煎 服 玄 胡 索 豆 淋 劉 寄 奴 同 玄 胡 索 骨 土 當 歸 煎 酒 服 或 同 葱 三 七 磨 虎 杖 煎 酒

蒲 黃 服 酒 黃 葵 子 服 酒 五 爪 龍 尿 香 服 童 婆 婆 鐵 袋 兒 搗 水 服 并 何 首 烏 丸 服 治 損 寬 筋 黑 大 豆 類 飲 豆 豉 煎 水 寒

食 蒸 餅 服 酒 紅 麴 服 酒 生 薑 油 汁 同 香 補 骨 脂 同 茵 香 辨 乾 藕 末 日 服 香 荷 葉 利 血 甚 效 白 蒿 苣 子 同 乳 香 烏 梅

胡桃酒搗杏仁枝 松節 白楊皮並煎甜瓜葉 琥珀 沒藥 桂並調 扶移木皮酒浸夜合樹皮搗酒服并

消松楊破惡血當歸 蓬莪茂 三稜 赤芍藥 牡丹皮 蘇枋木 馬蘭 澤蘭 敗蒲灰 童尿服

不拘有無瘀血推 白馬蹄燒研酒服 牛角沙糖水炒焦 鹿角酒惡血骨痛 黃明膠同冬瓜皮炒焦酒服雄雞

陳致新勝于他藥 鴉右翅 煨研酒服 當吐血愈 鮑魚在四股主損傷瘀血 水蛭大黃行血或加麻油燒熱地

血和酒熱飲至 鴉右翅 煨研酒服 當吐血愈 鮑魚在四股主損傷瘀血 水蛭大黃行血或加麻油燒熱地

臥痛立止也 鴉右翅 煨研酒服 當吐血愈 鮑魚在四股主損傷瘀血 水蛭大黃行血或加麻油燒熱地

疼腫俱消 黃茄種 消青 煨研酒服 當吐血愈 鮑魚在四股主損傷瘀血 水蛭大黃行血或加麻油燒熱地

【內治接骨】骨碎補或研汁和酒服以滓散之 地黃折臂 斷筋 續骨 仍研汁和酒 貼白芨 酒服二錢 不黃麻灰 同

灰乳香 接骨木 煎賣子木 去血中留飲 自然銅 接骨 要藥 乃銅屑 服酒 古文錢 子未真珠 甜瓜 銅鈎 鈎 水飛 錢

再服生鐵 煎酒 鐵漿粉 因脫 絕補 飲 自然銅 接骨 要藥 乃銅屑 服酒 古文錢 子未真珠 甜瓜 銅鈎 鈎 水飛 錢

不遇生鐵 煎酒 鐵漿粉 因脫 絕補 飲 自然銅 接骨 要藥 乃銅屑 服酒 古文錢 子未真珠 甜瓜 銅鈎 鈎 水飛 錢

塵蟲 接骨 神藥 搗酒 服 或焙 存酒 服 性 又 可 代 杖 秘 方 入 自然 銅 末 〇 一 用 豆 乳 沒 龍 骨 自 然 銅 等 分 研 末 每 蘇 木 湯 服 二

分接骨 龜血 酒封之 蟹骨 內有聲 飲數 盤 代 杖 秘 方 入 自然 銅 末 〇 一 用 豆 乳 沒 龍 骨 自 然 銅 等 分 研 末 每 蘇 木 湯 服 二

骨同人骨 精同 灰酒 服 紅 少 婦 髮 炒 過 酒 包 服 一 香 一 塊 燒 研 之 酒 服 日 鵝 骨 每 燒 乾 一 錢 接 骨 極 效 鵝 骨 錢 隨 病 上 下 鷹

（外治散） 大黃 煎 汁 調 塗 鳳仙花葉 搗 夜 塗 即 平 半 夏 水 調 塗 一 附 子 煎 豬 脂 糯米 寒 食 浸 至 小 滿 曬 白 楊皮 忍 雜 五 木 煎 湯 服 之 不 可 黃 土 煎 互 熨 之 死 亦 活 也 白 礬 骨 竅 同 綠 豆 煎 沙 炒 烏 雞 一 切 折 傷 者 連 毛 搗 爛 醋 和 隔 布 搦 之 牛 馬 血 腹 折 傷 入 垂 死 破 血 中 愈 李 葉 搗 收 地 黃 杵 泥 燈 心 嚼 牛 膝 旋 花 根

紫蘇 三七 萹荇子 蛇牀 栝樓根 白蘞 土瓜根 茜根 地錦 骨碎補 水萍 威靈
 仙 何首烏 稻穰 黍米 燒麥麩 炒麥麵 井和稗草 綠豆粉 炒豆黃 豆腐 貼類酒糟 葱白 煨蘿
 蔔 生薑 同葱白 麩炒 桃仁 李核仁 肥阜 調鹽楊梅 研和核 桑白皮 膏降真香 騏驎竭 水桐皮
 乳香 沒藥 落雁木 質汗 桑葉 卮子 同麩 蜜栗子 石青 故緋 炊單布 蛤蚧 甲脂
 海螵蛸 鰾膠 煮龍肉 龜肉 搗攝龜 並生 熊肉 貼羊脂 野駝脂 犛牛酥 牛髓 豬髓 並黃牛
 屎 炒白馬屎 炒諸朽骨 唾磨 豬肉 貼炙牛肉 貼炙烏氈 消瘀血 青腫 並紫荊皮 研和莖 汁塗之 釜底墨 塗手
 腫母豬蹄 煮洗傷 搗栗子 筋骨 斷碎 瘀血 腫蟹肉 筋骨 折傷 筋斷 絕連 黃搗五靈脂 骨折 腫痛 同白 莖 乳 沒
 先傳乳香 次塗 三五日 狗頭骨 熱醋 調塗 牛蹄甲 研黃米 糊和 傳 薑 薑子 骨接 骨 鞋底 灰 和 麩
 上藥 帛 裹 木 夾 三五日 狗頭骨 熱醋 調塗 牛蹄甲 研黃米 糊和 傳 薑 薑子 骨接 骨 鞋底 灰 和 麩
 【腸出】熱雞血 桑白皮 縫合 以血 塗之 慈石 金瘡 腸出 納入 同滑 人參 鹿 腹 腸 出 急 抹 油 內 入 人 參 枸
 小麥 煮汁 噴面 大麥 煮汁 洗貼 冷水 墜損 腸出 入
 【杖瘡】(內) 童尿 杖畢 免血 攻心 三七 衝心 仍嚼 塗之 紅麴 搗酒 大黃 煎酒 服下 去瘀 血外 以薑 汁或 童
 無名異 臨時 服之 蟻蟲 折傷 白蠟 一兩 人骨 並燒 杖不 痛(外) 半夏 未破 者水 調 鳳仙 花葉 已破 者頻 塗
 用葱白 炒酒 糟隔 紙之 豆腐 淡為 度 蘿蔔 搗羊 肉貼 熱豬 肉貼 芙蓉 同卓 角塗 一夜 血散 鳳仙 花葉 已破 者頻 塗
 油調 或和 豬滑 石赤 石脂 水粉 赤石 脂雄 黃同 無名 異乳香 煎油 或入 綠豆 粉同 雞白 黃土 尿不 住上 石灰
 火燒 三次 研滑 石赤 石脂 水粉 赤石 脂雄 黃同 無名 異乳香 煎油 或入 綠豆 粉同 雞白 黃土 尿不 住上 石灰

米焦炒 馬齒莧榨 赤龍皮燒 五倍子醋炒 血竭 密陀僧香油熬 松香
 黃蠟並熬 雞子黃熬 豬膽搗汁 末毛鼠同
 搗之 油 黃瓜六月六日餅 豬蹄湯洗 羊皮臥之消

040547



21-21-6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(八)

張紹棠重訂



商務印書館發行

萬有文庫

第一卷


三書三

商務印書館發行

040652

日 規 草 本

日 規 草 本



犀。白兔藿。黃藥子。蕁荷。地榆。鬼臼。決明葉。蛇莓。冬葵根葉。海根。莧菜。並主蛇蟲

汁或為末服。五葉藤。茴香。半邊蓮。櫻桃葉。小青。大青。水蘋。並搗汁服。傳石。並洗。紫荊皮。煎服。木香。

青黛。同雄黃。鬼鍼。茱萸。並水服。水蘇。小薊。芋根葉。金鳳花葉。蒼耳。並酒服。外塗之。重臺。酒隨子塗磨。

刀水。鐵漿。雄黃。犀角。並服之。令毒不攻內。五靈脂。同雄黃酒灌。治外。艾葉。隔蒜灸。蜀椒。塗之。蛇入人口。破。

母豬尾血。蛇入人七孔。滴之。蛇含草。蛇齒草。馬蘭草。天名精。續隨子。蜈蚣草。鹿蹄草。益母草。

菩薩草。天南星。預知子。魚腥草。扁豆葉。慈姑葉。山慈姑。山豆根。獨行根。赤薜荔。

千里及。灰藿葉。烏柏皮。椴木皮。旱薑汁。水芹。馬蘭。狼牙。蕁麻。山漆。薄荷。紫

蘇。葛根。通草。葎草。蚤休。地菘。豨薟。海芋。荏葉。水香。極酸漿。醋草。芋葉。藜葉。

甜藤。蕨根。白苣。蒿苣。菘根。乾薑。薑汁。韭根。獨蒜。薤白。酒糟。巴豆。樞子。

桑汁。楮汁。楮葉。同麻。桂心。同栝樓。未白礬。或入雄黃。丹砂。胡粉。食鹽。鹽藥。鐵精粉。蚯蚓泥。簷溜

下泥。蜜。蜘蛛。甲煎。牛酥。入鹽。生蠶蛾。搗。蝦蟆。搗。五靈脂。豬齒灰。豬耳垢。牛耳垢。人耳塞。

同頭垢。井泥。蚯蚓泥。人齒垢。梳垢。鼠屎。鼯鼠屎。食蛇鼠屎。雙頭鹿腹中尿。並塗一。秦皮。洗井。人尿。洗之。

口津。○蛇纏人足。男子陰毛。蛇傷以口。雞子。合蛇。傷處。鳩喙。刮未傳之。麝香。傳。蜈蚣。燒。雄黃。同乾薑。傳。並。

尿之。或沃以溫湯。烏雞屎。五靈脂。獨蒜。薑薑子。油。蛇含。香附。燒。莧菜。馬齒寬。菩薩

【蜈蚣傷】蝸牛。蝮蠱。烏雞屎。

草。人參。蚯蚓泥。胡椒。茺莢。棟葉汁。生薑汁。調。桑根汁。雄黃。井底泥。食鹽。生鐵。磨。耳
 塞。頭垢。同。苦。地上土。尿坑泥。城東腐木。並塗之。雞冠血。塗。中。蜈蚣。毒。舌。脹。雞子。合。蜘蛛。處。麻
 鞋底。髮。亂。髮。燒。燈。火。照。牛。血。豬。血。之。主。誤。吞。蜈。蚣。飲。之。至。飽。當。吐。出。也。
 【蜂螫傷】(內) 貝母。服。酒。(外) 雄黃。醋。菩薩石。梳垢。麝香。牛酥。牛角。灰。牛屎。灰。蟹殼。燒。甲煎。
 楮汁。莧汁。茺莢。蛇含。葵花。灰。藟。人參。嚼。白兔藿。五葉藤。尿坑泥。簷溜下泥。並塗。
 小蘗。惡實。葵葉。鬼鍼。並塗。蠟。傷。芋葉。苦苣。冬瓜葉。馬齒莧。胡麻油。韭汁。乾薑。薄
 荷。青蒿。大麻葉。苦杏仁。棟葉汁。藍汁。酒糟。藜葉。蜀椒。食茺莢。木槿葉。齒中殘
 飯。半夏。附子。醋。黃丹。硃砂。土槿榔。地上土。白礬。同。南。丹砂。食鹽。蝸牛。蛞蝓。五靈脂。
 海螵蛸。驢耳垢。守宮。塗。蠟。蜘蛛。傷。蝮。蝮。熱酒。洗。赤龍浴水。冷水。溫湯。並。浸。葱。白。隔。槐。枝。炮。阜。莢。
 炙。油。梳。髮。雞。子。木。盥。之。並。合。撥。火。杖。蠟。傷。取。橫。
 【蜘蛛傷】(內) 醇酒。山。中。草。蜘蛛。毒。人。一。貝母。服。酒。蒼耳葉。煎。小蘗。煎。糖。飲。秦皮。煎。鬼鍼。汁。藍青。汁。羊乳。
 牛乳。並。飲。(外) 芋葉。葱。胡麻油。山豆根。通草。豨薟。藜葉。灰。藟。合歡皮。舊篋灰。
 蔓菁汁。桑汁。雄黃。鼠婦。蚯蚓。土蜂窠。赤翅蜂。驢尿泥。雞冠血。麝香。猴尿。頭
 垢。並。塗。驢尿。汁。人尿。汁。並。白礬。鏡。毒。

【蠅蝮傷】(內) 醇酒能尿人影成瘡。藥醫人惡寒且熱但飲酒至醉良。(治外) 米醋。豆豉。茶

葉。梨葉。雞腸草。魚腥草。馬鞭草。大黃。豨薟。蒺藜。巴豆。敗醬草。故蓑衣。灰。舊篋灰。

鹿角。汁。犀角。汁。羊鬚。灰。麝香。烏雞翅。灰。燕窠土。地上土。食鹽。胡粉。雄黃。丹砂。並。槐白皮。

沒醋。雞子。合洗。

【蠶載傷】苦苣。蒿苣。赤薜荔。芋根。預知子。榔桐皮。百部。灰。藿。田父。麝香。並。並。咬。紫荊

皮。洗。蠶。蠶繭草。諸蟲如蠶咬。草犀。惡。載。毒。豉。蒼葱。馬齒莧。食茱萸。松脂。青黛。韭汁。燕窠

土。雄黃。牛耳垢。狐屎。並。傳。惡。傷。丁。香。蝸。傷。桑。麻。油。燈。蠟。傷。蛇。退。洗。惡。蒜。同。胡。瓜。根。灰。覆。葉。馬。鞭。草。

乾薑。葱汁。韭汁。茶葉。杏仁。巴豆。桑灰。雄黃。丹砂。蟻蛭。蜜蠟。頭垢。並。傳。狐。烏

雞。揚。狐。髮。烟。黑。狐。尿。瘡。人。尿。驢。尿。白。馬。尿。並。浸。刺。瘡。

【蚯蚓蝸牛傷】石灰。鹽湯。並。主。中。大。風。泡。湯。浸。之。良。葱。蜀。羊。泉。同。黃。百。百。窠。中。土。同。醋。鴨。通。並。傳。咬。吹。火。筒。

蚓。呵。小。兒。陰。腫。吹。之。即。消。麥。子。浸。蠅。

【射工沙蟲毒】(內) 山慈姑。吐。蒼。耳。葉。煎。雄。黃。酒。牛。膝。水。煎。草。犀。汁。莧。汁。馬。齒。莧。汁。梅。葉。汁。蘘。荷。汁。狼。毒。

汁。鬼。白。汁。懸。鉤。子。汁。浮。萍。末。知。母。末。射。干。末。白。礬。末。同。丹。砂。末。斑。蝥。燒。溪。狗。蟲。燒。鵝。鷺。食。鵝。血。鴨。血。並。

射。工。沙。蟲。溪。毒。(治外) 蒿。苣。蒜。白。芥。子。芥。子。葱。蒼。葱。茱。萸。同。煮。雞。腸。草。梨。葉。阜。莢。

末和 白雞屎和鷓鴣毛屎 芫青 鼠婦 熊膽 麝香 白礬並塗射工沙 豉母蟲舍之除 溪鬼蟲喙

鵝毛並佩之辟射工毒

【蛭螻蟻蠅傷】黃泥水 浸藍水 牛血 羊血同豬 雞血 狗涎蒸餅染食之即下水 硃砂傷人瘡 灰 糞 槲葉 藜葉 鹽藥 石灰並塗 土檳榔 穿山甲 山豆根 簷溜下泥 地上土並塗 百部

殺蠅蟻 鹽擦黃（蛭蝨） 白礬 胡麻並塗

【辟除諸蟲】（辟蚊） 社酒蠟蝨血 臘水浸燈 薺枝作燈 天仙藤同木 木髓同川芎 浮萍燒 香雄黃同木髓 菖蒲柏子 夜明砂單燒或同浮 鼈甲同夜明砂 樟腦 菖蒲 白菖 木瓜

葫蘆 龍葵 茯苓末 梓蓼 蕎麥稻並鋪 白膠香 百部 牛角 騾蹄 白馬蹄 蟹殼並燒 蟹黃

同安息香（辟蟻） 蝨建草 大空 藜蘆 百部 白礬 水銀 銀硃 輕粉 銅青（辟蠅） 綠

松鼠燒（蝨） 臘雪水（辟蝨） 春牛泥（蝨） 蒿苳日收 芸香 角蒿葉並安 莽草燒

諸獸傷虎狼 熊羆 豬貓 犬獬

【虎狼傷】（內） 醇酒飲 芒莖搗汁或同葛根 研末 兔葵汁 地榆汁 草犀汁 胡麻油 生薑汁 沙糖 鐵

漿並內飲外塗 婦人月布衣燒服 主（外） 山漆 豨薟 粟米 乾薑 薤白 獨栗 白礬 鱗蝟

獾脂 菩薩石並塗 青布咬傷 虎傷虎傷 虎傷虎傷

【熊鬚豬貓傷】(內) 葫蘆。汁服。並主熊。鬚傷。仍外塗。(治外) 獨栗。燒。粟米。熊獸傷。松脂。餅龜版。灰。鼠屎。灰。薄荷。簷溜泥。並塗。射罔。獸毒。

【犬獶傷】(內) 雄黃。同麝香。酒服。蒼耳葉。酒煎。桃白皮。水煎。紫荊皮。汁。地黄。汁。白兔糞。汁。蔓菁根。汁。生薑。汁。韭根。外塗。內飲。故梳。根煎。百家筋。煎。頭垢。灰。水服。猓頭。燒。水服。驢尿。狼牙草。灰。水。堯青。米。炒。酒。服。○並

蕘。若子。粒。及。搗。根。塗。七。鐵漿。狂。犬。傷。飲。之。斑。蝥。再。服。○用。七。個。糯。米。一。撮。炒。黃。去。米。入。百。草。霜。一。錢。米。飲。下。肉。狗。糲。米。研。末。分。作。三。服。冷。水。滴。油。下。取。惡。物。蝦。蟆。膽。蝻。蛇。脯。並。主。狂。犬。傷。(治外) 艾葉。七。壯。或。隔

灸。下。土。瓦。松。狗。咬。永。不。發。風。疝。子。黃。末。藥。荆。皮。同。沙。雄。黃。入。麝。山。慈。姑。蘇。葉。嚼。蓼。葉。莽。草。麻。子。

非。汁。薤。白。葱。白。膽。礬。蚯。蚓。泥。紅。娘。子。死。蛇。灰。犬。屎。虎。骨。同。牙。脂。人。血。並。塗。狂。犬。人。參。

狗。咬。破。傷。風。桑。屋。遊。地。榆。鹿。蹄。草。黃。藥。子。秫。米。乾。薑。烏。桫。赤。薜。荔。杏。仁。馬。蘭。根。同。柴。燒。存。性。搽。之。

仁。白。果。白。礬。苦。薩。石。竹。籃。耳。灰。冬。灰。黃。蠟。豬。耳。垢。鼠。屎。灰。牛。屎。人。屎。並。塗。人。尿。冷。水。

屋。漏。水。並。洗。犬。傷。

【驢馬傷】(內) 馬齒莧。馬咬。毒入。人尿。馬汗。馬血。入。馬屎。中。粟。并。塗。之。仍。以。尿。洗。汁。服。檉。柳。入。內。浸。汁。服。并。取。水。葶。藶。湯。飲。取。下。惡。血。醇。酒。入。多。飲。令。醉。(治外) 益。母。草。和。鼠。屎。並。塗。獨。栗。燒。白。馬。通。雞。冠

片。灸。之。葶。藶。湯。飲。取。下。惡。血。醇。酒。入。多。飲。令。醉。(治外) 益。母。草。和。鼠。屎。並。塗。獨。栗。燒。白。馬。通。雞。冠

血。並。塗。馬。骨。刺。傷。人。欲。死。月。經。水。馬。骨。傷。人。神。效。馬。頭。灰。馬。鞭。灰。雞。毛。灰。烏。梅。醋。雄。黃。白。礬。石。灰。並

血。並。塗。馬。骨。刺。傷。人。欲。死。月。經。水。馬。骨。傷。人。神。效。馬。頭。灰。馬。鞭。灰。雞。毛。灰。烏。梅。醋。雄。黃。白。礬。石。灰。並

血。並。塗。馬。骨。刺。傷。人。欲。死。月。經。水。馬。骨。傷。人。神。效。馬。頭。灰。馬。鞭。灰。雞。毛。灰。烏。梅。醋。雄。黃。白。礬。石。灰。並

血。並。塗。馬。骨。刺。傷。人。欲。死。月。經。水。馬。骨。傷。人。神。效。馬。頭。灰。馬。鞭。灰。雞。毛。灰。烏。梅。醋。雄。黃。白。礬。石。灰。並

血。並。塗。馬。骨。刺。傷。人。欲。死。月。經。水。馬。骨。傷。人。神。效。馬。頭。灰。馬。鞭。灰。雞。毛。灰。烏。梅。醋。雄。黃。白。礬。石。灰。並

馬汗或毛入瘡腫痛入腹殺人水薑汁冷水熱湯並洗馬汗

【鼠咬】狸肉食狸肝貓頭及毛灰貓屎麝香並

【人咬】龜版灰攝龜甲灰並人尿塗之

諸毒金石草木禽獸果菜

【金石毒】甘草安和七十二種石一千二百種草解百藥毒大青麥蘗冬人參湯薺苳汁葶

心冬葵子瞿麥藍汁金星草葳蕤汁芋根汁萱根蕉根汁綠豆胡豆白扁豆

黑大豆餘甘子冬瓜練烏芋水芹汁寒水石黑鉛溶化魁蛤肉牡蠣肉蚌肉蜆子

肉蝗腸石蟹汁鰻鱺魚田螺雁肪肉鴨肉白鴨通烏肉犀角汁豬膏豬肉

豬骨豬血羊血兔血諸血牛膾兔肉並解一切

【砒石毒】米醋吐烏柏根下白芷鬱金井井服胡粉地漿白扁豆水服蚤休磨黑鉛並磨鯊魚鮓並磨藍汁

薺苳汁醬汁綠豆汁豆粉大豆汁楊梅樹皮汁冬瓜藤汁早稻稈灰汁地漿井

泉水白鴨通汁猥豬屎汁人尿汁鴨血羊血雄雞血胡麻油

【礬石毒】黑大豆白鵝膏

【礬砂毒】綠豆汁浮萍礬砂損陰同豬蹄煎汁漬洗

【硫黃毒】金星草。胡麻油。米醋。飛廉。細辛。餘甘子。煎水烏梅。煎黑鉛。煎鐵漿。朴消。豬血。羊血。冷豬肉。鴨肉。豬脂。

【雄黃毒】防己。煎汁

【丹砂毒】藍青汁。鹹水

【水銀毒】黑鉛。炭末。煎金器。破口煮汁服。○入耳熨之。枕之引蟲。

【輕粉毒】黃連。貫衆。醬汁。黑鉛壺。浸酒斑蝥。豬肉。

【石莖毒】麻鞋。煮汁石燕。煮醇酒。服紫石莖作寒飲之良。雞子。豬肉。

【鍾乳毒】雞子清。豬肉。

【石炭毒】冷水。中石炭毒昏腎飲之即解。

【生金毒】白藥子。餘甘子。翡翠石。鷓鴣肉。鴨血。白鴨通。汁雞屎。淋金蛇。煮

【生銀毒】葱汁。雞子。汁鴨血。鴨通。汁銀蛇。煮水銀。服之即出。

【錫毒】杏仁。

【銅毒】慈姑。胡桃。鴨通汁。

【鐵毒】慈石。阜莢。豬犬脂。乳香。獾屎。

【土坑毒氣】豬肉。

【草木毒】防風。諸藥毒已死只心頭溫者搗水冷灌之。葛根。諸藥毒吐下欲死煮汁服。甘草。薺苳。藍汁。藍實。承露仙。楸藤子。

淡竹葉。同甘草煎服。粟米汁。絞取。土芋。吐取。綠豆汁。黑豆汁。白扁豆汁。生薑。葱汁。芽茶。同白。地漿。黃土。煮汁。靈故

紙灰。水服。龜甲。玳瑁。車渠。龜筒。白鵝。白鴿血。鷓鴣。孔雀脯。牛臙。犀角汁。豬屎汁。人尿

汁。並解百藥毒。

【鉤吻毒】薺苳汁。薺菜汁。葛根汁。葱汁。桂汁。白鴿血。白鷺血。羊血。並熱飲。雞子清。雞臙

雛。同麻油研爛溫灌之取吐。犀角汁。豬膏。人尿汁。

【射罔毒】藍汁。葛根。大麻子汁。大小豆汁。飴糖。藕汁。菱汁。竹瀝。冷水。蚯蚓糞。貝

齒。六畜血。人尿汁。

【烏頭附子天雄毒】防風汁。遠志汁。甘草汁。人參汁。黃芪。烏韭。綠豆。黑豆。寒食錫。

大棗肉。井華水。陳壁土。泡湯服。

【蒙汗毒】冷水。

【鼠莽毒】蚤休。磨水。鏡面草。豇豆汁。黑豆汁。烏柏根。明礬。入少茶服。雞血。鴨血。羊血。並熱飲。

【羊躑躅毒】卮子汁。

【狼毒毒】藍汁。鹽汁。白欬。杏仁。木占斯。

【防葵毒】葵根汁。

【葇荑毒】薺荑。甘草。升麻汁。蟹汁。犀角汁。

【山芋毒】地漿。人尿汁。

【苦瓠毒】稷米汁。黍穰汁。

【大戟毒】菖蒲汁。

【甘遂毒】黑豆汁。

【芫花毒】防風汁。防己。甘草。桂汁。

【仙茅毒】大黃。

【藜蘆毒】葱汁。雄黃。溫湯。

【瓜蒂毒】麝香。

【半夏南星毒】生薑汁。乾薑汁煮。防風。

【桔梗毒】白粥。

【巴豆毒】黃連汁。菖蒲汁。甘草汁。葛根汁。白藥子。黑豆汁。生薑汁。蘆薈。冷水。寒水石。

【桂毒】葱汁

【漆毒】貫衆。紫蘇。蟹。

【桐油毒】熱酒。甘草。乾棗。

【果菜毒】麝香。豬骨灰。水米醋。頭垢。童尿。並解諸果菜毒山鵝肉。解諸果毒甘草。醬汁。酒糟。葛汁。白

兔糞。白花藤。雞屎灰。並解諸菜毒同貝齒胡粉為末酒服。杏仁。煎汁。

【蜀椒毒】葵子汁。豉汁。桂汁。蒜汁。大棗。冷水。地漿。黃土。雄雞毛灰。水童尿。

【燒酒毒】冷水。綠豆粉。蠶豆苗。

【麵毒】蘿蔔。枸杞苗。貝子。燒胡桐淚。

【豆粉毒】杏仁。豆腐。蘿蔔。

【萹苳毒】薑汁。

【水芹毒】硬糖。杏仁。同乳餅米。煮粥食。

【水蓴毒】甘草汁。人尿汁。

【野芋毒】地漿。忍冬汁。蠶實。醬汁。生薑。胡椒。綠豆汁。梨葉汁。荷葉。煎阿魏。地漿。

【野菌毒】甘草。煎麻。防風汁。忍冬汁。蠶實。醬汁。生薑。胡椒。綠豆汁。梨葉汁。荷葉。煎阿魏。地漿。

黃土煮 鷓鴣 石首魚枕 童尿 人屎汁

【蟲魚毒】紫蘇 荏葉 水蘇 蘆根 蘆花 菩薩草服酒 大黃汁 馬鞭草汁 苦參煎 縮砂仁 草豆

蔻 醬汁 米醋 胡麻油 黑豆汁 冬瓜汁 橘皮煎 烏梅 橄欖 蜀椒 胡椒 蒔蘿 茴香

胡葱 大蒜 朴消 蓬砂同甘草 魚皮燒 魚鱗燒 鮫魚皮燒 獺皮煮汁並解一切

【河豚毒】荻芽 蘆花 萹蒿 胡麻油 白扁豆 大豆汁 橄欖 五倍子同白礬 槐花水 橘皮煮

黑豆汁 紫蘇汁 青黛汁 藍汁 蜈蚣解蟲 羊蹄葉搗汁或煎 胡夷

【黃鱔魚毒】地漿黃鱔及無鱗諸魚反荆芥服此解之

【鱣魚毒】蟹食之即解

【蟹毒】蘇汁 藕汁 冬瓜汁 乾蒜汁 蘆根汁蟹柿相反令人吐血服此解 橙皮 丁香

【鼈毒】橄欖 胡椒

【馬刀毒】新汲水

【蝦毒】鴉鵲炙食

【斑蝥芫青地膽樗雞毒】藍汁 玉簪根 桂汁 黑豆汁 糯米 豬肉 豬脰

【塵蟲毒】厄子

【藍蛇頭毒】藍蛇尾食之即解

【水蟲毒】鵝鷺毛

【禽獸毒】白兔糞諸肉菜大毒不可入口者飲汁即解 白花藤 黃藤 黑豆汁 醬汁 米醋 山楂 阿魏 草豆蔻

犀角汁並解一切肉食魚菜菓孽諸毒

【諸鳥肉毒】生薑 白扁豆 狸頭骨灰水服

【雉毒】薑汁 犀角汁

【雞子毒】米醋

【鳩毒】葛粉水服 綠豆粉

【六畜肉毒】烏柏葉汁食牛馬六畜肉生疔欲死頓服三盞取利 白扁豆 小豆汁 豉汁 葱子汁煮 豬屎灰水服并解六畜肉毒 甘草

汁 蘭草汁 阿魏 綠豆汁 黃蘗汁 麻鞋底汁煮 黃土汁煮 東壁土水服 地漿 頭垢並解六畜肉毒

【牛肉毒】狼牙燒 聖齋

【獨肝牛毒】牛胃噉蛇牛肝毒毛髮向後中毒汁飲 人乳汁和豉汁服

【馬肝毒】豬骨灰水服 鼠屎末服 頭垢

【豬肉毒】豬屎灰水服

【狗毒】杏仁。蘆根。

【豬肝毒】豬脂頓服。垢頭巾泡湯。

【肉脯毒】韭汁。黃土煮。地漿。貝子燒水。豬骨灰水。犬屎灰酒。人屎灰酒。頭垢含。

蠱毒

【解蠱毒】薺芎解蠱毒百藥。藁荷服汁蠱立出臥其葉。山慈姑同大戟五倍子為紫金丹服。徐長卿。天麻。欽子股。

甘草吐。辟虺雷。升麻吐。錦地羅。吉利草。藤蕪。紫金牛。木香。龍膽草。草犀。格注草吐。

獨行根。紫菀。馬兜鈴。鬱金下。鬱金香。鉤吻。金絲草。合子草。芫花下。預知子。蕘花下。牽

牛子下。鳶尾下。土瓜根吐。山豆根。桔梗下。解毒子。鬼白。白兔藿。連翹。千里及吐。羊蹄根。澤

漆吐。慎火草。常山吐。藜蘆。蓴。赤車使者。茜根汁部穀。胡麻油吐。糯穀煎。麥苗汁。小麥麵水。

豆豉部菜。胡荽根播。馬齒莧汁。大蒜。苦瓠汁吐。鹿藿。百合根果木。檳榔。大腹皮。桃白皮。

下。樞子。棗木心吐。龍眼。食茱萸。蜀椒。鹽麩子。甜瓜蒂吐。地椒。榴根皮。梟苳。榭樹皮。

巴豆。樗根皮。蘇合香。生漆。相思子。雷丸。桃寄生。豬苓。石南實。桑木心。鬼箭羽。

琥珀水。半天河。車脂。豬槽水。故錦汁石土。釜墨。伏龍肝。古鏡。硃砂銀。鐵精。

菩薩石。金牙石。雄黃。方解石。長石。代赭石。石膽。黃礬石。白礬石。石蟹。諸鹽水。

仙根。玉簪根。並播。醉魚草。吐。白芍藥。嚼。馬勃。噉。蜜丸。飴糖。含。百合。塗項。橘皮。噉。橄欖。嚼。菜萸。魚骨入腹煎

白膠香。木蘭皮。卓莢。吹。棗子。搗酒服。楮葉汁。水。下。二。三。九。桑椹。嚼。金櫻根。醋。琥珀珠。之。仙人杖。煮

鬼齒。煮汁。或。青魚膽。吐。鮫魚膽。吐。烏賊骨。諸魚鱗灰。服。魚筍鬚。服。魚網。燒。或。鷓鴣頭及骨。喙。翅。尿

並燒。魚狗。燒。服。亦。鵝鴛喙。燒。服。獺肝及骨。爪。服。獺爪。項下。海獺皮。汁。【金銀銅鐵哽】縮砂礬。加甘草。或。鳳

仙子及根。搗汁。下。銅。王不留行。誤吞。鐵石。同。艾葉。煎。百部。酒。浸。木賊。為。末。並。主。蕪白。並。主。誤。吞。錢。物

飴糖。慈姑汁。鼻苳。胡桃。並。主。誤。吞。銅。南燭根。服。白炭。末。水。服。石。灰。許。酒。服。少。胡。粉。並。主。誤。吞。金。銀。兩

銅錢。水。銀。半。兩。即。出。銅。弩。牙。燒。泮。水。飲。慈。石。線。穿。拽。之。古。文。錢。誤。吞。鐵。物。用。白。梅。淹。蜂。蜜。之。即。出。銀。兩

羽。誤。吞。金。豬。羊。脂。多。食。之。利。出。駝。鳥。屎。獾。屎。腹。水。化。服。之。即。消。【竹木哽】半夏。服。取。麻。子。水。同。凝

見也。秤錘。鐵鋸。並。燒。淬。鯨。魚。膽。取。吐。鰾。魚。膽。刺。黃。瘦。以。一。卓。子。煎。酒。服。取。吐。鮒。魚。膽。點。象。牙。為。末。未

【芒刺穀賊】春杵頭細糠。含。胡麻。誤。吞。穀。刺。芒。刺。名。飴糖。含。鵝。涎。下。穀。象。牙。水。服。即。吐。磨。甌。帶。灰。水。服。主

【桃李哽】狗骨。頭。上。煮。汁。摩。麝。香。酒。【髮哽】木梳。燒。灰。自。己。髮。灰。一。錢。【食哽】鷹屎。水。服。燒。水

婦人經水。過期。閉。有。血。滯。血。枯。○。氣。不。調。有。血。虛。者

【活血流氣】香附。血。中。之。氣。藥。生。用。上。行。積。聚。薑。炒。化。痰。飲。得。參。朮。補。氣。得。歸。芩。補。血。得。蒼。朮。入。血。分。補。虛。鹽。水。製。入。血。分。消。鬱

得。疝。子。黃。連。降。火。得。厚。朴。半。夏。消。脹。得。艾。藥。治。血。氣。暖。子。宮。乃。氣。病。之。總。司。為。女。科。之。仙。藥。當。歸。一。切。氣

積。磨。塊。得。茴。香。破。故。紙。引。氣。歸。元。得。艾。藥。治。血。氣。暖。子。宮。乃。氣。病。之。總。司。為。女。科。之。仙。藥。當。歸。一。切。氣

破惡血逆行新血補諸不足頭止血乾身養血尾破血室女閉女百病同地黃丸酒調月丹參破宿生新血安
 經逆行紅花煎服血氣脹痛同乾漆丸服○室女經閉同沒藥未紅花酒調服月丹參破宿生新血安
 崩帶下調經煩痛或前後或後多或錢少銀治冷下青莖肝血調氣澤蘭人勞管氣破宿血主婦莖子活行氣有補
 閉脹小腹痛諸老生地黃真涼血通月水補蘭草生和氣止柴胡寒熱入熱水入血調黃芩下女子活行氣有補
 血留結月候不調老生地黃涼血通月水補蘭草生和氣止柴胡寒熱入熱水入血調黃芩下女子活行氣有補
 陰之菴蔞子酒通桃仁浸玄胡索痛月經不調結塊淋紅利氣止柴胡寒熱入熱水入血調黃芩下女子活行氣有補
 功不勻淋瀝菴蔞子酒通桃仁浸玄胡索痛月經不調結塊淋紅利氣止柴胡寒熱入熱水入血調黃芩下女子活行氣有補子
 除惡血菴蔞子酒通桃仁浸玄胡索痛月經不調結塊淋紅利氣止柴胡寒熱入熱水入血調黃芩下女子活行氣有補子
 白芷桑耳血並主氣荔枝核血氣痛同葶芩血氣痛同附子歸煎服同當芥子酒服未韭汁行入童尿
 飲絲瓜通月水服土瓜根枝廣蟲爲末同芍藥桂薏苡根煎服牛膝血結經病不調丸服牛蒴根月水不通積
 次浸酒馬鞭草塊熬膏服虎杖通經同沒藥疾藜通經同當木麻服月閉癥久疝砂月水不通積
 日飲丸橘白聖土女閉無子寒熱癥瘕月銅鏡鼻伏腸絕孕烏金石通月水煎湯丸服沙月水不通積
 莢丸服塊烏鴉水經閉炎研同藥服通經同砂等白狗尿少燒末酒服鼠尿通經一錢童男童女髮通經同
 血閉癥塊烏鴉水經閉炎研同藥服通經同砂等白狗尿少燒末酒服鼠尿通經一錢童男童女髮通經同
 米炒研服烏鴉水經閉炎研同藥服通經同砂等白狗尿少燒末酒服鼠尿通經一錢童男童女髮通經同
 香末人乳合通經三水蛭地膽樗雞五靈脂鼈甲納鼈穿山甲龍胎蛤粉苦薩石
 銅弩牙朴消紫荊皮木占斯桂心乾漆厚朴酒煎栝樓根質汗甜瓜蔓蓬莖茂
 三稜棗木紫葳菴羅果桃仁牡丹皮劉寄奴紫參薑黃鬱金紅藍花瞿麥
 番紅花續隨子蛇莓瓦松石帆赤孫施蒲黃並破血大棗婦人滋燥悲哭如崇葶蔴蔴

中通 月水 益氣養血 人參 血虛者益氣 陽 朮 利腰膝 開胃消食 熱地黃 傷中胞胎 經候不調 衝任伏熱 石菖蒲 海人敗血 補骨脂 澤瀉 陽起石 玄石 白玉 青玉 紫石英 並主子宮虛冷 阿膠 女血枯經水 酒雀卵 烏賊魚骨 鮑魚汁 並主女子血枯 病傷 驢包衣 天癸不通 煨研入麝香

帶下 是溼熱夾痰 有虛 有實

蒼朮 燥溼強脾 艾葉 雞子食 煮 石菖蒲 赤白帶下 同 白芷 漏下 赤白能蝕膿 白帶冷痛 腥穢 同 蜀葵 香末 糯米 燒研 醋糊 丸服 蓮米 粉入 烏骨雞 煮食 白扁豆 炒研 米飲 日 蕎麥 炒焦 雞 韭子 醋煮 丸服 芍 藥 同 香附末 煎服 沙 者 為 末 米 飲 日 服 狗 脊 重 同 鹿 茸 丸 服 亦 治 婦 人 枸 杞 根 地 黃 麥 酒 飲 椿 根 白 皮 同 滑石 丸服 同 乾 薑 丸 服 同 乾 水 槿 皮 煎 酒 止 帶 下 榆 莢 仁 和 牛 肉 作 羹 茯 苓 丸 服 酒 煮 槐 花 同 牡 蠣 湯 芍 藥 黃 藥 丸 服 同 乾 湯 杜 荊 子 飲 服 益 母 草 湯 服 夏 枯 草 飲 服 雞 冠 花 浸 酒 飲 馬 齒 莧 絞 汁 和 雞 大 薊 根 飲 酒 酢 漿 草 酒 服 乾 椒 目 水 炒 研 欖 子 同 石 菖 蒲 末 服 韭 汁 一 夜 溫 服 葵 葉 葵 花 治 帶 下 目 中 溜 火 和 血 潤 蜀 葵 根 散 膿 血 惡 汁 治 帶 下 蠟 丸 敗 醬 凝 血 化 膿 為 水 漏 蘆 艾 葉 丸 服 同 飯 帶 煮 汁 服 下 澤 蘭 子 女 人 疾 馬 矢 蒿 蠶 實 紫 葳 茜 根 白 薇 土 瓜 根 赤 地 利 鬼 箭 羽 水 芹 蒲 黃 景 天 豬 苓 李 根 白 皮 金 櫻 根 酸 榴 皮 桃 毛 白 果 石 蓮 芡 實 城 東 腐 木 橡 斗 秦 皮 人 參 黃 芪 肉 蓯 蓉 何 首 烏 葳 蕤 當 歸 芎 藭 升 麻 提 柴 胡 提 陽 起 石 白 石 脂 五 色 石 脂 玉 泉 石 膽 代 赭 石 石 硫 黃

石硫赤。礪砂。並主赤白。石灰。白帶。白淫。同。雲母粉。水服。方寸。禹餘糧。赤白帶。同。石燕。月水。滋潤。赤帶。

日白礬。有乾血。燒研。同。杏仁丸。納陰。戶內。白瓷。器。崩帶。伏龍肝。炒。烟。盡。同。櫻。秋石。丸。服。肉。牛。角。鯁。酒。服。狗。頭。

骨。同。兔。皮。灰。上。豬。腎。宜。多。豬。肝。同。金。墨。百。羊。脛。數。次。洗。蒸。食。羊。肉。鼓。蒜。後。帶。下。赤。白。絕。孕。山。羊。肉。主。赤。狗。陰。莖。

女。人。帶。下。鹿。角。研。酒。服。鹿。茸。亦。白。帶。炙。末。酒。服。室。女。白。帶。白。馬。左。蹄。五。色。帶。下。酥。食。駝。毛。烏。驢。皮。牛。骨。

牛。蹄。甲。陰。莖。麋。角。鹿。血。阿。膠。丹。雄。雞。烏。骨。雞。雞。內。金。雀。肉。雀。卵。雀。屎。伏。翼。五。

靈。脂。鰻。鱺。魚。鯉。魚。鱗。龍。骨。鼈。甲。龜。甲。鼈。肉。鱉。魚。骨。海。螵。蛸。牡。蠣。粉。馬。刀。海。蛤。

蛤。粉。蜜。蜂。子。土。蜂。子。蠶。蛻。紙。灰。蚌。粉。故。縣。灰。淡。菜。海。蛇。全。蠟。丹。參。三。七。地。榆。並。

赤。白。貫。衆。醋。炙。末。服。蛇。牀。子。同。枯。礬。古。磚。燒。赤。安。燕。

崩中漏下。五月水不止。

【調營清熱】當歸。漏下。絕孕。崩。丹。參。功。同。芎。藭。煎。生。地。黃。止。崩。中。及。經。不。芍。藥。崩。中。痛。甚。同。柏。葉。煎。服。肉。苳。

萎。血。崩。絕。人。參。血。脫。益。陽。陽。升。麻。清。氣。明。柴。胡。清。氣。防。風。服。一。研。麩。糊。煮。酒。白。芷。主。崩。漏。入。香。附。子。酒。服。

治。血。如。崩。山。或。五。黃。芩。主。淋。瀉。下。血。錢。四。十。九。歲。去。脾。經。溼。熱。○。陽。乘。崩。中。下。血。研。為。丸。日。服。青。蘘。汁。服。半。雞。

色。漏。帶。宜。常。服。之。大。小。薊。浸。酒。飲。或。菖。蒲。煎。酒。服。中。蒲。黃。蠶。脂。末。炒。煎。酒。服。同。五。凌。香。花。酒。服。未。茜。根。及。月。內。崩。

冠。花。及。子。酒。為。末。大。小。薊。浸。酒。飲。或。菖。蒲。煎。酒。服。中。蒲。黃。蠶。脂。末。炒。煎。酒。服。同。五。凌。香。花。酒。服。未。茜。根。及。月。內。崩。

止。五。十。後。行。經。作。敗。血。論。同。阿。三。七。二。錢。石。韋。酒。研。末。水。蘇。煎。服。柏。葉。煎。服。○。木。賊。炒。末。煎。服。槐。花。煎。服。○。血。崩。不。

止同黃芩燒淡竹茹崩中月水不止黃麻根煎水甜瓜子研末水過黑大豆炒焦水沖白扁豆花研飲焙蒸

餅飲服玄胡索因損血崩縮砂湯研益智子上椒目酒服胡椒丸服艾葉乾薑阿膠煎服木莓根皮

煎酒續斷石蓮子蠶實茅根桃毛小蘗冬瓜仁松香椿根白皮鹿角鹿茸鹿

血豬腎烏骨雞丹雄雞雞內金雀肉鬻尾蚌殼文蛤海蛤鮑魚並主漏中毛蟹殼

崩中腹痛牡蠣崩中及月水不止煨籠甲漏下五色醋炙研酒服紫鯽經水不鯁膠子煎餅食酒下雞

燒研飲服艾煎醋膏丸服籠甲同乾薑訶黎勒丸服紫鯽止未服鯁膠子煎餅食酒下雞

膠酒水不止炒焦羊肉蹄中垂死煮

【止澀】櫻灰服酒蓮房經不止燒研酒服○血崩同荆敗瓢同蓮房絲瓜燒服木耳炒黑同髮桑耳燒黑槐

耳燒服烏梅燒服梅葉同櫻荷葉燒服桃核燒服胡桃十五個燒研亦可甜杏仁黃皮燒服烏朮燒研酒服漆器灰同槐子故

綿同髮敗蒲席灰酒木芙蓉花蓮房灰飲服槐枝灰赤白崩幘頭灰服白紙灰服蠶蛻紙灰同槐子百草

霜狗膽松煙墨漏下五烏龍尾同荆芥未服綿花子性酒服三錢貫衆酒煎丁香酒地榆漏下赤白煎醋

服三七酒地錦服酒木賊崩中赤白月水不斷同當歸芍藥服消未服石花器同細茶桑花水翻白草煎醋

醒醐菜煎酒夏枯草研末桂心服研飲何首烏煮酒草扶楊皮煎酒止丹牡蠣橡斗殼金櫻根榴皮同

鬼箭羽城東腐木石膽代赭石白堊土玄精石礪砂五色石脂太乙餘糧並主赤沃

不赤石脂脂未水飲服二錢禹餘糧崩中漏下五色同甘石脂牡伏龍肝蠶沙未酒服五靈脂及經水不過

多牛生半炒酒服能行血止血○爲未熟鵲巢燒研酒服下牛角鯁酒服羊脛骨入樓灰酒服○頭骨血崩
膏入神麴丸服○燒存性鐵錘燒淬酒服下馬鬃蹄煨馬鬃毛及尾燒牛骨及蹄甲煨孔雀屎煨
糊丸烏驢屎燒研及月酒服不止烏驢皮殺羊角燒馬懸蹄煨馬鬃毛及尾燒牛骨及蹄甲煨孔雀屎煨
龍骨煨鼈甲煨海螵蛸鯉魚鱗血漏下五色

胎前子煩

【安胎】黃芩胎白朮爲安白朮束胎易生○續斷三月孕防胎墮益母草宜熱胎前丹參安胎青竹茹
八九月傷動竹瀝胎交接動白藥子胎熱不安同黃連因驚胎動知母月未足腹痛如枳殼煎服○同甘
作痛煎酒服服令大棗小腹痛燒研縮砂仁研酒服止痛胎氣傷動痛不可忍炒香附子安胎順氣爲末紫蘇同
草白朮丸服也檳榔胎動下血益智子縮砂末湯服同大腹皮樺皮陳橘皮藿香木香紫蘇並行
薤湯甘草末檳榔胎動下血益智子縮砂末湯服同大腹皮樺皮陳橘皮藿香木香紫蘇並行
胎香湯甘草末檳榔胎動下血益智子縮砂末湯服同大腹皮樺皮陳橘皮藿香木香紫蘇並行
胎已死葱白下血未死安胎已死出薤白煎服艾葉煎服秦艽同甘草白膠糯米煎服木賊同芎藭生地黄或末
膠胎動下血飲葱湯○血痢大便血煎服赤小豆芽亦治漏胎桃梟服蓮房燒百草霜同樓灰伏龍雞子生和
或雞子桑寄生艾葉煎醬豆酒炒研赤小豆芽亦治漏胎桃梟服蓮房燒百草霜同樓灰伏龍雞子生和
食粉鹿角同當歸煎服七次飲生銀煎水或同代赭石鹿茸麋角黑雌雞豉汁大薊蒲
黃蒲蕪賣子木安胎止血菖蒲止搗汁服不荷鼻燒研糯米湯服一個糯米胎動下黃水同秫米上粳米

同蜜蠟。投酒半升。服一兩。化。熱地黃。漏胎不止。血盡則胎死。同生地黃。未孕。根。同服。葵根。酒服。五倍子。服。雞
 卵黃。酒煮。雞肝。酒切。和龍骨。鐵秤錘。並主。漏胎。人參。黃芪。胎前。治外。弩絃。胎動。上。隔。蛇。胎。動。欲。產。
 下。伏龍肝。研水。井底泥。犬尿泥。並主。妊。娠。傷。嫩。卷。荷。葉。粉。塗。腹。并。服。之。【子煩】竹瀝。胎氣。上。沖。煩。浦
 荷。煎。服。播。黃連。一錢。知母。粟肉。生銀。膠。煎。服。白。阿。蟹。爪。煎。【胎啼】黃連。煎。中。兒。哭。
 產難

【催生】香附子。縮砂。甘。草。末。服。此。永。無。驚。恐。同。人。參。橫。生。倒。產。同。乳。香。丹。砂。以。雞。白。芷。煎。服。或。同。百。草。益。母
 草。死。搗。汁。服。蒺。藜。子。同。貝。母。未。服。催。貝。母。未。服。麻。子。仁。二。枚。吞。黃。麻。根。血。下。胞。衣。破。鹽。鼓。酒。服。卓。莢。子。吞。一
 柞。木。皮。煎。服。乳。香。丁。香。兔。膽。丸。服。龍。腦。新。汲。水。服。鳳。仙。子。水。山。榿。核。香。桃。仁。香。牛。尿。中。大。豆。香。槐。實。內
 難。產。吞。之。春。杵。糠。眼。柑。橘。瓢。服。蓮。花。胡。麻。赤。石。脂。代。赭。石。禹。餘。糧。石。蟹。蛇。黃。鯨。膠。燒。絞。髓。

白雞距。燒和。白雄雞毛。上雞子白。生香。烏雞冠血。兔血。同乳香。兔腦。同乳香。丸。兔皮毛。燒末。酒服。敗筆
 頭灰。藕汁。鼠灰。酒。驛蹄灰。入麝。麝香。錢。即下。羚羊角尖。刮末。狗毛灰。酒。白狗血。心上。攻。豬心。血。和。丸。香。丹
 真珠。兩。即下。鼈甲。酒。燒末。龜甲。骨。不。開。用。髮。灰。當。歸。酒。服。生。龜。臨。月。佩。之。海。馬。文。鰐。魚。並。同。本。婦。爪。甲。酒。服。
 人尿。煎。蠶。蛻。紙。灰。同。蛇。蛻。土。蜂。窠。泡。湯。彈。丸。一。錢。松。煙。墨。水。芒。消。童。尿。雲。母。粉。入。口。即。產。諸。鐵。器。燒。赤。布
 鍼。二。七。個。鐵。鑊。鏞。尿。同。白。芷。童。馬。銜。并。持。之。銅。弩。牙。古。文。鏡。酒。並。淬。銃。楔。灰。酒。箭。箝。燒。酒。服。弓。弩。弦。燒。灰。服。鑿

燒。二。七。個。鐵。鑊。鏞。尿。同。白。芷。童。馬。銜。并。持。之。銅。弩。牙。古。文。鏡。酒。並。淬。銃。楔。灰。酒。箭。箝。燒。酒。服。弓。弩。弦。燒。灰。服。鑿

血熱人尿煎服○並下死胎及胎衣

【墮生胎】附子百藥長天雄 烏喙 側子 半夏 天南星 玄胡索 補骨脂 莽草 商陸 瞿

麥 牛膝 羊躑躅 土瓜根 薏苡根 茜根 蒺藜 紅花 茅根 鬼箭羽 牡丹皮 大麥蘖

麥麩 藺茹 大戟 薇銜 黑牽牛 三稜 野葛 藜蘆 乾薑 桂心 阜莢 乾漆 槐實

巴豆 欖根 衣魚 螻蛄 蟲蟲 水蛭 蠱蟲 蟻蟮 蚱蟬 斑蝥 芫青 地膽 蜈蚣

蛇蛻 石蠶 馬刀 飛生 亭長 蜥蜴 蟹爪同桂心雞卵白三家卵三家鹽麝香同桂石

蟹 礪砂 水銀 胡粉 琉璃餅研末黃雄黃 雌黃 扑消 代赭 牛黃 茶湯入沙糖少許

也下 安息香下鬼胎芫花根下鬼胎槐仁湯下內產戶下胎 土牛膝根染麝香內苦實把豆兒同上

產後

【補虛活血】人參 血運 同紫蘇 煎服 酒服 枳殼 丸服 石菖蒲 煎服 發喘 蘇木 湯

藥煎服 蒲黃 血下 並水 服二錢 或煎服 蘇木 氣喘 欲死 並煎服 黃芪 產後 一杜仲 諸病 藥

食益母草 產後 諸病 芫蔚子 同地黃 煎服 治產後 惡血 桃仁 酒煮 薤白 何首烏 並主 產後 諸病

疾玄參 蜀椒 蝮蛇膏 蠅 淡菜 阿膠 並主 產後 惡血 諸疾 羊肉 虛弱 腹痛 字麻子仁 浸酒 去

煎服 羊脂 上症 同地黃 黃雌雞 產後 宜食 或同 黑雌雞 上狗頭 四肢 萎食 藥縷 炒或絞 汁或醋 糊之 或丸 服

馬齒莧。破血。止產後。虛汗。及血病。蕪薑子。行滯。血治產後。一切心腹痛。

【血運】紅花。煮酒服。下茜根。煎紅麴酒。神麴湯。煎虎杖。水煎夏枯草。汁松煙墨。磨白紙灰。酒煎鱧膠。尿酒服。雞

子。生吞。產婦血。醋服之。接骨木。熱煎服。續斷。下硬煎服。紅藥子。同紅花煎服。百合。狂言香附子。運

狂言生研。漆器。燒煙。米醋。煨炭。洋藥。煎。○

【血氣痛】丹參。破宿血。敗芒箔。血煮酒服。三七。服酒。青窮。三稜。莪茂。甘蕉根。玄胡索。酒煎雞冠花。

煎大黃。醋丸。虎杖。煎。鑿菜。葫蘆。水煎。紅藍花。煎。赤小豆。羊蹄實。敗醬。牛膝。紅麴酒。槐耳。煎。薑黃。同

酒。鬱金。醋服。蓮薏。飲服。生薑。煎。三歲陳棗核。燒。山植。煎。水。秦椒。桂心。酒服。天竺。桂。椴木。煎。水。質汗。芫花。同

服。未。欄木。水。菴藷。尿酒煎。劉寄奴。煎。或。天仙藤。尿酒煎。沒藥。童尿酒。慈姑。悶攻心。欲死。荷葉。炒。香。童

枳實。同。煎。炒。芍。石刺木。汁。紫荆皮。丸。服。糊。鬼箭羽。○。或。同。四。物。湯。琥。珀。散。入。丸。萊。莢。根。白。皮。升。麻。煎。酒。煎

布。包。鹽。釜。下。墨。伏。龍。肝。立。下。戶。限。下。土。自然。銅。煨。洋。醋。鐵。斧。燒。酒。飲。鐵。秤。錘。上。石。琅。玕。水。烏。金。石。燒。酒。煎

同。煨。過。寒。薑。石。同。代。赭。蟹。爪。不。下。煮。蟹。食。之。雞。子。白。醋。吞。羊。血。熱。飲。一。升。絕。鹿。角。汁。服。羊。角。燒。末。海。馬

白。殭。蠶。五。靈。脂。伏。翼。龍。胎。兔。頭。灸。熱。摩。乾。漆。水。炙。同。麥。芽。煨。研。酒。服。

【下血過多】貫衆。心腹痛。醋。艾。葉。○。感。寒。腹。痛。焙。麝。臍。上。止。紫。苑。水。石。菖。蒲。煎。酒。櫛。木。皮。煎。椿。白。皮。桑。白

皮。炙。煎。百。草。霜。同。白。芷。烏。氈。皮。並。止。血。鱒。魚。食。凌。香。花。並。主。產。後。旋。覆。花。煎。服。紫。背。金。盤。煎。服。小。薊。同。益。母

代赭石地黃汁和服 松煙墨煨研酒服 嘔胎下血不止

白朮同澤瀉 羌活研末水煎 黑大豆炒焦 蘧豆同 雞屎炒焦 白鮮

【風溼】荊芥產後中風 入童尿直口噴 寒熱不識 白朮同澤瀉 羌活研末水煎 黑大豆炒焦 蘧豆同 雞屎炒焦 白鮮

皮餘痛中風 竹瀝地榆乳並主 雞蘇血不止煎服 井泉石產後邪僻 鹿肉產後風

【寒熱】柴胡 白馬通灰服水 殺羊角灰後寒熱悶脹 苦參煩熱 甘竹根煩熱 松花壯熱 同芍歸蒲黃

知母 豬腎煮食 狗腎煮食 並主產

【血渴】黃芩產後血渴 同紫葛煎服 芋根產婦宜食之 破

【欬逆】石蓮子產後欬逆 嘔吐心忡 壁錢產後欬逆 三五日

【下乳汁】母豬蹄同通草煮 牛鼻三日乳大 羊肉作食 鹿肉作食 鼠肉作食 死鼠燒末 鯉魚鱗灰 亦可

鮑魚汁同麻仁 葱餛飩汁或煮汁 胡麻炒研入 麻子仁煮 赤小豆煮 豌豆煮 絲瓜燒酒服 或栝樓子服酒 白

芎同 木饅頭煮食 通草上 貝母同知母 牡蠣粉日服 土瓜根研末 酒二 栝樓根燒酒服 或栝樓子服酒 胡

葵或酒 葵縷 澤瀉 細辛 般壁乳下 石鍾乳粉漏蘆湯調服 石膏煮汁 王不留行通血脈 下乳 穿山

甲炮研 酒服二 蜜蜂子炒治 漏蘆 飛廉 荆三稜並煎水

【回乳】神麴產後無子 飲回轉 神方也 炒研酒 大麥粳 炒研白湯 繳脚布勒乳 回

【斷產】零陵香一兩絕孕 葳蕀人絕孕 鳳仙子即不受胎 玉簪花根丹砂作丸 服不復孕 馬檳榔後常

將二枚并水下久白麵每經行後以一分印紙灰產後以水服二錢令人斷產水銀黑鉛並冷牛膝麝香凌霄花

陰病

【陰寒】吳茱萸同丁香蛇牀子並硫黃煎

【陰吹】亂髮婦人胃氣下泄陰吹甚喧宜豬膏煎亂髮化服病從小便出

【陰腫痛】白蘇白堊土並主女陰腫痛肉荏蓉牛膝煮酒蛇牀子洗卷柏洗枸杞根洗訶黎勒和蠟枳實炒

炒鹽煨○並主黃芪主婦人子防風得當歸芍藥陽起黃連菊苗羌活白芷藜本華茛白

鮮皮地錦乾漆槐實陽起石並主女疝瘕痛蜀羊泉女皮間積實澤蘭洗大豆和飯桃仁燒○並

腫青布灰同髮末傳○並主交接後血出不止

【陰癢陰蝕】蛇牀子小薊狼牙瞿麥荊芥同牙阜糖頭五加皮槐白皮槐耳桑耳蕪

黃胡麻枸杞根椿白皮同落雁城東腐木豬膽並煎湯鯉魚骨桃仁並燒桃葉并杏仁燒辛

蹄根末和鯉魚膠鰻鱺雄雞肝豬肝羊肝狗陰莖狐陰莖並搗內陰中主黑石脂孔公

擊土殷擊白礬硫黃龜甲燒鯽魚同鯽骨灰雞子同粉炒烏鰂骨並主女人陰瘡箭筈鍼線袋

並主產後腸瘳密安席下

【陰脫】土瓜根婦人陰癩同桂枝 慈石子宮不收名瘰 穿山甲婦人陰癩硬如 升麻柴胡並升 羌活

煎酒枯礬酒脫作癩 車脂景天酒 龍頭灰水入屎炒赤酒 狐陰莖並主產後 蘇麻子貼頂心 蠟吹 半夏

生產子腸先下產後 白芨同烏頭 鐵爐中紫麩同羊脂 茄根灰納 鐵孕粉同龍腦少許 羊脂類 鮑魚頭燒

不收以末嗜鼻則上 兔頭燒 五倍子礬湯洗 石灰炒泔 卓莢根皮子同棘皮 石蓮洗 蛇牀子老鴉蒜 老鴉眼睛草篋竹根

並煎水胡麻油煎熱熏洗 枳殼煎浴產後腸出 鐵精和羊脂 五靈脂白雞翎 鼠屎並燒

【產門不合】石灰炒熱泔 產門生合鉛作錠 石灰銅錢割開

【脬損】黃絹女人交接及生損脬 小便淋瀝不斷以炭灰淋汁煮爛入蜜

小兒初生諸病沐浴 頰陷頰腫 項軟龜背 語遲行遲 流涎夜啼 疥腫腎縮 解顛

【沐浴】豬膽黃連 梅葉同桃 益母草虎骨 並煎湯洗兒不輕粉 浴訖 以少許摩身

【解毒】甘草汁 韭汁並灌少許 吐出惡 豆豉濃煎 煨三五胡麻 生嚼絹包 與粟米粥助穀神 硃砂和

牛黃豆許 黃連胎毒 一匙並解 臍帶初生 下服可免 痘患

【便閉】胡麻油初生 大小便不通入芒 甘草煎水灌 葱白乳灌之 煎輕粉處 以蜜化三分與服即通

【無皮】白米粉車輦土 蜜陀僧之 初生無皮並撲

【不啼】冷水。灌少許。外以葱鞭之。

【不乳】水銀。吞米粒大。下咽即乳。凌香花。百日兒忽不乳。同。

【吐乳】蓬莖茂。同綠豆煎乳。籩條。許煎人乳服。少。

【目閉】甘草。月內目閉不開。或腫澹。或出血。蒼朮。上症用二錢。入豬膽汁。芎藭。小兒好閉目。或赤腫。腦熱。

熊膽。煮水類點之。內服。四。

【血眼】杏仁。點之。乳汁。

【腎縮】吳茱萸。同大蒜。硫黃塗其腹。仍。

【解頰】防風。同白芨。柏子。天南星。和漆花。榔榆皮。蟹螯灰。同白鼠腦。豬頰車髓。黃狗頭。子白和。

驢頭骨及懸蹄灰。油和。塗。丹雄雞冠血。滴上。以赤。

【顛陷】烏雞骨。同地黃。烏頭。同附子。雄。半。夏。塗。足。

【顛腫】黃藥。水和。貼。

【項軟】附子。同南。木。麻子。病後。天柱骨倒。同。

【龜背】紅內消。龜尿調塗。久。久。自。愈。

【語遲】百舌鳥。炙。伯勞踏枝。之。糝。

【行遲】五加皮同木瓜木占斯。

【流涎】半夏同阜莢子仁牛膝草鹿角末米白羊屎類納東行牛涎塗桑白皮汁塗天南星水調

【夜啼】(內)當歸胎寒好啼日夜不前胡蜜丸劉寄奴同地龍伏龍肝丹砂燈花抹乳胡粉水服

黃同黃丹白埋過花蛇睛研竹虎睛研竹牛黃乳汁化狼屎中骨加豺皮水服或縛豬繩灰服巴豆一小時兒夜

尿浴兒并許豬窠草雞窠草井口邊草白雄雞翎牛屎並密土撥鼠頭骨枕燒尸場土枕安仙

人杖安身樹孔中草著戶古欄板點燈

【臍腫】荊芥煎湯洗後桂心灸東壁土伏龍肝白石脂枯礬車脂龍骨海螵蛸豬頰

車髓同杏臍帶灰同當油髮灰當歸甌帶灰緋帛灰錦灰綿灰並傳臍

【臍風】獨蒜安臍上灸至口出鹽貼臍棗同諸藥鮑魚先以艾灸人中全蠍酒炙研白蠶蠶二枚炒

守宮以丹砂養赤為猴屎燒研牛黃化服白牛屎塗口雞屎白脚酒研或水煮汁服豬脂中有物如蝸牛

之令消擦驢毛乳入炒魚烏驢乳豬乳牛涎牛酪草汁(穀)大豆黃卷汁和天漿子同蠶蠶

之同燒服(部)釣藤煎服夜合花枝煮汁拭小葛蔓燒灰甘草煎蛇莓汁並澹澀

諸疔虛熱有蟲

(部) 黃連。豬肚蒸丸。治疥。殺蟲。○小胡黃連。主骨蒸。疥病。○潮熱。同柴胡。服。○疥熱。肚脹。同五靈脂丸。青黛。水服。主疥熱。使君子。脾胃虛弱。小兒百病。健。○肥熱。疥病。○黃連。砂安。豬膽。○疥熱。肚脹。同五靈脂丸。柴胡。熱。前胡。熱。蕭蓄。病。漏盧。肝食。苦耽。疾。離。隔。草。疾。益。母。草。粥。狼。把。草。葎。草。○疥。氣。浮。腫。同。白。牽。牛。半。炒。陳。皮。青。皮。等。分。丸。服。蹄。根。葉。 菖蒲。(部)木。 蘆蒼。使君子。未飲。熱。同。棟。實。○疥。同。川。芎。阿。勃。勒。並。主。熱。樗。根。皮。服。蕪。荑。丸。服。白。棘。鍼。同。瓜。蒂。研。末。柳。枝。及。白。皮。 郁。李。根。 楮。葉。並。煎。湯。(部)果。 橘。皮。香。豬。膽。丸。服。大。棗。(部)菜。 甜。瓜。葉。冬。瓜。(部)野。豬。黃。日。服。膽。同。 牡。鼠。骨。甚。瘦。人。○喘。露。大。腹。炙。食。鼠。屎。○疥。病。大。腹。同。 狸。頭。骨。同。 貓。骨。 兔。屎。 獾。肉。 虎。膽。 熊。膽。 豬。膽。並。殺。蟲。 白。馬。眼。並。小。兒。疳。夜。明。砂。○無。辜。疥。病。未。并。飯。食。之。○疔。瘡。下。胎。毒。之。五。靈。脂。五。疔。潮。熱。有。蟲。同。雞。子。入。輕。粉。巴。 鷓。疔。病。主。鷓。鴒。醬。久。痢。成。疔。伯。勞。毛。疔。之。(石) 綠。礬。疔。醋。火。丸。肉。 白。礬。並。主。無。胡。粉。同。雞。子。輕。粉。沙。糖。丸。服。蠶。蛹。退。熱。殺。蟲。 白。殭。蠶。薄。荷。湯。每。服。半。錢。炒。研。 蜘蛛。腹。疔。燒。糞。蛆。末。或。燒。灰。并。食。物。蝦。蟻。生。蛆。尤。妙。(介)鱗) 鰻。鱧。 鮑。魚。膽。灌。鼻。治。疔。病。血。疔。丸。 眼。丸。

痘瘡

【預解】黃連。 臍帶。並見初。 葵根。食。黑。大。豆。同。綠。豆。赤。小。豆。胡。麻。油。煎。濃。食。外。同。硃。砂。蜜。調。白。水。牛。蠶。研。餅。食。生。玳。瑁。汁。日。服。 兔。肉。臘。月。作。 兔。血。同。硃。砂。或。雄。白。鴿。半。日。取。白。和。丹。砂。丸。服。毒。從。二。便。出。 雞。卵。

入蚯蚓蒸熟立春日食○童尿 鶴卵食 鶴卵食 絲瓜蔓 壺盧鬚 兔頭 鱧魚並除夕煎湯洗兒令

或厠坑中浸七日洗淨煮食 柴胡退熱 牛蒡子痘出不快便閉咽不貫衆 芍藥煎 老絲瓜燒研沙 山檀乾煎酒

【內托】升麻疹前熱 檉柳研 胡椒研 胡桃燒研 胡荽浸酒 秦和老雞煮食 竹筍湯 蝦湯 魚湯 生蜆水

煎 荔枝浸酒 蒲萄搗酒 橄欖研 胡荽浸酒 秦和老雞煮食 竹筍湯 蝦湯 魚湯 生蜆水

並主痘 黃芪白不起色 人參同上 甘草初出乾淡不收皆白元氣不足也並宜參芪甘草三味主痘後生癰

出不快 黃芪白不起色 人參同上 甘草初出乾淡不收皆白元氣不足也並宜參芪甘草三味主痘後生癰

行氣芍藥或加糯米助肺 芎藭 芎藭 芎藭 肉桂 糯米 肉豆蔻止瀉 丁香脾胃虛弱 麻黃風寒倒陷

豬心血痘瘡倒陷 同乳香化膿 芎藭 芎藭 肉桂 糯米 肉豆蔻止瀉 丁香脾胃虛弱 麻黃風寒倒陷

燒入雞 人中白燒研 天靈蓋燒研 雄黃三 白丁香研末入 鷄頭燒研 老鴉左翅燒灰 豬血丸服 大戟歸腎

研末 威靈仙上症同 紫草血熱紫赤便閉者宜之 紅花和燕脂 乾紅同胡椒 犀角汁 玳瑁汁 樺

皮 莖汁並主 抱過雞子殼倒陷五分仍塗胸背風池 豬膽便閉 燈心草煩喘小 犀角汁 玳瑁汁 樺

服 丹砂入心狂亂 同益 山豆根咽痛 白柿日食之 真珠末 水服 桃膠酒化服 象牙磨水服 黃明膠水煎

【外治】沈香同乳香檀香燒 稻草 豬爪殼並燒煙 胡荽煎酒噴兒 並楊柳根風寒出不 茱萸口

茶葉燒 馬齒莧灰 敗茅 黃絹灰 海螵蛸末 黃牛屎灰 蕎麥 大豆 赤小豆 豌豆 綠豆並研 蘇油並潤 蘇油並潤 蘇油並潤

枇杷葉洗爛 青羊脂摩豆瘡 薑石 芒消並塗 雄黃末 燕脂同紫草 蠶繭同白礬 蜂蜜 酥油並潤 蘇油並潤

癰 枇杷葉洗爛 青羊脂摩豆瘡 薑石 芒消並塗 雄黃末 燕脂同紫草 蠶繭同白礬 蜂蜜 酥油並潤 蘇油並潤

癰 枇杷葉洗爛 青羊脂摩豆瘡 薑石 芒消並塗 雄黃末 燕脂同紫草 蠶繭同白礬 蜂蜜 酥油並潤 蘇油並潤

癰 枇杷葉洗爛 青羊脂摩豆瘡 薑石 芒消並塗 雄黃末 燕脂同紫草 蠶繭同白礬 蜂蜜 酥油並潤 蘇油並潤

癰 枇杷葉洗爛 青羊脂摩豆瘡 薑石 芒消並塗 雄黃末 燕脂同紫草 蠶繭同白礬 蜂蜜 酥油並潤 蘇油並潤

不落且用雄雞尾浸白殭蠶酒和塗瘰癧蜜陀僧塗瘰癧豬肉汁馬肉汁並洗瘰癧柳葉暑月生蛆畢澄茄嗜鼻治

小兒驚癩有陰陽

【陽證】甘草補元氣瀉心火小兒撮口黃連平肝熱膽胡黃連黃芩小兒驚啼同防風治上焦風邪羌活

諸風癩瘡去腎白鮮皮驚癩老鴉蒜前貼手足龍膽驚癩入心細辛小兒客忤桂薄荷去風

荆芥同白礬丸服牡丹驚癩葉本厥而強莽草十發半夏吹青黛服藍葉傳頭上木通地黃

女萎女苑紫苑款冬花寒熱蜀羊泉小兒蛇莓以汁灌之凌霄花百日兒無故口不乳葛蔓小兒

燒灰點之釣藤客忤胎熱十二驚癩瘰癧石菖蒲客忤癩食淡竹筍驚癩天甲小兒李葉浴驚杏仁柏子

仁小兒夜啼驚乳香同沒藥同乳香服阿魏盤腸痛同安息香辟驚蘆薈鎮心夜合花枝小兒搥口榆

花浴小兒蕪荑驚後失音同龍腦諸藥使桑根白皮汁治天甲驚枳殼驚風搥搥淡涎同荆瀝天甲驚

茯苓驚神琥珀胎驚同砂全末服淡竹葉青竹茹竹瀝驚癩天甲驚天竹黃去諸風熱車

脂止驚啼馬絆繩煎洗木牛拳煎服止廁鑿貼蠟治燈火燐驚臘雪小兒驚黃土驚風暹胡燕窠土驚癩

金箔鎮心銀箔鎮心驚癩錫慘脂小兒牛黃丸服鉛霜去積熱同驚黃土驚風暹胡燕窠土驚癩

鎮心銅鏡客忤驚痛面鐵粉肝水服發少許或加丹砂鐵精鐵華粉虛剪刀股馬銜瘋白玉小兒驚

安神燒酒飲鐵粉肝水服少許或加丹砂鐵精鐵華粉虛剪刀股馬銜瘋白玉小兒驚

足心塗紫石英同寒水石諸藥煎服苦薩石驚癩硃砂水塗五心心驚熱多啼同牛黃末服客忤卒

死丸服方寸七○驚悸不安語血入心竅豬心水銀南星熱涎潮同粉霜輕粉並下熱痰銀硃內鈞驚啼丸
 服雄黃砂末服石油丸散風化葱石鍊水飲玄石代赭定火煨醋入腹○急驚搐一錢瓊石綠同
 粉吐礞石研服亦丸服金牙石蛇黃雷墨鹽鼓貼臍灸之露蜂房熱煎汁服寒螳螂定驚搐鼻
 急驚子急慢驚風研服○同全蠍砂丸服○礞石蠶末蠶服○燒地黃蒜泥服為棗貓脾全
 天漿子急慢驚風研服○同全蠍砂丸服○礞石蠶末蠶服○燒地黃蒜泥服為棗貓脾全
 蠍及小兒驚風用石榴煨過未服○慢驚同白朮麻黃末服○臍風同驚服玳瑁驚客忤急驚龍甲炙小兒驚風
 珠小兒田螺殼有痰風牡蠣安胎去積龍骨安胎定熱氣驚癩龍齒小兒驚風不可近龍角身熱如火驚風
 守宮心虛驚癩○蛇蛻小兒癩瘡百舌搗頭白花蛇慢驚風熱急烏蛇鯉魚脂小兒驚風不醒抹唇雞子止驚伏翼小
 雞香牛黃鵝毛小兒衣之鴈毛上鴨肉小兒驚雞冠血小兒卒驚白雄雞心血熱驚癩調硃末入心豬心肝腎並主
 驚礞砂燒研服○慢驚五靈脂小兒驚雞屎白暗熱牛膽有奇功鼻津灌之馬尿浴兒卒酒尾燒烟薰
 灸焦同人中白蠟巖丸服五靈脂小兒驚雞屎白暗熱牛膽有奇功鼻津灌之馬尿浴兒卒酒尾燒烟薰
 卵豬乳齒尿並主白狗尿小兒驚癩狗屎中骨寒熱牛膽有奇功鼻津灌之馬尿浴兒卒酒尾燒烟薰
 屎中粟兒客忤馬絆繩兒煎浴小驢乳小兒驚疾客忤天驢毛客飲治牛黃或蜜調或入硃砂服駝黃驚熱
 六畜毛蹄甲客熱鮓蒼虎睛虎魄虎鼻爪象牙犀角汁服牛黃及角野豬黃及脂熊
 膽竹瀝花服羚羊角平肝麝香開經絡透肌骨辟邪氣狐肝膽熱搗搗牡鼠煎油摩狷皮驚啼猴頭骨及
 手熱瀉寒髮髮合雞小兒驚熱百病油髮灰乳驚啼小月經血小兒驚癩發熱和青黛

【附註】魏李當之藥錄甄權吳普本草楊損之刪繁炮炙唐孟詵食療陳士良食性蜀韓保昇重註千金宋

馬志開寶蘇頌經唐慎微證類亨補遺宗爽衍義大明日汪華機金編元素珍珠要

水之一 天水類一十三種

雨水遠拾 潦水目網 露水遠拾 甘露遠拾 甘露蜜遠拾 明水遠拾 冬霜遠拾 臘雪嘉拾 雹遠拾 夏冰

遠拾 神水目網 半天河別錄 屋漏水遠拾

右附方舊一新三

水之二 地水類三十種

流水遠拾 井泉水嘉拾 節氣水目網 醴泉遠拾 玉井水遠拾 乳穴水遠拾 温湯遠拾 碧海水遠拾 鹽

膽水遠拾 阿井水目網 山巖泉水遠拾 古冢中水遠拾 糧罌中水遠拾 赤龍浴水遠拾 車轍水目網

地漿別錄 熱湯嘉拾 生熟湯遠拾 齋水目網 漿水嘉拾 飯氣水遠拾 銅壺滴漏水目網 三家洗盥水

遠拾 磨刀水目網 浸藍水目網 豬槽中水遠拾 市門溺坑水遠拾 洗手足水目網 洗兒湯目網 諸水有

毒遠拾

右附方舊一十八新四十七

互攷鐵漿 萍鐵水 玉泉 石腦油 菊潭水 石中黃水 温麻湯 米泔水 酒醋 洗穉

沙糖漿 茶蜜 蚯蚓水 蠅牛水 蠶絲湯 螺螄水 蜆子水 燂雞湯 燂豬湯 洗穉

水 蟹化漆
胞衣水

水之一水類一十三種

雨水拾遺

【釋名】時珍曰地氣升為雲天氣降為雨故人之汗以天地之雨名之。

【氣味】鹹平無毒。

立春雨水【主治】夫妻各飲一盃還房當獲時有子神效。器宜煎發散及補中益氣藥時

【發明】時珍曰虞搏醫學正傳云立春節雨水其性始是春升發之氣故可以煮中氣不足清氣不升之藥古方婦人無子是日夫婦各飲一盃還房有孕亦取其資始發育萬物之義也。

梅雨水【主治】洗瘡疥滅癩痕入醬易熟。藏器

【發明】藏器曰江淮以南地氣卑溼五月上旬連下旬尤甚月令以梅葉湯洗之五月脫氣過此節以後皆須曝書畫梅雨沾衣便腐黑幹垢如灰汗有異他水但入梅小暑後逢王為出梅則時珍曰梅雨或作敷雨言其治衣及物皆生黑黴也芒種後逢王為出梅則生黴故此水不可造酒醋其土潤溽暑乃六月中氣陳氏之說誤矣。

液雨水【主治】殺百蟲宜煎殺蟲消積之藥。時珍

【發明】時珍曰液雨亦曰藥雨百蟲飲此皆伏蟄至來春雷鳴起蟄乃出也。

潦水綱目

【釋名】韓退之詩云：潢潦無根源，朝灌夕已除。是矣。

【氣味】甘平無毒。【主治】煎調脾胃去溼熱之藥。時珍

【發明】赤小豆湯煎用潦水者取其味薄而不助溼氣利熱也。

露水拾遺

【釋名】時珍曰：露者陰氣之液也。夜氣著物而潤澤於道傍也。

【氣味】甘平無毒。

【主治】秋露繁時以漿收取煎如飴令人延年不饑。藏器稟肅殺之氣宜煎潤肺殺崇之藥及調疥癬蟲

癩諸散。時珍

百草頭上秋露未晞時收取愈百疾止消渴令人身輕不饑悅澤別有化雲母作粉服法。藏器八月朔日

收取麝墨點太陽穴止頭痛點膏肓穴治勞瘵謂之天灸。時珍

百花上露令人好顏色。藏器

柏葉上露○菖蒲上露並能明目且旦洗之。時珍

韭葉上露去白癩風且旦塗之。時珍

凌霄花上露入目損目。

【發明】藏器曰薛用翳續齊諧記云司農明目也今入華山見一童子以五采囊取柏葉下

云漢武帝時有吉雲國出吉雲草食之不死日照之露皆五色東方朔得玄青黃三露各盛五合以獻於帝賜羣臣服之病皆愈吉雲草初出處露皆如射人煎露如射人服之風飲露武帝未知是承露有三危之露爲水即重於水也時珍曰一秋露造酒最有益射人服之風飲露武帝未知是承露和玉屑服食楊貴妃每晨吸花上露以止渴解醒番國有薔薇露甚芬香風飲露武帝未知是承露必反張似角弓之狀急以鹽鼓和麵作盤子於瘡上炙一臍壯之瘡頓不癢痛乃中風及毒水身

甘露遺拾

【釋名】膏露網目瑞露網目天酒網目神漿如脂其甘曰一按瑞應圖云甘露之美露也神靈之精仁瑞之澤其凝

則降於松柏尊賢容衆則降於竹葦列星圖云天乳一星明潤則甘露降已上諸說皆瑞氣所感者也

呂氏春秋云水之美者三危之露和之美者搗雪之露其色紫拾遺記云崑崙一山有甘露望之如丹

有甘草則皎瑩如雪方域常產者也杜鵑言甘露非瑞也乃草木將枯精華頓發於外謂之雅州蒙山常

通甚

【氣味】甘大寒無毒【主治】食之潤五臟長年不饑神仙藏器

甘露蜜遺

【集解】藏器曰生巴西絕域中狀如餒也一時珍曰一按方國志云大食國秋時收露朝陽曝之

如蜜可熬爲餒夷人呼爲達即古蜜

蓋甘露也此與刺蜜相近又見果部

【氣味】甘平無毒

【主治】胸膈諸熱。明目止渴。藏器。

明水拾遺

【釋名】方諸水。向月皆能致水。火諸大蚌也。周禮明諸承水於月。陳饌為玄酒。是也。一曰朝露。陽燧向日。方諸以取火。非日不生。光方諸非星。月以安能得水。漿淮於日。鑿取明水。於月則津祭。祀魏伯陽。參同契云。陽燧以取火。蚌或為五石。鍊成。皆非也。按考工記云。銅錫相半。謂之鑿。謂之劑。是水。火為鏡。此說為高堂隆云。陽燧一名陽符。取火於日。陰燧一名陰符。取水於月。並以銅作之。謂之劑。是水。火為鏡。此說為千寶搜神記云。金錫之性。一也。五月丙午日午時。鑄為陽燧。十一月壬子日子時。鑄為陰燧。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】明目定心。去小兒煩熱。止渴。藏器。

冬霜拾遺

【集解】時珍曰。陰盛則露凝為霜。霜能殺物。而露能滋物。性隨時異也。乾象占云。天氣下降。而為當降。而降不當殺物。而殺物皆政急而殘也。許慎說文云。早霜曰露。白霜曰禮。又曰。玄霜。承曰。凡取霜以雞羽掃之。瓶中密封。陰處久亦不壞。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】食之解酒熱。傷寒鼻塞。酒後諸熱。面赤者。藏器。和蚌粉。傅暑月癩瘡。及腋下赤腫。立瘥。陳承。

【附方】新寒熱瘧疾。秋後霜一錢半。熟酒服之。集玄方。

臘雪宋嘉祐

【釋名】後第三戌為臘。臘前三雪，大宜菜麥，又殺蟲。臘雪寄封陰處，數十年亦不壞。用水浸五穀，至則耐旱不生蟲。灑几席間，則蠅自去。淹藏一切果食，不蛀。豈非除蟲蝗之驗乎？【藏器曰】春雪有蟲，水亦易敗，所以不收。

【氣味】甘冷無毒。

【主治】解一切毒，治天行時氣溫疫，小兒熱癩狂啼，大人丹石發動，酒後暴熱，黃疸仍小溫服之。藏洗目退赤。張從正煎茶煮粥，解熱止渴。吳宜煎傷寒火喝之藥，抹癩亦良。時珍

【發明】之宗爽曰：臘雪水大寒，故治已上諸病。

雹音駁拾遺

【釋名】專氣為雹。陰之專氣為霹。陸農師云：陰包陽為雹。陽包陰為霹。雪六出而成花，雹三出而成雹。陰陽之辨也。五雷經云：雹乃陰陽不順之氣，結成亦有懶龍鱗甲之內，寒凍生冰為雷所發，飛走墮落，大塊者如斗，升小者如彈丸。又蜥蜴含水亦能作雹。未審果否。

【氣味】鹹冷有毒。器曰：時珍曰：醬味不正者，當時取一二升，納入甕中，即還本味也。藏。

夏冰拾遺

【釋名】凌，去聲。時珍曰：冰者，天陰之精，水極似土，變柔為剛，所謂物極反象也。故字從水從宀。山窮谷涸，陰返寒，其用之也。祿位資客，喪祭以鹽是也。淮南萬畢術：有凝水石作冰法，非真也。則雷不發而變，今人冬月藏冰於窖，登之以鹽是也。淮南萬畢術：有凝水石作冰法，非真也。

【氣味】甘冷無毒。

【主治】去熱煩。熨人乳石發熱腫。器解煩渴。消暑毒。傷寒陽毒熱盛昏迷者。以冰一塊置於臍中良。

亦解燒酒毒。時珍

【發明】藏器曰夏暑盛熱食冰。應與氣候相反。便非宜人。誠恐入腹冷熱相激。卻致諸疾也。食譜

宗食冰太過。病脾疾。國醫不效。召楊介診之。介用大理中丸。上曰服之。屢矣。介曰。疾因食冰。臣因以冰煎此藥。是治受病之原也。服之果愈。若此。可謂活機之士矣。

【附方】新減癥痕。以凍凌頻熨之。千金方

神水綱目

【集解】時珍曰金門記云。五月五日午時。有雨。急伐竹竿中。必有神水。瀝取為藥。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】心腹積聚。及蟲病。和獺肝為丸服。又飲之。清熱化痰。定驚安神。時珍

半天河別錄

【釋名】上池水。宏景曰此竹籬頭水。及空樹穴中水也。時珍曰戰國策云。長桑君飲扁鵲以上池之水。能洞見臟腑。注云。上池水。半天河也。然別有法。

【氣味】甘微寒無毒。

【主治】鬼注。狂邪氣。惡毒。別洗諸瘡。景主蠱毒。殺鬼精。恍惚妄語。與飲之。勿令知之。甄槐樹開者。主諸

風及惡瘡風瘙疥癢藏器

【發明】宗爽曰牛天河水在上天澤之水也故治心病鬼狂邪惡毒

【附方】舊一辟禳時疫牛天河水飲之醫林集要身體白駁取樹木孔中水洗之搗桂末唾和

屋漏水拾遺

【氣味】辛苦有毒李廷飛曰水滴脯肉食之成癥瘕生惡瘡又簷下雨滴菜亦有毒不可食之

【主治】洗犬咬瘡更以水澆屋簷取滴下土傅之藏器塗疣目傅丹毒

水之二地水類三十種

流水拾遺

【集解】時珍曰流水者大而江河小而溪澗皆流水也其外動而性靜其實柔而氣剛與湖澤陂魚性色迥別淬劍染帛色各不同煮粥煮茶味亦有異則其入藥豈可無辨乎

千里水○東流水○甘瀾水一名勞水氣味甘平無毒

【主治】病後虛弱揚之萬遍煮藥禁神最驗藏器主五勞七傷腎虛脾弱陽盛陰虛目不能瞑及霍亂吐

利傷寒後欲作奔豚時珍

逆流水【主治】中風卒厥頭風瘡疾咽喉諸病宣吐痰飲時珍

倒流出豈未放曰無根無時初出曰新汲將且首汲曰井華夫一井之水而功用不同豈可煮煮之間將行藥勢獨不擇夫水哉昔有患小洩闕者衆不能遂張子和易之以長川之急流煎前藥一飲立洩此正與蠶樞經治不眠半夏湯用千里流水同意後之用水者當以子和之法爲制予於是作水解

井華水【氣味】甘平無毒

【主治】酒後熱痢洗目中膈賢治人大驚九竅四肢指歧皆出血以水噴面和朱砂服令人好顏色鎮

心安神治口臭堪鍊諸藥石投酒醋令不腐嘉祐宜煎補陰之藥揀宜煎一切痰火氣血藥時

新汲水【主治】消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀卻邪調中下熱氣並宜飲之射癰腫令散洗漆瘡治墜

損腸出冷噴其身面則腸自入也又解閉口椒毒下魚骨哽禱解馬刀毒才解砥石烏喙燒酒煤炭毒

治熱悶昏瞶煩渴時

【發明】汲井華水取天一眞氣浮於水面用以煎補陰之劑及鍊丹煮者性味同於雪水也時珍曰新

井泉地脈也人之經血象山川之氣取其土厚水深源遠而質潔者食用可也易曰井泥不食井冽寒泉食

是矣人乃地產資稟與山澤之氣相爲流通而美惡壽夭亦相關涉金石草木常隨水土之性而況萬

物之多靈者乎食淫有泉仙壽有井載在往牒必不我欺淮南子云土地各以類生人是故山氣多男澤

氣多女障氣多瘡風氣多細林氣多瘰在往牒必不我欺淮南子云土地各以類生人是故山氣多男澤

醜輕土多利重土多遇清音小濁水音大湍水人輕弱土人重皆臨人大沙土人細息土人美耗土人

殊以辛泉剛柔各異荆揚角徵會其氣慄輕人聲急其泉葉以苦梁州商徵接其氣剛勇人聲寒熱注

十二說月華陀令坐土槽中平且用冷水澆平○當時百珍始灌七按後漢書云有婦人病欲止年世謂寒灌至八

十熱氣乃蒸出露然高二三尺許更患冷夏月常復衣徐嗣伯診之曰汗出以粉撲之而愈又非
 史云將軍房伯玉服五石散十許劑玉解衣坐石上取新汲彭冷月珍竊謂以冷水所病皆伏火之氣絕家
 冬月不可十一月冰雪大盛時令伯玉始能動背乃肥壯時平旦竊謂以冷水所病皆伏火之氣絕家
 啼哭請止嗣伯執過諫者又盡水百斛伯玉始能動背乃肥壯時平旦竊謂以冷水所病皆伏火之氣絕家
 伯謂水噤鼓飲之疾遂愈也治法發熱冬月乃於冬月時平旦竊謂以冷水所病皆伏火之氣絕家
 所平且亦陽氣方盛時也折之使熱氣發之遇極激路令氣調解和也春月則反是亦發之氣絕家
 問所謂正者治反者治逆而從之使熱氣發之遇極激路令氣調解和也春月則反是亦發之氣絕家
 乃氣行在內故必於十一月至後
 陰氣行在內故必於十一月至後

【附方】舊八新九竅出血治方見主
 衄血不止葉氏用新汲水隨左右洗足即止累用有效○一方用冷

及用冷水上或以溼紙貼之金瘡血出即止冷浸方犬咬血出以水洗至血止棉蠟螫傷以水浸故

千金方馬汗入瘡或馬毛入瘡腫入腹立瘥人以冷水浸魚骨哽咽水氣哽當自下向水張口取中砒石

過劑水一升不已飲新汲方中烏喙毒上方同中蒙汗毒飲濟冷水即安中煤炭毒清時運倒不救殺經方服藥

破傷風病用火命婦人取無根水亞香方也草談野翁試餅方墜損腸出治下見主飲酒齒痛并水類含漱

灌漬睛中數易之時行火眼三遍能洩火氣井上集視玄方心悶汗出不識人新汲水和蜜嘔吐陽厥死

升佳新汲水方霍亂吐瀉一盆熱物足立止一集仍良方厭禳瘧疾投井中除夜以人知能卻瘧各七粒

三七元且投井中子口氣臭惡數度即瘥也吐後方下心腹冷痛病令男子取水一盃飲之

法元且投井中子口氣臭惡數度即瘥也吐後方下心腹冷痛病令男子取水一盃飲之

法元且投井中子口氣臭惡數度即瘥也吐後方下心腹冷痛病令男子取水一盃飲之

法元且投井中子口氣臭惡數度即瘥也吐後方下心腹冷痛病令男子取水一盃飲之

寒熱注病。方見發。火病惡寒。方見發。疔毒疽瘡。凡手指及諸處有瘡起發癢身熱惡寒或麻木此極毒水溫再換。吮至痛癢皆住。即婦人將產。并華水服半升。不愈此妙法也。保壽堂方。運千金方。初生不啼。細轆之。即啼。全幼心鑑。

節氣水綱

【集解】「時珍曰」一年二十四節氣。一節主半月。水之氣味。隨之變遷。此乃天地之氣候相感。又非則雨多。輕則雨少。觀此。雖一日之內。尚且不同。況一月乎。

立春清明二節貯水。謂之神水。【主治】宜浸造諸風脾胃虛損諸丹丸散及藥酒。久留不壞。

寒露冬至小寒大寒四節及臘日水。【主治】宜浸造滋補五臟及痰火積聚蟲毒諸丹丸。并煮釀藥酒。與雪水同功。

立秋日五更井華水。【主治】長幼各飲一盃。能卻瘧痢百病。

重午日午時水。【主治】宜造瘡痢瘡瘍金瘡百蟲蠱毒諸丹丸。

小滿芒種白露三節內水。【主治】並有毒造藥釀酒醋一應食物。皆易敗壞。人飲之。亦生脾胃疾。並時

醴泉拾遺

【釋名】甘泉。「時珍曰」醴薄酒也。泉味如之。故名。出無常處。王者德至淵泉。時代昇平。則醴泉出。可云。光武中元元年。醴泉出。京師人飲之者。痼疾皆除。

【氣味】甘平無毒。

【主治】心腹痛。注忤鬼氣邪穢之屬。並就泉空腹飲之。又止熱消渴。及反胃霍亂爲上。亦以新汲者爲

佳。

玉井水拾遺

【集解】「藏器曰」諸有玉處。山谷水泉皆是也。山有玉而草木潤。身有玉而毛髮黑。玉既重寶。水又

長生。

【氣味】甘平無毒。

【主治】久服神仙。令人體潤。毛髮不白。藏器

乳穴水拾遺

【集解】「藏器曰」近乳穴處流出之泉也。人多取水作飲。釀酒大

【氣味】甘溫無毒。

【主治】久服肥健。人能食。體潤不老。與鍾乳同功。藏器

溫湯拾遺

【釋名】溫泉。綱沸泉。「藏器曰」下有硫黃。卽令水熱。猶有硫黃臭。硫黃主諸瘡。故水亦宜然。當其熱處。可燂豬羊熟雞子也。時珍曰。溫泉有處甚多。按胡仔漁隱叢話云。湯泉多

作硫黃氣浴之則襲人肌膚惟新安黃山是朱砂泉春時水即微紅色可煮茗長安驪山是礬石泉不甚作氣也殊砂泉雖紅而不熱當是雄黃爾有砒石處亦有湯泉浴之有毒

【氣味】辛熱微毒。

【主治】諸風筋骨攣縮及肌皮頑癬手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴訖當大虛儻

可隨病與藥及飲食補養非有病人不宜輕入器藏

【發明】穎曰廬山有溫泉方士往往教患疥癬風癩楊梅瘡者飽食入池久浴得汗出乃止旬日自愈也

碧海拾遺

【集解】藏器曰東方朔十洲記云夜行海中擬之有火星者鹹水也色既碧故曰碧海時珍曰海乃百川之會天地四方皆海水相通而地在其中心其味鹹其色黑水行之正也

【氣味】鹹小温有小毒。

【主治】煮浴去風瘙癬飲一合吐下宿食臃脹藏器

鹽膽水拾遺

【釋名】鹵水藏器曰此乃鹽初熟槽中漚下黑汁也時珍曰鹽下漚水則味苦不堪食今人用此水收豆腐獨孤沼云鹽膽煮四黃鰾物

【氣味】鹹苦有大毒。

【主治】蝕蠹疥癬瘰疾蟲咬及馬牛為蟲蝕毒蟲入肉生子六畜飲一合當時死人亦然凡瘡有血者

不可塗之藏器痰厥不省灌之取吐良時珍

阿井泉綱目

【氣味】甘鹹平無毒。

【主治】下膈疏痰止吐。時珍

【發明】一時珍曰：「阿井在今兗州陽穀縣，即古東阿縣也。沈括筆談云：古說濟水伏流地中，今歷水則清，故以治淤濁及逆上之痰也。又青州范公泉亦濟水所注，其水用造白丸子，利膈化痰，管子云：濟之水其泉青白，其人堅勁，寡有疥癬，終無瘡，醒水性之不同如此。陸羽煮茶辨天下之水，性美惡，煮藥者反不知辨此，豈不戾哉！」

山岩泉水拾遺

【釋名】一時珍曰：「此山岩石間所出，泉流為溪澗者也。爾雅云：水正出曰溢泉，懸出曰沃泉，穴出凡瀑涌激湍之水，飲之令人有頸疾。一穎曰：昔在潯陽，忽一日城中馬死數百，詢之云：數日前雨洗出山谷中蛇蟲之毒，馬飲其水然也。」

【氣味】甘平無毒。

【主治】霍亂煩悶，嘔吐腹空，轉筋恐入腹，宜多服之。名曰洗腸，勿令腹空，空則更服。人皆懼此，然嘗試有效，但身冷力弱者，防致臟寒，當以意消息之。藏器

古冢中水拾遺

【主治】有毒，殺人，洗諸瘡，皆瘥。藏器

糧器中水拾遺

【集解】一藏器曰乃古冢中食器中水也。取清澄久遠者佳。古文曰蔗留餘節瓜毒潰尸言二物不爛餘皆成水也。

【氣味】辛平有小毒。

【主治】鬼氣中惡疰忤心腹痛惡夢鬼神殺虺蟲進一合不可多飲令人心悶。又云洗眼見鬼未試。

【附方】新噎疾古冢內糧器中水但得飲之即愈極有神效。靈域方。

赤龍浴水拾遺

【集解】一藏器曰此澤間小泉有赤蛇在中者人或遇之經雨取水服。

【氣味】有小毒。主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者。

車轍中水綱目

【釋名】一時珍曰乃車行跡也。

【主治】癘瘍風五月五日取洗之甚良。牛蹄中水亦可。時珍

地漿別錄下品

【釋名】土漿。一宏景曰此掘黃土地作坎深三尺以新汲水入攪濁少頃取清用之。故曰地漿。亦曰土漿。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】解中毒煩悶。別錄：解一切魚肉果菜藥物諸菌毒。療霍亂及中噎卒死者。飲一升妙。時珍

【發明】一宏景曰：楓上菌食之令人笑不休。飲此即解。一時珍曰：按羅天益衛生寶鑑云：中暑霍亂，乃暑熱內傷，心神迷亂所致。陰氣靜則神藏，躁則消亡。非至陰之氣不愈。坤為地，地屬陰。土曰靜順，地漿作於牆陰坎中為陰中之陰，能瀉陽中之陽也。

【附方】舊一熱渴煩悶。地漿一盞，飲乾霍亂病。吐不利，脹痛欲死。地漿三五服，藥過劑。悶亂者，地漿閉口椒毒。吐白沫，身冷欲死者，地漿中野芋毒。土漿飲之，黃鱗魚毒。服地漿解之。荆芥能害人，中砒霜

毒。地漿調鉛粉服之。立解。集玄方。

【釋名】百沸湯。綱目：麻沸湯。仲景太和湯。

【氣味】甘平無毒。一時珍曰：按汪穎云：熱湯須百沸者佳。若半沸者，飲之能脫指甲。銅瓶煎湯，服熱湯，聲人之。

【主治】助陽氣，行經絡。宗：熨霍亂轉筋入腹及客忤死。嘉祐

【發明】一宗奭曰：熱湯能通經絡，患風冷臍腹疼，深湯中坐浸至腹上，厚覆取汗，周身然別有藥，亦假虛寒人始坐而兩四時暴泄痢，四肢冷，臍腹疼，深湯中坐浸至腹上，厚覆取汗，周身然別有藥，亦假湯益許，或酸薑汁亦可，以手揉肚，覺心愜，再飲再揉，至無所容，探吐汗，出則已。初起無藥，便飲太。

心下痞，按之濡，關上脈浮，大黃黃連瀉心湯，用煎湯淋之，良久以簞蓋之，汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍

有人患風疾，數年掘坑，令坐坑內，解衣以熱湯淋之，良久以簞蓋之，汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍

湯益許，或酸薑汁亦可，以手揉肚，覺心愜，再飲再揉，至無所容，探吐汗，出則已。初起無藥，便飲太。

心下痞，按之濡，關上脈浮，大黃黃連瀉心湯，用煎湯淋之，良久以簞蓋之，汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍

有人患風疾，數年掘坑，令坐坑內，解衣以熱湯淋之，良久以簞蓋之，汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍

湯益許，或酸薑汁亦可，以手揉肚，覺心愜，再飲再揉，至無所容，探吐汗，出則已。初起無藥，便飲太。

心下痞，按之濡，關上脈浮，大黃黃連瀉心湯，用煎湯淋之，良久以簞蓋之，汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍

有人患風疾，數年掘坑，令坐坑內，解衣以熱湯淋之，良久以簞蓋之，汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍

珍當推此意治寒溼加艾煎湯治風虛
加五枝或五加煎湯洗覺效更速也

【附方】舊九傷寒初起取熱湯飲之候吐則初感風寒起再痛憎寒者用水七盤燒鍋令赤投水於內取
衣被覆頭取汗神效傷寒雜要忤惡卒死上冷即易立愈陳藏器本草其腹霍亂轉筋以器盛湯熨之仍令陽器使
草暑月喝死以熱湯徐徐灌之小兒其頭火眼赤爛目或加薄荷防風荆芥煎湯沃之亦妙趙原陽

濟急金瘡血出湯盪之故布蘸熱代指腫痛安麻沸湯漬之數易至且愈蛇繞不解熱湯淋之即
洗之陳藏器馬汗入瘡洗腫痛欲死千金湯方蠟蠶螫傷溫湯漬之數易至且愈蛇繞不解熱湯淋之即

生熟湯遺拾

【釋名】陰陽水盪和勻故曰生熟今人謂之陰陽水

【氣味】甘鹹無毒

【主治】調中消食凡痰瘧及宿食毒惡之物臃脹欲作霍亂者即以鹽投中進一二升令吐盡痰食便

愈器藏凡霍亂及嘔吐不能納食及藥危甚者先飲數口即定時珍

【發明】一時珍曰一上焦主納中焦腐化下焦主出三焦通利陰陽調和升降周流則臟腑暢達一失
平也一藏器曰一凡人大醉及食瓜果過度者以生熟湯浸身則湯皆
為酒也瓜味博物志云浸至腰食瓜可五十枚至頸則無限也未試

齋水網

本草綱目 八 卷五 水部

五十三

【集解】〔時珍曰〕此乃作黃蘗菜水也。

【氣味】酸鹹無毒。

【主治】吐諸痰飲宿食。酸苦涌泄爲陰也。時珍

漿水宋嘉祐

【釋名】酸漿。〔嘉謨曰〕漿酢也。炊粟米熟投冷水中浸五六日味酢生白花色類漿故名。若浸至敗者害人。

【氣味】甘酸微溫無毒。〔宗奭曰〕不可同李食。令人身骨瘦。水漿尤不可飲。令網雀醉後飲之失音。

【主治】調中引氣宣和強力通關開胃止渴。霍亂洩利消宿食。宜作粥薄暮啜之。解煩去睡。調理腑臟。

煎令酸止嘔噦。白人膚體如縉帛。嘉祐利小便。時珍

【發明】〔震亨曰〕漿水性涼善走故解煩渴而化滯物。

【附方】〔蘇五〕霍亂吐下。酸漿水煎乾薑厚。過食肺腊。筋痛悶絕。漿水煮粥入少。滑胎易產。酸漿水和水。

〔蘇五〕霍亂吐下。酸漿水煎乾薑厚。過食肺腊。筋痛悶絕。漿水煮粥入少。滑胎易產。酸漿水和水。

產手指腫痛。漿水入少。鹽熱漬之。冷面上黑子。每夜以煖漿水洗。面以布揩赤。用骨哽在咽。醋滓陳橘。

紅焙多年漿水脚炒等分爲末。別以漿水脚和丸。茨子大每含嚙一丸。聖濟錄。

【主治】以器承取沐頭長毛髮。令黑潤。朝朝用梳摩小兒頭。久覺有益也。藏器

【附方】新小兒諸瘡，遍身或面上生瘡，爛成孔，白如大人楊梅瘡，用蒸糯米時飯，蓬四邊滴下氣水，以盤承取掃瘡上，不數日即愈。百藥不效者，用之神效。集簡方。

銅壺滴漏水綱

【主治】性滑，上可至顛，下可至泉，宜煎四末之藥，虞搏

三家洗盤水拾

【主治】惡瘡久不瘥，煎沸入鹽洗之，不過三五度。藏器

磨刀水綱

【氣味】鹹寒，無毒。時珍曰：洗手則生癬。

【主治】利小便，消熱腫。時珍

【附方】新小便不通，磨刀交股水一盞，集簡方。肛門腫痛，欲作痔瘡，急取屠刀磨盤腸生產，刀水乾不上者，以磨

慈石二盃溫服，自然收上，乃扁鵲方也。蛇咬毒攻入腹，以兩刀於水中相救，急方。耳中卒痛，磨刀鐵漿滴入，即

浸藍水綱

【氣味】辛苦寒，無毒。

【主治】除熱解毒，殺蟲治誤吞水蛭成積，脹痛黃瘦，飲之取下，則愈。時珍○染布水，療咽喉病及噎疾，溫

服一鍾，良。時珍

【發明】〔時珍曰〕藍水染布水皆取藍及石灰能殺蟲解毒之義昔有人因醉飲田中水誤吞水蛭也胸腹脹痛面黃遍醫不效因宿店中渴甚誤飲此水大瀉數行平明視之水蛭無數其病頓愈

豬槽中水拾遺

【主治】蠱毒服一盞又療蛇咬瘡浸之效藏器

市門溺坑水拾遺

【氣味】無毒

【主治】止消渴重者服一小盞勿令知之三度瘥藏器

洗手足水綱目

【主治】病後勞復或因梳頭或食物復發取一合飲之效聖惠

洗兒湯綱目

【主治】胎衣不下服一盞勿令知之延年秘錄

諸水有毒拾遺

水府龍宮不可觸犯〔藏器曰〕水之怪醜醜溫醜然厚照水為神所怒是也水中赤脈不可斷之○井水沸溢不可飲〔時珍曰〕於三十步內取青於一塊投之即止○古井簪井不可入有毒殺人〔時珍曰〕盤旋而舞不下者必有毒也以熱醋數斗投之則可

入矣。古○古井不可塞。令人盲聾。○陰地流泉有毒。二八月行人飲之。成瘡瘡。損脚力。○澤中停水。五六月有魚鼈精。人飲之。成瘕病。○沙河中水。飲之。令人瘡。○兩山夾水。其人多瘰。○流水有聲。其人多瘰。○花瓶水飲之。殺人。臘梅尤甚。炊湯洗面。令人無顏色。洗體。令人成癬。洗脚。令人疼痛生瘡。○銅器上汗入食中。令人生疽。發惡瘡。○冷水沐頭。熱泔沐頭。並成頭風。女人尤忌之。○水經宿。面上有五色者。有毒。不可洗手。○時病後浴冷水。損心胞。○盛暑浴冷水。成傷寒。○汗後入冷水。成骨痺。〔時珍曰：行。汗後渡水。遂成骨痺。瘡。數年而死也。〕○產後洗浴。成瘧風。多死。○酒中飲冷水。成手顫。○酒後飲茶水。成酒癖。○飲水便睡。成水癖。○小兒就瓢及瓶飲水。令語訥。○夏月遠行。勿以冷水濯足。○冬月遠行。勿以熱湯濯足。

卷六

火部

李時珍曰。水火所以養民。而民賴以生者也。本草醫方。皆知辨水而不知辨火。誠缺文哉。火者南方之行。其文橫則爲三卦。直則爲火字。炎上之象也。其氣行于天。藏于地。而用于人。太古燧人氏上觀下察。鑽木取火。教民熟食。使无腹疾。周官司烜氏以燧取明火于日。鑑取明水于月。以供祭祀。司燿氏掌火之政。令四時變國火以救時疾。曲禮云。聖王用水火金木。飲食必時。則古先聖王之于火。政天人之閒。用心亦切。

矣。而後世慢之何哉。今撰火之切于日用灸炳者凡一十一種。爲火部云。

本草拾遺一種唐陳藏器 本草綱目一十種明李時珍 附註元朱震亨

火之一 凡一十一種

陽火陰火綱目 燧火綱目 桑柴火綱目 炭火綱目 蘆火竹火綱目 艾火綱目 燧火綱目 神鍼火綱目 火

鍼綱目 燈火綱目 燈花綱目 燭燼綱目

右附方新一十三

火之一 凡一十一種

陽火陰火綱目

【集解】李時珍曰：火者五行之一。有氣而無質。造化兩閒。生殺萬物。顯仁藏用。神妙無窮。火之用其至矣哉。愚嘗釋而思之。五行皆一。惟火有二。二者陰火陽火也。其綱凡三。其目凡十有二。所謂三者。天火也。地火也。人火也。所謂十有二者。天之火四。地之火五。人之火三也。試申言之。天之陽火二。太陽真火也。星精飛火也。赤物噉噉降則有災俗呼火殃 天之陰火二。龍火也。龍口有火光燄 地之陽火三。鑽木之火也。擊石之火也。冥金之火也。地之陰火二。石油之火也。見石部 水中之火也。江湖河海夜動有火光或起於北海坎火也 遊三昧之火也。純陽乾合 之陽火一。丙丁君火也。心小腸火也 人之陰火二。命門相火也。起於北海坎火也 遊三昧之火也。純陽乾合

而言之。陽火六。陰火亦六。共十二焉。諸陽火遇草而燐。得木而燔。可以溼伏。可以水滅。諸陰火不焚草。木而流。金石得溼愈焰。遇水益熾。以水折之。則火焰詣天。物窮方止。以火逐之。以灰撲之。則灼性自消。火焰自滅。故人之善反於身者。上體於天。而下驗於物。則君火相火。正治從治之理。思過半矣。此外又有蕭丘之寒火。蕭丘在東海中。上有自然之火。春生秋滅。生一種木。但小。焦黑。出抱朴子。澤中之火焰。狀如火。燭。起於水。外驚。又陸游云。火山軍。其地鋤耘深入。則有烈焰。不妨種植。亦寒火也。澤中之火焰。面出。素問王冰註。野外之鬼燐。其火色青。其狀如炬。或燐光也。俗呼鬼火。或云諸血之燐光也。金銀之精氣。皆夜有火光。此皆似火而不能焚物者也。至於樟腦。滑髓。皆能水中發火。樟腦見木部。滑髓見獸部。濃酒積油。得熱氣。則火自生。燒酒醇酒。得油。滿百石。則火自生。油紙。油衣。南荒有厭火之民。國近黑崑崙。食火之獸。原化記云。禱斗獸。狀如犬。而油鐵得熱。燕澇。皆自生火也。西戎有食火之鳥。駝鳥見禽部。火鴉。蝙蝠。能食火焰。火龜。火鼠。生於火地。火龜見介部。龜下。火鼠見獸部。鼠下。此皆五行物理之常。而乍聞者。目爲怪異。蓋未深詣乎此理。故爾。復有至人。入水不溺。入火不焚。入金石無礙。步日月無影。斯人也。與道合真。不知其名。謂之至人。蔡九峯止言木火石火雷火水火蟲火。燐火。似未盡該也。

【震亨曰】太極動而生陽。靜而生陰。陽動而變。陰靜而合。而生生水。火。木。金。土。各一其性。惟火有二。曰君火。人火也。曰相火。天火也。火內陰而外陽。主乎動者也。故凡動皆屬火。以名而言。形氣相生。配於五行。故謂之君。以位而言。生于虛無。守位稟命。因其動而可見。故謂之相。天主生物。故恆于動。人有此生。亦恆於動。動者。皆相火之爲也。見于天者。出於龍雷。則木之氣。出於海。則水之氣也。其於人者。寄于肝腎。

二部。肝木而腎水也。膽者肝之腑。膀胱者腎之腑。心包絡者腎之配。三焦以焦言。而下焦司肝腎之分。皆陰而下者也。天非此火不能生物。人非此火不能自生。天之火雖出于木。而皆本乎地。故雷非伏龍非蟄。海非附於地。則不能鳴。不能飛。不能波也。鳴也。飛也。波也。動而爲火者也。肝腎之陰。悉具相火。人而同乎天也。然而東垣以火爲元氣之賊。與元氣不兩立。一勝則一負者。何哉。周子曰。神發知矣。五性感物。而萬事出。有知之後。五者之性。爲物所感而動。卽內經五火也。五性厥陽之火。與相火相屬。則妄動矣。火起於妄。變化莫測。煎熬眞陰。陰虛則病。陰絕則死。君火之氣。經以暑與濕言之。相火之氣。經以火言之。蓋表其暴悍酷烈。甚于君火也。故曰。相火元氣之賊。周子又曰。聖人定之以中正仁義。而主靜。朱子曰。必使道心常爲一身之主。而人心每聽命焉。夫人心聽命而又主之以靜。則彼五火之動。皆中節。相火惟有裨補造化。以爲生生不息之運用爾。何賊之有。或曰。內經止于六氣言火。未言及臟腑也。曰。岐伯歷舉病機一十九條。而屬火者五。諸熱蒼癩。皆屬於火。諸逆衝上。皆屬於火。諸躁狂越。皆屬於火。諸禁鼓慄。如喪神守。皆屬於火。諸病附腫。疹酸驚駭。皆屬於火。是也。劉河間云。諸風掉眩。屬於肝風火也。諸氣臏鬱。屬於肺燥火也。諸溼腫滿。屬於脾溼火也。諸痛癢瘡。屬於心鬱火也。是皆火之爲病。出于臟腑者然也。以陳無擇之通敏。猶以暖溫爲君火。日用之火爲相火。無怪乎後人之聾瞽也。

燧火綱

【集解】火食者疾病壽夭生焉四時鑽燧取新火以救時疾季春出火季秋納火民咸從之蓋人之資于時疾也榆柳先百木而青故春取其火色青杏棗之木心赤故夏取其火色赤柞櫨之木理白故秋取之其火色白槐檀之木心黑故冬取其火色黑桑柘之木肌黃故季夏取其火色黃天文大火之次于星為心季春龍見于辰而出火于時為暑季秋龍伏于戌而納火于時為寒順天道而道工之作息皆因之以免水旱災祥之流行也後世寒食禁火乃季春改火遺意而俗作介推事謬矣道書云龍下灰火謂之伏龍屎不可燕香祀神

桑柴火綱

【主治】癰疽發背不起。瘰癧不腐。及陰瘡癩癰流注。臙瘡頑瘡。然火吹滅。日灸二次。未潰拔毒止痛。已潰補接陽氣。去腐生肌。凡一切補藥諸膏。宜此火煎之。但不可點艾傷肌。時珍

【發明】拔引震亨曰火以暢達。拔引鬱毒。此從治之法也。時珍曰桑木能利關節。養津液。得火則能助藥力。除風寒。痺諸痛。久服終身不患風疾。故也。藏器曰桑柴火灸蛇則足見。

炭火綱

【集解】時珍曰燒木為炭。木久則腐。而炭入土不腐者。木有生性也。葬家用炭。能使蟲陰氣至。則炭重。陽氣至。則炭輕也。

【主治】樺炭火。宜煨鍊一切金石藥。焯炭火。宜烹煎焙炙百藥丸散。時珍

【白炭】主治誤吞金銀銅鐵在腹。燒紅急為末。煎湯呷之。甚者刮末三錢。井水調服。未效再服。又解

水銀輕粉毒帶火炭納水底能取水銀出也。上立炭帶之辟邪惡鬼氣。除夜立之戶內亦辟邪惡。

【附方】新卒然咽噎。炭末蜜丸含。白虎風痛。日夜走注。百用故布包更火。五升蚯蚓尿。一升納花七拾和。

久近腸風。米飲下。一服炭三錢。枳殼燒存性。五錢為末。每服三錢。五更湯火灼瘡。塗末香油。白癩頭瘡。

白炭燒紅。投沸湯中。陰囊濕癢。撲之。經蘇葉末。溫洗取效。百一方。

蘆火竹火綱

【主治】宜煎一切滋補藥。

【發明】亦無功。觀夫茶味之美。惡飯味之甘。鷓皆係于水。煎者鹵莽造次。水不火。火不火。候失度。則藥力也。桑柴火取其能助藥力。煇炭取其力。緊溫養用。糠及馬屎。牛屎者。取其不強。而能損使。

心老成人。以深罐密封。新水活炭。取其力。慢爇。炭取其力。緊溫養用。糠及馬屎。牛屎者。取其不強。而能損使。

力也。桑柴火取其能助藥力。煇炭取其力。慢爇。炭取其力。緊溫養用。糠及馬屎。牛屎者。取其不強。而能損使。

艾火綱

【主治】灸百病。若灸諸風冷疾。入硫黃末少許。尤良。

【發明】備。卽時珍曰。凡灸艾火者。宜用陽燧火。珠承日。取太陽真火。其次則鑽槐取火。為良。若急卒。

神之火。皆不可用。真麻油燈。或蠟燭。以艾莖燒點于柱。滋潤。灸真火。至愈。不痛也。其要。金擊石鑽。燧入木。

多。得齊書。載吳興楊道慶。虛門疾。北齊。齊赤火。來。內吐血。橘火。傷管。衛經。絡。榆火。傷骨。失志。竹火。傷筋。損目也。

【附錄】陽燧承之時珍曰一火鏡也。以銅鑄成。其面凹。摩翫向日。以艾。火珠。見石部。

神鍼火綱

【主治】心腹冷痛。風寒濕痹。附骨陰疽。凡在筋骨隱痛者。鍼之火氣直達病所。甚效。時珍

【發明】紙一。時珍曰。神鍼火者。五月五日取東引桃枝。削為木鍼。如雞子大。長五六寸。乾之。用時以綿香末藥穿山甲。硫黃。雄黃。草烏。頭川。麻油。點着吹滅。乘熱鍼之。又有雷火神鍼法。用熟蘆艾末。一兩。乳艾子。內緊卷如指大。長三四寸。取貯瓶內。埋樹皮末。各一錢。出用時于燭上點着吹滅。隔紙裁成條。鋪藥處。其效更速。並忌冷水。

火鍼綱

【釋名】燔鍼素問。素燒鍼。論傷寒。煨鍼。一。時珍曰。火鍼者。素問所謂燔鍼。燔鍼也。張仲景謂之燒鍼。

塗麻油。燈上燒令通赤。用之。不赤。或冷。則反損人。且不能去病也。其鍼須用火筋鐵造之。為佳。點穴。墨記。要明白。差則無功。

【主治】風寒筋急。攣引痹痛。或癱緩不仁者。鍼下疾。出急。按孔穴。則疼止。不按則痛甚。癥塊結積冷病者。鍼下慢出。仍轉動。以發出汚濁。癰疽發背有膿。無頭者。鍼令膿潰。勿按孔穴。凡用火鍼。太深則傷經絡。太淺則不能去病。要在消息得中。鍼後發熱惡寒。此為中病。凡面上及夏月濕熱。在兩腳時。皆不可用此。時珍

【發明】靈樞經。敘十二經筋。所發諸痹痛。皆云。治在燔鍼。劫刺。以知為度。以痛為輸。又云。經筋之病。寒

燈火綱目

則反折筋急熱則縱弛不收陰痿不用淬刺者。淬寒急也。縱緩不收者。無用燔鍼。觀此則燔鍼乃為筋寒而急者。設以熱治寒。正治之法也。而後世以鍼積塊亦假燔氣以散寒。潤而發出。汚濁也。或以治難發者。則是以從治之法。則血泄其毒氣也。而後世以鍼積塊亦假燔氣以散寒。潤而發出。汚濁也。或以治必發者。則是以從治之法。則血泄其毒氣也。而後世以鍼積塊亦假燔氣以散寒。潤而發出。汚濁也。或以治燒鍼。胸煩面色微青。黃膚潤者。難治。此皆用鍼者。不知往。若設鍼之理。而謬用以致害人。也。又凡肝虛目昏多淚。或風赤及生翳膜。頑厚成病。後生白膜。失明。或五臟虛勞。熱上衝于目。生翳。並宜熨烙之法。蓋氣血得溫。則宜流得寒。則凝。溼故也。其法用除擊平頭鍼。如點。大小燒赤。輕重當擊中烙之。烙後擊破。即用除擊平頭鍼。如點。

【主治】小兒驚風昏迷。搐搦。竄視諸病。又治頭風脹痛。視頭額太陽絡脈盛處。以燈心蘸麻油點燈。炸之。良。外痔腫痛者。亦炸之。油能去風解毒。火能通經也。小兒初生。因冒寒氣欲絕者。勿斷臍。急烘絮包之。將胎衣烘熱。用燈炷於臍下。往來燎之。煖氣入腹內。氣回自甦。又燒銅匙柄。熨烙眼弦內。去風退赤。甚妙。時珍

甚妙。時珍

【發明】時珍曰。凡燈。惟胡麻油。蘇子油。然者。能明目。治病。其諸魚油。諸禽獸油。諸菜子油。綿花子油。桐油。豆油。石腦油。諸燈。皆能損目。亦不治病也。

【附方】新攬。腸沙痛。陰草。離油。點火。淬于點上。有紅點。以。小兒諸驚。仰向後者。燈火。炸其面。門。兩眉。際。下。不。省。心。事。者。炸。其。手。足。心。口。上。下。手。拳。心。不。開。小。兒。驚。風。咬。傷。水。妙。濟。急。方。楊。梅。毒。心。兩。手。心。撮。口。出。沫。者。炸。其。心。口。上。下。手。拳。心。不。開。小。兒。驚。風。咬。傷。水。妙。濟。急。方。楊。梅。毒。瘡。方。廣。心。法。附。餘。用。鉛。中。承。結。砂。銀。珠。各。二。錢。白。花。蛇。一。錢。為。未。作。紙。熱。則。吐。去。日。煎。三。寸。每。用。一。條。安。燈。以。陳。醬。水。滋。之。○。二。錢。孩。兒。茶。龍。掛。香。鼻。吸。煙。子。蠟。之。口。含。冷。茶。煎。則。吐。去。日。煎。三。寸。每。用。一。條。安。燈。以。陳。醬。水。滋。之。○。水。桶。中。以。被。圍。坐。用。鼻。吸。煙。子。蠟。之。口。含。冷。茶。煎。則。吐。去。日。煎。三。寸。每。用。一。條。安。燈。以。陳。醬。水。滋。之。○。

水。桶。中。以。被。圍。坐。用。鼻。吸。煙。子。蠟。之。口。含。冷。茶。煎。則。吐。去。日。煎。三。寸。每。用。一。條。安。燈。以。陳。醬。水。滋。之。○。

神燈照法。治楊梅瘡。年久破爛坑陷者。用銀珠水粉線香各三錢。乳香沒藥各五分。片腦二分。爲末。以紙卷作捻。浸油點燈照瘡。日三次。七日見效。須先服通聖散數帖。臨時口含椒茶。以防毒氣入齒也。以年深疥癬。遍身延蔓者。硫黃艾葉研勻。作捻浸油點燈于被中熏之。以油塗口鼻耳目露之。集玄方。

燈花拾遺

【氣味】缺。

【主治】傳金瘡。止血生肉。藏器小兒邪熱在心。夜啼不止。以二三顆燈心湯調。抹乳吮之。時珍

【發明】時珍曰昔陸賈言燈花爆而百事喜。漢書藝文志有占燈花術。則燈花固靈物也。錢乙用也。以殺蟲治癬之藥丸服一料而愈。

燭燼綱目

【集解】時珍曰燭有蜜蠟燭。蟲蠟燭。柏油燭。牛脂燭。惟蜜蠟柏油者。燼可入藥。

【氣味】缺。

【主治】疔腫。同胡麻鉞砂等分爲末。和醋傅之。治九漏。同陰乾馬齒莧等分爲末。以泔水洗淨。和臘豬脂傅之。日三上。時珍

卷七

土部

李時珍曰。土者五行之主。坤之體也。具五色而以黃為正色。具五味而以甘為正味。是以禹貢辨九州之土色。周官辨十有二壤之土性。蓋其為德至柔而剛。至靜有常。兼五行生萬物而不與其能。坤之德其至矣哉。在人則脾胃應之。故諸土入藥。皆取其裨助戊己之功。今集土屬六十一種為土部。舊本三十九種。神農本草二種。梁陶宏景註。名醫別錄三種。宏景。唐本草三種。唐蘇恭。本草拾遺二十八種。唐陳藏器。四聲本草一種。唐蕭炳。開寶本草一種。宋馬志。證類本草一種。宋唐愷。衍義補遺一種。元朱震亨。本草綱目二十

一種。明李時珍

【附註】魏李當之藥錄 吳普本草 唐楊損之刪繁 李珣海藥 宋雷敷炮灸 齊徐之才藥對 唐甄權藥性 孫思邈千金 寇宗奭衍義 金張元素珍珠囊 元王好古湯液 明汪機會編 元李杲法象 陳嘉謨蒙筌 蜀韓保昇重註 宋掌禹錫補注 蘇頌圖經 大明日華 宋

土之一 凡六十一種

- 白堊本經 甘土拾遺 赤土綱目 黃土拾遺 東壁土別錄 太陽土綱目 土清明成 土六癸后 土上上壬 天
- 子藉田三推犁下土拾遺 富家土社稷壇中 春牛亭部中 附道中熱土拾遺 車輦土拾遺 市門土拾遺 戶限下土拾遺
- 遺拾 千步峯綱目 鞋底下土拾遺 柱下土拾遺 牀腳下土拾遺 燒尸場上土綱目 冢上土拾遺 桑根
- 下土拾遺 胡燕窠土拾遺 百舌窠中土拾遺 土蜂窠拾遺 蜚螻轉丸拾遺 鬼屎拾遺 鼠壤土拾遺 鼯

鼠壤土遺 屋內墻下蟲塵土遺 蟻垤土拾 白蟻泥目 蚯蚓泥目 螺螄泥目 白鱗泥目

豬槽上垢土拾 犬尿泥綱 驢尿泥遺 尿坑泥綱 糞坑底泥目 簷溜下泥綱 田中泥

井底泥綱 烏爹泥綱 彈丸土拾 自然灰拾 伏龍肝別 土壘綱 坩鍋綱 砂鍋綱

白瓷器唐 烏古瓦唐 古磚拾 煙膠綱 墨開 釜臍墨四 百草霜綱 梁上塵唐 門

白塵綱 寡婦牀頭塵土拾 盜甌中白灰拾 香爐灰綱 鍛竈灰別 冬灰經 石鹼補

右附方舊五十六新一百七十五

土之一 凡六十一種

白堊音惡 ○本經下品

【釋名】白善土別 白土粉衍 畫粉一 時珍曰一 土以黃為正色則白者

【集解】曰一 別錄曰一 白堊生邯鄲山谷采無時一 宏景曰一 即今畫家用者甚多而賤俗方稀用一 頌

曰一 大次之山其陽多堊中山經云一 嶺巖之山其中有白善而今處處皆有之人家往往用以洗衣西山經云

【脩治】結一 灑入腸也每堊二兩用鹽一分一 大明曰一 入藥燒飛過曝乾用則免

【氣味】苦溫無毒一 別錄曰一 辛無毒不可久服傷

【主治】女子寒熱瘵瘦月閉積聚本 陰腫痛漏下無子洩痢別 療女子血結澀腸止痢甄 治鼻洪吐血

痔瘻洩精。男子水臟冷。女子子宮冷。明合王瓜等分。為末。湯點二錢服。治頭痛。瘰。

【發明】脾而白。聖土則兼入氣分也。溼補。

【附方】新九。鈕血不止。白土末五錢。并華水調服。水泄不化。日夜不止。白聖根。乾薑。炮。各一兩。楮葉。生。研。

善濟。翻胃吐食。研乾薑二錢。半炮。為末。每服一錢。調下。服至一兩。以上為妙。度。取一兩。卒暴。嗽。土。粉。

白礬一兩。為末。薑汁糊。丸。梧子。大。風。赤。爛。眼。泡。洗。毛。華。陀。方。用。白。土。一。兩。銅。青。一。錢。為。末。每。以。半。錢。

臨臥。薑。湯。服。二。十。丸。普。濟。方。大。風。赤。爛。眼。泡。洗。毛。華。陀。方。用。白。土。一。兩。銅。青。一。錢。為。末。每。以。半。錢。

卓子。大。每。用。涼。水。浸。一。小。兒。熱。丹。白。土。一。分。寒。錢。乙。小。兒。方。為。末。拂。子。瘙。癢。末。傳。之。普。濟。方。白。聖。代。指。腫。

痛。豬。膏。和。白。善。土。後。方。廉。瘡。不。乾。油。調。搽。集。研。末。生。玄。方。

【集解】底。蒸。器。曰。甘。土。出。安。西。及。東。京。龍。門。土。

【主治】草藥及諸菌毒熱湯調末服之。

赤土綱目。

【氣味】甘。溫。無。毒。

【主治】主湯火傷。研末塗之。

【附方】新牙宣。疔。蠱。赤。土。荆。芥。葉。同。研。普。濟。方。指。風。疹。瘙。癢。溫。酒。服。一。錢。御。藥。院。方。空。心。身。面。印。文。刺。破。以。傳。

之乾又易以黑減
為度千金方

黃土拾遺

【釋名】以下曰土凡用當去上言三尺以上曰糞三尺

【氣味】甘平無毒脈令人上氣身腫掘土犯神殺令人生腫毒

【主治】洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取乾土水煮三五沸絞去滓暖服一二升又解諸藥毒

中肉毒合口椒毒野菌毒

【發明】土湯而愈神宗召見問黃土愈疾之狀乙對曰以土勝水水得其平則風自退爾上悅乙入進黃

丞又夷堅志云吳少師得疾數月消瘦每日飲食入咽如萬蟲攪攻且病皆以勞瘵迎明醫張

鏡診之鏡令明且勿食遺卒詣十月外取行路黃土至以溫酒二升攪之投藥百粒飲之覺痛幾不墜

及登潤下馬蝗千餘宛轉其牛已困死吳亦饑甚調理三日乃安因言夏月出師燥渴飲澗水一盃似

有物入咽遂得此病鏡曰蟲入人臟勢必孳生饑則聚啞精血飽則散處臟腑苟知殺渴飲澗水不能掃取

終無益也是以請公掇腹以誘之蟲久不得以禮送歸

故乘機畢集一洗而空之公大喜厚賂謝之以禮送歸

【附方】新傳小兒喫土黃連乾黃土一塊研末煎烏沙驚風小兒驚風遍身都烏者急推包下定髮之引

下至足刺破為卒患心痛和地作王字撮取中央土草目卒無見黃土攪入醋中澄清牛馬肉毒及好肝土

妙小兒祕訣卒患心痛和地作王字撮取中央土草目卒無見黃土攪入醋中澄清牛馬肉毒及好肝土

三升水煮清一升服即愈也一方入頭髮內痔腫每日旋黃土黃連末洗之入內過一夜隨大便去之研如泥

寸截和之髮皆貫肝而出也一方入頭髮內痔腫每日旋黃土黃連末洗之入內過一夜隨大便去之研如泥

則已神效之方。杖瘡未破。乾黃土末。重尿入雞子清調塗。刷上乾即止。隨以熱水洗去。復刷湯火傷灼。孫真人千金方。杖瘡未破。乾黃土末。重尿入雞子清調塗。刷上乾即止。隨以熱水洗去。復刷湯火傷灼。醋調黃土塗之。蜈蚣螫傷。畫地作王字。內取土蜂蟻叮螫。反手取地上土傅之。蠅螻屎瘡。畫地作蠅腹中土。唾和塗之。再塗即愈。孫真人云。予得此疾。經五六日。不愈。或教此法。遂瘳。乃知萬物相感。莫曉其由也。千金方。

鑄錘黃土拾【主治】卒心痛。疰忤惡氣。溫酒服一錢。藏器

鑄錘鉏孔中黃土拾【主治】丈夫陰囊溼癢。及陰汗。細末撲之。藏器

東壁土別錄

【氣味】甘溫無毒。

【主治】下部瘡。脫肛。別錄止洩痢霍亂煩悶。藏器溫瘡。點目去翳。同蜆殼為末。傅豌豆瘡。搗療小兒臍風。景

摩乾溼二癬。極效。蘇恭

【發明】其向陽久乾也。此屋之東壁上土也。常見日故爾。又可除油垢。真火勝石。灰滑石。一藏器曰。取

之氣壯及當午則壯。火之氣衰。故不用南壁。而用東壁。一時珍曰。昔一壁女。忽嗜河中。攪泥。澄清。食數

玉田隱者。以壁則敗。土喜燥。而惡溼。故取近陽方。反所照。吐用西壁土。生發之。氣。太陽離火。所照。之。氣。或取西

即正蓋脾主土。瘡瘡香。散而內。溼。南壁土。近陽方。反所照。吐用西壁土。生發之。氣。太陽離火。所照。之。氣。或取西

方收斂之氣。然皆不。過借氣補脾胃也。

【附方】舊三急心痛。為末。蜜丸。艾湯服。各二錢。霍亂煩悶。向陽壁土。煮汁。藥毒煩悶。欲死者。東壁土

太陽土綱

之。肘解烏頭毒。不拘川烏草烏毒。用多年陳壁土。六畜肉毒。錢即安。土未水服。方一中醫膜。末日點。細後出佳。肛門凸出。故屋東壁上。冷水亦可。通變要法。外壘秘要。搗末。擗子瘙癢。乾壁土未傳之。隨耳瘡唇瘡。東土和胡粉。傳癰破。經年。膿水不絕。用百年茅屋。廚中壁土。為末。諸般惡瘡。為末。用無根井華水調。擦乾。再上。瑞發背癰。貼之。更以茅香湯調服。一分。錢七。經驗方。

【主治】人家動土犯禁。主小兒病氣喘。但按九宮。看太陽在何宮。取其土煎湯飲之。喘即定。時珍曰。正傳。

【附錄】執日天星上土。塗門戶方一尺。令盜賊不來。執日六癸上土。日取六癸上土。市南門土。歲破

土月礎土。合作人。著朱鳥地上。辟盜。

二月上壬日土。屋之四角宜蠶。

清明日戌上土。戶內孔穴。蛇鼠諸蟲。永不入。

神后土。皆絕迹。此李遂土。禁鼠法也。神后。四月起申。順行。十二年鼠。

天子藉田三推犁下土遺

【釋名】時珍曰。天子躬耕。天子三推。三公五推。卿諸侯九推。反。執爵于太寢。命曰勞酒。

【主治】水服。主驚悸癲邪。安神定魄。強志藏之。入官不懼。利見大官。宜婚市。王者封禪五色土次之。藏

【附錄】社稷壇土。藏器曰：塗門戶令盜賊不入境也。春牛土。藏器曰：收角上土置戶上，令人宜田。時

充眼藥。今人鞭春時，庶民爭取牛糞，富家土。人知時珍曰：七月五日，取中庭土泥，令人富，勿令

土。時珍曰：鼠不食稻，塗塞穴百日，鼠皆絕去。出陰陽雜書云。

道中熱土拾遺

【主治】夏月喝死，以土積心口，少冷即易，氣通則甦。藏器曰：亦可以熱土圍臍旁，令人尿臍中，仍用熱土大

蒜等分，搗水去滓灌之，即活。時珍

十字道上土【主治】主頭面黃爛瘡，同竈下土等分傅之。時珍

車輦土拾遺

【主治】惡瘡出黃汁，取鹽車邊脂角上土塗之。藏器曰：行人喝死，取車輪土五錢，水調澄清服，一盃即甦。又

小兒初生，無膚色赤，因受胎未得土氣也，取車輦土碾傅之，三日後生膚。時珍

市門土拾遺

【釋名】時珍曰：日中爲市之處，門柵也。

【主治】婦人易產，入月帶之，產時酒服一錢。藏器

戶限下土拾遺

【釋名】〔時珍曰〕限，卽門闕也。

【主治】產後腹痛，熱酒服一錢。又治吹乳，和雄雀糞，暖酒服方寸匕。〔藏器〕

【集解】〔時珍曰〕此人家行步地上高起土也。乃人往來鞋履沾積而成者。技家言人宅有此主興旺。

【主治】便毒初發，用生薑蘸醋磨泥塗之。〔時珍〕

鞋底下土拾遺

【主治】適他方不伏水土，刮下和水服，卽止。〔藏器〕

柱下土拾遺

【主治】腹痛暴卒，水服方寸匕。〔藏器〕胞衣不下，取宅中柱下土研末，雞子清和服之。〔思邈〕

牀脚下土拾遺

【主治】獾犬咬，和水傅之，灸七壯。〔藏器〕

燒尸場上土綱目

【主治】邪瘧，取帶黑土同葱搗作丸，塞耳，或繫膊上，卽止。男左女右。〔時珍〕

【附方】〔新〕好魘多夢，〔燒人灰置枕中覆中。〕尸厥卒死，〔不知人者，燒尸場土二三錢，搗細，泡湯灌之。〕卽活。如無以，〔覆心土代之。〕何氏方。小兒夜

啼燒尸場土置枕脚底多汗燒人場上土鋪于鞋底內

冢上土拾

【主治】瘧疫五月一日取土或磚石入瓦器中埋着門外階下合家不患時氣又正旦取古冢磚呪懸

大門上一年無疫疾藏器

【附方】新一腸癰死人家上土作泥塗之良千金方

桑根下土拾

【主治】中惡風惡水而內腫者水和傳上灸二三十壯熱氣透入即平藏器

胡燕窠土拾

【氣味】無毒同屎作湯浴小兒去驚邪景宏主風瘙癢疹及惡刺瘡浸淫癩瘡遍身至心者死並水和傳

之三四日瘡藏器治口吻白禿諸瘡時珍

【附方】舊三溼癩疥瘡胡燕窠大者用托子處土為末以淡黃水肥瘡燕窠土一分麝香半

發於心下者不早治殺人用胡口角爛瘡燕窠泥一分善濟方浸淫溼瘡

燕窠中土研末水和傳葛氏瘰癧惡瘡手足肩背累累如赤豆出汁剝痂以溫醋米泔蠅蝮尿

瘡遍身汁出以燕窠中土和豬瘰癧惡瘡手足肩背累累如赤豆出汁剝痂以溫醋米泔蠅蝮尿

名瘰癧用醋和燕窠風瘙癢疹胡燕窠土和水小兒丹毒向陽燕窠土為末雞子一切惡瘡燕窠內外

土傳之千金方

油調搽，一加黃藥末，瑞竹堂方。

百舌窠中土遺

【主治】蚯蚓及諸惡蟲咬瘡，醋調傅之。

土蜂窠

【釋名】蠚螭窠，〔時珍曰〕即細腰蜂也。

【氣味】甘平無毒。

【主治】癰腫風頭，別錄小兒霍亂吐瀉，炙研乳汁服一錢，聖醋調塗腫毒及蜘蛛咬，藏器醋調塗蜂毒。

治疔腫乳蛾，婦人難產，時珍

【附方】新六，女人難產，是男雙是女最驗，婦人良方腫毒，陳藏器本草用醋和泥蜂窠塗之。

結則疔瘡腫痛，土蜂窠蝦蛇皮燒等分，咽喉乳蛾，土蜂窠一箇，為末先用楮葉擦破，後病人舌根搗水服。

破也疔瘡腫痛，酒服一錢，直指方，咽喉乳蛾，土蜂窠和末，用翎點之，令痰涎出，為效，破病人舌根搗水服。

數日取利，手足發指，許研勻，以醋調塗，乾即以醋潤之，入乳香少，蠶蠶屎尿瘡，之，蟻蟻窠，水調傅。

瑞竹堂方。 蟻娘轉丸遺。

【釋名】土消，〔藏器曰〕此蟻娘所推丸也，藏在土中掘地得之，正圓如人捻作，彌久者佳。

【氣味】鹹苦，大寒無毒。

【主治】湯淋絞汁服。療傷寒時氣。黃疸煩熱。及霍亂吐瀉。燒存性酒服。治項癭。塗一切瘰瘡。鬼尿拾遺藏

【集解】「藏器曰」生陰溼地。如屎亦如地錢黃白色。

【主治】人馬反花瘡。刮取和油塗之。藏器

鼠壤土拾遺

【釋名】「時珍曰」柔而無塊曰壤。

【主治】中風筋骨不隨。冷痺骨節疼。手足拘急。風掣痛。偏枯死肌。多收曝乾。蒸熱袋盛。更互熨之。藏器小兒尿和塗疔腫。思邈

黔鼠壤土拾遺

【集解】「藏器曰」此是田中尖嘴小鼠也。陰穿地中不能見日。

【主治】鬼注氣痛。秫米泔汁和作餅。燒熱綿裹熨之。又主腫毒。和醋傅之。極效。藏器孕婦腹內鐘鳴。研末二錢。麝香湯下立愈。時珍

屋內墻下蟲塵土拾遺

【釋名】「時珍曰」墻音軟。平聲。河邊地及垣下地皆謂之墻。

【主治】惡瘡久不乾。油調傅之。藏器
蟻垤土拾

【釋名】蟻封。「時珍曰」墜音迭。高起也。封聚土也。

【主治】狐刺瘡。取七粒和醋搽。又死胎在腹。及胞衣不下。炒三升。囊盛。搗心下。自出也。藏器

白蟻泥綱目

【主治】惡瘡腫毒。用松木上者。同黃丹各炒黑。研和香油塗之。取愈乃止。時珍

蚯蚓泥綱目

【釋名】蚓螻。音斐六一泥。

【氣味】甘酸寒。無毒。

【主治】赤白久熱痢。取一升炒烟盡。沃汁半升。濾淨飲之。藏器小兒陰囊忽虛熱腫痛。以生甘草汁入輕

粉末調塗之。以鹽研傅瘡。去熱毒及蛇犬傷。華日傅狂犬傷。出犬毛神效。蘇恭

【附方】舊五新斷截熱瘡。邵氏青囊方用五月五日午時取蚯蚓糞以麩和丸梧子大硃砂為衣。每服三丸。無根水下。忌生冷。即止。皆效。或加葛蒲末獨蒜頭同丸。傷寒譫

語。蚯蚓屎涼水調小便不通。傅臍下。即通。皆效。方小兒吐乳。湯服半錢。不過二三服。效。聖心以米

兒卵腫。地龍糞以薄荷汁和。婦人吹乳。則換三次。即愈。涼水調亦可。蘭氏經驗方。時行腮腫。調柏葉汁塗之。危氏得效方。

驢尿泥拾遺

【主治】蜘蛛咬傷之藏

尿坑泥綱目

【主治】主蜂蠟諸蟲咬取塗之時珍

糞坑底泥綱目

【主治】發背諸惡瘡陰乾為末新汲水調傅其痛立止時珍

【附方】一疔腫新糞下土蟬蛻全蠍等分搗作錢大餅香油煎滾溫服以滓傅瘡四圍疔自出也聖濟總錄

簷溜下泥綱目

【主治】豬咬蜂螫蟻叮蛇傷毒並取塗之又和羊脂塗腫毒丹毒時珍

【附方】新蠟螫整叮新蠟有雌雄雄者痛在一處以井底泥封之乾則易雌者痛牽諸處以五溝下泥封之若無雨以新汲水從屋上淋下取泥肘後方

田中泥綱目

【主治】馬蝗入人耳取一盆枕耳邊聞氣自出人誤吞馬蝗入腹者酒和一二升服當利出時珍

井底泥類證

【主治】塗湯火瘡類證療妊娠熱病取傅心下及丹田可護胎氣時珍

【附方】五新頭風熱痛。井底泥和大黃芒消胎衣不下。井底泥以雞子大井華臥忽不寤。勿以火照。但搗吐甲際而多唾其面。以井底泥塗其目。令人小兒熱癩。井底泥傳其四蜈蚣螫人之。井底泥類傳垂頭入井中。呼其姓名。便甦也。肘後方。

烏爹泥綱目

【釋名】烏壘泥綱目孩兒茶烏丁皆香語無正字烏爹或作

【集解】一時珍曰。烏爹泥出南番。瓜哇暹羅。諸國。今雲南老撾。暮雲揚地方造之。云是細茶末入竹筒中。堅塞兩頭。煙汚泥溝中。日久取出。搗汁熬制而成。其塊小而潤澤者為上。塊大而焦枯者次之。

【氣味】苦。瀋。平。無毒。

【主治】清上膈熱。化痰生津。塗金瘡。一切諸瘡。生肌定痛。止血收溼。時珍

【附方】八新鼻淵流水。孩兒茶末吹之。牙疳口瘡。孩兒茶研砂等分為末。搽之。積德堂方治走馬牙疳。陰瘡。珠一分。片腦半分為末。傳之。唐氏用孩兒茶一錢。連等分。○纂奇方孩兒茶一錢。真痔瘡腫痛。

孩兒茶蘇香為末唾津脫肛氣熱。肛上熱汁。自下而肛收也。亦治痔瘡。董炳方

彈丸土拾遺

【主治】婦人難產。熱酒服一錢。器

自然灰拾遺

【集解】「藏器曰」生南海畔。狀如黃土。灰可滌衣。瑤瑤玉石。以此灰埋之。即爛如泥。至易雕刻。

【主治】白癩風癩瘍風。重淋取汁。和醋傅之。以布揩破。乃傅之。為瘡勿怪。藏器。

伏龍肝別錄

【釋名】竈心土。宏景曰。此竈中對釜月下黃土也。以竈有神。故號為伏龍肝。并以迂隱其名。爾今勿誤用。竈下土。其伏龍肝。按廣濟歷來竈額內火氣積久。不可移作。則伏龍者。乃竈神也。後漢書言。陰以水飛過下土。時珍曰。十年。宜市買。豬肝泥。竈令婦孝。則伏龍肝之名。義又取此也。臨安陳與言。子方臘日。晨炊而竈神見。形注云。宜市買。豬肝泥。竈令婦孝。則伏龍肝之名。義又取此也。臨安陳與言。砌時竈納豬肝一具于土。俟其日久。與土為一。乃用之。始與名符。蓋本于此。獨孤酒丹書言。伏龍肝取。經十年。竈下掘深一尺。有紫者。是真可縮。賀伏丹砂。蓋亦不知。豬肝之義。而用竈下土。以為之也。

【氣味】辛。微溫。無毒。明曰。熱。微毒。大。

【主治】婦人崩中吐血。止欬逆血。醋調塗。癰腫毒氣。別錄。止鼻紅腸風。帶下。尿血洩精。催生下胞。及小兒

夜啼。明大。治心痛狂顛。風邪蠱毒。妊娠護胎。小兒臍瘡。重舌。風噤反胃。中惡卒魘。諸瘡。時

【附方】新十六。卒中惡氣。伏龍肝末。一雞子大。魘寐暴絕。竈心對鍋底土。研末。水服。中風口噤。不語。心

肝末五升。或腹中痛滿。或時絕。而復。錢。更吹入鼻。千金方。小兒夜啼。二錢。硃砂。每服五丸。桃符湯。下。蜜。濟。綠。豆。大。小兒重舌。釜下土。和苦酒。重舌腫木。調塗之。每飲一分。或七分。搗丸。梧。冷。以酒服。外臺祕要。反胃吐食。服三錢。經驗。百一。選方。卒然欬嗽。子大。每飲下。四十九丸。肘後方。

吐血衄血伏龍肝末半升新汲水一吐血瀉血心腹痛伏龍肝地壙土多年烟壁土等分每服五錢婦

人血漏伏龍肝半兩阿膠三錢以沙炒各一兩為末每赤白帶下日久屋梁上塵炒烟盡等分為末入龍腦

湯香各少許每服三錢溫酒或淡醋產後血氣攻心腹痛惡物立效救急方

子許水調服仍以水和塗子死腹中水調下伏龍肝末三錢橫生逆產服一錢酒調仍搽母臍中

急救方胞衣不下 龍肝末下土一寸醋調納臍中續中諸蠱毒伏龍肝末一雞子大六畜肉毒方同陰冷發悶

冷氣入腹腫滿殺人釜月下男陰卒腫上方同諸腋狐臭伏龍肝末頻傳

小兒臍瘡伏龍肝末傳方小兒丹毒多年龜下黃土末和屋漏水傳之新汲水小兒熱癩等分醋和塗之

金方臍瘡久爛 龍肝末內黃土年久者研細末黃蘗黃丹亦可乾即易發背欲死伏龍肝末酒調

平乃止一切癰腫 龍肝末或雞子黃和亦可泥貼之乾再易杖瘡腫痛臥羊皮上類塗千金方灸瘡腫痛中

黃土末黃汁淋之 龍肝末黃和亦可泥貼之乾再易杖瘡腫痛臥羊皮上類塗千金方灸瘡腫痛中

土擊綱目急

【釋名】煤赭時珍曰此是燒石灰密

【主治】婦人鼈瘕及頭上諸瘡凡人生痰核如指大紅腫者為末以棗子油調搽其腫即消或出膿以

膏藥貼之時珍

【附方】新白秃臘梨灰窰內燒過紅土墜四兩百草霜一兩雄黃一兩膽礬六錢榆皮三錢粉一錢爲末豬膽汁調剝頭後搽之百發百中神方也陸氏積德堂方

坩鍋綱

【釋名】銷金銀鍋吳人收瓷器屑確舂爲末篩澄取粉呼

【主治】偏墜疝氣研末熱酒調服二錢又主煉眉瘡湯火瘡研末入輕粉少許傅之鍋上黝爛肉時珍

砂鍋綱

【集解】「時珍曰」沙土埤埵燒成者

【主治】消積塊黃腫用年久者研末水飛過作丸每酒服五錢時珍

白瓷器唐本草

【集解】「恭曰」定州者良餘皆不如「時珍曰」此以白土爲埤埵燒成者古人以代白堊用今饒州者亦良

【氣味】平無毒

【主治】婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水磨塗瘡滅癩唐研末傅癰腫可代鍼又點目去翳時珍

【附方】舊七鼻衄不止定州白瓷細末吹少吐血不止上白瓷器末二錢早莢子仁煎新七許立止經驗方一切敷點津液醃藥點舌下嚥之即效聖濟方小便利淋痛

料用瓷器二錢木通煎湯服黃末各一兩每一切敷點津液醃藥點舌下嚥之即效聖濟方小便利淋痛多用牛角簪撥出腎膜爲妙若紅用人退末點四角即愈孫天仁集效方身面白丹脂塗之和梅師

方赤黑丹疥或癢或燥不急治遍身即死白湯火傷灼多能鄙事用青瓷盤片為末水飛過和桐油傳

烏古瓦唐本草

【集解】始以泥坯燒作瓦

【氣味】甘寒無毒

【主治】以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年深者良唐本煎湯服解人心中大熱甄止小便煎汁服大明

末塗湯火傷藏器治折傷接骨時珍

【附方】舊一暑月暈死屋上兩時瓦熱熨心頭折傷筋骨秘傳神效散治跌撲傷損骨折骨碎筋斷痛

上牆腳下往來人便溺處久碎瓦片一塊洗淨火煨米醋滓五次黃色為度刀刮細末每服湯火傷灼

三錢好酒調下在上食前在下食後不可以輕易而賤之誠神方也邵以正真人經驗方湯火傷灼

取多年屋上吻獸為末油和灸牙痛法取土底年深既古且潤三角瓦一塊令三姓童子候唇吻生瘡

新瓦為末生油集玄方癰痕凸起熱瓦熨之蜂螫螫傷瓦磨其上唾二七遍

古磚拾遺

【主治】噦氣水煮汁服之久下白痢虛寒者秋月小腹多冷者並燒熱布裹坐之令熱氣入腹良又治婦人五色帶下以麵作煎餅七箇安于燒赤黃磚上以黃栝樓傅麵上安布兩重令患者坐之令藥氣

入腹熏之。當有蟲出如蠶子。不過三五度。瘥器。

【附方】新寒溼脚氣。用磚燒研。以陳臭米泔水淬之。乘熱布包三塊。赤眼腫痛。陰處生花。刷下。入腦子。和

點之。普濟方。腎生溼瘡。去溼氣。集玄方。

煙膠目。

【集解】時珍曰。此乃蒸消牛皮。籠上及燒瓦簷上黑土也。

【主治】頭瘡白禿。疥瘡風癬。癢痛流水。取牛皮竈岸為末。麻油調塗。或和輕粉少許。時珍

【附方】新牛皮血癬。烟膠一錢半。為末。臘豬脂調搽。積德堂方。消渴引飲。瓦簷突上黑煤乾。似鐵屎者。半

盛水五升。浸汁。每飲五合。聖濟錄。胞衣不下。五更酒下。黑土三指撮。陳藏器。

墨宋開寶。

【釋名】烏金。綱。陳玄。綱。玄香。綱。烏玉玦。綱。時珍曰。古者以黑土為墨。故字從黑土。許慎說文云。

【集解】佳粗者不可用。今高麗國每貢墨。於中國不知何物。合不宜入藥。廩延有石油。其烟甚濃。其為

可為墨。黑光如漆。不可入藥。時珍曰。上墨謂之松烟。用膠皮汁解膠。而非松烟矣。用者詳之。石墨見石

炭下。烏賊魚腹中有墨。馬之寶墨。各見本條。

【氣味】辛。溫。無毒。

【主治】止血生肌膚。合金瘡。治產後血暈崩中卒下血。醋磨服之。又止血痢。及小兒客忤。搗篩溫水服之。又眯目物芒入目。點摩瞳子上。寶利小便。通月經。治癰腫。

【發明】火入藥甚健性又能止血。

【附方】舊十。吐血不止。生金磨汁。同茶煎飲。或衄血不止。入鼻中。梅師方。熱病衄血。取出數升者。

未服。仍以葱汁磨墨。滴入鼻內。即止。外壅。秘要。大小便血。好墨細末。二錢。阿膠化湯調服。熱卒淋。

不通。好墨燒一兩。為善濟方。一赤白下痢。薑墨丸。用乾薑好墨。各五兩。為末。醋漿和。丸梧子大。崩中漏。

下。青黃赤白。使人無子。好墨一墮胎血溢。一兩。為末。每服二錢。醋滓。下。出。火毒。沒藥。婦人難產。墨一寸。

服立瘥。胎死腹中。新汲水磨金墨。胞衣不出。痛引腰脊。好墨溫酒。癰腫發背。醋磨汁塗之。乾又上一夜。即。

消方。趙客忤中惡。多於道。即治。殺人搗墨。水和。服二錢。脹滿。氣沖。飛絲入目。出。磨。濃。墨。點。之。即。塵物入目。

上方。產後血暈。心悶。氣絕。以丈夫小便。研。

釜臍墨四聲

【釋名】釜月中墨。四聲。鑄墨。黃釜。煤。目。釜。胎。目。鍋。底。墨。時珍曰。大者曰。

【氣味】辛。溫。無毒。

【主治】中惡蠱毒。吐血。血運。以酒或水溫服。二錢。亦塗金瘡。止血生肌。開寶。消食積。舌腫喉痹。口瘡。陽毒。

發狂珍

【發明】墨梁上塵三物同合諸藥為其功用相近耳

【附方】舊七卒心氣痛錢二錢熱小便中惡心痛錢一錢急攪吐血絡血服二錢連過研細井華水

肘後霍亂吐下數千下以盤覆之通口脈一二口立止一錢急攪方婦人逆產以手中指取釜下墨交畫產血不下二錢生熱酒服舌卒腫大如豬肝狀滿口不治殺

金鼻氣壅塞水服釜墨一鼻中瘰肉方同上三五日時耳膿血苦即自出肘後方小兒口瘡釜底

時搽之普濟方手搔瘡腫清油調搽簡便方

百草霜綱

【釋名】竈突墨綱竈額墨中墨烟也其質輕細故謂之霜

【氣味】辛溫無毒

【主治】消化積滯入下食藥中用頰止上下諸血婦人崩中帶下胎前產後諸病傷寒陽毒發狂黃疸

瘡痢噎膈咽喉口舌一切諸瘡時

【發明】中下二焦輕者入心肺之分古方治陽毒發狂奴氣結成但其體質有輕虛結實之異重者歸

諸病多用之其治失血胎產諸病雖是血見黑則止亦不離從化之理

【附方】新二 衄血不止。百草霜未吹衄血吐血。劉長春經驗方治吐血及傷失食。醉飽外頭家損肺霜。

末糯米湯服二錢。○一錢方百草霜。五齒縫出血。立止。草霜未集簡方。婦人崩中。百草霜二錢。狗膽汁并勻分。

胎動下血。或胎已死。百草霜二錢。樓下錢。伏龍肝五錢。雜與方。胎前產後。逆生。橫生。腹胎。產前產後。虛。

芷等分。為末。每服一錢。童子小便。醋及童尿。調下。龍筆。草霜一兩。香墨。兩。候候。未。每服三錢。草霜。白。

類臟毒下血。百草霜五錢。以米調。露一夜。暴作瀉痢。百草霜。續十全方。一切痢下。初起。一服。如神。

霜三錢。金墨一錢。半。夏。七。分。五。丸。或。四。五。十。粒。研。勻。黃。蠟。三。錢。同。香。油。小。兒。積。痢。駐。車。丸。用。百。草。霜。二。錢。

化開。和成。劑。量。大。小。每。服。三。五。丸。或。四。五。十。粒。研。勻。黃。蠟。三。錢。同。香。油。小。兒。積。痢。駐。車。丸。用。百。草。霜。二。錢。

以飛羅。麩。糊。和。丸。綠。豆。每。服。三。五。丸。或。四。五。十。粒。研。勻。黃。蠟。三。錢。同。香。油。小。兒。積。痢。駐。車。丸。用。百。草。霜。二。錢。

草湯下。白痢。米飲。下。紅。豆。每。服。三。五。丸。或。四。五。十。粒。研。勻。黃。蠟。三。錢。同。香。油。小。兒。積。痢。駐。車。丸。用。百。草。霜。二。錢。

丹下。見。鉛。麝。寐。卒。死。井。吹。鼻。壘。水。灌。說。錢。尸。厥。不。醒。鍼。脈。動。如。故。龍。趾。彈。丸。服。白。禿。頭。瘡。百。草。霜。二。錢。

丸灌下。甚。者。不。過。二。丸。名。百。靈。丸。新。汲。普。濟。方。一。鼻。瘡。膿。臭。二。錢。草。霜。三。因。冷。水。服。白。禿。頭。瘡。百。草。霜。二。錢。

瘡諸瘡。以醋湯洗淨。立愈。證入類本草。療疽出汗。著水。一足。肩背。粟。取。汁。洗。日。三。四。度。屋。外。臺。下。土。研。

【釋名】倒掛塵名烏龍尾。網烟珠。

【脩治】凡用。倒掛塵。燒。令。烟。盡。篩。取。未。入。藥。雷。氏。所。說。似。是。拂。下。灰。塵。今。人。不。見。用。

【氣味】辛。苦。微。寒。無。毒。日。一。平。

梁上塵。唐本。

【主治】腹痛、噎膈、中惡、鼻衄、小兒軟疔、唐本食積、止金瘡、血出、齒斷、出血、時珍

【附方】舊七新翻胃吐食、梁上塵集、鼠方調霍亂吐利、屋下倒掛塵、湯澄清小便不通、梁上塵二

之、外塞秘要、大腸脫肛、烏龍尾即梁上塵、同鼠糞燒烟子、橘喉癆、乳蛾、烏龍尾枯、攀牙、卓英、以鹽炒、黃等

方、牙疼、嗜鼻、壁上掃土、用鹽炒過、為末、鼻中瘰肉、梁塵吹之、夜臥驚死、勿用火照、急取、梁塵、納卒、自縊

死、梁上塵、如豆、大各、納一筒、外塞、秘要、經血不止、烏龍尾、炒烟、荊芥、穗各、半兩、婦人胎動、十月未

服、方寸七、千金、方、發背、腫痛、厨內、倒甲、塵、為末、以生、蔥、極嫩、心同、搗、齊、傳之、無名、惡瘡、梁上、塵、石、灘、不、臆、梁上、塵、灰、等、分

和、捻、餅、如、錢、大、陰、乾、用、蜜、小、兒、頭、瘡、浸、淫、成、片、梁上、塵、和、油、瓶、下、滓、以、小、兒、赤、丹、屋、塵、和、臘、猪、脂、老

嗽不止、水和、塗、茅、上、待、乾、入、竹、筒、中、燒、烟、吸、無、不、瘥、也、人、月、陳、藏、器、本、草、末

門白塵、綱

門白塵、綱

【主治】止金瘡、出血、又諸般毒瘡、切蒜蘸擦、至出汗即消、時珍

寡婦牀頭塵土、遺

【主治】耳上月蝕、瘡和油塗之、藏

盜甌中白灰、遺

【集解】泥。藏器曰：「瓷器物初燒時，相隔皆以灰爲泥，然後燒之。」但爲盜裏有灰，卽收之備用。

【主治】游腫，醋磨傅之。藏器。

香爐灰綱目。

【主治】跌撲，金刃傷損，罨之，止血生肌。○香爐岸，主疥瘡。時珍。

鍛竈灰別錄下品。

【集解】「宏景曰：「此鍛鐵竈中灰，爾兼得鐵力，故也。」

【主治】癥瘕，堅積，去邪惡氣。別錄：「恭曰：「瘰癧有紫塵，羊脂二味，和勻布裹。」

【附方】新產後陰脫。鐵爐中紫塵，羊脂二味，和勻布裹。

冬灰本經下品。

【釋名】「宗奭曰：「諸灰一類，而燒灼其體，輕力劣，惟冬灰則經三四。」

【集解】「別錄曰：「冬灰，生方谷川澤，是藜灰，餘草不眞，又有青蒿灰，兩燒諸藜，積聚燒木葉，作之，性並。」

入染家用，亦蝕惡肉。「時珍曰：「冬灰，乃冬月竈中所燒薪柴之灰也，專指作蒿藜之灰，亦未必然。」

衣發，經令暫治，瘡蝕惡肉，浸藍靛染青色。

【氣味】辛，微溫，有毒。

【主治】去黑子、疥癩、肉疽、蝕疥、瘡、經、煮豆食、大下水腫、蒜醋和熱灰、熨心腹冷氣痛、及血氣絞痛、冷即易器治犬咬熱灰傳之、又治溺死凍死、蝕諸癰疽惡肉、時

【發明】久即甦、凡蠅溺水死、試以灰埋之、少頃即便活、甚驗、蓋灰性暖而能拔水也、

【附方】新入溺水死、方見墮水凍死、心頭冷、即換待眼開、以溫酒服之、盛熱灰放在陰、冷疹悶、腫滿殺人、醋和熱灰頻熨、湯火傷灼、餅爐中灰、麻油調冷、即換待眼開、以溫酒服之、盛熱灰放在陰、冷疹悶、腫滿殺人、之、千金方、湯火傷灼、餅爐中灰、麻油調冷、即換待眼開、以溫酒服之、盛熱灰放在陰、冷疹悶、腫滿殺人、

石鹼

【釋名】灰鹼、花鹼、時珍曰、狀如石、

【集解】每百引入粉、經二三斤、久則凝淀、如石連汁、貨之四方、辭衣發、麩甚獲利也、他處以竈灰淋汁、

汁亦去垢發麩、

【氣味】辛苦、溫、微毒、

【主治】去溼熱、止心痛、消痰、磨積塊、去食滯、洗滌垢膩、量虛實用、過服損人、亨殺齒蟲、去目翳、治噎膈、

反胃、同石灰爛肌肉、潰癰疽、瘰癧、去瘀血、點痣、蠶疣、贅痔、核、神效、時

【附方】新多年反胃、方見消積破氣、過一兩、為末、以阿魏化醋、泥眼胞上、疔自起也、石蟲牙疼痛、填孔、

者厚紙七層、包掛風處、四十九日、拳毛倒睫、驗一錢、石灰一錢、醋調塗之、疔自起也、石蟲牙疼痛、填孔、

本草綱目 八 卷七 土部

內立止。志繫疣贅。花鱸破水調點之。三稜汁煎去。須新合。乾等分。爲末。以錄。

040652



2121.6

萬有文庫


第一卷一千種

王雲五主編


本 草 綱 目

(九)

張紹棠重訂



商務印書館發行



集文庫

第一卷

卷一
目錄



上海商務印書館

040653

本草綱目

(元)

李時珍撰



本草綱目

卷八

金石部

李時珍曰。石者。氣之核。土之骨也。大則為岩巖。細則為砂塵。其精為金。為玉。其毒為舉。為礪。氣之凝也。則結而為丹青。氣之化也。則液而為礬汞。其變也。或自柔而剛。乳鹵成石是也。或自動而靜。草木成石是也。飛走含靈之為石。自有情而之无情也。雷震星隕之為石。自无形而成有形也。大塊資生。鴻鈞鑪。金石雖若頑物。而造化无窮焉。身家攸賴。財劑衛養。金石雖曰死瑤。而利用无窮焉。是以禹貢周官。列其土產。農經軒典。詳其性功。亦良相良醫之所當注意者也。迺集其可以濟國卻病者。一百六十種。為金石部。分為四類。曰金。曰玉。曰石。曰鹵。舊本玉石部三品。共二百五十三種。今併入二十八種。移三十二種入水部。三十九種入土部。三種入服器部。一種入介部。一種入人部。

神農本草經四十一種。梁陶弘景註。名醫別錄三十二種。同上。唐本草一十四種。唐蘇恭本草拾遺一十七種。唐陳器藥性本草一種。唐甄權。開寶本草九種。宋馬志。嘉祐本草八種。宋禹錫。圖經本草三種。宋蘇頌。華本草八種。宋大明。證類本草一種。宋唐慎微。本草綱目二十六種。明李時珍。

【附註】魏李當之藥錄。唐楊損之刪繁。吳普本草。宋雷斅炮炙。齊徐之才藥對。唐孫思邈千金。李珣海藥。唐楊損之刪繁。蕭炳四聲。蜀韓保昇重註。宋寇宗奭衍義。陳承別說。金張元素。

本草綱目 九卷八 金石部

珍珠 元李杲法象 王好古湯液 朱震亨
補遺 明汪機會編 徐用誠發揮 王綸集要

金之一 金類二十八種

金別錄 銀別錄 黃 錫悛脂 綱目 銀 銀膏 唐本 硃砂 銀 日華 赤銅 唐本 自然銅 開寶

銅礦石 唐本 銅青 嘉祐 鉛 日華 鉛霜 日華 粉錫 卽胡粉 鉛丹 卽黃丹 密陀僧 唐本

錫拾遺 古鏡 拾遺 古文錢 日華 銅弩牙 別錄 諸銅器 綱目 銅匙 銅盆 鈎 銅器 秤 鐵

本經 鋼鐵 別錄 附 鐵落 本經 鐵精 本經 鐵華粉 開寶 鐵鑄 拾遺 鐵蒸 拾遺 鐵漿 拾

遺 諸鐵器 綱目 鐵匙 鐵釘 鐵錘 鐵斧 尖 鐵刀 車鑄 刀鑿 剪 刀 股 鐵鎗 拾遺 鐵甲 布 鐵 箭 鐵 鎖

右附方舊五十二新一百八十三

石之二 玉類一十四種

玉別錄 玉 白玉髓 別錄 青玉 別錄 璧 玉 玉 青琅玕 本經 珊瑚 唐本 馬腦 嘉祐 寶

石 綱目 玻璃 拾遺 水精 拾遺 火 琉璃 拾遺 雲母 本經 白石 莫 本經 紫石 莫 本經

菩薩石 日華

右附方舊一十二新一十八

金之一 金類二十八種

金別錄

【校正】併入拾遺金

【釋名】黃牙，鑑太真於土時珍曰左按許慎說文云五之金形爾為之長黃金埋不生衣百鍊謂之輕鑠餅革金謂遠之

飯絕澤謂之銹獨弘景曰天一生芽謂之黃牙真

【集解】中外別錄曰生金屑生益州安無時弘景曰生中燒錄所生處皆火赤黑有碎更鍊高麗

扶南及西域國成器皆鍊平晉州亦有金沙出鳥屎着南夷峒穴山中如赤黑有大石毒出沙中有

類南人云毒蛇齒落在石中熟云蛇屎着石上及鳩屎着石上而吞者不見其毒皆出石中

草大者如指小者猶麻豆色如黃全別時軟即真金掘丈餘而吞者不見其毒皆出石中

鍊熟金淘取或鴉腹金中得之即便打或無毒物亦不重鍊煎取汁便堪食米豆粒最易並用傳聞之

為生非金一瑠曰山海經南諸山出極多不備或錄若山狀大者若國出最此貨易並用傳聞之

異物志云嶺內富州蔡州瓜濟江雲南出極多不備或錄若山狀大者若國出最此貨易並用傳聞之

一有經云燒黑一星者其色深赤黃曰即沙水淘淘金片日得也其皆當紫

鍊頭如不燒黑一星者其色深赤黃曰即沙水淘淘金片日得也其皆當紫

山聲沙金辨二種其色青黃九難得赤為荆湖南紫子性柔試勝出色青和瓜者性硬大如瓜

子聲沙金辨二種其色青黃九難得赤為荆湖南紫子性柔試勝出色青和瓜者性硬大如瓜

光及白如或山出有湖下高凡金網在沙層及蜀釵子雲南地鏡云黃不氣赤鍊寶火

溪論漢江大有如子小者如五種平無毒山穴中交廣南諸山衛石而馬蹄金乃最精者二蹄一

本草綱目 九卷八 金石部

斤毒金即生金出交廣山石內亦有大有毒殺人鍊十餘次毒乃鉛已此五種皆真金也水銀金丹熱鐵雄黃金雌黃金硫黃金晉青金石綠金西戎性頑澁有毒外金餘石并藥點成者已上青金林邑赤金也

國五種乃波斯紫磨金東邊青金種皆假金也

金屑【氣味】辛平有毒屑字者是大明曰無毒一珣曰生者有毒熟者無毒一宗爽曰藥金薄亦同更加有薄能殺人且難解有中其毒者推鷓鴣肉可用之義必經鍛屑即不可用金性惡錫畏水銀得餘甘子則體柔亦相感耳一時珍貴洗金以鹽駱駝馬脂皆能柔金金遇鉛則碎翡翠石能屑金亦物死則生金有毒能知矣凡用金薄須辨出銅薄而

【主治】鎮精神堅骨髓通利五臟邪氣服之神仙錄療小兒驚傷五臟風癩失志鎮心安魂魄癩癩風熱上氣欬嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極作渴並以薄入丸散服李珣破冷氣除風青霞子

金漿拾【氣味】同

【主治】長生神仙久服腸中盡為金色藏器

【發明】成仙亦以合水銀作丹砂醫方都無用之當是慮其有毒耳一損之曰生者殺至百鍊者取金銀煮汁不鍊用假金屑方不見用惟金乃西藥行性能古方故金百鍊者其法用豕屎惟服酒鍊之百遍即柔或以膠皮治之或以牡荊酒煮石消朴之子或黃亞于肝膽之病而古方罕用惟服酒鍊之百遍即柔或以膠皮治之或以牡荊酒煮石消朴之子或黃亞雌黃合餌皆能地仙又言丹砂化為聖金服之昇仙別錄陳藏器亦言久服神仙其說蓋自秦皇漢武時方士傳流而來豈知血肉之軀為金服之能堪此金石重墜之物久在腸胃乎求生而喪生可謂愚也矣故太清法云金稟中宮離近於理然亦誨盜矣葛若速化歸虛之為愈也哉

新羅銀、波斯銀、林邑銀、雲南銀、並精好。

銀屑脩治。弘景曰：醫方鎮心丸用之，不可正服，為屑當以水銀研令消也。恭曰：方家用銀

之乃佳，不得只磨取屑耳。時珍曰：入藥只用銀薄易細，若用水銀鹽消制者，反有毒矣。龍木論謂之銀液，又有錫薄可傷，宜辨之。

【氣味】辛平有毒。無毒詳生銀下。

【主治】安五臟定心神，止驚悸，除邪氣，久服輕身長年。錢定志去驚癩，小兒癩疾狂走，破冷除風。青

子，銀薄堅骨，鎮心明目，去風熱癩癩，入丸散用。

生銀氣味辛寒無毒。獨孤潤云：鉛內銀有毒。保昇曰：畏黃連、甘草、飛廉石、亭脂、砒石、惡羊血、馬

銀、羚羊角、烏賊魚骨、鼠尾龜殼、生薑、地黃、慈石，但能瘦銀羊脂、紫蘇子，皆能柔銀。

【主治】狂熱驚悸，發癩恍惚，夜臥不安，讖語，邪氣鬼祟，服之明目鎮心，安神定志。小兒諸熱丹毒，並以

水磨服之，功勝紫雪。開寶：小兒中惡，熱毒煩悶，水磨服之。大煮水入葱白，粳米作粥食，治胎動不安，漏血。

珍時

【發明】言銀屑有白銀屬肺，頌曰：銀屑萬洪，肘後方治癰腫，五石湯中用之。宗奭曰：本草

以少銅則成，絲文金花銅多則反，敗銀去銅則復，還銀而初煎出，少銅終不能出，作偽者又制以藥石鉛

飲，且古法則變黑，煎消制者亦以銀物探試之，則銀屑之無毒，銀本無毒，其入藥亦是平肝鎮怯之義，故太

清服鍊書言銀稟四方辛陰之神。結精爲質，性剛戾，服之能傷肝，是也。抱朴子云：銀化水服，可成地仙。者亦方士謬言也。不足信。一敦曰：凡使金銀銅鐵，只可渾安在藥中，借氣生藥力而已。勿服。入藥服，能脂消人。

【附方】舊二。妊娠腰痛。如折者，銀一兩，水三升，煎胎動欲墜，痛不可忍，銀五兩，葶根二兩，清酒一盞，胎熱橫悶，生銀五兩，葱白三寸，阿膠炒半兩，水一風牙疼痛，熱激飲之，立止。一集簡方。一盞，口鼻疳蝕，透穿，銀屑一兩，水三升，聖濟錄。一。身面赤疵，久自消。○千金翼。

【附錄】黃銀。拾遺一恭曰：黃銀，本草不載。俗云：爲器辟惡，乃爲瑞物。一藏器曰：黃銀載在瑞物圖，則白色，熊太古冀越集云：黃銀絕少，道家言鬼神見之，六帖載唐太宗賜房玄齡帶云：世傳黃銀，鬼鳥神畏之。春秋運斗樞云：人君乘金德而生，則黃銀見世。人以餘石爲黃銀，非也。餘石卽藥成黃銅也。烏銀器。養生者以器煮藥，無於一二丈處，夜承露，醴飲之，長年辟惡。

錫恹脂綱。目。【集解】國銀礦也。一作悉箇脂。【主治】目生翳膜，用火燒銅鉞輕點，乃傳之，不痛。又主一切風氣，及三焦消渴飲水，並入丸藥用。時珍。【附方】新。小兒天弔。多涎搐搦不定，錫恹脂一兩，水淘黑汁，令盡，水銀一分，以少麥肉研不見星，牛黃半分，麝香半分，研勻，頰米飯丸，粟米大，每服三十二丸，新汲水下，名保命丹。時珍。

銀膏。唐本草。方濟。

六草綱目 九卷八 金石部

七

【集解】〔恭曰〕其法用白錫和銀薄及水銀合成之凝硬如銀。合鍊有法。〔時珍曰〕今方士家有銀胎悉即此物也。

【氣味】辛大寒有毒。

【主治】熱風心虛驚悸恍惚狂走。膈上熱。頭面熱。風衝心上下。安神定志。鎮心明目。利水道。治人心風健忘。亦補牙齒缺落。蘇恭

硃砂銀日

【集解】〔時珍曰〕此乃方士用諸藥合硃砂鍊制而成者。鶴頂新書云。丹砂受青陽之氣。始生鐵石。金又曰。金公以丹砂為子。是陰中之陽。陽死陰凝。乃成至寶。

【氣味】冷無毒。脂。慈石。鐵。忌一切血。

【主治】延年益色。鎮心安神。止驚悸。辟邪。治中惡蠱毒。心熱煎煩。憂忘虛劣。大明曰。畏石亭。

赤銅唐本草

【釋名】紅銅。綱目。赤金。弘景曰。景。屑名銅落。銅末。銅花。銅粉。銅砂。〔時珍曰〕從金同也。銅與金同。故字從金同也。

【集解】〔弘景曰〕銅為赤金。生熱皆赤。而本草無用。今銅青及大諸處山入方用。並是生銅。應在下品。之例也。〔時珍曰〕銅有赤銅。白銅。青銅。赤銅。出川。廣。雲。貴。諸處山。土。穴。山。采。礦。鍊。取。之。

銅雜錫。鍊為響。銅出南海。番。惟。赤。銅。為。用。最。多。且。可。入。藥。人。以。爐。甘。石。鍊。為。黃。銅。其。色。如。金。一。十。種。丹。陽。銅。武。昌。白。慢。銅。一。生。銅。生。銀。銅。皆。不。出。陶。治。而。生。者。無。毒。宜。作。鼎。鑪。鍊。器。波。斯。青。銅。可。為。鏡。新。羅。銅。可。點。化。自。然。綠。石。青。白。青。等。銅。並。是。藥。制。成。鐵。銅。以。苦。膽。水。浸。至。生。赤。煤。熬。鍊。成。而。黑。堅。銅。坑。銅。大。軟。可。點。化。自。然。

銅見本條。鶴頂新書云：銅與金銀同一根源也。得紫陽之氣而生。綠二百年而生石。銅始生于中。其氣稟陽。故質剛。管子云：上有陰石。下有赤銅。地鏡圖云：山有慈石。下有金若銅。草莖黃秀。下有銅器。兩器凸起者。牡也。凹下者。牝也。銅有牝牡。牡在火中。尙赤帶之。入江湖則蛟龍水神皆畏避也。

赤銅屑 **脩治** 一時珍曰：即打銅落。下層也。或以紅銅火煨水淬。亦自落。以水淘淨。用好酒入沙鍋內炒。見火星。取研末用。

氣味 **苦平** **微毒** 一時珍曰：著北粉銅。巴豆牛脂。軟銅。慈姑乳香。啞銅。物性然也。

主治 賊風反折。熬使極熱。投酒中服五合。日三。或以五斤燒赤。納二斗酒中。百遍而上服之。又治腋臭。以醋和如麥飯。袋盛。先刺腋下脈去血。封之。神效。本唐明目。治風眼。接骨。鐸齒。療女人血氣及心痛。明。

同五倍子。能染鬚髮。時珍

發明 一時珍曰：太清服練法云：銅稟東方乙陰之氣。結成性利。服之傷腎。既云傷腎。而又能接骨。取骨視之。猶有鐸痕。可驗。打熟銅。不堪用。一儀徵曰：朝野僉載云：定州崔務墜馬。折足。醫者取銅末和酒服之。遂瘥。及亡後十年。改葬。視其脛骨折處。猶有銅束之也。

附方 一舊唐氏方：用清水洗淨。又用清酢洗淨。微揩破。取銅屑和酢熱。措之。甚驗。外靈微。

自然銅 宋開寶

釋名 **石髓鉛** 一志曰：其色青黃如銅。不從礦鍊。故號自然銅。

集解 一志曰：自然銅生崑州山巖間。出銅處。于坑中。及石間。探得。方圓不定。其色青黃如銅。一頌自然流出。亦若生銀。老翁鬚之類。入藥最好。火山軍出者。類塊如銅。而堅重如石。醫家謂之銅石。用之煆力薄。采無時。今南方醫者說自然銅。有兩三種。一體大如麻。黍。或多方解。葉葉相綴。至如斗大者。色煆。

楊仁齋暑溼癱瘓。四肢不能動。自然銅燒紅。酒浸一夜。川烏頭炮。五靈脂。蒼朮。酒浸。各一兩。當歸二直指方。酒浸為末。酒糊丸。梧子大。每服七丸。酒下。覺四肢麻木即止。陸氏積德堂方。

銅礦石礦音古猛切亦作鏤○唐本草

【釋名】一時珍曰一礦粗惡也。五金皆有粗石。銜之故名。參之粗者曰鑿。犬之惡者亦曰鑿。

【集解】一恭曰一銅礦石狀如蘆石。而有銅星。鑄之取銅也。出銅山中。許慎說文云。礦。銅鐵。鑿石也。

【氣味】酸寒。有小毒。

【主治】疔腫惡瘡。為末。傅之。驢馬脊瘡臭腋。磨汁塗之。唐本

銅青宋嘉祐

【釋名】銅綠。

【集解】一藏器曰一生熟銅皆有青。即是銅之精華。大者即空綠。以次空青也。銅青則是銅器上綠色者。淘洗用之。一時珍曰一近時人以醋制銅生綠。取收曬乾貨之。

【氣味】酸平。微毒。

【主治】婦人血氣心痛。合金瘡。止血。明目。去膚赤瘰。肉藏器主風爛。眼淚出。才治惡瘡。疔瘡。吐風痰。殺蟲。

時珍

【發明】一時珍曰一銅青乃銅之液氣所結。酸而有小毒。能入肝膽。故吐利風痰。明目殺疔。皆肝膽之病也。抱朴子云。銅青塗木。入水不腐。

【附方】舊二新風痰卒中。碧林丹。治痰涎潮盛。卒中不語。及一切風癱。用生綠二兩。乳細。水化。去石。慢火熬乾。取辰日辰時辰位上。脩合。再研入麝香。一分。糯米粉糊。和丸。彈子大。

鉛華

除乾卒中者每丸作二服薄荷酒研下餘風每砂酒化下吐青碧須與吐瀉如膠神效治小兒用爛
 綠雲丹銅綠不計多少研粉艾蒿乾丸髮落即生磨銅錢化塗之面黧黑痣日勿洗破水網綠末傳上
 弦風眼刮下塗爛處盪底生艾蒿乾赤髮禿落即生磨銅錢化塗之面黧黑痣日勿洗破水網綠末傳上
 之聖走馬牙疳之立愈滑石杏仁等分爲末擦口鼻疳瘡銅青枯一錢等分研傳之方楊梅毒瘡
 濟錄走馬牙疳之立愈滑石杏仁等分爲末擦口鼻疳瘡銅青枯一錢等分研傳之方楊梅毒瘡
 醋煮研末燒酒調搽極痛出簡水次日方臙瘡頑癬紙隔貼之出黃蠟一兩化熬以厚紙拖過表裏別與腸
 即乾或加白密等分研搽極痛出簡水次日方臙瘡頑癬紙隔貼之出黃蠟一兩化熬以厚紙拖過表裏別與腸
 風痔瘻陀僧下諸蛇螫毒銅千金方百蟲入耳生衛油調銅線方滴入頭上生虱之銅青摘玄方

【釋名】青金說文黑錫。金公。網目。水中金。一。時珍曰。一。鉛易流。故謂之鉛。錫名爲白錫。故此爲

【集解】燈入。至數。里隨。礦脈。上。下。折。有。銀。坑。其。皆。有。之。燒。礦。而。取。一。時。珍。曰。一。鉛。易。流。故。謂。之。鉛。錫。名。爲。白。錫。故。此。爲
 疾而破地鏡圖云草青莖赤其鉛下即多鉛鉛錫之精華爲老婦獨孤酒能雜金剛鑽利雅州出草腹鉛生如未煨者
 也打破肥鏡圖云草青莖赤其鉛下即多鉛鉛錫之精華爲老婦獨孤酒能雜金剛鑽利雅州出草腹鉛生如未煨者
 大又不可用寶藏論云鉛有數波斯鉛堅白氏鉛粗下第一劣信州鉛出健銅鑽氣陰州出草腹鉛生如未煨者
 苗並不可用寶藏論云鉛有數波斯鉛堅白氏鉛粗下第一劣信州鉛出健銅鑽氣陰州出草腹鉛生如未煨者
 之鉛也內含五色並妙上饒樂平鉛次于波草節其版鉛苗也不可用石也鉛可也銜銀鉛是苗真中之
 草云鉛乃五金之祖故有五種鉛于追使者稱言其能伏金而不可用石也鉛可也銜銀鉛是苗真中之
 有鉛氣是鉛而死之祖矣銀坑于鉛而伏于祖之稱言其能伏金而不可用石也鉛可也銜銀鉛是苗真中之
 殊砂氣是鉛而死之祖矣銀坑于鉛而伏于祖之稱言其能伏金而不可用石也鉛可也銜銀鉛是苗真中之
 最多一鉛住而火須伏再變如要形豈忘灰上濾去灰不入藥此
 論云令鉛住而火須伏再變如要形豈忘灰上濾去灰不入藥此
 【脩治】數次收珍曰凡錫用則以鉛沙取黑灰入藥此

【氣味】甘寒無毒。【藏器曰】小毒。

【主治】鎮心安神。治傷寒毒氣。反胃嘔噦。蛇蝎所咬。疥熨之。大療瘰癧。鬼氣。疰忤。錯爲末。和青木香。傳瘡腫惡毒。藏器消瘰癧。癰腫。明目固牙。烏鬚髮。治實女。殺蟲墜痰。治噎膈消渴風癩。解金石藥毒。時珍。

黑錫灰【主治】積聚殺蟲。同檳榔末等分。五更米飲服。亨。

【發明】黑。內通子腎。故局方黑錫。丹宣明補真丹。皆用之。得承交感。即能治一切陰陽混淆。上盛下虛。氣升不降。發爲嘔吐。能運噎膈。反胃。危篤諸疾。所謂鎮墜之劑。黃女無竅者。以鉛作髮。遂日入。自傷人心。胃耳。鉛性又脆。運噎膈。反胃。危篤諸疾。所謂鎮墜之劑。黃女無竅者。以鉛作髮。遂日入。自開此皆昔人所未知者也。鉛變爲胡粉。黃丹。密陀僧。鉛。方士。又鑄爲梳。鬚髮。令光黑。或用藥。黃丹。入血分。密陀僧。鎮墜下行。行。鉛。白。霜。專治。上焦。胸膈。此爲異耳。方士。又鑄爲梳。鬚髮。令光黑。或用藥。黃丹。入佳尤。

【附方】舊四新。烏鬚明目。早指牙。斤。鍋內。鑄汁。旋入。桑條。灰。柳。木。攪成。沙。歸。末。每。指。牙。烏。鬚。以。不。蛙。化。

錫一斤。切。投。入。炒。成。炭。入。鹽。少。許。研。勻。日。用。指。牙。同。炒。黑。日。用。指。牙。百。日。效。也。普。濟。方。黑。牙。齒。動。搖。方。同。烏。鬚。鉛。梳。皮。三。石。錫。三。兩。婆。羅。得。三。錢。半。爲。熟。地。黃。半。兩。入。胡。桃。半。兩。攪。勻。入。梳。模。子。印。成。筒。齒。餘。末。同。水。煮。梳。三。日。三。夜。水。耗。以。卓。茨。水。洗。淨。拭。乾。五。日。每。腎。臟。氣。發。攻。心。面。黑。欲。死。及。諸。氣。奔。豚。喘。急。以。熟。皮。親。手。梳。一。百。下。須。先。加。之。取。出。淨。拭。乾。五。日。每。腎。臟。氣。發。攻。心。面。黑。欲。死。及。諸。氣。奔。豚。喘。急。用。二。錢。熟。化。鉛。炒。乾。入。亭。脂。急。通。炒。氣。即。起。愈。如。大。一。銀。一。丸。結。乳。砂。汁。南。星。炮。普。濟。方。兩。反。胃。噯。逆。木。槌。研。成。粉。以。柳。血。氣。方。冷。痛。攻。心。風。癩。吐。沫。爲。末。糯。飯。丸。綠。豆。大。一。歲。一。銀。一。丸。結。乳。砂。汁。南。星。炮。普。濟。方。兩。反。胃。噯。逆。木。槌。研。成。粉。以。柳。

兩入米醋一升砂熬膏入蒸餅未許多年反胃以不鹵汁滓盡與石亭脂同炒起挑鹽汁五兩燒研
 搗丸小豆每服一丸薑湯下消渴煩悶常含豆許吞津結如泥寸白蟲病先食豬肉一片乃更沙糖
 丸煎石蓮乾柿湯下每服一丸聖濟方消渴煩悶常含豆許吞津結如泥寸白蟲病先食豬肉一片乃更沙糖
 一寸斷一食二粥五寸許學士病嗜雜服此水腫浮滿類服至小便出二挺升即消六錢五分服
 小便不通井煎服先以兩生薑兩燈心一握卒然欬嗽楮子大每飲下十五丸思慈未備急方療癰
 結如三兩鐵器炒取黑灰醋塗而愈昂貼之類換去惡汁癰疽發背盛酒一斗浸甘草三兩微炙投
 酒中如此九度去滓飲金石藥毒餘次待酒至半升頓飲一升如金方取輕粉毒把山燒酒十五斤打壺投
 數盃後用瓦盆接三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒乃止日警方摘任性飲解砒霜毒煩躁如狂心腹
 命在須臾黑鉛四兩磨水解硫黃毒解集煎服即
 一盤灌之華陀危病方解硫黃毒解集煎服即

鉛霜

【釋名】鉛白霜。

【脩治】鉛打成錢穿成串瓦盆盛生醋五分之一合鍊作片置醋甕中密封之置陰處候生霜刷下仍以
 住合

【氣味】甘酸冷無毒。瓜即失酸味。鉛霜塗木

【主治】消痰止驚悸解酒毒去胸膈煩悶中風痰實止渴大去膈熱涎塞爽治吐逆鎮驚去怯黑鬚髮

時珍

【發明】氣交感曰英華所結道家謂之神符白雲其聖藥去熱定驚止瀉蓋有奇效但非久服常乃用之物
爾病在上焦者宜此清鎮

【附方】新九小兒驚熱心神積熱每服一字竹瀝調下各半分鐵粉驚風癩疾喉閉牙緊白霜一字

關藥於久便開指之仍吹通消渴煩熱鉛白霜一兩根黃消石各一兩為末夾子大綿裏含化嚙汁○聖濟錄方喉

痺腫痛鉛白霜甘草半兩青黛一兩為末醋糊懸癰腫痛鉛白霜一分甘草半生牛炙一口疳齕爛與

血出不拘大人小兒鉛白霜宣明方鼻衄不止鉛白霜末汲水服方痔瘡腫痛酒調塗之隨手見效

二錢白礬豆許為末掃之霜鋼線各鼻衄不止鉛白霜末汲水服方痔瘡腫痛酒調塗之隨手見效

嬰童室女經閉一恍惚煩熱鉛霜半兩聖惠方梳髮令黑勝霜包梳日梳之普濟方

粉錫本經下品

【釋名】解錫本經鉛粉綱鉛華綱胡粉弘定粉藥性瓦粉湯光粉華白粉湯水粉綱官粉化鉛所景曰胡粉也

而謂之粉錫也定瓦言其形光白言其色俗呼吳越人為官粉詔州者為韶粉辰名曰胡粉也

【正誤】錫為粉婦人用胡粉實用者其色類肌肉不可鉛誤矣一震亨曰胡粉是化鉛未闡用錫者參同契云胡

英公李勣序云鉛錫莫辨者謂此也按李含不音義云黃粉是化鉛未闡用錫者參同契云胡

粉投炭中色壞選為鉛抱朴子內篇云愚人信黃粉是化鉛未闡用錫者參同契云胡

【集解】時珍曰按墨子云禹造粉尤真其色帶青志云紵燒鉛錫作粉則粉化來亦遠矣今金陵杭州

瓶內概下各安醋一瓶外以鹽泥固每紙封一飯豆爐火兩蛤粉四七便掃入缸內依舊用

養次如成溝紙隔數層置粉于上將乾成瓦形待乾而產成大廣志言桂林所法鉛懸酒

有名謂之桂粉以黑粉着鹽中罷化何孟春錄起而范成民多造胡椒其法鉛塊懸酒

缸內封閉四十九日開之則酒及鐵漿以厭之榨腹中其毒輒病至死長幼陀為毒熏蒸多痿黃癱擊而氣

有法工人必食肥猪肉飲酒及鐵漿以厭之榨腹中其毒輒病至死長幼陀為毒熏蒸多痿黃癱擊而氣

人炒錫之謬相感志云胡粉辛辛黃而色黑蓋相惡也又入酒中去酸味收蟹不沙

【氣味】辛寒無毒失色胡粉得雌黃而色黑蓋相惡也又入酒中去酸味收蟹不沙

【主治】伏尸毒螫殺三蟲去蠶瘕療惡瘡止小便利墮胎別錄治積聚不消炒焦止小兒疳痢

腫癩爛嘔逆療瘰癧小兒疳氣明止泄痢久積痢爽治食復勞復墜痰消脹治疥癬狐臭黑鬚髮時珍

【發明】弘景曰胡粉金色者療尸蟲彌良胡粉器曰鉛久病成疳者胡粉和水及雞子白服以黃丹

同而無消鹽火燒之性內有豆粉蛤粉雜之止能入氣分不能入血分此為稍異人

服食之則大便色黑者此乃還其本質所謂色壞還為鉛也亦可入膏藥代黃丹用

【附方】舊三十四勞復食復少許者水服方胡粉小兒脾泄焙乾去棗研粉每服三錢分湯下內以孫真人集

效赤白痢下頻數腸痛定粉一兩雞子清和炙小兒無辜疳下痢赤白胡粉熟蒸令色小兒腹脹胡

上鹽子母祕錄腹皮青色不速治須臾小兒夜啼三服胡粉三錢大日身熱多汗兩粉半斤雷丸千

方金婦人心痛透氣故也每服七丸黃酒寸白虬蟲中空粉炒兩方寸匕張文仲

鉛丹
本品經

本草綱目 九卷八 金石部

備急服藥過劑。悶亂者。千金和胡粉。鼻衄不止。胡粉炒。黑醋服。一齒縫出血。胡粉半。搗。蘇木。湯。杖。瘡。腫。痛。
 瘀血。從高落下。瘀血。捨心。面青。肝氣。短欲。死。折傷。接骨。調下。仍類。飲。蘇木。湯。大。效。一。錢。骨。牙。髓。謂。粉。指。之。染。白。
 水粉。一兩。赤石脂。生一錢。水銀。一分。以。麻。油。杵。抓。傷。面。皮。一。香。油。調。鉛。粉。搽。之。或。以。胡。粉。三。方。陰。股。常。溼。
 成膏。攤。油。紙。貼。之。肉。消。者。填。滿。緊。縛。以。救。急。溫。緩。腋。下。胡。臭。和。牛。脂。煎。稠。之。或。以。胡。粉。三。方。陰。股。常。溼。
 鬚髮。胡粉。末。燥。即。洗。去。以。油。潤。之。黑。如。漆。也。博。物。志。各。三。錢。黃。丹。一。錢。飛。礬。二。錢。小。兒。耳。瘡。子。
 胡粉。急。方。乾。溼。癬。瘡。上。同。黃。水。膿。瘡。錢。食。醫。心。鏡。日。燕。口。吻。瘡。胡。粉。炒。之。一。分。黃。連。半。兩。痘。
 母。秘。小。兒。疳。瘡。蒸。胡。粉。豬。脂。和。小。兒。舌。瘡。三。傳。之。豬。鬚。骨。中。錢。日。燕。口。吻。瘡。胡。粉。炒。之。一。分。黃。連。半。兩。痘。
 瘡。癩。痕。研。或。凸。或。凹。謂。粉。一。兩。輕。粉。一。小。兒。方。定。和。妬。精。陰。瘡。黃。粉。去。杏。取。粉。出。火。毒。研。搽。效。內。炒。至。方。反。花。惡。瘡。
 洗淨。傅。之。日。五。次。入。乳。香。少。許。同。研。香。油。調。作。隔。紙。貼。之。小。兒。丹。毒。唾。和。胡。粉。從。外。至。內。湯。火。燒。瘡。胡。
 艾葉。燒。烟。筒。乾。入。香。粉。同。研。香。油。調。作。隔。紙。貼。之。小。兒。丹。毒。唾。和。胡。粉。從。外。至。內。湯。火。燒。瘡。胡。
 貼之。楊。氏。簡。便。方。用。香。粉。同。研。香。油。調。作。隔。紙。貼。之。小。兒。丹。毒。唾。和。胡。粉。從。外。至。內。湯。火。燒。瘡。胡。
 羊髓。和。塗。之。瘡。傷。水。溼。上。胡。粉。炭。等。分。千。金。方。塗。之。小。兒。丹。毒。唾。和。胡。粉。從。外。至。內。湯。火。燒。瘡。胡。
 孫。真。人。方。瘡。傷。水。溼。上。胡。粉。炭。等。分。千。金。方。塗。之。小。兒。丹。毒。唾。和。胡。粉。從。外。至。內。湯。火。燒。瘡。胡。
 吞金。銀。及。錢。消。烱。出。也。兩。豬。脂。調。分。再。三。年。目。昏。胡。聖。惠。方。之。口。中。乾。燥。煩。渴。無。津。雄。豬。膽。五。枚。酒。煮。皮。隔。
 化一丸。嚥。汁。腹。中。箇。癥。胡。粉。黍。米。生。易。簡。方。接。骨。續。筋。未。每。服。一。錢。蘇。木。煎。湯。調。下。仍。類。飲。湯。牛。為。
 太平。聖。惠。方。腹。中。箇。癥。胡。粉。黍。米。生。易。簡。方。接。骨。續。筋。未。每。服。一。錢。蘇。木。煎。湯。調。下。仍。類。飲。湯。牛。為。
 上。發。背。惡。瘡。珠。入。白。膠。末。少。許。入。器。水。浸。油。兩。日。油。紙。攤。貼。名。神。應。膏。至。滴。水。成。方。

【釋名】黃丹弘景、丹粉唐本、朱粉綱目、鉛華。

【正誤】錫見粉下。

【集解】錄言生於鉛則蘇恭云錫化於鉛者當謂九光丹以弘景曰即今熬鉛所作黃丹也俗方稀用惟仙經孤酒丹房鑑源云炒錫法用鉛一斤土硫黃十兩消石一兩銕鉛明白以此為異時珍曰按塊少頃下消少許沸定再點釵依前白少許消黃符燬成金汁傾出還鉛以作鉛粉不盡者用消砂石雜之凡用火毒入藥會典云黑鉛一斤燒丹一斤五錢三分也。

【氣味】辛微寒無毒大明曰微鹹涼無毒伏砒制礪礪中震亨曰一婦因多子月內服鉛丹二婦產後冬月服之過劑其病宜矣此

【主治】吐逆胃反驚癩癩疾除熱下氣鍊化還成九光久服通神明本經止小便除毒熱臍攣金瘡血溢

別驚悸狂走消渴煎膏用止痛生肌甄權鎮心安神止吐血及嗽傳瘡長肉及湯火瘡染鬚明大治瘡及久積宗爽墜痰殺蟲去怯除忤惡止痢明目時珍

【發明】陶氣無己曰仲景龍骨牡蠣湯中用鉛丹乃收斂神氣以鎮驚也一好古曰一經可去脫而有奇功能消積殺蟲故治疳積疔毒及入膏藥為外科必用之解熱拔毒長肉去瘡故治惡瘡腫毒及入膏藥為外科必用之解熱拔毒也。

【附方】舊八新消渴煩亂黃丹新汲水服一錢以吐逆不止碧霞丹用北黃丹四兩米醋半升煎乾炭丸

聖惠方吐逆不止火三秤就鉢內煨紅冷定為末粟米煎飯丸

醋湯子大每服七丸伏暑霍亂水浸豆丹見木小兒吐逆不止宜此清鎮丸燒錢於燈上燒研末小兒肉和
 醋下加砂小兒方等反胃氣逆胃積積赤更兩白馨出毒兩日石享脂兩研以粟米飯丸綠豆內以炭
 分下氏小兒方等反胃氣逆胃積積赤更兩白馨出毒兩日石享脂兩研以粟米飯丸綠豆內以炭
 米飲下十五泄瀉下痢赤白用棗肉鐵線穿於燈上燒過各米飲服之白揀玄團和赤白痢下黃連炒等
 丸分下十五泄瀉下痢赤白用棗肉鐵線穿於燈上燒過各米飲服之白揀玄團和赤白痢下黃連炒等
 十分末以糊草湯下大普濟方五妊娠下痢乾痛研用烏雞卵一錢開孔去一服愈是男鉛二丹五錢攪勻泥
 方吐血咯血服一錢黃丹新汲方寒熱瘧疾不體過汗多者黃丹百草霜等分爲末發後乃用神效亦治
 兩山末三兩獨蒜一百筒搗丸五十九丸酒服九丸空長流丸面東下二服無不效○用飛米飲服三錢
 日恆○三因方用黃丹炒建茶等分爲末溫酒服二錢○又黃丹溫瘧不止兩丹炒每兩服二錢童尿
 飛疾○三因方用黃丹炒建茶等分爲末溫酒服二錢○又黃丹溫瘧不止兩丹炒每兩服二錢童尿
 酒焙麩糊丸炭服小兒瘰癧酒服熱不寒黃丹二劉消水鬼遺方冷者風痛發止驅風散用鉛角磚相鑿
 仁存堂方取研每服於紙上馨酒服熱不寒黃丹二劉消水鬼遺方冷者風痛發止驅風散用鉛角磚相鑿
 燒紙鋪度取研每服於紙上馨酒服熱不寒黃丹二劉消水鬼遺方冷者風痛發止驅風散用鉛角磚相鑿
 肘後方一切目疾至水氣盡以細生絹鋪半斤銅濾淨瓶封埋地內分爲每日點眼水○又方鉛點
 洗之一入壽堂方子肉赤眼痛立效明目經驗方穴赤目及醫烏賊骨等分研白蜜蒸點之方鉛點
 四箇保壽堂方子肉赤眼痛立效明目經驗方穴赤目及醫烏賊骨等分研白蜜蒸點之方鉛點
 方眼生珠管膏日點三鯉魚膽聖和如痘疹生醫左眼輕吹右患吹少許入耳小兒重舌黃丹安
 舌下錢子小兒口瘡糜爛以雞毛蘸甚效一兩相濟和蒸方腋下胡臭類丹塗金瘡出血內潰傷肉只合黃
 母秘錢子小兒口瘡糜爛以雞毛蘸甚效一兩相濟和蒸方腋下胡臭類丹塗金瘡出血內潰傷肉只合黃
 驗集蚰蜒入耳塞之閉香即出抽取聖惠方蠍螫人醋調肘後丹塗金瘡出血內潰傷肉只合黃

丹滑石等分爲末外痔腫痛黃丹滑石等分爲末新汲水血風臙瘡黃丹一兩黃蠟一兩香油五錢
德堂遠近臙瘡黃丹飛炒黃藥酒浸七日焙各膏一兩輕粉半兩研細以苦茶洗淨輕粉填
方密陀僧草唐本

密陀僧草唐本

【釋名】沒多僧本爐底沒恭曰密陀

【集解】治處亦有之是銀鉛脚形似黃龍齒而堅銅相雜先以色者作理石文一頃曰今嶺南中銀開
地作爐填灰其中謂之灰池置銀鉛於灰上更加火鍛鉛滲灰下銀住灰上龍火候冷出銀其灰池感
銀治所出最良而罕有貨者外國者未嘗見之今市中所貨是小瓶實鉛丹鍛成者大塊尙有瓶形
既難得乃取煎銷銀鋪爐底用之造黃丹者以脚滓鍊成密陀僧其似瓶形者是也

【脩治】次下東流水浸細火煮一伏時去柳末紙袋取用

【氣味】鹹辛平有小毒時大明曰制狼毒

【主治】久痢五痔金瘡面上癩野面膏藥用之唐本保昇曰五鎮心補五臟治驚癩欬嘔逆吐

痰大療反胃消渴瘧疾下痢止血殺蟲消積治諸瘡消腫毒除胡臭染髭髮時

【發明】病時珍曰密陀僧感銀之氣性重墜下沈直走下焦故能墜止吐消積定驚癩治瘡

昔有人伐薪爲狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈

此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用鉛丹云

【附方】舊十五痰結胸中不散密陀煎一盞溫服少頃當吐出痰涎爲妙每服二錢以酒水消渴飲水丸神效

神效

也。今正之。

【氣味】甘寒。微毒。能獨孤酒。曰。段羊角五靈脂。龍肝馬鞭草。皆能縮。賀。碩。

【主治】惡毒風瘡。明。

【發明】時珍曰。洪邁夷堅志云。汝人多病。癩。地。饑。風。沙。沙。入。井。中。飲。其。水。則。

【附方】新解。砒霜毒。錫器於粗石上磨。楊梅毒。瘡。擦。油。浸。一。夜。點。燈。日。照。瘡。二。次。七。日。見。效。集。玄。方。

古鏡拾

【釋名】鑑。照子。帝會王母鑄鏡十二隨日用之。此鏡之始也。或云始於堯臣尹壽。

【氣味】辛無毒。大明曰。平微毒。

【主治】驚癩邪氣。小兒諸惡。煮汁和諸藥煮服。文字彌古者佳。辟一切邪魅。女人鬼交。飛尸蠱毒。催。

生。及治暴心痛。並火燒。淬酒服。百蟲入耳。鼻中。將鏡就敲之。即出。小兒疝氣。腫硬。煮汁服。時珍

【發明】大鏡。時珍曰。鏡乃金水之精。內明外暗。古鏡如古劍。若有神明。照面。熱視。令自識。已。凡。人。家。宜。懸。

神不散。疾。患。不。入。葛。洪。抱。朴。子。云。萬。物。之。老。者。其。精。悉。能。託。人。形。惑。人。唯。不。能。易。鏡。中。真。形。故。道。士。入。

山。以。明。鏡。徑。九。寸。以。上。者。背。之。則。邪。魅。不。敢。近。自。見。其。精。悉。能。託。人。形。惑。人。唯。不。能。易。鏡。中。真。形。故。道。士。入。

常。佩。之。異。書。所。載。古。鏡。靈。異。往。往。可。證。說。據。於。左。方。里。中。有。宣。帝。即。愈。樵。牧。閑。談。云。孟。昶。見。妖。魅。帝。

尺。得。一。古。鏡。徑。尺。餘。光。照。寢。室。如。燭。舉。家。無。疾。號。無。疾。鏡。西。京。雜。記。云。漢。高。祖。得。始。皇。方。鏡。廣。四。尺。高。五。

張心動。西陽雜俎云：無勞縣舞溪石窟有方鏡，徑丈，照人五臟，云是始皇骨鏡。松窗錄云：葉法善有一鐵鏡，照物如水，人有疾病，照見臟腑，宋史云：秦甯耕人夫得鏡，厚三寸，徑尺二，照見水底，與日爭輝。病熱者，照之心骨生寒，雲仙錄云：吳僧一鏡，照知未來吉凶，出處又有火鏡，取火，右前鏡取水，皆見鏡之異者。至照之，兵甲如在目前，筆談云：吳僧一鏡，照知未來吉凶，出處又有火鏡，取火，右前鏡取水，皆見鏡之異者也。

【附方】新小兒夜啼，明鑑掛牀脚。

錫銅鏡鼻本經【釋名】古銅鏡鼻爾，用之當燒赤，納酒中，若醱中，出入百遍，乃可搗也。志曰：凡鑄

鏡皆用錫，不爾即不明白，故言錫銅鼻。今廣陵者為勝。時珍曰：錫銅相和，得水澆之，極硬，故鑄鏡用之。考工記云：金錫相半，謂之鏡。鑿之劑是也。

【氣味】酸平，無毒。訣曰：冷無毒。藥

【主治】女子血閉癥瘕，伏陽絕孕，經伏尸邪氣，別產後餘疹刺痛，三十六候，取七枚投醋中，熬呷之，亦可入當歸芍藥煎服。

【附方】新小兒客忤，面青驚痛，銅照子鼻燒赤，少酒淬過，與兒飲。聖惠方。

鏡鑄即鏡上綠也。俗名楊妃垢。【主治】腋臭，又療下疳瘡，同五倍子末等分，米泔洗後傅之。時珍。

古文錢日

古文錢日

【釋名】泉。孔方兄。上清童子。綱青蚨。時珍曰：管子言禹以歷山之金鑄幣，以救人困，此錢之

方有泉之象，故曰泉。後轉為錢。晉袁錢神論云：為世神寶，親愛如兄。字曰孔方，又昔有錢精，自稱上清童子，青蚨血塗子母錢，見蟲部。

【集解】類皆王錫故其用近之。多和以錫。考工記云：攻金之工，金有六劑，是也。藥用古文錢銅，皆非。是但取周景王時大泉五十，及寶貨秦半兩、漢錢五銖，五百餘年之外，大泉、五銖、唐四銖、宋元通寶、得輕重大小之中，尤為古今所重。蓋此乃母氏錢之法也。三伏鑄錢，其汗不為俗名，凍凍蓋火。婦人端午於江，心鑄鏡亦此意也。

【氣味】辛平有毒。桃啣即碎相制也。

【主治】醫障明目，療風赤眼，鹽鹵浸用。婦人生產橫逆，心腹月膈痛，五淋，燒以醋淬用。大青錢煮汁

服通五淋，磨入目，主盲障，膚赤和薤苳根煮服，止心腹痛。

【發明】痛數日不能開，客有教以生薑一塊洗淨去皮，以古青銅錢刮汁點之，初甚苦熱，淚茂面然，終無損後也。有時珍曰：以胡桃同嚼食，二三枚能消便毒，便毒須再服，但作瘡也。

【附方】舊一，新時氣欲死，分稍飲，至盡或吐，或下，愈。肘後方：以水心腹煩滿，及胸脊痛，欲死者，比輪錢一百五十七文。

水一斗，煮取七升，服汁，須臾，復飲，當吐，毒出，更煮。肘後方：以水心腹煩滿，及胸脊痛，欲死者，比輪錢一百五十七文。

急心氣痛，古文錢一箇，打碎，大核桃三箇，同炒。霍亂轉筋，五枚，水二盞，煎分溫服。聖濟錄：梅炒慢脾驚。

風利痰奇效，用開元通寶錢，背上下有兩月痕，其色淡黑，頗小，以湯一箇，放鐵匙上，炭火燒，四圍上好。

須下各出珠子，取出，候冷，傾入，盡中，作一服。以兩月痕，其色淡黑，頗小，以湯一箇，放鐵匙上，炭火燒，四圍上好。

楊仁齋直指方：下血不止，大古錢四分，普濟方：煮赤白帶下，二錢，分三服。酒四升，煮取小便氣淋。

比輪錢三百文。水一斗。煮沙石淋痛。古文錢。煮汁傷水喘急。因年少飲冷水。驚恐所致。古文錢七枚。取三升。溫服。千金方。沙石淋痛。服善濟方。傷水喘急。洗淨白梅七箇。水一鍾。同浸。三宿。空心。一。呷。良久。得吐。唇腫黑痛。癢不可忍。四文大。通愈。錢子。石上磨。豬脂。口內熱瘡。服之。立瘥。二十文。燒赤。投酒中。眼赤。效。仁存方。唇腫黑痛。癢不可忍。四文大。通愈。錢子。石上磨。豬脂。口內熱瘡。服之。立瘥。二十文。燒赤。投酒中。眼赤。生瘡。三年不愈。古錢一文。生薑石一箇。洗淨。點之。效。善濟方。赤目浮腫。古錢一文。鹽方寸七。目卒不見。錢子。石上磨。汁。注目。生珠管。以。一丸。乳。錢。青。一。兩。細。墨。半。兩。為。末。醋。丸。白。豆。大。每。腋。下。胡。臭。入。麝。香。研。末。鐵。線。串。燒。醋。良。方。十。次。跌。撲。傷。損。二。錢。研。末。每。服。一。字。醋。好。酒。四。十。滴。之。煎。豬。膏。錄。二。便。毒。初。起。發。明。鐵。錢。豆。大。每。服。一。丸。流。水。吞。下。即。吐。出。即。聖。濟。錄。百。蟲。入。耳。合。少。少。滴。之。煎。豬。膏。錄。二。便。毒。初。起。發。明。下。

銅弩牙別錄

【釋名】曰「時珍曰」黃帝始作弩。劉熙釋名云。弩。怒也。有怒勢也。其柄曰銅臂。似人臂也。鈎絃者。

【氣味】平。微毒。

【主治】婦人難產。血閉。月水不通。陰陽隔塞。別錄。

【發明】劉完素曰。弩牙。治諸病。燒赤。納酒中。飲汁。古者彌勝。

【附方】一。誤吞珠錢。中冷飲汁。立愈。聖惠方。納水。

諸銅器目

精下
有鐵。

鐵本經「恭曰」此柔鐵也。即熟鐵。氣味辛平有毒。曰大明曰畏葱石灰炭能制石亭脂毒。畏皂莢豬犬脂乳香朴消硝砂鹽鹵荔枝消食鐵而蛟龍畏鐵。凡諸草木藥皆忌鐵器而補腎藥尤忌之。否則反消肝腎蓋肝傷則母氣愈虛矣。

【主治】堅肌耐痛。經本勞鐵療賊風。燒赤投酒中飲。

生鐵別錄氣味辛微寒。微毒。見鐵。

【主治】下部及脫肛。別錄鎮心安五臟。治癩疾。黑鬢髮。治癬及惡瘡疥。蜘蛛咬。蒜磨生油調傅。明散瘀血。

消丹毒珍時

【發明】鐵於五金色黑。配水而不入散。皆煮取汁用之。職器曰鐵砂。鐵精並入丸散。時珍曰。正取伐木之義。日華子言其瀕心安五臟。豈其然哉。

本草載太清服食法。言服鐵傷肺者。乃肝字之誤。

【附方】新舊五脫肛。歷年汗不入者。生鐵二斤。水一斗。煮熱甚。耳聾。燒鐵投酒中飲之。仍以葱石小兒丹毒。

燒鐵淬水。飲一小兒燥瘡。浴之二三起。作漿。子母祕錄。打撲瘀血。在骨節及脣外不去。以生鐵一熊合。陳氏本草。小兒燥瘡。浴之二三起。作漿。子母祕錄。打撲瘀血。在骨節及脣外不去。以生鐵一熊

虎傷毒。生鐵煮令有味。肘後方。

鋼鐵別錄

【校正】併入開寶鐵。紛拾遺鐵砂。

【釋名】跳鐵音條

【集解】如時珍曰一鋼鐵有三種有生鐵夾熱鐵鍊成者有精鐵百鍊出剛者有西南海山中生成狀用鋼鐵以柔石英者凡刀劍斧鑿諸刃皆是鋼鐵其鍊成者曰灌鋼此乃偽鋼也真鋼是精鐵百鍊至斤兩不耗者純鋼也此乃鐵之精純其色明瑩磨之黯然青且黑與常鐵異亦有鍊盡無鋼者地產不同也又有地洩滓柔鐵二三即鋼可切玉見石脂油下凡鐵內有頑處不可打者名鐵核以香油塗燒之即散

【氣味】甘平無毒

【主治】金瘡煩滿熱中胸膈氣塞食不化別錄

鐵粉宋開寶一恭曰一乃鋼鐵飛鍊而成者人多取雜鐵作屑飛之其體重真鋼者不爾也

【氣味】鹹平無毒

【主治】安心神堅骨髓除百病變黑潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有

所主開寶化痰鎮心抑肝邪特異許叔微

【發明】見鐵漆下

【附方】新驚癩發熱服之鐵粉水調少許急驚涎潮壯熱悶亂鐵粉二錢硃砂一錢為末每
亂走毒氣在臟也鐵粉二兩龍膽草一兩為頭痛鼻塞鐵粉二兩龍腦半份研勻每
未磨刀水調服一錢小兒五分全幼心鑑
根三兩搗如泥封之風熱脫肛鐵粉研同白薇末傳
日二換集玄方之
鐵砂拾遺一藏器曰此是作飛為粉人莫能辨也亦堪染皂

【主治】功同鐵粉。和沒食子染髮。至黑。器消積聚腫滿黃疸。平肝氣。散瘰。時

【附方】新風溼脚痛。鐵粉四兩。烏頭為末。和勻炒。風痹暖手。鐵粉四兩。硝砂三錢。黑脚白。任意。研末。以

再拌。洗脾勞黃病。鐵粉四兩。醋炒七次。乾漆燒存性。三錢。香附三錢。平溼熱黃瘡。助脾。去溼。鐵粉。少。搗。盡

聖濟。洗白色。以米醋於鐵粉內。浸過。一草。指。炒。再。炒。半。搗。干。下。丸。龍。各。三。錢。為。未。葱。莖。研。和。傳。生。堂

粉作塊。煮半熟。粹入鐵粉。內。兩。半。草。指。炒。再。炒。半。搗。干。下。丸。龍。各。三。錢。為。未。葱。莖。研。和。傳。生。堂

根木瓜。浸酒。下。初。服。若。泄。瀉。水。腫。尿。少。一。寸。厚。縛。之。待。乾。小。傾。多。為。度。日。二。錢。之。入。甘。遂。更。妙。和。傳。生。堂

其病源。去也。乾。坤。生。意。瀉。水。腫。尿。少。一。寸。厚。縛。之。待。乾。小。傾。多。為。度。日。二。錢。之。入。甘。遂。更。妙。和。傳。生。堂

方泄瀉。無度。用。甘。遂。醫。方。同。上。不。虛。寒。下。痢。調。攤。滑。不。禁。下。錢。半。官。桂。以。水。潤。之。可。用。三。四。次。以。涼。水

胞存。方。項。下。氣。瘦。一。錢。砂。半。年。自。消。散。之。飲。食。皆。用。此。水。十。日。染。白。鬚。髮。各。四。錢。醋。炒。七。次。一。兩。錢。子。白。莖

仁存。方。項。下。氣。瘦。一。錢。砂。半。年。自。消。散。之。飲。食。皆。用。此。水。十。日。染。白。鬚。髮。各。四。錢。醋。炒。七。次。一。兩。錢。子。白。莖

為未。用。熱。醋。調。夜。塗。且。洗。再。以。詞。子。五。錢。沒。石。子。醋。炒。一。箇。百。藥。煎。少。許。紅。水。和。塗。一。夜。溫。漿。洗。去。黑。而。且

煎為。未。用。熱。醋。調。夜。塗。且。洗。再。以。詞。子。五。錢。沒。石。子。醋。炒。一。箇。百。藥。煎。少。許。紅。水。和。塗。一。夜。溫。漿。洗。去。黑。而。且

鐵故。又名。鐵液。一。時。珍。曰。一。生。鐵。打。鑄。皆。有。花。出。如。蘭。如。蛾。故。俗。謂。之。鐵。蟻。今。煙。火。家。用。之。鐵。未。浸。醋。香。字。於。紙。背。後。塗。墨。如。碑。字。也。

【氣味】辛平無毒。曰。甘。錄。【主治】風熱惡瘡。瘍疽瘡痂。疥氣在皮膚中。本除胸膈中熱氣。食不下。止煩。去黑子。可以染皂。錄。治驚

【釋名】鐵液。別錄。鐵屑。遺錄。鐵蟻。皮甲。落者。若。以。紫。為。鐵。落。則。鋼。浸。之。汗。復。謂。何。等。落。是。鐵。皮。滋。粘。黑。於。餘

【本草綱目】九卷八 金石部 二十九

邪癩癩小兒客忤消食及冷氣並煎服之大明主鬼打鬼疰邪氣水漬沫出澄清暖飲一二盃藏器炒熱投

酒中飲療賊風瘰又裹以熨腋下療胡臭有驗蘇平肝去怯治善怒發狂時珍

【發明】難決時珍曰按素問病能論云帝曰有病怒狂者常動巨陽少陽不動而動於陽也陽氣者暴折而

當奪其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已以生鐵落為飲夫生鐵落者下氣疾也此素問

本文也愚嘗釋之云陽氣拂鬱而不得疏越少陽膽木挾三焦少陽相火巨陽陰火上行故使人易怒

如狂其巨陽少陽之動脈可診之也奪其食不使胃火復助其邪也飲以生鐵落者一須斷鹽蓋平

性濡潤腫若再作不可為矣制法用上等醋煮半日去鐵蟻取醋和蒸餅為丸每薑湯服三四丸以

效為度亦只借鐵氣爾故日華子云煎汁服之不留滯於臍膈借鐵和蒸餅之氣以制肝木使不能尅脾土

土不受邪則水自消矣鐵精鐵粉鐵草粉鐵砂鐵漿入藥皆同此意

【附方】新小兒丹毒和傳之研末豬脂千金方

鐵精本經中品

【釋名】鐵花弘景曰鐵精鐵之精華也出煨竈中

【氣味】平微溫如塵紫色輕者為佳亦以磨瑩銅器用之

【主治】明目化銅本經療驚悸定心氣小兒風癩陰瘡脫肛別錄

【發明】見鐵

【附方】舊五下痢脫肛鐵精粉之女人陰脫鐵精羊脂布裹炙熱男子陰腫鐵精粉傅之子母秘錄疔腫拔根鐵

鐵華紛宋開

一兩。輕粉一錢。麝香少許。為末。鐵畫十字口。食中有蠱。腹內堅痛。面目青黃。淋瀝骨立。病變無常。用蠱點藥入內。醋調麩糊。傅之神效。普濟方。不過十日。蛇骨刺人。毒痛鐵精粉豆許。吹愈。肘後。入瘡內。肘後方。

【釋名】鐵胤紛。日華鐵豔粉。鐵霜。

【脩治】一志曰。一作鐵華粉。法取綱蝦作葉。如笏或團。平面磨錯。令光淨。以鹽水灑之。于醋壺中陰處埋之一百日。鐵上衣服。生即成粉矣。刮取細搗篩入乳鉢。研如麩。和合諸藥。為丸散。此鐵之精華。功用強於鐵粉也。一大明曰。懸于甕瓶上。生霜者。名鐵胤粉。淘去粗滓。鹹味。烘乾用。

【氣味】鹹。平。無毒。

【主治】安心神。堅骨髓。強志力。除風邪。養血氣。延年變白。去百病。隨所冷熱。和諸藥用。棗膏為丸。閉止驚悸。虛癩。鎮五臟。去邪氣。治健忘。冷氣。心痛。疥癬。癥結。脫肛。痔瘻。宿食等。及傳竹木刺入肉。明。

【發明】見鐵落。

【附方】新婦人陰挺。鐵胤粉二錢。龍腦半錢。研水調。刷產門。危氏得效方。

鐵鑄遺。

【釋名】鐵衣。一藏器曰。此鐵上赤衣也。刮下用。

【主治】惡瘡疥癬。和油塗之。蜘蛛蟲咬。蒜磨塗之。器。平肝墜熱。消瘡腫。口舌瘡。醋磨。塗蜈蚣咬。時珍。

【發明】服時珍曰按陶華云鐵鑪水和藥性洗重最能墜熱閉結有神也

【附方】八新風瘙癢疹之集鐵磨水塗湯火傷瘡搽之青竹燒油同鐵鑪疔腫初起多年土內鑪釘火煨醋收之

錢錢少許入乳和挑破傅之仍炒研二脚腿紅腫熱如火炙俗名赤遊風用重舌腫脹下鑪鑪末燒紅水調

二錢生錢喉嚨小兒口瘡之鐵鑪末集簡方服內熱遺精鐵鑪未冷水服人心統婦人難產為雜草燒每服錢一錢薑尿米

醋各半和服見效救急方

鐵燕

【釋名】刀煙網刀油時珍曰以竹木燕火於刀釜用上

【主治】惡瘡蝕鑿金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛手足軟折瘡根結筋癩癰毒腫染髭髮令

汞黑及熱未凝時塗之少頃當乾硬用之須防水又殺蟲立效藏器

【附方】新項邊癩子以桃核于刀上燒烟陳氏本草

鐵漿

【集解】藏器曰陶氏謂鐵落為鐵漿非也此乃取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染

服者乃此也若以承曰鐵漿是以生鐵漬水服餌者旋入新水日久鐵上生黃膏則力愈勝唐太妃所

其酸苦臭澀不可近矧服食乎

【氣味】鹹寒無毒

【主治】鎖心明目。主癩癩發熱。急黃走狂。六畜顛狂。人爲蛇犬虎狼毒刺。惡蟲等嚙。服之。毒不入肉也。
兼解諸毒入腹。器藏

【附方】舊二時氣生瘡。胸中熱鐵漿飲一切疔瘡。鐵漿日飲一升千金方發背初起。鐵漿飲二升取外壘祕要蛇皮惡瘡。鐵漿

類塗之談野翁方漆瘡作癢。鐵漿洗外壘

諸鐵器目

【集解】一時珍曰。舊本鐵器條繁。今撮爲一。大抵皆是借其氣。平木解毒重墜。無他義也。

鐵杵拾遺即【主治】婦人橫產。胞衣不下。燒赤淬酒飲。自順。器藏

鐵秤錘宋開寶【氣味】辛。溫。無毒。

【主治】賊風。止產後血痕腹痛。及喉痺熱塞。燒赤淬酒熱飲。開寶治男子疝痛。女子心腹妊娠脹滿。漏胎。卒下血。時珍

【附方】新四喉痹腫痛。菖蒲根。嚼汁。燒秤錘。淬。舌腫咽痛。泔生。臈肉。舌腫。秤錘。燒赤。誤吞竹木。秤錘。燒紅。

集玄方便毒初起。磨壓一夜。即散。集簡方鐵秤錘

鐵銃綱目【主治】催生。燒赤。淋酒入內。孔中流出。乘熱飲之。卽產。舊銃尤良。

鐵斧綱目【主治】婦人產難橫逆。胞衣不出。燒赤淬酒服。亦治產後血痕。腰腹痛。時珍

【發明】牀底繫刃向下。古人轉女為男法。懷妊三月。名曰始胎。血脈未流。象形而變。是時宜服藥。用斧置

杜雞。取陽精之全于天。產者佩雄黃。取陽精之全于地。產者操弓矢。藉斧斤。取剛物之見于人。事者氣

冠。形隨人變。以雞卵告。窻而抱雞。以若蒂掃貓。而成孕。物且有感。況於人乎。凡藏器曰一。凡

人身有贅肉。可聽人家釘棺。下斧聲之時。便下手。速擦二七遍。以後自得消平。產婦勿用。

鐵刀造拾【主治】蛇咬毒入腹。取兩刀於水中相磨。飲其汁。百蟲入耳。以兩刀於耳門上摩敲。作聲。自出。

器磨刀水服利小便。塗脫肛痔核。產腸不上。耳中卒痛。時

大刀環網【主治】產難數日不出。燒赤淬酒一盃。頓服。時

剪刀股網【主治】小兒驚風。錢氏有剪刀股丸。用剪刀環頭研破。煎湯服藥。時

鐵鋸遠拾【主治】誤吞竹木入咽。燒故鋸令赤。漬酒熱飲。器

布鐵目網【主治】婦人橫產。取二七枚。燒赤淬酒七遍服。時

【附方】新眼生偷鍼。布鍼一箇。對井。視已而折為兩段。投井中。勿令人見。張杲醫說。

鐵鏃目網【主治】胃熱呃逆。用七十二箇。煎湯啜之。時

鐵甲目網【主治】憂鬱結滯。善怒狂易。入藥煎服。時

鐵鎖目網【主治】鬚鼻不聞香臭。磨石上取末。和豬脂綿裹塞之。經日肉出。瘡。時

鑰匙日【主治】婦人血噤失音。衝惡。以生薑醋小便同煎服。弱房人亦可煎服。大

鐵釘造拾【主治】酒醉齒漏出血不止。燒赤注孔中即止。〔時珍〕「藏器曰」有犯罪者。遇恩赦免。取柳上鐵及釘等。収之後。入官帶之。得除免。

鐵鑄綱目【主治】心虛風邪。精神恍惚健忘。以久使者四斤。燒赤投醋中七次。打成塊。水二斗。浸二七日。每食後服一小盞。時珍

【附方】新小兒傷寒。百日內。患壯熱。用鐵鑄一斤。燒赤。水二斗。泮。積年齒齲。舊鐵鑄頭一枚。炭火燒赤。

上熬沸。以綿包。柳枝搵藥熱。灌頂油法。治腦中熱毒。馬除目。中翳障。鎮心明目。生油二斤。故鐵鑄五兩。烙齒縫數次。愈。普濟方。入鼻內。甚妙。此大食國胡商方。及滴少許。

鐵犁鑄尖日【主治】得水。制硃砂水銀石亭脂毒。明。

車轄即車軸鐵鑄頭一【主治】喉痹及喉中熱塞。燒赤。投酒中熱飲。開主小兒大便下血。燒赤。淬水服。

車轄即車軸鐵鑄頭一【主治】喉痹及喉中熱塞。燒赤。投酒中熱飲。開主小兒大便下血。燒赤。淬水服。

【附方】舊一。小兒下血。方見。妊娠欬嗽。車缸一枚。燒赤。投酒中冷飲。聖惠方。走注氣痛。車缸燒赤。溼布裹。

馬銜即馬勒口鐵也【主治】小兒疳。婦人難產。臨時持之。并煮汁服。一盞。開治馬喉

痹。腫連頰。吐血氣數。煎水服之。聖

馬銜綱目【主治】田野燐火。人血所化。或出或沒。來逼奪人精氣。但以馬銜相夏作聲。即滅。故張華云。金

葉一振。遊光斂色。時珍

石之二 玉類一十四種

玉別錄

【校正】錄玉入屑

【釋名】玄真。其時珍曰：舒揚遠聞，說文云：玉乃折，美者有五德：潤澤也，其溫仁也，總王連貫之外，可以知中。

抱朴子云：玄真者，玉之別名也。服之令

【集解】曰：南虛容水。中。外。國。玉。屑。圓。藍。田。善。潔。白。如。豬。膏。曰。玉。出。岷。嶺。南。不。聞。有。玉。惟。石。圍。玉。但。將。石。映。

宜精別之。所以燕石入筍。下。氏。長。號。也。玉。一。瑠。曰。異。物。志。云。玉。出。岷。嶺。南。不。聞。有。玉。惟。石。圍。玉。但。將。石。映。

鴻臚。張。匡。牛。頭。使。山。乃。疏。行。程。詠。載。其。白。玉。在。地。東。三。十。里。在。于。園。城。外。其。源。出。岷。山。西。流。三。日。三。百。

河。在。綠。玉。河。西。七。里。小。其。源。雖。一。月。而。其。玉。隨。彼。而。變。其。色。不。同。每。歲。六。月。大。水。暴。漲。則。玉。隨。而。至。

有亦自來。王逸。玉論。載。玉之黃赤者。絕無。雖黃。如蒸粟。白如截肪。黑如純漆。謂之玉符。一種。石如玉。獨無。

色。彼人謂之。栗。或。玉。乃。黃。石。之。類。但。少。潤。澤。聲。不。清。越。有。理。不。能。其。真。者。今。謂。州。之。玉。符。一。種。石。如。玉。獨。無。

州。白。石。同。體。而。異。色。出。爾。時。珍。曰。藍。田。非。潤。澤。聲。不。清。越。有。理。不。能。其。真。者。今。謂。州。之。玉。符。一。種。石。如。玉。獨。無。

禮。玄。地。之。精。也。觀。赤。璋。則。玄。瑩。以。象。地。四。時。而。立。名。者。禮。記。云。玉。石。之。氣。如。白。虹。精。神。見。於。山。古。

垂。也。博。物。志。云。山。有。玉。者。折。禮。記。云。玉。石。之。氣。如。白。虹。精。神。見。於。山。古。

毘。瓊。外。觀。此。方。有。瓊。子。玉。有。雪。白。有。氣。眼。二。種。藥。中。燒。成。者。不。可。不。辨。然。皆。無。潤。潤。在。河。也。戴。火。石。似。赤。者。可。庶。毘。

毘。瓊。外。觀。此。方。有。瓊。子。玉。有。雪。白。有。氣。眼。二。種。藥。中。燒。成。者。不。可。不。辨。然。皆。無。潤。潤。在。河。也。戴。火。石。似。赤。者。可。庶。毘。

毘。瓊。外。觀。此。方。有。瓊。子。玉。有。雪。白。有。氣。眼。二。種。藥。中。燒。成。者。不。可。不。辨。然。皆。無。潤。潤。在。河。也。戴。火。石。似。赤。者。可。庶。毘。

毘。瓊。外。觀。此。方。有。瓊。子。玉。有。雪。白。有。氣。眼。二。種。藥。中。燒。成。者。不。可。不。辨。然。皆。無。潤。潤。在。河。也。戴。火。石。似。赤。者。可。庶。毘。

毘。瓊。外。觀。此。方。有。瓊。子。玉。有。雪。白。有。氣。眼。二。種。藥。中。燒。成。者。不。可。不。辨。然。皆。無。潤。潤。在。河。也。戴。火。石。似。赤。者。可。庶。毘。

【氣味】甘平無毒。李當之平長款冬花青竹。

【主治】五臟百病。柔筋強骨。安魂魄。長肌肉。益氣。利血脈。久服耐寒暑。不饑渴。不老神仙。人臨死服五

斤。三年色不變。本經療婦人帶下十二病。除氣癰。明目。久服輕身。長年。別治血塊。明。

【發明】後魏李預得餐玉遺事。楊貴妃含玉璣。律以解環。瑤王莽遣孔休小曰。君面有疵。美玉可以滅

年。云有也。尸體必當有異。於人勿使速殮。令後人知餐服之功。時七月。中旬。長安毒熱。停尸四日。而死非

藥之過也。弘景曰。張華云。服玉。用藍田。白者。平。常服之。則應神。仙。有。人。臨。死。服。五

斤。死。不。變。口。無。穢。氣。一。弘。景。曰。一。張。華。云。服。玉。用。藍。田。白。者。平。常。服。之。則。應。神。仙。有。人。臨。死。服。五

比。餘。石。若。未。深。解。節。度。勿。輕。用。之。一。志。曰。一。性。抱。朴。子。云。服。金。者。壽。如。金。服。玉。者。壽。如。玉。但。其。道。重。寶。不

服。一。二。百。斤。乃。可。知。也。玉。可。以。烏。米。酒。及。地。榆。酒。化。之。為。水。亦。可。以。葱。漿。消。之。為。粉。亦。可。以。成。之。器。傷。人。無。益。得

可。燒。以。為。粉。服。之。一。年。以。上。入。水。不。洩。入。火。不。灼。刃。之。不。傷。百。毒。不。死。玉。屑。與。水。一。刀。圭。散。令。人。洗。不。死。所。以

不。璞。玉。乃。可。用。也。赤。松。子。以。玄。蟲。食。散。狀。玉。也。若。服。之。故。能。乘。烟。霞。下。玉。屑。與。水。一。刀。圭。散。令。人。洗。不。死。所。以

迎。風。而。行。則。不。發。熱。也。黃。君。異。常。以。玉。禮。與。生。人。服。旬。日。而。一。時。珍。曰。一。漢。武。帝。取。金。莖。露。和

玉。屑。服。之。可。長。生。即。此。物。也。但。玉。亦。未。必。能。使。生。人。服。旬。日。而。一。時。珍。曰。一。漢。武。帝。取。金。莖。露。和

速。朽。歸。虛。之。為。見。理。裁。之。【校正】併入膏。遺玉拾。

【釋名】玉脂。綱。玉膏。拾。玉液。【集解】上。多。丹。木。丹。水。出。焉。西。流。注。於。稷。澤。其。中。多。白。玉。是。膏。也。別。本。以。為。玉。泉。者。是。矣。山。海。經。云。密。山

生玄玉。玉膏所出。以灌丹木。黃帝乃取密山之玉。祭而投之。鍾山之陽。鐘山之玉。爲良。堅栗。精密。澤而有光。五色發。作以和柔。剛天地鬼神。是食。是齋。君子服之。以禦不祥。謹按。密山。亦近于闐。栗。精密。澤而服食也。是瀛洲有玉膏。如酒名曰玉醴。飲之。數升。輒令人長生。抱朴子云。生玉之山。有白玉膏。流出。鮮明。如洲記云。瀛洲有玉膏。如酒名曰玉醴。飲之。數升。輒令人長生。抱朴子云。生玉之山。有白玉膏。流出。鮮明。如水。精以無心草。末和之。須臾。成水。飲之。亦長生。潤澤。指此也。藏器曰。今玉石間。水飲之。亦長生。潤澤。

【氣味】甘平無毒。

【主治】婦人無子。不老延年。別錄。

青玉別錄有名未用。

【釋名】穀玉。時珍曰。穀一作穀。又作珩。珩。角二。

【集解】雞子。取於穴中者。非今作器物也。張華言。合玉。漿用穀玉。正。縹白色。不夾石。大者如升。小者如

深綠色者。佳。淡者。次之。菜玉。非青。非綠。如其色。淡青。而帶黃色。綠玉。

【氣味】甘平無毒。

【主治】婦人無子。輕身不老。長年。別錄。

【附錄】璧玉。璧。故曰璧玉。璧。外圓。象天。內方。象地。爾雅云。璧。大六寸。謂之環。肉倍。謂之璧。好。謂之璧。好。肉。謂之

瑗。

玉英。別錄曰。味甘。主風。痿。皮膚。癢。生山。合玉石。別錄曰。味甘。無毒。主益氣。療消渴。輕身。辟穀。中。明。白。可作鏡。一名石鏡。十二月采。采。生常山。中丘。如。疑。肪。時珍曰。此。即。礪。玉。砂。也。

珊瑚唐本
珊瑚草

【釋名】鉢擺娑福羅。梵書。

【集解】明潤如紅玉。珊瑚生南海。又從波斯國及師子國來。頌曰：今廣州亦有云：生海底作枝柯狀。網沈水底。珊瑚貫中。多生高尺。有枝葉因絞。柯上之。皆摧折。在網中。故難得。完者。趙佗所知。今之取者。果爾否。漢積翠池。有珊瑚。高二尺。今用並紅。油聞有此。高者。一宗。爽曰：珊瑚。海人。以鐵。隨者。細。網。可愛。有如鉛丹。色者。無縱文。高七尺。入藥。用紅。油。聞。此。高。者。一。宗。爽。曰。珊瑚。海。人。以。鐵。隨。者。細。網。底。取。之。而。出。所。失。時。不。取。則。腐。蠹。一。時。珍。曰。二。歲。變。赤。枝。幹。交。錯。高。三。四。尺。謂。之。人。海。水。以。鐵。隨。者。細。網。柏。上。絞。而。出。之。失。時。不。取。則。腐。蠹。一。時。珍。曰。二。歲。變。赤。枝。幹。交。錯。高。三。四。尺。謂。之。人。海。水。以。鐵。隨。者。細。網。見。風。日。則。曲。而。硬。變。紅。色。者。為。腐。蠹。一。時。珍。曰。二。歲。變。赤。枝。幹。交。錯。高。三。四。尺。謂。之。人。海。水。以。鐵。隨。者。細。網。為。青。瑣。珎。俱。可。作。珠。許。慎。說。文。云。漢。趙。佗。謂。之。生。於。海。或。生。於。山。據。此。說。則。生。於。海。者。亦。為。珊瑚。人。謂。於。山。者。者。互。見。瑣。珎。尤。可。徵。矣。

【氣味】甘平無毒。

【主治】去目中翳。消宿血。為末吹鼻。止鼻衄。明目鎮心。止驚癇。大點眼。去飛絲。時。

【發明】曰：珊瑚刺之。汗流如血。以金投之。為丸。名金漿。以玉投之。為玉髓。久服。長生。

【附方】小兒疝。醫少堅。不可亂藥。宜以珊瑚研如粉。日。

馬腦宋嘉

【釋名】瑪瑙。文石。摩羅迦隸。佛書。藏器曰：赤矰紅色。似馬之腦。故名。亦云馬腦珠。胡人云。是

馬腦因以所化更認記云是鬼血所化更認記

【集解】木不熱者為上熱者非真也。石問亦美石之類。重寶也。來中國者皆以為器。又入日本國。用如

也。曹昭格古論云。多北地南番西非大者。研為器。玉。時珍曰。馬腦非玉。非石。自是一類。有紅白黑三種。即軟可刻

無瑕。可作杯。馬腦品類甚多。出產有南北大者。如斗。其質堅硬。造費工。南馬腦。產大柏枝。有夾胎色。正紅

正。視其色如鏡。則凝紅。白如絲。此皆貴品。漿水。腦有淡水。花。醬。斑。腦。有紫紅。花。曲。蠟。馬腦。出

淮右。花如竹葉。並可作桌面。屏風。金。陵。雨。花。壺。小。馬。腦。亦。有。紅。充。玩。耳。試。馬。腦。法。以。石。不。熱。者。為。真。

【氣味】辛寒無毒。

【主治】辟惡。熨目赤爛。藏器主目生障。醫為末日點。時珍

寶石綱目

【集解】子碧者名。諶子。寶石出西番。回鶻地方。諸坑井內。雲南。遠東。亦有之。有紅綠碧紫數色。紅者名刺

豆。碧者名。諶子。寶石出西番。回鶻地方。諸坑井內。雲南。遠東。亦有之。有紅綠碧紫數色。紅者名刺

之。碧者名。諶子。寶石出西番。回鶻地方。諸坑井內。雲南。遠東。亦有之。有紅綠碧紫數色。紅者名刺

而取之。有縹碧。綠。雲南。河中。出碧珠。須祭。寶石。以鑲首飾。器物。於海者。如多指頭。小者。如豆粒。皆碾成珠。狀人張

【主治】去翳明目。入點藥用之。灰塵入目。以珠拭拂。即去。時珍

玻璃瑣

【釋名】頗黎。網目水玉。瑩如遺。其時珍曰。一本作頗黎。頗黎。國名也。其

【集解】南齊書曰。玻璃。西國之寶也。玉石之類。生土中。或云。千歲水所化。亦未必然。時珍曰。有氣

眼而輕。玄中記云。大秦國有五色頗黎。以紅紫色為貴。梁四公子記云。扶南所貢狀如碧。頗黎鏡。廣一尺半。

重四十斤。內外皎潔。向明視之。不見其質。蔡條云。御庫有玻璃母。乃扶南所貢。狀如碧。頗黎鏡。廣一尺半。

子狀青紅黃白數色。

【氣味】辛寒無毒。

【主治】驚悸心熱。能安心明目。去赤眼。熨熱腫。藏器。摩翳障。大明。

水精拾

【釋名】水晶。網目水玉。網目石英。時珍曰。瑩澈晶光。如水之精。英。會

【集解】水精。濁性堅而脆。刀刮不動。色澈如泉。清明而瑩。置水中。無瑕不見。水精白。北水精。黑。信州武昌

也。藥燒成者。有氣。眼謂之消子。一名海水。精抱朴子言。交廣人作假水精。是此。

【氣味】辛寒無毒。

【主治】熨目。除熱淚。器。亦入點目藥。穿串。咽中。推引諸哽物。時珍。

【附錄】火珠。時珍曰。說文謂之火齊珠。漢書謂之玫瑰。音枚。回。唐書云。東南海中。有羅刹國。出火

城國有之名。朝霞大火珠。又續漢書云。哀牢夷。瑤石。音輒。時珍曰。出廬山。多瑤石。禮云。士佩瑤。是

出火精。琉璃。則火齊。乃火精之訛。正與水精對。瑤石。有赤者。山海經云。北山多瑤石。禮云。士佩瑤。是

琉璃拾

也。

【釋名】火齊。時珍曰：漢書作流離，言其

【集解】不得此則不可釋。佛經所謂七寶者，琉璃車馬，自然玻璃，本質是石，以自然灰治之，可為器。大

秦國出金銀琉璃，有赤白黃黑青綠縹紺紅紫十種。此琉璃乃自然高麗之物，刮澤不動，光采白厚，半寸許，可點燈，明

銷治石汁，以衆藥澆而為之，虛肥不貞。齊狀如燈球，明而堅耐久。蘇頌謂拆亦可入藥，如未見用者，乃

【主治】身熱目赤，以水浸冷熨之。

雲母 本經上品

【釋名】雲華、雲珠、雲英、雲液、雲砂、本經、磷石。時珍曰：雲母以五色土立名，詳見下文。按荆于

下掘取，無不獲。有長五六尺，抱朴子為屏風者，但掘時忌作聲也。據此則其母乃雲之根，故得雲母之名。

【集解】多青雲珠，色多赤雲液，色多白雲砂。名青黃磷石，色青白，好者有雲珠，如沐露，純黑，有文斑，名

日視之，色青白多黑者，名雲液，色白多青者，名雲砂。名青黃磷石，色青白，好者有雲珠，如沐露，純黑，有文斑，名

雲砂，黃白晶，晶者，名雲液，色白多青者，名雲砂。名青黃磷石，色青白，好者有雲珠，如沐露，純黑，有文斑，名

東惟用廬山者，為勝。青州亦好。以沙土深此二種，並不可服。鍊之，宜精細。不爾，入江州大害。今法

屏間亦有之。生土南生者，多青黑，不可入藥。謹按方者，為用上其片，皆以絕白。澤者，為貴。惟今人以衛叔卿單服，古法

用雲母五色者葛洪抱朴子云雲母有五種而人不能別當舉以向日看之陰地不見雜色也五色並具服之而多者名雲英宜春服之五色並具而多者名雲珠宜夏服之五色並具而多者名雲石四時可服也古方多服者名雲母宜冬服之但有青黃文字可詳者不可輕信也一損之曰一青赤黃

【修治】一取用小便使黃黑者厚而頂赤草地黃汁各一手銚乾者並不用須要光瑩如水色者為上

天如雲水三銚者即去之如此三日淘淨取沈香或桂水煎沈香湯或以末分爲三度再浮如蠅涎者即日曬任合於筒中起之爲水或以蜜漬爲酒或以秋露漬之百日以露于鐵器中以原水熬之爲水或以消石合於筒中起之爲水或以蜜漬爲酒或以秋露漬之百日以露于鐵器中以原取雲母以礬石拌勻之入瓦罐內封口三年反老成童五年役取百神一胡演曰練粉法以爲粉時珍曰一書言鹽湯煮雲母可爲粉又云雲母一布袋投之沃令鹽味盡懸高處風吹自然成粉中搗成粉又云雲母一書言鹽湯煮雲母可爲粉又云雲母一布袋投之沃令鹽味盡懸高處風吹自然成粉

【氣味】甘平無毒弘景曰一鍊之小用礬則柔爛亦是相畏也百草上露乃勝瀛水亦有五月茅水

溜水者一獨孤酒曰一制赤伏丹砂

【主治】身癘死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五臟益子精明目久服輕身延年本下氣堅肌續

絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服悅澤不老耐寒暑志高神仙錄主下痢腸癖補腎冷

【發明】一保昇曰一雲母屬金故色白而主肺和劑局方一慎微曰一明皇雜錄云開元中名醫紀朋觀

人顏色談笑知病淺深不待診脈帝召於地而然乃飲雲母湯熱寐而失所苦問之乃言太華公主載

謎某當主謹懼聲不能清長因喫人觀主康道而歌曲唱鶻覺胸中甚熱一於砌臺固墜入大瓶內方藥
 送病此也又經效方云青城山丈人觀赤取粉卻拌木盤紫面議上印淺坑紙傾以粉夾在綬盛乾
 大實水盃內搖取一兩封固未盡再添草火煎無效知五成都入猛火中經時不焦埋之不愈故服之進者長服
 焙之以雙糊子丸曰梧子他物埋之即朽著火即焦如母壅人戶中並有雲母盜發馮貴人家
 神驗一抱朴子曰梧子他物埋之即朽著火即焦如母壅人戶中並有雲母盜發馮貴人家
 入水不濡入火不燒踐棘不傷時珍曰昔人言雲母壅人戶中並有雲母盜發馮貴人家
 形貌如生因共煮之發晉幽州百戶經橫及衣服皆如母壅人戶中並有雲母盜發馮貴人家

【附方】新七服食雲母消白雲母器中瀝日取出納盛湯屋上淘洗一次令作鹿皮為漆固

之從且至午篩復揉得好粉五斗者以粉十日小當變黃神十日腹中寒澀痰飲頭痛
 埋北垣南崖下入地六尺覆土春夏四日三粉十日小當變黃神十日腹中寒澀痰飲頭痛
 能治萬病及勞氣風疾十日溫水風合服之日三粉十日小當變黃神十日腹中寒澀痰飲頭痛
 往來寒熱服取吐二兩生葱一兩梅師方每牝瘡多寒散未發前日漿水服半錢婦人帶下方寸匕服母
 服方寸匕赤白湯服取吐二兩生葱一兩梅師方每牝瘡多寒散未發前日漿水服半錢婦人帶下方寸匕服母
 兒下痢白粥調食之食醫心鏡兩煮赤白久痢服經日不立見神效雲母千方寸匕婦人帶下方寸匕服母
 見神效小便淋疾三錢和雲母粉服婦人難產順萬不生雲母千方寸匕婦人帶下方寸匕服母
 千金方積粉滓面野并略蒸夜旦洗為聖濟錄乳風癭遍身調服二錢愈是酒調服入口也已救三五
 十人方積粉滓面野并略蒸夜旦洗為聖濟錄乳風癭遍身調服二錢愈是酒調服入口也已救三五
 德堂方積粉滓面野并略蒸夜旦洗為聖濟錄乳風癭遍身調服二錢愈是酒調服入口也已救三五
 粉傳方積粉滓面野并略蒸夜旦洗為聖濟錄乳風癭遍身調服二錢愈是酒調服入口也已救三五
 千金方積粉滓面野并略蒸夜旦洗為聖濟錄乳風癭遍身調服二錢愈是酒調服入口也已救三五

白石英 今五種石英皆石之似玉而有光瑩者

【釋名】今五種石英皆石之似玉而有光瑩者

紫石英上品

此物去光滑者既無浮碎著人腸胃作瘡水五石氣發一諸病也又法澤州汁煮英更淨服點醫者打小豆大行百步一袋可煮二升度如肉一斤以布裏埋下三寸內百日石又煮羊肉也法白石煮三兩且熱服一升餘者作粥食百斤所忌食瓜龍葵壓石肌氣令真體凡服翼風虛冷瘳虛諸耳聾不充足及保腎石並忌芥菜蔓菁蕪荑菜薺各洋三兩次入盛浸一密勿洩氣每早晚服將一更少飯壓之千鎚重封大馬善忘兩心散不安服上風熱化煎銀湯下要兩砂方石水腫堅好酒二斗浸之兩鎚重封大馬一糞中盡飲之燒三日酒盡可再燒一度住火聖惠方

【集解】別錄曰紫石英生太山谷無時一普曰一生太山或會稽欲有南城石無頭如擇形如石者重明並雜用林惟采石腹最勝如五棧頭如箭鐵水飲之暖而無毒表錄諸石州山中多紫英其色淡紫其質瑩澈如水晶皆兩頭不勻時珍曰按太山所出甚光明但至黑東皆紫石所出甚瑩平氏陽山縣所出固陶村小山所出芒角甚好但小薄爾

【修治】丸散入藥

【氣味】甘溫無毒。【別錄曰】辛。【普曰】神農扁鵲味甘平。李當之大寒。雷公大溫。岐伯甘無毒。得天雄菖蒲療霍亂。【時珍曰】長石爲之使。畏扁青附子。惡鮫甲。黃連。麥句。薑。得茯苓。人參。療心中結氣。服食紫石英。作寒。作熱。者飲酒良。

【主治】心腹欬逆。邪氣補不足。女子風寒在子宮。絕孕十年無子。久服溫中。輕身延年。【本經】療上氣心腹痛。寒熱邪氣。結氣。補心氣不足。定驚悸。安魂魄。填下焦。止消渴。除胃中久寒。散癰腫。令人悅澤。錄。養肺氣。治驚癩蝕臙。機甄。

【發明】子。【好古曰】紫石英入手少陰足厥陰經。【權曰】虛而驚悸不安者。宜加用之。女子服之。有法。胡演及千金方。則多雜諸藥。同用。今方治婦人及心病。時珍曰。紫石英單服。紫石水。陰血分藥也。上能鎮心。重以去怯也。下能益肝。溼以去枯也。心生血。肝藏血。其性煖而補。故心神不安。其養肺者。殊味。氣。陽。血。海。虛。營。寒。不。孕。者。宜。之。別。錄。言。其。補。心。氣。甄。權。言。

【附方】新二。虛勞驚悸。補虛取止。驚令。人。能。食。紫。石。英。五。兩。打。如。豆。大。水。淘。一。遍。以。水。一。風熱癰瘰。及驚癩瘰癧。紫石英。三分。食後。溫呷。無不效者。仲景金匱方。癰腫毒氣。紫石英。末。生薑。醋。煎。傅。之。磨。亦。得。日。華。本。草。

菩薩石華

【釋名】放光石。陰精石。綱目義見下。

【集解】五色如佛頂圓光。因以名之。【時珍曰】出峩眉五塞匡廬岩寶間。其實六棱。或大如棗栗。其

色瑩潔映日則光采微芒有小如櫻珠則五色粲然可喜亦石英之類也丹爐家煅制作五金三黃質

【氣味】甘平無毒

【主治】解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蠍狼犬毒箭等傷並未傳之大明明目去翳時珍

卷九

石之三 石類上三十二種

丹砂 本經

水銀 本經

水銀粉 嘉祐輕粉

粉霜 綱目

銀朱 綱目

靈砂 證類

雄黃 本經

雌

黃 本經

石膏 本經 即寒水石 龍石膏附 玉

理石 本經 肌石附 白

長石 本經

方解石 別錄

滑石 本經

不灰木 開寶 松石附

五色石 脂 本經

桃花石 唐本

爐甘石 綱目

井泉石 嘉祐

無名異 開寶

蜜栗子 綱目

石鍾乳 本經

孔公孽 本經

殷孽 本經 石花石骨附

土殷孽 別錄

石腦 別錄

石腦 別錄

石

髓 拾遺

石腦油 嘉祐 地洩附

石炭 綱目 然石附

石灰 本經

石麩 綱目

浮石 日華 暈石附

石芝 綱目

右附方舊六十九新三百一十七

石之三 石類上三十二種

丹砂本經

【釋名】朱砂。一別錄曰：俗西川取砂，武生符文石，後名其字，從井中一點，象故井砂中。

【集解】朱砂。錄曰：俗西川取砂，武生符文石，後名其字，從井中一點，象故井砂中。

復好者，乃出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

並及同，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

豆雖同，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

文雖同，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

可燒之，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

如粟形，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

出粟形，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

可其磨，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

可其磨，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

可其磨，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

可其磨，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

可其磨，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

可其磨，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

可其磨，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

可其磨，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

可其磨，出武陵，西如雲，皆通屬黃地，黃如雲，巴丹砂，可拆之，良矣。符名，廣州接巴景，郡曰南，今無。

本草綱目 九卷九 金部

五十一

砂研末以流水飛三次用其末過研粉飛石末鐵屑又丹砂以石膽消石和埋土中可化爲水
淋汁煮三伏時取出流水浸洗過研粉飛石末鐵屑又丹砂以石膽消石和埋土中可化爲水
【氣味】甘微寒無毒一普微毒一神農之才甘伯苦惡有毒屬水李當一切血大寒時攪曰一丹砂別錄云無毒
岐伯甄權言有毒似相矛盾按何孟春餘冬錄云丹砂性寒而無毒入火則熱而有毒能殺人物性逐
火而製此說是有也丹砂之畏慈石鹹水者水克火也一數曰寒一鐵遇神入砂如泥熱似有粉一土宿眞君曰一逐
丹砂用陰地厥地骨皮車前草馬鞭草早莢石韋決明羅麥兩星白附子烏頭三角
酸藕荷桑椹地榆紫河車地丁皆可伏制而金公砂以砂爲子有相生之道可變化

【主治】身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化爲汞水通血
脈止煩滿消渴益精神悅澤人面除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡輕身神仙錄鎮心主尸疰抽風橫潤心
肺治瘡痂瘰肉并塗之明治驚癇解胎毒痘毒驅邪瘡能發汗
時

【發明】一保昇曰一朱砂曰一乃心經血分主一果曰一丹砂純陰一青籠子曰一丹砂外神明凡心熱舍非
精粟氣於甲受氣於丙出胎見王結塊成主久視保命安神須餌丹砂且石見火悉成灰燼丹砂伏火
髓竭骨枯八石之功稍能添益若欲長生久視保命安神須餌丹砂且石見火悉成灰燼丹砂伏火
化爲黃銀能重能輕能神能靈能生於黑能白能離火之氣而成體擊力難升舉故斤顯丹火輕速內舍眞神
求莫知所在一時珍能也丹砂生於黑能白能離火之氣而成體擊力難升舉故斤顯丹火輕速內舍眞神
氣不熱而寒中陰也其味不苦而甘火中有土也是以成體擊力難升舉故斤顯丹火輕速內舍眞神
之類則養心同有地也其味不苦而甘火中有土也是以成體擊力難升舉故斤顯丹火輕速內舍眞神
兩目可以安胎可以解毒假以發汗隨佐用厚朴川椒之類則同養脾同南星之類則同養心同
少癩並行並臥不通宵不寐自慮非吉遇鄧君推官胡用之曰昔常飲眞者益疾方云凡自覺本錢形不
旬即驗四五不復有夢因解警中一緯蠱遺之即夕無夢神安靜道有謂士教砂辰砂安魂衛觀此者
事可徵矣○一抱朴子曰一因解警中一緯蠱遺之即夕無夢神安靜道有謂士教砂辰砂安魂衛觀此者
疑其非水赤乃掘之得古人埋丹砂數十斛也飲此水而得壽況子孫服者乎一頌曰一其故宅康成復註周禮

以藥丹砂石膽雄黃礬石勝石平石當為五毒古宗夷以攻瘡而本養心丹砂宜為生無毒故多練治不
 為藥丹砂石膽雄黃礬石勝石平石當為五毒古宗夷以攻瘡而本養心丹砂宜為生無毒故多練治不
 一醫疾服丸服之遂發憤胃且大熱而斃夫生朱砂初生小兒服此皆傷脾敗石藥輕粉下不可不識
 一陳文曰小兒初生便服朱砂而斃夫生朱砂初生小兒服此皆傷脾敗石藥輕粉下不可不識
 一朱砂下損神兒者服之病弱服朱砂而斃夫生朱砂初生小兒服此皆傷脾敗石藥輕粉下不可不識
 一丹任戒皆周密野火語載臨川周眉推陰正百服此又與前諸異蓋乃人之小腑受萬殊在智
 藥不效貼半月而瘡平凡服三湯一服此又與前諸異蓋乃人之小腑受萬殊在智
 後用膏數貼半月而瘡平凡服三湯一服此又與前諸異蓋乃人之小腑受萬殊在智
 辨非陰陽脈證不以先入為主
 主非陰陽脈證不以先入為主

【附方】
 一、三、百、日、當、紫、色、齋、戒、沐、浴、上、皇、真、人、煉、丹、方、見、燥、砂、一、斤、研、未、重、篩、以、泥、酒、沃、之、如、泥、狀、盛、以、銅、盤、置、高、

丸、一、月、三、日、當、紫、色、齋、戒、沐、浴、上、皇、真、人、煉、丹、方、見、燥、砂、一、斤、研、未、重、篩、以、泥、酒、沃、之、如、泥、狀、盛、以、銅、盤、置、高、
 落、更、生、身、體、大、澤、老、翁、成、十、九、一、抱、朴、子、髮、黑、齒、明、目、輕、身、去、乾、尸、除、瘡、癩、小、神、丹、方、真、丹、未、三、日、至、
 久、服、見、效、方、神、注、丹、方、梧、子、大、四、兩、朱、砂、二、錢、為、衣、日、切、二、丸、陰、乾、日、未、入、朱、砂、末、每、服、二、錢、五、兩、五、宿、
 衛、生、易、簡、方、神、注、丹、方、梧、子、大、四、兩、朱、砂、二、錢、為、衣、日、切、二、丸、陰、乾、日、未、入、朱、砂、末、每、服、二、錢、五、兩、五、宿、
 精、溫、酒、下、並、空、心、烏、髭、變、白、朱、砂、入、糊、定、與、烏、麻、日、切、二、丸、陰、乾、日、未、入、朱、砂、末、每、服、二、錢、五、兩、五、宿、
 緣、好、古、每、愈、疾、張、九、不、惟、小、兒、初、生、一、棗、大、調、胎、與、吮、腸、胃、壯、雞、取、其、藥、自、然、結、實、研、粉、蒸、餅、初、發、
 變、白、亦、且、愈、疾、張、九、不、惟、小、兒、初、生、一、棗、大、調、胎、與、吮、腸、胃、壯、雞、取、其、藥、自、然、結、實、研、粉、蒸、餅、初、發、
 未、出、時、以、朱、砂、末、半、錢、輕、水、調、服、多、者、內、驚、心、最、驗、死、朱、砂、磨、新、汲、小、兒、驚、熱、夜、臥、多、啼、或、
 可、少、時、以、朱、砂、末、半、錢、輕、水、調、服、多、者、內、驚、心、最、驗、死、朱、砂、磨、新、汲、小、兒、驚、熱、夜、臥、多、啼、或、
 角、磨、水、為、末、下、服、普、濟、方、厚、急、驚、搐、搦、丹、三、砂、為、末、每、服、星、一、字、薄、荷、湯、下、聖、濟、錄、大、驚、忤、不、語、打、撲、入、心、數、忤、

不能言語。朱砂湯。末。七。丸。雄。心。血。和。客。忤。卒。死。眞。灌。之。方。寸。七。後。方。三。合。癩。癩。狂。亂。歸。多。神。丹。治。一。切。驚。愛。不。
 丸。麻。子。大。每。衰。湯。下。七。丸。直。指。血。方。客。忤。卒。死。眞。灌。之。方。寸。七。後。方。三。合。癩。癩。狂。亂。歸。多。神。丹。治。一。切。驚。愛。不。
 足。癩。打。薄。糊。丸。梧。子。大。每。切。入。九。大。朱。砂。十二。兩。燈。心。三。兩。五。丸。內。參。門。石。湯。煮。一。伏。時。取。砂。爲。湯。未。一。
 選。兩。酒。後。癩。狂。溼。敗。以。紫。項。地。龍。一。心。條。如。入。藥。物。三。兩。至。二。兩。五。丸。內。參。門。石。湯。煮。一。伏。時。取。砂。爲。湯。未。一。
 方。產。後。遺。精。豬。心。一。箇。批。片。相。連。以。飛。過。朱。砂。三。兩。至。二。兩。五。丸。內。參。門。石。湯。煮。一。伏。時。取。砂。爲。湯。未。一。
 方。氏。心。虛。遺。精。豬。心。一。箇。批。片。相。連。以。飛。過。朱。砂。三。兩。至。二。兩。五。丸。內。參。門。石。湯。煮。一。伏。時。取。砂。爲。湯。未。一。
 服。分。爲。未。沸。湯。調。心。腹。宿。癥。燥。及。卒。得。溫。瘧。酒。服。方。寸。細。搜。日。飯。三。服。服。盡。一。隻。服。愈。二。日。以。飯。外。坐。秘。要。
 覆。身。冷。心。下。微。溫。者。朱。砂。研。令。二。腹。微。煖。良。久。當。汗。出。而。熱。外。一。二。日。者。取。眞。丹。火。一。兩。水。一。斗。表。辟。
 傷。寒。發。汗。一。升。頓。服。要。治。傷。寒。時。氣。溫。疫。痛。壯。熱。眞。丹。未。得。一。二。日。者。取。眞。丹。火。一。兩。水。一。斗。表。辟。
 瘦。小。品。朱。砂。一。兩。細。研。各。吞。三。七。丸。勿。令。近。齒。以。太。溫。且。一。家。大。諸。般。吐。血。朱。砂。一。兩。水。一。斗。表。辟。
 大。每。冷。酒。下。二。條。同。聖。濟。丸。小。豆。妊。婦。胎。動。服。胎。砂。未。一。錢。和。雞。子。白。三。枚。攪。勻。頓。服。子。死。腹。中。不。出。朱。砂。
 爲。末。全。博。救。立。出。聖。濟。丸。每。居。雲。病。此。用。之。如。故。丹。普。濟。方。目。膜。瘰。肉。以。水。漿。一。兩。五。日。研。勻。銅。器。
 乾。少。許。背。上。再。研。瓶。收。每。目。生。弩。肉。點。注。眞。丹。四。度。乃。沙。蜂。叮。螫。朱。砂。未。玄。水。塗。兩。入。雞。子。內。封。固。入。砂。白。末。
 陳。朝。抱。至。雜。出。取。塗。面。西。王。母。不。枕。過。中。度。而。外。白。玉。此。乃。沙。蜂。叮。螫。朱。砂。未。玄。水。塗。兩。入。雞。子。內。封。固。入。砂。白。末。
 類。鼻。生。於。枯。木。之。上。惟。蘭。以。朱。砂。則。香。塗。而。動。愈。其。下。果。墮。人。體。產。後。舌。出。不。收。丹。砂。傳。之。即。自。收。盆。盜。筒。
 問。即。立。成。瘡。久。則。暹。體。上。惟。蘭。以。朱。砂。則。香。塗。而。動。愈。其。下。果。墮。人。體。產。後。舌。出。不。收。丹。砂。傳。之。即。自。收。盆。盜。筒。
 方。

水銀本經

【釋名】汞。別錄。同。靈液。目。姪女。銀。藥。性。牛。羊。家。三。脂。其。成。狀。膏。如。以。水。通。似。草。為。炷。名。照。於。銀。有。金。寶。流。處。動。即。知。方。金。術。家。銅。以。鐵。水。

鉛。玉。龜。蛇。妖。怪。故。謂。之。靈。液。其。字。亦。通。用。爾。雅。廣。雅。三。脂。其。成。狀。膏。如。以。水。通。似。草。為。炷。名。照。於。銀。有。金。寶。流。處。動。即。知。方。金。術。家。銅。以。鐵。水。

【集解】出。朱。砂。腹。中。亦。有。銀。別。出。符。陵。地。主。青。白。於。丹。最。勝。出。於。景。丹。一。者。今。水。銀。有。粗。末。熟。此。砂。生。符。陵。小。平。土。濁。者。不。是。

及。生。者。甚。能。消。化。朱。金。砂。皆。使。成。泥。未。開。鑊。砂。是。中。自。時。出。飛。著。釜。火。上。燒。取。人。粉。皆。解。法。南。人。蒸。取。最。得。小。白。土。濁。者。不。是。

恭。曰。一。水。銀。出。於。山。石。少。變。粗。爾。朱。砂。作。爐。置。今。中。州。商。州。不。以。水。上。覆。武。軍。而。外。州。加。火。來。自。煨。取。則。界。飛。經。云。

出。於。丹。而。朱。砂。不。損。但。中。色。少。燬。次。朱。砂。作。爐。置。今。中。州。商。州。不。以。水。上。覆。武。軍。而。外。州。加。火。來。自。煨。取。則。界。飛。經。云。

中。所。生。極。多。至。於。一。色。山。自。潤。裂。陶。人。采。得。石。沙。埋。土。坑。中。或。十。九。日。先。取。出。槐。木。槌。之。向。東。作。一。架。曬。於。南。方。山。

日。即。乾。如。經。年。久。用。燒。存。性。盛。入。瓦。窰。內。封。口。得。埋。土。坑。中。或。十。九。日。先。取。出。槐。木。槌。之。向。東。作。一。架。曬。於。南。方。山。

者。不。聞。雷。之。數。年。陳。霆。墨。陶。云。拂。言。國。當。日。地。子。有。弱。土。氣。生。四。白。五。礬。十。石。舉。國。石。人。生。取。之。近。海。頌。出。於。三。砂。

掘。人。即。回。數。十。馬。使。健。夫。隨。馬。若。行。則。人。行。近。海。邊。地。有。金。光。晃。耀。則。水。銀。勢。遠。沸。如。潮。而。來。其。壑。而。溜。若。積。於。囊。

其。人。後。取。水。用。香。草。同。煎。成。物。此。則。水。中。俱。海。邊。地。有。金。光。晃。耀。則。水。銀。勢。遠。沸。如。潮。而。來。其。壑。而。溜。若。積。於。囊。

器。言。人。後。取。水。用。香。草。同。煎。成。物。此。則。水。中。俱。海。邊。地。有。金。光。晃。耀。則。水。銀。勢。遠。沸。如。潮。而。來。其。壑。而。溜。若。積。於。囊。

不。獨。練。砂。取。內。炭。塞。口。鐵。盤。定。峒。地。取。孔。砂。法。一。用。盛。水。連。朱。砂。覆。之。鼎。似。上。紙。糊。厚。取。去。貯。之。

取。入。水。火。鼎。內。炭。塞。口。鐵。盤。定。峒。地。取。孔。砂。法。一。用。盛。水。連。朱。砂。覆。之。鼎。似。上。紙。糊。厚。取。去。貯。之。

即。不。待。冷。取。出。撒。失。在。地。但。以。川。椒。末。或。茶。末。收。取。或。以。真。金。及。一。餘。石。引。之。制。似。上。紙。糊。厚。取。去。貯。之。

流。砂。可。殺。點。名。化。天。

【修治】水銀色微紅，取得後用草芥并舊朱漆中者，經別藥制過者在尸中過者，半生半死者，其朱砂伏時其毒自退，若脩十兩，二汁合七錢。

【氣味】辛寒有毒。鉛則凝得，硫則結併，棗肉研則散，別法煨為膩粉，粉霜睡研之，死鼠鍊得之，則明。灌

尸中則後腐，以金銀銅鐵置其上，則浮得紫河車，則伏得川椒，則可以勾金，可以涌泉，匪蓋藉死水。歸香獨脚蓮水，悉姑皆能制汞。

【主治】疹瘦痲瘍，白禿，殺皮膚中蝨，墮胎除熱，殺金銀銅錫毒，鎔化還復為丹，久服神仙不死。經本以傳

男子陰，陰消無氣，別利水道，去熱毒。藏主天行熱疾，除風安神鎮心，治惡瘡癩疥，殺蟲催生下死胎。大明

治小兒驚熱涎潮，宗爽鎮墜痰逆，嘔吐反胃。時

【發明】還丹之元母，神復為丹，事出仙經。酒和日暴服之，抱朴子曰：「丹砂燒之，成水銀，有大毒。朱砂中液也，乃

入耳能食人腦，至盡入肉，故能令人長生。縮倒陰絕，陽人患瘡，疥多，以水銀塗之，性滑重，直入肉，宜謹。水銀

婦人多服，絕娠，今有經絡必受，婦人百藥不治也。宗爽曰：「水銀入藥，雖各有法，極須審議，有毒故也。

燒水不知服，為不祀，藥以起殺，人不可食。世尚水銀蓋封，四際感也。在丹砂服所記，耳聞者，病說今直取。余不見親與之游，而為火射，以藥敗者，吾在公，號以絕其禍。席尚水書，登且止，唾血十數年，病若燒中，御杖自願，死。我下痘，其背死，刑部得祿，藥不獨不，死我遺子，一器刑部，肉為丸服，之別一年，而病後，有孟簡，訊

之曰前所服藥誤方且下之則平矣病二歲卒東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死金吾將軍李道古以柳泌得罪食泌藥五斗死海上此皆為戒者也歟不死乃速得死謂之智不可也五穀三饌禁食菓蔬人所常御人相厚勉必曰強食今惑者皆曰五穀令人天三牲皆殺其道也節不筮始饌禁食菓蔬人所常御人相厚勉必曰強食今惑者皆曰五穀令人天三牲皆殺其道也則不然沈著之性得凡火煨燥去藥飛騰死矣及氣熏蒸則入骨鑽筋絕陽時陰毒之物無似之者而大明言其無毒本經言其久服神人突方權其還丹元母抱朴子以為長生之藥但不可朝服以食而治乃應之功不可掩也同黑鉛若砂則鎮墜痰瀉同硫黃結砂則拯救危病此乃應之功不可掩也同黑鉛若砂則鎮墜痰瀉同硫黃結砂則拯救危病

【附方】二十五新初生不乳粒大與之下咽即愈許用水銀米小兒疳疾中沈湯內煮一食頃小豆許安

兒頭恐入腦急驚墜涎腦油同搗和丸綠豆一兩每服一丸薄荷湯下失心風疾成砂子丸兩如芥子大筒研

也二服方下精魅鬼病水銀一兩每服一丸薄荷湯下失心風疾成砂子丸兩如芥子大筒研

服二服方下精魅鬼病水銀一兩每服一丸薄荷湯下失心風疾成砂子丸兩如芥子大筒研

結砂柏硫黃各五錢官桂一錢為末每服一丸薄荷湯下失心風疾成砂子丸兩如芥子大筒研

半米湯一牛自然薑汁調作一錢為末每服一丸薄荷湯下失心風疾成砂子丸兩如芥子大筒研

膽熱紐鱗血上妄行水銀朱砂麝香等分方血汗不止方同妊婦胎動母欲死子尚存以此牛膝水兩

水五大盞煎汁入蜜婦人難產服立出兩梅師方胎死腹中吞之立出子以承半兩吞百蟲入耳水

空服半匙聖惠方永斷解金銀毒水銀一兩服之誤吞金銀及環子紋子以承半兩吞百蟲入耳水

傾入耳中以耳下擊銅物聖濟錄頭上生蝨水銀和蠟燭油措方腋下胡臭和顏搽粉等分以面脂

少年面皤水銀胡粉等分度瘰癧豬胎後方老小口瘡五合銀舍一分黃十連六分普濟二升煮白癩風癢水銀

千金方。蟲癬瘙癢。水銀胡粉等分。研。外。塞。○。又。水。銀。痔。蟲。作。癢。水。銀。膏。各。二。兩。同。研。師。方。惡。肉。毒。瘡。
 一。女。年。十。四。兩。軟。處。生。物。如。黃。豆。大。半。在。內。中。紅。紫。色。愈。甚。李。樓。怪。不。效。方。一。切。惡。瘡。水。銀。各。一。兩。研。粉。
 士。以。水。乾。則。後。方。楊。梅。毒。瘡。銀。鉛。各。一。錢。結。砂。日。黃。丹。一。錢。方。廣。附。餘。藥。用。各。五。分。黑。鉛。末。以。紙。卷。作。小。擦。錢。
 勻。調。之。則。後。方。楊。梅。毒。瘡。銀。鉛。各。一。錢。結。砂。日。黃。丹。一。錢。方。廣。附。餘。藥。用。各。五。分。黑。鉛。末。以。紙。卷。作。小。擦。錢。
 上。有。花。蛇。頭。蓋。之。末。作。紙。擦。油。七。錢。日。照。各。一。錢。結。砂。日。黃。丹。一。錢。方。廣。附。餘。藥。用。各。五。分。黑。鉛。末。以。紙。卷。作。小。擦。錢。
 二。紙。擦。以。香。油。浸。內。點。於。小。桶。中。以。被。圍。病。痘。後。生。醫。火。煨。一。日。錢。黃。丹。四。分。朱。砂。六。分。為。之。勿。透。風。頭。
 人。坐。之。左。耳。自。然。細。吸。煙。三。日。後。口。出。惡。物。為。效。病。痘。後。生。醫。火。煨。一。日。錢。黃。丹。四。分。朱。砂。六。分。為。之。勿。透。風。頭。
 壓。下。危。氏。方。嘉。

水銀粉

【釋名】汞粉。輕粉。拾。峭。粉。日。膩。粉。蕭。史。與。秦。穆。公。鍊。飛。雲。丹。第。一。轉。乃。輕。粉。即。此。

【修治】一。兩。汞。可。升。粉。八。錢。又。法。水。銀。一。兩。一。兩。卓。攀。七。錢。白。鹽。一。兩。五。錢。同。研。如。上。升。鍊。又。法。先。以。卓。攀。四。兩。鹽。一。兩。相。合。

一。兩。汞。可。升。粉。八。錢。又。法。水。銀。一。兩。一。兩。卓。攀。七。錢。白。鹽。一。兩。五。錢。同。研。如。上。升。鍊。又。法。先。以。卓。攀。四。兩。鹽。一。兩。相。合。

而。綠。鐵。之。精。華。二。氣。同。根。是。以。暫。制。成。粉。無。銀。之。色。魄。不。白。

【氣味】辛。冷。無。毒。一。大。燥。有。毒。升。也。浮。也。黃。連。土。茯苓。陳。腎。黑。鉛。鐵。漿。可。制。其。毒。日。

【主治】通。大。腸。轉。小。兒。疳。癆。癩。殺。瘡。疥。癬。蟲。及。鼻。上。酒。皸。風。瘡。瘙。癢。器。藏。治。痰。涎。積。滯。水。腫。鼓。脹。毒。瘡。

珍時

粉霜綱

氏痘退王女人面脂以太真紅玉膏輕粉滑石杏仁去皮等分爲紅未蒸過入腦麝少許抓破面皮然汁調
輕粉末方更無牙齒疼痛用輕粉調勻洗面舉杏仁皮色如紅玉中先銅錢隔方風蟲牙疳有蟲
痕粉一錢黃連一兩小兒耳爛油調傳子灰等分研底耳腫痛一水不絕輕粉一錢麝香爛弦風眼
爲未搽之普濟方小兒頭瘡油膩及賦粉之末傳玄方雞集方小兒生癬豬脂直搽粉抹牛皮
二三口津和聖惠入骨日小兒頭瘡油膩及賦粉之末傳玄方雞集方小兒生癬豬脂直搽粉抹牛皮
惡癬粉五更錢溫突牛肉一片少刻輕楊梅瘡癬醫方摘玄用輕粉二錢杏仁四十分爲未塗之即愈
搽之不過三次即愈楊梅瘡癬醫方摘玄用輕粉二錢杏仁四十分爲未塗之即愈
乾胡桃仁槐花炒研紅棗肉各二錢搗丸分作每服一錢冷茶下二日愈○楊誠版炙各一兩爲
粉胡桃仁槐花炒研紅棗肉各二錢搗丸分作每服一錢冷茶下二日愈○楊誠版炙各一兩爲
牙仍服金銀花藥一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食去疳陰瘡而愈粉未乾搽之即結膿不乾用溫汁洗
黃留以輕粉花藥一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食去疳陰瘡而愈粉未乾搽之即結膿不乾用溫汁洗
紙輕鋪之○一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食去疳陰瘡而愈粉未乾搽之即結膿不乾用溫汁洗
鹽泥以蠟鋪之○一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食去疳陰瘡而愈粉未乾搽之即結膿不乾用溫汁洗
沒藥各五分離火煉升罐上貼之絕效每以三錢入乳香

【釋名】水銀霜 白雪 綱 白靈砂 時珍曰以汞粉轉升成霜故曰粉霜抱朴子云白雪粉霜也以
精地在河車可以煉之點化在仙爲玄蓋在土鼎勿洩精華七日乃成要足陽氣勿爲陰侵惟以
精原在丹爲木精在造化爲白雪在天爲甘露

【修治】鋪罐底四圍以水溼紙用眞汞粉一兩入瓦罐內令勻以燈盡加火至罐口鹽泥塗縫先取出卽炭成

【氣味】辛溫有毒。

【主治】破積滯劫痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及虱功同粉霜時

【發明】擊其功過與輕粉同也今廚人往往以之染色供饌亦能去銀

【附方】新小兒內釣多啼銀大牛錢五丸薄荷湯下錢心鑑未研男女陰毒銀朱輕粉各一錢用五日

出即愈但口中微有氣即活下唐頭經回汗痰氣結胸銀頂丹兩明鑿一兩虛實服過陷胸心等藥

藥鎔化急刮差丸每服一錢真化入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胸一兩同碾以髮斗盛火瓦盞盛

自散不動臟腑不傷真氣明鑿化痰銀朱破積未等分膈上隱隱有聲結胸一兩同碾以髮斗盛火瓦盞盛

末麩糊丸梧子大每飲咽喉疼痛吹之取溫洗卻用桑柴魚臍疔瘡服一丸赤中黑銀朱馬和丸

調多能鄙事疽瘡發背銀遠白之等煎湯甚效救急藥魚臍疔瘡服一丸赤中黑銀朱馬和丸

濟方楊梅毒瘡銀朱宜香等分錢龍掛香一卷卓點燈一錢為末如吸咽一○又方銀朱輕粉各一錢黃

蠟油紙攤各一錢灰五分也收筋骨疼痛點點四錢為末取汗化入銀朱一兩攪成紙也黃蠟

錢千兩下攤紙上貼之香五錢良方臍瘡不斂方同血風臍瘡生腳化入銀朱一兩攪成紙也黃蠟

便方簡黃水溼瘡銀朱鹽梅和搗癬瘡有蟲調搽骨髓桐油頭上生蝨朱紙以盃覆之梳頭○洗包貼

且致盡死之包積德堂方集玄方癬瘡有蟲調搽骨髓桐油頭上生蝨朱紙以盃覆之梳頭○洗包貼

靈砂類證

【釋名】二氣砂。慎微曰：茅亭客語載以靈砂餌胡孫鸚鵡，犬等變其心，輒會人。

【修治】者成就也。時珍曰：水銀一斤，以鐵兩升匙，乾攪作青砂，法用砂頭，新鍋後入道，遙爐上，蜜搗之，如文，鐵紋。

燒入破黃二兩，鑄化，投水銀半斤，以自然火升之，乾攪作青砂，頭如焰，起噴醋解之，待汞不見，星取出，細研。

砂者，至神之物也。硫汞制而成形，謂之丹。其奪天地造化之功，竊陰以伏，不測之妙，可以變化五行，鍊成。

九還其未升鼎者，謂之青金丹。頭已升鼎者，乃天地造化之功，竊陰以伏，不測之妙，可以變化五行，鍊成。

炒煉而成者，謂之鑿用。周天火候，靈砂並宜。桑灰、淋醢、煑伏，地數乃良。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】五臟百病，養神安魂魄，益氣明目，通血脈，止煩滿，益精神，殺精魅，惡鬼氣。久服通神明不老，輕

身神仙，令人心靈。慎主上盛下虛，痰涎壅盛，頭旋吐逆，霍亂反胃，心腹冷痛，升降陰陽，既濟水火，調和

五臟，輔助元氣，研末，糯米糊為丸，棗湯服，最能鎮墜神丹也。時珍曰：此藥治久患反胃。

【發明】之妙而升降陰陽，既濟水火，為扶危拯急之神丹，但不可久服。爾蘇東坡言：此藥治久患反胃，

及一切吐逆，小兒驚吐，其效如神。有配合陰陽之妙，故也。時珍常以陰陽水送之。

【附方】新伏熱吐瀉。陰陽水送之。尤妙。陰

虛實冷熱，二氣散。一名青金丹。用硫磺半兩，水銀三錢，研末，薑汁糊。小兒方諸般吐逆，上方同。霍亂吐逆，不

見星，每服熱一字，至半錢。生薑湯調下。銀錢氏小兒方。脾疼反胃，靈砂各四十九粒，為末，自然薑汁煮半

湯下。二十丸。普濟方。冷氣心痛，服靈砂三分。五靈脂一分。蒲生薑末，稀糊丸。麻子大。每九竅出血，因其脈虛而

雄黃中品

濟述 出用 治下 作者 靈砂 三粒 人參 湯下 三服 愈此 證不 可錯 指方 認養 正丹 又名 交泰 接真 治元 氣虧 陰邪 交也 卻盛 邪

【釋名】黃金石。經本唐熏黃。一名普石。黃亦雄生山之通名。黃丹之雄石所以名雄黃也。一恭曰。熏黃止門

之則臭。以此分。一藏器曰。雄黃人敲取。苗黃中。南方明者。金治處。時有。不熏。黃雄。來者。真好。爾。一宗。爽。燒

雄黃。入點。化。別。錄。曰。小。劣。雄。黃。生。在。涼。州。西。數。千。里。近。來。紛。擾。皆。用。時。宏。景。曰。武。都。氏。羌。也。是。為。仇。池。者。昌

【集解】亦有之。小劣。雄黃。生。在。涼。州。西。數。千。里。近。來。紛。擾。皆。用。時。宏。景。曰。武。都。氏。羌。也。是。為。仇。池。者。昌

以爲。枕。服。之。辟。惡。其。青。黑。者。及。虛。入。軟。者。用。西。北。觀。年。中。以。宕。州。新。出。者。為。佳。方。數。寸。重。肥。明。不。可。如。雞。冠。之

者。乃。可。用。其。但。故。水。經。注。云。黃。石。抱。零。陵。西。北。觀。年。中。以。宕。州。新。出。者。為。佳。方。數。寸。重。肥。明。不。可。如。雞。冠。之

有。之。形。塊。如。丹。砂。似。不。夾。石。其。色。如。雞。冠。者。真。當。得。武。都。山。中。雄。黃。有。一。頌。曰。有。一。階。接。西。戎。界。出。一。氣。臭。者。山。中

雄黃。生。于。山。岩。中。食。只。可。療。瘡。亦。其。臭。以。醋。洗。之。便。去。雄。黃。出。其。中。其。塊。辨。又。階。接。西。戎。界。出。一。氣。臭。者。山。中

孔。竅。其。子。入。研。細。而。帶。黃。耳。房。鑑。源。云。雄。黃。千。年。化。為。黃。金。武。都。者。上。西。番。武。都。水。者。上。雄。冠。北。人。以

本草綱目 九卷九 金部

六十五

以沈水銀脚鐵抹上拭之旋有黃衣生者為真一云驗之可以燂蟲死者為真細嚼口中含湯不臭辣者次之一數曰鐵抹者為上似鷓鴣鳥肝色者為上

【修治】時澆出搗如粉水飛澄去黑者曬乾再研地膽碧稜花各五兩細剉東流水入柑鍋中煮三伏

用法一思邈曰凡服食用武都雄黃須油煎九日九夜乃可入藥不爾有毒慎勿生用時珍曰一赤土下或以松脂和之或以三物鍊之如布白餌法或以熬煮或以消石化為水或以豬脂裹蒸之

【氣味】苦平寒有毒星地黃高苣五加皮紫河車地榆五葉薺黃芩白芷當歸地錦鵝腸草雞腸草苦參鵝不食草圓桑蠟脂皆可制雄黃

【主治】寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死膿殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙經本療疥蟲蠶瘡

目痛鼻中瘻肉及絕筋破骨百節中大風積聚癰氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面

餌服之者皆飛入腦中勝鬼神延年益壽保中不饑得銅可作金錄別主疥癬風邪癩癩嵐瘴一切蟲獸

傷明搜肝氣瀉肝風消涎積好古治瘧疾寒熱伏暑泄痢酒飲成癖驚癩頭風眩運化腹中瘀血殺勞蟲

疥蟲珍時【發明】一權曰抱朴子曰殺百毒辟百邪殺蠱毒人佩之鬼神不散近入山林虎狼伏吳楚之地暑溼雙蒸多毒蟲及射工沙蟲之類但以雄黃大蒜等分合搗一丸佩之或已中者塗之亦良一宗頌曰焚之蛇皆遠去治蛇咬方見五靈脂下唐書云甄立言究習方書為太常丞有尼年六十餘患心腹鼓

眼身燒瘡已二氣乃愈診明且腹內有蟲當是誤食髮而然令醫周顧曰一劑須臾吐出一蛟龍上驚指
無目燒瘡曰如指視今醫者皆殺毒之驗也
黃長數寸大如指視今醫者皆殺毒之驗也
一五毒攻之鄭康成注云今醫者皆殺毒之驗也
日以夜其烟上著難羽取以醫注有百毒之藥則盡出也
愈信外古方攻厥之內出也黃血痛楚忍惡肉破骨則盡出也
上石有惡瘡蝕肉其法取雄黃覆之雲母布於下各二兩入肝一益蓋之北羊毛泥固濟白石英爲連牙黃散治
燒夷泄病積聚諸病用之夫雄黃乃治瘡化毒爲水而方士入肝一益蓋之北羊毛泥固濟白石英爲連牙黃散治
暑毒在脾溼氣連脚不泄則瘡化毒爲水而方士入肝一益蓋之北羊毛泥固濟白石英爲連牙黃散治
飛九度太竹筒盛載七次研末煎服雄黃長生之說方士言爾不可信
服果愈太平廣記載成劉無名煎服雄黃長生之說方士言爾不可信

【附方】舊十三新卒中邪魔中集吹方鬼擊成病三腹中煩化血爲水也雄黃粉酒服一千刀圭辟禳魔

以雄黃帶頭上或以棗許繫左家邪氣用真雄黃三錢化水爲一盃以東南桃枝咒灑女人病邪物交
腋下終身不覺張文仲方一氣用真雄黃三錢化水爲一盃以東南桃枝咒灑女人病邪物交
通獨音獨笑悲思外不過三劑黃一斷仍以雄黃二人參防風五子等分爲末每旦服一兩錢入酒一盞
以射蒙之露頭在黃柏仁各二斤松脂煉過入合末每旦服一兩錢入酒一盞
後方小丹服法服黃丸百子仁各二斤松脂煉過入合末每旦服一兩錢入酒一盞
養胎轉女成男取金方之小兒諸疳積心入蓋水調下每服一錢蒸發熱研黃粉一兩取黃石
全于地產也男取金方之小兒諸疳積心入蓋水調下每服一錢蒸發熱研黃粉一兩取黃石
上一枚方圓一尺者炭火燒之勿令洩氣三五度石上置薄祕要子傷寒欬逆煎服七分乘熱嗅其氣即止

方人傷寒狐惑。蟲蝕下部。痛癢不止。雄黃牛兩。偏頭風病。至靈散。用雄黃細辛等分。為末。博以三方。一注。病發則痛。變無常。昏迷。沈重。纏結。腑子。大。每熱。酒服。即身中。尸鬼。後方。引。腹。脇。痞。塊。雄黃。一。糊。調。膏。攤。貼。即見功。效。未效。再貼。待。集。便。數。百。脇。下。疥。癬。及。傷。風。飲。食。丸。用。每。服。二。十。四。五。錢。同。研。吐。入。冷。斤。水。沈。冷。吞。下。以。利。飲。酒。成。癖。癥。瘕。黃。卓。角。子。大。六。箇。巴。豆。連。嘔。吐。及。酒。積。子。消。間。遇。飲。即。入。白。

水。試。五。兩。半。滴。取。起。以。服。之。每。服。二。丸。入。酒。下。香。和。劑。局。方。放。髮。癥。飲。油。此。有。飲。油。五。筒。積。子。消。間。遇。飲。即。入。白。

雄。黃。半。兩。為。末。取。起。以。服。之。每。服。二。丸。入。酒。下。香。和。劑。局。方。放。髮。癥。飲。油。此。有。飲。油。五。筒。積。子。消。間。遇。飲。即。入。白。

下。日。三。服。小。腹。痛。滿。不。得。小。便。雄。黃。寒。類。要。丸。陰。腫。如。斗。尺。水。不。可。忍。雄。黃。二。升。攀。石。各。二。兩。後。方。一。中。飲。食。毒。

錢。新。汲。水。下。鄧。筆。方。二。蟲。毒。蠱。毒。七。丸。煎。黑。入。湯。同。煮。自。早。至。晚。不。住。蘇。東。坡。大。每。服。一。中。飲。食。毒。

出。為。未。共。聚。杵。和。丸。每。服。一。兩。化。煎。丸。黑。入。湯。同。煮。自。早。至。晚。不。住。蘇。東。坡。大。每。服。一。中。飲。食。毒。

中。風。舌。強。未。正。舌。散。用。雄。黃。荆。芥。穗。等。分。為。破。傷。中。風。之。即。黃。白。芷。等。分。為。末。酒。煎。瀝。風。狗。咬。傷。雄。黃。五。錢。

服。未。酒。下。作。二。百。蟲。入。耳。雄。黃。十。燒。便。良。方。自。馬。汗。入。瘡。合。研。以。油。調。半。錢。傅。烏。梅。三。箇。巴。豆。一。箇。柳。蛛。傷。

人。雄。黃。未。傅。之。金。瘡。內。漏。五。錢。血。皆。化。為。水。仍。以。小。便。服。杖。瘡。腫。痛。水。調。黃。傅。之。分。密。陀。僧。救。急。方。末。中。藥。

箭。毒。出。愈。未。傅。之。佛。汁。解。藜。蘆。毒。水。服。外。黃。末。小。兒。痘。疔。以。銀。管。挑。破。紫。草。三。錢。為。末。煎。脂。汁。治。先。白。禿。

頭。瘡。傳。之。聖。濟。錄。眉。毛。脫。落。塗。之。末。聖。濟。錄。和。筋。肉。化。蟲。肉。之。化。如。雄。黃。走。于。皮。各。一。兩。聲。為。末。小。兒。啼。肉。上。

炙熱喉盡自安風癢如蟲成煉雄黃松脂等分研末蜜丸梧子大每飲下疔瘡惡毒中心以雄黃末邊及夏氏奇疾方用雄黃蟾酥各五分妙末廣東惡瘡未洗淨一錢半杏仁汁調上粒去皮輕粉愈百發之神效○積德堂方武蛇纏惡瘡之黃末醋調傳纏喉風痹取雄黃新汲水一盞服二三日愈百發百中天下第一方出武蛇纏惡瘡之黃末醋調傳纏喉風痹取雄黃新汲水一盞服二三日愈百發定侯府內積德堂方武蛇纏惡瘡之黃末醋調傳纏喉風痹取雄黃新汲水一盞服二三日愈百發為末痛鼻左牙齒痛雄黃末和棗肉丸走馬牙疳臭爛出血雄黃豆七粒每粒以淮棗去核去嗜右愈痛度小兒牙疳末貼之陳絲小兒錢方疳蟲蝕鼻和用桃枝點之研金匱方豬膽耳出膿雄黃全幼心鑑小兒牙疳末貼之陳絲小兒錢方疳蟲蝕鼻和用桃枝點之研金匱方豬膽耳出膿雄黃吹之聖濟方膿瘡日久烟薰之熱水流數次愈筆峯與鼻準赤色雄黃頭生乳汁調傳不過三五次愈方

熏黃【主治】惡瘡疥癬殺蟲虱和諸藥熏嗽。

【附方】**五小便利不通**。熏黃末豆許內孔卅年呬嗽。熏黃木香荳蔻子等分。為末。羊脂塗青紙。日一熏。惟食白粥七日。後以羊肉羹補之。千金方。水腫上氣。艾一分。以蠟紙鋪一兩。款冬花二分。熟管捲成筒。燒煙吸。三十口。則瘥。三手足甲疽。熏黃蛇皮等分。為末。以泔洗淨。割去。日盡。一劑。百日斷。鹽醋。外塗。祕要。手入肉處。傅之一。頃。痛定。神效。近效方。

雌黃 本品經中品

【釋名】已足者為雄。相距五百年而結。為石。造化有夫婦之道。故曰雌雄。

【集解】曰。今雌黃出武都仇池山。其陰山有金。精。則生雌黃。采無時。一宏景

【發明】能獨散無已日一風之陽邪也散寒之陰邪也風陰傷陽寒去營衛氣俱和是以風寒所傷則石膏為

奇性寒味辛而淡又味重而散熱者仲景用白虎湯是也經云熱者飲之

暑熱小便赤大渴飲之汗出痛極者用白虎湯是也經云熱者飲之

壯熱象足陽明證及脾胃虛勞自汗若頭熱者用白虎湯是也經云熱者飲之

在陽明受火制故用辛寒治傷風初起身熱目赤者用白虎湯是也經云熱者飲之

不退者宜用之胃弱者不可用一宗治氣喘曰孫兆白虎之名又得臥身熱以前誤用熱入虎手少陽方也凡候病禁

此乃降氣太過也陽明津液不能上輸于肺清氣亦復降故初服白虎湯者宜徐徐飲之

束其寒名醫錄言陸州病者女病若及氣虛外感者非所宜蓋此病用藥導之五石加石喘

疑壯熱或令服石膏藥至最許遂不食而肌瘦者甚非所宜蓋此病用藥導之五石加石喘

何與焉楊士璣云石膏藥至最許遂不食而肌瘦者甚非所宜蓋此病用藥導之五石加石喘

仍石病本也熱如何而愈燥按古方所用後漢石唐宗室與醫宗室子病用藥導之五石加石喘

以膏也故方寒水石為多附不可近辨人之

【附方】舊二十四傷寒發狂論垣上草冷服水石二錢黃連一錢方風熱心躁半斤乾狂言日淨地坑內益水合石

四面溼土糲米糕丸取出入甘草末下竺黃各二兩解中諸毒上方乳石發渴瘵為度水石一塊濟錄以男

龍腦二分糲米糕丸取出入甘草末下竺黃各二兩解中諸毒上方乳石發渴瘵為度水石一塊濟錄以男

女陰毒煨紅水燒研不拘多少酒調服用兩醋湯投之得汗愈日乾氏每用一丸炭火小兒丹毒和水塗之集

女小兒身熱大膏一兩青黛一錢化下未糕丸龍骨蒸勞病外寒中熱附骨而蒸也其根在五臟六

方味或皮燥而無光蒸盛寸七日再四身漸涼為度腫起外蓋秘要熱盛喘嗽服石膏二兩甘草炙半兩

痰熱喘嗽末每入參湯服三錢水石各五錢為食積痰火和丸梧子大每服四錢五分赤頭痛視不見物石膏

胃火牙疼好軟石膏五分火煨淡酒拌過為末入防風荆芥老人風熱三兩竹葉五兩沙糖一斤丹溪方

米三合水三大盞煎石膏五分為末日消牙甚效也石入頭系敗血凝滯不能上草炙半兩故風寒客之而錢

葱白茶湯調下日頭風涕淚方同鼻衄頭痛水服二錢并滴鼻內為普濟每服一錢豬肝一片薄批

三錢飛羅麩七錢為末即除根紅筆定雜化雀目夜昏非淋沙瓶煮熱一斤搗碎水一服

服被蓋取汗連服三錢玉露散用石膏寒水小兒瀉腹鳴如雷有火者丹為衣米飲下米飯和

目方溼溫多汗二錢七錢水調下石膏寒水小兒瀉腹鳴如雷有火者丹為衣米飲下米飯和

兒吐瀉黃色者傷熱也玉露散用石膏寒水小兒瀉腹鳴如雷有火者丹為衣米飲下米飯和

丸不二奇方乳汁不下石膏三錢水二升錢乙小兒瀉腹鳴如雷有火者丹為衣米飲下米飯和

【附錄】玉火石 一頌曰 密州九仙山東南隅地中出一種石青白而肥石膏之內有火謂之玉火石彼

龍石膏。別錄曰。有名未用。無毒。主消渴。益壽。生杜陵。如鐵脂中黃。

理石。本經中品。

【釋名】肌石。別錄曰。立制石。本經曰。時珍曰。呼為石。長石。膏。之。順。理。而。微。頰。此。石。又。名。曰。制。疑。必。相。亂。

【集解】山屬青州。今出寧州。俗用亦稀。人或以削去皮。但理石如膏。一類。二色。亦可。通用。詳石膏下。

皮正赤。肉白。作鹹理。文全不似石。膏。市。人。或。刮。去。皮。以。理。石。如。膏。一。類。二。色。亦。可。通。用。詳。石。膏。下。

無此物。見出襄州。西汎水側。一宗。爽。曰。一。理。石。即。石。膏。也。此。石。與。軟。石。膏。一。類。二。色。亦。可。通。用。詳。石。膏。下。

長石。療。體。亦。不。相。遠。一。時。珍。曰。一。理。石。即。石。膏。也。此。石。與。軟。石。膏。一。類。二。色。亦。可。通。用。詳。石。膏。下。

膏為寒。水石。長石。為石。膏。故。蘇。恭。言。其。不。似。石。膏。也。此。石。與。軟。石。膏。一。類。二。色。亦。可。通。用。詳。石。膏。下。

【氣味】甘寒。無毒。曰。一。滑。石。為。之。使。惡。麻。黃。

【主治】身熱。利胃。解煩。益精明目。破積聚。殺三蟲。本除營衛中去來大熱。結熱。解煩毒。止消渴。及中風。

痿痺。別錄。瀆酒服。療癰。令人肥悅。蘇。味。辛。無毒。主強筋骨。止渴。不飢。陰熱不足。一名肌石。一。

【附錄】白肌石。別錄曰。有名未用。曰。味。辛。無毒。主強筋骨。止渴。不飢。陰熱不足。一名肌石。一。

長石。本經中品。名。洞石。生廣卷山。青石。間。一。時。珍。曰。一。按。此。即。理。石。也。其。形。名。氣。味。主。療。皆。同。

【釋名】方石。本經曰。直石。別錄曰。土石。別錄曰。硬石膏。綱。目。

【集解】子。縣。屬。上。鸞。臨。淄。縣。屬。青。州。俗。方。以。為。理。石。一。頌。居。言。亦。呼。為。長。理。石。之。如。蘇。寶。丹。所。說。按。本。經。理。石。一。

長石。文似馬齒。今均州。遼坂山。有之。土人。順理。而細。陶隱居。言。亦呼。為。長。理。石。之。如。蘇。寶。丹。所。說。按。本。經。理。石。一。

物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出石者醫方亦不見單用往往呼長石為長理石一時珍曰長石即俗呼硬石膏者狀似軟石但此作塊爾燒之亦潔白有粗理起齒棧擊之則片橫碎光瑩如雲母白此石亦膏以壁為方解石今不以爲寒水石皆誤矣但與方解乃一類二種故亦名方石氣味亦可與石膏通用無妨但不可解肌方所用石膏多是此石昔醫亦以取效則亦可與石膏通用無妨但不可解肌方所用石

【氣味】辛苦寒無毒

【主治】身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脈明目去翳眇下三蟲殺蠱毒久服不饑本止消渴下

氣除脇肋肺閒邪氣別錄

方解石別錄

【釋名】黃石塊方解故以爲名

【集解】恭曰此物大體與石生方山采無時宏景曰本經長石一名小石療體相似疑方尺或在土中或生溪水其沙州大皮隨土及者佳色頌曰方解石人言生方山陶隱居與長石爲一也一志曰今沙州大皮隨土及者佳色頌曰方解石人言生方山陶隱居與長石爲一也

云療熱不減石膏若然似可用但端然獨處亦有附石生肌理方山陶隱居與長石爲一也

言豈得功力顧石如雌黃雄黃亦潔如白石英但石膏今又段以爲碎水石雖不膏塊而方性寒治熱之

曰蓋一方解石與石相通用唐宋諸方皆以此石爲石膏今又段以爲碎水石雖不膏塊而方性寒治熱之

汗不能相硬石膏爲異爾

【氣味】苦辛大寒無毒惡巴豆

【主治】胸中留熱結氣。黃疸。通血脈。去蠱毒。錄。

滑石本經上品

【釋名】畫石。衍液石。別管石。透脫石。音冷石。景番石。錄共石。可寫畫也。時滑石。今謂之畫石。性滑。因其軟。其滑

質又滑。賦故以名之。表畫家用刷紙代粉。最白。賦者為良。故有諸名也。

【集解】正白。錄經用之。滑石。生於山。谷。及太山。郡。陰。或拔。北。如。山。或。卷。山。堅。利。能。礙。油。可。污。衣。物。可。入。藥。用。此

石。屬。南。陽。拔。嶺。南。始。安。出。者。白。如。凝。脂。州。蔡。滑。出。者。一。器。石。也。一。數。始。安。縣。點。惟。使。出。多。二。器。滑。石。如。用。此

石。所。在。皆。有。嶺。南。始。安。出。者。白。如。凝。脂。州。蔡。滑。出。者。一。器。石。也。一。數。始。安。縣。點。惟。使。出。多。二。器。滑。石。如。用。此

又。殊。始。安。者。軟。滑。而。白。宜。入。藥。東。者。硬。滑。而。青。乃。鑿。器。石。也。一。數。始。安。縣。點。惟。使。出。多。二。器。滑。石。如。用。此

解。石。色。似。冰。黃。白。滑。石。似。金。顯。圓。畫。石。上。有。青。黑。色。似。鑿。器。石。也。一。數。始。安。縣。點。惟。使。出。多。二。器。滑。石。如。用。此

勿。用。之。一。頌。人。曰。滑。石。似。金。顯。圓。畫。石。上。有。青。黑。色。似。鑿。器。石。也。一。數。始。安。縣。點。惟。使。出。多。二。器。滑。石。如。用。此

即。滑。石。也。土。人。以。為。道。永。顯。圓。畫。石。上。有。青。黑。色。似。鑿。器。石。也。一。數。始。安。縣。點。惟。使。出。多。二。器。滑。石。如。用。此

方。來。或。云。沂。軟。所。出。人。甚。佳。與。小。草。所。力。殊。少。也。本。草。理。粗。質。出。者。白。滑。石。也。一。數。始。安。縣。點。惟。使。出。多。二。器。滑。石。如。用。此

山。皆。無。毒。主。心。氣。滯。出。人。甚。佳。與。小。草。所。力。殊。少。也。本。草。理。粗。質。出。者。白。滑。石。也。一。數。始。安。縣。點。惟。使。出。多。二。器。滑。石。如。用。此

多。用。冷。石。之。節。古。粉。治。痲。瘡。或。云。即。滑。石。也。一。數。始。安。縣。點。惟。使。出。多。二。器。滑。石。如。用。此

與。桂。林。者。不。同。也。今。人。亦。以。刻。圖。書。不。甚。堅。滑。石。也。一。數。始。安。縣。點。惟。使。出。多。二。器。滑。石。如。用。此

【修治】一。歌。伏。時。去。牡。丹。皮。取。滑。石。以。刀。刮。淨。研。粉。過。曬。乾。用。皮。同。

本草綱目 九卷九 金部

不灰木

寶宋開

頓開而瘥矣。劉膈上煩熱。煎二盡去滓。入滑石二兩。搗水三升。大盡。女勞黃。疽。便。澹。黑。額。熱。惡。寒。小腹急。大
 便。不可。利。愈。腹。滿。者。難。治。寸。七。日。三。小。方。傷。寒。衄。血。湯。滑。石。末。飯。一。丸。梧。子。大。每。服。十。丸。微。嚼。破。新。水。煎。下。立。止。一
 少。不。可。利。愈。腹。滿。者。難。治。寸。七。日。三。小。方。傷。寒。衄。血。湯。滑。石。末。飯。一。丸。梧。子。大。每。服。十。丸。微。嚼。破。新。水。煎。下。立。止。一
 血。鮮。時。急。服。此。藥。止。之。也。本。事。方。衛。待。乳。石。發。動。盡。絞。白。汁。頓。滑。石。粉。半。兩。水。一。暴。得。吐。逆。石。末。二。錢。匕。滑
 溫。水。服。仍。以。細。麩。半。氣。壅。關。格。不。通。小。便。淋。結。臍。下。妨。礙。兼。痛。小。便。不。通。滑。石。末。一。升。以。車。前。汁。和。之。
 冬。月。產。乳。婦。人。轉。脰。葱。湯。服。二。錢。而。致。滑。石。末。妊。娠。子。淋。利。方。小。便。不。通。滑。石。末。一。升。以。車。前。汁。和。之。
 楊。火。產。乳。婦。人。轉。脰。葱。湯。服。二。錢。而。致。滑。石。末。妊。娠。子。淋。利。方。小。便。不。通。滑。石。末。一。升。以。車。前。汁。和。之。
 豆。大。每。用。淡。薑。湯。隨。大。小。服。為。末。麩。滑。石。末。一。升。以。車。前。汁。和。之。
 普。濟。霍。亂。及。瘧。方。同。痘。瘡。狂。亂。循。衣。摸。床。大。熱。引。飲。用。益。元。散。加。朱。砂。二。錢。冰。片。三。風。毒。熱。瘡。黃。水。桂
 方。滑。石。末。煎。湯。洗。後。乃。搽。普。濟。杖。疏。豆。陰。下。溼。汗。攀。少。許。兩。石。膏。煨。半。兩。枯。白。腳。指。縫。爛。方。同。杖。瘡。腫
 甘。草。等。分。煎。湯。洗。後。乃。搽。普。濟。杖。疏。豆。陰。下。溼。汗。攀。少。許。兩。石。膏。煨。半。兩。枯。白。腳。指。縫。爛。方。同。杖。瘡。腫
 痛。茶。湯。洗。淨。貼。○。趙。氏。經。驗。方。末。熱。毒。怪。病。焦。用。滑。石。白。礬。各。一。兩。出。斑。毛。髮。一。如。鐵。水。三。盃。煎。減。半。氣。結。于。下
 之。益。奇。疾。方。

【釋名】無灰木。見下。

【集解】或云滑石之根也。出滑石處皆有之。蓋石類也。其色白如爛木。燒之不燃。以此得名。

成灰。人多用作小刀。韋開山圖云。徐無山。出石二種。石類者。其體堅重。或以紙裹。府玉田縣。東。北。庚。辛。夜。玉。

册云不灰木陰石也生西南蠻夷中黎州茂州者好形如針文全若木燒之無烟此皆言石者也伏深齊地記云東武城有勝炭而不灰出乃草葉束成而中夾松脂也類云松久化木俗多為錐子燒之成炭而把火把草葉束成而中夾松脂也類云松久化此皆言木者也時珍常得此火把乃草葉束成而中夾松脂也類云松久化

【附錄】松石為石人多取傍山亭及琢為枕如松入藥與不灰也類云松久化

【氣味】甘大寒無毒草砂煨三黃匱五金

【主治】熱癩瘡和棗葉石灰為粉傳之寶除煩熱陽厥時

【發明】絕心腹痞痛金針丸中亦用服之蓋寒熱並用所以調停陰陽也

【附方】新肺熱欬嗽兩半天南星白礬水煎過半兩為末每服二錢薑湯下聖濟錄霍亂煩滿不灰木以牛糞燒赤四兩以生地黃汁煎化服日二次為末錢薑湯下聖濟錄霍亂煩滿不灰木以牛糞燒赤四兩以生地黃汁煎化服日二次為末錢薑湯下

不灰木以牛糞燒赤四兩以生地黃汁煎化服日二次為末錢薑湯下聖濟錄霍亂煩滿不灰木以牛糞燒赤四兩以生地黃汁煎化服日二次為末錢薑湯下

丸各半兩每服一丸去心杏仁燒烟盡研末薑湯下以利為度丸聖濟錄大陰毒腹痛煨高良薑炒川烏頭炮白

芍藥各一錢為末入麝香少許得汗即愈玉機微義

五色石脂上品經【校正】併入五

【釋名】黏固濟爐甚良蓋兼體用而言也

【集解】色如別錄曰五色石脂生穎川陽城白石山生齊區山及海陽又泰山之陰並嵩高山

時善曰五色石脂一名五色符符生少室山或太山海色絳滑如脂一宏景曰鷹雁黑符生石山

空地白符生少室山或太山海色絳滑如脂一宏景曰鷹雁黑符生石山

二脂好者出吳郡亦出武陵建平義陽者出鄧縣界東八十里狀如桃腦赤者鮮紅可愛隨采復生餘三色石脂無正用但黑石脂入畫用爾一恭曰義陽即申州所出乃桃花石非石脂也白石脂今出蘇州諸山勝於餘處者赤石脂今出蘇州餘杭山今不收采一承曰蘇州見貢赤白二石脂但入藥不甚佳惟延州山中出最良揭兩石中取之頌曰白石脂赤石脂今惟潞州出之潞與慈州相近也一宗爽曰赤白石脂四方皆有以垂膩黏舌綴唇者爲上

【修治】度曬乾用一凡使赤脂研如粉新汲水飛過三

【氣味】五種石脂並甘平毒畏黃芩大黃宜桂

【主治】黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥癩久服補髓益氣肥健不饑輕身延年五石脂各隨五色補五臟本經治洩痢血崩帶下吐血衄血瀉精淋瀝除煩療驚悸壯筋骨補

虛損久服悅色治瘡癬痔漏排膿明

青石脂【氣味】酸平無毒一普曰青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒李當之大寒

【主治】養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年別錄

黃石脂【氣味】苦平無毒一普曰黃符雷公苦李當之小寒一之才曰一曾青爲之使惡細辛畏蠶蟬黃連甘草一數曰一服之忌卵味

【主治】養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年別錄

黑石脂一別錄曰一名石墨一名石涅一時珍曰此乃石脂之黑者亦可爲【氣味】鹹平無毒一

君甘無毒

【主治】養腎氣，強陰，主陰蝕瘡，止腸澼洩痢，療口瘡咽痛，久服益氣不饑延年。別錄

白石脂【氣味】甘酸平無毒。普曰：「白符一名鹽，岐伯雷公酸無毒，桐君甘無毒，扁鵲辛，李當之小爲之使，惡松脂，畏黃芩。」頌曰：「畏黃連，甘草，飛廉，馬目毒公。」

【主治】養肺氣，厚腸，補骨髓，療五臟驚悸不足，心下煩，止腹痛，下水，小腸澼熱，溱便膿血，女子崩中漏

下赤白沃，排癰疽瘡痔，久服安心不饑，輕身延年。別錄 澼大腸。甄

【附方】舊四 小兒水痢，形乏不勝湯藥，白石脂半兩，研粉，小兒滑泄，水丸，黍米大，每量大小，木瓜菜蘇

湯下，全 久泄久痢，併手丸，梧子大，每米飲下，三十九丸，爲稀糊，搜之，兒臍汁出之日，三度勿得動，○溫撲

由獨兒臍血出，多啼，方同上，粉滓面黥，白石脂六兩，白菽十二兩，爲末，聖濟錄

赤石脂【氣味】甘酸辛大溫無毒。普曰：「赤符神農，雷公甘，黃帝扁鵲無毒，李當之小寒，」之才曰

酒不解用，綿裹，葱豉煮水飲之

【主治】養心氣，明目益精，療腹痛腸澼，下痢赤白，小便利，及癰疽瘡痔，女子崩中漏下，產難胞衣不出

久服補髓好顏色，益智不饑，輕身延年。別錄 補五臟虛乏，甄 補心血，生肌肉，厚腸胃，除水溼，收脫肛。時珍

【發明】素曰：「宏景曰：五色石脂，本經療體亦相，似別錄分條，具載今俗，准用赤白二脂，斷下痢耳。」元

之能下胎衣，無推蕩之峻，好古曰：「澼可去脫石脂，爲收斂之劑，赤入丙，白入庚，」時珍曰：「五石

脂皆手足黃明藥也，其味甘，其氣溫，其體重，其性澼，澼而重，故能收溼，止血而固下，甘而溫，故能益氣

生肌而調中者腸胃肌肉色補五臟別錄也。下者腸澀痢主帶失精是也。五種但以主療五種血而取色為異。經不分條目但云各隨一色補五臟別錄也。下者腸澀痢主帶失精是也。五種但以主療五種血而取色為異。亦是強入下焦血分而固脫氣分辛溫暖分下焦氣分而補虛。梗米用之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也。亦重瀉入下焦血分而固脫氣分辛溫暖分下焦氣分而補虛。梗米用之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也。

【附方】新舊五小兒疳瀉。赤石脂末米飲調服。牛門錢方。大腸寒滑。小便精出。赤石脂乾薑各一兩。空心胡椒。

升下五或教服此終四劑而愈。寇氏衍義。赤白痢。赤石脂。普濟飲。兩方。冷痢腹痛。丸。用赤石脂煨乾。米。

炮等分。為末。蒸餅和丸。量大人氣痢。虛冷。赤石脂。兩。食。水。飛。白。即。愈。六。兩。水。煮。熟。入。傷。寒。下。痢。便。膿。血。

小服日三服。未和劑。局方。老人氣痢。虛冷。赤石脂。兩。食。水。飛。白。即。愈。六。兩。水。煮。熟。入。傷。寒。下。痢。便。膿。血。

花湯主之。赤石脂一斤。合全用。方寸七。日。乾。服。愈。乃。止。藥。一。仲。升。方。痢。後。脫。肛。之。赤。石。脂。加。白。伏。龍。肝。錢。為。小。傅。

兒反胃吐食。先以好石仁一枚。勿令破。以津吞之。後乃服。湯下。聖惠丸。痰飲吐水。無過時。遂令脾原因氣冷。

弱不能消化。三食。盡一斤。則終身不吐。痰。反。吐。不。停。下。痢。石。脂。散。主。之。赤。石。脂。一。斤。痰。搗。服。方。寸。七。酒。飲。

自住稍加。至三食。盡一斤。則終身不吐。痰。反。吐。不。停。下。痢。石。脂。散。主。之。赤。石。脂。一。斤。痰。搗。服。方。寸。七。酒。飲。

千途。愈方。心痛。徹背。赤石脂。大先食。服。丸。附。子。稍。增。之。烏。張。頭。炮。景。一。分。未。經。水。過。多。紙。一。石。脂。為。破。效。用。故。

桃花石唐本草

【集解】英恭曰。桃花石。出申州。鱷山。似赤石脂。但信。越。之。舌。者。是。也。一。珣。曰。紫。石。其。狀。亦。似。紫。石。陶宏景。言赤石脂。出義陽者。狀如純腦。鮮紅。有赤地。淡白。點。是。桃。花。石。粘。舌。久。有。淡。白。人。地。今。土。點。人。如。桃。花。石。者。非。一。花。病。片。功。

用亦不遠。磨為器。用皆同。石脂。昔張仲景。治痢。用赤石脂。名。赤。白。桃。花。石。脂。和。劑。局。方。治。冷。痢。有。桃。花。丸。皆。一。物。

也。故其氣味。功用。皆同。石脂。昔張仲景。治痢。用赤石脂。名。赤。白。桃。花。石。脂。和。劑。局。方。治。冷。痢。有。桃。花。丸。皆。一。物。

耳物

【氣味】甘溫無毒。

【主治】大腸中冷膿血痢久服令人肥悅能食本。

爐甘石綱

【釋名】爐先生曰爐先生非小藥也此物點化為神藥絕妙九天三清俱尊之

【集解】南者為勝金銀之苗也其在坑治處皆有川蜀湘東最多而太原澤州陽城高平靈丘融縣及雲

南云爐甘石受黃金白銀之氣薰陶三十年方能結成以即變為黃銅皆此物點化也造化指

外丹本草云用銅二斤爐甘石一斤鍊之即成鍊石一斤半非石中物取出乎真鍊石生波斯如黃金燒之赤而不黑

【修治】子時珍曰凡用爐甘石以炭火煨紅童

【氣味】甘溫無毒。

【主治】止血消腫毒生肌明目去翳退赤收溼除爛同龍腦點治目中一切諸病時

【發明】石煨時珍曰爐甘石陽明經藥也受金銀之氣故治目病為要藥時珍常用爐甘

【附方】新十目暴赤腫末新水石火煨尿滓風化消等分為諸般翳膜一字沸湯化開溫洗日三次每用

方明一切目疾錢半研勻罐收每點少計類用取效○銀石器內水二盞一錢盆消去錢為末熱湯泡洗二

目中諸病。石連赤明散治眼。中五輪八廓諸證。神效。爐石。取如羊腦。鴨頭。色者。以二連。水浸。過。炒。

雄黃。研末。每用。五分。研勻。點。眼。甚。妙。張。氏。黃。目。暗。昏。花。黃。丹。水。飛。各。四。兩。為。白。沙。蜜。半。斤。火。煨。醋。洋。七。次。

一分。片。腦。半。分。研。勻。點。眼。甚。妙。張。氏。黃。目。暗。昏。花。黃。丹。水。飛。各。四。兩。為。白。沙。蜜。半。斤。火。煨。醋。洋。七。次。

白。沫。更。添。清。水。五。六。盞。熬。沸。下。藥。日。用。火。蒸。生。易。簡。滴。水。爛。弦。風。眼。劉。長。春。方。治。風。眼。流。淚。關。弦。白。爐。

出。毒。三。日。細。研。每。用。七。次。為。末。洗。入。片。腦。每。臨。點。點。三。四。次。明。早。以。茶。湯。洗。去。甚。妙。○。兩。方。各。一。錢。海。螵。蛸。三。分。火。煨。未。

連。四。兩。煎。水。滓。各。少。許。收。點。入。片。腦。每。臨。點。點。三。四。次。明。早。以。茶。湯。洗。去。甚。妙。○。兩。方。各。一。錢。海。螵。蛸。三。分。火。煨。未。

再。入。片。腦。香。各。少。許。收。點。入。片。腦。每。臨。點。點。三。四。次。明。早。以。茶。湯。洗。去。甚。妙。○。兩。方。各。一。錢。海。螵。蛸。三。分。火。煨。未。

少。許。為。末。細。研。每。用。七。次。為。末。洗。入。片。腦。每。臨。點。點。三。四。次。明。早。以。茶。湯。洗。去。甚。妙。○。兩。方。各。一。錢。海。螵。蛸。三。分。火。煨。未。

補。粉。外。塞。之。內。服。滋。下。疳。陰。瘡。為。末。石。油。調。醋。立。愈。通。妙。真。人。方。陰。汗。溼。癢。牛。分。研。粉。之。真。蚌。直。

井泉石 宋嘉

【釋名】寒如井泉曰性

【集解】土色圓方長短大小不等內實而外圓重相疊者為勝又一種如薑石者時人多指為之形如

石非是城西十里劇家村出之

【修治】水飛過不爾令人淋研

【氣味】甘大寒無毒

【主治】諸熱解心臟熱結熱嗽小兒熱疳雀目青盲眼赤腫痛消腫毒得決明菊花療小兒眼疳生翳膜得大黃卮子治眼險腫赤

【附方】新勝脫熱閉小便不快井泉石海金沙車前子滑石各風毒赤目井泉石半兩井中苦焙穀精

二錢空心井華產後搐搦俗名雞爪風舒筋散用井泉石四兩另研天麻浸木香各一兩人參川

水服聖濟錄產後搐搦俗名雞爪風舒筋散用井泉石四兩另研天麻浸木香各一兩人參川

痲癢癢井泉石生三兩寒水石煨四兩

無名異宋開寶

【釋名】名異時珍曰無名異廣詞也無名異志曰山中及宜州八星龍濟山中亦有如黑石炭番人以油鍊如蠶石嚼之如錫頌曰

似蛇黃而色黑近處山中亦時有之用以煮蟹殼腥氣煎煉桐油收水氣塗剪剪燈則燈自斷也

【氣味】甘平無毒頌曰鹹

【主治】金瘡折傷內損止痛生肌肉開消腫毒癰疽醋摩傅之蘇收溼氣時

【發明】時珍曰按雷斅炮炙論序云無名止楚截指而似去甲毛崔昉外丹本草云無名異陽石

之昔人見山雞被網損其足脫去啣一石摩其損處遂愈而去乃取其石理傷折大效人因傳

【附方】新打傷腫痛無名異為末酒服趕下四肢損傷接骨無名異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一

錢為末每服五錢熱酒調服小兒三錢

不調一煎已後，不易水則生火毒，服即令人發淋。又竹有三種，石乳者其山洞純茅山，以石津相滋，陰陽交備，蟬翼紋，成其性溫。竹乳者，其山洞純茅山，以石津相滋，陰陽為好。餘處亦有生茅草，不可輕信。茅草相滋，如乳者，上爪甲者，次其管者，下明而薄者，可服。一頌曰：光澤道州江華縣，及連李英詔階，陝州山中皆有之。生當穴陰處，溜山液而成，空中相通，長者即堪入鍊，惟如黃翎管狀，色白微紅，唐李補亦云：取其色之美，而鍾乳不必載，厚薄此藥，明淨光澤者，即堪入鍊，惟如黃翎管數種，不用柳宗元書，亦云：取其色之美，而鍾乳不必載，厚薄此藥，明淨光澤者，即堪入鍊，惟如黃翎管色，種亦用，柳宗元書，亦云：取其色之美，而鍾乳不必載，厚薄此藥，明淨光澤者，即堪入鍊，惟如黃翎管二數，種亦用，柳宗元書，亦云：取其色之美，而鍾乳不必載，厚薄此藥，明淨光澤者，即堪入鍊，惟如黃翎管說，數種，不用柳宗元書，亦云：取其色之美，而鍾乳不必載，厚薄此藥，明淨光澤者，即堪入鍊，惟如黃翎管並與殷擊同，又有石麟，亦鍾乳之類。凡此五種，醫家亦復稀用，但用鍾乳，爾一擊，殷擊，海志所說，甚詳。明有石麟，亦鍾乳之類。凡此五種，醫家亦復稀用，但用鍾乳，爾一擊，殷擊，且結者，凝此乳，下垂最精者，以竹管仰承，取之，鍾乳，亦復稀用，但用鍾乳，爾一擊，殷擊，且滴且凝，此乳，下垂最精者，以竹管仰承，取之，鍾乳，亦復稀用，但用鍾乳，爾一擊，殷擊。

【修治】 曾經藥物制者，並勿用頭粗厚井尾，大者為孔，石不用色，似鶴翎筒，子為上，有長五六寸者，凡收者，法鍾乳，入兩用沈香，零出拭乾，緩火焙之，入白粉，篩過，入鉢中，令有力，少壯者，二伏時，漉出，以甘草，背天葵，各二兩，同煮，飛澄過，絹籠於一日中，曬乾，勿入鉢，再煮，汁方用，煮乳者，三伏時，漉出，以甘草，鍊鍾乳，法取好，細末，置金銀器中，瓦片，中，密蓋，勿入鉢，再煮，汁方用，煮乳者，三伏時，漉出，以甘草。

【氣味】 甘溫，無毒。牀為之，使惡，牡丹，玄石，牡蒙，長紫，石英，葦草，甘無毒。一權曰：有相感，志云：服乳石，忌參朮，犯者多死。一土宿，真君曰：鍾乳產于陽洞之內，陽氣所結。一權曰：有相感，志云：服乳石，伏之，可柔五金，麥門冬，獨蒜，非實，胡葱，胡萎，貓兒，眼草，皆可伏之。

【主治】 欬逆上氣，明目益精，安五臟，通百節，利九竅，下乳汁。經本益氣補虛損，療腳弱疼冷，下焦傷竭，強陰，久服延年益壽，好顏色，不老，令人有子，不鍊服之，令人淋。錄別主泄精寒嗽，壯元氣，益陽事，通聲，甄補五勞七傷，大明補髓，治消渴引飲。青霞

【發明】移慎微曰一乳柳宗元與崔石州書云草木生特異於土有山下陰陽或近水或附石其性

則人榮華溫產者固氣宣流性生於胃通腸壽而使人體其粗澀而下則其風至精凡爲此也關一震亨曰喜怒

死灰奄頓不能平發齒積子類慎重取濁色美而必塞土之信以可求其至厚而厚可也夫成俗迨宋至今

舉氣剛悍不剗內經云膏粱之氣得仁之服也長生之說者以藥體厚而厚可也夫成俗迨宋至今

乳爲慄時之劑久云石藥之氣得仁之服也長生之說者以藥體厚而厚可也夫成俗迨宋至今

猶未已不斯民何幸受此氣悍一石鍾乳乃陽明教氣分藥也其氣久服延年之功暴充子厚又從而逃

體壯盛味者得此自慶益肆淫洗氣損石氣獨存孤陽愈熾其衰營衛不固密則止發爲淋渴變爲癰疽

是果乳石之過耶抑人之弊復茂況耶凡氣損石氣獨存孤陽愈熾其衰營衛不固密則止發爲淋渴變爲癰疽

少許於老樹根皮間則樹復茂況耶凡氣損石氣獨存孤陽愈熾其衰營衛不固密則止發爲淋渴變爲癰疽

先受其禍也然有稟賦異常之人信然乳食求而論張果醫說亦乳類未許固密則止發爲淋渴變爲癰疽

身即紫泡數日而死者世賢苦寒泄不可食求而論張果醫說亦乳類未許固密則止發爲淋渴變爲癰疽

死此與終身附庸無恙也然有藥勢括不能醫其爲動而激發者正如火未見之寡有侈而粟賦食遂於後

乳當終身附庸無恙也然有藥勢括不能醫其爲動而激發者正如火未見之寡有侈而粟賦食遂於後

日火盛則反爲害此自然之理也凡牛服藥皆宜飲此汁又十便作食之勿類語云藥氣服石服

事補之服乳十反爲害此自然之理也凡牛服藥皆宜飲此汁又十便作食之勿類語云藥氣服石服

更害人一戒精慎名百脈流通其體飽食之乳與肉起此相與凡石迨近房事乳不稱石語云藥氣服石服

雖明快下須真病命門火衰者宜其力遠也此說丹相與凡石迨近房事乳不稱石語云藥氣服石服

本草綱目 九卷九 金部

【附方】新李補闕服乳法下乳五益氣補虛損上療脚弱疼冷下焦傷明竭強陰久服延年益壽不利老令

【集解】林也。亦出始。與皆大塊。打破之。凡鍾乳之類。有三種。同一體。從石室上。汁溜積久。盤結者。為鍾乳。林即孔公擊也。其以次小。體各異。黃賤。懸殊。三種同根。而所生各處。是隨其土地。為勝爾。復保。

輕好者。為鍾乳。雖同一類。而體各異。黃賤。懸殊。三種同根。而所生各處。是隨其土地。為勝爾。復保。

昇。即是鍾乳。同生。凡五種。鍾乳。孔公擊。今不聞有石。豈用之。雖同一體。而所生各處。是隨其土地。為勝爾。復保。

乳。不盡。采乎。不能盡。究也。一恭曰。以孔公擊。次為鍾乳。非矣。誤以。為。擊。之。根。擊。即。石。推。之。則。根。似。

人。乃。以。孔。公。擊。為。殷。擊。陶。氏。依。之。以。孔。公。擊。為。鍾。乳。非。矣。誤。以。為。擊。之。根。擊。即。石。推。之。則。根。似。

附。石。生。而。粗。者。為。殷。擊。接。殷。擊。而。生。以。漸。空。通。者。為。孔。公。擊。如。乳。擊。房。鐘。乳。如。乳。頭。也。為。

鍾。乳。當。從。蘇。恭。之。說。為。優。蓋。殷。擊。而。生。以。漸。空。通。者。為。孔。公。擊。如。乳。擊。房。鐘。乳。如。乳。頭。也。為。

【氣味】辛。溫。無。毒。【普。甘。有。小。毒。辛。岐。才。曰。】木。蘭。酸。無。毒。一。使。惡。細。明。曰。辛。尤。忌。羊。燬。血。權。

【主治】傷食不化。邪結氣。惡瘡疽。瘦痔。利九竅。下乳汁。男子陰瘡。女子陰蝕。及傷食病。常欲眠。睡。別。

主。腰。冷。膝。痺。毒。氣。能。使。喉。聲。圓。亮。輕。身。充。肌。子。青。霞。

【發明】一。去。景。曰。二。擊。不。堪。丸。散。止。可。水。

【附方】新。風。氣。腳。弱。酒。二。斗。擊。二。斤。石。斛。五。兩。肘。後。方。

殷。擊。本。經。中。品。

【釋名】璽石。一。時。珍。曰。一。殷。隱。也。生。于。石。上。隱。然。如。木。之。擊。也。一。恭。曰。一。此。即。孔。公。擊。下。

【集解】南。海。采。無。時。一。宏。景。曰。一。趙。國。屬。冀。州。亦。出。始。興。及。

【氣味】辛。溫。無。毒。惡。防。已。畏。亦。

【主治】爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣脚冷痿弱經本熏筋骨弱并痔瘻及下乳汁錄別

【發明】見孔公

【附錄】石牀唐本草一恭曰味甘溫無毒酒漬服與股擊同功一名乳牀一名逆石一名石笋生

牀非也股擊孔公擊在上石牀石花一名乳花生白穴味甘溫無毒主腰脚風冷酒服與股擊同功

石花在下性體雖同上下有別石花一名乳花生白穴味甘溫無毒主腰脚風冷酒服與股擊同功

如鹿角上有細文起以指撩之○宗爽曰石花是鍾乳滴于石上迸散日久積成如石上世方難得家中曾得一

說一本條所注皆非是海珍曰石梅石柏之類亦名石花不入藥散非本成石花正自誤矣石骨曰

土殷孽別錄

【釋名】土乳唐本志曰此則土脂液

【集解】有孽名但在厓上高爾今不知陰色白如脂此即土乳也宏景曰此猶似鍾乳孔公擊之類上故窟

中見有六十餘坎昔人采處土者南方名山多有之而不掘為石山貨之充玩不知其為土鍾乳也

【氣味】鹹平無毒

【主治】婦人陰蝕大熱乾痂錄別

石腦別錄

【釋名】石飴餅。別錄。石芝。綱目。化公石。昔有化公服此。其狀如結腦。故名。

【集解】一別錄曰。今茅山。東及西平山。並有之。鑿土龜取出。此石亦鍾乳之類。形如曾青。而白色。黑斑

土一丈。而軟易破。大如雞卵。或如棗許。一散按。抱朴子。內篇云。石腦。芝生滑石中。服之。長生。黃子

昇曰。蘇恭引。握雪。擊石。為注。非矣。一珍著。曰。散按。抱朴子。內篇云。石腦。芝生滑石中。服之。長生。黃子

狀。但。不能。皆有。耳。打破。大。深。石。千。計。乃。可。得。一。枚。初。破。之。在。石。中。五。色。光。明。而。以。注。握。雪。擊。石。升。得。長。生。乃

【氣味】甘。溫。無毒。

【主治】風寒虛損。腰腳疼痛。安五臟。益氣。別錄。

【發明】生。一宏景曰。一隋時。方。化。公。所。服。亦。名。石。腦。君。一導。仙。散。用。之。又。真。誥。載。姜。伯。真。在。大。橫。山。服。石。腦。時。得。長

人身熱而
不渴即此。

石髓拾

【集解】一藏器曰。一石髓。生。臨。海。華。蓋。山。石。窟。土。人。采。取。澄。淘。如。泥。作。丸。如。彈。子。有。白。有。黃。彌。佳。一

列。入。山。見。石。裂。得。髓。食。之。因。撮。少。許。與。稻。糠。化。為。青。石。北。史。云。龜。茲。國。北。大。山。中。有。如。膏。者。流。出。成。川。

行。數。里。入。地。狀。如。醜。醜。服。之。齒。髮。更。生。病。人。服。之。皆。愈。方。鎮。云。龜。茲。國。北。大。山。中。有。如。膏。者。流。出。成。川。

【氣味】甘。溫。無毒。

【主治】寒熱羸瘦無顏色積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癰塊腹內腸鳴下痢腰腳疼冷性壅宜寒瘦人得

石腦油宋嘉祐【校正】併入拾遺石漆

【釋名】石油綱目石漆遺拾猛火油 雄黃油 硫黃油綱目

【集解】須禹錫曰石腦油宜以瓷器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透過道家多用坩鍋內瓦蓋置火上俟油泣盡出之又研又廣之南雄者自石岩流出與泉水相雜注汪而出肥如肉汁土人草挹入缶中黑色頗似淳漆作雄硫氣土人多以然燈甚明得南山泉注為溝其水有脂挹取著器西時掃其煤作墨光黑如漆勝于松烟張華博物志載延壽縣南山泉注為溝其水有脂挹取著器中始黃後黑如凝膏然之極明謂之石漆段成式西陽雜俎載高奴縣有石脂水賦浮水上如漆採以膏車及然燈康密之昨夢錄載火油出高麗東日煇石熱所出液也惟真琉璃器可貯之入水涓滴烈燭速發餘力入水魚鼈皆死以水則燭燄甚撲此說皆灰則雄硫氣土人呼為嘉州油開鹽井偶得油近復開出數井官司主之此亦石油但出燭燄諸天物窮方止正是此類皆陰火也故有此物王冰謂龍火得溼而燭遇水而燭光燄諸天物窮方止正是此類皆陰火也

【附錄】地瘦時珍曰黃金甚蒸潤流水及引水灌田之次多有之形狀如油又如泥

【氣味】辛苦有毒化銅制砒

【主治】小兒驚風化涎可和諸藥作丸散嘉塗瘡癬蟲癩治鐵箭入肉藥中用之時

【發明】時珍曰石油氣味與雄硫同故殺蟲治瘡其性走竄諸器皆滲惟盜器硫瘡不漏故錢乙治小兒驚熱臍實嘔吐痰涎銀液丸中用和水銀輕粉龍腦蠟尾白附子諸藥為丸不但取其

化痰亦取其能透
經絡走關竅也

石炭綱目

【釋名】煤炭。石墨。鐵炭。烏金石。綱目。焦石。俗呼為煤炭。石炭。石墨。音相。烏金石。上古以書字。謂之石墨。今

錄言康州有焦
石穴即此也

【集解】大為民利。土人皆鑿山為穴。橫入十餘丈。取之。有大塊如石。而光者。有疎散如炭。未者。俱作石。

黃氣以酒噴之。則解。入藥。用堅塊如石。可書。然之。難盡。烟氣中。為劫。灰者。即疎散也。孝經。授神契云。

王者德至山陵。則出黑丹。水經。言石炭。可書。然之。難盡。烟氣中。為劫。灰者。即疎散也。孝經。授神契云。

與國州。江西之廬山。袁州。豐城。贛州。皆產石炭。可以炊爨。並此石也。又有石墨。洞燕之西山。楚之荊州。

【附錄】然石。灌之。傾熱。可以烹鼎。冷則再灌。張華謂之然石。高安亦有之。

【氣味】甘辛溫。有毒。水即解。獨孤酒。去錫。暈制。三黃。礪砂。消石。冷。

【主治】婦人血氣痛。及諸瘡。毒金瘡。出血。小兒痰癩。時。

【附方】新金瘡出血。急以石炭末厚傅之。瘡深不宜。誤吞金銀。及錢。在腹中。不下者。光明石炭。一杏核。

腹中積滯。烏金石。即鐵炭也。三兩。自然銅。為末。醋熬。一兩。當歸。一兩。大黃。童子尿。浸。曬。一兩。為月經不通。

一錢。調湯。送下。即通。衛。生。易。簡。方。石末。產後兒枕。刺痛。黑。白。散。用。烏。石。錢。半。燒。酒。淬。七。次。再。服。水。石。煨。古。保。

集命

石灰 本經中品

【釋名】石聖宏聖灰經本。希灰別錄。石華白虎綱目。礦灰綱目。

【集解】別錄曰：石聖生中山川谷。【宏景曰】：近山生石青白色作甃燒竟。以水沃之即熱蒸而者取鍛了。石置風中自解。此為有力水化者。以水沃之熱蒸而解。其力差劣時珍曰：今人作簪燒之一層柴或煤炭。一層在下上累。青石自下發火。層層自焚而散入藥惟用。風化不夾石者良。

【氣味】辛溫。有毒。【大明曰】：甘無毒。【獨孤酒】：伏雄黃硫磺砂去錫擊。

【主治】疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲去黑子瘰肉本經。療髓骨疽別錄。治癘疥蝕惡肉止金瘡血甚良。甄機生肌長肉止血白癩癰瘍癥疵痔瘻瘦贅疣子婦人粉刺產後陰不能合解酒酸治酒毒

暖水臟治氣大。墮胎昇保。散血定痛止水瀉血痢白帶白淫收脫肛陰挺消積聚結核貼口咽黑鬚髮時珍

【發明】中。宏景曰：石灰性至烈人以度酒飲之。則腹痛下利古今多以構冢。用昇水而辟蟲故古家

活草檉葉芍藥地黃葉。著耳葉青蒿葉。合石灰搗為團。如雞卵暴乾。未以瘰癧生肌。大妙神驗。【權曰】：止金瘡血和雞子白。敗船茹甚良。不入湯飲頌曰：古方多用合百草團。未治金瘡殊勝。今醫家

或以臘月。黃牛膽汁搜和。納入膽中風乾。研用更勝。草藥者古方不可著。水著水即爛。煎點疣瘰黑子丹。覆家亦用之時珍曰：石灰止血。神品也但不可著。水著水即爛。煎【附方】舊十四。新人落水死。裹石灰納下部。中水痰厥氣絕。心頭尚溫。者千年石。灰一盞煎。澄清瀼。之少煎。痰下自甃。中風口。喝右塗左。立便牽。正泥塗。之左塗。右風牙腫痛。研搽即止。普濟方。蟲牙作痛。沙礦。磚灰

關氏火燄丹毒醋和石灰塗之或同卒發風癩醋漿和石灰塗之隨手滅元希夏月癩疱石灰煨一兩
 方一兩研撲湯火傷灼年久石灰傳之或杖瘡腫痛新石灰麻油調搽刀刃金瘡石灰裹之定痛止血
 志○集玄方少滑石誤吞金銀或鐵在腹內調服之孫用和祕寶方馬汗入瘡石灰傳之螻蛄咬人醋和
 合者入少滑石其毒如大風眉鬚皆落以聖惠方蚯蚓咬人石灰水浸之良經驗方

古墓中石灰名地龍骨【主治】頑瘡瘻瘡膿水淋漓斂諸瘡口棺下者尤佳時珍

驗船油石灰名水龍骨【主治】金瘡跌撲傷損破皮出血及諸瘡癢止血殺蟲時珍

【附方】新軟癩不愈爛船底油石灰研末下體癬瘡日一次即安醫方摘玄血風臙瘡船上盛油灰

般過研末入輕粉少許苦茶挑淨傳之忌食發物鄧真人經驗方

石麩綱目

【集解】一時珍曰一石麩不常生亦瑞物也或曰饑荒則生之唐玄宗天寶三載武或番禾縣醴泉涌

宗祥符五年四月慈州民饑鄉寧縣山生石脂如麩可作餅餌仁宗嘉祐七年三月彭城地生麩五月

鍾離地生麩哲宗元豐三年五月青州臨朐益都石皆化麩人取食之搜集於此以備食者考求云

【氣味】甘平無毒

【主治】益氣調中食之止饑時珍

浮石綱目【校正】併入拾遺水菴

【釋名】海石。綱目。水花。

【集解】色時珍曰。浮石乃江海間細沙水沫凝聚日久結成者。狀水沫及鍾乳石。有細孔如蛙竅。木為炭。水沫為浮石。此皆去其柔脆。變為堅剛也。交州中者味鹹。入藥更良。一抱朴子云。一燒泥為五。燔木云。海中浮石。輕虛。可以磨脂。煮水飲之。止渴。即此也。

【氣味】鹹。平。無毒。大時珍曰。

【主治】煮汁飲。止渴。治淋。殺野獸毒。明大止。效。景宏。去目。醫宗。清金。降火。消積。塊。化老痰。震。消瘤。癭。結核。疔。

氣下氣。消瘡。腫。時珍。

【發明】石治老痰。積塊。鹹能軟堅。行無水。止渴。和苦。栝樓。為丸。每旦服二十丸。永無渴也。震亨曰。一海氣味。鹹寒。潤下之用也。故入肺。除上焦。痰熱。何也。肝實而軟。堅清。其上源。故水則沈。而南海有浮石。水入水。則浮。而南海有沈水之香。虛實之反如此。

【附方】新十。欬嗽不止。浮石末。湯服。或蜜消渴引飲。本方。浮石。柏上。青黛。等分。蟬殼。等分。許。為末。溫。湯。

服三錢。神效。血淋。砂淋。小錢。生。甘。草。煎。黃。湯。調。服。石。為。末。每。服。二。錢。木。通。赤。茯苓。麥。冬。升。澄。清。每。服。一。升。升。離。魚。信。適。小。腸。疝。氣。莖。縮。囊。腫。者。直。指。方。用。海。浮。石。香。附。每。分。為。末。每。服。二。錢。木。通。赤。茯苓。麥。冬。升。澄。清。每。服。一。升。升。離。魚。用。方。小。腸。疝。氣。煎。湯。調。下。○丹。溪。指。方。用。海。浮。石。香。附。每。分。為。末。每。服。二。錢。木。通。赤。茯苓。麥。冬。升。澄。清。每。服。一。升。升。離。魚。為。腦。佩。者。為。痺。用。輕。虛。白。浮。石。燒。存。性。為。末。亦。治。頭。風。少。許。麻。油。調。掃。耳。底。有。膿。海。浮。石。一。兩。沒。藥。一。兩。吹。錢。塗。之。勿。用。手。按。即。漲。或。加。燒。乾。黃。牛。糞。尤。好。亦。治。頭。粉。少。許。麻。油。調。掃。耳。底。有。膿。海。浮。石。一。兩。沒。藥。一。兩。吹。錢。之。普。疔。瘡。不。愈。水。煎。服。病。紅。上。食。後。在。下。食。前。一。年。者。半。年。愈。每。服。二。錢。牛。疔。瘡。發。背。沒。藥。一。兩。吹。錢。半。

爲未醋糊丸梧子大每服六諸般惡瘡上方

七丸臨臥冷酒下普濟方曰生海底狀如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結

石芝綱目

【集解】山島洪曰涯有積石處其狀如肉五類各近百種道家有石芝者石象芝也生于海隅名

者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金間狀如盤盞不過尺許有莖連綴之起三四寸者如珊瑚白者如截肪黑名

九孔者名九光芝皆如星百步內夜見其光常以玉分何之膏流出千百年凝而成之有鳥獸之形色

得盡一斤長生不老可以夜視也玉芝生于草汁和之須臾成水服至一滴得服一生也石芝生老也

無常彩多似玄玉蒼玉及水精得而未之無心草玉和之須臾成水服至一滴得服一生也石芝生老也

室石戶中有深谷不可過但望見石蜜從之石戶入石偃蓋中良久成水服至一滴得服一生也石芝生老也

石桂芝所生石穴中則有枝條似桂樹而實石也高尺許光明而味辛一樹根幹枝條皆石而不知其名

無然其所生石穴中則有枝條似桂樹而實石也高尺許光明而味辛一樹根幹枝條皆石而不知其名

珍按圖及抱朴子之說此乃石桂也海邊有石梅枝以比石柏于松如側柏亦是石桂之類云

【主治】諸芝搗末或化水服令人輕身長生不老洪

640653



2121.6

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(十)

張紹棠重訂



商務印書館發行

萬有文庫

第一集一冊

編者 羅素
王雲五


商務印書館發行

040658

目 綱 草 本

(十)

訂 量 榮 格 表



本草綱目

卷十

石之四 石類下四十種

陽起石本經 慈石本經 玄石別錄 代赭石本經 赤石附 禹餘糧本經 太一餘糧本經 石中

黃子唐本 空青本經 曾青本經 綠青本經 扁青本經 白青本經 碧石青附 石膽本經 即

礬石本經 特生礬石別錄 握雪礬石唐本 砒石開寶 土黃綱目 金星石嘉祐 金石附

婆娑石開寶 礪石嘉祐 花乳石嘉祐 白羊石圖經 金牙石別錄 金剛石綱目 砒石綱目 石

越砥石別錄 磨刀石 薑石唐本 麥飯石圖經 水中白石拾遺 河砂拾遺 杓上砂綱目

石燕唐本 石蟹開寶 石蛇圖經 石蠶開寶 石籠綱目 蛇黃唐本 霹靂磁拾遺 雷

墨綱目

右附方舊二十五新九十五

石之四石類下四十種

陽起石本經 中品

本草綱目 十卷十 金石部

【釋名】羊起石。別錄曰：白石。石生。以能命名。

【集解】曰：一別錄曰：此所出與雲石同。齊山山谷及俱厚。異耳。今用乃出益州。與磐石同處。色小黃黑。但礬石良。故本經未知何者是。俗用乃稱仙經服之。一恭曰：黑者名雲。膽服之損人。則黑陽起石亦必惡矣。今齊山在齊州西北無陽起石。乃在齊山西北六七里。廬山出之。本經云：山或廬字。訛也。大山沂州惟

有黑者。白者獨出于齊州。一土山出。其穴中彼謂之禁閉。至初冬。則州發丁夫。遣人監取。歲月積久。其穴益深。鏡鑿他石。得之甚難。以白色明瑩者。狼牙者。為上。亦有挾他石作塊者。不堪。每歲採擇。上供。剩餘

州中貨之。不爾。無由得也。貨者雖多。而精好者亦難得。蓋說。是雲母根。其云：陽起石也。齊州揀金山出者。方微置大。雪中皎然。沒者為真。

【脩治】酒。大。明。曰。凡。入。藥。燒。後。水。煨。用。之。凝。白。者。佳。一。時。珍。曰。凡。用。火。中。煨。赤。者。勝。其。尖。似。箭。簇。者。方。強。如。狗。牙。

【氣味】鹹。微。溫。無。毒。一。之。普。曰。桑。螵。蛸。為。之。使。惡。澤。瀉。菌。桂。雷。丸。無。毒。季。當。之。小。寒。一。權。曰。甘。平。

【主治】崩中漏下。破子臍中血。癥瘕結氣。寒熱腹痛。無子。陰痿不起。補不足。經本。療男子莖頭寒。陰下

溼癢。去臭汗。消水腫。久服不饑。令人有子。錄。補腎氣精乏。腰疼膝冷。溼痹。子宮久冷。冷癥寒瘕。止月水

不定。甄。治帶下。溫疫冷氣。補五勞七傷。明。大。補命門不足。古。散諸熱腫。時。

湯入

【發明】宜斟酌。曰：「時珍曰：男子婦人下部虛冷，腎氣乏絕，子藏久寒者，須水飛用之。凡石藥冷熱，皆有張子。和儒門事親云：喉痺相火急，速外以病也。相火龍赤，伏龍肝等分，細末，以新汲水調，掃百遍，三日熱不能下。腫始消此亦從治之道也。」

【附方】新丹毒腫癢，調塗。石殿研新水。元氣虛寒，精滑不禁，大腑瀉泄，手足厥冷，陽起石殿研，鍾乳粉服五十丸，以愈。陰痿陰汗，錢鹽酒下。普濟方。

慈石本經中品

【釋名】玄石，別錄曰：慈石，生太山川谷及慈山。陰有鐵處，則生之。玄石而別錄復出玄石于後。

【集解】有好奇者，能懸吸。慈石，虛連三為佳。仙經丹房黃白術中多用之。一藏器曰：「慈石，取鐵如慈母之招子，故名。」時珍曰：「今嶺南亦落者尤良，采無時，其石中有孔，中有黃赤色，其上有細毛，功用更勝。按南川異物志云：「漲海崎頭，水淺而多慈石，井外大舟以鐵葉固之，慈石至，此皆不得過，以此言之，海南所出尤多也。」一曰：「凡使勿誤用，玄中石，并中麻石，此二片，四面吸鐵，一斤者，此名延年沙，四面只吸鐵，八兩者，名石，即慈石之黑。」

【脩治】十塊將石入瓷瓶中，下草藥，以東流水煮三日，漉出，拭乾，布裹，再搥細，乃碾如塵，水飛過，再

礬用。宗爽曰。入藥須火燒醋淬研末水飛或醋煮三日。

【氣味】辛寒無毒。權曰。鹹有小毒。大明曰。甘瀟平。藏器曰。性溫。云寒誤也。之才曰。柴胡爲之使。殺鐵毒。消金。惡牡丹。莽草。長黃石。獨孤。酒曰。伏丹砂。養柔去銅。

舉。

【主治】周痹風溼。肢節中痛。不可持物。洗洗酸。消除大熱煩滿及耳聾。經本養腎臟。強骨氣。益精除煩。通

關節。消癰腫。風癘。頸核喉痛。小兒驚癇。鍊水飲之。亦令人有子。別補男子腎虛風虛。身強。腰中不利。加

而用之。甄治筋骨羸弱。補五勞七傷。眼昏除煩躁。小兒誤吞鍼鐵等。即研細末。以筋肉莫令斷。與末同

吞下之。大明明目聰耳。止金瘡血。珍時

【發明】是也。宗爽曰。養腎氣。填精。腎虛耳聾。皆用之。藏器曰。重可去怯。慈石鐵粉之類。

暗生。醫時珍用。東垣羌活。鎮風湯。加減。邪火。不入。腎。故治。腎家。諸病。而通耳。明目。一士子。類病。目漸覺昏。

使神水。不外移。砂入心。勝養。血。使邪。火。不。上。侵。而。佐。以。神。麴。消。化。滯。氣。生。熱。慈。石。入。腎。鎮。養。真。精。

之氣。乃道家黃婆媒。合嬰姤之理。制方者宜窺造化。今病耶。獨孤。孫真。人。千。金。方。神。麴。丸。但。云。明。目。百。

歲可讀。細書而未發出。藥微。義也。執謂古方不可治。今病耶。獨孤。孫真。人。千。金。方。神。麴。丸。但。云。明。目。百。

止可假其氣。服食不可久。服渣滓。必有大患。夫藥以治病。而中的。爾。淮。南。萬。畢。衛。術。云。慈。石。懸。何。獨。慈。石。不。可。歸。註。

云。慈石。既練。未亦匪堅。頑之物。惟在。用者。能得。病情。而中的。爾。淮。南。萬。畢。衛。術。云。慈。石。懸。何。獨。慈。石。不。可。歸。註。

于井中。逃人衣裏。慈石。懸。

【附方】舊三新耳卒聾閉。瘡鐵石半錢。入病耳內。鐵砂末。入腎虛耳聾。研慈石一豆大。穿山甲燒存性。

一塊。覺耳中如風雨。老人耳聾。煮慈石一斤。搗末。入腎下。鹽鼓作羹。食之。米煮粥。食亦可。養老方。老人虛

【氣味】鹹温。無毒。松脂柏實箇桂。

【主治】大人小兒驚癇。女子絕孕。小腹冷痛。少精身重。服之令人有子。別

代赭石 本經下品

【釋名】須丸。本經。血師。別錄。土朱。綱目。鐵朱。赤色也。代即雁門也。今俗呼爲土朱。鐵朱。管子云。山土有赭。其下

有鐵。鐵朱之名。或綠。此不獨因其形色也。

【集解】是代郡城門下赤土也。江東赤土。俗用乃疎。而爲仙方之要。與戎鹽。鹹。皆無時。去景曰。此石多從代州來。云山中採得。非城門下土也。今齊州亭山出赤石。其色有赤紅青者。其赤者亦如雞

冠。且潤澤。土人惟采以丹。楹柱。而紫。色。門。下。暗。與。代。州。出。者。相。似。古。來。用。之。今。靈。州。東。江。東。山。中。亦。有。之。古。地。掘。深。四。五。尺。得。者。皮。上。赤。滑。中。紫。如。雞。肝。大。勝。齊。州。出。者。難。得。今。醫。家。所。用。多。擇。取。大。塊。其。上。文。頭。有

紫。丸。治。小。兒。用。代。赭。云。無。真。以。左。顧。牡。蠣。代。使。乃。知。真。者。難。得。今。醫。家。所。用。多。擇。取。大。塊。其。上。文。頭。有

如。浮。漚。丁。者。爲。勝。謂。之。頭。代。赭。赤。土。也。今。人。以。塗。牛。角。中。多。美。精。西。山。經。云。石。肥。之。山。灌。水。出。焉。中。有。以

流。緒。以。塗。牛。馬。無。病。郭。璞。注。云。赭。赤。土。也。今。人。以。塗。牛。角。中。多。美。精。西。山。經。云。石。肥。之。山。灌。水。出。焉。中。有。以

西北出者爲良。宋時處州歲貢萬斤。崔昉外丹本草云。代赭。石也。與太一餘糧並生。

【脩治】時取。出。又。研。一。萬。匝。以。淨。鐵。鑊。燒。赤。下。白。蠶。蠟。一。兩。待。化。投。新。汲。水。沖。之。乃。用。細。茶。腳。湯。煮。一。伏

曬。乾。用。時。珍。引。用。也。相。感。志。云。代。赭。以。醋。淬。三。次。或。七。次。研。水。飛。過。用。取。其。相。制。

【氣味】苦寒。無毒。才曰。別錄曰。畏天雄。附子。乾薑。爲之使。

【主治】鬼疰。賊風。蠱毒。殺精物。惡鬼。腹中。毒邪。氣。女子。赤沃。漏下。本經。帶下。百病。產難。胞不出。墮胎。養血。

氣除五臟血脈中熱。血痹血瘀。大人小兒驚氣入腹。及陰痿不起。別錄安胎建脾。止反胃吐血鼻衄。月經不止。腸風痔瘻。瀉痢脫精。遺溺夜多。小兒驚癩疳疾。金瘡長肉。辟鬼魅。明大。

【發明】治傷寒汗吐下後心下痞。陰足厥陰經。法則氣浮。重所以鎮之。用旋覆花三兩。代赭石二兩。人參二兩。生薑五兩。甘草三兩。半夏一升。大棗十二枚。水一斗。煮取六升。去滓。再煎。服三升。兒瀉後。眼上三日。不

時珍曰。黃芩。氣將經。有名醫曰。此慢驚風也。宜治肝。乳目。飛代赭石。每服半錢。冬瓜。仁煎湯。末調下。果愈。

【附方】舊二十四。哮喘。有聲。臥睡不得。土朱末。普濟調。傷寒。無汗。代赭石。乾薑。等分。為末。熱醋調。塗。兩手

乃愈。傷。嬰兒。瘡疾。無計。可施。代赭石。五枚。煨。紅。醋。淬。一字。塗。鼻。尖。上。及。眉。心。四。肢。神。應。包。保。幼。童。打。溼。急

慢驚風。用。眼。撮。口。搗。搦。不。定。代。赭。石。火。燒。醋。淬。十。次。細。研。水。飛。日。乾。每。服。一。錢。或。半。錢。煎。直。指。方。慢。肝

驚風。方。見。小。腸。疝。氣。白。湯。服。二。錢。燻。洋。為。末。每。腸。風。下。血。羅。如。麵。每。服。一。錢。白。醋。淬。一。斗。門。搗。吐。血。衄

血。方。同。墮。胎。下。血。不。止。代。赭。石。末。一。錢。生。地。黃。汁。半。盞。婦。人。血。崩。白。湯。服。一。錢。白。醋。淬。一。斗。門。搗。吐。血。衄

土。朱。二。分。石。膏。一。分。為。末。新。指。方。水。喉。痹。腫。痛。普。濟。方。飲。牙。宣。有。鹽。土。朱。三。日。芥。同。普。濟。方。諸。丹。熱。毒。土。朱

調。傳。眼。頭。尾。及。太。陽。穴。為。末。直。指。方。水。喉。痹。腫。痛。普。濟。方。飲。牙。宣。有。鹽。土。朱。三。日。芥。同。普。濟。方。諸。丹。熱。毒。土。朱

各。二。錢。滑。石。荆。芥。各。一。錢。為。末。每。服。一。錢。一。切。瘡。疔。澄。清。服。以。渣。牛。皮。膠。等。分。為。末。好。酒。一。盃。沖。之。百。合。病

錢。半。盃。水。調。下。仍。外。傳。之。直。指。方。一。切。瘡。疔。澄。清。服。以。渣。牛。皮。膠。等。分。為。末。好。酒。一。盃。沖。之。百。合。病

發。兩。泉。水。二。鍾。煎。一。鍾。入。百。合。汁。再。煎。一。鍾。宿。精。一。兩。滑。石。三。要。

【附錄】赤石。陵。藏。器。代。赭。石。出。溜。川。甘。平。溫。無。毒。主。驚。恐。身。熱。邪。氣。鎮。心。久。服。令。人。眼。明。悅。澤。一。時。珍。曰

此亦他方代赭耳。故其功效不甚相遠也。

禹餘糧上品

【釋名】白餘糧。承曰：時珍曰：石中有細粉如麵，故曰餘糧。俗呼為太一禹餘糧。見太一下。

【集解】外別錄曰：禹餘糧生東海池澤及山島中，或池澤中，又壘地大景曰：今極多，出東陽形如牛黃，重鴨有節，似莖莢而色赤，味似薯蕷，謂之無復餘糧。此與生池澤者，復有髮髯，或疑今一種，葉如莖，根作塊。

錯其佳處，乃紫色，靡如薯蕷，謂之無復餘糧。此與生池澤者，復有髮髯，或疑今一種，葉如莖，根作塊。

采無時，張華博物志言：扶海洲上有鵝鴨卵，外有殼，今園上者，全山石之形，都不作卵狀，與舊說小異。

粉生于池澤，其生山谷者，為太一餘糧。本物同，白陶引藤生禹餘糧，蘇引草生禹餘糧，雖名同而實不。

同殊為迂遠，詳太一餘糧下。

【脩治】勿令有沙土也。凡用細研水洗，取汁澄之。

【氣味】甘寒，無毒。別錄曰：平。權曰：鹹。之才。

【主治】欬逆寒熱煩滿，下赤白，血閉癥瘕，大熱，鍊餌服之，不飢，輕身延年。本經療小腹痛結煩疼。別錄：主崩

中。甄權：治邪氣及骨節疼，四肢不仁，痔瘻等疾。久服耐寒暑。大明：催生，固大腸。時珍：中。

【發明】成無己曰：重可去怯。禹餘糧之重，為鎮固之劑。時珍曰：禹餘糧手足陽明血分重劑，

餘糧丸日再服，三日後令人多氣力。賈擔遠行，身輕不極，其方藥多不錄。

【附方】新三六。大腸欬嗽。湯主之。遺矢者。赤石脂。禹餘糧。冷勞腸泄。不止。神效。太一丹。浸。禹餘糧。四兩。火煨。醋

未醋糊丸。梧子。大。每食前。傷寒下痢。各一斤。並碎之。水六升。煮取。赤石脂。禹餘糧。湯主之。赤石脂。禹餘

要。赤白帶下。禹餘糧。火煨。醋。乾薑。等分。赤石脂。崩下。漏下。脂。煨。研。牡蠣。煨。研。烏賊。骨。伏龍。肝。赤石

心等分。為末。溫酒服。方寸七日。育腸氣痛。婦人少腹痛。極效。糧。為末。每簡米飲服。產後煩躁。禹餘糧。半。黃和。博

服忌葱蒜。張文仲。急方。一斤。煨。之。溼。土。番。一。宿。打。破。一。身。一。秤。煨。之。從。辰。至。戌。候。冷。研。粉。埋。土。中。三。日。取。出。

入地埋一半。緊築炭灰。再研。萬。遍。用。甘。草。湯。服。二。錢。一。服。立。效。糧。二。斤。白。礬。一。斤。膏。鹽。中。三。日。取。出。

者研水淘五七度。日乾。再。研。萬。遍。用。甘。草。湯。服。二。錢。一。服。立。效。糧。二。斤。白。礬。一。斤。膏。鹽。中。三。日。取。出。

先以布拭乾。勿見風。日三十。大風。癘疾。眉。髮。禿。落。遍。一。身。一。秤。煨。之。從。辰。至。戌。候。冷。研。粉。埋。土。中。三。日。取。出。

每服二錢。荆芥。茶。下。日。二。服。聖。惠。方。

太一餘糧。上品。經。

【釋名】石腦。本禹哀。吳普。藏器曰。太一者。道之宗。源。太者。大也。一者。道也。大道之師。即理化神君

可妄得會稽。有地名。藝出。餘糧。土人掘之。故有。太一。之。名。張。司。空。云。選。魂。石。中。黃。子。鬼。物。禽。獸。守。之。神。不

【集解】雞一別錄曰。采無時。一。餘。糧。景。曰。太。山。本。草。有。太。一。采。一。普。曰。一。生。太。山。上。有。甲。甲。中。有。白。白。中。有。黃。如

不復識。太一。登。真。隱。訣。無。時。一。餘。糧。景。曰。太。山。本。草。有。太。一。采。一。普。曰。一。生。太。山。上。有。甲。甲。中。有。白。白。中。有。黃。如

總呼為太一。禹餘糧。有。人。生。四。鎮。云。太。山。本。草。有。太。一。采。一。普。曰。一。生。太。山。上。有。甲。甲。中。有。白。白。中。有。黃。如

若盜方。彼人呼為雌黃。塗物。正如。雄。色。黃。水。名。曰。太。一。久。凝。及。有。數。糧。乃。或。青。或。白。或。赤。或。黃。年。多。其。殼

有陶赤黃。漸紫。赤。疑。是。太。一。然。無。殼。菱。殊。非。的。通。謂。禹。餘。糧。今。凡。使。勿。誤。用。石。中。黃。并。卵。石。黃。二。石。真。相。似。

其石中黃句裏赤黑黃味淡微甜卵石黃味酸箇箇印內有子一塊不堪用若誤餌之令人腸乾太一餘糧看即如石輕敲便碎如粉兼重者石中黃也宗奭曰太一餘糧有之乃穀中未成餘糧黃濁水須火燒醋滓石中黃及山島太一餘糧生於山谷者為太一餘糧反致義晦晉宋以來石中黃濁水也據此則三者為一物也生於池澤者為石中黃其說本明而注者臆度其致義晦晉宋以來石中黃濁水其凝結如粉者為餘糧凝乾如石者為石中黃赤色者為太一餘糧濁水一諸文也為其餘糧皆由入藥加庚辛突玉山文池澤所產故通呼為太一餘糧石中黃濁水一諸文也為其餘糧皆由入藥加庚辛突玉山文云太一餘糧石中黃濁水一諸文也為其餘糧皆由入藥加庚辛突玉山文

【脩治】糧四兩煮之旋添汗盡為度其藥氣自然香如新米搗了又研一萬杵方用

【氣味】甘平無毒一醫曰神農岐伯雷公甘平李當之小寒扁鵲甘

【主治】欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利久服耐寒暑不饑輕身飛行千里神仙本經治大飽

絕力身重別錄益脾安臟氣雷斅定六腑鎮五臟景宏

【發明】家以時珍曰禹餘糧太一餘糧石中黃水性味功用皆同但入藥有精粗之等爾故服食

石中黃子唐本草

【釋名】既云黃濁水焉得名子

【集解】谷恭曰此禹餘糧殼中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之頌曰今惟河中府中錄之

沁水山尤多在大石中其石常潤漚不燥打破一石有數十重見之赤黃溶溶如雞子服之在殼中也即當未堅時飲之不爾便堅凝如石中黃詳本文未凝者故雷敷云用餘糧勿用石中黃是矣

【氣味】甘平無毒

【主治】久服輕身延年不老本唐

空青本經上品

【釋名】楊梅青青言色揚言似也

【集解】時別錄曰空青生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月采出銅

官者色最鮮深出合丹成則化益州宏景曰越嶲山惟此最貴醫方乃空青但圓實如鐵珠無空腹者可鑿

者蘇州蘭州者片塊大色極深無空腹者陶氏所謂圓實如鐵珠者乃空青也最好大塊細時有腹中者

如雞子頭小者如相思子其亦厚如荔枝殼其內有漿酸甜一藏器曰空青破之精華者絕得空緣次即空

者用與空青同第有優劣爾者時久而方得其楊玉洞要訣云空青似梅受赤金之精甲乙陰亦有氣

近泉而生久而含潤新從坎中出鑽破中嚴道及北乾山金星坎燦庚辛玉册云青陰石也產上

鑄似鐘乳者佳大含紫色有光次出蜀道亦佳壙山生庚辛已故青陰石也產上

點化以卵青者為上空青如油楊梅青又效出坑造者指南壙二銅畫又有楊梅青生青皆是一體而氣生精粗

空青始生其中焉空青則如石卵小如豆粒或成片塊或若楊梅之氣化為餘以觀此為上說不

空無繫者為下也。方家以藥塗銅物生青甜下。偽作空青者終是銅青非石綠之得道者也。

【氣味】甘酸寒無毒。別錄曰：大寒。權曰：畏菖。

【主治】青盲耳聾明目利九竅通血脈養精神益肝氣久服輕身延年。本療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙。別錄治頭風鎮肝腫人破者得再見物。梅鑽孔取漿點

多年青盲內障翳膜養精氣其殼摩翳明。中風口喎不正以豆許含嚙甚效。時珍出。

【發明】乙。保昇曰：空青法木故色青而主肝。頌曰：治眼翳障為最要之藥。一。時珍曰：東方甲

汁充則目明。汁減則目昏。銅亦青陽之類所生其氣之清者為綠。猶肝血也。其精英為空青。之漿猶膽汁也。其為治目神藥蓋亦以類相應耳。石中空者為綠。猶肝血也。其精英為空青。

【附方】新三。眼目瞶。不。明。空。青。少。許。演。露。相。感。應。耳。石。中。空。者。為。綠。猶。肝。血。也。其。精。英。為。空。青。一。兩。片。腦。三。錢。細。一。切。疾。連。洗。各。二。錢。牛。槐。芽。日。未。出。時。勿。語。采。之。入。青。竹。筒。內。垂。于。天。月。二。德。方。

研日點。聖濟錄。一切目疾連洗各二錢。牛槐芽日未出時勿語采之入青竹筒內垂于天月二德方。

候乾勿見雞犬為末一錢。牛共末。入龍腦。青。一。字。密。收。每。臥。中。風。口。喎。治。

曾青。本經。上品。

【釋名】云。其。生。從。實。至。空。從。空。至。青。層。層。而。生。故。名。或。

【集解】曾青。別錄曰：曾青生蜀山。谷及越。舊說與空青同。山瘰體亦相。生蜀郡石山。其山有銅處。

始興形。累。累。如。黃。連。相。綴。色。並。不。任。用。空。青。甚。難。得。而。貴。仙。經。少。用。之。化。金。之。事。法。同。空。青。一。恭。曰：出

蔚州者好。鄂州者次。之餘。州。並。不。任。用。空。青。甚。難。得。而。貴。仙。經。少。用。之。化。金。之。事。法。同。空。青。一。恭。曰：出

方棧色深如波斯青黛層層而生打之如金聲者為真造化指南云層青生銅礦中乃石綠之得道者肌膚得東方正色可以合鍊大丹點化與三黃齊驅衡山記云山有層青岡出層青可合仙藥如脩治盜鍋內安青于中東流水二銚緩緩煑之五晝夜勿令水失時取出以東流水浴過研乳如用粉

【氣味】酸小寒無毒。蓋含金氣所生也。須酒醋漬煑用。葛洪曰：曾青住火成膏，可結汞制丹砂。

【主治】目痛，止淚出，風痹，利關節，通九竅，破癥堅積，聚久服，身輕不老。本經：養肝膽，除寒熱，殺白蟲，療頭

風腦中寒，止煩渴，補不足，盛陰氣。別錄

【發明】之。扁鵲治積聚，留飲，有層青丸，並見古今錄驗方。藥多不錄。

【附方】新。斑瘡入目，不退者，曾青一錢，丹砂二錢，為末，風熱目病，或爛怕日羞，明隱，瀉眵，淚，或癢，或痛。

曾青四兩，蔓荊子二兩，白蓋炮，防風各一兩，為耳內惡瘡，曾青五分，雄黃七錢半，黃芩二兩，每以少許，噴鼻中，立有功效。和劑局方。

綠青本經上品

【釋名】石綠。唐大綠。綱目

【集解】今畫工呼為碧青，而呼空青，作穴中色，青白。宏景曰：此即用畫綠色者，亦出空青中，相挾帶，青即白青也。不入畫用，碧青而呼空青，作穴中色，青白。宏景曰：此即用畫綠色者，亦出空青中，相挾帶，及越嶲山有銅處，此物當是生其山之陰，爾今出韶州信州，其色青白，畫工用為綠色者，極有大塊，其

中，青白花文可愛，信州人琢為腰帶器物，及婦人服飾，其入藥當用顯塊如乳香者佳。綠青久則成色，黑綠色者佳。時珍曰：石綠陰石也，生銅坑中，乃銅之祖氣也，銅得紫陽之氣而生，綠青久則成

石謂之石綠而銅生於中與空青曾青同一根源也今人呼為大綠范成大桂海志云石綠銅之苗也出廣西右江有銅處生石中質如石者名石綠一種肥爛如碎土者名泥綠品最下大明會典云青綠石礦淘淨綠一十一兩四錢暗色綠每礦一斤淘淨綠一十兩八錢確砂一斤燒造確砂綠一十五兩五錢

【氣味】 有毒小毒

【主治】 益氣止洩痢療鼽鼻別錄吐風痰甚效頌蘇

【發明】 生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服之偃臥須臾再研如風痰眩悶取二三錢同功速于他藥今人用之比比皆效故著之宗廣曰一同確而察其脈乃可投之初虞世有金虎碧霞珍曰一痰在上宜吐之在下宜利之亦須觀人之虛實強弱而察其脈乃可投之初虞世有金虎碧霞

之戒正此意也金虎丹治風痰用天雄鳳粉諸藥者

【附方】 新急驚昏迷不省人事石綠四兩輕粉一錢為末薄荷汁入酒調一服取吐全嬰方風痰迷悶碧霞丹用石綠十兩烏頭尖附

化下須與吐出痰涎荷汁入酒半合小兒疳瘡未先以甘草頭水洗瘡拭淨傳之一日愈白芷等分為

胡臭調塗三次斷根集玄方

扁青 本品經上品

【釋名】 石青綱目大青扁青以時珍曰

【集解】 方都錄曰一扁青生朱崖山谷武都朱提采無時一宏景曰一朱提音殊匙在南海中仙經俗大如拳其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁大青楚蜀諸處亦有

曰蘇恭言即綠青者非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不渝俗呼為大青楚蜀諸處亦有

之而今貨石青者有天青、大青、西夷、回回青、佛頭青、種種不同。而回青尤貴。本草所載扁青、層青、碧青、白青皆其類耳。

【氣味】甘平無毒。雷公小寒無毒。

【主治】目痛、明目、折跌、癰腫、金瘡、不瘳、破積聚、解毒氣、利精神、久服、輕身、不老。本經去寒熱、風痺、及丈夫

莖中百病、益精。別錄治丈夫內絕、令人有子。吳普吐風痰、癩癩、平肝。時珍

【附方】新頑痰不化。石青一兩、石綠半兩、並水飛為末、麴糊丸、綠豆大、每服十丸、溫水下、吐去痰、一二盃、不損人。瑞竹堂方。

白青

本經上品【釋名】碧青。唐本魚目青。

【集解】仙經三十六水方中、時有須處、銅劍辟五兵。宏景曰此即陶氏所云、空青圓如鐵珠、色白而腹不空者是也、研之色白如碧、亦謂之碧青、不入畫用、無空青時、亦用之、名魚目青、以形似魚目故也、今出簡州梓州者好。時珍曰此即石青之屬、色深者為石青、淡者為碧青也、今繪彩色者、善淮南萬畢術云、白青出弘農、豫章新淦、青

色者、善淮南萬畢術云、白青得鐵、即化為銅也。

【氣味】甘酸、鹹平、無毒。雷公鹹無毒。

【主治】明目、利九竅、耳聾、心下邪氣、令人吐、殺諸毒、三蟲、久服、通神明、輕身。本經

【附錄】綠膚青。別錄曰一名推青、一名推石、生益州山谷。宏景曰俗方、仙經、無用人、亦不識。碧石青、別

錄曰味甘、無毒、主明目、益精、去白癩、延年。

錄曰：味甘、無毒、主明目、益精、去白癩、延年。

石膽上品

【釋名】膽礬。綱。黑石。經。本。畢石。經。本。君石。之。當。銅。勒。吳。立。制。石。一。時。珍。曰。一。鑿。呼。以。色。味。命。

【集解】色。多。白。文。易。破。狀。似。秦。青。能。化。鐵。山。谷。銅。合。成。或。羌。里。景。曰。一。仙。月。庚。子。辛。丑。日。采。其。為。石。也。青。

今。人。時。有。采。者。其。色。青。綠。狀。如。琉。璃。似。骨。有。白。文。易。破。折。梁。州。信。都。無。復。有。色。此。乃。以。真。色。出。鑿。蒲。州。殊。無。髣。髴。

東。享。谷。竈。及。餅。集。寅。中。有。塊。如。雞。卵。者。為。真。陶。云。似。琉。璃。者。乃。絳。鑿。也。比。來。人。亦。以。充。之。又。以。醋。揉。青。

鑿。為。之。並。偽。矣。一。頌。曰。一。今。惟。信。州。鉛。山。縣。有。之。生。於。銅。坑。中。采。得。煎。而。成。又。有。自。然。生。者。尤。醋。揉。青。

皆。成。盛。文。色。青。見。用。久。則。綠。擊。破。其。中。亦。青。其。次。出。銷。江。銅。坑。大。者。如。拳。小。者。如。桃。栗。股。之。繼。粒。橫。解。

草。言。偽。者。以。醋。揉。青。鑿。為。之。全。不。然。但。取。粗。惡。石。溜。造。時。消。銷。而。成。之。塊。大。色。淺。渾。渾。無。脈。理。石。膽。之。

則。碎。無。廉。稜。者。是。也。亦。氣。扶。石。者。乃。削。取。石。膽。溜。造。時。消。銷。而。成。之。塊。大。色。淺。渾。渾。無。脈。理。石。膽。之。

出。蒲。州。山。穴。中。鴨。臂。火。燒。之。成。上。俗。呼。膽。鑿。出。塗。里。者。色。少。黑。次。之。信。州。又。次。之。此。物。乃。生。于。石。經。煎。

練。者。即。多。偽。也。但。以。火。燒。之。成。上。俗。呼。膽。鑿。出。塗。里。者。色。少。黑。次。之。信。州。又。次。之。此。物。乃。生。于。石。經。煎。

中。即。不。青。碧。數。日。不。異。者。真。也。玉。洞。要。訣。云。石。膽。及。銅。出。燒。之。紅。者。真。也。次。之。此。物。乃。生。于。石。經。煎。

瑟。其。性。流。通。精。感。入。石。能。化。五。金。變。化。無。窮。沈。括。筆。談。出。嵩。岳。及。蒲。州。為。潤。山。粟。器。石。異。成。膽。如。琴。

熬。作。偽。非。真。石。膽。也。不。可。入。煎。酸。味。酸。辛。寒。有。毒。無。毒。一。橫。曰。一。神。農。酸。小。毒。一。李。當。之。大。寒。桐。君。辛。為。毒。扁。鵲。音。無。毒。一。大。明。曰。一。酸。瀉。

【主治】明目。目痛。金瘡。諸癩。瘰。女子陰蝕。痛石淋。寒熱。崩中。下血。諸邪毒氣。令人有子。鍊餌服之。不老。久服增壽。神仙。本。散。瘵。積。欬。逆。上。氣。及。鼠。瘦。惡。瘡。別。治。蟲。牙。鼻。內。瘻。肉。明。大。帶。下。赤。白。面。黃。女。子。臙。急。蘇。

入吐風痰藥最快。頌。蘇。

礬石 本品

【釋名】白礬石。太白石。別錄曰。立制石。本經。青介石。固羊石。本經。石鹽。別錄。澤乳。普。鼠鄉。吳。普。不。解。許。氏。說。文。云。

礬石也。西山經云。鼠塗之山。有白石。其名白礬。可以毒鼠。郭璞注云。鼠食則死。蠶食而肥。鼠鄉之意。以此。

【集解】宏景曰。今蜀漢亦有。而好者出南康。南野溪。及彭城。界中。汶陽。縣。南。壑。又。湖。東。新。甯。及。零。陵。皆。有。白。礬。石。能。柔。金。以。黃。泥。包。炭。火。燒。之。一。日。潔。白。理。石。當。之。燒。即。為。灰。也。今。漢。川。武。當。西。遠。坂。名。礬。石。谷。即。是。真。出。處。少。室。有。之。時。珍。曰。詳。見。特。生。礬。石。下。

【氣味】辛。大熱。有毒。別錄曰。甘。有小毒。銛。丹。為。之。使。惡。羊。血。不。入。湯。一。之。才。曰。得。火。良。棗。鹹。為。之。使。惡。馬。目。毒。公。鷲。屎。虎。拳。細。辛。畏。水。

【主治】寒熱鼠瘦。蝕死肌。風痺。腹中堅。癰邪氣。本經。除熱明目。下氣。除膈中熱。止消渴。益肝氣。破積聚。癩冷腹痛。去鼻中瘰肉。久服令人筋韌。火鍊百日。服一刀圭。不鍊服。則殺人及百獸。別錄。除胸膈閒積氣。去

冷溼風痺。瘡癢。積年者。甄。機。

【發明】肝。宏景曰。常取生礬石。納水。令水不冰。如此。說。則。生。者。性。亦。大。熱。矣。張。仲。景。云。生。用。破。人。心。積。及。久。病。腹。冷。用。直。須。慎。攻。擊。積。冷。之。病。也。良。時。珍。曰。物。代。之。療。病。無。效。正。為。此。也。一。宗。爽。曰。古。方。礬。石。礬。石。常。相。混。書。蓋。二。字。相。似。故。誤。耳。然。礬。石。性。寒。礬。石。性。熱。氣。與。此。石。不。相。近。蓋。亦。其。類。也。古。方。礬。石。力。十。倍。鍾。乳。中。有。礬。石。性。熱。有。毒。故。云。敬。靜。息。帖。言。劉。表。在。荆。州。與。王。粲。登。郟。山。見。一。罔。不。生。百。草。食。散。也。

古人多服之。中。有。礬。石。性。熱。有。毒。故。云。敬。靜。息。帖。言。劉。表。在。荆。州。與。王。粲。登。郟。山。見。一。罔。不。生。百。草。食。散。也。

此必古人謂之溫浴也。取此石安壺中，水亦故不冰。魚鵝伏卵，取石置壺中，以助溫氣。其性不冰，豈可服？予兄文餘公鎮金陵秋暑，減食精液者，湯竭而死。因感食而服石，歟！

【附方】新風冷腳氣。三日，石稍飲之。酒三斤，後方瀆。

特生礬石 別錄

【釋名】蒼礬石。蒼石，別錄鼠毒。鼠不恭，入方。特生礬石一名蒼礬石，生梁州。礬石亦有青者，漢中亦以毒為異耳。所謂特生者，不附著他石，為特別錄。蒼石係重出矣。其功療皆相同。今併為一種。

【集解】一別錄曰：特生礬石一名蒼礬石，生西城。今無時，一宏景曰：可納斧孔中央，有白狀形如齒者，佳。鶻帶入水，冷故取以塗。房陵縣，今不可得。惟出漢中者，其外形如赤色，內

今房陵北川均州，亦與礬石同。處有青者，是也。物明矣。但歷檢物志，言鶻伏卵取礬石，入巢助

有之若鷓鴣，入水，冷故取此石，則鶻生。類皆食水，亦可。然生此，則鶻乃俗士之說。鶻取礬石，入巢助

而窮其理也。一時珍物，但礬石有數種，其性皆熱毒。並石，其皮惟蒼石，花入藥，用礬石，銀星

石，草木不生，霜雪不積。子形，色立名。其性或熱毒，其氣頗與方知矣。庚辛相似，但投水，不冰者，為山

谷，水中澆出，似礬石。有文理，橫截之，則冰凍。伏火，制砂，其狀頗與方知矣。庚辛相似，但投水，不冰者，為山

其出金穴中者。名握雪礬石。

【集解】明頌曰：「此類不雜，此藥本處所出，難得。今近銅山、大塊、亦有之。惟信州者佳，其塊有甚大者，色如鷓鴣，用之必得此類，乃可入藥。其石肆所畜，赤甚，于細屑亦夾土，入藥服之，為害不淺。人承曰：「信州玉山有砒，非官中封禁，甚嚴，生不夾砂石者，燒烟飛作白霜，乃碎屑而芒刺，其傷火多者，塊大而微黃，所謂如鷓鴣也。今市貨者，取山中夾砂石者，燒烟飛作白霜，乃碎屑而芒刺，其傷火多者，塊大而微黃，所謂如鷓鴣也。明徹者，此也。古方並不入藥，惟燒煉丹石家用之。近人多以治瘡，但為所損，極多不可不慎。初燒熱毒，也。今俗醫十餘丈外，立即下風所燒，近草木皆死。又因飯毒鼠安者，遂為所損，極多不可不慎。初燒矣。衡山所出一種力差，謂之砒黃者，一宗爽肉，或有淡白路，謂石非石，謂土非常，封鎖坑中，有濁綠水，先絞水盡，然後下鑿取生砒，謂之砒黃者，一宗爽肉，或有淡白路，謂石非石，謂土非常，封鎖坑中，有濁綠水，先傾有毒，不可造次服也。取法將生砒，就置火上，以器覆之，令烟上飛，著器凝結，聚然下垂，如乳尖，日久藥為勝，平短者，次之。大塊乃是下等片，如細屑者，極下也。一、時珍曰：「飛著器凝結，聚然下垂，如乳尖，日久赤能殺人者，為良。然砒霜以白色者為良。」

【脩治】申至子出，拭乾入瓶，再煨別研三萬下，用一、時珍曰：「醫家皆言生砒，輕見火則毒甚，而雷氏治法用火煨，今所用多是飛鍊者，蓋皆平。」

【氣味】苦酸，暖有毒。土宿真君曰：「辛酸，大熱，有大毒。一、大明曰：「畏綠豆冷水。凡入藥，醋煮殺毒用。」

帶山、益母、獨帶、水律、菖蒲、三角、酸、鵝不食草、菠薐、蒿、莖、皆能伏砒。

【主治】砒黃治瘡疾、腎氣帶之辟蚤蟲。大冷水磨服，解熱毒，治痰壅。承、磨服，治癰積氣。宗、除胸膈積滯，爛肉、蝕癩、腐瘰、瘰。時、○砒霜療諸瘡、風痰在胸膈，可作吐藥，不可久服，傷人。寶、治婦人血氣衝心痛，落胎。大、蝕癰疽、敗肉、枯痔、殺蟲、殺人及禽獸。時、

【發明】用一宗爽曰一砒霜本瘡家謂用或過劑時則吐瀉兼作須煎吐藥汁兼冷水飲之能燥許即死此亦往者礬石之類也若其酒亦燒利不腐者飲之雖過藥性而宋人之毒亦草食其少收何飲惟夜亦凡吐痰瓶一引即作其亦劫烈地熱之效但須酒受其害者歸於酒之毒必殺之

一入湯飲惟夜亦凡吐痰瓶一引即作其亦劫烈地熱之效但須酒受其害者歸於酒之毒必殺之

佛鬱開非其也今烟疾亦少物不許慎口慾更凡急頭瘡及諸瘡見血此藥不可用此其毒入經必殺人

酒膏者非其也今烟疾亦少物不許慎口慾更凡急頭瘡及諸瘡見血此藥不可用此其毒入經必殺人

樓奇方吐云痰一病心痛數日不愈昏憤若醉即愈未再研新聖水調下寒熱疔疾孫真祕寶方

湯調下方吐云痰一病心痛數日不愈昏憤若醉即愈未再研新聖水調下寒熱疔疾孫真祕寶方

【附方】新舊中風痰壅四肢不舉熱昏憤若醉即愈未再研新聖水調下寒熱疔疾孫真祕寶方

粉寒水三兩別搗末用紙條一筒候未盡上乳以粟飯丸大覆砂為衣每條三

十餘重一斤別搗末用紙條一筒候未盡上乳以粟飯丸大覆砂為衣每條三

入口丸小本一事方用人日早以錢綠茶末二日為未得食熱井物丸人粟飯丸大覆砂為衣每條三

下五粒新○衛水空鑿人下治瘡也○糞礬黃綠戎九每砂末一丹黃用紅紫河車各一錢為末

翦下七○新○衛水空鑿人下治瘡也○糞礬黃綠戎九每砂末一丹黃用紅紫河車各一錢為末

紫黑車豆百粒水浸夜研○和丸草梧子○糞礬黃綠戎九每砂末一丹黃用紅紫河車各一錢為末

壓去錢發入茶早冷下末一切積痢○和丸草梧子○糞礬黃綠戎九每砂末一丹黃用紅紫河車各一錢為末

服一錢發入茶早冷下末一切積痢○和丸草梧子○糞礬黃綠戎九每砂末一丹黃用紅紫河車各一錢為末

丹各半化蠟早冷下末一切積痢○和丸草梧子○糞礬黃綠戎九每砂末一丹黃用紅紫河車各一錢為末

之每旋兩日茶早冷下末一切積痢○和丸草梧子○糞礬黃綠戎九每砂末一丹黃用紅紫河車各一錢為末

牙疳乾惡刮下用石粟綱米等綿分裹安齒縫來日取其有效蟲自死○久患者不過三日即愈○普濟方待項上瘰

癰。梁州批黃研末。瀉墨汁丸。梧子大。銚內炒乾。竹筒盛之。痰喘齟齬。方見。一切漏瘡。有孔。用信石。新
津調少許。於紙擦上。插入。蝕去惡。管漏多。勿齊上。最妙。致急。易方。

土黃綱目

【脩治】一時珍曰。用砒石二兩。木鼈子仁。巴豆仁各半。兩。硝砂二錢。為末。用水澆

【氣味】辛酸。熱有毒。土黃。孤酒。黃。

【主治】枯癭贅痔。乳食瘦癯。并諸瘡惡肉。時珍

金星石 宋嘉 附銀星石

【集解】一頌曰。金星石。銀星石。並出濠州并州。采無時。二石主療。大體相似。一宗。爽曰。一石治大

色堅潤。中有金色。如鈔片者。不入藥用。工入碾為器。或婦人首飾用。一類也。寇宗奭曰。金星有數種。蘇頌所
說。二石。武當山亦有之。或云。金星出膠東。銀星出雁門。蓋亦礫石之類。房鑑源。則金星。銀星。亦載。二石名似
與蘇說者不同。且金星。銀星。無毒。主熱涎。石。則似是礫石之類。丹房鑑源。則金星。銀星。亦載。二石名似
種矣。又歙州。硯石。亦有金星。銀星者。瑤州。亦出金星。石。皆可作硯。翡翠。石。能屑金。亦名金星石。
此皆名同物異也。劉河間。宣明方。點眼藥方。中。用金星。石。精。石。銀。精。石。硯。翠。石。能。屑。金。亦。名。金。星。石。

【氣味】甘寒。無毒。

【主治】脾肺壅毒。及肺損吐血嗽血。下熱涎。解藥毒。嘉祐水磨少許。服。鎮心神不寧。亦治骨哽。時珍

【附方】新吐血嗽血。肺損者。金星石。銀星石。玄精石。不灰木。陽起石。雲母石。等分。用坩鍋。一箇。鋪冬月

炭一秤。火煨一日。夜埋土中。一夜取出。藥塊去灰。為末。每一兩入龍腦。大風蟲瘡。有五色蟲。取下。諸石。磨香。各半錢。阿膠二錢。牛炒。每服一錢。糯米湯。下。日三服。自然。銅。龍涎石。等分。搗碎。瓶。盛。鹽。泥。同。濟。之。炭。火。十。斤。煨。過。為。未。醋。糊。丸。小。豆。起。大。每。服。十。五。丸。白。花。蛇。酒。下。一。日。三。服。以。愈。為。度。太平。聖。惠。方。之。

娑婆石宋開寶

【附錄】金石拾遺。藏器曰。味甘。溫。無毒。主久羸瘦。不能食。無顏色。補腰腳。冷。令人健。

【釋名】摩挲石。山下。時珍曰。姚亮。西溪叢話云。舩船。過。產。石。

【集解】石。雖亦解。毒。而功。力不。及。復。有。鄂。綠。有。文。理。磨。鐵。成。銅。色。無。斑。點。有。金。星。磨。成。乳。汁。者。為。上。又。有。豆。斑。有。黑。斑。點。無。金。星。一。頌。曰。胡。人。尤。珍。貴。之。以。金。裝。飾。指。環。帶。之。每。欲。食。及。食。罷。含。吮。數。次。以。防。毒。今。人。有。得。指。面。許。塊。則。價。直。百。金。也。一。時。珍。曰。庚。辛。玉。册。云。摩。挲。石。陽。石。也。出。三。佛。齊。海。南。有。山。五。色。鸞。時。其。石。有。光。燭。其。水。下。深。如。箭。船。過。其。下。人。以。刀。斧。擊。取。燒。之。作。礮。黃。氣。以。形。如。黃。龍。齒。而。堅。重。者。為。佳。匿。五。金。伏。三。黃。制。鉛。汞。

【氣味】甘淡寒無毒。

【主治】解一切藥毒。瘴疫熱悶頭痛。

礞石宋嘉祐

【釋名】色濛濛然故名。

【集解】時珍曰。礞石。江北。諸山。往往。有之。以。野。山。出。者。為。佳。有。青。白。二。種。以。青。者。為。佳。堅。細。而。青。黑。打。開。中。有。白。星。點。腹。後。則。星。黃。如。鈇。金。其。無。星。點。者。不。入。藥。用。通。城。縣。一。山。產。之。工。人。以。青。

物器

【脩治】五斤時珍曰用大坩鍋一箇以礞石四兩打碎入消石四兩并勻炭火十

【氣味】甘鹹平無毒得煨消能利溼熱痰積從大腸

【主治】食積不消留滯臍疝宿食癥塊久不瘥小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆礞砂

大黃荆三稜作丸服良嘉祐治積痰驚癩欬嗽喘急時珍

【發明】不時珍曰青礞石氣平味鹹其性下行陰也沉也乃厥陰之藥肝經風水太過來制脾土氣

即隨水而下則其沉墜之性可知然止可用之救急氣弱脾虛者不宜久服楊士瀛謂其功未利痰而

性非胃家所好如慢驚之類皆宜佐以木香而王隱君則謂痰為百病不論虛實寒熱概用痰丸通

虛虛之病與礞石豈殺人不相干乎況

【附方】新四滾痰丸通治痰為百病惟水瀉雙蟻者不可服礞石煨消各二兩服過研飛曬乾一兩大便黃

服一二百丸玉隱君養生論一切積病中漏下青礞石半斤虛冷久積滑泄久痢癖塊血刺心腹下痢及婦人崩

服一斤服過取出入赤石脂末二兩滴壓丸灰子大候乾入坩鍋內鋪頭蓋底按實炭火二

驚風痰涎壅塞咽喉命在須臾熱者薄荷自然汁入生蜜調下慢驚脾虛者水香湯入熱蜜調下亦慢

為末每服半錢或一錢急驚熱者薄荷自然汁入生蜜調下慢驚脾虛者水香湯入熱蜜調下亦慢

三雪糕丸湯氏嬰孩寶鑑小兒急驚服青礞石磨水

花乳石宋嘉祐

【釋名】花蕊石。一宗奭曰：花之名。圖經：石中闕有淡白點，以此

【集解】重色如硫黃形塊有極大者。陝西人鑄為器用。采無時。一頌曰：出陝州閿鄉體至擊

代州山谷中有五色可代丹砂。匣藥蜀中汶山彭縣亦有之。

【脩治】火煨過出火毒。研細水飛曬乾用。

【氣味】酸。澇平。無毒。

【主治】金瘡出血。刮末傅之。即合。仍不作膿。又療婦人血運惡血。嘉治一切失血傷損。內漏目昏。時

【發明】亦不及煨治者。但刮末傅之。亦效。一合硫黃封固。煨研末。傳氣味。今嘗試之。其神。人有倉卒中。金

酸蓋厥陰。胎血無阻滯也。其功專于止血。能使血化為水。酸可以收之。而赤石脂亦能下。胎衣去。惡

血化則胎與胞無阻滯也。其功專于止血。能使血化為水。酸可以收之。而赤石脂亦能下。胎衣去。惡

萬可久治。吐血出升斗。有花蕊石散。和劑局方治諸血及損傷。金瘡胎

產有花蕊石散。皆云能化血為水。則此石之功。蓋非尋常草木之比也。

【附方】新花蕊石散。治五內崩損。此石之功。蓋非尋常草木之比也。

獨參湯補之。葛花蕊石散。治一切金刃活。更不疼痛。如內傷損。血入臍。煎童子小。便傷處。其血化。為

可久十藥神書。葛花蕊石散。治一切金刃活。更不疼痛。如內傷損。血入臍。煎童子小。便傷處。其血化。為

一錢服。立效。死腹中。胎衣不下。至死。但心頭。溫熱者。急以童子小便。調服。一錢。取入。惡物。如。豬肝。終。身。不

不患血。奔心。胎死。腹中。胎衣不下。至死。但心頭。溫熱者。急以童子小便。調服。一錢。取入。惡物。如。豬肝。終。身。不

面從巳午時自下生火根至炭消冷金瘡出血方見多年障翳附子牛葶子各一兩甘草芎藭甘菊花白
定取出爲細末瓶收用和劑局方入花蕊石末
每服半錢蜜茶下脚縫出水之好黃丹入花蕊石末
衛生家寶方談野翁試效方

白羊石經宋圖

【集解】石生宛州宮山之西亦春中掘地采之以黑者爲良又有黑羊

【氣味】淡生涼熱無毒

【主治】解藥毒黑羊石同頌蘇

金牙石別錄下品

【釋名】黃牙石時珍曰象形

【集解】牙亦相似但外黑內色少淺不入藥用宏景曰今出蜀漢似粗金大如碁子而方又有銅
亦有勝于此出漢中者頌曰今雍州亦有之
蜜粟子有金點形者妙聖濟經治癘風大方中用金牙石銀
牙石銀牙恐即金牙石之白者爾方書並無言及者姑闕

【脩治】燒赤去粗乃入藥

【氣味】鹹平無毒大明曰甘平

【主治】鬼疰毒蠱諸症別錄治一切冷風氣筋骨攣急腰脚不遂燒浸酒服甄權煖腰膝補水臟驚悸小兒

驚癩大

【發明】「宏景曰」金牙酒但浸其汁飲之孫思邈千金方用之。餘方少用。頌曰「萬洪肘後方治風毒厥有大小類是也。小牙酒主風疰百病虛勞冷緩弱不仁不能行步近一人用之。多效。故著其法云。金牙細辛非草勝風。地蘆子地黃附子茵積斷蜀椒蒟薢根各四兩獨活一斤十二物。金牙搗末別盛練囊餘皆薄切同入一大囊以清酒四兩漬之。密器泥口。四宿酒成。溫服。二合。日二次。取效。」

金剛石綱

【釋名】金剛鑽。「時珍曰」其砂可以補盜。故謂之鑽。

【集解】「似紫石英。」金剛石出西番天竺諸國。葛洪抱朴子云。扶南出金剛。生水底石上。如鍾乳狀。體源云。紫背鉛能碎金剛。鑽周密齊東野語云。玉人攻玉。以恒河之砂。以金剛鑽之。其形如鼠矢。青黑色。如石如鐵。相傳出西域。及回紇高山頂上。鷹隼黏帶。食入腹中。遠糞于河北。砂礫間。未知然否。玄中記云。大秦國出金剛一名削玉刀。大者長尺許。小者如稻黍。着環中。可以刻玉。觀此則金剛有甚大者。番僧以充佛牙是也。欲辨真偽。但燒赤。醋中。如故。不酥。黍者為真。若覺鈍。則假。赤冷。定即銳也。故西方玉如泥。此亦金剛性。羚羊角。喻煩惱。十洲記。載西海流砂。有昆吾石。治之作劍。如鐵。光明如獸。部下。

【主治】磨水塗湯。火傷。作釵。鑲服。辟邪。惡毒氣。時珍。

砒石綱

【釋名】鍼石。

【集解】「時珍曰」按東山經云。高氏之山。兔麗之山。皆多鐵石。郭璞注云。可為砒鍼也。素問異法方宜論云。東方之域。魚鹽之地。海濱傍水。其病為癰瘍。其治宜砒石。故砒石亦從東方來。王冰注方

云。砭石如玉。可以爲鍼。蓋古者以石爲鍼。季世以鍼代石。今人又以
瓷鍼刺病。亦砭之遺意也。但砭石無識者。豈卽石砭之屬爲之歟。

【附錄】石砭州梁州皆貢。石砭出嶺南。又南方藤州以青石爲刀劍。如鋼鐵。婦人用作環玦。琉璃。國人
墾田以石爲刀。長尺餘。皆此類也。

【主治】刺百病癰腫。

越砥別錄
中品

【釋名】磨刀石藏。羊肝石綱。礪石時珍曰。尙書。荊州厥貢。砥礪。注云。砥以細密爲名。礪以粗糲爲
平。

【氣味】甘。無毒。

【主治】目盲。止痛。除熱瘰。磨汁點目。除障翳。燒赤投酒飲。破血痕痛切。藏

礪石【主治】破宿血。下石淋。除結痕。伏鬼物惡氣。燒赤投酒中飲之。人言踢之。患帶下。未知所由。藏

磨刀近一名龍。白泉粉藏。【主治】傳蠹蝮尿瘡。有效。塗瘰癧結核。時

薑石唐本
草

【釋名】碯礪石至。時珍曰。薑石以形名。或作礪礪。邵伯溫云。天有
至。冥地有至。幽石類得之。則爲礪礪。是也。俗作碯礪。

【集解】城歷城恭曰。東者好。采無時。宗奭曰。所在皆有。須不見日色。旋取。微白者佳。

【氣味】鹹寒無毒。

【主治】熱豌豆瘡。疔毒等腫。唐本。

【附方】舊二。疔瘡腫痛。白薑石末和雞子清傅之。乾乳癰腫大。如盤腫痛。方同。產後脹衝。代緒石等分。石

為末醋糊丸梧子大每服三五通身水腫。蓋石燒赤納黑牛尿中熱。外壅秘要。產後脹衝。代緒石等分。

麥飯石宋圖

【釋名】時珍曰。象形。

【集解】餅。大略狀如握棗。李迅云。麥飯石處山溪中有之。其色黃白。但於溪間。麻石中尋有此狀者。即是。古方云。曾作磨者。佳誤矣。此石不可作磨。若無耳。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】一切癰疽發背。時珍。

【發明】外。頌之曰。大凡石類。多主癰疽。世傳呂寧飯石膏。治發背。瘡甚效。乃中岳山人。呂子華。秘方。裴真。

取連腦骨者。其自脫者。不堪用。每三寸。截之。炭火燒。令烟盡。即止。為末。研細。如麵。四兩。白薇。生研。末。二兩。生。

內消冷。已作紙。蓋收。勿令塵。入煎。用時。如鵝翎。拂入。腫上。四圍。赤處。塗之。中。留。細。布。乾。乃。用。藥。其。瘡。切。

日瘡口收。敷。但中。隔小。已穴。潰者。即排。膿。不。瘡。已。潰。者。用。時。先。以。爛。蹄。見。出。筋。去。膿。血。故。帛。搥。布。乾。乃。用。藥。其。瘡。切。

內消冷。已作紙。蓋收。勿令塵。入煎。用時。如鵝翎。拂入。腫上。四圍。赤處。塗之。中。留。細。布。乾。乃。用。藥。其。瘡。切。

內消冷。已作紙。蓋收。勿令塵。入煎。用時。如鵝翎。拂入。腫上。四圍。赤處。塗之。中。留。細。布。乾。乃。用。藥。其。瘡。切。

內消冷。已作紙。蓋收。勿令塵。入煎。用時。如鵝翎。拂入。腫上。四圍。赤處。塗之。中。留。細。布。乾。乃。用。藥。其。瘡。切。

忌手觸動嫩肉。仍不可以口氣吹風。及腋氣月經有孕人見之。合藥亦忌此等。初時一日一洗。一換。十日後。二日一換。此藥要極細。方有效。若不細塗之。即極痛也。此方孫真人千金月令已有之。但不及此。詳悉耳。又北齊馬嗣明治楊遵彥背脊取疽黃石如鵝卵大者。猛火燒赤。納濃醋中。當有屑落。醋中再燒。再淬。又至盡。取屑日乾。搗篩極細。末和醋塗之。立愈。劉禹錫傳信方謂之鍊石法。用傳瘡腫無不驗。

水中白石拾

【集解】〔時珍曰〕此石處處溪澗中有之。大者如雞子。小者如指頭。有黑白二色。入藥用白小者。

【主治】食魚鱸多。脹滿成瘕。痛悶。日漸羸弱。取數十枚。燒赤。投五升水中。七徧熱飲。如此三五度。當利出瘕也。又燒淬水中。納鹽三合。洗風瘙癢疹。藏器治背上忽腫如盤。不識名者。取一二盤。燒熱。投水中。頻洗之。立瘥。蘇頌

【發明】〔時珍曰〕昔人有煮石為糧法。即用此石也。其法用胡蔥汁。或地榆根等。煮之。即熟如芋。謂之石羹。抱朴子云。洛陽道士董威辟穀方。用防風子甘草之屬。十許種。為散。先服三升。寸匕。乃

香石。子如雀卵。十二枚。足百日不食。氣力顏色如故。欲食則飲葵湯。下去石子。又有赤龍血。青龍膏。皆可煮石。又有引石散。投方寸匕。可煮白石。子一斗。立熟如芋。可食。

河砂拾

【釋名】砂。小石也。字從少石。會意。

【主治】石淋。取細白沙三升。炒熱。以酒三升淋汁。服一合。日再服。又主絞腸痧痛。炒赤。冷水淬之。澄清服一二合。時珍風溼頑痺不仁。筋骨攣縮。冷風癱緩。血脈斷絕。六月取河砂。烈日暴令極熱。伏坐其中。冷即易之。取熱徹通汗。隨病用藥。切忌風冷勞役。藏器

【附方】新人溺水死。白沙炒。覆死人面上。上下。惟杓上砂綱目。露七孔。冷溼。即易。千金。

【集解】也。有木杓。瓢杓。皆可用。

【主治】面上風粟。或青或黃赤。隱暗澀痛。及人唇上生瘡者。本家杓上刮去。唇砂一二粒。即安。又婦人吹乳。取砂七枚。溫酒送下。更以炊帚枝通乳孔。此皆莫解其理。時珍

石燕唐本

【集解】李勣曰。石燕出零陵。恭曰。永州祁陽縣西北一十里。有土岡上掘深丈餘。取之。形似雞。而小。堅重如石也。俗云。因雷雨則自石穴中出。隨雨飛墮者。妄也。頌曰。祁陽縣江畔。灘上有之。或云。生洞中。凝僵似石者。佳。宋無時。宗奭曰。石燕如蜺蛤之狀。色如土。堅重如石。既無羽翼。焉能飛出。其言近妄。時珍曰。石燕有二。一種是此。乃石類也。狀類燕。而有文。圓大者為雄。長小者為雌。一種是鍾乳穴中。石燕似蠅。蠅者食乳。汁能飛。乃禽類也。見禽部。禽石燕食乳。食之補助。與鍾乳同功。故方書助陽藥多用之。俗人不知。往往用此石為助陽藥。刊于方冊。誤矣。

【氣味】甘涼。無毒。

【主治】淋疾。煮汁飲之。婦人難產。兩手各握一枚。立驗。唐本療眼目障翳。諸般淋瀝。久患消渴。臍腑頻瀉。腸風痔瘻。年久不瘥。面色虛黃。飲食無味。婦人月水湛濁。赤白帶下。多年者。每日磨汁飲之。一枚用三日。以此為準。亦可為末。水飛過。每日服半錢至一錢。米飲服。至一月。諸疾悉平。時珍

【發明】時珍曰。石燕性涼。乃利竅行溼熱之物。宋人脩本草。以食鍾乳禽石燕混收入。此石燕下。故世俗誤傳。此石能助陽。不知其正相反也。

石蟹

【附方】新傷寒尿瀉，小腹脹滿，石蟹為末，葱白湯，小便淋痛，兩到并勻，分作七帖，黍米大新桑根，白皮煎，七分空，心午前各服一錢，燕窩，赤小豆，紅花，聖方，為末，久年腸風，石磨水，常服，赤白帶下，一服，簡要濟衆，血淋，心煩，每服一錢，燕窩，赤小豆，紅花，聖方，為末，久年腸風，石磨水，常服，赤白帶下，多年不止，徐氏家傳方，磨水，襖襪吐乳，嗽久不愈，下三燕窩，為末，調少，拳毛，倒睫，石燕窩，點擦，眼，先以錫磨，服立效，乃點藥後，以黃牢牙止痛，兩燕窩，三對火，煎芥湯，漱口，一方，鹽乳香，各一兩，細辛，半，齒疎，不堅，石，子五對，火煨，米醋，滓七次，為末，青鹽，各少許，服石發動，升燕窩，子，去，洗，以，瘥，為，度，聖濟，研勻，日用，指，牙，後，以，溫，酒，漱，之，○，元，遺，香，山，方，許，服，石，發，動，升，燕，窩，子，去，洗，以，瘥，為，度，聖，濟。

【集解】一志曰：石蟹生南海，云是尋常蟹，爾年深，久，水沫相着，因化成石，每遇海潮，即漂出，又有細賦，最寒，但蟹相入，則不能運，動，片，時，成，石，矣，人，獲，之，名，石，蟹，置，之，海，几，案，云，能，明，目，也，復，有，石，蟹，似，蟹，出，海，邊，石，魚，似，魚，出，山，魚，隴，掘，地，破，石，得，之，云，可，辟，蠱，志，晉，鳳，翔，沂，陽，縣，西，有，山，魚，隴，掘，地，破，石，得，之，云，可，辟，蠱，志。

【氣味】鹹寒無毒。【主治】青盲目淫，膚醫丁醫，漆瘡，開解一切藥毒，并蠱毒，天行熱疾，催生落胎，療血運，並熱水磨服，大醋摩，傳癰腫，熱水磨服，解金石毒，蘇頌。【附方】新喉痺腫痛，石蟹磨水飲，并塗喉外，聖濟錄。

石蛇

本草綱目 十卷十 金石部

【集解】頌曰石蛇出南海水旁山石間其形盤屈如蛇無首尾內空紅紫色以左盤上土盤結如車
梨大空中兩頭巨細一等不與石蟹同類蟹則真蟹所化爲石蛇非真蛇今人用之絕少時珍曰石蛇按
亮西溪叢話云南恩州海邊有石山蟹每蟹過之則蟹化爲石蛇亦然此說不知果否若然則石蛇亦
真蛇所化

【氣味】鹹平無毒。

【主治】解金石毒。蘇頌

石蠶宋開寶

【釋名】石蠶蠶綱目

【集解】石志曰石蠶生海岸石旁狀如蠶其實石也。

【氣味】苦熱無毒。藥訣曰苦熱有毒。獨孤酒曰制丹砂。

【主治】金瘡止血生肌。破石淋血結磨服。當下碎石。開寶

石髓綱目

【集解】時珍曰石髓生海邊形狀小蠶如塵蟲蓋亦化者。塵蟲俗名土蠶。

【氣味】甘涼無毒。

【主治】淋疾血病。磨水服。時珍

蛇黃唐本

【集解】野人恭曰：蛇黃出嶺南蛇腹中得之，圓重如錫，黃黑用青雜色。冬時，蛇黃多赤色，有吐者而去。大如彈丸，堅如石，外黃內黑色。二月采之，其與舊說不同。未廣西平南縣有蛇黃，生腹中，九月掘下七八尺，始得。蛇黃大者如雞子，小者如彈丸。其色紫，庚辛掘玉冊云：蛇自是一種石。云蛇入盤時，舍土一塊，起盤時，化子。黃石不稽之言也。紫人掘玉冊云：蛇自是一種石。

【脩治】泮三四大明曰：研末，水飛，用亦醋。

【氣味】冷，無毒。

【主治】心痛、疰忤、石淋、小兒驚癇、婦人產難、以水煮研服。唐鎮心磨汁塗腫毒。時

【附方】新暗風癩疾，忽然仆地，不知人事，良久方醒。蛇黃火煨，醋泮七次，為驚風癩疖。神穴丹治急癇。

熱等證，用紫色蛇黃四兩，煨過，酒服二錢。數服，愈。年深者，亦效。危氏得效方：驚風癩疖，神穴丹治急癇。

糊丸，夾子大漆盤曬乾，看之，每丸有穴。小者，神泥固煨過，鐵粉一兩，朱砂半兩，麝香一錢，為末，糯粉。

苑方：小兒項軟，因風虛者，蛇含石一塊，煨一七次，醋泮七次，服。日金一分，為末，入麝香少，瘡瘡鬼瘡。蛇含石。

刮下，為末，信石末一兩，研勻，入雄黃、火鼎內，上以盡。蓋六一泥，固煨。至藥，升在盡。血痢不止。蛇含石二。

泮研末，每服三錢。腸風下血，脫肛，蛇黃三錢，陳米煨下。醋泮七次，為普濟方。

【釋名】雷換。時珍曰：舊作鹹及屑誤矣。

霹靂磁拾

【集解】出雷州井河東山澤間因雷震後得者多似斧形非一有似斧刀者剗刀者有穴二孔者一云

天曹不知事實一按雷書云雷斧如斧銅鐵為之雷所殞遺落者雷珠乃神龍所舍遺下者

鑽長尺餘皆如鋼鐵雷神以劈物擊物者雷環如玉環乃雷神所殞遺落者雷珠乃神龍所舍遺下者

夜光滿室又博物志云人問往往見細石謬言也雷雖名霹靂斧一名霹靂揆玄中詔云玉門之西有一

物者亦在地成形成者乎實物也若曰在天成象在地成形如星隕為石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸異

道幽微誠不可究極

【氣味】無毒。主大驚失心恍惚不識人并石淋。磨汁服亦煮服。作枕除魔夢不祥。器刮末服主療疾殺

勞蟲下蠱毒止洩泄置箱簞閒不生蛀蟲諸雷物佩之安神定志治驚邪之疾時珍出雷書

【集解】一時珍曰按雷書云凡雷書木石謂木札入二三分青黃色或云雄黃青黛丹砂合成以雷

黑色光豔至重劉恂嶺表錄云雷州驟雨後人于野中得石如蠶石謂之雷公墨扣之聲然

光瑩可愛又李肇國史補云雷州多雷秋則伏蟄狀如人掘取食之觀此則雷果有物矣

【主治】小兒驚癩邪魅諸病以桃符湯磨服即安時珍

卷十一

石之五 鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽別錄 戎鹽本經 光明鹽唐本 鹵鹹本經 凝水石本經即 玄精石開寶 綠鹽唐本
 鹽藥拾遺 朴消本經芒消馬 玄明粉藥性 消石本經即 礪砂唐本 蓬砂日華 石特
 附藥 石硫黃本經 石硫亦別錄 石硫青別錄 硫 礬石本經 綠礬日華 黃礬綱目 湯
 瓶內驗綱目

右附方舊一百零二新二百四十九

附錄諸石計二十七種

石之五計鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽別錄

【校正】志曰元在水部今移入此

【釋名】說文云鹽鹹也東方謂之斥西方謂之鹵河東謂之鹹黃帝之臣宿沙氏初煮海水為鹽許慎

經大鹽即今解池 呼鹽也別錄重出

【集解】鹽一別錄曰大鹽出東海北河東池澤一恭曰大鹽即河東印鹽也人之常食者形粗于食
 以河東者為勝東海州鹽鹹苦不知其為 鹽復有優劣否 一藏器曰四 海之內何處無之惟 南鹽
 官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為 鹽復有優劣否 一藏器曰四 海之內何處無之惟 南鹽
 諸夷稍少人皆燒竹及木鹽當之頌曰 井池取鹽乃刮 煎地沃以 池水每得 南風急則 宿夕鹽生

鹽滿畦彼人謂之種鹽最為精好東海北海南海者今滄密楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州袁于海水
 作之謂之澤鹽方謂之海鹽海邊掘坑上海布竹木蓋者今蓬茅積沙於上每潮汐衝沙則鹵鹹淋于坑
 中水退則以火煎之編竹為之上下周以屨灰橫丈深尺平底實于窰背謂之鹽盤釜鹽井者今歸
 或鼓鐵為之南海人編竹為之上下周以屨灰橫丈深尺平底實于窰背謂之鹽盤釜鹽井者今歸
 州入鹽川諸郡皆有鹽井夕刮其鹹水煎輸官如并海法又濱州有土鹽煎練草土江湖極其色最粗黑不
 珍曰入鹽川諸郡皆有鹽井夕刮其鹹水煎輸官如并海法又濱州有土鹽煎練草土江湖極其色最粗黑不
 成今四川雲南所出是也池海煎鍊而成今遂寧州今惟解州南所出是也井鹽取井園煎鍊清
 水注久則色赤待夏亦引海水入池曬成井鹽此五種皆食鹽也刮取鹹土煎鍊而成階濁水淤
 鹽脈也海豐深州者亦引海水入池曬成井鹽此五種皆食鹽也刮取鹹土煎鍊而成階濁水淤
 所出皆崖鹽生于土崖之間狀如白礬亦名生鹽此五種皆食鹽也刮取鹹土煎鍊而成階濁水淤
 鹹鹽三者出于人池鹽崖鹽二者出于天周禮云鹽為政令祭祀供其苦鹽散即未鹽出于海及井
 井煮鹹而成者其鹽皆散末也形鹽即印鹽或以鹽刻作虎形也或云積鹵所結其形如虎也
 餉并成者或云生于戎地味甜而生于樹蓬鹽生于山崖或云積鹵所結其形如虎也
 子鹽生于井石鹽生于戎地味甜而生于樹蓬鹽生于山崖或云積鹵所結其形如虎也

【脩治】之時珍曰凡鹽入水化澄人去腳滓煎鍊白石之類雜

大鹽【氣味】甘鹹寒無毒【別錄曰】食鹽鹹溫無毒多食傷肺喜欬【權曰】有小毒【時珍曰】

為之使【數曰】散筭淡鹵烏賊骨亦淡鹵

【主治】腸胃結熱喘逆胸中病令人吐經傷寒寒熱吐胸中痰癖止心腹卒痛殺鬼蠱邪疰毒氣下部
 鹽瘡墜肌骨別錄除風邪吐下惡物殺蟲去皮膚風毒調和臟腑消宿物令人壯健器助水臟及霍亂心
 痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫火灼瘡長肉補皮膚通大小便療疝氣滋五味大空心措齒

鹽 煎 下 氣 海 心 腹 脹 堅 吐 悶 欲 死 不 吐 更 合 水 一 升 煎 方 腹 脹 氣 滿 銖 鹽 後 酒 服 六 酒 肉 過 多 用 鹽 花 搽
 取 煖 水 漱 下 三 次 即 乾 霍 亂 病 得 利 方 見 吐 發 明 不 霍 亂 腹 痛 又 炒 一 包 熨 其 心 腹 救 急 方 透 霍 亂 轉 筋 死
 如 牙 溫 沃 雪 也 簡 便 方 中 肝 虛 轉 筋 熱 氣 喘 冷 搏 筋 遍 熱 清 筋 入 聖 腹 不 可 一 切 脚 氣 升 鹽 三
 氣 腫 上 七 壯 即 馳 救 急 方 中 肝 熱 湯 三 斗 入 鹽 半 斤 筋 熱 清 筋 入 聖 腹 不 可 一 切 脚 氣 升 鹽 三
 熟 分 蒸 之 尤 良 以 脚 踏 之 令 心 熱 又 和 桃 脚 氣 疼 痛 每 夜 用 鹽 斤 筋 熱 清 筋 入 聖 腹 不 可 一 切 脚 氣 升 鹽 三
 白 皮 蒸 吐 之 瘡 疾 須 吐 者 並 病 後 脅 脹 天 行 病 後 兩 脇 脹 湯 泡 洗 有 一 擦 人 腿 膝 至 足 用 鹽 少 時 以 熱 胸 中 痰 飲
 傷 寒 熱 吐 之 瘡 疾 須 吐 者 並 病 後 脅 脹 天 行 病 後 兩 脇 脹 湯 泡 洗 有 一 擦 人 腿 膝 至 足 用 鹽 少 時 以 熱 胸 中 痰 飲
 產 婦 腹 井 塗 兒 足 底 仍 婦 人 陰 痛 之 青 布 裹 性 論 熨 小 兒 疝 氣 父 母 內 甲 腎 氣 以 葛 袋 盛 鹽 于 戶 口 懸 之 小 兒
 急 瓜 搗 之 于 藥 性 論 中 艾 小 便 不 通 入 尿 孔 中 立 鹽 燒 過 吹 少 許 氣 淋 臍 痛 鹽 醋 服 之 二 便 不 通 酒 傳 苦
 不 尿 炙 之 仍 以 中 飲 之 煎 內 藏 方 內 漏 精 白 濁 一 兩 爲 鹽 未 棗 肉 和 蜜 丸 梧 子 煨 大 日 出 湯 下 毒 三 十 丸 蓋 山 藥 以 各
 中 乾 之 仍 以 中 飲 之 煎 內 藏 方 內 漏 精 白 濁 一 兩 爲 鹽 未 棗 肉 和 蜜 丸 梧 子 煨 大 日 出 湯 下 毒 三 十 丸 蓋 山 藥 以 各
 用 紙 裹 鹽 投 水 中 飲 之 煎 內 藏 方 內 漏 精 白 濁 一 兩 爲 鹽 未 棗 肉 和 蜜 丸 梧 子 煨 大 日 出 湯 下 毒 三 十 丸 蓋 山 藥 以 各
 濟 鹹 脾 腎 兩 得 下 痢 肛 痛 不 可 忍 者 熬 鹽 方 包 血 痢 不 止 四 白 鹽 紙 包 燒 研 救 急 方 與 三 中 蠱 吐 血 或 鹽 下 一 血 如
 也 鹹 脾 腎 兩 得 下 痢 肛 痛 不 可 忍 者 熬 鹽 方 包 血 痢 不 止 四 白 鹽 紙 包 燒 研 救 急 方 與 三 中 蠱 吐 血 或 鹽 下 一 血 如
 愈 乃 支 升 腎 方 化 頓 服 得 吐 即 愈 瘡 血 出 甚 多 酒 調 服 之 則 殺 人 宜 炒 鹽 金 瘡 中 風 煎 鹽 令 熱 痰 數 升
 日 勿 住 取 後 方 大 小 兒 撮 口 之 鹽 頭 搗 瘡 上 灸 病 笑 不 休 滄 鹽 問 曰 神 有 餘 煎 水 熱 瀉 心 利 老 火 得 數 風
 效 勿 住 取 後 方 大 小 兒 撮 口 之 鹽 頭 搗 瘡 上 灸 病 笑 不 休 滄 鹽 問 曰 神 有 餘 煎 水 熱 瀉 心 利 老 火 得 數 風
 則 和 用 此 方 也 一 婦 病 此 年 張 飲 酒 不 醉 後 飲 必 倍 先 食 鹽 後 一 方 則 明 目 堅 齒 去 腐 湯 湯 日 湯 二 盤 入 鹽 一 斤
 子 和 笑 此 方 也 一 婦 病 此 年 張 飲 酒 不 醉 後 飲 必 倍 先 食 鹽 後 一 方 則 明 目 堅 齒 去 腐 湯 湯 日 湯 二 盤 入 鹽 一 斤
 石 器 內 煎 取 雪 白 鹽 洗 花 面 名 瓦 器 盛 每 早 措 牙 漱 水 以 大 指 甲 點 風 熱 牙 痛 槐 枝 煎 湯 湯 日 湯 二 盤 入 鹽 一 斤
 水 洗 目 閉 坐 取 良 久 洗 花 面 名 瓦 器 盛 每 早 措 牙 漱 水 以 大 指 甲 點 風 熱 牙 痛 槐 枝 煎 湯 湯 日 湯 二 盤 入 鹽 一 斤
 目 驗 方 唐 齒 齒 齒 動 一 月 後 並 瘡 其 齒 牢 固 赤 食 療 齒 齒 宣 露 日 後 齒 齒 堅 牢 水 千 金 方 通 五 齒 疼

戎鹽

本經下品

【釋名】胡鹽。別錄。羌鹽。日華。青鹽。綱目。秃登鹽。唐本。陰土鹽。戎鹽。即胡鹽也。西番所食者。故號戎鹽。名爲陰土鹽。生

出血。每夜不過十厚封。斷上有汁。澀盡乃臥。其汁出時。叩齒勿喉。中生肉。五六度。頭掛鹽。人方。日帝腫喉。風。垂長半寸。煖食鹽。方。風病耳鳴。冷復易之。熱。肘後方。耳卒疼痛。上方。目。中。浮。腎。匿。時。小兒。亦。宜。研。少。許。類。點。小兒。目。腎。日。或。三。五。次。去。漸。不。礙。睛。用。白。鹽。少。許。燈。心。蘸。點。塵。物。眯。目。之。立。出。鹽。井。敢。置。水。中。視。酒。敵。赤。鼻。白。鹽。常。指。方。口。鼻。急。滯。爲。未。每。以。吹。之。子。鹽。白。麵。方。分。面。上。惡。瘡。者。鹽。度。浸。繇。揚。瘡。上。五。六。體。如。蟲。行。四。次。亦。瘰。癧。一。斗。水。一。石。煎。湯。浴。之。三。瘡。癰。痛。癢。之。妙。生。者。嚼。鹽。類。擦。手。足。心。毒。風。氣。毒。腫。未。椒。未。等。分。手。足。疣。目。過。三。度。瘰。癧。時。後。方。熱。病。生。蠶。不。過。三。次。瘡。熱。梅。師。方。一。錢。外。臺。祕。要。未。每。臙。瘡。經。年。搽。之。黑。泥。曬。研。方。蠅。螻。尿。瘡。上。湯。食。療。本。草。蜈。蚣。咬。人。鹽。湯。浸。之。妙。師。方。梅。方。蚯。蚓。咬。毒。病。形。如。大。風。眉。鬢。皆。落。惟。煎。鹽。湯。方。而。安。蚘。通。即。愈。浙。西。軍。將。張。詔。蜂。螫。叮。嚼。鹽。塗。之。妙。解。黃。蠅。毒。烏。蒙。山。峽。多。小。黃。蠅。生。毒。蛇。鱗。中。噉。人。初。無。所。覺。漸。爲。毒。蛇。傷。整。鹽。塗。之。徐。伯。玉。仍。嚼。虱。出。怪。病。臨。臥。渾。身。虱。出。血。不。止。身。上。瘡。集。驗。方。十。救。溺。水。死。水。自。流。出。切。勿。後。足。放。高。用。鹽。擦。急。行。方。待。潰。癰。作。癢。以。鹽。摩。其。四。圍。卽。止。外科。精。義。

石河山坂之陰

【集解】曰一戎錄曰苦鹽是海潮澆山石經久地鹽泉福祿城之北海青南海赤一十月景曰一當之

駁言莫鹽馬齒有九種並不食常食馬齒即大鹽黑腹疑是鹵鹹雞鴨或破青米善療馬脊

三相亂今戎鹽如雞者涼州亦從南燉煌池自凝土有塊片如石打卵或如葵色善療馬脊

鹹口嘗氣臭正戎鹽如雞者涼州亦從南燉煌池自凝土有塊片如石打卵或如葵色善療馬脊

又疑此是戎鹽又曰東胸鹽縣北崖生有青鹹山頌赤今青陶氏所問大鹽小一寸堅白似石燒如散形鳴也方

宗爽曰戎鹽成梁戎也如枕草味青鹹山頌赤今青陶氏所問大鹽小一寸堅白似石燒如散形鳴也方

下藥多用青鹽成梁戎也如枕草味青鹹山頌赤今青陶氏所問大鹽小一寸堅白似石燒如散形鳴也方

奇北海來者作塊而石彼亦多謂之窠封于匣與鹽于西荒來者今堅白似石燒如散形鳴也方

有一草鹽作片屑如碎白石亦多謂之窠封于匣與鹽于西荒來者今堅白似石燒如散形鳴也方

城剛鹵干里疾藜之形其下亦有鹽累而生出胡國故鹽可合煎涼州異物云姜類赤墟今稱丹

黑者如漆小大從意鑲之乃光明而青錄赤則或鹽也故西涼州異物云姜類赤墟今稱丹

赤黑二色不言白者蓋鑲之乃光明而青錄赤則或鹽也故西涼州異物云姜類赤墟今稱丹

如紅紫甜鮮美真臘白者蓋鑲之乃光明而青錄赤則或鹽也故西涼州異物云姜類赤墟今稱丹

近涼州地井所出青鹽四角紅如石戶錄赤則或鹽也故西涼州異物云姜類赤墟今稱丹

二色者方鹽但用青鹽四角紅如石戶錄赤則或鹽也故西涼州異物云姜類赤墟今稱丹

炎方之南也張泉玉洞要方云亦能出戎鹽也故西涼州異物云姜類赤墟今稱丹

鹽亦隨土氣而生味淡于嶺南可種伏雌雄紅染成皆自燒汁凝定色轉益者即真水亦名絳黃抱

真紅子鹽也又丹房鑑源云嶺南可種伏雌雄紅染成皆自燒汁凝定色轉益者即真水亦名絳黃抱

【氣味】鹹寒無毒曰一宗戎鹽曰赤黑二色一能累卵乾一平一獨孤酒

【主治】明目目痛。益氣。堅肌骨。去毒蠱。心腹痛。瀉血吐血。齒舌血出。助水臟。益精氣。除五臟癥結。

心腹積聚。痛瘡疥癬。解芫青斑蝥毒。

【發明】經煎鍊而味鹹。帶甘。鹹。功在卻血。入腎。治目中痰。赤。膏。一。時。珍。曰。一。戎。鹽。功。同。食。鹽。不。

【附方】新。小。便。不。通。戎。鹽。湯。用。戎。鹽。彈。丸。大。一。枝。茯。苓。半。斤。風。熱。牙。痛。青。鹽。一。斤。煮。鹽。槐。枝。半。斤。四。盤。煎。

牙。洗。目。唐。牢。牙。明。目。青。鹽。二。兩。白。鹽。四。兩。川。椒。四。兩。煎。汁。變。拌。鹽。炒。乾。風。眼。爛。弦。之。鹽。化。水。點。痔。瘡。漏。

氏。經。驗。方。唐。牢。牙。明。目。青。鹽。二。兩。白。鹽。四。兩。川。椒。四。兩。煎。汁。變。拌。鹽。炒。乾。風。眼。爛。弦。之。鹽。化。水。點。痔。瘡。漏。

光明鹽。唐。本。

【釋名】石鹽。唐。本。聖。石。水。晶。鹽。綱。目。而。如。雲。離。珍。曰。一。雷。敷。炮。炙。論。序。云。聖。石。開。首。明。

【集解】種。石。鹽。曰。一。光。明。鹽。生。州。五。原。鹽。池。下。鑿。取。之。大。者。如。升。皆。正。方。光。徹。一。頌。曰。一。今。階。州。出。一。

鹽。有。生。池。底。狀。如。水。晶。石。幼。者。即。西。域。諸。處。吳。錄。云。天。竺。有。新。淘。水。味。甘。美。下。有。石。鹽。白。陵。鳳。永。康。諸。處。水。

出。自。然。采。食。之。此。皆。水。產。者。也。北。征。錄。云。北。海。國。燒。子。出。白。鹽。大。潔。如。水。晶。有。如。玉。望。色。或。青。其。

文。理。粗。明。澈。如。水。非。月。望。收。者。其。文。理。密。金。樓。子。云。胡。中。白。鹽。產。于。崖。映。月。光。明。洞。澈。如。水。晶。胡。人。

供。國。廚。名。君。王。鹽。亦。名。玉。華。鹽。此。則。山。產。者。也。皆。自。然。之。中。白。鹽。所。謂。天。成。者。也。益。州。記。云。汶。山。有。鹹。石。以。

石。鹽。之。類。而。稍。不。同。者。亦。

【氣味】鹹。甘。平。無。毒。

【主治】頭痛諸風目赤痛多眵淚唐本

【發明】時珍曰光明鹽得清明之氣鹽之至精者也故入頭風眼目諸藥尤良其他功同戎鹽而力差次之

鹵鹹本經下品

【釋名】鹵鹽。寒石。吳石。鹹。補遺時珍曰鹹音有二音咸者潤下之味音減者鹽土之名後人謂

之斥西方謂之鹵東謂之鹹傳云兌為澤其於地也為剛鹵亦西方之義

【集解】別錄曰鹵鹹生河東池澤宏景曰今俗不復見鹵鹹疑是黑鹽又云是煎鹽釜下凝也今人熟皮用之既言鹵鹹皆斥地之名則謂凝滓及鹵水之說皆非矣鹵鹽與鹵鹵不同山西諸

州平野及大谷榆次高亢處秋間皆生鹵望之如水近之如積雪土人刮而熬之為鹽微有蒼黃色者即鹵鹽也爾雅所謂天生曰鹵人生曰鹽者是矣凡鹽未經滴去苦水則不堪食苦水即鹵水也

之下登鹽凝結如石者即鹵鹵也丹溪所謂石鹵地者乃灰鹵也不妨同名

吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹵者指鹵水之鹽也獨孤酒曰鹵鹽也

【氣味】苦寒無毒制四黃作銲藥同礪砂冠鐵一時即軟

【主治】大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚經本去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目

目痛別錄

【附方】新風熱赤眼虛腫瀆痛鹵鹹一升青梅二十七箇古錢二十一文新瓶鹵腐齧爛不拘大人小

入熱湯淋取汁石器熬乾刮下入器香少許研摻之宣明方

凝水石 中經

【釋名】白水石。本寒水石。凌水石。別鹽精石。泥精。鹽枕。綱鹽根。同色。其水曰凝。又片可投。夏月中。與未水。

煮湯入瓶。下。故懸井底。即成。凌水石。諸名。故有。凝水石。亦有。白水。寒水。之名。與此。不同。生常山。中。水。縣。及。郛。亦。似。朴。消。此。常。

【集解】山。別錄。曰。凝水石。色。屬。河。間。那。耶。屬。趙。郡。此。地。皆。鹹。山。故。云。鹽。鹵。而。碎。之。則。凝。水。似。朴。消。此。常。

未置水。中。夏。月。能。為。冰。者。佳。獨。時。孤。孫。曰。酒。丹。一。別。錄。言。凝。水。石。出。精。池。也。陶。氏。亦。云。鹵。地。所。生。則。凝。水。似。朴。消。此。常。

子計然。云。出。夏。月。能。為。冰。者。佳。獨。時。孤。孫。曰。酒。丹。一。別。錄。言。凝。水。石。出。精。池。也。陶。氏。亦。云。鹵。地。所。生。則。凝。水。似。朴。消。此。常。

石大塊。有。齒。如。馬。牙。謂。之。清。瑩。枕。破。皆。有。色。孔。竅。若。蜂。窠。可。也。蘇。頌。注。禮。玄。贊。者。皆。此。物。也。有。唐。宋。諸。石。醫。味。不。更。

鹹。苦。乃。玄。精。中。自。有。凝。鹽。片。鹽。打。枕。破。皆。有。色。孔。竅。若。蜂。窠。可。也。蘇。頌。注。禮。玄。贊。者。皆。此。物。也。有。唐。宋。諸。石。醫。味。不。更。

【正誤】同。州。恭。曰。凝。水。石。有。縱。理。橫。理。兩。種。色。清。明。者。為。上。或。白。為。劣。也。一。頌。曰。凝。水。石。橫。理。為。凝。水。石。性。冷。過。

德。順。軍。人。亦。以。之。下。月。采。青。石。有。縱。理。橫。理。兩。種。色。清。明。者。為。上。或。白。為。劣。也。一。頌。曰。凝。水。石。橫。理。為。凝。水。石。性。冷。過。

或。市。人。亦。以。之。下。月。采。青。石。有。縱。理。橫。理。兩。種。色。清。明。者。為。上。或。白。為。劣。也。一。頌。曰。凝。水。石。橫。理。為。凝。水。石。性。冷。過。

石。若。明。鑿。白。堅。硬。有。粉。不。能。舉。一。有。碎。粒。大。小。不。一。方。景。故。所。注。名。是。方。石。之。今。寒。水。石。與。蘇。恭。一。曰。凝。水。石。性。冷。過。

宗。寒。水。石。有。二。家。所。說。皆。指。為。軟。石。之。唐。宋。惟。陶。四。方。景。故。所。注。名。是。方。石。之。今。寒。水。石。與。蘇。恭。一。曰。凝。水。石。性。冷。過。

始。明。凝。水。之。誤。非。時。珍。深。察。恐。終。于。絕。響。矣。氏。以。相。承。其。說。通。以。是。二。方。解。為。用。而。鹽。不。精。之。寒。水。石。絕。不。知。用。

【脩治】乾研粉用。凡使須用生薑自然汁煮。

【氣味】辛寒無毒。時珍曰：「辛鹹大寒之才。曰：「神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒李當之大寒。」

【主治】身熱腹中積聚邪氣。皮中如火燒。煩滿水飲之久服不飢。經除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱。止渴水腫小腹痺。別壓丹石毒風解傷寒勞復。甄權治小便白內痺涼血降火止牙疼。堅牙明目。時

【發明】方所用寒水石是此石。唐宋諸方寒水石是石膏。近方寒水石則是長石。方解石俱附各條之下。用者詳之。

【附方】新舊二。男女轉脬。不得小便。寒水石二兩。滑石一兩。葵子一合。為牙齦出血。有竅。寒水石粉三兩。一。字。為末。乾湯火傷灼。寒水石燒研。方。小兒丹毒。皮膚熱赤。寒水石半兩。白土一。檢。普濟方。湯火傷灼。衛生易簡方。小兒丹毒。皮膚熱赤。寒水石半兩。白土一。經驗方。

【釋名】太乙玄精石。陰精石。綱目。玄英石。陰之精。凝結而成。故有諸名。

【集解】池有鹽精。石味更鹹。出苦池。及通秦州。積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜背者佳。采無時。又解之液。所結者。色稍紅。光沈。入中。筆談云。太陰玄精。生如龜。澤之形。蒲解出。土者。其色青白。通徹。蜀中。赤鹽。曰。如魚鱗。悉皆。色角。端正。如龜。甲狀。其裙襖。小。隨。其。則。其。後。則。上。刺。正。如。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。葉。片。相。離。也。白。線。而。瑩。微。叩。之。則。直。理。而。拆。瑩。如。明。鑑。刻。其。處。亦。六。角。如。柳。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。六。角。今。天。下。所。用。玄。精。平。潔。乃。絳。州。山。中。所。出。陰。非。玄。精。結。也。

【釋名】太乙玄精石。陰精石。綱目。玄英石。陰之精。凝結而成。故有諸名。

【集解】池有鹽精。石味更鹹。出苦池。及通秦州。積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜背者佳。采無時。又解之液。所結者。色稍紅。光沈。入中。筆談云。太陰玄精。生如龜。澤之形。蒲解出。土者。其色青白。通徹。蜀中。赤鹽。曰。如魚鱗。悉皆。色角。端正。如龜。甲狀。其裙襖。小。隨。其。則。其。後。則。上。刺。正。如。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。葉。片。相。離。也。白。線。而。瑩。微。叩。之。則。直。理。而。拆。瑩。如。明。鑑。刻。其。處。亦。六。角。如。柳。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。六。角。今。天。下。所。用。玄。精。平。潔。乃。絳。州。山。中。所。出。陰。非。玄。精。結。也。

【集解】池有鹽精。石味更鹹。出苦池。及通秦州。積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜背者佳。采無時。又解之液。所結者。色稍紅。光沈。入中。筆談云。太陰玄精。生如龜。澤之形。蒲解出。土者。其色青白。通徹。蜀中。赤鹽。曰。如魚鱗。悉皆。色角。端正。如龜。甲狀。其裙襖。小。隨。其。則。其。後。則。上。刺。正。如。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。葉。片。相。離。也。白。線。而。瑩。微。叩。之。則。直。理。而。拆。瑩。如。明。鑑。刻。其。處。亦。六。角。如。柳。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。六。角。今。天。下。所。用。玄。精。平。潔。乃。絳。州。山。中。所。出。陰。非。玄。精。結。也。

【集解】池有鹽精。石味更鹹。出苦池。及通秦州。積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜背者佳。采無時。又解之液。所結者。色稍紅。光沈。入中。筆談云。太陰玄精。生如龜。澤之形。蒲解出。土者。其色青白。通徹。蜀中。赤鹽。曰。如魚鱗。悉皆。色角。端正。如龜。甲狀。其裙襖。小。隨。其。則。其。後。則。上。刺。正。如。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。葉。片。相。離。也。白。線。而。瑩。微。叩。之。則。直。理。而。拆。瑩。如。明。鑑。刻。其。處。亦。六。角。如。柳。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。六。角。今。天。下。所。用。玄。精。平。潔。乃。絳。州。山。中。所。出。陰。非。玄。精。結。也。

【集解】池有鹽精。石味更鹹。出苦池。及通秦州。積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜背者佳。采無時。又解之液。所結者。色稍紅。光沈。入中。筆談云。太陰玄精。生如龜。澤之形。蒲解出。土者。其色青白。通徹。蜀中。赤鹽。曰。如魚鱗。悉皆。色角。端正。如龜。甲狀。其裙襖。小。隨。其。則。其。後。則。上。刺。正。如。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。葉。片。相。離。也。白。線。而。瑩。微。叩。之。則。直。理。而。拆。瑩。如。明。鑑。刻。其。處。亦。六。角。如。柳。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。六。角。今。天。下。所。用。玄。精。平。潔。乃。絳。州。山。中。所。出。陰。非。玄。精。結。也。

【集解】池有鹽精。石味更鹹。出苦池。及通秦州。積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜背者佳。采無時。又解之液。所結者。色稍紅。光沈。入中。筆談云。太陰玄精。生如龜。澤之形。蒲解出。土者。其色青白。通徹。蜀中。赤鹽。曰。如魚鱗。悉皆。色角。端正。如龜。甲狀。其裙襖。小。隨。其。則。其。後。則。上。刺。正。如。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。葉。片。相。離。也。白。線。而。瑩。微。叩。之。則。直。理。而。拆。瑩。如。明。鑑。刻。其。處。亦。六。角。如。柳。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。六。角。今。天。下。所。用。玄。精。平。潔。乃。絳。州。山。中。所。出。陰。非。玄。精。結。也。

【集解】池有鹽精。石味更鹹。出苦池。及通秦州。積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜背者佳。采無時。又解之液。所結者。色稍紅。光沈。入中。筆談云。太陰玄精。生如龜。澤之形。蒲解出。土者。其色青白。通徹。蜀中。赤鹽。曰。如魚鱗。悉皆。色角。端正。如龜。甲狀。其裙襖。小。隨。其。則。其。後。則。上。刺。正。如。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。葉。片。相。離。也。白。線。而。瑩。微。叩。之。則。直。理。而。拆。瑩。如。明。鑑。刻。其。處。亦。六。角。如。柳。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。六。角。今。天。下。所。用。玄。精。平。潔。乃。絳。州。山。中。所。出。陰。非。玄。精。結。也。

【集解】池有鹽精。石味更鹹。出苦池。及通秦州。積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜背者佳。采無時。又解之液。所結者。色稍紅。光沈。入中。筆談云。太陰玄精。生如龜。澤之形。蒲解出。土者。其色青白。通徹。蜀中。赤鹽。曰。如魚鱗。悉皆。色角。端正。如龜。甲狀。其裙襖。小。隨。其。則。其。後。則。上。刺。正。如。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。葉。片。相。離。也。白。線。而。瑩。微。叩。之。則。直。理。而。拆。瑩。如。明。鑑。刻。其。處。亦。六。角。如。柳。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。六。角。今。天。下。所。用。玄。精。平。潔。乃。絳。州。山。中。所。出。陰。非。玄。精。結。也。

【集解】池有鹽精。石味更鹹。出苦池。及通秦州。積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜背者佳。采無時。又解之液。所結者。色稍紅。光沈。入中。筆談云。太陰玄精。生如龜。澤之形。蒲解出。土者。其色青白。通徹。蜀中。赤鹽。曰。如魚鱗。悉皆。色角。端正。如龜。甲狀。其裙襖。小。隨。其。則。其。後。則。上。刺。正。如。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。葉。片。相。離。也。白。線。而。瑩。微。叩。之。則。直。理。而。拆。瑩。如。明。鑑。刻。其。處。亦。六。角。如。柳。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。六。角。今。天。下。所。用。玄。精。平。潔。乃。絳。州。山。中。所。出。陰。非。玄。精。結。也。

【集解】池有鹽精。石味更鹹。出苦池。及通秦州。積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜背者佳。采無時。又解之液。所結者。色稍紅。光沈。入中。筆談云。太陰玄精。生如龜。澤之形。蒲解出。土者。其色青白。通徹。蜀中。赤鹽。曰。如魚鱗。悉皆。色角。端正。如龜。甲狀。其裙襖。小。隨。其。則。其。後。則。上。刺。正。如。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。葉。片。相。離。也。白。線。而。瑩。微。叩。之。則。直。理。而。拆。瑩。如。明。鑑。刻。其。處。亦。六。角。如。柳。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。六。角。今。天。下。所。用。玄。精。平。潔。乃。絳。州。山。中。所。出。陰。非。玄。精。結。也。

【集解】池有鹽精。石味更鹹。出苦池。及通秦州。積鹽倉中。亦有之。其色青白。龜背者佳。采無時。又解之液。所結者。色稍紅。光沈。入中。筆談云。太陰玄精。生如龜。澤之形。蒲解出。土者。其色青白。通徹。蜀中。赤鹽。曰。如魚鱗。悉皆。色角。端正。如龜。甲狀。其裙襖。小。隨。其。則。其。後。則。上。刺。正。如。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。葉。片。相。離。也。白。線。而。瑩。微。叩。之。則。直。理。而。拆。瑩。如。明。鑑。刻。其。處。亦。六。角。如。柳。葉。大。穿。山。得。者。如。徹。杏。葉。中。赤。鹽。曰。皆。六。角。今。天。下。所。用。玄。精。平。潔。乃。絳。州。山。中。所。出。陰。非。玄。精。結。也。

【氣味】鹹。溫。無毒。〔時珍曰〕甘鹹寒。獨

【主治】除風冷邪氣溼痹益精氣婦人瘡冷漏下。心腹積聚冷氣。止頭痛解肌。〔實〕主陰證傷寒。指甲面

色青黑。心下脹滿結硬。煩渴虛汗不止。或時狂言。四肢逆冷。咽喉不利。腫痛。脈沈細而疾。宜佐他藥服之。又合大藥塗大風瘡。〔實〕

【發明】〔玄〕頌曰。古方不見用。近世補藥及傷寒多用之。其著者治傷寒正陽丹出汗也。〔時珍曰〕

助陽有扶危拯逆之功。故鐵壘申先生來復丹用之。正取其寒以配消磁之熱也。開寶本草言其性溫誤矣。

【附方】〔新〕八。正陽丹。治傷寒三日頭痛壯熱。四肢不利。太陰玄精石。消石。礞石。各一兩。硝砂。二兩。細研。

丸。雞頭子。大先入。鑊子。中屋後。北陰下。乾。又入。地埋。二七日。取出。細研。玄精石。小兒風熱。挾風。熱。精

石。每服半錢。新汲水。下。龍腦。半兩。為。肺熱。欬。嗽。方。見。下。冷熱。霍亂。分。利。陰。陽。玄。精。石。半。夏。各。一。兩。服。三。三

末。每服半錢。新汲水。下。龍腦。半兩。為。肺熱。欬。嗽。方。見。下。冷熱。霍亂。分。利。陰。陽。玄。精。石。半。夏。各。一。兩。服。三。三

丸。南方。指。頭。風。腦。痛。一。字。吹。鼻。中。立。止。千。金。方。水。調。目。赤。澀。痛。為。末。點。石。半。兩。黃。糊。丸。精。石。半。夏。各。一。兩。服。三。三

大陰玄精石。陰陽火煨。石。洗。明。各。一。兩。蕤。仁。黃。連。各。二。兩。羊。子。肝。七。箇。竹。刀。普。濟。方。一。兩。赤。目。失。明。障。翳。外

集驗方。目生赤脈。小兒精石。一兩。甘草。兩。為。末。每服一錢。重舌涎出。水。漿。不。入。太。陰。玄。精。石。二。兩。牛。黃。上

去血。鹽。湯。漱。口。搽。末。嚙。津。神。效。聖。惠。方。

綠鹽草。唐本。

【釋名】鹽綠。石綠。綱目。

【集解】「恭曰」綠鹽出焉。膏國水中石下取之。狀若扁青。空青為眼藥之要。今人以光明鹽。碗砂亦中國以銅醋造者。不堪入藥。色亦不久。「珣曰」出波斯國。生石上。舶上將來。謂之石綠。裝色久而不變。又造鹽綠。法用熟銅器盛。取漿水一升。投青鹽一兩。在內浸七日。取出。即綠色。以物剖末。入漿水。再浸七日。或二七取出。此非真綠鹽也。

【氣味】鹹苦。辛平。無毒。

【主治】目赤淚出。膚瞖。眇暗。唐本點目明目消瞖。療小兒無辜疔氣。李

【附方】新二膠赤眼痛。鹽綠一分。蜜半兩。子蚌蛤內相和。每夜臥。目暗赤澀。錢研熱入好酥一錢。蕤仁去皮一

夜點一麻子。○聖惠方。

鹽藥拾遺。

【集解】「藏器曰」生海西南雷羅諸州山谷。似芒消。末細。

【氣味】鹹冷。無毒。

【主治】眼赤皆爛。風赤。細研水和點之。又水研服。去熱煩痰。滿頭痛。明目鎮心。又主蛇虺惡蟲毒藥箭

鏃毒。疥癬癰腫。瘰癧。並摩傅之。甚者水化服之。又解獨自草箭毒。藏

【附錄】懸石。「保昇曰」人若常服鍊石者。至殘。家中生懸石。若芒消。其冷如雪。殺火毒。

朴消本經上品

【校正】嘉祐馬牙消芒消

【釋名】消石朴別錄鹽消目網皮消。英消志曰：消是木體之名，石也。堅白之時，曰朴。此物未化之義也。以其芒消

諸物故謂之消。生于鹽鹵之地，狀似未鹽之牛馬諸皮。須此治熱，故今俗有鹽消皮消之稱。煎煉入盆

凝結在下，粗朴者為朴。消又出上牙蓋不致紛紜也。今併芒消牙消于一芒消馬

復出芒消宋嘉祐本草又出諸說不識此遂致紛紜也。今併芒消牙消于一芒消馬

【集解】消生于錄曰：朴消敦消生益消中揀有形似麥號曰芒消青白者佳。黃者傷人，赤者殺人。又曰：芒

令減半投于盆中，經宿乃有細芒生。故謂之芒消也。又有英消者，其狀若白石，英作四五稜，取汁煉之，成

生療與芒消同。亦出于朴消，其煎煉自別。有法亦呼為馬牙消。是初采得一稜，煎而可成

三品。生西蜀者，俗呼川消。最勝生河東者，俗呼鹽消。其次生河北，青齊者，俗呼土消。皆生于斥鹵之地，有

彼人以刮煎澄汁，經宿成狀，如未鹽者，俗呼鹽消。其次生河北，青齊者，俗呼土消。皆生于斥鹵之地，有

再入水煎，化澄汁，經宿成狀，如未鹽者，俗呼鹽消。其次生河北，青齊者，俗呼土消。皆生于斥鹵之地，有

益角作齊，六稜之消，則底多而上面生細芒。如煎煉所錄，芒消者是也。狀如川石，英則底少而面上生底牙，如

通名朴消也。取芒消英消三消，同煎煉，去鹹，即升煨，則消也。玄明粉置之風日中，吹去水氣，則不輕白

如粉，即為風化消。以朴消芒消三消，同煎煉，去鹹，即升煨，則消也。玄明粉置之風日中，吹去水氣，則不輕白

諸消亂度，殊無指歸。詳見消異因迷下。實甘草煎去過鼎，升煨，則消也。玄明粉置之風日中，吹去水氣，則不輕白

【氣味】苦寒無毒。入地餘年，不變辛大寒。無毒，練白如銀。能寒能熱，能滑能澀，能神化之。說乃酸

消石之功，詳見消石下。正曰：長三稜，校黃為之。使

為消石之使，惡麥句薑。張從正曰：長三稜，校黃為之。使

子也氣寒味鹹走血而潤下瀝三焦腸胃通治熱強之病乃折治火邪藥也唐時六
月賜羣臣紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏
【附方】一十七新紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏紫雪膏
百兩石膏升寒石滑石煎之柳八兩丁香一兩入煎汁中取滓入犀角青木香各五兩
玄參兩於藥末中微火煎之柳八兩丁香一兩入煎汁中取滓入犀角青木香各五兩
十二兩於藥末中微火煎之柳八兩丁香一兩入煎汁中取滓入犀角青木香各五兩
毒開半兩砂末三兩微火煎之柳八兩丁香一兩入煎汁中取滓入犀角青木香各五兩
舌開半兩砂末三兩微火煎之柳八兩丁香一兩入煎汁中取滓入犀角青木香各五兩
淡竹葉水香過二兩通下葛根白皮青藍葉各一兩半蘇木六兩並煎香牛兩經宿中煩
至九升去滓過二兩通下葛根白皮青藍葉各一兩半蘇木六兩並煎香牛兩經宿中煩
每服一錢新汲水調下欲行碧雪或一切積熱天行時疾發狂昏消或咽馬腫塞口舌生瘡心飛
則熱湯化服一兩以甘草一斤煎水五升或水調藥服三錢欲通利熱得水服所入青黛一斤和劑局勻
傾盆內經宿結成雪為末每斤含嚙或吹之或水調藥服三錢欲通利熱得水服所入青黛一斤和劑局勻
驅積王旻山人甘露飲治熱壅涼胸膈入炊飯中令有藥末在飯內其虛處出兩冬上一兩和劑局勻
綿瀝入蠶鉢中竹筴攪勿停手待凝收入蠶鉢中令有藥末在飯內其虛處出兩冬上一兩和劑局勻
半匙漸入蠶鉢中竹筴攪勿停手待凝收入蠶鉢中令有藥末在飯內其虛處出兩冬上一兩和劑局勻
芒消末水服千方匕腹中痞塊餅貼于患處以消為度大黃末八分搗作食物過飽消不消遂成痞馬牙
煎汁投消乘熱服此方得效更進驗方不通兩泡湯一升服取吐即通百人芒消小便不通
白花散用芒消三錢商時氣頭痛補消未二兩生油調赤眼腫痛取汁收點腐上蒸化風眼赤爛明淨
香酒下簡要濟衆方時氣頭痛補消未二兩生油調赤眼腫痛取汁收點腐上蒸化風眼赤爛明淨
一盞水二盞煎化露一夜愈濾澄清朝夕洗目三退昏明目懷內著肉養一牙消光淨日厚粉入囊少龍安在
日其紅即消雖半世者亦愈濾澄清朝夕洗目三退昏明目懷內著肉養一牙消光淨日厚粉入囊少龍安在

不計年歲深遠眼生翳膜遠視不明但諸眼障入飛炒黃丹一兩厚紙濾過瓦器熬過入腦子日點
 瞳人破散者並宜日點之水一盞六分澄清依法洗目至一月如初童子九月十三月十八月
 濟急逐月洗眼初四錢初四錢初四錢初五錢初六錢初七錢初八錢初九錢初十錢初十一錢初十二錢
 仙方十二月初四錢初四錢初四錢初五錢初六錢初七錢初八錢初九錢初十錢初十一錢初十二錢
 五日十二月初四錢初四錢初四錢初五錢初六錢初七錢初八錢初九錢初十錢初十一錢初十二錢
 咽不通或加丹砂二錢半吹之小兒重舌下日三消塗于舌上生瘡朴消含之良小兒鵝口馬牙消
 不並效或甘草末二錢吹之小兒重舌下日三消塗于舌上生瘡朴消含之良小兒鵝口馬牙消
 日五度或甘草末二錢吹之小兒重舌下日三消塗于舌上生瘡朴消含之良小兒鵝口馬牙消
 簡要湯拭豌豆瘡芒消湯塗之梅師代指腫痛之聖煎湯渣火烙丹毒塗之芒消末一切風疹水
 芒消湯拭豌豆瘡芒消湯塗之梅師代指腫痛之聖煎湯渣火烙丹毒塗之芒消末一切風疹水
 之梅師漆瘡作癢芒消湯塗之灸瘡飛蝶痛不可言是血肉俱熱怪病也用朴子飛如蝶狀騰空飛去
 水調下微利即愈婦人難產芒消末二錢童子小便溫死胎不下已方同上豐城曾尉有此灌之即子
 夏子益奇疾方脫骨煎化置足上先熏後洗三日一盤新煎三盤入朴消五錢乳香一錢
 治一牛亦下女人紫足封口煎化置足上先熏後洗三日一盤新煎三盤入朴消五錢乳香一錢
 信效方下女人紫足封口煎化置足上先熏後洗三日一盤新煎三盤入朴消五錢乳香一錢

【主治】上焦風熱小兒驚熱膈痰清肺解暑以人乳和塗去眼臉赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤
 目時珍

【發明】時珍曰風化消甘緩輕浮故治上焦心肺痰熱而不泄利

玄明粉藥性

【釋名】白龍粉時珍曰玄水之色也明鑿激也御藥院方謂之白龍粉

脾胃虛冷及虛火動者服之是速其咎矣

【附方】新三熱厥氣痛。玄明粉三錢。熱方董傷寒發狂。玄明粉二錢。朱砂一錢。末鼻血不止。玄明粉二錢。濟

消石本經上品

【釋名】芒消。別錄。苦消。甄。焙消。土。火消。綱。地霜。蜀。生消。宋。北帝玄珠。初煎錄曰。以其消化諸石故名消。故消有

芒消之號。不與朴消及別錄。芒消亦消。類。一宗。爽。火。消。石。是。再。煎。煉。時。取。去。芒。消。凝。結。在。下。者。精。曰。英。一。既

去。但。餘。滓。如。石。而。已。入。藥。功。力。亦。緩。惟。能。發。烟。火。權。曰。芒。消。一。併。即。詳。起。故。有。諸。名。孤。剛。子。鍊。粉。圖。謂。之。北。帝。玄。珠。關。用。化。本。草。重。出。生。消。芒。消。今。併。為。一。並。詳。起。故。有。

【集解】仙經用此消。化諸石。生益。州。山。谷。及。武。都。隴。西。朴。消。同。出。所。以。朴。消。大。同。小。異。消。石。瘵。病。與。朴。消。相。似。

燒。今。芒。消。乃。是。煉。朴。消。作。之。並。未。覈。以。其。驗。有。或。云。西。朴。消。同。出。所。以。朴。消。大。同。小。異。消。石。瘵。病。與。朴。消。相。似。

故。也。一。又。曰。有。霜。起。是。真。消。石。也。今。未。覈。以。其。驗。有。或。云。西。朴。消。同。出。所。以。朴。消。大。同。小。異。消。石。瘵。病。與。朴。消。相。似。

皆。產。之。而。河。北。慶。陽。諸。縣。及。蜀。西。山。谷。及。武。都。隴。西。朴。消。同。出。所。以。朴。消。大。同。小。異。消。石。瘵。病。與。朴。消。相。似。

水。煎。化。傾。盆。中。一。夜。結。成。澄。在。下。者。狀。如。朴。消。又。遍。生。消。白。謂。鍊。取。過。煎。煉。而。成。貨。也。荷。且。上。者。不。潔。淨。須。再。以。

外。丹。本。草。消。云。消。如。馬。牙。消。也。非。消。石。石。類。亦。有。鹹。鹵。消。成。消。今。之。呼。名。煇。消。朴。消。北。帝。玄。珠。同。出。所。以。朴。消。大。同。小。異。消。石。瘵。病。與。朴。消。相。似。

入。石。中。者。為。真。石。出。處。極。惡。飛。鳥。不。能。過。其。上。或。烏。場。衣。過。之。身。上。諸。蟲。悉。化。為。水。熱。能。消。上。金。石。消。

【正誤】石也。宏景曰。寧州神農白粒大味極辛。若有醫家多用。煇煉作色。錄乃出芒消。而味不甚烈。皇甫消。

叢。水。服。之。長。生。以。正。消。若。石。豈。外。國。所。產。按。昇。玄。所。說。似。與。今。之。消。石。不。同。而。姚。亮。西。溪。

安言無朴消可用消石其味生無毒之陰鹽熱中取止煩脾與消石以水爇之消者亦得三斗正白如鹽以
水投中則消故名消石其味苦無毒之主熱中取止煩脾與消石以水爇之消者亦得三斗正白如鹽以
療與之出汁益州北著郡西川蠶陵縣生山石色白而多水結成軟者又曰當
朴消今益州北著郡西川蠶陵縣生山石色白而多水結成軟者又曰當
消石用之當燒令理汙出狀如磐石其也一軟者曰山石色白而多水結成軟者又曰當
復大朴消有繼理汙出狀如磐石其也一軟者曰山石色白而多水結成軟者又曰當
頌曰成說白消芒消石三物同芒消初取苗消以諸煎成者有細芒消者為芒消石
地籍而成堅白消芒消石三物同芒消初取苗消以諸煎成者有細芒消者為芒消石
修練之法既煉成主治有功別芒消初取苗消以諸煎成者有細芒消者為芒消石
色更緩未寒時氣亦多芒消初取苗消以諸煎成者有細芒消者為芒消石
肘後方傷寒時氣亦多芒消初取苗消以諸煎成者有細芒消者為芒消石
胡洽方十棗湯用芒消大故陶氏引用皇甫士安四言消石芒消川按張仲景之傷寒論宋承氣陷胸皆用芒消
朴消方十棗湯用芒消大故陶氏引用皇甫士安四言消石芒消川按張仲景之傷寒論宋承氣陷胸皆用芒消
矣又南方人著消法云朴消有石芒消四言消石芒消川按張仲景之傷寒論宋承氣陷胸皆用芒消
是又南方人著消法云朴消有石芒消四言消石芒消川按張仲景之傷寒論宋承氣陷胸皆用芒消
理亦易明而惑乃出此言味苦而微鹹出蜀郡者芒消如消或言內牙者消小自是皆蘇物脰今碎風吹之則異
結滯如泥白粉英者芒消亦可鑿而煎之甘試神物如煮鹽而味辛苦燒之又成下都石者煉而成
則凝結如泥白粉英者芒消亦可鑿而煎之甘試神物如煮鹽而味辛苦燒之又成下都石者煉而成
亦凝結如泥白粉英者芒消亦可鑿而煎之甘試神物如煮鹽而味辛苦燒之又成下都石者煉而成
名也但無定見惟志開寶本草以消石為地籍消成而芒消馬牙消是諸朴消自唐以來諸
總名也但無定見惟志開寶本草以消石為地籍消成而芒消馬牙消是諸朴消自唐以來諸
而名也但無定見惟志開寶本草以消石為地籍消成而芒消馬牙消是諸朴消自唐以來諸

家之惑矣。諸家蓋因消石一名芒消。朴消一名消石。朴消之名相混。遂致發辨不決。而不知消有水。火二種。形質雖同。性氣迥別也。惟神農本草經朴消消石二條。為正。其別錄芒消。嘉祐馬牙消。開寶生消。俱係凝底。成塊者。通為朴消。其氣味皆鹹。而寒消也。有二種。煎煉結出。細芒者。為芒消。結出。馬牙者。為牙消。其芒消。結出。馬牙者。亦名牙消。消之稱。故古方有相代。又自唐宋以下。所用芒消。牙消。皆是水消也。南醫所辨。雖明。而以凝水。石猪膽煎成者。為芒消。則誤矣。今通正其誤。其石脾一名消石者。造成假消石也。見後石脾下。

【修治】如粉。用雞腸菜。柏子仁。共二五箇。和作一處。丸如小帝珠。子。以瓷瓶子。入五斤。火中煨。赤投之。須用蓮子。猪牙。卓角。苦參。南星。巴豆。漢防己。晚蠶砂。神農。苦扁。鵠甘。權。才。曰。火。為。之。使。

消石【氣味】苦寒無毒。別錄曰。辛苦微鹹。有小毒。陰中之陽也。得陳皮。性疎爽。權曰。才曰。火。為。之。使。惡苦參。苦菜。長校。惡曾青。女苑。杏仁。竹葉。長明。

【主治】五臟積熱。胃脹閉。滌去蓄結。飲食推陳致新。除邪氣。煉之如膏。久服輕身。本經療五臟十二經脈。中百二十疾。暴傷寒。腹中大熱。止煩滿。消渴。利小便。及瘦蝕瘡。天地至神之物。能化七十二種石。別錄破積散堅。治腹脹。破血。下瘰癧。瀉得根出。含嚙。治喉閉。大明治伏暑傷冷。霍亂吐利。五種淋疾。女勞黑疸。心腸汚痛。赤眼腫痛。牙痛。珍時。

生消【氣味】苦大寒。無毒。時珍曰。辛苦大溫。無毒。

【主治】風熱癩癩。小兒驚邪。瘰癧。風眩頭痛。肺壅耳聾。口瘡。喉痺。咽塞。牙頰腫痛。目赤。熱多。眵淚。寶。

【發明】一醉能入地君千一消石感海七之氣所產乃天地制神之物能潤寒五金制煉八石雖鹹而氣配
 捨此也一不能上陽中之火也故破積散滌胃積滯折三焦火則除積滯痰飲毒與黃性同利
 溫其性上消陰有升水故火破積散滌胃積滯折三焦火則除積滯痰飲毒與黃性同利
 類二氣均消陰有升水故火破積散滌胃積滯折三焦火則除積滯痰飲毒與黃性同利
 方之性也今消兵家造烽而散機等物用消石者直性升之可性知矣而雷公炮炙論序云陰痛似死
 辛苦物未有是亦取其上此物得火則從生與樟腦火言其性同安有性大正與龍戩性寒記倉公傳云
 其脈躁者有餘病即消石末吹劑出豆比五六枚而安此血結之驗也
 【附方】新十頭痛欲死即消石末吹劑出豆比五六枚而安此血結之驗也
 眼腫痛消石末臥時以鹽水洗去之每點少許而愈如神
 忽不見物朝一夕拜天固夢內收之每點少許而愈如神
 砂牛兩腦三因方為重舌鵝口點之瀝同普濟伏暑瀉痢及腸風下血或酒毒下血一兩服白礬滑石年
 未吹之四兩為末滴甘露丸梧子普濟方新波五種淋疾勞消石熱淋兩氣淋石舶上礬黃各一兩服白礬滑石年
 飛麵三四為末滴甘露丸梧子普濟方新波五種淋疾勞消石熱淋兩氣淋石舶上礬黃各一兩服白礬滑石年
 水各依湯使勞熱淋勞倦虛損赤小便急痛並用冷水煎下通後便須服後常服有餘散水乃煎湯
 下血疼痛滿急熱淋勞倦虛損赤小便急痛並用冷水煎下通後便須服後常服有餘散水乃煎湯
 下石淋壅內痛尿不能出引小腹痛急痛並用冷水煎下通後便須服後常服有餘散水乃煎湯
 為度再研用溫水調下雄服石發瘡匙抄水淋之覺熱痛即止心填兵部手集以發背初起膏或已
 靈苑存中蛟龍癥病發明下黃服石發瘡匙抄水淋之覺熱痛即止心填兵部手集以發背初起膏或已

生瘡腫隱疹赤瘰癧熱石三兩暖水一升泡化青布摺要女勞黑疽勞得之景曰一黃家日哺發熱及惡上寒此為下
 三重溫揚赤瘰癧熱石三兩暖水一升泡化青布摺要女勞黑疽勞得之景曰一黃家日哺發熱及惡上寒此為下
 以熱大麥粥汁和服方寸匕大便三日時隨中非水便去積滿者難治便消黑石礬石燒等分為末手足不遂石熱風及丹
 途用合煎得所收不津麻油中服時置隨中以土重作蓋口紙泥固濟火煎一初時氣腥汗力則氣香更日以服三油
 日頭面瘡皆減也然必
 以火為使○波羅門僧方

礪砂

唐本草
 音使

【釋名】礪砂音狄鹽華北庭砂四氣砂透骨軍將砂宿狄人以當鹽食土宿本草礪砂使人透物故曰

藉之以為先鋒故號為透骨將軍砂一炳

【集解】有之然西戎來者顯塊光明如牙硝者有如拳重三五兩小者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如

麻豆粒又夾砂石用之須水飛澄去土附鹽而成質人謂之氣砂一或時成塊以白淨者為良其

性至透用黝罐盛懸火上則常行程或加乾薑同收北庭山中常有烟瀝起而無雲霧夕光燭若炬火

臨洮關用黝罐盛懸火上則常行程或加乾薑同收北庭山中常有烟瀝起而無雲霧夕光燭若炬火

照見禽鼠皆赤色謂之火燭山采礪砂者乘木

展取之若皮底即焦矣北庭即今西域州也

【修治】其毒一宗一時珍曰凡用須水飛過水壓淨入瓷器中重湯煮乾則殺

【氣味】鹹苦辛溫有毒一宗一時珍曰凡用須水飛過水壓淨入瓷器中重湯煮乾則殺

永忌羊血一刃明曰一辛酸暖無毒長一切酸一藏器曰一其性大熱服之極有暴熱損髮云溫者誤也一

抱朴子曰伏礪藥甚多牡蠣海螺蝸蠃砂羊髓骨河豚魚膠魚腥草蘿蔔獨帶卷柏羊蹄商陸冬瓜羊躑躅蒼耳烏梅一獸曰礪遇赤鬚黍留金鼎

【主治】積聚破結血止痛下氣療欬喘宿冷去惡肉生好肌爛胎亦入驢馬藥用唐主婦人丈夫羸瘦

積病血氣不調腸鳴食飲不消腰腳痛冷痲痺痰飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健除冷病大

益陽事甄補水臟煖子宮消瘀血宿食不消食肉飽脹夜多小便丈夫腰膝酸重四肢不任婦人血氣

疼痛氣塊痲痺及血崩帶下惡瘡瘰肉傅金瘡生肉明去目醫弩肉宗消內積好治噎膈癥瘕積痢骨

哽除志鬻疣贅珍時

【發明】一藏器曰此一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定精色如鷄兒黃入諸補藥為丸服之者不知方出何時殊非古法此物本攻積聚熱而無害蓋積習之久自不毒也一宗爽曰人心為血固非

平居可餌者而西土人用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久自不毒也一宗爽曰人心為血固非

砂中用之入時珍曰一砂砂大熱有毒久積不腐潰一元素曰一砂砂破堅癖不可獨用須入羣隊

情飲食所致痰氣鬱結遂成有類礙道所謂化心痛脹非此物化消之則有神功蓋此疾皆起于七

人養硬肉入礪砂少許即爛有沈冷之疾則可服之疾減便止其功甚著力並破黃腫二說甚明而唐

云北庭砂性有大陰石之氣含陽毒之精能化五金八石去穢益陽其功甚著力並破黃腫二說甚明而唐

宋醫方乃有單服之法蓋欲得其助陽以繼欲而備不虞其損陰以

發禍也其方唐慎微已收附本草今亦存之以備不虞其損陰以

【附方】舊二十四服食法曬砂丸砂罐子內盛水以著耳乾葉為末鋪頭蓋底以火燒白土上下通泥了

盡旋添水從辰初起至戊一伏時住火勿動次日取出研米醋經驗方元臟虛冷礪砂一兩以纖

草末二兩和勻用砂罐二兩和勻湯浸燒赤丸乃在內蓋木口加頂火一秤待日盡燼取出
 川烏頭去皮心腹疼痛用旋煎成餅和丸每服三丸小香醋湯任下火盡燼取出
 腎臟積冷石入桃仁泥旋切須臾未和丸每服三丸小香醋湯任下火盡燼取出
 痛疼五升砂醋煮二稀餚木瓜三時旋切附去臘以收桑填蓋濟文苦汁日曬一至丸
 癥塊煖水瀝得所三蟲盛人血寸入冷內月灰填蓋濟文苦汁日曬一至丸
 入瓶再煖上用食頃取出重研以粟飯和丸綠豆每冷取仍服助胃丸藥○孫天仁集效兩同
 研勻每服七釐燒酒送下錢三服愈即服後白粥香取仍服助胃丸藥○孫天仁集效兩同
 二兩一兩用言未桑一霜一兩研勻武服三錢酒下愈即止○上未方一兩以黃散各一兩同
 如五分為未沸湯點服二一切積痢去膜丸綠月水不通積聚一錢半時未用黃散各一兩同
 錢五分為未沸湯點服二一切積痢去膜丸綠月水不通積聚一錢半時未用黃散各一兩同
 一七粒同二砂研勻溶蠟和收本每旋方丸綠月水不通積聚一錢半時未用黃散各一兩同
 豆大或三九五丸淡薑湯下本每旋方丸綠月水不通積聚一錢半時未用黃散各一兩同
 下丸梧子聖惠每溫酒死胎不下調砂當歸行五里一箇去皮以瑞竹服酒喉痹口噤勻砂皮末三兩皮子
 懸癰卒腫嚙津卽安聖惠方之牙齒腫痛老風未入樟腦去皮錢二掩分擦日肉爛化盡取骨立止焙孫乾
 氏集偏頭風痛包露末一分隨左政內鼻中效卓聖子大綿蟾酥砂淹分擦日肉爛化盡取骨立止焙孫乾
 效方水化日點方鼻中瘰肉白砂飛之方立效卓聖子大綿蟾酥砂淹分擦日肉爛化盡取骨立止焙孫乾
 二錢自落為自然退落子夏子每空疾方魚骨哽咽下少許秘要立蝓入耳末吹一羣字蟲化為
 各服十丸水為自然退落子夏子每空疾方魚骨哽咽下少許秘要立蝓入耳末吹一羣字蟲化為

蓬砂日

【釋名】鵬砂。華日盆砂。出盆中結成。謂之盆砂。如盆消之義也。云練
【集解】色重褐其味和入藥其效速。西戎者其色白其味焦。入藥其功用緩。時珍曰。宗奭曰。南方者
有黃白二種。西者柔物去垢。殺五金與消石同功。與砒石相得也。砂
砂之類。西者柔物去垢。殺五金與消石同功。與砒石相得也。砂
【修治】良研如飛塵。白如明礬者。
【氣味】苦辛。暖無毒。土宿。眞君曰。溫平。時珍曰。甘微鹹。涼無毒。獨孤酒曰。制汞。啞銅。結砂子。過
化有變。

【主治】消痰止咳。破瘰結喉痹。明大上焦痰熱。生津液。去口氣。消障翳。除噎膈反胃。積塊結核。瘰肉陰疔。
骨哽惡瘡。及口齒諸病。時珍
【發明】頌曰。今醫家用礬砂治咽喉。最爲要切。宗奭曰。含化燕津。治喉中腫痛。膈上痰熱。初
覺便治。不能成喉痹。亦緩取效可也。時珍曰。礬砂味甘微鹹。而氣涼。色白而質輕。故能去

爲水。聖濟錄。割甲侵肉。久不瘥。爲砂礬石爲末。要蠟。蠶叮。整。水調。砂塗之。代指腫痛。唾和。白砂。入。一。麵。日
瘥。方。干。面上。疣目。研。砂。礬。三。次。自。落。集。香。等。分。疔。瘡。腫。毒。血。安。藥。二。豆。入。內。抵。花。研。溶。和。丸。腹。去。惡
吐者。服。護。心。散。疝。氣。卵。腫。八。丸。以。綿。露。一。夜。次。日。取。出。蛤。粉。爲。衣。每。用。一。丸。乳。香。湯。和。吞。下。分。日。二。服。取
事。方。本。諸。勞。久。嗽。部。方。見。獸。張。實。之。曰。原。本。礬。字。皆
效。方。本。諸。勞。久。嗽。部。方。見。獸。張。實。之。曰。原。本。礬。字。皆

夾石者良。蜀中雅州亦出之。光賦甚好。功力不及。舶上者名冬。一頌曰。白牛黑。出南海。諸番。嶺外州郡。或入。有而不甚佳。黃者名崑崙。黃赤色者。名石亭脂。青者。名冬。一頌曰。白牛黑。出南海。諸番。嶺外州郡。或入。煎煉成汁。以一種水。寫器。亦如。南及。資州。溪澗。時珍曰。凡產石。黃。出。且。山。去。高。昌。盤國。有。火。山。高。數。丈。畫。則。流。孔。中。里。乃。凝。堅。即。石。黃。也。張。華。博。物。志。云。西。域。石。黃。出。且。山。去。高。昌。八。百。里。有。火。山。高。數。丈。畫。則。流。孔。中。里。乃。凝。堅。即。石。黃。也。張。華。博。物。志。云。西。域。石。黃。出。且。山。去。高。昌。山。中。土。硫。黃。生。于。配。消。石。作。燧。煙。火。為。軍。中。要。物。硫。黃。亦。佳。今。人。用。于。配。消。石。作。燧。煙。火。為。軍。中。要。物。

【修治】四。兩。先。以。龍。尾。苗。自。然。汁。一。銖。及。半。白。青。半。赤。半。黑。者。自。有。黃。色。內。淨。似。物。命。者。合。也。凡。用。入。坩。鍋。內。用。六。乙。泥。固。濟。底。下。將。硫。黃。碎。之。入。鍋。中。以。前。汁。旋。旋。添。入。火。煮。汁。盡。為。度。再。以。百。部。末。十。兩。柳。叶。末。二。斤。一。簇。草。二。斤。細。到。以。東。流。水。同。硫。黃。煮。二。伏。時。取。出。去。諸。藥。用。熱。甘。草。湯。洗。了。入。鉢。以。紫。背。浮。萍。同。煮。過。消。其。火。毒。以。卓。英。湯。淘。之。去。其。黑。漿。一。法。打。碎。以。絹。袋。盛。用。無。灰。酒。煮。熱。三。伏。時。用。又。消。石。能。化。硫。為。水。以。竹。筒。盛。硫。埋。馬。糞。中。一。月。亦。成。水。以。名。硫。黃。液。埋。

【氣味】酸。溫。有。毒。一。別。錄。曰。大。熱。一。善。曰。神。農。黃。帝。雷。公。鹹。有。毒。醫。和。歸。鵠。苦。無。毒。一。權。曰。有。發。動。宜。豬。肉。鴨。羹。餘。甘。子。湯。煎。解。之。及。食。冷。豬。血。一。珣。曰。人。能。制。醫。和。歸。鵠。苦。無。毒。一。權。曰。有。伏。者。堪。入。藥。用。桑。灰。益。母。紫。荷。波。菟。大。鹽。桑。白。皮。地。骨。皮。車。前。馬。鞭。草。黃。藥。何。首。烏。石。草。薺。麥。獨。帶。地。榆。蛇。牀。菟。絲。麻。瘋。蠶。砂。或。灰。或。汁。皆。可。伏。之。一。之。才。曰。鐵。一。曾。青。為。之。使。是。細。辛。飛。廉。朴。消。鐵。醋。一。玄。壽。先生。曰。一。硫。是。礬。之。液。礬。是。鐵。之。精。惹。石。是。鐵。之。母。故。鐵。砂。惹。石。制。入。硫。黃。立。成。紫。粉。一。獨。孤。酒。曰。一。硫。能。乾。汞。則。色。赤。而。黑。得。水。銀。則。色。赤。而。

【主治】婦人陰蝕疽痔惡血。墜筋骨。除頭禿。能化金銀銅鐵奇物。療心腹積聚。邪氣冷癖在脅。欬逆上氣。脚冷疼弱無力。及鼻衄惡瘡。下部腫瘡。止血。殺疥蟲。別治婦人血結。下氣。治腰腎久冷。除冷風。

頑瘕寒熱生用治疥癬。鍊服主虛損泄精。壯陽道。補筋骨勞損風勞氣。止嗽殺臟蟲邪魅。大長肌膚。益氣力。老人風祕並宜鍊服。

【發明】曰「宏景曰」古方未有服法。用治脚弱及癩冷甚。效仙經頗用之。所化奇物。並是黃白術及合丹法。一

常服丸散。視其辛熱。服食之法。可殊。疥癬。殺蟲。非若服石之。爽曰。今人治下元虛冷。雖近世。其患寒。滯

不戒。行散。弱垂。命欲。勢危。急。無。加。效。中。病。當。便。已。不。可。盡。劑。世。人。蓋。知。用。而。為。福。而。不。知。其。為。禍。此。患。寒。滯

益兼行。故也。如病。勢危。急。無。加。效。中。病。當。便。已。不。可。盡。劑。世。人。蓋。知。用。而。為。福。而。不。知。其。為。禍。此。患。寒。滯

暑熱。霍亂。諸病。能去。格拒。以至。陰。與。伏。陽。景。白。通。湯。佐。以。人。尿。豬。膽。桂。一。好。古。曰。一。如。太。白。丹。來。復。丹。皆

性。能。補。命。門。真。火。不。破。邪。歸。正。返。滯。還。清。而。疎。利。大。腸。精。消。陰。化。者。不。同。蓋。亦。一。救。危。妙。藥。也。但。煉。精。賦。久。服。熱。則

有。偏。勝。之。害。況。服。食。者。又。皆。假。此。縱。欲。自。速。其。咎。子。下。陽。氣。溶。液。凝。結。而。就。團。云。硫。黃。火。煉。服。之。每。歲。三

伏。日。餌。百。粒。去。臟。腑。積。滯。有。驗。但。硫。黃。欲。自。速。其。咎。子。下。陽。氣。溶。液。凝。結。而。就。團。云。硫。黃。火。煉。服。之。每。歲。三

作。方。戒。泊。食。宅。編。云。金。液。硫。黃。乃。硫。黃。煉。成。飛。揚。莫。人。多。服。之。反。為。壽。終。此。轉。退。之

受。與。人。異。也。洪。邁。夷。堅。志。平。日。唐。自。製。正。錫。丹。常。服。以。意。治。疾。必。結。砂。病。得。飛。去。鉛。不。死。砂。入。不。化。道。藥

則。偏。重。猶。可。漉。立。則。正。塞。水。道。故。有。無。通。金。液。三。百。粒。分。為。云。服。煎。一。步。下。早。衰。齒。落。不。氣。已。一。化。道。藥

令。道。下。病。遂。愈。硫。中。化。鉛。熱。搗。碎。而。死。內。醫。官。管。範。云。大。豬。肪。能。服。之。此。用。常。步。履。尤。輕。捷。王。年。樞。輪。使。九。十。常。服。康

【附方】舊八。新。硫黃益。不。急。配。合。年。卻。老。調。理。功。陰。胎。骨。地。之。沖。和。大。能。清。上。水。實。下。既。升。濟。之。方。不。冷。不。熱。殺。不。殺。九。經

蟲除夢泄澆容顏解開胸膈化痰明目潤肌膚添精補髓紅塵垢膩白帶
下其溶化盜盃內盃成用熱酒埋土中黃生肌光則百病皆除無此欲青紫錄石水雲
入益蒲萄研勻同煮成每用取二盃清早空心溫服則百病皆除無此欲青紫錄石水雲
則入盛懸罐內以紫背甘同煮三數日取汁服之
赤石脂片腦粉以好松三木香十香一兩錢珠琥珀金箔二片砂末起入石
銅且盛酒飲化以同樣上置香圍景以紙包藥安于孔內一錢珠琥珀金箔二片砂末起入石
每旦飲三盃以好松三木香十香一兩錢珠琥珀金箔二片砂末起入石
人能清心飲也而金丹固氣緩下冷腹痛中壯陽道失久遺尿冷形補力勞傷虛損親授是方服之果愈
服此仙緣可也而金丹固氣緩下冷腹痛中壯陽道失久遺尿冷形補力勞傷虛損親授是方服之果愈
氣血逆寒熱未用盜虛滑利又治瘡口溼鹽生瘡或研末內先埋人血結寒熱冷子陰風頑瘰久冷
用石血十兩研末用盜虛滑利又治瘡口溼鹽生瘡或研末內先埋人血結寒熱冷子陰風頑瘰久冷
如內子每服三火養心米飲又加頂冷散治腰疼或吐或利研末內先埋人血結寒熱冷子陰風頑瘰久冷
之得身熱劑局度煖益腰膝王方通靈玉散治腰疼或吐或利研末內先埋人血結寒熱冷子陰風頑瘰久冷
煎如膏鐵之抄出未伏煖益腰膝王方通靈玉散治腰疼或吐或利研末內先埋人血結寒熱冷子陰風頑瘰久冷
童子力倍常風毒脚氣三升煎黃升三兩鹽湯下坑一尺極寸驗鄉人于昭遂服取之伏火未○汗再法服牛乳
杜光庭方人風毒脚氣三升煎黃升三兩鹽湯下坑一尺極寸驗鄉人于昭遂服取之伏火未○汗再法服牛乳
息亦理煎日更服北人用此多陰證傷寒極冷以五合調五錢黃末一兩厚蓋取汗勿服風未○汗再法服牛乳
丹用醋上破斤兩一盞細子合研二紙固醃和服之計文餅熬升雞頭聲可一將碗底安將豆龍
以醋上破斤兩一盞細子合研二紙固醃和服之計文餅熬升雞頭聲可一將碗底安將豆龍
雞火便入白中澆之盞細子合研二紙固醃和服之計文餅熬升雞頭聲可一將碗底安將豆龍
九粒白二葦水一盞細子合研二紙固醃和服之計文餅熬升雞頭聲可一將碗底安將豆龍
日得破不可服有孕婦人吐瀉亦未傳入博濟方一切冷氣各塊兩爲末糊丸消水大每空砂米飲下三皮

十氏方元臟久冷腹痛泄瀉急玉粉丹用生硫黃五兩青鹽一兩細研以炭元臟冷泄腹痛虛極
 化丸梧子大餅和丸酒下普濟方加氣虛暴泄二日食鹽兩行腹痛不止夏月路行備餅丸最妙朝真
 水砂為衣蒸餅任下五孫尚至秘寶丸滑石等分黃消交錯分研未器炒成或沙研或糯亂蒸餅丸二氣子大
 水服四或鹽湯新井傷暑吐瀉錢米飲下即止救急良方霍亂吐瀉兩砂化黃丸卓兩子大椒每五錢水為末氣子大
 錄濟小兒吐瀉星每拘冷熱驚錢反胃生薑切吐利諸治吐不效者或同氣散兩砂化黃丸卓兩子大椒每五錢水為末氣子大
 兒反胃嘔吐水方銀脾虛白分脾胃虛冷停熱水滯丸凝子成白米下出船五上砂丸一兩子研未錢半錢研不見
 寒以衣隔熱湯髮之止乃已末填臍中協熱下痢赤白每服十五丸粉飲下為末指糊方腸風下血方
 老人冷秘湯泡七次瀉瀉元臟除積自熱調蒸餅和瘥百下丸梧子大餅每服錢茶清氏發日五更服當茶日或
 溫酒或薑湯下婦人久瘧不止飽或不用作皆其效也寒多倍每錢臘茶清氏發日五更服當茶日或
 醋湯下發多早冷熱水多加錢酒釐氣驚頭掉尾大凝如于氣小者如錢上侵酒冷敗血入酒則為血
 或服效寒多早冷熱水多加錢酒釐氣驚頭掉尾大凝如于氣小者如錢上侵酒冷敗血入酒則為血
 酒調下常用生硫黃直指老效逆打呃止黃燒烟之立頭痛頭風水如錢上侵酒冷敗血入酒則為血
 濟腎虛頭痛食鹽等分水調生麵糊為末飯梧子大餅每服錢茶清氏發日五更服當茶日或
 為末餅食後茶清下鼻上作痛搽生硫黃末每酒酸亦鼻生○黃普濟丸即生止○心嚼消一石丸茶下兩細研普
 服三五丸食後茶清下鼻上作痛搽生硫黃末每酒酸亦鼻生○黃普濟丸即生止○心嚼消一石丸茶下兩細研普
 日等分片加蘇油更妙鼻面紫風乃為末每以黃丹少許以津液和塗之診一月上見效白宣明方身

石硫青別錄名未用

【釋名】冬結石。別錄曰：生武都山石間，青白色，故名。時珍曰：此硫黃也。

【氣味】酸溫無毒。

【主治】療洩益肝氣明目輕身長年錄治瘡殺蟲功同硫黃時珍

【附錄】硫黃香拾遺似硫黃而香云出毗南國在扶南南三十里。

礬石本經上品

【校正】併入海藥波斯礬嘉祐柳絮礬

【釋名】涅石。綱目羽涅。本經羽澤。別錄煨枯者名巴石。輕白者名柳絮礬。山海經云：女牀之山其陰多涅石郭

璞注云礬石也。楚人名涅石秦人名為羽涅。

【集解】北別錄曰：礬石生河西來色青白。山谷及隴西武都石門采無時能使鐵為銅。宏景曰：今出益州

尿礬不入藥用。惟堪作以合熟銅投苦黃煎礬乃成。礬生肉兼染皮絳。礬色本質不變。恭曰：礬者名雞

五種礬多入藥。用青黑二礬。療疥及染煎礬。甚多黃礬。丹竈家所須。亦入藥。黑礬。絳礬。黑礬。絳礬。

礬也。今白礬出晉州慈州。無為州。入藥。及染煎礬。甚多黃礬。丹竈家所須。亦入藥。黑礬。絳礬。黑礬。絳礬。

謂之阜礬。髮藥用之。亦染皮用。綠礬。時入咽喉。甚多黃礬。丹竈家所須。亦入藥。黑礬。絳礬。黑礬。絳礬。

礬。胡蝶也。但成塊如雪者。謂之巴石。精也。二者入藥。力聚。所出常白。礬色白。而瑩淨。虛如綿絮。文入丹竈。

其燒汁至盡。色白如雪者。謂之巴石。精也。二者入藥。力聚。所出常白。礬色白。而瑩淨。虛如綿絮。文入丹竈。

其燒汁至盡。色白如雪者。謂之巴石。精也。二者入藥。力聚。所出常白。礬色白。而瑩淨。虛如綿絮。文入丹竈。

家功逾于河石門者近而文州諸番往有也。波斯又出金線打破內有金線文者為上。煉家白者為雪。其狀如黑泥者為明。其狀如紫者為雞屎。其狀如赤者為石脂。其狀如金星者為鐵。其狀如紫石英。火引之。鉛也。出晉地。其狀如黑泥者為明。其狀如紫者為雞屎。其狀如赤者為石脂。其狀如金星者為鐵。其狀如紫石英。火引之。金線俱見。上條紫色者為雞屎。其狀如赤者為石脂。其狀如金星者為鐵。其狀如紫石英。火引之。黃礬俱見。上條紫色者為雞屎。其狀如赤者為石脂。其狀如金星者為鐵。其狀如紫石英。火引之。

【脩治】每十兩用集六兩燒盡為度。取出火中煨令內外通赤。用錫搗起。旋安石。用集法。取內燒之。如水晶酸。待乾全者。研粉。以盜瓶盛。火中煨令內外通赤。用錫搗起。旋安石。用集法。取內燒之。地石入服。食法。用新桑合。乾口。更泥。上用。下。用。火。中。煨。令。外。外。通。赤。用。錫。搗。起。旋。安。石。用。集。法。取。內。燒。之。

可亦為鑿。若欲作水。即以掃下。鑿精。一日。納。三。年。苦。酒。一。斗。中。清。之。號。曰。鑿。華。百。日。彌。若。急。用。之。七。日。

【氣味】酸寒無毒。一普曰。神農。岐伯。酸。久。使。惡。牡。蠣。長。麻。黃。一。獨。孤。酸。無。毒。一。權。曰。一。瀟。涼。有。小。

【主治】寒熱洩痢白沃。陰蝕惡瘡目痛。堅骨齒。煉餌服之。輕身不老。增年。除痼熱在骨髓。去鼻中瘰。肉。除風去熱。消痰止渴。煖水臟。治中風失音。和桃仁葱湯浴。可出汗。明。生。含。嚙。津。治。急。喉。痺。療。鼻。衄。斃。鼻。鼠。漏。瘰。癧。疥。癬。枯。鑿。貼。嵌。甲。牙。縫。中。血。出。如。鈕。爽。吐。下。痰。涎。飲。澀。燥。溼。解。毒。追。涎。止。血。定。痛。蝕。惡。肉。生。好。肉。治。癰。疽。疔。腫。惡。瘡。癩。癩。疽。疾。通。大。小。便。口。齒。眼。目。諸。病。虎。犬。蛇。蠍。百。蟲。傷。珍。

波斯白鑿。藥。【氣味】酸。瀟。溫。無。毒。

【主治】赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切毒蛇蟲等去目赤暴腫齒痛火煉之良藥

柳絮礬嘉祐【氣味】石同礬

【主治】消痰止渴潤心肝

【發明】疑一宏景曰一俗中不合藥火熬令燥以療齒痛多則壞齒即傷骨之說不能濡故云其性骨齒誠為可

隔下涎凝多用者此意爾不可多服損心脾卻水齒崩風眼取其收而燥溼也治喉痹泄中蟲蛇傷

效最止疼痛不動李迅活人不可勝數用明亮白發一兩研以好黃蠟七錢服至一兩以上無不

酒調下亦三五服見熱水送下如生瘡狀如蛇頭服此亦便合諸方俱石發瘡者引以白服近百粒則溫

力此藥不惟止痛生肌能防毒氣內攻護膜也今瀉丸之功甚大服至半斤

尤佳不可欺其淺近要知白礬大能解毒也今瀉丸之功甚大服至半斤

【附方】新舊二十六中風痰厥四肢不收氣閉膈塞下吐痰為一兩師古方錢為胸中痰癖頭痛不欲食

二升煮一少熱湯引之類須臾要風痰痲病化痰丸茶湯下大人五十丸服痰自大便中斷

吐未吐飲少熱湯引之類須臾要風痰痲病化痰丸茶湯下大人五十丸服痰自大便中斷

病根雜興小兒胎寒每乳啼下發痛丸最良肉全產後不語熱水調下日一破生白礬末一錢

牙關緊急不開者白礬鹽花筒方走馬喉痺用生白礬末塗于喉中破生白礬末一錢

喉穀賊腫痛以瘻為度少點腫處風熱喉痛水乾入糞劇中浸一月取洗陰處待取霜出掃收每服至

喉穀賊腫痛以瘻為度少點腫處風熱喉痛水乾入糞劇中浸一月取洗陰處待取霜出掃收每服至

喉穀賊腫痛以瘻為度少點腫處風熱喉痛水乾入糞劇中浸一月取洗陰處待取霜出掃收每服至

半錢水下懸癰垂長頭中煩問白攀燒灰鹽花等分爲末筋小兒舌膜初生小兒有白膜甲破令血出以
 普濟方懸癰垂長頭中煩問白攀燒灰鹽花等分爲末筋小兒舌膜初生小兒有白膜甲破令血出以
 去其兒必啞姚和衆至寶方牙齒腫痛用二錢水煎含漱去涎桂心等分爲末太陰口瘡生甘草一
 石含嚼吐去齒斷血出煮一升含漱未黃丹水飛炒等分研擦之張子小兒鵝口滿口白爛生甘
 粟大嚼之蠶津口舌生瘡和方用白攀末黃丹水飛炒等分研擦之張子小兒鵝口滿口白爛生甘
 活法機要濟方三次小兒舌瘡飲乳不得白攀和雞子置醋中氣臭擦入麝香爲末未血不止
 少許傳之日三小兒舌瘡飲乳不得白攀和雞子置醋中氣臭擦入麝香爲末未血不止
 神驗之妙鼻中瘰癧肉兩麻仁燒末鹽梅肉五箇麝香一數日瘰癧肉隨藥出○上方用明礬一眉毛脫落
 末吹之濟方鼻中瘰癧肉兩麻仁燒末鹽梅肉五箇麝香一數日瘰癧肉隨藥出○上方用明礬一眉毛脫落
 白攀十兩燒研餅丸梧子大每空以愈爲度聖濟日加一字杵丸綿裹塞之化方自用明礬一眉毛脫落
 一丸至四十九日減一丸周而復始以愈爲度聖濟日加一字杵丸綿裹塞之化方自用明礬一眉毛脫落
 白攀滑石各一兩爲末作一服水三盞煎目瞤肉之惡汁去盡其疾大入目令淚出日日用
 減半不住服盡即安○夏子益奇疾方以赤目風腫用甘草水磨明礬心傳眼集簡方效或爛弦風眼
 綿瀝過每日點三四度姚和衆延齡至寶方以赤目風腫用甘草水磨明礬心傳眼集簡方效或爛弦風眼
 白攀一兩點銅青三錢研末聽耳出汗枯末日吹之聖濟錄卒死壯熱及蹀即得匙也斗半煮湯浸
 湯泡澄清點洗○永類方五升風溼膝痛脚氣風溼虛湯淋洗力多痛及陰汗燒方礬黃腫水腫推車
 脚氣衝心煎礬三兩水一斗方風溼膝痛脚氣風溼虛湯淋洗力多痛及陰汗燒方礬黃腫水腫推車
 明礬二兩青礬一兩白麩半斤同炒急以女勞黃疔黃額上黑足下熱因作惡寒膀胱急少腹滿目盡
 便必黑時糊爲丸漿湯下三十九丸自大熱交接後入水所致腹滿者難治用礬石燒消石熬黃等
 分爲散以大麥粥汁和服方寸匕日服三次從大便去小便正黃大便秘是候也張仲景金
 方婦人黃疸化蠟丸梧子大每服五十丸以滋黃蠟各半兩陳橘皮三錢陰方未婦人白沃堅餅中有利子血

下白物用礬石燒杏仁一分研勻煉蜜丸
 核大納入陰中七日溫酒下二便不通
 為末服華居士選奇方玉華小丹白礬
 湯調下華伏暑泄瀉量大小用白礬
 陀危病方赤礬飛過為末好醋飛羅麩
 方赤白痢下赤痢甘草湯白痢乾薑湯
 兩研下熟豬肝或云白礬子大青腹脹
 人以蒸餅播泥和丸梧子大青腹脹者
 升米飲下早夜各一服大青腹脹者
 丸以蒸餅播泥和丸梧子大青腹脹者
 經驗瘧疾寒熱即上方煎湯下
 方瘧疾寒熱即上方煎湯下
 大每睡時普濟方化痰治嗽用一丸
 十五丸普濟方化痰治嗽用一丸
 大每睡時普濟方化痰治嗽用一丸
 為未薑汁糊為丸如上方用錢半空
 一錢分箔三箇等傷人服錢半空
 毒腹蛇射工沙虱等傷人服錢半空
 痛末納入後方止蛇蛟蠍螫燒刀
 傳信壁鏡毒入必死白礬塗之
 方靈筋骨點漆瘡作癢白礬湯方
 藥排靈筋骨點漆瘡作癢白礬湯方
 牛皮膚癬瘡用石醋盞皮即沈下
 折傷止痛白礬末更傷處少湯痛
 小兒風癩熱酒中馬尾搗
 石燒研空酒服男婦遺尿枯白礬
 三燒研空酒服男婦遺尿枯白礬
 覺冷腹霍亂吐瀉枯白礬
 經驗瘧疾寒熱即上方煎湯下
 方瘧疾寒熱即上方煎湯下
 大每睡時普濟方化痰治嗽用一丸
 十五丸普濟方化痰治嗽用一丸
 大每睡時普濟方化痰治嗽用一丸
 為未薑汁糊為丸如上方用錢半空
 一錢分箔三箇等傷人服錢半空
 毒腹蛇射工沙虱等傷人服錢半空
 痛末納入後方止蛇蛟蠍螫燒刀
 傳信壁鏡毒入必死白礬塗之
 方靈筋骨點漆瘡作癢白礬湯方
 藥排靈筋骨點漆瘡作癢白礬湯方
 牛皮膚癬瘡用石醋盞皮即沈下
 折傷止痛白礬末更傷處少湯痛
 小兒風癩熱酒中馬尾搗

綠攀華

酒途之。小兒臍腫。出汁不止。白攀燒乾溼頭瘡。白攀牛生牛煨酒身面瘡子。白攀地慶子等煎水。子母秘錄。小兒臍腫。出汁不止。白攀燒乾溼頭瘡。白攀牛生牛煨酒身面瘡子。白攀地慶子等煎水。腋下胡臭。下甚妙。許堯臣方。魚口瘡毒。白攀枯研寒食糕良方。陰瘡作白。研末高昌白攀麻仁等分。上。皮。過。湯。洗。過。塗。之。外。以。揪。葉。貼。足。瘡。生。蟲。然。用。地。單。溼。人。多。患。足。瘡。久。生。蟲。如。蛭。乃。風。毒。攻。注。過。泥。攀。牛。兩。已。上。研。勻。塗。帛。上。貼。之。須。臾。入。過。數。次。蟲。盡。瘡。愈。火。上。炙。之。蟲。出。絲。髮。馬。嵌。甲。作。瘡。入。趾。肉。作。瘡。不。可。履。靴。攀。石。燒。灰。博。之。魚。惡。肉。生。好。肉。鷄。眼。肉。刺。日。浴。二。三。次。即。愈。等。分。為。末。搽。之。次。冷。瘡。成。漏。明。溼。牛。生。半。飛。翳。者。生。肉。搽。安。入。漏。脂。水。飛。各。半。錢。為。末。以。皮。紙。裁。條。縛。乾。和。未。住。藥。自。然。生。肉。普。濟。好。魚。睛。疔。瘡。消。腫。攀。未。寒。食。麪。糊。調。貼。疔。瘡。腫。毒。錢。五。分。以。酒。送。下。未。效。再。服。搗。和。丸。梧。子。大。每。服。二。衛。生。癰。疽。腫。毒。發。明。下。陰。汗。溼。癢。枯。攀。撲。之。御。藥。院。方。湯。交。接。勞。復。三。分。大。麥。粥。入。腹。痛。欲。絕。攀。石。一。分。毒。從。二。便。出。女。人。陰。痛。囊。毒。之。取。炒。甘。草。末。半。分。方。疔。腫。惡。瘡。二。仙。散。用。生。攀。黃。丹。等。分。臨。時。以。三。服。熱。也。時。後。方。蟲。蛇。獸。毒。及。蠱。毒。生。明。攀。明。雄。黃。等。分。子。端。午。日。研。末。黃。蠟。和。丸。梧。子。大。每。服。七。丸。念。藥。王。菩。薩。七。遍。熱。水。送。下。○。東。坡。良。方。

【釋名】阜攀。綱。青攀。煨亦者名絳攀。唐攀紅。時珍曰。綠攀可以染阜色。故謂之阜攀。又黑攀別

紅朱。【集解】頌曰。綠攀出隰州溫泉縣。池州銅陵縣。並煎攀處生焉。初生皆石也。煎煉乃成。其形似朴

消而綠色。取置鐵板上。聚炭燒之。攀沸流出。包赤如金汁者。是真也。沸定時。汁盡。則色如黃丹。

又有阜英礬或云卽綠礬也。恭曰綠礬新出窟未見風者正如琉璃色人以爲石膽燒之赤色故名綠礬出瓜州者良。時珍曰綠礬晉地河西安沙州皆出之狀如焰消其中揀出深青瑩淨者卽爲青礬煨過變赤則爲綠礬入坊塿及漆匠家多用之然貨者亦雜以沙土爲塊昔人往往以青礬爲石膽誤矣。

【氣味】酸涼無毒畏醋。

【主治】疳及諸瘡。喉痺蟲牙口瘡。惡瘡疥癬。釀鮑魚燒灰服。療腸風瀉血。明消積滯。燥脾溼。化痰涎。

除脹滿黃腫瘧利。風眼口齒諸病。

【發明】木丸云此方乃綠礬酸涌瀉收燥所傳治脾土衰弱肝木氣盛木來尅土按張三仙傳載伐

如土色服此能助土益元用蒼朮三斤米泔水浸二宿同煎下酒麩三四服時珍常以一斤醋拌曬乾

一賤役中滿腹脹果有效驗蓋此礬色綠其味酸則赤景用礬石消石治女勞黃疸方中溼利小便而

食積故脹滿錫傳瘡疳疾方往用之其源則自張仲景用礬石消石治女勞黃疸方中溼利小便而

舍之嚙汁立瘥此方出于李醫甚奇妙卓英礬即綠礬也。研

【附方】舊十一新重舌木舌。陸氏積上燒紅方喉風腫閉。出盡用一良薑末少許入研乾末吹之痰

愈效方。孫氏眼暴赤爛。桃柳心各七箇煎礬在內點少許入管上井摘水各一盞爛弦風眼。研礬火煨

類方。永倒睫拳毛。同瘡疾寒熱。湯囑下蒜頭煨等分搗丸。尖子大。方少陰瘡疾。嘔吐綠礬一錢乾薑

大每服二十丸。聖濟錄。翻胃吐食。注。泥封。煨。食之。酒同。入。雞子。內。攪。勻。封。腸。風。下。虛。弱。甚。者。止。

一服取效綠出四兩入砂鍋內新瓦蓋定鹽泥固濟煨赤取綠出四兩入砂鍋內新瓦蓋定鹽泥固濟煨赤取出每青鹽心破黃各一兩研勻再入鍋中
 固類婦人血崩青服二兩輕粉新錢錢為末水淘淨一斤九錢黃腫沙糖和兩百草大每一兩研勻再入鍋中
 方湯下鄭米擊醋打糊丸又小麥淘淨一斤九錢黃腫沙糖和兩百草大每一兩研勻再入鍋中
 肉半斤搗勻米醋打糊丸又小麥淘淨一斤九錢黃腫沙糖和兩百草大每一兩研勻再入鍋中
 此酒五祖傳七世○草霜三兩為末以百草酒打糊丸各一兩每服五錢為末水淘淨一斤九錢黃腫沙糖和兩百草大每一兩研勻再入鍋中
 下或加丸湯又四兩酒糊丸亦可潔古活法機丸各一兩每服五錢為末水淘淨一斤九錢黃腫沙糖和兩百草大每一兩研勻再入鍋中
 散各半兩為末醋煮糊丸趙子原大真濟急湯下要飲酒黃水腫五黃內積青燬乾為半斤散二兩三兩為末水淘淨一斤九錢黃腫沙糖和兩百草大每一兩研勻再入鍋中
 二急湯下腹中食積烏礬一二兩研丸每服十粒溫水三次為末水淘淨一斤九錢黃腫沙糖和兩百草大每一兩研勻再入鍋中
 七丸每保飲下全小兒疳氣丸不綠豆大每服十粒溫水三次為末水淘淨一斤九錢黃腫沙糖和兩百草大每一兩研勻再入鍋中
 此三次為末入野香少許溫水淘淨一斤九錢黃腫沙糖和兩百草大每一兩研勻再入鍋中
 水激淨之末入野香少許溫水淘淨一斤九錢黃腫沙糖和兩百草大每一兩研勻再入鍋中
 良小兒甜瘡存性野香少許溫水淘淨一斤九錢黃腫沙糖和兩百草大每一兩研勻再入鍋中
 中綠攀之即化瘡中生蛆為末搗玄貼即化湯火傷灼止腫消涼水澆之其癢即愈
 三錢搗勻兩入盤內蒸熟效入方紅甲疽爛爛黃水浸方淫相疽俱甲漸以湯洗但用急痛處塗少軟
 瘡日夜倍即覺斷瘡乾每五兩洗至汁盡有膿處使或更神王泡即外搽破傳之要婦人甲疽
 許然瘡也張侍郎病此臥經六十日京醫並漸方無效得此法如神王泡即外搽破傳之要婦人甲疽
 自令潤五日張侍郎病此臥經六十日京醫並漸方無效得此法如神王泡即外搽破傳之要婦人甲疽

內生瘡惡肉突出久不愈名臭田螺用阜礬日曬夜露每以一兩煎湯浸洗仍塗染白髮頭等分爲末以礬末一兩加雄黃二錢硫黃一錢乳香沒藥各一錢研勻搽之醫方摘要
染之相感志腋下水浸日胡氣薑汁調搽候十分熱痛乃止仁齋直指方

黃礬綱目

【集解】上恭曰黃礬丹竈家所須亦入染皮用時珍曰黃礬出陝西瓜州沙州及柏上來者爲金線礬磨刀劍顯花文丹房鑑源云五色山脂矣黃礬也

【氣味】酸瀼鹹有毒

【主治】療瘡生肉蘇野鷄瘦痔惡瘡疥癬李治陽明風熱牙疼李

【附方】新五聾耳出汁黃礬二兩燒枯絲囊婦人頰瘡每年類發水銀一兩半以豬脂揉令淨塗之別以胡粉塗膏上身上癩痕黃礬石燒令汁盡胡粉炒五度取麝香一分燕窠中草燒灰等分研如

此甘家祕方也肘後方急疔蝕齒一分爲末傳之吐涎聖惠方麝香一分燕窠中草燒灰等分研如人乳塗之其效自滅肉平如急疔蝕齒一分爲末傳之吐涎聖惠方麝香一分燕窠中草燒灰等分研如故崔元亮海上集驗方

三度千金方

湯瓶內驗綱目

【集解】澄結成水驗如細砂者也

【主治】止消渴以一兩爲末粟米燒飯九梧子大每人參湯下二十九又小兒口瘡臥時以醋調末書

十字兩足心驗時珍

【附方】新消渴引飲兩湯瓶內藏葛根水萍焙等分每服二錢水一盞石煎服○又方湯瓶內驗拔莢根炒各一

附錄諸石 二十七種

所時珍曰別錄有名未用諸石及諸家

石脾隱蕃山石以水煎之何物本草有石脾正白如雪以水投中即消故名消石按此說取真消石不知石脾是何物陶氏所說是造成人無識者一石脾一斤為未苦消之石

為真消石不知石脾是何物陶氏所說是造成人無識者一石脾一斤為未苦消之石

而時珍曰石脾乃生何物陶氏所說是造成人無識者一石脾一斤為未苦消之石

銅鐵煎十沸入煎減半去滓煎著器中冷水漬一夜即成消石可化諸石為水此與燭消之石

不同皆非真也

石肺有赤文出水即乾主癘瘵寒久痿益氣明目生水中狀如覆肺黑澤

石肝一別錄曰味酸無毒主身

石腎一別錄曰味酸無毒主身

紫石華一別錄曰味甘平無毒主去小腸

白石華一別錄曰味甘平無毒主去小腸

黃石華別錄曰味甘無毒主陰痿消渴隔

黑石華別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

陵石別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

終石別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

封石別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

遂石別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

五羽石別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

紫佳石別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

火藥綱目時珍曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

石蒼綱目時珍曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

馬肝石綱目時珍曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

豬牙石綱目時珍曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

碧霞石綱目時珍曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

龍涎石綱目時珍曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

鉛光石。綱目。主哽骨。

太陽石。綱目。時珍曰。劉守真宣明方治遠年近日一切目疾。方用太陽石。太陰石。碧霞石。豬牙石。

粉起石。滑石。烏賊骨。青鹽。銅青。各一斤。兩。砂。蜜。二兩。斤。并。華水。九。盤。同。煎。至。四。盤。點。水。內。不。散。腦。為。度。瀝。淨。

收點此方所用太陽石。太陰石。等。多。無。考。證。姑。附。於。此。

朶梯牙。綱目。可。時。珍。曰。周。憲。王。普。濟。方。眼。科。去。醫。用。水。飛。朶。梯。牙。火。煨。大。海。螺。碗。糖。霜。為。末。日。點。兒。

謂朶梯牙。碗。霜。安。噴。蘆。出。回。飛。勇。皆。不。知。何。物。也。附。錄。子。此。以。俟。考。

白獅子石。拾遺。藏器曰。主。白。虎。病。江。東。人。呼。為。歷。節。風。是。也。置。此。子。病。者。前。自。願。送。于。糞。堆。之。意。頭。

反願。上。勿。

鎮宅大石。拾遺。藏器曰。主。災。異。不。起。荆。楚。時。記。十。二。月。暮。日。擲。宅。四。角。各。埋。一。大。

神丹。拾遺。藏器曰。諸。藥。味。辛。溫。有。小。毒。主。瘰。癧。五。痔。瘻。癰。瘡。根。惡。腫。乃。石。黃。小。以。鼠。屎。大。納。孔。中。麩。封。

煙藥。拾遺。藏器曰。燒。之。以。猪。脂。塗。盤。覆。之。待。藥。飛。上。如。此。五。度。隨。瘡。大。小。以。鼠。屎。大。納。孔。中。麩。封。

之。三。度。根。出。也。

無。孔。鍼。破。納。之。

卷十二上

草部

李時珍曰。天造地化而草木生焉。剛交于柔而成根莖。柔交于剛而成枝幹。葉萼屬陽。華實屬陰。由是草中有木。木中有草。得氣之粹者為良。得氣之戾者為毒。故有五形焉。金。木。水。火。土。五氣焉。香。臭。腥。臊。醎。五色焉。青。赤。白。黑。五味焉。酸。苦。甘。辛。鹹。五性焉。寒。熱。溫。涼。平。五用焉。升。降。浮。沈。中。炎農嘗而辨之。軒岐述而著之。漢魏唐宋明賢良醫代有增益。但三品雖存。淄澠交混。諸條重出。涇渭不分。苟不察其精微。審其善惡。其何以權七方。衡十劑。而寄死生耶。於是翦繁去複。繩繆補遺。析族區類。振綱分目。除穀菜外。凡得草屬之可供醫藥者。六百一十種。分為十類。曰山。曰芳。曰溼。曰毒。曰蔓。曰水。曰石。曰苔。曰雜。曰有名未用。舊本草部上中下三品。共四百二十三種。入菜部三種。入穀部四種。入果部二種。入木部自木部移併一百四十七種。蔓草二十九種。菜部移併一十三種。果部移併四種。外類有名未用共二百四十七種。神農本草經一百六十四種。梁陶宏景註。名醫別錄一百三十種。陶宏景註。○七十種。有名未用。李氏藥錄一種。魏李當之。吳氏本草一種。魏吳普。唐本草三十四種。唐蘇恭。藥性本草一種。唐甄權。本草拾遺六十八種。唐藏器。食療本草二種。唐孟詵。海藥本草四種。唐李珣。四聲本草一種。唐蕭炳。開寶本草三十七種。宋志。馬嘉祐本草一十七種。宋錫禹。圖經本草五十四種。宋蘇頌。日華本草七種。宋人大明用藥法象一種。元李杲。本草補遺一種。元朱震亨。本草會編一種。明汪機。本草綱目八十六種。

明李時珍

【附註】宋雷斅炮炙論
唐陳士良食性
北齊徐之才藥對
唐楊損之刪繁
唐孫思邈千金
蜀韓保昇重註
元王好古

湯液 陳嘉謨蒙筮
宋寇宗奭衍義
明汪穎食物
寧王綸集
憲王救荒
原食鑑

草之一 山草類上三十一種

甘草本經 黃耆本經 人參本經 沙參本經 薺萇別錄 桔梗本經 長松拾遺 黃精別錄

錄 萎蕤本經 委蛇附 鹿藥 知母本經 肉蓯蓉本經 列當開寶 瑣陽補遺 赤箭天麻本經

朮本經 狗脊本經 貫衆本經 巴戟天本經 遠志本經 百脈根唐本 淫羊藿本經

仙茅開寶 玄參本經 地榆本經 丹參本經 紫參本經 王孫本經 紫草本經 白頭翁

本經 白及本經 三七綱目

右附方舊八十六新二百六十

草之一 山草類三十一種

甘草本經上品

【釋名】蜜甘。別錄。蜜草。別錄。美草。別錄。蔞草。別錄。靈通。珠。國老。別錄。宏景曰。此草最為藥之主。經方少

稱雖非君而為君所宗。是以能安和草石而解毒。諸毒也。一甄權曰。諸藥中甘草

為君治七十二種乳石毒。解一千二百般草木毒。調和衆藥有功。故有國老之號。

【集解】別錄曰。甘草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日采根暴乾十日成。陶宏景曰。河西上郡今不復通市。今出蜀漢中悉從汶山諸夷中來。赤皮斷理看之堅實者是抱罕草。

叢有佳抱罕乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間有葉如槐
 又七月開紫花似紫冬結實作角一蘇頌曰今陝西四州郡皆不定皮赤色青苗高二尺葉細
 也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種根長者實斷理者為佳其輕虛者有橫梁二尺葉如槐
 湯家之謹按爾雅云大苦郭璞注生處相近而先儒所說苗葉與今別類是也與苦通用
 首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今別類是也與苦通用
 李時珍曰大苦非甘草也甘草味甘苦非甘草也甘草味甘苦非甘草也甘草味甘苦非甘草也
 苦時謂之大苦非甘草也甘草味甘苦非甘草也甘草味甘苦非甘草也甘草味甘苦非甘草也
 作一本生至熟時角拆子扁如小豆極堅齒嚙不破今人出惟河東大徑界而結緊斷紋者為佳而謂之粉草
 非甘草也理度之郭說形殊不相類沈說近之今人出惟河東大徑界而結緊斷紋者為佳而謂之粉草
 其輕虛細小者皆不及之細織靡雪錄言安南
 甘草大者如柱土人以及架屋不識果然否也
 根【脩治】一雷斅曰一凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每用切長三寸擘作六七片入器中盛外用
 赤黃用漿水炙熟未有一方書炙甘草者大抵補中宜炙用瀉火宜生用
 皮或用漿水炙熟未有一方書炙甘草者大抵補中宜炙用瀉火宜生用

【氣味】甘平無毒一寇宗奭曰一陰厥陰經一微涼一不入手足一經一王好古曰一氣薄味厚升而浮陽為之入
 使惡遠志反大戟花甘遂海藻一橫曰一忌豬肉一欲令通泄一以拔去病根也東垣李杲治項下結核
 居士治痰癖以十棗湯加甘草海藻一橫曰一忌豬肉一欲令通泄一以拔去病根也東垣李杲治項下結核
 消腫潰堅湯加海藻丹溪朱有相惡相反並心飲用芫花二方俱有甘草皆本胡居士
 之意也故陶宏景言古方亦有相惡相反並心飲用芫花二方俱有甘草皆本胡居士
 【主治】五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡癰解毒久服輕身延年本經○腫音温中下
 氣煩滿短氣傷臟欬止渴通經脈利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種草
 別主腹中冷痛治驚癰除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿主婦人血瀝腰痛凡虛而多熱者

黃藤二物酒煎溫常服則毒隨大便出也常帶甘兩草數寸隨身備急若經含甘草而食

物不吐者非毒物也三百脈結七合日甘草二兩水三升煎服之

【附方】新二十五傷寒心悸半脈結七合日甘草二兩水三升煎服之

五合日二服肺熱喉痛服五錢者甘草二兩水三升煎服之

張仲景傷寒論肺熱喉痛服五錢者甘草二兩水三升煎服之

二款者肺中冷也甘草乾薑湯溫之甘草二兩水三升煎服之

末一錢服之小兒熱嗽甘草食後薄粥湯下

廣利方服之小兒熱嗽甘草食後薄粥湯下

中惡汁此後待兒饑渴更與之令兒飲之

心小兒撮口發痰涎後以乳汁點之

少許灌之末每用米泔調小兒遺尿

兒羸瘦甘草下五丸日服未盡丸盡

所傳方用甘草一尺炙破以豆漿煮之

效○梅師方用甘草二寸白礬一兩

棗太陰口瘡同嚼汁保命集大發背癰疽

水自出內未沸水腫便內消狀方圓黃芪粥

橫服一小刀成瘡腫背明甚效物撮蘇令頌圖

愈至醉疑驗後方一切癰疽斤諸發碎預河水浸之能消腫取濃毒汁再毒以不密絹過銀石不可取具慢火熬成膏文以粉蓋二

末服之但疑驗後方一切癰疽斤諸發碎預河水浸之能消腫取濃毒汁再毒以不密絹過銀石不可取具慢火熬成膏文以粉蓋二

愈至醉疑驗後方一切癰疽斤諸發碎預河水浸之能消腫取濃毒汁再毒以不密絹過銀石不可取具慢火熬成膏文以粉蓋二

愈至醉疑驗後方一切癰疽斤諸發碎預河水浸之能消腫取濃毒汁再毒以不密絹過銀石不可取具慢火熬成膏文以粉蓋二

愈至醉疑驗後方一切癰疽斤諸發碎預河水浸之能消腫取濃毒汁再毒以不密絹過銀石不可取具慢火熬成膏文以粉蓋二

愈至醉疑驗後方一切癰疽斤諸發碎預河水浸之能消腫取濃毒汁再毒以不密絹過銀石不可取具慢火熬成膏文以粉蓋二

枝幹去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蕤薺苗七月開黃紫花其實作莢子長寸許八月月中青根用其皮折之如綿謂之綿黃書然有數種有白水書赤水書木書功用並同而力不及白水書木書短而理橫今人多以首蓿根假作黃書折皮亦似綿上者為良故名綿黃書非謂其柔韌如綿也今圖經藕色肉中白色此為異耳承曰黃書本出綿山西沁州白水在陝西同州黃書味甘柔軟今有能令入肥首蓿根與綿上相鄰也呼為土黃書能令山瘦沁州白水在陝西同州黃書味甘柔軟今有巡檢司白水赤水如槐花結小尖角長寸許根長二三尺以緊實如箭鋒者為良嫩苗亦可燥淘茹食其色開黃紫花大如槐花結小尖角長寸許根長二三尺以緊實如箭鋒者為良嫩苗亦可燥淘茹食其子收之十月下種

【修治】槐 砧上剉用 凡使勿用木書草真相似只是生時葉短并根橫也須去頭上皺皮蒸半日擘細於湯瓶蒸熟切用者

根【氣味】甘微溫無毒本白水煮冷補別錄元素曰味甘氣溫平氣薄味厚可升可降陰中陽也為之使惡龜甲白鮮皮

【主治】癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘦補虛小兒百病婦人子臙風邪氣逐五臟閒惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹瀉洩痢益氣利陰氣別錄主虛喘腎衰耳聾療寒熱治發背內補助氣壯筋骨長肉補血破癥癖瘰癧癭贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻痰嗽頭風熱毒赤目華治虛勞自汗補肺氣瀉肺火心火實皮毛益胃氣去肌熱及諸經之痛元主太陰瘡疾陽維為病苦寒熱督脈為病逆氣裏急好

【發明】客熱用白水出龍西者冷補大有赤者可作中消腫
 毒於黃去肌熱四也排膿止痛活血止內好古曰黃瘡聖藥五也
 微三火去肌熱四也排膿止痛活血止內好古曰黃瘡聖藥五也
 胃陰火去肌熱四也排膿止痛活血止內好古曰黃瘡聖藥五也
 日咯血去肌熱四也排膿止痛活血止內好古曰黃瘡聖藥五也
 桂甘平不辛熱為異耳但以溫分肉益氣則黃瘡也
 燥熱肌熱之聖藥脾胃氣虛則黃瘡也
 集○震亨曰黃瘡補元氣肥多相須用者唐許若面初黑仕實為
 能言脈沈而口燦夕傾得語也果宜防風能制黃瘡者服之外乃
 林下氣如人綉口燦夕傾得語也果宜防風能制黃瘡者服之外乃
 口受有而兼乎無形如脾火勞小兒有物證宜服黃連安胃丸
 瀉藥青白宜用益黃散藥中脾胃不足法用炙甘草錢參以酸涼
 水自平矣今人當於湯中補益土甘寒瀉藥青白宜用益黃散藥中
 者為一大毒煎半盡溫服必一機惟蕭山梅奇著象當以藥轉三
 原出東垣治藥驚土衰加生必改名保而治瘡黃其固營外護衛
 異其理則同去白芍藥加生必改名保而治瘡黃其固營外護衛
 之險證者初出藥老暈乾少飲也結痂長而胃弱內虛也
 定光潤不消也藥老暈乾少飲也結痂長而胃弱內虛也
 寬表凡內傷脾胃發熱惡寒吐泄加芩藜加胃痞加神短脈微者當
 見人參為君黃曰臣若表虛自汗

曰字一文人繁遂年深浸漸長成者根如簡形有神故謂之日人亦澁不能變矣惟張仲景論作潑字別後
 因字一文人繁遂年深浸漸長成者根如簡形有神故謂之日人亦澁不能變矣惟張仲景論作潑字別後
 補牌名胃街乃葦字也其成階級故曰蓋其在五帝時屬土而有
 入宅備呼聲遂聞人君廢此土之名尤可證也禮斗威儀云下有參入地氣尺春運斗樞云四
 股畢而為參人君廢此土之名尤可證也禮斗威儀云下有參入地氣尺春運斗樞云四
 星散而為參人君廢此土之名尤可證也禮斗威儀云下有參入地氣尺春運斗樞云四
 明人參不生觀此則神草之名又可證矣不
 【集解】人別錄曰神人參曰生上或山鄆及三月四月八月九月十月十一月十二月
 細而堅白氣味薄於上生花紫者高麗法作近山參亦有但三經五葉好背陽欲人來求我樹相高麗音濟
 樹似葦直上四五相對生花紫者高麗法作近山參亦有但三經五葉好背陽欲人來求我樹相高麗音濟
 州井潞州並大出紫蓋山所出謂之紫團參保升也一州新羅國所冀州有手足易如檀人州幽州長尺
 餘以杉木夾定紅絲羅飾之俱不及小葉未如春生苗多於深河東諸州及秦山溼潤處又生有
 生三四寸許一名尺五葉三四月後花細小葉未如春生苗多於深河東諸州及秦山溼潤處又生有
 自落根如人形者神秦七月根者如楛根而柔味極甘美秋生一花又帶青色長八寸如大極各
 相傳欲試對生五節根者如楛根而柔味極甘美秋生一花又帶青色長八寸如大極各
 自傳欲試對生五節根者如楛根而柔味極甘美秋生一花又帶青色長八寸如大極各
 為難得土人參一真也宗爽人同走上一戴者根一穢口度垂五里許餘不春必根與
 條參俗名羊角參遂東黃潤以長新髮俗名黃獨勝高參團紫體稍扁羅亞黃味且銀背圓氣
 參其高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣參州猶來中以互市亦可收子於十月下種如種者皆法
 參者神高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣參州猶來中以互市亦可收子於十月下種如種者皆法

冬采者堅實。春夏采者虛軟。非地產有體實也。遠參連皮者黃潤。色如防風。去皮者堅白。如粉。偽者皆以沙參薺。荊。桔。梗。采。根。造。作。亂。之。沙。參。體。實。無。心。而。味。淡。薺。體。虛。有。心。而。味。苦。五。葉。真。人。參。也。其。金。井。玉。蘭。也。其。沙。參。之。人。形。者。謂。之。孩。兒。參。尤。多。優。劣。之。偽。苗。葉。其。所。經。本。草。所。繪。潯。州。者。三。楹。五。葉。真。人。參。也。其。潯。州。者。乃。沙。參。之。苗。葉。沁。州。者。尤。不。足。信。矣。近。有。苗。葉。其。所。云。江。淮。土。人。參。者。亦。薺。也。並。失。之。詳。今。潯。州。者。尚。不。可。得。則。他。處。者。尤。不。足。信。矣。近。有。苗。葉。其。所。目。營。先。浸。取。汁。自。曬。乃。曬。乾。復。售。謂。之。湯。參。今。潯。州。者。尚。不。可。得。則。他。處。者。尤。不。足。信。矣。近。有。苗。葉。其。所。備。錄。亦。略。節。要。語。於。下。卷。條。云。爾。

【脩治】用盛過麻油。瓦罐泡淨。焙乾。入華陰細辛。與參相間。收之。密封。可留。經年。一法。用淋。過。渣。灰。蛙。唯。乾。罐。收。亦。可。用。李。言。聞。曰。或。酒。潤。透。咬。咀。焙。熟。用。並。忌。鐵。器。

根【氣味】甘微寒無毒。曰。性溫。味甘。微溫。氣味俱薄。浮而升。陽中之微陰。○人參。曰。秩。荅。馬。齒。為。之。使。惡。漉。疏。齒。鹹。反。藜。蘆。一。云。畏。五。靈。脂。惡。阜。荑。黑。豆。動。紫。石。英。一。元。素。曰。人。參。得。升。麻。引。用。補。上。焦。之。元。氣。瀉。肺。中。之。火。得。茯苓。引。用。補。下。焦。之。元。氣。瀉。腎。中。之。火。得。麥。門。冬。則。生。脈。得。乾。薑。則。補。氣。一。果。曰。得。黃。耆。甘。草。乃。甘。藜。蘆。一。錢。除。大。熱。瀉。陰。火。補。元。氣。又。為。瘡。家。聖。藥。一。震。亨。曰。人。參。參。入。手。太。陰。與。藜。蘆。相。反。服。黃。耆。甘。草。乃。甘。藜。蘆。一。錢。除。大。熱。瀉。陰。火。補。元。氣。又。為。瘡。家。聖。藥。一。震。亨。曰。人。參。突。泰。丸。內。用。人。參。阜。荑。是。惡。而。不。惡。也。古。方。療。月。閉。四。物。湯。加。人。參。五。靈。脂。是。畏。不。畏。也。又。療。痰。在。胸。膈。以。人。參。藜。蘆。同。用。而。取。涌。越。是。激。其。怒。性。也。此。皆。精。微。妙。與。非。違。權。衡。者。不。能。知。

【主治】補五臟安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心。益智。久服。輕身。延年。本。經。療。腸。胃。中。冷。心。腹。鼓。痛。胸。脅。逆。滿。霍。亂。吐。逆。調。中。止。消。渴。通。血。脈。破。堅。積。令。人。不。忘。錄。主。五。勞。七。傷。虛。損。痰。弱。止。嘔。噦。補。五。臟。六。腑。保。中。守。神。消。胸。中。痰。治。肺。痿。及。痛。疾。冷。氣。逆。上。傷。寒。不。下。食。凡。虛。而。多。夢。紛。紜。者。加。之。甄。止。煩。躁。變。酸。水。均。消。食。開。胃。調。中。治。氣。殺。金。石。藥。毒。明。大。治。肺。胃。陽。氣。不。足。肺。氣。虛。促。短。氣。少。氣。補。中。緩。中。瀉。

燥。變。酸。水。均。消。食。開。胃。調。中。治。氣。殺。金。石。藥。毒。明。大。治。肺。胃。陽。氣。不。足。肺。氣。虛。促。短。氣。少。氣。補。中。緩。中。瀉。

心肺脾胃中火邪止渴生津液元素治男婦一切虛證發熱自汗眩運頭痛反胃吐食痰瘧滑瀉久痢小便頻數淋瀝勞倦內傷中風中暑痿痺吐血嗽血下血血淋血崩胎前產後諸病時

【發明】一宏景曰一參為藥切要與甘草同功一果曰景云人參甘溫能補氣血生肌長血乃虛也

涼脈微血虛者並加參無由生人血脫者益氣蓋血則陰不自生須得陰氣以藥化之補氣須用人參也

也若單用補血藥無由生人血脫者益氣蓋血則陰不自生須得陰氣以藥化之補氣須用人參也

者好古謂之潔本老用沙去弱人參羊肉之屬也是也人參補氣養血補氣者有陰安得無也

異雖古謂之潔本老用沙去弱人參羊肉之屬也是也人參補氣養血補氣者有陰安得無也

補陰氣主生本乎天味主成味佐引之甘生溼土化升成之味地涼者高熱清氣溫之甘補陰氣

性降溫者陽春生發之氣天味主成味佐引之甘生溼土化升成之味地涼者高熱清氣溫之甘補陰氣

之味地之陰也其性洗氣參味俱薄其性升甘者溼土化升成之味地涼者高熱清氣溫之甘補陰氣

是純用其味也東垣以瀉火而乘脾是純用其氣也而喘肺痿之病則宜大參甘黃藥味以補之

治夏月熱傷元氣人汗大泄欲成痲熱用五散以瀉火而喘肺痿之病則宜大參甘黃藥味以補之

氣臣以麥冬元氣人汗大泄欲成痲熱用五散以瀉火而喘肺痿之病則宜大參甘黃藥味以補之

後補熱及肺虛嗽者並宜參練膏服元氣於無味之酸溫而救腎水而收以耗人參此皆補元氣

【正誤】宜此嗽之肺受火少則反發肺宜以沙代古曰一王綸曰一此酒色過度損傷肺之陰受寒虛

火動勞嗽吐血等死不可治蓋甘溫助氣陰能補火故肺受火消惟宜苦甘寒藥生血降火之

病不生識往垣服參多補而不可治蓋甘溫助氣陰能補火故肺受火消惟宜苦甘寒藥生血降火之

用節齋王綸而和之謂參者能補肺火陰虛火動失血諸病多服必虛者並加人說皆偏矣夫寒者去
 補元陽乾薑無火氣壅夫與元氏氣不言兩虛元氣補則邪火退氣不足而滯也故面赤而黑者氣
 微而謂如參甘肅則者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 一途矣何如蛇蝎者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 弦壯神強不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 促者必用參者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 謂久病者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 不可久病者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 火旺者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 虛者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 但者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 之者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 雖至者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 耶節者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 費者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 不節者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 方治者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 氣必虛者不可謂也凡面黃而青者皆脾腎氣不足而面赤而黑者氣
 用誠哉庸也曰好生君子自除輕旺則生陰醫亦不在計得宜爾書此奉勸幸勿參若曰輕
 附方 六九八人參膏 再入以參水煎取膏服之失脈大倫此陰虧陽絕之證也忽予急煎大料
 事人手撒目暗自汗如雨喉中生痰鳴如拽鋸聲小遺失脈大倫此陰虧陽絕之證也忽予急煎大料

人參膏仍與氣海五十八壯而右能動三壯安若微動則與膏一盡夜後內托十斤藥已多盡
 斤方能言而索脈沉值大風力此瘡起有所忌也遂與線料入抵右肋予一頓留一氣仲景胸膈痞
 出作嘔發熱旬餘不變證不盡一者以參黃煎服渣最妙治中湯一積堅留一氣仲景胸膈痞
 竿入竹瀝薑汁變證不盡一者以參黃煎服渣最妙治中湯一積堅留一氣仲景胸膈痞
 血俱虛嘔逆不食變證不盡一者以參黃煎服渣最妙治中湯一積堅留一氣仲景胸膈痞
 逆氣搶心治中湯主之即理至唐名醫治心腹積滯無不兩四味或作湯八升或為升每服有一奇胡洽
 隨證治亂謂之溫中湯陶隱居百方云霍亂餘藥可醫諸病皆療也四順湯用厚甘草乾薑附
 常須預合亂隨也唐石泉陶隱居百方云霍亂餘藥可醫諸病皆療也四順湯用厚甘草乾薑附
 煎二升分兩四服六升四君子湯治脾胃氣虛不思飲食不消積滯小兒五參丸二兩半夏薑汁浸焙五錢為末飛羅麵作糊
 加減和開胃化痰不食不消積滯小兒五參丸二兩半夏薑汁浸焙五錢為末飛羅麵作糊
 濟局方不能傳化易飢不能食人參末打錢生附子未半錢二錢薑汁浸焙五錢為末飛羅麵作糊
 寒氣滿錢七合煎二合雞子清一枚打錢生附子未半錢二錢薑汁浸焙五錢為末飛羅麵作糊
 兩銀鍋煎成膏每米飲胃虛惡心或嘔吐飲食遠服以知食度老入竹瀝便方胃寒嘔惡不
 調服一匙普濟方丁香薑香各錢半橘皮反胃嘔吐大兩入口即吐一弱無力垂死者上黨人再
 水穀生薑汁入粟米雞子白蕪入京師每與名醫論此藥可為僂也李絳諸部不瘥遂食入即吐
 五穀生薑汁入粟米雞子白蕪入京師每與名醫論此藥可為僂也李絳諸部不瘥遂食入即吐
 兼此方當時便定後十餘日遂入京師每與名醫論此藥可為僂也李絳諸部不瘥遂食入即吐
 與此方當時便定後十餘日遂入京師每與名醫論此藥可為僂也李絳諸部不瘥遂食入即吐
 二參半夏湯用參一兩半夏一錢桂心半錢水一升以金匱方霍亂嘔惡汁入雞子白蕪一
 再煎溫服一加丁霍亂煩悶二錢煎服桂心半錢水一升以金匱方霍亂嘔惡汁入雞子白蕪一
 香衛生家寶方霍亂煩悶二錢煎服桂心半錢水一升以金匱方霍亂嘔惡汁入雞子白蕪一
 妊娠吐水酸心腹痛不能食人參乾薑炮湯下為和劑生地方陽虛氣喘錢自熱附子一兩短分四帖每

一粘蓋生薑十片流生二薑煎喘急欲絕寸七氣鳴五者人參末湯服方產後發喘乃血入兩肺蘇危症也
 二盞食汁一盞調參產後血蓮酒水三合煎服蘇兩方摘要產後不語服人參五錢水煎服石蒲石蓮肉等二兩水
 未服神效發熱自汗人參當歸等分未用豬腰子一個去膜切小片以水三升襪產後祕塞人出參血多子
 後諸虛米半合葱白二莖煮米熟取汁一盞入藥煎至八分食前溫服以水三升襪產後祕塞人出參血多子
 每仁根設十數丸炒為末煉蜜濟丸方大橫生倒產生薑自末乳汁香末各一錢丹砂末五分研勻雞子白參血入
 方也五小兒婦開心益智日耳未一兩鍊成充積肌肥膚潤兩日記酒和勻每服一兩五分再服至百聞雷即
 昏汁五升再以水五升煎取汁二升合煎成膏每服一匙白湯化服但人參龍齒則雷各一肝錢此
 楊起簡忽喘悶絕方見大離魂異疾由肝虛臥邪驚身外有身一燥氣不足也人參龍齒則雷各一肝錢此
 傾方起簡忽喘悶絕方見大離魂異疾由肝虛臥邪驚身外有身一燥氣不足也人參龍齒則雷各一肝錢此
 水一後真者氣爽假者歸化矣一夏錢睡時服一疾一怔忡自汗心燥乾為二錢藥水二盞麥歸至兩益
 三夜取腰五子細切人參當歸湯同煎至兩分空心喫此山子神汁送下其滓除由思慮過多氣不十以丸選綠
 大每服五子細切人參當歸湯同煎至兩分空心喫此山子神汁送下其滓除由思慮過多氣不十以丸選綠
 心下結氣凡心下滯謂之結氣則無一兩膨滿多食則兩氣引前後噫呃不除由思慮過多氣不十以丸選綠
 萬房後困倦前日再服錢陳皮一錢水一盞半煎方食虛勞發熱大棗湯用一枚生薑人參五錢水煎服石蒲石蓮肉等二兩水
 七分食遠溫奇效良方服肺熱聲啞末嚼二兩錢虛久款人參三錢末用薄荷玻湯煎一盞研葱少兩許每
 入鑊子煎五口甚佳入食療內遇款止嗽化痰和收每一兩碗豆大兩以醋下其嗽即成痰自消末簡煉
 時溫呷三五分發熱自汗錢蜜水調下以瘥為人度經濟方等喘嗽血者參末每服三錢雞子血清調之力
 方便小兒喘欬分每服半錢蜜水調下以瘥為人度經濟方等喘嗽血者參末每服三錢雞子血清調之力

五更初便睡去枕仰臥只服一匙深者再服血將息甚好一方以烏鷄子欸嗽吐血人
 水磨千遍自然化作粉調藥尤妙思醋腥醬啞飽服食佳湯下血因七情所感者
 黃耆飛羅參各乳香辰砂等錢當補五陰獨參理主好葛久兩藥神書吐血下血內傷氣血
 十驗方止煎其鍾入飛羅麵散血一法即減六樹服參側柏葉煎立止華陀中藏五錢
 枚水散之煎鍾入飛羅麵散血一法即減六樹服參側柏葉煎立止華陀中藏五錢
 行口鼻俱出心肺羅麵散血一法即減六樹服參側柏葉煎立止華陀中藏五錢
 爲參用二錢入飛羅麵散血一法即減六樹服參側柏葉煎立止華陀中藏五錢
 水服百三枝寒食柳者等分爲末每聖濟二錢流齒縫出血前參服未乾用紅皮大羅
 小服多患此病予累試之累陰虛尿血以人參二兩將羅莖片等爲未乾用紅皮大羅
 如所言藥食之仍因湯沙淋石淋上方消渴引飲用人參爲未乾用紅皮大羅
 送下片藥食之仍因湯沙淋石淋上方消渴引飲用人參爲未乾用紅皮大羅
 每服百兩食前麥門冬湯下日二服以愈爲度玉壺丸每樽冷水下鄭氏家傳消渴丸
 粉草二兩以雄豬膽汁浸湯一升入藥三錢二兩取效也至虛瘡發熱爲未端午錢二分用
 葛合狀如黑餛飩以瓶收之每夜以七丸丹溪要忌冷痢厥逆兩生脈十細人參大附子
 梧般大發如黑餛飩以瓶收之每夜以七丸丹溪要忌冷痢厥逆兩生脈十細人參大附子
 諸般大發如黑餛飩以瓶收之每夜以七丸丹溪要忌冷痢厥逆兩生脈十細人參大附子
 溫服七分空方下痢噤口細參蓮肉各三錢炒黃連三錢煎一良幼婦人虛痢不
 湯調下錢三服末每服方寸七米傷寒壞證凡傷寒七日以後陽老可服汗出脈復失
 名復脈救數十人予清流幸縣作申屠輔之水浸服少鼻皆服已成壞病立服蘇而安
 云用此脈救數十人予清流幸縣作申屠輔之水浸服少鼻皆服已成壞病立服蘇而安
 王選百傷寒厥逆半身不遂流幸縣作申屠輔之水浸服少鼻皆服已成壞病立服蘇而安
 一王選百傷寒厥逆半身不遂流幸縣作申屠輔之水浸服少鼻皆服已成壞病立服蘇而安

陽一兩。陰盛。六脈沉伏。小腹絞痛。四肢逆冷。嘔吐清水。不假此藥。無以回陽。人參乾薑炮各筋骨風痛。參人
 煉蜜。酒浸。三日。每服。乾薑。一兩。食前。山慈姑。一兩。為末。小兒風癩。瘡心。用人參。蛤粉。辰砂。等分。為末。以
 湯下。一。日。二。服。有。大。脾。虛。慢。驚。黃。書。湯。下。見。黃。痘。疹。險。證。保。和。湯。見。黃。驚。後。腫。斜。小。兒。驚。後。腫。入。不。正。者
 神效。一。日。二。服。有。大。脾。虛。慢。驚。黃。書。湯。下。見。黃。痘。疹。險。證。保。和。湯。見。黃。驚。後。腫。斜。小。兒。驚。後。腫。入。不。正。者
 各一錢。水一盞。煎七。直。指。方。小。兒。脾。風。為。未。用。人。參。冬。瓜。仁。各。半。兩。南。星。一。兩。漿。水。煮。過。酒。毒。目。盲。實。人
 日再服。愈。乃。止。效。紫。黑。此。滯。血。行。突。再。以。四。物。湯。加。蘇。木。桃。仁。紅。花。陳。皮。調。人。參。未。服。數。日。而。愈。一。錢。丹。服。次
 好飲熱酒。忽病。目盲。而脈瀹。此熱酒所傷。胃氣。汚濁。血。死。其。中。而。然。以。蘇。木。煎。湯。調。人。參。未。一。錢。丹。服。次
 日鼻及兩掌。皆紫。黑。此滯血。行。突。再。以。四。物。湯。加。蘇。木。桃。仁。紅。花。陳。皮。調。人。參。未。一。錢。丹。服。次
 要酒毒生疽。等分。為末。煎。湯。服。一。錢。得。睡。汗。出。而。愈。炒。人。參。酒。炒。大。黃。狗。咬。風。傷。腫。痛。人。參。置。炭。上
 為末。經。驗。方。蜈。蚣。咬。傷。嚼。人。參。塗。之。蜂。螫。螫。傷。人。參。治。要。訣。脇。破。腸。出。急。以。油。抹。入。煎。十。日。愈。杞。危。汁。淋
 邊。得。效。氣。奔。忤。疾。方。見。虎。杖。

【氣味】苦溫無毒。

【主治】吐虛勞痰飲。

【發明】一。吳。綬。曰。一。人。弱。者。以。人。參。蘆。瓜。蒂。一。震。亨。曰。一。人。參。入。手。太。陰。補。陰。中。之。陽。蘆。則。反。能
 謂物。不。知。一。太。極。學。者。可。以。麻。黃。苗。則。發。汗。根。則。止。汗。穀。屬。金。而。糖。之。性。熱。參。屬。陽。而。麩。之。性。涼。先。儒
 昏冒。物。具。一。太。極。學。者。可。以。麻。黃。苗。則。發。汗。根。則。止。汗。穀。屬。金。而。糖。之。性。熱。參。屬。陽。而。麩。之。性。涼。先。儒
 大筮。飲。之。大。吐。頑。痰。中。非。吐。不。愈。以。參。蘆。湯。加。竹。瀝。二。服。湧。出。膠。痰。三。塊。次。與。人。參。黃。耆。當。歸。煎。服。
 洪敷。而。滑。此。痰。頑。痰。中。非。吐。不。愈。以。參。蘆。湯。加。竹。瀝。二。服。湧。出。膠。痰。三。塊。次。與。人。參。黃。耆。當。歸。煎。服。
 乃安。

驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫毒大清肺火治久欬肺痿

【發明】陰本元素曰肺寒者用人參肺熱者用沙參代之取其味甘也一好古曰沙參味甘微苦賦

臟之陽沙參性寒補五臟之陰雖脾補元氣因各用本藥相佐使隨所引而相補之可也一時

輕虛專補肺氣因而益脾與腎故金能受火尅者宜一補陽而生陰一補陰而制陽不可不辨之也

【附方】舊一肺熱欬嗽沙參半兩水煎服卒得疝氣小腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死者沙

白帶多因七情內傷或下元虛冷所致沙參

齊危音齊危並上聲
○別錄中品

【校正】經併入圖
【釋名】杏參經杏葉沙參救蔗危爾雅音底甜桔梗目白麵根救苗名隱忍蕪之狀故以名之濟危汁有露

也其根如沙參而葉如杏故河南人呼為杏葉沙參蘇頌圖經杏參即此

也俗謂之甜桔梗爾雅云蕪底危也郭璞云即齊危也隱忍說見下文

【集解】一宏景曰齊危根又曰魏文皇帝嘗有苗似五加而闊短齊危莖圓有三四極頭有五葉陶引齊

毛爲異又不入齊危相對耳又曰恭曰齊危苗似五加而闊短齊危莖圓有三四極頭有五葉陶引齊

亂人參誤矣今齊危桔梗又有葉差互者亦有葉似三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有別

兩一頌曰爲果或作脯啖甚甘美兼可寄遠二月八月采根似桔梗但無心爲異酒州尤亂

人家收味淡似其根與陶參相亂今言苗莖都似人參近於誤也當以陶爲誤也一機曰齊危苗

壅人參但根相似其根與陶參相亂今言苗莖都似人參近於誤也當以陶爲誤也一機曰齊危苗

異面上好炮。齊菴肉桂各一兩。為末。每用方寸匕。醉解諸蠱毒。立瘥。根搗末。飲服方寸匕。解鈎吻毒。吻業與芹葉相似。誤食之。殺人。惟以齊菴八兩。水六升。解五石毒。齊菴生搗汁。多服之。升麥取三升。每服五合。日五服。仲景金匱玉函。蘇頌圖經。

隱忍葉【氣味】甘苦寒。無毒。

【主治】蠱毒腹痛。面目青黃。林露骨立。煮汁一二升飲。時珍主腹臙風壅。欬嗽上氣。蘇頌

桔梗本經下品

【釋名】白藥。別錄。梗草。別錄。齊菴。符屬。一名房圖。方書並無見。蓋亦諛詞。爾桔梗齊菴乃一類。有甜苦二種。故本經條分。為二物。然其性味功用皆不同。當以別錄為始。

【集解】色二月生苗。一桔梗。生嵩高山谷及冤句。二八月采根。暴乾。一齊菴。今別有齊菴。能解藥毒。可亂道。處有之。二三月生苗。可食。滑澤。無毛。異葉。生方。用此。乃參相對耳。一恭曰。齊菴。桔梗。葉有差互者。亦有葉似但四對者。皆一莖。直上。葉既相亂。惟以根有心。為別耳。一頌曰。今在處有之。根如指大。黃白色。春生苗。莖高尺餘。葉似杏葉。而長。櫛四葉相對。而生。嫩時亦可煮食。夏開小花。紫碧。色頗似牽牛花。秋後結子。八月采根。其根有心。若無心者。為齊菴。關中所出。桔梗。葉黃皮。似蜀葵根莖。細青色。葉小。青皮。似蜀葵根莖。

根【脩治】已來并兩。凡使勿用木梗。真似桔梗。只是咬之。腥澀不堪。凡用桔梗。須去頭上尖硬二三分。但刮去浮皮。米泔水浸一夜。切片炒用。今校補。眼龍。

【氣味】辛微温。有小毒。體曰。神農醫和苦無毒。黃帝扁鵲辛鹹。岐伯雷公甘無毒。李當之使。長白。蔞。

雞膽草忌猪肉得牡蠣違志瘰癧怒得消石石膏瘰癧寒白粥
解其酸味一時珍曰一伏磁徐之才所云節皮不知何物也

【主治】胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣本利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺温中消穀療喉

咽痛下蠱毒別治下痢破血積氣消聚痰涎去肺熱氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇甄下

一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟温破癥瘕肺癰養血排膿補內漏及喉痺大利竅

除肺部風熱清利頭目咽隘胸膈滯氣及痛除鼻塞元治寒嘔李主口舌生瘡赤目腫痛珍時

【發明】一好古曰一桔梗氣微温味苦辛味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及足少陰經

有此一味不能下引至胸中至高之分成功用須用辛甘之劑升之譬如鐵石同行為舟楫不載則利膈下氣

也張仲景傷寒論治寒實結胸用桔梗內母巴豆取其胸中痞滿不痛用桔梗枳殼取用桔梗甘草

取其苦辛清肺甘溫瀉火又能排膿補血也其治少陰喉痛亦用桔梗仁草取用桔梗甘草

散寒甘平除湯極合而用之能調寒熱也後人易名其治少陰喉痛亦用桔梗仁草取用桔梗甘草

阿膠胸膈不利加貝母欬渴加五味子酒毒加葛根少氣加黃人參腫加茯苓痛加黃芪加紫菀加防風加

芥痰毒加鼠黏子大黃不得眠加厄子一驚亨曰一乾欬嗽乃痰火之邪鬱在肺中宜苦梗以開之

痢疾腹痛乃肺金之氣鬱在木腸亦宜苦梗開之後用藥能開提氣血故黃芪中宜苦梗以開之

【附方】新七胸滿不痛一結胸積聚等分南陽活痰嗽喘急一煎四合去滓温服一簡要子小便半升肺癰欬嗽一腥臭久吐膿如米粥者一桔梗湯

再服朝暮吐膿血則瘥一張仲景金匱玉函方温喉痺毒氣一升頓服一水三升煎少陰咽痛一日咽痛者一可

與甘草湯不瘥者與桔梗湯主之桔梗一兩甘口舌生瘡上方同齒齲腫痛桔梗末服之或仁等分為骨槽風
 草二兩水三升煮一升分服張仲景傷寒論牙疳臭爛桔梗香等分燒研肝風眼黑目睛痛肝風盛也
 痛牙齦腫痛仍以荆芥湯漱之經方大牙疳臭爛桔梗香等分燒研肝風眼黑目睛痛肝風盛也
 每服一斤黑牽牛頭末三兩為末保命集大鼻出衄血桔梗為末水服方寸匕日四吐血上方同打擊
 瘀血在腹內久不消時發動者桔梗為中蠱下血如雞肝薑夜出血石餘四臟皆損惟心未毀或鼻破
 藥以物拗口灌之心中常煩須臾自定七日止常食豬妊娠中惡心腹疼痛桔梗一兩到水一鍾生小
 兒客忤死不能言桔梗燒研三錢米湯服之張文仲備急方

蘆頭【主治】吐上膈風熱痰實生研末白湯調服一錢探吐時珍

長松時珍

【釋名】仙茆時珍曰其葉如松服之長

【集解】色如薺苳長三五寸味甘微苦類人參清香可愛按張天覺文集云僧普明居五臺山古松下根

人多以隨哀苦不堪忽遇異人教服甚佳然本草及方書皆不載獨釋慧祥清涼傳始敘其詳如此韓愈

北諸山根似獨活而香

根【氣味】甘溫無毒

【主治】風血冷氣宿疾溫中去風藏治大風惡疾眉髮墮落百骸腐潰每以一兩入甘草少許水煎服

山鉤吻一名野葛陶說葉似黃精者當是蘇說葉似栴檀者當別是一物一頰曰一黃精南
 月開青白花狀如小豆花結子白如黍粒亦有無甘其根如嫩生時人多采之謂之筆過極美
 遇八月采山人九蒸九曝作果實黃黑而甚細而蘇恭言亦食之其根如嫩生時人多采之謂之筆過極美
 時珍曰黃精野山精類鉤吻根如葉頭極細而蘇恭言亦食之其根如嫩生時人多采之謂之筆過極美
 江南人說黃精野山精類鉤吻根如葉頭極細而蘇恭言亦食之其根如嫩生時人多采之謂之筆過極美
 青三葉四葉俱萎節生中亦可野行長如葉頭極細而蘇恭言亦食之其根如嫩生時人多采之謂之筆過極美
 言不相似蘇頌復設兩可之辭今又黃精長如葉頭極細而蘇恭言亦食之其根如嫩生時人多采之謂之筆過極美
 既相合張華博物志云昔黃帝問天姥曰天地所生有食之令人不死者何物曰黃精也蘇恭言亦食之其根如嫩生時人多采之謂之筆過極美
 食之以黃精生太陰之草名鉤吻不可食之入口立死此途謂二物殺相不與神農所說鉤吻不亦惑乎當
 此蘇恭所說為是而陶雷所說尤當信之餘見鉤吻也歷
 代本草惟陳藏器辨物最精審尤當信之餘見鉤吻也歷

根【脩治】三月取根入地八寸為上細切之從已至子薄切暴乾用一頰曰一羊公服黃精法二月
 煎如膏乃止以炒黑黃豆末相和得所捏作餅子如錢大二枚服至氣溜即暴之如此九蒸九曝若
 日刺人咽喉若服生者初時只可一寸半漸增之十日不食服至三尺五寸三百
氣味【甘平無毒】忌梅實花葉子並同

【主治】補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不飢補五勞七傷助筋骨耐寒暑益脾胃潤心肺
【發明】時珍曰黃精受戊己之淳氣故為補芝草經云黃精寬中益氣使五臟調良肌肉充盛骨

日堅強其力彭矯好多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生又能先下三尸蟲上尸名彭質好實飛英百
下中尸名雷氏炮炙論云駐年精煎神錦註云以黃精自然汁并研細粉子柳木精服
皆七日食木蜜丸服之其功乃得其益但花斷穀不食其何物人肥健可以得五六斗險非大有黃精甘美易食
其勝合服之十年乃得其益但花斷穀不食其何物人肥健可以得五六斗險非大有黃精甘美易食
日服三合服之十年乃得其益但花斷穀不食其何物人肥健可以得五六斗險非大有黃精甘美易食
肉年可與老代糧謂之久米飽也慎微曰徐鉉神錄云臨川士家一婢逃入深山久之見
草枝葉可取根食之久久不飢夜息樹下聞草中動以爲虎攫上及曉下地其身安
骨不過靈藥服食爾遂以酒饋置往來之捕不得食絕遂不能去俄而述其故指所食之草即安是黃
也精

【附方】舊一服食法。聖惠方。用黃精根莖不限多少。細切末。每日用水調服。任多少。一年內變

夕候冷以手揉碎。布袋榨取汁。煎之。渣焙乾。爲末。同入釜中。煎至可補。肝明目。淘黃精。二斤。蔓菁子一斤。
丸。如雞頭子。大每服一丸。日三服。細輕身。除百病。渴則飲水。可補。肝明目。淘黃精。二斤。蔓菁子一斤。
虛精氣。黃精。枸杞子。大每湯下。五十丸。奇效。良方。煉蜜。

萎蕤音威。緩。○

【釋名】女萎。本。葳蕤。吳。萎。穆。音。威。委。萎。爾。萎。香。綱。榮。爾。雅。玉。竹。別。地。節。別。錄。一。時。珍。曰。一。按。黃。公。紹。古
此草根長多鬚。如冠。纒下垂。而有一名。萎。香。則。威。儀。之。義。於。此。可。見。別。錄。作。萎。蕤。省。文。也。說。文。作。萎。瑞。歷
音相近也。爾雅作委蕤。字相近也。其葉光瑩。而象竹。其根多節。故有萎及玉竹
地節諸名。吳普本草。又有烏女蟲。蟬之。名。宋。本。一。名。馬。薰。即。烏。蕤。之。訛。者。也。

【正誤】恭曰：女萎本經有女萎，與萎別錄。今女萎有萎，而功用正同。疑女萎即萎，惟名異爾也。一藏器曰：女萎本經有女萎，與萎別錄。今女萎有萎，而功用正同。疑女萎即萎，惟名異爾也。一治痢，腸鳴，正與上品女萎相合。是陶云：二物矣。一頌曰：二物不同於中。品別出，治時氣，洞下有女萎。丸治傷寒，冷下結腸，丸中用女萎，治虛勞，下痢，四肢拘攣，中用女萎，初感世治身，體癰，斑駁。其性溫，主霍亂，下瀉，故也。又治風，手足枯痺，四股拘攣，中用女萎，初感世治身，體癰，斑駁。有女萎，甲湯，及治上品女萎，經朱書女萎，其主延年，方能動熱，項急，骨痛，故也。二即別錄，萎非一物。妙竊名，字相同，遂致方治，傷風，虛用女萎者，即錄書萎也。承本草之訛，而稱之，諸家不察，因中品有女萎，名字相同，遂致方治，傷風，虛用女萎者，即錄書萎也。承本草之訛，而稱之，諸家不察，因中品有

【集解】七月采。宏景曰：女萎生太山山谷及邱陵，立春後，陰乾。一普曰：葉青黃色，相值如薑，葉二月。中均州三月開，青花，結圓實。竹筴曰：處葉狹而長，表白裏青，亦類黃精，而多鬚，大如指，長一尺，或難燥，其葉如嫩葉，及根並可煮淘食。茹之極易繁也。根並可煮淘食。茹之極易繁也。根並可煮淘食。茹之極易繁也。

【脩治】有小黃點，為不同，采得，以竹刀刮去節皮，洗淨，以鹽水浸一宿，蒸了，焙乾，用。【氣味】甘平，無毒。無毒。黃帝辛。神農苦。桐君甘。雷公鹹。甘。【主治】女萎主中風暴熱，不能動搖，跌筋結肉，諸不足。久服去面黑黧，好顏色，潤澤，輕身不老。本經。主心腹結氣，虛熱，濕毒，腰痛，莖中寒，及目痛，背爛，淚出。別時疾，寒熱，內補不足，去虛勞，客熱，頭痛不安。

主心腹結氣，虛熱，濕毒，腰痛，莖中寒，及目痛，背爛，淚出。別時疾，寒熱，內補不足，去虛勞，客熱，頭痛不安。

加而用之。良。補中益氣。補除煩悶。止消渴。潤心肺。補五勞七傷。虛損。腰脚疼痛。天行熱狂。服食無忌。大服諸石人不調和者。煮汁飲之。主風温自汗灼熱。及勞瘧寒熱。脾胃虛乏。男子小便頻數。失精。一切虛損。時珍。

【發明】生黑野。時珍曰。萎蕤能升能降。陽中陰也。其用有四。主風淫。四末。兩目。淚。潮。男子。溼注。腰痛。女子。面。

出用萎蕤湯。以之為君。藥子。每用治虛勞。寒熱。疔瘡。及一切不足之證。用代參。青。益。精。去。三。蟲。身。不。止。于。去。風。熱。溼。毒。而。已。此。昔。人。所。未。聞。者。也。一。藏。器。曰。一。陳。壽。魏。志。樊。仲。常。青。益。精。去。三。蟲。身。不。老。變。白。潤。肌。膚。腰。膝。偏。痛。惟。有。熱。不。可。服。晉。祗。紹。有。胸。中。寒。疾。每。酒。後。苦。睡。服。之。得。愈。草。似。竹。取。根。花。

地節。此即萎蕤。極似。惟。有。熱。不。可。服。晉。祗。紹。有。胸。中。寒。疾。每。酒。後。苦。睡。服。之。得。愈。草。似。竹。取。根。花。織者。未。敢。以。為。信。然。一。時。珍。曰。一。蘇。頌。註。黃。精。疑。青。黏。是。黃。精。與。此。說。不。同。今。攷。黃。精。萎。蕤。性。味。功。用。無。大。抵。相。近。而。萎。蕤。之。功。更。勝。故。青。黏。一。名。黃。芝。與。黃。

【附方】新。一。服。食。法。熬。稠。其。渣。曬。為。末。同。熬。至。可。丸。九。以。水。二。石。煮。之。從。旦。至。夕。以。手。接。爛。布。囊。取。汁。強。筋。骨。治。中。風。溼。毒。去。面。皺。顏。赤。眼。瀉。痛。煎。湯。薰。洗。衛。生。家。寶。方。分。眼。見。黑。花。萎。蕤。焙。昏。暗。甘。露。湯。用。錢。七。一。盞。入。薄。荷。二。葉。一。片。聖。濟。總。錄。小。便。卒。淋。半。入。滑。石。二。錢。煎。分。三。服。水。二。大。盞。煎。一。盞。發。熱。口。乾。小。便。澀。用。外。臺。莖。五。兩。煎。乳。石。發。熱。水。四。升。煮。一。升。半。分。三。服。聖。惠。方。痢。後。虛。腫。氣。上。虛。熱。在。皮。膚。身。面。俱。腫。萎。蕤。子。煎。服。鹿。藥。甘。溫。無。毒。主。風。洽。居。土。言。鹿。食。九。種。解。毒。之。草。此。其。一。也。或。云。苗。根。並。分。為。末。每。服。一。錢。水。煎。服。鹿。藥。甘。溫。無。毒。主。風。洽。居。土。言。鹿。食。九。種。解。毒。之。草。此。其。一。也。或。云。苗。根。並。

【附錄】鹿藥。似黃精。鹿好食其根。一。時。珍。曰。一。胡。洽。居。土。言。鹿。食。九。種。解。毒。之。草。此。其。一。也。或。云。苗。根。並。

萎蕤理亦近之。結附以俟考。

【附錄】委蛇音威貽。別錄曰：味甘平無毒。主消渴少氣，令人耐寒。生人家園中。大枝長鬚多葉而兩兩相值，子如芥子。時珍曰：此亦似是萎蕤，併俟考訪。

知母本經中品。

【釋名】蝼母。本經音遇。連母。經蝼母。蝼音匙。或作蕞。貨母。本地參。經水參。又名水蘼。爾雅：沈藩。音沈。苦心。別兒草。別錄又名兒踵草。女雷。女理。鹿列。非蓬。東根。野蔘。昌支。時珍曰：宿根。

【集解】葉至難死。掘出隨生。須枯燥乃止。禹錫曰：按范子云：蘼母出三輔黃白者善。郭璞釋爾雅云：蘼母也。生山。上葉如韭。頌曰：今灑河懷衛彰德諸郡及解州。滁州亦有之。四月開青花。如韭花。八月結實。

【氣味】苦寒無毒。又云陰中微陽。腎經。本藥入足陽明手太陰經。氣分。時珍曰：得黃蘗及酒良。能伏鹽及蓬砂。

【主治】消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。補不足益氣。本經：療傷寒久瘧熱。脇下邪氣。膈中惡。及風汗內疸。多服令人洩。別錄：心煩躁悶。骨熱勞往來。產後蓐勞。腎氣勞。憎寒虛煩。熱勞傳尸。疰痛。通小腸。消痰止嗽。潤心肺。安心。止驚悸。明涼心去熱。治陽明火熱。瀉膀胱。腎經火熱。厥頭痛。下痢腰痛。喉中腥臭。

【用法】用揀肥潤。裏白者。去毛切引。經上行。則用酒浸焙乾。下行。則用鹽水潤焙。

【附錄】伏鹽及蓬砂。

【別錄】別錄曰：味甘平無毒。主消渴少氣，令人耐寒。生人家園中。大枝長鬚多葉而兩兩相值，子如芥子。時珍曰：此亦似是萎蕤，併俟考訪。

【集解】葉至難死。掘出隨生。須枯燥乃止。禹錫曰：按范子云：蘼母出三輔黃白者善。郭璞釋爾雅云：蘼母也。生山。上葉如韭。頌曰：今灑河懷衛彰德諸郡及解州。滁州亦有之。四月開青花。如韭花。八月結實。

【氣味】苦寒無毒。又云陰中微陽。腎經。本藥入足陽明手太陰經。氣分。時珍曰：得黃蘗及酒良。能伏鹽及蓬砂。

【主治】消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。補不足益氣。本經：療傷寒久瘧熱。脇下邪氣。膈中惡。及風汗內疸。多服令人洩。別錄：心煩躁悶。骨熱勞往來。產後蓐勞。腎氣勞。憎寒虛煩。熱勞傳尸。疰痛。通小腸。消痰止嗽。潤心肺。安心。止驚悸。明涼心去熱。治陽明火熱。瀉膀胱。腎經火熱。厥頭痛。下痢腰痛。喉中腥臭。

【用法】用揀肥潤。裏白者。去毛切引。經上行。則用酒浸焙乾。下行。則用鹽水潤焙。

【附錄】伏鹽及蓬砂。

【別錄】別錄曰：味甘平無毒。主消渴少氣，令人耐寒。生人家園中。大枝長鬚多葉而兩兩相值，子如芥子。時珍曰：此亦似是萎蕤，併俟考訪。

【集解】葉至難死。掘出隨生。須枯燥乃止。禹錫曰：按范子云：蘼母出三輔黃白者善。郭璞釋爾雅云：蘼母也。生山。上葉如韭。頌曰：今灑河懷衛彰德諸郡及解州。滁州亦有之。四月開青花。如韭花。八月結實。

【發明】四瀉無根一知母治諸熱勞患人虛而口乾者加用之。一果曰仲景用此入足陽明湯治不速下也。又煩燥也煩出於肺燥出於腎君火上焦氣分肺中伏熱不能生水勝絕其源以甘草粳米使薄淡滲之。又凡病小便閉塞而渴者熱在上焦氣分肺中伏熱不能生水勝絕其源以甘草粳米使薄淡滲之。又以瀉肺火清肺金而滋水之源藥以補腎與膀胱分而乃真水不足勝脫乾酒乃詳載木部黃藥下則時珍金而瀉火乃宜辛以潤之肺苦逆宜食苦以瀉之。知母之辛苦寒涼而行則潤腎之燥而與陰下必相附補陰之說詳黃蘗條。

【附方】舊二久近痰嗽自胸膈下塞停飲至於臍臑用知母貝母各一兩為末巴豆三十枚去油研勻乃用之一方不用久嗽氣急知母用薑切五錢隔紙炒杏仁薑末米糊丸服五十九丸薑湯下以絕病根。一醫學集成久嗽氣急知母用薑切五錢隔紙炒杏仁薑末米糊丸服五十九丸薑湯下以絕病根。一舉雜興方妊娠子煩因眼參湯致胎氣不安煩不得臥者知母一兩洗焙為末藥肉丸彈子大每服一器本草拾遺中用之良驗。妊娠腹痛梧子大如欲飲下之狀用知母陳二兩為末蜜丸溪毒射工凡中陳毒楊歸厚產乳集驗方。妊娠腹痛梧子大如欲飲下之狀用知母陳二兩為末蜜丸溪毒射工凡中陳毒葉搗作散服亦可投水搗絞汁飲一二升夏月出汗多取其屑自隨飲入水。紫癘風疾日磨三次。○衛之先取少許投水便無畏煎射工亦可煮湯浴之甚佳。肘後良方。紫癘風疾日磨三次。○衛之易簡。嵌甲腫痛。知母燒存性研方。

肉蓯蓉上品

【釋名】肉松容。吳普曰。時珍曰。此物補而不峻。

【集解】生二月至八月采。宏景曰。西山谷及代郡鴈門五月五日采。陰乾。普曰。生河西山陰地。藏

似肉以作羊肉羹補虛極佳亦可生噉河南開至多今第一出隴西形扁黃柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間亦有而嘉也恭曰出焉州福縣沙中三月長五月六寸至一尺餘切取亦草莖紫削去花代肉穿陰乾老八月始好皮上此即非馬交之處陶說誤爾力緊舊說是野馬遺溼所苗中圓紫色三四寸繩穿乾落樹下井有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺溼所苗者力較微爾大明曰今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺溼所苗生今西人去大木間及土壘垣中多生乃知自有種類爾或疑其初生於馬溼後乃滋殖如野根生於人血之類是也五月採取恐老不堪故多三月自有種類爾或疑其初生於馬溼後乃滋殖如野根生於以草莖充之蓋從容得人多以金蓮根用鹽盆制而為之又

【脩治】絲草樣有凡能隔人心前氣不致令人上氣也去沙土浮甲劈破中心去白膜一重如竹

【氣味】甘微溫無毒農黃帝鹹雷公酸鹹李當之小溫

【主治】五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身本經除膀胱邪氣腰痛止痢別錄益髓悅顏色延年大補壯陽日御過倍治女人血崩甄男子絕陽不與女人絕陰不產潤

五臟長肌肉暖腰膝男子洩精血遺瀝女子帶下陰痛大明

【發明】曰一好古曰一命門相火不足者以此補之乃腎經血分藥也凡眼菴蓉以治腎必妨心一雲亨肉之力可十倍此說乾寧記一頌曰西人多用作食只割去鱗甲以酒浸洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人勝服補藥一宗爽曰一洗去黑汁氣味皆盡矣然嫩者方可作羹味苦入藥少則效不

【附方】舊一補益勞傷精敗面黑用菴蓉四兩水煮令爛薄細切藥性論腎虛白濁肉菴蓉鹿茸山藥

米糊丸梧子大棗湯每汗多便閉老人虛人皆可用肉菘蓉酒浸焙二兩研沉香末一兩為末消中易
下三十丸聖濟總錄
飢肉菘蓉山茱萸五味子為末蜜丸梧子仁汁打糊丸梧子大每服七八丸白湯下
子大每鹽酒下二十九丸醫學指南破傷風病穿定燒烟于瘡上煎之累效衛生總錄

列當宋開寶

【釋名】葉當開草菘蓉開花菘蓉日

【集解】有之暮春抽苗四月中旬采取長五六寸至一尺以陰乾用一保昇曰原州秦州渭州靈州皆菘蓉根與肉菘蓉極相類刮去花壓扁以代肉者功力殊劣即列當也

根【氣味】甘溫無毒

【主治】男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煮酒浸酒服之開寶

【附方】舊一陽事不興之經宿取起隨性日飲之皆股食醫心鏡

鎖陽補遺

【集解】時珍曰鎖陽出肅州按陶九成耕錄云鎖陽生韃靼田野馬或與蛟龍遺精入地久之得陰氣勃然怒長土人掘取洗滌去皮薄切曬乾以充藥貨功力百倍於菘蓉也時珍疑此自有種類如肉菘蓉列當亦未必盡是遺精所生也

【氣味】甘溫無毒

【主治】大補陰氣益精血利大便虛人大便秘結者啖之可代菘蓉煮粥彌佳不燥結者勿用寧潤燥

本草綱目 十卷十二 草部

養筋治痿弱時珍

一百十二

040658



2121-6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本草案綱目

(十一)

張紹棠重訂



商務印書館發行

庫文有真

百千一第

者 樂 刊 經
五 雲 王


行發館書身務尚

040661

目 綱 草 本

(一十)

訂 重 棠 經 張



本草綱目

卷十二下

赤箭本品經天麻寶開

【校正】天麻係宋本重

【釋名】赤箭芝性獨搖芝抱朴定風草離母經合離草抱朴神草葇鬼督郵亦經弘景曰赤箭

赤名葉生其端根如人足又云如芋有十二子為衛大乖異此非風自搖如此亦非俗類見而徐長卿

亦有合離草一名獨搖芝一名離母所以謂之合離而實不草連根如芋懸有十絲之草周環有

以做十二辰也去魁數尺皆不相屬如白髮相離而實不草連根如芋懸有十絲之草周環有

不聞有見者殆其類時有神異而如此爾赤箭珍曰陶居以狀而非俗所見菟絲之下有伏菟亦

母合離以根開寶本神草重一條詳後集解下天麻

【集解】今別錄曰赤箭郡志曰麻州利太山嶺諸處五月根暴乾一弘景曰藥而小

當中抽一莖直上如箭大莖不結實或二月開花結實似苦楝子核作五六棧中肉如乾

類形如黃瓜亦如蘆花赤莖遠看如箭無心脈爾去根結實似苦楝子核作五六棧中肉如乾

日暴則枯萎其根皮有花葉赤類莖冬惟四月藥用其根如蘇本經說但不同難云三月四月八月

服之法頌曰赤箭乃今三月四月亦有之然中藥用其根如蘇本經說但不同難云三月四月八月

根不言用苗而今赤箭乃今三月四月亦有之然中藥用其根如蘇本經說但不同難云三月四月八月

法又曰天麻今赤箭乃今三月四月亦有之然中藥用其根如蘇本經說但不同難云三月四月八月

狀青赤色故名赤箭西華中依牛上貼有微尖小葉稍頭生穗開花結子如豆粒大其子

【主治】殺鬼精物。蠱毒惡氣。久服益氣力。長陰肥健。本經輕身增年。消癰腫。下支滿。寒疝下血。別錄天麻。主諸風溼痹。四肢拘攣。小兒風癰驚氣。利腰膝。強筋力。久服益氣。輕身長年。寶開治冷氣癘痹。癱瘓不隨。語

多恍惚。善驚失志。甄助陽氣。補五勞七傷。鬼疰。通血脈。開竅。服食無忌。大明治風虛眩運頭痛。元

【發明】杲曰。肝虛不足者。宜天麻。芎藭以補之。其用有四。療大人風熱頭痛。小兒風癰驚悸。諸風

天麻入厥陰之經。而治諸病。按羅天益云。眼黑頭眩。風虛內作。非天麻不能治。天麻乃定風草。故為治

後見其功。仍須加而用之。人或蜜漬。為果。或煮。煮食。當深思。則得矣。

【附方】新天麻丸。消風化滯。清利頭目。寬胸利膈。治心忪煩悶。頭運欲倒。項急。肩背拘攣。神昏多睡。肢

一丸茶酒任下。每食後嚼。腰脚疼痛。交互髮痛。處汗出。則愈。數日再髮。衛生易簡方。

還筒子。【主治】定風補虛。功同天麻。珍時

【附方】新益氣固精。補血黑髮。益壽有奇效。選筒子半兩。芡實半兩。金銀花二兩。破故紙酒浸。春三夏

任下。鄭西泉所傳。方。鄧才雜興方。

朮
直律反。○
本經上品。

【釋名】山薊。本經。楊枹。音枹。薊。雅。馬薊。目。山薑。錄。山連。錄。吃力伽。日華。其根幹枝葉之形。吳普本草。朮字

山芥。一名天薊。因其葉似薊。而味似薑芥也。西域謂之吃力伽。故外臺祕要。有吃力伽散。揚州之域。多

種白朮。其狀如枹。故有楊枹。及枹薊之名。今人謂之吳朮。是也。枹。乃鼓。鶴之名。古方二朮。通用。後人始

有蒼白之分詳見下

【集解】鄭也。今錄曰：一有生鄧山山谷中。鄧二月三月八月九月采。根多暴乾。一宏景曰：一鄧山即南

煎用東境。一有兩種。白而無氣。烈不任。用今市人賣者。皆以米粉塗令白。非自然。矣。用時宜刮去之。一頌曰：一

龍今處處有。刺薊花。或黃白色。為佳。春生苗青。至秋無莖。作似薊狀。青赤。有細根。二尺心黃。白開。中紫

碧。液亦似刺薊。乾花。並有毛。陶隱居言。後生花。淡紫。碧紅。數色。根作枹。生二月三月八月九月。生杭。越。舒。宣。州

高。山。崗。上。葉。根。乾。花。並。有。毛。陶。隱。居。言。後。生。花。淡。紫。碧。紅。數。色。根。作。枹。生。二。月。三。月。八。月。九。月。生。杭。越。舒。宣。州

須。以。大。塊。紫。花。為。勝。古。方。所。用。龍。粗。促。色。微。褐。其。氣。亦。微。辛。苦。而。不。烈。古。方。及。本。經。止。言。龍。皮。色。似。薊。葉。多。取。根

宜。雨。審。一。時。珍。曰。一。蒼。龍。小。刺。根。也。處。老。薑。之。狀。著。黑。色。肉。白。三。尺。其。葉。抱。龍。生。梢。間。有。之。葉。多。取。根

裁。亦。曰。一。年。即。陳。自。嫩。苗。可。茹。齒。小。刺。根。也。處。老。薑。之。狀。著。黑。色。肉。白。三。尺。其。葉。抱。龍。生。梢。間。有。之。葉。多。取。根

以。來。始。言。著。龍。苦。辛。氣。烈。白。而。肥。者。是。浙。龍。瘦。而。黃。者。是。狀。如。鼓。亦。有。大。如。拳。者。彼。人。剖。暴。乾。謂。自。宋

頭。龍。種。平。壤。頰。云。肥。大。由。蕪。州。各。自。施。用。亦。有。至。數。斤。者。采。以。秋。尤。良。者。佳。春。採。者。虛。軟。易。壞。名。稽。雲

土。氣。充。也。甚。燥。白。勝。于。蕪。州。各。自。施。用。亦。有。至。數。斤。者。采。以。秋。尤。良。者。佳。春。採。者。虛。軟。易。壞。名。稽。雲

龍。也。【氣味】甘。溫。無。毒。也。可。升。可。降。一。甘。一。權。曰。一。甘。辛。一。杲。曰。一。味。苦。而。甘。性。溫。味。厚。氣。薄。陽。中。陰

才。阻。後。人。乳。汗。潤。之。制。其。性。也。脾。病。以。陳。壁。土。炒。過。糲。肉。青。魚。一。嘉。謨。曰。一。味。苦。而。甘。性。溫。味。厚。氣。薄。陽。中。陰

【主治】風寒溼痺死肌癰疽止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不飢。本主大風在身面風眩頭痛。目淚出消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食。別錄

治心腹脹滿。腹中冷痛。胃虛下利。多年氣痢。除寒熱。止嘔逆。甄權反胃利小便。主五勞七傷。補腰膝。長肌肉。治冷氣。疝氣。塊。婦人冷瘕。癥。除溼益氣。和中補陽。消痰逐水。生津止渴。止瀉痢。消足脛。溼腫。除胃中熱。肌熱。得枳實。消痞滿。氣分。佐黃芩。安胎清熱。元稹理中益脾。補肝風虛。主舌本強。食則嘔。胃脘痛。身體重。心下急痛。心下水痞。衝脈爲病。逆氣裏急。臍腹痛。古好

【發明】「好古曰」本草無蒼朮之名。近世多用白朮。治皮間風。止汗消痰。補胃和中。利腰膝。同功。一「元素曰」白朮除溼益燥。和心補氣。其用有九。溫中一也。去脾胃不能開。不思飲食。七也。止渴。八也。強脾胃。進飲食。四也。和胃生津液。五也。止肌熱。六也。四肢困倦。嗜臥。目不能開。二也。除胃中熱。三也。強脾胃。以之爲君。一「機曰」脾惡溼。溼勝則氣。不得施化。津何由生。故曰。膀胱者。津液之府。氣化則能出焉。用白朮。以除其溼。則氣得周流。而津液生矣。

【附方】二七新枳朮丸。消痞強胃。久服令人食飯。燒不搗。和丸。梧子。大黃。壁土。炒。過。去。土。枳實。加。炒。去。麩。一兩。有。火。加。黃。連。一。兩。有。痰。各。一。兩。爲。末。荷。葉。包。飯。燒。不。搗。和。丸。梧。子。大。黃。壁。土。炒。過。去。土。枳。實。加。炒。去。麩。五。錢。木。香。三。錢。有。食。如。神。麩。麥。蘗。各。五。錢。有。痰。則。惡。寒。陰。前。通。則。痺。不。足。堅。則。大。如。盤。透。如。旋。盂。水。鳴。相。逐。陽。氣。不。通。即。肢。冷。陰。氣。不。通。即。骨。疼。陽。前。通。則。此。惡。寒。陰。前。通。則。痺。不。足。堅。則。大。如。盤。透。如。旋。盂。水。鳴。相。逐。陽。氣。乃。散。胃。則。失。氣。虛。則。遠。尿。名。曰。氣。分。宜。此。好。白。朮。一。兩。切。枳。實。一。兩。入。後。汁。同。熬。成。膏。二。寸。分。三。服。胸。中。軟。如。散。仲。景。白。朮。膏。飲。食。滋。補。止。久。泄。疝。再。煎。好。白。朮。一。兩。切。枳。實。一。兩。入。後。汁。同。熬。成。膏。二。寸。分。三。服。胸。中。軟。面。清。水。收。之。每。服。二。三。匙。參。朮。膏。浸。一。夜。煎。白。朮。三。兩。分。澤。瀉。五。兩。梅。水。三。升。五。飲。酒。癖。一。留。飲。水。在。兩。脅。心。下。三。方。集。胸。隔。煩。悶。寸。七。末。千。金。方。心。下。有。水。煎。白。朮。一。升。半。分。三。服。五。兩。梅。水。三。升。五。飲。酒。癖。一。留。飲。水。在。兩。脅。心。下。三。

痰飲水在胃中四溢飲水在五臟間五流飲水在腸胃因飲食寒或飲茶過多致此倍方四肢腫
 丸用白朮一斤乾薑炒桂心各半斤為末蜜丸梧子大每溫水服二三十丸
 滿煎九分溫服日三四服兩不拘時候半本專方中風口噤煮取一人升頓服好食黃土用三斤
 冷直口噤不識人白朮煎服兩至寶一頭忽眩運經斤夕搗篩酒和丸漸贏子飲無味服二十丸日三服
 兩生薑五錢水一升煎服兩至寶一頭忽眩運經斤夕搗篩酒和丸漸贏子飲無味服二十丸日三服
 菜桃李青魚溼氣作痛白芍藥各一兩甘菊煎服兩至寶一頭忽眩運經斤夕搗篩酒和丸漸贏子飲無味服二十丸日三服
 力伽散用白朮白茯苓白芍藥各一兩甘菊煎服兩至寶一頭忽眩運經斤夕搗篩酒和丸漸贏子飲無味服二十丸日三服
 草半兩為散薑棗煎服白芍藥各一兩甘菊煎服兩至寶一頭忽眩運經斤夕搗篩酒和丸漸贏子飲無味服二十丸日三服
 多野雞雀卵色苦酒漬日自汗不止日二服飲方寸匕脾虛盜汗白朮四兩切片以兩同
 遠粟米湯下日三服每服丹溪方老小虛汗未用黃香湯下錢一撮水煎乾去心為產後嘔逆白朮兩
 煎生薑一分三服婦人良方每錢下五錢冬月用肉桂為末米飯溼瀉暑瀉白朮湯子下
 指迷方脾虛洩瀉白朮五錢每飲藥下五錢冬月用肉桂為末米飯溼瀉暑瀉白朮湯子下
 三錢方久瀉滑腸末朮炒食或丸一兩為老小滑瀉末飯量入大小米湯服或加兩炒
 簡便方人瀉滑腸末朮炒食或丸一兩為老小滑瀉末飯量入大小米湯服或加兩炒
 湖三錢方人瀉滑腸末朮炒食或丸一兩為老小滑瀉末飯量入大小米湯服或加兩炒
 溫白朮用白朮炒二兩為末米糲丸梧子大每錢下五錢冬月用肉桂為末米飯溼瀉暑瀉白朮湯子下
 整汁丸白朮炒二兩為末米糲丸梧子大每錢下五錢冬月用肉桂為末米飯溼瀉暑瀉白朮湯子下
 末乾地黃半斤飯上蒸熟搗和乾則入少酒方孕婦胎白朮積食前溫水下三十丸
 梧子大每服十五丸漸效即愈也隨張銳病白朮煎湯急方
 命集保牙齒日長取漸效即愈也隨張銳病白朮煎湯急方

蒼朮【釋名】亦朮。山精。抱仙朮。綱目。山薊。神。仙。故。有。山。精。仙。朮。之。號。朮。有。赤。白。二。種。主。治。人。雖。近。而。性。致。止。發。不。同。本。草。不。分。蒼。白。亦。未。可。據。今。將。本。經。并。別。錄。題。權。大。明。四。家。所。說。功。用。參。考。分。別。各。自。附。方。庶。使。用。者。有。所。依。憑。權。大。

【修治】上。粗。皮。用。一。時。珍。曰。以。米。泔。浸。一。宿。入。藥。一。宗。爽。曰。去。其。油。切。片。焙。乾。用。亦。有。用。脂。麻。同。炒。以。去。其。燥。者。

【氣味】苦。溫。無。毒。烈。性。溫。而。燥。陰。中。陽。也。可。升。可。降。入。足。太。陰。陽。明。手。太。陰。陽。明。太。陽。之。經。○。忌。同。白。朮。

【主治】風寒溼痺死肌。瘰癧。作煎餌。久服。輕身延年不飢。本。主。頭。痛。消。痰。水。逐。皮。閒。風。水。結。腫。除。心。下。急。痛。及。霍。亂。吐。下。不。止。暖。胃。消。穀。嗜。食。錄。除。惡。氣。弭。災。沴。景。主。大。風。癘。痺。心。腹。脹。痛。水。腫。脹。滿。除。寒。熱。止。嘔。逆。下。泄。冷。痢。機。甄。治。筋。骨。軟。弱。痲。痺。氣。塊。婦。人。冷。氣。癥。瘕。山。嵐。瘴。氣。溫。疾。大。明。目。暖。水。臟。素。劉。完。發。汗。健。胃。安。脾。治。痿。要。藥。李。果。散。風。益。氣。總。解。諸。鬱。亨。治。溼。痰。留。飲。或。挾。瘀。血。成。窠。囊。及。脾。溼。下。流。濁。瀝。帶。下。滑。瀉。腸。風。時。珍。

【發明】言朮有兩種。自此人多。實白者。往往。蒼朮。置。而。不。用。如。古。方。平。胃。散。亦。無。白。字。用。宜。兩。蓄。以。效。尤。速。殊。不。詳。本。草。原。無。白。朮。之。名。稽。康。曰。聞。道。人。遺。言。氣。能。除。溼。下。安。太。陰。使。邪。無。白。字。用。宜。兩。蓄。以。果。曰。一。本。草。但。言。朮。不。分。蒼。白。而。蒼。朮。別。有。雄。壯。上。行。之。氣。能。除。溼。下。安。太。陰。使。邪。無。白。字。用。宜。兩。蓄。以。其。經。泔。浸。火。炒。故。能。出。汗。與。白。朮。止。汗。特。異。用。者。不。可。以。此。代。彼。蓋。有。止。發。之。殊。其。餘。主。治。同。一。元。藥。曰。一。蒼。朮。與。白。朮。主。治。同。但。比。白。朮。氣。重。而。體。沈。若。除。上。溼。發。汗。功。最。大。若。補。中。焦。除。脾。胃。溼。力。少。

不飲大屏無利暑左車女類赤諸又草一文一淋是未子陰故血不
 服啖每諸如月如妖編說神木名氏瀝此但捩宜中快若六如
 亦如日空以藥以路牽止臥方妖編說神木名氏瀝此但捩宜中快若六如
 自晷腹以之甘透不愚其民蹄蒼朮陳益農難藥壺山經所謂飢因欲死有常服數山精食是遂一不
 月溫着朮積大汗覺飲鬼高甲子于皇已得者並不取及丸其之妻多驗也可是丸長也一
 汗朮朮積大汗覺飲鬼高甲子于皇已得者並不取及丸其之妻多驗也可是丸長也一
 亦五斤五去七管絕後年十曰病恍惚陰譚言食亦除惡氣疢服燒平胃散食良遠求去
 周身去七管絕後年十曰病恍惚陰譚言食亦除惡氣疢服燒平胃散食良遠求去
 燈增皮日之無矣遍訪名醫有及瀉上方痛飲減止難飲飲酒食半多復行但清補者如天日必飲也西許一
 下至必驅自訪名醫有及瀉上方痛飲減止難飲飲酒食半多復行但清補者如天日必飲也西許一
 能一片而為必驅自訪名醫有及瀉上方痛飲減止難飲飲酒食半多復行但清補者如天日必飲也西許一
 膏二末去必驅自訪名醫有及瀉上方痛飲減止難飲飲酒食半多復行但清補者如天日必飲也西許一
 細百丸油土惡囊如方痛飲減止難飲飲酒食半多復行但清補者如天日必飲也西許一
 字丸油土惡囊如方痛飲減止難飲飲酒食半多復行但清補者如天日必飲也西許一
 皆思朮桃兩溼水而或減止難飲飲酒食半多復行但清補者如天日必飲也西許一
 朮桃兩溼水而或減止難飲飲酒食半多復行但清補者如天日必飲也西許一
 力雀水而或減止難飲飲酒食半多復行但清補者如天日必飲也西許一
 也肉服二則丸有中嗜以難飲飲酒食半多復行但清補者如天日必飲也西許一
 初服三研流白止不得盈月科餘不復行但清補者如天日必飲也西許一
 時月而汁莫不盈月科餘不復行但清補者如天日必飲也西許一
 必而汁莫不盈月科餘不復行但清補者如天日必飲也西許一
 覺疾大若燥自以此常服子末沸湯點服解寬之利
 微除棗五脾十以常服子末沸湯點服解寬之利
 燥自以此常服子末沸湯點服解寬之利
 以此常服子末沸湯點服解寬之利
 常服子末沸湯點服解寬之利
 服子末沸湯點服解寬之利
 子末沸湯點服解寬之利
 末沸湯點服解寬之利
 沸湯點服解寬之利
 湯點服解寬之利
 點服解寬之利
 服解寬之利
 解寬之利
 寬之利
 之利

【附方】


斤用蘇過三十新服朮法烏髭水髮駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤肌膚久服令火輕捷膏與方除筆每少
 六兩甘草末一茯苓和作湯點之吞丸尤妙空桃心臥時熱及下五諸丸別經用洗日一蒼朮膏與方除筆每少
 健脾胃雙白顏虛損冬有七日效出以新去盛皮切在米中一洗日一蒼朮膏與方除筆每少
 浸過二寸春秋五原日三冬汁攪盡為度收將服三大原水溫酒斤送白蜜醋兩煎
 香獨窠一盛斤入半原日三冬汁攪盡為度收將服三大原水溫酒斤送白蜜醋兩煎
 李雀蛤用鮮菜魚朮等物十斤吳球刮活皮統蒼朮切以米治脾侵慢火熬成膏每斤一石傷食下白蜜醋兩煎
 傷骨熱用鮮菜魚朮等物十斤吳球刮活皮統蒼朮切以米治脾侵慢火熬成膏每斤一石傷食下白蜜醋兩煎
 去渣再入石南葉三斤刷去穢膩洗淨白蜜醋一斤子四分每用空醋白糯米調服煎朮丸
 兼治內外障翳煎茅香共末酒煮一糊丸每斤子四分每用空醋白糯米調服煎朮丸
 焙以黑脂煎服香共末酒煮一糊丸每斤子四分每用空醋白糯米調服煎朮丸
 分作四順氣川椒紅茵補氣脂牽牛兩洗淨香分去不用酒取醋丸○三李日一南永一類方清上瑞實下
 十五歲後加空酒或鹽湯下去萬將浸藥積善堂方六制卻朮散治在童子小者便朮只取醋丸○三李日一南永一類方清上瑞實下
 上掘坑或火煎赤○炭表積善堂方六制卻朮散治在童子小者便朮只取醋丸○三李日一南永一類方清上瑞實下
 錢空溫酒或鹽湯下去萬將浸藥積善堂方六制卻朮散治在童子小者便朮只取醋丸○三李日一南永一類方清上瑞實下
 作六分一斤倉米四兩炒二煎斤散治在童子小者便朮只取醋丸○三李日一南永一類方清上瑞實下
 去茵一分斤倉米四兩炒二煎斤散治在童子小者便朮只取醋丸○三李日一南永一類方清上瑞實下
 真丹一竹堂方一真燥子一脾助胃分真破故紙一歲久遺香潤人研末分青酒兩下炒黃
 每刮淨一斤飲下五分丸○棟坤兩炒平固破故紙一歲久遺香潤人研末分青酒兩下炒黃
 二兩炒取淨朮丸梧子入白每空心鹽酒三洗十當末固元丹疝氣婦人赤白帶下血崩五便淋血及等小疾腸以膀胱小

本草綱目 十一卷十二草部

九

經氏家藏腹中虛冷不能飲食服輒大冷消羸弱生病此二斤加當歸三兩黃芩兩半兩桂二兩每服三後方
 脾溼水瀉每服下困弱無力水穀不化腹瀉甚服者頭微痛去芍藥加防兩黃芩兩半兩桂二兩每服三後方
 壯分爲末糊飲食所傷尤每服三五丸米飲下米泔一劑局方瀉久痢爲末醋糊丸桂子大兩川椒二十兩
 丸食前桂水下惡痢脾溼下血食前兩地榆下米泔一劑局方瀉久痢爲末醋糊丸桂子大兩川椒二十兩
 久食前桂水下惡痢脾溼下血食前兩地榆下米泔一劑局方瀉久痢爲末醋糊丸桂子大兩川椒二十兩
 每服五十九空煮乾焙研爲末三服如婦人久病虛滑以此作二服煎汁補虛明目血骨和
 大每溫酒下三黃焙二兩爲末三服如婦人久病虛滑以此作二服煎汁補虛明目血骨和
 合水一砂末每服一錢以好臥食肝飲汁不拘大人小兒皆治○又方粟計時久近用蒼朮二兩爲
 浸焙搗爲末每服一錢以好臥食肝飲汁不拘大人小兒皆治○又方粟計時久近用蒼朮二兩爲
 度眼目昏濇兩爲末每斤服一錢七日去酒任下聖惠方二嬰兒目濇將藥開或出血後更嚼取汁入豬膽中藥煎
 幼新風牙腫痛着末措牙去風熱酒任下聖惠方二嬰兒目濇將藥開或出血後更嚼取汁入豬膽中藥煎
 香少許水調服夏子益奇疾方

狗脊本經中品



【釋名】強脊別扶筋錄別百枝本狗脊青葉故以一名之「時珍曰」強脊扶筋以狀如狗之脊骨而肉作
 節而吳普本草謂百枝爲草薺赤節爲狗脊皆以誤也

貫衆本經
下品

【釋名】貫衆。貫渠。百頭。虎卷。扁符。草鷓頭。黑狗脊。鳳尾草。圖經。時珍曰。此草葉莖如鳳尾。根名貫衆。貫渠。渠者魁也。吳普本草作貫中。俗名鳳尾草。與此同名。宜互考之。弘景曰。貫衆即此也。別錄一名伯萍。一名藥藻。皆字訛也。金星草一名鳳尾草。與此同名。宜互考之。弘景曰。貫衆道皆有之。葉如大蕨。其根形似毛芒。全似老鷓頭。故呼為草鷓頭。

【集解】相對莖有黑毛。叢生。冬夏不死。四月花白。七月實黑。葉相連。卷陰乾。普曰。葉青黃色。兩近道皆有之。葉如大蕨。其根形似毛芒。全似老鷓頭。故呼為草鷓頭。

【保昇曰】苗似狗脊。狀如雞尾。根直多枝。皮黑肉赤。苗者名草鷓頭。所在山谷陰處。則有之。今陝西河東州郡及荆襄間。多有之。而少有花者。春生苗赤。葉大如蕨。莖葉三稜。葉綠色。似雞翎。又

名鳳尾草。其根紫色。形如犬爪。下有一黑鬚毛。又似老鷓。郭璞注爾雅云。葉真銳。莖毛黑。布地。冬不死。廣雅謂之貫衆。是矣。一珍曰。多生山陰。近水處。數根叢生。一葉大如筋。其莖滑。其葉兩兩對生。如狗脊之葉。而無鋸齒。青黃色。面深背淺。其根曲而有尖。嘴黑鬚叢。亦似狗脊根。而大狀如伏鷓。

根【氣味】苦微寒。有毒。豆為之使。伏石鍾乳。小。【主治】腹中邪熱。氣諸毒。殺三蟲。去寸白。破癥瘕。除頭風。止金瘡。為末。水服一錢。止鼻血有效。蘇

治下血崩中帶下。產後血氣脹痛。斑疹毒。漆毒骨哽。解豬病。時珍曰。貫衆大治婦人血氣。根汁能制三黃。化五金。伏鍾乳。結砂。制汞。且能解毒。軟堅。王

【發明】海藏治夏月痘出不快。快斑散用之。云貫衆有毒。而能解腹中邪熱之毒。病因內感而發之。於外者。多效。非古法。至分熱。取出。又黃山谷。煮令展。盡餘汁。筴去。貫衆。每日空。心。陷。入。貫。衆。一。斤。剉。如。散。草。木。同。以水煮。文火。斟酌。至。分。熱。取出。又黃山谷。煮令展。盡餘汁。筴去。貫衆。每日空。心。陷。入。貫。衆。一。斤。剉。如。散。草。木。同。葉有味。可飽。又王瓊。百。一。選。方。言。除。州。蔣。教。授。盡。餘。汁。筴。去。貫。衆。每日空。心。陷。入。貫。衆。一。斤。剉。如。散。草。木。同。衆。濃。煎。汁。一。盞。分。三。服。進。至。夜。一。啜。而。出。亦可。為。末。水。服。一。錢。觀。此。可知。其。軟。堅。之。功。不。但。治。血。治。

已瘡也。

【附方】新一鼻衄不止。貫衆根末。普濟方。服諸般下血。腸風酒痢。血痔鼠痔。下血。黑狗脊。黃者。不用。須內錢。

空。心。米。飲。下。或。醋。糊。丸。梧。子。大。每。米。飲。下。三。四。九。或。燒。女。人。血。崩。貫。衆。牛。兩。煎。酒。服。方。產。後。亡。血。過。多。

存。性。出。火。毒。爲。末。入。麝。香。少。許。米。飲。服。二。錢。普。濟。方。或。燒。女。人。血。崩。貫。衆。牛。兩。煎。酒。服。方。產。後。亡。血。過。多。

微。溼。慢。火。用。貫。衆。狀。如。刺。蟬。爲。末。一。個。空。心。不。到。只。揉。去。毛。及。花。萼。人。良。方。赤。白。帶。下。用。上。方。治。之。亦。驗。名。

獨。聖。湯。年。深。欬。嗽。二。服。○。久。欬。衆。蘇。方。木。等。分。每。服。三。錢。水。一。盞。生。薑。三。片。煎。服。日。痘。瘡。不。快。貫。衆。赤。芍。

藥。各。一。錢。升。麻。甘。草。各。五。分。王。海。淡。竹。葉。三。頭。瘡。白。禿。方。貫。衆。白。芷。爲。末。油。調。塗。聖。惠。方。又。漆。瘡。作。癢。衆。末。塗。貫。

片。水。一。盞。半。煎。七。分。溫。服。王。海。淡。竹。葉。三。頭。瘡。白。禿。方。貫。衆。白。芷。爲。末。油。調。塗。聖。惠。方。又。漆。瘡。作。癢。衆。末。塗。貫。

金。方。千。雞。魚。骨。哽。舍。衆。縮。砂。甘。草。等。分。爲。粗。末。綿。包。少。許。解。輕。粉。毒。煎。水。入。冰。片。少。許。時。時。漱。之。各。半。陸。兩。

氏。積。德。血。痢。不。止。陳。鳳。尾。草。根。卽。貫。衆。五。錢。煎。酒。服。便。毒。腫。痛。良。貫。衆。酒。服。二。錢。事。

巴戟天上品

【釋名】不凋草。華曰三蔓草。義殊。不凋。可。及。名。

【集解】一別錄曰。杜巴。而。細。天。外。赤。內。黑。用。之。打。去。心。一。泰。曰。其。苗。俗。名。三。弘。景。曰。今。亦。用。建。平。宜。都。

如。連。珠。宿。根。青。色。嫩。根。白。紫。用。之。亦。同。以。連。珠。多。肉。厚。者。爲。勝。中。心。或。空。非。自。有。小。孔。也。今。人。欲。要。

堅。硬。難。搗。一。宗。爽。曰。似。大。豆。門。冬。而。厚。大。至。秋。結。實。今。方。家。多。以。淮。河。東。州。郡。亦。有。但。不。無。紫。色。者。采。時。或。生。

山。林。內。紫。色。則。生。者。葉。似。大。豆。門。冬。而。厚。大。至。秋。結。實。今。方。家。多。以。淮。河。東。州。郡。亦。有。但。不。無。紫。色。者。采。時。或。生。

用黑豆同煮欲其色紫殊失氣味尤宜辨之。又有一種山葶根正似巴戟但色白土人采得以醋水煮之乃以雜巴戟莫能辨也。但擊破視之中紫而鮮潔者偽也。其中雖紫又有微白慘有粉色而理小暗者真也。眞巴戟嫩時亦白乾時亦煮治使紫力劣弱耳。

根【修治】 菊花以布拭乾用。時珍曰凡使須用拘杞子湯浸一宿待稍軟漉出再酒浸一宿剉焙入藥若急用只以溫水浸軟去心也。

【氣味】 辛甘微溫無毒。大明曰苦。之才曰覆。

【主治】 大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志益氣。本經療頭面遊風小腹及陰中相引痛補五。勞益精利男子。別錄治男子夜夢鬼交精洩強陰下氣治風癩甄權治一切風療水脹日華治脚氣去風疾補。

血海時珍出仙經。

【發明】 須五七盃後患脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色去米不用。大黃一兩剉炒同。

爲未熟蜜丸溫水服五。七十丸仍禁酒。遂愈。

【附錄】 巴棘高地葉白有刺根連數十枚一名女木。生

遠志本經上品。

【釋名】 苗名小草。本經細草。本經棘菀。本經蕙繞。本經說載謝安云處則爲遠志出則爲小草。託事珠謂之醒心杖。

【集解】 此藥猶從彭城北關陵來用之。去心取皮一斤止得三兩爾。亦入仙方。用小草狀似麻黃而青。

【志曰】莖葉似大青而小。比之麻黃，陶不識也。禹錫曰：「今河陝洛西一州郡亦有之。根如薑，葉黃，色似麻黃而青。又如畢豆，葉亦有似大青而小者。三月開白花，根長一尺，用遠志小者。今醫但用遠志，稀用。處商州者，根乃黑色，俗傳夷門出者，最佳。四月采根，曬乾，古方通用。」

【氣味】苦、溫、無毒。藥無齊蛤，恐是百合也。【權曰】是鱗鱘也。【恭曰】藥錄下卷有齊蛤。陶說非也。【主治】欬逆傷中，補不足，除邪氣，利九竅，益智，慧耳目，聰明，不忘，強志，倍力，久服，輕身，不老。【經本利丈夫，定心氣，止驚悸，益精，去心下膈氣，皮膚中熱，面目黃，殺天雄，附子，烏頭，毒煎汁飲之。才治健忘，安魂，魄，令人不迷，堅壯陽道。】

【發明】【好古曰】遠志，腎經氣分藥也。【時珍曰】遠志入足少陰腎經，非心經藥也。其功專於強靈樞經云：腎藏精，精合志，腎盛則志強，氣有餘則傷胃實而心虛，虛則營衛留於下，久之不以為時，上故善忘也。陳言三因方：遠志酒治癱瘓，云有奇功。蓋亦補腎之力，附葛洪抱朴子：陰陽子：仲服遠志二十年，有子三十七人。開書所視，而不忘。

【附方】【新三】心孔惛塞，角多忘善，誤了四日，密令人至市買遠志，着巾胸痹心痛，逆氣膈中，飲食不下，小辛蜀椒炒出汗，各三兩，附子二分，炮六服，忌豬肉、冷、水、生、葱、菜。大先食米汁，喉痹作痛，涎出，為度。未吹之。

【葉】【主治】益精補陰氣，止虛損，夢洩。【別錄】

【別錄】

【別錄】

【別錄】

【別錄】

【別錄】

【別錄】

【別錄】

【別錄】

【別錄】

【別錄】

【別錄】

【別錄】

【別錄】

方。腦風頭痛，不可忍。遠志未吹乳腫痛，以滓焙研，酒服二錢。一切癰疽，遠志酒治一切癰疽，發背，癰毒，中則毒。不痛，傅之，則痛。有憂怒等氣，積怒攻則痛，不可忍。傅用，即不痛。或蘊熱在內，熱逼人手，不可近。傅熱，清涼，或氣虛冷，澣而不斂，傅之，即斂。此本韓大夫宅，用以救入方。極驗。若七情內鬱，不問虛實，寒熱治之，皆愈。用遠志，澄少頃，飲其清，以滓洗。植去心，爲末，每服三小，便赤濁。各遠志，二兩，爲末，酒糊丸。斤茯神，大智，仁錢，溫酒一盞，調澄少頃，飲其清，以滓洗。植去心，爲末，每服三小，便赤濁。各遠志，二兩，爲末，酒糊丸。斤茯神，大智，仁心，棗湯下五十丸。普濟良方。

百脈根唐本草

【集解】一作恭曰。出肅州巴西，葉似苜蓿，花黃，根如遠志。二月八月采，根日乾。一時珍曰。按唐根，氣味苦，微寒，無毒。

【主治】下氣止瀉，去熱除虛勞，補不足，酒浸或水煮，九散兼用。唐本

淫羊藿本經中品

【釋名】仙靈脾。唐本。放杖草。日華。藥杖草。日華。千兩金。日華。乾雞筋。日華。黃連祖。日華。三枝九葉草。圖經。剛前。本經。一弘之使人好爲陰，陽西川北，部有淫羊，一日百，通合，蓋食此，蠶所，致，故，名，淫，羊，藿。一時珍曰。也。柳子厚曰。蠶此，葉，似，之，故，亦，名，蠶，仙，靈，脾。千，兩，金，放，杖，剛，前，皆，言，其，功，力，也。雞，筋，黃，連，祖，皆，因，其，根，形，也。柳，子，厚，曰。蠶，作，仙，靈，脾，入，臍，曰，毗。此，物，補，下，理，尤，通。

【集解】一別錄曰。淫羊藿，生上郡，陽山，山，谷。一恭曰。一湖湘，間，皆，有，之，莖，形，似，小，豆，而，圓，薄，莖，細，亦，堅，俗根，紫色，有，鬚，四，月，開，白，花，亦，有，紫，花，者。碎，小，獨，頭，子，五，尺，許，根，葉，俱，堪，用。蜀，本，草，言，生，如，小，豆，枝，莖，葉，上，有，刺，冬，不，凋，根，似，黃，連，關，中，呼，爲，三，枝，九，葉，草。苗，高，一，二，尺，許，根，葉，俱，堪，用。蜀，本，草，言，生，如，小，豆，枝，莖，葉，上，有，刺。

【時珍曰】生大山中。一根數莖。莖粗如線。高一二尺。一莖三極。一極三葉。葉長二三寸。如杏葉。及豆莖。面光背淡。甚薄而細。齒有微刺。

根葉【修治】呼花枝。每一斤。用羊脂四兩。并炒。待脂盡。為度。

【氣味】辛寒無毒。性溫。【時珍曰】甘香微辛。溫。之才曰。【權曰】甘平。可單用。【保昇曰】

【主治】陰痿絕傷。莖中痛。利小便。益氣力。強志。本。堅筋骨。消瘰癧。赤癰。下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服。令

人無子。別錄。【機曰】無。丈夫絕陽無子。女人絕陰無子。老人昏聩。中年健忘。一切冷風勞氣。筋骨攣

急。四肢不仁。補腰膝。強心力。大明。

【發明】氣乃手足陽明。淫羊藿。味甘。香。性溫。不足者宜之。

【附方】新五。仙靈脾酒。益丈夫。興陽。理腰膝。冷。用。淫羊藿。一斤。偏風不遂。皮膚不仁。宜服。仙靈脾酒。不津。器中。用。無。灰。酒。二。升。浸。之。重。封。春。夏。三。日。秋。冬。五。日。後。每。日。聖。惠。飲。常。三。焦。欬。嗽。腹。滿。不。飲。食。氣。不。令。醱。然。不。得。大。醉。酒。盡。再。合。無。不。效。驗。合。時。切。忌。雞。犬。婦。人。見。聖。惠。飲。常。三。焦。欬。嗽。腹。滿。不。飲。食。氣。不。五。味。子。炒。各。一。兩。為。末。煉。蜜。丸。梧。目。昏。生。翳。末。每。服。一。錢。茶。下。即。小。括。樓。紅。色。者。等。分。為。病。後。青。盲。者。日。近。子。大。每。盤。茶。下。二。九。丸。聖。濟。錄。目。昏。生。翳。末。每。服。一。錢。茶。下。即。小。括。樓。紅。色。者。等。分。為。病。後。青。盲。者。日。近。治。仙。靈。脾。一。兩。淡。豆。豉。一。百。粒。水。一。小。兒。雀。目。用。仙。靈。脾。一。錢。茶。下。即。小。括。樓。紅。色。者。等。分。為。病。後。青。盲。者。日。近。益。半。煎。一。盤。頓。服。即。瘳。一。百。粒。水。一。小。兒。雀。目。用。仙。靈。脾。一。錢。茶。下。即。小。括。樓。紅。色。者。等。分。為。病。後。青。盲。者。日。近。以。汁。送。之。普。濟。方。痘。疹。入。目。服。五。分。米。湯。下。痘。疹。便。覺。牙。齒。虛。痛。仙。靈。脾。為。粗。末。煎。湯。

仙茅

【釋名】獨茅。開。茅。爪。子。開。婆。羅。門。參。【瑀曰】其根獨生。始因西域婆羅門僧獻。方於唐玄宗。故。今。江。南。

呼爲婆羅門參言其功補如人參也

【集解】諸州亦皆有之。今大庾嶺、蜀川、江湖、浙、諸州亦有之。葉青如茅而軟，腹略闊，面有縱文，又似

初生，短細，肉高尺許，至冬，積積，初乃生，黃白色，二月八月，根乾，不結實，山出者，花碧，五月結黑子。

下似時珍曰：蘇頌所說，詳得之。惟取梅嶺者，用而會典，五寸開小，花深黃，一六斤。

根【修治】浸一宿，取出，以清水洗，刮去皮，於槐砧上，用銅刀切，豆許大，以生稀布袋盛於烏豆水中。

彭祖單服法：以竹刀刮切，糯米泔浸，去赤汁，出毒後，無妨損。

【氣味】辛溫，有毒。平。宣而復補，無大毒，有小毒。又曰：辛。

【主治】心腹冷氣，不能食，腰腳風冷，攣痺不能行，丈夫虛勞，老人失溺，男子益陽道，久服通神，強記助

筋骨，益肌膚，長精神，明目。寶治一切風氣，補暖腰腳，清安五臟，久服輕身，益顏色，丈夫五勞七傷，明耳

目，填骨髓。李珣開胃消食下氣，益房事不倦。大明。

【發明】行。頌曰：五代唐筠州刺史王顏，著續傳信方，因國書編錄，西域婆羅門僧服，仙茅方，當時盛

所傳，開元五年，婆羅門僧進此藥，明皇服之，有效。當時張建封，服之，皆得力。書流散，上都，西域道人

藏始得此方。傳與司徒李勉，尚書路嗣，供給事，齊杭，僕射，張建封，服之，皆得力。書流散，上都，西域道人

此藥，其益百倍。齊給事，守管，雲日，少氣力，麻疹，心酒，飲任，遂愈。八九月，忌鐵器，食牛乳及黑牛，肉，豆，粒。

米泔浸，兩宿，陰乾，搗篩，蜜，丸，梧子，大，每日，服，空，心，酒，飲，任，遂，愈。八九月，忌鐵器，食牛乳及黑牛，肉，豆，粒。

味甘，能養肉，辛，能養肺，苦，能養氣，鹹，能養骨，滑，能養心，酒，飲，任，遂，愈。八九月，忌鐵器，食牛乳及黑牛，肉，豆，粒。

根【修治】兩伏時曬乾用勿犯銅器餅之噎人喉喪人目

【氣味】苦微寒無毒少陰腎經君藥也治九經須用神農桐君黃帝醫公苦無毒蛟伯寒元素曰一足

【主治】腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目經本主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知

人溫瘡洒洒血瘕下寒血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五臟久服補虛明目

強陰益精別錄熱風頭痛傷寒勞復治暴結熱散瘤瘰癧甄權治遊風補勞損心驚煩躁骨蒸傳尸邪氣

止健忘消腫毒明大滋陰降火解斑毒利咽喉通小便血滯珍時

【發明】陽毒汗下後毒不散及心下懊憹煩不得眠心下清肅而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒

火病法宜壯水以制火故玄參與地黃同功其消瘰癧亦是散火劉守真言結核是火病

【附方】新舊二諸瘦鼠瘦之玄參渣酒日日飲年久瘰癧生玄參搗傅之日赤脈貫瞳玄參為末以米泔煮

濟急發斑咽痛玄參升麻湯用玄參升麻甘草各半兩急喉痺風炒各一兩為末新汲水服一盞立瘥

仙方發斑咽痛玄參升麻湯用玄參升麻甘草各半兩急喉痺風炒各一兩為末新汲水服一盞立瘥

聖方鼻中生瘡玄參末塗之或以水浸三焦積熱服玄參黃連大黃各一兩為末煉蜜丸梧子大每小腸

疝氣黑參咬咀炒為丸每服一錢半方燒香治癆經驗方用玄參一斤兒丸粟米大兩為末煉蜜一升和

兩煉蜜六兩同和入瓶更醫五日取出燒之常令聞香疾自愈一頌曰一初

入瓶中封固煮一伏時破瓶取搗入蜜別以瓶盛埋地中醫過用亦可薰衣

地榆本經【校正】併入別錄有

丹參本經上品

【主治】作飲代茶甚解熱恭
方久病腸風痛癢不止地榆五錢蒼朮一兩水二鍾下血不止二十年者頓服若不斷以水漬屋塵飲
一小盃投之結陰下血腹痛不已地榆四枚煎兩分三兩每服五錢水一升頓服若不斷以水漬屋塵飲
後毒蛇螫人以新地榆根搗汁飲兼虎犬咬傷地榆末白湯服日三匙未傅之亦可為代指腫痛地榆便已熱如
方金小兒溼瘡地榆煮濃汁方洗小兒面瘡五升溫洗之榆八兩水一斗煎煮白石法七月七日取地
陰乾百日燒為灰復取生者與灰合搗萬石爛可食乃已一體分生榆一斗煎煮白石法七月七日取地
三斗以水浸過三寸以藥入水投之煮至石爛可食乃已一體分生榆一斗煎煮白石法七月七日取地

【釋名】赤參別山參日華鄗蟬草本木羊乳吳逐馬弘奔馬草脾曰時黃參沙參入肺曰白參玄參故入腎曰

【集解】源之山非江東臨海之桐柏川谷及太山五月采根有之莖方有毛紫花時人呼為逐馬及隨州皆有

葉小房如桂有毛根赤色四月開紫花二月五月采根有之莖方有毛紫花時人呼為逐馬及隨州皆有

根有赤色一枝五葉葉如野蘇而尖青色嫩皮小花成穗如蛾形中有細子其根皮丹而肉葉

【氣味】苦微寒無毒久服多眼赤故應性熱今微寒恐謬也伯橫曰李平之宏鹽水反

藜藜

【主治】心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩滿益氣。本經。養血。去心腹痼疾結氣。腰脊強脚痹。除風邪留熱。久服利人。錄。漬酒飲。療風痹足軟。宏。主中惡及百邪鬼魅。腹痛。氣作聲音鳴吼。能定精。甄。養神定志。通利關脈。治冷熱勞。骨節疼痛。四肢不遂。頭痛赤眼。熱溫狂悶。破宿血。生新血。安生胎。落死胎。止血崩帶下。調婦人經脈不勻。血邪心煩。惡瘡疥癬。癭贅腫毒。丹毒排膿止痛。生肌長肉。明。活血通心包絡。治疝痛。珍。時。

【發明】按時珍曰。一丹。參。色。赤。味。苦。氣。平。而。降。陰。中。之。陽。也。入。手。少。陰。厥。陰。之。經。心。與。包。絡。血。分。藥。也。與。之。相。同。蓋。丹。參。能。破。宿。血。補。新。血。安。胎。落。死。胎。止。崩。中。帶。下。調。經。脈。其。功。大。類。當。歸。地。黃。芩。薊。芍。藥。故。也。

【附方】新三。丹參散。治婦人經脈不調。或前或後。或多或少。產前胎不安。產後惡血不下。兼治冷熱勞。落胎下血。一丹。參。十二。兩。酒。五。升。煮。取。三。升。溫。服。寒。疝。腹。痛。小。腹。陰。中。相。引。痛。自。汗。出。欲。死。以。丹。參。一。小。兒身熱。汗出拘急。因中風起。丹參半兩。鼠屎炒。錢。驚。癩。發。熱。同。煎。七。上。七。下。瀝。去。滓。盛。之。每。以。麝。香。二。兩。煎。三。上。三。下。以。塗。瘡。上。肘。後。方。

千金方。婦人乳癰。半斤。微火煎成膏。去滓。傅之。以醋淹一夜。豬脂熱油火灼。以水微調。取羊脂二斤。煎三上三下。以塗瘡上。肘後方。

紫參本經中品

【釋名】牡蒙。本經。童腸。別錄。馬行。別錄。衆戎。別錄。五鳥花。綱目。一時珍曰。紫參。王孫。並有牡蒙之名。古方所連。

粵狀如飛禽羽舉。故俗名五鳥花。

【集解】西別錄曰：紫參生河西及冤句山谷。三月采根，火炙使紫色。《普日》：紫參一名牡蒙，生河

爲牡蒙，用之亦少。《恭日》：紫參葉似羊蹄，紫花青穉，其根皮紫黑，肉紅白，肉淺皮深，所在有之。長安

見用者，出蒲州。牡蒙乃王孫也。葉似及已而大，根長尺餘，皮肉亦紫色，根苗不相似。《頌日》：今河中

葱解齊及淮、蜀州郡皆有之。苗長一二尺，莖青而細，其葉青似槐葉，亦有似羊蹄者。五月開花，白色似

六月采，曬乾用。《時珍曰》：紫參根乾紫黑色，肉帶紅白狀。如小紫草，范子計然云：紫參出三輔，有青色，以青赤色爲善。

根【氣味】苦寒無毒。《別錄曰》：微寒。《善日》：牡蒙神農黃帝。《主治】心腹積聚，寒熱邪氣，通九竅，利大小便。本經：療腸胃大熱，唾血，衄血，腸中聚血，癰腫諸瘡，止渴益

精。別治心腹堅脹，散瘀血，治婦人血閉不通。甄權：主狂瘡，癰瘡，血汗出。古：治血痢。好牡蒙治金瘡，破血

生肌肉，止痛，赤白痢，補虛益氣，除脚腫發陰。《蘇恭》

【發明】《時珍曰》：紫參色紫黑，氣味俱厚，陰也。沈也，入足厥陰之經，肝臟血分藥也。故治諸血病及

王孫引陳延之小品方：牡蒙所主之證，正是紫參。若

王孫則止治風溼痺證，不治血病。故今移附於此。

【附方】《新二》：紫參湯。兩煎取半斤。水五升，煎二升，入甘草二兩，血不止。紫參人參阿膠炒，等分。爲

人參加甘草以糯面上酒刺。五參丸。用紫參、丹參、人參、苦參、沙參各一兩，爲末。米湯服。聖惠方：面刺。胡桃仁、枰和丸。梧子大，每服二十丸。茶下。普濟。

王孫本經。【校正】《選早藉》

【釋名】牡蒙宏景孫別錄黃昏別錄旱藕時珍曰楚名王孫齊名長孫又名海孫吳名白功草又名蔓延異。

【集解】今方家皆呼為黃昏王孫生海川谷及汝南城郭垣下。按陳延之蔓赤文盤延相當一名王孫徐之才藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣。王孫葉生顛頂似及己而大根長尺餘皮肉皆紫色一名王孫早藕生太行山中狀如藕。時珍曰王孫並類似羊蹄王孫葉似及己但古方所用乃云又名牡蒙且無形狀唐蘇恭始以紫參牡蒙為二物謂紫參葉似羊蹄王孫葉似及己陶氏于王孫下乃云又名牡蒙皆為紫參且無人所用。牡蒙乃王孫非紫參也。不可不辨。唐玄宗時隱民姜撫上言終南山有旱藕。餌之延年。據此類葛粉帝取作湯餅。賜大臣右驍騎將軍甘守誠。曰旱藕者牡蒙也。方家久不用。撫易名以神之。延爾。據此類葛自可推也。蘇恭引小品方牡蒙所主之證。乃王孫主五臟邪氣痺痛療百病之文。

根【氣味】苦平無毒甘一普曰藏器曰神農雷公苦平無毒黃帝

【主治】五臟邪氣寒溼痺四肢疼酸膝冷冷痛本經療百病益氣別錄旱藕主長生不飢黑毛髮藏器

紫草本經中品

【釋名】紫丹別錄紫芙音苳廣雅音藐音迥雅音地血吳鵝銜草故時珍曰此草花紫根紫可以染紫

【集解】來彼人種之。紫草生礪山山谷都地三月采根陰乾一宏景曰今出襄陽多從南陽新野比年東山亦種之。色小淺於北者一恭曰所在皆有。人家或種之。苗似蘭香。莖赤節青。二月開花。紫白色。縮製白色。秋月熟。時採根。色鮮明。花過時。採則根色黯惡。

根頭有白毛如茸。未收時忌人溺。及臘馬糞并烟氣。皆令草黃色。

采時以石壓扁。曝乾。收時忌人溺。及臘馬糞并烟氣。皆令草黃色。

根【修治】〔數曰〕蒸之待水乾取去頭并兩畔鬚細剉用水拌

【氣味】苦寒無毒〔時珍曰〕甘鹹寒入手足厥陰經

【主治】心腹邪氣五疳補中益氣利九竅〔經本〕通水道療腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴〔別錄〕治惡瘡

癩癬〔甄權〕治斑疹痘毒活血涼血利大腸〔時珍〕

【發明】〔獨行方治〕紫草古方稀用今醫家多用治傷寒時疫發瘡疹不出者以此作藥使其發出〔草包〕結及肝經血分其功長於涼血活血別大小腸故痘疹欲出未出熱毒盛大便閉瀯者宜用之

已出而紫黑便閉者亦可若已出而紅活及白陷大便秘利者切宜忌之故楊士瀛直指方云紫草治痘能導大便使發出亦輕得木香白朮佐之尤為益陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理者猶可用脾氣虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理

之一概用之非矣

【附方】〔舊三〕消解痘毒紫草一錢陳皮五分葱白三嬰童疹痘三四日臈將出未出色赤便閉者紫

待溫時服半合則瘡雖出亦輕大便痘毒黑疔調紫草三錢雄黃一錢為末以百沸湯一盞泡封勿泄氣

利者勿用煎服亦可〔經驗後方〕痘毒黑疔調紫草三錢雄黃一錢為末以百沸湯一盞泡封勿泄氣

分新水煎服小兒白禿紫草煎汁塗小兒卒淋紫草一兩為散每食前用集簡方癰疽便閉紫草括

紫草煎油塗火黃身熱服紫草湯紫草吳藍一兩木香川芎連一兩水煎服三心百會下廉內

之聖惠方紫草煎服紫草湯紫草吳藍一兩木香川芎連一兩水煎服三心百會下廉內

白頭翁〔本經〕下品

【釋名】野丈人〔本經〕胡王使者〔本經〕奈何草〔別錄〕翁故以為名〔時珍曰〕處處有之近根處有白茸狀如白頭老

白及本經

【校正】錄併入別

【釋名】連及草。本甘根。經本白給。吳普作白根。其根有白亦通金光。明經謂之罔達羅。喝悉多。又別錄有。名未用白給。即白及也。性味功用皆同。係重出。今併為一。

【集解】一別錄曰：莖葉如生。北山。川谷及冤旬及越山。又曰：白給。生山谷。葉如藜蘆。根白。相連。九月采。處處有之。葉似杜若。形似菱。米節。間有毛。方用亦稀。可以作糊。一保昇曰：今出申州。葉似初生。樓苗。葉及藜蘆。三四月抽出。一莖。開紫花。七月實熟。黑色。冬凋。根似菱。有三角。白色。角頭生芽。八月采。根用。一頌曰：今江淮河陝漢。諸州皆有之。生石山上。春生。苗長一尺許。葉似柈欄。兩指紅紫色。夏開紫花。二月七月采。根有鱗紋。如鹿花。心如舌。其根如菱。米有鱗。性難乾。

之。臍又。如。扁。扁。螺。旋。紋。性。難。乾。根【氣味】苦平無毒。辛。無毒。一別錄曰：辛。微寒。白給。辛平無毒。一普曰：神農。苦黃帝。辛。李當之。大寒。雷公石英。為之。使。惡。理。石。長。李。核。杏。仁。反。烏。頭。

【主治】癰腫惡瘡敗疽。傷陰死肌。胃中邪氣。賊風鬼擊。疥緩不收。除白癬疥蟲。結熱不消。陰下痿。面上。疔。皰。令人肌滑。止驚邪血邪。血痢。癩疾。風痺。赤眼。癥結。溫熱瘧疾。發背。瘰癧。腸風。痔瘻。撲損。刀箭瘡。湯火瘡。生肌止痛。明。止肺血。泉。李。

白給。主。伏。蟲。白。癰。腫。痛。錄。別。【發明】及。癰。疽。方。多。用。之。一。震。亨。曰。凡。吐。血。不。止。宜。加。白。及。一。時。珍。曰。白。及。性。澹。而。收。得。秋。金。之。

【發明】及癰疽方多用之。一震亨曰：凡吐血不止宜加白及。一時珍曰：白及性澹而收得秋金之。

令故能入肺止血。生肌治瘡也。按洪邁志云。台州獄吏。憫其一大囚。囚感之。因言吾七次犯死罪。遭訊拷。肺皆損傷。至于嘔血。填補色猶不變也。洪貫之聞其說。赴洋州。一卒忽苦咯血。甚危。用此見。遭肺間竅穴數十處。皆白。試血法。吐在水盃內。浮者肺血也。沈者肝血也。半浮半沈者。心血也。各隨所見。以一日即止也。摘玄云。試血法。吐在水盃內。浮者肺血也。沈者肝血也。半浮半沈者。心血也。各隨所見。以羊肺羊肝羊心煮熟。臘白及末。日服之。

【附方】舊一。鼻衄不止。津調白及末塗山根上。仍以心氣疼痛。白及石榴皮各二錢。為末。煉蜜丸。黃重舌。鵝口。白及末。乳汁調塗。婦人陰脫。入三寸腹內。熱即止。日用一次。一錢。廣濟方。疔瘡腫瘡。以水澄之。去水。攤於厚紙上。打跌骨折。自然銅。古銖錢也。永類方。刀斧傷損。之亦可收口。濟急方。手足皸裂。勿犯水。濟急方。湯火傷灼。之。趙真人方。

【釋名】山漆。綱目。金不換。山漆。謂其能合人瘡。如漆黏物也。此說近之。金不換。貴重之稱也。本名

【集解】一。時珍曰。生廣西南丹諸州。香人參。味或云。試法。以未。糝。豬血。中。血。化。為。者。乃。真。近。傳。一。種。草。春。生。苗。夏。高。三。四。尺。葉。似。菊。艾。而。勁。厚。有。歧。尖。莖。有。赤。稜。夏。秋。開。黃。花。蕊。如。三。七。而。根。大。如。牛。蒡。不。香。花。乾。則。吐。絮。如。苦。賣。架。根。藥。味。甘。治。金。瘡。折。傷。出。血。及。上。下。血。病。甚。效。云。是。三。七。而。根。大。如。牛。蒡。劉。寄。奴。之。屬。甚。易。繁。衍。是。

根【氣味】甘微苦溫無毒。

三七綱目

【主治】止血散血定痛。金刃箭傷。跌撲杖瘡。血出不止者。嚼爛塗。或為末。摻之。其血即止。亦主吐血。血衄。

【釋名】山漆。綱目。金不換。山漆。謂其能合人瘡。如漆黏物也。此說近之。金不換。貴重之稱也。本名

【集解】一。時珍曰。生廣西南丹諸州。香人參。味或云。試法。以未。糝。豬血。中。血。化。為。者。乃。真。近。傳。一。種。草。春。生。苗。夏。高。三。四。尺。葉。似。菊。艾。而。勁。厚。有。歧。尖。莖。有。赤。稜。夏。秋。開。黃。花。蕊。如。三。七。而。根。大。如。牛。蒡。不。香。花。乾。則。吐。絮。如。苦。賣。架。根。藥。味。甘。治。金。瘡。折。傷。出。血。及。上。下。血。病。甚。效。云。是。三。七。而。根。大。如。牛。蒡。劉。寄。奴。之。屬。甚。易。繁。衍。是。

血下血血痢崩中經水不止產後惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷諸病時

【發明】者時珍曰此藥近時始出南人軍中用為金瘡要藥云有奇功又云凡杖撲傷損瘀血淋漓後服亦良大抵此藥氣味溫甘微苦乃陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與馱紫鐵相同

【附方】新吐血衄血山漆一錢自嚼米湯送下或以五赤痢血痢三七三錢研末米泔大腸下血三七

同淡白酒調一二錢服三服可愈婦人血崩上方同產後血多山漆研末米湯即愈同上男婦赤眼十分重者以山

加五分入四物湯亦服同上漆磨米醋調虎咬蟲傷山漆研末米飲服三錢

園甚妙無名癰腫疼痛不止山漆磨米醋調虎咬蟲傷山漆研末米飲服三錢

葉【主治】折傷跌撲出血傳之即止青腫經夜即散餘功同根時珍

卷十三

草之二 山草類下四十種

黃連經本 胡黃連開寶 黃芩經本 秦艽本經 柴胡本經 前胡別錄 防風本經 獨活羌活本經 土當歸

都管草圖升麻本經 苦參本經 白鮮本經 延胡索開寶 貝母本經 山慈姑嘉祐 石蒜經圖 水仙

編會 白茅經本 地筋別錄即 芒遺拾 龍膽經本 細辛本經 杜衡別錄木 及己別錄 鬼督郵唐本 徐

長卿經本 白薇經本 白前別錄 草犀遺拾 斂子股藥海 吉利草目網 百兩金經圖 硃砂根目網 辟虺

本草綱目 十一卷十三 草部

雷唐 錦地羅目 紫金牛經圖 拳參經圖 鐵線草經圖 金絲草目

右附方舊七十一新二百一十四

草之二山草類下

黃連 本經上品

【釋名】王連 本支連 藥性時珍曰其

【集解】西別錄曰黃連生巫陽川谷及蜀郡臨海諸縣者不佳用之當布去毛令如連

保昇曰苗似茶叢生一莖生三葉高尺許湖荊冬葉似甘菊四月開花黃白色

亦黃江左者根若連珠其苗冬凋葉如連珠者更勝惟以時雅珍州

【根脩治】斂六腑皆有火則用拭去毛而中一種根淡各有宜如

治火之主藥以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴消炒治氣分溼熱之火則

上焦之火則以酒炒治血分熱則以薑汁炒治食積之火則以黃土炒

以榮黃湯浸炒治辛熱能制其苦寒能制其燥積之火則以黃土炒

諸法不獨為之引導蓋辛熱能制其苦寒能制其燥積之火則以黃土炒

【氣味】苦寒無毒黃芩龍骨曰石為之使惡菊神農白鮮皮芫花白蠶蠶長款冬牛膝勝鳥頭解巴

二升半 濕風 酒毒 泄瀉 諸病 並宜 酒煮 五龍 丸主 之川 日黃 連服 一斤 和劑 好酒 陽毒 發狂 奔走 不定 宜黃 連
 草湯下 錢煎 方骨 節熱 經漸 微黃 煎連 三四 沸去 滓分 作童 服小 便廣 利大 方浸 小兒 疳熱 或流 注熱 脹作 鱧
 搗干粹 或入 少飯 用豬 肚一 個洗 淨宣 黃煎 連三 四沸 去滓 分作 童服 小便 廣利 大方 浸小 兒疳 熱或 流注 熱脹 作鱧
 識則出 直指 熱方 常須 三消 骨蒸 黃連 末每 服瓜 豆三 四熱 汁下 仍服 調入 肚中 清心 定藥 放五 升粳 米上 蒸爛 出石 子
 渴尿多 一伏 後方 用黃 連末 水梧 子大 每服 五丸 溫白 湯下 〇〇 崔寶 鑑用 常渴 如此 七次 服未 〇易 冬簡 方汁 和消
 冷樓根 五兩 為末 生地 黃連 末入 猪肚 子大 每服 五丸 溫白 湯下 〇〇 崔寶 鑑用 常渴 如此 七次 服未 〇易 冬簡 方汁 和消
 日三芎 破傷 風病 溶化 熱服 之酒 一高 文虎 鬱花 入洲 閑錄 至錢 小便 白淫 溼熱 水病 黃連 末至 四九 丸飲 下
 脂子大 每服 三十 九煎 補骨 熱毒 血痢 宣黃 連服 少臥 將水 息二 升煮 取半 升露 一宿 空赤 痢久 下
 雞半白 溫米 飲下 一紫 方未 以雞 漿水 三升 慢火 煎成 膏每 方熱 毒赤 痢黃 連二 兩切 瓦焙 令焦 當歸 一兩 焙
 下佛智 和向 在方 以赤 白久 痢並 無寒 熱日 久不 止用 錢連 四湯 下九 箇鹽 梅七 筒入 新赤 白暴 痢如
 此濟入 本尚 在方 以赤 白久 痢並 無寒 熱日 久不 止用 錢連 四湯 下九 箇鹽 梅七 筒入 新赤 白暴 痢如
 水四升 煎一 兩分 三黃 連黃 芩各 一兩 冷熱 諸痢 研每 服二 錢連 湯下 〇楊 子建 護命 方新 赤白 暴痢 如
 坐土上 重即 止又 上水 五合 乾薑 一兩 下膠 一兩 入水 細切 再煎 水五 合取 下十 行止 去火 三上 九煎 下度 可取 下
 一坐土 重即 止又 上水 五合 乾薑 一兩 下膠 一兩 入水 細切 再煎 水五 合取 下十 行止 去火 三上 九煎 下度 可取 下
 李穉兵 部手 集治 赤白 痢腹 痛黃 連白 一斤 下酒 五升 煮取 重分 再下 日當 止絞 痛白 蜜〇 丸梧 子大 每 服二 三炒
 丸穉兵 部手 集治 赤白 痢腹 痛黃 連白 一斤 下酒 五升 煮取 重分 再下 日當 止絞 痛白 蜜〇 丸梧 子大 每 服二 三炒

胡黃連宋開

【釋名】割孤露澤。〔時珍曰〕其性味功用似黃連故名割孤露澤胡語也。

液王連簡少李試上浸乾中地昔死連葉鋪汲
本海姚汁便許之立有湯蓋下一蒙因湯底水
草藏和汁搜方奇驗四閉杏夜活因一末將
湯衆之之小方仁次夜之兩丸一
腹童曬小兒口存即乘早病羊○
中子乾鼻舌存效熱分今死○
兒秘與鼻生方壓淋爲未節過報且崔錫
哭訣食連末下兩道赤有疔以張傑子洗淨
呻黃預解胎毒小兒初生以黃連身湯之
煎濃煎汁灌一匙終身不
熊氏補遺因驚胎動血
未潰未潰皆可用黃
以雞子清調探之
王橫服連
氏簡等分爲
中巴豆毒
分爲末水服方寸匕

本草綱目 十一卷十三 草部

【集解】恭曰胡黃連出波斯國生海畔陸地苗若夏枯草根頭似鳥嘴折之內似鸚鵡眼者良八月收采折之塵出如煙者乃為真也

根【氣味】苦平無毒恭曰大寒惡菊花生人漏精

【主治】補肝膽明目治骨蒸勞熱三消五心煩熱婦人胎蒸虛驚冷熱洩痢五痔厚腸胃益顏色浸人乳汁點目甚良蘇治久痢成疳小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢傷寒欬嗽溫瘧理腰腎去陰汗開去

果子積亨

【附方】舊二新傷寒勞復身熱大小便赤如豬膽汁和丸梧子大一兩山梔子二兩去殼入蜜半兩和炒小便三合浸半日去滓蘇頌經本草小兒潮熱往來盜汗用南黃連五丸安器中以酒少許化開便入水五分重湯煮二三十小兒疳熱連五錢潮熱髮焦不可用大黃黃芩丸綠豆大米飲服每服一沸和滓服孫兆祕寶方三十小兒疳熱連五錢潮熱髮焦不可用大黃黃芩丸綠豆大米飲服每服一全幼心鑑肥熱疳疾胡砂鍋內漿水煮連末久取出研爛入蘆薈香末入豬膽和內丸麻子杖子每服五下丸至一二九方米飲五心煩熱胡錢○易簡方小兒疳瀉冷熱不調錢甘草連牛兩綿薑一兩炮為論小兒自汗盜汗潮熱往來胡黃連柴胡等分為末蜜丸子大每用全小兒黃疸胡黃連川黃連各一個去糲留蓋大每量大小溫水定麩總微熱吐血衄血子大每用全小兒黃疸胡黃連川黃連各髮搗丸蘇豆每量大小溫水定麩總微熱吐血衄血子大每用全小兒黃疸胡黃連川黃連各止為末臘茶清下普濟方熱痢腹痛湯下三十丸鮮子樞鉤每玄湯分為末豬膽普濟方血痢不

方癰疽瘡腫等已潰未潰皆可用之胡黃連穿山簡易方痔瘡疹腫汗調塗之孫氏集效方怪病血餘方見木部

黃芩本經中品

【釋名】腐腸。別錄。空腸。別錄。內虛。別錄。妬婦。普經。黃文。別錄。印頭。吳普。苦督郵。事記。內實者名子芩。宏。條芩。綱。尾芩。唐。鼠尾芩。蓋謂其色黃也。或云子芩破者名宿芩。其腹中皆爛。故名腐腸。時珍曰。芩說文作

所謂片芩。故又有腐腸。妬婦。諸名。妬婦。心黯。故以比之。子芩乃新根。多。內實。即今所謂條芩。或云西芩。多。中空。而色黯。北芩。多。內實。而深黃。

【集解】一。出彭越。州。亦有之。惟深。色。堅。實。者。好。俗。方。多。用。道。家。不。須。一。宏。景。曰。一。秭。歸。屬。建。平。郡。今。第。四。五。寸。二。月。八。月。采。根。暴。乾。吳。普。本。草。云。二。月。生。赤。黃。葉。兩。兩。相。對。六。月。開。紫。花。根。如。知。母。粗。細。長。地。四。面。作。叢。生。類。紫。草。高。一。尺。許。亦。有。獨。莖。者。葉。細。長。青。色。兩。兩。相。對。有。之。苗。長。尺。餘。莖。如。知。母。粗。細。長。者。佳。兗。州。大。實。亦。好。名。純。芩。一。頌。曰。一。今。川。蜀。河。東。陝。西。近。郡。有。之。苗。長。尺。餘。莖。如。知。母。粗。細。長。方。圓。高。三。四。尺。四。月。花。紫。紅。赤。五。月。實。黑。根。黃。二。月。至。九。月。采。與。今。所。說。有。小。異。也。

根氣味苦平無毒。可降。陰。也。一。好。古。曰。一。普。曰。一。神。農。桐。君。雷。公。苦。無。毒。李。當。之。小。溫。一。杲。曰。一。可。升。氣。涼。味。苦。甘。氣。厚。味。薄。浮。而。升。陽。中。陰。也。入。手。少。陽。味。微。苦。甘。陰。中。微。陽。入。手。太。陰。血。分。一。杲。曰。一。可。升。之。使。惡。蕪。實。長。丹。砂。牡。丹。藜。蘆。得。厚。朴。黃。連。止。腹。痛。得。五。味。子。牡。蠣。牡。蠣。令。人。有。子。得。黃。芪。白。朮。赤。小。豆。揀。鼠。屎。一。時。珍。曰。一。得。酒。上。行。得。豬。膽。汁。除。肝。膽。火。得。柴。胡。退。寒。熱。得。芍。藥。治。下。痢。得。桑。白。皮。瀉。肺。火。得。白。朮。安。胎。

【主治】諸熱黃疸。腸澼洩痢。逐水。下血。閉。惡瘡。疽蝕。火傷。本。療。痰。熱。胃。中。熱。小。腹。絞。痛。消。穀。利。小。腸。女。子。血。閉。淋。露。下。血。小。兒。腹。痛。錄。治。熱。毒。骨。蒸。寒。熱。往。來。腸。胃。不。利。破。壅。氣。治。五。淋。令。人。宣。暢。去。關。節。煩。

悶解熱渴下氣主天行熱疾疔瘡排膿治乳癰發背明大涼心治肺中溼熱瀉肺火上逆療上熱目中腫赤瘀血壅盛上部積血補膀胱寒水安胎養陰退陽藥治風熱溼熱頭疼奔豚熱痛火欬肺痿喉腥諸失血時珍

【發明】一果曰一陰退陽補勝之中枯而飄者瀉肺火利氣消痰除風熱清肌表之熱細實而堅者瀉火須用七也上焦皮膚風熱陰退陽八也安胎諸熱三也酒炒上行氣四也積滯非此不能除脾經諸溼六也夏月經藥用之不能止者與黃芩甘草同用之凡諸痛上不可忍宜芩連苦寒之藥詳上下分須用桑白皮佐之若肺虛者多用胎孕宜清熱涼血門冬保胎氣而後用之黃芩白朮乃安胎聖藥俗謂能補脾也一羅天益曰一肺主氣熱傷身寒而不敢用蓋不知胎孕宜清熱涼血門冬保胎氣而後用之黃芩白朮乃安胎聖藥俗謂為寒而不敢用蓋不知胎孕宜清熱涼血門冬保胎氣而後用之黃芩白朮乃安胎聖藥俗謂能補脾也一羅天益曰一肺主氣熱傷身寒而不敢用蓋不知胎孕宜清熱涼血門冬保胎氣而後用之黃芩白朮乃安胎聖藥俗謂腸故也又太陽病下利不止喘而汗出者葛根黃芩芍藥治之瀉心湯也又太陽病下利不止喘而汗出者葛根黃芩芍藥治之瀉心湯也又太陽病下利不止喘而汗出者葛根黃芩芍藥治之瀉心湯也

灸火至五壯。血出不止如尿。手冷欲絕。以酒炒老小火丹。黃芩末水調塗。黃芩二錢為末。酒服即止。李樓怪證奇方。梅師方。

子【主治】腸澼膿血。別錄。

秦芄 音交。本經中品。

【釋名】秦芄。唐本。秦瓜。蕭炳曰。秦芄。出秦中。以根作羅紋。交糾者佳。故名秦芄。秦糲。時珍曰。今出涇州。鄜州。岐州者良。以根作

【集解】羅紋相交。長大黃白色者為佳。中多銜土。用宜破去。恭曰。今出涇州。鄜州。岐州者良。以根作

曰。今河陝州郡多有之。其根土黃色。而粗細不等。枝幹高五六寸。葉婆娑。連莖梗俱青色。如蒿。莖葉六月。中開花。紫色。似葛花。當月結子。每於春秋採根。陰乾。

根【脩治】去黃白毛。乃秦芄。須於脚浸一宿。日乾。用。時珍曰。秦芄。但以左文者為良。分秦與芄為二

名。謬矣。

【氣味】苦平。無毒。陰中微陽。可升。可降。入手陽明經。苦冷。才曰。菖蒲為之。使畏牛乳。

【主治】寒熱邪氣。寒溼風痺。肢節痛。下水利。小便。療風無間。久新。通身攣急。別錄。傳尸骨蒸。治疔及時

氣。明。牛乳點服。利大小便。療酒疸黃疸。解酒毒。去頭風。除陽明風溼。及手足不遂。口噤牙痛。口瘡。腸

風瀉。血養血。榮筋。素泄熱益膽氣。好治胃熱虛勞發熱。時珍。

【發明】之。時珍曰。秦芄。手足陽明經藥也。兼入肝膽。故手足不遂。黃痘。煩渴之病。須之。取其去陽明

酸疼。用秦芄。柴胡。一兩。甘草。五錢。為末。每服三錢。水煎服。調下。治小兒骨蒸潮熱。減食瘦弱。用秦芄。炙。甘草。各一兩。每用一二錢。水煎服。之。錢乙。加薄荷葉五錢。

蓋銀夏地方多沙同華亦沙苑所出也。一機曰：一解散用北柴胡。虛熱用海陽軟柴胡為良。一亦如前胡而軟。今人謂之北柴胡是也。其勝其如邪蒿。南土所產者。正如今月。令仲春。芸始生。倉頡解詁。苗有如韭葉者。竹葉者。以竹葉類入藥。不甚良。故蘇恭以為非柴胡。云。芸蒿也。似邪蒿可食。亦柴胡之類。入藥。充銀柴胡。殊無氣味。不可不辨。有一根似桔梗沙。白色而大。市人以偽充。銀柴胡。殊無氣味。不可不辨。

根【脩治】薄皮少許。以粗布拭淨。用酒洗。去其皮。及頭。用銀刀削去。赤。

【氣味】苦平無毒。味別錄曰：微寒。一普曰：引胃氣。上升。則用根。以酒浸。欲中及下降。則用梢。一陽。手足少陽厥陰。四經引經藥也。升也。少陽經藥。引胃氣。上升。則用根。以酒浸。欲中及下降。則用梢。一連。為。

【主治】心腹腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。推陳致新。久服輕身明目益精。本經。除傷寒心下煩熱。諸痰熱結實。胸中邪逆。五臟閒遊氣。大腸停積水脹。及溼痺拘攣。亦可作浴湯。別治熱勞骨節煩疼。熱氣。肩背疼痛。勞乏羸瘦。下氣消食。宣暢氣血。主時疾內外熱不解。單煮服之。良。補五勞七傷。除煩止驚。益氣力。消痰止嗽。潤心肺。添精髓。健忘。除虛勞。散肌熱。去早晨潮熱。寒熱往來。臈瘴。婦人產前產後。諸熱。心下痞胸脇痛。元治陽氣下陷。平肝膽。三焦包絡相火。及頭痛眩暈。目昏。赤痛障翳。耳聾。鳴。諸瘡。及肥氣寒熱。婦人熱入血室。經水不調。小兒痘疹餘熱。五疳羸熱。時

【發明】傷寒寒熱頭痛。心下煩滿。一頌曰：張仲景治傷寒。有大小柴胡。及柴胡。加龍骨。柴胡。加芒。消。

等湯故後引胃治寒熱此升最要之春者曰一加引清瘡而柴傷外經俱乏既薄引清氣上中須用而道以四入廣茂巴秦光壯皮輩爲經是主劑又言婦人產後血熱必斷
加也藥十能二經清氣上中須用而道以四入廣茂巴秦光壯皮輩爲經是主劑又言婦人產後血熱必斷
經俱乏既薄引清氣上中須用而道以四入廣茂巴秦光壯皮輩爲經是主劑又言婦人產後血熱必斷
外微寒味易老俱用故小能胡湯若以三四之類并勞治勞者當酌用者如呼凡此中世甚多
傷之藥有也一宗其曰柴胡受本經無虛而致勞故曰勞者當酌用者如呼凡此中世甚多
用之藥有也一宗其曰柴胡受本經無虛而致勞故曰勞者當酌用者如呼凡此中世甚多
原病勞有也一宗其曰柴胡受本經無虛而致勞故曰勞者當酌用者如呼凡此中世甚多
甚多煎華子用柴胡受本經無虛而致勞故曰勞者當酌用者如呼凡此中世甚多
待注釋其宜也一字亦曰忽蓋有世病後所誤若窮在不膽心及仲景有熱往來而用之柴胡
湯正合其宜也一字亦曰忽蓋有世病後所誤若窮在不膽心及仲景有熱往來而用之柴胡
胡乃手足厥少陽必用李氏言諸有脾熱者宜加無氣則柴胡引之氣退熱少陽必用柴胡
肺腎者須用柴胡散結聚是肺熱者宜加無氣則柴胡引之氣退熱少陽必用柴胡
減佐使可也胡氏分用柴胡散結聚是肺熱者宜加無氣則柴胡引之氣退熱少陽必用柴胡
上疔諸血龍也胡氏分用柴胡散結聚是肺熱者宜加無氣則柴胡引之氣退熱少陽必用柴胡
病下熱時如龍也胡氏分用柴胡散結聚是肺熱者宜加無氣則柴胡引之氣退熱少陽必用柴胡
柴胡脫熱時如龍也胡氏分用柴胡散結聚是肺熱者宜加無氣則柴胡引之氣退熱少陽必用柴胡
三服不可然若得銀柴胡只須一服南加力減故三服乃效得此蓋投藥之妙處在帖熱氏之誤可非
平靈憑

【附方】
傷寒餘熱不論寒後邪入兩腋肌熱推陳致新利傷寒時氣伏暑倉卒治小兒
骨熱十五歲以下遍身熱如大黃每服一錢二分
等分煎服三錢察方溼熱黃疸一握煎至七分任意時服一劑以孫尚藥祕寶方眼目昏暗決明子十
同水煎服三錢察方溼熱黃疸一握煎至七分任意時服一劑以孫尚藥祕寶方眼目昏暗決明子十

八錄治婦人乳汁和傳目上積熱下痢柴胡黃芩等分半酒半水煎七
久夜見五色千金方分浸冷空心服之濟急方

苗【主治】卒聾擣汁頻滴之金

前胡別錄

【釋名】韻作滿胡名義未解唐

【集解】柴胡而柔軟為療治類同而本經上品有弘景曰無此胡而無此晚來醫乃用之一大明曰一越衛髮睦似
等處者皆好七八月采之外黑裏白一頌曰今陝西梁漢江淮荆襄州郡及相州孟州皆有之春生
苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與蕤花相類八月結
實根青紫色今鄰延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而肥前胡黃而柔軟為不同爾一說今諸方
所用前胡皆不同汴京北地者大與柴胡相似但柴胡赤色而肥前胡黃而柔軟為不同爾一說今諸方
脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香微一種如草烏頭膚赤而堅有兩三歧為一本
食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬服之甚下膈解痰實然皆非真前胡也今最上者出吳中又壽春
生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦澀苦療痰下氣最勝諸道者一數曰一凡使勿用野蒿根緣真似前
胡只是味粗酸若誤用之令人反胃不受食若是前胡味甘微苦也一數曰一前胡有數種惟似前
高一二尺色似斜蒿葉如野菊而細瘦北地者為勝故方書稱北前胡

子花其根皮黑肉白有香氣為真大抵北地者為勝故方書稱北前胡

根【脩治】上丁細剉以甜竹瀝浸合潤日中曬乾用

【氣味】苦微寒無毒半夏為之使惡阜莢畏藜蘆

【主治】痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精別能去熱實及

時氣內外俱熱單煮服之甄治一切氣破癥結開胃下食通五臟主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣

時氣內外俱熱單煮服之甄治一切氣破癥結開胃下食通五臟主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣

喘欬嗽。安胎。小兒一切疳氣。大清肺熱。化痰熱。散風邪。時珍。

【發明】少時陽陰者不同也。其味甘辛。氣微平。陽中能治陰降也。乃嗽手足。隔逆諸疾。氣下則柴胡。純陽上升矣。

所以有推陳致新之功。非矣。治證雖同。而所入所主。弘氣言其。

【附方】一。小兒夜啼。前胡搗五。六。蜜丸。小豆大。日服一丸。熱水。下至五。六。丸。以瘥為度。普濟方。

防風。本品經。

【釋名】銅芸。本。苗芸。吳。苗草。錄。屏風。錄。百枝。錄。百蜚。吳。普。要。故名。屏風者。防風隱語也。曰芸。曰苗。曰最。

藳者。其花如齒香。其氣如芸。藳藳也。

【集解】圓。青。黑。黃。白。五月。黃。花。沙。苑。川。澤。及。邯。鄲。瑯。琊。上。蔡。二。月。十。月。采。根。暴。乾。一。普。曰。一。出。彭。城。蘭。陵。郎。近。

瑯琊者。鬱州百市亦有之。出襄陽縣界。亦可。惟以實而脂潤。頭節堅。如蚯蚓頭者。為好。一。恭。

不如東道者。陶云。嫩紫紅色。江東。宋。堯。人。采。作。菜。菹。極。爽。口。五。月。開。中。生。者。三。月。六。月。采。之。然。輕。虛。似。青。

蒿而短小者。初時嫩紫紅色。江東。宋。堯。人。采。作。菜。菹。極。爽。口。五。月。開。中。生。者。三。月。六。月。采。之。然。輕。虛。似。青。

齊州者。良。又有石防風。出河中。府。根。如。蒿。根。而。黃。葉。青。花。白。五。月。開。中。生。者。三。月。六。月。采。之。然。輕。虛。似。青。

【氣味】甘。溫。無。毒。桐。君。雷。公。扁。鵲。甘。無。毒。又。頭。者。令。人。發。狂。又。尾。者。發。人。癩。疾。一。普。曰。一。神。農。黃。帝。岐。伯。

陽也。手足太陽經之本藥。乃相長而相使者也。一。陽。之。明。才。曰。陰。二。得。葱。白。能。行。周。身。得。澤。瀉。藪。本。療。風。能。得。當。

歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子藏風長
葶藶殺附子毒惡藜蘆白蘘乾薑芫花

【主治】大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛久服輕身本煩滿脇痛風頭面去來
四肢攣急字乳金瘡內瘰別錄治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止冷淚及癱瘓通利五
臟關脈五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脈大明治上焦風邪瀉肺實散頭目中滯氣經
絡中留溼主上部見血元素搜肝氣好古

葉【主治】中風熱汗出別錄一頌曰一江東一種防風茹其嫩
苗云動風與此文相反豈別是一物耶

花【主治】四肢拘急行履不得經脈虛羸骨節閉痛心腹痛甄權

子【主治】療風更優調食之蘇

【發明】元素曰一防風治風通用身半已上風邪用身半已下風邪用梢治風去溼之仙藥也風
所引而至乃風藥中潤劑也若補脾胃非此引用不能行凡脊痛項強不可回顧腰似折項似拔者乃
手足太陽證正當用防風凡瘡在胸膈已上雖無手足太陽證亦當用之為能散結去上部風病人身
體拘攣者風也諸瘡見此證亦須用之錢仲陽
陽瀉黃散中倍用防風者乃於土中瀉水也

【附方】舊三自汗不止朱氏集驗方防風用錢二錢炒浮麥煎湯服之睡中盜汗防風二兩每服三錢
新九簡方消風順氣老人為末朱氏集驗方防風用錢二錢炒浮麥煎湯服之睡中盜汗防風二兩每服三錢
破傷中風牙關緊急天南星升風分二服即止每服二錢炒一兩甘草煎湯服之正頭風防風白芷等分
簡方消風順氣老人為末朱氏集驗方防風用錢二錢炒浮麥煎湯服之睡中盜汗防風二兩每服三錢
破傷中風牙關緊急天南星升風分二服即止每服二錢炒一兩甘草煎湯服之正頭風防風白芷等分

生主 婦人崩中 獨聖散用 防風去 蘆頭 灸赤為 末每服 一錢以 麩糊酒 調下更 以解烏 頭毒附 子用防 風 煎汁飲之 千金方 解芫花毒 同解野 菌毒上 解諸藥 毒已死 只要心 間溫灌 之乃是 熱物犯 之只 萬氏積善堂

獨活本經上品
【釋名】羌活本經獨搖草別錄護羌使者本胡王使者吳長生草一安景曰一別錄曰一別錄曰一上此不為風搖不搖無風自動故名獨搖草一大明曰一獨活是羌活母也一珍曰一獨活有羌活不同後人以爲二物故有羌活胡王使者諸名乃一物二種也正如川芎撫芎白朮蒼朮之義入用獨活有羌活不同後人以爲二物故有矣非

【集解】羌活別錄曰一獨活生雍州川谷或隴西南安益州北都西川者爲獨活色微白一此州郡並是相似而小不如至易蛀宜密器藏之頌曰一獨活羌活是土脈中所生本經云二物類一類今人以紫乃有大獨活類桔梗而大氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極驗者意此爲真微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極驗者意此爲真者而市人擇芫活之大方但用獨活今方既用異論然物又用羌活一茲爲謬矣一機曰一本經獨活少陰一名羌活非山物後人見其形用獨活羌活無羌活今方俱用不知齊枯兩用耶抑未之考耶一景活少陰一名羌活必緊實者東垣治方但用獨活羌活無羌活今方俱用不知齊枯兩用耶抑未之考耶一景活少陰一名獨活陽明之義同也況古方但用獨活羌活無羌活今方俱用不知齊枯兩用耶抑未之考耶一景活少陰一名紫活羌活乃一類二種以中國者爲獨活西羌者爲羌活蘇頌所說頗明胡爲獨活考方云羌活須用氣山出謂之水土當歸長充獨活散亦氣之不辨

根【脩治】人心數曰采得細剉以淫羊藿并蒸二日暴乾去蘗用免煩

【氣味】苦甘平無毒升陽也足少陰行經氣分一苦辛一元素曰一獨活微溫甘苦辛氣味俱薄浮而

行經風藥並入足厥陰少陰經氣分一之才曰一厥實為之使一宏景曰一藥無厥實恐是蠱實也

【主治】風寒所擊金瘡止痛奔豚痲瘖女子疝瘕久服輕身耐老本療諸賊風百節痛風無問久新別

獨活治諸中風溼冷奔喘逆氣皮膚苦癢手足攣痛勞損風毒齒痛羌活治賊風失音不語多癢手足

不遂口面喎斜遍身痛痺血癩甄羌獨活治一切風并氣筋骨攣拳骨節酸疼頭旋目赤疼痛五勞七

傷利五臟及伏梁水氣大治風寒溼痺酸痛不仁諸風掉眩頸項難伸李去腎閒風邪搜肝風瀉肝氣

治項強腰痛好古散癰疽敗血元

【發明】利水因其勝而為獨活兼水宜用羌活一劉完素曰一獨活不搖風而治風浮萍不沉水而

陰頭痛頭暈目眩非此不能除乃卻亂反正之主君藥也細者治足

一好古曰一羌活乃足太陽厥陰少陰藥與獨活不分二種後人因羌活氣雄獨活氣細故雄者治足

太陽風溼相搏頭痛肢節痛非此不能治而太陽之證一時珍曰一羌活獨活皆能逐風勝溼透

關節兩足溼痺不能動止者非此不能治而太陽之證一時珍曰一羌活獨活皆能逐風勝溼透

氣上升通達周身不曉復入足少陰厥陰王使者即羌活也非比柔懦之主小愈不入大無不通故能散肌表

師訪問皆不曉復入足少陰厥陰王使者即羌活也非比柔懦之主小愈不入大無不通故能散肌表

陽表裏引經之藥又入足少陰厥陰王使者即羌活也非比柔懦之主小愈不入大無不通故能散肌表

身百節之邪利周

【附方】舊七中風口噤。通身冷不知人獨活四兩好中風不語獨活一兩酒二升煎一升大豆五合炒

未瘥再服陳熱風癱瘓。常舉發者先活二斤構子一升為末產後中風語瀉四肢拘急先活三兩為

延之小品方產後風虛。獨活白鮮皮各三兩水三升煮二升產後腹痛先活二兩煎酒產腸脫出方同上

減半服活後風虛。分三服耐酒者入酒同煮小品方產後腹痛先活二兩煎酒產腸脫出方同上

妊娠浮腫。先活蘿蔔子同炒香只取嘉興簿張昌明所傳許學士本方風水浮腫上方同歷節風痛

獨活先活松節等分用酒煮過風牙腫痛各三兩為末每活煮酒熱漱之○文潯公藥準用獨活地黃

每口空飲一盃外壅祕要風牙腫痛。各三兩為末每活煮酒熱漱之○文潯公藥準用獨活地黃

閉口噤先活三兩牛蒡子二兩水煎。濟鐘睛垂至鼻血出痛名曰肝脹用先活煎汁服數盡自愈夏

子益奇疾方太陽頭痛。先活防風紅豆等分為

土當歸綱目

【集解】生密縣山野莖圓而有線楞葉以芹菜葉而硬邊有細鉅齒刺又似

根【氣味】辛溫無毒

【主治】除風和血煎酒服之閃拗手足同荆芥葱白煎湯淋洗之時珍○出衛

都管草宋圖經

【集解】頌曰都管草生宜州田野根似羌活頭長一尺許葉似土當歸有重莖二月

風毒瘡腫時珍曰按范成大

桂海志云廣西出之一莖六葉

根【氣味】苦辛寒無毒。

【主治】風腫癰毒赤疣以醋摩塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈蘇頌解蜈蚣蛇毒時珍

升麻本經上品

【釋名】周麻時珍曰其葉似麻其性上升故名按張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名極堅實今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部亦有而形虛大黃色建平亦有

【集解】一別錄曰升麻生益州山谷二月八月采根日乾一宏景曰一舊出寧州者第一形細而黑而形大味薄不堪用人言是落新婦根不然而其形相似氣非也落新婦亦解毒取葉投作小兒浴湯主驚悸一藏器曰一落新婦今人多呼為小升麻功用同於升麻亦大小有殊也一志曰一升麻今

嵩高出者色青功用不如蜀者一頌曰一今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青脣四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根如蒿根紫黑色多鬚

根【脩治】珍曰一數曰一今人惟取去粗皮用黃精自然汁浸一宿暴乾剉蒸再暴用一時

【氣味】甘苦平微寒無毒一元素曰一性溫味辛微苦氣味俱薄浮而升陽也為足陽明太陰引經故

止陽明齒痛人參黃芪非此引之不能上行一珍曰

【主治】解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣盡毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱

風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年本經安魂定魄鬼附啼泣疔蠱遊風腫毒大明小兒驚癇熱壅不

通療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上甄權治陽明頭痛補脾胃去皮膚風邪解肌肉閒風熱療肺痿欬唾

膿血能發浮汗元牙根浮爛惡臭太陽軌趾為瘡家聖藥好消斑疹行瘀血治陽陷眩暈胸脇虛痛久

臙血能發浮汗元牙根浮爛惡臭太陽軌趾為瘡家聖藥好消斑疹行瘀血治陽陷眩暈胸脇虛痛久

泄下痢後重遺濁帶下崩中血淋下血陰痿足寒

【發明】也元素曰補脾胃藥非此為引用上不能取時

發散陽明風邪升胃中清氣又引甘溫之藥上升以補脾土衛氣之散而實其根以散元氣不

中升陽又緩帶脈之縮急凡胃虛傷冷過傷脾氣升以補脾土衛氣之散而實其根以散元氣不

升血脈入裏吐乃陽明發熱黃及餘藥同飢飽生冷一時傷脾胃引升麻最要藥也升氣上成物性味少遠清風上

蓋以升麻能引地黃及餘藥同飢飽生冷一時傷脾胃引升麻最要藥也升氣上成物性味少遠清風上

此乃稟賦素弱元氣虛及勞役入饑飽生冷一時傷脾胃引升麻最要藥也升氣上成物性味少遠清風上

藥也時珍用治陽氣鬱遏及食無氣下諸病一啜行赤暑登圍入多飲水而飲之或飲或飲或飲

因寒引右膈上受冷遂病寒中食無氣下諸病一啜行赤暑登圍入多飲水而飲之或飲或飲或飲

陽痿或厥逆或得酒少止或欲臥發熱稍止但便寒急或勞役或入多飲水而飲之或飲或飲或飲

混然如無病入遇不能日發數所致也遂用升麻滋補湯導四君子湯加柴胡黃芩諸藥煎服飽後仍飲

傷元氣清陽陷不能日發數所致也遂用升麻滋補湯導四君子湯加柴胡黃芩諸藥煎服飽後仍飲

服即止神驗無比若減入腹則覺清氣不飲酒則胸膈脹快手足和緩年五十後神氣迅發諸藥煎服飽後仍飲

多其少神驗無比若減入腹則覺清氣不飲酒則胸膈脹快手足和緩年五十後神氣迅發諸藥煎服飽後仍飲

奉其少神驗無比若減入腹則覺清氣不飲酒則胸膈脹快手足和緩年五十後神氣迅發諸藥煎服飽後仍飲

契其少神驗無比若減入腹則覺清氣不飲酒則胸膈脹快手足和緩年五十後神氣迅發諸藥煎服飽後仍飲

用上經藥升麻性根與此同也斑後必升麻可能解毒散也草時推官鞫獄得活人多也蘇升麻末三碗豆

【附方】舊五服食丹砂研石泉公下方蜜丸梧子大生此方活人多也蘇升麻末三碗豆

斑瘡後藏疔癩毒頭面氣須臾晉元帝時如火燒疥皆北流白起名隨生不煎升麻時食

蟲治惡蟲脛酸蘇治熱毒風皮肌煩躁生瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛殺瘡
蟲炒存性米飲服治腸風瀉血并熱痢時

【發明】用治風熱瘡疹最多苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐溼一頌曰古今方
齒數年用苦參瘡皆愈此皆方齒傷腎所致也後曰太常少痼舒補陰氣或用苦參瘡重者因風氣
後悉不用也非傷腎之謂也其治大風有功況熱細疹乎一時珍曰子午乃少陰君火對化故苦
降而不升也非傷腎之謂也其治大風有功況熱細疹乎一時珍曰子午乃少陰君火對化故苦
參黃藥之苦寒皆能補腎蓋取其苦燥溼寒除熱也熱生風溼生蟲故又能治風殺蟲惟腎水弱而相
火勝者用之相宜若火衰精冷真元不足及年高之人不可用也素問云五味入胃各歸其所喜攻
而培氣物化之常也氣增而久天之由也王冰註云入肝為溫入心為熱入肺為清入腎為寒入脾為
至陰而兼四氣皆為增其味有偏絕故有暴天是以藥不具五味連苦參而反熱者此其類也獲勝久
已則臟氣有偏勝偏勝則味有偏絕故有暴天是以藥不具五味連苦參而反熱者此其類也獲勝久
暴天但人疎忽不能精候爾張從正亦云凡藥皆毒也雖甘草苦參不可不謂之毒久服則五臟各
其臟必有偏勝氣增之患諸藥皆然學當觸類而長之可也至於飲食亦然又按史記云太倉味各淳
子出慎風五六愈日此亦取其去風氣溼熱殺蟲之義

【附方】一十九熱病狂邪丸不避荷湯下亦可為未二錢水煎服子大每服十傷寒結胸天行病四五日結
一兩以醋三升煮取一升二合飲之吐即愈天行穀疸食勞頭旋心佛鬱不安而發黃由失饑大食
毒病非苦參醋藥不解及溫覆取汗良外臺秘要穀疸食勞頭旋心佛鬱不安而發黃由失饑大食
末牛膽丸梧子大生時苗小兒身熱苦參煎湯浴之毒熱足腫潰之姚僧坦集驗方夢遺食減白
汁參三兩白朮五兩牡蠣粉四兩為末用雄豬肥食進而夢遺立止劉松石保壽堂方小腹熱痛
苦參小豆每服四十九米湯下日三服久服身壯食進而夢遺立止劉松石保壽堂方小腹熱痛
青丸或赤色不能喘者苦參一兩祕錄中惡心痛取八合分二服一升半煮飲食中毒方煎服取吐毒即
升牛煎入合分二服張傑子母祕錄中惡心痛取八合分二服一升半煮飲食中毒方煎服取吐毒即

愈方梅血痢不止。苦參炒焦為末，水吞。孫氏仁存堂方。大腸脫肛，苦參五倍子、陳壁土等分，煎湯洗。妊娠

尿難，方見貝產後露風。四股苦熱，頭痛者，與小柴胡煎，少滴之。生地數服。參二齒縫出血，苦參一兩，日三

措之立驗。齧齒風痛，明方發鼻瘡膿臭，水二盞煎。苦參合枯，少一滴。普濟汁三合，肺熱生瘡，苦參末，粟米

飲心丸。梧子大，每服五十丸。遍身風疹，參末一兩，卓角二兩，升近。濾取者，亦多涎痰，夜和未，睡用。苦

空丸。便愈。三十丸。食後溫水服。大風癩疾，一服。日一萬次。先飲新水，一將。豬肚食之，如吐，再食。待參末二

次。以肉湯調，無憂散。五錢。取出。去大藥。小蟲。一。二。萬。為。效。後。以。新。水。一。將。豬。肚。食。之。如。吐。再。食。待。參。末。二

以。肉。湯。調。無。憂。散。五。錢。取。出。去。大。藥。小。蟲。一。二。萬。為。效。後。以。新。水。一。將。豬。肚。食。之。如。吐。再。食。待。參。末。二

溫。酒。下。何。首。烏。末。二。兩。仍。用。風。末。一。兩。半。當。歸。末。一。兩。洗。兩。芍。藥。末。五。錢。人。參。末。三。錢。治。大。風。癩。及。熱。毒。風。瘡。疥。癬。出

為。參。末。三。錢。治。大。風。癩。及。熱。毒。風。瘡。疥。癬。出。參。末。三。錢。治。大。風。癩。及。熱。毒。風。瘡。疥。癬。出。參。末。三。錢。治。大。風。癩。及。熱。毒。風。瘡。疥。癬。出

參。末。三。錢。治。大。風。癩。及。熱。毒。風。瘡。疥。癬。出。參。末。三。錢。治。大。風。癩。及。熱。毒。風。瘡。疥。癬。出。參。末。三。錢。治。大。風。癩。及。熱。毒。風。瘡。疥。癬。出

丸。三。錢。治。大。風。癩。及。熱。毒。風。瘡。疥。癬。出。參。末。三。錢。治。大。風。癩。及。熱。毒。風。瘡。疥。癬。出。參。末。三。錢。治。大。風。癩。及。熱。毒。風。瘡。疥。癬。出

去。滓。入。黍。米。露。蜂。房。二。兩。釀。熟。稍。飲。日。三。次。斗。時。後。方。下。部。瀉。瘡。洗。參。煎。日。湯。指。日。癩。癢。結。核。苦。參。後。方。鼠。瘦。惡。瘡。下。箇

文。仲。備。急。方。張。湯。火。傷。灼。之。苦。參。末。生。油。寶。鑑。傳。赤。白。帶。下。水。三。盞。煮。爛。搗。泥。粉。和。一。兩。梧。子。大。每。服。百。丸。溫。酒。下。箇

實。收。采。氣。味。同。根。【主治】久服輕身不老。明目。餌如槐子法。有驗。蘇

白鮮音仙 ○本經中品

【釋名】白羶宏、白羊鮮宏、景地羊鮮圖、金雀兒椒日華、白羶宏景曰、俗呼為白羊鮮氣息正似羊羶故又。羶氣其子羶粟如椒故有諸名。

【集解】中者為良白鮮皮生上谷川谷及宛句四月五月采根陰乾、恭曰其葉似茱萸高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月采若四月五月采便虛惡矣、頌曰今河中江寧府滁州潤州皆有之苗高尺餘莖青葉帶白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵花根似小蘆菁皮黃白而心實山人采嫩苗為菜茹。

根皮【氣味】苦寒無毒別錄曰、惡蠹蝻枯槲茯苓草解。

【主治】頭風黃疸、欬逆淋瀝、女子陰中腫痛、溼痺死肌、不可屈伸、起止行步、經本、療四肢不安、時行腹中

大熱飲水、欲走大呼、小兒驚癇、婦人產後餘痛、別錄治一切熱毒風惡風、風瘡疥癬赤爛、眉髮脫脆、皮膚肌急、壯熱惡寒、解熱黃酒黃急黃、穀黃勞黃、甄權通關節、利九竅及血脈、通小腸水氣、天行時疾、頭痛眼疼。

其花同功大明、治肺嗽蘇頌。

【發明】一時珍曰、白鮮皮氣寒善行、味苦性燥、足太陰陽明經去溼熱、兼入手太陰陽明為諸黃風痺要藥、世醫止施之瘡科淺矣。

【附方】新一、鼠瘦已破出膿血者、白鮮皮煮汁服之、產後中風人虛不可服他藥者、一升溫服、陳延之

方小品

延胡索宋開寶

【釋名】玄胡索。一好古曰。一本名玄胡索。避宋真宗諱。改玄為延也。

【集解】西上龍洞種之。每年寒露後栽。立春後生苗。葉如竹葉。椹三月長。三寸高。根叢生。如芋。卵。樣。立

夏掘起。

根【氣味】辛溫無毒。一珣曰。一好古曰。一苦甘。一杲曰。一甘辛溫。可升。可降。陰中陽。浮也。人手足太陰經。

【主治】破血。婦人月經不調。腹中結塊。崩中淋露。產後諸血病。血運。暴血。衝上。因損下血。煮酒或酒磨

服。開寶除風。治氣。暖腰膝。止暴腰痛。破癥瘕。撲損瘀血。落胎。大明治心氣小腹痛。有神。古散氣。治腎氣。通經

絡。李珣活血。利氣。止痛。通小便。時珍

【發明】珍曰。一延胡索。味苦。微辛。氣溫。入手足太陰厥陰四經。能行血中。氣滯。氣中。血滯。故專治一身

上下諸痛。用之。中的。妙不可言。荆穆王妃。胡氏。因食蕎麥。麵著怒。遂病。胃脘。當心痛。不可忍。醫用吐下

行。氣化滯。諸藥皆入口。即吐。不能奏功。大傾三日。不通。因思。雷公。炮炙論云。心痛。欲死。速覓延胡。乃以

木子。用此藥。三錢。溫酒。調下。即痛。入少頃。大便行。而痛。遂止。又華老。年五十餘。人病。遍體。痛垂死。已備棺

都下。醫或云。中風。或云。中溼。或云。脚氣。藥悉不效。周離。亨言。是氣。活。血。凝。滯。所。致。一。品。藥。也。其。後。趙。待。心。制

分。為。末。溫。酒。服。三。四。錢。隨。量。進。以。止。痛。遂。愈。延。胡。索。能。活。血。凝。滯。所。致。一。品。藥。也。其。後。趙。待。心。制

【附方】一十二新。老小。欬嗽。延胡索。一兩。和。含。之。仁。存。堂。方。鼻。出。衄。血。延胡索。末。綿。裹。塞。耳。內。左。衄

小便。尿血。延胡索。一兩。朴。消。七。錢。軟。錫。一。塊。和。含。之。仁。存。堂。方。鼻。出。衄。血。延胡索。末。綿。裹。塞。耳。內。左。衄

小便。尿血。延胡索。一兩。朴。消。七。錢。軟。錫。一。塊。和。含。之。仁。存。堂。方。鼻。出。衄。血。延胡索。末。綿。裹。塞。耳。內。左。衄

小便。尿血。延胡索。一兩。朴。消。七。錢。軟。錫。一。塊。和。含。之。仁。存。堂。方。鼻。出。衄。血。延胡索。末。綿。裹。塞。耳。內。左。衄

錢仲陽小膜外氣疼及氣塊延胡索不限多少爲末豬胰一具熱厥心痛者或發或止久不愈身熱足寒
兒直訣每溫酒或白下痢腹痛明方見發婦女血氣浸炒各一兩橘紅二兩爲末酒煮去皮醋炒當歸酒
湯分一錢每聖惠方產後諸病凡產後穢汚不盡腹滿及產後血運心嘔酒服二錢熱不效或心悶手小
每服一百丸空心艾產後諸病凡產後穢汚不盡腹滿及產後血運心嘔酒服二錢熱不效或心悶手小
醋湯下濟生方產後諸病凡產後穢汚不盡腹滿及產後血運心嘔酒服二錢熱不效或心悶手小
兒盤腸飲痛延胡索茴香等分炒研空心米痛氣危急延胡索每服半錢炒空去酒毒下直指方冷氣腰痛
延胡索當歸桂心肢體拘痛上方同偏正頭痛不可忍者延胡索每七枚青化一二錢灌入病入鼻內隨左右
三味方見發明下肢體拘痛上方同偏正頭痛不可忍者延胡索每七枚青化一二錢灌入病入鼻內隨左右
口咬銅錢一箇當有涎墜落車馬酒筋骨痛不止延胡索末豆淋
出成盆而愈永類方墜落車馬酒筋骨痛不止延胡索末豆淋

貝母 本品

【釋名】商爾雅勤母別錄苦菜別錄苦花別空草別藥實詩云宏景曰形似聚貝子故名貝母時珍曰
黃藥實與野苦賣黃藥子同名黃藥實與野苦賣黃藥子同名黃藥實與野苦賣黃藥子同名黃藥實與野苦賣黃藥子同名

【集解】苗枯根亦不佳也出涇州十月採根暴乾一蒸曰其葉似大蒜四月蒜熟時採之良若十月
鄭棻潤涇州皆有之二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色小其如鼓子在根下
月采根根有鱗子黃白色如聚貝子此近道數種陸機詩疏云商貝母也花葉似非此種罕復見下
如羊曰正貝母中有獨顆團者不作兩解今無數者號曰丹龍精璞入藥用誤言如花葉似非此種罕復見下
服精之立解

根【脩治】許大者心一願後拌糯米灰中炮黃擊去內口鼻中有米

【氣味】辛平無毒。【別錄曰】厚朴白薇爲之使。惡桃。花畏秦艽。莽草。礬石。反烏頭。

【主治】傷寒煩熱淋瀝邪氣。疝瘕喉痹乳難。金瘡風溼。本療腹中結實。心下滿。洗洗惡風寒。目眩項直。

欬嗽上氣。止煩熱渴。出汗。安五臟。利骨髓。別錄服之不飢。斷穀。景消痰。潤心肺。末和沙糖丸。含止嗽。燒灰。

油調。傳人畜惡瘡。斂瘡口。明。主胸脇逆氣。時疾黃疸。研末點目。去膚醫。以七枚作末酒服。治產難及胞。

衣不出。與連翹同服。主項下瘤瘰疾。甄。

【發明】心中承曰。貝母能散心。胸鬱結之氣。故詩云。言采其蔕。是也。作詩者。本以不得志而言。今用治。

無熱證者。三物小陷胸湯主之。丸散亦可。信矣。【好古曰】貝母也。成無己云。辛散而苦泄。桔梗貝母之苦辛。

用以下氣。【機曰】俗以半夏有痰。用貝母代之。夫貝母也。成無己云。辛散而苦泄。桔梗貝母之苦辛。

經之藥。何可以代。若虛勞。欬嗽。吐血。咯血。肺痿。肺癰。婦人乳癰。癰疽。及諸鬱之證。半夏乃太陰脾經。陽明胃。

爲向導。猶可以代也。至於脾胃。溼熱。涎化。爲痰。久則生火。痰火。上攻。昏憤。僣仆。瘡諸證。生。死。且。夕。亦。貝。母。

貝母可代乎。【頌曰】貝母治惡瘡。唐人記其多則云。江左嘗有商人。左膺上。有瘡。如人面。亦無他苦。商。

人戲以酒滴口中。其面赤色。以物食之。亦能食。多則云。江左嘗有商人。左膺上。有瘡。如人面。亦無他苦。商。

試諸藥。金石草木之類。悉無所苦。至其瘡。乃聚眉閉口。商人喜。因以小葶筒。

毀其口。灌之。數日。成痂。遂愈。然不知何疾也。本經言。主金瘡。此豈金瘡之類歟。【附方】新七憂鬱不伸。胸膈不寬。丸。征。士。飲。煎。湯。下。研。薑。汁。化。痰。降。氣。止。欬。解。鬱。消。食。除。脹。有。

【附方】新七憂鬱不伸。胸膈不寬。丸。征。士。飲。煎。湯。下。研。薑。汁。化。痰。降。氣。止。欬。解。鬱。消。食。除。脹。有。

每白湯下。五兩。蜜丸。梧子。大。小兒。百。日。內。飲。子。大。每。飲。化。一。丸。歸。四。兩。爲。末。蜜。丸。乳。汁。不。下。

貝母。每。去。心。鐵。炒。黃。爲。神。效。未。沙。糖。并。易。方。妊。娠。尿。難。小。豆。大。每。飲。一。丸。至。十。九。粒。爲。目。生。贅。肉。母。真。丹。等。

二。母。散。每。錢。此。祖。傳。方。也。王。海。藏。湯。液。本。草。蹄。冷。淚。目。昏。未。點。之。一。枚。胡。門。事。親。方。目。生。贅。肉。母。真。丹。等。

分爲未日點○摘玄方用貝吐血不止貝母炮研溫漿水衄血不止貝母炮研末漿水服方二小兒鵝口
母丁香等分爲末乳汁調點吐血不止貝母炮研溫漿水衄血不止貝母炮研末漿水服方二小兒鵝口
許煎三沸撇淨抹之日四五度水五分聖惠方吹爛作痛效貝母吹鼻中乳癰初腫仍令人吮之即通
直仁齋便癰腫痛貝母白芷等貼之爲末酒調服或紫白癩斑生堂方用貝母乾薑等分爲末如淚豆入
密室中浴攪得汗爲妙○談翁方以生薑擦動醋磨貝蜘蛛咬傷服半兩至醉良久酒行化爲水自瘡
口出○水盡仍塞瘡口蛇蠍咬傷上方同
甚妙仁齋直指方蛇蠍咬傷上方同

山慈姑

【釋名】金燈遺鬼燈繁目朱姑目鹿蹄草目無義草故有諸名段成式酉陽雜俎云金燈之花與葉不相見人鹿蹄草與此同名見後草之五

【集解】如小蒜所主略同山慈姑生山中溼地葉似車前根如慈姑大明曰零陵間有一種團慈姑根莖如箭筈高尺許莖端開花白色亦有紅色黃色者上有黑點其花乃衆花旗成一朵如絲紐成可愛三月結子有三棱四月初苗枯即掘取其根狀如慈姑及小蒜遲則苗腐難尋矣根苗與老鴉蒜極相類但老鴉根無毛慈姑有毛殼包裏爲異爾用之去毛殼

根【氣味】甘微辛有小毒

【主治】癰腫瘡癩癰癰結核等醋磨傅之亦剝人面皮除疥黧主疔腫攻毒破皮解諸毒蠱毒蛇蟲

狂犬傷時

【主治】勞傷虛羸。補中益氣。除痰血。閉寒熱。利小便。下五淋。除客熱。在腸胃。止渴。堅筋。婦人崩中。

久服利人。別錄主婦人月經不勻。通血脈。淋瀝。止吐衄。諸血。傷寒。噦逆。肺熱。喘急。水腫。黃疸。解酒毒。時

【發明】除伏熱。利小便。故能止諸血。噦逆。喘急。消渴。治黃疸。水腫。乃良物也。世人因微而忽之。茅根甘苦

寒之劑。足知此說。之氣。烏足知此說。

【附方】舊二。新山中辟穀。凡辟穀無人之境。取白茅根。洗淨。咀嚼。或石上。溫病。冷啖。因熱。甚飲水。成暴

去滓。稍飲之。各半斤。傷寒。卒病。論二。升。溫病。熱。中。虛。冷。亦。致。噦。也。茅。根。切。葛。根。切。各。半。斤。水。三。升。

煎一升。半。每。溫。飲。一。反。胃。上。氣。煮。二。升。頓。服。得。下。良。聖。濟。總。錄。肺。熱。氣。喘。煎。一。盞。食。後。溫。服。水。三。盞。

服。止。聖。如。神。虛。後。水。腫。因。飲。水。多。小。便。不。利。用。白。茅。根。一。大。把。小。豆。三。升。五。種。黃。病。黃。疸。穀。疸。酒。疸。女

生。乃。大。汗。出。入。水。所。致。身。體。微。腫。汗。出。如。黃。蘗。汁。用。解。中。酒。毒。飲。一。升。五。臟。茅。根。汁。小。便。熱。淋。白。茅。根。四。升。

煮。取。五。升。適。冷。飲。小。便。出。血。佳。茅。根。煎。湯。飲。為。勞。傷。溺。血。茅。根。乾。薑。等。分。入。蜜。一。匙。鼻。衄。不。止。茅。根

錢。米。泔。水。服。二。升。吐。血。不。止。婦。人。良。方。用。白。茅。根。洗。搗。汁。日。飲。一。合。竹。木。入。肉。白。茅。根。燒。未。豬。脂。和。塗。之。風

茅。鍼。也。○拾。遺。苗。○氣。味。甘。平。無。毒。○大。明。涼。

【主治】下水。別錄治消渴。能破血。通小腸。治鼻衄及暴下血。水煮服之。惡瘡癰腫。軟癰未潰者。以酒煮

服一鍼一孔二鍼二孔生接傅金瘡止血器藏

花【氣味】甘溫無毒

【主治】煎飲止吐血衄血并塞鼻又傅灸瘡不合醫刀箭金瘡止血并痛大明

屋上敗茅【氣味】苦平無毒

【主治】卒吐血劉三升酒浸煮一升服和醬汁研傅斑瘡及蠶嚙瘡藏器四角茅主鼻洪大明

【發明】焙乾時珍曰按陳文中小兒方治痘瘡潰爛難斂不乾多年牆屋上爛茅擇洗

【附方】新婦人陰癢煎水頻薰洗之摘玄方大便閉塞服藥不通者滄鹽三錢居簾爛草節七箇為

聖濟方卒中五尸其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胸旁攻兩脇或碗覆腹著器布上燒茅令熱隨身痛

追逐即下後方

地筋別錄有

【釋名】菅根別錄土筋同

【集解】別錄曰地筋生漢中根有毛三月生四月實自三月三日采根宏景曰疑此即是白

相同詳見白茅下陳藏器所說別是一物非菅根也

【氣味】甘平無毒

【主治】益氣止渴除熱在腹臍利筋別錄根苗花功與白茅同時珍

芒拾遺 【校正】芒併入拾遺石敗芒筍石

【釋名】杜榮爾雅筍筍字筍謂之筍筍時珍曰芒爾雅作芒今俗

【集解】生高山如芒爾雅筍杜榮郭璞注云草似茅皮可為繩索履屨也今東人多以為筍又曰石芒

筍而大長四五尺甚快利傷人如鋒刃七月抽長莖開白花成穗如蘆葦花者芒也五月抽短莖開花如芒者石芒也並於花將放時剝其縛皮可為繩白花成穗諸物其莖穗可為掃帚也

莖【氣味】甘平無毒

【主治】人畜為虎狼等傷恐毒入內取莖雜葛根濃煮汁服亦生取汁服器煮汁服散血時珍

敗芒筍【主治】產婦血滿腹脹血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣注痛癥結酒煮服之亦燒

末酒下彌久着煙者佳器

龍膽本經中品

【釋名】陵游志曰葉如龍葵

【集解】近道以吳興者為勝根狀似牛膝其味甚苦爾雅筍時珍曰十一月十二月採根陰乾宏景曰今出

子苗便枯俗呼草龍膽又有山龍膽味苦澆其葉經霜變不凋山人用治四肢疼痛與此同類而別種

也採無時

根【脩治】頭子剉細甘草湯浸一宿漉出暴乾用上

【氣味】苦澇大寒無毒才曰歌曰貫衆小豆爲之使惡地黃防葵

【主治】骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五臟殺蠱毒本經除胃中伏熱時氣溫熱熱泄下痢去腸中小蟲

益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老別錄治小兒壯熱骨熱驚癇入心時疾熱黃癰腫口乾甄客

忤疝氣熱狂明目止煩治瘡疥大明去目中黃及睛赤腫脹瘀肉高起痛不可忍元退肝經邪熱除下焦

溼熱之腫瀉膀胱火李療咽喉痛風熱盜汗時珍

【發明】部元素曰龍膽味苦性寒氣味俱厚沉而降陰也足厥陰少陽經氣分藥也其用有四除下

上行外行以柴胡爲主龍膽爲使治眼中疾必用之以其能瀉肝膽之邪熱也但大苦大寒時珍曰能

相火寄在肝膽有瀉無補故龍膽之益肝膽之氣正以能瀉肝膽之邪熱也但大苦大寒過服恐傷

胃中生發之氣反助火邪亦久服黃連反從火化之義別錄久服輕身亦久服黃連反從

【附方】舊四傷寒發狂化涼水服二錢傷寒清白蜜四肢疼痛山龍膽根細切用生薑一錢七溫服之

此與龍膽同類別種經霜穀疸勞疸穀疸因食而得勞疸因勞而得其性燥乾搗末水煎自然汁浸一宿

不凋蘇頌圖經本草穀疸勞疸穀疸因食而得勞疸因勞而得其性燥乾搗末水煎自然汁浸一宿

以豬膽和丸刪繁方一切盜汗婦人小兒一錢豬膽汁三兩點入溫酒少許調服不止龍膽草研末每小兒盜

汗飲調下亦可丸服及水煎服嬰童百錢米咽喉熱痛龍集簡方暑行目澀連龍膽汁一匙和點之

得效危氏眼中漏膿服二錢溫水下鴻飛集蛔蟲攻心刺痛吐宿勿食龍膽一兩去頭剉水二錢煎卒然

尿血。不止。龍膽一虎口。水五升。煮取二升。半分爲五服。姚僧坦集驗方。

【釋名】小辛。本經曰。少辛。皆此義也。按山海經云。浮戲之山。極少辛。故名之曰小辛。今用東陽一葉。相連。形段乃好。

【集解】而辛烈。不及華陰。高麗者。用之。二月八月。采根。陰乾。一法。景曰。今用東陽一葉。相連。形段乃好。

五寸。微黃。白。色。皆不及華陰。高麗者。用之。二月八月。采根。陰乾。一法。景曰。今用東陽一葉。相連。形段乃好。

如馬蹄。之下。故俗名馬蹄。香。根。似。前。又。似。宗。爽。曰。一。細。辛。按。沈。括。夢。溪。筆。談。云。細。辛。出。華。山。極。細。而。直。柔。韌。

深。紫。色。味。極。辛。嚼。之。習。習。如。椒。而。更。甚。於。椒。本。草。云。細。辛。水。漬。令。直。是。以。杜。衡。爲。之。也。極。細。而。直。柔。韌。

乃。是。鬼。督。郵。也。杜。衡。黃。白。色。拳。曲。而。肥。乾。則。作。團。言。杜。衡。亂。漢。圃。已。有。一。種。細。辛。極。細。而。直。柔。韌。

細。辛。者。不。止。杜。衡。皆。當。以。根。色。味。杜。衡。也。一。莖。直。上。莖。端。生。細。根。如。直。而。色。紫。味。極。辛。粗。者。直。而。黃。白。色。味。

辛。微。苦。者。鬼。督。郵。也。似。柳。根。似。細。辛。粗。者。直。而。黃。白。色。味。甘。辛。而。有。白。前。也。

根。【脩治】一。宿。暴。乾。用。須。細。辛。切。去。頭。子。以。流。水。浸。

【氣味】辛。溫。無。毒。一。普。曰。一。神。農。黃。帝。雷。公。桐。君。小。溫。岐。伯。無。毒。李。當。之。小。寒。一。權。曰。一。苦。辛。一。之。才。

魚。膽。青。羊。肝。共。療。目。痛。惡。黃。芪。反。藜。蘆。山。菜。黃。忌。生。菜。狸。肉。長。消。石。滑。石。反。藜。蘆。山。

【主治】欬。逆。上。氣。頭。痛。腦。動。百。節。拘。攣。風。溼。痺。痛。死。肌。久。服。明。目。利。九。竅。輕。身。長。年。本。溫。中。下。氣。破。痰。利。水。道。開。胸。中。滯。結。除。喉。痺。鼻。不。聞。香。臭。風。癩。癩。疾。下。乳。結。汗。不。出。血。不。行。安。五。臟。益。肝。膽。通。精。神。

別添膽氣治嗽去皮風溼癢風眼淚下除齒痛血閉婦人血瀝腰痛權含之去口臭去潤肝燥治督脈

為病脊強而厥好治口舌生瘡大便燥結起目中倒睫珍

【發明】宗爽曰一治頭面風痛不可缺此元素曰一細辛氣溫味大辛氣厚于味陽也升也入足

痛如神亦止諸陰血分諸風通引之藥香味俱細故入少陰與活相類以獨活為使治少陰頭

下不行則腎氣燥少陰辛以潤之細辛以行水氣而潤燥散一果曰一膽氣不足細辛補之又治邪氣

自裏之表故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯時珍曰一辛能補肝膽諸病用之者取其能散浮熱亦火

故諸風寒風溼頭痛痰飲胸中滯氣驚癩者宜用之口瘡喉痹齒痛者能發熱中之陽也辛溫能散

鬱則發之燥故通少陰及耳竅使瀆者宜用之承用之辛能補非華陰者不得為真若單用諸病不可

過一錢多則氣悶塞不通者死雖死無傷近年開平

獄中嘗治此不可不記非本有毒但不識多寡耳

【附方】舊二暗風卒倒不省人事細辛末吹入虛寒嘔噦飲食不下細辛去葉半兩丁香二小兒客忤

口不能言細辛桂心末等分小兒口瘡細辛末醋調貼臍口舌生瘡細辛黃連等分為末細辛黃連甚

以少許內口中外塗細辛要小兒口瘡細辛末寶方吹諸般耳聾細辛末溶黃蠟丸鼠屎大

三因口瘡罌齒腫痛細辛煮濃汁熱含鼻中瘰肉細辛末時吹

愈須戒怒氣名聽耳丸聖氏經驗方

杜衡別錄

【釋名】杜葵綱馬蹄香唐土鹵爾土細辛綱目爾雅杜曰一杜衡葉似葵然杜若亦名杜衡故俗名馬蹄香而郭

璞注云似葵當是杜衡也

【集解】處別錄曰方杜衡生山谷三月三日采根洗暴乾一宏景曰一陰水澤都似細辛惟似槐小異如
人吐惟瘰癧赤白前等少衡也及領曰今江淮閒皆有莖葉初於葉間白花殊無芳氣蹄有紫狀高二
三寸莖如麥藁結實如大豆內有碎葉或九葉別無莖葉又於葉間成空頭有似貼地生紫花其
花似見不見暗結實如大豆內有碎葉或九葉別無莖葉又於葉間成空頭有似貼地生紫花其
長如蘼子粗曰杜衡辛微黃走馬食之已似天馬苗俱青經曰或曰馬苗俱青經曰或曰馬苗俱青經曰
真如蘼子粗曰杜衡辛微黃走馬食之已似天馬苗俱青經曰或曰馬苗俱青經曰或曰馬苗俱青經曰
出華州者良杜衡辛微黃走馬食之已似天馬苗俱青經曰或曰馬苗俱青經曰或曰馬苗俱青經曰
俱有之取自然汗可伏硫磺製廣

根【氣味】辛溫無毒

【主治】風寒欬逆作浴湯香人衣體別止氣奔喘促消痰飲破留血項閒癭瘤之疾下氣殺蟲時

【發明】一以時珍曰一古方吐藥往杜衡者非杜衡也乃及已似細辛而有辛而亦能散風寒

下氣消痰行水破血也

【附方】新風寒頭痛少頃傷寒頭痛發熱初覺者即愈香未每服一錢熱酒調下飲水停滯大熱食

瓜餅後飲冷水過多未消停滯一錢日三服取吐為度杜衡後方痰氣哮喘馬蹄香焙研每服少三錢

出淡涎為驗噎食膈氣二匙好酒調下日三服孫氏集效方吐血瘀聚若煩躁悶刺中脹不悶者有必止

血在胃宜吐之喉閉腫痛非華水調下即救馬蹄草救急方

【附錄】木細辛。氣未可輕服。令人利下至困。主腹內結聚癥瘕。大便不利。推陳去惡。破冷及已別錄下品。

【釋名】獐耳細辛。方生葉三片。狀如獐耳。根如細辛。故名。二月生苗。先開白花。後

【集解】花根似細辛。而黑。有毒。今人以當地其草。一莖頭四葉。隙着白

根。氣味苦平。有毒。口使人吐血。

【主治】諸惡瘡。疥癩瘦蝕。及牛馬諸瘡。本頭瘡。白禿風。瘡皮膚蟲癢。可煎汁浸并傳之。大殺蟲。時

【發明】當杜衡。卻以杜衡當細辛。故杜衡諸方多是及已也。辯見細辛。杜衡二條。

【附方】新頭瘡。白禿。瘡。耳細辛。其味香。辣。為末。以極木煎油調搽。活幼全書。

鬼督郵。唐本草。

【釋名】獨搖草。唐本。時珍曰。此草獨莖而葉攢其端。無風自動。故曰鬼獨搖草。後人訛為鬼督郵。病故並有鬼督郵之名。名同而物異。

【集解】徐長卿代。非也。保昇曰。莖似細箭。鋒高二尺以下。葉生莖端。狀如牛膝。而細黑。今人根橫生。而無鬚。二月八月采根。但長。如赤箭。並有鬼督郵之名。而主治不同。宜審用之。時珍曰。鬼督郵與及無類。根苗皆相似。但根如細辛。而色黑者為及。已根如細辛。而色黃白者為鬼督郵。

根。脩治。甘草水煮。一伏時。日乾。用生。

【氣味】辛苦平無毒。〔時珍曰〕有小毒。

【主治】鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒温瘧疫疾強腰脚益膂力。唐

【發明】〔時珍曰〕按東晉深師方治上氣欬嗽邪嗽躁嗽冷嗽四滿丸用鬼督郵同蜈蚣芫花

徐長卿上品。〔校正〕今據吳氏本草併入石下長卿。

【釋名】鬼督郵。本經別仙蹤。蘇頌曰：於有名未用復出石下長卿人名也常以此藥治邪病人遂以名之。名醫別錄

無用亦不復識今攷二條功療相似按吳普本草云徐長卿一名石下長卿其為一物甚明但石間生

者為良前人欠審故爾差舛。〔宏景曰〕鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁

扁爾氣亦相似今狗脊散用鬼督郵者取其強悍宜腰脚故知是徐長卿而非鬼箭赤箭。

【集解】恭曰：別錄曰：徐長卿生泰山山谷及隴西三月采又曰石下長卿生隴西山谷也澤三月采

鬼督郵非也鬼督郵自有本條。〔保昇曰〕月生涇川澤之閒苗似小桑兩葉相對三月苗青七月八

月著子似蘿葶子而小九月苗黃十月凋八月采根日乾。〔頌曰〕今淄齊淮泗閒皆有之三月四月

采謂之別仙蹤。〔時珍曰〕鬼督郵及已之亂杜衡其功不同苗亦不同也徐長卿之亂鬼

督郵其苗不同其功同也杜衡之亂網辛則根苗功用皆彷彿乃彌近而大亂也不可不審。

根【脩治】通以磁器盛蒸三伏時日乾用。〔時珍曰〕石下長卿鹹平有毒。〔普曰〕徐長卿一名石下

【氣味】辛温無毒。〔別錄曰〕石下長卿鹹平有毒。〔普曰〕徐長卿一名石下

【主治】鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣温瘧久服強悍輕身。〔本經〕益氣延年又曰石下長卿主鬼疰精物邪

惡氣殺百精蠱毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚。〔別錄〕

【發明】有徐長卿散良效今人不知用此

【附方】新小便關格徐長卿湯治氣壅兩格不通小便淋瀝臍下妨悶徐長卿炙牛兩茅根三分木通

日二服。○注車注船凡各等分搗碎以方囊繫牛合于衣帶及頭上則免此患 肘後方

白薇本經中品

【釋名】薇草別錄白幕別錄春草本經葍音美尾骨美音相近則白薇又音之轉而白也按爾雅葍春草也薇蒨

【集解】陝西諸郡及舒徐涇涇州亦有之 莖葉俱青類柳葉六月七月開紅花八月結實其根黃白色

類牛膝而短小今人八月采之

根【脩治】細剉蒸之凡采得以糯米泔汁浸一宿取出去露於槐砧上

【氣味】苦鹹平無毒黃大黃大戟大棗乾漆山茱萸

【主治】暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗洗發作有時本經療傷中淋露下水

氣利陰氣益精久服利人別錄治驚邪風狂瘧病百邪鬼魅宏風温灼熱多眠及熱淋遺尿金瘡出血時珍

【發明】世罕能知之 按張仲景治婦人產中虛煩嘔逆安中益氣竹皮丸方中用白薇同桂枝一分竹

徐之才藥對言白薇惡大棗肉為大丸每以飲化為丸蓋恐諸藥寒涼傷脾胃爾朱肱活人書治風温發

汗後身猶灼熱自汗身重多眠鼻息必鼾語言難出者萎

藥湯中亦用之孫真人千金方有詔書發汗白薇散焉

【附方】五肺實鼻塞。不知香臭。白薇一錢。款冬花一兩。百部。婦人遺尿。兩為末。酒服。方寸七。日三服。各一。千金血淋熱淋。方同。婦人血厥。痛此名血厥。亦名鬱冒。出汗過多。血少。陽氣獨上。氣塞不行。故身如死。方氣過血還。陰陽復通。故移時方痛。婦人尤多。此證宜服白薇湯。用白薇當歸。金瘡血出。儒門事親。各一。兩。人參。半兩。甘草。一錢。半。每服五錢。水二盞。煎一盞。溫服。本方。

白前別錄

【釋名】石藍。唐本。嗽藥。同上。時珍曰。

【集解】其葉似柳。或似花。根長于細辛。白色。生州沙磧之上。折氣嗽方多用之。恭曰。苗高尺許。

蔓生者味苦。非真也。志曰。根似白薇。牛膝。二月八月采。陰乾。用。嘉謨曰。似牛膝。粗長。堅直。易斷者。白前也。似牛膝。短小。柔軟。能彎者。白薇也。近道俱有。形色頗同。以此別之。不致差誤。

根【脩治】伏時。漉出。去頭鬚。了。焙乾。收用。

【氣味】甘。微溫。無毒。恭曰。微寒。辛。

【主治】胸脇逆氣。欬嗽上氣。呼吸欲絕。別主一切氣。肺氣煩悶。奔豚腎氣。大降氣。下痰。時

【發明】辛。甘。手太陰藥也。長於降氣。肺氣壅實。而有痰者。宜之。若虛而長。噴氣者。不可用也。張仲景治

嗽。而脈浮。澤漆湯中亦用之。其方見金匱要略。藥多不錄。

【附方】舊二。久嗽。唾血。六升。桔梗。桑白皮。三兩。炒。甘草。一兩。炙。水。外。久。欬。上。氣。腫。短。氣。脹。滿。晝。夜。倚。壁。

前。湯。主。之。白。前。二。兩。紫。菀。牛。夏。各。三。兩。大。戟。七。合。以。水。一。斗。久。患。嘔。呷。欬。喉。中。作。聲。不。得。眠。取。白。瀝。一。宿。煮。取。三。升。分。作。數。服。禁。食。羊。肉。餛。躑。大。佳。深。師。方。久。患。嘔。呷。欬。喉。中。作。聲。不。得。眠。取。白。瀝。一。宿。煮。取。三。升。分。作。數。服。禁。食。羊。肉。餛。躑。大。佳。深。師。方。

方師

草犀遺

【釋名】功如犀角故曰草犀。

【集解】犀。藏器曰：草犀生衛婆洪饒間，苗高二三尺，獨莖，根如細辛，生水中者名水犀。均曰：廣州記云：生嶺南及海中，獨莖對葉而生，如燈臺草，根若細辛。

根【氣味】辛平無毒。

【主治】解一切毒氣，虎狼蟲虺所傷，溪毒，野蠱惡刺等毒，並宜燒研服之。臨死者亦得活。李天行瘡瘴，寒熱，欬嗽痰壅，飛尸喉痹瘡腫，小兒寒熱丹毒，中惡注忤痢血等病，煮汁服之。嶺南及陸婆間中毒者，以此及千金藤並解之。藏器

斂子股海

【校正】併入拾遺

【釋名】金斂股。斂花，此草狀似之，故名。

【集解】佳。草莖功力相似，緣嶺南多毒家貯之。時珍曰：按嶺表錄云：嶺中多蠱毒，彼人以草藥金斂股治之，十效八九。其狀如石斛也。又

根【氣味】苦平無毒。

【主治】解毒癰疽神驗，以水煎服。李解諸藥毒，煮汁服，亦生研更烈，必大吐下，如無毒，亦吐去熱痰，瘡

瘴天行。蠱毒喉痹。藏器。

吉利草綱目。

【集解】江夏李俛徒合浦遇毒其奴吉利偶得此草與服遂解而吉利即遁去俛以此濟人不知其數也。又高涼郡產良耀草。葉如麻黃花白似牛李。秋結子如小栗。煨食解毒。功亞于吉利草。始因梁耀得之。因以爲名。轉梁爲良耳。

根【氣味】苦平無毒。

【主治】解蠱毒極驗。時珍。

百兩金宋圖經。

【集解】頌曰。百兩金生戎州雲安軍苗高二三尺。有餘如木。葉似荔枝。初生背面俱青。結花實後。根如蘆菁。赤色。莖細青色。四月開碎黃花。似星宿花。五月采根長及一寸。曬乾用。

根【氣味】苦平無毒。

【主治】壅熱咽喉腫痛。含一寸嚥津。又治風涎。蘇頌。

硃砂根綱目。

【集解】時珍曰。硃砂根生深山中。今惟太和山人采之。苗高尺許。葉似冬青。葉背甚赤。夏月長茂。根大如筋。赤色。此與百兩金彷彿。

根【氣味】苦涼無毒。

【主治】咽喉腫痹磨水或醋嚥之甚良時珍

辟虺雷唐本草

【釋名】辟蛇雷綱目「時珍曰」此物辟蛇虺有威故以雷名之

【集解】恭曰「辟虺雷皆有之根狀如蒼飛大者若拳彼人以充方物苗狀當俟訪問」

根【氣味】苦大寒無毒

【主治】解百毒消痰祛大熱頭痛辟瘟疫唐本治咽喉痛痹解蛇虺毒時珍

錦地羅綱目

【集解】「時珍曰」錦地羅出廣西慶遠山巖間鎮安歸順柳州皆有之根似草薺及桔樓根狀彼人頗重之以充方物

根【氣味】微苦平無毒

【主治】山嵐瘴毒瘡毒并中諸毒以根研生酒服一錢匕即解時珍

紫金牛宋圖經

【集解】「頌曰」生福州葉如茶葉上緣下紫結實圓紅色如丹朱根微紫色八月采根去心暴乾頗似巴戟

【氣味】辛平無毒

【主治】時疾膈氣去風痰蘇頌解毒破血時珍

拳參宋經圖

【集解】〔頌曰〕生淄州田野葉如羊蹄根似海鰓黑色土入五月采之

【氣味】缺

【主治】為末淋瀝腫氣蘇頌

鐵線草宋經圖

【集解】〔頌曰〕生饒州三月采根陰乾〔時珍〕今俗呼篇蓋為鐵線草蓋同名耳

【氣味】微苦平無毒

【主治】療風消腫毒有效蘇頌

【附方】新男女諸風產後風尤妙鐵線草根五錢五加皮一兩防風二錢為末以烏骨雞一斤重者水排風藤煎濃湯沐浴頭身乃飲酒滑伯仁櫻寧心要愈如不沐浴必發出風丹乃愈

金絲草綱目

【集解】〔時珍曰〕金絲草出慶陽山谷苗狀當俟訪問

【氣味】苦寒無毒

【主治】吐血欬血衄血下血血崩瘴氣解諸藥毒療癰疽疔腫惡瘡涼血散熱時珍

【附方】新婦人血崩。金絲草、海柏枝、砂仁、花椒、蠶退紙、舊綿、翁灰、等。癰疽疔腫。一切惡瘡。金絲草、忍冬湯。溫洗。黑色者加醋。○又鐵箍散。用金絲草、陳光椒、述傳紙、談壘、翁灰、等。兩去心。白芷二兩。為末。以涼水調貼。上香油二兩。亦可。或加龍骨、貝母、少許。天蛇頭毒。落蘇、五葉、紫葛、天蓐、麥等。先煎。後洗。絕好。救急方。

040661



21-21-6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(二十)

張紹棠重訂



商務印書館發行

庫文有真

通子一集一第

者集撰總
五雲王


行發館書印務商

040664

目 網 草 本

(二十)

訂 重 樂 經 規



本草綱目

卷十四

草之三 芳草類五十六種

- 當歸本經 芎藭本經 藤蕪本經 蛇牀本經 藁本經 徐黃附 蜘蛛香綱目 白芷香本經
- 芍藥本經 牡丹本經 鼠姑附 木香本經 甘松香開寶 山奈綱目 廉薑拾遺 杜若本經 山薑性 高良薑別錄 豆蔻別錄 白豆蔻開寶 縮砂密開寶 益智子開寶 葶苈開寶
- 蕒醬唐本 肉豆蔻開寶 補骨脂開寶 破故紙開寶 薑黃唐本 鬱金唐本 蓬莪茂開寶 荊三稜
- 開寶 莎草香附子別錄 瑞香綱目 茉莉綱目 鬱金香開寶 茅香開寶 白茅香拾遺
- 排草香綱目 迷迭香拾遺 藟車香拾遺 艾納香開寶 兜納香海藥 線香綱目 藿香嘉祐
- 祐 薰草零陵香別錄 蘭草本經 澤蘭本經 馬蘭日華 香薷別錄 石香薷開寶 爵牀本經
- 赤車使者唐本 假蘇荆芥本經 薄荷唐本 積雪草本經 蘇別錄 水蘇本經 雞蘇拾遺

右附方舊八十一新三百七十一

草之三 芳草類 五十六種

當歸本經

【釋名】乾歸。本經。山斲。爾雅。白斲。爾雅。文無。綱目。一頌曰。一按爾雅。斲。山斲。又云。薛白斲。薛音百。斲。即古。芹字。好。多。脂。然。則。當。歸。平。地。芹。類。也。在。平。地。者。名。芹。生。山。中。粗。歸。本。非。芹。類。特。以。一。宗。爽。似。芹。故。得。芹。名。皆。古。人。種。正。離。故。時。又。不。歸。之。旨。當。歸。同。崔。豹。為。女。人。要。藥。有。思。夫。相。贈。以。芍。藥。相。招。以。文。無。文。無。一。名。當。歸。芍。藥。一。名。將。是。歸。也。時。又。承。曰。一。當。歸。治。妊。婦。產。後。惡。血。上。衝。倉。卒。取。效。氣。血。昏。亂。者。服。之。即。定。能。使。氣。血。各。有。所。歸。恐。當。歸。之。名。必。因。此。出。也。

山斲。然。則。當。歸。平。地。芹。類。也。在。平。地。者。名。芹。生。山。中。粗。歸。本。非。芹。類。特。以。一。宗。爽。似。芹。故。得。芹。名。皆。古。人。種。正。離。故。時。又。不。歸。之。旨。當。歸。同。崔。豹。為。女。人。要。藥。有。思。夫。相。贈。以。芍。藥。相。招。以。文。無。文。無。一。名。當。歸。芍。藥。一。名。將。是。歸。也。時。又。承。曰。一。當。歸。治。妊。婦。產。後。惡。血。上。衝。倉。卒。取。效。氣。血。昏。亂。者。服。之。即。定。能。使。氣。血。各。有。所。歸。恐。當。歸。之。名。必。因。此。出。也。

服。之。即。定。能。使。氣。血。各。有。所。歸。恐。當。歸。之。名。必。因。此。出。也。

【集解】少。枝。錄。曰。香。名。當。歸。生。隴。西。川。北。部。當。歸。多。根。枝。而。細。歷。陽。所。出。者。色。白。而。氣。味。薄。不。相。似。呼。為。草。當。歸。闕。少。時。亦。用。之。一。恭。曰。一。今。出。當。歸。州。者。名。翼。州。松。州。以。陶。稱。者。最。勝。有。二。種。一。莖。並。大。葉。呼。為。者。名。馬。尾。當。歸。今。川。蜀。西。色。黃。色。那。肉。厚。不。府。枯。者。皆。勝。之。時。蜀。中。者。為。勝。春。生。苗。綠。葉。有。三。人。多。裁。薛。為。花。似。薛。蘿。淺。紫。色。根。黑。黃。色。那。肉。厚。不。府。枯。者。皆。勝。之。時。蜀。中。者。為。勝。春。生。苗。綠。葉。有。三。人。多。裁。薛。為。貨。以。秦。歸。頭。歸。止。宜。入。發。散。藥。爾。韓。悉。言。川。產。者。力。剛。而。善。攻。產。頭。者。力。柔。而。善。補。是。矣。者。為。鐵。頭。歸。止。宜。入。發。散。藥。爾。韓。悉。言。川。產。者。力。剛。而。善。攻。產。頭。者。力。柔。而。善。補。是。矣。者。

【修治】一。硬。實。處。若。要。止。血。即。以。酒。浸。一。宿。入。藥。服。之。無。效。不。如。尾。效。各。不。同。若。要。破。血。即。使。頭。一。頭。節。止。血。而。上。行。全。用。破。血。而。下。洗。全。活。血。而。不。走。外。酒。洗。過。或。雷。火。乾。日。乾。所。說。頭。一。頭。節。

果。日。尾。頭。破。血。而。上。行。全。用。破。血。而。下。洗。全。活。血。而。不。走。外。酒。洗。過。或。雷。火。乾。日。乾。所。說。頭。一。頭。節。

尾。功。效。頭。治。異。凡。當。用。之。身。治。身。下。當。已。用。上。尾。通。治。則。全。用。乎。天。一。身。定。之。理。下。氣。脈。以。張。氏。之。說。地。人。僂。凡。曬。乾。乘。熱。紙。

上。當。用。之。身。治。身。下。當。已。用。上。尾。通。治。則。全。用。乎。天。一。身。定。之。理。下。氣。脈。以。張。氏。之。說。地。人。僂。凡。曬。乾。乘。熱。紙。

封。竅。收。之。不。吐。

封。竅。收。之。不。吐。

封。竅。收。之。不。吐。

封。竅。收。之。不。吐。

封。竅。收。之。不。吐。

封。竅。收。之。不。吐。

【氣味】苦溫無毒。別錄曰：辛大溫，普曰：神農黃帝桐君扁鵲甘無毒，岐伯雷公辛無毒，李當陰經血分。之才曰：惡蘭茹溼。麩長菖蒲海藻牡蒙生薑制雄黃。

【主治】欬逆上氣，溫瘧寒熱，洗洗在皮膚中，婦人漏下絕子，諸惡瘡瘍，金瘡，煮汁飲之。本溫中止痛，除客血內塞，中風痙汗不出，溼痹中惡，客氣虛冷，補五臟，生肌肉。別錄：止嘔逆，虛勞寒熱，下痢腹痛，齒痛，女人瀝血腰痛，崩中，補諸不足。甄權：治一切風，一切氣，補一切勞，破惡血，養新血，及癩癬腸胃冷，治頭痛，心腹諸痛，潤腸胃，筋骨皮膚，治癰疽，排膿止痛，和血補血。時珍：主痿癱嗜臥，足下熱而痛，衝脈為病，氣逆裏急，帶脈為病，腹痛，腰溶溶如坐水中。好。

【發明】人補不足，決取立效。冷者加而用之。承曰：世俗多謂能治血而金匱外壅，千金諸方皆為卽定。可以補虛備產後要藥也。宗爽曰：藥性論補女子諸不足，一說：蓋當歸之用矣。成無己曰：脈者血之府，諸血皆屬心，凡通脈者必先補心，益血故張仲景治手足厥寒，脈細欲絕者，用當歸之。苦溫以助心，血之甘溫能入血，辛溫能散內寒，苦溫能助心，散寒使氣血各有所歸。一好古曰：血入而不流，則痛當歸之甘溫能入血，辛溫能散內寒，苦溫能助心，散寒使氣血各有所歸。一好古曰：血入手少陰，以其心主血也，入足太陰，以其脾主血也，入足厥陰，以其肝藏血也，頭能破血，身能養血，尾能行血，全用同人參黃芪則補氣而生血，同牽牛大黃則行氣而破血，從桂附萊黃則熱從大黃芒消則寒佐使，治心定用者當知酒蒸治頭痛，半浮火治小使血主之。一機曰：取治頭痛下極，低而分也。此王海藏言當歸血藥補如何治胸中欬逆上氣，按當歸其味辛散，乃血中氣藥也。況欬逆上氣有陰虛陽無所附者，故用血藥補陰則血和而氣降矣。一韓愈曰：當歸散主血中氣藥也。況欬逆上氣秦產力柔宜補凡用本病宜酒制以有痰以葷制導血歸源之理。故古方四物湯以爲佐，君芍藥爲臣，地棟苓爲佐，不絕生化之源，血積配以大黃要之血藥不容舍當歸。故古方四物湯以爲佐，君芍藥爲臣，地

膏 音 窳 上 品

火毒 煎貼之 白黃色枯 水煎 入生 若愈後因尿許入復作再傳粉即愈分試聖之驗湯火傷癩疥赤潰爛以油煎當歸黃去滓當歸蠟成膏 效有聖惠方小兒胎寒大疔乳灌之日夜三四度赤潰爛小兒臍溼出早治當歸末或 即有聖意方小兒胎寒大疔乳灌之日夜三四度赤潰爛小兒臍溼出早治當歸末或 水一盞半煎七分溫服和劑局方產後中風每服三錢水一盞酒沫少許童尿少許煎成酒一分下 黃芪白芍藥酒炒各二錢生薑五片產後中風每服三錢水一盞酒沫少許童尿少許煎成酒一分下

【釋名】胡藟 別川芎 綱香果 錄山 鞠窮 綱目 一時珍曰 一芎 本 作 營 名 義 未 詳 或 云 人 頭 穹 隆 高 天

呼為京芎亦曰西芎其根中者為川芎謂天馬街芎後世因南者為 佳故曰胡藟古西人因出蜀中者為川芎謂天馬街芎後世因南者為 謂蕭人曰有越鞠丸用越鞠丸以命名何物皆經溼之故以 溪朱氏治六鬱丸中越鞠丸以命名何物皆經溼之故以

【集解】胡無桃山陰或泰山葉名細蘇蕪生武功赤川斜谷西嶺三月四月 而香節大莖細狀如馬街謂之武功芎蜀中亦有細葉今恭曰歷月花赤七月乾 采根有節如馬街謂之武功芎蜀中亦有細葉今恭曰歷月花赤七月乾

人頌種者關陝川蜀江東山中者瘦細味苦為細葉今恭曰歷月花赤七月乾 細葉倍香為雀腦芎最有力飲時珍曰開蜀地白花蛇多取花根葉亦黑 作金腰狀香為雀腦芎最有力飲時珍曰開蜀地白花蛇多取花根葉亦黑 苗分枝為雀腦芎最有力飲時珍曰開蜀地白花蛇多取花根葉亦黑 壑有丫枝為雀腦芎最有力飲時珍曰開蜀地白花蛇多取花根葉亦黑 佳用他種不入藥止可為末煎湯沐浴而已

本草綱目 十二卷十四 草部

根【氣味】辛温無毒。性温味辛苦。氣厚味薄。浮而升陽也。少陽本經引經藥。入手足厥陰氣分。之才曰。白芷爲之使。長黃連。伏雌黃。得細辛。療金瘡止痛。得牡蠣。療頭風吐逆。

【主治】中風入腦。頭痛。寒痺筋攣。緩急。金瘡。婦人血閉無子。經除腦中冷動。面上遊風去來。目淚出。多涕唾。忽忽如醉。諸寒冷氣。心腹堅痛。中惡卒急。腫痛。脅風痛。温中內寒。別錄。腰脚軟弱。半身不遂。胞衣不下。甄。一切風。一切氣。一切勞損。一切血。補五勞。壯筋骨。調衆脈。破癥結。宿血。養新血。吐血。鼻血。瀉血。腦癰發背。瘰癧。瘻贅。痔瘻。瘡疥。長肉排膿。消瘀血。大搜肝氣。補肝血。潤肝燥。補風虛。古燥溼。止瀉痢。行氣。

開鬱。時珍。蜜和大丸。夜服。治風痰殊效。頰齒根出血。含之多瘥。景。

【發明】下宗。甄曰。今人用此最多。頭面風不可缺也。然須以他藥佐之。元素曰。川芎上行頭目。也。其用有四。爲少陽引經一也。諸經頭陽明二也。助清陽之氣三也。去溼氣在頭四也。一果曰。頭痛必用川芎。如不愈。加各引經藥。太陽羌活。陽明白芷。少陽柴胡。太陰蒼朮。厥陰吳茱萸。少陰細辛。是也。震亨曰。鬱在中焦。須撫芎。開提其氣。以升之。氣升則鬱自降。故撫芎。總解諸鬱。直達三焦。爲通陰陽。左博言。參。麴。鞠。窮。禦。溼。治。血。調。其。病。立。止。此。皆。學。妙。旨。圓。機。之。士。始。可。語。之。一。通。而。痛。不。止。者。乃。陰。氣。鬱。藥。中。加。麴。鞠。窮。禦。溼。治。血。調。其。病。立。止。此。皆。學。妙。旨。圓。機。之。士。始。可。語。之。一。通。而。痛。不。止。者。乃。陰。氣。鬱。之。妻。病。腦。風。服。芎。藭。甚。久。一。旦。暴。亡。皆。目。見。者。此。皆。單。服。既。久。則。走。散。族。子。果。無。疾。而。卒。又。朝。士。張。五。而。陰。愈。虛。傾。已。時。焉。能。至。此。哉。入。胃。搏。日。其。骨。蒸。久。服。則。增。氣。弱。偏。勝。必。有。偏。久。服。其。性。辛。散。令。眞。氣。走。具。五。而。陰。備。四。氣。君。臣。佐。使。配。合。得。宜。豈。有。此。害。哉。如。芎。藭。肝。經。藥。也。若。單。服。既。久。則。辛。喜。歸。肺。肺。氣。偏。勝。金。來。賊。木。肝。必。受。邪。久。則。偏。絕。豈。不。天。亡。故。醫。者。貴。在。格。物。也。

蕪荳江藤之名王逸云藤草生江中故曰江藤是也餘見下

【集解】葉暴乾一宏景曰芎藭一名出歷陽處燕一名江藤芎藭苗也生雍州人借以為醫方藥用

恭曰此有二種一種似芎藭一種似芎藭葉暴乾一宏景曰芎藭一名出歷陽處燕一名江藤芎藭苗也生雍州人借以為醫方藥用

芎藭苗也而司馬相如子虛賦稱芎藭蒲葍上林賦云被以時珍曰以藤藭言藤藭非一物何耶

蓋嫩苗未結根時則為藤藭既結根後乃為芎藭大葉似芎藭者為江藤細葉似藤藭者為藤藭

別自明中管子云五沃之土生藤藭郭璞贊云藤藭大葉似芎藭者為江藤細葉似藤藭者為藤藭

蛇牀衣中管子云五沃之土生藤藭郭璞贊云藤藭大葉似芎藭者為江藤細葉似藤藭者為藤藭

【氣味】辛溫無毒

【主治】欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲久服通神本主身中老風頭中久風風眩別作飲止

泄瀉頌蘇

花【主治】入面脂用時

蛇牀本經上品

【釋名】蛇粟本經蛇米本經虺牀爾雅馬牀廣牆藤別錄又名思益蛇粟諸名其葉似藤藭故曰虺喜藤爾雅云

虺也

【集解】藤別錄曰虺牀生臨淄川及田野五月采實陰乾一宏景曰田野墟落甚多花葉正似

五月乃開白色又似嫩狀子黃褐二尺如黍米至輕虛似蒿枝每枝上其花如頭百餘結同窠似馬芹類似

為良乃開白色又似嫩狀子黃褐二尺如黍米至輕虛似蒿枝每枝上其花如頭百餘結同窠似馬芹類似

五月乃開白色又似嫩狀子黃褐二尺如黍米至輕虛似蒿枝每枝上其花如頭百餘結同窠似馬芹類似

五月乃開白色又似嫩狀子黃褐二尺如黍米至輕虛似蒿枝每枝上其花如頭百餘結同窠似馬芹類似

薜蘿子而細亦有細梗凡花實似蛇牀者當歸芎藭水芹藁本胡蘿蔔是也

【修治】并蒸之從已至亥取出日乾用大部草根自然汁同浸一伏時漉出日乾却用生地黃汁相作湯洗浴則生用之。

【氣味】苦平無毒別錄曰辛甘無毒權曰有小毒惡牡丹貝母巴豆伏硫黃

【主治】男子陰痿溼癢婦人陰中腫痛除痺氣利關節癩癧惡瘡久服輕身好顏色本經温中下氣令婦人子臟熱男子陰強久服令人有子別錄治男子女人虛溼痺毒風癢痛去男子腰痛浴男子陰去風冷大益陽事甄權暖丈夫陽氣女人陰氣治腰膝酸疼四肢頑痺縮小便去陰汗溼癬齒痛赤白帶下小兒驚癇撲損瘀血煎湯浴大風身癢大明

【發明】一教曰此藥令人陽氣盛數號曰鬼考也時珍曰蛇牀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥神農列之上品不獨補助男子而又有益婦人世人捨此而求補藥於遠域豈非賤目貴耳乎。

【附方】舊三新陽事不起蛇牀子五味子菟絲子等分未蜜丸梧子赤白帶下月水不來用蛇牀子如熱極再換日一次一儒門事親方子宮寒冷和勻如棗大綿裹納之取蛇牀子仁為未入白粉少許婦人陰癢煎湯類洗一兩白礬二錢產後陰脫烏梅十四箇煎水日洗五六次蛇牀子五兩金匱玉函方男子陰腫黃調傅之永類方大腸脫肛下日三服并以此蛇牀末傳之經一錢白湯痔瘡腫痛蛇牀子

時珍曰：「邵氏聞見錄云：夏英公病泄，太醫以虛治不效，霍翁曰：風客于胃也，飲以藜蘆湯而止。蓋藜蘆能去風溼故耳。」

【附方】新大實心痛已用利藥用此散其毒藜蘆本半兩著一兩乾洗頭屑藜蘆本白芷等分爲末夜擦

箕小兒疥癬藜蘆本煎湯澆衣○保幼浴之并以此

實【主治】風邪流入四肢別錄

【附錄】徐黃別錄有名未用曰味辛平無毒主心腹積癥莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如藜蘆本

蜘蛛香綱

【集解】狀如蜘蛛及藜蘆本芎藭氣味芳香彼人亦重之或云貓喜食之

根【氣味】辛溫無毒

【主治】辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸疰時珍

白芷本經上品

【釋名】白芷昌海切又芳香本澤芬別苻離別薯切莞音葉名藜麻音葍音約時珍曰徐錯云初

乎此也王安石字說云：芷香可以養鼻又可養體故。菑字從臣，臣音怡，養也。許慎說文云：香謂之馨，齊謂之匿，楚謂之薜，又謂之薜生於下澤。芬芳與蘭同德，故騷人以蘭芷爲詠。而本草有芳香澤芬之名，古人謂之香白芷云。

【集解】葉可合香頌曰：「所在有之。吳地尤多。根長尺餘，粗細不等。白色。枝幹去地五寸已上，春生

【集解】葉可合香頌曰：「所在有之。吳地尤多。根長尺餘，粗細不等。白色。枝幹去地五寸已上，春生

葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月采暴以黃澤者為佳一戰曰凡采勿用四條一處生者名喪公藤又勿用馬蘭根

根【修治】珍曰一戰曰今人采得刮去皮細切以黃精片等分曬收為其易蛀并欲色白也入藥微焙

【氣味】辛温無毒手足陽明經亦入手太陰經一之氣味俱輕陽也手陽明引經本藥同升麻則通行

【主治】女人漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風侵目淚出長肌膚潤澤顏色可作面脂本經療風邪久渴吐

嘔兩脅滿頭眩目癢可作膏藥別錄治目赤弩肉去面疔疵癩補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背癩

癰腸風痔瘻瘡癢疥癬止痛排膿大明能蝕膿止心腹血刺痛女人瀝血腰痛血崩甄權解利手陽明頭痛

中風寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痺燥癢元素治鼻淵鼻衄齒痛眉稜骨痛大腸風秘小便秘去血婦人

血風眩運翻胃吐食解砒毒蛇傷刀箭金瘡時珍

【發明】一果曰白芷療風通用其氣芳香能通九竅表汗不可缺也一劉完素曰一治正陽明頭痛

矣一時珍曰一白芷色白味辛行手陽明經如頭目眉齒諸病三經之風熱也如漏帶癰疽諸病三經

者庚之弟戊之子也故所主之病不離三經如頭目眉齒諸病三經之風熱也如漏帶癰疽諸病三經

之溼熱也風熱者辛以散之溼熱者溫以除之為陽明主藥故又能治血病胎病而排膿生肌止痛按

王莖百一選方云王定國病頭痛至都梁求名醫楊明主藥故又能治血病胎病而排膿生肌止痛按

白芷一胎前產後傷風頭痛血風子頭痛皆效戴原禮要訣亦云頭痛挾熱項生磊塊者服之甚宜又風眩

運女一胎前產後傷風頭痛血風子頭痛皆效戴原禮要訣亦云頭痛挾熱項生磊塊者服之甚宜又風眩

仙神隱齋言種白芷能辟蛇則夷人堅志所載治原蛇傷之方亦制以所畏也而本草不曾言及一宗爽

日所藥性論言種白芷能辟蛇則夷人堅志所載治原蛇傷之方亦制以所畏也而本草不曾言及一宗爽

血所致須此排膿白芷能辟蛇則夷人堅志所載治原蛇傷之方亦制以所畏也而本草不曾言及一宗爽

【附方】三十一新一切傷寒服之神白散又名聖散治時行一兩切傷寒不問陰陽輕重少男十粒水二

煎服取汗不汗再服至十餘日未得愈者煎服至誠忌婦人下見惡也如家寶方一切風邪

上風寒流涕香白芷煎服一兩荊芥穗一選錢為末小兒流涕是風寒也白芷末薑汁調塗太陽穴每食熱葱

聖取汗小兒身熱避風煮湯百祕之取汗頭面諸風服白芷切湯下蘿蔔汁浸透日直乾為方每偏正頭風

百藥不治一服便可天下第一服方也香白芷炒二兩五錢川芎炒甘草炒方每頭風眩運發明下眉稜

骨痛未服熱與淡白芷茶清調片芥酒丹炒等要為風熱牙痛香白芷乃漆州錢砂五分為末蜜丸每服郭子大類用勝

他藥或服以白芷吳茱萸等一切眼疾丸食後茶下日二服丸選睛丸砂普濟方每服口齒氣臭選方

用香白芷川芎等分食後丸次服錢日○濟生盜汗不止太平白芷一兩辰砂朱氏集驗方每服血風反

方沸湯泡七兩次去灰切食炒黃為末用婦人難產白芷五錢煎服胎前產後烏金散治胎前產後虛損

胃服半斤三宿去灰切食炒黃為末用婦人難產白芷五錢煎服胎前產後烏金散治胎前產後虛損

酒服二錢日三宿去灰切食炒黃為末用婦人難產白芷五錢煎服胎前產後烏金散治胎前產後虛損

調服二錢日三宿去灰切食炒黃為末用婦人難產白芷五錢煎服胎前產後烏金散治胎前產後虛損

淋通甘酒調白芷醋浸乾二兩為普煎方木鼻衄不止塗山根立止煎湯方未小便出血白芷當歸等

每服二錢腸風下血香白芷為末居土選奇方飲痔漏出血煎湯方未小便出血白芷當歸等

消白芷方搗要腫毒熱痛醋調生白芷簡傳乳癰初起酒服之其母秘傳外科方未溫疔瘡初起錢生薑

之異入藥宜單葉之根氣味
全厚根之赤白隨花之色也

【根修治】用一數曰凡采得也今人多生用惟避中寒者以酒炒入女血藥以醋炒耳

【氣味】苦平無毒一別錄曰酸微寒有小毒一普曰神農苦桐君甘無毒岐伯鹹雷公酸李當之
小毒可升一須丸為之使惡石斛芒消畏消石鱈甲小蘆反藜蘆一禹錫曰一別本須丸一時珍
曰一同白朮補脾一同芎藭瀉肝一同參補氣一同當歸補血一以酒炒補
陰同甘草止腹痛一同黃連止瀉一同防風發痘一同薑棗溫經散溼

【主治】邪氣腹痛除血痹破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣一通順血脈緩中散惡血逐賊血去水
氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一治臟腑壅氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦人
血閉不通能蝕膿一女人一切病胎前產後諸疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目腸風

瀉血痔瘻發背瘡疥一瀉肝安脾肺收胃氣止瀉利固腠理和血脈收陰氣欽逆氣一元理中氣治脾虛
中滿心下痞脅下痛善噫肺急脹逆喘欬太陽熱目澀肝血不足陽維病苦寒熱帶脈病苦腹痛滿

腰溶溶如坐水中一古一止下痢腹痛後重一時

【發明】一恭曰一赤者利小便下氣一白者止痛散血一大明曰一赤者補氣一白者補血一去景曰一赤
收而赤散酸以收之一甘以緩之故酸甘相合用補陰血通氣而除肺燥又云芍藥之酸收津液而益營
血收陰氣而泄邪熱一元素曰一白補赤散瀉肝一補脾胃酒浸行經上中部腹痛與薑同用溫經散溼
通塞利腹中痛胃氣不通一白芍黃芩惡寒加桂此仲景神方也其用凡六安脾經一也治腹痛二也得
甘草為佐治腹中痛夏月少加黃芩惡寒加桂此仲景神方也其用凡六安脾經一也治腹痛二也得

氣頭腰痛。風噤癩疾。別錄。久服輕身益壽。吳普治冷氣。散諸痛。女子經脈不通。血滯腰痛。甄權通關腠。血脈排膿。消撲損瘀。血續筋骨。除風痹。治胎下胞。產後一切冷熱。血氣。大明治神志不足。無汗之骨蒸。衄血吐血。

元氣和血生血。涼血。治血中伏火。除煩熱。時珍。

【發明】元素曰。牡丹乃天地之精。為羣花之首。葉為陽。發生也。花為陰。成實也。丹者。赤色。火也。故地骨皮入足少陰。胞中之火。乃天地之精。為羣花之首。葉為陽。發生也。花為陰。成實也。丹者。赤色。火也。故治神志不足也。又能治腸胃積血。及吐血。衄血。神不足者。日牡丹皮入手足厥陰。足少陰。故治神志不足。無汗之骨蒸。衄血吐血。

熱心火熾甚。心氣不足者。以牡丹皮為君。一吋。珍曰。牡丹皮治手足少陰。厥陰。四經。血分。伏火。即陰火也。陰火即相火也。古方惟以此治相火。故仲景腎氣丸。用之。後人乃專陰以黃蘗治相火。不知

拈出赤花者。利白花者。補人亦罕。與人所不知。今為

【附方】新三癩疔偏墜。為末。酒服。二錢。甚效。千金方。婦人惡血。攻聚上面。多怒。牡丹皮半兩。水二鐘。煎。一鐘。服。漆

諸證。傷損瘀血。牡丹皮二兩。蛇蟲二十一枚。熬過。同搗末。每旦。金瘡內漏。立尿。出血也。水服。三指撮。下

部生瘡。已決洞者。牡丹末。湯服。方寸匕。血當化為水下。根搗末。服一錢。匕。

【附錄】鼠姑。水。一別錄曰。味苦。平。無毒。主欬逆。上氣。寒熱。鼠瘻。惡瘡。邪氣。一名。臙生。丹

木香。本經上品。

【釋名】蜜香。別錄。青木香。景。五木香。圖。南木香。綱目。一。時珍曰。木香。草類也。本名。蜜爾。昔人謂之。青木香。後。三。洞。珠。囊。云。五。香。者。即。青。木。香。也。呼。此。為。南。木。香。廣。木。香。以。別。之。今。葉。間。五。節。故。名。五。香。燒。之。能。上。徹。

矣。人。因。呼。馬。兜。鈴。根。為。青。木。香。乃。呼。此。為。南。木。香。一。莖。五。枝。一。枝。五。葉。間。五。節。故。名。五。香。燒。之。能。上。徹。

後。三。洞。珠。囊。云。五。香。者。即。青。木。香。也。呼。此。為。南。木。香。廣。木。香。以。別。之。今。葉。間。五。節。故。名。五。香。燒。之。能。上。徹。

矣。人。因。呼。馬。兜。鈴。根。為。青。木。香。乃。呼。此。為。南。木。香。一。莖。五。枝。一。枝。五。葉。間。五。節。故。名。五。香。燒。之。能。上。徹。

矣。人。因。呼。馬。兜。鈴。根。為。青。木。香。乃。呼。此。為。南。木。香。一。莖。五。枝。一。枝。五。葉。間。五。節。故。名。五。香。燒。之。能。上。徹。

九天也。正月一治。雞痘有五。香連翹湯。內用青木香。古藥府云。豔龍豔。豔五木香。皆指此也。一頌曰。一修養書云。正月一治。雞痘有五。香連翹湯。內用青木香。古藥府云。豔龍豔。豔五木香。皆指此也。一頌曰。一修是矣。金光。謂之炬。琵琶香。

【集解】乃云。出大。秦國。今皆以合香。不入藥用。一恭曰。此即青木香也。永昌不復。實今皆從外國舶上來。善藥似羊蹄。而長。出。天竺。草。根。狀。黃。黑。草。在。亦。有。之。功。用。極。多。陶。云。不。入。藥。用。非。也。一。權。曰。南。異。物。志。云。青。木。香。大。有。如。山。芋。而。根。不。堪。樂。用。蜀。本。草。言。孟。昶。苑。中。亦。嘗。種。之。云。苗。高。三。四。尺。葉。粘。牙。者。葉。似。羊。蹄。而。長。亦。有。如。山。芋。而。根。不。堪。樂。用。蜀。本。草。言。孟。昶。苑。中。亦。嘗。種。之。云。苗。高。三。四。尺。葉。粘。牙。者。為。良。江。淮。間。亦。有。此。種。名。土。青。木。香。不。堪。樂。用。蜀。本。草。言。孟。昶。苑。中。亦。嘗。種。之。云。苗。高。三。四。尺。葉。粘。牙。者。九。寸。嫩。軟。而。有。毛。頭。黃。花。恐。亦。是。土。香。種。也。一。駁。曰。其。香。是。蘆。葦。根。條。左。盤。旋。采。得。二。九。日。方。硬。如。朽。骨。但。狹。長。垂。高。二。三。尺。花。黃。一。如。金。錢。神。也。一。香。也。一。常。自。岷。州。出。塞。得。青。木。香。持。歸。西。洛。日。方。如。牛。蒡。但。狹。長。垂。高。二。三。尺。花。黃。一。如。金。錢。神。也。一。香。也。一。常。自。岷。州。出。塞。得。青。木。香。持。歸。西。洛。日。方。外。國。來。陶。說。為。是。蘇。頌。圖。經。所。載。廣。州。者。乃。是。木。類。又。載。滌。州。海。州。者。乃。是。馬。兜。鈴。根。治。瘰。冷。熱。殊。不。相。似。皆。誤。圖。耳。一。時。珍。曰。一。木。香。南。番。諸。國。皆。有。一。統。志。云。葉。類。絲。瓜。冬。月。取。根。曬。乾。用。

根【修治】不見火。若實大腸宜。氣藥只生用。

【氣味】辛。溫。無毒。甘。辛。微。溫。降。也。陰。也。一。好。古。曰。一。辛。苦。熱。味。厚。於。氣。陰。中。陽。也。一。苦。

【主治】邪氣辟毒疫溫鬼強志。主淋露久服不夢寤。癩。經。本。消毒殺鬼精物。溫瘧毒氣。劣氣不足。肌中偏寒。引藥之精。別。治。心腹一切氣。膀胱冷痛。嘔逆反胃。霍亂泄瀉痢疾。健脾消食。安胎。大。九種心痛。積年冷氣。祛癖癥塊。脹痛壅氣上衝。煩悶羸劣。女人血氣刺心痛。不可忍。末酒服之。散滯氣。調諸氣。和胃氣。泄肺氣。元。素。行。肝。經。氣。煨。熟。實。大。腸。亨。治。衝。脈。為。病。逆。氣。裏。急。主。脬。滲。小。便。祕。好。古。

【發明】佳。宏景曰：青木香，大秦國人以瘴毒腫消，惡氣有驗。今惟制皮肉豆蔻，用之當以煮使，使佳。效尤速。元素曰：木香能除肺中滯氣，若治中下焦氣滯，及一切補氣破為佐，安胎補脾，胃氣者，乃化金則鬱。

木香，佐之，其味辛，氣能除肺中滯氣，若治中下焦氣滯，及一切補氣破為佐，安胎補脾，胃氣者，乃化金則鬱。

也。一曰：時珍曰：木香，不運皆屬於脾，故分中焦氣滯，升降諸氣，脾胃氣滯，和類曰：續傳信方著張仲景青木香丸，再入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣，獻青木香，各二兩，搗篩，用藥和，類曰：續傳信方著張仲景青木香丸，再

其效尤速。鄭駟馬去沙糖，用白蠟，加羊角，二十兩，搗篩，用藥和，類曰：續傳信方著張仲景青木香丸，再

【附方】舊十二新。中氣不省，閉目不語，如中風狀，加竹瀝薑汁，冬瓜，生子煎氣脹，懶食，即青木香丸，見者

酒下，方心氣刺痛，桐子大，每一兩，服五錢，一兩，未糊，瀝薑汁，冬瓜，生子煎氣脹，懶食，即青木香丸，見者

腹瀉，煎服之。阮氏小兒方，水小腸疝氣，日飲三四次，一孫仁集效方，每氣滯腰痛，酒浸飯上，蒸均，以酒

聖藥方，耳卒聾閉，鼠齒真青木香，一兩，切以苦酒浸一夜，入胡麻油，外合微火煎，耳內作痛，葱黃末，以

脂薑末，深濟錄，霍亂轉筋，盡入熱酒調服。錢聖濟汗一切下痢，一寸，拘黃連半兩，二小兒，木香半升，同方煎

乾此乃李景純所傳，有乾為人久病，將死，夢中親授此方。二服，米飲下，三服，甘香連丸方。見

下黃連，腸風下血，木香黃連，等分，連藥搗入肥猪大腸，內兩頭，繫定，煮之，愈也。孫兆，秘寶方，香連丸方。見

然汁和九，梧子大，普濟方，小兒陰腫，愈小兒廣木香，根殼，熱石氣，保壽堂，小兒，便渾濁，或痛，縮服，宜刺小兒

煎湯下，三十九丸。普濟方，小兒陰腫，愈小兒廣木香，根殼，熱石氣，保壽堂，小兒，便渾濁，或痛，縮服，宜刺小兒

煎湯下，三十九丸。普濟方，小兒陰腫，愈小兒廣木香，根殼，熱石氣，保壽堂，小兒，便渾濁，或痛，縮服，宜刺小兒

方小兒天行壯熱頭痛木香六分白檀香三分為末清水天行發斑赤一升服香一兩水二一切癰疽之木香黃連檳榔等分為末油調外傷風寒惡臭敗不斂並主惡蛇虺傷青木香不可述少煎方腋臭陰溼凡腋陰下陰下陰下為末儻之青木香以好醋和劑局方不述少煎方腋

甘松香宋開寶

【釋名】苦彌哆音址一名金光明經謂於川西松州其

【集解】蜀州郡及遼州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁密八月采之作湯浴令人身香

根氣味甘溫無毒曰平

【主治】惡氣卒心腹痛滿下氣黑皮野豮風疳齒齩野雞痔得白芷附子良器理元氣去氣鬱古脚

氣膝浮煎湯淋洗時珍

【發明】時珍曰加別藥止瀉兼補益最妙一洗香飲二丁香飲三檀香飲四澤蘭飲五甘松飲也

【附方】勞瘵熏法甘松六兩玄參一斤方風疳蟲牙一對切炙為末夜漱粉各二錢半蘆薈兩豬腎

總腎虛齒痛甘松硫黃等分為末泡湯面野風瘡斤為末日用洗面婦人良方

山柰綱目

【釋名】山辣綱目三柰時珍曰山柰俗訛為三柰又訛為三賴皆土音也或云本

【集解】乾則皮赤黃色肉白色古之所謂廉藁恐其類也段成式酉陽雜俎云奈祇出拂林國長三四尺根大如鴨卵葉似蒜中心抽條甚長莖端有花六出紅白色花心黃赤不結子其草冬生夏死取花壓油塗身去風氣按此說頗似山奈故附之

根【氣味】辛溫無毒

【主治】暖中辟瘴癘惡氣治心腹冷氣痛寒溼霍亂風蟲牙痛入合諸香用時珍

【附方】新一切牙痛入奈子一錢麪包煨熟入麝香二字為末隨左右嚼一字風蟲牙痛仁存方用紙

上山揉作筒燒燈吹滅乘熱和藥吹入鼻內痛即止○攝紅取研日用擦牙漱去穢面上雀斑三奈子當歸草子等分研勻以乳汁梳頭去屑石奈兩為末夜擦且篋去樟腦二分滑心腹冷痛三奈子當歸草酒下每服三十丸

廉藁遺

【釋名】藁彙綱目族後音族

【集解】宏景曰杜若苗似廉藁藏器曰廉藁似薑生嶺南劍南人多食之時珍曰按異物志云生沙石中似薑大如鬻氣猛近於臭南人以為齋其法除皮以黑梅及鹽汁漬之乃成也又鄒樵云廉藁似山薑而根大

【氣味】辛熱無毒

【主治】胃中冷吐水不下食藏溫中下氣消食益智時珍

【主治】胃中冷吐水不下食藏溫中下氣消食益智時珍

【集解】殊強於此。山薑根及苗，並如薑而大，作穗木臭。南人食之，又有獐子薑，黃色而紫，辛辣，破血氣。不堪食，亦與豆蔻花相似，而微小。兩花辛香，可愛用，為餡餅，無以加矣。南人取其未大開者，謂之含胎花。以鹽水淹藏，入甜糟中，經冬如琥珀色，辛香可愛，用為餡餅，無以加矣。南人取其未大開者，謂之含胎花。除冷氣，甚佳。一時珍曰：山薑生南方，葉似薑花，赤色，甚辛，子似草豆蔻根，如杜若，及高良薑。今人薑生南方，葉似薑花，赤色，甚辛，子似草根。【氣味】辛熱無毒。

【主治】腹中冷痛，煮服甚效。作丸散服，辟穀止飢，宏去惡氣，溫中，中惡霍亂，心腹冷痛，功用如薑。花及子，【氣味】辛溫無毒。

【主治】調中下氣，破冷氣，作痛，止霍亂，消食，殺酒毒，明。

高良薑別錄

【校正】併入開寶本

【釋名】鬱薑。綱目：子名紅豆蔻。漢為高涼縣，吳改爲郡，其山薑始出，高涼郡，故以此名。按高良，即高涼也。

【集解】大虛歌：生江左者，細聚，亦不甚辛。其實一也。今人呼細者為杜若，相似而葉如山薑。而大者為高良，亦出嶺南者，形

色如今嶺南諸州及黔蜀皆有之。內郡雖有，而高良薑子入藥，春生莖葉，如薑者，大者為高良，亦出嶺南者，形

微帶紅色，嫩者入鹽，氣燥，作菜不散。海濱須以高良薑子入藥，春生莖葉，如薑者，大者為高良，亦出嶺南者，形

一穗數十莖，淡紅鮮妍，如桃杏花色，叢生，葉如薑，春生莖葉，如薑者，大者為高良，亦出嶺南者，形

【修治】亦有以薑同吳茱萸、東壁土炒，並炒過入藥。用者，其子亦似草豆蔻。

根【氣味】辛。大溫。無毒。【志曰】辛苦。大熱。無毒。張元素曰：入足太陽陽明經。

【主治】暴冷。胃中冷逆。霍亂腹痛。下氣益聲。好顏色。煮飲服之。止痢。治風破氣。腹內久冷氣痛。去

風冷痺弱。轉筋瀉痢反胃。解酒毒。消宿食。明合塊嚙津。治忽然惡心。嘔清水。逡巡即瘥。若口臭者。同

草豆蔻為末。煎飲。頌。健脾胃。寬噎膈。破冷癖。除瘴瘧。時

【發明】珍曰：楊士瀛曰：噎逆。胃寒者。高良薑為要藥。人參茯苓佐之。為其溫胃解散。胃中風邪也。時

因怒及受寒而起。遂致終身俗跡。佛有治心痛方云：凡男女。以酒洗七次。焙研香附。子以醋洗七次。焙

有研各一錢。收之。病因寒得。入薑末二錢。附末一錢。因怒得。用附末二錢。薑末一錢。焙研香附。子以醋洗七次。焙

【附方】新三。霍亂吐利。煮火。三四。高良薑令魚香。每用五兩。以酒一升。霍亂腹痛。高良薑一兩。去滓。入粳米

一合。煮粥食之。霍亂嘔甚。不止。用高良薑。立定。名冰壺湯。大棗一枚。腳氣欲吐。且飽。食後。少食。日。晚。不食。

便止。聖惠方。若無者。以母薑。一兩。代之。清酒煎服。雖不及。高良薑。亦甚效也。心脾冷痛。高良薑。兩。用

服盡。即消。若卒。無者。以母薑。一兩。代之。清酒煎服。雖不及。高良薑。亦甚效也。心脾冷痛。高良薑。兩。用

去豆。四兩。用。兩。用。陳。四。兩。半。炒。黃。去。土。一。兩。用。巴。豆。三。十。粒。切。黃。

大。每。空。心。薑。下。五。錢。為。末。每。服。三。錢。醋。湯。調。下。養。脾。溫。胃。去。冷。消。痰。乾。薑。等。分。炮。研。末。每。服。四。服。

丸。每。食。後。橘。皮。湯。下。五。錢。為。末。每。服。三。錢。醋。湯。調。下。養。脾。溫。胃。去。冷。消。痰。乾。薑。等。分。炮。研。末。每。服。四。服。

服。十。丸。酒。下。抵。寒。發。於。內。輪。致。和。丁。西。居。全。椒。豬。肉。去。寒。而。燥。脾。胃。一。寒。救。一。人。熱。陰。陽。計。張。相。制。所。以。作。效。也。一。致。方。仕。只。

用二薑半生牛炮各半兩穿山甲炮三錢為妊婦瘡疾先因傷寒變成者用高良薑三錢剉以穢豬膽末每服二錢豬腎煮酒下朱氏集驗方為同焙為末每用三錢水一盞煎方暴赤眼痛出管吹良薑末入鼻取嚏或彈風牙痛腫高良薑二寸全蠍熱將發時服神效永類鈴方暴赤眼痛出管吹良薑末入鼻取嚏或彈風牙痛腫高良薑二寸全蠍吐涎以鹽湯漱口此乃樂清巧者所傳鮑頭痛噴鼻高良薑生研頻季明病此用之果效王彥百一選方

紅豆蔻寶開【氣味】辛溫無毒也入手足太陰經生人舌粗不思飲食「時珍曰」辛熱陽也浮

疾甄【主治】腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解酒毒器冷氣腹痛消瘴霧毒氣去宿食溫腹腸吐瀉痢

【發明】「時珍曰」紅豆蔻李東垣脾胃藥中常用之亦取其辛熱芳香能醒脾溫肺散寒燥溼消食之功爾若脾胃素有伏火者切不宜用

【附方】新風寒牙痛紅豆蔻為末隨左右以少許嚼鼻中并

豆蔻別錄
校正 移入果部

【釋名】草豆蔻寶開漏蔻草物草果鄭樵通志「宗奭曰」豆蔻草豆蔻也此是對肉豆蔻而名若作果

不甚美乾則色淡紫為能消酒毒故為果爾「時珍曰」按揚雄方言云凡物盛多曰蔻豆蔻之名或取此義豆象形也南方異物志作漏蔻蓋南人字無正音也今雖不專為果猶入茶食料用尙有草果之稱焉金光明經三十二品香藥謂之蘇乞迷羅網

【集解】「別錄曰」豆蔻生南海「恭曰」苗似山薑花黃白色苗根及子亦似杜若「頌曰」草豆蔻之而生初如芙蓉花微紅掩頭甚疊作桑不散又以水槿花同浸欬其色紅爾其結實若龍眼子而果尤實其嫩者并種入鹽同淹頭甚疊作桑不散又以水槿花同浸欬其色紅爾其結實若龍眼子而

銳皮無鱗甲皮中子如石榴辦夏月熱時采之暴乾根苗微作樟木香根莖子並辛香一珣曰豆
生交趾其根似益智皮如小厚核如一石熱而辛香微有同今建寧所產大如刺子其皮如龍眼而棱微長其皮黃
有甘一時珍曰仁大如縮砂仁而辛香氣和薑廣所產果長如刺子其皮如龍眼而棱微長其皮黃
白薄而棱峭其仁大如縮砂仁而辛香氣和薑廣所產果長如刺子其皮如龍眼而棱微長其皮黃
辛臭正如斑蝥初生者名鸚舌元朝飲食恒用之草果爲上供南人復用一種火楊梅爲充草豆蔻酒
名和正草果初生者名鸚舌元朝飲食恒用之草果爲上供南人復用一種火楊梅爲充草豆蔻酒
其形圓而粗氣味辛猛而不和亦
多用之或云即山薑實也
【修治】茶黃取草豆蔻皮須用帶取向裏子及皮用茶黃同於鐵上緩炒待茶黃微黃黑即去
【氣味】辛溫濇無毒浮也入足太陰陽明經也
仁

【主治】溫中心腹痛嘔吐去口臭氣錄別下氣止霍亂一切冷氣消酒毒錄別調中補胃健脾消食去客寒
心與胃痛李杲治瘴癘寒瘡傷暑吐下洩痢噎膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚婦人惡阻帶下除寒燥溼開
鬱破氣殺魚肉毒制丹砂時

【發明】宏景曰豆蔻辛烈甚香可常食之其五和糝中物皆宜入豆蔻廉薑枸櫞甘蕉鹿目是也
梅縮砂益智麴蕪甘草豆蔻氣味極香微香性溫而調散冷胃甚速虛弱不能飲食者宜煨熟用之
亨曰草豆蔻性溫能散滯氣消膈上痰若明知身受寒邪在胃口上當心作疼者可溫散用之如鼓
應桴或溼痰鬱結成病者亦效若熱鬱者不可用恐積溫成熱也必用梔子之劑一時珍曰豆蔻治
病取其辛熱浮散能入太陰陽明除寒燥選開鬱化食之力而已南地卑下山嵐瘴癘飲酸鹹脾胃
治多寒溼鬱滯其病故食料無偏勝之害蓋然過多亦能助脾熱傷肺損下或云與獨勝之火也
附方新舊九心腹脹滿木瓜生薑湯調服半錢皮爲未以胃弱嘔逆兩水一盞煮取汁入生薑汁半合

和白糖作撥刀以羊肉雁霍亂煩渴生薑三片水煎服之錢半烏豆五十粒虛瘡自汗不止用草果一枚
 入平胃散二錢水煎氣虛瘧瘧分少寒多或單薑七片棗一枚煎牛薑服名附湯仁熱附子等脾寒瘧疾多
 服少或單薑七片或大便洩而小便多不能盡溫服果仁熱附子等脾寒瘧疾多
 各二錢半生薑七片或大便洩而小便多不能盡溫服果仁熱附子等脾寒瘧疾多
 湯泡七次以破故紙兩枚去故紙不用胡盧巴一兩以山茶黃一兩炒香去苗不用柏齒香一
 去茶黃不用右三味為一兩炒香去故紙不用胡盧巴一兩以山茶黃一兩炒香去苗不用柏齒香一
 塊錢日二服衛生易簡方飲香口辟臭含之時後方脾痛脹滿服之直指方
 花【氣味】辛熱無毒

【主治】下氣止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒大明

白豆蔻宋開寶

【釋名】多骨

【集解】不凋花淺黃色白豆蔻出如葡萄初微青熟則變白七月采之頌曰長八九尺而光滑冬夏
 不及番舶來者佳一時珍曰白豆蔻子圓大如白
 仁【氣味】辛大溫無毒清而升陽也浮也入手太陰經

【主治】積冷氣止吐逆反胃消穀下氣開散肺中滯氣寬膈進食去白睛翳膜李補肺氣益脾胃理元
 氣收脫氣古好治噎膈除瘧疾寒熱解酒毒時珍

【發明】曰一頌曰一古方治胃冷嘔食即欲吐及嘔吐六物湯皆用白豆蔻大抵胃主冷即相宜也一恭暖脾胃白豆蔻治赤眼暴發去太陽經目內消能磨流筋用少許五也一時珍曰一按揚士瀛云白豆蔻治脾虛痰疾吐酸熱能消能磨流筋用少許五也一時珍曰一按揚

【附方】舊一胃冷惡心凡食即欲吐用白豆蔻三枚搗細好酒人忽惡心最佳白豆蔻子小兒吐乳胃寒者白豆蔻仁十四箇縮砂仁十四箇生甘草二兩煎服反胃白豆蔻仁炒去土研薑汁和丸錢炙甘草每服百丸薑湯下名太倉丸濟生方產後呃逆白豆蔻丁香各半兩研細桃仁湯

縮砂薑末開

【釋名】藏之意此物實在根下仁藏殼內亦多薹取其密

【集解】如白豆蔻一縮砂薑生西海及西戎波斯諸國多從安東道來一志曰一生南地苗似廉薑子形高三四尺葉長八九寸闊半寸已來三月四月開花在一團八隔可四十餘粒如大黍米外微黑色內而圓皮緊厚而皺有栗紋外有細刺黃赤色皮間細子一團八隔可四十餘粒如大黍米外微黑色內之辛香似白豆蔻仁七月八月采

仁【氣味】辛溫。瀼無毒。【權曰】辛苦。【藏器曰】酸。【珣曰】辛鹹。平。得訶子豆蔻白燕夷薑甲良

薹為使入肺得入參益智為使入脾得黃藥茯苓為使入腎得赤白石脂為使入大小腸也

【主治】虛勞冷瀉宿食不消亦白洩痢腹中虛痛下氣實主冷氣痛止休息氣痢勞損消化水穀溫暖

肝腎。上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癩邪氣。一切氣。霍亂轉筋能起酒香味。明和中行氣止痛安胎。揚士

治脾胃氣結滯不散元補肺醒脾養胃益腎理元氣通滯氣散寒飲脹痞噎膈嘔吐止女子崩中除咽

喉口齒淨熱化銅鐵骨哽時珍

【發明】一時珍曰一按韓悉醫通云腎惡燥以辛潤之縮砂仁之辛以潤腎燥又云縮砂屬土主醒脾

同地黃丸蒸取其達下之旨也又化骨食草木藥及

【附方】一舊新冷滑下痢一等分飯丸梧子大每服四十九丸白湯下日二服一又方縮砂仁炮附子乾薑末

厚朴陳橘皮等分未飯丸並藥性論大便瀉血服二代相傳者縮砂仁土狗一箇痰氣膈脹

以豬腰子一片批開擦末在內縛定煮熱與兒食遍身腫滿陰亦腫者用縮砂仁直指一方

次服白礬丸如氣逆腫喘者不治保幼大全爛仁洗淨炒研生薑連皮等分子痢昏胃熱砂和皮炒

砂仁搗碎以蘊萄汁浸透焙乾為末上氣欬逆攪熱酒食遠傷損每致不安痛不可忍者縮砂熨斗

每服一二錢飲下此方安胎止妊娠胎動偶因所觸或跌墜傷損每致不安痛不可忍者縮砂熨斗

痛皆效不可盡述溫隱居方新瓦焙研末米熱攤咽痛一錢砂殼為末禮方牙齒疼痛常嚼

胎動極熱孫尚藥方婦人血崩服砂仁新瓦焙研末米熱攤咽痛一錢砂殼為末禮方牙齒疼痛常嚼

益智子宋開

【釋名】一時珍曰一脾主智此物能益脾胃故也與龍眼名益智義同按蘇軾記云海南產益智花實皆長穗而分為三節觀其上中下節以候早中晚禾之豐凶大豐則皆實大凶皆不實罕有三

直指方口吻生瘡縮砂殼研黎居士簡易方魚骨入咽汁當隨痰出矣王粲百一選方誤吞諸

物金銀銅錢等物不化者瀉煎縮一切食毒二錢仁末水服一

砂湯飲之即下危氏得效方

節並熱者其為藥只治水而無益於智其得此名豈以一歲耶此亦八寸無華莖今嶺南州郡往往有之顧微廣州記云其葉似蕺荷長丈

【集解】餘其根上有小枝高八九寸無華莖今嶺南州郡往往有之顧微廣州記云其葉似蕺荷長丈

黑而皮白核小者佳含之連翹子頭未開者苗葉花根與豆蔻無別惟小爾一珍曰按稽含南方也恭曰益智二月花連着實五六月熟其子如筆頭而兩頭尖長七八分雜五味中飲酒芬芳亦可醞曝及作粽食觀此則顯微言其無華者誤矣今之益智子形如棗核而皮及仁皆似草豆蔻云

仁【氣味】辛溫無毒

【主治】遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗

【發明】集香丸則入肺在四君子湯則入脾胃在大風髓通則入腎三藏互有子母相闕之義當于補藥中兼用之勿多服一時珍曰和脾火能生土當使心藥入脾胃藥中庶幾相得故古人進食藥中多用云心者脾之母進食不止於和脾火能生土當使心藥入脾胃藥中庶幾相得故古人進食藥中多用

益智土中益火也又按洪邁夷堅志云秀川進士陸迎忽得吐血不止氣喘驚頭狂躁之如方治藥其

病果愈一方用益智仁一兩生硃砂心錢青橘皮

五錢麝香一錢碾為細末每服一錢空二錢心湯下

【附方】新小便頻數為糊丸如梧子大每服七十丸空去鹽湯下名縮泉丸朱氏集驗方心虛尿滑

及赤白二濁益智仁白茯苓白濁腹滿等分薑三片棗一枚水煎服永類鈐方小便赤濁

尤等分為末每服三錢白湯調下

【附方】舊二冷痰惡心。華荬一兩，為末，食前用。暴泄身冷。自汗。甚則欲嘔。小便清。脈微弱。宜已。寒三錢。治

半。為末。薑湯下。和劑。每服。胃冷。口酸。流清肉。研和。下連臍。豆用。每荬半兩。厚朴。薑汁。浸炙。余兩。為末。入熱

瘴氣成塊。少許。煉蜜丸。梧子。大。每兩。大。黃。一。兩。並。生。為。末。令。患。者。口。含。溫。水。隨。左。右。痛。鼻。流。清。涕。未。吹

未。煉。蜜。丸。梧。子。大。每。空。心。溫。酒。服。三。偏。頭。風。痛。以。荬。為。末。令。患。者。口。含。溫。水。隨。左。右。痛。鼻。流。清。涕。未。吹

生。易。簡。方。衛。風。蟲。牙。痛。嚼。荬。末。措。之。煎。若。耳。湯。漱。去。涎。○。本。草。權。度。用。荬。末。木。髓。子。大。每。以。一。丸。塞。孔。中。

【主治】五勞七傷。冷氣嘔逆。心腹脹滿。食不消化。陰汗寒疝核腫。婦人內冷無子。治腰腎冷。除血氣。藏

蕒。唐。本。草。○

【釋名】蕒子。廣志。土萆荬。食。苗名扶惡。土萆藤。類也。故孟詵食療謂之蕒子。可以調食。故謂之蕒。乃蕒荬

扶。攬。一。作。浮。留。莫。解。其。義。蕒。則。留。字。之。訛。也。

【集解】恭曰。蕒。生。巴。蜀。中。蜀。都。賦。所。謂。流。味。於。番。禺。者。蔓。葉。似。瓜。而。厚。大。光。澤。味。辛。香。實

留。蔕。取。葉。合。攪。而。皮。黑。肉。白。西。戎。亦。時。將。來。細。而。辛。烈。交。州。愛。州。人。家。多。種。之。蔓。生。其。子。長。大。苗。名。浮

桑。樹。熱。時。正。青。長。二。三。寸。以。蜜。及。鹽。藏。而。食。之。鮮。香。與。蘇。恭。所。說。大。同。小。異。蓋。淵。林。所。云。乃。蜀。產。蘇。恭

所。云。乃。海。南。者。爾。今。惟。貴。荬。荬。而。不。向。蕒。荬。故。鮮。香。用。者。恭。所。說。大。同。小。異。蓋。淵。林。所。云。乃。蜀。產。蘇。恭

蕒。今。兩。廣。滇。南。及。川。南。渝。瀘。威。茂。不。施。諸。州。皆。有。之。其。苗。謂。之。蕒。葉。中。亦。有。依。樹。狀。滋。大。如。筋。彼。人。食。檳。榔。者

以此葉及蚌灰少許同嚼食之云辟瘴去胸中惡氣故諺曰橫椰浮留可以忘憂其花實即蒟子也按稽含草木狀云蒟醬即葷菜也生於番國者大而紫謂之葷葷蓋生於番國者小而青謂之蒟子本物以蒟易蒟子非矣葷則一名扶留其草形全不相同時珍謂蒟子非扶留蓋不知扶留非一種也劉歆而非交州然其花實氣味功用則一也葷氏以二物為一物謂蒟子非扶留蓋不知扶留非一種也劉歆而非交州名南扶留有三種一名葷留其根香美二物為一物謂蒟子非扶留蓋不知扶留非一種也劉歆而非交州

【修治】錢用生薑自然汁五兩拌之蒸一日曝乾用

根葉子【氣味】辛温無毒時珍曰浮也氣熱

【主治】下氣温中破痰積唐本欬逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味李珣散結氣心腹冷痛

消穀孟詵解瘴癘去胸中惡邪氣温脾燥熱時珍

【附方】新牙疼青鹽燒存性同研末類搽吐涎去子每孔入

肉豆蔻宋開寶

【釋名】肉果綱目迦拘勒宗奭曰肉豆蔻對草豆蔻為名去殼只用肉肉油色者

【集解】藏器曰肉豆蔻生胡國胡名迦拘勒今嶺南人家亦種之春生苗夏抽莖開花結實似豆蔻

同類外有數紋而內有斑縷紋如檳榔紋最易生惟豆蔻而皮肉之類則不

實【修治】薑於煨灰火中煨熟去粉用勿令犯鐵

【氣味】辛温無毒日權入手足陽明經

【主治】温中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡鬼氣冷瘧嘔沫冷氣小兒乳霍開調中下氣開胃解酒毒消皮外絡下氣大明治宿食痰飲止小兒吐逆不下乳腹痛甄權主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷熱

虛洩赤白痢研末粥飲服之李時珍暖脾胃固大腸時珍

【發明】氣得中則和平其氣震亨曰屬金與土為丸味辛力更殊日華子稱其下氣以脾得補而善

運化氣自下也非若陳皮香附之融寇氏不詳其實遂以為不可服也機曰一痢痰用此瀉腸為傷乳泄瀉之要藥一時珍曰一土爰煖而喜芳香故肉豆蔻之辛溫理脾胃而治吐利

【附方】新六暖胃除痰進食消食餅丸肉豆蔻子大筒半夏薑汁炒五錢一木香二錢半一霍亂吐利肉豆蔻為末

濟方久瀉不止熟附子七錢為末糊丸一錢半一未熟肉豆蔻煨粟殼炙等分一肉豆蔻煨一兩

米飲服四五丸一老人虛瀉肉豆蔻三錢麩裹煨熟去麩一乃常州侯教授所傳方一粉糊丸一小兒泄瀉

瀉肉豆蔻五錢一乳香二錢一牛黃五分一同炒一全蠶一去麩一脾泄氣痢和豆蔻末更以一櫛子炒一末一黃

相和又以陳陳米炒焦為末和勻每以二錢煎作冷痢腹痛煨不能食者一肉豆蔻末一兩一去皮一醋一和一麩方

飲調前二味三錢一且暮各一服一便瘥一續傳信方一冷痢腹痛煨不能食者一肉豆蔻末一兩一去皮一醋一和一麩方

補骨脂宋開【釋名】破故紙開寶婆固脂藥性論胡韭子日華一時珍曰一胡韭子因其功也一胡人呼為婆固脂而俗

【集解】一志曰一補骨脂生嶺南諸州一似波斯國一頌曰一今嶺外山坂間多有之一四川合州亦有一皆

徐表南州記云是胡韭子也一南番者色赤廣南者色綠入藥微炒用

子【修治】日夜蒸之從已至申日乾用酒浸一宿漉出以東流水浸三日

【氣味】辛大温無毒。【性】苦辛。【功用】諸血得胡桃胡麻良。

【主治】五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎。開寶男子腰疼膝冷囊溼逐諸冷痺頑。

止小便腹中冷。甄與陽事明耳目。大明治腎泄通命門。煖丹田。斂精神。時珍。

【發明】五頌地卑溼傷於內。人多胡桃合服。此法出於唐鄭相國。自敍云予為南海節度。年七十有。

李其功神效。十年二月罷郡。歸京。錄方傳之。用破故紙。十兩淨擇去皮。洗過。曝。攤。篩。令。細。胡。桃。二。十。

如兩湯浸去皮。細研如泥。更以好蜜和令。如餡。盜。器。心。盛。之。且。日。以。煖。酒。但。禁。芸。薑。辛。血。餘。無。所。忌。此。以。飯。本。

故錄之。一時珍曰。此方亦可作丸。溫酒服之。按白飛霞方。破故紙。王紹纒。屬火。收信。神。明。能。使。心。詳。

以包之。火與命門之火相通。故元陽堅固。骨髓充實。治脫也。胡桃屬木。潤燥。養血。故屬。惡。甘。草。而。瑞。油。

竹堂方。補破故紙。有木火相通。故元陽堅固。骨髓充實。治脫也。胡桃屬木。潤燥。養血。故屬。惡。甘。草。而。瑞。油。

腎不若方。補破故紙。有木火相通。故元陽堅固。骨髓充實。治脫也。胡桃屬木。潤燥。養血。故屬。惡。甘。草。而。瑞。油。

進飲食。遲於神丸。或腹脹。或嘔吐。破故紙。補腎。肉。豆。蔻。補。脾。二。藥。中。雖。兼。物。無。火。力。雖。終。往。不。常。加。木。能。

香以順其氣。使之斡旋。空虛。倉廩。破故紙。補腎。肉。豆。蔻。補。脾。二。藥。中。雖。兼。物。無。火。力。雖。終。往。不。常。加。木。能。

【附方】舊補骨脂丸。治元虛。敗手。沉重。夜多盜汗。縱慾。所致。此藥。壯筋骨。益元氣。補骨脂。四。

附方。舊補骨脂丸。治元虛。敗手。沉重。夜多盜汗。縱慾。所致。此藥。壯筋骨。益元氣。補骨脂。四。

附方。舊補骨脂丸。治元虛。敗手。沉重。夜多盜汗。縱慾。所致。此藥。壯筋骨。益元氣。補骨脂。四。

附方。舊補骨脂丸。治元虛。敗手。沉重。夜多盜汗。縱慾。所致。此藥。壯筋骨。益元氣。補骨脂。四。

蓋黃草唐本

【釋名】述音寶鼎香綱

【集解】恭曰：黃根葉都似鬱金，其花生於根，與苗並出，入夏花開，生子異耳。黃青白三色，其

和劑方男女虛勞酒子一宿五乾七傷下元久冷一切風病四肢疼痛駐顏壯氣補骨脂妙為未醋煮一斤
空丸如梧子大每服二錢經方虛腰痛或仲腰皮腫汗炒斤散用桃肉去皮或氣滯為未令氣相
搏腰間如折物重墜用破故紙酒浸炒一斤散用桃肉去皮或氣滯為未令氣相
或腰間如折物重墜用破故紙酒浸炒一斤散用桃肉去皮或氣滯為未令氣相
淡醋一兩和丸服壯子筋骨每空酒溫服二斤散用桃肉去皮或氣滯為未令氣相
良方婦人定心補腎和養血返精不固每服二錢等分同服方末小便無度面腎蓋故紙補腎末酒蒸
然身安血三集壯方自精氣不固每服二錢等分同服方末小便無度面腎蓋故紙補腎末酒蒸
米糝子大每服百丸鹽酒下或以小兒遺尿炒勝米飲下每夜熱湯服五分不嬰童破故紙玉蓋不瘥精時如
刺錢水則應此名腎六分服日三愈則止夏子破益奇方兩粟殼四兩用丸破未故紙炒丸斤和豆
梧子大每空心煎六分服日三愈則止夏子破益奇方兩粟殼四兩用丸破未故紙炒丸斤和豆
也補骨脂二兩香二兩風蟲牙痛之或連頭腦塞補孔內日丸兩粟殼四兩用丸破未故紙炒丸斤和豆
紙炒面香紙辣桂等行血末直指方酒
服二錢故香紙辣桂等行血末直指方酒

【主治】心腹痛。中惡。疰忤。鬼氣。霍亂。冷氣。吐酸水。解毒。食飲不消。酒研服之。又療婦人血氣結積。丈夫奔豚。破疝。癰冷氣。以酒醋磨服。治一切氣。開胃消食。通月經。消瘀血。止撲損痛下血。及內損惡血。大通肝經聚血。好。

【發明】藥中亦多使。莖莖茂。古方不見用者。今醫家治積聚諸氣。為最要之藥。與荆三稜同用之。良。婦人藥用治氣短不能接續。及大小七香丸。集香丸。諸湯散多用此也。又為肝經血分藥。一。時珍曰。鬱金入心。專治血分之病。薑黃入脾。兼治血中之氣。速入肝。治氣中之血。稍為不同。按王執中。資生經云。鬱金熱。研末。以水與酒醋煎服。立愈。蓋此藥能破氣中之血也。炮。

【附方】新舊一切冷氣。醋心切痛。發即欲死。久患心腹痛。時發者。此可絕根。莖莖茂。二。小腸臟氣。非時可忍。莖莖茂。研末。空心葱酒。婦人血氣。未遊走。作痛及腰痛。核桃酒。下。普濟方。小兒盤腸。茂。內釣痛。以莖服一錢。化水。浸一日。夜焙。研每小兒氣痛。莖莖茂。炮熱。為末。熱酒服。上氣喘急。莖莖茂。一兩。分服。五錢。酒一盞。半服。魏一字。紫蘇湯。下。保幼。大錢。一錢。煉過。研細。每服。二錢。酒。或鹽湯。空心服。孫用和。祕寶方。去初生。

氣短不接。正元散。治氣不接。續兼治滑泄。及小便秘。熱。王丞相服之。有驗。用莖莖茂。一兩。分服。五錢。酒一盞。半服。吐乳。不止。蓬莖莖茂。少許。鹽一錢。豆乳。一合。煎三五沸。渾身燎灼。方見荆三稜。宋開。【校正】并入開寶。

【釋名】京三稜。開寶。草三稜。實雞爪三稜。開寶。黑三稜。圖石三稜。名荆三稜。以著其地。開寶。本草。作京者。誤矣。又出草三稜。條云。即雞爪三稜。生蜀地。二月八月采之。其實一類。隨形命名。爾故併見之。

【集解】大藏器曰：三連蔓延有三四種，京人三稜黃色，體重狀若鱈魚，而小體並有黑三稜，狀如烏梅而稍

不著所出地，今荆襄江淮南河陝間皆有，尺多生如淺水旁，有及三陴，中春生苗似莎草，極高，四尺，又似萎蒲，葉而有三稜，五六月抽莖，高四五尺，大者其莖旁有根，貫成莖，開花，大體皆如

草而大，黃紫色，苗下即體，初生成塊，如附子，大者或有一扁者，其根圓，如貫，成莖，開花，大體皆如

其魁，皆扁長，小魚體，重者黑肌，白即至輕，或本一種，但苗力有剛柔，各適其用，因其三稜，形為名，如生細頭

鈎謂如黑者，雞爪小不常，其色黑，去皮即白，輕者本一種，但苗力有剛柔，各適其用，因其三稜，形為名，如生細頭

鳥喙，葉如雲，三稜，亦非兩物也。今人乃妄以堯韭如香附子，為之，又河府有石三稜，舉世所用，三稜獨

皆准南紅蒲根也。秦州尤多，其用至重，刻削魚形，葉扁圓，復因緣，失不知何緣，別名為三稜，皆獨

雖引下根，無直葉，開花六枝，多細碎，成穗，紫白色，有細子，其荒廢，花實俱有，三稜並生，與香附苗

莖花實一様，可緣器，即此草莖，非根也。抱朴子言：莖中亦有白，是此草之根，物多黃黑，鬚削去，髣字，皮乃如

草生水，中根可緣器，即此草莖，非根也。抱朴子言：莖中亦有白，是此草之根，物多黃黑，鬚削去，髣字，皮乃如

根似鋼，非本根也。須用醋浸一日，炒或煮熱焙乾，入藥乃良。消積

【氣味】苦平無毒。【苦甘】無毒。【陰平】溫。【陽能瀉真氣，真氣虛者勿用。】素曰

【主治】老癬癥瘕，積聚結塊，產後惡血，血結通月，水墮胎，止痛利氣，開寶治氣脹，破積氣，消撲損瘀血，婦

人血脈不調，心腹痛，產後腹痛，血運明，心膈痛，飲食不消，元通肝經積血，治瘡腫堅硬，古下乳汁，時

【發明】之也。【好古曰】三稜色白，屬金，破血中之氣，肝經血分藥也。三稜莖茂，治積塊瘡，硬者乃堅者，削

【發明】之也。【好古曰】三稜色白，屬金，破血中之氣，肝經血分藥也。三稜莖茂，治積塊瘡，硬者乃堅者，削

【發明】之也。【好古曰】三稜色白，屬金，破血中之氣，肝經血分藥也。三稜莖茂，治積塊瘡，硬者乃堅者，削

【發明】之也。【好古曰】三稜色白，屬金，破血中之氣，肝經血分藥也。三稜莖茂，治積塊瘡，硬者乃堅者，削

【發明】之也。【好古曰】三稜色白，屬金，破血中之氣，肝經血分藥也。三稜莖茂，治積塊瘡，硬者乃堅者，削

【發明】之也。【好古曰】三稜色白，屬金，破血中之氣，肝經血分藥也。三稜莖茂，治積塊瘡，硬者乃堅者，削

【集解】乃有鼠裘藜體異此恭二月八月采宏景曰一方藥不復用古人為詩多用之而無識者

香用之云曰今處博平苗如中苗根名香附頭名雀頭香宗附子河南方淮南載下溼地功有

與此相類云曰今處博平苗如中苗根名香附頭名雀頭香宗附子河南方淮南載下溼地功有

名水莎隴西謂之地藜根蜀郡名續根子今人多用巴載今於莎根然根上或有或無有鞋履所在皆有

采苗及花與根療病一宗爽曰一香附子今人多用巴載今於莎根然根上或有或無有鞋履所在皆有

色非多毛也刮去皮則色白若便復出數葉之則誤矣一時珍曰一莎根然根上或有或無有鞋履所在皆有

五六月中抽一莖三皮則色白若便復出數葉之則誤矣一時珍曰一莎根然根上或有或無有鞋履所在皆有

轉相延生亦略乃知古今藥物與廢不同如此則本草諸藥去毛暴不可以今之不識傾廢棄不收安知異

如香附者乎時不為要藥

根【修治】苗及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便器透洗曬搗用或生或炒或以酒醋鹽水浸諸法各從本方詳見于下又稻草煮之味不苦

【氣味】甘微寒無毒一宗爽曰一苦一頌曰一天寶單方云辛微寒無毒性滑一元素曰一甘苦微寒

也能兼行十二經入脈氣分得童子小便醋芎藭蒼朮尤良

【主治】除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉別錄治心腹中客熱膀胱間連脅下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣頌治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣李杲散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積聚痰飲痞滿附腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下月候不調胎前產後百病時珍

湯下汁二糊三丸大每瀨疝脹痛及小腸氣香附食末二錢以海藻一錢煎腰痛揩牙香附取子五兩汁
 一宿炒黃為末入青鹽二錢搽血氣刺痛香附子炒二錢飲調下核燒存人性良方為女人諸病四制竹香堂
 牙數次其痛即止候乾調生五病大冬附子洗淨斤乾分虛加四物末醋生麵糊三附日附葉一丸治
 水浸七兩入童子小兒便溲不調秋五夏附子四斤分作四虛四物末醋生麵糊三附日附葉一丸治
 婦人月經不調久成澤積切未兩香氣一斤分作四虛四物末醋生麵糊三附日附葉一丸治
 漿服七過醋和作餅曬乾丸砂下及室女一切經酒浸各焙為末醋心醋力面子大
 砂鍋煮乾石崩漏帶下便醋丸砂下及室女一切經酒浸各焙為末醋心醋力面子大
 歸酒二兩為婦人氣盛衰生諸症下人紅腹皆宜抑服散主之香附子四兩炒生艾子四兩醋煮半日
 末極熱或酒服色漏帶並宜常服甚滋三錢氣乃散之仙藥也香附子四兩炒生艾子四兩醋煮半日
 山崩或酒服色漏帶並宜常服甚滋三錢氣乃散之仙藥也香附子四兩炒生艾子四兩醋煮半日
 藥等分食前溫服一錢聖水調服安胎順氣鐵樹散二香附子炒為仁瀉藏蘇好娠惡阻胎氣不附血崩赤帶
 煎一錢食前溫服一錢聖水調服安胎順氣鐵樹散二香附子炒為仁瀉藏蘇好娠惡阻胎氣不附血崩赤帶
 各二錢食前溫服一錢聖水調服安胎順氣鐵樹散二香附子炒為仁瀉藏蘇好娠惡阻胎氣不附血崩赤帶
 為末每服二錢方飲產後狂言血暈煩下錢聖藥生香附子去毛為氣鬱吐血丹溪用童子甘草灸香
 下朱氏集驗方飲產後狂言血暈煩下錢聖藥生香附子去毛為氣鬱吐血丹溪用童子甘草灸香
 血不止每服二錢方飲產後狂言血暈煩下錢聖藥生香附子去毛為氣鬱吐血丹溪用童子甘草灸香
 兩湯至每服二錢方飲產後狂言血暈煩下錢聖藥生香附子去毛為氣鬱吐血丹溪用童子甘草灸香
 再服指迷方小便血淋等不可忍服附子十陳皮百錢一選方小便尿血先服附子湯三後服煎地
 用香附指迷方小便血淋等不可忍服附子十陳皮百錢一選方小便尿血先服附子湯三後服煎地
 二服附指迷方小便血淋等不可忍服附子十陳皮百錢一選方小便尿血先服附子湯三後服煎地

【釋名】柰花。時珍曰：稽含草木狀作未利，洛陽名園記作抹厲，佛經作抹利，王龜齡集作遠容，楊慎丹鉛錄云：晉書都人簪柰花，卽今未利花也。

【集解】圓尖。時珍曰：末利原出波斯，移植南海，今滇廣人栽蒔之，其性畏寒，不宜中土，弱莖繁枝，綠葉可愛，女人穿爲首飾，或合面脂，亦可釀茶，或蒸取液以代香，其類也。並附于下。

【附錄】素馨。枝幹袅娜，葉似茉莉，而小，其花細瘦，四瓣，有黃白二色，采花壓油，澤頭甚香滑也。指甲花，有黃白二色，夏月開，香似木犀，可染指甲，過于風仙花。

花【氣味】辛熱無毒。
【主治】蒸油取液作面脂頭澤，長髮潤燥，香肌亦入茗湯。時珍。

根【氣味】熱有毒。
【主治】以酒磨一寸服，則昏迷一日乃醒，二寸二日，三寸三日。凡跌損骨節脫臼接骨者用此，則不知痛也。汪機。

鬱金香宋開 【校正】英。禹錫曰：陳氏言鬱是草，不當附于木部。今移入此。

【釋名】鬱香。御覽：紅藍花，綱目：紫述香，綱目：草麝香。茶矩摩。佛書：頌曰：許慎說文解字云：鬱乃芳草也。英合而釀酒以降神，乃遠方鬱人所貢，故謂之鬱。鬱今鬱林郡也。時珍曰：漢鬱林郡卽今廣西貴州，薄柳邕資諸州之地。一統志：惟載柳州羅城縣出鬱金香，卽此也。金光明經謂之茶矩摩香，此乃鬱金。

花香與今時所用鬱金香名同物異唐慎微本草收此入彼下誤矣按趙古則六書本義噀字象米在器中以匕拔之意鬱字从臼奉缶置于几上噀有節五體之意俗作鬱則鬱乃取花築酒之意非此草得名耳

【集解】按鄭玄云鬱草似蘭楊孚南州異物志云鬱金出闕賓國人種之先以供佛數日萎然後取之開狀似芙蓉其色紫碧香聞者相似似可以香酒又唐書云太宗時伽毗國獻鬱金香葉似參藁冬九月花

名曰鬱金越自殊域厥珍來尋芳鬱金也晉左貴嬪有鬱金頰云伊有奇草

【氣味】苦溫無毒曰平

【主治】蠱瘴諸毒心腹閒惡氣鬼疰鷓鴣等一切臭入諸香藥用器

【校正】併入宋圖

【釋名】噀尸羅金光明香麻浴風甚良此即香茅也閩人呼茅如麻故爾今福州煎湯

【集解】汴東州郡亦有之遂澤州充貢三月生葉似大麥五月開白花亦有黃花者有結實者有無實者仍正印香中合香附子用花八月採苗一宗真曰一茅香根如茅但明潔而長可作浴湯同薰本尤

草唐慎微本草不知此義乃以白茅花及白茅香諸註引入茅香之下今並提歸各條

【氣味】苦溫無毒

【主治】中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛

【集解】汴東州郡亦有之遂澤州充貢三月生葉似大麥五月開白花亦有黃花者有結實者有無實者仍正印香中合香附子用花八月採苗一宗真曰一茅香根如茅但明潔而長可作浴湯同薰本尤

草唐慎微本草不知此義乃以白茅花及白茅香諸註引入茅香之下今並提歸各條

【氣味】苦溫無毒

【主治】中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛

【附方】新冷勞久病。茅香花艾葉四兩。燒存性。研末。粟米飯丸。梧子大。初以蛇牀子湯下。二十九丸。至三十丸。微吐不妨。末後用棗湯下。立效。聖濟總錄。

苗葉【主治】作浴湯辟邪氣。令人身香。寶開。

白茅香遺拾。

【集解】藏器曰白茅香生安南如茅根。道家用作浴湯。珣曰廣志云。生廣南山谷。合諸名土。

茅香花也。

根【氣味】甘平無毒。

【主治】惡氣。令人身香。煮湯服。治腹內冷。藏器小兒遍身瘡。炮合桃葉煎湯浴之。李珣。

排草香綱目。

【集解】時珍曰排草香出交趾。今嶺南亦或時之。草根也。白色。狀如細柳根。人多偽雜之。案范成

古城乃老朽樹心節。氣頗類麝。

根【氣味】辛溫無毒。

【主治】辟臭去邪惡氣。時珍。

【附錄】瓶香。珣曰案陳藏器云。生南海山谷。草之狀也。其味寒無毒。主鬼魅邪耕香。藏器曰莖

生細葉。味辛溫無毒。主鬼氣。調中去臭。時珍曰。二香皆草狀。恐亦排草之類也。故附之。

迷迭香拾遺

【集解】「藏器曰」廣志云出西海。魏略云出大秦國。時珍曰魏文帝時自西域移植庭中。同曹之芳香甚烈與今之排香同氣。

【氣味】辛温無毒。

【主治】惡氣令人衣香。燒之去鬼。藏器「珣曰」性平不溫。合羌活爲丸燒之辟蚊蚋。

藜藿車香拾遺

【集解】「藏器曰」廣志云藜藿車香生徐州高數尺。黃葉白花。爾雅藜藿車芘與郭璞云香草也。珣曰夷與藜藿則昔人常栽蒔之。與今蘭香零陵相類也。

【氣味】辛温無毒。珣曰微寒。

【主治】鬼氣去臭。及蟲魚蛀蠹。藏器治霍亂辟惡氣薰衣佳。珣。

艾納香宋開寶

【集解】「志曰」廣志云艾納出西國似細艾。又有松樹皮上緣衣亦名艾納。可以和合諸香燒之能沉木香迷迭艾納及都梁是也。

【氣味】甘温平無毒。

【主治】惡氣殺蟲。主腹冷洩痢。志傷寒五洩。心腹注氣。止腸鳴。下寸白。燒之辟瘟疫。合蜂巢浴脚氣良。
珣治癰辟蛇器。藏

兜納香藥海

【集解】珣曰案廣志云出西海。鬪國諸山。魏略云出大秦國草類也。

【氣味】辛平無毒。甘溫。器曰

【主治】溫中除暴冷。惡瘡腫癢。止痛生肌。並入膏用。燒之辟遠近惡氣。帶之夜行。壯膽安神。與茅香

柳枝煎湯浴小兒。易長。李珣

線香綱目

【集解】活甘松三奈丁香藿香藿本高良薑角茴香連喬大黃黃芩柏木兜婁香末之類。爲末以榆皮或盤成物象字形。用鐵銅絲懸燕者。名龍挂香。

【氣味】辛溫無毒。

【主治】熏諸瘡癬。時珍

【附方】新楊梅毒瘡。龍挂香。孩兒茶。阜角子。各一錢。銀硃二錢。爲末。紙卷作摺。點燈置桶中以鼻吸咽。一日三次。三日止。內服解毒藥。瘡即乾。集簡方。

檀香宋嘉祐

【校正】承曰宜入草部。

【釋名】兜婁婆香。法華經謂之豆葉曰蠶其葉似之故名。楞嚴經云：壇前以兜婁婆香煎水洗浴，即此之迦。算香。

【集解】禹錫曰：按廣志云：蠶香出海邊國，莖如都梁，葉似水蘇，可著衣服中，穢含南方草木狀云：有之，人家亦多種之。武生苗，莖甚密，作叢，葉似桑，生五六月，采之，須黃色，乃可收。金樓子及俞益期棧皆云：扶南國，人言五香共是一木，其根是旃檀，節是沈香，花是雞舌，葉是蠶香，膠是薰陸，故本草以五香共條，義亦出此。今南中蠶香乃是草類，與旃檀合所說正相符合。范曄合香方云：零蠶虛燥，古人乃以合香，即此扶南之說，似涉欺罔也。時珍曰：蠶香方莖有節，中虛，葉微似茄葉，潔古東垣惟用其葉，不用枝梗，今人併枝梗用之，因葉多偽，故耳。唐史云：顧遜國出蠶香，插枝便生，葉如都梁者是也。劉欣期交州記言：蠶香似蘇合香者，謂其氣相似，非謂形狀也。

【主治】風水毒腫，去惡氣，止霍亂，心腹痛。別錄：脾胃吐逆，為要藥。蘇頌：助胃氣，開胃口，進飲食。元：溫中快氣，肺虛有寒，上焦壅熱，飲酒口臭，煎湯漱。好。

【發明】果曰：芳香之氣，助脾胃，故蠶香能止嘔逆，進飲食。好古曰：手足太陰之藥，故入順氣烏藥散。別錄：黃芪四君子湯，則補脾也。

【附方】新升降諸氣。蠶香一兩，香附炒五兩，為末，以霍亂吐瀉，垂死者，服之，回生。用蠶香葉陳皮各方。暑月吐瀉，滑石炒二兩，蠶香二錢，半，禹講師經驗方。胎氣不安，氣不升，降嘔吐酸水，香附蠶香甘

沸湯調服。服一二錢，漸米泔調服。錢半，禹講師經驗方。胎氣不安，氣不升，降嘔吐酸水，香附蠶香甘

之。聖惠：香口去臭。蠶香洗淨，煎湯時，冷露瘡爛，調塗葉上貼之。應驗方。

薰草別錄：零陵香寶。宋開

【釋名】蕙草。別錄：開燕草。綱目：黃零草。玉冊：時珍曰：古者燒香草以降神，故曰蕙。蓋者，性也。

之故謂之蕙。亦通。范成大：廣志：言零陵，即今永州。此香惟融州甚多。乃真蕙草也。蕙者，性也。

宜州。臨安。零陵。舊治在。今全。今鎮江。丹陽。皆古。人皆栽之。酒灑。揖。廣。雅。云。鹵。蕙。也。其。葉。謂。之。蕙。與。蘭。同。

稱楚辭。阿。皆。蘭。之。屬。也。又。樹。蓋。不。識。蘭。草。強。以。蘭。花。為。別。也。鄭。樵。修。本。

谷。言。一。幹。數。花。者。為。蕙。蓋。不。識。蘭。草。強。以。蘭。花。為。別。也。鄭。樵。修。本。

草。言。蘭。即。蕙。蕙。即。零。陵。香。亦。是。臆。見。殊。欠。分。明。但。蘭。草。蕙。草。乃。一。類。二。種。耳。

【集解】曰：別錄曰：蕙草一名蕙。麻生。兩。相。對。山。海。經。云：浮。乾。脫。節。者。良。又。曰：蕙。實。生。管。山。平。澤。一。宏。景。

蕙。名。曰。蕙。草。可。以。已。癘。今。俗。人。皆。呼。蕙。草。狀。如。茅。而。香。器。曰。蕙。草。即。是。零。陵。香。者。非。也。詩。書。家。多。用。蕙。

而。竟。不。知。是。何。草。尚。其。名。而。迷。其。實。皆。此。類。也。一。藏。器。曰。蕙。草。即。是。零。陵。香。者。非。也。詩。書。家。多。用。蕙。

頌。曰：零。陵。香。今。湖。廣。諸。州。皆。有。之。多。生。下。溼。地。名。蕙。草。又。名。蕙。草。即。是。零。陵。香。者。非。也。詩。書。家。多。用。蕙。

云。枯。槁。香。尤。芬。薰。耳。古。方。但。用。薰。草。不。用。零。陵。香。今。合。香。家。及。面。脂。豆。諸。法。皆。用。之。都。下。市。及。湖。嶺。者。

至。枯。槁。香。尤。芬。薰。耳。古。方。但。用。薰。草。不。用。零。陵。香。今。合。香。家。及。面。脂。豆。諸。法。皆。用。之。都。下。市。及。湖。嶺。者。

英。人。裁。造。貨。之。亦。廣。惟。薰。草。氣。味。甘。平。無。毒。多。服。令。人。氣。喘。玉。冊。云。伏。三。溫。無。毒。不。宜。

【主治】明目。止淚。療洩精。去臭。惡氣。傷寒。頭痛。上氣。腰痛。別錄：單用。治鼻中瘻。肉鼻。鼽。檉。零陵香。主惡氣。心腹痛。滿下氣。令體香。和諸香。作湯丸。用。得酒良。寶。主風邪。衝心。虛勞。疝。蠶。得升麻。細辛。煎飲。治牙齒。腫痛。善。珣。治血氣。腹脹。莖葉。煎酒。服。明。婦。人。浸油。飾頭。香。無。以。加。爽。宗。

【附方】新傷寒下痢。蕙草湯用蕙草當歸各二兩。黃連四兩。傷寒狐惑。食肛者。蕙草黃連各四兩。咬咀。

升分三。方。頭風旋運。痰逆惡心。懶食。真香。陸下。日。香。服。葉。木。事。方。小兒鼻塞。頭熱。內。燻。火。熬。成。膏。去。滓。

日。聖。惠。方。三。四。頭。風。白。屑。零。陵。香。白。芷。等。分。水。煎。汁。入。雞。子。白。牙。齒。疼。痛。含。漱。之。香。梗。葉。煎。水。風。牙。疳。牙。

次。聖。惠。方。三。四。頭。風。白。屑。零。陵。香。白。芷。等。分。水。煎。汁。入。雞。子。白。牙。齒。疼。痛。含。漱。之。香。梗。葉。煎。水。風。牙。疳。牙。

分。為。未。洗。之。蕙。葉。炒。等。零。陵。香。白。芷。等。分。水。煎。汁。入。雞。子。白。牙。齒。疼。痛。含。漱。之。香。梗。葉。煎。水。風。牙。疳。牙。

斷。產。年。絕。孕。蓋。血。未。通。服。二。錢。每。服。至。一。兩。即。一。五。色。諸。痢。乾。每。兩。入。廣。木。香。一。錢。半。為。未。急。腹。痛。者。

服。一。錢。半。止。痢。只。忌。生。梨。一。味。用。熱。米。湯。煎。之。辛。香。【氣味】辛。平。無。毒。

蕙。實。即。蘭。蕙。有。名。未。用。部。一。藏。器。曰。辛。香。【氣味】辛。平。無。毒。

【主治】明目補中。別錄。五月采之。辛。香。【氣味】辛。平。無。毒。

根莖中涕。【主治】傷寒寒熱出汗。中風面腫。消渴熱中。逐水。別錄。主五痔脫肛有蟲。○出千金。

蘭草 本品經上品

【釋名】蘭。音。本。香。水。蘭。女。蘭。香。草。燕。尾。香。大。澤。蘭。蘭。澤。草。煎。澤。草。本。省。頭。草。網。

都。梁。香。之。當。孩。兒。菊。目。千。金。草。風。故。又。名。香。水。蘭。故。名。曰。蘭。草。其。葉。有。歧。俗。呼。燕。尾。香。時。人。油。澤。草。本。省。頭。草。網。

也。又。臨。淮。野。胎。縣。亦。有。都。梁。山。下。有。水。清。淺。其。中。生。蘭。草。因。名。曰。蘭。草。其。葉。有。歧。俗。呼。燕。尾。香。時。人。油。澤。草。本。省。頭。草。網。

以。自。被。除。蓋。蘭。似。菊。之。蘭。子。小。兒。喜。佩。之。一。也。淮。南。子。云。男。子。種。蘭。以。美。此。也。不。唐。瑤。經。驗。方。言。江。南。人。家。種。之。

名。或。因。乎。此。其。葉。似。菊。之。蘭。子。小。兒。喜。佩。之。一。也。淮。南。子。云。男。子。種。蘭。以。美。此。也。不。唐。瑤。經。驗。方。言。江。南。人。家。種。之。

之香月采置髮通呼為頭香不贖故近名世但頭知蘭其花說正合蘭煎草澤惟虛谷方人回蘭考訂極言古之如零草陵即香今草都千梁

其說可據詳兒正誤者

澤蘭亦多都梁香以庭池陶所煎澤蘭草葉對一葉節八寸有毛陶節長而蘇葉初生微辛

潤根小紫五月六月白而香即都梁香也澤蘭葉對一葉節八寸有毛陶節長而蘇葉初生微辛

月宿根生花白者即澤蘭也枝葉節長而蘇葉初生微辛

方節短而有毛者即澤蘭也枝葉節長而蘇葉初生微辛

白色中細子有毛者即澤蘭也枝葉節長而蘇葉初生微辛

草夏月刈取以酒澆時苑種蘭子貨或惟佩帶衣書中辟出者皆此文正相合吳諸家不知二蘭香

尤甚故考正但功用有氣血之分故無定指惟佩帶衣書中辟出者皆此文正相合吳諸家不知二蘭香

【正誤】寇宗奭曰蘭草諸家之說異乃未識其時藥力蓋香與葉能久積鬱之氣甚有

上細葉點春芳而似有春火人知其花亦生貴蘭花非近者葉如麥冬調其藥力蓋香與葉能久積鬱之氣甚有

力即今之蘭座右者一山珍曰二氏所說與三蘭適別花非近者葉如麥冬調其藥力蓋香與葉能久積鬱之氣甚有

生水旁山之管蘭草與花同類故陸機言蘭花非近者葉如麥冬調其藥力蓋香與葉能久積鬱之氣甚有

花強生可分也蘭草與花同類故陸機言蘭花非近者葉如麥冬調其藥力蓋香與葉能久積鬱之氣甚有

佩可藉蘭香自浴燒也若夫蘭花有葉無枝可玩而不可書佩藉浴握握脊焚故朱子離騷辨證言古

漢書言蘭香自浴燒也若夫蘭花有葉無枝可玩而不可書佩藉浴握握脊焚故朱子離騷辨證言古

之香草必花葉俱香而燥溼不變故可刈今之佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質弱易萎不可刈熊太非古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陸香今之蘭蕙而花有兩種者不知何時誤也為盜梁古或以譏之方虛谷訂說曰蘭當以澤蘭為正今人所種如蘭之陳遜齊閑覽言楚騷之蘭或止齊著蘭或曰蘭因花鬱說言古之蘭楊升菴云世金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭無莖今因黃山谷果可利水殺蟲而指

其感之難解也嗚呼觀諸儒之明析如則寇朱二氏之誤可知而醫家用蘭者當不復疑矣

除淡癖乎其種盛于閩諸儒之明析如則寇朱二氏之誤可知而醫家用蘭者當不復疑矣

為離騷乎蘭寇氏本亦羽于俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誤哉今之蘭山谷果可利水殺蟲而指

既甚詳云斷為醫經上品有枝有莖非夫醫經為實用豈可誤哉今之蘭山谷果可利水殺蟲而指

根名土續斷因花鬱說言古之蘭楊升菴云世金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭無莖今因黃山谷果可利水殺蟲而指

說以譏之方虛谷訂說曰蘭當以澤蘭為正今人所種如蘭之陳遜齊閑覽言楚騷之蘭或止齊著蘭或曰蘭因花鬱說言古之蘭楊升菴云世金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭無莖今因黃山谷果可利水殺蟲而指

或以譏之方虛谷訂說曰蘭當以澤蘭為正今人所種如蘭之陳遜齊閑覽言楚騷之蘭或止齊著蘭或曰蘭因花鬱說言古之蘭楊升菴云世金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭無莖今因黃山谷果可利水殺蟲而指

莫越言俗之蘭生于深山窮谷非今人所種如蘭之陳遜齊閑覽言楚騷之蘭或止齊著蘭或曰蘭因花鬱說言古之蘭楊升菴云世金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭無莖今因黃山谷果可利水殺蟲而指

古之香草必花葉俱香而燥溼不變故可刈今之佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質弱易萎不可刈熊太非古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陸香今之蘭蕙而花有兩種者不知何時誤也為盜梁古或以譏之方虛谷訂說曰蘭當以澤蘭為正今人所種如蘭之陳遜齊閑覽言楚騷之蘭或止齊著蘭或曰蘭因花鬱說言古之蘭楊升菴云世金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭無莖今因黃山谷果可利水殺蟲而指

【氣味】辛平無毒

【主治】利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕身不老通神明經除胸中痰癖錄生血調氣養營

清香生津止渴潤肌肉治消渴膽瘕果煮水浴風病志消癰腫調月經煎水解中牛馬毒主惡氣香

澤可作膏塗髮藏

【發明】其氣上溢轉為消渴治之味入口藏于脾胃以行其精氣津液在脾令人口甘此肥美所發也

蘭葉蓋本于此詳見澤蘭下又此草浸油塗髮去風垢令香葉潤四種以新綿裹浸胡椒油豬脂是也

崔寔四時月令作香澤蘭下清油浸香蠶香首宿葉四種以新綿裹浸胡椒油豬脂是也

凝中沸定下少許青蒿以綿羅瓶鑄瀉出瓶收用之

【附方】新食牛馬毒殺人者吞頭草連根葉煎水服即消唐瑤經驗方

澤蘭本經中品

【校正】併入嘉祐地筒

【釋名】水香吳普曰都梁香景去虎蘭本經虎蒲別錄龍棗本經孩兒菊綱目風藥綱目根名地筒嘉祐一名水香陶氏云亦名都梁今俗通呼為孩兒菊則其與蘭草為一物二種尤可證矣其根可食故曰地筒

【集解】苗赤節四葉相值枝節間大景旁三月三日采之陰乾一普曰生地下地水旁如蘭二月生

乃多採之而葉小異今山中又有一種甚相似葉方小今京下用者是也陶說乃是蘭草莖圓葉家

尺莖殊非澤蘭也四葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色莖通紫色亦似薄荷花三月高二三

六月盛而澤蘭南人家多種之壽州出者無花此與蘭草大抵相類但蘭草生水旁葉光潤根小紫五

破冬通久積一宗爽曰澤蘭則是而破吳普所說乃真澤蘭也雷敦所說認蘭花為澤蘭草也詳見蘭草正誤即此澤

葉【修治】絹袋盛懸于屋南小澤蘭細到以

【氣味】苦微温無毒李常之別錄曰小温甘一普曰神農黃帝岐伯桐君酸無毒使

【主治】金瘡癰腫瘡膿本經產後金瘡內塞別錄產後腹痛頻產血氣衰冷勞瘦羸婦人血瀝腰痛甄產

前產後百病通九竅利關節養血氣破宿血消癥瘕瘦通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻血吐血頭風目

痛婦人勞瘦丈夫面黃明

【發明】溫味辛而散。陰中之陽。足太陰厥陰經。古人治婦人。澤蘭丸甚多。時珍曰。則三焦通利。而正氣

和肝鬱散。則營衛流行。而病邪解。蘭草走氣道。故能利水道。除痰癖。殺蟲。而為消渴良藥。走

血分。故能治水腫。塗癰毒。破瘀血。消積。而為婦人聖藥。雖是一類。而功用稍殊。正赤白茯苓芍藥

悉據血生於氣。故曰調氣。生調氣也。荀子云。澤芷。謂蘭白芷之為蘭草。尤可

【附方】舊一產後水腫。服二錢。醋酒下。防己等分。為末。每小兒。麝香。心封之。瘡腫初起。澤蘭搗

簡方。損傷瘀腫。上方同。產後陰翻。洗二三次。再入枯礬煎洗之。即安。集簡方。

地筍。氣味甘辛溫。無毒。【主治】利九竅。通血脈。排膿治血。器。止鼻洪吐血。產後心腹痛。產婦可作蔬菜食。佳。大明。

子【主治】婦人三十六疾。千金方承澤丸中用之。

馬蘭日

【釋名】紫菊。時珍曰。其葉似蘭而大。其花似菊。而紫。故名。俗稱物之。大者為馬也。

【集解】單瓣菊花。而紫也。又有山蘭。生山側。似劉寄奴。葉無梗。不對生。花心微黃。赤亦大。破血。皆可用。

【時珍曰】馬蘭。湖澤卑溼處甚多。二月生苗。赤莖。有細子。楚辭無馬蘭之名。陳氏指為惡草。何據。

采。均曬乾。為蔬。及饅。餹。入夏。高二三尺。開紫花。花罷。有細子。楚辭無馬蘭之名。陳氏指為惡草。何據。

根葉。氣味辛平。無毒。【主治】破宿血。養新血。止鼻衄吐血。合金瘡。斷血痢。解酒疸。及諸菌毒。蠱毒。生搗塗蛇咬。大明。主諸瘡。及

腹中急痛痔瘡^珍

【發明】秋時取乾者不用鹽醋白水煮食并飲其汁或以酒煮爛同研丸米飲日服之仍用煎水入鹽少許日看肉平即去之稍遲恐肉反出也

【附方】六諸瘧寒熱赤脚入沙糖亦可入水少許發日早絞腸沙痛立安^馬根葉細嚼汁打傷出血竹節

馬蘭同早蓮草松香卓子葉摘玄方喉痹口緊用地中根即馬蘭根或葉搗汁入米醋少許滴水腫尿

【附錄】麻伯一名道止一名未用曰生平陵如蘭實大豆赤色益孀草無毒主五痔脫肛止血苦平

香薷音柔○別【校正】自菜部移入此部

【釋名】香薷食香茸上香菜金蜜蜂草綱目一時珍曰一薷本作薷玉篇云薷菜之類是也其氣香

【集解】葉更細薷春及新安皆有之彼間又有一種石香薷生石上莖葉更細色黃而辛香彌甚用之尤佳吳人以爲茵陳用之宗爽曰四五十房爲一種如荆芥穗別是一種香氣一時珍曰一香薷

有野生。有家。蒔中州人三月種之。呼為香菜。以充蔬品。丹溪朱氏惟取大葉者為良。而細葉者香烈。更甚。今人多用之。方莖尖葉有刻缺。頗似黃荊葉。而小。九月開紫花。成穗。有細葉者。僅高數寸。葉如落葉。即石香薷也。

【修治】一穀曰。凡采得去根留葉。剉暴乾。勿令犯火。服至十兩。一生不用。

【氣味】辛。微溫。無毒。

【主治】霍亂腹痛吐下。散水腫。去熱風。卒轉筋者。煮汁頓服。半升。即止。為末水服。止鼻衄。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

煩熱。療嘔逆冷氣。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。主脚氣寒熱。下氣除

惟地漿可解與蟹同食動風又蔡條鐵山叢話云手居嶺嶠見食黃類魚犯荳荳者立死甚於鉤吻
洪邁志云吳人魏幾道啖黃類魚豚不可服荳荳大相反予在荊芥陰見一儒者因此喪命草航
藥談云凡解荊芥風藥忌食魚楊誠齋嘗見人立致於死也時珍按荊芥乃日用之藥其相反如此
故詳錄之以為警戒又按物類彙編荳荳生者寧前荳荳同煮三五次換
水則無毒其說與諸書不同何哉大抵荳荳生者寧前荳荳同煮三五次換
【附方】舊二十四新頭風強八月後取荊芥穗作枕及鋪風熱頭痛荊芥穗石膏等分爲末每服
痛荊芥根烏柏根含漱根小兒驚癇黍米大二十餘種用荊芥穗二兩白礬半斤生半服○兩爲末糊丸一切偏
風之口將二分用青荊芥一斤青薄荷一子大每服三內丸白湯下早暮各一服忌動風物滲去滓方
中風口噤荊芥穗爲末以膏和丸愈荊芥散荊芥道云此方出曾公談產後中風婦人產後中風治
口噤手足癱瘓如角弓或產後血暈不省人事四肢強直或心斷則藥入鼻中其效如神大抵產後
末每服三錢豆淋酒調服或童子小運服之口噤強直或心斷則藥入鼻中其效如神大抵產後
太眩則汗出而勝疏則易於中風也時珍曰一齒強直或心斷則藥入鼻中其效如神大抵產後
聖散歸藥下可立待應效陳氏方名學古珍曰一齒強直或心斷則藥入鼻中其效如神大抵產後
不加當歸藥下可立待應效陳氏方名學古珍曰一齒強直或心斷則藥入鼻中其效如神大抵產後
傷肝或憂氣內鬱或坐受風而生急宜服此藥以奇效原產後迷悶然怒氣發五迷悶半生獨行散用荊
禮證治要訣名獨行散受風而生急宜服此藥以奇效原產後迷悶然怒氣發五迷悶半生獨行散用荊
後小便藥而角反張乃婦人急得淋下尿服極妙原產後迷悶然怒氣發五迷悶半生獨行散用荊
乾荊芥穗而角反張乃婦人急得淋下尿服極妙原產後迷悶然怒氣發五迷悶半生獨行散用荊
者挑齒口閉者灌鼻中皆效近世名醫用之無不神也服立效本草後血眩風運縮欲死荊芥
錢去皮尖炒甘草炒水服三錢若保命集產後下痢少荊芥四湯五經於內燒存雖微能愈大病不可忽
仁錢去皮尖炒甘草炒水服三錢若保命集產後下痢少荊芥四湯五經於內燒存雖微能愈大病不可忽

血惟地漿可解與蟹同食動風又蔡條鐵山叢話云手居嶺嶠見食黃類魚犯荳荳者立死甚於鉤吻
洪邁志云吳人魏幾道啖黃類魚豚不可服荳荳大相反予在荊芥陰見一儒者因此喪命草航
藥談云凡解荊芥風藥忌食魚楊誠齋嘗見人立致於死也時珍按荊芥乃日用之藥其相反如此
故詳錄之以為警戒又按物類彙編荳荳生者寧前荳荳同煮三五次換
水則無毒其說與諸書不同何哉大抵荳荳生者寧前荳荳同煮三五次換
【附方】舊二十四新頭風強八月後取荊芥穗作枕及鋪風熱頭痛荊芥穗石膏等分爲末每服
痛荊芥根烏柏根含漱根小兒驚癇黍米大二十餘種用荊芥穗二兩白礬半斤生半服○兩爲末糊丸一切偏
風之口將二分用青荊芥一斤青薄荷一子大每服三內丸白湯下早暮各一服忌動風物滲去滓方
中風口噤荊芥穗爲末以膏和丸愈荊芥散荊芥道云此方出曾公談產後中風婦人產後中風治
口噤手足癱瘓如角弓或產後血暈不省人事四肢強直或心斷則藥入鼻中其效如神大抵產後
末每服三錢豆淋酒調服或童子小運服之口噤強直或心斷則藥入鼻中其效如神大抵產後
太眩則汗出而勝疏則易於中風也時珍曰一齒強直或心斷則藥入鼻中其效如神大抵產後
聖散歸藥下可立待應效陳氏方名學古珍曰一齒強直或心斷則藥入鼻中其效如神大抵產後
不加當歸藥下可立待應效陳氏方名學古珍曰一齒強直或心斷則藥入鼻中其效如神大抵產後
傷肝或憂氣內鬱或坐受風而生急宜服此藥以奇效原產後迷悶然怒氣發五迷悶半生獨行散用荊
禮證治要訣名獨行散受風而生急宜服此藥以奇效原產後迷悶然怒氣發五迷悶半生獨行散用荊
後小便藥而角反張乃婦人急得淋下尿服極妙原產後迷悶然怒氣發五迷悶半生獨行散用荊
乾荊芥穗而角反張乃婦人急得淋下尿服極妙原產後迷悶然怒氣發五迷悶半生獨行散用荊
者挑齒口閉者灌鼻中皆效近世名醫用之無不神也服立效本草後血眩風運縮欲死荊芥
錢去皮尖炒甘草炒水服三錢若保命集產後下痢少荊芥四湯五經於內燒存雖微能愈大病不可忽
仁錢去皮尖炒甘草炒水服三錢若保命集產後下痢少荊芥四湯五經於內燒存雖微能愈大病不可忽

【集解】作齋食。近世治風寒為要藥。故人家多蒔之。經冬不死。夏秋采葉曝乾。古方稀用。或與

石薄荷生江南山石間。葉微小。至冬紫色。不聞有別功用。二恭曰。薄荷單方所謂連錢草者是也。又有

生者功用相似。時珍曰。薄荷人多栽蒔。二月宿根生苗。清明前後分之。方莖赤色。其葉對生。初時

形長而頭圓。及長則尖。吳越川湖人多以代茶。蘇州所蒔者莖小。而氣芳。江西者稍粗。川蜀者更粗。入

藥以蘇悉為勝。物類相感。志云。凡收薄荷須隔夜以糞水澆之。兩後乃悉刈收。則性涼不爾。不涼也。野生者莖葉氣味都相似。

莖葉【氣味】辛温無毒。作齋食相宜。新病瘥人勿食之。令人虛汗不止。瘦弱人久食之。動消渴病。同莖

【主治】賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣。養汁服之發汗大解勞乏亦堪生食。唐本

菜久食卻腎氣辟邪毒除勞氣令人口氣香潔。養湯洗漆瘡。思通利關節發毒汗去憤氣破血止痢。蘇

療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食。良治中風失音吐痰。華主傷風頭腦風通關格及小兒風涎為要藥。蘇

杵汁服去心臟風熱。孟清頭目除風熱。李利咽喉口齒諸病。治瘰癧瘡疥風瘙癢。擣汁含漱去舌胎

語澀。揆葉塞鼻止衄血塗蜂螫蛇傷。時

【發明】引諸藥入營衛故能發散風寒。俱。宗。爽。曰。小兒驚狂壯熱。須此引藥。又治骨蒸熱。勞。用其汁能

與衆藥熬為膏。貓食薄荷則醉。物相感。兩。好。古。曰。薄。荷。手。足。厥。陰。辛。能。發。散。涼。能。清。利。專。於。消。風。散。熱。故

有餘。頭風眼目。咽喉。口。齒。諸。病。小。兒。驚。熱。及。瘋。癩。瘡。疥。為。要。藥。戴。原。禮。氏。治。貓。咬。取。其。汁。塗。之。有。效。豈

鏡云。薄荷煎。豉湯。菜之。有。益。者。也。

茶。生。食。並。宜。蓋。菜。之。有。益。者。也。

【附方】新八二清上化痰。利咽。隔一丸。治風熱。以薄荷未煉。蜜簡便。子大風氣。瘙癢。用大薄荷。服一錢。或水類。

方舌胎語。薄荷自然汁。和集。成。眼弦赤爛。薄荷一錢。生薑汁。洗。一宿。曬乾。為末。每。瘰癧。結核。或破。以新。

薄荷二斤。取汁。卓。莢。一。挺。水。浸。去。皮。搗。取。汁。同。於。銀。子。器。內。熬。膏。入。連。翹。兩。連。翹。兩。白。青。皮。陳。皮。血。

黑牽牛。半。生。半。炒。各。一。兩。卓。莢。仁。一。兩。同。搗。和。丸。梧。子。大。每。服。膏。三。十。丸。煎。連。翹。兩。連。翹。兩。白。青。皮。陳。皮。血。

不止。薄荷汁。滴之。或以乾者。水。煮。血。痢。不。止。薄荷。葉。煎。湯。水。入。耳。中。效。薄荷。外。莖。祕。入。立。要。蜂。螫。傷。薄。貼。之。

積雪草

【釋名】胡薄荷。天寶。地錢草。唐。連錢草。藥。海蘇。【恭曰景曰】此草葉圓如錢。藥。荆。楚。人。謂。此。草。以。寒。涼。得。名。耳。

【集解】稀。一。頌。曰。一。積。雪。草。生。荆。州。川。谷。一。恭。曰。一。此。草。葉。圓。如。錢。藥。荆。楚。人。謂。此。草。以。寒。涼。得。名。耳。

地。一。曰。積。雪。草。一。曰。連。錢。草。謹。按。天。寶。丹。月。采。苗。葉。陰。乾。用。成。圓。大。如。錢。莖。細。而。地。勁。蔓。生。溪。澗。側。有。蔓。亦。

甚。香。俗。間。或。云。圓。葉。似。薄荷。江。東。吳。越。丹。陽。郡。極。多。彼。人。常。充。生。菜。食。之。河。北。柳。城。郡。盡。呼。為。蘇。好。

近。水。生。經。冬。不。死。咸。陽。亦。有。之。或。名。胡。薄荷。所。在。皆。有。單。充。生。菜。食。之。河。北。柳。城。郡。盡。呼。為。蘇。好。

南方。多。有。生。陰。溼。地。不。必。荆。楚。形。如。水。荇。而。小。面。亦。光。潔。微。尖。為。異。葉。子。小。腹。一。宗。爽。曰。積。雪。草。

生。也。一。時。珍。曰。一。按。蘇。恭。飲。注。薄荷。為。一。種。薄荷。天。功。用。相。似。蘇。頌。云。今。人。謂。積。雪。草。類。但。味。薄。甘。

乃。滿。荷。之。蔓。生。者。爾。又。臚。仙。庚。辛。玉。冊。云。地。錢。香。如。細。辛。不。見。楚。開。花。也。胡。據。二。說。則。積。雪。草。類。即。胡。薄。甘。

莖葉【氣味】苦寒無毒。【大明曰】一。苦辛。一。頌曰。一。取汁。結草。砂。伏。硫。黃。一。甘。平。無。

種花紫蘇其葉細齒如刺成之狀香色莖子並無異者人稱回回蘇云「數曰」
薄荷根莖真似紫蘇但葉不同爾薄荷莖紫蘇莖和入藥須以刀刮去青薄皮剝之

莖葉【氣味】辛溫無毒同鯉魚食生毒瘡

【主治】下氣除寒中其子尤良除寒熱治一切冷氣孟補中益氣治心腹脹滿止霍亂轉筋開胃下

食止脚氣通大小腸通心經益脾胃養飲尤勝與橘皮相宜蘇解肌發表散風寒行氣寬中消痰利

肺和血溫中止痛定喘安胎解魚蟹毒治蛇犬傷以葉生食作羹殺一切魚肉毒

【發明】色紫入血分故同橘皮砂仁則行氣安胎同藿香烏藥則溫中止痛同香附麻黃則發汗解肌

同芍藥當歸則和血散血同木瓜厚朴則散溼解暑治霍亂脚氣同桔梗枳殼則利膈寬腸同杏仁菜

葍子則消痰定喘也「機曰」宋仁宗命翰林院定湯飲羹曰紫蘇熱水第一以其能下胸膈浮氣也

蓋不知其久則泄人真氣焉「宗爽曰」紫蘇其氣香其味微辛甘能散今人朝暮飲紫蘇湯甚無益醫家謂芳草致豪貴之疾者此有一焉若脾胃寒人多致滑泄往往不覺

【正誤】愈也「頌曰」蘇主雞瘦本經不著南齊褚澄治李道念食白淪雞相似膳錄誤耳蘇氏欠考矣詳

見蒜下

【附方】舊三新二感寒上氣蘇葉三兩橘皮四兩酒四升傷寒氣喘不止用赤蘇一把水三升勞復食復

欲死者蘇葉煮汁二升飲之亦卒喘不止香蘇濃煮頓服霍亂脹滿未得吐下用生蘇汁亦可蘇汁飲之諸失

血病紫蘇不限多少入大鍋內水煎令乾去滓熬膏以炒熱赤金瘡出血同搗貼之永類鈴方風狗咬傷紫蘇葉嚼撲

傷損紫蘇搗之瘡口自傷損血出不止且愈後無礙甚妙也永類鈴方蘇葉嚼撲

蛇虺傷人。紫蘇葉搗飲。千金方。食蟹中毒。紫蘇煮汁飲二飛絲入目。爛白湯嚥之。危氏得效方。乳癰腫痛。紫蘇煎湯頻服。并搗封。欬逆短氣。紫蘇葉二錢。人參一錢。煎服。普濟。

子【氣味】辛溫無毒。

【主治】下氣除寒溫中。別錄。治上氣欬逆冷氣及腰脚中濕氣風結氣。研汁煮粥。長食令人肥白身香。甄

調中益五臟。止霍亂嘔吐反胃。補虛勞。肥健人。利大小便。破癥結。消五膈。消痰止嗽。潤心肺。華日治肺氣

喘急。與治風順氣利膈寬腸解魚蟹毒。時珍。

【發明】與宏景曰。蘇子下氣與橘皮相宜。時珍曰。蘇子也。蘇子

【附方】新六。順氣利腸。紫蘇子取汁同米煮粥食之。治風順氣。利腸寬中。用紫蘇子一升。微炒。以

飲之。○一切冷氣。紫蘇子高良薑橘皮等分。蜜丸。梧子。風濕脚氣。同上。風寒溼痺。四肢攣急。脚腫。不

聖惠方。水三升。研取汁。煮。聖惠方。消渴變水。服此。令水從小便出。用紫蘇子炒。日二兩。蘿蔔。聖濟總錄。

作粥。和葱椒薑豉食之。聖惠方。食蟹中毒。紫蘇子煮汁飲。上氣欬逆。紫蘇子入水。研。漉。汁。同

夢中失精。蘇子一升。蒸。研。末。酒。服。方。食蟹中毒。紫蘇子煮汁飲。上氣欬逆。紫蘇子入水。研。漉。汁。同

水蘇。經中品。【校正】移入此部。

【釋名】雞蘇。吳香蘇。肘龍腦薄荷。用芥菹。菹。芥。菹。並別錄。時珍曰。此草似蘇。而好生水旁。故名。芥

菹。芥。菹。當作芥。蘇。乃是一。名。而誤。錄。爾。亦。因。味。辛。如。芥。故。名。宋。惠。民。和。劑。局。方。有。龍。腦。香。蘇。雞。蘇。諸。名。芥

病。元。吳。瑞。日。用。本。草。謂。卽。水。蘇。必。有。所。據。也。周。憲。王。救。荒。本。草。言。薄荷。卽。雞。蘇。以。生。東。平。龍。腦。兩。者。爲

良故名陳嘉謨本草蒙筌以薄荷種於蘇州府學地名龍隱者得名俱不同何說

【集解】【別錄曰】此蘇生澤九真池澤七月采。【宏景曰】大香腹青齊河間人名為水蘇江左甚多而人

薺吳會謂之雞蘇而陶氏更於菜部出雞蘇處有之多生水旁南人多以作菜江北甚多而人

味辛而香六月采莖葉日乾一頌曰水蘇處處有之自是一物非水蘇葉有雁齒氣香而辛薺

取食又江左人謂雞蘇水蘇是兩種陳藏器謂薺蘇自是一物非水蘇葉有雁齒氣香而辛薺

辛上有毛稍長氣臭也又茵陳註云江南所用茵陳莖葉都似家茵陳而大高三四尺氣極芬香味甘

如雁齒耳一瑞荷一宗爽曰雞蘇俗呼為龍腦蘇荷一珍曰水蘇薺一類但面不紫及周圍槎牙

華氣臭為異水蘇三月生苗方莖中虛葉似蘇葉而微長密齒面皺色青對節生氣甚辛烈六七月

開花成穗如蘇穗水紅色穗中有細子狀如荊芥子可種易生宿根亦自生沃地者苗高四五尺

莖葉【氣味】辛微溫無毒

【主治】下氣殺穀除飲食辟口臭去邪毒辟惡氣久服通神明輕身耐老本經主吐血衄血血崩別錄治肺

痿血痢崩中帶下華日主諸氣疾及脚腫頌釀酒清酒及酒煮汁常服治頭風目眩及產後中風惡血不

止服之彌妙孟詵作生菜食除胃閒酸水時珍

【發明】【時珍曰】雞蘇之功專於理血下氣清肺辟惡消穀故大平和劑局方治吐血衄血唾血欬

也

【附方】【新九】漏血欲死雞蘇煮汁一升吐血下血雞莖葉煎汁吐血欬嗽米飲服一錢取效衄血不

止梅師方用雞蘇五合香豉二合同搗搗如棗核飲之納鼻孔中即止○聖惠方用雞蘇二兩防風腦熱

鼻淵肺壅多涕雞蘇葉參攷冬川芎薺桑白皮炒黃芪炙甘草炙生地黃風熱頭痛氣痰厥頭痛致生風
 煉蜜五兩草荑炙去皮子三兩荊芥醋炒魚一兩惠方未耳卒聾閉塞之蘇葉生搗綿裹沐髮令香雞蘇煮
 灰淋普濟頭生白屑上方同暑月目昏生網紋淚生龍腦薄荷葉搗爛霍亂困篤一升分三服聖惠煎中諸
 魚毒香蘇濃煮汁飲蛇虺螫傷龍腦薄荷葉研末酒易簡方

薺葶拾遺

【釋名】臭蘇華日青白蘇草也時珍曰日華子釋水蘇云一名臭蘇一名青白蘇正此

【集解】毛藏器曰按蘇恭音江左名水蘇為薺葶按水蘇葉有雁齒氣香而辛薺葶葉稍長有毛氣臭山入茹之

味不甚佳。

莖葉【氣味】辛溫無毒。

【主治】冷氣洩痢生食除胸間酸水接碎傅蟻瘦藏器

【附錄】石薺葶藏器曰味辛溫無毒主風冷氣瘡疥瘰癧痔瘻下血煮汁服之生山石間細葉紫花高一二尺山人用之。

040664



2121.6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本草綱目

(三十)

張紹棠重訂



商務印書館發行

萬有文庫

第一一六號

科學叢書
五集五


中華書局發行

04966E

本草綱目

(三十一)

本草綱目



本草綱目

卷十五

草之四 隰草類上五十三種

菊本經 野菊拾遺 菴藷本經 薺別錄 艾別錄 千年艾綱目 茵陳蒿本經 青蒿

本經 黃花蒿綱目 白蒿本經 角蒿唐本 蘆蒿拾遺 馬先蒿本經 陰地厥綱目 牡蒿

別錄 九牛草綱目 茺蔚本經 即 藜藜拾遺 薇銜本經 無 夏枯草本經 劉寄奴草

唐本 曲節草綱目 即 麗春草綱目 旋覆花本經 青葙子本經 紅天靈陶朱 思子附 雞冠花

嘉祐 紅藍花開寶 番紅花綱目 燕脂綱目 大薊別錄 續斷本經 苦芙別錄 漏

盧本經 飛廉本經 苧麻別錄 苧麻唐本 大青別錄 小青綱目 胡盧巴嘉祐 蠶寶

本經 必似即馬蘭 惡實別錄 泉耳本經 天名精本經 小菘即 豨薟唐本 箬綱目 蘆別錄

甘蔗別錄 蘘荷別錄 麻黃本經 雲 木賊嘉祐 石龍芻本經 龍常草別錄 燈心草開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六

菊上本經

【釋名】節華。本經。女節。錄。女華。錄。女莖。錄。日精。錄。更生。錄。傅延年。錄。治臍。雅。金蕊。綱。陰成。錄。別。周盈。錄。別。珍。錄。一。

亦取其應節候也。崔寔月令云。女節。華。錄。日精。錄。更生。錄。傅延年。錄。治臍。雅。金蕊。綱。陰成。錄。別。周盈。錄。別。珍。錄。一。

【集解】皆陰乾。曰。宏。景。曰。一。菊。花。生。雍。州。兩。澤。一。種。野。正。氣。香。而。根。味。甘。甘。可。作。藥。五。月。食。者。為。佳。但。雖。多。得。宜。常。今。近。道。處。有。

之。取。種。便。得。又。有。白。菊。莖。者。相。似。惟。菊。白。也。五。月。正。氣。香。而。根。味。甘。甘。可。作。藥。五。月。食。者。為。佳。但。雖。多。得。宜。常。今。近。道。處。有。

花。冬。實。然。種。類。多。惟。紫。莖。氣。香。葉。厚。柔。嫩。有。之。以。南。陽。菊。為。甚。佳。但。雖。多。得。宜。常。今。近。道。處。有。

烈。似。蒿。花。小。類。多。惟。紫。莖。氣。香。葉。厚。柔。嫩。有。之。以。南。陽。菊。為。甚。佳。但。雖。多。得。宜。常。今。近。道。處。有。

亦。佳。一。宗。爽。曰。一。菊。花。近。世。有。二。十。餘。種。惟。單。曰。花。而。黃。綠。小。如。艾。葉。莖。青。細。氣。秋。

鄧。州。白。菊。者。亦。入。藥。餘。皆。有。九。百。種。紫。根。自。生。葉。花。香。色。甘。深。小。而。薄。九。月。黃。而。開。者。是。也。

志。惡。者。為。野。菊。一。時。盡。收。也。其。莖。有。品。甘。深。小。而。薄。九。月。黃。而。開。者。是。也。

大。抵。心。無。不。甘。者。入。藥。白。菊。所。載。子。亦。可。燒。灰。撒。地。中。及。花。死。蠶。說。出。周。禮。曰。菊。一。苦。味。甘。寒。可。家。

之。其。花。細。碎。亦。甚。高。莖。如。蜂。窠。中。有。細。子。亦。可。燒。灰。撒。地。中。及。花。死。蠶。說。出。周。禮。曰。菊。一。苦。味。甘。寒。可。家。

大。味。不。甚。甘。亦。秋。月。采。之。如。蜂。窠。中。有。細。子。亦。可。燒。灰。撒。地。中。及。花。死。蠶。說。出。周。禮。曰。菊。一。苦。味。甘。寒。可。家。

花。葉。根。莖。同。【氣味】苦。平。無。毒。可。降。陰。中。微。陽。也。一。損。時。珍。曰。甘。本。經。入。藥。菊。花。不。味。苦。別。錄。言。菊。一。苦。味。甘。寒。可。家。

以甘者為菊苦者為苦蕒惟取甘者入藥謹按張華博物志言菊有兩種苗花如一如惟味小異苦者不中食范至能譜序言惟甘菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦蕒者爾故景煥牧豎閑談云眞菊延齡野菊泄人正如黃精益壽鉤則殺人之意「之才曰」野菊及枸杞根桑根白皮青精葉為之使

【主治】諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年經療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢別錄○陶陶縱緩貌治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游風令消散利血脈並無所忌甄權作枕明目葉亦明目生熟並可食大明養目血去翳膜元素主肝氣不足好古

白菊【氣味】苦辛平無毒

【主治】風眩能令頭不白弘景染髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色藏器

【發明】實震亨曰黃菊花屬土與金有水與火能補陰血故養目一時珍曰菊春生夏茂秋花冬陰蓋不知其得金水之精英尤多能益金水二臟也補水所以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除用治諸風頭目其旨深微黃者入金水陰分白者入金水陽分紅者行婦人血分皆可入藥補而明之存乎其人其苗可蔬葉可啜根實可藥蠶之可枕釀之可飲自本至末罔不有功宜乎前賢比之君子神農列之上品隱士采入酒罈羅人餐其落英長房言九日飲菊酒可以辟不祥神仙傳芳康伍哉鍾會菊有五服菊云成仙荆州記言胡廣久病風瘋飲菊水多壽菊之貴重如此是豈尋常可伍哉孟中體輕神仙食也○西京雜記吐頰象貞實也蘇頌釀酒至次年九月始熟用之蘇頌霜采菊花莖葉雜米釀酒至次年九月始熟用之

【附方】舊六新服食甘菊玉函方云王子喬變白增年方用甘菊三月上寅日采苗名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月上寅日采花名曰金精十二月上寅日采根莖名

白長生四味並陰乾百日髮白變分以成之日合擗千杵再為末每酒服八十一錢或變為兒重也孟洗云正月
 采葉五月五日采花服食白菊太清靈寶下日三引或以煉過松脂和丸雞子大每服一丸患頭眩久服令
 華九月九日采花服食白菊太清靈寶下日三引或以煉過松脂和丸雞子大每服一丸患頭眩久服令
 入好顏色不老一藏器曰抱朴子言劉生丹白菊花酒天寶胸中痰治壅壅入久旋患頭眩久服令
 法用白菊汁蓮花汁地血汁棗汁和丹蒸服也白菊花酒天寶胸中痰治壅壅入久旋患頭眩久服令
 者是一方寸匕先無灰酒風池各二七壯并加此方寸匕若飲酒者但未發初服白菊汁亦得秋八月合花收
 取乾切取三三常令酒氣相續為佳蘇頌圖經七風熱頭痛服菊花石宵川芎各三錢為末每
 日服之取三三常令酒氣相續為佳蘇頌圖經七風熱頭痛服菊花石宵川芎各三錢為末每
 痛自除也吳葉皆護膝方久則癩痘入目生醫障用白菊花數精草綠豆皮等分為食三枚握此神汁一升
 遺者半見方病後生醫許水煎服大兒小兒皆宜屢驗入菊口即活此神汁一升
 也冬月采根女人陰腫甘菊苗搗爛煎湯先熏酒醉不醒九月九日真外臺秘要飲眼目昏花用甘菊丸
 肘後方去目六兩為末用新地黃汁和丸
 花一斤紅椒五十九丸臨臥茶清下瑞竹堂方
 梧子大每服五十九丸臨臥茶清下瑞竹堂方

野菊遺拾

【釋名】苦蕒。時珍曰：蕒乃蓮子之心。

【集解】「藏器曰：苦蕒處處原野極多與菊無異但葉薄小如菊而多尖花小而蕊語多如蜂窠狀氣味苦辛慘烈。」

根葉莖花【氣味】苦辛温有小毒。花服之。大傷胃氣。

【主治】調中止洩破血婦人腹內宿血宜之器治腫疔毒瘰癧眼瘡時

【附方】新癰疽疔腫一切無名腫毒孫氏集效方用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以渣傳之即愈衛生易簡方用野菊花莖葉著耳草各一握共搗入酒一盞絞汁服以渣傳之

取汗即愈或六月六日采著耳葉九月天泡濕瘡野菊花根漿木煎湯瘰癧未破野菊花根搗爛煎酒

九日采野菊花為末每日酒服三錢亦可野菊花根漿木煎湯瘰癧未破野菊花根搗爛煎酒

蕘音淹闊音本經上品

【釋名】覆閭時珍曰蕘草屋也閭里門也此草乃蕘屬老莖可以蓋覆蕘閭故以名

【集解】類近道處有之仙經亦時用之人家種此辟蛇也頌曰今江淮亦有之春生苗葉如艾之

青高者四五尺七月開花八月結實九月采實一時珍曰蕘葉不似艾似菊葉而薄多細丫面背皆

花者以之接菊子氣味苦微寒無毒別錄曰辛苦時珍曰微溫普曰陰中微陽入足厥陰經血分之才曰荆實蕘

之使為

【主治】五臟瘀血腹中水氣臚脹留熱風寒濕痺身體諸痛久服輕身延年不老本經療心下堅隔中寒

熱周痺婦人月水不通消食明目驅馳食之神仙別錄益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿甄權腰脚重痛

膀胱痛及骨節煩痛不下食大搗酒飲治閃挫腰痛及婦人產後血氣痛時珍

【發明】丸之類。大方本經言久服輕身不老。而古方少有服食者。惟入諸雜治藥中。如胡洽治驚邪。未服

今人治打撲多用此法。或飲或散。其效最速。時珍曰。吳普本草及名醫別錄。並言。駝食菴

【附方】舊二。瘀血不散。變一。成癰。腫生。荑。廣利。方。月。水。不。通。婦。人。宿。仁。二。升。酒。浸。去。皮。尖。研。勻。入。瓶。內。以

酒二斗。浸封五日。後每飲。產後血痛。便二。孟。煎。飲。兩。水。一。升。童。子。小。

【附錄】對廬。不。變。生。死。肌。除。大。熱。費。汗。洗。之。似。卷。蘭。八。月。采。

【釋名】陸佃埤雅曰。按班固白虎通。載孔子云。著之為言。香也。老人歷年多。更事久。事能盡知也。

【集解】氏誤以楮實為之。實少。味甘。此味。苦。今。正。之。實。日。乾。一。恭。曰。一。蔡。州。一。此。蔡。縣。所。在。有。之。其。莖。可。為。篋。陶

叢。高。五。六。尺。一。本。一。二。十。莖。至。多。者。五。十。莖。生。便。條。直。所。以。異。於。衆。蒿。也。秋。後。有。花。出。於。枝。端。紅。紫。色。

形如菊花。結實如艾。實。史。記。龜。策。傳。云。龜。千。歲。乃。遊。於。蓮。葉。之。上。著。百。莖。共。一。根。所。生。之。處。獸。無。虎。狼。作

蟲無毒。螫。徐。廣。註。云。劉。向。言。龜。千。歲。乃。遊。於。蓮。葉。之。上。著。百。莖。共。一。根。所。生。之。處。獸。無。虎。狼。作

已守之。其上常有青雲。覆之。傳。云。天。下。和。平。王。道。得。而。一。水。生。百。莖。共。一。根。所。生。之。處。獸。無。虎。狼。作

亦神物。故不常有也。時珍曰。滿。六。十。莖。乃。屬。神。草。也。故。易。曰。著。之。德。圓。而。神。天。子。著。長。九。尺。諸。侯。則。七。尺。類

大。夫。五。尺。士。三。尺。張。華。博。物。志。言。以。末。大。於。本。者。為。主。次。蒿

【主治】益氣充肌膚。明目聰慧。先知。久服不飢。不老。輕身。本

【氣味】苦酸平。無毒。

【音戶】本

葉【主治】痞疾。時珍。

【附方】新一腹中痞塊。著葉獨蒜。穿山甲。末食鹽。同以好醋搗成餅。量痞大小貼之。

艾別錄
中品。

【釋名】冰臺。爾雅醫草。錄黃草。艾蒿。時珍曰。博物志言削冰令圓。舉而向日。以艾承其影。則得火。則艾。

名冰臺。其以此乎。醫家用灸百病。故曰。灸草。一灼謂之一壯。以壯人爲法也。

【集解】種灸百病。尤勝。初春布田野。三月三日采。暴乾。一頌曰。處處有之。以復道及四月。明者爲佳。此。

陳久方可用。時珍曰。艾葉本草。不著土產。但云生田野。宋時以蕪州者爲勝。陰復道者爲佳。四月。明者爲佳。此。

代惟湯陰者謂之北艾。四明者謂之海艾。自成化以來。則以蕪州者爲勝。陰復道者爲佳。四月。明者爲佳。此。

直生白色。高四五尺。其葉不能透。蕪艾。一灸則直透。徹爲異也。此草多生山原。二月宿根生。苗成。叢其莖。

出穠如車前。穗細花結實。葉盈枝。中有細子。霜後始枯。皆有五月。病灸。疾功非小。補又宗。懷荆楚。歲時。記。

上可禳毒氣。其莖乾之。藥麻油。引火點灸。而取之。收以灸病。甚驗。是日采艾。爲人懸于戶。

葉【修治】可搗爲末。入服食藥。用時珍曰。凡用艾。黃須用陳久者。治黃艾。灸家用之。得米粉少許。

火則傷人肌脈。故孟子云。七年之病。求三年之艾。揀取淨葉。去塵屑。以石臼內。木杵搗熟。羅去渣滓。烘。

云艾。難者。力若入白。衣糲。和作餅。及酒炒。時者。皆不佳。洪氏容齋。隨筆。須以熱艾。用醋煮乾。搗成餅。子烘。

【氣味】苦微溫。無毒。生溫熱。熱可升寒。熱降陽也。入素足。太苦。厥陰少陰之經。苦酒香附。爲之使。

中並塞孔獨留一目以痛處著頓舌縮口噤以生艾搗傳之乾艾咽喉腫痛醫方大成同嫩艾
 目而燒艾熏之一時即知矣以痛處著頓舌縮口噤以生艾搗傳之乾艾咽喉腫痛醫方大成同嫩艾
 喉上方用青艾和莖艾葉不得一握李臣所傳方也癩癩諸風中聞艾於陰囊下殺道正門方鬼擊中惡如刺人
 胸脇腹內病刺切痛大不可按或水五升煎血二升中出服下後一名小兒臍風定效或隔蒜灸之候口中昂縛
 氣非以熱艾如雞子大者三枚無色舌上白或喜睡五藏痛癢死也燒艾于管中急治下部不曉此者但有艾
 簡傾方愈狐惑蟲匿病人齒無生蟲食其肛爛見五藏痛癢死也燒艾于管中急治下部不曉此者但有艾
 黃更妙器中燒烟頭風久痛斷艾採為丸時時嗅雜艾頭風面瘡汗每薄紙上貼二部今烟入或三少加雄
 亦可藥院心腹惡氣之葉搗汁飲脾胃冷痛白艾未沸湯服二虻蟲心痛如刺一升服三升艾
 方升五更食香脯一片乃飲口吐清水乾蘄艾煎湯方霍亂吐下不止頓服一把水三升艾
 一汁當下蟲出九片乃飲口吐清水乾蘄艾煎湯方霍亂吐下不止頓服一把水三升艾
 子大用陳北艾四兩乾薑炮三兩為末醋煮倉米糊丸梧諸痢久下艾葉爛飯和每煎湯服之亦可為丸
 聖濟暴泄不止水煎艾一把生薑一塊糞後下血服艾葉合千金野雞痔病先以槐柳湯洗過以艾
 及乘驟入西川數日病瘳大作如瓜貫於腸頭其熱如火忽至無計有主郵在云須灸良方乃
 用上法灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉血糞併出後遂失胡瓜所灸矣須灸良方乃
 妊娠下血張仲景曰婦人有漏下者有牛產後血不絕者有妊娠後失血者並宜膠艾湯取三升艾
 納膠三升酒五升艾葉三兩芍藥二兩當歸地黃各三兩芍藥四兩水五升清酒五升艾湯取三升艾
 升日三服四金匱要略一妊娠胎動或腰痛或胎心或下血二升或倒服子死腹中艾胎動迫心作痛艾
 分溫服子母煎二升婦人崩中連日不止熱艾雞子大者三升服末半日服艾一初虞世古先錄驗
 產後瀉血不止乾艾葉半兩孟說食療本草產後腹痛欲死因感寒起斗髮之待口二斤艾焙乾出則痛

【附錄】夏臺也。別錄有名未用曰艾名冰臺。此名夏臺。艾灸百病。能回絕氣。此藥神奇。乃爾不復識用。可恨出也。故附于艾後。

千年艾目

【集解】自時珍曰：千年艾出武當太和山中。小莖高尺許。其根如蓬蒿。其葉長寸餘。無尖極。而背骨即碎。不似艾葉成莖也。羽流以充方物。

葉氣味辛微苦溫無毒。

【主治】男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。時

茵陳蒿上品

【釋名】字耳。時珍曰：此雖蒿類。經冬不死。更因舊苗而生。故名茵陳。後加蒿。

【集解】別錄曰：茵陳生太山及丘陵。至春岸上。五月及立秋。採之。陰乾。似青蒿而背白。今處處有之。似蓬蒿而葉緊細。秋後生枯。冬不死。至春岸上。五月及立秋。採之。陰乾。今謂之茵陳。入藥。如艾味苦乾。則色黑。江南所用者。莖著其說云：茵陳一種。白蒿亦似青蒿。而背白。其氣亦如艾。味苦乾。則色黑。江南所用者。莖有花實。州一種。白蒿亦似青蒿。而背白。其氣亦如艾。味苦乾。則色黑。江南所用者。莖黃都似家茵。陳而大。高三四尺。用者。如艾味苦乾。則色黑。江南所用者。莖黃味辛。甚香。烈性溫。若誤作解脾藥。服之。大令人身煩。以本草論之。但有茵陳。無山茵。陳註云：葉似蓬蒿。而緊細。今京北地所用山茵。陳是也。大體世方。不陳。今試取。汗山茵。陳為解肌。發汗。治勞倦。最要詳本。草正經。惟療黃直。小體世方。不陳。今試取。汗山茵。陳為解肌。發汗。

藥用然少效江南山茵陳療傷寒腦痛絕勝比見諸醫議論謂家茵陳亦能解肌下膈去胸中煩方家少用但功較服之則江南者為勝以俗言之則非當別一物主療用更當考論藥用山茵陳也此說亦未可據但有八角者陰乾去根細到勿令犯火一時珍曰茵陳昔人多用二三月生苗其莖如艾其葉如淡色須用葉有八角者陰乾去根細到勿令犯火一時珍曰茵陳昔人多用二三月生苗其莖如艾其葉如淡色別家茵陳也洪舜俞老圃賦云耐糟紫葢所傳遂致淆亂今山茵陳二月生苗其莖如艾其葉如淡色苗和粉麩作茵餅食之後人各據方士所傳遂致淆亂今山茵陳二月生苗其莖如艾其葉如淡色青蒿而背白葉歧緊細而扁整九月開細花黃實者結實大如艾子花實並與薺蘭花實相似亦有無花實者

莖葉【氣味】苦平微寒無毒大明曰石茵陳苦涼無毒伏礪砂一張元素曰苦甘陰中微陽入足

太陽

【主治】風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服輕身益氣耐老面白悅長年白兔食之仙本經治通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕別錄通關節去滯熱傷寒用之藏器石茵陳治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘡瘡

女人癥瘕并閃損乏絕大明

【發明】一宏景曰仙經曰白蒿白兔食之仙而今茵陳乃云此恐是誤耳一宗奭曰張仲景治傷寒醫作食治不對而食不減升麻與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵陳食治不對而食不減升麻與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用如苗湧則溼黃苗旱則燥黃溼則潤之景陳冠子藥治陽黃也韓祇和李思訓治陰黃用茵陳附子湯大抵以茵陳為主而佐以大黃附子各隨其寒熱也

【附方】舊二茵陳羹除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘧瘧利小便以遍身風癢洗之立瘥千金方瘥

秋冬用子春夏用苗並搗汁服亦暴乾為末小便入酒和服器補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令
黑不老兼去赫髮殺風毒心痛熱黃生搗汁服并貼之大治瘡疾寒熱時生搗傅金瘡止血止疼良藥

燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡瘰癧肉鹽癩孟

【發明】主之證皆少陽厥陰血分之病也按月令通纂言伏內庚日采青蒿得春木少陽之氣最早故所

乾為末冬至元旦各服二錢亦良觀此則青蒿之治鬼疰伏尸蓋亦有所伏也

【附方】新四男婦勞瘦青蒿細水三升童子小便五升同煎取一升半去滓入器中煎虛勞寒熱

肢體倦疼不拘男婦八九月青蒿成實時采之去枝梗以童子骨蒸鬼氣五斗八九月揀帶子者最好

小便相利納大釜中以猛火煎取三斗去滓煎服靈苑方以煎可入豬膽十枚同煎下

細斗半去火待冷以篋器盛之每欲服時取甘草二兩炙熟為末和搗干杵為丸空腹飲下

止二十九元亮海上方骨蒸煩熱童子小便一兩煎至五分杏仁溫服去皮尖炒以虛勞盜汗乾熱口

如梧一斤取汁熬膏入參末麥冬各一兩煎至五分杏仁溫服去皮尖炒以虛勞盜汗乾熱口

天未明時每食後米飲服二桂心一兩煎至五分杏仁溫服去皮尖炒以虛勞盜汗乾熱口

蕎麥陰乾桂心等分未便服錢先煎酒發日經方用端午日采青物溫瘧痰甚但

不寒用青蒿二錢童子小便浸燒黃丹半赤白痢下名蒿鼓丹每用艾葉等分同豆豉搗餅日乾

兩為末每服二錢白湯調下存仁方酒使血前青蒿用葉後水酒莖用莖一餅以水一盞半煎服聖濟總

錢鼻中衄血青蒿搗汁衛生易簡方酒使血前青蒿用葉後水酒莖用莖一餅以水一盞半煎服聖濟總

灰等分五月五日搗和曬乾臨時用青蒿葉石牙齒腫痛漱青蒿一握急方毒蜂螫人安青蒿封之即耳

出濃汁。青蒿末綿裹納耳中。聖惠方。鼻中瘰肉。青蒿灰石灰等分。淋汁熬膏點之。聖濟總錄。

子【氣味】甘冷無毒。

【主治】明目開胃。炒用。治勞瘦壯健人。小便浸用之。治惡瘡疥癬風癩。煎水洗之。大治鬼氣。爲末酒服。

方寸匕。孟時既功同葉。

【附方】新積熱眼澀。三月三日或五月五日。采青蒿花或子。陰乾爲末。每升華水十傾。良方。節間蟲。見蟲部。

黃花蒿綱目

【釋名】臭蒿。

【集解】大明曰臭蒿一名草蒿。時珍曰香蒿臭蒿通可名草蒿。此蒿與青蒿相似。但此蒿色綠帶淡黃氣辛臭不可食。人家采以疑醬黃酒麴者是也。

葉【氣味】辛苦涼無毒。

【主治】小兒風寒驚熱。時珍

子【氣味】辛涼無毒。

【主治】治勞下氣開胃。止盜汗及邪氣鬼毒。大明

白蒿本經上品

【釋名】藜爾雅由胡。爾藜蒿。食藜。藜音商。時珍曰。白蒿有水陸二種。爾雅通謂之藜。以其易藜衍也。曰藜。由胡。即今水生藜蒿也。辛香。

而美曰紫之醜秋為蒿則通指水陸二種而言謂其春時各有種名至秋老則皆呼為蒿矣曰藜曰藜曰藜皆蒿之通名象秋氣肅種之氣

【集解】既不用皆無復識之恭曰爾雅藜蒿即白蒿也所在有之葉頗似細艾上有白蒿者方輿家

艾青蒿從初生至秋先諸草蒿生香美可食蓬蒿可以為茹故詩箋云以豆藜藜也陸機詩疏云凡

子青蒿從初生至秋先諸草蒿生香美可食蓬蒿可以為茹故詩箋云以豆藜藜也陸機詩疏云凡

復食此以疑白蒿為茵陳苗葉亦相似然以入藥恐不可用也二種形狀相似但陸生辛蒿不及水生

今階州以白蒿為茵陳苗葉亦相似然以入藥恐不可用也二種形狀相似但陸生辛蒿不及水生

種本草所用蓋取水生者故曰生中川澤不曰山谷地也二種形狀相似但陸生辛蒿不及水生

者美香爾詩云呦呦鹿鳴食野之苹中川澤不曰山谷地也二種形狀相似但陸生辛蒿不及水生

詩云子以采蒿于沼于汜左傳云藜藿藜藿之菜可以薦乃山獸藜乃水蒿並指水生白蒿而言則本

草白蒿之為藜藿無疑矣鄭樵通志謂藜藿藜藿之菜可以薦乃山獸藜乃水蒿並指水生白蒿而言則本

亦非矣牛尾蒿色青不白細葉直上狀如牛尾也藜藿生破澤中二月發苗葉似嫩艾而歧細面青背

吳人善調酸淪藜藿為齋不沾

不薄而甘美此正指水生者也

苗根【氣味】甘平無毒時珍曰發瘡疥辛平

【主治】五臟邪氣風寒濕痹補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老本

按醋淹為蔬食甚益人擣汁服去熱黃及心痛曝為末米飲空心服一匙治夏月暴水痢燒灰淋汁煎

治淋瀝疾孟利膈開胃殺河豚魚毒時

【發明】本經列白蒿於上品有功無毒而古今方家不知用豈不得服之之訣與

【附方】一惡瘡癩疾大煮取汁以麩及米一如釀酒法候熱稍服之深師方升

【主治】腫毒風熱。頰

【附方】新男婦吐血。後胸膈虛熱。陰地厥紫。河車。買衆甘草。聖濟總錄。

牡蒿別錄
牡蒿下品

【釋名】齊頭蒿。此也。時珍曰。爾雅。蒿。牡。菑。蒿之無子者。則牡之名。以。

【集解】別錄曰。牡蒿。生田野。五月八月采。宏景曰。方藥不復用。恭曰。齊頭蒿也。所在有。如車前實。而內子微細。不可見。故人以為無子也。

苗【氣味】苦微甘溫無毒。

【主治】充肌膚。益氣。令人暴肥。不可久服。血脈滿盛。別錄。搗汁服。治陰腫。時

【附方】新瘡疾寒熱。齊頭蒿根。滴金根。各一把。搗生酒一鍾。未發前。

九牛草。宋經。圖。

【集解】頰曰。生筠州山岡上。二月生。苗獨莖。高一尺。葉似艾。葉圓而長。背有

苗【氣味】微苦有小毒。

【主治】解風勞。治身體痛。與甘草同煎服。不入衆藥用。頰

荒蔚。本經。
上品。

本草綱目 十三 卷十五 草部

【主治】明目益精除水氣久服輕身經本療血逆大熱頭痛心煩別錄產後血脹大明春仁生食補中益氣通血脈填精髓止渴潤肺吳治風解熱順氣活血養肝益心安魂定魄調女人經脈崩中帶下產後胎前諸病久服令人有子珍時

【發明】震亨曰莛蔚子活血行氣有補陰之功故名益母凡胎前產後所恃者血氣也胎前無滯以花者入氣分紫花者入血分治婦女經脈不調胎產一切血氣諸病妙品也而醫方鮮知用時珍常能和人血故大禁之愚謂目得血而能視充蔚行血甚捷瞳子散大血不足也故禁之非助火也血滯病故曰明目

莛大明日曰莛蔚子藏器曰莛寒莛時珍曰莛莖葉根同功【氣味】苦甘根味甘並無毒【鏡源曰】莛莖葉味辛微苦花味微

【主治】癰癧可作浴湯經本搗汁服主浮腫下水消惡毒疔腫乳癰丹遊等毒併傳之又服汁主子死腹中及產後血脹悶滴汁入耳中主聾耳搗傅蛇虺毒蘇入面藥令人光澤治粉刺藏活血破血調經解毒治胎漏產難胎衣不下血運血風血痛崩中漏下尿血瀉血疳痢痔疾打撲內損瘀血大便小便不通時珍

【發明】時珍曰益母草之根莖花葉實並皆入藥可同用若治手足厥陰血分風熱明目益精調根莖花葉專子行而子則行中有補故也

整菜音慙

甚弱食之取足以瘳為度痔疾下血之益母草葉搗汁飲一切癰瘡爛熱人瘡疥乳癰小兒頭瘡及浸淫升以水一斗煮一斗分急慢疔瘡聖藥四月連花采之燒存性先以絞小尖刀即十字割開疔根令血出數次洗之殺毒一斗分急慢疔瘡聖藥四月連花采之燒存性先以絞小尖刀即十字割開疔根令血出遠根閉破日出血搽藥三五度重者二日根爛出瘡口令到底久當有瘡根服血即出是根上以淨血乃止破日出血搽藥三五度重者二日根爛出瘡口令到底久當有瘡根服血即出是根上以淨房室藥酒肉一切毒物寒瘡毒已破妙益母草搗爛新汲水一盞絞濃汁頓飲耳出汁之聖藥方滴粉刺黑斑天閣紫花者曬日收帶商陸草吐酸汁加醋和搜灰餅炭火煨過收之半年方用入藥甚成團如雞子大再暴乾仍作一煉益母草淨面法五月五日採根具者勿著土暴乾搗羅以水和成團如雞子大再暴乾仍作一煉時出之器中研治再研三日收用如法日去一大火留小兩加滑石一兩胭脂經一錢馬咬成瘡塗之孫真人方醋炒新生小兒不生瘡疥兩煎水浴之

【集解】一藏器曰一整菜生江南陰地似益母方莖對節白花一音乃珍曰一此即益母之白花者乃爾益母功同郭璞獨指白花者為益母皆股謂白花者非益母皆欠詳審嫩苗可食故謂之菜寇宗爽言芫蔚嫩苗可食此也

【主治】破血產後腹痛煮汁服藏

薇銜本經上音

【釋名】麋銜。本鹿銜。唐吳風草。本無心。普無顛。吳承膏。別承。鹿銜草。言鹿有疾銜此草即瘥也。一名

參曰。一綠。蘇說則薇銜藥銜當作鹿銜也。鹿藥一類也。按。鹿銜道元水經註云。魏與錫山者。方藥少用。有風不。無獨搖。則吳銜生。漢中川澤。出有大小二種。楚人謂大者為大吳風草。小者為小吳風草。一保昇曰。

【集解】白頭翁。其葉有毛。赤莖。又有大。小二種。楚人謂大者為大吳風草。小者為小吳風草。一保昇曰。其葉似芫蔚。叢生。有毛。其花黃色。其根赤黑色。

【氣味】苦。平。無毒。之才曰。得秦皮良。

【主治】風濕痺歷節痛。驚癩吐舌。悸氣。賊風。鼠瘦。癰腫。經暴癥。逐水。療痿蹶。久服輕身明目。錄。婦人服

之。絕產無子。藏。煎水。洗。漂。疽。疔。疽。惡瘡。時珍。出外。

【發明】身熱懈惰。汗出如浴。惡風。少氣。此為何病。岐伯曰。病名酒風。治之以澤瀉。尤各三五分。藥銜五

分。合以三指撮為後。飯後飯者先服藥也。

【附方】二年深惡瘡。無心草。根。鈞。蒼。根。狼。毒。白。丁香。各五錢。麝香。一字。為未。搽。之。○又。小兒。破傷。風。病。

口。噴。沒。心。草。半。兩。白。附。子。炮。二。錢。半。為。末。每。服。一。字。酒。灌。下。聖。濟。錄。

【附錄】無心草。宋。陰。經。一。頌。曰。生。秦。州。及。商。州。鳳。翔。各。縣。皆。出。之。三。月。開。花。五。月。結。實。六。七。月。采。根。

藥銜一名無心草。此草功用與之相近。其圖形亦相近。即一物也。故附之。候訪。致。為。鼠。耳。草。亦。名。無。心。與。此。不。同。

夏枯草 本經 下品

【釋名】夕句。經乃東。燕面。別鐵色草。一。復亨曰。此草夏至後即枯。蓋稟

【集解】月四月開花。作穗紫色。似丹。四月采。一。恭曰。五月傾枯。四月采。冬至後生。葉似旋覆。三

多。苗高一二尺許。其莖微方。葉對節。丹似。旋覆。葉而長。大有細齒。背多紋。莖端作穗。長一。二寸。

【正誤】味即荒蔚。是也。夏枯草。無臭味。明是。兩物。俱生於春。夏枯。先枯。而無子。臭鬱。後枯。而結子。臭

莖葉。氣味。苦辛寒。無毒。為之使。伏赤砂。瓜。

【主治】寒熱瘰癧。鼠瘻。頭瘡。破癥。散癭。結氣。脚腫。濕痺。輕身。本

【發明】虛者可使。若實者以行散之。藥佐之外。以艾灸。亦漸取效。一。時珍曰。一。黎居士。易簡方。夏枯草

治目疼。用沙糖水浸一夜。用取其能解內熱。緩肝火也。甚全善云。夏枯草。治目珠疼。至夜則甚。者神效。

寒亦陰。故也。夏枯。稟純陽之氣。補厥陰。血脈。故治此。少陽。隨止。牛日。又作。子至。夜以。夏枯。草二。兩。香

及。兩。甘。草。四。錢。為。末。每。服。一。錢。半。清。茶。附。服。下。咽。則。疼。減。半。至。四。五。服。良。愈。矣。

【附方】新六。明目補肝。肝虛。目睛痛。冷淚。不止。血脈。痛。羞。明。怕。日。夏。枯。草。半。兩。赤。白。帶。下。夏。枯。草。花。開

末。每。服。二。錢。米。飲。下。血。崩。不。止。夏。枯。草。為。末。每。服。一。錢。腫。茶。湯。調。下。夏。枯。草。半。兩。赤。白。帶。下。夏。枯。草。花。開

食。前。徐。氏。家。傳。方。汗。斑。白。點。洗。之。日。瘰。癧。馬。刀。草。六。兩。水。二。鍾。煎。或。日。久。成。漏。用。夏。枯

瘡。夏。枯。草。口。嚼。爛。罽。上。汗。斑。白。點。洗。之。日。瘰。癧。馬。刀。草。六。兩。水。二。鍾。煎。或。日。久。成。漏。用。夏。枯

甚。者。煎。汁。煎。生。易。簡。服。并。塗。患。處。兼。以。十。全。大。補。湯。加。香。附。貝。母。遠。志。尤。善。

此。物。生。血。乃。治。瘰。癧。之。聖。藥。也。其。草。易。得。其。功。甚。多。薛。已。外。科。經。驗。方。

劉寄奴草唐本

【釋名】金寄奴。大烏藤菜。綱目。一時珍曰。按李延壽南史云。宋高祖劉裕。小字寄奴。後時伐荻新洲。問其故。答曰。我主每遇金瘡。所射。今合藥。傳之。裕曰。神何不殺之。曰。寄奴。鄭通志云。江南人因漢時。謂劉寄奴。乃呼劉為金。是以金。又有金。寄奴之名。江東人謂之烏藤菜云。

【集解】其子似稗而細。劉寄奴。草生江南。莖似艾蒿。長三四尺。葉似山蘭。草而尖。長一莖。直上。有穗。葉互生。穗夏月收。苗乾之。一頌曰。今河中府孟州。漢中。澱州。亦有之。春生。苗莖似艾蒿。上莖。有四棱。高二三尺。及花子通用。一珍曰。劉寄奴。花莖直上。葉似蒼朮。尖長。糙而細。根莖。淡紫色。似高莖。六月。七月。採。及花子。用。一珍曰。劉寄奴。花莖直上。葉似蒼朮。尖長。糙而細。根莖。淡紫色。似高莖。六月。七月。採。同。黍稷者。似與此不同。其葉亦非蒿類。

子苗。【修治】酒蒸。從已至申。暴乾。用。一珍曰。莖葉花子皆可用。

【氣味】苦。溫。無毒。

【主治】破血。下脹。多服。令人下痢。蘇。下血。止痛。治產後餘疾。止金瘡。血極效。錄。心腹痛。下氣。水脹。血氣。通。婦人經脈。癥結。止霍亂。水瀉。明。小兒尿血。新者。研末服。珍。

【附方】舊。七。大小便血。劉寄奴。為末。菜。調。空。心。折。傷。瘀。血。在。腹。內。者。劉。寄。奴。骨。碎。補。延。胡。索。各。一。兩。水。服。之。千金方。血氣脹滿。劉寄奴。利。此。破。血。之。仙。藥。也。酒。煎。服。不。可。過。多。霍亂成痢。劉寄奴。草。煎。汁。湯。火。傷。灼。

劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎掃上後乃搽末並不痛亦無痕大驗風入瘡口腫痛劉寄奴爲末搽小
之方凡湯火傷先以鹽末搽一分肉不壞後乃搽藥爲妙本方風入瘡口腫痛劉寄奴爲末搽小
兒夜啼劉寄奴半兩地龍炒一分甘草赤白下痢水煎服赤加梅白加薑艾元英如宜方

曲節草 宋經

【釋名】六月凌 音令 六月霜 綱 綠豆青 圖 蛇藍 時珍曰此草性寒

【集解】 頌曰 曲節草生均州四月生苗莖方色青有節葉似劉寄奴
莖葉 氣味 甘平無毒

【主治】發背瘡消癰腫拔毒同甘草作末米汁調服 蘇頌

麗春草 宋經

【釋名】仙女蒿 經 定參草 頌曰麗春草生檀嶠山川谷檀嶠山在高密界河南淮陽郡潁川及山

亦有名定參草又名仙女蒿今所在有之甚療癰黃人莫能知 時珍曰此草有殊功而
不著其形狀今罌粟亦名麗春草九仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也當俟博訪

花及根 氣味 甘微溫無毒

【主治】癰黃黃疽 蘇頌

【發明】 頌曰 唐天寶中潁川郡楊正進方名醫皆用有效其方云麗春草療因時患傷熱變成癰
黃疽等經用有驗其藥春三月根瘰瘰黃疽搗汁一盞空腹頓服須臾即利三兩行其疾立已一盞頓服能日

一服隔五日再進以知爲度其根瘰瘰黃疽搗汁一盞空腹頓服須臾即利三兩行其疾立已一盞頓服能日

全愈隔七日更一劑求瘻。
忌酒麪豬魚蒜粉酪等。

旋覆花本品

【釋名】金沸草。本金錢花。綱。滴滴金。綱。盜庚。爾夏菊。綱。戴椹。別錄。旋覆。一宗爽曰。花綠繁茂圓而覆下。故也。爾雅云。覆盜庚也。蓋庚者金也。謂其夏開黃花。盜竊金氣也。西陽雜俎云。金錢花一名毘尸沙。自梁武帝時始進入中國。

【集解】而大別錄曰。旋覆根出河南川谷。五月采花。日乾。二十日成。一弘景曰。出近道下溼地似菊花。一保昇曰。葉似水蘇。黃花如菊。六月至九月采花。一頌曰。今所在皆有。二月以後生苗。多近水旁。大似紅藍。而無刺。長一二尺。以葉似柳莖。六月開花。如菊花。小銅錢大。深黃色。上黨田野人呼為金錢花。七八月采花。今近道人家園所時。金錢花。花葉並同。極易繁盛。恐即旋覆也。一宗爽曰。一旋覆葉如大菊。又如艾蒿。秋開花。大如梧桐子。花淡黃色。其香過於菊。別有旋覆花。乃鼓子花。非此花也。見本條。一時珍曰。花狀如金錢菊。水澤邊生者。花小。瓣單。人家栽者。花大。蕊簇。蓋瘳使然。其根細白。俗傳露水滴下即生。故易繁。蓋亦不然。

【修治】一敷曰。采得花。去蕊并殼皮。一及蒂子。蒸之。從已至午。曬乾。用。

【氣味】鹹。温。有小毒。一別錄曰。甘。微温。冷利。一權曰。苦。甘。辛。

【主治】結氣。脇下滿。驚悸。除水。去五臟間寒熱。補中下氣。綱。本。消胸上痰結。唾如膠漆。心脇痰水。膀胱留飲。風氣濕痹。皮間死肉。目中眵膜。利大腸。通血脈。益色澤。綱。別。主水腫。逐大腹。開胃。止嘔逆。不下食。綱。甄。行痰水。去頭目風。宗。消堅軟痞。治噫氣。好。

【發明】旋覆湯。胡洽居士治痰飲在兩脇。脹滿。有旋覆花丸。用之尤多。成無己曰。鞭則氣堅。旋覆之鹹。張仲景治傷寒汗下後。心下痞堅。噫氣不除。有七物旋覆代赭湯。雜治婦人有三物。

以軟滑堅也。一震亨曰。旋覆乃手太陰肺手陽明大腸藥也。所治諸病其功只在行水。不宜多服。冷利爾。

李衛公言。嗅其花能損目。今改正之。草。誤以旋花根方收附此。目今當慎。

【附方】新三。中風壅滯。以茶湯下。五丸至七丸。羊脂。小兒眉。小兒眉。赤箭。因。天麻。苗。防。野。分。爲。

新三。少許。水三升。煮一月。蝕耳瘡。和塗之。集簡方。小兒眉。小兒眉。赤箭。因。天麻。苗。防。野。分。爲。

升頌服。金匱要略。一。月蝕耳瘡。和塗之。集簡方。小兒眉。小兒眉。赤箭。因。天麻。苗。防。野。分。爲。

末洗淨。以油調塗之。總微論。葉【主治】傳金瘡。止血。明。治疔瘡腫毒。時。

根【主治】風濕。別錄。急續斷筋。一二易。瘞止。傳創上。日。外壘方。

青箱本經

【釋名】草蒿。本。萎蒿。本。崑崙草。本。野雞冠。綱。雞冠。莧。綱。子。名。草。決。明。胡。麻。葉。亦。名。青。莧。此。草。又。多。生。于。

胡麻地中。與之同名。豈以其相似而然耶。青莧亦名草蒿。其功相似。而名亦相同。何哉。其子。明。與。決。

明子同功。故有草決明之名。其花葉似雞冠。莧苗似莧。故謂之雞冠莧。鄭樵通志言。俗名牛尾蒿者。誤。

【集解】一。別錄曰。青箱生平谷。或作草蒿。主療。殊。相。類。形。名。又。相。似。可。疑。一。安。景。曰。處。處。有。之。似。麥。

草苗高尺餘。葉細軟。花紫白色。近道亦有之。黑。二。月。生。青。莧。長。而。大。尺。生。下。葉。似。柳。而。軟。五。月。莖。似。荊。青。紅。色。六。

月七月內。生花上。紅。下。白。似。黑。光。而。扁。似。莧。莖。根。而。白。直。下。葉。似。柳。而。軟。五。月。莖。似。荊。青。紅。色。六。

有大而扁。或團者。此則稍闊。出花穗。尖。長。四。五。寸。狀。如。兔。尾。水。朱。衛。與。陳。藏。器。所。說。不。同。又。有。天。靈。草。

子及莧子。一樣難辨。蘇恭言。其結角。誤。矣。蕭炳言。黃花者。名。桃。朱。衛。與。陳。藏。器。所。說。不。同。又。有。天。靈。草。

亦此類也。並附於下。

【附錄】桃朱術。炳曰：青葙一種花黃者名桃朱術，苗相似。藏器曰：桃朱術生園中，細如芹，鴈

來紅。時珍曰：莖葉穗子並與雞冠同，其葉九月鮮紅，望之天靈草。時珍曰：按土宿真君本草

有液如乳，生江湖荆南陂池間。思莫子，獸曰：思莫子鼠細子，甜煎之有涎。青葙

五月取汁可制雄硫，煮雌煉砂。思莫子，獸曰：思莫子鼠細子，甜煎之有涎。青葙

【氣味】苦，微寒，無毒。【修治】鐵杵臼，乃搗用之。

【主治】邪氣皮膚中熱，風瘙身癢，殺三蟲。本經：惡瘡疥蝨痔，蝕下部，醫瘡，錄：搗汁服。大療溫癘，恭：止金瘡

血大。

子【氣味】苦，微寒，無毒。【權曰】苦平。

【主治】脣口青。本經：治五臟邪氣，益腦髓，鎮肝，明耳目，堅筋骨，去風寒濕痹。大：治肝臟熱毒衝眼，赤障青

盲翳腫，惡瘡疥瘡。甄權。

【發明】炳曰：理眼有青葙子丸。宗奭曰：青葙子經中不言治眼，惟藥性論曰：華子始言治肝

不言治眼，而云一名草決明，殊與經意不相當。時珍曰：青葙子治眼，與決明子實同功。本經雖

古方除熱亦多用之。青葙子之為厥陰藥，又可知矣。况用之治目，往往有驗。尤可徵據。魏略云：初平中，

有青牛先生常服青葙子丸，年百餘歲，如五六十者。

雞冠宋嘉祐

【附方】一、鼻衄不止。眩冒欲死。青箱子汁三合。灌入鼻中。真元廣利方。

【釋名】一、時珍曰。以花狀命名。

【集解】一、時珍曰。雞冠處處有之。三月生苗。入夏高者五六尺。短者纔數寸。其葉青柔。頗似白苧菜者。儼如青箱之穗。扁卷而平。儼如圓或扁。有筋起。六七月開花。有紅白黃三色。其穗圓長而尖。可愛。子在穗中。黑細光滑。與芡實一樣。其穗如秕。麥狀。花最耐久。霜後始雋。

苗【氣味】甘涼無毒。

【主治】瘡痔及血病。時珍

子【氣味】甘涼無毒。

【主治】止腸風瀉血。赤白痢。藏器。崩中帶下。入藥炒用。大明

花【氣味】同上

【主治】痔漏下血。赤白下痢。崩中赤白帶下。分赤白用。時珍

【附方】一、吐血不止。白雞冠花。醋浸。煮七次。為末。結陰便血。雞冠花。椿根。白皮。等分。為末。煉蜜丸。梧子。煎服。冠花。并子。炒。五痔肛腫。久不愈。變成瘻。瘻用雞冠花。鳳眼草。各下血。脫肛。白雞冠花。錄。糞後下血。煎服。冠花。并子。炒。五痔肛腫。久不愈。變成瘻。瘻用雞冠花。鳳眼草。各下血。脫肛。白雞冠花。為末。糊丸。梧子。大空心米飲。每服七十丸。一方。白雞冠花。經水不止。紅雞冠花。一味。曬乾。為末。每服二錢。棧欄灰。羌活。一兩。為末。每服二錢。米飲下。永類方。冠花。經水不止。錢空。心酒。調下。忌魚腥豬肉。孫

氏集方產後血痛之雞冠花酒煎服婦人白帶三錢赤帶用紅乾者末每旦空心酒服白帶沙淋苦薑冠花
效燒存性空心火赤白下痢雞冠花煎酒服赤方
酒服之摘玄

紅藍花宋開寶

【釋名】紅花開黃藍。葉頗似藍。故有藍名。

【集解】曰志曰今處處有之。人家園所種。冬月布子熟地。至春生苗。夏有花。花下作棗多刺。花
出椽上。圓人乘露采之。八月十二月皆可以下種。雨後布子如種麻法。初生嫩葉。苗亦可食。其葉如小
【時珍】曰紅花二月八月十二月皆可以下種。雨後布子如種麻法。初生嫩葉。苗亦可食。其葉如小
【時珍】曰紅花二月八月十二月皆可以下種。雨後布子如種麻法。初生嫩葉。苗亦可食。其葉如小

又絞袋去汁以青蒿覆一宿曬乾或捏成薄餅陰乾收以水淘布袋絞去黃汁又搗以酸粟米淘淨搗碎煎汁
入醋拌蔬食極肥美
又可為車脂及燭

花【氣味】辛溫無毒。生新血。好古曰辛而甘苦溫。肝經血分藥也。入心。佐當歸

【主治】產後血運口噤。腹內惡血不盡。絞痛胎死腹中。並酒煮服。亦主蠱毒。寶開多用破留血。少用養血。

震時珍 享活血潤燥止痛散腫通經

【發明】多則行血少則養血。按蘇按此亦得唐許允宗以黃芪湯薰柳太后昇婦病熱其上也

問也。得紅花數十斤乃可活。遂函購得大鑄煮湯盛三桶於窗格之下昇婦病熱其上也

之湯冷再加有頃指動。半日乃蘇。按此亦得唐許允宗以黃芪湯薰柳太后昇婦病熱其上也

【附方】舊五三六十二種風。四分以酒一大升煎鍾半頓服。內血氣痛。用紅花一大兩分。為一切腫疾。熱搗

取汁服。不過三服。喉痹壅塞。不通者。紅藍花。以乾者浸。取汁一小升。服之。以瘥為度。如熱病胎死。紅花酒。煮。便。遼。外。室。秘。要。氏。補。遺。胎。衣。不。下。楊。氏。同。上。氏。產。後。血。運。心。悶。氣。絕。紅。花。一。兩。為。末。分。二。入。小。瓶。尤。妙。二。盡。煎。一。盡。時。耳。出。水。吹。之。無。花。則。用。枝。葉。五。錢。為。末。以。綿。杖。繳。淨。噎。膈。拒。食。者。等。分。為。末。無。灰。酒。一。壺。燉。湯。頓。熱。徐。嚙。初。服。五。分。次。日。四。分。三。日。五。分。楊。起。簡。便。方。

【子】主治 天行瘡痘。水吞數顆。功與花同。頤蘇

【附方】舊二。血氣刺痛。搗藍子一升。搗碎。以無灰酒一大升。拌子暴乾。重瘡疽不出。紅花子。紫草。茸。各。水。酒。鍾。半。煎。減。半。量。大。小。女。子。中。風。水。一。升。煎。取。七。合。去。渣。細。細。嚙。之。貞。元。廣。利。方。

苗【主治】生搗塗遊腫。開

番紅花綱

釋名 泊夫藍綱

撒法即

【集解】用按張華博物志言。張鷟得紅藍花種子西域。則此即一種。或方域地氣稍有異耳。

【氣味】甘平無毒

【主治】心憂鬱積。氣悶不散。活血。久服。令人心喜。又治驚悸。時

【附方】新傷寒發狂。驚怖恍惚。用撒法。即二分。水一盞。浸一宿。

燕脂綱目

【釋名】經赦。燕地故名。燕脂或作經。中華古今注云：燕脂起自紂，以紅藍花汁凝作之，調脂飾女面，產於燕者並謬也。

【集解】時珍曰：燕脂有四種，一種以紅藍花汁染色而成，乃蘇鶉演義所謂燕脂葉似薊花者，北戶錄所謂端州山開有花叢生，葉類藍，正月開花，似薊土人采含苞而成者，謂之胡燕脂，李珣南海藥譜載之，今南人多用紫鑽燕脂，俗呼紫梗是也，大抵皆可入血病藥用，又落葵子亦可取汁和粉助下，亦謂之胡燕脂，見菜部。

【氣味】甘平無毒。

【主治】小兒聾耳，浸汁滴之，開寶活血，解痘毒，時珍。

【附方】新乳頭裂破，燕脂蛤粉為末，傅嬰孩鵝口，一宿效，男用女乳，女用男乳，汁調塗之，漏瘡腫痛，豬七箇，綿燕脂十箇，洗水和，危氏得效方，疔瘡入目，臙脂嚼汁點，痘瘡倒陷，胡萎煎酒服，三錢，胡椒燒存性，一箇，研末，用勻，搽七次，即可救急方，防痘入目，臙脂嚼汁點，痘瘡倒陷，胡萎煎酒服，三錢，胡椒燒存性，一箇，研末，用

大薊小薊別錄

【釋名】虎薊，景馬薊，范貓薊，景刺薊，華山牛蒡，華雞項草，經千鍼草，經野紅花，綱目，大薊，並多刺，相似，田野甚多方藥少用，時珍曰：薊猶鬚也，其花如髮也，曰虎，曰貓，因其苗狀淨，淨也，曰馬者，大也，牛蒡因其根似牛蒡根也，雞項因其莖似雞之項也，千鍼，紅花，皆其花狀也，鄭樵通志謂：爾雅之薊，以多薊得名，當以北方者為勝也。

【集解】薊別錄曰大小薊五月采恭曰大小薊葉雖相似功力有殊大薊生山谷根療腫併根作菜茹食甚美四月高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千鍼草四月采九月采根並陰乾用大薊苗根與此相似但肥大爾宗奭曰大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉嫩小薊高一尺許葉不嫩以此為異作菜雖有微芒不害人

大薊根同【氣味】甘溫無毒苦平大明曰有毒權曰

【主治】女子赤白沃安胎止吐血鼻衄令人肥健別錄擣根絞汁服半升主崩中血下立瘥甄權葉治腸癰腹臙瘵血作運撲損生研酒并小便任服又惡瘡疥癬同鹽研罾之大

小薊根苗同【氣味】甘溫無毒大明曰涼

【主治】養精保血別錄破宿血生新血暴下血血崩金瘡出血嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蝎毒服之亦佳藏器治熱瘡風并胸膈煩悶開胃下食退熱補虛損○苗去煩熱生研汁服並大作菜食除風熱夏月熱煩不止擣汁半升服立瘥孟詵

【發明】大明曰小薊力微只可退熱不似大薊能健養下氣也恭曰

【附方】舊五心熱吐血口乾用刺薊葉及根搗絞取舌硬出血者為末冷水服普濟方九竅出血上簡卒瀉鮮血小薊葉搗汁溫服崩中下血搗汁溫服○又方小薊莖葉洗切研汁一盞入生地黃汁半盞白朮半兩煎墮胎下血再煎至一盞分二服一日服盡聖濟總錄金瘡出血不止小薊苗搗

食療 本草 小兒熱淋 馬薊根搗汁鼻塞不通 小薊一把水二升要取一
 易之 簡癬瘡作癢 刺薊葉搗汁服 婦人陰癢 小薊煮湯日洗 諸瘰不合 虎薊根
 要濟衆方 癬瘡作癢 刺薊葉搗汁服 婦人陰癢 小薊煮湯日洗 諸瘰不合 虎薊根
 末盤丸瘡中大日一服并 疔瘡惡腫 未酒服二錢出汗爲一度 明濟濟方爲

續斷本經上品

【釋名】屬折本接骨錄龍豆別南草接骨皆珍曰續斷屬折

【集解】按別錄曰續斷生常山山谷七月八月有根陰本黃白有汁七月八月采根七月七日采根今皆用莖葉節
 斷皮黃嫩狀如雞脚者又呼爲桑取汁飲虛損絕有接骨樹高丈餘許葉似薊皮主恐皆非真李當之
 續斷藤一名諸藤斷其莖以器承取汁飲虛損絕有接骨樹高丈餘許葉似薊皮主恐皆非真李當之
 云是虎薊與此大乖但虎薊亦西河與元舒越在諸州亦有之俗用者葉似薊皮主恐皆非真李當之
 白色陶說非也一頰曰今陝西河中與元舒越在諸州亦有之俗用者葉似薊皮主恐皆非真李當之
 兩相對而生四月開花紅似益母花根有刺刺人其花葉按范汪云續斷即馬薊與小薊
 葉相似但於小薊爾葉似益母花根有刺刺人其花葉按范汪云續斷即馬薊與小薊
 貨者亦有數種少能辨其粗良醫人斷以說節斷皮黃嫩狀如雞脚者又呼爲桑取汁飲虛損絕有接骨樹高丈餘許葉似薊皮主恐皆非真李當之
 似者亦有數種少能辨其粗良醫人斷以說節斷皮黃嫩狀如雞脚者又呼爲桑取汁飲虛損絕有接骨樹高丈餘許葉似薊皮主恐皆非真李當之
 華子言是來薊一名軟時其粗良醫人斷以說節斷皮黃嫩狀如雞脚者又呼爲桑取汁飲虛損絕有接骨樹高丈餘許葉似薊皮主恐皆非真李當之
 據但自漢以來皆以大薊牛時爲續斷蘇承久矣究其實則蘇所云薊而名醫別符當汪用草言是類而小薊
 以川中來色赤而瘦折之有煙據蓋以別川續斷耳
 謂范汪所說者乃南續斷不知何處起者爲良藥用向

【根】修治 裏硬筋以凡浸得一時焙乾入藥用

【氣味】苦微溫無毒無毒別錄曰辛普之才曰神農公黃帝使雷丸

【主治】傷寒補不足。金瘡癰瘍折跌。續筋骨。婦人乳難。久服益氣力。經本婦人崩中漏血。金瘡血內漏。止痛生肌肉。及跪傷惡血腰痛。關節緩急。別錄去諸溫毒。通宣血脈。甄權助氣補五勞七傷。破癥結瘀血。消腫毒腸風痔瘻。乳癰瘰癧。婦人產前後一切病。胎漏。子宮冷。面黃虛腫。縮小便。止泄精尿血。大明

【發明】牛時珍曰。宋張叔潛秘書。知劍州時。其閣下病血痢。一醫用平胃散。一兩入川續。斷末二錢。每服二錢。水煎服。即愈。紹興王子會稽時。行痢疾。叔潛之子。以方傳人。往往有驗。小兒痢服之效。

【附方】舊二小便淋瀝。生續斷搗絞汁服。即馬齋。妊娠胎動。兩三月墮。預宜服此。川續斷酒浸。杜仲薑梧子大。每服三產後諸疾。血運心悶煩熱。厭厭氣欲絕。心頭硬。乍寒乍熱。續斷皮一握。水三升。煎十丸。米飲下。

傷損。因胸骨節用接骨草葉搗爛。傷損。立效。衛生易簡方。

苦芙音襪。○別錄下品。

【釋名】鉤芙。爾雅。苦板。此物嫩時可食。故以名之。

【集解】一宏景曰。苦芙。五處。日采。暴乾。取莖生食之。一保昇曰。所在下溼地。有之。莖圓無刺。可生苦芙也。芙大如搗指。中空。莖頭有莖似蕪。初生可食。其色清。久留不敗。造化指南云。苦芙。大者名苦蕒。採其嫩苗食之。云一年不生。瘡癩亦搗汁和米爲食。其色清。久留不敗。造化指南云。苦芙。大者名苦蕒。其無花實者。名地膽草。汁苦如膽也。處溼地。有之。入爐火家用。

苗【氣味】苦微寒。無毒。

根苗【修治】一歌曰凡采得漏蘆細切以生甘草

【氣味】鹹寒無毒一別錄曰大寒也一藏器曰有毒一果曰無

【主治】皮膚熱毒惡瘡疽痔溼痹下乳汁久服輕身益氣耳目聰明不老延年經本止遺溺熱氣瘡癢如

麻豆可作浴湯別錄通小腸泄精尿血腸風風赤眼小兒壯熱撲損續筋骨乳癰瘰癧金瘡止血排膿補

血長肉通經脈大明

【發明】時珍曰漏蘆久服益人而服食方學見用之近道出者惟療瘰亦耳市人皆取苗用一

發背以漏蘆湯為首稱也龍安常論治癰疽及預解時行痘疹熱用漏

蘆葉云無則以山卮子代之亦取其寒能解熱蓋不知其能入陽明之故也

【附方】新六腹中虬蟲漏蘆為末以餅和方小兒無辜疳病肚脹或時泄痢冷熱不調以鹽少許同

煮熱空心頓食冷勞泄痢漏蘆入後末和梧子大每米醋下三升入藥末一錢以豬肝一兩入鹽少許同

之聖方瓜蘆十箇燒存性為末每服二錢溫酒調下良久以熱羹湯投之以通為度和劑方歷

汁不下交焦脈壅塞也又治經絡凝滯乳內脹痛邪畜成癰服之以自然消漏蘆二兩半和劑方歷

節風痛筋脈拘攣古聖散用漏蘆鈇炒半兩地龍去土炒半兩為末生薑二兩取汁入一切癰疽初發背

二日但有熱證便宜服漏蘆湯退毒下膿乃是以細熱末每服二錢熱酒調下李迅癰疽集驗方

黃芪沉香各一兩生粉草半兩大黃微炒一兩為細末每服二錢熱酒調下李迅癰疽集驗方

白禿頭瘡膏和塗之聖濟總錄

飛廉本經上品

【釋名】漏蘆錄別木禾錄別飛雉同飛輕同伏兔同伏豬同天蔘同時珍曰一飛廉神禽之名也其狀與
莖有皮如箭羽復瘰風邪名

【集解】美惟錄曰一飛廉生河內川澤正月采根七月八月采花陰乾一弘景曰處處有之種似苦
者又入神枕方今既別有補虛則此漏蘆且多毛其莖赤無羽其根直下更無旁枝生則肉白皮黑中
並非是也一保昇曰一玄葉似苦蕒似軟瘡疥蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊似苦蕒者為漏蘆
凡使勿用赤脂蔓與飛廉形色相似只赤脂蔓見酒則色白所平澤皆有五月六月采日乾一數曰
所圖漏蘆花似單葉寒菊紫色五七枝同亦蒿類也蘇頌圖所說飛廉相近然彼但謂之漏蘆今醫家罕有用
飛廉者不能的識一時珍曰一飛廉亦蒿類也蘇頌圖所說飛廉相近然彼但謂之漏蘆今醫家罕有用
言飛廉根如牛蒡而綿頭古方漏蘆散下云用有白茸者則是白茸者乃飛廉無疑矣
今考二物氣味功用俱不相遠似可通用豈或用有白茸者則是有白茸者乃飛廉無疑矣

根及花【修治】以苦酒拌一夜漉出先刮去粗皮用細

【氣味】苦平無毒才曰一得烏頭良惡毒一之

【主治】骨節熱脛重酸疼久服令人身輕本頭眩頂重皮閒邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔
溼痺止風邪欬嗽下乳汁久服益氣明目不老可煮可乾用別主留血療疔蝕殺蟲蘇小兒疳痢為散

水漿服大效時治頭風旋運時

【發明】遠涉疾行力數倍於常本經別錄所列亦是良藥而後人不知用何哉

時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可

時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可

時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可

時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可

時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可

時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可

時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可

時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可

時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可

芋麻別錄

【附方】一疳蠱蝕口。及下部用飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢七著痛處其痛則忍之若不痛非疳也下部用蟲如馬尾大相纏出無數十日瘥二十日平復千金翼方

【釋名】宏景云芋即今藕芋麻是也麻字從廣從絲細者為絲粗者為紵紵者為紵音掩陶

【集解】藥而無又面青背白有短毛夏秋間著細藕青花其根黃白而輕虛二月八月采按陸機取其皮疏云芋一表數十莖宿根在土中至春自生不須栽種荆揚間歲三刈諸園種之歲再刈便刺取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用搗布今浙閩中尚復如此一宗爽曰芋如藕麻花如

白楊而其成種每一架凡數十種青白色一甘美其子茶褐色九月收之二月可種宿根亦自生

根【氣味】甘寒無毒一橫曰一甘滑冷無毒

【主治】安胎貼熱丹毒錄治心膈熱漏胎下血產前後心煩天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱罽

毒箭蛇蟲咬大瀉芋汁止消渴錄

【發明】震亨曰芋根大能補陰而行滯血方藥或惡其賤似未曾用也一藏器曰芋性破血將以芋近蠶種則

以芋近蠶種則不生是矣

【附方】新七痰哮喘嗽全可以肥豬肉二三片煎食甚妙五錢食即效未小便不通聖惠方用麻根給粉

空心中新汲水下○摘玄方用芋根洗小便血淋亦治諸淋類聖惠方五種淋疾一盤半煎兩莖打碎以水

研攤絹上貼少腹連陰際須臾即通小豆汁酒痛不可忍者芋根去黑皮切二升銀一塊水九

斗門方大妙 妊娠胎動升養四升每服以水一升入酒半升煎一升分作二服一方不用銀一塊水九

斗門方大妙 妊娠胎動升養四升每服以水一升入酒半升煎一升分作二服一方不用銀一塊水九

門腫痛。生芋根搗爛坐之。脫肛不收。芋根搗爛煎湯熏。癰疽發背。初起未成者。芋根熱搗傳上。日

丹毒。芋根煮濃汁。日三雞魚骨哽。談野翁試驗方。用芋麻根搗碎。丸如龍眼。大魚骨魚湯下。雞骨雞湯下。

葉【氣味】同根。

【主治】金瘡傷折血出。瘀血時。

【發明】傳之時珍曰。芋麻葉甚散。血五月五日收取。和石灰搗作團。曬乾收。時遇有金瘡折損者。研末

爛傅金瘡。上如瘀血在腹內。順流水絞汁服。亦可通血。

【附方】新驟然水瀉。日夜不止。欲死。不拘男女。婦用五月五日采麻葉陰乾。為末。每服二錢。冷

上方同。蛇虺咬傷。青麻嫩頭搗汁。和酒熱物。小兒半錢。楊子建。藥水。中即不。

荷麻。荷。青。頌。唐。本。草。

【釋名】白麻。繅。種。必。連。曰。頌。荷。一。作。頌。也。又。作。

【集解】有之。北人種。以績布。以打繩。索。苗。高。四。五。尺。或。六。七。尺。大。葉。似。芋。九。月。十。月。采。陰。乾。一。頌。曰。一。處。處

黑。如。牛。磨。形。有。齒。軟。青。老。黑。中。子。扁。黑。狀。如。黃。葵。子。其。莖。輕。虛。潔。白。北。人。取。皮。作。麻。以。莖。開。黃。花。結

子。小。兒。亦。食。之。嫩。

實【氣味】苦平無毒。

【主治】赤白冷熱痢。炒研爲末。每蜜湯服一錢。癰腫無頭者。吞一枚。蘇生眼翳。瘀肉起倒睫。拳毛。時

根【主治】亦治痢。古方用之。頌

【附方】新一切眼疾。荷麻子一升。爲末。以糝豬肝批片。臘末炙熟。再糝再炙。目生翳膜。久不愈者。用糝磨去殼。馬尾繖取黃肉。去焦殼。每十兩。可得四兩。非此法。不能去殼也。用豬肝薄切。滾藥慢炙。熟爲末。醋和丸。梧子大。每服三十丸。白湯下一方。以糝實內袋中。蒸熟。暴爲末。蜜丸。溫水下。聖濟總錄

大青別錄

【釋名】時珍曰。其莖葉皆深青。故名。

【集解】頌曰。今江東州郡及荆南眉蜀濠諸州皆有之。春生青紫莖。似石竹苗。葉花紅紫色。似馬薺。亦似芫花。根黃。三月四月采莖。葉陰乾用。時珍曰。處處有之。高二三尺。莖圓葉長三四寸。面青背淡。對節而生。八月開小花。紅色成簇。結青實。大如椒。類九月色赤。

莖葉【氣味】苦。大寒。無毒。曰。甘微鹹。不苦。時珍

【主治】時氣頭痛。大熱口瘡。除時行熱毒。甚良。宏治溫疫寒熱。權治熱毒風。心煩悶。渴疾口乾。小兒

身熱疾風。癰及金石藥毒。塗罍腫毒。大主熱毒痢。黃疸。喉痺。丹毒。時珍

【發明】大抵時疾多用之。時珍曰。大青氣寒。味微苦。鹹能解心胃熱毒。不特治傷寒也。朱肱活人

書治傷寒發赤斑。煩痛有犀角。大青湯。大青四物湯。故李

象先指掌賦云。勳毒則狂。斑煩亂。以青升麻。可回困篤。

【附方】五喉風喉痺。大青葉搗汁。灌之。取小兒口瘡。升麻。大青。十八銖。黃連。十二銖。水三升。煮一熱病下痢。

困篤者大青湯用大青四兩甘草赤石脂三兩膠二兩熱病發斑阿膠甘草各二錢半鼓二分三服
鼓八合水一斗煮三升分三服不過二劑瘥肘後方熱病發斑阿膠甘草各二錢半鼓二分三服
每用一盞半煎一盞入膠烱化服○又犀角大青湯用大青七錢半犀角二兩皮青黑皮青黑乃血
氣失養風寒乘之危惡之候也
未納口中以酒送下保幼大青方

小青

【集解】生花彼土人當月采葉用之

【氣味】温無毒

【主治】生擣傅癰腫瘡癩甚效頌治血痢腹痛研汁服解蛇毒時

【附方】新蛇虺螫傷衛生易簡方用小青一握細研入香白芷兩酒調服手按患處候黃中暑發昏

小青草葉并水浸去泥控乾入沙糖搗汁急灌之壽域方

胡蘆巴

【釋名】苦豆

【集解】禹錫曰胡蘆巴出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋采今人多用嶺南者或云

毒於嶺外亦生然不及番中來者真好今醫家治元臟虛冷為要藥而唐已前方不見用本草不著蓋是近出

【修治】一時珍曰凡入藥淘淨以酒

【氣味】苦大温無毒。【果曰】純陽。

【主治】元臟虛冷氣。得附子硫黃。治腎虛冷。腹脹滿。面色青黑。得藜香子桃仁。治膀胱氣甚效。嘉祐治

冷氣疝瘕。寒溼脚氣。益右腎。暖丹田。時珍。

【發明】丸。宗奭曰。膀胱氣。用此合飲。下與丸。子相間。空服。日各一。酒服。和丸。時珍曰。大。胡。巴。右。腎。

命門。墜也。元陽不足。冷氣潛伏。不能歸元。者宜之。宋。惠民。和。劑。局。有。胡。巴。丸。治。大。人。小。兒。小。腸。各。

云。一。人。病。寒。疝。陰。囊。腫。痛。服。五。錢。並。炒。為。末。酒。糊。而。平。也。又。張。子。和。儒。門。事。親。云。有。人。病。目。不。覩。思。食。

而愈。按此亦因其益命門之功。所謂益火之原以消陰翳是也。漸明。

【附方】新。小腸氣痛。蘆。胡。巴。香。酒。炒。研。末。每。服。二。錢。腎。臟。虛。冷。五。分。為。末。酒。煎。蘆。巴。炒。二。兩。熱。附。子。硫。黃。各。七。錢。

四。十。九。錢。冷。氣。疝。瘕。五。十。九。錢。空。心。鹽。曬。乾。或。鹽。酒。下。服。至。兩。月。大。便。出。白。膿。則。除。根。方。廣。心。法。附。除。陰。

癰。腫。痛。偏。墜。或。小。腸。疝。氣。下。元。虛。冷。久。不。愈。者。沉。香。內。消。丸。主。之。沉。香。木。香。各。半。兩。胡。氣。攻。頭。痛。巴。胡。蘆。

三。稜。酒。浸。焙。各。半。兩。乾。薑。炮。各。二。錢。半。為。寒。溼。脚。氣。香。各。四。兩。為。末。以。木。瓜。切。頂。去。瓢。安。藥。在。內。令。滿。用。

頂。合。住。竅。定。爛。蒸。搗。丸。楊。氏。家。藏。方。

蠶實本經中品。

【釋名】荔實。別。馬。蘭。子。唐。本。馬。棟。子。圖。馬。薤。禮。記。馬。芾。爾。雅。鐵。掃。帚。救。劇。草。經。本。阜。蒲。禮。家。首。經。本。三。堅。曰。宏。景。

藥不用俗文無識者惟天本精亦名豕首一恭曰此即馬蘭子也月令仲冬荔挺出鄭玄注云荔馬薤也通俗云一名馬薤禮也不識呼為荔草謂其可為馬蘭故名今馬薤亦名豚耳呼即鐵掃帚是時

珍曰爾雅云非音病馬常也此即荔草謂其可為馬蘭故名今馬薤亦名豚耳呼即鐵掃帚是時

【集解】尤別錄云而長實生河東川五月采實並陰乾用計馬薤說文云荔似蒲而小根可為刷高誘云河北平澤二

取以爲類多葉似薤而長實生河東川五月采實並陰乾用計馬薤說文云荔似蒲而小根可為刷高誘云河北平澤二

十莖苗高三四尺葉中抽莖開花結實

【正誤】子本草不當更言可為蔬菜蓋馬薤亦名荔實則荔乃荔字之訛也張揖廣雅云荔又名馬蘭

實爲馬蘭更俟博識王救荒本草言其嫩苗味苦燥熱換水浸去苦味油鹽調食則馬薤亦可作菜矣

寇氏但據陶說疑之欠考矣陶氏不識之藥多矣今正其誤

實【修治】用治疔則以醋拌炒之過

【氣味】甘平無毒人服之云大溫甚有奇效山

【主治】皮膚寒熱胃中熱氣風寒溼痹堅筋骨令人嗜食久服輕身經本止心煩滿利大小便長肌膚肥

大別療金瘡血內流癰腫有效恭蘇婦人血氣煩悶產後血運并經脈不止崩中帶下消一切瘡癰止鼻

衄吐血通小腸消酒毒治黃病殺葶毒傳蛇蟲咬大治小腹痛腹內冷積水痢諸病時

【附方】舊二諸冷極病醫所不治者馬蘭子九升洗淨空寒疝諸疾寒疝不能食及腹內一切諸疾消

腹服一合酒下日三服千金方

以麩拌煮吞之服盡喉痹腫痛。衛生易簡方用蠶實一合升麻五分水一升煎三合入少蜜攪勻。細呷愈。姚僧坦集驗方寸六錢水痢百病。張文仲備急方用馬蘭子六月六日麩常麩亦可。牛骨灰亦可。○未空。心米馬蘭子八錢。牛蒡子六錢。水刺骨病。飲方寸匕。如無六月六日麩常麩亦可。牛骨灰亦可。○未空。心米爲末。空。心。溫。水。服。方。寸。匕。散。熱。湯。服。之。方。寸。匕。入。腹。腸。風。下。血。酒。浸。夏。三。冬。七。日。曬。乾。何。首。烏。半。斤。研。破。卽。斷。乾。薑。黃。連。各。等。分。爲。散。熱。湯。服。之。方。寸。匕。入。腹。腸。風。下。血。酒。浸。夏。三。冬。七。日。曬。乾。何。首。烏。半。斤。研。破。黃。雌。黃。各。四。兩。爲。末。以。浸。藥。酒。打。糊。丸。梧。子。大。每。服。三。十。丸。溫。酒。下。日。三。服。見。效。普。濟。方。大。

花實及根葉【主治】去白蟲。療喉痹。多服令人溏洩。別錄主癰疽惡瘡。時

【發明】一頌曰：蠶草花實皆入藥。列仙傳云：寇先生宋人好種荔枝食其髓實是矣。一時珍曰：按藥人泄之說有驗而蠶實之爲馬蘭更無疑矣。

【附方】新三：睡死不寤。蠶實根一握。杵爛。以水絞。喉痹。口噤。馬蘭花二兩。蔓荊子一壺。祕要用馬蘭根葉二兩。水一升。半。煮。一。盞。細。飲。之。立。瘥。○聖。惠。方。用。根。搗。汁。三。合。蜜。一。合。慢。火。熬。成。徐。徐。點。之。日。五。七。度。一。方。單。汁。飲。之。口。噤。者。灌。下。無。生。者。以。刷。煎。汁。一。沙。石。熱。淋。花。七。枚。燒。故。筆。頭。二。七。枚。燒。粟。米。一。合。炒。爲。小。便。不。通。馬。蘭。花。煎。一。錢。炒。香。炒。葶。麻。炒。爲。一。切。癰。疽。發。背。惡。瘡。用。未。每。服。二。錢。酒。下。日。二。服。名。通。神。散。爲。小。便。不。通。馬。蘭。花。煎。一。錢。炒。香。炒。葶。麻。炒。爲。一。切。癰。疽。發。背。惡。瘡。用。毛。牛。膝。以。水。煎。面。上。癩。壓。取。鐵。掃。帚。地。上。自。落。葉。并。子。煎。一。錢。炒。香。炒。葶。麻。炒。爲。一。切。癰。疽。發。背。惡。瘡。用。服。乾。坤。水。煎。面。上。癩。壓。取。鐵。掃。帚。地。上。自。落。葉。并。子。煎。一。錢。炒。香。炒。葶。麻。炒。爲。一。切。癰。疽。發。背。惡。瘡。用。

惡實別錄

【釋名】鼠黏。別錄：牛蒡。別錄：大力子。綱目：莠翁菜。綱目：便牽牛。綱目：蝙蝠刺。其根葉皆可食。人呼爲牛菜。術人隱之名。

呼為大方也。但人謂之便牽牛。河南人呼為夜叉頭。實殼多刺。鼠過之則綴惹不可脫。故謂之鼠黏子。亦如羊頭來之比。

【集解】長如莠。莠曰。惡實。生管山平澤。牛蒡子也。魯山在鄧州東北。此草葉大如芋。子殼似栗。狀實肥。似栗。核而褐色。外開花成蒂。淡紫色。結實如楓。根者近尺。其色灰。刺七月采。根有子數十顆。其根大者如臂。長者近尺。其色灰。刺七月采。根有子。

【修治】白霜重出。以布拭淨。以酒拌蒸。待有【氣味】辛平無毒。之陰升也。果曰。苦。元素曰。辛平。陽也。降也。中

【主治】明目補中除風傷。別錄風毒腫諸瘦。研末浸酒。每日服三二盞。除諸風。去丹石毒。利腰膝。又食

前熟按三枚吞之。散諸結節筋骨煩熱毒。甄權吞一枚。出癰疽頭。蘇恭炒研煎飲。通利小便。孟詵潤肺散氣。利咽膈。去皮膚風。通十二經。元素消斑癩毒。時珍

【發明】果曰。鼠黏子。毒用凝。治風溼癢疹。咽風。散諸腫瘡。癰之毒。利凝滯。腰膝之氣。是也。

【附方】新舊十一。風水身腫。溫水服二錢。日三服。炒研。聖惠方。鼠黏子。石膏。等分。為末。熱酒服。一寸匕。合。牛生。半熟。痰厥頭痛。茶清服。一錢。覆花。等分。為末。臘方。頭痛。連睛。鼠黏子。石膏。等分。為末。要咽膈不利。疏風。瘧。吐。唾。牛。穉。一兩。炙。甘草。半兩。為末。食後。湯服。懸癰。喉痛。風熱。上。搏。也。惡。實。散。甘。草。生。等。分。喉。痹。腫。痛。水。煎。子。六。六分。為散。每空。心。溫。水。服。方。寸。七。日。再。服。仍。以。水。咽。喉。痘。疹。草。節。七。分。水。煎。服。一。錢。半。粉。甘。風。熱。癩。疹。子。三。兩。鹽。二。兩。研。勻。炒。熱。包。熨。喉。外。廣。濟。方。水。煎。服。一。錢。半。粉。甘。風。熱。癩。疹。

子。三。兩。鹽。二。兩。研。勻。炒。熱。包。熨。喉。外。廣。濟。方。水。煎。服。一。錢。半。粉。甘。風。熱。癩。疹。

牛蒡子炒浮萍等分以薄荷湯服風齩牙痛鼠黏子炒煎水含小兒痘瘡時出不快秘澀小兒咽腫不
二錢日二服初感世古今錄驗風齩牙痛鼠黏子炒煎水含小兒痘瘡時出不快秘澀小兒咽腫不
利若大便利者勿服牛蒡子炒已出亦可服名必勝散二分和劑局方婦人吹乳酒細吞一錢麝香少許溫
分水一盞同煎至七分溫服未入袖珍方蛇蝎蠱毒大衛生易筋方水蠱腹大懸實微炒一兩為末麤
癰腫痛鼠黏子二錢炒研末入袖珍方蛇蝎蠱毒大衛生易筋方水蠱腹大懸實微炒一兩為末麤
十丸張歷節腫痛子三兩新豆豉炒羌活各一兩為末每服二錢白湯下大便祕牛蒡
文仲方歷節腫痛子三兩新豆豉炒羌活各一兩為末每服二錢白湯下大便祕牛蒡
根莖【氣味】苦寒無毒須蒸熱暴乾用不爾令人欲吐

【主治】傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老錄別根主牙齒痛勞瘡諸風腳緩弱風
毒癰疽效嗽傷肺肺壅疝瘕冷氣積血蘇根浸酒服去風及惡瘡和葉搗碎傅杖瘡金瘡永不畏風藏
主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟惡氣可常作菜食令人身輕甄切根大豆拌麵作飯食消脹

【發明】用藥細牛蒡根取時避風以竹刀或荆刀刮去土生布拭了搗絞取汁一大升和好蜜四大合
一頓便服暴風外甥盧氏為穎陽令之岳鄧中丞鄭因食熟肉
溫分兩服得汗出便瘥此方服時因食熟肉
【附方】一十五新時氣餘熱不退煩燥發渴四肢無力不能飲食用天行時疾生牛蒡根搗汁五合生服
把炙黃以水一升煮取五合頓服熱攻心煩恍惚以牛蒡根搗汁一升食傷寒搐搦腰背手足搐搦者
取汗無葉用枝孫真人食忌熱攻心煩恍惚以牛蒡根搗汁一升食傷寒搐搦腰背手足搐搦者
以炭火半秤燒一地坑令赤掃淨傾藥汁入坑內再燒令黑色取出於乳鉢內細研每服一錢溫酒下

其葉形如桌麻，又如茄，故有桌耳及野茄諸名。其味滑如葵，故名地葵。與地膚同名。詩人思夫賦：卷耳之章。故名思菜。張揖：廣雅作常菜，亦通。

【集解】葉青白，似胡荽。耳生細葉，陸川谷及六安田野，實熟時采。一頌生。子正如婦人耳，瑤郭璞詩云：其鼠耳叢生，如盤。今之所有皆類此。但不可作蔓生。時珍曰：按周憲王救荒本草云：蒼耳葉青白，類結糊菜。葉秋開，結實比桑椹短小，而多刺。嫩苗熟水浸淘，拌食可救飢。其子炒去皮，研為麪，可作燒餅。食亦可熬油點燈。

【實】修治：大明曰：入藥炒熟搗。去刺用。或酒拌蒸過用。

【氣味】甘溫，有小毒。恭錄曰：忌豬肉、馬肉、米。甘無毒。

【主治】風寒頭痛、溼風周痹、四肢拘攣、痛惡肉死肌、膝痛、久服益氣。藏器：治肝熱明目。甄權：治一切風氣填

髓、暖腰脚、治癩癰瘡疥及癢癢。明炒香浸酒服，去風補益。時珍

【附方】新三久瘡不瘥，着耳子或根莖亦可。搗汁服，亦可。朱氏集驗方：酒服。大腹水腫，小便不利，蒼耳

日每服二錢，水下。風溼癢痹，升半煎取七合，去滓。兩炒為末，以水一盞，研為末，每服一錢。子炒研為末，每

可吐後復食，不過一劑。癩莖葉亦鼻淵流涕，蒼耳子即繅。食心鏡：牙齒痛腫，取五升，熱舍之，冷即吐。

升作粥，日食。嗜酒不已，毡中蒼耳子七枚，燒灰投酒中。陳藏器：灰投酒中。

之。普濟方：食嗜酒不已，毡中蒼耳子七枚，燒灰投酒中。陳藏器：灰投酒中。

莖葉【脩治】切拌之，蒸從已至亥時，取出，去黃精，陰乾，用。

【氣味】苦辛，微寒，有小毒。馬肉、米滑、伏礪砂。

【主治】溪毒別錄中風傷寒頭痛。大風癩癩。頭風溼痹。毒在骨髓。腰膝風毒。夏月采曝為末。水服一二

匕。冬月酒服。或為丸。每服二三十丸。日三服。滿百日。病出如痛疥。或汁出。或斑駁。駁甲錯皮起。皮落則

肌如凝脂。令人省睡。除諸毒螫。殺蟲疥溼。久服益耳目聰明。輕身強志。蘇按葉安舌下。出涎。去目黃

好睡。燒灰和臘豬脂。封疔腫出根。煮酒服。主狂犬咬毒器。

【發明】時珍曰蒼耳葉實。皆洗濯陰乾。燒灰湯淋。取濃汁。泥連兩竈。煉之。遍身發出赤丹也。按蘇沈良

灰湯益之。一日夜不絕火。乃旋得霜。乾莖瓶收之。每日早晚酒服。七八十補。煖去風。駐顏尤治皮膚風。令

人腐革。清淨。每澡沐入少許。尤佳。宜州學昌從諒。服此十餘年。至七八十。紅潤輕健。皆此藥力也。斗門

陰乾為末。以酒服。攻腦一大錢。其功甚效。此物善通頂門。連腦蓋。即蒼耳也。

【附方】新舊十二萬應膏。治一切癰疽。發背。無頭惡瘡。疔毒。疔瘡。一取風。瘰癧。瘡。杖。瘡。牙。疼。喉。瘡。五。月。五。

即敷牙上。喉痺。數舌。或噴化。火三煎。攪成膏。每日用酒服。貯一匙。極有效。貼即愈。牙疼。一切風毒。腸痔。能進

食。若病胃脹。滿心悶。發熱。即宜服之。五月五日午時。附地。刈取。葉。洗。暴。搗。下。篩。每。服。方。寸。七。酒。或

漿水。下出。二夜。以鍼刺。潰。用黃汁。一切風氣。若耳。取米。一斗。炊。作。飯。看。冷。暖。入。麴。於。麴。中。每。服。二。酒。或

乃止。毒出。七月。九月。亦可。用。酒。一。切。風。氣。若。耳。取。米。一。斗。炊。作。飯。看。冷。暖。入。麴。於。麴。中。每。服。二。酒。或

成熱。每空。心。暖。服。神。驗。封。此。酒。可。兩。重。布。不。得。諸。風。頭。運。若。吐。耳。乾。看。未。每。服。一。錢。酒。調。下。日。三。服。

令密。密。則。盜。出。忌。馬。肉。豬。肉。此。酒。可。兩。重。布。不。得。諸。風。頭。運。若。吐。耳。乾。看。未。每。服。一。錢。酒。調。下。日。三。服。

好矣。驗。揚。血。風。腦。運。方。見。發。毒。攻。手。足。腫。欲。斬。若。心。搗。汁。漬。之。并。以。澤。傳。卒。中。水。毒。初。覺。頭。目。微。痛。

人。也。搗。常。思。草。絞。汁。服。一。二。升。井。以。下。綿。染。其。下。部。膿。蝕。至。五。歲。殺。毒。蛇。溪。毒。黑。手。足。強。直。等。所。傷。口。瘡。內。成。

塊透巡不救著厚傳傷處一握取汁和疫病不染五月五日午時多煎著耳嫩葉陰能辟邪惡之臨時為末風
 酒溫灌之以泔著厚傳傷處一握取汁和疫病不染五月五日午時多煎著耳嫩葉陰能辟邪惡之臨時為末風
 瘡癰疹每服二錢豆淋酒調下聖惠方未面上黑斑服著一錢焙食後米飲調赤白汗斑葉著和
 青鹽播爛五六月開擦大風癩疾生用著葉等分為末油丸每服二錢酒下日二服○乾茶
 湯之七次效○又方五月五日或六月六日五更燄令喫著耳草搗取汁煎魚鱗子也忌鹽一斤體魚一卒
 尾削開不去肚腸入藥一錠線縫或以六月六日五更燄令喫著耳草搗取汁煎魚鱗子也忌鹽一斤體魚一卒
 得惡瘡者耳桃皮作反花惡瘡搗肉合飯塗之血出隨生反出用著耳葉一切疔腫訛曰危困者用
 小兒尿絞汁冷服一升日三服根甚驗○養生方用著耳根燒灰和醋塗之乾服取汗十齒風
 次即拔根出○邵真入方著耳根三兩半烏梅生方連著耳根燒灰和醋塗之乾服取汗十齒風
 動痛者耳一握外臺秘要入纏喉風病著耳酒服一把聖濟總錄研赤日生瘡一錢痛每道用一錢末二兩乳香
 總錄聖濟真紐不止著耳莖葉搗汁一五痔下血五月五日采著耳莖葉為末赤白下痢著耳草不拘多
 服一二匙白湯下武火熬成膏每產後諸病著耳三葉搗絞汁溫服方中誤吞銅錢著耳頭少洗淨用水一升
 後方花蜘蛛毒搗汁人與毒蛇無異用野絲即日三四服聖惠方中誤吞銅錢著耳頭少洗淨用水一升

天名精上品

【校正】

一時珍曰據蘇沈二說併入唐本
 竊恐開寶地祿別錄有名未用聖松

【釋名】天蔓菁別錄天門精別錄地菘松別錄聖玉門精別錄麥句薑本蟾蜍蘭別錄蝦蟆藍本
 豕首經本麋鹿別錄活鹿草苑劉憶草革反胡皺面草綱母豬芥綱實名鶴虱根名杜牛膝精即活鹿草也

豕首經本麋鹿別錄活鹿草苑劉憶草革反胡皺面草綱母豬芥綱實名鶴虱根名杜牛膝精即活鹿草也

好錄其一名天蔓菁南藍人名為地菘葉與蔓菁菜相類故曰此一名其味乃天蔓菁故有蔓菁狀如藍而蝦蟆故有豕首豕頭為首昔人謂之活鹿草俗器因氣腥詭為狐狸線云即麥句薑者非也陶公注釣棹注云江東呼為狼牙氣辛臭名為地菘人呼為倒如草主金瘡按異苑云宋元嘉中青州劉僧多射因以割五臟以此草塞之驟然而起怪而拔人呼為倒如草三度瘡因密錄此草種之折傷愈多人因以名陶蘇俱有活鹿之名雅與豕首相合

【正誤】恭曰景曰一稀首苦而臭名今之精辛亦不類也一碎禹錫曰蘇恭云天名精南人地非是也

藏器本草解紛亦名精又妄認地菘為火欬本草又出鶴發一條都成紛亂不知地菘即天名精括其葉云世人既識天名精為地菘開寶本草不當重出地菘一條

【集解】別錄曰菘菜夏秋抽條似薄荷花白保昇曰地菘也小品方天蔓菁又名天蕪精

路旁陰處高二三寸葉似菘而細小莖葉用之頗大按火氣不勝今上湖間皆有狀如韓保昇所說曰鶴發極尖細即黃黑色南人呼為蘇大氣洵淨故諸家皆可食辛則起巴人小黃花似雜用

食花奈之意爾其根亦如短牛膝此物最厚而唐草言出西域而不知中國飼馬者即當時人不知用之惟西戎波斯始知入藥且土產所宜故爾亦出西域而不知中國飼馬者即

葉根【氣味】甘寒無毒小毒生汁吐人葶菘辛無毒一恒衣地黃為之微辛甘有

【主治】瘵血血瘵欲死，下血止血，利小便，久服輕身耐老。經除小蟲，去痹，除胸中結熱，止煩渴，逐水。大吐下，別錄：破血生肌，止鼻衄，殺三蟲，除諸毒腫，疔瘡癩痔，金瘡內射，身癢癰癧不止者，措之立已。唐本：地菘主金瘡，止血，解惡蟲蛇螫毒，按以傅之，開吐痰止瘡，治牙痛口緊喉痹，時珍：松主眩痹，別錄有。

【發明】吐痰止血，殺蟲解毒，故搗汁服之，能止痰癰，殺風牙關緊急，不省人事者，仍以渣傅頰下，或醋調搽，亦妙。仁集效方云：凡男婦牛膝取根，洗淨搗爛，入好酒絞汁，灌之，良久即甦。仍以渣傅頰下，或醋調搽，亦妙。

朱端章集驗方云：余被檄入西幕府，時牙疼大作，一刀斫人，以草藥一捻，湯泡少時，以手蘸其子，名曰：米醋漱口，或用防風鶴虱煎水噀之，仍置齒中，高監皆有。地菘，沈存中筆談：專辯地菘，其子名曰：附方：新九，男女吐血，以茅花泡湯調服，日二次，每服一錢，咽喉腫塞，傷寒，不可下者，地菘一名：鶴虱。

草連根葉搗汁，鶴翎掃入，去痰最妙。○聖濟總錄：用杜牛膝，敲碎，同搗汁，灌之，不得下者，灌之，愈。風腫，丸即愈。乾者為末，蜜丸，亦可。名救生丸。經效濟世方：諸骨哽咽，肉一箇，白礬一錢，搗去根，白梅。而合下也。○普濟方：風毒癩癧，赤腫，地菘搗傅乾，疔瘡腫毒，鶴虱草葉，浮酒，同搗傅。發背初起，汁一升。日再服，差乃止。惡瘡腫毒，四茨搗汁，外日服三惡蛇咬傷，地菘搗傅之。

傷寒類要：惡瘡腫毒，四茨搗汁，外日服三惡蛇咬傷，地菘搗傅之。鶴虱草，唐本：【氣味】苦辛，有小毒。【大明日】涼無毒。

【主治】虻螫蟲為散，以肥肉臙汁服方寸匕，亦入丸散用。唐本：蟲心痛，以淡醋和半匕服，立瘥。開殺五臟。

蟲止瘡傅惡瘡大

【發明】梧子大以蠶湯空腹吞四五丸忌酒肉葷食

兵部手集方治小兒疳心腹痛亦單用鷓鴣研末以肥豬肉汁下之五歲一服二分蟲出即止也

【附方】新大腸蟲出不調斷兩服自愈怪疾奇方

豨薟音喜枚

【校正】併入唐本

【釋名】希仙綱目火杖草唐豬膏母唐虎膏唐狗膏唐黏糊菜

豨薟故謂之豨薟希仙綱目火杖草唐豬膏母唐虎膏唐狗膏唐黏糊菜

【集解】曰豨薟母生澤下溼地所生皆有一火杖葉似酸漿而狹長黃白莖圓有毛一頭曰豨薟

一處有之春生苗葉似芥而有毛一保界曰豨薟一名狗膏葉似酸漿而狹長黃白莖圓有毛一頭曰豨薟

表言此藥與本草所述相異多生沃壤高三尺許葉似酸漿對張詠菴丸表言此藥與本草所述相異多生沃壤高三尺許葉似酸漿對張詠菴丸

是地節不當用號火杖莖葉同著耳按沈括筆談云世復人妄認地菴丸表言此藥與本草所述相異多生沃壤高三尺許葉似酸漿對張詠菴丸

用稀莖將何適從耶時常細毛諸葉一視則分枝數十莖有直稜小葉有斑點色似蒼耳而微長似子

外而稍薄對節而生莖葉皆圓而無稜是豬膏母也

張所謂似相反今按龍養豬膏母蓋誤認風也沈惟本經地綫服有枚是除熱久服輕身耐老之語則

治風似當用地蒸然成張進御之方必無虛謬之理或者二草皆有治風之功乎而今服豬膏母之稀者復往往有效其地必不見有服之者則稀者之為豬膏尤不必疑矣

豬膏【氣味】苦寒有小毒又曰豬膏母辛苦平無毒【藏器曰】豬膏無毒誤矣【蘇

【主治】豬茲治熱躄煩滿不能食生擣汁三合服多則令人吐又曰豬膏母主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫搗封之湯漬散傅並良蘇主久瘡癰癧搗汁服取吐搗傅虎傷狗咬蜘蛛咬蠶咬蠅螬

溺瘡器藏治肝腎風氣四肢麻痺骨痛膝弱風溼諸瘡時

【發明】中層層瀉酒與蜜蒸之又暴如此九過則氣味極香美蘇搗節未蜜丸服之云甚益元氣治肝

腎風氣四肢麻痺骨節冷服之補益無力者亦能生毛髮兼氣諸風溼瘡肌肉頑痺婦人久冷宜用之須去粗莖

及高郵州性熱無毒服之補益無力者亦能生毛髮兼氣諸風溼瘡肌肉頑痺婦人久冷宜用之須去粗莖

留枝葉花實蒸兩說不同豈單用葉則寒而有毒并枝花實則熱而去毒乎抑土地所產不同而性

歟一時珍曰生搗汁服則令人吐故葉有寒而有毒并枝花實則熱而去毒乎抑土地所產不同而性

溫云熱者非也慎微曰按江陵府節度使成納進茶丸必愈有草多生沃壤高三尺許二葉相對當

枕五月百藥不瘥有道人鍾鉢因觀此患曰可餌茶丸必愈有草多生沃壤高三尺許二葉相對當

為度仍熱搗為末煉蜜丸如梧子大空心溫酒洗或米飲下依州張詠合服至二九果如其言服後須喫飯

三藥攻之五月五日采得復至五千當復壯不知益州張詠合服至二九果如其言服後須喫飯

可輒充腸物之饌不恥舍管亦乾天功是換龍輿觀不在於珍愈病者何須略云切備餐石飲水

人訪問多草類有異收甚易動久服旋多神功誰知至火中莖葉同者耳不致自登高歷險每

常求少獲多急非難廣收甚易動久服旋多神功誰知至火中莖葉同者耳不致自登高歷險每

一百爛差職
賈史元奏進

【附方】新五風寒泄瀉。火秋丸。治風氣行於腸胃泄瀉。火秋草為末。醋煎。癰疽腫毒。一切惡瘡。研茶草。端白。

【附方】新風寒泄瀉。火秋丸。治風氣行於腸胃泄瀉。火秋草為末。醋煎。癰疽腫毒。一切惡瘡。研茶草。端白。

【附方】新風寒泄瀉。火秋丸。治風氣行於腸胃泄瀉。火秋草為末。醋煎。癰疽腫毒。一切惡瘡。研茶草。端白。

【附錄】類鼻。葉。根。五月。采。一。時。珍。曰。一。味。酸。溫。無。毒。主。癩。瘡。生。田。中。高。地。葉。如。天。名。精。羊。屎。柴。按。時。珍。曰。

【釋名】籊。同。籊。遼。葉。名。其。生。疎。遠。故。又。謂。之。遼。故。若。竹。而。弱。故。

【集解】背淡柔而韌。新舊相代。四時常青。南人取葉作笠。及裹茶鹽包。米糲。女人以襯鞵底。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】男女吐血。衄血。嘔血。咯血。下血。並燒存性。溫湯服一錢匕。又通小便。利肺氣。喉痹。消癰腫。時。

【附方】新一切眼疾。籠籊。燒。灰。淋。汁。洗。之。咽。喉。閉。痛。吹。之。甚。妙。心。草。燒。灰。等。分。耳。忽。作。痛。或。紅。腫。內。眼。

【附方】新一切眼疾。籠籊。燒。灰。淋。汁。洗。之。咽。喉。閉。痛。吹。之。甚。妙。心。草。燒。灰。等。分。耳。忽。作。痛。或。紅。腫。內。眼。

【附方】新一切眼疾。籠籊。燒。灰。淋。汁。洗。之。咽。喉。閉。痛。吹。之。甚。妙。心。草。燒。灰。等。分。耳。忽。作。痛。或。紅。腫。內。眼。

【附方】新一切眼疾。籠籊。燒。灰。淋。汁。洗。之。咽。喉。閉。痛。吹。之。甚。妙。心。草。燒。灰。等。分。耳。忽。作。痛。或。紅。腫。內。眼。

【附方】新一切眼疾。籠籊。燒。灰。淋。汁。洗。之。咽。喉。閉。痛。吹。之。甚。妙。心。草。燒。灰。等。分。耳。忽。作。痛。或。紅。腫。內。眼。

【附方】新一切眼疾。籠籊。燒。灰。淋。汁。洗。之。咽。喉。閉。痛。吹。之。甚。妙。心。草。燒。灰。等。分。耳。忽。作。痛。或。紅。腫。內。眼。

【附方】新一切眼疾。籠籊。燒。灰。淋。汁。洗。之。咽。喉。閉。痛。吹。之。甚。妙。心。草。燒。灰。等。分。耳。忽。作。痛。或。紅。腫。內。眼。

用七箇燒存性入罍香少許陳米飲下日三服有人尿白如注小腹氣痛茶籠內箬葉燒存性小便澀
患此二服愈福建資過夏月酒多有之百一選方入錢五月五日櫻箬燒灰酒服二痘疹倒靨
滯不通乾箬葉一兩錢灰普濟方兩男婦轉脬上方同吹爛乳癰錢即散累效濟急仙方

若葉末每米飲服一兩錢香少許酒
服張德恭痘疹便方

【校正】併入拾遺江

【釋名】葦音葦音葦加花名蓬蘽唐穿名蘗音拳一按毛襄詩疏云葦之初生曰葦未秀曰

【集解】一恭曰一蘆根生下溼地莖葉似竹花若荻花名蓬蘽二月八月采根日乾用一頌曰一今在

其根取水底味甘辛者其露出及浮水中或謂之藎即荻也至秋堅成則蘆葦通為一物也所謂葦乃

數尺江東謂之葦其花皆名芎音調其萌皆人名藎能別葦與蘆葦也又北人以葦與蘆為二物水旁

作蘆者是也所謂葦者今以當薪者是也而人罕植者皆名蘆葦也蘆葦通為一物也所謂葦乃

下溼所生者皆名葦其細不及指大人家池園中所植者皆名蘆葦也蘆葦通為一物也所謂葦乃

皆可通用矣一時珍曰一蘆有數種有長丈許中空皮薄者皆名蘆葦也蘆葦通為一物也所謂葦乃

厚色青蒼者莖也蘆也荻也荻性味皆同其最短小者古謂之紫葦也蘆葦通為一物也所謂葦乃

井赤黃皮用
根【氣味】甘寒無毒

【主治】消渴客熱止小便利別療反胃嘔逆不下食胃中熱傷寒內熱彌良蘇解大熱開胃治噎噎不

止機寒熱時疾煩悶瀉痢大渴孕婦心熱明

笋【氣味】小苦冷無毒。【寧原曰】忌巴豆。

【主治】膈間客熱止渴利小便解河豚及諸魚蟹毒。原解諸肉毒。時珍。

【發明】時珍曰按雷公炮炙論序云益食加勝須煎蘆朴注云用逆水。蘆根并厚朴二味不能分煎湯服蓋蘆根甘能益胃寒能降火故也。

【附方】舊本骨蒸肺痿。茯苓各五兩水二斗煮入升去滓汁飲。後方。五噎吐逆。心膈氣滯。煩悶。欲死。並以蘆根煮。嘔噦不止。厥逆者。蘆根三斤。切水煮。濃汁。飲。後方。五噎吐逆。心膈氣滯。煩悶。兩到以水三大盞。煮取二盞。反胃上氣。蘆根芽根各二兩。水四升。霍亂煩悶。蘆根三錢。麥門冬一。脹痛。蘆根一升。生薑一升。橘皮五兩。水食狗肉毒。妄語。蘆根或腹脹口乾。忽發熱。蘆根三錢。麥門冬一。魚毒。方同上。食蟹中毒。方同上。中藥箭毒。方同上。千金。

【主治】霍亂嘔逆。肺癰煩熱。癰疽。燒灰淋汁。煎膏。蝕惡肉。去黑子。時珍。瘰癧。治金瘡。生肉滅癩。徐之才。○江中

【發明】時珍曰古方煎藥多用勞水及陳蘆火取其水。不強火不盛也。蘆中空虛。故能入心。肺治上焦虛熱。

【附方】新本霍亂煩渴。腹脹蘆葉一握。水煎服。○又方。蘆葉五錢。糯米二錢。半竹茹。吐血不止。蘆荻。外皮。白。爲末。入蚌粉少許。研勻。麥門冬湯。肺癰欬嗽。汁五升。微熱。心胸甲錯。葶藶。瓜瓣。各半。升。煮取二升。服一二錢。三服可救一人。聖惠方。肺癰欬嗽。汁五升。微熱。心胸甲錯。葶藶。瓜瓣。各半。升。煮取二升。

【主治】霍亂嘔逆。肺癰煩熱。癰疽。燒灰淋汁。煎膏。蝕惡肉。去黑子。時珍。瘰癧。治金瘡。生肉滅癩。徐之才。○江中

【發明】時珍曰古方煎藥多用勞水及陳蘆火取其水。不強火不盛也。蘆中空虛。故能入心。肺治上焦虛熱。

【附方】新本霍亂煩渴。腹脹蘆葉一握。水煎服。○又方。蘆葉五錢。糯米二錢。半竹茹。吐血不止。蘆荻。外皮。白。爲末。入蚌粉少許。研勻。麥門冬湯。肺癰欬嗽。汁五升。微熱。心胸甲錯。葶藶。瓜瓣。各半。升。煮取二升。

【主治】霍亂嘔逆。肺癰煩熱。癰疽。燒灰淋汁。煎膏。蝕惡肉。去黑子。時珍。瘰癧。治金瘡。生肉滅癩。徐之才。○江中

【發明】時珍曰古方煎藥多用勞水及陳蘆火取其水。不強火不盛也。蘆中空虛。故能入心。肺治上焦虛熱。

【附方】新本霍亂煩渴。腹脹蘆葉一握。水煎服。○又方。蘆葉五錢。糯米二錢。半竹茹。吐血不止。蘆荻。外皮。白。爲末。入蚌粉少許。研勻。麥門冬湯。肺癰欬嗽。汁五升。微熱。心胸甲錯。葶藶。瓜瓣。各半。升。煮取二升。

【主治】霍亂嘔逆。肺癰煩熱。癰疽。燒灰淋汁。煎膏。蝕惡肉。去黑子。時珍。瘰癧。治金瘡。生肉滅癩。徐之才。○江中

【發明】時珍曰古方煎藥多用勞水及陳蘆火取其水。不強火不盛也。蘆中空虛。故能入心。肺治上焦虛熱。

【附方】新本霍亂煩渴。腹脹蘆葉一握。水煎服。○又方。蘆葉五錢。糯米二錢。半竹茹。吐血不止。蘆荻。外皮。白。爲末。入蚌粉少許。研勻。麥門冬湯。肺癰欬嗽。汁五升。微熱。心胸甲錯。葶藶。瓜瓣。各半。升。煮取二升。

【主治】霍亂嘔逆。肺癰煩熱。癰疽。燒灰淋汁。煎膏。蝕惡肉。去黑子。時珍。瘰癧。治金瘡。生肉滅癩。徐之才。○江中

【發明】時珍曰古方煎藥多用勞水及陳蘆火取其水。不強火不盛也。蘆中空虛。故能入心。肺治上焦虛熱。

服當吐出膿血而愈。發背潰爛。陳蘆葉為末。以葱椒湯洗。癰疽惡肉。白炭灰。白荻灰。等分。煎膏塗之。張仲景金匱玉函方。黑子此藥。只可留十日。久小兒禿瘡。傅之。鹽湯洗淨。蒲葦灰。則不效。葛洪肘後方。

蓬蘽【氣味】甘寒無毒。

【主治】霍亂。水煮濃汁服。大驗。蘇軾煮汁服。解中魚蟹毒。頌。燒灰吹鼻。止衄血。亦入崩中藥。時

【附方】新乾霍亂病。濃汁頓服。一升。小把水煮。諸般血病。水二鍾。煎一鍾服。萬表積善堂方。

甘蕉別錄

【釋名】芭蕉。衍天苴。史記芭苴。謂乾物為芭。陸佃埤雅云。蕉不著葉。一葉舒則一葉焦。故謂之蕉。芭赤如火。其肉甜如蜜。四五枚可飽。人而滋。味常在牙。齒開故名。甘蕉。

【集解】子宏景曰。北蕉者。但有花。無實。江東並有。根葉無異。惟川蜀皆有。而閩廣者。實甘。蕉出嶺南。他處雖多。而作花者。亦少。近時中州種之。甚盛。皆芭蕉也。其類亦多。有紅者。如火。蕉謂之紅。蕉白者。如蠟。初生大莖似倒垂。莖有十數層。作芭蕉。其實亦有青黃之別。品類亦多。最甘。曝乾。寄遠。北上。即得。色謂之蕉。其莖散。如絲。固如。練其質。亦有布。謂之蕉。亦多。最甘。曝乾。寄遠。北上。即得。之。以為珍。其莖散。如絲。固如。練其質。亦有布。謂之蕉。亦多。最甘。曝乾。寄遠。北上。即得。

一。自心中抽出。一至中。秋後。全如。蓮花。開則似。但色落。黃。綠。中。心。無。蘆。悉。是。花。葉。也。異。物。常。下。垂。有。一。柔。自。中。夏。開。直。至。中。秋。後。全。如。蓮。花。開。則。似。但。色。落。黃。綠。中。心。無。蘆。悉。是。花。葉。也。異。物。常。下。垂。有。即。芭。蕉。乃。草。類。也。望。之。如。樹。著。莖。末。一。如。圍。葉。開。則。似。但。色。落。黃。綠。中。心。無。蘆。悉。是。花。葉。也。異。物。常。下。垂。有。如。芋。魁。青。色。大。者。如。車。穀。花。著。莖。末。一。如。圍。葉。開。則。似。但。色。落。黃。綠。中。心。無。蘆。悉。是。花。葉。也。異。物。常。下。垂。有。先。後。相。次。指。長。六。七。寸。不。似。羊。角。兩。相。抱。者。名。羊。角。蕉。剝。其。皮。黃。白。色。味。最。甘。美。一。種。子。大。如。雞。一。

類有類牛乳者名牛乳蕉味微減一種子大如蓮子長四五寸形正方者味最弱也並可蜜藏為果似
 顯玢海棧錄云海南芭蕉常年開花結實有二種蕉有數種極大者凌冬不凋中抽一條長節似
 江南者花而不實又范成大虞衡志云南中芭蕉有數種恆實土人以飼小兒云去客熱謂數尺蕉子有
 花芭蕉葉根有實去皮取肉軟爛如綠柿味極冷四季恆實土人以飼小兒云去客熱謂數尺蕉子有
 小牛雞蕉尤香嫩汁瀉壓秋味初結子一種紅蕉名芭蕉瘦類蘆筍花芭蕉亦四季實一種牙蕉又
 點鮮綠可愛春開至秋盡猶芳俗名美人蕉一種米蕉一種膽瓶蕉根出椰子取實代飽糧如膽
 瓶也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國人蕉一種米蕉一種膽瓶蕉根出椰子取實代飽糧如膽

【氣味】甘大寒無毒益人多食動冷氣不

【主治】生食止渴潤肺蒸熱曬裂春取仁食通血脈填骨髓孟詵生食破血合金瘡解酒毒乾者解肌熱

煩渴吳瑞除小兒客熱壓丹石毒時珍

根【氣味】甘大寒無毒甘恭芭蕉性相同也【頌曰】

【主治】癰腫結熱別錄擣爛傅腫去熱毒擣汁服治產後血脹悶蘇恭主黃疸孟詵治天行熱狂煩悶消渴患

癰毒并金石發動躁熱口乾並絞汁服之又治頭風遊風大明

【附方】慈四發背欲死之芭蕉根搗爛塗一切腫毒上方同赤遊風方同風熱頭痛上方同風蟲牙痛芭蕉

汁一盤煎熱含天行熱狂芭蕉根搗汁飲之消渴飲水骨節煩熱用生芭蕉根搗血淋澀痛芭蕉根早

分水煎服方產後血脹搗芭蕉根絞汁瘡口不合芭蕉根直指方

蕉油以竹筒插入皮氣味甘冷無毒

【主治】頭風熱。止煩渴。及湯火傷。梳頭止女人髮落。令長而黑。大暗風痲病。涎作暈悶欲倒者。飲之取

吐有奇效。蘇頌

【附方】新小兒截驚。四肢留手足心勿塗。甚效。頭項留顛門塗。鄧筆峯雜興。

【主治】新腫毒初發。研末和生薑汁塗之。聖方。○

【附方】新岐毒初起。芭蕉葉熨斗內燒存性。入輕粉麻油調塗。一

【主治】心痹痛。燒存性。研鹽湯點服二錢。日

蕷荷別錄
【校正】有名未用。蕷草為一。

【釋名】覆蓀。別錄。蕷草。別錄。搏苴。音蓄。苴。說文。嘉草。覆苴。蓋食以赤者為勝。入藥以白者為良。葉同。一種爾。為

時珍曰。覆蓀。許氏說文。作蓄。苴。司馬相如上。林賦。作搏且。今之本。草無之。則脫漏亦多矣。

【集解】別錄曰。蕷草。生淮南山谷。一頌曰。蕷荷。荆襄江湖間多種之。北地亦有。春初生。葉似甘

藏其來遠矣。然有赤白二種。時記云。仲冬亦種。蕷荷。用備冬用之。以宗爽曰。史游急就篇云。蕷荷。冬

以備冬月作蔬。果治病。止用白者。一時珍曰。蘇頌。圖經。言荆襄江湖多種。今訪之。無復識者。惟楊慎

丹鉛錄云。急就章註。蕷荷。即今甘露之本草。草性相同。甘露。即芭蕉也。崔豹古今註云。蕷荷。似芭蕉。慎

而白色。樹陰下。二月種。花未敗。時可食。久則滑膩。根似蕷。宜陰翳地。依蔭而生。又按。王旻山居錄云。蕷

傍生。根為蘗。亦可醬藏。十月中以

【釋名】龍沙本經卑相別錄卑鹽張揖廣雅云龍沙麻黃也諸名殊不可解或云其味麻其色黃未審然否

【集解】者別錄曰青而多沫蜀地亦有不好秋采莖陰乾令青一宏景曰今河旁沙洲彭城祭陽中牟沙苑亦多其青徐者亦不復用一再錫曰段成西陽雜俎云麻黃頭花花小黃一尺以生覆盆子可食頌曰今近汴京多有之以榮陽中李者為勝春至五月則長及一尺說有根雄上有黃花結實如百合瓣而小又似阜筴子味甜微有麻黃氣外皮紅裏仁陰乾一尺時珍曰其根皮色黃赤長者近尺

【附錄】雲花子時珍曰按葛洪後方治馬疥莖修治竹片掠去上沫之折去節根能止汗故沸也

【氣味】苦溫無毒元素曰性溫味苦而甘辛氣味俱薄而浮陽也升也手太陰之權曰甘平經兼走手少陰陽明一時珍曰洩真氣觀此則性熱可知矣服麻黃自汗不止者以冷水浸頭髮仍用撲法即止凡服麻黃藥須避風一日不爾病復作也凡用須佐以黃芩則無赤眼之患之才曰一厚朴白薇為之使惡辛夷石葶

【主治】中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚本經五臟邪氣緩急風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛別錄治身上毒風癰痺皮肉不仁主壯熱溫疫山嵐瘴氣甄權通九竅調血脈開毛孔皮膚大明去營中寒邪洩衛中風熱元散赤目腫痛水腫風腫產後血滯時珍

【發明】龍湯皆用麻黃治肺痿傷寒氣解肌第一藥。黃頌曰：麻黃湯厚朴張仲景治傷寒有麻黃湯及葛根可去之。麻黃微苦，其形中空，陰於陽，入足太陽，閉腠理，水拒經，血背下行，故謂之實。又受外寒，清成

萬根之屬是也。六淫苦邪，以泄表實。黃若過發，則汗多亡陽，或飲之，少陰病，自汗發，證用衛

宜發汗，去皮毛氣，不禁邪，以泄表實。黃若過發，則汗多亡陽，或飲之，少陰病，自汗發，證用衛

麻黃也。心主營為血，肺主衛為氣。故麻黃乃太陽之藥，桂枝為少陰之藥。陰虛者，不可發汗。發汗則傷陰，陰傷則發熱。發熱則汗出，汗出則邪去。邪去則病愈。此麻黃湯之理也。

津液不行，故無汗。發熱而無汗，則邪氣在表。麻黃湯能發汗，汗出則邪去。此麻黃湯之理也。

陽而肺實，鬱邪氣。麻黃湯能發汗，汗出則邪去。此麻黃湯之理也。

而喘者，加以石膏。麻黃湯能發汗，汗出則邪去。此麻黃湯之理也。

營衛也。汗發內伐，加木厚以助脾。麻黃湯能發汗，汗出則邪去。此麻黃湯之理也。

秘旨以瀉肺熱。麻黃湯能發汗，汗出則邪去。此麻黃湯之理也。

乃趙嗣真所謂熱反劇。麻黃湯能發汗，汗出則邪去。此麻黃湯之理也。

消導升提諸藥。麻黃湯能發汗，汗出則邪去。此麻黃湯之理也。

寒六七日，盛土下後，脈沉遲。麻黃湯能發汗，汗出則邪去。此麻黃湯之理也。

斯理也。神而明。麻黃湯能發汗，汗出則邪去。此麻黃湯之理也。

【附方】新五。天行熱病。初起及二日者，稀粥先以湯浴。後去乃食。水厚覆，取汗即愈。二孟升去滓，效著。米傷寒，雪

之妙不可測度如此自汗有風溼傷風風濕氣虛血虛脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽柔痿諸證皆可隨證加而用之當歸六黃湯加麻黃根治盜汗尤捷蓋其性能行周身肌表故能引諸藥外至衛分而固腠理也本草但知撲之之法而不知服餌之功尤良也

【附方】新盜汗陰汗麻黃根牡蠣盜汗不止麻黃根椒目等分為末每服一錢無灰酒下小兒盜汗黃

根三分放蒲扇灰一分為末以乳服之古今錄驗諸虛自汗牡蠣米泔浸久則枯瘦為散每服五錢各一兩仍以乾薑三分同為末三分撲之麻黃根黃芪等分以末為度麩糊作丸梧子大每產後虛汗麻黃根一兩每服一兩小麥百粒煎虛汗無度用浮麥根下百丸以止為度談翁試驗方兩當歸身一錢同炒黑入湯下煎陰囊溼瘡腎有勞熱麻黃根石硫黃各一兩內外障翳麻黃根一兩當歸身一錢同炒黑入寺東黑孩兒方也 普濟

木賊

【釋名】時珍曰此草有節面糙澀治木骨者用之磋擦則光淨猶云木之賊也

【集解】凌冬不凋四月木賊出秦隴華成諸郡近水地有之采無時今用甚多時珍曰叢叢直上長者二三尺狀似薔薇苗及猴心草而中空有節又似麻黃莖而稍粗無枝葉

【氣味】甘微苦無毒時珍

【主治】目疾退翳膜消積塊益肝膽療腸風止痢及婦人月水不斷崩中赤白解肌止淚止血去風溼疝痛大腸脫肛時

【發明】治腸風下血得槐子根角鯉蟬香治休息久病得禹餘糧當歸芎藭治崩中赤白得槐蛾桑耳
【時珍】形同性故亦能發汗散火鬱風溼治眼目諸血疾也
麻黃同形同性故亦能發汗散火鬱風溼治眼目諸血疾也

【附方】新九目昏多淚每服二錢茶調下或蜜丸一兩為末急喉痹塞服一錢以牛糞火燒存性每冷水
硬出血即止聖惠方血痢不止木賊五錢水煎服聖惠方瀉血不止服方同上二腸痔下血多年不止用

二兩乾薑一兩飲服二錢甚效也並於蘇頌內炒黑存性大腸脫肛即止加龍骨末參方接入婦人血崩氣
痛不可忍遠年近日不瘥者黃氏木賊散主之木賊一兩香附子一兩當歸各一錢同煎服每服三錢色黑
者酒一盞煎紅赤者水一盞煎和滓服日二服臍下痛者加乳香沒藥當歸各一錢同煎服每服三錢色黑

豬魚油賦酒麩月水不斷水煎服日一錢煎服胎動不安木賊入金銀子白錢煎服○聖濟總錄水
小腸疝氣取賊細到微炒為末沸湯點服二錢緩服誤吞銅錢服一錢為末聖惠方白調

【附錄】問荆服之穢器曰沒洲渚閒苗如木賊節節相接一氣急煮汁
石龍芻上品

【釋名】龍鬚本龍修山海龍華錄龍珠本懸莞別草續斷經縉雲草目方賓錄西王母簪○時珍曰
芻此草生水石之處可以刈束養馬故謂之龍芻義龍鬚周穆王東海島中養八駿處有草名龍芻是
矣故古語云一束龍芻化為龍象龍鬚周穆王東海島中養八駿處有草名龍芻是

產此草因以名之崔豹古今注云世言黃帝乘龍上天羣臣攀龍鬚而墮其鬚乎
名曰龍鬚者謬也江東以草織席名西王母席亦豈西王母驕虎而墮其鬚乎

【集解】細一別錄曰石龍芻生梁州山谷東陽龍鬚以作蓆者但多節爾一藏器曰今出汾州沁州
【集解】細一別錄曰石龍芻生梁州山谷東陽龍鬚以作蓆者但多節爾一藏器曰今出汾州沁州

石州亦處處有之。保昇曰：叢生，莖如篔簹，所在有之，俗名龍鬚草，可為席。八月九月采根暴乾。時珍曰：龍鬚叢生，狀如粽心草及薺苳苗，直上，夏月莖端開小穗，花結細實，並無枝葉。今吳人多栽，織席他處自生者不多也。本經明言龍芻一名龍鬚，而陶宏景言龍芻似龍鬚，但多節，似以爲二物者非矣。

莖【氣味】苦微寒無毒。【別錄曰】微溫。

【主治】心腹邪氣，小便不利，淋閉，風溼，鬼注，惡毒，久服補虛羸，輕身，耳目聰明，延年。經補內虛不足，痞滿，身無潤澤，出汗，除莖中熱痛，療虬蟲腫，不消食。【別錄】

敗席【主治】淋及小便卒不通，彌敗有垢者，方尺，煮汁服之。【藏器】

龍常草，別錄有，名未用。

【釋名】粽心草。【時珍曰】偃俗五月采，繫

【集解】【別錄曰】生河水旁，狀如龍芻，冬夏生。【時珍曰】按爾雅云：蘆，鼠苔也。鄭樵解爲龍芻，近云。璞云：纖細似龍鬚，可爲席，蜀中出者好，恐卽此龍常也。蓋是龍鬚之小者爾，故其功用亦相近。

莖【氣味】鹹溫無毒。

【主治】輕身，益陰氣，療痺寒溼。【別錄】

燈心草，宋開寶。

【釋名】虎鬚草。綱目。碧玉草。綱目。

【集解】待乾拆取中心白穰燃燈者是謂熟生草又細而長者但生乾剝取為生草入藥宜用生草蒸熱
及萎他處野生者不多外丹家以之伏硫砂雷公炮炙論序云礪遇赤髮永留金鼎注云赤髮亦呼織虎
髮草煮礪能住火不知即此虎髮否也

莖及根【修治】乾研未入水澄之浮者是燈心也礪乾用

【氣味】甘寒無毒也【元素曰】辛甘平

【主治】五淋生煮服之敗席煮服更良開瀉肺治陰竅澹不利行水除水腫癰閉素治急喉痹燒灰吹

之甚捷燒灰塗乳上飼小兒止夜啼亨降心火止血通氣散腫止渴燒灰入輕粉麝香治陰疳時

【附方】舊一破傷出血燈心草嚼關傳之衄血不止燈心每兩為末入丹砂一錢喉風痹塞用燈心一

握陰陽瓦燒存性又炒鹽一匙每吹一捻數次方愈○一方用燈心草紅花燒灰酒服一錢即消一錢痘瘡煩喘小

吹之○一方燈心箬葉燒灰等分吹之○惠濟方用燈心草煎湯代茶通利水道白飛霞自制天一丸用

不利者燈心二服龍甲二兩傷寒論夜不合眼飲即得睡煎湯代茶通利水道白飛霞自制天一丸用

半煎六合分二服龍甲二兩傷寒論夜不合眼飲即得睡煎湯代茶通利水道白飛霞自制天一丸用

乾研末入水澄去粉取浮者曬乾龍眼大錢赤白衣茶去皮共五兩滑石水飛五兩豬苓二兩澤瀉三

兩人參一斤切以水道通溼熱黃疸燈草根四兩酒水各半入瓶內

生為捷徑也諸病以水道通溼熱黃疸燈草根四兩酒水各半入瓶內

利為捷徑也諸病以水道通溼熱黃疸燈草根四兩酒水各半入瓶內

燈花燼見火

卷十六

草之五 溼草類下七十三種

地黃本經 胡牛膝本經 紫苑本經 女苑本經 麥門冬本經 萱草嘉祐 鵝胡根拾遺

淡竹葉綱目 鴨跖草嘉祐 冬葵本經 蜀葵嘉祐 兔葵唐本 黃蜀葵嘉祐 龍葵唐

本龍珠拾遺 酸漿本經 蜀羊泉本經 鹿蹄草綱目 敗醬本經 迎春花綱目

款冬花本經 鼠麴草日華 泂明本經 地薺本經 瞿麥本經 王不留行

別錄 剪春羅救荒 金盞草綱目 葶藶本經 車前本經 狗舌草唐本 馬鞭草別錄

蛇含本經 女青本經 鼠尾草別錄 狼把草開寶 狗尾草綱目 鱧腸唐本 連翹本

經 陸英本經 蒴藿別錄 水英圖經 藍本經 藍澱綱目 青黛開寶 甘藍拾遺 藜

本經 水蓼唐本 馬蓼綱目 葶草別錄 毛蓼拾遺 海根拾遺 火炭母草圖經 三白草

唐本 蠶繭草拾遺 蛇繭草拾遺 虎杖別錄 薺草拾遺 蕭蓄本經 蘘草本經 蒺藜本

經 穀精草開寶 海金沙嘉祐 地楊梅拾遺 水楊梅綱目 地蜈蚣綱目 半邊蓮綱目

紫花地丁綱目 鬼鍼草拾遺 獨用將軍唐本 見腫消圖經 攀倒甌圖經 水甘草圖

經

右附方舊一百七十一新二百九十一
草之五 歷草類下七十三種

地黃本經上品

【釋名】芑音起音地髓。本經入藥。沉者為佳。牛沉者以水浸之。浮者不堪。天黃、牛浮、牛沉者名芑。入地黃。沉者名

云。江東呼為芑。羅願云。下

【集解】生渭城者乃有子實。小陽川澤黃土地者佳。二月八月探根。近用乾。宏景曰。咸陽即安也。

法搗汁和蒸。殊用者意。而此云。陰乾。恐以蒸作。為失。人亦以。牛膝。而。不。光。高。者。尺。餘。者。三。四。寸。今

處。有。之。以。同。州。者。為。上。二。月。生。葉。布。地。便。出。似。車。前。上。有。細。而。不。宜。高。者。尺。餘。者。三。四。寸。今

其。花。似。油。麻。花。而。紅。紫。色。亦。有。黃。花。者。其。實。稱。房。地。連。翹。中。子。甚。細。而。不。宜。高。者。尺。餘。者。三。四。寸。今

細。長。似。不。常。種。子。甚。易。入。土。即。生。一。者。其。實。稱。房。地。連。翹。中。子。甚。細。而。不。宜。高。者。尺。餘。者。三。四。寸。今

尺。如。此。數。級。如。浮。屠。乃。以。地。黃。根。節。多。者。寸。實。稱。房。地。連。翹。中。子。甚。細。而。不。宜。高。者。尺。餘。者。三。四。寸。今

甘。上。層。取。之。如。脂。麻。大。而。不。斷。折。不。被。斷。傷。之。故。牛。欄。子。花。莖。有。微。細。者。光。潤。甘。美。一。宗。曰。爽。一。人。曰。惟。地。黃。葉。如

地。黃。不。又。了。亦。各。處。隨。時。與。廢。不。同。兩。地。初。生。子。地。紅。黃。色。白。結。實。如。小。麥。粒。根。長。三。四。寸。又。似。小。芥。葉。而

山。居。綠。如。羊。蹄。根。及。蒟。蒻。有。細。葉。乾。甚。黑。生。草。以。土。氣。呼。其。苗。如。小。麥。葉。而。未。窮。物。性。八。種。子。今。猶。在。葉。中。旻

精。居。未。盡。歸。根。古。已。食。之。苗。已。生。嘉。謨。曰。精。氣。已。滋。壤。於。地。種。者。受。正。月。九。陽。月。氣。採。者。雖。光。潤。而。力。微。懷。慶。府。產。者。云

有。芑。疔。瘡。而。力。大。也。

乾地黃【修治】平宣當依此法用乾地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二物各別蒸乾即溫補生乾即

搗絞汁盡投酒更搗取汁拌前地黃日中曬乾或火焙乾用中

【氣味】甘寒無毒少陰厥陰及手太陽之經酒浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同入手足

葱蒜蘿蔔諸血令人營衛潤髮髮白一數曰忌銅鐵器令人腎消井髮白男損營女損衛時珍曰

不妨胃鮮用則寒乾用則涼

【主治】傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺療折跌絕筋久服輕身不老生者尤良本

主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不

足通血脈益氣力利耳目別錄助心膽氣強筋骨長志安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩

中血運大產後腹痛久服變白延年甄權涼血生血補腎水真陰除皮膚燥去諸溼熱元主心病掌中熱

痛脾氣痿蹶嗜臥足下熱而痛古好治齒痛唾血

生地黃【主治】大寒治婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜腕折瘀

血留血鼻衄吐血皆搗飲之別錄解諸熱通月水利水道擣貼心腹能消瘀血甄

【發明】一好古曰生地黃入手少陰又為手太陽之劑故錢仲陽瀉丙火與木通同用以導赤也諸

原禮曰一陰微陽盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬為虛火之證者宜地黃之屬以滋陰退陽○一戴

爽曰一本經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱者若與生乾當慮太寒

故後世改用蒸曝熟者生熟之功殊別不可不詳
者故又云生者尤良別錄復云生地黃者乃新
本草皆指乾地黃為熟地黃治證同而涼
血補血之功稍異故今別出熟地黃一條於下
熟地黃【修治】汁一頌曰一頌曰一頌曰一頌曰
如漆味甘如餡須投石器中浸地黃法取肥三
歇并酒再蒸又出令乾勿犯之以其脂令喜潤也
沉水肥大者以好酒入縮砂仁未內并香而窠
此丸熟者乃止蓋地黃性泥得砂仁在內并香而
不可用者

【氣味】甘微苦微溫無毒也。【元素】曰甘微苦寒。假酒力酒蒸則微溫而大補。味厚氣薄。陰中之陽。沉
歸和血生血涼
血滋陰補髓

【主治】填骨髓長肌肉生精血補五臟內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞七傷女子傷中胞
漏經候不調胎產百病時補血氣滋腎水益真陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元坐而欲起目瞢瞢無

所見好

【發明】痛屬腎經非熱地黃生則大寒而涼腎血熱者須用之。然則微溫而補腎血衰者須用之。又臍下
陰厥陰能益腎水涼心熱地黃不能除乃通腎之藥也。好古曰一微溫而補腎血衰者須用之。又臍下
仲景六味丸以之為諸藥之首天一所生之源也。湯液四物湯治藏血之火力蒸九數故能補腎中元氣
能治也。時珍曰一按王頌易簡方云男子多陰虛宜用麥冬引入所補之處。虞搏醫學正傳云生地黃
能生精血。天門冬引入所生之處。熱地黃能補精血。用麥冬引入所補之處。虞搏醫學正傳云生地黃

黃生血而胃氣弱者服之恐妨食熱地黃補血而痰飲多者服之恐混或云生地黃酒炒則不妨胃
 熱地黃汁炒則隨人所食多少用絞取汁以爲酒飲之或當久當去病蟲其尺許頭似
 宮後不復患矣昔有人患食地黃年餘作地黃冷淘食便吐一物可方寸七狀如蝦蟇無足目似有
 於竹節中每舍抗女患心痛垂絕遂作地黃冷淘食便吐一物可方寸七狀如蝦蟇無足目似有
 元十年通事人舍抗女患心痛垂絕遂作地黃冷淘食便吐一物可方寸七狀如蝦蟇無足目似有
 洩勿著冷

【附方】新舊五十三服食法下地黃根淨洗搗絞汁煎以青州白棗丸更煎令可乾地黃末入子胥丸每晨亦溫酒送
 日面如桃花三年身輕不老抱朴子
 云楚文子服地黃八年夜視有光

地黃煎補虛除熱治吐血取鹿角膠一斤煎二下膠取汁下薑汁蜜酒再煎候稠瓦器盛之
 地髓煎生地黃十斤洗淨搗取汁入煎二下膠取汁下薑汁蜜酒再煎候稠瓦器盛之
 每空心酒化一匕

地黃粥以酥二合生精地黃切二合與米同入罐中煮之候熟
 地黃酒見穀部玉膏鐵城山先生髮白返地黃汁落生辟穀延年治癱瘓瘰癧瘻管等病乃
 沙蜜十斤瀝淨并勻入瓶內一匙丹溪云好色虛火嗽睡血者再換蠟紙重封一斤底白茯苓末三斤煮
 一伏時每以白湯或酒點服一匙丹溪云好色虛火嗽睡血者再換蠟紙重封一斤底白茯苓末三斤煮
 加天門冬麥冬白朮桂子末各一斤賜目補腎生菘熟茶各二兩為末醫院進夜取起再煮
 名益壽永臘仙方加琥珀沉香兩極妙地黃一斤柳木藥院內以男女虛損體大滯骨肉酸痛呼吸
 鬚土蓋上蒸熱曬乾如三變次擣爲小餅每嚙一枚御藥院內以男女虛損體大滯骨肉酸痛呼吸

黃生血而胃氣弱者服之恐妨食熱地黃補血而痰飲多者服之恐混或云生地黃酒炒則不妨胃
 熱地黃汁炒則隨人所食多少用絞取汁以爲酒飲之或當久當去病蟲其尺許頭似
 宮後不復患矣昔有人患食地黃年餘作地黃冷淘食便吐一物可方寸七狀如蝦蟇無足目似有
 於竹節中每舍抗女患心痛垂絕遂作地黃冷淘食便吐一物可方寸七狀如蝦蟇無足目似有
 元十年通事人舍抗女患心痛垂絕遂作地黃冷淘食便吐一物可方寸七狀如蝦蟇無足目似有
 洩勿著冷

胎動白一救攪服煎聖惠入雞子產後血痛薑半斤同炒乾後末服二錢酒調下地精一人良方產

湯服半下白朮煎聖惠入雞子產後血痛薑半斤同炒乾後末服二錢酒調下地精一人良方產

每服半下白朮煎聖惠入雞子產後血痛薑半斤同炒乾後末服二錢酒調下地精一人良方產

漏胎下血方寸七分煎聖惠入雞子產後血痛薑半斤同炒乾後末服二錢酒調下地精一人良方產

二大下血方寸七分煎聖惠入雞子產後血痛薑半斤同炒乾後末服二錢酒調下地精一人良方產

酒一盞煎方寸七分煎聖惠入雞子產後血痛薑半斤同炒乾後末服二錢酒調下地精一人良方產

蜜一合煎方寸七分煎聖惠入雞子產後血痛薑半斤同炒乾後末服二錢酒調下地精一人良方產

生便血小兒初生或微轉一行不待化入聖惠汁方小兒蠱痢全服心鑑只小便尿血吐及耳生薑汁合

孟分三服傾止入或微轉一行不待化入聖惠汁方小兒蠱痢全服心鑑只小便尿血吐及耳生薑汁合

合銅器煎沸止入或微轉一行不待化入聖惠汁方小兒蠱痢全服心鑑只小便尿血吐及耳生薑汁合

丸梧子大每升熬至下五合丸入並兩聖惠方鼻出衄血冷地黃梧子地黃並酒浸五味子等分選方初

生杷子大每升熬至下五合丸入並兩聖惠方鼻出衄血冷地黃梧子地黃並酒浸五味子等分選方初

器盛汁入一飯蒸令白膠香之兩梅師破損吐血或舌上熱孔入鹿角膠炒八兩取汁薑便心熱吐血脈洪

良方欬嗽唾血臨熱入地黃汁晚寒冷食之三食白粥吐血欬嗽錢日三黃末聖惠方吐血不止地

婦人欬嗽唾血臨熱入地黃汁晚寒冷食之三食白粥吐血欬嗽錢日三黃末聖惠方吐血不止地

諸茶湯下熱可乾地黃等分爲未生煎丸相和打性膠脾大虛則發熱地黃補陰血故也酒

涼服若利外即盡秘之婦人發熱欲成勞瘵肌瘦食減經不調聖惠方煎骨蒸勞熱一婦人勞熱心倦地

再服若利外即盡秘之婦人發熱欲成勞瘵肌瘦食減經不調聖惠方煎骨蒸勞熱一婦人勞熱心倦地

勻煎收日取汁必效方斗擣病後虛汗一盡乾心熱服日五兩水三錢煎方骨蒸勞熱一婦人勞熱心倦地

劑用生地黃二斤急腰背強痛咽乾唇燥或每空食無味多臥少起日久者積年輕者百日漸方瘦虛勞困乏

少氣或生小腹痞急腰背強痛咽乾唇燥或每空食無味多臥少起日久者積年輕者百日漸方瘦虛勞困乏

劑用生地黃二斤急腰背強痛咽乾唇燥或每空食無味多臥少起日久者積年輕者百日漸方瘦虛勞困乏

後惡血不止乾地黃末每食前熱酒後中風。酒服一方寸產後煩悶升乃血氣煎沸分生服黃汁。七取清常服一月釀成忌月生不冷鮮造雞同燕翼以銅器承取清和黃汁一斗令發如常。日未取清常服一月釀成忌月生不冷鮮造雞同燕翼以銅器承取清和黃汁一斗令發如常。日未取清常服一月釀成忌月生不冷鮮造雞同燕翼以銅器承取清和黃汁一斗令發如常。

目愈風入者黑之泥以乳入豆然飲牡腎日集物日七酒後。浸生有膏愈用血日易一以癰入豆然飲牡腎日集物日七酒後。

貼地夜藥搗生尚則地消地癰入豆然飲牡腎日集物日七酒後。

小病用其地黃汁愈乃○過泥以乳入豆然飲牡腎日集物日七酒後。

方溫得食聖傳之一腫許五在梅即易性涼癰瘡惡肉調塗黃三斤則煎減三煎取。

勝大明曰懷州者長白蘇州者色紫頌曰今江淮閩粵關中亦有之然不及懷慶者為真春生苗莖高二三尺青紫色有節如籬及牛膝頭葉尖圓如匙兩相對於節上生花作穗秋結實甚細以根極長大至三尺而柔潤者為佳莖葉亦可單用時珍曰牛膝處處有之謂之土牛膝不堪服食惟北土及川中人家栽蒔者為良秋間收子至春種之其苗方莖暴節葉皆對生頗似芫葉而長且尖艸秋開花作穗結子狀如小虱負蟲有汁入藥不如留皮者力大也嫩苗可作菜茹宿接去皮萎暴乾雖白直可貴凡使去頭蘆以黃精自然汁浸一宿漉出到焙乾用一時珍

根【修治】曰歌曰凡使去頭蘆以黃精自然汁浸一宿漉出到焙乾用一時珍

【氣味】苦酸平無毒普曰神農甘雷公酸無毒李當之溫

【主治】寒溼痿痹四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老本療傷中少氣男

子陰消老人失溺補中續絕益精利陰氣填骨髓止髮白除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結別錄

治陰痿補腎助十二經脈逐惡血甄權治腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并血運落死胎

大強筋補肝臟風虛好同菴蓉浸酒服益腎竹木刺入肉嚼爛吞之即出宗治久瘡寒熱五淋尿血莖

中痛下痢喉痹口瘡齒痛癰腫惡瘡傷折時珍

【發明】之權曰病人虛羸者加而用之震亨曰牛膝能引諸藥下行筋骨痛風在下者宜加用之凡用土牛膝春夏用葉秋冬用根惟葉汁效尤速時珍曰牛膝乃足厥陰少陰之藥所主之病大抵得酒則能補肝腎生用則能去惡血二者而已其治腰膝骨痛足痿陰消失溺久瘡傷中少氣諸病非取其補肝腎之功歟其癥瘕心腹諸痛腫惡瘡折傷喉齒淋痛尿血經候胎產諸病非取其去惡血之功歟按陳百華經驗方云方諸要方中用牛膝者服之而愈後在郭謙清親人患血王南強書云老人久苦淋疾百藥不效偶見臨汀集要方中用牛膝煎濃汁日飲五淋流下小便在盆內凝如菊翳久而有變如鼠形但無足爾百治不效又一村醫用牛膝煎濃汁日飲五淋流下小便在盆內凝如菊翳久而有變如鼠形但無足爾百治不效又一村醫用牛膝煎濃汁日飲

便不利莖中痛欲死用川牛膝并葉以酒煮服之今再指出表其神功又按楊之土瀛直指牛膝亦可或入
或尿血或沙石腰痛用川牛膝一兩以酒煮服之今再指出表其神功又按楊之土瀛直指牛膝亦可或入
香尤良

【附方】新八三 勞瘡積久不止者長牛膝一握生切以水六升外壅秘要三服消渴不止下元虛損牛

生地黃汁五升浸之日曝夜浸汁盡為度蜜丸梧生大每空方心卒暴癥疾膝腹中有如石刺晝夜啼呼牛

溫酒下三升丸久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生大經驗方卒暴癥疾膝腹中有如石刺晝夜啼呼牛

于灰火中溫令味出每服五癩下腸蠱凡病下應先白經後赤若先服後白為腸蠱牛膝二兩搗婦人血

合土牛膝根洗切搗為末經本草服女人血病產後血氣不調人陰痛牛膝五兩酒三升煮取一升

塊極效福州人單用之搗為末經本草服女人血病產後血氣不調人陰痛牛膝五兩酒三升煮取一升

宿焙乾漆炒令烟盡各一兩為末生地黄汁一升入石器內慢火煎婦人陰痛牛膝五兩酒三升煮取一升

生胎欲去獨根土牛膝塗麝香插入牝戶中婦人良方以胞衣不下牛膝八兩分三服延年方升

後尿血川牛膝水煎類喉痺乳蛾新鮮牛膝根一握艾葉七片搗和人乳取汁灌入鼻內須臾痰口舌

瘡爛牛膝浸酒含漱亦牙齒疼痛牛膝從口鼻出即愈無艾葉亦可搗一方牛膝搗碎方金瘡作痛立止牛膝搗數

方卒得惡瘡人識者牛膝根癰疔潰地錦草各一握搗其皮插入瘡口中留半寸在外以嫩橘葉及

隨換有十全之功也風瘙癢疹寸匕瘡日三服牛膝末酒服方骨疽癩病上方同

【主治】寒濕痿痹老瘡淋悶諸瘡功同根春夏宜用之時

【附方】新三氣溼痺痛。腰膝痛。用牛膝葉一斤。切以米三合。於豉斷更作。不過三溪毒寒熱。東間有溪毒中人。似射工。但無物初病。惡寒發熱。煩懊骨節強痛。不飲。日三服。眼生珠管。三四次。聖惠方。點。

紫苑本品經【釋名】青苑。別錄紫菀。別返魂草。綱目夜牽牛。慎說文曰。其根色紫。而柔宛。故名。許作節。紫色。潤軟者佳。頌曰。今耀成。陶壽。恭曰。白苑。即女苑也。瘵體與紫苑相同。無紫苑時。亦五月六月。內開黃白紫花。結黑子。餘如陶說。一曰。白苑。即女苑也。瘵體與紫苑相同。無紫苑時。亦用之。一曰。穎曰。紫苑。以牢山所出。根如北細辛者。為良。沂竟以東。皆有之。今菜鹽人。不宜多。以車前旋復根。赤土液。又服。走津液。藥為害。滋甚。不可不慎。

【集解】有之。其生布地。花紫色。本有白毛。根甚柔細。有白苑。即女苑也。瘵體與紫苑相同。無紫苑時。亦五月六月。內開黃白紫花。結黑子。餘如陶說。一曰。白苑。即女苑也。瘵體與紫苑相同。無紫苑時。亦用之。一曰。穎曰。紫苑。以牢山所出。根如北細辛者。為良。沂竟以東。皆有之。今菜鹽人。不宜多。以車前旋復根。赤土液。又服。走津液。藥為害。滋甚。不可不慎。

【修治】土用。東流水洗淨。以蜜浸。有白如練色者。號白羊鬚草。自然兩用。蜜二分。根。【氣味】苦。溫。無毒。冬為之。使惡。天雄。聖藥。藟。本。雷丸。遠志。畏。茵陳。

【主治】欬逆。上氣。胸中寒熱。結氣。去蠱毒。痿厥。安五臟。本經療欬。唾膿血。止喘悸。五勞體虛。補不足。小兒驚癇。別錄治尸疰。補虛下氣。勞氣虛熱。百邪鬼魅。甄權調中。消痰。止渴。潤肌膚。添骨髓。大明益肺氣。止息。賁。好

【附方】新三肺傷欬嗽。服日三次。衛生易簡方。溫久嗽不瘥。末。紫苑。款冬。花。各一兩。百部。半兩。搗羅。調

【附方】新四肺傷欬嗽。服日三次。衛生易簡方。溫久嗽不瘥。末。紫苑。款冬。花。各一兩。百部。半兩。搗羅。調

女菀本經中品

下日二甚佳。小兒欬嗽。聲不出者。紫菀末。杏仁湯化。入蜜同研。丸。吐血欬嗽。吐血後。欬者。紫菀五味。含化。一丸。產後下血。紫菀末。水服。五纏喉風痹。不通。欲死。用返魂草根。一莖。洗淨。納入喉中。待取惡。菀。指南方。產後下血。聖惠方。五纏喉風痹。不通。欲死。用返魂草根。一莖。洗淨。納入喉中。待取惡。菀。南人呼為夜婦人小便。即通。小便血者。服菀五撮。立止。華水服三撮。牽牛斗門方。婦人小便。即通。小便血者。服菀五撮。立止。華水服三撮。

【釋名】白菀。別錄。織女菀。別錄。女復。廣雅。菀。音柳。根似女體。柔婉。故名。

【集解】有白菀。似紫菀。恐非此也。中山谷或山陽正月二月採陰乾。宏景曰。一比來。醫方無復用之。復相似。宗爽曰。女菀。即白菀。非二物也。唐修本草。刪去白菀。甚合宜。時珍曰。白菀。即紫菀之色。白者。也。雷斅言。紫菀。白如練。色者。名羊鬚草。恐即此物也。

根【氣味】辛溫。無毒。畏鹵鹹。

【主治】風寒洗洗。霍亂洩痢。腸鳴上下無常處。驚癇寒熱百疾。本經。療肺傷欬逆。出汗。久寒在膀胱。支滿。

飲酒夜食發病。別錄。

【發明】時珍曰。按葛洪肘後方。載治人面黑。令白方。用真女菀三分。鉛丹一分。為末。醋漿服。一匙。五辛孫思邈千金方。用酒服。男十八日。女二十日。黑色。皆從大便出也。又名。醫錄云。宋興國時。有女任氏。色美。聘進士王公輔。不用途。意鬱久。面色漸黑。母家求醫。一從道人。用女真散酒下。錢宋興國時。有女任氏。貌微白。一月如故。懇求其方。則用黃丹。女菀。二物。等分。兩。據此。則葛氏之方。已試有驗者矣。然則。紫菀。可服之也。

可服之也。

麥門冬本經上品

【釋名】**麥冬**。音秦。名烏韭。齊名愛韭。楚名馬韭。越名羊韭。並別。禹韭。普。禹餘糧。別。忍冬。普。忍凌。吳。不死草。吳。階前草。如非。凌冬不凋。故謂之麥冬。及有諸韭。忍冬。諸名。俗作門冬。便于字也。可以服食。斷穀。故又有餘糧不死之稱。吳。普。本草一名僕。一名隨。脂。吳。普。

【集解】採根。陰乾。一。普。門冬。冬。葉。如。非。冬。夏。長。生。生。函。谷。川。谷。及。陸。坂。肥。土。石。間。久。廢。處。二。月。八。月。十。月。之。冬。月。作。實。如。青。珠。以。四。月。採。根。肥。大。者。為。好。一。藏。器。曰。一。出。江。寧。者。小。潤。出。新。安。者。大。白。其。苗。大。者。如。鹿。葱。小。者。如。非。葉。大。小。有。三。四。種。功。用。相。似。其。子。圓。碧。一。頌。曰。一。所。在。有。之。葉。青。似。莎。草。長。及。尺。餘。云。吳。地。者。尤。勝。一。時。珍。曰。一。古。人。惟。用。野。生。者。後。世。所。用。多。是。種。蔕。而。成。其。法。四。月。初。採。根。於。黑。壤。肥。沙。地。栽。之。每。年。六。月。九。月。十。一。月。三。次。上。糞。及。芸。灌。夏。至。前。一。日。取。根。洗。曬。收。之。其。子。亦。可。種。但。成。溫。爾。浙。中。來。者。甚。良。其。葉。似。非。而。多。縱。文。且。堅。韌。為。異。

【修治】一。宏。景。曰。一。凡。入。湯。一。凡。用。取。肥。大。者。湯。浸。抽。去。心。或。以。瓦。焙。人。頰。大。抵。一。斤。須。減。去。四。五。兩。也。一。時。珍。以。湯。中。吹。冷。如。此。三。四。次。即。易。滋。補。藥。則。不。損。藥。力。或。風。中。吹。冷。如。此。三。四。次。即。易。滋。補。藥。則。不。損。藥。力。或。以。湯。浸。搗。膏。和。藥。亦。可。滋。補。藥。則。不。損。藥。力。或。

【氣味】甘。平。無。毒。一。果。曰。一。甘。微。苦。微。寒。陽。中。微。陰。降。也。入。手。太。陰。經。氣。分。一。之。才。曰。一。地。黃。車。前。為。之。使。惡。款。冬。苦。瓠。苦。笑。長。苦。參。青。蘗。木。耳。伏。石。鍾。乳。

【主治】心腹結氣。傷中傷飽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。久服輕身不老不饑。本。療身重目黃。心下支滿。虛勞客熱。口乾燥渴。止嘔吐。愈痿蹶。強陰益精。消穀調中。保神定肺氣。安五臟。令人肥健美顏色。有子。別。去。

客熱。口乾燥渴。止嘔吐。愈痿蹶。強陰益精。消穀調中。保神定肺氣。安五臟。令人肥健美顏色。有子。別。去。

心熱。止煩熱。寒熱體勞。下痰飲。器藏治五勞七傷。安魂定魄。止嗽。定肺痿。吐膿。時疾熱狂。頭痛。明治熱毒。大水。面目肢節浮腫。下水。主泄精。機甄治肺中伏火。補心氣不足。主血妄行。及經水枯。乳汁不下。藥久服。

輕身明目。和車前地黃丸服。去溼痹。變白。夜視有光。器藏斷穀為要藥。景法。

【發明】虛勞與地黃阿膠冬治肺熱之功為多。其味苦。但專泄而不專收。寒多人禁服。治心熱。肺虛熱。及

六七月間。麥門冬治肺中伏火。脈無力。欲身重。氣短。頭眩。目昏。眼黑。甚則痿軟。故孫真人以生脈散。不足。其元氣

滯。脈者。人之元氣也。人病骨蒸。無氣。身重。氣短。頭眩。目昏。眼黑。甚則痿軟。故孫真人以生脈散。不足。其元氣

若有人頭不白。補髓通腎氣。定喘。促。令。人。肌。體。滑。澤。除。身。上。一。切。惡。氣。不。潔。之。疾。蓋。有。君。而。有。使。也。

【附方】新三麥門冬煎。補中益氣。惟火肌體滑澤。除身上一切惡氣不潔之疾。蓋有君而有使也。

草消渴飲水。調用上元板橋。補中益氣。惟火肌體滑澤。除身上一切惡氣不潔之疾。蓋有君而有使也。

心即初服。日中搏。關。須。淨。處。禁。婦。人。雞。犬。見。之。勿。食。肉。時。只。食。鹽。不。過。三。劑。平。訖。覺。虛。即。取。白。羊。頭。上。集。驗。方。以

之夜。方。浸。藥。須。淨。處。禁。婦。人。雞。犬。見。之。勿。食。肉。時。只。食。鹽。不。過。三。劑。平。訖。覺。虛。即。取。白。羊。頭。上。集。驗。方。以

者。麥門冬。五片。水二兩。升煎。草。升。二。兩。煎。服。三。劑。不。過。三。劑。平。訖。覺。虛。即。取。白。羊。頭。上。集。驗。方。以

喉生瘡。蜜脾虛熱。子大。每服。二。十。丸。冬。一。兩。黃。連。下。兩。普。濟。方。乳。汁。不。下。磨。犀。角。約。一。錢。許。溫。熱。調。下。不。過。

熊氏補遺。下痢口渴。引飲無度。夢門冬去心三兩。烏梅肉二十箇。金石藥發。甘草炙二兩。人參四兩。梧子大每服五十丸。飲男女血虛。過入蜜四之一。再熬成膏。生地黃三斤。取汁熬成膏。每日白湯點服。忌鐵器。醫方摘要。

萱草

【釋名】忘憂。說文療愁。目丹棘。古今鹿葱。嘉鹿劍。宿妓女。吳宜男。時珍曰。萱草本作諼。諼忘也。詩云。焉欲樹此草。玩味以忘憂也。吳人謂之療愁。董子云。欲忘人之憂。則贈之云。懷棘。一名忘憂。故也。其苗煮食。氣味如葱。而鹿食九種解毒之草。萱乃其一。故又名鹿葱。周風土記云。懷棘。一名忘憂。故也。其苗煮食。名宜男。李九華延壽書云。嫩苗為蔬。食之動風。令人昏然如醉。因名忘憂。草亦一合歡也。醫康養生論。見農經。言中藥養性。故合歡。獨恐萱草忘憂。亦謂食之也。鄭樵通志。乃言萱草一名合歡。歡者誤矣。合歡見部木。

部木

【集解】食。時珍曰。萱草處處田野有之。俗名鹿葱。五月採花。八月採根。今人多採其嫩苗。及花。附作蘆。花六出。四垂。朝開暮落。至秋深。乃盡。其花有紅黃紫三色。細狀如鹿葱。其內有子。或黃。蓋亦此類。或言與麥門冬相似。最易繁衍。南方草木狀言。廣中一種。水葱。狀如鹿葱。其花或黃。蓋亦此類。或言鹿葱。而有斑文。亦萱花不同時者。謬也。肥土所生。則花厚。色深。有斑文。起重。蓋亦此類。或言花薄。而色淡。開亦不久。畚舍宜。花序亦云。荆楚之土。號為鹿葱。可以薦。蘆。尤可憑。據。今東人採其根。附乾而貨之。名為黃花菜。

苗花【氣味】甘涼無毒。

【主治】煑食。治小便赤澀。身體煩熱。除酒疸。明消食。利溼熱。時作蘆。利胸膈。安五臟。令人好歡樂。無憂。輕身明目。蘇

根【主治】沙淋。下水氣。酒疸黃色遍身者。搗汁服。器大熱。衄血。研汁一大盞。和生薑汁半盞。細呷之。宗

吹乳乳癰腫痛。搗酒服。以滓封之。時珍

【發明】一震亨曰。萱屬水性。下走陰。分一名宜男。寧無微意存焉。

【附方】新通身水腫。下鹿葱根葉曬乾為末。每服二錢。入席飲。服。聖惠方。小便不通。萱草根煎水類。杏林摘要。大便後血。和生薑

油炒酒衝服。聖濟總錄。食丹藥毒之。萱草根研汁服。事林廣記。

槌胡根遺。

【集解】一藏器曰。生江南川谷蔭地。苗如萱草。其根似麥門冬。凡用抽去心。

【氣味】甘寒。無毒。

【主治】潤五臟。止消渴。除煩去熱。明目。功如麥門冬。器。

淡竹葉綱目。

【釋名】根名碎骨子。時珍曰。竹葉象形。碎骨言其下胎也。

【集解】一時珍曰。處處原野有之。春生苗。高數寸。細莖綠葉。儼如竹。米落地所生。細竹之莖葉。其根

根苗。搗汁和米。作酒麴。甚芳烈。

【氣味】甘寒。無毒。

【主治】葉去煩熱，利小便，清心根，能墮胎，催生。時珍

鴨跖草 跖音隻，宋嘉祐補。

【釋名】芥雞舌草，遺。碧竹子，上。竹雞草，綱。竹葉菜，上。淡竹葉，上。耳環草，同。碧蟬花，上。藍姑草， 【藏器曰：江東淮南平地，葉如竹，高一二尺，花深碧，好為色，有角如鳥喙。】時珍曰：竹葉菜處處平地有之，三四月出苗，葉莖竹葉，嫩時可食，四五月開花如蛾形，兩葉如翅，碧色可愛，結角尖曲如鳥喙，實有角，中大如小豆，豆中有細子，灰黑而皺，狀如蠶屎，巧匠採其花，取汁作畫色，及彩羊皮燈，青碧如黛也。

苗【氣味】苦，大寒，無毒。

【主治】寒熱瘴癘，痰飲疔腫，肉癥澀滯，小兒丹毒，發熱狂痛，大腹痞滿，身面氣腫，熱痢，蛇犬咬癰疽等

毒，【藏器】和赤小豆煮食，下水氣，溼痺，利小便，明消喉痺。 時珍

【附方】四。新。小便不通，入雞草一兩，車前草一兩，搗汁下痢赤白，蓋姑草，即淡竹葉菜煎，喉痺腫痛，鴨跖

補珍方，五痔腫痛，耳環草，碧蟬兒花，按歌納患。

【校正】自菜部移入此。

【釋名】露葵，綱。滑菜，採葵必待露，解故曰露葵。今人呼為滑菜，言其性也。古者葵為五菜之主，今不復

食之，故移入此。

【集解】【別錄曰：冬葵子生少室山。】宏景曰：以秋種葵，覆養經冬，至春作子者，謂之冬葵。入藥

性至滑利，春葵子亦滑，不堪藥用，故是常葵耳。術家取葵子微炒，曝煇音畢，乍散着溼地，遍踏

之朝種暮生，遠不過宿。一蒜曰：「此即常食之葵也。有數種，皆不入藥用。」一曰：「葵處處有之，苗葉作菜，茹更甘美。冬葵子，古方入藥，最多。葵有蜀葵、錦葵、黃葵、終葵、莧葵，皆有功用。」一曰：「時珍曰：葵名鴨脚，其實大如指，頂皮薄，如扇，實內子輕虛，如榆莢。仁四五月種者，可留子。六月種者，為秋葵。八月種者，為冬葵。經年收採，正月復種者，為春葵。然宿根至春亦生。按王禎《農書》云：葵陽草也，其菜易生，郊野甚多，不拘肥瘠地，皆有之。復種者，為春葵。四時之饌，本豐而耐旱，味甘而無毒，可防荒儉。可以菹膳，其枯槁，可以榜族。根子又能療疾，成無遺棄。誠蔬茹之要品。民生之資，益者也。而人不知復食之，亦無種者。」

苗【氣味】甘寒，滑無毒，為百菜主，其心傷人。一別錄：「宏景曰：葵葉尤冷利，不可多食。」一頌曰：「熱食之，令人熱悶，動風氣。四月食之，發宿疾。天行病後，食之，令人失明。霜害生，食動五種，留飲吐水。凡眼百藥，忌食。其心有毒也。黃首紫莖者，勿食之。不可合鯉魚、黍米、鮮食。害人。」一時珍曰：「凡被狂犬咬者，永不可食。食之，即發食葵。須用蒜無蒜，勿食之。又伏破黃。」

【主治】脾之菜也，宜脾，利胃氣，滑大腸，思宜導積滯，妊婦食之，胎滑易生。蘇養汁服，利小腸，治時行黃病，乾葉為末，及燒灰服，治金瘡出血。甄權除客熱，治惡瘡，散膿血。女人帶下，小兒熱毒下痢，丹毒，並宜食之。汪穎服丹石人宜食。孟詵潤燥利竅，功與子同。

【發明】一張從正曰：「凡久病大便溼滯者，宜食葵菜，自然通利。乃滑以養竅也。」一時珍曰：「按唐王於海內，但煮葵菜，以蒜薑啖之，則止。又聖惠方亦云：小兒發斑，用生葵菜絞汁，少少與服，散惡毒氣。按此，即今痘瘡也。今之治者，惟恐其大小二便頻數，洩其元氣，痘不起發。葵菜滑竅，能利二便，似不相宜。而昔人賴之，豈古今運氣不同，故治法亦隨時變易與？」

【附方】新三四：天行斑瘡。上方見肉錐怪疾。忍者，但食葵菜，即愈。夏子益奇，痛不可諸瘦，不合。先以泔清，洗拭淨，取葵

菜微肉生也。忌諸魚。蒜房事。三百葉引膿。湯火傷瘡。葵菜為末。傳之。蛇蠍螫傷。葵菜搗汁服。干金方。誤吞銅錢。菜

搗汁冷飲。丹石發動。汁一盞。便臥。少時。食療本草。

根【氣味】甘寒無毒。

【主治】惡瘡。療淋。利小便。解蜀椒毒。別錄。小兒吞錢不出。煮汁飲之。神妙。甄權。治疔瘡。出黃汁。孟詵。竅滑胎。

止消渴。散惡毒氣。珍時。

【附方】新七。二便不通。脹急者。生冬葵根二斤。搗汁三合。生薑四消。渴引飲。小便利。葵根五兩。水服。

並聖。消中尿多。三斗。每日平旦服。二升。外。聖。水。斗。煮。漏胎下血。服方寸匕。日三。干金方。療疽惡。

毒。肉中能。隔。筋骨。毒入。臄。臄。即。殺。人。但。飲。葵。根。汁。可。折。其。熱。毒。姚。僧。坦。集。驗。方。妬。乳。乳。癰。葵。莖。及。

酒。服。方。寸。匕。日。二。管。殷。產。實。身。面。疔。瘡。出。黃。汁。者。葵。根。燒。灰。和。小。兒。麝。瘡。之。葵。根。燒。末。傳。小。兒。緊。唇。塗。之。聖。惠。方。口。

吻。生。瘡。用。經。年。葵。根。燒。灰。廼。螫。傷。解。防。葵。毒。之。葵。根。搗。汁。飲。冬。葵。子。別。錄。曰。子。乃。春。生。不。應。十。二。月。可。採。也。【氣味】甘寒滑無毒。黃芩為。

冬葵子。別錄曰。子乃春生。不應十二月可採也。【氣味】甘寒滑無毒。黃芩為。

【主治】五臟六腑寒熱羸瘦。五癃利小便。久服堅骨長肌肉。輕身延年。本經。療婦人乳內閉。腫痛。別錄。出癰。

疽頭。孟詵。下丹石毒。景。通大便。消水氣。滑胎治痢。珍時。

【發明】自明婦人良方云。乳婦氣脈壅塞。乳汁不行。及經絡凝滯。癰房脹痛。留蓄作癰毒者。用葵菜子。

【發明】自明婦人良方云。乳婦氣脈壅塞。乳汁不行。及經絡凝滯。癰房脹痛。留蓄作癰毒者。用葵菜子。

炒香縮砂仁等分爲末熱酒服二錢此藥滋氣

脈通營衛行津液極驗乃上藥張不愚方也

【附方】舊八新大便不通十日一月者聖惠方冬葵子三升水四分取一升通關格脹滿大小便不

肘後方用葵子二升水四升煮取一升服之

○千金方用葵子爲末豬脂和丸梧子大一升每納豬脂一丸葵子頓服小便血淋葵汁日三服水二升

冬分服一升水三升煮妊娠下血方同產後淋瀝升煎方寸匕生產困冬葵子服少時便產普二升煮汁

二升分服一升水三升煮妊娠下血方同產後淋瀝升煎方寸匕生產困冬葵子服少時便產普二升煮汁

瀉服惡寒起即頭眩用葵子者加三神效欬服方寸匕生產困冬葵子服少時便產普二升煮汁

日服三服小便利則愈若轉胞者加三神效欬服方寸匕生產困冬葵子服少時便產普二升煮汁

此服于登前也倒生口噤二錢比效黃管股產乳汁不通方見胎死腹中葵子爲末酒服方寸匕

撲兒于廁中也不倒生口噤二錢比效黃管股產乳汁不通方見胎死腹中葵子爲末酒服方寸匕

金方干胞衣不下冬葵子一合牛膝一兩水血痢產痢冬葵子爲末湯調服每服三錢入臘茶氣瘡邪熱子陰

乾爲末酒服二錢午取癰腫無頭○孟詵曰三日後取葵子二粒破如吞兩粒則有兩頭也便毒初起葵

花按手亦去癰聖惠方癰腫無頭○孟詵曰三日後取葵子二粒破如吞兩粒則有兩頭也便毒初起葵

子末酒服二錢面上皴瘡冬葵子柏方寸匕荻荅瓜瓣各一兩爲末解蜀椒毒之冬葵子煮汁飲傷寒勞復

儒門事親二錢面上皴瘡冬葵子柏方寸匕荻荅瓜瓣各一兩爲末解蜀椒毒之冬葵子煮汁飲傷寒勞復

葵食出汙立安聖惠

蜀葵宋嘉祐【校正】名自菜部移入此併入有

【釋名】戎葵雅吳葵蜀葵其器自來爾雅以名之肩首豎戎葵也羅願爾雅云今蜀葵也葉似葵花如木槿花正

重於菜部出蜀後五日吳葵華別錄吳葵卽此也而唐一人不知蜀葵之入有嘉祐本草

【集解】家植之春初種子冬月宿根亦生苗嫩時亦可茹食葉似葵菜而大亦似絲瓜葉有歧又過人

小滿後長莖高五六尺花似木槿而大有深紅淺紅紫黑白色單葉千葉之異昔人謂其疎莖密葉翠
蕓豔花金粉檀心者頗善狀之惟紅白二色入藥其實大如指頭皮薄而扁內仁如馬兜鈴仁及蕪菁
仁輕虛易種其指剝皮可緝布作繩一錫補注本草謂此即莢也非雅謂之莢音喬其
花大如五銖錢粉紅色有紫縷文者萬錫補注本草謂此即莢也非雅謂之莢音喬其
苗【氣味】甘微寒滑無毒之思邈曰不可久食純人志性若被狗齧者食
【主治】除客熱利腸胃思邈衰食治丹石發熱大人小兒熱毒下痢器作蔬食滑竅治淋潤燥易產珍搗

爛塗火瘡燒研傅金瘡明
根莖【主治】客熱利小便散膿血惡汗藏
【發明】根陰乾治帶下排膿血惡物極驗也

【附方】新七小便淋痛葵花根洗到水煎五七沸小便血淋葵花根二錢車前子一錢小便尿血葵莖無
方寸七日腸胃生癰懷忠丹治內癰有敗血腥殊甚臍腹冷痛用此排膿下血每空心米飲下二十
三待膿血出盡服十宣諸瘡腫痛不可忍者葵花根去黑皮搗爛小兒吻瘡研年欲腐葵根燒小兒口
散補之也仙皆效方諸瘡腫痛入井華水調稠貼之普濟方小兒吻瘡研年欲腐葵根燒小兒口
瘡赤葵莖炙乾為末蜜和含之聖惠方

吳葵華錄【氣味】鹹寒無毒禹錫曰蜀葵華甘冷無毒
【主治】理心氣不足別小兒風疹疔瘡治帶下目中溜火和血潤燥通竅利大小腸時
【發明】張元素曰蜀葵花陰中之陽也赤者治赤帶白者治白帶赤者治血

燥白者治氣燥皆取其寒滑潤利之功也又紫葵花入染髮方中用

錄

錄

錄

【附方】新五二便關格。張闕欲死。二三日則殺人。蜀葵花一兩。搗瘕瘧邪熱。蜀葵花白者。陰乾。為末。去

瘧。蘇頌。婦人帶下。臍腹冷痛。面色萎黃。日漸虛困。用葵花一兩。陰乾。為末。每橫生倒產。服方寸匕。酒

方。千金。酒。鱸赤鼻。蜀葵花研末。臘豬脂和。誤吞。鍼錢之。葵花。普濟方。蜂蠟。螫傷。榴花。艾心。等分。陰乾。為末。水

調塗之。肘後方。

子【氣味】甘冷無毒。

【主治】淋瀝。通小腸。催生落胎。療水腫。治一切瘡疥。并癩疵赤。醫明。

【發明】時珍曰按楊士瀛直指方云。蜀葵子炒入宣毒藥中。最

【附方】新二大小便閉。不通者。用白花胡葵子。為石淋破血。酒下。一錢。當下石出。聖惠方。癰腫無頭。

蜀葵子為末。水調。傳之。經驗後方。

菟葵。唐本。菟葵。唐本。

【釋名】天葵。經。菟。音。菟。雷。九。草。外。丹。草。

【集解】恭曰菟葵。苗如石龍芮。而葉光澤。花白似梅。其莖紫黑。煮。噉。極。滑。所。在。下。澤。田。間。皆。有。人

毛。沟。之。多。識。之。六。月。七。月。採。莖。葉。曝。乾。入。藥。一。禹。錫。曰。似。梅。其。莖。紫。黑。煮。噉。極。滑。所。在。下。澤。田。間。皆。有。人

種。心。色。如。牡。丹。莖。黃。其。葉。則。蜀。葵。也。唐。劉。夢。得。蜀。葵。其。花。似。拒。霜。甚。雅。其。形。至。小。如。初。開。單。葉。蜀。葵。有

通。志。云。菟。葵。天。葵。也。狀。如。葵。菜。葉。大。如。錢。而。厚。面。青。背。微。紫。生。於。崖。石。凡。丹。石。之。類。得。此。而。後。能。神。所

以。雷。公。炮。炙。論。云。如。要。形。堅。豈。忘。紫。葉。背。謂。其。能。堅。鉛。也。此。說。得。於。天。台。一。僮。又。按。南。宮。從。均。樓。神。書。云。

紫背天葵出蜀中靈草也生於水際取自然汁煮黍則堅亦能煮諸石拒火也又按初虞世古今錄驗云五月五前齋戒看桑下有莧葵者至五日午時至桑下呪曰紫黎乎俱當蘇染訶呪畢乃以手摩桑陰一灑口齧莧葵及五葉草嚼熱以唾塗手熱指令迴再齋七日不得洗手後有蛇蟲咬傷者以毒蟲之草即愈也時珍竊謂古有呪由一科此亦其類但不知必用莧葵取後有蛇蟲咬傷者以亦多矣

苗【氣味】甘寒無毒。

【主治】下諸石五淋止虎蛇毒諸瘡搗汁飲之塗瘡能解毒止痛。唐本

黃蜀葵宋嘉祐

【校正】自菜部移入此。

【釋名】菜部為其與蜀葵同名而氣味主治亦同故也。今移於此。

【集解】色六月採陰乾之。一宗爽曰黃蜀葵與蜀葵別種非是蜀葵中黃者多刻缺夏未開花淺黃摘下剔散日乾之不爾即過關也。一珍曰黃蜀葵與蜀葵別種非是蜀葵中黃者多刻缺夏未開花淺黃麻葉深綠色開歧丫有五尖如人爪形旁有小尖六月開花大如盤鵝黃色紫心六瓣而側且開午收暮落人亦呼為側金盞花隨即結角大如拇指長二寸許本大莖長者六七尺剝皮可作繩索。

花【氣味】甘寒滑無毒。

【主治】小便淋及催生治諸惡瘡膿水久不瘥者作末傅之即愈為瘡家要藥。嘉祐消癰腫浸油塗湯火傷。

【附方】新沙石淋痛。黃蜀葵花一兩炒為末每米飲難產催生。如聖散治胎藏乾澀難產劇者併進三服一錢名獨聖散。普濟方。

花焙研末，酒淘去滓，服二錢。無花用子，胎死不下。即上方。下癰疽腫毒。經年不壞，每用鹽抄收，罌器中密封。半合，研末，熱湯調服。二錢。產後未傳，小兒木舌，丹五分，傳之。直指方。湯火灼傷，就樹夾取黃油，以筋花用根葉亦小兒口瘡。黃葵，花後方。小兒瘡，黃蜀葵，花五分，傳之。直指方。湯火灼傷，就樹夾取黃油，以筋花可入瓶內，勿犯人手，密封收之。遇小兒瘡，瘡，黃蜀葵，花五分，傳之。直指方。湯火灼傷，就樹夾取黃油，以筋有傷者，以油塗之，甚妙。經驗方。

子及根【氣味】甘寒滑無毒

【主治】癰腫利小便五淋水腫產難通乳汁時

【發明】子頌曰：冬葵黃葵蜀葵，形狀雖各不同，而性俱寒滑，故所主療不甚相遠。時珍曰：黃葵子與根性功相同，可以用互。用無花用子，無子用根。

【附方】舊二：臨產催生。產○經驗方：用子焙研三錢，并華水服。闕溫水服之，良久即便。癰初起，蜀葵子十粒，卓角半挺，為末，以石灰。癰腫不破，頭神效。衛生易簡方：一打撲傷損，二錢，子研酒服。

龍葵 唐本草 【校正】併入圖經老

【釋名】苦葵。經圖音菜。本天茄子。經圖水茄。目天泡草。綱老鴉酸漿草。目老鴉眼睛草。葵言其性滑如葵也。

苦以菜味名。茄以葉形名。天泡，老鴉眼睛草，皆以子形名也。與酸漿相類，故加老鴉以別之。五爪龍亦名老鴉眼睛草。敗醬苦苣並名苦菜，名同物異也。【集解】有之弘景曰：益州有苦菜，圓花白子，若李子，生青熟黑，但堪食，不任生。嶠曰：龍葵近處亦稀，惟北方有之。人謂之苦菜，圓花白子，若李子，生青熟黑，但堪食，不任生。嶠曰：龍葵赤珠亦可入藥。又曰：老鴉眼睛草，生江湖間，葉如茄子，葉故名。天茄子，或云即漆姑草也。漆姑，即蜀羊

泉已見本經草部人亦不能決識之一時珍曰龍葵龍珠一類二種也皆後處有白花五月生苗嫩時可食柔滑漸高二三尺莖大如筋似燈籠草而無毛葉似茄葉而小五月以後處有白花五月生苗嫩時子正圓大如五味子上有小蒂數顆同綴蘇頌中細子亦如茄子外但生青熟黑者為龍葵生青熟赤者為龍珠功用亦相彷彿不甚遠矣蜀羊泉葉似菊開紫花於外類重出老鴉眼者為龍葵生慎丹鉛錄謂龍葵即吳葵反指本草為蜀羊泉誤引素問千金四月吳葵華為證蓋不知千金方言吳葵本條蜀葵今並正之

苗【氣味】苦微甘滑寒無毒

【主治】食之解勞少睡去虛熱腫本治風補益男子元氣婦人敗血頰消熱散血壓丹石毒宜食之時

【附方】一去熱少睡龍葵菜同米煮作羹食之食醫心鏡

莖葉根【氣味】同

【主治】搗爛和土傅疔腫火丹瘡良孟詵療癰疽腫毒跌撲傷損消腫散血時珍根與木通胡荽煎湯服通

利小便蘇頌

【附方】新八通利小便方見從高墜下欲死者取老鴉眼睛草莖葉搗汁火焙丹毒老鴉眼睛草葉入赤經本草頰癰腫無毒龍葵莖葉搗方發背癰疽成瘡者蘇頌經云用龍葵一兩為末研香一分研勻搗同老鴉眼睛草莖葉諸瘡惡腫以渣傳之草插酒服方疔腫毒瘡肉斲毒也用龍葵根一石搗洗切赤色者末黃連三兩杏仁六十枚和搗作餅厚如三錢依瘡大小傅之覺癢即換去瘡不可忍勿搖動候以久瘡中似石榴子戔然乃去藥時以甘草湯溫洗洗後以蠟貼之終身不得食羊血如無龍葵以

聖濟總錄。天泡溼瘡。搗傳之。吐血不止。每服二錢。新汲水下。聖濟總錄。辟除蚤蝨。天茄葉鋪於

死。多年惡瘡。未貼。救急良方。產後腸出。先熏後洗。收乃止。救急方。子七月。子探子。【主治】疔腫。本。明目。輕身。甚良。權。治風。益男子元氣。婦人敗血。蘇

龍珠拾

【釋名】赤珠。一。頌曰。龍葵子赤。者名赤珠。象形也。

【集解】龍葵。但熱時正赤耳。一。時珍曰。龍珠。接去汁可食。能變白令黑。一。藏器曰。龍珠。生道旁。子圓似

苗。【氣味】苦寒無毒。

【主治】能變白髮。令人不睡。主諸熱毒。石氣發動。調中解煩。器

【發明】一。權曰。龍珠。服之。變白令黑。耐老。若能生食。得苦者。不

子。【氣味】同。菜。

【主治】疔腫。器

酸漿。本。經。【校正】菜部。苦耽。草部。酸醬。燈籠草。俱併為一。

【釋名】醋漿。本。苦葳。針音。苦耽。嘉。燈籠草。本。皮弁草。食。天泡草。目。王母珠。嘉。洛神珠。同。小者名苦葳。器。曰

一。爾雅云。葳。寒漿也。郭璞注云。即今酸漿。江東人呼為苦葳。小者為苦葳。亦呼為小苦耽。崔豹古今注。云。賸一名蕪子。實形如皮弁。其子圓如珠。一。時珍曰。酸漿。以子之味名也。苦葳。苦耽。以苗之味名也。注

燈籠皮弁以角之形名也。王母洛神珠以野子之形名也。按揚慎庵言云：本草燈籠草苦耽酸漿皆一物也。俗本草者非一時名也。故重復耳。燕京瓜瓞之果紅姑孃外垂絳囊中含赤子如珠酸甘可食盈盈連耳。此說得之。故今自可經蓋姑孃乃瓜瓞之果。嘉祐本草音讀俱併為一焉。近

【集解】水茄而小葉亦可食。子荆楚川房中人家如梅李大皆黃赤色。小兒食之。酸漿處多有。苗似

熟也。根如道芹。白色。結苦。神珠四尺。下有之。苗如龍內有紅子。可愛。根莖花實如入藥。用黃蔭中有子。如珠

酸漿即苦耽也。有嘉祐重出苦耽條。天下有之。苗如龍內有紅子。可愛。根莖花實如入藥。用黃蔭中有子。如珠

一亦紅。櫻中復有細子。如落蘇之子。食之。有青氣也。時珍曰：龍葵酸漿則深紅。殼中子大。爽如櫻

但龍葵莖光無毛。五月入秋。開小白花。五出。黃莖。結子無殼。數顆。同殼。凡五。棱。一蓋。生。青。熟。紫。黑。其

燈籠之狀。殼中一子。狀如龍葵。子生青。熟赤。以此分別。便自明。如燈籠。辛。玉。呼。為。酸。漿。據。此。方。皆。有。慎

川陝者。最大。葉似龍葵。嫩時可食。四五開。花。結。實。有。四。葉。盛。之。如。燈。籠。辛。玉。呼。為。酸。漿。據。此。方。皆。有。慎

於酸漿之後。蓋酸漿不知其名。物尤異也。其草見三葉酸漿下。附

苗葉莖根【氣味】苦寒無毒。珍曰：禹錫曰：方士取汁。煮丹。砂。伏。白。礬。煮。三。黃。煉。消。硫。

【主治】酸漿治熱煩滿。定志益氣。利水道。經搗汁服。治黃病。多效。最。燈籠草。治上氣。欬嗽。風熱。明目。根

莖花實並宜。唐本。苦耽苗子。治傳尸。伏連。鬼氣。疰忤。邪氣。腹內熱。結目。黃。不下。食。大小便。澀。骨熱。欬嗽。多

睡勞乏。嘔逆。痰壅。氣癖。痞滿。小兒無辜。癩子寒熱。大腹殺蟲。落胎。去蠱毒。並。煮。汁。飲。亦。生。搗。汁。服。研。膏。

傳小兒閃癖。嘉

傳小兒閃癖。嘉

傳小兒閃癖。嘉

【發明】痰嗽也。與片苓清金丸同用更效。時珍曰：酸漿利溼除熱。此草治熱痰嗽。佛耳草治寒化痰。治此加入湯中用之有效。

【附方】新熱欬咽痛。仍以醋調傳喉外。丹溪纂要：喉瘡作痛。燈籠草炒焦研末。酒灸瘡不發。酸漿葉

子。氣味酸平無毒。別錄：喉外。丹溪纂要：喉瘡作痛。調呷之。醫學正傳：灸瘡不發。貼之。

【主治】熱煩定志益氣利水道產難吞之立產。食之除熱治黃病。尤益小兒。蘇頌治骨蒸勞熱尸疰疔

瘦痰癰熱結與苗莖同功。新附方：新酸漿實丸。治三焦腸胃伏熱。婦人胎熱難產。用酸漿實五兩。寬實三兩。馬蘭子炒。大鹽榆白

湯下。聖濟總錄：天泡溼瘡。為天泡草。鈴兒生搗敷之亦可。鄧才雜興方。

蜀羊泉。本經中品。【釋名】羊泉。別錄：羊餒。漆姑草。時珍曰：諸名莫解。

【集解】葉似菊花。紫色。蜀羊泉。生蜀郡山谷。宏景曰：漆姑。方不復用。人無識者。陰乾。藏器曰：陶註：杉材云。漆姑。葉細多生石邊。漆乃同蘇。恭所說：是羊泉。陶陳所

說：是羊泉。蘇頌所說：老鴉眼。不能決識。時珍曰：黃蜂作窠。銜漆姑草汁為帶。即此草也。

【氣味】苦微寒無毒。

根同。【修治】一對蒸從已至未去甘草葉焙乾用。

【氣味】苦平無毒。【大明曰】酸。【時珍曰】微苦帶甘。

【主治】暴熱火瘡赤氣疥癩疽痔馬鞍熱氣。經本除癰腫浮腫結熱風痹不足產後疾痛。別錄治毒風癩瘵。破多年凝血能化膿爲水產後諸病止腹痛餘疹煩渴。治血氣心腹痛破癥催生落胞血運鼻衄吐

血赤白帶下赤眼障膜胥肉聾耳瘡癩疥癬丹毒排膿補瘦。

【發明】一時珍曰敗醬乃手足陽明厥陰藥也善排膿破血故仲景治癰。及古方婦人科皆用之乃易得之物而後人不知用蓋未遇識者耳。

【附方】一新三腹瀉有膿。煮苡仁附子敗醬湯用苡仁十分附子二分敗醬五分搗爲末每產後惡露。

七八日不止敗醬當歸各六分續斷芍藥各八分芎藭竹茹各產後腰痛者敗醬當歸各八分芎藭芍藥桂心各六分水二升煮取八合空心服外臺祕要產後腰痛者敗醬當歸各八分芎藭芍藥合分二服忌葱廣濟方產後腹痛如錐刺者敗醬草五兩水四升煮二升蠟渴尿瘡遠腰者敗醬

產乳楊氏

迎春花綱目

【集解】一時珍曰處處人家栽插之叢生高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面背淡對節生小枝一枝三葉正月初開小花狀如瑞香花黃色不結實

【氣味】苦澇平無毒

【主治】腫毒惡瘡陰乾研末酒服二三錢出汗便瘥。衛生易方

花三兩於無風處以筆管吸其烟滿口則嗽之數日果效

【附方】新痰嗽帶血款冬花百合蒸焙等分爲末蜜丸龍眼口中疳瘡款冬花黃連等分爲細末用湯

漱口乃以餅子傳之少更臥佳其渣立消也楊誠經驗方

鼠麴草

【校正】併入有名未用鼠耳及

【釋名】米麴鼠耳錄佛耳草象無心草錄香茅拾黃蒿編茸母可和米粉食也鼠耳言其花黃形如鼠

之茅似當作毛蒙茸似之故北人呼爲草佛耳則鼠耳一名無心草豈此呼爲毛耳矣則香茅

【集解】葉有白毛黃花荆楚一名無心生田中下地取鼠麴汁蜜和爲粉曰鼠麴草生平崗熟地高尺餘

米餅也山南人呼爲香茅取花雜似馬齒而細有微白毛黃土人探耳草也汪機曰佛耳草獻

人謂之黃蒿二三月苗長尺許葉似馬齒而細有微白毛黃土人探耳草也汪機曰佛耳草獻

佛耳草亦不知其即鼠耳也原野間甚多二月生苗莖不知乃退鼠耳寸許白茸如鼠耳之毛藥類小黃花

成穗結細子楚人呼爲米麴也宋徵宗詩茸母初生認桂子藥類小黃花

【氣味】甘平無毒酸性熱款冬鼠耳爲之使宜少食之過則損目

【主治】鼠耳主痹寒寒熱止咳鼠麴調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽雜米粉作糗食甜美日佛

耳治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣李

【發明】震亨曰治寒痰嗽宜用佛耳草熱痰嗽宜用燈籠草時珍曰別錄云治寒熱止咳款東

陳氏經驗方云三奇散治一切欬嗽不問久近晝夜無時用佛耳草五十文款冬花二百文熱地黃二兩焙研末每用二錢於爐中燒之以筒吸烟嚔下有涎吐去予家一獲久病此醫治不效偶在沅州黃得兩婢用此法

決明上本經

【釋名】石決明皆同功者草決明也。以明目之功而名。又有草決明。

【集解】有之。葉如芒。子似馬蹄。呼為馬蹄。決明。用之。當搗碎。又別有景曰。龍門在長安北。今處

其子如青綠豆而銳。十月採。子按時。夏初生。苗高三四尺。許。根帶紫色。葉似首蓿。而大。七月開。黃花。結角。

爽曰。關西謂之薺。音皆。亦為蔬。與此種頗不類。又有一種。馬蹄。決明。湖南北。人家所種。甚多。或在村

野成段。本圖經。言葉似首蓿。而闊大者。甚為允當。時珍曰。一。決明。有兩種。北。人家所種。馬蹄。決明。五。高。三

四尺。葉大於苜蓿。而本末。莖開夜合。兩相帖。秋。開。淡。黃。花。五。出。結。角。如。初。生。細。馬。蹄。豆。長。五。六。寸。

也。角中。莖似。馬蹄。參差。相連。狀如。小馬蹄。青。綠。色。入。眼。目。藥。最。良。一。種。莖。深。黃。芒。花。決。明。出。救。荒。本。草。所。謂。山。扁。豆。是。

許。角。中。莖。似。馬蹄。參差。相連。狀如。小馬蹄。青。綠。色。入。眼。目。藥。最。良。一。種。莖。深。黃。芒。花。決。明。出。救。荒。本。草。所。謂。山。扁。豆。是。

【子氣味】鹹。平。無毒。別錄曰。苦甘。微寒。子。之才。

【主治】青盲目淫。膚赤白膜。眼赤淚出。久服益精光。輕身。療唇口青。錄。助肝氣。益精。以水調末塗腫毒。燻太陽穴。治頭痛。又貼胸心。止鼻衄。作枕。治頭風。明目。甚於黑豆。日。治肝熱。風眼赤淚。每旦取一匙。

按淨空心吞之百日後夜見物光機益腎解蛇毒亨葉作菜食利五臟明目甚良

【發明】錄言春月種決明葉生探食其花陰乾亦可食切忌泡茶多食無不患風按馬蹄決明苗皆

鞞而苦不宜於食雜食之有明生臟明目之功何遜至於患風取多食

【附方】新舊七積年失明決明方寸匕為末每食後粥青盲雀目決明每一升地

補肝明目為末每飲服二錢溫水下升以酒服五升煮暴乾目赤腫痛決明子炒研茶調

風熱痛上方同鼻衄不止方治癰瘡延蔓擦破上藥立瘥此東家藏粉也許奇效良方發背初起明

生瘡肝主藏血決明和肝氣不損元氣也許學士本東方則

【附錄】汪芒極香除痰止渴令人陶云決明葉如汪芒按汪芒五色飲以進煬帝者是也又有汪芒字從

土音吐一名江藤子乃草似莞生海邊可為席者與汪芒葉不相類

合明草拾遺一藏器曰味甘寒無毒主暴熱淋小便赤瀉小兒瘕病明

地膚上品

【釋名】地葵本別錄落蒂華日獨蒂經王藝圃王帝郭掃帚景益明性澁衣草本白地草目鳴舌草

千心妓女妓女宿本草一時珍曰地膚子多也益明因其子形似也老莖可為帚故有帶莖諸名

【集解】取莖苗為掃帚其子微細入補藥丸散用野仙八月十月採實陰乾一田野人名為地草北人名

苗葉【氣味】苦寒無毒。時珍曰：「甘苦燒灰煎霜制。」

【主治】搗汁服。主赤白痢、燒灰亦善。煎水洗目去熱，暗雀盲、瀉痛、別主大腸泄瀉和氣、瀉腸胃、解惡瘡。

毒頰。煎水日服。治手足煩疼、利小便、諸淋。時珍

【發明】「時珍曰：『按虞搏醫學正傳云：物有回生之功。如此時珍按聖惠方治小便不通，用地方麥草一大把，水煎服。』」

則一陽無以化亦東垣治小便不通。用黃蘗、知母、滋腎之意。

【附方】新物傷睛陷。點肉少許。冬月以乾者煮濃汁。聖惠方。

瞿麥 音助。○

【釋名】蓮麥。爾雅：巨句麥。大菊。爾雅：大蘭。石竹。華。南天竺草。綱目：「宏景曰：『子韓詩外傳云：生于兩旁。』」

【集解】「別錄曰：『瞿麥，生太山。』」

小者復高一尺。葉似而有毛。根紫黑色。按經云：採其花中紫細葉，亦似山紅。二月至五月開。七

月結實。作穗。子似麥。河陽石中府。苗可用。細葉似小竹。葉取作粉。其莖細。有節。高尺

謂之此。萎是也。時珍曰：「陽石中府。苗可用。細葉似小竹。葉取作粉。其莖細。有節。高尺

赤斑。開得色。俗呼為落陽花。結實如燕。內有小黑子。嫩小。而細。白粉。紅紫

【穗】修治。令人氣噎。小便不禁。用莖竹。瀝。若一時伏。使。即。空。心。

【氣味】苦寒無毒。【別錄曰】辛。【權曰】甘。【之才曰】

【主治】關格諸癥結。小便不通。出刺決癰腫。明目去翳。破胎墮子。下閉血。經本。養腎氣。逐膀胱邪逆。止霍

亂。長毛髮。別錄。主五淋。月經不通。破血塊排膿。大明。

葉。【主治】痔瘻。并瀉血作湯粥食。又治小兒蛔蟲。及丹石藥發。并眼目腫痛。及腫毒。搗傅。治浸淫瘡。并

婦人陰瘡。大明。

【發明】用聖麥。今人爲至。要藥。若君主之用。頌曰。古今方通。心經。利小腸。爲最要。一宗。爽曰。八正。散

腸與心。爲傳送。故用此。入小腸。治產難。並有石。竹。花。湯。治。九。孔。大。出。血。有。南。天。竺。飲。皆。取。其。破。血。利。竅。也。衰

之可也。一。時。珍。曰。近。古。方。家。治。產。難。並。有。石。竹。花。湯。治。九。孔。大。出。血。有。南。天。竺。飲。皆。取。其。破。血。利。竅。也。衰

【附方】新五。六。小便石淋。宜破血。聖麥。子。搗。末。外。聖。秘。要。寸。匕。小。便。不。利。有。水。氣。悒。悒。根。二。兩。大。附。子。一

箇。茯。苓。山。芋。各。三。兩。爲。末。蜜。和。丸。梧。子。大。一。張。仲。景。金。匱。方。下。焦。結。熱。出。血。聖。麥。穗。或。有。血。甘。草。炙。七。錢

五分。山。芩。子。仁。炒。半。兩。爲。末。每。服。七。錢。連。翳。頭。七。箇。燈。心。五。十。子。死。腹。中。或。產。後。經。數。日。不。下。以。聖。麥

蕪。生。薑。五。片。水。二。盞。煎。至。七。分。時。溫。服。名。立。效。散。千。金。心。方。仁。三。十。箇。生。目。赤。腫。痛。浸。淫。等。瘡。聖。麥

九。竅。出。血。服。藥。一。塊。甘。草。炙。半。兩。竺。燈。草。一。聖。麥。把。指。大。棗。五。一。枚。山。芩。子。仁。三。十。箇。生。目。赤。腫。痛。浸。淫。等。瘡。聖。麥

搗。調。塗。之。頭。聖。惠。方。或。目。生。翳。末。并。華。水。調。服。二。錢。日。服。二。服。聖。惠。方。爲。魚。臍。疔。瘡。之。聖。麥。燒。灰。和。油。傅。咽

喉。骨。哽。頭。聖。惠。方。或。目。生。翳。末。并。華。水。調。服。二。錢。日。服。二。服。聖。惠。方。爲。魚。臍。疔。瘡。之。聖。麥。燒。灰。和。油。傅。咽

喉。骨。哽。頭。聖。惠。方。或。目。生。翳。末。并。華。水。調。服。二。錢。日。服。二。服。聖。惠。方。爲。魚。臍。疔。瘡。之。聖。麥。燒。灰。和。油。傅。咽

喉。骨。哽。頭。聖。惠。方。或。目。生。翳。末。并。華。水。調。服。二。錢。日。服。二。服。聖。惠。方。爲。魚。臍。疔。瘡。之。聖。麥。燒。灰。和。油。傅。咽

王不留行別錄上品

【釋名】禁宮花。日華翦金花。日華金盞銀臺。留其行故名吳普本草作一不名。雖有王命不能。

【集解】子。別錄曰。王不留行。生太山山谷。二月八月採。所在有之。葉似葎。莖有之。花紅白。色似酸漿。子似酸漿。其中實圓。似葎子。大如黍粟。三月收。苗五月收。子根苗花。子並通用。一頌曰。今江浙及並河近處皆有之。苗莖俱青。高七八寸。已來根黃色。如薺根。尖如小匙。頭亦有槐似葉者。葉圓。花開。紫近隨莖而生。如葎子狀。又似豬藍花。二月採。苗莖曬乾。用俗謂之鈴。狀如草。紅白。色結實。如燈籠。草子與此有別。時珍曰。多生麥地。中似細子。大如葎子。生熟也。燈籠草。即細酸漿也。苗子皆入藥。

【氣味】苦平無毒。善曰神農本草經中雷公甘。

【主治】金瘡止血。逐痛出刺。除風痹內塞。止心煩鼻衄。癰疽惡瘡。瘦乳。婦人難產。久服輕身耐老增壽。

別錄治風毒通血脈。機遊風風癰。婦人血經不勻。發背。華下乳汁。素利小便。出竹木刺。時珍

【發明】元素曰。王不留行。下乳。導用之。取其利血脈也。時珍曰。王不留行。能走血。分乃陽生。經云。一婦人患淋。臥久。再服。而愈。其夫夜告予。予按既效。方治諸淋。用翦金花十餘葉。煎湯。遂令服之。明早來云。病減八分矣。久再服。而愈。其夫夜告予。予按既效。方治諸淋。用翦金花十餘葉。煎湯。遂令服之。張仲景治金瘡。有王不留行湯。皆最效。

【附方】新舊鼻衄不止。翦金花連莖葉。陰乾。濃煎。糞後下血。王不留行末。水服。金瘡亡血。王不留行散。利方治諸風。瘕有王不留行湯。皆最效。

傷亡血用王不留行十分八月探之藥厚細葉二分七月三日探之桑東南根白皮十分八月三日探之川椒三分甘草十分八月探之藥厚細葉二分七月三日探之桑東南根白皮十分八月三日探之

亦可服方寸匕小瘡但粉之產後婦人乳少等分爲末每服一錢熱酒調下後食豬鬃仍以木梳梳門冬

一日三次方頭風白屑末不留行香白芷等分爲末每服一錢熱酒調下後食豬鬃仍以木梳梳門冬

衛生寶鑑方頭風白屑末不留行香白芷等分爲末每服一錢熱酒調下後食豬鬃仍以木梳梳門冬

東引茶黃根皮各五兩蛇牀子牡荊子苦竹葉藜蘆諸瘡上久瘡去蟲止痛用王不留行東南桃枝

升大麻子一升以水二斗半煮取一斗頻洗之千金方誤吞鐵石骨刺不下危急者王不留行丸

丸冷化灌之百一選方竹木鍼刺水服方寸匕兼以根傳即出梅師方疔腫初起子爲末

下汗出即愈集簡方酒

剪春羅綱目

【釋名】剪紅羅。

【集解】六出周迴如剪成可愛結實大如豆內有細子人家多種之爲玩又有翦紅紗花莖高三尺葉

旋覆夏秋開花狀如石竹花而稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子方書不見用者計其功亦應利小便主癰腫也如

【氣味】甘寒無毒。

【主治】火帶瘡透腰生者採花或葉搗爛蜜調塗之爲末亦可時珍出證

金盞草

【校正】併入宋圖

【釋名】杏葉圖長春花形也長春言耐久也其花

【釋名】杏葉圖長春花形也長春言耐久也其花

【集解】一領曰杏葉草一名金盞草生常州蔓延籬下葉相對五寸後有子如雞頭實其中變生一莖而生莖柔脆莖頭開花夏採指頭金黃尺蠖如金盞四時不絕其味酸燥熱水浸過油鹽拌食一時珍曰一夏月結實大在夢內宛如黃尺蠖數枚蟬風之狀故蘇氏言其化蟲實非蟲也

【氣味】酸寒無毒

【主治】腸痔下血久不止一頌蘇

葶藶本經下品

【釋名】丁藶別錄葶藶葶藶草音大室本經大適本經狗薺別錄不可強解一

【集解】一別錄曰一葶藶也子細黃至苦用之當蒸一頌曰一今汴東陝西河北州郡皆有之曹州者尤佳初春生苗葉高六七寸似薺根白色枝莖俱青三月開花微黃結角單莖向上葉端出角粗且短又孟夏之月薺草死許慎鄭玄注皆云薺草薺青之屬是也一說葶藶單莖向上一葉端出角粗且短又似只是一種狗薺草葉近根下作奇生角細長取時必須分別此二種也一郭璞注云實葉皆似芥相

似狗薺然則狗薺即是葶藶矣蓋葶藶有甜苦二種狗薺味微甘即甜葶藶也或云甜葶藶是研藜子攷其功用亦似不然

【修治】一甄曰一凡使葶藶米熟去糲米搗合一

【氣味】辛寒無毒也一別錄曰一苦大寒得酒良一權曰一酸有小毒入藥炒用一杲曰一沉也陰中陽

白蘊蠶石龍芮一時珍曰一宜大棗

【主治】癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道本經下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮

腫身暴中風熱癩癩利小腹久服令人虛別錄療肺壅上氣欬嗽止喘促除胸中痰飲甄通月經時

【發明】皆大苦寒一葶藶大降氣與辛酸同用以導腫氣本厚十劑云洩其性過於諸藥性味

肺中之閉亦復更入藥也便為體輕象皆行也水走滲洩為用故曰久服甜令二人虛蓋取非泄之也經藥性論味

即甜者不復更入藥也便為體輕象皆行也水走滲洩為用故曰久服甜令二人虛蓋取非泄之也經藥性論味

言味酸【葶藶】苦甜二味主泄瀉火性急善瀉肺水病用苦餘方或有甜者或殺言捷何必久服而後下也

種正則少牛緩量病二色急緩用之不同可如葶藶甘草雖治同而甜者大之抵安得下非此時雖曰甘苦則下也

傷胃苦者過劑之既不急久服何至殺人淮南子大索去水葶藶中愈脹用之節者非反成病亦除在用水之

節有則傷胃苦者過劑之既不急久服何至殺人淮南子大索去水葶藶中愈脹用之節者非反成病亦除在用水之

【附方】新舊六十四陽水暴腫面赤頰渴喘急頭暈萬其效如神甚者空腹下研末丸輕者五丸日三以

加四服五末二兩外利為要通身腫滿苦葶藶白皮湯下日三服此方和丸不信試之自驗水腫尿澀每

方服用甜葶藶二兩外利為要通身腫滿苦葶藶白皮湯下日三服此方和丸不信試之自驗水腫尿澀每

飲服用甜葶藶二兩外利為要通身腫滿苦葶藶白皮湯下日三服此方和丸不信試之自驗水腫尿澀每

服五丸漸加至七丸外利為要通身腫滿苦葶藶白皮湯下日三服此方和丸不信試之自驗水腫尿澀每

麻腫此得至七丸外利為要通身腫滿苦葶藶白皮湯下日三服此方和丸不信試之自驗水腫尿澀每

便多則消腫也三服外利為要通身腫滿苦葶藶白皮湯下日三服此方和丸不信試之自驗水腫尿澀每

夜稍多則消腫也三服外利為要通身腫滿苦葶藶白皮湯下日三服此方和丸不信試之自驗水腫尿澀每

仁稍多則消腫也三服外利為要通身腫滿苦葶藶白皮湯下日三服此方和丸不信試之自驗水腫尿澀每

素肉二丸服痰飲欬嗽糖一兩半和丸彈丸每一以新綿裹炒令黑含之噉津者不過為丸

痰飲欬嗽糖一兩半和丸彈丸每一以新綿裹炒令黑含之噉津者不過為丸

痰飲欬嗽糖一兩半和丸彈丸每一以新綿裹炒令黑含之噉津者不過為丸

效嗽上氣。不得臥。或遍體氣腫。或單面腫。許大。日腫。並主之。葶藶。二。量火熬。研以搗。微。利。盛。下。浸。酒。如。五。

患急服。不。崔。知。涕。方。肺。壅。喘。急。不。得。服。水。葶藶。煎。取。二。升。湯。乃。入。葶藶。一。炒。黃。更。煎。取。一。升。彈。子。服。大。亦。主。支。飲。棗。

不得息。仲。景。月。水。不。通。葶藶。二。寸。一。升。宿。易。未。蜜。煎。取。三。升。湯。乃。入。葶藶。一。炒。黃。更。煎。取。一。升。彈。子。服。大。亦。主。支。飲。棗。

金匱玉函方。月。水。不。通。葶藶。二。寸。一。升。宿。易。未。蜜。煎。取。三。升。湯。乃。入。葶藶。一。炒。黃。更。煎。取。一。升。彈。子。服。大。亦。主。支。飲。棗。

丸。三。服。取。頭。風。疼。痛。頭。葶藶。三。四。子。度。合。愈。酒。淋。汗。出。止。大。綿。裹。陰。卒。發。顛。狂。葶藶。一。升。彈。子。服。大。亦。主。支。飲。棗。

聖。葶藶。未。塗。之。瘰。癧。已。潰。可。破。肉。數。易。之。而。升。搗。作。餅。子。如。錢。起。之。厚。瘡。恐。分。葶藶。氣。入。膈。傷。人。炷。也。永。令。類。方。熱。不。

馬。汗。毒。氣。浸。入。腹。葶藶。取。下。惡。血。炒。研。水。一。方。升。

車前。本。經。上。品。

【釋名】當道。本。經。菜。苳。以。音。浮。馬。烏。背。牛。遺。並。別。牛。舌。疏。車。輪。菜。救。地。衣。綱。蝦。蟄。衣。別。錄。一。時。珍。曰。一。按。爾。

【集解】韓。詩。言。菜。苳。是。木。前。生。真。定。平。澤。丘。陵。阪。道。中。五。月。五。日。採。陰。乾。一。宏。景。曰。一。人。家。及。路。邊。甚。多。

【修治】過。用。入。丸。散。則。凡。用。須。浸。以。水。淘。洗。去。泥。沙。曬。乾。餅。乾。入。湯。焙。研。炒。

【氣味】甘寒無毒。平。別錄曰：鹹。權曰：甘。

【主治】氣癰止痛。利水道。小便除溼痹。久服輕身耐老。本經：男子傷中。女子淋瀝不欲食。養肺強陰益精。

令人有子。明目。療赤痛。去風毒。肝中風熱毒。風衝眼赤痛障翳。腦痛淚出。壓丹石毒。去心胸煩熱。權

養肝。蕭治婦人難產。機導小腸熱。止暑溼瀉痢。時

【發明】車前子入藥最多。駐景丸用。仙經亦服。絲二物。蜜丸食下。經云：今以爲奇方也。一頌曰：車前

子能利小便。而不走氣。與茯苓同功。一時珍曰：按神仙食下。經云：今以爲奇方也。一頌曰：車前

化八月採之。今車前五月子已老。而云七八月者。地氣有同。爾唐張籍詩云：開州午月車前子。作藥

人皆道有神。慚愧文君。麟病眼三千里。外寄閑人觀。此亦以五月採。開州者爲良。又可見其治目之功。

大抵入服。食須佐他藥。如六味地黃丸。用之。澤瀉可也。若單用。則泄太過。恐非久服之物。歐陽公嘗得

暴下病。國醫不能治。夫人買市藥。一帖進之。而愈。力叩其方。而穀。臟。前。子。一。味。爲。未。米。飲。服。二。錢。七。云。此。藥。利。水。道。而。不。動。氣。水。道。利。則。清。濁。分。而。穀。臟。自。止。矣。

【附方】舊七。小便血淋。錢作痛。車前子煎湯。下乾爲普濟方。二石淋作痛。取車前子五分。兩葵根。切以絹袋盛。水八升。煮

人淋病。米身體熱甚。車前子常服。明細。養入青桑。孕婦熱淋。取車前子半兩。葵根。切以絹袋盛。水八升。煮

胎易產。令婦人樂。有子也。陸機注云：治婦人產難。故詩云：採芣苢。能橫產不出。錢車前子。未酒服。二陰

冷悶痞。漸入囊內。腫滿。殺人。車前子。未癰。入腹。腫舌。強。干。金。方。未。陰。下。癢。痛。洗。車。前。子。外。壘。祕。煎。久。患

內障。車前子。乾地黃。麥門冬。等分。爲末。蜜丸。補虛明目。有淚。久服。補肝腎。俱虛。眼昏。黑花。或生障。翳。迎。風

焙三兩。芫絲。酒浸。五兩。爲末。煉蜜。局方。子。風熱目昏。食後。溫酒。服。一錢。日。二。服。一。聖。惠。方。

大每溫酒。下三十丸。日二服。和劑局方。子。風熱目昏。食後。溫酒。服。一錢。日。二。服。一。聖。惠。方。

草及根【修治】根去上子稱一銖者力全使葉勿使蕊莖到網於新瓦上攤乾用

【氣味】甘寒無毒黃結草砂伏五礬粉霜

【主治】金瘡止血鼻衄瘀血血痕下血小便赤止煩下氣除小蟲別主陰瘡才葉主泄精病治尿血能

補五臟明目利小便通五淋機甄

【發明】此藥甘滑利小便灌精氣有入泄精甚驗宗奭曰一陶說大誤也

【附方】新七小便不通車前草一斤水三升煎取汁半服初生尿澀不通車前搗汁入蜜少

便尿血車前搗汁五合空鼻衄不止甚善車前葉搗汁飲之金瘡血出之車前葉搗汁入蜜一

合煎溫服聖惠方產後血滲入大小腸車前草汁一升入蜜一溼氣腰痛七枚煮酒一瓶常服終身不發

方喉痺乳蛾以鵝翎衣鳳尾草搗爛入霜梅肉煮酒各少許再研絞汁目赤作痛車前草自然

洗去○小兒目痛車前草汁目中微翳懸車前葉一枸杞葉等分手中揉汁出以桑葉十便良方

狗舌草唐本草

【集解】無文理抽莖開花黃白色四月五月採莖暴乾

【氣味】苦寒有小毒

【主治】蠱疥瘡瘡殺小蟲為末和塗之即瘥蘇

生薑一塊。搗汁服。渣白。瀨風瘡。馬鞭草為末。每服一錢。食前。荆芥。薄荷。人疥。馬疥。自然汁。草。不。犯。鐵。器。搗。日。內。愈。衛。生。易。簡。方。白。瀨。風。瘡。湯。下。日。三。服。忌。鐵。器。太平。聖。惠。方。瀨。荷。人。疥。馬。疥。自。然。汁。草。不。犯。鐵。器。搗。薑。柄。集。驗。方。赤。白。下。痢。煎。服。神。效。醫。方。摘。要。水。發。背。癰。毒。之。痛。以。滓。專。患。處。集。簡。方。楊。梅。惡。瘡。馬。草。煎。湯。先。煎。後。洗。氣。到。便。爽。痛。隨。滅。陳。嘉。謨。本。草。蒙。筌。

根【氣味】卒瀼温無毒

【主治】赤白下痢初起。焙搗羅末。每米飲服一錢匕。無所忌。頌。

蛇含本經

【校正】併入圖經

【釋名】蛇銜。本經。威蛇。大。小龍牙。綱。紫背龍牙。見。古。恭。曰。陶。氏。本。草。作。蛇。合。乃。含。字。之。誤。也。含。銜。義。同。似。龍。牙。而。小。背。紫。色。故。俗。名。小。龍。牙。又。名。紫。背。龍。牙。蘇。頌。圖。經。重。出。紫。背。龍。牙。今。併。為。一。其。葉。

【集解】生黃土地。當用細葉。有黃花者。八月採。陰乾。一宏景曰。蛇銜。處處有之。有兩種。並生石上。亦

亦種之。辟蛇。一莖五葉。或七葉。有兩種。八月採。陰乾。一宏景曰。蛇銜。處處有之。有兩種。並生石上。亦

生蜀中。春夏生。葉採無時。一珍曰。此二種。細葉者。名蛇銜。大葉者。名龍銜。龍銜。亦入瘡。膏用。龍牙

者。號。竟。命。草。其。味。酸。澀。服。令。人。吐。莖。不。用。勿。誤。用。有。藥。子。解。

【氣味】苦微寒。無毒。紫背龍牙。辛苦。無毒。

【主治】驚癩。寒熱邪氣。除熱。金瘡。疽痔。鼠瘻。瘡。頭。瘍。本。經。療。心。腹。邪。氣。復。痛。溼。痺。養。胎。利。小。兒。別。錄。治。小。兒

寒熱丹。疹。癩。止。血。協。風。毒。癰。腫。赤。眼。汁。傳。蛇。虺。蜂。毒。明。紫。背。龍。牙。解。一。切。蛇。毒。治。咽。喉。中。痛。含。嚥。之。便。

者爲龍銜用根故王濬外臺秘要龍銜膏用龍銜根煎膏治癰腫金瘡者卽此女青也陳藏器言女青
難靡不能分別張揖廣雅言女青是葛類皆指藤生女青非此女青也別錄明說女青是蛇銜根一青
可據諸家止因其生朱匡致疑非矣方士各有相傳不同爾況又不知有
兩女青乎又羅浮山記云山有男青似女青此則不知是草生藤生者也

根【氣味】辛平有毒蛇銜爲使苦無

【主治】蠱毒逐邪惡氣殺鬼瘟瘧辟不祥本經

【附方】舊二人卒暴死搗女青屑一錢安烟中以水或酒吐利卒死及大人小兒卒腹皮青黑赤不能

下母秘錄辟禪瘟疫正月上寅日搗女青末三角絳

鼠尾草別錄

【釋名】勣音山陵翹吳烏草拾遺時珍曰鼠尾以礎形命名爾雅云勣鼠尾也可以染阜也

【集解】別錄曰鼠尾生平澤中四月採葉七月採花陰乾宏景曰田野甚多人採作滋染阜

白種藏器曰紫花莖葉俱可染阜用

花葉【氣味】苦微寒無毒藏器

【主治】風瘦寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下蘇頌主瘡疾水蠱時珍

【發明】宏景曰古方療痢多用之當瀉黃令可丸服之或煎如飴服今人亦用作飲或未服亦得日三服

【附方】舊一。大腹水蠱。方見馬。下。久痢休息。未飲服一錢。鼠尾草花搗下血連年。鼠尾草地榆二兩。水二升。過再服。亦可為未飲服之。千金方。反花惡瘡。內生惡肉如飯粒。破之血出。隨生反出于鼠尾草根切同豬脂搗傅。聖濟總錄。

狼把草宋開 【校正】併入拾遺

狼把草宋開

【釋名】郎耶草。時珍曰。此即方士言此草即鼠尾草也。閩人呼為郎罷則郎把。當作郎罷乃通。

【集解】似鷹齒如鬼針苗。鬼針即鬼釵也。其葉有極如釵腳狀。禹錫曰。郎耶草生山澤間。高三四尺。葉用者。惟陳藏器言之而不詳。文宗黃帝御書記其主療血痢。甚為精至。謹用書于本草圖經外類篇首。

【氣味】苦平無毒。

【主治】黑人髮令人不老。又云。郎耶草主赤白久痢。小兒大腹痞滿。丹毒寒熱。取根莖煮汁服。器。狼把草。主丈夫血痢。不療婦人根。治積年疳痢。取草二斤。搗絞取汁一小升。納白麵半雞子許。和勻。空腹頓服。極重者。不過三服。或收苗陰乾。搗末。蜜水半盞服一方寸匕。圖可染鬚髮。治積年癬。天陰即癢。搔出

黃水者。搗末搽之。時珍

狗尾草綱目

【釋名】莠。音光明草。綱目。阿羅漢草。時珍曰。莠治目痛。故方士稱為光明草。阿羅漢草。故莠莖似粟而小。其穗亦似粟。

【集解】時珍曰。原野垣牆多生之。苗葉似粟而小。其穗亦似粟。莠莖似粟而小。其穗亦似粟。

【集解】時珍曰。原野垣牆多生之。苗葉似粟而小。其穗亦似粟。莠莖似粟而小。其穗亦似粟。

【集解】時珍曰。原野垣牆多生之。苗葉似粟而小。其穗亦似粟。莠莖似粟而小。其穗亦似粟。

【集解】時珍曰。原野垣牆多生之。苗葉似粟而小。其穗亦似粟。莠莖似粟而小。其穗亦似粟。

【集解】時珍曰。原野垣牆多生之。苗葉似粟而小。其穗亦似粟。莠莖似粟而小。其穗亦似粟。

【集解】時珍曰。原野垣牆多生之。苗葉似粟而小。其穗亦似粟。莠莖似粟而小。其穗亦似粟。

莖【主治】疣目貫髮穿之即乾滅也。凡赤眼拳毛倒睫者。翻轉目險。以一二莖蘸水夏去惡血甚良。時

鱧腸草唐本

【釋名】蓮子草唐本。旱蓮草經圖。金陵草經圖。墨煙草綱目。墨頭草綱目。墨菜綱目。獼猴頭綱目。必豬牙草綱目。鳥魚也。其腸亦

烏。此草柔莖。斷之有墨汁出。故名。俗呼墨菜是也。細實。頗如蓮房狀。故得蓮名。呼

【集解】恭曰。體腸生下溼地。所在坑渠間多有。苗似旋覆。二月八月採。陰乾。一領曰。處處有之。蘇恭謂似旋覆者是也。有二種。一種葉枯瘦。類似蓮花而黃色。實亦作房。而圓。南人謂之連翹者。二種折其

苗皆有汁出。須臾而黑。俗謂之旱蓮子。亦謂之金陵草。一時珍曰。旱蓮有兩種。一種苗似旋覆。而花

白。細者是鱧腸。一種花黃。紫而結房。如蓮房者。乃是小連翹也。爐火家亦用之。見連翹條。

草【氣味】甘酸平無毒

【主治】血痢。鍼灸瘡發。洪血不可止者。傳之立已。汗塗眉髮。生速而繁。本唐烏髭髮益腎陰。時珍。止血排膿。

通小腸。傳一切瘡并蠱痛。大膏點鼻中添腦。煎

【附方】舊一。金陵煎金髭髮。搗新布絞取汁。以紗絹濾過。以後收採。嫩無土泥者。不用洗。搗去黃

一。薑汁。白蜜一斤。合和。日中煎。以柳木篋攪。勿停手。待如稀。藥及成。每日佳。其後各連。一匙。以溫

金月。烏鬚固齒。搗生妙用。研末。日取。牙連。津。根。之。○。用。法。無。灰。酒。洗。淨。青。鹽。四。兩。研。末。擦。牙。○。入。油。千

老。壽。早。蓮。散。烏。鬚。固。齒。餅。三。兩。升。麻。青。鹽。各。三。兩。牛。子。連。核。髮。不。白。泉。角。三。挺。乾。薑。沙。二。兩。為。末。蒸。醋。也。

本草綱目 十三 卷十六 草部 一百二十一

麴糊丸彈子取出研乾入泥瓶中火煨
 令烟出存性取油一斤同浸密封四十九日
 草一握點藥頂上四十九遍久甚佳
 以錢匙點藥頂上四十九遍久甚佳
 效之天灸其痛即止甚小便溺血然汗
 末每服二錢米飲痔漏瘡發津傳患處一
 下家藏經驗方痔漏瘡發津傳患處一
 劉之得瘡果治有驗
 少許于掌心揉擦
 即止
 集玄方
 疗瘡惡腫五月貼上外以消毒膏護之
 仍三露日夜脫入聖濟總錄風牙疼痛草
 孫頭

連翹本經
 下品
 【校正】併入有名未
 用本經翹根

【釋名】連翹兩異翹兩旱蓮子性藥蘭華普三廉別根名連軛折根衆草故名恭曰其實似蓮作房翹出
 是本名連山名異翹人因合稱為連翹片相如翹應以此得名耳翹根是也唐蘇恭云連翹則
 有名未用中今併為一旱蓮乃
 小翹人以爲體腸者故翹名

【集解】此物有兩種大翹小翹太山山谷八溼地採陰乾長如景曰花黃可愛著子似椿莖連花實一恭曰
 翹出衆草其小翹生岡原之上葉花實皆似大翹而小細山南人並用之今惟用大二翹子生莖
 花也頌曰今近汴京及河上葉花實皆似大翹而小細山南人並用之今惟用大二翹子生莖
 溼地或如蒿上八月採長如榆葉生岡原之上葉花實皆似大翹而小細山南人並用之今惟用大二翹子生莖
 瓣根黃如蒿上八月採長如榆葉生岡原之上葉花實皆似大翹而小細山南人並用之今惟用大二翹子生莖
 一種似椿實之未開者殼小堅而外完無附葛粒亦名早蓮解氣甚芳藹其實纒乾振之說云連翹有兩種一

種乃如茵蔯，設柔外有跗，募抱之，而無解脈，亦無香氣，乾之雖久，著莖不脫，此甚相異，此種江南下，澤間極多，如椿實者，乃自蜀中來，入用勝似，江南者，據本草，則亦以蜀中者為勝，然未見其莖葉也。

【氣味】苦平無毒。元素曰：陰中陽也。性涼味苦，氣味俱薄，輕清而入手，少陰經。時珍曰：微苦辛。

【主治】寒熱鼠瘻，癰癧，癰腫，惡瘡，癭瘤，結熱，蟲毒。去白蟲，別錄。通利五淋，小便不通，除心家客熱。甄權通

小腸，排膿，治瘡，癰止痛，通月經。大散諸經血，結氣聚，消腫，李杲瀉心火，除脾胃溼熱，治中部血證，以為使

震亨治耳聾，渾渾，渾焯焯，好古。

莖葉【主治】心肺積熱。時珍曰：元素曰：連翹之用有三，滋心經客熱一也，去上焦諸熱二也，為瘡家聖藥三也。果曰：十二經瘡藥中不可無此，乃結者散之之義。好古曰：手足少陽之藥，治瘡癰癧，結核有神，與柴胡同功，但分氣血之異爾。鼠黏子同用，治瘡癰，別有神功。時珍曰：連翹狀似人心，兩片合成，其中有仁甚香，乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也。諸痛瘡癰，皆屬心火，故為十二經瘡家聖藥，而兼治手足少陽手陽明三經氣分之熱也。

【附方】新二：癰癧結核，連翹脂麻等分，為末，項邊馬刀草，半兩，每用一兩，以水一盞，半煎，七分，食後熱服，十餘日後，灸臨泣穴二十七壯。六痔瘡腫痛，連翹煎湯熏洗，後以刀驗方。翹根【氣味】甘寒平，有小毒。李杲之甘，神農曰：甘有毒。集驗方。

【主治】下熱氣，益陰精，令人面悅好，明目久服，輕身耐老。本別錄。治傷寒瘧熱欲發黃。

時珍

【發明】即連翹根也。翹根生蒿高平澤。二月八月採。弘景曰：「方藥不用。人無識者。」好古曰：「此也。」

【附方】新。癰疽腫毒。連翹草及根各一升。水一斗六升。煮汁三升。服。取汁。外壘祕要。

陸英 本經下品

【釋名】解見下文。

【集解】後人不識。浪以莧莖條此。葉似芹。及冤句。立秋採。恭曰：「此即莧莖也。古方無莧莖。惟晉陸英樹此三英也。花葉並相。蓋其類爾。」宗爽曰：「莧莖與陸英性味。今詳陸英。皆苦寒。治瘰癧。莖溫有毒。既此不同。難謂一種。蓋其類爾。」宗爽曰：「莧莖與陸英性味。今詳陸英。皆苦寒。治瘰癧。莖溫物斷無疑矣。」頌曰：「本陸英生。耳川谷及冤句。採莧莖。陸英。性味。今詳陸英。皆苦寒。治瘰癧。莖溫抽苗。莖有節。節間生枝。葉似水芹。春夏採。葉秋採。根莖。陶蘇。皆以爲一物。馬志。以陸英。性味。今詳陸英。皆苦寒。治瘰癧。莖溫是。其亦不能細別。但爾雅。木謂之華。草謂之榮。不榮而實。謂之莧。蘇。皆以爲一物。馬志。以陸英。性味。今詳陸英。皆苦寒。治瘰癧。莖溫所據。馬志。寇宗爽。雖破其說。而無的據。仍當是一物。分根莖花葉。用如蘇。頌所云也。」

【氣味】苦寒。無毒。莧。藥味苦辛。有小毒。

【主治】骨間諸痹。四肢拘攣。疼酸膝寒。痛陰痿。短氣不足。脚腫。本經。能將風毒。脚氣上衝。心煩悶。絕水氣。虛腫。風瘙。皮肌惡癢。煎湯入少酒浴之。妙。甄

莧莖 音朔 別錄下品

【釋名】葶草。別錄。接骨草。

【集解】英。別錄曰。薊。爾雅。生田野。春夏採。葉。秋。冬。採。莖。根。弘。景。曰。田。野。墟。村。甚。多。一。名。薊。草。不。知。所。出。處。宗。奭。曰。薊。薊。花。白。青。如。綠。豆。大。每。朵。如。畫。面。大。又。平。生。有。一。二。百。子。十。月。方。熟。紅。時。珍。曰。每。枝。五。葉。說。見。陸。英。下。大。

【氣味】酸。温。有。毒。苦。涼。無。毒。

【主治】風。瘙。癢。瘰。身。癢。溼。痹。可。作。浴。湯。別。錄。浴。癩。癩。風。癩。明。大。

【附方】新。七。二。手。足。偏。風。薊。葉。火。燥。厚。鋪。牀。上。趁。熱。眠。於。上。冷。復。風。溼。冷。痹。上。同。寒。溼。腰。痛。上。同。脚。

氣。脛。腫。封。囊。腫。上。一。二。日。即。消。醋。共。三。分。根。下。合。蒸。熱。用。外。臺。祕。要。風。溼。冷。痹。上。同。寒。溼。腰。痛。上。同。脚。

頭。風。作。痛。薊。根。一。二。升。酒。二。升。煮。頭。風。旋。運。起。倒。無。定。薊。獨。活。白。石。膏。各。一。兩。枳。實。炒。七。產。後。血。運。

心。悶。煩。熱。用。接。骨。草。即。薊。者。破。如。算。子。一。握。水。一。升。煎。產。後。惡。露。不。除。續。骨。木。二。十。兩。到。水。一。斗。瘧。疾。

不。止。煎。薊。一。大。握。炙。令。赤。色。以。水。一。斗。卒。暴。癥。塊。升。漬。如。石。作。痛。欲。死。取。薊。根。一。小。束。洗。淨。細。擘。以。酒。二。

中。温。出。藥。味。服。再。作。之。無。毒。已。愈。十。六。籠。瘕。堅。硬。腫。起。如。盆。温。服。五。合。至。薊。根。一。小。束。洗。淨。閉。塞。把。薊。汁。水。

人。突。神。驗。藥。盡。每。服。一。切。風。癩。薊。煮。湯。和。少。酒。塗。小。兒。赤。遊。煎。上。下。遊。行。至。心。即。死。薊。薊。五。色。丹。毒。薊。

一。升。去。外。臺。祕。要。一。切。風。癩。薊。煮。湯。和。少。酒。塗。小。兒。赤。遊。煎。上。下。遊。行。至。心。即。死。薊。薊。五。色。丹。毒。薊。

藥。搗。傅。之。癰。腫。惡。肉。不。消。者。薊。薊。灰。石。灰。各。淋。取。汁。合。煎。如。膏。傅。之。能。蝕。手。足。疣。目。薊。子。採。罔。方。塗。熊。

熊。傷。人。汁。飲。以。大。把。之。水。張。文。仲。備。急。方。

之菘藍葉如白菘馬藍葉如苦蕒即郭璞所謂大葉冬藍俗中所謂板藍者二藍花子並如蓼藍吳藍長莖如蒿而花白吳人種之木藍長莖如決明高者三四尺分枝布葉葉如槐葉七月開淡紅花結角長寸許聚果如小豆角其子如馬蹄決明子而微小迥與諸藍不同而作漿則一也別有甘藍可食見本條蘇恭以馬藍爲木藍蘇頌以菘藍爲馬藍宗奭以藍實爲大葉藍之實皆非矣今並開列于下
藍實【氣味】苦寒無毒一權曰

【主治】解諸毒殺蠱慝疰鬼螫毒久服頭不白輕身本經○慝音填骨髓明耳目利五臟調六腑通關節治經絡中結氣使人健少睡益心力甄權療毒腫蘇頌

藍葉汁此蓼藍也【氣味】苦甘寒無毒

【主治】殺百藥毒解狼毒射罔毒別錄一宏景曰一解毒不得生藍汁以青縑布漬汁亦善汁塗五心止煩悶療蜂螫毒景斑螫荒

青樽雞毒朱砂砒石毒時珍

馬藍【主治】婦人敗血連根焙搗下節酒服一錢匕蘇恭

吳藍【氣味】苦甘冷無毒

【主治】寒熱頭痛赤眼天行熱狂疔瘡遊風熱毒腫毒風癩除煩止渴殺疔解毒藥毒箭金瘡血悶毒刺蟲蛇傷鼻衄吐血排膿產後血運小兒壯熱解金石藥毒狼毒射罔毒大明

【發明】一震亨曰一藍屬水能使敗血分歸經絡一時珍曰一諸藍形雖不同而性味不遠故能解毒成者性味不能不少異不可與藍汁一概論也一頌曰一藍汁治蟲豸傷劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁取其殺蟲降火爾如此之類不可不知

一盤入雄黃麝香二物少許以點咬處仍細服其汁神異之極也張鷟外住劍南張延賞判官忽被
斑蝥咬至不救張公出錢五百并薦家財又數百一盤以蝥投之至汗而死又取藍汁加麝
之欲驗其方其人云公出錢五百并薦家財又數百一盤以蝥投之至汗而死又取藍汁加麝
香雄黃更以一人咬處兩日悉平作小瘡而愈
異之遂令點于咬處兩日悉平作小瘡而愈

【附方】新十一小兒赤痢搗青藍汁二升分小兒中盡下血欲死搗青藍汁
手足拳小腹急熱頭不能舉名陰服取汗當汗之滿四日驚癩發熱水調藍凝水上聖惠方
難治藍一把雄鼠尿三十枚水煎服取汗當汗之滿四日驚癩發熱水調藍凝水上聖惠方
息氣喉中作聲睡黏以藍葉水浸搗汁一升空腹服須臾以杏仁飛血赤日煎草半兩藍葉切二升車
研汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰服一升日二水三升絞汁應聲蟲病語言名應聲蟲病隨
即再煨以瘥為度去滓溫洗冷腹中驚瘡服葉一升日二水三升絞汁應聲蟲病語言名應聲蟲病隨
板藍汁一盞分五服卒中水毒令匱青汁傳頭身服藥過劑藍汁服數升煩悶欲死搗卒自縊死以藍
效夏子益奇疾方卒中水毒令匱青汁傳頭身服藥過劑藍汁服數升煩悶欲死搗卒自縊死以藍
之方千毒箭傷人藍青搗飲井傳之如無藍唇邊生瘡連年不瘥以八月藍葉一斤搗齒齩腫痛燒紫藍
金之日五度白頭禿瘡洗聖濟錄天泡熱瘡良集簡方瘡疹不快服半錢或一兩錢取雄雞冠血三
傳之日五度白頭禿瘡洗聖濟錄天泡熱瘡良集簡方瘡疹不快服半錢或一兩錢取雄雞冠血三
聖惠方白頭禿瘡洗聖濟錄天泡熱瘡良集簡方瘡疹不快服半錢或一兩錢取雄雞冠血三

下二點同溫酒少許調錢氏小兒方

藍澱綱目

【釋名】灰搗至干下澄去水則青黑色亦可乾收用染青碧其攪起浮沫掠出陰乾謂之藍花即青黛
下見

【氣味】辛苦寒無毒。

【主治】解諸毒傳熱瘡小兒禿瘡熱腫藏器止血殺蟲治噎膈時

【發明】按廣五行記云唐永徽中絳州一僧病噎不下食數年臨終命其徒曰吾死後可開吾胸喉視

有何物苦我如此及死其徒依命開視胸中得一物形似魚而有兩頭通體悉似肉鱗安鉢中跳躍不

已戲投諸水雖不見食皆化為水又投諸毒物亦皆銷化一僧方作藍澱因以少澱投之即怖懼奔走

須臾化成世傳澱水能治噎膈皆取其殺蟲也

【附方】新時行熱毒心神煩躁用藍澱一匙新小兒熱丹藍澱傳之口鼻急瘡得日欲死以藍澱傳之

千金誤香水蛭青澱調水飲即普濟方

青黛宋開

【釋名】靛花綱目青蛤粉云減去眉毛以此代之故謂之黛

【集解】同功時珍曰青黛從波斯國來今以太原并廬陵南康等處染澱蠶上沫紫碧色者用之與青黛

布浸汁代之貨者復以乾澱充之然有石灰入服餌藥中當詳之

【氣味】鹹寒無毒甘平

【主治】解諸藥毒小兒諸熱驚癩發熱天行頭痛寒熱並水研服之亦磨傳熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬

等毒寶開解小兒疳熱殺蟲蠶小兒丹熱和水服之同雞子白大黃末傳瘡癰蛇虺螫毒器瀉肝散五臟

鬱火解熱消食積。去熱煩吐血咯血斑瘡陰瘡殺惡蟲時

【發明】並無痰而痛大小便溼出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鱈鱈魚松脂狀如馬瓜瘡他處

熱痛甚問其人嗜食喜仍以魚蟹發風等物急令洗其膏藥以馬齒莧四兩杵爛入青黛一兩再研勻塗之即時熱減痛癢皆去蓋中仍備蓄風熱毒氣也若散出熱藥乾即齒莧四兩杵爛入青黛一兩再研勻塗之

作腸癰內痔仍須禁酒色發風物然不能禁後果患內痔

【附方】新七心口熱痛薑汁調青黛一錢內熱吐血青黛二錢新汲肺熱咯血青餅子用青黛一兩杏

研勻黃蠟化和作三十餅子每服一餅以乾柿半箇夾小兒驚癩服之量大小水研小兒夜啼上方同定選紙裏煨香嚼食粥飲送下日三服以華陀中藏經小兒驚癩服之量大小水研小兒夜啼上方同

兒疳痢時更下方歌云孩兒雜病變成疳不問強羸女與男煩熱毛焦鼻口燥皮膚枯槁四肢癱腹中病服之耳疳出汁青黛黃赤白乾爛弦風眼日洗黃連泡湯後發狂四物湯加青黛傷寒赤斑青黛二分安人書活腕豆瘡毒束許水研服梅師方療癰未穿塗花馬齒莧同搗日諸毒蟲傷青黛雄黃等分

【附錄】雀翹一別錄有名未用曰味鹹益氣明目生藍中葉細黃莖赤

甘藍拾校正移入此部

【釋名】藍菜干

【集解】藏器曰此是西土藍也葉闊可食時珍曰此亦大葉冬藍之類也按胡洽居士云河

東隴西羌胡多種食之漢地少有其葉長大而厚煮食甘美經冬不死春亦有苗其花黃生角

結子其功與藍相似也。

【氣味】甘平無毒。

【主治】久食大益腎填髓。腦利五臟六腑。利關節。通經絡。中結氣。心下結伏氣。明目。健人。少睡。益心力。壯筋骨。作菹。經宿色黃。和鹽食。治黃毒。藏。

子【主治】人多睡。思。

【本經中品】

【校正】自菜部移入此。

【釋名】故字從蓼。音料。高飛貌。蓼類皆高揚。

【集解】有圓有尖。以圓者為勝。所用即此也。景曰：此類多人所食。有三種。一是青蓼。人家常用。其藥食。保昇似。而蓼類甚多。有青蓼。香。關。大。上。有黑點。紫。赤。木。天。七。種。葉。似。柘。葉。小。莖。而。厚。青。香。二。蓼。亦。相。似。而。薄。馬。水。二。蓼。皆。蔓。生。陶。氏。以。青。蓼。人。藥。餘。諸。蓼。並。冬。死。惟。香。蓼。宿。根。重。生。可。為。生。菜。一。頌。曰。皆。大。如。胡。麻。赤。黑。而。尖。扁。惟。木。蓼。花。黃。白。子。皮。青。滑。諸。蓼。並。三。芽。君。傳。有。作。白。蓼。醬。方。藥。譜。無。白。蓼。疑。即。青。蓼。也。宗。爽。曰。蓼。實。即。草。部。下。品。紅。芽。取。為。蔬。以。備。言。五。辛。盤。一。時。珍。曰。蓼。實。是。用。子。也。春。初。以。壺。盛。水。浸。高。挂。火。上。日。夜。使。暖。遂。下。品。紅。芽。取。為。蔬。以。備。言。五。辛。盤。一。時。珍。曰。蓼。實。是。用。子。也。春。初。以。世。飲。食。不。用。人。亦。不。復。裁。惟。造。酒。麴。者。用。其。汁。耳。今。但。以。平。澤。中。而。和。羹。膾。亦。須。切。蓼。也。後。實。【氣味】辛溫無毒。吐水壅氣損陽。

【主治】明目。溫中。耐風寒。下水氣。面浮腫。癰瘍。歸鼻。除腎氣。去癰瘍。止霍亂。治小兒頭瘡。橫。

【附方】舊一傷寒勞復。因交後卵腫或縮入。腹痛。蓼子。霍亂煩渴。蓼子一兩。香豉二兩。每服二錢。水煎服。聖惠。小兒頭瘡。蓼子。

爲未。蜜和雞子白同塗之。蝸牛咬毒。不可近陰。令弱也。陳藏器本草。

苗葉【氣味】辛溫無毒。二月食蓼。傷人胃。扁鵲云。久食令人寒熱。損髓。減氣。少精。婦人月事來時。食蓼。

蒜變爲淋。與大麥麩相宜。

【主治】歸舌除大小腸邪氣。利中益志。錄。乾之釀酒。主風冷。大良。景。作生菜食。能入腰脚。煮湯搗脚。治。

霍亂轉筋。煮汁日飲。治痲癩。擣爛。傅狐尿瘡。器。脚暴軟赤。蓼燒灰淋汁浸之。以桑葉蒸罨立愈。明。殺蟲。

伏礫。時珍。

【附方】舊西蓼汁酒。治胃脘冷不能飲食。耳目不聰明。四肢有氣。冬臥足冷。八月三日取蓼。日乾。如五。

氣壯也。肝虛轉筋。吐瀉赤。蓼葉切三合。水一盞。酒。霍亂轉筋。蓼一升。更煮一升。半。分。三。服。入香。

論。夏月喝死。溫。蓼汁。外。小兒冷痢。服。蓼葉。擣汁。血氣攻心。痛不可忍。蓼根。洗。惡犬咬傷。蓼葉。擣泥。

水蓼。唐本

【釋名】虞蓼。雅。澤蓼。珍。志。曰。生于淺水澤中。故名水蓼。虞。時。

【集解】蓼。大。恭。曰。水蓼。相。似。但。枝。低。耳。今。造。酒。取。葉。以。水。浸。莖。赤。色。水。接。食。之。勝。于。蓼。子。宗。奩。曰。此。

乃。水。際。所。生。之。蓼。葉。長。五。六。寸。比。水。荳。葉。稍。狹。比。家。蓼。葉。稍。大。而。功。用。衍。佛。故。寇。氏。謂。蓼。實。卽。水。荳。之。子。者。以。此。故。

莖葉【氣味】辛無毒。曰大明冷。

【主治】蛇傷搗傳之絞汁服之。止蛇毒入腹心悶。又治腳氣腫痛成瘡。水煮汁漬搗之。唐

馬蔘綱

【釋名】大蔘。綱墨記草。時珍曰。凡物大者皆以馬名之。俗呼大蔘是也。高四五尺。有

【集解】點亦有兩三種。其最大者名龍蔘。即水蔘也。黑

莖葉【氣味】辛溫無毒。伏丹砂雌黃。

【主治】去腸中蛭蟲。輕身。本

葶草別錄

【校正】併入有名未

【釋名】鴻蘆。音龍古。遊龍。石龍。別錄。天蔘。大蔘。鴻亦大也。別錄有名未用。草部中有天蔘。云

一名石龍。生水中。陳藏器解云。天蔘。即水蔘。而古也。今併為一。

【集解】長大詩稱。隔有遊龍。郭璞云。遊龍。古也。今併為一。大蔘。據此。則二條乃一指其實。一指莖葉。而言也。今併為一。

雅云。葶草。古其大者。龍。音淺。陸機云。遊龍。一名馬蔘。然馬蔘自是一種也。似莖而葉大。赤白色。高丈餘。爾

有毛。其莖。大如商陸。葉色淺紅。成穗。秋深。龍子。成扁。如酸棗。仁而小。其色赤黑。而肉白。不甚。辛。炊爛。可食。

【主治】消渴去熱。明目益氣。別

【附方】舊一。療癰。水葇子不以多少。一半微炒。一半生用。同研末。食後好酒調服。癰痞腹脹。及堅硬如
水葇花子一升。另研獨頭蒜三十箇。去皮。新狗腦三次。箇有膿。潰勿怪。仍看虛實。逐日開服。錢氏白餅子
帛束之。酉時貼之。次日辰時取之。未效。再貼。二箇。皮消。四兩。石白搗爛。攤在患處。上用油紙。以長
紫霜丸。填氣丸。消積丸。利之磨之。服至半月。甚者一月。
無不瘥矣。以喘滿者為實。不喘者為虛。蘭氏經驗方。

花【主治】散血消積止痛。時珍

【附方】新。三胃腕血氣。戶毛。痛。莊。屢。驗。方。也。董。炳。避。水。集。驗。方。百。心。氣。疔。痛。水。葇。花。為。末。熬。酒。服。二。錢。又
醋水各半煎服。一婦年三十。腹中痞積。水葇花或子一盤。以水三盞。用桑柴文武火煎成膏。量痞大小
病此。一服立效。摘玄方。

天蓼別錄。此指莖葉也。【氣味】辛有毒。

【主治】惡瘡去痹氣。錄。根莖除惡瘡腫。水氣脚氣。煮濃汁漬之。蘇頌

【附方】新。生肌肉。水葇花根煎湯淋洗。仍以其葉曬乾研末。撒瘡上。每日一次。談楚翁試驗方。

毛蓼拾遺

【集解】藏器曰。毛蓼生山足。似馬蓼。葉上有毛。冬根不死。時珍曰。此即蓼之生于山麓者。非澤瀉之蓼也。

莖葉【氣味】辛温有毒。

【主治】癰腫疽癩癰癧。杵碎納瘡中。引膿血。生肌。亦作湯洗。兼濯足。治脚氣。藏器

海根拾遺

【集解】藏器曰生會稽海畔山谷莖赤葉似馬薺根似菘藥而小胡人蒸而用之也

根【氣味】苦小温無毒

【主治】霍亂中惡心腹痛。鬼氣疰忤飛尸。喉痺蠱毒。癰疽惡腫。赤白遊癩。蛇咬大毒。酒及水磨服。并傳之。藏器

火炭母草 宋圖經

【集解】頌曰生恩州原野中莖赤而柔似細薺葉端尖近梗形方夏有白花秋實如椒青黑色味甘可食

藥【氣味】酸平有毒

【主治】去皮膚風熱。流注骨節。癰腫疼痛。不拘時采。於坭器中搗爛。以鹽酒炒。傳腫痛處。經宿一易之。蘇頌

三白草 唐本草

【釋名】宏景曰葉上有三白點俗因以名又見下

【集解】秘之隱黑爲白爾根如芹根黃白色而粗大藏器曰此草初生無白入夏葉端半白也古人農人候之蒔田三葉白則草便秀故謂之三白若云三黑點蘇未識矣其葉如薯蕷亦不似水荳保昇曰今出襄州二月八月采根用時珍曰三白草生田澤畔八月生苗高二三尺莖如薺葉如商陸及青梢四月其類三葉面上三次變作白色餘葉仍青不變俗云一葉白食小麥二葉白食梅杏三葉白食黍子五月開花成穗如蓼花狀而色白微香結細實根長白虛軟有節鬚狀如泥菖蒲根造

化指南云五月採花及根可制雄黃蘇恭言似水荏有三黑點者乃馬蔘非三白也藏器所說雖是但葉亦不似薯蕷

【氣味】甘辛寒有小毒

【主治】水腫腳氣利大小便消痰破癖除積聚消疔腫唐本搗絞汁服令人吐逆除瘧及胸膈熱痰小兒

痞滿藏器根療腳氣風毒脛腫搗酒服亦甚有驗又煎湯洗癬瘡時珍

蠶繭草拾遺

【集解】藏器曰生溼地如蓼大莖赤花白東土亦有之

【氣味】辛平無毒

【主治】諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹煮服之亦搗傅諸瘡藏器

蛇繭草拾遺

【集解】藏器曰生平地葉似苦杖而小節亦高一二尺種之辟蛇又一種草莖圓似羊亦傳蛇毒按百一方云關東有草狀如芋莖方節赤後莽草即後莽草即

【氣味】缺

【主治】蛇虺毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當下黃水藏器

虎杖別錄中品

【釋名】苦杖。拾遺大蟲杖。斑杖。日酸杖。牛膝者非也。杖言其莖。虎言其斑也。或云一名杜。

【集解】餘其莖赤根黃。二月三月採根。日乾。莖頰而葉圓。今出汾州。越州。潞州。處有之。生下溼地。作樹高丈。

竹筒狀。上有赤斑點。初生便分枝。葉似小郭璞注。云開花。九月粗實。南中出者。無花。皮色黑。破莖即黃。似柳根。亦有高文餘。爾雅云。葇杖。小郭璞注。云開花。九月粗實。南中出者。無花。皮色黑。破莖

六七月旋開。花至九月。中方已花。片四出。其色如桃花。差大。而外葉莖深。陝西山麓。水次莖多。一數曰

凡使勿誤。用天藍及斑袖根。二其莖似荳。葉似杏。枝黃似柳。其花似杏。色似寒桃。花合而

俾。豈所產有不同耶。一時珍曰。其莖似荳。葉似杏。枝黃似柳。其花似杏。色似寒桃。花合而

根【修治】用葉包一夜。曬乾。用。

【氣味】微溫。得甘草則不堪飲。本毒。文不言味。藥性論云。甘是甘草之味。非虎杖味也。

【主治】通利月水。破留血。癥結。別。瀆酒服。主暴瘕。風在骨節。閒及血瘵。煮作酒服之。藏。治大熱煩躁。

止渴利小便。壓一切熱毒。權。治產後血運。惡血不下。心腹脹滿。排膿。主瘡癩。撲損瘀血。破風毒結氣。明。

燒灰貼諸惡瘡。焙研煉蜜為丸。陳米飲服。治腸痔下血。蘇。研末酒服。治產後瘀血。血痛。及墜撲昏悶。有

效。珍時。

【發明】為冷飲子。暑月以根和甘草同煎為飲。色如琥珀。可愛。甚甘美。瓶置井中。令冷。徹如冰。時人呼

有孕人勿服。一時珍曰。孫真人千金方。治女人月經不通。腹內積聚。虛脹雷鳴。四肢沉重。亦治丈夫

以知爲度。又許學士本專方治男婦諸般淋疾。用苦杖根洗淨。剉一合。以水五合煎。小便盡。去滓。入乳香麝香少許服之。鄧縣尉歌夢得內人患沙石淋。已十三年。每溺痛楚不可忍。溺器中小便。下沙石。剉香有弊。百方不效。偶得此方服之。一夕而愈。乃予目擊者。

【附方】新舊三小便五淋。苦杖爲末。每服二錢。月水不利。虎杖三兩。凌香花沒藥一兩。爲末。熱酒每服一杖一斤。去頭暴乾切。土瓜根。汁。牛膝。汁。二斗。水一斛。浸虎杖。又方。治月經不通。腹大如瓠。氣短。欲死。虎杖。二斗。入二汁。同煎。如餵。每服一合。日再夜一宿。血當下。聖惠方。煎取時疫流毒。虎杖根。剉。煮汁。飲。斷用。

後方。腹中暴癥。炊飯如石。痛刺不治。百日內死。取虎杖根。勿令影。臨水上。用得石餘。洗乾。搗末。糝米五升。乾者。薄酒浸飲。從少起。日三服。亦佳。癥當氣奔。怪病。出。不。能。解。謂。之。氣。奔。如。波。浪。聲。痰。不可忍。抓。之。血。下也。此方治癥。大勝諸藥也。外臺祕要。氣奔。怪病。出。不。能。解。謂。之。氣。奔。如。波。浪。聲。痰。不可忍。抓。之。血。兩。作。一。服。水。煎。細。飲。盡。消。渴。引。飲。虎。杖。燒。過。海。浮。石。烏。賊。魚。骨。丹。砂。等。分。爲。末。渴。時。以。麥。門。冬。便。愈。夏。子。益。奇。疾。方。盡。消。渴。引。飲。湯。服。二。錢。日。三。次。忌。酒。色。魚。鮓。醬。生。冷。衛。生。家。寶。方。

【校正】併入有名未。用別錄馬唐。

【釋名】馬唐。別錄。馬飯。別錄。羊麻。別錄。羊粟。別錄。蔓子。雅軒于。時珍曰。羊馬食之。故曰羊麻。羊粟。其氣瘴臭。故謂之瘴。瘴者。瘴也。朽木臭也。此草莖類似蕙。而臭。故左傳云。一薰一蕪。十。年。尚。猶。有。臭。是也。孫升談圃。以爲香。薰者。誤矣。卽別錄馬唐也。今併爲一。

【集解】節。節有根。著土。如結。蔓。草。堪。飼。馬。又曰。蕘。生。水。田。中。狀。如。結。蔓。草。而。葉。長。馬。食。之。

【氣味】甘寒。無毒。大寒。藏器曰。

【主治】馬唐。調中。明目。煎取汁。明目潤肺。又曰。蕘。消水。氣。溼。痺。脚。氣。頑。痺。虛。腫。小。腹。急。小。便。赤。澀。

並合赤小豆煮食。勿與鹽絞汁服。止消渴。搗葉傳毒腫。藏器。

【主治】馬唐。調中。明目。煎取汁。明目潤肺。又曰。蕘。消水。氣。溼。痺。脚。氣。頑。痺。虛。腫。小。腹。急。小。便。赤。澀。

並合赤小豆煮食。勿與鹽絞汁服。止消渴。搗葉傳毒腫。藏器。

並合赤小豆煮食。勿與鹽絞汁服。止消渴。搗葉傳毒腫。藏器。

並合赤小豆煮食。勿與鹽絞汁服。止消渴。搗葉傳毒腫。藏器。

並合赤小豆煮食。勿與鹽絞汁服。止消渴。搗葉傳毒腫。藏器。

並合赤小豆煮食。勿與鹽絞汁服。止消渴。搗葉傳毒腫。藏器。

寫音編畜。○
本經下品。

【釋名】扁竹景。扁辨吳。扁蔓吳。粉節草綱。道生草時珍曰。許慎說文作扁筩。與竹同音。節開。

【集解】綠人呼為扁竹一頌曰。春中布地生道旁。苗似粟。葉細絲。如竹。赤莖。如斂股。節開。花出。甚細。微青。黃色。根如蒿。根四五。月採。陰乾。蜀圖經云。二月。日乾。郭璞注。爾雅云。似小藜。赤莖。節好。生道旁。可食。殺蟲。是也。或云。爾雅。王芻。卽此也。一。時珍曰。其葉似落帶。葉而不尖。弱莖。引蔓。促節。三月。開。

細紅花。如蓼。藍花。結細子。爐火。家燒。灰。煉。膏。用。一。種。水。扁。筑。名。薄。音。督。出。說。文。

【氣味】苦平無毒。一。橫。曰。甘。澀。

【主治】浸淫疥癩疽痔殺三蟲。療女子陰蝕。錄。煮汁飲小兒。療虻蟲有驗。概。治霍亂黃疸。利小便。

兒疝病時珍。

【附方】舊六。熱淋瀝痛。扁竹煎湯。類。熱黃疸疾。扁竹搗汁。頓服一升。多年。霍亂吐利。扁竹入豉汁中。下五。

鏡。丹石銜眼。服丹石人毒發。衝眼腫痛。扁竹根。虻咬心痛。食療。治小兒。虻咬心痛。面青。口中沫。出。臨死。

煎如錫。隨宿勿食。空心服。一海上方。薦竹醋煎。通口。嚙管。教食。時。刻。便。上。歌。云。蟲食下部。蟲狀。如。蝸。牛。食。下。

把水二升。煮熱。五歲兒。空痔發。腫痛。汁。和。麩。作。餅。食。日。三。次。未。差。再。服。亦。取。惡。瘡。癩。瘻。封。痲。落。卽。瘻。

腹服三五合。熱。楊氏產乳。痔發。腫痛。汁。和。麩。作。餅。食。日。三。次。未。差。再。服。亦。取。惡。瘡。癩。瘻。封。痲。落。卽。瘻。

後方。
蓋草音燼。○本經下品。

藜如初生阜莢。莢整齊可愛。刺莢伏如赤根。莢子及細莢三角四刺。實有仁。其白莢結莢長寸許。內子大如脂麻狀。如羊腎而帶綠色。今人謂之沙苑莢。莢以此分別。

【修治】再蒸。從午至酉。使揀淨。蒸之。從午至酉。入藥木白春令刺盡。用酒拌。

【氣味】苦溫。無毒。久服不冷。而無壅熱。當以性溫為是。甘有小毒。志曰。烏頭為之使。

【主治】惡血。破癥瘕。積聚。喉痹。乳難。久服長肌肉。明目輕身。經身體風癢。頭痛。欬逆。傷肺。肺痿。止煩下

氣。小兒頭瘡。癰腫。陰瘡。可作摩粉。錄別。治諸風癱瘍。療吐膿。去燥熱。甄。治奔豚。腎氣。肺氣。胸膈滿。催生墮

胎。益精。療不藏。冷小便多。止遺瀝。泄精。弱血。腫痛。明。大痔漏。陰汗。婦人發乳帶下。蘇。治風祕。及虺蟲心腹

痛。時珍。

白蒺藜【氣味】甘溫。無毒。

【主治】補腎。治腰痛。泄精。虛損。勞乏。時珍。

【發明】頌曰。古方皆用有刺者。治風明目最良。神仙方亦有單服蒺藜法云。不問黑白。但取堅實者。春去刺。用。時珍曰。古方補腎治風。皆用刺蒺藜。後世補腎多用沙苑蒺藜。或以熬膏和

藥。恐其功亦不甚相遠也。刺蒺藜炒黃去刺。磨麩作餅。或煮食。可以救荒。

【附方】舊新八服食法。服藜子。令中絕。斷穀。長生。服之一年。以後冬不寒。夏不熱。二年。老者復少。髮白復黑。

齒落更生。服之三年。身腰脊引痛。服藜子。搗末。蜜和丸。胡豆大。酒通身浮腫。杜蒺藜。日煎湯。卒中五

尸。藜子。搗末。蜜丸。胡豆大。每大便風祕。錢為末。每服一錢。鹽茶湯下。普濟方。五月經不通。歸等分為

末米飲每服三錢。催生下衣。難產胎在腹中。并包衣不下。及胎死者。葵藜子貝母。虬蟲心痛。吐瀉水。七月。錢。雷門事。親。萬病積聚。七八月。收葵藜子。水。煮。乾。煎。如。飴。服。之。大。三。十。年。失。明。子。七。月。七。日。收。子。陰。乾。外。壺。秘。要。牙。齒。動。搖。入。鹽。湯。及。漱。甚。效。或。以。根。灰。貼。牙。即。牢。固。也。葵。藜。水。半。盞。水。三。服。乾。搗。散。食。後。水。服。方。牙。齒。動。搖。入。鹽。湯。及。漱。甚。效。或。以。根。灰。貼。牙。即。牢。固。也。葵。藜。水。半。盞。水。三。服。寸。七。日。散。外。壺。秘。要。牙。齒。動。搖。入。鹽。湯。及。漱。甚。效。或。以。根。灰。貼。牙。即。牢。固。也。葵。藜。水。半。盞。水。三。服。不。止。動。搗。白。葵。藜。末。打。動。牙。疼。日。搗。之。子。或。根。為。末。日。鼻。塞。出。水。以。多。年。不。開。香。臭。葵。藜。二。握。洗。三。寸。截。之。飯。以。汁。一。合。灌。鼻。中。不。通。再。灌。嚔。出。一。面。上。癩。痕。醃。藜。子。山。卮。子。各。一。合。為。末。白。癩。風。疾。兩。白。處。見。紅。點。神。效。孫。真。人。食。忌。一。切。疔。腫。封。頭。上。拔。根。外。壺。秘。要。

【主治】陰乾為末每溫酒服二三錢治白癩風宗
 【主治】煮湯洗疥癬風瘡作癢時
 【附方】舊二鼻流清涕少灌鼻中取嚏不通再服聖惠方諸瘡腫毒葵藜洗三寸截之以水五

【附方】新二鼻流清涕少灌鼻中取嚏不通再服聖惠方諸瘡腫毒葵藜洗三寸截之以水五
 又煮取一升納小器中煮如蠶屨尿瘡透身即死以葵藜葉搗
 飴狀以塗腫處千金方
 穀精草宋開

【釋名】戴星草開寶文星草綱目流星草時珍曰白花似星故曰穀精
 【集解】可饒馬令肥生蟲類毛魚病又有種莖長有節根微赤出秦隴間採花用花白小圓似星
 後荒田中生之江湖南北多有一科叢生葉似嫩穀抽細莖高四五
 寸莖頭有小白花點點如亂星九月採花陰乾云二三月採者誤也

花【氣味】辛温無毒。【藏器曰】甘平。【大明】可結水銀成砂子。

【主治】喉痹齒風痛諸瘡疥。頭風痛目昏翳膜。痘後生翳。止血。時

【發明】時珍曰。穀精體輕性浮。能上行陽明分野。凡治目中

【附方】新舊七腦痛眉痛。用穀精草二錢。地龍三錢。乳香一錢。為末。每偏正頭痛。未驗。方用穀精草一兩。為

貼痛處。乾換。○聖濟方。用穀精草末。鼻衄不止。服二錢。為末。熟麩湯。目中翳膜。穀精草防風等分。為末。

方。痘後目翳。粉等分。同入豬肝。不煑。熟日食之。又方。見夜明沙。片。真食。一方。加蛤。小兒中。暑。吐。泄。煩。渴。見。器。覆。之。

鐵器。如不肯食。炙熱。搗。作。丸。綠。豆。大。每。服。三。十。丸。瓦。罐。煮。熱。日。食。之。屢。效。忌。小。兒。中。暑。吐。泄。煩。渴。見。器。覆。之。

服半錢。末。保幼。大米。飲。

海金沙

【釋名】竹園葵。【時珍曰】其色黃如細沙也。謂之海

【集解】承以杖擊之。出點。中郡。湖南。亦有。且。暴。為。度。一。時。珍。曰。江。浙。湖。湘。川。陝。皆。有。之。乾。以。紙。

林下。莖。細。如。線。引。于。竹。木。上。高。尺。許。其。葉。細。如。圓。葵。葉。而。甚。薄。背。面。皆。青。上。多。皺。文。皺。處。有。沙。

子。狀。如。蒲。黃。粉。黃。赤。色。不。開。花。細。根。堅。其。沙。及。草。皆。可。入。藥。方。士。采。其。草。取。汁。煮。砂。縮。汞。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】通利小腸。得卮子馬牙消蓬沙。療傷寒熱狂。或丸或散。治溼熱腫滿。小便熱淋膏淋血淋石

淋莖痛解熱毒氣時

【發明】一時珍曰一海金沙小腸膀胱血分藥也熱在二經血分者宜之

【附方】舊一熱淋急痛海金沙草乾為末煎生甘草湯調服二小便不通面茶半兩搗碎每服三錢

亦可未服煎湯下日二服膏淋如油服二錢麥門冬煎湯服甘草梢二錢半為末每血淋痛澀則利為草半

分海金沙未新汲水或砂脾溼腫滿腹脹如鼓喘不得臥海金沙散用海金沙三錢白朮四兩得利為草半

東垣蘭痘瘡變黑歸腎用竹園莖草煎酒傳

地楊梅拾遺

【集解】一藏器曰一生江東溼地苗如莎草四五月有子似楊梅也

【氣味】辛平無毒

【主治】赤白痢取莖子煎湯服藏器

水楊梅綱目

【釋名】地椒

【集解】一時珍曰一生水邊條葉甚多生子如楊梅狀庚辛玉册云地椒一名水楊梅多生近道陰處荒田野中亦有之叢生苗葉似菊莖端開黃花實類椒而不赤實可結伏三黃白礬制丹砂霜粉

【氣味】辛溫無毒。

【主治】疔瘡腫毒。時珍

地蜈蚣草綱目

【集解】一時珍曰生村落野間左蔓延右右蔓延左其葉密而對生如蜈蚣形其穗亦長俗呼過路蜈蚣其延上樹者呼飛天蜈蚣根苗皆可用。

【氣味】苦寒無毒。

【主治】解諸毒及大便不通搗汁療癰腫搗塗并末服能消毒排膿蜈蚣傷者入鹽少許搗塗或末傅之。時珍

半邊蓮綱目
【附方】新一切癰疽及腸癰癩癰赤腫未破或已破而膿血不散發熱疼痛能食者並宜排膿托裏散用地蜈蚣赤芍藥歸甘草等分爲末每服二錢溫酒下。和劑局方

【集解】一時珍曰半邊蓮小草也生陰溼處塹邊就地細梗引蔓節節而生細葉秋開小花淡紅紫色止有半邊如蓮花狀故名又呼急解索。

【氣味】辛平無毒。

【主治】蛇虺傷搗汁飲以滓圍塗之又治寒胸氣喘及瘧疾寒熱同雄黃各二錢搗泥盤內覆之待色青以飯丸梧子大每服九九空心鹽湯下。時珍○
壽域方

紫花地丁綱目

【釋名】箭頭草。綱目獨行虎。綱目羊角子。秘米布袋。

【集解】濟方云。鄉村離落生者。夏秋開小白花。如鈴兒倒垂。葉微似木香花之葉。此與紫花生者相異。時珍曰。處處有之。其葉似柳而微細。夏開紫花。結角。平地生者起莖。澹壑邊生者起莖。菁

種也。

【氣味】苦辛寒。無毒。

【主治】一切癰疽發背。疔腫瘰癧。無名腫毒惡瘡。時珍

【附方】新黃疽內熱。錢地丁末酒服三。稻芒黏咽。不得出者。箭頭草。癰疽惡瘡。紫花地丁。連根。同蒼耳。葉。經驗方。癰疽發背。無名諸腫。貼之。如神。紫花地丁。草三伏時。收以白麩和成鹽醋浸。一切惡瘡。紫花地。乾以鐘盛。燒烟對瘡。熏之。出。療癰疔瘡。發背諸腫。紫花地丁。根。去粗皮。同白。孫天和。集效方。一切惡瘡。紫花地。黃水取盡。愈。衛生易簡方。療癰疔瘡。發背諸腫。紫花地丁。根。去粗皮。同白。孫天和。集效方。一切惡瘡。紫花地。雖極亦效。○楊氏方。用紫花地丁。草。葱。喉痹腫痛。箭頭草。葉。入醬少許。研。頭生蜜。共搗貼之。若癰瘡。加新黑牛屎。喉痹腫痛。箭頭草。葉。入醬少許。研。

鬼鍼草。拾

【集解】藏器曰。生池畔。方莖。葉有極子。作斂脚。著人衣如針。北人謂之鬼針。南人謂之鬼斂脚。

【氣味】苦平無毒。

【主治】蜘蛛蛇咬。杵汁服。併傅。藏塗蠟蜜傷。時珍

【附方】新割甲傷肉。不愈。鬼鍼草。苗。鼠黏子。根。搗汁。和臘豬脂塗。千金

獨用將軍草唐本

【集解】恭曰生林野中節節穿葉心
生苗其葉似楠不時採根葉用

【氣味】辛無毒

【主治】毒腫乳癰解毒破惡血蘇恭

【附方】新下痢噤口獨將軍草根有珠如豆者取珠搗汁
三匙以白酒半盃和服簡便方

【附錄】留軍待恭曰生劍州山谷葉似楠而細長採無時
味辛溫無毒主肢節風痛折傷瘀血五緩攣痛

見腫消宋經圖

【集解】頌曰生筠州春生苗葉莖紫色高一
二尺葉似桑而光面青紫赤色採無時

【氣味】酸澀有微毒

【主治】消癰腫及狗咬擣葉貼之蘇頌

【附方】新一切腫毒及傷寒遺毒發于耳之前後及項下腫硬用見腫消草生白及生白薇土大黃生
大薊根野苧麻根搗成餅入芒消一錢和貼留頭乾即易之若加金線重樓及山

慈姑尤妙
傷寒蘊要

攀倒甌經圖

【釋名】頌曰生宜州郊野莖葉如薄荷一名斑杖一名接骨
時珍曰斑杖名同虎杖接骨名同薊薺不知是一類否

安徽省第一女子中學校
圖書登記號碼
1466.12

本草綱目 十三 卷十六 草部

一百四十八

【氣味】苦寒無毒。

【主治】解利風熱。煩渴狂躁。搗汁服甚效。頌


水甘草經

【集解】頌曰。生筠州。多在水旁。春生苗。莖青葉如柳。無花。土人十月八月採。單用。不入衆藥。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】小兒風熱。丹毒。同甘草煎飲。頌

040665



萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目


(四十)

張紹棠重訂



商務印書館發行

中華民國二十六年五月廿六日




耳文習集

第一卷

三書


新報社發行

040670



目 綱 草 本

（一）
重 慶 煤 礦 局



本草綱目

卷十七上

草之六 毒草類四十七種

大黃本經 商陸本經 狼毒本經 防葵本經 狼牙本經 藺茹本經 大戟本經 澤漆本

經 甘遂本經 續隨子開寶 葇荑本經 即 雲實本經 藟麻唐本 博 常山 蜀漆本

經 土紅杜華山 藜蘆本經 山慈石 參 木藜蘆拾遺 附子本經 天雄本經 以 側子別

錄 漏籃子綱目 烏頭本經 烏喙射罔 烏 白附子別錄 虎掌天南星 本經 由跋本經 蒟蒻開寶

附 藤草 半夏本經 蚤休本經 鬼臼本經 射干本經 鳶尾本經 玉簪綱目 鳳仙綱目

坐擎草圖經 押 曼陀羅花綱目 羊躑躅本經 山躑躅 芫花本經 堇花本經 醉魚草

綱目 莽草本經 茵積本經 石龍芮本經 胡椒菜 毛茛拾遺 牛扁建草 附 蕁麻圖經

格注草唐本 海芋綱目 透 鈎吻本經 毛茛海葇 附 牛扁建草 附 蕁麻圖經

左附方舊一百三十四新四百九十五

草之六 毒草類四十七種

同去歸切。豆去末，煉蜜一分，用紅花四兩，水一盞，浸一日，切曬，分用。當歸四兩，入淡醋，當歸一
 日去歸切。豆去末，煉蜜一分，用紅花四兩，水一盞，浸一日，切曬，分用。當歸四兩，入淡醋，當歸一
 醫林集要也。心腹諸疾，千物備急。大豆丸，治心腹諸疾。凡卒暴病，吐心腹脹滿，口噤，閉戶，卒
 者折齒，灌之，入喉，即瘥。此乃仲景方。司更三丸，散為轉，當吐心腹脹滿，口噤，閉戶，卒
 升靈雨匙，和煎丸，為度。外塞，秘三十腹，脇積塊，熟入桂心，未半斤，略炒，米醋，攪成，冷入大黃，末一兩，炒
 丸生薑湯下，吐利，為度。外塞，秘三十腹，脇積塊，熟入桂心，未半斤，略炒，米醋，攪成，冷入大黃，末一兩，炒
 和貼之，或加阿魏，消一兩，尤為妙。以丹溪同搗膏，久患積聚，二便不利，上心腹脹，攪成，冷入大黃，末一兩，炒
 為度。脾癖疳積，不拘日，再小兒，琥珀，大黃，一兩，形如琥珀者，宮粉，一兩，文同，研勻，蒸十歲，以下，小兒，半錢，夜
 大人，一錢，半，米，飲下，忌一切生冷，魚肉，白粥，月，錄，如小兒，無辜，作瘰癧，或頭乾黃，或浮腫，下
 上炭火，慢者，候至成膏，可丸，乃貯器中，用三歲，兒服，丸，散，以好米醋，三升，置瓦盤中，於大鑊內，浮湯
 惟或下，宿膿，加兒，利也。須食，毒物，重者，七劑，方盡，根，一兩，亦可。用之，此藥，小兒，諸熱，黃芩，各一熟
 蜜湯下，加黃連，名三黃丸。每服，錢五至十丸。骨蒸，積熱，合去滓，空腹，為二分。服，如童子，行五里，再服，煎
 方赤白濁淋，好大黃，為末，每服，錢六分，不過三服。各二錢，壯人，各一方，熱痢，裏急，煎取兩，冷服，勿喘
 五心煩，保命，集。諸痢，初起，兩水，煎服，氣出，絕。而復蘇，名傷寒，併熱，食已，即吐，胸中，有火，錢半，水黃
 劉河間，保命，集。諸痢，初起，兩水，煎服，氣出，絕。而復蘇，名傷寒，併熱，食已，即吐，胸中，有火，錢半，水黃
 悶絕，不能，語。涎，流，逆，牙，齒，動，搖，氣，出，絕。而復蘇，名傷寒，併熱，食已，即吐，胸中，有火，錢半，水黃
 升菴，牛升，溫服。方，婦人，血癖，十沸，頓服。取利，酒，千，升，翼，產後，血塊，大黃，末，五兩，溫醋，化，半，升，熟，久，當，下，子

千金乾血氣痛。錦紋大黃酒浸。乾四兩。為末。好醋經一升。熬成膏。或加香附。大黃時酒化。一婦人嫁痛。小
 方痛也。大服一兩。酒方一升。男子偏墜。作乾則黃。未梅。醋方。濕熱眩運。二錢。急則治。黃為。茶清。要
 煮一沸。頓服。常欲閉者。塗頂上。乾。即再上。姚和衆。至寶。服暴赤目痛。服四錢。湯加。黃酒煎。胃火牙痛。口
 小兒腦熱。牛合餘者。塗頂上。乾。即再上。姚和衆。至寶。服暴赤目痛。服四錢。湯加。黃酒煎。胃火牙痛。口
 冰水一口。以紙捻。燻大黃。末。隨風熱牙痛。紫金散。治風熱。積壅。一初。牙痛。去口氣。大有奇效。好大黃。瓶
 左右。噴鼻。立止。儒門事親。隨風熱牙痛。紫金散。治風熱。積壅。一初。牙痛。去口氣。大有奇效。好大黃。瓶
 市也。數千。釵。其門。方如。風蟲牙痛。片。常定。貼血。漸至。一。夜。即愈。口臭。極效。再。貼。黃。米。說。話。恐。引。入。風。黃。本。事。旋。切。一。口。瘡
 糜爛。大黃。枯。攀。等。聖。分。為。末。鼻。中。生。瘡。連。各。一。黃。杏。仁。搗。香。少。許。為。末。和。生。油。調。搽。方。生。大。黃。方。黃。仙。茅。毒。發。舌。腫。出
 仙茅。傷損。瘀血。致。新。因。方。黃。雞。鳴。散。治。從。高。墜。下。皮。木。石。壓。傷。及。一。切。傷。損。凝。積。痛。不可。忍。並。以。此。藥。推。陳
 下。愈。○和。濟。方。治。跌。壓。瘀。血。在。內。脈。下。惡。物。愈。打。撲。傷。痕。瘀。血。滾。注。或。煎。熱。者。白。也。大。黃。末。薑。汁。調。塗。一
 歸。等。分。炒。研。每。服。四。錢。溫。酒。服。取。下。惡。物。愈。打。撲。傷。痕。瘀。血。滾。注。或。煎。熱。者。白。也。大。黃。末。薑。汁。調。塗。一
 杖。瘡。腫。痛。亦。可。調。醋。塗。之。童。尿。金。瘡。煩。痛。先。食。不。利。大。黃。丸。三。服。為。末。蜜。丸。凍。瘡。破。爛。調。塗。之。水
 衛。生。鑑。湯。火。傷。灼。此。浪。乃。大。黃。生。山。寺。神。人。所。傳。之。不。惟。洪。邁。又。且。滅。灸。瘡。飛。蝶。因。艾。如。葉。形。而。去。痛。不。可。忍。是
 火。毒。也。大。黃。朴。消。各。半。兩。為。末。蠟。蝮。咬。瘡。大。黃。末。塗。之。火。丹。赤。腫。遍。身。者。大。黃。磨。水。腫。毒。初。起。子。黃。五。倍
 水。服。取。利。即。愈。張。杲。醫。說。未。蠟。蝮。咬。瘡。大。黃。末。塗。之。火。丹。赤。腫。遍。身。者。大。黃。磨。水。腫。毒。初。起。子。黃。五。倍
 分。為。五。次。新。汲。水。調。塗。方。癰。腫。焮。熱。作。痛。大。黃。末。醋。調。塗。之。火。丹。赤。腫。遍。身。者。大。黃。磨。水。腫。毒。初。起。子。黃。五。倍
 日。四。五。次。新。汲。水。調。塗。方。癰。腫。焮。熱。作。痛。大。黃。末。醋。調。塗。之。火。丹。赤。腫。遍。身。者。大。黃。磨。水。腫。毒。初。起。子。黃。五。倍
 服。收。大。匙。明。日。取。下。瘡。上。仰。臥。先。經。溫。酒。大。風。癩。瘡。溫。酒。下。取。出。惡。毒。物。如。一。魚。腦。狀。未。再。服。方。寸。七。取。下。心
 藥。如。亂。髮。之。蟲。再。造。散。乃。十。便。良。方。花。蛇。

【氣味】酸寒無毒【主治】置薦下辟蝨蟲相感志

商陸本經下品

【釋名】遂萆音遂當陸開寶章柳圖經白昌開寶馬尾黃雅夜呼本經詛為商陸又詛曰為當陸北音詛為商陸枝相值葉相當故曰當陸或云多當陸路而生也

【集解】鬼別錄曰商陸生咸陽山谷如人形者有神一恭曰此有赤白二種白者根入藥用赤者見

柔根日乾一頌曰俗名章柳根多生於人家園中春生苗高三四尺青葉如牛舌而長莖青赤至

酒也一珍曰商陸昔人亦種之為蔬取白根及紫者擊破作畦栽之亦可種子根苗莖並可洗

按周憲王救荒本草云章柳粗似雞冠花幹微有縹色微紫赤極易生根一脩治葉一重商陸一重如此蒸之從午至亥取出以東流水浸兩宿漉出架甑素以黑豆

【氣味】辛平有毒有能伏礮砂砒石權曰甘有大毒忌犬肉但可貼腫服之傷人病血不巳殺人

令人見鬼神一張仲景曰商陸以水服殺入一果曰一商

【主治】水腫疝瘕癰疽除癰腫殺鬼精物本經療胸中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五臟散水氣別錄瀉十

種水病喉痺不通薄切醋炒塗喉外良甄通大小腸瀉蠱毒墮胎燔腫毒傳惡瘡明

【發明】去尸蟲見鬼神其寶子亦入神藥花名葛花尤良一頌曰古方術家多用之亦可單服五月

狼毒木經

【釋名】其時珍曰：觀

【集解】亦出之乃言止有數飲地生山及奉高二月八月采根而沉水者良。宏景曰：一與防

【氣味】辛平有大毒之使宜醋炒惡麥句薑畏占斯密陀僧也。大豆為

根。【主治】欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠瘦疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸。經除胸下積癖。別

痰飲癥瘕亦殺鼠。大台野葛納耳中治聾。抱朴

【附方】新舊四心腹連痛。作脹用狼毒二兩。子半兩。搗篩。丸梧子大。一日服一丸。後方。二日九種心痛。一

二蛀三風四悸五食六飲七冷八熱九氣也。又治連年積冷。流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證。九

痛丸用狼毒炙香。吳茱萸黃湯。泡巴豆。去心炒。取霜。乾薑炮。人參。各一兩。附子。泡。去皮。用狼毒末。煉。蜜。丸。

下子丸。和劑局方。腹中冷痛。水穀陰結。心下停。積。冷。流。注。心。胸。及。落。馬。墮。車。瘀。血。中。惡。等。證。九

肘後陰疽欲死。末蜜丸。入腹中。急痛欲死。狼毒。四兩。防風。二兩。附子。三兩。搗。兩。脅。氣。結。冷。痛。方。中。一。切。蟲。病。

【釋名】其時珍曰：觀

【集解】亦出之乃言止有數飲地生山及奉高二月八月采根而沉水者良。宏景曰：一與防

【氣味】辛平有大毒之使宜醋炒惡麥句薑畏占斯密陀僧也。大豆為

根。【主治】欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠瘦疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸。經除胸下積癖。別

痰飲癥瘕亦殺鼠。大台野葛納耳中治聾。抱朴

【附方】新舊四心腹連痛。作脹用狼毒二兩。子半兩。搗篩。丸梧子大。一日服一丸。後方。二日九種心痛。一

二蛀三風四悸五食六飲七冷八熱九氣也。又治連年積冷。流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證。九

用狼毒并末每服一錢用饅頭一卓子大沙糖許以乾溼蟲疥患處方睡勿多被蒙頭恐藥氣傷面此
水化開臥時空腹服之次早即下蟲也○集效方以乾溼蟲疥患處方睡勿多被蒙頭恐藥氣傷面此
維揚潘氏所傳方積年疥癩內以津液擦之為末同以牛清油浸藥粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器
燈火煎油氣取效仍永類方積年乾癬生用狼毒末塗之聖惠方即惡疾風瘡未每服方寸七分溫
藥下日一金方二

防葵本經上品

【釋名】房苑別錄梨蓋本利茹葉似葵又名爵離方蓋農果一恭曰防葵

【集解】黑黃二月生根大如楮根中紅白六月花白七月八月實白根暴乾一恭曰防葵

稀有不聞也其葉似葵每莖三葉方有之莖中發其兩者為鄰地也一頌曰今惟出襄陽地他郡

實根似防風香味亦如之唐時西成州乃沉水蘇今用其根詳明可據之

極為謬矣一宏景曰不能防葵今用沙土中生得二十日便生蚌用之惟輕氏以浮沉為別後人因防葵之

正誤陳久者亦不能防葵今用沙土中生得二十日便生蚌用之惟輕氏以浮沉為別後人因防葵之

之恐誤人疾其防葵在州沙土中生得二十日便生蚌用之惟輕氏以浮沉為別後人因防葵之

將以防葵破堅積為下品殊與狼毒

同功今古因循遂無別殊與狼毒

根【脩治】乾用黃精自然汁二升拌了土器中炒至汗盡用暴

【氣味】辛寒無毒無毒別錄雷公黃帝辛苦無毒一穰曰一穰曰有小毒

【主治】疝瘕腸洩。膀胱熱結。溺不下。欬逆溼痞。癩癩驚邪狂走。久服堅骨髓。益氣輕身。療五臟虛氣。小腹支滿。臚脹口乾。除腎邪強志。中火者不可服。令人恍惚見鬼。錄別。久服主邪氣驚狂。蘇主疔癬氣塊。膀胱宿水。血氣瘤大如盃者。悉能消散。治鬼瘡百邪鬼魅。精怪通氣。甄

【發明】時珍曰。防葵乃神農上品藥。黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒。獨別錄言中火脫陽者見鬼。是豈上品養性所宜乎。豈寒而無毒者乎。不然。則本經及蘇恭所列者是。防葵功用。而別錄所列者。乃似防葵之狼毒功用。非防葵也。狼毒之亂防葵。其來亦遠矣。不可不辨。古方治蛇瘕。而瘕大方中多用防葵。皆是狼毒也。

【附方】舊一。腫滿洪大。防葵研末。溫酒服一。刀圭。至二三。癩狂邪疾。上方同。傷寒動氣。傷寒汗下後。臍左防葵一兩。木香黃芩柴胡各半兩。每服半兩。水一盞。半煎。八分。溫服。雲蛟子保命集。

狼牙本經下品

【釋名】牙子。本經。狼齒。別錄。狼子。別錄。犬牙。吳抱牙。吳支蘭。李當之。去景曰。其牙

【集解】別錄曰。狼牙生淮南川谷及冤旬。八月采。根暴乾。中溼腐爛。生衣者。殺人。普曰。葉青根黑。若獸之牙。三月八月采。根日乾。頌曰。今江東汴東州郡多有之。時珍曰。范子計然云。出建康及三輔。色白者善。

根【氣味】苦寒有毒。雷公屬鶴苦無毒。之才曰。燕萸帝苦有毒。桐君辛。蛟伯根。殺腹臟一切蟲。止赤白痢。煎

【主治】邪氣熱氣疥癩。惡瘍瘡痔。去白蟲。本經。治浮風瘙癢。煎汁洗惡瘡。甄。殺腹臟一切蟲。止赤白痢。煎

根【氣味】辛寒有小毒。李當之大寒。酸。甘。神農辛。岐伯酸鹹有毒。冬。

【主治】蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不寐。本去熱痹破癥瘕除瘰肉。別錄。

【發明】物宗爽曰治馬疥尤善服食方用至少。一。時珍曰齊書云郡治王子隆年二十身過充徐嗣

伯合蘆菔丸服方見烏鱧魚下王冰言蘆菔取其對惡血。孟日必效。方治甲道。生于脚趾邊。風腫。眩。頭。頭。

丸中亦用之。

【附方】新二。緩疽腫痛。蘆菔一兩。為散。溫水傷寒咽痛。毒。攻作。腫。真。蘆菔。瓜。大。納。口。嚼。汁。中。焦。熱。痞。

善忘不禁。雞鳴時溫酒下。以知為度。兩。消。石。為。末。每。芥。瘡。癢。癢。調。傳。之。入。輕。粉。香。油。

大戟

【釋名】叩鉅。爾雅。下馬仙。綱目。時珍曰。其根辛苦。戟。兩。雅。咽。喉。故。名。今。俚。人。呼。為。

【集解】似別錄曰。大戟。生常山。二月。采。根。陰。乾。一。保。昇。曰。苗。似。甘。遂。而。高。大。葉。有。白。汁。黃。根。

陰。乾。一。尺。已。出。者。莖。似。初。生。楊。柳。小。圓。三。月。采。根。陰。乾。一。保。昇。曰。苗。似。甘。遂。而。高。大。葉。有。白。汁。黃。根。

澤。甚。多。直。莖。高。二。三。尺。中。空。折。色。白。其。根。皮。柔。韌。如。柳。葉。而。不。圓。其。葉。似。芍。藥。根。一。時。珍。曰。吐。血。不。可。為。上。

江。南。土。大。戟。次。之。北。方。綿。大。戟。折。色。白。其。根。皮。柔。韌。如。柳。葉。而。不。圓。其。葉。似。芍。藥。根。一。時。珍。曰。吐。血。不。可。為。上。

根【脩治】與海芋葉拌蒸從已至申去芋葉曬乾用氣。時珍曰。煎。菴。湯。解。之。水。煮。得。軟。後。去。骨。曬。乾。上。海。到。

李葉麻而有毒。恐不可用也。

莖葉【氣味】苦微寒無毒【別錄曰】辛【大明曰】冷有小毒

【主治】皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足經本利大小腸明目輕身別錄主蠱毒蘇止瘡疾

消痰退熱大明

【發明】一時珍曰澤漆根水硬類大戟故亦無毒可作菜食而利丈夫陰氣盛不相俾也

【附方】新六肺欬上氣升脈沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五斗煮取三兩煎取五升去滓入半夏

三服張仲景心下伏瘕大如盃不得食者澤漆丸內水氣蠱病生鮮貓眼晴草曬乾為末菜肉丸入夏月

一斗研空約二斗於銀鍋內慢火熬如稀鴿入瓶內水氣蠱病生鮮貓眼晴草曬乾為末菜肉丸入夏月

收每日研心約二斗於銀鍋內慢火熬如稀鴿入瓶內水氣蠱病生鮮貓眼晴草曬乾為末菜肉丸入夏月

暖乾坤秘經度脚氣赤腫行兩步痛貓兒眼晴草煎三碗洗之藤蜂窠分每服二丸白湯化下未藥丸入夏月

滋吐衛男婦瘰癧貓兒眼晴草煎三碗洗之藤蜂窠分每服二丸白湯化下未藥丸入夏月

癬瘡有蟲油調搽之衛生易簡方

甘遂本經下品

【釋名】甘遂別錄吳陵澤別錄吳甘澤吳重澤別錄吳苦澤吳白澤吳主田別錄吳鬼醜吳諸名義多未詳

【集解】一別錄曰甘遂生中山川谷二月采根陰乾一普曰一八月采一宏景曰一中山在代郡第

同俗名重蠶葉似鬼白蕈麻根皮白色一大明白一西京者上汴滄吳者次之形似和皮甘草節一亦

傷者也一恭曰一甘遂比來用京口者大肉不相似赤皮者勝白皮者下亦有名草甘遂殊惡蓋第

頰曰今陝西江東亦有之苗似澤漆莖短
根脩治汁乃澆出用東流淘六七次令水清為度流出于土器中熬肥用之時珍曰今人多
以麵煨熟用以去其毒

【氣味】苦寒有毒別錄曰甘大寒普曰神農桐君苦有毒岐伯雷公甘有

【主治】大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道經本下水散膀胱留熱皮中痞熱

氣腫滿別錄能瀉十二種水疾去痰水甄權瀉腎經及隧道水溼脚氣陰囊腫墜痰迷癲癩噎膈痞塞時珍

【發明】之宗爽曰此藥專于行水攻決為用元素曰瓜蒂為之使惡遠志反甘草

張仲景治心下留飲與甘草同用取其相反而立功也劉河間保命集云凡水腫服藥未全消者以甘

甘遂末水調傳腫處即瀉煎甘草水其腫便去即散王璆百一選方云脚氣上清流轉成腫核及一切腫服

病而愈也再

【附方】舊三新水腫腹滿甘遂炒二錢二分黑牽牛一兩半膜外水氣餅燒熟食之取利各半

身面洪腫甘遂二錢生研為末水煎時呷之普濟方入末在內溼肘後方腎水流注腿膝痛即上

方加木香四錢每用二錢煨熟溫酒正水脹急研勻每以一錢死甘遂五錢半生半炒脂膜子浮淡

附子每以二錢煎服普濟方小兒疳水湯下以利為度忌酸鹹三五日名水寶散總徵論水蠱

喘脹。牛遂煎三服。各一兩。慢火炙研。每服一匙。水腫喘急。大小便不通。十棗丸。用甘草。每服四錢。分
 熱湯。午下。再服。黃水。為度。否。妊。娠。腫。滿。二。兩。搗。篩。白。蜜。和。丸。梧。子。大。每。服。五。丸。不。得。微。下。仍。太。山。赤。散。不
 則。次。下。再。服。之。豬。者。散。見。心。下。留。飲。堅。滿。脈。伏。其。人。欲。升。利。反。快。甘。遂。半。枚。湯。用。甘。遂。水。二。升。夏。十
 下。再。服。之。豬。者。散。見。心。下。留。飲。堅。滿。脈。伏。其。人。欲。升。利。反。快。甘。遂。半。枚。湯。用。甘。遂。水。二。升。夏。十
 豬。再。服。之。豬。者。散。見。心。下。留。飲。堅。滿。脈。伏。其。人。欲。升。利。反。快。甘。遂。半。枚。湯。用。甘。遂。水。二。升。夏。十
 以。蠶。半。升。同。煎。八。合。頓。服。腳。氣。腫。痛。一。個。去。皮。膜。切。片。用。藥。五。錢。甘。遂。半。兩。木。薑。子。一。兩。紙。包。仁。四。個。為。末。豬。腰。子
 取。利。○。張。仲。景。金。匱。玉。函。腳。氣。腫。痛。一。個。去。皮。膜。切。片。用。藥。五。錢。甘。遂。半。兩。木。薑。子。一。兩。紙。包。仁。四。個。為。末。豬。腰。子
 下。服。後。便。伸。兩。足。大。便。行。後。吃。二。便。不。通。甘。遂。未。以。通。為。度。又。生。麵。糊。赤。皮。甘。遂。未。及。丹。田。內。仍。艾。三。壯。飲。甘。草。湯
 白。粥。二。三。日。為。妙。大。便。行。後。吃。二。便。不。通。甘。遂。未。以。通。為。度。又。生。麵。糊。赤。皮。甘。遂。未。及。丹。田。內。仍。艾。三。壯。飲。甘。草。湯
 一。服。取。利。小。便。轉。舒。下。立。通。一。錢。豬。苓。湯。調。疝。氣。偏。腫。甘。遂。香。儒。等。門。事。親。婦。人。血。結。如。數。狀。小。腹。便
 聖。惠。方。一。兩。水。一。升。半。煮。半。升。血。俱。結。在。血。室。大。黃。二。兩。甘。遂。阿。膠。氣。噎。壯。者。一。錢。五。分。木。香。一。錢。為。末
 微。難。而。不。渴。此。為。水。與。血。俱。結。在。血。室。大。黃。二。兩。甘。遂。阿。膠。氣。噎。壯。者。一。錢。五。分。木。香。一。錢。為。末
 膠。各。一。兩。水。一。升。半。煮。半。升。血。俱。結。在。血。室。大。黃。二。兩。甘。遂。阿。膠。氣。噎。壯。者。一。錢。五。分。木。香。一。錢。為。末
 怪。病。瘡。證。發。熱。盜。汗。胸。背。疼。痛。小。兒。錢。麵。冷。包。蜜。水。煮。時。服。去。麵。以。細。糠。火。炒。黃。為。消。渴。引。飲。甘。遂。末。兩
 奇。方。瘡。證。發。熱。盜。汗。胸。背。疼。痛。小。兒。錢。麵。冷。包。蜜。水。煮。時。服。去。麵。以。細。糠。火。炒。黃。為。消。渴。引。飲。甘。遂。末。兩
 為。末。蒸。餅。丸。綠。豆。大。每。薄。荷。湯。瀉。心。風。未。以。豬。心。治。風。痰。迷。心。癲。肉。及。婦。人。心。風。邪。用。甘。遂。末。入
 下。二。丸。忌。甘。草。楊。氏。家。藏。方。瀉。心。風。未。以。豬。心。治。風。痰。迷。心。癲。肉。及。婦。人。心。風。邪。用。甘。遂。末。入
 辰。砂。末。一。錢。分。作。四。丸。每。服。一。丸。將。心。煎。湯。以。豬。心。治。風。痰。迷。心。癲。肉。及。婦。人。心。風。邪。用。甘。遂。末。入
 調。下。一。字。漿。澆。之。許。滴。油。一。小。點。抄。藥。在。麻。木。疼。痛。一。萬。靈。膏。用。餅。甘。遂。半。兩。砂。水。飛。子。仁。四。兩。樟。腦。耳。卒。鷓
 上。沈。下。去。漿。澆。之。許。滴。油。一。小。點。抄。藥。在。麻。木。疼。痛。一。萬。靈。膏。用。餅。甘。遂。半。兩。砂。水。飛。子。仁。四。兩。樟。腦。耳。卒。鷓
 每。服。一。字。漿。澆。之。許。滴。油。一。小。點。抄。藥。在。麻。木。疼。痛。一。萬。靈。膏。用。餅。甘。遂。半。兩。砂。水。飛。子。仁。四。兩。樟。腦。耳。卒。鷓
 閉。甘。遂。半。寸。綿。裹。插。入。兩。耳。內。口。中。嚼。少。甘。草。耳。卒。鷓。自。然。通。也。永。類。方。

【釋名】千金子。開千兩金。日菩薩豆。華拒冬。寶聯步。一頌曰。一葉中出葉。數數相續。而
 續隨子。宋開

【集解】初生一莖，續隨子生蜀郡，處處亦有之，苗如大戟。一頌曰：今南中多有，北土產少，苗如大戟。以為飾，秋種冬長，春秀夏實。一時珍曰：莖中亦有白汁，可結水銀。

【脩治】一白者，以紙包壓去油，取霜用。

【氣味】辛，溫，有毒。

【主治】婦人血結月閉，瘀血癥瘕，疥癬，除蠱毒，鬼疰，心腹痛，冷氣脹滿，利大小腸，下惡滯物，寶積聚，痰飲，不下食，嘔逆，及腹內諸疾，研碎酒服，不過三顆，當下惡物。蜀宣一切宿滯，治肺氣水氣，日服十粒，瀉

多以酸漿水或薄醋粥吃，即止。又塗疥癬瘡，明。

【發明】一頌曰：連莖葉相隨，下水最速，然有毒，損人不可過多。一時珍曰：續隨與大戟澤

【附方】新二：小便不通，蜜搗作團，瓶盛埋陰處，臘月至春末，取出研蜜，隨子去皮，每一兩，飲丹半兩，同少

湯下，化破尤妙。病急，水氣腫脹，子酒下。婦人荆芥湯，五更服之，當下利，至曉自止。後以厚朴湯補之，類

亦可旋合。聖濟錄：水氣腫脹，子酒下。婦人荆芥湯，五更服之，當下利，至曉自止。後以厚朴湯補之，類

吃益善。忌鹽醋。一百日，乃不復。陽水腫脹，子酒下。婦人荆芥湯，五更服之，當下利，至曉自止。後以厚朴湯補之，類

作聯步，即續隨子也。斗門方：陽水腫脹，子酒下。婦人荆芥湯，五更服之，當下利，至曉自止。後以厚朴湯補之，類

子三十枚，燒熱去皮，核同。燻冷茶送下。糯米飯，至積聚惡物，為效。一丸，打破，以蛇咬腫悶，六分，續隨子

仁七粒，搗篩為散，酒服方寸匕，氣睡。和。黑子，疣贅，自落。普濟方：之。

少許，塗咬處，立效。崔元亮海上方：睡。和。黑子，疣贅，自落。普濟方：之。

葉及莖中白汁【主治】剝人面皮，去黥鬻。開傳白癩癰瘍，大搗葉，傅蠟螫，立止。時

實若音浪蕩本經下品。

【釋名】天仙子。圖經唐本行唐。子服之。時珍曰。實若一作蘭蕩。其

【集解】核而極小。一保昇。子生海濱川谷及雍州五月采之。一宏景曰。今處處有之。子形頗似五味

等。粟米如三指。四月開花。紫色莖莖有白毛。五月結實。有殼。作墨狀。結實扁細。如粟米粒。一敦曰。凡使勿用著黃子。其形相似。只是微赤。服之無效。時人多以難之。一時珍曰。張

仲景金匱要略言菜中有水莖若葉圓而光有毒。誤食令人狂亂。狀如中風。或吐血以甘草汁解之。

子【脩治】黃牛乳汁浸一宿。至明日。乳汁黑。即是真者。曬乾。搗篩用。

【氣味】苦寒。無毒。一別錄曰。甘。一權曰。苦辛微熱。有大毒。一藏器曰。性溫。不寒。一大明曰。溫

大類。悶眼。生暈火。一頌曰。本經言性寒。後人多云大熱。而史記淳子意傳云。淄川王美人懷子不乳。飲以菰蕒藥。一撮。以酒飲。旋乳。且不乳。豈熱藥所治。又古方主卒顛狂。亦多單用。莖若。豈果性寒耶。

【主治】齒痛出蟲。肉瘳拘急。久服輕身。使人健行。走及奔馬。強志益力。通神見鬼。多食令人狂走。本經療

癩狂風癩。顛倒拘攣。別錄。安心定志。聰明耳目。除邪逐風。變白。主疥癬。取子洗臞。隔日空腹。水下一指。捺

亦可小便浸令泣盡。暴乾如上服。勿令子破。破則令人發狂。器炒焦研末。治下部脫肛。止冷痢。主蛀牙

痛。咬之蟲出。甄權。燒熏蟲牙。及洗陰汗。大明。

【發明】權曰。宏景曰。入瘰癧。狂方用。然不可過劑。久服自無嫌。通神健行。足為大益。而仙經不見用。

氣積年。氣病甚。溫暖也。而芽方生。其為物可知矣。莖若。靈實防葵。赤商陸。皆能令人狂惑。見鬼者。昔人未有發

甚焉。煮一二日。而芽方生。其為物可知矣。莖若。靈實防葵。赤商陸。皆能令人狂惑。見鬼者。昔人未有發

癰堅硬之不得嚼破○外臺秘要服石癰堅硬不作膿者莨菪子爲末醋和惡瘡似癩若子燒研傳之
金方打撲折傷羊脂調莨菪子末惡犬咬傷日三服千枚吞方之

根【氣味】苦寒有毒

【主治】邪瘧疥癬殺蟲時

【附方】新瘡疾不止莨菪根燒灰水服一合惡癬有蟲莨菪根搗爛蜜和趾開肉刺莨菪根搗灸論序之

云脚生肉刺視繫若狂犬咬人三根外臺秘要日惡刺傷人即易若根水煮汁浸之冷雷公炮灸論序之

起圍了以木棹子搗取根下周迴土次日未出時依前不語用鑷頭取出洗淨勿道罷用柴灰自東南

淨室中以石白搗如泥丸彈子大黃丹爲衣以紙袋封懸高處陰乾遇張有箭頭不出者先以

雲實本經上品

【釋名】員實別錄雲莢別天豆吳馬豆經羊石子經苗名草雲母本臭草經黠刺音雲其義未詳曰員亦

形名羊石當作羊矢其子肖之故也

【集解】值月別錄花八月雲實生河間川谷十月采暴乾一普曰一莖高四五尺大葉中空葉如麻兩相

葉如細槐亦如苜蓿枝間微刺俗謂雲苗爲大草雲母陶云似葶藶者非也故保名曰豆叢生澤旁高五六尺

刺苗名臭草又名羊石子草實名馬豆三月四月采實過時即頌枯落也時珍曰長枝上葉

似細槐花黃白色其莢如豆實青黃色大若麻子五月六月采實過時即頌枯落也時珍曰長枝上葉

刺苗名臭草又名羊石子草實名馬豆三月四月采實過時即頌枯落也時珍曰長枝上葉

刺苗名臭草又名羊石子草實名馬豆三月四月采實過時即頌枯落也時珍曰長枝上葉

原甚多，俗名楸刺，赤莖中空，有刺高者如薹，其葉如槐，三月開黃花，葉然滿枝，莖長三寸許，狀如肥阜莖，內有子五六粒，正如鵲豆，兩頭微尖，有黃黑斑紋，厚殼白仁，咬之極堅，重有腥氣。

【實】**脩治** 一數曰 凡采得粗搗相對拌 渾，類椽實，煮一日，揀出暴乾。

【氣味】辛溫無毒。農辛小溫，黃帝岐雷公苦。神。

【主治】泄痢腸澼，殺蟲盡毒，去邪惡結氣，止痛除寒熱。本消渴。別治瘡多用。頌主下蠶膿血。時

【附方】新 蠶下不止。雲實女萎各一兩，桂半兩，川烏頭二兩，為末，蜜肘後方。

花【主治】見鬼精，多食令人狂走，久服輕身通神明。本經殺精物，下水，燒之致鬼。別錄。

【發明】狂豈有久服輕身之理，此古書之訛也。

蕪麻 蕪音卑 唐本草 ○

【釋名】曰 蕪亦作螻，螻牛虱子，形宛如牛蟬，故名。時珍

【集解】一恭曰 此人所種者，葉似大麻，子形宛如牛蟬，故名。時珍

餘秋生細花，隨便結實，殼上有刺，狀類巴豆，青黃斑，夏秋開，莖葉似葎草，而大厚莖，赤有節，如甘蔗，子大如豆，殼有斑點。

上其莖有赤白中空，其葉大如三四葉，每葉凡五尖，夏秋開，莖葉似葎草，而大厚莖，赤有節，如甘蔗，子大如豆，殼有斑點。

狀如牛蟬，再如蠟，殼中有軟，凡三四葉，每葉凡五尖，夏秋開，莖葉似葎草，而大厚莖，赤有節，如甘蔗，子大如豆，殼有斑點。

【脩治】凡使以鹽湯煮半日，去皮取子，研用。在地珍上，是取蕪麻頭尖，有蕪麻仁，五升，搗爛，以水一

斗煮之有沫撇起待沫盡乃止去水以沫煎至點燈不泮滴水不散為度

【氣味】甘辛平有小毒炒豆犯之必脹死其油能伏丹砂粉霜

【主治】水瘰以水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣榨取油塗之唐本研傳瘡疥癩塗手足心催生明治瘰癧取子炒熟去皮每臥時嚼服二三枚漸加至十數枚有效宗主偏風不遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾舌脹喉痹齟喘腳氣毒腫丹

瘤湯火傷鍼刺入肉女人胎衣不下子腸挺出開通關竅經絡能止諸痛消腫追膿拔毒時

【發明】刺骨膿血者用之其性善收能追膿取毒亦外科要藥能出有形之滯物故取胎產胞衣善走能開通諸竅經絡故能治偏風失音口噤口疳目喎斜頭風七竅諸病不止于出有形之物而已蓋鵝鵝油能引藥氣入內麻油能拔病氣出外故諸病多用之

羊脂麝香篋鯉甲等藥煎作膏日摩數次一月餘漸復偏頭痛用此同乳香食鹽搗糝太

夜痛止一塊腫痛亦用麻油貼之其丹田一夜而愈一人病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽搗糝太

率爾或言搗膏以筋點于鵝馬六畜舌根下即不能食或點肛內即下血死其毒內服不可輕

【附方】舊九新半身不遂著酒中一語取麻子油細細服之斗外壘秘要口目喎斜貼右子仁搗膏左

坐藥上冷即換用藍麻子仁七粒研方餅右啣安在右手心卻以銅盃盛熱油用紙

頭痛不可忍者乳香麻仁等分搗餅兩葉肉貼太陽穴搗髮出氣甚驗○德生堂方用麻油紙

種頭風將麻子茶調成膏子塗蓋內後將雀腦芎一大塊搗起以蓋覆之待烟盡掛風湯點盡內茶

種頭風將麻子茶調成膏子塗蓋內後將雀腦芎一大塊搗起以蓋覆之待烟盡掛風湯點盡內茶

種頭風將麻子茶調成膏子塗蓋內後將雀腦芎一大塊搗起以蓋覆之待烟盡掛風湯點盡內茶

種頭風將麻子茶調成膏子塗蓋內後將雀腦芎一大塊搗起以蓋覆之待烟盡掛風湯點盡內茶

種頭風將麻子茶調成膏子塗蓋內後將雀腦芎一大塊搗起以蓋覆之待烟盡掛風湯點盡內茶

種頭風將麻子茶調成膏子塗蓋內後將雀腦芎一大塊搗起以蓋覆之待烟盡掛風湯點盡內茶

種頭風將麻子茶調成膏子塗蓋內後將雀腦芎一大塊搗起以蓋覆之待烟盡掛風湯點盡內茶

扶壽方面上雀斑。麻子仁。蠶陀僧。硫黃。各一錢。為末。髮黃不黑。麻子仁。香油。煎。去滓。耳卒聾閉。每以綿裹一百枚。去殼。與大棗十五枚。搗爛。入乳。小兒乳。渣。和。丸。作。餅。湯。火。灼。傷。麻。子。仁。油。調。火。灼。以。水。調。塗。之。○ 鍼刺入肉。麻子去殼。一。日。先。以。帛。裹。傷。處。俾。之。類。看。若。見。刺。出。卽。拔。竹。木。骨。哽。仁。兩。古。今。錄。驗。之。○ 水。石。二。兩。研。勻。每。以。一。捻。置。舌。根。嚙。嚙。自然。不。見。○ 又。良。方。鷄。魚。骨。哽。麻。子。仁。研。入。百。藥。煎。下。惡。犬。咬。傷。鹽。水。洗。吹。痛。處。乃。貼。此。膏。○ 井。花。袖。珍。膏。先。以。葉【氣味】有毒。

【主治】脚氣風腫不仁。蒸搗裹之日二三易卽消。又油塗炙熱。熨顙上。止鼻衄。大驗。蘇治痰喘欬嗽。時

【附方】新。齶喘痰嗽。儒門事親。方。用。九。尖。麻。葉。三。錢。入。飛。過。白。礬。二。錢。以。猪。肉。四。兩。薄。批。炒。藥。在。內。年。深。日。近。用。經。霜。麻。葉。經。霜。桑。葉。御。米。殼。蜜。炒。各。一。兩。為。末。蜜。丸。彈。子。大。每。服。一。丸。白。湯。化。下。日。一。服。名。無。憂。丸。

【附錄】博落迴。拾遺。藏器。曰。一。有。大。毒。主。惡。瘡。癰。根。痛。贅。癰。肉。白。癩。風。蠱。毒。精。魅。瘧。毒。瘡。癩。和。百。丈。作。聲。如。博。落。迴。折。之。有。黃。汁。藥。人。立。死。不。可。輕。用。入。口。

常山。本。經。蜀。漆。同。下。品。

【釋名】恆山。吳。普。互。草。經。本。雞。屎。草。華。鴨。屎。草。日。郡。華。名。亦。今。真。定。豈。此。藥。始。產。于。此。得。名。歟。蜀。漆。乃。常。山。苗。

功用相同。今併為一。

今併為一。

【集解】〔別錄曰〕常山苗也。五月采。益州川谷及漢中。二月八月采。根陰乾。又曰。蜀漆。生江林山谷。及蜀。勝蜀漆。是常山苗。而所出。異莖。圓葉。高尺許。破五六月。葉便黑。斃壞矣。〔李含光曰〕。今出。金州房。者。佳。一恭曰。常山。生山谷。其莖。圓葉。高尺許。破五六月。葉便黑。斃壞矣。〔李含光曰〕。今出。金州房。州。梁州。中。江。縣。樹。高。三。四。尺。根。似。刺。根。黃。色。而。破。五。六。月。采。葉。名。蜀。漆。也。〔李含光曰〕。今出。金州房。花。紅。白。色。子。碧。色。似。山。棟。子。而。小。今。天。台。山。湖。南。州。郡。亦。有。之。並。如。上。說。而。海。州。出。者。葉。似。楸。葉。八。月。有。蜜。香。草。性。涼。益。人。非。此。常。山。也。

【脩治】〔政曰〕采時連根苗收。如用莖葉。臨時去根。以甘草細剉。同水拌溼。蒸之。臨時去甘草。取蜀漆。細剉。又拌甘草水。勻。再蒸。日乾。用其常山。凡用以酒浸。一宿。漉出。日乾。熬。搗。用。〔時珍曰〕。蜀漆。亦不甚吐人。又有醋制者。吐人。

常山【氣味】苦寒有毒。〔別錄曰〕辛微寒。〔善曰〕神農岐伯苦桐君辛有毒。李當之大寒。〔權曰〕及菘菜。伏砒石。

【主治】傷寒寒熱。熱發溫瘧。鬼毒。胸中痰結吐逆。經本。療鬼蠱往來。水脹。洒洒惡寒。鼠瘻。別錄。治諸瘧。吐痰涎。治項下瘤癭。權。

蜀漆【氣味】辛平有毒。〔別錄曰〕微溫。〔權曰〕苦有小毒。〔元素曰〕辛純陽。〔主治〕瘧及欬逆寒熱。腹中癥堅痞積聚邪氣。蠱毒鬼疰。經本。療胸中邪結氣。吐去之。別錄。治鬼瘡多時。溫瘧寒熱。下肥氣。甄。破血。洗去腥。與苦酸同用。導膽邪。元。

【發明】要一歌曰多一蜀漆人吐夏用逆之公得宜久一用常根山老性人暴久悞病逐服之傷真日病一常山蜀漆近蜀漆為不治之症也

外聖乃用三兩出陽之分陰後用之得宜久一用常根山老性人暴久悞病逐服之傷真日病一常山蜀漆近蜀漆為不治之症也

發散表邪及提諸毒須分陰後用之得宜久一用常根山老性人暴久悞病逐服之傷真日病一常山蜀漆近蜀漆為不治之症也

少用亦不致吐得甘入腎得虛大黃則利得論也其鱧魚則生用必傷氣吐竹葉瀉心湯

瀉直指方云常山治子入皆薄得草家多善則痰內實下以常山能破其結亦在閉乃生痰熱得米氣黃

逐水常山豈容不用水在上純發常山或熱之實下以常山能破其結亦在閉乃生痰熱得米氣黃

佐助之必收全用功其有熱發常山或熱之實下以常山能破其結亦在閉乃生痰熱得米氣黃

北間欲去皮膚毛孔中氣根非也常山或熱之實下以常山能破其結亦在閉乃生痰熱得米氣黃

【附方】二卷三十五新截瘡諸湯後方要用常山或熱之實下以常山能破其結亦在閉乃生痰熱得米氣黃

常山酒煮生主論王隱者驅瘡湯云一錢用常山或熱之實下以常山能破其結亦在閉乃生痰熱得米氣黃

經心錄山煎湯治酒日升瘡支太醫云乃桂州方煎服一錢五分或熱之實下以常山能破其結亦在閉乃生痰熱得米氣黃

水一盞半煎減半日五更服五錢分再取乾割酒煎服一錢五分或熱之實下以常山能破其結亦在閉乃生痰熱得米氣黃

神截瘡諸丸一錢半煎減半日五更服五錢分再取乾割酒煎服一錢五分或熱之實下以常山能破其結亦在閉乃生痰熱得米氣黃

前一服或吐再服五錢分再取乾割酒煎服一錢五分或熱之實下以常山能破其結亦在閉乃生痰熱得米氣黃

末服七丸後子五六每臥時後酒服五劑丸更服忌羊熱物○山勝金丸治一草切瘡胸膈炒存痰發

取根米泔浸一宿以清水再浸一宿炒黃為末每服一錢水一盞生薑一片同煎服亦治勞瘵甚效〔時珍曰〕杜堇山即土恒山土紅山又杜堇山堇山類故並附之

藜蘆本品

【釋名】山葱別錄葱苒同葱莖音葱葵音豐蘆音慈葱目鹿葱〔時珍曰〕黑色曰藜其蘆有黑皮裹人謂之慈葱南

【集解】處有之根下極似葱而多毛用之止剔取根〔微炙之〕保昇曰〔今陝西山西東州郡皆有之〕遼州均

充蕪荷等根若龍膽垂下多毛夏生冬凋八月采根〔今陝西山西東州郡皆有之〕遼州均

州解州者尤佳三月生苗葉似初出稜心又似車前莖似葱白青葉色高五六寸上有黑皮裹莖似稜

皮有花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月采根陰乾此有二種一種水藜蘆莖似稜

同只是生在近水溪澗石上根鬚百餘莖不中藥用今用者名慈白藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生

高山者為佳均州土俗亦呼為鹿葱范子計然云出河東黃白者善

根【脩治】米泔〔雷斅曰〕凡采得去頭用燻

【氣味】辛寒有毒〔別錄曰〕苦微寒〔普曰〕神農雷公辛有毒〔岐伯藏有毒〕李當之大寒大毒扁

之吐不止飲葱湯即止〔時珍曰〕畏葱白服

【主治】蠱毒欬逆洩痢腸癖頭瘍疥癩惡瘡殺諸蟲毒去死肌〔本〕療噦逆喉痹不通鼻中瘻肉馬刀爛

瘡不入湯用〔別錄〕主上氣去積年膿血泄痢〔權〕吐上膈風涎暗風癩病小兒黧黝痰疾〔頌〕末治馬疥癬〔宗

發明〕曰〔頌曰〕藜蘆服錢七一字則惡吐人又用通頂令人噎而別本云治噦逆甚效未詳〔時珍

噦逆用吐藥亦反胃用吐法去痰積之義吐藥不一常山吐瘡痰瓜丁吐熱痰烏附尖吐

溼痰萊一二年一歲二歲三歲四歲五歲六歲七歲八歲九歲十歲十一歲十二歲十三歲十四歲十五歲十六歲十七歲十八歲十九歲二十歲二十一歲二十二歲二十三歲二十四歲二十五歲二十六歲二十七歲二十八歲二十九歲三十歲三十一歲三十二歲三十三歲三十四歲三十五歲三十六歲三十七歲三十八歲三十九歲四十歲四十一歲四十二歲四十三歲四十四歲四十五歲四十六歲四十七歲四十八歲四十九歲五十歲五十一歲五十二歲五十三歲五十四歲五十五歲五十六歲五十七歲五十八歲五十九歲六十歲六十一歲六十二歲六十三歲六十四歲六十五歲六十六歲六十七歲六十八歲六十九歲七十歲七十一歲七十二歲七十三歲七十四歲七十五歲七十六歲七十七歲七十八歲七十九歲八十歲八十一歲八十二歲八十三歲八十四歲八十五歲八十六歲八十七歲八十八歲八十九歲九十歲九十一歲九十二歲九十三歲九十四歲九十五歲九十六歲九十七歲九十八歲九十九歲一百歲

【附方】香新諸風痰飲藜蘆十分鬱金一分探吐○未每以一字中風不省牙關緊急者藜蘆兩去苗

炒微渴色為未每服半錢小兒簡要濟衆和中風不語一個浮皮于臍口中涎沫取藜蘆陳醋分二椀星四

面火逼黃色研為末生經丸小豆諸風頭痛和州藜蘆一華日乾研未入麝三分嚼鼻吹聖○久瘡痰多

不食欲吐下探吐藜蘆末半錢痰瘡積瘡藜蘆卓莖丸各一兩巴豆兩發時又服熬黃研未蜜丸小豆大每

溫蘆水調下探吐藜蘆末半錢痰瘡積瘡藜蘆卓莖丸各一兩巴豆兩發時又服熬黃研未蜜丸小豆大每

黃疽腫疾藜蘆灰七小炮不過數服效胸中結聚如駭駭不去者巴豆兩發時又服熬黃研未蜜丸小豆大每

黑痣藜蘆灰五兩水一大碗淋汁銅器重湯煮成丸中瘰肉藜蘆三分雄黃一分為二蜜和點之牙齒

蟲痛藜蘆末內入孔中勿白禿蟲瘡藜蘆末猪脂調頭生蟻虱藜蘆末指頭風白屑藜蘆末包附子八分

避風效反花惡瘡和惡肉反出如米蟲瘡藜蘆末猪脂調頭生蟻虱藜蘆末指頭風白屑藜蘆末包附子八分

居陶隱誤香水蛭藜蘆炒為末德生堂方錢疥癬蟲瘡油蘆末生羊疽瘡癢藜蘆末傳之蟲包附子八分

【附錄】山慈石生山慈石陽正月生葉如藜蘆莖有毒衣一名愛苳參果根一又曰一苦有毒主鼠瘻生百

根一名百連一名烏鬱 一名鼠莖 一名鹿蒲 馬腸根 宋圖經 頌曰 苦辛寒有毒 主蠱除風 葉療瘡 似桑 三月采葉 五月六月采根

木藜蘆遺

【釋名】黃藜蘆 綱 鹿驪

【集解】乃樹器如陶宏景注漏蘆云一名鹿驪山南人用苗北人用根按鹿驪乃木藜蘆非漏蘆也長多皺文四月開細黃花五月結小長子如小豆大

【氣味】苦辛温有毒

【主治】疥癬殺蟲藏器

附子 本經下品

【釋名】其母名曰烏頭 頭如芋 附子初種為烏頭象鳥之頭也別有草烏頭白附子故俗呼此為子附母也烏

草兩種皆混雜註解今悉正之 川

【集解】一別錄曰附子八月采八角者為山谷及廣漢冬月采為附子春月采為烏頭一宏景曰烏頭與附

兩岐其蒂狀如牛角者名烏頭並以蜀道綿州龍州者佳以八月採而短處雖有角平穩而實烏頭與附

大者並是同根而本經附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳以八月採而短處雖有角平穩而實烏頭與附

一恭曰天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳以八月採而短處雖有角平穩而實烏頭與附

江南來者全不堪用子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳以八月採而短處雖有角平穩而實烏頭與附

與頭次者附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳以八月採而短處雖有角平穩而實烏頭與附

與頭次者附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳以八月採而短處雖有角平穩而實烏頭與附

園底陷黑如鳥鐵天附雄身側全無毗患周匝不入藥用一保孕十一個正者着鳥頭雨只是附子旁有似石長三如
棗核者木鬣子根旁五如皆散一生者為附子五物一頌曰異五苗今高並出尺許葉細小
四寸者為天稟曰龍五如皆散一生者為附子五物一頌曰異五苗今高並出尺許葉細小
莖所產其高三四尺龍莖冬至前將艾田耕紫碧色作穢糞細然如桑椹狀黑者亦種年八月後
種成其苗出四尺葉冬至前將艾田耕紫碧色作穢糞細然如桑椹狀黑者亦種年八月後
至成其苗出四尺葉冬至前將艾田耕紫碧色作穢糞細然如桑椹狀黑者亦種年八月後
者為鳥頭其有餘小物皆為附子者角雄為上綿州彰明縣多為之惟附赤水一絕者亦佳然收子元時
月與本草不同謹按本草冬采為附子者角雄為上綿州彰明縣多為之惟附赤水一絕者亦佳然收子元時
各異而廣志云奚毒附子冬采為附子者角雄為上綿州彰明縣多為之惟附赤水一絕者亦佳然收子元時
種之便今人謂之物豈今鳥頭是也春生力倍至春爾繁盛乎冬則生已為頭有兩冬種出附子者其天雄
烏喙側子皆是人謂之川鳥頭是也春生力倍至春爾繁盛乎冬則生已為頭有兩冬種出附子者其天雄
經所列鳥頭遂致諸家疑之草鳥頭名若故曰其汁及獨頭者陶宏景不知也其頭有江左山南等處者乃
射而明矣其說云緇州乃故漢鎮縣八種於龍安州歸鄉十惟悉今廉水昌明會昌四
鄉產附子其莖為多歲而澤以葉類地耕而厚取種於龍安州歸鄉十惟悉今廉水昌明會昌四
種春月生苗莖為多歲而澤以葉類地耕而厚取種於龍安州歸鄉十惟悉今廉水昌明會昌四
而小蓋未長成也偶生者乃附品長七本同而異其初種者為上鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者
附子蓋未長成也偶生者乃附品長七本同而異其初種者為上鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者
者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者
子二則稍大皆脈絡而貫則附品長七本同而異其初種者為上鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者
正而傷缺風鐵者為下本草言附子大角者以故專坐正角少者為上鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者
鐵而傷缺風鐵者為下本草言附子大角者以故專坐正角少者為上鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者為鳥頭者
也謹按此記所載漏卽雄頭方亦無此大功用所謂握者勝之謬矣則附子之節多乳者皆次之形不
兩子即鳥喙也乾昇法以米粥及糟麴等淹之並及前法以生熟浸半日勿令滅氣出以灰先於六月易

內造大小麵麩未采前半月用大麥煮成粥以疎造醋候熟去糟其醋不用太酸酸則以水解之將透
 乾去根鬚於新窰內淹七日或已腐或附肉一時發乾者少惟秦陝閩浙有知拳者已定輒不盈握故及一兩者極難得
 苗秀而根不充則已穢而皮乃發出眼乾者少惟秦陝閩浙有知拳者已定輒不盈握故及一兩者極難得
 醋安密室中淹覆上者皆良蜀人餌者少惟秦陝閩浙有知拳者已定輒不盈握故及一兩者極難得
 土人云但得半兩以上者皆良蜀人餌者少惟秦陝閩浙有知拳者已定輒不盈握故及一兩者極難得
 生用上品則皆貴人得之矣○宏景曰凡用附子烏頭雄黃皆熱灰微炮令拆勿過焦惟火中炮令破拆以刀刮去上須平去底角如鐵色正制其毒尤故中擱一土坑安之雜木出煨乾柳用
 火中炮令破拆以刀刮去上須平去底角如鐵色正制其毒尤故中擱一土坑安之雜木出煨乾柳用
 陰制者生去皮尖底薄切以東流水并黑豆浸五日少許或中擱一土坑安之雜木出煨乾柳用
 童子小傾浸透煮過以殺其毒并助下行之力入鹽少許或中擱一土坑安之雜木出煨乾柳用
 用者須如四片并水淘淨逐日換熱水再浸七日曬乾用時發拆去皮臍乘熱切片再發炒令內外俱黃去
 尿毒入藥又法每一箇用甘草二錢鹽水煮去也

【氣味】辛温有大毒。別錄曰：甘大熱。普曰：神農辛峻伯雷公甘有毒。李當之苦大温有諸毒。引用之藥：好古曰：補仲景麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯是也。性走而不降。陽中之陰。浮而不沉。無所不至。真曰：熟附子湯通脈四逆湯是也。戴原曰：附子無乾薑不熱。得甘草則性緩。得桂則補。中發仲景曰：薑附子湯通脈四逆湯是也。戴原曰：附子無乾薑不熱。得甘草則性緩。得桂則補。中發仲景曰：防風黑豆甘草人參黃耆得蜀椒食鹽下達命門。【主治】風寒欬逆邪氣寒溼痿躄拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血痕金瘡。本經：腰脊風寒脚氣冷弱心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白温中強陰堅肌骨又墮胎為百藥長。別錄：温暖脾胃除脾溼腎寒補下焦

之陽虛元除臙腑沉寒三陽厥逆溼淫腹痛胃寒虬動治經閉補虛散壅李督脈為病脊強而厥古治

三陰傷寒陰毒寒疝中寒中風痰厥氣厥柔痙顛癩小兒慢驚風溼麻痺腫滿脚氣頭風腎厥頭痛暴

瀉脫陽久痢脾泄寒瘧瘴氣久病嘔噦反胃噎膈癰疽不斂久漏冷瘡合葱涕塞耳治聾時

烏頭即附子母【主治】諸風風痺血痹半身不遂除寒冷溫養臙腑去心下堅痞感寒腹痛元除寒溼行經

散風邪破諸積冷毒李補命門不足肝風虛古助陽退陰功同附子而稍緩時

【發明】之宗爽曰時珍曰補虛寒須用附子風家即多用天雄大略如此其烏頭性輕烏頭性輕烏頭性輕

凡用附子風疾即川烏頭一云凡中人風不可先用風藥及烏頭若先用氣藥後用烏頭若先用氣藥後用烏頭

熱則拒格而不納熱藥冷飲下咽也蓋陰寒在下虛陽上浮治之以寒則陰氣益甚而病增治之以

之妙也昔張仲景治寒用也李東垣治馮翰頭眩效盛治喉痺用蜜炙赤目吳綬曰引飲脈來七陰證要藥凡

傷寒傳變三陰及中寒夾陰雖生大熱而脈沉者必用之或疑似腹痛脈沉細甚則陰極陽竭而用之

已遲矣且夾陰傷寒內起死回陽之功近世陰證傷寒往往疑似腹痛脈沉細甚則陰極陽竭而用之

用尚何以救之劉完素曰俗方治麻痺多須急用附子參健脈以益其原佐以氣愈溫經散寒拾此正

氣行則麻痺愈矣張元素曰附子治麻痺多須急用附子參健脈以益其原佐以氣愈溫經散寒拾此正

原以消陰復散下焦元陽引補藥入少陰壯之有斬關奪將之氣能引經補氣火行之

風寒引溫煖藥達失焦元陽引補藥入少陰壯之有斬關奪將之氣能引經補氣火行之

健悍宜少下性以行地黃之滯丸遠爾為頭天雄皆氣壯以可為下部藥誤之佐無入表其害人之

恣者用半兩或重附子一個生破以作四片生薑一大塊不作三片冷水一撮以煎服六合服
 焮臥不知星眼兩斜木香二錢五分每服五錢生薑十片水煎服之
 厥半兩生不知錢九片沉水生附子七分溫服之生薑十片水煎服之
 厥半兩生不知錢九片沉水生附子七分溫服之生薑十片水煎服之
 錢分生薑三片水煎服之
 每正宜丸先驗烏龍丹主研之化烏頭去皮日五錢隔日服至五兩為未延年龍腦麝香五分滴可水為丸如彈子大
 師風寒溼痺一匙蜜三仁或手足不遂或入荳豉未二錢左傳云風淫未病謂四未也脾主得頭下也
 方肝則使脾而四肢病也此湯極有體虛有風外受寒濕如在空中服生附子病此天南星各四錢生薑汁
 力予每授人良驗取生烏頭青礬各等分名通關散一錢身如慢火煎服生附子病此天南星各四錢生薑汁
 方二服方愈口眼喎斜取生烏頭青礬各等分名通關散一錢身如慢火煎服生附子病此天南星各四錢生薑汁
 產後中風以絹濾取酒微溫服一不語取汗若口不開大灌之未效加炒烏雞糞一酒合炒升酒中服以攪
 瘵為品諸風血風毒烏荆丸治諸風經絡煖尤言瘵痛風痺抽頓候不收或瘵及婦人風血兩頭或瘵內面浮腫頭炮風麻
 皮大溫酒或熱水每服二錢未醋麵丸和劑方婦人血風用冷一斤或清油四兩心煩熱或瘵內面浮腫頭炮風麻
 子桑椹色為度去皮臍二錢未醋麵丸和劑方婦人血風用冷一斤或清油四兩心煩熱或瘵內面浮腫頭炮風麻
 如桑椹色為度去皮臍二錢未醋麵丸和劑方婦人血風用冷一斤或清油四兩心煩熱或瘵內面浮腫頭炮風麻
 薑湯服小兒慢驚尾搗搗作三鹽服亦治烏頭生片煎附子湯全嬰十個去小兒項軟附肝腎去虛風邪天入
 一丸各二錢為末薑汁全幼心鑑小兒顛陷為末蔥根搗子湯餅去胎錢全幼心鑑分麻痺疼痛治手丸
 柱骨內服瀉青丸全幼心鑑小兒顛陷為末蔥根搗子湯餅去胎錢全幼心鑑分麻痺疼痛治手丸

洪瀉取方通氣湯丸使氣虛頭痛推此方引最使造化之妙附子助陽之無虛作乳補大附鑿全
 葱溼取其通氣湯丸使氣虛頭痛推此方引最使造化之妙附子助陽之無虛作乳補大附鑿全
 瀉去毒三枚在內以研末同乳粉一錢半湯下許和水作腎氣上攻頭項不能一轉
 嗽包附煨熱去皮用白蘞下滿引逆水歸也七片煎方分鼻淵腦泄附子熱涎和為丸用
 二錢入鹽空心點服椒氣蘞蒲等分爲耳卒閉附子醋浸壯尖插之或更於耳膿血生附子
 去椒入鹽空心點服椒氣蘞蒲等分爲耳卒閉附子醋浸壯尖插之或更於耳膿血生附子
 止無晝夜者烏頭燒取灰蘞蒲等分爲耳卒閉附子醋浸壯尖插之或更於耳膿血生附子
 灌耳中喉痹腫塞附汁已去皮炮令灰出蜜成塗之消出蜜草拾遺之勿久患口瘡足心附子
 之經風蟲牙痛研普濟丸用附子赤皮每兩燒成粉一丸咬之○刪繁方之○附子川頭中附子
 不得開淚出不止爲度附子赤皮每兩燒成粉一丸咬之○刪繁方之○附子川頭中附子
 大著背中以定爲度附子赤皮每兩燒成粉一丸咬之○刪繁方之○附子川頭中附子
 便水日足取焙爲末酒煮去穢者急不用一切冷氣少病風痰定遍一身疼痛五升元氣強力
 暖則一盞入沉香汁溫服個和劑局方二寒昏困轉筋湯下少粥飯壓七次乃浸之日升降諸氣
 一兩每服三錢水煎服方心腹冷痛五熱生和湯下小腸氣痛加炒茵生研酒下酒糊去穢不
 濟心痛疝氣留熱因寒而發用各降一溼熱爲頭破水鬱入薑汁爲一匙所引其性急速不寒厥心痛
 方小腸膀胱痛不可止者神砂山一丸用附子去皮醋浸壯尖插之或更於耳膿血生附子
 醋麵糊丸如酸棗大朱砂爲每一服五枚丸男酒下女皮醋浸壯尖插之或更於耳膿血生附子
 煎弦令氣盡強人頭煎主合之烏頭五枚丸男酒下女皮醋浸壯尖插之或更於耳膿血生附子
 痛不能眠用烏頭再服又主知加至五合其以知者如醉狀得吐爲中病也
 升初服二合不知再服又主知加至五合其以知者如醉狀得吐爲中病也

附子一真起死回生之得非也。熱攻熱而發散。小便虛閉。一尺脈沉微。去積而皮用。鹽水浸藥。良久澤者。乃虛寒。每服附子。平一。盡半。燈心。七。腫疾。喘滿。性大。而小兒。便愈。不。通。突。醫。者。到。此。多。束。手。蓋。中。焦。不。利。氣。不。再。升。降。藥。為。

寒。耶。乎。一。真。起。死。回。生。之。得。非。也。熱。攻。熱。而。發。散。小。便。虛。閉。一。尺。脈。沉。微。去。積。而。皮。用。鹽。水。浸。藥。久。良。久。澤。者。乃。虛。寒。每。服。附。子。平。一。盡。半。燈。心。七。腫。疾。喘。滿。性。大。而。小。兒。便。愈。不。通。突。醫。者。到。此。多。束。手。蓋。中。焦。不。利。氣。不。再。升。降。藥。為。

四。煎。服。即。愈。善。濟。方。腫。疾。喘。滿。性。大。而。小。兒。便。愈。不。通。突。醫。者。到。此。多。束。手。蓋。中。焦。不。利。氣。不。再。升。降。藥。為。

寒。耶。乎。一。真。起。死。回。生。之。得。非。也。熱。攻。熱。而。發。散。小。便。虛。閉。一。尺。脈。沉。微。去。積。而。皮。用。鹽。水。浸。藥。久。良。久。澤。者。乃。虛。寒。每。服。附。子。平。一。盡。半。燈。心。七。腫。疾。喘。滿。性。大。而。小。兒。便。愈。不。通。突。醫。者。到。此。多。束。手。蓋。中。焦。不。利。氣。不。再。升。降。藥。為。

入。沉。隔。故。錢。水。磨。而。不。煎。惟。食。前。冷。飲。附。子。則。小。兒。便。愈。不。通。突。醫。者。到。此。多。束。手。蓋。中。焦。不。利。氣。不。再。升。降。藥。為。

虛。溼。腫。研。大。附。子。以。五。菘。仁。去。粉。皮。打。糊。丸。以。小。豆。每。升。十。藏。子。湯。中。慢。火。煮。每。服。三。錢。水。煎。服。切。片。煎。五。升。煮。大。附。子。去。滓。便。浸。三。日。逐。日。換。尿。心。布。擦。去。皮。搗。如。泥。酒。糊。丸。小。便。利。氣。不。再。升。降。藥。為。

五。升。煮。大。附。子。去。滓。便。浸。三。日。逐。日。換。尿。心。布。擦。去。皮。搗。如。泥。酒。糊。丸。小。便。利。氣。不。再。升。降。藥。為。

飲。送。下。大。附。子。童。便。浸。三。日。逐。日。換。尿。心。布。擦。去。皮。搗。如。泥。酒。糊。丸。小。便。利。氣。不。再。升。降。藥。為。

普。濟。方。大。腸。冷。秘。末。錢。一。夜。炮。去。心。取。之。心。聖。濟。總。錄。老。人。虛。泄。未。禁。人。丸。附。子。一。兩。為。

家。藏。方。氏。冷。氣。洞。泄。生。川。烏。頭。一。兩。香。木。二。兩。為。湯。下。煮。一。日。便。良。方。治。脾。泄。及。老。人。丸。附。子。一。兩。為。

用。錢。附。子。未。粥。兩。楮。皮。子。大。每。服。二。八。斤。丸。石。器。內。煎。湯。下。煮。一。日。便。良。方。治。脾。泄。及。老。人。丸。附。子。一。兩。為。

半。日。削。去。皮。切。兩。楮。皮。子。大。每。服。二。八。斤。丸。石。器。內。煎。湯。下。煮。一。日。便。良。方。治。脾。泄。及。老。人。丸。附。子。一。兩。為。

丸。楮。子。大。每。服。二。八。斤。丸。石。器。內。煎。湯。下。煮。一。日。便。良。方。治。脾。泄。及。老。人。丸。附。子。一。兩。為。

心。經。幼。霍。亂。吐。泄。不。止。附。子。三。錢。煎。七。錢。者。炮。立。止。臍。為。孫。兆。每。服。四。錢。水。泄。久。痢。以。川。烏。頭。一。兩。為。

黃。連。湯。下。每。服。五。丸。久。痢。赤。白。丸。用。麻。子。川。烏。頭。一。兩。為。

下。並。空。煎。湯。冷。香。如。瀉。及。肚。痛。良。方。香。久。痢。休。息。入。湯。煮。兩。沸。出。雞。子。兩。枚。飲。下。丸。楮。子。大。每。服。二。八。斤。丸。石。器。內。煎。湯。下。煮。一。日。便。良。方。治。脾。泄。及。老。人。丸。附。子。一。兩。為。

痢。效。逆。脈。沉。止。陰。寒。者。退。陰。散。愈。方。之。陳。自。明。云。一。下。血。虛。寒。日。久。腸。冷。三。錢。附。子。一。兩。為。

或。加。黑。豆。一。百。粒。並。半。聖。惠。方。陽。虛。吐。血。入。生。地。內。黃。一。斤。搗。成。膏。取。附。子。片。焙。乾。入。山。藥。三。兩。半。研。去。皮。以。膏。和。片。

湯瀝一字。木舌腫脹。川烏尖。巴豆。研細。醋。牙痛難忍。附子尖。天雄尖。全蠍。各七個。奔豚疝氣。癰腫。去。鈴衣。每服。二川烏尖。七個。巴豆。七粒。湯去。下皮。油。為末。糕糊。丸。梧子。大。米。砂。麝香。割甲。成瘡。尖。黃。藥。等。分。為末。洗了。貼之。以愈。為老幼口瘡。塗烏頭心。尖。男。左。女。右。不過。二。研。末。薑。汁。和。度。洗。了。貼。之。以。愈。為。老。幼。口。瘡。塗。烏。頭。心。尖。男。左。女。右。不。過。二。研。末。薑。汁。和。

卷十七下

草之六

天雄本經下品

【釋名】白幕。長。而。不。生。時。珍。曰。天。雄。乃。種。附。子。而。生。出。或。變。出。其。形。也。

【集解】而。長。乃。至。三。四。寸。許。此。與。山。頭。附。子。三。種。本。出。乾。一。宏。景。曰。今。採。用。八。月。中。旬。天。雄。似。子。細。建。錢。塘。開。者。謂。為。東。建。氣。力。小。綿。州。龍。州。出。者。佳。餘。處。建。東。白。也。其。用。似。陶。殺。之。時。有。水。出。建。平。故。名。之。曰。天。雄。附。子。並。以。蜀。道。年。云。獨。長。大。者。是。也。今。託。董。建。尤。忌。生。此。以。為。不。利。如。養。蠶。而。成。白。蠶。之。悉。備。非。也。鳥。頭。苗。生。附。子。側。爾。雅。云。獨。長。大。者。是。也。今。託。董。建。尤。忌。生。此。以。為。不。利。如。養。蠶。而。成。白。蠶。之。悉。備。但。始。為。頭。苗。生。附。子。側。爾。雅。云。獨。長。大。者。是。也。今。託。董。建。尤。忌。生。此。以。為。不。利。如。養。蠶。而。成。白。蠶。之。悉。意。不。一。時。珍。曰。天。雄。有。二。種。一。種。是。蜀。人。種。者。子。而。別。生。出。錄。註。烏。喙。云。長。三。寸。而。已。盡。上。者。為。天。雄。即。是。也。種。入。藥。形。狀。不。一。之。類。一。種。是。他。處。草。鳥。頭。之。類。自。生。成。者。子。而。別。生。出。錄。註。烏。喙。云。長。三。寸。而。已。盡。上。者。為。天。雄。即。是。也。種。入。藥。形。須。用。蜀。產。經。一。種。是。他。處。草。鳥。頭。之。類。自。生。成。者。子。而。別。生。出。錄。註。烏。喙。云。長。三。寸。而。已。盡。上。者。為。天。雄。即。是。也。種。入。藥。形。兩。半。有。象。眼。者。乃。佳。餘。或。云。須。重。一。

【脩治】和。皮。生。使。甚。佳。炮。去。皮。尖。底。用。或。一。法。每。十。兩。子。法。以。酒。浸。得。七。日。掘。土。坑。用。凡。炭。半。散。杵。煨。去。皮。用。火。以。藥。醋。即。

二升沃之候乾乘熱入天雄在內小盆合一夜取出去臍用之

【氣味】辛温有大毒之○別錄曰甘大温一權曰大熱宜乾薑汁

【主治】大風寒溼痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行本經療頭面風去來疼痛心

腹結聚關節重不能行步除骨閒痛長陰氣強志令人武勇力作不倦別錄天雄雞志氣益注云取天雄

一枚納雄雞腸中治風痰冷痺軟脚毒風能止氣喘促急殺禽蟲毒權治一切風一切氣助陽道暖水

臍補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脈四肢不遂下胸膈水破痲癰癰結排膿止痛續骨消瘀血

背脊僵僂霍亂轉筋發汗止陰汗炮食治喉痹大明

【發明】其數散也一元素曰一非天雄不能補上焦之陽虛一震亨曰一天雄烏頭熱性不肯就下故

部之佐一時珍曰一烏附天雄皆且烏附天雄命門尖皆是向熟雄以天雄朱研酒服一下

脾之分當用參芪不當用天雄也一且烏附天雄命門尖皆是向熟雄以天雄朱研酒服一下

寇宗奭言其不肯就下張元氣言其補序云咳逆數數酒服熟雄謂以天雄朱研酒服一下

佐者得之而未發出此義雷毀炮炙論序云咳逆數數酒服熟雄謂以天雄朱研酒服一下

【附方】新三建湯治元陽素虛寒邪頭攻手足厥冷大小便滑數小便白渾六脈沈微除酒冷扶元氣

片煎八分溫男子失精兩為散每酒服半錢八兩桂枝六兩龍骨三兩分咬咀服四錢水二盞十五

服煎後方溫男子失精兩為散每酒服半錢八兩桂枝六兩龍骨三兩分咬咀服四錢水二盞十五

粒黑三枚漸加至六七枚禁房室豬肉雞蒜犯之即死

側子別錄

【釋名】**薊子**。側時珍曰。生于附子之側。故名。許慎說文作薊子。

【集解】附子皆景曰。此附子邊角之大者。割取之。昔時不用。比來醫家以療脚氣多驗。一恭曰。側子皆景曰。此附子邊角之小者。為側子。大豆許。吳州以上。今附子南所出者。附子之角。但如黍粟。豈

可充用。比來都下皆用細附子。有時復有角如大豆許。吳州以上。今附子南所出者。附子之角。但如黍粟。豈

小者形狀。吳善陶宏景皆指為附子。角出附子。其又小。側子者。即漏籃子矣。故楊氏附子。記言。側子連

漏籃。園人皆不重之。以乞役夫。

【脩治】同附子。

【氣味】辛。大熱。有大毒。普曰。神農岐伯有大毒。八月采。畏惡與附子同。

【主治】癰腫風痹。歷節腰脚疼冷。寒熱鼠瘻。又墮胎。別錄。療脚氣冷風溼痹。大風筋骨攣急。橄欖。冷酒調服。

治遍身風疹神妙。雷

【發明】機曰。烏頭乃原生之腦。得母之氣。守而不移。居于中者。也。側子。散生旁側。體無定在。其氣

子則餘氣所結。其形摧殘。宜其不入湯。服令人喪目也。時珍曰。唐元希聲侍郎治癱瘓風。有側子湯。見外臺祕要。藥多不錄。

漏籃子綱

【釋名】**木鼈子**。炮炙。虎掌。日華。時珍曰。此乃附子之瑣細未成者。小而成漏籃。故名。南星之最小者

子五十對。烏頭五十對。漏籃二十對。不知何用。

建甯郡烏勾山有牧靡草。鳥鵲誤食烏喙中
毒。必急食此草以解之。牧靡不知何藥也。

【脩治】用時珍曰草烏頭或生用或炮去其毒用

烏頭氣味辛温有大毒苦辛別錄曰甘大熱中毒普曰神農雷公桐君黃帝甘有毒穉曰使反半夏栝樓貝母白薇惡藜蘆伏丹砂砒石忌鼓汁畏飴糖黑豆冷水能解其毒時珍曰

【主治】中風惡風洗出汗除寒溼痹欬逆上氣破積聚寒熱其汁煎之名射罔殺禽獸經本消胸上痰

冷食不下心腹冷痰臍閒痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎別錄主惡風憎寒冷痰包心腸腹痛

痲痺氣塊齒痛益陽事強志機治頭風喉痹癰腫疔毒時珍

烏喙一名兩頭尖氣味辛微温有大毒普曰神農雷公桐君黃帝有毒穉曰苦辛大熱○畏惡同烏頭

【主治】風溼丈夫腎溼陰寒癢寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎別錄男子腎氣衰弱陰

汗癩癰歲月不消穉主大風頑痹時珍

射罔氣味苦有大毒草藍汁小豆葉淨萍冷水齊芎皆可一味藥之

【主治】尸疰癩堅及頭中風痺別錄癩瘡瘡根結核癩癰毒腫及蛇咬先取塗肉四畔漸漸近瘡習習逐

病至骨瘡有熱膿及黃水塗之若無膿水有生血及新傷破即不可塗立殺人穉

【發明】時珍曰草烏頭射罔乃至毒之藥非若川烏頭附子人所識種加以釀制殺其毒性之比

自非風頑急疾不可輕投穉權藥性論言其益陽事治男子腎氣衰弱者未可遽然也此類止

能搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒而已豈有川烏頭附子補右腎命門之功哉吾嶺都知府自負
 知醫因病風癱服草烏頭木鱉子藥過多甫入腹而麻痺遂至不救可一殺禽獸非腫毒並宜草烏頭能
 是乎其氣鋒銳宜其通經絡利關節尋蹊達徑及捐傷入骨年久發痛或能一切陰疽腫毒並宜草烏頭能
 去黑爛少加肉桂為未盡汗熱調羹未過冷即消熱久漬者能

【附方】四十八新陰毒傷寒中名提盆散未以葱頭陰證略例道二便不通即上名中風癱瘓手足顛

塞瀉左經丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去皮二兩醋糊丸一頭用烏頭紙包入少燒酒一升以症發

方癱瘓頑風丁香節各一錢木鱉子五箇為未熟艾切揉成丸一頭用烏頭紙包入少燒酒一升以症發

集效孫天仁諸風不遂每服四五丸白湯下甚妙勿服沙等分為末取清小龍和入少燒酒一升以症發

搗三四兩去皮焙乾為末酒糊丸一頭用烏頭紙包入少燒酒一升以症發

分搗成膏作餅乾為末酒糊丸一頭用烏頭紙包入少燒酒一升以症發

餅風黃草鋪脚內風痲子葉於上又鋪草葉蓋之待出枝並黃為末日夜三斤搗如泥生研服之

取汁後身癩糊汗出即愈遮大服三餅生藥二破傷風病出汗方用草烏頭一頭用烏頭紙包入少燒酒一升以症發

每服半錢冷酒熱入葱白煎服之

再將豆腐瀝氣乾湯中煮一服即愈

服五分冷瀝氣乾湯中煮一服即愈

甚一月作二服瀝氣乾湯中煮一服即愈

未一月作二服瀝氣乾湯中煮一服即愈

未一月作二服瀝氣乾湯中煮一服即愈

未一月作二服瀝氣乾湯中煮一服即愈

未一月作二服瀝氣乾湯中煮一服即愈

未一月作二服瀝氣乾湯中煮一服即愈

白附子別錄

行十丸 薑十片 棗三枚 葱三根 煎湯清服 早晚服 蘇東坡良方 人腹中癥結 搗飲未雞食 瀉痢注下 清神 治
 愈一丸 漸至三丸 以水泄寒痢 每服一兩 蘇東坡良方 人腹中癥結 搗飲未雞食 瀉痢注下 清神 治
 未醋糊下 丸或赤或白 腹脹刺痛 後丸一兩 蘇東坡良方 人腹中癥結 搗飲未雞食 瀉痢注下 清神 治
 結陰下 血腹一痛 草烏頭蛤 許煎炒 去皮 滓切 一兩 蘇東坡良方 人腹中癥結 搗飲未雞食 瀉痢注下 清神 治
 每服二丸 乾則以水潤之 唐瑤經 驗方 口疔毒惡腫 頭生大頭 兩切 巴豆 醋熬成膏 攤貼 次日 根出 普濟 仁
 以紙蓋之 乾則以水潤之 唐瑤經 驗方 口疔毒惡腫 頭生大頭 兩切 巴豆 醋熬成膏 攤貼 次日 根出 普濟 仁
 疔瘡發背 熬酒送下 或有惡心 嘔吐 三四 邊用 乾再 淨乾 以清 油四 點白 者始 好白 甚者 草烏 未破 作熱 熟
 坤祕 惡毒 諸瘡 及發背 疔瘡 口疔 毒惡 腫頭 生大 頭兩 切巴 豆醋 熬成 膏攤 貼次 日根 出普 濟仁
 肌體 麻木 疼痛 常炒 烏頭 一斤 刮洗 去皮 極淨 乾可 用草 烏頭 瓦厚 蓋以 井華 水磨 大風 癰瘡 黑
 出刺 油只 留鹽 井藥 再炒 烏頭 一斤 刮洗 去皮 極淨 乾可 用草 烏頭 瓦厚 蓋以 井華 水磨 大風 癰瘡 黑
 毒難 割未 七丸 閑以 子黑 豆每 服三 食丸 空溫 酒下 破者 方生 瘡兩 化輕 粉一 夜炒 赤烏 未破 作熱 熟
 大筒 服三 膜丸 空刀 以子 黑豆 每服 三食 丸空 溫酒 下破 者方 生瘡 兩化 輕粉 一夜 炒赤 烏未 破作 熱熟
 水髓 子二 筒以 紙條 磨細 入搗 爛葱 頭醫 林正 宗馬 汗入 瘡腫 口痛 良久 有黃 水出 即愈 以生 靈苑 方未 傳蛇
 許詞 勻射 愈傳 梅師 方血 中沙 蝨毒 佳射 罔千 傳之
 蠍螫 人射 愈傳 梅師 方血 中沙 蝨毒 佳射 罔千 傳之

【釋名】見後發

【集解】出涼州以西蜀郡不復有生砂磧下溼地獨莖似鼠尾草久絕無復真者恭曰一本出高麗今相似徐表南州異物記云生東新羅國許乾之東苗與附子

【氣味】辛甘大温有小毒一保鼻曰一甘辛温一果曰一純陽引藥勢上行

【主治】心痛血痹面上百病行藥勢錄中風失音一切冷風氣面疔癩疵明諸風冷氣足弱無力疥癬

風瘡陰下溼癢頭面痕入面脂用李補肝風虛好風痰亨

【發明】也按楚國先賢傳云孔休傷癩有癩王莽賜玉屑白附子香與之消癩

【附方】新十中風口喎半身不遂牽正散用白附子白僵蠶全蠍並等分小兒暑風暑毒入心痰塞心

危急之證非此丸生料眠眩之劑不能伐之三生丸用白附子天南星半夏並去皮等分風痰眩運痛

生研豬膽汁和丸黍米大童兒大小以薄荷湯下令兒側臥嘔出痰水即甦全幼心驚風痰去皮等

腦氣錢為末普濟本方痰厥頭痛蒸餅附子天南星後茶酒任下生研藥院方龍偏正頭風白附子白芷豬

分少頃未蓋汁調稀茄面上肝醬白附子貼之久時自藥水洗面以白蜜和耳出膿水白附子炮羌活

黃等分爲末薑汁調稀茄面上肝醬白附子貼之久時自藥水洗面以白蜜和耳出膿水白附子炮羌活

煨各一箇每箇入末半錢溼紙包喉痹腫痛舌白附子薑香等分爲慢脾驚風黑附子半錢並炮去皮兩

愈三壯或五壯即小兒吐逆不定虛風喘急白附子薑香等分爲慢脾驚風黑附子半錢並炮去皮兩

虎掌 本經 天南星 宋開

未每服二錢生薑五片水煎服亦治大人風虛吐化痰宣和開真州李楊氏家藏

【釋名】虎膏 綱目 鬼蕒 蕒 草 虎掌 一名 小者 其根 四時 有 多 牙 看 如 虎 掌 故 有 此 名 一 頌 曰 唐 人 中 風 痰 即 毒

白形如老人星狀故名南星即此也 蘇恭說甚明白宋開寶不當重出南星今併入

【集解】大而四邊有子如虎掌今用多破作三四月八月藥不甚用也 一宏景曰此近道亦有形似

半夏二倍四時扶莖根陶說似半夏乃由雞卵部似昇日四時有圓葉如虎掌莖由開跋是蕒大如

天南星安東山谷及寸荷獨用根一圓芽三河五郡有之 一葉如匙餘蕒取根房

開葉如瓜五六出分佈尖而微青褐一窠生七八月時即白穗直上如鼠尾中一葉如匙餘蕒取根房

冀州人菜圃中呼為天南星結實如紫糯米如子生一葉如匙餘蕒取根房

與菟藟相類人多誤採了不可辨但莖有斑點如紫糯米如子生一葉如匙餘蕒取根房

三四葉為一本冬青不結花實乃心種今熟之亦與虎掌同名故附見之 一葉如匙餘蕒取根房

【脩治】一頌曰九月采虎掌根去皮今熟之亦與虎掌同名故附見之 一葉如匙餘蕒取根房

湯好入卓角汁浸三日凡天南星去皮今熟之亦與虎掌同名故附見之 一葉如匙餘蕒取根房

法治風熱痰至不麻乃止脾胃虛多痰則以生薑酒和黃泥包南星煨熱去泥焙出竹造南星麩法不麻薑汁

未熟再蒸至不麻乃止脾胃虛多痰則以生薑酒和黃泥包南星煨熱去泥焙出竹造南星麩法不麻薑汁

湯和南星末作小餅子安籃內楮葉包蓋待上黃衣乃取曬收之造膽星法以南星生研末臘月取黃牯牛膽汁和劑納入膽中繫懸風處乾之年久者爾佳

【氣味】苦温有大毒。一辛烈平。一微寒。一苦辛有毒陰中之陽可升可降乃肺經之本藥。一震亨曰

欲其下行以黃藥引之。一之才曰。一蜀漆爲之使惡莽草。一大明曰。一畏附子乾薑生

【主治】心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道。除陰下溼風眩。別主疝瘕腸痛傷寒時疾強

陰。甄樞天南星主中風麻痺除痰下氣利胷膈攻堅積消癰腫散血墮胎。寶金瘡折傷瘀血擣傳之。蛇

蟲咬疥癬惡瘡。明去上焦痰及眩運。元主破傷風口噤身強。果補肝風虛治痰功同半夏。好治驚癇口

眼喎斜喉痺口舌瘡糜結核解顛。時

【發明】一溼除涎性緊而毒故能攻積拔腫而治口喎舌糜楊士瀛直指方云諸風散血氣温而燥故能以

蒲佐之。葛

【附方】二十九新中風口噤。目瞑無門下藥者開關散。用天南星爲末。入白龍腦等分。五月五日午時合

方諸風口噤。天南星炮剉。大人三錢。小兒三字。薑五片。蘇葉一方。小兒口噤。牙關不開。天南星一。小。孔。透

氣生于口中。牙關自閉也。○一方。小兒驚風。上遍散。用天南星。裂合。一。筒。換。熟。七。伏。時。取。出。一。分。每。服。新。瓦

一錢。荆芥湯調下。每日空心吐瀉。慢驚。重。八。九。錢。治。者。小。兒。吐。瀉。或。誤。服。三。寸。藥。脾。火。五。斤。煎。赤。入。好。酒。南。星。一。錢。壓。安

南星在內。仍架炭三條。在上。候發。裂。取。剉。再。煎。湯。調。下。亦。治。久。嗽。惡。心。熨。錢。研。乙。小。錢。方。癰。瘰。痰。迷。丸。用

香星一字。和勻。三歲小兒。用半錢。以生薑煎。炒。熟。爲。末。用。五。錢。天。麻。心。熨。錢。研。乙。小。錢。方。癰。瘰。痰。迷。丸。用

一錢。荆芥湯調下。每日空心吐瀉。慢驚。重。八。九。錢。治。者。小。兒。吐。瀉。或。誤。服。三。寸。藥。脾。火。五。斤。煎。赤。入。好。酒。南。星。一。錢。壓。安

天南星九蒸九曬為末薑汁麩糊丸可梧子大每服二錢小兒疳瘕未雄豬膽汁調服以天南星全溼紙包煨為
 十丸人參湯下石菖蒲麥冬湯亦一錢為末豬心血口眼喎斜之左南星貼右研貼未自然仁薑存方調角弓反張
 治痢利痰天南星煨香防風湯化下一錢為末胡氏奪命散又玉真散治打撲金刃傷未水調破傷風傷溼發
 南星半夏等分印堂未薑汁玄竹瀝破傷中風病強直如癱者天南星散防風等分未水調破傷風傷溼發
 灌下錢仍灸印堂未薑汁玄竹瀝破傷中風病強直如癱者天南星散防風等分未水調破傷風傷溼發
 妙仍溫酒調服連心俞溫者煎服三錢方破傷風瘡圍生星末水調普濟方婦人
 內傷墜酒調服連心俞溫者煎服三錢方破傷風瘡圍生星末水調普濟方婦人
 頭風攻目作痛和童便連心俞溫者煎服三錢方破傷風瘡圍生星末水調普濟方婦人
 汗糊丸梧子大每食後薑湯下二十九丸又上清丸每服三錢以水風痰頭運玉壺丸逆煩瀝飲食不
 香等分生研末鹽醋煮一兩為丸每服三錢以水風痰頭運玉壺丸逆煩瀝飲食不
 先煎沸入藥煮五七沸漉出放溫水吞之每服三錢以水風痰頭運玉壺丸逆煩瀝飲食不
 泡以次焙乾每用二錢隔紗貼額前熨之或香附華末吹鼻中流涕自起星香飲用南
 腦麝香各一壓鷲抱龍丸用牛腦子大每服一入金錢薄荷化下片丹全砂幼心錢半龍壯人風痰起星香飲用南
 星四錢木香一字研水二錢生簡方十痰迷心竅言妄見治南星一被斤先掘土守舍或痰以炭火炒三十斤燒赤
 末生薑汁打溼乾糊丸安南星在大內盆覆定以灰塞之勿煎令人參氣石菖蒲湯下為末琥珀一兩研和劑局方
 痰注痛躑躅下痰溼臂痛玉粉三兩煎服之尤等分生風痰嗽嗽水一天南星三枚煎服兩劑局方
 午晚各一服氣痰嗽嗽玉粉三兩煎服之尤等分生風痰嗽嗽水一天南星三枚煎服兩劑局方
 三仙竹篩內以楷葉包覆待生黃成麩乾每用二兩入香附末一兩糊丸梧子大每服四錢食和作
 餅鋪竹篩內以楷葉包覆待生黃成麩乾每用二兩入香附末一兩糊丸梧子大每服四錢食和作

【正誤】〔宏景曰〕由歐本出始與今人亦種之狀如烏髮而布地花紫色根似附子苦酒磨塗腫半

夏非惟不識半夏亦不識焉尾與由歐也今南人猶以由歐為半夏

【氣味】辛苦温有毒

【主治】毒腫結熱本經

蕒蕒宋開寶

【釋名】蕒頭開寶鬼芋圖鬼頭

【集解】〔志曰〕蕒頭赤出吳蜀葉似由跋半夏堪食虎杖亦名陰地雨滴葉下生子又有斑杖南星中出

白蕒蕒亦曰鬼芋生澤極多人采以爲天南星了不可辨市中所收亦有是此

蕒之宜樹陰下掘坑積糞春時根生苗如盤及芋魁其外理白味與南星苗根似但多斑點宿根或自生苗其

切作細絲沸湯灼過五味淘洗換水更煮五六遍即成凍子切片亦麻人秋後採根須淨撥或灰汁則不成也

王禎農書云救荒之法山有粉葛蕒蕒類有斑者此物亦有益于民者也其斑杖即天南星之類也

根【氣味】辛寒有毒氣人少食之生則戟人喉出血冷

【主治】癰腫風毒摩傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調食主消渴寶開

【發明】〔微曰〕按三元延壽書云有人患癰百物不忌見隣家脩蕒蕒求食之美遂多食而癰愈又有病癰癰者數人多食之亦皆愈也

尤多用則瀉脾胃諸血證及口渴者禁用
為其燥津液也孕婦忌之用生薑則無害

【主治】傷寒寒熱心下堅胸脹欲逆頭眩咽腫痛腸鳴下氣止汗
消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上

氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫療痿黃悅澤面目墮胎
別錄消痰下肺氣開胃健脾止嘔吐去胸中

痰滿生者摩癰腫除癰瘰氣嘔治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘡
大治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬

消胸中痞膈上痰除胸寒和胃氣燥脾溼治痰厥頭痛消腫散結
元素治眉稜骨痛亨補肝風虛好除腹

脹目不得瞑白濁夢遺帶下珍時

【發明】權曰辛者散也潤也半夏使也虛而有痰氣宜加用之
一頌曰一胃冷嘔噦方藥之最要一好古無已曰一

腎主五液化為五溼也半夏入為唾入肝為泣入心為汗入脾為痰入肺為涕
有痰曰嗽無痰曰欬無痰則有痰則因

欬而動脾之溼也半夏能泄痰之心為汗入脾為痰入肺為涕
有痰曰嗽無痰曰欬無痰則有痰則因

燥所以用之流溼潤燥也亦助柴胡黃芩主藥非來也止嘔吐
又為足陽除痰為足太陽明也一宗陰柴胡為一今人使故知半

胡湯中用之益脾蓋能分大藥各三枚水一升則因中慢火燒為熱水經云
水勝之則宗陰柴胡為一今人使故知半

或去痰不言益脾蓋能分大藥各三枚水一升則因中慢火燒為熱水經云
水勝之則宗陰柴胡為一今人使故知半

丹溪言二宜湯一兩半夏大藥各三枚水一升則因中慢火燒為熱水經云
水勝之則宗陰柴胡為一今人使故知半

食痰則相宜至於勞失血痰諸經用之凡有痰者皆用加夫二陳不可不
知一夏其性燥烈若風痰性燥痰有痰

吐血或痰中見血諸母乃失血痰諸經用之凡有痰者皆用加夫二陳不可不
知一夏其性燥烈若風痰性燥痰有痰

者脾之液死味自非南星可治平熱以化母代久則翹痰首令一人昏口
際偏無留溼不

生痰故散亦能潤故行溼而通大便利竅而泄小便所飲辛走氣能化液滑
以潤之辛是矣濕古張氏云

辛溫能散亦能潤故行溼而通大便利竅而泄小便所飲辛走氣能化液滑
以潤之辛是矣濕古張氏云

逆內有寒痰五枚夏一升洗滑焙研小麥麩一升水和糖此彈丸水煮則吞四五枚日三服嘔吐反胃
 夏稍增至三五升人溫服一兩白蜜再服水隔二支飲金匱要略二胃寒噦逆停痰留飲香二兩夏湯
 十遍煮取三升每服四錢水小兒吐瀉大每服二錢半煎八分溫服陳粟米各一錢小兒痰吐或風
 一蓬或七片煎服即吐然水小兒吐瀉大每服二錢半煎八分溫服陳粟米各一錢小兒痰吐或風
 致或去麩為生食和丸服之陳粟米各一錢小兒痰吐或風
 包煨乾去麩為生食和丸服之陳粟米各一錢小兒痰吐或風
 入參乾薑各一兩為末薑汁浸之陳粟米各一錢小兒痰吐或風
 大每飲服十丸日三服未薑汁浸之陳粟米各一錢小兒痰吐或風
 丸薑湯下貼臍亦佳或以火焙研黃疸喘滿合再服利不可入氣結而後方小兒腹脹半粟米少許酒和
 張仲伏暑引飲為胃不薑汁浸之陳粟米各一錢小兒痰吐或風
 景方炒生硫磺等分酒下自然薑汁和劑方失血喘急吐血下血和劑方老人虛秘冷秘及痰癖丸半
 梧子大每服三十丸白濁遺精兩藥丸切破以水服三兩同炒黃湯送火毒去豬閉而入一過
 湯下每服直指方白濁遺精兩藥丸切破以水服三兩同炒黃湯送火毒去豬閉而入一過
 氣無所攝妄行而遺者宜用此兩藥丸切破以水服三兩同炒黃湯送火毒去豬閉而入一過
 導水使腎氣通也與下元虛澀者不同許學士本方入般頭風三紙見效半內入百草之口少許
 舍有涎吐寶鑑少陰咽痛去黃納苦酒令鼻內出者酒湯主銀子炭打碎雞子一枚置盃中窺
 時時衄生寶鑑少陰咽痛去黃納苦酒令鼻內出者酒湯主銀子炭打碎雞子一枚置盃中窺
 更作○仲景傷寒論喉痺腫塞涎出效集簡方骨哽在咽七當夏出芒等分肉為末外臺秘方重舌
 脹大塞口半煎醋含漱之○又封方久夏熱二十枚吐之小兒願陷乃冷也足心半面上黑氣研半夏醋
 再泡片時乘熱以酒通敷從早至摘晚元方癩風眉落自然薑汁日尿燒塗等濟為錄盤腸生產先出產後
 調數早角湯下瑩如玉也摘晚元方癩風眉落自然薑汁日尿燒塗等濟為錄盤腸生產先出產後
 三日不可見風下瑩如玉也摘晚元方癩風眉落自然薑汁日尿燒塗等濟為錄盤腸生產先出產後

不收者名盤腸產以半夏末類產後運絕中即愈此冷和丸大豆納鼻小兒驚風半錢為末吹少許
 入鼻中直指散卒死不寤夫夏未吹鼻中即活也南岳五絕急病魅五日自產二日牛壓三日納水四日丸
 可活也心溫者一日癰疽發背及乳癰之末雞方子吹爛腫痛隨左夏一日噴鼻效酒服劉長春經一方未打
 撲瘀痕即沒也半夏未塗之一宿遠行足跖集方上金刃不出方寸骨脈中者半夏白藜等分未李酒
 經太白飛盡入耳生半夏末麻油調塗蠟螫人止半夏錢相公塗之方立蠟瘦五孔塗之日半夏未水調咽
 喉骨哽半夏白芷等分末外塗秘方寸蠟螫人止半夏錢相公塗之方立蠟瘦五孔塗之日半夏未水調咽

蚤休本品

【主治】煉取塗髮眉墮落者即生

【釋名】蚤休別整休日紫河車經重臺唐重樓金線唐三層草目七葉一枝花蒙草甘遂唐白甘遂時珍曰金線重樓因其花狀也甘遂故有蚤休整休諸名重臺因其功也

【集解】甘遂一莖六七月葉似王孫白菖蒲根如重樓狀也金線重樓因其花狀也甘遂故有蚤休整休諸名重臺因其功也

蚤休無旁花蕊赤黃生高尺有餘絲垂四秋華紅似虎杖皮赤肉起莖五月綠如芍藥根凡入藥用
 六月開黃花蕊赤黃生高尺有餘絲垂四秋華紅似虎杖皮赤肉起莖五月綠如芍藥根凡入藥用
 紫菀白牡蒙年久者二三重根今紫參黃肉白文州似江淮間亦有白葉似王孫根尺二寸等根宗入藥用
 葉菖蒲一莖六七月葉似王孫白菖蒲根如重樓狀也金線重樓因其花狀也甘遂故有蚤休整休諸名重臺因其功也
 珍曰金線重樓因其花狀也甘遂故有蚤休整休諸名重臺因其功也
 葉狀也金線重樓因其花狀也甘遂故有蚤休整休諸名重臺因其功也
 每一層七葉莖頭夏月開花一花七瓣有深絲蕊長四寸莖上生葉至五層根如芍藥根凡入藥用

外紫中白。有黏糯二種。外丹家采制三黃砂。乘入藥洗切焙用。俗
諺云：七葉一枝花。深山是我家。癰疽如遇著。一似手拈拏。是也。

根【氣味】苦。微寒。有毒。雄黃丹砂蓬砂及鹽。伏

【主治】驚癇。搖頭弄舌。熱氣在腹中。經癩疾。癰瘡陰蝕。下三蟲。去蛇毒。錄。生食一升。利水。唐本治胎風手

足搖。能吐泄。療癰。去瘡疾寒熱。時珍

【發明】凡本經驚癇瘡疾癰腫蛇毒。甚有效。而道家有服食法。不知果有益否也。

【附方】新服食法。紫河車根。以竹刀刮去皮。切作段。更初面東。念咒。井水下。運進。三服。浮瀉。出凝。冷入。新

飲食。先以黑豆煎湯飲之。次以藥丸煮稀粥。漸食之。咒曰：天朗氣清。金雞鳴。吾今服藥。欲長生。吾今不飢。復不渴。賴得神仙草。有靈小兒胎風。河車為末。每服半錢。冷

水下。○衛慢驚發搐。帶。有陽證者。白甘遂。末。即。蚤。休。一。錢。枯。樓。根。末。二。錢。同。于。慢。火。中。鼠。莽。毒。樓。根。磨。水。易。簡。方。咽。喉。穀。賊。腫。兩。半。夏。池。壹。赤。色。者。川。大。黃。炒。木。鼈。子。仁。馬。牙。消。各。集。簡。方。愈。

水服。即愈。咽喉穀賊。腫兩半。夏池壹赤。色者。川大黃炒。木鼈子仁。馬牙消。各

鬼曰。本經。下品。【校正】。穉田。入。圖。經。

【釋名】九曰。本經。天曰。錄。別。鬼藥。目。解毒。錄。爵犀。本經。馬曰。毒公。經。本。害母草。經。圖。羞。天。花。綱。朮。律。草。綱。璠。田。草。綱。

獨腳蓮。本草。獨荷草。宿山荷葉。綱。旱荷。綱。八角盤。綱。唐婆鏡。白。宏。景。曰。鬼。白。根。如。射。干。白。而。味。甘。九

有毒。而白。如馬眼。故名。馬目毒公。殺蟲解毒。故有犀名。其葉如鏡。如盤。如荷。而新苗生。則莖苗死。故有

鏡盤荷蓮。害母諸名。蘇東坡詩。集云。禹田草俗。號唐婆鏡。即本草鬼白也。歲生。則莖苗死。故有

即可。本草。鬼白。也。贊云。南方物。贊云。蓋脩。葉。蜀。附。莖。作。花。葉。蔽。其。上。以。其。自。蔽。若。有。羞。狀。○。別。予。有。羞。天。草。與。

【主治】殺蠱毒鬼疰精物。辟惡氣不祥。逐邪解百毒。經本殺大毒。療效嗽喉結。風邪煩惑。失魄妄見。去目中膚翳。不入湯錄。主尸疰。癰瘰。勞疾。傳尸瘦疾。權下死胎。治邪瘡。癰疽。蛇毒。射工毒。時珍。

【發明】頌曰。古方治五尸鬼疰百毒。惡氣多用之。又曰。今福州人三月采稻田草根。葉焙乾。搗末。蜜丸。服治風疾。

【附方】新羅子死腹中。胞破不生。如此粉果。每服一錢。無數也。鬼白。不拘多少。黃色者。去毛。為細末。不用篩。射工中人。寒熱發瘡。鬼白。葉一把。苦酒漬。搗黑黃急病。若青脈入口者。死。宜烙口中。黑脈耳。

神散。婦射工中人。取汁服。一升。日二次。千金方。黑黃急病。若青脈入口者。死。宜烙口中。黑脈耳。

會玉泉章門心俞。用生鬼白。搗汁。一。小。盡服。乾者。為末。水服。三十六黃方。小。

射干本經下品

【釋名】烏扇。本經。烏扇。別錄。烏吹。別錄。烏蒲。本經。鳳翼。拾遺。鬼扇。土扁竹。網。仙人掌。宿紫金牛。宿野萱花。目草。薷。別錄。

黃遠。吳普。陶宏景。曰。射干。方書。多音。夜。一。頌曰。射干。之。形。莖。疎。長。而。亦。音。夜。非。有。別。義。也。一。時。參。

俗呼。扁竹。謂其葉。扁生。而根。如。竹。翅。及。扇。之。狀。故。有。烏。扇。射。干。草。薷。射。干。扇。所。切。扇。也。

【集解】多種之。人言。其葉。生。而。根。如。竹。翅。及。扇。之。狀。故。有。烏。扇。射。干。草。薷。射。干。扇。所。切。扇。也。

長似射人之執竿者。故阮公詩云。射干。臨層城。此。三。日。射。干。藥。用。一。恭。曰。一。為。尾。葉。都。似。射。干。相。似。而。花。紫。白。莖。赤。

不抽高莖。根似高良薑。而肉白。名。葛。頭。一。藏。器。曰。射。干。藥。用。一。恭。曰。一。為。尾。葉。都。似。射。干。相。似。而。花。紫。白。莖。赤。

所在皆有。二月。如。月。采。根。去。皮。日。乾。一。藏。器。曰。射。干。藥。用。一。恭。曰。一。為。尾。葉。都。似。射。干。相。似。而。花。紫。白。莖。赤。

是也。一。大明曰。射干。根。潤。形。似。高。良。薑。而。狹。長。黃。赤。黃。色。所。種。苗。二。尺。似。射。干。狀。如。薷。尾。今。在。草。莖。而。強。

故古方治喉痺痛為要藥孫真人千金方治喉痺有烏扇燒過皆取其降陰玉函方治火降則血散腫中
消而痰結自解
激瘦自除矣

【附方】新舊二咽喉腫痛射干花根山豆根陰乾為傷寒咽閉腫痛用生射干豬脂各四兩合煎令沸
喉痺不通或醋研汁噴引涎出亦妙○干便一方用紫胡蝶根一錢黃芩生甘草根插各五分為末水調頓
服立愈名二便不通諸藥研汁一盞服即通○普濟水蠱腹大動搖水聲皮即下鬼扇搗陰疝腫

刺發時腫痛如刺用生射干搗汁乳癰初腫末蠶調傳之神效者同壹類方為中射工毒麻各二兩水三
升煎二升溫服以滓傳

瘡上姚僧坦集驗方

【釋名】烏園本經根名鳶頭命名時珍曰並以形

【集解】種方用鳶頭當是其根似高良薑亦謂之鳶根似射干與射干有之人家亦異當別射干

而闊短不抽長莖花紫碧色根根似高良薑亦謂之鳶根似射干與射干有之人家亦異當別射干
黃有白一保昇日草名鳶尾根名高良薑亦謂之鳶根似射干與射干有之人家亦異當別射干
相連九月十月采根日乾一時珍曰此即射干之苗非別一種也肥地生黑根似高良薑而節大數個
根瘦其花自有數色諸家皆是強分陳延之小方言東海頭即由馭者亦訛也東海出之故耳

【氣味】苦平有毒恭曰

【主治】蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去水下三蟲本經殺鬼魅療頭眩別錄

【附方】舊一。飛尸遊蠱。着喉中。氣欲絕者。薤尾根。削去皮。納喉中。鬼魅邪氣。四物齋頭散。東海薤頭。黃末酒服。方寸七。欲令病人見鬼。增防葵一分。欲令知鬼。又增一分。立驗。不可多服。陳延之小品方。

玉簪綱目

【釋名】白鶴仙。以花象命名。並

【集解】有尖葉上。紋如車前葉。青白色。頗嬌瑩。六月生。苗成叢。高尺許。葉莖如白蕊。其葉大如掌。團而本小末大。未開時。正如白玉搔頭簪形。又如羊肚蘑菇之狀。開時。微綻。四出。中吐黃蕊。頗香。不結子。其根連生。如鬼白射干。生薑。有鬚毛。莖死。則根有一白新根。生則舊根腐。亦有紫花者。葉微狹。皆鬼之屬。

根【氣味】甘辛寒有毒。

【主治】搗汁服。解一切毒。下骨哽。塗癰腫。時珍

【附方】新五。乳癰初起。內消花。即玉簪花。取根。搗婦人斷產。辰砂二錢。白鳳仙子。各一錢。半。紫葳二錢。半。以酒半盞服之。不可着牙。解斑蝥毒。解。趙真。播水。濟急方。下魚骨哽。玉簪花。根。山裏紅。果。根。同搗。自然。齒能損牙齒也。摘玄方。解斑蝥毒。解。趙真。播水。濟急方。下魚骨哽。玉簪花。根。山裏紅。果。根。同搗。自然。可着牙齒。○臞。刮骨取牙。玉簪根。乾者。一錢。白砒三分。白礬七分。蓬砂二分。威靈仙三分。草。仙乾坤生意。

葉【氣味】根同。

【主治】蛇虺螫傷。搗汁和酒服。以渣傅之。中心留孔洩氣。時珍

【主治】蛇虺螫傷。搗汁和酒服。以渣傅之。中心留孔洩氣。時珍

【主治】蛇虺螫傷。搗汁和酒服。以渣傅之。中心留孔洩氣。時珍

鳳仙綱目

【釋名】急性子。救旱珍珠。綱目。金鳳花。綱目。小桃紅。救旱竹桃。救旱海蔘。音染指甲草。救旱菊婢。一時珍曰。其翹翹然如鳳狀。故以名之。女人采其花及葉包染指甲。張宛丘呼為菊婢。章居呼為羽客。甲急性小桃。諸名。宋光宗李后諱鳳。宮中呼為好女兒。花。五月可再種。苗高二三尺。莖有紅白二色。其

【集解】大如指。中空。而屈。葉長而尖。似柳葉。生二月下。齒。間。可再種。苗高二三尺。莖有紅白二色。其亦自變。翼皮卷如拳。苞中有初至似秋。盡開。謝而小。褐。結實。纍然。大如櫻桃。其形微長。色如毛桃。生青熟亦食。但此草不生蟲。蠶。蜂。蝶亦不近。恐亦不能無毒也。

子【氣味】微苦温。有小毒。

【主治】產難積塊。噎膈。下骨哽。透骨通竅。時

【發明】是一時珍曰。緣其透骨。最能損齒。與玉簪根同。凡服者。不可着齒。也。多用亦戩人。咽。軟爛。

【附方】新產難催生。鳳仙子。二錢。研末。水服。勿近牙。外以噎食。不下。鳳仙花子。酒浸。三宿。曬乾。為末。酒

多用。即急性子。咽中骨哽。欲死者。即軟。白鳳仙。子。研。或。為。大。吹。以。竹。筒。灌。入。咽。牙。齒。欲。取。祇。少。許。點。子。研。下。不。可

取之。小兒疳積。急。性。子。一。個。或。白。鴨。子。可。去。毛。尿。剖。腹。勿。生。研。末。以。布。拭。淨。將。末。裝。入。內。消。用。綿。絮。拌。勻。將。白。鵝

入水三盤。重紙封。以小火煮乾。將鴉毛。日焙。黃色。冷定。早晨食之。

日西時。痰軟。三日大便下。血病去矣。忌冷物。百。日。孫。仁。集。效。方。

花【氣味】甘滑温。無毒。

本草綱目 十四 卷十七 草部

【主治】蛇傷。搗酒服即解。又治腰脇引痛不可忍者。研餅曬乾為末。章心每酒服三錢。活血消積。時珍

【附方】新風濕臥牀不起。用金風花柏子仁朴消木瓜煎湯洗浴。每三次。內服獨活寄生湯。吳旻扶壽精方。

根葉【氣味】苦甘辛有小毒。

【主治】雞魚骨哽。誤吞銅鐵。杖撲腫痛。散血通經。軟堅透骨。時珍

【附方】新咽喉物哽。金風花根嚼爛。嚙嚙骨自下。雞骨尤效。即以溫水打杖腫痛。風仙花葉搗如泥。一

夜血散即愈。冬月收取乾者。研末。馬患諸病。白鳳仙花連根葉熬膏。遇馬有病。抹其水和塗之。葉廷器通變要法。

坐擘草宋經

【集解】頌曰。生江西及滁州。六月開紫花。結實。采其苗入藥。甚易得。後因入用有效。今頗貴重。時珍曰。按一統志云。出吉安永豐縣。

【氣味】辛熱有毒。

【主治】風痹。壯筋骨。兼治打撲傷損。蘇頌

【發明】頌曰。神醫普救方。治風藥中已有用者。時珍曰。危氏得效方。麻藥煮酒方。中用之。聖

參薑冬。黃芪。木通。酸棗仁。蒸艾。積殼。等分。為末。蜜丸。梧子大。每服二十丸。參薑冬湯下。

【附錄】押不蘆。即通身麻痺而死。加以刀斧亦不知。至三日則以少藥投之。即活。御藥院中亦許磨酒飲。

青華陀能剝腸滌胃。豈不有此等藥耶。

曼陀羅花綱

【釋名】風茄兒。綱。山茄子。者。手執此花。故後人因以名花。曼陀羅。梵言雜色也。茄。乃因葉形爾。姚伯聲。花品呼。為惡客。

【集解】葉如茄葉。八月開白花。凡六瓣。狀如牽牛花。而大。莖直上。高四五尺。生不旁引。綠莖碧葉。有丁拐。中有小子。八月采。花九月采。實。

花子【氣味】辛溫有毒。

【主治】諸風及寒濕脚氣。煎湯洗之。及主驚癇及脫肛。并入麻藥。時珍。

【發明】人時珍曰。相傳此花笑。釀酒飲。令人笑。舞。予嘗試之。飲須半酣。更令一昏昏如醉。割瘡炙火。宜先服此。則不覺苦也。

【附方】新面上生瘡。曼陀羅花。曬乾。研末。少許。貼之。乃驗也。八月采。此花。七月采。火麻子。花。陰乾。等分。為末。熱酒調服。三錢。少頃。錢。薄荷湯。調下。大腸脫肛。曼陀羅子。連殼。一。對。擲。斗。十六。個。同。釀。水。御藥院方。煎三五沸。入朴消。少許。洗之。儒門事親。

羊躑躅綱

【釋名】黃躑躅。綱。黃杜鵑。蒙。羊不食草。拾。鬪。羊花。綱。驚羊花。綱。老虎花。綱。玉枝。別錄。宏景曰。羊食當作慳。慳亂也。

【集解】花別錄曰羊躑躅生太行山川谷亦不似南山三月似花陰乾一宏景曰一保昇曰一諸山皆有之

尺葉似桃葉花似瓜花三月四月采花日乾之類桃葉者廣雅謂花五出蕊瓣皆黃氣味皆惡蘇頌所謂深

四尺夏開花似香花山石榴韓保昇所說似桃葉者廣雅謂花五出蕊瓣皆黃氣味皆惡蘇頌所謂深

紅此種不入藥時珍曰羊躑躅能殺人其花明黃與杜鵑

李紳文集言駱谷多山石榴羊躑躅能殺人其花明黃與杜鵑

花相似樵者識之其說似羊躑躅能殺人其花明黃與杜鵑

【主治】賊風在皮膚中淫淫痛溫瘧惡毒諸瘡邪氣鬼注盡毒別

【發明】雜用之又治百病風溼等管王酒中亦用躑躅花今醫方捋脚湯中多用之類并治風諸毒酒下皆

飲有躑躅花散也相劑局方治中風癱瘓伏虎丹中亦用之其根入酒

【附方】新風痰注痛躑躅花天南星並生時同搗酒下腰脚骨痛四五遍以稀葛蠶盛之臨時取焙為末

信痛風走注黃躑躅根一把握米一盞黑豆半盞酒下腰脚骨痛四五遍以稀葛蠶盛之臨時取焙為末

一飲久曬乾為末每以聖牛乳一風蟲牙痛躑躅也映羊不喫草拾遺中羊不喫者是也味苦辛溫無毒長在

【附錄】山躑躅一枝數葉二月始開山石榴一名高者四五尺低者一二尺春生苗葉淺綠色枝少而花繁

其花味酸無毒一名紅躑躅二月始開山石榴一名高者四五尺低者一二尺春生苗葉淺綠色枝少而花繁

山紅一名杜鵑花其黃色者即有毒羊躑躅也映羊不喫草拾遺中羊不喫者是也味苦辛溫無毒長在

一切風血補益攻諸病而云無毒蓋別有此也

芫花本品 校正自木部移入此

【釋名】杜芫別錄赤芫吳普去水本經毒魚別錄頭痛花綱目兒草吳普敗華吳普根名黃大戟吳普蜀桑別錄或作杭曰

因其氣惡呼為頭痛花山海經云首山其草多芫也俗人也

【集解】厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生三月陰乾一普曰芫根生二月生葉青色加

收采日乾葉生花落即不堪用也一頌曰白前及柳葉根皮黃似桑根莖紫長一二月花根入土深三五寸白

色似榆根黃芫花一珍曰願野玉篇云開花頗似紫荊而作穗又似藤洪邁容齋隨筆云今

饒州處有之莖輪不純是木小人爭鬪者取葉接皮膚輒作赤腫如被傷以醃人至和鹽擦則又染其外若赭色也

【脩治】以好醋炙十數沸去醋熬以水浸一宿曬乾用則毒滅也或以醋炒者次之

【氣味】同根辛溫有小毒苦一別錄曰苦微溫一普曰神農黃帝雷公苦有毒扁鵲岐伯

【主治】欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蟲毒鬼瘡疔痕癰腫殺蟲魚本經消胸中痰水喜唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒根療疥瘡可用毒魚別錄治心腹脹滿去水氣寒痰涕唾如膠通利血脈治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攣急不能行步甄權療欬嗽瘴瘧明治水飲痰癖脅下痛珍時

【發明】湯主之時珍曰張仲景治傷寒太陽證表不解心下水氣乾嘔發熱而欬或喘或利者小青龍湯主之若表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或欬或利者十棗湯主之蓋小青龍治未發散表邪使水氣自毛竅而出乃內經所謂開鬼門法也十棗湯驅逐邪使水氣自大便而洩乃內經所謂潔淨府去陳莖法也夫飲有五皆由內嘔水繫外受溼氣鬱蓄而為留飲流

子肺則為支飲令人喘熱咳逆吐沫胃寒流于肝飲則為懸飲令人吐水欬胸支引缺盆兩脇流于肥心瘦則為伏飲令人胸滿嘔吐寒熱逆流或過氣膈脹元花也陳言因之方逐水洩瀉能直達胃肉和丸餅之虞則為徐飲用之取效甚速或作過水瀉經直指云破而用芫花行水而後便外而皮也毛好以治水氣喘急浮腫三經所主有五臟六腑十二經之分上而中而四花行水而後便外而皮也毛好以深矣芫花內與甘草相脈反有胡治之殊浮沈痰不可飲以甘遂大芫花黃甘草同用之蓋欲其吐以

【正誤】十一慎微曰三國志云魏初平中有青牛先生常服芫花迂怪之言不足信也五六

【附方】一舊新卒得欬嗽四枚煮汁乾日三升煮汁必愈升時後卒嗽有痰去渣白糖一斤每服棗許

勿食酸鹹物○喘嗽失音暴傷寒冷喘嗽取芫花根切暴乾乃止病人即愈自今春錄驗

張文仲備急方喘嗽失音暴傷寒冷喘嗽取芫花根切暴乾乃止病人即愈自今春錄驗

乾嘔脊痛芫花熬甘時頭痛心下痞滿散以兩棗煎汁出半煎取者去解糞未和也十棗主之

人牛錢平旦服之當利傷寒除如水腫支飲及煮飲用法一升加芒消甘草一兩五物各一兩方棗十錢行

不除明且更服之仲景傷寒論如欲死用芫花一升取久瘧結癖在腹脇堅

煩亂凝升雲湯治天布毒胸病七八日熱積胸熱用芫花三升取久瘧結癖在腹脇堅

炒二兩服十丸棗湯下蜜丸水蠱脹滿爛丸枳殼四分每服三丸白湯下下積殼煮酒漬黃

子大兩服十丸棗湯下蜜丸水蠱脹滿爛丸枳殼四分每服三丸白湯下下積殼煮酒漬黃

心懊痛足歷滿芫花二枚等分背腰間痛不住痛不可忍芫花根末白湯下下積殼煮酒漬黃

燒末水服半錢芫花二枚等分背腰間痛不住痛不可忍芫花根末白湯下下積殼煮酒漬黃

下婦人血氣痛芫花二枚等分背腰間痛不住痛不可忍芫花根末白湯下下積殼煮酒漬黃

下婦人血氣痛芫花二枚等分背腰間痛不住痛不可忍芫花根末白湯下下積殼煮酒漬黃

每服一錢。桃仁煎湯調下。催生去胎。花根剝皮。以綿裹點。香入產後惡物。不為末。調一錢。眼。當利惡物而愈。聖惠方。醋炒。雄黃。乾。坤。生。意。每。牙。痛。難。忍。痛。定。以。溫。水。漱。之。永。類。方。白。禿。頭。瘡。保。命。心。痛。有。蟲。服。一。字。溫。醋。湯。下。和。膠。乾。坤。生。意。每。牙。痛。難。忍。痛。定。以。溫。水。漱。之。永。類。方。白。禿。頭。瘡。集。脂。和。傳。癰。腫。初。起。塗。之。未。下。癰。疔。已。潰。花。根。皮。搗。作。搽。插。入。則。不。疔。瘡。乳。核。入。木。白。搗。爛。洗。入。之。未。豬。脂。效。方。癰。腫。初。起。塗。之。未。下。癰。疔。已。潰。花。根。皮。搗。作。搽。插。入。則。不。疔。瘡。乳。核。入。木。白。搗。爛。洗。入。少。水。絞。汁。於。石。器。中。慢。火。煎。成。膏。將。絲。線。於。膏。內。度。過。以。線。繫。痔。瘡。當。微。痛。候。痔。乾。落。瘰。癧。初。起。用。壯。人。以。紙。燃。膏。納。竅。內。去。根。當。除。根。也。一。方。只。搗。汁。浸。線。一。夜。用。之。不。得。使。水。消。贅。瘤。焦。法。甘。草。煎。膏。筆。莊。陳。播。大。水。一。盞。服。大。吐。湖。集。簡。平。黃。州。便。毒。初。起。黃。州。熊。珍。水。服。以。渣。傅。之。得。下。即。消。一。切。菌。毒。所。致。用。花。生。煎。三。小。次。乃。用。花。大。戟。小。甘。遂。分。為。前。仿。上。此。藥。自。然。焦。縮。危。氏。得。效。方。新。汲。水。服。一。錢。以。利。為。度。危。氏。得。效。方。

蕤花 經音饒○本

【釋名】饒也。時珍曰。蕤也。蕤者。饒也。其花繁饒也。

【集解】形似芫花而極細。白色。咸。陽。川。谷。及。河。南。中。牟。六。月。采。花。陰。乾。一。宏。景。曰。中。牟。者。時。從。河。上。來。也。一。保。昇。曰。所。在。有。之。以。雍。州。者。為。好。生。岡。原。上。苗。高。二。尺。許。一。宗。爽。曰。今。京。洛。間。甚。多。一。時。珍。曰。按。蘇。頌。圖。經。言。絳。州。所。出。芫。花。黃。色。謂。之。黃。芫。花。其。圖。小。株。花。成。簇。生。恐。即。此。蕤。花。也。生。時。色。黃。乾。則。如。白。故。陶。氏。言。細。白。或。言。無。蕤。花。以。桃。花。代。之。取。其。利。耳。

【氣味】苦寒有毒。辛。微寒。有毒。

【主治】傷寒溫瘧下十二水。破積聚。大堅癥瘕。蕩滌胸中留癖。飲食寒熱邪氣。利水道。經療痰飲欬嗽。

別治欬逆上氣。喉中腫滿。注氣蠱毒。祛癰氣塊。

【發明】「宗爽曰」張仲景傷寒論以莨花治利者取其行水也。水去則利止其意如此。今用之當斟酌。不可過使與不及也。須有是證乃用之。好古曰」仲景小膏龍湯云若微利去麻黃加莨花如雞子大熬令赤色用之蓋利水也。」時珍

花如雞子大。熬令赤色用之。蓋利水也。時珍

醉魚草綱目

【釋名】鬧魚花。魚尾草。網櫬木。

【集解】「荆時珍曰」醉魚草南方處處有之。多在鰓岸邊作小株生。高者三四尺。根狀如枸杞。莖似黃如芫花一攢。結細子。漁人采花及葉以毒魚。盡圍圍而死。呼為醉魚兒。草池沼邊不可種之。此花色如芫花。毒魚亦同。但花開不同。時為異爾。按中山經云。熊耳山有草焉。其狀如蘇而赤。華名曰

其此草之類與。

花葉【氣味】辛苦溫。有小毒。

【主治】痰飲成。遇寒便發。取花研末。和米粉作糰。炙熟食之。即效。又治誤食石斑魚子中毒。吐不止。

及諸魚骨鯁者。搗汁和冷水少許嚥之。吐即止。骨即化也。久瘡成癬者。以花填。鯽魚腹中。濕紙裏煨熟。

空心食之。仍以花和海粉搗貼。便消。

莽草本經下品【校正】自木部移入此

【釋名】蒟草音山。鼠莽物。有宏景曰莽本作蒟字。俗訛呼爾。時珍曰。此

鼠莽。物有毒食之令人迷罔。故名。山人以毒鼠謂之鼠莽。

次外頭風久痛。莽草煎湯沐之。勿風蟲牙痛。肘後方用莽草煎湯熱漱。冷吐。一加山椒皮。一加聖秘要。入目。聖惠方。莽草半兩。兩角三錢。搗去皮子。療癰結核。上貼之日。二易取效。止。○聖惠。等分煎湯熱漱。冷吐。○聖惠。用莽草半兩。兩角三錢。搗去皮子。療癰結核。上貼之日。二易取效。止。○聖惠。漢椒七粒。為末。棗肉丸。芥子大。每以一小塞孔中。吐涎。取效。○聖惠。取效。止。○聖惠。方。癰瘡未潰。方同上。得乳腫不消。荜草小豆等。衛生易簡。狗咬昏悶。浸椒水。調莽草末。

茵芋 本品

【釋名】莞草。別錄。卑共。別錄。未詳其義。莞草。與蒲莞名同。

【集解】葉狀似莽草。而細軟。連山細草。三月三日采。葉陰乾。一宏景曰。一好者出彭城。今近道亦有。生葉厚五六七月采。一頌曰。今雍州絳州華州杭州亦有之。春生苗高三四尺。莖赤。葉似石榴而短厚。又似石南葉。四月開細白花。五月結實。三月四月七月采。莖葉日乾。

莖葉【氣味】苦。溫。有毒。一別錄曰。苦。辛。微。溫。有小毒。

【主治】五臟邪氣。心腹寒熱。羸瘦。如瘡狀。發作有時。諸關節風濕痹痛。療久風濕。走四肢。脚弱。別錄治。

男子女人軟脚毒風。拘急攣痛。癩一切冷風。筋骨怯弱羸顫。入藥灸用。大。

【發明】茵預膏風溼。諸方多用之。茵預石南莽草皆古人治風妙品。而近世罕知。亦醫家疎缺也。

【附方】新二茵預酒。治賊風手足枯痺拘攣。用茵預附子天雄烏頭秦尤女萎防風已石南葉。躑躅。

成。每服一合。日二服。以微痺為度。方茵芋丸。郁李仁。氣積滯成脚氣。發則痛。研末。一宿。豬脂。四。

出。胡洽居士百病方。以微痺為度。方茵芋丸。郁李仁。氣積滯成脚氣。發則痛。研末。一宿。豬脂。四。

大。每服二十丸。五更。薑棗湯下。產後中風。斤煎三五兩。木防己。半斤。苦酒。九升。漬。一宿。豬脂。四。

取。利未利。再服。取快。本。事。方。產。後。中。風。斤。煎。三。五。兩。木。防。己。半。斤。苦。酒。九。升。漬。一。宿。豬。脂。四。

石龍芮中品

【校正】併入菜部水菜

【釋名】地楛經本天豆別錄石能別錄魯果能別錄水堇吳音苦堇爾雅堇葵郭璞胡椒菜救荒彭根別錄生石

也本草言味甘而此苦者古語實如桑椹故謂之地楛一再錫曰爾雅云細苦堇也其郭璞之璞子細堇故

有椒楛以下皆子名也水堇昔人皆謂之今吳善本草合併為一滑故

【集解】近道子形粗似蛇牀子而扁非真好恭人言是菑菜子也東山八月上所生者其葉景曰一宏景曰一短小其

五月狀如葶黃色而味小辛此乃是真也一恭人言是菑菜子也東山八月上所生者其葉景曰一短小其

為通論又曰堇菜野生非人所種葉似蕪花紫色一穢器曰一爾雅云是石龍芮更非別草也一頌曰注

天雄亦云石龍芮菜似堇草故名水堇據此則堇草是烏頭苗水堇定是石龍芮更非別草也一頌曰注

非今推出兗州一叢莖莖青紫色每莖三葉合為得其真一宗爽曰一石龍芮有兩種水堇中生者葉堇

光而子圓陸地生者葉毛而子銳入藥須水生者陸生者又謂之天爽曰一石龍芮有兩種水堇中生者葉堇

龍芮蘇頌非之非矣按漢吳普本草石龍芮水生者陸生者又謂之天爽曰一石龍芮有兩種水堇中生者葉堇

經石龍芮言其子也寇宗爽所言陸生者乃是毛其有大毒不可食水堇即俗稱胡椒菜有三尖多細

多生近水下溼地高者尺許其根如薺三月生苗其有大毒不可食水堇即俗稱胡椒菜有三尖多細

色缺江淮則子甚細如薺過曬蒸黑色為宜五月開細黃花結小實三葉青而光滑者處有細

子根皮【氣味】苦平無毒無毒一之才曰苦平較伯酸扁鵲大寒蛇皮

【主治】風寒濕痹心腹邪氣利關節止煩滿久服輕身明目不老經平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷

令人皮膚光澤有子別錄逐諸風除心熱燥明大

【發明】其功與枸杞覆盆子相埒而世人不知用何哉。

水葶【氣味】甘寒無毒微辛苦瀉。

【主治】搗汁洗馬毒瘡并服之。又塗蛇蠍毒及癰腫。本久食除心下煩熱。主寒熱鼠瘻。癩癧生瘡。結核

聚氣。下瘀血。止霍亂。又生搗汁半升服。能殺鬼毒。即吐出。孟詵

【發明】一洗曰葶。葶葉止霍亂。與香莢同功。香莢即香薷也。

【附方】蘇二。結核氣。葶菜日乾為末。油煎成膏。摩之。蛇咬傷瘡。生葶杵汁塗。血疔初起。胡椒菜葉接方。

毛葶音良。拾遺。 【校正】併入毛葶草。

【釋名】毛建草。拾遺。水葶。綱目。毛葶。音天。義。行。自。彘。目。猴。赫。皆似之。故曰。葶乃草烏頭之苗。此草形狀及毒

字音訛也。俗名毛葶。似水葶而有毛也。山人截瘡。采葉接貼。寸口。一夜作泡。如火燎。故呼為天炙。自彘。目。猴。赫。皆似之。故曰。葶乃草烏頭之苗。此草形狀及毒

【集解】一。方云。葶菜中。有毛葶。葉圓而光。生水旁。有毒。蟹多食之。人誤食之。狂亂如中風狀。或吐。血。以。甘。草。汁。解。之。又。曰。毛。葶。草。生。江。東。地。田。野。澤。畔。葉。如。芥。而。大。上。有。毛。花。黃。色。及。細。缺。與。石。龍。菜。同。人。以。

有細毛為別。四五。月。開。小。黃。花。五。出。甚。高。者。尺。餘。一。枝。欲。綻。青。桑。椹。如。有。兩。種。水。生。者。葉。光。而。末。圓。以。為。鷄。不。食。草。者。大。誤。也。開。方。士。取。汁。煮。砂。伏。磁。洗。存。中。筆。談。所。謂。石。龍。菜。如。有。兩。種。水。生。者。葉。光。而。末。圓。以。即。葉。毛。者。宜。辨。之。此。

【附錄】海葶。陰命。毒。又曰陰命。陶注。鉤。吻。云。海。葶。生。海。中。赤。色。狀。如。石。龍。菜。有。大。毒。今。無。的。識。者。

【附錄】海葶。陰命。毒。又曰陰命。陶注。鉤。吻。云。海。葶。生。海。中。赤。色。狀。如。石。龍。菜。有。大。毒。今。無。的。識。者。

【附錄】海葶。陰命。毒。又曰陰命。陶注。鉤。吻。云。海。葶。生。海。中。赤。色。狀。如。石。龍。菜。有。大。毒。今。無。的。識。者。

葉及子【氣味】辛温有毒。

【主治】惡瘡癰腫疼痛未潰。搗葉傅之。不得入瘡令肉爛。又患瘡人。以一握微碎。縛於臂上。男左女右。勿令近肉。即便成瘡。和薑搗塗腹。破冷氣。器。

牛扁本經下品

【釋名】扁特唐本扁毒唐本

【集解】根如秦光而細。生平澤下地。田野人名爲牛扁。療牛蟲甚效。太常名扁特。或名扁毒。保昇曰。今出寧州。葉似石龍芮。附子等。二月八月采。根日乾。頌曰。今潞州一種。便特。六月有花。八月結實。采其根。苗搗末。油調殺。蟻。主療大都相似。疑卽扁特也。但聲近而字訛耳。

【氣味】苦微寒無毒。

【主治】身皮瘡熱氣。可作浴湯。殺牛蟲小蟲。又療牛病。本經

【附錄】蝨建草拾遺。合藏器曰。苦無毒。主蟻蝨。接汗。沐頭。蝨盡。死。人有誤吞蝨成病者。搗汁服。一小食。亦去蟻蝨。食而短小。可生。

蕁麻音尋。宋圖經。

【釋名】毛蕁杜子美有除蕁草詩是也

【集解】頌曰。或青或紫。青紫者入藥。上有毛芒。可長。觸人如蜂。蠶。諸處甚多。其莖有刺。高二三尺。葉似花桑。

獨接魚。中能毒魚。

【氣味】辛苦寒。有大毒。吐利人不止。

【主治】蛇毒。搗塗之。風癢初起。以此點之。一夜皆失。

格注草。唐本。

【集解】恭曰出齊魯山澤間。葉似廣根。紫色。若紫草根。一

【氣味】辛苦溫。有大毒。

【主治】蠱注諸毒疼痛等。

海芋。綱目。

【釋名】觀音蓮。羞天草。天荷。隔河仙。

【集解】一時珍曰。海芋生蜀中。今亦處處有之。春生苗。高四五尺。大葉如芋。葉而有幹。夏秋間抽莖。

隔河仙云。可變金。其根似芋。魁大者如升盤。經六七寸。蓋野芋之類也。庚辛。玉冊云。羞天草。方士號為生。

江廣深谷。潤透其葉。極大。可以禦雨。葉背紫色。花如蓮。花根葉皆有大毒。可煨粉。霜。硃砂。小者陰野芋。

宋祁海芋贊云。木幹。芋葉。擁腫。盤戾。農經。弗載。可以治癩。

【氣味】辛有大毒。

【主治】瘡瘻毒腫風癩。伏礪砂。

【附錄】透山根。藥時珍曰：草。按吻蟻神書云：透山根。辛生蜀中山。透山谷。山根類。出武都。取汁點成。昔有人

須與為誤食也。化何遠春。宋初云：蜀均父。澤部。歸馬。成。而。消。念。此。草。必。能。消。脹。取。置。中。夜。臨。

安僧法堅。有視成。黃山。宋初。有一蛇腹。一州。澤。以。中。腹。而。消。念。此。草。必。能。消。脹。取。置。中。夜。臨。

化館。獨。骸。骨。有。在。牀。腹。視。其。釜。則。以。通。煎。成。金。一。與。何。氏。所。載。不。復。是。透。山。根。已。安。矣。英。草。之。類。如。此。毒。草。不。

備載之耳。故。可不知。故。旅館。獨。骸。骨。有。在。牀。腹。視。其。釜。則。以。通。煎。成。金。一。與。何。氏。所。載。不。復。是。透。山。根。已。安。矣。英。草。之。類。如。此。毒。草。不。

鈎吻下品經

【釋名】野葛。本草。毒根。吳。胡蔓草。經。斷腸草。綱。黃藤。綱。火把花。宏。景。曰。言。其。入。口。則。鉤。人。喉。也。或

之。胡。蔓。草。亦。曰。斷。腸。草。入。畜。腹。內。即。粘。腸。上。治。葛。王。充。論。衡。云。爛。腸。草。滇。人。謂。之。火。把。花。因。其。花。紅。謂

而性熱如火也。岳州謂之黃藤。【集解】一別錄曰：一鉤吻生南越山。及會稽。東野折。如葛。赤莖。大者。如箭。而方。根。新。采。者。皮。白。骨。黃。宿。根。似。地。骨。嫩。根。如。彼。防。己。通。節。斷。者。亦。謂。苗。正。與。白。花。藤。相。類。不。深。別。者。其。類。亦。感。柿。之。

根。新。采。者。皮。白。骨。黃。宿。根。似。地。骨。嫩。根。如。彼。防。己。通。節。斷。者。亦。謂。苗。正。與。白。花。藤。相。類。不。深。別。者。其。類。亦。感。柿。之。

固。活。者。折。之。無。不。達。氣。年。以。後。則。有。塵。起。從。骨。死。而。野。葛。其。苗。今。折。物。根。亦。然。如。此。博。言。折。之。青。烟。起。者。名。

葉。活。者。折。之。無。不。達。氣。年。以。後。則。有。塵。起。從。骨。死。而。野。葛。其。苗。今。折。物。根。亦。然。如。此。博。言。折。之。青。烟。起。者。名。

色。黃。白。其。葉。稍。黑。又。鉤。吻。即。南。衛。草。今。人。謂。之。草。斷。腸。草。是。也。黃。生。葉。小。一。葉。入。口。百。數。潰。毒。甚。秋。冬。枯。老。也。

時。珍。又。訪。之。南。人。云。鉤。吻。即。南。衛。草。今。人。謂。之。草。斷。腸。草。是。也。黃。生。葉。小。一。葉。入。口。百。數。潰。毒。甚。秋。冬。枯。老。也。

安徽省第一女子師範學校
圖書登記號碼
1466.13

爲稍
火把
五六月
開花似
柳花
數說皆
與柳花
蘇十桑
說相作
禮陶去
嶺南者
別生黃
分滇南
者花紅
呼

【正誤】毒飛鳥不
得集今
符人經
用亦合
言服之
無野葛
事而別
言似兩
物黃野
葛是根
狀如牡
丹所生
處亦

勿類
用鉤黃
精故人
采得精
感是之
遂有死
生之反
二個黃
精葉似
是竹葉
參錯凡
同鳥不
說集者
妄地黃
精莖黃
精直類
生葉似

治及龍
膽草非
瘡比其
地精殺
乃有也
一恭龍
與鉤黃
精葉何
生如葉
一頌曰
江飛鳥
不說集
者妄地
黃精莖
黃精直
類生葉
似

柳似柳
葉頭極
大非根
類也蘇
恭所說
不同恐
南野葛
之產異
也一頌
曰江飛
鳥不說
集者妄
地黃精
莖黃精
直類生
葉似

說似柳
葉頭極
大非根
類也蘇
恭所說
不同恐
南野葛
之產異
也一頌
曰江飛
鳥不說
集者妄
地黃精
莖黃精
直類生
葉似

爲鉤黃
精故人
采得精
感是之
遂有死
生之反
二個黃
精葉似
是竹葉
參錯凡
同鳥不
說集者
妄地黃
精莖黃
精直類
生葉似

是種有
毒小善
惡比不
得指爲
祖雷說
爾昔天
姥對黃
帝言黃
精益壽
見鉤黃
精殺人
乃

【氣味】辛温大有
毒此獨
獨變文
神農大
雷公見
其毒一
時珍曰
黃精殺
人乃

【主治】金瘡乳
瘻中惡
風欬逆
上氣水
腫殺鬼
注蠱毒
經破癥
積除脚
膝痺痛
四肢拘
攣惡瘡
疥蟲殺

鳥獸搗
汁入膏
中不入
湯飲錄
主喉痺
咽塞聲
音變吳

【發明】收之名
菌藥烈
於野葛
也飲冷
水即死
解野葛
毒取汁
滴野葛
苗即人
懸尸樹
上汗滴
地上生
菌子

二廣物
相伏自
然無苦
食魏武
帝野葛
葉殺野
葛以尺
先食此
菜即死
也一慢
時珍曰
野葛苗
按李石
續博物
志云胡
蔓草出

澆水生
菌爲毒
害易食
洪須死
後乃凡
中野葛
毒即死
也一慢
時珍曰
野葛苗
按李石
續博物
志云胡
蔓草出

中灌冷水
入筒中數
易水須死
後乃凡中
野葛毒即
死也一慢
時珍曰野
葛苗按李
石續博物
志云胡蔓
草出

難口中
或研爛和
麻油灌之
吐出生毒
物乃生時
取雞卵抱
也成

雞口中
或研爛和
麻油灌之
吐出生毒
物乃生時
取雞卵抱
也成

雞口中
或研爛和
麻油灌之
吐出生毒
物乃生時
取雞卵抱
也成

雞口中
或研爛和
麻油灌之
吐出生毒
物乃生時
取雞卵抱
也成

雞口中
或研爛和
麻油灌之
吐出生毒
物乃生時
取雞卵抱
也成

040670



2121.6

萬有文庫

第一集一千種
王雲五主編

本草綱目

(五十)

張紹棠重訂



商務印書館發行

萬有文庫

第一卷一冊

書 經 傳 集
五 書 五

廣群書館發行

040671

目 綱 草 本

(五十一)

訂 正 條 目

書 畫 本 誌 學 園

本草綱目

卷十八上

蔓草類七十三種 附十九種

菟絲子本經 火蘭附 雞 五味子本經 蓬蘽本經 覆盆子別錄 懸鉤子拾遺 蛇莓別錄 使君

子開寶 木鼈子開寶 番木鼈綱目 馬兜鈴開寶 青木香即 榼藤子開寶 合 預知子開寶

牽牛子別錄 旋花本經 太乙金 紫葳本經 支附 原落附 後諸骨路 營實牆 藤本經 月季花

綱目 栝樓本經 天花粉 王瓜本經 瓜 葛本經 鐵葛附 黃環本經 狼跋子 天薺冬本經 百部別錄

井 何首烏開寶 葶藶別錄 後卷下 以 菝葜別錄 土茯苓綱目 白蘇本經 女萎李當之 赭魁

附 經 鵝抱圖經 伏雞子根 拾遺 人肝附 千金藤開寶 附 陳 九仙子綱目 山豆根開寶

黃藥子開寶 解毒子唐本 奴會子海藥 貫根附 白藥子唐本 衝洞根 突厥白附 威靈仙開寶

茜草本經 血藤附 翦草日華 防己本經 通草本經 通脫木法象 壽根附 天 鈞藤別錄 附 倒 黃藤

綱目 白菟藿本經 白花藤唐本 白英本經 目排風子 即鬼 蘿摩唐本 赤地利唐本 紫葛唐本

烏蘇莓唐本 五葉藤 即 葎草唐本 羊桃本經 絡石本經 木蓮拾遺 地錦附 扶芳藤拾遺 常春

方並以爲補藥。須酒浸一宿。宜丸不宜煮。八月九日。一苗莖似黃絲。無根。株多。附田中。草破纏死。或生一葉。開花。結子。不分明。子如碎黍米。粒八月九日。一苗莖似黃絲。無根。株多。附田中。草破纏死。或勝夏生。苗初如細絲。遍地。按子。不獻。王庚。辛玉。草。云。火。鐵。草。即。生。其。根。漸。絕。於。地。而。寄。空。中。或。云。無。根。假。初。生。有。根。及。長。延。草。物。其。根。自。斷。無。葉。有。花。白。色。微。紅。香。亦。襲。人。結。實。如。批。豆。而。細。色。黃。生。于。極。上。尤。佳。惟。懷。孟。林。中。多。有。之。入。藥。更。良。實。

子【脩治】日數出。以黃精。凡用。自然。用。汁。相。對。浸。一。宿。至。明。用。微。火。煎。至。乾。入。白。中。燒。熱。鐵。杵。一。丟。三。千。餘。杵。成。粉。用。之。日。時。珍。曰。凡。用。以。溫。水。淘。去。沙。泥。或。云。浸。一。宿。至。明。用。微。火。煎。至。乾。入。白。中。燒。熱。鐵。杵。一。丟。三。千。餘。杵。酒。浸。四。五。日。蒸。曝。四。五。次。研。作。餅。焙。乾。再。研。末。或。云。浸。一。宿。至。明。用。微。火。煎。至。乾。入。白。中。燒。熱。鐵。杵。一。丟。三。千。餘。杵。法。

【氣味】辛甘平。無毒。積。松。脂。爲。之。使。惡。蕪。菌。

【主治】續絕傷。補不足。益氣力。肥健人。經。養。肌。強。陰。堅。筋。骨。主。莖。中。寒。精。自。出。溺。有。餘。瀝。口。苦。燥。渴。寒。血。爲。積。久。服。明。目。輕。身。延。年。錄。治。男。女。虛。冷。添。精。益。髓。去。腰。疼。膝。冷。消。渴。熱。中。久。服。去。面。黧。悅。顏。色。甄。

補五勞七傷。治鬼交泄精。尿血。潤心肺。大補肝臟風虛。好。

【發明】助。人。筋。脈。一。莖。曰。一。抱。村。子。仙。方。單。服。法。取。實。一。斗。酒。一。斗。浸。曝。乾。再。浸。又。曝。令。酒。盡。乃。止。搗。篩。每。酒。服。二。錢。日。二。服。此。藥。治。腰。膝。去。風。兼。能。明。目。

久服令人光澤。老變爲少。十日外。飲。如。湯。沃。雪。也。

【附方】新。五。消。渴。不。止。菟。絲。子。煎。汁。任。意。飲。之。陽。氣。虛。損。簡。便。方。用。菟。絲。子。熟。地。黃。等。分。爲。末。酒。糊。丸。香。湯。下。○。經。驗。方。用。菟。絲。子。酒。浸。十。日。水。淘。杜。仲。焙。研。蜜。梧。子。大。每。服。五。十。丸。氣。虛。人。參。湯。下。氣。逆。沈。炎。一。兩。以。薯。蕷。末。酒。煮。糊。丸。梧。子。大。每。空。心。酒。下。五。十。丸。白。濁。遺。精。夜。菟。丸。治。思。慮。太。過。心。腎。虛。損。真。類。泄。菟。絲。子。五。兩。白。茯苓。三。兩。石。蓮。肉。二。兩。爲。末。酒。糊。小。便。淋。瀝。飲。菟。絲。子。煎。汁。小。便。赤。濁。少。血。燥。口。乾。

丸。梧。子。大。每。服。三。五。十。丸。空。心。鹽。湯。下。和。劑。局。方。小。便。淋。瀝。飲。菟。絲。子。煎。汁。小。便。赤。濁。少。血。燥。口。乾。

煩熱頭運任仲菟絲子麥冬冬等分腰膝疼痛或頑麻無力菟絲子洗一兩牛膝二兩同入銀器內酒為末蜜丸梧子大鹽湯每下七十丸腰膝疼痛浸一寸五分暴為末將原酒煮糊丸梧子大每空升酒服三二十丸肝傷目暗菟絲子三兩酒浸三日暴乾為末雞子白和身面卒腫洪大用菟絲子每飲一經驗方丸梧子大空心溫酒服二錢一加眉鍊癬瘡傳之山居四要穀道赤痛黃縣為子一升日三服不消婦人橫生菟絲子等分酒服二錢一加眉鍊癬瘡傳之山居四要穀道赤痛黃縣為子一再造肘後方痔如蟲咬上方同雞子白和塗之肘後方痔如蟲咬上方同

苗【氣味】甘平無毒玉册云汁伏三黃破承結草砂

【主治】研汁塗面去面黚本經接碎煎湯浴小兒療熱癩景宏

【附方】新二面瘡粉刺菟絲子苗絞汁塗之小兒頭瘡菟絲子苗煮湯頻洗目中赤痛野之狐絲草搗汁

【附錄】難火蘭拾遺藏器曰味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明目生巴中胡國狀似菟絲子而微長

五味子本經上品

【釋名】葶藶爾雅音玄及別會及恭曰五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此則

【集解】酸甜次出青州冀州生齊山核並似豬腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多晉潤烈日暴之乃可搗篩一恭昇曰蔓生木上其葉似杏而大生子青熟紫亦落葉五大如蕝子出蒲州頌及田今河東陝西府郡尤多統越開亦有蔓生木上其葉似杏而大生子青熟紫亦落葉五大如蕝子出蒲州頌及月開黃白花類蓮花狀七月成實亦有蔓生木上其葉似杏而大生子青熟紫亦落葉五大如蕝子出蒲州頌及抵相近音小類皮殼泡者有白色黑入滋補藥必用北產者乃良亦可取根種之今有南北之分南產者色紅北產者色黑入滋補藥必用北產者乃良亦可取根種之當時珍曰五

月種子，次年乃旺，須以架引之。

【脣治】一敷曰一窠焙乾用一刀劈作兩片用蜜浸一入藥熟用一入藥生用一以

【氣味】酸溫無毒一好古一酸鹹入肝而補腎一辛苦入心而補肺一甘入中宮益脾胃一之才曰一從蓉為之

使一燕萎一勝烏頭

【主治】益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精一本一養五臟除熱生陰中肌一治中下氣止嘔

逆補虛勞令人體悅澤一甄一明目暖水臟壯筋骨治風消食反胃霍亂轉筋痲痺奔豚冷氣消水腫心腹

氣脹止渴除煩熱解酒毒一大一生津止渴治瀉痢補元氣不足收耗散之氣腫子散大一李一治喘欬燥嗽壯

水鎮陽一好古

【發明】收一肺氣補氣一曰一肺欲收一酸急收一逆氣肺寒氣逆則宜一此藥五味之酸以收逆氣而安肺一果曰一

熱必用之藥故治嗽以之為君但有外邪者不可驟用一恐閉其氣必先發散而後用之乃良有痰者

以牛夏為佐喘者阿膠為佐但分兩少不同耳一宗爽曰一今華州以西至秦多產之方紅熱時彼人

採得蒸爛研濾汁蒸成膏量酸甘入蜜煉勻待冷收器中一熱氣日華子謂其暖水臟除煩熱後學至

本經言其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其除熱氣日華子謂其暖水臟除煩熱後學至

此多惑今既用治肺虛寒則更不取其熱除熱必用之一震亨曰一五味大能收肺氣宜其有補腎之功何

肺氣非除熱乎補腎非暖水臟乎乃火熱嗽必用之藥寇氏所講食之多致虛熱者蓋收補腎之藥也何

感之有又黃昏嗽乃火氣浮入肺中滋深宜用涼藥補腎其味五倍子而降之一思邈曰一五倍子

沸湯投之入少蜜封置火邊良久則成任飲一與元黃芪參冬人參少加黃藥煎湯服之使人精神以補加

兩足筋力涌出也。蓋五味子之酸。輔人參。能滋丙火而補庚金。收斂耗散之氣。一好古曰。張仲景北
味丸用此補腎。亦兼逃類象形也。慎微曰。一機曰。抱朴子云。五味者。須五分。入火不灼。其子
者。風寒在肺。宜用兩者。服之。十六年。面色如玉。女入水不露。入火不灼。其子
有五。味淮南公。樊門子。服之。十六年。面色如玉。女入水不露。入火不灼。其子

【附方】新一。久嗽肺脹。五味二兩。粟殼一丸。白錫炒過。半兩。為末。白錫丸。久嗽不止。甘溪方。用五味子五錢。

化消各二錢。為末。乾噲。○攝生方。用五味子三兩。沸湯。數日。即愈。也。研為痰嗽并喘。每服三錢。白礬生豬。為末。

未以甘草。五錢。煎膏。丸綠豆。每服用五丸。水煎。服過。半兩。為末。白錫丸。久嗽不止。甘溪方。用五味子五錢。

熱藥末。細嚼。白湯下。漢陽軍兵。黃六病。此百濟方。不效。陽事不起。服新五。味子一斤。為末。酒服。方寸匕。日三

於岳陽。遇一。道人傳此。兩服。病遂不發。此普濟方。不效。陽事不起。服新五。味子一斤。為末。酒服。方寸匕。日三

藥上。可御十女。四時勿絕。腎虛遺精。中北五味子。一斤。洗淨。水浸。接去核。再以水洗。核。取盡。餘味。通置。砂鍋

服一。二茶匙。百滾湯下。腎虛白濁。及兩梧子。並背脊穿痛。下三味。子。一兩。炒赤。為末。醋。五更腎泄。五更。即瀉

泄。一。二茶匙。百滾湯下。腎虛白濁。及兩梧子。並背脊穿痛。下三味。子。一兩。炒赤。為末。醋。五更腎泄。五更。即瀉

不足。用五味子。以強腎水。養五臟。蓋陰。而然。脾。濕。則。止。矣。五。味。去。核。三。兩。茶。黃。湯。泡。七。次。五。錢。水

同炒。香。為。末。每。日。陳。米。飲。女。人。陰。冷。五。味。子。四。兩。為。末。以。口。中。玉。泉。和。丸。爛。弦。風。眼。五。味。子。洗。之。荊。野

翁種。二錢。許。叔。微。本。事。方。飲。女。人。陰。冷。五。味。子。四。兩。為。末。以。口。中。玉。泉。和。丸。爛。弦。風。眼。五。味。子。洗。之。荊。野

子方。赤遊風丹。服一錢。漸腫。大。五。味。子。焙。研。幼。酒。頓。全。

蓬蘽。音累。○本。經上品。【校正】自果部。移入此。

【釋名】覆盆。別。陵。蘽。別。陰。蘽。別。寒。葶。會。割。田。蘽。盆。音。苞。一。時。珍。曰。一。蓬。蘽。與。覆。盆。同。類。故。別。錄。謂。一。名。覆

故曰蓬蘽。陵。蘽。即。藤。也。其。實。八月。始。熟。僂。人。名。割。田。蘽。是。實。名。李。當。之。云。是。人。所。食。葶。子。以。津。汁。為。味。其。核。微。細。今。藥。中。用。覆。盆。小。異。未

【集解】顏。者。也。覆。盆。是。實。名。李。當。之。云。是。人。所。食。葶。子。以。津。汁。為。味。其。核。微。細。今。藥。中。用。覆。盆。小。異。未

長髮耐寒溼。

【發明】見覆盆子下。

【附方】新長髮不落。蓬蘽子榨油日。

苗葉同覆盆。

覆盆子別錄上品。

【校正】自果部移入此。

【釋名】華音奎。蘇葢雅。西國草。經曰。畢楞伽。經曰。大麥苺。音插。田蘆。音烏。蘆子。綱目。當之曰。宗爽曰。覆盆。

俗名烏蘆。小麥。取之。當田。蘆亦曰。栽。取名也。時珍曰。五月子熟。其色烏赤。故。

【集解】如覆盆。味甘。五月采。是餘。不堪入。藥。今取。其味。酸。外。煎。為。果。采。時。著。水。則。不。堪。煎。一。時。則。

與華州尤多。長條。四五月。紅。熱。山。中。人。及。時。采。來。取。其。味。酸。外。煎。為。果。采。時。著。水。則。不。堪。煎。一。時。則。

就枝生。蛆食之。多。熱。收。時。五。六。分。熱。便。可。采。來。取。其。味。酸。外。煎。為。果。采。時。著。水。則。不。堪。煎。一。時。則。

二蘆。熱。時。色。皆。烏。赤。故。能。補。腎。其。四。五。月。熱。而。色。紅。者。乃。蘆。田。蘆。也。不。入。藥。用。陳。氏。所。謂。錄。以。茅。苺。當。覆。盆。者。蓋。指。此。也。

【正誤】後生。非。兩。種。物。也。江。東。名。懸。鉤。子。南。土。覆。盆。極。多。懸。鉤。是。樹。北。土。無。懸。鉤。南。地。無。覆。盆。是。土。地。有。前。

鳥赤。懸。鉤。色。紅。赤。功。亦。不。同。今。正。之。

【脩治】取。子。以。酒。并。蒸。一。宿。以。東。流。水。淘。兩。遍。乾。不。留。易。爛。一。時。曰。一。凡。使。用。東。流。水。淘。去。黃。葉。并。皮。蒂。

時以酒拌
蒸尤妙。

【氣味】甘平。無毒。甘辛微熱。

【主治】益氣輕身。令髮不白。補虛續絕。強陰健陽。悅澤肌膚。安和五臟。温中益力。療癆損風虛。補肝

明目。並宜搗篩。每日水服三錢。馬志。男子腎精虛竭。陰痿能令堅長。女子食之有子。權。食之令人好顏色。

榨汁塗髮不白。藏器。益腎臟。縮小便。取汁同少蜜煎。為稀膏。點服。治肺氣虛寒。爽。宗。

【發明】時珍曰。一覆盆蓬蘽。功用大抵相近。雖是二物。其實一類。而二種也。一

【附方】新。陽事不起。覆盆子酒浸。焙研。為末。每旦酒服三錢。集簡方。

葉【氣味】微酸鹹平。無毒。

【主治】接綫取汁。滴目中。去膚赤。出蟲如絲線。藏器。明目止淚。收溼氣。時珍。

【發明】國草一名畢楞。一名覆盆子。日曝乾。搗極細。以薄綿裹之。用飲。男乳汁浸。如人行八九里久。

用點目中。即仰臥。不過三四日。視物如少年。茶酒。趁油。入山取草。蔓葉。咀嚼。留汁。入筒中。還以阜紗蒙

母病。爛弦。疳眼。二十年。有老。題云。此中有蟲。舌當除之。入山取草。蔓葉。咀嚼。留汁。入筒中。還以阜紗蒙

眼。滿汁。漬下。弦。轉盼。間。蟲。從。紗。上。出。數。日。下。弦。乾。復。如。法。滴。上。弦。又得。蟲。數。十。而。愈。後。以。治。入。多。驗。乃。覆。盆。子。葉。也。蓋。治。眼。妙。品。也。

【附方】新。牙疼。點眼。塊也。無新葉。乾者煎。濕汁亦可。即大麥。薄也。擗。玄方。臙瘡。潰爛。覆盆葉。為末。用

之日一次。以愈為度。直指方。

根【主治】痘後目昏。取根洗搗。澄粉日乾。蜜和少許。點於醫丁上。日二三次自散。百日內治之。久即難

療。時珍曰。活幼口議。

懸鉤子 拾遺

【校正】自果部移入此。

【釋名】沿鉤子。日音。爾雅。山莓。爾雅。樹莓。上有刺。如懸鉤。故名。

【集解】藏器曰。生江淮林澤間。莖上有刺。其子如梅子。酸美。人多食之。機曰。樹莓。枝梗為軟。狹長。又似地棠花葉。四月開小白花。結實白色。紅。今人亦暹呼為細齒。青色。爾雅云。箭山莓也。郭璞注云。今之木莓也。實似蘆葦而大。可食。孟既大明並以此為覆盆。誤矣。

【氣味】酸平。無毒。

【主治】醒酒止渴。除痰。去酒毒。藏器。搗汁服。解射工沙蟲毒。時珍。

【主治】燒研水服。主喉中寒。藏器。

根皮【氣味】苦平。無毒。

【主治】子死腹中不下。破血。婦人赤帶下。久患赤白痢膿血。腹痛。殺蟲毒。卒下血。並濃煮汁飲之。藏器。

【附方】新血崩不止。木莓根四兩。酒一盤。煎七分。崩中痢下。治婦人崩中及下痢。日夜數十起。欲死者。煎至可丸。丸梧子大。每溫上四五寸。煮減三之一。去滓取汁。

各一斛。剉入釜中。水淹上四五寸。煮減三之一。去滓取汁。

煎至可丸。丸梧子大。每溫上四五寸。煮減三之一。去滓取汁。

煎至可丸。丸梧子大。每溫上四五寸。煮減三之一。去滓取汁。

蛇毒別錄

【釋名】蛇蕪音地莓。編蠶莓。穉曰。近地而生。故曰地莓。穉曰。穉人不敢食。恐有蛇毒也。

【集解】在宏景曰。蛇蕪園野多有之。子赤色。極似莓子。而不堪食。亦無以此為藥者。保昇曰。所

末夏初結。紅子如荔枝。色微有黑毛也。蛇蕪莖長如覆盆子。但光潔而小。微有皺紋。花黃。比葵菜花。非若覆

盆苗長。大而結實。數顆。微有黑毛也。蛇蕪莖長如覆盆子。但光潔而小。微有皺紋。花黃。比葵菜花。非若覆

五月。開小黃花。五出。結實。鮮紅。狀似覆盆。而與帶則不同也。其根甚細。本草用汁。當是取其莖葉。刻四

根也。仇道神史。訛作蛇繆草。言有五葉七葉者。又言俗傳。食之能殺人。亦不然。止發冷涎耳。

汁【氣味】甘酸。大寒。有毒。【主治】胸腹大熱不止。別傷寒大熱。及溪毒射工毒。甚良。宏通月經。燿瘡腫。傅蛇傷。明。主孩子口噤。以

汁灌之。孟。傅湯火傷。痛即止。時。【附方】新舊。二口中生瘡。天行熱甚者。蛇毒自然。要。傷寒下。蠶。生瘡。以蛇蕪汁。服二合。日三服。仍水

中毒病。蛇毒根。搗末。服之。并導下部。亦可飲汁。一二升。夏月。欲入水。先以少末。肘后。

使君子宋開。【釋名】留求子。珍曰。按。稽含。南方草木狀。謂之留求子。瘰。嬰。孺。之疾。則自魏晉已用。但名異耳。時

【集解】有之。生山野中。及水岸。其莖作藤。如手指。大而兩頭尖。似詞梨。長二寸。三月。生花。淡紅色。久乃深

〔紅有五瓣。七八月結子如拇指大。長一寸許。大類卮子。而有五棧。其殼青黑色。內有仁白色。七月采之。〕
〔宗瓊曰。〕其仁味如椰子。醫家亦兼用殼。〔時珍曰。〕原出海南。交趾今閩之紹武。蜀之眉州皆穢種之。亦易生。其藤如葛。繞樹而上。葉青如五加葉。五月開花。一簇一二十箇。紅色。輕盈如海棠。其實長寸許。五瓣合成。有棧。先時半黃。老則紫黑。其中仁長如樗仁。色味如栗。久則油黑。不可用。

〔氣味〕甘溫無毒。

〔主治〕小兒五疳。小便白濁。殺蟲療瀉痢。開寶健脾胃。除虛熱。治小兒百病瘡癬。時珍。

〔發明〕〔時珍曰。〕凡殺蟲藥多是苦辛。惟使君子。樗子。甘而殺蟲。亦異也。凡大人小兒有蟲病。但每亦良。忌飲熱茶。犯之即瀉。此物味甘氣溫。既能殺蟲。又益脾胃。所以能斂虛熱而止瀉痢。為小兒諸病要藥。俗醫乃謂殺蟲至盡。無以消食。鄙俚之言也。樹有蠶屋。有蟻國。有盜。福耶。禍耶。診養者先去三尸。可類推矣。

〔附方〕新小兒脾疳。使君子蘆薈等分。為末。米煎。小兒痞塊。腹大肌瘦。而黃。漸成疳疾。使君子仁三錢。用雞子一個。破頂入藥。在內飯上蒸。小兒烟痛。五更調。使君子仁五錢。為末。水丸。龍眼。使君子仁。熱空心服之。楊起簡便。單方。小兒烟痛。五更調。使君子仁。全幼心。飲小兒虛腫。用使君子一兩。去殼。蜜五錢。炙。盡為末。每食。頭。戲。面。瘡。時。細。嚼。香。油。送。下。久。許。自。愈。普。濟。方。蟲。牙。疼。痛。使。君。子。煎。湯。後。米。湯。服。一。錢。簡。便。方。食。頭。戲。面。瘡。時。細。嚼。香。油。送。下。久。許。自。愈。普。濟。方。蟲。牙。疼。痛。使。君。子。煎。湯。

木籠子宋開

〔校正〕自木部移入此。

〔釋名〕木蟹。〔志曰。〕蟹狀。故以爲核。似。

〔集解〕〔志曰。〕藤生。葉有五椹。狀如山藥。青色。面光。四月生。黃花。六月結實。似栝。櫟。而極大。生青熟紅。黃色。〔時珍曰。〕出朗州及南中。七八月采實。〔頌曰。〕今湖廣諸州及杭越全岳州皆有之。春生苗。

肉上有軟刺每一實有核三四枚其狀扁而如鼈八九月采之嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食
宗爽曰木鼈子蔓歲一枯但根不死春旋生苗葉如蒲荷其子一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合
麻籬定及其生也則去雄者方結實時珍曰木鼈
核形扁磳碩大如圍碁子其仁青綠色入藥去油者

仁氣味甘溫無毒時珍曰微甘有小毒

【主治】折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺黥婦人乳癰肛門腫痛開寶醋磨消腫毒明治疔積痞

塊利大腸瀉痢痔瘡瘰癧時珍

【發明】以木鼈子按劉綬霏雲錄云木鼈子有毒不可食昔葛門有人生二子恣食成瘡其父得一
時珍曰南人取其苗及嫩實食之無恙則其毒未應也

此或者與猪肉不相得或犯他物而然不可盡告木鼈也

【附方】舊一新酒疽脾黃利效劉長春濟急方見腳氣腫痛炒去油子仁為度每兩邊款炒過切碎再

熱酒服二錢令醉得汗愈溼瘡脚腫切片用藥四錢在中磨紙包煨空心米飲送下服後子便伸兩脚

如大便秘行只吃白粥二三陰疔偏墜痛甚者木鼈子一個磨醋調黃藥久瘡有母等分為末每服三

錢空方搗要下腹中痞塊入黃連子仁五兩用餅豬腰子二付批開入在內簽定煨熟同搗成小兒疳疾

水鼈子仁使君子仁等分搗泥孫天仁丸集效方大疔病目朦不見物用木鼈子仁錢胡黃連一錢為末

每服五分米飲下二日服孫天仁丸集效方大疔病目朦不見物用木鼈子仁錢胡黃連一錢為末

同妙倒睫拳毛因風左患塞右致使風癢不住手擦日自久赤爛拳毛龍入雞子仁蒸熱連雞子食之

肺虛久嗽木鼈子款冬花後服補脾藥一方用木鼈子一箇雄黃一錢吐涎聖濟錄小兒鹹雞三四個磨

水飲以雪糕壓下。即吐出水瀉不止。木鼈子五個。母丁香五個。麝香一分。研末。米湯調作痢疾。禁口。木鼈重者。三服效。玄方。水瀉不止。木鼈子五個。母丁香五個。麝香一分。研末。米湯調作痢疾。禁口。木鼈六個。研分。作二分。用麪餅一個。切作兩半。只以香藥護住。一分。研末。米湯調作痢疾。禁口。木鼈覆在病人臍上。一時再換。半個。熱餅。其病即止。遂思飲食。作一真藥。在方。乘風瀉血。木鼈性候冷。為未。每服一錢。煨葱白。酒。肛門痔痛。乘熱先熏。後洗。用三三三。仍塗少許。如泥。入百沸湯。燒存。空心服之。名烏金散。普濟方。酒。肛門痔痛。乘熱先熏。後洗。用三三三。仍塗少許。如泥。入百沸湯。燒存。仁帶潤者。雄雞。五個。乳細作。七丸。盈覆。溼處。勿令乾。每以仁傳。此而愈。化開。貼。痔。上。其。痛。即。瘰。癧。經。年。止。仁。一。丸。自。消。也。江。夏。錢。佛。寺。藥。和。尙。病。此。痛。不。可。忍。有。人。傳。此。而。愈。化。開。貼。痔。上。其。痛。即。瘰。癧。經。年。水鼈。仁。二。個。去。油。研。以。雞。日。一。服。半。月。效。內。小。兒。丹。瘤。木。鼈。子。五。仁。研。泥。醋。調。傅。之。耳。卒。熱。腫。一。兩。赤。子。小。安。甌。中。蒸。熱。食。後。食。之。每。日。一。服。半。月。效。內。小。兒。丹。瘤。木。鼈。子。五。仁。研。泥。醋。調。傅。之。耳。卒。熱。腫。一。兩。赤。子。小。豆。大。黃。各。半。兩。為。末。每。以。少。風。牙。腫。痛。搽。之。普。濟。方。

番木鼈綱目

【釋名】馬錢子。綱目。苦實把豆。綱目。火失刻把都。時珍曰。狀似馬

【集解】時珍曰。番木鼈。其核小於木鼈。而色白。彼人言治一百二十種病。每證各有湯引。或云。以豆。腐。制。過。用。之。良。或。云。能。毒。狗。至。死。

仁【氣味】苦寒。無毒。

【主治】傷寒熱病。咽喉痹痛。消痞塊。並含之。嚔汁。或磨水。噉嚔。時

【附方】新喉痹作痛。番木鼈。青木香。山豆根。等分。纏喉風腫。三分。膽仁。一個。木香。三分。同磨水。調。煎。唐。瑤。方。癰。瘡。入。目。苦。實。把。豆。兒。即。馬。錢。子。半。箇。輕。粉。水。花。銀。珠。各。五。分。日。華。飛。鴻。香。集。病。欲。去。胎。兒。苦。實。把。豆。納。

寸入牝戶三四
集簡方

馬兜鈴寶

【校正】草獨行根

【釋名】都淋藤。後獨行根。唐土青木香。本雲南根。綱三百兩銀藥。其實尚垂狀如馬項之鈴。故得名也。

【時珍曰】其根吐利人。微有香氣。故有獨行木香之名。嶺南人用治蟲隱。其名爲三百兩銀藥。肘后方都淋蓋誤傳也。

【集解】生葉似蘿摩。而圓且澀。花青白色。其子大如桃李。而長十月。以後枯則頭開四系。若囊其中實。

薄扁似榆莢。其根扁而有尺許。作葛根氣。亦似漢防己。二月八月采根。一頌曰。馬兜鈴今關中實。

河北江淮。蘆州郡皆有之。春生苗。繞樹而生。葉如山。積葉而厚。大臂白。六月開黃紫花。頗類柗。

南根。微似木香。大如小指。赤黃色。七八月采。實暴乾。

【實】脩治。於東屋角。畔得實。去葉及蔓。以生絹袋盛。

【氣味】苦寒無毒。曰。味厚。氣薄。陰中微陽。入手太陰經。

【主治】肺熱欬嗽。痰結喘促。血痔瘻瘡。開寶。肺氣上急。坐息不得。欬逆連連不止。甄。清肺氣。補肺。去肺中。

溼熱。元

【發明】熱苦辛。能降肺氣。錢乙體輕而虛。然則懸而四開。有補肺之象。故能入肺。氣寒味苦。微辛。寒能清肺。

中所用。阿膠糯米。則正補肺之藥也。湯劑中用多亦。

作吐。故崔氏方用以吐蟲。其不能補肺。又可推矣。

【附方】舊三。水腫腹大。喘急。馬兜鈴二兩。去殼及膜。酥半兩。入盤內。拌勻。慢火煎之。新三。水腫腹大。日服之。千金方。肺氣喘急。炒乾甘草炙。一兩。爲末。每服一錢。水一盞。煎六分。

溫脾或燒之。一切心痛。不拘大小男女。大馬兜鈴一個。燈上解蛇蠱毒。飲食中得之。咽中如有物。嘔不簡要濟藥。一

煎水服。即吐出。痔瘻腫痛。以馬兜鈴於瓶中燒烟。崔行功藥要方。痔瘻腫痛。以馬兜鈴於瓶中燒烟。獨行根【氣味】辛苦冷。有毒。有大明曰。無毒。志曰。

【主治】鬼瘡積聚。諸毒熱腫。蛇毒。水磨為泥封之。日三四次。立瘥。水煮一二兩。取汁服。吐蠱毒。又搗末

水調塗疔腫。大效。唐本。治血氣。明利大腸。治頭風瘰癧禿瘡。時珍。○

【附方】新四。五種蠱毒。瘴用都淋藤十兩。水一斗。酒二升。煮三升。分三服。毒逐。小便出。十日。慎食毒物。

不燧更服。土人呼為三百兩銀藥。○又支太醫云。兜鈴根。中草蠱毒。此術在西良之西。及嶺南人中。兩為末。水煎。頓服。當吐蠱出。未盡。再服。或為末。水調服。亦驗。入咽。欲死者。用兜鈴苗。一

消化蠱出。神效。聖惠方。腸風漏血。馬兜鈴。蘇穀。精草。荆三。棧川。烏頭。炒過。四疔腫復發。爛用蜘蛛網。

衰傳。少時根。惡蛇所傷。青木香。半兩。煎湯。出。肘後方。飲之。秘珍方。

榿藤子。宋開。【校正】自木部移入此。

【釋名】象豆。開榿子。華合子。拾遺。一時珍曰。其子象榿形。故名之。

【集解】穢器曰。按廣州記云。榿藤子。生廣南山林間。作藤著樹。如通草。藤其實。三年方熟。角如弓

色微光。大一二寸。圓而扁。人多剔去肉。作藥。飄垂于腰間也。

仁【氣味】瀟甘平。無毒。

【主治】五痔蠱毒。飛尸喉痹。以仁爲粉。微熬。水服一二七。亦和大豆澡面。去野翳。藏器治小兒脫肛血痢瀉血。並燒灰服。或以一枚割瓢熬研。空腹熱酒服二錢。不過三服。必效。開寶解諸藥毒。時珍○

【附方】舊三喉痹腫痛。搗藤子燒研。酒服。五痔下血。搗藤子燒存性。米飲服。腸風下血。搗藤子二個。不新用。蛙卓莢子四十九個。燒存性。爲末。每服二錢。溫酒下。少頃再飲酒一盞。趁口服。極效。○聖惠方。用搗藤子三枚。厚重者。溼紙七重。包煨熱。去殼取肉。爲末。每服一錢。食前黃芪湯下。日一服。

預知子宋開

【釋名】聖知子。日華。聖先子。日華。盍合子。日華。仙沼子。日華。志曰相傳取子二枚。綴衣領上。遇有蠱毒。則

仙藥之說。

【集解】之志曰預知子有皮殼。其實如卓莢子。頌曰舊不著所出州土。今惟蜀黔璧諸州皆有。七枚。如卓莢子。斑褐色。光潤如飛蛾。今蜀人極貴重之。云亦難得。采無時。其根冬月采之。陰乾。治蠱其功勝于子也。山民目爲聖無憂。

子仁【氣味】苦寒無毒。雙仁者可帶。大明曰溫。

【主治】殺蟲療蠱。治諸毒。去皮研服。有效。開寶治一切風。補五勞七傷。其功不可備述。治疥癬氣塊。消痞食。止煩悶。利小便。催生。中惡失音。髮落。天行溫疾。塗一切蛇蟲蠹咬。治一切病。每日吞二七粒。不過三十粒。永瘥。大明

【附方】新預知子丸。治心氣不足，精神恍惚，語言錯妄，松樗煩鬱，憂愁慘感，喜怒多恐，健忘少睡，夜

蒲茨神柏子仁人參地骨皮遠志山藥黃精熟朱砂水飛耳卒閉。八月取石榴開一孔，留蓋入

等分，為末，煉蜜丸。次子李每嚼一丸。山藥黃精熟朱砂水飛耳卒閉。八月取石榴開一孔，留蓋入

熱取，勿驚。如此二夜，又點一耳。取聖惠方。中。癘風有蟲，眉落聲變。預知子齊用預知子雄黃各二兩，為

腦痛，出少。仙沼子黑子。聖惠方。中。癘風有蟲，眉落聲變。預知子齊用預知子雄黃各二兩，為

未熬成膏，滴盛之。每服一匙，溫酒調下。有蟲如毛，隨大傾而出。聖惠方。

根【氣味】苦冷無毒。

【主治】解蠱毒，石臼搗篩，每用三錢，溫水服，立已。頌。

牽牛子別錄下品。

【釋名】黑丑。綱目。草。金鈴。炮炙。益甌草。綱目。狗耳草。救荒宏景曰：「近人隱其名，為田野人牽牛者，為白丑，故以名

丑屬牛也。金鈴象子形，益甌狗耳象葉，狀如盆，甌是矣。時珍曰：「此藥始出田野，人牽牛者為白丑，故以名

雜俎云：盆甌草，蔓如薯蕷，結實後斷之，狀如盆，甌是矣。時珍曰：「此藥始出田野，人牽牛者為白丑，故以名

【集解】旋花。景曰：「牽牛亦似藕生，莢如瓠，豆黃色，處子作之，二月種，子形如棗子核，一蒜曰：「此花似

或二三丈，其葉青，有三尖角，七月生花，微紅，帶碧，九月後收之。二月種，子形如棗子核，一蒜曰：「此花似

內有子四五枚，大如薔麥，有三稜，有黑白二種。九月後收之。二月種，子形如棗子核，一蒜曰：「此花似

尤多其莢，有白毛，斷之，有白汁，葉有三尖，如楓葉，花不瓣，如旋花。而大，其實有蒂，囊之，生青，枯白，其

如山藥莖，核一儂，子黑，兩花淺碧，帶紅色，其莢長寸許，毛有柔刺，其核有白澁汁，葉生青，枯白，其

蜜煎為果，食呼為天。茄因其蒂似茄也。

【修治】春去黑皮。凡采得子，曬乾，水淘去浮者，再曬，并酒蒸，從巳至未，曬乾收之。臨用。

【氣味】苦寒。有毒。熱。雄烈。灌。元氣。大。明。日。味。苦。得。青。木。香。乾。薑。良。辛。

【主治】下氣。療脚滿水腫。除風毒。利小便。別治。疥癬。氣塊。利大小便。除虛腫。落胎。取腰痛。下冷膿。瀉。

蠱毒藥。并一切氣壅滯。明和山茱萸服。去水病。誦除氣分溼熱。三焦壅結。李逐痰消飲。通大腸氣。祕風。

祕殺蟲。達命門。珍時。

【發明】藥引則入氣。以奉大黃丸服。治大腸。祕。壅。結。下。水。積。色。白。者。亦。行。脾。腎。氣。故。也。一。好。古。曰。一。牽。牛。氣。以。氣。

逐致虛先哲深戒。一。果。曰。走。黑。者。屬。水。非。白。者。屬。金。若。非。病。形。與。證。俱。實。不。能。除。溼。滿。不。大。便。祕。者。不。可。輕。用。驅。

壯所謂苦寒安在哉。夫溼者凡用牽牛。少則動也。便多則溼。如瀉。氣。乃。瀉。氣。不。得。氣。之。藥。其。味。辛。辣。久。不。通。則。宜。烈。用。雄。

壯所謂苦寒安在哉。夫溼者凡用牽牛。少則動也。便多則溼。如瀉。氣。乃。瀉。氣。不。得。氣。之。藥。其。味。辛。辣。久。不。通。則。宜。烈。用。雄。

壯所謂苦寒安在哉。夫溼者凡用牽牛。少則動也。便多則溼。如瀉。氣。乃。瀉。氣。不。得。氣。之。藥。其。味。辛。辣。久。不。通。則。宜。烈。用。雄。

壯所謂苦寒安在哉。夫溼者凡用牽牛。少則動也。便多則溼。如瀉。氣。乃。瀉。氣。不。得。氣。之。藥。其。味。辛。辣。久。不。通。則。宜。烈。用。雄。

壯所謂苦寒安在哉。夫溼者凡用牽牛。少則動也。便多則溼。如瀉。氣。乃。瀉。氣。不。得。氣。之。藥。其。味。辛。辣。久。不。通。則。宜。烈。用。雄。

壯所謂苦寒安在哉。夫溼者凡用牽牛。少則動也。便多則溼。如瀉。氣。乃。瀉。氣。不。得。氣。之。藥。其。味。辛。辣。久。不。通。則。宜。烈。用。雄。

壯所謂苦寒安在哉。夫溼者凡用牽牛。少則動也。便多則溼。如瀉。氣。乃。瀉。氣。不。得。氣。之。藥。其。味。辛。辣。久。不。通。則。宜。烈。用。雄。

人常用取快及劉守真張子假使知之必為通用下藥李明之目擊其事故著此說亦多殊功此而論蓋漢時
 此藥未入本草故仲景在脾不喘快腫也一大宗夫年藥亦多降年苦病結分
 及脾胃虛弱生痰者則血潤燥則許隔不火消此乃三焦之氣同滯有升三十餘年皆化診
 旬日一行甚于產者血吐酸澀則隔不火消此乃三焦之氣同滯有升三十餘年皆化診
 其人體肥膏粱而多產者血吐酸澀則隔不火消此乃三焦之氣同滯有升三十餘年皆化診
 痰飲不能下滋腸胃非通血燥比也但劑留結滯消黃又病入血不食且復積滯有升三十餘年皆化診
 後阻大便秘不通藥不效通快矣外甥柳香熱之邪在道脹二倍病在二陰之間故呻吟小者便
 氣夜阻用逐飲消不效通快矣外甥柳香熱之邪在道脹二倍病在二陰之間故呻吟小者便
 後阻大便秘不通藥不效通快矣外甥柳香熱之邪在道脹二倍病在二陰之間故呻吟小者便
 牽牛能達右腎命門走精陰也乃用棟實東垣穿山甲諸藥入煎服而減三服牛服以鹽平
 水炒浮腫喘不沈香臥如鼓紙散亦深牽牛為東垣妙方見發虛腫上服貴丹用減三服牛服以鹽平
 通身浮腫喘不沈香臥如鼓紙散亦深牽牛為東垣妙方見發虛腫上服貴丹用減三服牛服以鹽平
 斗門三焦壅塞胸膈不爽頭昏目眩自然汗蒸糊神下利極風亦消虛腫上服貴丹用減三服牛服以鹽平
 一切積氣宿食不消一錢頭昏目眩自然汗蒸糊神下利極風亦消虛腫上服貴丹用減三服牛服以鹽平
 用黑牽牛湯臥時搗末一錢頭昏目眩自然汗蒸糊神下利極風亦消虛腫上服貴丹用減三服牛服以鹽平
 皮生薑煎湯臥時搗末一錢頭昏目眩自然汗蒸糊神下利極風亦消虛腫上服貴丹用減三服牛服以鹽平
 膈食積服牛三十一兩食後隨所傷研以新瓦炒香下積取四兩尋常行氣每服大至重者妙十五博濟丸
 濟方追蟲取積下方亦消水腫腎氣作痛川椒五粒抄末入內服三錢紙包煨熟子心食酒下未
 仁齋直指方楊傷寒結胸痞化湯調下牽牛頭家傳方白大便不通每服二錢蓋湯下牛通生再熱茶服未

一〇一方加生大黃等分。〇大腸風秘。結滯未熟。牛蜜丸。微炒。搗頭末。一服。三仁皮。寇氏。鈇。牛。水。蠱。脹。滿。白。黑。
 牽牛。各取頭末。二錢。大麥。麩。四兩。和作餅。臥諸水。飲病。取必。以神。禹。決。水。之。人。如。長。川。泛。非。孟。功。散。可。
 時。烙。熱。食。之。以。茶。下。降。氣。為。未。河。間。宣。明。錢。陰。水。陽。水。糕。一。兩。厚。微。腫。未。末。糊。三。兩。大。黃。末。三。兩。五。升。飯。鍋。
 以。黑。牛。頭。自然。未。四。兩。當。轉。下。氣。炒。也。未。儘。門。事。親。錢。陰。水。陽。水。糕。一。兩。厚。微。腫。未。末。糊。三。兩。大。黃。末。三。兩。五。升。飯。鍋。
 瀉。下。欲。利。服。百。水。腫。尿。瀉。小。便。利。未。儘。門。事。親。錢。陰。水。陽。水。糕。一。兩。厚。微。腫。未。末。糊。三。兩。大。黃。末。三。兩。五。升。飯。鍋。
 或。臨。時。水。丸。每。漿。湯。水。氣。浮。腫。氣。促。一。臥。不。得。用。牽。牛。空。心。二。兩。微。炒。搗。末。小。以。烏。牛。尿。浸。一。宿。平。旦。脾。濕。
 腫。滿。方。見。薄。普。濟。方。取。小。便。利。乃。止。亦。可。搗。其。子。黑。豆。大。如。棗。子。五。兩。生。薑。湯。下。出。聖。惠。方。脾。
 下。三。時。水。丸。每。漿。湯。水。氣。浮。腫。氣。促。一。臥。不。得。用。牽。牛。空。心。二。兩。微。炒。搗。末。小。以。烏。牛。尿。浸。一。宿。平。旦。脾。濕。
 牽。牛。白。牽。牛。各。二。兩。煎。湯。下。井。華。水。亦。可。搗。其。子。黑。豆。大。如。棗。子。五。兩。生。薑。湯。下。出。聖。惠。方。脾。
 豆。牛。白。牽。牛。各。二。兩。煎。湯。下。井。華。水。亦。可。搗。其。子。黑。豆。大。如。棗。子。五。兩。生。薑。湯。下。出。聖。惠。方。脾。
 氏。小。疝。氣。浮。腫。常。服。丸。消。腫。下。井。華。水。亦。可。搗。其。子。黑。豆。大。如。棗。子。五。兩。生。薑。湯。下。出。聖。惠。方。脾。
 兒。方。疝。氣。浮。腫。常。服。丸。消。腫。下。井。華。水。亦。可。搗。其。子。黑。豆。大。如。棗。子。五。兩。生。薑。湯。下。出。聖。惠。方。脾。
 末。一。錢。紙。包。子。個。去。膜。切。入。內。小。兒。雀。目。牽。牛。子。末。每。以。一。錢。用。羊。肝。一。片。同。煎。服。之。
 加。少。鹽。紙。包。子。個。去。膜。切。入。內。小。兒。雀。目。牽。牛。子。末。每。以。一。錢。用。羊。肝。一。片。同。煎。服。之。
 葱。牛。湯。下。以。葱。白。煮。半。日。綠。豆。每。服。五。丸。面。上。風。刺。汗。擦。面。後。用。藥。塗。之。未。搗。先。以。薑。普。濟。方。風。熱。赤。眼。
 未。洗。之。入。面。脂。藥。中。日。面。上。雀。斑。夜。傳。牛。末。雞。子。清。調。汁。擦。面。後。用。藥。塗。之。未。搗。先。以。薑。普。濟。方。風。熱。赤。眼。
 日。洗。之。入。面。脂。藥。中。日。面。上。雀。斑。夜。傳。牛。末。雞。子。清。調。汁。擦。面。後。用。藥。塗。之。未。搗。先。以。薑。普。濟。方。風。熱。赤。眼。
 末。不。急。治。死。在。旦。夕。白。牽。牛。下。淡。赤。加。半。炒。粉。牽。牛。半。生。半。炒。命。散。橫。痃。各。取。小。兒。夜。啼。水。調。傳。上。一。錢。
 生。一。錢。每。用。五。分。蜜。湯。調。下。一。少。許。研。末。覺。胎。轉。痛。方。小。便。血。淋。二。錢。牛。二。兩。良。久。熱。茶。服。之。每。
 方。良。腸。風。瀉。血。七。丸。空。心。酒。下。日。三。服。水。浸。出。三。日。去。不。妨。病。減。一。升。煮。乾。焙。研。末。飲。下。丸。本。事。方。痔。漏。有。

旋花上品

入硫黃末二錢半同研勻分作三服每服一丸
 煮熱連湯下痛即已未住隔日再作
 方 溼熱頭痛 汗黑牛七粒砂仁出即愈
 水既泄不復淋 一切癰疽 發背無名腫毒
 減用忌酒色油膩三日為效 門事親漏瘡水溢
 末細嚼食取膩血為效 儒門事親 漏瘡水溢
 蟲黑方白牽牛各一兩炒末以豬肉四兩切碎炒熟
 未用忌酒色油膩三日為效 門事親 漏瘡水溢
 水既泄不復淋 一切癰疽 發背無名腫毒
 方 溼熱頭痛 汗黑牛七粒砂仁出即愈
 入硫黃末二錢半同研勻分作三服每服一丸
 煮熱連湯下痛即已未住隔日再作

【釋名】旋菡 蘇恭筋根 本經續筋根 經圖鼓子花 經圖補腸草 經圖美草 錄別天劍草 綱目纏枝牡丹 恭曰旋花即

似筋故一名筋根 別錄音其曰旋菡當作菡 旋音福 纏用根入藥別有旋草象形也 伏用花入藥今俗謂之

鼓子花言其花形肖也 一種千葉者色似粉紅牡丹俗呼為纏枝牡丹 鼓子

【集解】似警瑣而狹長花紅白色似毛茛 熟陰乾一保昇曰此旋花也 所在川澤皆有蔓生葉

河北汴西關陝田野甚多 難鏽艾治之 延蔓如波菜葉而小 至秋開花 灌漑白牽牛子花粉昇

色亦有千種者 其根粗莖大無花 莖子別是 頌曰一物也 南

【正誤】良薑 錄曰冷痛 煮服甚效 作丸散 服日 旋花赤色 味辛 惟合旋菡 膏用之 餘無所入 今山東曰

多日不軌 旋覆花 但志有旋菡 根出河 南來北 國亦有 形似芍 藥狀 惟合旋 菡膏用 之餘無 所入也 今山東 曰甚

【旋花】旋花乃旋覆花也。陶說乃山薑爾。山薑味辛，都非此類。又因旋覆花名金沸，遂作此花別名皆誤矣。又云從北國來者，根似芎藭，與高良薑全無彷彿，亦誤也。

【氣味】花甘，根辛溫，無毒。並甘滑微苦，能制雄黃。

【主治】面好黑色，媚好益氣，根主腹中寒熱邪氣。經本利小便，久服不飢，輕身，續筋骨，合金瘡。錄搗汁服。

主丹毒熱，器補勞損，益精氣。時

【發明】飢時珍曰：凡藤蔓之屬，象人之筋，所以多治筋病。旋花根細如筋，可啖，故別錄言其久服不飢。時珍曰：京師還見北土車夫每載之，云暮歸煎湯飲，可補損傷，則益氣續筋之說尤可徵矣。

【附方】新一被斫斷筋，旋蓄根搗汁，瀝瘡中，仍以滓傳之。日三易，半月即斷筋。秘精益髓，用五色龍骨、五兩覆盆子、五兩蓮花蕊、四兩未開者、陰乾，汁一升，去渣，和藥杵二千下，丸梧子大，每空心溫鹽酒下。

三十九丸，服之至百日，永不泄。如要泄，以冷水調。車前末半合，服之，忌葵菜、薩、齋、瑞、竹、靈、方。

紫葳本經中品。【校正】自木部移入此。

【釋名】凌霄、蘇陵、若、陵、時、郭、女、葳、甄、菱、華、經、武、威、吳、瞿、陵、普、鬼、目、吳、氏、(時珍曰)俗謂赤豔曰紫，豔文故曰凌霄。

【正誤】處有之，不應乃在太行山。一恭曰：紫葳，翟麥，皆本經藥。山北得紫葳，華必當奇異。今翟麥處無陵時之名，惟鼠尾草有之，豈所傳不同，抑陶蘇之誤耶？(時珍曰)孔穎達詩疏亦云：若一名陵時，今本草宏景誤作翟麥字爾。鼠尾正之名。陵翹無陵時，蘇頌亦誤矣。並正之。

【集解】黃矣爾雅云：藜藿生西海川谷及山中。亦有白花者。此凌香花也。連翹葉用。詩云：有莛之華。云其

團亦或裁之初作蔓生。依大木。久延至巖。其花黃赤。夏中乃盛。今醫家多采花乾之。入女科藥用。一時

珍曰：凌香野生。蔓數尺。得木而上。即高數丈。年久者。藤大如杯。春初生枝一枝。數葉。尖長有齒。深

青色。自夏至秋開花。一枝十餘朵。大如牽牛花。而頭圓五瓣。結黃色。有細點。秋深更赤。八月

結莢。如豆。莢長三寸許。其子輕薄。如榆仁。馬兜鈴。其根亦如兜鈴。根狀秋後采之。陰乾。

花同。【氣味】酸。微寒。無毒。【主治】婦人產乳餘疾。崩中。瘕瘕。血閉。寒熱。羸瘦。養胎。本產後奔血不定。淋瀝。主熱風。風癩。大小便不

利。腸中結實。酒釀熱毒。風刺風。婦人血膈。遊風。崩中。帶下。明。治喉痹。熱痛。涼血。生肌。時

莖葉【氣味】苦。平。無毒。【主治】痿躄。益氣。別錄：熱風身癢。遊風。風癭。瘀血。帶下。花及根。功同。明。治喉痹。熱痛。涼血。生肌。時

【發明】行血。分能去血。中伏。故主產乳。崩漏。諸疾。及血熱。生風。之證也。

【附方】新婦人血崩。後服。四物湯。每酒服二錢。養後下血。飲之。普濟方：消渴。飲水。凌香花。一盞。兩

半。煎一盞。分二。嬰兒不乳。隨和丸。梧子。大。每研一丸。以乳送下。便。可。喫。乳。熱。者。可。服。藥。者。勿。服。昔。有。人

服。後。聖。濟。總。錄。湖。湘。俗。合。此。久。近。風。癩。冷。水。溫。則。吐。去。再。噉。再。梳。三。錢。溫。酒。下。服。畢。解。髮。不。住。手。梳。口。噴

無。所。忌。○。方。通。身。風。癢。凌。香。花。為。未。酒。服。大。風。癩。疾。各。七。個。為。末。用。凌。香。花。二。錢。溫。酒。下。先。以。藥。湯。浴。選。服

加。此。出。臭。汗。為。效。○。儒。門。事。親。鼻。上。酒。戲。服。數。日。除。根。臨。川。曾。子。仁。用。之。有。效。○。楊。氏。家。藏。方。用。凌。香。花

半兩。硫黃一兩。胡桃四個。走皮趨瘡。諸類瘡。用浸淫。淫爛。延及兩耳。癢而出水。發歇不定。田野名。賦粉一錢。研膏。生絹包搗。走皮趨瘡。悲羊瘡。用浸淫。淫爛。延及兩耳。癢而出水。發歇不定。田野名。陰瘡。紫葳為末。用鯉魚腦。方耳卒聾閉。汗滴之。斗門方。女經不行。前溫酒下。徐氏胎產方。婦人

營實 音眉 本

【釋名】薔薇。別山棘。別牛棘。本牛勒。別刺花。綱目。一時珍曰。此草蔓柔。靡依牆援而生。故名薔薇。其

而生如營星然。故謂之營實。

【集解】花者為良。莖葉可煮作飲。其根亦可煮。釀酒。一保昇曰。陰乾。一宏景曰。營實即薔薇子也。以白

藥。八出。六出。或赤。或白。子若。小葉尖。薄。有細齒。四五月開。花四出。黃心。有白。色。粉。紅。二。者。結。子。成。簇。生。

長。則。成。叢。似。蔓。而。莖。硬。多。刺。小。葉。尖。薄。有。細。齒。四。五。月。開。花。四。出。黃。心。有。白。色。粉。紅。二。者。結。子。成。簇。生。

青。熱。紅。其。核。有。白。毛。如。金。櫻。子。核。八。月。采。之。根。采。無。時。人。家。栽。玩。者。莖。粗。葉。大。延。長。數。丈。花。亦。厚。大。有。

白。黃。紅。紫。數。色。花。最。大。者。名。佛。見。笑。小。者。名。木。香。皆。香。豔。可。人。不。入。藥。用。南。番。有。薔。薇。露。云。是。此。花。之。

露。水。香。復。異。常。

營實【氣味】酸溫無毒。【別錄曰】微寒。

【主治】癰疽惡瘡結肉。跌筋敗瘡。熱氣陰蝕不瘳。利關節。經。久服輕身益氣。錄。治上焦有熱。好瞑。時

【附方】新眼熱昏暗。營實枸杞子地膚子各二兩。為末。每服三錢。溫酒下。聖惠方。

根【氣味】苦瀼冷無毒。

【主治】止洩痢腹痛。五臟客熱。除邪逆氣。疽癩諸惡瘡。金瘡傷撻。生肉復肌。錄。治熱毒風。除邪氣。止赤

白痢腸風瀉血通結血治牙齒痛小兒疳蟲肚痛癰疽疥癬明大頭瘡白禿蠹除風熱溼熱縮小便止消

渴時珍

【發明】時珍曰一營實薔薇根能入陽明經除風熱溼熱生肌殺蟲

【附方】舊七消渴尿多薔薇根一把水煎小便失禁薔薇根煮汁飲或為末酒服少小尿牀薔薇根五

飲外小兒疳痢頻數用生薔薇根洗切煎濃口咽痛癢語聲不出薔薇根煎服之一兩甘草炙口舌

糜爛薔薇根避風打去土煮濃汁溫含冷吐冬用根皮夏用枝葉小兒月蝕薔薇根四兩地榆二錢為

全幼癰腫節毒漬爛疼痛用薔薇皮筋骨毒痛因患楊梅瘡服輕粉毒藥成者野薔薇根白皮洗三斤

與方用刺薔薇根三錢五加皮木瓜當歸金瘡腫痛薔薇根燒灰一炷香每白湯服方箭刺入肉膿囊不出以

之服鼠撲十日即穿骨哽不出薔薇根末水服方

【主治】下疳瘡焙研洗傅之黃花者更良搗生

月季花綱目

【釋名】月月紅下見勝春瘦客鬪雪紅

【集解】一時珍曰一處處人家多栽插之亦薔薇類也青莖長蔓硬

【氣味】甘溫無毒

【主治】活血消腫。傳毒。時珍。

【附方】新療癰未破。用水各一盞。煮熟。食之。即愈。魚須安。養水內。遊死者。方效。此是家傳方。活人多矣。酒

試驗方

栝樓本經
【校正】併入圖經

【釋名】果羸。音瓜。蔓。目。天瓜。別。黃瓜。別。地樓。本。澤姑。別。根名。白藥。經。天花粉。圖。瑞雪。一時珍曰。羸與

曰。果。地下。曰。羸。此。物。蔓。生。附。木。故。得。羸。名。詩。云。果。羸。之。實。亦。施。于。宇。是。矣。栝。樓。即。果。羸。二。字。音。轉。也。亦

作。蔬。蕪。後。人。又。轉。為。瓜。蔓。生。附。木。故。得。羸。名。詩。云。果。羸。之。實。亦。施。于。宇。是。矣。栝。樓。即。果。羸。二。字。音。轉。也。亦

【集解】三十日成。一。栝。樓。生。弘。農。川。谷。及。山。陰。地。根。入。土。深。者。良。生。齒。地。者。有。毒。二。月。八。月。采。根。曝。乾。

而。窄。作。入。摩。膏。用。一。恭。曰。一。出。陝。州。者。白。實。最。佳。一。頌。曰。一。所。在。有。之。三。四。月。生。苗。引。藤。葉。如。甜。瓜。葉。

者。結。實。有。粉。而。長。者。功。用。皆。同。根。亦。名。白。實。最。佳。一。頌。曰。一。所。在。有。之。三。四。月。生。苗。引。藤。葉。如。甜。瓜。葉。

子。大。如。絲。瓜。子。殼。色。靛。仁。色。綠。多。脂。一。時珍曰。瓜。黃。時。如。熟。柿。山。家。小。兒。亦。食。之。內。有。扁。

實。【修治】入。服。栝。並。去。殼。皮。革。膜。及。油。用。根。亦。取。大。二。三。圓。者。去。皮。搗。爛。以。水。澄。粉。用。一。時珍曰。栝

樓。古。方。全。用。後。世。乃。分。子。瓢。各。用。一。時珍曰。栝

【氣味】苦。寒。無。毒。味。甘。不。苦。一。時珍曰。栝

【主治】胸痹。悅澤人面。錄潤肺燥。降火。治欬嗽。滌痰結。利咽喉。止消渴。利大腸。消癰腫。瘡毒。時珍子炒用。

補虛勞。口乾。潤心肺。治吐血。腸風瀉血。赤白痢。手面皴。大明

【發明】「震亨曰」栝樓實治胸痹者。以其性味甘潤。宜其能補肺潤能降氣。胸中有痰者。乃肺受火逼。乃取其甘寒。不犯胃氣。能降上焦之火。使痰氣下降也。成無己心背欬喘。息乃云。苦寒以瀉熱。蓋不啻其

味原不苦。而隨文傳會爾。

【附方】蓋十二。痰欬不止。瓜。澄。濃。脚。丸。一。兩。文。給。七。分。爲。末。以。薑。汁。乾。欬。無。痰。加。白。礬。二。錢。煎。絞。汁。入。蜜。等。分。

簡便方。欬嗽有痰。熟。瓜。羹。子。大。每。個。薑。湯。下。五。七。丸。餅。陰。斲。方。研。末。糊。痰。喘。氣。急。菹。蘆。二。個。明。礬。一。棗。大。同。燒。

普濟方。熱欬不止。用。濃。茶。湯。于。一。飯。上。蒸。一。鍾。大。熟。瓜。羹。一。個。去。皮。將。蘆。入。茶。羹。湯。洗。去。肺。熱。痰。欬。胸。膈。

用。瓜。羹。仁。半。夏。湯。泡。七。次。焙。研。各。一。兩。薑。汁。打。麩。生。方。丸。肺。痿。欬。血。不。止。用。栝。樓。五。十。個。連。瓦。焙。烏。梅。

個。爲。末。每。用。一。搥。以。豬。肺。一。片。切。薄。摻。末。酒。痰。欬。嗽。用。此。敦。肺。瓜。羹。仁。青。黛。等。分。研。末。薑。汁。飲。酒。發。熱。

入。內。炙。熱。冷。嚼。嚙。之。日。二。服。一。年。飲。酒。痰。癖。兩。肺。脹。滿。時。復。嘔。吐。腹。中。如。水。聲。栝。樓。實。下。去。殼。焙。一。小。兒。

二十。上。方。研。膏。日。食。數。匙。一。男。子。年。飲。酒。痰。癖。兩。肺。脹。滿。時。復。嘔。吐。腹。中。如。水。聲。栝。樓。實。下。去。殼。焙。一。小。兒。

痰。喘。黃。欬。隔。熱。久。不。愈。匙。一。男。子。年。飲。酒。痰。癖。兩。肺。脹。滿。時。復。嘔。吐。腹。中。如。水。聲。栝。樓。實。下。去。殼。焙。一。小。兒。

無。香。附。童。尿。浸。曬。一。兩。五。錢。溫。水。化。下。日。三。服。效。乃。止。食。劉。河。間。宣。明。方。痰。婦。人。夜。熱。者。用。瓜。羹。仁。一。兩。青。

末。薑。調。嗽。化。之。丹。溪。心。法。爲。胸。痹。痰。嗽。胸。痛。徹。背。心。腹。痞。滿。氣。不。得。通。及。治。痰。嗽。大。瓜。羹。去。仁。兩。取。子。

壬。方。胸。中。痹。痛。半。斤。以。白。酒。七。斤。煮。二。升。分。再。服。加。半。夏。四。兩。更。善。仲。景。金。匱。方。清。痰。利。膈。用。肥。大。欬。

水并洗取子切焙半夏四十九個湯洗十次掛焙等分爲未用洗方括
 過止勿令太熱病頭痛發熱進退一盡沐消小兒黃疸分臥黃脾服熱五更黃瓜
 以新汲水九合浸淘取汁入蜜經半合草消小兒黃疸分臥黃脾服熱五更黃瓜
 八分盡分再服便瘥取蘇頌經半合草消小兒黃疸分臥黃脾服熱五更黃瓜
 方酒黃疸疾上方同小便不通腹脹用瓜蒌研每服二錢酒下之類得效通爲度
 一個酒一盞洗去皮子取細煎成膏入聖惠方燥渴腸秘慢九月十月爲熱未食後夜臥
 寇宗奭吐血不止米飲泥固再服性聖惠錄腸風下血每空酒燒灰赤豆牛兩爲
 爽一箇患痢半年性出火毒爲未傳此而愈酒服之胡大腸脫肛手接樓之令暖自服
 瓜一箇患痢半年性出火毒爲未傳此而愈酒服之胡大腸脫肛手接樓之令暖自服
 癩一箇患痢半年性出火毒爲未傳此而愈酒服之胡大腸脫肛手接樓之令暖自服
 兒脫肛在內固濟煨久則兩頰光眉赤唇焦大黃瓜二箇入白搗玄方草炒各二錢半
 荆柴根葱根煎湯嗽咽喉腫痛語聲不出經進方用括樓皮白蠟一錢五分甘草炒
 之危氏得效方嗽咽喉腫痛語聲不出經進方用括樓皮白蠟一錢五分甘草炒
 堅齒烏鬚存性研末一個開頂入青鹽二兩杏仁潤冬月不皸一具同研按去藥定
 之功普濟方而黑令白每夜塗之令杏仁潤冬月不皸一具同研按去藥定
 陳煎七分溫服婦人良方乳汁下瓜蒌七匕淘洗控乾炒流香瓦上翁僧坦集酒服
 赤煎七分溫服婦人良方乳汁下瓜蒌七匕淘洗控乾炒流香瓦上翁僧坦集酒服
 以白升日三眼煮取四升去雜溫諸難發背水初起面臥赤栝樓出井花便毒初發黃
 眼一升日三眼煮取四升去雜溫諸難發背水初起面臥赤栝樓出井花便毒初發黃
 永類風瘡疥癩日夜熱飲二個打碎酒浸一熱遊丹腫調塗子楊氏產二兩醋方楊梅瘡痘
 方永類風瘡疥癩日夜熱飲二個打碎酒浸一熱遊丹腫調塗子楊氏產二兩醋方楊梅瘡痘

耳聾未久。如梧樓根三十斤。細切。以水煮汁。產後吹乳。一兩。硬乳疼痛。輕則為未。溫酒每服。為二錢。用栝樓根。永類乳汁不下。或以五錢。燒酒存性。研末。飲服。方寸匕。癰腫初起。和塗。紙食。貼之。栝樓根。苦酒熬。用栝樓根。赤苦酒。豆等分。為末。天泡溼瘡。水調。粉滑石等分。為末。楊梅天泡。丸。花粉。川芎。各四兩。槐花。一兩。為末。米簡醋調塗之。便折傷腫痛。除瘰癧。根搗塗。重布裹之。熱。箭鏃不出。自出。栝樓根。崔暉。傳亮。海上。方。鍼刺入肉。上方。同。痘後目障。天粉。蛇蛻。洗焙。等分。為末。羊子肝。批開。入藥。在內。米泔汁。煮熱。切食。次。女病。此服之。旬餘。而愈。周密。齊。東。野。語。

【主治】中熱傷暑。別錄。

王瓜 本經 中品

【釋名】土瓜。本經。鉤蘗。郭。老鴉瓜。圖。馬臆瓜。輿。音。赤雹子。衍。野甜瓜。綱。師姑草。宿。公公鬚。頌。曰。瓜。生。即。此也。均。房。開。人。呼。為。老。鴉。瓜。亦。曰。莠。瓜。非。瓜。也。或。云。一。根。如。瓜。非。此。瓜。也。異。類。同。名。甚。多。不。可。不。辨。一。時。珍。曰。土。瓜。其。根。作。土。氣。其。實。似。瓜。也。或。云。一。根。如。瓜。非。此。瓜。也。異。類。同。名。甚。多。不。可。不。辨。一。赤。鴉。喜。食。之。故。俗。名。赤。雹。子。鴉。瓜。一。葉。也。或。云。一。根。如。瓜。非。此。瓜。也。異。類。同。名。甚。多。不。可。不。辨。一。【集解】子。熱。時。赤。如。彈。子。其。根。不。澤。大。野。及。人。家。垣。牆。小。方。間。三。月。玄。注。月。令。乾。一。宏。景。曰。今。土。瓜。生。雜。院。開。似。葛。而。細。多。繆。生。苗。延。蔓。葉。似。活。葉。但。無。又。相。連。有。毛。刺。五。月。開。黃。花。下。結。子。如。彈。丸。為。生。青。熟。赤。根。破。血。南。者。大。人。又。謂。之。赤。雹。子。其。根。即。土。瓜。根。也。子。細。寸。許。上。又。微。生。淡。黃。根。三。五。相。連。如。大。指。許。根。與。子。如。蠟。頭。者。今。人。又。謂。之。赤。雹。子。其。根。即。土。瓜。根。也。子。細。寸。許。上。又。微。生。淡。黃。根。三。五。相。連。如。大。指。許。根。與。子。如。

兩用。時珍曰：王瓜三月生苗，其蔓多鬚，嫩時可茹，其葉圓如馬蹄而有尖，面青背淡，澀而不光。六月開五出小黃花，成簇結子，紫熟時有紅黃二色，皮亦粗澀，根不似葛，但如栝樓根之小者，澀粉甚白，膩須深掘二三尺，乃得正根。江西人栽之沃土，取根作蔬食，味如山藥。

根【氣味】苦寒，無毒。小毒能吐下人，取汁制雄雉。

【主治】消渴內癉，瘀血月閉，寒熱酸疼，益氣愈蠱。經療諸邪氣，熱結鼠瘦，散癰腫，留血，婦人帶下不通，下乳汁，止小便數不禁，逐四肢骨節中水，治馬骨刺人瘡。別錄：天行熱疾，酒黃病，壯熱心煩悶熱勞，排膿消撲損瘀血，破癥癰，落胎。大明：主蠱毒，小兒閃癖，痞滿痰瘕，并取根及葉搗汁，少少服，當吐下。藏利大小便，治面黑面瘡。時珍

便，治面黑面瘡。時珍

【附方】新七。小兒發黃，土瓜根生搗汁三合，與服。黃疸變黑，醫所不能治，用土瓜根汁，平旦溫服，一便如泔，乃腎虛也。王瓜散用王瓜根一兩，白石脂二兩，菟絲子酒浸二兩，小便不通，土瓜根搗汁，入少部○。大便不通，上方吹入肛門內，二便不通，乳汁不下，日二服。楊氏產乳方：一經水不利，腹滿或

經各三月再見者，土瓜根散，主之。取通。時後方：仲景金匱方：婦人陰癩，上方一切漏疾，則易。瓜根搗傳之，燥中諸

毒，升渣一宿，服當吐，長三寸，切以酒半，面上疥瘡，土瓜根搗末，漿水和勻，入夜別以漿水洗面，塗藥，且

方：後耳聾灸法，溼土瓜根，削半寸，塞耳內，以艾灸七

子【氣味】酸苦平，無毒。

聖濟總錄

【主治】生用潤心肺。治黃病。炒用治肺痿吐血。腸風瀉血。赤白痢。大主蠱毒。櫻反胃吐食。時

【附方】新消渴飲水。兩五七度。瘦後。聖惠方。三傳尸勞瘵。每酒服一錢。十藥神書。反胃吐食。馬

存性。一錢。入好棗肉。平胃散。末二錢。酒服。食痰熱。頭風。懸。枯。樓。一。個。赤。雷。兒。七。個。焙。大。力。子。即。牛。蒡。子。

物。筋。骨。痛。攣。馬。雷。兒。子。炒。開。口。集。簡。方。亦。目。痛。瀉。者。九。月。十。月。采。日。乾。離。一。花。炒。彈。丸。紅。色。皮。為。上。每。

下。服。二。錢。臨。臥。溫。酒。服。一。錢。日。二。服。口。集。簡。方。亦。目。痛。瀉。者。九。月。十。月。采。日。乾。離。一。花。炒。彈。丸。紅。色。皮。為。上。每。

葛 本經 南方 指 中品

【校正】併入關 寶葛粉

【釋名】雞齊。本鹿藿。別黃斤。別錄。一。時。珍。曰。一。葛。從。葛。諧。聲。也。鹿。食。

【集解】土深。大者。破。而。日。乾。之。山。南。康。廬。陵。間。最。勝。多。肉。而。少。筋。景。曰。一。即。今。之。葛。根。人。皆。蒸。食。之。當。取。入。

曰。今。處。有。之。江。浙。猶。多。春。生。苗。引。藤。蔓。長。一。二。丈。葉。似。楸。葉。而。小。色。青。七。月。著。花。紫。色。

似。踰。豆。花。不。結。實。根。間。冬。大。如。手。臂。莖。圓。長。五。五。日。採。入。土。深。者。為。佳。今。人。體。多。作。粉。食。

然。并。食。擦。入。生。薑。少。許。尤。妙。又。茶。中。待。賓。雖。甘。而。無。益。又。將。生。葛。根。煮。熟。作。果。實。吉。州。南。安。亦。

如。楓。葉。而。長。面。背。淡。其。花。成。穗。紫。紅。紫。色。蘇。亦。如。小。黃。豆。莢。亦。有。毛。其。子。綠。色。扁。扁。如。實。鹽。梅。

亦。可。煤。食。乾。

病五服。安當傷寒。論。辟瘴不染。生葛搗汁。一小盞。服去。煩躁熱渴。葛粉四兩。先以水浸粟米半升。一食。心鏡。熱渴。水煎服。聖惠方。乾嘔。不。息。升。後。方。小兒。嘔。吐。中。重。湯。盪。葛。粉。以。二。錢。水。和。食。調。勻。入。錫。心。鏡。心。熱。吐。血。頓。服。立。差。廣。利。方。升。血。不。止。即。止。葛。搗。汁。服。三。服。熱。毒。下。血。因。食。熱。物。發。者。生。葛。根。二。斤。梅。師。傷。筋。出。血。葛。根。搗。汁。飲。乾。者。煎。服。仍。響。腰。疼。痛。效。乃。止。根。嚼。之。燻。汁。取。金。創。中。風。四。兩。欲。死。生。葛。根。煮。取。一。升。去。滓。分。服。口。噤。者。灌。之。若。乾。者。搗。末。調。服。藥。過。劑。苦。煩。生。葛。汁。飲。之。乾。酒。醉。不。醒。生。葛。汁。三。指。撮。仍。以。此。及。竹。瀝。多。服。取。效。死。者。解。中。鳩。毒。調。服。口。噤。者。灌。之。三。合。水。聖。惠。方。虎。傷。人。瘡。洗。之。仍。搗。汁。金。方。諸。藥。中。毒。發。狂。煩。悶。吐。後。方。葛。根。煎。汁。服。三。合。水。聖。惠。方。五。六。服。梅。師。方。

葛穀【氣味】甘平無毒。

【主治】下痢十歲已上。本經。解酒毒。時珍。

葛花【氣味】穀同。

【主治】消酒。別錄。宏景曰。同小豆。腸風下血。時珍。

葉【主治】金瘡止血。接傅之。錄別。

蔓【主治】卒喉痹。燒研。水服。方寸匕。蘇。消癰腫。時珍。

【附方】新婦人吹乳。藤。燒。灰。酒。服。二。錢。三。癰。子。初。起。之。即。消。燒。灰。水。調。傅。小。兒。口。噤。病。在。咽。中。如。麻。豆。

乳食葛蔓燒灰一字和乳汁點之即瘥聖惠方

【附錄】鐵葛壯健久服治風痿偏風生山南無毒主一切風血氣羸弱令人

黃環本經下品 狼跋子別錄下品

【釋名】凌泉本經 大就本經 就葛唐本 生芻吳普 根韭吳普 實名狼跋子別錄 度穀唐本 黃環時珍曰 此物業黃而圓亦

是葛類故名就葛跋乃狼足名其莢似之故曰狼跋子

【集解】二尺葉黃圓端大經日葉有汗黃白五月實圓三月實圓普曰 蜀黃環一名生芻二月生苗正赤高

防已亦作車輻理蜀都賦云青珠黃環即此或云是大者莖徑六七寸根亦葛類陶云似防已者近之取

有亦稱巴西人謂之就葛今園庭亦種之作藤生大者莖徑六七寸根亦葛類陶云似防已者近之取其子名狼跋子角生似阜茨交廣途入太常者正是黃環子也花實與葛同時時珍

曰吳普 所說甚詳而唐本草不收何也范子計然 云黃環出魏郡以黃色者為善

黃環根也【氣味】苦平無毒有小毒神農黃帝有毒桐君扁鵲 防已乾薑

【主治】蠱毒鬼注鬼魅邪氣在臍中除欬逆寒熱本經 治上氣急及百邪甄權 治痰嗽消水腫利小便時珍

【附方】新水腫黃環根曬乾每服五錢水煎 小便利為效儒門事親

狼跋子【氣味】苦寒有小毒

【主治】惡瘡蝸疥殺蟲魚別錄 苦酒磨塗瘡疥效宏

【氣味】苦平無毒。【別錄曰】甘大寒。【好古曰】氣寒味微苦而辛。氣薄味厚。陽中之陰。入手太陰。

蕪冬禁食鯉魚。誤食中毒者。淫萍汁解之。搗汁制雄黃。礞砂。

【主治】諸暴風溼偏痺。強骨髓。殺三蟲。去伏尸。久服輕身益氣。延年不饑。【本經】保定肺氣。去寒氣。養肌膚。

利小便。冷而能補。【別錄】肺氣欬逆。喘息促急。肺痿生癰。吐膿。除熱通腎氣。止消渴。去熱中風。治溼疥。宜久

服。煮食之。令人肌體滑澤白淨。除身上一切惡氣不潔之疾。【甄權】鎮心潤五臟。補五勞七傷。吐血。治嗽消

痰。去風熱煩悶。【大明】主心病噎乾。心痛渴而欲飲。痿躄嗜臥。足下熱而痛。【好古】潤燥滋陰。清金降火。【時珍】陽事

不起。宜常服之。【思邈】

【發明】【權曰】治肺熱之冷。而能補。其味苦。專泄而不熱。宜加用之。和地黃為使。服之。耐老頭不白。【宗

神效】元氣及治血妄行。此天麥冬並入。手足少陰。滋腎助元。陰全其少。陰經營。衛枯潤。宜以溼劑潤之。天麥冬人參痰

不犯邪。故止。欬立效。天麥冬本也。【好古曰】滋腎助元。陰全其少。陰經營。衛枯潤。宜以溼劑潤之。天麥冬人參痰

得潤劑。則化。所謂治痰之本也。【好古曰】滋腎助元。陰全其少。陰經營。衛枯潤。宜以溼劑潤之。天麥冬人參痰

五味枸杞子。同為生脈之劑。此冬麥獨取寸口之意。【超】經營。衛枯潤。宜以溼劑潤之。天麥冬人參痰

母為天麥冬。長生不取。冬麥冬力可。一斤。乃有君。而使也。【禹錫曰】抱朴子言。入山。乘。倍。

可。以。天。麥。冬。煎。煮。取。足。以。斷。穀。冬。三。斤。力。可。斤。乃。有。君。而。使。也。【禹錫曰】抱朴子言。入山。乘。倍。

十。歲。以。行。三。百。里。二。日。強。筋。髓。仙。駐。顏。色。與。煉。成。子。服。天。麥。冬。齒。落。更。生。細。髮。復。出。太。原。甘。始。服。天。麥。冬。

時。珍。曰。天。麥。冬。清。金。降。火。益。水。之。源。故。能。分。通。腎。氣。入。滋。補。方。合。羣。藥。用。之。有。效。若。脾。胃。虛。寒。人。

單物性既久必病腸滑反成痼疾

【附方】舊三新服食法孫真人枕中記云八九月虛勞天傷冬根乾為未服方寸匕日三服無問

癰疽癩疾真柱敗爛者服酒皮脫蟲酸久停則去香美諸積不聚及也忌鯉魚三蟲伏尸神隱瘦用乾身蓋氣

人不服癩疾真柱敗爛者服酒皮脫蟲酸久停則去香美諸積不聚及也忌鯉魚三蟲伏尸神隱瘦用乾身蓋氣

每十斤杏仁一斤搗末蜜漬辟穀不饑三服居山遠行辟穀良服至十末煉身輕目明子大每溫酒化三

如蜜一斗胡麻炒末更黑齒落重至五即止火及奔馬百日黃末和作餅徑寸厚半寸一人無病天煎取一冬三

服百日已上和煎丸如梧子大每冬未積晚升松脂三升天蠶冬酒十斤去心搗碎以水二石煮汁炭火

蠶米一升和細麵十斤如天蠶冬膏去積人風痰補肺療嗽失血過去皮心搗爛取汁砂鍋文火

常炊釀酒熱日飲三盃天蠶冬膏去積人風痰補肺療嗽失血過去皮心搗爛取汁砂鍋文火

中一七去火沸以十斤早晚白湯三服入蠶動四兩煎以酒服之不飲醫方摘埋土肺痿嗽吐涎沫而中溫

器煎至可丸每服杏仁大一斗三升後方陰虛火動去心取肉十二兩石白搗爛五味子水浸

去核取肉四兩曬乾不見火共搗丸梧子滋陰養血味用柳下元三才丸用天蠶冬去心生地黃二

大每服二十丸下肉搗和丸潔古法每服三十虛勞體痛天蠶冬末酒服方寸匕九蒸九曬待乾研之

丸食前溫酒蒸下肉搗和丸潔古法每服三十虛勞體痛天蠶冬末酒服方寸匕九蒸九曬待乾研之

佳亦可洗面為末蜜丸服尤婦人骨蒸熱汗乾引飲氣喘和藥丸十兩每服五兩並去心為

散去甘草煎湯風顛發作則吐耳如蟬鳴引膈牽痛天蠶冬去心皮搗小腸偏墜天蠶冬三錢烏藥

人球活法機要白天蠶冬曝乾同蜜搗錄丸口瘡連年煉蠶丸彈子大每陰蠶冬並乃僧玄參所傳方也

齊德之諸般癰腫。新掘天藤冬三五兩。洗淨沙盆搗細。以好酒濾汁頓服。

外科精義

未效再服必愈。此祖傳經驗方也。虞搏醫學正傳。

【釋名】婆婦草。日野天薺冬。綱目。時珍曰。其根多者百。

【集解】草似百部。但長大爾。懸火上令乾。夜取四五寸。切短。含嚙。汁主暴嗽。甚良。名爲嗽藥。疑此卽百部也。其土肥潤。是以長大也。藏器曰。天薺冬根有十餘。莖圓短。實潤味甘。白。色。二。三。八。月。采。曝。乾。則。

春生苗。作藤。莖葉大而尖。頗似竹葉。而其莖青肥。嫩時亦可煮食。其根長者近尺。新時亦肥實。但乾乾則。

虛瘦無脂。潤爾。生時。擊開。去心。曝。之。鄭樵通志。言藥如薯蕷。去心。曝。之。

【修治】宿。漉。出。焙。乾。剉。用。或。以。竹。刀。劈。去。心。皮。花。作。數。十。條。懸。簷。下。風。乾。卻。用。酒。浸。一。

【氣味】甘。微。溫。無。毒。曰。微。寒。有。小。毒。時。珍。曰。苦。微。甘。無。毒。

【主治】欬嗽上氣。火炙酒漬飲之。別錄。治肺熱潤肺。欬。治傳尸骨蒸勞。治疔殺虺蟲。寸白蟻蟲。及一切樹。

木蛀蟲。燼之卽死。殺蝨及蠅。蠅。作湯。洗。牛。犬。去。發。火。炙。酒。浸。空。腹。飲。治。疥。癬。去。蟲。蠹。咬。毒。器。

【發明】溫而不寒。寒嗽宜之。天薺冬性寒而不熱。熱嗽宜之。此爲異耳。

【附方】舊五暴欬。張文仲方。合。續。根。全。方。用。溫。服。一。升。日。三。服。和。蜜。等。分。沸。湯。煎。膏。嚙。汁。等。

火上方。治卒欬不止。用百部根。懸。小兒寒嗽。仍。以。水。略。煮。三。五。沸。研。泥。去。節。各。七。錢。半。爲。末。杏。仁。去。皮。尖。炒。

者與首烏鄉里親善。得方服其壽亦長。遂敘其事。傳之云。何首烏味甘性溫。無毒。茯苓為使。治五腰膝赤白帶下。毒氣入腹。久病不止。其功不可具述。一名野苗。二名交藤。三名夜合。四名地精。五名後諸疾。本出處江南諸道。皆有。苗如木薑子。有光澤。形如桃柳。其背偏。皆單生。不相對。有雄雌者。何首烏。本出處江南諸道。皆有。苗如木薑子。有光澤。形如桃柳。其背偏。皆單生。不相對。有雄雌者。雄色黃白。雌以布赤根。遠不過三尺。皮夜烈日曝乾。穿貯之。不見春。夏時。秋初。為三時。候晴。最良。遇雌。苗即力。其根形如拳。連珠。其有日。四六。山岳之狀。居月。諸老。少。賀安。病。有。四。會。縣。爾。曰。神效。助道。著在仙書。雌雄相交。夜合。畫疏。服之。穀日。居月。諸老。少。賀安。病。有。四。會。縣。爾。自。如。○。明。州。刺。史。李。遠。附。錄。云。州。首。烏。出。南。河。縣。及。嶺。南。恩。州。韶。州。潮。州。賀。州。廣。州。潘。州。四。會。縣。爾。一。年。齒。落。大。號。山。精。純。陽。之。體。久。服。成。地。仙。也。一。時。珍。曰。一。凡。諸。童。子。行。及。奔。馬。三。百。年。者。如。三。斗。檉。大。號。山。精。純。陽。之。體。久。服。成。地。仙。也。一。時。珍。曰。一。凡。諸。童。子。行。及。奔。馬。三。百。年。者。如。三。斗。根【修治】一。志。曰。一。春。夏。秋。冬。四。時。均。宜。服。之。其。根。性。溫。平。不。寒。不。熱。一。時。珍。曰。一。凡。諸。童。子。行。及。奔。馬。三。百。年。者。如。三。斗。旋。以。熱。水。從。上。淋。下。勿。令。滿。溢。一。夜。切。片。用。黑。豆。三。斗。每。次。用。三。升。三。合。一。勺。以。水。泡。過。砂。鍋。內。鋪。豆。一。斤。竹。刀。刮。去。粗。皮。米。泔。浸。一。夜。切。片。用。黑。豆。三。斗。每。次。用。三。升。三。合。一。勺。以。水。泡。過。砂。鍋。內。鋪。豆。一。層。首。烏。一。層。重。鋪。蒸。之。九。蒸。九。曬。乃。用。豆。將。何。首。烏。曬。乾。再。以。豆。蒸。如。此。九。蒸。九。曬。乃。用。豆。將。

【氣味】苦。澁。微。溫。無。毒。魚。鱉。蒜。葱。鐵。器。同。于。地。黃。能。伏。礞。砂。

【主治】瘰癧。消癰腫。療頭面風瘡。治五痔。止心痛。益血氣。黑髮。悅顏色。久服長筋骨。益精髓。延年不老。亦治婦人產後及帶下諸疾。開久服令人有子。治腹臙一切宿疾。冷氣腸風。明瀉肝風。好。

【發明】一。時。珍。曰。一。何。首。烏。足。厥。陰。少。陰。精。氣。所。以。能。養。血。益。肝。固。精。益。腎。健。筋。骨。烏。髭。髮。為。滋。補。良。

兒龜背。上骨節。紅內消。貼背。破傷血出。何首烏。未傳之。與方。療癰結核。或破或不破。下至胸前者。皆治。烏其葉。如杏。其根。如雞卵。亦類。癰子。取根洗淨。日曬。生。斗。門。方。取。癰。疔。毒。瘡。紅。內。消。臨。熱。入。好。少。瓶。中。文。相。葉。搗。塗。之。數。服。即。止。其。藥。久。服。延。年。黑。髮。用。之。神。效。生。斗。門。方。取。癰。疔。毒。瘡。紅。內。消。臨。熱。入。好。少。瓶。中。文。相。等。再。煎。數。沸。時。飲。之。其。赤。何。首。烏。也。建。昌。產。者。良。梧。子。大。空。心。溫。酒。下。大。風。癘。疾。何。首。烏。一。斤。大。而。有。花。一。七。九。蒸。九。曬。胡。麻。四。兩。九。蒸。九。曬。疥。癬。滿。身。洗。可。甚。能。解。痛。生。肌。肉。王。分。水。煎。湯。為。末。每。酒。服。二。錢。日。二。聖。惠。方。九。曬。疥。癬。滿。身。洗。可。甚。能。解。痛。生。肌。肉。王。分。水。煎。湯。蒸。葉【主治】風瘡疥癬作癢煎湯洗浴甚效

卷十八下

草之七 蔓草類

葶藶別錄

【釋名】亦節。別錄曰。百枝。吳。竹。木。炮。炙。白。拔。藜。呼。為。白。拔。藜。象。形。也。赤。節。百。枝。與。狗。脊。同。名。時。人。【集解】吳。根。大。不。甚。有。角。節。色。小。淺。一。八。月。采。根。曝。乾。一。弘。景。曰。一。今。處。有。之。根。似。拔。藜。而。豆。生。葉。似。薯。蕷。一。頌。曰。亦。有。今。河。映。汴。東。荆。子。者。蜀。諸。黃。白。色。多。節。三。指。許。大。春。秋。采。根。曝。乾。今。成。德。軍。又。所。產。者。根。亦。如。薯。蕷。而。體。硬。其。苗。引。蔓。葉。似。蕎。麥。如。商。陸。而。堅。今。時。人。皆。以。土。茯苓。為。葶藶。誤。矣。詳。狗。脊。下。宋。史。以。懷。慶。葶藶。充。貢。亦。誤。

根【氣味】苦平無毒〔別錄曰〕甘〔之才曰〕葦苈為

【主治】腰脊痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣本傷中悲怒陰痿失溺老人五緩關節老血別錄冷

氣瘠痺腰脚癱緩不遂手足驚掣男子腎腰痛久冷腎間有膀胱宿水甄頭旋痲疾補水臟堅筋骨益

精明日中風失音大補肝虛好治白濁莖中痛痔瘻壞瘡時

【發明】〔時珍曰〕草薺足陽明厥陰經藥也厥陰主筋屬風陽明主肉屬溼草薺之功長于去風溼

功不相遠豈亦一類數種乎雷敷炮灸論序云薺穀澹多夜煎方治木真元不足下焦虛寒小便頻數白濁皆

下流草薺能除陽明之溼而固數也又楊子建小腸大腑愈加乾竭甚則小便頻數不計度數便時莖內痛不

濁如膏有草薺分清飲正此意也水液只就小腸大腑入于小腸而放便時作痛也宜用草薺一兩平水

可忍也此疾必先大腑熱積有餘毒腐物液血之類隨虛水入于小腸而放便時作痛也宜用草薺一兩平水

證也此疾本因食酒色積有餘毒腐物液血之類隨虛水入于小腸而放便時作痛也宜用草薺一兩平水

過食辛熱葷膩之物又因色傷而然此乃小腸大腑之類隨虛水入于小腸而放便時作痛也宜用草薺一兩平水

浸少時以鹽牛兩同炒去鹽為末然此乃小腸大腑之類隨虛水入于小腸而放便時作痛也宜用草薺一兩平水

水道轉入大腸仍以葱湯洗穀道令氣得通則小便數及痛自減也使

【附方】舊二腰脚痺軟行履不穩者草薺二十四分杜仲八分搗篩每旦小便頻數川草薺一斤為末

鹽酒下七十白濁頻數溫酒服三錢七禁牛肉真唐德宗真元廣利方每旦小便頻數川草薺一斤為末

丸集玄方如聖散用草薺貫柴去土等分每服三錢入鹽一捻煎寒草薺七分食前溫服日一服艾乃止

腸風痔漏錢溫酒空心服之孫尙藥傳家祕寶方三頭痛發汗欲發時以溫酒服二錢暖臥取汗立

拔藝上蒲八切下藥八切別錄中品

濟錄聖

【釋名】**菝葜**。同**金剛根**。日華**鐵菱角**。綱目**王瓜草**。日華**短小**。故名**菝葜**。而江浙人謂之**菝葜根**。亦曰**金剛根**。楚

人謂之**鐵菱角**。皆狀其堅。故名**王瓜草**。鄭樵通志云其葉類近**王瓜**。故名**王瓜草**。

【集解】而短小多刺。小減草。而色深。人用。作飲。弘景曰。陶云。三種。乃狗脊。菝葜。並相類。菝葜。非也。草

蘇有刺者。葉粗。相類。根不相類。草。蘇。細。長。而。白。色。菝葜。根。作。塊。結。黃。赤。色。殊。非。狗。脊。之。流。頌。曰。今

近道及江浙州郡多有之。苗莖成。蔓。長。二。三。尺。有。刺。其。葉。如。冬。青。烏。藥。而。差。大。秋。生。黃。花。結。黑。子。如

櫻桃。大。其。根。作。塊。人。呼。金。剛。根。一。時。珍。曰。菝葜。山。野。中。甚。多。其。莖。似。蔓。而。堅。強。植。生。有。刺。其。葉。圓。大。如

根。葉。入。染。澤。似。柿。葉。不。類。冬。青。秋。開。黃。花。結。紅。子。其。根。甚。硬。有。硬。髮。如。刺。其。葉。煎。飲。酸。澆。野。人。采。其

以。菝葜。為。狗。脊。非。矣。詳。見。狗。脊。下。草。根。【氣味】甘酸平溫無毒。

【主治】腰背寒痛。風痺。益血氣。止小便利。別錄。治時疾。瘧瘴。明。補肝經。風虛。好。治消渴。血崩。下利。時珍。治

腫止痛。撲損。惡瘡。和鹽少。許。搗。塗。傳。佳。日。華。子。腫。少。

【發明】人元且所飲。辟邪。居。蘇。酒。中。亦。用。之。頌。曰。取。根。浸。赤。汁。煮。粉。食。辟。瘴。

【附方】新。小。便。滑。數。金。剛。根。為。末。每。服。三。錢。溫。沙。石。淋。疾。二。錢。後。以。地。椒。煎。菝葜。腰。腹。須。臾。即。通。也。服

錄。消。渴。不。止。菝葜。一。箇。煎。菝葜。咬。咀。半。兩。水。三。盞。烏。下。痢。赤。白。大。金。剛。根。臘。茶。等。分。為。末。白。梅。肉。甘。草。湯。下。

赤。痢。烏。梅。湯。下。風。毒。脚。弱。九。斗。瀆。去。滓。取。一。斛。瀆。飲。如。常。藥。酒。任。意。日。飲。之。肘。後。方。

衛生易簡方。併入拾遺。【校正】禹餘糧。

土茯苓綱目

【釋名】土茯苓。綱目刺豬苓。經山豬糞。綱目草禹餘糧。拾仙遺糧。綱目冷飯團。綱目硬飯。綱目山地粟。綱目按陶弘景注石部禹餘糧云。南中平澤有一種藤生葉如荻莢根作塊有節似荻莢而色赤味今尚存仙遺糧

餘糧言昔禹行山乏食采此充糧而棄其餘故有此名觀陶氏此說即今土茯苓也。故今尚存仙遺糧

冷飯團之名亦併之茯苓。藏器云本草禹餘糧蘇頌云過陶下刺豬苓也。皆此物也。今皆併之茯苓。綱目曰草禹餘糧生海畔山谷根如蘆連根在土上焙乾彼土人用傳瘡毒。人取以當穀

【集解】食不飢。綱目曰草禹餘糧生海畔山谷根如蘆連根在土上焙乾彼土人用傳瘡毒。人取以當穀

曰土茯苓。楚蜀山箬中甚多。蔓生如葦。莖有細點。其葉不對。狀頗類大竹葉。而實厚滑。如生瑞香。赤而

長五六寸。其根狀如菘蕪。而圓其大者。雞鴨子連綴而生。遠者離尺許。近或數寸。其肉軟。如雞卵。食之已風。人恐

用此也。昔人不知用此。近時弘治正德間。因楊梅瘡盛行。率用輕粉。其藥取效。毒留筋骨。潰爛終身。至人

迥然不同。宜參考之。但其功用。往往指為草薺。及薺。然其類也。

根【氣味】甘淡平。無毒。一忌茶茗。時珍曰。

【主治】食之當穀不飢。調中止洩。健行不睡。藏器健脾胃。強筋骨。去風溼。利關節。止泄瀉。治拘攣骨痛。惡

瘡癰腫。解汞粉銀朱毒。時珍曰。

【發明】歲月竟致。廢篤惟好。淫之人。多病楊梅瘡。瘡藥用輕粉。愈而復發。久則肢體拘攣。變為癰漏。延綿

蓋此疾始由毒氣干於陽。甚則拘攣。內經所謂濕熱。人皮肉筋骨是也。土茯苓甘淡而平。能去脾溼。熱

鬱滯于肌腠。故發為癰腫。甚則拘攣。內經所謂濕熱。人皮肉筋骨是也。土茯苓甘淡而平。能去脾溼。熱

溼不能去。管衛從久。則筋脈衰。耗肉實而溼。鬱滯多故。愈矣。時珍曰。之楊梅瘡。古方盛而不溼。亦無病也。此藥去脾溼。熱

互相傳染。自南方蓋嶺。及風土卑炎。淫毒蒸人。病之類。有數種。溼熱之邪。積蓄既深。發為陰陽。明二

用皆同，但表裏俱赤爾。

【氣味】苦平無毒。【別錄曰】甘微寒。【攷曰】有毒。

【主治】癰腫疽瘡散結氣止痛除熱。目中赤小兒驚癩温瘡。女子陰中腫痛帶下赤白。經殺火毒。別治

發背瘰癧面上炮瘡腸風痔漏血痢刀箭瘡撲損生肌止痛。大明解狼毒毒。時

【發明】弘景曰：生取根搗傳腫有效。頌曰：今醫治風及金瘡面藥方多用之。往往與白茂相須而用。

【附方】舊三發背初起之水調白薇末塗疔瘡初起方同上。一切癰腫未。攷曰：白薇赤小豆陶隱居方

用白薇二分。藜蘆一分。面上酒釀。白薇白石脂杏仁各半兩。為末。面生粉刺。白薇二分。杏仁雞屎

後方。肘凍耳成瘡。白薇黃蘗等分。為末。生湯火灼傷。白薇末。傳之。諸物哽咽。白薇二分。等分。為末。鐵刺

諸哽。及竹木哽在咽中。白薇半夏泡等分。刺在肉中。上方。胎孕不下。白薇生半夏等分。為末。滴水保命

集。風痺筋急。腫痛。屈轉。易常處。白薇二分。熱附子一分。為末。每酒服半刀圭。諸瘡不斂。白薇赤薇黃蘗

淨傳之。瑞竹堂方。洗。粉一錢。用葱白漿水。洗。女萎。李當之。本草。

女萎

【集解】恭曰：女萎葉似白薇。蔓生。花白。子細。荆襄之間。名為女萎。亦名蔓。楚用苗。不用根。與萎

【修治】砧上剉拌。豆淋酒蒸之。從已至未出。曬乾。

【氣味】辛温無毒。

【主治】止下痢消食。當風寒酒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚癩寒熱百病出汗。唐

【附方】新久痢脫肛之女萎切一升燒黑下不止。女萎雲實各一兩用烏頭二兩桂心五

體癰瘍。斑駁女歲膏用魯國女歲白芷各一分附子一枚雞舌香木香各二分。

赭魁本經下品

【釋名】汁時珍曰其根如魁有

【集解】者如斗小者如升蔓生草木上葉似景曰狀如小芋肉也土皮黃近道亦有

黃獨非赭魁也保昇曰苗蔓人用之染青藍中云易上莖皮紫黑肉黃赤大者輪如升小者如拳

南中極多禹餘糧肌赤似何首烏切破中有赤沈氏所撰有汁赤明但謂是禹餘糧者製靴國入謂之餘糧

之土茯苓可食故得糧名赭魁不可食

根【氣味】甘平無毒恭曰

【主治】心腹積聚除三蟲本經

鵝抱宋圖經

【集解】頌曰生宜州山林下附石而生八月采根切片陰乾似

【氣味】苦寒無毒

【主治】風熱上壅，咽喉腫痛，及解鬱箭藥毒，搗末酒服有效，亦消風熱結毒，酒摩塗之，立愈。蘇頌

伏雞子根拾遺

【釋名】承露仙。
【集解】〔藏器曰〕生四明天台山，蔓延生，葉圓薄似錢，根似鳥形者良。

【氣味】苦寒無毒

【主治】解百藥毒，諸熱煩悶，急黃，天行黃疸，瘡瘡中惡，寒熱頭痛，疽瘡，馬黃牛瘡，水磨服之，新者尤佳，亦博癰腫，與陳家白藥同功。〔藏器〕

【附錄】仰盆。拾遺。【藏器曰】味辛溫，有小毒，水磨服少許，治蠱飛尸，喉癰，亦磨人肝藤。拾遺。【藏器曰】主解諸

腫毒，遊風，手脚軟痺，並生研服之，遂之。生嶺南山石間，引蔓而生，葉有三極，花紫色，與伏雞子同名，承露仙而伏雞子藥圓。〔時珍曰〕以根三兩磨汁，或煎濃汁服，並解蠱毒。

千金藤宋開。【校正】自木部移入此。

【集解】〔藏器曰〕千金藤有數種，南北名模不同，大略主療相似，或是皆近千金藤也。生北地，根大如并，色似漆，生南土者黃赤如細辛，舒廬間有一種，藤似木藝，又有烏虎藤，遠樹生，冬青亦名千金藤，江西林間有草生，葉頭有瘰子，似鶴膝，葉如柳，亦名千金藤，又一種似荷葉，只大如錢許，亦呼爲千金藤，又名古藤，主痢及小兒大腹，千金者以貴爲名，豈俱一物，亦狀異而名同耶？若取的稱，未知孰是，又云嶺南有陳思岌，亦名千金藤。

【氣味】缺。

【主治】一切血毒諸氣。霍亂中惡。天行虛勞。瘧瘴。痰嗽不利。癰腫大毒。藥石發癩癩。悉主之。藏器曰：出嶺南山野。蔓生如小豆根及葉。辛香。一名石黃香。一名千金藤。其

【附錄】陳思_炭拾遺_根。藏器曰：出嶺南山野。蔓生如小豆根及葉。辛香。一名石黃香。一名千金藤。其

腫。珣曰：味苦平。浸酒服。治風補益輕身。

九仙子綱目

【釋名】**仙女嬌。**

【集解】蔓高六七尺。莖細而光。葉如烏桕葉而短扁不圓。每葉極生子枝。或一或二。臭臭下垂。六七月

開碎青黃色。花隨即結實。碎子叢簇如穀精草子狀。九月采根。

【氣味】**苦涼無毒。**

【主治】咽痛喉痹。散血。以新汲水或醋磨汁含嚥。甚良。時珍

山豆根宋開寶

【釋名】**解毒**。綱目黃結。綱目中藥。大。綱目曰：其蔓如

【集解】頌曰：山豆根生劍南及宜州果州山谷。今廣西亦有。以忠州萬州者為佳。苗蔓如豆葉青。經冬不凋。八月采根。廣南者如小槐。高尺餘。石鼠食其根。故嶺南人捕鼠取腸胃曝乾。解毒攻

效熱

【氣味】甘寒無毒。時珍曰：按沈括筆談云：山豆根味極苦，本草言味甘大誤矣。

【主治】解諸藥毒，止痛，消瘡，腫毒，發熱，欬嗽，治人及馬急黃，殺小蟲。開寶：含之嚙汁，解咽喉腫毒，極妙。

研末湯服五分，治腹脹喘滿，酒服三錢，治女人血氣，腹脹，又下寸白諸蟲，丸服止下痢，磨汁服止卒患。

熱厥心腹痛，五種痔痛，研汁塗諸熱腫，禿瘡，蛇狗蛛蝎傷。時珍

【附方】舊三解中蠱毒。密取山豆根和水研服少許，五般急黃，山豆根末水服二錢，霍亂吐痢，山豆根末酒服二錢，黑者山豆根末酒服二錢，聖惠方：卒患腹痛，湯下赤白下痢，山豆根末酒服二錢，已上並備急方。

山豆根水研半頭風熱痛。山豆根末油頭上白屑，山豆根末浸牙齦腫痛，山豆根末酒服二錢，已上並備急方。

癰以雞翎掃入喉中，引涎出，就能言，語永類方：猴豆諸瘡，汁服熱甚者，水研山豆根，疥癬蟲瘡，未臘豬脂調塗，喉風急證，牙關緊閉，水穀不下，山豆根白藥等分，水煎急方。

【校正】自木部移入此。

黃藥子宋開

【釋名】木藥子。綱目：大苦，目，綱目：赤藥，經：紅藥子。時珍曰：按沈括筆談云：本草甘草注引郭璞注爾雅云：節有枝相當，此乃黃藥也。其味極苦，故曰大苦，非甘草也。

【集解】三頌曰：黃藥原出嶺南，今陝州郡及明越秦隴山中亦有之。以忠州萬州者為勝，藤生，高七月開白花，其根溼時紅赤色，曝乾即黃，本經有藥實根云：生蜀郡山谷，蘇恭云：即藥子也，用其核仁，疑即黃藥之實，但言葉似杏，其花紅白色，肉味酸，此為不同。時珍曰：黃藥子今處處人栽之，其

莖高二三尺。柔而有節。似藤。實非藤也。葉大如拳。長三寸許。亦不似桑。其根長者尺許。大者圍二三寸。外褐內黃。亦有黃赤色者。肉色頗似羊蹄根。人皆搗其根入染藍。中云易變色也。唐蘇恭言藥實根。即藥子。宋蘇頌遂以爲黃藥之實。然今黃藥冬枯春生。開碎花無實。蘇恭所謂藥子。亦不專指黃藥。則蘇頌所言似亦未可懸信也。

根氣味苦平無毒。治馬心肺熱疾。

【主治】諸惡腫瘡癩喉痺蛇狗咬毒。研水服之。亦合亦塗。開寶涼血降火消癭解毒時珍。

【發明】輕虛卽是他州者。千金月令加方。瘰忽生。灰酒一斗。投藥入中。固濟瓶口。以糠火燒。重者爲上。如冷方開時。時飲一盃。不令絕酒氣。經三五日後。常把鏡自照。覺消卽停飲。不爾便令小。有異處。是劉禹錫傳信方。亦著其效。云得之邕州。從事張岏。岏目擊。有效。復試其驗。如神。其方並同。惟小。有異處。是燒酒不待一宿。火不可過猛耳。

【附方】新三項下癭氣。黃藥子一斤。洗剉。酒一斗。浸之。每日早晚當服一盞。忌一兩。聖惠略血吐血。藥子一選。方用蒲黃。藥子等分。爲末。掌中。食後。調服。一。日。二。服。黃。鼻。衄。不。止。水。煎。服。一。兩。

方。聖。惠。略。血。吐。血。藥。子。一。選。方。用。蒲。黃。藥。子。等。分。爲。末。掌。中。食。後。調。服。一。日。二。服。黃。鼻。衄。不。止。水。煎。服。一。兩。

服。二。錢。煎。淡。湯。下。長。久。汁。以。新。水。調。麩。一。匙。頭。服。之。方。產。後。血。運。紅。藥。子。一。兩。頭。紅。花。一。錢。水。二。盞。婦。部。手。集。方。只。以。煎。一。盞。服。大。方。泡。水。瘡。之。黃。藥。子。未。搽。方。

人。油。集。方。二。隻。同。煎。一。盞。服。大。方。泡。水。瘡。之。黃。藥。子。未。搽。方。

俱。利。血。自。下。也。禹。講。師。經。驗。方。天。泡。水。瘡。之。黃。藥。子。未。搽。方。

解毒子草

【釋名】地不容。唐苦藥子。圖

【集解】藥而大。厚。硬。凌。冬。不。凋。無。花。實。根。黃。白。色。外。皮。微。粗。葛。桑。相。連。如。藥。實。而。圓。大。采。無。時。又。開。

【集解】藥而大。厚。硬。凌。冬。不。凋。無。花。實。根。黃。白。色。外。皮。微。粗。葛。桑。相。連。如。藥。實。而。圓。大。采。無。時。又。開。

州興元府出苦藥子。大抵與黃藥相類。春采根曝乾。亦入馬藥用。時珍曰。四川志云。苦藥子出處州。性寒。解一切毒。川蜀諸處皆有。卽解毒子也。或云。卅州苦藥子。卽黃藥子。方言稱呼不同耳。理亦近之。

根【氣味】苦。大寒。無毒。

【主治】解蠱毒。止煩熱。辟瘴癘。利喉閉及痰毒。本唐治五臟邪氣。清肺壓熱。蘇頌清痰降火。利咽喉。退目赤。

珍時

【附方】新咽喉腫痛。水漿不下。苦藥山豆根甘草消石各一分。射干眉棱骨痛。熱毒攻眼。頭痛。眉痛。川

大黃各三分。爲末。漿水調膏。攤貼乾卽易之。普濟方。

【附錄】奴會子。海藥。一。珣曰。一味。辛。平。無毒。主小兒無辜冷疳。虛渴。脫肛。骨立。瘦。○海藥實根。一。本經

辛溫無毒。主邪氣。諸瘕。疼。酸。續。絕。傷。補。骨。髓。一。名。連。木。一。別。錄。曰。一。破。血。止。痢。消。腫。除。蠱。疰。蛇。毒。樹。生。葉。似。杏。花。紅。白。色。子。肉。味。酸。止。用。其。仁。本。經。誤。載。根。字。一。時。珍。曰。一。此。藥。子。中。國。人。名。藥。子。去。皮。子。取。中。仁。細。研。二。藥。子。不。結。子。此。則。樹。之。子。也。葛。洪。後。方。云。婆。羅。門。名。那。疏。樹。子。中。國。人。名。藥。子。去。皮。子。取。中。仁。細。研。服。治。諸。病。也。

白藥子。唐本。

【集解】一。恭曰。一。白藥子。出原州。三月生苗。葉似苦苣。四月抽赤莖。長似壺盧。蔓。六月開白花。八月結

嶺南亦有之。江西出者。葉似烏桕。子如綠豆。至六月變成赤色。治馬熱方用之。

本草綱目 十五 卷十八 草部

五十五

根【氣味】辛温無毒。【權曰】苦冷。

【主治】金瘡生肌。唐消腫毒喉痹。消痰止咳。治渴并吐血。大明治喉中熱塞不通。咽中常痛腫。甄權解野葛

生金巴豆藥毒。刀斧折傷。乾末傅之。能止血痛。志馬散血降火。消痰解毒。時珍

【附方】舊四。天行熱病。白藥為末。漿水一盞。冷調。二錢服。仰臥。少頃。心悶。或腹鳴。心痛。解熱。白藥根野

洗去粗皮。焙乾。等分。搗篩。酒服。一風痰上壅。牛喉不利。冷粥。一盞。止之。黑牽牛。半兩。同炒。香。去牽牛。一喉中

錢甚效。人用之。蘇頌。圖經。一熱寒。腫痛。散血。消痰。白藥。朴消。等分。咽喉腫痛。白藥。子。大。每。含。龍。腦。一。分。聖。惠。方。吐。血。不。止。白。藥。燒。存。性。

熱寒。腫痛。散血。消痰。白藥。朴消。等分。咽喉腫痛。白藥。子。大。每。含。龍。腦。一。分。聖。惠。方。吐。血。不。止。白。藥。燒。存。性。

惠方。聖。衄。血。不。止。或。煎。湯。洗。鼻。各。燒。存。性。等。分。為。末。糯。米。飲。服。胎。熱。不。安。兩。為。末。鐵。單。散。用。白。藥。子。一。兩。白。芷。半

煎米醋細嚙。在上即吐出。癰腫不散。生白藥根。搗貼。乾。則。易。之。無。指。方。小。兒。疳。瀉。同。上。利。方。諸。骨。哽。咽。藥

【附錄】陳家白藥。拾遺。一。藏。器。曰。一。味。苦。天。行。瘟。瘧。出。蒼。梧。陳。家。故。有。陳。家。之。入。腹。與。毒。相。攻。必。吐。出。未。盡

土瓜。葉。如。錢。根。似。防。已。緊。小。者。良。煩。味。苦。寒。無。毒。主。解。諸。毒。水。研。服。之。入。腹。與。毒。相。攻。必。吐。出。未。盡

藥。當。時。充。貢。今。無。復。有。或。甘。家。白。藥。拾。遺。吐。藏。器。曰。一。味。苦。大。州。康。州。有。種。之。者。廣。府。每。歲。充。珍。曰。一。按。劉

州。以。南。生。陰。處。葉。似。車。前。根。如。牛。夏。其。汁。飲。之。如。蜜。會。州。白。藥。血。碎。遺。一。藏。器。曰。一。主。金。瘡。生。肌。即。吐。出。未

因。此。而。名。嶺。南。多。毒。物。亦。多。解。毒。物。豈。天。資。之。乎。陳。家。白。藥。功。相。似。二。物。性。冷。與。霍。亂。毒。水。研。服。即。吐。出。未

根。拾。遺。一。藏。器。曰。一。味。苦。平。無。毒。如。土。瓜。根。亦。相。似。味。辛。温。主。出。嶺。南。恩。州。取。根。陰。乾。取。根。磨。水。服。之。諸。毒

而。苗。蔓。不。相。似。一。味。苦。平。無。毒。如。土。瓜。根。亦。相。似。味。辛。温。主。出。嶺。南。恩。州。取。根。陰。乾。取。根。磨。水。服。之。諸。毒

而。苗。蔓。不。相。似。一。味。苦。平。無。毒。如。土。瓜。根。亦。相。似。味。辛。温。主。出。嶺。南。恩。州。取。根。陰。乾。取。根。磨。水。服。之。諸。毒

悉皆吐突厥白諸藥合者志曰味苦主用者出潞州其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺
出也。春夏白棧二月八月采根曝乾。

威靈仙

宋開寶
【釋名】時珍曰威言其性

【集解】丙丁戊己日采根用洛山及華山井平澤以不聞水聲者良生先于眾草方莖數葉相對冬
及河東河北汴東湖州郡皆有之初生作蔓莖如絞股七月內生花六出淺紫或碧白色作穗似葍
塞子亦有似菊花頭者實青色根稠密多似穀每朽敗九月內生根六出淺紫或碧白色作穗似葍
深轉茂一根叢鬚數百條長者二尺許但色或黃或白皆不可用
鐵脚威靈仙以此別有數種根鬚一様但色或黃或白皆不可用

根【氣味】苦溫無毒降陰中陽也味甘純陽入太陽經一果曰一可升可
【主治】諸風宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水久積癥瘕疝癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼療折傷

久服無有溫疫瘡開推新舊積滯消胸中痰唾散皮膚大腸風邪李
【發明】宣五臟冷膿宿水變病微利不瀉人服此四肢輕健手足微緩並得清涼先時商州有人病手

足不遂不履地者數十年良醫彈技莫能療所親置之道旁以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一
藥可活但不知此土有否因爲之入山求藥果得乃威靈仙也使服之數日能步履久立不勝風胎頭
知之遂傳其事此藥治丈夫婦人入山求藥果得乃威靈仙也使服之數日能步履久立不勝風胎頭
風暗風心風狂此藥治丈夫婦人入山求藥果得乃威靈仙也使服之數日能步履久立不勝風胎頭
壁暗風心風狂此藥治丈夫婦人入山求藥果得乃威靈仙也使服之數日能步履久立不勝風胎頭
腹中溼水冷熱氣壅傷寒瘵瘵腹脹滿好喫茶滓心痛流涕黃道氣道氣道攻衝脾腫腹內宿滯熱欬水勝急臥

不安氣衝心虛後成膿陰汗盜汗大腸之其法得根陰乾月餘未溫酒婦一人水不來動經多
 日氣血衝心虛後成膿陰汗盜汗大腸之其法得根陰乾月餘未溫酒婦一人水不來動經多
 人本代殺可也以及六錢洗過兩末以好酒之病除乃入在竹筒內緊塞諸藥但惡茶乾添酒以
 白蠶和丸梧冷病積年不瘥者服之無不立效一宗爽白海上其性快多服疏人如此一真氣曰震腎曰脚
 積聚腸內諸病積年不瘥者服之無不立效一宗爽白海上其性快多服疏人如此一真氣曰震腎曰脚
 威靈仙屬木朝服暮效凡要藥得在流下水者皆宜服之尤壯者服之須不聞走水聲者橫行故崔元亮曰言
 通十二經脈水朝服暮效凡要藥得在流下水者皆宜服之尤壯者服之須不聞走水聲者橫行故崔元亮曰言
 有氣捷味微辛性大抵辛疏利氣久服泄水損真氣弱飲者亦不可服之
 氣捷味微辛性大抵辛疏利氣久服泄水損真氣弱飲者亦不可服之

【附方】一舊十六新脚氣入腹脹悶喘急用威靈仙末每服二錢酒下腰脚諸痛千金方用威靈仙末空
 日爲未麩糊方用威靈仙一浸斤洗乾好酒浸七腎臟風壅八腰膝沈重威靈仙末發毒藥如青膠子膠大溫酒服
 毒積滯如未利再服孫兆方取後食粥驗之筋骨痛因患梅瘡十瓶封煮一炷香出火愈者威靈
 一仍常服溫補藥孫兆方取後食粥驗之筋骨痛因患梅瘡十瓶封煮一炷香出火愈者威靈
 飲之以愈爲破傷風病威靈仙兩兩獨蒜一箇香油一錢方搗手足麻痺時發疼痛或打撲傷損
 度集兩方破傷風病威靈仙兩兩獨蒜一箇香油一錢方搗手足麻痺時發疼痛或打撲傷損
 仙炒五兩生川烏頭五錢湯下各兩爲未齋糊男婦氣痛五分好酒一盞雞子兩生非根二錢半烏藥
 丸梧子每服七丸用鹽湯下各兩爲未齋糊男婦氣痛五分好酒一盞雞子兩生非根二錢半烏藥
 視雞子殼軟爲度去滓服是以乾物壓之睡方塊噎塞膈氣吐宿痰愈各半錢五分
 邊渣再煎次服度覺塊刺痛是也煎玄方塊噎塞膈氣吐宿痰愈各半錢五分
 宿飲丸綠豆逆全服不覺塊刺痛是也煎玄方塊噎塞膈氣吐宿痰愈各半錢五分
 服三錢化大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服爲末用卓角水熬膏腹中痞積一威靈仙末以雞子兩
 鐵丸普濟大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服爲末用卓角水熬膏腹中痞積一威靈仙末以雞子兩
 和作小餅炙乾再研每服二錢痔瘡腫痛後洗冷再溫之水一斗煎湯義諸骨哽咽仁靈沙一錢水

錢和作小餅炙乾再研每服二錢痔瘡腫痛後洗冷再溫之水一斗煎湯義諸骨哽咽仁靈沙一錢水
 鐵丸普濟大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服爲末用卓角水熬膏腹中痞積一威靈仙末以雞子兩
 服三錢化大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服爲末用卓角水熬膏腹中痞積一威靈仙末以雞子兩
 宿飲丸綠豆逆全服不覺塊刺痛是也煎玄方塊噎塞膈氣吐宿痰愈各半錢五分
 邊渣再煎次服度覺塊刺痛是也煎玄方塊噎塞膈氣吐宿痰愈各半錢五分
 視雞子殼軟爲度去滓服是以乾物壓之睡方塊噎塞膈氣吐宿痰愈各半錢五分
 丸梧子每服七丸用鹽湯下各兩爲未齋糊男婦氣痛五分好酒一盞雞子兩生非根二錢半烏藥
 度集兩方破傷風病威靈仙兩兩獨蒜一箇香油一錢方搗手足麻痺時發疼痛或打撲傷損
 飲之以愈爲破傷風病威靈仙兩兩獨蒜一箇香油一錢方搗手足麻痺時發疼痛或打撲傷損
 仙炒五兩生川烏頭五錢湯下各兩爲未齋糊男婦氣痛五分好酒一盞雞子兩生非根二錢半烏藥
 丸梧子每服七丸用鹽湯下各兩爲未齋糊男婦氣痛五分好酒一盞雞子兩生非根二錢半烏藥
 視雞子殼軟爲度去滓服是以乾物壓之睡方塊噎塞膈氣吐宿痰愈各半錢五分
 邊渣再煎次服度覺塊刺痛是也煎玄方塊噎塞膈氣吐宿痰愈各半錢五分
 宿飲丸綠豆逆全服不覺塊刺痛是也煎玄方塊噎塞膈氣吐宿痰愈各半錢五分
 服三錢化大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服爲末用卓角水熬膏腹中痞積一威靈仙末以雞子兩
 鐵丸普濟大腸冷積威靈仙末薑湯下日三服爲末用卓角水熬膏腹中痞積一威靈仙末以雞子兩
 和作小餅炙乾再研每服二錢痔瘡腫痛後洗冷再溫之水一斗煎湯義諸骨哽咽仁靈沙一錢水

二鍾煎一錢溫服。○乾坤生油用威靈茶服。醋浸二日曬研末。醋糊丸。梧子大。每服二三錢。非華水煎。下如欲吐。以銅青末半匙入。油斷一。二點。靈仙。搗汁。浸洗。痘瘡黑陷。水調服。取靈仙。炒研。為一錢。臍子。一。詳。丸。吞下。即軟。甚效。飛絲纏陰。一。腫。痛。欲斷。此得效。靈仙。搗汁。浸洗。痘瘡黑陷。水調服。取靈仙。炒研。為一錢。臍子。一。詳。丸。

事親 儒門

茜草 本品經 校正 併入有名未

【釋名】 蓐音 茅蒐音 茹蘆音 閭音 如 地血 錄 染緋草 蜀血見愁 宿風車草 宿過山龍 補牛蔓 陸佃云 許氏說 文音 蒐乃人血所化 則草鬼為蒐 以此也 陶隱居本草言 東方有而少 不如西方多 則西草為茜 又取 此也 陸機云 齊人謂之茜 徐人謂之牛蔓 又草之盛者 為蓐 牽別為茹 連覆為蘆 則西草為茜 又取 近陽草也 人血所化之說 恐亦俗傳耳 土宿真君本草云 四補草 其根也 茜草也 二字相似 傳寫之誤 爾宜 之併

【集解】 實如 錄曰 弘景曰 茜根生喬山山谷 二月三月采根 曝乾 又曰 苗根生山陰谷中 蔓草木上 莖有刺 也 保昇曰 染緋草 葉似棗 頭尖 種蒨 故史記云 千畝 卮茜 對生 節間 蔓延 草木上 根紫赤 色所 皆有 八月采 頌曰 今圃人亦作 畦種 蒨 故史記云 千畝 卮茜 對生 節間 蔓延 草木上 根紫赤 色所 五葉 葉如烏藥 二月生 苗莖 數尺 方莖 月中 開花 結實 如小椒 大 中有 細子 每節 根 修治 真相似 只是 味酸 澀 誤 令 人患 內障 乾 速服 甘水 止之 卽毒氣散 氣味 苦寒 無毒 溫 陰中之 陰 別錄曰 苗根 鹹 平 無毒 震亨曰 熱 鼠姑 汁 制 雄黃 鹹 主治 寒溼 風痹 黃疸 補中 經 止血 內崩 下血 膀胱 不足 踉蹌 跌蠱 毒 久服 益精 氣 輕身 可以 染絳 又 苗

根主瘕及熱中傷跌折別錄治六極傷心肺吐血瀉血甄權止鼻洪尿血產後血運月經不止帶下撲損淤

血泄精痔瘻瘡痛排膿酒煎服大明通經脈治骨節風痛活血行血時珍

【發明】為最藏器曰茜草俗人治毒瘡用草藥取速效如石絲毒以嘉草攻之嘉草者黃荷與茜也主瘕

養陰卻能燥溼病之淺者溼痰得燥而開味微酸而帶鹹色赤入營氣溫行滯味酸入肝而鹹走血手

病愈深矣時珍曰茜根赤色而氣溫味微酸而帶鹹色赤入營氣溫行滯味酸入肝而鹹走血手

足厥陰血分之藥也專行血活血俗方用治女子經水不通以兩煎酒服之一日

即通甚效名醫別錄言其久服益精氣輕身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑

【附方】新入吐血不定葶根一兩艾葉每服二錢水煎服亦吐血燥渴甘解毒用茜根雄黑水去皮

子大每聖濟錄鼻血不止茜根艾葉每服二錢水煎服亦吐血燥渴甘解毒用茜根雄黑水去皮

一丸根聖濟錄鼻血不止葶根一兩艾葉每服二錢水煎服亦吐血燥渴甘解毒用茜根雄黑水去皮

用茜根聖濟錄鼻血不止葶根一兩艾葉每服二錢水煎服亦吐血燥渴甘解毒用茜根雄黑水去皮

髮一根燒灰分作六帖每帖水一盞半煎服即愈自當呼主髮生地唐一兩小兒胎女子經閉方見前心瘕

心煩內熱傷寒類要解中蠱毒吐血愈自當呼主髮生地唐一兩小兒胎女子經閉方見前心瘕

黃三斤取汁以水五大盞煎茜半絞汁將滓再煎三度以汁同地黃汁微火煎如雙蝮漏瘡茜根燒灰分

為末油調傳之每日空心溫酒服半匙一月髭髮如漆也忌蘿蔔五辛汁聖濟錄雙蝮漏瘡茜根燒灰分

儒未門事親方脫肛不收茜根七石榴皮服各一握酒方預解瘡疹時煎汁入少酒飲之則奇效良方

【附錄】血藤宋治氣塊頌曰生信州葉如雲藤根如大龍指其相近未知的否姑附之

【集解】時珍曰藏器曰按許叔微生山澤問集如若而細江東用之頌曰生潤州二月三月采曝乾用其

說殊詳今遍詢訪無識者或云卽茜草也未有的據

根【氣味】苦涼無毒【頌曰平】

【主治】諸惡瘡疥癬風瘙癢蝕有蟲浸酒服明主一切失血時

【發明】勞瘵吐血損肺及血妄行翦草牡丹膏其法每用一斤淨洗曬為末入生蜜二斤和為膏以器

盛之不得犯鐵器一日冷服米飲亦勿曝大熱或吐或否不起面坐不得語以匙抄藥四匙常食之良久

以稀粟米飲壓之藥只冷服米飲亦勿曝大熱或吐或否不起面坐不得語以匙抄藥四匙常食之良久

行每服上匙可也有一貴婦病瘵得此方九日藥成前不得食再合未就而夫令翌日勿亂服藥之異有如此

藥屋上土墜器中不可用再合成將服此方籍覆器成前不得食再合未就而夫令翌日勿亂服藥之異有如此

者小血妄行只一啜而愈也此藥絕妙若此而世失傳惜哉

【附方】新風蟲牙痛翦草細辛蘗本等分煎水風瘡瘙癢疥及脾散治風邪客于肌中渾身癢久不瘥用

翦草七兩不見火輕粉和劑局方未中藏經風瘡瘙癢疥及脾散治風邪客于肌中渾身癢久不瘥用

【釋名】解離石解為亂階若善用之亦可禦敵其名或取此義離因其紋解也

【集解】黃如桔梗內有黑紋如車輻解者良弘景曰今出宜都建平大輻解黃實而香莖黑點

木強者不佳服食亦須之頭吹之氣從中出者破之文作輻解黃實而香莖黑點

嫩苗葉小類蘇恭言木防已頭吹之氣從中出者破之文作輻解黃實而香莖黑點

子湯黃芪六物等湯孫思邈遺尿小便便方張仲景治傷寒有湯減白器曰湯及陶所說漢木二防已

節是根
苗為名。

【修治】細到以車前草根相對蒸半日曬乾取用。時珍曰：今人多去皮到酒洗曬乾用。

【氣味】辛平無毒。有小毒。元素曰：大苦辛寒陰也。泄也。之才曰：苦無毒。李當之使殺雄黃毒惡。

細辛畏草薺女苑鹵鹹伏消石。

【主治】風寒溫瘧熱氣諸癩除邪利大小便。本療水腫風腫去膀胱熱傷寒熱邪氣中風手脚攣急通

腠理利九竅止洩散癰腫惡結諸痼疥癬蟲瘡。別錄治溼風口面喎斜手足拘痛散留痰肺氣喘嗽。機治

中下濕熱腫洩脚氣行十二經。元木防己主治男子肢節中風毒風不語散結氣擁腫溫瘧風水腫去

膀胱熱。機。

【發明】弘景曰：防己是瘰癧風水要藥。藏器曰：龍膽為君黃藥知母甘草佐之。防己乃素曰：去

經藥也。大果曰：本陰瀉助秋通去夏之藥也。比之於人則險而健者也。苦寒能瀉血中溼熱通其滯

寒亦能瀉大果曰：本陰瀉助秋通去夏之藥也。比之於人則險而健者也。苦寒能瀉血中溼熱通其滯

善食減少于十二經有溼熱壅塞不通及下注脚氣除勝積熱而底其基本非此藥不可入身心煩亂

之仙藥無可代者。夫飲食勞倦陰虛生內熱元氣虧食已虧以血分藥此則重亡其血。外傷風

大抵邪傳肺經氣分溼熱者皆不可用。下焦溼熱流入十二經致二陰不通者然後審而用之。

【附方】舊三皮水附腫。按桂枝各三兩。夜荅六兩。甘草三兩。四服。一兩。水一升。煎半升。服。日二服。防己黃芪

通草本經

景風水惡風汗出每服五錢浮已黃芪湯主之防已一兩黃芪二兩二錢半白朮七錢半炙甘草兩
方風濕相搏惡風方同上微腫小便淋瀝眩暈木水防已湯用升半分三服葵子各二兩膈間支飲滿心下
去石膏加三錢芒消主之用木防已三兩人參四兩桂枝二兩石膏雞子大二枚以水六升煮二升分
仲景方傷寒喘急白湯服二錢等分拘者未桑肺痿喘嗽漢防己末二錢漿門事親肺痿咯血多痰者漢防
一錢未糯米飲每服鼻衄不止仍以防已末新汲水服二錢霍亂吐利防己白芷等分爲末新目睛暴痛已
酒浸三次爲末每一服解雄黃毒汁服之
二錢溫酒下摘玄方煎飲代茶後

實【主治】脫肛。焙研煎飲代茶。後。

【釋名】木通。土。附支。本。丁翁。吳。萬年藤。甄。子名燕覆。一。時珍曰。一。有細細孔。兩頭皆通。故名通草。即今
混注爲一名實。相亂今分出。

【集解】汁。一。別錄曰。一。通草生石城山谷及山陽正月二月採枝陰乾。一。弘景曰。一。今出近道。蓬樹藤生
者徑三寸。每節有二三枝。頭皆通。含五葉。呼爲三。核。西。人。呼爲。子。如。算。囊。謂。爲。燕。覆。子。或。名。烏。覆。
子。遇。七。八。月。採。之。一。藏。器。曰。一。江。東。人。呼。爲。三。核。西。人。呼。爲。子。如。算。囊。謂。爲。燕。覆。子。或。名。烏。覆。
云。色。白。者。乃。猴。菴。也。一。頌。曰。一。今。澤。潞。漢。中。江。淮。開。湖。南。州。郡。亦。有。之。藤。生。蔓。大。如。指。其。莖。黑。食。之。去。皮。蘇
寸。一。枝。五。葉。類。石。草。又。似。芍。藥。二。葉。相。對。夏。秋。開。紫。花。亦。有。白。花。者。結。實。如。小。瓜。所。用。通。草。皆。今。之
土。良。本。草。所。謂。椶。椏。有。用。者。或。以。木。通。爲。蒲。苗。通。者。非。俗。間。按。所。謂。燕。草。乃。通。脫。實。如。小。瓜。所。用。通。草。皆。今。之
木。通。其。通。脫。木。稀。椶。椏。有。用。者。或。以。木。通。爲。蒲。苗。通。者。非。俗。間。按。所。謂。燕。草。乃。通。脫。實。如。小。瓜。所。用。通。草。皆。今。之

蓮草其形如檣少葉子垂梢際如苦棟與今所說不同或別一物也。時珍曰今之木通有紫白二色紫者皮厚味辛白者皮薄味淡本經言味辛別錄言味甘是二者皆能通利也。

【氣味】辛平無毒。雷公苦。別錄曰甘。權曰微寒。普曰神農黃帝辛。味甘而淡氣平味薄降也。陽中陰也。

【主治】除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘去惡蟲。療脾疸常欲眠心煩噦出音聲治耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘦痿折鼻瘻肉墮胎去三蟲。別錄治五淋利小便開關格治人多睡。

主水腫浮大。甄權利諸經脈寒熱不通之氣。孟理風熱小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱飲有效。良安。

心除煩止渴退熱明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癰止痛催生下胞女人血閉月。

候不勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳。大明利大小便令人心寬下氣。藏器主諸瘰癧喉痺咽痛濃煎含嚙。通經利竅導小腸火。果。

【發明】大果曰。本草十劑通可去滯通草防己之屬是也。夫防己大苦寒能瀉血中溼熱之滯又通斷流膀胱受溼熱癰閉約縮小便不通宜此治之其症胸中煩熱口燥舌乾咽乾大渴引飲小便淋瀝。

或閉塞不通溼熱脚熱並宜通草主之。凡氣通下利小便者茯苓澤瀉燈草琥珀功無他竅下能泄溼熱。

皆可以溼利小便泄其滯氣也。又曰水通膀胱之藥也。故上能通小便清肺治頭痛功華子輩始發揚之蓋古。

利小便通大腸治遍身拘痛本經及別錄不言及利小便通心化而諸經之溼與熱皆由小便泄去。蓋古。

能泄丙丁之火則肺不受邪能通水道水瀦既清則津液自化而諸經之溼與熱皆由小便泄去。蓋古。

方導赤散用之亦瀉南補北扶西抑東之意。楊仁齋直指言人遍身胸腹熱。

熱疼痛拘急足冷皆是伏熱傷血屬于心。楊仁齋直指言人遍身胸腹熱。

【附方】舊二心熱尿赤。甘草等分入水竹葉七片水煎服。錢氏方。婦人血氣。木通濃煎三五盞飲。

金瘡踈折通草煮汁。鼠瘦不消方同上。

根【主治】項下癭瘤甄權。

子【氣味】甘寒無毒食之北人不知其功。

【主治】厚腸胃令人能食。下三焦惡氣。續五臟斷絕氣。使語聲足氣。通十二經脈。和核食之。孟詵。除三焦

客熱。胃口熱閉。胃不下食良。止渴利小便時珍。

通脫木法象

【釋名】通草綱目。活菴音離南。陰竅澹而不利。水腫閉而不行。用之立通。因有通草之名。與木通同功。嘉謨曰。白輶中藏。脫木得之。故名通脫。

【集解】草一頌曰。通脫木。生山南。高丈許。大葉似荷。而肥莖中輶。正白。今園圃亦有種。薛者。或作蜜煎。充果食之。甘美。一時珍曰。蔓生山中。莖大者。圍數寸。

【氣味】甘淡寒無毒一。果曰甘平。降也。陽中陰也。

【主治】利陰竅。治五淋。除水腫。癰閉。瀉肺。解諸毒。蟲痛。頌。明目退熱。下乳。催生。汪機。

【發明】一。果曰。通草瀉肺利小便。甘平以緩陰血也。與燈草同功。宜生用之。一。時珍曰。通草色白。氣寒降也。其味淡而體輕。故入太陰肺經。引熱下降。而利小便。入陽明胃經。通氣上達。而下乳汁。其

味淡升也。

【附方】新一洗頭風痛。新通草瓦上燒存性研末二錢熱酒下。

花上粉【主治】諸蟲瘦惡瘡痔疾納之。藏療瘰癧及胸中伏氣攻胃咽。

【附錄】天壽根。性涼治胸膈煩熱土人常用有效。

鈞藤別錄下品。【校正】移入木部。

【釋名】弘景曰其出建平亦作鈞藤。療小兒不入餘方。

【集解】宗奭曰鈞藤出梁州。葉細長其莖間有刺若鈞。一頌曰今秦中興元府有之。三月采。用

致酒甕中盜取酒以氣吸之。涓涓不斷。時珍曰狀如蒲。而

【氣味】甘微寒無毒。時珍曰初微甘後微苦平。

【主治】小兒寒熱十二驚癇。小兒驚啼。瘦瘵熱壅。客忤胎風。大人頭旋目眩。平肝風除心熱。小兒

內鈞腹痛發斑疹。

【發明】時珍曰鈞藤手足厥陰藥也。足厥陰主風。手厥陰主火。驚癇眩運皆肝風相火之

【附方】新三小兒驚熱。鈞藤一兩消石半兩甘草一分。為散。每服。卒得癇疾。鈞藤甘草各二錢水五

夜三度。○斑疹不快。鈞藤半錢溫水服。日三服。名延齡散。聖濟錄。卒得癇疾。鈞藤甘草各二錢水五

【附錄】倒掛藤。拾遺。一藏器曰。味苦無毒。主一切老血及產後諸疾。結痛血。

黃藤綱

【集解】〔時珍曰〕黃藤生嶺南狀若防己。俚人常服此藤。縱飲食有毒亦自然不發。席辨刺史云甚有效。

【氣味】甘苦平無毒。

【主治】飲食中毒利小便。煮汁頻服即解。時珍

白菟藿本經上品

【釋名】白葛。普。

【集解】〔別錄曰〕生交州山谷。弘景曰。此藥解毒。莫之與敵。而人不復用。不聞識者。恭曰。荆襄山谷今有之。蔓生山南。人謂之白葛。苗似羅摩。葉圓厚。莖有白毛。與衆草異。用菟藿毒有效。而交廣又有白花藤。亦解毒。用根不用苗。保昇曰。蔓生葉圓。若萼。今襄州北汝州南岡上有。五月六月采。苗日乾。

【氣味】苦平無毒。

【主治】蛇虺蜂蠶獾狗菜肉蠱毒。鬼疰風疰。諸大毒不可入口者。皆消除之。又去血。可末著痛上。立清。毒入腹者。煮汁飲即解。本經風邪熱極。煮汁飲。搗傅諸毒妙。李珣

白花藤唐本草

【集解】〔恭曰〕生嶺南交州廣州平澤。苗似野葛。葉似女貞。莖葉俱無毛。而白花其根似葛。而骨柔冬不凋。〔駁曰〕凡使勿用菜花藤。真相似。只是味酸澀。白花藤味甘。采得去根。細剉陰乾用。

子葉同【氣味】甘辛温無毒時珍曰甘微辛

【主治】虛勞補益精氣強陰道葉煑食功同子唐擣子傳金瘡生膚止血搗葉傳腫毒藏取汁傳丹毒

赤腫及蛇蟲毒即消蜘蛛傷頻治不愈者搗封二三度能爛絲毒即化作膿也時珍

【附方】新補益虛損極益房勞用蘿摩四兩枸杞根皮五味子柏子仁酸棗仁損傷血出痛不可忍用雞口立效渣羅袖珍

袋兒插水服

赤地利草唐本【校正】併入拾遺

【釋名】赤藤荔綱目五毒草拾遺五葢拾遺蛇菌拾遺山蕎麥圖經並未詳時珍

【集解】恭曰所在山谷有之蔓生葉似蘿摩根皮赤黑肉黃赤二月八月采根日乾頌曰所

結子青色根若菝葜皮紫赤肉黃赤八月采根曬乾收藏器曰五毒草似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥

葉並如蕎麥根堅硬似狗脊亦名蛇菌藏器曰五毒草即赤地利今併為一

根【修治】歌曰凡采得細剉用藍葉并根同藏器曰入生絹袋盛之蒸一伏時去藍曬用

【氣味】苦平無毒藏器曰酸平伏丹砂

【主治】赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉唐主癰疔惡瘡毒腫赤白游癩蟲蠹蛇犬咬並醋

摩傳之亦擣莖葉傳之恐毒入腹藏器煮汁飲時珍曰唐張文仲備急方治青赤黃白等痢

【發明】鹿茸丸方中用之則其功長于涼血解毒可知矣

紫葛 唐本

【附方】舊小兒熱瘡者赤地利末粉之。火瘡滅癩。赤地利末油。聖惠。

【集解】恭曰生山谷中。苗似蒲荷。長丈許。根紫色。大者徑二三寸。保昇曰所在皆有。今出雍州。葉似蕪。其根皮肉俱紫色。三四月采。根皮日乾。大明曰紫葛有二種。此是藤生者。

頌曰。今惟江寧府及台州生之。春生。冬枯。似蒲荷而紫色。

根皮【氣味】甘苦寒無毒。冷。燒灰制消石。苦滑。

【主治】癰腫惡瘡。擣末醋和封之。蘇主癰緩。攀急。并熱毒風。通小腸。明大生肌散血。時珍

【附方】舊產後煩渴。血氣上衝也。紫葛二兩。水。金瘡傷損。生肌破血。用紫葛二兩。順流水三盞。煎烏蘇莓草。唐本。一盞。半。分。三。服。酒。煎。亦。妙。並。經。驗。方。

烏蘇莓草 唐本

【釋名】五葉莓。弘景曰。龍草。同。拔。龍。龍。葛。同。赤葛。目。五爪龍。同。赤潑藤。俗名五爪龍。江東呼龍尾。亦曰虎葛。

曰龍曰葛。並取莖形。赤。滋與赤葛及拔音相近。

【集解】弘景曰五葉莓。生離。開作藤。擣根。傳。癰。癩。有效。恭曰蔓生。平澤。葉似白薇。四月五

藤柔而有棱。一枝一髮。凡五葉。葉長而光。有疎齒。面青背淡。七八月結苞。成簇。青白色。花大如藥。黃色。四出。結實。如龍葵子。青熟。葉內有細子。其根白色。大者如指。長一二尺。擣之多。涎滑。傳。滋。醫。學。集。成。謂。即。紫。葛。楊。起。簡。便。方。謂。即。老。鴉。眼。睛。草。斗。門。方。謂。即。何。首。烏。並。誤。矣。

【氣味】酸苦寒無毒。

【主治】癰癩瘡腫蟲咬。擣根傳之。弘。風毒熱腫游丹。擣傳并飲汁。蘇。涼血解毒。利小便。根搗酒服。消癰腫神效。時珍

【附方】新五。小便尿血。五葉蔞陰乾為末。每服二喉痹腫痛。五爪龍草。車前草。馬蘭菊。各一握。項下熱腫。錢白湯下。衛生易簡方。喉痹腫痛。擣汁徐嚙。祖傳方也。醫學正傳。項下熱腫。擣傳之。丹溪纂要。一切腫毒。發背。乳癰。便毒。惡瘡。初起者。並用五葉蔞。或根一握。生薑一塊。擣入。

神跌撲損傷。五爪龍擣汁。和童尿熱酒服之。取汗。簡便方。

葎草唐本【校正】併入有名。

【釋名】勒草。別錄。蠶勒蔓。蜀圖。來葎草。別本。一。時珍曰。此草莖有細刺。善勒人膚。故名勒草。訛。

【集解】保昇曰。葎草生故墟道旁。葉似葎麻而小。且薄。蔓生有細刺。亦名葎蔓。古方亦用之。一葉五尖。微似葎麻。而有細齒。八九月開。細紫花。成簇。結子。狀如黃麻子。

【氣味】甘苦寒。無毒。

【主治】勒草。主瘀血。止精。益盛氣。別錄。葎草。主五淋。利小便。止水痢。除瘧。虛熱。渴。養汁。或生擣汁服。蘇。生汁。一合服。治傷寒。汗後虛熱。宗。療膏淋。久痢。疥癩。頰。潤三焦。消五穀。益五臟。除九蟲。辟溫疫。傅。蛇蠍傷。

時珍

【附方】舊三。小便石淋。葛葎搗出根。挽斷。以孟子坎中承取汁。小便膏淋。葎草擣生汁。三升。酢二合。尿。

血淋瀝同產婦汗血汚衣赤色久痢成疳葛勒蔓末以管吹入肛新久瘡疾用葛蔞草一握一名勒蔓

末等分以淡漿水二大盞浸藥星月下遍體癩瘡藉不過三擗以水二石煮取一石方獨一行瀉烏癩風瘡葛蔞草一

露一宿五更煎一盡分二石五斗煮取一石五斗煮取一石方獨一行瀉烏癩風瘡葛蔞草一

洗盆母草一秤切以水二石五斗煮取一石五斗煮取一石方獨一行瀉烏癩風瘡葛蔞草一

時乃出暖臥取汗勿令見風明日又浴如浴時瘰癧瘡不可忍切勿浸浴一時方出坐密室中日一暖湯以浴愈

為度聖濟錄

羊桃本經
下品

【釋名】鬼桃本經羊腸同荑楚爾雅銚芩音姚或細子詳

【集解】桃花甚赤子小細而苦不堪食詩云隰有荑楚即此方藥不復用山野多有甚似家桃又非山

有之苗長而弱不能為樹葉花皆似桃子細如棗核今人呼為細子其根似牡一尺郭璞云羊桃葉似桃

其花白色子如小麥亦似桃形陸機詩疏云葉長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引璞云羊桃葉似桃

以為汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管也一時引璞云羊桃葉似桃

大如指似樹而弱如蔓春長嫩條柔軟大如掌上緣下白有毛狀似苧麻而圍其條浸水有涎滑

莖根【氣味】苦寒有毒【藏器曰】甘無毒

【主治】燠熱身暴赤色除小兒熱風水積聚惡瘍本經去五臟五水大腹利小便益氣可作浴湯錄袁汁

洗風癢及諸瘡腫極效蘇根浸酒服治風熱羸老藏器

【附方】舊一傷寒癘斗日正午時入坐一炊久不過三次愈熱湯三傷寒毒攻手足腫痛羊桃煮汁

水氣鼓脹大小便瀉羊桃根桑白皮木通大載炒各半斤剉水一斗煮五蜘蛛咬毒羊桃葉搗急方

絡石上品

【釋名】石鮫。吳普作石龍藤。別懸石。同。耐冬。蘇雲花。吳雲英。普雲丹。普石血。蘇雲珠。石明石。石礎。恭

曰。俗名耐冬。以其包絡石木而生。故名。石山。南人謂之石血。療產後血結。大良也。

【集解】一別錄曰。絡石者。或云山石。或石山。人問。則高山巖石上。或生人間。五月采。一弘景曰。不

陰溼處。冬常青。實黑而圓。所在有之。生石間。若在石者。良。在木者。細。葉似橘。葉圓。短。樹生者。葉大而薄。石

旁。花白。子黑。六月七月采。莖葉日乾。一藏器曰。在石者。良。在木者。隨木性。有節。與薜荔相似。更有石

血地。錦等十餘種。藤並是其類。大略皆主風。血。暖。腰。脚。變。白。不。老。蘇。恭。言。石。血。即。絡。石。珠。誤。矣。絡。石。葉

圓。正。青。石。血。葉。尖。一。頭。赤。色。一。時。珍。曰。絡。石。功。用。相。同。蓋。一。物。也。蘇。恭。所。說。不。誤。但。欠。詳。耳。

【氣味】苦。溫。無毒。一別錄曰。大寒。藥中君也。采無時。一神農苦小溫。雷公苦平。無毒。扁鵲桐君甘無毒。一當之

母。菖蒲。殺。殷。孽。毒。之。使。惡。鐵。落。畏。貝。【主治】風熱死肌。癰傷。口乾舌焦。癰腫不消。喉舌腫閉。水漿不下。本。大驚入腹。除邪氣。養腎。主腰髓痛。

堅筋骨。利關節。久服輕身明目。潤澤好顏色。不老延年通神。別。主一切風。變白宜老。器。蝮蛇瘡毒。心悶。

服汁并洗之。刀斧傷瘡。傅之立瘥。蘇。【發明】一時珍曰。絡石性實耐久。氣味平和。神農列之上品。李當之稱爲藥中之君。其功主筋骨關

節。風熱。離。塵。變白。耐老。即。醫家。鮮知用者。豈以其近賤而忽之耶。服之當浸酒耳。仁存堂方云。

小便白濁。緣心腎不濟。或由酒色。遂至已甚。謂之上淫。蓋有虛熱。而腎不足。故土邪干水。史載之言。夏則土燥。水濁。冬則土堅。水清。即此理也。醫者往往往峻補。其疾反甚。惟服博金散。則水邪干水。既濟。源潔而流清矣。用絡石二錢。空苕各二兩。龍骨一兩。爲末。每服石人參。茯苓。米各飲二兩。日服二服。

【附方】新二小便白濁。上方同。喉痺腫塞。喘息不通。須臾欲絕。神驗。方用絡石草一兩。水一壺。寶散用。鬼藥。生竹。蔞。陰。溼。石。岸。間。絡。石。而。生。者。好。絡。木。者。無。用。其。藤。柔。細。兩。葉。相。對。形。生。三。角。用。莖。葉。一。兩。洗。曬。勿。見。火。早。塗。刺。一。兩。新。五。炒。黃。甘。草。節。半。兩。大。括。樓。一。筒。取。仁。炒。香。乳。香。沒。藥。各。三。錢。每。服。一。錢。水。一。盞。酒。半。盞。慢。火。煎。至。一。盞。溫。服。外。科。精。要。

木蓮遺

【釋名】薛荔遺。木饅頭。網。鬼饅頭。薛荔音壁。利。未詳。山海經作草荔。形也。

【集解】破有白汁。停久如漆。中有細木。三五十年。漸大。枝葉繁茂。葉長二三寸。厚若石。草生子。似蓮房。打粗大如藤。狀木蓮更大于絡石。其實若蓮房。稍長。正如無花果之生者。六七月實。內空。而紅。八月後。則大子。絡石。不花。而實。實大如盃。微似蓮蓬。而稍長。正如無花果之生者。六七月實。內空。而紅。八月後。則微瀉。其殼虛。輕。烏。童。兒。皆。食。之。

【氣味】酸平。無毒。

【主治】背癱。乾末服之。下利即愈。蘇頌。主風血。暖腰脚。變白不衰。藏器。治血淋。痛瀉。藤葉一握。甘草炙一分。

日煎服之時。

【發明】慎微曰。圖經言。薛荔治背瘡。近見宜興縣一老舉人。年七十餘。患發背。村中無醫藥。急取薛荔葉。爛研絞汁。和蜜飲。數升。以滓傅之。後用他藥。傳貼。遂愈。其功實在薛荔。乃知圖經之言。

莖葉【氣味】苦。小温。無毒。

【主治】一切血。一切氣。一切冷。大主風血腰脚。去百病。久服延年。變白不老。剉細。浸酒飲。

常春藤拾遺

【釋名】土鼓藤。拾遺龍鱗藤。日華一藏器曰。小兒取其藤於地打。

【集解】一藏器曰。生林薄間。作蔓繞草木上。其葉頭尖。結子正圓。熟時如珠碧色。

【氣味】莖葉苦。子甘温。無毒。

【主治】風血羸老。腹內諸冷血閉。強腰脚。變白。煮服。浸酒。皆宜。藏器凡一切癰疽腫毒初起。取莖葉一握。

研汁和酒温服。利下惡物。去其根本。時珍○外

【附方】新疔瘡黑凹。用髮總劊住。將尖葉薛荔搗汁和蜜一衄血不止。龍鱗藤煎水

千歲藥別錄。【校正】併入有名未

【釋名】蕞蕞。別錄。昔瓜。拾遺。一藏器曰。此藤冬只

【集解】一別錄曰。千歲藥。生太山山谷。一藏器曰。一藤生如蒲。荷葉似鬼桃。莖延木上。汁白。今俗人

謂為蔓莖。深是妾言。一頌曰。子赤。可食之。藤生蔓。延木上。葉如蒲。荷而小。四月摘其莖。汁白。而味甘。蘇恭

開元末訪隱民姜撫。年幾百歲。召至集賢院。言服常春藤。使白髮還黑。長生可致。藤生太湖。終南。帝遣

使多取以賜老臣。詔天下使自求之。擢撫銀青光祿大夫。號沖和先生。又言終南山有早藕。餌之延年。狀類葛粉。帝取之作湯餅。賜大臣右驍騎將軍甘守誠云。常春藤乃千歲藥也。早藕乃牡蒙也。方家久不用。故撫易名以神之。民以酒漬藤飲之。惟暴死乃止。撫內慙。乃請求藥。牢山遂逃去。今書此以備世疑。一。時珍曰。按千歲藥原無常春之名。惟陳藏器本草土鼓藤。下言李邕名爲常春藤。浸酒服。藏老變白。則撫所用乃土鼓藤也。其葉與千歲藥不同。或名同耳。

【正誤】見果部。蔓菓下。

【氣味】甘平無毒。

【主治】補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸瘕久服輕身不飢耐老通神明。別錄。

【蔓根】主治緩筋令不痛。別錄。

忍冬別錄上品。

【釋名】金銀藤。網。鴛鴦藤。網。鷺鷥藤。網。老翁鬚。網。左纏藤。網。金釵股。網。通靈草。宿。蜜桶藤。處。弘景曰。生凌冬不凋。故名忍冬。一。時珍曰。其花長瓣垂鬚。黃白相半。而藤左纏。故有金銀鴛鴦以。下諸名。金釵股。貴其功也。土宿真君云。蜜桶藤。陰草也。取汁能伏硫制汞。故有通靈之稱。

【集解】其嫩莖有毛。葉似胡豆。亦上。下有毛。花白。莖紫。赤。色。宿。蔓。有。薄。皮。膜。之。大。有。一。小。如。半。邊。狀。長。莖。莖。花。初。開。者。莖。瓣。俱。色。白。經。二。三。日。則。色。變。黃。新。舊。相。參。黃。白。相。映。故。呼。金。銀。花。

氣甚芬芳。四月采。花陰乾。藤葉不拘時采。陰乾。

【氣味】甘溫無毒。一。權曰。辛。一。藏器曰。小寒。云溫者非也。

一。權曰。辛。一。藏器曰。小寒。云溫者非也。

一。權曰。辛。一。藏器曰。小寒。云溫者非也。

氣出以瘡對孔薰之。三時久，大出，輕粉毒癰。上方同瘡久成漏，忍冬草浸酒，日常熱毒血痢。忍冬藤黃水後用生肌藥取效。飛尸者，遊走皮膚穿臍，每發刺痛，變動不常。如過尸者，附骨入肉，攻得風脈，每發也。方五種尸注，可見死尸者，聞哀哭，絞切遇冷便作也。尸數者，舉身沈沈，大者纏結臍中，引心腹，每發冷也。至則大作也。並是身中尸鬼引接外邪，宜用忍冬葉剉數斤，煎酒調飲，即衛生易簡方。每中野下，一月後方鬼擊身青，飲用金銀花一兩，水煎，腳氣作痛，服錢引痛，調飲，即愈。普濟方以忍冬膏，治諸般腫毒。急采鴛鴦藤，啖之，即忍口舌生瘡。酒搗汁，雞毛刷上，取涎，即愈。普濟方以忍冬膏，治諸般腫毒。入黃丹八兩，待熬至滴水，散石三錢，香油一斤，熬去滓。乾坤秘製。

甘藤 宋嘉

【校正】自木部移入此。

【釋名】甜藤。嘉藤。感藤。一時珍曰：「甘感音相近也。又有甜藤，甘露藤。一藏器曰：「藤皆此類。並附之。忍冬一名甜藤，與此不同。」

【集解】木防己斫斷，吹之，氣出一頭，其汁甘美如蜜。狀如

汁【氣味】甘平無毒。

【主治】調中益氣，通血氣，解諸熱，止渴，器除煩悶，利五臟，治腎鈞氣。其葉研傅蛇蟲咬，明解熱痢及膝腫。時珍

【附錄】甘露藤。嘉藤。一藏器曰：「生嶺南，藤蔓如筋，人服之得肥。」一名肥藤，味甘溫，無毒，主風血氣甜藤。拾遺：「藏器曰：「生江南山林下，蔓如葛，味甘寒，無毒，主熱煩解毒，調中氣，令人肥健，搗汁和米粉，作糗餌食，甜美，止洩，又治剝馬血毒，入肉及狂犬牛馬熱，黃傳蛇咬瘡，又有小葉尖長，氣辛臭者，搗粉。」

傳小兒腹除
痞滿悶癖

含水藤藥

【校正】自木部移入此併
入拾遺大瓠藤

【釋名】大瓠藤

【集解】人玠曰按劉欣期交州記云含水藤生嶺南及北海邊山谷狀若葛葉似枸杞多在路旁行狀如瓠斷之水出飲之清美時珍曰顧微廣州記云水藤去地一丈斷之更生根至地水不絕山行口渴斷取汁飲之陳氏所謂大瓠藤蓋卽此物也

藤中水【氣味】甘平無毒藏器曰寒

【主治】解煩渴心燥瘴癘丹石發動亦宜服之李時珍止渴潤五臟去溼痹天行時氣利小便其葉搗傅中

水爛瘡皮皸藏器治人體有損痛沐髮令長時珍廣州記

【附錄】鼠藤拾遺山玠曰顧微廣州記云鼠愛食此藤故名其咬處人取爲藥藏器曰生南海溫無毒主丈夫五勞七傷陰痿益陽道小便數白腰脚痛冷除風氣壯筋骨補衰老好顏色濃煮服之取微汗亦浸酒服性溫稍令人悶無苦也

天仙藤宋圖經

【集解】頌曰生江淮及浙東山中春生苗蔓作藤葉似葛葉圓而小有白毛四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人多用之

【氣味】苦溫無毒

【主治】解風勞同麻黃治傷寒發汗同大黃墮胎氣蘇頌流氣活血治心腹痛時珍

【附方】六、新痛氣作痛。天仙藤一兩，好酒一盞，煮至半，痰注臂痛。薑黃六錢，半夏製五錢，每服五錢，薑片子水煎服。仍閒服千金五妊娠水腫。始自任有血風。不可作水。足趾湯出。水謂天仙子氣乃婦人素。有風氣。

微炒香附子炒陳皮甘草烏藥等分。為末。每服三錢。水一淮。南薑三片。木瓜三片。蘇三葉。煎至七分。空服。一日三服。小便利氣。脈通。腫漸消。不須多服。此乃生薑一切血氣。用溫酒調服。方肺熱鼻戲。油。

陳自明婦產方腹痛。兒枕痛。小仙藤五兩。炒。為末。每服三錢。水一淮。南薑三片。木瓜三片。蘇三葉。煎至七分。人良方。用天仙藤燒。

入黃連末。用天仙藤燒。熱油傳之。摘玄方。

紫金藤。宋圖。

【釋名】山甘草。

【集解】色至冬凋落。其藤似枯條。采皮曬乾。

【氣味】缺。

【主治】丈夫腎氣。頌消損傷瘀血。搗傅惡瘡腫毒。時。

【附方】新紫金藤丸。補腎。暖丹田。與陽道。減小便。填精。駐顏色。潤肌肉。治元氣虛。面目黑。口乾。

婦人子宮久冷。月水不調。或多或少。赤白帶下。並宜服之。用紫金藤。巴戟。天。去心。各三兩。吳死胎不下。

紫金藤。莢。根。各七錢。土牛膝。各二兩。為末。酒糊丸。梧子。大。每錢。麝香。三。分。為。

末。米糊丸。梧子。大。砂。為衣。每服。五。丸。香。湯。下。極。驗。葛。靜。觀。方。

南藤。宋。開。【校正】用別錄。丁公寄。圖。經。石。南。藤。

【釋名】石南藤。經曰：丁公藤，開丁公寄。錄曰：丁父，別風藤。公寄，即丁公藤也。始因丁公用有效，因以得名。

【集解】一別錄曰：丁公藤，即丁公寄也。生南山間，蔓延木上，葉細大，枝赤莖，其大如黃，有汁，七月七日采，一頌曰：葉而尖，采無時，又曰：天台石南藤，四時不凋，土人采葉治腰痛，一樹處有小紫瘤，疥中諸大山有之。

細藤圓賦，葉綠色，一節一葉，深綠色似杏葉，而微短厚，其莖貼樹處有小紫瘤，疥中諸大山有之。

凋莖葉皆臭而極辣，白花蛇食其莖。

【氣味】辛溫無毒。曰：甘。別錄。

【主治】金瘡痛，延年。別錄：主風血補衰老，起陽，強腰脚，除痺，變白，逐冷氣，排風邪。養汁服，冬月浸酒服。

衰汁服，治上氣欬嗽。時珍。

【發明】草皆無此藥。至宜都山中，見一翁，門人母有疾，夜禱聞空中語云：得丁公藤治之，即瘥。訪醫及本翁所在，母服之，遂愈也。一花蛇喜食其葉，故治諸風，猶捷。

諸藥熬膏，市之，號南藤膏。白蛇喜食其葉，故治諸風，猶捷。

【附錄】烈節。宋圖經：一頌曰：生榮州，多在林箐中，春生蔓苗，莖葉俱似丁公藤，而纖細無花實。九月方有烈節，酒治歷節風痛，用烈節、松節、牛膝、熟地、黃當歸各一兩，為粗末，絹袋盛之，以無灰酒二百盞，浸三日，每用一盞，入生酒一盞，溫服。表弟武東叔年二十餘，患此痛，不可忍，涪城馬東之，以此酒治之而安。

清風藤 宋圖經

【釋名】青藤。綱目：尋風藤。綱目。

【集解】〔頌曰〕生台州天台山中其苗蔓延木上四時常青土人采莖用。

【氣味】〔鉄〕

【主治】〔蘇頌〕治風濕流注。歷節鶴膝。麻痺瘙癢。損傷瘡腫。入酒藥中用。〔時珍〕

【附方】〔新〕風濕痺痛。青藤根三兩。防己一兩。攷咀。一切諸風。青藤膏用青藤。出太平荻港上者。二三月膏。收入瓷器內。用時先備梳三五把。量入虛實。以酒服。一茶匙。畢將患人身上拍一掌。其後遍身發癢。不可當。愈以梳梳之。要癢止。即飲冷水一口。傾解。風病皆愈也。避風數日。良。集簡方。

百棧藤〔宋〕經

【釋名】百靈藤〔綱目〕

【集解】〔頌曰〕生台州山中。春生苗。蔓延木上。無花葉。冬采皮入藥。土人用。

【氣味】〔鉄〕

【主治】盜汗。〔蘇頌〕治一切風痛風瘡。以五斤剉。水三斗。煮汁五升。熬膏。每酒服一匙。日三服。〔時珍〕

【附方】〔新〕頭風腦痛。百靈藤十斤。水一石。煎汁三斗。入糯米三斗。作飯。候冷。拌神麴。炒末。九兩。同入。出為效。○一切風癩。不拘久近。百靈藤五斤。水三斗。煎。末。同煎。別入白蜜五合。熬。如餛飩。狀。附子。仙靈。脾。赤。聖惠方。一切風癩。何首烏。乳香。鹿角。膠。各二兩。為末。同煎。別入白蜜五合。熬。如餛飩。狀。附子。仙靈。脾。赤。服一匙。溫酒下。一日二服。大風瘡疾。百靈藤四兩。水一斗。煮。三升。去滓。入麩片。每隔日一煮。粥。於。密。瓶。收。之。每。漸。愈。毛。髮。即。生。聖。惠。方。

省藤拾

【校正】自木部移入此。

【釋名】赤藤。綱目。紅藤。綱目。

【集解】大如指。堪縛。物片片自解也。

【氣味】苦平無毒。

【主治】虻蟲。煮汁服之。齒痛。打碎含之。煮粥飼狗。去癩。藏器。治諸風。通五淋。殺蟲。時

【發明】時珍曰。赤藤。善殺蟲。利小便。洪邁。夷堅志云。趙子山。苦寸白。蟲病。醫令戒酒。而素性耽之。蟲出盈席。心腹頓寬。宿疾遂愈。皆驚異之。

視所飲水。乃寺僕織草履。浸紅藤根水也。

【附方】新。五淋瀉痛。赤藤。即做草鞋者。白茯苓。苧麻根。等分。為末。百沸湯下。每服一錢。如神。○寧原方。

紫藤宋開寶

【集解】豆藤。其子作角。角中仁。熬香。著酒中。令酒不敗。敗酒中用之。長安人亦種。飾庭也。江東呼為招。

【氣味】甘微溫。有小毒。

【主治】作煎如糖服下。水瘡病。藏器。

落鴈木藥海

【校正】自木部移入此。

【釋名】珣曰。落鴈。高丈餘。鴈過皆綴其中。或云。鴈銜至代州。鴈門而生。以此為名。

【集解】雅州亦有。按徐表南州記云落隄木生南海山野中蔓生四邊如刀削代州鴈門亦有之蜀中

用入藥
莖葉【氣味】甘平溫無毒。

【主治】風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木皮同煮汁洗之立效又婦人陰瘡浮泡以椿木皮同煮汁洗之

【附錄】折傷木唐本草。乾味甘鹹平無毒主傷折筋骨樹木上葉似莽草藥而光厚八月九月採莖日每始王木味苦平無毒生傷折跌筋骨生肌破血止痛以酒蒸飲之乾風延菴曰。生南海山野中他處無有也蔓繞草木上細葉蜀都賦云風連薤蔓於蘭皋是也味苦寒無毒主小兒發熱發強驚癩寒熱熱淋利小便解煩明目並煮服之玠曰。主三消五淋下痰小兒赤痢蛇毒瘰癧毒並宜煎服。

千里及遠併入圖經
【校正】千里光

【集解】藏器曰。千里入藤生道旁籬落間葉細而厚宣湖間有之頌曰。千里及生天台山中。採莖葉入眼藥名黃花黃蓋一物也。

【氣味】苦平有小毒甘寒無毒。

【主治】天下疫氣結黃瘡瘰癧毒煮汁服取吐下亦搗傅蛇犬咬藏器同甘草煮汁飲退熱明目不入衆

藥蘇同小青煎服治赤痢腹痛時

【附方】新爛弦風眼千里光草以筒殼葉包煨熟

藤黃藥海【校正】移入此部

【釋名】樹名海藤收之謂曰按郭義恭廣志云出岳鄂等州諸山匠樹名黃藤花有蕊散落石上彼人臆記云國有畫黃乃樹脂番人以刀斫析樹枝滴下次年收之似與郭氏說微不同不知卽人按周達觀真

【氣味】酸澇有毒

【主治】蚱牙蛀齒點之便落李

附錄諸藤增一種十九種

地龍藤拾遺一藏器曰生天目山繞樹蟠屈如龍故名吳中亦有而小異龍手藤一藏器曰出安
益陽去冷氣風痺以醇酒浸近火令溫風口喝手足取微汗牛領藤一藏器曰生嶺南山形如
內冷腰膝痛小便數牛孀藤一藏器曰生深山大如樹牛領藤一藏器曰生嶺南山形如
陽道乏煮汁或浸酒服同葉搗傅藤一藏器曰生嶺南山形如
江南林潤酒去風血同葉搗傅藤一藏器曰生嶺南山形如
溫無毒浸酒去風血同葉搗傅藤一藏器曰生嶺南山形如
王藤一藏器曰生嶺南山形如
人謂之沈藤味甘溫無毒久服長生延年去久敷治癬百丈青一藏器曰生江平藤蔓緊

諸毒物天行瘰癧瘰癧毒並煮汁溫藤。藏器曰：生江南山谷，樹不凋，莖藍藤。根如細辛，味辛，溫。服亦生搗汁服，其根令人下痢。溫藤，味甘，溫。生洗去粗皮，乾等分，搗羅用甘草水調貼之。金稜藤，生無毒，主冷氣。瓜藤，熱毒，惡瘡，同刺豬毛洗去粗皮，乾等分，搗羅用甘草水調貼之。州四時有葉，無花，粗皮，無時，辛，溫，無毒，主筋骨疼痛，與筋含春藤，冬夏常青，葉治諸風，有效。獨用根，馬接脚，同洗去粗皮，乾等分，搗羅用酒服之。錢無所忌。含春藤，冬夏常青，葉治諸風，有效。獨用藤，苦，辛，熱，無毒，生施州，時有葉，無花，粗皮，無時，辛，溫，無毒，主筋骨疼痛，與筋含春藤，冬夏常青，葉治諸風，有效。獨用效，野豬藤，主心氣痛，解熱毒，同藤，頭等分，研葉，無花，味苦，酒服，二錢，無毒，石合草，木上，四時常有，生土人，采葉，治諸風，有效。中。人采葉，味甘，涼，無毒，主一切骨路支餘血，癥瘕，殺三蟲，味辛，平，無毒，主上氣浮腫，水氣，嘔逆，婦人崩，亦有。惡之飛藤，口此條原附錄也。萬一藤，生嶺南，藤如小豆，亦名萬吉，主治。戲之後，鈔書遺落，附于此也。

卷十九

草之八 水草類二十三種

澤瀉本經附 薺草唐本 羊蹄本經 酸模日華附 龍舌草綱目 菖蒲本經 白菖別錄
 香蒲蒲黃本經 菰別錄 苦草綱目 水萍本經 蘋吳普 萍蓬草拾遺 荜菜唐本 蓴別錄
 水藻綱目 海藻本經 海蘊拾遺 海帶嘉祐 昆布別錄 越王餘算拾遺 石帆
 日華 水松綱目

【發明】景治雜病心素問下有支酒風汗出澤瀉傷寒深小治支瀉亦用散輩皆用澤瀉行利耳張仲

宗昉要藥澤瀉之功長於行水復實今人止洩多服不病用之味其丸用也凡服者亦過引未便方之令

多氣長於行水復實今人止洩多服不病用之味其丸用也凡服者亦過引未便方之令

其氣長於行水復實今人止洩多服不病用之味其丸用也凡服者亦過引未便方之令

多氣長於行水復實今人止洩多服不病用之味其丸用也凡服者亦過引未便方之令

其氣長於行水復實今人止洩多服不病用之味其丸用也凡服者亦過引未便方之令

多氣長於行水復實今人止洩多服不病用之味其丸用也凡服者亦過引未便方之令

其氣長於行水復實今人止洩多服不病用之味其丸用也凡服者亦過引未便方之令

多氣長於行水復實今人止洩多服不病用之味其丸用也凡服者亦過引未便方之令

其氣長於行水復實今人止洩多服不病用之味其丸用也凡服者亦過引未便方之令

多氣長於行水復實今人止洩多服不病用之味其丸用也凡服者亦過引未便方之令

其氣長於行水復實今人止洩多服不病用之味其丸用也凡服者亦過引未便方之令

【正誤】攝取末水調服食斷穀皆用之輕而健行安有里走水神農書曰一仙方亦單服澤瀉久服物

【附方】舊一酒風汗出街下藥水溼腫脹每服三錢瀉各一兩下保命集丸暑霍亂小便不利頭運引

金蕎麥治禿景曰今人呼為禿菜即蓄字今之羊蹄以根名牛舌以葉形名禿菜以葇而莖赤亦可淪為茹滑美鄭樵通志指葇為爾雅之非及蕒者誤矣金蕎麥以相似名

【集解】類似高莖而色深莖節間紫赤開青白花成穗子三稜夏中溼地春生苗高者三四尺葉狹長

【制】葉如菜中波稷但無歧及溼地極多葉厚尺餘似牛舌之形不似波稷入夏起莖開花結子花葉一色夏至即枯秋深即生凌冬不死根長近尺赤色如大黃胡蘿蔔形

根【氣味】苦寒無毒曰能制三黃砒石丹砂水銀

【主治】頭禿疥癩除熱女子陰蝕經本浸淫疽痔殺蟲別療蠱毒恭治癬殺一切蟲醋磨貼腫毒明搗汁

二三匙入水半盞煎之空腹溫服治產後風秘殊驗宗

【發明】少搗絞汁大升白蠶半升同熬如稠餒更用防風末六兩搜和令可丸丸如梧子大用栝樓

甘草煎酒下三二

【附方】新七大便卒結羊蹄根一兩水一大盞腸風下血以無毒菜根洗切用連皮老薑各半盞同炒赤

類喉痹不語羊蹄獨根者勿見風日及婦人雞犬以三年方面上紫塊取汁穿山甲十片燒存性川椒兩
五錢生薑四兩取汁和研生絹包探如乾入癩瘍風駁羊蹄草根子生鐵上磨好醋旋刮塗汗斑癩
醋酒溼敷次如初累效陸氏積德堂方輕粉一錢生薑半兩同杵如泥以湯洗蘭氏經驗方頭
風起粗皮以布包藥著力擦之暖臥取汗即愈也乃鹽山劉氏方比用硫黃者更妙蘭氏經驗方頭

風白屑羊蹄草根。同羊膽汁。頭上白禿獨根羊蹄。勿見婦女。雞犬風日。以陳醋研。癬久不瘥。簡要用。羊蹄根。將絞汁。入輕粉少許。和如膏塗之。三五次。即愈。○永類方。治癬。經年者。敗毒。菜根。獨生者。即羊蹄根。搗三錢。入川百藥煎。二錢。白梅肉。搗勻。以井華水一盞。濾汁。澄清。天明。空心。服之。不宜食熱物。其滓。抓破。擦之。三次。即愈。○千金方。治細癬。用羊蹄根。五升。漏漚溼癬。浸淫。日廣。癢不可忍。愈後。復發出。一時。以冷水。洗之。日一次。疥瘡。有蟲。許日塗之。和豬脂。入鹽少。外臺祕要。

【氣味】甘滑寒無毒。

【主治】小兒疳蟲。殺胡夷魚。鮭魚。檀胡魚毒。作菜多食。滑大腸。大明。時珍曰。胡夷。鮭魚。皆河豚名。檀胡。未詳。作菜止癢。不宜多食。令人下氣。說。連根爛蒸。一盤食。治腸痔瀉血。甚效。時珍。

【附方】一。縣癰舌腫。咽生瘰肉。羊蹄草。煮汁。熱含。冷即吐之。聖惠。

【氣味】苦澇平無毒。

【主治】赤白雜痢。婦人血氣。時珍。

酸模日

【釋名】山羊蹄。綱。山大黃。拾。養蕪。爾雅。酸母。綱。同。當藥。時珍曰。養蕪。乃酸模之音轉。酸模。又酸母。以蕪蕪為。莖。菁菜。誤矣。突。

【集解】似羊蹄葉。而小黃。莖葉俱細。節間生子。若芫薺子。藏器曰。大明曰。山。大黃。一名當藥。其葉。酸。似羊蹄。而味酸。呼為酸模。亦瘰疥也。大明曰。山。大黃。一名當藥。其葉。酸。狀。

美人亦采食其英爾雅須殭蕪郭璞注云似羊蹄而稍細味酸可食一名蓍也時珍曰平地亦有根葉花形並同羊蹄但葉小味酸為異其根赤黃色連根葉取汁煉霜可制雄雉

【氣味】酸寒無毒時珍曰葉酸根微苦

【主治】暴熱腹脹生搗汁服當下利殺皮膚小蟲藏器治疥弘景療痢乃佳保昇去汗斑同紫萍搗擦數日即

沒時珍

【附方】新療疽毒瘡肉中忽生黯子如粟豆大者如梅李或赤或黑或青或白其中有核核有深根應

其長也內服葵根汁其毒自愈千金方

【附錄】牛舌實別錄有名未用曰味鹹溫無毒主輕身益氣生水中澤旁大葉長尺五月采實一

呼羊蹄為牛舌菜恐羊蹄是根此是今東土人呼田水中大葉如牛耳者為牛耳菜時珍曰今人

其實否則羊蹄之生水也是腐舌別錄曰弘景曰溫無毒主霍亂腹痛逆心煩生水中

治霍亂甚良龍舌草綱目

【集解】水開白花根似胡蘿蔔根而香梓泊中葉如大葉蔞菜及茱苳狀根生水底抽莖出

【氣味】甘鹹寒無毒

【主治】癰疽湯火灼傷搗塗之時珍

【附方】新乳癰腫毒龍舌草忍冬藤研爛蜜和傅之多能鄙事

菖蒲本經上品

【釋名】昌陽。別錄曰：堯韭。普水劍草。五時珍曰：菖蒲乃蒲類之昌。盛者故曰菖蒲。又呂氏春秋云：冬至此

義也。典術云：堯時降士隱為水劍。非感百陰也。氣為菖蒲。故曰堯韭。非水劍草。五時珍曰：菖蒲乃蒲類之昌。盛者故曰菖蒲。又呂氏春秋云：冬至此

【集解】乾。別錄曰：菖蒲。上洛郡。屬梁州。殿道。一今乃處者。良石積不可用。五月十二月。採根

根者名昌陽。似石上菖蒲。真菖蒲。葉正。如蒲。無脊。一呼此為石上菖蒲。者。東溪曰：菖蒲。根

入服食。用詩。似石上菖蒲。真菖蒲。葉正。如蒲。無脊。一呼此為石上菖蒲。者。東溪曰：菖蒲。根

以五。月。一。頌。曰。取。其。實。折。之。中。心。微。赤。嚼。之。辛。香。少。引。人。家。移。種。者。亦。堪。入。藥。用。但。乾。微。辛。香。堅。實。不。易。活。

之。初。虛。軟。曝。乾。方。以。實。折。之。中。心。微。赤。嚼。之。辛。香。少。引。人。家。移。種。者。亦。堪。入。藥。用。但。乾。微。辛。香。堅。實。不。易。活。

相。雜。尤。難。辨。也。一。承。藥。曰。今。陽。山。中。生。瓦。石。器。種。之。其。葉。逆。水。而。生。根。鬚。絡。石。略。無。少。泥。土。根。方。藥。極。

石。菖。蒲。必。此。五。類。也。生。於。池。澤。所。生。葉。肥。大。節。高。二。三。尺。者。不。可。入。藥。唯。可。作。果。盤。氣。味。不。烈。而。和。淡。爾。一。時。珍。

曰。菖。蒲。必。此。五。類。也。生。於。池。澤。所。生。葉。肥。大。節。高。二。三。尺。者。不。可。入。藥。唯。可。作。果。盤。氣。味。不。烈。而。和。淡。爾。一。時。珍。

水。菖。蒲。必。此。五。類。也。生。於。池。澤。所。生。葉。肥。大。節。高。二。三。尺。者。不。可。入。藥。唯。可。作。果。盤。氣。味。不。烈。而。和。淡。爾。一。時。珍。

洗。愈。弱。愈。細。高。四。五。寸。石。菖。蒲。葉。如。劍。脊。二。三。尺。者。不。可。入。藥。唯。可。作。果。盤。氣。味。不。烈。而。和。淡。爾。一。時。珍。

節。抱。朴。子。言。菖。蒲。難。食。以。一。寸。石。菖。蒲。葉。如。劍。脊。二。三。尺。者。不。可。入。藥。唯。可。作。果。盤。氣。味。不。烈。而。和。淡。爾。一。時。珍。

風。俗。通。云。菖。蒲。放。花。得。食。非。無。花。也。應。勸。善。蘇。頌。言。無。花。實。然。今。菖。蒲。二。三。月。間。抽。莖。開。莖。細。黃。花。一。寸。成。穗。

根【修治】節。一。寸。九。節。者。是。真。也。采。得。以。銅。刀。刮。去。根。黑。硬。節。皮。一。重。以。嫩。桑。枝。條。相。拌。蒸。熱。暴。乾。

妙蘇東坡云凡草生石上必須微土以附其根惟石菖蒲濯去泥土漬以清泉水置盆中可數十年不枯
節葉堅瘦根連絡蒼然於佛案間久更可喜其下病瘵米飲下是脾虛亦熱氣閉少入胸致俗用
泥土而生又豈昌陽之所能彷彿哉白朮散加薑白菖蒲根米飲下是脾虛亦熱氣閉少入胸致俗用
香失之溫用山藥失之閉惟參苓白朮散加薑白菖蒲根米飲下是脾虛亦熱氣閉少入胸致俗用
然思食

【附方】舊九新服食法甲子日取菖蒲一寸九節者陰乾百日為末每酒服
寸七飲酒不醉好事者服而驗方寸七日三服久服耳聰目明益智不忘
之米納中封十四日取癩癩風疾九節菖蒲開砂不聞酒也懸浸之密封一百日視之如菜
黍米納中封十四日取癩癩風疾九節菖蒲開砂不聞酒也懸浸之密封一百日視之如菜
出日飲夏禹神仙經取癩癩風疾九節菖蒲開砂不聞酒也懸浸之密封一百日視之如菜
之病卒死脈猶動聽其耳目中如微語擊股間暖者是也斃死之病臥忽不寤勿以火照
踵及足拇趾甲際動聽其耳目中如微語擊股間暖者是也斃死之病臥忽不寤勿以火照
中客忤菖蒲根搗汁舍之除一切惡加雄黃少許蒲瀆酒飲之或喉痺腫痛菖蒲根汁燒鐵秤
霍亂脹痛汁分溫四服聖藥和搗諸積鼓脹炒黃去積血積不用以布袋盛換去發末為末
大每服三五丸溫白湯下治腫脹肺損吐血新去節菖蒲末一日一服等分每服三錢解一切毒
尤妙或入香附末二錢奇效方肺損吐血新去節菖蒲末一日一服等分每服三錢解一切毒
末新汲水下赤白帶下更石菖蒲破故紙等分炒為末每服下一日一服等分每服三錢解一切毒
產並以此菖蒲根搗汁產後崩中下血不止菖蒲食前溫酒二千盞煎取一耳卒閉菖蒲根一
一以菖蒲根搗汁產後崩中下血不止菖蒲食前溫酒二千盞煎取一耳卒閉菖蒲根一
絲二升服之千金換一方不病後耳聾生菖蒲食前溫酒二千盞煎取一耳卒閉菖蒲根一
用巴豆丸塞耳日一換一方不病後耳聾生菖蒲食前溫酒二千盞煎取一耳卒閉菖蒲根一
菖蒲搗自然汁文聖濟錄眼險挑鍼研傳生菖蒲食前溫酒二千盞煎取一耳卒閉菖蒲根一
作膏日點之效聖濟錄眼險挑鍼研傳生菖蒲食前溫酒二千盞煎取一耳卒閉菖蒲根一

瘡不癢。葛蒲末。油調傳之。日三。癰疽發背。生葛蒲搗貼之。瘡乾者。為末。露。岐。便。毒。生。葛蒲根搗傳之。熱

毒溼瘡。日乾。為末。布席上。臥之。仍生瘡。痛而不癢。手足尤甚。黏着衣被。曉夕不得睡。有人教。以葛蒲三斗。手神驗。風癱有蟲。葛蒲末。五斤。酒漬。釜中熬之。既干。使味出。方先陰汗溼癢。日搽二三次。濟急仙方。

本草衍義。風癱有蟲。絕酒。未五日。每服一升。或半升。使味出。方先陰汗溼癢。日搽二三次。濟急仙方。

葉【主治】洗疥大風瘡。時珍。名未用。

白菖別錄有。

【釋名】水菖蒲。別錄。水宿。錄。莖蒲。別錄。昌陽。拾遺。溪蓀。拾遺。蘭蓀。弘景。根肥白而節疎。慢故謂之白菖。古人以菖

為菖食。謂之昌本。亦曰昌歎。文。王好食之。其生溪澗者。名溪蓀。

【集解】上。菖蒲。都別。根大而臭。色正白。一。頌曰。即今之溪蓀也。一名昌陽。生水畔。人亦呼為菖蒲。與石

中心無脊。其根乾後。輕虛多滓。不堪入藥。一。時珍曰。此有二種。一種根大而肥。白節疎者。白菖也。俗

謂之泥菖蒲。一種根瘦而赤。節稍密者。溪蓀也。俗謂之石菖蒲。葉俱無劍脊。溪蓀氣味勝似。白菖。雖可

殺蟲。不堪服食。

【氣味】甘。無毒。一。別錄曰。甘辛溫。汁制。雄黃。雌黃。砒石。

【主治】食諸蟲。別錄。主風溼。欬逆。去蟲。斷蚤。蟲。景。弘。研末。油調。塗疥癩。蘇

香蒲。本經。上品。蒲黃。本經。上品。【釋名】甘蒲。蘇。醮石。普。花上黃粉。名蒲黃。一。恭曰。香蒲。即甘蒲。可作薦者。春初生。取白為菖。亦堪薦

【集解】之別錄曰：香蒲生南海池澤，黃生河東池澤。四月采之，頌曰：香蒲大如七柄者，生於之甘胞，又以醋浸，如蒲筍亦大，美周禮謂之蒲葍，即花中葍有食之者，至夏抽梗，欲開時，便取之，市廛以武士榨果，故俚俗謂之蒲葍。亦曰蒲葍，花其蒲葍，即花中葍有食之者，至夏抽梗，欲開時，便取之，市廛以武搜作果食貨賣，一時珍也。蒲葍生水際，似莞而彌有脊，而柔二三月苗，采其嫩根，瀹過作餅，一宿可食，亦可煤食，煮食及曬乾磨粉作飲，食詩云：其藎而彌有脊，而柔二三月苗，采其嫩根，瀹過作餅，一宿可軟滑而溫。

【正誤】弘景曰：香蒲方藥不復用，人無采者，南海人亦不復識。江南貢菁茅，一名香茅，以供宗廟燕麥，菁草野俗皆識，都非香蒲類也。

蒲葍一名蒲筍，食物。蒲兒根，野菜。

【氣味】甘平無毒。時珍曰：寒。

【主治】五臟心下邪氣，口中爛臭，堅齒明目，聰耳。久服輕身耐老，經本去熱燥，利小便，寧生痰，止消渴。汪

補中益氣和血脈。正。擣汁服，治妊婦勞熱煩躁，胎動下血。時珍曰：出產乳。

【附方】舊二：妬乳乳癰。蒲葍草根，搗封之，并煎汁熱毒下痢。服日二次。粟米二合，水煎。

蒲葍本經上品。修治：紙焙，令色黃，蒸半日，卻再焙乾用之。妙。大明曰：破血消腫者，生用之，補血止血者，須炒用。

者須炒用。

【氣味】甘平無毒。

子一兩爲末。每服一錢。陰下溼癢。蒲黃末。傳三四時。耳出膿。蒲黃末。聖惠口耳大鈕。蒲黃阿膠。各半兩。地黃汁一合。煎至六分。溫服。急耳中出血。蒲黃炒黑。研末。以帛繫兩乳。止乃已。聖惠方。耳中出血。抄入。蒲黃。簡便方。滓。蒲黃中篩出赤。滓。蒲黃名曰蒲萼也。

【主治】炒用。澀腸。止瀉。血血痢。妙。大明。

菰別錄下品。

【釋名】菱草。說文。蔣草。已見穀部。菰。米下。江南人呼菰爲菱。以其根交結也。蔣義未詳。蔣。菰。夏月。生菌。場。曰。菰。器。曰。菰。首。小。者。孽。之。中。心。生。白。

【集解】臺如藕狀。似小兒臂。而白軟。中有黑脈。久則根盤而厚。首也。菰。根。江。湖。波。澤。中。皆。有。之。生。水。中。灰。如。墨。者。名。烏。鬘。人。亦。食。之。晉。張。翰。思。吳。中。菰。飯。即。菰。菜。也。又。謂。之。菱。白。生。熱。皆。可。啖。甜。美。其。中。心。如。小。葉。如。蒲。葦。輩。刈。以。秣。馬。甚。肥。春。末。生。白。茅。如。筍。即。菰。菜。也。又。謂。之。菱。白。生。熱。皆。可。啖。甜。美。其。中。心。如。小。兒。臂。者。名。菰。手。作。菰。首。者。非。矣。爾。雅。云。出。陸。菰。註。云。生。菰。草。中。狀。似。土。菌。江。東。人。啖。之。甜。滑。即。此。也。故。南。方。人。至。今。謂。菰。爲。菰。亦。緣。此。義。其。根。亦。如。蘆。根。冷。利。更。甚。二。浙。下。澤。處。菰。草。最。多。其。根。相。結。而。生。也。久。則。井。土。浮。於。水。上。彼。人。謂。之。菰。刺。去。其。葉。便。可。耕。蒔。又。名。葑。田。其。苗。有。莖。梗。者。謂。之。菰。蔣。草。至。秋。結。實。乃。彫。胡。米。也。歲。饑。人。以。當。糲。一。宗。爽。曰。菰。乃。蒲。類。河。朔。邊。田。止。其。苗。有。莖。梗。者。謂。之。菰。蔣。草。至。秋。青。子。合。粟。爲。粥。食。甚。濟。飢。杜。庸。所。謂。波。深。菰。米。沉。雲。黑。是。也。

菰筍一名菱筍。用菱白。經菰菜。同。

【氣味】甘。冷。滑。無。毒。極。冷。不。可。過。食。甚。不。益。人。惟。服。金。石。人。相。宜。耳。皆。

【主治】利五臟邪氣。酒皴面赤。白癩癢瘍。目赤熱毒。風氣。卒心痛。可鹽醋煮食之。孟。去煩熱。止渴。除目。

黃利大小便止熱痢雜鯽魚為羹食開胃口解酒毒壓丹石毒發藏器

菘菜一名菘菜用茭白通志菱粳俗名蘧蔬音穰

【氣味】甘冷滑無毒大明曰微毒一洗曰性滑發冷氣令人下魚寒傷陽道禁蜜食發痼疾眼巴豆人不可食

【主治】心胸中浮熱風氣滋人齒孟詵煮食止渴及小兒水痢藏器

菘根【氣味】甘大寒無毒頌曰蘧根亦如蘆根冷利更甚

【主治】腸胃痼熱消渴止小便利擣汁飲之別錄燒灰和雞子白塗火燒瘡藏器

【附方】舊二小兒風瘡久不愈者用菘蔞節燒研傅之子母祕錄毒蛇傷嘴之蔞草根燒灰傅外臺祕要

葉【主治】利五臟大明

菘米見穀部

苦草綱目

【集解】二三尺狀如茅蒲之類時珍曰生湖澤中長

【主治】婦人白帶煎湯服又主好嗜乾茶不已面黃無力為末和炒脂麻不時乾嚼之時珍

水萍本經中品

【集解】一別錄曰水萍生雷澤池澤三月采暴乾一弘景曰此是水中大萍非今浮萍子藥對云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得乃斯實也一藏器曰水萍有三種大者

曰蘋葉圓寸許小萍子是溝渠間者本經云水萍今醫家鮮用大難惟用浮萍不同形亦迥別今蘇正
言有三種大者曰蘋中者曰荇小者曰水萍注之誤矣萍之與蘋音化一葉經宿即生數葉下今蘇正
水萍乃小浮萍非大蘋也萍處池澤俱以甚多春季若血者謂之紫萍入藥為良七月采之淮南萬術
之互根也一種背而皆綠者一種面青背紫赤若血者謂之紫萍入藥為良七月采之淮南萬術
即老血化為紫萍恐自有此種不盡然也小雅勸鹿鳴食野之萍者乃蒿屬陸佃指為萍南萬術
云老血化為紫萍恐自有此種不盡然也小雅勸鹿鳴食野之萍者乃蒿屬陸佃指為萍南萬術

【修治】竹篩攤曬下置水一盆映之即易乾也

【氣味】辛寒無毒

【主治】暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮止消渴久服輕身經下氣以沐浴生毛髮治熱毒風熱熱狂

癩腫毒湯火傷風癰大擣汁服主水腫利小便為末酒服方寸七治人中毒為膏傅面野器主風濕麻

痹腳氣打撲傷損目赤翳膜口舌生瘡吐血衄血癰風丹毒

【發明】萍一震亨曰四月十五萍發汗勝於麻黃一頌曰俗醫用治時行熱病亦甚發汗甚有功其方用浮

以水一中盞生薑半分煎至六分輕浮入肺經達皮膚所以能發揚邪汗也世傳宋時東京開河掘
方甚奇古也一時珍曰萍其性輕浮入肺經達皮膚所以能發揚邪汗也世傳宋時東京開河掘
得石碑梵書大篆一詩無能曉者冥人林靈素逐字辨譯乃是神仙風味去沉疴采時云天生靈
無根幹不在山間一岸每因飛絮逐東風沉積水面神仙風味去沉疴采時云天生靈
甚難風與大風些小微風都不算豆淋酒化服左癱右瘓三十六種風偏正頭風口眼喎斜大風癩末
煉蜜和丸彈子大每服一粒以豆淋酒化服左癱右瘓三十六種風偏正頭風口眼喎斜大風癩末
一切無名風及脚氣并打撲傷折及胎孕有傷服
【附方】舊八新夾驚傷寒服牛錢蜜萍水調下連進服三服出汗為度聖濟錄每消渴飲水浮萍搗汁服

類
本草

之○又方用乾浮萍括樓根等分爲末入乳汁和丸小便不利。膀胱水氣流滯浮萍日乾爲末。水氣洪
 痞子大空腹飲服二十丸。聖惠方。霍亂心煩。每服五錢。入薤白。四寸。煎酒。溫服。聖惠方。兩吐血不
 腫。小便不利。浮萍。二日。服爲末。聖惠方。霍亂心煩。每服五錢。入薤白。四寸。煎酒。溫服。聖惠方。兩吐血不
 止。紫背浮萍。焙半兩。黃芪。炙。二錢。牛黃。爲末。鼻衄不止。浮萍末吹之。中水毒病。手足指冷。至膝。肘。卽是。以
 每服一錢。薑水調下。聖濟總錄。爲末。鼻衄不止。浮萍末吹之。中水毒病。手足指冷。至膝。肘。卽是。以
 坦集驗方。姚僧大腸脫肛。水聖散。用危氏得效方。未。身上虛癢。物湯煎。一錢。以黃丹。錢。同。四。風熱癩。瘡。浮
 煎過焙乾。牛芎。子酒。煮曬乾。炒。各一兩。爲末。風熱丹毒。浮萍。湯煎。一錢。以黃丹。錢。同。四。風熱癩。瘡。浮
 每薄荷湯服。一。或入漢防。少年面皯。外臺用浮萍。日。洗。之。仍。以。萍。於。汁。少。許。上。熱。擦。方。用。紫。背。浮。萍。
 裕并錢亦可。或入漢防。少年面皯。外臺用浮萍。日。洗。之。仍。以。萍。於。汁。少。許。上。熱。擦。方。用。紫。背。浮。萍。
 已功甚大。不可粉滓面黥。溝渠小。聖惠方。未。日。大風癘疾。得見。好。斑。瘡。入。目。肝。半。陰。乾。爲。末。以。生。羊。子
 小看。普濟。方。粉。滓。面。黥。溝。渠。小。聖。惠。方。未。日。大。風。癘。疾。得。見。好。斑。瘡。入。目。肝。半。陰。乾。爲。末。以。生。羊。子
 患豬魚雞。○又方。七月七日。取紫背浮萍。日。乾。爲。末。升。入。好。斑。瘡。入。目。肝。半。陰。乾。爲。末。以。生。羊。子
 消風散。調。每。服。五。錢。水。煎。服。已。弩。肉。攀。睛。貼。眼。上。許。研。爛。入。片。脂。少。許。毒。腫。初。起。傳。水。中。萍。子。後。草。搗。發
 傷者。十。服。見。效。甚。者。不。過。一。服。已。弩。肉。攀。睛。貼。眼。上。許。研。爛。入。片。脂。少。許。毒。腫。初。起。傳。水。中。萍。子。後。草。搗。發
 背初起。腫。赤。熱。浮。萍。和。雞。楊。梅。瘡。癬。數。日。煎。一。作。浸。洗。方。日。燒。煙。去。蚊。用。之。取。孫。眞。人。方。乾。

【釋名】**萍菜**。拾**四葉菜**。厄**田字草**。一**時珍曰**。一**類本作寶**。左**傳**。蔡**蕝**。蕝**之菜**。可**薦**於**鬼**。神**可**羞於**王**

四葉菜。田字草。破銅錢。皆象形也。諸家本草。皆以類註。水萍。蓋依吳普。本草音。別出於此。接

【集解】**一**普景曰。水萍。中。大。萍。五。月。有。花。白。色。非。滿。渠。所。生。之。萍。乃。楚。王。渡。江。所。得。卽。斯。實。也。采。日。乾。之。

領書類。在眞韻。蒲眞切。萍。在庚韻。蒲切。萍。經切。脚。不。同。爲。一。葉。根。入。水。底。五。月。白。花。三。月。采。日。乾。之。

帶如蠶者蓋此類也若水萍安得有實耶三四月采莖葉取汁煮礬黃能拒火又段公路北
月錄有睡蓮亦此類也其葉如荇而大其花布葉重當夏晝開花夜縮入水晝復出也

子【氣味】甘澀平無毒

【主治】助脾厚腸令人不飢時

根【氣味】甘寒無毒

【主治】煮食補虛益氣力久食不飢厚腸胃器

荇菜唐本

【釋名】鳧葵唐本水葵馬融水鏡草本草鱸子菜野菜金蓮子接余葉荷則鳧葵當作荷葵古文通用也其

或云鳧喜食之故稱鳧葵亦通其性滑如葵其葉頗似荇故曰葵曰荇楚詩經作荇俗呼荇絲菜池人謂

綠波是矣

【集解】葵註爾雅云鳧葵即荇菜也生水中莖端長短隨水深淺江東人食之陸機詩疏云荇莖白而葉紫

赤色正圓徑寸餘浮在水上根與莖一大如斂股也並根連白可以按浮酒用苦酒浸其白莖肥美今人不

食似葵而微尖者荇也夏月俱開黃花亦有白花者結實大如棠梨中有細子按獻寧王庚辛葉根玉册

並可伏礬煮砂制馨此以藕下
分別藕香似亦未確詳以藕下

【正誤】江南人多食之今云是豬草誤矣今以春夏細長用滑者為絲草至冬粗短者為豬草亦呼為

鷓鴣與兔葵殊不相似也而有名未用類即無兔葵莖之名蓋後人刪去也時珍曰楊慎卮言以四葉菜為蒼者亦非也四葉菜乃蘋也

【氣味】甘冷無毒。

【主治】消渴去熱淋利小便唐本擣汁服療寒熱開寶擣傳諸腫毒火丹遊腫時珍

【附方】新四一切癰疽及瘡癤用苦絲菜或根馬蹄草莖或四草也各取半碗同苧麻根五寸去皮

生餘錄穀道生瘡苧葉搗爛綿囊納之毒蛇螫傷牙入肉中痛不可堪者勿令入知也私以苧葉覆

眼去醫兩海標二錢各為末同菜根以馬蹄一鍾煎二宿去滓子一日點數次七日見效也五孫氏集效

專別錄下品

【釋名】莖二音柳水葵疏露莖馬蹄草時珍曰莖字本作莖從純乃絲名其莖似之故也齊民

輒改莖為露葵北人不知以綠莖為之詩云薄采其莖即純也或諱其名謂之錦帶

【集解】赤色短長隨水深淺似兔葵浮在水上味甘莖實十月漸粗子紫色一月至八月莖細如斂腹黃

味苦體潤人惟取汁作羹猶柔滑可羹夏月開黃花結實青紫色大如棠梨中善食之葉如苧菜未

名莖或作豬莖言可飼豬也又訛為藕莖其莖如絲也至秋老則

【氣味】甘寒無毒損人胃及齒令入骨痿補熱食及多食亦擁氣不發痔

七月有蟲着上。食之令人霍亂。

【主治】消渴熱瘧。別錄和鮑魚作羹食。下氣止嘔。多食壓丹石。補大小腸虛氣。不宜過多。孟詵治熱洩。厚腸

胃安下焦。逐水解百藥毒。并蠱氣。大明

【發明】久弘景曰。尊性冷而補。主氣雜。鱧魚作羹食。亦逐水。而性滑。服食家不可多用。一恭曰。尊

中之鱧。尊藥也。一藏器曰。尊體滑。常食發氣。令關節急。嗜睡。脚氣論中。令人食之。此誤。極深也。溫病

後。脾弱不能磨化。食者多死。予所居近湖。湖中有尊。藕。年中疫甚。纖人取尊食之。雖病瘥者。亦死。至秋

大旱。人多血痢。湖中水竭。掘藕食之。國境無他。尊藕之功。於斯見矣。

【附方】新一切癰疽。爛馬蹄。草即尊。菜。春夏用莖。冬月用子。就於根側。尋取。搗頭上惡瘡。以黃泥包。豆豉

以尊。菜汁調。傳數種。疔瘡。以酒蹄。草。又名缺盆草。大青。葉。臭。紫。草。各等分。搗爛。以尊。菜汁調。傳數種。疔瘡。以酒蹄。草。又名缺盆草。大青。葉。臭。紫。草。各等分。搗爛。

水藻綱目

【釋名】文者潔淨。如澡浴。故謂之藻。有

【集解】水底有二種。藻。生水中。處處有之。周南詩云。子以采藻。于沼于沚。子彼行潦。是也。陸機註云。藻生

按去腥氣。米粳。蒸為茹。甚滑美。荆揚人。飢荒。以當穀食。一藏器曰。聚藻。葉細如絲。及魚鱗。狀節。節連。時

珍曰。藻有二種。水中甚多。水藻。葉長二三寸。兩兩對生。即馬藻也。郭璞注云。細葉。蓬莖。茸如絲。可愛。一

節。長數寸。長者二三寸。節即莖也。二藻。皆可食。入藥。以馬藻為勝。璞注云。細葉。蓬莖。茸如絲。可愛。一節。長數寸。長者二三寸。節即莖也。二藻。皆可食。入藥。以馬藻為勝。璞注云。細葉。蓬莖。茸如絲。可愛。一

【氣味】甘大寒。滑無毒。

海藻本經中品

【主治】去暴熱熱痢止渴。擣汁服之。小兒赤白遊癩。火焱熱瘡。擣爛封之。器

【發明】一思邈曰凡天下極冷無過藻菜。但有患熱毒腫并丹毒者。取渠中藻菜切擣。傅之厚三分。乾即易。其效無比。

【釋名】藻音單。出爾雅。落首。本海羅。爾雅註。

【集解】許別錄曰海藻生東海池澤。七月七日采。暴乾。弘景曰。生海島上。黑色如亂髮。而大少味大葉。藻生深海中。新羅國。葉如水藻。而大海人以繩繫腰。沒水取之。五月以後有大魚傷人。不可取也。爾雅云。綸似綸。組似組。東海有之。正為二藻也。一領繫腰。沒水取之。五月以後有大魚傷人。不可取也。陶隱居引爾雅。綸組註。昆布謂昆布似青苔。菜似綸。而陳藏器以綸組為二藻。陶說似近之。一珍曰。海藻近海諸地。采取亦作海菜。乃立名。目貨之四方云。

【修治】伏時日乾。用一時須用生烏豆并紫背天葵三件同蒸。以成其功也。

【氣味】苦鹹寒無毒。散腫潰堅。湯海藻甘草兩用之。蓋以堅積之病。非平和之藥。所能取捷。必令反奪。

【主治】癭瘤結氣。散頸下硬核痛。癰腫癥瘕。堅氣。腹中上下雷鳴。下十二水腫。本經療皮閒積聚。暴癩。瘰氣結熱。利小便。辟百邪鬼魅。治氣急心下滿。疝氣下墜。疼痛卵腫。去腹中幽幽作聲。甄權治奔豚氣脚

氣。水氣浮腫。宿食不消。五膈痰壅。李珣

【發明】一元素曰海藻氣味俱厚。純陰。沉也。治癭瘤。馬刀諸瘡。堅而不潰者。經云。鹹能軟堅。營氣不從外為浮腫。隨各引經藥治之。腫無不消。一咸味涌。故海藻之鹹。以泄水氣也。

【說曰】海藻鹹能潤下寒能洩熱引痰水故能消癭瘡結核陰積之堅聚而除浮腫脚氣留飲痰氣之滯熱使邪氣自小便出也

【附方】舊二海藻酒治癭氣用海藻一斤絹袋盛之以清酒二升浸之春夏二日秋冬三日每服兩合

瘰癧初起海藻一兩黃連二兩為末每服方寸匕日三服不過兩劑即瘥頭項交接者薄

過白蠶蠶炒等分為末以白梅泡湯和丸梧子大每服六十九米飲下必泄出毒氣危氏得效方

海蘊溫繩醴三音○拾遺【校正】自菜部移入此

【釋名】也其葉似之故名【釋名】也其葉似之故名

【氣味】鹹寒無毒

【主治】癭瘤結氣在喉間下水器主水瘡頰

海帶宋嘉祐

【集解】禹錫曰海帶出東海水中石上似海藻而粗柔韌而長今登州人乾之以束器物醫家用以下水勝於海藻昆布

【氣味】鹹寒無毒

【主治】催生治婦人病及療風下水嘉祐治水病癭瘤功同海藻珍時

昆布別錄中品

【釋名】綸布音關青絲綬也。詁而為昆耳。陶弘景以綸為青苔紫菜。謂綸為昆布。陳藏器又謂綸組是二種藻。不同如此。

【集解】雅云：綸似綸。昆布生東海。弘景曰：今惟出高麗。繩把索之如卷麻。作黃黑色。柔韌可食。爾布生南海。葉如手。大似葦葦。紫赤色。其細葉者海藻也。一珣曰：昆布亦似繩。索之狀出閩浙者。大葉似色。胡人撻之為索。陰乾。從舶上來。中國一時珍曰：昆布生登萊者。撻如繩。索之狀出閩浙者。大葉似菜。蓋海中諸菜。性味相近。主瘰癧。一致。雖稍有不同。亦無大異也。

【修治】細以東流水煮之。從已至亥。待鹹味去。乃曬焙用。

【氣味】鹹寒滑無毒。一棧曰：溫有小毒。

【主治】十二種水腫。癭瘤聚結氣。瘰瘡。破積聚。治陰癘。腫含之。嚙汁。器利水道。去面腫。治惡瘡。鼠

瘰。甄。

【發明】臧能軟堅。故堅如石者。非此不除。與海藻同功。一說曰：昆布下氣。久服瘦人。無耳。北人食之。皆生病。是水土不宜。耳。凡是海中菜。皆損人。不可多食。

【附方】舊昆布臠。治膀胱結氣。急宜下氣。用高麗昆布一斤。白米泔浸一宿。洗去鹹味。以水一斛。煮熟。糯米飯。極能下氣。無所忌。海藻。蘊氣結核。綿裹好醋。中浸布一兩。洗去鹹味。曬乾。為散。每以錢食。糯米亦可依此法作之。廣濟方。藻蘊氣結核。綿裹好醋。中浸布一兩。洗去鹹味。曬乾。為散。每以錢食。糯米亦可依此法作之。末。蜜丸。杏核。大時。含之。海藻等分為。瘰上方。項下卒。臠。其。蜜丸。杏核。大時。含之。海藻等分為。

越王餘算藥

【集解】黑角白骨。越王餘算生南海水中。如竹算子。長尺許。劉敬叔異苑云。昔晉安越王相傳。南海將【附錄】沙箸。苗其心若骨。白而且勁。可爲酒籥。凡欲采者。須輕步向前。拔之。不然。聞行聲。遽縮入沙中。吐不可得也。

【氣味】鹹。溫。無毒。

【主治】水腫。浮氣。結聚。宿滯。不消。腹中虛鳴。並煮服之。李珣

石帆華日

【集解】軟作交羅紋。石帆狀如柏。水松狀如松。藏器曰。石帆生海底。高尺許。其花離樓相貫連。若死則浮水中。人於海邊得之。稀有見其生者。

【氣味】甜。鹹。平。無毒。

【主治】石淋。煮汁服。主婦人血結。月閉。藏器

水松綱目

【集解】弘景曰。出南海。及交趾。生海水中。

【氣味】甘。鹹。寒。無毒。

【主治】溪毒、水腫、催生。

本草綱目 十五 卷十九 草部

一百十三

040671



2121-6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(六十)

張紹棠重訂



商務印書館發行

萬有文庫

第一卷一冊

第五卷
五書

商務印書館發行

04067E



本草綱目

卷二十

草之九 石草類一十九種

石斛本經 骨碎補開寶 石韋本經 金星草嘉祐 石長生本經 紅

本經 佛甲草圖經 虎耳草綱目 石胡荽四聲 螺麝草拾遺 鏡面草即

地錦嘉祐 金瘡即血見愁 離隔草拾遺 仙人掌草圖經 醉漿草唐 酸草

附 紫背金盤圖經 白龍鬚綱目 仙人草拾遺 仙人掌草圖經 崔櫻圖經 野蘭根 雞翁藤

右附方舊十新四十七

草之九 石草類一十九種

石斛本經上品

【釋名】石薺別錄 金釵綱目 禁生本經 林蘭同 杜蘭別錄 一時珍曰 石斛名義未詳其莖狀如金釵之股故

州記云永陽龍石山多石斛精好如金釵 是矣林蘭杜蘭與木部石斛同名恐誤 釵

【集解】生石上細實以桑灰沃之 色如金形如蚌 七月八月採莖 陰乾弘景曰 今用石斛出始興

木斛其莖至虛長大而色淺不入丸散惟可為酒漬煮之用俗方最以補虛療脚膝一恭曰今荆蕪及漢中江左又有二種一種似大麥果相連頭生一葉而性冷名麥斛一種莖大如雀髀葉在莖頭者一頌曰今荆州光州壽州廬州江州溫州台州亦有之以廣南者為佳多在山谷中五月生苗莖似小竹節四寸柔韌折之如肉花十月結實其根細長黃色不能明水斛中虛如木長尺餘但石斛深黃光澤耳一珍曰石斛叢生石上或其根糾結甚繁乾則白軟其莖葉不死俗稱為千年潤石斛短而上自生根鬚人亦折下以砂石裁之或以物盛挂屋下類澆以水經年死俗稱為千年潤石斛短而中實木斛長而中虛甚易分別處處有之以蜀中者為勝

【修治】一數曰凡至西徐徐焙乾用酒浸一宿暴乾以酥拌蒸之一普曰神農甘平扁鵲酸李當之寒一珍曰甘淡微

【氣味】甘平無毒一普曰神農甘平扁鵲酸李當之寒一珍曰甘淡微

【主治】傷中除痹下氣補五臟虛勞羸瘦強陰益精久服厚腸胃本補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱癩氣脚漆疼冷痺弱定志除驚輕身延年別錄益氣除熱治男子腰脚軟弱健陽逐皮肌風痺骨

中久冷補腎益力甄權壯筋骨煖水臟益智清氣日華治發熱自汗癰疽排膿內塞時珍

【發明】一數曰石斛鎮澀一丈夫元氣酒浸酥蒸服滿一鎰永不骨痛也一宗爽曰石斛治胃中深師云蒸溼精少小便餘瀝者宜加之一法每

二錢入生薑一片水煎代茶飲甚清肺補脾也

【附方】新二睫毛倒入水石斛川芎藜等分為末口內含飛蟲入耳石斛數條去根如筒子一邊紆入耳

止蕭右耳則蟲從左出未出更作聖濟

骨碎補宋開

【釋名】猴薑。拾遺。胡猴薑。志。石毛薑。日。石菴。骨碎。故命此名。或作補骨碎。布訛。薑。開元。皇帝呼為胡猴薑。折象

形也。一時功同。故有菴薑主折傷。破血。此物功同。故有菴薑之名。

【集解】石韋。而一。根。餘。葉。生。于。木。根。寄。樹。石。上。有。毛。葉。如。菴。菌。一。藏。器。曰。一。嶺。南。處。吉。州。亦。有。之。葉。似。青。路。州。郡。皆。有。之。生。木。或。石。上。多。在。背。陰。處。引。根。成。條。上。有。黃。赤。毛。及。短。葉。附。之。又。抽。大。葉。成。枝。葉。面。青。綠。色。略。似。薑。形。其。葉。兩。極。小。類。似。牙。兩。兩。相。對。葉。長。有。尖。瓣。也。一。時。珍。曰。一。其。根。扁。長。略。似。薑。形。其。葉。兩。極。小。類。似。牙。兩。兩。相。對。葉。長。有。尖。瓣。也。一。時。珍。曰。一。其。根。【修治】潤。飯。蒸。一。日。曬。乾。用。急。用。只。焙。乾。不。蒸。亦。得。也。

【氣味】苦。溫。無。毒。一。大。明。平。

【主治】破。血。止。血。補。傷。折。主。骨。中。毒。氣。風。血。疼。痛。五。勞。六。極。足。手。不。收。上。熱。下。冷。癩。惡。疾。蝕。爛。肉。殺。蟲。大。明。研。末。豬。腎。夾。煨。空。心。食。治。耳。鳴。及。腎。虛。久。泄。牙。疼。時。

【發明】一。頌。曰。一。骨。碎。補。入。婦。人。血。氣。藥。蜀。人。治。閉。折。筋。骨。傷。損。取。根。搗。篩。煮。黃。米。粥。和。裹。傷。處。有。效。用。此。方。治。耳。鳴。未。入。豬。腎。中。煨。熱。與。食。頓。住。蓋。腎。主。大。小。便。久。泄。屬。腎。虛。不。可。專。從。脾。胃。也。雷。公。炮。炙。論。兩。足。痿。軟。或。痛。或。痺。遂。成。痢。風。宜。用。獨。活。寄。生。湯。加。煎。湯。四。斤。丸。仍。以。骨。碎。補。三。分。之。一。同。研。取。汁。酒。解。服。之。外。用。杜。牛。膝。木。節。草。蓆。白。芷。南。星。煎。湯。四。斤。丸。仍。以。骨。碎。補。三。分。之。一。同。研。

【附方】新。三。虛。氣。攻。牙。吐。齒。痛。血。出。或。癢。痛。骨。碎。補。此。法。出。壘。刀。細。剉。瓦。鍋。慢。火。炒。黑。能。堅。骨。固。牙。益。精。髓。久。

去骨中毒氣疼痛牙動將落者風蟲牙痛骨碎補乳香等分爲末糊丸塞耳鳴耳閉骨碎補煎作細條敷擦立住再不復動經用有神蘇氏病後髮落嫩枝煎汁刷之腸風失血或米飲服仁存方

石韃

音韃石皮別石蘭石韃弘景曰蔓石上生韃如皮故名

【釋名】石韃音韃石皮別石蘭石韃弘景曰蔓石上生韃如皮故名

【集解】有之別錄曰石韃華陰山谷石上此物叢生石旁陰處亦不采葉陰乾一弘景曰處處

章療淋亦好頌曰今管絳餘海福州江寧皆有之叢生石上葉如柳背有毛而宛點如皮福州別

皮背有黃毛亦有金星者名金星草葉凌冬不凋又一種如杏葉者亦生石上其性相同

【修治】大明曰入藥去槓須微炙用法以羊脂炒乾用

【氣味】苦平無毒石杏仁射干爲之使微寒制丹砂礬石滑

【主治】勞熱邪氣五癢閉不通利小便水道經止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精氣錄

治淋瀝遺溺華炒末冷酒調服治發背頰主崩漏金瘡清肺氣時

【附方】新小便淋痛石韃滑石等分爲末每小便轉脬石韃煎一盞食前服各二錢半水崩中漏下爲末

每服三錢溫便前有血湯下二錢普濟方氣熱咳嗽湯服二錢聖濟錄

酒服甚效

金星草

宋嘉祐

【釋名】金釧草。經。鳳尾草。目。七星草。時珍曰。即石草之有金者。圖經重出。七星草併入。

【集解】處。或生大木下。及背陰古瓦屋上。初出深綠色。葉長一二尺。至深冬。背生黃星點子。兩兩相對。色如金。因得金星之名。無花實。凌冬不凋。其根盤屈如竹根。而長作蔓。延長二三尺。其葉堅硬。背上有黃點。如風乾用。頌曰。七星草生江州山谷。石上葉如柳。而長作蔓。延長二三尺。其葉堅硬。背上有黃點。如

七星采。無時。【氣味】苦寒。無毒。曰。頌曰。微酸。崔昉。【主治】發背癰瘡。結核。解硫黃丹石毒。連根半斤。酒五升。銀器煎服。先服石藥。悉下。亦可作末。冷水服。方寸匕。塗瘡腫。殊效。根浸油塗頭。大生毛髮。烏髭髮。頌。解熱通五淋。涼血。時。

【發明】丹石毒發于背。及一切癰腫。以其根葉二錢。半酒一大盞。煎服。取下黑汁。不可輒服。宗奭曰。兼毒去。瘡愈也。如不飲酒。則為未以新汲水服。以知為度。時珍曰。此藥大抵治金石發毒者。若憂鬱氣血凝滯。而發毒者。非所宜也。

【附方】舊。二。五毒發背。金星草。和根淨洗。慢火焙乾。每四兩。入生甘草一錢。搗末。分作四服。每服用酒。毒物。熱毒下血。金星草。陳乾薑。各二兩。為末。每脚膝爛瘡。傳之。即乾。集簡方。

石長生。本品。經方。熱毒下血。服一錢。新汲水下。本方。脚膝爛瘡。傳之。即乾。集簡方。

【釋名】丹草。本。丹沙草。不凋。故曰長生。四時。

【集解】別錄曰。石長生。生咸陽山谷。弘景曰。俗中時有采者。方藥不復用。近道亦有。是細細草。葉花紫色。南中多生。石巖下。葉似蕨。而細如龍鬚。黑如光漆。高尺餘。不與餘草雜也。恭曰。

一苗高尺許。五六月采莖葉用。今市人用脆筋草為之。葉似青箱莖。莖細勁紫色。今太常用者是也。〔時珍曰〕宋祁益部方物記。長生草。生山陰。厥地修莖。莖葉色似檜。而澤經冬不凋。

【氣味】鹹。微寒。有毒。君甘。〔權曰〕神農。苦。雷公。辛。桐。酸。有小毒。

【主治】寒熱。惡瘡。大熱。辟鬼氣。不祥。經本。下三蟲。別。治疥癬。逐諸風。治百邪魅。〔權〕。

【附錄】紅茂草。圖經。〔頌曰〕味苦。大涼。無毒。主癰疽。瘡腫。煨研為末。冷水調貼。一名地沒藥。一名長

草。一名長生草。多生古道。丘壘荒蕪之地。葉繁。故有長生之名。春采根葉。〔時珍曰〕案庚辛玉册云。通泉不槁。根入地至泉。故名。通泉俗呼禿瘡花。此草似地丁。中心抽一莖。開黃白花。及紅茂草亦一飯。摘否。故並

附之。

石寬宋圖經

【集解】高一尺以來葉如水柳而短八九月土春生苗莖青。

【氣味】辛苦。有小毒。

【主治】同甘草煎服。主駒駝。又吐風涎。〔頌〕。

【附錄】石垂。〔頌曰〕生福州山中。三月花。四月采。子生。搗為末。丸服。治蠱毒。

景天本經上品

【釋名】慎火。本經。同。救火。別錄。擻火。同。護火。綱目。辟火。同。火母。別錄。〔弘景曰〕衆藥之名。景天為厲。人

用亦希。

【集解】于別錄曰景天生太山川谷四月四日七月七日采陰極頌曰今南北皆有之家枯

死亦有宿根者苗葉花並可用宗帶赤黃色高一二尺折之有汁澆澆日便生也厚狀似長匙頭

人多栽于石山上二月生苗莖葉如連翹而小

及胡豆葉而不尖夏開小白花結實如連翹而小

中有黑子如粟粒其葉味甘苦煉熱水淘可食

【正誤】弘景曰廣州城外有一樹大三四圍名慎火樹志曰

嶺表人言並無此說蓋錄書者入謬言非陶氏語也

【氣味】苦平無毒別錄曰酸寒有小毒可煨砂

【主治】大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蟲毒痂疔寒熱風痹諸不足別錄療金瘡止血煎水浴小兒去煩

熱驚氣弘景風疹惡癢小兒丹毒及發熱權熱狂赤眼頭痛寒熱遊風女人帶下華

花【主治】女人漏下赤白輕身明目經本

【附方】舊新二驚風煩熱慎火草煎水浴小兒中風汗出中風一日頭頂壓熱二日手足不屈用慎火草

一錢聖濟錄嬰孺風疹在皮膚不出及瘡毒取慎火草葉五大兩和鹽三熱毒丹瘡草搗汁拭之

日夜拭兩膝起赤如火景天草真珠末一兩搗如泥塗之乾則易漆瘡作癢接慎火草塗眼生花翳

濕痛難開景天搗汁產後脫胎慎火草一斤陰乾酒五升煮

日點三五次聖惠產後脫胎慎火草一斤陰乾酒五升煮

佛甲草宋圖

【集解】有頌曰佛甲草生筠州多附石向陽而生似馬齒莧而細小且長有花黃色不開黃花經

本草綱目 十六卷二十 草部 七

則枯人多栽于石山瓦牆上呼為佛指甲救荒本草言高一二尺葉甚大者乃景天非此也

【氣味】甘寒微毒

【主治】湯火灼瘡研貼之。頌

虎耳草綱目

【釋名】石荷葉見下

【集解】〔時珍曰〕虎耳生陰溼處人亦栽于石山上莖歷五六寸有細毛一莖一葉如荷蓋狀人呼為石荷葉葉大如錢狀似初生小葵葉及虎之耳形夏開小花淡紅色

【氣味】微苦辛寒有小毒〔獨孤酒曰〕汁煮砂子

【主治】瘟疫播酒服生用吐利人熟用則止吐利又治聾耳擣汁滴之痔瘡腫痛者陰乾燒烟桶中燻之時珍

石胡荽四聲本草

【校正】自菜部移入此

【釋名】天胡荽綱目野園荽同鵝不食草食性雞腸草詳見下名

【集解】〔時珍曰〕石胡荽生石縫及陰溼處小草也高二三寸冬月生苗細莖小葉形狀宛如嫩胡荽其氣辛薰不堪食鵝亦不食之夏開細花黃色結細子極易繁衍僻地則鋪滿也案孫思邈千金方云一種小草生近水渠中溼處雞腸類胡荽名天胡荽亦名雞腸草即此草也與繁縷之雞腸名同物異

【氣味】辛寒無毒〔時珍曰〕辛溫汁制砒石雄黃

【主治】通鼻氣利九竅吐風痰炳去目翳接塞鼻中醫膜自落療痔病洗解毒明目散目赤腫雲醫耳聾頭痛腦酸治痰瘧齟齬鼻窒不通塞鼻瘡自落又散瘡腫時

【發明】治項痛目病通鼻氣而落肉內達肺經而治齟齬痰瘡散瘡腫其除翳之功尤顯上達頭腦而陳藏器本草惟務廣博鄙俚之言也若此藥之類表出殊功可謂務博已乎案倪惟德原撰啓集云

抵如閉鑷蓋法常欲邪毒不閉令有出路然力小而銳宜常啗以聚其力凡目中之諸病皆可使之生

接更神玉璽集要詩云赤眼之餘醫忽生草中鷄不食為名塞于鼻內頻換三日之間復舊明

【附方】新七寒痰胸喘野園葵研汁和酒噴鼻去醫晉雲散治目赤腫脹蓋明昏暗隱疼痛乾風痰入鼻內泪出為度一方去青黛一口每以米許噴貼目取醫便

青黛川芎各一錢為細末噙水一筒方噴鼻去醫便

二錢連黃蘗煎湯洗淨看如有再貼在孫天仁集效方寒鼻治醫發見牙疼噴鼻為末含草一錢半隨左

右嚼之亦可一切腫毒搗爛入酒一盤絞汁服以渣傳之集簡方溼毒脛瘡磚縫中生野園葵

淨縛上膏藥黃水出五六日愈此吳竹周圍縫定以茶洗集簡方石胡葵一把煎汁半盤入酒痔瘡

腫痛石胡葵搗貼

【釋名】鏡面草時珍曰皆象形也

【集解】帶赤色而光如鏡背有少毛小草也

【氣味】辛。

【主治】癰腫風疹脚氣腫癢爛傅之亦煮湯洗腫處藏治小便出血吐血衄血齩齒痛時

【發明】一時珍曰案陳日華經驗方云年二十六器入少蜜水進兩服而愈詳血數點而不疼如是一

【附方】七吐血衄血服鏡面朱氏集驗方酒牙齒蟲痛膏入香油二鏡面草不拘多少以水缸上○楊氏家藏

方用鏡面草半握入麻油二點鹽半捻接碎左疼塞右耳右疼塞左耳須于午前貼之徐克安一乳仍

臥泥耳一二時去泥取草油中看有蟲浮出久輕粉麻手指腫毒草搗爛傅之毒止痛鏡面蛇纏惡瘡

之出數蟲而安小兒頭瘡油傅之立效楊氏家藏方手指腫毒草搗爛傅之毒止痛鏡面蛇纏惡瘡

鏡面草入鹽解鼠莽毒鏡面草自然粥清油各一盃和張果醫說

酢漿草唐本【校正】併入圖經

【釋名】酸漿圖經三葉酸綱目三角酸綱目酸母綱目酣母蘇恭酸箕李當鳩酸蘇恭雀兒酸綱目雀林草綱目小酸茅蘇恭

赤孫施草經一時珍曰此小草三葉酸也其味如醋與燈籠草之酸漿名同物異唐慎微本草以此

萍者即此也孫施亦酸箕之訛耳今併為一

【集解】一恭曰酢漿草大葉同枝黃花黑實綱目頌曰三葉中下溼珍小角長一二分內有細子布地極易

有生者似水萍兩葉并喜食至晚自合帖整整如一四月開小黃花結小角長一二分內有細子布地極易

繁衍一枝三葉兩片喜食至晚自合帖整整如一四月開小黃花結小角長一二分內有細子布地極易

濁方士采制砂承碩馨砒石

【氣味】酸寒無毒。

【主治】殺諸小蟲。惡瘡癩瘦。搗傅之。食之。解熱渴。本主小便諸淋。赤白帶下。同地錢。地龍治沙石淋。煎

湯洗痔痛。脫肛甚效。搗塗湯火蛇蠍傷。時珍赤孫施治婦人血結。用一搗洗煖酒服之。頌

【附方】舊一小便血淋。酸草搗汁煎五苓散服之。俗名諸淋赤痛。三葉酸漿草洗併取自然汁一合。酒

方。二便不通。酸草一大把。車前草一握。搗汁入砂糖。赤白帶下。三葉酸草。乾乾為末。空心痔瘡出血。

靈苑。二便不通。酸草一錢。調服。一盞不通。再服。搗汁入砂糖。赤白帶下。三葉酸草。乾乾為末。空心痔瘡出血。

雀林草。一大握。水二升。煮一升。癰瘡作癢。雀兒草。即酸母草。擦蛇虺螫傷。酸草搗傅。牙齒腫痛。酸漿草

服。日三次。見效。外壅。秘要。癰瘡作癢。雀兒草。即酸母草。擦蛇虺螫傷。酸草搗傅。牙齒腫痛。酸漿草

淨。川椒。四十九粒。去目。同搗爛。絹片裹定。如筋大。切成豆粒大。每以一塊塞痛處。即止。節齋醫論。

【附錄】酸草。消玉一名。酸草。弘景曰。主輕身延年。生名山。醴泉上。陰厓。莖有五葉青澤。根赤黃。可以三

葉。白。別錄。有名。未用。曰。味辛。主寒熱。蛇蜂螫人。生田中。莖小。黑

地錦。宋嘉。【校正】併入有名。未

【釋名】地朕。吳。地噤。拾。夜光。普。承夜。吳。草。血竭。綱。血見愁。綱。血風草。綱。馬螳草。綱。雀兒。臥單。綱。醬瓣草。

玉湖。猴頭草。下。有光。時珍曰。地朕。三月采之。藏器曰。地朕。一名地鏡。蔓延着地。葉光淨。露

漿之。故有馬螳。象花。葉形也。醬瓣。猴頭。形也。盛。六月開。紅花。結細實。取苗子用之。絡石註。有地錦。是藤蔓之類。與此同名異物。時珍曰。葉

田野寺院及階砌間皆有之。小草也。就地而生。赤莖黃花。黑實。狀如蒺藜。葉之朵斷。莖有汁。方土秋月采。煮雌雄丹砂硫黃。

【氣味】辛平無毒。朕苦平無毒。地。

【主治】地除主心氣。女子陰疝。血結。別錄地錦通流血脈。亦可治氣。嘉祐主癰腫惡瘡。金刃撲損出血。血痢。

下血崩中能散血止血。利小便。時珍。

【附方】舊一新臟毒赤白。服地錦草。洗暴乾。為末。米飲。血痢不止。地錦草。曬研。每服二錢。空。

愁少許。薑汁和。搗米飲。服婦人血崩。未盡。酒調服。服一二錢。以油鹽。蓋淹食之。飲酒一二盃。送下。或陰乾。為。

危亦林。小便血淋。血風。草。并水。播服。三度。金瘡出血。不止。血。見愁草。研爛。惡瘡見血。上方。同。瘡瘍刺骨。草。

得效方。小便秘。血。即愈。劉長春。經驗方。金瘡出血。不止。血。見愁草。研爛。惡瘡見血。上方。同。瘡瘍刺骨。草。

媽搗。惡之。自出。癰腫背瘡。血。見愁草。兩錢。酒調。草。半。兩。焙。當歸。酒。熱。服。半。錢。乳。渣。香。沒。藥。各。一。錢。二。分。半。為。末。

之。雌。瘡。不。用。方。風。瘡。疥。癬。血。見。愁。草。同。滿。江。紅。草。趾。閒。雞。眼。割。破。出。血。以。血。見。愁。草。脾。勞。黃。疸。用。草。聖。丸。

楊清。曳。外。科。方。風。瘡。疥。癬。血。見。愁。草。同。滿。江。紅。草。趾。閒。雞。眼。割。破。出。血。以。血。見。愁。草。脾。勞。黃。疸。用。草。聖。丸。

媽羊。瘦。草。桔。梗。着。朮。各。一。兩。甘。草。五。錢。為。末。先。以。陳。醋。二。盃。入。鍋。下。一。日。二。服。數。日。面。色。復。舊。也。再。乾。入。

白。麵。不。拘。多。少。和。成。一。塊。丸。如。小。豆。大。每。服。三。五。十。丸。空。腹。醋。入。湯。下。一。日。二。服。數。日。面。色。復。舊。也。再。乾。入。

坤。祕。【附錄】金瘡。小草。拾遺。藏器曰。味甘。平。無毒。主。金瘡。止。血。長。肌。斷。鼻。中。衄。血。取。葉。接。傅。亦。煮。汁。溼。服。

地。高。一。二。寸。許。如。薺。而。葉。短。春。夏。間。有。淺。紫。花。長。一。粳。米。許。

離隔草 拾遺

【集解】〔藏器曰〕生人家增庭溼處高二三寸。苗葉似蒹蘆。江東有之。北地無也。

【氣味】辛寒有小毒。

主治癩癧丹毒。小兒無辜寒熱。大腹痞滿。痰飲膈上熱。生研汁服一合。當吐出宿物。去瘡爲上。藏器

仙人草拾遺

【集解】〔藏器曰〕生增庭間。高二三寸。葉細有雁齒。似離鬲草。北地不生。

【氣味】缺

【主治】小兒酢瘡頭小而硬者。煮湯浴。并搗傅。丹毒入腹者必危。可飲冷藥。及用此洗之。又接汁滴目。

明目去翳。藏器

仙人掌草宋圖經

【集解】〔頌曰〕生合州筠州。多于石上貼壁而生。如人掌形。故以名之。葉細而長。春生至冬猶有四時采之。

【氣味】苦澁寒無毒。

【主治】腸痔瀉血。與甘草浸酒服。蘇頌末油調。搽小兒白禿瘡。時珍

崖椴宋圖經

【集解】〔頌曰〕生施州石崖上。苗高一尺以來。其狀如椴。四季有葉無花。土人采根去粗皮入藥。

【氣味】甘辛温無毒。

【主治】婦人血氣并五勞七傷。以根同半天回雞翁藤野蘭根四味。洗焙爲末。每服二錢。温酒下。丈夫

無所忌。婦人忌雞魚溼麪。頌蘇

【附錄】雞翁藤。頌曰生施州。蔓延大木上。有半天回。色至冬苗枯。土人夏月采根。味苦。瀉性温無毒。

野蘭根。頌曰生施州。叢生高二尺。以四時有葉。無花。其根味微苦。性温無毒。采無時。方並見上。

紫背金盤。宋經圖

【集解】名金盤藤。似醋筒草。而葉小。背微紫。軟莖引蔓。似黃絲。搯之。卽斷。無汁。可見方士用以制柔他處。少有醋筒草。葉似木芙蓉。而偏莖空。

而肥。味酸。開白花。廣人以鹽醋淹食之。

【氣味】辛瀉熱無毒。

【主治】婦人血氣痛。洗焙研末。酒服半錢。孕婦勿服。能消胎氣。忌雞魚羊血溼麪。蘇

白龍鬚。綱目

【集解】時珍曰劉松石保壽堂方云。白龍鬚生近水旁。有石處。寄生樹節。乃樹之餘精也。細

誤用不致。愚案所云二樹名。皆隱語。無從考證。

【氣味】缺。平無毒。

【主治】男子婦人風溼腰腿疼痛。左癱右瘓。口目喎斜。及產後氣血流散。脛骨痛。頭目昏暗。腰腿痛不可忍。並宜之。惟虛勞癱痿不可服。研末。每服一錢。氣弱者七分。無灰酒下。密室隨左右貼牀臥。待汗出自乾。勿多蓋被。三日勿下牀見風。一方得疾淺者。用末三錢。瓷餅煮酒一壺。每日先服桔梗湯少頃。飲酒二盞。早一服。晚一服。保壽堂方。

【發明】一時珍曰。保壽方云。成化十二年。盧玄真道士六十七歲。六月偶得癱瘓。服白花蛇丸。牙齒及溼溼湯。后乃服此。凡女人產後腰腿腫痛。先服四物湯。二服。次日服此。若癱瘓年久。痰老氣微者。服前藥出汗三日之後。則日服龍鬚末一分。好酒下。隔一日。服三分。久服。四日。又隔一日。服五分。又隔一日。復從一分起。如前法。周而復始。至月餘。其病漸愈。謂之升陽降氣。調髓蒸骨。追風逐邪。排血安神。忌房事。魚鵝雞羊葷蒜蝦蟹及寒冷動風之物。又不可過飲酒。及麵食。只宜蒸菜粥蔬。

【附方】新諸風癱瘓。筋骨不收。用白龍鬚根皮一兩。開羊花卽老虎花七分。好燒酒三斤。封固。煮一炷。可治。仙皆效方。

卷二十一

草之十 苔類一十六種

陟釐別錄 乾苔食療 井中苔別錄 船底苔食療 石蕊拾遺 地衣日華皮 卽垣衣別錄

本草綱目 十六 卷二十一 草部

十五

屋遊別錄 昨葉何草唐本紫衣附 烏韭本經附 土馬驥嘉祐 卷柏本經生地附 玉

柏別錄 石松拾遺 桑花日華附 馬勃別錄

右附方舊三新三十三

草之十一 雜草九種有名未用一百五十三種

雜草 拾遺四種嘉祐二種綱目三種

百草 人冢上草 燕鬱草 井口邊草 樹孔中草 牛齧草

神農本草經

名醫別錄

紫白聚 區背實 余夾石 王明路 陸拍石 常吏之 疥生腹 載度麻 五色符 戈共船 虹姑活 精白女 腸白 扇根 河黃 離麥草 灌陰實 雌白辛 馬顯赤 兔赤 鹿黃 稗 澀 犀 洛 雀 梅 燕 齒 土 桑 茵 莖 金 莖 柴 可 草 神 護 草 黃 護 草 華 雀 封 華 木 甘 草 節 華 益 讓 草 九 羊 實 草 免 莖 草 實 異 草

本草拾遺

海藥本草

開寶本草

陀得花

宜南草 鏗鳥土 落草 七仙 倚待草 吉藥王草 雞筋子根 廬藥草 無風獨搖草 千金

其蒙翠而長數寸者亦有五。在石曰鳥非。在屋曰瓦松。在牆曰土馬。驥在山曰卷柏。在水曰蘆也。

【氣味】甘大溫。無毒。

【主治】心腹大寒。溫中消穀。強胃氣。止洩痢。別錄：搗汁服。治天行病。心悶。華：作脯食。止渴疾。禁食鹽。宗：搗

塗丹毒亦遊。時珍

乾苔瘰。

【集解】張華博物志云：石髮。海族之流也。時珍曰：此海苔也。彼人乾之為脯。海水鹹。故與陸盤不同。水中正青似亂髮。乃海苔之類也。蘇恭以此為水苔者。不同。水苔不甚鹹。

【氣味】鹹寒。無毒。大明曰：溫。弘景曰：柔苔寒。乾苔熱。洗曰：不可食。

【主治】瘰癧結氣。弘景：治痔。殺蟲。及霍亂嘔吐不止。養汁服。孟：心腹煩悶者。冷水研如泥。飲之即止。藏下

一切丹石諸藥毒。納木孔中。殺蠹。日華：消茶積。瑞：燒末吹鼻。止衄血。湯浸擣。傅手背腫痛。時珍

【發明】時珍曰：洪氏夷堅志云：河南一寺僧。盡患癩疾。有洛陽僧共寮。每食取苔脯同餐。經數月。僧項鬢皆消。乃知海物皆能除是疾也。

井中苔及萍藍。別錄中品

【集解】弘景曰：廢井中多生苔。萍及磚土間多生。雜草菜藍。既解毒。在井中者尤佳。非別一物也。

【氣味】甘大寒。無毒。

【氣味】甘大寒。無毒。

【主治】漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸毒別錄療湯火傷灼瘡弘景
船底苔食

【氣味】甘冷無毒。

【主治】鼻洪吐血淋疾同炙甘草豉汁濃煎湯呷之孟時解天行熱病伏熱頭目不清神志昏塞及諸大毒以五兩和酥餅末一兩半麪糊丸梧子大每溫酒下五十九時珍

【發明】時珍曰案方賢奇效方云水之精氣漬船板木中累見風日久則變為青色蓋因太陽曬之中感陰陽之氣故服之能分陰陽去邪熱調臟腑物之氣味所宜也

【附方】舊小便五淋船底苔一團雞子大乳石發動小便淋澀心神悶亂船底青苔半方

石蕊拾遺 【校正】併入有名未用別錄石濡

【釋名】石濡別錄石芥同雲茶綱目蒙頂茶時珍曰石芥其狀如花蕊其味

【集解】山食木實石蕊生太山石上如花蕊為丸散服之今時無復有此也王隱晉書唐襄入林慮濡早春青翠端開四葉山人名石芥時珍曰別錄石濡具其功用不言形狀陳藏器言是屋遊之類復出石蕊一條功同石濡蓋不知其即一物也惟諸高山石上者為良今人謂之蒙頂茶其狀白色輕薄如花瓣其氣香如煙霧熏染日久結成蓋苔衣類也彼人春初刮取曝乾餽人謂之雲茶其狀白色輕薄而已長年之道未必盡緣此物也

【氣味】甘溫無毒時珍曰甘澆涼

【主治】石濡明目益精氣令人不飢渴輕身延年別錄石蕊主長年不飢藏器生津潤咽解熱化痰時珍

地衣草華
【校正】併入拾遺土部仰天皮

【釋名】仰天皮拾遺目掬天皮綱目

【集解】大明曰此乃陰溼地被日曬起苔蘚也。藏器曰即溼地上苔衣如草狀者耳。

【氣味】苦冷微毒藏器曰平無毒

【主治】卒心痛中惡以人垢膩爲丸服七粒又主馬反花瘡生油調傅大明曰明目藏器研末新汲水服之治

中暑時珍

【附方】新身面丹腫如蛇頭狀者以兩滴階上苔痕水花雀日夜昏爲末酒服方寸七日取地衣草陰乾

崔知悌方陰上粟瘡取停水溼處乾卷皮爲末外臺祕要

垣衣別錄中品

【釋名】垣羸別錄天韭別錄鼠韭別錄昔邪別錄

【集解】別錄曰垣衣生古垣牆陰或屋上三月三日采陰乾恭曰此即古牆北陰青苔衣也

方不復用俗中少見也時珍曰此乃磚牆城垣上苔衣也生屋瓦上者即爲屋遊

【氣味】酸冷無毒

【主治】黃疸心煩。欬逆血氣。暴熱在腸胃。暴風口噤。金瘡內塞。酒漬服之。久服補中益氣。長肌肉。好顏色。別錄。擣汁服。止衄血。燒灰油和。傅湯火傷。時珍。

屋遊別錄
下品

【釋名】瓦衣。綱。瓦苔。嘉祐。瓦蘚。綱。博邪。

【集解】別錄曰：屋遊生屋上陰處。八月九月采。弘景曰：此古瓦屋上苔衣也。剝取用之。時珍曰：其長數寸者即為瓦松也。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】浮熱在皮膚。往來寒熱。利小腸膀胱氣。別錄。止消瀉。之才。小兒癩熱。時氣煩悶。開寶。煎水入鹽漱口。治

熱毒牙齦宣露。研末新汲水調服二錢。止鼻衄。時珍。

【發明】時珍曰：別錄主治之證。與本經烏韭文相同。蓋一類性氣不甚遠也。

【附方】新。犬咬。舊屋瓦上刮下青苔屑。按之即止。經驗方。

昨葉何草唐本
草

【釋名】瓦松。唐本。瓦花。綱。向天草。綱。赤者名鐵腳婆羅門草。綱。天王鐵塔草。綱。時珍曰：瓦松如松子作層層。

名。故

【集解】恭曰：昨葉何草生上黨屋上。如蓬。初生高尺餘。遠望如松。處處有之。生年久瓦屋上。六月七月采。苗日乾。

【氣味】酸平無毒。時珍曰：按庚辛玉册云：向天草即瓦松陰草也。生屋瓦上及深山石縫中。莖如伏雌雄砂朮白礬。其說與本草無毒及生眉髮之說相反。不可不知。

【主治】口中乾痛。水穀血痢。止血。生眉髮膏為要藥。馬志：行女子經絡。頌：大腸下血。燒灰水服一錢。又塗諸瘡不斂。

【附方】新九。小便沙淋。瓦松即屋上無根草。煎濃湯。乘熱熏通經破血。當歸陰乾。漆一兩。燒煙盡。當門子二錢。為末。棗肉和丸。梧子大。每服七十丸。紅花湯下。

七次。聖惠方：牙齦腫痛。漱之立效。摘玄方：唇裂生瘡。許搗塗。摘玄方：湯火灼傷。瓦松生柏葉為末。醫灸瘡不斂。瓦松陰乾。為末。先以槐枝葱白惡瘡不斂。上方同。風狗咬傷。瓦松雄黃研貼。即方摘要。

【附錄】紫衣。拾遺：藏器曰：味苦無毒。主黃道暴熱。目黃沈重。下水瘡。亦止熱病。煮服之。灰淋汁。沐頭長髮。此古木錦花也。石瓦皆有之。堪染褐。

烏韭本經下品 【校正】用別錄鬼麗。

【釋名】石髮。唐本：石衣。華：石苔。唐本：石花。綱目：石馬驢。目：鬼麗。非此種類也。弘景曰：垣衣亦名烏韭。而為瘰異衣。相同。則其為一類。通名烏韭。亦無害也。但石髮與陸盤同名。則有水陸之性。稍有不同耳。

【集解】別錄曰：烏韭。生石處。與卷柏相類。藏器曰：生大石及木間陰處。青翠茸茸者。似苔而非苔也。大明曰：此即石衣也。長者可四五寸。

苦也。大明曰：此即石衣也。長者可四五寸。

【氣味】甘寒無毒。大明曰：冷有毒。垣衣爲之使。

【主治】皮膚往來寒熱利。小腸膀胱氣。本療黃疸金瘡內塞。補中益氣。別燒灰沐頭。長髮令黑。大明。

【附方】新腰脚風冷。石花浸酒飲。聖惠方。婦人血崩。石花細茶焙爲末。舊漆碟燒存性。各一匙。以盤盛酒。放鍋

薰烟。避湯火傷灼。石花焙研。傳水方。

【附錄】百蕊草。宋圖經曰：頌曰：生河中。府秦州劍州。根黃白色。形如瓦松。莖葉俱青。有如松葉。無花。烏非是。瓦松之生于石上者。百蕊草是。瓦松之生于地下者也。

土馬駿宋嘉祐

【集解】禹錫曰：所在背陰古牆垣上有之。歲多雨則茂盛。或以爲垣衣。非也。垣衣生垣牆上。苔衣此乃土牆上。非也。

【氣味】甘酸寒無毒。

【主治】骨熱煩敗。熱毒壅鼻。衄。嘉沐髮令長。黑。通大小便。時。

【附方】新九竅出血。牆頭苔。接衄鼻。衄不止。寸金散。用牆上土馬駿二錢。半。石州黃藥子五。二便不通。

土馬駿水淘淨。瓦煑過。切。每耳上溼瘡。土馬駿井中苔。等分。爲末。燈。少年髮白。半。夏。各一兩。生薑二兩。

服二錢。水一盞。煎服。普濟。彈子。用熱酒入少許。浸洗。髮。一月。神效。聖濟錄。

胡桃。用熱酒入少許。浸洗。髮。一月。神效。聖濟錄。

卷柏本經上品

【釋名】萬歲，別錄曰：長生不死草。目豹足，普求股，別錄曰：交時，別錄曰：時珍曰：卷柏，豹足，象

【集解】葉似柏，風藏如雞足，青黃色，用之去下近沙石處。禹錫曰：弘景曰：今出近道，叢生石土上，細

輔，頭曰：今關陝及浙兗諸州亦有之。宿根紫色，多鬚，春生苗似柏葉而細，拳攣如雞足，高三五寸，無花，子多生石上。

【修治】日再以井水煮半日，曬乾焙用。

【氣味】辛平，無毒。神農曰：辛平，桐君曰：甘溫，普曰：微寒。

【主治】五臟邪氣，女子陰中寒熱痛，癥瘕，血閉，絕子。久服，輕身和顏色。經本止欬逆，治脫肛，散淋結，頭中

風眩，痿廢，強陰益精，令人好容顏。錄通月經，治尸注，鬼疰，腹痛，百邪鬼魅，啼泣，鎮心，除面肝頭風，暖

水臧，生用破血，炙用止血。大明

【附方】新大腸下血，卷柏側柏棕櫚等分，燒存性，為末，每遠年下血，卷柏地榆楡皮等分，每用一兩，水一

【附錄】地柏，宋圖經曰：頌曰：主藏毒下血，與黃芪等分，為末，米飲，每服二錢，蜀人甚神。此方，其草生

月采，暴乾，用蜀中九月采，市多貨之。合生草，拾遺曰：藏器曰：生棘鞞國，葉如卷柏而

玉柏，別錄有，名未用。

【釋名】玉遂，別錄曰：藏器曰：玉伯，乃傳寫之誤。

【集解】〔別錄曰〕生石上如松高五六寸紫花用莖葉〔時珍曰〕此即石松之小者也人皆采置盆中養數年不死呼爲千年柏萬年松

【氣味】酸温無毒

【主治】輕身益氣止渴別錄

石松拾遺

【集解】〔藏器曰〕生天台山石上似松高一二尺山人取根莖用〔時珍曰〕此即玉柏之長者也名山皆有之

【氣味】苦辛温無毒

【主治】久患風痹脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服去風血風瘡好顏色變白不老浸酒飲良器

桑花日華

【釋名】桑蘚綱目桑錢

【集解】〔大明曰〕生桑樹上白蘚如地錢花槩刀刮取炒用不是桑槩花也

【氣味】苦暖無毒

【主治】健脾瀉腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下大治熱欬時

【附方】新大便後血桑樹上白蘚花水煎服或

【附錄】艾芮時珍曰艾芮生老松樹上綠苔衣也一名松衣和合諸香燒之烟清而聚不散別有艾納香與此不同又嶺南海島中檳榔木上有苔如松之艾納單蒸極臭用合泥香則能

發香如甲香也。霏雪錄云：金華山中多樹衣，僧家以為蔬味極美。

馬勃別錄

【釋名】馬疝。音馬窠。窠音。灰菰。綱目。牛屎菰。

【集解】出。別錄曰：馬勃生園中久腐處。弘景曰：俗呼馬窠勃是也。紫色虛軟，狀如狗肝。彈之粉

俱收並畜者是。

【修治】馬勃於上摩擦，下以盤承取末用。

【氣味】辛平無毒。

【主治】惡瘡馬疥。別傳諸瘡甚良。弘景去膜以密拌揉，少以水調呷，治喉痺咽疼。宗爽清肺散血熱解毒。時

【發明】血失音諸病。季東垣治大頭病，咽喉不利，普濟消毒飲亦用之。

【附方】新咽喉腫痛。嚙末綿裹，不得馬勃一分，蛇退皮一條，燒走馬喉痺。馬吹勃一字吐涎，血即愈。兩經方未

聲失不出。和丸。夾子大。喻之。等分。研玄。方。糖。久嗽不止。丸。白。湯。下。即。愈。梧。子。大。濟。方。二。魚。骨。哽。咽。馬。丸。未。

子大。喻。嚙。積。熱。吐。血。每。服。半。丸。冷。水。化。下。如。彈。子。大。妊。娠。吐。衄。不。止。馬。勃。聖。惠。方。飲。斑。瘡。入。眼。蛇。皮。各

五錢。卓角子十四箇。為末。入罐內。鹽泥固。方。臙瘡不斂。葱鹽湯洗淨。拭乾。以馬屎。燒存性。研。每。溫。酒。服。一。錢。關。孝。忠。集。效。方。臙瘡不斂。未。傳。珍。曰。別。錄。有。名。未。用。諸。草。難。遺。者。通。附。屬。

雜草九種有名未用一百五十三種。并本經及別錄有名未用諸草難遺者通附屬。

此以備考。

雜草

百草拾遺。和藏器曰。五月五日。釀醋。和作餅。陰下。夾燒之。乾。和石。易。當抽。一。身。盡。痛。悶。瘡。止。血。亦。止。傳。犬。咬。又。

百草灰。吹入下部。愈。又。治。瘰。癧。已。破。五。金。方。治。洞。注。下。癩。草。汁。洗。之。

百草花。採。百。花。水。漬。泥。封。埋。百。日。煎。為。丸。生。神。仙。亦。煮。汁。釀。酒。服。也。剛。服。藥。百。餘。歲。入。地。肺。山。常。

井口邊草。拾。遺。取。井。中。倒。生。草。燒。研。水。服。私。席。下。勿。令。惡。酒。不。飲。或。飲。亦。不。醉。也。

樹孔中草。網。目。時。珍。曰。主。小。兒。腹。痛。方。

產死婦人家上草。拾。遺。願。作。湯。浴。之。不。過。三。度。瘡。取。之。

燕蓐草。宋。嘉。祐。一。千。金。方。治。丈。夫。婦。人。無。故。尿。血。用。胡。燕。窠。中。遺。尿。燒。末。研。末。水。進。方。寸。七。亦。消。止。渴。飲。水。燕。

不滅草。燕。蓐。草。一。兩。牡。蠣。尿。白。等。分。人。乳。和。塗。日。三。五。次。又。浸。淫。瘡。出。黃。水。燒。末。酒。服。一。錢。又。一。錢。白。頭。翁。自。秘。方。灰。

雞窠草。宋。嘉。祐。一。兩。牡。蠣。尿。白。等。分。人。乳。和。塗。日。三。五。次。又。浸。淫。瘡。出。黃。水。燒。末。酒。服。一。錢。又。一。錢。白。頭。翁。自。秘。方。灰。

治天絲入目。燒。灰。淋。汁。洗。之。

豬窠草。密。安。席。下。勿。令。小。兒。夜。啼。

牛齡草。見。獸。部。牛。下。

神農本經已下有用

屈草一本經曰味苦微寒無毒胸脇下痛邪氣腸間寒熱陰

別羈一名別枝味苦微溫無毒主風寒溼痹身重四肢疼痛寒歷節痛亦絕矣

名醫別錄 七十八種

離樓草別錄曰味鹹平無毒主益氣力多

神護草別錄曰一名鹽草彼人以置門上人衣過草必吐之寇盜不敢入門時珍曰物類志謂此也

而不著其形狀惜哉

黃護草別錄曰無毒主瘰癧

雀醫草別錄曰味苦無毒主秋花白實黑

木甘草別錄曰主療癰腫生五月花白實核赤三月生大葉如蛇狀

益決草別錄曰味辛主

九熟草別錄曰味甘無毒主出汗止洩九熟七月采

兌草別錄曰味酸平無毒主輕身益

異草別錄曰味甘無毒主痿痺寒熱去

灌草肝別葉滑曰白一名鼠
 葩草主傷金錄曰○味辛無毒
 莘草痺腫別錄曰澤如蒲黃無毒如芥盛傷
 英草華筋骨痺頭風可作沐藥無毒主痺木上強陰瘰女勞直解煩堅
 封華瘡養肌去惡肉甘至日采芥
 慎華毒主膿上氣解煩曰堅味甘無
 節華客熱氣曰一名山節苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾乾
 讓實瘰止別錄曰一名山節苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾乾
 羊實禿惡瘡疥曰癩味苦寒主頭
 桑莖實氣別錄曰一名草王味酸如荏莖無毒主乳孕圓中十月身益
 可聚實名別錄曰山野味甘平無毒主輕身益氣明目一
 滿陰實山及別錄曰中莖如芥酸中稔無毒主益氣除熱止渴利小便長年深
 馬頰毒別錄曰浮腫不可甘食
 馬逢辛無毒主癬蟲

兔棗氣別錄曰味酸無毒主輕身益

鹿良氣別錄曰味鹹臭主小兒驚

雞涅氣補錄曰味甘平無毒主明目陰風諸不足水腫邪

犀洛氣別錄曰味甘無毒主

雀梅雀別錄曰味酸寒有主蝕惡瘡一名李

燕齒燕別錄曰味甘平無毒主輕身

土齒益氣別錄曰味甘平無毒主金瘡

金莖內漏別錄曰味苦平無毒主寒熱洗惡瘡

白背疥生別錄曰味苦平無毒主寒熱洗惡瘡

青雌三蟲別錄曰味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺

白辛尾別錄曰味辛主寒熱一名脫

赤舉二月別錄曰味甘無毒主腹痛一名羊脰一名陵渴生山陰乾

赤涅益氣別錄曰味甘無毒主注崩中核三月三日采葉陰乾

赤赫除別錄曰味苦寒有毒主癩瘡無時止血

黃朮主別錄曰汗出如苦無毒
 黃辯腹別錄曰瘡瘻口瘡味甘平無毒主心
 紫給生別錄曰下地三月日采根注一名野
 紫藍主食別錄曰毒能消除之
 蠶藍瘡自別錄曰洗之生身房陵
 巴朱主寒別錄曰帶下生雒陽
 柴紫長別錄曰服輕身主寒熱心煩一名黍
 文石石別錄曰澤中水主熱有汗潤澤
 路石石別錄曰獨乾味甘酸無毒主心腹赤黑三歲一實益氣耐寒實骨髓一名陵石生草
 曠石養神別錄曰止渴生江南如石草益氣
 敗石苦無毒主瀉痺
 石劇甘無毒止消渴味甘
 石芸一名別錄曰一名願三月五月采莖葉陰乾
 竹付無毒止痛除血味甘

秘惡一別錄曰味酸無毒

盧精治蠱毒生益州味平

唐夷無毒主療味苦

知杖甘無毒主療味

河煎喉別錄曰味酸主結氣難在

區余無毒主心腹熱癢味苦

王明兒身別錄曰味苦主熱邪氣小

師系名臣別錄曰味甘無毒主難惡瘡煮洗之

并苦名戴蕭一名玉荆逆上采陰乾氣安五臟一

索千毒主別錄曰味苦無

良達生山別錄曰主齒痛止渴輕身

戈共皮中別錄曰氣味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛蠱瘻

船虹渴別錄曰湯藥色酸無毒主下氣止煩

姑活果別錄曰無用者乃有固活丸即野葛之冬葵亦非菜之冬葵子也恭曰別本一名河東弘

白女腸別錄曰生深山谷無毒主洩痢腸瀉療心

白扇根別錄曰熱出汗令變主

黃白支別錄曰生山陵

父陞根別錄曰一名魚辛以製癰

芥拍腹別錄曰一名辛溫無毒

五母麻別錄曰一名苦草生田野有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名天

五色符別錄曰味苦微溫主欬逆五臟邪氣調中益氣明目殺蟲青

救赦人者別錄曰味甘有毒主疝痺通氣諸

常吏之生別錄曰無毒主明目實有刺大如稻稔平

載別錄曰味酸

慶別錄曰味

脾別錄曰味甘無毒主

芥別錄曰味苦寒無毒主消渴止

本草拾遺 一十二種

本草綱目 十六卷二十一 草部

鳩鳥漿一名藏器曰生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子如珠味甘溫無毒能解諸毒

菜花淡黃色不結實實

吉祥草一名藏器曰生四國胡人將來也味甘溫無毒主明目強記補心力時珍曰今

雞腳草一名藏器曰生澤畔赤白對葉如百病一名雞肝

兔肝草一名藏器曰平無毒主初生細葉軟似兔肝一名雞肝

斷鐘草一名藏器曰五月五日燒灰每湯服一錢拔根也皮青苔蜂窠小兒髮

千金鏢一名藏器曰生江蘇南上肌止痛一名

土落草一名藏器曰生嶺南山谷細長溫無毒

倚待草一名藏器曰生桂州無顏色絕無子婦人老血浸酒服逐病極速故名倚待

藥王草一名藏器曰一切苗莖青葉絕無子厚光潤冬不凋根大磨服亦名根子味苦溫無毒主心中

筋子根一名藏器曰熱遠近惡鬼氣注射痛霍亂厚光潤冬不凋根大磨服亦名根子味苦溫無毒主心中

味苦辛溫主心中痛熱遠近惡鬼氣注射痛霍亂厚光潤冬不凋根大磨服亦名根子味苦溫無毒主心中

虛損器後血病水煮服之亦搗傳傷處時珍曰外臺秘要治墮馬內損取盧藥末一兩牛乳

煎服

煙煤結蘼塞
痛處即止

黃花了花頌曰生信州春生青葉三月開花似辣菜

百兩金秋後背紫面青初開花青碧色結實如豆三尺有餘如木凌冬不凋葉似荔枝初生背面俱青

四熱咽碎腫痛含一寸星宿花五月開根長及一寸曬乾用治風濕

地茄子主頌曰生商州三月開花結子五六寸陰乾味微辛溫有小毒

田母草根性涼頌曰生臨江軍無花實三月采

田麻藥頌曰生信州冬月采葉治癰腫毒

芥心草色頌曰生淄州引蔓白色根黃

苦芥子似榆葉頌曰生秦州苦大寒無毒明目治血風煩燥

布里草花而實食之瀉人頌曰生秦州皮野中莖高三四尺葉似李而大至夏不

茆質汗七月采根頌曰生信州葉青花白

胡堇草苗味辛滑頌曰生密州東武山田中枝葉似小堇菜花紫色似翹軒花一枝七葉花出兩三莖春采

用同松枝乳香亂髮無毒主五臟營衛肌肉皮中痲血止痛散血搗汁塗金瘡凡打撲損傷筋骨惡癰腫

小兒羣涼無毒頌曰生施州莖高一尺焙乾等分爲末每酒服一錢治淋痰無忌

獨脚仙三頌曰生福州山陰泉處多之春生葉圓落人血塊長

撮石合草二月頌曰生眉州平田中莖高二尺以葉煎服治婦人血塊

露筋草不凋頌曰生施州涼無毒主蜘蛛蜈蚣傷焙研以白礬水調貼之

本草綱目 三十九種

九龍草蛇虺傷者搗汁入雄黃生紅子狀如楊梅其苗解諸毒治喉痛搗汁灌之折傷骨筋者取九龍草

一名金銀草蛇虺傷者搗汁入雄黃生紅子狀如楊梅其苗解諸毒治喉痛搗汁灌之折傷骨筋者取九龍草

牙關即金銀草乃插深喉中取出為妙只用錢不用火炙熱帶鹽點之即愈

荔枝草取草一握約三兩以酒二盞煎一盤服取汗出效

水銀草三錢入木賊少許水一盞煎八分服

透骨草苦參大黃雄黃各五錢研末煎湯于密室中席圍先熏至汗出如雨淋洗之普濟方治反胃吐

食初起透骨草漏蘆防風地榆各一錢薑三片水煎服楊誠經驗方治一切腫

蛇眼草皆是紅珍圍如生古井及年久陰下處形如淡竹葉背後

鵝項草取花時同珍曰如椒根皮研末吹瘡口即效

蛇魚草云治時珍曰血出不止搗酒服

九里香草成治時珍曰搗碎浸酒服

白筴草一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

環腸草一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

割耳草一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

耳環草一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

銅鼓草一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

蠶繭草一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

野芎藭一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

織霞草一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

蘇餅丸一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

服三丸一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

牛脂一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

鴨脚青一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

天仙蓮一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

雙頭蓮一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

豬藍子一治時諸蟲疥瘡也蟲最畏之孫真人洗

天芥菜一時珍曰一生野小葉如芥狀味苦一名雞病黏主蛇傷同金沸草入鹽搗傅之王璽

佛掌花一時珍曰一普濟方治疥瘡如櫻桃者用

郭公刺一時珍曰一正傳治哮喘取根剉水煎服即止天泡

籬箕柴一煎湯服須臾癢不可忍以手爬破出毒氣即愈

碎米柴一發背取藥入傳藥用

羊屎柴一子根可毒魚夏用苗葉冬用根主癰疽發背搗爛白能合瘡口散膿血乾者為末漿水調傅

又治下血如傾水取心隨量飲

山枇杷柴一湯火傷取皮焙研末蜜調傅之

三角風一尤良主風溼注流注三尖取石上者

葉下紅一絹包滴汁入目仍飛絲入目腫痛同鹽少許

滿江紅一癰疽入膏用

隔山消一時珍曰一出太白山白色主腹脹積滯孫天錢為末煉蜜丸小豆噎食轉食用隔山消二兩

石見穿一骨痛時珍曰一風腫主

醉醒草一時珍曰一紫而心殷醉客摘草嗅之立醒植

葛頭回煎七時珍曰董炳集驗方治崩中赤白帶下用一把酒水各半盞重尿半盞新紅花一捻

羊茅濟方時珍曰羊喜食之故名善

阿兒只撲傷時珍曰劉胎用豆許嚙之自消又治魚鼠瘡

阿息兒人產時珍曰西域記云出西域狀如地骨皮治婦

奴哥撒兒治時珍曰西域記云出西域狀如桔槔

卷二十二

穀部

李時珍曰太古民無粒食茹毛飲血神農氏出始嘗草別穀以教民耕藝又嘗草別藥以救民疾天軒轅氏出教以烹飪制為方劑而後民始得遂養生之道周官有五穀六穀九穀之名詩人有八穀百穀之詠穀之類可謂繁矣素問云五穀為養麻麥稷黍豆以配肝心脾肺腎職方氏辨九州之穀地官辨土宜種之種以教稼穡樹藝皆所以重民天也五方之氣九州之產百穀各異其性豈可終日食之而不知其氣味損益乎於是集草實之可粒食者為穀部凡七十三種分為四類曰麻麥稻曰稷粟曰菽豆曰造釀舊本米穀部三品共五十九種今併入九種移一種入菜部自草部移入一種

神農本草經七種梁陶弘景註 名醫別錄一十九種陶弘景註 唐本草二種唐蘇恭 藥性本草一種唐甄權 本

草拾遺十一種唐陳藏器 海藥本草一種唐李珣 食療本草三種唐孟詵 開寶本草二種宋馬志 嘉祐本草

三種宋錫 圖經本草二種宋蘇頌 日用本草一種元吳瑞 本草補遺一種元朱震亨 救荒本草一種元王

食鑑本草一種明寧原 食物本草三種明汪 本草綱目一十五種明李時珍

【附註】魏李當之藥錄吳普本草 宋雷斅炮炙齊徐之才藥對唐楊損之刪繁 蕭炳四聲元

孫思邈千金錄南唐陳士良食性 蜀韓保昇重註宋寇宗奭衍義 金張元素珍珠藟元

李杲法象王好古湯液明王綸 集要汪機會編陳嘉謨蒙筮

穀之一 麻麥稻類一十二種

胡麻本經 亞麻圖經 大麻本經 小麥別錄 大麥別錄 穞麥別錄 雀麥唐本

麥燕 蕎麥嘉祐 苦蕎麥綱目 稻別錄 糴綱目

右附方舊七十三新一百六十六 穀之一 麻麥稻類十二種

胡麻別錄 上品 校正今據沈存中寇宗奭二說併入本經

【釋名】巨勝本經 方莖吳普 狗強別錄 油麻食療 脂麻作芝麻 非葉名青蘘音莖 名麻藍音皆 亦作稽○ 時珍

胡麻即今大麻也 寇宗奭說古者中國此釋胡麻故今併入油麻焉 巨勝即胡麻之角 巨如方勝者非二

本草綱目 十六卷二十一 穀部 四十一

則胡麻之說其來久矣。一慎微曰俗傳胡麻須夫婦同種則茂盛。故本事詩云。胡麻好種無人種。正是歸時又不歸。

【胡麻】修治弘景曰服食胡麻取烏色者。當九蒸九暴。熬搗餅之。斷穀長生。充飢。雖易得。而學者未能常服。況餘藥耶。蒸不熟。令人髮落。其性與茯苓相宜。俗方用之。甚少。時以合湯丸劑。

【致白】中春去粗皮。留薄皮。以浮者曬乾。以酒拌蒸。從巳至亥。出攤曬乾。白中春去粗皮。留薄皮。以小豆對拌。同炒豆熟。去豆用之。

【氣味】甘平無毒。去陳留新。○經源曰巨勝可煮丹砂。

【主治】傷中虛羸。補五內。益氣力。長肌肉。填髓腦。久服輕身不老。本經堅筋骨。明耳目。耐飢渴。延年療金瘡止痛。及傷寒溫瘧。大吐後。虛熱羸困。錄補中益氣。潤養五臟。補肺氣。止心驚。利大小腸。耐寒暑。逐風

溼氣。遊風頭風。治勞氣。產後羸困。催生落胞。細研塗髮。令長白。蜜蒸餅。治百病。華炒食不生風。病風人

久食。則步履端正。語言不蹇。飛李延生嚼塗小兒頭瘡。煎湯浴惡瘡。婦人陰瘡。大效。恭

白油麻嘉祐【氣味】甘大寒。無毒。生者性寒。而治疾炒者性熱。而發病。蒸者性溫。而補人。○原曰久食抽入肌肉。其汁停久者飲之。發靈亂。

【主治】治虛勞。滑腸胃。行風氣。通血脈。去頭上浮風。潤肌肉。食後生噉一合。終身勿輟。又令乳母服之。

孩子永不生病。客熱可作飲汁服之。生嚼傅小兒頭上諸瘡。良。仙方蒸以辟穀。恭

【發明】甄權曰巨勝乃仙經所重。以白蜜等分合服。名靜神丸。治神氣。潤五臟。其功甚多。亦能休

服。食以黑者為良。胡地者尤妙。取其黑色入通于腎。而能潤燥也。赤者狀如老茄子。殼厚油少。但可食

爾。不堪服食。唯錢乙治小兒遺瘡。變黑歸腎。百祥丸用赤脂麻煎湯送下。蓋亦取其解毒耳。五符經有

湯洗之。坐板瘡疥。生脂麻嚼傅之。陰癢生瘡。胡麻嚼爛傅。乳瘡腫痛。用脂麻炒焦研末。以婦人乳少。脂即消。入鹽少許。湯火傷灼。胡麻生外。如泥。蜘蛛咬瘡。油經研爛。後方之。諸蟲咬傷。上。蚰蜒入耳。胡麻炒研。炒之。唐氏。許。湯火傷灼。不可分。用脂麻炒研白湯調下。三因方。癰瘡不合。傅之。烏麻炒黑。搗小便尿血。師。穀賊尸咽。喉中痛癢。此因誤吞穀芒刺癢痛也。穀賊屬咽。尸癰瘡不合。傅之。烏麻炒黑。搗小便尿血。一宿。平旦絞汁。頓熱服。水二升。浸。胡麻油。即香油。熱壓出。謂之生油。但可點照。須再煎鍊。乃為熱油。始可食。不中點照。亦一異也。如鐵自火中出。而謂之生鐵。亦此義也。一。時珍曰。入藥以烏麻油為上。白麻油次之。須自榨。乃良。若市肆者。不惟已經蒸炒。而又雜之以偽也。

【氣味】甘微寒無毒。

【主治】利大腸。產婦胞衣不落。生油摩腫。生禿髮。別錄去頭面遊風。孫思邈主天行熱悶。腸內結熱。服一合。取利為度。藏器主瘡癩。殺五黃。下三焦熱毒氣。通大小腸。治虻心痛。傳一切惡瘡疥癬。殺一切蟲。取一合。和雞子兩顆。芒消一兩。攪服少時。即瀉下熱毒甚良。孟詵陳油煎膏。生肌長肉止痛。消癰腫。補皮裂。華日治

癰疽熱病。蘇頌解熱毒。食毒蟲毒。殺諸蟲。螻蛄。時珍燈盞殘油。【主治】能吐風痰。食毒。塗癰腫熱毒。又治獼犬咬傷。以灌瘡口。甚良。時珍

【發明】藏器曰。大寒。乃常食所用。而致冷疾。滑精。髓。發。臟。腑。渴。因。脾。臟。令。人。體。重。損。聲。一。士。良。曰。有。牙。齒。疾。及。脾。胃。疾。人。切。不。可。吃。治。飲。食。物。須。逐。日。熬。熟。用。之。若。經。宿。即。動。氣。也。一。劉。完。素。曰。油。生。于。麻。麻。溫。而。油。寒。同。質。而。異。性。也。一。震。亨。曰。一。香。油。乃。炒。熟。脂。麻。所。出。食。之。美。且。不。致。疾。若。煎。煉。過。與。火。無。異。矣。一。時。珍。曰。一。張。華。博。物。志。言。積。油。滿。百。石。則。自。能。生。火。陳。霆。墨。談。言。衣。絹。有。油。蒸。

熱則出火星是油與火同性矣用以煎煉食物尤能動火生痰陳氏謂之大寒珍意不然但生用之此
潤燥解毒止痛消腫之功似乎寒耳且香油能殺蟲而病髮癢者嗜油煉之油能自焚而氣盡則反冷有
又物之
玄理也

【附方】二十六新髮癢飲油外鼻勿與飲癢者欲得睡飲油當從口入香澤煎之盛置病入
初出如不流水中瀉菜形口又云治胸喉間香置口邊蟲當出以物引去之必愈髮癢腰痛宋明帝
癢蟲也二日不食開口而臥油煎葱蒜香置口邊蟲當出以物引去之必愈髮癢腰痛宋明帝

宮人腰痛率心發則氣絕徐文伯診曰髮之癢也油灌一灌吐解蠱毒吐以清油多飲取
物如髮引之長三尺頭已成蛇能動搖懸之滴唯髮吐解蠱毒吐以清油多飲取

無毒急即愈麻油多灌取吐解砒石毒之油固濟中凡大風熱疾近效不遂壓羅門僧療
出毒油即愈麻油多灌取吐解砒石毒之油固濟中凡大風熱疾近效不遂壓羅門僧療

二大升和二微煎之納鑊中以意斟酌得所即內不津器中凡大風熱疾近效不遂壓羅門僧療
烏麻油即愈麻油多灌取吐解砒石毒之油固濟中凡大風熱疾近效不遂壓羅門僧療

頭面合壯者日二服三七日傷寒發黃白一烏麻油攪服盡水外蠶子小兒發熱不拘風寒飲時行痘
一合壯者日二服三七日傷寒發黃白一烏麻油攪服盡水外蠶子小兒發熱不拘風寒飲時行痘

面頰時服之直指用麻油便快利瘡自不生矣此法扇鵲小兒初生同煎小枝攪稠如蜜用生麻油
合頰時服之直指用麻油便快利瘡自不生矣此法扇鵲小兒初生同煎小枝攪稠如蜜用生麻油

油臥也○直指用麻油便快利瘡自不生矣此法扇鵲小兒初生同煎小枝攪稠如蜜用生麻油
油臥也○直指用麻油便快利瘡自不生矣此法扇鵲小兒初生同煎小枝攪稠如蜜用生麻油

經方卒熱心痛之良油肝合服鼻紐不止紙條蘸麻油入鼻而效即愈有方胎死腹中煉熱入湯
經方卒熱心痛之良油肝合服鼻紐不止紙條蘸麻油入鼻而效即愈有方胎死腹中煉熱入湯

頓服方漏胎難產因服乾即下他藥無益以助血為效胎數十須知產腸不收令婦坐盆中煉熱入湯
頓服方漏胎難產因服乾即下他藥無益以助血為效胎數十須知產腸不收令婦坐盆中煉熱入湯

許入鼻去皮研末吹少下他藥無益以助血為效胎數十須知產腸不收令婦坐盆中煉熱入湯
許入鼻去皮研末吹少下他藥無益以助血為效胎數十須知產腸不收令婦坐盆中煉熱入湯

用角去皮研末吹少下他藥無益以助血為效胎數十須知產腸不收令婦坐盆中煉熱入湯
用角去皮研末吹少下他藥無益以助血為效胎數十須知產腸不收令婦坐盆中煉熱入湯

黑入鼻去皮研末吹少下他藥無益以助血為效胎數十須知產腸不收令婦坐盆中煉熱入湯
黑入鼻去皮研末吹少下他藥無益以助血為效胎數十須知產腸不收令婦坐盆中煉熱入湯

自消趁熱一選方塗喉痹腫痛立愈一總錄之丹石毒發暖取油一匙含嚙戒不用二七日也○著枕厚中
自消趁熱一選方塗喉痹腫痛立愈一總錄之丹石毒發暖取油一匙含嚙戒不用二七日也○著枕厚中

記云服丹石人先宜以麻油一升薤白三升切納油身面瘡疥上方同梅花禿癬用清油一盞以小竹中微火煎黑去滓合酒每服三合百日氣血充盛也油身面瘡疥上方同梅花禿癬用清油一盞以小竹汁一箇和勻日曬之普濟方亦禿髮落香油搽之髮生乃止普濟方劉禹錫傳信方用胡麻油作煎餅生麻油桑葉煎過去滓滴耳治聾中塞出即愈五次候耳蝟入耳枕臥須臾自出李元淳尙書在河沐髮令長數尺無計可爲臘問有聲至此方乃愈擊門柱突狀蜘蛛咬毒之香油和鹽搽方冬月唇裂香油類陽日蝟髮入耳無計可爲臘問有聲至此方乃愈擊門柱突狀蜘蛛咬毒之香油和鹽搽方冬月唇裂香油類感身面白癩以酒服生胡麻油一合一日三服至小兒丹毒之香油打撲傷腫熱麻油和酒飲之

覺即疼腫俱消松陽民相毆用此法經虎爪傷人先吃清油一盞仍以油淋毒蜂螫傷妙油搽之

官驗之了無痕迹趙葵行營雜錄

麻枯餅人亦食之可以養魚肥田亦周禮草人強堅用蕘之義

【附方】新搽牙烏鬚麻枯八兩蘊花三兩用生地黃十斤取汁同從眉起一月皆黑也養老書疽瘡

有蟲生麻油淨貼之綿裹

青蘘音穰○本經上品○自草部移附此

【釋名】夢神巨勝苗也生中原山谷

【氣味】甘寒無毒

【主治】五臟邪氣風寒濕痺益氣補腦髓堅筋骨久服耳目聰明不飢不老增壽本經主傷暑熱惡作湯

沐頭去風潤髮滑皮膚益血色日華治崩中血凝注者生搗一升熱湯絞汁半升服立愈甄祛風解毒潤腸又治飛絲入咽喉者嚼之即愈珍時

【發明】宗爽曰青蘘即油麻葉也以湯浸良久漚出稠黃色婦人用之梳髮與日華作湯沐髮之無用此亦當陰乾為丸散爾時珍曰按服食家有種青蘘作菜食法云秋閒取巨勝子種睡中如生菜之法候苗出采食滑美不減於葵則本草所著者亦茹蔬之功非入丸散也

胡麻花之思邈曰七月采最上標頭者陰乾用

【主治】生禿髮逸思潤大腸人身上生肉丁者擦之即愈珍時

【附方】新一肩毛不生烏麻花陰乾為末以烏麻油漬之日塗外臺祕要

麻稽主治燒灰入點痣去惡肉方中用珍時

【附方】新二小兒鹽哮喘脂麻稽瓦內燒存性出摘玄方聾耳出膿白麻麩刮取一合花胭脂一枝聖濟總錄

亞麻宋經

【釋名】鵝麻經壁虱胡麻綱目

【集解】頌曰亞麻子出兗州威勝軍苗葉俱青花白色八月上旬采其實用一時珍曰今麻西人亦種之即壁虱胡麻也其實亦可榨油點燈氣惡不堪食其莖穗頗似莞蔚子不同

子氣味甘微温無毒

【主治】大風瘡癬頌蘇

【主治】一百二十種惡風。黑色遍身苦癢。逐諸風惡血。治女人經候不通。藥性治健忘及金瘡內漏。時珍

【發明】方弘景曰：麻勃方藥少用。術家兩合人參服之。逆知未來事。一曰：按范汪方有治健忘

治健忘服之能記四方事也。陶云：道知未來事。過言矣。又外臺言：生疔腫人忌見漆。即生瘡者此理皆不可死。此乃

胡麻。鐵砂燭燼為末。醋和傳之。不知麻勃與疔何故相忌。亦如人有見漆。即生瘡者。此理皆不可死。此乃

【附方】舊一：瘰癧初起。分作炷。灸之。百壯。外臺秘要：金瘡內漏。服一錢。七日。三夜。一。同。上。酒。風。病

麻木。煉。蜜。調。成。膏。每。服。一。兩。草。烏。一。兩。炒。存。性。為。末。下。麻。蕒。事。之。靈。供。實。月。令。食。麻。與。大。麻。可。食。黃。可。供。稍。有。分。別。殼。有。毒。而。仁。無。毒。也。

【氣味】辛平有毒。岐伯有毒。○神農：辛。雷公：甘。本經：○一。說曰：一。要見鬼者。取生麻子。菖蒲。鬼白。等。利。五。臟。下。

【主治】五勞七傷。多服令人見鬼狂走。本經：○一。說曰：一。要見鬼者。取生麻子。菖蒲。鬼白。等。利。五。臟。下。

血寒氣。破積止癆散膿。久服通神明。輕身。錄別

【附方】一：風顛百病。麻子四升。水六升。猛火煮。令芽生。去滓。煎取二升。空心服之。或發

麻仁【修治】日中暴乾。就新瓦上。揀去殼。簸揚取仁。粒粒皆完。張仲景：麻仁丸。即此。大麻子。中仁也。

【氣味】甘平無毒。損血脈。滑精氣。痿陽氣。婦人多食。即發帶疾。○畏牡蠣。白薇。茯苓。多食

【主治】補中益氣。久服肥健。不老神仙。經治中風汗出。逐水氣。利小便。破積血。復血脈。乳婦產後餘疾。

沐髮長潤。錄別：下氣。去風。痺皮頑。令人心歡。炒香。浸小便。絞汁服之。婦人倒產。吞二七枚。即正。器。潤。五。臟。

沐髮長潤。錄別：下氣。去風。痺皮頑。令人心歡。炒香。浸小便。絞汁服之。婦人倒產。吞二七枚。即正。器。潤。五。臟。

沐髮長潤。錄別：下氣。去風。痺皮頑。令人心歡。炒香。浸小便。絞汁服之。婦人倒產。吞二七枚。即正。器。潤。五。臟。

利大腸風熱結燥及熱淋士補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮通乳汁止消渴催生難產日取汁煮粥去五臟風潤肺治關節不通髮落孟利女人經脈調大腸下痢塗諸瘡癩殺蟲取汁煮粥食止嘔逆

【發明】相求也弘景曰麻子中仁合丸藥并釀酒大善但性滑利劉完素曰麻木穀也而治風同氣甘以緩之成無己曰以緩脾欲潤燥食

【附方】新十八服食法蜜一合和杵煮食之不耐老蠟五兩食療耐老益氣一升熬香為末蜜九日二服

性論大麻仁酒治骨髓風毒一合和杵煮食之不耐老蠟五兩食療耐老益氣一升熬香為末蜜九日二服

帖輕者四五帖見效甚者不出十帖必失所苦效不可言空腹中服一麻子仁粥治風不可轉動用冬麻

稀粥下葱椒鹽鼓取汁入粳米二合煮老人風痺麻子法食之厚朴一尺大黃枳實各一斤

如上方服之麻子仁丸治脾約大便秘而小便數麻子仁每以藥水研取汁一盞分二人煮粥

方產後祕塞許學士云產後汗多則大便秘而小便難於用藥惟麻子仁最穩不惟產後可服凡老人諸虛風

本產後祕塞許學士云產後汗多則大便秘而小便難於用藥惟麻子仁最穩不惟產後可服凡老人諸虛風

服二升煎汁分妊娠心痛蓋煩悶麻子仁吐下不一得與男子通一月去滓溫服一升千金胎損腹痛杵碎煎香水

升濟心鏡不立效李諫議常用極妙外聖惠月經不通或兩月或半年胎損腹痛杵碎煎香水

二升煮減半分服補下治渴麻子仁一升水三升煮四五沸消渴飲水日一至數斗小便秘赤溼用秋麻
 四升剉碎外壺補下治渴麻子仁一升水三升煮四五沸消渴飲水日一至數斗小便秘赤溼用秋麻
 不過五升蓬乳石發湯二升時呷之升外壺飲酒咽爛口舌未壺丸含之千升黃芩二腳氣腫渴大
 仁熬香一升煮取一升再入水三斤煮一升入腳氣腹疝大麻仁一升研碎酒三升血痢不止必效方用
 赤小豆一升煮熱食豆飲汁外壺秘要入氣腹疝大麻仁一升研碎酒三升血痢不止必效方用
 極效豆空食小兒痢下赤白體弱錢因者服立效子母秘錄細截腸怪病則自腸頭出寸餘痛甚乾
 病之飲大麻子汁數升即愈也時用夏器盛脂麻油坐金瘡瘀血在腹中用大麻仁三升葱白十四枚搗熱
 浸之腹中蟲病大麻子仁二三升東行夜蟲下食瘰癧小兒疳瘡嚼麻子傳之小兒頭瘡水絞汁和蜜細
 千腹中蟲病大麻子仁二三升東行夜蟲下食瘰癧小兒疳瘡嚼麻子傳之小兒頭瘡水絞汁和蜜細
 之白禿無髮麻子且服二升至夜蟲下食瘰癧小兒疳瘡嚼麻子傳之小兒頭瘡水絞汁和蜜細
 金腹中蟲病大麻子仁二三升東行夜蟲下食瘰癧小兒疳瘡嚼麻子傳之小兒頭瘡水絞汁和蜜細
 聖方大風癩疾大麻子汁飲之每飲一小盞兼服茄根散乳香丸取效入瓶中重湯卒被毒箭麻仁搗末和濕癰肥瘡
 薰方大風癩疾大麻子汁飲之每飲一小盞兼服茄根散乳香丸取效入瓶中重湯卒被毒箭麻仁搗末和濕癰肥瘡
 解射罔毒大麻子汁飲之每飲一小盞兼服茄根散乳香丸取效入瓶中重湯卒被毒箭麻仁搗末和濕癰肥瘡
 日瘰癧傳之五方瘰疽出汗以生手足肩背藥如赤豆剝淨
 大瘰癧傳之五方瘰疽出汗以生手足肩背藥如赤豆剝淨
 日瘰癧傳之五方瘰疽出汗以生手足肩背藥如赤豆剝淨
 油【主治】熬黑壓油傅頭治髮落不生煎熟時時啜之治硫黃毒發身熱時珍○出千金
 油【主治】熬黑壓油傅頭治髮落不生煎熟時時啜之治硫黃毒發身熱時珍○出千金

【附方】新戶咽痛癢麻子燒脂服
 一戶咽痛癢麻子燒脂服

葉【氣味】辛有毒
 葉【氣味】辛有毒

【主治】搗汁服五合下虻蟲搗爛傅蠟毒俱效蘇浸湯沐髮長潤令白髮不生甄權曰搗和以葉三日

去澤
沐髮。

【發明】一時珍曰一按郭文疔科心要烏金散治癰疽疔種時毒惡瘡方中用火麻

【附方】新治瘡不止茶或酒下移病人原睡處其狀如醉醒即愈○又方火麻葉如上法為末臨發前用

縮砂丁香陳皮朮各半兩酒糊丸梧子大每酒
茶任下五七丸能治諸癰壯元氣 普濟方

黃麻【主治】破血通小便時珍

【附方】新熱淋脹痛麻皮一兩炙甘草三分水二盞跌撲折傷乳香五錢為末每服三錢溫酒下立效

經驗方王仲勉

麻根【主治】搗汁或煮汁服主療血石淋陶弘景治產難衣不出破血壅脹帶下崩中不止者以水煮服

之效蘇恭治熱淋下血不止取三九枚洗淨水五升煮三升分服血止神驗藥性根及葉搗汁服治搗打瘀

血心腹滿氣短及腕折骨痛不可忍者皆效無則以麻煮汁代之蘇頌○出章

瀉麻汁【主治】止消渴治瘀血蘇恭

小麥別錄
中品校正拾遺麥苗併歸為一

【釋名】來一時珍曰一來亦作稊許氏說文云天降瑞麥一來二變象芒刺之形天所來也如足行來

師錯
曰迦

【集解】夏傾收然比秋種者四氣不足春秀夏實具四時中和之氣故為五穀之貴地暖處亦可春種至

曬收亦不蛀秋後則蟲已生矣蓋麥性惡溼故久雨水潦即多不熟也

小麥氣味甘微寒無毒則性溫不能消熱止煩也甄權曰平有小毒恭曰小麥作湯不許皮垢

熱溫涼故麥涼麵溫熱冷麵熱宜其然也河渭之西白麥麩亦涼以其春種闕二氣也

【主治】除客熱止煩渴咽燥利小便養肝氣止漏血唾血令女人易孕別錄養心氣心病宜食之

飲治暴淋爽熬末服殺腸中虺蟲性陳者煎湯飲止虛汗燒存性油調塗諸瘡湯火傷灼

【發明】王而時珍曰一按素問云麥屬火心之穀也鄭玄云麥有孚甲屬木許慎云麥屬金金王而生火

煩止渴收汗利漉止血皆心之病也當以素問為準蓋許以時鄭以形而素問以功性故立論

不同爾一震亨曰一饑年用小麥代穀須曬燥以少水潤春去皮煮為飯食可免麩熱之患

【附方】舊三消渴心煩用小麥作飯及老人五淋身熱腹滿小麥一升通草二兩水奉親書

一升漬之曬乾為末以海藻洗研末三眉鍊頭瘡用調小麥燒存性為末白癩風癬物壓出油搽石上燒鐵

兩和勻每以酒服方寸七日三小品眉鍊頭瘡用調小麥燒存性為末白癩風癬物壓出油搽石上燒鐵

正傳醫學湯火傷灼未成瘡者用小麥炒黑研入袖珍方金瘡腸出取汁待極冷病人臥席上含升綿漚

角輕搗使腸自入十日中但略食美物慎勿驚動即殺人不劉子鬼遺方

浮麥即水淘淨起者焙用氣味甘鹹寒無毒

【主治】益氣除熱止自汗盜汗骨蒸虛熱婦人勞熱時

麥麩【主治】時疾熱瘡。湯火瘡爛。撲損傷折。瘀血。醋炒罨貼之。華和麩作餅。止洩痢。調中去熱。健人以醋拌蒸。熱袋盛包。熨人馬冷失腰脚傷折處。止痛散血。醋蒸熨手足風濕痺痛。寒濕脚氣。互易至汗出。並良。未服止虛汗。

【發明】及瘡瘍腫爛。沾漬或小兒暑月。出痘瘡潰爛。不能著席。睡臥者。並用夾襖盛麩。縫合藉臥。性涼而軟。誠妙法也。

【附方】新虛汗盜汗。衛生寶鑑。用浮小麥。文武火炒為末。每服二錢。半米飲下。日產後虛汗。小麥麩。末以豬肉汁調服。二錢。走氣作痛。用鹽醋拌麩。生皮炒熱。滅諸癩痕。麩篩粉和酥傅之。小兒眉瘡。小麥炒黑研。小便尿。肉煎食之。○集玄。

【氣味】甘溫。有微毒。不能消熱。止煩。別錄曰。大明曰。性壅熱。小動風氣。發丹石毒。【主治】補虛。久食實人膚體。厚腸胃。強氣力。器養氣。補不足。助五臟。水調服。治人中暑。馬病肺熱。喉

傅癰腫損傷。散血止痛。生食。利大腸。水調服。止鼻衄吐血。時

【發明】性熱。惟第二磨者。涼。其近。其色。又為磨中石末。在內。故也。但春種。二氣也。穎曰。東

南卑。溼。春多雨。水。已受溼氣。又不曾出。汗。故食之。作渴。動風氣。助溼。發熱。西北高燥。春雨。又少。麥不

受溼。復入地。窖。出。汗。北人。稟厚。少溼。故常食。而不病也。時珍曰。北。性溫。食之。不。濕。食。其無石末。而性平。易爾。陳麥。麩。水。煮。食。之。無毒。以糟。發。脹。者。能。發。病。發。瘡。惟。作。蒸。餅。和。藥。取。其。易。消。也。

按李廷飛延壽書云北多霜雪故麩無毒南方雪少故麩有毒願元慶詹曝偶談云江南麥花夜發日發病江北麥花晝發故宜入又且魚稻無宜江淮羊麩宜江洛亦五方有宜不宜也麩性雖熱而寒食日則熱性皆去而無毒矣入藥尤良

【附方】二十一 熱渴心悶 溫水一盞調麩一兩中喝卒死抄服之麩一大夜出盜汗臥時煮食之次早

服妙香散內損吐血飛羅麵略炒以京墨汁集成藕大鉅血出口耳皆調服用白麩入鹽少中蠱吐血小

日當下出廣記嘔穢不止吞三兩枚噉定即不用再吞未定至晚再吞兵部手中待溫寒痢白色炒

日瀉百方寸七入粥中食外壅泄痢不固心溫水服一斤炒焦黃每日空諸瘡久瘡用三姓人家寒食麩各

青蒿播自然汁和丸綠豆大臨發日早無頭皮虛腫嚼麩如蒸餅狀如裹水以口咽喉腫痛麩和醋塗喉

根水一方加炒黃丹少許德生堂即灰酒一盞攪勻乳癰不消白麩半斤炒黃醋煮為破傷

外腫處婦人吹爛熱飲令人徐徐按熱之藥行即變聖惠方乳癰不消白麩半斤炒黃醋煮為破傷

風病水調塗之普濟新金瘡血出日即愈生乾氏經驗方遠行脚趺之成泡夜即平海塗上折傷瘀損

白麩子仁同搗火煉成瘡炒麵入厄子仁末瘡中惡肉作餅燒末搽之仙傳外科白禿頭瘡白麩

和研酢和傳小兒口瘡錢塗足心男左女右錢普濟方婦人斷產經白麩至時前日一夜次沸去渣分三服

之陰冷悶痛漸入腹腫滿醋和一切漏瘡鹽麩和團燒研瘰疽出汗淨以酒和麩傳之如赤豆方一切

疔腫之良臘豬脂封傷米食積白湯調下如傷肉食山樞湯下每服二匙

麥粉【氣味】甘涼無毒

【主治】補中益氣脈和五臟調經絡又炒一合湯服斷下痢孟醋熬成膏消一切癰腫湯火傷時

【發明】時珍曰麥粉乃是麸麩麩洗勑澄出漿粉今人漿衣多用之古方鮮用按萬表積善堂方

以鍋炒之初炒如錫久炒則乾成黃黑色冷定研末陳米醋調成糊熬如黑漆瓷罐收之用時攤紙上

蘇州坊水庵所傳屢用有驗藥易而功大濟生者宜收藏之

麩筋【氣味】甘涼無毒

【主治】解熱和中勞熱人宜煮食之時寬中益氣寧原

【發明】時珍曰麩筋以麸與麩水中揉洗而成者古人罕知今為素食要物煮食甚良今人多以油炒則性熱矣宗爽曰生嚼白麩成筋可黏禽蟲

麥麩即稞也以麥蒸磨成屑【氣味】甘微寒無毒

【主治】消渴止煩本

麥苗拾【氣味】辛寒無毒

【主治】消酒毒暴熱酒疸目黃並搗爛絞汁日飲之又解蠱毒煮汁濾服器除煩悶解時疾狂熱退胸

膈熱利小腸作蠱食甚益顏色日華

麥奴藏器曰麥穗將熟時上有黑黴者也【主治】熱煩天行熱毒解丹石毒藏器治陽毒溫毒熱極發狂大渴及溫瘧時

【發明】時珍曰朱肱南陽活人書治陽毒溫毒熱極發狂發斑大渴倍常者用黑奴丸水化服時珍丸汗出或微利即愈其方用小麥奴梁上塵釜底煤竈突墨同黃芩麻黃消黃等分為末蠶丸

【發明】宗爽曰大麥性平涼滑膩有人患纏喉風食不能下用此麩作稀糊令嚙以助胃氣而平

【時珍曰】伏中朝廷作麩以賜臣下震亨曰大麥初熟人多炒食此物有火能生熱病人不知也

益時珍曰滑磨麩作飯甚甘美

【附方】舊四食飽煩脹但欲臥者大麥麩熬微香每膜外水氣作餅炙熱食取利總錄小兒傷乳

腹脹煩悶欲睡大麥麩保生用水調一蠅螻尿瘡大麥嚼傅之日三腫毒已破青大麥去鬚炒暴花為末

錢服白麩微炒亦可孫真人方湯火傷灼大麥炒黑研之被傷腸出飲大麥粥日洗腸推入但卒患淋痛

愈麥芒入目大麥煮汁洗之即湯火傷灼大麥炒黑研之被傷腸出飲大麥粥日洗腸推入但卒患淋痛

大麥三兩煎湯入薑汁聖惠方

麥蘖見蕪米下

苗【主治】諸黃利小便杵汁日日服冬月面目手足皸瘃煮汁洗之

【附方】新小便不通類煎濃汁

大麥奴【主治】解熱疾消藥毒藏器

積麥音磧○別錄中品

【釋名】時珍曰積之殼厚而粗磧也

【集解】弘景曰積麥是馬所食者服食家並大食大積二麥令人輕健炳曰積麥有二種一類西川人種食

一類大麥而大頌曰積麥即大麥功其皮厚者陳藏器謂即大

麥之連殼者非也按別錄自積麥功其皮厚者陳藏器謂即大

【氣味】甘微寒無毒。弘景曰：此麥性熱而云微寒，恐是作屑與合穀異也。恭曰：積麥性

【主治】輕身除熱，久服令人多力健行，作藥溫中消食。別錄：補中不動風氣，作餅食良。炳

【發明】時珍曰：別錄麥附見積麥下，而大麥下無之。則作藁當以積為良也。今人通用不復分別矣。

雀麥唐本 【校正】移入此。

【釋名】燕麥唐本，音音，杜姥草外，牛星草時珍曰。此野麥也，燕雀所食，故

【集解】與麥同，但穗細長而疎。唐劉夢得所謂菟葵燕麥動搖春風者也。周憲王曰：燕麥穗極細，每穗

又分小又十數箇，子亦細小，春去皮作麪，蒸食及作餅食，皆可救荒。

米【氣味】甘平無毒。

【主治】充饑滑腸。時珍

苗【氣味】甘平無毒。

【主治】女人產不出，煮汁飲之。蘇恭

【附方】蘇三胎死腹中。胞衣不下。煮上擔心，用雀麥一把，水五升，齒齧并蟲，積年不瘥，從少至老者，用雀

用苦瓠葉三十枚，洗淨，取草薊長二寸，以瓠葉作五包包之，廣一寸，厚五分，以三年酢漬之，至日中以

兩包火中炮令熱，納口中，熨齒外邊，冷更易之，取包置水中解視，即有蟲，長三分，老者黃色，少者白色，

多即二三枚，少即一二枚，此方甚妙。外臺秘要。

蕎麥宋嘉祐

【釋名】**苳麥**音翹音翹鳥麥音翹花蕎音翹。時珍曰：俗呼蕎麥之莖弱而翹然，易收磨麩，如麥故曰蕎。曰苳，未讀日用本草也。

【集解】立秋前後種八九月收須蒸使氣烈日暴令開二尺赤莖綠葉如烏柏樹葉開小白花繁密粲粲然結實粲粲如羊蹄實有三棱老則烏黑色王禎農書云北方多種磨而為麩作煎餅配蒜食或作湯餅謂之河漏以供常食滑細如粉亞於麥麩南方一種但作粉餅食乃農家居冬穀也

【氣味】甘平寒無毒八思邈曰患熱風髮眉脫落選生亦希溼邪以北多此疾又不可合黃魚食

【主治】實腸胃益氣力續精神能鍊五臟滓穢孟詵作飯食壓丹石毒甚良炳以醋調粉塗小兒丹毒赤

腫熱瘡吳瑞降氣寬腸磨積滯消熱腫風痛除白濁白帶脾積洩瀉以沙糖水調炒麵二錢服治痢疾炒

焦熱水衝服治絞腸沙痛時珍

【發明】蕎麥一類曰本草言蕎麥能鍊五臟滓穢俗言一年沉積在腸胃者食之亦消去也時珍曰胃虛寒人食之則大脫元氣而落髮非所宜矣孟詵云益氣力者殆未然也按楊起簡便方云肚腹微微作痛出即瀉瀉亦不多日夜數行用蕎麥麩一味作飯連食三四次即愈予壯年患此兩月瘦怯尤甚積滯消食化氣藥俱不效一僧授此及歷節風方中亦用之

【附方】新效嗽上氣蕎麥粉四兩茶末二錢生蜜二兩水一盤順手十水腫喘二錢水和作餅炙熱

為未空心茶服以大男子白濁和丸元君濟大每服五十九丸鹽湯下日三服赤白帶下方同禁口痢疾蕎麥

麩每服二錢沙糖癰疽發背用一切腫毒菽麥麩硫黃各二兩為末并華水和作餅曬收每瘡頭黑凹
 水調下坦仙方癰疽發背用一切腫毒菽麥麩硫黃各二兩為末并華水和作餅曬收每瘡頭黑凹
 麩起食之即痘瘡潰爛用蕎麥粉類湯火傷灼和蕎麥如神炒黃研末水蛇盤瘰癧炒去殼海藻白藺
 發起食之即痘瘡潰爛用蕎麥粉類湯火傷灼和蕎麥如神炒黃研末水蛇盤瘰癧炒去殼海藻白藺
 蠶炒去絲等分為末白梅浸湯取肉減半和丸綠豆大每服六七十九食後臨臥米飲下日五服其積
 毒當從大便泄去若與淡菜連服取肉減半和丸綠豆大每服六七十九食後臨臥米飲下日五服其積
 聚敗血通仙散治男子敗積女人臥時酒調服真氣用收歸專頭風畏冷李樓云一人頭風麥粉裹重升水
 調作二餅更互合頭上頭風風眼米大艾炷灸之即效如神以染髮令黑水洗淨塗之荷葉包至一更
 微汗即愈怪證奇方頭風風眼米大艾炷灸之即效如神以染髮令黑水洗淨塗之荷葉包至一更
 和塗之荷葉包至天明洗皮大麥麩二錢醋絞腸沙痛蕎麥麩一撮炒黃小腸疝氣巴酒浸曬乾去尖胡盧
 五十九兩月大便出白膿去根孫天仁集效方下

葉【主治】作茹食下氣利耳目多食即微洩動刺風令人身癢

稽【主治】燒灰淋汁取鹼熬乾同石灰等分蜜收能爛癰疽蝕惡肉去醫痣最良穰作薦辟壁虱○時珍

華曰灰燒淋汁洗六畜瘡并驅馬躁蹄

【附方】新噎食入蓬砂一錢研末每酒服半錢海上方壁虱蜈蚣并燒煙熏之

苦蕎麥

【集解】時珍曰苦蕎出南方春社前後種之莖青多枝葉似蕎麥而尖開花帶綠色結實亦似蕎者聊濟荒爾

食之醉難醒一時珍曰糯性粘滯難化小兒病人最宜忌之

【主治】作飯溫中令人多熱大便堅別錄能行營衛中血積解莞青斑蝥毒良益氣止泄思補中益氣止

霍亂後吐逆不止以一合研水服之明大以略駝脂作煎餅食主痔疾齋作糜一斗食主消渴器暖脾胃

止虛寒洩痢縮小便收自汗發痘瘡時

【發明】一思邈曰糯米味甘脾之穀也脾病宜食之一楊士瀛曰痘疹用粳米取其解毒能釀而脾病不能轉輸食之最能發病成積孟誥蘇頌或言其性涼性寒者棗糕或丸子夜食亦止其溫肺暖

脾病不能轉輸食之最能發病成積孟誥蘇頌或言其性涼性寒者棗糕或丸子夜食亦止其溫肺暖

脾病不能轉輸食之最能發病成積孟誥蘇頌或言其性涼性寒者棗糕或丸子夜食亦止其溫肺暖

用之亦取此義霍亂煩渴不止糯米三合水五升蜜一合研消渴飲水方同三消渴病梅花湯用糯穀

【附方】齊五新霍亂煩渴不止糯米三合水五升蜜一合研消渴飲水方同三消渴病梅花湯用糯穀

白皮等分每用三因方二下痢禁口糯穀汁服升楊氏產乳消渴飲水方同三消渴病梅花湯用糯穀

盤煎汁飲之每用三因方二下痢禁口糯穀汁服升楊氏產乳消渴飲水方同三消渴病梅花湯用糯穀

以極乾慢炒熟磨其味極佳大有滋補久服令人精神糯米子入砂糖二匙胡椒末少許鼻衄不止服聖散不用

糯米吹少許入鼻中服錢新汲水調勞心吐血糯米子入砂糖二匙胡椒末少許鼻衄不止服聖散不用

糯米吹少許入鼻中服錢新汲水調勞心吐血糯米子入砂糖二匙胡椒末少許鼻衄不止服聖散不用

糯米吹少許入鼻中服錢新汲水調勞心吐血糯米子入砂糖二匙胡椒末少許鼻衄不止服聖散不用

糯米吹少許入鼻中服錢新汲水調勞心吐血糯米子入砂糖二匙胡椒末少許鼻衄不止服聖散不用

糯米吹少許入鼻中服錢新汲水調勞心吐血糯米子入砂糖二匙胡椒末少許鼻衄不止服聖散不用

糯米吹少許入鼻中服錢新汲水調勞心吐血糯米子入砂糖二匙胡椒末少許鼻衄不止服聖散不用

紙不可貼。瘡能爛肉。按江潮紀聞云。有人壁蝨入耳。頭痛不可忍。百藥不效。用稻稈灰煎汁灌入。即死。蝨而出也。

【附方】舊一。消渴飲水。取稻稈中心燒灰。每以湯喉痹腫痛。灌入喉中。出痰立愈。吹鼻中。或攻手足疼痛。欲脫。用稻稈下血成痔。五度瘻。燒灰淋汁。熱瀝三湯火傷瘡。用乾草灰。即易若瘡溼者。焙乾。油攤。

灰煮汁。漬之。肘后方。惡蟲入耳。香油合稻稈灰汁。滴噎食不下。赤稻細。燒灰。浸湯。一盤。隔米。一盞。煮粥。食。

二三次可愈。衛生易簡方。小便白濁。糯稻草煎。濃汁。露石毒。三錢。服。灰淋汁。調青黛。

神效。摘。玄妙方。摘。小便白濁。糯稻草煎。濃汁。露石毒。三錢。服。灰淋汁。調青黛。

穀類作穞非也。【主治】黃病。為末。酒服。又解蠱毒。煎汁飲。華。

糯糠【主治】齒黃。燒取白灰。旦旦擦之。時。

粳音庚。○別錄中品。

【釋名】秔。與粳同。時珍曰。粳乃穀稻之總名也。有早中晚三收。諸本草獨以晚粳為良。爾。

【集解】曰。宏景曰。粳米。多即。粳米。常食之。米。但實而香。南方大異。族。四。五。種。猶。同。一。類。處。雖。多。粳。米。但。充。

巖耳。一時珍曰。粳者。謂之水旱二稻。南方。種。成。畦。故。祭。稻。方。地。平。惟。澤。土。宜。拔。早。稻。西。南。夷。亦。有。燒。

山地。為畝。田。種。早。稻。者。謂之火。稻。古。者。惟。下。種。成。畦。故。祭。稻。方。地。平。惟。澤。土。宜。拔。早。稻。西。南。夷。亦。有。燒。

百名。各不同。俱。隨。土。地。所。宜。也。其。穀。之。光。芒。長。短。大。細。百。丈。不。同。也。其。米。之。亦。白。紫。烏。聖。糞。香。否。不。同。也。

其性。之。溫。涼。寒。熱。亦。因。土。產。形。色。而。異。也。真。臘。有。水。稻。高。丈。不。同。也。其。米。之。亦。白。紫。烏。聖。糞。香。否。不。同。也。

御貢。皆。粳。長。白。如。玉。可。充。粳米【氣味】甘。苦。平。無。毒。白。粳。寒。新。粳。熱。陳。粳。涼。凡。人。嗜。生。米。久。成。米。粳。治。南。粳。溫。赤。粳。熱。白。粳。涼。晚。

粥米作食動風氣陳者下氣病人尤宜一說曰一常食乾硬飯令人熱中唇口乾不可
同馬肉食發痼疾不可和蒼耳食令人卒心痛急燒倉米灰和蜜服之不爾即死

【主治】益氣止煩止渴止洩別錄溫中和胃氣長肌肉蜀本補中壯筋骨益腸胃日華煮汁主心痛止渴斷熱

毒下痢孟詵合芡實作粥食益精強志聰耳明目好古通血脈和五臟好顏色時珍出養常食乾硬飯令人

不噎孫思邈

【發明】一說曰一粳米赤者粒大而香米食之即有味益人宜大抵新熟者動氣經年者亦發病惟江南人
白晚米為第一早熟米不及也平第一各處所產種類甚多氣味然無少異而亦不大相遠也一類曰

一類有早中晚三收米晚白米為第一好古曰一本草言粳米穀得天地中和之氣同造化之功故非他物可比入

之功在所以略爾○一好古曰一本草言粳米穀得天地中和之氣同造化之功故非他物可比入

時珍曰一類方之象而氣寒入手太陰也少陰證桃花湯用之為暹正氣竹葉石膏湯用之味甘為陽明之經

多涼入九月收者即早入藥得土氣多性溫惟十月者益氣涼乃可收藥則暹晚粳得土氣多故

色白者入肺而解熱也早入藥得土氣多性溫惟十月者益氣涼乃可收藥則暹晚粳得土氣多故

【附方】新舊二霍亂吐瀉煩渴欲絕用粳米二合研粉入水二升煮之取汁服之立愈

服之吳內翰家普濟方自汗不止類類攪之絹包五種尸病一粳米二升水六升煮之取汁服之立愈

此服之吳內翰家普濟方自汗不止類類攪之絹包五種尸病一粳米二升水六升煮之取汁服之立愈

服後方米瘕嗜米五合雞屎一升同炒焦為末水一升服之立愈

也方小兒初生許與兒飲之七日穀神與者嘔慎不濃與汁服之立愈

用早白米粉攪之肌小兒甜瘡生於面耳不過三五次即愈

日足一斗三升。辟穀一年。肘后方。胎動腹痛。急下黃汁。用粳米五升。黃芪六兩。赤根疔腫。白粉熬黑。和蜜。

浙二泔【釋名】米泔。汁也。時珍曰。一泔音錫。洗米也。泔汁也。泔甘。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】清熱止煩渴。利小便。涼血。時珍。

【發明】一戴原禮曰。一風熱赤眼。以浙二泔。時冷調洗。肝散菊花散。以類服之。

【附方】四新吐血不止。陳紅米泔水。溫服一。鼻出衄血。類飲浙二泔。仍以真麻油。或鼻上酒釀。食後令飲。

外以硫黃入大菜頭內。服藥過。瀾飲之。外塞。

煨礬塗之。證治要訣。服藥過瀾。飲之。外塞。

炒米湯【主治】益胃除溼。不去火毒。令人作渴。時珍。

粳穀奴穀穗煤。黑者。【主治】走馬喉痺。燒研。酒服。方寸匕。立效。時珍。出千金。

禾稈【主治】解砒毒。燒灰。新汲水。淋汁。濾清。冷服。一盃。毒當下出。時珍。出衛生易簡方。

和音仙。○
【釋名】占稻。綱目。早稻。謂之秈。種自占城。國故。謂之占。俗作黏者。非矣。

【集解】為種。故今各處皆有之。高仰處。俱可種。其熱最早。六七月可收。品類亦多。有赤白二色。與諸道。

同小異。

和米【氣味】甘温無毒。

【主治】温中益氣養胃和脾除溼止洩。時珍

稗【主治】反胃燒灰淋汁温服令吐蓋胃中有蟲能殺之也。普濟

卷二十三

穀之二 稷粟類一十八種

稷別錄 黍別錄 蜀黍食物 玉蜀黍綱目 梁別錄 粟別錄 秫別錄 稭子救荒 稗綱目

狼尾草拾遺 東廡拾遺 菰米綱目 蓬草子拾遺 茵草子拾遺 節草子海藥 薏苡本

經 罌子粟開寶 麗春花 阿芙蓉綱目

右附方舊二十七新五十五

穀之二 稷粟類一十八種

稷別錄上品

【釋名】稷音稷。稷音咨。《時珍》曰：「稷從禾從粿。粿音即。諸聲也。又進力治稼也。詩云：粿粿良耜。是矣。種爾雅云：稷也。羅願云：稷稷皆一物。語音之輕重耳。赤者名靡。白者名芭。黑者名秬。註見黍下。」

上翦孔貼之乾則辟除瘧疫令不相染以瘵米為易神效葛氏方辟除瘧疫未頓服之肘后方

根【主治】心氣痛產難時

【附方】新心氣疼痛高粱根煎湯橫生難產燒存性研末酒服二錢即下

黍別錄中品【校正】別錄中品丹黍米今併為一

【釋名】赤黍曰虀音曰麩音曰白黍曰芑音起黑黍曰柎音距一稔二米曰秬音慎說文曰黍而之黍米者暑以待暑而生暑後乃成也

為意也魏子才六書精蘊云禾下從余象細粒散垂之形汜勝之云黍者暑以待暑而生暑後乃成也詩云誕降嘉種維柎維秬維秠維糜維芑糜即黍音轉也郭璞以黍為黍粟以秬即黑黍而之黍米者暑以待暑而生暑後乃成也

以秬為來牟皆非矣

【集解】北弘景曰黍荆鄆州及江北皆種之其別錄如蘆而異於粟粒亦大今出北間江東時有非粟也一頌曰今汴洛河陝間皆種之爾雅云藎赤苗曰黍黑黍有數種其苗亦不一似蘆雖似粟而非

有二米者古之定律者以上黨黍之中者累之以生律度衡量後人取此黍定之終不能協律或云

桓乃黍之中者一稔則黍也此黍得天地中和之氣而生蓋不常有則黍定之終不能協律或云

往得無小大故可稀潤故他黍則充然爾有肥瘠歲有凶穰故米者大小不常有則黍定之終不能協律或云

義恭廣志有赤黍白黍黃黍大黑黍牛黍燕領馬草籬皮稻尾諸名俱以三月為酒尚也時五月即熟

四月種者為中時七月即熟五月種者為下時八月乃熟詩云秬粳一苗則黍之為酒尚也時五月即熟

也蒸葉萎成稷食謂之角黍淮南萬畢術云糝黍置清即生螭蟻皆不黏者為黍可食如稻之黏者為稷糯別

【正誤】一頌曰一黏者為秠誤以黍為稷以秠為黍也蓋稷之黏者為黍可食如稻之黏者為稷糯別

錄本文著黍稷稻之性味功用甚明而註者不諳往往謬誤如此今俗不知分別通呼稷與黍為黃米矣

黍米此通指諸【氣味】甘溫無毒久食令人多熱煩別錄曰性寒有小毒發故疾久食昏五

能行小貓犬食之其腳踟屈合葵菜食成癩疾合牛肉白酒食生寸白蟲李廷飛曰五種黍米多食閉氣

【主治】益氣補中別錄燒灰和油塗杖瘡止痛不作癩孟嚼濃汁塗小兒鵝口瘡有效時珍

【發明】一思邈曰黍米肺之穀也肺病宜食之主益氣一時珍曰按羅願云黍者暑也以其象火謂其性寒非矣

謂其性寒非矣

【附方】新二男子陰易發汗即愈黍米二兩煮薄粥和酒飲心痛不瘥四十年者黍米淘汁湯火灼傷黍米女糶

等分各炒焦研末雞子白調閃肭脫白性研末以醋調服三次後水調入少醋貼之同炒存

丹黍米別錄中品○即赤黍也爾雅謂之麩一瑞曰一浙人呼為紅蓮米江南多白黍間有紅者呼為

屬火北人以釀酒作糕

【氣味】甘微寒無毒一思邈曰一微溫一大明曰一溫有小毒不可合蜜及

【主治】欬逆上氣霍亂止洩利除熱止煩渴別錄下氣止欬嗽退熱明大治鼈瘕以新熟者淘泔汁生服一

升不過三二度愈孟

【附方】新二男子陰易用丹黍米三兩煮薄酒和飲小兒鵝口塗之子母秘錄飲酒不醉瀆以赤黍

血陰乾飲酒時取一丸置舌下令婦不妬取羹即赤黍也同蒸苡等

食之令人不醉萬畢術方一說曰醉臥黍穰令人生厲人家取其

穰莖并根【氣味】辛熱有小毒穰作提拂掃地用以煮汁入藥更佳

【主治】煮汁飲之解苦瓠毒浴身去浮腫和小豆煮汁服下小便孟燒灰酒服方寸匕治妊娠尿血丹

黍根莖煮汁服利小便止上喘時珍

【附方】舊三通身水腫以黍莖掃帚腳氣衝心黍穰一石煮汁入椒目一升更煎天行豌豆不拘人畜

煮汁洗之一莖者是疥腫傷風熏令汗出愈黍穰燒烟

【釋名】蜀秫俗名蘆稌食蘆粟俗木稷廣雅荻梁上高粱一時珍曰蜀黍不甚經見而今北方最多按廣

者故俗有諸名種始自蜀故謂之蜀黍

【集解】穎曰蜀黍北地種之以備缺糧餘及牛馬穀之最長者南人呼為蘆穰一時珍曰蜀黍

色米性堅實黃赤色有二種黏者利糯穰釀酒作餌不黏者可以作糕煮粥可以濟荒可以養畜稍

酒博物志云地種蜀黍年久多蛇

米【氣味】甘澀溫無毒

【主治】溫中澀腸胃止霍亂黏者與黍米功同時珍

根【主治】煮汁服。利小便。止喘滿。燒灰酒服。治產難有效。時珍

【附方】新小便不通。止喘。紅穗散。用紅穗黍根二兩。扁蓄一兩。半燈心百莖。每服各半兩。流水煎服。張文叔方。

玉蜀黍綱目

【釋名】玉高粱。

【集解】時珍曰玉蜀黍種出西土。種者亦罕。其苗葉俱似蜀黍。而肥矮。亦似薏苡。苗高三四尺。六七月開花。成穗如秕。麥狀。苗心別出一苞。如櫻魚形。苞上出白鬚。垂垂。久則苞拆。子出。顯類。糞。旗子亦大。如櫻子。黃白色。可糶炒。食之。炒拆白花。如炒拆糯穀之狀。

米【氣味】甘平。無毒。

【主治】調中開胃。時珍

根葉【主治】小便淋瀝。沙石痛不可忍。煎湯頻飲。時珍

梁別錄中品。【校正】別錄中品。米。青梁。米。黃。

【釋名】時珍曰梁。考之周禮。九穀之良者也。或云。種出自梁州。或云。梁。米性涼。始以大而名。皆各執已見。而毛短者。為粟。今則通呼為粟。而梁之名。反隱矣。今世俗稱粟中之大穗。長芒。粗粒。而有紅毛。白毛。黃毛之品者。即梁也。黃白青赤。亦隨色命名。耳。郭義恭。廣志。有解梁。貝梁。遠東。赤梁。是。梳粟。則不。爾也。黃

【集解】梁出青冀州。凡云梁。見有白粟。處惟其牙。頭色異。為別耳。汜勝。江云。梁。是。梳粟。則不。爾也。黃粒。如粟。而皮黑。可食。釀酒。甚消。玉。恭曰。梁。雖諸粟。類。細。論。竹。根。則。別。黃。陶。以。竹。根。為。白。梁。非。矣。白。米。俱。粗。於。白。梁。而。收。子。少。不。耐。水。食。之。香。美。勝。於。諸。粟。類。人。號。論。竹。根。則。別。黃。陶。以。竹。根。為。白。梁。非。矣。白。米。

多毛且長而穀粗扁長不似粟圓也米亦白而大食之香美亞於黃粱青粱穀穗有毛而粉青米亦微青而細於黃白粱其粒似青稞而少粗早熟而收薄夏月食之極為清涼但味短色惡不如黃白粱故人少種之作錫清白勝於餘米一頌曰一粱者粟類也粟雖粒細而功用則無別矣今汴洛河陝間多種白粱而青黃稀有因其損地力而收穫少也一宗爽曰粟一黃粱白粱西洛農家多種為飯尤佳餘間用不甚相宜。

黃粱米別錄【氣味】甘平無毒。

【主治】益氣和中止洩別錄去客風頑痹日。止霍亂下痢利小便除煩熱時珍。

【發明】一宗爽曰青粱白粱性皆微涼獨黃粱性味甘平豈非得土之中和氣多耶一頌曰諸粱比之他穀最益脾胃。

【附方】新一霍亂煩躁黃粱米粉半升水外升半和霍亂大渴不止多飲則殺人黃粱米五升水無沸腦熱也用黃米粉生馨末各一兩小兒赤丹用土番黃米粉和雞子乾每以一錢水調貼額上日二次普濟小兒生瘡以黃粱米研粉和蜜水調之以瘻為度外瘻。

白粱米別錄【氣味】甘微寒無毒。

【主治】除熱益氣別錄除胸膈中客熱移五臟氣緩筋骨凡患胃虛并嘔吐食及水者以米汁二合薑汁一合和服之佳孟詵炊飯食之和中止煩渴時珍。

【附方】二霍亂不止白粱米五合水一升手足生疣取白粱米粉鐵銚炒赤研末以漿別錄和煮粥食千金方厚一寸即消時後。

青粱米別錄【氣味】甘微寒無毒。

【主治】胃痹熱中消渴止洩痢利小便益氣補中輕身長年煮粥食之別健脾胃治洩精大

【發明】人時珍曰今粟中有大青而青者色是也其穀芒多米少稟受金水之氣其性最涼而宜病

餐之四九十日不飢也又方以米一斗赤石脂三斤白漿置暖處一而此用青米未見出處如李

大日服三丸亦不飢也接靈寶五符經中白鮮米九蒸九暴作辟穀糧而此用青米未見出處如李

【附方】新補脾益胃鹽煮粥食入青米葱脾虛泄痢青粱半食即愈神麴一合日冷氣心痛皮水研絞汁

入青粱米四合煮五淋澀痛末三兩每日空入醬水煮粥同上蘇老人血淋米四合煮取二升去

粥常食養老書五淋澀痛末三兩每日空入醬水煮粥同上蘇老人血淋米四合煮取二升去

下行乳石發渴飲之外壺一切毒藥及鳩黍米粉不一白蜜三兩煎如薄粥食之

粟別錄 中品

【釋名】秬粟。四時珍曰。粟。古文。稷。在禾上之形。而春秋。題辭云。粟乃金所立。米為黍稷之精。故

皆不識粟也。大抵黏者為糲。後黏者為粟。以粟呼此。為粟。粟。故別。而配。稷。北。人。謂。小。粟。也。近。世

【集解】米。弘景曰。粟。類。多。而。並。細。皆。是。粟。粟。北。土。常。食。與。黍。令。別。亦。當。稷。白。米。呼。為。白。粟。或。呼。為。粟

類。粒。小。者。是。今。人。多。不。識。之。其。粟。北。土。常。食。與。黍。令。別。亦。當。稷。白。米。呼。為。白。粟。或。呼。為。粟

於。灰。中。種。之。不。鋤。治。故。也。北。田。所。種。多。鋤。之。即。難。不。鋤。草。田。死。種。由。土。使。然。爾。一。時。珍。曰。祇

諸。色。或。因。姓。氏。大。而。名。長。因。粒。似。者。為。今。隨。義。賦。名。故。早。粒。細。者。為。粟。苗。似。茅。類。中。凡。有。青。赤。黃。白。黑

質。性。有。強。弱。有。厲。頭。有。青。寒。惡。山。澤。有。異。宜。思。縹。齊。量。地。利。則。用。力。少。而。成。功。多。晚。苗。性。稔。道。勞。而。無。獲。大。抵。耗

晚。粟。皮。厚。米。少。

粟米即小【氣味】鹹微寒無毒。【時珍曰】鹹淡。【宗奭曰】生者難化熟者滯氣隔食生蟲。【藏器】人吐瀉。【蘇食粟】足重不能飛。

【主治】養腎氣去脾胃中熱益氣陳者苦寒治胃熱消渴利小便別錄止痢壓丹石熱孟詵水煮服治熱腹痛及鼻衄為粉和水濾汁解諸毒治霍亂及轉筋入腹又治卒得鬼打器解小麥毒發熱土治反胃熱

痢煮粥食益丹田補虛損開腸胃時珍○

【發明】一弘景曰陳粟乃三五年者尤解煩悶服食家亦當食之。【宗奭曰】粟米利小便故能益下滲腎之穀也腎病宜食之虛熱消渴洩痢皆腎病也。【時珍曰】粟之味鹹淡氣寒

滲利小便所以洩腎邪也降胃火故脾胃之病宜食之。

【附方】舊五胃熱消渴以陳粟米炊飯乾食反胃吐食脾胃氣弱食不消化湯飲不下用粟米半升下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心得下便已心鏡普濟嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心

下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心

下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心

下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心

下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心

下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心

下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心

下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心

下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心

下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心

下或云納醋中吞之鼻衄不止粟米粉水煮嬰孩初生粉水丸梧子大七枚煮熱入少鹽空心

粟糖【主治】痔漏脫肛和諸藥薰之時珍

粟奴【主治】利小腸除煩懣時珍

【發明】時珍曰粟奴即粟苗成穗時生黑煤者古方不用聖惠治小腸結澀不通心煩悶亂有粟奴時珍用粟奴苦竹蠶小豆葉炙甘草各一兩燈心十寸葱白五寸銅錢七文水煎分服取效乃止

粟廩米見後陳廩米下

粟蘗米見後蘗米下

粟粳見後粟粳下

糲音朮別錄中品

【釋名】衆雅糲糲本唐糲粟本黃糲時珍曰糲字篆文象其禾體柔弱之形俗呼糲

【集解】蘇曰糲是稻糲也今人呼糲為糲北土多以糲酒而汁少於糲米凡糲糲出淡黃白色亦如糲不堪作飯最黏故宜作酒時珍曰糲米似糲米而粒小可作酒一宗爽曰糲米初搗出淡黃白色

皆誤也惟蘇恭以粟糲分糲糲孫

糲米即黃氣味甘微寒無毒說曰性平不可常食壅五臟氣動風迷悶人時珍曰

【主治】寒熱利大腸療漆瘡別錄治筋骨攣急殺瘡疥毒熱生搗和雞子白傅毒腫良孟詵主犬咬凍瘡嚼

稗音敗。○

【釋名】卑賤者也。故字從卑。稗乃禾之

【集解】穢器曰稗。稗有二種。一種黃白。一種紫黑。荒年可代糧。而殺蟲。資以沃地。蠶蚓皆死。稗處處野生。最能亂苗。其莖葉穗粒並如黍。一斗可得米三升。故旱稗水稗。生田中。旱稗苗似稗。而穗如粟。有紫毛。即烏禾也。爾雅謂之莠。音選。周憲王曰。稗有三升。故旱稗水稗。生田中。旱稗苗似稗。子色深綠。根下葉帶紫色。稍頭出扁穗。結子如黍粒。茶褐色。味微苦。性溫。以煮粥。炊飯磨麩。食之皆宜。

【主治】作飯食。益氣宜脾。故曹彬有芳菰精稗之稱。時

苗根【主治】金瘡及傷損。血出不已。搗傅。或研末。摻之。即止。甚驗。時

狼尾草拾遺

【釋名】狼音童。童爾雅作狼。茅爾雅孟宿田翁詩。而不成。巖然在田。故有宿田守田之稱。

【集解】時珍曰。狼尾生澤地。似茅作穗。廣志云。子可作黍食。爾雅云。孟狼尾似茅。於以覆屋是也。生而不成者。謂之蒼。其莖葉穗粒並如粟。而穗色紫黃。有毛。荒年亦可采食。許慎文云。禾粟之穗。而不實者。名狗尾草。見草部。

【附錄】蒯草。穢器曰蒯。草苗似茅。可織席。為索子。亦堪食。如穎米。

米【氣味】甘平無毒。

【主治】作飯食之令人不饑。

東廬音橋○拾遺

【釋名】沙蓬米。格登相子。州志。沙米。同登粟。遼

【集解】田。穢器曰。東廬生粒。西。苗似蓬。子似葵。九月十月熱。可為飯食。河西人謂曰。貸我東廬。價羅

烏丸地宜。東廬似。穢可作白。種。九月收。牛食之。尤肥。此穀似東廬者。

子。氣味。甘平。無毒。

【主治】益氣輕身。久服不饑。堅筋骨。能步行。器

菰米綱目。

【釋名】菱米。文。彫蓬。爾雅。彫菰。韻文。○唐。彫胡。謂之菰。其米。須霜。彫菰。草也。其中生菌。如瓜形。可食。故

彫蓬。即米。菱。可作飯食。故謂之。菰。蓬。即。菰。米。也。惟。堪。作。藪。故。謂。之。菰。楊。慎。屈。晉。云。蓬。有。水

陸。二。種。彫。蓬。乃。水。蓬。彫。菰。是。也。黍。蓬。乃。早。蓬。青。科。是。也。青。蓬。類。非。一。種。故。也。

人。食。之。今。弘。景。曰。菰。米。一。名。彫。胡。可。作。餅。食。有。理。蓋。蓬。類。非。一。種。故。也。

【集解】宜。菰。皆。水。物。也。菰。米。一。名。彫。胡。可。作。餅。食。有。理。蓋。蓬。類。非。一。種。故。也。

蒲。菰。其。苗。如。莖。水。物。也。菰。米。一。名。彫。胡。可。作。餅。食。有。理。蓋。蓬。類。非。一。種。故。也。

四。京。雜。記。云。漢。太。液。池。邊。皆。是。彫。胡。紫。籜。綠。節。乃。蒲。彫。胡。之。類。也。蓋。古。人。以。為。美。饌。今。饑。人。謂。之。彫。胡。菰。之。有。首。大

者。謂。之。合。粟。為。粥。食。之。甚。濟。饑。也。一。時。珍。曰。一。彫。胡。九。月。抽。莖。開。花。如。葦。結。實。長。寸。許。霜。後。采。之。大

如茅。絨皮黑。褐色。其米甚白。而滑膩。作飯香。脬。杜甫詩。波漂菰米沉雲黑。者即此。周禮供御。乃六穀九穀之數管子。書謂之鴈膳。故收米入此。其莢笋。菰根。別見菜部。

【氣味】甘冷無毒。

【主治】止渴。藏器。解煩熱。調腸胃。時珍。

蓬草子遠拾

【集解】一時珍曰。陳藏器本草。載蓬草子。不具形狀。珍按蓬類不一。有彫蓬。即菰草也。見菰米下。有蓬草生湖澤中。葉如菰蒲。秋月結實。成穗。有子如赤黍。而細。其稈甚薄。食之。須浸洗。曝。乃不苦澀。青科。西南夷人種之。飛蓬子如灰。覆菜子亦可濟荒。又魏略云。鮑出遇饑。采蓬實。日得數斗。為母作食。西京雜記云。宮中號。正月上辰。出池邊盥食。蓬餅。以袂不。甚相遠。不。

子【氣味】酸澀平無毒。

【主治】作飯食之。益饑。無異粳米。藏器。

茵草音岡拾遺

【釋名】皇爾雅守田。同守氣。同。時珍曰。藏器曰。茵草生水田中。苗似小麥。而小。四月熟。可作飯。胡可食。

【集解】一爾雅。皇守田。郭璞云。一名守氣。生廢田中。似燕麥子。如彫胡。可食。

米【氣味】甘寒無毒。

【主治】作飯去熱利腸胃益氣力久食不饑藏器

【釋名】自然穀海禹餘糧

【集解】藏器曰博物志云東海洲上有草名曰蒟有實食之如大麥七月熟民斂穫至冬乃訖呼

未嘗見也時珍曰按方孝孺集有海米行蓋亦蒟草之類也蒟實如穗子八月收之彼民常食中國

小非齊婦女攜籃晝作羣採摛仍於海中洗歸來滌釜燒松枝養米為飯充朝饑莫辭苦澀咽不下蓬蒿

命聊假須臾時

子【氣味】甘平無毒

【主治】不饑輕身藏器補虛羸損乏溫腸胃止嘔逆久食健人李

薏苡仁本經上品【校正】據千金方自草部移入此

【釋名】解蠶音禮芑實音起蠶米別錄音感陶氏作回回米救荒薏珠子圖經時珍曰薏苡名義

又似芭黍之苗故有解蠶芑實之名呼西番蜀林俗名草珠兒

【集解】別錄曰薏苡仁生真定平澤及田野八月采實採實為籩珠無時弘景曰真定縣屬常山郡

饑以為珍道處處多有人家種之出交趾今多用梁漢者氣劣於春生苗莖高三尺取子於

葉開紅白花作穗五六月結實青白色形如珠子而稍長故人呼為梗是也薏苡仁類小色青味甘

咬者黏人齒也。時珍曰：薏苡人多種之。二三月宿根自生。葉如初生芭芽。五六月抽莖開花結實。有二種：一種黏牙者尖而殼薄，即薏苡也。其米白色如糯米，可作粥飯及磨麩食，亦可同米釀酒。一種數珠，故人亦呼為數珠云。其根並白色，大如匙柄，糾結而味甘也。

薏苡仁【修治】炒熟去糯米用，亦有一更以鹽湯煮一過者。

【氣味】甘微寒無毒。平。洗曰。

【主治】筋急拘攣，不可屈伸，久風溼痺，下氣，久服輕身益氣。經本除筋骨中邪氣不仁，利腸胃，消水腫，令人能食。別錄：炊飯作麪食，主不饑，溫氣，養飲，止消渴，殺蝨蟲。藏器：治肺痿，肺氣積，膿血，欬嗽，涕唾，上氣，煎服。

破毒腫。甄權：去乾溼腳氣，大驗。孟詵：健脾益胃，補肺清熱，去風勝溼，炊飯食，治冷氣，煎飲，利小便，熱淋。時

人【發明】宗爽曰：薏苡仁本經云微寒，主筋急拘攣，拘攣有兩等，素問註中：大筋受熱則縮而短，故

用須加倍急，寒熱使人筋攣，若但受熱，則筋急，亦使人筋縮，急於堅強，縮則又引長，無力也。此藥力勢和緩，凡

然寒與溼未嘗不挾，熱三者皆因溼，然時珍曰：薏苡仁屬土，陰明藥也，故能健脾胃，除溼，故漢書云：馬

甘滑，陳久燒炙，並辛香，皆致溼之因也。時珍曰：薏苡仁屬土，陰明藥也，故能健脾胃，除溼，故漢書云：馬

母故按肺痿，肺癰，用之，筋骨之病，以治陽明，為本。故拘攣筋急，風痺者，用之，土能勝水，除溼，故漢書云：馬

用之，按肺痿，肺癰，用之，筋骨之病，以治陽明，為本。故拘攣筋急，風痺者，用之，土能勝水，除溼，故漢書云：馬

孟在交趾，教以薏苡實，云能黃身，炒過水，煮為膏，服之，數服，即消。范汪補肺藥，引經也。趙君猷言：屢

乃上道，入心藥，故此有功。一頌曰：薏苡仁，心藥也。服之，數服，即消。范汪補肺藥，引經也。趙君猷言：屢

有方濟生，方治肺損，咯血，以熱豬肺切，薏苡仁，心藥也。服之，數服，即消。范汪補肺藥，引經也。趙君猷言：屢

效。用有。

【附方】舊五。薏苡仁飯。治冷氣用薏苡仁春熟炊為飯食氣味薏苡仁粥。治久風溼痺。補正氣。利腸胃。拘攣。薏苡仁食之。良。風溼身疼。日哺。刺者。張仲景。麻黃杏仁薏苡仁湯。主之。麻黃三兩。杏仁二十米。煮粥。用日食之。良。腫喘急。薏苡仁飯。日二食之。獨行方。沙石熱淋。痛不可忍。用玉梳。即薏苡仁也。子葉根。皆可。用。消渴。飲水。并煮粥食之。周痺緩急。偏者。薏苡仁。寸五兩。大附子。十枚。炮。肺痿。欬唾。膿血。薏苡仁。三合。搗。爛。水。二升。煎。取。一升。酒。少。許。梅師。肺癰。欬唾。微溫。頓服。肺有血。當吐。出。愈。薏苡仁。令。漉。肺癰。咯血。薏苡仁。三合。搗。爛。水。二升。煎。取。一升。酒。少。許。卒癰。腫。枚。良。外。毒。癰疽。不潰。薏苡仁。一枚。吞。孕。中。有。癰。之。薏苡仁。煮。汁。香。類。類。飲。牙。齒。齩。痛。薏苡仁。末。點。服。不。拘。大。人。小。兒。永。類。方。

根【氣味】甘微寒無毒。

【主治】下三蟲。本經。煮汁。糜食。甚香。去。虻。蟲。大。效。弘。景。服。墮。胎。藏。器。治。卒。心。腹。煩。滿。及。胸。脇。痛。者。剉。煮。濃。汁。服。三。升。乃。定。蘇。頌。○。出。擣。汁。和。酒。服。治。黃。疸。有。效。珍。

【附方】舊二。黃疸如金。煮苡根。煎。蛔蟲心痛。煮苡根。一斤。切。水。七。升。煮。三。升。經。水。不。通。薏苡根。一。兩。水。煎。上方。海。牙。齒。風。痛。薏苡根。四。兩。水。煮。含。漱。冷。即。易。之。延。年。秘。錄。

【主方】作飲氣香。益中空膈。蘇。暑。月。煎。飲。暖。胃。益。氣。血。初。生。小。兒。浴。之。無。病。時。珍。○。出。

罌子粟宋開寶

【釋名】米囊子。實御米。上象穀。粟乃象乎穀。而其實狀如罌子。其米如。

【集解】頌曰：藏器曰：嵩陽子云：罌粟花有四葉，紅白二種，微腥氣，其實形如餅子，有米粒極細，人臨

年糞地，九月布子，涉冬至春，始生，苗極繁茂，不爾則不生，亦不茂，俟餅焦黃，乃采之。一宗爽曰：其

花亦有千葉者，一罌凡數千萬粒，大小如葶，脫花凡四瓣，大如仰盂，罌粟秋生，嫩苗作蔬，食甚

佳，葉如白莖，長一二月，抽莖結青苞，花開則苞脫，花凡四瓣，大如仰盂，罌粟秋生，嫩苗作蔬，食甚

謝而罌在莖頭，長一二月，抽莖結青苞，花開則苞脫，花凡四瓣，大如仰盂，罌粟秋生，嫩苗作蔬，食甚

研瀝漿，同綠豆粉作腐食，尤佳，亦可取油，其殼入藥甚多，而本草不載，乃知古人不用之也。江東人呼

半紅者，牛紫者，牛白者，罌粟別種，蓋亦不然，其花變態，本自不常有，白者，紅者，紫者，粉紅者，杏黃者，

又曰：賽牡丹，曰：錦被花，詳見游獸齋花譜。

【氣味】甘平，無毒。食利二便，動脫勝寒氣。

【主治】丹石發動，不下飲食，和竹瀝煮作粥食，極美。開寶：寇曰：服石人，研行風氣，逐邪熱，治反胃

胸中痰滯，頌：治瀉痢潤燥。時

【附方】新：一、反胃吐食，三合粟粥，用白罌粟米三合，人參末三大錢，生山芋五寸，細切，研三物，以水二升

經，泄痢赤白，每服粟子炒罌粟殼炙等分，為末，煉蜜丸，梧子大。

【修治】皮陰乾，細切，以米醋拌炒，入藥，亦有蜜炒蜜炙者。

【氣味】酸澆，微寒，無毒。醋烏梅橘皮良。

【主治】止瀉痢，固脫肛，治遺精久欬，斂肺澀腸，止心腹筋骨諸痛。時

【發明】熱泄病者用之收斂固氣能入腎之功治骨病尤宜如震亨曰深戒之今人虛勞欬多藥用粟殼止疑但溼

先去病根此乃收後藥也治病亦同凡病須先散邪行酸滯收澀故初病不可用之瀉閉塞病既久則

氣散不固而腸滑肛脫欬喘諸病既久則下氣散不收而中脘積痛劇故止澀者豈容不澀不收有之斂劑何揚

氏直指方云粟殼治痢人皆謂之固矣然下氣散不收而中脘積痛劇故止澀者豈容不澀不收有之斂劑何揚

對治乎但要輔佐耳又碩簡法云粟殼治痢如神尤不致緊澀多妨食而獲奇功也

【附方】新熱痢便血每粟殼三錢炙烏梅兩陳皮一兩普濟方久痢不止粟殼一錢薑米飲下每服一方

粟殼十兩去膜分作三份每服一錢炙烏梅兩陳皮一兩普濟方久痢不止粟殼一錢薑米飲下每服一方

神仙救苦散治小兒赤白痢下日夜百行不止粟殼四分生用並為末每服一錢米飲下每服一方

橫椰半兩炒赤研末各收每用等分赤痢蜜湯服白粟殼沙糖兩醋炒為末再以銅器炒過水泄不止粟

十枚水一盞煎七分溫服二錢半去帶膜醋炒取一兩

烏梅半兩焙為末每服二錢臥時白湯下

嫩苗【氣味】甘平無毒

【主治】作蔬食除熱潤燥開胃厚腸時

阿芙蓉綱目

【釋名】阿片一時珍曰俗作鴉片名芙蓉一詳或云阿

【集解】針刺其外面青皮勿損裏面硬皮或用者此名

津出以竹刀刮收入竈器陰乾用之故今市

者猶有苞片在內王氏醫林集要言是五月實枯安得七八月後倘有青皮或不令水淹頭七八月花謝後刺青皮取之者案此花五月實枯安得七八月後倘有青皮或不令水淹頭七八月花

【氣味】酸澀溫微毒。

【主治】瀉痢脫肛不止能澀丈夫精氣時

【發明】時珍曰俗入房中術用之京師售一

【附方】新久痢阿芙蓉小豆許空心溫水化下日一服赤白痢下鴉片木香張連白朮各一分研末飯

兩片青葉包之花生冷油膩茶酒若渴飲蜜水解之渴略飲米湯○一方罌粟花未開時外有一粒金丹

芙蓉一分糲米飯搗作三丸每服一丸未效再進一丸不可多服忌醋令人腸斷風熱酒下口目

邪羌活湯下百節痛獨活湯下正頭風羌活湯下偏頭風川芎湯下眩暈防風湯下陰毒豆淋酒下瀉

疾桃柳枝湯下痰喘葶藶湯下久氣乾薑阿膠湯下熱勞嗽款冬花湯下吐泄囊香湯下小腸氣川棟苗香

白痢薑湯下噤口痢白朮湯下諸氣痛木香酒下熱下痛燈心湯下赤痢黃連酒下瀉

人血崩五靈脂湯下小兒慢脾風砂仁湯下龔雲林醫鑑

卷二十四

穀之三 菽豆類十四種

大豆 本經 大豆黃卷 本經 黃大豆 食錄 赤小豆 本經 腐婢 本經 綠豆 開寶 白豆 嘉祐

穉豆 拾遺 豌豆 拾遺 蠶豆 食物 豇豆 綱目 蘗豆 別錄 刀豆 綱目 黎豆 拾遺 即理豆

右附方舊五十一新一百
穀之三 菽豆類一十四種

大豆本經中品

【校正】禹錫曰：今分出大豆黃卷下。

【釋名】宋俗作菽，形似豆，象子在莢中，形廣雅云：大豆菽也。小豆荳荳也。角曰莢，葉曰蕒，莖曰莖。

【集解】者為雄用之。大豆生太山平澤。九月采之，有大小兩種，黑白出江浙湖南湖北者，及充食作鼓黃者可作腐，榨油造醬餘，但可作腐。及炒食而白黃，至前後下種，苗高三四尺，葉團有尖，秋開小白花，成叢結莢，長寸餘，經霜乃枯。按呂氏春秋云：得時者必短莖，疏節本虛不實，又氾勝地種至後十五日發取，量之最多者，種焉。蓋大豆保歲，易得可以備凶年。小豆以蠶盛，而難得也。陰

黑大豆【氣味】甘平無毒，久服令人身重。食甚寒，作菽極冷，造醬及生黃卷則平。大豆食之溫，馬食之冷。

一體之中，用之數變。○肉同食，必壅氣，致死。十有八九，十歲以上，不壯，羸諸時，服之，厚朴者亦忌之，助氣也。

【主治】生研塗癰腫，煮汁飲，殺鬼毒，止痛。逐水脹，除胃中熱，瘳傷中淋露，下瘀血，散五臟結積，內寒。

殺烏頭毒，炒為屑，主胃中熱，除瘳去腫，止腹脹消穀。別錄：養食，治溫毒水腫。本唐調中下氣，通關脈，制金石藥毒，牛馬溫毒。華：煮汁，解礬石砒石甘遂天雄附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒，及蠱毒，入藥治下

藥毒，牛馬溫毒。華：煮汁，解礬石砒石甘遂天雄附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒，及蠱毒，入藥治下

藥毒，牛馬溫毒。華：煮汁，解礬石砒石甘遂天雄附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒，及蠱毒，入藥治下

藥毒，牛馬溫毒。華：煮汁，解礬石砒石甘遂天雄附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒，及蠱毒，入藥治下

藥毒，牛馬溫毒。華：煮汁，解礬石砒石甘遂天雄附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒，及蠱毒，入藥治下

藥毒，牛馬溫毒。華：煮汁，解礬石砒石甘遂天雄附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒，及蠱毒，入藥治下

痢臍痛。衝酒治風痙。及陰毒腹痛。牛膽貯之。止消渴。炒黑熱投酒中飲之。治風痺癱緩口噤。產後頭風。食罷生吞半兩。去心胸煩熱。熱風恍惚。明目鎮心。溫補久服好顏色。變白不老。養食性寒。下熱氣。腫壓丹石煩熱消腫。主中風腳弱。產後諸疾。同甘草煮湯飲。去一切熱毒氣。治風毒脚氣。煮食。治心痛筋攣膝痛脹滿。同桑柴灰煮食。下水鼓腹脹。和飯搗塗一切毒腫。療男女入陰腫。以絲裏納之。詵治腎

病。利水下氣。制諸風熱。活血解諸毒。

【發明】後頌曰。一仙方脩治末服之。可以辟穀度饑。然多食令人體重。久則如故也。甄權曰。每食

以黑豆入鹽煮。常時食之。能補腎。蓋豆乃腎之穀。其形類腎。而黑色通腎。引之以鹽。所以妙。惟黑豆屬水性寒。為腎之穀。入腎功多。故能治水消腫。下氣。制風熱。而活血解毒。所謂同氣相

求也。又按古方稱大豆解百毒。予每試之。大不然。又加甘草。其驗乃奇。如此之事。不可不知。【附方】舊三十二。服食大豆。醫法取黃。搗益顏色。填骨髓。加氣力。補虛。能食。不過兩劑。大豆五升。如

驗秘方也。延年秘錄。不可救荒濟饑。日不食。云。左慈豬肪。膏和丸。梧子。大。每服。五。十。丸。兩。劑。大。豆。五。升。如

困。因。七。粒。食。百。後。體。力。壯。健。不。復。思。食。也。○。黃。山。谷。救。荒。法。黑。豆。貫。衆。各。一。升。煮。熟。去。衆。噉。乾。每。日。空。心。喫

五。七。粒。食。百。後。體。力。壯。健。不。復。思。食。也。○。黃。山。谷。救。荒。法。黑。豆。貫。衆。各。一。升。煮。熟。去。衆。噉。乾。每。日。空。心。喫

金。山。隱。居。子。傳。子。欬。為。民。父。母。者。大。小。不。知。此。法。也。昔。晉。惠。帝。物。若。寧。不。二。年。黃。門。一。侍。郎。郭。受。景。刑。表。其。方。用。遇

豆。五。斗。淘。淨。蒸。三。遍。去。皮。用。大。麻。子。三。斗。浸。乾。為。末。亦。蒸。三。遍。令。飽。口。開。取。仁。各。搗。為。末。和。搗。團。方。用。遇

入。飯。內。蒸。得。四。九。日。不。強。壯。容。貌。紅。白。永。不。憔悴。口。渴。即。研。大。麻。子。湯。飲。之。轉。更。滋。潤。不。膩。若。要

不。問。老。少。但。依。法。服。食。令。人。強。壯。容。貌。紅。白。永。不。憔悴。口。渴。即。研。大。麻。子。湯。飲。之。轉。更。滋。潤。不。膩。若。要

入。飯。內。蒸。得。四。九。日。不。強。壯。容。貌。紅。白。永。不。憔悴。口。渴。即。研。大。麻。子。湯。飲。之。轉。更。滋。潤。不。膩。若。要

重喫物用葵子三合研末煎湯服之
 子三升浸去皮礮研糯米一斗作粥和飽為度如渴飲麻子水便滋潤宿臟取脂末用紅棗五升去
 皮核和為劑如拳大再蒸一夜服之至飽為度如渴飲麻子水便滋潤宿臟取脂末用紅棗五升去
 切之炒豆紫湯炒令烟古酒有紫湯破血赤去氣量性熱服之兩日或夜宜服神之用烏風口噤雞屎
 物二升和豆淋酒法一宗瘦絕口渴或身後百病或血熱覺有餘直視水或中風頑癩或頭眩強此皆虛熱
 炒投之也大豆三升熱至微烟出瓶中以酒沃之宜常服以上防風氣一升溫覆血中風口噤
 少汗出也身潤即愈口噤者加獨活半斤微中破酒沃之宜常服以上防風氣一升溫覆血中風口噤
 一即上方日服頭風頭痛即愈服方密封七破傷中風口噤令氣運取大豆一升蒸得風疾四使三縮不能行
 膏瘡二十文同研末以酒半盞調服之頸項強硬不得顧視大升蒸得風疾四使三縮不能行
 仍令入醋於瓶中以酒半盞調服之頸項強硬不得顧視大升蒸得風疾四使三縮不能行
 中治新久風入臟中取九升巨服取汗神驗取一斗二升夜即愈取七合食後服之
 鏡卒風不語之并飲汁煎稠如飴含喉痺不語同上法卒然失音四洗九枚長四寸一分水熱日
 夜二熱毒攻眼赤痛過更互用熨之遍分作十普濟湯卒然中惡大豆三升七枚長四寸一分水熱日
 服痿者用黑豆炒乾投酒居熱飲必用腸痛如打升大沸飲取醉後腸脇卒痛黃一箇陰毒傷寒
 危篤者復飲汗出為度居熱飲必用腸痛如打升大沸飲取醉後腸脇卒痛黃一箇陰毒傷寒
 卒然腰痛大升文仲所處方錢三升下酒五升更煮三升分再服外壅得此方服之選方用
 腫烏豆煮至皮乾末每升二錢米飲下建炎初吳內翰女孫發腫凸吳檢外壅得此方服之選方用

【附方】新大豆蘗散治周痺邪在血脈之中水痺不痛上下周身故名此藥主五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣用大豆蘗一斤炒香為末每服半錢溫酒調下日三服

宜明頭風溼痺筋攣膝痛胃中積熱大便結澀黃卷散用大豆黃卷炒水病腫滿喘急大小便澀大豆方分爲細末葱橘皮湯服二錢小兒撮口初生豆芽研爛絞汁和平明以利爲度聖濟總錄乳灌少許良普濟方

黃大豆食

【集解】不可不知別其性味也周憲王曰黃豆苗高一二尺葉似黑大豆炒食而大結角比黑豆角稍肥大其莢葉嫩時可食甘美

【氣味】甘溫無毒時珍曰氣生痰動嗽令人身重發面黃瘡疥

【主治】寬中下氣利大腸消水脹腫毒原研末熟水和塗痘後癰時

【附方】新痘後生瘡黃豆燒黑研末香油調瘡

豆油【氣味】辛甘熱微毒

【主治】塗瘡疥解髮脂時

稽【主治】燒灰入點痣去惡肉藥時

赤小豆本經【校正】自大豆分出

【釋名】赤豆恭紅豆俗荅廣雅葉名藿時珍曰案詩云黍稷稻粱不麻菽麥此即八穀也藿仲舒註云菽是大豆有兩種小豆名荅有三四種王禎云今穀之赤豆白豆

綠豆豉豆皆小豆也。此則入藥用赤小者也。

【集解】一頌曰赤小豆今江淮間多種之。一宗爽曰關西河北汴洛多食之。一時珍曰此豆以葉似豇豆葉微圓而小至秋開花似豇豆花而小淡銀褐色有腐氣結莢長二三寸比綠豆莢稍大皮色微白帶紅三青二黃時即收之可煮可炒可作粥飯餛飩並良也。

【氣味】甘酸平無毒。飯食成口瘡。一藏器曰合魚鮓食成消渴。輕人食身重。

【主治】下水腫。排癰腫膿血。本經療寒熱熱中消渴止洩痢利小便。下腹脹滿吐逆卒辟。治熱毒散惡血除煩滿通氣健脾胃令人美食。擣末同雞子白塗一切熱毒癰腫。煮汁洗小兒黃爛瘡。不過三度。

縮氣行風。堅筋骨。抽肌肉。久食瘦人。良。散氣去關節煩熱。令人心孔開。暴痢後氣滿不能食者。煮食一頓即愈。和鯉魚煮食。甚治腳氣。說解小麥熱毒。煮汁解酒病。解衣黏綴。華辟瘟疫。治產難。下胞衣通乳

汁。和鯉魚蠶魚鮒魚黃雌雞煮食。並能利水消腫。時珍

【發明】一弘景曰小豆逐津液利小便。久服令人肌膚枯燥。一頌曰水氣腳氣最為急用。有人患失之壅滯赤小豆消水通氣。而健脾胃。乃其藥也。一藏器曰赤小豆而色赤。心之穀也。其性下行。通乎小腸。能

和通草煮食。則下氣。無名脫氣丸。一珍曰赤小豆小。而色赤。心之穀也。其性下行。通乎小腸。能入陰分。治下胞衣產難。皆病之有。形者。久服則降。止吐而治下痢。腸澀。所以令人肌瘦。身重也。其吹鼻散血

而通乳。治下胞衣產難。皆病之有。形者。久服則降。止吐而治下痢。腸澀。所以令人肌瘦。身重也。其吹鼻散血。于散日作小豆粥。厭之。亦傳會之。妄說也。熱耳。降令太過。津血不才。子婦食。產後七日乳脈。長赤豆。故

藥不效。偶得赤小豆一升。煮粥食之。當夜遂行。因閱本草。載此設記之。又朱氏集驗方云。宋仁宗在東

宮時。患疥。賜命道士贊寧治之。取小豆七十粒。為末。傅之。而愈。中貴人任承亮。后患惡瘡。近死。尚書在耶

傳永授以藥立愈叩其方赤小豆也予苦膈道既至五藏家乳婢用藥治之甚驗承亮曰得一切赤腫疔瘡
謝曰某用此活三十口願勿復言有僧發背如爛瓜鄰家乳婢用藥治之甚驗承亮曰得一切赤腫疔瘡
及赤腫不拘善惡但水調塗之元不黏此法尤佳但其
性黏乾則難揭入掌根末即不黏此法尤佳但其

【附方】舊十九水氣腫脹爛去藥空心食赤小豆五合大蒜一臛立消也○韋宙獨行方治水腫破同水煮
入腹則殺人赤小豆一斗煮極爛取汁五升溫漬足膝赤小豆入腹一但食小豆飯良水蠱腹大皮膚黑者
食亦愈○梅師治水腫以東行花桑枝并中書云疫甚效○又正月五日赤小豆一石以代飯良水蠱腹大皮膚黑者
水煮食豆以三升白茅根肘后辟禳瘧疫五月立秋日面東以蓋水吞赤小豆三四日赤小豆一石以代飯良水蠱腹大皮膚黑者
二七枚竟年無病也女吞辟厭疾病七月元旦面東以蓋水吞赤小豆三四日赤小豆一石以代飯良水蠱腹大皮膚黑者
惑一若仲景曰狐惑病脈數無微主赤小豆各一升煮水浸令芽出當歸三兩為末漿水服方寸七
日三服下部卒痛然作二囊更互坐之即止酒服五錢日服三次至酒舌上出血如碎碎水三升
金匱要略下部卒痛然作二囊更互坐之即止酒服五錢日服三次至酒舌上出血如碎碎水三升
食熱物發動赤小豆末腸痔下血小豆止苦酒服五錢日服三次至酒舌上出血如碎碎水三升
水服方寸七梅師方末腸痔下血小豆止苦酒服五錢日服三次至酒舌上出血如碎碎水三升
和絞汁服熱淋血淋葱一莖播酒熱調小豆二錢合懷炒為末煨重舌鵝口赤小豆末醋和方寸五
和傳舌下小豆末酒牙齒疼痛紅豆許一方入吐涎及吹鼻中酒嘔逆飲之小豆末醋和方寸五
墮胎赤小豆末酒牙齒疼痛紅豆許一方入吐涎及吹鼻中酒嘔逆飲之小豆末醋和方寸五
明膠二日服少時胎衣不下流赤小豆救急方七枚產後目閉心悶寸小豆取汁研更服乳腫
五合不過三四服即胎衣不下流赤小豆救急方七枚產後目閉心悶寸小豆取汁研更服乳腫
后產後悶滿研冷水頓服佳二千金方燒乳汁不通赤小豆救急方七枚產後目閉心悶寸小豆取汁研更服乳腫
方產後悶滿研冷水頓服佳二千金方燒乳汁不通赤小豆救急方七枚產後目閉心悶寸小豆取汁研更服乳腫

傳永授以藥立愈叩其方赤小豆也予苦膈道既至五藏家乳婢用藥治之甚驗承亮曰得一切赤腫疔瘡
謝曰某用此活三十口願勿復言有僧發背如爛瓜鄰家乳婢用藥治之甚驗承亮曰得一切赤腫疔瘡
及赤腫不拘善惡但水調塗之元不黏此法尤佳但其
性黏乾則難揭入掌根末即不黏此法尤佳但其
【附方】舊十九水氣腫脹爛去藥空心食赤小豆五合大蒜一臛立消也○韋宙獨行方治水腫破同水煮
入腹則殺人赤小豆一斗煮極爛取汁五升溫漬足膝赤小豆入腹一但食小豆飯良水蠱腹大皮膚黑者
食亦愈○梅師治水腫以東行花桑枝并中書云疫甚效○又正月五日赤小豆一石以代飯良水蠱腹大皮膚黑者
水煮食豆以三升白茅根肘后辟禳瘧疫五月立秋日面東以蓋水吞赤小豆三四日赤小豆一石以代飯良水蠱腹大皮膚黑者
二七枚竟年無病也女吞辟厭疾病七月元旦面東以蓋水吞赤小豆三四日赤小豆一石以代飯良水蠱腹大皮膚黑者
惑一若仲景曰狐惑病脈數無微主赤小豆各一升煮水浸令芽出當歸三兩為末漿水服方寸七
日三服下部卒痛然作二囊更互坐之即止酒服五錢日服三次至酒舌上出血如碎碎水三升
金匱要略下部卒痛然作二囊更互坐之即止酒服五錢日服三次至酒舌上出血如碎碎水三升
食熱物發動赤小豆末腸痔下血小豆止苦酒服五錢日服三次至酒舌上出血如碎碎水三升
水服方寸七梅師方末腸痔下血小豆止苦酒服五錢日服三次至酒舌上出血如碎碎水三升
和絞汁服熱淋血淋葱一莖播酒熱調小豆二錢合懷炒為末煨重舌鵝口赤小豆末醋和方寸五
和傳舌下小豆末酒牙齒疼痛紅豆許一方入吐涎及吹鼻中酒嘔逆飲之小豆末醋和方寸五
墮胎赤小豆末酒牙齒疼痛紅豆許一方入吐涎及吹鼻中酒嘔逆飲之小豆末醋和方寸五
明膠二日服少時胎衣不下流赤小豆救急方七枚產後目閉心悶寸小豆取汁研更服乳腫
五合不過三四服即胎衣不下流赤小豆救急方七枚產後目閉心悶寸小豆取汁研更服乳腫
后產後悶滿研冷水頓服佳二千金方燒乳汁不通赤小豆救急方七枚產後目閉心悶寸小豆取汁研更服乳腫
方產後悶滿研冷水頓服佳二千金方燒乳汁不通赤小豆救急方七枚產後目閉心悶寸小豆取汁研更服乳腫

小豆莛草等分爲末。癰疽初作。赤小豆末和水塗之。毒即石癰諸癰。赤小豆五合。納苦酒中。五宿炒研。苦酒和傅佳。梅師。癰疽初作。赤小豆末。消散。赤小豆末。和水塗之。毒即石癰諸癰。赤小豆五合。納苦酒中。五宿炒研。注方。痘後癰毒。赤小豆末。雞子。頤頰熱腫。赤小豆末。和蜜塗之。一夜。丹毒如火。赤小豆末。和雞子。白時。品方。風瘙癢疹。赤小豆。荆芥。穗等分。金瘡。煩滿。赤小豆。爲一升。苦酒。浸。寸七日。熬燥。再浸。三日。六畜肉毒。小豆。一升。燒研。水服。三。方寸。七。神效。千金方。

【主治】去煩熱。止小便數。別煮食明目。日華。

【發明】時珍曰。小豆利小便。而澀止小便。與麻黃發汗。而根止汗。同意。物理之異如此。

【附方】新舊。一。小便頻數。煮和作羹食之。心鏡。小兒遺尿。服之。小豆葉搗汁。千金。

【主治】妊娠數月。經水時來。名曰漏胎。或因房室。名曰傷胎。用此爲末。溫酒服。方寸匕。日三。得效。乃

止時珍。○出普濟。

腐婢。本經下品。

【集解】品方錄曰。腐婢。生漢中。小豆花也。七月采之。陰乾。四十日。弘景曰。花與實異。故不同。狀如。卮子。莖葉多。曲。氣似。腐。臭。土人呼爲。腐。婢。消酒。大勝。而小豆。浸。皮。服。效。當。以。葛。花。爲。真。一。禹。錫。曰。入。木部也。卮。子。莖。葉。多。曲。氣。似。腐。臭。土。人。呼。爲。腐。婢。消。酒。大。勝。而。小。豆。浸。皮。服。效。當。以。葛。花。爲。真。一。禹。錫。曰。入。按。別。本。云。小。豆。花。也。有。腐。氣。與。葛。花。同。服。飲。酒。不。醉。與。本。經。治。酒。病。相。合。陶。蘇。二。說。並。非。一。甄。權。曰。腐。婢。卽。赤。小。豆。花。也。頤。曰。爲。是。不。必。多。疑。但。一。時。珍。曰。小。豆。有。數。種。甄。氏。已。見。本。條。獨。小。指。豆。能。利。小。便。今。姑。從。之。下。氣。

【氣味】辛平無毒。

【主治】痰瘧寒熱邪氣洩痢陰不起止消渴病酒頭痛本經○心鏡云上證用花消酒毒明目下水氣。

治小兒丹毒熱核散氣滿不能食煮一頓食之性藥治熱中積熱痔瘻下血時珍○宣明葛丸中用之

【附方】新飲酒不醉小豆花葉陰乾百日為末水服疔瘡惡腫小豆花未傳普濟方。

綠豆宋開寶

【釋名】時珍曰綠以色名也舊本作菘者非矣

【集解】曰有志曰綠豆圓小者佳粉作餌食之良大者名種豆苗子相似亦能下氣治蠶亂也一環

至秋開小花莢如赤豆莢粒粗而色鮮者為官綠皮薄而粉多粒小而色深者為油綠皮厚而粉少早

種者呼為摘綠可類摘也遲種呼為拔綠一拔而已北人用之甚廣可作豆粥豆飯豆酒爛食麩食磨而為麩澄濾取粉可以作餌饌邊皮搓索為食中要物以水浸

選生白芽又為菜中佳品牛馬之食亦多賴之真濟世之良穀也

【氣味】甘寒無毒平也○反樞子殼害人合鯉魚鮮食久則令人少壅氣蓋皮寒而肉

【主治】煮食消腫下氣壓熱解毒生研絞汁服用治丹毒煩熱風疹藥石發動熱氣奔豚開寶治寒熱熱中

止泄痢卒澀利小便脹滿思厚腸胃作枕明目治頭風頭痛除吐逆日華補益元氣和調五臟安神行

十二經脈去浮風潤皮膚宜常食之煮汁止消渴孟解一切藥草牛馬金石諸毒寧治痘毒利腫脹時

【發明】時珍曰綠豆肉平皮寒解金石砒霜草木一切諸毒宜連皮生研水服按夷堅志云有人服附子酒多頭腫如斗唇裂血流急求綠豆黑豆各數合嚼食並煎湯飲之乃解也

【附方】新扁鵲二豆飲。治天行痘疹。預服此飲。疎熱解毒。任食大豆。飲汁七日。綠豆赤小豆。黑大豆。各一升。大

豆名五。痘後癰毒。初起。為未醋調時。神效。綠豆赤小豆。研汁。必效。綠豆食。老人淋痛。橘皮二兩。

兒丹腫。綠豆五錢。大黃二錢。為末。用生赤痢不止。以大麻子水研。汁。必效。綠豆食。老人淋痛。橘皮二兩。

食之併下。麻子汁甚驗。一升。養老心漸消渴飲水。粥食。普汁。並方。心氣疼痛。粒同研。白湯調服。即止。多食易饑。

綠豆黃麥糲米各一升。炒熟磨粉。十種水氣。熱空。心臥。時食。豆次。日將。附。子。兩。片。作。四。片。再。以。綠。豆。二

合牛。如前。煮食。第三日。別以。綠豆。附子。如前。煮食。第四日。如前。第二日。法。煮食。水。從

綠豆粉。氣味甘。涼平。無毒。○一原曰。一瑞曰。其膠。近杏仁。則爛。人不可多食。朱氏集驗方。

【主治】解諸熱。益氣。解酒。食諸毒。治發背。癰疽。瘡腫。及湯火傷灼。吳痘。瘡溼爛。不結痂。疔者。乾撲之良

原。新水調服。治霍亂轉筋。解諸藥毒。死。心頭尚溫者。時解。菰菌砒毒。汪

【發明】一而。歷熱。解毒。之力。過之。且益。氣。厚。腸。胃。通。脈。無。久。眼。枯。人。之。忌。稍。平。消。腫。治。痘。之。功。雖。同。赤。豆

散。或。偏。於。熱。能。致。人。病。皆。有。論。發。揮。一。震。亨。也。豆。粉。須。以。綠。色。黏。膩。者。為。真。外。科。治。癰。疽。有。內。托。護。心

氣。內。攻。臟。腑。細。詳。綠。豆。解。丹。毒。味。甘。入。陽。明。性。寒。能。補。胃。君。以。乳。香。去。惡。腫。入。少。陰。深。者。豈。備

者。體。虛。者。綠。豆。雖。補。將。有。不。勝。其。任。之。患。五。香。連。翹。湯。亦。非。必。用。之。劑。必。當。助。氣。壯。胃。老。者。病。深。者。豈。備

【附方】新十護心散。使毒氣出外。服之稍溫。毒氣內攻。漸生。嘔吐。或鼻生瘡。菌不食。即危。服四五日。變

豆葉【主治】霍亂吐下。絞汁和醋少許。溫服。開

白豆宋嘉祐

【釋名】飯豆。

【集解】北說曰白豆苗嫩者可作菜食。生食亦妙。穎曰浙東一種味甚勝。用以作醬。作腐極佳。而略大。可食。莢亦似小豆。一種莢豆葉如大豆。可作飯。作腐亦其類也。

【氣味】甘平無毒。原曰鹹平

【主治】補五臟。調中。助十二經脈。孟說煖腸胃。日華殺鬼氣。腎之穀。腎病宜食之。思邈

葉【主治】煮食。利五臟。下氣。日華

稽豆拾遺音呂

【釋名】時珍曰稽乃自生稻名也。此豆原

【集解】藏器曰稽豆生田野。小而黑。堪作醬。爾雅戎菽一名驢豆。古名豨豆。是也。瑞曰稽豆亦無此文。戎菽乃胡豆。豨豆乃鹿豆。見菜部。並四月熟。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】去賊風。風痹。婦人產後冷血。炒令焦黑。及熱投酒中。漸漸飲之。藏器

豌豆拾遺

【釋名】胡豆。拾遺。戎菽。雅。回。鵲。豆。遼志。○飲膳正要。作。回。畢。豆。唐。史。○崔寔。青。小。豆。子。青。斑。豆。錄。麻。累。時。

名。陳。藏。器。拾。遺。雖。有。胡。豆。但。云。苗。似。宛。宛。故。得。豌豆。名。種。出。胡。戎。嫩。時。青。色。老。則。斑。麻。故。有。胡。戎。青。斑。麻。累。諸。

云。蓋。豌豆。也。豌豆。出。自。西。戎。小。故。米。地。有。之。爾。雅。戎。菽。謂。之。往。菽。管子。山。戎。出。往。菽。布。之。天下。並。註。云。即。胡。

豆。也。唐。史。華。豆。出。自。西。戎。小。故。米。地。有。之。爾。雅。戎。菽。謂。之。往。菽。管子。山。戎。出。往。菽。布。之。天下。並。註。云。即。胡。

指。豌豆。也。蓋。古。昔。呼。豌豆。為。胡。豆。今。則。蜀。人。專。呼。蠶。豆。為。鄴。中。託。云。石。虎。諱。胡。改。胡。豆。為。國。豆。此。數。人。亦。呼。

【集解】對生。嫩時可食。三四月開。小花。如蛾。形。淡紫色。結莢。長寸許。子圓。如藥丸。亦似甘草子。出。胡地。

者。大。如。杏。仁。煮。炒。皆。佳。磨。粉。甚。白。細。膩。百。穀。之。中。最。為。先。登。又。有。野。豌豆。粒。小。不。堪。惟。苗。可。茹。名。翹。搖。見。菜。部。

【氣味】甘平。無毒。【思邈曰】多食發氣病。

【主治】消渴。淡煮食之。良。器。治寒熱。熱中。除吐逆。止泄痢。辟下。利小便。腹脹滿。思。調營衛。益中平氣。煮。

食下乳汁。可作醬用。瑞。煮食。殺鬼毒。心病。解乳石毒。發。研末塗癰腫。痘瘡。作澡豆。去野黯。令人面光澤。

【發明】中益氣。今為日用之物。而唐宋本草見遺。可謂缺典矣。千金外臺洗面澡豆方。盛用畢豆。麩。亦。

取其白。賦耳。

【附方】新三四聖丹。治小兒痘中有疔，或紫黑而大，或黑壞而臭，或中有黑線，此症十死八九。惟牛都研爲末，以油燕脂同杵成膏，先以管挑疔破，服石毒發絞汁飲之，卽愈。外蠶霍亂吐利，菜豆三兩爲末，嘔去惡血，以少許點之，卽時變紅活色。

蠶豆食物

【釋名】胡豆。時珍曰：「豆莢狀如老蠶，故名。王禎農書謂其蠶時始熟，故名。亦通。吳瑞本草以此爲外國得胡豆種歸，指此也。今蜀人呼此爲胡豆，而豌豆不復名胡豆矣。」

【集解】末尖面綠背白柔厚一枝三葉二月開花如蛾狀紫白色嫩苗可茹方莖中空葉狀如大頭本似蠶形蜀人收其子以備荒歉

【氣味】甘微辛平無毒。

【主治】快胃和臟腑。注

【發明】一時珍曰：蠶豆本草失載，萬表積善堂方言一女子誤吞針入腹，諸醫不能治，一人教令煮蠶豆同韭菜食之，針自大便同出，此亦可驗其性之利臟腑也。

【氣味】苦微甘溫。

【主治】酒醉不醒，油鹽炒熟，煮湯灌之，效。類

豇豆綱目○江

豇豆綱目○江

【釋名】**降穰**音絳雙。時珍曰：此豆紅色居多，莢必雙。

【集解】時珍曰：豇豆處處三月種之，一種蔓長丈餘，一種蔓短，其葉俱本大末尖，嫩時可茹，其殼備用最多，乃豆中之上品，而本草失收，何哉？

【氣味】甘鹹平無毒。

【主治】理中益氣，補腎健胃，和五臟，調營衛，生精髓，止消渴，吐逆泄痢，小便數，解鼠莽毒。

【發明】時珍曰：豇豆開花結莢，必兩兩並垂，有習坎之義。豇豆少鹽食之，豈得此理？與諸疾無禁，但水腫忌補腎，不宜多食耳。又袖珍方云：中鼠莽毒者，以豇豆煮汁飲，即解。欲試者，先刈鼠莽苗，以汗澆之，使根爛不生，此則物理然也。

【釋名】**沿籬豆**俗。蛾眉豆籬豆。時珍曰：蛾眉象豆脊白路之形也。沿

【集解】二色莢生花下，其實有黑白二種，白者溫而黑者甚美。冷入藥用，白者黑者名鵲豆，蓋以其紅白

有白道如鵲羽也。時珍曰：扁豆二月種，蔓生，延蔓，葉大如盃，圓而有尖，其花狀如小蛾，有翅尾

嫩時可充蔬食，茶料老則收子煮食，入藥本草亦分四色，一種莢硬不堪食，惟豆子粗圓而色白者，食入藥本草亦分四色，一種莢

白扁豆**修治**：時珍曰：凡用取殼，扁豆連皮炒。

【氣味】甘微溫無毒。弘景曰：患寒熱者不可食。

【氣味】甘微溫無毒。弘景曰：患寒熱者不可食。

【氣味】甘微溫無毒。弘景曰：患寒熱者不可食。

【氣味】甘微溫無毒。弘景曰：患寒熱者不可食。

【氣味】甘微溫無毒。弘景曰：患寒熱者不可食。

【氣味】甘微溫無毒。弘景曰：患寒熱者不可食。

【氣味】甘微溫無毒。弘景曰：患寒熱者不可食。

【氣味】甘微溫無毒。弘景曰：患寒熱者不可食。

【主治】和中下氣別錄補五臟主嘔逆久服頭不白孟詵療霍亂吐利不止研末和醋服之蘇行風氣治女子帶下解酒毒河豚魚毒蘇頌解一切草木毒生嚼及煮汁飲取效甄權止泄痢消暑暖脾胃除溼熱止消渴時珍

【發明】一時珍曰硬殼白扁豆其子充實白而微黃其氣腥香其性溫平得乎中和脾之穀也入太陰性微涼但可供食亦調脾胃

【附方】九霍亂吐利扁豆香薷各一升水六升霍亂轉筋白扁豆為末醋消渴飲水金豆丸用白扁豆浸汁同蜜和丸梧子大金箔為衣每服二三丸天花粉赤白帶下白扁豆炒為末用毒藥墮胎女人眼汁下日二服忌炙燥酒色次服滋腎藥仁存堂方粉亦白帶下米飲每服二錢毒藥墮胎草藥墮胎生胎腹痛者生白扁豆去皮為末米飲服方寸匕瀉煎汁飲亦可丸服若胎氣已傷中砒霜毒研水絞汁未墮者或口噤手強自汗頭低似乎中風九死一生醫多不識作風治必死無疑中砒霜毒研水絞汁飲並六畜肉毒服之良專林廣記水諸鳥肉毒服之同上冷水惡瘡痂癢作痛以扁豆搗封

花【主治】女子赤白帶下乾末米飲服之蘇頌焙研服治崩帶作餛飩食治泄痢搗水飲解中一切藥毒垂死功同扁豆時珍

【附方】新血崩不止白扁豆花焙乾為末每服二錢空心炒米一切泄痢白扁豆花正開者擇淨勿肉煮飲入鹽少許調下即效奇效良方

一條葱一根胡椒七粒醬汁拌勻就以淪豆花汁和麩包作小餛飩炙熟食之必用食治方

葉【主治】霍亂吐下不止錄吐利後轉筋生搗一把入少酢絞汁服立瘥蘇頌醋炙研服治瘰疾孟詵杵傅

蛇咬大

藤【主治】霍亂同蘆薈人參倉米等分煎服時

刀豆綱目

【釋名】挾劍豆時珍曰以莢形命名也案段成式酉陽雜俎

【集解】豆類曰刀豆長尺許可入醬用時珍曰刀豆人多種之三月下種莢生引一二丈葉如

時炎食醬食蜜煎皆佳老則收子尤美

【氣味】甘平無毒

【主治】溫中下氣利腸胃止飢逆益腎補元時珍

【發明】時珍曰刀豆本草失載惟近時小書載其暖而補元陽也又有人病後餓逆不止聲

黎豆拾遺 【校正】自草部移入此

【釋名】狸豆綱目 虎豆色有毛器曰 豆子作狸首文故名 時珍曰一黎亦黑色也此豆莢老則黑

【集解】云如藜器曰藜豆生江南蔓如葛子如虎涉又註藜根云苗如豆爾雅攝虎藜郭璞註云江黃

呼榮為藤似葛而粗大纏蔓林樹莢有毛刺一名虎藜今虎豆也千歲陳氏合而為一時珍曰爾雅虎藜

涉又以爲千歲並誤矣千歲藜見草部狸豆野山藥虎藜原是三四月下種生莢其葉如毛老則

但文理偏斜六七月開花成簇葉色狀如扁豆花一枝結莢十餘長三四寸大如拇指指有白茸老則

黑而露筋。宛如乾熊。指爪之狀。其子肉再煮。食味乃佳。

【氣味】甘微苦。溫。有小毒。人多食。令

【主治】溫中。益氣。珍時。

040676



2121.6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本草綱目

(七十)

張紹棠重訂



商務印書館發行

高文庫

第一卷

第一卷
五

商務印書館發行

040677

目 網 草 本

(七十)

訂 重 校 注 聯

書 畫 本 基 學 國

本草綱目

卷二十五

穀之四 造釀類二十九種

- 大豆鼓 別錄
- 豆黃 食療
- 豆腐 日用
- 陳廩米 別錄
- 飯 拾遺
- 青精乾石餛飯 國經
- 粥 拾遺
- 附 麩 拾遺
- 米糕 綱目
- 稷 綱目
- 寒具 綱目
- 蒸餅 綱目
- 女麩 拾遺
- 黃蒸 拾遺
- 麩藥性 紅麩
- 丹溪補遺
- 蘖米 別錄
- 即麥
- 飴餭 別錄
- 醬 別錄
- 榆仁醬 食療
- 蕪荑醬 食
- 療 醋 別錄
- 酒藥酒附 諸
- 燒酒 綱目
- 葡萄酒 綱目
- 糟 綱目
- 米糝 食物
- 春杵頭細糠 別錄

右附方舊八十新一百

穀之四 造釀類二十九種

大豆鼓 別錄

【釋名】甘嗜也。許慎說文謂鼓為醢。嗜也。調和五味可。

【集解】諸鼓不同。其味烈。陝州有鼓汁。經十年不敗。入藥並不如今之鼓。心為其無鹽故也。【既曰】

鼓調中酒則氣最妙得黑豆性平治作鼓則溫既血經熱故能升散得麻黃根節之義也

【附方】新舊三十一傷寒發汗一頌初覺頭痛身熱脈洪一二日便黃一服湯治之用葱白一虎口鼓

法用葱湯煮米粥入鹽一升食飯取不汗又法加葛根一兩再男婦和之梅酒傷寒懷懼吐後心中熱

四升解已三四日胸中悶惡者用鼓法也一升梅鹽師方水辟除溫疫常服和之梅酒傷寒懷懼吐後心中熱

一不去心中痛者並用厄子鼓湯吐也肥厄子十四枚水二盞煮傷寒餘毒傷寒後毒氣攻手足及身熱

性飲之同煎筒要七沸衆傷寒目翳吹之七枚研傷寒暴痢藥性論曰鼓以鼓更煮色黑去鼓分握爲二服血痢

不止服用鼓三十大蒜等分煎下丸梧子博濟每血痢如刺淹煎兩沸絞汁頓服不瘥再作赤白重下鼓煎小豆

用鼓服心合日末一炒分四服酒下入口即斷也外臺臍下血梧子大煎用香菜湯服文大蒜二枚煨同搗

下昔朱元根成言無所忌○廬州彭大祥云此藥甚妙但大蒸九蒸乃佳仍以寧原方送小便血條一揀煎

湯空腹飲或入酒瘡疾寒熱吐愈飲後方小兒寒熱及惡氣中人溼鼓研丸難子大以摩之

服破危氏得效方瘡疾寒熱吐愈飲後方小兒寒熱及惡氣中人溼鼓研丸難子大以摩之

中即便瘥也看有細毛棄鏡盜汗不止日取汁冷暖任服不瘥更炒香三兩七通鼓研丸難子大以摩之

得飲食不進乃肺竅久積冷痰遇一氣觸動如泥入砒霜末一錢愈服至七次即出惡痰積凡坐臥不便

亦隨而出卽斷根矣用江小兒豆鼓陰一兩蒸搗如泥入砒霜末一錢愈服至七次即出惡痰積凡坐臥不便

冷高枕仰臥七分食熱物等方丸風毒膝攣斗骨節痛空鼓心隨性升九蒸食醫以酒鏡手足不隨鼓水

九升煮三升三分宿溫服又法令醉佳蒸貯頭風疼痛瘥湯孫洗頭風取卒不得語酒服之加後美喉

痺不語。煮豉汁一升服。覆取汗。仍著咽生瘻肉。鹽豉和搗塗之。先刺破出。口舌生瘡。胸膈疼痛者。用豉

聖方。舌上血出。沸服。一孔者。豉三服。水三升。煮胎血下。調鹿角末。方寸匕。水三升。煮三沸。豉汁。入

華陀方也。婦人難產。乃兒枕。赤與敗血。其子也。以勝金散。逐其敗血。即順矣。用鹽豉一兩。以薑青布

小兒胎毒。淡豉煎濃汁。氣消。乳食。聖惠。小兒覓乳。用每錢。五筒。去皮。膩粉。下。錢。全。幼。心。鑑。米。小兒丹

毒。作瘡。出。水。豉。炒。煙。盡。為。末。小兒頭瘡。以黃泥調。裹。之。熱。取。研。以。發。背。癰。腫。水。搗。成。泥。用。香。豉。三。升。入。餅。少

厚。三。分。瘡。有。孔。勿。覆。孔。上。鋪。餅。以。艾。列。於。上。灸。之。但。使。溫。勿。令。破。肉。如。一。切。惡。瘡。不。過。三。四。次。出。

熱。痛。即。急。易。之。患。當。減。快。一。日。二。次。灸。之。如。先。有。孔。以。汁。出。溫。勿。令。破。肉。如。一。切。惡。瘡。不。過。三。四。次。出。

楊。氏。陰。莖。生。瘡。上。乾。爛。者。以。豉。一。分。熱。食。酒。蒜。芥。菜。二。分。水。研。和。塗。躑。蠅。尿。瘡。良。豉。博。之。蟲。刺。螫。人。少。頃。見。豉

中。有。毛。即。瘥。若。不。見。再。傳。薑。蹉。跌。破。傷。筋。骨。用。豉。三。升。水。三。升。漬。毆。傷。瘀。聚。煮。三。沸。分。服。一。升。水。三。升

夜。勿。絕。見。毛。為。度。外。塗。薑。蹉。跌。破。傷。筋。骨。用。豉。三。升。水。三。升。漬。毆。傷。瘀。聚。煮。三。沸。分。服。一。升。水。三。升

金。解。蜀。椒。毒。豉。汁。飲。之。中。牛。馬。毒。豉。汁。和。人。乳。類。服。小。蝦。蟆。毒。悶。痛。有。至。死。者。食。之。令。人。小。便。祕。澀。下

半。盤。浸。濃。汁。頓。飲。之。中。酒。成。病。豉。一。升。頓。服。半。升。水。二。升。服。藥。過。劑。飲。之。者。豉。汁。雜。物。眯。目。七。枚。出。投。新。汲。水。洗

目。視。之。即。出。刺。在。肉。中。嚼。豉。塗。之。小。兒。病。淋。發。明。下。蒸。餅。腫。從。脚。起。傳。之。肘。後。方。

【集解】「時珍曰」造法。用黑豆一斗。蒸熟。鋪席上。以

【氣味】甘溫無毒。忌豬肉。

【校正】原附大豆。下今分出。

【主治】溼痺膝痛五臟不足脾胃氣結積壯氣力潤肌膚益顏色填骨髓補虛損能食肥健人以鍊豬

脂和丸每服百丸神驗祕方也肥人勿服年說○出延生嚼塗陰癢汗出時

【附方】新二脾弱不食餌此當食大豆黃二升大麻子三升熬香為末水和未每服一合飲下日四五服任意千金方打擊青腫大豆黃為末水和外臺祕要

豆腐用

【集解】時珍曰豆腐之法始於漢淮南王劉安凡黑豆黃豆及白豆泥豆豌豆綠豆之類皆為膏未收者天搗得鹹苦酸辛之物皆可收斂爾其面上凝結者搗取曬乾名豆腐皮入饌甚佳也

【氣味】甘鹹寒有小毒時珍曰性平一頌曰寒而動氣一瑞曰發腎氣瘡疥頭風杏仁可解則腐不成遂以菜蔬湯下藥而愈大抵暑月恐有人汗尤宜慎之

【主治】寬中益氣和脾胃消脹滿下大腸濁氣寧清熱散血時

【附方】新四休息久痢白豆腐醋煎食之赤眼腫痛有數種皆肝熱血凝也用消風熱藥服之夜用杖瘡

青腫豆腐切片貼之類易一法以燒酒煮燒酒醉死心頭熱者用熱豆腐細切片遍貼之色紅即易不紅乃已拔萃方燒酒醉死身貼之貼冷即換之延省乃止

陳廩米別錄下品

【釋名】陳倉米古老米俗火米一時珍曰一有屋曰廩無屋曰倉皆官積也方曰倉圓曰困皆私積也

此不同

【集解】新穎米也。陳廩米即粳米久入倉陳赤者以陳軍人故曰陳爾方中多用之人以作醋勝於論其功與經說稍異。宗爽曰：諸家註說不言是粟然粟人多用粳及籼並水浸蒸曬為之亦無膏膩粉食人自利與經說稍異。時珍曰：廩米北人多用粟南人多用粳及籼並水浸蒸曬為之亦無膏膩粉食治成者入倉陳久皆氣過色變故古人謂之紅粟紅腐陳陳相因也。

【氣味】鹹酸溫無毒。藏器曰：廩米熱食即熱冷食即冷假以火氣也。體自溫平同馬肉食發瘡疾。時珍曰：廩米年久其性多涼但炒食則溫爾豈有熱食即熱者乎。

【主治】下氣除煩渴調胃止洩。錄別：補五臟澀腸胃。華：暖脾去懣氣宜作湯食。良：炊飯食止痢補中益氣。

堅筋骨通血脈起陽道以飯和酢搗封毒腫惡瘡立瘥。北人以飯置甕中水浸令酸食之暖五臟六腑

之氣研末服去卒心痛。孟：寬中消食多食易饑。寧：調腸胃利小便止渴除熱。時

【發明】調腸胃利小便。陳倉米煮汁不渾初是氣味俱盡故沖淡可以養胃。古人多以煮汁煎藥亦取其

其澀腸胃寇氏謂其冷利皆非中論。

【附方】霍亂大渴。能殺人。以黃倉米三升水一斗反胃膈氣。不下食者太倉散。用倉米或白米。日西

日曬乾。袋盛掛風處。每以一撮。水煎。和汁飲之。即時便下。○又方。陳倉諸般積聚。太倉丸。治脾胃積

米炊飯。焙研。每五兩入沉香末半兩。和勻。每米飲服二三錢。普濟方。諸般積聚。不時生病及諸般積

聚。不用。入去白橘皮四兩。為末。糊丸。二十粒。去皮同炒。至米香。豆黑。勿令米焦。擇去。暑月吐瀉。陳倉米

芽。四兩。黃連。四兩。每服百丸。白湯送下。

飯遺拾

【集解】入時珍曰飯食諸穀皆可為之各隨米性詳見本條然有入藥諸飯不可類從者應當別出大抵皆取穎和粟米者爾

新炊飯【主治】人尿牀以熱飯一盞傾尿牀處拌與食之勿令病者知又乘熱傳腫毒良時珍

寒食飯飯【主治】滅癩痕及雜瘡研末傅之藏器燒灰酒服治食本米飲成積黃瘦腹痛者甚效孫思邈

傷寒食復用此飯燒研米飲服二三錢效時珍

祀竈飯【主治】卒噎取一粒食之即下燒研擦鼻中瘡時珍

盆邊零飯【主治】鼻中生瘡燒研傅之時珍

齒中殘飯【主治】蠟咬毒痛傅之即止時珍

殮飯殮音孫即水飯也【主治】熱食解渴除煩時珍

荷葉燒飯【主治】厚脾胃通三焦資助生發之氣時珍

【發明】李杲曰易水張潔古枳朮丸用荷葉裹燒飯為丸蓋荷之為物色青中空象乎震卦風木更以燒飯和藥與白朮協力滋養穀氣令胃厚不致再傷其利廣矣大矣時珍曰按韓悉之通云東南人不識北方炊飯無類乎為燒菜之意遂訛以荷葉包飯入灰火燒熨雖丹溪亦未之辯但以前荷葉煮湯入穎米造飯氣味亦全也凡穎米造飯用荷葉湯者辟暑皆可類推也

青精乾石餽飯宋圖經

【釋名】烏飯頌曰按陶隱居登真隱訣載太極真人青精乾石餽飯法餽音信餽之為言殮也謂以酒蜜藥草輩澗而曝之也亦作硲凡內外諸書並無此字惟施於此飯之名耳殮藏器

本草名
烏飯

【集解】治頌曰一登真隱訣載南燭草木名狀註見木部本條下其作飯法以生白梗米一斛五斗春之從四月至八月末用新生葉色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時退其斤兩只以水漬皮於石臼中搗碎假令四五月中作綠乾當蒸過便如紺色輒以葉汁亦可淘去更日可服二升之謂復食道九蒸九曝或粒緊小如盤珠袋盛可以適遠方也一食飯法取南燭葉碎之釋家多於四月八日造之以供佛耳造者又入柿葉白楊葉數十枝以助色或加生鐵一塊者乃服食家所忌也

【氣味】甘平無毒

【主治】日進一合不饑益顏色堅筋骨能行器益腸胃補髓滅三蟲久服變白卻老蘇頌○出太

粥拾

【釋名】糜為粥使糜爛也粥濁於糜育然也厚曰饘薄曰醅

小麥粥【主治】止消渴煩熱時珍

寒食粥用杏仁和【主治】咳嗽下血氣調中藏器

糯米○秫米○黍米粥【氣味】甘溫無毒

【主治】益氣治脾胃虛寒洩痢吐逆小兒痘瘡白色時珍
粳米○秈米○粟米○梁米粥【氣味】甘溫平無毒

【主治】利小便止煩渴養腸胃時珍

【發明】時珍曰一按羅天益寶鑑云粳米粥氣滯味淡陽中之陰也所以淡滲下五行能利小便轉也又張來齋詒云每日起食粥一大盃空腹虛穀氣不便所補不細又極柔膩與腸胃相得最為津液之妙訣齊和尙說山中僧每將且一粥甚緊利害如不食則終日不覺又極柔膩與腸胃相得最為津液也大抵養生求安樂亦無深難知之事不過腹食之間故作此粥後一覺妙不可言也此皆著軾帖云夜饑甚吳子野勸食白粥云能推陳致新利膈益胃爾故美粥後一覺妙不可言也此皆著粥之有益如此諸穀作粥詳見本條古方有用藥物粳粟米作粥治病甚多今略取其可常食者集於下方以備參考云

赤小豆粥利小便消水腫腳氣辟邪癘

綠豆粥解熱毒止煩渴

御米粥治反胃利大腸

薏苡仁粥除溼熱利腸胃

蓮子粉粥健脾胃止洩痢

芡實粉粥固精氣明耳目

菱實粉粥益腸胃解內熱

栗子粥。補腎氣。益腰脚。

薯蕷粥。補腎精。固腸胃。

芋粥。寬腸胃。令人不饑。

百合粉粥。潤肺調中。

蘿蔔粥。消食利膈。

胡蘿蔔粥。寬中下氣。

馬齒莧粥。治瘰消腫。

油菜粥。調中下氣。

蒼蓬菜粥。健胃益脾。

菠薐菜粥。和中潤燥。

薺菜粥。明目利肝。

芹菜粥。去伏熱。利大小腸。

芥菜粥。豁痰辟惡。

葵菜粥。潤燥寬腸。

韭菜粥。溫中暖下。
葱豉粥。發汗解肌。
茯苓粉粥。清上實下。
松子仁粥。潤心肺。調大腸。
酸棗仁粥。治煩熱。益膽氣。
枸杞子粥。補精血。益腎氣。
薤白粥。治老人冷利。
生薑粥。溫中辟惡。
花椒粥。辟瘴禦寒。
茴香粥。和胃治疝。
胡椒粥。茱萸粥。辣米粥。並治心腹疼痛。
麻子粥。胡麻粥。郁李仁粥。並潤腸治瘰。
蘇子粥。下氣利膈。
竹葉湯粥。止渴清心。

豬腎粥。羊腎粥。鹿腎粥。並補腎虛諸疾。

羊肝粥。雞肝粥。並補肝虛明目。

羊汁粥。雞汁粥。並治勞損。

鴨汁粥。鯉魚汁粥。並消水腫。

牛乳粥。補虛羸。

酥蜜粥。養心肺。

鹿角膠入粥食。助元陽。治諸虛。

炒麵入粥食。止白痢。○燒鹽入粥食。止血痢。

麩尺沼切。拾遺。

【校正】原附粟下。今分出。

【釋名】糗。去九切。時珍曰。麩以炒成。其臭香。故糗從臭。麩從炒。也。飯而磨之。使麩碎也。

【集解】北人以粟為之。東人以粳米磨之。炒乾飯磨成也。粗者為乾糗糧。

米麥麩【氣味】甘苦。微寒。無毒。藏器曰。酸寒。

【主治】寒中除熱。消渴下氣。頰蘇和水服。解煩熱。止洩。實大腸。藏器炒米湯。止煩渴。時

餅目。

【發明】淋時珍曰按愛竹談藪云宋寧宗為郡王時病淋日夜凡三百起國醫罔措或舉孫琳治之

然三日病除已而果然賜以千緡或問其說琳曰小兒何緣有

淋只是水道不利三物皆能通利故爾若琳者其可與語醫矣

【附方】新積年下血寒食未盡龍尾各一兩早角七聖去皮酥下痢赤白治營衛氣虛風邪入腸

痛為未煉蜜丸後重煩渴服每服一丸乾煎化服二兩御米殼妙方崩中下血陳年餅燒存性研末

汗自汗每夜臥時帶喫蒸餅一丸水一盡煎化服二兩御米殼妙方湯火傷灼油調塗傅燒存性研末

女麴拾

【校正】原附小麥

【釋名】麴音桓黃子時珍曰此乃女人

【集解】恭曰女麴完小麥為飯

【氣味】甘溫無毒

【主治】消食下氣止洩痢下胎破冷血頌

黃蒸拾

【校正】原附小麥

【釋名】黃衣蘇恭曰麥黃時珍曰此乃以米麥粉和

【集解】恭曰黃蒸磨小麥粉拌水和成餅麻葉裹待上黃衣取曬藏器曰黃蒸與麴子不殊

麥粉罷成，稍有不同也。

【氣味】主^{時珍}治食黃黃汗。【主治】並同女麴。蘇恭溫補，能消諸生物。藏器溫中下氣，消食除煩。日

【附方】新癘黃疸疾，或黃汗染衣，湯睡皆黃，用好黃蒸二升，每夜以水二升，必效。方。

麴宋嘉祐

【釋名】酒母。故曰酒母。晉云：若作酒醴，爾惟麴。是矣。劉熙釋名云：麴，朽也。麴使生衣，敗朽也。

【集解】醋所須，俱能消導。功不甚遠，入藥須陳久者。炒香用。一、時珍曰：麴有麥麴、米麴、

膠碎以淘麥和作塊，檳葉包懸風處，成餅，日可用。大麥米或小麦連皮，井水淘淨，曬乾，六月六日

粉一斗，水拌微溼，七七日曬收。此數種麴，皆可入藥。其各地有入諸藥，草及毒藥者，皆有。毒汁可作酒

丸，楮葉包掛風處，七七日曬收。此數種麴，皆可入藥。其各地有入諸藥，草及毒藥者，皆有。毒汁可作酒

藥也。不可入。

小麥麴【氣味】甘溫，無毒。震亨曰：入大腸經。麴涼。

【主治】消穀止痢。蘇恭平胃氣，消食痔。治小兒食癩。蘇恭調中下氣，開胃療臟腑中風寒。藏器主霍亂、心膈氣。

痰逆除煩，破癥結。孟詵補虛，去冷氣，除腸胃中塞，不下食，令人有顏色。吳瑞落胎，并下鬼胎。華日，止河魚之疾。

梁簡帝勸醫文。

大麥麴【氣味】同前。

【主治】消食和中下生胎破血取五升以水一斗煮三沸分五服其子如糜令母肥盛時

麩麩米麩【氣味】同前

【主治】消食積酒積糯米積研末酒服立愈餘功同小麥麩時珍出千金

【附方】舊五米穀食積炒麩末白湯調三焦滯氣陳麩炒萊菔子炒等分每用三化用麩未湯服方水痢百起方寸六日麩炒黃馬藷子等分未普飲服赤白痢下粟米粥服方寸七寸七日三千金

日四五服肘後方酒毒下血麩心米飲服二錢神效未傷寒食復之良餅煮汁飲胎動不安或上搶心下水和絞汁

服三升肘後狐刺尿瘡麩孔中蟲出愈古今錄驗

神麩藥性論

【釋名】集解時珍曰昔人用麩多是造酒之麩後醫乃造神麩專以供藥力更勝之蓋取諸神

簡易也葉氏水雲錄云五月五日或六月六日或三伏日用麩百斤青蒿自然汁三升赤小豆末杏

杏仁作餅麻葉或楮葉包罽如造醬黃法符生黃衣曬收之

【氣味】甘辛溫無毒凡用須火炒黃以助土氣陳久者良

【主治】化水穀宿食癥結積滯健脾暖胃性藥養胃氣治赤白痢元消食下氣除痰逆霍亂泄痢脹滿諸

疾其功與麩同閃挫腰痛者燉過滓酒溫服有效婦人產後欲回乳者炒研酒服二錢日二卽止甚驗

時珍

【發明】病生用能發其生氣維德用能斂其神氣也

【附方】舊一胃虛不斂神麴半斤麥芽五升杏仁一升各炒為末煉壯脾進食療痞滿暑泄瀉制炒丸用

分爲未糊丸梧子大每米飲服五十九丸日三服四兩爲未蠶丸虛寒反胃上方暴泄不止神麴炒化水穀胸膈痞悶腹

者加乾薑或吳茱萸大每米飲服五十九丸日三服四兩爲未蠶丸虛寒反胃上方暴泄不止神麴炒化水穀胸膈痞悶腹

梧子大每米飲服五十九丸日三服四兩爲未蠶丸虛寒反胃上方暴泄不止神麴炒化水穀胸膈痞悶腹

下每服五十九丸米飲產後運絕方神麴炒爲末水服食積心痛二大盤服之塊燒紅滓酒

紅麴補丹

【集解】作十五珍曰一紅麴本草不載法出近世亦奇術也其法用梗米一石五斗水淘浸一宿作飯分

日第三日又用大桶盛新汲水以竹籬再一合一分釀完又作一分堆如前法作

藥若麴半沉半浮再依前法作一次又釀若盡浮則成矣取出日乾收之其米過

心者謂之生黃入酒及酢釀中鮮紅可愛未過心者不甚佳入藥以陳久者良

【氣味】甘溫無毒屬風痺瘰癧脚氣哮喘痰嗽諸疾

【主治】消食活血健脾燥胃治赤白痢下水穀疔釀酒破血行藥勢殺山嵐瘴氣治打撲傷損瑞治女

人血氣痛及產後惡血不盡搗酒飲之良

【發明】血此造化自然之微妙也造紅麴者以白米飯受溼熱蒸游溢精氣變化爲紅散布臟腑經絡是爲營

乃人窺造化之巧者也。故紅麴有治脾胃營血之功。得同氣相求之理。

【附方】新四溼熱泄痢。丹溪膏六丸。用六一散加炒紅麴五錢。為末。蒸餅和丸。小兒吐逆。頻頻不進乳食。

一錢。為末。每服半錢。煎棗子米湯下。甘草炙小兒頭瘡。因傷溼入水成毒。瀉汁不止。用心腹作痛。香附。

乳香等分。為末。酒服。摘玄方。

藥米別錄

【釋名】之。弘景曰。此是以米作藥。非別米名也。恭曰。藁猶孽也。生不以理之名也。皆當以可生乎。更生。

【集解】宗奭曰。藁米。粟藁也。時珍曰。別錄止云藁米。不云粟作也。蘇恭言。凡穀皆可生者。是

集於左方。日華子謂藁米。為作醋黃子者。亦誤矣。

粟藁一名粟芽。氣味苦溫。無毒。宗奭曰。今穀神散中用之。性溫於麥藁。

【主治】寒中下氣。除熱。除煩。消宿食。開胃。華為末。和脂傅面。令皮膚悅澤。陶弘

稻藁一名穀芽。氣味甘溫。無毒。

【主治】快脾開胃。下氣和中。消食化積。時珍。

【附方】新啓脾進食。穀神丸。用穀藁四兩。為末。入薑汁。鹽少許。和作餅。焙乾。入炙甘

草。砂仁。白朮。各一兩。為末。白湯點服之。或丸服。澹察方。

穉麥蘖一名麥芽【氣味】鹹温無毒

【主治】消食和中別錄破冷氣去心腹脹滿藥性開胃止霍亂除煩悶消痰飲破癥結能催生落胎日華補脾

胃虛寬腸下氣腹鳴者用之元素消化一切米麪諸果食積珍時

【發明】五好古曰「麥芽神效二藥胃氣虛人宜服之以代戊己腐熟水穀豆蔻縮砂烏梅木瓜芍藥

可推矣但有積者能消化無積而久服則消人元氣也不

【附方】新三快膈進食蘇餅丸兩神麪二兩白朮橘皮各一兩為末穀勞嗜臥飽食便臥得穀勞病令

食舉輒甚用大麥蘖一升飯下日三服肘後腹中虛冷麥麪斤五合為末和酒服良久通轉神產後青

丸彈子大每服方寸匕白湯下日三服肘後腹中虛冷麥麪斤五合為末和酒服良久通轉神產後青

腫乃血水積也乾漆大麥蘖等分為末新瓦中鋪漆一層麪一層重令產後秘塞五七日不通不宜

調下與粥間服未每服三錢沸湯妊去胎小品用大麥芽一升水三升煮二升分三服神效○產後回

餠餠別錄

【釋名】餠音徐盈切一時珍曰一按劉熙釋名云餠之清者曰餠形怡怡然也穉者曰餠強硬如錫也

紫類琥珀方中謂之膠餠乾枯者名餠

【集解】昇曰：「飴，即軟糖也。北方謂之餠，是溼糖如厚蜜者，其凝結及牽白者，餠糖不入藥用。韓保造，惟以糯米作者，入藥，粟米者，次之。餘但可食耳。」時珍曰：「餠，屬土，而糜米、蜀米、大麻子、枳椇子、黃精、白朮、煎、糖、麥、蕪、或穀芽、同諸米熬煎而成。古人寒食，多食餠，故醫方亦收用之。」

【氣味】甘，大溫，無毒。入太陰經。《宗爽》曰：「多食動脾氣，言未而遺本矣。」《震亨》曰：「餠，屬土，而糜米、蜀米、大麻子、枳椇子、黃精、白朮、煎、糖、麥、蕪、或穀芽、同諸米熬煎而成。古人寒食，多食餠，故醫方亦收用之。」

【主治】補虛乏，止渴去血。錄補虛冷，益氣力，止腸鳴咽痛，治唾血，消痰潤肺，止嗽。健脾胃，補中，治吐血打損瘀血者，熬焦酒服，能下惡血，又傷寒大毒嗽，於蔓菁薤汁中煮一沸，頓服之。良。孟。脾弱不思食。

人少用，能和胃氣，亦用和藥。寇宗奭：解附子草烏頭毒。時珍。

【發明】酒以醱亂為劣也。《古方》建中湯多用之。脾欲緩，急食甘以緩之。膠餠之甘，以緩中也。《好古》曰：「餠乃脾經氣分藥也。甘能補脾之不足。」《時珍》曰：「集異記云：刑曹進河朔健將也，為飛矢中目，拔矢而錄，留于中，鉗之不動，痛困，俟死，忽夢胡僧，令以米汁注之，必愈。廣詢于人，無悟者，一日一價，可食，肯所夢者，叩之，僧云：但以寒食餠點之，如法用之，清涼頓減酸楚，至夜瘡癢，用力一鉗而出，旬日而瘡涼。」

【附方】《舊唐書》：老人煩渴，寒食大麥一升，水七升，煎五升，入蛟龍瘻病者，為蛟龍病，發則似癩，面色青黃，每服寒食餠五合，日三服，吐出蛟龍，有魚臍疔瘡者，燒灰，千金方：瘰癧毒瘡，數日則愈。千金方：誤兩頭可驗，吐者勿用。金匱要略：魚臍疔瘡者，燒灰，千金方：瘰癧毒瘡，數日則愈。千金方：誤吞稻芒，白餠類食，魚骨頓咽，不能出，用餠糖丸，雞子黃，誤吞錢，斂及竹木，取餠糖一斤，漸明服藥過劑，食之，千金草烏頭毒，餠糖即解，子毒，並食手足癩瘡，炒臘月，糖傳火燒成瘡，粉之，即燥。

易瘥。小品方。醬別錄下品。

【釋名】也。能制食物之毒。如將之。平暴惡也。

【集解】大豆醬法。用豆磨淨。和麩入斗。次入鹽。磨成餅。每斤入鹽。三斤。曬成收。之。水。小豆醬法。用豆磨淨。和麩入斗。次入鹽。磨成餅。每斤入鹽。三斤。曬成收。之。水。

浸蒸軟曬乾。去皮。每一斗。入鹽。磨成餅。每斤入鹽。三斤。曬成收。之。水。和劑切片。蒸熱。入鹽。磨成餅。每斤入鹽。三斤。曬成收。之。水。

和劑切片。蒸熱。入鹽。磨成餅。每斤入鹽。三斤。曬成收。之。水。成黑甜。而汁清。又有麻滓。醬用麻。餅搗。蒸以。麩和。勻。曬。每一斗。入鹽。二斤。并水。八斤。曬。

【氣味】鹹。冷利。無毒。兒無華。生淡。動氣。妊。合。雀。肉。食。之。令。兒。面。黑。一。頰。曰。一。麥。醬。和。鯉。魚。食。生。口。瘡。

【主治】除熱。止煩滿。殺百藥。及熱湯火毒。殺一切魚肉菜蔬毒。并治蛇蟲蜂蠶等毒。華醬汁灌入下部。治大便不通。灌耳中。治飛蛾蟲蟻入耳。塗獾犬咬及湯火傷灼。未成瘡者。有效。又中砒毒。調水服。

即解。時珍。【發明】弘景曰。醬多以豆作。純麥者少。入藥當以豆醬。陳久者彌好也。又有魚醬。肉醬。皆呼為醬。

一。端。曰。一。聖。人。不。得。醬。不。得。食。意。欲。五。味。和。氣。取。其。殺。飲。食。百。藥。之。毒。也。

【發明】弘景曰。醬多以豆作。純麥者少。入藥當以豆醬。陳久者彌好也。又有魚醬。肉醬。皆呼為醬。

一。端。曰。一。聖。人。不。得。醬。不。得。食。意。欲。五。味。和。氣。取。其。殺。飲。食。百。藥。之。毒。也。

【發明】弘景曰。醬多以豆作。純麥者少。入藥當以豆醬。陳久者彌好也。又有魚醬。肉醬。皆呼為醬。

一。端。曰。一。聖。人。不。得。醬。不。得。食。意。欲。五。味。和。氣。取。其。殺。飲。食。百。藥。之。毒。也。

【附方】六、手指掣痛。醬清和蜜。溫熱浸。癰瘍風駁。醬清和石硫黃細末。日妊娠下血。豆醬二升。去汁取。古今錄驗。妊娠尿血。末每服一大錢。煎乾。生地黃二兩。為。浸淫瘡癬。醬。和入尿塗。解輕粉毒。破者。以三。年陳醬化水。頰漱之。瀕湖集簡方。

榆仁醬食

【校正】原附醬下。今分出。

【集解】〔時珍曰〕造法取榆仁水浸一伏時。袋盛揉洗去涎。以蓼汁拌曬。如此七次。同發過麩。類如造醬法。下鹽曬之。每一升麩四斤。鹽一斤。水五斤。崔寔月令謂之醬醢是也。音牟豆。

【氣味】辛美溫無毒。

蕪荑醬食

【校正】原附醬下。今分出。

【集解】〔時珍曰〕造法與榆仁醬同。

【氣味】辛美微臭溫無毒。落髮。

【主治】殺三蟲。功力強於榆仁醬。孟說。

【發明】〔張從正曰〕北人亦多食乳酪酥脯甘美之物。皆生蟲之萌也。而不生蟲者。蓋食中多胡荽蕪荑鹵汁。殺九蟲之物也。

醋別錄下品

【釋名】酢。音醯。音苦酒。家又加餘物。謂為華池。左味。〔時珍曰〕劉熙釋名云。醋。措也。能措置食毒也。

古方多用酢字也

【集解】者亦極酸烈惟有數種有米醋麥醋麴醋棗醋橘醋不可入藥也蒲萄大棗菓等諸醋江會

荆楚人土醋小麥醋不及糟醋為多妨也大麥醋良況入藥乎蘇言蒲萄大棗諸菓堪作醋緣

淘淨蒸飯攤冷盒黃曬簸水瀝淨別以倉米造成小麥飯和勻入壺以水淹過密封壺處三七日成矣粟

米醋用陳粟米一斗淘浸七日成矣錫醋用醋一斤入藥三升煎化入白

熟煮黃入壺水淹七日成矣錫醋用醋一斤入藥三升煎化入白

勻入水封閉三七日成矣錫醋用醋一斤入藥三升煎化入白

米醋【氣味】酸苦溫無毒多食損筋骨大麥醋微寒餘醋並同人弘景曰多食損人肌臟【藏器曰】

酸屬木脾病毋多食酸酸傷脾肉腐而唇揭○服茯苓丹參

人不可食醋鑑源曰米醋煮制四黃丹砂膽礬常山諸藥也

【主治】消癰腫散水氣殺邪毒別理諸藥消毒毒治產後血運除癥塊堅積消食殺惡毒破結氣心中

酸水痰飲器下氣除煩治婦人心痛血氣并產後及傷損金瘡出血昏運殺一切魚肉菜毒日醋磨青

木香止卒心痛血氣痛浸黃蘗含之治口瘡調大黃末塗腫毒煎生大黃服治痲癬甚良孟詵散瘀血治

黃疸黃汗【好古曰】張仲景治黃汗有黃芪芍藥桂枝苦酒

【發明】為宗爽曰米醋比諸醋最入藥多用之穀氣全也故勝糟人食酸則齒軟謂其水生木氣

北夢瑣言云一婢抱兒落炭火上須得醋而絞泥傳之旋愈無痕又一少年眼中常見一鏡趙鼎謂之光憲

來晨以魚鱸奉候及期延至從容久之少年鱧甚見臺上一甄芥醋旋旋取別錄治之遂覺胸中豁然眼花不
抵觸治君吃魚鱸太多腹長芥醋故橫証而愈其疾也觀此二事可證別錄治之遂覺胸中豁然眼花不
有散痰解毒之功李廷飛云醋能少血辟寒勝肉王戰自幼不食醋年踰八十猶能葆神而又

【附方】舊三十一身體卒腫醋和千金白虎風毒以三年釀醋五升煎五沸切葱白三升煎一沸霍亂
吐利良醋煎服其霍亂煩脹未得吐下以好苦酒足上轉筋冷以故綿浸醋中微蒸熱裹之外壺出汗不瀉
腰脚并耳聾者米醋浸荆三稜夏四日冬六腋下胡臭三年釀醋和石壺癰瘍風病之醋外壺祕要癰疽
日為未醋湯調下二錢即瘥經驗後方脫則更傳須臾即消舌上木舌腫強漱醋時時含牙齒
不潰苦酒和雀屎如小豆大傳舌腫不消和土陰粉半棗許服○又法用醋塞耳治聾附子削尖塞之
疼痛半醋煮枸白皮肘後方中砒石毒不飲醋得水即愈服硫發癰燥則易研膏傳之食雞子毒飲
金方面贈雀卵拭之肘後方中砒石毒不飲醋得水即愈服硫發癰燥則易研膏傳之食雞子毒飲
少許即消渾身蠱出方見石毒蜂傷螫不飲醋後用藥濟急方氣蠟刺螫人之醋磨附子汁傳蜈蚣咬毒
醋磨生鐵傳方蜘蛛咬毒上方同蠅螻尿管以醋和胡粉傳諸蟲入耳凡百節蝨入耳錢相公篋中方湯火
之磨生鐵傳方蜘蛛咬毒上方同蠅螻尿管以醋和胡粉傳諸蟲入耳凡百節蝨入耳錢相公篋中方湯火
傷灼即以酸醋淋洗并以醋泥狼煙入口以醋少許飲足上凍瘡研藕傳之胎死不下煮醋服三升立
便分解母下再胞衣不下許麩面神效以水蒸方飲足上凍瘡研藕傳之胎死不下煮醋服三升立
服之冷則更燒石投之疔腫初起入圍中令容一盞冷即易三度根即出也

酒別錄

【校正】拾遺糟筍酒社

本草綱目 卷二十五 穀部

肉患大風。〔時珍曰〕酒後食芥及辣物。緩入筋骨。酒後飲茶。傷腎藏。腰脚重墜。膀胱冷痛。兼患痰飲。水腫消渴。變痛之疾。一切毒藥。因酒得者。難治。又酒得鹹。而解者。水制火也。酒性上而鹹。潤下也。又畏豆根。葛花。赤豆。花綠。豆粉者。寒勝熱也。

【主治】行藥勢。殺百邪。惡毒氣。別錄通血脈。厚腸胃。潤皮膚。散濕氣。消憂發怒。宣言暢意。藏器養脾氣。扶肝。

除風下氣。孟詵解馬肉桐油毒。丹石發動諸病。熱飲之甚良。時珍

糟底酒。三年臘糟開胃下食。暖水臟。溫腸胃。消宿食。禦風寒。殺一切蔬菜毒。日華止嘔噦。摩風瘙。腰膝疼。

痛。孫思邈

老酒。臘月釀造者。可經數十年不壞。和血養氣。暖胃辟寒。發痰動火。時珍

春酒。清明釀造者。亦可經久。常服令人肥白。孟詵蠅蝮尿瘡。飲之至醉。須臾蟲出如米也。李絳兵部手集

社壇餘酢酒。拾遺治小兒語遲。納口中佳。又以噴屋四角。辟蚊子。藏器飲之治蠶。〔時珍曰〕按海錄。碎事。有社翁。今日沒。心情。為寄治蠶酒一瓶之句。

糟筍節中酒。【氣味】鹹平。無毒。

【主治】飲之。主噦氣。嘔逆。或加小兒乳及牛乳同服。又摩癩瘍風。藏器

東陽酒。【氣味】甘辛。無毒。

【主治】用制諸藥良。

【發明】昏是其有故也。寒凝海惟酒不冰。明其性均。冠冕物。長藥。一。多。用。以。行。其。勢。飽。食。一。多。則。體。弊。空。神。

腹味而死。飽者病。飲者能。健。甘。此。酒。能。勝。居。中。惡。用。他。均。為。食。導。引。效。也。一。好。行。古。一。日。一。身。一。酒。表。引。諸。高。經。分。味。止。與。石。附。則。子。相。和。

小類而毒下也。古藥以增其氣。味。麴。黍。不。傷。已。為。和。辛。熱。有。損。精。神。毒。酒。今。之。醞。者。加。以。天。頭。夫。巴。豆。砒。霜。一。薑。桂。石。曰。龜。本。灰。

之類。大毒。下。而。有。毒。不。言。其。熱。內。鬱。肺。氣。熱。傷。於。相。火。醉。後。振。寒。戰。慄。或。自。見。汗。或。嗜。赤。或。升。氣。或。隨。之。心。于。

草。上。雨。言。酒。熱。而。有。毒。不。言。其。熱。內。鬱。肺。氣。熱。傷。於。相。火。醉。後。振。寒。戰。慄。或。自。見。汗。或。嗜。赤。或。升。氣。或。隨。之。心。于。

漏痛。尚。可。散。而。去。其。久。也。病。深。也。夫。醇。酒。或。大。熱。飲。之。者。適。口。不。鼓。自。覺。也。失。汗。或。嗜。赤。或。升。氣。或。隨。之。心。于。

也。今。則。不。然。微。溫。取。快。喉。舌。之。亂。其。清。明。一。氣。次。人。知。寒。中。者。適。口。不。鼓。自。覺。也。失。汗。或。嗜。赤。或。升。氣。或。隨。之。心。于。

心。傷。可。也。一。機。收。斂。酒。按。扁。鵲。云。過。飲。腐。爛。胃。潰。滲。生。瘡。動。火。助。甚。酒。行。既。醉。傳。化。以。漸。而。就。不。得。熱。擁。飲。

一。石。二。斗。客。飲。八。斗。次。明。顯。無。所。苦。已。消。融。與。死。痛。飲。則。非。傷。犯。屬。耗。血。之。一。時。珍。曰。美。酒。二。石。子。云。以。頭。飲。醉。

也。美。酒。飲。之。少。飲。則。和。血。行。氣。壯。神。樂。已。消。融。與。死。痛。飲。則。非。傷。犯。屬。耗。血。之。一。時。珍。曰。美。酒。二。石。子。云。以。頭。飲。醉。

云。美。酒。飲。之。少。飲。則。和。血。行。氣。壯。神。樂。已。消。融。與。死。痛。飲。則。非。傷。犯。屬。耗。血。之。一。時。珍。曰。美。酒。二。石。子。云。以。頭。飲。醉。

敗。行。甚。則。喪。邦。亡。家。而。限。軀。命。之。害。可。勝。言。哉。此。大。中。所。以。者。也。若。夫。沈。痾。無。度。醉。以。生。淡。動。火。酒。二。石。子。云。以。頭。飲。醉。

【附方】新。舊。六。十。一。驚。怖。卒。死。之。酒。灌。醒。鬼。擊。諸。病。血。然。下。血。如。一。刀。刺。狀。非。胸。腹。內。切。痛。不。可。抑。接。肘。或。吐。馬。氣。

入。瘡。或。馬。汗。多。飲。酒。入。瘡。皆。致。腫。痛。煩。熱。後。腹。則。虎。傷。人。瘡。但。吐。乾。毛。出。常。令。大。醉。蛇。咬。成。瘡。日。三。次。洗。瘡。上。

方。蜘蛛。瘡。毒。方。上。毒。蜂。螫。人。上。同。咽。傷。聲。破。酒。一。日。二。次。一。七。十。便。蓋。良。方。二。七。三。十。年。耳。聾。瘡。日。三。次。洗。瘡。上。

過。三。度。良。產。後。血。悶。黃。汗。煎。服。升。和。梅。師。身。面。洗。盜。你。頭。急。急。如。律。令。咒。七。遍。自。知。羞。外。壘。方。醉。斷。酒。不。

飲酒七升。又方：砂半兩，瓶浸，緊封，安豬圈內，任豬搖動，七日取出，頓丈夫脚冷，不隨，不能入，行用酒三。之：冷脚至膝，常着金灰，勿傷裂，凡防風，當歸羌活，荆芥，各二兩，為末，煎湯浴之。夕即愈。使

【附諸酒方】今輯其簡要者，以備參考。並有治病，不能盡錄。

愈瘡酒：治諸瘡，入麴四斤，溫飲之。四月八日，米一石，為末，俱成。中待，煎之一石，取七。

屠蘇酒：防風、延之、小、品、方、云、此、華、陀、方、也、元、旦、飲、之、辟、疫、癘、一、切、不、正、之、氣、造、法、用、赤、木、桂、心、七、錢、五、分、

之、除、夜、懸、井、底、一、元、且、取、出、置、酒、中、煎、數、沸、舉、家、東、向、少、至、長、次、第、飲、之、藥、淨、還、投、井、

中、歲、飲、此、水、一、世、無、病、一、時、珍、曰、蘇、魏、鬼、名、此、藥、屠、割、鬼、爽、故、名、或、云、草、菴、名、也、

逡巡酒：補虛益氣，去一切風，痺溼氣，久服益壽耐老，好顏色，造法：三月三日，收黃甘菊花三兩，三錢，五月乾。

麴紙包，四十九日，取臘水三斗，待春分，取桃仁四十九枚，好者，去皮尖，白麴十斤，正同前花和作。

五加皮酒：去一切風，溼痺，壯筋骨，填髓，用五加皮洗刮去骨煎汁和麴。

白楊皮酒：治白風，毒脚氣，腹中痰癖，如石。

女貞皮酒：治風虛，補腰膝，女貞。

仙靈脾酒：治偏風，不遂，強筋，堅骨，仙靈脾一斤，袋盛。

薏苡仁酒：去風，同麴，強筋，健胃，絕好，薏苡。

天釁冬酒 潤五臟和血脈久服除五勞七傷 瀕瀕惡疾常令酒麩冬去心煮汁同麩米釀成初熱微酸

久乃味佳 千金方

百靈藤酒 治諸風百蠶藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三斗神麩九斤如方

白石英酒 治風溼周痺肢節疼痛及腎虛耳聾用白石英磁石煨醋滓七

地黃酒 補虛弱壯筋骨治痿痺補虛損除久瘡用牛膝煎

牛膝酒 壯筋骨治痿痺補虛損除久瘡用牛膝煎

當歸酒 和血脈堅筋骨止諸痛調經水

菖蒲酒 治目聰明石菖蒲煎汁或釀或浸並如上法服

枸杞酒 補虛弱益精氣去冷風壯陽道止目淚健腰脚用甘州枸杞

人參酒 補中益氣通治諸虛用人參末

薯蕷酒 治諸風眩暈益精壯脾胃用薯蕷粉同麩米

茯苓酒 治頭風虛眩腰膝主勞七

菊花酒 治頭風明耳目去瘰癧消百病用黃精亦佳煎汁

黃精酒 壯筋骨益精髓變白髮治百病同麩十斤糯米一石如常釀酒飲

桑椹酒補五臟明目治水腫煎不過則滿下如常釀酒飲則

朮酒治一切風溼筋骨諸病煎取汁耐寒一晝夜浸麴米釀成飲皮

蜜酒兩孫東水五升同入瓶內封七日成酒以蜜入酒代之麴亦良

蓼酒久服聰耳明目脾健壯

薑酒一洗即止偏風中惡注心腹冷痛如常服酒佳

葱豉酒治冷痢腸痛解肌發熱補虛勞治傷寒頭痛熱飲

茴香酒治卒氣痛偏墜率引及心腹

縮砂酒消食和中下氣止痛

莎根酒治心中客熱盛勝酒腦下氣鬱常憂不樂以莎根一

茵陳酒治風疾一筋骨攣急用茵陳酒飲之

青蒿酒治虛勞久常瘡酒搗

百部酒治一切久咳類飲之

海藻酒治瘰癧氣海藻一斤洗

黃藥酒治諸瘰癧氣萬州黃藥

本草綱目 十七 卷二十五 穀部

仙茆酒治虛病用仙茆九蒸九曬浸酒飲之

通草酒米釀酒飲通草十二經脈利三焦煎木通子

南藤酒石南藤虛汗冷氣除痺痛強腰脚

松液酒取其津液一斤釀糯米五斗取酒飲之

松節酒煮冷風虛弱筋骨攣痛脚氣緩亦可

柏葉酒柏葉煎汁同麴米釀酒飲

椒柏酒元旦飲之辟一切疫癘不正之氣除夕飲

竹葉酒竹葉煎汁如常釀酒飲

槐枝酒煮汁如常釀酒飲

枳茹酒枳茹刮身直口僻眼急

牛蒡酒治諸風毒利腰脚之

巨勝酒治風虛痺弱腰膝疼痛用巨勝子二升炒

麻仁酒治骨蒸仁風二升生地黃半斤袋盛酒飲之

桃皮酒煎汁同釀酒飲

紅麴酒。治腹中及產後飲。

神麴酒。治赤淫腰痛之神麴。

柘根酒。治耳聾下方。

磁石酒。治腎虛耳聾。用磁石木通。

蠶沙酒。治風緩。原蠶沙炒黃。急痛。惡瘡。疥癩。用白花蛇肉一條。袋盛。同置於缸底。糯飯蓋之。三七日。取酒飲。又有羣藥煮酒。方甚多。

花蛇酒。治諸風。頑癩。沙癩。緩。急。痛。惡瘡。疥癩。用白花蛇肉一條。袋盛。同置於缸底。糯飯蓋之。三七日。取酒飲。又有羣藥煮酒。方甚多。

烏蛇酒。治瘰癧。法同上。

蝮蛇酒。蓋之釀成酒飲。亦可浸酒。詳見本條。○穎曰。廣西蛇酒。鱗上安蛇數寸。其麴置於缸底。中草

藥不能無毒也。

蝮蛇酒。治惡瘡。諸癩。惡風。頑癩。瘰癧。疾。取活蝮蛇一條。同醇酒而愈也。

紫酒。治中風。口偏。不語。及角弓反張。煩亂。欲死。及津。飲之不。

豆淋酒。破血去風。治一切中風。口偏。陰毒。腹痛。及小便。尿血。婦。

霹靂酒。治疝氣。偏墜。婦人崩中。下血。胎。

龜肉酒。治十年。見龜條。

虎骨酒 治臂歷疼痛 歷節風腎虛 勝寒痛 虎骨一具 炙

麋骨酒 治陰虛 腎弱 久服令人肥白 藥

鹿頭酒 治虛勞 不連 汁和 夜夢 鹿頭 補益 精氣 鹿頭

鹿茸酒 治陽虛 萎弱 小便頻數 勞損 諸虛

戊戌酒 不宜飲之 用黃狗肉一隻 煮糜 其性大熱 陰虛無冷病 人

羊羔酒 仁大補元氣 健脾 胃益 併飯 入木香 一兩 同釀 勿犯水 十日 熱極 甘滑 ○ 一法 羊肉七斤 麴十四兩 酒

浸一宿 入消梨七箇 同搗 取汁 和麴 米釀 酒飲之

臘肺臍酒 助陽 臍氣 益精 攝髓 破癥 結冷 氣大 補益 人

燒酒綱目

【釋名】火酒 綱目 阿刺吉酒 飲膳

【集解】酸醜之時 曰阿刺吉酒 非古法也 自元時始創 其法用酒 或糶入 甑蒸 令氣上 用器承 取滴 露凡

取其清 如煙 味極濃烈 蓋酒入 運酒 復燒 取出 用之 曾有人 攪至 舶能 飲三 四

十數斤 燒薰 令如漆 然後 入酒 蠅封 埋土 中 運酒 年 絕去 燒氣 取出 用之 曾有人 攪至 舶能 飲三 四

【氣味】辛甘大熱 有大毒 而時珍曰 蒜同食 令人生痔 腹心損壽 甚則黑腸 腐胃

【主治】消冷積寒氣燥濕痰開鬱結止水泄治霍亂瘧疾噎膈心腹冷痛陰毒欲死殺蟲辟瘴利小便
堅大便洗赤目腫痛有效時

【發明】一時珍曰一燒酒純陽毒物也辛甘升陽發飲其氣燥熱溼祛寒故能開佛鬱而消沉積通膈噎
而散痰飲治瘧疾而止燥結與蓋蒜同入釀和生痔也若夫暑月飲之汗出而腸快身涼赤目熱能燥金耗
血大腸受刑故令大便燥結與蓋蒜同入釀和生痔也若夫暑月飲之汗出而腸快身涼赤目熱能燥金耗
是假盜以方矣善攝生者宜戒之按劉克用病機賦云近有人病活赤目加以燒酒入鹽飲之而痛止腫消引蓋
是假盜以方矣善攝生者宜戒之按劉克用病機賦云近有人病活赤目加以燒酒入鹽飲之而痛止腫消引蓋
而腫消赤散此乃從治之方焉過飲不節殺人頃刻近有市病活赤目加以燒酒入鹽飲之而痛止腫消引蓋
是假盜以方矣善攝生者宜戒之按劉克用病機賦云近有人病活赤目加以燒酒入鹽飲之而痛止腫消引蓋
是假盜以方矣善攝生者宜戒之按劉克用病機賦云近有人病活赤目加以燒酒入鹽飲之而痛止腫消引蓋

【附方】新七冷氣心痛燒酒入飛陰毒腹痛汗出即止嘔逆不止一盃和服一盃新汲井水寒濕泄瀉小使
以頭燒酒耳中有核仰之半時即痛不可動者以火酒滴入風蟲牙痛頻頻浸花椒寒痰咳嗽豬脂蜜香
飲之即止耳中有核仰之半時即痛不可動者以火酒滴入風蟲牙痛頻頻浸花椒寒痰咳嗽豬脂蜜香
飲之即止耳中有核仰之半時即痛不可動者以火酒滴入風蟲牙痛頻頻浸花椒寒痰咳嗽豬脂蜜香
飲之即止耳中有核仰之半時即痛不可動者以火酒滴入風蟲牙痛頻頻浸花椒寒痰咳嗽豬脂蜜香
飲之即止耳中有核仰之半時即痛不可動者以火酒滴入風蟲牙痛頻頻浸花椒寒痰咳嗽豬脂蜜香

【集解】一洗曰一蒲萄同釀酒如常釀汁佳一時珍曰一蒲萄酒有二樣釀成者味佳有如燒酒法者有
米醉而易醒者也燒者取其法按梁四公記同大麴釀取入甌蒸之以承其蒲露紅色可愛古者西域
造之唐時破高昌始得其法按梁四公記同大麴釀取入甌蒸之以承其蒲露紅色可愛古者西域
造之唐時破高昌始得其法按梁四公記同大麴釀取入甌蒸之以承其蒲露紅色可愛古者西域
造之唐時破高昌始得其法按梁四公記同大麴釀取入甌蒸之以承其蒲露紅色可愛古者西域
造之唐時破高昌始得其法按梁四公記同大麴釀取入甌蒸之以承其蒲露紅色可愛古者西域

蒲萄酒綱

飲之即止耳中有核仰之半時即痛不可動者以火酒滴入風蟲牙痛頻頻浸花椒寒痰咳嗽豬脂蜜香
飲之即止耳中有核仰之半時即痛不可動者以火酒滴入風蟲牙痛頻頻浸花椒寒痰咳嗽豬脂蜜香
飲之即止耳中有核仰之半時即痛不可動者以火酒滴入風蟲牙痛頻頻浸花椒寒痰咳嗽豬脂蜜香
飲之即止耳中有核仰之半時即痛不可動者以火酒滴入風蟲牙痛頻頻浸花椒寒痰咳嗽豬脂蜜香
飲之即止耳中有核仰之半時即痛不可動者以火酒滴入風蟲牙痛頻頻浸花椒寒痰咳嗽豬脂蜜香

釀酒【氣味】甘辛熱微毒。時珍曰：有熱疾，不可飲之。

【主治】暖腰腎，駐顏色，耐寒。時珍曰：時

燒酒【氣味】辛甘大熱，有大毒。時珍曰：大熱大毒，甚於燒酒，北人習而不覺，南人切不可輕生飲之。

【主治】益氣調中，耐饑強志。正消痰破癖，類汪

糟綱

【釋名】粕。綱目

【集解】時珍曰：糯稊黍麥皆可蒸釀，酒醋熬餹，餹化或糟粕，酒糟須用臘月及清明重陽造者，濕乾入少鹽收之，藏物不敗，蒸物能軟，若榨乾者無味矣。醋糟用三伏造者良。

酒糟【氣味】甘辛無毒。

【主治】温中消食，除冷氣，殺腥，去草菜毒，潤皮膚，調臟腑，蘇響撲損瘀血，浸水洗凍瘡，搗傅蛇咬蜂叮

毒。華日

【發明】時珍曰：酒糟有麴蘗之性，能活血行經，止痛，故治傷損有功。按許叔微本事方云：治踠折，曾有人傷折，醫令捕一生物，將殺用之。夜夢龜傳此方，用一斤生薑四兩，都炒熱布裹，罨傷處，冷即易之。

薑糟一物，入赤小豆末，和勻，垂於斷傷處，以杉葉或白桐片夾之，云：不過三日，即痊可也。藏瓜

【附方】新四手足皸裂，內甚痛，少頃即合，再擦數次，即安。熱擦之，裂酒醋糟四兩，肥卓一筒，去

砂糖一兩，薑汁半盞，研勻，日暴發紅腫，痛不可忍，翁試驗方，杖瘡青腫，用溼綿紙鋪上，良久，痛處如蟻

行。蒸氣上升即散。簡便良方。

大麥醋糟【氣味】酸。微寒。無毒。

【主治】氣滯風壅。手背脚膝痛。炒熱布裏熨之。三兩換當愈。時珍

乾錫糟【氣味】甘溫。無毒。

【主治】反胃吐食。暖脾胃。化飲食。益氣緩中。時珍

【發明】時珍曰。錫以藥成。暖而消導。故其糟能化滯緩中。養脾止吐也。按繼洪濟察方云。甘露湯或曬入炙甘草末二兩。鹽少許。點湯服之。常熱一富人病反胃。往京口甘露寺設水陸。泊舟岸下。夢一僧持湯一杯與之。飲罷便覺胸快。次早入寺供湯者。乃夢中所見僧常以此湯待賓。故易名曰甘露湯。

吏旋愈。切勿忽之。予在臨汀。瘵一小

【附方】新脾胃虛弱。紅棗三百箇。煮取肉焙乾。通為末。逐日點湯服。一搗玄。

米糝食

【釋名】米皮糠。時珍曰。糝亦糝。糝之義也。

【集解】穎曰。米糝。即精米上細糠也。昔陳平食糠覈而肥也。時珍曰。糝。諸粟谷之殼也。其近米之細者。為米糝。味極甜。儉年人多以豆屑或草木花實可食者。和劑蒸煮。以救饑云。

【氣味】甘平。無毒。

【主治】通腸開胃。下氣磨積塊。作糗食不饑。充滑膚體。可以頤養。穎注

春杵頭細糠別錄中品 【校正】禹錫曰自

【集解】用杵南方多用確入藥並同丹家言糠火鍊物力倍於常也

【氣味】辛甘熱 性則熱也

【主治】卒噎刮取含之煎湯呷之亦可燒研水服方寸匕令婦人易產 時珍曰出

【發明】義爾弘景曰治噎用此亦是春搗

【附方】新一 膈氣噎塞彈子大時時含嚥津液 聖惠丸 咽喉妨礙錢石蓮肉炒一錢水煎服日三次

聖濟總錄

卷二十六

菜部

李時珍曰凡草木之可茹者謂之菜。韭、薤、葵、蔥、薺、五菜也。素問云五穀為養，五菜為充，所以輔佐穀氣，疏通壅滯也。古者三農生九穀，場圃藝草木，以備饑饉。菜固不止於五而已。我國初周憲王圖草木之可濟生者四百餘種，為救荒本草。厥有旨哉。夫陰之所生，本在五味，陰之五宮，傷在五味，謹和五味，臟腑以通，氣血以流，骨正筋柔，腠理以密，可以長久。是以內則有訓，食醫有方，菜之於人，補非小也。但五氣之良毒

各不同。五味之所入有偏勝。民生日用而不知。乃搜可茹之草。凡一百五種。為菜部。分為五類。曰葷辛。曰

柔滑。曰蔬。曰水。曰芝。曰栴。移入本菜部三品。共六十五種。今併入五種。移十三種入草部。六種入果部。自草部

神農本草經一十三種。梁陶弘名醫別錄一十七種。景陶弘唐本草七種。蘇千金食治二種。孫

邈思本草拾遺一十三種。藏器食療本草三種。張鼎說食性本草一種。南唐陳蜀本草二種。保昇

日華本草二種。大明開寶本草六種。宋馬嘉祐本草十種。宋錫圖經本草四種。宋蘇頌證類本

草一種。宋微日用本草三種。元吳食物本草二種。明汪食鑑本草一種。明寧救荒本草一種。明

王憲本草綱目一十七種。明李時珍

【附註】魏李當之藥錄。楊損之刪繁。宋寇宗奭衍義。金張元素珍珠囊。唐甄權藥性。王好古湯液。唐

元朱震亨補遺。明汪機。元朱震亨補遺。明汪機。元朱震亨補遺。明汪機。

菜之一 葷辛類三十二種

韭別錄 山韭千金附 葱別錄 蒼葱千金 胡葱開寶 薤別錄 即薤附 蒜別錄 山蒜

拾遺 葫別錄 大蒜 五辛菜拾遺 薑唐本 蔥唐本 芥別錄 白芥開寶 蕪菁別錄

菜唐本 生薑別錄 乾薑本 乾薑附 茺蒿嘉祐 邪蒿嘉祐 胡荽嘉祐 胡蘿蔔

綱目 水蘄即芹菜 薑唐本 紫薑圖經 馬蘄唐本 藜香唐本 薺開寶 蜀胡

勒馬思 羅勒嘉祐 白花草 食物

蔞菜 綱目 草豉 拾遺

左附方舊一百五十新二百九十二
菜之一 葷菜類三十二種

非別錄

【釋名】草鍾乳拾遺起陽草侯氏藥譜○「頃曰」案許慎說文非字象葉出地上形一種而久生故謂曰「俗謂非是草鍾乳言其溫補也」時珍曰「非之莖名非白根名非黃花名非菁禮記謂非為豐本言其美在根也」

【集解】「時珍曰」非叢生豐本長葉青翠可以根分以子種其性內生不得外長葉高三寸頃而復生久而不也九月收子其黑色而扁須風處陰乾勿令過鬱北人為菜可生可熟可葷可久

乃菜中最高可尺許不見風日其葉嫩謂之非黃豪貴皆珍之非之為菜可生可熟可葷可久

【氣味】辛微酸溫濇無毒時珍曰生辛瀼熱甘酸大明曰熱宗奭曰春食則香夏食則

多食乏氣力冬月多食動宿飲吐水不可與蟹及牛肉同食

【主治】歸心安五臟除胃中熱利病人可久食別錄「時珍曰」案千金葉羹鮑魚鮮食斷卒下痢根

入生髮膏用景弘根葉煮食溫中氣下補虛益陽調和臟腑令人能食止洩血膿腹中冷痛生擣汁服主

胸痹骨痛不可觸者又解藥毒療狂狗咬人數發者亦塗諸蛇虺蠍蠱惡蟲毒藏器煮食充肺氣除心腹

胸痹骨痛不可觸者又解藥毒療狂狗咬人數發者亦塗諸蛇虺蠍蠱惡蟲毒藏器煮食充肺氣除心腹

痼冷痲癬。搗汁服。治肥白人。中風失音。日。養食。歸腎壯陽。止洩精。暖腰膝。原燥熱。以鹽醋空心喫十頓。治胸膈噎氣。搗汁服。治胸痺刺痛如錐。即吐出胸中惡血甚驗。又灌初生小兒。吐去惡水惡血。永無諸病。主吐血唾血。衄血尿血。婦人經脈逆行。打撲傷損及膈噎病。搗汁澄清。和童尿飲之。能消散胃脘瘀血。甚效。亨。飲生汁。主上氣喘息欲絕。解肉脯毒。衰汁飲。止消渴盜汗。熏產婦血運。洗腸痔脫肛。時。

【發明】弘景曰。此菜殊辛臭。雖煮食之。便出猶蒸灼。不如葱薤熱。即無氣。最是養生所忌。一頌曰。非黃。未出糞土。最不益人。食之滯氣。蓋舍抑鬱。未申之氣。故也。孔子曰。不時不食。正謂此類。食之亦動風。思遊曰。非味酸。肝病宜食之。大益人心。時珍曰。非葉熱。根溫。功用相同。生則類。而散血熱。則甘而補中。入足厥陰經。乃肝之菜也。素問言。心病宜食。非葉。食之。本草言。歸腎。文雖異。而則相貫。蓋心乃肝之子。腎乃肝之母。能令子實。虛則補其母也。道家目為五章之一。謂其能昏人神。而動虛陽也。有一贊。叟病噎膈。食入即吐。胸中刺痛。或令取非汁。加入藥中。開提氣血。有腎氣。上攻。以心吐。稠涎數升。而愈。此亦仲景治胸痹。用薤白。苦取其辛。溫能散。胃脘痰飲。惡血之義也。一贊。亨曰。心心痛者。宜用非汁。和五苓散。為丸。空心吞。香湯下。蓋非性急。能散。胃乳。血能解熱。潤燥。補虛。也。一贊。因鬱。而人。臘。月。飲。刮。刺。酒。牛。乳。各。一。盃。細。細。屈。曲。下。隔。硬。汗。消。血。蓋。右。脈。下。甚。瀉。關。脈。沉。此。汚。乳。血。在。胃。脘。之。口。氣。因。鬱。而。成。痰。隘。塞。食。道。也。遂。以。非。汁。半。瓊。細。細。冷。呷。盡。半。斤。而。愈。

【附方】二十一。新胸痺急痛。一洗曰。胸痺痛。如錐刺。不得。洗。仰。自。汗。出。或。徹。背。上。不。陰。陽。易。病。男。子。小。腹。絞。痛。頭。重。眼。花。宜。煎。鼠。屎。湯。煮。之。用。鼠。屎。十。四。枚。非。根。一。大。把。傷。寒。勞。復。上。同。卒。然。中。惡。汗。非。水。二。瓊。煮。七。分。去。滓。再。煎。二。沸。溫。服。得。汗。愈。未。汗。再。服。四。枚。非。根。一。大。把。傷。寒。勞。復。上。同。卒。然。中。惡。汗。非。鼻。中。便。澀。臥。忽。不。寤。取。非。搗。汁。吹。入。鼻。中。冬。月。則。用。非。根。其。面。則。活。風。忤。邪。惡。簡。吳。荼。莫。炒。牛。升。水。食。醫。心。鏡。

一斗煮之仍以病人內入煮三沸滷浮者喘息欲絕一升飲夜出盜汗非根四十服九根水二升消渴
 生沉者死煮至三五兩或炒或引飲極效過清明勿喫有人病此引飲更互煎之入炒熱許灌之聲瘡作痛用蓋之留一孔用洗
 引飲極效過清明勿喫有人病此引飲更互煎之入炒熱許灌之聲瘡作痛用蓋之留一孔用洗
 穀痢疾食之良作羹炒任脫肛不收生非一斤切以酥并為度熱許灌之聲瘡作痛用蓋之留一孔用洗
 淨非菜一把泡湯中乘熱坐孔上先小兒胎毒惡水惡血永無諸疾四聲本草小兒腹脹非根搗汁
 煎後洗數次自然脫體也袖珍方日滴鼻中沃以熱醋令赤白帶下非根搗汁和童尿上夜空鼻
 服取合間祕錄小兒患黃取黃根切安瓶中以熱醋令赤白帶下非根搗汁和童尿上夜空鼻
 取遂愈薑汁少許和產後血運氣入鼻中沃以熱醋令赤白帶下非根搗汁和童尿上夜空鼻
 飲不止非根葱根同搗聚大塞入鼻中沃以熱醋令赤白帶下非根搗汁和童尿上夜空鼻
 未傳之類方刺傷中水腫痛煮非熱漆瘡作癢非葉和塗之數愈擣末以驗方金瘡出血非汁乾和風化石
 頰湖集簡方刺傷中水腫痛煮非熱漆瘡作癢非葉和塗之數愈擣末以驗方金瘡出血非汁乾和風化石
 全一盞隔七日又死徐本齋云此法出肘後方有風犬一日食酸鹹一年忌食魚腥終身忌食狗肉方簡保
 百蟲入耳非汁灌之即聽耳出汁非汁聖惠方牙齒蟲醫非菜連根洗搏同人取地有細泥在泥上可處
 除根○又方非根十箇川椒二十粒香油少許以水解肉脯毒者為漏器皆蓋有毒攤非汁飲之屋漏張文著
 桶上泥同搗傳病根牙頰上良久有蟲出數次即愈也
 仲備方食物中毒生非汁服數
 急方食物中毒生非汁服數
 非子【脩治】熱暴乾簸去黑皮炒黃淨蒸
 【氣味】辛甘溫無毒伏石鍾乳乳香也

改北征錄云北邊雲塞戒地多野韭沙葱人皆采而食之即此也蘇氏以詩之鬱水二種氣味或不相
忱字林云菘童殿水韭也野生水涯葉如韭而細長可食觀此則知野韭又有山鬱水二種氣味或不相
也遠

【氣味】鹹寒瀉無毒。

【主治】宜腎主大小便數去煩熱治毛髮干

【發明】作菘字菘乃豆葉之菜也腎病宜食之諸家本草不載而孫思邈老人脾胃氣弱飲食不強用
少麩食每三五日一作之云極補益并

【附錄】孝文非拾遺一藏器曰一非人多食之云溫無毒主腹內冷脹滿洩痢腸澼溫中補虛令人能食生塞人食
之一時珍曰一此亦山

非也但因人命名耳

葱別錄

【釋名】乳綱菜伯同和專草同鹿胎故字從乳乳葱從忽外直中空有忽通之象也乳者草中有乳也

白葉中涕曰葱苒諸物
皆宜故云菜伯和事

【集解】栽蒔而無子一種漢葱冬即葉枯食入藥凍葱最善氣味亦佳也一種凍葱經冬不死分莖
葱即凍葱也夏冬盛莖入藥用美頌曰江南入藥用之山葱胡葱食硬而味薄冬即葉枯胡葱莖粗亦冬

若金燈葱生于山谷不莖入藥用美頌曰江南入藥用之山葱胡葱食硬而味薄冬即葉枯胡葱莖粗亦冬
葱類江南人呼為龍角葱荆楚間一種珍之其皮赤每莖上出歧如八角故云一瑞曰一龍角即龍爪葱
又名羊角葱莖上生根移下蒔之一時珍曰一冬葱即葱或名太官葱謂其莖柔細而香可以經冬

大官上供宜之。故有數名。漢葱一名木葱。其莖粗硬。故有木名。冬葱無子。漢葱春末開花成叢。青白色。其子味辛。色黑。有皺文。作三瓣狀。收取陰乾。勿令過鬱。可種可栽。

葱莖白【氣味】辛平。葉溫。根鬚汁並無毒。宗弘景曰：「葱主發散。多食昏人神。」說曰：「葱宜冬月食。不可過多。損鬚髮。發人虛氣。上沖五臟。閉絕。為其開骨節。出汗之故也。」思邈曰：「正月食生葱。令人面上起遊風。生葱同蜜食。作下利。燒葱同蜜食。壅氣殺人。」張仲景曰：「生葱合棗食。令人病合。犬雉肉食。多令人病血。」時珍曰：「服地黃常山人忌食葱。」

【主治】作湯治傷寒寒熱。中風面目浮腫。能出汗。本經傷寒骨肉碎痛。喉痺不通。安胎。歸目益目睛。除肝中邪氣。安中利五臟。殺百藥毒。根治傷寒頭痛。錄別主天行時疾。頭痛熱狂。霍亂轉筋。及奔豚氣。脚氣心痛。腹痛。目眩。止心迷悶。大明通關節。止衄血。利大小便。孟詵治陽明下痢下血。李杲達表和裏。止血。寧除風濕。身痛麻痺。蟲積心痛。止大人陽脫。陰毒腹痛。小兒盤腸內釣。婦人妊娠溺血。通乳汁。散乳癰。利耳鳴。塗獮

犬傷。制蚯蚓毒。時珍殺一切魚肉毒。良士

【發明】一元素曰：「葱莖白味辛而甘平。氣厚味薄。升也。陽也。入手太陰。足陽明經。專主發散。以通上熱。厥逆。脈微者。白通湯主之。內用葱白。若面色赤者。四逆湯加葱白。腹中痛者。去葱白。成無己解之云。腎惡燥。急食辛以潤之。葱白辛溫。以通氣也。」時珍曰：「葱乃釋家五葷之一。生辛散熱。甘溫外實。中空。肺之菜也。肺病宜食之。肺主氣。外應皮毛。其氣通明。故所治之症。多屬太陽陽明。皆取其溫外實。氣之功。通氣故能解毒。及理血病。氣者血之帥也。氣通則血活矣。金瘡。破損。折傷。血出。疼痛不止者。王

薤百一方。用葱白。砂糖等分。研封之。云痛立止。更無痕癢也。葱葉亦可。用。又葱管吹入。玉莖內。治小便不通。及轉筋危急者。極有捷效。余常用治數人。得驗。

【附方】新三十二。感冒風寒。泡湯服之。取汗。一握。淡豆豉。半合。傷寒頭痛。如破者。連鬚葱白。半斤。生薑

下水出病已因者取根搗爛陰囊腫痛又方用乳香搗入鹽杵如泥塗之消小便溺血葱白一握雙金一兩
坐之取氣水自下聖濟錄陰囊腫痛又方用乳香搗入鹽杵如泥塗之消小便溺血葱白一握雙金一兩
一日三次腸痔有血葱白三斤煮湯熏赤白下痢葱白一握細食和米煮粥便毒初起葱白炒熱布包
普濟方○永類方用葱根和蠶繭癰疽腫硬烏金散治難癒腫硬無頭時不變色者米粉度兩葱白一兩
藥以紙密護之外服通氣藥即愈癰疽腫硬烏金散治難癒腫硬無頭時不變色者米粉度兩葱白一兩
傳一切腫毒葱汁漬之乳癰初起即愈散一並升頓服炒黑研末醃調貼以老葱生蠶杵貼兩時痔小兒禿瘡冷
洗淨以羊角葱搗泥入刺瘡金瘡百治不效葱煎金瘡瘀血在腹者大葱白二十枚麻子三升杵碎水
盡再服之神經效楊氏人偏身忽然肉出如錐既癢且痛不能飲食一升半頓服當吐出膿血而瘡未
盡千服方血壅怪病膿血以赤皮葱燒灰淋洗飲數盞自安夏子益怪病奇方解金銀毒煮汁
飲之腦破骨折封立效葱白搗勻厚自縊垂死有血出即甦中
葉【主治】煨研傅金瘡水入駝腫鹽研傅蛇蟲傷及中射工溪毒華日主水病足腫蘇利五臟益目精發

黃疽思

【發明】頌曰煨葱治打撲損見劉禹錫傳信方云得于崔給事抱葱新折者瘡火煨熱剝皮按縫
子其軍將以此杖相格因傷李相拇指并爪甲劈裂遠索酒飲而面色愈青葱痛不止
有軍吏言此方遂用之三面色卻赤須云已不痛凡十數度用熱葱并湯纏裹其指遂舉席笑語
一時珍曰按張氏經驗方云金創折傷血出再用葱白連葉煨熱或錫葱并湯纏裹其指遂舉席笑語
城尉戴堯臣試馬損大指血出淋漓余用此方再而痛止翌日洗面不見痕跡宋推官鮑縣尹皆得
此方每有殺傷氣未絕者亟令用此并內氣通即便清爽也
附方新舊二水病足腫葱莖葉煮湯漬之日三小便不通葱白連葉搗爛入蜜合外瘡傷風水腫毒取

和乾薑黃蘗等分煮蜘蛛咬瘡偏身生瘡青葱葉一莖去尖入蚯蚓一條在內代指毒痛煮汁熱漬之湯浸洗立愈食療蜘蛛咬瘡待化成水取點咬處即愈李絳兵部手集

金方

汁【氣味】辛溫滑無毒

【主治】溺血飲之解藜蘆及桂毒別錄散瘀血止痛治頭痛耳聾消痔漏解衆藥毒時能消玉爲水

化五石仙方所用景弘

【發明】時珍曰葱汁即葱涕功同葱白古方多用葱涎丸藥亦取其通散上焦風氣也勝金方取

之亦佳云隣熅用此甚效若僕試之亦驗二物同食害人何以能治此疾恐人脾胃不同非甚急不可

盛葱汁及根埋庭中次年夏至發出盡化爲水以法漬金玉銀青石各三分自消矣暴乾如飴食之可休糧亦曰金漿也

【附方】舊四新四 衄血不止方見金瘡出血不止取葱炙熱按汁火烙丹毒葱汁塗之生痔瘻作痛葱涎白

之先以木繁子煎湯熏洗其冷如冰即效一解鉤吻毒面青口噤欲死以葱人苦此早間用之午刻即安也唐仲舉方

鬚【主治】通氣孟詵療飽食房勞血滲入大腸便血腸澀成痔口乾研末每服二錢溫酒下時

【附方】舊喉中腫塞氣不通者葱鬚陰乾爲末每用二錢入蒲州

花【主治】心脾痛如錐刀刺腹脹用一升同吳茱萸一升水八合煎七合去滓分三服立效元亮方

實【氣味】辛大溫無毒

【主治】明目。補中氣不足。經本。溫中益精。華日宜肺歸頭。思

【附方】舊。眼暗補中。葱子半斤。為末。每取一匙。煎湯一升半。去滓。入米。煮粥食之。亦可。

蒼葱音格。千金。

【釋名】山葱。

【集解】保昇曰。蒼葱。生山谷。不入藥用。頌曰。爾雅云。蒼山葱也。說文云。蒼葱。生山中。細莖大。生水澤者。名水葱。野人皆食之。開白花。結子如小葱頭。世俗不察。胡葱。即蒜。葱誤指此。為胡葱。詳見胡葱下。保昇言不入藥用。蘇頌言入藥。宜用山葱。胡葱。今攷思邈。千金食性。自蒜。葱。誤指此。為胡葱。詳見胡葱下。今採補之。

【氣味】辛。微溫。無毒。時珍曰。佛家以蒼葱為五葷之一。見蒜下。

【主治】除瘴氣惡毒。久食強志益膽氣。思。主諸惡戩狐尿刺毒。山溪中沙蠱射工等毒。煮汁浸。或搗傅。大效。亦兼小蒜茱萸輩。不獨用也。蘇恭

子【氣味】葱同。

【主治】洩精。思邈。

胡葱宋開寶

【釋名】蒜葱。綱。回回葱。時珍曰。按孫真人食忌作葫葱。因其根似葫蒜故也。俗稱蒜葱。耳。

【集解】凡四種冬葱夏枯漢葱冬枯胡葱似大蒜而小形圓皮赤稍長而銳五月六月採保昇曰葱

而根莖皆細白或云根莖微短如金燈或似葱而小皮赤而銳八月採取葉似葱而根

韓保昇所說不非野葱也野葱今俗皆以野葱為胡葱蓋其類也李廷壽書言胡葱

似蒜其味如葱不甚臭江西有水晶葱蒜根葱葉蓋不識蒜葱故指蒼葱為之謬矣

【脩治】蒸一伏時去梅子砂盆中碎用綠梅子曬乾用

【氣味】辛溫無毒明目明絕血脈發癩疾患胡臭蠶齒人食之轉甚思遠曰四月勿食萌葱令人氣喘多驚

【主治】溫中下氣消穀能食殺蟲利五臟不足氣孟療腫毒昇

【發明】時珍曰方術煮淡潤白石為糧及煮牛馬髓骨令軟皆用胡葱則亦軟堅之物也陶

【附方】新身面浮腫小便不利喘急用胡葱十莖赤小豆三合消石一兩以水五

子【主治】中諸肉毒吐血不止萎黃悴者以一升水煮冷服半升日一夜一血定乃止孟

【釋名】藟子音叫或作葍子音鈞火葱綱菜芝別鴻蒼從鷓音樂諧聲也今人因其根白呼為藟子江南

人訛為葍子其葉類葱而根如蒜收種宜火熏故俗人稱葍為火葱

【集解】補而美赤者苦而無味頌曰藟處處有之春秋分蒔至冬葉枯爾雅云藟山藟也生山中

藟音械○別錄中品

莖葉與家蘿相類而根差長莖差大僅若鹿葱體性亦與家蘿同今人少用一宗輒曰一莖葉如金燈
葉差欲而更光故人言莖差大僅若鹿葱體性亦與家蘿同今人少用一宗輒曰一莖葉如金燈
枝一本則莖而根小葉狀似韭葉中實而扁五月葉青則擷之否則肉細不潔而有梗氣分時宜肥壤
細花紫白色根如小蒜一本數顆相依而生五月葉青則擷之否則肉細不潔而有梗氣分時宜肥壤
浸皆宜故內則云切葱莖實諸醃以柔之白樂天詩云酥暖雜白酒謂以酥炒莖白投酒中也一種
晶蔥蔥葉蒜根與莖相似不臭亦其類也按王禎農書云野蔬俗名天蘿生麥原中葉似莖而小味益
辛亦可供食但不多
有卽爾雅山蘿是也

薤白【氣味】辛苦溫滑無毒曰一好古曰一入手陽明經一頌曰一薤宜去青留白白冷而青熱也一說
與牛肉同食
令人作癰瘰

【主治】金瘡瘡敗輕身不饑耐老本經歸骨除寒熱去水氣溫中散結氣作羹食利病人諸瘡中風寒水
氣腫痛擣塗之錄煮食耐寒調中補不足止久痢冷瀉肥健人華治洩痢下重能泄下焦陽明氣滯李
【好古曰】一下重者氣滯治少陰病厥逆洩痢及胸痺刺痛下氣散血安胎珍心病宜食之利產婦思
也四逆散加此以泄氣滯

治女人帶下赤白作羹食之骨哽在咽不去者食之卽下孟補虛解毒蘇白者補益赤者療金瘡及風
生臙肉蘇與蜜同擣塗湯火傷甚速宗溫補助陽理時

【發明】一弘景曰一薤性溫補仙方及服食家皆須之偏入諸膏用不可生噉葷辛爲忌一說曰一薤
白性冷而補又曰菝子煮與葷婦飲易產亦主脚氣一珍曰一薤味甘辛氣溫諸家言其溫補而蘇頌
圖經謂其冷補按杜甫詩云東比青芻色圓齊玉筋頭衰年關膈冷味暖併無憂亦言其溫補與
經文相合則冷補之說蓋不然也又按王禎云薤生則氣辛熱則甘美種之有蓋故學道人
資之老人宜之然道家以薤爲五葷之一而諸氏言其不葷何耶薛用弱齊諧志云安陸郭坦兄得天

吐行病後遂能大養每日食入撮飯於上年家貧行乞一日大饑至一圓食薤一畦大蒜一畦便悶極臥地
曰一薤葉光滑亦難斝千金治肺
氣喘急方中用之亦取其滑泄之義

【附方】新八十五 胸痹刺痛 關脈弦數不洽殺一人用栝樓薤白湯治胸痹痛徹心背喘息欬唾短氣喉中燥癢寸脈沉遲

千金治胸痹半夏薤白湯 用薤白四兩薤白而合栝樓薤白兩升薑汁飲之立瘳 牛散音咀二分服

紫三升 煮一升 溫服 日三 〇 肘後 治 胸 痛 痿 而 復 發 薤 根 半 兩 升 薑 汁 飲 一 虎 口 以 水 三 升 煮 取 一 奔 豚 氣

惡死 卒死 或以薤汁灌入鼻中 便省 而 肘 後 皆 霍 亂 乾 嘔 不 止 者 以 薤 三 升 煮 取 一 奔 豚 氣

痛 薤 白 肘 後 方 飲 赤 痢 不 止 服 薤 之 黃 蘗 煮 汁 赤 白 痢 下 薤 白 一 握 同 米 煮 粥 小 兒 疳 痢 薤 白 生 搗 如 泥 以

炙熱 與食 不過 三 產 後 諸 痢 脂 同 炒 食 之 仍 以 羊 腎 丸 煎 胎 動 五 升 內 冷 痛 薤 白 一 升 當 歸 四 兩 水 鬱 肉

肺毒 升 薤 汁 葛 洪 方 三 瘡 犯 惡 露 可 搗 餅 以 艾 灸 之 熱 氣 入 瘡 水 出 卽 瘳 也 冷 卽 易 換 亦 手 指 赤 色 隨

生 死 以 生 薤 乃 止 苦 酒 煮 熱 疥 瘡 痛 癢 塗 之 同 上 灸 瘡 腫 痛 微 火 煎 一 升 豬 脂 一 斤 切 以 苦 酒 浸 一 宿

擄爛 塗 之 愈 一 把 苦 酒 煮 熱 疥 瘡 痛 癢 塗 之 同 上 灸 瘡 腫 痛 微 火 煎 一 升 豬 脂 一 斤 切 以 苦 酒 浸 一 宿

手足 癢 瘡 生 薤 一 把 苦 酒 煮 熱 疥 瘡 痛 癢 塗 之 同 上 灸 瘡 腫 痛 微 火 煎 一 升 豬 脂 一 斤 切 以 苦 酒 浸 一 宿

手 足 癢 瘡 生 薤 一 把 苦 酒 煮 熱 疥 瘡 痛 癢 塗 之 同 上 灸 瘡 腫 痛 微 火 煎 一 升 豬 脂 一 斤 切 以 苦 酒 浸 一 宿

喉 腫 痛 冷 卽 易 之 聖 惠 誤 吞 釵 環 大 束 釵 卽 隨 出 葛 洪 方 目 中 風 翳 遍 痛 作 復 爲 之 范 汪 方 上 令

【附錄】藜蕎 胸膈 刺 痛 煮 服 之 生 平 澤 其 苗 如 葱 韭 一 時 珍 曰 此 亦 山 擊 腹 滿 之 類 方 名 不 同 耳

蒜別錄 下品

【釋名】小蒜。別錄：荊蒜。音董菜。漢人得珍曰：蒜字從蒜，音蒜，謂小蒜也。又象蒜根之形，中國初惟有此。後因俗謂之小蒜，謂其辛臭，蒜十子一，株名曰胡蒜。俗謂之大蒜，是矣。蒜乃五葷之一，故許氏說文謂之葷菜。五葷即五葷，佛家以大蒜小蒜與渠慈葱荻為五葷，與性靈故絕之也。雖各不同，然皆辛臭之物，生食增毒，熟食發姪，有損性靈，故絕之也。

【集解】名別錄曰：蒜，小蒜也。五月五日採之。一宏景曰：小蒜野生，處處有之。葉小者，一蒜，食至五月，葉枯，取力。

苗葉根子皆似蒜，而細數倍也。爾雅云：蒜，山蒜也。說文云：蒜，菜也。蒜之美者，即蒜。蒜之葷生山中者，別名不同。如此用藥，不可不審。二種：根莖俱小，而瓣少，辣甚者，蒜也。蒜根白大者，如鳥芋子，兼根煮食，謂之宅蒜。一珍曰：按孫炎爾雅正義，帝登嵩山，遭藿芋毒，將死，得蒜齧食，乃解。遂收植之，能殺腥羶以毒也。大蒜也。按孫炎爾雅正義，帝登嵩山，遭藿芋毒，將死，得蒜齧食，乃解。遂收植之，能殺腥羶以毒也。又王禎農書云：一種小蒜，最易滋蔓，隨地移來，熟時採有，故別錄以蒜為調鼎，所以此根作蔬，更勝也。非也。按此正別錄所謂小蒜是也。其始自野澤移來，故有澤種之，吳人調鼎，所以此根作蔬，更勝也。蒜根小蒜。【氣味】辛溫，有小毒。人志性黃帝書云：同生熱損人，不可長食。陰核痰，一日無毒。三月氣風病久食，傷時病後忌食之。

【主治】歸脾胃，主霍亂腹中不安，消穀理胃，溫中除邪，痺毒氣，別主溪毒，景弘下氣治蠱毒，傳陀蟲沙虱。瘡，日華：蒜曰：此蒜與胡葱相得，主惡毒，塗疔腫甚良。孟。瘡，山溪中沙虱水毒，大效。山人狸猴時用之。

【發明】華陀用蒜。古方多用小蒜。治中冷霍亂。煮汁飲之。南齊澄治李道念雞便瘧。一宗爽曰。非冷吐之。凡十食白瀰雞子。過多也。取蒜字一者。誤矣。范曄後漢書。北華視之。乃雞人病。噎食不盡。餅也。更吐之。凡十食白瀰雞子。過多也。取蒜字一者。誤矣。范曄後漢書。北華視之。乃雞人病。噎食不盡。餅也。店方家。蒜大。可二升。飲之。立吐。近之。蛇如。火者。蠟者。蛇于中。壘也。陀用蒜汁。壁北。縣蛇。酒數。十乃。當吐。出其。如。蛇。狀。三。奇。疾。所。載。人。頭。面。上。有。光。他。人。手。近。之。蛇。如。火。者。蠟。者。蛇。于。中。壘。也。陀。用。蒜。汁。壁。北。縣。蛇。酒。數。十。乃。當。吐。出。其。如。蛇。狀。三。奇。藥。而。後。人。鮮。有。知。者。

【附方】舊七時氣溫病。初得頭痛壯熱。脈大。即以小蒜。升。霍亂。脹滿。升。水。三。升。煮。一。升。頓。服。小。蒜。一。方。霍亂。轉筋。入腹。殺入。以。小。蒜。鹽。各。一。兩。攪。積。年。心。痛。蒜。食。飽。勿。着。鹽。曾。用。之。有。效。再。不。發。也。瀉。汁。煮。小。蒜。一。方。霍亂。轉筋。入腹。殺入。以。小。蒜。鹽。各。一。兩。攪。積。年。心。痛。蒜。食。飽。勿。着。鹽。曾。用。之。有。效。再。不。發。也。瀉。汁。煮。小。蒜。一。

集水毒中人。一名中溪。一名中瀝。一名水病。似射工。而無食。五臟。注。下。不。禁。以。小。蒜。三。升。煮。微。熱。大。熱。即。無。力。以。浴。身。若。身。發。赤。斑。文。者。射。工。中。人。瘡。者。取。蒜。切。片。貼。止。截。瘡。疾。少。許。丸。如。芥。子。大。每。服。一。丸。母。以。他。病。治。之。也。肘。後。方。射。工。中。人。瘡。者。取。蒜。切。片。貼。止。截。瘡。疾。少。許。丸。如。芥。子。大。每。服。一。丸。

面東新汲水下。陰腫如刺。斤酒三升。煎沸。乘熱。熏之。升。楊。柳。根。二。惡。核。腫。結。小。蒜。丸。如。芥。子。大。每。服。一。丸。至。妙。唐。慎。微。陰。腫。如。刺。斤。酒。三。升。煎。沸。乘。熱。熏。之。升。楊。柳。根。二。惡。核。腫。結。小。蒜。丸。如。芥。子。大。每。服。一。丸。

毒無常。及發足。蹠者。杵小兒白禿。頭上。團。團。白。色。以。蒜。切。蛇。蠍。螫。人。小。蒜。搗。汁。服。以。蜈。蚣。咬。瘡。塗。之。小。蒜。後。方。蚰。蜒。入。耳。再。滴。小。蒜。洗。淨。搗。汁。滴。之。未。出。

後方。蚰。蜒。入。耳。再。滴。小。蒜。洗。淨。搗。汁。滴。之。未。出。子。母。色。以。蒜。切。蛇。蠍。螫。人。小。蒜。搗。汁。服。以。蜈。蚣。咬。瘡。塗。之。小。蒜。

山蒜。遠。拾。後。方。蚰。蜒。入。耳。再。滴。小。蒜。洗。淨。搗。汁。滴。之。未。出。子。母。色。以。蒜。切。蛇。蠍。螫。人。小。蒜。搗。汁。服。以。蜈。蚣。咬。瘡。塗。之。小。蒜。

【釋名】音澤。蒜。與。蒜。無。異。一。時。珍。曰。山。蒜。似。大。蒜。而。臭。一。藏。器。曰。澤。蒜。生。于。山。澤。石。間。不。同。耳。人。間。栽。蒔。小。石。

【集解】一。頌。曰。蒜。與。蒜。無。異。一。時。珍。曰。山。蒜。似。大。蒜。而。臭。一。藏。器。曰。澤。蒜。生。于。山。澤。石。間。不。同。耳。人。間。栽。蒔。小。石。

【釋名】音澤。蒜。與。蒜。無。異。一。時。珍。曰。山。蒜。似。大。蒜。而。臭。一。藏。器。曰。澤。蒜。生。于。山。澤。石。間。不。同。耳。人。間。栽。蒔。小。石。

【集解】一。頌。曰。蒜。與。蒜。無。異。一。時。珍。曰。山。蒜。似。大。蒜。而。臭。一。藏。器。曰。澤。蒜。生。于。山。澤。石。間。不。同。耳。人。間。栽。蒔。小。石。

【集解】一。頌。曰。蒜。與。蒜。無。異。一。時。珍。曰。山。蒜。似。大。蒜。而。臭。一。藏。器。曰。澤。蒜。生。于。山。澤。石。間。不。同。耳。人。間。栽。蒔。小。石。

蒜始自三種移成故猶有澤蒜之稱爾雅云薑山蒜也今京口有蒜山產蒜是也處處有之不獨江南又呂忱字林云水中蒜也則蒜不但產于山而又產于水也別有山慈姑水仙花老鴉蒜石蒜之類根葉皆似蒜而不可食其花亦異並見草部下

【氣味】辛溫無毒

【主治】山蒜治積塊及婦人血瘕用苦醋磨傳多效蘇頌澤蒜石蒜並溫補下氣滑水瀉器

葫別錄

【釋名】大蒜弘景曰今人謂葫為大蒜葫為小蒜以其氣類相似也時珍曰按孫愐名二蒜皆屬五葷故通可稱葷詳見蒜下

【集解】別錄曰葫大蒜也五月五日採獨子者入藥尤佳保昇曰葫出梁州者大徑二寸最

小至明年則復其本矣其花中有實亦作葫瓣狀而極小亦可種之每顆六七瓣初種一瓣當年便成獨子

【氣味】辛溫有毒久食損人目甚惟弘景曰性最熾臭不可食俗人作醬以噉鱸肉損性伐命莫此不

中煮當是未經試耳職器曰辛害目此為甚耳北人嗜蒜宿炕故盲瞽最多陳氏乃時珍曰久食

傷肝損眼故嵇康養生論云葷辛害目此為甚耳北人嗜蒜宿炕故盲瞽最多陳氏乃時珍曰久食

與別錄相左何耶震亨曰大蒜屬火性熱喜散快膈善化肉暑月人多食之傷氣之禍積久自見

養生者思之化肉之功不足論也頌曰多食傷肺傷脾傷肝膽生痰助火昏神思邈曰四月

鮮食令人腹內生瘡腸中腫又成疝瘕發黃疾合蜜食殺入凡服一切補藥不可食之

【主治】歸五臟散癰腫除風邪殺毒氣別下氣消穀化肉蘇去水惡瘰氣除風濕破冷氣爛痲癬

伏邪惡宜通溫補療瘡癰殺鬼去痛器健脾胃治腎氣止霍亂轉筋腹痛除邪祟解溫疫療勞瘵冷風傳風損冷痛惡瘡蛇蟲蠱毒溪毒沙蟲並搗貼之熟醋浸經年者良日溫水搗爛服治中暑不醒搗貼

足心止鼻衄不止和豆豉丸服治暴下血通水道宗搗汁飲治吐血心痛煮汁飲治角弓反張同鯽魚

九治膈氣同蛤粉丸治水腫同黃丹丸治痢瘧孕痢同乳香丸治腹痛搗膏敷臍能達下焦消水利大

小便貼足心能引熱下行治泄瀉暴痢及乾濕霍亂止衄血納肛中能通幽門治關格不通時

【發明】一宗爽曰一葫氣極葷置臭肉中反能掩臭凡中暑毒人爛嚼三兩瓣溫水送之下咽即能

通五臟達諸竅去寒溼辟邪惡消癰腫化癥積肉食此其功也故王禎稱之云味久不變可以養生可

以致遠化臭腐為神奇調鼎俎代醢醬搗之則食風瘴雨不能加食餲脂毒不能害夏月食之解

暑氣北方食肉麪尤不可無乃食經也嘗有一婦用之多助者夜蓋不知其辛能散氣熱能助火傷心即損

目昏神伐性之害荏苒受之而悟也嘗有僕暑月馳血忽仆地絕市門忽有版書此方咸以道為神熱土

時血止真奇方也又葉石林避暑錄云齒灌之少頃即愈相傳徐州忽有版書此方咸以道為神熱土

各一握研爛以新汲水一瓊和取汁挾齒灌之少頃即愈相傳徐州忽有版書此方咸以道為神熱土

救取云一藏器曰昔有患瘧者夢人教灌之少頃即愈相傳徐州忽有版書此方咸以道為神熱土

教取云一藏器曰昔有患瘧者夢人教灌之少頃即愈相傳徐州忽有版書此方咸以道為神熱土

無毒瘡腫毒號叫臥眠不能別者取獨頭蒜兩顆爛麻油煎和厚敷之乾即愈此方咸以道為神熱土

時後方云凡背腫起蒜獨頭蒜橫截一新者勿令腫頭肉柱艾如梧子大患蒜一百粒不覺漸消多灸善勿

大熱若覺痛即取獨頭蒜橫截一新者勿令腫頭肉柱艾如梧子大患蒜一百粒不覺漸消多灸善勿

惟不應效又江寧府紫極宮刻石記痛事但云是發背及癰疽初發一迅論之蒜內便用法大獨頭蒜切如小錢厚子貼

頂上之三壯一易大藥以百壯為一使瘡不開大源記內肉之功云母背易一舉而三得之但
頭及項以上切不可用此恐引氣上更生大禍也又史源記云云母背不護之日增一赤暈半寸
二粒如斜灸六七寸壯其赤隨消或言一尼流下得寸舉予奔問之于云劇時膏骨知之入但聞一奉十
坐守赤八餘壯十方痛楚赤暈收退予歸以炷初發處肉已壞十數不覺乃到四旁肉痛也至夜則壯
火熾赤隨入三壯而熱壯赤收退予歸以炷初發處肉已壞十數不覺乃到四旁肉痛也至夜則壯
阜者毒出瘡高小竅而熱壯赤收退予歸以炷初發處肉已壞十數不覺乃到四旁肉痛也至夜則壯
散醫傳貼可消消散

【附方】三十六新背瘡灸法凡覺背上硬小疼痛用紙貼尋頭藥于內十分厚着艾灸之痛灸至
癢錢灸至痛以百壯為率與疔腫惡毒自門出少灰汁再擦少頃即消散也雖發背癰腫亦可擦瘡五色
丹毒厚無乾色即易之足後方關格脹滿小下氣不通頭熱去皮綿乾濕霍亂塗足心立愈

永類水氣腫滿大愈象山民人患水腫一卜者傳此用之效便下數日山嵐瘴氣生熱大蒜各七
即愈或吐血或大便泄瘡疾寒熱穴入將獨蒜搗爛罨之燒酒服方寸右即止隣用此治人屢效○關
等分搗丸炙子日取獨白湯嚼下丸紅寒瘡冷痢子大每服九丸長流十箇黃丹二錢搗丸此治泄瀉暴痢
可蒜搗貼兩足心亦下痢禁口方並小兒泄痢腸毒下血為連丸用獨湯服搗和濟生末暴下血病用葫
大蒜搗貼兩足心亦下痢禁口方並小兒泄痢腸毒下血為連丸用獨湯服搗和濟生末暴下血病用葫
七枝去皮研膏入豆豉搗丸梧子大每米飲鼻血不止服藥一豆許左鼻血一枚足研如泥作餅貼右
下五六十丸無不愈者寇宗奭本草衍義鼻血不止服藥一豆許左鼻血一枚足研如泥作餅貼右
足心兩鼻俱出濟衆方貼之血逆心痛升即愈搗汁服二鬼疰腹痛搗和醬汁合頓服一枚香墨鈐方大心腹

冷痛。效如神。至二三年。珍瀨湖。集簡方。顯其夜啼腹痛。面青冷證也。用大蒜一枚。乳汁研下。日乾。乳香五分。寒濕

氣痛。搗塗之。收獨蒜。同辰粉。鬼毒風氣。獨頭芥一枚。和雄黃。出杏仁。研為丸。食飲下。三狗咽氣塞。喘息

患塞。右患塞。獨蒜。候口中膿血。出立效。鼻中。左喉痹腫痛。二易之。耳。鼻。中。日。魚骨。哽。咽。獨頭。蒜。塞。鼻。中。

方。牙齒疼痛。獨蒜。頭。蒜。熱。切。外。臺。祕。要。轉。易。眉。毛。動。搖。目。不。能。汗。調。酒。飲。即。愈。但。能。飲。食。用。蒜。三。腦。瀉。鼻

淵。大。蒜。切。片。貼。足。心。頭。風。苦。痛。蒜。逐。箇。于。地。上。磨。成。膏。子。卻。以。○。聖。濟。一。兩。去。頭。足。安。蒜。上。皮。先。燒。紅。地。以

入。透。氣。口。中。含。夜。水。甚。效。小。兒。驚。風。同。撮。或。舉。孫。琳。治。之。病。除。已。而。蒜。淡。豆。豉。蒸。餅。或。開。其。說。以。溫。水。下

那。王。時。病。淋。日。進。三。服。病。當。減。三。之。一。明。日。亦。然。三。日。病。除。已。而。蒜。淡。豆。豉。蒸。餅。或。開。其。說。以。溫。水。下

何。緣。有。淋。只。是。水。道。不。利。三。物。產。後。中。風。升。煮。一。升。灌。之。即。愈。大。蒜。三。十。瓣。以。水。三。金。瘡。中。風。取。蒜。一。反。張

皆。能。通。利。故。也。升。煮。愛。竹。翁。談。戴。產。後。中。風。升。煮。一。升。灌。之。即。愈。大。蒜。三。十。瓣。以。水。三。金。瘡。中。風。取。蒜。一。反。張

去。心。無。灰。汗。即。瘥。或。煮。外。臺。祕。要。婦。人。陰。腫。乃。洗。之。即。愈。大。蒜。三。十。瓣。以。水。三。金。瘡。中。風。取。蒜。一。反。張

丸。小。便。淋。瀝。一。夜。有。或。無。用。大。蒜。一。箇。紙。包。熟。方。露。小。兒。白。禿。日。團。團。然。切。蒜。日。閉。口。椒。毒。蒜。食。之。絕。者。煮

方。射。工。溪。毒。獨。蒜。氣。射。入。即。瘥。厚。貼。上。疔。之。蜈。蠍。螫。傷。獨。小。蒜。摩。之。蛇。虺。螫。傷。七。洗。仍。日。以。蒜。食。之。絕。者。煮

乳。二。升。煮。熱。空。心。頓。服。○。明。日。又。進。外。師。去。皮。蒜。升。絞。攪。細。處。便。師。之。蛇。虺。螫。傷。七。洗。仍。日。以。蒜。食。之。絕。者。煮

一。升。煮。三。四。沸。浸。損。處。○。梅。師。用。進。外。師。去。皮。蒜。升。絞。攪。細。處。便。師。之。蛇。虺。螫。傷。七。洗。仍。日。以。蒜。食。之。絕。者。煮

蟹。中。毒。乾。蒜。集。驗。方。蛇。瘻。面。光。吐。出。如。蛇。狀。即。安。危。汁。氏。方。盤。脚。肚。轉。筋。以。冷。水。食。一。瓣。熱。攝。生。方。仍。食

五辛菜遺拾

【集解】食之時珍曰五辛菜乃元旦立春以葱蒜韭蓼蒿芥辛嫩之菜雜和

【氣味】辛溫無毒病後食多損目熱

【主治】歲朝食之助發五臟氣常食溫中去惡氣消食下氣藏

莖薑唐本

【釋名】寒菜胡居胡菜同薑菜雅薑芥志油菜綱目○「時珍曰」此菜易起薑須採其薑食則分枝

榨油也荒龍氏胡其地苦寒冬月多種此菜能歷霜雪種自胡來故服處通俗文謂之胡菜

而胡洽居士百病方謂之寒菜皆取此義也或云塞外有地名雲薑成始種此菜故名亦通

【集解】中亦不甚佳「時珍曰」薑乃人間所收菜也「宗爽曰」薑薑不識為何菜珍訪考之乃今油

菜也九月十月下種生葉形似白菜冬春採薑心為茹三月則老不可食開小黃花四瓣如芥花

結莢收子亦如芥子灰赤色炒過榨油黃色燃燈甚明食之不及麻油近人因有油利種者亦廣云

莖葉【氣味】辛溫無毒可多食食之加劇又損陽氣發瘡及口齒病胡臭人不可食又能生腹中諸蟲

道家特忌以爲五葷之一

【主治】風遊丹腫乳癰草破癥瘕結血寶治產後血風及瘀血華煮食治腰脚痹搗葉傳女人吹爛

藏器治療疽碗豆瘡散血消腫伏蓬砂時

【發明】「藏器曰」蓼薑破血故產婦宜食之「馬志曰」今俗方言病人得吃蓼薑是宜血病也「

丸腫痛至午通腫目不能開經日幾斃予思本草蓼薑治風

遊丹腫遂取葉搗傳隨手即消其驗如神也亦可搗汁服之

【附方】新八赤火丹毒上方見天火熱瘡初起似癩漸大黃芒消生鐵衣等分塗之能殺入毒風熱腫毒

苗葉根莖菁根各三兩為末以雞子清和貼之即手足癩疽此用葶藶着手足肩背藥如赤豆剝之汁消無莖菁即以商陸根代之甚效也近效方一升并食乾熟菜數
子研水服醫冬月用異疽似癰於熱灰中煨熟如小豆汁今日去明日滿用葶藶搗熱布袋盛豌豆斑瘡
葶藶煎湯洗血痢腹痛日夜不止以葶藶葉搗汁二腸風下血上同
之外壅秘要血痢腹痛入蜜一合溫服

子【氣味】辛溫無毒

【主治】夢中洩精與鬼交思取油傅頭令髮長黑器藏行滯血破冷氣消腫散結治產難產後心腹諸疾

赤丹熱腫金瘡血痔珍時

【發明】散時珍曰一葶藶菜子葉同功其味辛氣溫能溫能散其用長於行血滯破結氣故古方湯服
之云能斷產又治小兒驚風貼其項顛則引氣上出也婦人方治產難云

黃金花結粟米實細研酒下十五粒葶藶丹功效妙如神難產之時能救急云

【附方】新十葶藶散治產後惡露不下血結衝心刺痛將來纔遇冒寒踏冷其血必往來心腹間刺痛

心赤芍藥等分每酒服二產後血運葶藶半生地黃等分每服三日不可無此用葶藶子炒當歸桂
錢起下惡物楊氏產乳不可忍謂之血下葶藶半生地黃等分每服三日不可無此用葶藶子炒當歸桂
丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可常服補血虛破氣塊甚效用葶藶子微炒桂腸風毒下血葶藶
心各一兩高良薑半兩為末醋糊丸梧子大每淡醋湯下五丸葶藶子白芥子右角茴香等分葶藶子
草煎服之每服二錢頭風作痛葶藶子為末嚼鼻風熱牙痛葶藶子白芥子右角茴香等分葶藶子
一錢葶藶子烏頭去皮尖各二錢為末每用風瘡不愈陳榮子油同穿山甲末炒成熱疔腫毒頭骨等分

苾別錄上品

爲未醃和傷損接骨。羹薑子一兩小黃米炒之。合龍骨少許爲湯火傷灼。菜子油調蚯蚓屎搽。蜈蚣整傷。菜子油傾地上。擦陸氏積德堂方。好。

【釋名】白菜。見時珍曰。按陸佃埤雅云。苾性凌冬晚凋。四時常

【集解】綠色差淡。其味微苦。葉嫩稍闊。一類止論其美與不美。菜中最高。或若筍。啖之無渣。絕勝他土

者。疑即牛肚菜也。時珍曰。揚州一種。菜圓而大。或者筍。啖之無渣。絕勝他土

多入窖內。燕京人又以此法。糝入窖。壅培不見風日。長出苗葉。皆嫩黃色。肥美無滓。謂之黃芽菜。四瓣三

月結角。亦不宜蒸。曬作。以爲嘉品。蓋亦做非黃之法也。糝子如壅。壅子而色灰黑。八月以後。種之二月。開黃花。如芥花。四瓣三

【正誤】土人將子北種。初一年。即半爲蕪菁。厚味甘。紫苾。葉薄細。味少苦。白苾。似蕪菁也。苾菜不生北

如此。一頌曰。苾南。北皆有之。與蕪菁相類。梗長。葉不。光者。爲蕪菁。梗短。葉闊。厚而肥。腴者。爲苾。舊

北土無苾。今京洛種。苾。北皆類。南種。但肥。爲蕪菁。及爾。一機曰。○。苾菁。莖短。葉闊。厚而肥。腴者。爲苾。舊

最大。爲苾。秋冬。即蘆。在也。開紫花。故曰紫苾。而南言紫苾。根似蕪菁。而葉不同。白苾。即白苾。土無苾者。

不可食。又言南。北變。種者。蓋苾。南。北通有。惟南。土不種。苾。菁。種之。亦易生也。蘇頌。亦俱。又言。北。土。無。苾。者。

屬起。臚。斷。之。辨。俱。妄。起。臚。斷。之。辨。俱。屬。起。臚。斷。之。辨。俱。妄。起。臚。斷。之。辨。俱。

【氣味】甘溫。無毒。熱。人食。亦不發病。性冷。可食。發皮膚風。瘙癢。未解其意。弘景曰。內虛人不可食。有

食似小冷。張仲景言藥中有甘草、食蔞，即令病不除也。頌曰：「有小毒，不可食多，多則以生薑解之。」
【附方】夏至前食發氣動疾，有足疾者忌之。一時珍曰：「氣虛胃冷人多食，惡心吐沫，氣壯人則相宜。」

【主治】通利腸胃，除胸中煩解，酒渴，消食下氣，治瘴氣，止熱氣嗽，冬汁尤佳。煎和中，利大小便。

【附方】舊一小兒赤遊，行於上下，至心即死。蔞菜搗漆，毒生瘡，白蔞菜搗飛絲入目，汁三二點入目，即出。普濟方。

子【氣味】甘平無毒。

【主治】作油塗頭，長髮，塗刀劍不縮。

【附方】舊一酒醉不醒，一盞調為二合，細研，井華水服。聖惠方。

芥別錄

芥別錄

【病名】農書云其氣味辛烈，菜中之介然者，食之有剛介之象，故字從介。王禎

【集解】恭曰芥有三種，葉大而毛者，食之入藥，用葉小者，可以藏冬瓜，又有蔞音郎，作菹，甚辣。

子粗大白，色如白粳米，甚辛美，從西戎來。頌曰：「芥處有之，有青芥，似蔞，有毛，但作菹，又有白芥。」

純紫可愛，作蔞最美，有白芥，見本條。其餘南芥，旋芥，芥地，芥之類，皆菜茹之美者，不能悉錄。芥莖葉

土多，相傳嶽南無蔞，著有人攔種至彼，種之皆變作芥。地氣使然耳。一時珍曰：「芥有數種，青芥、紫芥、白芥、花芥、葉多，缺刻如蘿蔔，亦有紫芥、莖葉皆紫，如蘇、有石芥、低小，皆以八九月下種，冬月食者。」

如青芥，似白蔞，有柔毛，有大芥，亦名蔞，芥大葉，嫩紫，色尤深，綠味更辛。辣二芥，宜入藥，用有馬芥、葉

俗呼應菜，春月食者，俗呼春菜。四月食者，謂之夏芥。芥心嫩，薑謂之芥藍。滄食，肥美，其花三月開，黃色。

四出結莢一二寸子大如蘇子而色紫味辛研末泡過爲芥醬以侑肉食辛香可愛劉恂嶺南異物志云南土芥高五六尺子大如雞子此又芥之異者也

莖葉【氣味】辛溫無毒【斲源曰】煮食動氣與風生食發丹石不可多食大藥者良細葉有毛者害人

魚食發水腫

【主治】歸鼻除腎經邪氣利九竅明目安中久食溫中別錄止欬嗽上氣除冷氣華主欬逆下氣去頭

面風孟通肺豁痰利膈開胃珍

【發明】肝木受病昏人眼目發人瘡痔而別錄謂其能明目者蓋知積溫成熱辛散大盛耗人真元

素問云辛走氣氣病無多食辛多則肉脆而唇揭此類是矣陸佃云望梅生津食芥墮淚五液之自外至也

【附方】新牙齦腫爛性出臭水者芥菜釋燒存飛絲入目青菜汁點之漆瘡搔癢芥菜煎湯洗痔瘡腫痛芥菜搗餅頻坐之

子【氣味】辛熱無毒目動火泄氣傷精

【主治】歸鼻去一切邪惡疰氣喉痺弘注氣發無常處及射工毒丸服之或搗末醋和塗之隨手有驗

蘇治風毒腫及麻痺醋研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和生薑研塗貼之又治心痛酒調服之日華研末作

醬食香美通利五臟孟研末水調塗頂顛止衄血吳溫中散寒豁痰利竅治胃寒吐食肺寒欬嗽風冷

氣痛口噤唇緊消散癰腫瘀血珍

【發明】「時珍曰」芥子功與菜同其味辛其氣散故能利氣豁痰治嗽止吐主心腹諸痛白芥子辛烈更甚治病尤良見後本條

【附方】舊五新感寒無汗水調芥子末填臍內以熱物隔單方身體麻木之芥菜子末醋調塗中風口噤舌

縮者用芥菜子一升研入醋內待喉內鳴耳卒聾閉芥子末人乳汁和以綿雀目不見黑為未用羊肝

煎子研末醋調取汁點入喉內待喉內鳴耳卒聾閉芥子末人乳汁和以綿雀目不見黑為未用羊肝

卸一具分作八服每用芥末三錢捻肝上筋中翳膜以非華水雞子清洗之總錄眉毛不生芥菜子

數次即生薑自然汁搽鬼疰勞氣芥子溫服一日三次廣濟方熱痰煩運白芥霍亂吐瀉搗芥子

水聖濟總錄反胃吐食日三服○千金方寸匕上氣嘔吐芥子末和一切癰腫三上豬脂和芥子末貼之日癰腫

腰脊脹痛立效芥末調酒貼之走注風毒雞子白塗之聖惠一切癰腫三上豬脂和芥子末貼之日癰腫

熱毒者大驗得山芥更妙塗無不愈熱毒癰癰消即止恐損肉貼之看五腫痠疾乾即易之水廣濟方

射工中人痛即止○千金厚塗婦人經閉子二兩為一年者臍二錢熱酒食前服仁存方陰證

傷寒腹痛厥逆上芥菜生研末

白芥 宋開寶附

【釋名】胡芥蜀芥「時珍曰」其種來自胡戎而盛於蜀故名

【集解】芥而白為茹食之甚美。保異曰：白菜甚辛美，從西戎來。一藏器曰：白芥生太原河東，葉如未多用之。時珍曰：白芥處處可種，但人知時之者少，爾以八九月，下種冬生，可食。至春深莖高二三尺，其葉花而有角，如芥葉青白色，莖易起而中空，性肥最長，狂風大雪，須謹護之，乃免折損。三月開黃花香，郁結角，其子大如粟米，白色，又有一種莖大而中實者，尤高，其子亦大，此菜雖是芥類，迥然別種也。然入藥勝於芥子。

莖葉【氣味】辛溫無毒。人不可食。胡芥為其性暖也。

【主治】冷氣。藏器安五臟功與芥同。華日。

子【氣味】辛溫無毒。

【主治】發汗。主胸膈痰冷上氣，面目黃赤。又醋研傅射工毒。錄別禦惡氣，遁尸飛尸。及暴風毒腫，流四肢疼痛，弘燒烟及服辟邪魅。日華一藏器曰：欬嗽胸脇支滿，上氣多睡者，每用溫酒吞下七粒。邈利氣豁痰，除寒暖中，散腫止痛，治喘嗽反胃，痹木脚氣，筋骨腰節諸痛。珍時。

【發明】珍曰：震亨曰：芥在腦下及皮裏膜外，非白芥子莫能達。古方控涎丹用白芥子，正此義也。一時通云：凡老人苦於痰氣喘嗽，胸膈食主痰，下氣寬中，藥蘇子紫包，生氣，定喘，人求治其獨，薛中處三子養親湯治之。隨試隨效。破看所主為君，每劑不過三四錢，用生絹袋盛入，煮湯飲之，勿煎。

食開痞降氣，各微炒研破，看所主為君，每劑不過三四錢，用生絹袋盛入，煮湯飲之，勿煎。太過則味苦辣，若大便素實者，入蜜一匙，冬月加薑一片，尤良。南陵末齋子有辭贊之。

【附方】新八。反胃上氣。二錢。普濟方。一熱痰煩運。白芥子。黑芥子。大戟。甘遂。芒消。砂等分。為末。糊冷痰痞滿。黑芥子。白芥子。大戟。甘遂。胡椒。桂心。等分。為末。糊腹冷氣起。餅丸。芥子。一升。微炒。研末。湯浸蒸。

傳信方脚氣作痛白芷小兒乳癖之以芥子研末水調攤膏貼防痘入目下芥子末水調塗足全幼心毒歸
腫毒初起之白芥子末醋調塗胸脇痰飲丸芥子大每白湯服五十丸摘玄方

燕菁別錄

【釋名】蔓菁唐九英菘食諸葛菜一藏器曰一號燕菁北人名蔓菁今并汾河朔間種食其根呼為燕菁亦

曰九英菘根葉長大而味不美人為軍糧一禹錫曰陳宋之間謂之葑陸機云葑菁謂之葑菁亦

云葑須也孫炎云葑似羊蹄葉細味酢可食葑菁也葑菁者取其嫩莖是酸模也

酸模下劉蔓菁苗也其說甚通掌禹錫以葑菁釋蔓菁也葑菁者取其嫩莖是酸模也

今蜀人居則隨以滋長三也亦棄不令惜四也回蠻易尋而採五也冬有根可食六也此諸蔬多刺即諸葛菜

也相傳馬殷所遺故名兒蒙然又朱輔山溪則叢話云猶獠冬有根可食六也此諸蔬多刺即諸葛菜

【集解】似弘景曰別錄燕菁與溫菘相仿俗無用惟食中噉燕菁根細於溫菘而葉

不用也俗人蒸其根及作菹食但小葑菁葉不圓食也燕菁北人常食其根及子皆黑莖類與葑菁

全別體用亦殊陶言燕菁似葑菁葉不圓食也燕菁北人常食其根及子皆黑莖類與葑菁

生厚闊短相似葑菁色紅赤而大葑菁北人常食其根及子皆黑莖類與葑菁

秋食莖冬食根河朔多種以備饑饉雞菜食心正在春時諸菜之有益無損於世有宗爽曰蔓菁

夏月則枯當此之時蔬復謂之雞菜食心正在春時諸菜之有益無損於世有宗爽曰蔓菁

收子為油燃燈甚明西時珍曰河東原所出其根極大遂致諸說又出西番物為一種或謂機二日物

葉是蔓菁根是葑菁一葑菁出其根極大遂致諸說又出西番物為一種或謂機二日物

全別或謂在南為菜菔在北為蔓菁殊無定見今按二物根葉花子都別非一類也蔓菁是芥屬根長紫赤淡藍花結角屬根圓腹有長尖者似紅胡盧巴其味辛甘而永葉如芥其子均圓似芥子而種者根大而葉蠶八月種者葉美而根小惟七月初種者根葉俱良擬賣者純種九茨九英根大而味短削淨為菹甚佳今燕京人以瓶醃藏謂之閉鹽菜

根葉【氣味】苦溫無毒宗爽曰珍曰多食動氣

【主治】利五臟輕身益氣可長食之別錄常食通中令人肥健頰消食下氣治嗽止消渴去心腹冷痛及

熱毒風腫乳癰妬乳寒熱孟詵

【發明】一洗曰九英菘出河西葉大根亦粗長和羊肉食甚美常食都不見發病

【附方】新四預禳時疾立不春後遇庚子年可免時疾神家大小並服鼻中衄血飲諸葛菜生搗汁大醉不

堪連日病困者蔓菁菜入少力煮飲酒辟氣後水服二錢即無酒氣也碾末酒一切腫毒握入鹽花少

許葉不中水者燒灰和臘豬脂封之蔓菁根用去土不用水洗以鹽人須避風之熱即換不過三五次

須與根出立瘥忌油膩生乳癰寒熱即瘥冬月只用根此方已救十數人須避風之熱即換不過三五次

女子妬乳生蔓菁根搗和鹽醋封之亦妙洗食之五六陰腫如斗所不能治者搗封之治人腕豆斑瘡蔓菁

汗挑瘡研塗後方犬咬傷瘡汁重發者用蔓菁根搗小兒頭禿脂傳葉燒灰和飛絲入眼帛包滴汁三

兩點即出也

堅而辣。根葉皆可生。可熟。可齏。可羹。可醢。可醬。可醢。可膳。可飯。乃蔬中
之最有利益者。而古人不深詳之。豈因其賤而忽之耶。抑未諳其利耶。

【氣味】根辛甘。葉辛苦。溫。無毒。營衛也。性冷。思邈曰。平。不可與地黃同食。令人髮白。為其
堅而辣。根葉皆可生。可熟。可齏。可羹。可醢。可醬。可醢。可膳。可飯。乃蔬中

【主治】散服及炮煮服食。大下氣。消穀和中。去痰癖。肥健人。生搗汁服。止消渴。試大有驗。本利關節。理
顏色。練五臟惡氣。制麪毒。行風氣。去邪熱氣。煎利五臟。輕身。令人白淨。肌細。消痰。止。治肺痿。吐血。

溫中補不足。同羊肉銀魚煮食。治勞瘦。欬嗽。華同豬肉食。益人。生搗服。治禁口痢。搗汁服。治吐血。鯁
血。瑞寬胸膈。利大小便。生食。止渴。寬中。煮食。化痰消導。源殺魚鱈氣。治豆腐積。主吞酸。化積滯。解酒

毒。散瘀血。甚效。末服。治五淋。丸服。治白濁。煎湯洗脚。氣飲汁。治下痢及失音。并烟熏。欲死。生搗塗。打撲
湯火傷。時珍

【發明】羅門僧東來。見食麥。疑者。驚云。此大熱。何以食之。又見食中。有蘆。煎食。之。下。氣。凡。人。飲
此。相。傳。食。麪。必。噉。蘆。煎。一。慎。微。曰。搗。爛。制。麪。作。餅。食。之。最。佳。飽。食。亦。不。發。熱。蘇。煎。食。之。下。氣。凡。人。飲

世。十。以。計。此。益。米。三。十。斛。則。生。果。蔬。消。食。更。辛。何。止。能。散。而。已。蓋。菜。蔬。而。食。菜。蔬。則。令。人。髮。白。
氣。速。也。所以。散。氣。用。生。薑。下。氣。而。辛。菜。蔬。則。生。果。蔬。消。食。更。辛。何。止。能。散。而。已。蓋。菜。蔬。而。食。菜。蔬。則。令。人。髮。白。

食。過。多。停。滯。成。滯。飲。豈。非。甘。多。而。辛。菜。蔬。則。生。果。蔬。消。食。更。辛。何。止。能。散。而。已。蓋。菜。蔬。而。食。菜。蔬。則。令。人。髮。白。
止。言。其。下。氣。分。孫。真。人。言。久。食。溼。胃。三。焦。之。病。李。九。華。云。菜。蔬。則。生。果。蔬。消。食。更。辛。何。止。能。散。而。已。蓋。菜。蔬。而。食。菜。蔬。則。令。人。髮。白。

獨。因。其。下。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大
遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大

遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大
遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大

遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大
遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大

遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大
遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大

遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大
遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大

遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大
遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大

遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大
遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大

遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大
遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大

遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大
遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大

遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大
遂。歌。云。五。靈。樓。閣。曉。玲。瓏。按。天。府。微。志。由。來。是。此。中。人。惆。悵。悶。懷。言。不。盡。一。紅。蘿。蔔。火。引。宮。殿。中。道。士。云。此。犯。大

麥毒也少女心神小姑脾神醫經言毒制毒故曰火宮火者毀也遂以藥并毒治之果愈又按張杲醫說云饒民李七病鼻衄甚危醫好蘆飲之而瘳中醫治不效忽見賣豆腐人言其妻難入石蘆

湯入鍋中遂致不成其人心悟乃云蘆湯飲之而瘳中醫治不效忽見賣豆腐人言其妻難入石蘆

中賊以煙熏之垂死獲得不蘆菜一

束嚼汁嚙下此法備急不可不知

【附方】二十一 食物作酸 蘆生嚼數片或生菜嚼之不效 頰湖集簡方 反胃噎疾 蘆煎浸細

消渴飲水 獨勝散用出子蘆三錢淨洗切片可乾為末每服一錢煎肉湯澄清 肺痿欬血 和羊

肉或脚魚煮熟 鼻衄不止 良或以酒煎沸入蘆粒如無蘆以衛生易簡方 下痢噤口 蘆搗汁一小

類食 煎普濟方 煎湯日飲之 ○普濟方 蘆皮燒存性 蘆葉燒存性 蘆葉燒存性 蘆葉燒存性

方只用蘆菜煎湯日飲之 ○普濟方 蘆皮燒存性 蘆葉燒存性 蘆葉燒存性 蘆葉燒存性

不可過多 痢後腸痛上方 同 大腸便血 用大蘆二枚留青葉寸餘以養老水入大腸脫肛 生菜搗實臍

服此有方 酒疾下血 蘆劑空留蓋入吳茱萸填滿蓋定簽住 蘆湯下飯 蒸熱取去 沙石諸淋 可忍

即除 小便利濁 蘆劑空留蓋入吳茱萸填滿蓋定簽住 蘆湯下飯 蒸熱取去 沙石諸淋 可忍

用蘆切片浸少時 炙乾數次 不可過 遍體浮腫 出子蘆 浮麥 等分 腳氣走痛 仍蘆煎湯洗之

爲末 鋪總錄 偏正頭痛 蘆劑空留蓋入吳茱萸填滿蓋定簽住 蘆湯下飯 蒸熱取去 沙石諸淋 可忍

聖濟總錄 喉痺腫痛 蘆劑空留蓋入吳茱萸填滿蓋定簽住 蘆湯下飯 蒸熱取去 沙石諸淋 可忍

可搗塗之子亦 花火傷肌上方 同 打撲血聚 葉搗封之 蘆氏方

子【氣味】辛甘平無毒。

【主治】研汁服吐風痰同醋研消腫毒。日下氣定喘治痰消食除脹利大小便止氣痛下痢後重發瘡

疹時

【發明】〔震亨曰〕萊菔子治痰有推牆倒壁之功。〔時珍曰〕萊菔子之功長于利氣之效予嘗用

果有殊績

【附方】〔舊〕十四新上氣痰嗽喘促唾膿血以萊菔子一合研肺痰欬嗽萊菔子半升淘淨焙乾炒黃為末

甚妙。○〔欬喘痰促過厚味即發者〕蘿蔔汁淘淨蒸熱研薑汁浸蒸餅丸綠豆痰氣喘息蘿蔔汁

分爲未薑汁和煉蜜丸梧子大每久嗽痰喘蘿蔔子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅丸麻高年氣喘蘿蔔

研末蜜丸梧子大每服五宣吐風痰勝以方吐後用緊疎藥疎牙卓莢各二錢以小兒風寒研末一錢

十丸半斤播細以桐油浸過曬乾吐及中風口禁煎服取吐丹溪方小兒風寒研末一錢

些須溫服後以微汗風秘氣秘蘿蔔子炒通水煎服取吐丹溪方小兒風寒研末一錢

大效。○〔衛服之取微汗〕風秘氣秘蘿蔔子炒通水煎服取吐丹溪方小兒風寒研末一錢

爲神。每米飲服一錢小兒盤腸氣痛用錢半楊子齋直指末乳香年久頭風藥煎子生薑入鼻中取止入

普濟牙齒疼痛之左疼點右鼻右疼點左鼻和瘡疹不出二錢良子生薑入鼻中取止入

花【主治】用糟下酒藏食之甚美明目良士

生薑別錄

【校正】原附乾薑下，今分出。

【釋名】百邪故謂之薑。按許慎說文薑作疆，云禦溼之菜也。王安石字謂云薑能疆禦。

【集解】者為良苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黃無花實。秋時採根。一時珍曰薑。

宜原隰沙地四月取母薑種之五月生苗如初生嫩薑而葉稍闊似竹葉對生葉亦辛香。秋社前後新

芽頓長如列指狀採食無筋謂之子薑。秋分後者次之。霜後則老矣。性惡溼瀉而畏日。故秋熱則無薑。

呂氏春秋云和之美者有楊樸之薑。楊樸地名在四蜀。春秋運斗樞云璇星散而為薑。

【氣味】辛微溫無毒。淨而升陽也。○生薑湯要熱則去皮。要冷則留皮。元素曰辛而甘溫氣味俱厚。

不可多爾。有病者是所宜矣。恭曰本經言薑久服通神明生痰氣。即常噉陶氏認爲此說。檢無

所據。思邈曰八九月多食薑至春多患眼損壽減筋力。孕婦食之令兒盈指。臯曰古人言秋

多食薑令人瀉氣。蓋夏月火旺宜汗散之。故食薑不禁辛走氣瀉肺。故秋月則盈指。臯曰古人言秋

【主治】久服去臭氣通神明。經本歸五臟除風邪寒熱傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐去痰下氣。別

水氣滿療欬嗽時疾和半夏主心下急痛和杏仁作煎下急痛氣實心胸擁隔冷熱氣神效。搗汁和蜜

服治中熱嘔逆不能下食。散煩悶開胃氣汁作煎服。下一切結實衝胸膈惡氣神驗。破血調中去

冷氣汁解藥毒。除壯熱治痰喘脹滿冷痢腹痛轉筋心滿去胸中臭氣狐臭殺腹內長蟲。益脾胃

散風寒。解菌蕈諸物毒。生用發散熟用和中。解食野禽中毒成喉痹。浸汁點赤眼。搗汁和黃明膠。

熬貼風濕痛甚妙時珍

乾生薑【主治】治嗽。溫中。治脹滿霍亂不止。腹痛冷痢血閉。病人虛而冷宜加之。欒薑屑和酒服。治偏

風。孟肺經氣分之藥。能益肺。古好

【發明】成無己曰。薑藥味辛甘。專入脾之津液。而和營衛。藥中用之。不獨專於發散也。一果曰。溼

散也。與芍藥同用。有溫經散寒。四也。孫真人云。薑俗以心下為胃口者。非矣。咽門之氣。受有散形之物。及胃而

之。系便是胃。口與肺。辛溫。入散寒。四也。孫真人云。薑俗以心下為胃口者。非矣。咽門之氣。受有散形之物。及胃而

溫主開發。夜則氣本收斂。反開發之。入脾胃。口也。曰。病人則夜間勿食。生薑。令人閉氣。何也。曰。生薑辛

生薑則不溫。以乾生薑去邪辟惡。生痰。食醋漿糟。鹽蜜。煎上。無薑。宜開胃。可果。消食也。利博

珍曰。早行山行。宜含一塊。辛暴。病用。薑汁。與童尿。服立可解。散。蓋。能。開。心。附。餘。云。凡。中。風。中。暑。中

氣。凡。早。行。山。行。宜。含。一。塊。辛。暴。病。用。薑。汁。與。童。尿。服。立。可。解。散。蓋。能。開。心。附。餘。云。凡。中。風。中。暑。中

皮。冷。痢。去。皮。大。妙。方。載。一。切。辛。暴。病。用。薑。汁。與。童。尿。服。立。可。解。散。蓋。能。開。心。附。餘。云。凡。中。風。中。暑。中

日。冷。痢。去。皮。大。妙。方。載。一。切。辛。暴。病。用。薑。汁。與。童。尿。服。立。可。解。散。蓋。能。開。心。附。餘。云。凡。中。風。中。暑。中

暑。氣。之。毒。治。文。滌。公。有。效。宜。用。薑。汁。與。童。尿。服。立。可。解。散。蓋。能。開。心。附。餘。云。凡。中。風。中。暑。中

【附方】新舊三十。痰。瀦。卒。風。二。升。薑。分。再。服。忌。食。肉。冷。水。五。升。煮。取。胃。虛。風。熱。少。許。薑。一。匙。水。二。合。和。服。之。黃。汁

食。療。瘧。疾。寒。熱。一。夜。子。發。火。煎。更。面。北。立。飲。即。止。未。止。再。服。一。酒。盃。露。寒。熱。痰。嗽。咽。之。者。燒。薑。一。塊。含。效

嗽。不。止。侍。御。用。之。有。效。升。初。煎。熱。食。效。方。久。患。欬。噫。呷。三。服。汁。半。合。薑。一。匙。煎。方。小。兒。欬。嗽。煎。湯。浴。之。

金。方。暴。逆。氣。上。效。寇。氏。衍。義。乾。嘔。厥。逆。家。聖。藥。也。嘔。吐。不。止。連。滓。呷。之。又。殺。腹。內。長。蟲。煎。食。取。心。

鏡心痞嘔噦。心下痞堅。生薑八兩。水三升。煮一升。半。夏五合。洗。反胃羸弱。作兵部手集。用薑二斤。搗。薑切片。麻油煎過。為霍亂欲死。煎生薑五分。再服。即止。梅師方。霍亂轉筋。入腹欲死。生薑三兩。搗。薑末。棉繭末。嚼爛。為霍亂欲死。煎生薑五分。再服。即止。梅師方。霍亂轉筋。入腹欲死。生薑三兩。搗。

痛處要。外霍亂腹脹。不得吐下。用生薑一斤。水七腹中脹滿。冷即易之。內下部。胸脇滿痛。有邪氣。結實。

硬痛。脹滿者。生薑一斤。搗。渣留汁。慢炒待。調以陶華子。患。法。大便不通。生薑。去。長。二。寸。外。塗。冷。痢。不。

款。又。生。薑。研。為。末。共。乾。薑。末。等。分。以。醋。和。作。餅。飽。先。以。水。煮。消。渴。飲。水。和。乾。薑。末。一。兩。以。鹽。冷。痢。不。

下。聖。惠。濕。熱。發。黃。生。薑。時。周。身。擦。之。其。黃。自。退。也。暴。赤。眼。腫。點。之。宗。爽。曰。一。用。古。銅。錢。刮。薑。取。汁。于。錢。唇。

風。客。熱。目。赤。睛。痛。腫。者。臘。月。取。生。薑。搗。絞。汁。陰。乾。取。粉。舌。上。生。胎。諸。病。舌。胎。以。布。染。井。水。抹。後。用。滿。口。

爛。瘡。亦。可。為。末。擦。之。甚。效。吐。牙。齒。疼。痛。人。日。夜。呻。吟。用。之。即。愈。普。濟。方。有。喉。痺。毒。氣。生。薑。二。斤。搗。汁。蜜。

合。日。食。鳩。中。毒。食。竹。雞。毒。食。鷓。鴒。毒。部。方。並。見。禽。中。蒿。芭。毒。中。諸。藥。毒。獺。犬。傷。人。即。解。飲。生。薑。汁。

虎。傷。人。瘡。用。白。礬。末。傅。上。以。汁。洗。之。蝮。蛇。螫。人。即。易。未。傅。之。乾。蜘蛛。咬。人。之。良。薑。切。片。貼。刀。斧。金。瘡。生。薑。嚼。

妙。日。即。生。肉。甚。閃。拗。手。足。和。髮。洗。熱。白。搗。爛。跌。撲。傷。損。生。薑。汁。和。酒。調。百。蟲。入。耳。許。滴。之。腋。下。狐。臭。塗。絕。根。

赤。白。癩。風。生。薑。類。擦。之。兩。耳。凍。瘡。生。薑。自。然。汁。熬。發。背。初。起。為。末。以。豬。膽。汁。調。塗。一。層。刮。一。層。疔。瘡。腫。毒。

方。見。白。諸。毒。痔。漏。久。不。結。痂。用。生。薑。連。皮。切。大。片。塗。白。產。後。血。滯。兩。水。八。升。生。薑。五。產。後。肉。線。一。婦。產。

芷。下。肉。諸。毒。痔。漏。久。不。結。痂。用。生。薑。連。皮。切。大。片。塗。白。產。後。血。滯。兩。水。八。升。生。薑。五。產。後。肉。線。一。婦。產。

垂。出。肉。線。長。三。四。尺。觸。之。痛。引。心。腹。欲。絕。一。道。令。買。老。薑。連。皮。三。斤。搗。爛。入。麻。油。二。斤。拌。勻。炒。乾。先。

以。熱。絹。五。尺。折。作。方。結。令。人。輕。輕。盛。起。肉。綿。使。道。之。屈。曲。作。三。團。納。皮。入。產。戶。乃。以。絹。袋。盛。薑。就。近。熏。之。冷。

則更換一晝夜縮入大半二日盡入也云此乃魏夫脈溢怪症須與人毛竅節次血出不止皮脈如鼓人秘傳怪病方也但不可使線斷斷則不可治之矣

蠶自然汁和水各半搗服即安○並夏子益奇疾方

蠶皮【氣味】辛液無毒

【主治】消浮腫腹脹痞滿和脾胃去醫時

【附方】一拔白換黑剖老生薑皮一大升于久用油脛鍋內不須洗刷固濟勿令通氣令精細子大入孔中或先點鬚下然後拔之以指擦入三日後當生黑者神效李卿用之有驗蘇頌圖經本草

【氣味】辛溫無毒

【主治】食鱸成癥搗汁飲即消張機

【附方】新打傷瘀血薑葉一寸匕日三范汪東陽方

乾薑本經中品【校正】移至此

【釋名】白薑見下

【集解】乾薑弘景曰乾薑今惟出臨海章安數村作之蜀漢葭舊美荆州有好薑而不能作乾者凡作造法采根于長流水洗過日曬為乾薑以淨結實者為良故陶說乃漢州乾薑法也一入藥並宜炮用薑以母薑造之今江西藥均皆造以白淨結實者為良故陶說乃漢州乾薑法也一入藥並宜炮用

【氣味】辛溫無毒時珍曰大苦辛外術言孕婦不可食乾薑令胎內消蓋其性熱而辛散故也

【氣味】辛溫無毒時珍曰大苦辛外術言孕婦不可食乾薑令胎內消蓋其性熱而辛散故也

【氣味】辛溫無毒時珍曰大苦辛外術言孕婦不可食乾薑令胎內消蓋其性熱而辛散故也

【氣味】辛溫無毒時珍曰大苦辛外術言孕婦不可食乾薑令胎內消蓋其性熱而辛散故也

【氣味】辛溫無毒時珍曰大苦辛外術言孕婦不可食乾薑令胎內消蓋其性熱而辛散故也

【主治】胸滿欬逆上氣。溫中止血出汗。逐風濕痹。腸澼下痢。生者尤良。本經。寒冷腹痛。中惡霍亂脹滿。風邪諸毒。皮膚間結氣。止唾血。別錄。治腰腎間疼冷。冷氣。破血去風。通四肢關節。開五臟六腑。宣諸絡脈。去風毒冷痹。夜多小便。甄權。消痰下氣。治轉筋吐瀉。腹臑反胃乾嘔。瘀血撲損。止鼻紅。解冷熱毒。開胃消宿食。大明。主心下寒痞。目睛久赤。好古。

【發明】一元素曰。乾薑氣薄味厚。半沉半浮。可升可降。陽中之陰也。又曰。大辛大熱。陽中也。無用。逆氣欲絕。黑附子為引。水煎服之。名薑附湯。亦治中焦寒邪。非若附子行而散之也。理中湯用之。故四逆湯用之。乾薑本辛炮之稍苦。故生薑辛甘。草也。緩之。逐寒邪而發表。炮則除胃冷。而守中。多人參用之。溫氣辛以散之。是壯火食氣。故薑也。須以生苦。草也。緩之。逐寒邪而發表。炮則除胃冷。而守中。多人參用之。溫胃也。一好古曰。乾薑心脾二經。入腎中。寒溼邪氣。非泄氣不足。或言乾薑辛熱。以治中。脾必令理中湯用之。胃泄不言補何也。蓋辛熱燥溼。泄脾氣。入腎中。寒溼邪氣。非泄氣不足。或言乾薑辛熱。以治中。脾必令理中湯用之。知一震亨曰。乾薑入肺中。利肺氣。入腎中。寒溼邪氣。非泄氣不足。或言乾薑辛熱。以治中。脾必令理中湯用之。分生血。故血虛熱產後。大熱者用之。溫經。吐血。須炒黑。用之。有血。脫色。白而陰。藥入血。分。氣。入。熱。因。能。去。惡。之。法。

【附方】新十六。脾胃虛冷。不下食。傾久羸弱。成瘵者。用溫州白乾薑。漿水煮透。取出焙乾。搗末。陳脾胃虛弱。飲食減少。易傷難化。無力肌瘦。用乾薑。研四兩。以白錫十便。方頭運吐逆。薑炮冷生痰也。用甘草乾一錢。飲過。入鐵銚溶化。和丸。梧子大。每空胃消痰。下薑丸。用乾薑。高良薑等分。炮研末。糊心氣卒痛。乾服。藥用有效。水一鍾。半煎。減方。心脾冷痛。暖梧子大。每食後。藉皮湯。下三十丸。和劑局方。心氣卒痛。乾

末米飲服一錢。陰陽易病。傷寒後。婦人得病。雖瘥。未滿百日。不可與男合。為病。抱急。手足。乾。腹。痛。欲。死。未。外。壅。秘。要。一。錢。湯。調。服。覆。衣。被。出。中。寒。水。瀉。乾。薑。炮。研。末。粥。飲。服。汗。後。每。用。半。兩。白。湯。調。服。傷。寒。類。聚。方。中。寒。水。瀉。乾。薑。炮。研。末。粥。飲。服。效。方。手。血。痢。不。止。一。錢。薑。燒。黑。存。性。放。冷。為。末。每。服。一。錢。脾。寒。瘧。疾。外。一。薑。煎。至。七。分。服。後。發。時。以。溫。冷。氣。欬。嗽。或。傷。者。乾。薑。末。熱。酒。調。服。半。方。欬。嗽。上。氣。用。合。州。乾。薑。炮。去。皮。並。搗。篩。等。分。子。及。蛙。酒。服。三。錢。七。丸。梧。子。大。每。出。服。三。丸。或。發。即。服。日。三。五。服。禁。食。葱。蒜。油。腥。其。效。如。神。禹。錫。必。不。肯。服。李。和。搗。三。斤。李。每。治。人。而。不。出。服。或。謂。其。吝。李。曰。凡。人。患。嗽。多。進。冷。藥。若。見。此。方。用。藥。神。禹。錫。必。不。肯。服。李。亞。同。幕。府。李。每。治。人。而。不。出。服。或。謂。其。吝。李。曰。凡。人。患。嗽。多。進。冷。藥。若。見。此。方。用。藥。神。禹。錫。必。不。肯。服。李。但。出。藥。劉。禹。錫。傳。信。方。虛。勞。不。眠。取。微。汗。出。湯。服。三。錢。吐。血。不。止。便。調。薑。為。末。錢。子。小。鼻。衄。不。止。乾。薑。割。信。然。然。劉。禹。錫。傳。信。方。虛。勞。不。眠。取。微。汗。出。湯。服。三。錢。吐。血。不。止。便。調。薑。為。末。錢。子。小。鼻。衄。不。止。乾。薑。割。鼻。中。鼽。鼻。不。通。乾。薑。末。廣。利。方。冷。淚。目。昏。乾。薑。粉。一。字。炮。湯。赤。眼。澀。痛。心。甚。妙。未。水。調。貼。足。即。止。鼻。薑。以。舌。日。紙。六。七。目。中。卒。痛。乾。薑。削。圓。滑。內。管。中。有。汁。牙。痛。不。止。川。薑。炮。川。椒。等。分。為。斑。豆。厥。逆。次。以。明。為。度。聖。濟。方。煎。冷。脈。微。用。乾。薑。炮。二。錢。半。粉。麩。疳。初。起。乾。薑。一。兩。炒。紫。研。未。醋。調。傳。四。圍。留。頭。斑。豆。厥。逆。甘。草。炙。一。錢。半。水。二。鐘。煎。合。打。糊。和。不。合。劑。以。葱。白。汁。調。衣。每。日。隨。瘡。大。小。入。藥。在。申。內。迫。虎。狼。傷。人。傳。之。疑。癩。癢。不。斂。乾。薑。生。肉。薑。汁。如。蛇。蠍。螫。人。乾。薑。雄。黃。等。分。未。袋。盛。假。方。後。獺。犬。傷。人。服。乾。薑。亦。良。并。以。薑。炙。熱。熨。之。蛇。蠍。螫。人。乾。薑。雄。黃。等。分。未。袋。盛。假。方。

茛蒿 朱嘉

【釋名】蓬蒿。【時珍曰】形氣同乎蓬蒿故名。

【附錄】天竺乾薑。拾遺。一藏器曰。味辛。溫。無毒。羅門國一名胡乾薑。狀似薑。小黃色也。背。

【集解】白蒿其味辛甘作蒿氣後人莫識。時珍曰：「蒿蒿入九月下種，冬春采食，肥莖花葉微似如地菘及苦蕒子，最易繁茂，此菜自古已有，孫思邈載在千金方菜類，至宋嘉祐中始補入本草，今人常食者而汪機乃不能識，輒致擅自脩纂，誠可笑嘍。」

【氣味】甘辛平，無毒。氣薰人心，令人氣滿。

【主治】安心氣，養脾胃，消痰飲，利腸胃。思

邪蒿宋嘉祐

【釋名】葉紋皆邪故名。

【集解】藏器曰：三四月生苗，葉似青蒿，色淺不臭，根葉皆可茹。

【氣味】辛温平，無毒。不與胡荽同食，令人汗臭氣。

【主治】胸膈中臭爛，惡邪氣，利腸胃，通血脈，續不足氣。孟煮熟和醬醋食，治五臟惡邪氣，厭穀者，治脾

胃腸滯氣，渴熱中，暴疾惡瘡。食醫心鏡

胡荽宋嘉祐

【釋名】香荽，拾胡菜，荽，荽，時珍曰：荽許氏說文作葍，云葍屬，可以香口也，其莖柔葉細而根多

布散之貌，俗作荽花之荽，非矣。藏器曰：石勒諱胡，故并汾人呼胡荽為香荽。

【集解】時珍曰：胡荽處處種之，八月下種，晦日尤良，初生柔莖圓葉，葉有花歧，根軟而白，冬春采之，香美可食，亦可作葷，道家五葷之一，立夏後開細花成簇，如芹菜花，淡紫色，五月收子，子如

大麻子亦辛香按賈思勰齊民要術云六月七月布種者可竟冬食春月揆于沃水生芽種者小小
供食而已王禎農書云胡荽於蔬菜中子葉皆可食用生熟俱宜甚有益於世者宜肥地種之

【正誤】李廷飛曰胡荽藟子也吳瑠曰胡荽俗呼藟子根苗如藟

根葉氣味辛溫微毒齒及脚氣金瘡人皆不可食病更加甚葷菜損人精神華陀云胡臭口臭腫

不可同邪蒿食令人汗臭難塗時珍曰凡服一切補藥及藥中有白朮牡丹者不可食此伏石鍾乳

【主治】消穀治五臟補不足利大小腸通小腹氣拔四肢熱止頭痛療沙瘰癧豆瘡不出作酒飲之立

出通心竅嘉祐補筋脈令人能食治腸風用熱餅裹食甚良孟合諸菜食氣香令人口爽辟飛尸鬼疰蠱

毒吳瑞辟魚肉毒原

【發明】時珍曰胡荽辛溫香竇內通心脾外達四肢能辟一切不正之氣故瘡瘡出不爽快者能

直指方云痘疹不快宜用胡荽酒飲及天時陰寒用此故妙如左右皆宜掛之以禦汗氣胡臭天癸淫

以酒麩助瘡以火益火胃中熱熾毒

血聚畜則變成黑陷矣不可不慎

【附方】新四癩痘不快用胡荽二兩切以酒二大盞煎沸沃之勿頭面蓋定勿令洩氣候熱氣結滯數年

者胡荽半斤五月五日采陰乾水七升煮取一升分去孩子赤丹胡荽汁塗之面上黑子廣荽煎湯

滓分服未遂更服春夏秋冬根莖並可用一升分去孩子赤丹胡荽汁塗之面上黑子廣荽煎湯

說產後無乳之效胡荽煎湯飲小便不通胡荽二兩分三四服水二升煎一升入肛門脫出胡荽切一升

入子解中蠱毒服立下神驗必效方蛇虺螫傷胡荽苗合口椒等分

子【氣味】辛酸平無毒用

【主治】消穀能食思蟲毒五痔及食肉中毒吐下血煮汁冷服又以油煎塗小兒禿瘡藏發痘癩殺魚

腥時

【附方】舊三食諸肉毒吐下血不止痿黃者胡萎子一升煮令發裂取腸風下血餅裹食之餅裹食之生生菜以熱

痢及瀉血胡萎子一合炒搗末每服半升夜各一服即止升升煮令發裂取腸風下血餅裹食之生

脫肛胡萎子一升栗糠一升乳香少許親腸頭挺出甚效孟洗食療本草牙齒疼痛胡菜子即胡

升煮取一升含漱外臺祕要

胡蘿蔔綱

【釋名】地來時珍曰微似蘿蔔故名

【集解】辛臭如藟不可食冬月掘根三四月莖高二尺開碎白花攢簇如傘狀似蛇林花子亦如蛇林

者盈握狀似鮮藟地黃及羊蹄根亦可調和食料按周憲王敦荒本草云野胡蘿蔔苗葉花子亦如蛇林

子稍長而有毛褐色又如蒔蘿子亦可調和食料按周憲王敦荒本草云野胡蘿蔔苗葉花子亦如蛇林

長二尺許大者徑寸下支生小者如筋其色黃白氣味辛而微苦亦似蘿蔔氣此皆胡蘿蔔之類也

根【氣味】甘辛微溫無毒

【主治】下氣補中利胸膈腸胃安五臟令人健食有益無損時

子【主治】久痢時珍

水蘄音芹○本經下品

【釋名】**芹菜**。別錄**水英**。本楚葵。弘景曰：「蘄字俗作**葍**字，論其主治，合在上品。未解何意，乃在葍下。少新，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

蘄，諧聲也。後省作**芹**。从斤，亦諧聲也。其性冷滑，願爾雅如**葵**，故爾雅謂之**楚葵**。从**芹**，亦音**芹**。徐鍇注：說文**蘄**，

【附方】舊一。小兒吐瀉，芹菜切細，煮汁飲之，不合。聖小便淋痛，水芹菜白根者，去葉，搗小便出血，日服六七

合。聖

花【氣味】苦寒無毒。

【主治】脈溢。蘇恭

葶音勤。○唐本草。

【釋名】苦葶爾雅葶葵。唐本旱芹。綱目：「禹錫曰：『爾雅云：葶，苦葶也。郭璞云：即葶葵，本草言味甘，而此云苦。』」

【集解】一恭曰：葶菜，野生，非人所種，葉似蕺菜，花紫色。一禹錫曰：「說文云：葶，根如薺，葉如細柳子，烈有椒桂滑，有葶榆一種，黃花者，有毒，殺人，即毛芹也。見草部。毛葶，又烏苗，亦名葶，有毒，各見本條下。」

菜【氣味】甘寒無毒。

【主治】搗汁洗馬毒瘡，并服之。又塗蛇蠍毒，及癰腫。唐本久食除心下煩熱，主寒熱鼠瘻，溼癰生瘡，結核

聚氣，下瘀血，止霍亂，及生搗汁半升服，能殺鬼毒，即吐出。孟詵

【發明】一詵曰：葶菜，止霍亂，與香葶同功，香葶，即香薷也。

【附方】舊二。結核氣，葶菜日乾，為末，油煎成膏，摩之。濕熱氣，旱芹菜日乾，為末，糊丸，梧子大，每服四十

蛇咬瘡，生芹葶汁塗之。萬畢術

六月間碎花攢簇如蛇牀及薜蘿花青白色結實亦似薜蘿子但色黑而重爾其根白色長者尺許氣亦香而堅硬不可食蘇恭所謂鬼鍼即鬼斂草也方莖極葉子似杖脚着人衣如鍼與此稍異

苗【氣味】甘辛温無毒

【主治】益脾胃利胸膈去冷氣作茹食時珍

子【氣味】甘辛温無毒

【主治】心腹脹滿開胃下氣消食調味用之唐本炒研醋服治卒心痛令人得睡孟詵温中暖脾治反胃時珍

【附方】新慢脾驚風錢馬芹子丁香白蠶蠶等分為末每服一錢炙橘皮煎湯下名醒脾散普濟方

懷香唐本

【校正】自草部移入此

【釋名】茴香八角珠吳晉頌曰入未亦香故曰茴香北人呼為茴香聲相近也弘景曰稔煮臭肉下少許即無臭氣也此

也

【集解】頌曰今交廣諸番及近郡皆有之入藥多用番舶者或云及近處者有力三月生葉似人呼為土茴香胡葵極細作叢至五月莖粗高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北老胡葵者誤矣胡葵葉如蛇牀雖有葉之名但散如絲髮特異蕭草也時珍曰茴香宿根深冬生苗夏出者第一在他處小者謂之小茴香自番舶來者實大如麥粒輕而有八瓣棧俗呼為大茴香今惟以寧夏出者第一在中國俗呼茴香又曰八角茴香廣西左右江峒中亦有之仁味更甜俗呼茴香又曰八角茴香廣西左右江峒中亦有之形色與中國茴香迥別但氣味同兩人得之咀嚼酒亦子【氣味】辛平無毒黃用思邈曰好古曰苦辛微寒瀟入手足少陰太陽經炒

【主治】諸瘰霍亂及蛇傷。唐本膀胱胃間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐。治乾濕脚氣腎勞癩疔陰疹。

開胃下氣。明補命門不足。果。暖丹田。綬。

【發明】丙。故曰小腸也。能潤丙燥。以其先助腸道。未得至王。又法也。一好古曰。一苗。開香。上。下。經。通。道。所以。

壬與丙交也。一。時。珍。曰。一。小。苗。香。性。平。理。氣。開。胃。夏。月。祛。蠅。辟。臭。食。料。宜。之。大。苗。香。性。熱。多。食。傷。目。發。

痛。食。料。不。宜。過。用。古。方。有。去。鈴。香。性。平。理。氣。開。胃。夏。月。祛。蠅。辟。臭。食。料。宜。之。大。苗。香。性。熱。多。食。傷。目。發。

一。兩。得。鹽。則。引。入。腎。經。發。出。每。服。三。五。丸。空。心。兩。酒。下。此。方。治。小。腸。疝。氣。虛。弱。病。苗。

【附方】十六。新。開。胃。進。食。火。炒。香。二。兩。生。薑。四。兩。同。搗。勻。入。淨。器。內。溼。紙。蓋。一。宿。次。以。銀。石。器。中。文。武。瘡。

瘡。發。熱。連。背。項。者。苗。香。入。子。搗。大。小。便。閉。三。七。根。氣。促。研。煎。角。苗。香。五。七。個。大。麻。仁。半。兩。為。末。生。葱。白。小。便。頻。數。

苗。香。不。拘。多。少。淘。淨。入。鹽。少。許。傷。寒。脫。陽。上。外。用。苗。香。末。入。盆。元。散。服。之。然。汁。調。腹。腎。消。飲。水。如。膏。

油。用。苗。香。炒。苦。楝。子。炒。等。分。為。腎。邪。冷。氣。力。弱。者。用。大。苗。香。六。兩。分。分。作。三。分。用。生。附。子。一。個。去。皮。分。作。

末。每。用。苗。香。酒。服。二。錢。保。命。集。腎。邪。冷。氣。力。弱。者。用。大。苗。香。六。兩。分。分。作。三。分。用。生。附。子。一。個。去。皮。分。作。

一。附。子。研。苗。香。為。末。空。心。酒。下。一。錢。第。二。度。用。一。分。同。炒。存。性。出。火。毒。以。附。子。朱。氏。集。驗。方。腎。虛。

腰。痛。苗。香。炒。研。以。猪。腰。子。批。開。揀。未。入。內。溼。紙。裏。腰。痛。如。刺。鹽。湯。下。方。用。八。角。苗。香。一。二。升。炒。熱。袋。盛。挂。於。

痛。處。煨。熟。空。心。食。之。鹽。酒。送。下。戴。原。禮。要。訣。腰。痛。如。刺。鹽。湯。下。方。用。八。角。苗。香。一。二。升。炒。熱。袋。盛。挂。於。

各。痛。處。煨。熟。空。心。食。之。鹽。酒。送。下。戴。原。禮。要。訣。腰。痛。如。刺。鹽。湯。下。方。用。八。角。苗。香。一。二。升。炒。熱。袋。盛。挂。於。

便。方。小。腸。氣。墜。不。可。忍。用。大。苗。香。枝。核。炒。黑。各。等。分。研。末。每。服。一。錢。酒。調。下。效。方。治。小。腸。疝。氣。痛。

炒。苗。香。一。兩。花。椒。五。錢。膀。胱。疝。痛。桃。核。送。下。用。集。要。治。疝。氣。膀。胱。小。腸。疝。痛。用。苗。香。五。錢。炒。晚。每。酒。服。二。錢。分。為。

未煉蜜丸彈子大每疝氣偏墜大箇香末一兩小箇香末一兩用牙豬尿胞一個連尿入二末於內繫服一丸溫酒嚼下鄧才筆嶺下刺痛小箇香一兩炒枳殼五錢蘇袖珍方辟除口臭得箇香煮藥及生食並蛇咬久潰小箇未傳之千金

蒸葉【氣味】與子同

【主治】煮食治卒惡心腹中不安甄治小腸氣卒腎氣衝脅如刀刺痛喘息不得生搗汁一合投熱酒

一合和服孟詵

【發明】頌曰范汪方療惡毒癰腫或連陰卵脾間疼痛擊急牽入小腹不可忍一宿即殺人者用生神驗

起死回生神驗

薛蘿宋開

【校正】自草部移入此

【釋名】慈謀勒開小箇香慈時珍曰薛蘿

【集解】藏器曰薛蘿生佛誓國為別善滋食味多食無損即按廣州記云生波斯國馬芹子色黑

今嶺南及近道皆有之三月四月生苗花實大類蛇牀而微黑氣辛臭不及箇香嘉謨曰俗呼薛蘿

椒內有黑子但皮薄色褐不紅耳

苗【氣味】辛溫無毒

【主治】調中消食。去惡氣。消水氣。宜生食。療齒根爛瘡。為灰用之甚良。患嘔嘔者。取汁服半合。冬月用

乾者煮汁。其根燒灰。傅小兒黃爛瘡。錫禹主辟飛尸鬼疰蠱毒。瑞吳

【發明】時珍曰按羅天益云。蘭香味辛。氣溫。能活血潤燥。而掌禹錫言。多食滯營衛。血脈不行。何

飲糖止要云。與諸菜同食。味辛。香能辟腥氣。皆此意也。

【附方】新鼻疳赤爛。蘭香葉燒灰二錢。銅青五分。輕粉二錢。反胃欬噫。生薑四兩。搗爛。入蘭香葉一兩。椒

熱。空心喫。不過兩三度。效。反胃入甘蔗汁和之。普濟方。

子【主治】目醫及塵物入目。以三五顆安目中。少頃當濕脹。與物俱出。又主風赤眵淚。嘉

【發明】每納一粒按普濟方云。昔廬州知錄彭大辨。在臨安暴得赤眼。後生醫一僧。用蘭香子洗。蠟

子得溼。即脹。故能染惹。眵淚浮膜。爾然目中不可。著一塵。而此子可納三五顆。亦不妨礙。蓋一異也。

【附方】新自昏浮瞤。蘭香子。每用七個。睡時水煎服。走馬牙疳。小兒食肥甘。腎受虛熱。口作臭息。次第

或血出名。曰宜露。重則齒落。名曰腐根。用蘭香子。末輕粉各一錢。蜜陀僧醋。淬研末。半兩和勻。每以少許傅齒。及齦上。立效。內服。甘露飲。活効口議。

白花菜物。

【釋名】羊角菜。

【集解】時珍曰白花菜。三月種之。柔莖延蔓。一枝五葉。葉大如搥指。秋間開小白花。長莖結小角。長二三寸。其子黑色。而細狀如初眠蠶沙。不光澤。菜氣體臭。惟宜鹽菹食之。一類曰。一種黃

花者名黃花菜形狀相同但花黃也。

【氣味】苦辛微毒。穎曰：「多食動風氣滯。」

【主治】下氣。汪穎：「煎水洗痔，搗爛敷風濕癢痛，搗酒飲止瘡。」

蔞菜音罕。

【校正】併入草部拾遺蔞菜。

【釋名】蔞菜音單。辣米菜。南人食之。不著形狀。今攷唐韻玉篇並無蔞字。止有蔞字。云：「蔞菜也。則蔞乃蔞。」

字之訛爾。

【集解】色結細角。長一二分。角內有細子。野人連根葉拔而食之。味極辛辣。呼為辣米菜。二月開細花。黃

伶打。故洪舜俞老圃賦云：「蔞有拂土之風。林洪山家清供云：「朱文公飲後，輒以蔞莖供蔬品。蓋野江建陽嚴陵人皆喜食之也。」

【氣味】辛溫無毒。略。李廷飛曰：「蔞菜細切以生蜜洗件，或略。李廷飛曰：「蔞菜細切以生蜜洗件，或略。」

【主治】去冷氣。腹內久寒。飲食不消。令人能食。器。利胸膈。豁冷痰。心腹痛。珍。

草鼓遺。【校正】自草部移入此。

【集解】似非狀。或出花中。彼人食之。

【氣味】辛平無毒。

【主治】惡氣。調中。益五臟。開胃。令人能食。器。

卷二十七

菜之二 柔滑類四十一種

菠薐嘉祐赤根 蕪菜嘉祐 莢菜別錄 東風菜開寶 薺別錄 荇菜本經 藜藿別錄

雞腸草別錄 苜蓿別錄 寬本經 馬齒莧蜀本 苦菜本經 白苣嘉祐 高苣食療 水

苦苣圖經 翻白草救荒 仙人杖草拾遺 蒲公英唐本 黃瓜菜食物 生瓜菜圖經 落葵

別錄 蓀菜別錄 蕨拾遺 水蕨綱目 薇拾遺 翹搖拾遺 鹿藿本經 灰藿

嘉祐 藜綱目 秦藜唐本 醜齒菜證類 芽膏菜附錄 芋別錄 土芋拾遺 薯蕷

本經 零餘子拾遺 甘藷綱目 百合本經 山丹日華 草石蠶拾遺 竹筍蜀本

酸筍綱目

右附方舊三十四新一百一十

菜之二 柔滑類四十一種

菠薐宋嘉祐

【釋名】菠薐綱目波斯草綱目赤根菜慎微曰按劉禹錫嘉話錄云菠薐種出自西國有僧將其子來

本草綱目 十七 卷二十七 菜部

時尼波羅國獻波稜菜類紅藍實如莢菜火熱之能益食味即此也方士隱名爲波斯草

【集解】賦柔厚直出一波稜八月九月種者可備冬食正月二月種者可備春蔬其莖柔脆中空其葉綠美四月起莖尺許有雄雌就莖開碎紅花叢簇不顯狀而長大其根長數寸大如桔槎而色赤味更甘刺狀如莢菜子種時須研開易浸脹必過月朔乃生亦一異也

菜及根【氣味】甘冷滑無毒必破腹不與鮭魚同食發霍亂取汁煉霜制砒黍伏雌黃破黃

【主治】利五臟通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳通血脈開胸膈下氣調中止渴潤燥根尤良時

【發明】按張從正儒門事親云凡人久病大便澀滯不通及痔漏之人宜常食波稜菜之類滑以然通利

【附方】新消渴引飲日至一石者波稜根雞內金等分爲末米飲服一錢日三經驗方

薤菜薤去聲○宋嘉祐

【釋名】菜惟以薤成故謂之薤此薤與薤同此

【集解】宜溼地畏霜雪九月藏入土窖中三四月取出莖以薤土即薤菜今金陵及江夏人多蒔之性如蔓而中空葉似波稜及盤頭形味短須同豬肉煮令肉色紫乃佳段公路北戶錄言其葉如萍柳者誤矣按稽含草木狀云薤菜葉如落葵而小南人編葦爲筏作小孔浴水上種子於水中則如萍根浮水面及長成莖葉皆出於葦筏孔中隨水上下

【氣味】甘平無毒

【主治】解胡蔓草毒。卽野葛毒。煮食之。亦生搗服。藏器搗汁和酒服。治產難。時珍○出

【發明】藏器曰。南人先食菹菜。後食野葛。二物相伏。自然無苦。取汁滴野葛苗。當

紫菜音甜。別錄中品。○【校正】併入嘉祐

【釋名】蕓蕒菜。時珍曰。蕓蕒卽蕓蕒也。蕓與

【集解】昇曰。弘景曰。蕓蕒卽今以作鮮蕓者。蕓曰。蕓蕒菜似升麻苗。南人煮食之。大香美。保

相類。但差小耳。生熟皆可食。微作土氣。正月二月下種。宿根亦自生。其葉青白色。似白菘菜。葉而短。莖亦

色白。

【氣味】甘苦。大寒滑。無毒。禹錫曰。平微毒。冷氣人不可多

【主治】時行壯熱。解風熱毒。搗汁飲之。便瘥。別錄夏月以菜作粥食。解熱。止熱毒痢。搗爛。傅灸瘡。止痛易

瘥。蘇恭搗汁服。主冷熱痢。又止血生肌。及諸禽獸傷。傅之立愈。藏器煎湯飲。開胃。通心膈。宜婦人。明補中下

氣。理脾氣。去頭風。利五臟。嘉祐

根【氣味】甘平。無毒。

【主治】通經脈。下氣。開胸膈。正

子【主治】煮半生。搗汁服。治小兒熱。孟詵醋浸。揩面。去粉滓。潤澤有光。藏器

【附方】新痔瘻下血。蒼蓮子、葦葶子、荊芥子、芫荽子、高荳子、蔓菁子、蘿蔔子、葱子等分。以大鱧魚一個去鱗腸裝藥在內縫合入銀石器內。上下用火煉熟。放冷為末。每服二錢。米飲下。

東風菜宋開寶

【釋名】冬風。風之號。一作冬風。言得冬氣也。

【集解】珍曰。按裴淵廣州記云。東風菜。花葉似落娠。莖紫。宜肥肉作羹。食香氣似馬蘭。味如酪。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】風毒壅熱。頭痛目眩。肝熱眼赤。堪入羹臠食。

薺別錄上品

【釋名】護生草。時珍曰。薺。燈杖。可辟蚊。謂之護生草。云能護衆生也。

【集解】其甘如薺是也。時珍曰。弘景曰。薺類甚多。此是今人所食者。葉作菹。羹亦佳。詩云。誰謂荼苦。花整整如大。而味不及。其莖硬有三角。莢內細子如薺。磨子其子名薺音。螻。四月收之。師曠云。歲欲甘。甘。

草先生薺是也。薺類。薺。磨。見草部。溼草類。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】利肝和中。別錄。利五臟。根治目痛。大明。明目益胃。時。根葉燒灰。治赤白痢。極效。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】積年惡瘡痔不愈。別錄。破血下乳汁。產婦宜食之。產後腹有塊痛。以酒炒絞汁溫服。又暴乾爲末。醋糊和丸。空腹服五十九。取下惡血。器藏。

【發明】曰。弘景曰。此菜五月五日采。暴乾燒作屑。療雜瘡有效。亦雜百草服之。不止。此一種也。一洗曰。能去惡血。不可久食。恐血盡。

【附方】舊三。食治烏髭。能烏髭爲鬢。久食之。小便卒淋。常飲之。范汪。東陽方。產婦有塊。方見上。蔡縷丈夫陰瘡。莖及頭潰爛痛不可忍。久不瘥者。以五月五日糞。燒焦。五分入新出蚯蚓屎。

雞腸草別錄

【校正】原在草部。唐本移入此。

【集解】也。弘景曰。人家園庭亦有此草。小兒取按汁以杼蜘蛛網。至黏。可撥蟬。一恭曰。此即蔡縷。四月有小莖。開五出小紫花。結小實。中有細子。其苗作蔬。不如鵝腸。故別錄。蔡縷於菜部。而列此於草部。以此故也。蘇恭不識。疑爲一物。誤矣。生嚼涎滑。故可撥蟬。鵝腸生嚼無涎。亦自可辨。鄭樵通志謂雞腸似蓼而小。其味小辛。非蔡縷者。得之。又石胡荽亦名雞腸草。與此不同。

【氣味】微辛苦。平。無毒。之才曰。微寒。

【主治】毒腫。止小便利。別錄。療蠹蝮溺瘡。弘景。主遺溺。洗手足。傷水爛。五月五日作灰和鹽。療一切瘡。及風丹遍身癢痛。亦可搗封。日五六易之。作菜食。益人。去脂膏毒氣。又燒傅疔蠱。取汁和蜜服。療小兒赤白痢。甚良。孟詵。研末或燒灰。揩齒。去宣露。蘇頌。

苧本經上品

【主治】熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸擣服一升令人吐利即愈蘇恭擣汁煎飲治沙石淋痛時

【釋名】皆高大而易見故名其字從見指事也

【集解】苧實即苧菜也弘景曰苧實當是白苧所以云細苧亦同葉如藍十一月采即李當之

乃勝而並冷利被霜乃熱故云十一月采又有赤苧經言苧實不堪食馬苧別一種布地生實至微細俗

呼馬齒苧恐非苧實也恭曰赤苧一名黃首匱經言苧實不堪食馬苧別一種布地生實至微細俗

凡六種赤苧白苧紫苧五色苧馬苧也惟人白二苧實可入藥用亦苧味辛別有功用一頌曰苧

子霜後方熟細而色紫莖葉通紫吳人用染爪者諸苧中惟此無毒不寒赤苧亦謂之花苧莖葉

深赤根莖亦可種食之甚美味辛色老則抽莖如人長開細花成穗中細子扁而光黑俗呼青苧子

雞冠子無別九月收之細苧即野苧也北人呼為糠如人長開細花成穗中細子扁而光黑俗呼青苧子

苗為雞冠苧亦可食見草部

菜【氣味】甘冷利無毒恭曰赤苧辛寒【鼎曰】苧動氣令人煩悶冷中損腹不可與繁同食生

【主治】白苧補氣除熱通九竅孟詵赤苧主赤痢射工沙虱蘇恭紫苧殺蟲毒治氣痢藏器六苧並利大小腸

治切痢滑胎時珍

【發明】曰弘景曰人苧細苧並冷利赤苧燥赤下而不堪食方用苧菜甚稀斷穀方中時用之頌

蕒蕒爲細末等分與妊娠人常服令易產也。〔震亨曰〕紅蕒入血分善走故與馬蕒同服能下胎或煮食之令人易產。

【附方】蕒三產後下痢赤白者用紫蕒菜一握切煮汁入梗米煮粥食之立瘥。野蠶螫傷野蕒搽之。諸蛇螫人紫蕒搽汁飲一升以射工中人寒熱發瘡洗之。蜈蚣螫傷取灰蕒葉搽之。即蜂蠶螫傷野蕒搽之。諸蛇螫人紫蕒搽汁飲一升以射工中人寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤蕒合葶葉搽汁飲一升日再服瘥。集驗方。

蕒實〔氣味〕甘寒無毒。

【主治】青盲明目除邪利大小便去寒熱久服益氣力不饑輕身。經本治白疔殺虻蟲。錄益精明肝風客

熱醫曰黑花時

【發明】〔時珍曰〕蕒實與青葙子同類異種故其治目之功亦彷彿也。

【附方】新利大小便。蕒實爲末半兩分二服新汲水下。聖惠。

根【主治】陰下冷痛入腹則腫滿殺人。擣爛傅之。時珍。

【附方】新牙痛。蕒根曬乾燒存性爲末措之。再以紅燈籠草根煎湯漱之。孫氏集效方。

馬齒蕒蜀本草

【釋名】馬蕒。別錄五行草。經圖五方草。綱目長命菜。同上九頭獅子草。〔時珍曰〕其葉比並如馬齒而性滑利爲鼠齒蕒。又名九頭獅子草。其性耐久難燥。故有長命之稱。竇藏論及八草靈變篇並名馬齒草。小葉者名五方草。亦五行之義。〔頌曰〕馬齒蕒雖名蕒類而苗葉與蕒都相似。一名五行草。以其葉青梗

赤花黃根白子黑也。一藏器曰一別錄以馬齒與芎同類二物既殊今從別品。

【集解】有二種葉大者不堪用葉小者節葉間有水銀為十斤有八兩至十兩已來然至難燥當以槐水匙碎向日東作架曬之三日即乾如隔年矣入藥須去莖其莖無效一甄曰一凡使勿用大葉者不絕馬齒亦無水銀一珍曰一馬齒處處野采之柔莖布地細對生六七月開細花結小尖實實中細子如葶藶子狀人多採煮曬為蔬方士採取伏砒結黍煮丹砂伏砒黃死雄制雄別有法度一種水馬齒生水中形狀相類亦可均食見王西樓菜譜

菜【氣味】酸寒無毒。人多食之然性寒滑。【主治】諸腫瘰癧目搗搯之破疥癬止消渴。器能肥腸令人不思食治女人赤白下。蘇飲汁治反胃諸淋金瘡流血破血癬癩瘰小兒尤良用汁治緊唇面皸解馬汗射工毒塗之瘰蘇治自尸脚陰腫保昇作膏塗濕癬白禿杖瘡又主三十六種風煮粥止痢及疔痢治腸痛孟服之長年不白治癰瘡殺諸蟲生搗汁服當利下惡物去白蟲和梳垢封了腫又燒灰和陳醋淬先灸後封之即根出開散血消腫利腸滑胎解毒通淋治產後虛汗珍

【發明】痛疽不已者並搗爛馬齒上此方。不可堪百醫無效及到京有廳吏上此方。用之便瘥也李釋記其事於兵部手集

【附方】舊十五新三十六風結瘡馬齒一碩水一碩煮取汁入諸氣不調馬齒煮粥食禳解瘴氣。六月六日采馬齒乾元且煮然同筋骨疼痛不拘風溼氣楊梅瘡及女人月家病先用此藥止瘥。鹽醋食之可解疫癘氣唐瑤經驗方

斤蒼北四兩春碎以水煎湯洗滌急用葱薑搗爛沖脚氣浮腫心腹脹滿小便澀少馬齒莧和少男女
 熱湯三梳服之暖處取汗立時痛止也○葱薑搗爛沖脚氣浮腫心腹脹滿小便澀少馬齒莧和少男女
 瘡疾寸口男左女右產後虛汗馬齒莧煎汁三合服良如無產後血痢小便不通臍腹痛生馬齒莧菜杵
 實小兒血痢方同上○肛門腫痛馬齒莧煎汁三合服良如無產後血痢小便不通臍腹痛生馬齒莧菜杵
 閉即愈矣方赤白帶下溫令熱乃下微溫頓飲之不過再作即愈○崔元亮海上二枚先小便熱淋
 楊氏經驗方陰腫痛極良馬齒莧煎汁三合服良如無產後血痢小便不通臍腹痛生馬齒莧菜杵
 之頃孟洗食瘰癧緊唇面皴洗馬齒莧煎湯日中瘰癧死傳之曰瘰癧少許綿裹安上類易之龍木論風齒腫痛
 也齒莧一把嚼汁漬之○漏耳諸瘡治耳內乾馬齒莧煎湯日中瘰癧死傳之曰瘰癧少許綿裹安上類易之龍木論風齒腫痛
 即日腫消○本方○花搗之○簡便治瘰癧下胡臭研馬齒莧每以少許和蜜作餅先以生布揩之厚日乾燒研
 豬脂和以暖泔洗拭之○花搗之○簡便治瘰癧下胡臭研馬齒莧每以少許和蜜作餅先以生布揩之厚日乾燒研
 下令極痛久忍然後度以手巾勒兩小兒火丹馬齒莧搗塗臍即損人小兒臍瘡燒研傳之者馬齒莧碗豆癩
 臂日用一次以瘰癧為度○須臾根丁瘡腫毒馬齒莧二白和傳之三分○反花惡瘡研豬脂和一斤燒蛙脚臍瘡乾
 瘡馬齒莧燒研傳之須臾根丁瘡腫毒馬齒莧二白和傳之三分○反花惡瘡研豬脂和一斤燒蛙脚臍瘡乾
 齒莧研出神效○海上宿足趾甲疽腫爛者屋上光明砂許傳之○外臺祕要分瘡久不瘥者積年
 煎稠傳亦可○千金馬咬人瘡入心者馬齒莧射工溪毒馬齒莧少許傳之○外臺祕要分瘡久不瘥者積年
 不止馬齒莧搗之取汁馬咬人瘡入心者馬齒莧射工溪毒馬齒莧少許傳之○外臺祕要分瘡久不瘥者積年
 封之妙齒莧搗之取汁馬咬人瘡入心者馬齒莧射工溪毒馬齒莧少許傳之○外臺祕要分瘡久不瘥者積年
 痕二齒莧湯日洗雜物眯目不出用東牆上馬齒莧燒灰研細方

菜【氣味】苦寒無毒。張機曰：「野苣不可共蜜食，令人作肉痔。」時珍曰：「脾胃虛寒人不可食。」

【主治】五臟邪氣，厭伏也。反。穀胃痹，久服安心益氣，聰察少臥，輕身耐老。本經。腸辟渴熱，中疾惡瘡，久服耐饑寒，豪氣不老。別錄。調十二經脈，霍亂後胃氣煩逆，久服強力，雖冷甚益人。嘉祐。搗汁食，飲面目及舌下黃，其白汁塗丁腫，拔根滴癰上，立潰。器點瘰子自落。符傳蛇咬，大明日主諸痢。汪血淋痔瘻。時

【發明】宗爽曰：「苦苣搗汁傳丁瘡，殊驗。」青苗陰乾，以備冬月為末，水調傳之。時珍曰：「按洞天菜或鮮或乾，煮至熱爛，連湯置器中，橫安一板坐之，先蒸後洗冷，即止日洗數次，屢用有效。」

【附方】新血淋尿血。苦苣菜一把，酒水各一斗，煎服。資生經。血脈不調，苦苣菜曬乾為末，每服二湯浸，搗汁牛護和對口惡瘡，以渣傳一二次，即愈。唐璠經驗方。中沙虱毒，沙虱在人身中，入澡浴則勻服，普濟方。

皮上正赤如小豆，黍粟摩之，痛如刺，三日後寒熱發，瘡毒若入壺蜂叮螫，苦苣汁塗之。骨殺人嶺南多此，即以茅葉刮去，以苦菜汁塗之，佳。肘後方。

根【主治】赤白痢及骨蒸，並煮服之。嘉祐。治血淋和小便。時珍。

花子【氣味】甘平無毒。

【主治】去中熱，安心神。宗黃疸疾。連花子研細二錢，水煎服，日二次。良。汪穎。

白苣宋嘉祐

【釋名】石苣。綱目。生菜。時珍曰：「白苣苦苣高苣俱不可煮，皆宜生，接去汁鹽醋拌食，通可曰生菜。」

而白苣稍美，故獨得專稱也。王氏農書謂之石苣。陸機詩疏云：青州謂之苣，可生。

食亦可
蒸茹。

【集解】「藏器曰」白苣似高苣。葉有白毛。「時珍曰」處處有之。似高苣而葉色白。折之有白汁。正云。苣有數種。色白者為白苣。色紫者為紫苣。味苦者為苦苣。

菜【氣味】苦寒無毒。「炳曰」平。患冷氣人食之。即腹冷。亦不至苦損人。產後不可共醋食。生蟲。醫不

【主治】補筋骨。利五臟。開胸膈。壅氣。通經脈。止脾氣。令人齒白。聰明。少睡。可常食之。孟詵解熱毒。酒毒。止消渴。利大小腸。原

【附方】舊魚臍瘡。其頭白似腫痛不可忍。先以鍼刺破頭。及四畔。以白苣滴孔中。良。○外臺祕要。

【釋名】高菜。千金菜。「時珍曰」按彭乘墨客揮犀云。高菜自高國來。故名。

【集解】似白苣而尖。色稍青折之有白汁黏手。四月抽莖高三四尺。剝皮生食。味如胡瓜。糟食亦良。江東人鹽壓。實以備方物。謂之高筍也。花子並與白苣同。

菜【氣味】苦冷微毒。「李廷飛曰」久食昏人目。患冷人不宜食。「時珍曰」按彭乘云。高苣有毒。百有。入燒煉用。「丹房鑑源曰」高苣用礬黃種結砂子制。砂又曰紫。色高苣和土作器。火煨如銅也。

【主治】利五臟。通經脈。開胸膈。功同白苣。藏利氣。堅筋骨。去口氣。白齒牙。明眼目。原通乳汁。利小便。殺

蟲蛇毒時珍

【附方】舊一。乳汁不通。高荳菜煎酒。小便不通。高荳菜搗傳濟上。即小便尿血。同上方甚效。沙蟲水毒。

高荳菜搗汁塗。蚰蜒入耳。棗核大。乾生油塞耳中。引一分。為末。糊丸。百蟲入耳。出也。高荳搗汁滴入。自

子入藥。炒用。【主治】下乳汁通小便。治陰腫痔漏下血。傷損作痛。時珍

【附方】新五。乳汁不行。高荳子三十枚。研細酒服。○又方。高荳子一合。小便不通。高荳子搗餅。貼臍中。

腎黃如金。煎五分服。外壘秘要。陰囊癰腫。一搗煎五沸。溫服。水。閃損腰痛。趁痛丸。用白高荳子炒。

香沒藥烏梅肉各半兩。為末。煉蜜丸。彈。毘髮不生。高荳子搗上。不生。髭髮。先以竹刀刮損。以。

水苦蕒宋經。【校正】自外類移入此。

【釋名】謝婆菜。圖。半邊山。

【集解】一頌曰。水苦蕒生宜州溪澗。側葉似苦蕒而厚。光澤。根似白朮而軟。二八九月采其根食之。

根【氣味】微苦辛寒。無毒。

【主治】風熱上壅。咽喉腫痛。及項上風癰。以酒磨服。蘇

翻白草荒

【釋名】雞腿根。荒。天藕。野菜譜一時珍曰。翻白以葉之形名。雞腿。淮人謂之。天藕。

【集解】三寸許皮赤肉白兩頭尖高七八寸葉硬而厚有鋸齒背白似地榆而細長開黃花根如指大長弱莖一莖三葉尖長而厚有皺紋鋸齒而青背白四月開小黃花結子如胡荽子中有細子其根狀如小白朮頭剝去赤皮其內白色如雞肉食之有粉小兒生食之荒年人掘以和飯食其

根【氣味】甘微苦平無毒

【主治】吐血下血崩中瘡疾癰瘡

【附方】新崩中下血用湖雞腿根一兩搗碎酒二吐血不止翻白草每用五七科收吐瘡疾寒熱翻白

酒服之無名腫毒上方同疔毒初起不拘已成未成用翻白草每用五七科收吐瘡疾寒熱翻白

潰爛端午日午時采翻白草洗收每用一握煎

仙人杖草

【校正】自草部移入此部

【集解】四月次於張掖河洲草木無他異者惟苦莖叢生陳子昂觀玉篇序云予從補闕喬公北征夏喬公言其功甘心食之或謂喬公曰此黑者枸杞乃訊子人杖是也此仙杖乃作菜茹者白棘木同名一種是菜類一種是枯死竹筍之色黑者枸杞乃訊子人杖是也此仙杖乃作菜茹者白棘木類乃因相似或曰喬公所謂白棘乃枸杞之有偽宜乎子昂論著之詳也一時珍曰苦別有菜味甘何知草木之類多而難識使人惑疑似之言以真為偽宜乎子昂論著之詳也一時珍曰苦別有菜味人草生階除間高二三寸又有仙人掌草生於石壁上皆與此名同物異不可不審並見石草類

【氣味】甘小温無毒

【主治】作茹食去痰癆除風冷明久服長生堅筋骨令人不老藏器

【附方】新遠少丹。昔日越王曾遇異人得此方。極能固齒牙。壯筋骨。生腎水。凡年未及八十者。服之。輕瀉。用蒲公英一斤。一名精糲草。又名蒲公嬰。生平澤中。三四月甚有之。秋後亦有。放花者。連根帶葉。取一斤。洗淨。勿令見天日。曬乾。入斗子。解鹽一兩。香附子五錢。二味為細末。入蒲公草內。淹一宿。分為二十團。用洗淨。勿令見天日。曬乾。入斗子。解鹽一兩。香附子五錢。二味為細末。入蒲公草內。淹一宿。分為二十團。用通紅。搗爛。水二鍾。煎一德堂方。疳瘡疔毒。更搗汗和酒煎服。取汗。唐氏方也。別多年惡瘡。貼○救急方。服。二兩。覺病即去矣。積德堂方。疳瘡疔毒。更搗汗和酒煎服。取汗。唐氏方也。別多年惡瘡。貼○救急方。蛇螫腫痛。方同。

黃瓜菜食

【釋名】黃花菜。時珍曰。其花黃。其氣如瓜。故名。

【集解】苗田野。徧有小科。如薺。三四五月開。黃花。但味少苦。取為羹。茹甚香美。時珍曰。此菜二月生。似地丁之花。成菜也。野人茹之。亦采以飼鵝兒。

【氣味】甘微苦。微寒。無毒。

【主治】通結氣。利腸胃。穎注。

生瓜菜

【釋名】頌曰。生瓜菜。生資州平田陰畦間。春生。苗長三四寸。作叢。生葉青。而圓。似白芨菜。夏開紫白花。結細實。黑色。其味作生瓜氣。故以為名。

【氣味】甘微寒。無毒。

紫蕨葉似荇其狀三角一邊紅一邊青可以養豬又
有五蕨即五毒草花葉相似但根似狗脊見草部
葉【氣味】辛微溫有小毒也今小兒食之便覺脚痛一洗曰一小兒食之三歲不行久食發虛弱損腸
氣消精髓一思遠曰一素
有脚氣人食之一世不愈

【主治】蠟螻尿瘡別淡竹筒內煨熟搗傅惡瘡白禿大明散熱毒癰腫瘡痔脫肛斷疔疾解疔毒時

【附方】新舊一背瘡熱腫蕨菜搗汁塗之留孔以洩痔瘡腫痛魚鯉草一方洗後以枯礬入片腦少許傅之即愈

急方疔瘡作痛魚鯉草搗爛人痛即愈二時不可去草痛後一魚鯉草一方洗後以枯礬入片腦少許傅之即愈

也○永蟲牙作痛魚鯉草搗爛人痛即愈二時不可去草痛後一魚鯉草一方洗後以枯礬入片腦少許傅之即愈

疾汗即愈臨發前一時作之救急易方惡蛇蟲傷一處杵爛傳之甚效同上一

蕨拾

【釋名】隨人足時珍曰爾雅云蕨也菜名陸佃埤雅云蕨初生無葉狀如雀足之拳又如

【集解】曲狀如小兒拳長則展開如紫草高三四尺其莖嫩時採取以灰湯煮去涎滑曬乾作蔬味甘

滑亦可醋食其根紫色皮內有白粉漚隔再三洗澄取粉作餅蓋皮作練食之色淡紫而甚滑美也

莖人饑年掘取治造不精聊以救荒味即不佳耳詩云陟彼南山言采其蕨陸機謂其可以供祭故采

食爾雅謂之月爾三蒼謂之紫蕨郭璞云花繁月爾紫蕨拳曲繁盛故有月爾之名

其及根【氣味】甘寒滑無毒腹脹小兒食之脚弱不能行思遠曰一久食成癩

【主治】去暴熱利水道令人睡藏器補五臟不足氣壅經絡筋骨閒毒氣孟詵根燒灰油調傅蛇蟻傷時珍
音蕭 蟲名。

【發明】神記云郗鑿鎮丹徒二月出獵有甲士折蕨一四皓食芝而壽夷齊食蕨而天固非良物千屋搜

漸乾成蕨遂明此物不可生食也時珍曰蕨之無益為其性冷而滑能利水道洩陽氣降而不升

耗人真元也四皓采芝而心逸夷齊采蕨而心憂其壽其夭於蕨何與焉陳公之言可謂迂哉然纖人不瀕死賴蕨延活又不無濟世之功

【附方】新腸風熱毒二錢菜花焙為末每服

水蕨綱目

【集解】時珍曰水蕨似蕨生水中呂氏春秋云菜之美者有雲夢之蕨即此菜色豈音豈

【氣味】甘苦寒無毒

【主治】腹中痞積淡羹食一二日即下惡物忌雜食一月餘乃佳時珍方

薇拾校正自草部移入此

【釋名】垂水爾雅野豌豆綱目大巢菜時珍曰案許慎說文云薇似薺乃菜之薇者也王安石字說云

旁面枝葉垂於水故名垂水也巢菜見翹搖下微賤所食因謂之薇故詩以采薇賦戍役孫炎註爾雅云薇草生水

【集解】而死李珣曰薇生水旁葉似萍蒸食利人三秦記云夷齊食之三年顏多不異武王誠之不食

【集解】而死李珣曰薇生水旁葉似萍蒸食利人三秦記云夷齊食之三年顏多不異武王誠之不食

薇非水草也。即今野豌豆。蜀人謂之巢菜。蔓生。莖葉氣味皆似豌豆。其養作蔬入羹皆宜。詩云：采薇采薇，亦柔止。禮記云：菘豢以薇。皆此物也。詩疏以爲迷蕨。鄭氏通志以爲金櫻芽。皆謬矣。項氏云：巢菜小者，即蘇東坡所謂元修菜也。此說得之。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】久食不飢，調中利大小腸。器利水道，下浮腫，潤大腸。珣。

翹搖拾

【釋名】搖車。爾雅：蠶豆，目小巢菜。矣。藏器曰：翹搖，幽州人謂之苦搖。爾雅云：柱夫，搖車。俗呼翹車。是搖之狀，故名。蘇東坡云：菜之美者，蜀鄉田中，吳地亦多。一名漂搖草。一名野蠶豆。以油煉之，綴以米糝，兩巢大巢，即豌豆之實者。小巢生稻田中。吳地亦多。一名漂搖草。一名野蠶豆。以油煉之，綴以米糝，名草花，食之佳。作羹尤美。

【集解】壅田故薛田詩云：刺種豌豆。蔓生如登豆。紫花。一。時珍曰：一處處皆有。蜀人秋種春采。老時耕轉

至三月開小花。紫色。結角似豌豆而小。

【氣味】辛平無毒。生食令人吐水。

【主治】破血止血生肌。搗汁服之療五種黃病。以瘡爲度。藏器利五臟。明目去熱風。令人輕健。長食不

厭。甚益人。孟。止熱瘡。活血平胃。時珍。

【附方】新活血明目。漂搖豆爲末。甘草湯服。二。熱瘡不止。翹搖汁服。錢日二服。衛生易簡方。熱瘡不止。翹搖廣利方。

鹿藿本經下品

【校正】自草部移入此

【釋名】鹿豆郭璞曰瑩豆音勞亦作隙野綠豆王磐曰野菜譜作豆葉曰薺鹿喜食之故名俗呼登豆登鹿音相近也

【集解】此草所在有之苗似豌豆而引蔓長粗人采為菜亦微有豆氣山人名為鹿豆也鹿藿音粗即此

曰鹿豆可生嫩五月六月采苗日乾之郭璞註兩雅云鹿豆葉似小引蔓生熟皆可食三月開淡粉

紫花結小莢其子大如椰子黑色可煮食或磨麪作餅蒸食

【氣味】苦平無毒

【主治】蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧癩瘍氣經止頭痛梁簡文勸醫文

灰藿音狄○宋嘉祐

【校正】原自草部移入穀部今復移入此

【釋名】灰滌菜綱目金鎖天帝勸醫文曰此菜莖葉上有細灰如沙而枝葉翹擡故名梁簡文

【集解】炊為飯香滑時珍曰熟地藥心有白粉似藜但藜心赤莖大堪為杖入藥尖如白蘘也其子

莖心嫩葉背面皆有白灰為蔬亦佳五月漸老高者數尺七八月開細白花結實簇簇下者中可用細

子蒸暴取仁可炊飯及磨粉食救荒本草云結子成穗者味甘穗者苦生穉實簇簇下者中可用細

【修治】金鎖天莖高二尺五六寸為妙翠往有金星堪用若白青色者是根女莖以布拭去肉毛

苗與灰藿莖相似而葉不同亦可為蔬許見本條下

莖葉【氣味】甘平無毒

【主治】惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬搗爛和油傅之亦可煮食作湯浴疥癬風瘙燒灰納齒孔中殺蟲蟻合漱
去甘瘡以灰淋汁蝕瘡肉除白癩風黑子面黥著肉作瘡藏器

【附方】新一疔瘡惡腫野灰藜菜葉燒灰撮破瘡皮普濟

子仁【氣味】甘平無毒

【主治】炊飯磨麵食殺三蟲藏器

藜綱目

【釋名】藜疏詩紅心灰藜玉册鶴頂草本草膳脂菜詳下文

【集解】一時珍曰藜處處有之即灰藜之紅心者莖葉稍大河朔人名落藜南人名膳脂菜亦曰藜
北山有藜陸機註云藜即藜也初生可食譙沛人以雞蘇為藜三蒼以萊黃為藜皆名同物
異也韻府謂藜為落帶亦誤矣寶藏論云鶴頂龍芽其頂如鶴八九月和子收之入外丹用

葉【氣味】甘平微毒一時珍曰按庚辛玉册云鶴頂陰草也搗汁煮粉霜燒

【主治】殺蟲藏器煎湯洗蟲瘡漱齒齕搗爛塗諸蟲傷去癩風時珍

【附方】新一白癩風紅灰藜五斤茄子根莖三斤蒼耳根莖五斤並曬乾燒灰以水一斗煎湯淋汁熬成膏別以好乳香半兩鉛霜一分膩粉一分鍊成牛脂二兩和勻每日塗三次聖惠

莖【主治】燒灰和荻灰蒿灰等分水和蒸取汁煎膏點疣贅黑子蝕惡肉時珍

秦荻藜唐本草附

【釋名】時珍曰按山海經云秦山有草名曰藜如荻可以為藜此即秦藜藜也蓋亦藜類其名亦由此得之

【集解】恭曰秦藜藜生下溼地所在有之所敬者說曰此物於生菜中最香美

【氣味】辛溫無毒

【主治】心腹冷脹下氣消食和醬醋食之唐本破氣甚良又末之和酒服療心痛悒悒塞滿氣孟詵

子【主治】腫毒擣末和醋封之日三易孟詵

醜醜菜類

【集解】時珍曰唐慎微證類本草收此而形狀莫考惟雷斅炮炙論云形似牛皮芩搗之有乳汁出香甜入頂采得以苦竹刀細切入砂盆中研如膏用生絹搗汁出暖飲然亦不云治何病也

【氣味】甘溫無毒

【主治】月水不利擣葉絞汁和酒煎服一盞千金

【附方】醫傷中崩赤醜醜汁并酒煎空

【附錄】茅膏菜拾遺藏器曰味甘平無毒煮服主赤白痢雞侯菜又曰味辛溫無毒久食

嶽南似艾二月生苗孟娘菜令人健行不睡補虛去痔瘻濕癢入腹中血結羸瘦男子陰囊溼癢似升麻

宜雞羹食之故名孟娘菜令人健行不睡補虛去痔瘻濕癢入腹中血結羸瘦男子陰囊溼癢似升麻

方華山人優殿南方草木狀云合浦有優殿人種之以豆醬食之芳香好味

芋別錄校正自果部移入此

【釋名】土芝。別錄。鴟。史記。卓文曰。君云。岷山下。野有鴟。至死不饑。註云。鴟。吁人也。吁。音。疑。怪。貌。又

坐故也。芋魁。義同。漢書。作芋渠。渠。義同。

【集解】芋。弘景曰。芋。錢塘最多。生則有毒。味。葶。不可食。種。芋。紫。芋。白。芋。連。禪。芋。野。芋。名。者。多。苗。並。相。似。莖。高。尺。餘。葉。大。如。扇。似。荷。葉。而。長。根。類。薯。蕷。而。圓。其。青。芋。多。子。細。長。而。毒。多。初。煮。頭。灰。汁。也。易。水。毒。熱。乃。堪。食。兩。白。芋。真。芋。連。禪。芋。並。毒。少。正。可。煮。啖。之。兼。肉。作。羹。甚。佳。躡。鴟。之。饒。蓋。謂。此。也。

野。芋。大。植。之。種。類。雖。多。大。抵。性。效。相。近。蜀。江。左。者。形。圓。而。大。狀。若。鴟。謂。之。芋。魁。彼。人。種。以。當。糧。食。而。楚。尤。多。植。之。種。類。雖。多。大。抵。性。效。相。近。蜀。江。左。者。形。圓。而。大。狀。若。鴟。謂。之。芋。魁。彼。人。種。以。當。糧。食。而。度。饑。年。江。西。閩。中。出。者。形。長。而。大。其。細。者。如。明。生。者。形。圓。而。小。然。味。佳。他。處。芋。並。須。裁。蒔。者。其。野。芋。而。毒。不。可。食。一。家。爽。曰。江。浙。二。川。者。最。大。而。長。京。洛。者。差。圓。小。然。味。佳。他。處。芋。並。須。裁。蒔。者。其。野。芋。頭。四。邊。附。之。而。生。者。為。芋。子。八。九。月。已。後。掘。食。之。一。時。珍。花。時。芋。屬。雖。多。有。水。旱。二。種。早。芋。山。地。可。種。有。一。長。蔕。護。之。葉。皆。相。似。但。水。芋。味。勝。莖。亦。可。食。一。時。珍。花。時。芋。屬。雖。多。有。水。旱。二。種。早。芋。山。地。可。種。芋。魁。大。子。少。百。果。芋。魁。大。子。繁。畝。收。百。斛。青。邊。芋。旁。巨。芋。車。轂。芋。三。種。並。芋。魁。大。子。少。葉。長。丈。餘。芋。即。連。漚。味。美。莖。亦。可。食。雞。子。芋。色。黃。九。面。芋。大。而。不。美。青。芋。旁。巨。芋。車。轂。芋。三。種。並。芋。魁。大。子。少。葉。長。丈。餘。芋。即。連。漚。不。可。食。惟。莖。可。作。菹。旱。芋。九。月。熟。蔓。芋。大。而。不。美。青。芋。旁。巨。芋。車。轂。芋。三。種。並。芋。魁。大。子。少。葉。長。丈。餘。芋。即。連。漚。

芋子【氣味】辛。平滑。有小毒。家所忌。恭曰。冷。一多食。動宿冷。一宗爽曰。一多食。難。化。滯。氣。困。脾。

【主治】寬腸胃。充肌膚。滑中。別錄。冷。咳。療。瘵。熱。止。渴。蘇。令。人。肥。白。開。胃。通。腸。閉。產。婦。食。之。破。血。飲。汁。止。血。

渴。器。破。宿。血。去。死。肌。和。魚。養。食。甚。下。氣。調。中。補。虛。明。大。

【發明】一。誦。曰。一。芋。白。色。者。無。味。紫。色。者。破。氣。煮。汁。啖。之。止。渴。十。月。後。曬。乾。收。之。冬。月。食。不。發。病。他。時。水。再。煮。方。可。食。之。

芋以葶同煮過換

【附方】舊二腹中癰氣。生芋子一斤。壓破。酒五斤。漬二七日。身上浮風。芋煮汁浴之。慎風。瘡冒風邪。腫用白芋。燒灰傳之。頭上軟瘡。用大芋。搗傳之。乾即易。千金方。頭上軟瘡。即乾。簡便方。

葉莖【氣味】辛冷滑無毒。

【主治】除煩止瀉。療妊婦心煩迷悶。胎動不安。又鹽研傅蛇蟲咬。并癰腫毒痛。及罌毒箭。明梗擦蜂螫

尤良。爽汁塗蜘蛛傷。珍時

【發明】慎微曰。沈括筆談云。處士劉易隱居王屋山。見一蜘蛛為蜂所螫。墜地。腹鼓欲裂。徐行入草。嚼破芋梗。以瘡就嚼處磨之。良久腹消。如故。自後用治蜂螫。墜地。腹鼓欲

【附方】新黃水瘡。芋苗曬乾。燒存性。研。邵真人經驗方。

【附錄】野芋。死弘景曰。惟以土漿及糞汁大。豆汁飲之。則活矣。藏器曰。野芋生溪澗側。非人所種者。根葉相似。又有天荷。亦相似。而大。時珍曰。小者為野芋。大者為天荷。俗名海芋。詳見草部。毒草類。野芋。根辛冷。有大毒。醋摩。傅蟲瘡。惡癬。其葉搗塗。毒腫初起。無名者。即消。亦治蜂蠶螫。塗之良。

土芋拾。【校正】自草部移入此。

【釋名】土卵。拾黃獨。目。土豆。

【集解】藏器曰。土芋。蔓生。葉如豆。其根圓如卵。鵝鴉食後。彌吐。人不可食。又云。土卵。蔓生。如芋。人以灰汁煮食之。恭曰。土卵似小芋。肉白皮黃。梁漢人名為黃獨。可蒸食之。

根【氣味】甘辛寒。有小毒。

【主治】解諸藥毒。生研水服。當吐出惡物便止。煮熟食之。甘美。不饑。厚人腸胃。去熱嗽。藏器

薯蕷本經上品

【校正】自草部移入此

【釋名】諸黃音諸土諸除音山諸圖山芋吳山藥義玉延脰齊魯名曰芋蕷一名諸薯秦楚名兒草一名脰

曰江國人單呼為諸音若或語有輕重或相傳之說耳山宗爽曰少澤其多諸薯因唐宗名預避諱改

為薯蕷又因宋英宗諱畧改爲山芋蓋失當

【集解】五月開白花薯蕷生嵩高山谷二月八月落其根內白黃類芋一弘景曰近道處有之山東

江南皆多掘取食之充糧南康間最大而美蜀道者尤良一類曰此處有兩類一者白而佳且乾

搗粉食大且愈疾而補一者青黑味殊不美蜀道者尤良一類曰此處有兩類一者白而佳且乾

生苗蔓延籬援菜青有三尖似白牽牛葉更厚而光澤人種細白有大類取宿花根頭生實於葉間狀

如鈴今人冬春采根刮青者爲上青夏月類之尤益人過食極美南中一種生山中一種細如指

極緊實刮磨之苗生似竹稍作塊散味更真美云食之益人過食極美南中一種生山中一種細如指

芋之類而有皮紫極有大有小一枚可重數斤削去皮煎煮食之益人過食極美南中一種生山中一種細如指

北之產或有不故形類也一甄權曰按劉敬叔異苑云薯蕷冷於地者耳薯蕷根土人呼爲薯蕷

可食人植之者莖綠葉如荊棘者食之似雷丸於根小皮色黃開花者爲薯蕷淡紅則莖成簇莖爲良

稜合成莖而無山芋子別結於旁食之更愈於根小皮色黃開花者爲薯蕷淡紅則莖成簇莖爲良

山居錄云曾得山芋子別結於旁食之更愈於根小皮色黃開花者爲薯蕷淡紅則莖成簇莖爲良

【脩治】一頌曰入藥生白根刮去黃皮以水浸之更愈於根小皮色黃開花者爲薯蕷淡紅則莖成簇莖爲良

月以布裹手用竹刀刮去皮洗去涎蒸過暴乾洗

根【氣味】甘。溫。平。無毒。【普曰】神農甘小溫。桐君雷公甘涼。紫芝為之使。惡甘遂。

【主治】傷中補虛羸。除寒熱邪氣。補中益氣力。長肌肉。強陰。久服耳目聰明。輕身不饑延年。本主頭面遊風。頭風眼眩。下氣止腰痛。治虛勞羸瘦。充五臟。除煩熱。別錄補五勞七傷。去冷風。鎮心神。安魂魄。補心氣不足。開達心孔。多記事。甄強筋骨。主泄精健忘。明大益腎氣。健脾胃。止洩痢。化痰涎。潤皮毛。時生搗貼腫硬毒。能消散。震亨

【發明】粉並佳。乾之入藥更妙。惟和麩作餅。餠則動氣。為不能制麩毒也。李杲曰。山藥入湯煎。或為張仲景八味丸用。乾山藥以其涼而能補也。亦治皮膚乾燥。以此潤之。一陰然肺為腎之上源。源既入手足太陰。二經補其不足。清其虛熱。又按王履游泗集云。山藥雖入手太陰。然肺為腎之上源。源既入滋流豈無益此八味丸所以用其強陰也。又按曹毗杜蘭香傳云。食薯蕷可以用辟霧露。又

【附方】新舊一補益虛損。益顏色。補下焦虛冷。小便頻數。瘦損無力。用薯蕷於沙盆中研細。入銚中。心腹虛脹。為末。米飲送。或飲苦寒。日二服。大有功。效。忌鐵器。生冷。普濟生。山藥。攪爛。半碗。入甘蔗汁。半碗。過白飲。服二錢。○下痢禁口。山藥半斤。炒。為末。每服二錢。風喘急。生山藥。攪爛。半碗。入甘蔗汁。半碗。過白飲。服二錢。○起帶泥丸。小飲。山芋。白朮。下。四。五。參。七。錢。半。為。末。水。濕。熱。虛。泄。山。藥。著。朮。等。分。飯。丸。米。飲。服。大。腫。毒。初起。浸研。傅之。即散也。糯米。普濟。方。水。膝。眼。瘡。山。藥。沙。糖。乃。上。此。上。簡。便。單。方。項。後。結。核。生。山。藥。一。搗。去。皮。如。神。救。急。易。方。貼。手。足。凍。瘡。之。○。儒。門。事。親。傳。

皮。如。神。救。急。易。方。貼。手。足。凍。瘡。之。○。儒。門。事。親。傳。

零餘子拾

【校正】自草部移入此。

【集解】其一也。【時珍曰】此即山藥藤上所結子也。長圓不一。皮黃肉白。煮熟去皮食之。勝於山藥。此美於芋子。霜後收子。墜落在地者。亦易生根。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】補虛損。強腰脚。益腎食之不飢。藏器。

甘藷綱目。

【集解】巨魁時珍曰。按陳祈暢異物志云。甘藷出交廣南方。民家以二月種。十月收之。其根似芋。亦有初時甚甜。經久得風稍淡也。又按稽含草木狀云。甘藷薯蕷之類。或云芋類也。根葉亦如芋根。大如拳。甗亦由不食五穀而食甘藷故也。

【氣味】甘平無毒。

【主治】補虛乏。益氣力。健脾胃。強腎陰。功同薯蕷。時珍。

百合本經

【校正】自草部移入此。

【釋名】播音。強瞿。別錄。蒜腦。諸名。中庭。弘景曰。一名摩羅。一名重箱。一名中蓬。花。吳普曰。一名重邁。一願野。王玉篇亦云。鑿乃百合。蒜也。此物花葉根皆四向。故曰強瞿。凡物旁生。謂之瞿。義出韓詩外傳。

【集解】十片相累人亦蒸食之乃云是二月八月相結變作乾之亦弘景曰近道處處有之根如葫蒜

大葉根粗花白者宜入藥近莖處微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴而大根如箭四生有

宜雞距又似柳葉青色近莖處微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴而大根如箭四生有

短竹葉或云一種花紅化有黑斑而反好細葉莖間有黑子者不堪入藥按徐時廣記四月生種百似柳似

化也結實略似馬兜鈴其內子亦似之其長五寸六出紅蕊四垂向中者宿根亦不一莖直上葉似柳似

【正誤】長葵曰百合莖色每高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛即開淡黃白花四垂向下覆

頌所傳不堪入藥者今正其形如松短而闊似竹葉白苗四垂者百合也寇氏所說乃卷丹非百合也蘇

以四月結子秋時開花似山丹而高紅花帶黃而四垂上少黑斑蓋一類三種也吳瑞本言白丹者名

根【氣味】甘平無毒權曰

【主治】邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痹止涕淚

別百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治腳氣熱欬甄安心定膽益志養五臟治顛邪狂叫驚悸產後

血狂運殺蠱毒氣脅癰乳癰發背諸瘡腫大心急黃宜蜜蒸食之孟治百合病宗溫肺止咳元

【發明】頌曰張仲景治百合病有百合知母湯百合滑石代赭湯百合雞子湯百合地黃湯凡四

最益人。一時珍曰。按王維詩云。冥搜到百合。真使當重。肉果堪止。淚無欲。繼望江。目蓋取本草百合止涕淚之說。

【附方】舊三新三百合病。七枚以泉水浸。一宿。明且更以泉水煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。行住坐臥。不定。如有鬼神狀。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。

一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。

明且更以泉水煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。

七枚。以泉水浸。一宿。明且更以泉水煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。

合汁。再煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。

煎取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。○百合雞子湯。治百合病。已發汗者。用百合一升。同百合汁。再煮。取一升。分服。

品之小。百合變熱。服者。用寸匕。微利。乃滑石。三兩。為末。飲百合腹滿。飲服。方寸匕。日二。炒為末。每食。白湯。餅。陳。延。孫真人食忌。肺臟壅熱。煩悶。欬嗽。者。新百合。四兩。蜜和。蒸。肺病吐血。亦可。煮食。○衛生易簡。耳聾耳

痛。乾百合。為末。溫水。服二。拔白換黑。七月七日。取百合。熱搗。用新。瓶。盛之。密封。掛門上。陰。遊。風。隱。疹。以楮葉。抄。動。用鹽。泥。二。兩。合。半。兩。摘。玄。丹。瘡。腫。不。穿。野。百。合。同。鹽。搗。泥。天。泡。濕。瘡。即。安。魚。骨。哽。咽。包。住。不。過。三。五。次。即。下。聖。濟。

魚骨哽咽。包住。不過三五次。即下。聖濟。花【主治】小兒天泡濕瘡。暴乾研末。菜子油塗。良。子【主治】酒炒微赤。研末湯服。治腸風下血。山丹日華。

【釋名】紅百合。日華。連珠。同。川強瞿。通。紅花菜。本草綱目。十七。卷二十七。菜部。一百二十三。

【集解】而辨曰百合紅花者其根似食之不甚良不及白者時珍曰山丹根似百合小燕齊人采其花附未開者乾而貨之名紅花菜一與丹莖葉雖同而稍長合不堪食別一種也於山丹四月結子在枝葉間入秋開花在顛頂誠一異也其根有瓣似百合不堪食別一種也

根【氣味】甘涼無毒正要云平

【主治】瘡腫驚邪大明女人崩中時珍

花【氣味】同根

【主治】活血其蕊傳疔瘡惡腫時珍

草石蠶遺拾 【校正】移入草部

【釋名】地蠶日用土蛹餘冬錄甘露子食物滴露綱目地瓜兒一名或言葉上滴露則生珍常蒔之無此說也其根而長大者救荒本草謂之地瓜兒

【集解】如藏器曰卷柏山人取食之頌曰今俗用草根似蠶者按草石蠶生高山石上信州薯石上四時常有其苗青亦有節三秋時新根備地皆是收以醋淹作菹冬人呼為地蠶肥白而促節大如三野麥地中葉如薄荷少狹而尖湘江以南野澤中有一色狀如蘇蒔四月采根水淪和鹽為菜茹之曰草石蠶即今甘露子也耳或四月開小成穗一紫蘇蒔二月生苗長者近尺方莖對一葉珍有齒並如雞食之味如百合或以蘿菔水收之則不黑亦可醬漬其根可為菜狀又可充五月齒根如燕食之味如百合或以蘿菔水收之則不黑亦可醬漬其根可為菜狀又可充果陳藏器言石蠶葉似卷柏者若與此不同也

苦竹筍【氣味】苦甘寒。

【主治】不睡。去面目并舌上熱黃。消渴明目。解酒毒。除熱氣。健人器。理心煩悶。益氣力。利水道。下氣化

痰。理風熱脚氣。并蒸煮食之。心鏡。治出汗中風失音。穎。乾者燒研入鹽。擦牙疳。時

【發明】一時珍曰。四川敘州宜賓長寧所出苦竹。彼人重之。宋黃山谷有苦竹賦云。魏道苦竹冠冕

此如。兩川甘肥。饜當小苦而成味。溫潤。纖密多啖而不痛。食着以之。啓迪酒客。爲之流涎。蓋許之也。

筍竹筍【主治】消渴風熱。益氣力。消腹脹。蒸煮炒食皆宜。原。

淡竹筍【氣味】甘寒。

【主治】消痰。除熱。狂壯熱。頭痛頭風。并妊婦頭旋顛仆。驚悸。溫疫迷悶。小兒驚癩。天弔。穎。

冬筍筍【氣味】甘寒。

【主治】小兒痘疹不出。煮粥食之。解毒。有發生之義。穎。

【發明】一說曰。淡竹筍。即中母筍。雖美。然發背。悶脚。氣。筍。與。竹。筍。新。者。可。食。陳。者。不。宜。諸。竹。筍。而。愈。皆

不益人脾。病不宜食之。一。小兒食乾筍。三寸許。噎於喉。中。壯。熱。喘。粗。如。不。宜。多。食。一。宗。爽。曰。一。筍。難。化。

乃定其難化也。如此。一。麻。油。能。殺。其。毒。人。以。麻。滓。沃。竹。筍。則。次。年。凋。疎。可。驗。矣。其。蘇。州。大。腸。無。益。於。脾。俗。謂。之。刮。腸。惟。生

嶺南。筍。竹。不宜。大腸。滑利。而。筍。皆。苦。韌。不。堪。食。也。時。珍。常。見。俗。醫。治。痘。往。往。勸。飲。筍。湯。云。能。發。痘。蓋

不知痘瘡不宜大腸滑利而筍皆苦韌不堪食也時珍常見俗醫治痘往往勸飲筍湯云能發痘蓋

桃竹筍拾遺。〔藏器曰〕南人謂之黃筍。灰汁煮之可食。不爾。載人喉。其竹叢生。醜類。

【氣味】苦有小毒。

【主治】六畜瘡中蛆。搗碎納之。蛆盡出。藏器

刺竹筍。〔時珍曰〕生交廣中叢生。大者圍二尺。枝節皆有刺。夷人種以爲城。伐竹爲弓。根大如車輪。一名芭竹。

【氣味】甘苦有小毒。食之落人髮。〔時珍曰〕

酸筍綱目。

【集解】〔時珍曰〕酸筍出粵南。顧玠海槎錄云。筍大如臂。摘至。用沸湯泡去苦水。投冷井水中。浸二三日。取出。纒如絲。繩醋煮。可食。好事者攪入中。州成罕物云。

【氣味】酸涼無毒。

【主治】作湯食。止渴解醒。利膈。〔時珍曰〕

040677



2121.6

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編


本草綱目

(八十)

張紹棠重訂



商務印書館發行



國立中央圖書館

庫文有異


第一卷

中華書局
出版

北京中華書局

國立中央圖書館

040682



本草綱目

卷二十八

菜之三 蕨菜類一十一種

茄開寶 苦茄拾遺 壺盧日華 苦瓠本經 敗瓢綱目 冬瓜本經 南瓜綱目 越瓜開寶

稍瓜 胡瓜嘉祐 絲瓜綱目 天 苦瓜救荒

右附方舊二十五新一百零八

菜之四 水菜類六種

紫菜食療 石蓴拾遺 石花菜食鑑 鹿角菜食性 龍鬚菜綱目 睡菜綱目

菜之五 芝栴類一十五種

芝本經 木耳本經 杉菌圖經 阜角蕈綱目 香蕈日用 葛花菜綱目 天花蕈日用 藜

菰蕈綱目 鷄縱綱目 舵菜綱目 土菌拾遺 鬼蓋附 竹蓐食療 藿菌本經 地耳別錄

石耳日用

右附方舊七新二十六

也。

【主治】寒熱五臟勞。孟治溫疾傳尸勞氣。醋摩傳腫毒。明老裂者。燒灰治乳裂。亨散血止痛。消腫寬腸。

時珍

【發明】相失圃人又下於暖中。惟此無益。開寶本草並無主治。止說損人。後不以時損人。益多不與。正食。

烏可忽也。一覺亨曰。茄屬土。故甘而喜降。大腸易動者。忌成式。西陽治雜乳。頭裂。茄厚腸胃。潰漬。瘡折。蒂。

燒灰治口瘡。俱獲奇效。皆甘以緩火之意也。一時珍曰。一段成式。西陽治雜乳。頭裂。茄厚腸胃。潰漬。瘡折。蒂。

【附方】新五婦人血黃。黃茄子。錢子。竹刀。切。陰乾。為末。每腸風下血。經霜茄連。帶。燒。存。性。為。末。每。日。久。患。下。

血。大茄。種。三。枚。每。用。一。枚。溼。紙。包。煨。熟。飲。內。以。無。灰。腹。內。贅。粉。少。許。脂。調。貼。之。入。靈。苑。方。久。患。下。

墜。用。雙。門。上。茄。子。懸。於。房。門。上。出。入。用。眼。視。之。茄。所。患。亦。消。矣。蘇。頌。參。圖。經。本。草。腰。脚。攣。腰。脚。攣。風。積。冷。筋。

子。大。食。已。多。臥。以。新。瓶。盛。埋。土。中。經。一。年。盡。化。為。水。取。出。入。蘇。頌。參。圖。經。本。草。腰。脚。攣。腰。脚。攣。風。積。冷。筋。

得。所。取。出。搜。和。更。入。香。砂。末。同。濃。汁。如。梧。子。大。每。日。用。新。瓦。焙。研。為。末。欲。臥。墜。損。跌。撲。散。血。止。痛。茄。重。

子。女。人。通。用。皆。磕。撲。青。腫。時。溫。黃。茄。調。服。大。者。切。片。如。一。夜。指。厚。新。瓦。焙。研。為。末。欲。臥。墜。損。跌。撲。散。血。止。痛。茄。重。

紙。百。層。去。蒂。四。破。淨。處。下。以。新。磚。承。覆。勿。犯。地。氣。至。正。月。後。取。出。紙。重。如。此。間。鋪。令。盡。以。

半。三。匙。空。腹。飲。之。日。再。惡。血。散。則。痛。止。而。愈。入。新。器。中。久。以。薄。綿。蓋。頭。飯。飲。化。動。用。之。乃。可。用。每。以。酒。調。發。背。惡。

瘡用上方以酒服半匙更以膏塗瘡口內消覺冷如冰熱毒瘡腫生茄子一枚割去二分去瓢二分似
再用取便牙齒腫痛隔年糟茄燒灰類類乾蟲牙疼痛之效黃茄種燒灰擦喉痺腫痛嗽汁或醬茄細嚼
聖濟總錄存性研末水調塗補遺方

【發明】一時珍曰一治癩風用茄蒂紫藥用紫茄蒂附未搽之取其散
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
根及枯莖葉【主治】凍瘡皴裂煮湯漬之良寶散血消腫治血淋下血血痢陰挺齒齲口瘻

【附方】新血淋疼痛茄葉熏乾為末每服二錢溫酒或腸風下血米飲下久痢不止茄根燒灰石榴皮
水服之方女陰挺出茄根燒存性為末油調在紙上捲口中生葷米醋調稱時時擦之飛鹽等分牙
齒齲痛先以露蜂房煎湯漱過陳茄樹燒灰傳之牙痛取牙茄科以馬尿浸三日曬炒為末夏月趾腫不
行走者九月收茄根懸簷下逐日煎湯洗之簡便

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

【附方】新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗
【附方】新風蛙牙痛茄蒂燒灰搽之或加細辛仁存方

苦茄遠

【集解】藏器曰：苦茹野

子【主治】醋摩塗癰腫根亦可作湯浴又主瘴氣

壺盧華

【釋名】瓠瓜。說文：瓠瓜。論語：「時珍曰：壺酒器也。盧飲器也。此物各象其形。又可為酒飯之器。因以名。

如泡如深也。凡藟屬皆得稱瓠。故曰瓠瓜。瓠瓜。古人壺瓠也。許慎說文：瓠。瓠也。又云：瓠。瓠也。後世以

長如越瓜。首尾如一者為瓠。音護。瓠也。莊子云：有腹長柄者為瓠。諸書所言：瓠。瓠也。郭義恭：瓠。瓠也。謂皮子約

味則一故茲不復分條焉。懸瓠。今人所謂茶酒瓢者是也。蒲蘆。今參詳其壺形狀。雖各不同。而苗葉皮子約

也。腹亦有大小二種也。【集解】所以弘景曰：瓠與冬瓜類同。瓠。又曰：瓠。亦與瓠類。小者名瓠。食之乃勝瓠。此等皆利水道。

形則異。瓠形似瓠。長尺餘。瓠尾相似。夏中便熱。秋未便枯。瓠形大小不一。夏末始實。秋中時

取其為器。經霜乃堪。瓠與甜瓠。瓠體性相類。啖之俱勝。冬瓜。陶言不及是。未悉此等原種各別也。一方熱

珍曰：瓠類。蘇氏言瓠與瓠。瓠非類。例皆未可懸。數種並以正二月下。但有遲早之殊。陶氏言瓠與

冬瓜葉而稍圓。有柔毛。嫩時可食。故詩云：「瓠葉采之。五六月開。白花結實。白色大小長短各

有種。色瓢中之子。齒列而長。謂之瓠。穰穰謂瓠。瓠之屬。既可煮。又可為器。大者可為壺。小者可為

壺。瓠氣味甘平滑無毒。患脚氣虛脹冷氣者。食之永不除也。鵝曰：瓠。瓠也。鵝曰：瓠。瓠也。鵝曰：瓠。瓠也。

【主治】消渴惡瘡鼻口中肉爛痛。思利水道。景消熱。服丹石人宜之。孟除煩。治心熱。利小腸。潤心肺。治

石淋。大

【發明】一時珍曰。按名醫錄云。浙人食瓠瓜多吐瀉。謂之發。暴蓋此物以暑月壅成故也。惟與香菜同食則可免。

【附方】新。腹脹黃腫。用亞厘壺盧連子燒存性。每服一個。食前溫酒。下。不飲酒者白湯下。十餘日見效。簡便方。

【氣味】甘平無毒。

【主治】為茹耐飢。思。

蔓鬚花【主治】解毒。時。

【附方】新。預解胎毒。乾於除冬煎湯浴小兒。則可免出痘。唐瑤經子驗方。陰。

子【主治】齒斷。或腫。或露。齒搖疼痛。用八兩同牛膝四兩。每服五錢。煎水含漱。日三四次。院方。

苦瓠本經
下品。

【釋名】苦瓠。國語。苦壺盧。

【集解】亦是瓠類。曰。苦瓠。生晉地。弘景曰。今瓠忽有苦者。如臚不可食。非別生一種也。又有瓠。用無所主。瘵亦不堪。啖瓠與瓠。瓠原種各別。非苦者變為苦也。一保昇曰。瓠即踏也。有苦者。不入藥。者大苦者。小機曰。瓠壺有原種。是甘忽變為苦者。俗謂以雞糞壅之。或牛馬踐踏。則變為苦。陶說。亦有所見。未可盡非也。一瓠珍作護音。釋之。所以不穩也。應劭風俗通云。燒人共濟。可以殺瓠。或云。畜瓠之。

家不燒磚種瓜之家不焚漆物性相畏也蘇恭言服苦瓠過分吐利不止者以
黍穰灰汁解之蓋取乎此凡用苦瓠須細理瑩淨無醫醫者乃佳不爾有毒

瓢及子氣味苦寒有毒

【主治】大水面目四肢浮腫下水令人吐利石淋吐呀嗽囊結疰瘡疥癬齧齒有蟲匿者又可制汞
蘇煎汁滴鼻中出黃水去傷冷鼻塞黃疽吐蝨蟲明治癰疽惡瘡疥癬齧齒有蟲匿者又可制汞
時

【附方】舊八新急黃病汁苦瓠一枚開孔以水煮之攪取黃疽腫滿苦瓠虛輒如大棗許以童子小便中
深吸氣符黃水出良○又方用瓠瓢熬黃為末每服錢物大水脹滿頭面洪大用瑩淨好苦瓠白糝搥如豆
半錢日一服十日愈然有吐者當詳之傷寒類要

出聖惠用苦瓠虛輒一兩微炒為末每日內服錢物通身水腫苦瓠膜炒二兩苦瓠五兩苦瓠三兩水五分
用苦瓠膜五分大棗七枚攪丸一服即止並如人行石水腹腫四肢皆瘦削用苦瓠膜炒三兩苦瓠三兩水五分
十日許又服五分大棗七枚攪丸一服即止並如人行石水腹腫四肢皆瘦削用苦瓠膜炒三兩苦瓠三兩水五分

日三濟水止水蠱洪腫苦瓠輒一枚水二升煮至一升煎至可丸如小豆小便不通脹急者用苦瓠
個錢為末每冷水服小兒閃癖開髮苦瓠未破者煮令熱解風痰頭痛苦瓠膜取汁以葶管漚入鼻中其
一錢為末每冷水服小兒閃癖開髮苦瓠未破者煮令熱解風痰頭痛苦瓠膜取汁以葶管漚入鼻中其

立愈除根勿以昏運為疑乾者浸汁亦效其鼻窒氣塞苦瓠虛日子為末少許酒浸之夏一日眼目昏暗
子為末吹入亦效年久頭風皆愈浸汁亦效其鼻窒氣塞苦瓠虛日子為末少許酒浸之夏一日眼目昏暗

同七日取苦瓠白糝絞汁取合以醉二升古錢七文芩肉血醫小虛錮斷小柄壺虛或小孔小藥壺盧陰乾於
病將微火煎減半每日取一合以醉二升古錢七文芩肉血醫小虛錮斷小柄壺虛或小孔小藥壺盧陰乾於

苦然淚肉血醫皆漸下不開將壺虛孔劉松石經驗方齒露口臭苦瓠仍塗齒斷上涎出吐去妙聖
方風蟲牙痛之壺虛子亦可不過三度煎三升含漱惡瘡癬癩汁搽之日三度苦瓠一枚煮九瘻有孔苦瓠如

瘡癰用長柄茶壺燒存性研末搽之消為度一府校老嫗右腋生一瘡漸長至尺許湯火傷灼瘡
瘡癰其狀如長瓠子久而潰爛一方士教以此法用之遂出水消盡而愈瀨湖集簡方湯火傷灼瘡
之類燒傳同上也

冬瓜本經

【校正】今併入白瓜子

【釋名】白瓜本經水芝同地芝廣雅○志曰冬瓜經霜後皮上白如粉塗其子亦白故名白冬瓜而
月種之若十月種者結瓜肥好乃勝春種也冬瓜之名或又以此也別錄曰冬瓜原附於一
經瓜子之下宋開寶本草加作白瓜子復分白冬瓜為別錄一種遂致諸註辯說紛紛今實生苗

【集解】蔓下大者如斗而更長皮厚而有毛初生正青綠經霜則白粉人家多藏著彌年作菜果入藥
須霜後取置之經年破出核洗燥乃播黃花結實大者徑尺餘長三四尺嫩時冬瓜三月生苗引蔓大
葉團而有尖莖葉皆有刺毛六七個月開仁用之亦堪單作服餌三時珍曰冬瓜色有毛老則蒼色有
粉其皮堅厚其肉肥白其類謂之瓜練白虛如絮可以澆練衣服其子謂之瓜犀在瓤中成列霜後取
之其肉可煮為茹可蜜為果其子仁亦可食蓋兼蔬果之用凡收瓜忌酒漆麝香及糯米觸之必爛取

白冬瓜【氣味】甘微寒無毒弘景曰冷利

【主治】小腹水脹利小便止渴別錄擣汁服止消渴煩悶解毒弘景益氣耐老除心胸滿去頭面熱孟消熱

毒腫腫切片摩瘳子甚良明利大小腸壓丹石毒頌

【發明】食之若要肥則勿食之佳冷者爽曰凡患發背及一切癰疽者削一大塊置瘳上熱則易之分長
散熱毒氣甚良震亨曰冬瓜性走而急寇氏謂其分熱毒氣蓋亦取其走而性急也久病者陰
虛者忌之孫真人言九月勿食令人反胃須被霜食之乃佳○熱毒氣蓋亦取其走而性急也久病者陰
一冬更不要與諸物食自然不饑長三四倍也

飢膚。大治腸癰。時珍。

【發明】楚歲時記云。冬七月采瓜。單作服餌。又研末作湯飲。及作面脂藥。並令人好顏色。光澤。宗奭曰。一服食方。亦稀用之。

【附方】新二服食法。取冬瓜仁七升。以絹袋盛。投三沸湯中。須臾。延年不老。又法。取子三五升。去皮。為丸。空心日服三十丸。令人補肝明目。治男子五勞七傷。明目。用冬悅澤面容。楊皮二兩。為末。食後飲。白淨如玉。孟詵食療。補肝明目。瓜仁。方同上。外臺祕要。悅澤面容。楊皮二兩。為末。食後飲。方寸匕。日三服。欲白。加瓜仁。欲紅。加桃花。三十日。面外。壺祕要。不瘥者。瓜子末。溫酒。消渴不止。用乾冬。瓜苗。葉俱治。消渴。不抱新乾。摘玄方。冬。男子白濁。米飲。服五錢。為末。每空心。方。女子白帶。上方同。

瓜皮【主治】可作丸服。亦入面脂。蘇頌。主驢馬汗入瘡。腫痛。陰乾。為末。塗之。又主折傷損痛。時珍。

【附方】新二跌撲傷損。用乾冬瓜皮一兩。真牛皮膠一兩。剉入鍋內。炒存性。研末。每服五錢。好損傷腰痛。一錢。生燒研酒服。

葉【主治】治腫毒。殺蜂。療蜂叮。大明。主消渴。瘡疾。寒熱。又焙研。傅多年惡瘡。時珍。

【附方】新積熱瀉痢。冬瓜葉。嫩心。拖麩煎餅食之。海上名方。

藤【主治】燒灰。可出繡黥。煎湯洗黑。野并瘡疥。大明。擣汁服。解木耳毒。煎水洗脫肛。燒灰。可淬銅鐵。伏砒。

石。時珍。

南瓜綱目。

【集解】引蔓甚繁一蔓可延十餘丈節節入閭浙今燕京諸處亦有之矣二月下種宜沙沃地四月生苗

月開黃花如西瓜花結瓜正圓大如西瓜皮上有稜如甜瓜一本可結數十顆其色或綠或黃或紅經

熟色黃如金皮厚稍厚可藏至春食之如新疑此即南瓜也

【氣味】甘溫無毒時珍曰多食令人氣壅

【主治】補中益氣時珍

越瓜宋開寶

【釋名】稍瓜食物菜瓜時珍曰越瓜以地名也

【集解】藏器曰越瓜生越中蔓青葉黃花並如冬瓜花葉而小夏秋之間結瓜有青白二色大如瓠子一種長者至二尺許俗呼羊角瓜其子狀如胡瓜子大

【氣味】甘寒無毒時珍曰小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及鮓同食時珍曰按蕭子真云菜瓜

能暗人耳目觀鱗馬食之即眼爛可知矣

【主治】利腸胃止煩渴開利小便去煩熱解酒毒宣洩熱氣燒灰傅口吻瘡及陰莖熱瘡藏器和飯作鮓

久食益腸胃心鏡

胡瓜宋嘉祐

胡瓜宋嘉祐

【釋名】黃瓜。瓜。按杜寶拾遺錄云隋大業四年避諱改胡瓜爲黃瓜。與陳氏之說微異。今俗以月令王

瓜生卽此誤矣。王瓜。王瓜也。見草部。

【集解】時珍曰。胡瓜處處有之。正二月上下種。三月生苗。引蔓。葉如冬瓜葉。亦有毛。四五

五月種者。霜時結瓜。白色而短。瓜也。生熱可食。兼蔬蔬之用。精醬不及菜瓜也。

【氣味】甘寒。有小毒。發瘡疥。腳氣。虛腫。百病。天行熱。多瘡。病後不可食之。小兒切忌。滑中生疳。蟲不可多用。醋。

【主治】清熱解渴。利水道。原。

【附方】新二。小兒熱痢。嫩黃瓜。同蜜食。十餘水。病肚脹。四肢浮腫。用胡瓜一個。破開。運子。以醋煮。一

兒出汗。香瓜。丸。用黃連。胡黃連。黃藥。川大黃。煨熟。鹽甲醋炙。柴胡。蘆薈。青皮。等分。爲末。用大黃瓜。黃色

七丸。至十丸。食後。新咽。喉腫痛。爲末。每一枚。去子。入消填。滿。陰乾。杖瘡。焮腫。六月。六日。取黃瓜。入蓋。瓶

水下。錢乙。小兒方。咽。喉腫痛。爲末。每一枚。去子。入消填。滿。陰乾。杖瘡。焮腫。六月。六日。取黃瓜。入蓋。瓶

上立效。醫林集要。火眼赤痛。懸陰處。待老黃瓜。一條。上開小孔。去瓢。入芒消。令滿。杖瘡。焮腫。六月。六日。取黃瓜。入蓋。瓶

刷之。良。醫方摘要。葉【氣味】苦平。有小毒。

【主治】小兒閃癖。一歲用一葉。生掬攪汁服。得吐下良。藏。

根【主治】擣傅狐刺毒腫。明。

絲瓜綱目

【釋名】天絲瓜。本天羅。合璧布瓜。上蠻瓜。本魚鱗。昔人謂之魚鱗。或云虞刺。始自南方。來故曰蠻瓜。

【集解】柳架其葉大如蜀葵。而多二尺。甚則三四尺。深可染綠。其莖有棱。六七月開黃花。五出。似胡

瓜。花蕊瓣俱黃。其瓜大寸許。長一尺。成經霜乃枯。惟可藉鞞。點茶充蔬。老則大如柁。筋纏紐如織。成經霜乃枯。惟可藉鞞。履滌釜器。故村人呼為洗鍋羅。瓜內有

隔子在隔中。狀如苦蕒子。黑色而扁。其花苞及嫩葉卷鬚皆可食也。

瓜【氣味】甘平無毒。老者入藥用。

【主治】痘瘡不快。枯者燒存性。入朱砂研末。蜜水調服。甚妙。震衰食。除熱利腸。老者燒存性服。去風化

痰。涼血解毒。殺蟲通經絡。行血脈。下乳汁。治大小便下血。痔漏崩中。黃積疝痛。卵腫。血氣作痛。癰疽瘡

腫。齒齩。痘疹胎毒。時珍曰。暖胃補陽。固氣和胎。生

【發明】穎曰。絲瓜老者筋絡貫串。房隔聯屬。故能通人脈絡。臆臍而去風。解毒消腫。化痰祛痛。殺蟲。及治

諸病也。

【附方】新二。痘瘡不快。初出或連皮燒存性。研末。少者令糖水服。直指癰疽不斂。瘡口太深。用絲瓜搗

熱腮腫。絲瓜燒存性。研末。水煎服。肺熱面瘡。等分油調搽。牙疔。並燒灰。玉莖瘡潰。絲瓜連子搗汁。和五倍

瘡疥。絲瓜皮焙乾。為末。燒酒。天泡溼瘡。粉類搽之。辰手足凍瘡。老絲瓜燒存性。和膠。肛門酒痔。存性。研

末酒服二錢痔漏脫肛絲瓜燒灰多年石灰雄黃各五錢為孫氏集效方腸風下血性為末空絲瓜服
 二錢一名蠻瓜許一名天羅一名下血危篤不可救者每空瓜米飲服二錢普濟方酒痢便血如魚腦
 天絲瓜是矣一枚連皮燒研空心酒服二錢血崩不止鹽瓜燒灰攪炒等分經脈不通一乾絲瓜
 五色者乾絲瓜俗名魚鮓是也每經心酒服二錢不通鹽瓜燒灰攪炒等分經脈不通一乾絲瓜
 錢用一方煨食之餅日乾研末每服二錢乳汁不通錢被覆取汗即通研便單方乾血氣痛婦人行
 空用白鴿先調成餅日乾研末每服二錢乳汁不通錢被覆取汗即通研便單方乾血氣痛婦人行
 上衝心膈變為乾血氣者用絲瓜一方小腸氣痛三錢熱酒調下甚者不過二三服即消
 枝燒存性空心溫酒服在左睡燒存性為末煉蜜調成膏腰痛不止服以渣傳之
 架上初結者留待瓜結在右睡燒存性為末煉蜜調成膏腰痛不止服以渣傳之
 喉閉腫痛羅瓜普濟汁卒然中風喉閉用瓜和勻灌之如手足麻痺三片水一渣煎湯洗之
 痰止咳天羅瓜普濟汁卒然中風喉閉用瓜和勻灌之如手足麻痺三片水一渣煎湯洗之
 能去風惟每服一絲丸溫酒服之
 服二錢因麩得病愈湯下因酒得病小兒浮腫天羅燈草葱白等煎水蠱脹服
 溫酒下連進數服瓜象入脈絡借其氣引之也此乃元時杭州名醫宋會之方
 氣炒豆逐水絲瓜象入脈絡借其氣引之也此乃元時杭州名醫宋會之方
 同炒豆逐水絲瓜象入脈絡借其氣引之也此乃元時杭州名醫宋會之方

【主治】癬瘡頻接摻之療癰疽丁腫卵癩

【附方】新蟲癬清晨露水絲瓜葉七片逐片擦方陰子偏墜二錢溫酒調服
 生蛆頭皮內時有蛆出盡絕根刀切破擠證方湯火傷灼生者搗傳一日即好也
 魚臍疔瘡

絲瓜葉即虞刺葉也連鬚葱白韭菜等分同入石鉢內研爛取汁以熱酒和服以渣貼腋下病在左手貼右腋下病在右腳貼左腕右腕貼右膝中貼心臍用帛結住候肉下紅貼處下皆白則散矣如有潮熱亦用此法卻令人抱刀瘡神藥分搗一千下作餅陰乾根葉初種放兩葉者韭菜根各等恐其顛倒則難救矣危氏得效方

傳御蘇海峯所董炳集驗方

【主治】齒齬腦漏殺蟲解毒

【附方】新預解痘毒一六月取絲瓜蔓上卷鬚陰乾至正月初一日子時用二兩半煎湯母父只令瘡久潰絲瓜老根熬水掃之喉風腫痛浸飲之海上方腦崩流汁腦砂有蟲食腦中黃水腦痛名控

近根三五尺燒存性每服一錢牙宣露痛海上方用絲瓜藤一握川椒一撮燈心一把水煎濃汁漱吐其神立咽喉骨鯁七月取絲瓜湯服之乾燒存性每服腰痛不止絲瓜根燒存性為未筆筆雜興

【附錄】天羅勒拾遺一藏器曰原鯁物煮湯服之筆筆雜興與服腰痛不止錢瓜根燒存性甚捷

【釋名】錦荔枝救癩蒲萄蒲萄皆以實及莖葉相似得名

【集解】花實大如雞子有皺紋似荔枝蒲萄蔓延草水莖長七八尺莖有毛澀葉似野蒲萄而小又開黃

莖葉卷髮並如蒲萄而小七八月開小黃花五瓣如盤形結瓜長者四五寸短者二三寸青色南人

非癩如癩及荔枝殼狀熟則黃色自裂內有紅瓤裹子瓢味甘可食其子形扁如瓜子亦有非癩南人

苦瓜救

救癩蒲萄

救癩蒲萄

救癩蒲萄

救癩蒲萄

救癩蒲萄

以青皮煮肉及鹽醬充蔬。苦蘆有青氣。按費信星槎勝覽云：蘇門答刺國一等瓜皮若荔枝未剖時甚臭如爛蒜。剖開如糞味如酥香甜可口。疑此卽苦瓜也。

瓜【氣味】苦寒無毒。

【主治】除邪熱解勞乏清心明目。時珍○葉曬乾爲末治一切丹火毒氣。金錢瘡結毒。花爲末敷瘡。胃氣。

燈草○花葉二種。湯下。○出境本草。

子【氣味】苦甘無毒。

【主治】益氣壯陽。時珍

菜之四 水菜類六種

紫菜食

【釋名】紫莖音

【集解】海邊悉有之紫菜生南海中。附石正青色。取而乾之則紫色。時珍曰：一國越。

【氣味】甘寒無毒。藏器曰：多食令人腹痛發。

【主治】熱氣煩塞咽喉。煮汁飲之。孟詵病癭瘤脚氣者宜食之。時珍

【發明】震亨曰：凡癭結積塊之疾。宜常食紫菜。乃鹹能軟堅之義。

石蓴拾遺。【校正】自草部移入此。

【集解】「藏器曰」石蓴生南海。附石而生似紫菜色青。

【氣味】甘平無毒。

【主治】下水利小便。藏器主風祕不通五膈氣并臍下結氣煮汁飲之。胡人用治疳疾。

石花菜食

【釋名】珊瑚枝。「時珍曰」並以形名也。

【集解】「時珍曰」石花菜生南海沙石間高二三寸狀如珊瑚有紅白二色枝上有細齒以沸湯泡更佳二物久浸皆化成膠凍也。郭璞海賦所謂水物則玉球海月土肉石華即此物也。

【氣味】甘鹹大寒滑無毒。

【主治】去上焦浮熱發下部虛寒。原。

鹿角菜食

【釋名】猴葵。「時珍曰」按沈懷遠南越志云猴葵一名鹿角蓋鹿角以形名猴葵因其性滑也。

【集解】「土良曰」鹿角菜生海州登萊沂密諸處海中。時珍曰鹿角菜生東南海中石厓間長三四寸大如鐵線分丫如鹿角狀紫黃色土人采曝貨為海錯以水洗醋拌則脹起如新味極滑美若久浸則化如膠狀。女人用以梳髮黏而不亂。

【氣味】甘大寒滑無毒。「說曰」微毒丈夫不可久食發癩疾。損腰腎經絡血氣令人腳冷瘡少顏色。

【主治】下熱風氣。療小兒骨蒸熱勞。服丹石人食之。能下石力。良。士解麵熱。大。

龍鬚菜綱目

【集解】以時珍曰龍鬚菜生東南海邊石上。叢生無枝。葉狀如柳。根鬚長者尺餘。白色。以醃浸食之。和肉煮食亦佳。博物志一種石髮似指此物。與石衣之石髮同名也。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】瘰結熱氣。利小便。時珍。

睡菜綱目

【釋名】眠菜。眠音綽菜。醉草。嬾婦葳。記事未詳。

【集解】以時珍曰按稽含南方草木狀云。綽菜夏生池沼間。葉類慈姑。根如藕。條南海人食之。令人冥記。有卻睡草。食之令人不睡。與此相反也。時珍按苦菜龍葵皆能使人不睡。卻睡之草。其此類乎。

【氣味】甘微苦寒無毒。

【主治】心膈邪熱。不得眠。時珍。

菜之五芝樞類一十五種。

芝本經上品。【校正】併入本經青赤。黃白黑紫六芝。

【釋名】茵音因。時珍曰芝本作之。篆文象草生地上之形。後人借之。字為語辭。遂加草以別之也。

爾雅云。茵芝也。註云。一歲三華。瑞草。或曰。生於剛處。曰菌。生於柔處。曰芝。昔四皓采芝。羣仙。

本草綱目 十八 卷二十八 菜部

服食則芝亦菌屬可食者故移入菜部

【集解】谷六別錄曰六月青芝八月生泰山弘景曰生霍山嶽本芝是嵩山白芝華山黑芝常山紫芝生高夏名朽木上生此六芝皆仙藥為之止瘵見族始以五嶽諸方所獻得芝草便正

今俗所用紫芝乃名朽木上生此六芝皆仙藥為之止瘵見族始以五嶽諸方所獻得芝草便正

山黑芝無常嶽且多黃白服法也一恭曰紫芝最非瑞命禮云芝生自難得則芝草生是豈得終久服

爾食之無常嶽且多黃白服法也一恭曰紫芝最非瑞命禮云芝生自難得則芝草生是豈得終久服

曰耶一芝類甚多亦有充論實者本芝惟以六芝標名然芝種屬不可禮云芝生自難得則芝草生是豈得終久服

陰陽晝夜之精以生五色神芝為聖王休祥瑞應圖云芝草常以六月生春青夏紫秋白冬黑葛附於抱

大石堅冰尾也大有乃生餘斤也赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆九月山翠羽黃出者如藥之金皆光明

輔時出三奇也唐吉門一到山陰之日明堂芝時帶禹寶符以白犬相專和雞支白相鹽生之日刻以骨符微着

大石堅冰尾也大有乃生餘斤也赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆九月山翠羽黃出者如藥之金皆光明

得見未服乃有功深效把山之人中不至久齋行穰薄側其化或入宮室如龍虎如其圖鬼神五色人終不

百之十種自芝生不焦帶之木威兵服之乃神脂飛節千歲松柏皮中其生如脂狀如飛蓮花之夜長服之

持之甚滑燒之有木生不焦帶之木威兵服之乃神脂飛節千歲松柏皮中其生如脂狀如飛蓮花之夜長服之

地仙如建木芝大木上狀如蓮花九葉其味甘辛成芝老萬歲如龍虎如其圖鬼神五色人終不

其水如龍形其花如病丹都其皮如鳥並獨食無風自斂芝生於根如人葉如石有血如蓮花之夜長服之

行細子三二尺繞青之相去龍丈似高龍深相負之形曰案珠莖生於玉葉亦實如李而殿色白荷而特似

如牛魚長四尺青之相去龍丈似高龍深相負之形曰案珠莖生於玉葉亦實如李而殿色白荷而特似

氣大已上皆草也而有百二十種得人服之葉神曰玉暗芝於有玉之山狀似鳥獸無常彩多似

紫樵氣大已上皆草也而有百二十種得人服之葉神曰玉暗芝於有玉之山狀似鳥獸無常彩多似

紫樵氣大已上皆草也而有百二十種得人服之葉神曰玉暗芝於有玉之山狀似鳥獸無常彩多似

山水蒼玉亦如鮮明水晶曰七孔九光芝生於臨水石崖之間狀如盤盤有莖葉此芝葉有七孔似桂樹乃石也光明味辛曰石腦芝石中黃芝皆石芝類也千歲燕千歲龜萬歲蟾蜍山中見小入皆肉芝類也凡百二十種又按探芝圖云鳳凰芝生名山金玉間服食一年與鳳凰俱也曰燕胎芝形如葵紫色有燕象曰黑雲芝生山雷芝之陰黑蓋青雲芝氣味鹹苦又有五色龍芝五方芝華博物志云名山生神芝不死之草上芝為車馬中芝人而者亡財如牛馬者遠役如龜蛇者蠶耗時珍嘗疑芝乃腐朽餘氣所生正如人生宿贅而古今皆以為瑞草又云服食可仙誠為迂謬近識生成以獻世宗此昔人所未言者不可不知

青芝一名龍芝別錄

【氣味】酸平無毒時珍曰五色之芝配以五行之味蓋亦據理而已未必其味便隨五色也即如

並以薯蕷為之使得髮良得麻子仁白瓜子牡桂甚益人惡常山畏扁青茵藜蒿

【主治】明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙經本不忘強志唐

赤芝一名丹芝經本

【氣味】苦平無毒

【主治】胸中結益心氣補中增智慧不忘久食輕身不老延年神仙經本

黃芝一名金芝經本

木耳本經

【校正】自桑根白皮條分出

【釋名】木樞。而軟。木菌。二音。木樞。音。樹雞。文。韓。木蛾。氣。所。生。曰。耳。曰。木。耳。生。于。朽。木。之。上。無。枝。葉。乃。溼。熱。餘。日。礙。因。味。似。也。南。楚。人。謂。菌。為。樞。曰。菌。猶。蠅。也。亦。象。形。也。蠅。

【集解】是何木惟老桑樹生。耳。有。青。黃。赤。白。者。軟。溼。者。人。采。以。作。葷。無。復。藥。用。一。恭。曰。一。桑。槐。楡。柳。此。為。五。木。耳。軟。者。並。堪。啖。楸。耳。人。常。食。槐。耳。瘰。癧。煮。漿。粥。安。諸。木。上。以。草。覆。之。即。生。耳。爾。一。時。珍。曰。一。木。耳。各。木。皆。生。其。良。毒。亦。必。隨。木。性。不。可。不。審。然。今。貨。者。亦。多。雜。木。惟。桑。柳。楸。榆。之。耳。為。多。云。

【氣味】甘。平。有。小。毒。一。權。曰。一。蠶。耳。古。臆。悶。人。一。藏。器。曰。一。木。者。次。之。其。餘。樹。上。多。動。風。氣。發。痼。上。生。者。令人笑不止。采歸色變者。有。毒。夜。視。有。光。者。欲。爛。不。生。蟲。生。者。並。有。毒。並。生。者。冬。瓜。蔓。汁。解。之。一。時。珍。曰。一。按。張。仲。景。云。木。耳。赤。色。及。仰。生。者。並。不。可。食。

【主治】益氣。不。飢。輕。身。強。志。一。斷。穀。治。痔。一。時。珍。曰。一。發。明。一。穎。曰。一。人。患。痔。諸。藥。不。效。用。木。耳。煮。羹。食。之。而。愈。極。驗。一。時。珍。曰。一。按。生。生。編。云。柳。蛾。補。胃。木。耳。衰。精。言。老。柳。之。蛾。能。補。胃。理。氣。木。耳。乃。朽。木。所。生。得。一。陰。之。氣。故。有。衰。精。冷。腎。之。害。也。

【附方】新。眼。流。冷。淚。服。木。耳。一。兩。燒。存。性。木。賊。一。兩。為。末。每。一。血。注。腳。瘡。桑。耳。楸。耳。牛。尿。菰。各。五。錢。研。末。油。和。塗。之。或。乾。塗。之。崩。中。漏。下。木。耳。半。斤。炒。見。烟。二。十。四。氣。好。每。服。二。錢。一。汗。頭。髮。灰。三。分。共。二。新。久。洩。痢。乾。木。鹿。耳。一。奇。效。良。方。每。服。三。錢。四。分。以。應。二。十。四。氣。好。每。服。二。錢。一。汗。頭。髮。灰。三。分。共。二。新。久。洩。痢。乾。木。鹿。耳。一。溫。酒。調。下。日。二。御。藥。院。方。血。痢。下。血。或。以。水。煮。研。五。錢。酒。服。即。可。亦。用。井。花。水。服。一。切。牙。痛。等。分。煎。湯。芥。類。濟。方。

【釋名】桑樞。唐。桑蛾。宋。桑雞。綱。桑黃。藥。性。桑。上。寄。生。一。弘。景。曰。一。斷。穀。方。桑樞。又。呼。為。桑。以。

下皆軟耳之名。桑黃以下皆硬蕪之名。其功性則一也。

【氣味】甘平有毒。【說曰】寒無毒。【大明曰】溫微。

【主治】黑者。主女人漏下赤白汁。血病癥瘕積聚。陰痛。陰陽寒熱。無子。療月水不調。其黃熟陳白者。

止久洩。益氣不饑。其金色者。治癖飲積聚。腹痛金瘡。治女子崩中帶下。月閉血凝。產後血凝。男子疝。

癰。止血衄。腸風瀉血。婦人心腹痛。大利五臟。宣腸胃氣。排毒氣。壓丹石人發熱。和葱鼓作羹食。【孟

【附方】新四。少小鼻衄。小勞輒出。桑耳熬焦搗末。每發時以香。五痔下血。桑耳作羹。空心飽食。三日一。

小豆各一升。合搗作兩囊。蒸之。脫肛瀉血。不止。用桑黃一兩。熱附子一兩。為末。煉血淋疼痛。桑黃。取大。

及熱更互坐之。即瘳。聖惠方。脫肛瀉血。不止。用桑黃一兩。熱附子一兩。為末。煉血淋疼痛。桑黃。取大。

水煎服。日一月水不斷。肉色黃瘦。血竭。每服二錢。食前熱酒下。日二服。聖濟方。留飲宿食。桑耳。去兩。

服取效。方寸匕。日三。赤白帶下。桑耳。切碎。酒煎。遺尿且澀。桑耳。為末。每酒下方寸。留飲宿食。桑耳。去兩。

五升。米下。蒸過。和棗膏。搗丸。麻子。心下急痛。桑耳。燒存性。熱酒。療癰潰爛。桑黃。搗五錢。水。紅豆。一兩。百。

分。為末。雞子白。調。傅。以。車。前。艾。咽。喉。痹。痛。五。月。五。日。收。桑。上。木。耳。白。如。魚。鱗。者。臨。時。搗。面。上。黑。斑。桑。耳。

藥。桑。皮。煎。湯。洗。之。【纂。奇。方。】。咽。喉。痹。痛。五。月。五。日。收。桑。上。木。耳。白。如。魚。鱗。者。臨。時。搗。面。上。黑。斑。桑。耳。

每食後。熱湯。服。一。錢。足。趾。肉。刺。先。以。湯。浸。刮。去。一。層。用。黑。木。耳。近。效。方。此。槐。樹。上。菌。也。當。取。堅。如。桑。耳。者。一。

槐耳【釋名】槐樞。唐。槐菌。本。槐雞。本。赤雞。目。槐蛾。【恭曰】煮漿粥。安槐木上。草覆之。即生蠶耳。

【氣味】苦辛平無毒。

【主治】五痔脫肛。下血心痛。婦人陰中瘡痛。蘇治風破血。益力。

【附方】舊二新四。腸痔下血。槐樹上木耳為末。飲服。方崩中下血。不問年月遠近。用槐耳燒存性。為產寶方。產後血

疹。欲死者。槐雞半兩。為末。酒瀉。虻蟲心痛。槐木耳燒存性。為末。水服。棗許若不止。飲月水不斷。瘦暫止。

復發。小勞輒劇者。槐蛾炒黃赤石脂各一兩。蠶毒下血。槐耳燒二兩。乾漆燒一兩。為末。為末。食前熱酒服二錢。桑黃亦可。聖惠方。臟毒下血。每服一錢。溫酒下。聖濟總錄。

榆耳八月采之。【主治】令人不飢。

【附方】新服食方。淮南萬畢術云。八月榆僵以美酒漬。曝同青梁米紫。實蒸熟為末。每服三指撮。酒下。令人辟穀不飢。

柳耳【主治】補胃理氣。珍時

【附方】新反胃吐痰。柳樹葉五七個煎湯。服即愈。活人心統。

柘耳【釋名】柘黃。

【主治】肺癰。欬唾膿血腥臭。不問膿成未成。用一兩研末。同百齒霜二錢。糊丸。梧子大。米飲下三十九。

效甚捷。珍時

楊櫨耳。藏器曰出南山。

【氣味】平。無毒。

【主治】老血結塊。破血止血。養服之。藏器

杉菌宋經

【集解】〔頌曰〕杉菌出宜州。生積年。杉木上。狀若菌。采無時。

【氣味】甘辛微温無毒。

【主治】心脾氣疼。及暴心痛。蘇頌

阜莢蕈綱目

【集解】〔時珍曰〕生阜莢樹上。木耳也。不可食。采得焙乾備用。

【氣味】辛有毒。

【主治】積垢作痛。泡湯飲之。微泄效。未已再服。又治腫毒初起。磨醋塗之。良。時珍

【附方】〔新〕腸風瀉血。阜莢樹上。瓦焙為末。每服一錢。溫酒下。許學士本事方。

香蕈綱目

【釋名】〔時珍曰〕蕈從覃。覃延也。蕈味雋。永有覃延之意。

【集解】〔瑞曰〕單生桐柳枳椇木上。紫色者名香蕈。白色者名肉蕈。皆因溼氣薰蒸而成。生山

珍曰。蕈品不一。宋人陳仁玉著菌譜。甚詳。今錄其略於此。云。芝菌皆茵。苗也。自商山茹芝。而五
花亦甲。羣葉。仙居介乎天。蓋括蒼之間。叢山入天。仙靈所宮。爰產異菌。林居巖。栖者左右。芟之。乃
之至。候也。其質外。褐。色。肌。理。玉。潔。芳。香。韻。味。一。發。釜。甑。聞。於。百。步。山。人。曝。乾。以。售。香。氣。欲。動。土。鬆
此菌候也。其質外。褐。色。肌。理。玉。潔。芳。香。韻。味。一。發。釜。甑。聞。於。百。步。山。人。曝。乾。以。售。香。氣。欲。動。土。鬆

雖產其柄高而香劣不及矣。二曰稠膏。生孟溪諸山。秋中雨零露浸。釀山膏木腴。發爲菌花。生絕頂。樹杪初如蕊珠。圓盤類輕酥。滴乳白色。味尤甘。已乃張傘。大若掌。味頗渝矣。春時亦生。而膏液少。食之。法下鼎似沸。漉起。參和衆味。而特全。於麥。切勿攪。邊。則。不。可。食。矣。類。可。蒸。熟。五。日。致。遠。三。日。松。茸。生。松。陰。采。愛。作。羹。微。韌。俗。名。寒。蒲。茸。六。日。黃。茸。生。山。中。黃。色。俗。名。黃。櫻。茸。又。名。黃。獨。七。日。紫。茸。初。寒。時。生。潔。暫。可。愛。作。羹。微。韌。俗。名。寒。蒲。茸。六。日。黃。茸。生。山。中。黃。色。俗。名。黃。櫻。茸。又。名。黃。獨。七。日。紫。茸。初。寒。紫。色。產。山。中。爲。下。品。八。日。四。季。茸。生。林。木。中。味。甘。而。肌。理。粗。嗜。九。日。鵝。膏。茸。生。高。山。中。狀。類。鷄。子。久。而。嫩。開。味。殊。甘。滑。不。減。稠。膏。然。與。杜。茸。相。亂。不。可。不。慎。杜。茸。土。菌。也。

【氣味】甘平無毒。

【主治】益氣不飢。治風破血。吳。松。茸。治溲濁不禁。食之有效。諸。

葛花菜綱

【釋名】葛乳。〔時珍曰〕諸名山皆有之。惟太和山採取。云乃葛之精。華也。秋霜浮空。如芝菌涌生。地上其色赤脛。蓋茸類也。

【氣味】苦甘無毒。

【主治】醒酒。治酒積。太和志。

天花葷目

【釋名】天花菜。

【集解】〔瑞曰〕天花菜出山西五臺山。形如松花而大。香氣如葷。白色。食之甚美。〔時珍曰〕五臺

胡孫眼。其此類與。

【氣味】甘平無毒。〔時珍曰〕按正要云有毒。

【主治】益氣殺蟲。吳瑞。

蕻菘蕻綱目

【釋名】肉蕻。

【集解】〔時珍曰〕蕻菘出山東淮北諸處埋桑楮諸木於土中澆以米泔待菘生采之長二三寸木末大白色柔軟其中空虛狀如未開玉簪花俗名雞腿蕻菘謂其味如雞也一種狀如羊肚菜有蜂窠眼者名羊肚菜。

【氣味】甘寒無毒。〔正要曰〕有氣發病不可多食。

【主治】益腸胃化痰理氣。〔時珍曰〕生編。

雞壘綱目

【釋名】雞菌。〔時珍曰〕南人謂為雞壘皆言其味似之也。

【集解】〔時珍曰〕雞壘出雲南生沙地間丁蕻也高脚出徽頭土人采烘寄遠以充食物點茶煮肉皆宜氣味皆似香蕻而不及其風韻也又廣西橫州出雷菌遇雷過即生須疾采之稍遲則腐或老故名作蕻甚美亦如雞壘之屬此數種其價並珍。

【氣味】甘平無毒。

【主治】益胃清神治痔。〔時珍曰〕

舵菜綱

【集解】上時珍曰此即海船舵上所生菌也亦不多得

【氣味】鹹甘寒無毒

【主治】癭結氣痰飲時

土菌拾遺

【校正】自草部移入此

【釋名】杜蕈菌地蕈拾遺菰子食物地雞爾雅樟頭雅云藏器曰中也地生者為菌木生者為樞江東人呼為蕈爾雅

郭璞註云地蕈似釘蓋江東名仙帽大主血病凡時珍曰一鍾植神名又植名也此菌釘上若嫩狀如地

上經秋兩生菌重壘者名仙帽

【氣味】甘寒有毒一說曰一菌子有數般槐樹上者良野田中者有毒殺人又多發冷氣令人腹中微

無毒夏秋有毒有蛇蟲從下過也中其毒者光欲爛無蟲者煮之不熱曰一凡煮菌照人無影者上有毛下

無紋者仰卷赤色者並有毒殺人也按菌譜云杜蕈及蕈汁解之一穎曰一凡煮菌照人無影者上有毛下

之殺人甚美有惡食肉不食馬肝未為不知味也凡中其毒者必笑不止解之以苦若白馨勺新水成酒

名菌藥毒人至烈此皆不知部

【主治】燒灰傅瘡疥藏

【附方】新疔腫。黑牯牛拋糞石上。待生菌子。焙乾。豨薟草。等分。為末。以竹筒去兩頭。緊縛。合住。疔。

【附錄】鬼蓋。一別錄有。名未用。一名朝生。即甘平。無毒。主小兒寒熱。稠叢。生垣牆下。陰溼。處如菌。其蓋黑。而

莖赤。和醋。傳腫毒。惡瘡。馬脊腫。一杜正倫曰。鬼蓋。主小兒寒熱。稠叢。生垣牆下。陰溼。處如菌。其蓋黑。而

時珍曰。此亦土菌之類。朝生夕死。者。燒灰。治疔腫。以鍼刺破。四邊。聚灰。入內。經宿。出。根。黑。地。芩。別

錄曰。一味苦。無毒。主小兒疳積。除邪。養胎。風痺。洗。寒。熱。目。鬼。蓋。女。黃。白。帶。下。者。生。功。腐。木。積。草。鬼。筆。拾。遺。曰。

鬼筆。生。叢。處。頭。如。筆。紫。色。四。月。采。之。時。珍。曰。洗。上。暮。落。花。尤。佳。呼。為。狗。臺。主。治。瘡。疔。近。草。鬼。筆。拾。遺。曰。

乾。研。未。和。油。塗。之。凡。菌。從。地。出。者。皆。主。瘡。疥。名。朝。生。上。暮。落。花。尤。佳。呼。為。狗。臺。主。治。瘡。疔。近。草。鬼。筆。拾。遺。曰。

紅。紫。鬚。虛。如。花。之。狀。故。得。花。名。研。未。傅。下。疔。瘡。竹。蓐。食。【校正】併入拾遺。竹肉。

【釋名】竹肉。拾遺。竹菰。綱目。竹葷。而成也。陳藏器本草。更生日。竹葷。得溼之氣。因。其。味。也。

【集解】如雞子。似肉。鬱有大毒。以灰汁煮。着地。生。馨。似。鹿。角。白。色。可。食。一。藏。器。曰。竹。肉。生。苦。竹。枝。上。

成。式。酉。陽。雜。俎。云。江。淮。有。竹。肉。大。如。彈。丸。味。知。白。樹。雞。即。此。物。也。惟。苦。竹。生。者。有。毒。耳。段。

【氣味】甘。鹹。寒。無。毒。竹。肉。有。大。毒。苦。竹。肉。灰。汁。鍊。過。食。殺。三。蟲。毒。邪。氣。破。老。血。藏。器。

【主治】一切赤白痢。和薑醬食之。孟苦竹肉灰汁鍊過食。殺三蟲毒邪氣。破老血。藏器。

【釋名】藿蘆。本經。時珍曰。藿當作藿。乃蘆葦之屬。此菌生於其下。故名也。若藿音觀。乃鳥名。與藿蘆無關。

【校正】自草部移入此。

【校正】自草部移入此。

【校正】自草部移入此。

【校正】自草部移入此。

【集解】似菌。云鵝屎所化生。一名鵝菌。單末之豬肉臘和食。可以造。虻蟲。一恭曰。出北來。此亦無有。形狀
萃澤中。鹹鹵地。自然有此。菌。爾非鵝屎所化生也。其菌色白。輕虛。表裏相似。與衆菌
不同。療虻有效。一保昇曰。今出滄州。秋雨以時。即有天旱久霖。即稀日乾者。良。

【氣味】鹹。平。有小毒。曰。一別錄曰。甘微溫。一權

【主治】心痛。温中去長蟲。白癩。蟻。蛇。蝥。毒。癩。痕。諸蟲。本。疽。蝸。去。虻。蟲。寸白。惡瘡。別。除腹內冷痛。治白

禿。甄。權。

【附方】一。虻蟲攻心。如刺吐清汁者。置菌一兩。并末。羊肉

【附錄】蜀格。女。子。帶。下。癰。腫。生。山。陽。如。蘆。菌。而。有。刺。

地耳。別。錄。【校正】自有名。未。用。移。入。此。

【釋名】地踏菰。綱。

【集解】一別錄曰。地耳。生丘陵。知碧石青也。一時珍曰。地耳亦石耳之屬。生於地

【氣味】甘寒。無毒。

【主治】明目。益氣。令人有子。別

石耳。日。

【釋名】靈芝。靈苑

【集解】時珍曰：石耳生天臺四明河南宣州黃山巴西邊微諸山石崖上。遠望如煙，

【氣味】甘平無毒。段成式曰：冷熱。

【主治】久食益色。至老不改。令人不饑。大小便少。吳明目益精。時珍。

【附方】新瀉血脫肛。石耳五兩炒白枯礬一兩。密陀僧半兩。為末。普濟方。

卷二十九

果部

李時珍曰。木實曰果。草實曰蕨。熟則可食。乾則可脯。豐儉可以濟時。疾苦可以備藥。補助粒食。以養民生。故素問云。五果為助。五果者。以五味五色應五臟。李杏桃栗棗是矣。古書欲知五穀之收否。但看五果之盛衰。志主小豆。杏主大麥。桃主小麥。栗主稻。棗主禾。禮記內則。列果品。菱。棋。榛。瓜之類。周官職方氏。辨五地之物。山林宜阜物。梓之川澤宜膏物。藜。夾。丘陵宜核物。梅。李。甸師掌野果。蕨。場人樹果。蕨。珍異之物。以時藏之。觀此。則果蕨之土產常異。性味良毒。豈可縱嗜欲而不知物理乎。於是集草木之實。號為果。蕨者為果部。凡一百二十七種。分為六類。曰五果。曰山。曰夷。曰味。曰蕨。曰水。舊本果部三品。共五十三種。今移一種入菜部。四種入草部。自木部移入併附三十一種。草部移入四種。菜部移入一種。外類移入四種。

神農本草經十一種景陶弘 名醫別錄十七種同上 唐本草十一種唐蘇恭 本草拾遺二十種唐藏器

海藥本草一種唐李珣 食性本草一種唐陳士良 食療本草一種唐孟詵 開寶本草十九種宋馬志 嘉祐

本草二種宋掌禹錫 圖經本草五種宋蘇頌 日華本草二種宋人大明 食物本草一種明汪穎 日

用本草一種元吳瑞 本草會編一種明汪機 本草綱目三十三種明李時珍

【附註】魏吳普本草李當之本草 宋雷斅炮炙論齊徐之才藥對義 唐甄權藥性孫思邈千金

遺珍唐蕭炳四聲 楊損之刪繁蜀韓保昇重註 宋寇宗奭衍義唐甄權藥性 孫思邈千金

明珠元李杲法象 王好古湯液陳嘉謨蒙筌 朱震亨補

果之一 五果類一十一種 梅本經 榔梅綱目 桃本經 栗別錄 天師栗綱目 棗本

經 李別錄 杏別錄 巴旦杏綱目 梅本經 榔梅綱目 桃本經 栗別錄 天師栗綱目 棗本

仲思棗開寶 苦棗食性 右附方舊一百一十三新一百零八

果之一 五果類一十一種

李別錄 下品

【釋名】嘉慶子何獨李稱木子耶按素問言李味酸屬肝東方之果也則李於五果屬木故得專稱爾

今人呼乾李為嘉慶子按草述兩京記云東都嘉慶坊有美李人稱

為嘉慶子久之稱謂館熱不復知其所自矣楚書名李曰居陵迎

【集解】弘景曰：李類甚多，京口有麥李、麥秀、時熟、小而肥甜，不入藥。姑熟有南居李，解核如杏。

苦核仁子形者入藥。頌曰：李處處有之，郭璞注：爾雅謂之無實李也。一名趙李，座音礎，乃接慮李也。宗爽名

曰：李樹大者高丈許，一種御李子，大者如櫻桃，小者如彈，如櫻李，其味有甘酸，苦澆數種，其色有青綠紫

白花，樹能耐久，其種近百，其子大者如櫻桃，小者如彈，如櫻李，其味有甘酸，苦澆數種，其色有青綠紫

朱黃赤縹綺烟脂青皮紫灰之殊，其形有牛心、馬肝、柰、杏、李、水、離、核、合、核、亦、少、核、區、之、異、其、產、有

武陵房陵諸李，早則麥李，御李，四月熟，則晚李，十月李，十一月李，離核，亦有少核，區之，異其產，有

有稜李，熟則自裂，有鑑御李，肥粘如鑑，皆肉厚之。嘉美者，而今江南建寧一種，均亭李，紫而肥，大白，李，有

其法：夏李色黃，時摘之，以鹽接去汁，合鹽曬去核，復曬乾，薦酒作釀，皆佳。

實【氣味】苦酸微溫，無毒。多食令人臃腫發虛熱。《說日》：「臨水食之，令發痰瘡，不可食。」大明曰：「蜜食損五臟。」宗爽曰：「不可合漿。」水食發霍亂，瀉氣血，然服尤人忌之。

【主治】曝食去痼熱，調中。別錄：去骨節閒勞熱。《說日》：「肝病宜食之。」思核仁【氣味】苦平，無毒。

【主治】僵仆痿折，瘀血骨痛。別錄：令人好顏色。《吳治》：「女人少腹腫滿，利小腸，下水氣，除浮腫。」甄權：治面黧黑。

子蘇頌

【附方】《新醫》：女人面黧，用李核仁去皮細研，以雞子白和如稀，餵塗之。至旦，以漿水蠟蠶螫痛，苦杏仁

良。今錄。古

良。今錄。古

良。今錄。古

根白皮。【修治】其味但藥性論云。入藥用苦李根皮。味鹹。而張仲景治奔豚氣。奔豚湯中用甘李根白皮。則甘苦二種皆可用與。

【氣味】大寒。無毒。大明曰。涼。無毒。

【主治】消渴。止心煩。逆奔豚氣。別錄。治瘡。普煎水含漱。治齒痛。景煎汁飲。主赤白痢。明。炙黃煎湯。日再飲之。治女人卒赤白下。有驗。孟詵。治小兒暴熱。解丹毒。珍時。苦李根皮。味鹹。治脚下氣。主熱毒煩躁。煮汁服。止消渴。甄權。

【附方】新小兒丹毒。從兩股走及陰頭。用李根燒爲末。以田中流水和塗之。千金。咽喉卒塞。近根皮。磨水塗喉。外良驗。葑園雜記。

花【氣味】苦香。無毒。

【主治】令人面澤。去粉滓野黯。珍時。

【附方】新面黑粉滓。用李花。梨花。櫻桃花。白葵花。白蓮花。紅蓮花。旋復花。秦椒。各六兩。桃花。木瓜花。丁未。瓶收。每日盥頤。用洗手面。百日光潔如玉也。普濟方。

葉【氣味】甘酸平。無毒。

【主治】小兒壯熱。痞疾驚癩。煎湯浴之。良。明。

【附方】新惡刺瘡痛。李葉。棗葉。搗汁。點之。效。千金。

樹膠【氣味】苦寒無毒。

【主治】目翳定痛消腫時

【附錄】徐李延年別錄有名未用曰生太山之陰樹如李而小其實青色無核熱則采食之輕身益氣

杏別錄下品

【釋名】甜梅及從可者並非也江篆文象子在木枝之形或云從口

【集解】種出自濟南郡之分流山彼人謂之漢帝言漢武帝上苑之種也今近汴洛皆種之熟最早

其扁而青黃者名木杏味酸不及之山杏不堪入藥杏仁今以從東來人家種者為勝一宗爽曰最

杏深赭色核大而扁乃接成者其味最勝又有白杏熟時色青白或微黃味甘淡而不醉一宗爽曰最

實乾果食之山杏輩只可取仁用耳一梅杏青而帶黃者為奈圓而有尖二月開紅花亦有千葉者不結

蓬菜杏花五色蓋異種也按王禎農書云北方杏甚佳亦大而扁謂之金剛李凡

杏熱時榨漉汁塗盤中曬乾以手摩刮收之可和水調麩食亦五果為助之義也

【實】氣味酸熱有小毒生食多傷筋骨別錄頌曰小兒多食致瘡癰熱

【主治】曝肺食止渴去冷熱毒心之果心病宜食之思

【核仁】修治一別錄曰凡用以湯浸去皮尖每斤入白火石一斤烏豆三合以東流水同煮從巳至午取出

曬乾用一時珍曰治風寒肺病藥

中亦有連皮尖用者取其發散也

杏樹地下通陽氣二月除樹下草三月離樹少步作雙以通水元旱則引泉灌澗有霜取雪則燒入
 下以救花苞至五月熱自落收仁六月斗以湯去酥至內者用三升安盆取汁五升
 去滓以新鐵釜用紙塞孔勿令泄氣及炭然火乾以日下通靈和死云云久不○空領曰燻古方用七
 車轄白首盡即盲擊跛疔癩疔瘡腫萬病皆愈或久不○空領曰燻古方用七
 日宿疾皆盡瘡目擊跛疔癩疔瘡腫萬病皆愈或久不○空領曰燻古方用七
 杏仁籍治如法自朝使人血少誤必出或日下通靈和死云云久不○空領曰燻古方用七
 夏姬之法然杏仁能使血少誤必出或日下通靈和死云云久不○空領曰燻古方用七
 物皆或不中出杏酥法白蜜一斗五升攪勻封病或日下通靈和死云云久不○空領曰燻古方用七
 中貯之取其酒滓團如大潤置五升攪勻封病或日下通靈和死云云久不○空領曰燻古方用七
 下○藏器曰一杏酪服之潤屋去痰收生俱可若牛服一匙兩服之甘萬病丸一治男婦五勞七傷
 一秘酒五器用杏仁去皮研細每入酥二兩同收夜五補肺丸雙仁者以童子二升切諸疾之春不用
 斗二碗內童子小便煮七日曬夜以蜜數日任勻再食即愈下湯候軟如者萬成以錫布攤方流溫
 升於冬二日連皮食於後須服三五丸茶酒下湯候軟如者萬成以錫布攤方流溫
 曝之可丸即服之食於後須服三五丸茶酒下湯候軟如者萬成以錫布攤方流溫
 少喜多嘆面色不潤忽進後須服三五丸茶酒下湯候軟如者萬成以錫布攤方流溫
 水淘洗砂盆研如泥過小兒每食仁荷葉一皮女室童子小兒浸七日方取
 肺氣出焙乾研細每服一過小兒每食仁荷葉一皮女室童子小兒浸七日方取
 欬逆上氣不拘大升小兒每食仁荷葉一皮女室童子小兒浸七日方取
 湯下濟穗為度喘促浮腫和米煮粥澀用空杏曬乾二合妙水可深秘之慎風冷如豬魚蒜醋羹粥食方頭面
 八次金方風蟲頭痛日欲後大者汗出語去風漸減此妙水可深秘之慎風冷如豬魚蒜醋羹粥食方頭面

諸風眼四鼻塞出淚用杏仁三升研細水偏風不遂至七不語生吞杏仁七枚仍去皮尖逐日加
 度秘要破傷風腫杏仁膏厚塗上然金瘡中風角反張用杏仁碎良氣留方溫病食勞五兩
 醉二升煎取一升服心腹結氣服杏仁桂枝湯下無忌服食丸喉痺痰嗽和杏仁末一分研泥裹
 之取汗癩類要方卒失音聲方同上肺病咯血杏仁餅用柿餅一個破開包藥酒紙裹
 含之噉汁喉熱生瘡上方卒失音聲方同上肺病咯血杏仁餅用柿餅一個破開包藥酒紙裹
 療熱食之取卒小便杏仁米飲服之者水三升研濾汁穀道腫痛類傳之杏仁餅用柿餅一個破開包藥酒紙裹
 保壽丹溪方卒小便杏仁米飲服之者水三升研濾汁穀道腫痛類傳之杏仁餅用柿餅一個破開包藥酒紙裹
 堂方五痔下血煎減半同米煮粥食之杏仁水三升研濾汁穀道腫痛類傳之杏仁餅用柿餅一個破開包藥酒紙裹
 膏時鈴方產門蟲疽綿裏納不可忍用杏仁水三升研濾汁穀道腫痛類傳之杏仁餅用柿餅一個破開包藥酒紙裹
 之仁去皮搗和雞子白夜塗之兩頰赤癢其狀如癩食療本草以杏仁類類耳卒聾閉拍杏仁七枚去分
 且以綿裹之着鹽如小豆許以器盛於飯上蒸熟令病人側出膿汁杏仁炒黑搗膏綿裹入鼻中生
 臥以綿裹之着鹽如小豆許以器盛於飯上蒸熟令病人側出膿汁杏仁炒黑搗膏綿裹入鼻中生
 瘡杏仁研末乳方疔瘡蝕鼻杏仁水三升研濾汁穀道腫痛類傳之杏仁餅用柿餅一個破開包藥酒紙裹
 痛杏仁汁出含漱吐之鹽方愈水一方升風蟲牙痛杏仁水三升研濾汁穀道腫痛類傳之杏仁餅用柿餅一個破開包藥酒紙裹
 中赤脈瘰癧時見黑花用初生杏仁水一方升風蟲牙痛杏仁水三升研濾汁穀道腫痛類傳之杏仁餅用柿餅一個破開包藥酒紙裹
 握緊束內密封埋限下百日安化爲水每夕點之聖濟總錄胎赤眼疾杏仁壓油半雞子殼食一
 透火盡即成每點少許入兩背甚妙內燒烘之氣目中醫遮但三包煨火煨熟去麩研升去皮細嚼吐
 用一錢同綠一錢目生弩肉膩粉半錢研勻綿裹頭點去皮同上傷目生弩七枚去皮細嚼吐
 研勻點之同上目生弩肉膩粉半錢研勻綿裹頭點去皮同上傷目生弩七枚去皮細嚼吐

於掌中乘熱以綿裹筋頭點膏乳化開日點三四次小兒血眼兒初生艱難血瘵毗睡遂濺其睛不見瞳
 皮尖嚼乳三五匙入膩粉全幼心鑑小兒臍爛成風杏仁去皮研小兒咽腫杏仁炒普濟方
 入肉內調貼其鹹自出瑞以車脂方箭鏹在咽或刀刃在咽膈諸隱處方狐尿瘡痛杏仁研爛煮一兩沸
 必效狗咬傷瘡爛嚼杏仁塗食狗不消心下堅脹口乾發熱妄語杏仁一升去皮尖水三解狼犬毒仁
 搗爛水和服一切食停氣滿膨脹用紅杏仁煎沸去渣取汁分三服下肉為度白癩風斑杏仁連皮尖每
 用聖濟總錄諸瘡腫痛調搽神效不拘大人小兒鮑氏小兒頭瘡杏仁燒研傅之蛆蟲入耳搗杏仁
 取油滴入非出則死扶壽精方

花【氣味】苦温無毒。

【主治】補不足女子傷中寒熱痺厥逆別錄。

【附方】新婦人無子二月丁亥日取杏花桃花陰乾為末戊子日粉滓面黥杏花桃花各一升東流水

總錄聖濟

葉【主治】入卒腫滿身面洪大養濃汁熱漬亦少少服之後。

枝【主治】墮傷取一握水一升養減半入酒三合和勻分服大效頌。

【附方】蘇墜撲瘀血在內煩悶者用東引杏樹枝三兩細剉微熬好酒一升煎十餘沸分二服塞上方。

根【主治】食杏仁多致迷亂將死切碎煎湯服即解時

巴旦杏綱目

【釋名】八擔杏正忽鹿麻

【集解】時珍曰巴旦杏出回回舊地今關西諸土亦有樹如杏而葉差小實亦尖

【氣味】甘平溫無毒

【主治】止欬下氣消心腹逆悶時珍出

梅本經中品

【釋名】時珍曰梅古文作呆象子在木上之形梅乃杏類故反杏為呆書家訛為甘木後作梅從

【集解】珍曰按陸機詩疏云梅中山谷五月采實火乾一頰曰今嘉漢川蜀江湖淮嶺皆有之

【氣味】酸平無毒時珍梅齒齧者嚼胡桃肉解之○物類相感志云梅子上痰熱服黃精人忌食之食

【集解】珍曰按陸機詩疏云梅中山谷五月采實火乾一頰曰今嘉漢川蜀江湖淮嶺皆有之

【集解】珍曰按陸機詩疏云梅中山谷五月采實火乾一頰曰今嘉漢川蜀江湖淮嶺皆有之

【集解】珍曰按陸機詩疏云梅中山谷五月采實火乾一頰曰今嘉漢川蜀江湖淮嶺皆有之

【集解】珍曰按陸機詩疏云梅中山谷五月采實火乾一頰曰今嘉漢川蜀江湖淮嶺皆有之

【發明】宗爽曰：食梅則津液泄者，水生木也。津液泄則傷腎，腎屬水，外為齒故也。時珍曰：梅舌下有四竅，兩竅通膽液，故食梅則津生者，類相感應也。故素問云：味過於酸，肝氣以津，又云：酸走筋，筋病無多食酸。不然，物之味酸者多矣。何獨梅能生津耶。

烏梅【修治】宏景曰：用須去核，微炒之。時珍曰：造法取青梅，籃盛於突上，熏黑，若以稻灰淋汁，潤溼蒸過，則肥澤不蠹。

【氣味】酸，溫平，澹，無毒。寒，忌豬肉。

【主治】下氣，除熱，煩滿，安心，止肢體痛，偏枯不仁，死肌，去青黑痣，蝕惡肉。經本去痹，利筋脈，止下痢，好唾，口乾。別錄水漬汁飲，治傷寒煩熱。景止渴，調中去痰，瘡瘴，止吐逆，霍亂，除冷熱痢。器治虛勞骨蒸，消酒毒。

令人得睡，和建茶乾丸，為薑服，止休息痢，大驗。大明斂肺，澀腸，止久嗽，瀉痢，反胃，噎膈，蚘厥，吐利，消腫，涌痰，殺蟲，解魚蟲，馬汗毒，硫黃毒。時珍

白梅【釋名】鹽梅，霜梅。

【修治】取大青梅，以鹽汁漬之，日曬夜漬，十日成矣。久乃上霜。

【氣味】酸，鹹，平，無毒。

【主治】和藥點痣，蝕惡肉。宏刺在肉中者，嚙傅之即止。孟詵治刀箭傷，止血，研爛傅之。大明乳癰腫毒，杵爛貼之。汪穎除痰，頰。蘇頌治中風驚癇，喉痹，痰厥，僵仆，牙關緊閉者，取梅肉搗擦，牙齦，涎出即開。又治瀉痢，煩渴，霍亂吐下，下血，血崩，功同烏梅。時珍

【發明】一、宏景曰：一、生梅烏梅白梅功應相似。一、好古曰：一、烏梅脾肺二經血分藥也。能收肺氣治咳嗽。一、欲收急食梅烏梅白梅時珍曰：一、烏梅白梅所主諸病皆取其酸收之義。惟張仲景治吐瀉。一、陳隱之《用鹽水梅方》中用者。取蟲得酸入醋服之。一、啜而安。一、梁莊公亦病血。歷之用烏梅。一、黃連、薑、下土等分。為末。茶調服。亦效。一、蓋得消。子鬼遺方。用寒則得。一、性瀆。故也。其蝕惡。瘡。一、夜。起。如蠶豆。一、大月餘。不消。餅貼者。其力緩。按楊起簡便。一、日。起。去。其。大。再。上。一。日。而。平。乃。知。世。有。奇。方。如。此。

【附方】新舊十三諸瘡。弩肉。上方。見癰疽瘡腫。已潰未潰。皆可。用鹽白梅燒。存性。為末。入喉。瘵。乳。蛾。用青梅。九。汁。和。梅。入。瓶。收。之。每。用。一。枚。噉。津。液。凡。中。風。痰。厥。牙。關。不。開。用。此。擦。之。尤。佳。○。總。錄。用。白。梅。包。生。未。作。丸。含。嚙。消。渴。煩。悶。去。滓。入。鼓。二。兩。微。炒。為。末。每。服。二。錢。水。簡。要。濟。衆。方。一。盡。泄。痢。口。渴。梅。煎。湯。日。飲。代。或。納。吞。之。烏。梅。肉。二。十。個。麥。門。冬。二。兩。煎。至。半。盡。溫。服。水。簡。要。濟。衆。方。一。盡。泄。痢。口。渴。梅。煎。湯。日。飲。代。

產後痢渴。烏梅肉。一升。煮。七。合。細。啣。之。○。十。九。日。三。服。二。便。痢。膿。血。烏。梅。一。兩。必。效。○。過。聖。濟。總。錄。久。痢。不。止。水。一。盞。已。出。肘。後。用。烏。梅。煎。湯。日。飲。代。大。每。米。三。服。二。便。痢。膿。血。烏。梅。一。兩。必。效。○。過。聖。濟。總。錄。久。痢。不。止。水。一。盞。已。出。肘。後。用。烏。梅。煎。湯。日。飲。代。

許。用。烏。梅。肉。白。梅。肉。各。七。個。搗。爛。入。乳。香。末。三。大。便。下。血。烏。梅。一。兩。必。效。○。過。聖。濟。總。錄。久。痢。不。止。水。一。盞。已。出。肘。後。用。烏。梅。煎。湯。日。飲。代。珍。用。烏。梅。肉。白。梅。肉。各。七。個。搗。爛。入。乳。香。末。三。大。便。下。血。烏。梅。一。兩。必。效。○。過。聖。濟。總。錄。久。痢。不。止。水。一。盞。已。出。肘。後。用。烏。梅。煎。湯。日。飲。代。

浸。去。核。丸。食。療。本。草。下。部。霍。亂。吐。利。飲。之。梅。煎。湯。日。飲。代。少。時。即。通。食。療。本。草。下。部。霍。亂。吐。利。飲。之。梅。煎。湯。日。飲。代。聖。濟。總。錄。梅。核。隔。氣。取。半。青。牛。黃。梅。子。每。個。夾。鹽。二。梅。煎。湯。日。飲。代。蜜。和。勻。含。嚙。之。聖。濟。總。錄。梅。核。隔。氣。取。半。青。牛。黃。梅。子。每。個。夾。鹽。二。梅。煎。湯。日。飲。代。

埋地下百日取出每用一枚含之嚙汁入喉即消收一心腹脹痛短氣欲絕者烏梅二七枚水五升煮年者治一人二年者治二人其妙絕倫。欒氏經驗方。甘草三寸生薑久效不已。烏梅肉微炒罌粟之。勞瘧劣弱。烏梅十四枚。豆豉二合。桃柳枝各一虎口。圖經。本草。久效不已。烏梅肉微炒罌粟分爲末。每服二錢。痰厥頭痛。升煎一升。烏梅肉三十個。鹽三撮。酒三升。傷寒頭痛。解熱。胸中煩痛。四五日不睡。時蜜調下。一服取吐。折傷金瘡。一宿瘡。燒存性。傅之。即愈。三。肘後方。傷寒頭痛。解熱。胸中煩痛。四五日不吐。後避風良。梅師方。吐。折傷金瘡。一宿瘡。燒存性。傅之。即愈。三。肘後方。傷寒頭痛。解熱。胸中煩痛。四五日不方。獼犬傷毒。烏梅末。酒服。指頭腫毒。搗封之。妙。李樓奇方。傷寒鹽瘡。煉蜜丸。梧子。烏梅肉。石。榴。根。皮。煎。湯。食。前。下。三。十。小兒頭瘡。調塗。燒末。生油。香口去臭。常時含之。硫黃毒發。梅肉。焙。一。兩。沙。糖。半。兩。漿。水。丸。一。大。盞。煎。七。分。呷之。總錄。

核仁【氣味】酸平無毒。

【主治】明目益氣不飢。吳普除煩熱。孟詵治代指忽然痛腫。搗爛和醋浸之。肘後珍方。

花【氣味】微酸。瀼無毒。

【發明】一兩。桑。同。蜜。一。匙。點。沸。湯。服。又。見。用。者。近。時。有。梅。花。湯。用。半。開。花。溶。蠟。封。花。口。投。蜜。罐。中。過。時。以。又。梅。花。粥。法。用。落。英。入。熱。米。粥。再。煮。食。之。故。楊。誠。齋。有。蜜。點。梅。花。帶。露。餐。及。脫。蕊。收。將。熬。粥。喫。之。句。皆。取。其。助。雅。致。清。神。思。而。已。

葉【氣味】酸平無毒。

【主治】休息痢及霍亂。煮濃汁飲之。大明。藏器曰。嵩陽子言。澆水揉梅葉。洗蕉葛衣。經夏不。

【附方】蜜一。中水毒病。初起頭痛惡寒心煩拘急且醒暮下部蟲蠶器中隔布坐蒸之蟲盡死也。內外

要秘 月水不止。每服二錢酒調下。各等分。聖濟總錄。

根【主治】風痹。別錄。○出初生小兒取根同桃李根煮湯浴之無瘡熱之患。崔氏煎湯飲治霍亂止休

息痢。大

榭梅綱目

【集解】如其言今樹尚在五龍宮北。榭梅實。武折梅枝插於榭樹。舊曰。吾道若成。開花結果。後果也。

實【氣味】甘酸平無毒。

【主治】生津止渴。清神下氣。消酒。時珍

桃本經

【校正】木部有拾遺桃

【釋名】木。時珍曰。桃性早花。易植而子繁。故字從

【集解】仁。別錄曰。桃生太山川谷。宏景曰。今處處有之。核仁入藥。當取核者。種之。佳。山桃

入藥。當用本生者。為佳。今市肆賣者。多雜核中之仁。為不堪也。宗奭曰。山中一種桃。正合月令。桃

始華者。花多子少。不堪啗。惟取仁者。多雜核中之仁。為不堪也。宗奭曰。山中一種桃。正合月令。桃

深黃。洛中有崑崙桃。肉深紅。紫色。又其餅液。則多。延數年。其花有紅紫白。千葉。二色。之殊。其質有紅桃

辨桃碧桃細桃白桃烏桃金桃銀桃胭脂桃皆以時名者也並有結桃油桃御桃方桃匾桃偏核桃皆以
 形名者也五月早桃十月冬桃秋桃霜桃皆以時名者也並有結桃油桃御桃方桃匾桃偏核桃皆以
 者小即多毛核黏味惡其仁充滿赤脂可始入藥用蓋形不足區內有餘也冬桃一名西王母桃其仁甘
 入桃即多毛核黏味惡其仁充滿赤脂可始入藥用蓋形不足區內有餘也冬桃一名西王母桃其仁甘
 美番人珍之名波淡樹甚高元朝御庫蟠桃大如盤以爲神異按王子年拾遺記載漢明帝時嘗
 性熱又楊維禎宋濂集中並載元朝御庫蟠桃大如盤以爲神異按王子年拾遺記載漢明帝時嘗
 山獻巨核桃霜下始有桃隆暑方熱玄中計載石之桃大如斗斛器雜俎載九疑有桃核半扇可
 容米一升及蜀後主有桃核半扇容五升久如酒味可飲此皆桃之極大者昔人謂桃爲仙果
 始此類歟生桃切片淪過曬乾爲脯接桃則爲金桃李接桃則爲熱桃梅接桃則爲肥桃樹生蟲煮其頭
 二七日醉成香美可食種種樹書云補接桃則爲金桃李接桃則爲熱桃梅接桃則爲肥桃樹生蟲煮其頭
 汁澆之即止皆
 物性之微妙也

實【氣味】辛酸甘熱微毒多食令人有熱〔說曰〕能發丹石毒生者尤損人〔思邈曰〕黃帝書云
 令人膨脹及生癰瘡有損無益五果列桃爲下以此

○〔瑞曰〕桃與鼈同食患心痛服朮人忌食之

【主治】作脯食益顏色明大肺之果肺病宜食之〔思邈〕冬桃食之解勞熱爾雅註○出

核仁【修治】〔別錄曰〕七月採取仁際乾〔數曰〕凡使須去皮用白朮豆二味同於坩鍋中煮
 湯浸去皮尖炒黃用或麥麸同炒或燒存性
 各隨本方雙仁者有毒不可食說見杏仁下

【氣味】苦甘平無毒〔思邈曰〕桃仁作醑性冷○〔說曰〕溫〔宏

【主治】瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲經本止欬逆上氣消心下堅硬除卒暴擊血通月水止心腹痛〔別治
 血結血祕血燥通潤大便破蓄血元殺三蟲又每夜嚼一枚和蜜塗手面良〔孟詵〕主血滯風痺骨蒸肝瘡

寒熱鬼疰疼痛產後血病

【發明】以生新血故破凝血者用之其功有厚沉而熱入血室一也泄腹中滯血二也除皮苦以滯血利

三也行皮散肝熱毒深吐血經大黃同用燥者又有當汗失熱毒深吐血經大黃同用燥

【附方】新十九延年去風同研絞汁令盡溫洗面極妙千金翼偏風不遂及癱疾用桃仁二千七

酒子大每服二升浸二十一日取出曬乾外搗丸如風勞毒腫尖痛或牽引小腹及腰痛桃仁三升去

和服瘦臥食醫心鏡瘧疾寒熱桃仁每服一百枚去皮及雙仁粹為丸平旦食肉水頻服之令盡上氣喘息

見本草唐慎骨蒸作熱桃仁一百二十枚須任意喫水隔日一劑百日不得食肉水頻服之令盡上氣喘息

杏仁上氣欬嗽升研氣喘桃仁三兩去皮尖以水一大卒得欬嗽桃仁三升去皮粹着器中七日可蒸熱

五合四尸注鬼注瀝乃五尸默默不知所苦而無處疥癬注氣血不通入米作粥空食之兩去鬼注心

吐吐不盡三四日再吐四升服之取傳尸鬼氣疥癬注氣血不通入米作粥空食之兩去鬼注心

痛桃仁一合爛研煎卒然心痛桃仁七枚去皮尖研爛人好壓寐桃仁煎服之者桃核燒存性研細人

齒無色舌上白喜睡憤不知痛處或下痢乃下部生蟲食崩中漏下酒服方寸匕燒存性研細人

人難產數日不出桃仁一個劈開一片書可產後百病千金桃仁煎皮尖雙仁熬搗極細以清酒一仁

心痛。酒磨煖服之。明主吐血諸藥不效。燒存性。研末。米湯調服。有驗。汪穎治小兒虛汗。婦人妊娠下血。破

伏梁結氣。止邪瘡。燒烟熏痔瘡。燒黑油調。傅小兒頭上肥瘡軟痛。時珍

【附方】舊三伏梁結氣。在空心下酒不散。桃奴三兩為末。鬼瘡寒熱。樹上自乾。桃子二七枚為末。滴水丸。梧

聖濟總錄。五種瘡疾。家寶通神丸。用神桃。即桃奴十四枚。巴豆七粒。黑豆一兩。研勻。以冷水和。丸。梧

不可言。王隱。妊娠下血。不止。用桃。梟。燒存性。研。盜汗不止。樹上乾。桃子一個。霜梅二個。葱根七個。燈

君養生主論。二鍾煎服。白禿頭瘡。乾桃。未臘。豬脂。調搽。一合。惠小兒頭瘡。粉麻油調搽。聖惠。食桃生病。桃。梟。燒。取。吐。即。愈。

陸光祿。說有人食桃。不消化。作病。時。於。林。間。得。槁。桃。燒。服。登。時。吐。出。即。愈。此。以。類。相。攻。也。張。仲。景。備。急。方。

花【修治】一別錄曰。三月三日。黃。收。花。揀。淨。以。絹。袋。盛。懸。簷。下。令。乾。用。

【氣味】苦平無毒。

【主治】殺注惡鬼。令人好顏色。本。悅澤人面。除水氣。破石淋。利大小便。下三蟲。別。消腫滿。下惡氣。蘇。治

心腹痛及禿瘡。孟。利宿水痰飲積滯。治風狂。研末。傅頭上肥瘡。手足痲瘡。時珍

【發明】一宏景曰。肘後方。言。服。三。樹。桃。花。盡。則。面。色。紅。潤。悅。澤。如。桃。花。也。一頌曰。太。清。草。木。方。言。

之。言。而。鑿。用。者。華。光。悅。蓋。得。本。草。令。人。好。顏。色。甚。快。悅。澤。以。人。面。之。義。而。陶。蘇。二。氏。乃。引。服。桃。花。白。雪。與。兒。

有。功。無。害。若。久。服。即。耗。人。陰。血。損。元。氣。豈。能。悅。澤。顏。色。耶。按。張。從。正。儒。門。事。親。載。一。婦。滑。澀。數。年。百。治。

不。效。或。言。此。傷。飲。有。積。也。桃。花。落。時。以。棘。鍼。刺。取。數。十。萼。勿。犯。人。手。以。麩。和。作。餅。煖。熱。食。之。米。飲。送。下。

不一二時瀉下如傾六七日行至數百行昏困惟飲涼水而平觀此則桃花之峻利可徵矣又蘇鶚杜陽編載范純佑女喪夫發狂閉之室中夜斷窗櫺登桃樹上食桃觀此則桃花之峻利可徵矣又蘇鶚杜

發狂用承氣湯蓄血發狂夾敗血遂致狂偶得桃花利痰飲散滯血之功與張仲景治積熱

【附方】十三新大便艱難寸匕即通千服水產後閉塞未每空心葱白湯服二錢即利石櫛榔等分爲

腹積痛服三月三日良桃花鹽乾本末以水瘡疾不已寸匕良酒服方痰飲宿水爲未溫酒服一合取

利覺虛食少粥不似轉下脚氣腫痛啣花之一宿即消乾爲外壅祕要細腰脊作痛一月三日取桃花

升米六斗炊熟如常釀酒每膽瘦不止傳之花爲末豬脂和頭上禿瘡搽赤者等分作未開桃花陰乾與

灰汁洗去痲即頭上肥瘡一百五日寒食節收桃花爲末食後以水半黃水面瘡上方同足上瘡瘡食

等分粹勻醋和雀卵面飽分蜜調服方寸匕三甚良崔元亮海上方毛桃花溼者一兩和麩三兩作

物也。面上粉刺日三服十日知二十日小便當出黑汁面色瑩白也。聖惠方下。令面光華。三月三日

聖惠方。面上粉刺日三服十日知二十日小便當出黑汁面色瑩白也。聖惠方下。令面光華。三月三日

脫下則光華顏色也。聖濟總錄。葉名桃心入藥尤勝。

【氣味】苦平無毒。

【主治】除尸蟲。出瘡中小蟲。別治惡氣。小兒寒熱客忤。大療傷寒時氣。風痺無汗。治頭風。通大小便。止

霍亂腹痛。珍時。

【發明】七斗安床。葉蒸汗法。張文仲備急方。治天行病。有支太醫。桃葉湯。煎法。用水一石。煮桃葉。取

陳康丘小品。方有阮河南。三寸安席。法云。上臥。受冷。但苦寒。倦。四日。凡發汗。不出。用此法。而沙

灑之。布乾。桃葉。於上。厚二。安席。法云。上臥。受冷。但苦寒。倦。四日。凡發汗。不出。用此法。而沙

皆可知。此法。用張苗言。曾有人。疲極。汗出。臥。受冷。但苦寒。倦。四日。凡發汗。不出。用此法。而沙

一。時。珍。曰。按。許。叔。微。言。曾。有。人。疲。極。汗。出。臥。受。冷。但。苦。寒。倦。四。日。凡。發。汗。不。出。用。此。法。而。沙

召。爾。文。伯。朝。聞。道。夕。死。武。帝。有。丸。九。錫。年。命。期。在。旦。夕。火。雲。恐。不。預。求。速。愈。文。伯。曰。此。甚。易。政。恐。二。年。後。不。能

日。逐。愈。後。二。年。雲。果。卒。取。汗。先。期。尚。能。促。壽。况。不。願。表。裏。時。日。便。欲。速。愈。者。乎。夫。桃。葉。發。汗。妙。法。也。猶。有。此。戒。可。不。慎。與。

【附方】新十風襲項強。不得願視。穿地作坑。煨赤。以水灑之。令冷。鋪生桃葉於小兒傷寒。時氣。用桃

煮。十。沸。取。汁。日。五。六。遍。淋。之。後。燒。二。便。不。通。用。桃。葉。汁。半。升。服。冬。霍。亂。腹。痛。桃。葉。三。升。切。水。五。升。煮。除

雄。鼠。糞。二。枚。服。之。妙。傷。寒。類。要。二。便。不。通。用。桃。葉。汁。半。升。服。冬。霍。亂。腹。痛。桃。葉。三。升。切。水。五。升。煮。除

三。尸。蟲。升。桃。葉。汁。服。一。腸。痔。出。血。桃。葉。一。斛。自。出。小。口。器。中。坐。女。人。陰。瘡。如。蟲。咬。癢。痛。者。生。搗。桃。葉。本

草。足。上。疔。瘡。傳。之。或。作。枕。後。方。鼻。內。生。瘡。無。葉。用。枝。簡。便。方。身。面。癬。瘡。汁。搽。之。千。金。取。諸。蟲。入。耳。揉。桃。葉

莖。及。白。皮。【修治】良。並。取。東。行。者。刮。去。粗。皮。取。白。皮。入。藥。尤

【氣味】苦。平。無。毒。

【主治】除邪鬼中惡腹痛。去胃中熱。別錄。治疰忤心腹痛。解蠱毒。辟疫癘。療黃疸。身目如金。殺諸瘡蟲。時

【附方】新十四天行疫癘。常以東行桃枝煎。黃疸如金。晴明時。清晨勿令雞犬婦人見。取東引桃根

一孟升空腹頓服後三五日其黃離離如薄雲散開百日方平復也黃散後可時飲清酒肺熱喘急
 集驗治肺熱喘急客熱往來欲死不堪服藥者用桃皮芫花各二升以喉痺塞痛桃皮煮汁三升
 水四升煮取一升以故布納汁中取薄胸四股盈數刻即止五月經以喉痺塞痛桃皮煮汁三升
 虛健忘未出時取東引桃枝刻作三寸木人着衣帶領之○又方五月經以喉痺塞痛桃皮煮汁三升
 效升頓服方鬼疰心痛東引桃枝寸握去粗皮切水解中蠱毒用東引桃皮白乾大戟半升煎
 卽出後乃李饒州法也亦可酒得引桃枝寸握去粗皮切水解中蠱毒用東引桃皮白乾大戟半升煎
 世壯良孫眞人方二熱病口瘡部有瘡納枝煎汁含之下下部蠱瘡臍少許以綿蘸汁如稀餵入瘡
 梅師五痔作痛洗之當有蟲出小兒濕癬類傳之皮子母祕錄狂狗咬傷煎一升皮一握梅師方水腫尿
 短如常釀成酒每服一合日三次以體中熱爲候小兒多腿是病去一斗以半漬麩飯婦
 人經閉數年不通面萎黃唇青白腹內成塊肚上筋起腿更以慢火煎根一切毒物用桃樹根牛蒡根
 服聖惠牙疼頰腫桃白皮柳白皮槐白皮等分煎小兒白禿桃皮五兩煎汁入白
 桃膠【修治】收以時珍曰湯浸過曝乾用以刀割樹皮久則膠溢鍊採

【氣味】苦平無毒

【主治】鍊服保中不飢忍風寒錄下石淋破血治中惡疰忤蘇主惡鬼邪氣孟和血益氣治下痢止痛

珍時

【發明】中煮三日。本草取掛高處，候乾再煮。如此三度，曝曬研篩，取膠二十斤，緇袋盛於櫟木灰汁一石，月又列仙傳云：高丘公服桃膠，得仙。古方以桃膠為仙藥，而後人不復用之。豈其功亦未必如是光耶。

【附方】舊三虛熱作渴，桃膠如彈丸大，石淋作痛，桃木膠如棗大，夏以冷水三合，冬以湯三合，痛，桃膠炒木通石各一錢，水一盞，產後下痢，赤白裏急，後重腹痛，用桃膠焙乾，沉香蒲黃炒各痘，煎七分，食後服。楊氏家藏方。

發播，黑陷者用桃膠煎湯飲之，或水熬成膏，酒化服之，大效。總微論。

桃符【主治】中惡精魅邪氣，水煮汁服之。孟詵

【發明】門上用桃符，以此玉燭寶典云：戶上着桃板，辟邪取山海經神荼鬱居東，桃樹下，今人衆鬼之義，許慎云：羿死於桃，格柵杖也。故鬼畏桃，而今人用桃梗作杙，概以辟鬼也。禮記云：鬼但畏東南枝，祝以桃，荊前引以辟不祥，荊者桃枝作帶也。博物志云：桃根為印，可以召鬼，甄異傳云：鬼但畏東南枝，爾據此諸說，則本草桃之枝葉根核桃棗桃概皆辟鬼崇，疰亦是有由來矣。錢乙小兒方疏，取稱熱及結胸，用巴豆，確承桃棗桃概，皆煎湯下，亦是厭之義也。

桃概，拾遺○一珍曰：概音搯，即杙也。人多釘於地上，以鎮家宅，載者良。

【主治】卒心腹痛，鬼疰，破血，辟邪，惡氣，脹滿，煮汁服之，與桃符同功。藏器

【附方】新風，蟲乃痛，門下桃概，燒取汁，少沙，納孔中，以蠟固之。聖惠方。

桃寄生 見木部

桃蠹蟲移入

栗別錄

【釋名】象花實下垂之狀也。楚書名篇迦音條。

【集解】而甜乃佳。一頌曰：栗生山陰九月采之。而充景州。宣州者最勝。中子惟一丈葉厚不美。剝及始開。花青黃

多按陸機詩：疏云：栗五方皆有之。周秦吳揚特饒。惟大如杏。仁皮子形色與栗無異。但小耳。又有與栗

皆與栗同。圓而細。惟江湖有之。或云：栗葉亦乾收。莫但春生。夏秋實冬枯。為異耳。一宗爽曰：一湖

皆大。茅栗似頂板末尖。可種成。或移栽。按事類或四其殼生。熟紫。內有膜。生多刺。九月霜降。乃熟。其

也。一種旋栗。頂圓。栗色。但可種成。或移栽。按事類或四其殼生。熟紫。內有膜。生多刺。九月霜降。乃熟。其

五個。苞有青黃赤三色。中蘗苞未裂者。易腐也。其花作條。大如筋。頭長四五寸。可以點。登栗小如指。頂者

自裂而子墜者。乃可久藏。苞未裂者。易腐也。其花作條。大如筋。頭長四五寸。可以點。登栗小如指。頂者

栗中。有石栗。一雅所謂楸栗也。一名皮栗。而味如胡桃。得非栗乃水栗。中無栗。惟新州

實【氣味】鹹溫無毒。一洗曰：栗也。火煨去汗。亦殺水氣。生食則發氣。煮炒熱食。則壅氣。凡患風水

不宜食。味鹹。生水兒。不可多食。生則難化。熱則滯氣。膈食。生蟲。往致病。不

生【宗爽曰】：小兒不可多食。生則難化。熱則滯氣。膈食。生蟲。往致病。不

【主治】益氣厚腸胃。補腎氣。令人耐飢。別錄：生食治腰脚不遂。思療筋骨斷碎。腫痛瘀血。生嚼塗之。有效。

恭蘇

栗楔音屑○「時珍曰」一縷
栗楔音屑○「時珍曰」一縷
栗楔音屑○「時珍曰」一縷

【主治】筋骨風痛，活血尤效。「頌曰」今衡山每日生食七枚，破冷痲癬，又生嚼，罌惡刺，出箭頭，傳

療癰腫毒痛。大明

【發明】「思邈曰」是補腎之果也。腎病宜食之。「宏景曰」相傳有人患腰脚弱，往栗樹下食數升，便

其氣也。「時珍曰」栗於五果屬水，水潦之年，則栗不熟，類相應也。有人內寒暴洩，如注，令食燥栗二

三十枚，頓愈。腎主大便，栗能通腎於此，可驗。經方治腎虛，腰脚無力，以袋盛生栗，懸乾，每旦食十餘

顆，次喫猪腎粥助之，久必強健。蓋風乾之栗，勝於日曝而火烘油炒，勝於煮蒸，仍須細嚼，連液吞嚥，則

有益。若頓食至飽，反致傷脾矣。按蘇子由詩云：老去自添腰脚病，山翁服栗舊傳方。客來為說長與晚

三咽徐收白玉漿，此得食栗之訣也。王禎農書云：史記載秦饑，侯請發五苑棗栗，則本草栗厚腸胃補腎氣，令人耐飢，之說殆非虛語矣。

【附方】舊三小兒疳瘡。生嚼栗子，傳葦刺入肉上，方同。馬汗入肉上，成瘡者，方同。馬咬成瘡，獨栗子燒研

熊虎爪傷。方同。小兒口瘡。大栗煮熟，日日與。衄血不止。宣州大栗七枚，刺破，連皮燒存性，出火毒，入麝

金刃斧傷。用獨殼大栗，研傳或倉卒嚼傳亦可。集簡方。

栗扶音孚，「恭曰」栗內薄皮也。

【氣味】甘平，瀆無毒。

【主治】搗散和蜜塗面，令光急去皺文。蘇恭

【附方】新骨鯁在咽。栗子內薄皮，燒存性，研末，吹入咽中，卽下。○聖濟總錄：用栗子肉上，皮半兩，為末，

提練鈞出也。

栗殼。栗之黑殼也。

【氣味】同。莢。

【主治】反胃消渴。煮汁飲之。孟詵。煮汁飲。止瀉。血明。

【附方】一。鼻衄不止。累醫不效。栗殼燒存性。研末。粥飲服二錢。聖惠方。

毛毬。栗外刺包也。

【主治】煮汁洗火丹毒腫。蘇恭。

花【主治】療癰。吳瑞。

樹皮【主治】煮汁洗沙蟲溪毒。蘇恭。療瘡毒。頰。治丹毒五色無常。剝皮有刺者。煎水洗之。孟詵。出肘後方。

根【主治】偏腎氣。酒煎服之。穎。

天師栗綱目。

【集解】「時珍曰」按宋祁益州方物記云。天師栗。惟西蜀青城山中有之。他處無有也。云張天師學道於此。所遺故名。似栗而味美。惟獨房若椽。為異耳。今武當山所賣婆羅子。恐即此物也。

【氣味】甘溫。無毒。

【主治】久食已風。攣。時珍。益州記。出。

十枚搗入蜜丸含一杏婦人臟燥悲傷欲哭象若神靈數欠者大棗湯主之亦補脾氣妊娠腹痛大紅
仁燻汁甚效未千金方大便燥塞大棗一枚去核入輕粉半錢縛定呪棗治瘡一棗一枚曰吾有棗一枚
小便服之梅師吹棗上與煩悶不眠三棗煮十四粒葱白七莖水上氣欬嗽治傷中筋脈急去核以蘇
勞火燒之愈七遍吹棗神書煩悶不眠三棗煮十四粒葱白七莖水上氣欬嗽治傷中筋脈急去核以蘇
病入食之即愈入棗肉中漬盡酥取收之肺疽吐血藥煎燬過等分爲末每服用紅棗連核燒存性因耳聾
四兩微火煎入棗肉中漬盡酥取收之肺疽吐血藥煎燬過等分爲末每服用紅棗連核燒存性因耳聾
常含一枚微燻之取瘥聖惠方之肺疽吐血藥煎燬過等分爲末每服用紅棗連核燒存性因耳聾
鼻塞不聞音聲香臭者取大棗十五枚去皮核麻子三百枚去皮和搗綿裹塞耳久服香身用大桂
心白瓜仁松樹皮爲丸走馬牙疳傳之若加砒少許更妙燒魚爲末油諸瘡久漬不愈者棗膏三升服
久服之食療本草一枚剝去皮取水銀掌中以唾研下部蟲癢燕夜取膏以水銀和捻出也三寸肘後
痔瘡疼痛極熱棗糰上納入下部良外臺研下部蟲癢燕夜取膏以水銀和捻出也三寸肘後
卒急心疼處搗上方訣云一個烏梅二個棗七枚杏仁一食椒閉氣也京棗食之即解
三歲陳棗核中仁【氣味】是衍父苦平無毒

【主治】腹痛邪氣別錄惡氣卒疰忤說核燒研搽脛瘡良時
【發明】核中仁二十枚後果大病服之而愈又云常服棗仁百邪不復干也仲陽服之有效則棗果
有治邪之說矣又道書云常含棗核治氣令口行津液嚙之佳謝承後漢書亦云孟節能
含棗核不食可至十年也此皆藉棗以生津受氣而嚙之又能達黃宮以交離坎之義耳

【主治】覆麻黃能令出汗經本和葛粉措熱癩瘡良別錄治小兒壯熱煎湯浴之明
【氣味】甘溫微毒使人瘦久則嘔吐

【附方】新小兒傷寒。五日已後熱不退。用棗葉半握。麻黃半兩。葱白豆豉。反胃嘔噦。乾棗葉一兩。薑香。每服二錢。薑三片。水一盞煎服。聖惠方。

木心【氣味】甘溫。有小毒。

【主治】中蠱腹痛。面目青黃。淋露骨立。剉取一斛。水淹三寸。煮至二斗。澄清煎五升。旦服五合。取吐即愈。又煎紅水服之。能通經脈。時珍○出小品方。

根【主治】小兒赤丹。從脚趺起。煎湯頻浴之。時珍○出千金。

【附方】蘇令髮易長。取東行棗根三尺。橫安甑上。蒸之。兩頭汗出。收取。傅髮。即易長。聖惠方。

皮【主治】同老桑樹皮。並取北向者。等分燒研。每用一合井水煎。澄取清。洗目。一月三洗。昏者復明。忌葷酒房事。時珍。

葷酒房事。時珍。

仲思棗宋開寶

【釋名】仙棗。志曰北齊時有仙人仲思得此棗。種之。因以為名。

【集解】業拾遺記云仲思棗形如大棗。長二寸。正紫色。細文小核。味甘。今亦少有。時珍曰按杜寶大

此則廣志之西王母棗。穀城紫棗皆此類也。

【氣味】甘溫。無毒。

【主治】補虛益氣，潤五臟，去痰嗽，冷氣，久服令人肥健，好顏色，神仙不創。開寶
苦棗食性

【釋名】厥洩。爾雅。○名義未詳。

【集解】一士良曰：「苦棗處處有之，色青而小，味苦不堪，人多不能食。」

實【氣味】苦，大寒，無毒。

【主治】傷寒熱伏在臟腑，狂蕩煩滿，大小便閉澀，取肉煮研，和蜜丸服。士良

卷三十

果之二 山果類三十四種

梨別錄 鹿梨圖經 棠梨綱目 海紅綱目 木瓜別錄 榧子食錄 榧圖經 榧開寶 榧開寶

山檀唐本 菴羅果開寶 柰別錄 林檎開寶 柿別錄 棗開寶 君遷子拾遺 枇杷別錄 安

石榴別錄 橘本經 柑開寶 橙開寶 柚日華 枸櫞圖經 金橘綱目 枇杷別錄 楊梅

開寶 櫻桃別錄 山嬰桃別錄 銀杏日用 胡桃開寶 榛子開寶 阿月渾子拾遺 楮子

拾遺 鈎栗拾遺 橡實唐本 榲實唐本 榲實唐本

右附方舊五十二新一百七十四

果之二 山果類三十四種。

梨別錄

【釋名】快果。果宗。玉乳。蜜父。震亨曰：梨者，利也。其性下，俗行謂之快果。不藥用。

【集解】長。鵝梨曰。梨處。皆而。種。殊。多。並。皆。相。承。用。梨。香。則。梨。出。宣。城。皮。厚。梨。肉。糜。梨。味。極。又有紫花梨。療心熱。唐武宗。有疾。百藥不效。青城山。邢道。人以此。梨。絞。汁。進。之。口。乾。生。食。不。復。求。之。不。與。得。常。山。郡。忽。有。一。株。因。緘。封。以。進。帝。多。食。之。解。煩。燥。殊。效。如。雪。六。出。上。已。無。風。則。今。人。不。得。而。用。之。矣。

【時珍曰】梨樹。高二。三。丈。尖。葉。光。膩。有。細。齒。二。月。開。白。花。如。雪。六。出。上。已。無。風。則。今。人。不。得。而。用。之。矣。

此亦一異也。蘇州。嘉定。縣。見。香。水。梨。也。俱。為。上。品。可以。治。病。梨。子。早。而。佳。梨。有。青。黃。紅。紫。四。色。皆。生。梨。杜。

兒地名也。在蘇州。嘉定。縣。見。香。水。梨。也。俱。為。上。品。可以。治。病。梨。子。早。而。佳。梨。有。青。黃。紅。紫。四。色。皆。生。梨。杜。

輿地記。蘇州。嘉定。縣。見。香。水。梨。也。俱。為。上。品。可以。治。病。梨。子。早。而。佳。梨。有。青。黃。紅。紫。四。色。皆。生。梨。杜。

輿地記。蘇州。嘉定。縣。見。香。水。梨。也。俱。為。上。品。可以。治。病。梨。子。早。而。佳。梨。有。青。黃。紅。紫。四。色。皆。生。梨。杜。

輿地記。蘇州。嘉定。縣。見。香。水。梨。也。俱。為。上。品。可以。治。病。梨。子。早。而。佳。梨。有。青。黃。紅。紫。四。色。皆。生。梨。杜。

輿地記。蘇州。嘉定。縣。見。香。水。梨。也。俱。為。上。品。可以。治。病。梨。子。早。而。佳。梨。有。青。黃。紅。紫。四。色。皆。生。梨。杜。

輿地記。蘇州。嘉定。縣。見。香。水。梨。也。俱。為。上。品。可以。治。病。梨。子。早。而。佳。梨。有。青。黃。紅。紫。四。色。皆。生。梨。杜。

輿地記。蘇州。嘉定。縣。見。香。水。梨。也。俱。為。上。品。可以。治。病。梨。子。早。而。佳。梨。有。青。黃。紅。紫。四。色。皆。生。梨。杜。

輿地記。蘇州。嘉定。縣。見。香。水。梨。也。俱。為。上。品。可以。治。病。梨。子。早。而。佳。梨。有。青。黃。紅。紫。四。色。皆。生。梨。杜。

輿地記。蘇州。嘉定。縣。見。香。水。梨。也。俱。為。上。品。可以。治。病。梨。子。早。而。佳。梨。有。青。黃。紅。紫。四。色。皆。生。梨。杜。

中不
在入

【氣味】甘微酸寒無毒多食令人寒中萎困金瘡乳婦血虛者尤不可食。【志曰】冷。別本云。梨生食冷寒。

【主治】熱嗽止渴，切片貼湯火傷，止痛不爛，治客熱中風不語，治傷寒熱發，解丹石熱氣，驚邪利大便，開胃除賊風，止心煩氣喘，狂作漿吐風痰，明大卒暗風不語者，生搗汁頻服，胸中痞塞熱結者，宜多食之。
潤肺涼心，消痰降火，解瘡毒，酒毒。

【發明】宗爽曰：梨多食動脾，少則不及，病用梨者，當斟酌之，惟病酒煩渴，人食之甚佳，終不能見，鄜州馬別趙鄂診之言，與梁同，但請多陶隱居言，梨不入藥，蓋古論病多主風寒，用藥皆不為少，但

不宜過食，爾按類編潤肺涼心，消痰降火，解瘡毒，酒毒，功居無功也。今人談病，十居六七，梨之有益，蓋不為少，但去三年，當士留疽死，士人不樂，以去聞茅山道士醫術，通神，而便下，山自鳴，乃日衣僕，梨山類如生，梨執已，水則取乾者，泡湯食，滓飲，汁疾自當平，士人如其戒，經一歲，復見，自告其顏，貌未至，此與

乳說，彷彿，觀夫二條，則梨之功，豈小補哉，然惟梨，則亦不能去病也。惟

【附方】新三消渴飲水，用瓶收，無時以熱水或冷水調服，皆可取汁，以蜜湯熬，卒得效嗽，亮頌曰：方用梨，去核，搗汁，入椒，四十粒，煎一沸，去滓，納椒，一大兩，消訖，細含，嚥，定，○一洗，日一用，梨，片，酥煎食之，又方，搗汁，一升，煎成肉，湯餅，飽食之，即佳，痰喘氣急，梨小劑，空

豆令滿，留食之，若熱食反，汁一升，煎成肉，湯餅，飽食之，即佳，痰喘氣急，梨小劑，空

汁一升，入粳米一合，赤目弩肉，黃連片者，取好浸汁，仰臥點之，圍經，小兒風熱，三枚，切破，以水二升，煮取

煮粥食之，聖惠方，赤目弩肉，黃連片者，取好浸汁，仰臥點之，圍經，小兒風熱，三枚，切破，以水二升，煮取

本草綱目 十八 卷三十 果部 六十三

實【氣味】酸澆寒無毒

【主治】煨食治痢蘇頌

根皮【氣味】實同

【主治】瘡疥煎汁洗之蘇頌

【附方】新一切瘡為末麻油調傳之小兒塗于絹衣上着之七日不解自愈仁存方一切癬刮皮搗

末以水和搗唐璠經驗方

棠梨綱目

【釋名】棠時珍曰爾雅云杜甘棠也赤者杜白者棠或云牝杜杜杜是

【集解】有鋸齒色類棠梨野梨也處山林有小樹似梨而小葉似蒼朮葉亦有團者三又者葉邊皆

微苦嫩時煤熱水浸淘淨油鹽調食或蒸曬代茶其花亦可燻食或曬乾磨麩作燒餅食以濟飢又楊

嶺丹鉛錄言尹伯奇采停花以濟飢註者言樽即山梨乃今棠梨也未知是否

實【氣味】酸甘澆寒無毒

【主治】燒食止滑痢時珍

枝葉【氣味】實同

【主治】霍亂吐瀉不止轉筋腹痛取一握同木瓜二兩煎汁細呷之時珍方

【附方】新反胃吐食棠梨葉油炒去刺爲末每旦酒服一錢山居四要

海紅綱

【釋名】海棠梨是也時珍曰按李德裕花木記云凡花名出新羅國甚多則海棠之自海外有據矣

【集解】花實至八月乃食膳正要果類有海紅不知出處此即海棠梨之實也狀如木瓜而小二月開紅

棠梨皆非海棠也海棠盛於蜀中其出江南者名海棠大抵相類而花差小棠性多類棠有甘棠沙棠

長慢數十年乃花以枝接梨及木瓜者易茂其根花五出初如臘中脂點點然開則漸成纈鞏櫻桃則有若

條暢其葉類杜大者縹淡紫色小者淺紫色二月開花五出初如臘中脂點點然開則漸成纈鞏櫻桃則有若

宿妝淡粉其蒂長寸餘淡紫色或三萼成叢其蕊如金粟中脂點點然開則漸成纈鞏櫻桃則有若

可食味甘酸大抵海棠花以紫綿花小者爲正餘皆海棠耳海棠花向不香惟蜀之嘉州者有香

而木大有黃海棠花黃貼餘海棠花小者爲正餘皆海棠耳海棠花向不香惟蜀之嘉州者有香

子【氣味】酸甘平無毒

【主治】洩痢時珍○

木瓜別錄
中品

【釋名】楸音茂瓜之名取此義也或云木瓜味酸得木之正氣故名亦通楸從林矛諧聲也

【集解】宏景曰木瓜山陰蘭亭尤多彼人以爲良果又有棋楸大房生子形似栝櫟火乾甚香

其子似梨而酢小者如拳上黃似着粉宣人種處尤謹遍滿山谷始實成則木斲紙花粘於上夜露日烘

枝葉皮根【氣味】並酸澹。溫。無毒。

【主治】煮汁飲。並止霍亂吐下轉筋。療腳氣。別枝作杖。利筋脈。根葉煮湯淋足。可以已。歷。木材作桶。濯足。甚益人。蘇頌枝葉煮汁飲。治熱痢。出千金。

花【主治】面黑粉滓。方見李花

榼子音渣。○【校正】原附木瓜。下今分出。

【釋名】木桃。埤和圓子。多渣故謂之榼。雷公炮炙論和圓子。即此也。

【集解】多。宏景曰。榼子生中都似榼。謂鑽去核也。鄭元不識。以為梨之。不臧者。郭璞以為似梨。而酢。

小圓也。按王禎農書云。榼似小梨。西川唐鄧州間多種之。味劣於梨。與木瓜同。入蜜煮湯。則香美過之。莊

子云。榼梨。橋皆可口。淮南子云。榼梨。橋食之。則美。嗅之。則香。皆指此也。

【氣味】酸澹平。無毒。傷氣損齒及筋

【主治】斷痢。景去惡心咽酸。止酒痰黃水。藏器。煮汁飲。治霍亂轉筋。功與木瓜相近。孟詵

榼音冥渣。○【校正】原附木瓜。下今分出。

【釋名】榼。通。瘡。榼。拾木李。經。木梨。謂之榼。榼。云俗呼為木梨。生於吳越。故鄭樵通志。

【集解】頌曰。榼。木葉花實。醋類。木瓜。但比木瓜大。而黃色。辨之。惟看蒂潤。別有重蒂。如乳者。為

白一榧一榧氣辛香置衣箱中殺蠹蟲一時珍曰一榧榧乃木瓜之大而黃色無重蒂者也榧子乃木瓜之短小而味酢澆者也榧椀則榧類之生於北土者也三物與木瓜皆是一類各種故其形狀功用不甚相遠但木瓜得木之正氣為可貴耳

【氣味】酸平無毒

【主治】解酒去痰景食之去惡心止心中酸水器煨食止痢浸油梳頭治髮白髮赤大煮汁服治霍亂

轉筋吳

榧音溫李○

【釋名】氣辭時珍曰榧音李香氣也

【集解】膚慢而多毛味尤甘其氣芬馥置衣笥中亦香一藏器曰一樹如林檎花白綠色一宗爽曰一食之須淨去浮毛不爾損皆相妨佛李一海藥錄言關中謂林檎為榧椀按述征記云林檎佳美榧於北土者故其形狀功用皆相妨佛李一海藥錄言關中謂林檎為榧椀按述征記云林檎佳美榧椀此則林檎榧椀蓋相類似而二物也李氏誤矣希

【氣味】酸甘微溫無毒血脈不宜多食一瑞曰大小腸聚胸中痰壅

【主治】溫中下氣消食除心閒酸水去臭辟衣魚開去胸膈積食止渴除煩將臥時噉一兩枚生熟皆宜蘇頌噉此太多亦瘥塞胃脘也臥時主水瀉腸虛煩熱散酒氣並宜生食李

木皮【主治】搗末傅瘡蘇頌

宜蘇頌噉此太多亦瘥塞胃脘也臥時主水瀉腸虛煩熱散酒氣並宜生食李

木皮【主治】搗末傅瘡蘇頌

宜蘇頌噉此太多亦瘥塞胃脘也臥時主水瀉腸虛煩熱散酒氣並宜生食李

山植唐本草

【校正】唐本草

山植一名赤爪木也。今併于一類。棠棣子。丹溪題。

【釋名】赤瓜子

○唐本。鼠櫛。唐本。猴櫛。危茅櫛。用杓子。音。繫梅。並爾雅。○羊棣。唐棠棣子。圖山裏果。食。時珍曰。山植味似櫛子。故亦名櫛。赤色似杏。可食。此即山植也。世俗中浮水。亦誤。何。乃。櫛。實。於。枕。何。關。諸。名。也。唐。本。草。赤。瓜。木。當。作。赤。蓋。棗。瓜。音。訛。也。植。狀。似。赤。棗。故。爾。雅。成。大。虞。衡。志。有。赤。棗。子。王。鑒。百。

【集解】檳赤色。藏器曰。赤瓜木。赤櫛也。出山南。申安。隨諸州。小樹。似高五六尺。葉似香。子似虎掌。大如。子。小。生。林。州。二。月。開。白。花。隨。便。結。實。采。無。時。彼。人。用。治。下。痢。及。腰。疼。有。效。他。處。亦。有。不。入。藥。用。一。時。珍。曰。一。赤。瓜。棗。山。植。一。物。也。古。方。罕。用。故。唐。本。雖。有。赤。瓜。人。呼。為。棠。棣。小。者。如。指。頭。九。月。乃。熟。大。者。山。人。取。熟。者。去。皮。核。搗。和。糖。蜜。作。為。棗。糕。以。充。果。物。其。核。狀。為。如。牽。牛。初。子。黑。色。甚。酸。經。霜。乃。可。食。功。應。呼。者。不。收。

【修治】曝乾。或。蒸。熟。九。月。霜。後。取。帶。熟。者。去。核。【氣味】酸。冷。無。毒。嚼。易。飢。損。齒。齧。溫。尤。不。宜。也。人。【主治】養。汁。服。止。水。痢。沐。頭。洗。身。治。瘡。癢。多。瘰。治。腰。痛。有。效。頌。消。食。積。補。脾。治。小。腸。疝。氣。發。小。兒。瘡。疹。健。胃。行。結。氣。治。婦。人。產。後。兒。枕。痛。惡。露。不。盡。煎。汁。入。沙。糖。服。之。立。效。享。化。飲。食。消。

肉積癥瘕。痰飲痞滿。吞酸滯血。痛脹。時化血塊。氣塊。活血。寧

【發明】一震亨曰。山榿大能化飲食。若胃中無食。積脾虛。不能運化。不思食者。多服之。則反。越。伐。佳。但不。可。多。用。恐。反。越。伐。也。按。珍。時。曰。凡。脾。弱。食。物。不。化。積。脾。虛。胸。腹。酸。刺。悶。者。於。每。食。後。嚼。二。三。枚。越。伐。可。推。矣。珍。隣。家。一。小。兒。因。食。積。黃。腫。腹。脹。如。鼓。偶。往。羊。桃。樹。下。取。食。之。至。飽。歸。而。大。吐。痰。水。其。病。遂。愈。而。有。此。效。則。其。功。應。豈。家。不。用。矣。

【附方】新。偏。墜。疝。氣。山。棠。楸。肉。齒。香。炒。各。一。兩。為。末。糊。丸。梧。子。大。老。人。腰。痛。及。腿。痛。用。棠。楸。子。鹿。茸。每。服。百。丸。脹。風。下。血。用。寒。藥。熱。藥。及。脾。弱。藥。俱。不。效。者。獨。用。山。裏。果。俗。名。酸。棗。等。分。為。末。蜜。丸。梧。子。大。每。日。二。服。又。法。猴。榿。五。個。酒。煎。入。痘。疹。乾。黑。危。困。者。用。棠。楸。子。為。末。紫。草。百。一。選。方。痘。疹。不。快。乾。山。榿。立。出。未。紅。湯。山。溫。服。即。出。危。氏。得。效。方。痘。疹。乾。黑。危。困。者。用。棠。楸。子。為。末。紫。草。百。一。選。方。痘。疹。不。快。乾。山。榿。立。出。未。紅。湯。

核【主治】吞之化食磨積治癩疝。時

【附方】新。難。產。山。榿。核。七。粒。百。草。霜。海。上。方。陰。腎。癩。腫。方。見。橄。欖。

赤爪木【氣味】苦寒無毒。

【主治】水痢頭風身癢。唐本

根【主治】消積治反胃。時珍

莖葉【主治】煮汁洗漆瘡。時珍。後

菴羅果。宋開

【釋名】菴摩羅迦果。出佛香蓋。時珍曰：菴羅梵音三合者也。華言清淨是也。梨之類也。其狀似梨。俗名熟。

【集解】志曰：菴羅果樹生若林。攪而極大。宗爽曰：西洛甚多。梨之類也。其狀似梨。俗名熟。

【氣味】甘。溫。無毒。及食飽後。不可食。同大蒜。辛。物食。令人患黃病。

【主治】食之止渴。開胃。主婦人經脈不通。丈夫營衛中血脈不行。久食令人不飢。士。

【葉】主治渴疾。煎湯飲。良。士。

【釋名】類。婆。音波。○時珍曰：今北人亦呼之。猶云端好也。

【集解】宏景曰：奈有三種。大而長者為奈圓者。為林擒。皆夏熟。小者。可壓。色白。赤。青。三色。一名。楸子。一曰。

奈與林擒。一類。二種。大者。為奈圓者。為林擒。皆夏熟。小者。可壓。色白。赤。青。三色。一名。楸子。一曰。

奈與林擒。一類。二種。大者。為奈圓者。為林擒。皆夏熟。小者。可壓。色白。赤。青。三色。一名。楸子。一曰。

奈與林擒。一類。二種。大者。為奈圓者。為林擒。皆夏熟。小者。可壓。色白。赤。青。三色。一名。楸子。一曰。

奈與林擒。一類。二種。大者。為奈圓者。為林擒。皆夏熟。小者。可壓。色白。赤。青。三色。一名。楸子。一曰。

奈與林擒。一類。二種。大者。為奈圓者。為林擒。皆夏熟。小者。可壓。色白。赤。青。三色。一名。楸子。一曰。

奈與林擒。一類。二種。大者。為奈圓者。為林擒。皆夏熟。小者。可壓。色白。赤。青。三色。一名。楸子。一曰。

奈與林擒。一類。二種。大者。為奈圓者。為林擒。皆夏熟。小者。可壓。色白。赤。青。三色。一名。楸子。一曰。

奈與林擒。一類。二種。大者。為奈圓者。為林擒。皆夏熟。小者。可壓。色白。赤。青。三色。一名。楸子。一曰。

奈與林擒。一類。二種。大者。為奈圓者。為林擒。皆夏熟。小者。可壓。色白。赤。青。三色。一名。楸子。一曰。

【實】氣味苦寒。有小毒。多食令人肺壅臃脹。有病人尤甚。別錄云：「思邈曰：酸苦寒瀆無毒。」

【主治】補中焦諸不足氣。和脾。治卒食飽氣壅不通者。搗汁服。既益心氣。耐飢。生津止渴。正。

林檎宋開
【稜正】併入拾遺

【釋名】來禽。法。文林郎果。以爲名。一。文林郎生渤海間。云其樹從河中浮來。有文林郎拾得種之。因

賜謹爲文林郎人。因呼林檎爲文林郎果。又述征記云。林檎實佳美。其椹棹微大而狀醜。有毛而香。關

輔乃有。文林郎。非椹棹矣。

【集解】一。志曰。二種。白者早熟而味肥美。酢者差晚。須爛熟乃堪啖。今醫家乾之。入治傷寒。藥謂之

林檎散。一。時珍曰。林檎即柰之色似紫。柰有冬月再實者。林檎熱時曬乾。研末點湯服。甚美。謂之林

檎。黑林檎皆以色味立名。黑者色似紫。柰有冬月再實者。林檎熱時曬乾。研末點湯服。甚美。謂之林

檎。僧贊寧物類相感志云。林檎樹生毛蟲。埋蠶

蛾子下。或以洗魚水澆之。即止。皆物性之妙也。

【氣味】酸甘溫。無毒。熱及冷痰。澀氣。令人好睡。無毒。多食令人百脈弱。志曰。多食發

【主治】下氣消痰。治霍亂肚痛。大消渴者宜食之。蘇療水穀痢洩精。小兒閃癖。頭

【附方】三。水痢不止。升井林檎食之。食醫心鏡。小兒下痢。意服之。子母祕錄。小兒閃癖。頭

東行根【主治】白蟲蚘蟲。消渴好睡。孟

瘦弱者。乾林檎脯研。未和醋傳之。同上。

梯音士○別錄中品

【正字】按柿說文亦實果从木束聲

【釋名】柿非矣梯音肺削木片也胡名鎮頭俗作

【集解】圓小皮薄可愛味更甘梯南北皆有之其種亦多紅梯所皆在黃梯生汴洛諸州朱梯出華山似紅梯而

俗呼為牛欄梯世傳梯有七絕一種青可生喫梯食之皆美而益人又有一種小梯謂之軟梯

大可以為酪書一宗爽曰梯深紅塔梯大於諸梯去皮掛木上風日乾之佳火乾者味不甚佳其生者可

實蒸餅華州朱梯小而深紅塔梯大於諸梯去皮掛木上風日乾之佳火乾者味不甚佳其生者可

溫水養去澀味也時珍曰梯高樹大葉圓而光澤四月開小花黃白色結實青綠色八月乃熟

生梯置器中自硬謂之烘梯謂之梯盤案專類合璧云梯朱果也梯水者如櫻入棧稍扁其次核形扁小狀

如拆二錢者謂之猴棗皆以核少者為佳

烘梯時珍曰烘梯非謂火烘也即青綠之梯收置器中自然紅熟如烘成澀味盡

【氣味】甘寒澀無毒大寒食之引痰為其性冷鹿心梯尤不可食令人腹痛凡梯皆瀉二物

俱寒也時珍曰按王璠百一選方云一人食蟹多食紅梯至夜大吐繼

【主治】通耳鼻氣治腸胃不足解酒毒壓胃開熱止口乾錄別續經脈氣說

【發明】或心所欲死別錄言解酒毒失之矣

白梯○柿霜【修治】乾內益中待生白梯霜乃取出今人謂之梯餅亦曰梯花其霜謂之梯霜

【氣味】甘平瀉無毒生梯彌冷火熏者性熱冷

【主治】殺蟲療金瘡火瘡生肉止痛。別錄治狗齧瘡。斷下痢。宏服藥口苦及嘔逆者。食少許即止。藏器。蘇枳。音。【修治】。又瑞曰。水藏者性冷。鹽藏者有毒。時珍曰。蘇枳。水收。鹽浸之外。蘇枳。音。【修治】。又有以熟枳用灰汁。浸三四度。令汁盡。着器中。經十餘日。即可食。治病非宜。

【主治】瀉下焦。健脾。胃。消宿血。說。

柿餅【脩治】。乾柿五十個。同搗粉。蒸食。如乾入煮棗泥。和拌之。大。

【主治】作餅及餅。與小兒食。治秋痢。說。黃枳和米粉作糗。蒸與小兒食。止下痢。下血有效。藏器。

柿蒂【氣味】。瀉。平。無毒。

【主治】欬逆。噦氣。煮汁服。說。

【發明】。用丁香。枳。蒂。不知其孰。氣。依胃。為。養。土。傷。則。木。挾。相。火。直。冲。清。道。而。上。作。欬。逆。古。人。以。為。胃。寒。既。逆。皆。誤。矣。下。冲。脈。直。上。至。咽。膈。作。呃。或。塞。逆。有。傷。寒。吐。之。聲。也。朱。肱。南。陽。書。以。臘。為。欬。逆。王。履。源。酒。氣。暴。逆。欬。逆。至。上。焦。而。不。能。出。者。有。傷。寒。失。下。及。平。人。痰。氣。抑。遏。而。然。者。當。視。其。虛。實。陰。陽。或。溫。或。補。或。泄。熱。或。降。氣。或。吐。或。下。不。可。也。古。方。單。用。柿。蒂。煮。汁。飲。之。取。其。苦。溫。能。降。逆。氣。也。濟。生。栝。散。加。以。香。薷。煎。之。辛。熱。以。開。痰。散。鬱。蓋。從。治。之。法。而。昔。人。亦。常。用。之。收。效。矣。至。易。水。張。氏。又。益。以。陳。氏。三。因。治。病。加。後。虛。人。薑。之。亦。有。功。績。丹。溪。朱。氏。但。執。以。寒。治。熱。之。理。而。不。及。從。治。之。法。矯。枉。之。過。矣。若。陳。氏。三。因。治。病。加。後。虛。人。薑。之。類。是。真。以。為。胃。寒。而。助。其。邪。火。者。也。

【附方】。新。欬。逆。不。止。濟。生。柿。蒂。散。治。欬。逆。胸。滿。用。柿。蒂。丁。香。各。二。錢。生。薑。五。片。水。煎。服。或。為。末。白。湯。點。皮。陳。皮。○。王。氏。易。簡。加。半。夏。生。薑。

木皮【主治】下血。曬焙研末。米飲服二錢。兩服可止。頌。湯火瘡。燒灰調油傅。時珍。

根【主治】血崩。血痢。下血。時珍。

棹音卑。宋開寶。

【釋名】漆柿。日。綠柿。日。青棹。廣。烏棹。寶。花棹。日。赤棠棹。時珍曰。棹乃柿之小而卑者。故謂之棹。他

謂之柿。漆可以染。晉扇。諸物。故有漆柿之名。

【集解】也。一志曰。棹。棹。生江。淮。以南。似柿。而青。黃。潘。岳。閒。居。賦。所。謂。梁。侯。烏。棹。之。柿。是。也。一頌曰。棹。棹。出。宣。歙。荆。襄。閩。廣。諸。州。棹。大。如。杏。惟。堪。生。啖。不。可。為。乾。也。

【氣味】甘寒。瀼。無毒。宜之。不入藥。用。不。可。與。蟹。同。食。

【主治】壓丹石藥。發熱利水。解酒毒。去胃中熱。久食令人寒中。開寶。止煩渴。潤心肺。除腹臑冷熱。日華。

君遷子拾遺。

【釋名】櫻棹。千金作。棹。棹。音。遲。牛。孀。柿。苑。丁。香。柿。用。紅。藍。棹。齊。民。要。術。○。一。時。珍。曰。一。君。遷。之。名。始。見。

記。名。義。莫。詳。櫻。棹。其。形。似。棹。而。軟。也。司。馬。光。名。苑。云。君。遷。子。似。馬。糞。即。今。牛。孀。柿。也。以。形。得。名。崔。豹。古。

今。注。云。牛。孀。柿。即。櫻。棹。葉。如。棹。子。亦。如。棹。而。小。唐。宋。諸。家。不。知。君。遷。即。牛。孀。棹。皆。一。物。故。詳。之。時。珍。

【集解】曰。一藏器曰。君遷。即。棹。棹。其。木。類。南。樹。高。丈。餘。子。中。有。汁。如。乳。牛。孀。棹。皆。一。物。故。詳。之。時。珍。

頭。大。者。名。丁。香。棹。味。尤。美。救。荒。本。草。以。為。羊。矢。棹。誤。矣。其。樹。接。此。氣。味。甘。瀼。平。無。毒。

【主治】赤白痢腹痛。連子搗汁頓服一枚。孟時止瀉痢崩中帶下。

【發明】其氣溫瀟。具木火之象。故多食損肺齒而生痰涎瀝者。則兼收斂之氣。故入帶下。暮中之藥。或

云白榴皮治白痢。紅榴皮治紅痢。亦通。

【附方】新腸滑久痢。黑神散。用酸石榴一個。煨爛。盡出火毒。無比。久瀉不止。並善濟方。痢血五色。或

不調。酸石榴五枚。連子搗汁。聖濟小便利。酸石榴一個。煎湯。服。神效。無比。久瀉不止。並善濟方。痢血五色。或

二升。每服五合。神妙。子搗汁。聖濟小便利。酸石榴一個。煎湯。服。神效。無比。久瀉不止。並善濟方。痢血五色。或

撚鬚令黑。酸石榴結成時。就東南枝上。揀大者一個。頂上開一孔。內水銀半兩。于中。原皮封之。麻

酸榴皮【脩治】一獸曰。凡使榴皮。葉根勿犯鐵。並不計乾。魚鱗籠指蘸水。撚鬚。久久自黑也。普濟

【氣味】同實。【主治】止下痢漏精。別錄。治筋骨風。腰腳不遂。行步躄急。疼痛。澀腸。取汁點目。止泪下。權煎服下。虻蟲

止瀉痢。下血脫肛。崩中帶下。時。治筋骨風。腰腳不遂。行步躄急。疼痛。澀腸。取汁點目。止泪下。權煎服下。虻蟲

【附方】集六。赤白痢下。腹痛。食不消化者。食療本草。用醋榴皮炙。黃為末。棗肉或粟米飯。和。○子大

後方。用度燒存性。為末。每空腹。米飲。服。三。九。日。三。服。以。知。為。度。如。寒。滑。加。附。子。赤。石。脂。各。一。倍。梧。子。大

飲服。方寸匕。三服。效。乃止。糞前。有血。二錢。用。茄。用。酢。煎。榴。皮。炙。研。末。每。服。方。寸。匕。三。服。不。效。者。服。二。錢。米。飲。下。可

破炭。火。燒。存。性。出。火。毒。為。末。每。服。一。錢。別。久。痢。久。瀉。二。三。年。或。三。月。百。方。不。效。者。服。二。錢。米。飲。下。可

以酸石榴一瓣。水一盞。煎湯。調服。每服一錢。別久痢久瀉。二三年。或三月。百方不效者。服二錢。米飲下。可

輕忽之也。小兒風痢。性為末。每服半錢。乳去頂。調空。入全嗽。湯下。亦可。聖濟錄。卒病耳聾。石榴。一。月。間。取

作孔如麤子大內米醋令滿以原皮蓋之水和麩裏煨熱取去蓋入少黑李子仙沼子未取水滴耳
中勿動腦中若動勿驚如此三夜再作必通○案唐慎微本草收采此方云出孫真人而黑李子不
爲何物也其仙食榴損齒石榴黑皮炙黃研末棗肉和丸梧子大腫惡毒以鍼刺四畔用榴皮着
沼子即預知子食榴損齒每日空腹三丸白湯下日二服普濟丁腫惡毒上以鍼刺四畔致透歷而成
爲度仍內榴未傳上急裏經宿脚肚生瘡初起如粟搔之漸開黃水浸淫癢痛潰爛遂致透歷而成
連根自出也肘後百一方疾用酸榴皮煎湯冷定日日掃之取愈乃止醫學正宗

酸榴東行根【氣味】皮同
【主治】虻蟲寸白錄青者入染鬚用權治口齒病頰止澀瀉痢帶下功與皮同時

【附方】新三金蠶蠱毒吹白礬味甘嚼黑豆不腥者即是中蠱也石榴根皮寸白虻蟲醉石榴東引水
三升煎取半盞五更溫服盡至明取下蟲一大團永絕根本食女子經閉不通用酢榴根東生者一盞空
粥補之催元亮海上方用榴皮煎水煮米作粥食之亦良

心服之未通赤白下痢上方同
再服之斗門赤白下痢上方同

榴花【主治】陰乾爲末和鐵丹服一年變白髮如漆藏器○鐵丹飛鐵爲百葉者治心熱吐血又研末
吹鼻止衄血立效亦傳金瘡出血頰

【附方】新二金瘡出血榴花半斤石灰一升搗和陰乾每鼻出衄血醉榴花二錢半黃蜀葵花一錢爲
濟聖九竅出血石榴花揉塞之取效葉亦可

橘本經上品【校正】木部移入此
【釋名】時珍曰橘從通音鷓諧聲也又雲五色爲慶二色爲番番雲外赤內黃非烟非霧

郁粉粉之象橘實外赤內黃剖之香霧粉郁有似乎番雲橘之從番又取此意也

【集解】肉亦如橘有甘有酸者名胡柚今俗謂橙為柚非矣案郭璞云柚似橙而實酢人于橘孔安

國云小初生白花六月成實至冬黃熟舊說小為江浙大為湖嶺皆有用黃橘青橘不言柚豈青橘

是柚之類乎曰宗爽曰惟郭璞所言乃真識本草柚者一名橘皮此後入別誤加柚妄為橘皮且貽無窮者

類而不同珍曰橘實小其瓣蘇頭微其皮最厚而黃味甘而辛而苦而甜之大者黃橘小者甜而辛而苦

丈許枝多生刺其葉兩頭尖綠而厚而黃味甘而辛而苦而甜之大者黃橘小者甜而辛而苦而甜之大者黃橘小者甜而辛而苦

盃州皆不溫州者為上也宋韓彥直著橘譜十有卷詳其略云惟種成者氣味尤勝黃橘扁小而多香

狀似乳柑之上品也朱橘小而色赤如火綠橘細而紅甘美油橘皮似油飾中堅外黑乃橘內盈其脈

也早黃橘秋半已凍橘八月開花冬結穿心橘實大皮光而心虛可穿荔枝外黑乃橘內盈其脈

【橘實】氣味甘酸溫無毒隔生痰滯肺氣之多痰恐非益也蟹食令人患軟癱

【主治】甘者潤肺酸者聚痰器止消渴開胃除胸中膈氣明

【發明】此凡物皆然橘皮下蜜煎充其肉生痰聚亦可醬菹也異如

黃橘皮【釋名】紅皮液陳皮為良橘一好古曰橘皮以色紅日久者為佳故曰紅皮陳皮去白須陳久者

也紅

下丸用治痰氣不效惟氣實人服

【附方】舊七新潤下丸治過濕因火泛上停滯胸膈痰稠黏陳橘皮半斤入砂鍋內下鹽五錢化水

丹溪方寬中丸治脾胃不和冷痞大食前壅木香湯下三橘皮四兩白朮二兩橘皮湯治男女

一切雜病嘔噦手足逆冷者用即止四兩生薑陳皮末二錢湯點去白五錢真薑香五錢水沃醋煎一盞時

霍亂吐瀉不拘男女但有一方○聖惠用陳橘皮末二錢湯點去白五錢真薑香五錢水沃醋煎一盞時

心下熱反胃吐食三真橘皮以日照西壁土煎炒香為末服二錢湯點去白五錢真薑香五錢水沃醋煎一盞時

食鬱心鏡諸氣呃噫或加枳殼尤良一孫尚藥方頓痰膈氣脹陳皮三錢水煎便方卒然失聲橘皮煎

徐後方經年氣嗽後夜臥各一服有陳橘皮一斤為末薑餅和丸梧子大每服三五丸食化消痰胸中

水煎代茶細啣微熬為末下焦冷氣食前橘皮一斤為末薑餅和丸梧子大每服三五丸食化消痰胸中

子大每日食前米飲加蜜搗和丸如梧子大每服三五丸食化消痰胸中

心痛甚良皮去白煎湯飲之食魚蟹毒方同上大腸闕塞陳皮二錢白米酒煮研末每溫途

顧服取吐乃吐痰聖藥也脾寒諸瘡不拘老少孕婦只兩服便止逆指麻水五大碗煮爛木皆是溼痰死血

不吐瓜帶末搗元方小兒疳瘦研末入食內重湯煮乾研末每服三錢用隔年青棗然汁浸水過

棗煎下適前服以小兒疳瘦研末入食內重湯煮乾研末每服三錢用隔年青棗然汁浸水過

下每服錢氏小兒方飲產後尿閉不通者服即通此張不愚方也空漿水煮熟取出用米泔水浸一丸日服兩服

散婦人乳癰未成者即散已成者即潰痛不可忍者即不疼神驗不可云也用真陳橘皮湯浸去耳出汗陳皮燒研一錢麝香少魚骨鯁咽橘皮常含咽汁嵌甲作痛甲肉自離輕手剪去以虎骨末傅之即安

醫林集要

青橘皮脩治時珍曰青橘皮乃橘之未黃而青色者薄而光其氣芳烈今人多過用

氣味苦辛溫無毒

主治氣滯下食破積結及膈氣頌破堅癖散滯氣去下焦諸溼治左脅肝經積氣元治胸膈氣逆脅

痛小腹疝氣消乳腫疏肝膽瀉肺氣時珍

發明厥陰引經之藥能引食入太陰之倉破滯削堅皆治在下之病有滯氣則破滯氣无滯氣則足真氣一好古曰陳皮治高青皮治低與積壳治胸膈積實治心疏通二經行其氣也若二經皮乃肝膽二經氣分藥故人多怒有滯氣膈下有鬱積或小腹疝疼用之疏下以青皮古元用者至宋時醫家始用補而後用之又云疏肝氣加青皮炒黑則入血分也一珍曰青皮泄之以苦降之也陳皮浮而升之其色青氣烈味苦而辛治之以醋所謂肝欲散食辛以散之一酸泄之以苦降之也陳皮浮而升不入脾肺氣分青皮沉而降入肝膽氣分嘉謨曰一物理自然也小兒疳積宜多用青皮最能發汗有汗者不可用說出楊仁齋直指方人罕知之嘉謨曰一久瘧熱甚必結疳積宜多用青皮最能發汗有汗者利肝邪則癖自不結也

附方舊二快膈湯治冷膈氣及酒食後飽滿用青橘皮一斤作四分四兩用鹽湯浸四兩用白沸湯煎服以茶末四分水理脾快氣青橘和勻收之每日乾焙研末甘草末一兩檀香末半法制青皮常服消食

解酒益胃不拘老人小兒宋仁宗每食後咀數片乃那和璞真人所獻名萬年草劉歧改名延年草仁宗以賜呂丞相用青皮一斤浸去苦味去蘊煉淨白鹽花五兩甘草六兩煎香四兩甜水一斗煮之不住攪勿令著底候水盡慢火焙乾勿令焦瘴疾寒熱酒服一錢臨時再服未發前溫傷寒呃逆聞之甘草茴香只取青皮密收用王氏易簡方瘴疾寒熱酒服一錢臨時再服未發前溫傷寒呃逆聞四錢白青皮全者研末每產後氣逆青橘皮為末葱白葶子小婦人乳崑如指久積憂鬱乳房內有核服二錢白湯下醫林集要丹溪方耳出汗青皮燒研末唇燥生瘡青皮燒研煎成難名乳齒不可治也用青皮四錢水一盞半煎服經後方婦人乳崑如指久積憂鬱乳房內有核煎一盞徐服之日一服或用酒服

橘瓢上筋膜【主治】口渴吐酒炒熟煎湯飲甚效明大

橘核【脩治】一時珍曰凡用須以新瓦焙香去殼取仁研碎入藥

【氣味】苦平無毒

【主治】腎注腰痛勝脫氣痛腎冷炒研每溫酒服一錢或酒煎服之明大治酒齏風鼻赤炒研每服一錢

胡桃肉一個搗酒服以知為度宗小腸疝氣及陰核腫痛炒研五錢老酒煎服或酒糊丸服甚效時珍

【發明】時珍曰橘核入足厥陰與青皮同功故治腰痛瘡疝在下之病不獨取象于核也和劑局

【附方】新腰痛橘核杜仲各二兩炒研末每服二錢鹽酒下簡便方

葉【氣味】苦平無毒

【主治】導胸膈逆氣入厥陰行肝氣消腫散毒乳癰脅痛用之行經夏

【附方】新肺癰綠橘葉洗搗絞汁一盞服之經驗良方

柑宋開

【釋名】木奴。時珍曰：柑未經霜時猶酸，霜後甚甜。故名柑子。

【集解】熟黃惟乳柑。皮入藥。山柑支瘰，咽痛餘皆不堪用。又有沙柑，青似橘，實亦相似。橘而圓大，皮色在青。

朱柑黃也。乳柑石柑。皮入藥。山柑支瘰，咽痛餘皆不堪用。又有沙柑，青似橘，實亦相似。橘而圓大，皮色在青。

柑為上。也。乳柑石柑。皮入藥。山柑支瘰，咽痛餘皆不堪用。又有沙柑，青似橘，實亦相似。橘而圓大，皮色在青。

刺少耳。柑皮比橘人多混用。稍厚，不可辨。見橘下。案韓彦直《橘譜》云：乳柑樹長，溫州諸邑樹略可。此柑最

如澤蠟。其乳酪故名。彼皮呼為真柑。似以佗柑為假矣。其木婆娑，三核纒長，其花香韻，其實正。虞人

為柑中絕品也。生枝有圓及尺者，厚皮紅，可久藏。今獅頭柑，亦是其類也。侯庭變柑，乃帶葉折，故名。海

味美。其熟最早也。甜柑類，洞庭而大，色絕。每紅，其味必入。不待霜而黃也。柑木近蒂起，如庭膚，粗頭尖，味香美也。

【氣味】甘大寒，無毒。生痰，脾冷，發癩，癖，大腸瀉，利發，陰汗，冷。

【主治】利腸胃中熱毒，解丹石止暴渴，利小便。開。

【附方】新難產。柑橋輒陰乾，燒存性，研末，溫酒服二錢。集效。

皮【氣味】辛甘寒，無毒。雖似而氣味不同。【說曰】多食令肺燥。外形

【主治】下氣調中，器解酒毒及酒渴，去白焙研末，點湯入鹽飲之。大治產後肌浮，為末酒服。傷寒飲

核【主治】作塗面藥。蘇頌

葉【主治】聾耳流水。或膿血。取嫩頭七個。入水數滴。杵取汁滴之。即愈。氏蘭

橙宋開寶

【釋名】金毬。鵲殼也。時珍曰。案陸佃埤雅云。橙。柚屬也。可登而食之。故字從登。又諧聲也。

【集解】實似柚而香。樹似橘而葉大。其段亦大。于橘氣臭者。柚厚而皺。八月熟。時珍曰。橙。產南土。其

大者。晚熟耐久。皆有大小二種。案類合璧云。橙樹高枝。葉不甚類橘。亦有刺。其實大者。如盤。類似朱

蜜煎。可以糖製。為橙丁。可以蜜製。為橙膏。嗅之。則香。食之。則美。誠佳果也。一宗爽曰。橙皮今止。以為果。或合湯待賓。未見入藥。宿酒未解者。食之。速醒。

【氣味】酸寒無毒。心。士良曰。暖多食傷肝氣。發虛熱。與猿肉同食。發頭旋惡。

【主治】洗去酸汁。切和鹽蜜煎。成貯食。止惡心。能去胃中浮風惡氣。寶開。行風氣。療瘰氣。發癰癧。殺魚蟹

毒。士良

皮【氣味】苦辛溫無毒。

【主治】作醬醋香美。散脾胃惡氣。消食下氣。去胃中浮風氣。寶開。和鹽貯食。止惡心。解酒病。孟詵。糖作橙丁。

甘美。消痰下氣。利膈中寬。解酒。時珍

【附方】新。香橙湯。寬中快氣。消酒。用橙皮二斤。切片。生薑五兩。切焙。搗入。炙甘草末。痔瘡腫痛。隔年

橙子。極內燒煙薰之。神效。醫方摘嬰。

核【主治】面黧粉刺溼研夜夜塗之。時珍。

【附方】新閃挫腰痛。錢即愈。攝生方。

柚音又○

【釋名】檮。俄柚條。爾雅。壺柑。唐臭橙。食朱欒。黃而小。珍曰。柚色油然。其狀加。故名。壺亦象形。今人呼其

象。最大者謂之香欒。爾雅謂之。欒音廢。又曰。檮音賈。廣雅謂之。檮耳。檮

亦。壺也。桂海志謂之。檮。案。呂氏春秋云。果之薄味辛而苦。其肉亦如檮。有甘有酸。酸者名。壺。柑。今俗人謂

【集解】橙。為柚。非矣。案。呂氏春秋云。果之薄味辛而苦。其肉亦如檮。有甘有酸。酸者名。壺。柑。今俗人謂

如。橘。禹貢云。揚州厥包。橘。孔安國云。小曰橘。大曰柚。皆為柑也。一頌曰。園中樹外。葉皆似。橙。其實

橘。黃。白。色。而。大。囊。唐。間。柚。色。青。黃。而。實。小。其。味。皆。酸。及。尺。餘。者。亦。橙。也。類。香。南。人。呼。為。朱。欒。以。形。似。橙。實

類。柑。橙。但。皮。厚。而。粗。其。味。甘。其。氣。臭。其。皮。厚。而。酸。惡。不。可。食。其。花。甚。香。南。人。呼。為。朱。欒。以。形。似。橙。實

甚。良。也。蓋。橙。乃。橘。屬。故。其。皮。厚。而。酸。惡。不。可。食。其。花。甚。香。南。人。呼。為。朱。欒。以。形。似。橙。實

橙。橘。自。明。矣。郭。璞。云。橘。屬。故。其。皮。厚。而。酸。惡。不。可。食。其。花。甚。香。南。人。呼。為。朱。欒。以。形。似。橙。實

可。食。其。皮。甚。厚。染。墨。打。碑。可。代。黠。刷。且。不。損。紙。也。列。子。云。吳。積。食。之。少。味。范。成。大。為。櫟。碧。樹

而。冬。青。實。丹。而。味。酸。食。其。皮。汁。已。憤。厥。之。不。疾。渡。淮。而。北。化。而。為。枳。此。間。有。地。木。焉。其。名。同。如。此。

【氣味】酸寒無毒。

【主治】消食解酒毒。治飲酒人口氣。去腸胃中惡氣。療妊婦不思食。口淡。明。

【正誤】可時珍曰。案沈括筆談云。本草言橘皮苦。柚皮甘。誤矣。柚皮極苦。不可為據。

【主治】下氣。宜食。不入藥。消食快膈。散積滯之氣。化痰。時珍

【附方】新。痰氣欬嗽。用香藥去核切。砂研內。浸酒封。一夜。煮爛。罈拌勻。時時含咽。

【主治】頭風痛。同葱白搗貼太陽穴。時珍

花【主治】蒸麻油作香澤面脂。長髮潤燥。時珍

枸櫞音短員。宋圖經。

【釋名】香櫞。俗作佛手柑。時珍曰。義未詳。佛手取象也。

【集解】有之。彼人呼為香櫞。嶺南柑橘之屬也。其葉尖。其實大如盞。味辛酸。一頌曰。今閩廣江南皆短而香。芬大勝。置衣箱中。則數日香不散。寄至北方。人甚貴重。古作五和。俗呼為佛手柑。有長一椀尺。闊廣間。木似朱欒。而葉尖長。枝間有刺。植之。近水乃生。其實狀如人手。有指。俗呼為佛手。其蒂上則花。鳥作蜜煎果實。置之。厚。鞞。而光澤。其色如瓜。片于蒂。熟黃。其核細。其味不甚佳。而清香。麝人。南人。雖尺。四。五。寸。者。皮。如。橙。袖。而。厚。鞞。而。光。澤。其。色。如。瓜。片。于。蒂。熟。黃。其。核。細。其。味。不。甚。佳。而。清。香。麝。人。南。人。雖。尺。香。更。充。溢。異。物。志。云。浸。汁。澆。葛。綉。綉。似。酸。漿。也。

皮。【氣味】辛。酸。無毒。陶說。誤矣。性溫。恭曰。性冷。

【主治】下氣。除心頭痰水。器。煮酒飲。治痰氣。欬嗽。煎湯。治心下氣痛。時珍

根葉【主治】同皮。時珍

根葉【主治】同皮。時珍

次之無核者名隸子出廣州又楊萬里詩云大葉櫻長耳一枝堪諸盤荔支分與核金橘卻無酸頗盡其狀註文選者以枇杷為盧橘誤矣詳金橘

實【氣味】甘酸平無毒傷脾胃同炙肉及熱麪食令人患熱黃疾

【主治】止渴下氣利肺氣止吐逆主上焦熱潤五臟大

葉【脩治】【恭曰】凡用須火炙以布拭去毛不爾射人肺令欬不已或以粟稗作刷刷之尤易潔淨洗一逼用綿再拭乾每一兩以酥可錢半塗上炙過用【時珍曰】治胃病以薑汁塗炙治肺病以蜜水塗炙乃良

【氣味】苦平無毒【權曰】煮汁飲之則小冷

【主治】卒喘不止下氣煮汁服不暇煮但嚼汁咽亦邊治嘔噦不止婦人產後口乾大煮汁飲主渴疾

治肺氣熱嗽及肺風瘡胸面上瘡說和胃降氣清熱解暑毒療腳氣時

【發明】順而逆者不逆嘔者不嘔渴者不渴欬者不欬矣【宗奭曰】治肺熱嗽甚有功一婦人患肺

熱久嗽身如火炙肌瘦將成勞以枇杷食後夜臥含化一丸未終劑而愈矣

【附方】新七温病發噦因飲水多者枇杷葉去毛煎二升稍飲之龍安常方反胃嘔噦枇杷葉去毛炙丁香各一兩薑三片煎血不止枇杷葉去毛焙研末茶服酒釀赤鼻枇杷葉子各等分爲末每服三錢水一盞服聖惠鯁血不止枇杷葉去毛焙研末茶服酒釀赤鼻枇杷葉子各等分爲末每服三錢水一盞

上痔瘡腫痛先以烏梅蜜炙烏梅肉焙爲末痘瘡潰爛洗之枇杷葉煎湯

花【主治】頭風鼻流清涕辛夷等分研末酒服二錢日二服時

楊梅宋開寶

木白皮【主治】生嚼咽汁止吐逆不下食。煮汁冷服尤佳。思

【釋名】杧子。音求。○時珍曰。其形如水楊子。而味似梅。故

【集解】核上无皮壳。四月五月采之。藏若荔枝。而葉細。青。子形似水楊子。而生青熟紅。肉在香。冬月不凋。二月開花。結實。形如楮實。子五月熟。有紅白紫三種。紅勝于白。紫勝于紅。甄大。而核細。耐甚珍重之。贊寧物類相感志云。桑上接楊梅。則不酸。楊梅樹生癩。以甘草釘釘之。則无苦。物理之妙也。○藏器曰。一熱微毒。久食令人發瘡。致痰。實【氣味】酸甘温無毒。及筋忌生葱同食。一瑞曰。發瘡致痰。

【主治】鹽藏食。去痰止嘔噦。消食下酒。乾作屑。臨飲酒時服方寸匕。止吐酒。實。止渴。和五臟。能滌腸胃。除煩憤惡氣。燒灰服。斷下痢甚驗。鹽者常合一枚。咽汁。利五臟下氣。說

【附方】新三。一。下痢不止。楊梅燒研。每米飲服。頭痛不止。楊梅為末。以少頭風作痛。荷茶服二錢。或以消

風散同煎服。或同搗末。以白梅肉和丸。彈一切損傷。成挺子。以竹筒收之。凡遇破傷。研未傳之。神聖絕妙。方。經

核仁【主治】脚氣。可治之。郡守王巖。饒五十石。貫用之。而愈。取仁法。以柿漆拌核暴之。則自裂出也。樹皮及根【主治】煎湯洗惡瘡疥癬。明煎水漱牙痛。服之解砒毒。燒灰油調塗湯火傷。時

【附方】新中砒毒。心腹絞痛。欲吐不吐。面青肢冷。用楊梅樹風蟲牙痛。普濟方。用楊梅根皮厚者。焙末。每用半錢。煎內啗之。口中含水。涎出。痛止。○摘要方。用楊梅根皮。非菜根。磨案。用牛油。泥等分。搗勻。貼于兩腮。上半時。辰。其蟲從眼角出。梅根皮。有效之方。

櫻桃別錄

【釋名】櫻桃。禮合桃。月荊桃。桃。又宗爽曰。孟詵本草言。此乃櫻非桃也。雖非桃類。以其形肖桃。故曰櫻桃。宗廟即此。故王維詩云。綵雲含春。後曰。非關御苑。亦通案。爾雅云。櫻音憂。荆桃也。孫炎註云。即今櫻桃。謂之崖蜜。而甘。

【集解】色者謂之。櫻桃。皮有之。而細黃。點者。謂之。紫木。櫻多。陰。先。百。果。熱。故。古。人。多。貴。之。其。實。熟。時。而。深。紅。者。謂之。櫻。珠。味。皆。不。及。極。大。者。有。若。彈。丸。核。細。而。肉。厚。尤。難。得。一。時。珍。曰。鳥。食。無。遺。也。鹽。藏。蜜。煎。皆。可。花。繁。英。如。雪。葉。團。有。尖。及。細。齒。結。子。一。枝。數。十。顆。三。月。熟。時。須。守。護。否。則。鳥。食。無。遺。也。鹽。藏。蜜。煎。皆。可。或。同。蜜。搗。作。餅。食。唐。人。以。醋。薦。食。之。林。洪。出。乃。可。食。也。試。之。果。然。蟲。自。內。生。人。莫。之。見。用。水。浸。良。久。則。蟲。皆。出。乃。可。食。也。試。之。果。然。

【氣味】甘熱。瀦無毒。人大明曰。平。微毒。多食令人吐。一。傷。筋。骨。敗。血。氣。有。寒。熱。病。人。不。可。食。風。

【主治】調中益脾氣。令人好顏色。美志。別。止洩。精水穀痢。孟。

【發明】一宗爽曰。小兒。桃。屬。之。過。多。大。熱。而。發。溼。此。舊。三。熱。未。四。月。初。熱。得。正。立。陽。之。氣。先。諸。果。熟。故。性。熱。曰。案。張。子。和。儒。門。事。親。云。舞。水。一。富。家。有。二。子。好。食。菜。櫻。每。日。啖。一。升。半。月。後。長。者。發。肺。痿。幼。者。發。肺。癰。相。繼。而。死。鳴。呼。百。果。之。生。所。以。養。人。非。欲。害。人。富。貴。之。家。其。縱。一。嗜。欲。取。死。是。何。天。耶。命。耶。邵。堯。夫。詩。云。飽。食。不。須。愁。內。熱。大。宜。還。有。蔗。漿。寒。蓋。謂。寒。物。同。食。猶。可。解。其。熱。也。王。維。

葉【氣味】甘平無毒。煮老雞易軟熟。

【主治】蛇咬搗汁飲并傅之。頌。

東行根【主治】養汁服立下寸白虻蟲。大明。

枝【主治】雀卵斑野同紫萍牙阜白梅肉研和日用洗面。時珍。

花【主治】面黑粉滓。方見李花。

山嬰桃別錄上品

【校正】唐本退入有名未用今移入此。

【釋名】朱桃別錄麥櫻普英豆錄李桃託曰此嬰桃俗名李桃又

【集解】別錄曰嬰桃實大如麥多毛四月采陰乾宏景曰櫻桃即今朱櫻可煮食者嬰桃形

而味惡不堪食。熱黃赤亦不光澤。

實【氣味】辛平無毒。

【主治】止洩腸澼除熱調中益脾氣令人好顏色美志。別錄止洩精。孟

銀杏日

【釋名】白果日鴨脚子時珍曰原生江南葉似鴨掌因名鴨脚宋初始入貢改呼銀杏因其形似

蕪初入貢銀杏黃中州是矣。

【集解】一時珍曰：「銀杏生江南，以宣城花為勝，樹高二三丈，葉薄，縱理，嫩如鴨掌，形有刻缺，面綠背

爛，去肉取核，為果，其核兩頭尖，三棱為雄，二棱為雌，其仁嫩時綠，色久則黃，須雌雄同種，其樹相望乃

結實，或雌樹臨水亦可，或鑿一孔，內雄木一塊，泥之，亦結陰陽相感之妙，如黃須雌雄同種，其樹相望乃

家取刻符印，云能召使也。文選：吳都賦：「莊平仲，果其實如銀，未知即此果否。」

核仁【氣味】甘苦平，瀉無毒。一時珍曰：「熟食，小兒多食，昏雀驚，引疳，同鯉鱖魚食，患軟風。」

【主治】生食引疳，解酒，熟食益人。李廷：熟食溫肺益氣，定喘嗽，縮小便，止白濁，生食降痰，消毒，殺蟲，嚼

漿塗鼻面手足，去皴皸，野鷲皴皴，及疥癬疔，蠶陰蝨。時珍

【發明】一時珍曰：「銀杏，宋初始著名，而脩本草者不收，近時方藥亦時用之，其氣薄，味厚，性瀉，而收

花夜開，人不得見，蓋陰毒之物，故又能殺蟲，消毒，然食多則收，令太過，令人氣壅，腫脹，昏頓，故物類

感，志言銀杏能醉人，而三元延壽書言：白果食滿千個者死，又云：昔有饑者，同以白果代飯，食飽，次日

皆死也。」

【附方】新十寒嗽痰喘，白果七個，煨熟，以艾作七丸，每果入哮喘痰嗽，鴨掌散，用銀杏五個，麻黃二

煎八分，臥時服。○又金錢二錢，款冬花，白果仁，皮去，尖黃，升炒，蜜牛斤，錢十

一個，炒黃麻，黃三錢，煎三錢，款冬花，白果仁，皮去，尖黃，升炒，蜜牛斤，錢十

半甘草一錢，水三鐘，煎二鐘，款冬花，白果仁，皮去，尖黃，升炒，蜜牛斤，錢十

分作二服，不用薑，並攝生方。時：款嗽失聲，熱日乾，為末，以乳芥，桑白皮，二錢，烏豆，升炒，蜜牛斤，錢十

神效。三五丸，白湯下。小便頻數，白果十四枚，七生，小便白濁，飲日服，仁十枚，搗水，赤白帶下，白果蓮肉，每

江米各五錢，胡椒一錢半，為末，用烏雞方，腸風下血，氣食之，米熱飲，下火，腸風，臟毒，生研，入百藥煎，末和

【主治】食之令人肥健。潤肌黑鬚髮。多食利小便。去五痔。搗和胡粉。拔白鬚髮。內孔中。則生黑毛。燒存

性和松脂研。傅瘰癧瘡。寶食之令人能食。通潤血脈。骨肉細膩。見下。治損傷石淋。同破故紙蜜丸服。

補下焦。頌。補氣養血。潤燥化痰。益命門。利三焦。溫肺潤腸。治虛寒喘嗽。腰脚重痛。心腹疝痛。血痢腸風。

散腫毒。發痘瘡。制銅毒。時

油胡桃【氣味】辛熱有毒。

【主治】殺蟲攻毒。治癰腫。癩風疥癬。楊梅白禿。諸瘡。潤鬚髮。時

【發明】故油以潤之。佐破故紙。屬火能使心包與命門之火相通。胡

駝也。一韓孟曰。破故紙。屬火。能使心包與命門之火相通。胡

駝精係胞之物。三焦指分治之部。而名。蓋一以體名。一委也。以用名。門指所居之府。而名。為

府。人物皆有之。生人生物。皆由此出。靈樞本。論已著其厚薄。綏結于腦。為生命之原。相火之主。精氣之

之分。以右腎為命門。謂三焦有名無狀。而高陽生。偽誤。脈訣。承其謬。說。以誤。後人。至朱。南。陽。活。人。書。

陳言。三因方。論。戴起宗。脈訣。刊誤。始著。說。聞之。而。知。之。者。尚。鈔。胡。桃。仁。類。其。狀。而。外。皮。水。南。陽。活。人。書。

惡燥。若腎命不燥。精氣內充。則飲食養血。與肌膚。故。光。澤。腸。腑。補。而。焦。桃。仁。通。此。胡。桃。命。門。氣。與。腎。通。入。藏。肥。精。血。而。

而。腰。脚。肌。虛。痛。者。宜。精。治。燥。氣。內。充。則。食。飲。養。血。與。肌。膚。故。光。澤。腸。腑。補。而。焦。桃。仁。通。此。胡。桃。命。門。氣。與。腎。通。入。藏。肥。精。血。而。

之。不。可。曉。其。為。命。門。三。焦。之。痰。疾。因。晚。對。上。遣。使。論。令。以。胡。桃。而。散。上。通。子。肺。而。虛。寒。喘。嗽。者。宜。制。銅。此。又。物。三。

凡。五。再。晝。夜。不。乳。食。醫。以。危。告。其。妻。夜。夢。觀。音。授。方。令。服。人。參。且。而。湯。輯。急。取。新。羅。陽。參。寸。許。幼。子。病。痰。喘。

凡。五。再。晝。夜。不。乳。食。醫。以。危。告。其。妻。夜。夢。觀。音。授。方。令。服。人。參。且。而。湯。輯。急。取。新。羅。陽。參。寸。許。幼。子。病。痰。喘。

校煎湯一信宿而瘳此方不載書冊蓋日參定喘去胡桃連皮用之喘復作仍

【附方】舊十八服胡桃法二十瓶行一凡服胡桃始常服併食能漸食細膩光澤每五日加一潤養

老一切青娥丸補方見草部胡桃丸齊入破補髓強壯骨延各四兩石或志傷腎遂致火強口舌乾

御藥十九方消腎溢精胡桃丸治消腎病因赤房無節及服小丹利而甚渴用胡桃肉白茯苓各

四兩附子大每服三十片薑汁炒下粉同濟方末小便頻數胡桃酒飲時石淋痛楚便中有升細子者胡

漿粥一升相和頓服即風寒無汗發熱頭痛核七分熱湯下蓋各一兩產後氣喘胡桃肉一盞煎七分頓服久

嗽氣促睡臥煉蜜不得許和立定胡桃肉去時杏仁去皮湯下蓋各一兩產後氣喘胡桃肉一盞煎七分頓服久

嗽不止勻核入煉蜜五十個煮去皮心細嚼一兩杏仁三湯下蓋各一兩產後氣喘胡桃肉一盞煎七分頓服久

下立用方傳食酸齒齲細嚼胡桃即草誤吞銅錢多食胡桃自化出也胡桃與銅錢楷齒烏鬚燒胡桃仁

母各等分聖惠眼目暗昏四月內取鼻孔中胡桃每食即成粉可證矣李樓方銅錢楷齒烏鬚燒胡桃仁

日用之聖一瓦上燒存性研為細末分作八服每血崩不止胡桃肉五十枚酒燈上燒存性研急心氣

臨臥者一服新更一服去核名落湯煖下以生薑湯小腸氣痛胡桃之一枚燒灰研方熱便毒初起和

痛核桃一服送下永久枚燒研錢一附骨末杵成熱酒調服十個煨去殼驗疔瘡惡腫取仁嚼爛安亮

儒門事親用胡桃七個夾銅錢一附骨末杵成熱酒調服十個煨去殼驗疔瘡惡腫取仁嚼爛安亮

大便出無楊氏經驗一切癰腫槐花兩研末杵成熱酒調服十個煨去殼驗疔瘡惡腫取仁嚼爛安亮

三服平無楊氏經驗一切癰腫槐花兩研末杵成熱酒調服十個煨去殼驗疔瘡惡腫取仁嚼爛安亮

內合在齋上。頰痘瘡倒陷。胡桃肉一枚燒存性。乾胭脂半錢。小兒頭瘡。盤蓋不愈。出火毒。入輕粉。燈上燒存性。換甚效。普濟酒調服。儒門事親。普濟方。傷耳成瘡。取出汁者。用胡桃杵。火上燒。保信幼大。愈。酒鼓鼻赤。橋核。聾耳。出汗。挺子。綿囊。之。普濟方。傷耳成瘡。取出汁者。用胡桃杵。火上燒。成瘡。黑研傳。壓撲傷損。胡桃仁搗。和溫酒。頓。疥瘡。瘙癢。勻。綿包。夜。臥。囊。陰。囊。歷。效。勿。洗。熱。舊。簡。方。

胡桃青皮【氣味】苦。瀼。無毒。

【主治】染髭及帛皆黑。和詹糖香塗毛髮色如漆也。

【附方】新烏髭髮。胡桃皮。網。等。分。搗。泥。塗。之。一。染。即。黑。○。總。錄。用。青。胡。桃。三。枝。和。皮。搗。細。○。瘰。瘍。風。青。合。勻。先。以。泔。洗。後。傳。之。○。外。壅。○。白。麩。風。青。胡。桃。皮。一。個。破。黃。一。阜。取。效。○。嵌。甲。燒。灰。貼。

皮【主治】止水痢。春月斫皮汁。沐頭至黑。煎水可染褐。開

【附方】新染鬚髮。胡桃根皮一斗。慢火煎取五升。取之。凡用。先以炭灰汁洗。用油塗之。外以牛柿葉包。住。蒸。一。夜。洗。去。用。七。日。即。黑。也。○。總。錄。

殼【主治】燒存性。入下血崩中藥。時珍

榛子宋開

【釋名】榛。古。榛。字。○。時。珍。曰。○。案。羅。氏。爾。雅。翼。云。科。記。鄭。元。註。云。關。中。甚。多。此。果。關。中。榛。地。也。榛。之。從。古。作。業。從。辛。從。木。俗。作。幸。誤。矣。○。華。音。駝。

【集解】多志曰一榛生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄭元云關中鄜坊甚羅榛子肥白最良時珍曰一榛樹低小如荊叢生冬未開花如櫟花成條下垂長二三寸二月生葉如初生櫻桃葉多皺文而有細齒及尖其實作苞三五相黏一苞一實實如櫟實下壯上銳生青熟褐其壳厚而堅其仁白而圓大如杏仁亦有皮尖然多空者故諺云十榛九空案陸機詩疏云榛有兩種一種大小枝葉皮樹皆如栗子形如榛子味亦如栗枝莖可以為燭九空所謂樹之榛栗者也一兩種高丈餘枝葉如水蓼子作胡桃味遠代上黨甚多久留亦易油壞者也

仁【氣味】甘平無毒。

【主治】益氣力實腸胃令人不飢健行開止飢調中開胃甚驗大

阿月渾子遺 【校正】自木部移入此併入海藥無名木皮

【釋名】胡榛子遺無名子海藥

【集解】藏器曰阿月渾子生西國諸番與胡榛子同樹一歲胡榛子二歲阿月渾子也一玠曰案徐表南州記云無名木生嶺南山谷其實狀若榛子號無名子波斯家呼為阿月渾子也

仁【氣味】辛溫瀼無毒。

【主治】諸痢去冷氣令人肥健藏器治腰冷陰腎虛痿弱房中術多用之得木香山茱萸良李

無名木皮海藥 【氣味】辛大溫無毒。

【主治】陰腎萎弱囊下濕癢竝煎汁小浴極妙瓊

櫛子遺 【校正】原附鈎栗今拆出

【集解】粉食。儲器曰。儲子生江南皮樹如栗。冬月處山谷有之。其木大者數抱。高二三丈。葉甜。二種。治作。

葉稍尖而厚。堅光澤。緜齒佳。利凌冬不凋。三月四月開。白花成穗。如栗花。結實大如榧子。外有小苞。霜後苞裂。子墜。子圓。而有大如善提子。內仁如杏仁。生食苦澀。煮炒乃帶甘。亦可磨粉。子粒小。霜後文細。白俗名麩。儲苦。儲子粒大。木文粗。赤俗名血儲。其色黑者名鐵儲。案山海經云。

前山有木其名曰儲。郭璞註曰。儲子似柞子。可食。冬月采之。木作屋柱。案山海經云。

仁【氣味】苦澀平無毒。酸甘微寒。不可多食。【主治】食之不飢。令人健行。止洩痢。破惡血。止渴。藏器。

皮葉【主治】煮汁飲。止產婦血。藏器。嫩葉貼臙瘡。一日三換。良。吳

鈎栗拾遺

【釋名】集鈎子。拾遺甜儲子。儲二字。方音相近。其狀如榧。當作鈎。儲。【集解】似栗而圓小。又有雀子。江相山谷木。大數圍。冬月不凋。其子下。

仁【氣味】甘平無毒。【主治】食之不飢。厚腸胃。令人肥健。藏器。

橡實音象。○唐本草。【校正】自木部移入此。

【釋名】橡斗。說文。卓斗。同。櫟。棗。音歷。柞子。音辛。杼。同。序。榻。音許。○禹錫曰。一。案爾雅云。榻。杼也。又曰。櫟。椽。盛實之房也。其實名櫟。有椽。乘自囊之。詩。唐風云。集于苞榻。秦風云。山有苞櫟。陸機註云。內亦謂之也。秦人謂之櫟。徐人謂之杼。或謂之榻。其子謂之卓。亦曰。卓斗。其殼煮汁。可染。卓也。今京洛河內亦謂之也。

椽實音象。○唐本草。【校正】自木部移入此。

椽木所謂椽櫟之材者指此。

仁【氣味】苦澀平無毒。

【主治】蒸煑作粉澀腸止痢功同橡子。時珍

櫟若【脩治】頌曰若即葉之名也入藥須微炙令焦。

【氣味】甘苦平無毒。

【主治】療痔止血及血痢止渴。恭活血利小便除面上皴赤。時珍

【附方】舊三卒然吐血。櫟葉為末每服二錢水一盞鼻衄不止。櫟葉搗汁一小盞頓腸風血痔。尤佳者

葉微炙研末一錢槐花炒研末一錢冷淋莖痛。櫟葉研末每服三錢水一盞葱白

米飲調服未止再服寇氏衍義。下也。孫真人方螻蛄漏疾。洗瘡後乃納灰少許于瘡中聖惠方。鼻上皴。炮。葉取汁洗之。拭乾。納樹

雞子壳小便即時下也。聖惠腋下胡臭。後用辛夷細辛杜衡末醋浸一夜傅之。苦瓠。壳。煙。熏。之。

木皮俗名赤龍皮。【氣味】苦澀無毒。

【主治】煎服除蟲及漏甚效。恭煎湯洗惡瘡。良。櫟。能吐瘰癧。澀五臟。明。止赤白痢。腸風下血。時珍

【附方】舊四赤龍皮湯。治諸般爛瘡乳瘡用櫟皮切三升水一斗煮五升肘骨疽瘡。櫟皮燒研米飲每

方下部生瘡。櫟皮摩皮煮汁熬如飴一切瘻疾。干金用櫟樹北陰白皮三十斤剉以水一石煮一斗去

汁八升。盡研和之。納溫酒一升。再煎成膏。日服。食五合。當有蟲出也。○崔氏纂要。用白皮切五升。小兒瘰癧。樹皮去粗皮。切煎湯。去滓。再煎成膏。日服。食五合。當有蟲出也。○崔氏纂要。用白皮切五升。小兒瘰癧。樹皮洗之。聖惠方。蠱毒下血。樹木北陰。升皮。空腹分服。即吐。毒出也。水三升。赤白久痢。不拘大人。去尺。闊五六寸。入水煎。取十挺。煎取一升。分三服。即吐而愈。府一升。分

040682



2121-6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本草綱目

(九十)

張紹棠重訂



商務印書館發行


萬有文庫

第一一三號

社會學
三卷
上

商務印書館


040632



日本綱目

(中)

新編



本草綱目

卷三十一

果之三 夷果類三十一種

荔枝開寶 龍眼別錄 龍荔綱目 橄欖開寶 木威子拾遺 菴摩勒唐本 毗梨勒唐本

沒離梨拾遺 五斂子綱目 卽陽桃 五子實綱目 樞實別錄 海松子開寶 檳榔別錄 大腹子

開寶 椰子開寶 無漏子拾遺 卽 柶榔子開寶 莎木麪海藥 波羅蜜綱目 無花果食物

文光果 天仙 附 阿勃勒拾遺 沙棠果綱目 探子拾遺 麝目拾遺 都梔子拾遺 都念

子拾遺 都威子拾遺 摩廚子拾遺 果德慶 附 韶子拾遺 馬檳榔會編 枳椇唐本

右附方舊二十一新四十一

果之三 夷果類三十一種

荔枝宋開寶

【釋名】離枝綱目 丹荔頌曰 按朱應扶南記云此木結實時枝弱而蒂牢不可摘取必以刀斧割取云若離本枝一日色變三日味變則離支之名又或取此義也

味純陽其性畏熱鮮者食多即眼腫口痛或衄血也病齒齩及火病人尤忌之開寶本草言其性平蘇氏謂多食無傷皆謬說也按物類相感志云食荔枝多則醉以殼浸水飲之即解此即食物不消還以本物消之之意

【主治】止渴益人顏色開食之止煩渴頭重心躁背膊勞悶李珣通神益智健氣孟詵治瘰癧瘤贅赤腫疔

腫發小兒痘瘡時珍

【發明】一震亨曰荔枝屬陽主散無形質之滯氣故瘡贅赤腫者用之荷不明此雖用之無應

【附方】新痘瘡不發生荔枝內浸酒飲并食之忌疔瘡惡腫普濟方用荔枝五箇或三箇不用雙數以紙

上貼之留一孔出毒氣○濟生祕覽用荔枝肉風牙疼痛普濟方用荔枝連殼燒存性研末擦牙即止乃

白梅各三箇搗作餅子貼于瘡上根即出也○孫氏集效方用大荔枝殼煨研擦之即愈呢逆不止荔枝七箇連皮核燒存性為末白楊拱醫方摘要

核【氣味】甘溫瀋無毒

【主治】心痛小腸氣痛以一枚煨存性研末新酒調服宗爽治瘰癧疔氣痛婦人血氣刺痛時

【發明】一時珍曰荔枝核入厥陰行散滯氣其實雙結而核骨學丸故其治瘰癧疔腫有逐類象形之義

【附方】新脾痛不止荔枝核為末醋服二錢婦人血氣刺痛用荔枝核燒存性半兩香附子炒散一兩

婦人疝氣癰腫孫氏用荔枝核四十九箇陳皮連白九錢硫黃四錢為末每服一錢鹽酒下○皆效方玉環來笑丹

良方疝氣癰腫孫氏用荔枝核四十九箇陳皮連白九錢硫黃四錢為末每服一錢鹽酒下○皆效方玉環來笑丹

心酒服九丸良久再服不過陰腎腫痛荔枝核燒研腎腫如斗荔枝研酒服二錢日三

穀【主治】痘瘡出發不爽快煎湯飲之又解荔枝熱浸水飲時珍

【附方】新赤白痢荔枝殼椽斗殼炒石榴皮炒甘草炙各等分每以半兩水一盞半煎七分溫服日二服普濟方

花及皮根【主】治喉痺腫痛用水煮汁細細含嚥取瘡止蘇頌○出嶺元亮海上方

龍眼別錄
龍眼中品
【校正】自木部移入此宗奭曰龍眼專

【釋名】龍目吳普圓眼俗名益智別錄亞荔枝開寶荔枝奴驪珠燕卵蜜脾鮫淚川彈子南方草木

珍曰龍眼龍目象形也吳普本草謂之龍目又曰比目曹憲博雅謂之益智弘景曰頌曰荔枝

木彈機過龍眼即熟故南人以爲佳果荔枝奴又名

【集解】花白色子如檳榔有鱗甲大如雀卵頌曰其大者似檳榔恭曰龍眼樹似荔枝葉若

狀云木高一丈似荔枝而葉微小凌冬不凋春末夏初開細白花七月實熟三二文鱗如

形圓大如彈丸核若木患子而不堅肉薄于荔枝白而有漿其甘如蜜言下詔成桑乾者名龍眼按范

蒲桃漢時南海常貢之大爲民害臨武長唐羌上書言狀和帝感其如蜜言下詔成桑乾者名龍眼按范

圓桃錄蘇恭比之檳榔殊不類也青肉如龍

成大桂海志有山龍眼出廣中色青肉如龍

實【氣味】甘平無毒生者沸湯瀹過食不動脾

【主治】五臟邪氣安志厭食除蠱毒去三蟲久服強魂聰明輕身不老通神明別錄開胃益脾補虛長智

時珍

【發明】平也。嚴用和濟生方治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸用龍眼肉酸棗仁炒黃芪炙

【附方】新歸脾湯治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸用龍眼肉酸棗仁炒黃芪炙

鍾煎一鍾溫服濟生方

核【主治】胡臭六枚同胡椒二七枚研遇汗出即擦之珍

龍荔綱

【釋名】見下

【集解】身葉亦似二果故名曰龍荔三月開小白花與荔枝同時熟不可生噉但可煮食

實【主治】甘熱有小毒生食令人發癩或見鬼物桂海志出

橄欖宋開

【釋名】青果梅聖忠果記事諫果青果其有色黃者不堪病物也王禎云其味苦澀久之方回甘味呼

元之作詩比之忠言逆耳亂乃思之故人名為諫果

【集解】之志曰一橄欖生嶺南樹似木櫛子樹而高端直可愛結子形如生翻曰一其棧瓣八月采

寸許先生者向下一種波斯橄欖生邕州色類相似但極甜一瓊曰長棗兩頭尖而青核亦兩頭尖而有

海浦嶼間皆有之樹高丈餘葉似檉柳二月開花八月成實狀如長棗兩頭尖而青核亦兩頭尖而有

重核內有三竅竅中有仁可食一頌曰按劉恂嶺表錄異云橄欖樹皆高聳其子深秋根下方寸

許納鹽入內一夕子皆自落木亦無損其枝節間有脂膏如桃膠將人採取和皮葉煎汁熬如黑餒謂之機糖用泥船隙牢亦膠漆着妙也其子生食甚佳蜜漬樹皆可致遠其木脂狀如黑膠者土人取蒸之清烈謂之機香雜以牛皮膠者不佳矣又有綠機色綠烏機色青黑肉爛而甘取肉碎乾放自有霜如白鹽謂之機膏出廣西兩江中似橄欖而仁最肥大有文層疊如海螺狀而味甘美謂之機仁又有一種方機出廣西兩江中似橄欖而仁最肥大有文層疊如海螺狀而味甘實【氣味】酸甘溫無毒致上壅【時珍曰】良久乃甘【震亨曰】味澀而甘【宜之】熱多食機必去兩頭其性熱也過白露摘食庶不病痔

【主治】生食煮飲並消酒毒解鯨鮫魚毒開胃汁嚙之治魚鯁【宗奭】生啖煮汁能解諸毒頰開胃下氣止瀉【大明】生津液止煩渴治咽喉痛咀嚼嚙汁能解一切魚龍毒【時珍】

【發明】舟機擗着魚皆浮出故知豚也人誤食其肝及子必迷悶至死惟橄欖及木煮汁能解之其木作鯁橫在胸中不上不下痛聲動隣里牛月餘幾死忽遇漁人張九棹魚取橄欖與食時無此果以核研末急張水調服骨遂下而愈我父老相傳橄欖木作取魚棹魚觸着即浮出所以知魚畏橄欖也今人煮河豚魚皆用橄欖乃知橄欖能治一切魚龍之毒也

【附方】新初生胎毒如小兒落地時用橄欖一箇燒研砂末五分和勻嚼生脂麻一口吐唾和藥絹包出痘稀少也○唇裂生瘡脂和塗之研豬牙齒風疳膿血有蟲用橄欖燒研入下部疳瘡末油調數之性研孫氏集效方○乾孩兒茶等分

檀仁【氣味】甘平無毒

【主治】唇吻燥痛。研爛傅之。開寶。

核【氣味】甘澆。溫。無毒。

【主治】磨汁服。治諸魚骨鯁。及食鱸成積。又治小兒痘瘡倒靨。燒研服之。治下血。時珍

【附方】新三。腸風下血。橄欖核殼上燒存性研末。每服二錢。空。心。苗。香。湯。調。下。

耳足凍瘡。橄欖核燒研油調塗之。乾坤生意。

木威子拾遺

【釋名】詳未

【集解】藏器曰木威子。嶺南山谷。樹高丈餘。葉似棟葉。子如橄欖而堅。亦似棗。削去皮。可為糧食。向者為橄欖。東向者為木威。此亦傳聞。謬說也。

實【氣味】酸辛。無毒。時珍曰按廣州記云。苦澀。

【主治】心中惡水。水氣。藏器

菴摩勒唐本【校正】自木部移入此

【釋名】餘甘子。唐本菴摩落迦果。藏器曰梵書名菴摩勒。又名摩勒落。

【集解】恭曰菴摩勒。生嶺南。交廣。愛等州。樹葉細似合昏。其花黃。實似李。奈。青黃色。核圓有棱。或六或七。其中仁亦入藥用。珣曰生西國者。大小如枳。橘。子。狀。頌曰。餘甘子。今二廣諸

郡及四川戎獺蠻界山谷皆有之木高一二丈枝條甚軟葉青細密朝開暮斂如夜合而葉微小春生冬彫三月有花着條而生如粟粒微黃隨一結實作莢每條三兩子至冬而熟如李子狀青白色連核亦可蜜漬鹽藏其核皆製器物按陳祈楊之異物志云餘甘樹葉如夜合及槐葉其枝如栝子味黃其子與兩大蘇彈丸色微黃有文理如定陶瓜核有五棱初入口苦澀良久飲水更甘鹽而蒸之尤美其說概形長尖餘甘形圓稍有不異葉形亦異蓋二物也又蘇恭育其仁可入藥而未見主治何病豈亦與果同功耶

實【氣味】甘寒無毒【珣曰】苦酸甘微寒瀉

【主治】風虛熱氣本補益強氣合鐵粉一斤用變白不老取子壓汁和油塗頭生髮去風癢令髮生如漆黑也藏器主丹石傷肺上氣欬嗽久服輕身延年長生服乳石人宜常食之珣爲末點湯服解金石毒

宗時珍○出益
爽部方○出益
解硫黃毒

【發明】宗奭曰黃金得餘甘則體柔亦物類相感相伏也故能解金石之毒云

仁缺原

吡梨勒唐本【校正】自木部移入此

【釋名】三果珣曰吡梨勒而吡即也

【集解】恭曰吡梨勒出西域及南海諸國嶺南交受等州戎人謂之三果樹似胡

實【氣味】苦寒無毒珣曰吡梨勒而圓短無棱用亦同法番人以此作漿甚熱

【主治】風虛熱氣。功同菴摩勒。唐本暖腸腹。去一切冷氣。作漿染鬚髮。變黑色。甄權下氣。止瀉痢。大燒灰乾。血有效。李珣。

【發明】時珍曰毗梨勒古方罕用。惟千金方補腎鹿角丸用三果。漿吞之。云無則以酒代之。則此果亦餘甘之類。而性稍溫澆也。

【附方】新大風髮脫。毗梨勒燒灰類擦。聖惠方

五斂子綱

【釋名】五椽子。桂海陽桃。時珍曰按稽含草木狀云。南人呼椽為斂。故以為名。

【集解】時珍曰五斂子出嶺南及閩中。閩人呼為陽桃。其大如拳。其色青黃潤綠。形甚詭異。狀如數石。十月再熟。以蜜漬之。甘酢而美。俗亦曬乾。以充果食。又有三廉子。蓋亦此類也。陳祈暢異物志云。三廉出熙安諸郡。南人呼椽為廉。雖名三廉。或有五六椽者。食之多汁。味甘且酸。尤宜與衆果參食。

【氣味】酸甘。濇平。無毒。

【主治】風熱。生津止渴。時珍

五子實綱

【集解】州記云。五子實大如梨。而內有五核。故名。按斐淵廣

【氣味】甘溫。無毒。

【主治】毒亂金瘡。宜食之。時珍。潮州志。

榧實別錄

【校正】

宋時開寶曰：別錄榧木部有榧實，又有排華、神農本草、魚蟲部下。按蘇恭之說，併于下。

【釋名】榧子，音彼。赤果，用玉榧。玉山果，玉山縣者，為佳。故蘇東坡詩云：彼美玉山果，粲為金盤實。

【集解】一別錄曰：榧實出永昌、彼子、永昌、山、谷、弘景曰：彼子亦名鬮子，從來無用者。古今諸

葉似杉，如柏復識之。榧實出永昌、彼子、永昌、山、谷、弘景曰：彼子亦名鬮子，從來無用者。古今諸

杉似杉，如柏復識之。榧實出永昌、彼子、永昌、山、谷、弘景曰：彼子亦名鬮子，從來無用者。古今諸

黑粗衣，其仁黃白色。榧實出永昌、彼子、永昌、山、谷、弘景曰：彼子亦名鬮子，從來無用者。古今諸

與榧相似，但理粗色赤耳。其子稍肥，復于神農本草，皆一物也。榧實出永昌、彼子、永昌、山、谷、弘景曰：彼子亦名鬮子，從來無用者。古今諸

人呼為野杉，按羅願爾雅，翼云：被似杉而異，實者為佳。一樹不下數十斛，陶氏不識，被似桐而尖者，似榧。蘇恭能

殼薄黃白色，其仁可生啖，亦可焙收，以小而心實者為佳。一樹不下數十斛，陶氏不識，被似桐而尖者，似榧。蘇恭能

辨為一物也。榧實錄

【氣味】甘平，澹，無毒。志云：榧煮素羹，味更甜。美，脂炒榧黑皮，自脫。榧子同。甘蔗食其渣，自軟。又云：榧

子皮反菜豆，能殺人。也。

【主治】常食治五痔，去三蟲，蠱毒，鬼疰，惡毒。別錄：食之療寸白蟲。景弘：消穀助筋骨，行營衛，明目，輕身，令人

能食，多食一二升，亦不發病。孟詵：多食滑腸，五痔人宜之。宗奭：治欬嗽白濁，助陽道。生

被子本經○
舊作彼○

【氣味】甘溫有毒。

【主治】腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰伏尸本經

【發明】榧子殺腹間大蟲小兒黃瘦有蟲積者宜食之蘇甘美但多食則引火入肺大腸受傷爾原曰一

【時珍曰】榧實被子治療相同當為一物無疑是本經被子有遠也有

不同亦因其能殺蟲爾汪穎以粗榧為被子終是一類不甚相遠也

【附方】舊一寸白蟲榧子洗曰一百枚去皮火燻之經七日蟲皆化為水也外壅秘要用好食茶葉面黃

日食榧子七枚以愈令髮不落榧子三箇胡椒二箇宿蟲皆化為水也

為度楊起簡便方語言不出榧實半兩燕莫一兩杏仁桂各

錢日三服戶咽痛癢兩為末蜜丸彈子大含嚥聖濟總錄

【氣味】苦

【主治】水氣去赤蟲令人好色不可久服別錄

海松子宋開寶

【釋名】新羅松子
【解集】同一炳曰海松子狀如小栗三角其中仁香美東夷當果食之亦代麻腐食之與中國松子粒

字當作五鬣音傳訛也五鬣為一叢或有兩鬣七鬣者松歲久則實繁中原雖有小而不及塞上者佳好也一瑞曰一松子有南松北松華陰松惟五葉一叢者堪入藥子不堪食詳見木部松下按段成式酉陽出遼東及雲南其樹與本體同松子亦可入藥子不堪食詳見木部松下按段成式酉陽油馬志謂似小栗之樹失本體大如碗結實與新羅南詔者無別其三鬣者俗呼孔雀松亦有七鬣者或云三鬣者為括子松五鬣者為松子松

仁氣味甘小温無毒巴豆其味不及與卑古國偏桃仁相似多食發熱毒一時珍曰一按醫說云食胡羊肉不可食松子而物類相感志云凡雜色羊肉入松子則無毒其說不同何哉

主治骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五臟不飢開逐風痺寒氣虛羸少氣補不足潤皮膚肥五臟別錄主諸風温腸胃久服輕身延年不老李潤肺治燥結欬嗽時同柏子仁治虛秘宗

發明一好食松實體毛數寸走及奔馬又驢子少在黒山食松子狹蒼壽數百歲又赤松子好食松實天蓼冬石脂齒落更生髮落更出莫知所終皆指此松子也

附方新三服松子法七月取松實過時日行五百里絕穀久服神仙渴即飲水亦可鍊過松脂同服之肺燥欬嗽蘇遊風髓湯用松子仁後沸湯點仁兩研膏和熱小兒寒嗽五箇百部炒黃子各三分杏仁四十箇去尖化十九丸大妙煮錢乙小兒化方大便虛秘白蠟和丸梧子仁每服五分研泥溶

檀榔別錄 校正 移入木部 寇宗奭 湯下

【釋名】賓門。李當之仁類。賓洗瘡丹。黃勝族。必先呈。此果皆。選客。遊之。稱。用。舍。相。南。方。恨。草。則。木。橫。椰。言。廣。義。人。取。

古註。雷。林。賦。云。仁。類。謂。尖。者。為。橫。椰。也。洗。曰。一。闔。中。呼。為。檳。榔。子。師。

【集解】選。又。有。錄。曰。大。者。名。橫。椰。小。者。名。檳。榔。皆。有。之。木。大。如。桃。柳。而。高。五。七。丈。正。直。無。枝。皮。似。青。桐。節。似。桂。葉。皆。生。

及。崑。崙。一。頌。曰。今。芭。蕉。外。州。郡。皆。有。之。木。大。如。桃。柳。而。高。五。七。丈。正。直。無。枝。皮。似。青。桐。節。似。桂。葉。皆。生。

木。頭。大。如。楮。頭。又。似。芭。蕉。外。州。郡。皆。有。之。木。大。如。桃。柳。而。高。五。七。丈。正。直。無。枝。皮。似。青。桐。節。似。桂。葉。皆。生。

熱。有。皮。殼。令。乾。實。春。生。留。至。夏。乃。熟。肉。滿。殼。中。色。正。白。蘇。大。香。其。肉。核。極。重。不。經。數。日。一。房。數。百。實。如。雞。子。狀。雷。氏。

心。不。虛。破。之。作。紫。文。者。為。橫。圓。大。而。味。甘。中。人。者。名。檳。榔。則。滑。甘。美。也。劉。向。讀。表。錄。云。真。橫。椰。來。自。舶。上。與。檳。榔。相。似。但。者。

皆。大。腹。小。也。彼。連。心。生。端。頂。有。葉。如。甘。蕉。條。派。開。破。風。至。則。竿。積。如。羽。扇。引。播。莖。直。上。莖。幹。頗。大。似。檳。榔。中。一。子。而。有。

節。旁。無。枝。柯。條。從。心。生。端。頂。有。葉。如。甘。蕉。條。派。開。破。風。至。則。竿。積。如。羽。扇。引。播。莖。直。上。莖。幹。頗。大。似。檳。榔。中。一。子。而。有。

皮。皆。筋。絲。出。穗。凡。數。百。顆。大。如。桃。李。又。生。刺。重。累。于。下。以。護。衛。其。實。非。常。木。亦。特。異。大。者。三。圍。其。肉。而。乾。之。

內。空。其。外。勁。其。屈。伏。華。房。申。中。子。結。繩。房。外。不。耐。霜。不。似。小。檳。榔。子。似。當。選。樹。而。南。遂。然。萬。里。一。遇。叢。林。則。其。

令。人。恨。深。也。又。竺。法。真。羅。山。疏。云。遠。山。橫。但。一。名。諸。子。日。南。植。必。似。當。選。樹。而。南。遂。然。萬。里。一。遇。叢。林。則。其。

一。幹。十。餘。房。大。腹。子。也。蘇。子。頌。云。長。寸。餘。五。月。山。採。之。味。近。苦。甘。觀。此。則。似。當。選。樹。而。南。遂。然。萬。里。一。遇。叢。林。則。其。

子。橫。椰。即。大。腹。子。也。蘇。子。頌。云。長。寸。餘。五。月。山。採。之。味。近。苦。甘。觀。此。則。似。當。選。樹。而。南。遂。然。萬。里。一。遇。叢。林。則。其。

檳。榔。子。脩。治。正。心。堅。有。一。頭。文。者。為。吡。者。為。妙。半。白。黑。并。心。虛。者。為。積。橫。此。則。似。當。選。樹。而。南。遂。然。萬。里。一。遇。叢。林。則。其。

恐。無。力。若。熱。使。不。如。得。生。者。耶。又。珍。曰。椰。生。食。必。以。扶。留。藤。以。古。灰。焙。為。使。相。合。嚼。之。吐。去。紅。水。一。口。乃。滑。若。

美不潔下氣消食此三物相去甚遠為物各異而相成相合如此亦為異矣俗謂積椰為命賴扶留以此古賁灰即羈蚌灰也賁乃蚌字之訛瓦屋子灰亦可用

【氣味】苦辛溫澀無毒甄權曰一味甘大寒赤者味甘苦一元素曰一弘景曰一交州者味甘廣州者味亦發熱

亦發熱

【主治】消穀逐水除痰癖殺三蟲伏寸寸白錄治腹脹生搗末服利水穀道傳瘡生肌肉止痛燒灰傳

口吻白瘡蘇宜利五臟六腑壅滯破胸中氣下水腫治心痛積聚甄除一切風下一切氣通關節利九

竅補五勞七傷健脾調中除煩破癥結明主奔豚膀胱諸氣五膈氣風冷氣脚氣宿食不消李治衡脈

為病氣逆裏急好治瀉痢後重心腹痛諸痛大小便氣秘痰氣喘急療諸瘡禦瘴癘時

【發明】行性如鐵石之沉重能墜諸藥至於下極故治諸氣後重如神也一時珍曰一按羅大經蘇林

玉露云嶺南人以檳榔代茶二日飽能使之醒酒醒後嗜食之則寬氣下痰餘醜解朱暈若飲酒然檳榔

坡所謂紅潮登頰醉檳榔也檳榔能使之飽四日飽能使之醒酒醒後嗜食之則寬氣下痰餘醜解朱暈若飲酒然檳榔

收得為祛痰也三賦性疎通不洩氣稟味嚴正而更有餘甘有是德故有是功也最按吳與章傑瘴說

快然易消又且賦性疎通不洩氣稟味嚴正而更有餘甘有是德故有是功也最按吳與章傑瘴說

故人扭于近多食檳榔日至十數夫嶠南地熱四時出汗飲食過度瘴疢積積而檳榔最且病瘴食去瘴服

散攻下豈盡氣候所致檳榔蓋亦為患始未思爾又東陽盧和云廣人常服檳榔云能祛瘴有瘴服

之可也無瘴而服之寧不損正氣而有開門延寇之禍乎南人喜食此果故備考諸說以見其功過焉

朱晦菴檳榔詩云憶昔南遊日初嘗而發紅痰殺蟲有用者益不積其代茶收效

脩真錄異功三彭如不避糜爛七非中亦與紅痰殺蟲有用者益不積其代茶收效

【附方】新香十四痰涎為害一檳榔為御藥湯方每服嘔吐痰水為末一煎煨熱溫服二錢半痰醋心吐水

椰尖長味良耳所謂積橫椰者是矣蓋亦土產之異今人不甚分別陶氏分陰陽之說亦是隨見按瓦
物巖表錄云交廣生者非舶上橫椰皆大腹子也彼中悉呼為橫椰自嫩及老採實啖之亦是扶留藤瓦
屋灰同食之以祛瘴癘收其皮入藥皮外黑色皮內皆筋絲如椰子皮又雲南記云大腹橫椰每枝有
三二百顆青時剖之以一片莖葉及蛤粉卷和食之即減濕味觀此二說則大腹子與橫椰皆可通用
但力比橫椰稍劣耳

大腹子【氣味】辛澀溫無毒

【主治】與檳榔同功時珍

大腹皮【脩治】以酒洗後以大豆汁再洗過曬乾入灰火燒煨切用

【氣味】辛微溫無毒

【主治】冷熱氣攻心腹大腸蠱毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入疏氣藥用之良開寶下一切氣止霍亂通

大小腸健脾開胃調中大明降逆氣消肌膚中水氣浮腫脚氣壅逆瘴瘡痞滿胎氣惡阻脹悶時珍

【附方】新漏瘡惡穢洗之大腹皮煎湯烏癩風瘡大腹子生者或乾者連全皮勿傷動以酒一升

椰子宋開寶【校正】移入此部

【釋名】越王頭綱目胥餘時珍曰按稽含南方草木狀云相傳林邑王與越王有怨使刺客乘其醉

此說雖謬而俗傳以為如口實南人稱其君長為爺則椰名蓋取于爺義也相如上林賦作胥餘或作爺耶

【集解】一志曰椰子生安南樹如櫻欄子中有漿飲之得醉一頌曰椰子嶺南州郡皆有之郭義恭廣志云木似椰子生安南樹如櫻欄子中有漿飲之得醉一頌曰椰子嶺南州郡皆有之郭義恭廣志云木似椰子生安南樹如櫻欄子中有漿飲之得醉

乳飲之冷如盤外氣醜內有殼圓而徵長殼內有膚白果甚佳厚寸許味如胡桃內裏交州雲四樹狀如
 子開之有汁白如乳極香別是一重白肉皆可糖漬乃果中之大者其樹初栽時亦有白
 而微虛或裂破若婦人裙襖亦如用椰子殼之意一時珍木似椰子果中之大者其樹初栽時亦有白
 酒沸起或裂破若婦人裙襖亦如用椰子殼之意一時珍木似椰子果中之大者其樹初栽時亦有白
 根五尺直易斃指木至斗大者如瓜長八寸徑四五寸出似椰子果中之大者其樹初栽時亦有白
 而黑潤甚堅厚二三分殼內有白肉如凝雪味甘美如牛乳肉空處有皮數合之皮內有核圓
 如酒若久者則花造酒飲之亦醉也類書有青田核狀如桃核久則其苦澀人謂之斗酒
 史言番人以其花造酒飲之亦醉也類書有青田核狀如桃核久則其苦澀人謂之斗酒
 【附錄】青田核 崔豹古今注云隨州有青田核狀如桃核久則其苦澀人謂之斗酒
 得之樹頭酒 實汁流于罐中以成酒南有樹類高五六丈結實如椰子土人謂之斗酒
 葉寫嚴樹酒 又梁書云頓遜國有樹似安石榴取花汁貯以中釀或入酒蓋此類也
 酒以成

椰子瓢【氣味】甘平無毒。

【主治】益氣開寶治風濕食之不飢令人面澤時珍○出

椰子漿【氣味】甘溫無毒多昏如醉狀異物志云食其肉則不飢飲其漿則增渴

【主治】止消渴塗頭益髮令黑寶治吐血水腫去風熱琇

【發明】賴此解夏月毒渴天之生海南極熱之地土人

椰子皮【脩治】入藥灸用一不拘時月采其根皮亦可根皮

【氣味】苦平無毒

【主治】止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁飲之實治卒心痛燒存性研以新汲水服一錢極驗時珍方出

殼【主治】楊梅瘡筋骨痛燒存性臨時炒熱以滾酒泡服二三錢暖覆取汗其痛即止神驗時珍

無漏子拾

【釋名】千年棗開寶萬歲棗一統海棗草木波斯棗拾番棗錄異金果錄耕木名海樓錄表鳳尾蕉時

曰無漏名義未詳千年萬歲言其樹性耐久也曰海曰波斯曰番言其種自外國來也金果實之也

【集解】頌曰藏器曰按劉恂嶺表錄云波斯棗味甘似北地天棗而核都兩方青棗但小爾船商亦有

葉如棗欄彼土人呼為海樓木三五一年一着子每棗約三二十顆全類北方青棗但小爾船商亦有

本國種至中國色類沙糖皮肉軟爛味極甘似北地天棗而核都兩方青棗但小爾船商亦有

紫礦種也按成蓋西熟者組也波斯棗生十年棗雖人為名別是核全兩方青棗但小爾船商亦有

海樓也按成蓋西熟者組也波斯棗生十年棗雖人為名別是核全兩方青棗但小爾船商亦有

子黑狀類乾棗食之味如兩齒漸陶開成中棗餘云四長成二寸黃白果樹狀六株相傳漢時六月高五

有司具文祭收采為苦比魯工以刀割木無枝柯頂上湯如棗皮如龍鱗四葉即此物也

不可食大如杯盤以苦比魯工以刀割木無枝柯頂上湯如棗皮如龍鱗四葉即此物也

云海棗大如杯盤以苦比魯工以刀割木無枝柯頂上湯如棗皮如龍鱗四葉即此物也

實【氣味】甘溫無毒。

【主治】補中益氣除痰嗽補虛損好顏色令人肥健器藏消食止欬治虛羸悅人久服無損李

桃椰子宋開【校正】移入此部

【釋名】木名姑椰木臨海異麪木伽藍董櫻楊慎鐵木姑椰時珍曰一其木似檳榔而光利故名桃椰

【集解】麪大者至數石食之南二廣皮郡皆有韌之庭院其木端以不掬時月采其樹皮浸取

嶺表錄云檳榔木枝葉並著茂與檳榔小異然葉黑有鬚文理而堅工采之以以織巾得鹹水即

粗服而韌彼人以縛海船不用釘線木性如竹葉黑有鬚文理而堅工采之以以織巾得鹹水即

有屑如麪可作餅食一職器曰利惟臨海則易敗爾物志云椰之相伏如荆山谷外皮有毛似稻米麪及其

木剛利如鐵可作餅食一職器曰利惟臨海則易敗爾物志云椰之相伏如荆山谷外皮有毛似稻米麪及其

作餅餌食名桃椰麪彼土少穀常以牛酪食之一時珍曰一似檳榔而堅工采之以以織巾得鹹水即

木大者四五圍高五六丈拱直無旁枝巔頂生一葉數十破似一葉其二廣肌堅斫皆有寸許郭義恭廣志云

食又願玢海槎錄云檳榔木身直如杉又榿櫚葉數十破似一葉其二廣肌堅斫皆有寸許郭義恭廣志云

抄挺出數枝開花成穗綠色結子如青珠每條櫚葉數十破似一葉其二廣肌堅斫皆有寸許郭義恭廣志云

最重色類花梨亦多紋番舶用代鐵錯錄

芒甚利○古散亦多紋番舶用代鐵錯錄

子【氣味】苦平無毒

【主治】破宿血開

麪【氣味】甘平無毒

【主治】作餅炙食腴罪令人不飢補益虛羸損乏腰脚無力久服輕身辟穀李

紗木麪○移音梭 海藥

【校正】自木部移入此部

【釋名】紗木音紗 其葉離披如紗之狀故謂之紗也後張勃唐韻紗字註云樹似桃椰則紗字當作粉紗如衣之

謂機木即梳擲誤矣按左思吳都賦云餅食者即此木也後文槩槩為紗音相近爾楊慎言乃

【集解】皮中有白麪石許搗篩木餅或磨屑作飯食之彼人呼為紗麪輕滑頭生好勝于梳擲麪也飛鳥藏

器曰一紗木生嶺南山谷大者中出屑如梳擲數可作餅一呼為紗麪輕滑頭生好勝于梳擲麪也

期交州記云都勾樹似檉木中出屑如梳擲數可作餅

【主治】補益虛冷消食李珣温補久食不飢長生藏器

波羅蜜綱目

【釋名】曇伽結一時珍曰波羅蜜梵語也因此果味甘故借名之安南人

【集解】一葉極光淨冬夏不凋樹至斗大月熟其仁如栗黃煮妙食之甚佳果中如大者

冬瓜外有厚皮裏之若蜜氣滿室一實凡數百核大如棗其仁如栗黃煮妙食之甚佳果中如大者

食之味至甜美如蜜氣滿室一實凡數百核大如棗其仁如栗黃煮妙食之甚佳果中如大者

【氣味】甘香微酸平無毒

【主治】止渴解煩醒酒益氣令人悅澤時珍

核中仁【氣味】同瓢。

【主治】補中益氣。令人不飢輕健。時珍

無花果食

【釋名】映日果。便民圖纂優曇鉢。廣州阿闍果也。楚○【時珍曰】一花凡數種。此乃映日。

【集解】葉如時珍曰。一花凡數種。此乃映日。果食熟則紫色軟爛。味甘如柿。而無核也。按方丈餘。枝葉繁茂。有丫如藤。而實狀如枇杷。實令扁。日乾充

陽雜俎云。阿闍出波斯拂菻。人呼為底珍樹。長丈餘。枝葉繁茂。有丫如藤。而實狀如枇杷。實令扁。日乾充

月而熟。味亦如柿。古度子皆無花之果。並附于左。文光果。天仙果。肉味如栗。五月成熟。天仙果。出四州。樹高八尺。葉似荔枝。而小。無花而實。子如櫻桃。

【附錄】文光果。出景州。形如無花。果。天仙果。出四州。樹高八尺。葉似荔枝。而小。無花而實。子如櫻桃。

枝不花而實。薄言。古度子。出交廣諸州。樹葉如栗。不花而實。枝柯則化作飛蟻。穿皮飛去也。

實【氣味】甘平無毒。

【主治】開胃。止洩痢。注治五痔咽喉痛。時珍

葉【氣味】甘微辛。平。有小毒。

【主治】五痔腫痛。煎湯頻熏洗之。取效。震

阿勃勒拾【校正】自木部移入此。

【釋名】婆羅門阜莢拾遺波斯阜莢時珍曰婆羅門西域

【集解】段成式西陽雜俎云波斯阜莢狀似呼喚而圓長味甘好喫時珍曰此即波斯阜莢也按

似枸櫞而短小經寒不凋不花而實莢長二尺中有隔隔拂蒜人呼為阿梨樹長三四丈圍四五尺葉

一子大如指頭赤色至堅硬中黑如墨味甘如飴可食亦入藥也

【附錄】羅望子肥時珍曰刀豆色正丹海內有二子西煨食甘美

【氣味】苦大寒無毒

沙棠果綱目

【主治】心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三蟲藏器炙黃入藥治熱病下痰通經絡療小兒疳氣李珣

【集解】瀾水羅浮山中皆有之木狀如棠黃花赤實其味如李而無核

【氣味】甘平無毒

榑子音翫

【主治】食之卻水病時珍經

【集解】荆陽異物志云榑子似梨生江南左思吳郡賦榑留禦霜是也時珍曰榑留二果名按薛瑄

【氣味】甘澀平無毒

與古諸郡山中三月着花結實如梨

七八月熟色黃味甘酢而核甚堅

【主治】生食之止水痢、熟和蜜食之去嗽。藏器

麋目拾 【校正】自木部移入此。

【釋名】鬼目。藏器曰：此出嶺南，狀如麋目，故名。陶氏註：豈器引麋目小冷，即此也。後人訛爲鬼目。

【集解】並物異名同。按劉欣期交州記云：鬼目出交趾九真武平，與古諸處樹高大似棠梨，葉似楮而皮白，二月生花，仍連着子，大者如木瓜，小者如梅李。而小斜，不周正，七八月熟，色黃，味酸，以蜜浸食之佳。

【氣味】酸甘，小冷，無毒，多食發冷痰。藏器

都梅子拾

【釋名】構子。時珍曰：梅音角，太平御覽作桶子，音同。上聲。蓋傳寫之訛也。亦與楮構之構名同。實酒止醒，更爲造賂。

【集解】熱。時珍曰：按徐表南州記云：都梅子生廣南山谷，樹高丈餘，二月開花，連着實，大如雞卵，七月月熟，里民取食之，味酸，以鹽醃，溫食，或蜜藏，皆可。一云狀如青梅。

【氣味】酸澀，平，無毒。

【主治】久食益氣，止洩。藏器安神溫腸，治痔，久服無損。李珣解酒，止煩渴。時珍

都念子拾

本草綱目 十九 卷三十一 果部

都念子拾

本草綱目 十九 卷三十一 果部

【釋名】倒捻子。詳下。

【集解】枝柯長細。花心金色。花赤如蜀葵。而大子如小棗。蠶漬食之。甘美。益于西苑。樹高丈餘。葉如白楊。表錄云。倒捻子窠殼不大。葉如苦李。花似蜀葵。小而深紫。南中婦女多用染色。子如軟柿。外紫內赤。無核。頭上有四葉如柿蒂。食之必捻其蒂。故謂之倒捻子。訛而為都念子也。味甚甘軟。

【氣味】甘酸。小温。無毒。

【主治】痰嗽。噦氣。藏器。暖腹。臍。益臍肉。嶺表錄。

都咸子。拾。校正。自木部移入此。

【集解】飲。極香。美也。一。時珍曰。一。按稽含南方草木狀云。都咸樹出日南。三月生。花。仍連着實。大如指。長三寸。七八月。熱。其色正黑。

子及皮葉。氣味甘平。無毒。

【主治】火乾作飲。止渴潤肺。去煩除痰。藏器。去傷寒清涕。欬逆上氣。宜煎服之。李。

摩廚子。遠。

【集解】藏器曰。一。摩廚子生西域及南海。并斯潤國。子如瓜。可為茹。其汁香美。如中國用油。陳祈暢殺。一。珣曰。一。摩廚二月開花。四五時珍曰。一。又有齊墩果。德慶果亦其類也。今附于左。

【附錄】齊墩果。西陽雜俎云。齊墩樹生波斯及拂菻國。高二三丈。皮青白。花似柿。極德慶果。一統志云。似楊桃。五月熟。西域人壓為油。以煎餅。果如中國之用。巨勝也。德慶果。廣之德慶。

州出之。其樹冬榮。子大如盃。炙而食之。味如豬肉也。

實【氣味】甘香平無毒。

【主治】益氣潤五臟。久服令人肥健。器安神養血生肌。久服輕健。李韶子遺。

韶子遺。

【集解】「藏器曰」韶子生嶺南。按裴淵廣州志云。韶葉如栗赤色。子大如栗。有棘刺。破其皮。內有肉。紅肉如荔枝。又有藤韶。子秋熟。大如兔卵。柿也。

實【氣味】甘溫無毒。

【主治】暴痢。心腹冷氣。器

馬欖榔會編。

【釋名】馬金囊。雲南馬金南。記事紫欖榔。綱

【集解】「時珍曰」馬欖榔生滇南。金齒沅江諸夷地。蔓生結實。大如葡萄。紫色。味甘。內有核。頗似大楓子。而殼稍薄。團長斜扁。不等。核內有仁。亦甜。

【實氣】味甘寒無毒。

核仁【氣味】苦甘寒無毒。口送下。其甜如蜜。亦不傷人也。

【主治】產難。臨時細嚼數枚。并華水送下。須臾立產。再以四枚去殼。兩手各握二枚。惡水自下也。欲斷

產者常嚼二枚。水下久則子宮冷。自不孕矣。汪機傷寒熱病食數枚。冷水下。又治惡瘡腫毒。內食一枚。冷水下。外嚼塗之。即無所傷。時珍

枳椇音止。唐本草。【校正】自木部移入此。

【釋名】蜜椇。椇音止。蜜屈律。記廣。木蜜。拾。木錫。上。同。木珊瑚。廣志。雞距子。蘇。雞瓜子。俗。木名。白石木。唐。金鈎木。

地枳椇。音雞。交加枝。曲。其子亦卷。曲。故以名之。說文作椇。椇又作枳椇。皆窟曲不伸之意。此樹多枝而志。枳椇。拱。又詩話云。實之紐屈也。併。折。出。狀若枳椇。故土人謂之。枳椇。序云。枳椇。淡。如。酒。霏。交。註。云。象。其。形。也。即。蜜。椇。椇。也。又。詩。話。云。實。之。紐。屈。也。併。折。出。狀。若。枳。椇。故。土。人。謂。之。枳。椇。序。云。枳。椇。淡。如。酒。霏。交。註。云。象。其。形。也。人。之。稱。枳。椇。練。椇。漢。人。之。稱。雞。橋。子。巴。或。謂。人。之。稱。金。鈎。樹。或。謂。人。之。稱。漢。指。留。子。散。見。書。記。者。皆。枳。椇。雞。距。一。名。木。方。音。轉。異。爾。俗。又。訛。雞。爪。為。曹。雞。公。爪。或。謂。人。之。稱。棗。樹。或。謂。人。之。稱。漢。指。留。子。散。見。書。記。者。皆。枳。椇。雞。距。一。名。木。石。皆。一。物。也。

【集解】曰。恭曰。枳椇。所。謂。其。樹。徑。尺。木。名。白。石。椇。葉。如。桑。椇。其。子。作。房。似。珊。瑚。核。在。其。端。人。皆。食。之。一。頌。

枝端。曰。甘。美。如。飴。八。九。月。熟。南。山。有。特。美。之。謂。之。木。蜜。能。化。酒。味。若。一。藏。器。曰。木。蜜。樹。中。之。酒。皆。有。枝。柯。不。直。子。著。一。號。曰。昔。有。南。人。脩。舍。用。此。木。誤。落。一。片。入。酒。中。酒。化。倍。甜。止。渴。解。煩。也。一。時。珍。曰。樹。生。南。方。人。呼。白。石。木。枝。葉。俱。甜。嫩。葉。可。生。蚊。如。蜜。老。枝。細。煎。汁。成。蜜。倍。甜。止。渴。解。煩。也。一。時。珍。曰。樹。生。南。方。人。呼。三。四。文。葉。圓。大。如。桑。椇。夏。月。開。花。枝。頭。結。實。如。雞。爪。形。長。寸。許。曲。止。渴。解。煩。也。一。時。珍。曰。樹。生。南。方。人。呼。青。鳥。經。霜。乃。黃。嚼。之。味。甘。如。蜜。每。開。枝。頭。結。實。如。雞。爪。形。長。寸。許。曲。止。渴。解。煩。也。一。時。珍。曰。樹。生。南。方。人。呼。飛。鳥。喜。巢。其。上。故。宋。玉。賦。云。枳。椇。來。巢。曲。禮。云。婦。人。之。小。斿。棋。樸。如。脯。脩。即。此。也。鹽。藏。荷。裹。可。以。備。冬。儲。

實【氣味】甘。平。無毒。食發。食。多。【主治】頭風。小腹痛急。唐。止渴除煩。去膈上熱。潤五臟。利大小便。功用同蜂蜜。枝葉煎膏亦同。藏。止嘔。

逆解酒毒辟蟲毒時珍

【發明】「震亨曰」一男子年三十餘因飲酒發熱又兼房勞散乏乃須補氣血之藥加葛根以解酒

而服之乃愈「時珍曰」一病消渴止飲水數斗飯亦倍常小臣濡脈極熱而腎氣制酒果花故俗謂

按蘇東坡集云眉山張肱診之笑曰君幾誤死乃取麝香而疾以酒非渴也「香能制酒果花故俗謂

死予令延蜀醫張肱診之笑曰君幾誤死乃取麝香而疾以酒非渴也「香能制酒果花故俗謂

酒勝過屋積熱在脾所以釀酒多飲佳飲此物為藥以多其酒之毒也「香能制酒果花故俗謂

亦勝過屋積熱在脾所以釀酒多飲佳飲此物為藥以多其酒之毒也「香能制酒果花故俗謂

之雞距亦曰瓊指頭食之如牛理矣醫云「香能制酒果花故俗謂

喜食之呼古人重格物若肱蓋得此理矣醫云「香能制酒果花故俗謂

木汁【氣味】同枳

【附方】新腋下狐氣用結梅鑿孔取汁一洗了將水放在十字路口速回姓勿顧人乳一處煎他人先沸就

者必帶去也「精衛生易簡方

木皮【氣味】甘溫無毒

【主治】五痔和五臟唐本

卷三十二

果之四 味類一十三種

本草綱目 十九 卷三十二 果部 二十七

秦椒本經 蜀椒本經 崖椒圖經 蔓椒本經 地椒嘉祐 胡椒唐本 畢澄茄開寶 胡椒附 山

吳茱萸本經 食茱萸唐本 鹽麩子開寶 鹹草附 醋林子圖經 茗唐本 皇蘆拾遺

右附方舊五十四新九十六

果之四 味類一十三種

秦椒本經 中品 【校正】自木部移入此

【釋名】大椒爾雅 檄毀 花椒

【集解】椒而大 色黃黑 味亦藍 秦椒山 椒氣 或云 嶺上 或樹 那八 月九 月采 實弘 景曰 一秦 椒今 樹西 來形 子似

都似 蜀椒 但味 短實 網藍 田秦 嶺間 大有 之一 嶺上 或樹 那八 月九 月采 實弘 景曰 一秦 椒今 樹西 來形 子似

陸機 疏義 有云 椒樹 似茶 亦有 鹹刺 葉小 而滑 澤中 亦香 大者 為明 越金 商州 皆有 之一 嶺上 或樹 那八 月九 月采 實弘 景曰 一秦 椒今 樹西 來形 子似

成枝 葉皆 相似 蜀椒 而木 亦有 鹹刺 葉小 而滑 澤中 亦香 大者 為明 越金 商州 皆有 之一 嶺上 或樹 那八 月九 月采 實弘 景曰 一秦 椒今 樹西 來形 子似

種椒 其實 大如 蜀椒 而木 亦有 鹹刺 葉小 而滑 澤中 亦香 大者 為明 越金 商州 皆有 之一 嶺上 或樹 那八 月九 月采 實弘 景曰 一秦 椒今 樹西 來形 子似

故種 秦椒 大如 蜀椒 而木 亦有 鹹刺 葉小 而滑 澤中 亦香 大者 為明 越金 商州 皆有 之一 嶺上 或樹 那八 月九 月采 實弘 景曰 一秦 椒今 樹西 來形 子似

椒種 秦椒 大如 蜀椒 而木 亦有 鹹刺 葉小 而滑 澤中 亦香 大者 為明 越金 商州 皆有 之一 嶺上 或樹 那八 月九 月采 實弘 景曰 一秦 椒今 樹西 來形 子似

武結 實生 者善 秦椒 大如 蜀椒 而木 亦有 鹹刺 葉小 而滑 澤中 亦香 大者 為明 越金 商州 皆有 之一 嶺上 或樹 那八 月九 月采 實弘 景曰 一秦 椒今 樹西 來形 子似

【脩治】椒同蜀 椒紅 【氣味】辛溫 有毒 辛別錄 曰生 溫熱 寒有 毒一 權曰 苦

椒紅【氣味】辛温有毒。【別錄曰】大熱多食令人乏氣喘促口閉者殺人。【說曰】五月食椒損氣使。得鹽味佳。畏款冬花防風附子雄黃。可收水銀中其毒者涼水麻仁漿解之。

【主治】邪氣欬逆温中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣久服頭不白輕身增年。本經除六腑寒冷傷寒

温瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺

蟲魚毒久服開腠理通血脈堅齒髮明目調關節耐寒暑可作膏藥。別錄治頭風下淚腰脚不遂虛損留

結破血下諸石水治欬嗽腹內冷痛除齒痛。甄別破癥結開胸治天行時氣產後宿血壯陽療陰汗腰

膝縮小便止嘔逆。大明通神去老益血利五臟下乳汁滅癥生毛髮。孟詵散寒除濕解鬱結消宿食通三焦

温脾胃補右腎命門殺虻蟲止泄瀉。時珍

【發明】時珍曰椒服食方單椒紅補下宜用蜀椒乃佳段成式言椒氣下達餌之益下不上衝也。一

弱久病諸證一婦年七十餘病瀉五年百藥不效予以感應丸五十丸瀉痢入右腎補火治陽衰洩數足

散加椒紅茴香棗肉爲丸每因怒食舉發令人體健此除宿消食温脾補胃之藥也。按歲時

記言吳猛飲椒酒以辟疫癘五行之氣而見下時珍謂紅椒白椒雖子黑其氣馨香其性未行能使人火

熱下達不致上驚芳草之功皆不及其方見下時珍謂紅椒白椒雖子黑其氣馨香其性未行能使人火

抵此方惟脾胃及命門虛寒有溼鬱人服椒者無不被其毒也。又遠之故丹溪朱氏云椒屬火有下達

之胸膈悶者久則火自生椒一隔聞即散則動通藥出而引不出但惡氣消凡食中加炒原椒十粒良

嘔吐服藥不納者必生蠅在隔聞即散則動通藥出而引不出但惡氣消凡食中加炒原椒十粒良

心胸膈悶者久則火自生椒一隔聞即散則動通藥出而引不出但惡氣消凡食中加炒原椒十粒良

瀉不化。及久痢。小椒一兩。炒。著。五。兩。土。炒。未。久。冷。下。痢。或。不。痢。腰。腹。若。冷。用。蜀。椒。三。升。酢。漬。一。宿。

金方老小洩瀉。慢火焙乾。碾末。入。年。五。十。以上。患。瀉。用。椒。七。酒。及。米。飲。下。升。煮。譚。氏。水。瀉。痢。疳。未。椒。一。調。分。去。目。破。

腦上日三度。食茶面黃。每服。十。丸。炒。碾。末。下。簡。便。方。大。傷。寒。齒。齲。口。寒。椒。四。十。九。粒。入。醋。一。盞。同。煎。熱。

入白礬少許。服。風。蟲。牙。痛。總。錄。用。一。川。椒。紅。末。水。和。白。麩。丸。七。七。箇。醋。一。盞。煎。咬。之。數。頭。上。白。禿。調。傳。三。五。度。脂。

便愈。方。婦人禿髮。漢。椒。四。兩。長。浸。蜜。室。內。日。日。嫩。整。作。痛。川。椒。嚼。細。塗。之。微。麻。百。蟲。入。耳。川。椒。碾。細。出。

氏危毒蛇咬。螫。以。閉。口。椒。後。葉。搗。入。口。因。熱。取。涼。臥。地。上。有。蛇。與。即。自。退。出。也。用。刀。破。蛇。尾。小。兒。

暴驚啼哭。絕。死。蜀。椒。左。顧。牡。蠣。各。六。銖。以。酢。納。生。椒。二。三。粒。裹。定。須。蛇。與。即。自。退。出。也。用。刀。破。蛇。尾。小。兒。

錢涼水。送。下。三。五。腎。風。囊。癢。川。椒。杏。仁。研。膏。塗。掌。心。合。次。即。收。同。上。臥。甚。效。直。指。方。

椒目氣味苦寒無毒。辛。有。小。毒。苦。蘇。治。十。二。種。水。氣。及。腎。虛。耳。卒。鳴。聾。勝。胱。急。甄。止。氣。喘。震。

【主治】水腹脹滿。利小便。蘇。治。十。二。種。水。氣。及。腎。虛。耳。卒。鳴。聾。勝。胱。急。甄。止。氣。喘。震。

【發明】中抽之。治。腎。氣。虛。耳。中。如。風。水。鳴。或。如。打。鐘。聲。之。聲。卒。暴。聾。者。一。日。一。易。神。驗。一。宗。爽。曰。椒。

目治盜汗。有。功。將。目。微。炒。碾。細。用。半。錢。以。生。豬。上。唇。煎。湯。一。合。睡。時。調。服。上。刻。之。後。乃。隨。淡。火。用。藥。一。時。

珍也。椒。目。下。達。能。行。滲。消。道。不。行。穀。目。炒。碾。二。錢。白。湯。調。服。二。三。服。以。上。刻。之。後。乃。隨。淡。火。用。藥。一。時。

【附方】新水氣腫滿。服。方。寸。七。如。膏。每。方。留。飲。腹。痛。子。大。每。服。二。丸。吞。下。其。痛。即。止。○。又。方。椒。目。十。四。

道。所。以。能。下。水。燥。溼。定。喘。消。道。不。行。穀。目。炒。碾。二。錢。白。湯。調。服。二。三。服。以。上。刻。之。後。乃。隨。淡。火。用。藥。一。時。

枚巴豆一枚或十六枚合搗爲丸服之取吐利肘後方痔漏腫痛服三錢如神海上方崩中帶下服一勾金匱鈞玄眼生黑花年久不可治者醋糊丸梧子大每服二十丸醋湯下本草方

葉【氣味】辛熱無毒

【主治】奔豚伏梁氣及內外腎鈞并霍亂轉筋和艾及葱碾以醋拌罨之明殺蟲洗脚氣及漆瘡

崖椒宋圖【氣味】辛熱微毒

【釋名】野椒

【集解】曰頌曰施州一種崖椒葉大於蜀椒彼土人四季采皮入藥時珍此即俗名野椒也不甚香而子灰色不黑無光野人用炒雞鴨食

椒紅【氣味】辛熱無毒忌鹽時珍有毒

蔓椒本經下品【校正】移入此部

【釋名】豬椒別錄豕椒別錄蕤椒別錄豨椒弘景狗椒別錄金椒圖經時珍曰此椒蔓

【集解】曰別錄曰蔓椒生雲中山谷及丘冢間采莖根煮酒時珍曰弘景曰山野處處有之俗呼爲櫻子似椒而小不香一名豬椒可以蒸病出汗時珍曰蔓椒野

【氣味】辛，大溫，無毒。〔時珍曰〕辛熱純陽，走氣助火，皆目。

【主治】下氣，溫中去痰，除臟腑中風冷。〔唐〕去胃口虛冷，氣宿食不消，霍亂氣逆，心腹卒痛，冷氣上衝。〔李〕

調五臟，壯腎氣，治冷痢，殺一切魚肉蠶葷毒。〔明〕去胃寒吐水，大腸寒滑，爽暖腸胃，除寒濕反胃，虛脹冷

積，陰毒，牙齒浮熱作痛。〔時珍〕

【發明】氣也。〔宗〕爽曰：胡椒去胃中寒痰，食已則吐，水甚驗。大腸寒滑，亦可。用須以他藥佐之，過劑則走

益大其禍也。牙齒痛，必用胡椒。受其害時，自少噴之。歲珍曰：胡椒不疑及也。後漸知其物，遂痛絕。

者宜之熱病，入食之助火，傷陰受其害時，自少噴之。歲珍曰：胡椒不疑及也。後漸知其物，遂痛絕。

喉口齒者，亦宜忌食之。近醫每以綠豆同用，治病人所未試者。蓋辛熱助火，此物氣味俱厚，故也。病咽

張從正：儒門事親云：盧醫之病，或因酒得，或因氣得，或因寒得。胡椒辛熱，補胃，胃本不察，虛火真燒，湯中食必上潮，止

出無火之小潤之可也。時珍曰：胡椒辛熱，暫開之，證然不可執一也。反

【附方】舊二：新心腹冷痛。胡椒一歲，一粒，清酒吞之，或心下大痛，壽域方用四十九粒，酒下。乳香一錢，研勻。

五分：沒藥三錢，研細分二服。酒下。神效。霍亂吐瀉，孫真人用胡椒三十粒，以飲之。酒下。乳香一錢，研勻。

一：反胃吐食，戴原方用胡椒七錢，中煨薑一兩，酒下。神效。霍亂吐瀉，孫真人用胡椒三十粒，以飲之。酒下。乳香一錢，研勻。

錢：反胃吐食，戴原方用胡椒七錢，中煨薑一兩，酒下。神效。霍亂吐瀉，孫真人用胡椒三十粒，以飲之。酒下。乳香一錢，研勻。

每：薑汁糊丸，三十丸，夏月冷瀉，每米飲下。四丸，未飯，生易簡子，方大赤白，下痢，糊丸，梧子，大紅，用生薑白末。

集：湯下。大小便閉，水一匙，煎六分，去滓，三日入芒消，殺半入胡椒，化服。一粒，打碎，小兒虛脹，兩氣尾半兩，為末。

經下丸粟米大每服五錢
 飲下丸粟米大每服五錢
 牛橘皮湯下名磨積丸每服二十丸
 丸內鈞丸綠豆仁每服四分
 覆取汗則愈傷寒欬逆日不止寒氣攻胃也胡椒三十粒打碎風蟲牙痛等分生易簡方用胡椒華荑
 以絲綿包作一粒中○韓氏醫通治風蟲客寒○三般牙痛方用胡椒吟不止用胡椒九粒綠打四十一丸擦之追沙石淋
 河伽隴丸治婦人血崩○胡珍曰檀香金雞納胡椒小藥出摩伽國此方之因大服而訛者也沙石淋
 痛胡椒朴消等分○胡珍曰紫羅根胡椒小藥出摩伽國此方之因大服而訛者也沙石淋
 畢澄茄寶宋開
 【校正】自草部移入此部
 普濟方蜈蚣咬傷胡椒能鄙之事不

畢澄茄寶

宋開

【釋名】毗陵茄子。皆番語也。

【集解】陰者為澄茄。向陽者為胡椒。狀似梧桐子及蔓荊子而微大。一曰胡椒也。青時就樹採。粗而帶圓。今廣州亦有之。春開白花。夏結黑實。與胡椒一類。正如大腹之與檳榔相近耳。

【修治】浸熟之。從已至西。杵細。入藥用酒。

【氣味】辛溫無毒。辛苦微溫。

【主治】下氣消食。去皮膚風。心腹開氣脹。令人能食。療鬼氣。能染髮及香身。藏器治一切冷氣痰癖。并霍

亂。下氣消食。去皮膚風。心腹開氣脹。令人能食。療鬼氣。能染髮及香身。藏器治一切冷氣痰癖。并霍

亂吐瀉。肚腹痛。腎氣膀胱冷。明。暖脾胃。止嘔吐。噎逆。珍。

【附方】舊一脾胃虛弱。胸膈不快。不進飲食。用畢澄茄為末。薑汁打神麴。食不納。分。畢澄茄。白豆蔻等。

【附方】新五吐食。下三四十九日。一服。愈後。入目。羞明。生醫。畢澄茄。末。吹少許。鼻塞不通者。畢澄茄丸。而致。

神方。反胃。吐食。下三四十九日。一服。愈後。入目。羞明。生醫。畢澄茄。末。吹少許。鼻塞不通者。畢澄茄丸。而致。

良薑。各等分。為末。每服二錢。水六分。瘡瘡入目。羞明。生醫。畢澄茄。末。吹少許。鼻塞不通者。畢澄茄丸。而致。

煎十沸。入酢少許。服之。蘇頌。圖經。瘡瘡入目。羞明。生醫。畢澄茄。末。吹少許。鼻塞不通者。畢澄茄丸。而致。

畢澄茄。兩。薄荷。葉。三錢。荆芥。穗。一錢。半。瘡瘡入目。羞明。生醫。畢澄茄。末。吹少許。鼻塞不通者。畢澄茄丸。而致。

【附錄】山胡椒。唐本草。辛。大熱。無毒。主。心腹。冷痛。破滯。氣。俗。用。有。效。如。

【釋名】吳之藏器曰。一。茶。黃。南。北。總。有。入。藥。以。吳。地。者。為。好。所。以。有。

【集解】蜀漢尤多。木。高。丈。餘。皮。青。綠。色。似。樁。而。闊。厚。紫。色。三。月。開。紅。紫。花。七。月。八。月。結。實。似。椒。子。

嫩時微黃。至熟則深紫。或云。尚。九。月。九。日。長。房。謂。曰。此。日。氣。烈。熱。赤。可。折。其。房。以。插。頭。云。辟。

亦不然。按。周。處。則。深。紫。或。云。尚。九。月。九。日。長。房。謂。曰。此。日。氣。烈。熱。赤。可。折。其。房。以。插。頭。云。辟。

絳。氣。盛。冬。又。結。齊。謂。云。尚。九。月。九。日。長。房。謂。曰。此。日。氣。烈。熱。赤。可。折。其。房。以。插。頭。云。辟。

長。房。實。之。曰。此。頭。之。矣。故。人。至。此。日。登。高。飲。酒。戴。黃。囊。由。此。爾。小。時。珍。曰。一。茶。黃。枝。南。萬。舉。衛。云。非。

【修治】入丸散。用之。若。用。醋。煮。者。每。十。兩。以。鹽。二。兩。投。東。流。水。四。斗。中。分。作。一。百。度。洗。之。自。然。無。溼。用。乾。

吳茱萸。本經。中品。【校正】移入此部。

藥黃須深湯中浸去苦烈汁七次始可焙用

【氣味】辛温有小毒。足太陰經血分少陰厥陰經氣分。思邈曰：「辛苦熱氣味俱厚，陽中陰也。半浮半沉，入令人起伏氣，咽喉不通。」時珍曰：「辛熱走氣動火，昏目發瘡。」之才曰：「糞寶爲之使，惡丹參消石白堊畏紫石英。」

【主治】温中下氣，止痛，除濕，血痹，逐風邪，開腠理，欬逆寒熱。經本利五臟，去痰冷逆氣，飲食不消，心腹諸

冷，絞痛中惡，心腹痛。別錄：霍亂轉筋，胃冷吐瀉，腹痛，產後心痛，治遍身瘰癧刺痛，腰脚軟弱，利大腸，壅氣

腸風痔疾，殺三蟲。甄權：殺惡蟲，毒牙齒蟲，蠶，鬼魅，注氣。藏器：下產後餘血，治腎氣脚氣水腫，通關節，起陽健

脾。大明：主痢止瀉，厚腸胃，肥健人。孟詵：治痞滿塞胸，咽膈不通，潤肝燥脾。古：開鬱化滯，治吞酸，厥陰痰涎頭

痛，陰毒腹痛，疝氣血痢，喉舌口瘡。時珍

【發明】一頌曰：「段成式言：椒氣好下，茶黃氣好上。言其衝膈，不可爲服食之藥，故多食衝膈，又脫髮

用有三：去胸中逆氣，滿塞，止心腹感寒，疔痛，消宿酒，爲白豆蔻之使也。一臬曰：「厚浮而下降，陽中陰也。其

咽膈不通，食則令人口開，目昏，陰寒，隔塞，氣不得上下，此病不已，令人寒中，腹滿，膨脹，下利，宜以吳茱

萸此苦熱，震坤其逆，氣見其色，綠故仲景吳茱萸湯，當歸四逆湯，方治厥陰病及溫脾，胃皆用此也。一

曰：「茶黃辛熱，能散溫，苦熱，故仲景吳茱萸湯，當歸四逆湯，方治厥陰病及溫脾，胃皆用此也。一

氏集驗方云：中丞常和正苦，淡飲，每食飽，或陰晴，變率，同吳，仙丹，方服，之，甚，不，再，及，此，者，用，食，過

多腹滿，服五七丸，便已，少煩，小，水，而，去，前，方，服，之，甚，不，再，及，此，者，用，食，過

末拌之，日乾，每吞百粒，溫酒下，又咽，梧子，大，氣，守，茶，達，道，席，上，小，水，而，去，前，方，服，之，甚，不，再，及，此，者，用，食，過

末拌之，日乾，每吞百粒，溫酒下，又咽，梧子，大，氣，守，茶，達，道，席，上，小，水，而，去，前，方，服，之，甚，不，再，及，此，者，用，食，過

龍引熱下小兒痘瘡亦從治之義而謂茶黃一二粒之行不開亦取其辛散耳。不能語者茶黃一升薑散服半升清

【附方】新舊二十五風癩癢瘡茶黃洗之立止五升煮取一升煎服。風口偏酒五升和煎五沸待冷服半升。

日三服得少汗冬月感寒吳黃五錢煎頭風作痛拭髮煎濃湯以綿裹方類嘔涎頭痛吳茶一升黃湯用茶

即三服同上冬月感寒吳黃五錢煎頭風作痛拭髮煎濃湯以綿裹方類嘔涎頭痛吳茶一升黃湯用茶

取三升每服一大兩合日二服以水五升煎嘔吐胸滿上方同脚氣沖心飲甚良生薑搗汁腎氣上噦腹中起

上相併難喉逆之氣連屬而不能吐者其聲喘宜服此方如不吐息此中寒傷胃腎虛氣逆上乘醋熱

氣相併難喉逆之氣連屬而不能吐者其聲喘宜服此方如不吐息此中寒傷胃腎虛氣逆上乘醋熱

子大每盤湯去皮各一兩為孫氏存丸陰毒傷寒更四肢逆冷心氣黃透升酒并瀝網袋二箇包蒸方極熱

中惡心痛沸分三眼五合酒楊氏產乳心腹冷痛方同金上冷氣腹痛吳茶一盃入鍋煎熱傾茶酒入鍋調蒸方極熱

取服立止。脾元氣痛桃仁去皮尖研細葱白三莖煨熟酒和炒服。黃焦去積下撮斤分致悶及外腎腫

唐瑤經方。脾元氣痛桃仁去皮尖研細葱白三莖煨熟酒和炒服。黃焦去積下撮斤分致悶及外腎腫

分服酒一升煎溫小腸疝氣硬日漸滋長及陰溼癢成瘡用吳茶去積下撮斤分致悶及外腎腫

四兩醋浸四兩湯丸空兩童或酒吞下宜方燥星斗丸和劑局丸小兒腎縮乃初生受寒所

以蛇牛兩同大蒜研塗其腹仍婦人陰寒綿裹內陰中日用吳茶和劑局丸小兒腎縮乃初生受寒所

腸脫出茶黃三升酒兵部手醋心上攻如濃酸用茶此黃二合水三煎七頓有眼近上食已吞酸

胃氣虛冷者吳茶黃湯服錢七聖惠方轉筋入腹分黃二兩下安薑煎一果用頓有眼近上食已吞酸

水煎服之。多年脾泄黃能暖勝腕水道既清大腸自固他藥雖熱不能分解汁入鹽少許通氏仁服蓋茶分

皆有之。其木亦甚高大。有長及百尺者。枝莖青黃。上有小白點。葉類油麻。其花黃色。蜀人呼為艾子。禮記所謂藪者是也。藪艾聲相近也。宜入食鹽中。能發辛香。一食菜黃。樺子。辣子。一物也。高木。長葉。黃花。綠子。叢簇枝上。味辛而苦。土人八月採搗。攪取汁入石灰。攪成。名曰艾油。亦曰辣米。油始辛辣。蠶口入食物中。用周處風土記。以椒。檳。薑。為三香。則自古尚之矣。而今貴人罕用之。

【氣味】辛苦大熱無毒。一發瘡痔。浮腫虛毒。脾火。病目者忌之。一頰。

【主治】功同吳茱萸。力少劣爾。療水氣用之佳。蘇心腹冷氣痛。中惡除欬逆。去臟腑冷。温中甚良。孟蠱毒飛尸著喉口者刺破。以子搯之。令血出。當下涎沫。養汁服之。去暴冷腹痛。食不消。殺腥物。器治冷痢帶下。暖胃燥溼。時珍。

痢帶下。暖胃燥溼。時珍。

【附方】新赤白帶下。鹽酒石菖蒲等分。為末。每旦久瀉虛痢。腹痛者。樺子丸治之。樺子肉豆蔻各一兩。一分。生碾為末。粟米粥丸。梧子大。每陳米飲下。五十九日。三服。普濟方。

一分。生碾為末。粟米粥丸。梧子大。每陳米飲下。五十九日。三服。普濟方。

鹽麩子。開。【校正】移入木部。

【釋名】五楠。音。鹽。膚子。綱。鹽。梅子。同。鹽。棣子。同。木鹽。志。天鹽。靈草。叛奴鹽。拾酸桶。拾遺。一藏器曰。一醉。

桶。吳人謂之鹽。或人謂之木鹽。一。時珍曰。其味酸鹹。故有諸名。山海經云。棗山多楠木。郭璞注云。楠木出蜀中。七八月生。吐穢成時。如。有鹽粉。可以酢羹。即此也。後人譌為五倍矣。

【集解】南人取子為末。食之。酸。鹹。止。渴。將。以。防。瘴。一。時。珍。曰。一。成。穢。粒。即。小。豆。上。有。鹽。原。似。雪。可。為。藥。用。其。葉。兩。對。生。長。而。有。齒。面。青。背。白。有。細。毛。酸。正。葉。之。下。節。兩。邊。有。直。葉。貼。莖。如。箭。羽。狀。外。薄。皮。開。花。青。黃。色。成。穗。一。枝。葉。七。月。結。子。大。如。細。豆。而。扁。生。青。熱。紫。色。其。核。淡。綠。狀。如。箭。羽。狀。外。薄。皮。書。云。勿。吉。國。水。氣。鹹。凝。鹽。生。樹。上。即。此。物。也。別。有。成。平。樹。鹹。草。酸。角。皆。其。類。也。附。見。于。左。

其葉兩對生。長而有齒。面青背白。有細毛。酸正。葉之下。節兩邊有直葉。貼莖如箭羽狀。外薄皮。開花青黃色。成穗一枝。葉七月結子。大如細豆而扁。生青熱紫。色其核淡綠。狀如箭羽狀。外薄皮。書云。勿吉國水氣鹹凝。鹽生樹上。即此物也。別有成平樹。鹹草。酸角。皆其類也。附見于左。

【附錄】咸平樹真臘國人不能為酸，但用酸角。雲南臨安諸處有之，狀如豬鹹草。扶桑東有女國，產鹹味鹹彼人食之。

子【氣味】酸鹹微寒無毒鹽霜制

【主治】除痰飲瘴瘧喉中結熱喉痹止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱咳嗽變白生毛髮去頭上白屑搗末服之藏器生津降火化痰潤肺滋腎消毒止痢收汗治風溼眼病時珍

【發明】時珍曰鹽麩子氣寒味酸而鹹陰中之陰也鹹能與汗入肝為淚自入為唾其本皆水也鹽盜汗風溼下淚涕唾之證皆宜用之

樹白皮【主治】破血止血蠱毒血痢殺虻蟲并煎服之開寶

根白皮【主治】酒疸搗碎米泔浸一宿平旦空腹溫服一二升開寶諸骨鯁以醋煎濃汁時呷之時珍

【發明】時珍曰按本草義云鹽麩子根能軟雞骨岑公云有人被雞骨哽項腫可畏用此根煎出骨也醋吸至三盃便吐出也又彭醫官治骨哽以此根搗爛入鹽少許綿裹以線繫定吞之牽引上

醋林子經圖【校正】移入外類

【釋名】時珍曰以味得名

【集解】頌曰醋林子生四川邛州山野林箬中木高丈餘枝葉繁茂三月開白花四出九月十月子熟累累數十枚成架生青熟赤略類櫻桃而蒂短熟時采之陰乾連核用土人以鹽醋收藏

充果食其葉味酸夷獠人采得入鹽和魚鮓食云勝用醎也

實【氣味】酸温無毒

【主治】久痢不瘥及痔漏下血虻咬心痛小兒疳虻心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單擣爲末酒服一錢匕甚效鹽醋藏者食之生津液醒酒止渴多食令人口舌粗拆也蘇頌

茗唐本【校正】自木部移入此

【釋名】苦椽椽途二音椽音雅椽音設椽音誰椽音陸椽音羽椽音頌椽音日椽音一椽音郭椽音璞椽音云椽音早椽音爲椽音晚椽音爲椽音若椽音一椽音名椽音薺椽音蜀椽音人椽音謂椽音之椽音苦

丹鉛錄云茶即古茶字音途詩云誰謂茶苦其甘如飴是也顏師古云漢時茶陵始輒途音爲宅加切或言六經無茶字未深攷耳

【集解】神農食經曰一茶者生益州及山陵道旁凌冬不死三月三日采乾一椽曰一茗生江南澤

淮南山中皆有之通謂之茶春中數十葉蒸焙去苦水末之乃可飲與古所食殊不同也陸羽經云茶者南方嘉木自一尺二尺至數尺葉卷生上舒者次在二三月四月五月之閒茶如椽子

花如白薔薇實如柃櫚蒂如丁香根如胡椒其葉卷生上舒者次在二三月四月五月之閒茶如椽子

歲可采陽岸陰林葉者上綠者次香者上胡桃其葉卷生上舒者次在二三月四月五月之閒茶如椽子

生于爛石之閒長四五寸若厥狀也略而露采之芽者發于叢薄之上有三四月之閒茶如椽子

然拂水者潤澹然皆茶之類好者也如竹筴如荷皆茶之類好者也如竹筴如荷皆茶之類好者也如竹筴如荷皆茶之類好者也

芽皆治風疾不可入自莢芽槐芽柳芽乃上竹筴如荷皆茶之類好者也如竹筴如荷皆茶之類好者也

毛竹筴之類不可入自莢芽槐芽柳芽乃上竹筴如荷皆茶之類好者也如竹筴如荷皆茶之類好者也

頂茶當以春分之後多聚固肌骨四兩發聲併手仙奕三日而止獲若獲數兩服之本處水煎服即能祛宿疾二兩當眼前無疾三兩能固肌骨四兩發聲併手仙奕三日而止獲若獲數兩服之本處水煎服即能祛宿疾

茶園採摘不廢。惟世中罕草木繁密。靈霧散野。蓋歌時出。故人跡不到矣。近歲稍貴。此品製作亦精。于他處。一陳承日。一近世。一葉。一草。一木。一園。一茶。一極。一備。一惟。一建。一州。一為。一北。一苑。一長。一茶。一錄。一毛。一文。一錫。一有。一茶。一譜。一蔡。一宗。一顏。一有。一茶。一對。一皆。一土。一詳。一然。一古。一久。一收。一色。一俱。一苦。一茶。一惟。

供御用。碾治作餅。日曬得火。愈其佳。中及河北。京西等處。磨未亦微。見火便硬。不可久收。一宗。一爽。一曰。一味。一俱。一苦。一茶。一惟。

鼎州一種芽茶。性味略類。建茶。今汴。長。茶。錄。毛。文。錫。有。茶。譜。蔡。宗。顏。有。茶。對。皆。土。詳。然。古。久。收。色。俱。苦。茶。惟。

即今茶也。陸羽有茶經。謂一有北苑。長。茶。錄。毛。文。錫。有。茶。譜。蔡。宗。顏。有。茶。對。皆。土。詳。然。古。久。收。色。俱。苦。茶。惟。

麥穎言。其至嫩也。又有新芽。發便長。寸餘。其粗如鍼。最為上品。其根對水。土力皆。有餘。故也。其仁。入舌。口。

初甘在下。苦上。喉。未。知。一。時。一。食。一。用。一。下。一。種。一。生。一。次。一。須。一。百。一。顆。一。乃。一。生。一。大。一。枝。一。指。一。力。一。正。一。固。一。黑。一。色。一。其。一。仁。一。入。一。舌。一。口。

日最宜。坡。唐。德。宗。盛。清。明。前。宋。元。及。者。上。穀。雨。前。者。次。之。此。後。皆。老。者。爾。一。木。一。爾。一。下。一。為。一。民。一。生。一。日。一。用。一。之。一。詳。一。見。一。茶。一。譜。一。茶。

之稅。始。于。唐。龍。鳳。團。為。上。供。所。稱。大。約。謂。唐。川。之。神。泉。茶。品。益。衆。有。雅。潤。之。蒙。頂。石。花。露。芽。香。邛。州。之。白。火。

建寧。之。北。苑。龍。鳳。團。為。上。供。所。稱。大。約。謂。唐。川。之。神。泉。茶。品。益。衆。有。雅。潤。之。蒙。頂。石。花。露。芽。香。邛。州。之。白。火。

延安。點。陽。之。都。瀟。嘉。定。之。峨。眉。瀘。州。之。納。溪。玉。壘。州。之。沙。坪。楚。之。英。山。武。昌。之。樊。山。岳。州。之。白。露。雙。井。之。白。毛。

長沙。之。鐵。嶺。州。之。嘉。定。之。峨。眉。瀘。州。之。納。溪。玉。壘。州。之。沙。坪。楚。之。英。山。武。昌。之。樊。山。岳。州。之。白。露。雙。井。之。白。毛。

瀘浦。湖。南。之。寶。慶。茶。陵。吳。越。之。茶。則。有。湖。州。之。顧。渚。之。紫。箬。臨。州。之。生。芽。洪。州。之。宣。州。之。白。露。雙。井。之。白。毛。

廬山之雲霧。常州。陽。美。池。州。之。九。華。山。之。黃。芽。廬。州。之。沙。坪。楚。之。英。山。武。昌。之。樊。山。岳。州。之。白。露。雙。井。之。白。毛。

岩會稽之日。鑄。皆。產。茶。有。名。者。其。他。猶。多。而。狼。狽。更。甚。按。陶。隱。居。註。苦。茶。云。西。陽。武。昌。縣。有。真。茶。火。燻。

好若飲之。宜。人。凡。所。飲。物。有。若。其。他。猶。多。而。狼。狽。更。甚。按。陶。隱。居。註。苦。茶。云。西。陽。武。昌。縣。有。真。茶。火。燻。

作卷。結。為。飲。亦。似。若。也。今。人。采。儲。櫟。山。馨。南。燭。烏。藥。諸。葉。皆。可。為。飲。並。冷。利。南。方。

有瓜。蘆。木。亦。似。若。也。今。人。采。儲。櫟。山。馨。南。燭。烏。藥。諸。葉。皆。可。為。飲。並。冷。利。南。方。

葉氣味。苦。甘。微。寒。無。毒。治。一。器。一。與。一。樞。一。同。一。食。一。久。一。令。一。身。一。重。一。李。一。廷。一。飛。一。曰。一。大。一。渴。一。及。一。酒。一。後。一。飲。一。茶。一。水。一。入。一。腎。一。經。一。令。

人腰。脚。膀。腕。冷。痛。兼。患。水。腫。學。痲。諸。疾。大。抵。飲。茶。宜。熱。宜。少。不。

飲尤佳。空腹最忌之。一。時。珍。曰。一。服。威。靈。仙。土。茯。苓。者。忌。飲。茶。

【主治】瘦瘡。利小便。去痰熱。止渴。令人少睡。有力。悅志。神。下氣。消食。作飲。加茶。荳蔻。薑。薑。破熱氣。除瘴氣。利大小腸。器。清頭目。治中風昏憤。多睡不醒。古。治傷暑。合醒。治泄痢。甚效。承。炒煎飲。治熱毒赤。

白痢同芎藭葱白煎飲止頭痛吳煎濃吐風熱痰涎時珍

【發明】相似好古曰苦茶氣寒味苦入手足厥清頭目陰證湯藥內入此去格拒之寒及治伏熱則

頭目蓋本諸體輕採摘之時芽燒初正得常升之氣味雖苦其頭目入此去格拒之寒及治伏熱則

必且涼茶一熱調乃平知陰陽不問炙白冷熱用之皆良薑切茶助陽分新水瀉服能消暑解酒以食

此治五火公虛實若少壯胃健之茶心脾陰中之火盛降與最相宜火飲火病服而上下降熱飲

則茶借火氣而升散又兼解酒土不制水精神思慮成痰不眠成瘵功也若虛寒及血弱成瘵功也若虛寒及血弱成瘵功也

之既久則脾胃惡寒元氣暗損酒食不化精神思慮成痰不眠成瘵功也若虛寒及血弱成瘵功也若虛寒及血弱成瘵功也

覺痛成疴瘵既少雜氣多其為患也又生精用言飲成瘵功也若虛寒及血弱成瘵功也若虛寒及血弱成瘵功也

血不華色不足瘵令抱病進五升怒可物狀陶脾而記有武官之病時時受黃瘦成瘵功也若虛寒及血弱成瘵功也

出矣人途謂之斜者瘵皆方士謬誤也戒人則不謂空炎飲非入福近直知中茶之身輕日又宋利學士蘇氣食

忌言苦茶久食之累斯世大故不無功歸然脾胃損且發而肌骨清瀉頗深覺快飲中茶之身輕日又宋利學士蘇氣食

也惟飲除後早氣盛每飲新賦必至數輕汗而肌骨清瀉頗深覺快飲中茶之身輕日又宋利學士蘇氣食

【附方】舊人吐乃酸苦瀉灌為春茶每服煎服二三四服即愈○患病者亦宜服蠟茶二錢湯點七分

痢一孟詵水煎服赤白痢以連皮自煎薑汁同煎服二三四服即愈○患病者亦宜服蠟茶二錢湯點七分

入麻油一蛭殼和服須臾腹痛大下即止少年用之有效○一方蠟茶未白大便下血或受風濕後
梅肉和丸赤痢甘草湯下白痢烏梅湯下各百丸○用一方建茶合醋煎熱服即止大便下血或受風濕後
或食生冷或咳痰或飲酒或用細茶半斤碾末川百藥煎五箇燒存性每服二錢米飲下日二服後
重○普酒毒一切下血並皆治之用細茶半斤碾末川百藥煎五箇燒存性每服二錢米飲下日二服後
○普酒毒一切下血並皆治之用細茶半斤碾末川百藥煎五箇燒存性每服二錢米飲下日二服後
濟方產後祕塞以葱利藥利者百無一生丸茶郭稽自通不可用方久年心痛和勻服之良煎湖茶以頭醋腰
痛難轉煎茶五合投醋二合嗜茶成癖此三人病此不喫也男用女鞋盛茶男鞋用之妙未先以風痰頭疾子各一
解諸中毒冷水調下簡便方瘡疥作癢烟恒宜燒茶陰囊生瘡湯洗後貼之妙未先以風痰頭疾子各一
茶葉爛傳之蠶屨尿管初如參粟漸大如豆更調如傳藥至痛乃止勝金方入沙糖少許露一
有效搗汁一盃服良霍亂煩悶錢服之即安煎水調乾薑末一月水不通服茶三箇月胎亦通不可輕視
久煎吐摘玄方不能睡臥好未茶一兩白蠟蠶一兩為末放內蓋
氏痰喘欬嗽定傾沸湯一小盞臨臥再添湯點服瑞竹堂方

茶子【氣味】苦寒有毒

【主治】喘急欬嗽去痰垢擣仁洗衣除油膩時

【附方】新上氣喘急時有欬嗽茶子百合等分為末蜜丸梧喘嗽齟齬不拘大小兒用糯米泔少許

之口咬竹筒少頃涎出如線不過頭腦鳴響吹入鼻中取效楊拱賢方摘要

旱蘆

【校正】自木部

【釋名】瓜蘆弘藏器曰南越志云龍川縣有旱蘆一名瓜

【集解】飲而弘景苦菜註曰南方有瓜蘆亦似茗者摘取其葉作屑煮飲即通夜不睡交鹽人惟資此藥似者而大味苦澀出新平縣南人取作茗飲極重之如蜀人飲茶也時珍曰卓蘆葉狀如茗而大如手掌揉碎泡飲最苦而色濁風味比茶不及遠矣今廣人用之名曰苦蘆葉

【主治】煮飲止渴明目除煩令人不睡消痰利水藏器通小腸治淋止頭痛煩熱李珣噙嚙清上膈利咽喉

時珍

卷三十三

果之五 蒟類九種

甜瓜嘉祐 西瓜日用 蒲萄本經 菓菓綱目 彌猴桃開寶 甘蔗別錄 沙糖唐本

石蜜唐本 刺蜜拾遺

右附方舊十二新四十

果之六 水果類六種 附錄二十三種

蓮藕本經 紅白蓮花拾遺 芡實別錄 芡實本經 烏芋別錄 慈姑日華

附錄諸果 綱目二十一種拾遺一種

津符子 必思答 甘劍子 楊搖子 海梧子 木竹子 櫓罌子 羅晃子 槿子 夫編子
白緣子 繫彌子 人面子 黃皮果 四味果 千歲子 侯騷子 酒杯籐子 蔞子 山棗
隈支 靈牀上果子

諸果有毒拾遺

右附方舊十五新六十三

互考

楮實 梧桐子 枸杞子 金櫻子 山棗莢 桑椹 木半夏 胡頹子 松花 桂花 櫟實
已上 黃精 葳蕤 蒲黃 菘首 蒟醬 豆蔻 益智子 使君子 燕覆子 蓬蘽
果部 草部 已上 草部 已上 草部

覆盆子 已上 草部

果之五 蕨類九種

甜瓜 宋嘉 校正 自菜部移入此

【釋名】甜瓜 唐稱舊列菜部誤矣 按王文禎云瓜類不同其用有二供果者為瓜甜瓜故獨得甘甜之
供榮者為菜瓜胡瓜越瓜是也在水曰果在地曰蔬及瓜祭皆指果瓜也本草瓜蒂亦此瓜之蒂也
脫花處也其蒂曰壘謂繫蔓處也禮記為天子削瓜及瓜祭皆指果瓜也本草瓜蒂亦此瓜之蒂也
【集解】所詳有青白二種子色皆黃入藥當用早青瓜蒂為良瓜蒂即甜瓜北土中州種甚多

二三月下種，延蔓而生，葉大數寸，五六月花開，黃色，六七月瓜熟，其類甚繁，有圓有長，有尖有扁，大或徑尺，小或一椀，其核或有或無，其色或青或綠，或黃或斑，或白或黑，按王禎《農書》云：瓜品甚多，不可枚舉，以狀其名，則有龍肝、虎掌、兔頭、狸首、羊髓、蠶筒、稱赤，或白，或黑，按王禎《農書》云：瓜品甚多，不可枚舉，以狀其名，則有龍肝、虎掌、兔頭、狸首、羊髓、蠶筒、稱以色得名，則有烏瓜、白圓、黃、瓜、品、甚、多、不、可、枚、舉、以、狀、其、名、則、有、龍、肝、虎、掌、兔、頭、狸、首、羊、髓、蠶、筒、稱皆甘，勝於蜜，其皮暴甘，猶大瓜，西蜀之溫瓜，永嘉色黃如金，膚皮稍厚，藏之至春，食之如新仁，此皆種蔬之功，不必拘于土地也，甜瓜，子暴裂取

瓜瓢氣味甘寒滑有小毒，食之或反胃，脚氣人食之，愚永不除也，一說曰：人多食發黃疸，令人虛羸，多忘解藥力，病後瘡動，宿冷癢癖，病破腹，發虛熱，令人懷氣，弱脚手無力，少食則可，龍魚圖云：凡瓜有病，兩鼻兩帶者，殺人，五月瓜沈水者，食之得冷病，終身不瘥，九月被霜者，食之冬病，寒熱與油餅同食，發病，○多食，瓜至膝，可頓啖，瓜至數十枚，瀆至項，其啖轉多，即水皆作瓜氣也，則水浸消瓜，亦物性也，瓜最忌與酒，凡食瓜過多，但飲鹽漬水服，麝香尤勝於食鹽漬水也。

【主治】止渴除煩，熱利小便，通三焦，開壅塞，氣治口鼻瘡，嘉暑月食之，永不中暑，宗爽。

【發明】難治，惟以皮蜜浸收之，皮亦可作藥，食之，宏景賦云：瓜寒皆冷利，早青者尤甚，熱瓜除熱，食之，不害人，時珍曰：瓜則消暑，蕩情解渴，瘵飢，又奇效，良方云：昔有男子病膿血惡痢，痛不可忍，以水浸甜瓜，食數枚，即愈，此亦消暑之驗也。

瓜子仁【修治】三重裹壓，去油，用不去油，其力短也，西瓜子仁同。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】腹內結聚。破潰膿血。最爲腸胃脾內壅要藥。別錄。止月經太過。研末去油。水調服。序曰。血泛經過。

飲調。瓜子炒食。補中宜人。孟詵。清肺潤腸。和中止渴。時珍。

【附方】舊一。口臭。用甜瓜子杵末。蜜和爲丸。每旦漱。腰腿疼痛。甜瓜子三兩。酒浸十日。爲末。每服。腸癰。

已成。小腹腫痛。小便似淋。或大便難。下膿。用甜瓜子一合。當歸炒一兩。蛇退。

瓜蒂。本品。經。【釋名】瓜丁。金。苦丁香。象。

【修治】吹乾用。凡使勿用白瓜蒂。要取青綠色瓜。氣足時。其蒂自然落在蔓上。采得。繫屋東。有風處。

瑞云。甜瓜蒂以團而短。瓜團瓜者良。若香甜瓜。及長如瓠子者。皆供菜之瓜。其蒂不可用也。

【氣味】苦寒有毒。無毒。大明曰。

【主治】大水。身面四肢浮腫。下永殺蠱毒。欬逆上氣。及食諸果。病在胸腹中。皆吐下之。本經。去鼻中瘰肉。

療黃疸。別錄。治腦寒熱。翳眼昏吐痰。明吐風熱痰涎。治風眩頭痛。癩癩喉痺。頭目有濕氣。時珍。得麝香細辛。

治鼻不聞香臭。好古。

【發明】中。有寒也。當吐之。病如桂枝證。頭不痛。項不強。寸脈微浮。胸中痞硬。氣上衝咽。喉不得息者。此爲病。

下利。日十餘行。寸口脈微絛者。當吐之。慎煩。躁不得眠。未經汗下者。謂之實。煩當吐之。宿食在上。膈。

者。當吐之。並宜以瓜蒂散主之。惟諸亡血虛家。不可與瓜蒂散也。一果曰。難經云。上部有脈。下部無脈。

雞屎白禿以甜瓜蔓連蒂不拘多少以水浸一夜砂鍋熬取苦汁去滓再熬如餉盛收每剝去痲花洗淨

門事 胸喘痰氣吐痰即止朱氏集驗方

【主治】女人月經斷絕同使君子各半兩甘草六錢為末每酒服二錢

【主治】心痛欬逆別錄

【主治】人無髮搗汁塗之即生嘉補中治小兒疳及打傷損折為末酒服去瘀血

【附方】新一面上鑿子七月七日午時取瓜葉七枚即直入其堂中

西瓜日

【釋名】寒瓜見下

【集解】色或黑麻色契丹破回紇始得此種以牛糞覆而種之結實如斗大而圓如瓠色如青玉子如金

甜瓜自五代時始入中國今則南北皆有而南方者味稍不及亦甜瓜之類也

尤勝其子或黃或紅或黑或白者味更劣其味有甘有淡有酸者為下陶弘景注瓜蒂言永嘉有

寒瓜甚大可藏至春者即此也蓋五代之先瓜種已入浙東但無西瓜之名未遍中國爾其瓜子曝裂

取仁生食炒熱俱佳皮不堪喫亦可攪漬醬藏一頰曰是異人所遺瓜種也

瓜瓢氣味甘淡寒無毒按延壽書云北人稟厚食之猶慣南人稟薄多食同油餅食損脾一時珍也

又按相感志云食西瓜後食其子即嘔瓜氣以瓜剉破曝日

中少頃食即冷如水也得酒氣近糴米即嘔瓜氣以瓜剉破曝日

谷開花極細而黃白色其實有紫白二色有圓如珠者有長如馬乳者有無核者皆七月八月種取汁
可釀酒按史記云大宛以葡萄釀酒富人藏酒萬餘石久者十數年不敗張騫使西域得其種中
始有蓋北果之通珍者今太原尚作此酒寄遠也其根莖中空相通曰一段成式云葡萄中實白故
俗呼其苗爲木通以所出者大如雞卵此類實細而乾不可收不問土蔓引數十丈三月開一小花珍曰
黑葡萄折書言波斯所出者七月八月熟有紫白二色西人及太原平陽皆作葡萄乾貨之四月開中
穗黃白乃連着實星編珠者七八月熟有紫白二色西人及太原平陽皆作葡萄乾貨之四月開中
有綠葡萄熱時色綠雲南所出者七八月熟有紫白二色西人及太原平陽皆作葡萄乾貨之四月開中
志云甘草作釘鐵樹則實味更香也三延壽書言葡萄架下不可飲酒恐蟲尿傷人
此又言其藤穿過棗樹則實味更香也三延壽書言葡萄架下不可飲酒恐蟲尿傷人
實【氣味】甘平瀋無毒食令人卒煩悶眼暗

【主治】筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便

別除腸開水調中治淋類時氣痘瘡不出食之或研酒飲甚效蘇

【發明】而不醉冷而不寒味長汁多除煩解渴又釀爲酒甘于麴藥善醉而易醒他方之果甯有匹酸

者乎一震亨曰一葡萄屬土有水與木火東南人食之多病

熱西北人食之無恙蓋能下走滲道西北人稟氣厚故耳

【附方】三除煩止渴生葡萄搗取汁以瓦器熬稠入熟蜜熱淋澀痛葡萄搗取自然汁生藕搗取白沙

【主治】煮濃汁細飲止嘔噦及霍亂後惡心孕婦子上衝心飲之即下胎安孟治胎脚肢腿痛煎湯淋

洗之良。又飲其汁。利小便。通小腸。消腫滿。時珍

【附方】新水腫。葡萄嫩心十四箇。蠟姑七箇。去頭尾。同研。露七日。曝乾。為末。每服半錢。淡酒調下。暑月尤佳。潔古保命集。

煎。音嬰。郁。【校正】原附葡萄。下今分出。

【釋名】燕奠詩毛。嬰舌廣雅。山葡萄唐注。野葡萄俗名。藤名木龍時珍曰。

【集解】甘。子味甘。酸。即千歲蔓生苗葉與葡萄相似而小。亦有莖大如盤者。冬月惟酸。亦堪為酒。時珍曰。蔓奠野生林墅間亦可插植也。碩曰蔓奠子生江東實似葡萄小而味酸亦堪為酒。時珍曰。色不甚紫也。詩云。六月食奠。即此。莖吹之氣出有汁。如通草也。圓。

【正誤】藏器曰。蘇恭注。千歲蔓。即是蔓奠。妄言也。千歲蔓。藤如葛。而葉背白。子亦可食。蔓奠。藤斫斷。通氣。更無甘汁。詳見草部。千歲蔓。下。時珍曰。蘇恭所說。蔓奠。形狀甚是。但以為千歲蔓。則非矣。

實【氣味】甘酸。平。無毒。

【主治】止渴。悅色。益氣。蘇恭

味【氣味】甘平。無毒。

【主治】噦逆。傷寒後。嘔噦。搗汁飲之。良。蘇恭。止渴。利小便。時珍

【附方】新三嘔。噦厥。逆。蔓奠。煎汁。呷。目中障翳。蔓奠。藤。以水浸過。吹氣。取汁。滴入。五淋。血淋。木龍。湯。用。

葡萄藤也。竹園。萎。淡竹。葉。麥。冬。連。根。苗。紅。棗。肉。燈。心。草。烏。梅。當。歸。各。等。分。煎。湯。代。茶。飲。百。一。選。方。

根【氣味】同藤。

【主治】下焦熱痛淋闕消腫毒時。

【附方】新四男婦熱淋入童子小便三分空溫服。乾坤秘鑑。女人腹痛。上方同。一切腫毒。赤龍散。用野

爲未水調塗之。即消。赤遊風腫。忽然腫潰。不治則殺人。用野葡萄。爲未水調塗之。即消。赤遊風腫。忽然腫潰。不治則殺人。用野葡萄。爲未水調塗之。即消。赤遊風腫。忽然腫潰。不治則殺人。用野葡萄。

獼猴桃宋開

【釋名】獼猴梨。開。藤梨。同。陽桃。日。木子。獼猴喜食。故有諸名。閩人呼爲陽桃。

【集解】一作紙。宗爽曰。今陝西永興軍南山甚多。枝條柔弱。高二三丈。多附木而生。其子十月爛熟。色淡綠。生則極酸。子繁細。其色如芥子。淺山傍道。則有子者。深山則多爲猴所食矣。

【氣味】酸甘寒。無毒。爽曰。有實熱者宜食之。太過則令人臃寒作洩。

【主治】止暴渴。解煩熱。壓丹石。下淋石熱。瘞。宜開。取瓢和蜜作煎。食調中下氣。主骨節風。癱緩不隨。長年

白髮。野雞內痔病。器藏

藤中汁【氣味】甘滑寒。無毒。

【主治】反胃。和生薑汁服之。又下石淋。器藏

枝葉【主治】殺蟲。煮汁飼狗。療癩疥。器藏

甘蔗音栢。○別錄中品。

【釋名】竿蔗狀。音適。○一。時珍曰。按野史云。呂惠卿言。凡草皆正生。嫡出。惟蔗側種。根上。庶出。許慎說文。蔗音之。轉也。

【集解】甚益人。又曰。蔗出江東。為勝。廬陵亦有。好者。廣州一種。數年。生皆大。如竹。長丈餘。取汁為沙。饅。其葉似荻。有二種。沙饅。和牛乳。為饅。惟蜀川。作之。南人販至北地。者。荻。蔗多。而竹。蔗少。也。沙饅。泉。福。廣。諸。州。多。作。之。練。沙。饅。和。牛。乳。為。饅。惟。蜀。川。作。之。南。人。販。至。北。地。者。荻。蔗。多。而。竹。蔗。少。也。沙。饅。泉。福。吉。蔗。有。赤。色。者。名。蝦。蔗。白。色。者。名。蔗。皆。畦。種。蔗。生。最。因。地。力。垂。八。九。月。收。莖。而。內。實。大。者。雖。有。而。竹。蔗。少。也。沙。饅。泉。福。吉。蔗。始。勝。于。蜀。一。時。珍。曰。蔗。葉。而。大。長。三。四。尺。扶。疎。四。垂。八。九。月。收。莖。而。內。實。大。者。雖。有。而。竹。蔗。少。也。沙。饅。泉。福。吉。蔗。有。四。色。曰。杜。蔗。即。如。蘆。葉。而。大。長。三。四。尺。扶。疎。四。垂。八。九。月。收。莖。而。內。實。大。者。雖。有。而。竹。蔗。少。也。沙。饅。泉。福。吉。蔗。也。亦。可。作。沙。饅。曰。蔗。亦。名。紫。蔗。即。崑。崙。蔗。也。止。可。生。啖。不。堪。作。饅。凡。蔗。榨。曰。蔗。飲。固。佳。又。不。若。咀。嚼。之。味。雋。永。也。

【氣味】甘平。瀉無毒。食發虛熱。動血。○一。洗曰。一。共。酒。同。樞。子。食。別。渣。軟。多。

【主治】下氣和中。助脾氣。利大腸。利大小腸。消痰止渴。除心胸煩熱。解酒毒。明止嘔曠反胃。寬胸膈。

【發明】一。時珍曰。蔗。脾。之。果。也。其。漿。甘。寒。能。瀉。火。熱。素。問。所。謂。甘。溫。除。大。熱。之。意。煎。鍊。成。饅。則。甘。溫。者。豈。不。知。其。朝。醒。唐。王。維。櫻。桃。功。耶。云。飽。蔗。食。不。須。愁。內。熱。沙。官。能。還。有。蔗。漿。寒。不。是。矣。而。孟。詵。乃。謂。共。酒。食。發。熱。與。生。漿。者。不。知。乎。按。晁。氏。史。云。話。云。甘。草。病。疴。火。明。熱。痲。油。遇。火。則。冷。人。云。食。蔗。可。愈。熱。及。旦。買。蔗。數。斤。食。之。

與生漿者。不。知。乎。按。晁。氏。史。云。話。云。甘。草。病。疴。火。明。熱。痲。油。遇。火。則。冷。人。云。食。蔗。可。愈。熱。及。旦。買。蔗。數。斤。食。之。

者。豈。不。知。其。朝。醒。唐。王。維。櫻。桃。功。耶。云。飽。蔗。食。不。須。愁。內。熱。沙。官。能。還。有。蔗。漿。寒。不。是。矣。而。孟。詵。乃。謂。共。酒。食。發。熱。

與生漿者。不。知。乎。按。晁。氏。史。云。話。云。甘。草。病。疴。火。明。熱。痲。油。遇。火。則。冷。人。云。食。蔗。可。愈。熱。及。旦。買。蔗。數。斤。食。之。

者。豈。不。知。其。朝。醒。唐。王。維。櫻。桃。功。耶。云。飽。蔗。食。不。須。愁。內。熱。沙。官。能。還。有。蔗。漿。寒。不。是。矣。而。孟。詵。乃。謂。共。酒。食。發。熱。

者。豈。不。知。其。朝。醒。唐。王。維。櫻。桃。功。耶。云。飽。蔗。食。不。須。愁。內。熱。沙。官。能。還。有。蔗。漿。寒。不。是。矣。而。孟。詵。乃。謂。共。酒。食。發。熱。

者。豈。不。知。其。朝。醒。唐。王。維。櫻。桃。功。耶。云。飽。蔗。食。不。須。愁。內。熱。沙。官。能。還。有。蔗。漿。寒。不。是。矣。而。孟。詵。乃。謂。共。酒。食。發。熱。

者。豈。不。知。其。朝。醒。唐。王。維。櫻。桃。功。耶。云。飽。蔗。食。不。須。愁。內。熱。沙。官。能。還。有。蔗。漿。寒。不。是。矣。而。孟。詵。乃。謂。共。酒。食。發。熱。

者。豈。不。知。其。朝。醒。唐。王。維。櫻。桃。功。耶。云。飽。蔗。食。不。須。愁。內。熱。沙。官。能。還。有。蔗。漿。寒。不。是。矣。而。孟。詵。乃。謂。共。酒。食。發。熱。

者。豈。不。知。其。朝。醒。唐。王。維。櫻。桃。功。耶。云。飽。蔗。食。不。須。愁。內。熱。沙。官。能。還。有。蔗。漿。寒。不。是。矣。而。孟。詵。乃。謂。共。酒。食。發。熱。

者。豈。不。知。其。朝。醒。唐。王。維。櫻。桃。功。耶。云。飽。蔗。食。不。須。愁。內。熱。沙。官。能。還。有。蔗。漿。寒。不。是。矣。而。孟。詵。乃。謂。共。酒。食。發。熱。

翌日疾愈此亦助脾和中之驗與

【附方】舊三發熱口乾小便赤澀取甘蔗去皮嚼汁痰喘氣急方見反胃吐食朝食暮吐暮食朝吐旋

生薑汁新五和勻日乾嘔不息入薑汁溫眼半升日三次疔瘡疲瘵煎眼暴赤腫黃連半兩入銅器內

火養濕去滓虛熱欬嗽合煮粥日食二次極潤心肺董氏方小兒口疳蕉皮燒研

滓【主治】燒存性研末烏柏油調塗小兒頭瘡白禿頻塗取瘡燒煙勿令人目能使暗明時

沙糖唐本

【集解】沙糖恭曰沙糖生蜀地西戎江東並有之峯甘蔗煎成紫色瑞曰稀者為蔗糖乾者為

紫沙糖也法出西域唐太宗始遣人傳其法入中國以蔗汁過榨木槽取而煎成清者為蔗糖凝結有

雜以充席獻今之貨者又多狀以米餉諸物不可不知

【氣味】甘寒無毒發疔鱈與鯽魚同食成疔蠶與葵同食性溫不冷多食令人心痛生長蟲消肌肉損齒

【主治】心腹熱脹口乾渴唐本潤心肺大小腸熱解酒毒臘月瓶封窰糞坑中患天行熱狂者絞汁服甚

良大和中助脾緩肝氣時珍

【發明】宗奭曰蔗汁清故殺煎鍊致紫黑色今醫家治暴熱多用為先導兼啖駝馬解熱小兒多

齒生蟲與食棗病齲同意非土制水也時珍曰沙糖性溫殊於蔗凝故不宜多食與魚筍之類同

食皆不益人今人每用為調和徒取其適口而不知陰受其害也但其性能和脾緩肝故治脾胃及瀉

肝藥用為先導。本草言其性寒。蘇恭謂其冷利。皆味此理。

【附方】舊五下痢禁口。煎沙糖半斤。烏梅一箇。水二盞。腹中緊脹。不過再服。三升。煮服之。痘不落。煎沙糖。新汲水一盞。服之。白湯調。亦虎傷人瘡。並塗之。沙糖一盞。方。上氣喘嗽。相和。慢煎。二十沸。用沙糖。薑汁等分。食可。日二服。劉提點方。

【氣味】甘寒。冷利。無毒。

【集解】米志約曰。煎成塊。石蜜。出益州。及西戎。煎沙糖。為之。可作餅。塊。黃白。色。一。恭曰。中。波。斯。來。者。良。東。吳。亦。有。不。及。兩。處。者。皆。煎。沙。糖。及。西。戎。煎。沙。糖。為。之。可。作。餅。塊。黃。白。色。一。恭。曰。中。波。斯。來。者。良。東。風。遂。可。免。今。人。謂。之。乳。餅。其。色。白。如。霜。者。謂。之。捻。餅。易。消。化。以。竹。葉。及。紙。裹。外。用。石。灰。埋。之。不。得。見。也。凝。結。作。餅。塊。如。石。者。為。石。蜜。餅。黃。白。如。霜。者。謂。之。捻。餅。易。消。化。以。竹。葉。及。紙。裹。外。用。石。灰。埋。之。不。得。見。也。

石蜜 唐本

【釋名】白沙糖。非石類。假石之名也。實乃甘蔗汁煎而曝之。則凝如石。而體甚涼。州異物志云。石蜜。唐本。

煎煉以型。象物。達京。師。至。夏。月。及。久。陰。雨。多。自。消。化。以。竹。葉。及。紙。裹。外。用。石。灰。埋。之。不。得。見。也。

也。凝結作餅。塊。如石者。為石蜜餅。黃白如霜者。謂之捻餅。易消化。以竹葉及紙裹外。用石灰埋之。不得見也。

糖煎之。類作餅。塊。如石者。為石蜜餅。黃白如霜者。謂之捻餅。易消化。以竹葉及紙裹外。用石灰埋之。不得見也。

石蜜煎沙糖為之。而諸注皆以酒釀。即為石蜜。殊欠。明。按。王。灼。饌。譜。云。古。者。惟。飲。蔗。漿。始。傳。造。後。煎。為。蔗。餅。又。曝。之。石。蜜。唐。初。以。蔗。為。酒。釀。而。釀。霜。則。自。大。歷。開。有。鄒。和。尚。者。來。住。蜀。之。遂。寧。徽。山。始。傳。造。後。煎。為。甘。蔗。所。在。植。之。獨。有。福。建。四。明。番。禺。廣。漢。遂。寧。有。鄒。和。尚。者。來。住。蜀。之。遂。寧。徽。山。始。傳。造。後。煎。為。最。佳。西。蔗。次。之。凡。霜。一。變。其。中。品。亦。廣。漢。遂。寧。有。鄒。和。尚。者。來。住。蜀。之。遂。寧。徽。山。始。傳。造。後。煎。為。之。沙。脚。為。下。紫。色。及。如。水。晶。色。者。為。上。深。琥珀。色。次。之。淺。黃。又。次。之。淺。白。為。下。

【氣味】甘寒。冷利。無毒。

【氣味】甘寒。冷利。無毒。

【主治】心腹熱脹。口乾渴。唐本治目中熱膜。明目。和棗肉巨勝末爲丸。噙之。潤肺氣。助五臟。生津。潤心。

肺燥熱。治嗽消痰。解酒和中。助脾氣。緩肝氣。時珍

【發明】之「蠶亨曰」石蜜甘喜入脾。食多則害。必生于脾。西北地高多燥。得之有益。東北地多溼。得

相同。入藥勝之。然不冷利。若食。則助熱損齒。生蟲之害。同也。

刺蜜拾。【校正】自草部移入此。

【釋名】草蜜。拾。給敦羅。

【集解】「藏器曰」交河沙中有草。頭上有毛。毛中生蜜。胡人名爲給敦羅。「時珍曰」按李延壽北

刺無葉。其蜜色白。而味甘。鹽城羊刺葉大。其蜜色青。而味薄也。高昌。即交河。在西番。今爲火州。又段成

式。西陽雜俎云。北天竺國有蜜草。蔓生大葉。秋冬不死。因受霜露。遂成蜜也。又大明一統志云。西番撒

馬兒罕地。有小草。叢生。葉細如藍。秋露凝其上。味甘。如蜜。亦可熬爲餿。土人呼爲達。即古寶蓋。附于左。按

此二說。皆草蜜也。但不知其草。卽羊刺否也。又有醴齊樹。亦可熬爲餿。云。入藥。而不得其詳。今附于左。按

【附錄】醴齊。音別。○按段成式云。醴生于齊。出波斯國。拂菻國。亦有之。名頊。抽梨。而不得其詳。今附于左。按

如蜜微香。可以入藥。療病也。

【氣味】甘平。無毒。

【主治】骨蒸發熱。痰嗽。暴痢下血。開胃止渴。除煩。藏器

果之六 水果類六種

藥須煮熟去心。或曬或焙乾用。亦有每一斤用豬肚一箇盛貯。煮熱搗焙用者。今藥肆一種石蓮子。狀如每一斤用豬肚一箇盛貯。煮

【氣味】甘平。瀉無毒。得茯苓山藥白朮枸杞子良。【性】石蓮性俱溫。【時珍曰】嫩苗性平。石蓮性溫。燥瀉者不可食。

【主治】補中養神。益氣力。除百疾。久服輕身耐老。不饑延年。主五臟不足。傷中。益十二經脈血氣。止渴去熱。安心止痢。治腰痛及泄精。多食令人歡喜。明。交心腎。厚腸胃。固精氣。強筋骨。補虛損。利耳目。除寒濕。止脾泄久痢。赤白濁。女人帶下崩中諸血病。時珍搗碎和米作粥飯食。輕身益氣。令人強健。蘇頌

疏安靖上下君相火邪。嘉謨

【發明】翠美。時珍曰。蓮產于淤泥而生。莖葉生花。由菌莖而生。菡萏而為水。菡萏而為菡萏。根莖花實。凡品難同。清淨。黃黃而青。青而綠。綠而黑。中含白肉。內隱青心。石蓮堅剛。可歷永久。薏藏生。薏藏復萌。芽。展轉芳生。造化不息。故釋氏用為引譬。妙理具存。醫家取為服食。百病可卻。蓋蓮之味甘。氣溫。而性瀉。稟清芳之氣。得神乃自生。久視耐老。此其樞奧也。昔人治心腎不交。勞傷白濁。有清心蓮子飲。補心腎。益精和津液。蓮丸皆得此理。【藏器曰】經曰。正黑。鳥猿。取得不食。藏之石室內。人得三百年者。食之。永年也。又雁食之。冀于田野。十枝身輕。能登高。涉遠也。【附方】新四服。食不飢。【梧子曰】石蓮肉蒸熟。去心。家方也。煉蜜清心寧神。【宗爽曰】用蓮蓬中乾皮。龍腦點湯服之。補中強志。熱益耳目。聰明。用蓮實半兩。去皮。心。研末。水煮。補虛益損。酒浸二宿。以蓮實半升。

一箇洗淨入蓮在內。縫定。煮熟。取出。曬乾。為末。酒煮。米小便頻數。用上。方醋塗丸服。白濁遺精。石蓮肉。糊丸。梧子。大每服五十丸。食前溫酒送下。醫學發明。小便利數。用上方醋塗丸服。白濁遺精。龍骨。益智仁。等分。為末。每服二錢。空心米飲下。○心虛赤濁。兩為末。每服一錢。燈心湯下。直指方。久痢禁口。普濟用蓮肉。白茯苓。等分。為末。白湯調服。脾泄腸滑。上方同。噦逆不止。石蓮肉六枚。炒赤。色研末。冷石蓮肉。炒為末。每服二錢。陳倉米。調下。便覺。脾泄腸滑。上方同。噦逆不止。石蓮肉六枚。炒赤。色研末。冷思食甚妙。加入香連丸。尤妙。丹溪心法。良方補遺。眼赤作痛。升以水煮粥常食。普濟方。小兒。產後。欬逆。丁香。五錢。為末。每米飲服二錢。良方補遺。眼赤作痛。升以水煮粥常食。普濟方。小兒。熱渴。蓮實二十枚。炒浮萍二錢。半生薑。反胃吐食。石蓮肉為末。入少肉豆蔻。藕氣味。甘平。無毒。食則不損口。同油。燻麩米果食。則無渣。衰忌鐵器。水共。

【主治】熱渴。散留血。生肌。久服。令人心懽。別錄。止怒。止洩。消食。解酒。毒及病後。乾渴。噦。搗汁服。止悶。除煩。

開胃。治霍亂。破產後。血悶。搗膏。晉金瘡。并傷折。止暴痛。蒸煮食之。大能開胃。明生食。治霍亂。後虛渴。蒸

食甚。補五臟。實下焦。同蜜食。令人腹臑。肥不生諸蟲。亦可休糧。孟詵。汁解射罔毒。噦毒。徐之才。搗浸澄粉服

食。輕身益年。仙。驪。

【發明】用弘景曰。根入神。仙家。宋時。太官。作血。酪。音。勸。庖。人。削。藕。皮。誤。落。血。中。遂。散。渙。不。凝。故。醫。家

珍曰。白花藕。大而孔。扁者。生食。味甘。煮食。不美。紅花及野藕。生食。味澀。煮蒸。則佳。夫藕。生于卑。汚。而

潔。白。自。若。質。柔。而。穿。堅。居。下。而。有。節。孔。竅。玲。瓏。絲。綸。內。隱。生。于。嫩。藕。而。發。為。莖。葉。花。實。又。復。生。芽。以。續

所。生。者。皆。心。脾。血。分。之。疾。入。心。懽。可。謂。靈。根。矣。故。其

【附方】新六時氣。煩渴。合和。藕汁。一盞。生薑。一傷寒。口乾。生藕汁。生地黄。黃汁。童子。小便。各半。霍亂。煩渴。汁。

一種薑汁半鍾和霍亂吐利服生藕搗汁上焦痰熱藕汁梨汁各半產後悶亂血氣上衝口乾腹痛梅師
 勻飲聖濟總錄生地黃小便熱淋生藕汁生地黃汁蒲萄汁各隨馬血瘀積在胸腹唾血無數者乾藕
 龍安時用藕汁生地黃小煎服聖惠凍脚裂坼爛塗之塵芒入目大藕洗搗綿裹滴汁入
 汁童子小便等分煎服聖惠凍脚裂坼爛塗之塵芒入目大藕洗搗綿裹滴汁入
 金方食蟹中毒生藕汁飲聖惠凍脚裂坼爛塗之塵芒入目大藕洗搗綿裹滴汁入
 藕蜜釋名藕絲菜五六月嫩時採為蔬茹老則為藕稍味不堪茹
 【氣味】甘平無毒

【主治】生食主霍亂後虛渴煩悶不能食解酒食毒頌功與藕同時解煩毒下瘀血汪
 藕節【氣味】澀平無毒冷伏破黃

【主治】搗汁飲主吐血不止及口鼻出血消瘀血解熱毒產後血悶和地黃研汁入熱酒小便飲大
 能止欬血唾血血淋溺血下血血痢血崩時

【發明】一時珍曰一男子病血淋痛脹所死高宗偶見一調髮灰每服二錢服三日而血止痛除按趙
 湖蟹所致遂診脈曰此冷病也乃用新采藕節搗爛熱酒調下數服即愈高宗大喜就以解搗藥金杵白
 賜之人遂稱爲金杵白殿防禦家可謂不世之遇也大抵藕能消瘀血解熱開胃而又解蟹毒故也
 【附方】新鼻衄不止并滴鼻中卒暴吐血雙荷散用藕節荷蒂各七箇以蜜少許搗爛用水大便下
 血藕節曬乾研末人參白蜜煎湯遺精白濁藥白茯苓白鐵神玉關丸用藕節蓮花鬚蓮子肉芡實肉山
 一斗蒸八分去滓再熬成膏入少麩鼻淵腦瀉服二錢米飲下普濟
 和藥丸梧子大每服七十九米飲下鼻淵腦瀉服二錢米飲下普濟

蓮蓋即蓮子中【釋名】苦薏。

【氣味】苦寒無毒。不去心令人作吐。

【主治】血渴產後渴生研末米飲服二錢立愈。止霍亂。明。清心去熱。時珍

【附方】新勞心吐血。蓮子心七箇糯米二十粒為末酒服。小便遺精。蓮子心一撮為末入辰砂一分。醫林

要集

蓮蕊鬚【釋名】佛座鬚。花開時採取陰乾亦可充果食。

【氣味】甘瀉溫無毒。大明曰忌地黃葱蒜。

【主治】清心通腎固精氣烏鬚髮悅顏色益血止血崩吐血。時珍

【發明】時珍曰蓮鬚本草不收而三因諸方固真丸巨勝子丸各補益方中往往用之其功大抵與蓮子同也。

【附方】新久近痔漏三十年者三服除根。用蓮花蕊黑牽牛頭末各一兩半當歸五錢為末每空心酒服二錢。忌熱物五日見效。孫氏集效方

蓮花【釋名】芙蓉。古今芙蓉同。水華。

【氣味】苦甘溫無毒。忌地黃葱蒜

【主治】鎮心益色駐顏身輕。大明曰弘景曰花入神仙家用入香尤妙。

【附方】舊二服食駐顏。七月七日采蓮花七分八月八日采根八分九月九日采天泡濕瘡。荷花貼之。簡便方

難產催生蓮花一瓣。書人字香。肝後方。墜損嘔血墜跌積血。心胃嘔血不止。用乾荷花爲末。每酒服方寸七。其效如神。楊拱醫方摘要。

蓮房釋名蓮蓬殼陳久者良。

【氣味】苦。瀋。溫。無毒。

【主治】破血孟詵治血脹腹痛。及產後胎衣不下。酒煮服之。水煮服之。解野菌毒藏器。止血崩下血。瀉血時。

【發明】一時珍曰。蓮房入厥陰血分。消瘀散血。與荷葉同功。亦急則治標之劑也。

【附方】新經血不止。每服二錢。熱酒下。婦人經方。血崩不止。不拘冷熱。用蓮蓬殼荆芥穗各燒存。

方。產後血崩。蓮蓬殼五箇。香附二兩。各燒存性。爲末。漏胎下血。蓮房燒研。麩糊丸。梧子大。每服百。小便

血淋。蓮房燒存性。爲末。入麝香少許。每服。天泡濕瘡。蓮蓬殼燒存性。研末。并

荷葉釋名嫩者荷錢。象貼水者藕荷。生藕出水者菱荷。生花

蒂名荷鼻。脩治一大明曰。入藥並炙用。

【氣味】苦。平。無毒。一時珍曰。畏桐油。伏白銀。伏硫黃。

【主治】止渴。落胞破血。治產後口乾。心肺躁煩大明。治血脹腹痛。產後胎衣不下。酒煮服之。荷鼻。安胎。去

惡血。留好血。止血痢。殺菌毒。並煮水服。藏器。生發元氣。裨助脾胃。澀精濁。散瘀血。消水腫。癰腫。發痘瘡。

治吐血。咯血。衄血。下血。瀉血。血淋。崩中。產後惡血。損傷敗血。時珍。

【發明】者動也。人感古張足少陽甲中元氣震卦養生萬物之根。時未悟其理。老年營氣之始。行得夫震

陽甲中挺然。立其少青。其形仰。其中空。象震卦。養生萬物之根。時未悟其理。老年營氣之始。行得夫震

可謂遠識。此語更珍。曰。和藥。與白朮。協力。滋養。補胃。厚。不致。內傷。其利。由矣。大矣。乎。土。此。下。引。

牽牛者。豈足。此語。更珍。曰。和藥。與白朮。協力。滋養。補胃。厚。不致。內傷。其利。由矣。大矣。乎。土。此。下。引。

荷葉。如。枚。升。寒。五。錢。不。可。過。用。煎。藥。重。劑。震。雷。過。荷。葉。之。病。此。雷。體。不。效。又。處。清。乃。震。湯。治。痛。之。愈。用。

也。又。案。開。人。規。痘。疹。五。錢。不。可。過。用。煎。藥。重。劑。震。雷。過。荷。葉。之。病。此。雷。體。不。效。又。處。清。乃。震。湯。治。痛。之。愈。用。

散。必。身。痛。四。肢。微。厥。但。八。一。五。錢。不。可。過。用。煎。藥。重。劑。震。雷。過。荷。葉。之。病。此。雷。體。不。效。又。處。清。乃。震。湯。治。痛。之。愈。用。

也。又。戴。原。禮。證。治。要。訣。云。荷。葉。服。之。氣。故。熱。復。行。而。自。出。也。宜。則。紫。背。荷。葉。散。治。之。蓋。荷。葉。能。黑。升。色。發。陽。氣。

【附方】舊。四。新。陽。水。浮。腫。米。飲。調。下。日。服。三。服。每。服。一。錢。腳。漆。浮。腫。荷。葉。洗。之。薰。本。等。煎。痘。瘡。倒。壓。紫。

荷。葉。散。又。名。南。金。散。治。風。寒。外。襲。倒。下。日。服。三。服。每。服。一。錢。腳。漆。浮。腫。荷。葉。洗。之。薰。本。等。煎。痘。瘡。倒。壓。紫。

荷。葉。中。脂。塗。之。治。不。拘。腫。多。木。煎。湯。洗。亦。用。之。飛。過。湯。或。溫。酒。調。下。荷。葉。貼。人。規。痘。疹。論。諸。般。癰。腫。拔。毒。

石。同。獵。豬。心。蒂。如。錢。者。治。不。拘。腫。多。木。煎。湯。洗。亦。用。之。飛。過。湯。或。溫。酒。調。下。荷。葉。貼。人。規。痘。疹。論。諸。般。癰。腫。拔。毒。

熱。童。便。一。盞。食。前。調。下。日。服。三。服。每。服。一。錢。腳。漆。浮。腫。荷。葉。洗。之。薰。本。等。煎。痘。瘡。倒。壓。紫。

服。利。下。惡。物。為。度。調。下。日。服。三。服。每。服。一。錢。腳。漆。浮。腫。荷。葉。洗。之。薰。本。等。煎。痘。瘡。倒。壓。紫。

上。傷。寒。產。後。童。血。運。欲。死。用。荷。葉。二。錢。煎。湯。洗。亦。用。之。飛。過。湯。或。溫。酒。調。下。荷。葉。貼。人。規。痘。疹。論。諸。般。癰。腫。拔。毒。

汲。水。入。膏。調。服。并。塗。腹。二。錢。煎。湯。洗。亦。用。之。飛。過。湯。或。溫。酒。調。下。荷。葉。貼。人。規。痘。疹。論。諸。般。癰。腫。拔。毒。

上。名。單。胎。散。服。并。塗。腹。二。錢。煎。湯。洗。亦。用。之。飛。過。湯。或。溫。酒。調。下。荷。葉。貼。人。規。痘。疹。論。諸。般。癰。腫。拔。毒。

下。各。一。兩。為。末。每。服。吐。血。衄。血。藥。生。柏。子。葉。陰。生。地。黃。等。分。搗。爛。丸。雞。子。大。每。服。一。丸。水。送。下。

黃。錢。麥。冬。湯。下。吐。血。衄。血。藥。生。柏。子。葉。陰。生。地。黃。等。分。搗。爛。丸。雞。子。大。每。服。一。丸。水。送。下。

乾。名。單。胎。散。服。并。塗。腹。二。錢。煎。湯。洗。亦。用。之。飛。過。湯。或。溫。酒。調。下。荷。葉。貼。人。規。痘。疹。論。諸。般。癰。腫。拔。毒。

下。各。一。兩。為。末。每。服。吐。血。衄。血。藥。生。柏。子。葉。陰。生。地。黃。等。分。搗。爛。丸。雞。子。大。每。服。一。丸。水。送。下。

黃。錢。麥。冬。湯。下。吐。血。衄。血。藥。生。柏。子。葉。陰。生。地。黃。等。分。搗。爛。丸。雞。子。大。每。服。一。丸。水。送。下。

乾。名。單。胎。散。服。并。塗。腹。二。錢。煎。湯。洗。亦。用。之。飛。過。湯。或。溫。酒。調。下。荷。葉。貼。人。規。痘。疹。論。諸。般。癰。腫。拔。毒。

服。濟崩中下血。一荷葉燒研半兩。蒲黃三錢。各服之。血痢不止。服之。普濟方。下痢赤白。錢紅痢。每服二生方。湯脫肛不收。貼水荷葉焙研。酒服二錢。仍以牙齒疼痛。去滓熬成膏。時時搽之。妙。唐氏經煎。赤遊火丹。鹽塗之。摘玄方。漆瘡作癢。乾荷葉煎湯洗。徧身風癢。荷葉三十枚。石灰一斗。煎汁。聖煎。偏頭風痛。升麻蒼朮各一兩。荷葉一箇。煎汁。調服。簡便方。刀斧傷瘡。荷葉燒研。方陰腫痛。瘰癧。浮等分。煎水。日洗。醫壘元戎。

紅白蓮花拾遺【校正】移入此部。

【集解】曰：「藏器曰：『紅蓮花。白蓮花。生西國。胡人將來也。』時珍曰：「此不知即蓮花否。而功與蓮同。以類相從。姑移入此。」

【氣味】甘平無毒。

【主治】久服令人好顏色。變白卻老。藏器錄上。品。

芰實音妓○別錄上。品。

【釋名】菱。別錄。水栗。風俗。沙角。昔人多不分。別。惟王安。武陵。以三角。四角者。為菱。兩角者。為菱。左傳。為雞頭。引離騷。緝芰荷。以為謂之。厥。菱音眉。又許慎。文云。菱。楚謂之。菱。荇。乃。洪明之。非。厥。丹。鉛。錄。以。菱。同。名。異。物。許。揚。二。氏。失。子。詳。攷。故。正。之。

【氣味】藥。浮。水。上。花。黃。白。色。花。落。而。實。生。漸。向。水。中。乃。熱。實。有。二。種。一。種。四。角。一。種。兩。角。兩。角。中。又。有。之。

嫩皮而紫色者謂之浮藻。食之尤美。江淮及山東人暴其實。以為米代糧。一時珍曰。菱。菱有湖澤處。則有之。菱落泥中。最易生。發有野菱。家菱。皆三月生。蔓引葉。浮水上。扁而有尖。光面如鏡。葉下深處。有股如蝦。股一莖一葉。兩兩相差。如蝶翅狀。五六月開。小白花。背日而生。畫合。青抗。隨月轉移。其實有數種。或三角。四角。或兩角。無角。野菱。自生。湖中。菓實俱小。其角硬。直刺人。其莖亦可暴收。和米作飯。以度荒。款。美。若老。蒸乾。刺米。為餅。俱大。角硬。而。入。江。中。謂之烏菱。冬。月。取。之。風。乾。為。果。青。有。紅。有。紫。澤。農。利。之。物。也。野。人。暴。乾。刺。米。為。餅。俱。大。角。硬。而。入。江。中。謂。之。烏。菱。冬。月。取。之。風。乾。為。果。青。有。紅。有。紫。夏。月。以。糞。水。澆。其。葉。則。實。更。肥。美。也。老。則。殼。黑。而。硬。壁。入。江。中。謂。之。烏。菱。冬。月。取。之。風。乾。為。果。青。有。紅。有。紫。菜。嫩。時。剥。食。皮。肥。肉。美。蓋。種。子。破。塘。殼。實。俱。大。角。硬。而。入。江。中。謂。之。烏。菱。冬。月。取。之。風。乾。為。果。青。有。紅。有。紫。可以。節。莎。漢。武。帝。昆。明。池。有。浮。根。菱。亦。曰。青。水。上。或。云。玄。都。有。雞。翔。菱。碧。色。狀。如。雞。飛。仙。人。覺。子。常。食。之。

【氣味】甘平無毒

【主治】安中補五臟不飢輕身別蒸暴和蜜餌之斷穀長生弘解丹石毒蘇頌解暑解傷寒積熱止消渴

解酒毒射罔毒時珍搗爛澄粉食補中延年仙

菱花開背日灰花開向日故菱寒而灰暖別錄

【釋名】鷄頭本經鴈喙同鴈頭古今注鴻頭韓退雞雍莊子卵菱管子鶩子音唯水流黃弘景曰此即今鶩子也垂上花似雞冠故名雞

【主治】入染鬚髮方時珍

烏菱殼時珍【主治】入染鬚髮方亦止泄痢時珍

芡實音儉○本經上品

頭一頰曰五其苞形類雞屬頭故有諸名一時珍曰一夾可濟儉歎故謂之夾雞瘡見莊子無鬼篇亦曰
蓬見管子五行篇揚雄方言云南楚謂之雞頭幽燕謂之鷹頭徐青淮泗謂之夾雞瘡其莖謂之無菴亦曰
蓬生草也其莖以鈎食為茨黃見下
陸生草也其莖以鈎食為茨黃見下

【集解】若別錄曰雞頭實若石榴澤八月采之保昇曰一苗生水中葉大如荷瓣而有刺花子雞頭盤花下結實其莖嫩者名菴菴亦名菴菜人采莖三月生葉貼水大者莖皆有之臨水居人采子去皮搗仁為粉蒸煉作餅其莖長至丈餘一吋珍曰一夾莖三月生葉貼水大者莖皆有之臨水居人采沸外面青背紫莖葉皆有刺其莖長至丈餘一吋珍曰一夾莖三月生葉貼水大者莖皆有之臨水居人采苞內有青刺如蠟刺及栗穰之形花苞頂亦有孔及蠟刺者剝開內有莖五六寸莖葉花如穀向珠殼內白米狀如魚目深秋時澤稜食如芋子藏至固石以備獸荒其根狀如三稜食如芋

【脩治】藥速殼用亦可蒸熟烈日曬裂取仁亦可春取粉用一吋珍曰一新者煮食良久入酒精【氣味】甘平瀟無毒動風冷氣一宗爽曰一食多不益脾胃兼難消化

【主治】濕痹腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙本開胃助氣

日華止熱益腎治小便不禁遺精白濁帶下時珍

【發明】實及中子搗爛暴乾再搗篩末熬金櫻子煎和丸服之云補下益人謂之水陸丹一頰曰取其案孫升談園云茨本不益人而俗謂之水流黃何也蓋石人之食茨必咀嚼之終日嚼嚼而茨味甘平脾也

【附方】新三雞頭粥益精氣強志意利耳目雞頭實三合煮熱玉鎖丹治精氣虛滑用茨實四精丸治

虛色慾過度損傷心氣小便數遺精用秋石白茯苓芡實蓮肉各二分清丸治濁病用芡實粉白茯苓
兩爲末燕麥和丸梧子大每服三十九丸空心鹽湯送下永類方
大每服百丸鹽湯下摘玄方

雞頭菜即蓂菜也夾莖【氣味】鹹甘平無毒

【主治】止煩渴除虛熱生熟皆宜時

根【氣味】莖同

【主治】小腹結氣痛養食之良

【附方】新偏墜氣塊雞頭根切片煮熱鹽醋食之法天生意

烏芋別錄

【釋名】烏苾音烏莢音莖莖義黑三稜方濟芍音地粟鳥也烏喜食之故爾雅曰烏芋其根如芋而色
又訛爲拳莖蓋切韻莖莖同一字母音相近也三稜
地粟皆形似也瑞曰小者名烏苾大者名地粟

【集解】無毛者亦同田中人並食之苗似龍鬚而細皮厚肉硬而白者謂之豬莖莖皮薄
肉軟而肥者謂之羊莖莖正二月入食之此二等藥用荒歲人多采以充糧一尺其根白莖
生淺水田中其苗三四月出土莖上無枝葉狀如龍鬚田栽者粗近葱蒲高二三尺其根白莖
秋後結穎大如山棗子而勝有聚毛累累下生入泥底野生者黑而小食之多滓種出者
葉而大食之多毛吳人以沃田種之三月下種葉如芋而小疑有烏者根極相似弘景曰藉狀如芎草中
【正誤】葉有極狀如澤瀉芋一名藉姑二月生葉似芋而小疑有烏者根極相似弘景曰藉狀如芎草中

爲堯矣。恐即此也。一恭曰：烏芋一名槎丫，一名茨菰。一時珍曰：烏芋，慈姑，原是二物。慈姑有葉，其根散生，烏芋有莖，無葉，其根下生，氣味不同。主治亦異，而別錄誤以藉姑爲烏芋，謂其葉如芋。陶蘇二氏因堯茨慈姑字音相近，遂致混注。而諸家說者，因之不明，今正其誤。

根【氣味】甘微寒滑無毒。腹脹氣滿，小兒秋月食多，臍下結痛也。

【主治】消渴痺熱，溫中益氣。別下丹石，消風毒，除胸中實熱氣，可作粉食。明目，消黃疸。孟開胃下食。

大，作粉食，厚人腸胃，不飢，能解毒。服金石人宜之。蘇頌療五種膈氣，消宿食，飯後宜食之。治誤吞銅物。

主血痢下血血崩，辟蠱毒。

【發明】宿食治誤吞銅也。一珍曰：按王氏普濟方治五積冷氣攻心，變爲五隔諸病，金鎖丸中用黑三稜，注云：即堯茨乾者，則汪氏所謂消堅之說，蓋本于此。又董炳集驗方云：地栗曬乾爲末，白湯每服二錢，能辟蠱毒。傳聞下蠱之家，知有此物，便不敢下。此亦前人所未知者。

【附方】新大便下血。李薺搗汁大半鍾，好酒半鍾，空下赤痢白，午日午時取完，好薺酒浸之，黃泥密封。收時遇有患者，取二枚，細嚼，空日見效。神祕方。一筒燒存性，研末，誤吞。

心用原酒送下。唐璠經驗方：婦人血崩，燒末酒服之。李氏方：小兒口瘡，搽之。

銅錢消化成水。王璆百一選方。

慈姑華。【校正】原混烏芋下，今分出，仍併入圖經外類，薊刀草。

【釋名】藉姑。別錄：水萍。別錄：河島。此經：白地栗。同：苗名薊刀草。經：箭搭草。荒：槎丫草。蘇燕尾草。珍曰：慈姑。

一根歲生十二子，如慈姑之乳諸子，故以名之。作茨菰者，非矣。河堯此白地栗，所以別烏芋之堯此地栗也。薊刀箭搭槎丫燕尾，並象葉形也。

楊搖子中其體有沈瑩臨海異物志云生岡越其子生樹皮

海梧子梧又曰白葉似青桐其子如大栗肥甘可食

木竹子大根又曰肉桂海志云秋皮色形出狀全似西

櫓罌子每房色綠桂海志云夏紅破其瓣食之微甘出廣西

羅晃子檉又曰桂海志云夏紅破其瓣食之微甘出廣西

檉子餘二月開花連着子五月熟色黃鹽藏食之味酸似梅

夫編子着子五月熟入雞魚鴨交趾中山谷三月開花仍連

白緣子趾又曰高丈餘實味甘美如胡桃

繫彌子細赤如軟棗其味初苦後甘可食

人面子方與勝覽云出廣中南海樹似含桃子如桃實無味以蜜漬可食其核兩邊似人面口目鼻皆具

黃皮果州狀如棗子海槎云出廣西

四味果刀則甘鐵刀則苦木刀則酸蘆刀則辛連山木生如棗剖以渴竹

千歲子黃又曰中肉如栗味亦如之乾則在根相離撼之色有聲桂海志云苞恆二百餘顆皮殼青

侯騷子卵既甘且冷消酒輕身王太僕曾獻之

酒杯藤子。夾章映澈實大如指味如豆莖食之消酒張騫得其種于大宛。

簡音子。二月花四月熟如梨赤如雞冠核如魚鱗生食味淡。

山棗。府葉似梅果似荔枝九月熟可食。

隈支。餘枝修而弱開白花實大若雀卵狀似荔枝肉黃膚甘。

靈林上果子。拾遺藏器云一人夜識語食之即止。

諸果有毒遺。

凡果未成核者食之令人發癰瘡及寒熱。

凡果落地有惡蟲緣過者食之令人患九漏。

凡果雙仁者有毒殺人。

凡瓜雙蒂者有毒殺人。洗水者殺人。

凡果忽有異常者根下必有毒蛇食之殺人。

卷三十四

木部

李時珍曰。木乃植物。五行之一。性有土宜。山谷原隴。肇由氣化。爰受形質。喬條苞灌。根葉華實。堅脆美惡。各具太極。色香氣味。區辨品類。食備果蔬。材充藥器。寒溫毒良。直有考彙。多識其名。奚止讀詩。埤以本草。

益啟其會。乃肆蒐獵。萃而類之。是為木部。凡一百八十種。分為六類。曰香。曰喬。曰灌。曰寓。曰苞。曰雜。木部

三品。共二百六十三種。今併入二十五種。移一十四種入草部。二十九種入蔓草。三十一種入果部。三種入菜部。一十六種入器用部。二種入蟲部。自草部移入二種。外類有名未用。移入十一種。

神農本草經四十四種。梁陶弘景註。名醫別錄二十三種。梁陶弘景註。唐本草二十二種。唐蘇恭註。本草拾遺三

十九種。唐陳藏器。海藥本草五種。唐李珣。蜀本草一種。蜀韓保昇。開寶本草一十五種。宋馬志。嘉祐本草六種

宋學禹錫。圖經本草一種。宋蘇頌。日華本草一種。宋大明。證類本草一種。宋慎微。本草補遺一種。宋元朱本

草綱目二十一種。明李時珍。吳普本草。宋雷斅炮炙。齊徐之才藥對。唐甄權藥性。孫思邈千金

【附註】魏李當之藥錄。楊損之刪繁。齋炳四聲。南唐陳士良食性。宋陳承別說。寇宗奭衍義

金張元素珍珠囊。周憲王救荒法象。王繪集要。寧原食鑑。吳瑞日用。明汪穎

食物。汪機會編。木之一。香木類三十五種

柏本經。松別錄。杉別錄。丹桂本經。附。菌桂本經。附。木

蘭本經。辛夷本經。沉香別錄。蜜香拾遺。丁香開寶。香。檀香別錄。降真香證類。楠

別錄。樟拾遺。釣樟別錄。枕材。烏藥開寶。附。懷香。雞目。婁。香。即。必粟香。拾遺。楓香脂。唐本。膠

本草綱目。十九。卷三十四。木部。七十七

香 薰陸香乳香 別錄 沒藥 開寶 騏驎竭 唐本 質汗 開寶 安息香 唐本 蘇合香 別錄

詹糖香 結縠附 篤薺香 綱目 龍腦香 唐本 元 樟腦 綱目 阿魏 唐本 蘆蒼 開寶

胡桐淚 唐本 返魂香 海藥附 兜

右附方舊五十七新一百九十八

木之一 香木類三十五種

柏本經

【釋名】榑音側柏者故李時珍曰白者魏子才六書續云萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木而有藥惟

取葉屬而側生者故曰側柏寇宗奭曰予官陝西登高望柏千萬株皆一西指也

【集解】以太山為佳兩實生太山松柏葉尤良四時各依方氣所制一西指也

州宜州為勝八月采之蘇頌曰雖與柏相類而其葉最三月開花九月結子成熱取葉尤奇益州諸

仁用其葉名側柏密州出者尤佳雖與柏相類而其葉最三月開花九月結子成熱取葉尤奇益州諸

花孔明廟中有大柏子圓葉其樹成如大葉皆側生有微赤毛者宜入藥用花柏

者皆是乾澁所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味美陶隱居說柏異于他處木之文理大

者多為苦蔞氣人物皆無大者但取其州土所宜子實氣味美陶隱居說柏異于他處木之文理大

數史記言蔞氣人物皆無大者但取其州土所宜子實氣味美陶隱居說柏異于他處木之文理大

側柏子大如麥粒香可愛柏葉極直其皮薄肌膩其花細者實成叢狀如小鈴霜後四裂中有

柏實【脩治】【數曰】凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾用黃精自然汁於日中煎之緩火煮成膏
裂春錄取仁
炒研入藥

【氣味】甘平無毒。甄權曰：「甘辛，畏菊花羊蹄草。」徐之才曰：「見葉下。」

【主治】驚悸益氣除風溼安五臟久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老輕身延年經本療恍惚虛損

呼吸。歷節。腰中重痛。益血止汗。別錄治頭風。腰腎中冷。膀胱冷。濃宿水。與陽道。益壽。去百邪鬼魅。小兒驚

癩。潤肝。好古養心氣。潤腎燥。安魂定魄。益智寧神。燒瀝澤頭髮。治疥癬。時珍

【發明】「王好古曰：「柏子仁。肝經氣分藥也。又潤腎。古方十精丸用之。」時珍曰：「柏子仁性平而用之。列仙傳云：赤松子食柏實。」

落更生。行及奔馬。諒非虛語也。

【附方】新四服柏實法。八月連房取實暴收去殼研末。每服二錢。溫酒下。一日三服。渴即飲水。令人柏

子仁二斤。為末。酒浸。為膏。棗肉三斤。白蜜百斤。未地黃末。各一斤。老人虛秘。柏子仁。松子仁。大

搗丸。彈子大。每嚼一丸。一日三服。百病愈。久服延年。壯好酒。小兒。驚啼。用柏子仁。末。溫水調服。

以少黃丹湯食前調服。二腸風下血。三盡煎。八分。服立止。普濟方。酒。小兒。驚啼。用柏子仁。末。溫水調服。

一錢。方。黃水溼瘡。真柏油二兩。香油二兩。熬稠。聖惠方。黃水溼瘡。真柏油二兩。香油二兩。熬稠。

柏葉【脩治】然汁十二兩。浸焙。又浸。又焙。待汁乾。用之。時珍曰：「此服食治法也。常用。或生。或炒。各

從本

【氣味】苦微温無毒。畏菊花羊蹄諸石及麩麩伏社消。弘景曰：性寒。柏之才曰：瓜子牡蠣桂爲之使。人以釀酒無妨。恐酒米相和異單用也。

【主治】吐血衄血痢血崩中赤白。輕身益氣。令人耐寒暑。去溼痺。生肌。別錄：治冷風歷節疼痛。止尿血。甄

灸晉凍瘡。燒取瀟塗頭。黑潤髮。明傳湯火傷。止痛滅癩。服之療蠱痢。作湯常服。殺五臟蠱。益人。蘇

【發明】多震亨曰：柏屬陰。與金善守。故采其葉。隨月建方。取其多。得月令之氣。此補陰之要藥。其性

以可入服。食道家以之。點湯常飲。元且以之。浸酒辟邪。皆有取於此。麝食之。而體香。毛女食之。而體輕。

相宜。遂不復飢。冬不寒。夏不熱。至漢成帝時。獵者於終南山。見一老公。教嬰松柏葉。初時苦澀。久乃

【附方】新九服松柏法。孫真人枕中采雲。新百生。柏葉長二寸。生松葉長三四寸。許并花蕊。陰乾。又於

日未出時。燒香。東向。手持八寸。一丸。以藥除百病。益元氣。滋五臟。服六。臍清。明耳目。強壯。不衰。長肌肉。加

麻巨勝。欲心。力壯。健者。加茯苓。一丸。以藥除百病。益元氣。滋五臟。服六。臍清。明耳目。強壯。不衰。長肌肉。加

體合神。驗用。七月七日。露水。丸。更服。時仍祝。雜肉。五辛。神。仙。服。餌。五。去。日。心。二。斤。方。側。柏。葉。三。斤。

斤爲末。鍊。蜜。和。丸。楮。子。大。每。以。年。更。服。時。仍。祝。雜。肉。五。辛。神。仙。服。餌。五。去。日。心。二。斤。方。側。柏。葉。三。斤。

如不飲。連根。研。如。泥。無。灰。酒。所。忌。勿。示。非。人。酒。中。風。不。省。藥。可。使。風。退。氣。和。不。成。廢。人。柏。葉。得。病。之。日。便。進。白

亂轉筋。煎汁。淋之。爛。裹。聖。惠。方。及。吐。血。不。止。水。張。仲。景。柏。葉。湯。用。青。柏。葉。一。升。合。煎。取。一。升。乾。研。末。每。霍

二錢。或。聖。丸。或。水。煎。服。並。良。服。憂。嘔。血。米。飲。調。服。二。方。寸。七。痛。柏。葉。爲。散。汁。一。升。合。煎。取。一。升。乾。研。末。每。霍

便尿血。柏葉黃連焙研酒。大腸下血。隨四時方向。采側柏葉燒研。每米飲服。百一錢。王渙之酒毒下血。或

痢。嫩柏葉九蒸九曬。二陳槐花炒焦。普濟方。為未。盡痢下血。男子。如。婦。人。小。兒。大。腹。下。黑。血。茶。連。同。煎。或。臘

蜜丸。梧子大。每空。心。溫。酒。下。四。十。丸。普。濟。方。為。未。盡。痢。下。血。男。子。如。婦。人。小。兒。大。腹。下。黑。血。茶。連。同。煎。或。臘

汁。草。圖。經。小。兒。洞。痢。柏。葉。煮。汁。代。茶。月。水。不。斷。用。側。柏。葉。炙。芍。藥。等。分。每。用。三。錢。水。酒。各。半。煎。服。○。室。女。

本。聖。濟。總。錄。湯。火。燒。灼。日。止。痛。滅。癢。之。聖。惠。方。鼠。瘻。核。痛。氣。未。成。膿。以。柏。葉。搗。塗。蒸。鹽。麩。之。大。風。癩。疾。眉。髮。不

聖。濟。總。錄。湯。火。燒。灼。日。止。痛。滅。癢。之。聖。惠。方。鼠。瘻。核。痛。氣。未。成。膿。以。柏。葉。搗。塗。蒸。鹽。麩。之。大。風。癩。疾。眉。髮。不

枝。節。【主。治】煮。汁。釀。酒。去。風。痹。歷。節。風。燒。取。瀝。油。療。癩。疥。及。蟲。癩。良。蘇。枝。節。【主。治】煮。汁。釀。酒。去。風。痹。歷。節。風。燒。取。瀝。油。療。癩。疥。及。蟲。癩。良。蘇

【附。方】舊。一。霍。亂。轉。筋。以。煖。物。裹。脚。後。以。柏。木。齒。鑿。腫。痛。與。蟲。緣。枝。出。孔。中。須。惡。瘡。有。蟲。柏。枝。不。愈。者。以

取。油。傅。之。三。五。次。無。不。愈。亦。治。牛。馬。疥。險。承。本。草。別。說。經。驗。方。齒。鑿。腫。痛。與。蟲。緣。枝。出。孔。中。須。惡。瘡。有。蟲。柏。枝。不。愈。者。以

脂。【主。治】身。面。疣。目。同。松。脂。研。勻。塗。之。數。夕。自。失。聖。根。白。皮。【氣。味】苦。平。無。毒。

【主。治】火。灼。爛。瘡。長。毛。髮。別。錄。【附。方】一。熱。油。灼。傷。柏。白。皮。以。腊。豬。脂。煎。油。塗。瘡。上。肘。後。方。

【附。方】一。熱。油。灼。傷。柏。白。皮。以。腊。豬。脂。煎。油。塗。瘡。上。肘。後。方。

松別錄
上品

【釋名】之長松猶公也。按王安石字說云：松柏為百木。

【集解】實繁中原雖有不及塞上者佳好也。松脂白。

【厚黃】但味差淡。松子多海東來。今關右亦有。但細小味薄也。一松黃。時珍曰：實狀如豬心。壘成鱗多節。其皮粗。

子長鱗形。其葉後凋。三五月抽莢。花長四五寸。採其花蕊。為松子。松子實。狀如豬心。壘成鱗多節。其皮粗。

雲南者。子大如巴豆。可食。謂之海松。子詳見果部。孫思邈云：松脂者。為良。衡山。東。五。百。里。落。谷。及。

所出者。與天下不同。蘇軾云：鎮定。松脂亦良。抱朴子云：凡松皮。內自然。聚脂。為第一。瑋。瑁。玉。策。記。取。煮。

成者。其根。下有傷處。不見日月者。為陰脂。亦佳。老松。餘氣。結為。茯苓。千年。松脂。化為。瑋。瑁。玉。策。記。取。煮。

為青。牛。青。羊。青。犬。青。人。伏。龜。其。壽。皆。千。歲。

松脂【別名】松膏。經。本。松肪。同。松膠。目。網。松香。同。瀝青。

【脩治】用。弘景曰。凡用松脂。先須鍊治。用大釜。加水。置飯。用白茅。藉。飯。底。又加黃砂。于茅上。厚。寸許。

然後。布。松脂。于上。炊。以桑薪。湯。減。類。添。熱。水。候。松脂。盡。入。釜。中。

乃出之。投于冷水。既凝。又煮。如此。三過。其白如玉。然後。入。用。

【氣味】苦甘。溫。無毒。曰。松脂。屬。陽。金。伏。汞。

【主治】癰疽。惡瘡。頭瘍。白禿。疥。瘙。風。氣。安。五臟。除熱。久服。輕身。不老。延年。本。經。除。胃。中。伏。熱。咽。乾。消。渴。風。

痺。死肌。鍊之。令白。其赤者。主惡痺。別。煎膏。生肌。止痛。排膿。祛風。貼諸瘡。膿血。瘦爛。塞牙孔。殺蟲。禳。除邪。

下氣。潤心肺。治耳聾。古方多用辟穀。明。強筋骨。利耳目。治崩帶。時。

【發明】服。餌。或合茯苓。松。柏。實。菊。花。作。丸。亦。可。單。服。一。時。珍。曰。一。松。葉。松。實。服。餌。所。須。一。頃。曰。一。道。人。

不黨趙脂則又樹之年垂液精華也在土置不穴流日變為琥珀其可以辟穀延齡萬壽洪抱朴子云
上餘日其病愈顏色豐悅肌膚不澤乃仙家長服之身輕氣力倍登危涉險終日不是松脂百餘中
便多此物汝鍊服之可以長生聞有聖人此如鏡而服之室運如畫又見盈室上有一月未人覺大益皆
歲齒不墜髮不白夜臥忽見屋人聞有聖人此如鏡而服之室運如畫又見盈室上有一月未人覺大益皆
輒止焉志入抱松丹之法張
果醫說有服松丹之法張

【附方】舊七新服食辟穀十金乃白細研為散每服一錢五分下三沸服出冷水凝上復不饑凡
再服之日三服以後每夜視日久而寒暑四日每益補益五年百鍊見西王母下三沸服出冷水凝上復不饑凡
團一服之日三服以後每夜視日久而寒暑四日每益補益五年百鍊見西王母下三沸服出冷水凝上復不饑凡
之五度令苦味盡每一斤耐寒暑四日每益補益五年百鍊見西王母下三沸服出冷水凝上復不饑凡
水服一劑能令食一斤耐寒暑四日每益補益五年百鍊見西王母下三沸服出冷水凝上復不饑凡
塊復以酒煮九遍其蜜如玉不苦不澀清且強筋補益四聖火煮數沸用明杖攪稠乃住無傾入水內結
仁去油取膏半斤煉其蜜如玉不苦不澀清且強筋補益四聖火煮數沸用明杖攪稠乃住無傾入水內結
水松梅丸用松脂一斤煉其蜜如玉不苦不澀清且強筋補益四聖火煮數沸用明杖攪稠乃住無傾入水內結
鹽米湯下健陽補中強筋潤肌九蒸地黃末以桑灰未煮六次練更以好酒服之十次仍長心
大能益人白飛霞方外奇方肌措齒固牙不松出者不用研者佳入布盛末和湯勻取用酒服之十次仍長心
之固牙駐顏蘇歷節諸風稠每節酸痛心可服松脂三斤服數十遍以練酥三斤和脂冷升攪果令極
東坡仇池筆記蘇歷節諸風稠每節酸痛心可服松脂三斤服數十遍以練酥三斤和脂冷升攪果令極
外壘秘要肝虛目淚鍊成稠脂一斤造酒釀飲之婦人白帶丸如梧子大每服百丸乾木下酢細酒玄糊
方小兒禿瘡簡便方用松香五錢銅綠油一錢半熬油一日數次敷日愈○衛生寶鑑用瀝小兒緊唇脂松
炙化貼之風蟲牙痛即止已試驗水集簡化一激齧齒有孔脂出也○梅師方久聾不聽巴豆一兩和

搗成丸。潘綿髮寒。一初瘻瘡。練成松脂末。填令滿。一切腫毒。同搗香膏。兩銅青二錢。龍麻仁五錢。軟疔。日二度。梅師方。一初瘻瘡。練成松脂末。填令滿。一切腫毒。同搗香膏。兩銅青二錢。龍麻仁五錢。軟疔。頻發。翠玉膏。用通明。瀝青八兩。銅綠二兩。麻油三錢。雄豬膽汁三箇。先小金錢膏。治一切瘡。癰腫。香二錢。沒藥一兩。黃蠟。傾入水中。扯拔。器盛。用緋帛攤貼。不須再換。研細。少入輕粉。先以油塗。瘡。滴下不散。傾入水中。扯。通收貯。每捻。作餅。貼之。疥癬。溼瘡。未上。粒。浸。乾。頑。者。三。二。度。愈。瘡。滯。子。鬼。陰囊。溼癢。欲潰者。用板兒。松香。為末。紙卷。作筒。每根。入。花。椒。三。粒。浸。便。方。金。瘡。出。血。生。銅。屑。未。少。加。遺方。愈。陰囊。溼癢。欲潰者。用板兒。松香。為末。紙卷。作筒。每根。入。花。椒。三。粒。浸。便。方。金。瘡。出。血。生。銅。屑。未。少。加。瑤之立愈。方。唐。豬。囓。成。瘡。貼。之。千。金。刺。入。肉。中。五。日。當。有。根。出。不。痛。不。癢。不。覺。自。安。兵。部。手。集。三。松節氣味苦溫無毒。

【主治】百節久風風虛。腳痺疼痛。別錄。釀酒。主腳弱骨節風。景弘。炒焦。治筋骨閒病。能燥血中之溼。震。治風。蛀牙痛。煎水含漱。或燒灰日搽。有效。時。

【發明】久亦不朽。故筋骨間風溼諸病宜之。實堅氣勁。

【附方】新四。歷節風痛。浸三四。七。日。解脫。松節酒。用二十斤。酒五斗。轉筋攣急。錢銀一兩。慢炒。米大。乳香。二。分。性。出。火。毒。研。末。每。服。一。二。錢。和。秘。寶。方。風。熱。牙。痛。燒。酒。須。二。三。盞。乘。熱。入。飛。過。一。塊。碎。少。許。曬。椒。存。一。香。二。調。下。一。應。筋。病。皆。治。之。孫。用。和。秘。寶。方。風。熱。牙。痛。燒。酒。須。二。三。盞。乘。熱。入。飛。過。一。塊。碎。少。許。曬。椒。存。一。香。二。口。立。瘥。一。兩。又。用。松。節。二。兩。槐。白。皮。地。骨。反。胃。吐。食。之。松。節。煎。酒。須。二。三。盞。乘。熱。入。飛。過。一。塊。碎。少。許。曬。椒。存。一。香。二。皮。各。一。兩。漿。水。煎。湯。熱。冷。吐。瘥。乃。止。反。胃。吐。食。之。松。節。煎。酒。須。二。三。盞。乘。熱。入。飛。過。一。塊。碎。少。許。曬。椒。存。一。香。二。撲。傷。損。松。節。煎。酒。須。二。三。盞。乘。熱。入。飛。過。一。塊。碎。少。許。曬。椒。存。一。香。二。

松瀝。音。取。液。也。火。燒。松。枝。取。液。也。【主治】瘡疥及馬牛瘡。蘇。

松葉【別名】松毛。

【氣味】苦温。無毒。

【主治】風溼瘡。生毛髮。安五臟。守中。不肌延年。別錄。細切。以水及麪飲服之。或搗屑丸服。可斷穀及治惡疾。弘景。灸罽凍瘡。風瘡。佳。去風痛。脚痺。殺米蟲。時珍。

【附方】新三。服食松葉。松葉細切。令更研。每日食前。以酒調下。二錢。亦可。煮汁。作粥。食。初服。稍難。久。則。天

行瘰癧。服能辟五年瘟。傷寒類要。中風口喎。初服。松葉汁。一升。漸至。一斗。出。即。止。宿。近。千。金。方。三。年。中

風。三。升。頓。服。汗。出。立。瘳。一。斗。煮。取。歷。節。風。痛。日。服。一。合。汁。一。升。以。酒。三。升。浸。七。日。出。氣。風。痺。松。葉。酒。治。十。二

升。以。米。五。斗。釀。如。常。法。別。煮。松。葉。汁。一。劑。便。能。行。遠。不。過。兩。劑。松。葉。七。日。發。澄。飲。以。水。四。石。煮。取。四。斗。九

金。方。風。牙。腫。痛。二。升。煎。一。握。鹽。一。合。酒。大。風。惡。瘡。斗。浸。之。春。夏。二。斤。麻。七。日。去。節。五。兩。到。以。水。四。石。煮。取。四。斗。九

以。效。為。度。陰。囊。溼。癢。洗。松。毛。煎。湯。類。聖。惠。方。簡。便。方。類。

松花【別名】松黃。

【氣味】甘温。無毒。食發上焦熱病。

【主治】潤心肺。益氣。除風。止血。亦可釀酒。時珍。

【發明】恭曰。松花。即松黃。拂取。正似蒲黃。酒服。令輕身。療病。勝似皮葉。及脂也。頌曰。花上黃。粉。山人。及時。拂取。作湯。點之。甚佳。但不堪。久。故。鮮。用。寄。遠。時。珍。曰。今。人。收。黃。和。白。沙。糖。

印爲餅膏。充果餅食之。且難久收。悉輕身。療病之功。未必勝脂葉也。

【附方】舊一。頭旋腦腫。三月收松花。並薑五六寸。如鼠尾者。蒸切一普濟方。產後壯熱。頭痛頰赤。口乾。

用松花蒲黃川芎當歸石青等分。爲末。每服二錢。水二合。紅花二捻。同煎七分。細呷。爲本草衍義。

根白皮【氣味】苦溫無毒。

【主治】辟穀不飢。別錄補五勞益氣。大明。

木皮【別名】赤龍皮。

【主治】癰疽瘡口不合。生肌止血。治白禿杖瘡湯火瘡。時珍。

【附方】新四。腸風下血。松木皮去粗皮。取裏白者。切曬焙研。爲三十年痢。赤松上蒼皮。一斗。爲末。麩和。

聖惠。金瘡杖瘡。赤龍鱗。即古松皮。煨存性。研。小兒頭瘡。浸溼。名胎風瘡。研末。入輕粉。香油調塗之。豆豉。經少。

方。驗良。

松實。見果部。

艾蒨。見草部下。

松葶。見菜部下。

杉別錄。中品。

【釋名】黏杉。沙木。綱。檜木。敬音。

【集解】註兩雅云。黏似松生江南。出州土。今南中深山多有之。木類松而勁直。葉附枝生。若刺。水。郭宗

爽曰。杉幹端直。大抵如松。冬不凋。但葉闊。成枝也。今處處有之。插入。出。須用。油。杉。及。倭。臭。木。並。不。及。蜀。黔

諸。所。產。者。尤。良。其。木。有。赤。白。二。種。赤。杉。實。不。生。白。蟻。燒。灰。最。發。火。乾。燥。而

疵。紋。如。雉。者。謂。之。野。鷄。斑。作。棺。尤。貴。其。木。不。生。白。蟻。燒。灰。最。發。火。乾。燥。而

杉材【氣味】辛。微温。無毒。

【主治】瘰癧。瘡。湯洗之。無不瘥。別錄。煮水浸。搗。脚。氣。腫。滿。服之。治。心。腹。脹。痛。去。惡。氣。蘇。治。風。毒。奔。豚。霍。亂

上氣。並煎湯服。明。

【發明】云。震亨曰。杉。屑。屬。金。有。火。其。節。素。汁。浸。搗。脚。氣。腫。滿。尤。效。一。頌。曰。一。唐。柳。州。纂。救。三。死。方

以。皮。代。之。大。腹。橫。榔。七。枚。連。子。碎。之。童。子。小。便。行。氣。通。塊。散。方。用。大。杉。升。半。分。為。兩。升。橘。葉。一。服。得。快。即。停。後

服。此。乃。死。病。會。有。救。者。乃。得。不。死。恐。人。不。幸。病。此。故。傳。之。云。

【附方】新。肺。壅。痰。滯。為。末。蜜。丸。梧。子。大。每。米。飲。下。十。丸。一。日。四。服。酥。炙。三。兩。小。兒。陰。腫。赤。瘡。日。夜。啼。而

復。作。用。老。杉。木。燒。灰。入。膩。粉。肺。壅。失。音。去。盤。飲。水。不。愈。再。作。音。出。乃。止。用。湯。淋。下。臙。瘡。黑。爛。多。年。老。杉

皮【主治】金瘡。血出。及湯火傷。灼。取老樹皮。燒存性。研傅之。或入雞子清調傅。一二日愈。時

【主治】風蟲牙痛同芎藭細辛煎酒含漱

子【主治】疝氣痛一歲一粒燒研酒服

杉菌見菜

【附錄】丹桂木皮 瘰癧風取一握去土打碎煎如糖日塗之

桂別錄上品牡桂上品

【釋名】椶陸音寢仰時雅云桂枝之無雜而味淡者別錄云桂重出今併為一而分于下

木也故呂氏春秋云桂枝之無雜而味淡者別錄云桂重出今併為一而分于下

【集解】州別錄曰桂生桂陽之南廣皮黃肉少氣乾者用之非類桂不知是

別樹是桂之老宿者多桂單如竹者桂最中不見有皮黃肉少氣乾者用之非類桂不知是

宜研訪今俗又以半卷多者圓者桂最中不見有皮黃肉少氣乾者用之非類桂不知是

段帝時多脂肉亦好湘州與桂陽縣者桂最中不見有皮黃肉少氣乾者用之非類桂不知是

武正謂赤爾北言從何所出於別錄云桂條為深也芬芳名也桂者即桂惟乃爾二桂所陶氏引

桂似柏葉不許此方重食輒須蓋別錄云桂條為深也芬芳名也桂者即桂惟乃爾二桂所陶氏引

桂亦大長尺許及嫩枝與肉多而皮別錄云桂條為深也芬芳名也桂者即桂惟乃爾二桂所陶氏引

筒其交枝肉老皮堅版葉中卷極淡心俱起其味辛美肉桂粗如桂而一肉桂心出州

小樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂其厚硬味薄者名桂似不藥而用狹葉似枇杷黃狹長於菌桂葉

實是也今惟出韶州一保昇桂其厚硬味薄者名桂似不藥而用狹葉似枇杷黃狹長於菌桂葉

實是也今惟出韶州一保昇桂其厚硬味薄者名桂似不藥而用狹葉似枇杷黃狹長於菌桂葉

官之桂也。

桂烈去粗皮用其去內外皮者即為桂心。

【氣味】甘辛大熱有小毒。桂辛熱有毒陽中之陽浮也。氣之薄者桂枝也。氣之厚者桂肉也。氣薄則發

泄。桂枝上行而發表。氣厚則發熱。桂肉下行而補腎。此天地親上親下之道也。好古曰：桂枝入足太陽經。桂心入手少陰經。發熱。桂肉入足少陰經。血分細薄者為枝。為嫩厚者為肉。為老枝入足太陽經。當其中者為桂心。別錄言有小毒。又云：久服神經不老。雖有小毒亦從類化。與黃芩黃連為小毒。何施與烏頭附子為使。全取其熱性而已。與巴豆確砂乾漆穿山甲水蛭等類。化為大毒。與人參藜冬大黃黃芩調中益氣得柴胡紫石英乾地黃療吐逆。生葱石脂。

【主治】利肝肺氣。心腹寒熱冷痰。霍亂轉筋。頭痛腰痛。出汗止煩。止睡。欬嗽鼻鼈。墮胎。溫中。堅筋骨。通

血脈。理疏不足。宣導百藥。無所畏。久服神仙不老。錄補下焦不足。治沈寒痼冷之病。滲泄止渴。去營衛

中風寒。表虛自汗。春夏為禁藥。秋冬下部腹痛。非此不能止。元補命門不足。益火消陰。好治寒痺風瘡。

陰盛失血。瀉痢驚癩。時珍

桂心。藥性論：數曰：用紫色厚者。去上粗皮。并內薄皮。取心中味。辛者用。中土又有桂草。以煮丹陽

謂丹陽木皮也。

【氣味】苦辛。無毒。詳前

【主治】九種心痛。腹內冷氣痛不可忍。欬逆結氣。瘰癧。腳癬不仁。止下痢。殺三蟲。治鼻中瘻肉。破血。通

利月閉胞衣不下穉治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目煖腰膝治風痺骨節攣縮

筋骨生肌肉消瘀血破痲癬癥瘕殺草木毒大治風僻失音喉痹陽虛失血內托癰疽痘瘡能引血化

汗化膿解蛇蝮毒時珍

牡桂本經時珍曰此即木桂也薄而味淡去粗

【氣味】辛溫無毒權曰甘辛元素曰桂枝味辛甘氣微熱氣

【主治】上氣欬逆結氣喉痹吐吸利關節補中益氣久服通神輕身不老本經心痛脇痛脇風溫筋通脈

止煩出汗別錄去冷風疼痛穉去傷風頭痛開腠理解表發汗去皮膚風溼元素泄奔豚散下焦畜血利肺

氣成無橫行手臂治痛風亨

【發明】正合辛甘發散之意桂甘草大熱素問云桂不用牡桂穉者此二種性桂枝湯治傷寒以治風寒皆須此藥

也然本經止言桂仲景又言桂湯又云無汗不得服桂枝汗若用桂枝而重發其景汗傷

寒有當發汗凡數處皆用桂湯又云無汗不得服桂枝汗若用桂枝而重發其景汗傷

多者用藥通血脈止煩出汗是調其血也汗自出也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛氣

宣導汗出又云太陽病發熱汗出者此為營衛不和也汗自出者此乃調和其營衛

則衛氣自和風邪無所容遂汗出者此為營衛不和也汗自出者此乃調和其營衛

甚邪從汗出而下汗自止穉認桂枝能閉汗孔也味出非知出麻黃能閉汗之意遇傷寒汗者亦用桂枝

熱汗不出者不可與此必也皮桂枝本為解肌若浮緩風邪干於衛氣者乃可投之發散以辛甘為浮主

心痛。聖方。外用。桂心。二錢。半。為。末。酒。服。方。寸。一。盡。半。煎。六。七。次。心。腹。脹。痛。氣。短。欲。絕。頓。服。二。兩。水。一。升。二。中。惡。心。痛。方。同。上。寒。疝。心。痛。四。錢。逆。冷。全。不。飲。食。桂。心。研。末。產。後。心。痛。惡。血。衝。心。大。熱。酒。服。一。心。為。末。聖。惠。產。後。痲。心。痛。七。取。效。多。少。錢。名。神。應。散。存。性。難。橫。生。加。麝。香。少。許。酒。下。比。之。水。銀。等。藥。不。損。人。生。何。氏。方。心。為。後。痲。心。痛。七。取。效。多。少。錢。名。神。應。散。存。性。難。橫。生。加。麝。香。少。許。酒。下。比。之。水。銀。等。藥。不。損。人。生。何。氏。方。心。為。不。止。桂。心。取。效。多。少。錢。名。神。應。散。存。性。難。橫。生。加。麝。香。少。許。酒。下。比。之。水。銀。等。藥。不。損。人。生。何。氏。方。心。為。○王。璠。曰。此。陰。乘。陽。之。症。也。不。可。服。涼。藥。南。陽。趙。小。兒。久。痢。赤。白。用。桂。心。以。薑。汁。炙。黃。連。以。茶。黃。宣。德。暴。吐。血。服。二。次。而。止。其。甥。亦。以。二。服。而。安。小。兒。久。痢。赤。白。用。桂。心。以。薑。汁。炙。黃。連。以。茶。黃。鎮。心。鑑。全。小。兒。遺。尿。大。桂。未。雄。雞。肝。等。二。分。搗。丸。外。小。兒。久。痢。赤。白。用。桂。心。以。薑。汁。炙。黃。連。以。茶。黃。幼。心。鑑。全。小。兒。遺。尿。大。桂。未。雄。雞。肝。等。二。分。搗。丸。外。小。兒。久。痢。赤。白。用。桂。心。以。薑。汁。炙。黃。連。以。茶。黃。方。寸。七。塗。之。食。果。腹。脹。不。拘。老。小。用。桂。心。以。薑。汁。炙。黃。連。以。茶。黃。腫。痛。桂。心。甘。草。各。二。分。烏。頭。一。分。炮。為。末。和。苦。重。舌。鵝。口。之。桂。末。湯。氏。實。書。諸。蛇。傷。毒。末。桂。心。苦。蕒。等。分。為。蛇。傷。卽。傳。之。差。不。閉。口。椒。毒。服。之。多。飲。新。汲。水。一。二。升。梅。師。方。中。鈎。吻。毒。並。解。芫。青。毒。並。煮。桂。汁。服。之。

葉【主治】擣碎浸水洗髮去垢除風珍時

【釋名】筒桂。唐。小。桂。〔恭曰〕筒者竹名。此桂嫩而易卷。如筒。即古所用筒桂也。筒似箇字。後人誤書。稱小桂。故此。

【集解】州。桂林。屬。廣。州。蜀。都。賦。云。箇。桂。臨。巖。是。矣。俗。中。無。骨。正。圓。如。竹。者。惟。嫩。枝。破。成。圓。猶。依。桂。用。

【主治】腹內諸冷。血氣脹痛。破產後惡血。治血痢腸風。補暖腰腳。功與桂心同。方家少用。

月桂拾

【集解】相傳是月中也。今江東諸處。每至四五月。晦後。多于衢路。聞得月桂子。大子狸豆。破之。辛香。古者。選常銜桂實。歸于南土。南土。月路也。故北方無之。山桂。猶堪為藥。況月桂乎。一。時。飛來。故八月。常有桂子。落。于天竺。唐書亦云。垂拱四年三月。有月桂子。降。如豆。其圓如珠。乃止。宋仁宗。黃者。黑丁。卯。八月。十五日。夜。辛。拾。以。進。呈。如。牛。子。黃。白。相。間。無。味。據。此。則。中。真。若。有。樹。宿。錢。塘。月。輪。寺。亦。見。桂。子。紛。如。烟。霧。回。旋。成。穞。堅。如。牽。牛。子。黃。白。相。間。無。味。據。此。則。中。真。若。有。樹。宿。錢。塘。月。輪。寺。亦。見。桂。子。紛。如。烟。霧。河。之。影。兩。月。既。無。桂。則。空。中。所。墜。者。何。耶。泛。觀。羣。史。有。兩。塵。中。有。桂。也。兩。桂。生。南。方。故。惟。南。方。有。之。宋。史。云。元。豐。三。年。六。月。饒。州。兩。木。子。數。畝。狀。如。山。芋。子。味。辛。而。香。即。此。類。也。道。經。月。桂。謂。之。不。時。花。不。可。供。獻。子。【氣味】辛溫無毒。

【主治】小兒耳後月蝕瘡。研碎傅之。

木蘭 本經上品

【釋名】杜蘭。別錄。林蘭。本經。木蓮。綱目。黃心。時珍曰。其香如蘭。其花如

【集解】一。別錄。曰。木蘭。生。甚。薄。山。谷。及。太。山。皮。似。桂。而。香。十。二。厚。朴。而。氣。味。為。勝。今。東。人。皆。以。山。桂。皮。當。之。亦。相。類。道。家。用。合。香。亦。好。一。保。昇。日。采。皮。陰。乾。一。頌。曰。今。湖。嶺。蜀。川。諸。州。皆。有。之。此。與。桂。全。香。不。及。桂。也。皮。如。板。桂。有。縱。橫。文。三。月。四。月。采。皮。陰。乾。一。頌。曰。今。湖。嶺。蜀。川。諸。州。皆。有。之。此。與。桂。全。

別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種爾十一月十二月采陰乾任昉述異記云木蘭洲在薄陽江中多木蘭又七里外紫亦有四季開者深山生者尤大可以為舟按白樂天集云木蓮生巴峽山谷間民呼為黃心樹大者高五六丈涉冬不開身如青楊有白紋葉如桂也其花有紅黃白數色香色肌細而心黃粹人所重蘇頌所言韶州者是牡桂非木蘭也或說云真木蘭雖去皮亦不死羅願言其木肌細而心黃粹人所重蘇頌所言韶州者是牡桂非木蘭也或說云冬花實如小柿甘美者恐不然也

皮【氣味】苦寒無毒

【主治】身大熱在皮膚中去面熱赤皴酒皸惡風癩疾陰下癢溼明耳目本經療中風傷寒及癰疽水腫

去臭氣別錄治酒疽利小便療重舌時珍

【附方】新二小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去粗皮入面上皸皴野鷲用木蘭皮一斤細切以三年服方寸七日三服肘後用酒漬酒疽發斑赤用木蘭皮一兩黃芪二兩為末酒服方寸七日三服

之厄子仁一斤古今錄驗方酒疽發斑赤用木蘭皮一兩黃芪二兩為末酒服方寸七日三服

方後

花【主治】魚哽骨哽化鐵丹用之時珍

辛夷本經上品

【釋名】辛雉本經侯桃同房木同木筆拾遺迎春時珍曰夷者夷也其苞初生如莢而味辛也搗雄有毛故名侯桃初發如筆頭北人呼為木筆其花最早南人呼為迎春

【釋名】洗水香。綱目：洗水香，黃時珍曰：木之實似煎香，同置水則為洗水香。其水亦如洗水香。【集解】冬不凋。夏生花，白而圓，結實似煎香。其味諸國木藏似柳皮，青者為煎香，並似橘葉。云：似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。一木藏似柳皮，青者為煎香，並似橘葉。云：似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。

似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。一木藏似柳皮，青者為煎香，並似橘葉。云：似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。

似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。一木藏似柳皮，青者為煎香，並似橘葉。云：似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。

似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。一木藏似柳皮，青者為煎香，並似橘葉。云：似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。

似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。一木藏似柳皮，青者為煎香，並似橘葉。云：似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。

似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。一木藏似柳皮，青者為煎香，並似橘葉。云：似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。

似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。一木藏似柳皮，青者為煎香，並似橘葉。云：似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。

似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。一木藏似柳皮，青者為煎香，並似橘葉。云：似橘者，恐未是也。其枝節不朽，洗水香者，桂等香，出其大如一人，稱出紫而竺，謂洗水香。

黃熟香即香之輕虛者俗訛為速香是矣有速斫伐而取者有熟速腐朽而取者其大而可雕刻者謂之水盤頭並不堪入藥但可焚香葉廷珪云出渤泥占城真臘者謂之香沈亦曰柏沈曰藥沈醫家多用之以真臘為上蔡條云占城不若真臘真臘不皆海南黎喇又出萬安黎母山東喇者冠絕天下謂之海南沈一片萬錢海北高化諸州者皆棧香爾范成大云黎喇出者名土沈香或曰崖香雖薄如紙者入水亦沈萬安在島東欽州謂之欽香尤醜藉土人亦自難得柏沈香多腥烈尾烟必集交趾海北之香葉於欽州謂之欽香尤醜藉土人亦自難得惟以入藥

【正誤】檀節為沈花為雞舌珍為薰陸葉為養香並誤也五香各是一種所謂五香一木五香根為所言沈棧青桂馬蹄雞骨者是矣

【脩治】曰一欲入丸散以紙裹置懷中待燥研之或入乳鉢以水磨粉曬乾亦可若入煎劑惟磨汁臨時入之

【氣味】辛微溫無毒升有降一苦溫一曰大明曰一辛熱一元素曰一陽也有一

【主治】風水毒腫去惡氣別主心腹痛霍亂中惡邪鬼疰氣清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入膏中

李調中補五臟益精壯陽暖腰膝止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痺骨節不任風溼皮膚瘙癢氣痢大補右腎命門元補脾胃及痰涎血出於脾李益氣和神劉完治上熱下寒氣逆喘急大腸虛閉小便氣淋男子精冷時

【附方】新諸虛寒熱冷痰虛熱冷香湯用沈香附子炮等分水一盞胃冷久呃沈香紫蘇白豆蔻仁各五七分吳心脾不足和火丸小豆大每食後人參湯服三十丸日二服王璆百一選方腎虛目黑

蜜香遺

暖水藏用沈香一兩蜀椒去目炒出汗四兩為末酒胞轉不通非小腸膀胱厥陰受病乃強忍房事或糊丸服之沈香每服三十錢為末白湯大腸虛閉研末以麻仁液研汁糊丸梧子大每服一百丸蜜湯下各空腹服之以通為度醫壘元戎等分燕於盆內抱濟○殿子禮痘瘡黑陷兒於上薰之即起○餅于樞鉤玄

【釋名】木蜜內沒香網多香木同阿嗟音

【集解】年乃藏器曰一蜜香生交州大樹節如沈香法華經注云木蜜香也樹形似槐而香伐之五六木志云木蜜號千歲樹根本甚大伐之六年便有香交州記云四五歲無異也一腐敗惟中節堅者是誤訛也段成式西陽雜俎云沒樹出波斯國呼為阿瑟樹長丈餘皮青白色葉似槐而氣臭似橘花而大子黑色大如山荼黃酸甜可食廣州人呼為新與縣樹出多香勒觀此香數表錄言棧香精香書云太康五年大秦彷彿南越志謂交人稱沈香為魚子極香而擊香似沈香嶺表錄言棧香者認也亦根木亦名木蜜不知亦類否詳見果部

【氣味】辛溫無毒

【主治】去臭除鬼氣辟惡去邪鬼尸疰心氣珣李

丁香宋開【校正】併入別錄雞舌香

【釋名】丁子香嘉雞舌香藏器曰雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者為雞舌擊破有

雞舌香俗人以其似草子故呼為丁併香一

時珍曰宋嘉祐以雞舌香出及皮並交州如梅子似棗核此雌樹東不入香用其雄花

【集解】實采花釀之成香出鼠鼯及交州如梅子似棗核此雌樹東不入香用其雄花

圖上紫色樹高丈餘實葉似棗核此雌樹東不入香用其雄花

中粗香如山茱萸木呼為棗核此雌樹東不入香用其雄花

定今不知緣以乳香中揀出京老似聚核者為之堅香同種絕是云

百病之效也其花釀成香之說絕無者慎微要一沈存筆談云予集靈苑方華治用疾丁香器治口遺

似為一物也其花釀成香之說絕無者慎微要一沈存筆談云予集靈苑方華治用疾丁香器治口遺

氣與明驗開寶本草重出耶官口含雞舌欲香也齊如山說相合及雞舌金方無氣味治用疾丁香器治口遺

最為明驗開寶本草重出耶官口含雞舌欲香也齊如山說相合及雞舌金方無氣味治用疾丁香器治口遺

曰一嘉祐補注及蘇頌經引諸書以雞舌為氣丁香抱朴子言可注眼但用治香小兒驚入亦欲為果丁香

熱臭不可近乳香中獨有雌雄者無氣味卻無臭氣丁香抱朴子言可注眼但用治香小兒驚入亦欲為果丁香

雞舌香錄【氣味】辛微溫無毒【時珍曰】吹鼻殺腦疖入諸香中令人身香檳榔同薑汁塗拔去白鬚孔中

【主治】風水毒腫霍亂心痛去惡熱錄吹鼻殺腦疖入諸香中令人身香檳榔同薑汁塗拔去白鬚孔中

即生黑者異常藏

【主治】風水毒腫霍亂心痛去惡熱錄吹鼻殺腦疖入諸香中令人身香檳榔同薑汁塗拔去白鬚孔中

丁香開寶氣味辛溫無毒中多用時珍曰辛熱好古曰純陽入手太陰足少陰陽明經數曰方畏

止五色毒痢五痔李珣治口氣冷氣冷勞反胃鬼疰蠱毒殺酒毒消痲癬療腎氣奔豚氣陰痛腹痛壯陽

暖腰膝大明療嘔逆甚驗昇保去胃寒理元氣氣血盛者勿服元治虛嗽小兒吐瀉痘瘡胃虛灰白不發時

【發明】日華子言丁香治口氣此正是御史所舍之香也治脾胃冷氣不和甚良母丁香氣味尤佳一

震亨曰口居上地氣出焉脾有鬱火溢入肺中失其清和之意而濁氣上行發為口臭若以丁香

之是揚湯止沸爾惟香薷治之甚捷一時珍曰宋末太醫陳文中治小兒痘瘡不為口氣若以丁香

或瀉或渴或氣促表裏俱虛之證並用立方辛散必運氣在寒水司天之際又值嚴冬鬱遇陽氣故用

錢亦有服之而愈者此丹溪注之皆愈此得熱辛散苦降養陰之妙陳承言不可點洪抱朴子云凡百病

在大辛熱之劑發之者連乳煎分注之皆愈此得熱辛散苦降養陰之妙陳承言不可點洪抱朴子云凡百病

【附方】舊新暴心氣痛錢舌末酒乾霍亂痛不和吐下丁香更作研末以沸湯一小兒吐瀉

丁香香橘紅等分煉蜜丸黃豆小兒嘔吐不止打丁香薑汁浸湯一夜曬乾為末薑汁吐乳

小兒百日咳下內錢石或蠶青色用年少婦人乳汁一盡中小兒方十小兒冷疳香七枚腹大食即吐者母

衛次薑湯服之胃冷嘔逆塊去白焙水煎三箇陳橘皮方一反胃吐食鹽梅珍力用母和丸子大每以

丸○聖力用母丁香神麴朝食暮吐和丸蓮子五箇研末甘蔗汁反胃關格氣噎不通丁香水
 炒等分爲末飲服一錢麴成盤瀟然土盤取其助脾也此方乃掾史吳安傷寒呃逆及嘔逆湯服五
 一盞半煎一盞先以黃泥做之果然土盤取其助脾也此方乃掾史吳安傷寒呃逆及嘔逆湯服五
 之傳于都事蓋耘夫有效試之果然土盤取其助脾也此方乃掾史吳安傷寒呃逆及嘔逆湯服五
 兩湯下每服一錢煎人毒腫入腹四升香青木香薰陸香麝香各一兩食蟹致傷分○香未薑湯服五
 參湯下每服一錢煎人毒腫入腹四升香青木香薰陸香麝香各一兩食蟹致傷分○香未薑湯服五
 人崩中蠶煎一升分服二兩酒二婦人難產下丸作三十六粒每服一錢六分爲下立驗名如香
 經方真堂婦人陰冷入陰中病即已本草衍義鼻中瘻肉之香綿裹納風牙宣露射千一兩麝香一
 分爲末日搗齶齒黑臭之香麥汁含唇舌生瘡含之香外蜜調香衣辟汗十粒和一兩爲末川椒六
 末水服方寸癰疽惡肉藥護之怪證奇方桑蝟蝮人塗聖惠方香衣辟汗十粒和一兩爲末川椒六
 七梅師方癰疽惡肉藥護之怪證奇方桑蝟蝮人塗聖惠方香衣辟汗十粒和一兩爲末川椒六
 無汗氣多能鄙事

丁皮皮也似桂皮而厚【氣味】香

【主治】齒痛李珣心腹冷氣諸病方家用代丁香時珍

枝【主治】一切冷氣心腹脹滿惡心泄瀉虛滑水穀不消用枝七斤肉豆蔻麩煨八斤白麩炒六斤

出御藥院方

根【氣味】辛熱有毒

【主治】風熱毒腫不入心腹之用闕

檀香別錄

【釋名】旃檀。綱。真檀。猶言離垢也。檀善木也。故字從真。雲南人呼紫檀為勝沈香。即赤檀也。湯沐。

【集解】一藏器曰。檀香有數種。黃白紫之異。今人盛用之。江淮河朔所生檀木。即其類也。但中華人閒。邇有之。珍亦皆有大明一統志云。檀香出廣東滑南。及占城真臘瓜哇。而暹邏三佛黃檀。皮潔而色白。嶺南諸地。亦有之。樹葉皆似荔枝。其木並堅重清香。而白檀者。以紙封收。則不洩氣。王佐格古論云。紫檀諸溪。峒出之性堅新者。色紅。舊者色紫。有蟹爪文。新者以水浸之。可染物。真者指壁上。色紫。故有紫檀色。黃檀最香。俱可作帶。髹扇骨等物。

白旃檀【氣味】辛。溫。無毒。大明曰。熱。元素曰。陽中微。散冷氣。引胃氣上升。進飲食。元。噎膈吐食。又面生黑子。每夜以漿水洗拭。令赤。磨汁塗之。甚良。時珍曰。豆蔻。通行陽明之經。在胸膈之上。處咽嗝之間。為理氣要藥。一吋珍曰。楞嚴經云。白旃檀塗身。能除一切熱惱。今西南諸香。皆用諸香塗身。取此義也。杜寶大業錄云。隋有壽禪師。妙醫人。作道書。檀香謂之浴香。不可燒供。上真。

紫檀【氣味】鹹。微寒。無毒。【主治】磨塗惡毒風毒。錄。刮末傅金瘡。止血止痛。療淋。弘。醋磨。傅一切卒腫。大。

【發明】智豆蔻。通行陽明之經。在胸膈之上。處咽嗝之間。為理氣要藥。一吋珍曰。楞嚴經云。白旃檀塗身。能除一切熱惱。今西南諸香。皆用諸香塗身。取此義也。杜寶大業錄云。隋有壽禪師。妙醫人。作道書。檀香謂之浴香。不可燒供。上真。

【主治】磨塗惡毒風毒。錄。刮末傅金瘡。止血止痛。療淋。弘。醋磨。傅一切卒腫。大。

【主治】磨塗惡毒風毒。錄。刮末傅金瘡。止血止痛。療淋。弘。醋磨。傅一切卒腫。大。

【釋名】楠，與楠字同。時珍曰：南方之木，故字從

【集解】而善居水久，則當中空，如蛾所穴。時珍曰：宗爽曰：楠材今江南造船皆用之，其木性堅

童若槿，蓋之狀，枝葉不相礙，葉似豫章而大如牛耳，一頭尖，經歲不凋，新陳相換，其花赤黃色，實似丁

香色青，不可食，餘甚端偉，高者十餘丈，巨者數十圍，氣甚芬芳，為梁棟器物皆佳，蓋良材也。黃色赤者，堅

白者，肥，其近根年深，向陽者，結成草。楠材【氣味】辛，微溫，無毒。【大藏器曰】苦溫，無毒。

【主治】霍亂吐下不止，煮汁服。別煎湯洗轉筋及足腫，枝葉同功。明。

【附方】新水腫自足起，削楠木，桐木，煮汁漬足，并飲。心脹腹痛，未得吐下，取楠木，削三四兩，水蔞耳出

膿。楠木燒研，以綿杖

皮【氣味】苦溫，無毒。

【主治】霍亂吐瀉，小兒吐乳，暖胃正氣，並宜煎服。李

樟

【釋名】多文，章故謂之樟。木理

【集解】文餘，小葉似楠，而尖長，背有黃赤茸毛，四時不凋。夏開細花，結小子。木大者，數抱肌，理細，而錯

縱有文，類二種也。豫，即釣樟，見下條。

【主治】金瘡止血刮屑傅之甚驗別錄磨服治霍亂齋治奔豚脚氣水腫煎湯服亦可浴瘡疥癬風瘙併研末傅之大

莖葉【主治】置門上辟天行時氣蕭炳

烏藥宋開寶

【釋名】旁其遺鱗鉏綱目矮樟拾遺時珍曰烏以色名其葉狀似鱗鯉魚故俗呼為鱗鉏

【集解】芍藥及烏樟根色黑褐作車轂紋橫生八月采根其直者不堪用頌曰今台州雷州州皆有之以天台者為勝木似茶櫃高二尺葉微圓而尖而青背白有紋四五開細花黃白色六月結實根有極大者又似釣樟根然根有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並以八月采根如車轂紋如連珠者佳或云天台者香白可愛而不及海南者力大承曰世稱曰天台者為今比之洪州衡州者天台香味為劣入藥功效亦不及肉色頗赤而差細小爾時珍曰吳楚山中極多人以為薪根葉皆有香氣但根不甚大緣如芍藥爾嫩者肉白老者肉褐色其子如冬青子生青熟紫核殼極薄其仁亦香而苦

根【氣味】辛溫無毒陽也入足陽明少陰經

【主治】中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫癘膀胱腎閒冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹

中諸蟲藏器除一切冷霍亂反胃吐食瀉痢瀝瀝疥癩并解冷熱其功不可悉載貓犬百病並可磨服大

理元氣好中氣脚氣疝氣氣厥頭痛腫脹喘急止小便頻數及白濁時珍

【發明】宗奭曰烏藥性利來氣少走泄多但不甚剛猛同沈香同磨作湯點服治胸腹冷氣甚穩當時珍曰烏藥辛溫香竄能散諸氣故惠民和劑局方治中風中氣諸證用烏藥順氣散

者先疎其氣順則風散也。嚴用和濟生方治七情鬱結。朱氏集驗方治虛寒小便秘。升瀉中帶丸。也。其方以人參烏藥洗香檳榔各磨渣汁七分。合煎細細。朱氏集驗方治虛寒小便秘。升瀉中帶丸。用同益智子等分。為丸服者。取其通。陽明少陰經也。方見草部益智子下。

【附方】新十烏沈湯。治一切冷風水腫。調中壯陽。暖腰膝。去邪氣。冷風麻痺。膀胱冷。行氣。攻。甘草燮。四兩。為末。每服半錢。薑一兩。兩空。心點。兩。和。劑。局。方。一。切。氣。痛。不。拘。男。女。冷。氣。血。氣。肥。心。切。痛。息。黃。

汗喘息欲絕。天台烏藥。小者。溫酒。浸。一。夜。炒。苗。香。炒。青。橘。皮。男。婦。諸。病。香。烏。散。用。香。附。烏。藥。等。分。為。末。每。日。服。一。錢。飲。食。不。進。薑。棗。湯。下。每。

去白炒良薑。湯下。腹中。有。蟲。積。酒。湯。下。頭。風。疝。腫。茶。湯。下。婦。人。冷。氣。飲。下。小。腸。疝。氣。八。錢。水。一。兩。煎。服。一。鍾。露。一。宿。空。心。熱。腳。氣。掣。痛。一。宿。次。早。空。心。溫。服。即。取。土。烏。藥。入。少。許。尤。佳。痛。入。腹。者。以。烏。藥。同。煎。

產後。血。攻。心。脾。痛。下。腹。中。有。蟲。積。酒。湯。下。頭。風。疝。腫。茶。湯。下。婦。人。冷。氣。飲。下。小。腸。疝。氣。八。錢。水。一。兩。煎。服。一。鍾。露。一。宿。空。心。熱。腳。氣。掣。痛。一。宿。次。早。空。心。溫。服。即。取。土。烏。藥。入。少。許。尤。佳。痛。入。腹。者。以。烏。藥。同。煎。

服一鍾。露。一。宿。空。心。熱。腳。氣。掣。痛。一。宿。次。早。空。心。溫。服。即。取。土。烏。藥。入。少。許。尤。佳。痛。入。腹。者。以。烏。藥。同。煎。

子瓦礫。中。水。煮。一。日。去。雞。子。類。切。片。血。痢。瀉。血。大。藥。燒。存。性。研。丸。飯。後。吞。下。小。兒。慢。驚。昏。沈。或。搗。烏。藥。煎。食。以。湯。送。下。甚。效。永。類。切。片。血。痢。瀉。血。大。藥。燒。存。性。研。丸。飯。後。吞。下。小。兒。慢。驚。昏。沈。或。搗。烏。藥。煎。

方氣厥。頭。痛。不。拘。多。少。及。產。後。頭。痛。天。台。烏。藥。川。芎。藎。等。分。為。末。每。日。服。一。錢。飲。食。不。進。薑。棗。湯。下。每。日。服。一。錢。飲。食。不。進。薑。棗。湯。下。每。

噓後。嚙。吐。出。痰。涎。孕。中。有。癰。同。煎。至。七。分。溫。服。乃。斃。彥。水。也。一。盡。牛。皮。良。方。一。片。心。腹。氣。痛。汁。一。藥。水。磨。入。橋。為。愈。片。蘇。一。葉。煎。服。集。簡。方。

嫩葉【主治】炙碾煎飲代茗。補中益氣。止小便滑數。藏。

【發明】六時珍曰。烏藥。下。通。少。陰。腎。經。上。理。脾。胃。元。氣。故。丹。溪。朱。氏。補。陰。丸。藥。中。往。往。加。烏。藥。葉。也。

子【主治】陰毒傷寒。腹痛欲死。取一合炒起黑烟。投水中。煎三五沸。服一大盞。汗出陽回。即瘥。斗門。

【附錄】**研藥**。〔珣曰〕生南海諸州小樹葉如椒根如烏藥而圓小根味苦
溫無毒主蠶亂下痢赤白中惡蠱毒腹內不調者剉水煎服。
樓香音懷。○
樓香綱目。

【釋名】**兜婁婆香**。

【集解】〔時珍曰〕檀香江淮湖嶺山中有之木大者近丈許小者多被樵采葉青而長有鋸齒狀香如煎水沐浴即此香也。

根【氣味】苦澁平無毒。

【主治】頭癩腫毒碾末麻脂調塗七日腐落。時珍

必栗香拾遺

【釋名】**花木香** 詹香。

【集解】〔藏器曰〕必栗香生高山中葉如老椿搗置上流魚悉暴曬而死木爲香軸白魚不損書也。

【氣味】辛溫無毒。

【主治】鬼疰心氣斷一切惡氣煮汁服之燒爲香殺蟲魚器。

楓香脂唐本草

【釋名】**白膠香**。〔時珍曰〕楓樹枝弱善搖故字從風俗呼香楓金光明經謂其香爲須薩折羅婆香。〔頌曰〕爾雅謂楓爲攝攝言風至則攝攝而鳴也。梵書謂之薩羅婆香。

親諸瘡不合。白膠香輕粉各二錢。豬油和塗。直指方。一切惡瘡。水沈金絲膏用白膠香。瀝青各一兩。以麻油黃蠟各二錢。瘡疼痛。洗淨貼之。毒親養老書久近脛瘡。白膠香未以酒瓶上簪。小兒疥癬。分。白膠香黃蘗輕粉等之。儒事親。大便不通。白膠香半棗大風薰二枚。研勻。濟方。年久牙痛。勻。楓香脂。為末。以香爐內灰和。魚骨哽咽之。白膠香細細吞。聖惠方。

木皮【氣味】辛平有小毒。蘇恭

【主治】水腫下水氣。煮汁用之。蘇煎飲。止水痢為最。晬。止霍亂刺風冷風煎湯浴之。明。

【正誤】腫水腫非濕。楓皮性濕能止水痢。蘇云。下水。藥所療。又云。有毒。明見其謬。

【附方】新大風瘡。有鼓角匠病。此一道人傳方。遂愈。調。經。驗。良。方。

根葉【主治】癰疽已成。搗酒飲。以滓貼之。珍時

菌【氣味】有毒。食之令人笑不止。地漿解之。景弘

薰陸香乳香別錄

【釋名】馬尾香。藥海。天澤香。內摩勒香。綱。多伽羅香。一宗。爽曰。薰陸。一也。時珍曰。一滴如乳頭也。天澤。香。其。潤。澤。也。又。謂。之。多。伽。羅。香。又。曰。杜。瞻。香。李。珣。在。地。者。為。場。香。皆。一。也。佛。書。謂。之。天。澤。類。寇。宗。爽。言。是。一。物。陳。承。言。薰。陸。是。總。名。乳。是。薰。陸。之。乳。頭。也。今。攷。香。譜。言。乳。有。十。餘。品。則。乳。乃。薰。陸。之。中。似。乳。頭。之。一。品。爾。陳。承。之。說。為。近。理。二。物。原。附。沈。香。下。宋。嘉。祐。本。草。分。出。二。條。今。據。諸。說。合。併。為。一。

【集解】云：恭曰：薰陸香，即樹皮鱗甲，白膠香，出天竺者，色白，出單于者，夾綠，色亦不甚，一均曰：按廣志

正藏器曰：生於沙中，盛夏木類，出錫狀如桃膠，方異，採取與商賈無異，則自海邊有大宗，天竺南

出波斯等國，西者色黃，南者色紫，赤日久重，疊者不成，頭雜以沙，其成乳者，乃新出，未雜沙石

風香也，維陸是燒，名可辨，南番諸國，頭有外結，中亦有此，按葉甚多，一珍曰：乳香，今人多以

出大食國，南其樹類，以斧斫樹脂，於外結，中亦有此，按葉甚多，一珍曰：乳香，今人多以

者其類，古曰：殺毒，則不黏，至難碾，用時以緡袋掛入，窗隙間，良久，酒研如泥，以水飛過，曬乾，用或入丸散

【脩治】微炒，殺毒，則不黏，至難碾，用時以緡袋掛入，窗隙間，良久，酒研如泥，以水飛過，曬乾，用或入丸散

心同研，則易細，或言以糯米數粒同研，或言以人指甲二三片同研，或言以水飛過，曬乾，用或入丸散

【氣味】微溫，無毒，苦，辛，純陽，一震亨曰：善竄，入手少陰經。

【主治】薰陸，主風水毒腫，去惡氣，伏尸癰疹，癩毒，乳香同功，別錄：乳香，治耳聾，中風，口噤，不語，婦人血氣

止大腸洩，澀療諸瘡，令內消，能發酒理風，下氣益精，補腰膝，治腎氣，止霍亂，衝惡中邪氣，心腹痛

性氣煎膏，止痛長肉，明治不眠，才補腎，定諸經之痛，素仙方用，以辟穀，李消癰疽諸毒，托裏護心，活血

定痛伸筋，治婦人產難折傷，時

【發明】皆屬心火，是突產科諸方，多用之，亦取其活血之功，爾陳自明，婦人良方，云：知縣州，施少癩，得

【發明】皆屬心火，是突產科諸方，多用之，亦取其活血之功，爾陳自明，婦人良方，云：知縣州，施少癩，得

神煉蜜丸方于蕪州徐太丞云婦人臨產月服之令胎滑易生極效驗用通乳香中兩槓使毒氣外
末煉蜜丸方于蕪州徐太丞云婦人臨產月服之令胎滑易生極效驗用通乳香中兩槓使毒氣外
雖能活血止痛藥宜加性熱然香其性清能伸筋凡
人筋能活血止痛藥宜加性熱然香其性清能伸筋凡

【附方】舊新口目喎斜乳香燒烟膏治之以順祛風益顏煎如乳香每斤白蜜三斤奇效器方合急慢驚風
乳香湯下小半兩亦可研末每服半錢方小兒內釣水服兩服之為瑞且月二日更溫四日五更取第一人汲以井水
半字乳汁下心氣疼痛丸彈子大每溫醋化一丸服之兩日更溫四日五更取第一人汲以井水

薑潘氏經調服方陰證呃逆乳香同破寒蕤烟辟癩瘰瘻至每元臘月二日更溫四日五更取第一人汲以井水
水三聖則方一年無時十餘代用之也夢寐遺精更乳香下三塊服即效臥時細嚼至三淋癰瀉血中夾石
乃宣聖之方孔氏無時十餘代用之也夢寐遺精更乳香下三塊服即效臥時細嚼至三淋癰瀉血中夾石

者研細米飲服方難產催生簡要方用黃五香日午錢為一人豬血內奉乳子每酒服五外
錢管自壁縫方一逐入醋透少許飲內兩細水燕慮藥三滴乃飲之略行數步即下明香梅師方
大為朱新汲水一盞入醋透少許飲內兩細水燕慮藥三滴乃飲之略行數步即下明香梅師方

香酒服朱錢等分久自末麝咽喉骨哽之乳香研燒和烟丸香口辟臭滴乳方之風蟲牙痛不可忍香梅師方
和作丸塞孔中集驗方用乳香豆安等孔研燒和烟丸香口辟臭滴乳方之風蟲牙痛不可忍香梅師方

大風癘疾安摩勒中集驗方用乳香豆安等孔研燒和烟丸香口辟臭滴乳方之風蟲牙痛不可忍香梅師方
酒調服又服後當有三惡物乃止每服三茶匙心愈也晚食前溫滲瘡膿血糕白麻子大錢每羹粉一錢末雪

和作丸塞孔中集驗方用乳香豆安等孔研燒和烟丸香口辟臭滴乳方之風蟲牙痛不可忍香梅師方
酒調服又服後當有三惡物乃止每服三茶匙心愈也晚食前溫滲瘡膿血糕白麻子大錢每羹粉一錢末雪

酒調服又服後當有三惡物乃止每服三茶匙心愈也晚食前溫滲瘡膿血糕白麻子大錢每羹粉一錢末雪
酒調服又服後當有三惡物乃止每服三茶匙心愈也晚食前溫滲瘡膿血糕白麻子大錢每羹粉一錢末雪

沒藥

方直指斑痘不快。溫水香研細豬心血和丸。瘰癧疔寒顫。乳香牛脾熟水研服。頭發于脾。乳甲疽弩肉。膿血疼痛不愈。用乳香為末。麝香燒玉莖作腫。山居四要。搗野火丹毒。自兩足起。乳香末。羊癩瘍風。薰之。井作末水服。研日。杖瘡潰爛。口乳香煎油。搽瘡方。

【釋名】末藥。沒。時珍曰。言。

【集解】之。志曰。根。沒藥生波斯國。其塊大小不定。黑色似安流。滴在地。下凝結。成塊。或大。或廣州。有息香。采無時。一。瓊曰。一。按徐表。南州。記云。是波斯。用松脂也。狀如神香。赤。色。一。時。珍曰。一。按。一。統志云。沒藥。樹高。大。如。松。皮。厚。一。二。寸。采。時。掘。樹。下。為。坎。用。斧。伐。其。皮。脂。流。於。坎。旬。餘。方。取。之。李。珣。言。乳。香。是。波斯。樹。脂。此。所。謂。神。香。者。不。知。何。物。蓋。出。傳。聞。之。誤。爾。

【脩治】同乳香。

【氣味】苦平。無毒。

【主治】破血止痛。療金瘡。杖瘡。諸惡瘡。痔漏。卒下血。目中翳。暈痛。膚赤。開破。癥瘕。宿血。損傷。瘀血。消腫。痛。明。心。膽。虛。肝。血。不。足。好。墮。胎。及。產。後。心。腹。血。氣。痛。竝。入。丸。散。服。一。散。血。消。腫。定。痛。生。肌。時。【發明】一。權。曰。一。凡。金。刃。所。傷。打。損。腕。跌。墜。馬。筋。骨。疼。痛。心。腹。血。瘀。者。並。宜。研。爛。熱。酒。調。服。推。陳。致。新。且。腫。凡。打。撲。腕。跌。皆。傷。經。絡。氣。血。不。行。瘀。壅。作。腫。痛。也。一。時。珍。曰。一。乳。香。活。血。沒。藥。散。血。皆。能。止。痛。消。腫。生。肌。故。二。藥。每。每。相。兼。而。用。一。

【附方】新七。歷節諸風。為末三兩。每夜二錢。沒藥調下。兩虎骨酥炙。筋骨損傷。米乳四兩。炒入酒。

御藥院方貼之。金刃斫傷。未透膜者。乳香沒藥。各一錢。以童子小便。方小兒盤腸。為末。以木香磨水煎。

楊氏嬰孩寶鑑。婦人腹痛。酒內傷。沒藥。化服。未本。草。錢。亦。可。童。子。小。便。方。血。氣。心。痛。沒。藥。末。二。錢。水。煎。分。

產後惡血。服良藥。久再服。惡血自下。更不痛。酒。各。半。煎。沸。女。人。異。疾。欲。來。傷。人。先。將。出。綿。塞。陰。戶。乃。順。

服沒藥末一兩。白湯調下。即愈。危氏方。

騏驎竭草

【釋名】血竭。隱之時也。舊曰。騏驎。亦馬名也。此物如乾血。故謂之血竭。曰。騏驎者。

【集解】鍾。色赤而黑。其葉大如盤。鑽從葉上。出。騏驎。竭。黃。而。赤。異。木。中。出。如。松。脂。同。功。效。亦。別。越。

志云。騏驎。是紫樹之脂也。欲驗。真偽。但。其。不。礙。竭。如。蠟。者。為。上。木。中。出。如。松。脂。同。功。效。亦。別。越。

赤作血。色。并。腥。無。時。騏驎。說。可。愛。葉。似。桃。相。類。子。角。也。是。一。一。掘。物。出。於。西。胡。粟。莢。流。於。坎。旬。而。結。以。火。燒。之。有。赤。汁。

云。血。竭。樹。略。如。沒。藥。樹。其。肌。赤。色。孤。獨。丹。房。於。樹。下。掘。出。於。西。胡。粟。莢。流。於。坎。旬。而。結。以。火。燒。之。有。赤。汁。

今人試之。以透指。甲者。為真。獨。丹。房。於。樹。下。掘。出。於。西。胡。粟。莢。流。於。坎。旬。而。結。以。火。燒。之。有。赤。汁。

【脩治】散。中。用。若。同。衆。藥。搗。則。化。粉。作。磨。過。入。丸。

【氣味】甘。鹹。平。無。毒。得。蜜。大。陀。僂。良。

【主治】心腹卒痛。金瘡血出。破積血。止痛生肌。去五臟邪氣。傷折打損。一切疼痛。血氣攪刺。內傷血聚。補虛。並宜酒服。李珣補心包絡肝血不足。好古益陽精。消陰滯氣。鍊法。傳一切惡瘡疥癬。久不合。性急不可多使。卻引膿。大散滯血諸痛。婦人血氣。小兒瘰癧。時珍。

【發明】時珍曰。明騏驎竭木之脂液。如人之膏血。其味甘鹹而走血。蓋手足厥陰藥也。肝與心包皆則專於血。分者也。

【附方】新白虎風痛。走注。兩膝熱腫。用騏驎竭。硫黃末。新久腳氣。血竭。簡刺。孔入藥。在內。以麩。厚。裹。一。酒。服。三。十。丸。屈。生。冷。奇。效。方。溫。慢。驚。癩。瘰。定。魄。安。魂。益。氣。一。丸。薄。荷。煎。湯。化。下。夏。月。用。人。參。湯。藥。院。鼻。出。衄。血。吹。之。醫。林。集。要。未。血。痔。腸。風。血。竭。未。傳。之。金。瘡。出。血。立。止。廣。利。方。產。後。血。衝。心。胸。滿。須。與。用。酒。調。服。醫。林。集。要。產。後。血。運。每。服。二。錢。溫。酒。服。下。騏。驎。竭。一。兩。研。未。收。斂。瘡。口。血。竭。未。許。大。字。童。便。和。酒。調。服。醫。林。集。要。廉。瘡。不。合。為。度。未。傳。之。以。乾。棘。甲。疼。痛。血。竭。未。傳。之。腹。中。血。塊。滑。石。牡。丹。皮。同。煮。調。塗。之。寧。原。方。廉。瘡。不。合。為。度。未。傳。之。以。乾。棘。甲。疼。痛。血。竭。未。傳。之。腹。中。血。塊。滑。石。牡。丹。皮。同。煮。過。一。兩。為。末。醋。糊。丸。梧。子。大。服。之。摘。玄。方。

賈汗宋開寶

【釋名】時珍曰。汗。首。寒。番。語。也。

【集解】人試藥。以小兒斷一足。以藥納口中。將足踢之。當時能走者良。

【氣味】甘温無毒。

【主治】金瘡傷折瘀血內損補肌肉消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並以酒消服之亦傳病處藏器

【附方】新室女經閉血結成塊心腹攻痛實汗薑黃川大黃炒各半兩爲末每服一錢溫水下○聖濟總錄

安息香唐本草

【釋名】或云安息國名也楚書謂之拙貝羅香

【集解】恭曰安息香出西域如松脂黃黑色爲塊新者亦柔靱一珣曰生南海波斯國呼爲辟邪樹長二三丈皮色黃黑葉有角一萬錫曰按段成式酉陽雜俎云安息香樹出波斯國呼爲辟邪安息香六七月堅凝乃取之燒之通神辟衆惡一時珍曰今安南三佛齊諸番皆有之一統志云樹如苦棟大而且直葉似羊桃而長一和心有脂作香葉一安香譜云此乃樹脂形色類胡桃一燒而能發衆香故人取以和香今人香有如錫者謂之安息香一機曰或言燒之能集鼠者爲真

【氣味】辛苦平無毒。

【主治】心腹惡氣鬼注唐邪氣魍魎鬼胎血邪辟蠱毒霍亂風痛男子遺精暖腎氣婦人血噤并產後

血暈天婦人夜夢鬼交同臭黃燒熏丹穴永斷李珣燒之去鬼來神蕭炳治中惡魘寐勞瘵傳尸時珍

【附方】新卒然心痛或經年類發安息香研末沸小兒肚痛沈香丁香霍香八角茴香各三錢膏

附子縮砂仁炙甘草各五錢爲末以膏和煉蜜小兒驚邪安香一豆許燒之歷節風痛用豬肉四

丸夾子大每服一丸紫蘇湯化下全幼心鑑

丸後人亦編入千金外臺治疾有殊效

【附方】新蘇合香丸治傳尸骨蒸癩瘰肺痿挂忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴癘赤白暴痢痰

香未二兩以無灰酒熬成膏入蘇合油內白朮香附子青木香白檀香沈香丁香蘇合油一兩安息去核朱砂烏犀角鎊各二兩龍腦薰陸香各一兩為末以香膏加煉蜜和成劑蠟紙包收每服旋丸勒

詹糖香別錄

【釋名】其黏糖言其狀也

【集解】用弘景曰出晉安峯州上真淳者難得多以其皮及蠹蟲屎雜之惟軟者為佳皆合香家用之亦時珍曰其花亦香如茉莉花香氣

【氣味】苦微温無毒

【主治】風水毒腫去惡氣伏尸別錄治惡核惡瘡景和胡桃青皮搗塗髮令黑如漆時

【附錄】結殺同胡桃仁入膏和香油塗頭去頭風白屑

篤耨香綱

【集解】盛夏不融香氣清遠土人取後夏月以火炙樹令脂液再溢至冬乃凝復收之其香夏融冬結以瓠瓢盛置陰涼處乃得不融雜以樹皮者則色黑篤耨為下品

【附錄】膽八香。葉鮮紅色。類檳榔。其實壓油。和諸香。蒸之。辟惡氣。

【氣味】 缺。

【主治】面鰲野豔。同白附子。冬瓜子。白芨。石榴皮。等分。為末。酒浸三日。洗面後。傳之久。則面瑩如玉。時

龍腦香 唐本

【釋名】片腦。綱。羯婆羅香。衍。膏名。婆律香。一。時珍曰。一。龍腦者。因其狀加貴重之稱也。以白瑩中。又有

米腦。速腦。金脚腦。蒼龍腦。等稱。皆因形色命名。不及冰片。梅花。清脂。舊出。婆律。國。因以為名也。經謂

【集解】日。或如雀屎。狀不佳。或香子。似豆蔻。皮有錯甲。即杉木。脂形似白。江。南。有。杉。木。未。經。試。者。或。方。丈。無。脂。風

猶甘蕉。如積年杉木。頌曰。今惟南海。番舶。買客。結實。如豆。蔻。皮。中。亦。有。之。相。傳。云。其。木。高。七。八。丈。大。可

六七圍。如積年杉木。頌曰。今惟南海。番舶。買客。結實。如豆。蔻。皮。中。亦。有。之。相。傳。云。其。木。高。七。八。丈。大。可

液謂之婆律香。按段成。式。西。陽。雜。俎。云。龍腦。香。樹。名。固。不。婆。律。無。花。實。其。樹。有。肥。有。瘦。瘦。者。出。龍。腦。大

同小異。唐。天。寶。中。交。心。中。波。斯。國。亦。出。之。斷。其。樹。取。之。其。膏。於。樹。端。流。出。研。有。肥。有。瘦。瘦。者。出。龍。腦。大

帶之衣。秋。香。聞。十。餘。步。外。後。不。復。有。此。今。蠶。海。南。龍。腦。多。用。火。熯。成。片。其。中。亦。容。雜。偽。入。藥。中。佛。貴。生。者。龍。腦

取之。一。宗。爽。曰。一。西。域。記。云。西。方。抹。羅。短。吒。國。在。南。印。度。境。有。龍。腦。香。樹。如。松。樹。而。葉。出。佛。貴。生。者。龍。腦

國皆有之。葉。乾。之。後。循。理。乃。折。之。山。中。有。香。狀。類。老。母。老。杉。樹。如。冰。雪。即。龍。腦。香。也。一。時。珍。曰。若。損。佛。貴。生。者。龍。腦

實。龍。腦。土。人。解。作。板。香。有。龍。腦。懸。於。琉。璃。瓶。中。少。頃。滴。瀝。成。水。瓣。清。者。名。龍。腦。油。正。南。氣。按。此。南。腦。油。大。稍

枯。中。皆。化。為。龍。腦。此。雖。怪。異。可。見。龍。腦。亦。有。變。成。樹。也。

【脩治】恭曰龍腦香合糯米炭相思子貯之則不耗今人多以棒腦升打亂之不可不辨也相思子見本條。

【氣味】辛苦微寒無毒元素曰苦辛溫無毒

【主治】婦人難產研末少許新汲水服立下別錄心腹邪氣風溼積聚耳聾明目去目赤膚翳本內外障

眼鎮心秘精治三蟲五痔李珣散心盛有熱古入骨治骨痛治大腸脫元素療喉痺腦痛鼻瘻齒痛傷寒

舌出小兒痘陷通諸竅散鬱火時珍

蒼龍腦【主治】風瘡黥鬻入膏煎良不可點眼傷人李珣

婆律香膏【主治】耳聾摩一切風蘇恭

【發明】宗奭曰此物大通利關膈熱塞大宜小兒風涎閉塞及暴得驚熱甚為濟用然非常服之其右者一震亨曰龍腦屬火世易虧寒不可通思然未達其熱而輕浮飛越喜其香者宜用之動輒與麝血脈肌肉痛喉痺下疳諸方多用之取其辛散也人欲死者吞之為氣散也世人誤以為寒熱通利結氣自痛喉痺下疳諸方多用之取其辛散也人欲死者吞之為氣散也世人誤以為寒熱通其辛散之性似乎涼爾諸香皆屬陽方多香之至者而性反寒乎時珍曰豬血直入心竅小兒科皆龍腦外涼能入心涼爾諸香皆屬陽方多香之至者而性反寒乎時珍曰豬血直入心竅小兒科皆發散於外則氣活發其說皆病驚風方多香之至者而性反寒乎時珍曰豬血直入心竅小兒科皆龍腦能引龍腦入心非龍腦能入心也沈存中壅塞通利則經絡火達而驚熱自平瘡毒能出法辛主腦牛分溫酒和服潘氏云一腦能入心也沈存中壅塞通利則經絡火達而驚熱自平瘡毒能出法辛主

家敗血倍用龍腦和服得睡須與一身瘡流血而安若非此方則橫夭矣又宋文天祥翼似道皆服腦血
沸亂而然爾

【附方】新二新目生膚翳。龍腦末一兩。日點三目赤目膜。龍腦雄雀尿各八分。爲末。以人乳汁一合。頭

目風熱。上攻。用龍腦末半兩。南蓬砂末。頭腦疼痛。鼻吐一錢。紙卷作蠶。燒烟熏。風熱喉痹。藥五分。並燒

存性。白礬七分。煨過。冰片腦三分。爲末。每以一二分。鼻中瘰肉。垂下者。用片腦點。傷寒舌出。過寸者。梅

吹患處。此陸一分。舉家傳絕妙方也。類湖集簡方。二。鼻中瘰肉。垂下者。用片腦點。傷寒舌出。過寸者。梅

愈。爲未。透之。隨手。即中風牙噤。無門。每以一二分。鼻中瘰肉。垂下者。用片腦點。傷寒舌出。過寸者。梅

各少許。措之。立。痘瘡狂躁。心煩氣喘。妄語。或見鬼神。瘡色赤未透者。經驗方。用龍腦一錢。細研。旋以豬

血。一。二。行。濟。即。紅。活。此。治。痘。瘡。黑。緊。候。惡。腦。所。不。分。溫。服。良。久。利。下。痰。內。外。痔。瘡。化。搽。之。一。二。分。葱。汁。酒。釀

鼻赤。腦子。真。蘇。方。類。夢。漏。口。瘡。兩。爲。絡。中。火。丸。邪。夢。漏。所。不。分。溫。服。良。久。利。下。痰。內。外。痔。瘡。化。搽。之。一。二。分。葱。汁。酒。釀

子【氣味】辛温。氣似龍腦。

【主治】下惡氣。消食。散脹。滿。香。人。口。蘇。

【附錄】元慈勒。藏器曰。出波斯國。狀似龍腦。香乃樹中脂也。味甘平。無毒。主心病。

樟腦綱目。

【釋名】韶腦。

【集解】樟時珍曰樟腦出韶州漳州狀似龍腦白色如雪樟樹脂膏也胡演升鍊方云煎樟腦法用

汁入瓦盆內經宿自然結成塊也他處雖有樟木不解取脂又鍊樟腦法用銅盆於火上款款炙粉之須

卻移樟腦一重又移壁土如此四五重以薄荷安土上再取脂一益覆之黃泥封固於火上款款炙粉之須

以意度之不可太過此及勿令走氣候冷取出

則腦皆升于上盆如升凡用每三兩以二益合住溼紙糊口文武火炙之半時許取出冷定用又法每一

【脩治】兩用黃連薄荷六錢白芷細以辛四錢荊芥密蒙花二錢當歸槐花一錢以新土盆鋪杉木片於

底安藥在上入水半盞灑腦于上再以一益合佳糊口安火煨之待水乾取開其

腦自升于上以翎掃下形似松脂可入風熱眼藥人亦多以亂片腦不可不辨

【氣味】辛熱無毒

【主治】通關竅利滯氣治中惡邪氣霍亂心腹痛寒溼腳氣疥癬風瘙齧齒殺蟲辟蠱着糞中去腳氣

時珍

【發明】時珍曰樟腦純陽與燭消同性水中生火其燭益熾今丹爐及烟火家多用之辛熱香竄

病人用杉木為桶濯足排樟腦于兩股間用帛綑定月餘甚妙王璽醫林集要方治脚氣腫痛用樟腦

二兩烏頭三兩為末醋糊丸彈子大每置一丸于足心踏之微火烘之衣被圍覆汗出如涎為效

【附方】新小兒禿瘡末以退豬湯洗後擦之麻二兩為牙齒蟲痛善濟方用韶腦碎砂等分擦之神效

去皮核等分研勻蜜丸塞孔中

阿魏唐本【校正】移入此部

【釋名】阿虞綱目薰渠唐本哈昔泥時珍曰夷人自稱曰阿此物極臭阿之所畏也波斯國呼為阿以

和料其根名魏見飲膳正肉甚
香美功同魏性極臭而能止臭亦為奇物也莖酷似白芷搗根汁煎作餅者為上截根穿也截根者

【集解】為次體性極臭而能止臭亦為奇物也莖酷似白芷搗根汁煎作餅者為上截根穿也截根者

日乾並極臭西國持兇人禁食之如膠之狀其去臭氣者不堪其猶散中貴胡椒巴南長河亦有一如

舶上按廣志云崑崙般只無黃色波頌國及伽那國北之天竺是木膏液八釀尺成與黃三月生不

同按鼠耳無花實其承枝汁出如魏合久乃堅凝今江阿摩亦鹿取香木者出南番根取樹內枝葉與

業似鼠耳無花實其承枝汁出如魏合久乃堅凝今江阿摩亦鹿取香木者出南番根取樹內枝葉與

蘇頌陳承所說阿魏有二種實其熬膏名阿魏出西佛及暹羅國者樹下不遠射之脂如草者有也

其如蓋氣破人取之或云其熬膏名阿魏出西佛及暹羅國者樹下不遠射之脂如草者有也

為阿魏觀此則其有二種實其熬膏名阿魏出西佛及暹羅國者樹下不遠射之脂如草者有也

射脂之說俗亦相傳但無實據蓋其樹小如阿魏祀以羊類多偽也劉純詩云或如鮮血銅器中將一宿

至明治阿魏處白如銀永無赤色第將一宿

用銖於研細熱酒器上乾便是入藥者凡

【氣味】辛平無毒

【主治】殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒本治風邪鬼疰心腹中冷拘攣尸冷氣辟温治

瘡主霍亂心腹痛腎氣癰瘻禦一切葷菜毒大明解自死牛羊馬肉諸毒機消肉積亨

【發明】炳曰阿魏下細蟲極效一時珍州遠病瘡半年故人寶藏受授方用真阿魏好丹砂各

【發明】炳曰阿魏下細蟲極效一時珍州遠病瘡半年故人寶藏受授方用真阿魏好丹砂各

一兩研勻米糊和丸卓子大每空心入治瘧以無根水下洽痢以黃連木香湯下瘧痢亦多起於積滯
此方平易人所不知草窗周密云此方治瘧以無根水下洽痢以黃連木香湯下瘧痢亦多起於積滯
兩故

【附方】新辟鬼除邪阿魏棗許為末以牛乳或肉汁煎五六沸服之至暮以乳服安息香惡注腹痛不可

忍者阿魏末熟酒服一戶瘵中惡近死尸惡氣入腹終身不愈用之效唐崔行功藥要惡注腹痛可

二錢立止永類鈴方瘵中惡近死尸惡氣入腹終身不愈用之效唐崔行功藥要惡注腹痛可

癩疔疼痛敗精惡血結在陰囊所致用阿魏砂末兩錢和蕎麥藥末餅裹之煨熟大橫榔二枚酒漬孔乳

丸○危氏小兒盤腸研爛和丸麻子大用阿魏為末大蒜半總炮熱脾積結塊一雞子五箇阿魏五分黃蠟

得效方氏小兒盤腸研爛和丸麻子大用阿魏為末大蒜半總炮熱脾積結塊一雞子五箇阿魏五分黃蠟

空細嚼流水送下諸物不忌腹無妨十痞塊有積臃和丸黍米大空心唾津送下三十九丸忌雄狗

日後大便下血乃積化也保壽堂經驗方十痞塊有積臃和丸黍米大空心唾津送下三十九丸忌雄狗

肉醋麩方五噎膈氣上方同痰瘧寒熱阿魏臙脂各一豆大研勻以蒜膏和牙齒蟲痛阿魏丸綠豆大為

扶壽精方五噎膈氣上方同痰瘧寒熱阿魏臙脂各一豆大研勻以蒜膏和牙齒蟲痛阿魏丸綠豆大為

結裏一丸隨左右插入耳中立效聖惠方移入此部

【氣味】苦寒無毒

【釋名】奴會寶開訥會遺象膽俗呼為象膽以其味苦如膽也

【集解】脂而三佛齊諸國所出者乃草屬狀如蠶尾采之

志云瓜哇三佛齊諸國所出者乃草屬狀如蠶尾采之

以玉器搗成膏與前說不同何哉亦木質草形乎

今惟廣州有來者其木生山野中統

之取涎時珍

【發明】頌曰入地受方稀用今治口齒家多用為最要之物時珍曰

【附方】新溼熱牙疼喜吸風胡桐淚牙疼出血或入麝香半兩研末夜貼之走馬牙疳胡桐未搽黃丹等

醫林要方疳宣露膿血臭氣者胡桐淚一兩麝香根一斤每用五錢煎牙齒蠹黑乃腎虛也胡桐淚一分為

未搽之聖濟總錄

返魂香海藥


【集解】陶曰按漢書云武帝時西國進返魂香乃香成也西海聚窟州有返魂樹狀如楓柏花葉香

卻死凡有疫死者燒豆許熏如桑椹值長返安西時珍曰張華博物志云武帝時西域起香聞百里

數日不歇疫死未三日者容或之活乃返生指神藥也其燒一枚辟之物宮中病者聞之即起香聞百里

【附錄】兜木香香聞百里關中漢大疫死者相枕聞此香燒兜木香未死者皆起此乃靈香非宮門

040683




萬有文庫

第一集一千種
王雲五主編

本 草 綱 目

(十二)

張紹棠重訂



商務印書館發行


庫文有書

卷之十一

卷之十一
五

行樂錄書行卷南


040688



本 草 綱 目

卷 二

經 緯 圖 說



本草綱目

卷三十五上

木之二 喬木類五十二種

藥木本經 檀桓拾遺 小蘗唐本 黃櫨嘉祐 厚朴本經 杜仲本經 椿樗唐本
 漆本經 梓本經 楸拾遺 桐本經 梧桐綱目 罌子桐拾遺 海桐開寶 棟本經
 槐本經 檀拾遺 莢唐本 秦皮本經 以後卷下 合歡本經 阜莢本經 鬼阜莢附 肥阜莢綱目
 無患子開寶 欒華本經 無食子唐本 沒食子即 訶黎勒唐本 婆羅得開寶 檉別錄 柳本經
 種柳開寶 水楊唐本 白楊唐本 扶移拾遺 松楊拾遺 榆本經 榔榆拾遺 蕪荑別錄
 蘇枋木唐本 烏木綱目 樺木開寶 緜木拾遺 欄木拾遺 櫻欄嘉祐 構木拾遺 柯
 樹拾遺 烏白木唐本 巴豆本經 大風子補遺 海紅豆海藥 相思子綱目 豬腰子綱目
 石瓜綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二

木之二 喬木類五十二種

本草綱目 二十 卷三十五 木部

藥木中品

【釋名】黃蘗。別錄名檀栢。皮。時珍曰：藥木名義未詳。本經言藥木及根，不言藥。

【集解】而色淺，其根於道家入木，山、谷、及永昌。安景曰：今出邵陵者，輕薄，色深，為勝。出東山者，厚。

子藥，亦主口瘡。又一種，今云皮多刺，皮黃，刺亦黃，今俗用子藥，皆多刺。小樹名刺藥，非小藥也。禹錫曰：白。

黃亦名主口瘡。又一種，今云皮多刺，皮黃，刺亦黃，今俗用子藥，皆多刺。小樹名刺藥，非小藥也。禹錫曰：白。

蜀本草云：黃蘗，樹高數丈，葉似吳茱萸，皮黃，刺亦黃，今俗用子藥，皆多刺。小樹名刺藥，非小藥也。禹錫曰：白。

者治裏，治下用之，邵陵者，治表，治上用之，各適其宜。

【脩治】五兩用蜜三兩，凡使藥皮，削去粗皮，用生蜜水浸半日，漉出，曬乾，用蜜塗。文武火炙，令蜜盡，為度。寒。

而沉，生用則降實火，熟用則不傷胃。酒。

【氣味】苦寒，無毒。元素曰：性寒，味苦，氣味俱厚。沉而降陰也。又云：苦厚微辛，陰中之陽，入足少陰。

從其類也。故活人書四味解毒湯，乃上下內。

【主治】五臟腸胃中結熱，黃疸腸痔，止洩痢，女子漏下，赤白陰傷，蝕瘡。本經：療驚氣，在皮閒，肌膚熱赤起。

目熱赤痛，口瘡，久服通神。別錄：熱瘡，胞起，蟲瘡，血痢，止消渴，殺蛀蟲。藏器：男子陰痿，及傳莖上瘡，治下血如。

雞鴨肝片。甄權：安心除勞，治骨蒸，洗肝明目，多淚，口乾心熱，殺疳蟲。治虺心痛，鼻衄，腸風下血，後急熱腫。

痛。大明：瀉膀胱相火，補腎水不足，堅腎壯骨髓，療下焦虛，諸痿癱瘓，利下竅，除熱。元：瀉伏火，救腎水，治衝。

【附方】舊十一新陰火為病大補丸用黃物湯下去虛酒炒君糲湯為下丹梧方男女諸虛離丸治男婦

人諸虛百損小便淋瀝遺精白濁等症黃糊丸去一切虛火每服一錢

便一斤分作四分用醇酒蜜湯每服一錢

一斤分作四分用醇酒蜜湯每服一錢

下血不止孫探元煉丸每服一錢

諸虛百損一服藥丸每服一錢

以豬熱藥一條入藥之內下血數升每服一兩

兩赤芍藥四錢為末服之每服一錢

不可述婦人良方小兒熱瀉每服一錢

一斤為末每服一錢

宜清心丸主之黃山藥炒等分為末每服一錢

行五獨嘔血熱極黃山藥炒等分為末每服一錢

名熱洗極效此方用三錢水龍木論故嬰兒赤目在藥汁點之小乳浸方黃眼昏暗末洗之含黃行

竹瀝點之口舌生瘡類生瘡蜜炙黃藥之青黛各一師分未入汁含之吐字捺之吐涎○義赴縫心散用黃藥

無目疾卒喉痹痛煮藥片含之便愈一斤方咽喉卒腫食飲不通苦酒和藥末小兒重舌黃藥

金瀝點之口舌生瘡類生瘡蜜炙黃藥之青黛各一師分未入汁含之吐字捺之吐涎○義赴縫心散用黃藥

細辛等分爲末，或用黃蘗乾薑等分，亦良。口疳臭爛，爲未，雲散用黃蘗五錢，綱絲二錢，鼻疳有蟲，黃蘗二兩，冷水浸一宿，鼻中生瘡，和傳橫未，豬脂，唇瘡痛癢，調塗立效。聖濟錄：鬚毛毒瘡，兩乳香二錢，半爲未，槐花煎水調作餅貼于瘡。小兒顛腫，生下即腫者，黃蘗末水傷寒遺毒，手足腫痛，潰之，黃蘗五斤，癰疽乳發，黃蘗末和雞子梅師方之乾癰疽腫毒，黃蘗皮炒以米泔水潤溼，爲未，睡調塗小兒臍瘡，不合者，黃蘗末塗即易。腫瘡許，身不乾，用黃蘗末入枯便方，攀少男子陰瘡，藥有二種，一者陰蝕，作白膿，出者，只生熱瘡，熱瘡用黃蘗煎湯洗之，塗臍瘡熱瘡，調搽之，或只用蠶粉三錢，豬膽汁火毒生瘡，凡人冬月向火，氣入內，兩者有用此而愈。婦病此，人無識，凍瘡裂痛，之乳汁調黃蘗末塗自死肉毒，水服方寸匕。肘後方：黃蘗末，宣明方。

檀桓遠拾

【集解】一戰器曰檀桓，乃百歲藥之根，如天門冬，長三四尺，別在一旁，以小根綴之。一名檀桓，景出同說。

【氣味】苦寒無毒。

【主治】心腹百病，安魂魄，不飢渴，久服輕身，延年通神。本經：長生神仙，去萬病，爲散飲服方寸匕。盡一枚有驗。

小藥唐本草

【釋名】子藥宏景曰山石榴時珍曰此與金櫻子杜鵑花並名山石榴非一物也

【集解】生山石間所在皆有藥樹小狀如石榴其皮黃而苦又一種多刺皮亦黃並主口瘡恭曰小藥圓如牛李子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃恐謬矣今太常所貯乃小樹多刺而葉細者名刺藥非小藥也藏器曰凡是藥木皆皮黃今既不黃非藥也小藥山開時有之小樹也其皮外白裏黃狀如藥皮而薄小

【氣味】苦大寒無毒

【主治】口瘡疔蠱殺諸蟲去心腹中熱氣唐本治血崩時珍○婦人良方治血

黃櫨宋嘉祐

【集解】藏器曰黃櫨生商洛山谷四界甚有之葉圓木黃可染黃色

【氣味】苦寒無毒

【主治】除煩熱解酒疸目黃水煮服之藏器洗赤眼及湯火漆瘡時珍

【附方】新大風癩疾黃櫨木五兩剉用新汲水一斗浸二七日焙研蘇枋木五兩烏麻子一斗九蒸九水下日二夜一服聖濟總錄漿

厚朴本經

【校正】併入有名未用逐折

厚朴本經

【釋名】烈朴華，赤朴，別厚皮，同。重皮，廣雅：樹名榛，別子名逐折，辛烈而色紫赤，故有厚朴烈赤諸名。厚，味方書或作厚皮也。

【集解】紫為好殼薄而白者不佳。俗方多用道家不須也。陰乾。去景曰：今洛陽陝西江淮南都極厚。肉皮極鱗皴而厚，紫者佳。薄而白者不堪。三四尺，春生葉如榭葉，四季不凋，紅花而青實。梓州者厚而紫，色多潤者佳。薄而白者不堪。三四尺，春生葉如榭葉，四季不凋，紅花而青實。六月開細花，結實如冬青子，生青熟赤，有核，七八月采之，味甘美。

皮【脩治】用自然薑汁八兩炙盡為度。辛者為好，刮去粗皮，入丸散，每一斤用酥四兩炙熟，用若入湯飲，則棘人喉舌制。

【氣味】苦溫，無毒。大熱。別錄曰：大溫。吳普曰：神農岐伯雷公苦無毒，李當之小溫。櫪曰：可升。可降。之才曰：乾薑為之使，惡。澤瀉消石寒水石忌。豆食之動氣。

【主治】中風傷寒，頭痛寒熱驚悸，氣血痺，死肌，去三蟲。本溫中益氣，消痰下氣，療霍亂及腹痛脹滿，胃中冷逆，胸中嘔不止，洩痢淋露，除驚，去留熱，心煩滿，厚腸胃，健脾，治反胃霍亂轉筋，冷熱氣，瀉膀胱，及五臟一切氣，婦人產前產後腹臟不安，殺腸中蟲，明耳目，調關節。明治積年冷氣，腹內雷鳴，虛吼，宿食不消，去結水，破宿血，化水穀，止吐酸水，大溫胃氣，治冷痛，主病人虛而尿白，主肺氣脹滿，膨而喘欬，好古。

【發明】宗爽曰厚朴平胃散中用兼治腹脹散之孕既溫脾也雖除腹冷為人所宜其

氣溫能瀉胃中之實也平胃散用之佐以蒼朮正為瀉胃中之滯也厚朴之性溫而燥氣實

謂溫補脾胃也習以成俗謂之喘宜此瀉之好古曰本經言以厚朴治中風滯行寒頭痛去之若氣

人誤服參藥多補氣脹悶或作喘宜此瀉之好古曰本經言以厚朴治中風滯行寒頭痛去之若氣

滑痰下氣厚朴同用則能治寒濕所謂消痰下氣也

則厚腸胃泄腹滿其性苦能下氣故無厚朴

之苦以泄腹滿其性苦能下氣故無厚朴

【附方】新舊厚朴煎丸孫兆甫云瀉瀉同厚朴用厚朴以水煎取汁去渣飲之厚朴煎丸

損溫中降氣化痰進食四兩甘草二兩再同厚朴以水煎取汁去渣飲之厚朴煎丸

熱去薑焙和丸梧子大每服五丸米痰壅逆心胸悶不飲食厚朴煎丸

飲下薑焙和丸梧子大每服五丸米痰壅逆心胸悶不飲食厚朴煎丸

數厚朴三物湯用厚朴半斤枳實五枚桂枝二兩煎取汁去渣飲之厚朴煎丸

煎取四兩升溫服八合日三啜者加桂半兩五錢分男女氣脹心愈厚朴煎丸

日米飲調服門錢七反胃止瀉同滿洞瀉每厚朴乾薑等分男女氣脹心愈厚朴煎丸

散用梓州斗門錢七反胃止瀉同滿洞瀉每厚朴乾薑等分男女氣脹心愈厚朴煎丸

痛厚朴湯用厚朴火熬去桂心只七枚研碎每服半錢以米飲調服厚朴煎丸

如神下痢水穀三升不燥者升空細服黃連梅師方大腸乾結每厚朴煎丸

考故有椿樗之稱。莊子言大椿以八千歲為春秋。是俗呼椿而樗臭。故椿字又作樗。其氣薰也。棟字從虎。其氣臭。人呵。肆之也。樗亦椿音之轉。爾藏器曰：樗呼椿為豬椿。北人呼樗為山椿。江東呼為虎目樹。亦名虎眼。謂葉脫處有痕如。

【集解】相恭曰：椿木實。其葉香。相似。但樗木疎。樗木實。為別也。頌曰：二木南北皆有之。形幹大。抵

所謂吾有大木。人謂之樗。其葉香。相似。但樗木疎。樗木實。為別也。頌曰：二木南北皆有之。形幹大。抵

兩吳人以葉為若。宗爽曰：椿樗皆臭。但一種有花。結子。一種無花。及葉。世以無花而木身大。其椿

端直者為椿。木用葉。其有花。英而木身小。幹多。迂矮者為樗。用無花。及葉。世以無花而木身大。其椿

雞乃一木。三種也。椿木皮亦細。肌大。梓人亦嫩。葉香。甘可茹。樗木皮腐。粗。肌虛。而白。其葉臭。惡。木不似人。椿或木堅。食

棟實可入也。

葉【氣味】苦溫。有小毒。【說曰】椿芽多食動風。薰十二經脈。五臟六腑。令人神昏。血氣微。若和

【主治】煮水洗瘡疥。風疽。樗木根葉尤良。本唐白禿不生髮。取椿桃楸葉心搗汁頻塗之。時嫩芽淪食。消

風祛毒。生編。

白皮及根皮【脩治】南時陰乾。用時珍曰：樗樗木皮。並刮去粗皮。陰乾。臨時切焙。入用。屋

【氣味】苦溫。無毒。樗根有小毒。【時珍曰】樗根制硫黃。砒石。黃金。

【主治】疳蠱。樗根尤良。本唐去口鼻疳蟲。殺虻蟲疥蠱。鬼挂傳尸。蠱毒下血。及赤白久痢。藏得地榆。止疳

痢。瀉。止。女子。血崩。產後。血不止。赤帶。腸風。瀉。血不住。腸滑。瀉。縮。小便。蜜。炙。用。明。利。溼。瀉。治。赤。白。濁。赤

白帶。溼。氣。下。痢。精。滑。夢。遺。燥。下。溼。去。肺。胃。陳。積。之。痰。亨。

【發明】一。誥。曰。一。大。升。煮。汁。女。子。血。崩。及。產。後。血。不。止。月。信。來。多。仍。取。白。皮。一。握。取。米。五。十。粒。葱。根。白。一。大。握。洗。淨。以。水。

寸。破。兩。合。水。一。升。煮。半。升。服。便。斷。小。兒。疳。疔。亦。宜。多。服。仍。取。白。皮。一。握。取。米。五。十。粒。葱。根。白。一。大。握。洗。淨。以。水。

疾。滯。氣。未。盡。者。精。滑。遺。精。諸。症。無。不。用。之。有。燥。下。溼。皆。同。一。震。亨。陳。曰。痰。一。握。取。米。五。十。粒。葱。根。白。一。大。握。洗。淨。以。水。

不。可。不。辨。其。主。治。之。功。雖。同。而。瀉。皮。之。利。心。得。效。則。異。正。如。茯。苓。芍。藥。亦。入。炒。研。分。性。看。病。作。湯。溼。瀉。入。氣。分。而。性。利。

七。三。靴。取。無。度。數。多。行。食。是。魚。蟹。毒。在。臍。藏。日。夜。二。三。皮。有。十。大。毒。蓋。與。所。治。之。藥。殊。用。也。凡。瀉。皮。以。分。受。病。不。足。者。宜。用。

痛。藥。愈。下。效。又。冷。以。參。皆。一。定。兩。遂。常。服。每。二。錢。空。心。治。溫。酒。調。服。米。飲。亦。過。可。忌。油。膩。下。溼。痢。青。菜。果。甚。多。甜。日。不。雞。豬。魚。

根。白。皮。一。兩。服。一。兩。遂。常。服。每。二。錢。空。心。治。溫。酒。調。服。米。飲。亦。過。可。忌。油。膩。下。溼。痢。青。菜。果。甚。多。甜。日。不。雞。豬。魚。

【附方】舊。去。鬼。氣。絞。一。握。細。切。以。童。兒。小。便。二。升。藏。一。器。本。草。一。宿。小。兒。疳。疾。未。白。皮。日。乾。二。兩。為。

以。一。和。丸。梧。子。大。十。歲。人。三。九。米。度。下。量。子。如。神。物。小。兒。疳。痢。重。者。用。白。皮。搗。粉。以。水。和。棗。子。煮。熱。

空。和。丸。七。枚。重。分。灌。下。過。七。日。服。即。愈。其。驗。如。神。物。小。兒。疳。痢。重。者。用。白。皮。搗。粉。以。水。和。棗。子。煮。熱。

疔。脾。胃。論。用。椿。根。白。皮。東。南。行。者。各。長。半。兩。流。水。內。漂。三。日。去。黃。皮。未。焙。糊。丸。每。一。兩。加。水。香。五。十。錢。粳。米。飯。為。丸。

疔。脾。胃。論。用。椿。根。白。皮。東。南。行。者。各。長。半。兩。流。水。內。漂。三。日。去。黃。皮。未。焙。糊。丸。每。一。兩。加。水。香。五。十。錢。粳。米。飯。為。丸。

疔。脾。胃。論。用。椿。根。白。皮。東。南。行。者。各。長。半。兩。流。水。內。漂。三。日。去。黃。皮。未。焙。糊。丸。每。一。兩。加。水。香。五。十。錢。粳。米。飯。為。丸。

疔。脾。胃。論。用。椿。根。白。皮。東。南。行。者。各。長。半。兩。流。水。內。漂。三。日。去。黃。皮。未。焙。糊。丸。每。一。兩。加。水。香。五。十。錢。粳。米。飯。為。丸。

每服一錢二分。水穀下利。及每至立秋前後。即患痢。兼腰痛。取無根一大兩。搗篩。以好麵。作餅。乾。下。利。腹痛。根。白。皮。一。加。著。朮。研。醋。糊。丸。梧。子。經。大。方。臍。下。痢。未。飲。下。一。香。椿。立。效。煎。七。分。入。臟。毒。下。血。溫。白。丸。用。椿。根。白。皮。去。粗。皮。酒。浸。曬。干。可。用。梧。子。大。根。皮。東。流。水。洗。淨。掛。風。處。乾。未。每。二。人。參。等。分。即。虎。血。痢。下。血。臘。月。日。未。出。時。取。背。陰。地。梧。子。大。根。皮。每。流。水。洗。淨。掛。風。處。乾。未。每。二。眼。樹。仁。存。方。血。痢。下。血。臘。月。日。未。出。時。取。背。陰。地。梧。子。大。根。皮。每。流。水。洗。淨。掛。風。處。乾。未。每。二。下。思。見。日。則。無。效。名。脾。毒。腸。風。去。粗。皮。乾。兩。著。朮。煎。一。根。皮。每。流。水。洗。淨。掛。風。處。乾。未。每。二。如。神。丸。普。濟。方。米。飲。產。後。腸。脫。煎。三。升。去。滓。傾。盆。內。皮。乘。熱。一。握。水。洗。冷。則。再。炒。連。一。根。服。五。次。用。黑。白。湯。下。日。三。服。五。十。丸。米。飲。產。後。腸。脫。煎。三。升。去。滓。傾。盆。內。皮。乘。熱。一。握。水。洗。冷。則。再。炒。連。一。根。服。五。次。用。黑。白。湯。睡。少。時。忌。鹽。鮓。麵。發。風。毒。物。及。用。心。女。人。白。帶。一。根。皮。乘。熱。一。握。水。洗。冷。則。再。炒。連。一。根。服。五。次。用。黑。白。湯。勞。力。等。事。年。深。者。亦。治。之。婦。人。良。方。女。人。白。帶。一。根。皮。乘。熱。一。握。水。洗。冷。則。再。炒。連。一。根。服。五。次。用。黑。白。湯。末。如。上。法。丸。服。黑。各。二。錢。為。男。子。白。濁。上。方。同。

莢【釋名】鳳眼草

嘉祐

【主治】大便下血

【附方】新腸風瀉血

椿莢半生半燒為末。服。誤吞魚刺。生用香椿樹子。乾半。研。酒。搗。碎。熱。酒。衝。服。良。

久連骨。洗頭明目。用鳳眼草。即椿樹上。叢生。莢也。燒灰。淋水。洗頭。經一年。眼如童子。加椿皮。灰。尤佳。正。

吐。出。洗。頭。明。目。用。鳳。眼。草。即。椿。樹。上。叢。生。莢。也。燒。灰。淋。水。洗。頭。經。一。年。眼。如。童。子。加。椿。皮。灰。尤。佳。正。

漆本經上品

【釋名】漆。汁。時珍曰。許慎說文云。漆。本作漆。木。

【集解】性急易燥。其諸處漆生。漢中山谷。夏至後。采乾之。宏景曰。今梁州漆最甚。益州亦有。廣州餘。

皮白。葉似檉花。難得。其重似牛。李中自然乾者。狀如蜂房。孔翬者。為佳。保昇曰。漆。益州。高二三丈。餘。

油。解破。故淳者。難得。其重似牛。李中自然乾者。狀如蜂房。孔翬者。為佳。保昇曰。漆。益州。高二三丈。餘。

滴。今蜀漢。欽州。皆有。以制。木。心。黃。漆。色。黑。如。鐵。汁。石。州。者。最。善。漆。性。並。急。凡。取。時。須。在。

雖。寒。月。亦。易。乾。亦。物。之。性。也。若。露。漬。人。以。油。治。之。凡。驗。漆。惟。稀。者。以。物。礮。起。細。而。不。斷。則。難。乾。得。陰。溼。

塗。于。乾。竹。上。蔭。之。速。乾。者。並。佳。人。多。以。物。亂。之。試。取。汁。漆。物。黃。澤。如。金。鏡。懸。絲。急。所。謂。黃。漆。者。也。入。藥。仍。着。

當。用。黑。漆。廣。南。漆。作。鉛。糖。氣。活。活。無。力。

乾漆。脩治。人。腸。胃。若。是。溼。漆。煎。入。藥。須。搗。碎。炒。熟。不。爾。損。

【氣味】辛。溫。無。毒。半。樞。曰。辛。鹹。一。宗。爽。曰。忌。油。脂。一。宏。景。曰。辛。平。有。毒。降。也。陽。中。陰。也。○。之。才。曰。

蠶。腸。胃。也。畏。漆。人。乃。致。死。者。外。氣。亦。能。使。身。肉。瘡。腫。自。有。療。法。一。大。明。曰。毒。發。飲。鐵。漿。并。黃。薑。汁。甘。

得。蟹。而。成。水。蓋。物。性。相。制。一。時。珍。曰。今。人。貨。漆。多。雜。桐。油。故。多。毒。淮。南。子。云。蟹。見。漆。而。不。乾。相。感。志。云。漆。

可。免。生。漆。瘡。者。杉。木。湯。紫。蘇。湯。漆。人。畏。草。蕩。蟹。湯。浴。塗。口。鼻。則。

【主治】絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六急風寒溼痺生漆去長蟲久服輕身耐老。經。乾。漆。療。欬嗽。消。痰。血。痞。結。腰。痛。女。子。疝。瘕。利。小。腸。去。虻。蟲。別。錄。殺。三。蟲。主。女。人。經。脈。不。通。甄。治。傳。尸。勞。除。風。明。削。年。深。堅。結。之。積。滯。破。日。久。凝。結。之。瘀。血。元。

【發明】投其中或以雲母水或玉漆合為服。長生抱朴子云：淳漆不黏者，服之通神。長生或以大震

人不知也。漆屬金，有水與漆性毒而殺蟲，降而行積滯，主諸證。雖繁其功，只在二者而已。

【附方】新七小兒蟲病。胃寒危惡，未與米飲。服一字至一錢，燒烟盡白。燕九種心痛，及腹脅積滯，氣筒

五丸研末，醋煮糊下。梧子大，每服一錢。血氣不調，宜服之。聖氣疼痛，不可忍。及治食積，入氣，小腸氣

兩下，和漆子，大，每服三錢。經方，女人經閉，指血氣不調，諸子癥瘕，每病用乾漆一兩，打碎，酒炒，入微末，

酒下，和漆子，大，每服三錢。經方，女人經閉，指血氣不調，諸子癥瘕，每病用乾漆一兩，打碎，酒炒，入微末，

一兩，以生地黃汁，入銀石器中，慢熬，候可丸。如睡用子當歸，至如盃時，發熱往來，每服五丸，傷心

為度。○產方，治女人月經不利，血氣不調，諸子癥瘕，每病用乾漆一兩，打碎，酒炒，入微末，

梧子大，每服十五丸。空溫漆，下一錢。熱酒下。但是產後，諸瓦罐，皆可服。乾漆燒烟，解中蠱毒，以生漆散和末

下產後青腫，赤放冷，研散，每服一錢。熱酒下。但是產後，諸瓦罐，皆可服。乾漆燒烟，解中蠱毒，以生漆散和末

乾漆，柏子仁，山茱萸，酸棗仁，各等分。為末，蜜丸。喉痹欲絕，不可針之。藥者，乾漆燒烟，解中蠱毒，以生漆散和末

漆葉氣味。缺。直指下部生瘡。生漆塗之。良。

【主治】五尸勞疾，殺蟲，暴乾，研末，日用酒服一錢匕。時

【發明】益氣使人頭不白。阿從其言，年五百餘歲。漆葉所生，有之。青黏散，方云：豐沛彭城，及朝歌，一名：地節。身

阿之壽，而氣力強盛。問之，因醉誤說。人服多，驗後，無復人識。青黏，或云：卽黃精之正業者也。近時，人見

按葛洪抱朴子云漆葉青黏凡藪之草也樊阿服之得壽二百歲而耳目聰明猶能持鍼治病此近代之寶事良史所記注者也洪說猶近於理前言可年五百歲者誤也或云青黏即藪蔕

漆子【主治】下血時珍

漆花【主治】小兒解顛腹脹交脛不行方中用之時珍

梓本經下品

【釋名】木王時珍曰梓或作籽其義未詳按陸佃雅云梓宣名棺也羅願云屋室有此木則餘材皆不震其為木王可知

【集解】頌曰今近道皆有之宮寺人家園亭亦多植之此即梓樹之皮梓有三種當用模素不腐者一即楸也詩廊風云椅桐梓漆爰伐琴瑟陸機注云楸之疏理白色而葉小者為梓實桐皮為楸大謂之虎梓詩小雅云北山有楸是也同李一或云即此然花實都曰梓者數般一惟楸而名同爾藥佳餘皆不堪機曰生山谷間與梓樹同末異或云梓者思齋民要術也然則椅梓櫃楸之名角而陸機詩疏以楸之白理生子者為梓實桐皮者為椅實思齋民要術也然則椅梓櫃楸之名角而葉落而角猶在樹之實亦名豫章時珍曰黃楸但處有之有無為別其角細長如箸其長近尺冬後美文者為椅楸之小者為櫃諸家疏注長松文椅者亦名椅與此不同此椅即尸子所謂荆有長松文椅者

梓白皮【氣味】苦寒無毒
【主治】熱毒去三蟲本經療目中疾主吐逆胃反小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡煎湯浴之并搗傅別煎湯洗

小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙癢。治溫病復感寒邪變為胃嘔。煮汁飲之。時珍

【附方】新時氣溫病。頭痛壯熱。初得一日。用生梓木削去黑皮。取裏白者。切一升。水二升。五合煎汁。每服八合。取瘰。肘後方。

【主治】搗傅豬瘡。飼豬肥大三倍。別療手脚火爛瘡。丘子養豬經中。恭曰。二樹花葉飼豬。並能

肥大且易養。見李當之本草。及博物志。然不云傅豬瘡也。

【附方】新風癬疥瘡。梓葉木綿子。羯羊屎。鼠屎。等分。入瓶中。合定。燒取其汁塗之。試效錄。驗方。

楸拾遺

【釋名】楸。時珍曰。楸葉大而早脫。故謂之楸。榿葉小而早秀。故謂之榿。唐時立秋日。京師賣楸葉。婦女兒童剪花戴之。取秋意也。爾雅云。葉小而鼓。榿。榿音。鵠。皮粗也。

【集解】見梓下。周憲王曰。楸有二種。一種刺楸。其樹高大。皮色蒼白。上有黃白斑點。枝梗間多如纒。謂之良材。宜作棋枰。即梓之赤者也。故

謂之良材。宜作棋枰。即梓之赤者也。故

木白皮。氣味苦。小寒。無毒。微溫。琠曰。

【主治】吐逆。殺三蟲。及皮膚蟲。煎膏黏傅。惡瘡疽瘻。癰腫疔痔。除膿血。生肌膚。長筋骨。藏器。消食。澀腸下

氣。治上氣。欬嗽。亦入面藥。琠。口吻生瘡。貼之。頻易取效。時珍。

【附方】舊一。瘦瘡。取楸枝。作煎。頻洗。白癩風瘡。煎如稠膏。日三摩之。聖濟總錄。

葉。氣味。皮。同。

吐下青黃汁數升。即搗。肘後方。鐵撲傷損。水桐樹皮。去青留白。醋炒搗傳。集簡方。

【主治】傳豬瘡。飼豬肥大三倍。

【附方】新眼見諸物。禽蟲飛走。乃肝膽之疾。青桐子花。酸棗仁。元明粉。羌活。各一兩。為末。每服二錢。水煎。和滓。日三服。經驗良方。

梧桐綱目

【釋名】榭。左傳所謂。梧桐棺。三寸。是矣。舊附。雅謂之榭。因其可為。

【集解】桐皮為椅。即梧桐皮。白葉似青桐。而子肥。可食。一頌曰。陶氏謂白桐。一名椅。桐。陸機謂梓。實。

異。從下。數一葉。為一月。至上月。開嫩黃小花。一閏。十三葉。小枝。頭出。絲墮。地則成。油黏。衣履。五六月。結子。人收。炒。

食。味如。葵。莢。此是。月令。清明。桐始。華者。一。時。珍曰。一。梧。桐。處。有。之。樹。似。桐。而。皮。青。不。成。老。則。木。裂。開。節。如。

生理。細而。性緊。葉似。桐。而。稍小。光滑。滑者。一。其。花。細。一。梧。桐。下。如。胡。椒。早。秋。即。凋。古。羅。願。爾。風。非。梧。桐。不。棲。豈。亦。

箕。謂之。毳。鄂。其子。綴於。葉。鄂。上。多者。五六。少。或。二。三。子。大。如。胡。椒。早。秋。即。凋。古。羅。願。爾。風。非。梧。桐。不。棲。豈。亦。

食其。實乎。詩云。梧桐。生矣。子。彼。朝。陽。齊。民。要。術云。梧桐。生。山。石。間。者。為。樂。器。更。鳴。響。也。

木白皮【氣味】缺。

【主治】燒研。和乳汁。塗鬚髮。變黃赤。時珍。治腸痔。蘇頌。五生膏。中用之。

葉【主治】發背。炙焦。研末。蜜調。傅乾。即易。後。

子【氣味】甘平。無毒。

罌子桐拾遺

【主治】搗汁塗拔去白髮根下必生黑者。又治小兒口瘡和雞子燒存性研搽。

【釋名】虎子桐。遺在桐義。油桐子以其毒也。在者言其油似也。虎子因實狀似也。

【集解】《藏器》曰：罌子桐生山中樹狀如鼓子。《頌》曰：南人作油者乃桐也。有子大如梧子。紫花者油桐枝幹花葉並類桐而小樹長亦微紅。但其實大而圓。每實中有二子或四子。如大風子其肉白色味甘而吐人亦或謂之紫花桐。人多種時收子貨之為油。入漆家及船用。為時所須。人多偽之。惟以篋圈藤起如鼓面者為真。

桐子油氣味甘微辛寒有大毒。《大明》曰：冷微毒。《時珍》曰：桐油吐人得酒即解。

【主治】摩疥癬蟲瘡毒腫毒鼠至死。《藏器》傳惡瘡及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠。大塗脛瘡湯火傷瘡吐風痰喉痹及一切諸疾。以水和油掃入喉中探吐。或以子研末吹入喉中取吐。又點燈燒銅箸頭烙風熱爛眼亦妙。

【附方】新癰腫初起。桐油點燈入竹筒內薰之。得血風腫瘡。胡粉煨過研。桐油調作隔紙膏。貼之。又塗紙上刺孔。為末。仍以桐油調作膏。腳肚風瘡。如癩。桐油入乳等分。搗酒。敷赤鼻。桐油入黃丹。雄黃。凍瘡。駝裂。桐水洗令軟。傅之。即安。救急方。解砒石毒。桐油二升。灌之。吐。即愈。藥主蛇蟲蜘蛛咬毒。搗爛。即愈。藥主蛇蟲蜘蛛咬毒。搗爛。即愈。藥主蛇蟲蜘蛛咬毒。搗爛。即愈。

【附錄】椰桐。音而郢切。《藏器》曰：生山谷間。狀似青桐。葉有極人取皮以瀝絲。木皮味甘溫無毒。治蠶咬毒氣入腹未服之。雞犬食蠶欲死者煎汁灌之。絲爛即愈。藥主蛇蟲蜘蛛咬毒。搗爛。即愈。

之封

海桐宋開寶

【釋名】刺桐。桐而皮黃。生南海山谷中。樹似

【集解】作繩。入水不爛。不拘時。月采之。又云。嶺南有刺桐。葉大如手。作三花尖。皮若梓白皮。而堅韌。可

風枝幹有刺。花色深紅。江南有刺桐。紅花無實。時珍曰。海桐皮有巨刺。如龜甲之刺。或云。卽刺桐

皮也。按。稔舍南方草木狀云。九真有刺桐。布葉繁密。三月開花。赤色。照映三五房。凋則三五復發。陳叢

刺桐身青。葉圓大而長。高三四尺。便有花。成聚而繁。紅色如火。爲夏秋榮觀。

木皮【氣味】苦平無毒。大溫。【主治】霍亂中惡。赤白久痢。除疔蠱疥癬。牙齒蟲痛。並煮服及含之。水浸洗目。除膚赤。開主腰脚不遂。

血脈頑痺。腿膝疼痛。赤白瀉痢。去風殺蟲。煎湯洗赤目。時珍

【發明】膝痛不可忍。醫以腎臟風毒攻刺諸藥。莫療。因覽劉禹錫傳。續信方云。頃年予在姑孰。得

淨洗焙乾。剉以綿包。裏入無灰芎藭。羌活。地骨皮。五加皮。各一七。空心飲一盞。每日早晚各一次。長令

醃此方不得添減。禁食。一時珍曰。海桐皮能行經絡。達病所。又入血分。及去風殺蟲。

【附方】新風癱有蟲。海桐皮。蛇。牀子。艾元。英。如宜。方。風。蟲。牙。痛。之。海。桐。皮。煎。水。漱。中。惡。霍。亂。海。桐。皮。煮。汁。

錄總

刺桐花【主治】止金瘡血殊效蘇頌

【附錄】雞桐棟時珍曰生嶺南山間其葉如用葉煮湯洗潔足膝風溼痺氣如

棟本經下品

【釋名】苦棟經實名金鈴子謂之棟時珍曰按羅願爾雅翼云棟葉可以練物故

【集解】恭曰此有雌雄兩種雄者無子宏景曰遠處有之使人吐不能止時珍曰取葉佩之云辟惡也微毒入藥當用雌者頌曰棟實十二月采之根赤有毒服之使

香滿庭實如彈丸生青熟黃棟實以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色正

食其葉宗懷歲時記言蛟龍畏棟書言鷓鴣食其實應劭風俗通言籬豕

實【脩治】肉如使核搥碎用漿水煮酒拌伏時曬乾其皮軟刮去皮取肉去核用凡采得熬乾酒拌伏時曬乾其皮軟刮去皮取肉去核用凡采得熬乾酒拌伏時曬乾其皮軟刮去皮取肉去核用

外科用

【氣味】苦寒有小毒元素曰酸苦平陰中之陽時珍曰得酒煮乃寒因熱用也苗香為之使

【主治】温疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道本主中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯使

入心及小腸止上下部腹痛李杲瀉膀胱好治諸疝蟲痔時

【發明】元素曰熱厥心痛非此不能除時珍曰棟實導小腸膀胱之熱因引心包相火下行

痲有四治五治七治諸法蓋亦配合之巧耳

槐實【脩治】三子者以銅鏈破用烏牛乳浸一宿蒸過用

【氣味】苦寒無毒才曰景天為之使

【主治】五內邪氣熱止涎唾補絕傷火瘡婦人乳瘦子臟急痛經本久服明目益氣頭不白延年治五痔

瘡癩以七月七日取之搗汁銅器盛之日煎令可丸如鼠屎納竅中日三易乃愈又墮胎別錄治大熱難

產甄權殺蟲去風合房陰乾煮飲明目除熱淚頭腦心胸開熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉溼溼如

缸車上者器治丈夫女人陰瘡溼癢催生吞七粒大疎導風熱宗治口齒風涼大腸潤肝燥李

【發明】一好古曰槐實純陰肝經氣分藥也治證與桃仁同一宏景曰槐子以十月巳日采相連

作湯代者主頭風明目補腦水香黑子以變白髮扁鵲明目使髮不落法十月上巳日取槐子去皮納

新瓶中封口二七日初服一枚再服二枚日加一枚至十日又從一枚起終而復始令人可夜讀書延

神氣力大良一時珍曰一按太清草木方云槐者虛星之精十月上巳日采子服之去月牛膽中漬通

陰乾百日每食後吞一枚云久服明目通

神白髮還黑有痔及下血者尤宜服之

【附方】舊一槐角丸治五種腸瀉血黃頭上有血名外痔糞後有血名內痔並皆治之槐角去梗炒四

兩地榆當歸酒焙防風黃芩枳殼炒各半兩為末大腸脫肛槐角食之以酒送下豬腰子去皮煎炙

亦可一百內痔外痔許仁則方用槐角子一斗搗汗曬稠取地膽末同煎丸梧子大每目熱昏暗槐

黃連二兩為末蜜丸梧子大每錄大熱心悶寸匕燒末酒服方

水選方一內痔外痔許仁則方用槐角子一斗搗汗曬稠取地膽末同煎丸梧子大每錄大熱心悶寸匕燒末酒服方

水選方一內痔外痔許仁則方用槐角子一斗搗汗曬稠取地膽末同煎丸梧子大每錄大熱心悶寸匕燒末酒服方

槐花【脩治】家以水煮一沸出之其稠滓為餅染色更鮮也

【氣味】苦平無毒厚氣薄純陰也

【主治】五痔心痛眼赤殺腹臟蟲及皮膚風熱腸風瀉血赤白痢並炒研服明大涼大腸素炒香頻嚼治

失音及喉痺又療吐血衄崩中漏下時

【發明】時珍曰槐花味苦色黃氣涼陽明厥陰血分藥也故所主之病多屬二經

【附方】舊新衄血不止槐花炒為末吹之普濟方生舌衄出血槐花末傳之即吐血不止槐花燒存性研勻糯米飲下咯血唾血槐花炒研每服三錢糯米飲小便尿血槐花炒湯下立效篋中祕方二

大腸下血經方用槐花煎湯日服○袖珍用槐花煎湯服朱氏方小便尿血槐花炒湯下立效篋中祕方二

淨控乾以炒槐花末填滿紮定米醋炒○內煮爛播丸彈酒毒下血槐花新汲水服三錢槐暴熱下血一條洗

方臧毒下血新槐花炒研酒服三錢日下服婦人漏血三錢食前溫酒存性研每服二錢血崩不止槐花三

二兩為末每服半兩酒內調服忌口乾坤秘製中風失音嚼槐花三更後仰臥癰疽發背凡人中熱毒眼

苦火驚背熱四肢麻木覺有紅暈在背後者即取槐花子一大抄纖杓炒褐色以好酒一盃泡之乘熱

飲酒一汗即愈如未退再炒一服極效縱成膿者亦无不一愈彭巷云此方三十年屢效者一盃泡之乘熱

保壽方楊梅毒瘡乃陽明積熱所生槐花四兩略炒入酒二盞外痔長寸之用槐花煎湯頓洗并服疔瘡腫

毒酒一切癰疽發背不問已成未成但焮痛者皆治槐花微炒核桃仁二兩摘要無灰發背散血槐花葉豆粉

象牙色研末用細茶一兩煎一盞露一夜調末下血血崩槐花一兩櫻灰五錢鹽一錢白帶不止炒牡
三錢傅之留頭勿犯婦女手一搗生妙用方
蠟燭等分爲末每酒服三錢取效同上

【氣味】苦平無毒

【主治】煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用大明邪氣產難絕傷及癰疹牙齒諸風采嫩葉食
洗孟

【附方】舊二霍亂煩悶槐葉桑葉各一錢炙甘草腸風痔疾用槐葉一斤蒸熱曬乾研末煎鼻氣窒塞
以水五升煮槐葉取三升下
葱豉調和再煎飲千金方

枝【氣味】同

【主治】洗瘡及陰囊下溼癢八月斷大枝候生嫩藥煮汁釀酒療大風痿痹甚效別錄炮熱熨蠹毒恭青
枝燒漚塗癰疽黑楷牙去蚰煎湯洗痔核頰燒灰沐頭長髮藏器治赤目崩漏時珍

【發明】頌曰劉禹錫傳信方著陝州王及郎中槐湯灸痔法甚詳以槐枝溫煎湯先洗痔便以艾
熱氣如火至驛僵仆郵吏用此法灸至三五壯忽覺熱氣一道入腸
中因大轉瀉先血後膿其痛甚楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳矣

【附方】舊五風熱牙痛槐枝燒熟方胎赤風眼槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅
塗日九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩頭崩中赤白不問遠近取槐枝燒灰食前酒胎動
三度差

欲產。日月未足者。取槐樹東引枝。令孕婦手把之。即易生子。母秘錄。陰瘡溼癢。槐樹北面。不見日。枝煎水洗。三。

木皮根白皮【氣味】苦平無毒。

【主治】爛瘡。喉痹寒熱。別錄。煮汁淋陰囊。墜腫氣痛。煮漿水漱口。齒風疳。蠶血。甄。治中風皮膚不仁。浴男。

子陰疝卵腫。浸洗五痔。一切惡瘡。婦人產門癢痛。及湯火瘡。煎膏止痛。長肉消癰腫。明。煮汁服。治下血。

頰蘇

【附方】舊四。中風身直。不得屈伸。反復者。取槐皮黃白者。切之。以酒破傷中風。避陰槐枝上。皮旋刻一。

百壯。不痛者。灸至痛。痛者。灸至不用手摩之。普濟。風蟲牙痛。槐樹白皮。一握。切。以醋一升。煮。陰下溼癢。槐白皮。炒。煎水。痔瘡有。

蟲。作癢。或下膿血。多取槐白皮。濃煮汁。先煎。後洗。良久。欲大便。常蠶。蝮。惡瘡。槐白皮。醋。浸。半。日。洗。

槐膠【氣味】苦寒無毒。

【主治】一切風化。涎。肝臟風筋脈抽掣。及急風口噤。或四肢不收。頑痺。或毒風周身如蟲行。或破傷風。

口眼偏斜。腰膝強硬。任作湯散九煎。雜諸藥用之。亦可水煮和藥為丸。嘉。煨熟。綿裹塞耳。治風熱聾閉。

時珍

槐耳見菜部

檀遺

秦皮本經
中品。

【校正】併入拾
遺木。

【釋名】樗皮音樗木音石檀別錄樊榭景去益桂日華苦樹蘇苦樞高故因以為名時珍曰秦皮本作樗皮其木小而為秦

木或云本出秦地故得秦名也高誘注淮南子云樗苦樞木也恭曰樹葉似檀故名石檀俗因味苦呼為苦樹

【集解】別錄曰秦皮生廬江川谷及菟句水邊二月八月采皮陰乾宏景曰俗云是樊榭皮色香紙看之皆青色者是真頌曰今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似

檀枝幹皆青綠色葉如匙頭虛大而光並無花實根似槐根俗呼為白樗木

皮氣味苦微寒無毒寒別錄曰平惡苦瓠防葵神農雷公黃帝岐伯酸無毒李當之小

【主治】風寒溼痺洗寒氣除熱目中青翳白膜久服頭不白輕身經本療男子少精婦人帶下小兒癩

身熱可作洗目湯久服皮膚光澤肥大有子別錄明目去目中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止作湯浴小

兒身熱煎水澄清洗赤目極效甄主熱痢下重下焦虛好同葉煮湯洗蛇咬并研末傅之藏

【發明】宏景曰秦皮沉也陰也其用有四治風寒溼邪大明曰秦皮之功洗肝益精明目退熱

風熱驚癇好古曰病則下焦虛故張仲景白頭翁湯以黃蘗黃連秦皮同用皆苦性瀉乃是厥陰肝

少陽膽經藥也故治目病驚瀉其平木也治下痢崩帶取其收瀉也又能治男子少精益精有子皆

取其瀉而補也故老子云天道貴瀉此藥乃服食及驚癇崩痢所宜而人止知其治目一節幾於廢棄

良為可愧淮南子云梣皮色青治目之要藥也又萬畢術云梣皮止水謂其能收淚也高誘解作致水言能使水沸者謬也

【附方】新三赤眼生醫。秦皮一兩，水一升，半煮七合，澄清，日眼暴腫痛，升皮黃連各一兩，苦竹葉半

溫服。此乃謝道人赤眼睛瘡。秦皮一兩，清水一升，白盤中浸，春夏一食頃，以上看碧色，出即不過兩日，頭癢

也。外眼弦挑鉞，乃肝脾積熱，刺秦皮，夾沙糖水煎調，血痢連年，秦皮鼠尾草，薔薇根等分，以水煎去

毒，要眼弦挑鉞，大黃末一錢，微利佳。仁齋直指方：血痢連年，秦皮鼠尾草，薔薇根等分，以水煎去

合歡本經

為度亦可煎飲。千金方：天蛇毒瘡，乃成此疾，以秦皮煮汁一斗，飲之，即瘳。寇宗奭：本草。

【釋名】合昏。唐本。夜合。日青裳。圖。萌葛。綱。烏賴樹。夔。合歡也。崔豹：古今注云：欲蠲人之忿，則贈以青裳。青

百一選方云：夜合，俗名萌葛。越人謂之烏賴樹。又金光明經謂之尸利麗樹。

【集解】當以其非瘵病之功也。一恭曰：此樹葉似卓莢及槐，極細，五月花發，紅白色，上有絲茸，秋實

作莢子，極薄，細所，在山谷有之。今東、西、第宅、池、園，亦有種者。名曰合昏。一頌曰：今汴洛間，皆有

之人家，多植於庭，除開木似梧桐，枝甚柔弱，葉似卓角，極細，而繁密，互相交結，每一風來，輒自相解，了

不相牽綴。采皮及葉，用不拘時。月一宗爽曰：合歡花，其色如今之醴，暈線，上牛

白，下牛，肉紅，散垂如絲，為花之翼。其綠葉至夜，則合也。嫩時，燂熱水，滴亦可食。

木皮去粗皮。【氣味】甘平無毒。

【主治】安五臟，和心志，令人歡樂無憂。久服，輕身明目，得所欲。經煎膏，消癰腫，續筋骨，明殺蟲，搗末，和

鐘下墨，生油調塗，蜘蛛咬瘡，用葉洗衣垢。藏折傷疼痛，研末，酒服二錢匕。宗和血消腫，止痛。時

【發明】可見矣。與白蠟同入膏用，神效。而外科家未嘗錄用，何也。

阜莢

【附方】舊三肺癰唾濁。心取一甲。錯取夜合皮。一掌大。水三升。撲損折骨。夜合樹皮。即合歡皮。去粗皮。炒。每服二錢。溫酒臥時服。以滓傳髮落不生。合歡研末。二合。調塗。五合。鐵精。一合。水萍末。小兒撮口。夜合之接骨甚妙。王參百一選方。夜合枝。酒二夜合。防風。五錢。槐枝。七斤。半。先以水五斗。煎五枝。糯米五升。豆汁。每飲五合。勿過醉。致吐。常令有酒氣也。○奇救良方。○

【釋名】阜角。綱雞栖子。綱烏犀。綱懸刀。○時珍曰。○莢之樹。阜。故名。廣志謂之懸刀雞栖。○

【集解】有之長尺二者。良俗人見其有蟲孔而未嘗有蟲形。皆言阜莢。最下。其形曲戾。薄惡。全無滋潤。如草葉上青蟲微粗。大長虛而無潤。若長六七寸。圓厚。節促。直者皮薄。多肉。味濃。大厚者。今醫家作疎。洗垢不去。其尺二者。粗大。長虛。而無潤。若長六七寸。圓厚。節促。直者皮薄。多肉。味濃。大厚者。今醫家作疎。

更益人。一時珍曰。○阜莢。治齒及取積。藥多用。牙如豬牙者。陶用尺二者。蘇用六寸。圓厚者。今醫家作疎。牙。一種。長而肥厚。多脂。不黏。一種。長而瘦。薄。長而尖。粘以多脂者。為佳。其樹多刺。難上。采時。以篋。如豬。樹。一種。長而肥厚。多脂。不黏。一種。長而瘦。薄。長而尖。粘以多脂者。為佳。其樹多刺。難上。采時。以篋。如豬。樹。一種。長而肥厚。多脂。不黏。一種。長而瘦。薄。長而尖。粘以多脂者。為佳。其樹多刺。難上。采時。以篋。如豬。

【氣味】辛鹹。溫。有小毒。○和實為之。使惡。麥門冬。經氣。空。青人參。苦。參。○入機。曰。○伏丹砂。粉。霜。硫。黃。硫。砂。○

【主治】風痺死肌。邪氣。風頭。淚出。利九竅。殺精物。○經。療。腹。脹。滿。消。穀。除。欬。嗽。囊。結。婦。人。胞。不。落。明。目。益。

精可為沐藥不入湯。別錄通關節頭風消痰殺蟲治骨蒸開胃中風口噤。大破堅癥腹中痛能墮胎。又將
浸酒中取盡其精煎成膏塗帛貼一切腫痛。瘰癧瘰癧久雨時合蒼朮燒烟辟瘟疫邪淫氣。爽燒烟熏久

痢脫肛。汪機搜肝風瀉肝氣。好通肺及大腸氣治咽喉瘕塞痰氣喘效風癘疥癬。時珍

【發明】一好古曰。一卓莢厥陰之藥。活人書治陰毒正氣足厥陰用卓莢引之厥陰也。一時珍曰。一卓莢

散吹之。導云。則通上下。陽服之。則治風溼痰喘。肺殺蟲。塗之。則散腫消毒。搜風。按。龍安。時。傷

寒。總。病。論。云。元。祐。五。年。自。春。至。秋。黃。一。夜。煎。至。一。斗。半。入。參。未。半。兩。甘。草。末。一。兩。煎。至。五。升。去。滓

絲。昌。言。得。黑。龍。膏。方。救。活。數。千。人。也。其。方。治。九。種。喉。痹。急。喉。痹。十。死。八。九。速。者。半。日。而。死。黃。州。推。官。潘

後。含。甘。草。酒。一。升。釜。用。和。家。傳。秘。寶。方。云。凡。封。埋。地。中。一。夜。昏。昏。如。醉。形。體。不。收。或。搗。入。喉。內。或。口。角。涎。出

斯。須。不。治。便。成。大。病。此。證。風。涎。潮。于。上。胸。膈。氣。不。通。宜。用。急。救。稀。浮。散。吐。之。用。大。卓。莢。肥。實。不。蛀。出。一

挺。去。黑。皮。白。攀。光。明。者。一。兩。為。末。每。用。半。錢。重。者。三。字。溫。水。調。灌。不。大。嘔。吐。只。是。微。微。稀。冷。涎。或。出。一

法。用。二。升。當。待。惺。惺。乃。用。藥。調。治。不。可。便。大。吐。之。恐。一。過。劑。傷。人。累。效。不。能。盡。述。一。宗。爽。曰。一。此

升。用。卓。莢。末。一。兩。生。礬。末。半。兩。風。涎。潮。于。上。胸。膈。氣。不。通。宜。用。急。救。稀。浮。散。吐。之。用。大。卓。莢。肥。實。不。蛀。出。一

【附方】三十新中風口噤。錢不調潮下氣壯者二錢以吐。出。風。涎。塗。黃。色。為。末。每。服。一。方。中。風。口。噤。卓

五。兩。去。皮。為。末。三。年。釀。醋。和。之。左。喝。塗。中。暑。不。省。為。末。一。兩。燒。出。風。涎。存。性。甘。草。一。兩。煎。微。炒。不。寤。刀。圭。吹

右。右。喝。塗。左。乾。更。上。之。外。壺。秘。要。中。暑。不。省。為。末。一。兩。燒。出。風。涎。存。性。甘。草。一。兩。煎。微。炒。不。寤。刀。圭。吹

之。能。起。死。人。自。縊。將。死。中。風。外。壺。秘。要。中。暑。不。省。為。末。一。兩。燒。出。風。涎。存。性。甘。草。一。兩。煎。微。炒。不。寤。刀。圭。吹

未。每。以。少。許。點。患。處。外。以。醋。調。封。項。下。須。與。便。出。血。即。活。紙。裹。外。壺。秘。要。下。急。喉。瘕。塞。透。巡。生。研

灌。之。亦。以。少。許。直。指。方。用。外。以。醋。調。封。項。下。須。與。便。出。血。即。活。紙。裹。外。壺。秘。要。下。急。喉。瘕。塞。透。巡。生。研

為。末。每。吹。少。許。入。咽。吐。風。癘。諸。痰。突。透。臈。膏。治。諸。熱。水。浸。一。如。神。取。汁。慢。火。熬。成。膏。子。以。蜜。香。少。許。塗。上。慢。火

綿紙入鼻內待痰涎流盡吃用三片淡漿水即愈效中洗普濟方以筒風邪痲疾耳卓根莖葉存性四兩著
 吹汁入鼻內待痰涎流盡吃用三片淡漿水即愈效中洗普濟方以筒風邪痲疾耳卓根莖葉存性四兩著
 漿湯下日二服稍成丸服二子十大丸抵住每服三類方一一切痰氣入卓煉存性大子每服五分
 白湯下方胸中痰結水爽下十丸又釣痰膏用半升夏醋煮過以研末和勻丸如梧子小柿飯食三丸
 簡傾方胸中痰結水爽下十丸又釣痰膏用半升夏醋煮過以研末和勻丸如梧子小柿飯食三丸
 如彈子噙之欬逆上氣唾濁不得臥坐丸膏丸湯下三夜一皮服子研末仲景方痰喘欬嗽皮子一莢三齊丸
 豆聖方欬逆上氣唾濁不得臥坐丸膏丸湯下三夜一皮服子研末仲景方痰喘欬嗽皮子一莢三齊丸
 處火炙黃色為末每用十粒安仁以粒薑汁之制杏仁神效油制巴居士選奇方夏一卒寒欬嗽入莢三齊丸
 敢湯服二錢牙病喘息每服中一水雞臥利為度莢兩更蘇服炙一日為末必效方大腫滿入腹脹急卓黃為去
 一斗日三服石器煮沸方二便關格去金方用卓莢燒研粥飲下三錢酒通○宣聖明方鐵脚卓莢燒研
 桶內坐通食氣黃腫好墨和胸滿用大每服三丸食醋燒丸每飲下三錢酒通○宣聖明方鐵脚卓莢燒研
 經驗胸腹脹滿欲令瘦者豬牙口後以相每服一丸食醋燒丸每飲下三錢酒通○宣聖明方鐵脚卓莢燒研
 方一月不得食肉兩鬢汗兩口卒腫洪沸用卓服去升皮黃利為度日一卒熱勞疾尺卓莢燒研
 賦一崔元亮海肉集驗方身面卒腫洪沸用卓服去升皮黃利為度日一卒熱勞疾尺卓莢燒研
 大兩微至二丸盡者不過兩劑愈元亮海上下方急勞煩熱刺瘦各一丸同燒灰以水三斗
 五丸漸增至二丸盡者不過兩劑愈元亮海上下方急勞煩熱刺瘦各一丸同燒灰以水三斗
 小再浸餅此三五度煎之候少凝入麝一分以童子脚氣腫痛貼腫處一承類方傷寒初得
 不傾陰陽頤服角之陰病極效燒赤為末下時氣頭痛和錢服之先煖水取濃汁後服藥取汗即愈
 水五陰頤服角之陰病極效燒赤為末下時氣頭痛和錢服之先煖水取濃汁後服藥取汗即愈
 聖卒病頭痛斗未門吹方腦宣不止嗜鼻口內咬去定久涎出為度入水張子取和儻門事親髭鼻不通
 惠卒病頭痛斗未門吹方腦宣不止嗜鼻口內咬去定久涎出為度入水張子取和儻門事親髭鼻不通

角末吹之。風熱牙痛。卓泥角一挺。去研日。鹽。藟。仍加白。少許。風。蟲。牙。痛。外。壅。秘。要。吐。之。用。卓。全。未。方。塗。
 千。金。方。角。食。鹽。措。牙。烏。鬚。大。卓。角。二。十。挺。以。薑。汁。地。黃。汁。藟。方。炙。霍。亂。轉。筋。取。卓。角。未。吹。豆。許。入。鼻。腸。風。
 用。豬。牙。卓。角。食。鹽。措。牙。烏。鬚。大。卓。角。二。十。挺。以。薑。汁。地。黃。汁。藟。方。炙。霍。亂。轉。筋。取。卓。角。未。吹。豆。許。入。鼻。腸。風。
 等。分。用。長。尺。指。之。五。挺。去。皮。子。每。溫。水。下。次。研。未。精。羊。十。大。腸。脫。肛。不。吐。卓。角。五。挺。即。安。豆。許。入。鼻。腸。風。
 下。血。用。兩。細。切。搗。爛。和。丸。梧。子。大。每。溫。水。下。次。研。未。精。羊。十。大。腸。脫。肛。不。吐。卓。角。五。挺。即。安。豆。許。入。鼻。腸。風。
 肚。上。下。令。卓。角。氣。行。則。不。再。作。仍。以。卓。角。皮。下。部。醫。瘡。導。之。時。後。方。外。腎。偏。疼。調。德。之。良。梅。師。
 酥。炙。為。末。棗。肉。和。丸。米。飲。下。三。十。九。丸。聖。惠。方。下。部。醫。瘡。導。之。時。後。方。外。腎。偏。疼。調。德。之。良。梅。師。
 方。便。毒。腫。痛。卓。角。炒。焦。水。粉。炒。等。分。研。未。以。熱。醋。調。攤。貼。患。處。溫。酒。服。一。盃。調。服。一。錢。○。又。詩。云。婦。人。吹。丁。腫。惡。
 一。條。醋。熬。膏。傳。之。婦。人。吹。乳。麝。法。如。何。卓。角。牙。灰。蛤。粉。和。熱。酒。一。盃。調。服。一。錢。○。又。詩。云。婦。人。吹。丁。腫。惡。
 屢。效。醋。熬。膏。傳。之。婦。人。吹。乳。麝。法。如。何。卓。角。牙。灰。蛤。粉。和。熱。酒。一。盃。調。服。一。錢。○。又。詩。云。婦。人。吹。丁。腫。惡。
 瘡。卓。角。去。皮。酥。炙。焦。為。末。入。麝。香。少。許。人。小。兒。頭。瘡。之。不。過。三。次。即。愈。卓。角。燒。黑。為。末。去。痴。傳。小。兒。惡。瘡。
 卓。角。少。許。和。塗。五。日。後。根。出。普。濟。方。許。人。小。兒。頭。瘡。之。不。過。三。次。即。愈。卓。角。燒。黑。為。末。去。痴。傳。小。兒。惡。瘡。
 油。搗。爛。塗。之。乾。以。少。庶。根。出。普。濟。方。許。人。小。兒。頭。瘡。之。不。過。三。次。即。愈。卓。角。燒。黑。為。末。去。痴。傳。小。兒。惡。瘡。
 卓。角。水。洗。拭。乾。以。少。庶。根。出。普。濟。方。許。人。小。兒。頭。瘡。之。不。過。三。次。即。愈。卓。角。燒。黑。為。末。去。痴。傳。小。兒。惡。瘡。
 指。方。直。積。年。疥。瘡。卓。角。食。之。袖。珍。方。熟。去。射。水。毒。煎。汁。熬。如。飴。塗。之。者。苦。酒。一。升。咽。喉。骨。哽。以。猪。牙。卓。
 切。碎。生。絹。袋。盛。縫。滿。線。魚。骨。哽。咽。卓。角。末。吹。鼻。取。九。里。蜂。毒。上。三。五。壯。孔。貼。安。可。處。艾。灸。方。腎。風。陰。癢。草。燒。
 即。止。濟。急。仙。方。

【氣味】辛溫無毒
 【主治】炒春去赤皮以水浸軟。煮熟糖漬食之。疎導五臟風熱壅。核中白肉入治肺藥。核中黃心嚼。

【子脩治】重取向裏白肉兩斤去黃以銅刀切曬用其黃消人腎氣。

食治膈痰吞酸蘇頌和血潤腸李杲治風熱大腸虛秘瘰癧腫毒瘡癬時珍

【發明】珍曰一阜荑味辛屬金性通大腸陽明燥其性得辛則滑滑則燥燥非得潤則滑也一也

【附方】舊三新腰脚風痛梧子不能履地旱心以葵藜子酸棗仁湯下三十丸變黃色壓驗阜角子瓦焙腸風

脚氣入大腸或秘或利用下痢不止諸藥不效服此三服宿垢去盡卽變黃色壓驗阜角子瓦焙腸風

上方服至百丸以通爲度下痢不止爲未米糊丸梧子大每服四五丸陳茶過枳殼方末小

下血阜荑陳粟米槐飲下一兩用結穀炒香聖惠方裏急後重飯丸梧子大每飲下三錢沙糖半兩和

兒流涎脾熱有痰阜荑子仁每兩夏薑湯泡七次一錢二惡水入口及阜荑水入口熱沙糖半兩和

膏濟之婦人難產之阜荑子仁每兩夏薑湯泡七次一錢二惡水入口及阜荑水入口熱沙糖半兩和

以津和塗之預免瘡癩亦可吞七枚或二月六日照年歲吞之儒門事親方一切丁腫五日愈仁作末傅之年久瘰癧阮米醋一升確砂二錢同煮乾炒

個研末水服效一方照年一切丁腫五日愈仁作末傅之年久瘰癧阮米醋一升確砂二錢同煮乾炒

歲吞之儒門事親方一切丁腫五日愈仁作末傅之年久瘰癧阮米醋一升確砂二錢同煮乾炒

下酒浸煮服亦少如一聖濟總錄言虛人不可用確砂也湯

刺一名天丁氣味辛温無毒

【主治】米醋熬嫩刺作煎塗瘡癬有奇效蘇頌治癰腫妬乳風癘惡瘡胎衣不下殺蟲時珍

【發明】珍曰一阜荑刺治風殺蟲功與荑同但其銳利直達病所爲異耳神仙傳云左親騎軍崔言一時

且得大風惡疾雙目昏盲眉髮自落鼻梁崩倒勢不可救遇異人傳方用阜角刺三斤燒灰蒸一時久

日乾爲末食後濃煎大黃湯調一匕飲之一句肩髮再生肌潤目明後入山脩道不知所終又劉守眞

保命集云癩風乃營氣熱風寒客于脈而不去宜先用樺皮散服五七日後灸承漿穴七壯三灸後且早服樺皮散午以升麻葛根湯下錢氏瀉青丸晚服二聖散用大黃末兩煎漿調卓角刺三灸乃緩疎泄血中之風熱也仍戒房室三年樺皮散見絕根也新蟲嘴赤老蟲嘴黑聖散云服之便出黑蟲為驗數日再服自消子聖惠方小便利閉為無灰酒服破故紙等分

【附方】新十小兒重舌口瘡入舌下涎出或消子聖惠方小便利閉為無灰酒服破故紙等分

下血便前腎肝便後近心肺每服一錢灰二兩胡桃仁普濟方故傷風下痢十度用卓角刺一燒存性研

生用各半兩為末煉蜜丸梧子大每胎衣不下溫酒服二錢刺蔓荊子各燒腹內生瘡取卓角刺不拘多少

每服一錢溫酒乳汁結毒存性後乳汁不澀毒者卓角刺二錢刺蔓荊子各燒腹內生瘡取卓角刺不拘多少

好酒一椀煎至七分溫服亦可其膿血悉從小便中瘡腫無頭粒其處如鍼刺酒服三錢嚼葵子三五痛癩惡

出極效不飲酒者水煎亦可其膿血悉從小便中瘡腫無頭粒其處如鍼刺酒服三錢嚼葵子三五痛癩惡

瘡卓角刺燒存性直指白芨少大風癩瘡並奇方用黃藥末卓角刺三日服補氣藥數劑空心酒服取四肢腫

小長短其色不一約一二升其病發風之物取仁存方大發背不潰甘草半兩為末每服一兩大錢酒一盞乳

香一塊煎七分去滓溫服普濟本事方

木皮根皮【氣味】辛溫無毒

【主治】風熱痰氣殺蟲時

【附方】新肺風惡瘡瘰癧用木乳即卓荑根皮秋冬為未沸湯每服一錢黃白藥炒產後腸脫用卓

角樹皮半斤卓角核一合川棟樹皮半斤石蓮子炒去心一合為粗末以水煎湯乘熱以物圍定坐熏洗之挹乾便喫丸藥一服仰睡人良方

煎湯乘熱以物圍定坐熏洗之挹乾便喫丸藥一服仰睡人良方

【釋名】**桓**。遠。拾。木。患。子。網。瘳。婁。遺。肥。珠。子。網。油。珠。子。網。善。提。子。網。鬼。見。愁。豹。古。今。注。云。昔。有。神。巫。聲。訛。也。崔。能。符。効。百。鬼。得。鬼。則。俗。名。為。鬼。見。愁。道。家。禳。解。方。中。傳。以。此。木。為。器。用。以。厭。鬼。魅。故。號。曰。無。患。菩。人。提。子。與。

木。患。也。時。珍。曰。俗。名。為。鬼。見。愁。道。家。禳。解。方。中。傳。以。此。木。為。器。用。以。厭。鬼。魅。故。號。曰。無。患。菩。人。提。子。與。慧。苾。同。名。纂。文。言。其。木。名。盧。鬼。木。山。人。呼。為。肥。珠。子。油。珠。子。因。其。實。如。肥。油。而。子。圓。如。珠。也。

【集解】**藏器**曰。無。患。子。高。山。大。樹。也。子。黑。如。漆。珠。博。物。志。云。桓。葉。似。柳。葉。核。堅。正。黑。如。鑿。可。作。曰。生。青。熟。黃。老。則。文。斲。高。大。枝。葉。皆。如。油。棹。特。其。味。辛。氣。腫。且。硬。其。蒂。下。有。二。小。子。相。彈。黏。承。之。實。中。一。核。堅。黑。似。肥。卓。莢。之。核。而。正。圓。如。珠。殼。中。有。仁。如。榛。子。仁。亦。辛。腫。可。炒。食。十。月。採。實。煮。熱。去。核。搗。和。皮。黃。麵。或。豆。麵。作。澡。藥。去。垢。同。於。肥。卓。用。洗。真。珠。甚。妙。山。海。經。云。袂。周。之。山。其。木。多。桓。實。煮。熱。去。核。搗。和。皮。黃。麵。不。錯。子。似。棟。着。酒。中。飲。之。辟。惡。氣。澆。之。去。垢。核。入。亦。以。穿。數。珠。別。又。是。一。物。非。無。患。也。

【氣味】**微苦平**。有小毒。子。皮。肉。也。核。外。【氣味】**微苦平**。有小毒。

【主治】**澀垢**。去。面。黥。喉。痹。研。納。喉。中。立。開。又。主。飛。尸。藏。器。

【附方】**新**。洗。頭。去。風。調。目。用。槐。子。皮。卓。角。胡。餅。菖。蒲。同。搗。碎。漿。水。洗。面。去。黥。為。大。丸。每。日。用。洗。面。去。垢。及。野。甚。良。集。簡。方。

子。中。仁。【氣味】**辛平**。無毒。

【主治】**燒之**。辟。邪。惡。氣。藏。煨。風。辟。惡。去。口。臭。時。珍。

【附方】**新**。牙。齒。腫。痛。肥。珠。子。一。兩。大。黃。香。附。各。一。兩。青。鹽。半。兩。泥。子。一。兩。煨。研。日。用。擦。牙。

普。濟。方。

欒華本經
下品

【集解】子殼似酸漿其中實如熟豌豆圓黑堅硬堪食此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大甚鮮明又以瘰癧赤爛頌曰今南方及沐中園圃或有之宗爽曰長安山中亦有之其子謂之木欒子搗至京都為數珠未見入藥

華【氣味】苦寒無毒決明為之才曰

【主治】目痛淚出傷皆消目腫合黃連作煎燎日赤爛

無食子唐本草

【釋名】沒石子開寶墨石子炮炙麻荈澤梵書無與沒斯人每食以代果故番胡轉傳訛矣

【集解】國呼為摩澤樹高六七丈圍八九尺葉似檉而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成孔者入藥用其樹一年生無食子一年生拔壓子大如指長三寸上有殼中仁如栗黃可噉時珍曰按方輿志云大食國有樹一年生如栗子而長名曰蒲盧子可食次年則生麻荈澤

云沒石子出大食諸番樹如棗實如此一統志

子脩治嗽曰凡使勿犯銅鐵并被火驚用顯小無杵米者

【氣味】苦溫無毒

【主治】赤白痢腸滑生肌肉唐腸虛冷痢益血生精和氣安神烏髭髮治陰毒瘰燒灰用李溫中治陰

瘡陰汗小兒疳蠶冷滑不禁馬志

【發明】張仲景曰：治陰汗、合他藥染髮、造墨家亦用之。一曰：張良。

【附方】新血痢不止。食前米飲一兩，為末，飯丸小豆大，每小兒八痢，作餅食之。蘇黃研末，產後下痢。

沒石子一個，燒存性，研末，酒服。牙齒疼痛，綿裹無食，子末一錢，咬之，鼻面酒皸。南方沒石子，有孔者，水危氏得口鼻急疳，即癢，子末吹下部。大小口瘡，少許置乳上，吮之，入口即啼，不過三次。內聖惠方。足

趾肉刺，無食子三枚，肥卓茨一挺，燒存性。

訶黎勒草 唐本

【釋名】訶子。梵言天珍曰：訶黎勒。

【集解】子極小而味不澆，皆是六路。每歲八月，實熟，今嶺南皆有。而廣州最盛，樹似木槿，花白，子形似

十株，子極小而味不澆，皆是六路。每歲八月，實熟，今嶺南皆有。而廣州最盛，樹似木槿，花白，子形似

風乾明古寺，尚在舊木，猶有六七枚。南海俗尚尤貴此湯，煎之，不必盡如昔時之法也。訶子，未熟時

【脩治】時刀削去皮，取肉，剉黎勒，酒浸，後蒸一伏。

【氣味】苦溫無毒。好古曰：苦甘平，炳曰：苦酸，重酸，輕味厚陰也。降也。瀋溫。

【主治】冷氣，心腹脹滿，下食。唐本：破胸膈結氣，通利津液，止水道，黑髭髮，下宿物，止腸癖，久洩，赤白痢。

痢消痰下氣化食開胃除煩治水土調中止嘔吐霍亂心腹虛痛奔豚腎氣肺氣喘急五膈氣腸風瀉血崩中帶下懷孕漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人肛門急痛產婦陰痛和蠟燒烟熏之及煎湯熏洗大明注痰嗽咽喉不利合三數枚殊勝蘇實大腸斂肺降火

【發明】曰一宗爽曰一肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸緩熱少服此物雖瀉腸酸輕而不能泄氣其味苦瀉故爾一

震亨曰一詞子下氣以其味苦而性急肺苦急食苦以瀉之謂降而下也時珍曰一詞子同烏梅似難輕服又治神氣困火傷極遂過脹滿其味酸苦有收斂之功也一藥不用者非矣但款嗽未久者不可驟用爾稀含草木狀言飲久服用則能補肺治嗽亦取其瀉也一珣曰一詞子非矣但款嗽肉主眼瀉痛波斯人將詞黎勒大腹等在船上用防不虞或遇大魚放涎滑水中數里船不能通乃煮此洗其涎滑尋化爲水則其治氣消痰功力可知矣一微曰一金光明經言流水長者除病品云熱病下藥服詞黎勒又廣其治氣消痰功力可知矣一微曰一金光明經言流水長者除病品痢十餘行疑詞黎勒爲白膿令狐將軍傳此方用詞黎勒三枚兩方唐劉禹錫傳信方云予嘗苦赤白合諸藥服過久不瘥轉爲白膿令狐將軍傳此方用詞黎勒三枚兩方唐劉禹錫傳信方云予嘗苦赤白合服之苦只水痢加一錢匕甘草末若

【附方】舊九下氣消食詞黎勒三枚爲末瓦器中水一大升煎三兩沸下藥一切氣疾宿食不消新六下氣消食詞黎勒三枚爲末瓦器中水一大升煎三兩沸下藥一切氣疾宿食不消

嚼嚙○又方詞黎勒三枚爲末瓦器中水一大升煎三兩沸下藥一切氣疾宿食不消熱去核細嚼以牛乳下紙包煨氣嗽日久湯一盤服一枚舍之食鹽心鏡一切氣疾宿食不消逆不食詞黎勒皮二兩炒研丸梧子大風痰霍亂食酒頓服三五次妙子外壅秘要末小兒霍亂牛未止再服未沸湯服二兩小兒風痰去核大腹皮等分煎服名聖動散詞黎勒皮二兩炒研丸梧子大風痰霍亂食酒頓服三五次妙子外壅秘要末小兒霍亂

訶黎二枚為末芒消一錢同入醋氣痢水瀉丸訶黎勒十枚麴麴○又長服方訶黎勒陳橋皮厚朴各三兩
 中攪令消磨塗熱處外臺秘要氣痢水瀉丸訶黎勒十枚麴麴○又長服方訶黎勒陳橋皮厚朴各三兩
 搗篩蜜丸大如梧子每服二水瀉下痢訶黎勒每服二分錢豆聖惠一分為下痢轉白
 三十九白湯下經本草水瀉下痢末米飲每服二分錢豆聖惠一分為下痢轉白
 加甘草末一赤白下痢訶子白痢灸甘草湯下六櫻再服焙為末赤痢生甘草湯妬精下疳訶子三湯調服
 米泔水洗後擦之或以荆芥黃藥甘草馬鞭草葱白煎湯洗亦可
 昔方士周守真醫唐靖爛壺一二寸用此取效也洪邁夷堅志

核【主治】磨白蜜注目去風赤痛神良蘇頌止欬及痢時珍
 葉【主治】下氣消痰止瀉及洩痢煎飲服功同訶黎時珍○唐包信有病中謝

婆羅得宋開

【釋名】婆羅勒時珍曰婆羅得梵言重生果也

【集解】珍曰按王喬外臺秘要婆羅勒似麻子但以指甲之即有汁出即此物也

子氣味辛溫無毒

【主治】冷氣塊溫中補腰腎破痲癬可染髭髮令黑藏器

【附方】新拔白生黑婆羅勒十顆去皮取汁熊脂二兩白馬鬣香煉過一兩生薑炒一兩孟誥近效方

釋名錄

【釋名】樛柳衍鬼柳時珍曰其樹高舉其木如柳故名山人訛為

通名楊柳。北人都不言楊樹。枝葉短。柳為是。按說文云：楊，蒲柳也。從木，易聲。柳，小楊也。從木，耶聲。易而垂流，故謂之柳。蓋一類二種也。蘇恭所說，柳為是。柳，說文云：楊，蒲柳也。從木，易聲。柳，小楊也。從木，耶聲。易而音陽。柳，余音酉。本種樹書言：順插柳為也。柳，倒插柳為也。楊，其說也。強且失揚起之意。柳，宗爽曰：「釋家謂南人為尼俱律陀木。」

【集解】楊也。枝勁。韌。可為箭。竹。多生河。北。頌曰：「今處處有之。俗所謂楊柳者也。其類非一。蒲柳，即水。火。暹。令。柔。屈。作。箱。篋。孟。子。所。謂。關。黃。蕊。花。至。春。晚。葉。長。成。後。花。中。結。細。黑。子。蕊。落。而。絮。出。如。白。絨。柳。因。風。倒。順。插。之。皆。生。春。初。生。柔。莢。即。開。黃。蕊。花。至。春。晚。葉。長。成。後。花。中。結。細。黑。子。蕊。落。而。絮。出。如。白。絨。柳。因。風。而。飛。子。着。衣。物。能。生。蟲。入。池。沼。即。化。為。浮。萍。古。者。飲。取。湯。柳。之。火。陶。朱。公。言。種。柳。千。樹。可。足。柴。炭。其。嫩。芽。可。作。春。飲。湯。」

柳華【釋名】柳絮。本經。【正誤】見下。

【氣味】苦寒無毒。

【主治】風水黃疸。面熱黑。本經。痂疥。惡瘡。金瘡。柳實。主潰癰。逐膿血。子汁療渴。別華。主止血。治溼痹。四肢

攣急。膝痛。甄權。

【發明】白宏景曰：「柳華熱時隨風狀如飛雪。當用其未舒時者。子亦隨花飛。止。應水漬。汁。爾。以。藏。器。下。連。小。黑。子。因。風。柔。軟。性。涼。宜。與。小。兒。臥。苦。黃。地。一。宗。類。曰：「柳華。出。收。之。貼。灸。瘡。良。祭。誤。矣。藏。器。之。說。為。是。又。有。實。子。溼。便。生。如。苦。黃。地。一。宗。類。曰：「柳華。出。收。之。貼。灸。瘡。良。祭。誤。柳。花。也。別錄。主。治。惡。瘡。金。瘡。潰。子。逐。膿。文。諸。家。不。解。今。人。亦。不。見。用。柳。及。實。也。曰：「本。經。主。治。風。水。黃。疸。與。服。之。連。爾。又。崔。寔。別。錄。惟。可。貼。瘡。止。血。三。月。三。日。及。上。除。日。子。采。祭。愈。疾。者。則。入。藥。多。用。祭。研。也。」

【附方】新六吐血咯血。柳絮焙研米飲服。金瘡血出。柳絮封之即止。面上膿瘡。柳絮調塗。普濟方。走馬

牙疳。楊花燒存性入麝香。大風癩瘡。楊花四兩搗成餅貼壁上待乾取下米泔水浸一時取起瓦焙研

黃各五錢。苦參保幼大全。兩為末。水煎。黃取汁。蒸膏和丸。梧子大。頭尾酒浸。取肉全蠟。蜈蚣。蟻。雄

砂為衣。每服五十九丸。溫酒下。一日三服。以愈為度。孫氏集效良方。脚多汗溼。內穿之。華。摘元。

【主治】惡疥。痂瘡。馬疥。煎煮洗之立愈。又療心腹內血止痛。煎水。洗漆瘡。景天行熱病。傳尸骨蒸勞

下水氣。煎膏。續筋骨。長肉止痛。主服金石入發大熱。悶湯火瘡。毒入腹熱。悶及疔瘡。華。療白濁。解丹毒。

【附方】舊一。小便白濁。以愈為度。葉煎湯代茶。小兒丹頰。柳葉一斤。水一斗。煮取汁三升。搗眉毛脫落。柳

葉陰乾為末。每薑汁於鐵器中調。夜夜摩之。聖惠方。卒得惡瘡。汁不可名。識者柳葉或皮水。煮面上惡瘡。上方同。痘爛生蛆。嫩柳葉

臥之。蛆盡出而愈也。李樓奇方。枝及根白皮【氣味】華同。

【主治】痰熱淋疾。可為浴湯。洗風腫。瘡癢。煮酒漱齒痛。蘇。小兒一日五日寒熱。煎枝浴之。藏。煎服。治黃

疽白濁。酒煮。糜諸痛腫。去風止痛消腫。時。

【發明】頌曰。柳枝皮及根亦入藥。葛洪時後方治癰疽腫毒。妬乳等多用之。章宙獨行方。主疔瘡。

及反花瘡。並煎柳枝葉作膏塗之。今人作浴湯。膏藥。牙齒藥。亦用其枝為最要之藥。時。珍曰。

柳枝去風消腫止痛甚妙

嫩枝削為牙杖剔齒甚妙

【附方】

新舊黃疸初起柳枝煮外壅秘要脾胃虛弱不思飲食下不化病似翻胃噎膈清明日取柳

心懸熱每食久則麵散不黏矣米沉住火少時米浮起簡便方之走注氣痛撲之病忽有走注如打

有赤點處錄去血妙凡諸卒腫急痛之皆以酒止楊柳增坦集驗方風毒卒腫上方同陰卒腫痛柳枝三

十枚細剉水煮極熱以故帛裹包項下瘰氣以糯米三斗如常釀酒日飲一斛煮取五升齒齲腫痛垂柳

腫處仍以熱湯洗之集驗方熱末每用擦牙柳枝槐枝風蟲牙痛潰齒根數過即愈○又方柳枝

白皮桑白皮熬膏入薑汁細辛煎水○又方柳枝槐枝風蟲牙痛潰齒根數過即愈○又方柳枝

炒豆熱入少鹽花漿水煎含漱三日愈升大升合錄驗耳痛有膿柳根切熬斗門方漏

瘡腫痛柳根紅鬚內燒烟三斤水即效乳癰妬乳初起堅乘瘰不瘥柳根皮熱搗火溫反花惡瘡

內出如飯粒根深膿潰烟三斤水即效乳癰妬乳初起堅乘瘰不瘥柳根皮熱搗火溫反花惡瘡

脂煎汁二升熬如餵日塗之○聖惠方天竈丹毒亦從背起柳木灰水湯火灼瘡柳皮燒灰塗之亦

柳膠【主治】惡瘡及結砂子時

柳寄生見後類

柳耳見耳部

柳蠹見蟲部

檉柳音偵 ○
宋開寶

【釋名】赤檉日華赤楊古今河柳雅爾雨師詩疏垂絲柳綱目人柳綱目三眠柳義衍觀音柳雅翼時珍曰按羅願

知之起氣以應又負霜雪不凋乃木之聖者也故字從聖又名兩師或曰得雨則垂如絲當雨而

也今俗稱長壽仙人謂之春柳以其觀音用此韻水

【集解】志曰赤檉木生西沙地皮赤細葉一禹錫曰兩雅檉河柳也郭璞注云今河旁赤

皮細葉如絲婀娜可愛一年三次作花穗長三四寸水紅色如蓼花南齊時益州獻柳條長狀

似柏而香王禎農書云山柳亦而肥河柳白而明則檉又有

木【氣味】甘鹹溫無毒

【主治】剝驢馬血入肉毒取木片火炙熨之并煮汁浸之開枝葉消痞解酒毒利小便時珍

【附方】新腹中痞積觀音柳煎湯露一夜五更空心一切諸風斤水五升煮二升澄清入白蜜五合竹

瀝五合新瓶盛之油紙封入重湯煮一酒多致病長壽仙人柳曬乾為末每服一

伏時每眼一小盞日三服普濟方酒多致病長壽仙人柳曬乾為末每服一

檉乳即脂【主治】合質汗藥治金瘡開寶

水楊唐本【釋名】青楊綱目蒲柳爾雅蒲楊古今蒲移音移柳古今荏苒音丸蒲一時珍曰楊枝硬而錫起故謂之

名之

【集解】恭曰水楊葉圓而尖枝條短硬與蒲柳全別柳葉狹長枝條長軟地多生之楊柳之類亦多
崔豹古今注云白楊葉圓青楊葉長柳葉細移揚葉圓而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉似青楊似
可作矢赤楊霜降則葉赤材理亦赤然今陸詩疏云蒲柳有蘇恭說水楊葉圓曰蒲楊葉似青楊似
青楊青楊葉長似不相類正青一皮類正白可為矢北土尤多花與柳同
二種一種皮正青一皮類正白可為矢北土尤多花與柳同

枝葉【氣味】苦平無毒

【主治】久痢赤白搗汁一升服日二大效唐本主癰腫痘毒時

【發明】行或風寒所阻者宜用楊根治癰腫故近人用枝葉五斤流瘡水執一直接愛心鑑云痘瘡數日添湯良滯不
見榮起有瘰癧者漿行也如不滿再浴氣力弱者只洗頭面手足如屢浴不起者氣敗矣不可再浴
始出及瘰癧者皆不可浴瘡行漿方氣滯血滯膜理固密或風寒外阻而然浴令暖氣透達和暢鬱
蒸氣血通徹每隨暖氣而發用此漿功非淺也若內服助氣中慎勿易之誠有雙理之妙也蓋黃鐘
一動而登蟲啓戶東風一吹而詳著之
凍同一春也羣書皆無此法故詳著之

木白皮及根【氣味】同華

【主治】金瘡痛楚乳癰諸腫痘瘡時

【發明】平求其方乃水楊柳根也葛洪肘方治乳癰持藥一楊與柳性氣不遠可通用也
【附方】新金瘡苦痛楊木白皮焙燥末水服方寸

【附方】新金瘡苦痛楊木白皮焙燥末水服方寸

【附方】舊二。口吻爛瘡。白楊嫩枝。鐵上燒灰。和脂傅之。外臺祕要。粗皮。辟風。細剉五升。熬黃。以酒五升。淋訖。去根袋盛。滓還納酒中。密封。再宿。面色不白。方寸七日。三服。五十日。及手。足。皆白。聖濟總錄。每服一合。日三服。外臺祕要。面色不白。方寸七日。三服。五十日。及手。足。皆白。聖濟總錄。

【主治】齩齒。煎水含漱。又治骨疽。久發。骨從中出。頻搗傅之。時珍。

扶移音夫移。
○拾遺。

【釋名】移楊。古今唐棣。爾雅。獨搖。曰。移。楊。江東呼為夫移。圓葉。弱蒂。微風。則大搖。故名。高飛。又曰。獨搖。陸機以唐棣為郁李者。誤矣。郁李乃常棣。非唐棣也。

【集解】而。是也。時珍曰。木生江南山谷。樹大十數圍。無風。葉動。花反而後合。詩云。唐棣之華。偏其反。無風。掣之。語其入藥之功。大抵相近。

木皮【氣味】苦平。有小毒。

【主治】去風血。脚氣。疼癢。踠損。瘀血。痛不可忍。取白皮。火炙。酒浸。服之。和五木皮。煮湯。搗脚氣。殺瘰蟲。

風瘙。燒作灰。置酒中。令味正。經時不敗。藏器。

【發明】時珍曰。白楊。移楊。皮。並雜五木者。桑。槐。桃。楮。柳也。並去風和血。

【附方】新。婦人白崩。扶楊皮。半斤。牡丹。皮。四兩。升麻。牡蠣。煨。各一兩。每用一。煎。酒。二。鍾。煎。一。鍾。食。前。服。集簡方。

【校正】併入唐本。

松楊拾遺。

遺。

合謂之齋醮音李偷者是也山榆之莢名燕莢與此相近但味稍苦耳諸榆性皆屬地故其下五穀不植古人春取榆火今人采其白皮為榆麩水調和香劑黏滑勝於膠漆一承曰一榆汁溼搗如糊用黏瓦石極有力泔洛人以石為確嘴用此膠之

白皮【氣味】甘平滑利無毒

【主治】大小便不通利水道除邪氣久服斷穀輕身不飢其實尤良本經療腸胃邪熱氣消腫治小兒頭瘡痂疔別通經脈搗挺傳癰瘡明滑胎利五淋治齧喘療不眠甄權生皮搗和三年醋滓封暴患赤腫女人妬乳腫日六七易效孟詵利竅滲溼熱行津液消癰腫時珍

【發明】一誥曰一高昌人多搗白皮為末和菜菔食甚美令人能食仙家長服眼丹石人亦服之取利淋腫滿喘嗽不眠經脈胎產諸證宜之本草十劑云滑可去著冬葵子榆白皮之屬蓋亦取其利竅滲溼熱消留著有形之物爾氣盛而壅者宜之若胃寒而虛者久服滲利恐洩真氣本經所謂久服輕身不損人者恐非確論也

【附方】舊九斷穀不飢榆皮檀皮為末日服齧喘不止榆皮陰乾焙為末每日夜用水嗽欲死許明則有效方用厚榆皮削如指大長尺餘虛勞白濁榆皮五分二升水二斗煮取小便氣淋榆枝水燕納喉中類出入當吐膿血而愈古今錄驗五升分五服用榆皮方一斤去黑皮以水一斗煮濟方○普五淋澀痛榆皮煎如膠日二服普濟方渴而尿多取五升一服用榆皮方三合日三服外謹秘要身軀暴腫榆皮搗末同米作粥食臨月易產榆皮焙為末臨月三五服方寸墮胎下血歸焙各半兩入之生薑水煎服胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煮身首生瘡蟲當出子母秘錄火灼爛瘡榆皮干

之生薑水煎服胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煮身首生瘡蟲當出子母秘錄火灼爛瘡榆皮干

金五色丹毒。俗名遊腫。犯者多死。不可輕視。以隨。白皮末。雞子白和塗之。千金。小兒蟲瘡。榆皮末和豬脂塗綿上。覆癰疽發背。榆根白水洗搗極爛和香油博之。留頭出氣。燥則以苦茶頻潤。不黏更換。小兒瘰癧。榆白皮生搗如泥。封新者將愈以桑葉嚼爛隨大小貼之。口合乃止神效。救急方。小兒禿瘡。醋和榆白皮末塗之。產乳方。

葉【氣味】同。

【主治】嫩葉作羹及燂食。消水腫。利小便。下石淋。壓丹石。藏器曰。時珍曰。暴乾為末。淡鹽水拌煎。洗酒皸鼻。同酸棗仁等分。蜜丸日服。治膽熱虛勞不眠。

花【主治】小兒痢。小便不利。傷熱。別錄。

莢仁【氣味】微辛。平。無毒。

【主治】作糜羹食。令人多睡。景。宏主婦人帶下。和牛肉作羹食。藏器。子醬似蕪荑。能助肺殺諸蟲。下氣。令人能食。消心腹閒惡氣。卒心痛。塗諸瘡癬。以陳者良。孟詵。

榆耳。見水

榔榆拾遺

【集解】藏器曰。榔榆生山中。狀如榆。其皮有滑汁。秋生莢。如大榆。時珍曰。大榆二月生莢。榔榆八月生莢。可分別。

皮【氣味】甘寒。無毒。

蕪荑別錄

【主治】下熱淋。利水道。令人睡。藏器治小兒解顛時。

【釋名】蕪荑爾雅無姑本經蕪蕪音殿木名榎音偏無姑時珍曰按說文云榎山粉榆也。有刺實為蕪荑。爾

也。恭曰蕪蕪乃蕪蕪二字之誤。

【集解】彼人皆以作醬食之性殺蟲置物中亦辟蛙但患其臭宏景曰今惟出高麗狀如榆莢氣臭如狽

氣臭郭璞爾雅註云無姑嶺曰近道亦有之以太原者良大抵榆類而差小其實亦早成比榆乃大

用今人又多取作屑以堯五味惟陳者良人收藏之多以鹽漬則失氣味但宜食品不堪入藥時珍曰蕪荑

有大小兩種小者即榆莢也採取仁醃為醬味尤辛人多以外物相和不可不擇去之入藥皆用大蕪荑別有種

【氣味】辛平無毒勝子榆仁可少食之過多發熱為辛故也秋月食之尤宜人

【主治】五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒去三蟲化食本經逐寸白散腸中噓噓喘息別錄主積冷氣

心腹癥痛除肌膚節中風淫淫如蟲行蜀本五臟皮膚肢節邪氣長食治五痔殺中惡蟲毒諸病不生孟詵

治腸風痔瘻惡瘡疥癬大明殺蟲止痛治婦人子宮風虛小兒疳瀉冷痢得訶子豆蔻良李和豬膽搗塗

熱瘡和蜜治溼癬和沙牛酪或馬酪治一切瘡張鼎

【附方】舊三脾胃有蟲食即作痛面黃無色以石州蕪荑仁二兩和麩制殺諸蟲生蕪荑生檳榔各四

新七炒黃色為末非時米飲服二錢七千金方

大每服二十丸。白疳熱有蟲。瘦瘠。久服充肥。用榆仁。入麝香。連一兩。為末。煎湯。浸餅。和丸。綠豆。入盤。內飯。上湯。下。每服。二小丸。直飲。小兒蟲癩。胃寒。蟲上。諸證。危惡。與相。似。用白燕。錢。乾。漆。燒。結。陰。下。血。燕。糞。一。兩。下。錢。氏。小兒。直。飲。小。兒。蟲。癩。胃。寒。蟲。上。諸。證。危。惡。與。相。似。用。白。燕。錢。乾。漆。燒。結。陰。下。血。燕。糞。一。兩。去。油。為。末。以。雄。豬。膽。汁。三。日。斷。根。子。大。普。濟。方。脾。胃。氣。泄。飯。前。不。止。燕。錢。五。兩。搗。末。飯。去。三。尸。益。神。空。壓。丸。甘。草。湯。下。日。五。服。三。日。斷。根。子。大。普。濟。方。脾。胃。氣。泄。飯。前。不。止。燕。錢。五。兩。搗。末。飯。去。三。尸。益。神。空。壓。力。方。得。之。章。錄。曾。用。得。勝。脫。氣。急。宜。下。氣。用。燕。糞。搗。和。食。鹽。未。等。分。以。綿。裹。如。棗。嬰。孩。驚。瘧。不。能。言。肥。兒。丸。用。燕。糞。炒。神。丸。炒。麥。湯。炒。黃。連。能。去。心。錢。惡。血。未。豬。全。膽。汁。打。蟲。牙。作。痛。中。甚。效。燕。仁。安。蚌。得。效。方。及。縫。丸。黍。米。大。每。服。十。丸。炒。麥。湯。炒。黃。連。能。去。心。錢。惡。血。未。豬。全。膽。汁。打。蟲。牙。作。痛。中。甚。效。燕。仁。安。蚌。得。效。方。及。縫。腹。中。驚。瘧。平。時。嗜。酒。血。入。於。酒。則。為。酒。髓。平。時。多。氣。血。凝。於。脇。背。或。隱。胸。腹。大。則。如。鼈。小。或。如。錢。治。法。惟。用。燕。糞。炒。煎。服。之。兼。用。暖。血。理。仁。齋。直。指。方。可。殺。之。若。徒。事。雷。錫。之。類。無。益。也。

蘇枋木 唐本草

【釋名】蘇木。產此。時珍曰。海島有蘇枋國。其地。

【集解】許恭曰。蘇枋。木自南人。用染絳色。而交州。日。按。徐。有。之。樹。似。菴。羅。葉。若。榆。葉。而。無。繹。抽。條。長。丈。時。珍。曰。許。恭。曰。蘇。枋。木。自。南。人。用。染。絳。色。而。交。州。日。按。徐。有。之。樹。似。菴。羅。葉。若。榆。葉。而。無。繹。抽。條。長。丈。忌。鐵。器。則。色。黯。其。木。蠹。之。糞。名。曰。紫。枋。樹。類。槐。黃。花。黑。子。出。九。真。煎。汁。

【脩治】其力倍常。百等須細剉。重搗。并細。梅。樹。枝。蒸。之。從。已。至。申。陰。乾。用。

【氣味】甘。鹹。平。無。毒。好。古。曰。甘。鹹。涼。可。降。酸。辛。其。性。平。陰。乾。用。

【主治】破血。產後血脹。悶欲死者。水煮五兩。取濃汁服。本婦人血氣心腹痛。月候不調。及麀勞。排膿止。

痛消腫腫撲損瘀血。女人失音血噤。赤白痢。并後分急痛。大虛勞血癖氣壅滯。產後惡露不安。心腹攪痛。及經絡不通。男女中風。口噤不語。並宜細研乳頭香末方寸匕。以酒煎蘇枋木。調服。立吐惡物。瘥藥。

霍亂嘔逆。及人常嘔吐。用水煎服。破瘡瘍死血。產後敗血。果。

【發明】元素曰。蘇木性涼。味微辛。發散表裏。風氣宜與防風同用。又能破死血。產後血腫。脹滿欲死者。宜之。時珍曰。蘇枋木乃三陰經血分藥。少用則和。血多用則破。血。

【附方】舊一。產後血暈。蘇枋木三兩。水五升。分服。產後氣喘。蘇枋木一兩。入參末一兩。入肺也。用蘇木二兩。水兩。錫。煮一

方。破傷風病。蘇枋木為散。三錢。酒服。立。脚氣腫痛。蘇枋木。鷲藤等分。細剉。入定粉。少許。水。偏墜腫痛。

蘇枋木二兩。好酒二壺。煮。金瘡接指。凡指斷及刀斧傷。用真蘇木末敷之。外。熱頻飲。立好。集簡方。煮。金瘡接指。以蠶繭包縛完固。數日如故。攝生方。

烏木綱

【釋名】烏樸木。樸音。烏文木。南人呼文如樸故也。

【集解】時珍曰。烏木出海南雲南。南番葉似櫻櫚。其木漆黑。體重。堅緻。可為筋及器物。有閒道者。鞭。日南有之。古今注云。烏文木出波斯。舶上將。來。烏文闊然。溫括。葵等州亦出之。皆此物也。

【氣味】甘鹹。平。無毒。

【主治】解毒。又主霍亂吐利。取屑研末。溫酒服。時。

樺木宋開

【釋名】檀曰藏器曰畫工以皮燒烟熏紙作古畫字故名檀俗省作樺字時珍

【集解】木樺生遼東及臨洮河川皮堪爲燭宗奭曰皮上有紫黑點紅點能收肥膩其皮厚而輕虛軟柔

皮匠家用鞣鞋裏及爲刀靶之類謂之燭點

木皮【氣味】苦平無毒

【主治】諸黃疸濃煎汁飲之良開養汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良即今豌豆瘡也藏燒灰合他藥

治肺風毒宗奭治乳癰時珍

【附方】舊一乳癰初發腫痛結硬欲破一服即瘥以北來真樺皮燒存性研無乳癰腐爛靴內年久樺

一錢日一服唐瑤經驗肺風毒瘡遍身疥疥如癩及癩疹癩面刺人粉刺並用樺皮散主之樺皮燒灰

二兩研泥爛研勻每服二錢食後溫小便熱短飲煎煮汁黑染鬚髮香油盥內成烟以手抹在鬚髮

上即黑也多能鄙事

脂【主治】燒之辟鬼邪藏

緜木拾遺

【集解】藏器曰生林澤山

【氣味】甘溫無毒

筍及子花【氣味】苦澁平無毒。時珍曰。有小毒。載人喉。未可輕服。廣蜀人。蜜煮醋浸。以供佛。寄遠。蘇

東坡亦有食櫻筍詩。乃制去其毒爾。

【主治】澀腸。止瀉痢。腸風。崩中帶下。及養血。藏器

【附方】新大腸下血。櫻筍煮熟切片曬乾為末。蜜湯或酒服一二錢。集簡方。

皮【氣味】同子。

【主治】止鼻衄。吐血。破癥。治腸風。赤白痢。崩中帶下。燒存性用。大明。主金瘡疥癬。生肌止血。

【發明】宗爽曰。櫻皮燒黑。治婦人血露及吐血。須佐以他藥。時珍曰。櫻灰性澀。若失血

【附方】新鼻血不止之。櫻欄灰隨左右吹。血崩不止。櫻欄皮半斤。括樓一個。燒灰。每水穀痢下方寸七。血淋不止。櫻欄皮

炒為末。每服二錢。甚效。下血不止。櫻欄皮半斤。括樓一個。燒灰。每水穀痢下方寸七。近效方。小便不通。

即通利。累試甚驗。攝生方。

櫻木。構良。刃切。

○拾遺。

【釋名】檀木。音潭。

【集解】藏器曰。構木生江南深山大樹。樹有數種。取葉厚大白花者。入藥。白餘灰入。

木灰【氣味】甘溫。小毒。

【主治】卒心腹癥瘕，堅滿癩癧，淋汁八升，釀米一石，待酒熟，每溫飲半合，漸增至一二盞，即愈。藏器○出肘後。

柯樹遺拾
【釋名】集解：木奴。珣曰：按廣志云，生廣南山。

【釋名】集解：木奴。珣曰：按廣志云，生廣南山。

【主治】大腹水病，采皮煮汁，去滓，煎令可丸，如梧子大，平旦空心飲下三丸，須臾又一丸，氣水竝從小

便出也。藏器

烏白木唐本草

【釋名】鵝白。時珍曰：烏柏，烏喜食其子，因以名之。陸龜蒙詩云：行歌每依鵝舅影。姚顛時見鼠姑非者。

【集解】恭曰：生山南平澤，樹高數仞，葉似梨杏。五月開細花，黃白色，子黑色。藏器曰：葉可染分爲三瓣。時珍曰：南方平澤甚多，今江西人也。種植，采子蒸煮，取脂澆燭，貨之。子皮脂勝于仁。

根白皮，氣味苦微溫，無毒。大明曰：性涼，慢火炙乾，黃乃用。

【主治】暴水癥結積聚，唐療頭風，通大小便，明解蛇毒。震

【發明】時珍曰：烏柏根性沉而降，陰中之陰，利水通腸，功勝大戟。一野人病腫滿，氣壯令掘此根，搗爛水煎服，一盤連行數行而病平，氣虛人不可用之。此方出太平聖惠方，言其功神聖，但不

可多服
爾誠然。

【附方】新九。小便不通。鳥柏根煎湯飲之。大便不通。鳥柏根煎湯飲之。木根方長一寸。劈破水煎半盞。服之。立二便。關

格。二錢。先以芒消二兩煎湯服。取吐甚效。末熱水服。水氣虛腫。為小便澀。烏柏皮煎水。飲下。通各二兩。脚氣

溼瘡。極癢。有蟲。鳥柏根為末。傳之。尸疰中惡。心腹痛。刺沉。錯亂。用烏柏根皮煎濃汁。一合。暗疔昏狂。

一。瘡頭。少時。有涎。出。良。行路者。取二尺許。去皮。搗爛。并華水。錢服之。時後。方無。皮煎。濃汁。一合。暗疔昏狂。

方。鼠莽。砒毒。服之。警方。大。成。鹽。麩。痰。喘。四。個。待。吐。下。鹽。涎。乃。佳。如。不。行。熱。茶。催。之。與。兒。喫。方。

葉【氣味】同根。

【主治】食牛馬六畜肉。生疔腫。欲死者。搗自然汁一二盃。頓服。得大利。去毒即愈。未利再服。冬用根。時

柏油【氣味】甘涼。無毒。

【主治】塗頭變白。為黑。服一合。令人下利。去陰下水氣。炒子作湯亦可。藏塗一切腫毒瘡疥。時

【附方】新。膿泡疥瘡。星乃止。以溫湯洗淨。瘡以藥填入。研。頻入。唾津。不見。小兒蟲瘡。用售絹作衣。化柏

次日蟲皆出。油。上。取。下。燼。之。有。聲。是。也。別。灑。湖。集。簡。方。

巴豆本經下品。

【釋名】巴菽。經。本。剛子。炮。老。陽子。菽。字。傳。訛。也。雷。敷。炮。炙。論。又。分。緊。小。色。黃。者。為。巴。有。三。陸。色。黑。者。為。豆。

小而兩頭尖者為剛子云巴與豆可用之剛子不可用殺力用之失宜參朮亦能為害況巴豆乎

【集解】木高一二丈葉如櫻桃而厚六月結實作房生青至八月熟而黃漸凋二月復漸生四月舊有之

落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃漸凋二月復漸生四月舊有之

道彼土人呼為金線子及仁皆似海松子所云似白豆者殊不類房

【脩治】巴豆與豆敵碎以麻油并酒等煮乾研膏用之每皮心熬油黃黑搗如膏乃和丸散凡入丸散炒用

者有去心膜換水煮五度各一沸也時珍曰巴豆有仁者用殺者用油

【氣味】辛溫有毒之別錄曰生溫熱寒有大毒厚體而沉降陰也一果曰一性熱味辛李當

毒浮也陽中陽也一時珍曰巴豆氣熱味辛苦氣薄厚體而沉降陰也一果曰一性熱味辛李當

言其熱則性寒張氏言其降李氏言其浮皆泥于一偏矣蓋此物不能止能行是去心可降藥也別錄

有香故巴豆辛熱有毒之才曰瀉人反緩為其性相畏也王充論衡云萬物含太陽火氣而生者皆

草與牽牛相反中其毒者用冷水黃連汁大豆汁解之

【主治】傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹蕩練五臟六腑開通閉塞利水穀道去惡肉

除鬼毒蠱注邪物殺蟲魚本經療女子月閉爛胎金瘡膿血不利陰癩殺斑蝥蛇虺毒可煉餌之益血脈

令人色好變化與鬼神通錄治十種水腫痿痹落胎性藥通宣一切病泄壅滯除食補勞健脾開胃消痰

破血排膿消腫毒殺腹臟蟲治惡瘡瘰肉及疥癩疔腫華導氣消積去臟腑停寒治生冷硬物所傷元

治瀉痢驚癩心腹痛疝氣風喘耳聾喉痹牙痛通利關竅時珍

【發明】元素曰世豆乃斬關奪門之將不可輕用震亨曰腸胃結滯寒積無寒而死者勿用

損其真陰從正劑小耳豈知以蠟小兒瘡疔能下後使人津液枯竭胸熱口燥耗卻天眞留毒不去他

病轉生故下藥宜以爲禁一藏器勿令白膜破乃作癍氣痞滿聚冷有損缺吞之飲堅爲下少頃

青黑大者每日空腹服一枚去殼久服亦不礙用則有損缺吞之飲堅爲下少頃

腹內熱如火心腹脹服雖利若緩治之爲時相亦能治冷積滯生致丸太僕所調凝內久止瀉諸藥愈

路之劑去皮膜油生用若緩治之爲時相亦能治冷積滯生致丸太僕所調凝內久止瀉諸藥愈

也張仲景治百病乃勇猛武夫用之爲時相亦能治冷積滯生致丸太僕所調凝內久止瀉諸藥愈

之妙譬之蕭曹終灌年六十餘病泄已胃久肉食積滯生致丸太僕所調凝內久止瀉諸藥愈

千則泄反甚延一老婦年六十餘病泄已胃久肉食積滯生致丸太僕所調凝內久止瀉諸藥愈

而復發綿歷歲年者法當治泄痢積滯諸病去利不瀉遂而病者近百丸妙在十配與得宜藥病相對耳荷

用所不當用則犯輕用損陰之戒矣

【正誤】乃有相耐如此道家有鍊法服之可神人吞一枚便好神鼠食之三年重入本草張華

博物志言鼠食豆重一斤亦近過情今並正之爲豆鍊人吞一枚便好神鼠食之三年重入本草張華

實語誤矣又言人吞一枚即死亦近過情今並正之爲豆鍊人吞一枚便好神鼠食之三年重入本草張華

【附方】卷二十三新一切積滯丸豆大每粒下五粒學切問水寒癖宿食不消大便閉塞巴豆仁

三夜研熱合酒微吐者二丸如豌豆大每粒下五粒學切問水寒癖宿食不消大便閉塞巴豆仁

每服一丸水欲吐者二丸如豌豆大每粒下五粒學切問水寒癖宿食不消大便閉塞巴豆仁

張利爲度勿飲酒飛尸鬼擊以綿包心椎腹熱湯一便合捻取白汗服用之當下而瘳量老小用之仁食瘡

出楊誠
經驗方

大風子補

【釋名】治大風疾故名。

【集解】狀如椰子而圓。其中核數十枚。大如雷丸。子中有仁。白色。久則黃。而油不堪入藥。

仁【脩治】入淡湯中。蓋鍋密封。勿令透氣。文武火煎至黑色。如膏名大風油。可以封口。

【氣味】辛熱有毒。

【主治】風癬疥癩。楊梅諸瘡。攻毒殺蟲。

【發明】而先失明者。粗工治大風病。佐以大風油。治瘡有殺蟲劫毒之功。蓋熱有燥痰之功。而傷血。至有病將沒也。

【附方】新大風諸癩。大風子油一兩。苦參末三兩。入少酒糊丸。梧子大。每大風瘡裂。大風子燒研塗。仍

以殼煎湯洗之。楊梅惡瘡。上方同。風吹刺鼻。硫黃為末。夜夜睡調塗之。手背皴裂。塗之。壽域。

嶺南衛生方。海紅豆藥。

海紅豆藥

【集解】時珍曰。按徐表南州記云。生南海人家園中。大樹而生。葉圓有莢。近時蜀中種之。亦成花。

白色。結莢枝間。其子纍纍如綴珠。若大紅豆。而扁。皮紅肉白。以似得名。蜀人用為果飮。

豆【氣味】微寒。有小毒。

【主治】人黑皮野黯花癬。頭面遊風。宜入面藥及澡豆。李

相思子目。

【釋名】紅豆。時珍曰。按古今詩話云。相思子圓而紅。故老言昔有人效於邊。其妻思之。哭於樹下。而卒。因以名之。此與韓馮冢上相思樹不同。彼乃連理梓木也。或云。卽海紅豆之類。未審否的。

【集解】豆。時珍曰。相思子生嶺南。樹高丈餘。白色。其葉似槐。其花似阜莢。耳莢似扁豆。其子大如小也。耗。

【氣味】苦平。有小毒。吐人。

【主治】通九竅。去心腹邪氣。止熱悶頭痛。風痰瘡瘡。殺腹臟及皮膚內一切蟲。除蠱毒。取二七枚研服。卽當吐出。時珍。

【附方】新。瘡瘡寒熱。相思子十四枚。水研。貓鬼野道。眼見貓鬼及耳有所聞。用相思子。鹿麻子。巴豆。各三。以灰圍患人面前。着一斗灰。火吐藥。入火中。沸。解中蠱毒。水半盞。和服。欲吐。抑之。勿吐。少頃。當大吐。非卽盡。十字。于火上。其貓鬼者。死也。千金方。神效。外。聖。祕。要。

豬腰子目。

【集解】時珍曰「豬腰子生柳州。蔓生結莢。內子大若豬之內腎。狀酷似之。長三四寸。色紫而肉堅。彼人以充土宜。饋送中土。」

【氣味】甘微辛。無毒。

【主治】一切瘡毒及毒箭傷。研細。酒服一二錢。并塗之。時珍

石瓜綱目

【集解】時珍曰「石瓜出四川峨眉山中。及芒部地方。其樹脩幹。樹端挺葉。肥滑如冬青。狀似桑。其花淺黃色。結實如纒。長而不圓。殼裂則子見。其形似瓜。其堅如石。煮液黃色。」

【氣味】苦平。微毒。

【主治】心痛。煎汁洗風痹。時珍

卷三十六

木之三 灌木類五十種又一

桑本經 柘嘉祐 奴柘拾遺 楮別錄 枳本經 枳實拾遺 枳殼即 枸橘綱目 卮子本經 酸棗本經

白棘本經 蕤核本經 山茶莢本經 胡頹子拾遺 卮子本經 金櫻子蜀本 郁李本經 鼠李本經

李子即牛 女貞本經 冬青綱目 枸骨綱目 衛矛本經 山礬綱目 檉木拾遺 南燭開寶

五加本經 枸杞本經 溲疏本經 楊盧唐本 石南本經 牡荊別錄 蔓荊本經 欒荊唐本

桑本經中品

木之三 灌木類五十種又一。

右附方舊八十七新二百零七

石荊 拾遺

紫荊 開寶

木槿 日華

扶桑 綱目

木芙蓉 綱目

山茶 綱目

蠟梅 綱目

伏牛

花開寶

密蒙花 開寶

木綿 綱目

柞木 嘉祐

黃楊木 綱目

不凋木 拾遺

賣子木 唐本

木天蓼 唐本

放杖木 拾遺

接骨木 唐本

靈壽木 拾遺

櫛木 拾遺

木麻 拾遺

大空 唐本

【釋名】子名榘。時珍曰：徐鍇說文字解云：桑音若，東方自然神木之名，其字象形。

【集解】桑郭璞云：辨牛也。甚與榘同。牛有榘，一牛無榘，爾雅云：桑辨有甚者，梲又云：女桑，澆桑，壓桑，山

如攀而厚，雞桑葉花而薄，桑子桑先榘而後葉，山桑葉尖而長，以子種者不若，壓條而分者，桑生黃衣謂

之金桑，其木必將槁矣。種樹書云：桑以樁接則桑大，桑根下埋龜甲，則茂盛，不蛀。

桑根白皮

【脩治】別錄曰：采無時，出土者殺人。弘景曰：東行桑根乃易得，而江邊多出，土不可輕信。

一重取裏白皮切焙乾用，其皮中涎勿去之。藥力俱在其上也。忌鱧及鉛或云：嫩根銅刀刮去青黃薄皮

久不染色。

【氣味】甘寒無毒也。【權曰】平。【大明曰】溫。【元素曰】苦酸。【杲曰】甘辛寒。可升可降。陽中陰

【主治】傷中五勞六極羸瘦崩中絕脈補虛益氣。經去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臃脹利水道去

寸白可以縫金瘡。錄治肺氣喘滿虛勞客熱頭痛內補不足。權煮汁飲利五臟入散用。下一切風氣水

氣。孟調中下氣消痰止渴開胃下食殺腹臟蟲止霍亂吐瀉研汁治小兒天吊驚癇客忤及傅鵝口瘡

大驗。明瀉肺利大小腸降氣散血。時珍

【發明】然性不純良。桑白皮甘多以固元氣之不足而補虛。辛以瀉肺氣之有餘而止嗽。又云桑白皮瀉肺

肺火有餘者宜之。十劑云燥可去溼。桑白皮赤小豆之屬是矣。宋醫錢乙治肺氣熱盛欬嗽而後喘而

腫身熱瀉白散用桑白皮炒一兩地骨皮焙一兩甘草瀉火而緩中。穎米清肺而養血。此乃瀉肺諸方之準繩也。

元醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣。瀉邪所以補正也。若肺虛而小便利者不宜用之。頌曰也。

桑白皮唐安金藏剖腹用此法而愈。血塗之。

【附方】新舊八欬嗽吐血。甚者股鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉細消渴尿多。入地三尺桑

亦可入少米勿用鹽。汁隨意飲之。產後下血。桑白皮煮水飲下。經斷服之日三服。五指撮方。醇

馬拗損。桑根白皮五斤。為末一升煎膏。傳之。飲之。金刀傷瘡。新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡。方。雜物昧

眼。新桑根皮洗淨搗爛入髮鬚墮落。桑白皮剉二升以水淹浸煮五六沸。髮槁不澤。一斤煎汁沐之。葉各

潤。聖小兒重舌。桑根白皮煮汁塗乳小兒流涎。脾熱也。胸膈有痰。新桑根白皮搗自小兒天吊。驚癇

聖小兒重舌。桑根白皮煮汁塗乳小兒流涎。脾熱也。胸膈有痰。新桑根白皮搗自小兒天吊。驚癇

家桑東行根取研汁服。聖惠方。小兒火丹。桑根白皮煮汁浴之。或爲石癰堅硬。不作膿者。蜀桑白皮陰乾。爲末。焯皮中白汁。【主治】小兒口瘡白漫。拭淨塗之。便愈。又塗金刃斫傷燥痛。須臾血止。仍以白皮裹之。甚良。

蘇塗蛇蜈蚣蜘蛛傷。有驗。取枝燒灑。治大風瘡疥。生眉髮。時

【附方】舊三。小兒鵝口。桑皮汁和胡粉塗。小兒唇腫。愈。桑白汁塗之。卽解百毒氣。桑白汁一合。服之。須臾破傷中風。桑濕好酒對和溫服。子母祕錄。玄方。摘玄方。

桑椹一名文。【主治】單食。止消渴。蘇利五臟關節痛。血氣久服不飢。安魂鎮神。令人聰明。變白不老。多收暴乾爲末。蜜丸。日服。藏器。搗汁飲。解中酒毒。釀酒服。利水氣消腫。時

【發明】稀膏。量多少。入蜜熬稠。貯瓷器中。每抄一二錢。食後夜臥。以此沸湯點服。治服金石發熱。口渴。生精神。及小腸熱。其性微涼。故也。仙方。日乾。爲末。蜜和。爲丸。酒服。亦良。一。時珍曰。椹有烏白二種。楊氏宜飲。桑椹酒。能理百種風熱。其法。用椹汁三斗。重湯煮。至一斗。半。入白蜜。二合。酥油。一兩。生薑。一合。月令得所。瓶收。每服。一合。和酒飲之。亦可。以汁熬。燒酒。藏之。經年。味力愈佳。史言。魏武帝。軍乏食。得乾椹。以濟飢。金末。大荒。民皆食椹。獲活者。不可勝計。

【附方】舊六。水腫脹滿。以水二斗。煮汁。一斗。入桑椹。再煮。取汁。五升。釀酒。治之。桑心皮切。瘰癧結核。文。武膏。用文。武實。卽桑椹。子二斗。黑熟者。以布取汁。諸骨硬咽。水送下。乾者。亦可。藥汁。聖惠方。新小兒赤禿。服。桑椹。取汁。類。小兒白禿。洗之。三七日。神效。聖濟錄。拔白髮。黑。閉。縣。屋。東。頭。一。百。日。盡。化。爲。

黑泥以染白髮如髮白不生黑熱桑椹水浸日曬搽塗陰證腹痛桑椹絹包風乾過伏天為末每漆陳藏器本草髮白不生今黑而復生也千金方陰證腹痛服三錢熱酒下取洗集簡方

葉【氣味】苦甘寒有小毒桑葉煖無毒一家

【主治】除寒熱出汗本經汁解蜈蚣毒別錄煎濃汁服能除腳氣水腫利大小腸蘇恭炙熟煎飲代茶止渴孟

煎飲利五臟通關節下氣嫩葉煎酒服治一切風蒸熱搗署風痛出汗并撲損瘀血接爛塗蛇蟲傷明大

研汁治金瘡及小兒吻瘡煎汁服止霍亂腹痛吐下亦可以乾葉煮之雞桑葉煮汁熬膏服去老風及

宿血藏器治勞熱欬嗽明目長髮珍時

【發明】一頌曰桑葉可帶服神仙服食方以四月桑茂盛時采葉又十月霜後三分二分已落時一

灑手足去風痺殊勝又微炙和桑葉煎服治病及金瘡諸損傷止血震亨曰經霜

桑葉研末米飲服止盜汗時珍曰桑葉乃手足陽明之藥汁煎代茗能止消渴

【附方】舊二新青盲洗法昔武勝軍宋仲孚患此二十年用此法二年目明如故新研青桑葉焙乾逐

至百度慶試有驗正月初八日就地上燒存性每以一年用此法器內煎減二分傾出澄清溫熱洗目

七月初七日入赤眼澀痛桑葉為末紙卷燒烟普濟方頭髮不長桑葉麻葉煮泔水沐之

日日溫洗或入赤眼澀痛桑葉為末紙卷燒烟普濟方頭髮不長桑葉麻葉煮泔水沐之

芒消集簡方三錢只一錢小兒渴疾細陰乾不拘多少逐片飲代茶綿繫帶上霍亂轉筋入腹煩悶

煎飲一服立大腸脫肛溫罨納之仁齋直煎過帶肺毒風瘡熱狀如大風乾為末水調二錢七服紫

方經驗癰口不斂經霜黃直指方未穿掌腫毒即愈通玄論湯火傷瘡傳之三日愈醫學正傳

手足麻木。煎湯類洗。救急方。

【氣味】苦平。

【主治】偏體風癢乾燥。水氣脚氣風氣。四肢拘攣。上氣眼運。肺氣欬嗽。消食利小便。久服輕身。聰明耳目。令人光澤。療口乾及癰疽後渴。用嫩條細切一升。熬香煎飲。亦無禁忌。久服終身不患偏風。○蘇頌

近效方名桑枝煎。一法用花桑枝寸剉炒香。亦可煮。

【發明】煎藥用桑枝取其能利關節除風寒溼痺諸痛也。觀靈樞經治寒痺內熱用桂酒法以桑炭炙

布巾熨痺處治口僻用馬膏法以桑鈎其口及坐桑灰上皆取此意也。又癰疽發背不起發或瘰癧

亦取桑通關節去風寒火性鶴達出毒之意其法以乾桑木劈成細片繁作小把然火吹息灸患處

每吹灸片時以瘰癧腐動為度內服補藥誠良法也。按趙潛養疴慢筆云越州一學錄少年苦嗽

煎至一盤或令用南向桑條一束而愈此折納鍋中以水五盞煎變法爾。

【附方】舊一服食變白蜜和作丸氣利五藏雞嫩枝煎變法爾。水氣脚氣煎桑條二兩炒香以水一升

無禁忌。風熱臂痛。桑枝一小升。切水三升。煎二升。聖方。為末。水氣脚氣。煎桑條二合。每日空以水一升

聖濟總錄。風熱臂痛。數劑尋愈。觀本草。切用及圖。經言。其一日服。盡許叔微云。常服抱朴子言。一切仙藥。服此

知矣。枝煎。不事。可解。中蠱毒。令入腹。堅取。三斗。澄。火煎。得五升。空。心服。五合。則吐。蠱毒。出也。○以

方。刺傷手足。犯露。水腫。痛。多。爛。仍。人。以。桑。枝。或。蘆。酒。火。煎。上。愈。以。帛。裹。之。有。腫。更。作。熱。冷。金。方。之。紫。白。癩

風。煎。成。膏。每。以。時。溫。酒。調。服。半。合。以。愈。為。度。聖。惠。方。

桑寄生 見後寓木類

桑柴火 見火部

桑螵蛸 見蟲部

桑蠶 見蟲部

柘 宋嘉祐

【釋名】石柘 時珍曰 柘陸佃埤雅云 柘宜山 柘之從石 其取此義與

【集解】良 宗奭曰 柘木裏有紋 亦可旋為器 其葉可飼蠶 曰柘蠶 然葉硬不及桑葉 入藥以無刺者

子佳 音錐 其木染黃赤色 謂之柘蠶 考工記云 弓人取材以柘為上 其質狀如桑子 而圓粒如椒 名佳

相伏也 木文 物性

木白皮 東行根白皮 氣味甘 溫 無毒

【主治】婦人崩中 血結瘧疾 大煮汁 釀酒服 主風虛耳聾 補勞損 虛羸 腰腎冷 夢與人交接 洩精者 藏

【發明】五 時珍曰 柘能通腎氣 故聖方治耳鳴耳聾 以水五斗 浸取清 合水一石 五斗 用米二石 蒲

麵二斗 如常釀酒 成用真磁石三斤 為末 浸酒 中三宿 日夜飲之 取小醉 而眠 人聲乃止

【附方】新飛絲 入目 拭去 醫學綱目 洗目 令明 柘木煎湯 按日溫洗 自寅至亥 乃止 無不效者 正

六月廿一。七月初七。八月初二。九月初二。十月十九。小兒鵝口。煎取五合。類塗之。無根弓材亦可。去淨。

柘黃。見菜部。木耳。

奴柘遺。

【集解】曰：「藏器曰：生江南山野。似柘節有刺。冬不凋。時珍。」

刺。氣味苦。小温。無毒。

【主治】老婦血瘕。男子痲痺。悶痞。取刺和三棱草馬鞭草作煎。如稠糖。病在心。食後。在臍。空心服。當下。

惡物。藏器。

楮別錄。器。

【釋名】穀。音楮。穀。桑。楮。本。作。楮。陸。機。詩。疏。云。構。幽。州。謂。之。穀。桑。或。曰。楮。桑。荆。揚。交。廣。謂。之。穀。以。名。之。陸。或。以。楮。構。為。二。物。者。亦。誤。矣。詳。下。文。

【集解】一。別。錄。曰。楮。實。生。少。室。山。所。在。有。之。八。月。九。月。采。實。日。乾。四。十。日。成。一。弘。景。曰。此。即。今。構。謂。之。斑。穀。今。人。用。皮。呼。為。楮。亦。為。楮。紙。武。陵。人。作。穀。皮。大。相。類。但。取。其。葉。似。荷。葉。作。餅。而。有。子。皮。有。斑。花。文。實。初。夏。生。大。如。彈。丸。青。綠。色。至。六。七。月。漸。深。紅。色。乃。成。熟。八。九。月。采。以。為。布。又。搗。亦。稀。用。紙。西。陽。其。雜。俎。云。穀。田。久。廢。必。生。構。葉。有。六。七。月。漸。深。紅。色。乃。成。熟。八。九。月。采。以。為。布。又。搗。亦。稀。用。紙。西。陽。其。丈。光。澤。甚。好。又。食。其。嫩。芽。以。當。菜。茹。今。楮。紙。用。之。最。博。楮。布。不。見。有。之。醫。方。但。貴。楮。實。餘。亦。稀。用。紙。西。陽。其。

或。以。楮。構。為。二。物。者。亦。誤。矣。詳。下。文。

葉【氣味】甘涼無毒。

【主治】小兒身熱食不生肌。可作浴湯。又主惡瘡生肉。治刺風身癢。明。治鼻衄數升不斷者。搗汁三升。再三服之。良久即止。嫩茹之。去四肢風痹。赤白下痢。蘇。炒研搜麵作爲餵飽食之。主水痢。甄。利小使。去風溼腫脹。白濁疝氣癰瘡。珍。

【附方】十二 新 水穀下痢。見果部。老幼瘡痢。日夜百餘度者。取乾楮葉三兩。熬搗爲末。每服方寸匕。烏

行。小兒下痢。赤白作湯。得水又嘔逆者。構葉炙香。以飲漿半升。浸至水綠。去脫肛不收。爲未。每服二錢。

米飲調下。兼塗。小便白濁。構葉爲末。煮餅丸。梧子大。每服通身水腫。楮枝葉煎汁。如錫空腹服。虛肥面

腫。積年氣上。如水病。但脚不腫。用穀勿絕。外壘。秘要。卒風不語。穀枝葉剉細。酒煮。沫出。隨人耽睡臥。

花穀葉。曬研。未湯服。一。吐血鼻血。旋溫。飲汁。一二升。旋一切眼翳。三月收穀木軟葉。曬乾。爲末。入麝

錢。取瘰癧。楊堯輔方。二。聖惠方。一切眼翳。三月收穀木軟葉。曬乾。爲末。入麝

自落。方。木腎疝氣。楮葉雄黃等分。爲末。酒糊丸。梧子疝氣入囊。服一月。五日采穀樹葉。陰乾。爲末。每

濕癢。楮葉搗傅。痔瘻腫痛。封之。集簡方。蝮蛇螫傷。汁漬之。千金方。取魚骨硬咽。楮葉搗汁。吸之。

枝莖【主治】癰癧癢。煮湯洗浴。錄。搗濃汁。飲半升。治小便不通。珍。時。

【附方】新一。頭風白屑。楮木作枕。六十日。一。暴赤眼痛。之。一日。取灰。泡湯。澄清。溫洗。以盪。覆

樹白皮【氣味】甘平無毒。

【主治】逐水利小便。別錄治水腫氣滿。機頭喉痹。吳普煮汁釀酒飲。治水腫入腹。短氣欬嗽。爲散服。治下血血崩。時珍。

【附方】新六。腸風下血。或入麝香少許。日二。未酒。普濟方。血痢血崩。樹皮荆芥等分。爲末。冷醋調服。一效。方得。男婦腫疾。不拘久近。暴風入腹。婦人新產。上圖風入。腹內。腹中。如馬鞭。短氣。干金。方。風水腫浮。

一身盡浮。楮皮散。用楮白皮。楮荅。水通。各二錢。桑白皮。三錢。膀胱石水。四肢瘦削。小腹脹滿。搗根。白皮。陳皮。橘皮。一錢。生薑。三片。水三鍾。煎服。日一。劑。聖濟總錄。膀胱石水。桑根。白皮。各三升。白朮。四兩。黑大豆。五升。流水。一斗。煮四升。入清酒。二升。目中翳膜。研每點少許。日三五次。瘥乃止。崔氏方。魚骨硬。再煮。至三升。日再一匕。服之。集驗方。升。目中翳膜。研每點少許。日三五次。瘥乃止。崔氏方。魚骨硬。咽。楮樹嫩皮。搗爛。爲丸。水下。衛生易簡方。

皮間白汁。【釋名】構膠。綱目。五金膠漆。【大明曰】能合硃砂爲團。故名五金膠漆。【時珍曰】構汁最永不脫解。過于膠漆。

【氣味】甘平無毒。

【主治】療癬。別錄。傳蛇蟲蜂蠍犬咬。大明。

【附方】一。天行病後脹滿。兩脇刺脹。臍下如水腫。以構樹枝。要。楮皮紙。半升。調服。頓止。又。孕婦血暈。服之。立效。清酒。

楮耳。見菜部。木耳。

枳本經

【校正】併枳殼

【釋名】子名枳實。經枳殼。宋開寶○宗爽曰枳實枳殼一物也。小則其性酷而速大則其性而

厚而實熱則殼薄而虛正以青橘皮實而皮亦未必然。

【集解】乾一別錄曰一枳實生河內川澤九月十月不采。乾一志曰一枳殼生商州九月十月

禮亦云橘逾淮而化為枳。今江南橘皆有江北有枳。如椹如椹。多刺。春生白花。至秋成實。七月八月

枳殼皆以翻肚如盆口狀。陳久者為勝。近道所出者俗呼臭橘。不堪用。

【脩治】實枳殼性效不同。若使枳殼取辛。苦酸并。有鹽油者。要陳久。年深者為佳。並去穢核。以小麥

炒。至熟。去麸用。

枳實【氣味】苦寒無毒。【別錄曰】酸微寒。【普曰】神農苦。雷公酸無毒。季當之大寒。【權曰】沉也。陰

也。

【主治】大風在皮膚中。如麻豆苦癢。除寒熱結。止痢。長肌肉。利五臟。益氣輕身。本經除胸脅痰癖。逐停水。

破結實。消脹滿。心下急痞痛。逆氣脇風痛。安胃氣。止瀉泄。明目。別錄解傷寒結胸。主上氣喘欬。腎內傷冷。

陰痿而有氣。加而用之。甄權消食散敗血。破積堅。去胃中濕熱。素

【發明】枳實黃連一果曰瀉痰能衝牆倒壁滑竅破氣除內熱潔古用去脾經積血及宿食不消並宜

下不搭也一好占曰一杲曰一以蜜炙用則破水積以泄氣除內熱潔古用去脾經積血及宿食不消並宜

益氣而復言消痞也非白朮則佐之以人參白朮乾薑破氣則佐之枳實大黃牽牛芒消此水經所以言

兩水一大斗煎三升分三服腹中軟即消用枳實七枚不能除痞故潔古制枳朮丸方以調胃脾張仲景治心

【附方】新九卒胸痹痛枳實搗末湯服方寸匕胸痹結胸胸痺心下痞堅留氣結胸脅下逆氣搶心枳

半斤括樓一枚桂一兩以水五升先煎枳實取二升去滓傷寒胸痛傷寒後卒胸膈閉痛枳實搗和

納餘藥煎三兩沸分溫三服當愈張仲景金匱要略積實為末飲下方寸匕婦人陰腫枳實

方濟生產後腹痛枳實亦可為末服聖惠方一奔豚氣痛枳實為末飲下方寸匕外臺要方

半斤碎炒子母秘錄大便不通枳實下血服半斤蘇炒黃芪半斤為末米飲非小兒五疳為末煉蜜丸枳

冷即易子母秘錄大便不通枳實下血服半斤蘇炒黃芪半斤為末米飲非小兒五疳為末煉蜜丸枳

痢水穀不調枳實搗末飲腸風下血時服二錢匕糊丸亦可為末米飲非小兒五疳為末煉蜜丸枳

子大空心飲下三小兒頭瘡積實燒灰豬脂皮風癢即消外臺秘要

枳殼【氣味】苦酸微寒無毒一棗曰一果曰一沉也陰也

【主治】風癢麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛

實開遍身風癢肌中如麻豆惡瘡腸風痔疾心腹結氣兩脅脹虛關膈壅塞健脾胃調五臟下氣止

嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結痞癖五膈氣及肺氣水腫大小腸除風明目炙熱瘰疬腫大

泄肺氣除胸痞元稹治裏急後重時

一里再一服當日見效。簡便方用枳殼痔瘡腫痛必效方用枳殼煨熟與之七枚立定。懷胎腹痛。一兩黃連五錢水一鍾煎半鍾空心服。枳殼末入瓶中水煎。百沸先熏後洗。小兒驚風。不驚痛。一匙服。三兩脹滿身重。如白朮一兩。活法機要。煎產後腸出。久即入也。補珍方。良小兒驚風丸。治小兒因驚氣吐逆作搐。痰涎壅塞。手足掣癇。眼睛斜視。枳殼去穢炒。淡豆豉。等分。為末。每服一字。甚者半錢。急驚。薄荷自然汁。下。慢驚。荆芥湯入酒三五點。下。日三服。陳文中小兒方。去白磨口。痛。枳殼酒方。風癆作癢。枳殼三兩。熟炒。仍為末。每服二錢。水一盞。煎小兒軟疔。大枳殼一箇。去白磨口。自出膿血。盡更無痕。利氣明目。點枳殼茶。一兩。為末。下。早成痞。傷寒陰證。下。早成痞。心下滿。而不痛。按也。危氏得效方。利氣明目。點枳殼茶。一兩。為末。下。早成痞。傷寒陰證。下。早成痞。心下滿。而不痛。按黃連湯調下。脊骨疼痛。因驚傷肝者。枳殼一兩。熟炒。桂枝半兩。宣明方。下。本方。

枳茹殼上刮下皮也。或云枳。蘇頌樹莖及皮。主水脹暴風骨節疼急。弘景。

五合酒盡再作。蘇頌樹莖及皮。主水脹暴風骨節疼急。弘景。

根皮【主治】浸酒。漱齒痛。煮汁服。治大便下血。末服。治野雞病有血。藏器。

嫩葉【主治】煎湯代茶。去風。時珍。出茶譜。

枸橘綱

【釋名】臭橘。

【集解】形如枳實而殼薄不香。人家多收種為藩籬。亦或收小實。偽充枳實及青橘皮。售之。不可不辨。

葉【氣味】辛温無毒。

【主治】下痢膿血後重。同草薺等分炒存性研。每茶調二錢服。又治喉癢。消腫導毒。時珍。

【附方】新咽喉怪證。咽喉生瘡。層層如疊。日久以竅出臭氣。麝飲。食用臭橘葉煎湯連服必愈。○夏子益奇病方。

刺【主治】風蟲牙痛。每以一合煎汁含之。時珍。

橘核【主治】腸風下血不止。同檇根白皮等分炒研。每服一錢。阜茨子煎湯調服。時珍。

【附方】新白疹瘙癢。遍身者。小枸橘細切。夢銖炒黃。為末。每服二錢。酒浸少時。飲酒初以枸橘煎湯洗患處。救急方。

樹皮【主治】中風強直。不得屈伸。細切一升。酒二升。浸一宿。每日溫服半升。酒盡再作。時珍。

卮子本經中品。

【釋名】木丹。本經。越桃。別錄。鮮支。綱目。花名薔薇。云。鮮支黃藥。註云。鮮支卮子象之。故名。俗作梔。司馬相如賦。運謂之林蘭。晉端伯呼為禪友。或曰。薔薇金色。非卮子也。

【集解】者為良經曰。卮子。生南陽川谷。九月采。實。暴乾。弘景曰。處處有之。亦兩三種。小異。以七棱似李而厚。硬。又似櫻。蒨子。二三月生。白花。皆六出。甚芬香。俗說卮子。西蜀州郡皆有之。木高七八尺。生青熟黃。中仁深紅。南入競。種以售。利。史記貨殖云。卮茵千石。與千戶侯等言。獲利博也。入藥。用子。狀子入藥。無力。時珍曰。皮薄而圓。小刻。房七棱。至九棱者為佳。其大而長者。雷斅炮炙。論謂之伏尸。結實。薄皮。細子。有髮。霜後收之。蜀中有紅。厚。而深綠。春榮。秋瘁。入夏開花。大如酒盃。白瓣。黃蕊。隨卮。

【脩治】出焙乾搗篩為末。用。如。薑。臈。并。髮。長。有。九。路。赤。色。者。為。上。先。去。皮。髮。取。仁。以。甘。草。水。浸。一。宿。漉。

卮子。花。爛。紅。色。其。實。染。物。則。精。紅。色。

用「好古曰」去心胸中
熱用仁去肌表熱用皮

【氣味】苦寒無毒中陰也「別錄曰」果曰「大寒」沉也陰也入手太陰肺經清上行氣浮而味降陽

【主治】五內邪氣胃中熱氣面赤酒飽鼓鼻白癩赤癩瘡瘍本經療目赤熱痛胸心大小腸大熱心中煩

悶別錄去熱毒風除時疾熱解五種黃病利五淋通小便解消渴明目主中惡殺蠱蟲毒甄解玉支毒景

○羊躑 主瘡癰紫癩風孟治心煩懊懣不得眠臍下血滯而小便不利元瀉三焦火清胃脘血治熱厥

心痛解熱鬱行結氣震治吐血衄血血痢下血血淋損傷瘀血及傷寒勞復熱厥頭痛疝氣湯火傷時

【發明】躁二也去上焦虛熱三也治風四也震亨曰「一」能瀉肺中之火其用有四心經客熱一也除煩

熱藥則邪易屈曲下行能降火從小便中去凡心痛稍久不宜溫散反助火邪故古方多用子以導

也肺清則化行而勝吐則邪因以出所謂其高者因而越之或治小腸熱乃與藥合又與丙合乃能

泄戊先入中州故也仲景治煩躁用子色鼓湯煩者氣也躁者血也氣主肺血主腎故用子以治

曰不用仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆血亡津液中臟無潤養內生虛熱非此煩

利不可去也又治心經留熱小便瀝用去皮子火熾茵黃連香豉甘草等湯飲又治大病後無復

皆用子方極多不可悉載小便瀝用子火熾茵黃連香豉甘草等湯飲又治大病後無復

【附方】舊十新鼻中衄血山子燒灰吹之屢用小便不通許子仁貼臍及囊久即通普濟方血淋

瀉痛 生山 下子 經滑 石等 分下 利鮮 血 厄子 仁燒 灰水 服一 酒毒 下血 老山 厄子 仁焙 研每 新汲 熱毒

血痢 三九 日三 服去 皮方 末水 煎服 時后 方臨 產下 痢甚 厄者 不過 五服 心熱 酒服 方一 匙婦 人胎 腫熱 山

米飲 下丸 合炒 研每 服二 錢三 熱水 腫疾 山厄 子仁 連炒 殼研 米飲 服三 錢若 霍亂 轉筋 厄子 二七 枚燒 研熱 下

酒服 后之 立愈 冷熱 腹痛 疴刺 每服 立生 薑汁 飲之 立止 復五 臟諸 氣甚 捷炒 丹黑 糞末 生五 尸疰

或九 必炒 焦水 一盞 煎一 錢分 入生 薑汁 飲之 立止 復五 臟諸 氣甚 捷炒 丹黑 糞末 生五 尸疰

病衝 發必 心不 效用 玄明 粉一 錢分 入生 薑汁 飲之 立止 復五 臟諸 氣甚 捷炒 丹黑 糞末 生五 尸疰

狂三 七服 眩迷 或吐 或不 仁七 枚豆 豉五 錢水 一盞 煎一 錢分 入生 薑汁 飲之 立止 復五 臟諸 氣甚 捷炒 丹黑 糞末 生五 尸疰

濟下 普赤 眼腸 秘山 厄子 立七 枚豆 豉五 錢水 一盞 煎一 錢分 入生 薑汁 飲之 立止 復五 臟諸 氣甚 捷炒 丹黑 糞末 生五 尸疰

舌不 可忍 厄子 未和 蜜瀉 鼻上 酒釀 厄子 炒研 黃蠟 和丸 彈子 大每 服一 錢分 入生 薑汁 飲之 立止 復五 臟諸 氣甚 捷炒 丹黑 糞末 生五 尸疰

梅師 火瘡 未起 厄子 皮燒 白糖 灰粉 之千 金日 成眉 中練 癬之 厄子 保幼 大油 傳折 傷腫 痛塗 厄子 甚效 同錢 糞

方簡 犬咬 傷厄 子皮 燒研 石硫 磺等 分湯 盪火 燒厄 子未 和雞 急方 清

花【主治】悅顏色 千金翼面膏用之 時

【附錄】木戟 厄子 味辛 溫無 毒主 疥癬 氣在 臍臍 如

酸棗 本經 上品

瘰癧久泄下滿痛之症其仁甘而潤故熱用瘰癧虛不得眠煩渴虛汗之

【附方】舊五膽風沉腫生薑汁塗灸散每服二錢水七分煎六分溫服全蠟茶二兩以膽虛不

眠○心多驚悸用酸棗仁一兩炒香搗為散每服二錢竹葉湯調下振悸不眠胡洽方酸棗仁湯用酸棗

升煮三兩生薑六兩水八兩煎服不眠深炙一方酸棗仁湯用酸棗仁二升蠶母乾薑茯苓芎藭各二兩

經本骨蒸不眠煮粥候熱下地黃汁一合再煮研絞取汁下平聖惠方睡中汗出為末每服一錢米飲等分

簡便刺入肉中立出酸棗核燒末水服外壅祕要

白棘本經中品

【校正】棘併入別錄

【釋名】棘刺別錄棘鉞別錄赤龍爪綱目花名刺原別錄薪莫別錄馬胸音劬而低者為棘故重束為棗平束為棘二物

觀名即可辨矣東即刺字枳

【集解】別錄曰白棘是酸棗樹棘今雍州天谷棘冬刺苗代之非真也恭曰棘有赤白二種白棘莖白如粉

宜葉與赤棘同棘花中時復有別之亦難得其棘當用白者為佳棘刺有鉤直者宜入補益種切者

刺如棘小棗也田野間皆有之叢高冬二尺葉莖實俱似棗也宗爽曰保直曰棘有赤白二種棘取白棘

過之義不如此

白棘【氣味】辛寒無毒

【主治】心腹痛、癰腫潰膿、止痛、決刺結、本經療丈夫虛損陰痿、精自出、補腎氣、益精髓、棗鍼療腰痛喉痹、不通。錄別

【附方】新七小便尿血、棘刺三分水五升、煮二腹脅刺痛、因腎臟虛冷不可忍者棘鍼鈎子一合、燒煎

三五沸分頭風疼痛、倒鈎棘鍼四分九筒、燒存性丁香一箇、蘇眼睫拳毛、赤龍瓜倒鈎棘也、一百二

服聖驗方、仁二筒炒為末、去睡齧齒腐朽、棘鍼二百枚即棗樹刺、落地者、水三升煮一升、含毛、每日以此噴鼻三五次、普濟方齧齒腐朽、棘鍼二百枚日塗之、後傳雄黃末、即愈外壺秘要

小兒喉痹、棘鍼燒灰水服、小兒口噤、驚風不乳、白棘燒末小兒丹、腫之、水煮棘根、汁洗、癰疽痔漏上方、同疔

瘡惡毒、棘鍼倒鈎爛者、三枚丁香七枚、同入瓶、燒存性、以月內、孩子糞和塗、日三上、諸腫有膿、棘鍼燒

一錢、一夜頭、小兒諸疳、棘鍼瓜蒂等分、為末吹入、出千金方、小兒諸疳、棘鍼瓜蒂等分、為末吹入

枝【主治】燒油塗髮、解垢臄、宗

棘刺花錄別【氣味】苦平、無毒。

【主治】金瘡內漏。錄別

實【主治】心腹痠痹、除熱、利小便。錄別

葉【主治】脛臙瘡、搗傅之、亦可曬研、麻油調傅。時珍

蕤核蕤、儒、誰、切、○
本經上品

【釋名】白梭音莢。時珍曰：爾雅：緘白梭，即此也。其花實蝶。

【集解】似胡桃核。今人皆合殼用。此應破取仁。秤之，一保昇。今出彭城，大如烏豆，形圓而扁，有文理，狀

花白，子附莖生，紫赤，色大如時珍曰：莖多細刺，五月六月也。叢生，有刺，實如頌曰：今河東、井州亦有。

仁脩治：芒消一兩，木通甘草七兩，同水煮，去皮尖，擊作仁研膏，入藥。

【氣味】甘溫無毒。雷公曰：甘無毒，生平地，八月采之。

【主治】心腹邪熱，結氣明目，赤痛傷淚，出目腫皆爛。久服輕身益氣，不飢。本經：強志明目。目破，心下

結痰痞氣，翳鼻。則治鼻衄。甄權：生治足腫，熱治不眠。

【發明】奇。弘景曰：醫方：惟以療眼。仙經：以合守中丸。黃連末，莢仁，按劉禹錫傳方，所著治眼法，最

棗二枚，割下頭去核，以綿纏收點，眼萬不失。前後試驗，數十人皆應。今醫家亦多用。得效也。

【附方】新春雪膏。治肝虛風熱，上攻眼目昏暗，癢痛，際赤腫，羞明，不能遠視，迎風有淚，多見黑花。百

點膏。治一切眼疾。用莢仁去皮，壓去油，日點。孫氏集效連方：撥雲膏。取豬脰膜，去油，五分，青糶一

錢，收點之。○又味熬取濃汁，次下錢仁，膏日點。孫氏集效連方：撥雲膏。取豬脰膜，去油，五分，青糶一

錢，收點之。○又味熬取濃汁，次下錢仁，膏日點。孫氏集效連方：撥雲膏。取豬脰膜，去油，五分，青糶一

錢，收點之。○又味熬取濃汁，次下錢仁，膏日點。孫氏集效連方：撥雲膏。取豬脰膜，去油，五分，青糶一

錢，收點之。○又味熬取濃汁，次下錢仁，膏日點。孫氏集效連方：撥雲膏。取豬脰膜，去油，五分，青糶一

錢，收點之。○又味熬取濃汁，次下錢仁，膏日點。孫氏集效連方：撥雲膏。取豬脰膜，去油，五分，青糶一

山茶莫本經中品

【釋名】蜀酸棗本經。肉棗綱目。魁實錄。雞足普。鼠矢吳普。未審何緣命此名也。【時珍曰】又本經一名蜀

酸棗今人呼爲。肉棗皆象形也。

【集解】梅。有刺二月開。花如杏四月實。如瑯琊宛句東海承縣。九月十月采實。陰乾頌曰。葉如

熱未乾赤色。如胡頹子亦可噉。既乾皮甚薄。當合核用也。【頌曰】今海州。兗州亦有之。木高丈餘葉似榆花。白色雷斅。炮灸論言一種雀兒蘇。真相似只是核。八棱不入藥用。【時珍曰】雀兒蘇卽胡頹子也。

實【脩治】緩。火熬乾。方用能壯元氣。祕精其核能滑精。不可服已來。

【氣味】酸。平。無毒。熱。【好古曰】微溫。【普曰】神農黃帝雷公。扁鵲酸無毒。岐伯辛。【權曰】鹹辛。大防風已。

【主治】心下邪氣寒熱。温中。逐寒溼痺。去三竅。久服輕身。本經。腸胃風邪。寒熱疝瘕。頭風風氣去來。鼻塞

目黃耳聾面皯。下氣出汗。強陰益精。安五臟。通九竅。止小便利。久服明目。強力長年。別錄。治腦骨痛。療耳

鳴。補腎氣。興陽道。堅陰莖。添精髓。止老人尿不節。治面上瘡。能發汗。止月水不定。甄權。煖腰膝。助水臟除

一切風。逐一切氣。破癥結。治酒皮。大温肝素元

【發明】好古曰。滑則氣脫。瀦劑所以收之。山茶莫止小便利。祕精氣。取其味酸瀦以收滑也。仲景八味丸用之。爲君。其性味可知矣。

【附方】新草還丹。益元陽。補元氣。固元精。壯元神。乃延年續嗣之至藥也。山茱萸酒浸。取肉一斤。破故

酒下。吳

曼扶壽方。

胡頹子遠。

【釋名】蒲頹子。綱。盧都子。綱。雀兒酥。炮。半含春。目。黃婆爛。似。胡頹子。凌。冬。不。凋。亦。應。注。山。茱。萸。及。櫻。桃。皆。言。

山茱萸。下。詳。註。之。別。元。識。者。今。考。訪。之。即。雷。敷。炮。灸。論。所。謂。雀。兒。酥。也。雀。兒。喜。食。之。越。人。呼。為。蒲。頹。子。

南。果。呼。為。盧。都。子。吳。人。呼。為。半。含。春。言。早。熟。也。襄。漢。人。呼。為。黃。婆。爛。象。乳。頭。也。劉。績。呼。為。蒲。頹。子。

小。果。紅。色。名。盧。都。子。則。盧。都。乃。蠻。語。也。

【集解】一職。器。曰。胡。頹。子。生。平。林。間。樹。高。丈。餘。冬。不。凋。葉。陰。白。冬。花。春。熟。最。早。小。兒。食。之。當。果。又。有。

六。七。尺。其。枝。柔。軟。如。蔓。其。葉。微。似。棠。梨。長。狹。而。尖。面。青。背。白。俱。有。細。點。如。星。上。亦。有。細。星。起。如。點。狀。經。冬。不。凋。

春。前。生。花。朵。如。丁。香。蒂。極。細。倒。垂。正。月。乃。敷。白。花。結。實。小。長。圓。如。櫻。桃。而。不。長。為。小。異。耳。其。木。夏。後。始。熱。故。吳。

及。星。斑。氣。味。並。與。盧。都。同。但。枝。強。硬。但。有。八。棱。軟。而。有。尖。其。實。圓。如。櫻。桃。而。不。長。為。小。異。耳。其。木。夏。後。始。熱。故。吳。

楚。人。呼。為。四。月。子。亦。曰。野。櫻。桃。其。核。亦。八。棱。大。抵。是。一。類。二。種。也。

子。氣。味。酸。平。無。毒。熱。病。不。可。用。寒。

【主治】止水痢。藏。

根。氣。味。子。同。

【主治】煎湯洗惡瘡疥。并犬馬癩瘡。藏。吐血不止。煎水飲之。喉痺痛塞。煎酒灌之。皆效。時。

葉【氣味】子。

【主治】肺虛短氣喘欬劇者。取葉焙研。米飲服二錢。時

【發明】者服藥後。胸上生小癭。瘳作癢。則瘳也。虛甚。加人參等分。如神。云有人患喘三十年。服之頓愈。甚

氣耗散之功耳。

金櫻子蜀本草

【釋名】刺梨子。開山石榴。綱目山雞頭子。象形。又杜鵑花小藥。並名山石榴。非一物也。黃罌也。石榴雞頭何

與此同名而異物。

【集解】南中州郡多有。而以江西劍南嶺外者為勝。叢生郊野中。大類薔薇。有刺。四月開。白花。夏秋

實亦有刺。黃赤色。形似小石榴。十一月十二月采。江南蜀中人熬作煎酒服。云補治有殊效。宜州所供

毛如營實之核。細碎而有白。

子【氣味】酸。瀼平。無毒。

【主治】脾洩下痢。止小便利。瀼精氣。久服令人耐寒輕身。蜀

【發明】補真最佳。洪州昌州皆煎其子。作煎。寄餽人。服食。家用。煎和雞頭實。粉為丸。服。名水陸丹。益氣

青味甘。全斷瀼味。都全失本性。大誤也。惟當取半黃者。乾搗末。用之。一宗爽曰。九月十月霜熟。時採

不堵。皆將誰執時珍曰。无故而服之。以取快。然則不可。若精氣不固者。服之。何咎之有。

【附方】舊二。金櫻子煎。霜後用竹夾子搗取。入木臼中。碎去刺。擊去核。以水淘洗過。搗爛。入大鍋。水煎。不得絕火。煎減半。濾過。仍煎似稀餛。每服一匙。用煖酒一盞。調服。活血駐顏。其功不可備述。

○補血益精。金櫻子。即山石榴。去刺及子。焙。四兩。縮砂二兩。為末。煉。久痢不止。方罌粟殼。孫真人食忌。

醋炒。金櫻花。葉及子。等分為末。蜜丸。芥子。大每服五七丸。陳皮煎湯化下。普濟方。

花【氣味】子同。

【主治】止冷熱痢。殺寸白蟲。和鐵粉研勻。拔白髮塗之。即生黑者。亦可染鬚。明。

葉【主治】癰腫。嫩葉研爛。入少鹽塗之。留頭洩氣。又金瘡出血。五月五日采。同桑葉。苧葉等分。陰乾。研末。傅之。血止血。口合。名軍中一捻金。時珍。

東行根【氣味】子同。

【主治】寸白蟲。剉二兩。入糯米三十粒。水二升。煎五合。空心服。須臾瀉下神驗。其皮炒用。止瀉血及崩中帶下。大。

明。止滑痢。煎醋服。化骨硬。時珍。

郁李本經下品。

【釋名】莫李。詩疏。鬱李。車下李。別錄。爵李。本經。雀梅。詩常棣。一。時珍曰。一。郁。山海經作楮。藟。郁也。花實俱香。故以為唐棣。誤矣。唐棣。乃夫移白楊之類也。

【釋名】莫李。詩疏。鬱李。車下李。別錄。爵李。本經。雀梅。詩常棣。一。時珍曰。一。郁。山海經作楮。藟。郁也。花實俱香。故以為唐棣。誤矣。唐棣。乃夫移白楊之類也。

以為唐棣。誤矣。唐棣。乃夫移白楊之類也。

【集解】色亦可錄曰一保郭李生高山五尺葉花及樹並似麥根一弘景曰山野處處有之少瀘味也一禹錫曰按郭璞云常棣生山中李又赤棣樹亦似白棣葉而微圓注云白棣樹也一李而小五月始熟關西花粉紅色實如小李宗頌曰一今汴洛人家園植一種枝莖作長花極繁李而小五月始熟關西花粉紅色實如小李宗頌曰一今汴洛人家園植一種枝莖作長花極繁密而多葉者亦謂之郁李不堪入藥

核仁【脩治】蜜浸一敦曰一宿先以湯浸去皮尖用之生
【氣味】酸平無毒一權曰苦陰中之陽脾經氣分藥也辛

【主治】大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道經本腸中結氣關格不通一欒泄五臟膀胱急痛宜腰膝冷臃消宿食下氣一明破癖氣下四肢水酒服四十九粒能瀉結氣一孟破血潤燥一元專治大腸氣滯燥瀼不通一李果研和龍腦點赤眼一宗

【發明】愈目一珍曰不得瞑乙日煎郁李酒飲之使醉即愈所以然者目系內連肝膽恐則氣結膽橫而下郁李能去結隨酒入睛結去膽下則目能瞑矣此蓋得肯綮也一頌曰必效方療癖取車下李仁湯濁去皮及並仁者與乾蘇相拌搗如餅食乾入水少許作乾餅一頌曰必效方療癖取車下使黃勿令至熟空腹食一餅當快利如餅食乾入水少許作乾餅一頌曰必效方療癖取車下後當慮若病未盡一二日量力更荷一服以病盡爲限不得入酪及牛馬肉等累試神驗但須量病輕重以意加減小兒亦可用

【附方】一蘇小兒多熱一合熱湯研郁李仁如杏酪一日小兒閉結得瀉動者一蘇小兒大便不通并驚熱痰實欲

各一錢。滑石末一兩。搗和丸。黍米大二錢。腫滿氣急。不得臥。用郁李仁一大合。搗末和麪作餅。腳氣浮腫。心腹滿。大小便不通。氣急喘息者。郁李仁十二分。獨行方。卒心痛刺。或溫湯下。須臾痛止。卻呷薄荷汁。絞汁。薤荳。搗如粟大。三合同煮。粥食之。章。鹽湯。姚和皮。膚血汗。搗汁。調下去。皮研一錢。鵝梨。衆至寶方。

根【氣味】酸涼無毒。
 【主治】齒斷腫。齩齒。堅齒。去白蟲。別錄。治風蟲牙痛。濃煎含漱。治小兒身熱。作湯浴之。大宜結氣。破積。

聚。甄。櫟。

鼠李。本經。下品。

【釋名】楮李。氏。鼠梓。別錄。山李子。經。牛李。別錄。阜李。蘇。趙李。蘇。牛阜子。綱。烏槎子。綱。烏巢子。經。棹。音卑。一。鼠

李方音亦作楮李。未詳名義。可以染綠。故俗稱阜李。及鳥巢。下。棹。趙。皆阜子之音訛也。一種苦楸。亦名鼠梓。與此不同。見梓下。

【集解】味。子。色。黑。其。汁。紫。色。熱。時。采。無。時。一。頌。曰。一。即。烏。巢。子。也。今。蜀。川。多。有。之。枝。葉。如。李。其。實。若。五。但。狹。而。不。澤。子。於。條。上。四。邊。生。時。青。熟。則。紫。黑。色。至。秋。葉。落。子。尚。在。枝。是。處。皆。有。今。關。陝。及。湖。南。江。南。北。甚。多。一。時。珍。曰。一。生。道。路。邊。其。實。附。枝。如。穗。人。采。其。嫩。者。取。汁。刷。染。綠。色。

子【氣味】苦涼微毒。

【主治】寒熱癰瘡。水腫腹脹。滿。下血及碎肉。除疔瘰。積冷。九蒸酒漬。服三合。日再服。又搗傅牛

馬六畜瘡中生蟲。蘇。痘瘡黑陷。及疥癬有蟲。時。

【發明】時珍曰：「牛李治痘瘡，陷及出不快，或爛穢氣黑陷，古昔無知之者，惟錢乙小兒直訣必瓶收貯，常令透風，每服一卓子，大煎桃膠，又湯化下，如人行二十里，再進一服，其瘡自然紅活，入研桃膠，許尤妙。如無生者，以乾者為末，水熬成膏，九箇衛生方亦云。痘錢黑陷者，用牛李子一兩炒入研，少半兩，每服一錢，水七分煎，四分溫服。」

【附方】新諸瘡寒熱，毒瘕及六畜蟲瘡，鼠李齒齲腫痛，仍類含漱。聖濟錄。

皮氣味苦微寒無毒，有小毒。○皮子俱。

【主治】身皮熱毒，錄風癩，明諸瘡寒熱，蘇口疳齲齒，及疳蟲蝕人脊骨者，煮濃汁灌之，神良。孟

【發明】野外者，各細切五升，水五大斗，煎半日，汗濃，即于銀銅器中盛之，重湯煎至一名牛李子，蓄薇根收貯，每少含，必瘥，忌醬醋油膩，熱及肉，如發背，以帛塗貼之，而愈。

效，襄州軍事柳崖，妻寶氏，患口疳，十五年齒盡，落斷不可近，用此而愈。

女貞本經上品

【釋名】貞女，山海經冬青，目蠟樹。一時珍曰：「此木凌冬青翠，有貞守之操，故以貞女狀之。木一名冬青，貞

霜蔽翠，振柯凌風，故清此飲其質也。近時以放蠟蟲，故俗呼為蠟樹。頌序云：女貞之木，一名冬青，貞

同名。今方書所用冬青，皆此女貞也。冬青與此類也。青樹與秦皮為表裏，其樹以冬生可愛，仙方亦服食之。俗方不復用，人無識者。一恭曰：女貞葉似

【集解】與秦皮為表裏，其樹以冬生可愛，仙方亦服食之。俗方不復用，人無識者。一恭曰：女貞葉似

類也。青樹與秦皮為表裏，其樹以冬生可愛，仙方亦服食之。俗方不復用，人無識者。一恭曰：女貞葉似

細花，青白色，九月實成，似牛李子，或云今冬青樹也。而冬青木理肌白，文如象齒，實亦治病，嶺南一

蠟樹者冬青即今俗呼凍青樹者。桐骨即今俗呼貓兒刺者。東人因女貞茂盛亦呼為冬青。與冬青同名異物。蓋一類二種。爾二種皆因子自生最易長。其葉厚而柔長。綠色面青背淡。女貞葉長者四五寸。子黑色。凍青葉微圓。子紅色。為異其花皆繁。子並繁。葉滿樹。冬月其蟲化出。延緣枝上。造成白蠟。民間大獲。女貞但呼為蠟樹。立夏前後取蠟蟲之種子。棄置枝上。半月其蟲化出。延緣枝上。造成白蠟。民間大獲。其下桐骨詳本條。

【氣味】苦平無毒。時珍曰溫。

【主治】補中安五臟。養精神。除百病。久服肥健輕身不老。本經強陰健腰膝。變白髮明目。時珍

【發明】冬不落葉。觀此則其益腎之功尤可推矣。世傳女貞丹。方云女貞實即冬青樹子。乃少陰之精。故

酒透百丸。不旬日間。管力十倍。老者即不夜起。又能變白髮為黑色。強腰膝。起陰氣。

【附方】新虛損百病。曬乾一斤。四兩。早蓮草。五月收。陰乾。十月上巳日收。陰乾。用時以酒浸。一日。蒸透。

搗丸。如梧子大。每服七丸。早蓮搗汁。和藥。即不用。蠶突。簡便方。風熱赤眼。收固埋地中。七日。每用點眼。濟瓶。

急仙方。

葉【氣味】微苦平。無毒。

【主治】除風散血。消腫定痛。治頭目昏痛。諸惡瘡腫。疔瘡潰爛。久者以水煮乘熱貼之。頻頻換易。米醋

煮亦可。口舌生瘡。舌腫脹出。搗汁含浸吐涎。時珍

【附方】新風熱赤眼。普濟方。用冬青葉五斗。搗汁。浸新磚數片。五日。掘坑。架磚于內。蓋之日久。生霜。刮

膏收一切眼疾。冬青葉研爛入朴消貼點眼之。海上方也。普濟方。

冬青綱

【校正】原附女貞下今分出。

【釋名】凍青。冬青。江東人呼為凍青。藏器曰：冬青，木肌白，有文，作象齒，其葉堪染，緋。李邕云：冬青出五臺山，似樁子，赤如微，圍而子赤者為凍青，葉長而小，亦似樁子，黑者為女貞。按救荒本草云：凍青，樹白花，結子如豆，似大梅，紅，色其嫩芽，極盛，又葉似榧子，樹葉而小，亦似樁子，黑者為女貞。按救荒本草云：凍青，樹白花，結子如豆，似大梅，紅，色其嫩芽，極

【集解】李微，酸性熱，與冬青小異。當是二種。冬青，接救荒本草云：凍青，樹白花，結子如豆，似大梅，紅，色其嫩芽，極盛，又葉似榧子，樹葉而小，亦似樁子，黑者為女貞。按救荒本草云：凍青，樹白花，結子如豆，似大梅，紅，色其嫩芽，極

熱，水浸去苦味，淘洗五味調之，可食。子及木皮，氣味甘，苦涼，無毒。

【主治】浸酒去風虛，補益肌膚，皮之功同。藏器。

【附方】新。痔瘡。收。冬。至。日。取。凍。青。樹。子。鹽。酒。浸。一。夜。九。蒸。九。曬。蘇。葉。【主治】燒灰入面膏，治皸瘰，滅癩痕，殊效。蘇頌。

拘骨綱

【校正】原附女貞下今分出。

【釋名】貓兒刺。藏器曰：此木肌白，如狗之骨。時珍曰：葉有刺，如貓之形，故名。又衛矛亦名拘骨，與此同名。葉有

【集解】為函板，有木，宜在葉中，卷之如子，羽二寸，核有厚，人采其木皮，煎膏，以黏鳥雀，謂之黏花。時珍曰：拘骨樹如女貞，肌理甚白，長二寸，核有厚，人采其木皮，煎膏，以黏鳥雀，謂之黏花。實如女貞及莖，莖子九月熟，時緋紅，色皮薄，味甘，核有厚，人采其木皮，煎膏，以黏鳥雀，謂之黏花。

木皮【氣味】微苦涼無毒。

【主治】浸酒補腰腳令健。器

枝葉【氣味】皮同。

【主治】燒灰淋汁或煎膏塗白癩風。器

衛矛本經中品

【釋名】鬼箭。別錄：神箭。狀如時珍曰：劉熙釋名：神箭，寇宗奭衍義言：衛矛，人家多播之，遺崇則箭羽，矛刃，或取此也。

【集解】或生田野，弘景曰：衛矛，生霍山山谷，八月采，陰乾，葉如桃，箭如羽，正月二月，江淮州郡，亦有之，三月以後，生莖，長四五尺許，其幹有三，狀如平陸，未嘗見也，葉絕少，其莖黃，褐，色若青，羽如鋒，刃人，家多播之，遺崇，方藥少用，時珍曰：鬼箭，生青子，山小，花黃，綠，色結實，大如冬青子，山人，不識，惟樵采之，數日，凡使勿用，石茆，根頭，真相似，只是上葉，不同，味各別，用耳。

【脩治】毛以酥拌，緩炒，每一兩，用酥二錢，半。

【氣味】苦寒無毒。明曰：甘澆。神農：黃帝苦無毒。小毒。

【主治】女子崩中，下血，腹滿，汗出，除邪殺鬼，毒蠱，注中，惡腹痛，去白蟲，消皮膚風毒腫，令陰中解。錄。

療婦人血氣大效。蘇破陳血能落胎。主百邪鬼魅。通月經。破癥結。止血崩帶下。殺腹臟蟲及產後血。

絞腹痛明。

【發明】氣痛曰。古方崔氏療感。在心痛不可忍。有鬼箭羽湯。姚僧坦集驗方。療卒暴心痛。忽中惡。絞血聚于胸中。或屬于少腹。或連于脅肋者。四兩。倍當歸。加鬼箭紅花。玄胡索。各一兩。煎服。

【附方】新產後敗血。兒枕塊硬。疼痛發。既及新產。乘虛風寒。內搏惡露。不快。臍腹堅脹。當歸散。用當歸。局鬼瘡。日發。鬼箭羽。絞經。甲燒。灰。二錢。牛。一兩。為末。發時。冷。水。服。一。錢。○。並。聖。濟。總。錄。

山礬。【釋名】芸香。音。定。柁花。音。柁。音。錫花。音。暢。春桂。俗。七里香。【時珍曰】芸。盛。多。也。老。子。曰。香。薷。故。芸。是。

吳。必。大。云。栳。音。陣。出。南。史。荆。俗。訛。栳。為。鄭。攀。而。成。予。因。以。易。其。名。為。山。礬。江。南。野。中。栳。花。極。多。野。人。采。葉。燒。灰。以。染。紫。為。黝。不。借。攀。而。成。予。因。以。易。其。名。為。山。礬。

【集解】略。有。齒。凌。冬。不。凋。三。月。開。花。紫。白。如。雪。六。出。黃。蕊。甚。芬。香。結。子。大。如。椒。青。黑。色。熟。則。黃。色。可。食。

其。葉。味。香。也。人。取。以。染。黃。豆。及。小。叢。生。或。嗅。之。入。香。按。沈。括。筆。談。云。古。人。藏。書。辟。蠹。殊。驗。芸。香。謂。之。芸。香。即。今。之。七。里。香。也。葉。類。豌豆。作。叢。生。或。嗅。之。入。香。按。沈。括。筆。談。云。古。人。藏。書。辟。蠹。殊。驗。芸。香。謂。之。芸。香。即。今。

有。芸。香。似。邪。蒿。可。食。辟。紙。蠹。許。慎。說。文。云。芸。似。首。香。潔。白。如。玉。入。土。不。朽。元。載。造。芸。暉。堂。以。此。為。屑。塗。壁。也。

據。此。數。說。則。芸。香。非。一。種。沈。氏。指。為。七。里。香。者。亦。不。知。何。據。所。云。端。葉。伯。碗。豆。七。里。香。為。玉。蕊。花。未。知。的。否。

與。今。之。七。里。香。不。相。類。狀。頗。似。烏。藥。七。里。香。亦。不。知。何。據。所。云。端。葉。伯。碗。豆。七。里。香。為。玉。蕊。花。未。知。的。否。

葉【氣味】酸。瀼。微。甘。無。毒。

椶木拾

【主治】久痢止渴殺蚤蠱用三十片同老薑三片浸水蒸熱洗爛弦風眼時

【集解】「藏器曰」椶木生江東林質開樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪

【氣味】苦平無毒

【主治】破產後血煮汁服之其葉煎汁洗瘡癬搗研封蛇傷器

南燭宋開寶

【釋名】南天燭經畫南燭草木諺男續上染菽上猴菽草上草木之王上惟那木上牛筋拾烏飯草日墨

飯草綱楊桐綱赤者名文燭取汁漬米作烏飯食之健如牛筋故曰牛筋

【集解】「藏器曰」南燭生高山經冬不凋一頌曰今惟江東州郡有之時珍曰南燭一名男續一名高少室猴懷雞頭猴

草一名惟那木一名青精乾石髓凡有八名各從其邦域所稱而正號是南燭也生嵩高三四尺葉類居登真

山江左吳越至多二人名曰猴菽或曰染菽與真名相彷彿也此木至難長初生可食葉不相對似

之屬亦頗似二人乃成大株故曰木而似草也其子如酸九月乾酸美可食葉不相對似

乾石髓飯下小酢冬常青燭莖微紫中甚多似五丈而滑肥脂醞七月開飯白花結實如青樹

臨水生者尤茂九月寒食采其葉漬水染飯色青而光能食之按古詩話云南燭草木也似冬青而所

觀有節高三四尺廬山有盈丈者南方至多葉今徵人所謂南天燭是實亦如丹

枝葉【氣味】苦平無毒。【時珍曰】酸澆。

【主治】止泄除睡。強筋益氣力。久服輕身長年。令人不飢。變白卻老。藏器。

【發明】瓶中乾盛。以童子小便浸。令方南燭煎。益髭髮。駐容顏。兼補煖。三月三日采葉并蕊子。入大淨

次。極有效驗。上元寶經曰。服草木之

王氣與神通。食青燭之精。命不復殞。

【附方】舊一切風疾。久服輕身。明目。去黑髮。駐顏用南燭樹。春夏取枝葉。秋冬取根皮。細剉五斤。水五斗。煎。聖惠方。同誤吞銅鐵。調服一錢。卽下。聖惠方。

子【氣味】酸甘平無毒。

【主治】強筋骨。益氣力。固精駐顏。時珍。

青精飯見穀部

五加本經上品

【釋名】五佳。綱。五花。論。炙。文章草。綱。白刺。綱。追風使。經。木骨。經。金鹽。經。豺漆。本。經。豺節。別。錄。以。時。珍。曰。加

者良。故名五加。又名五花。揚。慎。丹。鉛。錄。作。五。佳。云。一。枝。五。葉。者。佳。故。也。蜀。人。呼。爲。白。刺。譙。周。巴。蜀。異。物。志。名。文。章。草。有。贊。云。文。章。作。酒。能。成。其。味。以。金。買。草。不。言。其。貴。是。矣。本。草。豺。漆。豺。節。之。名。不。知。取。何。義。也。一。頌。曰。一。蕪。州。人。呼。爲。木。骨。吳。中。俗。名。追。風。使。

【集解】道。處。錄。曰。五。加。皮。五。葉。者。良。生。漢。中。及。宛。旬。五。月。七。月。采。莖。十。月。采。根。陰。乾。一。弘。景。曰。近。道。處。有。之。東。閩。彌。多。四。葉。者。亦。好。一。頌。曰。今。江。淮。湖。南。州。郡。皆。有。之。春。生。苗。莖。葉。俱。青。作。

三四月開白花結青子至六月漸黑葉生五杈作簇者良四葉三葉者最多為數種每一葉北地者大
 片類秦皮黃蘗輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效餘無所用吳中乃剝野椿根皮為五加
 韌而無味殊為乖失今江淮所生者根類地骨得霜乃紫黑俗但名為追風使以漬酒療風者至丈餘葉五出
 香如皮如橄欖春時結實如豆粒而為藩薜正似薔薇金櫻輩而北間多不知用此種一數日一五加皮樹
 本是白楸樹其上有葉如蒲葉三花者是雄五花者是雌陽人使陰山採皮陰乾一機曰一樹
 南地者類草故小生北地者類木故大時珍曰一春月于舊枝上抽條葉使人採皮陰乾一機曰一樹
 生北方沙地者皆木類南方堅地者如草類也
 唐時惟取峽州者充貢雷氏言葉如蒲者非也
 根皮同【氣味】温辛無毒之使惡卒參蛇皮

【主治】心腹疝氣腹痛益氣療瘧小兒三歲不能行疽瘡陰蝕經本男子陰痿囊下溼小便餘瀝女人陰
 痿及腰脊痛兩腳疼痹風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老錄破逐惡風血四肢
 不遂賊風傷人軟腳腎腰主多年瘀血在皮肌治痹溼內不足機甄明目下氣治中風骨節攣急補五勞

七傷大釀酒飲治風痹四肢攣急嶺作末浸酒飲治目僻眼瞤數雷○葉作蔬食去皮膚風溼大明
 【發明】人資石經云昔有西域真酒飲益人道家用此作灰煮石與地榆並有秘法慎微曰一東華真
 何不食石用玉經云昔有西域真酒飲益人道家用此作灰煮石與地榆並有秘法慎微曰一東華真
 云寧得一把五加不用地玉釀酒飲益人道家用此作灰煮石與地榆並有秘法慎微曰一東華真
 尸解而去張子聲楊建始王叔牙于世彥等皆服此酒而房室不絕得壽三百年亦可為散以代湯茶
 王君云五加者五車星之精也水應五湖五德位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液
 靈五神鎮生相轉育成餌之者真仙服之者反嬰一光玄精曰一五加治風溼痿痺壯筋骨其功良深已之

家所逃雖若過情蓋亦可辭多酒溢亦常理爾造酒之方五加根皮洗淨去野莖亦可煎汁和
 釀米酒成時飲之亦可煮酒一斤乾丸無灰好酒五斗中藥酒能生痰
 法用五合皮地榆刮去麤皮各一渣益功曬盡透藥汁去固臥再服能去風溼壯筋骨
 安米一合米熟為度取出火毒以老益諸藥酒相合飲之味美也
 順氣化痰添補酒久飲延年益壽益諸藥酒相合飲之味美也
 火惟五加一味浸酒日飲延年益壽益諸藥酒相合飲之味美也

【附方】
 新舊二虛勞不足斗五加酒一斗以根白皮各一斗水一斗酒法待熱任飲之取四男婦腳氣腫節
 疼痛服此進飲食健氣力不浸酒五加酒一斗以根白皮各一斗水一斗酒法待熱任飲之取四男婦腳氣腫節
 二冬四日進飲食健氣力不浸酒五加酒一斗以根白皮各一斗水一斗酒法待熱任飲之取四男婦腳氣腫節
 竹堂小兒行遲三歲不能行者用此米飲入酒五分加皮調下全瓜心錢婦人血勞瘵少氣發熱多汗
 口乾舌澀不思飲食名血風勞油煎散用五分加皮常服能肥芍藥當歸各一兩為劑每方五勞七傷五
 五日采五加莖七月七日服藥煎散用五分加皮常服能肥芍藥當歸各一兩為劑每方五勞七傷五
 下節每酒服方寸七分服藥煎散用五分加皮常服能肥芍藥當歸各一兩為劑每方五勞七傷五
 浴之取瘡愈不出以生湯熱服石毒發或熱嚙向冷臥便服皮二日服水擊者搗醋二日服酒起灰五
 兩取假鐵家槽中水方服石毒發或熱嚙向冷臥便服皮二日服水擊者搗醋二日服酒起灰五
 和塗之楊氏產乳

枸杞地骨皮

上品

【釋名】
 枸櫞 爾雅音計別 枸棘 義苦杞 疏 甜菜 天精 地骨 地節 地仙 華卻老 錄 羊乳 錄 仙人
 杖 別西王母杖 其形如珍犬 故得枸名 未審然否 頌曰 仙人杖 如杞之三種 一是枸杞 一是菜類 葉似苦
 筴 一是枯死竹 竿之黑者也

【集解】一別錄曰：「枸杞生常山平澤及諸丘陵阪岸。一頌曰：「今處處有之。春生苗葉如石榴葉而

聚核其根名地骨。詩小雅云：「集于苞杞。」陸機詩：「杞與棘二種相類。生作蕪蕪微苦。其莖似者。真枸杞也。熱

正赤莖葉及枸杞服之。輕身益氣。今人苞杞。傳謂枸杞與棘。二種相類。生作蕪蕪微苦。其莖似者。真枸杞也。熱

如枸有刺者。地骨當不填入藥。之志辨。或疏云：「洩疎大有刺者。枸杞無刺。是也。今枸杞極疏。亦有巨骨入刺

尤神良。一宗爽曰：「酸棗與棘。棘徒勞。分別。凡杞。今古者。枸杞地至不刺。然也。今枸杞極疏。亦有巨骨入刺

多則刺少。正如酸棗與棘。棘徒勞。分別。凡杞。今古者。枸杞地至不刺。然也。今枸杞極疏。亦有巨骨入刺

者皆可用。後世惟取陝西者。其子圓。如櫻桃。暴乾。為絕品。今陝之蘭州。靈州。九原。以西。枸杞並是。大樹。其

入藥。大抵以中筆。談亦言陝西。極樹。書言。收子及樹根。種于肥壤中。待無刺。根皮如葡萄。可作果食。異于他

【氣味】枸杞苦寒無毒。一別錄曰：「根大寒。子微寒。杞當用。梗皮地骨。當用。根皮子。當用。紅實。一曰：「皮寒

本經止云。枸杞。今人多用。其子。為補腎藥。是未嘗考。竟經意。當量。其虛實。冷熱。用之。一曰：「時珍曰：「今考

杞甘平。子微寒。今人多用。其子。為補腎藥。是未嘗考。竟經意。當量。其虛實。冷熱。用之。一曰：「時珍曰：「今考

食家用。西河女子。服枸杞。法。根。莖。葉。花。實。俱。用。則。本。經。所。列。氣。味。主。治。蓋。通。根。莖。葉。花。實。而。言。初。無。分

氣涼。根味甘。淡。氣寒。子滋補。藥。地。骨。皮。為。退。熱。藥。始。分。而。二。之。竊。謂。杞。苗。葉。味。苦。甘。而。也。

【主治】枸杞主五內邪氣。熱中消渴。周痺風溼。久服堅筋骨。輕身不老。耐寒暑。經下胸脅氣。客熱頭痛。

補內傷。大勞。嘘吸強陰。利大小腸。別錄補精氣。諸不足。易顏色。變白。明目安神。令人長壽。甄

【發明】一。時珍曰：「此乃通指枸杞根苗花實。並用之功也。其功。今列于左。

苗【氣味】苦寒。一曰：「甘涼。伏此。時

【主治】除煩益志。補五勞七傷。壯心氣。去皮膚骨節閒風。消熱毒。散瘡腫。和羊肉作羹。益人。除風明目。作飲代茶。止渴消熱煩。益陽事。解麩毒與乳酪相惡。汗注目中。去風障赤膜昏痛。去上焦心肺客熱。時珍

地骨皮【脩治】【歌曰】凡使根。搗得。以東流水浸。刷去土。捶去心。以熱甘草酒浸一宿。焙乾。

【氣味】苦寒。【別錄曰】大寒。【權曰】甘平。【時珍曰】甘淡寒。【果曰】苦平寒。升也。陰也。【好古曰】入足少陰。手少陽。經制。破黃丹砂。

【主治】細剉。泮麵煮熟吞之。去腎家風。益精氣。去骨熱消渴。解骨蒸肌熱消渴。風溼痺。堅筋骨。涼

血。元治在表無定之風邪。傳尸有汗之骨蒸。果瀉腎火。降肺中伏火。去胞中火。退熱補正氣。治上膈

吐血煎湯嗽口。止齒血。治骨槽風。端治金瘡神驗。陳承去下焦肝腎虛熱。時珍

枸杞子【脩治】【時珍曰】凡用。揀淨枝梗。取鮮明者。洗淨。酒潤一夜。搗淨。枝梗。入藥。

【氣味】苦寒。【權曰】甘平。

【主治】堅筋骨。耐老。除風。去虛勞。補精氣。主心病。噉乾心痛。渴而引飲。腎病消中。好滋腎潤肺。榨油

點燈明目。時珍

【發明】【弘景曰】枸杞葉作羹。小苦。俗諺云。去家千里。勿食羅摩。枸杞。此言二物。補益精氣。強盛陰

道也。枸杞根實。為服食家用。其說甚美。名為仙人之杖。遠有旨乎。【頌曰】莖葉及子。服之。輕陰

身益氣。淮南枕中記。載西河女子。服枸杞法。正月上寅。采根。二月上卯。治服之。三月上辰。采莖。四月上巳。治服之。五月上午。采其葉。六月上未。治服之。七月上申。采花。八月上酉。治服之。九月上戌。采子。十月上

許血漸淡乃止以細穰貼之療疽出汗著手足肩背藥如赤豆用梅根葵足趾雞眼作瘡作地
 次日結痂愈唐慎微本草此患急防毒氣入心腹如目濇有翳懸地一葉二兩擗汁以桑葉
 研細傳之次日即火赫毒瘡葉搗汁服立瘥入肘后方杞杞目濇有翳懸地一葉二兩擗汁以桑葉
 愈度○十勞七傷房事衰弱枸杞葉半斤切縹米二合鼓溲浴除病四月四日以至十二月三日
 便良方○五勞七傷房事衰弱枸杞葉半斤切縹米二合鼓溲浴除病四月四日以至十二月三日
 皆用枸杞葉煎湯洗令入光
 澤百病不生洞天保生錄

洩疏本品

【釋名】巨骨別錄

【集解】一別錄曰洩疏中生熊耳川谷及田野枸杞地四月采一當之曰洩疏一名楊樹一名
 垣之楊樹也一恭曰洩疏形似空樹高丈許白皮其子八月熟赤色似枸杞然洩疏有刺兩相對無刺
 與空疏不同空疏即楊樹其子為莢不似樹疏一志曰洩疏亦相類方書亦相宜細辨之無刺
 以此為別一頌曰洩疏子似枸杞骨不曾言樹相似馬志因刺汪機所斷似矣而自刺亦不能的草指中為異物同
 按李當之但言洩疏子似枸杞骨不曾言樹相似馬志因刺汪機所斷似矣而自刺亦不能的草指中為異物同
 蘇頌又因巨骨字之同耶以此為類尤見穿鑿未嘗刺汪機所斷似矣而自刺亦不能的草指中為異物同
 名甚多况一骨字之同耶以此為類尤見穿鑿未嘗刺汪機所斷似矣而自刺亦不能的草指中為異物同
 也

【氣味】辛寒無毒之才曰瀉曰瀉苦微寒

【主治】皮膚中熱除邪氣止遺溺利水道除胃中熱下氣可作浴湯千金方治婦人下焦三孫六疾人

承澤丸
 中用之

楊櫨唐本

【集解】在皆有生籬垣間其子為莢

葉【氣味】苦寒有毒

【主治】疽瘻惡瘡水煮汁洗之立瘥唐本

木耳菜部

石南本經

【釋名】風藥時珍曰石南生華陰山谷三月四月採葉冬不凋關中葉乾弘景曰今東開者有大如

【集解】如別錄曰石南生華陰山谷三月四月採葉冬不凋關中葉乾弘景曰今東開者有大如

南北皆有之生于石上極有高大者江湖南出者葉如枇杷上有人刺冬不凋春生白花成簇

結細實關隴人多移植亭院陰翳可愛不透日氣入藥以關中生者為良魏王花木志云南方石

至茂密南關隴人多移植亭院陰翳可愛不透日氣入藥以關中生者為良魏王花木志云南方石

南樹野生二月開花連背無毛光而不皺二月熱開花取和魚鱗者為用者一宗十餘花大

葉似枇杷葉之小者而背無毛光而不皺二月熱開花取和魚鱗者為用者一宗十餘花大

小如楮花甚細碎每一苞約彈許大成一綠葉盡脫落漸生新葉有七八縷淡河東山東頗少人故少用

開藥滿花但見藥不見花約彈許大成一綠葉盡脫落漸生新葉有七八縷淡河東山東頗少人故少用

南北江人多用

葉【氣味】辛苦平有毒之才曰五加皮為使惡小蘗

亦可。以瘡為度。時珍曰：「煮法雖妙，止宜施之野人。李仲南永類方云：治脚氣諸病，用荆莖于潭中燒烟，薰涌泉穴及痛處，使汗出，則愈。此法貴賤皆可用。者又談楚翁試驗方治毒蛇，望板歸整，傷滿身。洪腫發泡，用黃荆嫩頭搗汁塗泡上，渣盒咬處即消。此法乃出于葛洪肘後方。治諸蛇以荆葉搗爛，盛于腫上者也。物類相感志云：荆葉辟蠱。」

【附方】新舊一。九竅出血。荆葉搗汁，酒和服。小便尿血。荆葉汁，酒服。二。千金方。

根【氣味】甘苦平，無毒。時珍曰：「苦微辛。」

【主治】水煮服，治心風、頭風、肢體諸風，解肌發汗。別錄。

【發明】世無知者。按王氏奇方云：「一人病風數年，予以七葉黃荆根皮五加根皮接骨草等分煎湯，日服，遂愈。蓋得此意也。」

荆莖。乾。別錄有名，未用云。八月十月採。陰乾。藏器曰：「即今荆杖也。煮汁堪染。」

【主治】灼爛。別錄。治灼瘡發熱，焮瘡有效。器藏。同荆芥、葶、煎水，漱風牙痛。時珍。

【附方】新。青盲內障。春初取黃荆嫩頭九蒸，九暴，半斤用烏雞一隻，以米飼五日，安淨板上，飼以大麻丸。陳米飲下。日。聖濟總錄。

荆瀝。脩治。服。或入藥中。又法：截三四寸長，束入瓶中，仍以一瓶合住，固外燒火炙之，兩頭以器承取，熱亦妙。

【氣味】甘平，無毒。

【氣味】甘平，無毒。

【氣味】甘平，無毒。

【氣味】甘平，無毒。

【氣味】甘平，無毒。

【氣味】甘平，無毒。

【氣味】甘平，無毒。

熬塗人畜瘡疥。蘇頌

石荆拾遺

【集解】名水荆是也。蘇頌言洛人以當藥荆者非也。一

【主治】燒灰淋汁浴頭生髮令長。藏器

紫荆宋開

【校正】併入拾遺紫珠

【釋名】紫珠拾遺皮名肉紅。綱目內消。時珍曰其木似黃荆而色紫故名。其皮色紅而

【集解】田氏之荆也。至秋子熟正紫圓如小珠名紫珠。江東林澤閒尤多。一宗爽曰春開紫花甚細

碎共作朶生出無常處或生于木身之上或附根上枝下直出花花罷葉出光潔微圓圓多植

之。時珍曰高樹柔條其花甚繁。或二三次其皮入藥以川中厚而紫色味苦如臍者為勝

木并皮【氣味】苦平無毒。藏器曰苦寒。大明曰皮梗及花氣味功用並同

【主治】破宿血下五淋濃煮汁服。開通小腸。大解諸毒物癰疽喉痹飛尸蠱毒腫下癭蛇虺蟲蠹狂犬

毒並煮汁服亦以汁洗瘡腫除血長膚。藏器活血行氣消腫解毒治婦人血氣疼痛經水凝滯。時

【發明】腫利小便而解毒楊清叟仙傳方性沖和膏以紫荆為君蓋得此意也。其方治一切癰疽發背

流注諸腫毒冷熱不明者紫荆皮炒三兩獨活去節炒三兩赤芍藥炒二兩生白朮一兩木蠟炒一兩

為末用葱湯調熱敷血得熱則行葱散氣痛不甚熱者酒調之痛甚者筋不伸者加乳香木蠟炒一兩

風動血引拔骨中毒去癩溼氣芍藥乃涼此方溫止痛木蠟乃水之精消腫散血獨活能破石腫

【發明】如一時珍曰一木槿皮及花並滑如葵花故能潤燥色

【附方】新赤白帶下一槿根皮二兩切以白酒一碗半煎一方一頭面錢癬槿樹皮為末醋調重湯煎如

牛皮風癬一川槿皮一兩大風子仁十五箇半夏五錢劉河水井水各一盞浸露七宿入輕粉一癬瘡有

蟲一川槿皮煎入肥阜浸水類類搽之或痔瘡腫痛薰蕪草根煎湯先大腸脫肛槿皮或葉煎湯煎後

救急方

花【氣味】皮同

【主治】腸風瀉血赤白痢並焙入藥作湯代茶治風大消瘡腫利小便除溼熱時珍

【附方】新下痢噤口一紅木槿花去蒂陰乾為末先煎麵餅風痰壅逆一木槿花曬乾焙研每服一二匙空

反胃吐食一千葉白槿花陰乾為末陳糯米湯

子【氣味】皮同

【主治】偏正頭風燒烟熏患處又治黃水膿瘡燒存性豬骨髓調塗之時珍

扶桑綱目

【釋名】佛桑錄一朱槿狀木赤槿同日及一時珍曰一東海日出處有扶桑樹此花光豔照日其葉似

【集解】者尤貴呼為扶桑產高方乃木種別種其枝柯柔弱葉深綠微濡如桑其花有紅黃白三色紅而厚木高四五尺而枝葉婆娑其花深紅色五出大如蜀葵數柔澤有蕊一條長如花葉上綴金屑日光所燦疑若焰生一叢之上日開數百朵朝開暮落自五月始至中冬乃歇插樹即活

葉及花【氣味】甘平無毒

【主治】癰疽腫取葉或花同白芙蓉葉牛蒡葉白蜜研膏傅之即散時

木芙蓉綱目 【校正】併入芙蓉圖經

【釋名】地芙蓉經圖木蓮綱目華木綱目拒霜時珍曰此花豔如荷花故有芙蓉木蓮之名八注云皮可為索也蘇東坡詩云喚作拒霜猶未稱看來卻是拒霜俗呼為拒霜皮樹相如賦謂之華木注頌圖經本草有地芙蓉云出鼎州九月采葉治瘡腫蓋即此物也蘇

【集解】尖及七尖者冬凋夏茂處有之插條即生小丹芍藥有紅者白者黃者干葉者最耐寒而不落不結實山人取其皮為索川廣有添色拒霜花初開白色次日稍紅又明日則深紅先後相間如數色霜時采花霜後采葉陰乾入藥

葉并花【氣味】微辛平無毒

【主治】清肺涼血散熱解毒治一切大小癰疽腫毒惡瘡消腫排膿止痛時

【發明】時珍曰芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎黏其治癰腫之功殊有神效近成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或葉研末以蜜調塗于腫處四圍中間留頭小乾則類換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿者即膿出易斂不可言或加生赤乾則妙末尤

山茶綱目

【附方】新久效羸弱九尖拒霜葉為末以魚肝油調服。二錢婦人良方。偏墜作痛。芙蓉葉黃藥各二錢為末以木髓方。仁一杖瘡腫痛。芙蓉花葉研末入清調。廣附餘。方癰疽腫毒。重陽前取芙蓉葉研末。端午前取著耳。簡性研末等分。疔瘡惡腫。九月九日采。為末。每以井水調貼。次日用油。頭上癩瘡。柳枝煎湯洗之。未香。油。傳。學。集。成。湯。火。灼。瘡。油。調。之。芙蓉花研末。傳。一切瘡腫。木芙蓉葉煎湯洗之。多能鄙事。煎水。醫。集。成。湯。火。灼。瘡。油。調。之。奇效未。

【釋名】又可作飲。故得茶名。者。

【集解】一。時珍曰。一。山茶產南方。樹生高者丈許。枝幹交加。葉類似茶葉。而厚硬有稜。中闊頭尖。面綠。中有碎花。瓣。深冬開。花紅。茶產南方。樹生高者丈許。枝幹交加。葉類似茶葉。而厚硬有稜。中闊頭尖。面綠。葉各小異。或云亦有黃色者。虞衡志云。廣中有南山茶。花紅。色。又有一。拾紅。千。葉。紅。千。葉。白。等。名。不。可。勝。數。如拳。中有數核。如肥。卓。子。大。周。憲。王。救。荒。本。草。云。山茶。嫩。葉。燥。熱。水。淘。可。食。亦。可。蒸。曬。作。飲。花【氣味】缺。

【主治】吐血。衄血。腸風。下血。並用紅者為末。入蠶溺。薑汁及酒調服。可代鬱金。湯火傷灼。研末。麻油調塗。時珍。

子【主治】婦人髮腫。研末。搽之。時珍。玄方。

蠟梅綱目

【釋名】黃梅花。同。時珍曰：此物本非梅類，因其與梅同。時香，又相近，色似蠟，故得此名。

【集解】梅經接而花疎，開時含口者名馨口梅。花密而香濃，色深黃如紫檀者，名檀香梅。最佳。結實如垂鈴，尖長寸餘，子在其中。其樹皮浸水磨墨，有光采。

花【氣味】辛溫無毒。

【主治】解暑生津。時珍。

伏牛花宋開寶

【校正】併入圖經虎刺。

【釋名】隔虎刺花。未詳。

【集解】光華曰：伏牛花生蜀地，所在皆有。今惟益州蜀地有之。多生川澤中。葉青細似黃蘗葉，而無刺。亦有刺，開花淡黃色，作穗似杏花，而小。三月采。陰乾。又睦州所生，虎刺云：凌冬不凋，彼人無時采根葉。治風腫疾。

花【氣味】苦甘平無毒。

【主治】久風溼痹，四肢拘攣，骨肉疼痛，作湯治風眩頭痛，五痔下血。開寶。

【發明】時珍曰：伏牛花治風溼，有名而用者頗少。楊子建護命方有伏牛花散，治男女一切頭風。穗四錢，發作時甚，則火煎熱，祕用伏牛花、山茵蔯、桑寄生、白牽牛、川芎、薊、白僵蠶、蠟、稍各三錢，荆芥、錢、水煎，一洗，連滓服。

根葉枝【主治】一切腫痛風疾。細剉。焙研。每服一錢七。用溫酒調下。

密蒙花宋開

【校正】慎微曰：自草部移入木部。

【釋名】水錦花。炮炙論：「時珍曰：其花繁密蒙茸如簇錦故名。」

【集解】頌曰：「密蒙花蜀中州郡皆有之。樹高丈餘。葉似冬青葉而厚。背白有細毛。又似橘葉。花微綠。其花細碎。數十房。成一袋。冬生春開。」

【氣味】甘平。微寒。無毒。

【主治】青盲。膚翳。赤腫。多眵。淚消。目中赤脈。小兒。疝豆。及疝氣。攻眼。開羞。明怕日。劉守真。入肝經。氣血分。

潤肝燥。好古

【附方】新自中障。醫。密蒙花。黃蘗。根各一兩。為末。水丸。梧子大。

木綿綱

【釋名】古貝。綱。古終。時珍曰：「木綿有二種。似水者名古貝。似草者名古終。地。」

【集解】時珍曰：「木綿有極厚為房。甚繁。短側相抱。其枝大如拳。實中有白綿。縹中。有子。今人謂之。」

交州永昌木綿樹。高過屋。有十餘年不換者。實大如盃。花中綿軟白。可為縹。絮及毛布者。皆指似木綿之。

【釋名】古貝。綱。古終。時珍曰：「木綿有二種。似水者名古貝。似草者名古終。地。」

【集解】時珍曰：「木綿有極厚為房。甚繁。短側相抱。其枝大如拳。實中有白綿。縹中。有子。今人謂之。」

【附方】新鼠瘦。梓木皮五升。水一斗。煮汁二升。服。當有宿婦人難產。腹中用此。屢效。乃上蔡張不愚方也。用大梓木枝一尺。洗淨。大甘草五寸。並寸折。以新汲水三升。半同入。新沙餅內。以帶一重。緊封。文火煎至一升。半。符腰腹重痛。欲坐。草時溫飲。一小盞。便覺下。開。餘如渴。又飲一盞。至三四盞。下重。便生。更無諸苦。切不可坐草太早。及坐婆亂爲也。谷殷產寶。

葉【主治】腫毒癰疽。時珍。

【附方】新柞木飲。治諸般癰腫發背。用乾柞木葉。乾荷葉。中心蒂。乾萱草根。甘草。節。地榆。各四兩。細剉散也。忌一切飲食毒物。許學士本事普救方。

黃楊木綱

【集解】實。四時不凋。其性艱長。俗說歲長一寸。遇閏則退。今試之。但閏年不長耳。其木堅膩。作梳。剉印。最良。按段成式。西陽雜俎云。世重黃楊。以其無火也。用水試之。沉則無火。凡取此木。必以陰晦夜。無一星伐之。則不裂。

葉【氣味】苦平無毒。

【主治】婦人難產。入達生散中用。又主暑月生瘡。搗爛塗之。時珍。

不凋木拾

【集解】藏器曰。生太白山巖谷。樹高二三尺。葉似槐。莖赤。有毛。如棠梨。四時不凋。

【氣味】苦溫無毒。

枝葉【氣味】辛温。有小毒。

【主治】癥結積聚。風勞虛冷。細切釀酒飲。唐本。

【附方】舊一。天蓼酒。治風立有奇效。水天蓼一斤。去皮細剉。以生絹盛入好酒三斗。浸之。春夏一七。秋方氣痢不止。寒食一百五日。采木蓼。暴乾用。大風白癩。天蓼刮去粗皮。剉四兩。水一斗。煎汁一升。煮爛。淮出。避風。○又方。天蓼三斤。天麻一斤。生剉。以水三斗。五升。煎。聖惠方。病在上吐。出在中。汗出在下。石器慢煎如饈。每服半匙。荆芥薄荷酒下。日二夜一。一月見效。聖惠方。

小天蓼【氣味】甘温。無毒。

【主治】一切風虛羸冷。手足疼痛。無論老幼。輕重。浸酒及養汁服之。十許日。覺皮膚間風出如蟲行。藏器曰。

【發明】藏器曰。木天蓼出深山中。人云久服損壽。以其逐風損氣故也。藤天蓼小天蓼三者。俱能逐風。其中優劣。小者為勝。

子【氣味】苦辛。微熱。無毒。

【主治】賊風口面喎斜。冷痲熱氣塊。女子虛勞。甄權。

根【主治】風蟲牙痛。搗丸塞之。連易四五次。除根。勿嚙汁。時珍。○

放杖木拾遺。

【集解】藏器曰。生温。括陸婆諸州山中。樹如木天蓼。老人服之。一月放杖。故以為名。

【氣味】甘温。無毒。

【主治】一切風血。理腰脚。輕身變白不老。浸酒服之。藏器

接骨木 唐本草

【釋名】續骨木。綱目木萌。釐。頌曰。接骨以功而名。花葉都類。

【集解】一恭曰。所在皆有之。藥如陸英。花亦相似。但作樹高。一二丈許。木體輕虛。無心。斫枝。擡之。便生。人家亦種之。

【氣味】甘苦平。無毒。亦吐人。有小毒。藏器曰搗汁。

【主治】折傷。續筋骨。除風痺。齩齒。可作浴湯。本。根皮主痰飲。下水腫及痰瘧。煮汁服之。當利下及吐出。

不可多服。藏器打傷瘀血。及產婦惡血。一切血不行。或不止。並煮汁服。時珍○

【附方】新一。折傷筋骨。接骨木半兩。乳香半錢。芍藥當歸芎藭。自然銅各一兩。爲末。化黃蠟四兩。投藥攪勻。乘手丸。如茨子大。若止傷損。酒化一丸。若碎折筋骨。先用此傅貼。乃服。

衛生。產後血運。五心煩熱。氣力欲絕。及寒熱不。禁。以接骨木。煮之。三次。其力一握。用水一升。煎取半升。分服。

藥【主治】痰瘧。大人七葉。小兒三葉。生搗汁服。取吐。藏器

靈壽木 拾遺

【釋名】扶老杖。孟康。楛。

【集解】藏器曰。生劍南山谷。圓長皮紫。漢書。孔光年老。賜靈壽杖。顏師古注云。木似竹。有節。長不

過八九尺。圍三四寸。自然有合杖制。不須削理。作杖。令人延年益壽。時珍曰。木似竹。有節。長不

據。卽楸也。節中腫似扶老。卽今靈壽也。人以作杖。及馬鞭。弘農郡北山有之。

根皮【氣味】苦平。

【主治】止水。藏器

櫛木音櫛拾遺

【集解】藏器曰一生劍南山谷高丈餘直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食謂之吻頭。時珍曰辛山中亦有之樹頂生葉山人采食謂之鷓不踏以其多刺而無枝故也。

白皮【氣味】辛平有小毒。

【主治】水廔。養汁服一盞當下水。如病已困取根搗碎坐之。取氣水自下。又能爛人牙齒有蟲者。取片

許內孔中當自爛落。藏器

木麻拾遺

【集解】藏器曰一生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以釀酒飲。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】老血。婦人月閉。風氣羸瘦。癥瘕。久服令人有子。藏器

大空唐本草


【集解】恭曰大空生襄州。所在山谷中亦有之。秦隴人名獨空。作小樹抽條高六七尺。葉似椿。小

妙。搗葉篩疏。園中殺蟲。

楨皮【氣味】苦平有小毒。

【主治】殺三蟲。作末和油塗髮。蟣虱皆死。

040698



萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本草案綱目

(一十二)

張紹棠重訂



商務印書館發行

書文庫

第一一六號

第五卷
第五期

商務印書館發行

046689



本算綱目

(一十二)

珠算盤

國學堂

本草綱目

卷三十七

木之四 寓木類一十二種

茯苓本經 琥珀別錄 鑿嘉祐 豬苓本經 雷丸本經 桑上寄生本經 松蘿本經 楓柳

唐本 桃寄生綱目 柳寄生綱目 占斯別錄 石刺木拾遺

右附方舊十五新四十

木之五 苞木類四種

竹本經 天竹黃開寶 仙人杖嘉祐 鬼齒拾遺

右附方舊十七新二十

木之六 雜木類七種 附錄一十九種

淮木本經 城東腐木別錄 東家雞栖木拾遺 古廁木拾遺 古槻板拾遺 震燒木拾遺

河邊木拾遺

右附方新一

本草綱目 二十一 卷三十七 木部

微茯苓贊云。皓苔下居。形絲上蒼。中狀雞塊。其容龜紫。神俾少司。保延幼艾。終志不移。柔紅可佩。觀此形絲。即兔絲之證矣。寇氏未解此義。

【脩治】令入瞳子并黑睛點小氣盲目。一弘景曰。一濁浮者。濾去之。先煮。二三沸。乃切。暴乾。用餌。

【氣味】甘平無毒。一草防風。芍藥。紫石英。麥冬。共療。五臟。惡白。葶藶。長牡。蒙地。榆雄。黃秦。羌龜。甲。忌米醋。

及酸物。一弘景曰。一藥無馬。問或。是馬莖也。一恭曰。一李氏本草。馬刀為茯苓。使問。字草。書似。刀字。傳訛。爾。一志曰。一。二注。恐。皆。非。也。當。是。馬。藺。字。

【主治】胸脅逆氣。憂悲驚邪。恐悸。心下結痛。寒熱煩滿。欬逆。口焦舌乾。利小便。久服安魂養神。不飢延

年。本止消渴好睡。大腹淋瀝。膈中痰水。水腫淋結。開胸腑。調臟氣。伐腎邪。長陰益氣力。保神氣。錄。開胃。

止嘔逆。善安心神。主肺痿痰壅。心腹脹滿。小兒驚癇。女人熱淋。補五勞七傷。開心益志。止健忘。煖腰

膝。安胎。明。止渴。利小便。除溼益燥。和中益氣。利腰臍。開血。逐水。緩脾。生津。導氣。平火。止泄。除虛熱。開

腠理。李。瀉膀胱。益脾胃。治腎積。奔豚。好。

赤茯苓【主治】破結氣。瀉心小腸膀胱溼熱。利竅行水。時珍。

茯苓皮【主治】水腫膚脹。開水道。開腠理。時珍。

【發明】一弘景曰。一茯苓白色者。補赤色者。利俗用甚多。仙方服食。亦為至要。云。其通神而致靈。和魂行水之功。多益心脾。不可缺也。一元素曰。一茯苓赤瀉。上。古。無。此。說。氣。味。俱。薄。入。目。汗。多。人。服。之。亦。五。利。小。便。也。開。腠。理。也。生。津。液。也。除。虛。熱。也。止。瀉。也。如。小。便。利。或。數。者。多。服。則。損。人。目。汗。多。人。服。之。亦。損。元。氣。天。人。為。其。淡。而。滲。也。又。云。淡。為。天。之。陽。陽。當。上。行。何。以。利。水。而。瀉。下。氣。薄。者。陽。中。之。陰。所。以。茯苓利水瀉下。不離陽之體。故入手太陽。一果曰。一白者。入壬癸。赤者。入丙丁。味甘而淡。降也。陽中陰也。

其用有六。利竅而除溼。益氣而和中。治驚悸。生津液。小便多者。能止。小便澹。曰者。能通。又云。溼所。小
 便氣分。赤者。入足太陰。手少陽。平能止。何是。利便。能耶。一。與車。曰。子。相。似。得。久
 小。便。而。不。走。氣。酒。浸。與。光。明。少。陰。砂。同。用。能。分。伐。藥。歸。就。新。病。之。要。藥。也。若。陰。虛。者。恐。未。為。宜。此。兩。物。有。行。水。之。功。久
 服。損。人。八。味。丸。用。之。者。亦。不。過。接。引。他。藥。歸。就。新。病。之。要。藥。也。若。陰。虛。者。恐。未。為。宜。此。兩。物。有。行。水。之。功。久
 丹。溪。又。言。利。虛。小。便。伐。腎。邪。似。相。東。垣。疴。瀉。氣。味。淡。而。多。其。性。能。止。行。生。津。液。開。胃。理。氣。滋。陰。之。功。而。下
 降。利。又。言。利。虛。小。便。伐。腎。邪。似。相。東。垣。疴。瀉。氣。味。淡。而。多。其。性。能。止。行。生。津。液。開。胃。理。氣。滋。陰。之。功。而。下
 一。飲。食。入。胃。遊。溢。精。氣。上。輸。于。肺。通。調。水。道。下。輸。于。膀胱。數。而。欠。虛。則。欠。痰。則。便。遺。閉。數。心。虛。則。少。氣。遺。溺。下
 下。行。也。小。便。多。其。源。亦。異。一。素。問。云。一。肺。氣。虛。則。便。數。而。欠。虛。則。欠。痰。則。便。遺。閉。數。心。虛。則。少。氣。遺。溺。下
 焦。虛。則。遺。溺。胞。移。熱。于。膀胱。則。遺。溺。云。一。肺。氣。虛。則。便。數。而。欠。虛。則。欠。痰。則。便。遺。閉。數。心。虛。則。少。氣。遺。溺。下
 者。皆。虛。熱。也。其。氣。壯。脈。強。宜。下。寒。脈。虛。而。弱。法。當。用。升。陽。之。藥。以。升。水。降。火。勝。夫。肺。虛。心。虛。者。熱。厥。陰。病
 非。茯苓。輩。淡。滲。脫。藥。所。可。證。治。故。曰。陰。虛。冷。脈。遲。法。當。用。升。陽。之。藥。以。升。水。降。火。勝。夫。肺。虛。心。虛。者。熱。厥。陰。病
 茯苓。氣。味。甘。平。無。毒。

【主治】辟不祥。療風眩風虛。五勞口乾。止驚悸。多恚怒。善忘。開心益智。安魂魄。養精神。錄補勞乏。主心
 下急痛。墜滿。人虛而小腸不利者。加而用之。甄

神木也。即伏神。心內木。又名黃松節。

【主治】偏風。口面喎斜。毒風。筋攣不語。心神驚掣。虛而健忘。甄。治腳氣痹痛。諸筋牽縮。時
 【發明】弘景曰。仙方止云。茯苓。而無茯苓。為療。既同。用。應。無。嫌。一。時。珍。曰。神農本草。止言。茯苓。不
 名。醫。別。錄。始。添。茯苓。而。主。治。皆。同。後。人。治。心。病。必。用。茯苓。故。潔。古。張。氏。于。風。眩。心。虛。非。茯苓。不

能除然疾亦未嘗不治心疾也。陶弘景始言茯苓赤瀉白補各從其類。入丙芍藥白入義不當。此丙發
前人癸通聖濟錄松節散用茯苓神心木神一兩乳香一錢瓦器炒研能入膀胱二錢木瓜下治風寒
于理欠通聖濟錄松節散用茯苓神心木神一兩乳香一錢瓦器炒研能入膀胱二錢木瓜下治風寒
冷溼搏筋攣足筋攣痛並主之。艱
難但是諸筋攣足筋攣痛並主之。艱

【附方】卷五新服茯苓法。一頌曰：斗米下仙方多單煎茯苓其法取茯苓五斤去黑皮搗篩以熟蜜

酥器中微火煮如膏收之。每食以竹刀割隨性飽食。辟穀之。薄切暴乾。欲食以湯淋去苦味。淋之。不
酥當甜乃暴乾。篩末用酒三石。美升。大塊空室。中。乾。色。赤。如。棗。封。勿。洩。氣。冬。五。十。日。不。止。其
汁自浮出。酒上。取。其。味。極。甘。美。作。大。塊。空。室。中。乾。色。赤。如。棗。封。勿。洩。氣。冬。五。十。日。不。止。其
儒仙事親之法。○又服。兩。頭。白。麵。二。兩。水。調。作。餅。或。合。煎。丸。食。一。日。久。通。化。好。酒。浸。之。紙。封。
一重。百。日。後。氣。漸。生。也。○兩。頭。白。麵。二。兩。水。調。作。餅。或。合。煎。丸。食。一。日。久。通。化。好。酒。浸。之。紙。封。
去皮。酒。浸。十。五。日。當。出。為。散。每。服。三。錢。各。水。一。塊。至。百。日。浸。之。和。以。白。蜜。日。三。服。之。久。通。化。好。酒。浸。之。紙。封。
老。面。若。童。顏。○當。出。為。散。每。服。三。錢。各。水。一。塊。至。百。日。浸。之。和。以。白。蜜。日。三。服。之。久。通。化。好。酒。浸。之。紙。封。
日。畫。夜。不。眠。○年。役。使。鬼。神。四。年。後。玉。女。來。侍。○服。之。久。通。化。好。酒。浸。之。紙。封。
從。之。能。隱。彰。不。食。穀。疢。瘵。減。面。體。玉。女。來。侍。○服。之。久。通。化。好。酒。浸。之。紙。封。
方。見。草。部。吳。仙。丹。方。見。果。部。吳。胸。脅。氣。逆。三。錢。滿。心。服。一。兩。三。人。參。半。兩。每。服。一。錢。心。安。神。定。朱。雀。健。忘。心。神。不
火。半。兩。下。煉。蜜。丸。升。小。豆。振。每。服。三。十。丸。或。白。蘇。東。坡。方。未。二。錢。直。指。方。下。虛。滑。遺。精。仁。白。汗。無。慮。獨。心。孔
香。半。兩。下。煉。蜜。丸。升。小。豆。振。每。服。三。十。丸。或。白。蘇。東。坡。方。未。二。錢。直。指。方。下。虛。滑。遺。精。仁。白。汗。無。慮。獨。心。孔
亦。多。宜。養。心。血。以。艾。湯。調。決。心。虛。夢。洩。或。白。蘇。東。坡。方。未。二。錢。直。指。方。下。虛。滑。遺。精。仁。白。汗。無。慮。獨。心。孔
二錢。精。送。下。普。濟。方。漏。精。白。濁。警。見。下。部。遺。濁。帶。下。瀉。餘。瀝。常。流。夢。夫。寐。多。驚。類。遺。洩。婦。人。白。便。淫
食。二錢。精。送。下。普。濟。方。漏。精。白。濁。警。見。下。部。遺。濁。帶。下。瀉。餘。瀝。常。流。夢。夫。寐。多。驚。類。遺。洩。婦。人。白。便。淫

曰一和宋高祖時寧州真琥珀枕碎以下惡血婦人腹內血

盡即止宋高祖時寧州真琥珀枕碎以下惡血婦人腹內血

【附方】舊四琥珀散止血一兩鎮心明目破癥瘕瘰癧氣牛兩後藥半兩大黃六銖熬搗為散此方琥珀一兩

錢七日再服神驗莫及產小兒胎驚琥珀一兩防風各一錢朱砂半兩

後即減大黃神驗莫及產小兒胎驚琥珀一兩防風各一錢朱砂半兩

服冬湯調一字小便轉胞入琥珀末二錢溫服未用石諸淋三服白

服之或萱草煎湯服老入下普濟方小便尿血燈心湯下每直指二錢從高墜下

四五次蒲黃外塞秘要金瘡悶絕調一錢三服瘥粉童子方

要塞秘要金瘡悶絕調一錢三服瘥粉童子方

【釋名】鑿珀時珍曰鑿是衆珀之長故號鑿珀

【集解】玄恭曰輕古來相傳有茯苓處無此物今西州南三百里中得者大則方尺黑潤而輕氣狀似

此二種及琥珀或為木堅謂玄玉為石鑿共州土子傳松云交河之閒琥珀見風拆破不堪為器恐

染或是一種漆或大如車輪未必是千年琥珀也瘕瘕諸疾一時珍曰鑿即琥珀之黑色者或因土色薰

千說未可深悉雷數千作威喜大抵皆神異

【氣味】甘平無毒

宋嘉祐

豬苓 本品

【主治】補心安神。破血生肌。治婦人癥瘕。唐本小兒帶之辟惡。磨滴目翳赤障。藏器

【釋名】猥豬屎。本經豕囊。莊子地烏桃。圖經一名苓。其根似豬矢。是也。時珍曰。馬屎曰通。豬屎曰猥。卽苓字。其塊零落而下故也。

【集解】色肉白而實者佳。則去皮用。時珍曰。今蜀州習州亦有之。生土底。不必楓根。下始有也。時珍曰。豬苓亦是木之餘氣所結。如松之餘氣結。茯苓亦是木之。他木皆有。楓木爲多耳。

【脩治】升麻葉對蒸一日。去葉曬乾。用時珍曰。豬苓取其行溼。生用更佳。

【氣味】甘平無毒。而微降。與茯苓同。果曰。淡甘平降也。陽中陰也。好古曰。氣平味甘。氣味俱薄。升足太陽經。少陰經。

【主治】痲瘡。解毒。瘰疬。不祥。利水道。久服輕身耐老。本經解傷寒。溫疫。大熱。發汗。主腫脹。滿腹急痛。甄權治渴除溼。去心中懊懣。元瀉膀胱。古開腠理。治淋腫。腳氣。白濁。帶下。妊娠子淋。胎腫。小便不利。時珍

【發明】冬時寒嗽。如瘧狀者。亦與豬苓。此卽五苓散也。豬苓。茯苓。湯發其汗。病欲飲水。而復吐。名爲水逆。水助陽。淡以利尿。三多飲。暖水。汗出卽愈。利水道。諸湯劑。無若此。馳今人皆用之。果曰。苦以泄滯。甘詳番之。元素曰。豬苓。淡溼。小便利。津液無溼。證者。勿服之。時珍曰。豬苓。淡溼。氣升。而又能降。故能開腠理。利小便。與茯苓同功。但入補藥。不如茯苓也。

【附方】舊二傷寒口渴。邪在臟也。豬苓湯主之。豬苓、茯苓、澤瀉、滑石、阿膠各一兩，以水四錢，調服立通。外壅祕要。一通身腫滿。服方寸匕。日三服。五兩為未熟水。妊娠腫渴。從脚至腹。小便不利。錢調服立通。

一兩以水少許煮雞屎白一通身腫滿。服方寸匕。日三服。五兩為未熟水。妊娠腫渴。從脚至腹。小便不利。錢調服立通。

秘錄。子母。妊娠子淋。以通為度。小夜二壯年遺溺。方見。草部。消渴白濁。方見。

雷丸本經下品

【釋名】雷實。別。雷矢。上。竹荅。時珍曰。雷斧。雷楔。皆霹靂所結。故曰竹荅。荅亦屎也。古者屎荅字通用。

【集解】藥相連如丸。雷丸生石城山谷及漢中土中。八月采。根暴乾。弘景曰。今出建平宜都。閬粟而圓。皮黑。肉白。甚堅實。

【脩治】再浸一宿。蒸之。從已至未。日乾。酒拌。再蒸。日乾。用。大明曰。入藥炮用。

【氣味】苦寒。有小毒。甘。有毒。扁鵲曰。甘無毒。李當之曰。大寒。權曰。苦有小毒。時珍曰。甘微苦。

平。之才曰。荔實厚朴。芫花為之使。惡。薤蓄葛根。

【主治】殺三蟲。逐毒氣。胃中熱。利丈夫。不利女子。本經。作摩膏。除小兒百病。逐邪氣。惡風汗出。除皮中熱。

結積蠱毒。白蟲寸白。自出。不止。久服。令人陰痿。別錄。逐風。主癩癩狂走。甄權。

【發明】子。乃疎利男子。元氣不利。丈夫。別錄曰。久服。陰痿。于事相反。時珍曰。經言利丈夫。不利女。

覽云楊蝨中年得異疾每發語腹中有小聲應之久而漸聲大有道士見之曰此應聲蟲也但讀本草取不應者治之讀至雷丸久漸聲頓服數粒而愈

【附方】新二小兒出汗爲未撲之四千金方斤下寸白蟲許以稀粥飲服一錢匕須上五更初食炙肉少

驗方筋肉化蟲方見石部

桑上寄生上品

【釋名】寄屑本寓木宛童經本寓鳥吊二音俗呼爲寄生此物寄寓他木而生如鳥立于地故曰寄生

【集解】上楓別錄曰一類上寄生冬生但根津農所因桑樹上三月三日樹名陰乾一弘景在枝節之內葉圓青赤厚澤易折旁有細枝節冬生四月花白五月實赤無識者恭曰此多生楓柳水楊等

爲續斷用之而本經續斷別在夏生四月花白五月實赤無識者恭曰此多生楓柳水楊等

樹上始熟無陰陽如細柳實而厚肥如小粗豆黃見也如南小葉惟承用其莖爲子甚相類大似小豆

九諸樹多有寄生莖葉並相似云是鳥食以別物蕪落樹上深黃者爲驗又圖經云厚似龍而厚

應處雖有須桑上莖葉佳然非自是鳥食以別物蕪落樹上深黃者爲驗又圖經云厚似龍而厚

曰一垂短多收釋樹上者爲桑寄生桑極少維有七月可斷蕪落樹上深黃者爲驗又圖經云厚似龍而厚

能生耶抑方宜六月耶若爲鳥食物寄生者節間感氣而從官北處難當生豈歲不當生此苦不

也自是感造化之氣別是一物不可得遂以驚告之鄰邑他木寄以難得真者逾月而咽死可如神向

有求此于吳中諸邑者予遍搜不可得遂以驚告之鄰邑他木寄以難得真者逾月而咽死可如神向

之震亨曰桑寄生藥也何嘗節人可謂其惜哉近海州邑一寄鮮有兩自采或連尺綫其葉圓而微尖採厚

俗多面青而光澤充氣性不同恐反川雲也按鄭樵通志云寄鮮有兩自采或連尺綫其葉圓而微尖採厚

種小者葉如麻黃葉其子皆相似大者曰葛小者曰女蘿今觀蜀本韓氏所說亦是兩種與鄭說同

【脩治】〔數曰〕采得鋼刀和根枝〔別錄曰〕葉細剉陰乾用勿見火

【氣味】苦平無毒〔別錄曰〕甘無毒

【主治】腰痛小兒背強癰腫充肌膚堅髮齒長鬚眉安胎〔本經〕去女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁

主金瘡去痹〔別錄〕助筋骨益血脈〔大經〕主懷妊漏血不止令胎牢固〔甄權〕

實【氣味】甘平無毒

【主治】明目輕身通神〔本經〕

【附方】〔新〕膈氣生桑寄生搗汁一胎動腹痛〔桑寄生一兩半阿膠炒半兩艾葉半兩水一毒痢膿血六錢為末每服二錢宜以桑寄生二兩防風大芎藭半煎一錢去滓溫服或去艾葉半兩聖惠方〕田元氣虛末每服一錢非時白湯〔楊子建護命方〕下血後虛〔下〕血後虛〔下〕腰膝沉重少力桑寄生為點服〔楊子建護命方〕

松蘿〔本經〕中品

【釋名】女蘿〔別錄〕松上寄生〔時珍曰〕

【集解】〔上〕者為真詩云〔松蘿與女蘿施于松上為寄生以桑上者為真曰〕山東甚多生雜樹上而以松

奇生陸佃坤雅言葛是松柏上寄生女蘿是松上浮蔓又名松蘿〔陶弘景謂葛是桑上寄生松蘿是松上〕

生有二種。大曰葛，小曰女蘿。陸機詩疏言：兔絲蔓生草上，黃赤如金，非松蘿也。松蘿蔓延松上，生枝正青，與兔絲殊異。羅願爾雅異云：女蘿，色青而細長，無雜蔓，故離騷云：被薜荔兮帶女蘿。謂青長如帶也。免絲黃赤，不相類。然二者附物而生，有時相結，故古樂府云：南山矸矸，兔絲花比。而陵青女蘿樹由來花葉同一心。今日枝條分兩處，唐樂府云：兔絲故無情，隨風任顛倒，誰使女蘿枝而來強榮抱兩草。猶蔓當以二陸羅氏之說爲的，其曰兔絲者，誤矣。

【氣味】苦甘平無毒。

【主治】噴怒邪氣，止虛汗，頭風，女子陰寒，腫痛。經本療痰熱，溫瘧，可爲吐湯，利水道。別錄治寒熱，胸中客熱。

痰涎去頭瘡，頂上瘤癭，令人得眠。

【發明】胸中有痰，頭痛不欲食，氣壯邪去，寒熱同瓜蒂，藥則能吐痰，非松蘿能吐人也。葛洪後方治。

取吐不吐，恆山三兩，瓜蒂二枚，水酒各一升，煮取一升，分三服，取吐。

楓柳草 唐本

【集解】恭曰：楓柳出原州，葉似槐，莖赤，根黃，子六月熟，綠色而細，剝取莖皮用。時珍曰：蘇恭處甚多，何必專出原州耶？陳說誤矣。楓皮見前，楓香脂下。

皮【氣味】辛，大熱，有毒。

【主治】風齟齒痛。唐本積年痛風不可忍，久治無效者，細剉焙，不限多少，入腦麝浸酒常服，以醉爲度。斗

方。

桃寄生綱目

【氣味】苦辛無毒。

【主治】小兒中蠱毒。腹內墜痛。面目青黃。淋露骨立。取二兩爲末。如茶點服。日四五服。時珍方。

柳寄生綱目

【集解】時珍曰此卽寄生之生柳上者。

【氣味】苦平無毒。

【主治】膈氣刺痛。搗汁服一盃。時珍

占斯別錄

【釋名】炭皮別錄良無極。綱目時珍曰占斯范汪方謂之良無極。劉涓子鬼遺。

【集解】別錄曰占斯生太山山谷。采無時。弘景曰李當之云是樟樹上寄生。樹大銜枝。在肌

理一縱一橫。今市人皆削乃似厚朴。而無正縱橫理。不知此復是何物。莫測真假也。

【氣味】苦溫無毒。權曰辛平無毒。茶黃爲之使。

【主治】邪氣濕痺。寒熱疽瘡。除水壅積血癥。月閉無子。小兒蹙不能行。諸惡瘡癰腫。止腹痛。令女人有

子。別錄主脾熱。洗手足水爛傷。甄權解狼毒毒。藏器

【附方】新木占斯散。治發背腸癰疽痔婦人乳癰諸癰瘰無不瘥服之腫去痛止膿消已潰者便酒服方寸匕晝七夜四以多為善此藥入咽當覺流入瘡中令化為水也。腫方。疽加灸。桂心。敗壞者。尤可服。之內癰在上者當吐膿血在下者當下膿血其瘡未壞及長服者去敗管。一。方。疽。加。灸。桂。心。敗。壞。者。尤。可。服。

石刺木拾遺

【集解】江西人呼為石刺木乃木上寄生也。生南方林篔其樹根皮氣味苦平無毒。

【主治】破血產後餘血結瘕煮汁服神驗不可言。藏器。

木之五菴木類四種

竹本經中品

【釋名】竹時珍曰竹字象形許慎說文云竹非草也故字從艸戴凱之

【集解】弘景曰竹類甚多入藥用者頌曰竹次用淡苦竹又其類甚多而入藥者惟竹葉最勝又有竹三

種紫甘竹不能盡別按竹譜竹筴竹堅而促船者多用桂皮白如霜者宜刺船者細者可為筴竹亦有白有紫甘竹似筴而茂即淡竹也然今之刺船者多用桂皮白如霜者宜刺船者細者可為筴竹亦有白今出江西國中水極粗淡竹味殊苦不可飲一指出江浙肉竹厚而節闊者宜刺船者細者可為筴竹亦有白五嶽實繁大抵皆土中菴筴各以時雌雄者旬日生筴其根而喜行也。莖有節。死。有。苦。味。俗。呼。曰。九。河。鮮。是。也。枝必兩之根下之枝一為雄二為雌雌者旬日生筴其根而喜行也。莖有節。死。有。苦。味。俗。呼。曰。九。河。鮮。是。也。

三日為醉日。六十年一花。花結實。其竹則枯。竹枯曰筍。竹實曰簞。小曰篋。大曰篋。其中皆虛。而有實心。竹出滇廣。其外皆圓。而有方。竹出川蜀。其節或暴。或無。或促。或疎。暴節曰筍。大曰篋。其中皆虛。而有實心。無節。竹出澆州。空心。直上。即通竹。交廣。由吾。竹長三四丈。其肉薄。竹一節。尺餘。出吳楚。實。竹一節。近丈。出南廣。其幹或長。或短。或巨。或細。竹交廣。由吾。竹長三四丈。其肉薄。竹一節。尺餘。出吳楚。實。竹一節。近丈。為梁棟。永昌。漢竹。可為榻。解。竹三分。龍公。竹葉。若芭蕉。百葉。竹高。止尺餘。辰州。龍絲。竹大。至數圍。其肉厚。尺。其葉或細。或大。鳳尾。竹可為扇。解。竹三分。龍公。竹葉。若芭蕉。百葉。竹高。止尺餘。辰州。龍絲。竹大。至數圍。其肉厚。尺。可以錯甲。謂之篋。竹者。可以為席。謂之桃。竹葉。若芭蕉。百葉。竹高。止尺餘。辰州。龍絲。竹大。至數圍。其肉厚。尺。可為繩索。謂之篋。竹者。可以為席。謂之桃。竹葉。若芭蕉。百葉。竹高。止尺餘。辰州。龍絲。竹大。至數圍。其肉厚。尺。色黝然。烏者。黑而害母。亦竹。把髮。其色青。有黃。有白。有赤。有烏。有紫。有斑。斑者。駁。竹筋。竹石。麻。柔者。森然。大者。圍二尺。可禦盜賊。樓竹。而直。白者。滯。而曲。黃者。如金。拄杖。慈竹。一名。義竹。叢生。不。散。人。裁。為。玩。廣人以筋。竹絲。為竹布。甚肥。

箠竹葉【氣味】苦平無毒。【別錄曰】大寒。

【主治】欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲。本除煩熱風瘧喉痺嘔吐。別錄煎湯熨霍亂轉筋。時

淡竹葉【氣味】辛平大寒無毒。【權曰】甘寒。

【主治】胸中痰熱欬逆上氣。別錄吐血熱毒風止消渴壓丹石毒。權消痰治熱狂煩悶中風失音不語。壯

熱頭痛頭風止驚悸溫疫迷悶妊婦頭旋倒地小兒驚癇天吊。大喉痺鬼疰惡氣煩熱殺小蟲。孟涼心

經益元氣除熱緩脾。元煎濃汁漱齒中出血洗脫肛不收。時

苦竹葉【氣味】苦冷無毒。

【主治】口瘡目痛明目利九竅。別錄治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗療中風瘡癩。明殺蟲燒末和豬

膽塗小兒頭瘡耳瘡疥癬和雞子白塗一切惡瘡頻用取效時珍

【發明】竹次之弘景曰甘竹葉最勝詵曰竹葉蘆苦淡甘之外餘皆不堪入藥不宜人淡竹元素曰竹葉苦平陰中微陽杲曰竹葉性皆寒故知其葉一致也張仲景竹葉湯惟用淡竹元素曰陰也其用有二除新久風邪之煩熱止喘促苦寒可升可降陽中

【附方】新上氣發熱因奔趁走馬後飲冷水所致者竹葉三斤橘皮時行發黃竹葉五升切小麥七升取七升細服盡劑愈肘後方

蠶竹根【主治】作湯益氣止渴補虛下氣本經消毒別錄

淡竹根【主治】除煩熱解丹石發熱渴煮汁服藏器消痰去風熱驚悸迷悶小兒驚癇大明同葉煎湯洗婦人子宮下脫時珍

甘竹根【主治】煮汁服安胎止產後煩熱時珍

苦竹根【主治】下心肺五臟熱毒氣剉一斤水五升煮汁一升分三服孟詵

【附方】新產後煩熱逆氣用甘竹根切一斗五升煮取七升去滓入小麥二升大棗二十枚煮三四沸入甘草一兩麥門冬一升再煎至二升每服五合婦人良方

淡竹茹【氣味】甘微寒無毒

【主治】嘔哕溫氣寒熱吐血崩中別錄止肺痿唾血鼻衄治五痔甄權噎膈孟詵傷寒勞復小兒熱癇婦人胎動時珍

苦竹茹【主治】下熱壅。孟水煎服。止尿血。時

箋竹茹【主治】勞熱。大

【脩治】以上俱取鮮竹。磋去外皮。用。

【附方】新五。傷寒勞復。傷寒後交接勞復。卵腫腹痛。竹皮一升。水煎。婦人勞復。病初愈。有所勞動。致熱氣。風狀。淡竹青。茹半斤。栝樓二兩。水煎。後煩熱。內虛短氣。甘竹茹湯。用甘竹茹一分。服日三服。茯苓甘草各二升。煎一升。分二服。活人書。產後煩熱。兩黃芩二兩。水六升。煎二升。分服。日三服。婦人良方。各二升。煎一升。分二服。活人書。產後煩熱。內虛短氣。甘竹茹湯。用甘竹茹一分。服日三服。茯苓甘草各二

婦人損胎。孕八九月。或墜傷。牛馬驚。傷心。痛用青竹月水不斷。錢水一盞。煎服。黃竹茹。富歸尾。研末。體熱。竹青。茹三兩。醋三升。煎。齒血不止。生竹皮。醋浸。令人含之。噴其背。牙齒官露。煎湯。入鹽。含漱。永

一升。服一合。子母祕錄。齒血不止。生竹皮。醋浸。令人含之。噴其背。牙齒官露。煎湯。入鹽。含漱。永

類。飲酒頭痛。竹茹二兩。水五升。煮三升。納雞傷損內痛。竹茹亂髮。各一團。炭火炙。煎為末。酒一升。煮三

沸。服之。三服。愈。千金。

淡竹瀝【脩治】【機曰】將竹截作二尺長。劈開。以磚兩片對立。架竹于上。以火炙出其瀝。以盤承取。【時珍曰】一法以竹截長五六寸。以瓶盛。倒懸。下用一器承之。周圍以炭火逼之。其

油瀝于器下也。

【氣味】甘。大寒。無毒。薑汁為之使。

【主治】暴中風。風痺。胸中大熱。止煩悶。消渴。勞復。別中風。失音不語。養血清痰。風痰虛痰。在胸膈。使人

癲狂。痰在經絡四肢。及皮裏膜外。非此不達不行。亨。治子冒風。瘧。解射罔毒。時

癲狂。痰在經絡四肢。及皮裏膜外。非此不達不行。亨。治子冒風。瘧。解射罔毒。時

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

【發明】痰非弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦薑竹者一雷曰久渴心煩宜投竹瀝一震亨曰竹瀝不

方 欬嗽肺痿。大人小兒。欬逆短氣。胸中吸吸。欬出涕。欬出臭膿。用淡產後虛汗。淡竹瀝三合。煖服。須

小兒吻瘡。丹溼和黃連。黃蘗。黃芩。小兒赤目。淡竹瀝點之。或入赤目皆痛。不得開者。肝經實熱。所致。或生

綿裹浸一宿。頻點之。卒牙齒痛。熱搯之。姚僧坦集驗方。丹石毒發。頭眩耳鳴。恐懼不安。淡竹瀝

竹筍。見菜部。

慈竹籜【主治】小兒頭身惡瘡。燒散和油塗之。或入輕粉少許。時

竹實【主治】通神明。輕身益氣。本

【發明】小麥可為飯食。竹實出益州。舊有竹實。鳳所食。今近道竹間。時有花而無實。頃來斑斑。亦結實。狀如

小麥子。無氣味。而瀟江浙人。號為竹米。以為荒年之兆。其竹即死。必非鸞鳳所食。近有餘干人。言竹

實大如雞子。竹葉層層包裹。味甘勝蜜。食之令人心隔。清涼。生深竹。茂盛。蒙密處。頃因得之。但日久

汗枯乾。而味尚存。爾乃知鸞鳳所食。非常物也。時珍曰。按陳藏器。本草云。竹肉一名竹實。生苦竹

枝上。大如雞子。似肉。嚼有大毒。須以灰汁煮二度。煉訖。乃依常茹食。燒不熟。則戟人。一名竹實。生苦竹

脫也。此說與陳承所說竹實相似。恐即一物。但苦竹上者。有毒。爾與竹米之竹實不同。

山白竹。即山開小也。【主治】燒灰入腐爛癰疽藥。時

爆竹【主治】辟妖氣。山魃。開戶。吹令旦。夜于庭中。爆竹數十竿。若除夕然其崇。擲石

竹黃。宋開

【釋名】竹膏。志曰：天竺黃生天竺國，今諸竹內往往得之，人多燒諸骨及葛粉等雜之。大明曰：珍曰：按吳僧贊寧云：竹黃生南海，鋪竹中，此竹極大，又名天竹，其內有黃，可以療疾。本草作天竺者非矣。箬竹亦有黃，此說得之。

【氣味】甘寒，無毒。大明曰：平伏粉霜。

【主治】小兒驚風，天弔，去諸風熱，鎮心明目，療金瘡，滋養五臟。寶治中風痰壅，卒失音不語，小兒客忤。

癩疾。大明：制藥毒發熱，保昇。

【發明】宗爽曰：天竹黃涼心經，去風熱，作小兒藥尤宜，和緩故也。時珍曰：竹黃出于大竹之津，氣結成，其氣味功用與竹瀝同，而無寒滑之害。

【附方】新：小兒驚熱。天竹黃二錢，雄黃半錢，牛末各一錢，研勻，麵糊丸粟米大，每服三五丸，薄荷湯下。錢乙方。

仙人杖。宋嘉祐。

【集解】桂竹多生，此別有仙人杖草，見草部。又枸杞亦名仙人杖，與此同名。

【氣味】鹹平，無毒。大明：冷。

【主治】噉氣嘔逆，小兒吐乳，大人吐食反胃，辟疔，並水煮服之。藏器：小兒驚崩及夜啼，置身伴睡，良。又燒為末，水服方寸匕，主痔病，忌牛肉。明：煮汁服，下魚骨硬。時珍。

鬼齒。拾遺。

【釋名】鬼鍼。藏器曰：此腐竹根先入地者，為其賤惡，故隱其名。草部亦有鬼鍼。

【氣味】苦平無毒。

【主治】中惡注忤心腹痛。煮汁服之。藏器煮汁服下骨硬燒存性入輕粉少許油調塗小兒頭瘡。時珍

【附方】新魚骨哽咽。雞脚朽去泥研末。蜜丸。茨子大綿裹。小便尿血。蘇下竹根入土多年者不拘多。少洗淨煎湯併服數盞立止。良方

救急良方。

木之六雜木類七種附錄二十種。

淮木本經下品。

【校正】併入別錄有名。未用城裏赤柱。

【釋名】百歲城中木。本經城裏赤柱。別錄曰。淮木生晉陽平澤。又云。城裏赤柱生晉平陽。出處及

主治相同。乃一物也。即古城中之木。晉人用之。故云。生晉平陽及河東。今併為一。但淮木字恐有差譌耳。

【氣味】苦平無毒。曰。神農曰。辛。普。神農雷公無毒。

【主治】久欬上氣傷中虛羸。本經女子陰蝕漏下赤白沃。○城裏赤柱療婦人漏血白沃陰蝕濕癬邪氣。

補中益氣。並別錄煮湯服。主難產。杜正論

城東腐木。別錄有。名未用。

【校正】併入拾遺腐木。地主二條。

【釋名】地土。「藏器曰」城東腐木，即城東古木在土中腐爛者，一名地土，城東者，猶東牆土之義也。杜正論方用古城柱木煮湯服治難產，即其類也。

【氣味】鹹温，無毒。「藏器曰」平。

【主治】心腹痛，止洩便膿血。別錄：主鬼氣心痛，酒煮一合服。蜈蚣咬者，取腐木漬汁塗之，亦可研末和醋傳之。「藏器」凡手足掣痛，不仁不隨者，朽木煮湯，熱漬痛處，甚良。時珍

東家雞樓木拾遺

【釋名】「時珍曰」西陽雜俎作東門雞樓木。

【主治】無毒，主失音不語，燒灰水服，盡一升，效。「藏器」

古廁木拾遺 廁籜附

【主治】鬼魅傳尸，温疫，魍魎神祟，以太歲所在日時，當戶燒熏，又熏杖瘡，令冷風不入。「藏器」

【附錄】廁籜，主難產，及霍亂身冷轉筋，中惡鬼氣，並於牀下燒取熱氣，徹上，此物雖微，其功可錄。「藏器」

古櫬板拾遺

【集解】「藏器曰」此古冢中棺木也，彌古者佳，杉材最良，于歲者通神，宜作琴底，爾雅注云：杉木作棺，埋之不腐。

【氣味】無毒，主鬼氣注忤中惡，心腹痛，背急，氣喘，惡夢悸，常為鬼神所祟，撓者水及酒和，東引桃枝煎服，當得吐下。「藏器」

震燒木拾遺

【附方】新小兒夜啼朽棺木燒明照之即止聖惠

【釋名】霹靂木時珍曰此雷所擊之木也方士取刻符印以召鬼神周日用注博物志云用擊鳥影其鳥必自墮也

【主治】火驚失心煮汁服之又掛門戶大厭火災器藏

河邊木拾遺

【主治】令人飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也藏器

附錄諸木一十九種

新雉木痛可別錄曰沐藥七月采陰乾實如桃

合新木解心煩別錄曰止痛味辛平無毒

併蒲木止煩別錄曰味甘平無毒主少氣

遂陽木中如別錄曰楊葉味甘無毒主益氣生山

學木核胃氣不平別錄曰除熱味甘寒無毒主脇下留飲

枸音核水身面癰腫五月采

木核傷中別錄曰瘰癧心腹逆氣止渴十月采

荻皮江南如松味苦。止消渴。白蟲。益氣。生。

柵木皮正氣並宜水煎服。溫無毒。主霍亂吐瀉。小兒吐乳。煨胃。

乾陀木皮亦有溫平無毒。主瘰癧。氣塊。溫腹。煨胃。止嘔逆。並良。破宿血。婦人血閉。腹內血塊。酒煎服之。

馬瘍木根皮為末和油塗之有小毒。主惡瘡。疥癬。有蟲也。

角落木皮汁服之生。江。西。山。谷。似。茶。黃。獨。莖。也。煮。

芙樹上臥之冷。更。易。骨。節。間。風。盡。出。當。得。大。汗。用。縮。癱。換。皮。膚。不。仁。疼。冷。等。取。枝。葉。搗。碎。大。瓶。蒸。熱。鋪。牀。山。人。識。之。

冬月不凋。白馬骨齒蝕肉。白。癰。風。指。破。塗。之。又。單。取。莖。葉。煮。汁。服。止。水。痢。生。江。東。似。石。榴。而。短。小。對。節。惡。

慈母枝葉瘡生山。林。葉。間。如。櫻。桃。而。小。樹。高。丈。餘。山。人。並。識。之。兒。痰。

黃屑野雞病熱。刺。下。血。苦。寒。無。毒。服。之。從。腹。痛。霍。亂。來。者。並。作。酒。煎。服。之。酒。疸。目。黃。及。

那蒼悉諸熱明目取。汁。洗。目。主。無。毒。主。結。熱。熱。生。西。南。諸。小。便。瀼。赤。丹。毒。

帝休五藏黃花黑。實。主。帶。之。愁。自。銷。生。少。室。山。高。山。人。未。識。固。宜。求。之。少。室。山。有。木。名。帝。休。其。枝。

大木皮與苦桃皮。櫻。桃。皮。州。三。皮。刮。洗。淨。焙。乾。等。分。搗。小。羅。不。定。酒。服。一。錢。治。一。切。熱。毒。氣。服。食。無。忌。人。

卷三十八

李時珍曰。敝帷敝蓋。聖人不遺。木屑竹頭。賢者注意。無棄物也。中流之壺拯溺。雪窖之氈救危。無微賤也。服帛器物。雖屬尾瑣。而倉猝值用。亦奏奇功。豈可藐眛而漫不經神耶。舊本散見草木玉石蟲魚人部。今集其可備醫用者。凡七十九種。為服器部。分為二部。曰服帛。曰器物。草部十六種。木部十九種。玉石部三種。蟲魚部五種。人部一種。

共四十三種。

名醫別錄四種。梁陶弘景註。唐本草三種。唐蘇恭。本草拾遺三十四種。唐陳藏器。藥性本草一種。

唐甄權。開寶本草一種。宋馬志。嘉祐本草一種。宋掌禹錫。本草綱目三十五種。明李時珍。

附註魏吳普本草。唐李珣海藥。蜀韓保昇重註。宋蘇頌。宋唐慎微證類。寇宗奭衍義。元朱震亨補遺。

服器之一 服帛類二十五種

錦拾遺 絹綱目 帛拾遺 布拾遺 綿拾遺 禪襠拾遺附 汗衫綱目 孝子衫拾遺

病人衣綱目 衣帶拾遺 頭巾綱目 幘頭綱目 皮巾子綱目 皮腰袋綱目 繳腳布拾遺

敗天公別錄卽笠 故蓑衣拾遺 氈屨綱目 皮鞋綱目 麻鞋唐本 草鞋拾遺 履屨鼻繩唐

本 自經死繩拾遺 靈牀鞋拾遺 死人枕席拾遺

右附方舊七新六十三

服器之二 器物類五十四種

紙綱目 青紙綱目 印紙拾遺 桐油織紙綱目 曆日綱目 鍾馗綱目 桃符藥性 桃楸

拾遺 救月杖拾遺 撥火杖拾遺 吹火筒綱目 鑿柄木拾遺 鐵椎柄拾遺 銃楔綱目

刀鞘拾遺 馬鞭綱目 箭筈及鏃拾遺 弓弩絃別錄 紡車絃綱目 梭頭拾遺 連枷關綱

目 總擔尖綱目 梳篋拾遺 鍼線袋拾遺 蒲扇拾遺 蒲席別錄 簞綱目 簾箔嘉祐

漆器綱目 研硃石鏃拾遺 燈盞綱目 燈盞油綱目 車脂開寶 敗船茹別錄 故木砧拾

遺 杓拾遺 筴拾遺 甌唐本 鍋蓋綱目 飯籬拾遺 蒸籠綱目 炊單布綱目 故炊帚

拾遺 弊帚綱目 簸箕舌綱目 竹籃拾遺 魚笱綱目 魚網拾遺 草麻繩索綱目 馬絆

繩綱目 縛豬繩綱目 牛拳綱目 廁籌拾遺 尿桶綱目

右附方舊十六新六十五

服器之一 服帛類二十五種

錦拾遺

【釋名】〔時珍曰〕錦以五色絲織成文章。故字從帛。從金諧聲。且貴之也。禹貢兗州厥篋織文是也。

【主治】故錫衰汁服。療蠱毒。燒灰傅小兒口中。熱瘡。燒灰主失血。下血。血崩。金瘡出血。小兒臍瘡。溼

腫。時珍

【附方】新吐血不止。紅錦三寸。燒灰。上氣喘急。故錦一寸。燒灰。茶

絹網。

【釋名】時珍曰。絹。疏帛也。生曰絹。熟曰練。入藥用黃絲絹。乃蠶吐黃絲所織。非染色也。

【主治】黃絲絹。煮汁服。止消渴。產婦。墜損。洗痘瘡。潰爛。燒灰。止血痢。下血。吐血。血崩。時珍

緋絹。燒灰。入瘡藥。時珍

【附方】新婦人血崩。黃絹灰五分。椹欄灰一錢。貫衆灰。京墨灰。產婦。墜損。小便淋瀝。不

洗淨。入黃蠟半兩。蜜一兩。茅根二錢。馬勃末二錢。水一升。煎一盞。空心服。服時勿作聲。作聲即不效。名。劉辟散。○又方。產時。傷。墜。終日。不小。便。只。淋。瀝。不。斷。用。生。絲。黃。絹。一。尺。白。牡。丹。根。皮。末。白。芡。末。各。一。錢。水。二。盞。煮。至。絹。爛。如。錫。服。之。不。宜。作。聲。婦。人。良。方。

帛。拾遺

【釋名】時珍曰。素。絲所織。長狹如巾。故字從白。巾。厚者曰繪。雙絲者曰縑。後人以染絲造之。有五色帛。

【主治】緋帛。燒研。傅初生兒。臍未落時。腫痛。又療惡瘡。疔腫。諸瘡。有根者。入膏用。為上。仍以掌大一片。同露蜂房。棘刺。鈎。爛草。節。亂髮等。分燒研。空腹服。方寸匕。藏器主墜馬及一切筋骨損。好燒研。療血崩。金

瘡。出血。白駁風。時珍

五色帛。主盜汗。拭乾訖。棄道頭。藏器

【附方】新肥脈癰。愈。曹妨帛。拭之。千金方。

布遺拾

【釋名】〔時珍曰〕布有麻布。絲布。木綿布。字從手。從巾。會意也。

【主治】新麻布。能逐瘀血。婦人血閉腹痛。產後血痛。以數重包白鹽一合。煨研。溫酒服之。○舊麻布。同

旱蓮草等。分瓶內泥固煨研。日用揩齒。能固牙烏鬚。時珍

白布。治口唇緊小。不能開合飲食。不治殺人。作大炷。安刀斧上。燒令汗出。拭塗之。日三五度。仍以青布

燒灰。酒服。時珍

青布。解諸物毒。天行煩毒。小兒寒熱丹毒。并水漬取汁飲之。浸汁和生薑汁服。止霍亂。燒灰。傳惡瘡。經

年不瘥者。及灸瘡。止血。令不傷風。水燒烟熏。嗽殺蟲。熏虎狼咬瘡。能出水毒。入諸膏藥。療疔腫。狐尿等

惡瘡。藏器燒灰酒服。主唇裂生瘡。口臭。仍和脂塗之。與藍錠同功。時珍

【附方】舊二惡瘡防水。青布和蠟。燒烟筒中熏之。瘡傷風水。青布燒烟子器中。以器口熏瘡。得膿瘡潰

爛。陳艾五錢。雄黃二錢。青布卷作大炷。點火。交接遠禮。女人血出不止。青布同髮。霍亂轉筋。入腹無可

酢。煮青布。熨之。冷傷寒陽毒。狂亂甚者。青布一尺。浸冷。目痛。礮瀝之。仍煎大豆作枕。聖惠方。病後目

赤有方同上。○千金方用冷水漬青布掩之數易。

綿拾

【集解】時珍曰古之綿絮則多木綿也。入藥仍用絲綿。

【主治】新綿燒灰治五野雞病。每服酒二錢。○衣中故綿絮主下血及金瘡出血不止。以一握煮汁服。

【附方】新霍亂轉筋腹痛以苦酒煮絮吐血咯血新綿一兩燒灰白膠切片炙黃一吐血衄血好綿燒

糊入清酒調服腸風瀉血破絮燒灰一錢殼炒等分聖惠方許血崩不止好綿及婦人頭髮共燒三錢

溫酒下或加棕灰東垣方用白綿子蓮花心當歸芽花紅花各一兩以白紙裹定黃泥固濟燒存性

爲末每服一錢入麝香少許食前好酒服乾坤祕製用舊綿絮去灰上一斤新蠶絲一斤陳蓮房十

空箇煎飲算一枚各燒存性各取一錢氣結淋病不通用好綿四兩燒灰服香牛分每臍瘡不乾灰傅子燒

禪襦拾

【釋名】袴綱目禪鼻綱目觸衣綱目小衣時珍曰禪亦作棍袈衣也以渾復爲之故曰禪其當隱

【主治】洗禪汁解毒箭并女勞復別陰陽易病燒灰服之并取所交女人衣裳覆之藏主女勞疸及中

惡鬼忤時珍

【發明】「時珍曰」按張仲景云陰陽易病身體重少氣腹裏急或引陰中拘急熱上衝胸頭重不欲頭微腫則愈男用女女用男成無已解云此以導陰氣也童女者尤良

【附方】新金瘡傷重被驚者以女人中衣舊者炙胞衣不下以本婦視覆井上或以所房勞黃病不眠眼赤如珠心下塊起若痕十死一生宜烙舌下灸心俞關中鬼昏厥四肢拳冷口鼻出血用久汚衣用男趙原陽真人濟急方

【附錄】月經衣見人部天癸下

汗衫綱目

【釋名】中單綱目襦類類羞袒「時珍曰」古者短襦為衫今謂長衣亦曰衫矣王叔文韞子云漢王與故衣此爾又前當胸後當背言羞鄙于袒

【主治】卒中忤惡鬼氣卒倒不知人逆冷口鼻出清血或胸脅腹內絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或吐血衄血用久垢汗衫燒灰百沸湯或酒服二錢男用女女用男中襯衣亦可時珍

【附方】新小兒夜啼用本兒初穿毛衫放瓶內兒自不哭也生編

孝子衫拾遺

【釋名】「時珍曰」葉麻布所為者

【主治】面黦，燒灰傅之。藏器

帽主鼻上生瘡，私竊拭之，勿令人知。時珍

病人衣綱目

【主治】天行疫瘟，取初病人衣服，于甑上蒸過，則一家不染。時珍

衣帶拾遺

【主治】婦人難產，及日月未至而產，臨時取夫衣帶五寸，燒為末，酒服之，褙帶最佳。藏器療小兒下痢客

忤妊婦下痢難產。時珍

【附方】新五小兒客忤，卒中者燒母衣帶三寸，并髮灰，小兒下痢，腹大且堅，用多蒜故衣帶切一升，水五升，煮一升，分三服，千金方，妊娠

下痢，中衣帶三寸，燒金瘡犯內，帶三寸，燒末，水服，千金方，衣令病不復，取女中下裳帶一尺，燒研米

頭巾綱目

【釋名】一時珍曰，古以尺布裹頭為巾，後世以紗羅布葛縑合，方者曰巾，圓者曰帽，加以漆製曰冠，又束髮之帛曰帶，覆髮之巾曰幘，單髮之絡曰網，巾近制也。

【主治】故頭巾，治天行勞復後渴，取多膩者浸汁，時服一升。時珍方

【附方】新四霍亂吐利，偷本人願縑，以百沸湯泡汁，卒忽心痛，三年頭暈，沸湯淋汁飲之，以盞覆，惡氣心

痛，破網巾，燒灰一錢，貓屎，燒下蝕疔瘡，破絲網，燒存性，孩兒茶，各等分，研末，以溫茶洗

灰，破網巾，燒灰一錢，貓屎，燒下蝕疔瘡，破絲網，燒存性，孩兒茶，各等分，研末，以溫茶洗

灰，破網巾，燒灰一錢，貓屎，燒下蝕疔瘡，破絲網，燒存性，孩兒茶，各等分，研末，以溫茶洗

灰，破網巾，燒灰一錢，貓屎，燒下蝕疔瘡，破絲網，燒存性，孩兒茶，各等分，研末，以溫茶洗

幘頭綱目。

【釋名】漆紗製之。至唐又有幘頭朝服也。北周武帝始用之。

【主治】燒烟熏產後血運。燒灰水服。治血崩及婦人交腸病。時珍

【發明】時珍曰按陳總領方治暴崩下血。琥珀散用漆紗帽灰。云取陽氣衝上之義。又夏子益奇利之。如無幘頭。凡舊漆紗帽皆可代之。此皆取漆能行敗血之義耳。

皮巾子綱目。

【主治】下血及大風癩瘡。燒灰入藥。時珍

【附方】新積年腸風。瀉血百藥不瘥。取皮巾子燒灰。白礬燒各一兩。人指甲燒焦。麝香各一分。乾薑炮三兩。為末。每服一錢。米飲下。聖惠方。

皮腰袋綱目。

【主治】大風癩瘡。燒灰入藥。時珍

織腳布拾遺

【釋名】時珍曰即裹脚布也。李斯書云。天下之士。裹足不入秦。是矣。古名行滕。

【氣味】無毒。主天行勞復。馬駿風黑汗出者。洗汁服之。多垢者佳。藏器婦人欲回乳。用男子裹足布勒住。經宿即止。時珍

敗天公別錄下品

【釋名】笠弘景曰此乃人所戴竹笠之敗者取竹燒灰用時珍曰笠乃賤者禦雨之具以竹尾機毛卓羅漆製以蔽日者亦名笠子乃古所謂襍子者也

【主治】平主鬼注精魅燒灰酒服別錄

故蓑衣拾遺

【釋名】襍襖音潑適時珍曰蓑草結衣禦雨之具管子云農夫首戴茅蒲身服襍襖即此也

【主治】蠮螋溺瘡取故蓑衣結燒灰油和傅之藏器

氈履音替網目

【釋名】履音替履音變時珍曰凡履中薦皆曰履可以代替也

【主治】療癰燒灰五匕酒一升和平旦向日服取吐良思邈

【附方】新痔瘡初起癢痛不止用氈燒烘熱一切心痛氈後跟一對燒灰酒服斷酒不飲以酒漬氈

且飲得吐即止也千金方

皮鞋綱目

【釋名】靴時珍曰韃皮履也韃所以華足故字從革華劉熙釋名云韃跨也便於跨

【主治】癬瘡。取舊鞋底燒灰。同阜礬末搽之。先以葱椒湯洗淨。

【附方】新五牛皮癬瘡。舊皮鞋底燒灰。入輕粉少。小兒頭瘡。聖惠方。用皮鞋底洗淨。煮爛。洗訖。傳之。○又

瘰癧已潰。牛皮油鞋底燒灰。麻油調抹。直指方。身項粉溜。舊皮鞋底洗淨。煮爛。成凍。子常食。腸風下血。皮鞋底。蠶繭。花等分。燒灰。每酒。服一錢。聖惠方。

麻鞋唐本

【釋名】履。自扉音。鞞音。先立切。時珍曰。鞋古作鞞。即履也。古者以草為屨。以帛為履。同人以麻為

頭深履。履足也。皮底曰扉。扉者皮也。木底曰烏。乾脂不畏溼也。入藥當用黃麻。苧麻。結者。

【主治】舊底洗淨。煮汁服。止霍亂吐下不止。及食牛馬肉毒。腹脹吐利不止。又解紫石英發毒。蘇黃汁

服止消渴。

【附方】舊五。霍亂轉筋。取麻鞋底燒赤。投酒中煮。瘡疾不止。故鞋底去兩頭。燒灰。并鼻塞不通。麻鞋

立通。方。鼻中銼血。鞋韃灰吹之。小兒遺尿。麻鞋尖頭。二七枚。燒灰。大腸脫肛。仍以麻鞋底類按入。

頭各一枚。燒研。傳之。按子死腹中。取本婦鞋底。炙熟。腹上胎衣不下。方。同夜臥禁壓。仰臥時。則鞋一

入即不出也。千金方。市上乞兒破鞋底。一隻。燒灰。白麵等分。好醋調成糊。敷患處。以白駁瘰癧風。麻鞋

起。居雜記。折傷接骨。絹束之。衫片夾定。須臾痛止。骨節有聲。為效。楊誠經。驗方。白駁瘰癧風。麻鞋

聖惠。蜈蚣傷螫。麻履底。外塗。祕要。

草鞋拾

【釋名】草屨。綱音不借。綱千里馬。屨時珍曰。所以拘足也。屨者。隨也。隨者。隨便也。不借者。賤而易得。

不假借人也。

【主治】破草鞋。和人亂髮。燒灰。醋調。傅小兒熱毒遊腫。藏器催生。治霍亂。時珍。

【附方】新產婦催生。路旁破草鞋一隻。洗淨。燒灰。酒服。二錢。如得左足生男。霍亂吐瀉。出踏在家。應急。

鞋去兩頭。洗三四次。水煎。湯一。渾身骨痛。破草鞋。即止。救急方。和貼行路。足腫。破石墊傷者。草鞋浸尿。缸。

鞋子上。將足踏之。令熱氣。臙瘡潰爛。海上方。詩云。左腳草鞋。將棒挑水中。洗淨。火。

屨屨鼻繩。唐本。

【釋名】木屨。泥也。時珍曰。屨乃木屨之下。有齒者。其施鐵者。曰屨。音局。劉熙釋名云。屨者。支也。支以踏。

斷爛者。乃堪入藥。

【主治】哽咽。心痛。胸滿。燒灰水服。唐本。

【附方】新婦人難產。路旁破草鞋。集玄方。燒中尿牀。麻鞋網帶。及鼻根等。惟不用底。七兩。以口咽痛。癢。

聲音不出。履鼻繩。燒灰。燕口吻瘡。兩吻各二七遍。干金方。挂小兒頭瘡。調傅之。聖濟錄。香油。手足癩瘡。

水服之。葛洪肘後方。麻鞋網繩。如棗。以豬脂調。當有血者。手大。陳藏器。本草。錄。

故履系燒灰。傅狐尿刺瘡。二七枚。并燒如棗。以豬脂調。當有血者。手大。陳藏器。本草。錄。

服器之二器物類五十四種

紙綱目

【釋名】紙時珍曰古者編竹炙青書字謂之汗青故簡策字皆從竹至秦漢間以緡帛書事謂之幡秦倫始采樹皮故帛魚網麻績煮爛造紙天下乃通用之蘇易簡紙譜云蜀人以麻罔人以嫩竹北人最拒火藥品中有閃刀紙乃摺紙之際一角燈在紙中匠人不知漏裁者醫人取入藥用今方中未見用此何歟

【氣味】諸紙甘平無毒。

【主治】楮紙燒灰止吐血衄血血崩金瘡出血時珍

竹紙包犬毛燒末酒服止瘧聖惠

藤紙燒灰傳破傷出血及大人小兒內熱衄血不止用故藤紙瓶中燒存性二錢入麝香少許酒服仍

以紙撚包麝香燒烟熏鼻時珍

草紙作撚紅癰疽最拔膿蘸油燃燈照諸惡瘡浸淫溼爛者出黃水數次取效時珍

麻紙止諸失血燒灰用時珍

紙錢主癰疽將潰以筒燒之乘熱吸患處其灰止血其烟久嗅損人肺氣時珍

【附方】新吐血不止白薄紙五張燒灰水服 衄血不止屏風上故紙燒灰酒服 皮膚血澱出者以煮酒

如揚花灑在出血處按之血痢不止白紙三張。王珍百一選方。燒赤研。月經不絕。來無時者。案紙三十張。即止。劉禹錫傳信方。產後血暈。上方服之立驗。已斃經一諸蟲入耳。以紙塞耳。鼻留蟲出也。耳不塞閉。老少尿牀。取紙囉燒酒服。集簡方。

青紙綱

【主治】妬精瘡。以唾黏貼。數日即愈。且護痛也。彌久者良。上有青黛。殺蟲解毒。時

印紙拾

【主治】婦人斷產無子。剪有印處燒灰。水服一錢匕。效。藏

桐油繳紙綱

【主治】蛀幹陰瘡。燒灰出火毒。一夜傳之。便結痂。袖

【附方】新丁瘡發汗。千年石灰炒十分。舊墨傘紙燒灰一分。每用一小匙。先以蠶水些少。次傾香

曆日綱

【集解】時珍曰。太昊始作曆日。是有

【主治】邪瘡。用隔年全曆。端午午時燒灰。糊丸梧子大。發日早用無根水。下五十九。衛生易

鐘馗綱

【集解】時珍曰「逸史云唐高祖時鐘馗舉不第觸階而死蒙賜袍帶之葬晉除天下虛耗之鬼乃命吳道子圖象傳之天下時珍謹按爾雅云鐘馗好死者因作鍾馗記注云終葵椎名也菌似鬼遂成故事形放得同稱俗畫神執一椎擊鬼故亦名鍾馗好事者因作鍾馗傳言是未第進士能啖鬼遂成故事不知其訛矣」

【主治】辟邪止瘡時珍

【附方】新婦人難產鍾馗左腳燒灰水鬼瘡來去盡鍾馗紙燒灰小豆大每服一丸發時冷水下正月十五日脩合聖濟錄

十五日脩合聖濟錄

桃符藥性

【集解】領衆鬼黃帝因立桃板于門畫二神以禦凶鬼與術云桃乃西方之木五木之精仙木也味辛氣惡故能厭伏邪氣制百鬼今人門上用桃符辟邪以此也

【主治】中惡精魅邪氣煮汁服甄權

【發明】時珍曰錢乙小兒方有桃符圓疎小用桃符湯下無則以桃霜黃蘗代之蓋桃各性快利大字購籛取厭伏邪惡之義耳

桃概遺

【釋名】桃杙時珍曰「概音厥即杙也今人多削桃梗作釘于地上以辟鬼也禮記云王弼則巫祝以桃弄死於桃杙」

前引以辟不祥者桃枝作帚也。博物志云：桃根爲印，可以召鬼，甄異傳云：鬼但畏東南桃枝爾。觀諸說，則桃之辟鬼崇注忤其來有由矣。

【主治】卒心腹痛。鬼注破血。辟邪惡氣。腹滿。煮汁服之。與桃符同功。風蟲牙痛。燒取汁少納孔中。以蠟錮之。時珍。

救月杖拾遺

【集解】〔藏器曰〕即月食時救月擊物木也。

【主治】月蝕瘡。及月割耳。燒爲灰。油和傅之。乃治蠱之神藥。思遊。

撥火杖拾遺

【釋名】火槽頭。遺。火柴頭。〔時珍曰〕撥火之杖。燒殘之柴。同一理。

【主治】蠍螫。以橫井上立愈。其上玄炭刮傅金瘡。止血生肉。帶之辟邪惡鬼。帶火納水底。取得水銀著

出。藏器。止小兒驚忤夜啼。時珍。

【附方】新客忤夜啼。用本家廚下燒殘火柴頭一箇。削平焦處。向上硃砂書云。撥火杖。撥火杖。天上五

前脚下男左女右。响。燒神書。

吹火筒綱目

【主治】小兒陰被蚯蚓呵腫。令婦人以筒吹其腫處。即消。時珍。

鑿柄木拾遺

【釋名】千椎草綱目

【主治】難產。取入鐵孔中木。燒末。酒服。藏器刺在肉中。燒末。酒服二方寸匕。思邈

【發明】時珍曰女科有千椎草散。用鑿柄承斧處打卷者。燒灰淋汁飲。李魁甫言其有驗。此亦取下往之義耳。

【附方】新反胃吐食。干槌花一枚。燒研酒服。衛生易簡方。

鐵椎柄拾遺

【主治】鬼打。及強鬼排突人中惡者。和桃奴鬼箭等。作丸服之。藏器時珍曰。務成子治瘟疾。鬼病。螢火丸中亦用之。

銃楔綱目

【主治】難產。燒灰酒服。又辟忤惡邪氣。時珍

刀鞘拾遺

【主治】鬼打卒死。取二三寸燒末。水服。腰刀者彌佳。藏器

馬鞭綱目

【釋名】馬策。時珍曰竹柄編革為之。故鞭從革。便策從竹。束會意。

【主治】馬汗氣入瘡。或馬毛入瘡。腫毒。煩熱入腹。殺人。燒鞭皮末。和膏傅之。又治狐尿刺瘡。腫痛。取鞭

稍二寸。鼠屎二七枚。燒研和膏傅之。時珍

箭筈及鏃遺拾

【釋名】時珍曰揚雄方言云。自關而東謂之矢。自關而西謂之箭。江淮之間謂之鏃。劉熙釋名云。矢又謂之鏃。本曰足。末曰栝。體曰筈。旁曰羽。

【主治】婦人產後腸中瘕。密安所臥席下。勿令婦知。刺傷風水。刮箭下漆塗之。又主疔瘡惡腫。刮箭

筈茹作炷。灸二七壯。時珍

【附方】新婦人難產。引壺祕要用箭筈三寸。弓弦二寸。燒末酒服。方出崔氏。○小品方治難產。飛生丸用故箭羽。方見禽部。颺鼠下。

弓弩弦別錄

【釋名】時珍曰臂者曰弩。以木為輪。以絲為弦。黃帝時始作弓。有

【氣味】平無毒。權曰微寒。

【主治】難產。胞不出。別鼻衄。及口鼻大衄不止。取折弓弦燒灰。同枯礬等分吹之。即止。時珍

【發明】弘景曰產難取弓弩弦以縛腰。及燒弩牙納酒中飲之。皆取發快。速之義。時珍曰示

男子之事也。巢元方論胎教云。妊娠三月。欲生男。宜操弓矢。乘牡馬。孫思邈千金方云。婦人腹下滿。百有孕。取弓弩弦一枚。縫袋盛帶左臂上。則轉女為男。房室圖云。凡覺有娠。取弓弩弦縛婦人腹下。滿百有孕。卻此乃紫宮玉女祕傳方也。

【附方】新胎動上逼。弩弦繫帶之。立胎滑易產。二錢。燒末酒服。胞衣不出。水煮弓弩弦。飲汁五合。耳

中有物不出用弓弩弦長三寸打散一頭塗好膠柱着耳中徐徐黏引出 聖惠方

紡車絃綱目

【主治】坐馬癱。燒灰傅之。時珍凡人逃走。取其髮於緯車上逆轉之。則迷亂不知所適。藏器

梭頭拾遺

【主治】失音不語。病吃者。刺手心令痛。即語。男左女右。藏器

連枷綱目

【主治】轉胞。小便不通。燒灰。水服。時珍○

總檐綱目

【主治】腸癰已成。取少許燒灰。酒服。當作孔出膿。思邈

梳篦拾遺

【釋名】櫛。時珍曰劉熙釋名云。梳。其齒疏通也。篦。其齒細密相比也。櫛。其齒連節也。蘇連氏始作之。

【主治】蝨病。煮汁服之。及活蝨入腹為病。成瘕瘕者。藏器主小便淋瀝。乳汁不通。霍亂轉筋。噎塞。時珍

【附方】新八。嚙蝨成瘕。山野人好嚙蝨。在腹生長為瘕。瘕用敗梳取一升。調服。即下。出。各破作兩分。霍亂轉筋。入酒服。永瘥。千金方。燒灰。噎塞不通。真婦木梳一枚。燒灰。煎鐵。小便淋瀝。多年用女梳。燒存。性。空。心。冷水。方。入。

痛用敗小梳一枚。燒灰。噎塞不通。真婦木梳一枚。燒灰。煎鐵。小便淋瀝。多年用女梳。燒存。性。空。心。冷水。方。入。

哽咽中。蠶木梳燒灰酒乳汁不行。內服通乳藥。外用木梳梳乳。周獾犬咬傷。故梳非根各二枚。水二升。集玄方。蜂蠶叮螫之。油木梳炙熱熨。救急方。鍼線袋拾。

【主治】痔瘡。用二十年者。取袋口燒灰。水服。又婦人產中腸癢不可忍。密安所臥褥下。勿令知之。○凡人在牢獄日。經赦得出。就於囚枷上。取線為囚縫衣。令人犯罪經恩也。藏器。

蒲扇遺拾

【釋名】箒。時珍曰。上古以羽為扇。故字從羽。後人以竹及紙為箒。故字從竹。揚雄方

【主治】敗蒲扇。灰和粉。粉身止汗。彌敗者佳。新造屋柱下。四隅埋之。蚊永不入。藏器。燒灰酒服一錢。止盜汗。及婦人血崩。月水不斷。時珍。

蒲席別錄

【釋名】薦。弘景曰。蒲席惟船家用之。狀如蒲帆。人家所用席。皆是菅草。而薦多是蒲也。方家燒用。恭曰。席薦皆在機上織者為席。席下重厚者為薦。一

【主治】敗蒲席。平。主筋溢惡瘡。別單用破血。從高墜下。損瘀在腹刺痛。取久臥者。燒灰。酒服二錢。或以蒲黃當歸。大黃赤芍藥。朴消。煎湯調服。血當下。甄權。編薦索燒研酒服。二指撮。治霍亂轉筋入腹。藏器。

寡婦薦治小兒吐利霍亂取二七莖煮汁服藏器

【附方】傳三霍亂轉筋垂死者敗蒲席一握切漿水小便不利蒲席灰七分滑石二分為散飲婦人血

奔舊敗蒲席燒灰酒勝金方五色丹遊多致殺人蒲席燒灰和雞癰疽不合破蒲席燒灰臘月豬脂夜臥尿牀

服立瘥草燒灰水 服立瘥草燒灰水

簞網目

【釋名】籩籛符篋筍席時珍曰篋可延展故字從竹罩罩延長也

【主治】蜘蛛尿蠅虻尿瘡取舊者燒灰傅之時珍

【附方】新小兒初生吐不止者用籩籛少許同人乳二合鹽二粟許煎沸

簾箔宋嘉祐

【釋名】時珍曰其形方廉而薄故曰簾曰箔以竹及葦芒編成其帛幕

敗芒箔【主治】無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉下惡血止好血去鬼氣淫痛癥結酒煮

服之亦燒末酒服藏器

箔經繩【主治】癰疽有膿不潰燒研和臘豬脂傅下畔即潰不須鍼灸時珍○

廁屋戶簾【主治】小兒霍亂燒灰飲服一錢時珍外聖祕要

漆器綱

【主治】產後血暈。燒煙熏之。即甦。又殺諸蟲。時珍

【附方】新三。血崩不止。漆器灰。樓灰。各一鈞。柏葉煎湯下。集簡方。白禿頭瘡。破硃紅漆器。剝取漆。硃。燒蠟。螫傷。漆木。殼合。

不傳。古方。今錄驗方。

研硃石鏈拾遺

【主治】妬乳。煮熱熨乳上。以二鏈更互用之。數十遍。熱徹取瘥。藏器

燈盞綱

【釋名】缸。

【主治】上元盜取富家燈盞。置牀下。令人有子。時珍韻府

燈盞油綱

【釋名】燈窩油。

【氣味】辛苦有毒。

【主治】一切急病。中風。喉痺。痰厥。用鵝翎。掃入喉內。取吐即效。又塗一切惡瘡。疥癬。時珍

【附方】新二。乳上生癰。脂麻炒焦。搗爛。以燈盞內。走馬喉痺。詩云。急喉腫。瘳最堪憂。急取盞燈盞內。油。脚調傳即散。集玄方

車脂宋開寶

【校正】併入缸中膏

【釋名】車穀脂。綱。軸脂。綱。轄脂。綱。缸膏。音岡。一時珍曰。穀即軸也。轄即缸也。乃寒軸頭之鐵。類塗以油。則滑而不濇。史記齊人嘲淳于髡為炙穀。轉即此。今云油滑矣。

是矣。

【氣味】辛無毒。

【主治】卒心痛。中惡氣。以熱酒服之。中風發狂。取膏如雞子大。熱醋攪消服。又主婦人妬乳。乳癰。取熬

熱塗之。併和熱酒服。開寶。去鬼氣。溫酒烱熱服。器。治霍亂。中蠱。妊娠諸腹痛。催生定驚。除瘡。消腫毒。諸瘡。

珍時

【附方】舊七。新十。中惡蠱毒。車缸脂。如雞子大。蝦蟆蠱病。及蝟蚪蠱。心腹脹滿。痛口乾。思水。不能食。悶亂。大

霍亂轉筋。入腹痛。車穀中脂。少小腹脹。車穀中脂。和輪下土。如彈。妊婦腹痛。隨意飲。千金方。酒中。妊婦

熱病。車轄脂。隨意酒服。婦人難產。三日不出。車軸脂。吞。婦人逆產。車缸脂。畫兒脚底。產後陰脫。燒車缸

酒中服。小兒驚啼。車軸脂。小豆許。納口中。兒臍不合。車轄脂。燒灰。傳。瘡疾不止。洗下。麵和丸。彈子。大

子母祕錄。小兒驚啼。車軸脂。小豆許。納口中。兒臍不合。車轄脂。燒灰。傳。瘡疾不止。洗下。麵和丸。彈子。大

作燒餅。未發時。食一枚。發瘰疽。已潰。車缸脂。和梁上塵。炙瘡。不瘥。車缸脂。塗之。時久。近車軸。垢水

時又食一枚。聖惠方。發瘰疽。已潰。車缸脂。和梁上塵。炙瘡。不瘥。車缸脂。塗之。時久。近車軸。垢水

要諸蟲入耳。車缸脂。塗孔中。鍼刺入肉。車脂。攤紙上。如錢大。貼上。二日

要諸蟲入耳。車缸脂。塗孔中。鍼刺入肉。車脂。攤紙上。如錢大。貼上。二日

要諸蟲入耳。車缸脂。塗孔中。鍼刺入肉。車脂。攤紙上。如錢大。貼上。二日

敗船茹音如。○別錄下品。

【集解】弘景曰：此是大綱輪刮竹茹，以補漏處者。一時古人以竹茹，今人只以麻筋和油石灰爲之。

【主治】平療婦人崩中吐血痢血不止。別錄：治金瘡刮敗船茹灰傅之。功同牛膽石灰。

【附方】錄一：婦人遺尿。三錢。茹爲末酒服。月水不斷。煮船茹一斤。淨洗。河水四升半。婦人尿血。上方同。

故木砧拾遺

【釋名】百味拾遺。槲几。

几上屑【主治】吻上皸瘡。燒末傅之。藏器

砧上垢【主治】卒心腹痛。又凡人病後食勞復。取常時來參病人行止。脚下土一錢許。男左女右。和垢

及鼠頭一枚。或鼠屎三七枚。煮服效。藏器。乾霍亂。不吐不利。煩脹欲死。或轉筋入腹。取屠兒几垢一雞子

大溫酒調服。得吐即愈。又主唇瘡耳瘡蟲牙。珍時

【附方】新：唇緊瘡裂。屠几垢。燒存性。小兒耳瘡。屠几上垢。傅之。千金方。

杓音灼。○拾遺

【釋名】時珍曰：木曰杓。瓠曰杓者勺也。瓢者漂也。

【主治】人身上結筋。打之。三下。自散。藏器

瓠瓢見菜部

筋拾遺

【釋名】箸時珍曰古箸以竹故字從竹近人兼用諸木及象牙爲之矣

【主治】吻上噓口瘡取筋頭燒灰傅之。又狂狗咬者。乞取百家筋煎汁飲藏器。咽喉瘳塞。取漆筋燒烟含。嚙烟氣入腹發欬卽破時珍。

甌唐本草

【校正】甌併入拾遺瓦甌故甌蔽

【集解】時珍曰黃帝始作甌釜。北人用瓦甌。南人用木甌。夷人用竹甌。術家云凡甌鳴釜鳴者不書契字。置牆上。有鼻鳴時投之。自止也。

瓦甌【主治】甌寐不寤。取覆人面。疾打破之。藏器

甌垢一名陰膠【主治】口舌生瘡。刮傅之。時珍

【發明】氣壅少許於口中卽知臟腑所起直徹至患處知痛所在可醫也

甌帶【氣味】辛溫無毒。

【主治】煮汁服。除腹脹痛。脫肛。胃反。小便失禁不通。及淋。中惡尸注。燒灰封金瘡。止血。止痛。出刃。蘇主

大小便不通。瘧疾。婦人帶下。小兒臍瘡重舌。夜啼癰風白駁。時珍

【發明】〔志曰〕江南以蒲為甌帶。取久用敗爛者用之。取其久被蒸氣。故能散氣也。

【附方】〔新〕五。小便不通。以水四升。洗甌帶。取汁煮葵。大小便閉。甌帶煮汁。和蒲灰末。方寸。五色帶下。帶

二服。汁溫。服一盞。日。小兒下血。甌帶灰塗乳上。飲。小兒夜啼。甌帶懸戶上。即。小兒重舌。甌帶燒灰。傳。舌

兒鵝口。方同。小兒臍瘡。甌帶燒灰。傳之。五色丹毒。甌帶燒灰。雞子白。和。沙。芒。昧。目。錢。外。壅。祕。要。草。石

在咽。不出。方。同。上。

故甌蔽。拾遺。或。【氣味】無毒。主石淋。燒研水服。三指撮。又主盜汗。藏。燒灰水服。三撮。治喉閉咽痛。及食

復下死胎。時珍

【發明】〔時珍曰〕甌蔽通氣。理似優於甌帶。雷氏炮炙論序云。弊

【附方】〔新〕胎死腹中。及衣不水下者。取炊甌戶前骨疽出骨。雞一隻。去肉。取骨。燒成炭。以三家甌蔽。三家

砧木刮屑各一兩。皆燒存性。和導。瘡中碎骨當出盡而愈。千金方。

鍋蓋綱目

飯籬遠

【主治】牙疳。陰疳。取黑垢。同雞胫。胘黃皮。灰。蠶繭灰。枯礬。等分。為末。米泔洗後。頻傳之。時珍

【釋名】筐藏器曰以竹爲之南方人謂之筐

【主治】時行病後食勞復燒取方寸匕水服藏器

蒸籠綱目

【主治】取年久竹片同弊帚紮縛草舊麻鞋底繫及蛇蛻皮燒灰擦白癩風時珍方

炊單布綱目

【主治】墜馬及一切筋骨傷損張仲景方中用之時珍

【發明】布爲未隨傳隨消蓋此物受湯上之氣多故用此引出湯毒亦酒鹽水取鹹味以類相感也

故炊帚遺拾

【主治】人面生白駁以月食夜和諸藥燒灰苦酒調傅之藏器

弊帚綱目

【釋名】篲時珍曰許慎說文云帚從手持巾以掃除也竹帚曰篲凡竹枝荆若黍稷菱蒲芒草落帚之類皆可爲帚也

【主治】白駁癩風燒灰入藥時珍

【附方】新白駁風弊帚弊帛履底額帶脯脂蟬頸蛇皮等分以月食時合燒爲末酒服方寸身面疣目
每月望子時以禿帚掃疣
目上三七遍聖惠方

簸箕舌綱

【釋名】〔時珍曰〕入用竹北入用杞柳爲之。

【主治】重舌出涎。燒研酒服一錢。又主月水不斷。〔時珍曰〕千金聖惠方。

【附方】新催生。簸箕淋水一盞飲。敷口。集玄方。

竹籃拾遺

【釋名】〔藏器曰〕竹器也。

【主治】取耳燒灰。傅狗咬瘡。〔藏器〕

魚笥綱目

【釋名】〔時珍曰〕歐陽詢初學記云。取魚之器曰笥。音苟。曰笥音留。曰笥音孤。曰笥音翠。曰笥音抄。

【主治】舊笥鬚。療魚骨哽。燒灰粥飲。服方寸匕。〔時珍曰〕時珍抄。時後方。

魚網拾遺

【釋名】罟。而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。〔易云〕庖犧氏結繩。

【主治】魚骨哽者。以網覆頸。或煮汁飲之。當自下。〔藏器〕亦可燒灰水服。或乳香湯服。甚者併進三服。〔時珍曰〕

草麻繩綱目

【釋名】曰時珍曰繩小

【主治】大腹水病取三十枚。去皮研。水三合。旦服。日中當吐下水汁。結囊若不盡。三日後再作。未盡更作。瘥後禁水飲鹹物。時珍

【附方】新斷瘟不染。以繩度所住戶中壁。屈繩肘後方。消渴煩躁。取七家井索。近餅口結處。燒灰。新汲水服二錢。不過三五服效。聖惠方。

【主治】煎水洗小兒癩。蘇恭燒灰。摻鼻中瘡。時珍

縛豬繩綱目

【主治】小兒驚啼發歇不定。用臘月者。燒灰。水服少許。藏器

牛鼻拳綱目

【釋名】時珍曰穿牛鼻繩木也。

【主治】木拳主小兒癩。草拳燒研。傅小兒鼻下瘡。別錄草拳灰吹喉風有效。木拳煮汁。或燒灰酒服。治消

渴。時珍

【附方】新消渴飲水。牛鼻木二箇。男用牝牛。女用牡牛者。洗剉。人參甘草半。冬月皸裂。倍子末。填入薄

紙貼之。救急方

廁簞拾

【主治】難產及霍亂。身冷轉筋。於牀下燒取熱氣徹上。亦主中惡鬼氣。此物最微。其功可錄。穢

【附方】新小兒驚竄。兩眼看地不上者。阜角燒灰。以童尿浸刮尿柴竹。王氏小兒方。小兒齒遲。正且取尿坑中竹木。用火烘乾為末。貼其顛門即懸。聖藥。

尿桶綱

舊板【主治】霍亂吐利。煎水服。山村宜之。時珍。○

舊簞【主治】脚縫搔癢。或瘡有竅。出血不止。燒灰傅之。年久者佳。時珍。

卷三十九

李時珍曰。蟲乃生物之微者。其類甚繁。故字從三虫會意。按攷工記云。外骨內骨。卻行仄行。連行紆行。以脰鳴注味。鳴旁鳴翼。鳴腹鳴胸。鳴者謂之小蟲之屬。其物雖微。不可與麟鳳龜龍為伍。然有羽毛鱗介。倮之形。胎卵風溼化生之異。蠢動含靈。各具性氣。錄其功。明其毒。故聖人辨之。況蚶蝻蟻。可供饋食者。見于禮記。蜈蠹蟾蠹。可供匕劑。載在方書。周官有庶氏除毒蠱。翦氏除蠹物。蠹氏去鼃。亦芟氏除牆壁。狸蟲。蠹蝮之屬。壺涿氏除水蟲。狐蜮之屬。則聖人之于微瑣。罔不致慎。學者可不究夫物理。而察其良毒乎。於是集小蟲之有功有害者為蟲部。凡一百零六種。分為三類。曰卵生。曰化生。曰溼生。舊本蟲魚部三品。共二百三十六種。

今析出鱗介二部併入六種移八種入禽獸服器部自有名未用移入六種木部移入二種

神農本草經二十九種景陶弘 名醫別錄一十七種景陶弘 唐本草一種唐蘇 本草拾遺二十四種唐陳

種藏器海藥本草一種唐李珣 開寶本草二種宋馬志 圖經本草二種宋蘇頌 日華本草一種宋大明

證類本草二種宋唐慎微 本草會編一種明汪機 本草綱目二十六種明李時珍

附註魏李當之藥錄 吳普本草宋雷斅 宋唐陳士良食性齊徐之才藥對 唐甄權藥性唐孫思邈 千金液張元素珍珠靈 吳瑞日用明汪穎 食物王好古湯

蟲之一 卵生類上二十三種

蜂蠶本經 蜜蠟本經 蜜蜂本經 土蜂別錄 大黃蜂別錄 露蜂房本經 竹蜂拾遺

赤翅蜂拾遺 獨脚蜂拾遺 蟬本經 雄黃蟲附 蟲白蠟會編 紫鑛唐本 五倍子開寶

螳螂桑螵蛸本經 雀甕本經 蠶本經 原蠶別錄 石蠶本經 九香蠶綱目

海蠶海藥 雪蠶綱目 枸杞蟲拾遺 穢香蟲綱目

右附方舊六十四新二百零五

蟲之一卵生類上二十三種

蜂蠶本經 上品

【脩治】斤入水四兩銀石器一內以桑柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用謂之曰凡煉沙蜜每以器盛置重湯中煮一日候滴

【氣味】甘平無毒酸別錄曰微溫一類曰諸蜜氣味當以花為主冬夏為上秋次之春則易變而成於蜂蜂寒而蜜溫同質異性也一時珍曰當戒之王充論衡云蜂蠶稟太陽火氣而生故毒在尾蜜病罔不宜之但多食亦生異性蟲豸小兒尤當戒之

【主】治心腹邪氣諸驚癇瘵安五臟諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥久服強志輕身不饑不老延年神仙經養脾氣除心煩飲食不下止腸澼肌中疼痛口瘡明目錄牙齒疔蠱唇口瘡目膚赤障殺蟲藏治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓服一盃止或以薑汁同蜜各一合水和頓服常服面如花紅甄治心腹血刺痛及赤白痢同生地黃汁各一匙服即下孟同薤白搗塗湯火傷即時痛止宗上竹膜貼之曰三和營衛潤臟腑通三焦調脾胃時

【發明】毒之花釀以大便而成蜜所謂臭腐生神奇也其入藥之功有五清熱也補中也解毒也潤燥也止痛也生則性涼故能清熱和性溫故能補中甘而和平故能解毒柔而濡澤故能潤燥緩可以去急故能止心腹肌肉瘡癬之痛和可以致中故能調和百藥而與甘草同功張仲景治陽明結燥大便不通蜜煎導法誠千古神方也一洗曰但凡覺有熱四肢不和即服蜜漿一盃甚良又點目中熱膜以家養白蜜為上木蜜次之屋蜜更次之也與薑汁熬煉治癩甚效

【氣味】甘平無毒酸別錄曰微溫一類曰諸蜜氣味當以花為主冬夏為上秋次之春則易變而成於蜂蜂寒而蜜溫同質異性也一時珍曰當戒之王充論衡云蜂蠶稟太陽火氣而生故毒在尾蜜病罔不宜之但多食亦生異性蟲豸小兒尤當戒之

【附方】舊十三大便不通。張仲景一傷寒論云：微火煎之，自汗小便利，大便秘者，津液內竭也。頭銳

大如指，長一寸半許，候冷即硬，納便道中，少頃噫，不下食，取崖蜜，微利，方產後口渴，用熱水調服，即止。多

即通也。○一法：加卓角細辛，未少許，尤速。噫，不下食，取崖蜜，微利，方產後口渴，用熱水調服，即止。多

書難產橫生。蜂蜜服，立下。海上方：天行癩瘡，比白漿，有隨生，不即瘳，數日必死。差後，瘡如火，瘡一

諸方：誠此惡毒之氣，世人云：建武中，與師擊虜，所得仍呼為瘡。瘡，不即瘳，數日必死。差後，瘡如火，瘡一

拘多湯和時，以好蜜通摩瘡上，以蜜煎升麻數枚，拭之。呼為瘡。瘡，不即瘳，數日必死。差後，瘡如火，瘡一

藥性：陰頭生瘡，以蜜煎甘草塗。肛門生瘡，和微火煎肺熱丸，三寸長，縮生瘡，白蠟一斤，豬膽汁一枚，須

與通泄，熱油燒痛，以白蜜塗。疔腫惡毒，用生蜜與隔年葱研膏，先刺破塗之。如人行五，大瘋癩瘡，取白

薑汁，盡稱蜜斤兩，在卽藥已成矣。患三十年癩者，平且服之。又稱大一斤兩，卽下溫酒下，忌生冷醋滑

一物功用甚多，不能一一具之。食療方：面上野點，取白蜜和茯苓末塗之。七日，目生珠管，以生蜜塗目，仰臥半日，乃誤吞銅錢，煉蜜服二升，可諸

蜜蠟本經上品

【釋名】曰：弘景曰：生於蜂中，故謂之蜂蠟。時珍

【集解】香軟人更煮煉，或少加醋酒，便黃赤，以作褐色為好。今醫家皆用白蠟，但取削之於夏，月暴百

日許自然白也。卒用之。焯內水中十餘遍。亦白。宗奭曰。新蠟色白。隨久則黃。白蠟乃蠟之精。英者也。一時珍曰。蠟乃蜂脾底也。取蜜後。煉過。濾入水中。候凝。取之。色黃者。俗名黃蠟。煎煉極淨。色白者。為白蠟。非新則白。而久則黃也。

與今時所用。蟲造白蠟不同。

【氣味】甘。微溫。無毒。惡芫花。齊蛤。

【主治】蜜蠟主下痢。膿血。補中。續絕傷。金瘡。益氣。不饑。耐老。本經。權曰。和松脂。杏仁。棗肉。茯苓等。

古人荒歲。多食蠟。以度飢。但合大棗。四嚼。即易爛也。

白蠟。療人洩瀉。後重。見白膿。補絕傷。利小兒。久服。輕身。不饑。別孕。婦胎動。下血不絕。欲死。以雞子大煎。

三五沸。投美酒半升。服立瘥。又主白髮。鑷去。消蠟。點孔中。即生黑者。甄

【發明】味俱厚。屬於陰也。故養脾。脾萬物之至味。莫甘於蠟。莫淡於蠟。得非厚於此。必薄於彼。耶。蜜之氣。

薄者。味淡。而性啻質堅。故止洩痢。張仲景治痢。有調氣飲。千金方治痢。有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此。歟。又華陀治老。少下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒。髮灰。黃連末。各半。雞子殼。

先煎。蜜蠟。苦酒。雞子。四味。令勻。乃納。連髮。熬至可丸。乃止。二日服。盡神效。

無比也。此方用之。屢經效驗。乃知本經主下痢。膿血之言。深當膏服也。

【附方】新十五。仲景調氣飲。阿膠。三錢。少腹。痛。入黃連。末。五錢。攪勻。分三次。熱服。神妙。金匱。

千金膠蠟湯。治熱病及婦人產後。下痢。用蠟。一升。去米。阿膠。二錢。當歸。二錢。半。黃連。三錢。黃藥。急心。疼。

痛。用黃蠟。燈上。燒化。丸。三。大。肺虛。咳嗽。急。煩。滿。咽。乾。燥。渴。飲。冷。水。體。

胡。桃。半。箇。細。嚼。溫。水。下。卽。臥。閉。口。不。語。日。二。○。普。濟。方。丸。肝。虛。雀。目。相。和。得。不。拘。每。用。刀。溶。汁。取。出。二。錢。以。

蜜蜂上品經

豬肝二兩批開... 於鑊小空頭至令入... 服心效與玉真散對... 汗出即愈犬咬瘡發... 一月痊愈除一層不用... 熱酒一升後化服諸般瘡毒... 即止... 王仲勉二兩經驗

【釋名】蠟蜂... 禮記云... 蜂尾垂鋒... 故謂之蜂... 有禮範... 故謂之蠟

【集解】嶺南人取頭足未成者... 范皆以供食則自黃皆溫美... 為家蜂並小而微黃皆溫美... 于代大於衆蜂而色抱青按王... 若失其王則衆潰而死其釀如脾... 凡或鋪其蜜不可多則蜂而不去... 王之所不在少則蜂

情而不作。嗚呼！王之無毒，似君德也。營巢如壘，似建國也。子復為王，似分定也。擁王而行，似衛主也。王所不整，似違法也。王矢則潰，守義節也。取惟得中，似什一而稅也。山人食其利，恐其分而刺其子，不仁矣。

蜂子【氣味】甘平。微寒。無毒。紫蘇制其毒。【大明曰】涼有毒，食之者須以冬瓜苦曹生薑。

【主治】頭瘋除蟲毒，補虛羸傷中，久服令人光澤，好顏色，不老。【本經】酒漬，傳面令人悅白。【弘景曰】輕身益氣，治心腹痛，面目黃，大人小兒腹中五蟲，從口吐出者。【別錄】主丹毒風癬，腹內留熱，利大小便，澀去浮血，下乳汁，婦人帶下病。

大風癘疾。時珍

【發明】聖濟總錄治大風疾，兼用諸蜂子，蓋亦足陽明太陽之藥也。

【附方】新大瘰癧疾，並眉墮落，皮肉已爛成瘡者，用蜜炒蜂子，黃蜂子並炒，各一分。白花蛇烏蛇炒赤足蜈蚣全者炒各十五枚，丹砂一兩，雄黃醋熬一分，龍腦半錢，右為末，每服一錢，匕溫蜜湯調下，日三五服。總錄。

土蜂別錄

土蜂錄

【校正】舊與蜜蜂子同條今分出

【釋名】蜚零本音螳蜂音上馬蜂中頌曰郭璞註爾雅云今江東呼大蜂在地

【集解】其子亦大而白，頌曰武都山，谷一藏器曰亦蟻穴居木蜂似土蜂人亦食其子，然則蜜土蜂類同科其性效不相遠矣

蜂水蜂黃蜂子俱可食，大抵

蜂【主治】燒末。油和傅蜘蛛咬瘡。【藏器曰】此物能食蜘蛛取其相伏也。

蜂子【氣味】甘平。有毒。大明曰。畏亦同也。

【主治】癰腫。經本。別錄。利大小便。治婦人帶下。華。功同蜜蜂子。藏。酒浸傅面。令人悅白。時。

【附方】新。面黑令白。井。以酒浸傅面。聖惠方。

房【主治】癰腫不消。為末醋調塗之。乾更易之。不入服食。藥。療疔腫瘡毒。時。

【附方】新。疔腫瘡毒。末。已。每服一錢。空。心。好。酒。下。少。真。腹。中。大。痛。痛。止。其。瘡。已。化。為。黃。水。矣。普。濟。方。為。

大黃蜂錄

【校正】舊與蜜蜂同。條今分出。

【釋名】黑色者名胡蜂。廣。雅。壺。蜂。方。佩。瓢。蜂。音。鈞。玄。瓠。蜂。時。珍。曰。凡。物。黑。色。者。謂。之。胡。其。壺。瓠。瓢。若。

壺。是。矣。大。黃。蜂。色。黃。額。瓢。蜂。色。黑。乃。一。類。二。種。也。陶。說。為。是。

【集解】大。弘。景。曰。大。黃。蜂。子。乃。南。人。屋。取。其。子。作。饌。食。也。其。額。曰。大。黃。蜂。子。在。人。家。屋。上。作。房。及。

飲。人。好。食。蜂。兒。山。林。間。大。蜂。結。房。大。者。如。巨。鐘。其。房。數。百。層。土。人。採。時。如。蠶。蟬。身。以。擇。其。毒。整。復。以。

烟。火。熏。去。蜂。母。乃。敢。攀。綠。崖。木。斷。其。蒂。一。房。鐘。兒。五。六。斗。至。一。石。揀。狀。如。蠶。蟬。身。以。擇。其。毒。整。復。以。

入。京。洛。以。為。方。物。然。房。中。蜂。也。郭。璞。註。之。爾。雅。云。土。蜂。乃。大。蜂。在。地。據。中。作。房。木。上。作。房。似。土。蜂。而。小。江。東。人。並。宣。

服二方寸匕。治惡疽附骨癰。根在臟腑。歷節腫出。疔腫惡脈。諸毒皆瘥。別錄。療上氣赤白痢。遺尿失禁。燒灰酒服。主陰痿。水養洗狐尿刺瘡。服汁下乳石毒。蘇煎水洗熱病後毒氣衝目。炙研和豬脂塗瘰癧成瘻。頰煎水漱牙齒。止風蟲疼痛。又洗乳癰蜂疔惡瘡。明。

【發明】一時珍曰。露蜂房。陽明藥也。外科齒科及他病用之者。亦皆取其以毒攻毒。兼殺蟲之功耳。

【附方】新舊十五。小兒卒瀉。浴之日三四次。水佳。升煎濃汁。臍風濕腫。傳之不瘥者。蜂房燒末。手足風痺。窠大者一箇。小者三四箇。燒灰。獨頭蒜。一盤。百草霜。一錢。半。同風氣瘙癢。服一錢。日三服。○蟬蛻等分。為末。酒搗。傳上。一時取下。埋陰處。忌生冷。草履。○乾坤。秘。蠶。良方。風蟲牙痛。用草蜂房煎醋。熱漱之。○梅師方。用露蜂房煎汁。入芒消。風熱牙腫。以酒少許調。嚙。漱之。○普濟方。用露蜂房一箇。乳香三塊。煎水。漱喉痺腫痛。蜂之。日五次。辛湯。去。或取一塊。咬之。秘。方。也。○聖惠方。吐血。衄血。崩中。漏下。人無子。之。○又同。鹽。煎。水。或取。又。露。蜂。房。全。蠟。同。研。擦。方。用。露。蜂。房。一。箇。乳。香。三。塊。煎。水。漱。喉。痺。腫。痛。蜂。鏡。用。蜂。房。燒。灰。每。以。一。錢。吹。入。喉。內。不。拘。錢。大。人。小。兒。重。舌。腫。痛。日。三。四。次。聖。惠。方。吐。血。衄。血。崩。中。漏。下。人。無。子。丸。大。每。用。一。丸。水。一。小。盞。煎。至。五。分。溫。服。錢。虛。血。溫。酒。調。服。未。蜜。和。丸。雷。壑。方。吐。血。衄。血。崩。中。漏。下。人。無。子。蜂。房。大。神。效。張。文。仲。酒。服。小。兒。下。痢。五。分。張。饒。子。母。秘。錄。小。兒。咳。嗽。服。一。字。米。飲。下。淨。燒。研。每。二。便。不。通。不。拘。房。燒。末。酒。服。二。三。錢。日。二。服。陰。痿。不。與。蜂。窠。燒。研。新。汲。井。水。服。二。陰。寒。痿。弱。即。熱。起。夜。傳。陰。上。陰。毒。腹。痛。露。蜂。房。三。錢。燒。存。性。葱。白。五。寸。同。研。為。丸。寸。白。虻。蟲。蜂。窠。燒。存。性。酒。服。一。匙。乳。石。熱。毒。壅。悶。頭。痛。赤。少。者。用。蜂。房。煮。汁。五。分。合。服。乳。石。未。從。小。便。中。下。大。藥。毒。上。攻。如。聖。散。用。蜂。房。甘。草。等。分。臨。臥。頓。服。明。日。效。○圖。經。云。用。十二。分。炙。以。水。二。升。煮。八。合。分。服。

竹蜂

取下惡物，鼻外皴瘡，澀水血出，蜂房炙研，酒服，頭上瘡癬，蜂房研末，臘豬脂軟，瘡類作，露蜂房二枚，燒經方。一粒煎清油，二三沸去豆用，女人妬乳，服二錢，水一內結成腫，名妬渣，溫服。濟衆方。每風癭不合，油調，傳甚效。唐氏得效方。露蜂房一枚，炙黃研末，每以下部漏痔，以真菜子油調，唐氏經驗方。蜂螫腫疼，或煎水洗。

【釋名】留師，郭璞作留師。

【集解】曰：藏器曰：竹蜂，留師也。蜂如小指大，正黑色，嚙竹而窠，蜜如稠糖，酸甜好食。一時珍此也。按今人家一種黑蜂，大如指頭，能成仙，此亦不經之言。未足深信。又有刺蜜木，生草木上，俱見果

外國，蠶蜂大十餘斤，其蜜碧色，服之成仙。此亦不經之言。未足深信。又有刺蜜木，生草木上，俱見果。留師蜜，氣味甘酸寒，無毒。

【主治】牙齒齩痛，及口瘡，並含之。良。藏器。

赤翅蜂

【集解】藏器曰：出嶺南，狀如土蜂，翅赤，頭黑，大如螞蟥，穿土為窠，食蜘蛛，獨蜂，遙知蜂來，皆類也。其窠大如鵝卵，皮厚，蒼黃色，只有一箇，蜂大如小石，燕子方，人馬被螫，立亡也。又一種蜂，出巴蛇，在

窠穴，穴內其毒倍常，中人手足，輒斷，心胸即壅，非藥可療，惟禁衛可制。故元稹詩云：巴蛇蟠甚，招魂穴下，那知眼，自蓬此，蜂之毒，如此，附絕，微遭，斷手足，遠害者，不可不知。

獨脚蜂拾

【氣味】有毒。療蜘蛛咬及疔腫疽病。燒黑和油塗之。或取蜂巢土以酢和塗之。蜘蛛咬處當得絲出。藏器。

【集解】樹根不能動搖功用與蜂同。時珍曰：嶺南有樹小兒樹蝨及此蜂蟻皆生於樹是亦氣化乃無情而生有情也。西陽雜俎云：嶺南毒菌之夜有光經雨則腐化為巨蜂黑色其喙若鋸長三分。嶺南人甚毒物類之變化不一有如此。

【主治】疔腫癰疽燒研和油塗。

蠓音噉翁

【釋名】土蜂別細腰蜂。莊子：螺贏經蒲蘆爾雅：弘景曰：此類甚多。雖名土蜂不就土中。

【集解】人屋及器物邊作房如併耳竹管者是也。其生子如粟大。置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿於中。仍塞口以待其子。大為傾變。成已子。斯為認矣。造詩者未審而夫。子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。物無雌皆取青蟲教祝。疏云：螟蛉桑蟲也。螺贏有蒲蘆也。言蒲蘆子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。數日則成。蜂飛去。今有人候其封穴。壞而看之。見有蒲蘆也。言蒲蘆子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。不知其細也。此蜂所在。有木間處。

【正誤】言亦云。螟蛉之子。祝變而成。子近有數。曰：我類也。久頌曰：詩言螟蛉有子。螺贏負之。揚雄捕也。數為桐段成式。亦云。化固多。螺蠃視聲。可轉丸衣魚。生於瓜。子小蜘蛛。非以沈隔之。乃知之。不獨為。桑蟲為異也。如陶所說。卵如粟小。俱未得。其真。蠃動無定。情萬物無定。形斯言。得之蟲。孕螟蛉之。傳其家。交其。

【集解】人屋及器物邊作房如併耳竹管者是也。其生子如粟大。置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿於中。仍塞口以待其子。大為傾變。成已子。斯為認矣。造詩者未審而夫。子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。物無雌皆取青蟲教祝。疏云：螟蛉桑蟲也。螺贏有蒲蘆也。言蒲蘆子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。數日則成。蜂飛去。今有人候其封穴。壞而看之。見有蒲蘆也。言蒲蘆子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。不知其細也。此蜂所在。有木間處。

【正誤】言亦云。螟蛉之子。祝變而成。子近有數。曰：我類也。久頌曰：詩言螟蛉有子。螺贏負之。揚雄捕也。數為桐段成式。亦云。化固多。螺蠃視聲。可轉丸衣魚。生於瓜。子小蜘蛛。非以沈隔之。乃知之。不獨為。桑蟲為異也。如陶所說。卵如粟小。俱未得。其真。蠃動無定。情萬物無定。形斯言。得之蟲。孕螟蛉之。傳其家。交其。

【集解】人屋及器物邊作房如併耳竹管者是也。其生子如粟大。置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿於中。仍塞口以待其子。大為傾變。成已子。斯為認矣。造詩者未審而夫。子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。物無雌皆取青蟲教祝。疏云：螟蛉桑蟲也。螺贏有蒲蘆也。言蒲蘆子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。數日則成。蜂飛去。今有人候其封穴。壞而看之。見有蒲蘆也。言蒲蘆子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。不知其細也。此蜂所在。有木間處。

【正誤】言亦云。螟蛉之子。祝變而成。子近有數。曰：我類也。久頌曰：詩言螟蛉有子。螺贏負之。揚雄捕也。數為桐段成式。亦云。化固多。螺蠃視聲。可轉丸衣魚。生於瓜。子小蜘蛛。非以沈隔之。乃知之。不獨為。桑蟲為異也。如陶所說。卵如粟小。俱未得。其真。蠃動無定。情萬物無定。形斯言。得之蟲。孕螟蛉之。傳其家。交其。

【集解】人屋及器物邊作房如併耳竹管者是也。其生子如粟大。置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿於中。仍塞口以待其子。大為傾變。成已子。斯為認矣。造詩者未審而夫。子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。物無雌皆取青蟲教祝。疏云：螟蛉桑蟲也。螺贏有蒲蘆也。言蒲蘆子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。數日則成。蜂飛去。今有人候其封穴。壞而看之。見有蒲蘆也。言蒲蘆子何為。因其子耶。豈聖人之言。細泥於之。不知其細也。此蜂所在。有木間處。

林不敵捨詩之義嘗拆窠視之果有今通栗諸說并視而徵黃所質青雙雀卻來必是雌與當以陶著
 說近之「時珍曰」蠅窠視之果有今通栗諸說并視而徵黃所質青雙雀卻來必是雌與當以陶著
 寇氏之說為正李氏蘇氏之說為誤按解頭新語云巢穴而列子言無雌其名不稱久則
 漸枯子大食之而出正如蠅卵寄於蠶身久則卵化當理也如列子言無雌其名不稱久則
 言細腰者化則自古已失之教爾式穀似之蓋言國君之民為人所取爾說者不知似字乃食之
 云螟蛉有子蝶蠶負之遂附會其說存空殼或鳥成蛹而子尙小蓋終不壞至其成蛹子乃食之
 似誤以為如蝶蠶負之遂附會其說存空殼或鳥成蛹而子尙小蓋終不壞至其成蛹子乃食之
 見子與他處或子附會其說存空殼或鳥成蛹而子尙小蓋終不壞至其成蛹子乃食之
 也近時王浚川著雅述亦云
 年驗之皆如陶氏之說焉

【氣味】辛平無毒。入藥炒用。有

【主治】久聾。欬逆。毒氣出刺出汗。經本療鼻窒。別治嘔逆。生研能晉竹木刺。大明。胸樓書云。五月五日

血丸置衣領中。
 云令人畏伏。

土蜂窠。見土部。

【附錄】雄黃蟲。別錄。有名。未用。明目。辟

白蠟會編

【集解】樹枝人謂蟲屎着樹而然非也。至秋刮取以水煮。澀置冷水中。則凝。漿成塊。而化為白脂。粘如
 白石膏。而登徹。人以和油澆燭。今則為日。用物矣。四湖廣。南嶺。吳越。東南。諸郡。皆有之。文。理。如
 蟲。蠟。則。自。元。以。來。始。知。勝。冬。種。後。則。延。緣。樹。食。汁。吐。澀。粘。於。嫩。莖。化。為。白。脂。子。生。成。蠟。狀。如
 衡。水。產。者。為。勝。蠟。樹。大。如。蠟。冬。種。後。則。延。緣。樹。食。汁。吐。澀。粘。於。嫩。莖。化。為。白。脂。子。生。成。蠟。狀。如
 青。樹。子。則。紅。色。也。其。蟲。大。如。蠟。冬。種。後。則。延。緣。樹。食。汁。吐。澀。粘。於。嫩。莖。化。為。白。脂。子。生。成。蠟。狀。如

凝霜處暑後則剥取謂之蠟渣若過白露即黏住難刮矣其渣煉化澆淨或飯中蒸化瀝下器中待凝成塊即爲蠟也其蟲嫩時白色作蠟及老則赤黑色乃結苞於樹枝初若黍米大入春漸長大如雞頭子紫赤色葉抱枝宛若樹之結實也蓋蟲將造卵作房正如雀窠類爾俗呼爲蠟種亦曰蠟子內皆白卵如細蟻一包數百次年立夏日摘下以箬葉包之分繫各樹芒種後苞拆卵化蟲乃延出葉底復上樹作蠟亦可放蟲生蠟甜儲樹亦可產蠟又有水蠟樹葉微似榆亦可放蟲生蠟甜儲樹亦可產蠟

【氣味】甘溫無毒

【主治】生肌止血定痛補虛續筋接骨入丸散服殺療蟲時

【發明】效但未試其可服否也時珍曰蠟樹葉亦治瘡腫故白蠟爲外科要藥與合歡皮同入長肌肉膏中用之相通也

【附方】新頭上禿瘡則自然生髮勿令日曬久

紫錒音破唐本草

【校正】原與騏驎同條今自木部分入此

【釋名】赤膠蘇紫梗時珍曰錒與礦同此物色紫狀如礦石破

【集解】恭曰紫錒樹名渴膠紫色如膠作赤紫留正如蜂造蜜也研取用之吳錄所謂赤膠是也璠曰爲廣州記云紫錒生南海山谷其樹紫赤色是木中許如松脂也頌曰按冬不成式西陽雜俎云紫錒樹出眞盤錒從葉上出騏驎亦出波斯國木高丈許如松脂也似橘按冬不成式西陽雜俎云紫錒樹出眞歷國彼人呼爲勒依亦出波斯國木高丈許如松脂也似橘按冬不成式西陽雜俎云紫錒樹出眞

有霧露及雨沾濡而成紫鏽即出紫鏽波斯使者所說如此而真臘使者言是蟻運土上於樹端作窠蟻環得雨露凝結而成紫鏽崑崙出者善波斯次之又交州地志亦云本州歲貢紫鏽出於樹端乃知與血竭俱出於木而非一物今人用造綿紗用惟染家須得一時宗爽曰紫鏽出狀如糖結於細枝上桑葉然紫黑色研破則紅今人用造綿紗用惟染家須得一時宗爽曰紫鏽出狀如糖結於細枝上樹枝造成正如今之冬青樹上小蟲造白蠟一般發人木插枝造之今吳人用造脂漆張勃如蠶絲九真移風縣有土赤色如膠人視之知其有蟻因墜發人木插枝造之今吳人用造脂漆張勃如蠶絲螺蛸子即紫鏽也血竭乃染樹之脂膏別見木部赤紫此即紫鏽也血竭乃染樹之脂膏別見木部

【氣味】甘鹹平有小毒無毒

【主治】五臟邪氣金瘡帶下破積血生肌止痛與騏驎竭大同小異蘇濕癢瘡疥宜入膏用李珣益陽精

去陰滯氣太清伏煉法

【附方】新齒縫出血紫礦乳香辟香白礬等分產後血運狂言失志用紫鏽一兩為末經水不止日黃瘦紫礦末每服二錢空心白湯下楊氏家藏方

五倍子開寶

五倍子開寶

【校正】自木部移入此

【釋名】文蛤開寶百蟲倉拾遺法釀過名百藥煎中時珍曰五倍當作五構見山海經其形似海

【集解】木志曰五倍子在處有之其青色青大者如拳而內多蟲一頰曰一以蜀中者為勝生於

即鹽膚子宋開寶本草收入果部鹽肤子下此木生叢林處者五六月有膚小蟲如蟻食其汗老則遺種結小繭

於葉間正如姑蠟之作雀窠蠟蟲之作蠟子也初起甚小漸漸長堅其大如拳或小如菱形狀圓長不
等初時青綠久則細黃綴於枝葉宛若結成其殼堅肥其中空虛有細蟲如蠟蟻山人霜降前採取不
殺貨色大為時用他樹亦有此蟲種不入藥用木性殊也

【氣味】酸平無毒

【主治】齒宣疳蠱肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬疥癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡寶腸虛泄
痢為末熟湯服之器生津液消酒毒治中蠱毒毒藥華口瘡摻之便可飲食宗斂肺降火化痰飲止欬
嗽消渴盜汗嘔吐失血久痢黃病心腹痛小兒夜啼烏鬚髮治眼赤濕爛消腫毒喉痹斂潰瘡金瘡收
脫肛子腸墜下珍時

【發明】中不宜用涼藥宜五倍子屬金與水噙之善收頑痰解熱毒佐他藥尤良黃昏欬嗽乃火氣浮入肺
嗽生津止渴解熱毒酒毒治喉痺下血血痢諸病五倍子乃蟲食其津液結成者故所主治與
之同功其味酸鹹能斂肺止血化痰止渴收汗其氣寒能散熱毒瘡腫其性收能除泄痢溼爛

【附方】舊二新虛勞遺濁王鎖丹治腎經虛損心氣不足思慮太過真陽不固流有餘瀝小便白濁如
神效用五倍子一斤白茯苓四兩龍骨二兩為末水糊丸寐中盜汗五倍子末蕎麥麵等分水和作餅
梧子大每服七十丸食前用鹽湯送下日三服為末水糊丸寐中盜汗五倍子末蕎麥麵等分水和作餅
妙茶水蒸自汗盜汗常出為自汗睡中縛定為盜汗用五倍子研心疼腹痛五倍子生研末每服一錢鐵
好酒一鍾傾入杓內服之消渴飲水七倍子為末水服方寸小兒嘔吐甘草一握溼紙過同研為末
立止邵真人經驗方消渴飲水七倍子為末水服方寸小兒嘔吐甘草一握溼紙過同研為末
每服半錢米泔調小兒夜啼五倍子末津調填於暑月水泄五倍子末飯丸黃豆大每服二十丸荷熱
下立瘥袖珍方小兒夜啼五倍子末津調填於暑月水泄五倍子末飯丸黃豆大每服二十丸荷熱

瀉下痢。五倍子一兩，枯礬五錢，為末，糊丸，梧子大，瀉痢不止。五倍子一兩，紅半斤，生燒，半燒，酒洗，為末，糊丸，梧子大。
 泄米湯。每服五錢，用五錢，滑痢不止。用蛤炒，研末，米湯送下。脾泄久痢，辛木香各炒，半斤，花倉米，炒五錢，各半兩，白丁香，一兩。
 倍子湯。每服五錢，用五錢，赤痢不止。用蛤炒，研末，米湯送下。梅肉和丸，腸風下血，五倍子，各炒，半斤，花倉米，炒五錢，各半兩，白丁香，一兩。
 生冷魚肉。集靈方，忌食。赤痢不止。用蛤炒，研末，米湯送下。梅肉和丸，腸風下血，五倍子，各炒，半斤，花倉米，炒五錢，各半兩，白丁香，一兩。
 飲下事。酒藏毒下血。滿五倍子，不根，拘存，少為末，每服一錢，溫酒下。腸風下血，五倍子，各炒，半斤，花倉米，炒五錢，各半兩，白丁香，一兩。
 艾湯。服一錢，酒痢腸風。子大，每服二錢，食前，生燒，飲下。末，陳米飯，和丸，如梧子大，酒痢腸風，下血，兒五倍子，小兒下。
 血。腸風，每服五錢，服二錢，丸，小兒下。艾湯，服一錢，酒痢腸風，子大，每服二錢，食前，生燒，飲下。末，陳米飯，和丸，如梧子大，酒痢腸風，下血，兒五倍子，小兒下。
 一服。參茸，升麻，藥，○效。○簡。方便。用五倍子，半斤，水煎，極爛，盛坐，桶成，膏，蒸之，待溫，以手輕托入，白礬，五倍子。
 內服。參茸，升麻，藥，○效。○簡。方便。用五倍子，半斤，水煎，極爛，盛坐，桶成，膏，蒸之，待溫，以手輕托入，白礬，五倍子。
 子煎。湯，或洗，或入，良方。女人陰血，因交接，傷動者，五倍子，孕婦，漏胎，五倍子，朱氏，集驗，方，風毒攻眼，腫。
 半煎。湯，或洗，或入，良方。女人陰血，因交接，傷動者，五倍子，孕婦，漏胎，五倍子，朱氏，集驗，方，風毒攻眼，腫。
 五倍子。末，不可忍，或入，良方。女人陰血，因交接，傷動者，五倍子，孕婦，漏胎，五倍子，朱氏，集驗，方，風毒攻眼，腫。
 每空。心酒，服五錢，和丸，集靈方。大風，眼赤，爛。日三，上，甚，良，○普，濟，煨，存，性，為，末，入，研，飛，過，黃，丹，少，許，傳，之，爛，弦。
 風眼。五倍子，即再熱，洗，等分，為末，入湯，池，濟，開，目，眼，中，弩，肉，上，同，耳，瘡，腫，痛，五倍子，未，吹，之，乾，湯，洗，之，名，冷，水，調，塗，方。
 聽耳。出膿，普乾，濟，一，兩，全，倍，子，燒，存，性，三，錢，為，末，入，湯，池，濟，開，目，眼，中，弩，肉，上，同，耳，瘡，腫，痛，五倍子，未，吹，之，乾，湯，洗，之，名，冷，水，調，塗，方。
 不止。者，五倍子，乾，濟，一，兩，全，倍，子，燒，存，性，三，錢，為，末，入，湯，池，濟，開，目，眼，中，弩，肉，上，同，耳，瘡，腫，痛，五倍子，未，吹，之，乾，湯，洗，之，名，冷，水，調，塗，方。
 未傳。之，即止，衛子，乾，濟，一，兩，全，倍，子，燒，存，性，三，錢，為，末，入，湯，池，濟，開，目，眼，中，弩，肉，上，同，耳，瘡，腫，痛，五倍子，未，吹，之，乾，湯，洗，之，名，冷，水，調，塗，方。
 內服。去風，熱藥，痛處，楊子，建，命，方，風，牙，腫，痛，即止，也。○五倍子，末，冷，水，調，塗，外，甚，效。之，唇，緊，作，痛，子，訶。

研末各包。先以阜茨水洗。去黑。○杏林。摘要用。五倍麵。糊。和。研。砂。末。傳。上。荷。葉。包。過。一。夜。次。日。取。去。以。葶。下。糊。四。味。數。之。一。日。洗。去。即。黑。○。杏。林。摘。要。用。五。倍。麵。糊。和。研。砂。末。傳。上。荷。葉。包。過。一。夜。次。日。取。去。以。葶。下。攪。之。從。容。上。火。慢。炒。直。待。色。黑。為。度。以。溼。青。布。包。紮。足。踏。成。餅。收。貯。聽。用。每。用。時。以。阜。角。水。洗。淨。髮。用。五。倍。子。一。兩。紅。銅。末。酒。炒。四。錢。六。分。生。白。礬。六。分。訶。子。肉。四。分。石。子。四。分。碗。砂。一。分。為。末。烏。梅。酸。上。榴。皮。煎。湯。調。勻。再。上。包。盛。住。次。日。洗。去。以。棧。桃。油。潤。之。半。月。一。掠。刷。於。髮。中。河。豚。毒。水。調。下。出。事。林。廣。記。以。

百藥煎

【脩治】〔時珍曰〕用五倍子為粗末。每一斤。以真茶一兩煎。濃汁。入。醉。糟。四。兩。播。爛。并。和。器。盛。置。糠。一。七。仍。搗。仍。盒。滿。七。次。取。出。捏。餅。曬。乾。用。如。搗。入。結。梗。草。末。各。二。兩。為。之。又。方。入。藥。者。五。倍。子。一。斤。生。糲。米。一。兩。同。炒。共。研。末。入。罐。內。封。固。又。方。五。倍。子。一。斤。研。末。酒。麴。半。斤。細。茶。一。筒。多。着。稻。草。將。藥。鉢。坐。草。中。上。以。鉢。中。草。蓋。置。淨。處。過。一。七。後。看。藥。上。乾。纜。可。收。用。

【氣味】酸鹹微甘無毒

【主治】清肺化痰。定嗽解熱。生津止渴。收溼消酒。烏鬚髮。止下血。久痢。脫肛。牙齒宣露。面鼻疳蝕。口舌

糜爛風溼諸瘡

【發明】〔時珍曰〕百藥煎功與五倍子不異。但經。續。過。其。體。輕。虛。其。性。浮。收。且。味。帶。餘。甘。治。上。焦。心。肺。欬。嗽。痰。飲。熱。渴。諸。病。含。嚼。尤。為。相。宜。

【附方】〔新〕斂肺劫嗽。入蜜煎。刺梨。刺荆。刺薤。等。分。共。為。細。末。蒸。餅。紅。甘。草。各。大。時。乾。煎。斂。丸。清。氣。化。痰。錢。蜜。丸。茨。子。大。每。服。兩。一。丸。妙。筆。峯。雜。與。一。染。烏。鬚。髮。砂。醋。炒。葶。麥。一。兩。各。

佳。大。時。乾。煎。斂。丸。清。氣。化。痰。錢。蜜。丸。茨。子。大。每。服。兩。一。丸。妙。筆。峯。雜。與。一。染。烏。鬚。髮。砂。醋。炒。葶。麥。一。兩。各。

半兩先洗髮去即黑髮熬醋調刷荷沐髮除腫百藥煎末乾搽髮上措牙烏鬚三川百藥煎三錢半為末玄胡索
 葉包一夜洗髮去即黑髮熬醋調刷荷沐髮除腫百藥煎末乾搽髮上措牙烏鬚三川百藥煎三錢半為末玄胡索
 以薑擦去用此甚佳普濟牙痛引頭上方同風熱牙痛漱聖煎泡湯噙牙齦疳蝕各一錢半銅絲一
 洗日日用之甚佳普濟牙痛引頭上方同風熱牙痛漱聖煎泡湯噙牙齦疳蝕各一錢半銅絲一
 錢為未日參濟三方煉眉瘡癬小兒面腫疥又名銀錢瘡乃受胎時食酸辣邪物所致脚肚生瘡如粟
 米大極之普濟四方煉眉瘡癬小兒面腫疥又名銀錢瘡乃受胎時食酸辣邪物所致脚肚生瘡如粟
 睡調逐瘡四圍塗之自包腳相交黃水出膿不可忍久成瘡疾用百藥煎末乳結硬痛百藥煎末每服三
 服之取效腸癰內痛每服一錢溫酒服性百藥煎等分末大腸便血百藥煎荊芥穗燒存性五分飲未
 經方腸風下血百藥煎五兩半飲下名聖存性為末飯百梧子大腸氣痔三錢稀粥調服日二槐花
 惠方腸風下血百藥煎五兩半飲下名聖存性為末飯百梧子大腸氣痔三錢稀粥調服日二槐花
 集腸風毒下血者用百藥煎燒存性烏梅連核燒過白芷不見火酒痢下血等分焙煎五倍子陳槐花
 飲送下每服五十九米下痢脫肛百藥煎一塊陳白梅三箇木瓜一握以男婦血淋用真百藥煎車前木
 草湯服二錢日一錢為末普濟心燈消暑止渴百藥煎臘茶等分末烏梅肉搗和丸
 五倍子內蟲【主治】赤眼爛弦同爐甘石末乳細點之時

螻蝻桑螵蛸上品

【釋名】螻蝻音當 刀螻綱 拒斧說 不過爾 齧肌音其 子房名螵蛸音飄 蜉蝣音轉 蟻音燁 致神別 野狐
 鼻涕一頌曰 爾雅云莫翁蟻蟻不過螻蝻也其子螵蛸郭璞云江東呼為石螻一時珍曰 螵蛸兩
 首如驢馬也燕趙之間謂之齧肌脫脫即疣小肉贅也今夜尿病則螵蝥致神之名蓋取諸此西陽雜俎
 房名螵蛸也其狀輕飄如綵也村人每炙魚飼小兒云止夜尿病則螵蝥致神之名蓋取諸此西陽雜俎

謂之野狐鼻游象形也。又揚雄方言云：螻蛄，或謂之鬻，或謂之蟬，齊竟以東謂之數常，蟬，亦名夷胃。

【集解】為真偽者亦以膠着桑枝之上也。保昇曰：螻蛄在處有之，螻蛄卵也。多在桑樹上叢，荆棘開三四月中，一枝出小螻蛄數百枚。時珍曰：螻蛄引頭奮臂，脩頸大腹，二手四足，善緣而捷，以長寸許，大如拇，指其內重，有隔房，每房有子如蛆。卵至芒種節後，一齊出，故月令有云：仲夏螻蛄生也。二月三月采，蒸過火炙，用沸漿水浸淘，七次鍋中熬乾，用別作脩事無效也。韓保昇曰：三四月采，得熱漿水浸一伏時焙乾，於柳木灰中炮黃用。

【脩治】使勿用雜樹上生者。名螺，須覓桑樹東畔枝上者，采得去核子，用沸漿水浸淘，七次鍋中熬乾，用別作脩事無效也。韓保昇曰：三四月采，得熱漿水浸一伏時焙乾，於柳木灰中炮黃用。

【發明】定搗之義。古方風藥多用螻蛄，則螻蛄治風同一理也。又醫林集要出箭鏃亦用之。

【附方】新驚風定搗。用左女用右每以一字吹鼻，內搗之，吹左即左定，吹右即右定也。普濟方：箭鏃入肉，且忍極癢，乃搗拔之。以黃連貫衆湯洗拭，石灰傳之。

桑螵蛸【氣味】鹹甘平，無毒。洩精，長旋覆花，戴椹。

【主治】傷中疝瘕，陰痿，益精生子，女子血閉腰痛，通五淋，利小便水道。經本：療男子虛損，五臟氣微，夢寐失精遺溺，久服益氣養神。錄：炮熟空心食之，止小便利。檄甄

【發明】者加而用之。桑螵蛸，肝腎命門藥也。古方盛用之。檄曰：男子身衰精自出，及虛而小便失。

【發明】者加而用之。桑螵蛸，肝腎命門藥也。古方盛用之。檄曰：男子身衰精自出，及虛而小便失。

【發明】者加而用之。桑螵蛸，肝腎命門藥也。古方盛用之。檄曰：男子身衰精自出，及虛而小便失。

【發明】者加而用之。桑螵蛸，肝腎命門藥也。古方盛用之。檄曰：男子身衰精自出，及虛而小便失。

【發明】者加而用之。桑螵蛸，肝腎命門藥也。古方盛用之。檄曰：男子身衰精自出，及虛而小便失。

【發明】者加而用之。桑螵蛸，肝腎命門藥也。古方盛用之。檄曰：男子身衰精自出，及虛而小便失。

【發明】者加而用之。桑螵蛸，肝腎命門藥也。古方盛用之。檄曰：男子身衰精自出，及虛而小便失。

【發明】者加而用之。桑螵蛸，肝腎命門藥也。古方盛用之。檄曰：男子身衰精自出，及虛而小便失。

【發明】者加而用之。桑螵蛸，肝腎命門藥也。古方盛用之。檄曰：男子身衰精自出，及虛而小便失。

精遺溺白濁疝瘕不可開也隣家一男子小便定日數十次如粥米泔心恍惚用桑螵蛸散藥未終一劑而愈其藥安神魂定心志治健忘補心氣止小便數用桑螵蛸遠志龍骨

【附方】舊七遺精白濁盜汗虛勞之藥空蠶心用鹽湯送骨下分爲末翼妊娠遺尿不禁桑螵蛸十二枚黃芩

人胞轉飲小便不通用桑螵蛸炙爲末婦人遺尿湯服蠶蛸酒炒爲末翼妊娠遺尿不禁桑螵蛸十二枚黃芩

乳產後遺尿或尿數桑螵蛸炙半兩龍骨一兩爲咽喉腫塞桑螵蛸丸梧子大煎厚角湯每服三丸兩研

論病咽喉骨哽之桑螵蛸醋煎方底耳疼痛半桑螵蛸入一筒燒存膿丸梧子大煎厚角湯每服三丸兩研

油調傳之危氏方

雀龜本品

【釋名】雀兒飯龜本蝓蝓房別錄音蝓蝓窠刺音躁舍本天漿子經棘剛子義紅姑娘目毛蟲

【集解】樹上其背毛蝓蝓人生卵形如雞子於口中吐如白凝陶言漸硬正卵如雀卵其蟲在樹上

【宗曉曰】多在棘枝上故曰棘剛子也

【集解】樹上其背毛蝓蝓人生卵形如雞子於口中吐如白凝陶言漸硬正卵如雀卵其蟲在樹上

【集解】樹上其背毛蝓蝓人生卵形如雞子於口中吐如白凝陶言漸硬正卵如雀卵其蟲在樹上

【集解】樹上其背毛蝓蝓人生卵形如雞子於口中吐如白凝陶言漸硬正卵如雀卵其蟲在樹上

【氣味】甘平無毒。【日華曰】有毒。

【主治】寒熱結氣。蠱毒鬼疰。小兒驚癇。蠱乾獸三物各三枚。今醫家治小兒慢驚。用天漿子。有蟲。白蠶。滅大有效也。【職器曰】雀擊打破。取汁。搗塗之。今人產無子時。凡諸物皆令開。口不令閉者。蓋服之。也。

【附方】新撮口噤風。用棘科上雀兒飯。蠱子未開口者。取內物。和乳。研灌之。○又方。棘剛子。五枚。赤

聖小兒臍風。白龍脊。用天漿子。然汁。調灌之。取真蠶炒。神效。賦粉。急慢驚風。口眼斜。搗生。盛用。

粟大。每服二丸。荆芥湯送下。聖惠方。乳蛾喉痹。姑娘。徐徐嚼。小兒癩疾。出取汁。灌之。聖惠方。

蠶本經中品。

【校正】拾遺。烏蠶。蠶及繭。鹵汁。

【釋名】自死者名白蠶。蠶。腹。蠶之名也。蠶。從。其。頭。身。之。形。故。曰。蠶。死。而。不。朽。曰。蠶。再。養。者。曰。蠶。原。

蠶。之。屎。曰。沙。皮。曰。蠶。孕。而。老。自。卵。出。而。為。妙。小。白。烏。斑。色。之。異。其。蟲。屬。陽。喜。燥。惡。溼。食。而。不。飲。三。

【集解】一時珍曰。蠶。孕。而。老。自。卵。出。而。為。妙。小。白。烏。斑。色。之。異。其。蟲。屬。陽。喜。燥。惡。溼。食。而。不。飲。三。

妙。亦有。胎。生。者。與。母。同。老。自。卵。出。而。為。妙。小。白。烏。斑。色。之。異。其。蟲。屬。陽。喜。燥。惡。溼。食。而。不。飲。三。

桑。蠶。並。育。即。棘。繭。是。也。南。海。橫。州。有。風。繭。絲。並。稱。凡。蠶。類。入。藥。木。皆。有。食。桑。者。類。

食。葉。吐。絲。不。如。蠶。絲。可。以。衣。被。天。下。故。其。得。並。稱。凡。蠶。類。入。藥。木。皆。有。食。桑。者。類。

白殭蠶【脩治】別錄曰生穎川平澤四月取自死者勿令中溼有毒不可用弘景曰人家養自白云有鹽度誤矣頌曰蠶有兩三養惟蠶頭番蠶最佳大而無蛆歌曰凡使先以糯米泔浸綿及子炒過宗爽曰蠶有兩三養惟蠶頭番蠶最佳大而無蛆歌曰凡使先以糯米泔浸一日待蠶桑涎出如蠅涎浮水上然後漉出微火焙乾以布拭淨黃肉毛并黑口甲了搗篩如粉入藥

【氣味】鹹辛平無毒甄權曰微溫有小毒惡

【主治】小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑黥令人面色好男子陰瘍病經女子崩中赤白產後腹痛滅諸瘡

癩痕爲末封疔腫拔根極效別錄治口噤發汗同白魚鷹屎白等分治瘡滅痕性藥以七枚爲末酒服治中

風失音并一切風疰小兒客忤男子陰癢痛女子帶下日焙研薑汁調灌治中風喉痺欲絕下喉立愈

蘇散風痰結核癩癧頭風風蟲齒痛皮膚風瘡丹毒作癢痰瘡癥結婦人乳汁不通崩中下血小兒疳

蝕鱗體一切金瘡疔腫風痔時珍

【發明】元素曰蠶蠶性微溫味微辛氣味俱薄輕浮而升陽中之陽故能去皮膚諸風如蟲行濁逆結滯之痰也王觀曰凡咽喉腫痛及喉痺用此下咽立愈無不效也大能救人吳昇內翰云

又人指甲軟薄者用此燒烟熏之病風者治風化痰散結行經所謂因其氣相感而有意使之者也

蓋厥陰陽明之藥故又治諸血病瘡病厚亦此義

【附方】新舊十五一切風痰薑汁調蠶七箇直者細研小兒驚風微炮爲末每服一字或半錢以薑湯調灌

之甚效寇氏衍義風痰喘嗽末每用五錢臥時泡沸湯服瑞竹堂方酒後咳嗽服一錢怪證奇方喉風喉

方與

烏爛死蠶拾遺【氣味】有小毒。「藏器曰」此在簇上烏臭者。

【主治】蝕瘡有根者。及外野雞病。並傳之。白死者主白遊疹。赤死者主赤遊疹。藏器

蠶蛹。「瑞曰」繅絲後蛹子。今人食之。呼小蜂兒。思邈曰」獬犬嗜者。給身忌食。發則難免。

【主治】炒食。治風及勞瘦。研傅癩瘡惡瘡。大明為末飲服。治小兒疳瘦長肌。退熱除虬蟲。煎汁飲。止消渴。

珍時

【附方】新消渴煩亂。蠶蛹二兩。以無灰酒一中盞。水一

繭鹵汁。「藏器曰」此是繭中蛹汁。非鹹鹵也。於繭下收之。

【主治】百蟲入肉。蠶蝕瘡疥。及牛馬蟲瘡。為湯浴。小兒瘡疥殺蟲。以竹筒盛之。浸山蝮山蛭入肉蚊子

諸蟲咬毒。亦可預帶一筒。取一蛭入中。并持乾海苔一片。亦辟諸蛭。藏器

【發明】時珍曰」蘇恭註蛭云。山人自有療法。蓋此法也。」

蠶繭已出【氣味】甘溫。無毒。

【主治】燒灰酒服。治癰腫無頭。次日即破。又療諸疔瘡。及下血血淋。血崩。煮汁飲。止消渴反胃。除虬蟲。

日。時珍曰」宏景繭發入術用。

【發明】一時珍曰蠶繭方書多用而諸家本草並不言及誠缺文也近世用治癰疽代鍼用一枚即能瀉膀胱中相火引清氣上朝於口故能止渴也絲絲湯及絲

【附方】新痘瘡疳蝕膿水不絕用蠶蛾繭以生白礬末填口舌生瘡蠶繭五箇包蓬砂瓦大小便

血繭黃散治腸風大便血淋瀝瀉疼痛用繭黃蠶紙並燒存性晚蠶沙白蠶婦人血崩同上反胃

吐食蠶繭十箇煮汁烹雞子三枚食之以無灰酒下日

蠶蛻釋名馬明退嘉祐佛退

【氣味】甘平無毒

【主治】血病益婦人嘉祐婦人血風宗治目中翳障及疳瘡時珍

蠶連【主治】吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傳疔腫瘡日治婦人血露宗牙宣牙痛牙癰牙疳

頭瘡喉痹風癩狂祟蠱毒藥毒沙證腹痛小便淋闕婦人難產及吹乳疼痛時珍

【發明】一禹錫曰蠶蛻今醫家多用初出蠶子殼在紙上者東方諸醫用老蠶眠起所蛻皮功用相

【附方】舊吐血不止蠶蛻紙含化性蜜集丸牙宣牙癰及口瘡並用蠶蛾紙風蟲牙痛蠶紙燒灰

鹽湯漱口走馬牙疳集驗用蠶蛻紙含化性蜜集丸牙宣牙癰及口瘡並用蠶蛾紙風蟲牙痛蠶紙燒灰

直指方蠶蛻直指加白蠶等分一切疳瘡馬明退燒灰三錢輕粉儒門事親先小

兒頭瘡。少許。麻油。調傳。入輕粉。纏喉。風疾。用蠶紙。燒存性。煉蜜。和丸。熏耳。治聾。蠶紙。入筆筒。燒入。瘡。少許。凡狂。欲走。或自。高貴。稱神。或悲。泣。呻吟。此。為。邪。崇。沙。證。壯。熱。寒。頭。痛。壯。熱。嘔。惡。手。即。開。三。次。癩。狂。邪。祟。以。蠶。紙。燒。灰。酒。水。任。下。方。寸。七。亦。治。風。癩。此。肘。後。方。崇。沙。證。壯。熱。寒。頭。痛。壯。熱。嘔。惡。手。足。指。末。微。厥。或。腹。痛。悶。亂。須。臾。殺。人。先。用。蠶。紙。剪。碎。安。于。瓶。中。蠶。毒。雖。面。青。脈。絕。腹。脹。吐。血。者。服。中。以。礬。蓋。之。滾。湯。沃。之。封。固。良。久。乘。熱。服。臥。取。汗。活。人。書。中。蠶。毒。雖。面。青。脈。絕。腹。脹。吐。血。者。服。末。新。汲。水。服。一。錢。中。諸。藥。毒。水。服。蠶。紙。剪。碎。活。人。書。中。蠶。毒。雖。面。青。脈。絕。腹。脹。吐。血。者。服。血。蠶。種。燒。灰。入。麝。香。少。許。水。服。崩。中。不。止。蠶。故。紙。一。張。剪。碎。炒。焦。飲。每。服。二。錢。燒。存。性。入。麝。香。少。許。水。服。王。氏。博。濟。方。熱。淋。如。粉。五。分。麝。香。少。許。婦。人。難。產。蠶。布。袋。為。一。張。蛇。白。皮。湯。入。新。瓦。中。以。鹽。成。婦。人。斷。產。酒。服。子。故。身。不。產。尺。燒。干。金。痔。漏。下。血。服。蠶。紙。半。張。內。燒。灰。酒。服。子。故。身。不。產。尺。燒。干。金。縹。絲。湯。主。治。止。消。渴。大。驗。時。

原蠶別錄

【釋名】晚蠶。日。魏蠶。方。夏蠶。志。熱蠶。弘。景。曰。原蠶。是。重。養。者。俗。呼。為。魏蠶。按。鄭。玄。曰。原。再。也。謂。再。後。者。郭。璞。註。方。音。云。魏。蠶。謂。蠶。種。人。所。呼。養。今。轉。為。珍。蠶。為。愛。永。嘉。記。云。郡。蠶。自。三。月。至。十。月。有。八。聲。謂。蠶。種。人。所。呼。養。今。轉。為。珍。蠶。為。愛。永。【集解】成。註。云。蠶。生。于。火。而。藏。于。秋。與。馬。同。氣。物。莫。能。兩。大。禁。原。蠶。為。其。害。馬。也。然。害。馬。亦。禮。禁。原。蠶。與。南。子。云。原。蠶。一。歲。再。收。非。不。利。也。而。王。法。禁。之。者。為。其。殘。桑。是。也。人。既。稀。養。貨。者。多。是。早。蠶。不。可。用。也。龍。弘。景。曰。蠶。為。未。塗。馬。齒。即。不。能。食。草。以。之。者。為。其。殘。桑。是。也。人。既。稀。養。貨。者。多。是。早。蠶。不。可。用。也。附。會。其。說。以。為。龍。馬。皮。而。卷。女。入。桑。化。蠶。謬。矣。北。人。謂。蠶。此。見。蠶。即。馬。類。也。一。時。珍。曰。不。可。用。也。八。十。三。

出者矣。然先王仁愛及物，蓋不忍其一歲再致。湯鏹且妨農事，亦不獨專為害馬殘桑而已。

雄原蠶蛾【氣味】鹹温，有小毒。時珍曰：按徐之才藥對云：熱無毒，入藥炒去翅足用。

【主治】益精氣，強陰道，交接不倦，亦止精。別錄：壯陽事，止泄精，尿血，暖水臟，治暴風，金瘡，凍瘡，湯火瘡，滅

癥痕。時珍

【發明】宗奭曰：蠶蛾用第二番，取其敏於生育也。時珍曰：蠶蛾性淫，出繭即織，至於枯槁乃已，故強陰益精用之。

【正誤】頌曰：此方出聖惠，乃是白蠶。蘇氏引作蠶蛾，二枚，炙黃，研末，蜜和塗唇內，便瘥。時珍曰：此方出聖惠，乃是白蠶，蘇氏引作蠶蛾，誤矣。蠶蛾原無治蠶之文，今正之。

【附方】新八：丈夫陰痿，夜服一丸，可御十女。以菖蒲酒止之。蜜丸，梧子大，每遺精白濁，足為末，飯丸，去翅

大每服四十丸，淡鹽湯下。此丸常血淋疼痛，晚蠶蛾為末，熱酒小兒口瘡，及風疔瘡，宮氣方，用晚蠶

兒口瘡，及百日內口，止血生肌。蠶蛾散，治刀斧傷，創血出，如箭用晚蠶刀斧金瘡，端午時取晚蠶

瘡入麝香，少許，搽之。竹刺入肉，五月五日取晚蠶蛾塗之。投竹筒中，令自乾，蛇虺咬傷之，生蠶蛾研，傅

蓋令發熱，過收貯。每用刮下末，搽之。竹刺入肉，五月五日取晚蠶蛾塗之。投竹筒中，令自乾，蛇虺咬傷之，生蠶蛾研，傅

瘡，生梳骨上，如灑，破後，貼取瘡，聖濟總錄：原蠶沙，頌曰：蠶沙用曬乾，淘淨，再曬，可久收，不壞。

【氣味】甘辛温，無毒。時珍曰：伏砂，燻消粉霜。

【主治】腸鳴，熱中消渴，風痺癱瘓，別錄：炒黃，袋盛，浸酒，去風，緩諸節，不隨，皮膚頑癢，腹內宿冷，冷血瘀血，

腰脚冷疼，炒熱，袋盛，熨偏風，筋骨癱緩，手足不隨，腰脚軟，皮膚頑癢，治消渴癥結，及婦人血崩，頭風

器，治消渴癥結，及婦人血崩，頭風

風赤眼。去風除濕。時珍。

【發明】蠶沙五斗。飯蒸於暖室中。鋪油單上。令患風冷。氣爽。及近感癩。風人。就以患處。用三升醇酒。并

蓋取汗。若虛人。須防大熱。昏悶。令人病。風。若未全愈。閒日。再作。一。時珍。曰。蠶。屬火。其性燥。能勝風。

去溼。故蠶沙。主療風溼。之病。有。人。病。風。若。未。全。愈。閒。日。再。作。一。時。珍。曰。蠶。屬。火。其。性。燥。能。勝。風。

油浸蠶沙。二。三。宿。研。細。以。瓦。子。蓋。患。處。不。問。新。舊。隔。宿。即。愈。表。兄。虛。少。樊。患。此。用。之。而。愈。親。筆。于。册。也。

治腹中。積。結。見。豔。條。李。九。華。云。蠶沙。煮。酒。色。味。清。美。又。能。療。疾。

【附方】舊。四。半。身。不。遂。蠶沙。二。碩。以。二。袋。盛。之。蒸。熟。更。互。熨。患。處。風。瘙。癢。作。癢。成。瘡。用。蠶沙。一。升。水。

洗。浴。避。風。頭。風。白。屑。作。癢。蠶沙。燒。灰。淋。目。不。出。蠶沙。十。枚。淨。空。心。以。新。汲。水。消。渴。飲。水。末。每。用。沙。焙。乾。為。

二。錢。不。過。數。婦。人。血。崩。五。錢。沙。為。末。酒。服。三。月。經。久。閉。蠶沙。四。兩。炒。去。鍋。炒。半。黃。色。入。無。灰。酒。轉。女。為。男。婦。

服。聖。斗。門。方。婦。人。血。崩。五。錢。沙。為。末。酒。服。三。月。經。久。閉。蠶沙。四。兩。炒。去。鍋。炒。半。黃。色。入。無。灰。酒。轉。女。為。男。婦。

始。覺。有。孕。用。原。蠶。屎。一。枚。跌。撲。傷。損。錢。為。末。醋。調。敷。之。絹。包。縛。定。換。三。四。次。即。愈。忌。產。婦。近。之。邵。真。

井。華。水。服。之。日。三。千。金。跌。撲。傷。損。錢。為。末。醋。調。敷。之。絹。包。縛。定。換。三。四。次。即。愈。忌。產。婦。近。之。邵。真。

良。方。經。驗。男。婦。心。痛。瀝。淨。取。清。水。服。即。止。瑞。竹。堂。泡。過。

石蠶。本。經。下。品。【校正】併。入。有。名。未。用。石。蠶。蟲。

【釋名】沙蠶。經。本。石蠶。蟲。錄。石。下。新。拾。遺。○弘。景。曰。蠶。乃。溪。澗。水。中。細。蟲。人。入。水。浴。着。身。略。不。可。作。沙。蠶。蠶。

【集解】一經曰寸許以蔽其身其色如泥黃曰石蠶在處山河中多有之附生水中石上作絲繭如

小石如繭春夏羽化作小蛾水上飛時珍曰一本經石蠶別錄石蠶今觀陳寇二說及蠶放絲用蓋

亦有一物無疑矣又石類

【正誤】之味鹹微辛李當之云石蠶江左不識謂為草根其實類蟲形如老蠶生附石上俗人得而食

今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用韓保昇曰石蠶形似蠶細小有角節青黑色生

江漢側石穴中坡隴間亦有北人多用采者遂絕耳李謂是草根陶謂是生氣物蘇

恭之說半似草半似蟲皆妄矣此蟲所在水石間有之取為釣餌馬湖石門最多彼人啖之云鹹微辛

今信州山石上四時常有之亦

【附錄】雲師雨虎毛似兔雨虎如蠶長七開八寸似蛙雲山有雲師雨虎榮氏註云雲師如蠶長六寸有

【氣味】鹹寒有毒吳普曰保昇曰鹹微辛

【主治】五癘破石淋墮胎其肉解結氣利水道除熱經石蠶蟲主石癘小便不利

【發明】宗爽曰石蠶謂之草者謬也經言肉解結氣註中更不

【釋名】黑兜蟲

【集解】一時珍曰九香蟲產于貴州永寧衛赤水河中如小指頭狀不可用矣

【集解】青黑色至冬伏于石下土人多取之充水事至蠶如後即飛出不可用矣

【集解】青黑色至冬伏于石下土人多取之充水事至蠶如後即飛出不可用矣

【集解】青黑色至冬伏于石下土人多取之充水事至蠶如後即飛出不可用矣

【集解】青黑色至冬伏于石下土人多取之充水事至蠶如後即飛出不可用矣

【氣味】鹹溫無毒。

【主治】膈脫滯氣。脾腎虧損。壯元陽。時珍。

【發明】〔時珍曰〕攝生方烏龍丸治上證久服益人。四川何卿總兵常服有效。其方用九香蟲一兩。半生焙。車前子微炒。陳橘皮各四錢。白朮焙五錢。杜仲酥炙八錢。右爲末。煉蜜丸。梧桐子大。每服一錢五分。以鹽白湯或鹽酒服。早晚各一服。此方妙在此蟲。

海蠶藥

【集解】〔李珣曰〕按南州記云。海蠶生南海山石間。狀如蠶。大如拇指。其沙甚白。如玉粉狀。每有節。難得真者。彼人以水搜葛粉石灰以梳齒印成。僞充之。縱眼無益。反能損人。宜慎之。

【沙】氣味鹹大溫無毒。

雪蠶綱

【釋名】雪蛆。

【集解】〔時珍曰〕按葉子奇草木子云。雪蠶生陰山以北。及峨嵋山。北人謂之雪蛆。二山積雪。歷世角以霜雪覆之。則作繭。長一尺。抽五色絲。織爲文錦。入水不濡。投火不燎。堯時海人獻之。其質輕暖柔滑。按此亦雪蠶之類也。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】解內熱渴疾。時珍。

枸杞蟲拾遺

【釋名】蠋爾雅

【集解】藏器曰此蟲生枸杞上食杞葉狀如蠶亦有五老者則作繭化為蛾時取之曝乾收用時珍曰此食草木之性故廣志云蒼蠋香槐蠋臭

【氣味】鹹温無毒

【主治】益陽道令人悅澤有子炙黃和地黃末爲丸服之大起陽益精藏器治腎家風虛時珍方○

藿香蟲綱目

【集解】時珍曰生藿香枝葉中狀如尺蠖青色

【主治】小腸疝氣時珍

卷四十

蟲之二 卵生類下二十二種

青蚨拾遺

蝮蝶綱目

蜻蛉別錄

樗雞本經

棗貓綱目

斑蝥本經

芫青別錄

葛上亭長別錄

地膽本經

蜘蛛別錄

草蜘蛛拾遺

壁錢拾遺

螻蛄拾遺

蠟開

蛺蝶綱

【主治】補中益陽道去冷氣令人悅澤器祕精縮小便錄

【釋名】蛺蝶。蝶音。蛺蝶。美於髮。蝶美於眉。故又名蛺蝶。俗謂鬚為胡也。

【集解】交則粉。蝶古今註謂橘蠹化蝶。爾雅翼謂菜蟲化蝶。莊子謂烏足之葉化蝶。堉謂雅謂其交以鼻。

酉陽雜俎謂百合花化蝶。北戶錄謂樹葉化蝶。如丹青野史謂採諸化蝶。皆各據其所見者。而言爾者。

乃氣化風也。其色亦各隨其蟲所食。花葉及所化之物也。然衣物亦必生蟲。而化其草木花葉之化者。

【氣味】陶。水蝶在水中。嶺南異物志載有人浮南海。見蝶大如蒲帆。稱肉得八斤。蝦之極肥美。

【主治】小兒脫肛。陰乾為末。睡調半錢塗手心。以瘥為度。時珍。

【發明】方載此方治脫肛。亦不知用何等蝶也。

蜻蛉別錄

【釋名】蜻蛉。音。蜻蛉。亦作。蜻蛉。音。負勞。爾雅。蜻蛉。音。諸乘。弘。紗羊。綱。赤者名赤卒。時珍曰。蜻蛉。言其色。

也。或云其尾如丁也。或云其尾好亭而挺。故曰蜻蛉。俗名紗羊。言其翅如紗也。按崔豹古今注云。大。

衣亦曰。天雞。陶氏謂胡梨為蜻蛉。未致此耳。南名。蝶。俗名。紗羊。言其翅如紗也。按崔豹古今注云。大。

【集解】錄。其弘景曰。蜻蛉有五種。惟青。色。大眼。一名。諸乘。俗呼為胡梨者。入藥。道家云。眼可。蜻蛉。中。

多一種最大。汗人呼為馬大頭者是也。身綠色。其雖有腰間有碧色一道。入藥用雄者。此物生於水中。故
也。飛水上。其類眼皆大。陶氏獨言是也。蟻頭。羅子。戶內。可化青珠。未知然否。古方于惟用附物膏者。近時房中
也。張華博物志。亦言五。月五日。埋蟻頭。羅子。戶內。可化青珠。未知然否。古方于惟用附物膏者。近時房中
術亦有紅色者。崔豹云。遼海。有紺髮蟲。如蜻蛉。而蜂玄。蜻蛉。蚌。七。月。羣。飛。閣。天。食
之。云。海。中。青。蝦。所。化。也。雲。南。志。云。瀾。滄。瀟。瀟。變。諸。如。地。蜻。凡。土。蜂。玄。蜻。蚌。七。月。羣。飛。閣。天。食

【氣味】微寒。無毒。

【主治】強陰。止精。別錄。壯陽。暖水臟。日華。

樽雞中品。

【釋名】紅娘子。綱。灰花蛾。作。時珍曰。其鳴以時。故得俗名。紅娘子。作。花蛾。廣志。

【集解】漆。而。臭。亦。猶。荒。青。亭。長。在。荒。葛。樹。上。也。一。月。暴。一。河。內。弘。景。曰。今。出。梁。州。此。有。二。種。以。五。色。具。樽。似。

雄。入。藥。良。其。青。黑。質。白。斑。者。是。雌。不。皆。入。藥。一。月。暴。一。河。內。弘。景。曰。今。出。梁。州。此。有。二。種。以。五。色。具。樽。似。

兩。重。外。一。重。灰。色。內。一。重。深。者。是。雌。不。皆。入。藥。一。月。暴。一。河。內。弘。景。曰。今。出。梁。州。此。有。二。種。以。五。色。具。樽。似。

羽。雞。又。曰。樽。雞。然。今。之。樽。雞。生。木。上。六。月。中。出。飛。而。振。羽。云。翰。索。作。聲。郭。璞。注。蠶。也。但。腹。大。頭。足。微。黑。翅。

名。樽。雞。疑。即。是。此。蓋。古。今。之。稱。不。同。爾。一。時。珍。曰。樽。雞。一。種。頭。索。作。聲。郭。璞。注。蠶。也。但。腹。大。頭。足。微。黑。翅。

重。翼。黑。色。及。長。則。能。飛。外。翼。引。郭。璞。注。以。陸。機。疏。義。而。羅。爾。莎。居。樹。上。初。生。頭。方。深。而。扁。尖。在。樽。皮。上。六。足。

下。翅。正。赤。六。月。飛。得。之。蘇。頌。引。郭。璞。注。以。陸。機。疏。義。而。羅。爾。莎。居。樹。上。初。生。頭。方。深。而。扁。尖。在。樽。皮。上。六。足。

【修治】米。或。用。麩。炒。黃。色。去。米。翅。足。以。糯。

【氣味】苦。平。有。小。毒。不。可。近。目。錄。

【主治】心腹邪氣。陰痿益精。強志生子。好色補中。輕身。本腰痛下氣。強陰多精。錄通血閉。行瘀血。宗主

療癰散。目中結翳。辟邪氣。療獺犬傷。

【發明】弘景曰：一方藥稀用。為大麝香丸用之。時珍曰：古方辟溫殺鬼丸中用之。近世方中多用。蓋厥陰經藥。能行血活血也。普濟方治目。醫撥雲膏。中與羌青。爽登同用。亦是活血散結之也。

【附方】新四子宮虛寒。杏林摘要云：婦人無子。由子宮虛寒。下元虛。月水不調。或閉或漏。或崩中。帶下。或

發寒。靜睡。要安。三日方取出。每日空心。以雞繫用竹筒透入。陰戶。一分。許發熱。渴以補之。久則子宮暖矣。後

療癰結核。糯米粥和作餅。貼之。不過一月。其核自然脫下矣。黃丹五分。為末。風狗咬傷。娘子治。即死。用紅

五箇。並去翅足者。四箇。各加一分。香。沉。香。各。一。箇。開。小。孔。入。紅。娘子。少。許。為。末。十。歲。者。作。四。服。各。一。五。箇。作。三。服。

加二箇。海馬。半箇。續隨子。一箇。開小孔。入紅娘子。少許。為末。十歲者。作四服。各一五箇。作三服。

作二十歲。作談。堊。翁。方。橫。痃。便。毒。雞。子。以。酒。下。小。便。淋。瀝。出。血。箇。紙。包。煨。熟。去。紅。娘子。食。

【集解】時珍曰：棗。貓。古。方。無。考。近。世。方。青。灰。色。兩。角。采。得。陰。乾。用。之。方。

【氣味】時珍曰：生。棗。樹。上。飛。蟲。也。大。如。棗。子。青。灰。色。兩。角。采。得。陰。乾。用。之。方。

【主治】小兒。臍。風。藥。一。時。珍。曰。接。方。廣。云。小。兒。初。生。以。綿。裹。臍。帶。離。臍。五。六。寸。藥。定。咬。斷。以。鷄。翎。筒。送。

風。之。患。萬。不。失。一。臍。硬。者。用。之。軟。者。無。病。不。必。用。也。其。法。用。陰。乾。棗。貓。兒。研。末。三。箇。真。珠。髓。研。四。十。九。粒。炒。黃。丹。五。分。白。枯。礬。蛤。粉。血。竭。各。五。分。研。勻。如。上。法。用。臍。有。三。孔。一。大。二。小。也。

斑蝥本經下品

【校正】係陳藏器今併為一盤蝥蟲

【釋名】斑貓。本盤蝥蟲。遺龍。蚌。青。斑。蚌。為。斑。蟬。為。斑。其。色。斑。尾。也。吳。普。本。草。如。又。名。刺。斑。齒。曰。脰。髮。曰。晏。詭。

青。

【集解】斑蝥。別錄。曰。有。斑。蝥。八。月。取。陰。乾。吳。普。曰。生。河。內。山。谷。亦。生。木。石。取。陰。乾。用。

為。王。弘。景。曰。此。一。蟲。五。月。在。葛。花。上。即。呼。為。二。三。月。在。荒。上。即。呼。為。四。五。月。在。斑。蝥。九。月。上。有。一。長。地。呼。

黑。赤。頭。一。數。曰。此。是。偽。地。膽。耳。為。療。循。同。也。其。斑。蝥。大。如。巴。豆。上。有。黃。黑。斑。點。青。青。黑。上。有。一。長。地。呼。

上。食。汁。赤。頭。上。食。黑。額。上。有。大。一。畫。黃。也。一。畫。黑。頭。尖。四。蟲。皆。一。小。赤。點。在。隨。時。攪。耳。食。深。師。方。云。四。月。五。月。六。月。

且。草。自。出。雍。州。斑。蝥。所。在。皆。有。四。蟲。皆。一。小。赤。點。在。隨。時。攪。耳。食。深。師。方。云。四。月。五。月。六。月。

所。註。亦。同。自。是。一。類。隨。所。居。時。珍。曰。按。本。經。一。歲。周。遊。四。州。取。時。亦。與。陶。說。相。合。深。師。方。云。四。月。五。月。六。月。

而。唐。宋。校。正。者。反。失。收。取。更。致。紛。紜。何。陶。氏。之。不。留。行。蟲。入。地。中。為。欠。地。膽。黑。頭。赤。尾。其。說。甚。明。

雷。氏。之。赤。頭。方。藥。未。有。用。者。要。皆。此。類。固。哉。推。餘。見。地。膽。冬。入。地。中。為。欠。地。膽。黑。頭。赤。尾。其。說。甚。明。

【修治】翅。以。血。餘。懸。乾。角。上。一。夜。用。之。則。毒。去。也。小。明。曰。入。藥。須。去。黑。色。取。出。去。頭。足。尾。

法。用。即。吐。炒。過。人。醋。煮。用。之。也。

【氣味】辛寒。有毒。甘草、豆花。神農曰：「時珍曰：「斑貓、羌青、亭長、地膽之毒，酸汁、黃連、黑豆、參空、青、

【主治】寒熱、鬼疰、蠱毒、鼠瘻、瘡、疽、蝕死肌、破石癰。本血積傷人肌，治疥癬、墮胎、別治瘰癧、通利水道。

療淋疾、傳惡瘡、癰爛。華曰：「治疝瘕、解疔毒、獺犬毒、沙蟲毒、蠱毒、輕粉毒。」

【發明】獲得之尾，後惡氣射，出臭不可聞，故其入藥亦多。走極苦，人須斟酌之。時珍曰：「斑蝥人

當葛氏云：別用斑蝥，取其利小便，引氣出，或如粉，或如血塊，或如爛肉，皆其毒也。根下敗物，痛不可

便，去翅足，炙熱，桃皮五月，初五日，取去黑皮，陰乾，大戟去骨，各以末如斑蝥一分，二味各用斑蝥四分，合

和棗核，大二米，清服之，必吐出蟲，子孫不瘥，黃華公若于則時為都督，因而得之也。

【附方】新九內消瘰癧。薄荷四兩，為末，烏雞丸，治瘰癧，經久不瘥，用斑蝥一瘦瘡，有蟲，八月，中，多，取，斑

一枚，去翅足，微炙，以漿水，日五丸，以消為度。用蠶黃亦可。重者不過七枚。用斑蝥一瘦瘡，有蟲，八月，中，多，取，斑

二日，曬乾，每用五箇，銅器炒熟，為末，巴豆一粒，當盡出也。癰疽拔膿。癰疽不瘥，或破而腫，硬，無膿，貼之，登

少頃，膿出，即疔腫，拔根。斑蝥一枚，捻破，以蠶黃盡出也。癰疽拔膿。癰疽不瘥，或破而腫，硬，無膿，貼之，登

去藥，直出，即疔腫，拔根。斑蝥一枚，捻破，以蠶黃盡出也。癰疽拔膿。癰疽不瘥，或破而腫，硬，無膿，貼之，登

三服，空心，白湯下。日一服，每從小便出，如痛，以車積年癬瘡。瘡○永類用斑蝥半兩，微炒，為末，蜜調，傳之，面

前木通，澤瀉，豬苓，煎飲。名破毒散。甚效。斑蝥末，以生油調，約半日，用斑蝥起，子即帛拭去，藥以棘鍼

上瘡癰。挑破，近下，令水出，乾，不得剝其乾皮。及不可生油調，約半日，用斑蝥起，子即帛拭去，藥以棘鍼

之聖濟總錄。疣痣黑子。斑蝥去米，入蒜一箇，搗爛，點之。風狗咬傷。病急，方斑蝥七枚，以糯米炒，黃去

芫青別錄

米爲末酒一盞煎半盞空心溫服取下小肉狗三四十枚爲盡如數少略炒過再發也累試累驗○醫方大用大斑登三七枚去頭翅足用糯米一勺略炒去斑空別以須與再炒色變復去之別下毒物爲度如不利再進一粒去其毒宜服一切熱物也但不中沙虱毒烟盡登二枚未傳瘡中立瘻一肘后塞耳治聾二枚杵丸棗核大豆去皮心聖方妊娠胎死服斑登一枚廣利方

【釋名】青娘子青俗諱之呼爲青娘子以配紅娘子也

【集解】州別錄曰三月取暴乾弘景曰二月三月在芫花上花時取之青黑色恭曰出寧就芫花上采之暴乾時珍曰但連芫花莖葉采置地上一夕盡自出也餘見斑登花

【脩治】斑登見斑

【氣味】辛微溫有毒時珍曰芫青之功同斑登而毒尤

【主治】蠱毒風疰鬼疰墮胎別錄治鼠瘻弘主疝氣利小水消瘰癧下痰結治耳聾目瞤獾犬傷毒餘功

同斑登時珍

【附方】新偏墜疼痛青娘子紅娘子各十枚白麩拌炒黃色去目

蓬砂一錢義仁去油五箇爲末每點少許日五塞耳治聾丸棗核大豆仁麻仁各一枚研

六次仍同春雪膏點之膏見黃連下普濟方

葛上亭長別錄下品

【釋名】亭長弘景曰此蟲黑身赤頭如

【集解】出別錄州七月取暴乾一處處弘景曰葛花開時取之身黑頭赤腹中有卵白如米粒一葍曰

黑黃在葛上食葉膠汁又有赤頭身黑色類上有大紅一點各有用處一

時珍曰陶言黑身赤頭故名亭長而雷氏別出赤頭不言出處似膠

【脩治】同斑登

【氣味】辛微溫有毒惡畏同

【主治】蠱毒鬼注破淋結積聚墮胎別錄通血閉癥塊鬼胎餘功同斑登時

【發明】白板上陰二三日收之若有人患十年淋服三枚八九年以選腹中有白子如小米三二分安

孟中爪甲研之當扁扁見於水中仰面吞之勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺至下焦淋所着小

作大煩急不可堪者飲乾麥飯汁則藥熱止也若無乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾

度如膿血連連而去者或如指頭或青或黃不拘男女皆愈若藥不快淋不下以意節

【附方】新經脈不通婦人經脈不通癥塊脹滿腹有鬼胎用葛上亭長五枚煎湯服之即通炒去翅足研肺

風白癩方見蝮蛇

地膽本經下品

【釋名】虺青本青蠱攪〇弘景曰地膽是堯青所化故亦名堯青用虺字者亦承誤爾一時珍曰

地膽者居地中其色如膽也按太平御覽引博雅云地膽地腰青蠱也又引吳

【發明】四枝曰焦別錄言蜘蛛治癩八分日景陰或孤疔氣偏有一小時上者制蛇散主之蜘蛛而本

條無此一時珍曰一鶴林玉露載蜘蛛能驅除蜈蚣射之能治蜂蠍何陶氏蜘蛛治蜈蚣傷亦相

伏爾徒不識甲有親護夢覺使曰人忽暴病心腹疼痛滿用此得治乾霍亂推此蜘蛛雖生怪斷正合唐之註則

與但司藥之亂能令人利也

【附方】舊七新中風口喎向火取即止小兒口噤一宿灸蜘蛛七箇風粉一枚去足竹瀝

一○楊氏家藏用蜘蛛一枚着蘆管中雄黑豆四九令粒為末滴之海丸用大五枚飯搗丸繫寸口

上○宣明方用蜘蛛一枚信砒一錢少許為散以白礬葱椒煎洗試乾葉重藥末置軟帛上托黃

見斗下聖一丸可醫二人立泄痢脫肛已先聖散主之礬葱椒煎湯洗試乾葉重藥末置軟帛上托黃

入收之甚是有走馬牙疳出血許用蜘蛛一枚銅錢半直指齒斷爛用大蜘蛛一枚燒存性類下結核大

效也乘困方走馬牙疳出血許用蜘蛛一枚銅錢半直指齒斷爛用大蜘蛛一枚燒存性類下結核大

辨香少許方研傳聽耳出膿蜘蛛一箇末用鷄翎吹爛疔痛為末酒服即止神效鼠瘻腫核已破

永類鈴方研傳聽耳出膿蜘蛛一箇末用鷄翎吹爛疔痛為末酒服即止神效鼠瘻腫核已破

痔臨不拘時服少好酒浸過同研罌去療癥結核足調頭用大蜘蛛五枚日乾去鼠瘻腫核已破

水者蜘蛛二七枚便毒初起左右側臥取一枚以黃泥入少赤脂末及鹽少許和勻裹蜘蛛根出根

燒研傳之即易一日千金腋下胡臭入輕粉一字醋成膏入少赤脂末及鹽少許和勻裹蜘蛛根出根

拔之大有神效

因蜂蠍螫傷。蜘蛛研汁塗之。並以生者。蜈蚣咬傷。同。蛇虺咬傷。蜘蛛搗爛。一切惡瘡。蜘蛛曬研末。入輕方。指。

蛻殼【主治】蟲牙牙疳。時珍。

【附方】舊一。蟲牙有孔。蜘蛛殼一枚。綿。牙疳出血。蜘蛛殼為末。入臙脂。直指方。

網【主治】喜忘。七月七日取置衣領中。勿令人知。別錄。以纏疣贅。七日消落。有驗。蘇。療瘡毒。止金瘡血出。

炒黃研末。酒服。治吐血。時珍。出。

【發明】立止。此乃孫紹先所傳方也。又西陽雜俎云。凡人卒暴吐血者。用大蜘蛛網。搓成小團。米飲吞之。一服數尺。收之。部下。有金瘡者。剪方寸貼之。又西陽雜俎云。裴旻山行。見蜘蛛結網。如正布。引弓射殺。斷其絲。血立止也。觀此。則蜘蛛蓋止血之物也。

【附方】新積年諸瘡。蜘蛛膜貼之。數。反花瘡疾。同。肛門鼠痔。蜘蛛絲纏。疣瘡初起。柳樹上花。蛛絲纏之。

草蜘蛛拾道。

草蜘蛛拾道。

【正誤】舊標作蜘蛛。今據爾雅。改作草蜘蛛。見下。

【集解】蛛而斑。小陶言。蜘蛛。即孔穴中。及草木稠密處。作網。如蠶絲。為幕。就中開一門。出入。形。微。似。蜘蛛。則陶氏所謂。蜘蛛。正與爾雅。相合。而陳氏所謂。軸。蠶。即爾雅。上之。草。蜘蛛。絲。也。今改正之。然。草。上。亦。有。數。種。絲。纏。其。陰。至。斷。爛。也。又。沈。存。中。筆。談。言。天。蛇。上。花。蜘蛛。咬。人。為。天。蛇。毒。則。誤。矣。詳。見。鱗。部。天。蛇。下。

則陶氏所謂。蜘蛛。正與爾雅。相合。而陳氏所謂。軸。蠶。即爾雅。上之。草。蜘蛛。絲。也。今改正之。然。草。上。亦。有。數。種。絲。纏。其。陰。至。斷。爛。也。又。沈。存。中。筆。談。言。天。蛇。上。花。蜘蛛。咬。人。為。天。蛇。毒。則。誤。矣。詳。見。鱗。部。天。蛇。下。

【氣味】鉄。

【主治】出疔腫根。搗膏塗之。器

絲。【主治】去瘤贅疣子。禳瘡疾。時

【附方】新瘤疣。用稻上花蜘蛛十餘。安桃枝上待絲垂下。取東邊。截瘡。五月五日取花蜘蛛曬乾。絲令知之。普濟方。

壁錢拾遺。

【釋名】壁鏡。以窠形命也。

【集解】一藏器曰。壁錢蟲似蜘蛛。作白幕如錢貼牆壁間。北人呼為壁繭。一時珍曰。大如蜘蛛。而汁調白礬未傳之妙。

【氣味】無毒。

【主治】鼻衄及金瘡出血不止。捺取蟲汁。注鼻中及點瘡上。亦療五野雞病下血。藏治大人小兒急疳。

牙蝕腐臭。以壁蟲同人中白等分燒研貼之。又主喉痺。時珍。○出

【附方】新喉痺乳蛾。已死者復活。用牆上壁錢七箇。內要活蛛二枚。捺作一處。以白礬七分一塊。

窠幕。【主治】小兒嘔逆。取二七枚煮汁飲之。藏產後欬逆。三五日不止欲死者。取三五箇煎汁呷之。良。

又止金瘡諸瘡出血不止及治瘡口不斂取繭類貼之止蟲牙痛時

【附方】新蟲牙疼痛甚效以鹽上白蠶窠四五箇剝去黑者以鐵刀燒出汗將窠煮汗丸之納入牙中

左痛塞右右痛塞左手掩住側臥待額上有微汗即愈

螿蟄拾

【釋名】蛛蟴雅爾顛當蟲拾蛛母綱土蜘蛛顧當蟲河北人呼為蛛蟴音望當爾雅作蛛蟴音迭湯今轉為

【集解】土蜘蛛也土中布網按段成式西陽雜俎云齊前雨後多顛當窠深如劍穴網絲其中土蓋與

地平大如榆莢常仰捍其蓋伺蠅螿過輒翻蓋捕之緣入復閉與地一色無隙可尋而蜂復食之秦中兒諺云顛當顧當牢守門螿寇汝無處奔

【氣味】有毒

【主治】一切疔腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒為末和臘月豬脂傅之亦可同諸藥傅疔腫出瘻為上

蠍器藏

【釋名】蟬蛸音伊主簿蟲寶杜白雅蠶尾蟲簿志曰一段成式西陽雜俎云江南舊無蠍開元初有主

珍曰一名杜白按唐史云劍南本無蠍此則主簿乃杜白之訛而後人遂傳會其說許慎云蠍也陸機詩疏云蠍

蠍短尾為蠍葛洪云蠍前為螿後為蠍古語云蜂蠍垂芒其毒在尾今入藥有全用者謂之全蠍有用尾者謂之蠍稍其力尤緊

【集解】如稻粒。陳州古倉有蠹形緊小者，良段成式云：鼠負蟲，巨者多化，為蠹，蠹子多，負於背，曰：「今青州山中石下捕得，慢火逼之，或烈日中曬，至蠹渴時，食以青泥，既飽，以火逼之，故其色陶，隱居，其體重而售之也。用者當去其土，一頰曰：「今洛州郡皆有之，既飽，以火逼之，故其色陶，隱居，其體取土水，服方寸七，或在手足冷處，用井泥傳之，雖痛，奉諸處，用瓦溝下，泥傳之，皆有泥，既飽，以火逼之，故其色陶，隱居，其體藥去足，焙用，如今錄驗云：被蠹者，但色青，今捕之，神驗，不傳食之也。」

【氣味】甘辛平，有毒。

【主治】諸風癱瘓，及中風半身不遂，口眼喎斜，語澀，手足抽掣，開小兒驚癩風搐，大人痰瘡，耳聾疝氣。

諸風瘡，女人帶下，陰脫。

【發明】宗爽曰：「大人小兒，通用，尤不可闕。」頌曰：「古今治中風，厥陰經藥也。故治厥陰諸病，諸風，掉眩，搐掣，瘡疾，寒熱，耳聾，乃治風要藥。俱宜加用之。」

李杲云：「凡疝氣帶下，皆屬於風。蠹乃治風要藥。俱宜加用之。」

【附方】舊三新小兒驚風，宣風散，治初生脾未斷，後傷風，溼唇，青口，撮出白沫，不乳，用全蠹二十粒，煎加火，慢

兒風癩，取赤五枚，以一大石煎，黑者，細研，空調，中錢，灌之，便定，兒稍大，以封裏，微火乾，篩，加火，慢

脾驚風，小兒久病，後或吐瀉，後生驚，轉成慢脾，出放冷，每服一錢，上為末，飯丸，綠豆，一箇，瓦炒，好砂

後昏睡，生風，癩慢脾，症全蠹，一枚，錢薄荷湯，調下，為末，入砂，氏寶書，小兒驚風，薄荷四葉，裹定，火上炙

丸頓愈，化下一字，三歲以上，一枚，錢薄荷湯，調下，為末，入砂，氏寶書，小兒驚風，薄荷四葉，裹定，火上炙

長尺許並能啞牛馬入肉中今俗多取水中人自用之。大效不必食人血。滿腹者其草在深山中。生行即著。腥殷不覺入於肉中。產育為害。山人自有療法。一保昇曰。惟采水中小者。用之。別有石。石上泥。生泥中。二頭尖。腰闊。氣閃閃。動就人體。成瘡。惟如生烟。致枯損。一時珍曰。此草也。石志云。南方水。痴似鼻。涕聞人。氣閃閃。動就人體。成瘡。惟如生烟。致枯損。一時珍曰。此草也。物志云。保昇曰。一收乾。當展其身。筒長。腹中。有米。泔。去之。一夜。暴死。雖以火炙。亦如魚。然用之。得脩治。器曰。保昇曰。一收乾。當展其身。筒長。腹中。有米。泔。去之。一夜。暴死。雖以火炙。亦如魚。然用之。得

【主治】逐惡血。瘀血。月閉。破血。癥積。聚無子。利水道。經本墮胎。別治女子月閉。欲成血勞。性藥。腫赤白游癬。

【氣味】鹹。苦。平。有毒。寒。畏。石。灰。食。鹽。數升。則必盡。下出也。蓋。蛭。在。人。腹。忽。得。土。氣。而。下。兩。或。以。牛。羊。熱。血。一。二。升。同。豬。脂。飲。之。亦。下。也。

【發明】景曰。成無己曰。一鹹。走。血。苦。勝。血。水。蛭。之。鹹。苦。以。除。畜。血。乃。是。肝。經。血。分。藥。故。能。通。肝。經。聚。血。一。弘。故。為。楚。王。之。病。也。一。時。珍。曰。一。按。賈。誼。新。書。云。楚。惠。王。食。寒。菹。得。蛭。恐。食。當。死。遂。吞。之。腹。有。疾。而。不。能。食。令。尹。曰。天。道。無。規。惟。德。是。輔。王。有。仁。德。病。不。為。傷。王。病。果。愈。此。楚。王。吞。蛭。之。事。也。王。充。論。有。疾。而。不。病。故。食。蛭。而。病。愈。也。與。陶。說。相。符。

【附方】新六。漏。血。不。止。二。水。服。惡。血。消。即。愈。一。錢。日。產。後。血。暈。用。水。蛭。聚。於。胸。中。或。偏。於。少。腹。或。連。於。脇。肋。錢。為。末。以。四。物。湯。調。下。血。下。折。傷。疼。痛。水。蛭。新。五。焙。為。細。末。封。以。物。夾。定。頃。作。痛。可。經。驗。方。跌。撲。傷。血。凝。滯。心。腹。脹。痛。大。小。便。不。通。欲。死。用。紅。蛭。石。灰。炒。黃。牛。頭。生。墜。跌。打。擊。內。傷。神。效。方。水。蛭。各。二。兩。為。末。每。服。二。錢。熱。酒。調。下。當。下。惡。血。以。盡。為。度。名。奪。命。散。牛。頭。生。墜。跌。打。擊。內。傷。神。效。方。水。蛭。

蟻

燒令再烟出。其效如神。一古今錄。下畜血。杖瘡腫痛。水調炒研。同朴密志。雅堂抄。赤白丹腫。水蛭十餘枚。令未止。再服。其效如神。一古今錄。下畜血。杖瘡腫痛。水調炒研。同朴密志。雅堂抄。赤白丹腫。水蛭十餘枚。令未淨。病入皮膚。以竹筒盛。合之。須臾。咬。血。滴。自。脫。水。更。用。之。令。癰。腫。初。起。方。上。初。染。白。鬚。水。蛭。為。極。方。用。先。淨。人。尿。調。以。竹。筒。盛。自。行。入。根。也。一。用。白。鳥。骨。雞。水。七。枚。血。入。瓶。中。納。活。水。蛭。數。兩。於。內。待。化。成。水。末。以。豬。膀胱。皮。包。指。蘸。自。行。入。根。也。一。用。白。鳥。骨。雞。水。七。枚。血。入。瓶。中。納。活。水。蛭。數。兩。於。內。待。化。成。水。以。雞。冠。血。根。變。濟。半。指。厚。深。也。又。馬。糞。入。根。也。一。用。白。鳥。骨。雞。水。七。枚。血。入。瓶。中。納。活。水。蛭。數。兩。於。內。待。化。成。水。倒。地。上。泥。根。變。濟。半。指。厚。深。也。又。馬。糞。入。根。也。一。用。白。鳥。骨。雞。水。七。枚。血。入。瓶。中。納。活。水。蛭。數。兩。於。內。待。化。成。水。以。雞。冠。火。根。變。濟。半。指。厚。深。也。又。馬。糞。入。根。也。一。用。白。鳥。骨。雞。水。七。枚。血。入。瓶。中。納。活。水。蛭。數。兩。於。內。待。化。成。水。承。上。擦。也。類。稍。五。寸。香。與。食。過。開。三。寸。火。又。五。寸。香。三。次。再。退。遠。火。入。內。五。寸。香。取。出。為。末。將。豬。膀胱。皮。包。指。時。

【釋名】玄駒。亦作虬。蟻。飛者名曰蟻。蟻有君臣之分。故字從義。亦作蠃。大者為虬。亦曰馬。玄駒。赤者名

【集解】一稱。正三。約二十。今月。注。玄駒。以。蟻。妖。附。會。其。說。今。不。取。故。有。

有至斗。多取。古人。淘食。為。醬。則。似。肉。醬。食。之。不。可。得。也。今。惟。南。夷。食。之。多。蠃。其。窠。如。薄。絮。異。云。連。帶。枝。葉。

彼人。以布。袋。貯。之。賣。與。所。謂。南。方。者。赤。蟻。若。象。蜂。若。壺。者。非。寓。也。又。有。陳。藏。器。言。嶺。南。有。獨。脚。蟻。一

寸。赤。蟻。斷。頭。死。則。離。所。謂。南。方。者。赤。蟻。若。象。蜂。若。壺。者。非。寓。也。又。有。陳。藏。器。言。嶺。南。有。獨。脚。蟻。一

足。連。樹。根。下。亦。一。異。能。動。搖。

【附錄】白蟻。害。初。生。為。蟻。蟻。至。夏。遺。卵。之。白。者。一。名。蠃。一。名。飛。蠃。穴。地。而。居。長。燿。炭。桐。油。竹。瀝。管。土。大。為。音。物。

蛭。

蟻埕土。○白蟻泥。並見土部。

獨脚蟻【主治】疔腫疽毒。搗塗之。藏器。

青腰蟲拾

【集解】〔藏器曰〕蟲大如中蟻。赤色。腰中青黑。似狗獨一尾而尖。有短翅。能飛。春夏有之也。

【主治】有大毒。着人皮肉。腫起。剝人面皮。除印字。至骨者亦盡。食惡瘡。瘰肉。殺癬蟲。藏器。

蛆網

【釋名】〔時珍曰〕蛆。行趨。故謂之。或云沮。沮則生。亦通。

【集解】〔時珍曰〕蛆。蠅之子也。凡物敗臭。則生之。古法治醬。生蛆。以草烏切片。投之。張子。和治癰疽。瘡瘍。生蛆。以木香。檳榔。散末。傅之。李樓。治爛痘。生蛆。以嫩柳葉。鋪臥。引出之。高武。用豬肉。片引。

出以黎蘆。貫衆。白薇。爲末。用真香油。調傅之也。

【氣味】寒。無毒。

【主治】糞中蛆。治小兒諸疳積。疳瘡。熱病。譫妄。毒瘡。作吐。

泥中蛆。治目赤。洗淨。曬研。貼之。

馬肉蛆。治鍼箭入肉中。及取蟲牙。

蝦蟆肉蛆治小兒諸疳

【附方】新一切疳疾。聖濟總錄。六月取糞坑中蛆淘淨。入竹筒中封之。待乾研末。每服一二錢。入麝香汁連末等分。每半兩入麝香五分。以豬膽小兒熱疳。尿如米雜物與食之。小兒疳積。用糞乾為末。入甘草末少許。米糊下甚效。總論。小兒諸疳。疳積及無辜疳。一服退熱。二服煩渴止。三服瀉病。住用端服五七丸。米飲下。甚效。總論。小兒諸疳。午時取蝦蟆金眼。大腹熱。不跳不鳴者。積死。置尿桶中候生蛆。食盡。取蛆入新布袋。懸流水中三日。新瓦焙乾。入麝香少許。為末。直指齒鼻疳瘡。糞蛆有尾者。燒灰。生蛆食盡。取蛆入新布袋。懸流水中三日。新瓦焙乾。入麝香少許。為末。直指齒鼻疳瘡。糞蛆有尾者。燒灰。和勻。頻吹熱痢吐食。因服熱藥。為未。每服一錢。米飲下。眼目赤睛。臥合目中。蛆淘淨。日乾。散末。令患人仰。神效。無比。熱痢吐食。因服熱藥。為未。每服一錢。米飲下。眼目赤睛。臥合目中。蛆淘淨。日乾。散末。令患人仰。行待少時。去藥。赤利骨取牙。普濟如神。散取牙粉。霜五分。研赤肉一斤。入碗砂。兩并和。候生蛆。取日乾。為。瞎亦然。保命集。利骨取牙。普濟如神。散取牙粉。霜五分。研赤肉一斤。入碗砂。兩并和。候生蛆。取日乾。為。少許。點之。良久。自落。○秘。入碗砂。一錢。研勻。用上肉一兩。待生蛆。與骨白雞。一隻。食之。取糞陰乾。每一錢。入碗砂。一錢。研勻。用上肉一兩。待生蛆。與骨白雞。

蠅綱

【釋名】時珍曰。蠅飛營。營其聲。自呼。故名。

【集解】者。時珍曰。蠅處有之。夏出。冬蟄。喜煖惡寒。其蛆壯。負金者。聲清。括青者。糞能敗物。巨也。蠅溺水。死得灰。復活。故淮南子云。爛灰生蠅。古人憎之。多有辟法。一種小蜻。專捕食之。謂之蠅虎。者是也。

【主治】拳毛倒睫。以臘月蟄蠅乾研為末。以鼻頻嗅之。即愈。時珍。

【發明】時珍曰。蠅古方未見用者。近時。普濟方載此法。云出海上名方也。

狗蠅綱

【集解】飛堅皮利喙。噉晒狗血。冬月則藏狗耳中。能

【氣味】缺。

【主治】痰瘧不止。活取一枚。去翅足。麵裹為丸。衣以黃丹。發日早米飲吞之。得吐即止。或以蠟丸酒服。

亦可。又搗酒服。治痘瘡倒靨。時珍

【發明】時珍曰。狗蠅。古方未見。用者近世醫方大成。載治瘧方。齊東瑩語載托痘方。蓋亦鼠負牛

冷。危證也。邇試諸藥不效。因求卜遇一土告以故。土曰。恰有藥。少許調服。爾疾甚奇。因為經營少許。持歸服

之。移時即紅潤也。常懇求其方。乃用狗蠅七枚。搗細和醋酒少許。調服。爾疾甚奇。因為經營少許。持歸服

大要在固臟氣之外。任其自然。然或有變證。則不得不資于藥也。

【附錄】壁蝨。時珍曰。即臭蟲也。狀如酸棗仁。唯人血食。與蚤皆為牀榻之害。古人多于席下置辟

牛蝨綱

【釋名】牛蝨。音卑。時珍曰。蝨亦作婢。

【集解】白二色。囉血滿腹。時自墜落也。入藥用白色者。

【氣味】缺。

【主治】預解小兒痘疹毒。焙研服之。時珍

【發明】用牛蠶治痘。攻之本草不載。竊恐牛蠶。世預解痘毒方。時或用之。按高仲武痘疹管見云。世俗

【附方】新預解痘毒。禪野翁方。用白水牛蠶一歲一枚。和米粉作餅。與兒空腹食之。取下惡糞。終身可

蓄丸小豆大。以綠豆湯下。

人蠶遠

【釋名】虱。音昆。虱行迅疾而昆繁故也。俗作虱。

【集解】死也。慎微曰。一按西陽雜俎云。人將死。虱離身。或云。取病人虱於牀前。可卜病。如虱行向病者。必

遺卵出蟻也。草木子言其六足。行必向北。抱朴子云。頭有黑着身而白。身白着頭。變黑。所漸然也。又

有蟲癢。蠶瘡。諸方法。可見。蠶之為害。非小也。徐鉉稽神錄云。浮梁李生。背起如孟。惟癢不可忍。人

梳。各以一半燒末。立云。此蠶瘡也。即以藥傳之。一夕。瘡破。出蟲。斗餘。即日。體輕。但小。虱不合。時。時。出。無

數。竟死。予記。唐小。說。載。滑。癩。不可。忍。惟。以。火。灸。一。醫。剖。之。年。木。梳。燒。灰。及。黃。龍。浴。水。乃。能。治。之。也。洪。邁。夷

堅。志。云。臨。川。有。人。頰。生。癩。瘡。不可。忍。惟。以。火。灸。一。醫。剖。之。年。木。梳。燒。灰。及。黃。龍。浴。水。乃。能。治。之。也。洪。邁。夷

無。癢。痕。此。蠶。瘡。也。又。今。人。陰。毛。中。多。生。陰。瘡。癢。不可。當。肉。中。挑。出。皆

八。足。而。扁。或。白。或。紅。古。方。不。載。醫。以。銀。杏。擦。之。或。銀。硃。熏。之。皆。愈。也。

【氣味】鹹。平。微。毒。畏。水。銀。硃。百。部。菖。蒲。空。瘻。

【主治】人大發頭熱者。令腦縫裂開。取黑蠶三五百搗傅之。又治疔腫。以十枚置瘡上。用荻箔繩作炷。

灸蠶上。即根出也。又治脚指間肉刺瘡。以黑蠶傅之。根亦出也。藏眼毛倒睫者。拔去毛。以蠶血點上。

【附方】新脚指雞眼。先挑破。取黑白蝨各一枚置於上縛之。數用自愈也。便民圖纂。

040688.



2121.6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(二十二)

張紹棠重訂



商務印書館發行

庫文有真

卷一

卷一
五
三

行發館書文海南

040692



本 章 綱 目

二 二 二

新 華 書 局 印

新 華 書 局 印

本草綱目

卷四十一

蟲之三 化生類三十一種

鱗蟻本經 乳蟲綱目 木蠹蟲拾遺 桑蠹蟲別錄 柳蠹蟲綱目 桃蠹蟲日華 桂蠹蟲綱目

目 柘蠹蟲拾遺 棗蠹蟲綱目 竹蠹蟲綱目 蘆蠹蟲拾遺 蒼耳蠹蟲綱目 青蒿蠹蟲綱目

目 卓莢蠹蟲綱目 茶蛀蟲綱目 蚱蟬本經 蟬本經 蟬花證類 蜚螂本經 天牛綱目

附 螻蛄本經 螢火本經 衣魚本經 鼠婦本經 廣蟲本經 蜚蟲本經 蜚蠊本經 行夜別錄

竈馬綱目 促織附 鼠螽拾遺 金龜子綱目 叩頭蟲附 木蟲本經 蜚蟲本經 蚊子 扁前子 附 蛄蟲附 竹蟲綱目

右附方舊二十四新一百零四

蟲之三 化生類三十一種

鱗蟻本經
中品

【釋名】鱗蟻音費。蟻音肥。乳齋弘景。地蠹郭璞。應條吳普。一時珍曰。鱗蟻方言。其鱗蟻象其蟲物之聲。或謂是齊人曹氏之子所化。蓋謬說也。蟻聖言其狀。

擦破塗之。器取汁點喉痹。得下即開。蘇頌主唇緊。口瘡丹。破傷風瘡。竹木入肉。芒物眯目。時

【發明】弘景曰也。同豬蹄作羹。食甚下乳。事方頌曰。張仲景治雜病大瘡。蟲丸方中用之。取其去

氏經驗方云。晉書吳中書郎盛冲。母王。失明。婢取鱗鱗蒸熟與食。王以爲美。冲還知之。抱母。因哭。母

目即開。與本經治目中青翳白膜。藥性論。治破傷風。神效。方用鱗鱗將駝背。捏住。待口中吐水。就取。抹

人。又按魯伯嗣。嬰童百問云。張太尹。額上跌破。傷風。神效。方用鱗鱗。將駝背。捏住。待口中吐水。就取。抹

瘡。上覺身麻。汗出。無有不活。此子弟。額上跌破。傷風。神效。方用鱗鱗。將駝背。捏住。待口中吐水。就取。抹

能行血。分散結滯。故能治已上諸病。

【附方】舊五小兒臍瘡。鱗鱗研末。傅之。不。小兒唇緊。鱗鱗研末。豬脂和。赤白口瘡。鱗鱗研汁。類。擦。丹。毒

浸淫。走串皮中。名火丹。以鱗鱗。方。癰疽痔漏。鱗鱗研末。傅之。日。鱗鱗。搗爛塗之。日。竹木入眼。鱗鱗

之。立出。肘後。麥芒入眼。以新布覆目中。持鱗鱗。從布上。斷酒不飲。鱗鱗研末。酒服。永

乳蟲綱

【釋名】土蛹。

【集解】一。時珍曰。按白賴。隨云。廣中韶陽屬邑。鄉中有乳田。其法掘地成窰。以粳米和。粉鋪入。窰中。益

食。味甚甘美也。此亦鱗鱗之類。出自物也。服食用此。代鱗鱗。更覺有功。無毒。

【氣味】甘温。無毒。

【主治】補虛羸。益胃氣。温中明目。時珍。

柳蠹蟲綱

【附方】四新腸風下血。枯桑樹下蟲矢。燒存。產後下痢。日五十行。用桑木裏蠹。炒黃。急以水沃之。必效。
小兒胎癩。淨用桑木蛀屑。燒存。性。入輕粉。等分。油和。傳之。聖惠。洗咽喉骨。煎。木上。蠹。米。醋。方。

【集解】時珍曰。柳蠹。生柳木中。甚多。內外。潔白。至春。夏。化為。天牛。諸家。註。蟻。蟻。多。取。之。亦。誤。矣。

【氣味】甘辛平。有小毒。

【主治】瘀血。腰脊。瀝血。痛。心腹。血痛。風。癰。風。毒。目。中。膚。翳。功。同。桑。蠹。時珍

【附方】新口瘡。風疔。小兒。病。此。用。柳。木。蛀。蟲。矢。燒。存。性。為。末。入。齒。齦。風。腫。豆。炒。各。一。合。柳。枝。一。握。地。骨。皮。一。兩。每。用。三。錢。煎。耳。腫。風。毒。汗。調。白。礬。末。少。許。滴。之。水。取。清。水。熱。漱。御。藥。院。方。

【校正】本經原附桃核仁。下。今。分。入。此。

桃蠹蟲綱

【集解】別錄曰。食桃樹蟲也。一藏器曰。桃蠹。辟。鬼。皆。隨。出。而。各。有。功。也。

【氣味】辛温。無毒。

【主治】殺鬼。邪惡。不祥。本。經。食。之。肥。人。悅。顏。色。華

【主治】辟温疫。令不相染。為末。水服。方寸匕。子母秘錄

桂蠹蟲綱

【集解】藏器曰此桂樹中蟲。辛美可啖。時珍曰按漢書陸賈傳南越尉陀獻桂蠹二器又大

隋以來用充珍味矣。

【氣味】辛溫無毒。

【主治】去冷氣。藏器除寒痰。澀飲冷痛。時珍

糞【主治】獸骨哽煎醋漱。時珍

柘蠹蟲綱

【集解】藏器曰陶註詹糖云。偽者以柘蟲屎為之。此即柘蠹在木

屎【主治】破血。藏器

棗蠹蟲綱

【集解】時珍曰此即蟾蠹之在棗樹中者。

屎【主治】聾耳出膿。水研末同麝香少許吹之。時珍

竹蠹蟲綱

【集解】時珍曰竹蠹生諸竹中。狀如小蠶。老則羽化為硬翅之蛾。

【氣味】缺。

【主治】小兒蠟梨頭瘡。取慈竹內者，搗和牛溲塗之。時珍

【發明】時珍曰：「竹蠹蟲，古方未見用者，惟和方治小兒蠟梨用之。按淮南萬畢術云：竹蟲飲人醉，叩問其事，必得其誠也。此法傳自古典，未試其果驗否，姑載之。」

【附方】新：「六」：「聽耳出水。」

【附方】新：「六」：「聽耳出水。」

入耳內者，如聖散用箭筈內，蛙末一錢，膩粉一錢，麝香半錢，為末，以綿湯火傷瘡。竹蠹末，傳之，溼毒。

杖蠹，枯竹，入耳，以綿塞定，有惡物，放令流出。甚者，三度必愈。普濟湯火傷瘡，竹蠹末，傳之，溼毒。

臘瘡，枯竹，入耳，以綿塞定，有惡物，放令流出。甚者，三度必愈。普濟湯火傷瘡，竹蠹末，傳之，溼毒。

蘆蠹蟲拾遺

【集解】藏器曰：「出蘆節中，狀如小蠶。」

【氣味】甘寒，無毒。

【主治】小兒飲乳後，吐逆不入腹，取蟲二枚，煮汁飲之。嘔逆與哕乳不同，乳飽後哕出者，為哕乳也。藏器

蒼耳蠹蟲綱目

【釋名】麻蟲。

【集解】時珍曰蒼耳蠶蟲生蒼耳根中狀如小蠶取之但看根有大蛙眼者以刀截去兩頭不蛀根多取線縛掛簷下其蟲在內經年不死用時取出細者以三條當一用之

【氣味】缺

【主治】疔腫惡毒燒存性研末油調塗之即效或以麻油浸死收貯每用一二枚搗傅即時毒散大有神效時珍

【發明】時珍曰蒼耳治疔腫腫毒故蟲亦與之同功古方不見用近時方法每用之

【附方】新一切疔腫及無名腫毒惡瘡劉松石經驗方用蒼耳草根中蟲一條白梅肉三四分同搗為末蜜調塗之○又用蒼耳節內蟲四十九條錘碎入人言少許錘成塊刺瘡令破傅之少頃以手撮出根即愈

青蒿蠶蟲綱目

【集解】時珍曰此青蒿節間蟲也狀如小蠶久亦成蛾

【氣味】缺

【主治】急慢驚風用蟲搗和硃砂汞粉各五分丸粟粒大一歲一丸乳汁服時珍
【發明】時珍曰古方不見用者保嬰集用治驚風云十不失一其詩云一硃砂一半雪其功只在青蒿節任教死去也還魂服時須用生人血

卓茨蠶蟲綱目

【集解】

誤用也。夏月始鳴。大而色黑者，蚱蟬也。又曰蝻，音綿。曰馬蝻，幽詩五月並可入藥。用小而頭上有花冠者，曰蟪。曰蟪，小而色青綠者，曰茅蟪。曰茅蟪，秋月鳴而色青紫者，曰蟪。蟪不能鳴，謂之啞蟪。曰蟪，亦曰蟪。蟪二三月鳴而小於寒蟬者，曰蟪。蟪並不入藥。

蚱蟬【氣味】鹹，甘寒，無毒。【甄權】酸。

【主治】小兒驚癇，夜啼，癩病，寒熱，驚悸，婦人乳難，胞衣不出，能墮胎。別錄：小兒癇絕不能言，恭。小兒驚

哭不止，殺疳蟲，去壯熱，治腸中幽幽作聲性。

【發明】衣亦取其能退蛻之義。聖惠治小兒發癇，有蚱蟬湯。蚱蟬散。蚱蟬丸。等方。今人只知用蛻而不知用也。

知用也。

【附方】新三百日發驚。蚱蟬去翅足，炙三分。赤芍藥三分。黃芩破傷風病。無問表裏，角弓反張。秋蟬一箇。酒服二錢。頭風疼痛。蚱蟬二枚。生研入乳香，硃砂各半分。丸小豆大。每同上一丸。隨左右納鼻中，出黃水為效。聖濟總錄。

蟬蛻別錄。

【釋名】蟬殼。枯蟬。腹蟬。別錄。金牛兒。

【修治】去泥土翅足。漿水煮過曬乾。湯洗。

【氣味】鹹，甘寒，無毒。

【主治】小兒驚癇。婦人生子不下。燒灰水服。治久痢。錄。小兒壯熱。驚癇止渴。性。研末一錢。并華水服。治
嘔病。除目昏障翳。以水煎汁服。治小兒瘡疹出不快。甚良。宗。治頭風眩運。皮膚風熱。痘疹作癢。破傷
風及疔腫毒瘡。大人失音。小兒噤風天弔。驚哭夜啼。陰腫。時。

【發明】珍曰。好古曰。蟬乃土木餘氣所化。飲風吸露。其氣清虛。故主療。皆一切風熱證。古。人。用。身。後。人。用。時。

大抵治臟腑經絡。當用蟬身。治皮膚瘡瘍風熱。當用蟬
蛻。各從其類也。又主啞病。夜啼者。取其晝鳴而夜息也。

【附方】新二十四。小兒夜啼。心驚。治小兒一百二十日。內夜啼。用蟬散。治小兒夜啼。不哭。去前。載。用。後。載。未。分。

半載。為末。煎。湯。調。下。即。復。啼。也。古。人。立。方。莫。知。其。妙。將。上。小。兒。驚。啼。而。不。哭。去。翅。足。為。末。入。硃。砂。未。一。

字。蜜。調。與。吮。之。小。兒。天。弔。頭。目。乾。為。末。每。服。一。字。冷。水。調。下。蟬。蛻。生。易。簡。方。一。小。兒。噤。風。乳。初。生。口。噤。不。

七。枚。全。蠟。去。毒。二。七。枚。為。末。入。輕。破。傷。風。病。蟬。蛻。為。末。葱。涎。調。塗。破。處。即。時。取。去。惡。水。立。效。名。普。濟。方。用。

粉。末。少。許。蠟。汁。調。灌。全。幼。心。驚。破。傷。風。病。蟬。蛻。為。末。葱。涎。調。塗。破。處。即。時。取。去。惡。水。立。效。名。普。濟。方。用。

頭。風。旋。運。下。一。錢。白。湯。亦。可。未。聖。惠。方。皮。膚。風。癢。蟬。蛻。為。末。葱。涎。調。塗。破。處。即。時。取。去。惡。水。立。效。名。普。濟。方。用。

心。鑑。痘。後。目。翳。肝。蟬。蛻。湯。下。每。服。一。錢。氏。聆。耳。出。膿。蟬。蛻。為。末。葱。涎。調。塗。破。處。即。時。取。去。惡。水。立。效。名。普。濟。方。用。

風。經。及。蟲。蟻。所。吹。用。蟬。蛻。消。痛。止。危。氏。胃。熱。吐。食。每。服。二。錢。水。蠟。五。十。箇。去。泥。滑。衛。石。一。兩。為。末。疔。瘡。毒。腫。

不。破。則。毒。入。腹。青。囊。雜。藥。等。分。蟬。蛻。炒。為。末。塗。瘡。四。圍。候。一。根。錢。出。拔。去。再。塗。之。

蟬花證類

【釋名】冠蟬禮註胡蟬毛詩塘蜩同上蝦色也時珍曰花冠以象名也胡蟬其狀如胡也唐黑

【集解】一慎微曰蟬花所在有之齊人齊蛻至都下醫工云入藥最奇一宗爽曰出蜀中其蟬頭上

出而化為花自頂中出也時珍曰蟬花彼人齊蛻至都下醫工云入藥最奇一宗爽曰出蜀中其蟬頭上常信也陸雲寒蟬賦云蟬有五德頭上有蟬文也冠氣吸也禮清也所謂稷則享廉也蟬有綏者是矣綏音蔘有物贊云蟬之不蛻者至秋則花其頭長一二寸黃碧色並指此也

【氣味】甘寒無毒。

【主治】小兒天弔驚癇。瘕癘夜啼。心悸。微功。同蟬蛻。又止瘡。時珍。

蜣螂本經下品

【釋名】蝓蜣音吉推丸弘景推車客目黑牛兒同上鐵甲將軍同上夜遊將軍在弘景曰喜入糞土中取屎丸

而推卻之故俗名推丸一景推車客目黑牛兒同上鐵甲將軍同上夜遊將軍在弘景曰喜入糞土中取屎丸

【集解】一別錄曰蜣螂生長沙池澤一弘景曰其類有三四種以大而鼻頭扁者為真一韓保昇

名胡蜣螂身黑而光腹翼下有小黃牛附母以藥名胡蜣螂一宗爽曰蜣螂有大小二種大者

飛夜伏孤並喜食之小者不堪用惟牛馬脹結以三十枚研出見燈光則佳一宜入藥用小者身黑而暗去數日有小蜣螂出蓋爭乳于中覆之而

【附錄】蜣螂飛時珍曰蜣螂一名渠略似蜣而小大如指頭炙食云美於角黃黑色甲下蜣螂有翅能

天牛皆或曰蜣螂水所化此亦似蜣螂朝生暮死好啖之取頭炙食云美於角黃黑色甲下蜣螂有翅能

【集解】為天牛兩角狀如漆水上有黃白點在腹下諸樹孔藏之益江利啣桑此則謂天牛囉囉桑也
處有之大如蟬黑而扁注云狀似天牛角體自長空飛不為樹所化也
其味黑而扁注云狀似天牛角體自長空飛不為樹所化也
桑也郭璞注云狀似天牛角體自長空飛不為樹所化也
也而蘇東坡注云狀似天牛角體自長空飛不為樹所化也
大抵在桑樹者即為囉囉桑爾一角者
名獨角仙入藥並去甲翅角足用

【氣味】有毒

【主治】瘧疾寒熱小兒急驚風及疔腫箭鏃入肉去痣醫時

【發明】宣明方點身面瘰癧芙蓉膏中俱用獨角仙蓋亦毒物也藥多不錄蝮化天牛驚風吹鼻定命丹

無毒又可見蝮與蝮之性味良惡也

【附方】新疔腫惡毒透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼入筒中研如泥入溶化黃蠟代之
未和作膏子密收每以鍼刺破頭即是着骨疔繫男女右中刺出雀糞二箇放瘡口瘡回即
止不必再用也忌冷水如鍼破無水在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾

大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾
大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾

大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾
大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾

大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾
大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾

大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾
大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾

大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾
大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾

大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾
大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾

大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾
大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾

大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾
大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾

大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾
大梅血糊藥如都箭鏃入肉用天數滴在內待自然化水取滴之入確砂出錢同寒熱瘧疾發渴往來不瘥疾

蝮蝮下品

【釋名】蝮姑。本天蝮。音解。蝮。今石鼠。注。古今。梧鼠。荀子。土狗。蝮。俗名。時珍曰。周禮注云。曰姑。曰蝮。曰天蝮。皆稱蝮。名。蝮。今石鼠。注。古今。梧鼠。荀子。土狗。蝮。俗名。時珍曰。周禮注云。蛙名。石鼠。同。蝮。名。蝮。今石鼠。注。古今。梧鼠。荀子。土狗。蝮。俗名。時珍曰。周禮注云。

【集解】得其方。今人夜見多打殺之。言為鬼所使也。一頌曰。今弘景曰。此物頗協中鬼。神。昔人獻出。外求食。荷子。所謂。梧鼠。五技。而窮。蔡邕。所謂。蝮。屋。能。游。指。此。也。魏。詩。頌。鼠。乃。大。具。與。此。同。名。而。技。不。窮。固。不。同。耳。此。蟲。立。夏。後。至。夜。則。鳴。聲。如。蚯。蚓。不。能。窮。木。能。游。指。此。也。魏。詩。頌。鼠。乃。大。具。與。此。而。居。有。短。翅。四。足。雄。者。善。鳴。而。飛。雌。者。腹。大。羽。小。不。善。飛。翔。吸。風。食。土。喜。就。是。燈。光。入。藥。用。雄。或。云。用。火。也。燒。地。赤。置。蝮。於。上。任。其。跳。引。兔。覆。者。雄。仰。者。雌。也。類。從。云。磨。鐵。致。蝮。汗。鷓。引。兔。覆。者。雄。仰。者。雌。也。

【氣味】鹹寒。無毒。去翅足炒用。涼。有。

【主治】產難。出肉中刺。潰癰腫。下噎。噎。解毒。除惡瘡。水腫。頭面腫。華。利大小便。通石淋。治瘰癧骨哽。珍。治口瘡甚效。亨。

【發明】水甚效。但。其。性。急。虛。人。戒。之。一。頌。曰。今。方。家。治。石。淋。導。水。用。蝮。七。枚。鹽。二。兩。新。瓦。上。鋪。蓋。焙。乾。研。末。每。溫。酒。服。一。錢。七。即。愈。也。

【附方】新。十。種。水。病。腹。滿。喘。促。不。得。臥。聖。惠。方。以。蝮。汁。五。匙。取。下。乾。為。末。食。前。白。湯。服。一。錢。小。便。利。者。聖。惠。用。蝮。下。截。焙。研。水。服。半。錢。陰。乾。分。頭。尾。命。集。用。蝮。一。匙。取。下。乾。為。末。食。前。白。湯。服。一。錢。小。便。利。酒。服。○。乾。坤。祕。韞。用。端。午。日。取。蝮。七。枚。乾。分。頭。尾。命。集。用。蝮。一。匙。取。下。乾。為。末。食。前。白。湯。服。一。錢。小。便。利。食。前。七。箇。大。腹。水。病。錢。後。以。蝮。七。枚。乾。分。頭。尾。命。集。用。蝮。一。匙。取。下。乾。為。末。食。前。白。湯。服。一。錢。小。便。利。

於吞魚致仙之說大抵謬妄宜辯正之

【氣味】鹹溫無毒曰一甄權曰一畏芸草莽草高苒

【主治】婦人疝瘕小便不利小兒中風項強背起摩之本療淋塗瘡滅癩墮胎別小兒淋閉以摩臍及小腹即通陶弘合鷹屎殭蠶同傳瘡癩即滅頌主小兒臍風撮口客忤天弔風癩口喎重舌目瞤目昧

尿血轉胞小便不通時珍

【發明】一時珍曰一衣魚乃太陽經藥故所主中風項強驚瘋天弔目瞤口喎淋閉皆手足太陽經病藥此乃神農藥古方一范汪方治小便不利取二七枚搗分作數丸頓服即通濟書云明帝病篤勅臺省求白魚為藥用而今人罕知也

【附方】新七小兒胎寒腹痛汗出用衣中白魚二七枚絹包于小兒撮口塗乳令兒研末每以少許

客忤二枚塗欲死衣魚十枚研得吐上愈外仍以摩項強處小兒天弔目瞤用乳汁和研乾之十箇方小兒痢疾白魚酒用衣中白魚七枚竹茹一箇風口喎取白魚摩耳左壺祕要小兒重舌燒灰

傳舌上金翼目中浮瞤書中白魚末注少許沙塵入目中即出或為末點之乳汁和滴目小便不通用白魚散千金錢髮等分為散飲服小便轉胞不出者或為末點之乳汁和滴目小便不通用白魚散半錢七日三金匱要略

鼠婦下經

【釋名】鼠負弘鼠負蟠音煩鼠姑弘鼠黏蜀蟻螻別蟬蟻本經溼生蟲綱地虱弘景曰一鼠蟻

多在坎中背黏頁之故曰鼠頁今作婦字殊似乖理韓保昇曰多在鼠頁食之令人善淫故有婦育故名鼠姑猶鼠婦也鼠黏猶鼠頁然則婦者象形俱通矣因溼化生故俗名溼生蟲曰地雞地鼠者象形

【集解】別錄曰鼠婦生魏郡平谷及人家地上五月五日采頌曰今處處有之多在下溼處三四分其色如蚰背有橫紋蹙起用處絕少時珍曰形似衣魚稍大灰色

【氣味】酸溫無毒大明曰微寒

【主治】氣癰不得小便婦人月閉血痕癩瘡寒熱利水道墮胎日華治久瘧寒熱風蟲牙齒疼痛小兒撮

口驚風鵝口瘡痘瘡倒靨解射工毒蜘蛛毒蝮蠅入耳時

【發明】頌曰張仲景治久瘧大醫甲丸中用之以其主寒熱也時珍曰古方治驚瘧血病多水吞下便愈而葛洪肘后方治瘧疾寒熱用鼠四枚饘裹為丸水下便斷又用鼠婦豆豉各十四枚搗丸炙子大未發前日湯服二丸將發時再服二丸便止又蜘蛛毒人或瘡取此蟲食其絲即愈詳四枚下蛛

【附方】新八產婦尿秘末鼠婦七枚熬研撮口臍風聖惠用鼠負鼠負鼠負絞汁許灌之鵝口白瘡地雞研

即愈方風蟲牙痛溼生蟲一枚綿裹咬風牙疼痛一丸鼠巴豆仁胡椒各一枚研勻飯丸綠豆大綿裹毒瘡倒靨溼生蟲為末酒服一蚰蜒入耳作燃安入耳中亦出衛生寶鑑射工溪毒鼠婦三枚脂

和塗之肘後

鮮香少許為末每服三分入土鼈末以酒調下須先整定骨乃服藥否則接挫也此乃家傳祕方慎之又可代杖

蜚蠊經中品本

【釋名】石蠶唐本盧蟹音負盤唐本滑蟲唐茶婆蟲綱香娘子真弘景曰此有兩三種以作廉蠶氣者為人食之名石蠶亦名盧蟹一名負盤南人謂之滑蟲時珍曰蜚蠊行夜

【集解】似別錄曰輕小能飛山澤中人家屋間形似蠶蛾腹下赤二月八月及立秋采弘景曰等處有之多在林樹間百十為聚山人啖之謂之石蠶郭璞注爾雅所謂蠶下極多甚者聚至千百身似蠶狀如蝗蜀人食之左傳妻不為災者即此一時珍曰今人家壁間蠶下極多甚者聚至千百身似蠶狀

腹背俱赤兩翅能飛喜燈火光其氣甚臭其屎尤甚羅願云此物好以清旦食稻花日出則散也水中一種酷似之

【氣味】鹹寒有毒辛辣而臭

【主治】瘀血癥堅寒熱破積聚喉咽閉內寒無子通利血脈別錄食之下氣蘇

【發明】南夷食之亦有謂也又吳普本草載之神農云主婦人癥堅寒熱尤為有理此物乃血藥故宜於

人婦

【校正】併入拾遺頁盤

行夜錄別

【釋名】負盤別錄氣盤蟲弘氣盤盤有短翅飛一行夜今小兒呼氣盤或曰氣盤即氣盤也一藏器曰終非

而一物或人食之味極辛辣蘇恭所謂夜與蜚蠊形是也時珍曰廉蠶氣味者為蜚蠊觸之氣出者為

蜂有數種今俗多用之漸以南江嶺間大有名蟲大綠如蠅如牛馬或至顯仆三蟻狀如
 蜂黃黑色雖小有異同用之為藥破之初出如陶似蠅而小不破血蓋未識耳一藏器亦有
 蜂血為木雖小卷葉如子形圓者破之出如白如蠅而小不破血蓋未識耳一藏器亦有
 蜂極多如古出化蟻耳一化蟻耳一金幼北征錄云北已飛者正如蠅而小不破血蓋未識耳一藏器亦有
 南後人異注耳一化蟻耳一化蟻耳一金幼北征錄云北已飛者正如蠅而小不破血蓋未識耳一藏器亦有
 同慶集云巴蜀山谷間春秋常雨亦六月至八月成式多南溪潤中水蛆長寸餘色黑夏末變為
 留肌故無治術據此則藏器之說亦近是又段成式多南溪潤中水蛆長寸餘色黑夏末變為
 長慶集云巴蜀山谷間春秋常雨亦六月至八月成式多南溪潤中水蛆長寸餘色黑夏末變為
 留肌故無治術據此則藏器之說亦近是又段成式多南溪潤中水蛆長寸餘色黑夏末變為
 留肌故無治術據此則藏器之說亦近是又段成式多南溪潤中水蛆長寸餘色黑夏末變為

【氣味】苦平有毒

【主治】目赤痛皆傷淚出瘀血血閉寒熱酸慚無子

螿 本經中品

【釋名】螿 飛與同

【集解】血者伺其腹螿生江川谷五月取腹有血者良弘景曰此獨此方家所用螿也何

假血充應如養鷹饑即為用其飽何能除疾宗爽等血故治瘰今人多用之也時珍曰腹凹須

黃綠色雄霸州順安軍沿塘界甚多以其惟食牛馬等血故治瘰今人多用之也時珍曰腹凹須

【脩治】入丸散去翅

【氣味】苦微寒有毒 惡麻黃

【主治】逐瘀血破血積。堅痞癥瘕。寒熱通利血脈及九竅。本經女子月水不通。積聚除賊血在胸腹五臟者及喉痹結塞。別錄破癥結消積膿墮胎。華日

【發明】頌曰。淮南子云。蟲破積血。斲木愈鱗。此以類推也。時珍曰。按劉河間云。蟲食血而治藥也。古方多用今人稀使。

【附方】舊二。蛇螫血出。九竅皆有者。取蠶蟲初食牛馬血。病篤去胎。酒服胎卽下。產乳撲墜瘀血。二十枚。牡丹皮一兩。爲末。酒服方寸匕。備急方。水也。若久宿血在骨節中。未酒服方寸匕。備急方。水

【附錄】扁前水道。生山陵中。狀如牛。赤翼。五月八月。採之。利蚊。子。出。畫。伏。夜。飛。細。身。利。啖。人。冬。夏。大。爲。人。害。一。名。白。鳥。一。名。暑。蠶。或。作。恭。民。謬。矣。化。生。于。木。葉。及。爛。灰。中。嶺。南。子。水。中。爲。子。如。冬。青。實。如。爲。枇。杷。熱。則。蚊。出。塞。北。有。蚊。每。吐。蚊。一。二。升。也。而。納。子。一。時。小。日。一。按。元。嶺。南。子。微。不。可。見。與。塵。相。較。名。上。下。者。爲。浮。塵。子。皆。巢。于。巴。蛇。鱗。中。透。衣。入。肌。膚。嚼。成。瘡。毒。人。成。瘡。但。勿。搔。以。冷。水。沃。之。則。塵。又。祝。穆。方。輿。勝。覽。云。雲。南。烏。蒙。峽。中。多。毒。蛇。鱗。中。有。蟲。名。黃。蠅。嚼。成。瘡。毒。人。成。瘡。但。勿。搔。以。冷。水。沃。之。則。塵。又。祝。穆。蟻。之。類。也。亦。納。卽。愈。此。也。

竹蠶綱目

【釋名】竹佛子。網天厭子。

【集解】時珍曰。竹蠶生諸竹及草木上。皆有之。初生如粉點。久便能動。百十成簇。形大如蠶。蒼灰色。或云溼熱氣化。或云蟲卵所化。古方未有之。用者惟南宮從崎。樓神書云。江南巴巧。吳越荊楚。

之間春秋竹內有蟲似蠶而蒼
取之陰乾可治中風卽此也

【氣味】有毒

【主治】中風半身不遂能透經絡追涎時

【附方】新中風偏痺半身不遂者用麻黃以湯熬成糊攤紙上貼不病一邊上下令遍但除七孔其病

風聲口吐出惡水身出臭汗如膠乃急去糊紙別溫麻
黃湯浴之暖臥將息淡食十日手足如故也胸壘神香

卷四十二

蟲之四 溼生類二十三種附錄七種

蟾蜍 別錄 蝦蟇 本經 鼈 別錄 蝟 拾遺 溪狗 拾遺 山蛤 圖經 田父 圖經 蜈蚣 本經

馬陸 本經 山蛰蟲 拾遺 蝮蛇 附 蚯蚓 本經 蝸牛 別錄 蛞蝓 本經 緣桑蠹 證類 蠶 牛 溪

鬼蟲 拾遺 水虎 沙蟲 網目 水黽 拾遺 鼓蟲 拾遺 砂撿子 拾遺 虬蟲 拾遺 風驢肚

內蟲 網目 蠱蟲 拾遺 金蠶 網目

附錄諸蟲 綱目一種 拾遺一種 別錄五種 防 臘蟲 梗雞 灰藥 益符 黃蟲 畫厲 地

右附方舊二十九新一百零六

【主治】陰蝕疽癘惡瘡。獾犬傷瘡。能含玉石。別錄燒灰傳瘡立驗。又治溫病發斑困篤者。去腸生搗食。二枚。無不瘥者。弘景云。穢器曰。搗殺疥蟲。治鼠漏惡瘡。燒灰傳一切有蟲惡癢滋瘡。治疥氣。小兒面黃癬氣。破癥結。燒灰油調。傳惡瘡。華主小兒勞瘦疳疾。最良。蘇頌治一切五疳八痢。腫毒破傷。風病。

脫肛。時珍。

【發明】時珍曰。蟾蜍。土之精也。上應月魄。而性靈異。犬食蟲。又伏山精制蜈蚣。故能入陽明經。宋書云。張收為獾犬所傷。人云。宜噉蟾蜍。食之遂愈。此亦治癘疔。腫不可因名迷實也。物能攻毒。拔毒耳。古今諸方。所用。水穀瘡。結心。分。多。是。蟾。讀。者。當。審。用。之。不。可。因。名。迷。實。也。物。能。

【附方】十七。新腹中冷癖。解之。芒消。強。人。一。升。中。人。七。合。弱。人。五。合。水。七。升。煮。四。升。頓。服。得。下。為。度。支。

肘後。小兒疳積。治小兒疳積。腹大黃瘦。骨立。頭生瘡。結如。麥。穗。用。立。秋。後。大。蝦。蟄。去。首。足。腸。以。清。水。飛。小。

八痢。面黃肌瘦。好食泥土。不思乳食。用大乾蟾蜍。一枚。燒。四。十。丸。日。二。服。名。五。疳。保。童。丸。全。嬰。方。小。

兒疳泄。下痢。用蝦蟇。存性。研。走。馬。牙。疳。無。一。錢。為。末。入。麝。香。少。許。和。研。傳。之。黃。連。各。二。錢。半。青。疳。蝕。

頭穿。金鞭散。口內草。蟬。頭。穿。牙。落。過。取。出。退。雞。屎。一。包。活。土。狗。一。箇。放。入。小。兒。口。瘡。研。五。月。五。日。蝦。蟇。炙。

秘一切疳。無問。草。蟬。頭。穿。牙。落。過。取。出。退。雞。屎。一。包。活。土。狗。一。箇。放。入。小。兒。口。瘡。研。五。月。五。日。蝦。蟇。炙。

方小兒。五。月。五。日。取。蟾。蜍。炙。研。入。兒。臍。中。出。汗。久。不。瘥。未。傳。之。免。尿。等。分。月。蝕。耳。瘡。末。豬。膏。和。傳。燒。外。

方小兒。五。月。五。日。取。蟾。蜍。炙。研。入。兒。臍。中。出。汗。久。不。瘥。未。傳。之。免。尿。等。分。月。蝕。耳。瘡。末。豬。膏。和。傳。燒。外。

方小兒。五。月。五。日。取。蟾。蜍。炙。研。入。兒。臍。中。出。汗。久。不。瘥。未。傳。之。免。尿。等。分。月。蝕。耳。瘡。末。豬。膏。和。傳。燒。外。

熱同搗為丸如梧子大每附骨壞瘡久不瘥膿汁不已或骨從瘡孔中出用大蝦蟇一箇頭煎洗
 溫酒服二十一丸直指發背腫毒未成者用活蟻一箇繫放瘡上平日蟻必昏憤置毒散其命再易
 乾蝦龍骨末鑄四邊以發背腫毒未成者用活蟻一箇繫放瘡上平日蟻必昏憤置毒散其命再易
 前若勢重者以活蟻一箇或二箇破開連肚乘熱合瘡上久腫毒初起如蝦蟇一箇刺碎同炒石
 必臭不可聞再易二三即愈慎勿破開連肚乘熱合瘡上久腫毒初起如蝦蟇一箇刺碎同炒石
 居士破傷風病用蟻二兩半切細入花根通身汗出神效熱後腸頭挺出蟻蟻生研如泥備勞竹縛
 食之勿令本人知之先於頂後再拔去血也○袖珍治風犬傷內見沫也蟻蟻生研如泥備勞竹縛
 足搗爛水調服之先於頂後再拔去血也○袖珍治風犬傷內見沫也蟻蟻生研如泥備勞竹縛
 佩釧瘡疾左女右繫臂上勿令知之紙封絳囊貯之男折傷接骨其骨自痊癩癩如泥備勞竹縛
 疾一蟻一箇定兩頭煮熱切碎龍蟻末食之如煨存性為末以豬廣腸
 頭【主治】功同蟾蜍

蟾酥采治。宗爽曰。一眉間白汁謂之蟾酥。以油單紙裹。上之。酥出紙上。陰乾用。一或安置竹筒內
 盛之。真者輕浮入口味甜也。或以蒜人目令入赤腫。育或以紫草汁洗。點即消。以竹
 篔刮下。麩和成塊。乾之。其汁不可入蒜人目令入赤腫。育或以紫草汁洗。點即消。以竹

【氣味】甘辛溫有毒
 【主治】小兒疳疾腦疳。甄權曰。端午日取眉脂以硃砂麝香為丸。如麻子大。治
 黃苗汁調摩腰眼陰囊。治腰腎冷并助陽氣。又療蟲牙。華治齒縫出血及牙疼。以紙紙少許按之立止

宗發背疔瘡一切惡腫。時

【脩治】分塗炙乾若使黑虎即連頭尾皮爪並陰乾酒浸三日漉出焙用。

【氣味】辛寒有毒溫無毒。

【主治】邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病經本主百邪鬼魅塗癰腫及熱結腫性藥治熱狂貼惡瘡

解煩熱治犬咬華

【發明】近方多用蟾蜍蓋蟾蜍二物雖同一類而功用小別亦常分而用之。時珍曰古方多用蟾蜍且

今人亦只用蟾蜍有蝮而蝮不復入藥矣。按張杲醫說載青雜說云有人患脚瘡冬月頓然無事

夏月臭爛痛不可言遇一道人云爾因行草上煮蛇交遺瀝瘡中有蛇兒冬伏夏出故也以生蝮蟻搗

性寒南人喜食之本草言服之不患熱病由是鐵鉗取之其病遂愈。朱震亨曰蝮蟻屬土藥用之味非

能發溼久則溼化熱此乃土氣厚自然生火也。大

【附方】新三風熱邪病酒蝦蟇燒灰砂等分爲末每服一錢狂言鬼語卒死用蝦蟇燒末酒服方噫膈

吐食用蛇含蝦蟇泥包煨存性研療癰潰爛焙研油調傳之忌鐵器頭上軟瘡即愈活幼全書

蛇螫傷生蝦蟇一枚搗爛傳之。外塗

肝【主治】蛇螫人牙入肉中痛不可堪搗傳之立出時珍○出肘後

膽【主治】小兒失音不語取汁點舌上立愈時珍○出孫氏集效方

腦【主治】青盲明目別錄

【釋名】長股。別田雞。網青雞。同坐魚。上蛤魚。曰宗爽。曰後脚長。故善躍。大呼。南人食之。呼為田雞。

云肉味如雞也。又曰坐魚。其性好坐也。按爾雅。蟾蜍。俱魚類。而東方朔傳云。長安水多蛙魚。得以家給人足。則古昔關中。已弘景曰。凡蜂蟻。其類最多。蛙字。安

【集解】鳴。別錄曰。一種黑色水中。取蛤子。食之。至美。一蜂蟻。其類最多。蛙字。安

蝦蟇之屬。居陸地。青脊善鳴。聲作蛙者是也。一頌曰。今處處有。似蝦蟇。而背青綠色。尖嘴。腹所謂蛤子。即今水雞是也。蜀浙東。人以爲佳饌。一珍曰。田雞。水占其聲。之早晚。大小。以卜豐歉。

謂蛤子。即今水雞是也。蜀浙東。人以爲佳饌。一珍曰。田雞。水占其聲。之早晚。大小。以卜豐歉。

故唐人章孝標詩云。田家無五行。水旱卜蛙聲。蛙亦能化。爲鰻。見列子。

【氣味】甘寒無毒。天。小宗爽曰。平。時珍曰。按延壽書云。蛙骨熱食之。小便苦淋。妊娠食蛙。令子壽不可食。黃蛤。

【主治】小兒赤氣肌瘡。臍傷。止痛氣不足。錄。小兒熱瘡。殺尸瘞。病蟲。去勞劣。解熱毒。日華。食之解勞熱。宗爽。

利水消腫。燒灰塗月蝕瘡。時珍。饌食。調疝瘦。補虛損。尤宜產婦。搗汁服。治蝦蟇瘡。病。嘉

【發明】利水氣。但係溼化之物。其骨性復熱。而今人食者。每同辛。粹及脂。油煎。燥。同性。故能解熱。能

求其益哉。按原禮證治要訣云。凡渾身水腫。或單腹脹者。以青。腹。二枚。去皮。炙。食之。則自

消也。嘉謨曰。時行面赤。項腫。名蝦蟇。身水腫。以金線。盡。搗。汁。水。調。空。腹。飲。極。效。曾。活。數。人。則。自

【附方】新蛤。治淨包。蛙。用活。蛙。三箇。每箇。口。內。安。銅。錢。一箇。上。着。胡。黃。連。末。少。許。以。雄。豬。肚。一箇。茶。油

食豬鳴。水蠱腹大。動搖有水聲。皮膚黑色。用乾青蛙二枚。以酥炒乾。蟻七枚。炒苦毒痢。噤口。水蛙。蘇域神方。水蠱腹大。動搖有水聲。皮膚黑色。用乾青蛙二枚。以酥炒乾。蟻七枚。炒苦毒痢。噤口。水蛙。井腸肚搗碎。瓦烘熟。入麝香五分。諸痔疼痛。青蛙丸。用青色蛙長脚者。一箇。燒存性。爲末。雪糕和丸。如作餅貼臍上。氣通即能進食也。

指蟲蝕肛門。蟲蝕腎腑。肛盡腸穿。用青蛙一枚。雞癩瘡如眼。上各露一深。舌類孔透。裏者。是也。其中帶青蛙皮。燒存性。爲末。蜜水調傳之。直指方。

蝌蚪

【釋名】活師。山海經。活東。爾玄魚。古今懸鍼。上水仙子。俗蝦臺。願爾雅。翼云。其狀如魚。其尾如鍼。又井羅

其頭尾觀之。有似斗形。故有諸名。玄魚言其色懸鍼狀。其尾也。

【集解】蝦臺。青蠶之子也。二三天蠶。蟄抱是矣。農師云。月大盡。則先生前兩足。小盡。則先生後兩足。則蝌蚪皆出。謂之聒子。所謂蝦蟇。亦未必然。陸農師云。月大盡。則先生前兩足。小盡。則先生後兩足。則足生。尾脫。崔豹云。聞雷。尾脫。亦未必然。陸農師云。月大盡。則先生前兩足。小盡。則先生後兩足。

【主治】火飈熱瘡及疥瘡。並搗碎傅之。又染髻髮。取青胡桃子上皮。和搗爲泥。染之一染不變也。藏

【發明】一。時珍曰。一。但俗三月三日。皆取小蝌蚪。以水屋東。百日化泥。取塗髮。永黑如漆也。又。响蟻

神書云。三月三日。取出其色。如漆。以塗髮。永不自白也。升。

浸埋東壁下。百日取出。其色如漆。以塗髮。永不自白也。升。

卵【主治】明目。藏

溪狗

拾

【集解】「瀉器曰」濕中狀似蝦蟇尾長三四寸

【氣味】有小毒

【主治】溪毒及遊蠱燒末水服一二錢匕藏器

山蛤宋圖

【校正】原附蝦蟇下今分出

【集解】「頌曰」山蛤在山石中藏蟄似蝦蟇而大黃色能吞氣飲風露不食雜蟲山人亦食之

【主治】小兒勞瘦及疳疾最良蘇頌

田父宋圖

【校正】原附蝦蟇下今分出

【釋名】論音蝮

【集解】「頌曰」按洽聞記云蝦蟇大者名田父能食蛇蛇行被逐殆不能去因銜其尾久之蛇死尾後數寸皮不損肉已盡矣世傳蛇噉齋今此乃食蛇其說頗怪當別是一種也「時珍曰」按

文字集略云蝮蝦蟇也大如屨能食蛇此即田父也「蘇頌」蝮蝮有食蛇之鼠蛇制豹而有噉蛇之蟆則田父伏蛇亦此類耳非怪也

【主治】蠶咬取脊背上白汁和蟻子灰塗之蘇頌○出章

蜈蚣本經

【釋名】雅蜈蚣爾雅天龍也「安景曰」莊子蜈蚣甘帶淮南子云蜈蚣遊霧而殆於蜈蚣蜈蚣亦能制蛇而蜘蛛條無制蛇之說「莊子淮南」並謂蜈蚣也「頌曰」蜈蚣雅及淮南子按爾雅蜈蚣蜈蚣為蜈蚣與郭說異而大腹角能食蛇腦乃別似一物「時珍曰」按張揖廣雅及淮南子按爾雅蜈蚣蜈蚣為蜈蚣與郭說異

行而過者數月以選蜈蚣連喉痛赤足便毒丹毒等病并細水即愈載此中則方治癰治一法則蜈蚣自能除風諸
或者數月以選蜈蚣連喉痛赤足便毒丹毒等病并細水即愈載此中則方治癰治一法則蜈蚣自能除風諸
之者數月以選蜈蚣連喉痛赤足便毒丹毒等病并細水即愈載此中則方治癰治一法則蜈蚣自能除風諸
病皆此意也然蜈蚣連喉痛赤足便毒丹毒等病并細水即愈載此中則方治癰治一法則蜈蚣自能除風諸
攻毒而不獨治也

【附方】三五新小兒撮口。但看舌上肉即愈如粟米是也。以蜈蚣汁刮破指甲。小兒急驚。萬金散。蜈蚣

足交丸。末丹砂。輕粉。等分。研勻。陰丸。天弔驚風。主目下久不下。蜈蚣見白。條。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

汗和丸。末丹砂。輕粉。等分。研勻。陰丸。天弔驚風。主目下久不下。蜈蚣見白。條。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

左者吹入。鼻香。少許。不可過多。若眼未下。吹些須。眼乃止。吹左。指。方。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

沫立。吹入。鼻香。少許。不可過多。若眼未下。吹些須。眼乃止。吹左。指。方。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

分爲。吹入。鼻香。少許。不可過多。若眼未下。吹些須。眼乃止。吹左。指。方。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

錢通。吹入。鼻香。少許。不可過多。若眼未下。吹些須。眼乃止。吹左。指。方。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

末酒。吹入。鼻香。少許。不可過多。若眼未下。吹些須。眼乃止。吹左。指。方。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

猪膽。吹入。鼻香。少許。不可過多。若眼未下。吹些須。眼乃止。吹左。指。方。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

以甘草。吹入。鼻香。少許。不可過多。若眼未下。吹些須。眼乃止。吹左。指。方。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

爲未。吹入。鼻香。少許。不可過多。若眼未下。吹些須。眼乃止。吹左。指。方。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

即散。吹入。鼻香。少許。不可過多。若眼未下。吹些須。眼乃止。吹左。指。方。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

時痛。吹入。鼻香。少許。不可過多。若眼未下。吹些須。眼乃止。吹左。指。方。破。傷。中。風。研。未。聖。牙。追。去。涎。

馬陸本經下品

脂和傅。女人趾瘡。外以內惡肉突出不愈。蜈蚣一條焙研傅之。

【釋名】百足。本經。百節。義。千足。論。炮炙。馬蚊。音。馬蠶。音。馬蠲。郭。馬軸。別。馬蚊。爾。飛蚊蟲。李。當。刀環蟲。蘇。蛩。弘。

景云。百足之蟲甚多。寸寸斷之。亦便寸行。故魯連子云。百足之蟲。死而不僵。莊子。飛蚊。今有一弘。景曰。黃。蟲。狀。如。此。蟲。長。五。六。寸。狀。如。雞。食。之。醉。悶。至。死。

【集解】冬則入蟄。今人呼為飛蚊。今有一弘。景曰。黃。蟲。狀。如。此。蟲。長。五。六。寸。狀。如。雞。食。之。醉。悶。至。死。

方家既不用。市人呼為馬。無取。又。名。刀。環。臭。以。其。死。側。臥。狀。如。此。蟲。大。也。如。細。筆。管。長。三。四。寸。斑。色。亦。如。蛇。鳴。

塞陽人名。為馬。亦。呼。馬。無。取。又。名。刀。環。臭。以。其。死。側。臥。狀。如。此。蟲。大。也。如。細。筆。管。長。三。四。寸。斑。色。亦。如。蛇。鳴。

感文起。紫。黑。色。光。潤。百。足。死。則。側。臥。狀。如。此。蟲。大。也。如。細。筆。管。長。三。四。寸。斑。色。亦。如。蛇。鳴。

之。即。側。臥。局。縮。如。環。不。必。如。死。也。能。毒。雞。犬。陶。氏。所。謂。至。百。而。乃。皮。極。硬。也。死。節。亦。有。側。隆。文。如。金。雞。喜。食。之。當。以。大。李。

當之說。為準也。

【正誤】有白。溼。器。曰。溼。地。雞。無。足。如。一。條。似。帶。長。四。五。寸。身。扁。似。非。葉。背。上。有。黃。黑。頭。如。子。行。處。

亦誤矣。按。蠅。長。一。尺。餘。首。如。錘。背。上。無。有。黃。黑。頭。如。子。行。處。此。則。陳。藏。器。所。謂。陳。氏。亦。誤。者。蓋。土。陶。氏。誤。矣。

【脩治】焦。雷。曰。凡。收。得。刀。剖。去。頭。足。末。用。氣味。辛。溫。有。毒。

【主治】腹中大堅癥，破積聚瘰癧，惡瘡白禿，本經療寒熱痞結，脇下滿，別錄辟邪瘧，時珍

【發明】治久瘧發歇無時陸用神農藥雷氏備載炮炙之法，而古方鮮見三錢，惟聖惠逐邪丸，用之其方

未出時于東南上尋取兩般蟲至午時向南研勻，溼生蟲四十九枚，砒霜見用錢者，逐邪丸，五月五日

立效，俯時忌孝子婦人師尼雞犬見之亦合別錄，瘰癧寒熱之說大抵毒物止可外，手把一丸，散中

山蛭蟲拾

【集解】已見本經陸曰：「時珍曰：山蛭，按本經馬陸而大，烏斑色，長二三寸，更有大狀如指者，名馬陸，能登木，翠吟

陸則似又指百足為一物矣，蓋此即馬陸之

在山而大者，故曰山蛭，雞犬皆不敢食之

【氣味】有大毒

【主治】人嗜酒不已，取一節燒灰，水服，便不喜聞酒氣，過一節則毒人至死，又燒黑傅惡瘡，亦治蠶病

白殭，燒灰粉之，器

【附錄】蚰蜒拾遺，一藏器曰：「狀如蜈蚣，而身圓不扁，尾後禿而無肢，或多足，物者引之，淮南子云：拾遺音：蛭，去蚤，陶宏景：誤以為馬陸也。其雄方

蜈蚣，而身圓不扁，尾後禿而無肢，或多足，物者引之，淮南子云：拾遺音：蛭，去蚤，陶宏景：誤以為馬陸也。其雄方

耳，用龍腦地龍砂單吹之，皆效，或以香物引之，淮南子云：拾遺音：蛭，去蚤，陶宏景：誤以為馬陸也。其雄方

一云：「名入耳，一名跌，似好而身扁，亦能入耳，中蟻，又蠛，蠓，拾遺音：蛭，去蚤，陶宏景：誤以為馬陸也。其雄方

一種草鞋蟲形，亦相似，更猛惟扁豆葉，傳之即瘰癧，諸方大有治法，一搜珍曰：一蠛，蠓，居伏，翬，耗之下，故

得此名，或作蝮，按周禮：赤芡，凡隙屋除之，其狸，蟲，疥，如熱，癰，而大，若，透，腹，

令人生瘡，身作寒熱小蜈蚣，用厚黑角，汁雞腸草，足在腹前，尾有又枝，能夾人，物，俗名羊鬚，灰，鹿，珍，末，燕，

土。但得一品塗之。皆效。孫真人千金方云。予嘗六月。中得此瘡。經五六日。治不愈。有人教畫地作蠶蟻形。以刀細取腹中土。以唾和塗之。再塗即愈。方知萬物相感。莫如其由。

蚯蚓

【釋名】蠶蟻。音頤。胸。臆。音劬。堅。音遣。蜃。音阮。曲。蟻。土。蟻。目。土。龍。別。地。龍。子。性。寒。蠱。寒。蚓。附。

【集解】之。日。暴。須。與。白。頭。蚯蚓。生。用。其。土。三。月。取。暴。乾。亦。曰。弘。景。曰。泥。以。其。食。細。泥。無。沙。石。入。合。丹。泥。釜。用。

【時珍】曰。今。處。處。有。之。孟。夏。始。出。仲。冬。蟄。結。雨。則。先。出。晴。則。夜。鳴。或。云。結。小。兒。能。化。為。

【氣味】鹹。寒。無。毒。之。才。曰。畏。葱。鹽。【主治】蛇。瘻。去。三。蟲。伏。尸。鬼。疰。蠱。毒。殺。長。蟲。經。本。化。為。水。療。傷。寒。伏。熱。狂。謬。大。腹。黃。疸。錄。溫。病。大。熱。狂。言。

【脩治】焙。乾。切。每。一。兩。以。獨。椒。糯。米。各。二。錢。半。同。炒。至。米。熟。揀。出。用。糯。米。泔。浸。一。夜。漉。出。以。無。灰。酒。浸。一。日。

或。燒。灰。者。各。隨。方。法。【氣味】鹹。寒。無。毒。之。才。曰。畏。葱。鹽。【主治】蛇。瘻。去。三。蟲。伏。尸。鬼。疰。蠱。毒。殺。長。蟲。經。本。化。為。水。療。傷。寒。伏。熱。狂。謬。大。腹。黃。疸。錄。溫。病。大。熱。狂。言。

【集解】之。日。暴。須。與。白。頭。蚯蚓。生。用。其。土。三。月。取。暴。乾。亦。曰。弘。景。曰。泥。以。其。食。細。泥。無。沙。石。入。合。丹。泥。釜。用。

【時珍】曰。今。處。處。有。之。孟。夏。始。出。仲。冬。蟄。結。雨。則。先。出。晴。則。夜。鳴。或。云。結。小。兒。能。化。為。

【氣味】鹹。寒。無。毒。之。才。曰。畏。葱。鹽。【主治】蛇。瘻。去。三。蟲。伏。尸。鬼。疰。蠱。毒。殺。長。蟲。經。本。化。為。水。療。傷。寒。伏。熱。狂。謬。大。腹。黃。疸。錄。溫。病。大。熱。狂。言。

【脩治】焙。乾。切。每。一。兩。以。獨。椒。糯。米。各。二。錢。半。同。炒。至。米。熟。揀。出。用。糯。米。泔。浸。一。夜。漉。出。以。無。灰。酒。浸。一。日。

或。燒。灰。者。各。隨。方。法。【氣味】鹹。寒。無。毒。之。才。曰。畏。葱。鹽。【主治】蛇。瘻。去。三。蟲。伏。尸。鬼。疰。蠱。毒。殺。長。蟲。經。本。化。為。水。療。傷。寒。伏。熱。狂。謬。大。腹。黃。疸。錄。溫。病。大。熱。狂。言。

【集解】之。日。暴。須。與。白。頭。蚯蚓。生。用。其。土。三。月。取。暴。乾。亦。曰。弘。景。曰。泥。以。其。食。細。泥。無。沙。石。入。合。丹。泥。釜。用。

【時珍】曰。今。處。處。有。之。孟。夏。始。出。仲。冬。蟄。結。雨。則。先。出。晴。則。夜。鳴。或。云。結。小。兒。能。化。為。

【氣味】鹹。寒。無。毒。之。才。曰。畏。葱。鹽。【主治】蛇。瘻。去。三。蟲。伏。尸。鬼。疰。蠱。毒。殺。長。蟲。經。本。化。為。水。療。傷。寒。伏。熱。狂。謬。大。腹。黃。疸。錄。溫。病。大。熱。狂。言。

【脩治】焙。乾。切。每。一。兩。以。獨。椒。糯。米。各。二。錢。半。同。炒。至。米。熟。揀。出。用。糯。米。泔。浸。一。夜。漉。出。以。無。灰。酒。浸。一。日。

或。燒。灰。者。各。隨。方。法。【氣味】鹹。寒。無。毒。之。才。曰。畏。葱。鹽。【主治】蛇。瘻。去。三。蟲。伏。尸。鬼。疰。蠱。毒。殺。長。蟲。經。本。化。為。水。療。傷。寒。伏。熱。狂。謬。大。腹。黃。疸。錄。溫。病。大。熱。狂。言。

飲汁皆瘥妙作屑去虻蟲去泥鹽化為水主天行諸熱小兒熱病癩癩塗丹毒傅漆瘡器瘵化為汁療
耳聾蘇治中風癩疾喉痹華日解射罔毒本蜀炒為末主蛇傷毒藥性治腳風頌蘇主傷寒瘧疾大熱狂煩及大
人小兒小便不通急慢驚風歷節風痛腎臟風注頭風齒痛風熱赤眼木舌喉痹鼻瘻聾耳禿瘡瘰癧

卵腫脫肛解蜘蛛毒療蚰蜒入耳時

【發明】風藥必用此物乾蚰蜒作瘡亦有毒人因脚病藥中用此果瘳風下注病不可輟也一頌曰一
覺躁憤但欲飲水不已遂致委頓大抵在攻物應土德在星禽為軫止也一食槁壤下飲黃泉故有性寒而
性寒大解熱毒行溼病一珍曰一利在物應土德在星禽為軫止也一食槁壤下飲黃泉故有性寒而

亦離言爾諸家言服之毒而郭義恭志云國越山巖蜈蚣也術家云血能柔弓弩恐
下性寒大解熱毒行溼病一珍曰一利在物應土德在星禽為軫止也一食槁壤下飲黃泉故有性寒而
性寒大解熱毒行溼病一珍曰一利在物應土德在星禽為軫止也一食槁壤下飲黃泉故有性寒而

【附方】舊九新傷寒熱結用六七日狂亂見鬼或走以亦可半斤後方陽毒結胸按之極痛或通而復結
龍四條洗淨研如泥入生薑汁自然汗出而解不應再服一次神效傷寒蘊要諸瘧煩熱方太燥用上
加片臈少許即與揉心下片薑汁自然汗出而解不應再服一次神效傷寒蘊要諸瘧煩熱方太燥用上

瘳效亦治瘳小便不通蚯蚓搗爛浸水濾取而服老人尿閉飲之即愈朱氏集驗方小兒尿閉乃熱結也
瘳效亦治瘳小便不通蚯蚓搗爛浸水濾取而服老人尿閉飲之即愈朱氏集驗方小兒尿閉乃熱結也
瘳效亦治瘳小便不通蚯蚓搗爛浸水濾取而服老人尿閉飲之即愈朱氏集驗方小兒尿閉乃熱結也

數條去指入蜜少許研傳冬燈心仍燒蠶斗調服紙砂龍小兒急驚毒丹丸用生蚯蚓一條研入五地龍
腦麝香同研少許以麥冬燈心仍燒蠶斗調服紙砂龍小兒急驚毒丹丸用生蚯蚓一條研入五地龍
腦麝香同研少許以麥冬燈心仍燒蠶斗調服紙砂龍小兒急驚毒丹丸用生蚯蚓一條研入五地龍

普濟方云梁國材言洋州進士李彥直家專貨此藥一服千驚風亂乳香丸研以薄荷湯少許化下
金以糊口梁國材言洋州進士李彥直家專貨此藥一服千驚風亂乳香丸研以薄荷湯少許化下
金以糊口梁國材言洋州進士李彥直家專貨此藥一服千驚風亂乳香丸研以薄荷湯少許化下

爛折喉麻子附末丸黃一急慢驚風各研五入取砂末和作丸兩段急驚用白正附子急跳者慢驚用一
候定刮上附末丸黃一急慢驚風各研五入取砂末和作丸兩段急驚用白正附子急跳者慢驚用一
候定刮上附末丸黃一急慢驚風各研五入取砂末和作丸兩段急驚用白正附子急跳者慢驚用一

美酒下六十丸。心統對口毒瘡。水調。出膿。換取。並地。蚯蚓。搗。涼。耳聾。氣閉。二錢。參。冬湯。下。服。後。低。頭。伏。立。效。聖。濟。總。錄。口。舌。糜。瘡。和。途。足。心。立。效。研。未。醋。調。生。麩。摘。玄。方。

蚯蚓泥部見土

蝸牛瓜蝸過三音

【釋名】蝸牛。藥性音螺。蝸。爾雅音。蟻。爾雅音。山。蝸。弘。蝸。贏。山。海。經。蝸。蚰。贏。俗。土。牛。兒。牛。弘。景。曰。蝸。瓜。字。不。獨。如。瓜。字。而。已。其。行。延。引。故。曰。蝸。角。是。矣。一。時。珍。曰。蝸。贏。其。頭。偏。戾。如。蝸。其。形。盤。旋。而。行。故。名。蝸。贏。二。音。不。獨。如。瓜。字。而。已。其。行。延。引。故。曰。蝸。角。是。矣。一。時。珍。曰。蝸。贏。其。頭。偏。戾。如。蝸。其。形。盤。旋。而。行。故。名。蝸。贏。

【集解】保昇曰。蝸牛。生。山。中。及。人。家。頭。形。似。小。螺。白。石。頭。有。四。黑。角。行。則。頭。出。驚。則。首。尾。俱。縮。入。殼。中。小。者。無。力。不。堪。用。一。時。珍。曰。蝸。身。有。涎。能。久。雨。乍。晴。竹。林。池。沼。間。多。有。之。往。往。升。高。涇。陰。枯。則。自。死。也。

【氣味】鹹寒。有小毒。畏。蠶。

【主治】賊風。喎。僻。踈。跌。大。腸。脫。肛。筋。急。及。驚。癇。別。錄。生。研。汁。飲。止。消。渴。甄。權。治。小。兒。臍。風。撮。口。利。小。便。消。喉。痹。止。鼻。衄。通。耳。聾。治。諸。腫。毒。痔。漏。制。蜈。蚣。蠹。毒。研。爛。塗。之。時。

【發明】牛。所。主。諸。病。大。抵。取。其。解。熱。消。毒。之。功。耳。

【附方】舊。二。新。小。便。不。通。加。麝。香。少。許。更。妙。研。每。用。一。錢。大。腸。說。肛。聖。惠。治。大。腸。久。積。虛。冷。每。因。大。便。脫。肛。治。上。症。及。病。後。脫。肛。用。乾。蝸。牛。一。百。枚。炒。研。每。用。一。錢。痔。瘡。腫。痛。丹。濟。生。用。蝸。牛。浸。油。塗。之。或。燒。研。傅。之。以。飛。過。赤。汁。磁。石。末。五。錢。水。一。盞。煎。半。盞。調。服。日。三。錢。

內盤益次日發背初起活粉旋調二百箇以新汲水一盞湯瓶中封一夜取涎水入真瘰癧未潰牛連殼
 取水塗之燒研瘰癧已潰膏隨化蠅蚘十餘條同鹽三四箇喉痺腫塞又用蠅蚘七枚水浸含嚙須與立通
 紙花貼之危氏瘰癧已潰膏隨化蠅蚘十餘條同鹽三四箇喉痺腫塞又用蠅蚘七枚水浸含嚙須與立通
 立效喉風腫痛小瓶內封俟化蠅蚘十餘條同鹽三四箇喉痺腫塞又用蠅蚘七枚水浸含嚙須與立通
 每水調半錢服得方耳腮疔腫及喉下諸腫用蠅蚘汁塗口中日取之乃止○又方用滴耳蠅閉兩牛膽用蠅蚘粉各一
 吐立通聖惠方赤白翳膜生翳牛汁塗口中日取之乃止○又方用滴耳蠅閉兩牛膽用蠅蚘粉各一
 也漢章秘傳極效方赤白翳膜生翳牛汁塗口中日取之乃止○又方用滴耳蠅閉兩牛膽用蠅蚘粉各一
 錄撮口臍風乃胎熱也去殼研末入薑蘿末研汁塗口中日取之乃止○又方用滴耳蠅閉兩牛膽用蠅蚘粉各一
 二錢半為末盜盒盛之火煨赤研末入薑蘿末研汁塗口中日取之乃止○又方用滴耳蠅閉兩牛膽用蠅蚘粉各一
 每以酒調一字滴入耳中無不愈者以白髮頭不致黑皮膚也尾再入馬消渴引飲蠅不止元亮海圍而方用
 尿中埋七日再取試之一性取乃以白髮頭不致黑皮膚也尾再入馬消渴引飲蠅不止元亮海圍而方用
 者以水三合密器浸根白皮炒各二錢半研末每服一錢湯下
 牛兩蛤粉龍膽草桑根白皮炒各二錢半研末每服一錢湯下

【附方】舊二一切疔疾用死蠅殼七枚皮薄色黃白者洗淨不得少有塵滓日乾內酥蜜于殼中
 研如水淀漸漸與喫一日牙齦作痛日牛殼三十枚燒研大腸脫肛調塗送即愈李延壽方
 令盡取效止章宙方

【釋名】陵蠹音螺蚘蝸蝓同托胎蟲俗鼻涕蟲俗蛭蚰螺詳下

蛭音開俞
 本經中品

蛭音開俞
 本經中品

緣桑蠶類

【釋名】桑牛。天螺。綱目。

【集解】慎微曰此蠶全似鳩牛黃色而小兩後好採桑葉時珍曰此蠶諸木上皆有獨取桑上者正如桑蠶蝻之意

【氣味】缺

【主治】大腸脫肛。燒研和豬脂塗之。立縮。慎微○出治小兒驚風。用七枚焙研。米飲服。時珍

【發明】震亨曰小兒驚風。以蜜丸通聖散服之。閒以桑樹上牛兒陰乾焙研為末服之。以平其風。與僵蠶。蝻蝻同功。皆食桑者。其氣能入肝平風也。

溪鬼蟲拾遺

【釋名】射工。拾遺。射影。疏水弩。同。抱槍。雜合沙。詩短狐。廣水狐。詔。蟻。音域。○時珍曰此蟲足角如弩也。見其氣鬼也。其頭喙如狐也。五行傳云南方淫惑之氣所生。故謂之蟻。詩云如鬼如蟻。則不視其形也。此物也。

【集解】岐藏器曰射工出南方有溪毒處山林間大如雞子形似蝻頭有一角長寸餘角上有四云水狐蟲長三四寸其色黑廣六七月取上甲厚三分其口向有弩如射影今人發瘡即中人十死六七也。博物志云射工江南山溪中甲蟲也。長一口有弩如射影今人發瘡即中人廣寸許。形扁壺。闊後狹。頗似蟬狀。以抱土之鼓驅之。以禁石投之。腹軟背硬。如鼈。貢甲黑色。故陸機言其

廣寸許。形扁壺。闊後狹。頗似蟬狀。以抱土之鼓驅之。以禁石投之。腹軟背硬。如鼈。貢甲黑色。故陸機言其

狀如盤也。六月甲下有翅能飛。作鉗聲。闊頭尖喙。有骨眼。其頭目醜黑。如狐。雙如鬼。喙前足抱拱。其爪長一分。有六足。如蟹。足在鉗所居之處。大雪不積。氣起如蒸。類有一尺。可時得。陰乾。用洪所。如正。橫上。失之。則於谷間。飛則。大。又有水。亦。狐。類。有。一。尺。可。時。得。陰。乾。用。洪。所。謂。溪。毒。似。射。而。無。物。者。皆。此。屬。也。

【附錄】水虎。秋。曝。沙。上。膝。頭。似。虎。掌。爪。常。汲。水。出。膝。示。人。小。兒。弄。之。便。咬。人。生。得。者。摘。其。鼻。可。小。入。

使之名。鬼彈。殺。人。其。氣。有。惡。物。作。聲。不。見。其。形。中。人。則。青。關。名。曰。鬼。彈。日。水。虎。彈。殺。人。其。氣。有。惡。物。作。聲。不。見。其。形。中。人。則。青。關。名。曰。鬼。彈。

角【主治】帶之辟溪毒。器陰乾為末佩之。亦辟射工毒。抱朴子。出。鬼。彈。

【發明】多病之頭痛。惡寒。狀如傷寒。二三日。腹中。生。蟲。食。人。下。部。漸。蝕。五。臟。注。下。不。禁。工。而。無。物。春。月。

療也。初得。則下部。若有。瘡。正。赤。如。蒜。肉。為。湯。浴。之。及。諸。藥。方。又。云。江。南。射。工。毒。蟲。在。山。澗。水。中。二。日。方。

則此。蟲。含。沙。射。人。形。影。則。病。突。起。如。石。一。種。皆。如。火。灼。燻。也。療。之。一。種。偏。身。有。黑。鬚。子。四。透。悉。赤。狐。舍。太。陽。

刺。一。種。作。瘡。久。即。穿。陷。一。種。突。起。如。石。一。種。皆。如。火。灼。燻。也。療。之。一。種。偏。身。有。黑。鬚。子。四。透。悉。赤。狐。舍。太。陽。

沙蠶綱

【釋名】蠅。音。廣。雅。蓬。活。萬。畢。地。牌。

【集解】水。陸。皆。有。之。雨。後。郭。義。恭。廣。志。沙。蠶。在。水。中。色。赤。大。便。入。皮。中。殺。人。葛。洪。抱。朴。子。云。蠶。

入。肉。能。殺。人。凡。遇。有。此。蟲。處。行。運。以。火。炙。身。則。蟲。隨。火。去。也。又。肘。後。方。云。山。水。閒。多。沙。蠶。甚。細。略。不。挑。

疥蟲漸入骨則殺人嶺南人初有此以茅葉或似竹葉挑刮去之仍塗苦荬汁已深者鍼挑取蟲子正如
赤蟲也愚按溪毒射工毒沙人蓋始於刮沙病也沙病亂須與殺人者謂之攪腸沙也
桃柳枝刮其遍身亦曰沙微厥或腹痛悶與殺人者謂之攪腸沙也
傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指未微厥或腹痛悶與殺人者謂之攪腸沙也

水龍

【附錄】沙蟲 蛇被苦每入急水碾出人中其毒三日即死此亦沙蟲之類也
【釋名】水馬 拾

【集解】此類亦有數種今有一種水爬蟲扁身大腹而背硬者即此也水爬水馬之時珍曰一種水蠹長

尾如蠹能變蜻蜓
【氣味】有毒
【主治】令人不渴殺雞犬器

鼓蟲拾

【釋名】鼓母蟲

【集解】時珍曰陳藏器拾遺有鼓蟲而不言出處形狀按葛洪肘後方云江南有瘡取水上浮澗
鼓母蟲一枚口中含之便瘡已死亦活此蟲正黑如大豆形浮遊水
【氣味】有毒

蟲也。烈火有鼠，隔蕩生蠅，皆火之蟲也。穴蟻，牆隙，田螺，石蟻，皆土之蟲也。蜈蚣，馬蛭，魚鼈，蛟龍，皆水之蟲也。昔有治工破一釜，見其斷處，曰：中有一蟲，如米蟲，色正赤，此則金中亦有蟲也。

【氣味】大寒。

【主治】目中膚赤熱痛，取大者洗淨，斷之，令汁滴目中。三十年膚赤亦瘥。器藏治一切眼疾及生膚醫赤

白膜。小兒胎赤風赤眼，燒末傅之。或以小兒吐出者陰乾為末，入汞粉少許，唾津調塗之。又治一切冷

瘥。時珍

【附方】新玉筋煎，治小兒胎赤眼，風赤眼，用小兒吐出虻蟲二條，磁盒盛之，紙封，遠年風眼，赤暗，用虻

乾為末，膩粉一錢，石膽半錢，為一切冷瘥，塗之，無不瘥者。慎口味，甘草湯洗淨。

風驢肚內蟲綱

【集解】時珍曰：凡人畜有風病瘡病，腸肚內必有

【主治】目中膚醫，取三七枚曝乾，入石膽半錢同研，磁盒收置，勿令見風，每日點三五次，其醫自消。聖

蠱蟲拾遺

【釋名】食時珍曰：造蠱者以百蟲真血中俾相啖

【集解】蠱能隱形似鬼神與人作禍，然終是蟲，鬼咬人至死者，或從人諸竅中出，信候取之，曝乾，有蟲

蠱用蝦蟇灰服之，亦是其類，自相伏耳。又云：凡蠱療蠱，是知蠱名，即可治之。按蠱如蛇，蠱不一，皆是變亂元氣。

多因飲食行之與人為患則蠱主吉利所以小人因而造之南方又有蜥蜴
蠱疑蠱馬蠱蠱金蠱草蠱蠱生蠱等毒諸方大有主治之法不能悉紀

【主治】蠱毒燒灰服少許立愈

金蠱綱

【釋名】食錦蟲

【集解】也今時珍曰此蟲即陳藏器云故錦灰瘵食錦蟲始於蜀中近及湖廣閩粵浸多狀如蠶之色日食
蜀錦四寸所不畜之必倍其糞飲食中蠶即死也蠶得所日置他財或以暴富然蠶之食
水能入人腹殘果於腸下竊出如夫金蠶守福清民訟蠶能制何耶又幕府燕閑錄云池州
然捕之必獲蠶果於腸下竊出如夫金蠶守福清民訟蠶能制何耶又幕府燕閑錄云池州
家捕之必獲蠶果於腸下竊出如夫金蠶守福清民訟蠶能制何耶又幕府燕閑錄云池州
進士鄒家賁一日啓戶獲一小籠內有銀器持歸友股上此物蠶也備告其故闕歸告妻去之仍
在舊處踐之研以投之水火皆即如故問友股上此物蠶也備告其故闕歸告妻去之仍
不可送之家賁何以生為遂吞之家人謂其必死寂無所苦竟以誠壽終也夷堅志言中此不勝者耽白時
繭謂金蠶之蠱為害甚大故煎書二事一見此蠱長無所苦竟以誠壽終也夷堅志言中此不勝者耽白時
味煎汁之豆不腥以石榴皮煎之學正傳用樟木
屑煎汁之豆不腥以石榴皮煎之學正傳用樟木
附錄諸蟲綱目一種拾遺一種別錄五種

啜臘蟲博時珍曰廣州西南數郡人將死便飛有甲蟲嗜臭肉入舍中食之即死便食粉粉斷屋不可驅張華
乃皮覆尸則板作器則說皆林邑國其蟲雖西南藥界有為臘蟲食不惟灰藥拾遺家狀如青灰以竹
筒盛之云是就中所損小兒雞犬物也黃蠱上赤頭長足有角羣居七月七日采之地防人不飢不渴
喜相愛置家中損小兒雞犬物也黃蠱上赤頭長足有角羣居七月七日采之地防人不飢不渴

生黃陵狀如梗雞〔又曰〕味甘益符〔又曰〕主無舌蜚厲〔又曰〕主婦人寒熱

卷四十三

李時珍曰鱗蟲有水陸二類類雖不同同為鱗也是故龍蛇靈物魚乃水畜種族雖別變化相通是蓋質異而感同也鱗屬皆卵生而蝮蛇胎產水族皆不瞑而河豚目眨〔音〕蓋蛇之尾解其頭毒沙魚之皮還消鱗積苟非知者孰能察之唐宋本草蟲魚不分今析為鱗部凡九十四種分為四類曰龍曰蛇曰魚曰無鱗魚〔凡五種〕

神農本草經七種〔梁陶弘景註〕名醫別錄一十種〔梁陶弘景註〕唐本草一種〔唐蘇恭〕本草拾遺二十八種〔唐陳器〕

食療本草六種〔唐孟詵〕開寶本草一十一種〔宋志〕嘉祐本草一種〔宋馮錫〕日華本草一種〔宋大明〕

食鑑本草一種〔明雷〕本草綱目二十八種〔明李時珍〕

附註魏吳善本草李當之藥錄宋雷斅炮炙論齊徐之才藥對唐甄權藥性孫思邈千金食

湯證類宋寇宗爽衍義元朱震亨補遺明汪穎食物汪機會編陳嘉謨蒙荃

鱗之一 龍類九種

龍本經 弔〔拾遺〕即 蛟龍〔綱目〕 鼉龍〔本經〕 鯪鯉〔別錄〕 石龍子〔本經〕 守宮〔綱目〕

二時 蛤蚧 開寶 鹽龍 綱目

右附方舊十九新四十五

鱗之二 蛇類一十七種

蛇蛻 本經 蝟蛇 別錄 鱗蛇 綱目 白花蛇 開寶 烏蛇 開寶 金蛇 開寶 附 水蛇 綱目 蛇

婆 拾遺 黃頰蛇 綱目 赤 蝮蛇 別錄 附 斫 蜥 別錄 藍蛇 拾遺 兩頭蛇 拾遺 天蛇 綱目

苟印 拾遺 蛇角 綱目 犀 諸蛇 綱目

右附方舊十六新六十

鱗之一 龍類九種

龍本經 上品

【釋名】 時珍曰 龍 許慎說文 龍 字篆 象形 生

【集解】 似牛頭 似蛇腹 似鱗爪 似鷹掌 似虎背 言其形有九似頭似駝角似鹿眼似兔耳

盤口旁有髮 變水又能變火 陸佃有明珠 喉下有逆鱗 頭上有博山 又名火逐之龍 無尺木不能升天 呵氣成雲 既思

抱雄鳴上風 雌鳴下風 因風而化 釋典云 龍交則變為二小蛇 又小蛇說 龍性粗猛而愛美玉 空青草

祭屈原者用楝葉 色絲 糝 投江 醫家

本草綱目 二十二 卷四十三 鱗部

五十三

【龍骨】中別錄曰脊膂作白地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處採無時弘景曰今多出梁益巴

【獸骨】下凡經滄州太原及婦人探者其骨不用文者良齒小犢者齒形強而實皆上龍骨非色者中

五色者其青赤白黑亦隨色與臟相如五芝五石英五石脂而本經不論及一頌曰

今本郡多有之李肇國史補云與魚登龍門蛟骨甚多探藥有五經者龍門是晉地

角前一物如藍骨即此亂錦人骨又孫光憲北夢瑣言云五代時鎮州諸殺不一經一終經豪曹寬取者崖中

獨不可化與體頭角皆備不知死說耶骨若以爲蛟則有騰說一物珍曰龍骨本經以爲死龍肉左傳云

龍以蘇寇諸說皆兩疑和帝謂龍神也似無自命作孽然羣臣博物所引龍死之化則陶氏

自死生矣當以本經爲正有

【修治】面上獸骨一宿取出研粉先煎香湯浴兩度搗粉絹袋盛之用燕子一隻去腸肚安袋於內懸井

事林廣記云用酒浸一斤用黑豆一斗蒸三度用乾急用酒煮乾或作丸也

【氣味】甘平無毒膏別錄曰散寒一橫曰有小毒忌魚及鐵器之才曰得人參牛黃良畏石

少陰厥陰經

【主治】心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇本心腹煩滿恚怒氣

伏在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕四肢痿枯夜臥自驚汗出止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五

臟白龍骨主多寐洩精小便洩精逐邪氣安心神止夜夢鬼交虛而多夢紛紜止冷痢下膿血女子

崩中帶下甄懷孕漏胎止腸風下血鼻洪吐血止瀉痢渴疾健脾澀腸胃日益腎鎮驚止陰瘡收溼氣

脫肛生肌斂瘡時

【發明】一作數曰氣入丈夫腎臟中故益腎藥宜用之一時珍曰一澀可去脫

【附方】新七十一健忘久服聰明益智慧用白龍骨遠志等勞心夢洩龍骨遠志等分未煉蜜丸如梧

湯下心統暖精益陽前方去砂每冷水空睡即洩精空心酒服方寸七五合為散遺尿淋瀝白龍骨等分

為未每鹽湯服老瘡不止龍骨未方寸七先發一時酒一升半煮泄瀉不止白龍骨等分

二錢大人傷寒毒痢生瘡八九日至十餘日大煩渴作熱半斤水一斗煮下痢或張口吐舌冷服五升

漸進心熱病下痢欲死者龍骨半斤研水一斗煮取五升久痢休息煮取二升半分五兩打碎水五升

米飲和丸每服方久痢脫肛白龍骨粉撲之鼻衄眩冒吹之者龍骨末水服方寸小兒臍瘡之龍骨煨研方陰

止用此即斷三因方耳中出血之龍骨三因方入男婦溺血龍骨末水服方寸小兒臍瘡之龍骨煨研方陰

囊汗癢龍骨三因方撲之鼻衄眩冒吹之者龍骨末水服方寸小兒臍瘡之龍骨煨研方陰

龍齒脩治云同龍骨或酥炙

【氣味】澀涼無毒平得人參牛黃良畏石膏鐵器

【主治】殺精物大人驚癩諸癩癩疾狂走心下結氣不能喘息小兒五驚十二癩經本小兒身熱不可近

大人骨開寒熱殺蠱毒錄鎮心安魂魄甄治煩悶熱狂鬼魅日

【發明】時珍曰龍者東方之神故其骨與角齒皆主肝病許叔微云肝藏魂能變化故魂遊不定者治之以龍齒即此義也

龍角【脩治】骨

【氣味】甘平無毒之才曰畏乾漆蜀椒理石

【主治】驚癩瘕癢身熱如火腹中堅及熱洩久服輕身通神明延年甄小兒大熱甄心熱風癩以爛角

磨濃汁二合食上服日二次蘇頌○出章宙方

【發明】頌曰骨齒醫家常用角則稀使惟深師五邪丸用之云無角用齒而千金治心病有角齒同用者

龍腦【主治】其形肥軟能斷痢陶弘景

龍胎【主治】產後餘疾女人經閉弘景曰比來巴中數得龍胞形體具存云治產後餘疾正當未

甚腥臊治女經積年不通同瓦松景天各少許以水兩盞煎一盞去滓分二服少頃腹中轉動便

下按此物方家罕知而昔人曾用世當有識者時珍曰藥鮮用惟入諸香云能收腦麝數十年不散又

龍涎機曰龍吐涎沫可制香時珍曰龍涎方藥所吐涎沫浮出香人能收腦麝數十年不散又

有大魚腹中剖得者其狀初若脂膠黃白色乾則成塊浮石而腥藥煎而膩理久則紫黑如五靈脂而光澤其體輕飄似浮石而腥

【釋名】吉帛時珍曰引廣州記云予蛇頭鱗正條惟蘇頌圖經載吉帛脂云龍所生也陳藏器拾遺有予脂一條

帛遺拾

蛟龍綱目

【釋名】曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虬龍無角曰螭龍也。其肩交生故謂之蛟。有鱗。

【集解】色青曰蛟。按裴淵廣州記云蛟長丈餘似蛇而四足。形廣如楸。小頭細頸。頭有白嬰。胸前精。

外命大官作鮓。食甚美。骨青而肉紫。據此則蛟亦可食也。漢昭帝釣於渭水得白蛟。蛟亦出唇。

【附錄】蜃之切。時珍曰蛟之屬。有蜃。其狀亦似蛇而大。有角如龍。狀紅。鬚以下鱗。逆食亦。

有樓閣之形。月令云雉入大水為蜃。陸佃云蛇交龜則生龜。交雉則生蜃。物異而感同也。類書云蛇與。

卵遇雷即入土。數丈為蛇。形經二三百。乃能升騰。卵不入土。但為雌。爾。觀此數說。則蛟與。

皆是一類。有生有化也。蛇形經二三百。乃能升騰。卵不入土。但為雌。爾。觀此數說。則蛟與。

精氣味。缺。有毒。龍癩痛不可忍。治以砂。鱗日服。二三升。當吐出。如蜥蜴狀。入芹菜中。人食之。則病黃。

朴消煮。服下之。髓。主治。傳面令人好顏色。又主易產。時珍曰。出東。

龍中品

【釋名】鮫魚。經。土龍。兩。既是龍類。宜去其魚。時珍曰。鼈形如龍。聲甚可畏。長一丈者。能吐氣。成雲。致。

也。今依陳氏改正之。物。土龍。鮫。乃魚名。非此物。也。今依陳氏改正之。物。

【集解】曰。別錄曰。久乃剝之。一藏器曰。澤。取無時。一弘景曰。方至猛。能攻江岸。人于穴中。掘之。百入湯。

沃。一藏器曰。宜去其魚。時珍曰。鼈形如龍。聲甚可畏。長一丈者。能吐氣。成雲。致。

鯪鯢別錄

【釋名】龍鯪。郭穿山甲。經石鯪魚。甲。郭璞曰。其形背鯪。穴。陸而居。故曰鯪。鯪而俗稱爲穿山

【集解】形似鱸而短小。又似鯪而有四足。湖廣嶺南及金商均房諸州深山大谷中皆有之。弘景曰

閉而入水。開甲。鱗皆浮出。因接而食之。時珍曰。鯪狀如鱸而小。背如鯪而闊。首如鼠而無牙。剖

其胃約蠟升許也。

甲【脩治】土炒。蛤粉炒。當各隨本方。未有生用者。仍以尾甲爲力勝。

【氣味】鹹。微寒。有毒。

【主治】五邪。驚啼。悲傷。燒灰。酒服。方寸匕。別錄。小兒驚邪。婦人鬼魅。悲泣。及疥癬痔漏。明。療蟻瘻瘡癩。及

諸疔疾。弘。燒灰。傅惡瘡。又治山嵐瘴癘。驅除痰瘧。寒熱風痹。強直疼痛。通經脈。下乳汁。消癰腫。排膿血。

通竅殺蟲。珍時。

【發明】科。弘。景。下。乳。用。爲。要。食。蟻。故。治。蟻。瘻。山。時。珍。曰。穿。山。甲。入。厥。陰。陽。明。經。古。方。鮮。用。近。世。風。瘧。疔

伯。溫。多。能。鄙。事。云。凡。油。籠。滲。漏。剝。穿。此。物。空。瘻。山。而。居。寓。水。而。食。出。入。漏。處。補。住。又。能。至。滲。州。達。云。此。病。所。故。也。按。劉。疔

岸。上。殺。之。恐。血。入。土。則。隄。岸。滲。漏。觀。此。二。說。是。山。可。使。穿。隄。可。使。漏。而。又。能。至。滲。州。達。云。此。病。所。故。也。按。劉。疔

矣。諺。曰。穿。山。甲。王。不。留。婦。人。食。了。瘡。之。長。流。亦。言。其。迅。速。也。李。仲。南。言。其。性。專。行。散。中。病。即。止。不。可。過。服。積

又。按。德。生。堂。經。驗。方。云。凡。風。溼。冷。痺。之。證。因。水。溼。所。致。渾。身。上。下。強。直。不。能。屈。伸。散。中。病。即。止。不。可。過。服。積

炮。熱。同。全。山。蠟。炒。十。一。箇。葱。薑。同。水。煎。入。無。灰。酒。疼。處。一。匙。熱。服。取。汗。連。風。甚。良。取。甲

【附方】舊五新中風癱瘓如手足不舉用穿山甲左癱用右甲右癱用左甲炮熱大餅徑寸半炮熱紅膏貼

手足可舉半月再行一次除根忌口遠色調養亦治諸風疾宜謹避風自然熱瘡不寒穿山甲同燒存

性為末每服三錢發日五下痢裏急服穿山甲蛤粉等分同炒普濟方腸痔氣痔性一兩肉豆蔻三枚為

更非花水服二錢楊氏家藏下痢裏急服穿山甲蛤粉等分同炒普濟方腸痔氣痔性一兩肉豆蔻三枚為

皮灰一米飲服二錢甚者加蜈蚣鼠痔成瘡腫痛用穿山甲尾尖一錢真茶湯服取效酥炙一兩蟻瘻不愈

鱧鯉甲二枚燒灰婦人陰癩錢硬如沙炒焦黃為末每服二錢酒下左玄方乳汁不通山泉散用穿

酒服方寸七日二服外方乳窟乳癰上方同吹爛疼痛半兩甲炙木通各一兩取自然爛生用痘瘡變黑

少許溫酒服即炒為末每服五分直入麝香腫毒初起穿山甲每服二錢半熱酒中炮焦仁齋直指方入藥

腫毒四甲乃用下藥驗方去惡物愈末酒調服三便毒便癰二錢外穿山甲末和麻油輕粉塗之或以

末塗之療癰潰壞土炒艾等分末傳之外烏柏葉貼上用穿山甲末和麻油輕粉塗之或以

魚為末清油和輕蟻入耳內鱧鯉甲燒研水調聽耳出膿三日水乾愈入麝香少許吹之耳內疼痛

粉調傅直指方蟻入耳內鱧鯉甲燒研水調聽耳出膿三日水乾愈入麝香少許吹之耳內疼痛

每吹一甲二箇夾內亦治耳聾普濟方末耳鳴耳聾卒聾及膏虛耳內如風水鑿鼓聲許為山甲一大

化蠟和作挺生子綿火眼赤痛捲穿山甲一燒烟熏之未舖白紙方倒睫拳毛甲穿山甲黃如此七次為末隨左右

裹塞之字啗鼻內口中噴水日

用三次二月取效○儒門事親

肉氣味甘澁溫有毒賴廢時珍曰按張杲醫說云錢鯉肉最動風風疾人然其氣味俱惡亦不中用

石龍子本經中品

【釋名】山龍子。別錄。泉龍。繁露。石蜴。音蜥。蜥。別錄。豬婆蛇。目守宮。雨。故得珍曰。此物生山石間。能吐電。慎可云。

呼為豬婆蛇。是矣。陸佃云。蜴善變易。吐蜴有陰陽。析亦名義。周易。離。分。蓋取乎此。今俗。

【集解】處別錄之。三。四。八。九。月生。探去。腹中。物。乾。弘。景。曰。一。月。其。類。有。四。種。形。大。純。黃。者。曰。一。山。南。囊。申。

蛇。身。不。入。藥。用。似。蛇。而。小。尾。長。見。人。不。動。死。亦。龍。子。中。形。小。者。一。青。碧。可。愛。者。為。蛇。而。不。長。

小。而。短。色。黃。或。白。斑。也。足。黑。者。為。蛇。而。小。尾。長。見。人。不。動。死。亦。龍。子。中。形。小。者。一。青。碧。可。愛。者。為。蛇。而。不。長。

頌曰。爾雅。以。蜥。在。草。澤。者。為。守。宮。蜥。一。物。在。屋。壁。以。在。草。為。蜥。守。宮。蜥。一。名。備。者。方。劣。也。龍。子。師。生。非。真。說。曰。蜥。

且。諸。說。不。定。大。抵。是。水。旱。龍。二。種。有。相。合。自。草。屋。澤。三。者。之。異。蜥。守。宮。蜥。用。石。龍。後。蘇。言。但。稱。師。生。山。實。一。時。珍。曰。蜥。

宮。為。蟻。類。明。矣。以。草。石。間。者。曰。龍。與。本。經。相。呼。豬。婆。蛇。似。蛇。守。宮。蜥。用。石。龍。後。蘇。言。但。稱。師。生。山。實。一。時。珍。曰。蜥。

左。其。義。自。明。矣。以。草。石。間。者。曰。龍。與。本。經。相。呼。豬。婆。蛇。似。蛇。守。宮。蜥。用。石。龍。後。蘇。言。但。稱。師。生。山。實。一。時。珍。曰。蜥。

一。俗。亦。有。豬。婆。蛇。名。色。則。全。雄。入。藥。尤。勝。魚。合。得。者。曰。蛇。頭。同。名。龍。頭。蛇。長。形。細。長。七。寸。大。者。子。

條。色。黃。亦。有。白。斑。者。不。入。藥。用。中。大。蜥。間。者。曰。蛇。頭。同。名。龍。頭。蛇。長。形。細。長。七。寸。大。者。子。

也。一。宗。爽。曰。志。云。劉。居。中。見。山。大。蜥。間。者。曰。蛇。頭。同。名。龍。頭。蛇。長。形。細。長。七。寸。大。者。子。

冰。電。一。二。升。行。未。數。里。雨。霰。大。作。今。人。出。飲。水。蓋。取。此。義。有。如。脂。蛇。吐。電。而。如。彈。丸。俄。頃。色。雷。作。而。雨。電。本。

【氣味】鹹寒。有小毒。破。黃。燕。蕒。斑。菴。惡。四。酒。十。九。遍。用。之。亦。一。異。也。

【脩治】丸。以。時。珍。曰。未。數。里。雨。霰。大。作。今。人。出。飲。水。蓋。取。此。義。有。如。脂。蛇。吐。電。而。如。彈。丸。俄。頃。色。雷。作。而。雨。電。本。

【氣味】鹹寒。有小毒。破。黃。燕。蕒。斑。菴。惡。四。酒。十。九。遍。用。之。亦。一。異。也。

【氣味】鹹寒。有小毒。破。黃。燕。蕒。斑。菴。惡。四。酒。十。九。遍。用。之。亦。一。異。也。

【主治】五癰邪結氣利小便水道破石淋下血錄消水飲陰積滑竅破血振婦忌用時

【發明】宗爽曰：「蜥蜴能吐毒祈雨故能治癰淋利水道。」時珍曰：「其功長於利水故千金治癰疾取其利小便解二物之毒也。」

【附方】新小兒陰積用蜥蜴一枚燒灰要諸瘻不愈用蜥蜴炙三枚地膽炒一十枚斑蝥炒四十枚為末

遠方鬼遺方

肝【主治】缺

【附方】新去生胎婦臍上及左右令溫胎即下也○聖惠

守宮綱目

【釋名】壁宮蘇恭壁虎時蠹虎蘇恭蝦蟇音偃珍○弘景曰：「蝦蟇喜緣籬壁間以朱飼之補三斤殺乾名守宮殊難分別按東方朔云：「非守宮則蜥蜴是矣。」恭曰：「蝦蟇故得虎名春秋考異郵云：「守宮食蠶土勝水也點臂之說淮南萬畢張華博物志彭乘墨客揮犀皆有其法大抵不真恐別有術今不燦矣揚雄方言云秦晉西夏謂之守宮亦曰蠹蟻南陽人蠹呼為蝦蟇在澤中者謂之蜥蜴楚人謂之燦蟻。」

【集解】足時珍曰：「守宮處人家牆壁有之狀如蛇而灰黑色扁首長頸細鱗四

【附錄】十二時蟲也大小如指狀同守宮而腦上連脊有肉殼如冠幘長頸長足身青色大者長尺許

尾與身等癩人不可癩嶺南異物志言其首隨十二時變色但黃褐青赤四色而已竊按陶弘景言石龍五
中變易或青或綠或丹或紅十二時變易故得是名若然則此蟲亦蜥蜴矣而生龜壁間蓋五色守宮
色者為蜥蜴陸佃言蜥蜴能死及點臂成誌者恐是此物至若尋常守宮既不堪點臂壁間未有螫人至死
也者

【氣味】鹹寒。小有毒。

【主治】中風癱瘓。手足不舉。或歷節風痛。及風痊驚癩。小兒疳痢。血積成痞。癩風癩瘰。瘰癧螫。時

【發明】足。其時珍曰。守宮舊附見于石龍下。云不入藥用。近時方術多用之。楊仁齋言。驚癩皆心血不

入血分。故守宮所治病。瘡瘍。守宮。祛風。石龍。利水。蠟。之功。用。自。能。透。經。絡。也。且

【附方】四。新。十。小兒。臍。風。許。舌。根。後。半。截。關。仍。以。手。蘸。兒。取。汗。出。甚。妙。調。勻。入。稀。雞。矢。少。久。年。驚。癩。守。宮

守宮一箇。服。仍。先。四。足。連。血。研。爛。入。珍。珠。麝。香。各。一。字。研。勻。以。小。兒。撮。口。活。蠟。砂。未。安。入。瓶。中。食

薄。荷。湯。餘。三。四。分。赤。陰。乾。為。末。每。心。虛。驚。癩。用。薄。荷。湯。調。服。一。枚。連。血。研。爛。入。砂。仁。香。末。少。癩。瘰。走。痛。嗽

虎。即。蟻。一。枚。牛。黃。陳。皮。五。分。罌。粟。殼。一。錢。香。草。傳。乳。香。歷。節。風。痛。不。可。忍。者。壁。虎。仁。齋。指。癩。瘰。走。痛。嗽

沒。藥。各。二。錢。牛。黃。陳。皮。五。分。罌。粟。殼。一。錢。香。草。傳。乳。香。歷。節。風。痛。不。可。忍。者。壁。虎。仁。齋。指。癩。瘰。走。痛。嗽

所。草。酒。頭。三。枚。牛。黃。陳。皮。五。分。罌。粟。殼。一。錢。香。草。傳。乳。香。歷。節。風。痛。不。可。忍。者。壁。虎。仁。齋。指。癩。瘰。走。痛。嗽

每。丸。治。七。守。宮。酒。頭。三。枚。牛。黃。陳。皮。五。分。罌。粟。殼。一。錢。香。草。傳。乳。香。歷。節。風。痛。不。可。忍。者。壁。虎。仁。齋。指。癩。瘰。走。痛。嗽

癩。并。治。風。七。守。宮。酒。頭。三。枚。牛。黃。陳。皮。五。分。罌。粟。殼。一。錢。香。草。傳。乳。香。歷。節。風。痛。不。可。忍。者。壁。虎。仁。齋。指。癩。瘰。走。痛。嗽

癩。并。治。風。七。守。宮。酒。頭。三。枚。牛。黃。陳。皮。五。分。罌。粟。殼。一。錢。香。草。傳。乳。香。歷。節。風。痛。不。可。忍。者。壁。虎。仁。齋。指。癩。瘰。走。痛。嗽

牛分酒服血積成塊用壁虎一枚白髮和一鴨三五次即愈甚驗作餅烙小兒疳疾下痢丹候全備及無
卒半毒如研病者用乾蒸糊蠍丸黍米箇微炙蠍牛湯下十香根日花雄黃麝香各一分龍蠶螫傷端午時收
壁虎一枚以雞蛋開一竅盛之陰乾反胃膈氣錢半乳香一錢爲末七箇丸梧子炒每服七丸木香湯下
每以星敷上即止神效
早晚各一服癰瘡大痛之即止醫方摘要
丹溪摘玄

【主治】爛赤眼

【附方】新胎赤爛眼昏暗用蠶虎數枚去蠶上罐一點黑土按實入嗽虎在內勿津研成膏塗眼睫口穿數孔出
措拭來早以溫漿水洗
三次甚效聖濟總錄

蛤蚧

【釋名】蛤蟹日僊蟾名嶺南人呼蛙爲蛤常自呼其名一蛙蛤也雷曰蛤蚧因聲而名僊蟾亦通形而

【集解】見入志曰蛤蚧自嶺南入而按嶺表鳴異云蛤蚧首如大者有細鱗如蠶子土黃色身短尾

俗謂之蛤蚧蓋相似也一萬雌隨且暮投鳴尾全形如大者有細鱗如蠶子土黃色身短尾
長多巢於榕木及樓間雌雄相隨且暮投鳴尾全形如大者有細鱗如蠶子土黃色身短尾
生腹南水夜即居於榕樹上雌雄相隨且暮投鳴尾全形如大者有細鱗如蠶子土黃色身短尾
割腹以竹張開曝乾爲一頭曰雌雄全形如大者有細鱗如蠶子土黃色身短尾
又刺之一股中腰一粗股爲尾故能入藥須全形如大者有細鱗如蠶子土黃色身短尾
蛤皮粗口大身小尾粗壯上尺相呼累日情洽乃交兩相抱實自墮於地人往捕之亦不願知玢海撻錄
綠廣西橫州黃斑多蛤古牝牡上尺相呼累日情洽乃交兩相抱實自墮於地人往捕之亦不願知玢海撻錄

分勢雖死不開乃用熟糯草細纏蒸過曝乾售之煉為房中之藥甚效尋常捕者不論牝牡但可為雜藥及獸醫方中之用耳

【脩治】懸屋東角一其毒在眼須去眼及甲上尾也一日華曰凡酒浸透隔兩重紙緩焙令乾以器盛

灸用或用蜜炙一李珣曰凡用須宜令黃色熟搗口含少許奔走不喘息者始為真也宜丸散中用

【氣味】鹹平有小毒一日華曰無毒

【主治】久咳嗽肺勞傳尸殺鬼物邪氣下淋瀝通水道開下石淋通月經治肺氣療咳血日肺痿咯血

咳嗽上氣治折傷藥補肺氣益精血定喘止咳療肺癰消渴助陽道

【發明】喘止咳功同人參益虛勞嗽有功一珍曰昔人言補可去弱人參羊肉之屬蛤蚧補肺氣定

其滋補也劉純云氣液衰陰血竭者宜用之何大英云定喘止咳莫佳於此

【附方】久嗽肺癰一宗爽曰久嗽不愈肺積虛熱成癰款出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛

半升薑汁時仰臥細呷蛤蚧阿膠鹿角膠生犀角羚羊角各二錢半用河水三升銀石器內文火熬至

部子臍病此田樞密况授方服之遂愈喘嗽面浮之炙熟紫團人參蚧似人形者半兩為末化蠟四兩和

作六餅每煮糯米薄粥一盞投餅投化細細熱呷之普濟

【集解】盤中置玉孟以玉筋撫海鹽飼之每鱗中出鹽則軍藉法破南壁得其所養鹽龍長尺餘藉以銀

於為蔡京所得及死以鹽封數日取用也因附於此俟生

鹽龍綱目

鱗之二 蛇類一十七種

蛇蛻本經下品

【釋名】蛇皮。甄蛇殼。俗龍退。目龍子衣。本龍子皮。別弓皮。本蛇符。錄蛇筋。吳普曰：「時珍曰：蛇字古音脫。又音退。退脫之義也。龍弓符筋。並後世度隱之名耳。」

【集解】有長者多是赤。黃領。其皮不可辨。但取石上完全者為佳。弘景曰：「草中少見。虺蝮蛇。惟牆屋間多有之。蛇蛻無時。但著不淨。即蛻。或大飽亦脫。凡使勿用青黃蒼色者。只用白色。如銀者。先於地下掘坑深一尺二寸。安蛻於中。一宿取出。醋浸炙乾。用。時珍曰：今人用蛇蛻。先以卓茨水洗淨。纏竹上。或酒或醋或蜜浸炙。黃用。或燒存性。或鹽泥固煨。各隨方法。」

【氣味】鹹。甘。平。無毒。火熬之良。石及酒。○孕婦忌用。

【主治】小兒百二十種驚癇。蛇癩。癩疾。瘰癧。弄舌。搖頭。寒熱。腸痔。蠱毒。大人五邪。言語僻越。止嘔逆。明目。燒之。療諸惡瘡。喉痺。百鬼魅。灸用辟惡。止小兒驚悸。客忤。煎汁。傅癢。瘍白。癩風。催生。安胎。孟止瘡。以手持少許。并服鹽醋汁。令吐。辟惡。去風。殺蟲。燒末服。治婦人吹爛。大人喉風。退目翳。消木

舌。傅小兒重舌。重齶。唇緊。解顛。面瘡。月蝕。天泡。瘡。大人疔腫。漏瘡。腫毒。煮湯。洗諸惡蟲傷。時
【發明】一宗。廣曰：蛇蛻。從口退出。眼睛亦退。今眼藥及去翳膜。用之。取此義也。時珍曰：入藥有驚癇。瘰癧。喉舌諸疾。三能殺蟲。故治惡瘡。痔漏。疥癬。諸疾。用其毒也。四有蛻義。故治緊膜。胎產皮膚諸疾。會意從類也。

【附方】舊二十一喉痹心鏡治小兒喉腫痛纏喉風疾酒氣閉者杜取吐○用蛇方用蛇當歸等分燒末以豬

皮裹白梅一枚噉嚙大小口瘡愈仍以此藥貼足軟拭口內合飲食不語即死○小兒解頰蛇燒灰和塗之

重舌千金小兒重齶並用蛇灰醋調小兒口緊蛇燒灰淨傳之千金方小兒解頰蛇燒灰和塗之

日三四方小兒頭瘡小兒面瘡小兒月蝕並用蛇脂和蛇燒灰臘豬小兒吐血半錢灰乳汁調服痘後目翳

周密齊東莖語云小兒痘後障醫用蛇及男皆用此得效真奇方也卒生醫膜蛇以白麩和作餅炙

以羊肝破開夾藥縛定米泔水煮食予女及男皆用此得效真奇方也卒生醫膜蛇以白麩和作餅炙

一錢日二次末食後溫水服小便秘焦為未向東酒服一條燒存胎動欲產日未足者以全蛇一條絹橫生逆

生胞衣不下湯服○濟生秘覽治逆生須與救用蛇一具○十博救方用鹽一握並燒研二錢分二

服酒下仍擦鹽少許即生婦人產難蛇自易寶經婦人吹乳溫酒一盞服○產乳未腫毒無頭瘡和

心三七下擦鹽少許即生婦人產難蛇自易寶經婦人吹乳溫酒一盞服○產乳未腫毒無頭瘡和

塗後石癰無膿堅硬如石用蛇總錄諸漏有膿蛇出○千金方丁腫魚臍外壘用蛇煎汁立

癢用蛇指治魚臍瘡出水四畔浮惡瘡似癩十年不瘥者全蛇一條燒灰豬脂四升煮用蛇煎汁立

外壘用蛇摩數百遍願陷甲入肉痛苦先用蛇皮洗具燒灰雄黃一初糜丸研耳忽大痛或有水流出或乾

痛立愈經驗祕方也○楊拱醫方摘要吹

蝮蛇別錄下品○

【釋名】南蛇網埋頭蛇鱗甲時有珍曰如髻也產於嶺南以不舉首者為真故世稱爲南蛇埋頭蛇或云

【集解】曰：頌曰：大者二蛇，隨弘景言，出管安蘇恭言，其頭者，非南高賀等州，今嶺南諸郡，皆有一大者，徑景

尺長，丈許，其蛇著，則能卷人，筋力不形，似惟頭，其尾，非南高賀等州，今嶺南諸郡，皆有一大者，徑景

藏器曰：許其蛇著，則能卷人，筋力不形，似惟頭，其尾，非南高賀等州，今嶺南諸郡，皆有一大者，徑景

鹿，劉消，乃遠，樹則腹中，大者五六寸，圍四五尺，小者二三寸，或四五寸，或七八寸，或十寸，或一尺，或一丈，或一

中，伺鹿，吞之，蛇遂羸，待鹿，消乃肥，壯也，或為佳，食一鹿，也，又願，身有斑，紋，如蟻，起，長，十，時，珍，味，吞

後，隨，腐，土，人，採，葛，藤，塞，入，解，脫，其，膽，乃，壯，也，或，為，佳，食，一，鹿，也，又，願，身，有，斑，紋，如，蟻，起，長，十，時，珍，味，吞

角，衡，志，云，塞，兵，捕，蛇，塞，入，解，脫，其，膽，乃，壯，也，或，為，佳，食，一，鹿，也，又，願，身，有，斑，紋，如，蟻，起，長，十，時，珍，味，吞

山，海，經，云，巴，蛇，食，象，三，年，而，出，其，骨，色，如，君，子，服，之，無，心，腹，之，疾，郭，璞，注，云，蛇，食，其，類，是，南，裔，志

膽，五，日，成，式，曰，入，其，膽，上，旬，近，心，下，旬，近，尾，一，頌，曰，中，盤，屈，之，將，取，則，有，養，蛇，上，每，歲，五，月

蛇，被，取，膽，者，他，日，捕，之，分，寸，則，遠，腹，剖，出，肝，膽，狀，如，軟，尾，一，頌，曰，中，盤，屈，之，將，取，則，有，養，蛇，上，每，歲，五，月

多，著，亦，沈，散，也，陶，未，得，法，耳，剔，取，粟，許，著，乎，一，弘，景，曰，游，水，上，回，旋，行，通，者，為，真，其，徑，洗，者，豬，膽，血，也，勿

【氣味】甘，苦，寒，有，小，毒。

【主治】目腫痛，心腹蠱痛，下部蠱瘡，別錄：小兒八癩，殺五疳，水化灌鼻中，除小兒腦熱疳瘡，蠱漏，灌下

部治小兒疳痢，同麝香，傳齒疳，宜露，破血，止血，痢，蠱，下血，器，明目，去翳膜，療大風，時

【發明】目涼血，除疳殺蟲，○慎微曰：顏含，養，嫂，失，明，須，用，蝟，中，甘，所，主，皆，厥，陰，一，童，子，以，一，病，能，明

含舍視之。蚌蛇膽也。童子化為青鳥而去。舍用之。嫂目遂明。

【附方】舊二小兒急疳瘡。水調蚌蛇膽。小兒疳痢。羸瘦多睡。坐則閉目。食不下。用蚌蛇膽豆許二枚。煮齒齷宣露。研勻。以布揩齧。令血盡。日三搽之。愈乃止。聖惠痔瘡腫痛。立效。○醫方摘要。

肉【氣味】甘溫。有小毒。勿食。

【主治】飛尸游蠱。喉中有物。吞吐不出。藏除疳瘡。辟瘟疫瘴氣。誑除手足風痛。殺三蟲。去死肌。皮膚風

毒癘風。疥癬惡瘡。珍時

【發明】白嶺曰。度嶺南食蛇。瘴毒不侵。一時珍曰。按柳子厚捕蛇說云。永州之野產異蛇。黑質

胡野。或言肉可治風。遂取食之。三五日頓可。百日平復。蛇進貢。或言肉可治風。遂取食之。三五日頓可。百日平復。

【附方】新蚘蛇酒。治諸風癱瘓。筋攣骨痛。痕木瘰癧。殺蟲辟瘴。及癘風疥癬。惡瘡。用蚘蛇肉一斤。羌活

以蛇焙研和藥。其酒每隨量溫飲。數盃。急疳蝕爛之。蛇肉作膾食。狂犬啣人。三服無蛇。蛇亦可。

風及愁事亦可。袋盛浸酒飲。集簡方。急疳蝕爛之。蛇肉作膾食。狂犬啣人。三服無蛇。蛇亦可。

秘要。外臺。子著他蛇膏皆大如梅李子也。

【氣味】甘平。有小毒。

【主治】皮膚風毒。婦人產後腹痛餘疾。錄。多入藥用。亦療伯牛疾。○綿裹塞耳聾。時珍。○

【氣味】甘平。有小毒。

【主治】皮膚風毒。婦人產後腹痛餘疾。錄。多入藥用。亦療伯牛疾。○綿裹塞耳聾。時珍。○

牙長六寸【主治】佩之辟不祥利遠行時珍○

鱗蛇綱

【集解】四時珍曰按方輿勝覽云鱗蛇出安南山夏秋鎮康州臨安人沅江孟養諸處巨蟒也長丈餘有鱗者為上甚貴重之珍按此亦蝮蛇類但多足耳陶氏注蝮蛇分真假其亦此類與

膽【氣味】苦寒有小毒

【主治】解藥毒治惡瘡及牙疼時珍○出勝

白花蛇宋開

【釋名】蕘蛇綱蕘鼻蛇一宗蕘有方勝蛇鼻向下獨此鼻

【集解】一志曰蕘州皆有之其文作方勝除之一時珍曰一花蛇湖龍頭皆有今惟以蕘蛇擅名然蕘地亦不屋中作爛瓜氣者不可嚙之須速辟除之一時珍曰一花蛇湖龍頭皆有今惟以蕘蛇擅名然蕘地亦不勝得腹有念珠斑口有四肢皆尾上動又佛指山中來其蛇龍頭皆有今惟以蕘蛇擅名然蕘地亦不以此尋獲先撒沙土一把則蟻而不一佛指山中來其蛇龍頭皆有今惟以蕘蛇擅名然蕘地亦不創兩乃以竹支定屈曲盤起禁縛如乾蕘地者雖乾一開眼不陷以此處者則反尾洗食其花葉云云蛇死目皆閉惟蕘州花蛇人常不見也此人說與蘇頌所說於蛇相合然今蕘蛇亦不鳥種長腹蓋翼巴蛇凡百類惟蕘鼻白花蛇黃煙則腦裂此人說與蘇頌所說於蛇相合然今蕘蛇亦不鳥種長腹蓋翼之蛇雖同有白花而類性不同故入藥獨取蕘產者也

【脩治】刺須遠棄之。傷人毒與生者同也。宗爽曰：凡用中乾者，以酒浸去皮骨，灸過收之，則不吐其骨。甚毒，不可不防。時珍曰：野蛇長大，故頭尾可去一尺，斷蛇止，亦可不壞也。按聖濟總錄云：凡用頭尾者，大蛇一條，只得淨肉四兩而已。久留易蛀，取肉密封之，十年亦可。頭尾各去三寸，亦有單用頭尾者。春秋酒浸三宿，夏一宿，冬五宿，取出炭火焙乾，如此。三次以砂瓶盛埋地中，一宿，取出炭火焙乾，取肉用。

肉【氣味】甘鹹温有毒。得酒珍良。

【主治】中風溼痹不仁，筋脈拘急，口面喎斜，半身不遂，骨節疼痛，腳弱不能久立，暴風瘙癢，大風疥癬，開竅。○頌曰：花蛇治風，速於諸蛇。治疥癬，遍體諸藥不效者，生取此蛇，劑斷以磚燒紅，沃醋令氣蒸，置蛇於上，以盆覆一夜，如此三次，去骨取肉，以五味令爛，頓食之，候睡一晝夜，乃醒，瘡疔隨皮便退，其疾傾愈。治肺風鼻塞，浮風癰癧，身上白癩，風癩瘍斑點，通治諸風，破傷風，小兒風熱，急慢驚風，搐搦癩漏，疾楊梅瘡，痘瘡倒陷。

【發明】而花蛇又食石南，所以能透骨搜風，截驚定搐，為風痺驚癩癰惡瘡要藥。取其內走臟腑外，徹皮膚無處不到也。凡服蛇酒藥，切忌見風。

【附方】新十驅風膏。治風癰癧風，遍身疥癬，用白花蛇肉四兩，酒炙，天虛七錢半，薄荷荆芥各二錢，半日效。或世傳白花蛇酒。治諸風無新久，手足緩弱，口眼喎斜，語言蹇澀，或筋脈急，肌肉頑痺，皮肉錢到碎，以絹袋盛貯，用糯米二斗，熬熟，如常造，風羌活各一錢，獨活白芷，同麻赤芍藥，甘草升麻，各五出毒，每溫飲數盃，常令相續。此方乃煎人板印。瑞竹白花蛇酒。治諸風癰癧，囊盛川白蒸糯米一斗，安窺於

每服三五分酒上以微安
 斜目肉瘡不陷者為真以酒洗去骨刺取肉四兩真花蛇酒治中風傷
 甲日每光不陷者為真以酒洗去骨刺取肉四兩真花蛇酒治中風傷
 箬葉每封安壘防大風內各煮一日取埋陰地七日金華酒每內懸起
 子大每服五羊丸用煮酒吞下忌雞峯白花蛇膏治營衛不和少陰多仍置
 見風犯慾及魚鵝髮酒升好酒或湯散下杏仁水煮物乃服此除根三膏
 同煎以銀盃盛無灰匙頭用先服通沙散去蟲軟切研爛為膏總錄白花蛇散
 皮骨一灸乾溫酒化兩水飛研勻以沙散去蟲軟切研爛為膏總錄白花蛇散
 每服一錢及偏頭風用白蛇酒半錢去皮骨茶日三服軟切研爛為膏總錄
 作時芥各二兩地錢白蛇酒半錢去皮骨茶日三服軟切研爛為膏總錄
 膏荆芥各二兩地錢白蛇酒半錢去皮骨茶日三服軟切研爛為膏總錄
 錢為末每服淨肉二錢白蛇酒半錢去皮骨茶日三服軟切研爛為膏總錄
 浸取肉七乾苦參頭末四兩為末一服五錢愈風丹治風瘡白蛇酒半錢去
 兩三因白花蛇散治五漏癩癬項腋之閒癢半錢青皮五錢為末每服取肉二
 糯米一服可下絕病根忌發物俗傳白花蛇丸治楊梅瘡先服散藥後服此
 十日大服七丸冷茶下三忌魚肉未作紙擦九條每用一條朱砂各一錢為末
 蛇肉一錢銀珠二錢鉛二錢赤二錢為末作紙擦九條每用一條朱砂各一錢為末
 透風一蓋臥熏之勿托痘花蛇散以水和瘡黑陷下神效移時身上發熱其瘡頓
 頭【氣味】有毒

【主治】癩風毒癩珍時

【附方】新紫癩風一兩右爲末每服一錢溫酒下日一服聖濟總錄

【附方】新紫癩風一兩右爲末每服一錢溫酒下日一服聖濟總錄

烏蛇宋開寶附

【釋名】烏稍蛇綱目黑花蛇綱目

【集解】志曰烏蛇生商洛山中背有三棱色黑如漆性善不噬食物江東有黑稍蛇能纏物至死亦此

及其花氣最難採捕多于蘆枝上得之其身粗大而光頭圓尾尖眼有赤光至枯死亦能亂真但眼不

重七錢至一兩者爲上十兩至一鎰者爲中粗大而光頭圓尾尖眼有赤光至枯死亦能亂真但眼不

鼠耳蛇類中惟此烏蛇脊最高世稱劍脊凡一切蛇須辨處得此多留進供炭腹下有白帶酥子一

長半寸已來頭尾相對使之入藥如鱗帶一兩以下彼處得此多留進供炭腹下有白帶酥子一

種劍脊網尾者爲上一種長大無劍脊而尾稍粗亦可治風而力不及

肉【氣味】甘平無毒論曰

【主治】諸風頑痺皮膚不仁風瘙癢癩疥癬開寶熱毒風皮肌生癩眉鬣脫落癆疥等瘡甄權功與白花蛇

同而性善無毒珍時

【附方】舊二大風朝野僉載云商州有人患大風家人惡之山中爲起茅屋有烏蛇墜酒罌中病人不

知飲酒漸瘥鑿底見有蛇骨始知其由○治例治大風用烏蛇三條蒸熱取肉焙研

末蒸餅丸米粒大以喂烏雞待盡殺雞烹熟取肉焙研末酒服一錢或蒸餅丸服不過三五雞卽愈○
秘鱈用大烏蛇一條打死盛之待爛以水二盞浸七日去皮骨入糙米一升浸一日曬乾用白雞一隻
俄一日以米飼之待毛羽脫去半日煮熟食以酒紫白癩風二兩蛇肉酒黃六兩白藜炒五加皮防風各
下之喫盡以熱湯一盆浸洗於無灰酒中浸之面瘡野炮烏蛇肉二兩燒灰臘嬰兒撮口者烏蛇乳
桂心各二兩剉片以小盞盛於無灰酒中浸之面瘡野炮烏蛇肉二兩燒灰臘嬰兒撮口者烏蛇乳
密封七日每溫服一小盞忌雞鵝魚肉發物聖惠傅兩燒灰臘嬰兒撮口者烏蛇乳
酒浸去皮骨炙半兩麝香一分爲末破傷中風酒項強身直定命散一主之白蛇烏蛇並取三錢溫酒
每用半分荆芥煎湯調灌之聖惠破傷中風酒項強身直定命散一主之白蛇烏蛇並取三錢溫酒
調服普濟方

膏【主治】耳聾絲裹豆許塞之神效時珍出

膽【主治】大風癘疾木舌脹塞時珍

【附方】新大風龍膽膏以烏蛇膽一箇消梨一箇置於瓜上以土隔蓋之至三七日看一度瓜未甚壞爲
候七七三物俱化爲水在瓜皮內取出每用一茶脚以酒木舌塞脹不治殺上用蛇膽一枚焙乾爲
和服之三兩次立愈小可風疾每服一匙頭王氏博濟方

皮【主治】風毒氣眼生翳唇緊唇瘡時珍

【附方】新小兒緊唇脾熱唇瘡並用烏蛇皮燒灰酥

卵【主治】大風癩疾時珍聖濟總錄治癩風用烏

金蛇宋開附附銀蛇

【釋名】金星地鱧經銀蛇亦名錫蛇時珍曰金星地鱧以形命名也

【集解】〔頌曰〕金蛇生賓州澄州大知中指長尺許常登木飲露體作金色照日有光白者名銀蛇近皆少捕信州上饒縣靈山鄉出的一種金星地鱗酷似此蛇冬月收捕亦能解毒〔時珍曰〕按劉恂嶺表錄異云金蛇一名地鱗白者名錫蛇出黔州出桂州者次之大如拇指長尺許鱗甲上分金銀解毒之功據此則地鱗即金蛇非二種矣

肉【氣味】鹹平無毒

【主治】解中金藥毒令人肉作雞腳裂夜含銀至曉變為金色者是也取蛇四寸炙黃煮汁頻飲以瘥為度銀蛇解銀藥毒開寶解衆毒止洩瀉除邪熱蘇恭療久痢時珍

【發明】〔藏器曰〕嶺南多毒蛇解毒之藥金蛇白藥是矣〔時珍曰〕聖濟總錄治久痢不止有金星地鱗散用金星地鱗醋炙鉛丹白礬燒各五錢為末每服二錢米飲下日二

水蛇綱目

【釋名】公蠣蛇

【集解】〔時珍曰〕水蛇所在有之生水中大如鰾黃黑色有縵紋人不可甚毒陶弘景言公蠣蛇能山中一種蛇與公蠣相似亦不強人也

肉【氣味】甘鹹寒無毒

【主治】消渴煩熱毒痢時珍

【附方】〔新〕聖惠水蛇丸治消渴四肢煩熱口乾心躁水蛇一條活者剝皮炙黃為末蝸牛五十箇水浸五日取涎入天花粉末煎稠入麝香一分粟飯和丸綠豆大每服十丸薑湯下

皮【主治】燒灰油調傅小兒骨疽膿血不止又治手指天蛇毒瘡時珍

【附方】新二小兒骨瘡。海上詩云：小兒骨痛不堪言，出血流膿實天蛇毒。劉松篁經驗方云：會水彎陳用水蛇一條，去頭尾取中截，如手指長，割去骨肉，勿令病者見。以蛇皮內宛然，有一小蛇頭，目俱全也。之頓覺遍身皆涼，其病即愈。數日後解視，手指有一溝如小繩。蛇皮內宛然，有一小蛇頭，目俱全也。

【集解】時珍曰：蛇婆生東海水中，一如蛇，常自浮游，採取無時。【氣味】鹹平無毒。

【主治】赤白毒痢，蠱毒下血，五野雞病，惡瘡，炙食，或燒末米飲服二錢。

黃領蛇綱附赤棟蛇。

【釋名】黃喉蛇，俗名赤棟蛇，一名桑根蛇。時珍曰：領，喉下也，以色名。

【集解】腹中鼠陶氏注云：術家所用赤棟黃領，多在人家屋間，吞鼠子，雀鷄見腹中，大者破取乾之。蛇蛻注云：草間不甚見，虺蜥多是赤棟黃領，據此則古方所用自死蛇及蛇吞鼠子，雀鷄見腹中，大者破取乾之。蛇蛻亦多用之，赤棟紅黑節節相間，如赤棟桑根之狀，黃領黃黑相間，喉下色黃，大者近丈，皆不甚毒，可兒多養為戲弄，死即食之，又有竹根蛇，肘後謂之青輕蛇，不入藥用。最毒喜綠竹木，與竹同色，大者長四五尺，其尾三四寸，有異點者，名矯尾蛇，毒尤猛烈，中之者，急灸三四壯，毒即不行，仍以藥傅之。又有菜花蛇，亦長大，黃綠色，方家亦有用之者。

【氣味】甘溫，有小毒。【主治】釀酒，或入丸散，主風癩頑癬惡瘡，自死蛇漬汁，塗大疥，煮汁，浸臂腕作痛，燒灰，同豬脂塗風癬。

漏瘡婦人妬乳獺犬咬傷時珍○出肘後梅師千金諸方

【附方】新獺犬嚙傷自死蛇一枚燒焦為末貓鬼野道歌哭不自由五月五日自死赤蛇燒灰惡瘡似

癩及馬疥大如錢者自死蛇一條水漬至爛去骨取汁塗之隨手瘥千金

蛇頭【主治】燒灰主久瘡及小腸癰入丸散用時珍

【附方】新發背腫毒蛇頭燒灰醋和傳蝦蟇瘻瘡五月五日蛇頭及野豬脂之日三易千金

骨【主治】久瘡勞瘡炙入丸散用時珍

【附方】新一切冷漏自死蛇取骨為末封之大痛以杏仁膏摩之即止千金方

涎【氣味】有大毒思邈曰一江南山間人一種蠱毒以蛇涎合藥著飲食中使人病瘕積年乃死但以雄黃蜈蚣之藥治之乃佳

蛇吞鼠【主治】鼠瘦蟻瘦有細孔如鍼者以臘月豬脂煎焦去滓塗之時珍○

蛇吞龜【主治】噎膈勞嗽蛇瘻時珍

【附方】新噎膈用蛇含蝦蟇泥包燒存性研末米飲服久勞咳嗽吐臭痰者尋水邊蛇吞青龜未噉者連蛇打死黃泥固也秘蛇瘻不愈蛇腹蛇腹蛇瘻燒灰封之千金

蝮蛇別錄

下品

【釋名】反鼻蛇時珍曰按王介甫字說云蝮觸之則復其害人也按王介甫字說云蝮觸之

【集解】弘景曰：蝮蛇黃黑色如土，斑黃領尖口毒最烈。虺形短而扁，毒與蛇同。蛇類甚衆，惟此

多有之。一種及青，無二種也。蝮蛇不即瘳，多不可死。蝮蛇形不長，頭扁口尖，頭蛇身赤，斑點亦有與地同色者。衆蛇之中，此獨胎

頭足貼著，東開諸山甚多。行如不愼，藏器曰：蝮蛇時，樹以洩其毒。陶氏言是二種，蘇恭言是一種。著

產著足斷足著，手斬不爾合身。爛七八月毒時，樹以洩其毒。陶氏言是二種，蘇恭言是一種。著

人成瘡，身腫名曰蛇瘡。卒難治，療方與蛇整同。一珍曰：蝮與陶氏言是二種，蘇恭言是一種。著

今按爾雅云：蝮，有鉞。錦文大如掌，毛如豬鬃。文云：復用元類，乃養。蝮則蛇在南方，俗呼之。一名與鼻同類。

大頭爾雅云：蝮，有鉞。錦文大如掌，毛如豬鬃。文云：復用元類，乃養。蝮則蛇在南方，俗呼之。一名與鼻同類。

蝮長大，短小，自不難辨。郭說為是。又北史高道穆云：復用元類，乃養。蝮則蛇在南方，俗呼之。一名與鼻同類。

蝮去瘡肉投於地，其沸如火。灸須臾，亦頗盡。其狀如短朴，子衆，蜂蟻色混，塗其頸，覺其腹急，但利牙，以毒

【附錄】千歲蝮，即跳上木作聲。云：研木，斫木者不可救也。若四博，能跳來，人急治之，用細辛，黃已

等分，為末，內瘡中。日三四易之。又以梧根桂末著管中，密塞勿令走氣。佩之，中急治之，用細辛，黃已

【時珍曰】按字林云：藤，聽形如蠍，蝎出魏興，居樹上。見人則跳來，走氣，佩之，中急治之，用細辛，黃已

去，即此也。其狀頭尾一般，望板歸救之。用嫩黃荆葉，搗爛，敷之。

【主治】蠶瘡，殺下部蟲，頸瘰癧，諸漏，研傅之。若作痛，杵杏仁摩之。時珍云：出外臺。

【氣味】甘溫，有毒。

【主治】釀作酒，療癩疾，諸癭，心腹痛，下結氣，除蠱毒。別錄：五痔，腸風，瀉血，癩，大風，諸惡風，惡瘡，癩，皮膚

頑癩，半身枯死，手足臍間重疾。取開蛇已消化酒味，蝮一枚，著器中，投以醇酒一斗，封定，埋馬溺處，周

習習而愈。然有小毒不可頓服。若服他藥不復得力。又曰生癩者取一枚。或他蛇亦可。燒熟坐上。當有赤蟲如馬尾出。仍取蛇肉塞鼻中。

【發明】陰陽毒烈之氣而生惡物也。以毒物而攻毒病。蓋從其蛇類也。時珍曰：癩疾感天地肅殺之氣而成。惡疾也。蝮蛇窠地。

【附方】醫白癩。大蝮蛇一條。勿令傷。以酒一斗。漬之。糠火燻令稍熱。取蛇一寸。和臘月豬脂。搗傅。○肘後方。

脂藏器曰：摩脂著物皆透也。

【主治】綿裹塞耳聾。亦傅腫毒。珍時

皮【主治】燒灰。療丁腫。惡瘡。骨疽。蘇恭

蛻【主治】身癢。疥癬。痂瘡。蘇恭

骨【主治】赤痢。燒灰。飲服三錢。雜蛇亦可。藏器

尿器中養取之。

【主治】痔瘻。蘇恭

腹中死鼠有小毒【主治】鼠瘦。別錄：寸匕。日二。不過三日。大驗。

蝮別錄

【集解】蝮別錄曰：蝮類一名蝮。短身土色。而無文。時珍曰：蝮與蝮同類。即蝮也。長尺餘。蝮大而

作蝮。蝮類一名蝮。蝮即蝮字。蝮別錄字象相近。傳寫脫誤。爾陶氏注：蝮即蝮。亦誤矣。蝮既字。蝮別錄不應兩出。今並改正。

【氣味】缺

【主治】療痺內漏。別錄治破傷中風。大風惡疾。時

【附方】一、破傷風。牙關緊急。口噤不開。口面喎斜。肢體弛緩。用土虺蛇一條。去頭尾腸皮骨。醋炙。地龍

五丸。生薑酒下。仍食稀糜白粥。取汗。即瘥。昔宮使明光祖。向任統制。官被重傷。服此得效。普濟方。

藍蛇拾遺。

【集解】一、藏器曰。出蒼梧諸縣。狀如虺。有約。從約斷之。頭毒尾良。嶺南人呼為藍藥。

【主治】用頭合毒藥。毒人至死。以尾作脯。食之即解。藏器。

兩頭蛇拾遺。

【釋名】枳首蛇。爾雅。越王蛇。一名越王約。髮。兩也。郭璞云。會稽人言。是越王。琴絃所化。故名。越王蛇。江東

【集解】一、藏器曰。一、兩頭蛇。大如指。一、頭無口。目。兩頭俱能行。云見之。不吉。故孫叔敖埋之。恐後人見。餘。大如小指。背有鱗文。腹下鮮紅。人視為常。不以為異。羅頰。爾雅。翼云。寧國。甚多。兩頭蛇。一名山鱗。白。尺

是。老。蠅。所。化。行。不。類。蛇。宛。轉。甚。鈍。此。即。羅。氏。所。云。者。也。

肉【氣味】一、時珍曰。按南越志云。無毒。夷人餌之。

【主治】瘡疾。山人收取乾之。佩于項上。時

天蛇綱目。

【集解】「時珍曰」按沈存中筆談云天蛇生幽陰之地遇雨則出越人深畏之其大如筋而區長所濡則遍身潰爛或云草間花蜘蛛拔出如蛇十餘而疾終為蟲所毒舉身潰爛一田夫忽病癩通身潰爛號呼為矣仍以藥傅其一有腫處以蜘蛛拔出如蛇十餘而疾終為蟲所毒舉身潰爛一田夫忽病癩通身潰爛號呼欲絕西溪寺僧視之曰此天蛇毒非癩也治天蛇毒見前斗

苟印遠拾

【集解】「藏器曰」苟印一名苟斗出潮州如蛇有四足

膏【主治】滴耳中治聾令左右耳徹藏器

蛇角綱目

【釋名】骨咄犀亦作碧犀「時珍曰」按陶九成輟耕錄云骨咄犀大蛇之角也當作壘毒謂其

【集解】「時珍曰」按大明會典云蛇角出哈密衛劍都西域記云骨篤犀即大蛇角出西番曹昭格燒之不臭最貴重能消腫解毒洪邁松漠紀聞云骨咄犀厚不甚大紋如象牙帶黃色作刀靶者已為無價之寶也

【氣味】有毒

【主治】消腫毒解諸毒壘毒以毒攻毒也時珍

諸蛇綱目

【釋名】「時珍曰」蛇字古作它俗作虵按山海經云音篆文象其宛轉屈曲之形其行委佗故名嶺南人食之或呼為訛或呼為茅鱗按山海經云音篆文象其宛轉屈曲之形其行委佗故名嶺

矣。

【集解】一時珍曰：蛇類環語不可。蛇在禽爲翼火，居南方。形在卦爲巽風。已爲在神爲玄武，神玄龜。

類從者，萃族於左，以便考閱。蛇在禽爲翼火，居南方。形在卦爲巽風。已爲在神爲玄武，神玄龜。

合也。蛇相在物爲毒蟲。文出說有水火草木土五種。戶北。青黃赤白黑金翠斑花諸色。見各毒蟲也。而有無

毒者，金蛇水鱗蟲也。而有生毛者。蝮蛇文開有毛。山海經：卵生也。而有胎產者。蝮蛇腹行也。而有四足

者，鱗蛇千歲，蝮荷又有冠者。雞冠蛇頭上角者。三角蛇翼者。六足四翼名曰蜃。鱗飛者。山海經云：柴

子印。蝮蛇皆有足。又有冠者。雞冠蛇頭上角者。三角蛇翼者。六足四翼名曰蜃。鱗飛者。山海經云：柴

無足而飛。獸首者。大荒經云：篇慎國。人面者。江蘇人姓名。害人惟畏蜈蚣。兩首者。蛇。積首。兩身者。云：澤夕

之山。而蛇曰肥。遠。一。首。兩。身。長。八。尺。呼。其。名。可。取。魚。鱗。歧。尾。者。廣。志。云。鉤。尾。者。能。鉤。人。獸。入。水。食。之。鉤

精名曰蝮。狀如蛇。一。首。兩。身。長。八。尺。呼。其。名。可。取。魚。鱗。歧。尾。者。廣。志。云。鉤。尾。者。能。鉤。人。獸。入。水。食。之。鉤

矯尾者。尾三四寸。有異色。最毒。其。柁形者。張文仲云：蝮蛇形似柁。長七八寸。杵形者。木蛇。又有青蝮。根。即。竹

白蝮。蒼虺。文蝮。白頸。黑甲。赤目。黃口。之類。張文仲云：蝮蛇甚多。四五六月。青蝮蒼虺。白頸。皆毒之猛烈者。又南

方有。蝮蛇。人若傷之。不死。終身。伺其主。雖。蛇。出。以。春。出。則。食。物。晝。秋。冬。爲。夜。其。蟄。以。冬。蟄。則。含。土。吐。出。春

卽。衆。人。中。亦。來。取。之。惟。百。里。外。乃。免。耳。蛇。出。以。春。出。則。食。物。晝。秋。冬。爲。夜。其。蟄。以。冬。蟄。則。含。土。吐。出。春

黃石。其舌雙。物理論云：舌者。心苗。火。旺。其耳。鱗。虎。鬚。蛇。其聽。以。目。雅。其。蟠。向。壬。子。淮。南。其。毒。在。涎。洗。淨。蛇

涎。則。無。毒。也。蛇。涎。著。人。生。蛇。瘡。吐。涎。成。其。珠。在。口。陸。佃。云。龍。珠。在。額。蛇。珠。在。口。懷。珠。之。行。也。紆。南

屬。紆。行。其。食。也。吞。有。牙。皮。數。解。蛻。變。骨。化。論。云。龍。性。曉。方。藥。出。禮。聖。賦。又。異。苑。云。田。採。父。治。瘡。名。曰。蛇。銜。蛇

交。蛇。則。雄。入。雌。腹。三。年。死。李。廷。飛。云。人。見。蛟。交。主。有。喜。蛇。交。雉。則。生。蜃。及。蟻。雌。生。卵。蛟。龍。曾。至。剛。云。蛇。銜。蛇

開寶 海豚魚拾遺 比目魚食療 鮪魚拾遺 鮫魚唐本 烏賊魚本經附 鱈魚綱目

海鵝魚少陽魚即 文鰩魚拾遺 魚虎拾遺 魚師綱目 海蛇拾遺 鰕別錄 海鰕拾遺

海馬拾遺

附錄 鮑魚別錄 鰩魚拾遺 魚鱸拾遺 魚鱸綱目 鮑魚即蕘魚 鰩魚即鱸膠 魚鱸拾遺 魚鮓拾遺 魚脂拾遺 魚魷綱目 魚

鱗綱目 魚子綱目 諸魚有毒拾遺

右附方舊九新六十

鱗之三魚類三十一種

鯉魚本經上品

【釋名】曰時珍曰鯉鱗有十字文理故名鯉雖困死鱗不反白頌

【集解】六鱗別錄曰生九江池澤取無時頌曰處處有之其脇曰鯉道從頭至尾無大小皆三十

能神變乃至飛越江湖所以仙人食

肉【氣味】甘平無毒日華曰涼有小毒宗奭曰鯉至陰之物其鱗三十六陰極則陽復故素

無窮時珍曰按丹溪朱氏言諸魚在水無一息之停皆能動風動火不獨鯉也日華曰鯉脊

上兩筋皮黑血有毒溪潤中者毒在腦俱不可食凡炙鯉魚不能動風動火不損目光三日內必驗也天

行病後不可食及宿藏俱不可食犬肉及葵菜食

【主治】煮食治欬逆上氣黃疸止渴治水腫腳滿下氣別錄治懷妊身腫及胎氣不安日華煮食下水氣利

小便時珍作鱸溫補去冷氣痲痺氣塊橫關伏梁結在心腹器藏治上氣欬嗽喘促心鏡燒末能發汗定氣喘

欬嗽下乳汁消腫米飲調服治大人小兒暴痢用童便浸煨止反胃及惡風入腹時珍

【發明】一時珍曰一鯉乃陰中之陽其功長於利小便故能消腫脹黃疸脚氣喘嗽溼熱之病作鱸則

利水所謂因其氣相感也

【附方】舊五水腫范汪用大鯉魚一頭醋三升煮乾食一日一作外壺用大鯉

脹滿赤尾鯉魚一斤破開不見水及鹽以生鱗五錢研末入腹內火紙包裏外黃土泥包放甕內

娠感寒用鯉魚一頭燒末酒服胎氣不長用鯉魚肉同鹽煮胎動不安一箇治淨阿膠炒一兩糯米二

合水二升入葱薑橘皮聖惡方乳汁不通用鯉魚一頭燒末每服咳嗽氣喘用鯉魚一頭糯米煮粥

空心鏡惡風入腹五寸惡風入腹及女人新產風入產戶內如馬鞭噓吸短皮空心煎食勿用鯉魚長一尺

外反胃吐食用鯉魚一頭童便浸一夜炮魚一切腫毒已潰未潰者用鯉魚燒灰醋積年骨疽汁出者

煎給鱸勃游上仍破生鯉魚愈之時小兒木舌長大滿口鯉魚肉切片貼

刮視蟲出更洗傳藥盡則愈之時小兒木舌長大滿口鯉魚肉切片貼

【主治】殺蟲器藏鮮氣味鹹平無毒一弘景曰一不可合

【附方】新一。疇耳有蟲。膿血日夜不止。用鯉魚鮓三斤。鯉魚腦一枚。鯉魚腸一具。洗切。烏麻子炒研。一臈【氣味】苦寒。無毒。之才曰。蜀漆為使。

【主治】目熱。赤腫青盲。明目久服。強悍益志氣。本經。點眼治赤腫翳痛。塗小兒熱腫。甄權。點雀目燥痛即明。時。滴耳治聾。藏器。

【附方】舊一。小兒咽腫。痺痛者。用鯉魚臈二十枚。和蠶大人陰痿。鯉魚臈雄雞肝各一枚。為末。雀卵睛上生量。不問久新。鯉魚長一尺二寸者。取臈滴銅赤眼腫痛。聖濟總錄。用鯉魚臈十枚。酥粉一錢。和勻。末半兩。和勻。入蜂蜜少許。瓶盛。安飯上蒸。熱。每用貼目背。日五七度。亦治飛血赤脈。

脂【主治】食之。治小兒驚忤諸痢。大明。

腦髓【主治】諸痢。蘇恭。煮粥食。治暴聾。大明。和膽等分。頻點目背。治青盲。時珍。

【附方】新二。耳卒聾。竹筒盛。鯉魚腦於飯上。耳臈有蟲。鯉魚腦和桂末搗勻。蒸過。注入耳中。千金方。綿裹塞之。千金方。

血【主治】小兒火瘡。丹腫瘡毒。塗之立瘥。蘇恭。

腸【主治】小兒肌瘡。蘇恭。疇耳有蟲。同酢搗爛。帛裹塞之。痔瘻有蟲。切斷炙熟。帛裹坐之。俱以蟲盡為度。

時珍。子【弘景曰】合豬肝食害人。

【主治】刺瘡傷風傷水作腫。燒灰傅之。汁出即愈。器藏

齒【主治】石淋。別錄○頌曰。古今錄驗治石淋用齒一升研末以三錢醋和分三服。一日服盡外壅治卒淋用酒服。時珍曰。古方治石淋多用之。未詳其義。

骨【主治】女子赤白帶下。別錄陰瘡魚鯁不出。蘇恭

皮【主治】癰癧。蘇恭燒灰水服治魚鯁六七日不出者。日二服。錄

鱗【主治】產婦滯血腹痛。燒灰酒服亦治血氣。蘇頌燒灰治吐血崩中。漏下帶下。痔瘻魚鯁。時珍

【發明】時珍曰。古方多以皮鱗燒灰入崩漏痔瘻藥中。蓋取其行滯血耳。治魚鯁者從其類也。

【附方】新痔漏疼痛。鯁魚鱗二三片。綿裹如棗形。納諸魚骨鯁。鯁脊三十六鱗。焙研。涼水服之。鼻衄不止。鯁魚鱗炒成灰。每冷水服二錢。普濟方。

鯁魚音序
綱目。

【釋名】鯁魚。時珍曰。酒之美者曰鱗。魚之美者曰鯁。陸佃云。鯁好羣行相與也。故曰鯁相連也。故曰鯁。傳云。魚屬連行是矣。

【集解】時珍曰。鯁魚處處有之。狀如鱗而頭小形扁。細鱗肥腹。其色最白。故西征賦云。華飭躍鱗。素鯁揚鬣。失水易死。蓋弱魚也。

肉【氣味】甘溫無毒。

【主治】溫中益氣。多食令人熱中發渴。又發瘡疥。時珍

鱸魚音唐
拾遺。

【釋名】鱧魚。音秋。山海經。以供饌。食者。故曰。此魚中。之。下。品。蓋魚。

【集解】記云。藏器曰。陶注鮑魚云。今以鱧魚。長尺許者。充作淡乾魚。都無臭氣。其魚目。旁有骨。名乙。處江。湖。有。之。狀。似。鱧。而。色。黑。其。頭。最。大。有。至。四。五。十。斤。者。味。亞。于。鱧。之。美。在。腹。鱧。已。疣。是。在。頭。或。以。鱧。鱗。為。一。物。誤。矣。首。之。大。小。色。之。黑。白。大。不。相。侔。山。海。經。云。鮓。魚。似。鱧。大。首。食。之。已。疣。是。在。頭。或。

【氣味】甘温。無毒。供食。別無功用。祇可。

【主治】暖胃益人。類。食之已疣。多食動風熱。發瘡疥。時珍。

鱧魚綱目。

鱧魚綱目。

【釋名】鮃魚。音必。赤眼魚。云。鱧好獨行。尊而必者。故字從尊。從必。孫炎。

【集解】圓而長。鱗細于鱧。青質赤草。好食螺蚌。善于遁網。身。

肉【氣味】甘温。無毒。

【主治】暖胃和中。多食動風熱。發疥癬。時珍。

鮃魚音必。拾遺。

【釋名】鰻魚。音緩。草魚。俗名草魚。因其食草也。江。閩。畜。魚。者。以。草。飼。之。焉。曰。鰻。

【集解】形長身圓。肉厚而鬆。狀類青魚。有青鱗。白鱗。二色。白者。味勝。商人。多。鮮。之。

肉【氣味】甘温。無毒。飛云能發諸瘡。

【主治】暖胃和中。時珍

膽臘月收取陰乾。【氣味】苦寒。無毒。

【主治】喉痹飛尸。水和攪服。器藏一切骨鯁竹木刺在喉中。以酒化二枚。溫呷取吐。時珍

青魚宋開寶

【釋名】時珍曰青亦作鯖。以色名也。大者名鱈魚。

【集解】頌曰青魚生江湖間。南方多有。北地時或有之。取無時似鱈而背正青色。南方多以作鮓。古人所謂五侯鯖即此。其頭中枕骨蒸令氣通。曝乾狀如琥珀。荆楚人煮拍作酒器。梳篋甚佳。

舊注言可代琥珀者非也。

肉【氣味】甘平。無毒。日華曰微毒。服龍人忌之。

【主治】腳氣濕痹。寶開同韭白煮。治腳氣。腳弱煩悶。益氣力。張鼎

鮓【氣味】與服石人相反。開寶胡葵生葵菜。豆豉麥醬同食。

頭中枕【主治】水磨服。主心腹卒氣痛。寶開治血氣心痛。平水氣。華日作飲器。解蠱毒。時珍

眼睛汁【主治】注目。能夜視。寶開

膽臘月收取陰乾。【氣味】苦寒。無毒。

【主治】點暗目。塗熱瘡。寶開消赤目腫痛。吐喉痹痰涎。及魚骨鯁療惡瘡。時珍

【發明】「時珍曰」東方青色入通肝膽開竅於目用青魚膽以治

【附方】新乳蛾喉痹青魚膽中陰含嚙每用一方許汁灌鼻中取吐一方用朴消代膽礬青赤目障翳青魚膽之類

一方加黃連海螵蛸各等分○劉氏易簡用黃連切片井水熬濃去滓一切障翳魚膽青羊膽牛膽各煎成膏入大青魚膽汁和就入片臘少許瓶收密封每日點之甚妙

竹魚綱

【集解】「時珍曰」出桂林湘灘諸江中狀如青魚大而少骨刺色

肉【氣味】甘平無毒

【主治】和中益氣除濕氣時

鱷魚宋開

【釋名】子魚「時珍曰」鱷色鱷黑故名粵人訛為子魚

【集解】「志曰」鱷魚生江河淺水中似鯉身圓頭扁骨軟性喜食泥「時珍曰」生東海狀如青魚長者尺餘其子滿腹有黃脂味美擷喜食之吳越人以為佳品醃為鱷脂

肉【氣味】甘平無毒

【主治】開胃利五臟令人肥健與百藥無忌開

白魚宋開

鮠以頭衝其腹。世謂之衆魚生子。然諸魚生子。必雄魚衝其腹。仍尿白以蓋其子。不必盡是鮠魚也。

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】食之已嘔。暖中益胃。時珍。

石首魚宋開寶

【釋名】石頭魚。錄表。鮠魚。拾遺。江魚。浙黃花魚。臨海。乾者名鯨魚。音想。亦作鱧。○時珍曰。鱣能

諸魚。乾皆為鱣。其美不及石首。故獨得專稱。以白者為佳。故呼白鱣。若露風。則變紅色。失味也。

【集解】時珍曰。石首魚。出南海中。其形如白鰐。扁身。弱骨。細鱗。黃色。如金。首有白石。云是此魚所化。秋化為冠冕。即野鴨有冠者也。腹中白鱣。可作膠。臨海人以竹筒探水底。聞其聲。乃下網。截流取之。濊以

鹽志云。每歲四月。來自海洋。綿亘數里。其聲如雷。海人以竹筒探水底。聞其聲。乃下網。截流取之。濊以淡水。皆圍圍無力。初水來者甚佳。二三水來者。魚漸小。而味漸減矣。

【附錄】墨頭魚。一。時珍曰。四川嘉州出之。狀類鱈子。長者及尺。其頭黑如墨頭。肉【氣味】甘平無毒。

【主治】合蓴菜作羹。開胃益氣。開寶。

鯨【主治】炙食。能消瓜成水。治暴下痢。及卒腹脹不消。開寶。消宿食。主中惡。鮮者不及。張

【發明】下痢相合。蓋鯨飲鹹水。而性不熱。且無脂不膩。故無熱中之患。而消食理腸胃也。

【發明】時珍曰。陸文量菽園雜記云。病疾最忌油膩。生冷。惟白鯨宜食。此說與本草主

煎或作鮮鱸食皆美煮魚不如淮南子云鯨魚飲而不食鱸食而不飲又異物志云鱸魚初夏海中沂流而上長尺餘腹下如刀肉中細骨如毛云是鱸鳥所化故腹內尚有鳥腎二枚其鳥白色如鱗魚亦自生子未必盡鳥化無疑然

肉【氣味】甘溫無毒【原日】助發火動痰發疾

鮮【主治】貼痔瘻

【附方】新瘦有數孔用耕笠土燒赤以苦酒浸之合壁土令熱以

鱸魚食

【釋名】有餘月則無故名夏時

【出產】每四月鱸魚出後即出江東今江中甚珍而江東獨盛故應天府以充御貢

【集解】其銀鱗細骨彭淵材恨其美而多刺也長者不過三尺腹下有三角硬鱗如甲其肪亦在景明甲

中自甚惜之其性浮游漁人以其網沉水數寸取之絲望鱗即不復動後出水即死最易可饒故衰

逢禽蟲述云鱸魚宵網而人以絲網沉水數寸取之絲望鱗即不復動後出水即死最易可饒故衰

乾層層起之以作女人花鋪甚良

肉【氣味】甘平無毒【原日】發瘡疔瘡

嘉魚宋開

【主治】補虛勞孟說蒸下油以瓶盛埋土中取塗湯火傷甚效

【主治】令人肥健益氣力。藏器

腹中子【氣味】有毒令人痢下。藏器

鮓魚別錄上品

【釋名】鮓魚以相附也。時珍曰：按陸佃相附也。故謂之鮓魚。旅行。

【集解】鮓魚保界曰鮓。鮓所食池澤有之。形似小鯉。色黑而體促。腹大而背隆。大者至三四斤。時珍曰：湖鯽魚大二尺。食之肥美。辟寒暑。東方朔神異經云：南方湖中多鮓魚。長數尺。食之宜暑而辟風寒。呂氏春秋云：魚之美者有洞庭之鮓。觀此則鮓為佳品。自古尚矣。

【附錄】鱒魚有米色。寬大者是鱒。狹小者是鮓。鮓與鱒類同而味不同。功亦不及。云鮓是櫛化。鮓是稷化。成者殊為糲。說惟鮓鼠化。鱒鮓化。鮓鼠鮓。郭璞雪錄中嘗書之。時珍亦嘗見之。此亦生所化之理。鮓似鮓而小且薄。爾鮓魚即爾雅所謂鮓。鮓郭璞雪錄中嘗書之。時珍亦嘗見之。此亦生所化之理。鮓似鮓而小且薄。黑而揚赤。其形以三種重唇石鮓魚味美亦鮓之類也。

【頌曰】鮓中一種重唇石鮓魚味美亦鮓之類也。

肉【氣味】甘溫無毒。同豬肝雞肉雉肉鹿肉沙鮓食生瘡。同芥菜食成腫疾。

【主治】合五味養食。主虛羸。器藏溫中下氣。明止下痢腸痔。有盆冬月不宜。熱病合葶作羹。主胃弱不下食。

調中益五臟。合麥首作羹。主丹石發熱。孟詵生搗塗惡核腫毒不散。及癩瘡。同小豆搗塗丹毒燒灰和醬。

汁塗諸瘡十年不瘥者。以豬脂煎灰服。治腸癰。蘇合小豆糞汁服。消水腫。炙油塗婦人陰疔諸瘡。殺蟲。

止痛。釀白礬燒研飲服。治腸風血痢。釀硫黃煨研。釀五倍子煨研。酒服。並治下血。釀茗葉煨服。治消渴。

釀胡椒煨研飲服治膈氣釀綠礬煨研飲服治反胃釀鹽花燒研搽齒疼釀當歸燒研搽牙烏髭止血
釀砒燒研治急疔瘡釀白鹽煨研搽骨疽釀附子炙焦同油塗頭瘡白禿時

【發明】調胃實腸之功若多食亦能動火土有

【附方】舊五新鶻突羹治脾胃虛冷不下食以鯽魚半斤切碎用沸水煎取汁飲之入胡椒薑蔥橘末空心食之○心鏡卒病水腫用鯽魚三尾去腸留

分填滿藥定過三次升煮藥去魚食豆飲汁消渴飲水用鯽魚之尾去腸留鱗以茶葉填滿紙包腸風下
血百一服用活鯽或飯丸日三服○又用五倍子末填滿泥固煨亦效酒積下血吳氏心統包腸風下
痔滴血常以鯽魚作腸風血痔用活鯽魚翅側穿孔去腸留鱗入白礬末二錢以糞指方包血痢噤口方

上反胃吐食用煨存性研末每錢入綠礬末令滿泥固煨鱗入白礬末二錢以糞指方包血痢噤口方
熱取肉和平胃散末一兩研丸梧子小腸疝氣每頓用鯽魚一個用生薑紙包十重泥封曬半乾炭火煨
大密收每服三十九丸米飲下因產後食五辛而致方鯽魚目生弩肉腥鯽魚取三五斤中央開竅貼于婦
以醋服腹中絞痛者熱病目暗魚作腥食之辛葉氏在內綿方包小兒胸喘養之符紅燬熱食甚效令兒女便尿
人血崩鯽魚性研末每服三錢熱酒調下乳香在內綿方包小兒胸喘養之符紅燬熱食甚效令兒女便尿
識用此永發小兒舌腫鮮鯽魚切片貼之小兒丹毒赤小兒胸喘養之符紅燬熱食甚效令兒女便尿
也集簡方不發小兒舌腫鮮鯽魚切片貼之小兒丹毒赤小兒胸喘養之符紅燬熱食甚效令兒女便尿

復合用鯽魚長四寸入亂髮灰燻汁燒附子聖惠方走馬牙疳包燒存性入枯白礬入少許為末
皮研末填入炙魚研搗蒜封之效子聖惠方走馬牙疳包燒存性入枯白礬入少許為末

【附方】舊一。小兒腦疳。鼻澁。毛髮作穗。黃瘦。用鯽魚膽。消渴飲水。魚膽七枚。調服。三錢。神效。未以鯽魚入樓。葱管中。七日。取滴耳中。日二次。聖惠方。

【主治】耳聾。以竹筒蒸過。滴之。聖。

魴魚音房。○

【釋名】鰮魚。音編。其狀方。其身扁也。

【集解】時珍曰。魴魚。處處有之。漢河尤多。小頭縮項。琴背闊腹。扁身細鱗。其色青白。腹內有肪。味最頭尾俱似魴。而脊骨更隆。上有赤鬣。連尾。如蠅。蝟之翼。黑質赤草。色如煙。鬣故名。其大有至二三十斤者。

肉【氣味】甘溫無毒。

【主治】調胃氣。利五藏。和芥食之。能助肺氣。去胃風。消穀。作鱠食之。助脾氣。令人能食。作羹臠食。宜人。功與鮒同。疴痢人勿食。孟詵。

鱧魚宋嘉祐。

【釋名】四鰓魚。質黑。章故名。淋人名。四鰓魚。

【集解】時珍曰。鱧魚。出吳中。松江尤盛。四五月方出。長僅數寸。狀微似鱖。而色白。有黑點。巨口細鱗。梭直。是圓。白質黑章。三四點。細鱗。巨口。一雙。鱗。春風。已有真風。味。想。得。秋。風。更。迴。然。南。郡。記。云。吳。人。獻。滋。江。鱧。鱠。於。隋。煬。帝。帝。曰。金。蓋。玉。鱠。東。南。佳。味。也。

肉【氣味】甘平。有小毒。【宗爽曰】雖有小毒，不甚發病。【禹錫曰】多食發瘡，疥癩，不可同乳。

【主治】補五臟，益筋骨，和腸胃，治水氣，多食宜人。作鮓尤良。曝乾甚香美。【嘉祐】益肝腎。【宗爽】安胎補中。作鱠尤佳。【孟】

尤佳。【孟】

鰕魚 居衛切。開寶。

【釋名】鰕魚。音石。桂魚。寶水豚也。【時珍曰】鰕，鰕也。其體不能屈曲，如僵鰕也。鰕，鰕也。其文斑如織，鰕同音，當即是也。

【集解】【時珍曰】鰕生江湖中，扁形，闊腹，大口，細鱗，有黑斑，采色明者為雄，稍晦者為雌，皆有鬚，小者味佳，至三五斤者不美。李時珍曰：鰕刺人，惟橄欖核磨水可解。蓋魚畏橄欖故也。

【附錄】鰕魚。注云：鰕音陸。達乃海中穴道交通者，愚按鰕之形狀，居于淺水，亦尾食之，不難可以治瘡。郭華子謂鰕為水豚者，豈此鰕與？

肉【氣味】甘平，無毒。【日華曰】微毒。

【主治】腹內惡血，去腹內小蟲，益氣力，令人肥健。【開寶】補虛勞，益脾胃。【孟詵】治腸風瀉血。【日華】

【發明】【時珍曰】按張杲醫說云：越州邵氏女，年十八，病勞瘵，累年，偶食鱸魚羹，遂愈。觀此，正與補勞，益胃殺蟲之說相符。則仙人劉慆隱士張志和之嗜此魚，非無謂也。

尾【主治】小兒軟癩貼之良。【時珍】

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】骨鯁不拘久近。時珍

【附方】卷一骨鯁竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。日久或入臛臍。臍痛刺黃瘦甚大。服之皆出。臘月收鱖魚。

吐為度。酒隨量飲。無不出。
鱖魚臛皆可。勝金方。

鱖魚綱

【釋名】鮓魚。爾雅。吹沙。璞。沙溝魚。俗名沙鯿。音同。時珍曰。此非海中沙魚。乃南方溪澗中。小魚也。

【集解】時珍曰。鱖魚。大者長四五寸。其頭尾一般。大頭狀似鱖。體圓似鯉。厚肉重唇。細鱗。黃白色。有黑斑點。文背有鬚刺。甚硬。其尾不歧。小時即有子。味頗美。俗呼為呵浪魚。

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】暖中益氣。時珍

杜父魚拾遺

【釋名】渡父魚。綱目。黃魴魚。音船。釘魚。綱目。伏念魚。臨海志。時珍曰。杜父當作渡父。溪澗小魚也。

【集解】藏器曰。杜父魚。生溪澗中。長二三寸。狀如吹沙。而短。其尾歧。大頭闊口。其色黃黑。有斑。背脊上有鬚刺。螫人。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】小兒差類。用此魚擘開。口咬之。七下即消。藏器曰。差類。陰核大小也。

石斑魚綱

【釋名】石鑿魚延壽高魚。

【集解】水時珍曰石斑生南方溪澗水石處長數寸白鱗黑斑浮游水面聞人聲則割然深入臨海似鱗有雌無雄二三月與蜥蜴合於水上其胎毒人西陽雜俎云石斑與蛇交南方有土蜂土人殺此魚標樹上引鳥食之蜂窠皆盡也。

子及腸【氣味】有毒令人吐瀉醫說云用魚尾草汁少許解之。

石鰈魚拾遺

【集解】背裏腹下生南方溪澗中長一寸。

【氣味】甘平有小毒。

【主治】瘡疥癬藏器。

黃鯛魚音固綱

【釋名】黃骨魚時珍曰魚腸肥曰鯛此魚腸膜多脂瀉人煉取黃油然燈甚鯉也南人訛為黃姑北人訛為黃骨魚。

【集解】時珍曰生江湖中小魚也狀似白魚而頭尾不昂扁身細鱗白色闊不踰寸長不近尺可作鮓煎灸甚美。

肉【氣味】甘溫無毒。

【主治】白煮汁飲止胃寒洩瀉時珍。

【集解】一時珍曰：生江湖中，大小形狀並同，鱗殘，但喙尖有一細黑骨，如鰓。

【氣味】甘平，無毒。

【主治】食之無疫。時珍

鱖魚音聿

【釋名】春魚，俗名作腊，名鵝毛脰。一時珍曰：爾雅云：鱖魚，小魚也。名

【集解】一時珍曰：按段公路北戶錄云：廣人以爲醬者也。又用鹽藏之，其細如毛，其味絕美。郭義

也。然今興國州諸處亦有之，彼人呼爲春魚。春月自巖穴中隨水流出，狀似初

【氣味】甘平，無毒。

【主治】和中益氣，令人喜悅。時珍

金魚綱目

【集解】一時珍曰：金魚有鱗，鱗數種，鱗尤難得。獨金鱗耐久，前古罕知，惟博志云：出渤海

今則處處人家養玩矣。春末生子，於草上，好自吞嚼，亦易化。生初出，黑橄欖，久之變紅，又或變白者，名銀

魚，亦有紅白黑斑，相間無常者，其肉味短而靱，物類相感，志云：金魚食橄欖渣，乃變紅，水即死，得白者，名銀

【附錄】丹魚，按抱朴子云：丹水出京兆上洛縣家嶺山，入于沟水中，出丹魚，先夏

肉【氣味】甘鹹平無毒。

【主治】久痢時珍。

【附方】新久痢禁口。病勢欲死用金絲鯉魚一尾重一二斤者如常治淨用鹽醬葱必入胡椒末三四錢煮熟置病人前嗅之欲喫隨意連湯食一飽病即除根屢治有效。楊拱賢方。

要精

鱗之四 無鱗魚二十八種附錄九種。

鱧魚本經上品

【釋名】鱧魚本經黑鱧圖玄鱧埤烏鱧綱銅魚音同文魚禮故謂之鱧。又與蛇通氣色黑北斗有自然之

有玄黑諸名俗呼火柴頭魚即鱧魚者誤矣今相削去不煩辯正。經引毛詩諸註謂體即鱧魚者誤矣今相削去不煩辯正。

【集解】至難死猶有蛇性也。九江池潭取無時。弘景曰：頭尾相等細鱗。玄色有斑點。花文頗類。蝮蛇有舌

所卑。南人有珍之者。北人尤絕之。道家指為水厭。齋錄所忌。

肉【氣味】甘寒無毒。有瘡者不可食。令人癢。白。別錄曰：原曰：有小毒無益不宜食之。

【主治】療五痔。治溼痹。面目浮腫。下大水。豆。本經曰：白。煮。療。腫。滿。甚。效。下大小便壅塞氣。作繪與脚氣風氣。

人食良。孟。主妊娠有水氣。蘇。

【附方】新三。十種水氣垂死。鱧魚一斤。重者煮汁。和冬。下一切氣。未半兩大蒜片三顆。縫合同小豆。

升煮熱下蘿蔔三五顆葱一握俱切碎。五月更一作。腹食腸痔下血。體魚作鱗。以蒜蓋食一切風瘡。頑癬年久之至飽并飲汁。至夜洩惡氣無限也。耳安鍋底。置魚于上。少少着水。慢火煨熟。去皮骨。淡食。勿入鹽醬。功效甚大。醫林集要。浴兒免痘。除不愈者。不過二三服。必愈。用黑火柴煨熟。去皮骨。淡食。勿入鹽醬。功效甚大。醫林集要。浴兒免痘。除耳安鍋底。置魚于上。少少着水。慢火煨熟。去皮骨。淡食。勿入鹽醬。功效甚大。醫林集要。浴兒免痘。除黃昏時用。大烏魚一尾。小者二三尾。煮湯。浴兒。遍身。七竅俱到。不可嫌。以清水洗去也。若不信。但留一手。或一足。不洗。遇出痘時。則未洗處。偏多也。此乃異人所傳。不可輕易。楊拱警方。摘要。

腸及肝【主治】冷敗瘡中生蟲。別錄。腸以五味炙香。貼痔瘻及蛙肝瘡。引蟲盡為度。日

膽【氣味】甘平。一日華曰。諸魚膽苦。惟此膽甘。可食為異也。臘月收取。陰乾。

【主治】喉痹將死者。點入少許。即瘥。病深者。水調灌之。靈苑方。

鰻鱺魚別錄

【釋名】白鰻。綱目。蛇魚。綱目。乾者名風鰻。錄。亦云。此魚有雄無雌。以音淺黎。按許慎說文。鱺與體同。趙疇而公。故謂之鰻。鱺與許說合。當以體音為正。曰蛇曰鰻。象形也。

【集解】溪潭中。出一種。背有五色。似鱗而腹大青黃色。云是蛟蜃之屬。善攻江岸。人酷畏之。時珍曰。鰻鱺其狀如蛇。背有肉。鼠連尾。無鱗。有舌。腹白。大者數尺。脂膏最多。背有黃脈者。名金絲鰻。鱺此魚善穿深穴。非若蛟蜃之攻岸也。或云。鰻亦產鰻。或云。鰻與蛇通。

【正誤】鰻魚能上樹。鰻無足。安能上樹。耶。說也。

肉【氣味】甘平。有毒。者甚。與銀杏同食。患軟風。一機曰。小者可食。重四五斤。及水行。昂頭者。不斑。

食。嘗見舟人食之。七口皆死。不可食。妊娠食之。令胎有疾。

目者殺。人背有白點。無鰻者。不可食。妊娠食之。令胎有疾。

食。嘗見舟人食之。七口皆死。不可食。妊娠食之。令胎有疾。

目者殺。人背有白點。無鰻者。不可食。妊娠食之。令胎有疾。

目者殺。人背有白點。無鰻者。不可食。妊娠食之。令胎有疾。

【主治】五痔瘡癢。殺諸蟲。〔洗日〕痔瘡食之蟲即死。殺諸蟲。燒炙爲末。空腹食三五度。即瘳。治惡瘡。女人陰瘡。蟲癢。治傳尸疰氣勞損。暖腰膝。起陽。華療溼。脚氣。腰腎間溼。風痹。常如水洗。以五味煮食。甚補益。患諸瘡癢。癰腸風人。宜常食之。孟詵治小兒疳勞及蟲心痛。珍時婦人帶下。療一切風瘙如蟲行。又壓諸草石藥毒。不能爲害。張鼎

【發明】〔頌日〕魚雖有毒。以五味煮食。能補虛損。及久病勞瘵。〔時珍日〕鰻鱺所主諸病。其功專在殺蟲。去風耳。與蛇同類。故主治近之。稽神錄云。有人病瘵。相傳死者數人。取病者置棺中。葉於江以絕害。流至金山。漁人引起。視乃一女子。猶活。取置漁舍。每以鰻鱺食之。遂愈。因爲漁人之張鼎云。燒煙熏蚊。令化爲水。熏衾及屋舍。竹木。斷蛀蟲。置骨於衣箱。斷諸蠹。觀此。則別錄所謂能殺諸蟲之說。益可證矣。

【附方】〔舊〕諸蟲心痛。多吐清水。鰻鱺淡煮。飽食。三五度。即瘳。外壘骨蒸勞瘦。用鰻鱺二斤。治淨。酒二盞。頭面上。浸淫。漸長。似癰者。刮令燥。痛灸熱。脂搽之。不過三度。即瘳。

【主治】諸瘻瘡。景陶弘耳中蟲痛。蒜曝乾。微炙。取油塗白駁風。即時色轉。五七度。便瘳。〔宗奭〕○集骨及頭。【主治】炙研入藥。治疳痢腸風崩帶。燒灰敷惡瘡。燒熏痔瘻。殺諸蟲。珍時

海鰻鱺華日

【釋名】慈鰻鱺。華日狗魚。華日

【集解】類日華曰生東海中。類鱧鱖而大。功用相同。

【氣味】欬

【主治】同鱧治皮膚惡瘡疥疔醫痔瘻。日華○時珍曰按李九

鱧善魚別錄

【釋名】黃鮠音旦。宗爽曰。取乎此也。藏器言當作鱧魚。談矣。鱧字平聲。黃魚也。

【集解】韓保昇曰鱧魚生水岸泥窟中。似鱧而細長。亦似蛇。而無鱗。有青黃二色。時珍曰。黃質黑章。體多涎沫。大者長二三尺。夏出冬蟄。一種蛇變者。名蛇鱧。有毒。害人。南人鬻鱧肆中。

以缸貯水。畜數百頭。夜以燈照之。其藏器曰。作鱧。當重煮之。不可浮水上。即棄之。或以蒜澆投於缸中。則鱧跳擲不已。亦物性相制也。

自荇蔕根所化。又云。死人髮所化。今其腹中自有子。不必盡是變化也。

肉【氣味】甘。大溫。無毒。思邈曰。黑者有毒。弘景曰。性熱。能補。時行病後食之。多復。宗爽曰。書云。多食發諸瘡。亦損人壽。犬者有毒。殺人。不可合犬肉。犬血食之。

【主治】補中益血。療瘡唇。補虛損。婦人產後惡露淋瀝。血氣不調。羸瘦。止血。除腹中冷氣。腸鳴及溼

痺氣。藏善補氣。婦人產後宜食。補五臟。逐十二風邪。患溼風惡氣人。作臞空腹飽食。暖臥取汗。出如

膠。從腰脚中出。候汗乾。暖五枝湯浴之。避風。三五日一作甚妙。孟專貼一切冷漏痔瘻。臍瘡引蟲。時珍

【附方】新臍瘡。蛙爛。用黃鱧魚數條打死。香油抹腹。蟻瘡上繫定。頃刻痛不可忍。然後取內痔出血。

下看腹有鹹眼。皆蟲也。未盡更作。後以人脛骨灰油調搽之。奇效。

養食其性涼也。
便民食療。

【主治】塗癬及瘻。器療口眼喎斜。同麝香少許。左喎塗右。右喎塗左。正即洗去。治耳痛。滴數點。

入耳。治鼻衄。滴數點入鼻。治疹後生翳。點少許入目。治赤疵。同蒜汁墨汁頻塗之。又塗赤遊風。時珍

【發明】時珍曰。鯉善穿穴。無足而翼。與蛇同性。故能走經脈。療十二風邪。及口喎耳目諸疾之病。風中血脈。則口眼喎斜。用血主之。從其類也。

頭五月五日收。【氣味】甘平無毒。

【主治】燒服。止痢。主消渴。去冷氣。除痞瘕。食不消。別錄。同蛇頭地龍頭燒灰酒服。治小腸癰有效。集。百蟲

入耳。燒研。綿裹塞之。立出。時珍

皮【主治】婦人乳核硬疼。燒灰空心溫酒服。聖

鱸魚音鱸。鱸魚綱目。

【釋名】泥鰍。俗名鱸魚。爾雅。鰍。故名。小者名鱸魚。孫炎云。鰍者。尋習其泥也。好動善。

【集解】時珍曰。海鱸生海中。極大。江鱸生江中。長七八寸。泥鱸生湖池。最小。長三四寸。沉於泥中。生沙中者。微有文采。閩人剷去脊骨。作臘食。甚美。相感志云。燈心煮鱸。甚妙。

【氣味】甘平無毒。白弘景曰。不可合。

【主治】暖中益氣。醒酒。解消渴。時珍。同米粉煮羹食。調中收痔。吳球

【附方】新消渴飲水。用泥鰱魚十頭。陰乾。下頭三尾。燒灰。乾荷葉等分。為末。喉中物。啞。用生紙魚線。纏其中。

牽拽出之。普濟方。措牙烏髭。內鹽。鯽魚。固濟。先文武。燒炭。燕十斤。取研。日。用。一月。以。來。白。者。皆。黑。普濟。陽事不。

起。泥鰱。煮。食。之。牛狗羸瘦。送取。鰱魚。一。二。枚。從。口。鼻。入。立。肥。也。陳藏器。

鱧魚音遼。【校正】魚係重出。今併為一。鱧肥而不善游。有連如之象。曰黃曰蠟。言其脂色也。玉版。

【釋名】黃魚。食蠟魚。覽玉版魚。言其肉珍也。異物志。名舍光。言其脂如之象。曰黃曰蠟。言其脂色也。玉版。

忽魚。阿八兒。【集解】黃河。遼海。深。水。處。無。鱧。大。魚。也。狀。似。三。行。甲。逆。上。龍。門。能。化。為。龍。也。時。珍。曰。鱧。出。江。淮。

下。其。尾。歧。其。出。也。以。三。月。逆。水。而。居。其。居。在。磯。石。湍。流。之。間。食。是。也。張。口。接。物。聽。其。自。鬣。其。口。近。頰。

蟹。魚。多。誤。入。之。昔。人。所。謂。縮。水。蚶。而。居。世。俗。謂。在。磯。石。湍。流。之。間。食。是。也。張。口。接。物。聽。其。自。鬣。其。口。近。頰。

以。小。鉤。近。千。丈。而。取。之。一。千。斤。其。氣。甚。腥。諸。鱧。皆。魚。類。也。其。行。也。在。水。底。去。地。數。寸。人。

其。大。者。長。二。三。丈。至。一。二。千。斤。其。氣。甚。腥。諸。鱧。皆。魚。類。也。其。行。也。在。水。底。去。地。數。寸。人。與。鱧。皆。美。翰。墨。大。全。云。江。淮。子。鹽。藏。亦。佳。脂。鱧。亦。可。作。膠。其。肉。骨。黃。矣。及。脂。色。黃。如。蠟。製。其。脊。骨。及。鼻。并。鬣。

作。鱧。皆。美。翰。墨。大。全。云。江。淮。子。鹽。藏。亦。佳。脂。鱧。亦。可。作。膠。其。肉。骨。黃。矣。及。脂。色。黃。如。蠟。製。其。脊。骨。及。鼻。并。鬣。

肉【氣味】甘平。有小毒。人尤重之。多食難化。時珍。生熱痰。發瘡。疥。奇。絕。亦。不。益。人。失。音。常。原。曰。味。極。肥。美。楚。

【主治】利五臟。肥美人。多食難化。時珍。生熱痰。發瘡。疥。奇。絕。亦。不。益。人。失。音。常。原。曰。味。極。肥。美。楚。

肝【氣味】無毒。【主治】惡血疥癬。勿以鹽炙食。藏器。

【主治】惡血疥癬。勿以鹽炙食。藏器。

【主治】惡血疥癬。勿以鹽炙食。藏器。

鱈魚造

【釋名】鱈魚。音淫。鮪魚。音王。鮪。爾雅。碧魚。天子。時珍曰。此魚延長。故從尋。從覃。郭璞云。大者名王鮪。小者名

鮪。鮪。更。小者名鮪。子音洛。李奇。漢書注。魚。蓋。尉。亦。鮪。蜀。曰。鮪。耳。飲。膳。正。要。云。詩。疏。義。云。遠。東。登。萊。人

名尉魚。言樂浪尉。尉仲明。羽海。死。化。為。此。魚。蓋。尉。亦。鮪。蜀。曰。鮪。耳。飲。膳。正。要。云。詩。疏。義。云。遠。東。登。萊。人

【集解】居長者丈餘。至春始出。而浮陽。見。日。則。目。眩。其。狀。如。鱧。而。背。上。無。甲。其。色。青。碧。腹。下。色。白。其。鼻

長。與。身。等。口。在。頰。下。食。而。不。飲。頰。下。有。青。斑。口。紋。如。梅。兜。狀。其。尾。鰭。亦。如。丙。肉。色。純。白。味。亞。亦。能。化。鱈。骨

不。肥。羅。願。云。鱈。狀。如。鬚。鼎。上。大。有。頭。哆。口。似。鐵。花。整。其。尾。鰭。亦。如。丙。肉。色。純。白。味。亞。亦。能。化。鱈。骨

肉【氣味】甘平無毒。丹石人忌之。勿與乾筍同食。發諸難。疾。風。小兒食之。成咳。嗽。疥。及。癩。瘡。作。餅。雖。珍。亦。不

人益。【主治】補虛益氣。令人肥健。藏器。煮汁飲。治血淋。孟詵。鼻肉。作脯。名鹿頭。亦美也。【主治】補虛下氣。藏器。子小豆。【主治】食之肥美。殺腹內小蟲。藏器。

牛魚造

【集解】三百斤。無鱗。骨其肉。脂相間。食之。味長。又異。物志云。南海有牛魚。一名引魚。重三四百斤。狀如

體。無鱗。骨有斑文。腹下青色。知海潮肉味。頗長。觀二說。則此亦鱈屬也。鱈引聲亦相近。

肉無毒【主治】六畜疫疾。作乾脯。為末。以水和灌鼻。即出黃涕。亦可置病牛處。令氣相熏。藏器。

肉【氣味】甘溫無毒。〔註曰〕無鱗有毒勿多食。〔頌曰〕寒而有毒非佳品也。赤目赤髮無腮者並可合鹿肉食令人筋甲。〔時珍曰〕反荊芥。

【主治】百病。別錄作臙補人。弘景療水腫利小便。蘇治口眼喎斜。活鮎切尾尖朝吻貼之即正。又五痔下血。

肛痛同葱煮食之。時珍

【附方】新身面白駁。鮎魚半斤一頭去腸以梗飯鹽椒如常作鮎以荷葉作三包繫之更以荷葉重包。

錄。燒

涎【主治】三消渴疾和黃連末為丸烏梅湯每服五七九日三服效。蘇頌

目【主治】刺傷中水作痛燒灰塗之。思邈

肝【主治】骨鯁。時珍

【附方】新骨鯁在喉。栗子肉上皮下兩研末乳香鮎魚肝各一分同搗丸梧子大以綿裹一丸吞下釣出。總錄

鮎魚音啼

【校正】見鮎魚今分出。舊注

【釋名】人魚。弘景曰故有諸名作鮎擊如孩兒。

【集解】弘景曰人魚荆州臨沮青溪多。有之似鮎而四足聲如小兒其膏然之消耗秦始皇

鮎相類嘗剖視之中有小蟹小魚小石數枚也。時珍曰深澗中形聲皆同但能上湖中形色皆如鮎鮎

經云決水多人魚狀如鱗四足音如嬰兒食之無癡疾又云休水北注於洛中多鱗魚狀如盤雌而長距足白而對食之無蠱疾可以禦兵按此二說前與陶合後與寇合蓋一物也今漁人網得以為不利乃即鱗異而棄之蓋不知其可食如此也按徐鉉稽神錄云謝仲玉者嘗見婦人出沒水中腰已下皆魚物異非鱗鮓也

【氣味】甘有毒。

【主治】食之療癡疾。弘景無蠱疾。珍時。

鮓魚音倪拾遺。

【釋名】人魚。山海經。鮓魚。音。鮓魚。音。塔。大者名鮓。音。霞。一。時。珍。曰。一。鮓。聲。如。小。兒。故。名。鮓。與。海。中。鯨。同。名。異。物。蜀。人。名。鮓。者。

人名鮓爾雅云大者曰鮓異物志云一名王鮓誤矣王鮓乃鮓故也

【集解】飲水因吸食之鮓生山溪中似鮓有四足長尾能上樹魚似鮓則舍水上山以草葉覆身張口為來啼大者長八九尺山海經云決水有兒狀如鮓食之已癡蜀志云雅州山峽谷出鮓魚似鮓兒來足能緣木聲如嬰兒可食酉陽雜俎云峽中人食鮓魚之已癡上鞭至白汁出如構汁方可治食不爾有也。

【氣味】甘有毒。

【主治】食之已癡疾。山海經。

黃頰魚食。

黃頰魚食。

【釋名】黃鰭魚古名黃鰭魚。註缺亂。軋黃軋。今人析而呼為黃軋。黃軋以形。鱧以味。缺軋以聲也。

【集解】一作聲如軋軋性最難死陸機云魚身燕頭頰骨正黃魚之有力能飛躍者陸佃云其膽春夏近上秋冬近下亦一異也。

【氣味】甘平微毒。一洗曰一。無鱗之魚不益人。發瘡亦一。時珍曰一。反荊芥害人。

【主治】肉至能醒酒。祛風。煮食消水腫。利小便。燒灰治療癰久潰不收斂。及諸惡瘡。時珍。

【附方】新水氣浮腫。用黃鰭三尾。綠豆一合。大蒜三瓣。水煮爛。去魚食豆。以汁調商陸末。一錢。服其水。水腫自消。療癰潰壞。用黃鰭魚破開。入鹿麻子二十粒。蔡定安。同煎。一合。餘白。煮作羹。成。頓服。管教除。集要。癰癰潰壞。秋一日。夏半日。取出洗淨。黃泥。同濟。煨存性。研。香油調。傳。臙瘡浸淫。方同上。延取之。【主治】消渴。瑞。

【附方】新生津丸。治消渴。飲水無度。以黃鰭魚。涎。和青蛤粉。滑石末。等分。丸。梧子大。每粟米。湯。下。三十丸。

河豚宋開。【校正】併入食療。鱧。餛。拾遺。鱧。魚。出。時珍。○並。

【釋名】鱧。鱧。一作鮪。鮪。華。鮪。魚。鮪。一。作。噴。魚。遠。吹。肚。魚。俗。氣。包。魚。形。醜。也。鮪。謂。其。體。圓。也。吹。肚。氣。包。象。其。噴。脹。也。北。山。經。名。鮪。魚。音。沛。

【集解】一志曰。河豚。江淮。河海。皆有之。一藏器曰。腹白。背有赤道。如印。目能開闔。觸物即噴。怒。膜。脹。如氣。毳。浮起。故。人以。物。揀。而。取。之。一。時。珍。曰。今。吳。越。最。多。狀。如。蝌。蚪。大。者。尺。餘。背。色。青。白。

【集解】轆尾有兩歧如鞭鞘故名

【氣味】甘平無毒。

【主治】五痔下血瘀血在腹藏。

鮫魚唐本草

【釋名】沙魚拾錯鰩魚鰩錯鮫魚音錯鮫魚音溜沙魚其寶一也或曰本名鮫其文鮫錯段成式曰其力健強曰鮫今曰

伯健兒一藏器曰鮫與石決明同名而異類也

【集解】恭曰鮫有二種皆不出南海形似鱸無脚有尾大而長鱗如圓廣尺餘尾亦長尺許背皮粗錯一頰曰

白沙肉而魚小毒彼人皆鹽作脯其時曰去沙鱗鮫今沙是類而有益其皮可飾刀

宗爽曰珍並似魚形稍異而皮上等珍曰去沙鱗鮫今沙是類而有益其皮可飾刀

耶皆有之珍並似魚形稍異而皮上等珍曰去沙鱗鮫今沙是類而有益其皮可飾刀

有沙如珍珠其背有珠文如鹿而堅者曰去沙鱗鮫今沙是類而有益其皮可飾刀

鼻骨如繩斧也音沈懷遠志云環有雷骨如斧斤能擊物壞舟者曰去沙鱗鮫今沙是類而有益其皮可飾刀

非從皮中出暮還入腹鑱如木賊也小者子隨母行驚即從口入母腹中

【主治】作繪補五臟功亞于鯽亦可作鱠鮫甚益人頤

皮氣味甘鹹平無毒

【主治】心氣鬼疰。蠱毒吐血。別錄。蟲氣蠱疰。恭。燒灰水服。主食魚中毒。藏器。燒研水服。解鯨鱈魚毒。治食魚鱸成積不消。時珍

【附方】新舊一治疰絞魚皮散。辛。鬼。白。乾。薑。莽。草。治。五。尸。鬼。疰。百。毒。惡。氣。鮫。魚。皮。灸。硃。砂。雄。黃。金。牙。蜀。椒。二。枚。為。末。每。服。半。錢。溫。酒。服。日。二。亦。可。佩。之。時。珍。曰。香。等。各。一。分。為。末。鮫。魚。皮。散。治。鬼。疰。用。鮫。魚。皮。炙。龍。骨。鹿。角。犀。角。麝。香。蜈。蚣。雄。黃。硃。砂。乾。薑。茵。陳。藜。蘆。荷。根。丁。香。等。各。一。分。為。末。酒。服。方。寸。七。日。三。服。亦。可。佩。

烏賊魚本品

膽收之。【主治】喉痺和白礬灰為丸。綿裹納喉中。吐去惡涎即愈。說

【釋名】烏鯛。素。墨魚。綱。鱈魚。日。乾。者。名。燕。日。骨。名。海。螵。蛸。腹。具。存。猶。陶。隱。居。言。此。是。鸚。鳥。所。化。今。其。口。能。吸。波。噴。墨。令。水。潤。黑。自。衛。以。防。人。害。又。南。越。志。云。其。性。嗜。烏。每。自。浮。水。上。飛。鳥。見。之。以。為。死。而。啄。之。乃。卷。取。入。水。而。食。之。因。名。烏。賊。言。為。烏。之。賊。害。也。一。時。珍。曰。一。案。羅。願。爾。雅。翼。云。九。月。寒。以。為。入。水。而。化。為。此。魚。有。文。墨。可。為。法。則。故。名。烏。賊。魚。則。也。骨。名。螵。蛸。象。形。也。一。大。明。淡。一。魚。有。兩。鬚。遇。風。波。即。以。鬚。下。釘。或。黏。石。如。纜。故。名。鱈。魚。一。端。曰。一。鱈。乾。形。也。一。近。海。州。郡。皆。有。之。形。若。革。囊。口。在。腹。下。八。【集解】一別錄曰。烏。賊。魚。生。東。海。池。澤。取。無。時。一。頭。曰。一。鱈。乾。形。也。一。近。海。州。郡。皆。有。之。形。若。革。囊。口。在。腹。下。八。血。及。膽。時。珍。曰。烏。賊。魚。無。鱗。皮。則。逾。年。則。皮。肉。存。空。紙。蒲。扇。煤。烏。賊。懷。墨。而。白。又。有。兩。鬚。如。帶。甚。長。腹。中。過。小。滿。則。形。小。也。一。藏。器。曰。一。海。人。云。是。秦。王。東。游。葉。算。剖。為。末。化。為。此。魚。故。形。猶。似。之。墨。尚。在。腹。也。【附錄】柔魚。相。似。但。無。骨。爾。越。人。重。之。乃。言。無。鷄。鳥。誤。矣。

肉【氣味】酸平。無毒。【瑞曰】味珍美。動風氣。

【主治】益氣強志。【別錄】益人通月經。大

骨【一名】海螵蛸。【修治】【弘景曰】炙黃用。【駁曰】凡使勿用沙魚骨。其形真似。但以上文順者。是真。棧者是假。以血滴作水浸。并煮一伏時。漉出。搗一坑。燒紅。入魚骨在內。

經宿取出。入藥。其效加倍也。

【氣味】鹹。微溫。無毒。【普曰】惡白芨。白薇。白薇。附子。能淡鹽。伏礪。縮銀。

【主治】女子赤白漏下。經汁血閉。陰蝕。腫痛。寒熱。癥瘕。無子。【本經】驚氣入腹。腹痛。環臍。丈夫陰中腫痛。令人有子。又止瘡。多膿。汁不燥。【別錄】療血崩。殺蟲。華。炙研。飲服。治婦人血瘕。大人小兒下痢。殺小蟲。【藏器】

投骨于井。治眼中熱淚。及一切浮翳。研末和蜜點之。久服益精。【孟詵】亦治牛馬障翳。【恭曰】主女子血枯病。傷肝。睡

水下血。治瘡消癭。研末傅小兒疳瘡。痘瘡。臭爛。丈夫陰瘡。湯火傷。跌傷出血。燒存性。酒服。治婦人水戶

嫁痛。同雞子黃塗小兒重舌。鷺口。同蒲黃末傅。舌腫血出如泉。同槐花末吹鼻。止衄血。同銀硃吹鼻。治

喉痹。同白礬末吹鼻。治蠟螫疼痛。同麝香吹耳。治聾耳有膿。及耳聾。【時珍】

【發明】【本時珍曰】烏鰂骨。瘦少。腹痛。陰痛。厥。其味鹹。而走血也。故血枯。陰。經。閉。帶。下。痢。疳。疾。厥。陰。諸。血。病。皆。治。之。按。素。問。云。有。病。胸。脇。支。滿。者。妨。於。食。病。至。則。先。開。腥。臊。臭。出。清。液。先。睡。血。四。肢。清。目。眩。時。時。前。後。血。病。名。曰。血。枯。得。之。年。少。時。有。所。大。脫。血。或。醉。入。房。中。氣。竭。肝。傷。故。月。事。衰。少。不。來。治。之。以。四。烏。鰂。骨。一。蘆。茹。為。末。丸。以。雀。卵。大。如。小。豆。每。服。五。丸。飲。以。鮑。魚。汁。所。以。利。腸。中。以。肝。傷。也。觀。此。則。其。入。厥。陰。血。分。無。疑。矣。

魚汁所以利腸中以肝傷也觀此則其入厥陰血分無疑矣

【正誤】服益精而張鼎此說獨無相背時亦誤矣若本血病無多食鹹無子別錄云令人有子孟詵亦云閉久有與素問相合豈有令人絕嗣之理當以本經為主者肝傷血閉不足之病

【附方】二十新女子血枯上赤白目翳入聖惠本傷寒熱毒攻眼人承誤故辨正之病

細末熱豬肝切赤警攀睛照水丹治眼翳以黃蠟斤許點之每日三服○治諸目翳用烏鰂魚骨五兩去皮為末

片麻食日二赤警攀睛照水丹治眼翳以黃蠟斤許點之每日三服○治諸目翳用烏鰂魚骨五兩去皮為末

退中睡至天明溫水洗上下未雀目夜眼翳以黃蠟斤許點之每日三服○治諸目翳用烏鰂魚骨五兩去皮為末

下家藏血風赤眼為女每用一錢熱湯泡洗二錢銅綠一錢家藏瘡疔眼流淚烏鰂魚骨白芨各一錢輕粉一錢小兒臍瘡

氏熱食耳底出膿海螵蛸半錢香中澹察方鼻瘡疔眼流淚烏鰂魚骨白芨各一錢輕粉一錢小兒臍瘡

未油調搽之聖惠方頭上生瘡海螵蛸乃搽末二三次即愈粉五分為末錢乙小兒癩瘍白駁赤用烏賊

骨磨三年醉塗疔瘡惡腫之先刺出血以海螵蛸方未搽末二三次即愈粉五分為末錢乙小兒癩瘍白駁赤用烏賊

之灸瘡不瘥烏賊骨白礬等分金小兒痰駒多錢葉氏摘末方服小便血淋海螵蛸未又方錢生瘡黃

生地黃赤茯苓等分為末每服錢大腸下血海螵蛸炙黃去皮研末每服一錢木賊湯下三日後服豬臟

一錢柏葉車前湯下烏賊骨未大腸下血海螵蛸炙黃去皮研末每服一錢木賊湯下三日後服豬臟

直指丸○卒然吐血烏賊骨未聖惠骨哽在喉烏賊骨末陰囊溼癢之烏賊骨蒲黃聖濟總和錫舌腫出血

如泉烏賊骨蒲黃各等分錢為聖惠骨哽在喉烏賊骨末陰囊溼癢之烏賊骨蒲黃聖濟總和錫舌腫出血

細末每用塗之簡便單方跌破出血之直指方傳陰囊溼癢之烏賊骨蒲黃聖濟總和錫舌腫出血

腹中墨【主治】血刺心痛醋磨服之【藏器】炒

章魚綱目

【釋名】章舉韓文儻魚音信臨海志

【集解】海形如烏賊而大八足身上有肉圍粵人多採鮮者薑醋食之味如水母韓退之所謂章舉馬

甲柱鬪以怪自呈者也石距亦其類身小而足長入鹽燒食極美

【氣味】甘鹹寒無毒【時珍曰】按李九

【主治】養血益氣【時珍曰】

海鵠魚拾

【釋名】邵陽魚食鑑作荷魚鰓韻作鱗魚音忿鱗鮒魚音毗蕃踰魚音番石蠟【時珍曰】海鵠象形少陽

【集解】尾刺人甚者至死候人尿處釘之令人陰腫痛拔去乃愈海人有大毒蓬物以尾壓竹及海類皮

解之又有鼠尾魚地青魚並生南海總有肉翅刺在尾中食肉去刺【時珍曰】海鵠魚中頗多江亦時

有肉狀如盤及荷葉犬者圍七八尺無足無鱗背青腹白口在腹下目在額上尾長有節整人甚毒皮

是矣蠶表錄異云雞子魚嘴形如鵠肉翅無鱗色類鵠魚尾尖而長有風濤即乘風飛於海上此亦海

類也【氣味】甘鹹平無毒【時珍曰】

肉【氣味】甘鹹平無毒【時珍曰】

【主治】不益人。景弘男子白濁膏淋。玉莖澀痛。原
齒無毒。【主治】瘡瘡。燒黑研末。酒服二錢匕。器藏

尾有毒。【主治】齒痛。陶弘景

文鯤魚拾遺

【釋名】飛魚。

【集解】夜飛而觸綸是矣。【時珍曰】長尺許。有翅與尾。齊翬飛海上。海人候之。當有大風。吳都賦云。文鯤。大白首赤喙。常以夜飛。從西海游于東海。其音如鸞。雞味酸。甘。食之。已狂。志云。陝西鄠縣。潁水出。飛魚狀如。鯪食之。已痔疾也。

肉【氣味】甘酸。無毒。

【主治】婦人難產。燒黑研末。酒服一錢。臨月帶之。令人易產。藏器已狂已痔。時珍

魚虎拾遺

【釋名】土奴魚。臨海記

【集解】藏器曰生南海。頭如虎背皮。如猬。能化爲豪豬。此即魚虎也。述異記云。老則變爲鮫魚。

【氣味】有毒。

魚師目

【集解】韻云鱗老魚也山海經云魚注云魚師大者有毒殺人今無識者但唐

海蛇拾遺

【釋名】水母遺。樽蒲魚遺。石鏡。並時珍曰。蛇。陶人曰。蛇。廣人曰。水母。異苑。名。石鏡。也。鮮者。

【集解】水母。器曰。蛇。猶。壓之。與。蛭。狀。如。血。蝟。大者。如。林。小者。如。斗。無。眼。目。腹。胃。以。蝦。動。蛇。沉。渾。然。

歸。結。其。色。紅。紫。無。口。眼。腹。下。有。物。如。懸。絮。蝦。附。之。啞。其。涎。浮。汎。如。飛。為。潮。所。擁。則。蝦。可。食。茄。柴。不。得。

和鹽水
淹之良

【氣味】鹹温。無毒。

【主治】婦人勞損。積血帶下。小兒風疾。丹毒。湯火傷。藏器。療河魚之疾。時珍。

鰕別錄

【釋名】蝦。入湯則紅。色如霞。俗作。

【集解】而好躍。其腸屬。其子。在腹。外。凡有數種。米蝦。稜。蝦。以。精。粗。名。也。青。蝦。白。蝦。以。色。名。也。梅。鱗。多。以。

【氣味】甘温。有小毒。作。洗。曰。生。水。田。及。溝。渠。者。有。毒。鮮。內。者。尤。有。毒。并。煮。之。色。白。者。並。不。可。食。小。兒。中。

梅。雨。時。有。也。泥。鰕。海。鰕。以。出。產。名。也。嶺。南。有。天。鰕。其。蟲。大。如。蟻。秋。社。後。羣。隨。水。

及雞狗食之脚風弱。鼎曰一動風發瘡
疥冷積。源曰一動風熱有病入勿食。

【主治】五野雞病。小兒赤白遊腫。搗碎傅之。孟作羹。治鼈瘕。托痘瘡。下乳汁。法制壯陽道。煮汁吐風痰。

搗膏傳蟲疽。時珍

【附方】新鼈瘕疼痛。類編云。陳拱病鼈瘕。隱隱見皮內。痛不可忍。外醫洪氏曰。可以補腎興陽。用蝦米

兩和勻。乘熱收新瓶。中密封。每服一匙。空酒嚼下。甚妙。宣吐風痰。用連殼蝦半斤。入葱薑醬。煮引取吐。騰瘡生蟲。用小蝦三十尾。去頭足殼。同糯米飯研爛。隔紗貼瘡上。別以紗單之一。夜解待汗。看盞逐日煎苦棟根湯洗之。以好膏貼之。血風。騰瘡。日一換。黃丹搗和貼之。將生肉勿換。苦藥忌發物。直指方。

海蝦拾

【釋名】紅蝦。藏器曰。爾雅。

【集解】藏器曰。海中紅蝦。長一尺。鬚可為簪。崔豹古今注云。遂海間有飛蟲。如蜻蛉。名蟠紺。七月可作盃。鬚可作簪。杖其肉。可為鱠。甚美。又劉恂嶺表錄云。海蝦皮殼嫩紅色。前足有鉗者。色如朱。最大者。長七八尺。至一丈。也。閩中有五色蝦。亦長尺餘。彼人兩兩乾之。謂之對蝦。以充上饌。

【氣味】甘平。有小毒。肉食。令人多唾。

海馬拾

【集解】魚淡乾者都無臭氣。勿令中鹹。弘景曰：俗人以鹽鮑成。名鮑魚。鮑字似鮑也。今繩穿貫而胸中溼者。良蓋以魚鹽繩穿。淡暴使乾。則味辛不鹹。魚亦少鹽。而成。恭曰：李當之言。以繩穿。魚則河州復州作之。以鹽繩穿。淡暴使乾。則味辛不鹹。魚亦少鹽。而成。恭曰：李當之言。以繩穿。始皇車中亂臭者。是此然無的。據魚味辛曰：別錄。既云。勿言海中。自有一種鮑魚。形似小鱸。氣最臭。秦按周禮注云。鮑魚以魚置糶室中。用糶乾之。而成。糶室。土室也。張來明道志云。漢陽武昌多魚。土人剖之。不用鹽暴乾。作淡魚。載至江西賣。法不同耳。又蘇氏祭享。無此也。非盛禮。志云。漢陽武昌多魚。土人剖似鮑者。耶。不然。即今之白蒸也。鮑魚之總稱也。又今淮海中。鰓作淡魚。豈願野王所載。海以石首鮑魚者。為勝。若漢河所造者。魚性不一。恐非所宜。其鹹魚近時。亦有有用者。因附之。

【正誤】按鱖魚注。所引是鮑魚。口小背黃者。名鮑魚。一時珍耳。

肉【氣味】辛臭。溫。無毒。妊婦食之。令子多疾。

【主治】墜墮。同。壓。厥。腕折。瘀血。血痺。在四肢不散者。女子崩中。血不止。別錄。煮汁。治女子血枯病。傷

肝利腸。同。麻仁。葱。豉。煮。羹。通乳汁。時

【附方】一。妊娠感寒。腹痛。乾魚一枚。燒灰。酒服。方寸

頭【主治】煮汁。治。眼目。燒灰。療。疔。腫。瘰。氣。時

【附方】三。雜物。眼目。爛。取。汁。注。目。中。即。出。聖。惠。方。魚。臍。疔。瘡。似。新。火。鍼。瘡。四。邊。赤。中。央。黑。可。刺。之。若

等。分。以。雞。溲。尿。和。預。辟。瘟。疫。飲。服。之。令。瘟。疫。氣。不。相。染。也。肘。後。方。

鮠魚【氣味】鹹温無毒。

【主治】小兒頭瘡出膿水以麻油煎熟取油頻塗。時珍

穿鮑繩【主治】眯目去刺煮汁洗之。大良蘇恭

鯨鱈拾遺

【釋名】鯨匹少作膠名鯨膠。藏器曰鯨鱈音逐題乃魚白也。時珍曰鯨鱈音逐夷其音題者取而食之遂命此名。言因逐夷而得是矣。沈括筆談云鯨鱈烏賊魚腸也。孫愐唐韻云鹽藏魚腸于坑中。史云齊明帝嗜鯨鱈以蜜漬之。一食數升。觀此則鯨鱈皆得稱鯨鱈矣。今人以鯨鱈煮凍作膏切片以薑醋食之呼為魚膏者是也。故宋齊丘化書云鯨鱈與足指無殊。鯨鱈即諸魚之白脰其中空如泡故曰鯨可治為膠亦名縑膠。諸鯨鱈皆可為膠而海漁多以石首鯨作之。名江鯨謂江魚之鯨也。黏物甚固此乃工匠日用之物而記籍多略之。

鯨【氣味】甘平無毒。

【主治】竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四邊肉爛即出。藏器止折傷血出不止。時珍燒灰傅陰瘡癰瘡

月蝕瘡。李珣

【附方】新折傷出血。但不透膜者以海味中鹹白鯨大片色白有紅絲者成片鋪在傷處以帛縛之即止。普濟方

鯨膠【氣味】甘鹹平無毒。

【主治】燒存性治婦人難產產後風搐破傷風痙止嘔血散瘀血消腫毒伏礪砂。時珍

【附方】新產難。魚膠五寸，燒存性，方產後搗搗，膠一兩，以不可便作風中，乃風入子臟，與破傷風同用。鱈魚膠三錢，燒存性，酒和童子小，便經血逆行，米飲調下，即愈。燒灰，每服二錢，破傷風，搗口，保命集。產後血運，鱈魚膠三錢，燒存性，用江蘇香少許，為末，每服二錢，蘇木煎酒調下，仍煮一錢，封瘡口。○保命集。氏香膠散，用魚膠燒存性，用江蘇香少許，為末，每服二錢，蘇木煎酒調下，仍煮一錢，封瘡口。○保命集。治破傷風，有表證，未解者，用江蘇香少許，為末，每服二錢，蘇木煎酒調下，仍煮一錢，封瘡口。○保命集。服一嘔血不止，鱈魚膠三錢，燒存性，取汁調下，二錢，便毒腫痛，醋已，大軟而熱，研貼方用。魚膠膠熱湯或末酒服外，以石菖蒲生研，愈之，效。八般頭風，臥以葱酒服三錢，赤白崩中，同雞子煎餅好酒食之。

魚鱈音槍 ○
【釋名】魚生。活者，薄切洗淨，血腥，以蒜薑醋五味食之。

【氣味】甘溫，無毒。令人霍亂，不可同瓜食。時珍曰：按食治云：凡蟲時行病後，食之胃弱，勿同乳酪食。性猶存，旋煮不熟，食猶害人，況魚鱈肉生，損人尤甚，為癥瘕，為癩疾，為奇病，不可不知。昔有食魚生而生病者，用藥下出，已變蟲形，繪縷尚存，有食髓肉而成積者，用藥下出，已成動物，而能行，皆可驗也。

【主治】溫補去冷氣，溼痺除勝，脫水腹內伏梁氣，塊冷痰結，癩疔氣，喉中氣結，心下酸水，開胃，口利，大小腸，補腰脚，起陽道。藏宜脚氣，風氣人治上氣喘咳，龜鱉主久痢腸癖痔疾，大人小兒丹毒風眩，孟

【發明】汪穎曰：魚鱈辛熱，有劫病之功，予在蒼梧見一婦人病吞酸，諸藥不效，偶食魚鱈，其疾遂愈，蓋此意也。

魚鮮拾遺

【釋名】時珍曰：按劉熙釋名云：鮮，醃也。以鹽醃醃而成者，諸魚皆可為之。大者曰鮮，小者曰鱈。一云南人曰鱈，北人曰鮮。

魚子綱

【釋名】時珍曰鱗者鱗也魚產于水故鱗似鱗鳥產於林故羽似鳥
【主治】食魚中毒煩亂或成癥積燒灰水服二錢時珍諸魚鱗燒灰主魚骨鯁別錄

【釋名】鮓音儀音義

【集解】化爲魚時珍曰凡魚生子皆黏在草上及土中冬月寒水過後亦不腐壞到五月三伏日雨中便易長大孟氏之說蓋出謬傳也

【氣味】缺

【主治】目中障翳時珍

【發明】中用之時珍曰不言是何魚之子大抵當取青魚鯉目之屬爾

【附方】新決明散治一切遠年障翳肉赤腫痛用魚子黃連灸甘草根切作肉赤腫痛不可忍者三
芫龍骨黃蘗各一兩白附子炮五更時茶服黃芩炒夜再服赤白翳膜七日減去
料用一片右通爲末每服三錢五更時茶服夜再服赤白翳膜七日減去
五日見效忌魚酒麪辛辣色慾死眼不怒酒色風熱即
疼者是活眼尙可醫治如不疼是死眼不必醫也總錄

040692



212116

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本草綱目

(三十二)

張紹棠重訂



商務印書館發行


厚文有書

卷之四

書
論
語

上海圖書館藏


040697



日 期 草 本

三十二

訂 正 與 註 釋



本草綱目

卷四十五

李時珍曰介蟲三百六十而龜爲之長。龜蓋介蟲之靈長者也。周官鱉人取互物以時簞。昌角春獻鱉。蜃。

秋獻龜魚。祭祀供廡。非羸螺。蜺池。以授醢人。則介物亦聖世供饌之所不廢者。而況又可充藥品乎。唐宋

本草皆混入蟲魚。今析爲介部。凡四十六種。分爲二類。曰龜鱉。曰蚌蛤。

神農本草經八種。梁陶宏景註。名醫別錄五種。梁陶宏景註。唐本草二種。恭。唐蘇。本草拾遺一十種。唐陳。

藥本草二種。唐李。蜀本草一種。蜀韓。開寶本草二種。宋馬。嘉祐本草八種。禹錫。圖經本草一種。

宋蘇。領。本草綱目六種。明李。本草蒙筌一種。嘉。明陳。

附註。魏吳普本草。李當之藥錄。齊徐之才藥對。唐甄權藥性。宋雷斅炮炙論。唐孟詵張鼎食。

療。孫思邈千金。南唐陳士良食性。楊損之。唐繁。蕭炳四聲。宋寇宗奭衍義。大明日華。

金張元素珍珠。元李杲法象。朱震亨補遺。吳瑞日用。

王好古湯液。明寧。元李杲法象。明汪穎食物。明汪機會編。

介之一 龜鱉類一十七種

水龜經本 秦龜別錄 蠛龜綱目 蠛龜經附 蠛瑁開寶 撒 綠毛龜蒙 瘡龜拾遺 鵝龜拾遺 攝龜本

貢龜綱目 籠龜經本 納籠圖 能籠綱目 朱籠拾遺 珠籠綱目 龜拾遺 蟹經本 鰲魚嘉祐

本草綱目 二十三 卷四十五 介部 一

最不知其頭方脚短。殼圓。腹白。者。陽龜也。頭尖。脚長。殼長。版黃者。陰龜也。陰人用陽。陽人用陰。今醫家亦
有龜王龜相龜將等名。皆視其腹背左右。龜即無此矣。言占事。帝王用王文。相武用將。各依等級。其說
與逸禮所載。天子一尺二寸。諸侯八寸。大夫六寸。士四寸。之說相合。亦甚有理。若天神龜寶龜世陶
難得。則入藥亦當依此用之可也。上甲皆
用之。至日華。殼可用龜版。而後入。蓋主下甲皆

【正誤】因吳球曰。先賢用敗龜版補陰。借其氣也。今人用鑽過及煮過者。性氣不存矣。惟靈山諸谷
華用灼多者。皆以其有生性。神靈也。曰敗者。謂鑽灼陳久如敗也。吳氏不達此理。而反用自死枯
敗之版。復謂灼者。失性。謬矣。縱有風墜自死者。亦難學立異談。世鄙人據以為談。故正之。

【脩治】以龜甲。鋸去四邊。石上磨淨。灰火炮過。塗酥
炙黃。用亦有酒炙。醋炙。豬脂炙。燒灰用者。

【氣味】甘平。有毒。中溼者無毒矣。一之才曰。一惡沙參。畏長狗。膽。瘦。銀。則不

【主治】甲治漏下赤白。破癥瘕。瘵瘧。五痔陰蝕。溼痹。四肢重弱。小兒顛不合。久服輕身不飢。本驚恚氣。
心腹痛。不可久立。骨中寒熱。傷寒勞復。或飢體寒熱欲死。以作湯。良久服。益氣資智。使人能食。燒灰治
小兒頭瘡。難燥。女子陰瘡。別殼。殼主久嗽。斷瘧。景殼。末酒服。主風脚弱。炳版治血麻痺。日華。燒灰治脫肛。

樓下甲補陰。主陰血不足。去瘀血。止血痢。續筋骨。治勞倦。四肢無力。震治腰脚酸痛。補心腎。益大腸。止
久痢久洩。主難產。消癰腫。燒灰傳臙瘡。時珍

【發明】震亨曰。敗龜版。屬金水。大有補陰之功。而本草不言。惜哉。蓋龜乃陰中至陰之物。稟北方
之氣而生。故能補陰治血。治勞也。一時珍曰。龜鹿皆靈。而有壽龜。首常藏向腹。能通任脈。故

取其甲也。乃物理之玄微。神工以養陰也。鹿龜甲所生諸病皆屬陰虛。取其角以補命。精神補氣。皆以養陽也。

【附方】舊二新補陰丸四兩石方器為末。以豬脊髓和。丸梧子大。每服百丸。空心溫酒下。一方去地黃。加五味子。瘡疾不止。龜版燒存性。研末。酒服。抑結不散。用龜下一甲。酒炙。五兩。側柏葉炒。每一兩。香附。薑一兩。胎產下痢。用龜一方。寸匕。醋炙。為末。方難產。催生。祕錄。用龜一兩。為末。米糊丸。梧子大。每一兩。香附。薑一兩。丸胎產下痢。用龜一方。寸匕。醋炙。為末。方難產。催生。祕錄。用龜一兩。為末。米糊丸。梧子大。每一兩。香附。薑一兩。

五錢水煎服。如髮入行五里許。再一服。生胞死胎俱下。腫毒初起。酒服四錢。小燒研。婦人乳毒。同上。小兒頭瘡。龜甲燒灰。數月蝕耳瘡。同上。口吻生瘡。上臙瘡。朽臭。生龜粉。麝香。葱洗淨。搽數之。急救。方人咬傷瘡。研油調搽之。葉氏摘玄。燒成瘡。搽之。葉氏摘玄。

肉【氣味】甘酸溫無毒。思邈曰。六甲日十二月俱不可食。損人神。不可合豬肉。菘米瓜。食害人。【主治】釀酒治大風。緩急。四肢拘攣。或久癱緩不收。皆瘥。頰煮食。除溼痹。風痺。身腫。腰折。誥治筋骨疼痛。及一二十年寒嗽。止瀉血。血痢。時珍。

【發明】龜入鹽鼓蒜按周處風土記云。江南五月五日煮肥。【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取如乾飯。頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

【附方】舊六熱氣溼痺腹內激熱。用龜肉五味煮。筋骨疼痛。用烏龜一個。分作四脚。每用一脚。入天盤煎服。槐花三錢。水一十年。欬嗽。或二十年。醫米四升。如常飲。三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取。升。中令人頭眩。須臾大吐。嗽。出則愈。小兒減半。痢及瀉血。煮食之。多度。即愈。普濟方。勞瘵失血。壽取

肉和葱椒醬油煮食補陰降火治虛勞失血年久痔漏田龜二三個煮取肉入尚香葱醬常食略血荻嗽寒熱累用經驗吳球便民食療

【氣味】鹹寒無毒

【主治】塗脫肛甄治打撲傷損和酒飲之仍搗生龜肉塗之珍

膽汁【氣味】苦寒無毒

【主治】痘後目腫經月不開取點之良珍

溺【採取】頌曰按孫光憲北夢瑣言云龜性茹而與蛇交惟取龜置瓦盆中以鏡照之龜見其影人惟以豬鬃或松葉刺其鼻即尿出似更簡捷也

【主治】滴耳治聾器點舌下治大人中風舌瘡小兒驚風不語摩胸背治龜胸龜背珍

【發明】時珍曰龜尿走竅透骨故能治瘡壘及龜背染髮也按响神書言龜尿磨器能令軟磨墨書石能入數分即此可推矣

【附方】新一、小兒龜背久即達孫真人中風不語烏龜尿點少許於鬚髮早白以龜尿調水末日擦之自黑談野翁方

末忌粗方

談野翁方

秦龜別錄

【釋名】山龜宗奭曰龜則四方皆有但秦地山中多老龜極大而壽故取為用以地別名

【集解】別錄曰秦龜生山之陰土中二月八月采保昇曰今江南嶺南處處有之冬月藏土中春夏秋即出游溪谷古人獨取秦地者耳宏景曰此即山中龜不入水者其形大小無

定方藥希用。恭曰：秦龜即蟾，更無別也。士良曰：秦人呼蟾為山龜，是矣。藏器曰：蟾生海水中，龜生山陰，是深山中大龜如碑，下跌者食草根，竹萌冬蟄，春出，人亦取以占山澤。甲亦可飾器物。頌曰：蟾生嶺南，別是一種，山龜非秦龜也。龜類甚多，罕能運識，蓋近世貨幣不用，如卜者稀，故爾弗貴也。時珍曰：卷耳，常龜，喜食之，其大而可卜者，曰靈龜。年百歲，能變化者，曰筮龜，或伏於著草之下，或游於卷耳，按山海經：龜生深澤中，應劭注：漢書云：靈龜大龜也。雖蟾蠹，雄曰玊，觀此則秦龜是山龜。蟾蠹，澤龜，水龜相合，蓋一種，故其占卜入藥，飾器，功用尤同。

【氣味】苦溫無毒。

【主治】除溼痺氣，身重，四肢關節不可動搖。別錄：頑風冷痺，關節氣壅，婦人赤白帶下，破積癥。說：補心。宗

治鼠瘦。珍時

【發明】宗爽曰：大龜靈於物，故方家用以補心，然甚有驗。時珍曰：見龜甲。

【附方】新鼠瘦，劉涓子用山龜殼炙，狸骨炙，甘草炙，雄黃，桂心，乾薑等分，為末，飲酒服用，方寸匕，仍以艾灸瘡，入瘡中，良。

頭【主治】陰乾炙研，服令人長遠，入山不迷。孟詵：骨佩之，亦然耳。前

蟾龜網

【釋名】蟾蟾，音茲，靈蟾，漢書：靈龜，郭璞：龜，音拘，璧，一最屬，音備，殿，雜俎：皮名龜筒，聲如茲，夷，故名。龜，龜者，南人呼龜皮之音也。最，最者，有力貌，今碑跌象之，或云大者為蟾，蠹最，最者，為龜，龜甚通。

【集解】山龜也。一保昇曰：「蘇恭之說非通論也。按郭璞爾雅注云：『鱗生海邊，甲有文，堪為物飾。』非似瑤瑁，能鳴，甲亦可下，俗呼靈龜是矣。一頌曰：『鱗別是一種，山換其肉，龜被楚毒，鳴吼似牛聲。』循問甚多，人立背，上可負，而行鄉人取殼以生得全者，貴初用木，換其肉，龜被楚毒，鳴吼似牛聲。振山谷，古人謂生龜脫指，此工入以寶飾物，黃者，貴。拍陷瑤瑁，器謂之龜筒。一按山海經云：『瑤瑁，此澤中注云：大龜也。甲有文，采似瑤瑁，而濶，應劭注：『漢書云：『瑤瑁，大龜也。』雄瑤瑁，雌曰瑤瑁。』皆出古典，實以衆論，則瑤瑁即龜也。一皮可寶飾物，黃者，貴。拍陷瑤瑁，器謂之龜筒。一按山海經云：『瑤瑁，此澤中注云：大龜也。甲有文，采似瑤瑁，而濶，應劭注：『漢書云：『瑤瑁，大龜也。』雄瑤瑁，雌曰瑤瑁。』若山龜，不實入水也。故功用專於解毒，與瑤瑁相同，自可意會。劉欣期交州記云：『龜入謂之瑤瑁，大如箬，四足，浸胡無指爪，其甲有黑珠，文如解，似錦，瑁相薄，而色淺，不任作器。』惟州記云：『龜入謂之瑤瑁，大如箬，水土記云：『鴨卵正圓，生食其甲，黃點有光，雜俎云：『臂長二尺，生彼人以亂瑤瑁肉，味如龜。』食卵大如鴨卵，正圓，生食其甲，黃點有光，雜俎云：『臂長二尺，生彼人以亂瑤瑁肉，味如龜。』

肉【氣味】甘平，無毒。

【主治】去風熱，利腸胃。時珍

血【氣味】鹹平，微毒。

【主治】療倭人毒箭傷。景中刀箭悶絕者，刺飲便安。日華○「藏器曰：『南人用龜筒，釋名：龜皮。』

【氣味】甘，鹹平，無毒。

【主治】血疾，及中刀箭毒，煎汁飲，明解藥毒，盡毒。時珍

靈方痘瘡黑陷。乃心熱血凝也。用生玳瑁生犀角同磨汁一合。入豬迎風目淚。乃心腎虛熱也。用生瑤子一雙。為末。每服一錢。薄荷湯下。日一服。鴻飛集。

肉【氣味】甘平無毒

【主治】諸風毒。逐邪熱。去風膈風熱。行氣血。鎮心神。利大小腸。通婦人經脈。良。

血【主治】解諸藥毒。刺血飲之。開。

綠毛龜蒙

【釋名】綠衣使者。綱。

【集解】〔時珍曰〕綠毛龜。出南海之內。及唐縣。今惟蘄州以充方物。蓋龜者取自溪澗。畜水缸中。銖錢者為真。他龜久養亦生毛。但大而無金線底。色黃黑為異。爾南齊書載永明中有獻青毛龜者。即此也。又錄異記云。唐玄宗時。方士獻徑寸小龜。金色可愛。云罍盆中能辟蛇虺之毒。此亦龜之異也。

【脩治】〔法用龜九枚。以活經二尾。安釜中。入水覆以米篩。安龜在篩上。蒸熟。取肉曬乾。其甲仍以酥炙。黃入藥用。又有連甲肉頭頸俱用者。〕

【氣味】甘酸平無毒。

【主治】通任脈。助陽道。補陰血。益精氣。治痿弱。時縛置額端。能禁邪瘡。收藏書笥。可辟蠹蟲。嘉

瘡龜遺拾

【集解】「藏器曰」生高
山石下。扁頭大嘴。

【氣味】無毒。

【主治】老瘡發作無時。名瘡瘡。俚人呼為妖瘡。用此燒灰。頓服二錢。當微利。用頭彌佳。或發時煮湯坐於中。或懸於病人臥處。藏器

鵝龜拾遺

【集解】「藏器曰」生南海。狀如龜。長二三尺。
兩目在側。如鵝。亦呼水龜。非前水龜也。

【附錄】旋龜。「時珍曰」按山海經云。柎陽之山。怪水出焉。中
多旋龜。鳥首。龜尾。聲如破木。佩之已聾。亦此類也。

【氣味】無毒。

【主治】婦人難產。臨月佩之。臨時燒末酒服。藏器

攝龜蜀本草

【釋名】呬蛇龜。日華作
夾蛇。陵龜。郭
夔。養龜。陶宏
嬰。龜。抱朴子。○「恭曰」
江東呼。陵龜。居丘陵也。時珍曰。既以楚

呬蛇得名。則攝亦蛇音之
轉。而嬰亦養音之轉也。

【集解】「宏景曰」保昇曰。小龜也。處處有之。狹小而長。尾用卜吉凶。正與
龜相反。保昇曰。攝龜腹小。中心橫折。能自開闔。好食蛇也。

肉【氣味】甘寒有毒。不可食。殼亦不堪用。

【治主】生研塗撲損筋脈傷良生搗罽蛇傷以其食蛇也陶宏景

尾【主治】佩之辟蛇蛇咬則刮末傅之便愈抱朴子

甲【主治】人咬瘡潰爛燒灰傅之時珍云出摘玄

賁龜音奔綱目

【釋名】三足龜爾雅

【集解】時珍曰按山海經云狂水西注伊水中多三足龜食之無大疾可以已腫唐書云江州獸六眼龜大明會典云遼遼國獻六足龜宋史云趙霆獻兩頭龜此又前人所未知者也

肉【氣味】缺

【主治】食之辟時疾消腫山海經

鼈本經中品

【釋名】團魚俗名神守時珍曰此陸佃云魚鱗三千六百則蛟龍引之而飛納鼈守之則免故鼈名守神河伯從

事古今法

【集解】無耳時珍曰鼈甲蟲也水居陸生脊背連膈與龜同類四緣有肉裙故曰龜甲裏肉裏甲影坤雅云卵生思抱其狀隨日影而轉名曰鱗以名呼之可取魚鼈正此類也類從云鼈一鳴而鼈擊望津而取百不失管隨日影而轉名曰鱗以名呼之可取魚鼈正此類也類從云鼈一鳴而鼈伏性相制也又長蚊生鼈遇蚊叮則死死鼈得蚊煮而爛而熏蚊者復用鼈甲物相報復如此異哉淮南子曰齊之殺鼈類之不可推也

癬脚氣時珍

【附方】新三 疥癬氣塊。用大醬一枚，以蠶沙一斗，桑柴灰一斗，淋汁五度，同煮如寒溼脚氣，疼不可忍，用二斗，煮一斗，去魚取汁，加骨再煮成膏，搗丸，梧子大，每服十九丸，日三。聖惠方：寒溼脚氣，團魚二個，水至七升，去渣，以盆盛，煎待溫，浸洗，神效。乾坤生意：骨蒸，欬嗽，貝母，知母，杏仁，各五錢，同煮，待熟，去骨，甲裙，再煮，食肉，飲汁。將藥焙研為末，仍以骨甲裙煮汁和丸，梧子大。每空心，黃芪湯下，三丸，日二服，服盡，仍治。參芪藥調之，奇效方。

脂【主治】除日拔白髮，取脂塗孔中，即不生，欲再生者，白犬乳汁塗之。

頭陰乾【主治】燒灰療小兒諸疾，婦人產後陰脫，下墜尸疰，心腹痛，恭。傅歷年脫肛不愈，日。

【附方】新二 小兒尸疰。勞瘦，或時寒熱，用鼈頭一枚，燒灰，產後陰脫，方寸匕，日三。錄驗：加葛根二兩，酒，大腸脫肛，日久積虛冷，以鼈頭炙研，米飲服，方寸。

頭血【主治】塗脫肛，出。甄。風中血脈，口眼喎僻，小兒疳勞潮熱，時。

【發明】甄冠血調伏龍肝，散塗之，乾則再上，甚妙。蓋鼈血之性急，縮走血，故治口喎，脫肛之病，或

【附方】甄二 中風口喎。鼈血調，即搗去，肘後方：小兒疳勞，治潮熱往來，五連，各稱二兩，以鼈血一盞，吳茱

仁一兩，同入內，浸過一夜，炒乾，去柴，研末，入柴胡、芎藭、黃連、各一兩，人參、牛兩，使君子

卵【主治】鹽藏煨食，止小兒下痢，時。

瓜【主治】五月五日收藏衣領中，令人不忘，後。

納鼈宋圖

【校正】頭按本草註鼈無足而尾不縮者名曰納。

【集解】「頌曰」鼈之無足而頭足不縮者名曰納亦作餽才。

肉【氣味】有毒黃黃吳藍煎湯服之令人昏塞以

甲【氣味】有小毒。

【主治】傳尸勞及女子經閉。蘇頌

能奴來鼈綱目。

【釋名】三足鼈。

【集解】「時珍曰」爾雅云鼈三足為能郭璞云今吳與陽羨縣君山池中出之或以絛化黃熊即此者非也。

肉【氣味】大寒有毒。頌曰食之殺人。時珍曰按姚廣人疑其婦謀害訟之官時知縣黃廷宣

鞫問不決乃別取三足鼈令婦如前煮治取死囚食之入獄亦化如前人遂辨其獄竊謂能之有毒不

應如此然理外之事亦未可以臆斷也而山海經云從水多三足鼈食之無毒近亦有入誤食而無恙

者何哉蓋有毒害人亦未必至於骨肉頓化也。

朱鼈拾遺

【主治】折傷主痛化血生搗塗之。道家辟諸厭穢死氣或畫像止之。蘇恭

【集解】「藏器曰」生南海大如錢腹赤如血云在水中着水馬脚皆令仆倒也。時珍曰按淮南子曰朱鼈浮波必有大雨。

珠籠綱目

【主治】丈夫佩之。刀劍不能傷。女人佩之。有媚色。器藏。

【集解】狀如肺。四目六足。而吐珠。呂氏春秋云。澶水魚之珠。澶水魚之美者。名曰珠。六足有珠。一統志云。生高州海中。在足。蚌珠在腹。皆指此也。

【氣味】甘酸無毒。

【主治】食之辟疫癘。珍時。

龍遠拾

【釋名】蟲惟龍最大。故說文云。龍大鼈也。甲。

【集解】雞鴨子一產。二南方出。江中。大者圍一丈。南人捕食之。肉有五色。而白者多。其卵圓。大如猶咬物。可張鳥。屬於首。此物老曰變。化曰龜。鳴。應。淮南子云。燒龍脂。以致龍。皆氣類相感也。張鼎云。其脂摩鐵。則明。或云。此物在水。食魚。與人共體。具十二生。肖肉。便覺垂長也。

甲【氣味】甘平無毒。

【主治】炙黃酒浸。治瘰癧。殺蟲逐風。惡瘡痔瘻。風頑疥瘙。功同鼈甲。五臟邪氣。殺百蟲毒。百藥毒。續筋骨。華日。婦人血熱。頰。蘇。

肉【氣味】甘平微毒。

【主治】溼氣邪氣諸蟲藏器食之補益陶宏景。

脂【主治】摩風及惡瘡孟詵。

膽【氣味】苦寒有毒。

【主治】喉痹以生薑薄荷汁化少許服取吐時珍。

蟹本經中品。

【釋名】螃鱗。郭索揚雄橫行介士。蟹無腸公子抱朴雄曰蝦蟇雌曰博帶廣雅○初如蟬蛻曰此蟹物

魚以其橫行則曰螃鱗。時珍曰以其行聲則曰蟹。郭索以其外骨則曰介士。蟹亦魚屬也。故古人從

【集解】入藥海邊又有蟹。伊洛池澤諸水似蟹而小。不可食。蔡謨初渡江不識蟹。差劍之。幾歎曰。不

爾雅不熟為學。者所誤也。取稻芒兩枝。今淮海汴京東北。輪途其中。多有之。伊洛乃反。蟹得也。今人須食

品佳味俗傳八月一日取也。稻芒類甚多。足者如升。小者如籩。兩鬣者名蝓。蝓南人

而多黃者名蝓。生南海中。其殼最銳。隨退殼一長。其大者如升。小者如籩。兩鬣者名蝓。蝓南人

謂之撥。掉子以其後脚如掉也。一名蝓。隨退殼一長。其大者如升。小者如籩。兩鬣者名蝓。蝓南人

於衆蟹也。執火以強。八月能與虎鬪。虎不如也。一殼大者如升。小者如籩。兩鬣者名蝓。蝓南人

云。即蝓也。火時星赤也。蟹橫行小蟲也。外剛內柔。卦象離。甲骨眼。蝓腹雅。足蝓。小者如籩。兩鬣者名蝓。蝓南人

爪殼肥而堅。有十二星點。雄者臍長。雌者臍圓。腹中之黃。應月盈虧。其性多躁。引聲。故有蝓。蝓南人

於流水者。色黃而腥。生於止水者。色紺而馨。團腹中之黃。應月盈虧。其性多躁。引聲。故有蝓。蝓南人

故味美所謂入海輪芒者亦謬談也蟹大於蟹而海潮至出穴而望者望潮也食兩蟹極小如石者蚌江中見人便走者沙狗也不可食似蟹而海中潮至出穴而望者望潮也食兩蟹極小如能飛善化國有百食蟹腹中時有蟲如小如錢而拾之則黃醬汁浸皆為佳品但久留易沙見燈亦沙得椒易隨得寄居蟹並不可食蟹腹中時有蟲如小如錢而拾之則黃醬汁浸皆為佳品但久留易沙見燈亦沙得椒易隨得一取蟹以八九月蟹腹中時有蟲如小如錢而拾之則黃醬汁浸皆為佳品但久留易沙見燈亦沙得椒易隨得

【脩治】卓茨或蒜及韻粉可免沙鹽糟收酒滲黃醬汁浸皆為佳品但久留易沙見燈亦沙得椒易隨得

藹音

蟹【氣味】鹹寒有小毒。【宏景曰】未被霜甚有毒云食水荈所致人中之不療多死也獨螯獨目兩毒害人冬瓜汁紫蘇汁蒜汁豉汁蘆根汁皆可解之。【鼎曰】一振婦食之令子橫生。【宗爽曰】此物極動風風疾人不可食屢見其事。【時珍曰】不可同柿及荆芥食發霍亂動風木香汁可解。【詳】此物

【主治】胸中邪氣熱結痛喘僻面腫能敗漆燒之致鼠。【本經曰】一宏景曰一仙方燒之諸鼠畢至。【頌曰】其黃能化漆為水故塗漆瘡解結散血愈漆瘡養筋益氣。【錄】散諸熱治胃氣理經脈消食以醋食用之其整燒烟可集鼠於庭也。【孟】產後肚痛血不下者以酒食之筋骨折傷者生搗炒罽之。【日】能續

之利肌節去五臟中煩悶氣益人。【孟】產後肚痛血不下者以酒食之筋骨折傷者生搗炒罽之。【日】能續斷絕筋骨去殼同黃搗爛微炒納入瘡中筋即連也。【藏】小兒解顛不合以螯同白芨末搗塗以合為度。宗殺莨若毒解鱉魚毒漆毒治瘡及黃疽搗膏塗疥瘡癬瘡搗汁滴耳聾。【時】

蝱蟬【氣味】鹹寒無毒。

【主治】解熱氣治小兒痞氣煮食。【日】

蟛蜞【氣味】鹹冷有毒。

【主治】取膏塗溼癬疽瘡。

石蟹【主治】搗傅久疽瘡無不瘥者。

【發明】蟹土人怪其形狀收乾者懸門上辟瘴不但人食蟹即解性相畏也沈括筆談云關中無甚毒為婦最良鮮蟹和以薑醋倍以醇酒咀黃持螯略賞風味何毒之有蟹嗜者乃頓食十許枚兼以葷糧雜進飲食自倍腸胃乃傷腹痛吐利亦所必致而歸咎於蟹蟹亦何咎哉洪邁夷堅志云襄陽一盜被生漆塗兩目發配不用視物有村叟令尋石蟹搗碎濾汁點之則漆隨汗出而瘡愈也果明如初漆之畏蟹莫究其義

【附方】新溼熱黃疽服五十九丸白湯下日服二次○集簡方每骨節離脫生蟹搗爛以熱酒傾入連飲數

有聲即好乾蟹燒灰酒中鱉魚毒薰烟驗方

蟹爪【主治】破胞墮胎別破宿血止產後血閉酒及醋湯煎服良日能安胎婦僮仆胎上搶心有蟹爪

湯墮生胎下死胎辟邪魅時

【附方】新千金神造湯治子死腹中并雙胎一死一生服之令死者出生者安神驗方也用蟹爪一升分二服若人困不能服者灌入即活

下胎蟹爪散治妊婦有病欲去胎用蟹爪二合桂心瞿麥各一兩牛膝二兩為末空心溫酒服一錢千金

殼【主治】燒存性蜜調塗凍瘡及蜂螫傷酒服治婦人兒枕痛及血崩腹痛消積時

【附方】新三崩中腹痛。服一錢。證治要訣。蜂螫螫傷。蟹殼燒存性。研末。熏辟壁虱。蟹殼燒烟熏。

鹽蟹汁【主治】喉風腫痛。滿合細嚙。即消。時珍

蟹魚音后。宋嘉祐。

【釋名】時珍曰。按羅願爾雅翼云。蟹者候也。蟹善候風。故謂之蟹。

【集解】惠文冠曰。蟹生南海。大小皆壯。相隨。牝無目。得牡始行。牡去則牝死。時珍曰。蟹狀如足。似蟹在腹兩旁。長五六尺。尾長一二尺。有三棱如棧。背上有骨。如角。高七八寸。如海相負。示背風。而遊俗呼蟹。帆亦曰蟹。其血碧。膜有小雄。大置之。水可為醃。醬尾有石。如珠。粟狀。每行也。雌常負雄。失其雌。則雄即動。漁人取之。必得其雙。雄小。能發香氣。尾可為小。如沉。故閩燒之。可集鼠。其性畏蚊。蟹之即死。又畏隙。射之亦死。而日中暴之。往往無恙也。南人以其肉作鱈。醬小者名鬼蟹。食之害人。

肉【氣味】辛。鹹。平。微毒。【藏器曰】多食發嗽及瘡癬。【洗

【主治】治痔殺蟲。孟詵

尾【主治】燒焦。治腸風瀉。血崩中帶下。及產後痢。日華

【發明】藏器曰。骨及尾。燒灰。米飲服。大主產後痢。但須先服生地黃。蜜煎等訖。然後服此。無不斷。

膽【主治】大風癩疾。殺蟲。時珍

【附方】新蟹膽散。治大風癩疾。用蟹魚膽。生白礬。生綠礬。賦粉。水銀。麝香。各半兩。研不見星。每服一錢。并華水下。取五色涎。為妙。聖濟總錄。

【附方】新蟹膽散。治大風癩疾。用蟹魚膽。生白礬。生綠礬。賦粉。水銀。麝香。各半兩。研不見星。每服一錢。并華水下。取五色涎。為妙。聖濟總錄。

【附方】新蟹膽散。治大風癩疾。用蟹魚膽。生白礬。生綠礬。賦粉。水銀。麝香。各半兩。研不見星。每服一錢。并華水下。取五色涎。為妙。聖濟總錄。

【附方】新蟹膽散。治大風癩疾。用蟹魚膽。生白礬。生綠礬。賦粉。水銀。麝香。各半兩。研不見星。每服一錢。并華水下。取五色涎。為妙。聖濟總錄。

【附方】新蟹膽散。治大風癩疾。用蟹魚膽。生白礬。生綠礬。賦粉。水銀。麝香。各半兩。研不見星。每服一錢。并華水下。取五色涎。為妙。聖濟總錄。

【附方】新蟹膽散。治大風癩疾。用蟹魚膽。生白礬。生綠礬。賦粉。水銀。麝香。各半兩。研不見星。每服一錢。并華水下。取五色涎。為妙。聖濟總錄。

殼【主治】積年呷嗽。時珍

【附方】新積年咳嗽。呀呷作聲。用鱉魚殼半兩。貝母煨一兩。桔梗一分。牙阜一分。去皮。酥炙。

卷四十六

介之二 蚌蛤類二十九種

牡蠣本經 蚌嘉祐 馬刀本經 蠃嘉祐 蜆嘉祐 蜆嘉祐 真珠開寶 石決明別錄 海蛤本經 文蛤本經 蛤嘉祐

蛤嘉祐 蠶嘉祐 擔羅拾遺 車螯嘉祐 魁蛤別錄 車渠海藥 貝子本經 紫貝唐本 珂唐本 石蚶

網目 淡菜嘉祐 海贏拾遺 甲香 甲煎拾遺 田贏別錄 蝸贏別錄 蓼贏拾遺 寄居蟲拾遺 海月拾遺

鏡附 海燕網目 郎君子海藥

右附方舊二十二新九十六

介之二 蛤蚌類二十九種

牡蠣本經
上品

【釋名】牡蛤別錄 蠣蛤本經 古贄異物志 蠃宏景曰 蠃左願未詳孰是 左願是雄故名牡蠣 右願則牡蠣也 或以

鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是雄耳一宗爽曰天生萬物皆有牡牝惟自而段成式亦云牡蠣言牡非謂雄也且如牡丹豈有牝丹乎此物無目更何願盼一時珍曰 止從陶說

蠶皆得胎生卵生獨化生純雄無

【集解】一別錄曰牡蠣為好生著石皆無時一宏景曰今出東海永嘉晉安云是百歲鵬所化十

海者亦同但多有頑不堪用也丹方及素鹽者皆以泥釜云耐水而不破濁皆除其甲口正取腦管如

粉耳一須曰今海旁皆有之而通泰及南海中尤多皆附石而生破濁相連如房呼為房管安

人呼為蠶前初生止如拳石四面漸長至一小蟲入則合之如山俗呼蠶山每一房內有肉一塊大房如

馬蹄小者如人指面每潮來益也海族為最貴一珍曰南海人以其蠶房砌牆燒灰粉辟食其肉

謂之蠶黃一保異曰又有蠶形短不入藥用一數曰有石牡蠣頭遠皆大小夾沙石真似牡蠣

只是圓如龜殼海牡蠣可用只丈夫服之令人無髭也其真牡蠣用火煨過以鹽試之隨手走起者是也鹽乃千年琥珀

【脩治】一宗奭曰一凡用須泥固燒為粉亦有生用者一數曰一凡用牡蠣先用二十個以東流水入

五日一換取出以硫黃末和校按補陰則生搗用一按溫隱居云牡蠣將童尿浸四十九日入

米醋塗上黃泥固濟煨過用校按補陰則成灰不能補陰

【氣味】鹹平微寒無毒一之才曰一且母為之使得甘草牛膝遠

【主治】傷寒寒熱溫瘧洒瀉驚恚怒氣除拘緩鼠瘦女子帶下赤白久服強骨節殺邪鬼延年本經除留

熱在關節營衛虛熱去來不定煩滿心痛氣結止汗止渴除老血療洩精澀大小腸止大小便治喉痺

欬嗽心脇下痞熱錄粉身止大人小兒盜汗同麻黃根蛇牀子乾薑為粉去陰汗藏治女子崩中止痛

除風熱風瘡鬼交精出孟男子虛勞補腎安神去煩熱小兒驚癇去脇下堅滿瘰癧一切瘡古化痰

粟堅海熱除溼止心脾氣痛痢下赤白濁消疝瘕積塊瘰疾結核時

【發明】胡引之能去腦下硬而多熱者宜同地黃頂小草用之。一好古曰：一牡蠣入足少陰為黃堅之劑。以精
 者消硬止小便。腎經血紫曰：一壯也。水之主無以制陽。光則渴飲。不思故蛤蠣之類能止渴也。痞
【附方】舊七新心脾氣痛。酒氣實有痰者。牡蠣煨粉。瘧疾寒熱。大牡蠣粉。五十九丸。溫水為末。蜜丸。梧子
 汗上方為末。每酒服。虛勞盜汗。牡蠣粉。煎黃根。黃芪等分。為末。每服。五十九丸。溫水為末。蜜丸。梧子
 汁調下。消渴飲水。一錢。用活鮑魚煎。黃泥固濟。二牡蠣煨赤。研末。每服。方百合變渴。傷寒傳成。百合病。如寒
 臥欲行不行。欲食不食。口苦。小便赤。欲調下。吐利。變成渴。疾久。不瘥者。用牡蠣熬。方二。病後常。臥不
 兩括。根。行。欲食。不食。口苦。小便赤。欲調下。吐利。變成渴。疾久。不瘥者。用牡蠣熬。方二。病後常。臥不
 方寸。七。亦可。蜜丸。日。三。服。分。為。末。後。服。方。小。便。淋。閉。每。血。服。一。錢。小。茵。香。湯。下。取。效。醫。學。等。分。為。小。便。數。多。牡
 五兩。燒。灰。小。便。三。升。煎。二。升。夢。遺。便。溏。十。丸。米。醋。糊。丸。服。二。錢。小。茵。香。湯。下。取。效。醫。學。等。分。為。小。便。數。多。牡
 糊。掃。上。須。同。調。小。兒。不。用。乾。薑。上。初。便。利。即。愈。方。用。月。水。不。止。牡。蠣。粉。三。酒。服。方。二。發。背。初。起。白。和。塗。粉。四。圍。雞。上
 葱。汁。白。須。同。調。小。兒。不。用。乾。薑。上。初。便。利。即。愈。方。用。月。水。不。止。牡。蠣。粉。三。酒。服。方。二。發。背。初。起。白。和。塗。粉。四。圍。雞。上
 丸。下。四。五。十。金。瘡。出。血。之。牡。蠣。粉。傳。初。便。利。即。愈。方。用。月。水。不。止。牡。蠣。粉。三。酒。服。方。二。發。背。初。起。白。和。塗。粉。四。圍。雞。上
 取。效。方。癰。腫。未。成。用。此。拔。毒。水。調。牡。蠣。粉。方。末。論。之。男。女。瘰。癧。糊。丸。驗。用。牡。蠣。粉。三。酒。服。方。二。發。背。初。起。白。和。塗。粉。四。圍。雞。上
 盡。除。根。心。初。虞。世。云。瘰。癧。不。茶。拘。已。破。一。破。用。錢。其。效。如。神。甲。疽。潰。痛。厚。處。生。研。甲。膜。血。未。每。服。二。錢。紅。花。煎。酒
 調。下。日。三。服。仍。用。敷。面。色。黧。黑。渴。下。日。研。一。服。并。炙。其。肉。食。之。普。濟。方。白
 之。取。效。勝。金。方。面。色。黧。黑。渴。下。日。研。一。服。并。炙。其。肉。食。之。普。濟。方。白

【主治】煮食治虛損調中解丹毒婦人血氣以薑醋生食治丹毒酒後煩熱止渴穢器六食甚美令人細肌膚美顏色頰

蚌宋嘉祐

【釋名】蚌時珍曰蚌與蛤同類而異形長者通曰蚌圓者通曰蛤後合皆象形也世混稱蛤蚌者非也

【集解】蛤也宏景曰雀入大水為蜃蜃即蚌也蚌類甚繁今處處江湖中有之惟洞庭漢沔獨多老蚌含珠殼堪為粉非大

肉【氣味】甘鹹冷無毒宗爽曰性微冷多食發風動冷氣震亨曰馬刀蚌蛤蛭蜆大同小

【主治】止渴除熱解酒毒去眼赤孟詵曰明目除溼主婦人勞損下血穢器除煩解熱毒血崩帶下痔瘻壓丹

石藥毒以黃連末納入取汁點赤眼時珍曰能制石亭脂

蚌粉【氣味】鹹寒無毒日華曰能制石亭脂

【主治】諸疖止痢并嘔逆醋調塗癰腫日華曰爛穀粉治反胃心胸痰飲用米飲服穢器解熱燥溼化痰消積

止白濁帶下痢疾除溼腫水嗽明目擦陰瘡溼瘡癩癢時珍曰

【發明】時珍曰蚌粉與海蛤粉同功皆水產也治病之要在清熱行溼

【附方】新反胃吐食用真正蛤粉每服稱過二錢搗生薑汁痰飲咳嗽許用淡薑水瀉麻油數點調服

【附方】新反胃吐食一盞再入米醋同調送下急救良方

痰飲咳嗽許用淡薑水瀉麻油數點調服

二錢。狀。類。云。不。效。當。宗。時。李。防。察。為。苑。內。醫。官。時。有。寵。妃。病。痰。嗽。終。夕。不。寐。一。面。浮。如。盤。微。宗。呼。李。治。之。詔。令。供。狀。三。日。不。效。當。宗。時。李。防。察。為。苑。內。醫。官。時。有。寵。妃。病。痰。嗽。終。夕。不。寐。一。面。浮。如。盤。微。宗。呼。李。治。之。詔。視。之。其。色。淺。碧。恐。藥。性。礙。併。二。眼。自。試。之。無。他。乃。取。三。帖。為。一。飲。以。酒。厚。價。求。之。是。則。夕。嗽。止。也。云。自。少。內。侍。走。報。天。顏。大。喜。賜。金。帛。直。萬。緡。李。恐。索。方。乃。尋。訪。前。賣。藥。人。飲。以。酒。厚。價。求。之。是。則。夕。嗽。止。也。云。自。少。時。從。軍。見。主。帥。有。此。癰。疽。亦。腫。待。用。米。醋。和。蚌。蛤。灰。塗。之。雀。目。夜。盲。三。錢。為。末。水。飛。過。雄。雞。肝。一。葉。披。開。方。割。得。以。度。餘。生。耳。癰。疽。亦。腫。待。用。米。醋。和。蚌。蛤。灰。塗。之。雀。目。夜。盲。三。錢。為。末。水。飛。過。雄。雞。肝。一。葉。披。開。納。粉。袋。定。以。第。二。米。泔。煮。七。分。熟。仍。別。以。蚌。粉。釀。脚。指。溼。爛。搽。之。壽。域。積。聚。痰。涎。結。于。胸。膈。日。夜。不。止。食。以。汁。送。下。一。日。一。作。與。夜。明。砂。同。功。○。直。指。方。釀。脚。指。溼。爛。搽。之。壽。域。積。聚。痰。涎。結。于。胸。膈。日。夜。不。止。或。乾。嘔。噦。食。者。炒。粉。丸。主。之。用。蚌。粉。一。兩。以。巴。豆。七。粒。同。炒。赤。去。豆。不。用。醋。和。粉。丸。存。方。大。每。服。二。十。九。薑。酒。下。丈。夫。臍。腹。痛。齒。香。湯。下。女。人。血。氣。痛。童。便。和。酒。下。○。孫。氏。仁。存。方。

馬刀本經

【校正】併入拾遺齊蛤

【釋名】馬蛤。別錄。齊蛤。吳音。陸廣。音。出。周禮。螾。螾。音。亭。單。姥。音。善。煇。岸。煇。音。掣。○。一。時。珍。名。曰。蛤。曰。麿。皆。蚌。字。之。音。轉。也。古。今。方。言。不。同。也。說。文。云。圓。者。曰。螾。長。者。曰。麿。江。漢。人。呼。為。單。姥。汗。人。呼。為。煇。岸。吳。音。本。草。言。馬。刀。即。齊。蛤。而。唐。宋。本。草。失。收。陳。器。重。出。齊。蛤。今。併。為。一。

【集解】肉似蚌。今人多不識。大抵池澤及東海而未見方用。一韓保昇曰。一李當之言。生江湖中。細長小蚌也。長三四寸。闊五六分。一頌曰。一今處處有之。多在沙泥中。頭小銳。而小形狹而長。其類甚多。長短大小厚薄。斜正。雖有大抵。而性味功用。大抵不同。

殼用。粉。【氣味】辛。微寒。有毒。得水爛人腸。又曰得水良。一恭曰。一得火良。一時珍曰。一按吳普云。神農

【主治】婦人漏下赤白。寒熱。破石淋。殺禽獸賊鼠。能除五臟閒熱。肌中鼠。止煩滿。補中去厥。療利

皆畏齊蛤。遺志。蠟。皆畏齊蛤。

機關別錄消水瘦氣瘦痰飲時

肉蚌

蠃蝨音咸進○
宋嘉祐

【釋名】生蠃嘉祐蠃蛤水土

【集解】曰藏器曰蠃蛤生東海似蛤而扁有毛頌曰似蛤而長身扁宗爽

殼【主治】燒末服治痔病器

肉宗爽曰肉多食發風

蜆宋嘉祐

【釋名】扁螺時珍曰蜆蜆蜆也殼內光耀如初出日

【集解】曰藏器曰溪湖中多有之其類亦多大小厚薄不一漁家多食之耳

肉【氣味】甘鹹冷無毒藏器曰食發嗽及冷氣消腎

【主治】治時氣開胃壓丹石藥毒及疔瘡下溼氣通乳糟煮食良生浸取汁洗疔瘡頌去暴熱明目利

小便下熱氣脚氣溼毒解酒毒日黃浸汁服治消渴華生蜆浸水洗痘癰無癢痕時珍

爛殼【氣味】鹹溫無毒

【主治】止痢。治陰瘡。療失精反胃。日燒灰飲服。治反胃吐食。除心胸痰水。化痰止咳。治吞酸心痛。及暴嗽。燒灰塗一切溼瘡。與蚌粉同功。

【附方】舊一。卒嗽不止。用白蠟殼搗為細末。以熟米飲調。每痰喘咳嗽。用白蠟殼為極細末。以米飲調服。一錢。日服三次。反胃吐食。用黃蠟殼井田螺殼。內並取久泥。在固煨。存性。研細末。每服二錢。用人參縮砂湯調下。不

急救方。反胃吐食。和為丸。再入砂盒。子內蓋定。泥在固煨。存性。研細末。每服二錢。用人參縮砂湯調下。不將發反胃。即以此藥治之。百一方。張痛。

真珠寶

【釋名】珍珠。蚌珠。南方蠙珠。真珠。

【集解】采李珣曰。真珠出南海。石決明產也。蜀中西路。亦有之。蚌蛤產光。白甚好。不類。按。表錄異云。廉州。海人疑其底與海通。池。謂此珠。不可測也。土人採蚌。肉作脯。食亦往。得細珠。如。別。人。取。此。肉。或。得。小。者。不。甚。瑩。亦。不。常。有。珠。入。藥。得。之。蚌。旁。一。種。似。是。蚌。肉。中。也。其。北。海。珠。蚌。類。小。海。者。奇。而。且。多。宗。爽。曰。河。北。清。深。中。亦。有。珍。曰。一。寸。者。廉。州。志。云。合。浦。縣。海。州。者。腹。亦。有。珠。蚌。類。小。流。處。其。色。白。濁。水。及。不。流。處。其。色。暗。也。一。時。珍。曰。一。寸。者。廉。州。志。云。合。浦。縣。海。州。者。腹。亦。有。珠。蚌。類。小。每。以。長。繩。繫。腰。籠。入。水。撿。蚌。珠。世。乃。出。嶺。南。人。急。取。之。若。一。線。之。血。浮。水。則。青。魚。腹。矣。又。熊。太。古。冀。越。集。入。海。取。得。珠。子。樹。數。百。斤。分。為。大。小。樹。石。一。寸。者。廉。州。志。云。合。浦。縣。海。州。者。腹。亦。有。珠。蚌。類。小。求。蚌。甚。可。異。也。西。番。馬。價。珠。為。古。論。青。如。翠。其。老。色。夾。耀。石。粉。青。油。烟。者。下。也。凡。蚌。雷。則。疥。瘻。其。孕。珠。白。油。黃。者。下。也。西。番。馬。價。珠。為。古。論。青。如。翠。其。老。色。夾。耀。石。粉。青。油。烟。者。下。也。凡。蚌。雷。則。疥。瘻。其。孕。珠。

如懷孕故謂之珠胎中秋無月則蚌無胎左思賦云蚌蛤珠胎與月盈虧是矣陸佃云蚌蛤無陰陽在牡須雀蛤化成故能生珠專一於陰精也龍珠在頷蛇珠在口魚珠在眼鮫珠在皮鼈珠在足蛛珠在肚腹皆不及蚌珠也

【脩治】李珣曰凡用以新完未經鑽者研如粉方堪服食不細則傷人臟腑一數日凡用以新完未經鑽者研如粉方堪服食不細則傷人臟腑一數日凡用以新完未經鑽者研如粉方堪服食不細則傷人臟腑一數日

【氣味】鹹甘寒無毒

【主治】鎮心明目去膚醫障膜塗面令人潤澤好顏色塗手足云皮膚逆臚綿裏塞耳主聾實磨痰墜痰穢除面黥止洩合知母療煩熱消渴合左纏根治小兒蘇豆瘡入眼李珣除小兒驚熱宗安魂魄止遺精白濁解痘疔毒主難產下死胎胞衣時珍

【發明】一時珍曰真珠入厥陰肝經故能安魂定魄明目治聾

【附方】舊三新九安魂定魄真珠末豆大一粒蜜一蠅殼卒忤不言大以三四粒納口中和丸小豆灰塵明目用大珠拭之則婦人難產真珠末一兩宜小兒肝虛目暗和合銅器煎至一兩白蜜過合鯉魚膽取發珠子七枚為末儒門事親痘瘡疔毒疏豆下金部肝虛目暗和合銅器煎至一兩白蜜過合鯉魚膽取發

方聖惠青盲不見上方同小兒中風服一錢水七分煎四分溫服日三聖惠方目生頑翳二兩水二大盞

煮乾取真珠以醋浸五日熱水淘去
醋氣研細末用每點少許以愈爲度

石決明別錄

【釋名】九孔螺。日華名千里光。功名也。九孔螺以形名也。

【集解】亦含珠。曰恭曰。俗云是紫貝。人皆水漬。眼頭明。又云是鱗魚。附石生。大者皆用手。明耀五色。內

如三兩指大。可以浸水。洗眼。七孔者。石光。明可。愛自。是。一。種。與。決。明。相。近。也。決。明。殼。大。如。手。小。者。研

人采肉供饌。及乾充菴。其肉與殼。兩可。用。石。崖。以。爲。龜。甲。皆。非。矣。惟。意。即。一。種。二。類。故。功。用。相。同。吳

陶氏以糟決明酒。蛤。網。爲。美。品。者。即。此。

【脩治】兩。同。東。流。水。入。藥。服。至。十。兩。永。不。得。食。山。龜。末。令。人。喪。目。

【校按】永。忌。山。雅。龜。謂。極。桃。如。桃。而。

殼【氣味】鹹平無毒。爽曰。肉與殼功同。宗

【主治】目障。醫痛。青盲。久服益精。輕身。別錄。明目。磨障。華。日。肝肺風熱。青盲。內障。骨蒸勞熱。李。水飛。點外障。

醫。寇。宗。通。五。淋。時。

解。核。小。不。

時。乾。再。研。一。萬。下。入。藥。服。至。十。兩。永。不。得。食。山。龜。末。令。人。喪。目。

【附方】新四。羞明怕日。用千里光、菊花、明目、集驗、方。痘後目昏。用石決明、火煨、研、食、精、草、各、分、小、便。

五淋。服用石淋。明去粗皮。研為末。飛過。熱水服。二錢。每日。二肝虛目昏。凡氣虛、血虛、肝虛、用、海、蚌、白、殼、俱、赤、夜、成、如。

灰水煎。木賊、渣、通、各、等、分。每、日、服、二、錢。用、薑、末、分、二、錢。青、盲、雀、目。為、石、決、明、一、兩。燒、以、豬、肝、性、外、用、海、蚌、末、在、內、熬、去、皮。

砂食。煎、熱、飲、汁。龍、熏、木、論、待、解、白、酒、酸。熱、以、石、決、明、未、攪、入、酒、內。蓋、住、一、時。取、過、研、之。其、味、即、不、酸。

海蛤

【釋名】也。時珍曰：一海魁蛤。海則海。又指是。一爛殼之。總稱。不專指一蛤。

【集解】有之。別錄曰：海蛤。海蛤。細如海。巨勝。子光。淨。登萊。滄州。海沙。澁。處。皆。有。四。五。月。淘。沙。取。之。南。海。亦。蓋。非。一。類。沈。存。中。筆。談。云。海。水。蛤。即。海。日。邊。久。泥。瑩。中。都。無。大。者。如。棋。子。多。不。能。分。別。其。為。何。蛤。故。通。謂。之。海。蛤。

【正誤】此是雁。食。器。一曰。蛤。至。滑。澤。云。有。雁。屎。中。無。之。三。珍。曰。此。乃。良。蛤。非。海。人。多。取。蛤。相。蓋。誤。矣。今。之。正。誤。是。如。海。蚌。蛤。蚌。是。雁。所。豈。有。亦。殊。

生者為佳。非也。假。如。雁。食。雁。腹。中。蛤。出。非。也。海。蛤。是。未。爛。安。時。殼。更。衣。亦。過。二。指。諸。蛤。未。爛。陶。文。本。其。說。未。稔。恒。海。中。蛤。蚌。是。雁。所。豈。有。亦。殊。

文蛤。自是。肉。時。種。陳。氏。言。文。蛤。是。未。爛。安。時。殼。更。衣。亦。過。二。指。諸。蛤。未。爛。陶。文。本。其。說。未。稔。恒。海。中。蛤。蚌。是。雁。所。豈。有。亦。殊。

性味。甚。相。別。用。亦。

同。無。味。甚。相。別。用。亦。

性。味。甚。相。別。用。亦。

性。味。甚。相。別。用。亦。

性。味。甚。相。別。用。亦。

性。味。甚。相。別。用。亦。

性。味。甚。相。別。用。亦。

【脩治】惟醋解之立愈其海蛤勿用遊波蟲骨眞似只是面上無光誤餌之令人任走欲投水如鬼崇十刻以枸杞汁并勻入筩竹筒內蒸一伏時搗用

【氣味】苦鹹平無毒○吳普曰神之才曰蜀漆爲之使畏狗膽甘遂光花

【主治】欬逆上氣喘息煩滿胸痛寒熱經療陰痿別主十二水滿急痛利膀胱大小腸本治水氣浮腫利小便治嗽逆上氣項下瘤癭瘰癧療嘔逆胸脅脹急腰痛五痔婦人崩中帶下華止消渴潤五臟治服

丹石人有瘡癩清熱利溼化痰飲消積聚除血痢婦人血結胸傷寒反汗搖擗中風癱瘓時

【附方】新七水瘡腫滿六兩爲末研丸梧子大一服十丸服至利下水爲妙水腫發熱小俱不通者海

一通豬苓澤瀉滑石黃葵子桑白皮名石水肢瘦其腹濁大者海蛤丸各一兩陳橋皮粉郁李仁各半兩

爲未蠶丸如梧子大每米飲下氣腫溼腫荔枝殼海帶海藻煎海螵蛸昆布鳧茨血痢內熱水調服未

錢日二傷寒血結胸脹痛不可近仲景無方宜海蛤散主之并刺日二次用海蛤滑石甘草各一兩芒

小腸流而行胸膈利矣○朱白蓋藥以帛纏定於暖以知爲度中風癱瘓方鉅甲下具鉅血不止粉

則血通而胸膈利矣○朱白蓋藥以帛纏定於暖以知爲度中風癱瘓方鉅甲下具鉅血不止粉

脚至膝上水冷又添候避身汗出爲度凡三日一作以知爲度中風癱瘓方鉅甲下具鉅血不止粉

一兩羅七暹槐花半兩炒焦研勻每

服一兩新汲水調下楊氏家藏方

文蛤

本草綱目 二十三 卷四十六 介部

【釋名】花蛤。時珍曰。皆以形名也。

【集解】海中別錄曰。文蛤生東海。表有文。取無時。宏景曰。小大皆有紫斑。時珍曰。今出萊州。筆談云。文蛤即今吳人所食花蛤也。其形一頭小一頭大。殼有花斑的便是。

【脩治】同海蛤。

【氣味】鹹平。無毒。

【主治】惡瘡蝕五痔。本效逆胸痹。腰痛脅急。鼠瘦大孔出血。女人崩中漏下。別能止煩渴。利小便。化痰

軟堅。治口鼻中蝕疳。時珍曰。

【發明】時珍曰。按成無已云。發明文蛤之鹹。走腎以勝水氣。

【附方】舊一。傷寒文蛤散。欲飲不渴者。此散主之。文蛤五兩。為末。每服方寸匕。沸湯下。甚效。疳蝕口

鼻。數日欲盡。文蛤燒灰。以臘豬脂和塗之。千金翼。

蛤蜊。梨。宋。

【釋名】時珍曰。蛤類之利於人者。故名。

【解集】機曰。蛤蜊生東南海中。白殼紫唇。大二三寸者。國浙人。以其肉充海錯。亦作為醬醃。其殼火煨作粉。名曰蛤蜊粉也。

肉【氣味】鹹冷。無毒。丹石藏人相反。食之令腹結痛。

【主治】潤五臟。止消渴。開胃。治老癬。爲寒熱。婦人血塊。宜煮食之。禹。養食醒酒。景。

【發明】時珍曰。按高武痘疹正宗云。俗言蛤蚧之海錯能發疹。多致傷損脾胃。生痰作嘔。作瀉。此皆赤目若痘毒。是癩疔毒氣上衝。非空青可治。蛤蚧雖寒。而瀝中有火。亦不可不知矣。

蛤蚧粉釋名海蛤粉。日海粉。寇氏所謂衆蛤之灰。是矣。近世獨取蛤蚧粉入藥。然貨者亦多衆蛤也。大抵海中蚌蛤蚧蠔性味鹹寒。不甚相遠。功能散小異。大同非若江湖蚌蛤無鹹水浸漬。但能清熱利溼而已。今藥肆有一種狀如線粉者。謂之海粉。得水則易爛。蓋後人因名售物也。然出海中沙石。閒故功亦能化痰。奕堅。

【脩治】震亨曰。蛤蚧粉用蛤蚧燒煨成粉。不入煎劑。時珍曰。按吳球云。凡用蛤蚧粉。取紫口蛤蚧殼。煨成以熱括。連子同搗。和成團。風乾用。最妙。

【正誤】即蛤蚧殼燒成也。時珍曰。是海石。乃海中浮石也。詳見石部。汪氏誣引朱寇之說。爲證。陳嘉謨本草。又引爲據。今考二公。本書並無前說。今正其誤。

【氣味】鹹寒。無毒。

【主治】熱痰溼痰。老痰頑痰。疝氣白濁帶下。同香附末。薑汁調服。主心痛。寧。清熱利溼。化痰飲。定喘嗽。止嘔逆。消浮腫。利小便。止遺精白濁。心脾疼痛。化積塊。解結氣。消癭核。散腫毒。治婦人血病。油調塗湯。火傷。時珍。

【發明】震亨曰。蛤蚧粉能降能消。能熨能燥。時珍曰。寒制火。而鹹潤下。故能降焉。寒散熱。而鹹走血。故能消焉。堅者熨之。以鹹取其屬水。而性潤也。溼者燥之。以滲取其經火。化而利小便也。

【好古曰】蛤粉乃腎經血分之藥故主溼嗽腎滑之疾。

【附方】

舊一氣虛水腫。昔滌州酒庫攢司陳通忠水腫垂死。諸醫不治。一媪令以大蒜十個搗如泥。心氣疼痛。真蛤粉炒過白。佐以香附末。白濁遺精。潔古云。陽盛陰虛。故精洩也。真珠粉丸。主之。用蛤粉。每服一百丸。空心用溫酒下。日二次。蛤粉味。雀目夜盲。真蛤粉。新瓦炒過。一斤。為細末。白丸。主之。用蛤粉。每服。而且能補腎陰。黃蘗苦而降。心火也。○

鹽丑真切。○
宋嘉祐。

【釋名】缺

【集解】「藏器曰」鹽生海泥中。長二三寸。大如指。兩頭開。一吋珍曰。鹽乃海中小時也。其形長短。大小不一。與江湖中馬刀。賊。相。似。其類甚多。閩粵人以田種之。候潮泥壅沃。謂之鹽田。呼其

肉為鹽腸。

肉【氣味】甘溫無毒。病後不可食。天行

【主治】補虛。主冷痢。煮食之。去胸中邪熱。煩悶。飯後食之。與服丹石人相宜。治婦人產後虛損。嘉

擔羅遺。

【集解】「藏器曰」蛤類也。生新羅國。彼人食之。

【氣味】甘平無毒。

【主治】熱氣消食。雜昆布作羹。主結氣。藏

車螯宋嘉祐

【釋名】蟹音腎。時珍曰：車螯俗名魚蝦，與蛟之通稱也。車螯亦不專指物，周禮鼈人

【集解】南海器曰：車螯生海中，其肉食之似蛤，而堅硬不及近世。灘多其殼，北中者不堪用。

背紫色者，海人亦名紫貝非矣。時珍曰：其殼色紫，如瓦，斑點如花，海人以火炙之，則殼開，取

肉食之，鍾疏云：車螯蝸眉內，缺殼外，無香，如玉，斑點如花，海人以火炙之，則殼開，取

珠其為用多矣。又臨海水蛤也。肉似食殼而角飾器，物曰：移角似車螯，而殼薄者曰：姑勞，似車螯而小

者曰：羊蹄，出羅江，昔人皆謂維化者，乃蛟之殼。而陳氏羅氏以為蛤，蟹之殼似，詳鱗部蛟龍下。

肉【氣味】甘鹹冷無毒不可多食

【主治】解酒毒消渴并癰腫器

殼【氣味】肉同

【主治】瘡癰腫毒燒赤醋淬二度為末同甘草等分酒服并以醋調傅之日消積塊解酒毒治癰發疽背痲痛時珍

【發明】時珍曰：車螯味鹹氣寒而降陰中之陰也。入血分故宋人用治癰疽取

【附方】新車螯轉毒散治發背癰疽不問淺深大小利去病根則免傳變用車螯即昌娥紫背光厚者

栝樓一個酒一盞煎一盞調服五更轉下惡物為度未下再服甚者不過二服外科精要

六味車螯散治症同上用車螯四個黃泥固濟煨赤出毒研末燈心三十莖栝樓一個取仁炒香甘草許空心溫服下惡

涎毒為度服下惡

魁蛤別錄上品

【校正】條今據郭璞說合併為一

【釋名】魁陸別錄蚶一作瓦屋子錄瓦籠子甘案嶺表錄魁者羹斗之名蛤形肖之故也蚶味甘故

屋之壘改為瓦屋瓦壘也廣人重其肉突以薦酒呼為天鸞廣伏老翼化為魁蛤故名伏老

人謂之蟹丁名醫別錄云一名活東誤矣活東蝦斗也見爾雅伏老翼化為魁蛤故名伏老

【集解】橫文理云是老蠃所化方用至少一保昇曰今出萊州形圓長似大腹檳榔兩頭有孔一藏

海異物志云蚶之大者徑四寸背上溝文似瓦屋之壘肉味極佳今浙東以近海田種之謂之蚶田

肉【氣味】甘平無毒口乾一鼎曰寒一炳曰溫凡食益人過多即壅氣

【主治】痿痺洩痢便膿血別錄潤五臟止消渴利關節服丹石入宜食之免生瘡腫熱毒鼎心脊冷氣腰

脊冷風利五臟健胃令人能食藏器溫中消食起陽蕭益血色華

殼【脩治】煨赤米醋三度出火毒研粉

【氣味】甘鹹平無毒

【主治】燒過醋淬醋九服治一切血氣冷氣癥癰華消血塊化痰積震連肉燒存性研傅小兒走馬牙疳有效時

【發明】故時珍曰瓦壑子能消血塊散痰積。

車渠藥海

【校正】移入玉石部

【釋名】海扇時珍曰按韻會云車渠海中大貝也背上文如瓦屋三月三日潮盡乃出梵書謂之渠壑積霏雲婆拉

【集解】車渠李珣曰車渠云是玉石之類生西國形如蚌蛤有文理西域七寶此其一也時珍曰文也殼內白管如玉亦不甚貴番人以飾器物謬言為玉石之類或云玉中亦有車渠而此蛤似之故滿過一分不溢試之果然

殼【氣味】甘鹹大寒無毒

【主治】安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫同玳瑁等分磨人乳服之極驗

【發明】大者故其功用亦相彷彿

貝子本經下品

【釋名】貝齒別錄曰華海俗作貝音巴時珍曰貝字象形其中二點象其齒刻其下二點象其一為庄四庄為手四手為苗五苗為索頌

【集解】物者別錄曰貝子生東海池澤宋無時宏景曰貝子貝類之最小者亦若蝸狀長寸許色

微白赤有深紫黑者今多穿與小兒戲弄北人用綴衣及禮帽為飾皆背陰如龜背腹下兩開相向有齒物
 刻如魚齒其中肉如蝌蚪而有首尾故魏子曰六書精義云貝介蟲也背而渾以象天之陽腹平而折以象地之陰貝類不一按爾雅云白質黃文曰餘泉博在類曰肥音巴大曰徑尺之貝三代之瑞曰玄赤曰貽黃質貝類甚詳其文云朱仲受之於琴高以遺會稽太守嚴助大曰徑尺之貝三代之瑞曰音貴又古有相貝經尺甚詳其文云朱仲受之於琴高以遺會稽太守嚴助大曰徑尺之貝三代之瑞曰奇謂之寶貝其次則盈尺狀如赤電黑雲者謂之紫貝素質紅章謂之珠貝青地綠文謂之綬貝黑文黃毒浮貝蟬人寡慾勿逐溼去水無奇功也牛是也濯貝如輸可以善驚勿近海貝如珠齒白赤蠟是也委貝使童子愚女淫青唇赤鼻是也碧貝使婦人盜香通有縷勾唇則重寤則輕是也

【脩治】似一珣曰一凡入藥以蜜醋相對浸之蒸過取出以清酒淘研

【氣味】鹹平有毒

【主治】目瞽五癘利水道鬼疰蠱毒腹痛下血經溫疰寒熱解肌散結熱別燒研點目去瞽宏傷寒狂

熱穢下氣浮腫小兒疳蝕吐乳李治鼻淵出膿血下痢男子陰瘡解漏肺麵臙諸毒射罔毒藥箭毒

珍時

【附方】舊四目花○痛之若有一兩燒研如麩入龍腦少許點鼻淵膿血貝子錢日三服二便關格不通
 闕脹二三日則殺入以貝齒三枚肝後方小便不通白海肥一酒對生一個燒方下疳陰瘡白海肥三個
 鉢為末漿水和服須臾即通也

之。簡食物中毒。貝子一枚。含之。自毒。並用貝子燒研。水調。牛錢服。及中射罔毒。上方同。藥箭簇毒。研水服。

三錢。日三服。千金方。

紫貝草。唐本。

【釋名】文具。綱。研螺。外飾而光彩。煥爛。故名。頌曰。文具甚大。實白。紫無姿。自然不假。

【集解】詭曰。紫貝。背上深紫。有黑點。似貝子。而大二寸。背有紫斑。而骨白。南夷采以爲貨。市。宗

賤。而藥中亦希使之。時珍曰。按陸機詩。疏云。紫貝。質白如玉。紫點爲文。皆行列相當。大者徑一尺七寸。交趾九真。以爲盃盤。

【脩治】子。貝。

【氣味】鹹平。無毒。

【主治】明目。去熱毒。唐。小兒癩疹。目。譬。時。

【附方】新。癩疹入目。定。紫貝一個。卽研螺也。生研細末。用羊肝切片。搽上紫

珂草。唐本。

【釋名】馬珂螺。綱。玳瑁。徐表作馬珂。通典云。老鴈筋也。此貝似之。故名。

【集解】以爲飾。別錄曰。珂。生南海。采無時。白如蚌。恭曰。珂貝類也。大如鯪。皮黃黑。而骨白。堪

【脩治】用也。凡用以銅刀刮末。研細重羅。再白。旋下水。文勿令入藥也。卽無。

【氣味】鹹平無毒。

【主治】目昏斷血生肌。唐本消腎膜及筋弩肉刮點之。李珣去面黑。時

【附方】新二目生浮翳。馬珂三分白龍腦半錢枯過白

面黑令白。馬珂白附子珊胡鷹矢白等分爲末。每夜人乳調傅旦以漿水洗之。同上。

石蚶音劫。綱目。

【釋名】紫蚶。音劫。與紫薑。音梘。龜脚名。

【集解】臘記云。有長八九寸者。江淹石砌賦云。亦有足翼得春雨則生花。故郭璞賦云。石砌應節而揚。菹荀子云。東海有紫蚶魚。鹽是矣。或指爲紫貝及石決明者。皆非矣。

【氣味】甘鹹平無毒。

【主治】利小便。時珍。

淡菜宋嘉祐。

【釋名】殼菜。浙人呼。海蟹。音陸。東海夫人。以形。夫人似淡以味。殼

【集解】常時燒食即苦不宜。夫人與少米先煮熟。然後除去毛。再入蘿蔔。或紫蘇。或冬瓜同煮。卽更妙。日

【華日】雖形狀不與。而甚益人。一時珍曰。按

阮氏云。淡菜生海藻上。故治癭與海藻同功。

【氣味】甘温。無毒。〔日華曰〕不宜多食。多食令人頭目悶闌。得微利。即止。〔藏器曰〕多食發丹石。令人腸結。久食脫人髮。

【主治】虛勞傷體。精血衰少。及吐血。久痢。腸鳴。腰痛。疝痕。婦人帶下。產後瘦瘠。器藏。產後血結。腹內冷痛。治癥瘕。潤毛髮。治崩中。帶下。燒食一頓。令飽。孟。煮熟食之。能補五臟。益陽事。理腰脚氣。能消宿食。除腹

中冷氣。痲癬。亦可燒汁。沸出食之。華。消瘦氣。時。

海贏拾。【校正】甲。時珍曰。唐本。

【釋名】流螺。圖。假豬螺。交州。贛名甲香。省。文。蓋。虫。之。羸。與。螺。同。亦。作。蠶。羸。從。虫。羸。【集解】小者為佳。其螺即流螺。贛曰甲香。生南海。今嶺外。閩中。近海州郡。及明州。皆有之。或以台州。惟合香者用之。又有小甲香。狀若螺。寸圍。殼。喙。有。刺。其。贛。雜。香。燒。之。益。芳。獨。燒。則。臭。今。醫。家。稀。用。形。如。鸚。鵡。頭。並。可。作。杯。梭。尾。螺。形。如。梭。子。取。其。帶。脩。合。成。也。海。中。螺。類。絕。有。大。者。珠。螺。瑩。潔。如。珠。鸚。鵡。螺。日。南。瀝。海。中。香。螺。贛。可。雜。甲。香。老。銅。螺。光。彩。可。飾。吹。者。皆。不。入。藥。一。時。珍。曰。螺。蚌。屬。也。大。者。如。斗。出。紫。貝。螺。即。紫。貝。也。鸚。鵡。螺。質。白。而。紫。頭。如。鳥。形。其。肉。常。離。殼。出。食。出。則。寄。居。蟲。入。居。螺。還。則。蟲。出。也。肉。為。魚。所。食。則。殼。浮。出。人。因。取。之。作。杯。

肉【氣味】甘冷。無毒。

【主治】目痛。累年。或三。四十年。生羸。取汁洗之。或入黃連末在內。取汁點之。器。合。菜。煮。食。治。心。痛。孫。思。邈。

甲香【脩治】水。煮。一。日。温。水。浴。過。再。以。米。泔。或。灰。汁。煮。一。日。再。浴。過。以。蜜。酒。煮。一。日。浴。過。燻。乾。用。一。頌。日。傳。信。方。載。其。法。云。每。甲。香。一。斤。以。泔。斗。半。微。火。煮。一。伏。時。換。泔。再。煮。凡。二。換。漉。出。榮。手。刮。去。香。上。涎。物。以。白。米。三。合。水。一。斗。微。火。煮。乾。又。以。蜜。三。合。水。一。斗。煮。三。伏。時。乃。以。炭。火。燒。地。令。熱。灑。酒。令。潤。鋪。

本 若 綱 目 二 十 三 卷 四 十 六 介 部 四 十 一

香於上以新瓦蓋上一伏時待冷硬石白木杵搗爛入沉香末三兩麝一分和搗印成以瓶貯之埋過經久方燒凡燒此香須用大火爐多着熱灰剛炭猛燒令盡去之爐旁着火煖水卽香不散此法出於劉亮奉禮也宗奭曰一甲香善能管香烟與沉檀龍麝香用之尤佳

【氣味】鹹平無毒

【主治】心腹滿痛氣急止痢下淋唐本和氣清神主腸風痔瘻李珣瘰瘡疥癬頭瘡癢瘡甲疽蛇蠍蜂螫藏器

甲煎拾遺

【集解】藏器曰一甲煎以甲香同沉麝諸藥花物治成可作口脂及焚爇也唐李義山詩所謂沉香甲煎爲廷燎者卽此

煉者卽此

【氣味】辛溫無毒

【主治】甲疽小兒頭瘡吻瘡口旁癢瘡耳後月蝕瘡蜂蛇蠍之瘡並傅之藏器

田贏別錄上品

【集解】宏景曰一田螺生水田中及湖濱岸側形圓大如梨橘小者如桃李人煮食之保昇曰云月毀於天螺消於淵說卦青黃色春夏采之時珍曰一螺蚌屬也其殼旋文其肉視月盈虧故王充蚌爲龜爲鼈皆以其外剛而內柔也

肉【氣味】甘大寒無毒

【主治】目熱赤痛止渴別錄煮汁療熱醒酒用真珠黃連末內入良久取汁注目中止目痛宏景煮食利大

小便去腹中結熱目下黃脚氣上衝小腹急硬小便赤澀手足浮腫生浸取汁飲之止消渴搗肉傅熱
瘡器壓丹石毒既利溼熱治黃疸搗爛貼臍引熱下行止噤口痢下水氣淋閉取水搽痔瘡胡臭燒研
治瘰癧癰瘡時

【附方】舊二新消渴飲水日夜不止小便數者心鏡用田螺五升水一斗浸一夜渴即飲之每日中活
螺三升在內待食粥盡肝熱目赤於淨器中着少鹽花於甲內承取自然汁點目逐個用了放去之起
吐沫出乃收飲之立效

爛弦風眼方同上但以飲酒口糜飲蟹汁聖藥酒醉不醒用食汁解醉煮小便不通田螺一枚鹽
半七生搗傳勝人控此方果愈通類編彥嗜口痢病臍間半日熱氣下行即入餅香三枚將餅烘熱貼腸風
誠曾得此疾異人控此方果愈通類編彥嗜口痢病臍間半日熱氣下行即入餅香三枚將餅烘熱貼腸風

下血因酒研末作大田螺五個燒至百殼白大腸脫肛去泥用三寸黃連研末入餅內待化水三升日
自淨肛門將雞翎掃之熱酒下托上反胃嘔噎每服三丸香湯下出泥殼研取亦可乾丸經方大

氣浮腫用大田螺大蒜車前子等分搗而愈貼臍上水從便酒疽諸疽用田螺殼研取亦可乾丸經方大
將汁飲之而三象山縣生此得是方揭而愈貼臍上水從便酒疽諸疽用田螺殼研取亦可乾丸經方大

服自效之毒域脚氣攻注又可傳丹田螺揭爛傳董守約便用冷麴至足安痔漏疼痛乾一箇入片膠
一分在內取水搽之仍先以冬瓜湯洗淨○孫氏用馬齒螺一枚活刺入白礬末同埋一夜腋氣胡
取螺內水掃瘡上又善能止痛也甚妙○袖珍用馬齒螺一枚活刺入白礬末同埋一夜腋氣胡

臭乾坤久意用根田螺一個水養俟一個開挑巴香豆三分在內取置七日内取出看患洗拭以墨塗上再
洗看有墨處是根田螺一個水養俟一個開挑巴香豆三分在內取置七日内取出看患洗拭以墨塗上再

螺汁點之三五次即瘰癧潰破香油調搽肉集要方疔瘡惡腫水點瘡上冰片化風盡癰瘡十個蠟

樹皮末一兩，同入盤內，蒸熟搗爛。孫氏：繞指毒瘡，用搗碎縛之，即瘥。多能鄙事。妬精陰瘡，大田螺二個，和入紅馨三錢，以鹽水調搽。粉同研傳之，效。醫林集要。

殼【氣味】甘平無毒。

【主治】燒研主尸疰心腹痛失精。止瀉。別錄：爛者燒研水服。止反胃。去卒心痛。藏器：爛殼研細末服之。止下

血小兒驚風有痰瘡瘍膿水。時珍

【附方】新三：心脾痛，吹去松灰，取殼研末，以烏沉湯寬中散之，類調服二錢，不傳之妙。集要：小兒頭瘡，

田螺殼燒存性，清油調搽之。聖惠：小兒急驚，香少許，水調灌之。入瘻。普濟。

蝸蠃別錄

【釋名】螺螄，似蝸牛，其類衆多，故有二名。爛殼名鬼眼睛。

【集解】別錄曰：蝸螺生江夏溪水，中子田螺，上有棱。時珍曰：處處湖溪有之。江夏漢河尤

後其中有蟲，不堪用矣。藏器曰：此物難死，誤泥入壁中，數年猶活也。

肉【氣味】甘寒無毒。

【主治】燭館明目下水。別錄：止渴。藏器：醒酒解熱，利大小便，消黃疸水腫。治反胃痢疾脫肛痔漏。時珍曰：燭館二

字疑誤

【附方】七新黃疸酒疸小螺煮食飲汁有去泥土日黃疸吐血病後身面俱黃吐血成盆諸藥不效用螺十個止即愈人病此用之五淋白濁螺一盤連殼炒熟入白酒三盤煮至一盤小兒脫肛鋪在桶內坐經驗小山怪證方愈簡傾痘疹目昏水濟急仙方白遊風腫螺肉入葉鹽少許搗泥貼

爛殼上年久者良火煨過用

【氣味】同

【主治】痰飲積及胃脘痛。反胃膈氣。痰嗽鼻淵。脫肛痔疾。瘡癩下疳。湯火傷。

【發明】粉蛤粉蚌螺之類。同功合而觀之。自可神悟。

【附方】新卒得效嗽。末酒服。方寸匕。小兒軟瘡。入倒掛塵等分。油調塗之。壽域陰頭生瘡。燒灰傳之。奇效。湯

壁上陳白螺燒研。每服一錢。酒下。甚效。孫氏。火傷瘡。用多年乾白螺殼。楊梅瘡。爛。古牆上螺殼。辰砂等。小兒疔疾。向南牆上。年久螺殼。為末。日合。華服。依吞之。即瘰癧已破。日傳之。談堃翁方。痘瘡不收。搽上白螺殼。洗淨。煨效。葉氏。摘玄方。

麥蘊拾遺

【集解】藏器曰。麥蘊生永嘉海中。味辛辣。如麥。一時珍曰。按韻會云。麥蘊紫色。有錦文。今寧波出泥螺狀。如蠶豆。可代充海錯。

肉【氣味】辛平無毒

【主治】飛尸遊蠱生食之浸以薑醋彌佳。藏器。

寄居蟲拾遺

【釋名】寄生蟲。

【集解】也。藏器曰：陶註蝸牛云：海邊有蟲如蝸牛，火炙殼便走出，食之益人。按寄居在螺殼中，非螺殼而走，觸之即縮如螺火炙者，名曰蝸，則寄居亦非一種也。按孫愜云：寄居在龜殼中者，名曰蝸，則寄居亦非一種也。曰。

【氣味】缺。

【主治】益顏色，美心志。宏景。

海月拾遺

【釋名】玉珧、鮑、江珧、馬頰、馬甲。藏器曰：海月，蛤類也，似半月，故名。水沫所化，煮時猶變為水矣。

【集解】成式雜俎云：劉恂嶺表錄云：海三月大如鏡，白色正圓，常死海旁，其柱如搔頭，尖其項，王氏宛段錄云：奉化縣四月南風起，江珧似蚌，或二寸廣，五寸上，正圓，小殼中，柱炙食，味如搔頭，其項，王氏宛段堪，惟中肉柱長寸許，白如珂，雪以雞汁淪食，肥美，過火則味腥也。

【附錄】海鏡。時珍曰：一名鏡魚，一名肉，如瓊蛸，胎一名膏藥，盤生南海，兩片相合成形，殼圓如鏡，中莖，殼亦飽矣。郭璞賦云：瓊蛸，腹蟹水母，目蝦，即此。

【氣味】甘辛平無毒。

【主治】消渴下氣調中利五臟止小便消腹中宿物令人易饑能食生薑醬同食之。

海燕綱
海燕目。

【集解】腹下食細沙口旁有五路正勾即其足也臨海水土記云陽途足生海中色青黑腹白有五足不知頭尾生時體冥死即乾照即此物也臨海異物志載燕魚長五寸陰雨則飛起丈餘此或同名者也。

【氣味】鹹溫無毒。

【主治】陰雨發損痛煮汁服取汗即解亦入滋陰藥。

郎君子藥。

【集解】逯便合即下卵如粟狀者真也亦難得之物。時珍曰顧玠海槎錄云相思子狀如蠟中實如石大如豆藏篋箭積歲不壞若置醋中即盤旋不已按此即郎君子也。

【氣味】缺。

【主治】婦人難產手把之便生極驗。

卷四十七

李時珍曰：二足而羽曰禽。師曠禽經云：羽蟲三百六十。毛協四時，色合五方。山禽岩棲，原鳥地處。林鳥朝
 嘲，水鳥夜唼。山禽味短而尾脩，水禽味長而尾促。其交也，或以尾摩，或以睛睨，或以聲音，或合異類。交之類，其生也，或以翼孚卵，或以同氣變之類。鷹化鳩，或以異類化，田鼠化鴛之類，或變入無情，雀入水爲噫，物理萬殊。若此，學者其可不致知乎？五鳩九扈，少皞取以名官，雄雉鳴鴉，詩人得之觀感，厥旨微矣。不妖天，不覆巢，不殖卵，而庖人供六禽，翬音翅。氏攻猛鳥，若蔭覆天鳥之巢，聖人之於物也，用舍仁殺之意，夫豈徒然哉？記
 曰：天產作陽，羽類則陽中之陽，大抵多養陽。於是集其可供庖藥及毒惡當知者，爲禽部。凡七十七種，分
 爲四類：曰水，曰原，曰林，曰山。舊本禽部三品，共五十六種，今併入一種，自獸部移入一種，蟲部移入一種，有名未用，移入一種。

神農本草經五種 梁陶宏景註 名醫別錄一十一種 梁陶宏景註 唐本草二種 唐蘇恭 本草拾遺二十六種 唐陳器藏
 食療本草二種 唐張鼎 開寶本草一種 宋馬志 嘉祐本草一十三種 宋禹錫 日華本草一種 宋大明

圖經本草一種 宋蘇頌 食物本草十種 明汪穎 本草綱目五種 明李時珍
 附註 魏李當之藥錄 孫思邈 千金 楊損之 刪繁 南唐 陳士良 食性 蜀甄權 藥性 蔣炳 四聲 唐李瑞 唐慎微 證類 陳承別 說 金張元 發珠 寧原 食鑑 汪機 會編 陳嘉謨 蒙 吳

禽之一 水禽類二十三種

- 鵝 嘉祐
- 鵝 別錄
- 鷓鴣 食物
- 鷓鴣 附
- 陽鳥 拾遺
- 鵝 鷺食
- 鸕 鵲綱
- 鵝 嘉祐
- 鵝 陶寫
- 鵝 別錄
- 鴈 本經
- 鵝 食

【主治】和天雄葱實服之令人目開夜能書字抱

卵氣味甘鹹平無毒

【主治】預解痘毒多者令少少者令不出每用一枚煮與小兒食之時珍○出活幼全書

骨【主治】酥炙入滋補藥時珍

肺中砂石子【主治】磨水服解蠱毒邪嘉祐

鶴別錄下品

【釋名】阜君詩疏負釜同黑尻尾色黑時珍曰鶴字篆文象形其背

【集解】鶴宏景曰鶴有兩種似鴝而巢樹者為烏鶴今宜用白者宗奭曰

並無作池養魚之說時珍曰鶴似鴝而頂不丹以喙相擊而鳴多在樓殿上作窠宗奭曰

畜於厝霄旋魚之說陣仰天號鳴必主有雨其抱卵以影或云以聲聒之禽翅尾俱黑多巢于高木其飛也

成震陰變陽也震為鶴巽為鶴也

【正誤】以哺子器曰人探巢取鷓子六十里旱能羣飛激散雨也其巢中以泥為池舍水滿中養魚蛇

然下雨區微鳥豈能以私忿使天壤赤華博物志乃水鳥可以

候雨乎作池取石之說俱出自陸機詩疏張華博物志謂愚矣

骨【氣味】甘大寒無毒令髮盡脫更不生也又殺樹頭木

【主治】鬼蠱諸注毒五尸心腹痛別錄一甄權曰一亦可單炙黃研空心暖酒服

腳骨及嘴【主治】喉痹飛尸蛇虺咬及小兒閃癖大腹痞滿並煮汁服之亦燒灰飲服藏器

卵【主治】預解痘毒水煮一枚與小兒啖之令不出痘或出亦稀時珍○出活幼全書

屎【主治】小兒天釣驚風發歇不定炒研半錢入牛黃麝香各半錢炒蠟五枚爲末每服半錢新汲水

服時珍

鷓鴣食物

【釋名】鷓鴣爾雅麋鴣爾雅鴣鹿爾雅麥鷓呼曰鴣鹿山東呼曰鷓鴣詛爲錯落南人呼爲鷓鴣江人呼爲鷓鴣

鷓鴣

【集解】穎曰鷓鴣狀如鴣大而項無丹兩頰紅時珍曰鷓鴣水鳥也食于田澤洲渚之間大如鷓鴣者

也者

【附錄】鷓鴣時珍曰按羅願爾雅翼云鷓鴣水鳥雁屬也似雁而長頸綠色皮可爲裘霜乃來就暖故禽經云鷓鴣飛則霜隨飛則雨鷓鴣即商羊也又西方之鳳亦名鷓鴣

肉【氣味】甘溫無毒

【主治】殺蟲解蠱毒汪類

【發明】時珍曰鷓鴣古人多食之故宋玉小招云鷓鴣酸臍煎鷓鴣景差大招云炙鷓鴣燕燒粘鷓鴣陳今惟俚人捕食不復充饌品矣

陽鳥拾遺

【釋名】陽鴉拾遺

【集解】藏器曰陽鳥出建州似鶴而殊小身黑頸長而白

【主治】燒灰酒服治惡蟲咬成瘡藏器

鴛鴦食

【釋名】扶老古今鴛鴦俗作鴛鴦又作鴛鴦時珍曰凡鳥至秋毛脫禿此鳥頭禿如秋

【集解】舉頭高六七尺長頸赤目頭項皆無毛其頂皮方二寸許紅如鶴而大青蒼色張翼廣五六尺

尺餘其隰下亦有胡袋如鴛鴦狀其足爪如鷄飲正惡能與人鬪好啖魚蛇及鳥糞詩云有鴛鴦其肉色亦不同也又案景煥閒談云海鳥鸕鷀即今之禿鴛其說與環氏吳紀所謂鳥之大者禿鴛小者鸕鷀相合今潦年鴛鴦或飛來近市人或怪駭此又同鴛鴦人怪鸕鷀之意皆由不常見耳

肉【氣味】鹹微寒無毒甘溫【正要曰

【主治】中蟲魚毒類補中益氣甚益人炙食尤美作脯饑食強氣力令人走及奔馬時珍○出欽廉正

髓【氣味】甘溫無毒

【主治】補精髓正

喙【主治】魚骨哽類

毛【主治】解水蟲毒時珍

出埤雅

鸚鵡 音蒙童 綱目

【釋名】越王鳥。綱目。鶴頂。同。鸚鵡。同。

【集解】白黑。色光瑩如漆。南人以交州志云。鸚鵡。即越王鳥也。出九真交趾。大如孔雀。喙長尺餘。升許。以為酒器。極堅。致不踐地。不入藥。用江湖。慎丹鉛錄云。鸚鵡。即今鸚鵡也。似

蕭陸香山人得之。以為香。可入藥。用江湖。慎丹鉛錄云。鸚鵡。即今鸚鵡也。似

【主治】水和塗雜瘡。浮山疏。

鵝 宋嘉祐

【釋名】鵝。鵝。鵝。音鳥。逃河。一作淘鵝。河。一馬錫曰。昔有人糶肉入河。化為此鳥。今猶有肉。因名。逃

陸機云。遇水。鵝即胡。鵝。大如蒼鵝。頤下有皮袋。容二升。物展縮。由之。袋中盛水。以養鵝。云。身是。水。沫。

【集解】惟胸。前有兩塊肉。列如拳。鵝。長。入藥。用。且。廣。口。中。正。赤。頰。下。胡。大。甚。妙。其。盛。水。好。羣。飛。

沈水。食。魚。亦。能。竭。小。水。取。魚。俟。肉。取。之。鵝。脂。尺。餘。而。且。骨。節。以。青。翰。水。求。魚。無。一。息。之。可。喻。人。之。信。

天。綠。者。終。日。凝。立。不。易。其。處。侯。魚。過。乃。取。之。鵝。脂。尺。餘。而。且。骨。節。以。青。翰。水。求。魚。無。一。息。之。可。喻。人。之。信。

食。脂。油。其。味。溫。滑。無。毒。

【氣味】鹹。溫。滑。無。毒。

【主治】塗癰腫。治風痺。透經絡。通耳聾。時

【發明】〔時珍曰〕淘鷺油性走能引諸藥透入病所拔毒故能治耳聾癰腫毒諸病

【附方】〔新〕耳聾〔用〕淘鷺油半匙〔磁石〕一小豆〔麝香〕少許〔和勻〕以綿裹成

【氣味】鹹平無毒

【主治】主赤白久痢成疳燒存性研末水服一方寸匕〔嘉祐〕

舌【主治】疔瘡〔時珍〕

毛皮【主治】反胃吐食燒存性每酒服二錢〔時珍〕○〔出〕普濟

鵝別錄上品

【釋名】家雁〔綱〕舒雁〔時珍曰〕鷺鳴自呼〔江東〕

【集解】〔時珍曰〕江淮以南多畜之有蒼白二色及大而垂胡者並綠眼黃喙紅掌善鬪其夜鳴應及馴制射工故養之能辟蟲虺或言鵝性不食生蟲者不然

白鵝膏〔臘〕收〔氣味〕甘微寒無毒

【主治】灌耳治卒聾〔別錄〕潤皮膚可合面脂〔日華〕塗面急令人悅白唇瀋手足皴裂消癰腫解礬石毒〔時珍〕

肉【氣味】甘平無毒〔日華曰〕白鵝辛涼無毒若鵝冷有毒發瘡腫〔說曰〕鵝

【主治】利五臟〔別錄〕解五臟熱服丹石人宜之〔孟〕煮汁止消渴〔藏器〕

【發明】藏器曰：蒼鵝食蟲，主射工毒，爲良。白鵝不食蟲，止渴爲勝。一時珍曰：鵝氣味俱厚，發風熱，又葛洪謂後方云：人家養白鵝，白鵝可辟食射工，則謂白鵝性涼，平蟲不發病之說，亦非矣。但藥比蒼鵝薄，平云耳。若夫止渴，凡發胃氣者皆能生津，豈獨射工渴者便曰性涼乎？參白朮散，乃治渴要藥，何蒼涼耶。

臆一名尾鬚，尾肉也。時珍曰：內則舒雁，臆不可食，爲氣燥，可厭耳。而俗夫嗜之。

【主治】塗手足皸裂，納耳中，治聾及聾耳華。

血氣味鹹平，微毒。

【主治】中射工毒者，飲之，并塗其身。陶宏景：解藥毒。時珍曰：祈禱家多用之。

膽氣味苦寒，無毒。

【主治】解熱毒及痔瘡初起，頻塗抹之，自消。時珍

【附方】新痔瘡有核，白鵝膽二三枚，取汁入熊膽二分，片腦半分，研勻，裝器密封，勿令泄氣，用則手指塗之，立效。劉氏保壽堂方。

卵氣味甘溫，無毒。

【主治】補中益氣，多食發痲疾。孟詵

涎【主治】咽喉穀賊。時珍

【發明】時珍曰：按洪邁夷堅志云：小兒誤吞稻芒，着咽喉中，不能出者，名曰穀賊，惟以鵝涎灌之，卽愈。蓋鵝涎化穀，相制耳。

毛【主治】射工水毒。別錄：小兒驚癩，又燒灰酒服，治噎疾。蘇恭

【發明】時珍曰：禽經云：鵝鳴則蟻沉蟻，即射工也。又嶺南異物志云：邕州蠻人選鵝腹，囊毛為衣，被

絮柔暖而性冷，嬰兒尤宜之。能辟驚癩，柳子厚詩：云鵝毛絮，臘縫山罽，即此蓋毛與肉性不同也。

【附方】新通氣散：治誤吞銅錢及鈎繩，鵝毛一錢，燒灰，磁石、卓子、大蝦、象、噎食病、米湯，每服一錢。

掌上黃皮【主治】燒研，搽腳趾縫，溼爛，焙研，油調塗，凍瘡，良。時珍曰：出談

屎【主治】絞汁服，治小兒鵝口瘡。時珍曰：蒼鵝屎，傅蟲蛇咬毒。華

【附方】新鵝口瘡：自內生出，可用雄鵝糞，眠倒者，燒灰入麝香，少許，搽之，並殺汁，入沙糖，少

鴈本品

【釋名】鴻則適。南集于水干。故字從干。春則驚北。集于山岸。故字從斥。小而曰鴈。華注云：鴻鴈並音，鴈冬

集江渚，故從江。楚書謂之僭婆。

【集解】同一別錄曰：鴈生江南池澤，取無時。宏景曰：鴈在江湖，大曰鴻，小曰鴈。今鴈類，亦有大小，皆

因北人，不食之。雖來，無時。宗爽曰：鴈好北，寒則南，鳥與燕往來，相反。冬南翔，夏北徂。其信，青北，人

也。北人，不食之。雖來，無時。宗爽曰：鴈好北，寒則南，鳥與燕往來，相反。冬南翔，夏北徂。其信，青北，人

雅謂之鵝。鵝也。鴈有四德：寒則自北而南，止于陽，熱則自南而北，歸于野。鵝亦二，取其也。豈

為鳴後，以其禮也。失偶，不再配。其節也。夜則不羣，宿而食，北嚮。時乃肥，故宜取之。又漢唐書並載也。而捕鴈，象之

鴈肪【正誤】一名鶩肪。〔宏景曰〕鶩是野鴨。本經鴈肪亦名鶩。是鴈鶩相類而誤耳。

【氣味】甘平無毒。

【主治】風鬱拘急偏枯。血氣不通利。久服益氣不飢。輕身耐老。本經○心鏡云上證用肪四兩。練淨每日空心暖酒服二匙。長毛髮鬚眉。別錄〔洗曰〕殺諸石藥毒。吳合生髮膏用之。治耳聾和豆黃作丸。補勞瘦。肥白人。日塗。塗癰腫耳疳。又治結熱胸

痞嘔吐。治此證有鴈肪湯。

【附方】新生髮之。鴈肪日日塗。千金方。

肉【氣味】甘平無毒。〔思邈曰〕七月勿食鴈。傷人神。禮云食鴈去腎不利人也。

【主治】風麻痺。久食動氣。壯筋骨。華利臟腑。解丹石毒。時珍。

【發明】〔宏景曰〕鴈肪人不多食。亦應好。〔宗奭曰〕人不食鴈。謂其知陰陽之升降。少長之行序也。道家謂之天厭。亦一說耳。食之則治諸風。

骨【主治】燒灰和米泔沐頭。長髮。孟詵。

毛【主治】喉下白毛。療小兒癩有效。蘇恭。自落翎毛。小兒佩之。辟驚癩。華。日。

【發明】〔時珍曰〕案西陽雜俎云。臨邑人。春夏羅取鴻鴈毛。以禦暑。又淮南萬畢術云。鴻毛作囊。可以渡江。此亦中流一壺之意。水行者不可不知。

屎白【主治】灸瘡腫痛。和人精塗之。梅師。

鵠食物。

【主治】長毛髮澤肌膚塗癰腫時珍

鷺音木○別錄上品

【釋名】鷺文舒鳥雅爾家鳥綱目鵠鷺曲禮云匹一鷺通作木鷺性實木而無他心故庶人以為鶩而鷺舒緩不能飛故曰舒鷺

【正誤】守耕稼而已一保昇曰有家鷺野鷺一藏器曰尸子云野鷺為鷺家鷺為鷺一宗爽曰一掠數說則鷺家皆鷺也王勃滕王閣序云落霞與鷺齊飛則鷺野鷺明矣勃乃名儒必有所據一時珍曰一四家惟藏器為是陶以鷺鷺混稱寇以鷺為野鷺韓引爾雅錯舒鷺為野鷺皆誤矣今正之蓋鷺有舒鷺之

名而鷺原離騷云寧與騏驎抗輒乎將與其鷺爭食乎寧昂昂若千里駒乎野鷺乎國風戈鷺與鷺乎豈此鴨乎屈原離騷云寧與騏驎抗輒乎將與其鷺爭食乎寧昂昂若千里駒乎野鷺乎國風戈鷺與鷺乎豈此鴨乎

【集解】藥食更佳鷺皆雄瘡物論云鷺雄者綠頭文翅美清明後生卵則內陷不滿伏卵聞響磨之聲則輾而不成無雌抱伏則以牛屎糞而出之此皆物理之不可曉者也

鷺肪白鴨者良【氣味】甘大寒無毒【思遵曰】鷺肪練過用

【主治】氣虛寒熱水腫錄別【附方】新療癰汁出不止用鷺脂調半夏末傅之永類方黃雌鷺為補最勝一說曰一白鷺肉最良黑鷺肉有毒滑中發冷利

者良尾膠不可食見禮記昔有人食鴨肉成癢用秫米治之而愈見秫米下

【主治】補虛除客熱利臟腑及水道療小兒驚癩錄解丹毒止熱痢日頭生瘡腫和葱豉煮汁飲之去

卒然煩熱孟詵○並用白鴨

【發明】宜用青頭雄鴨取之木水因發之象治虛勞熱毒宜用烏骨白鴨取水禽也治水利小便

【附方】新三白鳳膏酒量飲使直入肺經以酒補之將鴨乾火去毛膈下開竅去腸拭淨入大棗肉入溫

升參苓平胃散末一升縛定用沙囊一個置鴨在內以炭火慢煨將陳大腹水病青頭短少百方用

蓋取汗○又方用白鴨一隻治淨以豉半升同薑椒入鴨腹中縫定煮熱食之

頭者良鴨【主治】煮服治水腫通利小便恭曰一古

【附方】新鴨頭丸治陽水暴腫面赤煩躁喘急小便澀其效如神此裴河東方也用甜葶藶炒二兩熬

三服一加豬苓一兩外壺祕要

腦【主治】凍瘡取塗之良時珍

血白鴨者良【氣味】鹹冷無毒

【主治】解諸毒錄熱飲解野葛毒已死者入咽即活孟詵熱血解中生金生銀丹石砒霜諸毒射工毒又

治中惡及溺水死者灌之即活錄蚯蚓咬瘡塗之即愈時珍

【附方】新卒中惡死。或先病痛。或臥而忽絕。並取雄鴨。向死人口斷其頭。瀝血。解百蠱毒之。白鴨血熱飲

小兒白痢。似魚凍者。白鴨殺取血。煮酒泡服。即止也。摘玄方

舌【主治】痔瘡殺蟲。取相制也。時珍

涎【主治】小兒瘥風。頭及四肢皆往後。以鴨涎滴之。又治蚯蚓吹小兒陰腫。取雄鴨抹之。即消。時珍

膽【氣味】苦辛寒。無毒。

【主治】塗痔核良。又點赤目初起。亦效。時珍

脆衣即脆脰【主治】諸骨硬炙研。水服一錢。即愈。取其消導也。時珍

卵【氣味】甘鹹。微寒。無毒。士良曰多食發冷氣。令人氣短背悶。小兒多食。腳軟。鹽藏食之。即宜人。人合榘食令人生子不願。

【主治】心腹胸膈熱。日華

【發明】時珍曰今人鹽藏鴨子。其法多端。俗傳小兒泄痢。炙鹹白鴨通即鴨屎也。與馬通同義。【氣味】冷。無毒。

【主治】殺石藥毒。解結縛。散畜熱。別錄主熱毒毒痢。又和鷄子白塗熱瘡腫毒。即消。塗蚯蚓咬。亦效。孟詵

汁服。解金銀銅鐵毒。時珍

【附方】舊一。新二。石藥過劑。白鴨屎為末。水服。乳石發動。煩熱。用白鴨通一合。湯一盞。熱瘡腫痛。家鴨。同。
即消。清調傳。聖惠。

鳧食

【釋名】野鴨。詩疏。野鶩。上。鶩音。沈。鳧。時珍曰。鳧從几音。殊。短羽。高飛。貌。鳧義。取此。爾雅云。

【集解】陸機詩疏云。狀似鴨而小。雜青白色。首上有文。短喙。長尾。卑脚。紅掌。水鳥之謹。怒者肥而耐寒。

或云。食用綠頭者。為上。尾尖者。次之。海中一種。冠

肉【氣味】甘涼無毒。者雖寒不動氣。一曰。華曰。不可合胡桃水耳。豉同食。

【主治】補中益氣。平胃消食。除十二種蟲。身上有諸小熱瘡。年久不愈者。但多食之。即瘥。孟治熱毒風。

及惡瘡。癩。殺腹臟一切蟲。治水腫。日

血【主治】解挑生蠱毒。熱飲探吐。出。時珍。玄。

鵝鵝音。鵝。梯。拾遺。

【釋名】須臾。爾雅。水鷺。音札。鵝。鵝。用。刁。鴨。食。油。鴨。俗。一曰。時珍曰。鴨。鵝。須臾。並未詳。鷺。

【集解】塗刀劍不鏽。續英華詩云。馬銜首。蒼葉。劍瑩。鵝。有。是也。韓保昇曰。野鴨。有。與。家。鴨。相。似。

者。有。全。別。者。其。甚。小。者。名。刁。鴨。味。最。佳。一。時。珍。曰。鴨。鵝。南。方。湖。溪。多。有。之。似。野。鴨。而。小。蒼。白。文。多。脂。味。美。冬。月。取。之。其。類。甚。多。揚。雄。方。言。所。謂。野。鳧。甚。小。而。好。沒。水。中。者。南。楚。有。之。外。謂。之。鴨。鵝。大。者。謂。之。鴨。鵝。

也。鷓是

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】補中益氣。五味炙食甚美。時珍○

膏【主治】滴耳治聾。藏器

鴛鴦宋嘉祐

【釋名】黃鴨。網目匹鳥。狗。時珍曰。鴛鴦終日並游。有宛在水中。則一相思也。或曰雄鳴曰鴛。雌鳴曰鴦。謂

之婆羅迦隣提。

【集解】有文采。紅頭翠鬣。黑翅黑尾。紅掌。頭有白長毛。垂之至尾。交頸而臥。其交不再。

肉【氣味】鹹平。有小毒。無毒。說曰。苦微溫。無毒。人患大風。酸。

【主治】諸瘰癧。以酒浸。炙令熱。傅貼瘡上。冷即易。清酒炙食。治瘰瘡。作羹臠食之。令人肥麗。夫婦

不和者。私與食之。即相愛。憐。孟。炙食。治夢寐思慕者。孫思邈

【附方】舊一五瘰漏瘡。鴛鴦一隻。治如常法。炙熟。細切。以五。血痔不止。鴛鴦一隻。治淨切片。以五味椒。

鴻鴛音溪救。宋嘉祐

【釋名】溪鴨。異物。紫鴛鴦。時珍曰。按杜臺卿賦云。鴛鴦尋邪而逐害。此鳥專食短狐。乃溪中救逐。

形大于鷺鷥而色多紫亦好並遊故謂之紫鷺鷥也

【集解】毒氣人家宜畜之形小如鴨毛有五采首有纓尾有毛如船柁形

肉【氣味】甘平無毒用之

【主治】食之去驚邪及短狐毒

鳩鵲音交時
○拾遺

【釋名】交臚說文交臚俗鳩鵲首堅出爾雅一其時珍曰一按禽經云白鴿相睨而孕鳩鵲睛交而孕又曰旋

交臚臚亦目瞳子也俗呼交鷄云多居茨菰中而脚高似鷄其說亦通

【集解】鷄巢于高樹生子穴中銜其母翼飛下飲食一其時珍曰一鳩鵲大如鳧鷖而高脚似鷄長喙好啄其頂有紅毛如冠翠藍碧斑丹嘴青歷養之可玩

【附錄】旋目水鳥也生荆野間大如鷺而短尾紅白色深目方目一名鳩音紡一名澤虞俗名護田鳥

輒鳴喚不去漁人呼為烏鷄閩人訛為姑鷄

肉【氣味】甘鹹平無毒

【主治】炙食解諸魚鰕毒

鷺鷥物食

【釋名】鷺鷥。本經。絲禽。陸龜。雪客。李昉。春鋸。雅爾。白鳥。時珍曰。禽經云。鷺飛則霜。鷺飛則露。其要以此。詩疏云。青齊之間謂之春。鋸。遠東吳揚皆云白鷺。

【集解】喙長三寸。頂有長毛十數。莖水食。羣飛成序。潔白如雪。頸細而長。脚青善翹。高尺餘。解指短尾。鷺以目盼而受胎。穎曰。似鷺而頭無絲脚黃色也。俗名白鷺子。又有紅鷺相類。色紅。禽經所謂朱鷺是也。

肉【氣味】鹹平無毒。

【主治】虛瘦。益脾補氣。炙熟食之。注。

頭【主治】破傷。風肢強。口緊。連尾燒研。以臘豬脂調傅瘡口。救急。

鷓鴣食

【釋名】鷓鴣。音。水鴉。海鷓。時珍曰。鷓者浮水上。輕澹如漚也。鷓者鳴聲也。鷓者形似也。在海者名鷓鴣。在江者名江鷓。夏人訛為江鷓也。海中一種。隨潮往來。謂之信鷓。

【集解】鷓。長喙。長脚。羣飛。耀日。三月生。野羅氏謂青黑色。誤矣。小白。

肉【氣味】缺。

鸚鵡音燭玉拾遺

【釋名】鸚鵡。時珍曰。鸚。瑁名。義未詳。案許慎說文云。鸚。鸞屬也。又江中有鸚。鸞似。鸚。而大赤目。據此。則鸚。鸞乃鸚。鸞聲。轉蓋此鳥有文彩。如風毛。故得同名耳。

【集解】毛紫紺色。如鸚。鵡山溪有水毒處。即有之。因為食毒。出所致也。其狀如鴨。而大。長項。赤目。斑嘴。

鳴謂其鳥潔白如玉也與陳氏似鵪鶉紺之說不同白鷺子狀白如鷺長喙高脚但頭無絲耳姿標如鶴故得鶴名林栖水食近水處極多人捕食之味不甚佳

毛及屎【主治】燒灰水服治溪鳥毒砂蝨水弩射工蟻短狐蝦鬚等病亦可將鳥近病人即能啜人身

訖以物承之當有沙出其沙即含沙射人之箭也又可籠鳥近人令鳥氣相吸

【發明】如天行寒熱或有瘡無瘡但夜臥時以手摩身體有辣痛處熱視當有赤點如鍼頭急揀之以

芋葉入內刮出細沙入肉勾封之則愈否則寒熱漸深也推蝦鬚至骨有如疔腫最惡好著人隱處一時

珍曰水弩短狐形砂蝨中細蟲也

鷓鴣別錄

【釋名】鷓鴣音意水老鴟也此鳥色深黑故名鷓鴣者其聲自呼也

【集解】夜巢林木久則鷓鴣多處令木槁也南方漁舟往來亦畜鷓鴣而長喙微曲善汲水取魚日集洲渚

此即爾雅所謂鷓鴣也鷓鴣者似鷓鴣而小色黑亦如鷓鴣而長喙微曲善汲水取魚日集洲渚

【正誤】婦執之易生此宗爽曰卵生人口言孕婦忌食鷓鴣為其器吐鷓鴣官胎生從口出後有子一木上

有三四十窠似鷓鴣而視之白能誤交合又有鷓鴣是殺雌雄相視陶陳鳴上說鷓鴣音鷓鴣相近耳謂鷓鴣善高飛能此鳥所

鳥或作鷓鴣相視之白能誤交合又有鷓鴣是殺雌雄相視陶陳鳴上說鷓鴣音鷓鴣相近耳謂鷓鴣善高飛能此鳥所

故舟首畫鷓鴣相視之白能誤交合又有鷓鴣是殺雌雄相視陶陳鳴上說鷓鴣音鷓鴣相近耳謂鷓鴣善高飛能此鳥所

鳴化或非即

肉【氣味】酸鹹。冷。微毒。

【主治】大腹鼓脹。利水道。時珍

【發明】一時珍曰。鷓鴣別錄不見功用。惟雷氏炮炙論序云。體寒腹大。全賴鷓鴣。註云。治腹大。則如鼓。寒此乃水鳥。其氣寒冷。而利水。寒不能勝熱。利水能去溼。故也。又外臺云。凡魚骨哽者。但密念鷓鴣。鷓鴣不已。即下。此乃厭伏之意耳。

頭【氣味】微寒。

【主治】哽及噎。燒研酒服。別錄

骨【主治】燒灰水服。下魚骨哽。景

【附方】新。雀卵面斑。鷓鴣骨燒研。入自芷末。豬脂和。夜塗。且洗。摘玄方。


喙【主治】噎病。發即銜之。便安。范

嗉【主治】魚哽。吞之最效。時珍

翅羽【主治】燒灰。水服半錢。治魚

蜀水花。別錄曰。鷓鴣屎也。本藥曰。鷓鴣屎。別錄云。鷓鴣屎。當自取之。擇用白處。市賣者不可信。一頌曰。的。一時珍曰。當以別錄為正。唐方蓋傳寫之訛誤也。

【氣味】冷。微毒。



【主治】去面上黑黚。壓痣。別錄療面癩疵。及湯火瘡痕。和脂油傅疔瘡。明南人治小兒疳疣。乾研為末。炙

豬肉蘸食。云有奇效。蘇頌殺蟲時珍

【附方】蘇二鼻面酒皸。鱧鱓屎一合。研末。以臘月豬魚骨。哽咽。以水和塗喉外。范汪方。斷酒。鱧鱓屎

服方寸匕。日一服。外臺。

魚狗遺

【釋名】鳩。爾雅。天狗。同。水狗。同。魚虎。禽。魚師。同。翠碧鳥。時珍曰。狗虎師。皆獸之噬

【集解】白者。俱能水上取魚。時珍曰。魚狗。處處水涯有之。大如燕。喙尖而長。足紅而短。背毛翠色

帶碧翅。毛黑色。揚青。可飾。女人首物。亦翡翠之類。

肉【氣味】鹹平。無毒。

【主治】魚哽。及魚骨入肉。不出痛甚者。燒研飲服。或煮汁飲。亦佳。藏器

【發明】瓦泥固。根存性。入藥用。蓋亦取其相制之意。

【附錄】翡翠。或云前身翡翠。後身翠。如鵝翠。雁翠之義。或云雄為翡翠。其色多赤。雌為翠。其色多青。彼人稍大。

以肉作脂食之。方書不見。用功應與魚狗相同。

蚊母鳥遺

【集解】馬志曰：入藥取朝鮮者良。弘景曰：今處處人家畜養，不聞自朝鮮來。時珍曰：出也。類

甚多。五方所產，大小形色，往往亦異。朝鮮一種，長尾，鷄尾，三四尺，遠陽一種，食鷄，楚一種，角鷄，味俱肥

美。大勝諸鷄，南越一種，長鳴，晝夜啼，在星隴，鷄能人言者，牝鷄，雄凡一家，無故羣鷄，並

高三四尺，江南一種，矮鷄，脚鷄，晝夜啼，有火患，謂之盜鷄，老鷄，無外腎而，鷄小，肺凡一家，無故羣鷄，並

夜鳴者，謂之荒鷄。主不祥者，黃昏獨啼者，主有火患，謂之盜鷄。老鷄，無外腎而，鷄小，肺凡一家，無故羣鷄，並

者，並殺之，即已。但人畜鷄，無雄，即以為鷄卵，告籠而伏，出之，南人，鷄卵，畫墨，煮熟，驗其黃，以卜吉凶。可

以致風。五行志言：雄鷄，毛燒著酒中，飲之，所求必得。外術言：鷄肉，食成，瘰癧，同類，肉食成，遁，尺，同生，葱，食成，瘰癧，同類，米

諸鷄肉，【氣味】食忌。人。【託珍】鷄有五，色者，玄，鷄白，首者，六指者，四距者，鷄死，足不伸者，並不可食。害

女虛乏。【弘景曰】小兒，五歲，以下，食鷄，生，就，食，成，瘰癧，同類，肉食成，遁，尺，同生，葱，食成，瘰癧，同類，米

【發明】宗爽曰：巽為風，為鷄，鳴于五，更者，日至巽位，感動其氣，而然也。今有風，病人食之，無不

所移也。鷄性補，能助溼，中之火，病邪，得之，為有助也。若魚肉之類，皆然。且能助肝火，冠言動風者，習俗

南氣溫，多選有風者，非風也。皆溼，生痰，痰生熱，熱生風，耳。時珍曰：禮記云：天產作陽，地產作陰，鷄

卵生，而地產，羽不能飛，雖為陽精，實屬風木。是陽中之陰也。故能生熱，動風，風火相扇，乃成

丹雄鷄肉【氣味】甘微溫無毒。【屬】辛。

【主治】女人崩中漏下，赤白帶通，神殺惡毒，辟不祥。本補虛溫中止血，能愈久傷，乏瘡不瘥者。別補肺。

孫思

【發明】鶻得離火陽明之象一名載丹一宗爽曰一即朱鷄也一時珍曰鶻雖屬木分而醜之則丹雄
胎產宜之黃雌鷄屬土故脾胃宜之而烏骨者又得木之精氣故
虛熱者宜之各從其類也吳球云三年繳鷄常食治虛損養血補氣

【附方】新辟癘瘧瘦冬至日取赤雄鷄作臘至立春日百蟲入耳鷄肉炙香塞耳
白雄鷄肉氣味酸微溫無毒一藏器曰甘寒

【主治】下氣療狂邪安五臟傷中消渴別錄調中除邪利小便去丹毒風日

【發明】一藏器曰白雄鷄養三年能為鬼神所使一時珍曰一按陶弘景真語云學道山中宜養
白鷄白犬可以辟邪今術家祈禳皆用白鷄其原本此是乃異端一說耳鷄亦何神何妖哉

【附方】舊三癩邪狂妄自賢自聖行走不休白雄鷄一隻驚憤邪僻氣治
治如食法真珠四兩雞白汁令盡以五味和作羹粥食心鏡驚憤邪僻氣治
升煎二升盡食之飲汁令盡以五味和作羹粥食心鏡驚憤邪僻氣治

后方赤白痢下及餽飽空食如常作癰卒得欬嗽升分三服并淡食鷄斗煮取三升水氣浮腫小豆一升治

如食法以水三斗煮熱食肉壞怪病化為水此肉壞也但多食鷄饌即愈夏子益奇疾方即

烏雄鷄肉氣味甘微溫無毒

【主治】補中止痛別錄止肚痛心腹惡氣除風溼麻痺諸虛羸安胎治折傷并癰疽生搗塗竹木刺入肉

【發明】一時珍曰一按李廷飛云黃鷄宜老人烏鷄宜產婦暖血馬益癰云妊婦宜食牡鷄肉取陽精
之全于天產者此亦胎教宜見虎豹之意耳又唐崔行功纂要云婦人產死多是富貴家擾精

效婦驚悸氣亂故耳惟宜屏除一切人令其獨產更爛煮牡鷄取汁作粳米粥與食自然無恙乃和氣之效也蓋牡鷄汁性滑而濡不食其肉恐難消也今俗產家每產後即食鷄啖卵氣壯者幸而無恙氣弱者因而成疾皆由不解此意也

【附方】新六補益虛弱。誦曰虛弱人用烏雄鷄一隻洗淨五味煮反胃吐食用烏雄鷄一隻治如食法

食愈。老人中風煩熱語澀每用烏雄鷄一隻切葱白一握脚氣煩慳入米作羹食養老書寒疝絞

痛用烏雄鷄一頭治如食法生地黄七斤同剉著飯中蒸之取汁清卒得欬嗽烏雄鷄一隻治

日飲之腎虛耳聾烏雄鷄一隻治淨以無灰酒狐尿刺瘡棘人腫痛欲死破烏貓眼睛瘡貓兒眼有瘡似

采無膿血但痛癢自常飲食減少名曰寒打傷跌撲及牛馬風動胸腹破血四肢摧折以烏鷄一隻連

將寄塗布上覺寒振欲吐徐徐取度肘后方

黑雌鷄肉【氣味】甘酸溫平無毒

【主治】作羹食治風寒溼痹五緩六急安胎。別錄安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血治癰疽排

膿補新血及產後虛羸益色助氣華治反胃及腹痛腰折骨痛乳癰又新產婦以一隻治淨和五味炒

香投二升酒中封一宿取飲令人肥白又和烏油麻二升熬香入酒中極效。誦

【發明】烏雌所治皆血分之病各從其類也

【附方】新中風舌強不語目睛不轉煩熱烏雌鷄一隻治淨以酒五升煮取二升死胎不下烏鷄一隻

去滓分作三次連服之食葱薑粥暖臥取小汗飲醋正要死胎下去毛以水

三升煮二升去鷄用帛蘸汁虛損積勞治男女因積虛或大病後虛損沉困酸疼盜汗少氣喘弱或小
摩臍下自出婦人良方治也
治于飯中煮五升米熟取出食肉飲汁勿用鹽一月一作神效姚僧坦方

黃雌鷄肉【氣味】甘酸鹹平無毒患骨熱人勿食性溫

【主治】傷中消渴小便數而不禁腸澼洩痢補益五臟絕傷療五勞益氣力錄治勞劣添髓補精助陽
氣暖小腸止洩精補水氣華補丈夫陽氣治冷氣疾著牀者漸漸食之良以光粉諸石末和飯飼鷄煮

食甚補益孟詵治產後虛羸煮汁煎藥服佳時

【發明】胃之時珍曰黃者土色雌者坤象味甘歸脾氣溫益胃故所治皆脾

【附方】新三六水癖水腫常治淨和赤小豆一升同煮以黃雌鷄一食之如時行黃疾時行發黃用金色脚黃

之并飲汁令盡不過再作消渴飲水飲并作羹食肉心鏡下痢噤口溼餽飽空食之常為雁作

脾虛滑痢用黃雌鷄一隻炙以鹽脾胃弱五味煮熱空食之日一白髮七兩切肉作餽飽下

虛羸黃雌鷄一隻去毛背開破入生百合三枚白粳米半升雞合入病後虛汗傷寒後虛弱日夜汗

肉菘蓉酒浸一宿刮淨兩根蝦粉二兩煎取一盡半日服盡聖惠老人噎食不通黃雌鷄肉

兩白麩六兩作餽飽入豉汁
煮食三五服效養老書

烏骨雞【氣味】甘平無毒

【主治】補虛勞羸弱。治消渴中惡。鬼擊心腹痛。益產婦。治女人崩中帶下。一切虛損諸病。大人小兒下痢噤口。竝煮食飲汁亦可。搗和丸藥。時珍

【發明】時珍曰。烏骨雞。有白毛骨者。黑毛骨者。斑毛骨者。巽變坎也。受水木之精氣。故肝腎血分之病。宜用之。男用雌。女用雄。婦人方科。有烏雞丸。治婦人百病。煮雞至爛。和藥。或并骨研用之。按太平御覽云。夏侯弘行江陵。逢一大鬼。引小鬼數百。行弘潛捉。末後一小鬼問之曰。此廣州大殺也。持弓揚病。心腹者甚衆。弘用此治之。十愈八九。中惡用烏雞。自弘始也。此說雖涉迂怪。然其方則神妙。謂非神傳不可也。鬼擊卒死。用其血塗心下。亦效。

【附方】新。赤白帶下。白果蓮肉江米各五錢。胡椒一錢。為末。烏骨遺精白濁。下元虛羸者。用脾虛滑泄。烏骨母雞一隻。治淨。用豆蔻一兩。草果二枚。燒存性。摻入雞腹內。繫定。煮熟。空心食之。

反毛雞【主治】反胃。以一隻煮爛。去骨。入人參當歸食鹽各半兩。再同煮爛。食之。至盡。時珍。出

【發明】時珍曰。反毛雞。即翻翅雞也。毛翮皆反生向前。治反胃者。述類之義耳。

秦和老雞【氣味】甘辛熱無毒。

【主治】內托小兒痘瘡。時珍。【發明】時珍曰。江西秦和吉水諸縣。俗傳老鷄能發痘瘡。家家畜之。近則五六年。遠則一二十年。散之意。取其能助溼熱發膿也。風土有宜不宜。不可以為法。

鷄頭丹者良雄【主治】殺鬼東門上者良本治瘧癘惡辟瘟時

【發明】一時珍曰古者正旦禘雉鷄祭門戶以辟邪鬼蓋鷄乃陽精雄者陽之體頭者陽之會東門

以鷄祭門戶鷄乃東方之牲東方既作萬物觸戶而出也山海經祠鬼神皆用雄鷄而今治賊風有鷄

頭散治瘧用東門鷄頭治鬼非用雄鷄血皆以絮死辟惡也又崔寔月令云十二月東門禘白鷄頭可

也作宮室器物取血塗門禳穢淮南子曰鷄頭已瘻此類之推也

【附方】一新卒斃死昏酒服之千金方

鷄冠血三年雄【氣味】鹹平無毒

【主治】烏鷄者主乳難別錄治目淚不止日點三次良孟亦點暴赤目時珍○丹鷄者治白癩風華日竝療經

絡間風熱塗頰治口喎不正塗面治中惡卒飲之治縊死欲絕及小兒卒驚客忤塗諸瘡癬蜈蚣蜘蛛

毒馬嚼瘡百蟲入耳時珍

【發明】一時珍曰鷄冠血用三年老雄者取其陽氣充盈也風中血脈則口僻喎冠血鹹而走血陰

色陽中之陰故治產乳目淚諸病其親上也丹者陽中之陽能僻邪故治中惡驚忤諸病烏者陽形陰

也高武痘疹正宗云鷄冠血和酒服發痘最佳鷄屬巽屬風頂血至清至高故也

【附方】一舊八新益助陽氣一洗日一丹雄鷄冠血和天雄太鬼擊卒死烏鷄冠血瀝口中令嚙仍破此

后卒死寢死治卒死或寢臥奄忽而絕皆是以灰營死入鷄冠血滴口中小兒卒驚血少許滴口中妙

入口中效卒縊垂死以安心神或云男用雌女用雄

小兒解頤，丹雄雞冠上血滴之，以赤陰毒卒痛，用雄雞冠血入熱酒中飲之，女人陰血出，用雄雞冠血塗之。爛弦風眼，雞冠血點之，日對口毒瘡，取散熱雞血，頻塗之，發背癰疽，過五六雞冠血，滴瘡上，毒散，數日自愈。不保壽，浸淫瘡毒，不早治，周身聖惠，對口毒瘡，取散熱雞血，頻塗之，發背癰疽，過五六雞冠血，滴瘡上，毒散，數日自愈。不堂方，浸淫瘡毒，不早治，周身聖惠，對口毒瘡，取散熱雞血，頻塗之，發背癰疽，過五六雞冠血，滴瘡上，毒散，數日自愈。不后方，蜈蚣咬瘡，錢冠血塗之，三五度，肘后燥癬作癢，雄雞冠血，頻塗之，馬咬成瘡，腫痛，用雌雞冠血塗之，取金勝。

雞血，烏雞白，氣味鹹平，無毒。

【主治】陵折骨痛，及痿痺中惡，腹痛乳難，別治剝驢馬被傷，及馬咬人，以熱血浸之，白癩風，癢瘍風，以雄雞翅下血塗之，藏熱血服之，主小兒下血及驚風，解丹毒，蠱毒，鬼排陰毒，安神定志。一治驚邪，恍惚，亦用之。

【附方】新九陰毒，雞血衝，鬼擊卒死，用雌雞血塗心，解百蠱毒，白鷄血熱飲，驚風不醒，白鳥骨雄雞醒，成，益死未絕，下雞血塗喉，黃疸困篤，用牛斤大，拔雞背上破，開不去，毛帶熱血，合患人胸，前冷，則換之。瑤經，筋骨折傷，急取雄雞一隻，刺血，量患人酒量，或一雜物，眯目，少許，即出，雞肝血，滴入耳，雞心，滴入，即出，金瘡，腸出，以乾人屎末，抹入，生皮，線縫。必效方，金瘡，腸出，以乾人屎末，抹入，生皮，線縫。

【氣味】甘寒，無毒。

【主治】耳聾別錄頭禿髮落時珍

【附方】新年久耳聾用鍊成鷄肪四兩桂心十八銖野葛六銖同以文火煎三沸去滓每用

腦白雄鷄【主治】小兒驚癇燒灰酒服治難產蘇

心烏雄鷄【主治】五邪別錄

肝雄鷄【氣味】甘苦溫無毒時珍曰微毒內則云去肝為不利人也

【主治】起陰別錄補腎治心腹痛安漏胎下血以一具切和酒五合服之孟療風虛目暗治女人陰蝕瘡

切片納人引蟲出盡良時珍

【附方】新三陰痿不起用雄鷄肝三具菟絲子一升為末雀卵和肝虛目暗老人肝虛目暗烏雄鷄肝一

老香腫中遺尿雄鷄肝桂心等分搗丸小豆大每服

膽烏雄鷄【氣味】苦微寒無毒

【主治】目不明肌瘡別錄月蝕瘡透耳根日三塗之孟燈心蘸點胎赤眼甚良水化搽痔瘡亦效時珍

【附方】新沙石淋瀝用雄鷄膽乾者半兩鷄屎白炒一兩研耳癢目黑雌鷄膽汁塗眼熱流淚子蔓

腎雄鷄【主治】鼽鼻作臭用一對與腓前肉等分入豉七粒新瓦焙研以鷄子清和作餅安鼻前引蟲

出忌陰人雞犬見良方

嘔【主治】小便不禁及氣噎食不消時珍

【附方】新氣噎不通沈香丁香末各一錢棗肉和丸梧子大每汁下三丸小便不禁雄雞喉嚨及腦

爲末麥粥清服之發背腫毒雞屎及內黃皮焙研溼則乾
衛生易簡方發背腫毒雞屎及內黃皮焙研溼則乾
○醫林正宗

臍脛裏黃皮一名雞內金臍脛黃皮爲雞內金男用雌女用雄

【氣味】甘平無毒

【主治】洩痢小便頻遺除熱止煩別錄止泄精竝尿血崩中帶下腸風瀉血日華治小兒食瘡療大人淋漓

反胃消酒積主喉閉乳蛾一切口瘡牙疳諸瘡時珍

【附方】舊二新小便遺失用雞臍脛一具并腸燒存性小便淋瀝痛不可忍雞臍脛內黃皮五錢陰乾

要臍脛飲水雞內金每服五丸積子雞臍脛每服五丸乳蛾雞臍脛每服五丸

瘡火毒爲細末先以米泔水洗方敷道生瘡爲末乾貼之如神

疥經燈上燒末入枯礬末等分麝香少許先以米泔水洗後貼之

瘡久不愈先用雞臍脛燒存性後貼之

瘡雄雞臍脛一易十日愈

瘡雄雞臍脛一易十日愈

瘡雄雞臍脛一易十日愈

山奇瘡口不合。鷓鴣臙脂皮。發背初起。用鷓鴣臙脂皮。不落水者。陰乾。臨時溫水潤開。貼發背已潰。用鷓鴣臙脂皮。同探之。即愈。金頭瘡。蝕等分。為末。鹽漿。漱了。貼之。忌米食。魏錄。小兒疔目。鷓鴣臙皮。擦之。鷓鴣臙。活存性。竹筒吹入。咽內。即消。不可見肉。攝生方。

腸男用雌。【主治】遺溺。小便數不禁。燒存性。每服三指。酒下。別錄。止遺精白濁消渴。時珍。

【附方】一。小便頻遺。普濟用雌鷓鴣臙。一具。作醃。和酒服。日三次。

肋骨為骨鷓。【主治】小兒羸瘦。食不生肌。別錄。

【附方】二。小兒顛陷。因穢腑壅熱。氣血不榮。用烏鷓骨一兩。酥炙。黃生瘡中。朽骨。以烏鷓骨。臙骨。實以砒石。鹽泥。固濟。煨紅。出毒。以骨研末。飯丸。粟米。大。每以白紙。纏送一粒。入竅中。以拔毒膏藥封之。其骨自出。醫學正傳。

距白雄鷓。【主治】產難。燒研酒服。蘇下骨。哽。以鷓足一雙。燒灰水服。時珍。外壅。

翮翮者良。【主治】下血閉。左翅毛能起陰。別錄。治婦人小便不禁。消陰癩。療骨哽。蝕癰疽。止小兒夜啼。

安席下。勿令母知。時珍。

【發明】五月井中有毒。一翅翮形。銳而飛揚。乃其致力之處。故能破血消腫。潰癰。下哽。按葛洪云。凡古井及

云。五酉日。以白鷓左翅。燒灰。揚之。風立止也。巽為風。鷓屬巽。于此。以黑犬皮。

【附方】七。陰腫如斗。取右翅。右腫。取左翅。雙腫。並取。肘后方。陰卒腫痛。鷓翮六枝。燒存性。蛇牀子。

后婦人遺尿。雄鷄翎燒灰酒服方寸匕。日三。千金翼咽喉骨哽。白雄鷄左右翮大毛各腸內生癰。雄鷄頂上毛并屎燒

癰代鍼。白鷄翅下兩邊第一毛。解蜀椒毒。鷄毛燒煙吸之。并水調。馬汗入瘡。鷄毛燒灰酒服方。蠅螻尿

瘡。烏鷄翅毛燒灰油調傅之。瘡蟲畏鷄故也。瑣碎錄。

尾毛【主治】刺入肉中以二七枚和男子乳封之。當出。孟解蜀椒毒。燒煙吸之。并以水調灰服。又治小

兒痘瘡後生癰。燒灰和水傅之。時珍

【附方】新小便不禁。雄鷄翎燒研酒服方寸匕。外臺祕要。

屎白。雄鷄屎乃有白臘。月收之。白鷄矢。【氣味】微寒。無毒。

【主治】消渴傷寒寒熱。破石淋及轉筋利小便。止遺尿。滅癰痕。別錄治中風失音痰迷。炒服。治小兒客忤

蠱毒。治白虎風。貼風痛。日華治賊風風痺破血。和黑豆炒酒浸服之。亦治蟲咬毒。藏器下氣通利大小便。治

心腹鼓脹。消癥瘕。療破傷中風。小兒驚啼。以水淋汁服。解金銀毒。以醋和塗。蜈蚣蚯蚓咬毒。時珍

【發明】云。頌曰按素問云。心腹滿。且食不能。善食。名爲鼓脹。治之以鷄屎。醃者一壺。脹生於溼熱。亦有

積滯成者。鷄屎能下氣消積。通利大小便。故治鼓脹。有殊功。此岐伯神方也。醃者一宿。初來之酒。醃亦有

入坑中。蒸之。也。長蟲出。愈也。

【附方】蓋十四新。鷄矢醃。普濟方云。治鼓脹。且食不能。善食。由脾虛不能制水。水反勝土。水穀不運。氣

傳於熱精氣用不得滲入膀胱別走于臍蓋于皮膚裏膜外故成日滿小便短澀或為寒利小便便誠可萬金不
 明用香檳仁大二錢服之○一錢半斤用雞卵來謝名用乾雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 調木香檳仁大二錢服之○一錢半斤用雞卵來謝名用乾雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 有穀中氣大轉動利下即自雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 少頃腹中氣大轉動利下即自雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 堂理積方善小兒腹脹黃豆用每乾湯下一兩丁香三服為活末煎餅心腹驚瘕及宿癢食後用白汁調
 器中熬黃為末每服方寸匕溫酒服之○一錢半斤用雞卵來謝名用乾雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 五服或雜飯之每服方寸匕溫酒服之○一錢半斤用雞卵來謝名用乾雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 昔慎恭道此方而愈如發狂吐食以烏骨雞下糞取陰乾為末五日中粟米大每服五分桃仁湯下
 價道廣處此方而愈如發狂吐食以烏骨雞下糞取陰乾為末五日中粟米大每服五分桃仁湯下
 五七服即愈中諸菜毒未水服方寸匕葛氏方石淋疼痛服方寸匕燒灰酒轉筋入腹下微熱於處封之取丹
 兒血淋雞矢尖白如粉者炒研丸散服之○一錢半斤用雞卵來謝名用乾雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 水六合張仲景方寸匕中風寒痹口噤不知人攪澄清飲一升炒灰酒轉筋入腹下微熱於處封之取丹
 溫服張仲景方寸匕中風寒痹口噤不知人攪澄清飲一升炒灰酒轉筋入腹下微熱於處封之取丹
 使伏于患破傷中風黃以酒沃之微令豆澄下隨量飲取汗避風大雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 人林下破傷中風黃以酒沃之微令豆澄下隨量飲取汗避風大雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 黑豆二升同雞矢白一升炒黃以酒沃之微令豆澄下隨量飲取汗避風大雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 一升半浸取一升入竹瀝服取汗避風大雞矢一升炒黃以酒沃之微令豆澄下隨量飲取汗避風大雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 后小兒口噤面赤者合煮分二服肺方酒研服之○一錢半斤用雞卵來謝名用乾雞矢一升炒黃以醋三枚滾食後用白汁調
 白燒灰米飲服頭風癆木潰三升酒中頻溫服令醉末金方喉痺腫痛雞矢白聖小兒驚啼
 白燒灰米飲服頭風癆木潰三升酒中頻溫服令醉末金方喉痺腫痛雞矢白聖小兒驚啼
 處立癩絲髮咬痛鼻血不止灰吹之取有唐氏經驗方燒牙齒不生五顯焙入小兒香許雞矢先以鹹挑破

止小兒痢。藏器：小兒發熱，以白蜜一合，和三顆攪服立瘥。孟詵：太平御覽云：八月晦日夜半，鷄子一枚，可以事可隱形。

【發明】平補不足者，補之以氣。故卵白能清氣，治寒伏熱，目赤咽痛，諸痰，其性溫，卵則兼黃白而用之，其性兼理氣血，故治上列諸疾也。

【附方】舊三：天行不解，水一升，煮沸，投入鷄子五枚，傾盡令汗出，愈。鷄子攪渾，以天行嘔逆，鷄子入，即吐。

水煮三五沸，外壺傷寒發狂，煩躁，熱極，吞生鷄三十六黃，和之，溫服，鼻中蟲出，為效。身極黃者，不合。

少頃吞之。外壺：傷寒發狂，煩躁，熱極，吞生鷄三十六黃，和之，溫服，鼻中蟲出，為效。身極黃者，不合。

過三枚，神效。白虎風病，藏器曰：取鷄子指病處，奠呢，願送糞堆頭上，身面腫滿，鷄子黃白，相和，塗腫處，乾，再上，一錢，開紙入，食。

哮喘，鷄子略敲，損浸尿，缸中三四心氣作痛，鷄子二合，調服。肘破，醋小兒疳痢，豆一脹，用鷄子一錢，開紙入，食。

重囊子飯上，蒸三度，放冷，去殼，研入麝香，少許，糊預解痘毒，飯上蒸熟，去地，龍與兒食，每歲立，春，日，食。

和丸米粒，不出痘也。○李氏用鷄卵一枚，童便浸七日，水食之，永不出痘。徐都司：得于浙人，生鷄痘瘡，赤。

子一枚，終身不病。○李氏用鷄卵一枚，童便浸七日，水食之，永不出痘。徐都司：得于浙人，生鷄痘瘡，赤。

癩，鷄子一枚，浸酒，醋浸七日，白蠟，蠶二，雀卵，面炮，出，傳之，聖惠：妊娠時疾，冷胎不動，以鷄子七枚，納井。

母病欲去胎，鷄子一枚，張文仲方：三指胎動下血，一破器，白粉，和鷄子二枚，子死腹中，三家鹽，各一撮，三家。

水各一升，同煮，令婦產後血多，和攪，煮取一升，分四服。拾遺：產後心痛，鷄子煮酒，食，即產後口乾。

東向飲之，千金方：產後血多，和攪，煮取一升，分四服。拾遺：產後心痛，鷄子煮酒，食，即產後口乾。

舌一盞，攪服。一枚，打破，婦人白帶，日食之。袖珍方：頭風白屑，攪作三度，汁之，甚良。集腋：下胡。

經方 驗 頭髮垢腫 鷄子白塗之少頃洗面黑令白 鷄子三枚酒浸密封四七日每塗面駐顏 鷄子一枚
秘方 入金華胭脂及硃砂少許紙封與鷄抱之俟
別卵抱出以塗面洗之不落半年尙紅也 普濟

卵黃【氣味】甘溫無毒

【主治】醋煮治產後虛痢小兒發熱煎食除煩熱鍊過治嘔逆和常山末爲丸竹葉湯服治久瘡性炒
取油和粉傅頭瘡華卒乾嘔者生吞數枚良小便不通者亦生吞之數次效補陰血解熱毒治下痢甚

驗時

【發明】逆時珍曰鷄子黃氣味俱厚陰中之陰故能補形昔人謂其與阿膠同功正此意也其治嘔
髮鷄子膏治孩子熱瘡用鷄子五枚煮熟去白取黃亂髮如鷄子大相和於鐵銚中炭火熬之初甚乾
少頃即髮焦乃有液出旋取置碗中以液盡爲度取塗瘡上即苦參末粉之頃在武陵生子孽內傾
有熱瘡塗諸藥無益而日益劇延身晝夜號啼不乳不睡因本草髮髮條云合鷄子黃煎之消
爲水瘡小兒驚熱下痢註云俗中驅母爲小兒作鷄子煎用髮雜熬之良久得汁與小兒服去痰熱主
有病又鷄子條云療火瘡
因是用之果如神效也

【附方】舊三新赤白下痢鷄卵一枚取黃去白入胡粉滿殼妊娠下痢絞痛用烏鷄子一枚開孔去白
定泥同煨乾爲末每服三錢米飲下子死腹中鷄子合和服當下小腸疝氣鷄子三枚攪溫水小兒疳
眼愈者是男兩服愈者是女三因方子黃煎令油出以麻鼠瘦已潰黃煎令黑先拭瘡令乾以
疾過三兩枚自定普濟小兒頭瘡油膩粉搽之炒令油出以麻鼠瘦已潰黃煎令黑先拭瘡令乾以
藥納孔中三方脚上臭瘡蠟一錢煎油塗之湯火傷瘡攪勻掃上三五日永除癩痕集驗方杖瘡已
卽愈

破效。鷄子黃熬油搽之甚。天泡水瘡。方同。消滅癩痕。鷄子黃三五枚煮熱取黃炒黑。搽。妊娠胎漏。血下不止。

死用鷄子黃十四枚以好酒二升煮如耳疖出汁。鷄子黃炒油塗之。妙。談塗翁方。

抱出卵殼。時珍曰。李石續博物志云。踏鷄子殼令人白。癩風。主。治。研末。磨障翳。日傷寒勞復。熬

令黃黑爲末。熱湯和一合服。取汗出卽愈。蘇頌曰。出。燒灰油調塗癬及小兒頭身諸瘡。酒服二錢。治反

胃時珍。

【附方】新七。小便不通。鷄子殼海蛤滑石等分爲末。每小兒煩滿。欲死。鷄子殼燒末。酒服。癩痘入目。鷄

殼燒研入片腦少。頭瘡白禿。油鷄子殼和傅之。秘錄。頭上軟癩。用抱出鷄卵殼。燒存性。研末入耳。疖出濃。抱

出鷄卵殼。炒黃爲末。油調。玉莖下疳。調鷄卵殼炒研油。外腎癰瘡。抱出鷄卵殼。黃連輕粉等共爲細

灌之。痔卽止。杏林摘要。惡證。新瓦焙研。每服半錢。熱湯調下。嬰兒以酒調。抹唇舌上。并塗風池。胸背。神效。

卵殼中白皮。主。治。久效。氣結得麻黃紫苑服立效。錄。

【發明】藥。時珍曰。按仙傳外科云。沖和人膏。敷鷄子皮上。三日。接住。乃去皮。只用蜜蠟。勤敷。七日。全安。

若無速效。以金鎗藥參治之。此用鷄子白皮無他。但取其柔軟而滋潤。透藥也。

【附方】新。嗽。欬。日。久。鷄子白皮。炒。十四枚。麻黃。三兩。焙。爲。風。眼。腫。痛。鷄子白皮。枸杞。白皮。等分。爲末。鷄

白。蠶。脂。本。經。云。是。牡。雞。所。生。名。父。公。蠶。字。似。藥。字。疑。傳。誤。也。一。今。鷄。亦。有。白。蠶。如。卵。而。硬。有。白。無

肉【氣味】酸微寒無毒。禮庖人供六禽。日華曰：「平微毒。秋冬益。春夏毒。有痢人不可食。」頌曰：「周

與菌。耳同食。發五痔。立下血。同養。食生肥。蟲卵同。滋食。生寸白。蟲自死。爪甲不伸。者殺。人。心。痛。曰：「周

【正誤】食成。廼尸。尸。鬼。纏身。弘景曰：「勿食。雞。肉。丈。夫。燒。死。目。盲。女。人。血。明。王。於。火。也。一。時。珍。曰：「子

雄。屬。離。火。鷄。鬻。木。故。鷄。鬻。則。冠。變。雉。者。為。其。能。紅。明。其。屬。火。也。春。夏。不。可。食。者。假。黃。帝。為。蟲。蟻。及。與。蛇。交

不可食。及成。廼尸。之。說。乃。不。經。謬。談。而。陶。氏。和。之。孫。氏。取。之。皆。誤。矣。今。正。其。誤。而。錄。之。

【主治】補中益氣力。止洩痢。除蟻瘦。別錄：「發明」故能補中。而食蟲蟻。故能治蟻瘦。取其制伏。若久食。及食非其時。則生蟲。有毒。故不宜也。

【附方】新三脾虛下痢。日夜不。上野鷄一隻。煮空。心食之。入。食。醫。心。鏡。產。後。下。痢。用。野。鷄。一。隻。作。餛。消。渴。飲

水。小。便。數。用。野。鷄。一。隻。五。味。和。作。餛。煮。空。心。食。之。入。食。醫。心。鏡。產。後。下。痢。用。野。鷄。一。隻。作。餛。消。渴。飲

皮。包。作。餛。飽。煮。熱。食。仍。早。服。嘉。禾。散。辰。服。此。午。服。導。氣。枳。殼。丸。朱。氏。集。驗。方。

【主治】塗凍瘡。時珍：「腦」【主治】塗凍瘡。時珍：「腦」【主治】塗凍瘡。時珍：「腦」

【主治】蟻瘦。孫思邈：「尾」【主治】燒灰和麻油。傅天火丹毒。時

【主治】久瘡。時珍：「尿」【主治】久瘡。時珍：「尿」

【附方】新久瘡不止。糊野鷄屎。熊膽。五靈脂。恆山。等分。爲末。醋

鷄音狄。食療。

【釋名】翟鷄。禽。山鷄。同。山雉。時珍曰。翟。美羽貌。雉。居原野。

【集解】時珍曰。山鷄。有。四種。名。一種。雉。小。而。尾。長。爲。三。尺。者。鷄。也。似。鶻。而。尾。長。五。尺。能。走。且。鳴。者。鷄。雉。也。俗。通。呼。爲。鷄。矣。其。二。則。鷄。雉。多。死。南。方。隸。人。多。插。其。尾。於。冠。其。肉。皆。美。于。雉。傳。云。栖。不。敢。下。食。往。往。餓。死。故。師。曠。云。雪。封。枯。原。文。禽。多。死。南。方。隸。人。多。插。其。尾。於。冠。其。肉。皆。美。于。雉。傳。云。四。足。之。美。有。鷄。兩。足。之。美。有。鷄。

【主治】五臟氣喘不得息者。作羹臠食。孟。炙食。補中益氣。時

肉。氣味。甘。平。有。小。毒。同。豉。食。害。人。卵。同。葱。食。生。寸。白。蟲。餘。並。同。雉。

鷄。雉。敝。鷄。二。音。拾。遺。

【釋名】山鷄。禽。錦鷄。同。金鷄。綱。采鷄。周。書。鷄。音。峻。儀。一。時。珍。曰。鷄。性。慤。愈。耿。介。故。名。鷄。儀。儀。容。俊。秀。同。名。山。鷄。鷄。大。而。鷄。小。鷄。與。鷄。同。名。錦。鷄。鷄。文。在。綬。而。鷄。文。在。身。以。此。爲。異。大。抵。皆。雉。屬。也。按。禽。經。云。首。有。采。毛。曰。山。鷄。腹。有。采。色。曰。錦。鷄。項。有。采。囊。曰。避。株。是。山。鷄。錦。鷄。又。稍。有。分。別。而。俗。通。呼。爲。一。矣。蓋。是。一。類。不。甚。相。遠。也。

【集解】南越諸山。中。湖。南。湖。北。亦。有。之。狀。如。小。鷄。其。冠。亦。小。背。有。黃。赤。文。綠。項。紅。腹。紅。嘴。曰。山。鷄。出。家。鷄。屬。之。即。可。獲。此。乃。爾。雅。所。謂。鷄。山。鷄。者。也。逸。周。書。謂。之。采。鷄。音。錦。鷄。則。小。於。鷄。而。背。文。揚。赤。鷄。前。五。色。炫。耀。如。孔。雀。羽。此。乃。爾。雅。所。謂。翰。天。鷄。者。也。逸。周。書。謂。之。文。翰。音。錦。鷄。二。種。大。抵。同。類。而。背。文。揚。赤。鷄。前。五。

本。草。綱。目。二。十。三。卷。四。十。八。禽。部。

八。十。九。

爛如錦或云錦雞乃其雄者亦通劉敬叔異苑云山鷄愛其羽毛照水即舞目眩多死照鏡亦然與鷄鷄愛尾餓死皆以文累其身者也

【附錄】吐綬鷄黑雞以黃白圓點如真珠斑項有嚙囊內藏肉綬常時不見每春夏頭頰似雉羽色多

頂上先出兩翠角二寸許乃徐舒其領下之綬長闊近尺紅碧相間采色爛踰吐錦鷄古今注謂之錦親之一无所覩此鳥生亦反哺行則避草木故禽經謂之避林食物本草謂之爛踰吐錦鷄古今注謂之錦囊蔡氏詩話謂之真珠鷄倦游錄謂之孝鳥詩經謂之鷓音厄邛有旨鷓是矣

肉【氣味】甘溫微毒

【主治】食之令人聰慧注養之禳火災藏器

鷓鷄渴二音拾遺

【釋名】一時珍曰一其羽色黑黃而褐故曰鷓青黑色者一名曰鷓音介性耿介也青鳳亦名鷓取象於此也

【集解】珍曰鷓狀類雉而上黃黑武帝賦云鷓鷄益氣其鬪期於必死今人以鷓為冠家此也一時古者虎賁戴鷓冠禽經云鷓殺鳥也殺不知死是突性復粗暴每有所攫應手摧碎上鷓即今潞州

肉【氣味】甘平無毒

【主治】炙食令人勇健藏器炙食令人肥潤注

白雉經

【校正】原附雉條今分出

【釋名】白雉音閑客一時珍曰一按張華云行止閑暇故曰閑李昉命為閑客薛氏以為雉白類汪氏以

鷓鴣謂之文翰也。翰者羽美之貌。又西京雜記云：南粵王獻白鷓鴣，黑鷓鴣各一。蓋雉亦有黑色者，名鷓鴣。彼通呼為翰矣。

【集解】時珍曰：鷓鴣似山鷄而色白，有黑文如漣漪，尾長三四尺，體備人亦食之。穎曰：即白雉也。李太白言其卵可食，以鷓鴣伏亦有黑鷓鴣。

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】補中解毒。類注。

鷓鴣草

【釋名】越雉。時珍曰：按禽經云：隨陽越雉也。飛必南翥。晉安曰：懷南江左曰：逐影張華注。

【集解】頌曰：今江西閩廣夔州郡皆有之。形似母鷄，鳴似母鷄，頭格磔者是。有鳥相似不作此鳴者，則非矣。浪文：時珍曰：鷓鴣性畏霜露，早晚稀出，夜棲以木葉蔽身，多對啼。今俗謂其鳴曰：行不得也。哥哥性好潔，獵人因以糲竿黏之，或用媒誘取，南人專以炙食，充庖云：肉白而肥，味勝鷄雉。

肉【氣味】甘溫無毒。可食。或言此鳥天地之神，每月取一隻，燻酒漬服之，或生搗汁服，最良。本酒服主。

【主治】嶺南野葛菌子毒，生金毒，及溫瘧久病欲死者，合毛熬酒漬服之，或生搗汁服，最良。本酒服主。

盡氣欲死。華能利五臟，益心力聰明。孟

【發明】也。時珍曰：按南唐書云：丞相馮延巳苦腦痛不已，太醫吳廷詔曰：公多食山鷓鴣，其毒發楚州因多食鷓鴣，遂病咽喉間生癰潰，而膿血不止，寢食俱廢，醫者束手。適楊吉老赴郡，遂診之，曰：但先啖生薑一斤，乃可投藥。初食覺甘香，至半斤覺稍寬，盡一斤覺辛辣，粥食入口了，元滯礙，此鳥好啖。

半夏毒發耳。故以蠶制之也。觀此二說。則鷓鴣多食亦有微毒矣。而其功用又能解毒解蟲。功過不相掩也。凡鳥獸自死者皆有毒。不可食。為其受厲氣也。何獨鷓鴣。即神取饗帝乎。鄙哉其舊也。

竹鷓鴣拾

【釋名】山菌子。藏器曰。蘇東泥滑滑。如菌也。蜀人呼為鷓鴣頭。南人呼為泥滑滑。因其聲也。

【集解】多居竹林。形比鷓鴣。差小。褐色多斑。赤文。其性好啼。見其儔必鬪。捕者以媒誘其鬪。因而網之。

泥蓋好食蟻也。亦辟蠶。為

【附錄】杉鷓。下頭上長黃毛。冠頰正青色。如垂縷。亦可食。如竹鷓。

【氣味】甘平無毒。新日竹鷓多食。半夏苗也。命搗薑汁。決齒灌之。遂甦。則吳廷詔楊吉老之治鷓

毒蓋祖乎此。

【主治】野鷓病。殺蟲。煮炙食之。藏器。

英鷓鴣拾

【集解】飛翔不遠。腸中常有石英。人食之。取英之功也。今人以石英末飼鷓。取卵食。終不及此。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】益陽道。補虛損。令人肥健悅澤。能食不患冷。常有實氣而不發也。藏器。

秧鷄食

【集解】止。時珍曰：「秧鷄亦大如小鷄，白頰長嘴，短尾背有白斑，多居田澤畔。夏至後夜鳴，達旦。秋後月即無其聲，甚大人並食之。」

【氣味】甘温，無毒。

【主治】蟻瘦。汪穎。

鶉嘉

【釋名】小草即旋。避之，鶉性醇，蠶伏淺草，無常居而有常匹，隨地而安。莊子所謂聖人鶉居是矣。其行遇秋已後，謂之白唐一物四名也。

【集解】有未全變者，列子所謂蛙聲為鶉也。宗爽曰：「鶉有雌雄，雄者足高，雌者足卑。其性畏寒，其在田野，九月則羣飛，則草伏人能以聲呼取之，畜令鬪搏，萬畢術云：蝦蟇得瓜化為鶉，交州記云：南海有黃魚，九月則變為鶉，以鹽炙食，甚肥美。蓋鶉始化，終以卵生，故四時常有之。鶉則始由鼠化，終復為鼠，故夏有冬無。」

【氣味】甘平，無毒。肝食令人黑，子合菌子食令人發痔。

【主治】補五臟，益中續氣，實筋骨，耐寒暑，消結熱，和小豆生薑煮食，止洩痢，酥煎食，令人下焦肥。嘉祐

兒患疳，及下痢五色，且旦食之有效。寇宗爽。

未雨則啼者是矣。與翡翠同名而物異。

肉【氣味】甘溫無毒。

【主治】補虛甚暖人器。

鴿宋嘉祐

【釋名】鴿。鴿。食。飛奴。時珍曰：鴿性淫而易合，故名。鴿者，其聲也。

【集解】宗爽曰：鴿之毛色於禽中品第最多，惟白鴿入藥。凡鳥皆雄乘雌，此獨雌乘雄，故其性最

有大小黃赤綠色而已，亦與鳩為匹偶。

白鴿肉【氣味】鹹平無毒。時珍曰

【主治】解諸藥毒及人馬久患疥食之立愈。嘉祐調精益氣治惡瘡疥癬風瘡白癩癰瘍風炒熟酒服雖

益人食多恐減藥力。孟詵

【附方】舊一消渴飲水。不知足用白花鴿一隻切作心鏡預解痘毒。每至除夜以白鴿煮炙飼兒仍

血【主治】解諸藥百蠱毒。時珍曰：出專林廣記。

卵【主治】解瘡毒痘毒。時珍

【附方】新預解痘毒。小兒食之永不出痘。或出亦稀。用白鴿卵一對入竹筒封置圓中。半月取出。以卵

【屎名】左盤龍。〔時珍曰〕野鴿者尤良。其屎皆左盤故宣明方謂之左盤龍也。

【氣味】辛溫。微毒。

【主治】人馬疥瘡。炒研傅之。驢馬和草飼之。〔嘉〕消腫及腹中痞塊。〔汪〕消瘰癧諸瘡。療破傷風及陰毒垂

死者。殺蟲。〔時珍〕

【附方】〔舊〕四帶下排膿。〔宗〕一野鴿糞一兩。炒微焦。白朮、麩、香各一分。赤芍藥、青木香各半兩。延胡

破傷中風。病傳入裏。用左盤龍即野鴿糞。江縵白蠶。蠶各炒半錢。雄黃一錢。候膿盡即止。後服補子

極熱酒一鍾。和勻。澄。蛭。蟲。腹。痛。和。鴿。尿。燒。研。飲。冷。氣。心。痛。鴿。尿。燒。存。性。酒。項。上。瘰。癧。左。盤。龍。炒。研。末。飯

清。額。服。即。愈。劉。氏。蛭。蟲。腹。痛。和。鴿。尿。燒。研。飲。冷。氣。心。痛。鴿。尿。燒。存。性。酒。項。上。瘰。癧。左。盤。龍。炒。研。末。飯

服。三。五。十。丸。米。飲。頭。癢。生。瘡。和。鴿。尿。燒。研。飲。冷。氣。心。痛。鴿。尿。燒。存。性。酒。項。上。瘰。癧。左。盤。龍。炒。研。末。飯

下。張。子。和。方。米。飲。頭。癢。生。瘡。和。鴿。尿。燒。研。飲。冷。氣。心。痛。鴿。尿。燒。存。性。酒。項。上。瘰。癧。左。盤。龍。炒。研。末。飯

初。生。惡。肉。如。米。粒。破。之。血。出。肉。隨。生。反。出。于。外。用。鴿。掌。風。炒。研。白。雄。雞。屎。煎。水。日。洗。

鴿。屎。三。兩。炒。黃。為。末。溫。漿。水。洗。後。傳。之。反。出。于。外。用。鴿。掌。風。炒。研。白。雄。雞。屎。煎。水。日。洗。

突厥雀拾

【釋名】鷓鴣。音寇雉。〔藏器曰〕雀從北來。當有賊下。邊人候之。故名。〔時珍曰〕案唐書云。高宗時

而果然。案此即爾雅鷓鴣寇雉也。然則奪寇之義亦由此矣。

【集解】鷓鴣。形似雌雉。鼠脚。无後趾。岐尾。為鳥。怒身。翠飛。張華云。鷓鴣生關西。飛則雌前。雄後。隨其行止。莊周云。青鷓愛其子。而忘其母。

肉【氣味】甘熱無毒。

【主治】補虛暖中。

雀別錄
中品

【釋名】瓦雀。賓雀。階除之際如賓客然故曰瓦雀。賓雀又謂之嘉賓也。俗呼老而斑者為麻雀。小而近

黃口者為黃雀。

【集解】躍而不步其視驚懼其目夜盲其卵有斑其性最淫小者名黃雀。八九月擊。椒尾長二寸許。爪距黃白色。有脂如披鱗。性味皆同。可以炙食。作鮓甚美。案逸周書云。季秋雀入大水為蛤。雀不入水國多淫。洪又

臨海異物志云。南海有黃雀魚。常以六月化為黃雀。十月入海為魚。則所謂雀化蛤者。蓋此類若家雀。則未常變化也。又有白雀。糝書以為瑞應所感。

肉【氣味】甘溫無毒。飲酒令子多淫。食雀肉不可合李食。不同諸肝食。妊婦食雀肉。

【主治】冬三月食之起陽道。令人有子。壯陽益氣。暖腰膝。縮小便。治血崩帶下。日華益精髓。縮五臟不

足氣宜常食之。不可停輟。孟

【發明】宗爽曰。正月以前十月以後宜食之。取其陰陽靜定未泄也。故卵亦取第一番者。頌曰。今人取雀肉和蛇牀子熬膏和藥丸服。補下有效。謂之驛馬丸。此法起于唐世。云明皇服之

有驗。時珍曰。聖濟總錄治虛寒雀附丸用。雀肉三四枚。同附子熬膏丸藥。亦祖此意也。

【附方】新補益老人。治老人臟腑虛損。羸瘦。陽氣乏弱。雀兒五隻。如常治粟米一合。葱白三心。氣勞傷。

朱雀湯治心氣勞傷因變諸疾用雌雀一隻取肉炙赤小豆一合人參赤茯苓大棗肉紫石英小麥各一兩紫苑遠志肉丹參各半兩甘草炙二錢半細切拌勻每服三錢用水一盞煎六分去滓食遠參各效方腎冷偏墜砂淋肉各二錢入肚內溼紙裏煨熟空心服之酒下良椒直指方小腸疝氣兒一枚去腸入金絲礬末五錢縫合以桑柴火煨成炭為赤痢下臘月取雀兒去腸肚皮毛以好酒煮黃蠟百沸取蠟和丸梧子大每服二服愈丸紅內外目障十箇去翅足腎遠視似有黑花及內障不見酒醋用雀兒病甘草湯下白痢乾薑湯下二普濟方

雀卵【氣味】酸溫無毒五月取之

【主治】下氣界子陰痿不起強之令熱多精有子別錄和天雄菟絲子末為丸空心酒下五丸治男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕孟

【發明】弘景曰雀利陰陽故卵亦然術云雀卵和天雄菟絲子末為丸空心酒下五丸治男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕孟

少時有所大脫血者醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以烏鰂魚骨蔥薤二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲鱒骨汁以利腸中及傷肝也飲後藥先為後飯本草三藥並不治血卵能益男子陽虛不知能治女子血枯蓋雀卵益精血耳

肝【主治】腎虛陽弱聖惠四雄

頭血【主治】雀盲別錄弘景曰雀盲乃人患黃昏時無所見如雀目夜盲也日二取血點之

腦【氣味】平

【主治】蘇裏塞耳治聾又塗凍瘡孟說時珍曰按張子和方臘月雀腦燒灰油調塗之亦可

啄及脚脛骨【主治】小兒乳癖每用一具煮汁服或燒灰米飲調服時珍

雄雀屎一名白丁香俗名青丹拾雀蘇炮炙

【修治】日華曰凡鳥左翼掩右者是雄其尿頭尖挺直一敦曰凡使勿用雀兒糞雀兒口黃未著者鉢中研細以甘草水浸一夜去水焙乾用一時珍曰別錄止用雄雀屎雌雄分用則出自雷氏也

【氣味】苦溫微毒

【主治】療目痛決癰疽女子帶下溺不利除疔瘰別錄療齩齒陶宏景和首生男子乳點目中弩肉赤脈貫

腫子者即消神效和蜜丸服治癥瘕久痼諸病和少乾薑服之大肥悅人蘇癰癩不潰者點塗即潰急

黃欲死者湯化服之立甦腹中疝癖諸塊伏梁者和乾薑桂心艾葉為丸服之能令消爛醫藏和天雄乾

薑丸服能強陰孟說消積除脹通咽塞口噤女人乳腫瘡瘍中風風蟲牙痛

【發明】目時珍曰雀食諸穀易致消化故所治疝瘕積脹疝瘕及疝瘕肉癰疽疔瘡癰咽噤齒齩諸症皆取其能消爛之義也

【附方】舊六霍亂不通張問欲死因傷飽取涼者用雄雀糞二目中翳膜治目熱生赤白膜以雄雀屎

風蟲牙痛雄雀屎蘇裏塞孔中咽喉噤塞雄雀屎未溫水外搽小兒口噤中風用雀屎水丸麻子大小兒不

乳用雀屎四枚抹小兒痘壓白丁香末入麝少許米婦人吹乳白丁香兩為末以破傷風瘡無血者

殺人最急。以黃雀糞直者，破決癰瘤，諸癰已成，膿懼鹹者，取雀屎，療瘡作痛。用雀屎，燕窠土，浸淫瘡癬，研末，熱酒服半錢。普濟，破決癰瘤，諸癰已成，膿懼鹹者，取雀屎，療瘡作痛。研雀屎，燕窠土，浸淫瘡癬，洗淨，以雀屎醬和，喉痺乳蛾，白丁香二十個，以沙糖和作三丸，每以一九，每以一九，普濟方。面鼻酒皸，白丁香十兩，早點，久去，聖惠方。

蒿雀拾

【集解】「藏器曰」蒿雀似雀，青黑色，在蒿間，塞外，多食之美於諸雀。

肉【氣味】甘溫無毒。

【主治】食之益陽道，補精髓。

腦【主治】塗凍瘡，手足不皸。

巧婦鳥拾

【釋名】鵲，詩桃蟲，經蒙鳩，荀子女匠，方黃，脰雀，俗。自關而東，謂之巧雀，或謂之女匠，自關而西，謂之巧婦。或謂之巧婦，其雌曰鵲，揚雄方言，雀，或謂之巧女，燕人謂之巧婦，江東謂之巧婦，故得諸名。

【集解】「藏器曰」巧婦小於雀，在林蔽間，為窠，窠如小袋，利錐取茅，葦毛，而窠大如鷄卵，而繫之，以麻髮，至為精密，懸於樹上，或一房，故曰巢林，不過一枝，每食不通數粒，小人畜馴，教其作戲也。又一種，鸛爾，雀謂之剖葦，葦似雀，而青灰，斑色，長尾，好食葦，亦鸛類也。

肉【氣味】甘溫無毒。

【集解】「藏器曰」巧婦小於雀，在林蔽間，為窠，窠如小袋，利錐取茅，葦毛，而窠大如鷄卵，而繫之，以麻髮，至為精密，懸於樹上，或一房，故曰巢林，不過一枝，每食不通數粒，小人畜馴，教其作戲也。又一種，鸛爾，雀謂之剖葦，葦似雀，而青灰，斑色，長尾，好食葦，亦鸛類也。

肉【氣味】甘溫無毒。

燕別錄
中品。

【主治】炙食甚美。令人聰明。汪

【主治】燒烟熏手。令婦人巧蠶。藏治膈氣噎疾。以一枚燒灰酒服。或一服三錢。神驗。時珍○出衛

【釋名】乙鳥。說文玄鳥。禮記鸞鳥。古今鷦鷯。莊子游波。炮炙天女。易占一。時珍曰。燕字篆文象形。乙者其鳴

音。故有鷦鳥之稱。能與波所。故有游波之號。雷數云。海竭江。

【集解】一。別錄曰。燕生高山平谷。弘景曰。燕有二種。紫胸者。入家富也。若窠戶北向。而尾屈。色白

者。是數百歲。仙經謂之肉芝。食之延年。一。時珍曰。燕宇之大如雀。而身長。口豐。額布翅。中或謂其飛

海者。謬談也。玄鳥至時。祈高禱。可以求嗣。或不居。凡狐貉。皮毛。見燕。則毛脫。物使然。

肉【氣味】酸平。有毒。淮南子言。燕入水為蜃。蛤。故高陸註。謂入蛟龍。嗜燕。人食燕者。不宜殺之。一。時珍曰。家

用燕。召龍。竊謂燕乃蜃。而不化者。化蛤之。既未審。然否。但燕肉。既有毒。自不必食之。

【主治】出痔蟲瘡蟲錄。別

胡燕卵黃【主治】卒水浮腫。每吞十枚。別

秦燕毛【主治】解諸藥毒。取二七枚。燒灰。水服。時珍

屎【氣味】辛平。有毒。

【主治】蠱毒鬼注。逐不祥邪氣。破五癘。利小便。熬香用之。別錄：「頌曰：胡洽治瘰癧，痔，殺蟲，去目翳。」
治口瘡瘡疾。遊孫思。作湯浴小兒驚癩。景弘。

【附方】新三解蠱毒。和搗丸梧子大。每服三三合。炒獨蒜去皮十枚。厭瘡疾。日平旦和酒一升。令病人兩

手捧住。吸氣。慎勿入口。害人。下石淋。且服。至食時。當尿石水下。通小便。大用。燕屎豆豉各一合。糊丸梧子。止牙痛。子尿

丸。梧桐子大。於疼處咬。袖珍。小兒卒驚。似有痛處而不知。用燕窠之丸。化即疼止。

窠中土。見土部。

燕蓐草。即窠草。見草部之九。

石燕華。

【釋名】土燕。綱目。

【集解】食石乳汁。石燕在乳穴石洞中者。冬月采之。堪食。餘月止。可治病。炳曰：石燕似蝸蟻。口方。

肉。氣味甘。暖無毒。

【主治】壯陽。暖腰膝。添精補髓。益氣。潤皮膚。縮小便。禦風寒。嵐瘴。溫疫氣。二七枚。和五味炒。熱以酒一

斗。浸三日。每夜臥時飲一二。甚能補益。令人健力能食。

伏翼。本經上品。

【校正】時珍曰：本經上品有伏翼條。又有天鼠屎。今依李當之本草合而為一。

【附方】新三仙乳丸治上焦熱。常好眠。用伏翼五兩。重一枚。連腸骨炙燥。雲黃炒。五兩。威靈仙三兩。通湯下。以知久欬上氣。足燒焦。研末。米飲服之。○用蠅翅。久瘡不止。搗干。下。方。用蠅。七個。去頭。翅。足。湯下。鷓鴣時。一久瘡不止。伏翼錢。用末。五月。一枚。蛇。皮。一。條。燒。和。丸。去。大。每。溫。酒。下。五。粒。醋。炙。聖。丸。萬。中。一。丸。久瘡不止。伏翼錢。用末。五月。一枚。蛇。皮。一。條。燒。和。丸。去。大。每。溫。酒。下。五。粒。醋。炙。聖。丸。小兒驚痛。用入蠅。蝟。心。分。四。服。兒。小。分。五。服。白。湯。下。新。學。集。成。小。兒。慢。驚。及。天。丹。治。小。兒。慢。方。小兒驚痛。用入蠅。蝟。心。分。四。服。兒。小。分。五。服。白。湯。下。新。學。集。成。小。兒。慢。驚。及。天。丹。治。小。兒。慢。蠅。蝟。一。枚。去。腸。翅。或。黃。魚。人。中。白。乾。蠅。蝟。二。枚。燒。末。水。服。下。胡。臭。塗。遍。黃。泥。包。固。曬。乾。研。以。俱。分。為。末。煉。蜜。丸。綠。豆。大。每。服。乳。汁。下。三。丸。聖。惠。方。多。年。瘰。癧。不。愈。神。效。方。用。蠅。蝟。一。個。以。未。摻。之。乾。即。油。調。傅。內。服。連。金。瘡。出。血。不。止。成。內。漏。用。蠅。蝟。二。枚。燒。末。水。服。下。胡。臭。塗。遍。黃。泥。包。固。曬。乾。研。以。俱。田。螺。水。調。塗。腋。下。待。毒。氣。上。衝。急。乾。血。氣。痛。蠅。蝟。一。錢。即。愈。燒。存。性。每。酒。婦。人。斷。產。酒。醉。調。下。燒。研。以。五。朝。服。下。藥。行。一。二。次。妙。乾。坤。秘。鑑。乾。血。氣。痛。蠅。蝟。一。錢。即。愈。燒。存。性。每。酒。婦。人。斷。產。酒。醉。調。下。燒。研。以。五。朝。

【主治】塗面去女子面皰。服之令人不忘。藏器曰：伏翼目。血及膽。【主治】滴目。令人不睡。夜中見物。藏器曰：伏翼目。及。臍。術。家。用。為。洞。視。法。

天鼠屎經本【釋名】鼠法經本。石肝同。夜明砂日華。黑砂星弘景曰：一方家不用俗不識也。李

【修治】氣取細砂曬乾焙用。其砂乃蚊蝨眼也。

【氣味】辛寒無毒。惡白。蘇白。蘇。

【主治】面癰腫。皮膚洒洒時痛。腹中血氣。破寒熱積聚。除驚悸。去面上黑肝。燒灰。酒服。方寸匕。下死胎。蘇炒服。治瘰癧。治馬撲損痛。以三枚投熱酒一升。取清服立止。數服便瘥。蘇頌方。擣熬為

末拌飯與三歲小兒食之治無辜病甚驗微治疳有效宗治目盲障瞽明目除瘡時

【發明】淋帶瘰癧夜明砂及爛蝟皆厥陰之病也按厥陰肝經血分藥也能活血消積故所治目昏障瞽五年忽夢一瘡以藥水洗之令服羊肝丸求其方僧曰用洗淨夜明砂當歸蟬蛻木賊去節各一兩為未黑羊肝四兩水煮爛和丸梧子大食後熱水下五七丸如法服之遂復明也

【附方】舊一新內外障瞽夜明砂未化入豬肝方青盲不見夜明砂糯米炒黃一兩柏葉炙一兩為末

二十九丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

二十丸至五更米飲下小兒雀目夜明砂加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢一五瘡不止用聖

鷓鴣鼠本經下品○

【校正】鷓鴣鼠原在獸部今據

【釋名】鷓鴣鼠本經下品○鷓鴣鼠原在獸部今據

也此物肉翅連尾飛不能上易至磯壁故謂之鷓鴣

俗謂癡物為鷓鴣取乎此亦名鷓鴣與鷓鴣同名

【集解】色暗夜行飛人取其皮毛與產婦持之令易生頌曰今湖嶺山中多有之南人見之多以

為怪。一宗爽曰。關西山中甚有毛極密。俱向下飛。不能致遠。人捕取皮為暖帽。時珍曰。案郭氏註。爾雅云。鼯鼠狀如小狐。似蝙蝠。肉翅四足。翅尾項。毛皆紫赤。色背上蒼。艾色腹下黃色。喙頰雜白。色脚短爪長尾長三尺許。飛而乳。子即隨母後。食如不寐。可食。火烟能從高赴下。不能從下上。高性喜夜鳴。山海經云。鼠狀如鼠。兔首。繫耳。以其尾飛。食之。不寐。可食。火烟能從高赴下。不能從下上。高性喜嶺南者好食龍眼。

【氣味】微溫。有毒。

【主治】墮胎。令易產。經本。

【發明】故弩箭羽。各十枚。合搗丸。梧子大。以酒服之。令兒易生。而小品方乃入服藥。用飛生一枚。槐廕其皮。懷其爪。皆能催生。其性相感也。濟生。

方治難產。金液丸。用其腹下毛為丸服之。

寒號蟲。宋開。

【校正】自蟲部入此。

【釋名】鷓鴣。獨春。屎名五靈脂。且禮作珍。且揚文作丹。鉛錄謂寒號蟲。即鷓鴣。今從之。鷓鴣詩作鷓。鷓鴣借名。耳。揚雄方言云。自關而西。謂之鷓鴣。自關而東。謂之鷓。且亦鷓。且倒懸。周有城。且楚謂之獨春。郭璞云。鷓鴣。夜鳴。且之鳥。夏月毛盛。冬月裸。且晝鳴。且至。且寒。且漸暖。

有城。且獨春之名。月令云。仲冬。且晝鳴。且至。且寒。且漸暖。故也。其屎名五靈脂者。謂狀如凝脂。而受五行之靈氣也。

【集解】今惟河東州。有之。五靈脂。號蠶也。一禹錫曰。寒號蟲。四足。有肉翅。不能遠飛。一頌曰。甚多。其狀如小鷄。四足。有肉翅。甚惡。月采。如豆。采之。鳴。若曰。糊。者。有。不。黏。塊。如。糖。者。人。亦。以。沙。石。雜。而。貨。之。凡。得。用。以。糖。心。潤。淨。者。為。真。

過。且。過。其。小。恒。集。一。處。氣。甚。惡。月。采。如。豆。采。之。鳴。若。曰。糊。者。有。不。黏。塊。如。糖。者。人。亦。以。沙。石。雜。而。貨。之。凡。得。用。以。糖。心。潤。淨。者。為。真。

肉【氣味】甘溫無毒。

【主治】食之補益人。

五靈脂【修治】用研為細末以酒飛去沙石。絕難修治。凡

【氣味】甘溫無毒。惡人參。

【主治】心腹冷氣。小兒五疳。辟疫。治腸風。通利氣脈。女子血閉。實療傷冷積。凡血崩過多者。半炒半生。酒服。能行血止血。治血氣刺痛甚效。止婦人經水過多。赤帶不絕。胎前產後。血氣諸痛。男女一切

心腹脇肋少腹諸痛。疝痛血痢。腸風腹痛。身體血痺。刺痛。肝瘡。發寒熱。反胃消渴。及痰涎挾血。成窠血貫。腫子血凝。齒痛重舌。小兒驚風。五疳癩疾。殺蟲。解藥毒。及蛇蠍蜈蚣傷。

【發明】宗爽曰。五靈脂引經有功。不能生血。此物入肝最速也。常有人病目中。醫往來不定。此乃久昏。積一老僧以酒調藥。二錢灌之。遂起。仍以滓傳。咬處少頃。復灌二錢。其苦皆去。問之。乃五靈脂。厚兩雄黃。半兩。同為末。耳。其後有中蛇毒者。用之。成效。時珍曰。五靈脂。足厥陰肝經藥也。氣味俱厚。陰中之陰。故入血分。肝主血。諸痛皆屬肝經。故此藥能治血病。散血和血。而止痛。凡男


驚癩除癩。瘡積化痰。瘡瘡殺蟲。并血。諸蟲皆生于風。故此藥能治血病。散血和血。而止痛。凡男女老幼一切心腹脇肋少腹諸痛。疝痛血痢。腸風腹痛。身體血痺。刺痛。肝瘡。發寒熱。反胃消渴。及痰涎挾血。成窠血

屢驗。真近世神方也。又案李仲南云。五靈脂治崩中。非氣作痛。及血崩。經溢。百藥不效。者。能行能止。婦人妊娠。心被風傷。襲營血。以致崩中。暴下。與荆芥。防風。治崩。義同。方悟。古

【附方】舊六新一失笑散。治男女老少心痛。少腹痛。痛血氣痛。尤妙。用五靈脂。蒲黃。等分。研末。先以醋二盃。調

小 奇 效 命 湯 手 足 冷 麻 烏 頭 冠 一 兩 半 風 冷 氣 血 閉 未 滴 水 身 體 如 疼 痛 子 大 麻 每 五 靈 脂 一 丸 二 兩 沒 藥 酒 一 兩 磨 乳 香 本 草 兩 行
 義 骨 折 腫 痛 未 熟 水 同 香 油 一 兩 塗 患 處 乾 坤 祕 焦 不 可 用 大 黃 未 雄 豬 膽 胃 氣 恐 生 別 症 每 服 五 靈 脂 十 水
 之 乃 搽 二 末 于 粥 上 吊 甕 門 事 親 牌 五 疔 潮 熱 一 脹 胡 黃 連 五 錢 為 未 雄 豬 膽 胃 氣 恐 生 別 症 每 服 五 靈 脂 十 水
 子 夾 定 三 五 日 嗽 肺 脹 嗽 肺 脹 勻 滴 水 和 丸 小 豆 每 服 二 十 八 個 柏 子 仁 半 兩 研 痰 血 凝 結 水 飛 半 兩 用 五 靈 脂 十 水
 丸 米 飲 下 欬 嗽 肺 脹 嗽 肺 脹 勻 滴 水 和 丸 小 豆 每 服 二 十 八 個 柏 子 仁 半 兩 研 痰 血 凝 結 水 飛 半 兩 用 五 靈 脂 十 水
 全 幼 心 鏗 下 欬 嗽 肺 脹 嗽 肺 脹 勻 滴 水 和 丸 小 豆 每 服 二 十 八 個 柏 子 仁 半 兩 研 痰 血 凝 結 水 飛 半 兩 用 五 靈 脂 十 水
 分 為 末 薑 汁 浸 蒸 餅 丸 子 酒 積 黃 腫 小 豆 每 服 二 十 八 個 柏 子 仁 半 兩 研 痰 血 凝 結 水 飛 半 兩 用 五 靈 脂 十 水
 肝 目 經 驗 方 重 舌 脹 痛 煎 五 靈 脂 一 兩 淘 淨 為 末 惡 血 齒 痛 五 靈 脂 一 兩 淘 淨 為 末 惡 血 齒 痛 五 靈 脂 一 兩 淘 淨 為 末 惡 血 齒 痛
 明 日 經 驗 方 重 舌 脹 痛 煎 五 靈 脂 一 兩 淘 淨 為 末 惡 血 齒 痛 五 靈 脂 一 兩 淘 淨 為 末 惡 血 齒 痛 五 靈 脂 一 兩 淘 淨 為 末 惡 血 齒 痛
 線 七 日 不 止 欲 死 或 用 五 靈 脂 一 兩 淘 淨 為 末 惡 血 齒 痛 五 靈 脂 一 兩 淘 淨 為 末 惡 血 齒 痛 五 靈 脂 一 兩 淘 淨 為 末 惡 血 齒 痛
 揜 上 即 止 也 楊 拱 醫 方 選 要 末 血 潰 怪 病 而 不 入 目 如 醉 名 珠 曰 血 潰 怪 病 而 不 入 目 如 醉 名 珠 曰 血 潰 怪 病 而 不 入 目 如 醉 名 珠 曰
 夏 子 益 大 風 瘡 癩 塗 之 五 摘 玄 脂 方 末 蟲 虺 螫 蠱 脂 未 蜈 蚣 蛇 毒 立 愈 蟲 傷 匪 以 鉤 玄 毒 蛇 傷 螫 上
 奇 疾 方 大 風 瘡 癩 塗 之 五 摘 玄 脂 方 末 蟲 虺 螫 蠱 脂 未 蜈 蚣 蛇 毒 立 愈 蟲 傷 匪 以 鉤 玄 毒 蛇 傷 螫 上

040697



萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(四十二)

張紹棠重訂



商務印書館發行

萬有文庫

第一集一冊

總發行所
五洲書局


商務印書館發行

04070C

目 綱 草 本

(四十二)

訂 重 崇 報 覽



本草綱目

卷四十九

禽之三 林禽類一十七種

斑鳩 嘉祐

青鶴 拾遺 即黃鶉侯

鴈鳩 拾遺 即布穀

桑鴈 食物 即蠶蟹

伯勞 嘉祐 鳩附

鸚鵡 唐本

百舌 拾遺

遺 練鵲 嘉祐

鷺 食物

啄木鳥 嘉祐

慈鳥 嘉祐

烏鴉 嘉祐

鵲 別錄

山鵲 食物

鶻嘲

嘉祐 杜鵑 拾遺

鸚鵡 了鳥 附

鸚鵡 食物 秦吉

右附方舊五新九

禽之四 山禽類一十三種附一種

鳳凰 拾遺

孔雀 別錄

駝鳥 拾遺

鷹 本經

鵬 綱目

鸚 綱目 即魚鷹

鷓鴣 別錄

鷓鴣 拾遺

鷓

拾遺 鳩 別錄

姑獲鳥 拾遺

治鳥 綱目 客獨足 附

鬼車鳥 拾遺

諸鳥有毒 拾遺

右附方舊四新九

禽之三 林禽類一十七種

斑鳩 宋嘉祐

昔有人食之過多患喉
痺醫用生薑解之愈

肉【氣味】甘平無毒

【主治】蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美藏器安五臟助氣補虛損排膿活血并一切瘡疔癰瘰

鴈鳩拾

【釋名】布穀列子鵠鳩音夏種穀爾雅郭公藏器曰布穀鳩也江東呼為種穀亦曰郭公北人呼

阿公阿婆割麥插禾脫卻破袴之類皆因其鳴時可為農候故耳或云鴈鳩即

【集解】而帶黃色啼鳴相呼而不相集不能為巢多居樹穴及空鷓巢中哺子朝自上暮自下上如鳩

二月穀雨後始鳴夏至後乃止張華禽經注云仲春鷹化為鳩仲秋鳩復化為鷹故鳩之目猶

肉【氣味】甘溫無毒

【主治】安神定志令人少睡汪

脚脛骨【主治】令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨也藏器

桑屬食物

【釋名】竊脂爾雅青雀郭璞蟻皆雀時珍曰屬意同鷹止也左傳少皞氏以鳥名官九竊為九農正所

故古名竊脂俗名蠟質淺色曰竊
陸機謂其好盜食脂肉殆不然也

【附錄】鴛鴦。羅願曰：鴛鴦，爾雅名，鶉鴒音批及。又曰：鴛鴦，音匹，波戴勝也。一曰：鴛鴦，詠作批，鴦謂之鴛鴦，農人以爲候。五更輒鳴，架格至曙乃止。故漢人呼爲榨油耶。亦曰：鐵鸚能啄鷹鳥，乃華屬也。南人呼爲鳳凰，卓其類，不得再巢，必相鬪不已。楊氏指此爲伯勞，乃謂批頰爲鴛鴦，俱誤矣。月令：三月戴勝降于桑。

毛氣味平有毒。

【主治】小兒繼病，取毛帶之。繼病者，母有娠乳兒，兒病如瘡痢，他日相繼腹大，或痿或發，他人有娠，相近亦能相繼也。北人未識此病。嘉祐

【發明】在腹中之子，故也。繼病亦作瘡，瘡乃小鬼之名，謂子得食，肥而不澤，情不相往來也。蓋情

踏枝。【主治】小兒語遲，鞭之即速。嘉祐

【發明】時珍曰：案羅氏爾雅翼云：本草言伯勞所踏樹枝，鞭小兒，速令語者，以其當萬物不能鳴時，而獨能鳴之，故以類求之也。

鴛鴦音助欲。唐本草。

【釋名】鴛鴦。周禮：鴛鴦，八哥，俗名寒皇，以爲其行欲也。尾而足勾，故曰鴛鴦。從勾，從欲，省。亦通。唼，唼其聲也。天寒欲雪，則羣飛如告，故曰寒皇。羣者，告也。

【集解】使取火也。時珍曰：鸚鵡巢於樹穴，及人家屋脊中，身首俱黑，兩翼下各有白點，其舌如人舌，翦別能作人言，嫩則口黃，老則口白，頭上有

積者，亦有無積者。周禮：鴛鴦，不踰濟地，氣使然也。

肉【氣味】甘平無毒。〔說曰〕

【主治】五痔止血。炙食，或為散飲服。唐本。炙食一枚，治吃噎下氣通靈。日。治老嗽。臘月臘日取得。五味醃

炙食，或作羹食，或搗散蜜丸服之。非臘日者不可用。孟說

【附方】

目睛【主治】和乳汁研滴目中，令人目明，能見霄外之物。藏器

百舌遺拾

【釋名】反舌。○鵲鵲音轄葛。時珍曰：按易通云：能反復如百鳥之音，故名鵲鵲。亦

【集解】長灰黑色，微有斑點，喙亦尖黑。行則頭俯，好食蚯蚓，立春後則鳴轉不已。夏至後則無聲。十月

後則藏蟄，人或畜之，冬月則死。月令仲夏反舌無聲，即此。紫蚩以爲蝦蟆者，非矣。

陳氏謂即鶯服處，通俗文以鵲鵲爲白脰鳥者，亦非矣。音雖相似，而毛色不同。

肉【氣味】缺

【主治】炙食，治小兒久不語，及殺蟲。藏器

窠及糞【主治】諸蟲咬，研末塗之。藏器

練鵲宋嘉祐【集解】如練帶者是也。禽經云：冠鳥性勇，攫鳥性樂，帶鳥性仁。張華云：帶鳥練鵲之類是也。今俗呼爲

練拖白

【氣味】甘温平無毒。

【主治】益氣治風疾細剉炒香袋盛浸酒中每日取酒温飲服之。

鷲食

【釋名】黃鳥。經黃鷲。說文鷲黃。爾倉庚。月令。爾青鳥。左黃伯勞。時珍曰。禽經云。鷲鳴嚶嚶故名。或

鳥羽有文也。詩云。有鷲其羽是矣。其色黃而帶鷲。故有黃鷲。諸名。陸機云。齊人謂之搏黍。周人謂

之楚雀。幽州謂之黃鷲。秦人謂之黃鷲。淮人謂之黃伯勞。唐玄宗呼爲金衣公子。或謂之黃袍。鷲脚

【集解】立春後即鳴。鷲處有之。大於鷲。雌雄飛體毛黃色。羽及尾有黑色。月令云。仲春倉庚鳴。脚

說文云。倉庚鳴則蠶生。冬月則藏。入田塘中以泥自裹。如卵。至春始出。

肉【氣味】甘温無毒。

【主治】補益陽氣助脾。汪穎食之不妬。時珍曰。按山海經云。黃鳥食之不

【發明】妬。楊奐止妬論云。梁武帝郊后性妬。或言倉庚爲膳。妬遂令茹之。茹果減半。

啄木鳥。宋嘉祐。釋名。斲木。爾雅。故名。禽經云。此鳥斲裂樹木取蠶食。

【集解】藥吏所化也。山中一種。大如鷲。青黑色。頭上有紅毛。耆士人呼爲山啄木。時珍曰。啄木小

者如雀大者如鴉面如桃花喙足皆青色剛爪利翼翮如錐長數寸舌長於喙其端有絨刺啄得蠶以舌鈎出食之博物志云此鳥能以背書字令蟲至則齧之今閩蜀人巫家收其符字以收蠶瘵瘵毒也其山啄木頭上有赤毛野人呼爲火老鴉能食火炭王元之詩云淮南啄木大如鴉頂似仙鶴堆丹砂即此也亦鴉入藥用其功相同

肉【氣味】甘酸平無毒

【主治】痔瘻及牙齒齩蟲牙燒存性研末納孔子中不過三次嘉追勞蟲治風癩時

【發明】一禹錫曰一淮南子云啄木愈齩以類相攝也荆楚歲時記云野人以五

【老方】新二瘰瘡膿水固濟煨存性研末酒下二錢或火老鴉亦可鹽泥追勞取蟲用啄木禽一雙砂一

晝夜將二味和勻服之至盡以鹽泥固濟煨一夜須取出勿打破連泥埋入土中三尺後取出破

開入銀石器內研末以無灰酒入麝香少許作一服須謹候安待蟲出速鉗入油鍋煎之次日取出破

嘉禾散一劑多年癩病取臘月啄木鳥一箇無灰酒三升先以瓦鑊鋪荆芥穗一寸厚安鳥於上再

胡雲翹經驗方一兩炮附子一兩砂礬香各一分龍腦一錢共研勻每服一錢先服溫

膏二兩鐵粉一兩炮附子一兩砂礬香各一分龍腦一錢共研勻每服一錢先服溫

水三兩口以溫酒一盞調服即臥發時又一眼閉日再服不過十服即愈一錢先服溫

舌【主治】齩齒作痛以縣裏尖咬之師梅

【附方】一啄木散治蟲牙啄木舌一枚巴豆一枚研勻每以

血【主治】庚日向西熱飲令人面色如朱光彩射人時珍○出

腦【主治】魯至剛俊靈機要云三月三日取啄木丸以丹砂大青拌肉餌之一年取腦和

慈烏宋嘉

【釋名】慈鴉，嘉祐孝鳥。文寒鴉。生時時曰。烏字篆文象形。鴉亦作鴉。禽經。鴉鳴啞啞。故謂之鴉。此鳥初也。

【集解】種小而純黑。小鴉反哺者。慈鳥也。似慈鳥而大。鴉腹下白。不反哺者。雅鳥也。似鴉鳥而大白。項者。燕鳥也。似鴉鳥而小。赤鴉穴居者。山鳥者。山鳥一名鴉。出西方。燕鳥一名白腹也。一名鬼雀。一名鵲。音轄。葛禽經云。慈鳥反哺。白腹不祥。大鴉善警。玄鳥吟夜。又云。烏鳥背飛而向啼也。又蜀徽有火鴉。能火銜。

肉【氣味】酸鹹平無毒。

【主治】補勞治瘦。助氣止咳。嗽骨蒸羸弱者。和五味淹炙食之。良。嘉祐。北帝。攝。

鳥鴉宋嘉祐

【釋名】鴉鳥小。爾老雅。鴉與鴉。音鴉。鴉居。楚鳥。詩義。大鴉鳥。禽。

【集解】凶。時珍曰。鳥鴉大鴉。而性貪。好鳥善。避。繒。繒。古有鴉經。以占吉。然北人喜鴉。惡鴉。南人喜鴉。惡鴉。惟師曠以白項者為不祥。近之。

肉【氣味】酸澀平無毒。卵食之。令人昏忘。把其毛亦然。蓋未必昏。為其糞臭耳。

【主治】瘦病。欬嗽。骨蒸。勞疾。臘月以瓦瓶泥固。燒存性。為末。每飲服一錢。又治小兒癩疾及鬼魅。嘉祐治。

暗風癩疾及五勞七傷吐血。欬嗽。殺蟲。時珍。

【發明】治諸風。烏厚丸中用之。見和劑局方。時珍曰。聖濟總錄。治破傷中風。牙關緊急。四肢強直。

有金烏散煨過入藥品多不錄

【附方】新五勞七傷吐血欬嗽烏鴉一枚括樓根一枚白礬少許暗風痲疾用臘月烏鴉一箇鹽泥固

瓶末入硃砂末半兩每服一錢酒下日三服不過十日愈○又方用渾烏鴉一箇全箇疝氣偏墜即前胡桃

入新兒衣一副經脈不通積血不散用烏鴉散主之烏鴉去牛皮毛炙三分當歸焙好墨各三分每服一胡

錢酒下虛勞瘵疾烏鴉一隻絞死去毛腸入人參片花椒各五錢麝香水煮

烏目【氣味】無毒

【主治】吞之令人見諸魅或研汁注目中夜能見鬼器

頭【主治】土蜂瘻燒灰傅之聖

心【主治】卒得欬嗽炙熟食之後

膽【主治】點風眼紅爛時

翅羽【主治】從高墜下淤血搶心面青氣短者取右翅七枚燒研酒服當吐血便愈時出肘后治鍼刺入

肉以三五枚炙焦研末醋調傅之數次即出甚效又治小兒痘瘡不出復入時

【附方】新痘瘡復陷一月取老鴉左翅辰日燒灰用豬血和丸夾子大每服

下品

鵲別錄

【釋名】飛駁鳥陶弘景喜鵲食乾鵲新語一時珍曰一鵲古文作鳥象形鵲鳴暗暗故謂之乾佛經謂之芻尼之神女

【集解】一時珍曰一鵲鳥屬也大如鴉而長尾尖背黑瓜綠背白腹尾翻黑白駁雜上下飛鳴以音感往段成式云鵲有隱巢木如梁令鵲鳥不見人若見之主富貴也鵲至秋則毛毳頭禿淮南子云鵲矢中蟬蟬即反而受啄火勝金也

雄鵲肉【氣味】甘寒無毒一日華涼

【主治】石淋消結熱可燒作灰以石投中解散者是雄也別錄一藏器曰一燒灰小腸澀并四肢煩熱胸膈痰結婦人不可食頌冬至埋鵲於園前辟時疾温氣時珍○

【發明】燒一弘景曰一凡鳥之雌雄雖別者其翼左覆右者是雄右覆左者是雌又

【腦】一主治一思一弘景曰一五月五日取鵲腦一道中燒之一丙寅日入酒中飲令人相思一又媚藥方中亦有用

術家者亦此類耳之者則陶氏所謂

【巢】一主治一多年者燒之一水服一療顛狂鬼魅及蠱毒仍呼巢物名號亦傳瘻瘡良日華正日燒灰撒門內辟盜其重巢柴燒研飲服方寸七一日三服治積年漏下不斷困篤者一月取效一時珍一出洞天錄及

產之巢也

【附方】一新一小便不禁一重鵲巢中草一箇燒灰每服二錢匕以薺薇根皮二錢煎湯服之日二一聖惠

【釋名】杜宇。禽。子。鷦音。子。規。亦作鷦鷯。鷦鷯音弟。鷦鷯音弟。亦催歸。思歸。怨鳥。周燕。文陽雀。一時珍曰。蜀人見鷦如歸。謂杜宇化鷦鷯矣。鷦鷯與子規。鷦鷯音弟。鷦鷯音弟。亦催歸。思歸。怨鳥。周燕。文陽雀。一時珍曰。蜀人見鷦為伯勞。誤矣。名同物異也。伯勞一名鳩。音決。不音桂。

【集解】子規鳥。故蜀人見鷦鷯而悲。望帝。荆楚。時。杜宇。為望帝。淫其臣。繁靈妻。乃禪位。去時。血。登。廟。聞。之。不。祥。厭。法。但。作。狗。聲。應。之。異。苑。云。有。人。山。行。見。一。羣。鷦。學。之。嘔。血。便。殞。人。言。此。鳥。啼。至。血。出。乃。止。故。有。嘔。血。之。事。一時珍曰。杜鷦出蜀中。今南方亦有之。狀如雀。鷦而色慘黑。赤口。有小冠。春。暮。即。鳴。夜。啼。達。旦。鳴。必。向。北。至。夏。尤。甚。晝。夜。不。止。其。聲。哀。切。田。家。候。之。以。興。農。事。惟。食。蟲。蠹。不。能。為。巢。居。他。葉。生。子。冬。月。則。藏。蟄。家。

肉【氣味】甘平無毒

【主治】瘡癩有蟲薄切炙熱貼之蟲盡乃已時珍

鷦鷯食

【發明】一時珍曰。按呂氏春秋云。肉之美者。鷦鷯之臍。則昔人亦嘗食之矣。

【釋名】鷦哥。俗名乾臍。大者為鷦鷯。小者為鷦哥。則鷦義。又取乎此。師曠謂之乾臍。李昉呼為鷦。熊太古書謂之臍。

【集解】人。以時珍曰。鷦鷯有數種。綠鷦。出。之。白鷦。出。南。交。廣。近。海。諸。地。尤。多。大。如。魚。鷦。數。百。羣。飛。南。大。於。白。而。小。於。綠。者。性。尤。慧。利。俱。丹。味。如。鈞。而。長。尾。赤。足。金。睛。深。目。上。下。目。瞼。皆。能。眨。動。舌。如。嬰。兒。其。趾。前後各二。異於衆鳥。其性畏寒。即發頭如瘴。而死。餉以餘甘。子可解。或云。摩其背。則瘡。或云。雄者。喙。蹠。

丹雘者味黑不變張思正倦游錄云海中黃魚能化鸚鵡此必又一種也有秦吉了鳥風皆能唐言並附于左

【附錄】秦吉了時珍曰即哥也唐書作結遂鳥音也出嶺南容管廉邕諸州峒中大如鸚鵡能效人言青頗雄重用熟雞黃肉冠如人耳丹味黃距人舌人目左右兩尺四五寸至如喜鵲緋碧色子和飯飼之亦有白色者鳥鳳項毛似雄雞頭上有冠尾垂二弱骨長一尺四五寸至如喜鵲緋碧色宮商又能為百鳥之音彼處亦自難得

鸚鵡肉【氣味】甘鹹溫無毒

【主治】食之已虛嗽汪

禽之四 山禽類一十三種附一種

鳳凰拾遺

【釋名】瑞鸞六時珍曰禽經云雄鳳雌凰亦曰瑞鸞者百鳥偃伏也羽蟲三百

【集解】龍文時珍曰鳳南朱鳥也按詩凡鸞云鳳之象鴻前麟後燕頰雞喙蛇頭魚尾鸚鵡類

生草不羣居不侶行非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲山海經云丹穴之山有鳥狀如雞五采而交飲食自然自歌自舞見則天下安甯蔡衡云象鳳有四赤多者鸞黃多者鸞紫多者鸞青多者鸞白多者鸞不能至鳳凰巢其上惟食蟲魚遇大風雨飄墮其難小者猶如鸞而足差短

鳳凰臺【氣味】辛平無毒

【主治】勞損積血利血脈安神治驚邪癩癩發熱狂走水磨服之藏

孔雀別錄

【發明】取之狀如圓石，鳳凰脚白似卵者是也。如石者名鳳凰，不棲非竹實不食，那復近地而有壘，掘土二三尺，有自然之理，不可曉也。今有鳳凰味必有竹，有竹處未必有鳳，恐是鳳洲有之，如漢時所食，茲則煎髓造者，曷足怪哉？一時珍曰：呂氏春秋云：流沙之西，丹山之南，有鳳鳥之卵，沃民所食，則云斷折劍遇鸞血而如初。陳氏以為鳳髓所作，要皆誑言，不必深辨。

【釋名】越鳥。為南客。梵書謂之摩由。李昉呼。

【集解】志云：孔雀交趾雷羅諸州，甚多。生高山，喬木之上，大如鷹，高三四尺，不減於鶴。曰：按南方異物，三毛長寸許，數十羣飛，棲遊岡陵，晨則鳴，相和，其聲曰：護雌者，尾如錢，自愛其尾，山棲必先擇小，年乃長，二三尺，復則脫毛，至春復生，自背至尾，有圓文，五色，金翠相繞，如錢，自愛其尾，山棲必先擇小，尾之地，雨則尾重，不能高飛，南人因往捕之，或暗伺其斷，其尾以爲方物，若回願，則金翠服者，必啄之，北戶錄云：孔雀不匹，以音影相接，而孕，或雌鳴，下風，經云：孔見蛇，則宛躍者，是矣。雖有雌雄，將乳時，登木哀鳴，蛇至即交，故其血膽猶傷人，禽經云：孔見蛇，則宛躍者，是矣。雖肉【氣味】鹹涼，微毒。無毒。【藏器】曰：【主治】解藥毒，蠱毒，華。【發明】自後服藥，必不效，爲其解毒也。又續博物志云：李衛公言：鷓鴣能解百毒，人食其肉者。【主治】生飲解蠱毒，良。【發明】似不相合。按孔雀之肉，既能解毒，何血獨傷人耶？蓋亦猶雉與蛇交，時即有毒，而蛇首能解大毒。

無毒之
意耳。

尿【氣味】微寒。

【主治】女子帶下小便不利。別錄治崩中帶下。可傳惡瘡。日

尾【氣味】有毒。入目令人昏翳。不可

駝鳥遺

【釋名】駝蹄鷄。綱目食火鷄。上骨托禽。形亦駝字之訛。

【集解】里食銅鐵也。駝鳥如駝。生西戎。亦是高宗永徽中吐火羅獻之。高六尺。足如麋。駝。形如駝。能飛不高。食草與肉。亦噉火。日行七百里。郭義恭廣志云。富浪有國。大雀。駝。身。駝。波。斯。國。有。鳥。高。七。尺。張。翅。丈。餘。食。大。麥。其。卵。如。蠶。其。名。出。駝。鳥。郭。義。恭。廣。志。云。富。浪。有。國。大。雀。駝。身。駝。波。斯。國。有。鳥。出。河。州。狀。如。鷓。鴒。高。三。尺。餘。其。名。自。阿。丹。國。俱。出。駝。鳥。郭。義。恭。廣。志。云。富。浪。有。國。大。雀。駝。身。駝。波。斯。國。有。鳥。武。初。三。佛。勝。國。貢。火。鷄。大。於。鷓。鴒。長。三。四。尺。頸。足。亦。似。鶴。銳。喙。軟。紅。冠。毛。色。如。青。羊。足。二。指。勝。國。爪。能。傷。鷄。人。腹。致。死。食。火。炭。諸。書。所。記。稍。有。不。同。實。皆。一。物。也。

屎【氣味】無毒。

鷹本經
中品。

【主治】人誤吞鐵石入腹。食之立消。藏器

【釋名】角鷹。綱目鷓鴣。少皞氏以鳥官。名有祝鷓鴣。鷓鴣。其頂有毛角。故曰角鷹。其性爽猛。故曰鷓鴣。昔

鳩也。禽經云小而鷲者皆曰隼。大鷲者皆曰鷲。是矣。爾雅翼云在北為鷹。在南為鷲。一云大鷲。鷹小為鷲。鷲書謂之鷲。那夜。

【集解】乃鳥之疏暴者。有雄鷹。兔鷹。其類以季夏之月習擊。孟秋之月祭鷲。養之。南人八月以媒取之。

云資金方之猛氣。擅火德之炎。精指重十字。尾貴合虛。鷲同鈞。利生西就。總號為黃。二周作鷲。三歲成。生於窟者好眠。巢於木者常立。雙散長者起遲。六翮短者飛急。

肉【氣味】缺。

【主治】食之治野狐邪魅。器藏。

頭【主治】五痔。燒灰飲服。性藥。治痔瘻。燒灰入麝香少許。酥酒服之。治頭風眩運。一枚燒灰。酒服。時珍

右軍法帖及溫隱居海上方。

【附方】新頭目虛運。車風一箇。即鷹頭也。去毛焙川芎一兩。為末。酒服三錢。選奇。

醬及爪【主治】五痔。狐魅。燒灰水服。器藏。

睛【主治】和乳汁研之。日三注眼中。三日見碧。膏中物。忌烟熏。性藥。

骨【主治】傷損接骨。燒灰。每服二錢。酒服。隨病上下食前食後。時珍。

毛【主治】斷酒。水煮汁飲。即止酒也。干金。

尿白【氣味】微寒。有小毒。

狐聲呼其名。兩目如貓兒。大如鴟。鴟猶有爪。笑。當有爪。人死。又有。鴟。亦。是。其。類。微。小。而。黃。夜。能。入。家。種。拾。鴟。手。爪。如。鴟。黃。黑。斑。色。頭。目。如。拾。鴟。察。毫。末。畫。出。而。不。見。邱。山。何。承。雄。相。喚。其。鴟。如。老。日。不。見。若。夜。能。若。笑。所。至。多。不。祥。莊。子。云。鴟。頭。目。如。拾。鴟。察。毫。末。畫。出。而。不。見。邱。山。何。承。雄。相。喚。其。鴟。如。老。日。不。見。若。夜。能。若。拾。鴟。俗。詛。名。曰。鴟。妄。矣。一。種。鴟。大。如。鴟。頭。目。如。拾。鴟。察。毫。末。畫。出。而。不。見。邱。山。何。承。雄。相。喚。其。鴟。如。老。日。不。見。若。夜。能。若。云。試。之。亦。驗。說。文。謂。之。鴟。音。爵。集。以。方。魯。十。日。之。號。訓。孤。者。乃。鴟。也。所。謂。鴟。者。兒。皆。應。之。鴟。主。連。人。轉。死。如。誤。矣。周。禮。說。氏。掌。覆。天。鳥。音。爵。集。以。方。魯。十。日。之。號。訓。孤。者。乃。鴟。也。所。謂。鴟。者。兒。皆。應。之。鴟。主。連。人。轉。死。如。宿。之。號。鴟。其。巢。則。去。續。博。物。志。云。鴟。鴟。鴟。其。抱。以。續。博。物。

肉【氣味】鉄

【主治】瘡疾用一隻去毛腸油煤食之。時珍。○出

【附方】新風虛眩運。大頭鷹閉殺。去毛煮食。以骨

肝【主治】入法術家用。時珍。

鴟

【釋名】梟。鴟。音。土。梟。爾。山。鴟。音。鷄。鴟。十六。鵬。漢。訓。狐。拾。流。離。經。燿。魂。其。色。如。服。曰。鴟。梟。訓。狐。聲。也。幸。

胡者是也。鴟與鴟二物也。周公合而詠之。後人遂以鴟鴞為一鳥。誤矣。燿之而字韻書無攷。當作句。燿。切。燿。魂。流。離。音。其。不。祥。也。吳。球。方。作。逐。魂。梟。長。則。食。母。故。古。人。夏。至。強。云。鴟。似。其。字。從。鳥。首。在。句。燿。與。訓。狐。聲。也。幸。

【集解】人當去此鳥。盛午不見。物一名鴟。飛入人。常入。家。捕。鼠。食。周。禮。荜。氏。掌。覆。天。鳥。一。物。也。入。室。主。與。訓。狐。為。二。物。許。慎。張。華。謂。鴟。鴟。為。一。物。王。逸。謂。鴟。即。訓。狐。者。陳。正。敏。混。謂。鴟。為。伯。勞。宗。懷。謂。土。梟。為。鴟。

亦是浪證郭璞云鳩如孔雀長頸赤喙食蛇說文廣雅淮南子皆以鳩為鴝日交廣人亦云鴝黑色一名目力鳥更無如孔雀者日陰諧運日即爛其屎溺著石皆黃爛飲水處死蟲石有蛇即為馬步以禁之須與木倒石崩而蛇出也蛇入口即爛其屎溺著石皆黃爛飲水處死蟲石有蛇即為馬犀角即解其毒又楊廉夫鐵匡集云鳩出蕪州黃梅山中狀類訓狐聲如擊腰鼓巢於大木之顯巢下數十步皆草不生也

【氣味】有大毒入五臟爛殺人錄
【主治】帶之殺蝮蛇毒人刮錄未塗之登時愈也

姑獲鳥遺拾

【釋名】乳母鳥記玄中夜行遊女同天帝少女同無辜鳥同隱飛玄中鬼鳥遺拾謔謔傳注左鈞星歲時記

曰一昔人言此鳥產婦所化陰慝為妖故有諸名

【集解】婦死後化作故胸能收人魂魄玄中記云姑獲鳥凡有神兒家不可夜露衣物此鳥夜飛以血點之為誌兒輒病驚瀆及疳疾謂之無辜疳也此鳥純雌無雄亦謂之鬼鳥周禮庭人尤毒也

治鳥綱

【集解】數寸時珍曰一按千寶相問神記云越地深山有治鳥大如鳩青色穿樹作巢大如五六升器口徑日見之鳥形也夜聞其鳴白相問神記云越地深山有治鳥大如鳩青色穿樹作巢大如五六升器口徑祖又段成式酉陽雜俎云俗鳥說普也時或作洪食都三尺入澗中取蟹就人樹根者為豬都居樹中者為人都居樹尾者為鳥俗鳥說普也時或作洪食都三尺入澗中取蟹就人樹根者為豬都居樹中者有山都山藥木客而鳥亦有治鳥左山蕭木客印此皆二尺氣所賦同人食而異形者與今芝附於左

【附錄】木客鳥。一時珍曰接異物志云木客鳥大如鷓鴣千百為羣飛集有度俗呼黃白色有翼有綬帶者為主籙各有草色廬陵郡東有之

獨足鳥。書一名山鵲鳥黃州志云獨足鳥國廣有之大如鷓鴣其色蒼其聲自呼臨海志云獨足身赤口

鳥商羊者也山海經云獠次之山有鳥狀如鼻人面而一足名曰窠表音

窠表【主治】作履履治脚氣出時雜珍俎

鬼車鳥拾遺

【釋名】鬼鳥拾遺九頭鳥同上蒼鷲白澤奇鷓一時珍曰一鬼車妖鳥也取周易載

【集解】其一常滴血一鬼車人家則飛鳴能入人家收人魂氣相傳此鳥昔有十首大蠶其一猶餘九首

澤圖若鷓鴣有九首及孔子與狀如夏見奇鷓九首皆此物也荆楚歲時記以為姑獲者非矣二鳥相似故

同名鬼鳥一時珍曰一鬼車狀如鷓鴣九首皆此物也荆楚歲時記以為姑獲者非矣二鳥相似故

車出秦中而嶺外尤多春夏之交稍遇陰晦則飛鳴廣而過聲如刀車鳴見火光輒墮按劉恂嶺表錄云鬼

必有凶咎便民圖云冬月鬼車夜飛鳴自北而南謂之出巢主兩自南而北謂之歸巢主晴周密齊家

東野語云宋李壽翁守長沙曾捕得此鳥狀類野雉赤色身圓如箕十頸環繞有九頭其一獨無而滴鮮

血每頸兩翼飛則霍霍並進又周漢公主病此鳥飛至砧石即驚鳴呼怪氣所鍾妖異如此不可不知

諸鳥有毒遺拾

凡鳥自死目閉。自死足不伸。白鳥玄首。玄鳥白首。三足。四距。六指。四翼。異形異色。並不可食。食之殺人。

卷五十一

李時珍曰獸者四足而毛之總稱地產也。豢養者謂之畜。素問曰五畜為益是矣。周制庖人供六畜。馬牛

豕六獸。兔野豕也。辨其死生鮮藁之物。獸人辨其名物。凡祭祀賓客供其死獸生獸。皮毛筋骨入於王府。

冥氏攻猛獸。穴氏攻蟄獸。嗚呼。聖人之於養生事死辨物用物之道。可謂慎且備矣。後世如黃羊黃鼠。今

為御供。犏尾貂皮。盛為時用。山獺之異。狗寶之功。皆服食所須。而典籍失載。羶羊之問。宣父獨知。鼯鼠之

對。終軍能究。地生之羊。彭侯之肉。非博雅君子。孰能別之。沉物之性。理萬殊。人之用舍。宜慎。蓋不但多識

其名而已也。於是集諸獸之可供膳。食藥物服器者。為獸類。凡八十六種。分為五類。曰畜。曰獸。曰鼠。曰寓。

爾雅釋獸有鼠屬寓屬邢昺註曰猴曰怪。舊本獸部三品。共五十八種。今併入五種。移類漸肖於人。寄寓山林。故曰寓屬。曰怪。一種入麟部。一種入禽部。自蟲部移入三種。

神農本草經一十五種。梁陶弘名醫別錄一十二種。梁陶弘唐本草八種。唐蘇本草拾遺一十五

種。唐陳炮炙論一種。宋雷蜀本草一種。蜀韓開寶本草四種。宋馬嘉祐本草一種。宋掌圖經

本草一種。宋蘇證類本草一種。宋唐本草綱目二十三種。明李日用本草一種。元吳食物本草一種

明汪食鑑本草一種。明寧本草綱目二十三種。明李附註。李當之藥錄。吳普本草。蕭炳四聲。唐孟詵食療。南唐陳士良食性。宋孫思邈千金。

張元素珍珠蠶 李杲法象 王綸集要 陳嘉謨蒙詮 元朱覽

獸之一 畜類二十八種

豕 本經 狗 本經 羊 本經 大尾羊 胡羊 洮羊 附 黃羊 綱目 牛 本經 後卷下 馬 本經 驢 唐本

騾 食鑑 駝 開寶 酪 唐本 酥 別錄 醍醐 唐本 乳腐 嘉祐 阿膠 本經 黃明膠 綱目

牛黃 本經 鮐答 綱目 狗寶 綱目 底野迦 唐本 諸血 拾遺 諸朽骨 拾遺 震肉 拾遺 敗

鼓皮 別錄 鼈 拾遺 六畜毛 甲蹄 本經 六畜心 綱目 諸肉有毒 拾遺 解諸肉毒 綱目

右附方舊一百五十六新五百三十七

獸之一 畜類二十八種

豕 本經 下品

【釋名】豬 本經 豚 上 緞 加音 麩 音 填 〇 一 時 珍 曰 一 按 許 氏 說 文 云 豕 字 象 足 而 後 有 尾 形 林 氏 小

牝 曰 彘 曰 特 音 巴 曰 彘 音 妻 牡 去 勢 曰 彘 四 蹄 白 曰 彘 六 月 曰 彘 何 承 天 纂 文 云 曰 彘 音 牙

南 曰 彘 吳 楚 曰 彘 音 喜 漁 陽 曰 彘 未 子 曰 彘 三 月 曰 彘 六 月 曰 彘 何 承 天 纂 文 云 曰 彘 音 牙

問 謂 豬 為 緞 關 東 謂 之 彘 或 曰 豕 南 楚 曰 彘 吳 揚 曰 彘 其 實 一 種 也 禮 記 謂 之 剛 鬣 崔 豹 言 曰 燕 注 謂 之 車 參

【集解】天 下 畜 之 而 各 有 不 同 生 背 寬 大 有 重 百 餘 斤 食 物 至 寡 甚 易 畜 養 之 甚 易 生 息 一 時 珍 曰 一 豬

豫州者味短，生江南者耳。小謂之江豬，生嶺南者白而極肥。豬孕四月而生，在畜屬水，在卦屬坎，在禽應室星。

豮豬肉【氣味】酸冷無毒。○凡豬肉苦微寒，有小毒。○江豬肉酸平，有小毒。○豚肉辛平，有小毒。○別
食，令人少子。精發宿病，豚肉久食，令人傷寒。瘧疾、癩瘡、疔毒、疥癬、白豬、花豬、豮豬、牛、野、黃、臘、不、發、風、氣、得、舊、籬、篋、子、髮、易、也。
日。【主治】療狂病久不愈。錄。壓丹石解熱毒。宜肥熱人食之。遺。補腎氣虛弱。金。療水銀風。并中土坑惡氣。

【發明】服其時珍曰：按錢乙而治小兒疳病，能去火熱。香丸以豬膽和丸，豬肝湯服，最多。惟肉不宜多食，令人暴
肥。蓋虛風所致也。一震亨曰：豬肉性入胃，便作溼熱。熱生痰，痰生則氣不降，而諸證作矣。諺云：豬不薑食之，
以肉補陰，是以火濟水。蓋肉性入胃，便作溼熱。熱生痰，痰生則氣不降，而諸證作矣。諺云：豬不薑食之，
曰：凡肉有補氣血，惟豬肉無補氣血也。一韓愈

【附方】十五。新。噤口痢疾。臘肉脯煨熟食之。小兒刮腸。病疾。噤口。閉目。鋪上。令食。或置鼻。兩頭。薄切。炙香。
要食也。活幼口。上氣。欬嗽。煩滿。煎熟。青心。鏡子。浮腫。脹滿。生食。用蒜。薤食之。心鏡。身腫。攻心。漿水。洗。乾。
切。風。乃。外。國。方。也。一日。三次。下。氣。破。傷。風。腫。連。換。三。片。其。腫。立。消。簡。便。白。虎。風。病。子。一。合。酒。半。大。和。

口含喚上將肉擊向病處呢曰相州張如意張得與近汝風狂歌笑行走不休用豶豬肉一斤煮熟食白虎本師愈出乃安肉於牀下瘡則送於路神驗牛斤煮食或作臘解鍾乳毒則愈下利不止食豬心解丹石毒發熱困篤用肥豬肉五斤葱薤半斤打撲傷損三五日水食不入口用生豬肉二大錢鑊解丹石毒必腹鳴毒下以水淘之沙石盡則愈凡打撲傷損三五日水食不入口用生豬肉二大錢法白石英一斤袋盛水三斗煎四升以上傷損不食打撲傷損三五日水食不入口用生豬肉二大錢用雞毛送入咽內卻以陰湯灌下之其食蟲聞香糞開瘀血而上胸中自然開打傷青腫之豬肉搗解此乃損血凝聚心間蟲食飽他物蟲不來探故也謂之驅通之法邵氏打傷青腫之豬肉搗

小兒重舌取三家屠肉切指大摩小兒痘瘡之豬肉煮汁洗小兒火丹片貼之漆瘡作癢宜啖之豬肉搗男女陰蝕肥豬肉煮汁洗山行辟蝱但中草木枝上有石蛭著人足則穿肌入肉中害方竹刺入肉之即出救急方

豶豬頭肉者良積豬亦可氣味有毒惟在首故有病者食之生風發疾

【主治】寒熱五癰鬼毒同五味煮食補虛乏氣力去驚癩五痔下丹石亦發風氣食臘豬頭燒灰治魚臍瘡

【發明】一按名醫錄云學究任道病體腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也一因風玄一味耳任遍訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠方治此用臘豬頭燒灰雞卵白調傳即此也又圖纂曰五月戊辰日以豬頭祀竈以求此意以臘豬耳懸梁上令人豐足此亦厭禳之物也

項肉俗名槽頭肉肥肥能動頭風

【主治】酒積面黃腹脹以一兩切如泥合甘遂末一錢作丸紙裏煨香食之酒下當利出酒布袋也時

○出
普濟。

脂膏【修治】一時珍曰凡凝者為脂為膏為油臘月煉淨收用一恭曰一十二月上亥日臘月者歷年不壞項下膏謂之預革肪入道家煉五金用

【氣味】甘微寒無毒梅子反烏梅

【主治】煎膏藥解斑蝥毒青毒別解地膽毒長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃通小便除五疽水腫生毛髮時破冷結散宿血孫思利血脈散風熱潤肺入膏藥主諸瘡頰殺蟲治皮膚風塗惡瘡華治癰疽蘇悅皮膚作手膏不皸裂景陶弘胎產衣不下以酒多服佳徐之○鬻膏生髮悅面錄

【附方】三五新傷寒時氣豬膏如彈丸溫水化五種疽疾黃道穀酒道黑道日三當利乃愈黃藥汁赤白帶下煎豬脂三合酒五分小便不通豬脂一斤水二升煎三關格閉塞煎至二升下酒五合和煎分服痘瘡便秘四五日用肥豬臍一塊水煮熟切如豆大與食自卒中五戶仲景用豬脂一雞子苦

方中諸肝毒升豬膏頓服方食髮成瘰也腹作痛咽間有三升食與油者是上氣欬嗽養百沸以

來切和醬醋肺熱暴痞豬脂一斤煉過入白蜜一斤再煉少頃濾淨冷定小兒瘳風小兒百日內風食之或心鏡頭白蟲者薄小兒蚘病之羸瘦豬膏服產後虛汗五上下每服方寸匕酒五合煎胞衣不

下豬脂一兩水一盞煎五七吹爛寒熱易立效子母祕錄髮落不生以酢洗淨布揩令熱以通

生千冬月唇裂煉過猪脂日塗熱毒攻手腫痛欲脫猪膏和手足皴破洗之猪脂著熱酒中代指疼痛

猪膏和白塔土口瘡塞咽取猪膏白蜜一斤黃連末一遺合煎疥瘡有蟲猪膏煎花鼠瘦癩癩用猪

生地黄煮六漏瘡不合以紙粘臘猪脂納瘡中漆瘡作癢猪膏類塗咽喉骨哽吞脂膏一團不瘥身面

疣目許以猪脂不可加血出少誤吞鐵釘猪脂多食令飽自雜物入目猪脂煮取水面如油者仰臥去枕

蒸蜈蚣入耳炙猪肋掩耳蟲蟻入耳同上發背發乳猪脂切片冷水浸貼日易

腦氣味甘寒有毒不能時珍曰禮記云食豚去膻孫真人食忌云猪腦損男子陽道臨房

主治風眩腦鳴凍瘡別主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皴裂出血以酒化洗併塗之時

附方新喉痹已破齋口痛者猪腦髓蒸熱入普濟方

髓氣味甘寒無毒

主治撲損惡瘡頰塗小兒解顛頭瘡及臍腫眉瘡癩疥服之補骨髓益虛勞時

發明時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用猪膏

附方新七骨蒸勞傷錢非白七根同煎七分一枚重便不過三服其效如神瑞竹堂方一小兒顛解猪骨

煎取髓傳三小兒臍腫猪頰車髓十二錢杏小兒眉瘡猪頰骨髓六七枚白膠香二錢同小兒癩瘡猪

車骨年久者搥碎炙令小兒頭瘡温鹽水洗淨敷之亦治肥瘡出汗普濟方小兒疳瘡方同

髓出熱取塗之

血【氣味】鹹平。無毒。鳥諸補藥者忌之。○一時珍曰：「服地黃何首。」

【主治】生血療賁豚暴氣及海外瘴氣。華中風絕傷頭風眩暈及淋瀝。卒下血不止。清酒和炒食之。

思清油炒食治嘈雜有蟲。時壓丹石解諸毒。瑞。

【發明】一時珍曰：「按陳原明云：婦人嘈雜皆血液汗變而為痰。或言是血嘈多以豬血炒食而愈。蓋以血導血歸原之意。爾此固一說。然亦有蚊蟲作嘈雜者。蟲得血腥則飽而伏也。」

【附方】五新交接陰毒。熱和酒飲之。服豬血乘肘後中滿腹脹。且食不能暮食。用不著鹽水豬血澆去水。杖瘡血出。豬血一升。石灰七升。和劑燒灰。再以水外壅中射罔毒。解豬血飲之。即蜈蚣入腹。飲桐油當吐出。

心血【主治】調硃砂末服治驚癇癲疾。治卒惡死及痘瘡倒靨。時。

【發明】一時珍曰：「古方治驚風癲癇疾而能解毒制陽故也。韓飛霞云：以血導血之意。用尾血者取其龍腦直入心經是矣。」

【附方】三新心病邪熱。蕊珠丸用豬心血一箇。註花末一匙。硃砂末痘瘡黑陷。臘月收積豬心血瓶乾之。勻酒服。須臾紅活神效。無婦人催生開骨膏用豬心血和乳香末。丸梧子大。硃砂。

乾血用生血。沈存中方。婦人催生開骨膏用豬心血和乳香末。丸梧子大。硃砂。

尾血【主治】痘瘡倒靨。用一匙調龍腦少許。新汲水服。又治卒中惡死。時。

【附方】新一卒中惡死。斷豬尾取血飲并縛豚枕之。即清。此乃長蛇入七孔。即出也。千金方。

【氣味】甘鹹平。無毒。氣不可合。吳茱萸食。

【主治】驚邪憂恚，別錄：虛悸氣逆，婦人產後中風，血氣驚恐，思補血不足，虛劣，蘇頌：○五臟主小兒驚癩出

汗，蘇恭

【發明】也，故心可以鎮恍惚，豬水膏

【附方】舊三：心虛自汗，不睡者用豬心一箇，帶血破開，入人參當歸各心虛嗽血，沉香末一錢，半夏食之，證治要訣：去牛產後風邪，心虛驚悸，用豬心一枚，急心疼痛，豬心一粒，每歲入胡

小便溼紙包煨熟，去牛產後風邪，心虛驚悸，用豬心一枚，急心疼痛，豬心一粒，每歲入胡

肝入藥用，【氣味】苦溫無毒，合鵝鴉食生面，野延壽書云：豬臨殺驚氣入心，絕氣歸肝，俱不可多食，必

人傷

【主治】小兒驚癩，蘇切作生以薑醋食，主脚氣當微洩，若先利，即勿服，藏器治冷勞臈虛，冷洩久滑，赤白

帶下，以一葉薄批搵著訶子末炙之，再搵再炙，盡末半兩，空腹細嚼，陳米飲送下，蘇補肝明目，療肝虛

浮腫，時珍

【發明】有豬肝丸治脫肛，有豬肝散諸血病，用為嚮導，入肝，千金翼治痢疾

【附方】舊六：休息痢疾，積豬肝一具，切片，杏仁炒，兩於淨鍋內，一次重肝一重，浮腫脹滿，不洗切著

葱豉薑椒炙食之，或身面卒腫，入蒜醋食之，勿用鹽洗，腫自足起，同上，風毒脚氣，豬肝作生，膾水腫洩

單煮羹亦可，心鏡身面卒腫，入蒜醋食之，勿用鹽洗，腫自足起，同上，風毒脚氣，豬肝作生，膾水腫洩

澀，合豬肝水，煮粥食，毒從小便出也，中蠱腹痛，支太醫祕方，以豬肝一具，蜜一升，食即汗出也，乃脾胃虛

斤薄切，瓦焙乾，爲末，煮白粥，布絞汁，衆手目難遠視，肝虛也。豬肝一具，細切，去皮膜，葱白一握，用肝熱丸，糯米大，空飲下，五十丸，日五。心鏡，作羹待熟，下雞子二箇，食之。普濟方。肝熱目赤，膠用豬肝一具，薄切，水洗，食鹽心鏡，牙疳危急，之。豬肝一具，煮熱，赤芍藥末，任意食。女人陰癢，炙豬肝納出，打擊青腫，炙豬肝貼之，食急勞疾，悴，日晚即寒熱，驚悸煩渴，用積豬肝一具，切絲，生甘草末十五兩，於肘后，衆手丸，梧子大，每空，心米飲，下，關衆手丸，漸加三十丸。聖惠方。

脾聯貼【氣味】澀平無毒。時珍曰：諸獸脾味如泥，其屬土也可。凡六畜脾，人一生莫食之。

【主治】脾胃虛熱，同陳橘紅人參生薑葱白陳米煮羹食之。頌。

【附方】新脾積痞塊。豬脾七箇，每箇用新鹹一箇刺爛，以皮消一錢擦之。七箇並同，以瓷器盛，七日，鐵愈。五年以下者，二服；十年，瘡發無時。胡椒吳茱萸黃良薑各二錢，爲末，以豬脾一條，作膾炒熱，一半滾以下者，三服。保壽堂方。瘡發無時，胡椒吳茱萸黃良薑各二錢，爲末，以豬脾一條，作膾炒熱，一半滾。

肺【氣味】甘微寒，無毒。頌曰：得大麻仁，良。若與白花菜合食，令人氣滯，發霍亂，八日和飴食，至冬發痘。

【主治】補肺。蘇頌療肺虛欬嗽，以一具竹刀切片，麻油炒熟，同粥食。又治肺虛嗽血，煮蘿薹苡仁末食之。

時珍曰：出要訣諸方。

腎俗名【氣味】鹹冷，無毒。思邈曰：平。日華曰：雖補腎，而久食令人少子。說曰：久食令人傷腎。頌曰：冬月不可食，損人真氣，兼發虛癩。

【主治】理腎氣，通膀胱。別錄補膀胱水臟，暖膝，治耳聾。日華補虛壯氣，消積滯，蘇頌除冷利。孫思邈止消渴，治產。

勞虛汗下痢崩中時珍

【發明】食時珍曰一豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水穢膀胱暖腰膝而不能補命門精氣方藥所用借其引導而已別錄理字通人最爲有理往食豬腎爲補勝不可不審又千金治消渴有豬腎者宜食之若腎氣虛勞損諸病有溼湯方甚多皆用豬羊腎煮湯煎藥俱是夢鬼食之豬腎一枚切開去膜入附子末一錢鹽酒去腥水入杜仲煎汁一盞同椒鹽煮羹食經方腎虛腰痛末三錢在內荷葉包煨食之酒下本本草度根白痛用積豬腎一對切片枸杞葉一斤以腎虛腰痛末三錢在內荷葉包煨食之酒下本本草度根白痛用積豬腎一對切片枸杞葉一斤以腎虛腰痛末三錢在內荷葉包煨食之酒下本本草度根白

【附方】十九新腎虛遺精紙夢鬼食之豬腎一枚切開去膜入附子末一錢鹽酒去腥水入杜仲煎汁一盞同椒鹽煮羹食經方腎虛腰痛末三錢在內荷葉包煨食之酒下本本草度根白

親養老人脚氣或逆者用豬腎一對對醋蒜五可治奉親養老方一卒然腫滿錢紙裹煨熱食以甘遂末一

爲效時則再肘傷冷痛升發三對分三服二兩水八卒得欬嗽豬腎二枚乾薑三兩後方久嗽不溼腎

服二枚入椒四七粒水心氣虛損至八腰子以汁送下至一盞半切碎入參當歸各半兩煮酒積面

黃腹脹三遍半豬腰子一箇批開七刀葛根湯送下聖濟總錄久泄不止煨熱食之神效

方赤白下痢腰痛用豬腎二枚研碎入陳皮鏡赤白帶下常張文豬腎食之崩中漏下上方產後磨勞熱

用豬腎一對切細片以鹽酒拌之先食之梗米合葱生粥食之鹽醋調產後虛汗勞熱類方用豬腎一對

和將腰子鋪於盆底以熱葱白煮之如作小兒嘔啼此小兒也十日以胎當歸腹痛兩腿焙以清酒一升煮

○對梅師水三升腎同葱和成鹽作臘食之小兒嘔啼此小兒也十日以胎當歸腹痛兩腿焙以清酒一升煮

七合每以杏仁大與燻小兒頭瘡。豬腰子一箇批開去心膜入五倍子輕粉末等分在內以傳尸勞瘵。之。日。三。夜。一。對。童。子。小。便。二。盞。無。灰。酒。一。盞。新。盜。瓶。盛。之。泥。封。炭。火。溫。養。自。戌。至。子。時。止。待。五。更。初。溫。熱。取。開。飲。酒。食。腰。子。病。篤。者。只。一。月。效。平。日。瘦。怯。者。亦。可。用。之。蓋。以。血。養。血。結。勝。金。石。草。木。之。藥。者。耶。眞。人。經。癰。疽。發。背。初。起。者。用。豬。腰。子。一。雙。驗。方。癰。疽。發。背。初。起。者。用。豬。腰。子。一。雙。脛。音。夷。亦。作。腓。一。時。珍。曰。原。虛。也。肥。則。多。瘦。則。少。蓋。頤。養。賴。之。故。謂。之。肉。眞。人。經。癰。疽。發。背。初。起。者。用。豬。腰。子。一。雙。脛。音。夷。亦。作。腓。一。時。珍。曰。原。虛。也。肥。則。多。瘦。則。少。蓋。頤。養。賴。之。故。謂。之。肉。

【氣味】甘平微毒。子多食損陽。

【主治】肺痿欬嗽。和棗肉浸酒服。亦治痲癩羸瘦。藏器。○又合療肺氣乾脹喘急。潤五臟。去皴皸。野豨。殺斑蝥地膽毒。治冷痢成虛。蘇。一切肺病欬嗽。膿血不止。以薄竹筒盛於燂火中煨熟。食上啖之。良。鏡。

通乳汁之。

【附方】舊九。豬脛酒。治冷病久不瘳。此是脾氣不足。暴冷入脾。舌上生瘡。飲食無味。或食下逆。吐小腹。四肢無力。丈夫痲痺。兩肋虛脹。變爲水氣。服之皆效。此法出於傳尸方。取豬脛中每一具。細切。與青蒿葉相。和以無灰酒。一大升。微火溫之。藥熟。納脛中。使消盡。又取桂心末一小兩。內酒中。每且溫服一小盞。午。夜各再服一。甚驗。忌麪油膜內氣塊。豬脛一具。炙。生。易。簡。方。肺氣欬嗽。豬脛一具。苦酒煮食。二十年嗽。風。熱。食。不。過。十。具。一。時。飯。上。蒸。面。粗。醜。黑。一。皮。厚。酒。浸。者。豬。脛。五。具。洗。老。者。少。少。者。白。神。驗。肘。瓜。根。手。

足皴裂以酒醉豬脰洗。唇燥緊裂豬脰浸酒搽之。

肚【氣味】甘微溫無毒。

【主治】補中益氣止渴斷暴痢虛弱別錄。補虛損殺勞蟲釀黃糯米蒸搗為丸治勞氣并小兒疳蚘黃瘦病日華。主骨蒸熱勞血脈不行補羸助氣四季宜食蘇頌。消積聚癥瘕治惡瘡普吳。

【發明】故方藥用之。補虛以胃治胃也。

【附方】新九。補益虛羸用豬肚一具入人參五兩蜀椒一兩乾薑一兩半金翼水瀉不止。用豬肚一枚入

子大每米飲服三十丸丁必卿云。予次日五更必水瀉普濟消渴飲水。日夜飲水數斗者心鏡。用雄豬肚

亦可食麥粥亦可。○仲景豬肚黃連丸治消渴。用雄豬肚一枚入黃連末五兩梧樓根白朮米。老人脚

氣豬肚一枚洗淨切作片。以水洗布絞乾和溫養胎氣。胎至九月消息用豬肚一枚如赤白癩風。白煮

一枚食之外壅疥瘡癢痛。熱去莢食之。同卓英煮頭瘡白禿。普濟用新破豬肚勿洗熱揚之。須臾蟲出。不

定以黃泥固濟煨存性。蟲牙疼痛次用新殺豬肚尖上涎絹包咬之。數

腸【氣味】甘微寒無毒。

【主治】虛渴小便數補下焦虛竭孟詵。止小便日華。去大小腸風熱宜食之蘇頌。潤腸治燥調血痢臟毒時珍。○洞腸治人洞腸挺出血多孫思邈。○洞腸廣腸也。

【附方】新三腸風臟毒。救急用豬大腸一條，入茺葵在內，煮食。○奇效。用豬臟入黃連末，在內，煮爛，搗如梧桐子大，每服，膏熱血痢，同上。臟寒洩瀉，定蒸熱，搗丸，梧子大，每服五十丸，米飲下。○奇效。黃末填滿，縛二十丸，溫酒下。

【氣味】甘鹹寒，無毒。

【主治】夢中遺溺，疝氣墜痛，陰囊溼癢，玉莖生瘡。

【發明】時珍曰：「豬胞所主，皆下魚病，亦以類從爾。斬有一妓，病轉，尿而愈。此法載在羅天益衛生寶鑑中，知者頗少。亦機巧妙術也。」

【附方】新八夢中遺溺，食之。千洗，炙。產後遺尿，以豬胞入肚內，同五味煮食。○醫林集要：產後尿牀，方法：疝氣墜痛，用豬脬一塊，縛定，酒煮，熱食之。酒下，其藥焙，搗為丸，服之。消渴無度，乾豬胞十箇，剪破，去蒂，一錢，○聖腎風囊癢，用豬尿胞，火炙，以玉莖生瘡，臭腐，用豬胞一枚，連尿，去一半，留一半，以煨紅新服。

湯洗。○奇效。方：白禿癩瘡，洗刮令淨，以豬胞乘熱裹之，當引蟲出。

【氣味】苦寒，無毒。

【主治】傷寒熱渴，別錄：骨熱勞極，消渴，小兒五疳，殺蟲，頰瘰，敷小兒頭瘡，治大便不通，以葦筒納入下部，三寸，灌之，立下。

【發明】成無已曰：「仲景以豬膽汁和醋，少許，灌穀道中，通大便，神效。蓋酸苦益陰，潤燥，而瀉便也。又治少陰下利，不止，厥逆無脈，乾嘔煩者，以白通湯加豬膽汁，主之。若調寒熱之逆者，冷熱並。」

膚汪機曰猪膚王好古以爲猪皮吳綬以爲彘猪時刮下黑膚二說不同今攷禮運疏云革膚內厚皮也膚革外厚皮也則吳旣爲是淺膚之義

【氣味】甘寒無毒

【主治】少陰下痢咽痛時珍

【發明】白蜜一升白粉少陰下痢咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之用猪膚一斤水一斗煮五升取汁入以潤燥除煩白粉以益氣斷利也

耳垢【主治】蛇傷狗咬塗之別錄

鼻唇氣味甘鹹微寒無毒動風多食

【主治】上唇治凍瘡痛癢思邈煎湯調蜀椒目末半錢夜服治盜汗宗奭鼻治目中風翳燒灰水服方寸匕

日二服時珍出千金

舌【主治】健脾補不足令人能食和五味煮汁食孟詵鑿音掩俗名咽舌是矣又名猪氣子王璽曰

【主治】項下瘦氣瓦焙研末每夜酒服一錢時珍

【發明】見羊鬐下

【附方】新瘦氣杏林摘要用猪鬐七枚酒熬三錢入水瓶中露一夜取出炙食二服效○醫林集要開臥冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料愈以除日合之忌酸鹹油膩溼氣之物

齒【氣味】甘平。

【主治】小兒驚癇。五月五日取燒灰服。別錄又治蛇咬。華中牛肉毒者。燒灰水服一錢。又治痘瘡倒陷。時

骨【主治】中馬肝漏脯菓菜諸毒。燒灰水服方寸匕。日三服。頰骨燒灰治痘陷。煎汁服。解丹藥毒。時

【附方】新主消渴疾。豬脊湯用豬脊骨一尺二寸大棗四十九枚新蓮肉四十九枚炙浸淫諸瘡。豬牙

年久者椎破燒令脂出。下痢紅白。臘豬骨燒存性研

豚卵【釋名】豚顛。經本豬石子。豚卵即牡豬外腎也。牡豬小者多闕去卵。故曰豚卵。濟生方謂之豬石子

者是也。三因治消渴方中有石子齋危湯治產後勞勞有石子湯並用豬腎為石子誤矣。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】驚癇癩疾。鬼疰蠱毒。除寒熱。黃豚五瘕邪氣。攣縮。本除陰莖中痛。孫思治陰陽易病。少腹急痛。

用熱酒吞二枚。即瘥。時珍○又古今錄驗治

【附方】新驚癇中風。壯熱癩癧吐舌出沫。用豚卵一雙細切。當

母豬乳。後時珍曰取法須馴豬待兒飲乳時提

【氣味】甘鹹寒無毒。

【主治】小兒驚癇。及鬼毒去來。寒熱五瘕。縣藤吮之。蘇小兒天吊。大人豬雞癩病。日

【發明】一時珍曰：小兒體屬純陽，其驚癩亦生於風熱。豬乳氣寒，以寒治熱，謂之正治。故錢乙云：初生小兒，至滿月以豬乳類滴之，最佳。張煥云：小兒初生無乳，以豬乳代之，出月可免驚癩。痘疹之患，楊士瀛云：小兒口噤不開，豬乳飲之，甚良。月內胎驚，同砂牛乳少許，抹口中甚妙。此法諸家方書未始知用，予傳之東宮，吳觀察子病，此用之有效。

【附方】一舊斷酒飲之，千金。蹄已下並用。豬者氣味甘鹹，小寒，無毒。

【主治】煮汁服下，乳汁解百藥毒，洗傷撻諸敗瘡，別錄滑肌膚，去寒熱，蘇頌煮羹，通乳脈，托癰疽，壓丹石，煮清汁洗癰疽，漬熱毒，消毒氣，去惡肉，有效。時珍云：外科精要洗癰疽，有豬蹄湯數。

【附方】新二舊五：婦人無乳，外搗用母豬蹄一具，水二斗，煮五六升，飲之，或加通草六分，去滓，納蔥，作粥，或糞食之，或身微熱，癰疽發背，母豬蹄一雙，通草六分，乳發初起，上方同。天行熱毒，用母豬蹄一具，去毛，以水一斗，葱白一握，煮汁入少鹽，漬之，肘后。老人面藥，膠夜以塗面，曉則洗去。千金翼如，硃砂損陰，水豬蹄三升，煮汁，半升，漬之，冷即出，以粉傳之，外搗。

懸蹄甲一名豬退。○一思邈曰：酒浸半日，炙魚用。時珍曰：按古方有用左蹄甲者，又有用後蹄甲者，未詳其義也。

【氣味】鹹平，無毒。

【主治】五痔伏熱在腹中，腸癰內蝕，經同赤木燒烟薰，辟一切惡瘡。仲景

【附方】舊二新五：肺氣喘喘，豬爪甲二枚，燒灰，研入麝，定喘化痰，藥各一字，罐盛，煨赤，為末，入麝，半夏白。

肉。黃犬爲上。黑【氣味】鹹。酸。溫。無毒。反商陸。畏杏仁。同蒜。食損人。同葵。食生癩。○「思邈曰」白犬合傷神。○瘦犬不可炙食。令人消渴。妊婦食之。令子無聲。熱病後食之。殺者氣。服食人忌食。○九月勿食犬。

【主治】安五臟。補絕氣。輕身益氣。別宜腎。思補胃氣。壯陽道。暖腰膝。益氣力。華補五勞。七傷。益陽事。補

血脈。厚腸胃。實下焦。填精髓。和五味。煮空心食之。凡食犬不可去血。則力少不益人。孟

【發明】「弘景曰」白狗烏狗入藥。用黃狗肉。大補虛勞。壯者尤勝。大明曰。黃犬大補益人。餘色

「世言」犬能治勞損。陽虛之疾。然人病多是陰虛。若陽果虛。其死甚易。亦安能措手哉。一「時珍曰」脾

胃屬土。喜暖惡寒。犬性溫暖。能治脾。胃虛寒之疾。脾。胃溫。和而暖。腎受。廢矣。若素常氣壯。多火之人。則

宜忌之。丹溪獨指陰虛。立說矯枉。過偏矣。齊生

【附方】新舊三。戊戌酒。大補元氣。用黃犬肉一隻。煮一伏時。搗如泥。和養老方。炊糲。戊戌丸。治男子婦人

蒸潮熱等證。用黃童子狗一隻。去毛腸肚。同外腎。於砂鍋內。用酒醋八分。水二升。入地骨皮一斤。前

胡黃芪肉。菴蓉各四兩。同煮一日。去藥。再煮一夜。去骨。再煮。肉如泥。搗入當歸末四兩。蓮肉蒼朮

各一斤。厚朴。橘皮。末十兩。甘草末八兩。和坤。秘下。脾胃虛冷。鹽。刺。狗肉半斤。以水同煎。虛寒瘡疾。

丸。梧子。大。每空。心。鹽。酒。下。五。七。十。丸。乾。坤。秘。下。脾。胃。虛。冷。鹽。刺。狗。肉。半。斤。以。水。同。煎。虛。寒。瘡。疾。

黃狗肉。煮。臛。氣。水。鼓。脹。狗。肉。一。斤。切。和。心。鏡。浮。腫。尿。澀。空。腹。食。之。心。鏡。卒。中。惡。死。即。活。狗。肘。后。方。痔

漏。有。蟲。危。氏。用。熱。狗。肉。煮。汁。空。腹。服。能。引。蟲。也。○

蹄肉【氣味】酸平。【主治】煮汁。能下乳汁。別錄。

血白狗者良【氣味】鹹。温。無毒。弘景曰白狗血和白雞肉烏雞肉白雞肝白羊肉蒲

【主治】白狗血治癩疾發作烏狗血治產難橫生血上搶心和酒服之別錄補安五臟日華熱飲治虛勞吐

血又解射罔毒點眼治痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟諸邪魅時珍

【發明】時珍曰術家以犬為地厭能禳辟一切邪魅妖術按史記云秦時殺狗磔四門以禦災殺

復作陀取稻糖色犬一隻繫馬尾走古已然矣乃斷頭向巖處合之須臾一蛇在

皮中動以鈎引出長三尺許七日而愈此亦怪證取狗之血腥以引其蟲耳

【附方】舊二熱病發狂傷寒時氣温病六七日熱極發狂見鬼欲走取白狗從背破取血乘熱鬼擊之

病脅腹絞痛或即吐血衄血下血一名鬼小兒卒痛刺白犬血一升飲之卒得痛瘡常時生兩脚間用

后肘方兩脚癰瘡立瘥奇效疔瘡惡腫取白犬血頻塗

心血【主治】心癢心痛取和蜀椒末丸梧子大每服五丸日五服出時珍后

乳汁白犬者良【主治】十年青盲取白犬生子目未開時乳頻點之狗子目開即瘥藏器赤禿髮落頻塗甚妙

【附方】新拔曰白犬乳塗斷酒白犬乳酒脂并脰白犬者良【主治】手足皴皴入面脂去黥黯柔五金時珍

腦【主治】頭風痺鼻中瘻肉下部蠹瘡別錄犬咬傷取本犬腦敷之後不復發出時珍后

【附方】新眉髮火癩不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生聖惠方

涎【主治】諸骨哽脫肛及誤吞水蛭時珍

【附方】新諸骨哽咽狗涎類滴骨上自下仇遠神史大腸脫肛狗涎抹之自上扶壽精方誤吞水蛭以蒸餅半箇絞出狗涎喫

德生堂方

心【主治】憂恚氣除邪別錄治風痺鼻衄及下部瘡狂犬咬日華

腎【氣味】平微毒時珍曰內則食犬去腎為不利人也

【主治】婦人產後腎勞如瘧者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎藏器

肝時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故人夜行土上則肝氣動蓋肝相感也又張華物類志云以狗肝和土泥窰令婦妾孝順則狗肝應土之說相符矣

【主治】肝同心腎搗塗狂犬咬又治腳氣攻心切生以薑醋進之取洩先洩者勿用藏器

【附方】舊一下痢腹痛狗肝一具切入米一升心鏡心風發狂錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熱

細嚼以本汁近下楊氏家藏

膽青犬白犬者良【氣味】平苦有小毒斲曰鮭魚插齒立便乾枯狗膽塗之卻還榮勝

【主治】明目本經○鼎曰上敷痂瘍惡瘡別錄療鼻齩鼻中瘰肉甄權主鼻衄聾耳止消渴殺蟲除積

能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下時珍治刀箭瘡日華去腸中膿水又和通草桂為丸服

令人隱形。孟詵

【發明】慎微曰按魏志云河內太守劉劭女病左膝瘡。漢華陀視之用繩繫犬後足不得行。斷犬腹取膽。向瘡口須臾有蟲若蛇著瘡上。出長三尺。病愈也。

【附方】舊唐書七。眼赤澀癢。犬膽汁注。目瘡。口須臾有蟲若蛇著瘡上。出長三尺。病愈也。伏日采犬膽。酒

瘳耳出膿。用狗膽一枚。枯礬一錢。調勻。綿裹。拔白換黑。之。狗膽。千金。血氣撮痛。不可忍。者。用黑狗膽。子。排

丸。綠豆大。蛤粉。滾過。每服。四十九丸。反胃吐食。不。拘。丈夫。婦人。老。少。遠。年。近。日。磨。化。服。不。過。三。服。狗。膽。汁。和

本。痞。塊。疔。積。和。五。靈。脂。炒。烟。盡。真。阿。魏。去。砂。研。等。分。用。黃。雄。狗。膽。汁。一。百。枚。許。每。枚。服。入

薑。湯。送。下。以。甘。草。白。以。乾。奇。效。良。方。

牡狗陰莖釋名狗精。六月上伏日取。陰乾百日。別錄。

【氣味】鹹平。無毒。【思邈】酸。

【主治】傷中。陰痿不起。令強熱。大生子。除女子帶下十二疾。本經治絕陽及婦人陰癢。華補精髓。孟

陰卵主治婦人十二疾。燒灰服。蘇恭

皮主治腰痛。炙熱黃狗皮裹之。頻用取瘡。燒灰。治諸風。時珍

【發明】時珍曰淮南萬華術云。黑犬皮毛。燒灰。揚之。止天風。則治風之義。有取乎此也。

毛主治產難。蘇恭頸下毛。主小兒夜啼。絳囊盛繫兒背上。藏器燒灰湯服一錢。治邪瘡。尾燒灰。敷犬傷。時珍

【附方】一湯火傷瘡狗毛細剪以泔膠和毛敷之。痲落卽瘡。梅師齒【氣味】平微毒。

【主治】癩癩寒熱卒風癩伏日取之別錄。磨汁治犬癩。燒研醋和敷發背及馬鞍瘡。同人齒燒灰湯服。治痘瘡倒陷有效時珍。

頭骨黃狗者良【氣味】甘酸平無毒。

【主治】金瘡止血別錄。燒灰治久痢勞弱和乾薑荳蓉炒見煙爲丸。空心白飲服十九極效甄權。燒灰壯陽

止瘡日華。治癰疽惡瘡解頤女人崩中帶下時珍。頤骨主小兒諸癩諸瘻。燒灰酒服蘇恭。

【附方】舊三。小兒久痢狗頭燒灰白。小兒解頤黃狗頭骨炙爲末雞。赤白久痢臘月狗頭骨一兩半燒。

每服二錢米飲。赤白帶下酒服一錢日三服。聖惠產後血亂。灰酒服二錢甚效。以狗頭骨打損接骨。狗頭一箇燒存性爲末熱。附骨疽瘡狗頭燒煙日。癰疽瘡狗頭骨灰。毒狗頭骨灰。子等分。惡瘡不愈狗頭。

同黃丹未等分。長肉生肌老狗頭骨五炒二兩桑白皮一兩。鼻中瘻肉狗頭灰方寸匕。苦丁香半錢。砂少許尤妙。夢中洩精狗頭鼻梁骨燒研。頭風白屑作撲狗頭骨燒灰淋。

骨白狗者良【氣味】甘平無毒。

【主治】燒灰生肌敷馬瘡別錄。燒灰療諸瘡瘻及妬乳癰腫弘景。燒灰補虛理小兒驚癩客忤蜀本。煎汁同米

之妙積羊子曾掘土得之。又千歲樹精亦為青羊。

微哉積羊子曾掘土得之。又千歲樹精亦為青羊。

羊肉氣味甘大熱無毒性熱屬火故配於苦羊之齒骨五臟皆溫平惟肉性大熱也。○一時珍曰

毒食之生癰禮曰羊餅毛而羸者擲之必發熱致危妊婦食之令子多熱白羊黑頭黑羊白頭獨角者並有

中羊毒者飲甘草湯則解銅器煮同蕎麥豆損陽食發瘡疾同醋食傷異人心。不可不知。汪機曰。反半夏葛蒲同蕎麥。

【主治】暖中乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚。別錄。止痛。利產婦。思。治風眩瘦

病丈夫五勞七傷小兒驚癇。孟開胃健力。華。日。

【發明】也。一頌曰。肉多入湯劑。胡治方有。大羊肉湯。治婦人產後。大虛。心腹絞痛。厥逆。醫家通用。大

此寒疝者。醫欲投抵當湯。予曰。非其治也。以仲景羊肉湯減水。二服即愈。一李杲曰。羊肉有補血虛。蓋

能補有形肌肉之氣。故曰補。可去弱人參。羊肉之屬。人參補氣。羊肉補形。凡味同羊肉者。皆補血虛。蓋

視之。曰。陰長也。一時珍曰。須用嫩肥羊。蒸熟。藥食之。則瘳。如其言。未盡劑而痊。帝命太醫令。巢元方

杏酪五味日食數枚。觀此。則。羊肉補虛之功。益可證矣。

【附方】十六。新羊肉湯。張仲景治寒虛羸。及產後心腹痛。用肥羊肉一斤。水一斗。煮汁八升。入藥

要略。產後厥痛。歸芍藥甘草湯。各七錢。半。用產後大虛。心腹絞痛。厥逆。用羊肉一斤。無黃芪。干金。方有芍藥

及腦中風汗自出。白羊肉一斤。產後帶下。產後中風。絕孕。下赤。白。用羊肉二斤。香豉。大蒜。三。崩。中。垂

切治如常調和食之。心鏡。產後帶下。產後中風。絕孕。下赤。白。用羊肉二斤。香豉。大蒜。三。崩。中。垂

死。一升。乾薑。當歸。三兩。煮三升。分四服。入生地。金黃補益虛寒。用精葉。裹定於一石。米。下。蒸。熱。取。出。去。石。英。

和葱薑作小覬子。每日空腹以冷壯陽益腎。用白羊肉半斤切生以蒜韭漿水吞一百枚甚補益。千金翼一斤山藥一斤各隔煮研如骨蒸傳尸。無灰酒一升銅鑊內煮三五沸去滓絞取汁服。骨蒸久冷。泥下米煮粥食之。飲饌正要。骨蒸傳尸。無灰酒一升銅鑊內煮三五沸去滓。并食肉一兩令病人先嚼肉汁。乃服。虛寒瘧疾。取汗蒸餅飽食之。更飲酒驗方。脾虛吐食。羊肉半斤。入黑鴉吐蟲如馬尾為效。外壅壯胃健脾。羊肉三斤切菜米二升同煮。老人膈痞。空腹食之。味和并。虛冷反胃。空腹食之。立效。外壅壯胃健脾。羊肉三斤切菜米二升同煮。老人膈痞。不下飲食。用羊肉四兩切白麩六兩。橘皮末一分。薑汁胃寒下痢。羊肉一片莢若子末一兩。和以豆。浮腫。肉煮熱下。葱豉五味調和。如臘法。食之。能入腰痛腳氣。木瓜湯治腰膝痛。脚氣。豆即胡豆。兩鹽少許。煮肉食之。正。要。消渴利水。羊肉一兩。同鹽炒食。正。要。損傷青腫。用新羊肉貼婦人無乳。用羊肉六兩。鹽肉八兩。具傷目青腫。之。羊肉二兩。同鹽炒食。正。要。損傷青腫。用新羊肉貼婦人無和頭上白禿。上。羊肉如作脯法。炙香。熱搗。聖。煎。方。小兒嗜土。買市中羊肉一斤。令人以繩繫於地上。頭蹄者良。【氣味】甘平。無毒。肉性極補。水腫人食之。百不一愈。羊頭蹄

【主治】風眩瘦疾。小兒驚癇。蘇。腦熱頭眩。日。安心止驚。緩中止汗。補胃。治丈夫五勞骨蒸。熱病後宜食之。冷病人勿多食。宜白羊頭。或煮或作膾食。療腎虛精竭。【附方】新老人風眩。用白羊頭一具。五勞七傷。熱納胡椒。淨治。更以稻草燒煙。薰令黃色。水煮半日。一具。七日。虛寒腰痛。斤。哈昔泥。一豆。許胡椒。食。正。要。

皮【主治】一切風及腳中虛風補虛勞去毛作羹臙食孟詵溼皮臥之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒下

血時珍

脂青羊者良【氣味】甘熱無毒丹房鑑源云

【主治】生脂止下痢脫肛去風毒產後腹中絞痛思邈治鬼注蘇頌○胡洽方去遊風及黑野日華熱脂主

賊風痿痹飛尸辟瘟氣止勞痢潤肌膚殺蟲治瘡癬入膏藥透肌肉經絡徹風熱毒氣時珍

【附方】新十下痢腹痛羊脂阿膠蠟各二兩黍米千金妊娠下痢羊脂一升服日三千金虛勞口乾羊脂一

雞子大醇酒半升棗七枚漬七日食立愈外卒汗不止化服羊脂溫酒頻塗脾橫爪赤羊脂產後虛

羸升白蜜三升煎如飴溫酒服一盃日三斗薑汁五婦人陰脫之羊脂廣利方發背初起羊脂浸貼熱則

易之數日牙齒疳蠱中燒煙張口薰之千金方小兒口瘡羊脂煎葱艾根塗豌豆如疥青羊脂摩之

金方赤丹如疥不治殺人煎青羊脂集驗誤吞釘鍼多食豬羊脂久

血白羊者良【氣味】鹹平無毒漸如繩痛不可忍摘去復生惟用乳石礪砂等分為丸臨臥服十丸自落也

【主治】女人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升即活蘇恭熱飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚

九竅出血解莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發時珍○出

【發明】一時珍曰一外臺云凡服丹石人忌食羊血十年一食前功盡亡此物能制丹砂水銀輕粉生

又服地黃何首烏諸補藥者亦忌之。嶺表異錄言其能解胡
蔓草毒。羊血解毒之功。用如此。而本草並不言及。誠缺文也。

【附方】舊二 衄血一月。不即止。刺羊血熱。產後血攻。或下血不止。心悶面青。身冷欲絕者。大便下血。羊血
并醋食。最效。飲一合。聖惠方。 食菹吞蛭。早化。豬脂一升。飲之。蛭即下也。一肘。升方。誤吞
吳球。刺豬羊血。灌之。即吐出。昔有店婦。吹火筒中有蜈蚣。入腹。店妊娠胎死。不出。及胎衣不下。產後諸
蜈蚣。刺豬羊血。灌之。即吐出。昔有店婦。吹火筒中有蜈蚣。入腹。店妊娠胎死。不出。及胎衣不下。產後諸
小盡極效。聖惠方。

乳白。疥者佳。【氣味】甘溫。無毒。

【主治】補寒冷虛乏。別錄。潤心肺。治消渴。甄療虛勞。益精氣。補肺腎氣。和小腸氣。合脂作羹。補腎虛。及男
女中風。鼎張。利大腸。治小兒驚癇。合之。治口瘡。華日。主心卒痛。可溫服之。又蚰蜒入耳。灌之。即化成水。孟治
大人乾嘔。及反胃。小兒噦碗。及舌腫。並時時溫服之。時珍。解蜘蛛咬毒。十年崔員外言。有人為蜘蛛咬腹
大如妊。偏身生絲。其家粟之乞
食。有僧教啖羊乳。未幾疾平也。

【發明】然何關。飲乳陶以未達。故屢有此言。時珍曰。方土飲食兩相資之。陶說固偏。蘇說亦過。丹
煥言。反胃脘大腸之燥也。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【附方】新二 小兒口瘡。羊乳細瀝入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白羊乳三斤。羊脰三副。和搗
腦。【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊黑頭。食其腦作腸癰。

【主治】入面脂手膏潤皮膚去黥黯塗損傷丹瘤肉刺時珍

【附方】新發丹如瘤生生縣羊臚同朴消研足指肉刺刺破以新酒酢和羊臚塗

【氣味】甘溫無毒

【主治】男子女人傷中陰陽氣不足利血脈益經氣以酒服之別錄卻風熱止毒久服不損人孫思邈和酒

服補血主女人血虛風悶孟詵潤肺氣澤皮毛滅癩痕時珍○刪繁治肺虛

【附方】新肺癆骨蒸煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下煉蜜及生地黃汁各五合生薑汁一合不

翳之白羊髓傳千金舌上生瘡羊腥骨中髓和胡白禿頭瘡洗淨一日二次敷日愈經驗方痘痂不落痘瘡

不粉一錢和成膏塗之陳文仲方

心下並皆用白【氣味】甘溫無毒日華曰有孔者殺人

【主治】止憂悲膈氣別錄補心器

【附方】新心氣鬱結羊心一枚唯夫蘭即回回紅花浸水一盞入鹽少

肺【氣味】同心馬尾長二三寸須去之不去令人病下

【主治】補肺止欬嗽別錄傷中補不足去風邪思邈治渴止小便數同小豆葉煮食之蘇通肺氣利小便行

水解毒時珍

【附方】新六久嗽肺痿作燥羊肺湯用羊肺一具洗淨中白水煮食之真豆粉真葛可久方欬嗽上氣積年垂死

炒熱羊肺切等分為末以七月七日醋拌水腫尿管三年醋羊肺一具微煨切曝為末後麥門冬飲服

每夜服二方寸匕粥飲下隔日一月服一劑并水腫尿管三年醋羊肺一具微煨切曝為末後麥門冬飲服

四九日三小便頻數下焦虛冷也羊肺一具切作羹方渴利不止羊肺一具入少肉和鹽鼓方

大利佳千金小便頻數下焦虛冷也羊肺一具切作羹方渴利不止羊肺一具入少肉和鹽鼓方

解中蠱毒生羊肺一具割開濟生方鼻中瘻肉羊肺湯用乾羊肺一具白朮一兩肉菘蓉通草方

腎【氣味】同心
【主治】補腎氣虛弱益精髓別補腎虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗日合脂作羹療勞痢

甚效蘇雍食之一升療癥瘕蘇治腎虛消渴時

【發明】一時珍曰一千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴脚氣有腎

【附方】新六下焦虛冷脚膝無力陽事不行用羊腎一枚煮和腎虛精竭羊腎一雙切於鼓汁中以

鏡五勞七傷陽虛無力經脈用羊腎一枚煮和腎虛精竭羊腎一雙切於鼓汁中以

同五味煮成汁虛損勞傷羊腎一枚煮和腎虛精竭羊腎一雙切於鼓汁中以

下米作粥食之徐燠浸汁入鹽少老人腎硬治老人腎藏虛寒內腎結痼雖服熱藥不入用羊腎一對

許塗抹服徐燠浸汁入鹽少老人腎硬治老人腎藏虛寒內腎結痼雖服熱藥不入用羊腎一對

雞軟然後服徐燠浸汁入鹽少老人腎硬治老人腎藏虛寒內腎結痼雖服熱藥不入用羊腎一對

羊石子即羊腎也【主治】腎虛精滑時珍丹用之

肝者良羊【氣味】苦寒無毒合生椒食傷人五臟最損小兒合苦荀食病青盲妊婦食之令子多厄
【主治】補肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝七枚作生食神效亦切片水浸貼之蘇解

蠱毒端矣

【發明】羊肝丸治目有效可徵汪機曰按三元延壽書云凡治目疾以青羊肝為佳有人年八十

餘瞳子眩然夜讀細字云別無凡畜獸臨殺之時忿氣聚於肝以水草羊肝明目宜疑

【附方】十一新目赤熱痛肝看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝虛目赤之極效龍木論吞病後失明

上方小兒赤眼羊肝切薄片并翳膜羞明有淚子大食遠茶清下七十九日三服忌鐵器豬肉冷水

鏡目病瞼睛以銅器煮青羊肝用麪餅覆器上鑽兩孔如目病失明內炕乾羊肝一斤去膜切片入新瓦

三劑目明至一年能夜見文字三食療不能遠視以水煮熟去滓入米煮粥食多能鄙事青盲內障

丸白羊肝一具黃連一兩兩地黃二兩同搗丸梧服之大食遠茶服七方疳腫痛赤石脂末任煮食之

集要醫林虛損勞瘦用新豬脂煎取一具升入葱白一握煎末半斤著葱鼓作羹食一斤方病後嘔逆

生淡食後不過三度食即反出用青羊肝作休息痢疾羊肝十斤不瘳變成疳心知則止不問更

服亦可不過二三具外壘小兒疳疾洗和五味醬食之婦人陰腫引蟲羊肝筒方

膽者良羊【氣味】苦寒無毒

【主治】青盲明目。別錄：點赤障白翳風淚眼。解毒。療疥溼時行熱燥瘡。和醋服之。良。蘇恭：治諸瘡能生人身血脈。思邈：同蜜蒸九次。點赤風眼有效。宋震亨

【發明】一、時珍曰：肝開竅於目。膽汁減則目暗。目者肝之外候。膽之精華也。故諸膽皆治目病。夷堅

於內。蘇恭：乾研為膏。每含少許。並點之。一月取翳。羊膽十餘枚。以蜜裝。紙蓋。羊食百草。蜂探百花。故有

神效也。【附方】新三、病後失明。羊膽點之。日大便祕塞。即通。灌入目為物傷。羊膽二枚。雞膽三枚。鯉魚膽二

面黑肝飽。殺羊膽牛膽各一箇。醇酒三升。產婦面黧。分煎三日。夜塗。且以漿水洗之。細辛等

云。代指乃五臟熱注而然。刺熱湯中。七度刺冷。小兒疳瘡。灌下部。外壘。汁

胃臙脰。【氣味】甘溫。無毒。令人多睡。清。水。成。反。胃。作。噎。病。

【主治】胃反。止虛汗。治虛羸。小便數。作羹食。三五瘥。孟詵

【附方】舊一、久病虛羸。不生肌肉。水氣在脇。下不能飲食。四肢煩熱者。用羊胃一枚。白朮

五錢。甘草。秦椒。各六錢。為末。同腎入肚。中。縫。合。蒸。熱。搗。爛。曬。為。末。酒。服。方。寸。七。各。一。兩。中。風。虛。弱。羊。肚

糲米二合。和椒薑。政。胃。虛。消。渴。之。羊。肚。關。煮。空。腹。食。下。虛。尿。牀。食。羊。肚。四。五。頓。瘥。熱。空。腹。項。下。瘰。癧。用。羊。臙。脰。油

數。蛇。傷。手。腫。新。剝。羊。肚。入。浸。即。時。痛。止。腫。消。一。集。將。

【主治】下虛遺溺。以水盛入，炙熟，空腹食之，四五次愈。孫思邈

脛者良。羊【主治】潤肺燥，諸瘡瘍，入面脂，去黥黯，澤肌膚，滅癩痕。時珍

【附方】新遠年欬嗽。羊脛三具，大棗百枚，酒五升，后方。婦人帶下，三次忌魚肉滑物，犯之即死。外壘，痘瘡癩

痕。羊脛二具，羊乳一升，甘草末二兩，和勻塗之。明且以豬蹄湯洗去。千金

舌【主治】補中益氣。正要用羊舌二枚，羊皮二具，羊腎四枚，麋椒糟薑作羹，肉汁食之。

【主治】氣瘦。時珍【發明】旬然瘰有五，氣血肉筋石也。夫醫屬肺，肺司氣，故王荆公瘰詩有內瘰，亦少力。

【附方】新二項下氣瘰。枚陰乾，海藻乾，薑各二兩，桂心昆布，逆流水，邊柳鬚各一兩，為末，蜜丸，莢子大。每舍一丸，藥津。○瘰病治例用羊鬚，鬚各二枚，昆布，海藻，海帶各二錢。洗焙，牛蒡子炒四錢，右為末，搗二鬚和丸，彈子大，每服一丸，含化藥汁。

睛【主治】目赤及翳膜，曝乾為末，點之。時珍○熟羊眼中白珠二枚，於細石上和棗核磨汁，點目翳羞

明，頻用三四日，瘥。孟詵【發明】時珍曰：羊眼無瞳，其睛不應治，目豈以其神藏於內耶？

筋【主治】塵物入目，熟嚼納管中，仰臥即出。千金

殺羊角青者良【氣味】鹹温。無毒。【別錄曰】苦微寒。取之無時。勿使中溼。溼即有毒。【甄權曰】大寒。○兔絲爲之使。饅頭云。殺羊角灰縮。賀賀錫也。出賀州。

【主治】青盲明目。止驚悸寒洩。久服安心益氣。輕身殺疥蟲。入山燒之辟惡鬼虎狼。經療百節中結氣。

風頭痛及蠱毒吐血。婦人產後餘痛。別燒之辟蛇。灰治漏下退熱。主山障溪毒。日華。

【附方】舊三風疾恍惚。心煩腹痛。或時悶絕。復甦以青殺羊角。聖惠氣逆煩滿。方寸匕。普濟水服。吐血喘欬。青殺羊角炙。焦二枚。桂末二兩。爲末。無時溫酒服。一錢。聖惠子母秘錄。水洩多時。殺羊角一故。白每服一匕。糯米飲下。日三服。同上。產後寒熱。心悶極服。百病殺羊角。燒末。水洩多時。殺羊角一故。白性爲末。每新汲水。小兒痢疾。酒服少許。普濟赤禿髮落。殺羊角。分豬脂調敷。普濟赤癩瘰子。癩或癩子。腫雞子清和塗。甚妙。肘后打撲傷痛。每熱酒下。二錢。仍揉痛處。簡便。脚氣疼痛。羊角一副。燒過爲末。取汗。永不發也。

齒三月三日取之【氣味】温。

【主治】小兒羊癩寒熱。別錄。

頭骨已下並用【氣味】甘平。無毒。精消以羊骨。鑊以鍛成。註云。羊頭骨能消鐵也。赤山之。

【主治】風眩瘦疾。小兒驚癩。蘇恭。

脊骨【氣味】甘熱。無毒。

【主治】虛勞寒中羸瘦。別錄。補腎虛。通督脈。治腰痛下痢。時珍。

時珍。

【附方】新八。老人胃弱。入青粱米一具。捶碎。水五升。煎取汁二升。老人虛弱。白朮根。到一斗。水五斗。煮

汁一斗。五升。合汁。同骨煮。至五升。去骨。竈盛。腎虛腰痛。酒妙。○正要。用羊脊骨一具。捶碎。煮和蒜。薑食。飲少

之。每以。一合。和溫酒。一盞。調服。兩草果。五枚。水煮。腎虛耳聾。殺白茯苓。一兩。桂三。分。為末。每服。五錢。水煎。服。普濟。虛勞。白濁。羊骨。為

汁。下。葱醬。作羹。食。腎虛。耳聾。殺白茯苓。一兩。桂三。分。為末。每服。五錢。水煎。服。普濟。虛勞。白濁。羊骨。為

方寸匕。日。小便。膏淋。羊骨。燒。研。楡。白。皮。煎。洞。注。下。瀉。羊。骨。七。千。金。方。疔。瘡。成。漏。膿。水。不。止。用。羊。骨。末。五

錢。入。雞。香。雄。黃。末。各。一。錢。填。瘡。口。三。日。外。必。合。總。徵。論。

尾骨【主治】益腎明目。補下焦虛冷。要。

【附方】新虛損昏聩。大羊尾骨一條。水五盞。煮減半。入葱白五莖。荆芥一握。陳皮一兩。麩三

脛骨。音行。亦作脛。又名鬮骨。胡人【氣味】甘溫。無毒。○洗曰。性熱。有宿熱。人勿

【主治】虛冷勞。誥。脾弱。腎虛。不能攝精。白濁。除溼熱。健腰脚。固牙齒。去野翳。治誤吞銅錢。時

【發明】一果曰。齒者骨之餘。腎之標。故牙疼。用羊脛骨。以補之。○時珍曰。羊脛骨。灰。可以磨鏡。以

羊骨。錘。以。鍛。成。註。云。羊頭骨。能。消。鐵。也。又。名。醫。錄。云。漢。上。張。成。忠。女。七。八。歲。誤。吞。金。錢。一。子。一。雙。胸。膈。痛

不可。忍。憂。惶。無。措。一。銀。匠。炒。末。藥。三。錢。米。飲。服。之。次。早。大。便。取。下。叩。求。其。方。乃。羊。脛。灰。一。物。耳。談。野。翁

亦有。此。方。皆。巧。哲。格。物。究。理。之。妙。也。

【附方】新十。擦牙固齒。食鹽。用。火。煨。羊。脛。骨。為。末。入。飛。鹽。二。錢。同。研。勻。日。用。○。又。方。燒。白。羊。脛。骨。灰。一

兩。青。鹽。煨。過。生。地。黃。溼。熱。牙。疼。青。鹽。各。一。錢。為。末。擦。之。○。東。垣。方。脾。虛。白。濁。成。此。疾。以。羊。脛。骨。灰。一。兩。遂

燒。黑。各。五。錢。研。用。

薑制厚朴末二兩。麩糊丸。梧子大。米飲下。虛勞瘦弱。用頗兒必四十枚。以水一升。熬減。筋骨攣痛。用羊百搗。日二服。一加茯苓一兩半。濟生方。泥封。令乾。擦。野鷄醜。陋。治人面體。黑皮厚。狀醜。用。羊酒。沒。之。月。水。不。斷。赤。入。棧。欄。壓。骨。一。條。紙。裹。溫。酒。服。之。野。鷄。醜。陋。治。人。面。體。黑。皮。厚。狀。醜。用。羊。洗。之。三。日。如。素。誤。吞。銅。錢。食。神。效。談。堊。翁。方。咽。喉。骨。哽。服。一。錢。灰。米。飲。神。效。肘。后。聖。惠。

毛【主治】轉筋。醋煮。裹脚。孟詵○又見鮮。

鬚教者良羊【主治】小兒口瘡。蠅虻尿瘡。燒灰和油敷。時珍○出廣濟。

【附方】新二。香瓣瘡。燒存性。入輕粉半錢。每洗拭清。油調搽。二三次。必愈。聖惠方。口吻瘡。上方同。

溺【主治】傷寒熱毒攻手足。踵痛欲斷。以一升和鹽鼓搗漬之。李時珍。

尿青教者良羊【氣味】苦平。無毒。時珍曰。制粉霜。

【主治】燔之。主小兒洩痢。腸鳴驚癩。錄。燒灰理聾耳。并罽竹刺入肉。治箭鏃不出。日華。燒灰淋汁。沐頭。不

過十度。卽生髮長黑。和雁肪塗頭亦良。藏器○頌曰。尿納鰾魚腹中。甚效。煮湯灌下部。治大人小兒

腹中諸疾疳熱。大小便不通。燒煙薰鼻。治中惡心腹刺痛。亦薰諸瘡。中毒痔瘻等。治骨蒸彌良。蘇恭。

【附方】舊五新十六。疳痢欲死。新羊乃食極重者。不過三服。絞汁頓服。嘔逆酸水。羊尿十枚。酒二合。煎一合。

手。反胃。嘔食。羊糞五錢。童子小便。一聖惠。小兒流涎。口中。千金。心氣疼痛。油頭髮。一團。燒灰。酒服。七枚。永

【附方】新小刀圭韓飛霞曰凡一切虛淨皆可服之用小牛犢兒未交感者每一斤入黃芪八日或

參四兩茯苓六兩官桂良薑各五錢陳皮三兩甘草蜀椒各二兩食鹽二兩露酒二斗同煮水以八分

為率文火煮至如泥其骨皆捶碎併濾取稠汁待冷以蠶盛之埋于土內露酒出藥面凡飲食中皆任意

食之或以酒調服更妙肥返本丸補諸虛百損用黃健無灰好筋膜同切入壺內重泥封固浸一夜武火

煮一晝夜取出如黃沙為佳焦黑無用焙乾一斤聽度用山藥鹽炒過酒同入壺內子大每過心酒鹽白次火

小茴香炒各四兩為末每斤無入藥末一斤聽度用山藥鹽炒過酒同入壺內子大每過心酒鹽白次火

乾坤生意腹中痞積牛肉四兩切片以風化石經驗一錢方下腹中痞積食肉引汁必自消甚效

與牛皮風癬酒調輕粉數之直食指方下腹中痞積食肉引汁必自消甚效

水牛肉氣味甘平無毒一日華日一指方下腹中痞積食肉引汁必自消甚效

【主治】消渴止嘔洩安中益氣養脾胃補虛壯健強筋骨消水腫除濕氣

【附方】新一水腫尿澀牛肉一斤熱蒸以薑手足腫痛傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷白虎風痛發熱

骨節微腫用牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝飛羅各二兩砒黃一錢為末汪方

每以少許新汲水和作彈丸大於痛處摩之痛止即取藥拋於熱油鑊中聖惠

頭蹄者良氣味涼食經云患令人勿食蹄中

【主治】下熱風孟

【附方】舊水腫脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛煮汁作藥心鏡

鼻者良主治消渴同石燕煮汁服治婦人無乳作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效孟療

口眼喎斜不拘乾濕者以火炙熱於不患處熨之即漸止宗爽

皮水牛良【主治】水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入豉汁食之心鏡熬膠最良詳阿膠

乳【氣味】甘微寒無毒弘景曰牛乳作酪濃厚勝牛造石蜜須之一藏器曰黑牛乳勝黃牛凡服

之合生魚食作癰時珍曰凡取以物撞之則易得餘詳乳酪下○制秦光不灰木忌

【主治】補虛羸止渴別錄養心肺解熱毒潤皮膚華日冷補下熱氣和蒜煎沸食去冷氣痲癬藏器患熱風人

宜食之孟詵老人養食有益入薑葱止小兒吐乳補勞思邈治反胃熱噦補益勞損潤大腸治氣痢除疽黃

老人養粥甚宜時珍

【發明】有飲食之毒七情之火也一時珍曰一乳煎華芡治病有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異

志云唐太宗苦氣痢衆醫不效下詔訪問金吾長復發復進之又平因問左右曰進方華人有功未見除

命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半斤華芡三錢同煎減半空腹頓服即

【附方】舊唐書風熱毒氣煎過牛乳之日三服牛乳一升和小兒熱噦牛乳五合薑汁一合銀器文下虛消

渴心脾中熱下焦虛冷小便多者病後虛弱取七歲以下五歲以上黃牛乳一升外臺方補益勞損千金

與十歲以上生懷粉一兩袋盛以牛乳一兩煎減三分之一去袋飲乳日三○又方白石英末三斤和黑豆

能潤臟腑肌脚氣痺弱以牛乳五合煎黃末一兩服取汗尤良乳亦可或肉人怪病五色如櫻

桃狀破則自頂分裂。連皮剝脫至足。名曰重舌出涎。特牛乳飲少少滴入。即出。若入腹肉人常飲牛乳自消。夏子益奇疾方。方蜘蛛瘡毒。牛乳飲之良。生乳編。

【氣味】鹹平。無毒。

【主治】解毒利腸。治金瘡折傷垂死。又下水蛭。煮拌醋食。治血痢便血。時珍

【發明】一時珍曰。按元史云。布智兒從太祖征回回。身中數失。血流滿體。悶仆數絕。太祖命取一牛伯顏命剖其腹。納之牛腹中。浸熱血中。移時遂甦。又云。李庭從伯顏攻鄂州。砲傷左脇。矢貫於胸。幾絕。各邊將無知此術者。非讓元史弗知也。故書於此。以備緩急。

【附方】新誤吞水蛭。腦痛黃瘦。牛血熱飲一二升。次早化。肘后

脂黃牛者良。【氣味】甘溫。微毒。多食發癩疾。瘡瘍。時珍

【主治】諸瘡疥癬。白禿。亦入面脂。時珍

【附方】新五消渴不止。括樓根煎用生括樓根切十斤。以水三斗。煮至一斗。濾淨。入煉腋。下胡臭。牛脂。塗之。三度永。姚氏食物入鼻。介介作痛。不出。用牛脂一棗。大納鼻。走精黃病。面目俱黃。多睡。舌紫。甚而裂。若爪

過。綿裹烙舌。去黑皮一重。瀝煎鼓湯飲之。三十六黃方。

【氣味】甘溫。無毒。

【主治】補中填骨髓。久服增年。經本安五臟。平三焦。續絕傷。益氣力。止洩利。去消渴。皆以清酒暖服之。錢別

【氣味】甘溫。無毒。

【主治】補中填骨髓。久服增年。經本安五臟。平三焦。續絕傷。益氣力。止洩利。去消渴。皆以清酒暖服之。錢別

平胃氣通十二經脈。思治瘦病。以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服。孟潤肺補腎。澤肌悅面。理折傷。擦損痛甚妙。時珍

【附方】新補精潤肺。壯陽助胃。用煉牛髓四兩。胡桃肉四兩。杏仁一匙。空心服之。瑞竹方。勞損風濕。陸上用牛髓各二升。白蜜薑汁酥各三升。煎三手。足皸裂。牛髓。

【主治】風眩消渴。蘇脾積痞氣。潤皸裂入面脂用。時珍

【附力】新吐血咯血。五勞七傷。用水牛腦一枚。塗紙上。陰乾。杏仁煮去皮。胡椒白蜜各一兩。同煎。乾末。每空心燒酒服二錢。七。乾坤秘製。偏正頭風。拘

連黃。並以好酒浸一宿。搗爛。入木香。沈香。砂仁。各三兩。皮消。一。碗。并。下。入。生。銅。鍋。內。文。武。火。烘。乾。為。末。入。輕。粉。三。錢。令。勻。每。服。二。錢。空。心。燒。酒。服。日。三。服。同。上。

心牛者良【主治】虛忘。補心。別錄

脾【主治】補脾。臘月淡煮。日食一度。治痔瘻。和朴消作肺食。消痞塊。時珍。○出肺已下水牛者良【主治】補肺。器藏

肝【主治】補肝明目。別錄治瘡及痢。醋煮食之。孟婦人陰蠱納之。引蟲。時珍

腎【主治】補腎氣益精別錄治濕痺孫思邈

胃黃牛水【氣味】甘溫無毒弘景曰青牛腸胃牛俱良合犬肉犬血食病人

【主治】消渴風眩補五臟醋養食之說補中益氣解毒養脾胃時珍

【附方】新噉蛇牛毒牛肚細切水一斗煮一升服取汗即瘥金匱要略

膽一名百葉故其胃有膽有眩有蜂窠亦與他獸異也時珍曰膽首毗言其有比列也牛羊食百草與他獸異也

【主治】熱氣水氣治痢解酒毒藥毒丹石毒發熱同肝作生以薑醋食之藏器

膽臘月黃牛青牛者良【氣味】苦大寒無毒附黃條中今拔出於此以類相從耳

【主治】可丸藥本經除心腹熱渴止下痢及口焦燥益目精別錄臘月釀槐子服明目治疳濕彌佳蘇恭釀黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目藥性釀南星末陰乾治驚風有奇功蘇頌除黃殺蟲治癰腫時珍

【發明】時珍曰淮南子萬畢術云牛膽塗熱斧斧即鳴牛膽塗桂莫知其誰註云能變亂人形詳見本書蠅云蛙得牛膽則不鳴此皆有所制也

【附方】舊二穀疸食黃末用牛膽汁一椀苦參三兩龍膽草一兩為男子陰冷食菜黃納牛膽中百日火良千金如痔瘻出水用牛膽蠟膽各一枚賦粉五十文麝香二十文以三味和勻入牛膽中懸四

胞衣

【附方】新臙瘡不斂牛胞衣一具燒存性研瘰癧一海上方

喉白水牛【主治】小兒呷氣，思遯療反胃吐食，取一具去膜及兩頭筋節，以醋浸炙，燥燒存性，每服一錢。

米飲下，神效。時珍曰：○出法天生意。

【發明】日一時珍曰：牛喉嚨治呷氣反胃，皆以類相從也。按普濟方云：反胃吐食，藥物不下，結腸三五日，可濟人命。用白水牛喉一條，去兩頭筋并筋膜、脂肪、及加阿膠、黑片、收之。臨時旋炙，用米醋一盞浸之。微火炙乾，淬之，再炙，再淬，醋盡為度。研末，厚紙包收，或遇陰溼時，微火烘之，再收。遇此疾，每服一錢，食前陳米飲調下。輕者一服立效。

【主治】喉痺氣癭，古方多用之。時珍曰：○

齒【主治】小兒牛癩，外。

【發明】煨赤為末，每以水一盞，治六癩，皆比類之義也。耳珠先生有固牙法，用牛齒三十枚，瓶盛固濟。

牛角【釋名】角胎。內也。時珍曰：此即角尖中堅骨也。牛之有鱧如魚之有鱧，故名胎者，言在角。

【氣味】苦溫，無毒。甄權曰：苦甘。

【主治】下閉血瘀，血疼痛，女人帶下血，燔之，酒服。本經燒灰，主赤白痢，爽。黃牛者燒之，主婦人血崩，大便

下血，血痢。宗，水牛者燒之，止婦人血崩，赤白帶下，冷痢瀉血，水洩。藥性，治水腫。時珍曰：千金

【發明】時珍曰：牛角鱧筋之粹骨之餘，而韌又角之精也。乃

【附方】舊四大腸冷痢。服二錢，日二次。小兒滯下。服方寸匕。胎燒灰，水。大便下血。黃牛角鱧一具，煨末。

神效方赤白帶下牛角經燒令煙斷附子以鹽水浸七度去皮鼠乳痔疾牛角經燒灰酒服上方蜂螫瘡近效方牛角經燒灰醋和傳之肘后方

【氣味】苦寒無毒曰之才

【主治】水牛者燔之治時氣寒熱頭痛別錄煎汁治熱毒風及壯熱日華牽牛者治喉痹腫塞欲死燒灰酒

服一錢小兒飲乳不快似喉痹者取灰塗乳上嚙下即瘥蘇頌○出崔元亮方治淋破血時珍

【附方】新二石淋破血牛角燒灰酒服方寸血上逆心煩悶刺痛水牛角燒末酒時珍赤禿髮落牛角等分

豬脂調塗聖惠方

骨【氣味】甘溫無毒

【主治】燒灰治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血水瀉日華治邪瘡燒灰同豬脂塗疥瘡蝕人口鼻有效時珍

○出十便

【發明】時珍曰東夷以牛骨占卜吉凶無往不中牛非含智之物骨有先事之靈宜其可入藥治病也

【附方】新二鼻中生瘡牛骨狗骨燒灰臘水穀痢疾牛骨灰同六月六日麩炒等分末飲蹄甲青牛者良

【主治】婦人崩中漏下赤白蘇燒灰水服治牛癩和油塗臙瘡研末貼臍止小兒夜啼時珍○出

【附方】五卒魔不寤。以青牛蹄或馬蹄臨損傷接骨。牛蹄甲一箇。乳香沒藥各一錢。爲末入甲。牛皮風癬。牛蹄甲鹽糞各一兩。燒存性。研末。油調。臙脛爛瘡。和敷。牛蹄甲燒灰。桐油。玉莖生瘡。調敷之。陰莖水牛並良。【主治】婦人漏下赤白。無子。蘇恭。

牯牛卵囊【主治】疝氣一具。煮爛入小茴香鹽少許拌食。球。

毛【主治】臍毛治小兒久不行。蘇耳毛尾毛陰毛。並主通淋閉。時珍。

【發明】以牛性順而毛性下行。耶。又治瘡病蓋禳之之義耳。

【附方】舊二卒患淋疾。牛耳中毛。燒取牛錢水。小兒石淋。特牛陰頭毛。燒灰。漿水服。邪氣瘡疾。外塞用。

燒末酒服。方寸匕。日三服。○用牯牛陰毛。七根。黃荆葉。七片。縛內。上亦效。

口涎。即日華曰。以水洗老牛口。使耕力乏。涎出。取之。

【主治】反胃嘔吐。水服二匙。終身不噎。思吮小兒。治客忤。灌一合。治小兒霍亂。入鹽少許。頓服一盞。

治喉閉口噤。時珍。○出外。塞胡居士方。

【附方】新噎膈反胃。集成用糯米末。以牛涎拌作小丸。煮熱食。○危氏得效。香牛飲用牛涎一盞。入麝食。○醫濟千轉丹。用牛涎好蜜各半斤。木燄仁三十。小兒流涎。取及頤上。自愈。外塞方。小兒口噤。熱筒研末。入銅器熬稠。每以兩匙和粥與食。日三服。

吐沫不能乳。方損目破睛。黑睛破者亦瘥。肘后身面疣目。牛口涎。類塗之。千金。

鼻津【主治】小兒中客忤。水和少許灌之。又塗小兒鼻瘡及濕癬。時珍曰：出外壅諸方。

耳垢烏牛者良。時珍曰：以鹽少許入牛耳中，穢即易取。【主治】蛇傷惡毒。毛蟲也。治癰腫未成膿。封之即散。疔蟲蝕鼻生瘡。及毒蛇螫人。竝傳之。時珍

【附方】新三疔瘡惡腫。黑牛耳垢敷之。聖惠方。瘡漏出水。不止。用烏牛耳垢傳之即瘥。鼻衄不止。牛耳中垢。車前子末等。

【附方】新三疔瘡惡腫。黑牛耳垢敷之。聖惠方。瘡漏出水。不止。用烏牛耳垢傳之即瘥。鼻衄不止。牛耳中垢。車前子末等。

【氣味】苦辛微溫。無毒。曰：寒。

【主治】水腫腹脹。腳滿。利小便。錄。

【附方】舊三五水腫尿澀。小品用烏健牛尿半升。空腹飲。小便利良。水氣喘促。小便澀。用牽牛尿一斗。訶尿至三升。入末。熬至可丸。梧子大。每服茶下。風毒腳氣。飲之。小便利。則消。牛尿三升。腳氣脹滿。尿澀。取三十九日。三服。當下水。及惡物為效。普濟方。廣濟方。瘰癧鼓脹。許當鳴轉。病出。隔日更服之。千金翼。

尿一升。楊炎南行方。久患氣脹。烏牛尿一升。空溫。瘰癧鼓脹。許當鳴轉。病出。隔日更服之。千金翼。

霍亂厥逆。服烏牛尿二升。刺傷中水。三服。烏牛尿二升。梅師。

尿稀者名牛洞。烏健黃牯牛者良。【氣味】苦寒。無毒。燒灰敷。灸瘡不瘥。器敷小兒爛瘡爛痘。及癰腫不合。能滅。

【主治】水腫惡氣。乾者燔之。敷鼠瘦惡瘡。錄。燒灰敷。灸瘡不瘥。器敷小兒爛瘡爛痘。及癰腫不合。能滅。

癰痕。時珍絞汁治消渴黃痺。脚氣霍亂。小便不通。蘇。

【發明】時珍曰：牛尿散熱解毒利洩。故能治腫疽霍亂。疔病傷損諸疾。燒灰則收溼生肌。拔毒。故能治癰疽瘡癰。關痘諸疾也。宋書云：孫法宗苦頭創。夜有女人至。曰：我天使也。事本不關善人。

使者誤及爾但取牛糞煮敷之即驗如其言果瘰此亦一異也

【附方】舊七新水腫漉澀利瘰勿食一升絞汁飲濕熱黃病每食前白湯為未麩糊丸梧子大霍亂吐

下不止四股逆冷外壅用黃牛糞一合半升水一合乳煮三沸服半升瘡疔垂死新牛尿一升水一升攪方澄卒

死不省四肢不收取牛洞一升和溫酒灌之或卒陰腎痛牛尿燒灰酒和脚跟腫痛尿不能著地用黑牛

王永輔以溼者絞汁亦可此扁鵲法也胎毒痛一并以酢和封野外久乾牛尿不壞者燒灰小兒白禿

惠濟方妊娠腰痛牛尿燒末水服方妊娠毒痛一并以酢和封野外久乾牛尿不壞者燒灰小兒白禿

兒口瘰取牛糞塗口中小兒夜啼勿令母知食燦下小兒頭瘡入野外久乾牛尿不壞者燒灰小兒白禿

牛屎厚封小兒爛瘡牛屎燒灰封之痘瘡潰爛王兌白龍散以臘月黃牛屎燒取白瘰腫不合牛屎燒

之神驗也封乾即易之鼠瘦瘰癧千金五白散以豬膏一升煎牛屎一兩同熬五六沸塗之神驗○時

后治鼠瘻有核膿血三蜚蝗瘰疾熱牛屎封之日數易乳癰初起消牛屎和酒敷之即燥癢瘡癢熱牛屎塗

瘡傷風水痛劇欲死者牛屎燒灰要跌磕傷損黃牛屎炒熱封之湯火燒灼溼牛屎搗塗惡犬咬傷淨

毒以熱牛屎封之蜂螫螫痛和數燒灰苦酒背瘡潰爛黃黑牛糞多年者曬乾為末入

黃犢子臍尿新生未食草【主治】九竅四肢指歧間血出乃暴怒所為燒此末水服方寸匕日四五服

良藏器○出主中惡霍亂及鬼擊吐血以一升和酒三升煮汁服時珍○

屎中大豆洗曬【主治】小兒驚癇婦人難產蘇

【附方】新二小兒牛疳。白牛屎中豆。日日總微論。婦人難產。牛屎中大豆一枚。擊作兩片。一書父。一書母。一書產寶。齒落不生。

牛屎中大豆十四枚。小開豆頭。以注齒根。數度即生。千金方。

聖齋。聖齋消之。調以薑桂鹽醋。腹遂不脹。聖齋如青苔狀。乃牛腸胃中未化草也。【主治】食牛肉作

脹。解牛肉毒時。

貽草。音一名牛嘔草。即牛食而復出。【主治】絞汁服。止噦。器療反胃霍亂。小兒口噤風時。

【發明】時珍曰牛齡治反胃噎膈。雖取象回嚙。之義而治濡口涎為多。故主噎與涎之功同。

【附方】新四反胃噎膈。大力奪命丸。牛轉草。枰頭。糠。各半斤。糯米一升。為末。取黃母。霍亂吐利。不止。用烏

團。人參。生薑。各三兩。甜漿水一升。小兒流涎。用牛嘔草。絞汁。少與服。普濟方。初生口噤。草絞汁灌之。聖惠

鼻牽。音卷。穿鼻。【主治】木牽。主小兒疳。別錄。治消渴。煎汁服。或燒灰。酒服。時珍。○草牽。燒研。傅小兒鼻下瘡。

別錄。燒灰吹。纏喉風。甚效。時珍。

【附方】新消渴。牛鼻木。二箇。洗到。男用。牝牛。女用。牡牛。人參。甘草。半

馬本經。【校正】別錄上品。出馬。兩大白梅。一箇。水四盞。煎三盞。熱服。甚妙。普濟方。

【釋名】時珍曰騮。一按。許慎云。馬武也。其字象頭。鬣尾。足之形。牡馬曰騮。音桃。名色甚多。詳見爾雅及說文。

梵書說馬。為阿溼婆。

【集解】時有兩三爾小用則不必拘景也。時珍曰：馬色類甚多，入藥以雲中馬為良，雲中大同府皆白者，俗馬

在卦西北方屬金，馬之東南者劣弱，全身及馬應月，故十二月而愈，近齒以齒別之，在畜屬火，辰屬鼠，

則腹脹食鷄糞則生骨眼，以蠶蠶烏梅拭牙，則少食得桑葉乃解，鼠皮病皆物理，當然耳。

骨則不行，以豬槽飼馬，石灰泥馬槽，汗著門，並令馬難消，積曰：清水，搗洗血，盡乃煮，不然則毒不出。

肉以純白牡【氣味】辛苦冷有毒。曰：洗日，有餘食，難消，積曰：清水，搗洗血，盡乃煮，不然則毒不出。

患疔腫，或曰：以冷水煮之，不可盡釜。一鼎食，殺馬生角，馬無夜眼，白馬青蹄，白馬黑頭，者並不可食。令

人勿食，必加劇妊，婦食之，令子過月，亂食，馬食之，令子疳瘦。○洗酒，則解飲，濁酒，則加。弘景曰：十有

九死同糞，食生氣，嗽同，豬肉食成，霍亂食，馬肉毒，發心悶者，飲清酒，則解飲，濁酒，則加。弘景曰：十有

曰：食馬中，毒者，飲蘆蔗汁，食杏仁，可解。【主治】傷中除熱下氣，長筋骨，強腰脊，壯健，強志，輕身，不飢，作肺，治寒熱，痿痺，別。養汁，洗頭，瘡，白禿。時

○出 聖惠

【附方】一、豌豆瘡毒。馬肉煮清汁洗。兵部手集。

鬚膏。鬚項上也。【氣味】甘平，有小毒。【鑑源云】

【主治】生髮。別錄：治面黥，手足皴粗，入脂澤，用療偏風口喎僻。時

【發明】一、時珍曰：按靈樞經云：卒口僻急者，頰筋有寒，則急引頰，移頰筋，有熱，則縱緩不收。以桑鈎

之三折而已。靈樞無註本，世多不知此方之妙。纈謂口頰，喝僻，乃風中血脈也。手足陽明之筋，絡於口

會太陽之筋，絡於目，寒則筋急而僻，熱則筋緩而縱，故左中寒，則逼熱於右，右中寒，則逼熱於左，寒於

急而熱者緩也。急者皮膚頑癢，榮衛凝滯，治法急者緩之，緩者急之。故用馬膏之甘平柔緩，以摩其急也。病在上者酒以行之，甘以助之。故飲美酒，噉炙肉云。

乳桐馬之官，謂桐撞而成也。桐音同。置【氣味】甘冷無毒。利同魚鱸食作癩。

【主治】止渴治熱，別錄作酪性溫，飲之消肉。蘇

心已下並用。【主治】喜忘。別錄：○肘后一方治心昏多忘，牛馬豬鷄心，乾之為末，酒服方寸。

肺【主治】寒熱小兒莖萎。一掌禹錫曰：一按千金方無莖萎疑誤。

肝【氣味】有大毒。云弘景曰：馬肝及鞍下肉，殺馬留肝，則其毒可知矣。武帝云：食肉毋食馬肝，又

【附方】新。一、月水不通。心腹滯悶，四肢疼痛，用赤馬肝一片，炙

腎。時珍曰：一按熊太古翼，當集云：馬有墨在腎，牛有黃在臍，造物之所

白馬陰莖【修治】。一、藏器曰：用時以銅刀破作七片，將生羊血拌，熬半日曬乾，以粗布去皮，及乾血到

用碎。

【氣味】甘鹹平無毒。

【主治】傷中絕脈陰不起，強志益氣，長肌肉，肥健生子。本小兒驚癇，別錄益丈夫陰氣。肉菴蓉等分，為末。

蜜丸。梧子大，每空心酒下四十丸，日再服。百見。

效。一、甄權曰：主男子陰痿，房中術偏用之。

駒胞衣【主治】婦人天癸不通，煨存性爲末，每服三錢，入麝香少許，空腹新汲水下，不過三服，良。孫氏集效

眼白馬者生殺取之。【氣味】平，無毒。

【主治】驚癩腹滿瘡疾。錄別小兒魘病，與母帶之。蘇恭

夜眼。在足膝上，馬有。【主治】卒死尸厥，齧齒痛。時珍

【附方】舊一卒死尸厥，用白馬前脚夜目二枚，白馬尾十四莖，合燒，以苦酒，蟲牙齧痛，用馬夜眼如米

有涎吐去，永斷根源，或加生附子少許，玉機微義，用馬夜眼燒存性，敷之立愈。

牙齒白馬者良【氣味】甘平，有小毒。

【主治】小兒馬癩，水磨服。錄別燒灰睡和塗，癰疽疔腫，出根效。藏器

【附方】舊一腸癰未成，和塗之。錄別燒灰，鷄子白，疔腫未破，白馬齒燒灰，先以鍼刺破，乃封之，用溼

馬牙齒搗末，臘豬脂和敷之。錄別蟲牙作痛，馬牙一枚，煨熱，投醋中七次，待

即出也。燒灰亦可。千金方。冷含之，即出。唐瑤經驗方。

骨【氣味】有毒。

【主治】燒灰和醋，傅小兒頭瘡及身上瘡。孟詵止邪瘡，燒灰和油，傅小兒耳瘡，頭瘡，陰瘡，癩疽，有漿如火。

灼敷乳頭，飲兒止夜啼。時珍○出小

【附方】舊辟瘟疫氣。錄別絳袋盛馬骨佩之，男

女，右肘后方。

本草綱目 二十四 卷五十 獸部

膿瘻。以絳囊盛馬蹄屑佩之。男左女右。肘后。

皮【主治】婦人臨產赤馬皮催生良。孟治小兒赤禿。以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂傅之。良。時珍。○

鬮毛。一名鬮也。【氣味】有毒。

【主治】小兒驚癇。女子崩中赤白。別錄。思邈曰。赤燒灰服。止血塗惡瘡。日

尾【主治】女人崩中。小兒客忤。時

【發明】牙用馬尾令齒疎損。近人多用燒灰搭拭。最腐齒。不可不知。刷

【附方】二小兒客忤。前每日薰之。瘥乃止。燒馬尾煙於腹內。蛇癥。三分一匕。更服二分一匕。不可頓服。金翼。千

人。

腦【氣味】有毒。令入顛。食

【主治】斷酒。臘月者溫酒服之。孫思

血【氣味】有大毒。連心即死。凡人剝馬傷手。血入肉中。一二日便腫起。

汗【氣味】有大毒。瘡毒攻心欲死者。燒栗殼灰淋汁浸洗。出白沫。乃毒氣也。嶺南有人用此。得方。入

【附方】新鯨刺雕青。調水。末塗之。再以汗飲酒欲斷。服之。汗和酒。干金。

白馬溺【氣味】辛微寒。有毒。

【主治】消渴。破癥堅積聚。男子伏梁積疝。婦人瘦積。銅器承飲之。別洗頭瘡白禿。漬惡刺瘡。日十次。愈乃止。孟熱飲治反胃殺蟲時

【發明】一白時珍曰馬尿治癥瘕有驗按祖台之志怪云昔有人乘白馬觀之馬尿墮鬣而鬣縮遂以灌之即化成水其尿乃服白馬尿而疾愈此其徵效也反胃亦有蟲積者故亦能治之

【附方】新七肉癥思肉用白馬尿三升飲之食髮成癭咽中如有蟲上下是也伏梁心積銅器盛白馬尿之妙婦人乳腫馬尿塗之立愈小兒赤疵頻洗之千金蟲牙疼痛隨左右含馬溺不過利骨取牙白馬通名也凡尿必達脬腸乃出故曰通曰洞脬即廣腸也【氣味】微溫無毒火養一切藥力

【主治】止渴。止吐血。下血。鼻衄。金瘡。出血。婦人崩中。別錄敷頂。止衄。徐之才絞汁服。治產後諸血氣傷寒時疾。當吐下者。藏器治時行病起合陰陽垂死者。絞汁三合。日夜各二服。又治杖瘡打損傷瘡中風作痛者。炒熱包熨五十遍。極效。孟絞汁灌之。治卒中惡死。酒服。治產後寒熱悶脹。燒灰水服。治久痢赤白。和豬

脂塗馬咬人瘡。及馬汗入瘡。剝死馬骨刺傷人。毒攻欲死者。時珍○出

【附方】舊五新十五吐血不止燒白馬通以水研絞血不止錄驗用絲裹白馬尿塞之○千金用赤馬糞用赤馬糞燒灰溫久痢赤白水服疔后方卒中惡死兒馬糞一丸絞汁灌之乾者水煮汁

口鼻出血酒服一錢燒灰溫久痢赤白水服疔后方卒中惡死兒馬糞一丸絞汁灌之乾者水煮汁

亦可此扁鵲攪腸沙痛欲死者用馬糞研汁小兒卒忤馬屎三升燒末以酒三斗煮小兒軀疳面青腹
法也。肘后攪腸沙痛欲死者用馬糞研汁小兒卒忤馬屎三升燒末以酒三斗煮小兒軀疳面青腹
客氣新馬糞一團傷寒勞復寸匕便驗未冷聖惠方熱毒攻肢手足腫痛欲脫以水煮風蟲牙痛白馬屎
絞汁灌之。總錄傷寒勞復寸匕便驗未冷聖惠方熱毒攻肢手足腫痛欲脫以水煮風蟲牙痛白馬屎
右舍之不過三鼻鼈不聞灌入即通聖惠口筋骨傷破以熱白馬屎傳之。腫傷風上五疳極效。聖
口愈。聖惠。鼻鼈不聞灌入即通聖惠口筋骨傷破以熱白馬屎傳之。腫傷風上五疳極效。聖
惠多年惡瘡或痛癢生膿用馬糞并齒同研爛傳上不過數次。武丞諸瘡傷水或傷風寒痛劇用馬
方。凍指欲墮。馬糞煮水漬半積聚脹滿。患處敷蒜搗膏傳活人心。一切漏疾。白馬通汁每服
方。凍指欲墮。馬糞煮水漬半積聚脹滿。患處敷蒜搗膏傳活人心。一切漏疾。白馬通汁每服
屎中粟【主治】金創小兒寒熱客忤不能食。蒜治小兒脅痛。時珍○千金
【附方】剝馬中毒。尿被骨刺破欲死。以馬腸中粟尿搗傳以
白馬頭蛆。見蟲部。

馬絆繩【主治】煎水洗小兒疳。蘇燒灰。摻鼻中生瘡。時
東行馬蹄下土。弘景曰一作方術。可知女人外情。時珍曰。淮南萬畢術
云。東行白馬蹄下土。合三家井中泥。置人臍下。即臥不能起也。

驢唐本草

【釋名】時珍曰。驢。驢也。驢。腹前
也。馬力在膊。驢力在體也。驢。腹前
【集解】時珍曰。驢。長頰廣額。耳修尾夜鳴。應更性善。馱負有褐。黑白三色。入藥以黑者為良。女
下。東海島中出。海驢能入海。海牛皮毛。又有陸地。皆候風潮。則毛起。物性如此。供
羽。藏器曰。海驢。海牛。皮毛。又有陸地。皆候風潮。則毛起。物性如此。供

肉已下通用【氣味】甘涼無毒。〔思邈曰〕酸平。〔吳瑞曰〕食驢肉飲荊芥茶殺

【主治】解心煩止風狂。釀酒治一切風。〔華〕主風狂憂愁不樂能安心氣同五味煮食或以汁作粥食

補血益氣治遠年勞損。煮汁空心飲療痔引蟲。〔時珍〕野驢肉同功要

【發明】〔宗爽曰〕驢肉食之動風。〔肥尤〕甚。屢試屢驗。日華子以爲止一切風狂未可悉也。

頭肉【主治】煮汁服二三升治多年消渴無不瘥者。又以漬麴醞酒服去大風動搖不伏者。〔孟〕亦洗頭

風風屑。〔日華〕同薑薑煮汁日服治黃疸百藥不治者。〔時珍〕出

【附方】一。中風頭眩。〔心〕肺浮熱肢軟骨疼語蹇身顛用烏頭一枚如食法致汁煮食。〔心〕鏡。

脂【主治】敷惡瘡疥癬及風腫。〔華〕和酒服三升治狂癲不能語不識人和烏梅爲丸治多年瘡未發時

服二十九。又生脂和生椒搗熟。縣裏塞耳治積年聾疾。〔孟〕和酒等分服治卒欬嗽和鹽塗身體手足風

腫。〔時珍〕出千金。

【附方】〔新〕一。滴耳治聾。〔烏〕驢脂少許。〔鱈〕魚膽一箇。生油半兩和勻。眼中瘕肉。〔驢〕脂白鹽等分。和勻。注兩

方。〔千金〕

髓【氣味】甘溫無毒。

【主治】耳聾。〔時珍〕

【附方】新多年耳聾。重者用三兩度。初起者一上便效。用驢前脚骨打破。向日中澀出髓。以瓷盒盛。場○又方。驢髓以鐵砂一合。浸十日。取清水少許。和髓攪勻。滴少許入耳中。外以方新磚半箇。燒赤。澆醋鋪磁石末一兩。浸在磚上。枕之。至晚如此。三度即通。並普濟方。
【氣味】鹹涼無毒。

【主治】利大小腸。潤燥。結下熱氣。時珍

【乳氣味】甘。冷利。無毒。〔思邈曰〕小兒熱急黃。多服使利。本唐療大熱。止消渴。孫思邈小兒熱急。驚邪赤痢。

煎蕭小兒痢疾。客忤。天弔風疾。日華卒心痛。連腰臍者。熱服三升。孟詵蜘蛛咬瘡。器盛浸之。蜒蚰及飛蟲入耳。

滴之。當化成水。藏器類熱飲之。治氣鬱。解小兒熱毒。不生痘疹。浸黃連取汁。點風熱赤眼。時珍○出

【附方】舊三心熱氣痛。黑驢乳暖服三合。小兒口瘡。驢乳豬乳各二升。煎重舌出涎。方同撮口胎風。先

兩乳中。三壯後用此方。大驗。用烏驢乳一合。以東引槐枝三寸長。十根。火煨。一頭出津。拭淨。浸乳中。取乳滴口中。甚妙。聖惠方

陰莖【氣味】甘溫無毒。

【主治】強陰壯筋。時珍

駒衣【主治】斷酒燬研。酒服方寸匕。外臺

皮【主治】煎膠食之。治一切風毒。骨節痛。呻吟不止。和酒服更良。孟詵膠食。主鼻洪吐血。腸風血痢。崩中

帶下。其生皮覆瘡疾人良。日華詳見阿膠。

【附方】新一中風喎僻骨疼煩躁者用烏驢皮燻毛如常治淨

牛皮風癬生鹽皮一塊以朴消醃過燒灰油調搽之名一掃光李樓奇方

毛【主治】骨頭中一切風病用一斤炒黃投一斗酒中漬三日空心細飲令醉暖臥取汗明日更飲如

前忌陳倉米麵孟詵

【附方】新二小兒客忤以乳驢臍上旋毛一彈子襍裸中風取驢背前交脊中毛一拇指大入麝香豆許以

骨【主治】養湯浴歷節風孟詵牝驢骨養汁服治多年消渴極效時珍

頭骨【主治】燒灰和油塗小兒顛解時珍

懸蹄【主治】燒灰傅癰疽散膿水和油傅小兒解顛以瘥為度時珍

【附方】新三腎風下注生齋用驢蹄二十片燒灰密陀僧輕粉奇效方天柱毒瘡生脊大椎上大如錢赤色出

香少許為末醋和塗飲酒穿腸飲酒過度之藥州散將藥小變得此方有效經驗方鬼瘡不止用白驢

砒霜各二分大黃四兩菜豆三分雄黃一分硃砂半丸梧子大末發平旦冷水服二丸即止七日忌油肘后

溺【氣味】辛寒有小毒

【主治】浸蜘蛛咬瘡良藏器治反胃噎病狂犬咬傷癰癤惡瘡並多飲取瘥風蟲牙痛頻含漱之良時珍

諸方

【發明】「震亨曰」一婦病噎用四物加驢尿與服以防其生蟲數十帖而愈「時珍曰」張文仲備
窮不能療漸疲困候絕且夕忽一衛士云服驢小便極驗遂服二合後食止吐一半哺時再服二合食
深者七日當效後用屢驗

【附方】新三狐尿刺瘡烏驢尿頓熱白玷風勻頻洗聖濟錄耳聾人中白一分乾地龍一條爲末以烏
許入耳聖惠

屎【主治】熬之熨風腫漏瘡絞汁主心腹疼痛諸疰忤癘癰反胃不止牙齒痛治水腫每服五合良盡

成字者爲燥水用駝驢尿不成燒灰吹鼻止衄甚效和油塗惡瘡溼癬時

【附方】新四卒心氣痛服驢尿絞汁五合熱經水不止及血崩用黑驢屎燒存性飛芎藭丸梧子大每
中風腫痛用驢屎炒熨瘡上小兒眉瘡塗立效○聖惠方

耳垢【主治】刮取塗蠟螻崔氏

尾軸垢【主治】新久瘡無定期者以水洗汁和麵如彈丸二枚作燒餅未發前食一枚發食一枚效蘇

溺下泥【主治】傅蜘蛛傷藏

驢槽【主治】小兒拘哭不止令三姓婦人抱兒臥之移時即止勿令人知藏

【發明】「時珍曰」錦蕪詩云繫蠶懸門除鬼疾畫驢掛壁止兒啼言關西人以蠶殼
懸之辟邪瘴江左人畫倒驢掛之止夜啼與驢槽止哭之義同皆厭穢法耳

騾 繼食

【釋名】一作騾從馬從贏諧聲。

【集解】馬而時珍曰騾大子驢而健于馬其力在腰其後有鎖骨不能開故不孳乳其類有五牡驢交驢而生者為驢騾音調蒙牡牛交驢而健于馬其力在腰其後有鎖骨不能開故不孳乳其類有五牡驢交驢而生者為駝騾今俗通呼為騾矣。

肉【氣味】辛苦溫有小毒。騾者近時小籍時有其方云按呂氏春秋食之難產。時珍曰古方未見用

乃殺騾取肝與之渠胥病愈此亦剪鬚以救功臣聞之曰殺畜活人亦仁乎。

蹄【主治】難產燒灰入麝香少許酒服一錢。普濟方。

屎【主治】打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裹熨之冷即易。時珍。

駝 宋開寶

【釋名】麋駝書駝駝故名。時珍曰駝能負囊藥。

【集解】一馬志曰野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯內入藥俱可。一頌曰如野駝今惟西北番界

至耳脚有毛為駝其糞亦直上如狼烟其力能重可至千斤日行二三百里又耐寒惡熱故夏脈退毛

凡伏流人所不知駝以足踏處即得之流沙夏多熱風行遠之即死風將至駝必聚泉源水脈退毛

子土傳謂之獨峯駝西域謂之爆牛嶺南徐開縣脊上海皆一峯隆起若封土故有兩脚駝諸家所未聞也。天

駝脂即駝峯脂在峯內謂之峯子油入藥以野駝者爲良宗爽曰家駝峯蹄最精人多煮熟糟食【氣味】甘溫無毒能柔五金

【主治】頑痹風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮皴縮腕損筋骨火炙摩之取熱氣透肉亦和米粉作煎餅食之療痔寶開治一切風疾皮膚痹急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之大明主虛勞風有冷積者以燒酒調服之要正

【附方】新周痹野駝脂鍊淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服聖濟總錄

肉【氣味】甘溫無毒

【主治】諸風下氣壯筋骨潤肌膚主惡瘡大明

乳【氣味】甘冷無毒

【主治】補中益氣壯筋骨令人不飢正

黃【氣味】苦平微毒

【主治】風熱驚疾時珍

【發明】時珍曰駝黃似牛黃而不及之香或人以亂牛黃而功不及之

毛【主治】婦人赤白帶下最良蘇領毛療痔燒灰酒服方寸匕時珍○出嶺

【附方】新陰上疳瘡駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分爲末搽之即效龔氏經驗方

屎【主治】乾研噉鼻止衄寇宗爽燒煙殺蚊虱博物志

酪音洛
唐本草

【釋名】**漚**棟

【集解】恭曰：牛羊水牛馬酪，並可作酪。水牛酪更強，一作者濃厚。味勝，犛牛馬乳作酪，性冷。驢牛尤冷。不馬駝之乳，皆可作之。入藥，攪以牛酪，為勝。蓋牛乳亦多，兩按飲膳正要云：造法用乳半杓，鍋內炒過，入餘乳熬數十沸，常以杓縱橫攪之，乃傾出。鑪蓋待冷，掠取浮皮，以為酥。入舊酪少許，紙封放之，即成矣。又乾酪法，以酪曬結，掠去浮皮，再曬至皮盡，卻入釜中炒少時，器盛，曝令可作塊收用。

【氣味】**甘酸寒無毒**。時珍曰：患冷，患痢，人勿食。羊乳酪合酥，食成血瘕。

【主治】**熱毒止渴，解散發利，除胸中虛熱，身面上熱，瘡肌瘡，本唐止煩渴熱，悶心膈熱痛，日潤燥利腸，摩**

腫生精血，補虛損，壯顏色。時珍

【發明】時珍曰：按戴原禮云：乳酪血液之屬，血燥所宜也。

【附方】**舊三**火丹癰癧，以酪和鹽，煮熱，摩蝟入耳。則飲二升，即化為黃水。廣利方：馬出黑汗，酪灌之。

藏器別錄
酥上品

【釋名】**酥油**。北庭名馬思哥油。

【集解】弘景曰：酥出外國，亦從益州來。本牛羊乳所作也。恭曰：酥乃酪作，其性與酪異。然牛酥勝羊酥，其犛牛酥復勝家牛也。思邈曰：犛牛乳者為上，白羊者次之。託曰：水

牛酥與羊酥同功。其羊酥勝牛酥。汪機曰：牛乳冷，羊乳溫。牛酥不離寒，病之兼熱者，宜之。羊酥以離溫病之兼寒者，宜之。各有神長也。聲酥雖曰勝，然而難得。一時珍曰：酥乃酪之浮面所成，今人多以白羊脂雜之，不可辨。按臘仙神隱云：道法以乳入鍋，煮二三沸，傾入盆內，冷定，待面結皮，取皮再煎。油出去，渣入在鍋內，即成酥油。一法以桶盛乳，以木安板，搗半日，焦沫出，撇取煎去焦皮，即成酥也。凡煎入藥，以微火溶化，濾淨用之，良。

犂牛白羊酥【氣味】甘微寒無毒。

【主治】補五臟，利大小腸，治口瘡。錄別：除胸中客熱，益心肺。選：除心熱肺痿，止渴，止嗽，止吐，血潤毛髮。華：日

益虛勞，潤臟腑，澤肌膚，和血脈，止急痛，治諸瘡，溫酒化服，良。時

聲牛酥【氣味】甘平無毒。

【主治】去諸風溼痹，除熱，利大便，去宿食。選：合諸膏摩，風腫，踠跌，血瘀。藏

【發明】編云：時珍曰：酥本乳液，潤燥調營，與血同功，接生也。

【附方】新二：蜂螫，用酥塗之，聖惠：蟲咬，以酥和血塗。目，以酥少許，置左右納鼻中，垂頭少頃，令

醍醐唐本草

【集解】中乃弘景曰：佛書稱乳成酪，酪成酥，酥成醍醐。色黃白，作餅甚甘，肥是也。一宗：爽曰：醍醐乃酪之精液也，好酥一石，有三四升，醍醐熱，拌煉，貯器中，待凝，穿中，至底，便津出，取之，陶言：黃白作餅，乃未達之言也。一韓保昇曰：在酥中，盛冬不凝，盛夏不融，亦是也。一敦曰：醍醐乃酪之精液也，好酥一石，有三四升，醍醐熱，拌煉，貯器中，待凝，穿中，至底，便津出，取之，陶言：凡用以重，絲濾過，銅器煎三兩，沸用一藏器，曰：不出也。此物性滑，物盛皆透，惟雞子殼及蘆蘆盛之，乃不出也。

【氣味】甘。冷利。無毒。

【主治】風邪痹氣。通潤骨髓。可為摩藥。功優於酥。唐本添精補髓。益中填骨。久服延年。百鍊彌佳。孫思主驚悸。心熱。頭疼。明日。傳腦頂心。華治月蝕瘡。潤養瘡。痂最宜。宗

【發明】一機曰酥酪醍醐。大抵性皆潤滑。宜於血熱枯燥之人。其功亦不甚相遠也。

【附方】新舊三風虛溼痹。醍醐一匙。酒每中風煩熱。皮膚瘙癢。醍醐四兩。每一切肺病。咳嗽。酥五十斤。煉三遍。當出醍醐。每服一合。日三夜。一良。外壅。小兒鼻塞。不通。不能食。乳香。零陵香。各四分。湯煎成膏。塗頭上。并塞鼻中。外壅。

乳腐宋嘉祐

乳腐宋嘉祐

【釋名】乳餅。

【集解】一時珍曰。諸乳皆可造。今惟以牛乳者為勝。爾臞仙神隱書云。造乳餅法。以牛乳一斗。絹濾入釜。煎五沸。水解之用。醋點入。如豆腐法。漸漸結成。濾出。漿入。漿一盞。至成。以帛包。攪如乳餅樣。收之。○又造乳圓法。用醋五升。煎滾。入冷漿水。牛升。必自成塊。未成。更入漿。一盞。至成。以帛包。攪如乳餅樣。收之。○又造乳線法。以牛乳盆盛。曬至四邊清。水出。煎熟。以酸漿點入。攪一盞。至成。以帛包。攪如乳餅樣。數次。擲出。曬乾。成薄皮。竹窠捲食。

【氣味】甘。微寒。無毒。一說曰。水牛乳涼。犍牛乳溫。

【主治】潤五臟。利大小便。益十二經脈。微動氣。孟治赤白痢。切如豆大。麵拌。酸漿水煮二十沸。頓服。小

痛虛羸勞瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣別堅筋骨益氣止痢藥性○「頌曰」止療吐血衄血
血淋尿血腸風下痢女人血痛血枯經水不調無子崩中帶下胎前產後諸疾男女一切風病骨節疼
痛水氣浮腫虛勞咳嗽喘急肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤燥化痰清肺利小便調大腸
聖藥也時珍

【發明】之外器曰「諸膠皆主風止洩補虛而臚皮主風為最」宗爽曰「臚皮煎膠取其發散皮膚
膠大要只是補血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明云「凡治喘嗽用牛膠去風用驢皮可溫成無已
云陰不足者補之其味阿膠之甘以補陰血」楊士瀛云「膠論肺虛肺實可膠下可膠須用
阿膠以安肺潤肺其性和平為經要藥小兒驚風後大腸之人要藥有熱毒留滯者則能煎服最良阿膠用
神人參益氣也又病疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之藥有熱毒留滯者則能煎服最良阿膠用
滯者則能平安數說足
以發明阿膠之蘊矣

【附方】舊四新癱緩偏風治癱緩風及諸灸香脚二合去滓入膠更煎以紫蘇老入虛秘白三根炒二錢
葱鼓粥如人嘔逆四劑廣濟方若肺風喘促烏梅肉焙研等分阿膠煎服之直指蘇老入虛秘白三根炒二錢
冷喫粥令人嘔逆四劑廣濟方若肺風喘促烏梅肉焙研等分阿膠煎服之直指蘇老入虛秘白三根炒二錢
入溫服二胞轉淋闕阿膠三兩水二升煮赤白痢疾後重腹痛便治腸氣虛冷熱不調下病赤白兩黃
匙溫服三兩栗米湯下日搗丸和劑方吐血不止千錢三分阿膠煎服之直指蘇老入虛秘白三根炒二錢
連五兩茯苓二兩為末搗丸和劑方吐血不止千錢三分阿膠煎服之直指蘇老入虛秘白三根炒二錢
服三兩栗米湯下日搗丸和劑方吐血不止千錢三分阿膠煎服之直指蘇老入虛秘白三根炒二錢
蛤粉各一兩入蜜調服許為肺損嘔血井開胃用阿膠炒三錢分服一錢日糯米一合小兒吐血用阿膠灸
末稱節搗汁入蜜調服許為肺損嘔血井開胃用阿膠炒三錢分服一錢日糯米一合小兒吐血用阿膠灸
蒲黃半兩每服二錢急以帛繫兩乳黃聖月水不調阿膠一錢湯點粉入炒成末半錢月水不止阿膠灸
合煎至六分溫服二錢急以帛繫兩乳黃聖月水不調阿膠一錢湯點粉入炒成末半錢月水不止阿膠灸

牛黃本經上品

【釋名】丑寶。時珍曰：牛屬丑，故隱其

【集解】牛死則錄曰：牛黃生隴西黃也。弘景曰：中得之，即陰乾，入日使燥，無令見日光。晉曰：一子及盆水，二分好者，值五六千至一萬也。多就出梁州益州，一子大如雞子，黃相重，藥中貴，復過此。

末黃白湯化三錢服吐血咯血每服一錢食後米飲日再一錢參末一錢薄飲湯二錢腎虛失精水
之即止黃明膠二兩酒煮化效嗽不瘥黃明膠少許煎沸服時溫呷三五口即止塊下切炒成珠研末
振下血頓服膠二兩酒煮化效嗽不瘥黃明膠少許煎沸服時溫呷三五口即止塊下切炒成珠研末
三兩研末以酒千盞面上木痹牛皮膠化葉桂末厚方貼之寒溼腳氣每牛皮膠一錢酒下切炒成珠研末
化服日三服膠千盞面上木痹牛皮膠化葉桂末厚方貼之寒溼腳氣每牛皮膠一錢酒下切炒成珠研末
風溼走痛冷即易甚效一薑汁香沒藥一錢研末酒方貼之脚底木硬南星末塗上薑汁物與開之戶脚
裂貼膠布上烘破傷中風服黃明膠取汗膠如糊冷一切腫毒已成未服膠五錢熱酒皮一鍾到同炒
飲酒二三鍾暖臥微汗痛湯火傷灼水煎膠入斗門一切腫毒已成未服膠五錢熱酒皮一鍾到同炒
外塞王燕要諸般癰腫黃明膠一兩水成者塗其四圍自消內毒初起即散膠直化塗之乳癰
初發黃明水膠以濃醋便方塗背疽初發阮氏經驗方用黃明膠此膠兩酒一盞重湯頓化談塗者將膏
效驗方以新瓦燒存四片研末燒存性云服之無比療癰結核作線長膠許絰入孔膏貼之換已潰者取效
經氏小兒痘癩已出者膠炒之無癩溫酒調服一錢匕痘物入耳中黏上麻繩引散之千金膠
經氏小兒痘癩已出者膠炒之無癩溫酒調服一錢匕痘物入耳中黏上麻繩引散之千金膠

州戎州牛有黃者必多吼喚追而得者謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆漫黃若雞卵中黃藥州肝膽間黃者為塊凡牛有黃者身上夜有光眼如雞子黃大重疊可揭折輕虛而氣香者佳然之伺其吐乃不喝道即墮下水中取得乾百日一雷曰此有四種喝得者名生神黃殺死在碎人多偏之試法但指摩手甲上透甲黃者為真雷曰此有四種喝得者名生神黃殺死在碎人得者名黃牛病死后心中割得者名黃初在中心如黃漿汁取便投水中活神黃乃硬如碎黃藥及豆與帝珠西者是也肝膽中得者名黃大抵皆不及生黃能相勝一宗爽曰牛黃輕鬆自然微香西者是也肝膽中得者名黃大抵皆不及生黃能相勝一宗爽曰牛黃

【修治】牛皮裏懸井中一宿去水三四尺明早取之

【氣味】苦平有小毒。日惡龍骨龍膽地黃常山薺蟻畏牛膝乾漆。時珍曰：別錄言牛黃惡龍膽而驚癇解熱殺蟲與牛黃主治相近亦肝經藥也。不應相惡如此。

【主治】驚癇寒熱熱盛狂瘵除邪逐鬼。經療小兒百病諸癩熱口不開。大人狂癩。又墮胎。久服輕身增年。令人不忘。別錄：主中風失音。口噤驚悸。天行時疾。健忘虛乏。華安魂定魄。辟邪魅。卒中惡。小兒夜啼。身增

益肝膽。定精神。除熱。止驚癇。辟惡氣。除百病。思清心化熱。利痰涼驚。原痘瘡紫色。發狂譫語者可用。時

氏○出王

【發明】李杲曰：牛黃入肝。治筋病。凡中風入臟者。必用牛雄腦麝之劑。入骨髓透肌膚。以引風出。牛之病也。故有黃之牛。多病而易死。諸獸皆有黃。人之病黃者。亦然。因其在心及肝。膽之間。凝結成

牛黃。故還能治心及肝膽之病。正如人之淋石。復能治淋也。按宋史云：宗澤知萊州。使者取牛黃。澤云：方

春疫癘。牛飲此。則黃為牛病。尤可徵矣。

牛無黃矣。觀此。則黃為牛病。尤可徵矣。

【附方】舊四初生三日去驚邪辟惡氣以牛黃一豆許以赤蜜和衆方七日口噤化牛黃一杏仁和大勻與

乳滴之或身體黃口中形色不實者勿多服錢氏化開小兒熱驚牛黃各一合和勻與

外壅初生胎熱時滴兒口中形色不實者勿多服錢氏化開小兒熱驚牛黃各一合和勻與

微論驚癩嚼舌和迷悶仰目牛黃一豆許研小兒驚候五錢同研熟以厚角磨汁調服驚牛黃一錢總論

腹痛夜啼書田字於豆臍許下乳汁灌之方仍痘瘡黑陷取汁調搽一砂一分研末王氏痘疹方

【集解】栗如榛其狀白鮮色似石走獸及牛馬諸骨打破層疊有肉羶裏之多至升許大者如鷄子小者如

無識者有番僧云此至寶也成牛耕豬畜皆有鮮苔即此物也其言曰蒙呪則乃走獸腹中一產類也牛馬

浸撥弄亦能致雨後致陶九良久輒雨易占兵強主武則牛腹卵小者據此等則乃走獸腹中一產類也牛馬

者最妙蓋牛黃狗寶之類也又按京房易云兵強主武則牛腹卵小者據此等則乃走獸腹中一產類也牛馬

【氣味】甘鹹平無毒

【主治】驚癩毒瘡時珍

狗寶目

【集解】抄云時珍曰狗寶一生癩狗腹中狀如白石帶青色其理層疊亦已得之物也按實重如石而隨

骨包膜絡之如寒灰觀民家一犬甚惡後病衰為衆犬所噬而死剖之其心已化蛇刀斧不能破又嘗見龍

化如此不可一概斷也時珍嘗靜思之牛物乎黃狗之瘦馬之墨鹿之玉厚之鮪天獸人之鮮苔皆物之心似而石者非寶人靈於此而猶不免此病况化者故禽鳥有生石者焉按程氏遺書載此女有愛斯山人發閩中古冢棺內俱盡惟此心堅如石鏟開觀之有山水青碧如畫傍有一女靚粧凭欄蓋心不化出五色光有佛像高三寸非宋潛溪文集又臨川屠法循行狀舟觀之味法示寂後火葬心內包音像如孕女感異像而成胎用志不祥也靈氣因感而凝形也正如

【氣味】甘鹹平有小毒

【主治】噎食及癰疽瘡瘍

【附方】新噎食病數月不愈者用狗寶末每服一分以威靈仙二兩鹽二錢搗如泥狗寶丸治癰疽

毒初覺壯熱煩渴者用癩狗寶一錢兩臘三月黑狗膽一分同魚膽各一枚蟾酥二錢蜈蚣七條研末每服一分或三錢以白丁香七枚研調新濟水送服赤疔瘡狗寶丸用狗寶八分好酥酒和丸下腰臥汗出為度一丸或三丸以白丁香七枚研調新濟水送服赤疔瘡狗寶丸用狗寶八分好酥酒和丸臥汗出為度一丸或三丸以白丁香七枚研調新濟水送服赤疔瘡狗寶丸用狗寶八分好酥酒和丸為末以雞卵一枚去白燒酒調服不過三服見效

底野迦草本

【集解】人時將至此甚珍重之試用有效一頌曰宋時南海赤色胡

【氣味】苦寒無毒

【主治】百病中惡客忤邪氣心腹積聚。唐本草

諸血遺拾

【集解】〔時珍曰〕獸畜有水陸之產方土之殊寒熱溫涼之不同有毒無毒之各異。〔陳氏概以〕諸血立條主病似欠分明姑存其舊而已其各血主治俱見本條。

【氣味】甘平。

【主治】補人身血不足或患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也竝宜生飲又解諸藥毒菌毒止渴。

除丹毒去煩熱器

諸朽骨遺拾

【集解】〔時珍曰〕朽骨不分何骨然亦當取所知無毒之骨可也。

【主治】骨蒸○東牆腐骨磨醋塗痕令滅又塗癰瘍風瘡癬白爛者東牆向陽也。器治風牙痛止水痢。

時珍

【附方】〔舊〕一骨蒸發熱多取諸朽骨洗淨土氣釜煮入桃柳枝各五斗煮枯再入棘鍼三斗煮減半去〔新〕三骨蒸發熱汗出酢漿水和之煮三五沸令患者正坐散髮以湯從頂淋之惟熱為佳若心悶可少進冷粥當得大汗出惡水痢不止〔服方〕寸匕乃御傳方也〔張文仲方〕風牙作痛〔東〕牆下朽骨氣汗乾乃粉身食鼓粥拾遺〔水〕痢不止〔服方〕寸匕乃御傳方也〔張文仲方〕風牙作痛〔東〕牆下朽骨〔即〕熱病處咬之冷打擊青腫塗之乾即易睡於石上磨〔即〕熱病處咬之冷打擊青腫塗之乾即易睡於石上磨

震肉遺拾

【集解】時珍曰按雷書云雷震六畜肉不可食令人成大風疾。

【主治】小兒夜驚大人因驚失心作脯食之。

敗鼓皮別錄【校正】原在草部宋本移入獸部

【集解】宗奭曰此是穿敗者不言是何皮馬驢皮皆可為之當以黃牛皮者為勝唐韓退之所謂牛洩馬勃敗鼓之皮醫師收畜待用無遺者也今用處絕少尤好煎膠。

【氣味】平無毒。

【主治】中蠱毒。別錄弘景曰燒作屑水和服之病人即喚。治小便淋瀝塗月蝕耳瘡並燒灰用。

○出藥對

【附方】舊唐書中蠱毒。梅師方云凡中蠱毒或下血如鷄肝或吐血或心腹切痛如有物咬不即治之食須臾自呼蠱主姓名○外蠱祕要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺月蝕瘡一片以苦酒三升漬一掌大

薺薇根五寸如大拇指大水一升酒三升煮二升服鼓皮廣五寸長一尺月蝕瘡一片以苦酒三升漬一掌大

塗之或燒灰豬脂調塗外蠱

【拾遺】

【集解】時珍曰蠶屬甚多出西北方皆畜毛所作其白黑者本色也其青烏黃赤者染色也其蠶繭縞縹氎縠等稱者因物命名也大抵入藥不甚相遠。

烏氈【氣味】無毒。

【主治】火燒生瘡令不著水風止血除賊風燒灰酒服二錢匕治產後血下不止久臥吸人脂血損顏

色上氣藏器

【附方】新墜損疼痛。故馬髀兩段。酒五升。鹽一抄。煮熱。牙疳鼻疳。穢褐不拘。紅黑。燒存性。白礬。燒枯。各筒便方。夜夢魘寐。以赤縷一尺。枕肘后。赤白崩漏。麝燒灰。酒服二錢。白崩用。海用上。

六畜毛蹄甲本經下品。

【集解】〔弘景曰〕六畜。謂牛羊豬馬雞駝也。驢騾亦其類。各條已有主。療亦不必出此矣。〔時珍曰〕此係本經一品。姑存以見古蹟。

【氣味】鹹平有毒。

【主治】鬼注蠱毒。寒熱驚癩。癩瘞狂走。駱駝毛尤良。本經。

六畜心綱目。

【集解】〔時珍曰〕古方多用六畜心治病。從其類也。而又有殺時驚氣入心。怒氣入肝。諸心損心。諸肝損肝之說。與之相反。

【主治】心昏多忘。心虛作痛。驚悸恐惑。時珍。

【附方】新墜。健忘。心孔昏塞。多忘喜誤。取牛馬豬雞羊犬心。乾之。為蜻蟲心痛。用六畜心生切。作四瓣。縱末。向日酒服。方寸匕。目三服。聞一知十。外臺。橫割路納。砾砂。或雄黃。於

中吞之。蟲死。即愈。集驗。

諸肉有毒拾遺。

牛獨肝 黑牛白頭 牛馬生疔死 羊獨角 黑羊白頭 豬羊心肝有孔 馬生角 白羊黑頭

馬鞍下黑肉 馬肝 白馬黑頭 六畜自死首北向 馬無夜眼 白馬青蹄 六畜自死口不開
獺犬肉 犬有懸蹄 六畜疫病瘡疥死 鹿白臆 鹿文如豹 諸畜帶龍形 獸歧尾 諸獸赤
足 諸畜肉中有米星 獸竝頭 禽獸肝青 諸獸中毒箭死 肺沾屋漏 米鹽中肉肺 六畜
肉熱血不斷 祭肉自動 諸肉經宿未煮 六畜五臟著草自動 肺曝不燥 生肉不斂水 六
畜肉得鹹酢不變色 肉煮不熟 肉煮熱不斂水 六畜肉墮地不沾塵 肉落水浮 肉汁器盛
閉氣 六畜肉與犬犬不食者 乳酪煎膾

已上竝不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心 諸腦損陽滑精 六畜脾一生不可食 諸肝損肝 諸血損血敗陽 經夏臭肺痿人
陰成水病 魚餃肉敗 諸脂燃燈損目 本生命肉令人神魂不安 春不食肝 夏不食心 秋
不食肺 冬不食腎 四季不食脾

解諸肉毒目

中六畜肉毒 六畜乾屎末 伏龍肝末 黃蘗末 並水服 飲人乳汁 頭垢一錢水 馬肉毒 蘆根汁
甘草汁 馬肝毒 豬骨灰 狗屎灰 鼠屎 人頭垢 並水服 牛馬生疔 酒 澤蘭根 搗水 豬牙灰 水服 生薑蒲搗
飲美酒 豬脂化湯 飲 豬牙灰水 服 獨肝牛毒 人乳 狗肉毒 杏仁 研 羊肉毒 水服 煎 豬肉毒 杏仁 研 葦菜汁
牛肉毒 湯 豬牙灰水 服 獨肝牛毒 人乳 狗肉毒 杏仁 研 羊肉毒 水服 煎 豬肉毒 杏仁 研 葦菜汁

本草綱目 二十四 卷五十 獸部

朴消煎汁
灰調水
豬骨藥筋肉毒
大豆煎汁
諸肉過傷
韭汁
芫萎煎汁
生食肉不消
還飲本獸腦亦消

040700



2121.6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(五十二)

張紹棠重訂



商務印書館發行


萬有文庫

第一一五二號

科學叢書
五集三

商務印書館發行


040701



目 綱 章 本

(三十二)

訂 重 業 部 聯



本草綱目

卷五十一上

獸之二 獸類三十八種

獅綱目 虎別錄會耳駝 豹別錄 貉圖經 象開寶 犀本經 犛牛綱目牛月支 犍牛牛附

牦牛綱目 野馬綱目 野豬唐本草 豪豬綱目 熊本經 麝附 麝羊本經 山羊日用

鹿本經 麋本經 雙頭鹿拾遺 鹿開寶 麋別錄 麝本經 靈貓拾遺 貓蜀本草 狸別錄

風狸拾遺 狐別錄 貉衍義 貓唐本草 獾食物 木狗綱目 豺唐本草 狼拾遺

兔別錄 敗筆唐本草 山獺綱目 水獺別錄 海獺拾遺 臘肭獸開寶 猾炮灸論

右附方舊八十七新一百四十六

獸之三 鼠類一十二種

鼠別錄鼯鼠 鼯鼠鼯鼠 鼯鼠鼯鼠 鼯鼠鼯鼠 鼯鼠鼯鼠 鼯鼠鼯鼠 鼯鼠鼯鼠 鼯鼠鼯鼠 鼯鼠鼯鼠 鼯鼠鼯鼠 鼯鼠鼯鼠 鼯鼠鼯鼠

貂鼠綱目 黃鼠綱目 鼯鼠綱目 鼯鼠綱目 鼯鼠綱目 鼯鼠綱目 鼯鼠綱目 鼯鼠綱目 鼯鼠綱目 鼯鼠綱目 鼯鼠綱目 鼯鼠綱目

右附方舊二十四新四十二

本草綱目 二十五 卷五十一 獸部

獸之四 寓類怪類共八種

獼猴證類 狻猊拾遺 果然拾遺 獼猴附 猩猩綱目 狒狒拾遺 山獾附 罔兩綱目

彭侯綱目 封綱目

右附方舊一新無

獸之二獸類三十八種

獼猴綱目

【釋名】狻猊音酸倪爾 虬謂之交切 ○一時珍曰一獅為百獸長故謂之獅越象其聲非也 書

【集解】頭鐵額爪 鬚出西 鼻目 如電聲 如雷有 鬣色 如金色 狻猊尾上 茸毛大 尾如斗日 走青色 者里

為毛蟲之長怒則威在齒 喜則威在尾 每一吼則百獸辟易紛落 熊血爾 雅言其食虎豹 虞世 南言其

拉虎雖死後頭殺之 唐史載高宗時伽毘國獻天 鐵獸長 能擒獅象則 獅志雖 載悍 帝有 至制 之者 也見 西物域 如

謂習之若 稍長則難馴矣

屎一時珍曰一陶氏註蘇合香誤 以為獅屎陳

【主治】服之破宿血殺百蟲燒之去鬼氣器

虎別錄
中品

尸疰腹痛傷寒溫氣溫瘧殺犬咬毒雜朱畫符療邪頭骨作枕辟惡夢魘置戶上辟鬼景陶弘袁汁浴之去骨節風毒腫和醋浸膝止脚痛腫脛骨尤良初生小兒煎湯浴之辟惡氣去瘡疥驚癩鬼疰長大無病孟追風定痛健骨止久痢脫肛獸骨頤時

【發明】頤曰李絳兵部手集有虎骨酒治骨痛崔元亮海上方治腰脚不隨並有虎脛骨酒方治風病躄急風伸不得走疰骨無力用之時珍曰病皆此義也汪機曰虎之強悍皆賴於脛

死而脛猶屹立不仆故治脚脛無力用之時珍曰病皆此義也汪機曰虎之強悍皆賴於脛當用虎頭風生陽出陰藏之用脛故其骨能追風定痛脊骨各從其類也按吳球諸證辨疑云虎陰也勝陽也虎喘風治手足諸風當用脛故其骨能追風定痛脊骨各從其類也按吳球諸證辨疑云虎陰也勝

【附方】新十健忘驚悸預知散用虎骨酥炙白龍骨遠志肉等筋節為末臂脛疼痛淺皆效用虎脛骨二

大兩搗碎炙黃羚羊角速服即去銀器物盛於火爐中暖養三日酒浸之可服也至七日秋冬倍之腰脚不每日空腹飲一盃若要利便效也又方虎脛骨細絹袋盛之元亮海上方性日白虎風痛走注兩膝熱隨擊急冷痛飲虎脛骨五六寸刮去肉膜塗酥炙黃搗細絹袋盛之元亮海上方性日白虎風痛走注兩膝熱林上度炭火炙待脂出則投無灰濃酒中密封夏七日後任日白虎風痛走注兩膝熱飲三度惡十年以上者不過投三劑以下者一劑必痊元亮海上方性日白虎風痛走注兩膝熱末每服炙黃黑附子炮裂去皮經一兩方歷節痛風服二錢酒炙下兩沒藥七兩為末歷節走痛皆痛置不可忍用虎頭骨五宿隨性飲之妙碎絹袋盛之元亮海上方性日白虎風痛走注兩膝熱不生斗清酒中浸五日不愈取大蟲炙黃魚搗末飲痔漏脫肛餅丸經骨兩節以蜜二兩炙赤搗未蒸食療休息痢疾經方寸匕水服方寸匕獸骨頤咽方寸匕外壘惡犬咬傷虎骨刮末水服方寸湯火傷取效

灼虎骨炙焦研敷神效。虎骨末油調足瘡嵌甲浸洗輕煎。

去甲以虎骨末敷之。便民圖纂。臙脛爛瘡未敷之。便民圖纂。

威骨穢器曰虎有威骨如乙字長一寸在臙兩傍咬肉取之尾

肉氣味酸平無毒宗爽曰傷神弘景曰虎肉作土氣味不甚佳鹽食稍可

【主治】惡心欲嘔益氣力止多睡錄食之治瘡辟三十六種精魅入山虎見畏之孟

【附方】新脾胃虛弱惡心不欲飲食虎肉半斤切以葱椒

膏【主治】狗噬瘡別錄納下部治五痔下血孟服之治反胃煎消塗小兒頭瘡白禿時

【附方】新一切反胃虎脂半斤切清油一盞溫服以瘡為度油盡再添壽域神方

血【主治】壯神強志時珍曰獵人李次口云熱刺虎之心血飲之能壯神志又抱朴子云三月三

肚【主治】反胃吐食取生者勿洗存滓穢新瓦固煨存性入平胃散末一兩和勻每白湯服三錢神效

時珍○出保壽堂方

腎【主治】瘰癧時珍曰千金治瘰癧雌黃芍藥丸中用

膽【主治】小兒驚癩穢小兒疳痢神驚不安研水服之孟

睛【修治】頌曰虎睛多傷須自獲者乃真致曰凡使虎睛須問獵人有雌有雄有老有嫩有

珍曰一千金治狂邪有虎睛湯虎睛丸並用酒浸炙乾用。

【主治】癩疾。別錄瘡病。小兒熱疾。驚悸。孟詵驚啼。客忤。疝氣。鎮心安神。日明目去翳。時珍。

【附方】舊二虎睛丸。治癩疾。發作。涎潮。搗子仁。半兩。時作。讚語。虎睛丸。綠豆。大。每溫酒服。二。黃遠志。小兒驚癩。癩。

用虎睛。細研。水調。小兒夜啼。瀝調。少許。與喫。一隻。為散。以竹邪瘡。時作。阿魏。各一分。為末。端午日取。粽尖。

七枚。和丸。黍米。大。每綿包。一丸。塞耳。中丸。左。女。右。聖惠方。

虎魄石者。是也。凡虎夜視。一目放光。一目看物。獵人候而射之。彀箭。纔及。目光。即墮入地。得之。如白。

不為怪。目光之說。亦猶人。殺死。則魄入於地。隨卽掘之。狀如。鉄炭。之義。按。茅亭客語云。獵人。殺虎。記其。

頭項之處。月黑。掘下。尺餘。方得。狀如。石子。琥珀。此是。虎之。精魄。淪入。地下。故。主小兒。驚癩。之疾。其說。甚。

詳寇氏未達此理耳。

【主治】驚邪。辟惡。鎮心。藏器。

鼻【主治】癩疾。小兒驚癩。別錄懸戶上。令生男。作屑。與婦飲。便生貴子。勿令。人及。婦。知。知。則。不。驗。又。云。懸。

子。門。上。宜。子。孫。帶。印。綬。此。與。古。者。胎。教。欲。見。虎。豹。皆。取。其。勇。壯。之。義。同。也。

牙【主治】丈夫陰瘡及疽癩。孫思邈殺勞蟲。治獾犬傷。發狂。刮末。酒服。方寸匕。時珍。

【附方】新白虎風痛。大虎牙一副。割香。半兩。為末。每服。二錢。溫酒下。一日三服。聖濟總錄。

爪俱可用。以雄虎為時。

【主治】繫小兒臂辟惡魅別錄赤朱雄黃爲末松脂和丸每正旦焚之

皮一名卑毘見莊子

【主治】瘡疾穢器辟邪魅時

【發明】飲之時或繫衣服亦甚驗也起屠雜記云虎豹皮上睡令人神驚其毛入瘡有大毒

【主治】齒痛弘景曰西陽雜俎云許遠齒痛仙

【主治】惡瘡別錄鬼氣療瘰癧痔漏燒研酒服治獸骨髓時

【附方】舊錄瘰癧着手足肩背瘰癧如米起色白刮之汁出愈而復

【附方】新斷酒虎屎中骨燒灰酒服方

豹別錄中品

【釋名】程列子失刺孫時珍曰豹性暴故曰豹按許氏說文云豹之脊長行則脊隆多豸然具司程

謂豹爲程當今延州猶然東胡謂之失刺孫

【集解】名可尊重耳真豹尾有何可貴未審陶據奚說一恭曰陰陽家有豹尾神車駕幽薄有豹尾車

山海經有玄豹詩有赤豹尾赤而文黑也兩雅有白豹即模也毛赤黃其文黑郭璞注云模能食銅與

又有土狗毛更無紋色亦不赤其形亦小此各有種非能變形也聖人假喻耳恐醫家不知故書之
時珍曰狗遼東及西南諸山時有之狀似虎而小白面圓頭自惜其毛採其文如錢者曰金錢豹
子一為狗則狗有變者寇氏未知爾狗畏蛇與鼠而獅駭渠搜能食之淮南子云蝮令虎申蛇令豹
止物有所制也廣志云狐死首丘狗死首山不忘本也狗胎至美為八珍之一

肉【氣味】酸平無毒正月勿食傷神損壽

【主治】安五臟補絕傷輕身益氣冬食利人別錄壯筋骨強志氣耐寒暑令人猛健日華辟鬼魅神邪宜腎

遊孫思

【發明】詵曰狗肉令人志性粗豪食之便覺少頃消化乃定久食亦然

脂【主治】合生髮膏朝塗暮生孟詵亦入面脂時珍

鼻【主治】狐魅同狐鼻水煮服藏器○時珍曰按外臺治夢與

頭骨【主治】燒灰淋汁去頭風白屑孟詵作枕辟邪時珍○出

皮藏器曰不可藉睡令人神驚其毛入人瘡中有毒時珍曰按林邑

獾音阿亦作額宋圖經今分出

【釋名】時珍曰按陸佃云皮為坐毯臥

【集解】強直中實少髓或云與爾雅獾白狗同名唐世多畫模作犀白樂天有贊序之今豨獨及蛾眉

山中時有猿象鼻犀目牛尾虎足土人鼎釜多為所食頗為山居之患亦捕以為藥其齒骨極堅以斧椎鍛鐵皆碎落耳亦不能燒人得之許充佛牙佛骨以誑俗一時珍曰世傳羚羊角能碎金剛石者即此物相長耳按說文云猿似熊獅首豹鬣銳鬣卑脚冀可為兵切玉尿能消鐵為水又有啮鐵者白多鐵者黑消千斤其皮溫暖埤雅說文云猿似熊獅首豹鬣銳鬣卑脚冀可為兵切玉尿能消鐵為水又有啮鐵者白多鐵者黑亦猴類也並附之

【附錄】啮鐵可為兵其利如鋼名曰啮鐵唐史云吐火羅獻大獸高七尺食銅鐵日行三百里食云野應井星胡狗也狀似狐而黑身長七尺頭生狡兔拾遺記云狡兔生昆吾山形如兔雄黃雌白一角老則有鱗能食虎豹蛟龍銅鐵獵人亦畏之狡兔丹石銅鐵昔吳王武庫兵器皆盡掘得二兔一白一黃腹中腎膽皆鐵取鑄為劍切玉如泥

皮【主治】寢之可驅溫癘辟溼氣邪氣蘇頌

膏【主治】癰腫能透肌膚【時珍曰】段成式云獾膏性利銅瓦器盛之悉透惟以骨盛則不漏

尿【主治】吞銅鐵入腹者水和服之即化為水

象宋開寶

【釋名】感氣而文生故天象亦用此字南越志云象開雷聲則牙花暴出透巡復沒古語云犀因望月紋生角象為伽耶戶錄

【集解】云頰堪作突陳藏器云象具十二生骨肉各有分段惟鼻是其本肉食糟食更美又膾不附肝隨月在諸肉間如正月即在虎肉也徐鉉云象膾隨四時春在前左夏在前右足更後右足也淳化中一象春斃太宗命取膾不獲使問鉉鉉以此對果得于前左足在前右足更後

象然楚粵之象皆青黑惟西方拂菻大食諸國乃多白象樊綽雲南記皆言其事一時珍曰一象出於廣雲南及西域諸國野象多至成羣番人皆畜以服重負長則筋而乘之有灰白二色形體擁腫而目臥則以臂著地其頭不能俯其頸不能回其耳下解其鼻大如臂下垂至地鼻端甚深可以開合中有小肉爪能拾芥食物飲水皆以鼻卷入口一身之力皆在於鼻故傷之則死耳水中有穴薄相鼓與諸獸不同許慎云三年一乳古訓云五歲始產六七年骨方足其性能久識嗜芻以豆甘蔗與酒而誘獲煙之獅子巴蛇南人殺野象多設機筭以陷之或埋象鞋於路以貫其足捕生象則以雌象為媒而誘獲煙之可貫器物一甄權曰一西域重象牙用飾牀座中國貴之以為笏象每蛻牙自埋藏之一真臘風土記云象牙殺取者上也自死者次之蛻一氣味甘寒無毒

牙一於山中多年者下矣或謂一歲一換牙者非也一氣味甘寒無毒

【主治】諸鐵及雜物入肉刮牙屑和水敷之立出治癩病刮齒屑炒黃研末飲服開諸物刺咽中磨水

服之亦出舊梳屑尤佳一蘇頌主風癩驚悸一切邪魅精物熱疾骨蒸及諸瘡並宜生屑入藥一時珍

【發明】一時珍曰一世人知然犀可見水怪而不知洗象可驅水怪按周禮壺涿氏掌水蟲欲殺其發之則龍罔象之類死也又按陶貞白一凡夏月合藥宜置象肝于傍惑邪魅之疾也而昔人罕解用

發之光觀此則象之辟邪又不止于驅怪而已宜乎其能治心肝驚癇迷惑邪魅之疾也而昔人罕解用

哉之何

【附方】一新四一小便不通服急者象牙生小便過多服之一總錄一痘疹不收每服七錢炒黃紅水為末

王氏諸獸骨鯁之象牙磨水吞骨刺入肉調塗自軟以水煮白梅肉鐵箭入肉敷象牙刮未也

瘡瘡方諸獸骨鯁之象牙磨水吞骨刺入肉調塗自軟以水煮白梅肉鐵箭入肉敷象牙刮未也

肉【氣味】甘淡平無毒。

【主治】燒灰和油塗禿瘡。多食令人體重。開寶生養汁服。治小便不通。燒灰飲服。治小便多。日

【發明】時珍曰按呂氏春秋云肉之美者旄象之約。又爾雅翼云象肉肥肥少類猪肉。味淡而含滑則其通小傾者亦淡滲滑竅之義。燒之則從火化。故又能絲小便也。

【脩治】賦其味甘。凡使勿用雜膽。其象膽乾了。上有青竹文斑光。【氣味】苦寒微毒。

【主治】明目治疳。治瘡腫。以水化塗之。治口臭。以綿裹少許貼齒根。平旦漱去。數度即瘥。藥海

【發明】時珍曰象膽明目。能去塵膜也。與膽同功。雷斅炮炙論云。象膽揮粘是矣。

【附方】新內障目翳。香一。分。石決明末一。兩。米糊為丸。綠豆大。每茶下十九。日二。總錄。

睛【主治】目疾。和人乳滴目中。藏器

皮【主治】下疳。燒灰和油敷之。又治金瘡不合。時珍

【發明】日即合。故近時治金瘡不合者。用其皮灰。半

骨【主治】解毒。時。胸前小橫骨。燒灰酒服。令人能浮。寶開

【附方】新象骨散。治脾胃虛弱。水穀不消。噎氣吞酸。吐食。霍亂。泄瀉。膿血。臍腹疼痛。裏急。煩併。不思飲。

炮為末。每服三錢。水一盞。半煎至八分。和滓熱服。食前。日三次。宣明方。

犀本經中品。

獐甲而山犀無之兕犀即犀之特者亦曰沙犀止有一角在頂文理細膩斑白分明不可入藥蓋特角文大而特角文細也洪武初九眞曾貢之謂之獨角犀見本條犀角紋如魚形並名粟紋乃上品也韻謂粟眼爲特犀皆出訛傳今並黃中之毛犀卽旆牛倒透花中復有光者名夜明犀故能通神開水飛禽走獸如椒豆斑者次之烏犀純黑無花爲下品其通天夜視色如金交趾所貢冬月暖氣襲人白孔六帖有辟暑犀唐文宗得之夏月能消暑氣嶺表錄異有辟塵犀爲簪梳帶勝犀不近身杜陽編有獨忿犀云爲帶令人獨去忿怒此皆希世之珍故附帶勝犀犀角低密【脩治】凡犀入藥有黑白二種以黑者爲佳犀片及見成犀物皆被蒸煮不堪用一頌曰得殺取者爲上蛻角者次之凡使勿用奴犀特犀病水犀擊子犀無潤犀惟取烏黑肌皺折裂光潤者佳入湯散則屑之數乃用一李珣曰凡犀角鋸成當以薄紙裹銜屑入臼杵細研萬匝如粉故歸田錄云翡翠屑金人氣粉犀子懷中蒸燥乘熱搗之應手如粉故歸田錄云翡翠屑金人氣粉犀

【氣味】苦酸鹹寒無毒張元素曰苦酸寒陽中之陰也入陽明經○甄權曰特犀角甘辛有小毒雷丸蘆菌一時珍曰升麻爲之使惡烏頭烏味一數曰屈鹽及妊婦勿服能消胎氣

【主治】百毒蠱注邪鬼瘴氣殺鈎吻鳩羽蛇毒除邪不迷惑寤寐久服輕身本傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣令人駿健別錄辟中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒治發背癰疽瘡腫化膿作水療時疾熱如火煩毒入心狂言妄語性藥治心煩止驚鎮肝明目安五臟補虛勞退熱消痰解山瘴溪毒華日主風毒攻心既耗熱悶赤痢小兒欬豆風熱驚癩藥燒灰水服治卒中惡心痛飲食中毒藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶中風失音皆瘥以水磨服治小兒驚熱山犀水犀功用相同孟磨汁治吐血衄血下血及傷寒畜血

人謂之豬豬交廣

【集解】者其尾名曰犛牛亦可為旌旄纓之用唐宋西徵諸州貢之中山經云荆山多犛牛郭璞註云

犛牛能辨也其色黑又昨夢錄云西夏犛牛重數百斤角甚長而無粟紋相間製似竹勁不甚為奇故謂犛牛

厚觀此則犛之角勝于此相類者並附于左

【附錄】犛牛肉重數千斤出蜀山中犛牛穴性嗜鹽人裹手塗鹽取其角如玉可為器海牛齊地

出登州海島可然燈寰宇志名潛牛廣志名犛牛月支牛日割取肉明日其創即復合也今山牛而角有

枝如鹿茸

角【氣味】酸鹹涼無毒

【主治】驚癩熱毒諸血病時

黃【氣味】苦平

【主治】驚癩癩狂

【發明】無粟紋蘇頌圖經諺以為犛彼人以亂牛黃但堅而不香云功用亦相近也其角亦可亂犀但

牦牛音毛

【釋名】犛牛音犛○犛牛音偏○時珍曰牦與旄同或作毛後漢書云冉豨夷出牦牛一名犛牛而

葉盛水東日記云毛牛與封牛合則生犏牛亦類毛牛偏氣使然故謂之犏然則毛之遺種耶

【集解】迅行如飛性至粗犷髀膝尾背胡下皆有黑毛長尺許其尾最長大如斗亦自愛護草木鈞重則止而不動古人取為旌旄今人以爲纓帽毛雜白色者以茜染紅色山海經云潘侯之山有旄牛狀如牛而四足節生毛即此也其肉味美故呂氏春秋云肉之美者牦象之肉也

喉鬻【主治】項下瘦氣時珍

【發明】方用犏牛喉脰骨二寸許一節連兩邊扇動脰骨取之或煮或燒仰臥頓服仍取巧舌即鬻子也嚼爛噉之食頃乃藥病人容貌必瘦減而瘦自內消矣不過二服即愈云神妙無比也

野馬綱

【集解】食其肉云如家馬肉但落地不沾沙耳爾雅云驪如馬一角似鹿茸不角者騏也山海經云北海有獸狀如馬色青名曰駒駘此皆野馬類也

肉【氣味】辛平有小毒

【主治】人病馬癩筋脈不能自收周痺肌肉不仁思邈○心鏡治上證用肉一斤豉汁煮熟入陰莖【氣味】酸鹹溫無毒

【主治】男子陰痿縮少精思

【發明】載有功用而本草不收今采補之

野猪唐本

【集解】射中前者則野猪走傷人其肉赤色如家猪但腹小脚長毛色褐作羣行獵人惟致射最後者若似猪而其大牙出口外如象牙其肉有至二三斤者能與虎鬪或云能掠松脂虫沙泥塗身以禦矢也最害田稼亦啖蛇虺淮南子曰野豨有莠者撻鬪猶連比以象宮室陰以防雨景所則不復近也范至能虜衡志云嶺南一種子曰野豨似山猪而小善害田禾惟以機軸紡織之器置田所則不復近也

肉【氣味】甘平無毒但青蹄者不可食微動風一洗曰一服巴豆藥者忌之

【主治】癩痢補肌膚益五臟令人虛肥不發風虛氣既炙食治腸風瀉血不過十頓日

【附方】舊久痔下血野猪肉二斤著五味炙空腹食之食鬱心鏡

【主治】鍊淨和酒日三服令婦人多乳十日後可供三四兒素無乳者亦下孟悅色除風腫毒治疥癬

日華

黃【氣味】甘平無毒

【主治】金瘡止血生肉療癩痢水研如棗核許服之日二服效唐本研水服治血痢疰病藏器治惡毒風小

兒肝氣客忤天弔日華

膽【主治】惡熱毒氣孟鬼淫癩痢小兒諸疳水研棗許服日二時珍出

齒【主治】燒灰水服治蛇咬毒器

頭骨【主治】邪瘡聖惠方中用之

【附方】新積年下血野豬頭一枚桑西枝一握附子一枚同入瓶內

外腎【主治】連皮燒存性研米飲服治崩中帶下及腸風瀉血血痢日華

皮【主治】燒灰塗鼠瘦惡瘡時珍中外

豪豬綱目

【釋名】蒿豬唐本山豬通志獬貍音原貍豬音鸞豬故也時珍曰說文云豪豕豕豕如筆管者能激豪射人

【集解】中有之多者成羣害稼狀如豬而項背有之鬣鬣近豪如箭能射人時珍曰豪豬處深山

蠟怒則激去如矢射人羌人以其皮為鞞鞞自為此壯而孕也張師正錄云南海有泡魚犬如斗身有棘刺能化為豪豬巽為坎坎乎

肉【氣味】甘大寒有毒頌曰不可多食發風令人虛羸

【主治】多膏利大腸蘇頌

肚及屎【氣味】寒無毒

【主治】水病熱風鼓脹同燒存性空心溫酒服二錢匕用一具即消孟詵乾燒服之治黃疸蘇恭連屎燒研

酒服治水腫腳氣奔豚時珍

熊本經

【發明】時珍曰此猪多食苦參故能治熱風水腫而不治冷脹也

【釋名】異記云陸曰熊者雄也熊字篆文象形俗呼熊字從能熊羅為人熊馬熊各因形似以為別也

呼為子路則起不呼則不動也又拂拂亦名熊見本條

【集解】別錄曰熊生嶺州山谷十一月取之弘景曰今東西諸山皆有之自非易得頭自投

子地冬蟄入穴春月乃出其足名蹠為八珍之一古時重之然筋弩每升木引氣或墮地自快俗呼

子時珍曰熊如大豕而豎目人足黑春夏臃肥其掌故其美在掌謂之熊蹠其行山中雖數千里

必合穴自死或在石巖枯木山中人謂之熊館劉敬叔異苑云熊性惡穢物及傷殘捕者置此物于穴

則左足冬在右足熊熊皆壯殺之物屬陽故書以喻不仁之心而詩以為男子之祥也

【附錄】罷熊音頹也建平曰熊熊為赤熊陸機謂罷為黃色熊是矣熊頭長而色黃白者罷也小而色黃

如豕有馬熊形如馬即罷也或云罷即熊為人熊關西呼罷白而理粗翼滅功用亦同

脂釋名熊白夏月則無其腹中肪及身中脂煎煉過亦可作藥而寒月則有【修治】得每一斤入生

椒十四個同練過器盛收之【氣味】甘微寒無毒其脂燃燈煙損人眼令失光明

【主治】風痹不仁筋急五臟腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面上好炮久服強志不飢輕身長年本飲

食嘔吐別錄治風補虛損殺勞蟲酒鍊服之日華髮令黑悅澤人面蘇治面上野黠及瘡性

【附方】舊六赤目障翳。熊膽丸。每以膽少許化開入冰片一二片。銅器初生目閉。由胎中受熱也。以熊

加甘草。天如三日。全不。心鑑。小兒鼻蝕。熊膽半。分湯化。十年痔瘡。熊膽塗之。神效。一切腸風痔瘻。熊

牛兩。入片腦少許。研和。蝨蟲心痛。熊膽一大豆。外壅。小兒驚癇。方治。風蟲牙痛。以豬膽三錢。片腦四分。每

生方。水弩射人。酒磨服。即愈。以雄黃同。諸疔羸瘦。丸。麻子大。每米飲下。二十丸。器蒸溶。蒸餅。全。

腦髓【主治】諸鬻。蘇。療頭旋摩頂去白禿風屑生髮。日。

血【主治】小兒客忤。恭。

骨【主治】作湯浴。歷節風及小兒客忤。孟詵。

歷羊本經中品。

【釋名】羴羊。俗。羴羊。鈴音九尾羊。樓懸角木上。以遠王安石字。說云。鹿則比類。而環角。外向以自防。豔則獨

信星。羴勝山羊也。大而細角。山海經作羴。云狀如塊。名馬尾羊。

【集解】域多兩角一。羴者為勝。角多節。羴圓繞別。有山羊。角極長。惟一邊有節。節亦疏。豔不入藥用。

乃爾雅。云。羴羊者。羴夷。五寸。而文。羴。羴。或名野羊。一。羴羊。南。商。洛。間。大。有。今。出。梁。州。真。州。鹿。州。皮。可

作羴。角。細。如。人。指。長。四。五。寸。而。文。羴。羴。或。名。野。羊。一。羴。羊。南。商。洛。間。大。有。今。出。梁。州。真。州。鹿。州。皮。可

山。羴。羊。三。種。相。似。而。羴。羊。有。神。夜。宿。之。患。陶。氏。角。掛。樹。不。著。地。但。角。彎。中。深。銳。小。有。掛。痕。者。為。真。如

此。分。別。其。疏。慢。無。痕。者。非。也。真。耳。邊。聽。之。似。羊。青。色。而。大。其。角。長。一。二。尺。有。節。如。人。手。指。握。痕。龍。又。最。堅

勁郭璞注爾雅云鑿似羊而大其角細而圓銳好在山崖間獾似吳羊其角大而墮出西方本草諸
 各異五寸者往轡中磨成痕詳諸說此乃真羊角但殺之不聽也又聞廣山獨出一種
 長四尺亦謂之轡羊也陳氏謂耳邊聽之鳴聲有聲者皆為盡之皆有角但者宜察焉
 野羊彼人亦謂之轡羊也陳氏謂耳邊聽之鳴聲有聲者皆為盡之皆有角但者宜察焉
 自死角則無聲矣一宗爽曰一諸角附耳皆小羴羊似羴羊兩角長大山驢之身而角極堅能碎金剛
 節疏慢耳陶氏言羚羊有一角者而陳氏非之按寰宇志云安南山出羚羊角扣之則自然冰泮
 石則碎皆相長耳羚羊物亦不能破用西域狀如紫石英百鍊不消物莫能擊惟羚羊角扣之則自然冰泮
 也即碎皆相長耳羚羊物亦不能破用西域狀如紫石英百鍊不消物莫能擊惟羚羊角扣之則自然冰泮

【附錄】山驢恭曰見上文時珍曰南史云滑國出野驢有角廣志云驢而歧蹄馬尾角如驢

名驢狀如盤羊而四角馬尾有距善旋其鳴自叫此亦山驢之類也

羚羊角脩治不可單用須要拆元對繩縛鐵銼細重重密裹避風以旋旋取用搗篩極細更研

萬入藥氣味鹹寒無毒甄權曰甘溫能縮銀

【主治】明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥常不覺寐經本除邪氣驚夢狂越僻謬療傷寒時

氣寒熱熱在肌膚溼風注毒伏在骨間及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫別錄治中風筋

擊附骨疼痛作末蜜服治卒熱悶及熱毒痢血疝氣磨水塗腫毒孟詵治一切熱毒風攻注中惡毒風卒

死昏亂不識人散產後惡血衝心煩悶燒末酒服之治小兒驚癇治山瘴及噎塞藥性治驚悸煩悶心胸

惡氣療癰惡瘡溪毒藏器平肝舒筋定風安魂散血下氣辟惡解毒治子癰瘰疾時珍

【發明】目其發病也。羊火障也。而羚羊角屬木。故其角入厥陰肝經。其發病也。小兒驚癇。婦人子癇。致于人中風。搐搦及筋脈急。歷節擊痛。而羚羊角能平之。肝主風。在合為筋。其發病則驚駭不寧。狂越僻謔。寤寐卒死。而羚羊角能安之。血為怒病。則解諸毒。氣逆佛牙。而燒煙走蛇。及傷寒伏熱。而羚羊能降之。羚羊之性。靈而散之。相火寄于肝膽。在氣辟邪。惡而解毒。毒氣逆佛牙。而燒煙走蛇。及傷寒伏熱。而羚羊能降之。羚羊之性。靈而散之。骨之精在角。故又能辟邪。惡而解毒。毒氣逆佛牙。而燒煙走蛇。及傷寒伏熱。而羚羊能降之。羚羊之性。靈而散之。揚惜哉。

【附方】新四噎塞不通。羚羊角屑為末。飲服方寸。胸脇痛滿。寸七。羊角燒末。水服。方腹痛熱滿。上方墮胎。

腹痛。血出不止。羚羊角燒末。普濟產後煩悶。汗出不識。人千金用。羚羊角燒末。東流水服。方寸七。血氣逆。煩。方寸七。肘后方。臨產催生。酒服。方寸七。剉尖末。小兒下痢。服方寸七。中骨燒末。飲。遍身赤丹。羚羊角清。和塗之神。外臺赤瘰如瘡。瘰癧之數百遍。為妙。肘后方。山嵐瘴氣。一錢。集簡方。

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】惡瘡。藏器。和五味炒熟。投酒中。經宿飲之。治筋骨急強。中風。北人恆食。南人食之。免蛇蟲傷。誥孟。

肺【氣味】同肉。

【主治】水腫鼓脹。小便利。珍時。

【發明】入時珍曰。羚羊本不收。千金翼載。太醫山。連治。車司。業。乾。為。末。葇。葇。子。一。升。用。三。年。醋。浸。中。乾。妄。語。為。驗。數。日。小。便。大。利。即。痊。無。十。九。以。青。羊。肺。代。之。亦。可。

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】面上疥黴如雀卵色以二升同煮三沸塗四五次良時。

【附方】新面黴同煮三沸類塗之。外壘。醋二升。

鼻【主治】炙研治五尸遁戶邪氣時珍中外壘。

山羊肉

【釋名】野羊。經。羶羊。在原野者故名。羊之。

【集解】長。惟一。景曰。山羊即爾雅羶羊。出西夏。似吳羊而大。角如牛。鬍者能陟峻。坂。羶。至死。角堪為鞍橋。

【頌曰】。圖廣山中一種野羊。彼人謂之羶羊。其皮厚硬。不堪食。其肉頗肥。吳瑞曰。山羊肉者。一種大角。盤環肉。至百斤者。一種角細者。說文謂之羶羊。音桓。陸氏云。羶羊狀如驢。而羶行。其角甚大。以時。齧角。暑天。塵露在上。生草。戴行。故代都賦云。羶羊。養草。以盤桓。

肉【氣味】甘熱無毒。頌曰。南方野羊多。噉石香。薰。故腸藏。頗熱。不宜多食之。

【主治】男人食之。肥軟益人。治冷勞山嵐瘴痢。婦人赤白帶下。蘇。療筋骨急強。虛勞益氣。利產婦。不利。

時疾人。吳。瑞。

鹿。本經。中品。【校正】本經上品。白膠中品。鹿茸今併為一條。

【釋名】斑龍。時珍曰。鹿字篆文。象其頭角身足之形。爾雅云。鹿。牡曰麕。音加。牝曰麀。音攸。其子曰麇。音迷。絕有力。曰麀。音堅。斑龍名。出澹寮方。按乾寧記云。鹿與遊龍相戲。必生異角。剛曰。

得龍或以此與

【集解】小馬黃質白斑處山林中有之馬身尾無斑而長白色俗則鹿角六月而生子玄朝

一牡常交數胎謂之聚麀性喜食能別食則相呼行則同族居則環角向外以百歲為一玄朝

骨亦黑為脯食之可玉生也斑魚懷珠乃仙獸沈存能筆談云北狄有駝鹿角大斑紫行則有大

不復急走故曰鹿尾能辟塵亦可名苑鹿之鱗中久塵色不黯也

鹿茸【脩治】易臭惟錄曰四月五月解角時取陰使時燥一精自鹿茸夏收之夜陰乾百不收且

渴室中一宿則藥魂歸矣乃慢火焙乾用三兩并華曰蓋未塗之炙炒研令外黃肥一茸上毛先以

蘇薄塗勻烈燻中灼之候毛盡微炙及酒蒸焙用者當各隨本方時

【發明】甚痛獵人得之以南山多鹿每一雄遊斃百數至春羸瘦入夏惟食菖蒲即肥當角解之時不出

少力堅者蓋其力盡在血中故也此如紫茸鹿茸取破之難得耳然此者太嫩血氣未具其

一為之不可不察按沈存中筆談云月令冬至藥茸端上如瑪瑙紅玉破之難得耳然此者太嫩血氣未具其

凡含血之物或差易長筋代茸亦血自誤矣鹿茸利補陰如木易生亦不自至此骨堅

無兩月之久犬者至二長斤計最難夜須生數兩凡骨之生人補陽鹿茸利補陰如木易生亦不自至此骨堅

之至強者所以能疏骨血堅陽道益精髓也頭者諸陽之會陰氣解于角豈可與凡血為比哉一時

淫而按熊氏禮記疏云鹿是山獸屬陽情淫而遊者諸陽之會陰氣解于角豈可與凡血為比哉一時

角從陰退之象也餘見角下【氣味】甘溫無毒【說】曰鹿茸酸微溫一鼻麟之中苦辛白麻勃視之不見

入人鼻必為蟲
類藥不及也

【主治】漏下惡血寒熱驚癩益氣強志生齒不老本療虛勞酒酒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便數利洩精溺血破瘀血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢安胎下氣殺鬼精物久服耐老不可近丈夫陰令

痿別補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血赤白帶下炙末空心酒服方寸匕壯筋骨華日生精補髓養血益陽強筋健骨治一切虛損耳聾目暗眩運虛痢珍

【發明】一時珍曰海竭九轉靈丹都慢說惟有一斑龍頂上珠能補玉堂關下穴朝野遍傳之其方蓋用鹿茸鹿角膠鹿角霜也又戴原禮證治要訣治頭眩運少則屋轉服亦效云茸生於朝野或見一為二用茸珠丹甚效或用鹿茸半兩無灰酒煎一盞入麝香少許溫服亦效云茸生於朝野或見一為二用茸

【附方】新一斑龍丸治諸虛用鹿茸酥炙或酒炙亦可鹿角膠炒成珠附子炮地黃九蒸九焙各八錢辰砂半錢各為末酒糊丸梧子鹿茸酒治陽事虛痿小便頻數面無光用嫩鹿茸一兩去毛切片大每空心溫酒下五十丸

作丸服陰虛腰痛不能反側鹿茸炙兔絲子各一兩絹袋裏置酒壺中七日開瓶日飲一兩去毛切片普濟方陰虛腰痛不能反側鹿茸炙兔絲子各一兩絹袋裏置酒壺中七日開瓶日飲一兩去毛切片耳聾口渴腰痛白濁上燥下寒不受大陰乾每服三錢酒浸各腰膝疼痛傷敗者鹿茸服一兩為末烏梅肉煮搗下糞梧子大錢每服五錢當歸酒浸各腰膝疼痛傷敗者鹿茸服一兩為末金方小便頻數溫酒下三服鄭氏家傳方虛病危困五分以燈心煮鹿茸酥炙一兩為末入麝香飲下三五飲酒成泄骨立不能食但飲酒即泄用嫩鹿茸酥炙肉菘煨一兩生普濟方室女白帶用艾煎臨打糯米糊丸梧子大二兩溫酒下五十九日二兩為末

角【頌曰】七月采角，以鹿年久者其角更好，煮以爲膠，入藥彌佳。

【脩治】丹說曰：凡用鹿角，藥角並截新剝，以蜜浸過，微火焙令小，變色，曝乾，搗篩爲末，或燒飛爲角粉法，以鹿角寸截，炭火燒度，搗末，水和成團，以絹袋三，【氣味】鹹溫，無毒，杜仲爲

五重盛之，再煨，再和如此，五度，搗牛乳和再燒，過研用。

【主治】惡瘡癰腫，逐邪惡氣，留血在陰中，除少腹血痛，腰痛，折傷惡血，益氣，別錄：貓鬼中惡，心腹疼痛。

蘇水磨汁服，治脫精，尿血，夜夢鬼交，醋磨汁塗瘡瘍癰腫熱毒，火灸熱熨小兒重舌，鵝口瘡，華蜜炙研

末酒服，輕身強骨髓，補陽道，絕傷，又治婦人夢與鬼交者，清酒服一撮，卽出鬼精，燒灰治婦人胞中餘

血不盡欲死，以酒服方寸匕，日三，甚妙。

【發明】則益腎補虛，強精活血，鍊霜熬熱，行血消腫，辟邪，熟用。

【附方】新發十九服鹿角法：鹿角十兩，生附子三兩，去皮臍爲末，每服二錢，腎消尿數，鹿角一具，炙搗

寸匕，日二，骨虛勞極，面腫，瘡，香酒，兩不能久立，血氣衰，髮落，齒枯，甚則喜睡，用鹿角二兩，牛腎虛腰

痛，如錐刺，不能動，搗鹿角屑三兩，炒黃研卒腰痛，不能轉側，鹿角五寸，燒赤，投婦人腰痛，鹿角研炒

方寸匕，日五六，妊娠腰痛，鹿角尖五寸，長燒赤，投一宿飲，梅師：婦人腰痛，黃研酒服

秘錄：子母妊娠下血，煎減半，頓服，當歸各半，兩水三盞，胎死腹中，湯和服，立出，百一方：蔥煎存性，出火毒爲

一錢，熱用鹿角屑一兩，爲末，煎湯服，胞衣不下，鹿角屑三分，爲末，產後血運，鹿角一段，燒存性，出火毒爲

中斤以壺掩住。水少旋添其。【氣味】甘平。無毒。【別錄曰】溫。○
角軟。以竹刀刮淨。搗爲霜用。

【主治】傷中勞絕。腰痛羸瘦。補中益氣。婦人血閉無子。止痛安胎。久服輕身延年。本經療吐血。下血崩中。

不止。四肢作痛。多汗淋露。折跌傷損。別錄。男子損臟氣。氣弱勞損。吐血。婦人服之。令有子。安胎去冷。治漏。

下赤白。藥性。炙搗酒服。補虛勞。長肌益髓。令人肥健。悅顏色。又治勞嗽。尿精尿血。瘡瘍腫毒。時珍。

【發明】蘇東坡曰。凡使鹿角。勝于藥角。一頰曰。今醫家多用藥茸。藥角云。力緊于鹿也。一時珍曰。勝。其不同如此。但云鹿勝藥。藥鹿見陰。而角解藥。陰獸見陽。而角解。故補陽以鹿角爲勝。補陰以藥角爲。

補陰。藥茸利補陽之說。相反以理。與功推之。蘇說爲是。詳見茸下。

【附方】蘇一。異類有情丸。陰血氣有情。各從其類。非金石草木比也。其方用鹿角霜。蓋鹿乃純陽。龜虎屬。

浸七日。酥炙研。各三兩。六錢。鹿茸。乾酒洗淨。酥炙。虎骨。長流水浸七日。蜜塗。酥炙。各二兩。四。

錢。水。火。煉。蠶。入。積。豬。脊。髓。九。條。搗。丸。梧。子。大。每。鹽。湯。炒。牡。蠣。殼。各。一。兩。爲。末。虛。勞。尿。精。二。升。和。溫。服。爲。末。酒。屬。

二。合。以。寓。盜。汗。遺。精。酒。糊。丸。梧。子。大。每。鹽。湯。炒。牡。蠣。殼。各。一。兩。爲。末。虛。勞。尿。精。二。升。和。溫。服。爲。末。酒。屬。

降。火。之。義。盜。汗。遺。精。酒。糊。丸。梧。子。大。每。鹽。湯。炒。牡。蠣。殼。各。一。兩。爲。末。虛。勞。尿。精。二。升。和。溫。服。爲。末。酒。屬。

尿。血。白。膠。三。兩。炙。水。二。升。煮。小。便。不。禁。上。熱。下。寒。者。鹿。角。霜。爲。末。酒。糊。和。丸。梧。子。大。每。鹽。湯。炒。牡。蠣。殼。各。一。兩。爲。末。虛。勞。尿。精。二。升。和。溫。服。爲。末。酒。屬。

爲。末。酒。糊。丸。梧。子。大。每。鹽。湯。炒。牡。蠣。殼。各。一。兩。爲。末。虛。勞。尿。精。二。升。和。溫。服。爲。末。酒。屬。

十。丸。鹽。湯。下。梁。氏。總。要。男。子。陽。虛。方。甚。有。補。益。湯。火。灼。瘡。冷。塗。之。斗。門。方。

齒【主治】鼠瘦留血。心腹痛。不可近丈夫陰。蘇恭。

骨【氣味】甘。微熱。無毒。

【主治】安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。可酒浸服之。孟作酒。主內虛。續絕傷。補骨除風。思燒灰水服。治。

小兒洞注下痢時珍

【附方】新補益虛羸。鹿骨煎。用鹿骨一具。枸杞根二升。各以水一斗。煎汁五升。和勻。共煎五升。日二服。各以千金。

肉【氣味】甘溫。無毒。食。鹿肉。膾炙之不動。及見水而動。或曝之。月不可食。發冷痛。白臄者。豹文者。並不可

暇食。發惡瘡。禮記云。食鹿去胃。

【主治】補中益氣力。強五臟。生者療中風口僻。割片薄之。別錄云。華陀云。中風口偏者。以補虛瘦弱。調

血脈。孟養血生容。治產後風虛邪僻。時珍○外臺

【發明】齊頭蒿。山蒼耳。他草。不食。處必山岡。故產則歸下澤。饜神用其肉者。以其性烈。清水芹。甘草。養。凡藥。餌

之人。久食。鹿肉。服藥。必不得力。為其食。解毒。之草。無尤。道。家。許。弘。景。曰。野。獸。之。中。麋。鹿。清。淨。也。凡。藥。餌

身。皆。益。人。或。煮。或。蒸。或。脯。同。酒。食。之。良。大。抵。鹿。乃。仙。獸。純。陽。多。壽。之。物。能。通。督。脈。又。食。良。草。故。其。肉。角

有。益。無。損。陶說亦妄耳。

頭肉【氣味】平。

【主治】消渴。夜夢。鬼物。煎汁服。作膠。彌善。蘇恭。○宗爽曰。頭可藏

【附方】新老人消渴。鹿頭一箇。去毛。煮爛。和五味。空。心。食。以。汗。嚥。之。鄙。事。

蹄肉【氣味】平。

【主治】諸風脚膝骨中疼痛不能踐地同鼓汁五味養食孫思邈

脂【主治】癰腫死肌温中四肢不隨頭風通腠理不可近陰蘇恭時珍曰此乃本經藥脂正

【附方】新面上疥癩鹿脂塗之日

髓煉淨氣味甘温無毒

【主治】丈夫女子傷中絕脈筋急痛欬逆以酒和服之良別錄同蜜養服壯陽道令有子同地黄汁煎膏

服填骨髓壯筋骨治嘔吐華日補陰強陽生精益髓潤燥澤肌時珍

【發明】湯用之頌曰髓可作酒唐方多有其法時珍曰鹿髓近方稀用者刪繁方治肺虛毛悴酥髓

和古方摩腰脊莖汁化一粒擦腎堂則暖氣透入丹田如火大補元陽此法甚佳人鮮知之以

【附方】新鹿髓煎皮炒酒一升同搗取汁先煎杏仁桃仁地黃汁各七合酥蜜各一兩杏仁各三兩去

下日三聖惠

腦【主治】入面脂令人悅澤蘇頌刺入肉內不出以腦敷之燥即易半日當出深

精【主治】補虛羸勞損時珍

【發明】稱鹿茸角血髓大有補益而此髓則入神矣其法用初生牡鹿三五隻苑圃馴養每日以人參膏

煎湯同一切草藥任其飲食久之以硫黃細末和入從少至多煉則漸減周而復始大約三年以人參膏

歌之香黏如餠是為峻也用和鹿角霜一味為丸空心鹽酒下大起胎瀉虛療危疾凡服滋補丸藥用此入鍊蜜和劑絕妙一時珍曰一按老子云骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作者精之至也峻音子謹切赤子陰也今作鹿精之名亦未為穩

血【主治】陰痿補虛止腰痛鼻衄折傷狂犬傷恭蘇和酒服治肺痿吐血及崩中帶下華諸氣痛欲危者飲之立愈注大補虛損益精血解毒藥毒時

【發明】鹿刺血數升飲之饑渴頓除及歸途覺血氣充盛異人有效而服之者刺鹿頭角間血酒和飲之更佳一時珍曰一近世韓飛霞補益方有斑龍晏法孫氏解痘毒有陰陽二血丸皆古所未知者而沈存中又以刺血代晏法孫氏亦一說也

【附方】**三斑龍晏**用馴養他水草百日之外露筋可用矣晏法孫氏亦一說也

昂令有力者抱定前足有角者執定向鼻梁坐定嘔其血飲藥酒數盃再啞用三梭鍼刺其鹿鼻中大背出

者亦可接和酒飲之終身無疾乃仙家服食丹方二鹿血各以青紙盛酒以八度一鹿乾乳香沒木

年不拘男女老幼服之終身無疾乃仙家服食丹方二鹿血各以青紙盛酒以八度一鹿乾乳香沒木

之香煮陰陽二血丸治小兒痘瘡未出者稀已出者減用鹿血各以青紙盛酒以八度一鹿乾乳香沒木

兒小者減之鼻血時作次仍用酒醉半盃和服之

孫氏集效方

腎【氣味】甘平無毒

【主治】補腎氣別錄補中安五臟壯陽氣作酒及煮粥食之日

【附方】**一腎虛耳聾**用鹿腎一對去脂膜切以豉汁入粳米二合煮粥食亦可作藥聖惠方

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】消腫散毒。時珍

筋【主治】勞損續絕。蘇恭塵沙眯目者嚼爛接入目中則黏出。時珍

【附方】舊骨鯁鹿筋漬軟送索令緊大如彈丸持筋端吞至鯁處徐徐引之鯁著筋出外擊

鬻【主治】氣癭以酒漬炙乾再浸酒中含嚙汁味盡更易十具乃愈。深師

皮【主治】一切漏瘡燒灰和豬脂納之日五六易愈乃止。時珍

糞【主治】經日不產乾溼各三錢研末薑湯服立效。經

胎糞【主治】解諸毒。時珍曰鹿食藥草其胎中糞糞可療毒也

麋本經下品

【釋名】義取乎此爾雅云牡曰麋喜音聲班固云麋性淫迷貳麋之名

【集解】少壯一別錄曰藥生南山山谷及淮海邊十月取之弘景曰今海陵間最多千百為羣多解

角麋似鹿而色青黑犬如小牛肉蹄目下有二竅為夜目故淮南子云孕女見麋而子四目也博物志

云南方麋千百為羣食澤草踐處成泥名曰麋陵人因耕獲之其鹿所息處謂之鹿場也今獵人多不

分別往往以麋為鹿牡者猶可以
麋脂一名官脂。本經曰時珍曰別錄言十月取脂煉過收用而周禮冬氣味辛溫無毒忌桃李

【主治】癰腫。惡瘡。死肌。寒熱。風寒。溼痺。四肢拘攣。不收。風頭。腫氣。通腠理。經本。柔皮膚。不可近陰。令痿。別錄。治少年氣盛。面生瘡。化脂塗之。時珍

【正誤】夫藥性乃爾。娵快不應。痿人陰。一方言不可近陰。令陰不痿。此乃有理。恭曰。遊牝畢。即死者。虛傳也。遍問山澤人。無此說。

肉【氣味】甘溫。無毒。不可合豬肉。雉肉。食發痼疾。合鰕及生菜。梅李。食損男子精氣。

【主治】益氣補中。治腰脚。痿補五臟不足氣。錫禹。

【發明】則別錄。藥脂。令人陰痿。孟詵云。多食肉。令人弱房。及角肉。不同功之說。亦此意也。

茸【脩治】茸同。【氣味】甘溫。無毒。

【主治】陰虛勞損。一切血病。筋骨腰膝酸痛。滋陰益腎。時珍

麋角【脩治】角可五寸。截之。以頂根上。有黃毛。若金線。旁生小尖。色蒼白者。為上。凡用藥者。為鹿茸。大者為麋茸。亦鹿見也。不若親視。其採取時。為有準也。造藥。角膠。角霜。並與鹿角膠。角霜。同法。又集靈方云。用麋角一雙。水浸七日。刮去皮。錯屑。以銀瓶盛。牛乳浸一日。乳耗。再加至不耗。乃止。用油紙密封瓶口。別用大麥鋪鍋中。三寸上。安瓶。再以麥四周。填滿。入水浸一伏時。水耗。旋加。待屑軟。如麵。取出。焙研。成霜。用。【氣味】甘熱。無毒。

【主治】風痺。止血。益氣力。別錄。刮屑熬香。酒服。大益人。弘景。祖傳。中。酒服。補虛勞。添精益髓。益血脈。暖腰膝。壯陽悅色。療風氣。偏治丈夫。日華。作粉常服。治丈夫冷氣。及風筋骨疼痛。若卒心痛。一服立瘥。漿水磨泥。

塗面令人光華赤白如玉可愛滋陰養血功與茸同

【發明】方甚重之藥角常服大益功勝不鹿茸角勝而補陽未發氣不足者宜之藥方

陰左腎血液不足者宜此乃血千古之徵秘前人方出陽虛具而理血子服之於左腎今觀其方比至丸

治虛損角二至丸一百兩一十方惟容成子性蒸所服者特出衆方之外子服之於左腎今觀其方比至丸

似可常服並集於下

【附方】新麋角丸補心神安臟腑填骨上角根有八寸取勢斷髮白根下平者不還少凡角取

四具三具二具一具流處即淨一宿即握去舊置初用上火煮一食久後以文火煎

至心即止以清粟米泔水宿即淨一宿即握去舊置初用上火煮一食久後以文火煎

勻者以無灰美酒於大器中浸兩宿後藥酒俱入淨釜中初用上火煮一食久後以文火煎

如蟹膠即以柳木升徐攪片以得住時項藥草各一度煎時令膠未與下諸藥同製仍看

草秦芫肉菘蓉人參未相和稱黏兩宿別搗乾器盛貯以衆手一搗丸未將膠子大煎如黏頃似稀稠

即止火少投諸藥未相和稱黏兩宿別搗乾器盛貯以衆手一搗丸未將膠子大煎如黏頃似稀稠

手經一月腹內諸疾自相驅逐有徵勿怪後加氣能食者加枳實青木香各一兩服至房室

百生面煖光澤筋骨齒落更生強身飽食日行三里下乾眼至九溼補虛損生髮合時須

在淨室中勿陰黃丸微利之見婦發動已方始調也口乾二至九溼補虛損生髮合時須

兩蒼耳子酒浸一宿焙半斤山藥白茯苓黃芪兩炙各四兩當歸酒浸兩焙五兩肉蓯蓉酒浸乾取

心人參沉香各二兩熟附子一兩通為末酒煮糯米糊丸。鹿角丸。治五癢皮緩毛痒。血脈枯槁。肌膚
 子大。每服五十丸。溫酒。鹽湯。任下。日二服。浸一宿。日取。出。生。去。皮。臍。為。兩。半。熟。地。黃。四。清。酒。煮。麥。粉。為
 升。力。枯。髮。落。眼。昏。燥。用。藥。角。一。半。在。上。角。二。布。一。斤。隔。覆。炊。一。宿。日。取。出。生。去。皮。臍。為。兩。半。熟。地。黃。四。清。酒。煮。麥。粉。為
 糊。和。粉。一。方。千。用。丸。如。梧。子。大。每。服。五。十。丸。食。前。用。溫。酒。或。兩。酒。湯。透。下。日。服。鹿。角。霜。丸。補。元。臟。水。駐。顏。色。用。藥
 三。服。○。一。方。千。用。丸。如。梧。子。大。每。服。五。十。丸。食。前。用。溫。酒。或。兩。酒。湯。透。下。日。服。鹿。角。霜。丸。補。元。臟。水。駐。顏。色。用。藥
 去。封。瓶。口。別。用。大。麥。一。斗。安。在。內。以。別。瓶。內。約。汁。厚。三。寸。常。令。藥。角。高。二。寸。如。鹿。角。霜。丸。補。元。臟。水。駐。顏。色。用。藥
 密。封。瓶。口。別。用。大。麥。一。斗。安。在。內。以。別。瓶。內。約。汁。厚。三。寸。常。令。藥。角。高。二。寸。如。鹿。角。霜。丸。補。元。臟。水。駐。顏。色。用。藥
 一。伏。時。如。罈。去。皮。乾。山。藥。各。三。兩。右。為。未。蒸。肉。粉。丸。如。麵。子。大。每。服。五。十。丸。食。前。用。溫。酒。或。兩。酒。湯。透。下。日。服。鹿。角。霜。丸。補。元。臟。水。駐。顏。色。用。藥
 兩。伏。時。如。罈。去。皮。乾。山。藥。各。三。兩。右。為。未。蒸。肉。粉。丸。如。麵。子。大。每。服。五。十。丸。食。前。用。溫。酒。或。兩。酒。湯。透。下。日。服。鹿。角。霜。丸。補。元。臟。水。駐。顏。色。用。藥
 酒。途。下。煉。蜜。丸。麋。角。丸。十。兩。用。生。附。子。一。壯。不。老。房。雀。卵。和。丸。損。氣。力。大。每。服。五。十。丸。食。前。用。溫。酒。或。兩。酒。湯。透。下。日。服。鹿。角。霜。丸。補。元。臟。水。駐。顏。色。用。藥
 亦可。總。錄。麋。角。丸。十。兩。用。生。附。子。一。壯。不。老。房。雀。卵。和。丸。損。氣。力。大。每。服。五。十。丸。食。前。用。溫。酒。或。兩。酒。湯。透。下。日。服。鹿。角。霜。丸。補。元。臟。水。駐。顏。色。用。藥
 熬。為。末。酒。服。亦。令。彭。祖。服。食。經。
 骨【主治】虛勞。至良。煮汁釀酒飲。令人肥白。美顏色。禹
 皮【主治】作靴鞮。除腳氣。孟

雙頭鹿遺

【釋名】茶首機。時珍曰。茶首機。音蔡。黃機。番言也。出博
 【集解】取之。范曄曰。後按。張華博物志。鹿頭能食毒草。是兩
 余義也。時珍曰。按。張華博物志。鹿頭能食毒草。是兩
 頭行。山人時或見之。段成式雜俎云。雙頭鹿。矢名。耶希夷。人謂
 義即此。

胎中屎【主治】敷惡瘡。蛇虺毒。藏器

麀宋開寶附

【釋名】麀。即古麀字。時珍曰。鹿味甘。故從旨。又字說云。山

【集解】爾雅云。麀。鹿生東南山谷。頌也。南人往山林處。皆有之。而均房。湘漢間尤多。乃麀類也。接

諸皮。又有一種類。鹿而大者。名麀。不堪藥用。山海經云。女几之山。多麀。鹿即此。一宗。爽曰。麀。麀屬也。於

小於麀。其口兩邊有長牙。好鬪。其皮為第一。無出其右者。但皮多。牙傷。鹿即此。一宗。爽曰。麀。麀屬也。於

深處。頗多。時珍曰。鹿居大山中。似麀。而小。牡者有短角。羆白色。豹脚。矮而力。勁善跳。越四方。皆有山

但循一徑。皮極細。賦韃。韃珍之。或云亦好食蛇符。瑞志有銀。羆白色。豹脚。矮而力。勁善跳。越四方。皆有山

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】五痔病。燂熟。以薑醋進之。大有效。藏器

頭骨【氣味】辛平無毒。

【主治】燒灰飲服。治飛尸。藏器

皮【主治】作韃韃。除溼氣。脚痺。時珍

藥別錄
中品。

本草綱目 二十五 卷五十一 獸部

三十七

【釋名】麀。音君。亦作麀。時珍曰。獵人舞采。則擊麀。注視。麀喜文章。故字從章。陸氏曰。麀性驚。憚。故大者曰麀。音鹿。古語云。四足之美。有鹿是矣。

【集解】頌曰麋今陂澤淺草中多有之其類甚多麋乃總名也。有牙者不過二三十斤。雄者有牙出口外俗稱牙麋。其皮細軟勝於鹿皮。夏居澤似鹿而小。角黃黑色。犬者不過二三十斤。雄者有牙也。符瑞志有銀麋白色。云王者刑罰中理則出。運斗樞云。樞星散為麋鹿。

【正誤】珍曰麋無香。有香者麋也。俗稱子大。不能全香。亦治惡病。一時。

肉【氣味】甘溫無毒。一說曰。八月至十一月食之。勝羊。十二月食之。動氣。多食令人消渴。苦瘦惡者食之。發痼疾。不可合鵝肉。食成癢。疾又不可合梅李。鯀食病人。

【主治】補益五臟。別錄。益氣力。悅澤人面。思釀酒飲。有祛風之功。原。

【發明】弘景曰俗云。白肉是麋。其臆白。易驚怖也。一說曰。一肉同藥。肉釀酒。良道家以其肉供養。謂麋鹿無魂也。一藏器曰。人心粗豪者。以其心肝曝乾。為末。酒服一具。便即小膽。若怯者。食之。則轉怯。不知所為。

【附方】新一。通乳。麋肉煮食。勿令婦消瘤。用麋肉或鹿肉。剖如厚脯。炙熱。搗之。可。四。痰。髓腦。【主治】益氣力。悅澤人面。別錄。治虛風。並用之。一頌曰。千金治暗風。薯蕷煎。治虛損。天門冬煎。

骨【氣味】甘微溫無毒。

【主治】虛損洩精。別錄。益精髓。悅顏色。後虛損。有麋骨湯。煮汁煎藥。

麋本經上品

【釋名】射父。爾雅。香麋。故。名。亦。通。其。形。似。麋。故。俗。呼。香。麋。梵。書。謂。麋。香。曰。莫。訶。婆。伽。

【集解】小別錄曰。麋生中臺山谷。及益州雍州山中。春分取香生者。益良。一弘景曰。麋形似麋。而小。黑色。常食柏葉。又。歐。蛇。其。香。正。在。陰。莖。前。皮。內。別。有。膜。袋。裹。之。五。月。得。香。往。往。有。蛇。皮。骨。而。

【釋名】射父。爾雅。香麋。故。名。亦。通。其。形。似。麋。故。俗。呼。香。麋。梵。書。謂。麋。香。曰。莫。訶。婆。伽。

【集解】小別錄曰。麋生中臺山谷。及益州雍州山中。春分取香生者。益良。一弘景曰。麋形似麋。而小。黑色。常食柏葉。又。歐。蛇。其。香。正。在。陰。莖。前。皮。內。別。有。膜。袋。裹。之。五。月。得。香。往。往。有。蛇。皮。骨。而。

人以蛇說皮囊香云縹香是相使也辨夏月食蛇多至香絕勝入春臍內急痛自以別出香兩
也今出羌夷者多真好血隨那義陽晉溪諸蠻足者亞之出益州者復仍以彼膜囊之多傷凡真香
一子分作三四者刮取活者看時亦有其香絕小一子綫若彈丸往益州河東諸路山中皆有一片毛
共在囊中者為勝今惟州或時亦有其香絕小一子綫若彈丸往益州河東諸路山中皆有一片毛
文州諸蠻中尤多州名遺香乃自別出者然唐天作乾血塊人不復聞之其心結香乃水或焦黃也今
有三等第一生香名遺香乃自別出者然唐天作乾血塊人不復聞之其心結香乃水或焦黃也今
畏失心狂者墮死瓜果皆不實是其驗也其次唐天作乾血塊人不復聞之其心結香乃水或焦黃也今
中皆水瀝一者墮死瓜果皆不實是其驗也其次唐天作乾血塊人不復聞之其心結香乃水或焦黃也今
以真雄黃則臍復合其香倍于肉臍此說載在酉陽雜俎近不復聞之其性絕愛其臍為人不識矣一慎微
曰一楊億談苑云商汝山中多肉臍此說載在酉陽雜俎近不復聞之其性絕愛其臍為人不識矣一慎微
珍曰一臍居山巖居澤以此為別出西北者香結實出東南者謂之土臍亦可而力次之南中靈
貓其氣如麝人以雜之見本條

麝香【脩治】以子日開之微研用不必苦細也【氣味】辛溫無毒【甄權曰】苦辛忌大蒜白
麝入臍患癩久帶其香透關令人成異疾

【主治】辟惡氣殺鬼精物去三蟲蠱毒溫瘡驚癩久服除邪不夢寐魘寐本療諸凶邪鬼氣中惡心腹
暴痛脹急痞滿風毒去面黠目中膚翳婦人產難墮胎通神仙錄佩服及置枕間辟惡夢及尸疰鬼氣
又療蛇毒丸着足爪中有效因臍蛇故以臍香治蛇蠶咬沙蟲溪瘴毒辟蠱氣殺臍腑蟲治瘧疾
吐風痰療一切虛損惡病納子宮暖水臍止冷帶下日熟水研服一粒治小兒驚癩客忤鎮心安神止

小便利又能蝕一切癰瘡膿水藥性又云入十香丸服除百病治一切惡氣及驚怖恍惚孟
聞香臭好通諸竅開經絡透肌骨解酒毒消瓜果食積治中風中氣中惡痰厥積聚癥瘕時

【發明】入骨如油入麝香不能出也凡風病在骨者宜用之使邪香出若在肌肉用之反引陰

盛陽虛有升無降當補陽抑陰不可用麝香之燥用麝香和飛蠶中風病者不可用麝香

免補養之不可用麝香之散效也時珍曰嚴氏言風病者不可用麝香而丹溪謂風病者不可

可謂皆非通論蓋麝香走竅不能通諸竅之時珍曰嚴氏言風病者不可用麝香而丹溪謂風病者不可

瓜果成積作脹者用之治飲酒成消渴者用以清油濟二兩和惡客忤口項強取效醋調亦可許乳廣汁塗

【附方】舊十三新中風不省勻灌香二錢研末入麝油濟二兩和惡客忤口項強取效醋調亦可許乳廣汁塗

兒驚啼發歇不定真麝香廣利字小兒中水以麝汁調香如三四服破傷風水毒腫痛中出盡膿水便效

濟中惡霍亂麝香一錢醋半盞小兒邪瘡以麝香研墨書去邪辟諸果成積傷脾桂末一氣急用麝香一

豆大大人十五丸小兒七丸白湯下蓋消渴飲水麝香飲酒或食過度雖能食而口煎湯送下蓋麝

果得麝則落木得桂即枯故也濟下蓋消渴飲水麝香飲酒或食過度雖能食而口煎湯送下蓋麝

香敗酒壞果積生偏正頭痛久不除者時將髮分開用麝香五分卓角末一錢薄紙裹置患

亦敗酒也濟生偏正頭痛久不除者時將髮分開用麝香五分卓角末一錢薄紙裹置患

蟲毒指大以刀割開裹藥香以生羊肝生口內肉絨微有心者如香一寸餘如斂服之吐日三能消食物

疾催生易產青布裹之燒紅為末以水研服立效下錢散中人產難香及一橫逆生者乃兩兒枕

破逐其敗血自生也死胎不下錢香當服門即下本方二痔瘡腫毒塗之香不過門三城外等分鼠

咬成瘡麝香封之。經驗靈咬成瘡。蜜調麝香。廣利方山嵐瘴氣。水服麝香。三分蟲牙作痛。香油抹筋頭。熱咬之換。香末三。次其蟲即死斷根。甚妙。醫方摘要。

肉【氣味】甘溫無毒。〔詵曰〕蠻人常食之，似擊肉。

【主治】腹中癥病。珍時

【附方】新小兒癥病。丸。小豆二兩，每服二三丸。湯下。以知為度。雞子白和。

靈貓遺拾

【釋名】靈狸。作非香狸。雜類。離騷類。〔時珍曰〕自為牝牡。又

【集解】自為陰陽。剖其水道。連囊以酒灑陰。乾其氣。如麝。若雜入麝香。中罕能分別。異物志云。靈狸一體。

頌曰。香狸出南方。人以作驗。生如劉郁。西域記云。黑契丹。出香狸。文似土豹。其肉可食。糞溺皆香。如麝。有外腎。則自能牝牡。者。或由此也。山貓如狸。狀如狸。其文如錢豹。此即楚辭所謂乘赤豹。食者不妬。列子亦云。靈乎。珍按。劉楊二說。與異物志。相合。則星禽。眞形。無疑矣。類狸字音亦相近也。

肉【氣味】甘溫無毒。

陰【氣味】辛溫無毒。

【主治】中惡氣。飛尸蠱注。心腹卒痛。狂邪鬼神瘧。疫氣。夢寐邪魘。鎮心安神。藏器。

貓狗本

【釋名】家狸。時珍曰：貓苗二音，其名自呼。陸佃云：鼠名苗，而貓捕之，故字從苗。禮

丑未如索核也。其鼻端常冷，惟夏至一日，則生一乳，數子恆有自食之者。俗傳：貓無牡，但以竹帚掃

皆與虎同陰類之相符如此。其孕也，兩月而生，性畏寒而不畏暑，能畫地，隨月旬上下，嚼鼠首尾

相同，俱理之不可推者也。貓於籠前，以刷帚頭擊之，甚良。世傳：薄荷醉貓，死貓引竹物，類相感，然耳。難者

肉【氣味】甘酸溫無毒

【主治】勞疰鼠瘦蠱毒

【發明】時珍曰：本草以貓狸為一類，解狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品。故用之者，稀。胡澹

瘵核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之。云：不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒

所致，此乃淮南子所謂狸頭治癩及鼠疔，又云：狐目狸腦鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

頭骨【氣味】甘溫無毒

【主治】鬼疰蠱毒，心腹痛，殺蟲，治疔，及痘瘡，變黑，癩癧，瘋癩，惡瘡。時

【發明】故可通用。孫氏治疔，多用狸。今人多用貓，雖是二種，性氣相同。

【附方】新心下籠癩。服方：黑貓頭一枚，燒灰，酒燉，發喘，錢便止。骨燒灰，酒服。三貓鬼野道。病歌，哭不自

灰水服，千錢匕。多年癩癧，未愈，用貓頭，蠅蠅各一個，俱撒上黑豆，同燒。存性，為走馬牙疔。酒服，方寸匕。

【發明】時珍曰疔瘡歸腎則變黑凡牙皆腎之標能入腎發毒也內有貓牙又能解毒而熱證亦可用云

【主治】癩癧鼠瘻生曬研敷千金

【主治】癩癧鼠瘻燒灰并華水服方寸匕日三出外

【主治】小兒痘瘡倒靨欲死同人牙豬牙犬牙燒炭等分研末蜜水服一字即便發起時珍

【發明】時珍曰疔瘡歸腎則變黑凡牙皆腎之標能入腎發毒也內有貓牙又能解毒而熱證亦可用云

【主治】癩癧鼠瘻生曬研末每朔望五更酒調服之時珍出直指

【主治】反胃吐食燒灰入硃砂末少許壓舌下甚效時珍出楊氏經驗

【主治】癩癧諸瘻癰疽潰爛時珍

【附方】新六乳癰潰爛見內者貓兒腹下毛增鱗內煨存性癩癧鼠瘻以石菖蒲生研盒之微破以貓兒敷末酒下多多為上仍以生白敷搗鬚邊生瘡貓頭上毛豬頭上毛各一把鼠城鬼頭瘡膏和傳之白爛入酒少許博之效證治要訣鼠咬成瘡貓毛燒灰入麝香少許睡和千鼻擦破傷貓兒頭上毛翦碎睡鼠咬成瘡貓毛燒灰亦可救急易方

肉【氣味】甘平無毒。〔註曰〕溫。正月勿食。傷神。〔時珍曰〕

【主治】諸疔。別錄治溫鬼毒氣。皮中如鍼刺。時珍○出太平御覽。作羹臙。治痔及鼠瘻。不過三頓。甚妙。蘇頌○補中

益氣去遊風。孫思邈

【附方】新二腸風痔瘻。下血。年深日近者。如聖散用臘月野狸一枚。蟻在罐內炒。大棗半升。枳殼半斤。甘

以十字瓦支住。鹽湯下。用炭五秤。煨至黑。烟盡。青烟出。取起。溼土罌一宿。風冷下血。脫肛疼痛。野狸一枚。

存性。取研入麝香二錢。每食前米飲服二錢。聖惠方

膏【主治】鼠咬人成瘡。用此摩之。并食狸肉。時珍

肝【主治】鬼瘧。時珍

【附方】新一鬼瘧經久。或發或止。野貓肝一具。瓶盛。熱豬血浸之。封口。懸乾。去血。取肝研末。糊蒜頭骨虎

指上。一丸。繫中。聖惠方。

陰莖【主治】女人月水不通。男子陰癩。燒灰。東流水服。別錄

骨頭骨尤良【氣味】甘溫無毒。

【主治】風疔。尸疔。鬼疔。毒氣。在皮中淫濯如鍼刺。著心腹痛。走無常處。及鼠瘻惡瘡。別錄燒灰酒服。治一

切遊風。保炒末。治噎病。不通飲食。藥性燒灰水服。治食野鳥肉中毒。頭骨炙研。或燒灰酒服二錢。治尸疔。

邪氣腹痛及痔瘻十服後見驗孟詵曰宗服曰灸骨和雄殺蟲治疔瘰癧時

【發明】相近可通用之華陀治尸疔有狸骨散用其頭一時珍曰狸骨貓骨性

【附方】舊一瘰癧腫痛散久不瘥用狸頭蹄骨心瘋神應丹用狸全身燒過入藥

尿收乾五月【主治】燒灰水服主鬼瘡寒熱孟詵燒灰和臘豬脂傅小兒鬼頭瘡千金

風狸拾遺【校正】原附狸下今分出

【釋名】風母綱目風生獸同平猴同狝狝音吉風復生而治風疾故得風名狝狝言其詰嶮也

【集解】難得藏器曰風狸生邕州以南似兔而短尾息高樹上候風而吹至他樹食果子其尿如乳甚

林中之風母西陽雜俎其狀如猿猴而小其目赤其尾短如文有大小青黃而黑其文如豹或云西嶺南及蜀嶺南異物志

惟自鼻至尾一躍甚捷越巖過樹如鳥飛空中其尿如得之見人性食如蜘蛛亦啖其頭乞憐香則人踐之不動如

頭破死矣以口向風須臾復活惟碎其骨即破其腦乃死一云斫不入火焚不能去見人則棄之雖擊之獲其

擊也至極乃指示人取以指南志然所欲如

腦【主治】酒浸服愈風疾嶺南志出和菊花服至十斤可長生十洲記

尿【主治】諸風藏大風疾嶺南志

卷五十一下

狐別錄
下品

【釋名】字從狐或云埤雅云狐也狐性疑疑則不可以合類故其

【集解】大弘景曰江東無狐今江南時有之汴洛尤多疑審聽故捕者多用置一黃狗鼻尖尾

北皆有皮可為裘腋毛純白謂之三狐白許慎云妖獸鬼所乘也其色夜出窺食聲如嬰兒氣極燥

擊尾以出火或云狐魅畏狗千年老狐以千年枯木燃照則見真形或云犀角置穴狐不敢歸山海經

見人或叉手有禮或祗揖無度或靜處獨語或裸形見人

肉【氣味】甘溫無毒云食狐去首為害人

【主治】同腸作臙食治瘡疥久不瘥蘇煮炙食補虛損及五臟邪氣患蠱毒寒熱者宜多食之孟作膾

生食暖中去風補虛勞蘇

【附方】一狐肉羹治淨入鼓汁煮熟入五味作羹或作粥食京中以羊骨汁鯽魚代鼓汁亦妙心鏡

五臟及腸肚【氣味】苦微寒有毒

【主治】蠱毒寒熱小兒驚癇別錄補虛勞隨臟而補治惡瘡疥生食治狐魅華作羹臙治大人見鬼孟說○

肝燒灰治風癩及破傷風口緊搖強時珍○古方治諸風驚癇有狐肝散及衛生寶鑑

【附方】新勞瘡瘴瘡。野狐肝一具。陰乾。重五日。五更初。北斗下受氣。為末。梗米作。鬼瘡寒熱。野狐肝。內陰乾。阿魏一分。為末。醋糊丸。茨子大。發時。男左女右。狐腸燒末。水。牛病疫疾。一恭曰。右把一丸嗅之。仍以緋帛包。一丸繫手中指。聖惠。中惡蠱毒。臘月。狐腸燒末。水。牛病疫疾。一恭曰。水灌之。勝癩也。

膽臘月。【主治】入卒暴亡。即取雄狐膽。溫水研灌。入喉即活。移時者無及矣。蘇頌。出辟邪瘡。解酒毒。

時珍○萬畢術云。狐血漬黍。令人不醉。高誘註云。以狐血漬黍。米麥。藜冬。陰乾。為丸。飲時。以一丸置舌下。含之。令人不醉也。

【附方】新狐膽丸。治邪瘡。發作無時。狐膽一箇。硃砂。砒霜。各半兩。阿魏。麝香。黃丹。綠豆。粉。各一分。為末。陰莖。氣味。甘。微寒。有毒。一思邈曰。有小毒。

【主治】女子絕產。陰中瘰。小兒陰癩。卵腫。別。婦人陰脫。時珍

【附方】新小兒陰腫。狐陰莖。灸。為末。空。心酒服。千金方。

【主治】燒之辟邪。同狸頭燒灰。傳療癩。時珍○

目【主治】破傷中風。時珍

【發明】時珍曰。狐目治破傷風。方見劉氏保壽堂方。云神效無比。臘月。收取狐目。陰乾。臨時用。二。鼻。主治。狐魅病。同豹鼻煮食。時珍

唇【主治】惡刺入肉。杵爛。入鹽封之。聖

【主治】惡刺入肉。杵爛。入鹽封之。聖

【主治】惡刺入肉。杵爛。入鹽封之。聖

口中涎液【主治】入媚藥。狐爪嘉謨曰不得狎。獮子取法小口瓶盛內，置狐常行處。

四足【主治】痔漏下血。時珍

【附方】新痔漏。反花瀉血者，用狐手足一副，陰乾，穿山甲、蝟皮各三兩，黃明膠、白附子、五靈脂、蜀烏頭煎酒調下二錢，日三服。壓效。永類鈴方。

尾【主治】辟邪魅。時珍

皮【主治】燒灰辟惡。日華○頭尾燒灰。雄狐屎，石上尖頭者是也。

【主治】燒之辟惡。錄。去瘰癧氣。蘇頌。治肝氣心痛。顏色蒼蒼如死灰。喉如喘息者，以二升燒灰和薑黃三兩搗末，空腹酒下方寸匕，日再甚效。蘇頌。○出崔元亮海上方。療惡刺入肉，燒臘月豬脂封之。千金

【附方】舊一。鬼瘡寒熱。雄狐屎，蠟、蠅屎各一分，為末，醋糊丸。一切惡瘻，中有冷瘰肉者，用正月狐糞日二服。千金

貉音鶴。○【校正】原係貓下。衍義。今分出。

【釋名】時珍曰。按字說云。貉與獾同穴各處。故字從各。說文作獾。亦作貉。音陌。其雌曰貉。音懣。原本以貉作獾者。說矣。

【集解】厚溫滑可為裘服。與獾同穴而異處。日伏夜出。捕食蟲物。出則獾隨之。其性好睡。人或蓄之以

竹叩醒已而復寐故人好睡者謂之貉睡俗作渴睡謬矣。惟人又言其非好睡乃耳聾也。故見人乃知趨走考工記云貉踰汶則死土氣使然也。王浚川言北曰豔南曰貉星禽書言氏土貉是千歲獨孤化非也。

肉【氣味】甘溫無毒。

【主治】元臟虛勞及女子虛憊。蘇頌。

貓音滿。唐本草。

【釋名】獾狫。藏器。豬獾。曰獾其足蹠其跡瓜蹠足掌也。瓜指頭跡也。狫子。

【集解】一名獾以爲一物然方書說其形狀差別也。一宗爽曰抵相類而頭足小別郭璞注爾雅云獾短尾尖嘴而黑。蒸食極美。一曰時珍曰獾尾尖喙獾毛能孔地食蟲蟻瓜果其肉帶土氣皮毛不如狗獾非獾也。郭璞謂獾即獾亦誤也。

肉【氣味】甘酸平無毒。

【主治】水脹久不瘥垂死者作羹食之。下水大效。蘇恭○聖惠用糲服丹石動熱。下痢赤白久不瘥。煮肉露一宿。空腹和醬食一頓。即瘥。瘦人煮和五味食。長肌肉。孟詵○一宗爽曰野獸。逆勞熱和五味煮食。吳瑭。

膏【主治】蝮娘蠱毒。胸中哽噎恍恍如蟲行。欬血。以酒和服。或吐或自消也。崔行。

胞【主治】蠱毒。以臘月乾者湯摩如雞子許。空腹服之。唐本草

骨【主治】上氣欬嗽。多研酒服三合。日二取瘥。孟詵

獾食

【釋名】狗獾音獸。天狗。時珍曰。獾又作狙。亦狀其肥鈍之貌。蜀人呼為天狗。

【集解】汪穎曰。狗獾處山野有之。穴土而居。形如家狗而脚短。食果實。有數種相似。其肉味甚足。短尾深毛。褐色。皮可為裘。領亦食蟲蟻。瓜果又逐。東女直地面有海獾。皮可供衣裳。亦此類也。

肉【氣味】甘。酸平。無毒。

【主治】補中益氣。宜人。汪穎。小兒疳瘦。殺蝨蟲。宜噉之。蘇頌。功與獾同。時珍

木狗綱

【集解】時珍曰。按熊太古冀越集云。木狗生廣東左右山中。形如黑狗。能登木。其皮為衣。禱能運動血氣。元世祖有足疾。取以為袴。人遂貴重之。此云。大如狗。黑色。尾亦如狗。其皮作裘。釋甚暖。冬月遠行。用其皮包肉。食數日。猶溫。彼土亦珍貴之。此亦木狗之屬也。故附見于此云。

皮【主治】除脚痺。風溼氣。活血脈。暖腰膝。時珍

豺音儕
唐本草

【釋名】豺狗。時珍曰。按字說云。豺能勝其類。又知祭獸。可謂才矣。故字從才。埤雅云。豺柴也。俗名體瘦如豺是矣。

【集解】瘦而健猛其毛黃褐色而香鬣其牙如錐而噬物羣行虎亦畏之又喜食羊其聲如犬人惡之

以爲引魅不祥其氣腥臭可惡羅願云世傳狗爲豺之勇見狗輒跪亦相制耳

肉【氣味】酸熱有毒精神消人脂肉令人瘦

皮【氣味】熱

【主治】冷痺軟脚氣熱之以纏裹病上即瘡蘇恭療諸疖痢腹中諸瘡煮汁飲或燒灰酒服之亦可傳驪

狼

齒瘡孟詵又曰燒灰和酒灌解槽牛馬便躡良附人治小兒夜啼百法不效同狼屎中骨燒灰等分水服少許即定時珍錄

【釋名】毛狗時珍曰禽書云狼逐食能倒立先下所向獸之良

【集解】食之南人呼爲毛狗是矣其居有穴其形大如犬而銳頭尖喙白頰也處處有之北方尤多喜

能食雞鴨鼠物其色雜黃黑有烽烟直上者其性善顧而食戾踐藉老則其胡如袋所以跋胡蹙尾進

直故鳴則後竅皆沸而糞爲烽烟直上者其性善顧而食戾踐藉老則其胡如袋所以跋胡蹙尾進

退兩患其象上應奎星一類曰狼前短狼短

能知食所在狼足後短負之而行故曰狼前短狼短

狼筋賊也或言是狼筋如織絡袋子又若筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之即脚擊縮因之獲

一作狼筋狀如大蝸兩頭光帶黃色未必實有是理而羅氏爾雅翼解之爲狼胫中筋乃竊於雞卵謬矣陳氏

所謂狼筋也愚謂其事蓋術者所爲未實有是理而羅氏爾雅翼解之爲狼胫中筋乃竊於雞卵謬矣陳氏

肉【氣味】鹹熱無毒味勝

【主治】補益五臟。厚腸胃。填骨髓。腹有冷積者宜食之。時珍○出飲膳正要。

膏【主治】補中益氣。潤燥澤皴。塗諸惡瘡。時珍。

【發明】也。時珍曰。臘月煉淨收之。禮記云。小切狼臠膏。與稻米爲餼。謂以狼胸臠中膏和米作粥。糜用狼之屬牙皮糞。而本草並不著其功用。止有陳藏器述。狼筋疑似一說。可謂缺矣。今通據飲膳正要。諸書補之云。

牙【主治】佩之。辟邪惡氣。刮末水服。治獾犬傷。燒灰水服。方寸七。治食牛中毒。時珍○出小品。諸方。

喉嚨【主治】噎病。日乾爲末。每以半錢入飯內食之。妙。聖。

皮【主治】暖人。辟邪惡氣。○嗑下皮。搓作條。勒頭。能去風止痛。正要○淮南子。萬畢術云。狼皮當戶。羊不敢出。

尾【主治】繫馬胸前。辟邪氣。令馬不驚。正要。

屎【主治】瘰癧。燒灰油調封之。又治骨哽不下。燒灰水服之。時珍○出外壘千金方。

尿中骨【主治】小兒夜啼。燒灰水服。二黍米大。卽定。又能斷酒。金。

【附方】新破傷風。狼虎穿腸骨四錢。炙黃。桑花。蟬蛻各二錢。爲末。每服一錢。米湯調下。若口乾者不治。經驗方。

兔別錄
中品

兔

【釋名】明脉。時珍曰。按魏子才六書精要云。兔字篆文象形。一云吐而生子。故曰兔。禮記謂之明脉。言其目不瞬而瞭然也。說文兔子曰。婉音萬。狡兔曰。魏音俊。曰。兔音譏。楚書謂兔爲會。

【集解】而尾短耳大而銳上唇缺而無脾長鬚而前足短尻有九孔跌居趨捷善走祇雄衰而孕五月鼠而吐子其大者為龔音紳似兔而大青色首與兔同足與鹿同故字象形或謂兔無雄而中秋望月中願以孕者不經之說也今采至百二十年環轉於腦能隱形也雖兔眼迷離可破其疑矣主物藻月中孕環之兔懷於左腋毛有文雄兔有雌兔不明則雌兔隱形也

王廷相雅述云兔以潦為醴醴以早為兔焚惑不明則雌兔隱形也
肉【氣味】辛平無毒【說曰】酸冷【時珍曰】甘寒按內則云食兔去尻不利人也風俗通云食兔白雞肉及肝心食令人面黃合類肉忌令人病遁尸與薑橘同食令人心痛霍亂又不可同芥食一器曰一兔尻有孔子從口出故妊婦肉忌之非獨為缺唇也大抵久食絕人血脈損元氣陽事令人痿黃八月至十月可食餘月傷人神氣兔死而眠合者殺人

【主治】補中益氣別錄熱氣溼痹止渴健脾炙食壓丹石毒日臘月作醬食去小兒豌豆瘡藥性涼血解熱毒利大腸珍時

【發明】春夏則味變矣兔者明月之精有白毛者得金之氣入藥尤效凡兔至秋深時可食金氣全也至兔至冬月齧木皮已得金氣而氣內實故味美至春食草麥而金氣衰故不甚恐斑爛損人一時珍曰一出痘稱蓋亦因其性寒而解熱耳故又能治消渴壓丹石毒若痘已出及虛寒者宜戒之劉純治例云反胃結腸甚者難治常食兔肉則便自行又可證其性之寒利矣

【附方】舊消渴羸瘦用兔一隻去皮爪五臟以水一斗半煎稠去滓澄冷渴即飲之極重者不過二兔崔元亮海上方

血【氣味】鹹寒無毒

【主治】涼血活血解胎中熱毒催生易產珍時

【附方】新蟾宮丸。乾坤秘鑑治小兒胎毒遇風寒即發痘疹服此可免。雖出亦稀。用兔二隻。臘月八日。安甚效。楊氏經驗方。加兔血丸。和薔麥麵少加雄黃四五分。候乾。亦稀。臘月八日。取生兔一食。刺血。疎砂三錢。酒下。名兔砂丸。免血丸。薔麥麵少加雄黃四五分。候乾。亦稀。臘月八日。取生兔一食。刺血。下二三丸。通身發出紅點。是其徵驗也。但兒催生丹。治產難。臘月一錢。以蒸餅染之。紙裏陰心氣痛。竹長成常以兔肉啖之。尤妙。劉氏保壽堂方。催生丹。治產難。臘月一錢。以蒸餅染之。紙裏陰心氣痛。竹堂方。用臘血和茶末。取活乳香末。兩楮丸。大每白湯下。二錢。化一丸。○諷。楚翁方。臘月八日。取活乳香末。兩楮丸。大每白湯下。二錢。化一丸。

腦【主治】塗凍瘡。錄。催生滑胎。時同髓治耳聾。恭。【附方】舊二催生散。用臘月兔腦髓。用一筒。攤紙上。夾勻。燒乾。煎作符子。下面上。書生字。一催生丹。取兔腦髓一筒。塗紙上。吹乾。入通明乳香末。二兩。同研令勻。於臘日前夜。安此藥。速令生產。禱畢。以紙包焚。香。望北拜。告曰。大道弟子。某修合救世。上難生。婦人藥。願降威靈。佑安。此藥。速令生產。禱畢。以紙包藥。露一夜。天明時。以猪肉搗和。茨子。大紙袋。懸風處。每服一方。手足皸裂。塗之。聖惠。發腦發丸。溫醋湯下。良久未用。更用冷酒下。一丸。即瘥。乃神仙方也。經方。一。手。足。皸。裂。塗。之。聖。惠。發。腦。發。背。及。用。塗。瘡。熱。瘡。惡。瘡。用。臘。月。兔。頭。搗。爛。入。瓶。內。密。封。惟。久。愈。佳。骨【主治】熱中消渴。煮汁服。別錄。○一。頤。曰。一。崔。元。亮。海。上方。治。消。渴。羸。煮。汁。服。止。霍。亂。吐。利。時。珍。用。之。治。鬼。疔。瘡。疥。刺。風。日。華。一。載。器。曰。醋。磨。塗。久。疥。妙。

頭骨。臘月。收之。【氣味】甘酸平。無毒。

【主治】頭眩痛。癩疾。別錄。連皮毛燒存性。米飲服。方寸匕。治天行嘔吐不止。以瘥為度。蘇頌。○出連毛燒灰酒服。治產難下胎。及產後餘血不下。用葱湯下。陸氏。燒末。傅婦人產後陰脫。癩疽惡瘡。水服。治。

小兒疳痢。衰汁服。治消渴不止。時珍

【附方】舊一預解痘毒。十二月取兔頭煎湯浴小兒。涼飲膳正。要產後腹痛。兔頭炙熱摩之。

肝【主治】目暗。別錄明目補勞。治頭旋眩。日華○和決明子。切洗生食。如羊肝法。治丹石毒發上衝。目

暗不見物。孟詵

【發明】時珍曰按劉守真云。兔肝明目。因其氣有餘。以補不足也。眼科書云。兔肝能瀉肝熱。蓋兔目。睪而性冷。故也。

【附方】新風熱目暗。肝腎氣虛。風熱上攻。目腫暗。用兔肝一具。米三合。和豉汁。如常煮粥食。普濟。

【皮毛】臘月收之。

【主治】燒灰。酒服方寸匕。治產難及胞衣不出。餘血搶心。脹刺欲死者。極驗。蘇恭煎湯洗。豌豆瘡。性藥。頭皮

灰。主鼠瘻。及鬼注毒氣在皮中。如鍼刺者。毛灰主灸瘡不瘥。器藏皮灰治婦人帶下。毛灰治小便不利。餘

見敗筆下。時珍

【附方】舊婦人帶下。兔皮燒煙盡。為末。酒服方寸匕。以瘻為度。外臺。火燒成瘡。兔腹下白毛貼之。候

屎收之。臘月【釋名】明月砂。聖惠翫月砂。集驗兔葦。炮炙論

【主治】目中浮翳。勞療五疳。疳瘡痔瘻。殺蟲解毒。時珍

【發明】時珍曰兔屎能解毒殺蟲。故治目疾。疳瘡痔瘻。痔方中往往用之。諸家本草並不言及。亦缺

心骨皆寒及寤而孫元規使人遺藥服之遂平扣之則明月丹也乃悟所夢

【附方】舊二明月丹治勞瘵追蟲用兔屎四九粒取汁送下兔屎丸有蟲下急銚入油鍋內煎三日

不下再服五疳下痢如蓮子炒兩下日三易之聖惠方大小便秘滴明月砂一匙自通也聖惠

痔瘡下蟲不止者用翫月砂慢火炒黃為末每服二錢入乳月蝕耳瘡望夜取兔屎納蠶腹瘡入

目生翳用兔屎五分空溫酒下日三服即免糞也二錢入乳月蝕耳瘡望夜取兔屎納蠶腹瘡入

一錢茶下即安普濟方痘後目醫直往山中磨不落地井水調服百無一失其效如神雄橫氏

敗筆唐本草

【集解】一作筆後世復以羊鼠諸毛為之惟兔毫入藥用

筆頭灰氣味微寒無毒

【主治】水服治小便不通小便數難淋漓陰腫脫肛中惡本酒服二錢治男子交婚之夕莖萎性酒服

二錢治難產漿飲服二錢治咽喉痛不下飲食時珍出

【發明】一時珍曰筆不用新而用敗者取其

【附方】新二小便不通一枚燒灰水服久筆頭心痛不止敗筆頭三箇燒灰無根難產催生妙寸金散

用敗筆頭一枚燒灰研生藕汁一盞調下立產若母虛弱三片以臘和丸酒服

山獼猴

【集解】時珍曰山獼猴出廣之宜州嶼峒及南丹州土人號為插翅其性淫毒山中此物凡牝獸而不孕不可脫因扼殺之其歸取其一枝直金一兩若得抱之木死者尤奇婦人摩手極熱取置之私貨出界者罪至死然本地亦不常有方士多以鼠璞胎偽試之之法但令婦人摩手極熱取置之私貨出氣阿之即趨然而動蓋陰氣所感也此說出范石湖虞衡志周草窗齊東野語中而不載其形狀亦缺文也

陰莖【氣味】甘熱無毒

【主治】陽虛陰痿精寒而清者酒磨少許服之獼人以爲補助要藥

骨【主治】解藥箭毒研少許敷之立消

水獼別錄

【釋名】水狗從犬從獼曰小者曰獼音資曰獼音緇又檀譚鹽鐵論以獨爲獼羣爲獼如獼之與獨故字

【集解】弘景曰獼多出溪岸邊有兩種入藥惟取以魚祭天者一種獼形大而頭如馬身與尾長三尺餘食魚居水中亦休木上嘗置大水中俱短頭與身尾皆編毛色若紫昂大者身與尾長袖云垢不著染如風羅警目但就拭穴鄉人以占潦旱如鵲巢知風也古有熊食鹽而死獼飲酒而斃翼長尾四足水居食魚能知水信爲穴捕魚甚捷亦有白色者或云獼無雌以獼爲雌故云

鳴而

肉【氣味】甘鹹寒無毒思邈曰不可雜兔肉食

【主治】煮汁服。療疫氣溫病。及牛馬時行病。錄。水氣脹滿。熱毒風。骨蒸熱勞。血脈不行。榮衛虛滿。及女子經絡不通。血熱。大小腸秘。消男子陽氣。不宜多食。

【發明】方寸七日。三服。十日。瘥。若冷氣虛脹者。服之。益甚也。只治熱。不治冷。為其性寒耳。

【附方】一折傷。水類一箇。支解。入罐內。固濟。待乾。煨存性。為末。以黃米煮。

肝。十二葉。其間。又有退葉。用之。須見形。乃可。驗。不爾。多偽也。【氣味】甘溫。有毒。毒。一頌曰。肉及五臟。皆寒。惟肝。溫也。

【主治】鬼疰蠱毒。止久嗽。除魚鯁。並燒灰酒服之。錄。治上氣咳嗽。虛勞嗽病。藥。傳尸勞極。虛汗客熱。四

肢寒瘡及產勞。頌。殺蟲。時。

【發明】尸骨。蒸伏。連。瀨。肝。治。勞。用。之。有。驗。一。頌。曰。張。仲。景。治。冷。勞。有。瀨。肝。丸。崔。氏。治。九。十。種。蠱。疰。傳。燒。水。服。方。寸。七。日。再。服。之。葛。洪。云。尸。疰。鬼。疰。乃。五。尸。之。一。又。挾。諸。鬼。邪。為。害。其。病。變。動。乃。有。三。十。六。種。至。九。十。九。種。大。略。使。人。寒。熱。沉。沈。云。尸。陰。乾。為。未。病。之。所。苦。而。無。處。不。惡。積。月。累。年。淹。滯。至。死。後。傳。之。乃。至。滅。門。覺。有。此。候。惟。以。瀨。肝。一。具。陰。乾。為。未。病。之。所。苦。而。無。處。不。惡。積。月。累。年。淹。滯。至。死。後。傳。之。乃。食。載。云。五。月。五。日。午。時。急。砍。一。竹。節。中。必。有。神。水。瀝。取。和。瀨。肝。為。丸。治。心。腹。積。聚。病。甚。效。也。

【附方】新舊二鬼魅。瀨肝末。水服。方寸。腸痔。服。一。錢。肝。後。方。下。血。不。止。用。瀨。肝。一。副。煮。熟。入。腎。氣。味。肉。同。

【主治】益男子。頌。蘇。

【氣味】肉。同。

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】眼翳黑花。飛蠅上下。視物不明。入點藥中。蘇頌

【正誤】即分也。嘗試之不驗。蓋妄傳耳。但塗盃唇。使酒稍高。于盃面耳。不可不正之。

【附方】新月水不通。黃十枚。為末。醋糊丸。綠豆大。每服五丸。當歸酒下。日一服。聖惠方。

髓【主治】去癥痕。時珍

【發明】時珍曰。按集異記云。吳主鄧夫人。為如意傷頰。血流啼叫。太醫云。得白獺髓。雜玉與琥珀傳之。當滅此痕。遂以百金購得白獺合膏。而痊。但琥珀太多。猶有赤點。如瘡。

骨【主治】含之下魚骨。鯁。陶弘。煮汁服。治嘔噦不止。藥性

足【主治】手足皴裂。蘇。煮汁服。治魚骨鯁。并以爪爬喉下。藏。為末酒服。殺勞瘵蟲。時珍

皮毛【主治】煮汁服。治水瘡病。亦作褥及履屨著之。藏。產母帶之。易產。張

屎【主治】魚臍瘡。研末水和敷之。即膿出痛止。藏器曰。亦主驢馬蟲。治下痢。燒末。清旦飲服。一小

蓋。三服愈。赤用赤糞。白用白糞。時珍。古今錄驗。

海獺遺

【集解】藏器曰。海獺生海中。似獺而大。如犬。脚下有皮。如胼。毛著水。不濡。人亦食其肉。海中又亦獺也。今人以其皮為風領。云亞子貂焉。如淳注。博物志云。海獺頭如馬。自腰以下似蝙蝠。其毛似獺。大者五六十斤。亦可烹食。

臘肭獸上烏忽切下女骨切宋開寶附

【釋名】骨納與肭同海狗作骨時珍曰唐韻臘肭肥貌或

【集解】赤色如爛骨肭獸生西番突厥國胡人呼為阿慈勃他連而取之李珣曰肭似鱗魚云出東海水中狀若鹿頭似狗長尾每日出即浮在水面崑崙家以弓射之取其首兩足其臍紅味甘香美也一頰曰今東海旁亦有之蕃說似狐長尾今滄州所圍乃是魚類而豕首兩足其臍紅也一數曰臘肭全不相類海中多有獸之異魚龍海人取其子臘肭處置孟水自別真者有一對則兩重薄皮囊丸核其皮上自有肉黃毛穴三莖收之器中亦非魚也但前脚似獸而尾即魚身有驚跳若狂者為真也一宗爽曰今出淡腹脊下全白色皮厚如牛皮邊將多取以飾鞍轡其臍短密淡青白毛毛上有深青黑點久則亦淡腹脊下全白色皮厚如牛皮邊將多取以飾鞍轡其臍細獸出遠西營州及結骨國一統志云臘肭似狐直者其毛佛齊爾似狗者其足形如犬走如飛取其尾形瀆油名臘肭觀此則似狐之說非無也蓋似狐出女直及三佛齊國獸似狗者其足形如犬走如飛取其尾形也入藥用外腎而曰肭者連肭取之也又異物志狗出朝鮮似狸蒼黑色無前兩足能捕鼠郭璞云晉時召陵扶夷縣獲一獸似狗豹文有角兩脚據此則狗有毛陸二種或於銀器中與臘肭臍一名海狗腎脩治煎藥一酒浸一日紙裹炙香剉搗同收則不壞【氣味】鹹大熱無毒李珣曰味甘香美大溫

【主治】鬼氣尸注夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痲癩羸瘦藏治男子宿癥氣塊積冷勞氣腎精衰損多色成勞瘦悴性藥補中益腎氣暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癩疾日五勞七傷陰痿少力腎虛背膊勞悶面黑精冷最良藥海

猜音滑○
炮矣論○

【發明】不足者補之以和劑局方治諸虛損有服胸膈丸今之滋補丸藥中多用之精

【集解】「獸曰」海中獸名曰獮其體入油中油即治水水中生火不可救止以酒噴之相同其功也亦當與樟腦相似也第今無識之者

獸之三鼠類一十二種

鼠別錄
下品 【校正】舊在蟲魚部今據

【釋名】鼯鼠音老鼠目首鼠記家鹿鼠其壽最長故俗稱老鼠鼠其性疑而不果故曰首鼠嶺南人謂之鼯

諱之謂為家鹿鼠字篆
文象其頭齒腹尾之形

【集解】「弘景曰」入藥用牡鼠即父鼠也其體繞死便消不易得也「時珍曰」鼠形似兔而小青

者六子肝之短葉問大如黃豆正白色胎而不垂衛生家寶方言其膽紅色者何耶鼠孕一月而多

子云魚食巴豆而死鼠食巴豆而肥段成式鼠食鹽而身輕食砒而即死易云長為鼠春秋運斗類

云玉樞星散而為鼠抱朴子鼠壽三百歲善惡人而卜名曰仲能知一年中吉凶及千里外事鼠類

頗繁爾雅說文所載後世未能悉知後世
所知者二書復未盡載可見格物無窮也

【附錄】鼯鼠音廷郭璞云其大如拳其文如鼯鼠音平許慎云一名鼯鼠音離艾孫慎云小鼠也相銜

木子皆載鼠數萬相銜鼯鼠音劬精似鼠而小即今地鼠也音○又爾雅說文有鼯鼠也水鼠李時珍

而行以為鼠妖者即此也鼯鼠音劬精似鼠而小即今地鼠也音○又爾雅說文有鼯鼠也水鼠李時珍

而小食菜魚蝦或冰鼠東方朔云生北荒積冰下皮毛甚火鼠李時珍云出西域及南海州其山
云其毛燒之即潔名火浣布鼠狀如家雀與印印境有跳兔頭目毛色皆似兔而爪足似鼠前走僅其寸許
穴內壓鼠音厥爾雅云西方有比肩獸焉與印印境有跳兔頭目毛色皆似兔而爪足似鼠前走僅其寸許
後足近尺尾亦長其端有毛一今契丹及交河北境有此鼠也土人掘食之郭璞以印印則虛是物之駿者也

【主氣味】甘微温無毒。【日華曰】涼。

【主治】療痿折續筋骨生擣傅之三日一易。別錄豬脂煎膏治打撲折傷凍瘡湯火傷。【說曰】臘月以

收用。【頌曰】油煎入蠟煎油治小兒驚癇。五月五日同石灰搗收傅金瘡神效。時煎膏治諸瘡瘦

臘月燒之辟惡氣。弘景云埋鼠辟瘟疫也。

【發明】治瘡癩者因其性而為用也。

【附方】新舊鼠瘻潰爛。鼠一枚亂髮一雞子大以三歲臘豬脂煎令消盡滅諸癩痕。大鼠一枚以臘

布拭赤塗風三五次先以瘡腫熱痛丹五兩柳枝不住攪勻滴水成珠下黃蠟一兩熬帶黑成膏。紫黃

去痛而涼。經方積癰不合。傅之鼠一枚燒末蛇骨刺人痛甚用鼠破傷風病。用鼠反張牙。燒成

和傅之。臘豬脂項強身急。熱貼之。即瘥也。婦人狐痕。因月水來或悲或逢疾風暴雨被溼致成

陰中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其腹手足成形者殺入未成者可治用新鼠一枚以新絮裹之黃泥固住入地坎中桑柴燒其上一日夜取出去絮入桂心末六銖為末每酒服方寸七不過二服當自下

外壅令子易產取鼠燒末井花水服方寸七勿燒末酒服方寸七勿燒末酒服方寸七勿燒末酒服方寸七

藥臨時取塗甚效湯火傷瘡調塗之○談壘翁方菜油小兒傷乳腹脹煩悶欲睡燒鼠二枚為末

鼠肉用吐鼠【氣味】甘熱無毒

【主治】小兒哺露大腹炙食之別錄小兒疳疾腹大貪食者黃泥裹燒熟去骨取肉和五味鼓汁作羹食之勿食骨甚瘦人誑主骨蒸勞極四肢勞瘦殺蟲及小兒疳瘦酒熬入藥蘇頌炙食治小兒寒熱諸疳時珍

【附方】舊三水鼓石水腹脹身腫者以肥鼠一枚取肉煮心鏡小兒癥瘕食之姚和衆方乳汁不通鼠肉食勿令知產書箭鏃入肉大雄鼠一枚取肉薄批焙研每服

肝【主治】箭鏃不出搗塗之時珍耳出汗每用棗核大乘熱塞之能引蟲也時珍

膽【主治】目暗景私點目治青盲雀目不見物通耳治聾時珍

【發明】目夜明在卦屬艮其精在子氣通于腎開竅于耳法精于瞳子其標為齒鼠亦屬子宮癸水其

不言鼠膽治聾而葛洪須臾汁從下耳妙初能治三十年老聾後世罕方祖此亦多用有人側

【附方】舊三耳卒聾閉雷鳴時即通本方多年老聾熱湯浸死破喉取膽真紅散用活鼠一枚繫定

頭一箇炮去皮華陰細辛二錢臍牛錢為末以膽和勻臘月取鼠膽二枚熊膽一字用水和旋取綠豆

口中含茶水日二次十日見效永除根本○聖惠治久聾臘月取鼠膽二枚熊膽一字用水和旋取綠豆

鼠肉用吐鼠【氣味】甘熱無毒

【主治】小兒哺露大腹炙食之別錄小兒疳疾腹大貪食者黃泥裹燒熟去骨取肉和五味鼓汁作羹食之勿食骨甚瘦人誑主骨蒸勞極四肢勞瘦殺蟲及小兒疳瘦酒熬入藥蘇頌炙食治小兒寒熱諸疳時珍

【附方】舊三水鼓石水腹脹身腫者以肥鼠一枚取肉煮心鏡小兒癥瘕食之姚和衆方乳汁不通鼠肉食勿令知產書箭鏃入肉大雄鼠一枚取肉薄批焙研每服

肝【主治】箭鏃不出搗塗之時珍耳出汗每用棗核大乘熱塞之能引蟲也時珍

大滴耳中。青盲不見。雄鼠膽經魚膽各二枚。和日二次。效。聖惠方。

鼠印即外【主治】令人媚悅。印兩腎相對。按南宮從峻。蝶神書鼠印合數。註云。雄鼠外腎之上。有文似日。正月朔旦子時。面向子位。刮取陰乾。如篆刻下。佩於青囊中。男左女右。繫臂上。人見之。無不懼。悅。所求如心也。

脂【主治】湯火傷。蘇耳聾時。

【附方】新耳聾。鼠脂半合。青鹽一錢。蚯蚓一條。同和化以綿蘸。滴耳中。塞之。聖惠方。

腦【主治】鍼棘竹木諸刺。在肉中不出。擣爛厚塗之。即出。箭鏑。鍼刃在咽喉胸膈諸隱處者。同肝擣塗之。又塗小兒解顛。以綿裹塞耳。治聾。時珍。○出肘后總錄。

頭【主治】瘦瘡鼻瘡。湯火傷瘡。時珍。

【附方】舊一。新二。鼻瘡膿血。正月取鼠頭。燒灰。以臘湯火傷灼。死鼠頭。以臘月豬脂煎。令消盡。斷酒不飲。臘頭。燒灰。柳花末等分。每睡時酒服一益。千金。

目【主治】明目。能夜讀書。術家用之。陶宏景。

【發明】見膽下。

【附方】舊一。目澀好眠。取一目。燒研。和魚膏。點入。目眚兼以絳囊盛。兩枚。佩之。肘后。

涎【氣味】有毒。墜落食中。食之令人鼠瘻。或發黃。如金。

脊骨【主治】齒折多年不生者。研末日日搽之。甚效。藏

【發明】見膽下。雷公炮炙論序云。鼠齒生牙。類雄鼠之骨末。

【附方】新牙齒疼痛。老鼠一箇去皮。以確砂擦上。三日肉爛化盡。取骨瓦焙為末。入麝酥二分。樟腦一錢。每用少許。點牙根上。立止。孫氏集效方。

四足及尾【主治】婦人墮胎易出。別錄。燒服催生。華

皮【主治】燒灰封癰疽口冷不合者。生剝貼附骨疽瘡。即追膿出。時

糞弘景曰。兩頭。氣味。甘。微寒。無毒。中誤食。令人目黃成疸。

【主治】小兒疳疾大腹。葱豉同煎服。治時行勞復。景及古。今名方多用之。治癩疾明目。華。煮服。治傷寒

勞復發熱。男子陰疝。腹痛。通女子月經。下死胎。研末服。治吹爛乳癰。解馬肝毒。塗鼠瘻瘡。燒存性。傳折

傷疔腫諸瘡。貓犬傷。時

【發明】時珍曰。鼠屎入足厥陰經。故所治皆厥陰血分之病。上列諸證是矣。

【附方】舊八新傷寒勞復。外臺用雄鼠屎二十枚。鼓三十粒。煎男子陰易。水二盞。煎鼠屎。湯用鼠屎二枚。五合。水二升。煮一升。頓服。○活人書。鼠屎。豉。湯。治

一盞。分三服。煎。男子陰易。水二盞。煎鼠屎。湯用鼠屎二枚。五合。水二升。煮一升。頓服。○活人書。鼠屎。豉。湯。治

傅膺中立。室女經閉。溫酒服二錢。研空。心。子。死。腹。中。一。升。取。汁。作。粥。食。胎。卽。下。產。後。陰。脫。以。溫。水。洗

尿。燒。煙。熏。之。婦。人。吹。爛。性。入。麝。香。少。許。溫。酒。調。服。包。集。要。方。乳。癰。初。起。服。取。汗。卽。散。研。末。溫。酒。乳。癰。已

成用新溼鼠屎黃連大黃各等分爲末以鼠瘦潰壞十日杵碎即傳之效密器中五六疔瘡惡腫鼠屎分
 黍米粥清和塗四邊即散姚僧坦方鼠屎燒末水服方折傷瘀血傷損筋骨疼痛鼠屎燒末豬脂和
 燒灰鍼瘡頭納入鬼擊吐血胸腹刺痛鼠屎燒末水服方折傷瘀血傷損筋骨疼痛鼠屎燒末豬脂和
 大良普濟方七不省者灌之時后方七枚故馬輅五狂犬咬傷鼠屎二升梅師方
 中馬肝毒水研飲之七枚和馬咬踏瘡腫痛作熱鼠屎二枚故馬輅五狂犬咬傷鼠屎二升梅師方
 咬成瘡雄鼠屎燒灰油壽域兒齒不生雌鼠屎兩頭圓者三七枚許尤妙小兒白禿鼠屎同
 粉麻油塗之小兒鹽麩心服之一歲一錢小兒燕窩末香油調搽毒蛇傷螫野鼠屎人經驗方
 壤土見土部

鼯鼠音偃○別錄下品

【釋名】田鼠。禮記：鼯鼠。音隱鼠。中時珍曰：田鼠偃行地。

【集解】大別錄曰：鼯鼠在土中常穿地而行取令乾燔之。弘景曰：此即鼯鼠也。一名隱鼠。形如鼠而

曰：隱處田隴穿地而行。月令曰：鼠化爲鴛。其形類土而中有之。其大如牛者一名隱鼠。形如鼠而

絕短僅能行尾長寸許。極小項尤短。最易取。或安竹弓射取。飼鷹陶引。是如物交化如鷹。然也。時珍

乃鷄類。陰慶辛未夏秋大水。斬黃頰之江之地。獨一種也。野皆

肉【氣味】鹹寒無毒。

【主治】燔之療癰疽。諸瘰蝕惡瘡。陰蠱爛瘡。久食去風。主瘡疥痔瘻。藏器治風熱久積。血脈不行。結成

癰疽可消。又小兒食之。殺虻蟲。蘇頌。

膏【主治】摩諸瘡。藏器。

糞【主治】蛇虺螫傷腫痛。研末。豬脂調塗。時珍。

壤土見土部。

隱鼠造。

【釋名】鼯鼠。偃鼠。綱目。鼠母。同。鼠反。古役。

【集解】一弘景計。一鼯鼠。人取食之。肉林中似牛。多。大如牛。形似豬。灰赤。色下。脚似象。胸前尾上皆白。有力。則多出也。一藏器曰。此獸類。非山人之無其說。亦不能。短皮。行此。乃妄。用。莊子所謂。鼯鼠。飲。一。鼠。過。滿腹者。陶言。是鼠。王精。滴。成。獸。遍。訪。山。人。無。其。說。亦。不。能。土。堰。水。放。書。云。宣。城。其。肉。一。鼠。狀。如。牛。據。此。人。謂。出。滄。州。及。湖。中。似。牛。而。鼠。首。黑。足。大。者。千。斤。多。伏。于。水。則。主。水。災。晉。書。寧。縣。境。有。大。鼠。能。吞。之。牛。形。似。物。志。云。鼠。母。頭。脚。似。牛。而。鼠。口。銳。蒼。色。大。如。水。牛。而。畏。狗。見。則。主。水。災。晉。書。寧。縣。境。有。大。鼠。能。吞。之。牛。形。似。鼠。雜。牛。時。出。山。遊。毛。落。田。間。悉。成。小。鼠。上。白。而。畏。狗。見。則。主。水。災。晉。書。寧。縣。境。有。大。鼠。能。吞。之。牛。形。似。鼠。偃鼠。非無而馬蹄長鬚而賊一歲千斤。藥人謂之小。鼠。耳。又。爾。雅。云。鼯。鼠。似。鼠。而。馬。蹄。長。鬚。而。賊。一。歲。千。斤。藥。人。謂。之。小。鼠。耳。又。爾。雅。云。鼯。鼠。

鼯鼠綱目石。

【釋名】碩鼠。出周易。鼯鼠。廣雅。出。雀鼠。雅。出。地。鼯鼠。西方音轉。鼯為。鼯。訛。鼯。為。雀。蜀。人。謂。之。鼯。鼠。取。其。毛。

亦大也。

【集解】前兩足而舞。好食粟豆與鼯鼠俱為田害。鼯鼠小居田而鼯大居山也。范成大云：資州鼯鼠專食山豆根。土人取其腹乾之入藥。名鼯鼠肚。陸機謂此亦有五技與螻蛄同名者。誤矣。

肚【氣味】甘寒無毒。

【主治】咽喉癢痛一切熱氣。研末含嚥。神效。時珍。出

竹鼯留柳二音
○綱目

【釋名】竹狃。時珍曰：鼯狀其肥狃言其美也。

【集解】多食之味如鴨肉。飛山錄云：煮羊以鼯煮蠶以蚊物性大相感也。

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】補中益氣解毒。時珍。

土撥鼠拾遺

【釋名】鼯鼯音駝。答刺不花。出正要。○時珍曰：按唐書有鼯鼠。即此也。鼯言其肥。

【集解】志云：大秦國出辟毒鼠。近似番山澤。開穴土為窠。形如獾。夷人掘取食之。魏

肉【氣味】甘平無毒。煮之無油。味短多食難化。微動風。

【主治】野雞瘦瘡。煮食肥美。藏器。

【頭骨】主治小兒夜臥不寧。懸之枕邊。即安。時珍。

貂鼠綱

【釋名】栗鼠。爾雅。松狗。好食栗。及松皮。夷人呼為栗鼠。此鼠。

【集解】有之。其鼠大如獺。而尾粗。其毛深寸許。紫黑色。出丁零國。今遼東高麗及女直。韃靼。胡。皆暖。著水不濡。得雪即消。拂面如蟬。取其內動。而外溫。毛帶黃色者。為黃貂。白者。為銀貂。

金瑤飾首。前插貂尾。加以附蟬。取其內動。而外溫。毛帶黃色者。為黃貂。白者。為銀貂。

肉【氣味】甘平無毒。

毛皮【主治】塵沙眯目。以裘袖拭之。即出。時珍。

黃鼠綱

【釋名】禮鼠。韓文。拱鼠。上。鼯鼠。音。鼯。狸。乃。鼠。入。穴。即。黃。鼠。嗜。暖。則。出。坐。穴。口。見。人。則。交。其。前。足。拱。而。立。揖。

者也。舌文謂之鼯鼠。遠人呼為鼯狸。或以

【集解】短善走。極肥。穴居。出太。管。如。捕。之。狀。則。牡。所。居。之。處。秋。時。畜。豆。粟。草。木。之。實。以。禦。冬。足。

為小。審。別。而。貯。之。村。民。以。水。灌。穴。亦。不。甚。重。之。矣。鼠。狼。能。入。穴。銜。出。也。北。胡。遂。金。元。時。以。羊。皮。亦。可。用。之。

銀鼠。白色。如銀。喙。無目。性。狡。善。聽。聞。人。足。音。轉。逃。不。可。卒。得。土。人。呼。為。瞎。撞。亦。黃。鼠。類。也。

肉【氣味】甘平無毒。正要云多食發瘡。

【主治】潤肺生津。煎膏貼瘡腫。解毒止痛。時珍。

【發明】時珍曰黃鼠北方所食之物而方書無載按經驗良方有靈鼠膏云治諸瘡腫毒去痛退柳枝不住攪勻滴水成珠下黃蠟一兩熬黑乃成去火毒三日如常攤貼。

鼯鼠音佑綱目○

【釋名】黃鼠狼綱目鼯鼠音生鼯鼠音地猴時珍曰按廣雅鼠狼即鼯也江東呼為鼯其色黃赤如鼯者即此。

【集解】時珍曰鼯處處有之狀似鼠而身長尾大黃色帶赤其氣極臊臭許慎所謂似貂而大色黃而赤者是也其毫與尾可作筆嚴冬用之不折世所謂鼠鬣狸尾者是也。

肉【氣味】甘臭温有小毒。

【主治】煎油塗瘡疥殺蟲。時珍心肝【氣味】臭微毒。

【附方】新心腹痛用黃鼠心肝肺一具陰乾瓦焙為末入乳香沒藥孩兒茶

【釋名】甘口鼠時珍曰鼯乃鼠之最小者噉人不痛故曰甘口今處處有之。

鼯鼠拾遺

【集解】食郊牛角者皆此物也。博物志云：食人死膚，令人患惡瘡。醫書云：正月食鼠，殘多為鼠瘻。小孔下血者，皆此病也。治之之法，以豬膏摩之。及食狸肉為妙。醫無功，用之為人害，故著之。

食蛇鼠綱

【集解】者以鼠嗅而尿之，即愈。今雖不聞說此，恐時有貢者，存此以備。蛇螫

尿【主治】蛇虺傷螫。時

【校正】舊在蟲魚部，今據

【釋名】彙俗謂字。毛刺。爾雅：鼠，夷。曰：時珍曰：按說文，彙字篆文，象形。頭足似鼠，故有鼠名。宗

【集解】便藏頭足。毛刺。爾雅：鼠，夷。曰：時珍曰：按說文，彙字篆文，象形。頭足似鼠，故有鼠名。宗

少水銀則柔如鉛錫。一蜀圖經曰：乾鼠皮，類兔毛，刺其色，正相似。但小尾者，如瓜脚，短尾長寸餘，著白色脚，似刺毛似豪豬，踏則形如夾房，及栗房，外刺尿之，即味苦。不可用。時珍曰：有鼠頭如棘，似鼠者，鼠

曰：乾鼠皮，井刺作刷。韻云：似鼠而佳。世有養者，去而復來。

【正誤】且去地三尺。猶能跳大如蛇。野狐惡言，遂為雅腹。可怪也。取之，猶鷓鴣也。虎耳不受理，似雞卵

然一時珍曰：按淮南子云：虎申蛇，令蛇又云：鵝屎中，蜈蚣書云：火燦小金，故鷓鴣啄觀此，則耳

蜀圖經：所謂虎鼠也。鼠即見虎過則咆，拔毛投之，必生蟲瘡。潰爛至死，龜趣音相，近耳，猶能制虎，觀耳

者，長木上，有趨鼠也。鼠即見虎過則咆，拔毛投之，必生蟲瘡。潰爛至死，龜趣音相，近耳，猶能制虎，觀耳

此益可徵矣。今正其誤。

皮【脩治】細銼炒【氣味】苦平。無毒。甄權曰：甘，有小毒。

【主治】五痔陰蝕。下血赤白。五色血汁不止。陰腫痛引腰背。酒煮殺之。本療腹痛疝積。燒灰酒服。別治

腸風瀉血。痔痛有頭。多年不瘥。炙末飲服。方寸匕。燒灰吹鼻。止衄血。甚解一切藥力。性藥

【附方】舊方五痔下血。符義云：用猬皮合穿山甲等分。燒存性。入肉豆蔻一半。空腹熱米飲服。一錢妙

中有烟氣。為佳。火氣稍盡。即停三日。將息更熏之。三度永。腸痔有蟲。和塗。肘后方。腸風下血。白刺。猬

鏤內。燂焦。去皮。留刺。木賊半兩。炒黑。為蠱毒。下血。當吐。出毒。千金翼。五色痢疾。二錢。燒灰。酒服。大

末。每服二錢。熱酒調下。楊氏家藏方。蠱毒。下血。當吐。出毒。千金翼。五色痢疾。二錢。燒灰。酒服。大

腸脫肛。為末。每服一斤。燒磁石。服五錢。桂心五錢。塞鼻。止衄。綿裹塞之。聖惠方。鼻中瘰肉。虱塞之。日三。未

千眼。睫倒刺。右目。刺。取。中。口。舍。青。葉。等。分。為。末。隨。左。反。胃。吐。食。或。五。味。燒。灰。酒。服。或。煮。汁。小。兒。驚。啼。狀。如。猓

皮。三寸。燒。末。傅。乳。頭。獼。犬。咬。傷。灰。水。服。外。塗。方。

肉【氣味】甘平。無毒。藏器曰：食令人瘦劣。諸節漸小也。

【主治】反胃。炙黃食之。亦煮汁飲。又主瘦器。炙食。肥下焦。理胃氣。令人能食。孟詵

脂【氣味】同肉。石伏雄黃。柔鐵。

【主治】腸風瀉血。華。溶滴耳中。治鬻器。塗禿癬殺蟲。時

有獸名獠，大如驢，狀如猴，善緣木，純牝無牡，羣居，音撻。按郭璞云：建平山中有之，大如狗，狀如猴，黃栗路，執男子合之而孕，此亦狸類，而牝牡相反者。虞，音撻。按郭璞云：建平山中有之，大如狗，狀如猴，善投，名曰舉父，即此也。

肉【氣味】酸平無毒。

【主治】諸風勞，釀酒彌佳，作脯食，治久瘡。食之辟瘴疫。時珍

【發明】時珍曰：異物志言：南方以獠猴頭為鮮，臨海志言：粵民喜啖猴頭羹，又巴徼人捕猴鹽藏火熏食，云甚美。

頭骨【主治】瘴瘧，作湯浴，小兒驚癇，鬼魅寒熱。慎微

【附方】舊唐書：鬼瘡，進退不定，用胡孫頭骨一枚，燒研，空心溫酒服一錢，臨發再服。聖惠方。

手【主治】小兒驚癇，口噤。慎微

屎【主治】塗蜘蛛咬，微。小兒臍風撮口，及急驚風，燒末和生蜜少許灌之。時珍。○出心皮。慎微曰：治馬疫氣。時珍曰：馬經言：馬廐畜母，皮，猴辟馬瘟，逐月有天癸，流草上，馬食之，永無疾病矣。

狨 或松二音 拾遺

【釋名】狨，難逃切。時珍曰：狨，毛柔長如絨，可以藉，可以緝，故謂之狨。而狨字亦從柔也。或云生于西戎，故從戎也。狨，古文作狨，象形。今呼長毛狗為狨，取此象。

【集解】苑云：狨，出川峽深山中，其狀大小類猿，長尾，作金色，俗名金線狨。狨，捷善緣木，甚愛其尾，人以

武三品以上許用狨座，以其皮為褥也。

【附錄】蒙頌者時珍曰紫黑色交趾畜以捕鼠勝于貓狸小獾胡許氏說有長毛白色似蠶之屬黑蜀地志云獼猴似猴而甚捷在樹上款然騰躍如飛鳥也

肉【氣味】鹹平無毒

【主治】瘡瘻寒熱同五味煮臠食之併坐其皮取效藏器

【發明】時珍曰案鍾毓果然賦云似猴象猿黑頰青身肉非佳品惟猩猩本作猩音

猩猩生○綱目

【釋名】言而知來猶惺惺也

【集解】狀如狗及獼猴黃毛如猿白耳如豕以下數十人足髮顏之端正聲如犛兒啼亦交趾封溪俚人烹酒推其肥者泣而遺之西胡取其血染毛鬣之而去頭復相與嘗酒著一履固乃阮汧云封溪俚人將烹則推其肥者泣而遺之西胡取其血染毛鬣之而去頭復相與嘗酒著一履固乃

已又按禮記亦云猩能言而郭義恭云猩屬不能言山海經云阮氏猩所說也又羅願爾雅至一斗固乃

行遇人則手掩其形謂之野人據羅說則似平後世所謂野女野媼者豈即一物耶

【附錄】野女唐蒙博物志云日南有野女羣行覓夫其狀白體無牡上野谷如飛燕自野出

蓋時每遇男子必去求合嘗氏之說觀之以手護腰似即得印又雄鼠卵有蒼玉符篆治鳥腋也

也下有鏡印則野人未知耳

也下有鏡印則野人未知耳

肉【氣味】甘鹹温無毒。

【主治】食之不味不飢令人善走窮年無厭可以辟穀。時珍○出逸書

【發明】能言笑二足無毛而人啜其肉食之令人不味其性温可食者古以爲珍味故荀子言猩

狒狒音費○

【釋名】鬪鬪亦作鬪。鼻羊。野人。志。人熊。計。慎。云。北。人。呼。爲。雅。作。拂。今。人。呼。爲。人。熊。按。郭。璞。謂。山。都。

即拂狒稍似差別。

【集解】有毛反踵見。拂狒出西南夷爾雅云拂狒如人被髮迅走。山海經云梟羊人面長唇黑身

爲山都。建武中。獠人進雌頭。帝問。倚物。獲人。鬪。曰。其。面。似。人。色。赤。毛。似。獼。猴。有。尾。能。言。如

鳥。聲。善。知。生。死。方。貢。千。鈞。反。踵。無。膝。取。之。極。長。可。爲。頭。髮。而。後。食。之。人。因。以。竹。筒。貫。其。臂。也。帝。乃。命

工。圖。抽。手。以。錐。釘。其。唇。方。貢。千。鈞。反。踵。無。膝。取。之。極。長。可。爲。頭。髮。而。後。食。之。人。因。以。竹。筒。貫。其。臂。也。帝。乃。命

沙。縣。幼。山。有。之。長。丈。餘。閉。則。口。笑。好。山。深。潤。野。人。亦。食。之。按。鄧。顯。所。說。與。北。山。經。都。之。山。如。揮

述。異。記。之。山。都。早。魁。搜。神。之。鬼。神。鳥。俱。相。乃。康。有。神。曰。山。精。海。錄。考。證。之。山。都。早。魁。搜。神。之。鬼。神。鳥。俱。相。乃。康。有。神。曰。山。精。海。錄。考。證。之。山

【附錄】山都。時。珍。曰。如。鳥。卵。高。三。尺。餘。內。甚。光。彩。體。質。輕。虛。以。鳥。毛。爲。二。寸。餘。黑。色。赤。目。黃。髮。深。山。樹

木。容。山。形。罕。覩。其。狀。若。山。獬。一。時。珍。曰。笑。北。山。經。云。山。都。狀。如。犬。而。人。面。木。客。一。又。曰。連。上。幽。明。錄。云。生。南

人。但。手。脚。爪。如。南。方。有。鬼。市。亦。類。此。亦。有。木。客。鳥。見。禽。部。山。獬。一。又。曰。連。上。幽。明。錄。云。生。南

不。見。其。形。也。今。南。方。有。鬼。市。亦。類。此。亦。有。木。客。鳥。見。禽。部。山。獬。一。又。曰。連。上。幽。明。錄。云。生。南

之曰山溪其名自呼人犯之則發寒熱蓋鬼魅耳所在亦有之惟畏爆竹燔燔每從幽中發石取
東昌山岩間有嘉安國縣有山鬼如人而足長三尺許好盜伐木千歲蟾蜍能食之
蝦蟇就火食病及焚居也玄中記云山精如小兒揮足呼後喜取虎豹名食不能犯反白澤圖云皆山行能走如
敢犯之能令人病如小兒揮足呼後喜取虎豹名食不能犯反白澤圖云皆山行能走如
抱朴子云山精如小兒揮足呼後喜取虎豹名食不能犯反白澤圖云皆山行能走如
鼓色赤一足名曰夔投門求物除文字指南云方有魁山鬼也所居之處三尺不履女魅在頂上能治呼為
山文雄曰山姑能夜叩門求物除文字指南云方有魁山鬼也所居之處三尺不履女魅在頂上能治呼為
風見則大早遇者能夜叩門求物除文字指南云方有魁山鬼也所居之處三尺不履女魅在頂上能治呼為
物出則大早遇者能夜叩門求物除文字指南云方有魁山鬼也所居之處三尺不履女魅在頂上能治呼為
也邇來處有能入家竊物以歸時謹放非竊物也所居之處三尺不履女魅在頂上能治呼為
五通非治神而能入家竊物以歸時謹放非竊物也所居之處三尺不履女魅在頂上能治呼為
食之者治神而能入家竊物以歸時謹放非竊物也所居之處三尺不履女魅在頂上能治呼為
亦不可不知抱朴子西陽雜俎可勝妖不自近也
肉【氣味】無毒

罔兩綱

【主治】作脯連脂薄割炙熟貼人癬疥能引蟲出頻易取瘥藏

【集解】肝時珍曰罔兩一虎一作魁上又作石虎植柏國語云木石之入怪罔兩水右之怪罔兩好食亡者
述異記云秦時陳倉也雖得藥石無與而羊蓬二童子關故錄其方相有四目若二目者為魁但象柏插
其首則死此即罔兩也雖得藥石無與而羊蓬二童子關故錄其方相有四目若二目者為魁但象柏插
也古相騰則其物亦入辟邪方藥而法失傳矣
彭侯綱

【集解】時珍曰按白澤圖云木之精名曰彭侯狀如黑狗無尾可烹食千歲之木有精曰賈騰狀如豚食之味如狗搜神記云吳時敬叔伐大樟樹血出中有物人面狗身敬叔云此名彭侯狀如狗食之味如狗也。

肉【氣味】甘酸溫無毒。

【主治】食之辟邪令人志壯白澤。

封網

【集解】時珍曰按江隣畿雜志云徐積於廬州河次得一小孩手無指無血懼而埋之此白澤無害及山海經敦隅之山及開明南北東南海外並有視中肉郭璞注云聚肉形如牛肝有兩目食之無靈尋復生如舊也此皆封網可食者但人不知耳又海中一種土肉正黑長五寸大如小兒臂有腹無口目有三十足可炙食此又蟲魚之肉類乎封者也。

卷五十二

李時珍曰神農本草人物惟髮髮一種所以別人於物也後世方伎之士至於骨肉膽血咸稱為藥甚哉不仁也今於此部凡經人用者皆不可遺惟無害於義者則詳述之其慘忍邪穢者則略之仍闕斷於各條之下通計三十五種不復分類舊本二十五種今移五種入服器部自玉石部移入一種

神農本草經一種梁陶弘景註 名醫別錄五種梁陶弘景註 唐本草一種唐蘇恭 本草拾遺八種唐陳藏器 日華

本草二種宋人 開寶本草一種宋志 嘉祐本草四種宋錫 證類本草一種宋唐 本草蒙筌一種

明陳 本草綱目一十三種明李時珍 宋雷斅炮炙 齊徐之才藥對 孫思邈千金 甄權藥性 唐

【附註】魏吳普本草 李當之藥錄 宋寇宗奭衍義 元李杲法象 王好古湯液 朱震亨補遺

明汪機 會編

人之 凡三十五種附二條

髮髮本經 亂髮別錄 頭垢別錄 耳塞日華 膝頭垢綱目 爪甲綱目 牙齒日華 人尿

別錄附 小兒胎尿綱目 人尿別錄 溺白近唐人 秋石蒙筌 淋石嘉祐 癬石綱目

乳汁別錄 婦人月水嘉祐 人血拾遺 人精嘉祐 口津睡綱目 齒近嘉祐 人汗綱目

眼淚綱目 人氣綱目 人魄綱目 髭鬚證類 陰毛拾遺 人骨拾遺 天靈蓋開寶 人

胞拾遺 胞衣水拾遺 初生臍帶拾遺 人勢綱目 人膽拾遺 人肉拾遺 木乃伊綱目

方民綱目 人傀綱目

右附方舊六十七新二百二十

人之 凡三十五種附二條

髮音被 本經

本草綱目 二十五 卷五十二 人部

亂髮別錄

人方真小兒客忤因見生人所致取來人顛上髮十莖斷兒衣急肚疼病即用水調芥子末封在臍內大
汗如雨即安癩瘋惡瘡分白芫一分湯服未乾搽或以生髮脂汁調直指方二

【釋名】血餘。網人退。時珍曰：頭上曰髮，屬手足少陰陽明耳前曰鬢，屬手足少陰陽明兩頰曰髻，屬目上曰眉，屬手足

血盛則美而長，氣多血少則短，氣少血多則少，而惡氣血俱少，則其處不生。氣血俱熱，則髮黃而赤，氣血俱衰，則白而落。素問云：腎之華在髮，髮者血之餘也。今方家呼髮為血餘，蓋本此義也。龍木論謂之入退焉。葉世傑草木子云：精血之榮於髮，水之榮於眉，血之榮於髮，外行而有髮，類苑云：髮屬心，稟火氣而龍木論巽也。說雖不同，亦有理。終不若分經者為的。劉安君云：欲髮外行，而有髮，類苑云：髮屬心，稟火氣而龍木論不係蓄之脩短，由祖傳及隨事感應而已。援引古言，證之亦自有理。文多不錄。

【氣味】苦微温無毒

【主治】欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒灰吹之立已。別錄燒灰療轉胞小便不通赤白痢

嘔噎癰腫狐尿刺尸疔疔腫骨疽雜瘡疥消瘀血補陰甚捷。蘇

【發明】時珍曰：髮乃血之餘，故能治血病。補陰療驚癇去心竅之血，劉安君以己髮合兩頭垢等分燒

十粒泥固入瓶煨黑研末每空酒服一錢令頭不白又老唐方亦用己亂髮洗淨每一兩入川椒五

景曰：俗中媪母為小兒作雞子煎用其父梳頭髮黑此皆補陰之驗也。用椒者取其下達爾○一弘

【附方】舊十六新 孩子熱瘡旋置盡中液如梨子大雞子黃十箇煮熱同子銚之神妙詳見雞子黃下液出

劉錫方小兒斑疹髮灰飲眼三錢小兒斷臍即用清油調不髮灰傅之小兒重舌欲死者以亂髮住半
 傳信方小兒斑疹髮灰飲眼三錢小兒斷臍即用清油調不髮灰傅之小兒重舌欲死者以亂髮住半
 要濟乘小兒燕口兩角生瘡髮灰三錢小兒吻瘡之髮灰和豬脂塗小兒驚啼亂油髮燒研乳汁或
 眩冒寸匕仍吹之亂髮燒研水服方鼻血不止亂髮灰吹入中立五分香少許髮未噴鼻名三聖散用
 肺疽吐血髮灰一錢調服米醋三因方白咳嗽有血作一兒服胎髮用女用香少許髮未噴鼻名三聖散用
 性研參之經肌膚出血胎髮燒灰傳之即止或諸竅出血每頭髮敗陳香湯並燒灰等分上下諸血吐
 華陀中藏或內崩或舌上出血如管孔或鼻衄或無故遺血服髮及爪甲燒灰方小便尿血錢醋湯
 便出或心衄或內崩或舌上出血如管孔或鼻衄或無故遺血服髮及爪甲燒灰方小便尿血錢醋湯
 服方永血淋苦痛亂髮燒存性二錢入麝香大瀉血服髮及爪甲燒灰方小便尿血錢醋湯
 胎產便血錢灰每飲少許米飲服性二錢入麝香大瀉血服髮及爪甲燒灰方小便尿血錢醋湯
 爲末每服一錢食前婦人陰吹亂髮下陰三吹而正煎髮消藥成矣分再服病從小便中出也豬脊半斤
 熱薑酒下普濟方婦人陰吹亂髮下陰三吹而正煎髮消藥成矣分再服病從小便中出也豬脊半斤
 景女勞黃疸因大熱急小便秘後用膏入水煎治之身目俱黃發熱藥成矣分再服病從小便中出也豬脊半斤
 便閉亂髮灰三指撮放姚氏乾霍亂病二升滿和服取吐髮一團燒方鹽中惡子次髮水服一錢日大小
 丸梧子大每溫酒下二皮尖研煉破傷中風之亂髮何首烏大無錢固燉過頃末灌研以好酒一乘熱洗
 髮中風上方同令髮長黑研末擦髮良油煎聖惠擦落耳鼻髮灰定盛泥帛縛住勿動自生合也髮經洗
 方聾耳出濃塞亂髮聖惠方吞髮在咽一錢延齡髮至寶方蜈蚣螫咬烟熏髮之疔腫惡瘡等髮燒灰尿

鹹入瘡內。大瘡口不合。用亂髮露。蜂房。蛇蛻皮。各燒存性。一錢。下疳。溼瘡。髮灰。一錢。棗核。七箇。大風。癩瘡。良。聖惠。方。瘡。內。裝。黑。豆。一。層。頭。髮。一。層。至。滿。以。稻。糠。洗。盆。內。煨。之。候。汁。滴。出。以。蓬。接。承。翮。掃。瘡。上。數。日。即。愈。亦。治。諸。瘡。邵。真。人。經。驗。方。

頭垢別錄

【釋名】梳上者名百齒霜。故耳。今當用悅澤人者。其垢可丸也。

【氣味】鹹苦溫。有毒。

【主治】淋閉不通。別錄。療。噎。疾。酸。漿。煎。膏。用。之。立。愈。又。治。勞。復。景。弘。中。蠱。毒。葶。毒。米。飲。或。酒。化。下。並。取。吐。為。

度。大。

【附方】舊九新。天行勞復。合頭垢。棗核。大。預防勞復。傷寒初愈。欲令不勞復者。頭垢。燒。研。頭。身。俱。痛。煩。

者。頭。垢。豆。許。水。服。靈。小兒霍亂。梳。少。許。小兒哭。疰。方。同。百邪鬼魅。並。千。金。婦。人。吹。乳。丸。梧。子。大。每。服。三。

盛。蒸。豆。豉。之。肘。後。靈。小兒霍亂。梳。少。許。小兒哭。疰。方。同。百邪鬼魅。並。千。金。婦。人。吹。乳。丸。梧。子。大。每。服。三。

丸。食。後。屋。上。倒。流。水。下。隨。左。右。暖。臥。取。汗。甚。效。或。以。胡。婦。人。乳。癩。酒。下。梳。垢。五。婦。人。足。瘡。經。年。不。愈。名。

椒。七。粒。同。百。齒。霜。和。丸。熱。酒。下。得。汗。立。愈。或。以。胡。婦。人。乳。癩。酒。下。梳。垢。五。婦。人。足。瘡。經。年。不。愈。名。

子。頭。垢。桐。油。調。作。隔。臙。脛。生。瘡。頭。垢。枯。薯。研。勻。豬。下。疳。濕。瘡。蠶。繭。盛。頭。垢。再。以。一。楊。合。定。小兒緊唇。頭。

紙。膏。貼。之。並。筒。便。臙。脛。生。瘡。頭。垢。枯。薯。研。勻。豬。下。疳。濕。瘡。蠶。繭。盛。頭。垢。再。以。一。楊。合。定。小兒緊唇。頭。

塗。之。方。菜。毒。肺。毒。之。藥。汁。能。起。死。人。或。白。湯。下。亦。可。小。品。方。大。含。自。死。肉。毒。故。頭。中。取。吐。獼。犬。毒。人。

頭。垢。蠟。皮。等。分。燒。灰。水。服。一。盃。口。糜。者。覆。之。○。犬。咬。諸。蛇。毒。人。梳。出。汗。裂。之。尿。和。傳。上。仍。灸。蜈。蚣。螫。人。頭。

人。瘡。重。發。者。以。頭。垢。少。許。納。瘡。中。用。熱。牛。尿。封。之。諸。蛇。毒。人。梳。出。汗。裂。之。尿。和。傳。上。仍。灸。蜈。蚣。螫。人。頭。

苦。參。末。酒。調。中。蜂。蠶。螫。人。頭。垢。蟲。蟻。螫。人。並。集。筒。竹。木。刺。即。出。頭。劉。涓。子。飛。絲。入。目。之。頭。上。白。屑。少。許。相。

感赤目腫痛。頭垢一芥子納入。噫吐酸漿。漿水煎頭垢豆許服。

耳塞日

【釋名】耳垢。綱目。腦膏。日。泥九脂。時珍曰。脣真指南云。腎氣通則無塞。塞則氣不通。故謂之塞。

【氣味】鹹苦溫有毒。

【主治】顛狂鬼神及嗜酒。大明。蛇蟲蜈蚣螫者塗之良。時珍

【附方】新。六。蛇蟲螫傷。入耳垢。蚯蚓屎和塗。出破傷中風。調塗瘡口立效。儒門事親方。未。睡。抓瘡傷水。痛。

難忍者。以耳垢封之。一夕水盡出。而疔疽惡瘡。生人膈。即耳塞也。鹽泥等分。研勻。以蒲。一切目疾。耳塞。每以粟許。夜。小兒夜啼。驚熱。用耳塞石蓮心。人參各五分。乳香二分。普濟。

點之。聖惠方。花。驚熱。用耳塞石蓮心。人參各五分。乳香二分。普濟。

膝頭垢綱目

【主治】脣緊瘡。以綿裹燒研傅之。外

爪甲綱目

【釋名】筋退。時珍曰。爪甲者筋之餘。瞻之外候也。靈樞經云。甲應爪。爪厚色黃者。膽厚。爪薄色。

【氣味】甘鹹無毒。

【主治】鼻衄。細刮嗜之。立愈。衆人甲亦可。宗催生。下胞衣。利小便。治尿血。及陰陽易病。破傷中風。去目。

醫時懷妊婦人爪甲取末點目去譬障器

【附方】新舊三斬三尸法大上玄科云常以庚辰日去手爪甲午日去足爪甲云甲寅日三尸遊兩手爪甲午日三尸消除腳氣每寅日割手足甲少侵破傷中風手足十指便好香油研破傷風

遊兩足獨活丹砂各二錢為末分作六錢陰陽易病灰分三服酒下男中女襠用片燒小

制南星獨活丹砂各二錢為末分作六錢陰陽易病灰分三服酒下男中女襠用片燒小

兒腹脹乳上飲之爪甲燒小便轉胞灰水服甲男女淋疾並肘后小便尿血人指甲每服一錢空溫

酒下仍日菊外用童子頂髮千金燒方胞衣不下婦人抱起將竹筒于胸前趕下及竹木刺者刮入聖

飛絲入目自聚拔也津液點其絲物入目中左手爪甲刮屑未燈草癩痘生醫同一切目疾並

水賊擦取爪甲末同硃砂末等分研勻聖惠目生花馨刀點之甲細末和目生珠管手爪甲燒灰各半兩

為末日點三四積年瀉血過敗皮巾燒灰各一兩為末每粥飲一錢半乾薑炮三兩白礬錄鼻出衄血刮

止指甲細末吹之即簡便方

牙齒華

【集解】平時珍曰兩旁曰牙當中曰齒腎主骨齒者骨之餘也齒齲子七月齒生七歲齒齲三七八腎氣

氣衰齒槁髮隨錢乙云小兒變蒸齒如花之

易齒不及三十六齒者由蒸之不及其數也

【氣味】甘鹹熱有毒。

【主治】除勞治瘡。蠱毒氣入藥燒用。器治乳癰未潰。痘瘡倒靨。時

【發明】餘也。痘瘡則毒自腎入。牙長之際外為風寒。稜氣所胃。腠理閉塞。血澀不淺。夫齒者腎之標。骨之

倒靨宜用此物。以酒磨達之。窠不入腎。經發出毒氣。使熱令復行。而瘡自紅活。蓋刻劑也。若伏毒在心。昏

胃不省人事。及氣虛色白。瘰癧不能作膿。熱漿泡之證。止宜解毒補虛。苟誤用此。則鬱悶聲啞。反成

不救。可不慎哉。高武痘疹管見云。左仲恕言。變黑歸腎者。宜用人牙散。夫既歸腎矣。人牙豈能復治之乎。

【附方】舊一。痘瘡倒靨。錢氏小兒方。用人牙燒存性。入麝香少許。溫酒服半錢。○聞人規痘疹論云。人

行而斑自出。用人齒脫落者。不拘多少。瓦罐固濟。煨過。出火毒。研末。出不快。而黑陷者。獺豬血調。下一

錢。因服涼藥。血澀倒陷者。入麝香。溫酒服之。其效如神。○無價散。用人牙燒存性。麝香少許。漏瘡。惡瘡。肌乾。水

末。蜜水調。乳癰未潰。貼人牙齒。燒研。酥調。五般。聾耳。出膿血。水人牙燒存性。普濟香少許。漏瘡。惡瘡。肌乾。水

服一字。牙灰。油髮灰。雄雞內金。灰。各等分。為末。陰疽不發。穿頭。凹沉。黯不疼。無熱。服內補散。不起。必用人牙。煨過。

下。外以薑汁和麪傳之。○又方。川烏頭。硫黃。人牙。煨過。為末。酒服亦妙。楊仁齋直指方。

人尿錄。附人中黃。

【釋名】人糞。別錄。大便。時珍曰。人尿。蓋乃糞粕

【氣味】苦寒無毒。

【主治】時行大熱狂走。解諸毒。搗末。沸湯沃服之。別錄。傷寒熱毒。水漬飲之。彌善。新者封疔腫。一日根爛。

頰膏蒸勞復癰腫發背瘡漏痘瘡不起時

糞清釋名黃龍湯弘景還元水救園人中黃黑而苦名曰近城市人以空罍塞口納糞中積年得汁其

月截淡竹去青皮浸滲取汁治天竹熱疾中頭冬月上糞缸中立春取出懸風處陰乾破竹取草曬乾

用一人中橫曰一年取出清若泉水全無穢氣年久者糞佳比竹筒法更妙

【主治】天行熱狂熱疾中草毒惡瘡熱毒濕毒大解五臟實熱飯和作丸清痰消食積降陰火

【附方】舊二十三勞復食復寸七尿燒灰千金方熱病發狂以奔走似癩如見鬼神久不得汗及不知人事者

研未新汲水服三錢大熱狂渴以乾陳人尿調勻良久澄清細細與飲即解世俗謂之地清寇宗奭衍

未退再服斗門方此方甚驗亦無惡氣每且服一合午再服五升六月張文仲備急方瓶骨

蒸熱勞取人尿乾者燒令外以水三升漬每旦服一小升晚服便小便升以瘥為度既常服

血吐痰心煩骨蒸者人中黃為末每服三錢齒鼻衄不止人尿吹鼻中水服一二方噎膈反胃諸藥不效

錢野外乾人尿乃趙王困方也五更以薑片煎噎食不下人尿入蘿蔔內火煉三柱香取研每痘瘡不起

食能起死乃趙王困方也五更以薑片煎噎食不下人尿入蘿蔔內火煉三柱香取研每痘瘡不起

事親治痘倒靨及灰白下陷用童子糞乾者新瓦煨過每一兩入龍腦一分研勻每服半錢至一錢

取理高燥黃土窖內至臘一日取出砂罐盛之鹽泥固濟炭火煨令瘡起此乃取出為毒未用火化者少許

治也發背欲死乾尿灰醋和後方一切癰腫貼頭外以醋麩作錢護之膿潰去藥以宗爽衍義疔腫初

起。剖破以熱尿尖傳之。乾即易不。五色丹毒。黃龍湯飲二合。并九漏有蟲。乾人屎乾牛屎。隔綿貼之。蟲盡乃止。疔蝕口鼻。唇頰穿者。綿裹人屎貼之。小兒唇緊。人屎灰傳之。小兒陰瘡。人屎灰傳之。產後陰脫。人屎炒赤為末。酒服方。鬼頭瘡。取小兒糞和臘豬心。金瘡腸出。即乾。人屎末粉之。鍼瘡血出。不止。用人屎寸七日。二服。腫痛。用塗之。雞子大。毒蛇咬。即消。人屎厚封之。蠱毒百毒。血用熱毒時。氣熱病。口鼻出。方。神驗者。取汗。即愈。勿輕此。諸毒卒惡。燒未潰。飲名破。棺湯。蘇恭。解藥。箭毒。夷人。用。焦銅。作。箭。之。便。飲。汁。并。塗。之。惟。毒。整。物。汁。著。筒。中。潰。箭。鏃。此。二。種。纒。傷。皮。肉。便。洪。膿。沸。瀾。而。死。若。中。野。葛。芋。毒。山。中。毒。菌。升。即。活。並。飲。糞。汁。一。漏。肉。肺。毒。寸。七。肘。後。酒。服。方。惡。犬。咬。傷。數。日。即。愈。人。糞。也。厚。封。之。心。腹。急。痛。欲。死。用。人。尿。同。蜜。搗。勻。生。生。編。勻。

小兒胎尿綱目

【主治】惡瘡蝕肉。除面印字。一月即瘥。藏器治小兒鬼舐頭。燒灰和臘豬脂塗之。珍。

人尿 叔用切 亦作 別錄

【釋名】搜問。素問。素問。輪迴酒。綱目。還元湯。時珍曰。一尿從尸從水。會意也。方家謂之輪迴酒。還元湯。障水道。下輪膀胱。水道者。關門也。主分泌。水穀糟粕。入于胃。遊溢。精氣。上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。通調。府氣。化則能出矣。陰陽應象論云。清陽為天。濁陰為地。氣上為雲。天氣下為雨。故清陽出上竅。濁液之。出下。數。

腋下狐臭。洗數次久則自愈。兩腋下方傷胎血結。心腹痛。取童子小便。日子死腹中。以夫尿二升。煮沸。中土菌毒。合口椒毒。人尿飲之。解諸菜毒。小兒尿和乳汁服。催生下胞。二三沸。熱飲。傾下。日華子。本痔瘡腫痛。用熱童尿入罌三分服之。救急方。

溺白涎。音魚。觀切。唐本草。

【釋名】人中白也。以時珍曰。一滓淀為涎。此乃人溺澄下白涎。

【氣味】鹹平。無毒。大涼。

【主治】鼻衄。湯火灼瘡。唐燒研。主惡瘡。蘇恭治傳尸熱勞。肺痿。心膈熱。羸瘦渴疾。明降火。消瘀血。治咽喉

口齒生瘡。疳齧。諸竅出血。肌膚汗血。時珍。

【發明】珍曰。震亨曰。人中白能瀉肝火。三焦火並膀胱火。從小便中出。蓋膀胱乃此物之故道也。一也。張杲醫說云。李士常苦鼻衄。僅存喘息。張思順用人中白散。即時血止。又延陵鎮官魯棠。鼻血如傾。白衣變紅。頭空。然張潤之。用人中白藥。治之即止。並不再作。此皆散血之驗也。

【附方】舊一。新大。衄久。衄。研。每服二錢。溫水服。聖惠方。諸竅出血。上方。鼻衄不止。五七日不住者。人

服。少許。溫酒調。皮膚出汗。上方。偏正頭痛。淚。水。化。一。丸。龍。炒。等。分。為。末。羊。膽。汁。丸。芥。子。大。每。新。水。氣。腫。

滿。豆。大。日。三。服。每。服。一。小。脚。氣。成。漏。跟。有。一。孔。深。半。寸。許。其。痛。異。常。用。人。中。白。普。濟。方。每。新。水。氣。腫。

金。方。千。鼻。中。瘻。肉。一。錢。朱。氏。集。驗。方。痘。瘡。倒。陷。服。三。錢。收。入。中。白。火。煨。為。末。溫。水。口。舌。生。瘡。分。枯。礬。三。

本。草。綱。目。二。十。五。卷。五。十。二。人。部。九。十。三。

分研勻有涎拭去數小兒口疳許以青皮拭淨參之果效也○方用
次即愈集簡方未入麝香少許貼之此汗梁李提領方尤有神效
內鹽泥固濟煨紅研末一錢銅綠三分麝香一分和勻貼之
婦人尿桶中白垢火煨一錢銅綠三分麝香一分和勻貼之尤有神效
白湯或酒服二錢
痘疹煩熱人中垢洗淨研末每

秋石

【釋名】秋石。石言其珍。亦出淮南子。餘也。再曰秋石。言其色白。實堅也。近人以中白煉成白質。亦名秋石。亦以鹽入爐火煨成。屬者宜辨之。嘉謨曰。秋石須秋月取童子溺。每缸入石膏末七錢。條攪澄定。傾去清液。如此二次。乃入秋露水。一樽。攪澄。如此數次。滓淨。鹹味除。以重紙鋪灰上。曬乾。完全取起。輕清在上者。為秋石。重濁在下者。刮去。古人立名。實本此義。男用童女溺。女用童男溺。亦一陰一陽之道也。世醫不取秋石。雜收人溺。但以阜莢水澄。為陰煉。煨為陽煉。盡失于道。何童合于名。一經火煉。性卻變溫耶。

【氣味】鹹溫。無毒。
【主治】虛勞冷疾。小便遺數。漏精白濁。滋腎水。養丹田。反本還元。歸根復命。安五臟。潤三焦。稍痰效。

【發明】其不時珍曰。古人惟取人中白。人尿治病。取其散血。滋陰。降火。殺蟲。解毒之功也。王公貴人。惡乃云。秋石味鹹。走水。使水不制火。久服令人成渴。疾蓋以此物。既經煨煉。其氣近溫。服者多是淫慾之人。藉此放肆。虛陽妄作。真水愈涸。安得不渴耶。況甚則加以陽藥。助其邪火。平惟丹田虛冷者。服之可耳。觀病淋者。水虛火極。則煎熬成沙。成石。小便之煉成秋石。與此一理也。

石小便之煉成秋石。與此一理也。

【附方】新十秋石還元丹。久服去百病強骨髓久補冷血開心益志暖下元悅色進食久則小臍下常石如

更多尤妙。先搗中七口以空窻下。用深火或再研如法。每服五錢。入心溫酒或鹽湯下。其藥法。此藥離陰虛也。煉水乃至。藥效更大大也。經七丸。漸加陰

至罐十丸。內法。心溫酒或鹽湯下。其藥法。此藥離陰虛也。煉水乃至。藥效更大大也。經七丸。漸加陰

陽二鍊丹。世水之鍊。釋石者。但得蓋火去味。存此藥。離陰虛也。煉水乃至。藥效更大大也。經七丸。漸加陰

歲不燮。味去質。留此坎中。無蓋火。去味。存此藥。離陰虛也。煉水乃至。藥效更大大也。經七丸。漸加陰

常法。功用不倖。久疾服之。選中。實太陽。相火。物皆出。心。服小腸。水。火。陰。玄。武。此。正。氣。遇。陰。得。火。潤。干。凝

困亦服。此併安。桶。○疾。服。之。選。中。實。太陽。相。火。物。皆。出。心。服。小。腸。水。火。陰。玄。武。此。正。氣。遇。陰。得。火。潤。干。凝

清留。如沙。數。次。直。待。色。白。如。雪。方。止。出。沙。斗。各。用。水。淨。火。煨。成。實。乾。入。此。藥。汁。一。盞。人。病。頭。腹。鼓。百。千。久。加。喘。滿。垂

再熬。如沙。數。次。直。待。色。白。如。雪。方。止。出。沙。斗。各。用。水。淨。火。煨。成。實。乾。入。此。藥。汁。一。盞。人。病。頭。腹。鼓。百。千。久。加。喘。滿。垂

細研。煉法。用。人。尿。四。五。頂。火。養。七。晝。夜。取。出。沙。斗。各。用。水。淨。火。煨。成。實。乾。入。此。藥。汁。一。盞。人。病。頭。腹。鼓。百。千。久。加。喘。滿。垂

澄下。如賦。粉。為。末。以。曝。乾。刮。下。再。研。以。大。男。兒。乳。溫。和。下。膏。回。澄。定。去。葉。假。太。陽。雲。氣。秋。水。乳。粉。丸。固。元。陽。壯

也。如。此。九。度。粉。為。末。以。曝。乾。刮。下。再。研。以。大。男。兒。乳。溫。和。下。膏。回。澄。定。去。葉。假。太。陽。雲。氣。秋。水。乳。粉。丸。固。元。陽。壯

不。老。卻。百。病。用。方。末。以。曝。乾。刮。下。再。研。以。大。男。兒。乳。溫。和。下。膏。回。澄。定。去。葉。假。太。陽。雲。氣。秋。水。乳。粉。丸。固。元。陽。壯

蜜丸。灸。子。大。病。用。方。末。以。曝。乾。刮。下。再。研。以。大。男。兒。乳。溫。和。下。膏。回。澄。定。去。葉。假。太。陽。雲。氣。秋。水。乳。粉。丸。固。元。陽。壯

以水。淋。童。之。男。童。女。尿。各。一。升。打。燈。籠。上。有。水。乃。除。穢。氣。每。月。用。粉。化。服。一。二。錢。仍。日。飲。香。助。之。末。煉

色。白。如。玉。再。研。起。者。為。秋。燈。籠。上。有。水。乃。除。穢。氣。每。月。用。粉。化。服。一。二。錢。仍。日。飲。香。助。之。末。煉

火。冷。定。其。盞。再。研。起。者。為。秋。燈。籠。上。有。水。乃。除。穢。氣。每。月。用。粉。化。服。一。二。錢。仍。日。飲。香。助。之。末。煉

尋常。秋。石。也。味。鹹。苦。肉。食。之。亦。直。指。秋。石。丸。治。濁。精。華。水。一。兩。白。糞。糞。丸。五。錢。子。莖。子。絲。每。服。一。百。錢。為。末。湯

丸。糕。糊。丸。湯。下。子。仁。大。齊。每。直。指。秋。石。交。感。丹。百。沸。湯。一。遺。精。華。水。一。兩。白。糞。糞。丸。五。錢。子。莖。子。絲。每。服。一。百。錢。為。末。湯

下鄭氏秋石四精丸治思慮色慾過度損傷心氣遺精小便數秋石白茯苓各四兩蓮肉芡石

五精丸常服補益秋石鹽酒肉六兩下川椒紅石法用童男香女錢白茯苓二兩為末煉肉芡石

一石用潔淨飲食及鹽湯與之忌葱蒜韭菜辛辣打腥之物待尿滿者稱水攪澄取一人中白各用陽水

瓦罐鹽泥固濟鐵線熬成四石其色雪白用潔淨藥汁保和成日曬夜露腫脹忌鹽只以河水

但乾之即添七層濾過仍精華四石研末蒸收醋湯下遂愈和道陰陽也風府數十妙而愈仍時

少用以鹽入摘玄服過少赤白帶下服六石熱氣冉而上一道每堂驗方腫脹忌鹽只以秋石

丹發熱復作又教以陰煉秋石用大豆煎湯下遂愈和道陰陽也風府數十妙而愈仍時

淋石宋嘉【校正】自玉石部

【集解】精氣鬱結陰火煎熬遂成堅質正如滾水結鹼鹵水煎鹽小便煉成秋石同一義理也人

【氣味】鹹温無毒

【主治】石淋水磨服之當得碎石隨溺出大噎病吐食俗名澀飯病藏

癖石綱目

【集解】星隕為石沙淋石老樹化石皆精氣所化石穴三年掘也世說活載見夫

翠書所載如寶圭石老樹化石皆精氣所化石穴三年掘也世說活載見夫

婦登山望夫化而為石此蓋吞石氣久而盡惟心堅如石鏞開中有全山水則畫旁有一女凭石

遠書云波斯人發古墓見肌膚都盡惟心堅如石鏞開中有全山水則畫旁有一女凭石

風遂化為斯人發古墓見肌膚都盡惟心堅如石鏞開中有全山水則畫旁有一女凭石

愛山水癖遂致融結如此宋濂云一觀音像行大般三昧法云一人病瘵死火惟心不化狀如佛像非金非石又一人行禪觀法及死火葬心內包一觀音像行大般三昧法云一人病瘵死火惟心不化狀如佛像非金非石成石之蹟故併錄之

【主治】消堅癖治噎膈時

乳汁錄

【釋名】爛汁。綱。仙人酒。血。時珍曰。乳者化之信。故字從孚。化省文也。方家隱其名。謂之仙人酒。生月水既受孕則留而養胎。已產則赤變為白。上為乳。此造化自然之妙也。邪術之家。乃以童女媵並取乳及造反。經為乳。諸說巧立名。謂以弄食愚此皆妖人所為。王法所誅。君子當斥之。可也。凡童女媵並取首生男孩。無病婦人之乳。白而稠者。佳。若色黃赤。清而腥。穢如涎者。並不可用。有孕之乳。謂之忌。綱。小兒飲之。吐瀉成疳。眩之病。最為有毒也。

【氣味】甘鹹平無毒。曰。大明。涼。

【主治】補五臟令人肥白悅澤療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合濃豉汁服之神效。錄別和雀屎去目中

弩肉。蘇恭。益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚。大明。

【發明】汁。弘景曰。漢張蒼年老無齒。妻妾百數。常服人乳。故年百歲。餘身肥如瓠。一宗爽曰。一人乳汁。治目之功多也。人心生血。肝藏血。脾受血。則能視。蓋水入于經。其血乃成。又曰。爽曰。不可多食。雖曰為牛乳。然亦不出乎陰陽之造化耳。老人患口瘡。不能食。但飲人乳。必熱。凡服四須熱飲。若乳無定性。入藥尤佳。南史載宋何尚之積年勞病。飲人乳而瘳。或言穰城老人。年二服。四須熱飲。若乳。孫嬌乳也。按白飛霞醫通云。服人乳。大能益心氣。補腦髓。止消渴。治風火。謹老徐。宜每用一吸。即

吸爲一止不瀉而吸何
異飲酪。于腸胃而已。

【附方】十二新服乳歌。仙家酒。乾酒。兩重。靈虛。枯一。斗五。行釀。出真。醞。未。少。許。木。香。未。二。分。調。一。均。服。

勞瘵。德生丹。用無病婦。即人乳。三酒。將磁。命丹。極熱。置乳。于中。次入。麝。未。少。許。木。香。未。二。分。調。一。均。服。

只調服。後飲。少養。之。如醉。簡。虛。損。風。疾。接。命。丹。極。熱。置。乳。于。中。次。入。麝。未。少。許。木。香。未。二。分。調。一。均。服。

以服。服。後。飲。少。養。之。如。醉。簡。虛。損。風。疾。接。命。丹。極。熱。置。乳。于。中。次。入。麝。未。少。許。木。香。未。二。分。調。一。均。服。

服。能。消。痰。補。虛。生。血。延。壽。此。乃。一。益。和。勻。銀。其。妙。器。內。加。頓。滾。每。日。五。更。一。中。風。不。語。舌。根。強。硬。三。日。相。和。研。

服。良。久。當。語。隨。聖。惠。方。與。卒。不。得。語。升。乳。半。合。美。汪。方。失。音。不。語。合。溫。乳。竹。瀝。各。合。乳。強。硬。三。日。相。和。研。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。入。乳。二。合。次。或。以。文。浸。器。中。磨。令。變。色。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。乳。四。合。葱。白。一。寸。煎。子。

婦人月水祐。附月經衣。

【釋名】月經。素天癸。素紅鉛。一。時。珍。曰。一。女。子。陰。類。也。以。血。爲。主。其。血。上。應。太。陰。下。應。海。潮。月。有。盈。虧。

常軌也。天癸者。變常而生。古水也。並術家謂之。紅鉛。一。時。珍。曰。一。女。子。陰。類。也。以。血。爲。主。其。血。上。應。太。陰。下。應。海。潮。月。有。盈。虧。

三。月。一。行。經。而。產。子。者。俗。謂。盛。胎。俗。名。一。年。胎。有。受。胎。數。月。血。忽。大。下。而。胎。不。隕。者。是。謂。胎。有。難。以。藏。之。

三。月。一。行。經。而。產。子。者。俗。謂。盛。胎。俗。名。一。年。胎。有。受。胎。數。月。血。忽。大。下。而。胎。不。隕。者。是。謂。胎。有。難。以。藏。之。

三。月。一。行。經。而。產。子。者。俗。謂。盛。胎。俗。名。一。年。胎。有。受。胎。數。月。血。忽。大。下。而。胎。不。隕。者。是。謂。胎。有。難。以。藏。之。

三。月。一。行。經。而。產。子。者。俗。謂。盛。胎。俗。名。一。年。胎。有。受。胎。數。月。血。忽。大。下。而。胎。不。隕。者。是。謂。胎。有。難。以。藏。之。

三。月。一。行。經。而。產。子。者。俗。謂。盛。胎。俗。名。一。年。胎。有。受。胎。數。月。血。忽。大。下。而。胎。不。隕。者。是。謂。胎。有。難。以。藏。之。

血有餘不足言而亦異于常矣女子二七天癸至七七天癸絕其常也。有女年十二三而產子如遼史所載。而普妻六十餘生子如男。一室所載平江蘇達卿女十二受孕者有婦年五十六十而產子如遼史所載。而普妻六十餘生子如男。一室所載平江蘇達卿女十二受孕者有婦年五十六十而產子如遼史所載。而普妻六十餘生子如男。

【氣味】鹹平無毒。

【主治】解毒箭并女勞復。

月經衣【主治】金瘡血湧出炙熱熨之。又主虎狼傷及箭鏃入腹。

【發明】時珍曰一女人入月惡液腥穢故君子遠之為其不潔能損陽生病也。煎膏治藥出痘持戒。此是穢液壞人神氣故立名色多方配合謂參同契之金華悟真篇之首經皆此物也。愚人信之吞嚙水。

服食謂之先天紅鉛巧立名色多方配合謂參同契之金華悟真篇之首經皆此物也。愚人信之吞嚙水。探他陰口含天癸稱為藥似恁洳沮枉用惡接蕭了真金丹詩云一等旁門紅鉛方今並不錄。

【附方】新舊七熱病勞復。丈夫熱病後交接復發。忽卵縮入腹。腸痛欲死。燒女女勞黃疽。氣短。沈用女。

燒灰酒服。方寸七。一日再服。霍亂困篤。童女月經衣和血燒灰。酒服方寸。小兒驚癩。發熱。取月經血和青。

服三日。聖量兒加。令婦不妬。取婦人月水布裏。蝦蟇子。廁前。癰疽發背。一切腫毒。用胡燕窠土。鼠入口。

減衣水。洗四圍。和傅腫上。乾即易之。男子陰瘡。因不忌月事。行房陰物。潰爛。用室女解藥。箭毒。人交州夷。

骨壞。但服月水。尿汁解之。博物志。與箭鏃入腹。或肉中。燒存性。研末。麻油調傅之。女解藥。箭毒。人交州夷。

傷效。以婦人月水。尿汁解之。博物志。與箭鏃入腹。或肉中。燒存性。研末。麻油調傅之。女解藥。箭毒。人交州夷。

傷效。以婦人月水。尿汁解之。博物志。與箭鏃入腹。或肉中。燒存性。研末。麻油調傅之。女解藥。箭毒。人交州夷。

人血拾遺

【集解】「時珍曰」血猶水也。水道入于中焦，泌別謂蒸化，其精微上注于肝，流溢于中，布散于外。濁者為衛，營行于陰，衛行于陽，氣主煦之，血主濡之。血體屬水，曰營氣，用故曰氣。氣者，血之帥也。氣升則血升，氣降則血降。氣熱則衄，氣寒則凝。火活則紅，火死則黑。邪犯陽經，則上逆；邪犯陰經，則下流。蓋人身之血，皆生于脾，攝于心，藏于肝，布于肺，而施化于腎也。仙家煉之，化為白汁。陰盡陽純也。葦弘死，忠血化為碧。人血入土，年久為礫，皆精靈之極也。

【氣味】鹹平有毒。

【主治】羸病人皮肉乾枯，身上疥片起，又狂犬咬，寒熱欲發者，並刺血熱飲之。

【發明】「時珍曰」肉乾，熱燥病也，不可卒潤也。飲人血以潤之，人之血可勝刺乎？夫潤燥治狂，乃天用血，惟不悖于理者，敢附于下。

【附方】新吐血不止，就元則吐，積而上逆，以血導之，歸元則止矣。○吳球諸證，辨疑，衄血不止，錄用白

紙一張，接衄血，令滿于燈上，燒灰，內左點，右點，勿與病人妙。○金瘡內漏，水和服之，所出

儒門一張，接衄血，令滿于燈上，燒灰，內左點，右點，勿與病人妙。○金瘡內漏，水和服之，所出

血運，取大酸醋和產，聖惠方小兒赤疵，之即落。中取血貼小兒疣，目之忌水三月，即潰落也。釀汁，傳

人精宋嘉

【集解】「時珍曰」營氣之粹，化而為精，聚于一升，謂精。命門者，精血之府也。男子二八而精滿，一升六合

服食，故血盈則精長，氣聚則精盈。邪術家惑愚，人取童女交，姤之甚矣。女精液，或以己精，和其神，為氣

主神動則氣隨氣為水母氣聚則水生故人之身食心動則津生衰心動則淚生愧心動則汗生愁心動則精生

【氣味】甘溫。

【主治】和鷹屎滅癩。弘塗金瘡血出湯火瘡。時珍

【附方】舊三。面上鑿子。數日愈。千金方。身面粉瘤。人精一合。青竹筒盛。于火上燒。以器承取。療癩腫毒。女人精汁。湯火傷灼。日塗之。○千金用女人精汁。頻塗之。

口津唾稠。

【釋名】靈液。綱目。神水。綱目。金漿。綱目。醴泉。時珍曰。人舌下有四竅。兩竅通心。氣兩竅通腎。液。心氣流入泉。聚為華池。散為津液。降為甘露。所以灌溉臟腑。潤澤肢體。故脩養家。嚙津納氣。謂之清唾。近唾。人能終日不睡。則精氣常留。顏色不槁。若久唾。則損精氣。成肺病。皮膚枯涸。故曰遠唾。不如近唾。近唾。人經如不睡。人有病。則心腎不交。腎水不上。故津液乾。而真氣耗也。素越人難。

【氣味】甘。鹹平。無毒。

【主治】瘡腫。疥癬。皴皸。五更未語者。頻塗擦之。又明目退翳。消腫解毒。辟邪。粉水銀。時珍

【發明】時珍曰。唾津乃人之精氣所化。人能每旦漱口。擦齒。以津洗目。及常時以舌舐。搦指。甲。按毒。醫退也。范東陽方云。凡人覺死不得叫呼。但痛咬腳跟。及拇指。甲際。多唾其面。徐徐喚之。自省也。按黃震曰。抄云。晉時。南陽宗定伯。夜遇鬼。問之。答曰。我新死。鬼也。問其所惡。曰。不喜唾。耳。急持之。化為羊。恐其變。化因大唾之。賣得千錢。乃知鬼真畏唾也。

【附方】四代指腫痛。以唾和白硝砂搜麩作餅子。盛唾令滿。著手足發疣。以白粳米粉鐵鑊炒赤。即消去。

後方。腋下狐氣。用自已唾擦腋下數遍。如此十餘日。則去其垢。毒蛇螫傷。急以小便洗去。血隨取口中唾。

齒近音居近切。○宋嘉祐。

【釋名】齒垢。

【氣味】鹹温無毒。

【主治】和黑蟲研塗。出箭頭及惡刺。破癰腫。蘇塗蜂螫。時

【附方】二竹木入肉。鍼撥不盡者。以人齒垢封之。毒蛇螫傷。先以小便洗去血。次以牙塗封而

人汗綱目。

【集解】一時珍曰。汗出于心。在內則為血。在外

【氣味】鹹有毒。飲食食之。令人生疔毒。時

眼淚綱目。

【集解】一時珍曰。淚者肝之液。五臟六腑津液。皆上滲于目。凡悲哀笑欬。則火激于中。心系

【氣味】鹹有毒。凡母哭泣墮子目。令子傷睛生翳。時

人氣綱目。

髭鬚類

【集解】時珍曰鬚上曰髭頰下曰鬚兩頰曰髭詳見亂髮下。

【主治】燒研傳癰瘡微。

【發明】慎微曰唐李勣病醫云得鬚灰服之方止太宗聞之遂自翦鬚燒灰賜服復令傳難立合藥表脫故白樂天詩云翦鬚燒藥賜功臣又宋呂夷簡疾仁宗曰古人言鬚可治疾今朕翦鬚與之合

陰毛拾遺

【主治】男子陰毛主蛇咬以口含二十條嚙汗令毒不入腹器橫生逆產用夫陰毛二七莖燒研豬膏

和九大豆大吞之千金婦人陰毛主五淋及陰陽易病時珍

【附方】新陰陽易病病後交接卵腫或縮入腹絞痛欲死取婦人陰毛燒灰飲服仍以洗陰水飲之聖濟總錄牛脹欲死婦人陰毛草囊與食

人骨拾遺

【集解】時珍曰許慎云骨者肉之核也靈樞經云腎主骨有骨度篇論骨之大小長短廣狹甚詳見本書

【主治】骨病接骨臙瘡並取焚棄者器。

【發明】時珍曰古人以掩暴骨為仁德每獲陰報而方伎之流心乎利欲乃收人骨為藥餌仁術固如此乎且犬不食犬骨而人食人骨可乎父之白骨惟親生子刺血灑之即入又西陽雜俎云荆州一人損脛張七政飲以藥酒破肉去骨一片塗膏而愈三年復痛張曰所取骨寒也尋之尙在牀下以湯洗綿裹收之其痛遂止氣之相應如此孰謂枯骨無知乎仁者當悟矣

【附方】新代杖。燒過人骨為末。空心酒服三錢。受杖不接骨。燒過童子骨一兩。乳香二錢。喜紅粗一方。林葉要。臙瘡。燒過人骨碎者為末。折傷。末好。童子骨。下止痛。極速。扶仁。壽精。方。

天靈蓋宋開寶

【釋名】腦蓋骨。綱。仙人蓋。綱。頭顱蓋。此是志曰。此乃死人頂骨。十字解者。方家婉其名耳。時珍曰。人之頭圓如蓋。穹隆象天。顱丸之宮。神靈所集。脩煉家取坎補離。復其純乾。聖胎圓成。乃開顱而入之。故有天靈蓋諸名也。

【脩治】用童男溺子。鑿鍋子中。煮一伏時。漉出。于屋下掘一坑。深一尺。置骨于中。一夜。待腥氣盡。卻妙。陽人使陰。陰人使陽。一好古曰。方家有。用檀香湯洗過。酥炙。用或燒。存性者。男骨色不赤。女骨色赤。以此別之也。

【氣味】鹹平無毒。時珍曰。有毒。

【主治】傳尸尸瘧。鬼氣伏連。久瘡勞瘧。寒熱無時者。燒令黑。研細。白飲和服。亦合丸散用。開寶治肺痿。乏力。羸瘦骨蒸。盜汗等。酥炙用。明退心經蘊寒之氣。本草度。

【發明】飛越不復附人。故得瘧也。陳承曰。神農本草經人部。惟髮鬚一物。其餘皆出後世醫家。或禁術之流。奇怪之倫耳。近見醫家。心焉必蓋。得傳尸病。以年深。漬朽。絕尸氣。殊非仁人。之用。心苟有可易。仁者宜盡心焉。靈二指大。以檀香煎湯洗過。酥炙。一氣。呪七遍。云。雷公神。龍母聖。

【附方】舊一。天靈蓋散。追取勞蟲。天靈二指大。以檀香煎湯洗過。酥炙。一氣。呪七遍。云。雷公神。龍母聖。香三分。甘遂三分。為末。每服三錢。用童便四升。入銀石器內。以葱白。蘆白。各二。七。莖。青蒿。二。握。桃。枝。甘。草。各二。莖。五。寸。長者。柳。枝。桑。枝。酸。榴。枝。各二。莖。七。寸。長。同煎。至一。升。分作二。次。五。更。初。調。服。前。藥。一。枝。服。

蟲不下約人行十里又進一眼天明再進取下蟲物名狀不一急搗入油鑊煎之其蟲臂青赤黃色可治黑白色難治然亦可斷傳染之患凡脩合先須齋戒于遠處淨室勿令病人聞藥氣及雞犬貓畜孝日子婦人一切觸穢之物見之蟲也後以白粥補之數虛損骨蒸升金方用天靈蓋如梳死天靈蓋以水五文仲備急方用人頭骨炙三青脈出者以鍼刺看血色未黑者七日瘥小兒骨蒸炙黃連心煩天靈蓋每服半錢米飲下再服若胸骨炙三青脈出者以鍼刺看血色未黑者七日瘥小兒骨蒸炙黃連心煩天靈蓋每服二服錢米飲下諸瘡寒熱一字取效聖惠方膈氣不食天靈蓋七箇每箇用黑豆四十九粒研末下酒研末每服一錢溫青盲不見方見龍痘瘡陷伏灰不入雄黃二分其瘡自天靈蓋燒研酒服三錢分下酒研末每服一錢溫青盲不見方見龍痘瘡陷伏灰不入雄黃二分其瘡自天靈蓋燒研酒服三錢分下

部疔瘡一方入紅燭小紅棗等分同燒研淨劉氏經驗方臙瘡濕爛人頂骨燒研末用冬蘿蔔英陰乾熬水洗之乃貼方小兒白禿豬脂和塗姚僧坦集驗方

劉松石保壽堂方小兒白禿豬脂和塗姚僧坦集驗方

人胞遺拾

【釋名】胞衣遺胎衣網紫河車目混沌衣網混元母蒙佛袈裟目仙人衣故曰胞衣曰人家胞之別人如衣名焉丹書云天地之先陰陽之祖乾坤之囊箭鉛汞之匡廡胚胎將兆九數足我則乘而載之故謂之河車其色有紅有紫以紫者為良

【脩治】佳次則健壯無病婦人者亦可取得以清米泔攪淨竹器盛于長流水中洗去筋膜再以乳香酒洗過殘籠盛之烘乾研末亦有瓦焙研者酒煮惟蒸攪和藥蒸攪曬者以蒸者為佳靈不可剔去也

【氣味】甘鹹溫無毒

【主治】血氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸病漸瘦者治淨以五味和之如饅餌法與食之勿令婦

知音藏器餅餌治男女一切虛損勞極癩疔失志恍惚安心養血益氣補精吳
【發明】葉俱酒亭曰紫九車治虛勞當以大骨蒸藥佐之氣虛加時珍藥血虛加
用者尤少近因丹溪朱氏詳見其功遂為按時諸書括珠國球始創大造必非衣尤雖師正行
雖無人胎亦近可服調其朱氏詳見其功遂為按時諸書括珠國球始創大造必非衣尤雖師正行
胎衣產胎亦近可服調其朱氏詳見其功遂為按時諸書括珠國球始創大造必非衣尤雖師正行
兒死棄于天德味煎調其朱氏詳見其功遂為按時諸書括珠國球始創大造必非衣尤雖師正行
理也今復以之火中令兒瘡和爛藥近攤于廟日以水補人街其類然以人獨不西犯崩

者亦幾球瘡人矣
【附方】新舊六河車丸治婦人細燥乾嗽虛損等症一兩白茯苓初生男子者一酒具以長流水洗淨
服七日每服三五丸溫大造丸吳母血相合車生元胎二蓋服可更活自出二各日從其類也若天之氣
多生非他金石草小產之類每用此子危疾將絕者一妙故服名大造丸用全且河車補陰也若無子及
女百發男中久服者米泔洗淨髮烏乾研年益壽或以奪造蒸熱之功曬研名大造丸用全且河車補陰也若無子及
久用者童胎初生者米泔洗淨髮烏乾研年益壽或以奪造蒸熱之功曬研名大造丸用全且河車補陰也若無子及
杜仲去皮酥炙一日兩蘇黃二兩或童便浸過二錢上磨淨入地黃熟地兩研名大造丸用全且河車補陰也若無子及
兩錢夏月內酒煮七次去茯苓砂仁不用杵末同黃膏聽入天薤冬兩入砂仁藥六去錢皮白鹽酒炒兩各心一
盛入瓦罐加酒煮七次去茯苓砂仁不用杵末同黃膏聽入天薤冬兩入砂仁藥六去錢皮白鹽酒炒兩各心一
鹽湯下陽冬月滋補非徒去錢各犯歸器為糊丸去冬兩入砂仁藥六去錢皮白鹽酒炒兩各心一
醫以仲藥補強腰膝則走少陰白飛霞以四味為丸加陳皮黃冬能保肺氣不令涼火炎
陰得茯苓砂仁同黃藥則走少陰白飛霞以四味為丸加陳皮黃冬能保肺氣不令涼火炎

本草綱目 二十五 卷五十二 人部
一百七

使參氣味下行生水。然其性有降無升。得人參則鼓動元氣。有升有降。故同地黃為固本丸也。又參以養冬人參五子三味。病後不能作聲。服此氣壯。聲出。一體人病痿足。不任地者。一婦年六十已衰。遠行此諸證。至九

大造之功。故也。病後不能作聲。服此氣壯。聲出。一體人病痿足。不任地者。一婦年六十已衰。遠行此諸證。至九

十尤強健。一人病後不能作聲。服此氣壯。聲出。一體人病痿足。不任地者。一婦年六十已衰。遠行此諸證。至九

疑五勞七傷。吐血虛瘦。用初生胞衣。長流水。中洗去惡血。待清汁出。乃止。以酒煮爛。搗久癩失志。血氣弱

者。紫河車。治淨爛煮。大小癩疾。未荒活胎衣。一具。洗淨。仍白附子。各一兩。南星。二兩。川烏。一箇。為全歌。二十一箇。為末。糊丸。梧子。大磁砂。解諸蠱毒。一具。洗淨。仍白附子。各一兩。南星。二兩。川烏。一箇。為衣。每服五十丸。好酒下。曝乾。焙研細末。

目赤生翳。初生孩兒。胞衣。曝乾。焙研細末。千金。

胞衣水拾遺

【脩治】人以甘草升麻和諸藥瓶盛埋之。三五年後掘出。取為藥也。

【氣味】辛涼無毒。

【主治】小兒丹毒。諸熱毒。發寒熱不歇。狂言妄語。頭上無辜髮豎。虛痞等證。天行熱病。飲之立效。藏反

胃久病。飲一鍾。當有蟲出。時珍

初生臍帶遺拾

【釋名】命蒂。時珍曰胎在母腹。臍連于胞。胎息隨母。胎出母腹。臍帶既斷。一點真元。屬之命門。謂之臍臍之為言齊也。

【主治】燒末飲服。止瘡。藏器解胎毒。傅臍瘡。時珍

【附方】新臍汁不乾。綿裹落下臍帶。燒研一錢。入當歸頭。預解胎毒。初生小兒十三日。以本身翦下臍

入硃砂少許。痘風赤眼。初生小兒臍帶血。乘熱點之。妙。海上方。

人勢綱

【釋名】陰莖。時珍曰。人陰莖。非藥物也。陶九成。駢耕錄。載杭州沈生。犯姦事。露引刀。自割其勢。流

故附于此云。

【主治】下蠶室。創口不合。時珍

人膽遺

【氣味】苦涼。有毒。

【主治】鬼氣尸注。伏連。藏器久瘡。噎食。金瘡。時珍

【發明】藥時珍曰。北虜戰場中。多取人膽汁。傅金瘡。云極效。但不可再用他藥。必傷爛也。若先敷他

其膽和酒飲之。云令人勇。是雖軍中謬術。君子不為也。

【附方】新久瘡連年。噎食不下。用生人膽一箇。盛糯米令滿。入麝香少許。突上陰乾。一半青者。治瘡

俱出。鬼瘡進退不定者。用人膽硃砂雄黃麝香等分。為末。醋糊丸。綠豆大。每

人肉道拾

【主治】瘵疾藏器

【發明】一時珍曰一張杲醫說言唐開元中明人陳藏器著本草拾遺載人肉瘵疾藏器也本草可輕言哉嗚呼身體髮膚受之餘父母不敢毀傷父母病則割肉以進不肯食子孫傷則殺子以食其骨肉乎此愚民之見也按祖皇帝怒若臥冰割股事屬後世乃愚部之徒一事親為甚詭異以醫世於天禱此規避人情割股者若割肝事屬後世乃愚部之徒一事親為甚詭異以驚世於天禱此規避人情割股者若割肝事屬後世乃愚部之徒一事親為甚詭異以

此不在旌表希求旌表規避人情割股者若割肝事屬後世乃愚部之徒一事親為甚詭異以

肉或謂之兩脚羊此乃盜賊之無人性者不足誅矣

木乃伊綱目

【集解】一時珍曰一按陶九成輟耕錄云天方國有人年七十歲願捨身濟眾者絕不飲食惟身成蜜劑遇人抗傷肢體服少許果有否姑附卷末以俟博識

方民綱目

頭而黑豕居遼而白稟性于乾坤而圍形于一氣橫目二足雖則皆同而風土氣習自然不一是故瘵生者亦自然之勢也故五方九州水土各異其民東方海濱傍水魚鹽之地其民食魚而嗜鹹黑色疎理其病多瘡瘍其治宜砭石○西方陵居多風水土剛彊其民不衣而褐華食而肥脂其病生於內其

治宜毒藥。○北方地高陵居。風寒冰冽。其民野處而乳食。其病臟寒生滿。其治宜灸焫。○南方地下。水土霧露所聚。其民嗜酸而食附。綴理而赤色。其病多瘰癧。其治宜微鍼。○中央地平濕。其民食雜而不勞。其病多痿躄。其治宜導引按蹻。素問

九州殊題。水泉各異。風聲氣習。剛柔不同。青州。其音角羽。其泉鹹以酸。其氣舒遲。其人聲緩。○荆揚。其音角徵。其泉酸以苦。其氣慄輕。其人聲急。○梁州。其音商徵。其泉苦以辛。其氣剛勇。其人聲塞。○兗豫。其音宮徵。其泉甘以苦。其氣平靜。其人聲端。○雍冀。其音商羽。其泉辛以鹹。其氣駭烈。其人聲捷。○徐州。其音角宮。其泉酸以甘。其氣悍勁。其人聲雄。出河圖括地象

堅土之人剛。弱土之人懦。墟土之人細。息土之人美。耗土之人醜。出孔子家語

山林之民毛而瘦。得木氣多也。川澤之民黑而津。得水氣多也。丘陵之民團而長。得火氣多也。墳衍之民皙而方。得金氣多也。原隰之民豐而痺。得土氣多也。出宋太史集

荊州一男二女。揚州二男五女。青州二男二女。兗州二男三女。幽州一男三女。并州二男三女。豫州二男三女。雍州三男二女。冀州五男三女。出周禮

土地生人。各以類應。故山氣多男。澤氣多女。水氣多瘠。風氣多聾。林氣多癯。木氣多僂。石氣多力。下氣多燠。燠氣多癭。谷氣多痺。丘氣多狂。廣氣多仁。陵氣多貪。暑氣多天。寒氣多壽。輕土多利。重土多遲。清

水音小。濁水音大。濕水人重。中土多聖賢。出淮南子。

人傀也。○綱目。

李時珍曰：太初之時，天地網緝，一氣生人，乃有男女。男女媾精，乃自化生。如草木之始生子，一氣而後有根及子，為種相繼也。人之變化，有出常理之外者，亦司命之師所當知。博雅之士所當識。故撰為人傀，附之部，未以備多聞，曾告之徵。

易曰：一陰一陽之謂道。男女構精，萬物化生。乾道成男，坤道成女。此蓋言男女生生之機，亦惟陰陽造化之良能焉耳。齊司徒褚澄言：血先至，裹精則生男，精先至，裹血則生女。陰陽均至，非男非女之身。精血散分，駢胎品胎之兆。道藏經言：月水止後，一三五日成男，二四六日成女。東垣李杲言：血海始淨，一、二日成男，三、四、五、日成女。聖濟經言：因氣而左動，陽資之則成男，因氣而右動，陰資之則成女。丹溪朱震亨乃非褚氏而是東垣。主聖濟左右之說而立論，歸於子宮左右之系，諸說可謂悉矣。時珍竊謂褚氏未可非也。東垣未盡是也。蓋褚氏以精血之先後言，道藏以日數之奇偶言，東垣以女血之盈虧言，聖濟丹溪以子宮之左右言，各執一見，會而觀之，理自得矣。夫獨男獨女之胎，則可以日數論，而駢胎品胎之感，亦可以日數論乎？稽之諸史，載一產三子，四子者甚多，其子有半男半女，或男多女少，男女多，西樵野記載國朝天順時，揚州民家一產五男，皆育成，觀此，則一三五日為男，二四六日為女之說，豈其然哉？焉有一日受男而二日復受女之理乎？此則褚氏聖濟丹溪主精血子宮左右之論，為有

見而道藏東垣日數之論爲可疑矣。王叔和脈經以脈之左右浮沉辨猥生之男女。高陽生脈訣以脈之縱橫逆順別駢品之胎形。恐亦臆度非確見也。王冰玄珠密語言人生三子主太平。人生三女國淫失政。人生十子諸侯競位。人生肉塊天下饑荒。此乃就人事而論。則氣化所感。又別有所闕也。夫乾爲父。坤爲母。常理也。而有五種非男。不可爲父。五種非女。不可爲母。何也。豈非男得陽氣之虧。而女得陰氣之塞耶。五不女。螺紋鼓角脈也。螺者牝竅內旋。有物如螺也。紋者竅小。即實女也。鼓者無竅如鼓角也。五不男。天癸漏怯變也。天者陽痿不用。古云天官是也。健者陽勢闊去。寺人是也。漏者精寒不固。常自月陰半月陽者。有可妻不可夫者。此皆具體而無用者也。胎足十月而生。常理也。而有七八月而生者。十二三月生者。十四五月生者。或云氣虛也。虞搏醫學正傳言有十七八月至二十四五月而生。劉敬叔異苑言太原溫磐石母孕三年乃生。豈亦氣虛至於許久耶。今有孕七月而生子者。多可育。八月魏略云。黃牛羌人孕六月而生。博物志云。獾人孕七月而生。晉書云。符堅母孕十二月生。劉翽母孕十月生。漢書云。堯及昭帝皆以十四月生。三十國春秋云。劉聰母孕五月乃生。搜神記云。黃帝母名附寶。孕胞門子臟爲奇恆之府。所以爲生人之戶。常理也。而有自脅產自背產自臍產者。何也。豈子臟受氣駁雜。而其系有不同。如宋史所記男陰生於脊。女陰生於頭之類耶。史記云。嬰鬼方之女。孕而左脇出三人。右脇出三人。六人子孫傳國千年。天將興之。必有尤物。如脩已背折而生。禹簡狄胸折而生。契也。魏志云。黃初六年。魏郡太守孔羨表言。汝南風雅妻王氏。以五年十月十日。宣妻樊氏。義熙中懷孕不生。而額上有瘡。兒從瘡出。長爲軍將。名胡兒。又云。晉時常山趙宣母。妊身

如常而脾上作癢搔之成瘡兒從瘡出母子平安○野史云莆田尉舍之左有市人妻生男從股髀間
 出瘡合母子無恙可證風雅之事浮屠氏言釋迦生子摩耶之右脇亦此理也○嵩山記云陽翟有婦
 人妊三十月乃生子從母背上出五歲便入山學道○瑯琊鈔云我朝成化中宿州一婦孕胎腫如臛
 及期兒從臛出瘡瘡隨合其子名佛記兒○一時珍曰一我明隆慶五年二月唐山縣民婦有孕左脇
 腫起兒從臛陽生陰長孤陽不生獨陰不長常理也而有思士不妻而感思女不夫而孕婦女生鬚丈
 夫出渾男子產兒者何也豈其氣脈時有變易如女國自孕雄雞生卵之類耶○史記云姜嫄見巨人跡
 玄鳥卵而生契皆不夫而孕也○宣政錄云宋宣和初朱節妻年四十一夕領養至明鬚長尺餘○草
 木子云元至正間京師一達婦鬚髮尺餘也○漢魯云南陽李元全家疫死一孫初生數旬蒼頭
 李善自哺乳之乳為生渾○唐書云元德秀兄弟子穉穉喪親德秀自乳之數日乳中渾流能食乃止○
 宋史云宣和六年都城有賣青果男子孕而生子穉穉喪親德秀自乳之數日乳中渾流能食乃止○
 嘉靖乙酉橫涇備農孔方忽患膨脹憤憤幾數月男生而覆女生而仰溺水亦然陰陽秉賦一定不移
 自腦產一肉塊剖視之一兒肢體膨脹憤憤幾數月男生而覆女生而仰溺水亦然陰陽秉賦一定不移
 常理也而有男化女女化男者何也豈乖氣致妖而變亂反常耶京房易占云男化為女宮刑濫也女
 化為男婦政行也春秋潛潭巴云男化女賢人去位女化男賤人為王此雖以人事言而其臟腑經絡
 變易之微不可測也○漢書云哀帝建平中豫章男子化為女子李時珍曰一我朝隆慶二年山西御史宋綬疏言
 靜樂縣民李良兩娶妻張氏已四載矣後因貧出其妻自備于入隆慶元年正月偶得腹痛時作時止
 二年二月初九日大痛不止至四月內醫藥不覺退縮入腹變為女人陰戶次月經水亦行始換女粧
 周時寧以漸化為男○洪範五行傳云魏襄王十三年有女子化為丈夫○晉書云惠帝元康中安豐女粧
 史云劉宋文帝元嘉二年燕有朱黠化為男○唐書云德皇帝寧康初南郡女子唐氏漸化為丈夫○南
 宗光啓二年春鳳翔眉縣女子朱黠化為男○唐書云德皇帝寧康初南郡女子唐氏漸化為丈夫○南
 也豈人亦太虛中一物並囿於氣交得其靈則物化人失其靈則人化物耶抑譚子所謂至姪者化為

婦人至暴者化為猛虎。心之所變，不得不變。孔子所謂物老則羣，精附之，為五酉之怪者邪？譚子化書云：羽人自無情而之有，情也。賢婦化為貞石，自有情而之無情也。○世說：武昌婦劉望夫，吳烏為石，中宋史云：崑山石工采石，陷入石穴，三年掘出，猶活。見風遂化，為石也。○幽冥錄云：陽羨劉望夫，吳烏為石，中拾一五色浮石，歸置牀頭，至夜化為女子。○左傳云：堯姪鯀，羽山之神，化為黃龍，入于淵，黃龍中，清河宋士宗，龍類也。○續漢書云：靈帝時，江夏黃氏母浴水，化為龍，入于淵，鯀入山，經日遂化為熊。○博雅云：浴牛衰病，七日化為虎。○唐書云：武后時，郴州左顧史，因病化虎，擒之，乃止。而虎一兒生矣。○隋書云：江漢有獵人，能化為虎。○唐書云：武后時，郴州左顧史，因病化虎，擒之，乃止。而虎一兒生矣。○隋書云：日，祗兒甚快，祗處悉白，俄兒病死，殺牛以供客食。此牛者，男女二十餘人，悉化為虎。○又憲宗元帝七年，相州一桑門化為蛇，繞樹自抽，長二丈許。○抱朴子云：狐、猴、獾、滿三百歲，皆能變人。○參同契云：燕雀不生鳳，狐兔不字馬，常理也。而有人產蟲獸神鬼怪形異物者，何也？豈其視聽言動觸於邪思，隨形感應而然耶？又有人生於卵，生於馬者，何也？豈有神異憑之，或因有感遘而然耶？博物志云：徐駝，棄之孤獨，老母取覆之，出一兒，後繼徐國。○異說云：漢末有馬生人，名曰馬異，及長，亡入胡地。○異頭垂尾之民，此雖邊徼餘氣所生，同於鳥獸，不可與吾同胞之民例論。然亦異矣。○山海經云：三首國，一爾雅云：北方有比肩民，牛體相合，迭食而迭望。○南方異物志云：嶺南溪洞中有飛頭蠻，項有赤痕，五夜以耳為翼，飛去食蟲物，將曉復還，如故也。搜神記載吳將軍朱桓一婢，頭能夜飛，即此種也。○永昌志云：西南徼外有漢人生尾如龜，長三四寸，欲坐則先穿地作孔，若誤折之，便死也。是故天地之造化無窮，人物之變化亦無窮。賈誼賦所謂天地為爐，兮造化為工，陰陽為炭，兮萬物為銅，合散消息兮安有常則，千變萬化兮未始有極。忽然為人，今何足控搏，化為異物兮又何足患，此亦言變化皆由於一氣也。庸學之士，豈可恃一隅之見，而概指

本草綱目 二十五 卷五十二 人部

古今六合無窮變化之事物爲迂怪耶。

一百十六

040701



2121.6

萬 有 文 庫

第一集一千種

王 雲 五 主 編


本 草 綱 目

(二十二六)

張 紹 棠 重 訂



商 務 印 書 館 發 行




中國科學院植物研究所

植物大綱

第一卷

商務印書館


04070E



三 朝 亭 本

卷 之 二

目 録



利濟十二種總序

先君子昔艱於嗣。嘗至京師。遇異人云。準君相無後。若行利濟事。可得子。及總嚙下砂。時海盜淹斃者不下數十萬。先君悉爲設法撈埋。秋疫癘繼作。又爲捐俸延醫合藥以療疾。賴生者數萬人。更詳創築塘。當事轉題得奉俞旨允行。時各場皆被潮災。攀轅借寇。自下砂石堰穿山鳴鶴龍頭等凡七邑。皆一身董其事。塘成名曰利濟。是年秋潮驟至。迄無害。後由永春司馬宰尤溪。甫生。余昆季二人。乳字之曰利濟。退居之日。用以名其堂。此利濟所由昉也。先君嘗欲以一子業儒。一子業醫。故楷弟自幼年讀經書外。兼課以靈素難經及傷寒論諸書。暇時復命默畫銅人圖以嬉戲。貯甲乙卷於養素園。區地一畦。爲栽藥圃。予弟兄春秋輒寢食其中。今弟銳意岐黃。用承先志。雖未敢自信出以應世。然親串間有請診者。服其藥。無不應手愈。居恆喜著書。所纂有百草鏡八卷。救生苦海百卷。皆言中肯綮。解洞玄微。誠有裨於斯道者。不淺。予自愧譾庸。蹶澆勺水。曾何當大雅之目者。乃欲爲瓦釜鳴耶。憶自髫齡性好博覽。凡星歷醫卜方技諸學。間亦涉歷之。意有所得。卽欣欣忘倦。鈔撮成帙。納之篋。久而所積溢篋外。束皮閣上。纍纍幾千卷。近亦稍自厭棄。間歲檢閱。其無用者焚之。此十二種內。祝由串雅二稿。己丑春已取投之篋。時因小輩擄去。乃姑存焉。自甲戌歲始成醫林集腋。從隣人黃販翁家閱所藏醫書萬餘卷。參以舊存江閩祕本。集其屢驗。

者名之曰腋。見精選之匪易也。戚好中有以驗方見示。及游篋所得。歷年頻增。爲傳信方。乙亥春。湖南汪子師儼子舍居。見其案頭有祝由本。汪君用之素驗。暇日因借錄一通。後又得張氏本及儒門事親萬薛二家抄。採擇試之。刪其妄而存其效。且便於行者。以爲山居一時不能備藥石之助。作祝由錄。予素有書癖。日不給。焚膏繼之。恐堂上呵禁。嘗篝燈帷中。藏書夜觀。煤積翠帳皆黑。丙子秋。患目幾廢。息視不啟者六月。乃愈。因作囊露集。較瑤函銀海龍木論明鏡箋。自謂過之。以囊露名者。蓋取囊柏葉露可治目意。宗子柏雲挾華扁術。行遊名都。戊寅。航海從中山歸。相聞已八載矣。投刺來謁。予時讀禮家居。館之三月。閒與談。有關其謬處。柏雲故虛懷士。頗以予言爲然。慷慨出其歷游方術頂串諸法。合予養素園簡驗方本彙編之。串而曰雅。知非江湖俗技之末也。鏡水居士隱。元上人皆擅點茆法。素與何竹里善。庚辰。予讀書西山寺回峰精舍。適竹里避暑至。與之結河朔飲。曾一面焉。因得聞制伏鼎火諸說。予用其法於諸科。升降藥中。體不耗而功倍捷。因集古來升降諸方。參以製法。爲祕要一書。而以藥性之奇制者爲元解。以見本草之用爲最廣。昔高濂有珍異藥品。而搜奇未全。瀕湖著本草綱目。而後出未補。悉爲續之。一曰奇藥備考。一曰綱目拾遺。均各有義例焉。夫本草之成書。自神農本經桐君藥錄而下。繼作者不下數十家。固無乎不備矣。然所重者藥性。則論性者多考其真偽。若何辨其地產各別。如地黃有三才之判。天冬有五嶽之分。縱李氏已略言之。而究之風俗異宜。古今殊轍。百餘年來。未有不轉易者。況乎婆爛公鬚。名隨

俗改丹經媚帖。藝以途分。苟隱僻或謝未知。將名稱亦云素昧乎。有不爲所竊笑者幾希。因作本草話花藥小名錄。至於攝生閒覽。爲導引卻病之方。坎離裁接之說。何取哉。嗟乎。學期適用。醫可通元。殊慚襍線之才。敢詡金鍼之祕。用是述其緣起。贅於簡端。他日倘能將靈素脈經傷寒有見解處。著爲醫論。續增十種。合吾弟所著二書並梓之。爲利濟後集。斯予之志也。夫庚寅春仲上澣六日。恕軒趙學敏序。

利濟十二種全目

醫林集腋十六卷

養素園傳信方六卷

祝由錄驗四卷

囊露集四卷

本草話三十二卷

串雅八卷

花藥小名錄四卷

升降祕要二卷

攝生閒覽四卷

藥性元解四卷

奇藥備考六卷

本草綱目拾遺十卷

通計一百卷

本草綱目拾遺小序

客有問於予曰。聞子有綱目拾遺之作乎。予曰。然。客曰。瀕湖博極羣書。囊括百代。徵文考獻。自子史迄稗乘。悉詳探以成一家之言。且其時不惜工費。延天下醫流。遍詢土俗。遠窮僻壤之產。險探仙麓之華。如癸辛雜識。載押不蘆。輟耕錄。載木乃伊。瀕湖尙皆取之。亦何有遺之待拾歟。觀子所爲。不幾指之駢疣之贅歟。余曰。唯唯否否。夫瀕湖之書。誠博矣。然物生旣久。則種類愈繁。俗尙好奇。則珍尤畢集。故丁藤陳藥。不見本經。吉利寄奴。惟傳後代。禽蟲大備於思邈。湯液復補於海藏。非有繼者。誰能宏其用也。如石斛一也。今產霍山者。則形小而味甘。白朮一也。今出於潛者。則根斑而力大。此皆近所變產。此而不書。過時罔識。將何別於百粵記中之產元黃。基治腫毒。孫公談圃之用水梅花治痢疾。後且莫知爲何物。安辨其色味哉。矧夫烟草。述於景岳。燕窩。訂於石頑。閱繆氏經疏一編。知簡誤實爲李氏之功臣。則予拾遺之作。又何有續。暨重跖之虞乎。客應曰。可。卽命予弁斯言於首。以爲敍。乾隆乙酉八月。錢塘趙學敏。恕軒題於雙硯草堂。

凡例

- 一 是書專爲拾李氏之遺而作。凡綱目已登者。或治療有未備。根實有未詳。仍爲補之。
- 一 藥日本有次第。綱目分類。自不得不繁。茲概從簡以爲例。
- 一 用藥取其便也。珍貴罕見之物。奚取焉。然以天地閒環奇神異。何所蔑有。倘遇其物而莫能名。何如備其說之猶可考也。載之以助博物者用。
- 一 拙集雖主博收。而選錄尤慎。其中有得之書史方志者。有得之世醫先達者。必審其確驗。方載入。并附其名以傳信。若稍涉疑義。卽棄勿登。如銀汗釘霜雞丹。蜂溺雲根石。雄黃油之類。不乏傳方。俱難責效。有似此者。概從刪削。寧蹈缺略之譏。不爲輕信所誤。
- 一 草藥爲類最廣。諸家所傳。亦不一其說。予終未敢深信。百草鏡中收之最詳。茲集閒登一二者。以會種園圃中試驗。故載之。否則寧從其略。不敢欺世也。
- 一 綱目無藤部。以藤歸蔓類。不知木本爲藤。草本爲蔓。不容牽混。茲則另分藤蔓部。綱目無花部。以花附於各種本條。然其中有錄其根葉反棄其花者。或僅入其花名。又無主治者。因爲另立花部。其枝梗有補遺者。亦附其後。如梅花附梅梗之類。可以例推。

一 綱目中有僅列其名無主治者。如梅花龍涎。悉爲錄驗增入。有考核未詳者。他日擬作待用本草。將宇宙可入藥之物。未經前人收採者。合之另爲一書。以俟博訪於後之君子。

一 綱目有誤分者。有誤合者。如草部既列鴨跖草專條。何於雜草內又列耳環草。豈以其有碧蟬兒花之名誤分也。不知碧蟬花卽鴨跖草。又於長生草下附紅茂草。引庚辛玉冊之通泉草爲註。乃因通泉草亦有長生草之名而誤合也。殊不知通泉草乃蒲公英之別名。似此舛棼。不勝指數。至於貝母不分川象。大棗不分南北。以致功用相歧。傳誤匪淺。則悉爲補正其缺。

一 人部綱目收載不少。如爪甲代刀。天靈殺鬼。言之詳矣。茲求其遺。必於隱怪殘賊中搜羅之。非云濟世。實以啟奸。夫殺物救人。尙干天怒。況用人以療人乎。故有謂童腦可以生勢。交骨可以迷魂。直羅剝脩羅道耳。噫。孫思邈且自誤矣。老神仙吾何取哉。今特刪之。而附其所刪之意於此。

一 是錄選輯之初。於目下分註增品補治二字爲別。凡綱目未載則爲增。綱目已載治法未備則爲補。庚子春。復加校訂。於補治十去八九。蓋常用者主治自紛。綱目采載亦夥。毋庸再補。惟綱目所收罕用之物。而主治寥寥。仍爲補治不刪。品類無多。亦不必目下分識。故概削之。

一 綱目中。大目爲綱。細目爲目。有釋名集解。以考名稱形狀。氣味主治。以別寒熱功用。發明以著其效。正誤以定其訛。脩治以和其性。且主治未備。則有附方。物質相同。則有附錄。亦可謂詳盡矣。然其例

亦有不一者。若土當歸乃荷包牡丹之根。而無釋名集解。鐵線草金絲草有集解而不言形狀。水仙花甘鍋泥非難得之物。而氣味不載。既列脩治。而諸石中獨罕見其法。既無主治。則不應入藥。而海獺猶髓並錄不遺。尋常之味。每多發明。珍貴之倫。未獲一解。可見前人用心。多持矜慎。予成書既簡。一切繁例從芟。其藥品采自陳編。在古人原載氣味形狀。或一物數名者。統爲直敘。不另分細目。有得之傳聞。或舊本不載名解氣味者。亦不妄添臆說。閒有一得。則爲附註於後。以就正方家。倘蒙同志之助。爲一一指訂舛訛。更當永誌不朽。

本草綱目拾遺總目

卷首	序例	正誤
卷一	水部	
卷二	火部	土部
卷三	草部上	金部
卷四	草部中	
卷五	草部下	石部
卷六	木部	
卷七	藤部	花部
卷八	果部下	果部上
卷九	器用部	穀部
卷十	鱗部	禽部
		獸部
		介部
		蟲部

家大人校刊瀕湖本草畢後。又命仲兄瑾卿先生。段中表李新吾樞部所藏趙氏本草綱目拾遺原

刻撫刊附行。冀便儒醫者流檢討。校字爲同邑范靜存錫堯。旌德王鏡堂汝謙。上元朱藻臣銘華。旌德戴佑臣良弼。咸勤其事。例得備書。光緒丁亥孟秋合肥張士珩記於冶山竹居。

正誤

瀕湖作綱目。於各條下。有本經者。先引本經。次列他書。而土部石臙一條。列作補遺。不知神農本經。鹵臙有專條。而不列入。據本經逢原云。鹵臙卽石臙也。

張石頑云。朴消消石。本經所言。後人互錯。五臟積熱等症。乃熱邪固積。非消石所能滌除。而化七十二種石。又豈朴消所能勝。此二條向來互簡。瀕湖不察。亦仍其誤。且於消石發明下。引土宿本草。消石能化七十二石。以別錄此文。列於朴消下。爲誤。何以於本經。又仍其錯簡耶。

礪砂有二種。一種鹽礪。出西戎。狀如鹽塊。得濕卽化爲水。或滲失。一種番礪。出西藏。有五色。以大紅者爲上。質如石。並無鹵氣。瀕湖所引。皆鹽礪也。眞藏礪能化血肉爲水。雖煅煉亦不可服。

山慈姑。處州人以白花者良。形狀絕似石蒜。瀕湖於山慈姑集解下。註云。冬月生葉。二月枯。卽抽莖開花。有紅黃白三色。於石蒜集解下。註云。春初生葉。七月苗枯。抽莖開花。紅色。又一種。四五月抽莖開花。黃色。予昔館平湖仙塘寺。洗道人從遂安。帶有慈姑花一盆來。親見之。其花白色。儼如石蒜花。據云。彼土人言。無紅黃花者。其花開於三月。而張石頑本經逢原慈姑下。註云。開花於九月。則是以石蒜爲慈姑矣。瀕湖於慈姑條下。附方。引孫天仁集效方。用紅燈籠草。此乃紅姑娘草。專治咽喉口齒。瀕湖所收酸

漿草是也。乃不列彼而列此。豈以慈姑又名鬼燈檠而誤之耶。夫慈姑雖解毒。不入咽喉口齒。何得混入。又引奇效方吐風痰。用金燈花根。不知石蒜亦名金燈花。山慈姑根食之不吐。石蒜食之令人吐。則奇效方所用乃石蒜。非慈姑也。瀕湖且兩誤矣。

草藥有金鎖匙。俗呼金鎖銀開。乃藤本蔓延之小草也。土人取以療喉症極驗。又名馬蹏草。非馬蹏細辛也。馬蹏細辛卽杜衡。瀕湖於杜衡條後附方。引急救方中之金鎖匙。認爲杜衡。誤矣。

蘭草有數種。瀕湖綱目雖有正誤。尙未明晰。其釋名亦多淆混。悉爲註之。澤蘭。今人呼爲孀孩兒者是也。此草方莖紫花。枝根皆香。人家多植之。婦女暑月以插髮。入藥入血分。省頭草葉細碎如瓦松。開黃花。氣微香。生江塘沙岸傍。暑月土人採之。入市貨賣。婦人亦市以插髮。云可除髓垢。未見有入藥用者。又有香草。葉如薄荷而小。香氣亦與薄荷迥別。五月六月間。人家買以煎黃魚。云可殺腥。代蔥。此卽所謂羅勒者是也。又有孩兒菊。葉如山馬蘭而長。近皆以此作澤蘭用入藥。云可治血。此四種皆香草。惟孀孩兒草香尤峻烈。瀕湖綱目蘭草釋名下。概以省頭草孩兒菊混立一類。殊欠分晰。至其集解所詳形狀。則又以孩兒菊爲澤蘭。附方中則又認省頭草爲蘭草。皆非確實也。又以羅勒入菜部。謂卽蘭香。而張璐玉逢原云。羅勒與蘭香各別。張係長洲人。其俗每食必用香草。其說自有據。當可從也。

凡藥有天生。有人造。瀕湖綱目遇有人功製造者。輒備其法。亦可云博採無遺矣。獨於草烏條附射罔。既

列其主治之用。而不備其製造之法。僅於集解下引大明一說。又不詳細。予因考而補之。以全瀕湖之苦心也。按白猿經造射罔膏法。用新鮮草烏一二斗。洗去土。用籬盛。將脚蹄去黑皮。以肉白爲度。搗碎。用布濾去。榨出汁。以乾爲度。去渣。將磁盆盛汁。盆下有粉。去粉不用。總要澄出清汁。如有十盃。用四盃入鍋內。煎一滾起沫。用篾片刮去沫。傾入磁盆內。再將餘六盃生汁入前熟汁內。一順攪勻。露一宿。明早取澄清清汁。散分於盃內。澄去滓。量汁多少。以盃大小盛之。放日中。曬至午時。又割去滓脚。再曬至晚。取澄清清汁。用薄綿紙鋪置內。濾去滓。第二日第三日如前曬法。每日曬時。用竹片從盃底順攪。曬用此法。不致上熟下生。至第四日晚。濾稠藥。存留弗去。另用盃盛。露一宿。取澄清清汁。底下存硬稠者不用。第五日入前汁一總曬。曬至六七日。各盃漸少。以汁多寡減去餘盃。再分各盃。曬時。觀看盃口上起黑沙點子。面如結冰。有五色雲象。其色紅黑如香油樣。總歸磁盆內。放淨處。陰四五日。再用磚砌一爐。高二尺。周圍大可容藥盆。內放爐中心。離地上一尺五寸。用木物架爐於上。爐上空五寸。用布物蓋於藥盆之上。不致烟透走爐旁。取一火門如鵝卵。火從地起。高三寸。外用炭火十數塊。并梘槓柴。俗呼棟漆。又用阜角花椒同燒烟。令烟入火門內。燻藥盆。藥面上結成冰。是火候到矣。藥燻一時之候。其結冰要厚。再看冰厚。則除火。取藥出。令冷。收入磁瓶內。封固聽用。如冬天寒冷。用絮物包裝。煖處。勿令凍損。如夏天熱時。放於清涼之處。以免潮壞。如冬凍損。夏潮壞。出沫。用磁盆盛。如前法。燻之。藥熱卽止。如將

藥上於箭上用阜角花椒烟燻之如舊。○前藥曬時如遇日色太緊曬一二日又要露一宿如日淡緩不必露也。初做藥之日觀天色清明即用烏頭如前製之如曬一二日有雨將照前燻藥爐上只用炭火烘熱益爲度攪勻又放得一二日俟晴再曬烏頭取來不可堆厚恐爛壞必要濕地下攤開不可見風吹乾無汁即取搗爲妙其藥製完瓶內封固日久下澄清有稠者砂糖樣挑起取用上箭最快到身走數步即死名爲曬藥比燻藥更妙其藥忌見香油如入一點即無效其性有三飛見血飛見油飛見水飛造藏甚忌此三者。

羊蹄菜葉能殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒。瀕湖註云胡夷鮭魚皆河豚名檀胡未詳。敏按檀胡即彈塗二字之訛也。彈塗乃跳魚餘姚寧波皆有之沿海沙塗上甚多形如土附有刺能螫人閩中及寧人皆呼爲彈塗有中其毒者羊蹄葉可解之。

吾杭西湖岳墳後山生一種草高三四寸一莖直上頂生四葉隙著白花與細辛無二土人呼爲四葉蓮。按此即綱目所載獐耳細辛乃及己也。瀕湖於及己條下載其形狀云先開白花後方生葉止三片皆誤。

瀕湖綱目菟葵列於黃蜀葵上蜀葵之下必以其形狀與蜀葵不甚相遠較之秋葵葉作雞爪花則單黃而大迥非蜀葵之狀者可比也。然細閱其集解下如蘇公所說苗如石龍芮花白如梅郭璞所註則又

以爲似葵而小。葉狀如藜有毛。如寇宗奭所說。又以菟葵爲錦葵。紛紛聚訟。迄無定識。瀕湖於釋名下。引圖經云。菟葵卽天葵。而於集解中又不載圖經所云形狀。而獨取鄭氏通志云。菟葵天葵也。狀如葵。葉大如錢而厚。面青背紫。生於崖石。按此卽紫背天葵也。其葉分三歧。如三葉酸草而大。有根。根下有子。年深者其子大如指。俗呼千年老鼠屎。以其形黑皮粗。如鼠屎狀也。故外丹本草曰。雷丸草。以其根下有子如雷丸也。此則全非葵類。不過有葵之名而已。不知瀕湖何所據。而以爲卽菟葵。援引諸說。又無折衷。蓋瀕湖本未識菟葵。且亦不識天葵。故釋名引外丹本草雷丸之名。而釋名下亦不能註出。其所以得此名之故。不皆失之疎略乎。考紫背天葵其功用全在根。而瀕湖於主治條僅言其苗。不著其根之用。予故於拾遺中補之。而備其說於此。

陸英卽蒴藿。甄權藥性論云。田野村墟甚多。人家所植。高大色赤者陸英。田野所生。葉上有粉者是蒴藿。二味所主大率相類。其論頗明白可據。瀕湖綱目分陸英蒴藿爲二。於陸英集解下之陶蘇本草甄權藥性論。皆言陸英卽蒴藿。必有所據。又不引入何耶。

食茱萸。本草述云。大熱無毒。能去積陰寒溼。瀕湖於茱萸條內云。欒子形似茱萸。惟可食用。故名食茱萸。有小毒。此解食字之誤也。張石頑本經逢原云。食茱萸與吳茱萸性味相類。功用彷彿。而本經之文向來錯簡在山茱萸條內。詳其主治。心下寒熱。卽孟詵治心腹冷痛之謂。溫中逐寒濕痹。卽中惡去臟腑。

冷之謂。去三蟲。卽藏器療毒飛屍之謂。雖常食之品。辛香助陽。能辟濁陰之滯。故有輕身之喻。已上主治。豈山茶莢能之乎。其治帶下冷痢。暖胃燥濕。水氣浮腫用之功。同吳茱萸。而力少遜。詳其主治如此之夥。豈專入食品之用者。劉雲密云。予年七十有七。至秋冬時。小腹痛。綿綿不能止。蓋小腹屬肝。辛丑歲濕土司天。寒水在泉。且丙辛以化寒水。致風木鬱於下。而不得暢。且老人真陽又虛。故患此也。用食茱萸二錢。烏藥一錢。香附一錢。合煎湯。再加倍清酒煮一時。於早膳後大飢時服之。前症頓愈。蓋食茱萸去厥陰寒濕。而烏藥氣溫利肝氣。醋炒香附又能行肝氣。故爾奏效之捷也。又一女子於秋深病腹中氣痛甚。只多服食茱萸茶而愈。時珍乃曰。僅可食用。不幾將一食字泥死句下哉。食茱萸一條連昌注。

扁鵲飲上池之水。卽半天河水也。雨也。綱目必以樹白中水當之。誤矣。

蔞菜好生高山泉源石上。與石菖一類。其味辛粹。山谷言孫罈以沙臥蔞食其苗。李東璧謂爲田園小草。則誤。

蕓荷東璧謂卽上林溲且。而不知溲且乃芭蕉之轉聲也。方以智物理小識。蕓荷似蕉而小。又似蘆稷。三月開紅花。夏結綠刺。房內有黑子。其根似薑可茹。蛇不喜此。故又治蠱。

鷓鴣十月毛落。而寒號忍凍。冬聚柏質食之。又自食其遺。遺而復食。故其矢爲五靈脂。此東璧所未詳者。

三白草俗呼水木通。綱目釋名無一條別名。或未博訪耶。又瀕湖以爲此草。八月生苗。四月其巔三葉面
白。三青變。三白變。餘則仍青而不變也。故葉初白。食小麥。再白。食梅杏。三白。食黍子。此則未親見。三白
形色者也。按盧之頤乘雅云。家植此草於庭前二十餘載。每見三月生苗。葉如薯葉而對生。小暑後莖
端發葉。純白如粉。背面一如初。小漸大。大則葉根先青。延至葉尖則盡青矣。如是發業者三。不再葉而
三秀花。穗亦白。根鬚亦白。爲三白也。設草未秀而削除之。或六七月。或八九月。重生苗葉。亦必待時而
葉始白。月令。小暑後逢三庚則三伏。所以避火形。以全容平之金德。三白草不三伏而三顯白。轉以火
金相襲之際。化炎歛爲清肅。此卽點火成金。不煩另覓種子者是也。故主夏傷於暑。而出機未盡。秋傷
於濕。而降令過急者。兩相安耳。據此言。則此草應時而生。白葉三瓣。非到時而青葉轉白。與李說迥異。
又常中丞筆記。鏡湖產三葉白草。苗欲秀。其葉漸白。農人候之以壽田。三葉盡白。則苗畢秀矣。餘姚亦
多此草。生水濱。每春夏水足。葉齊白。否則止白一葉。或二葉。占之甚驗。今訪草長二三尺。葉似白楊。下
圓上尖。一本而數節。每節皆生葉。數不止三。亦非盡能變白。惟最上數葉。初時近蒂先白。次則葉中再
白。末則至葉尖通白。蓋一葉而三白。非白葉有三也。予渡曹娥江。親摘以視之。因得其詳。土人呼三白
草。大抵志載之不實類如此。此其說與盧說異。因並存之。瀕湖草部十六卷。陞草內。載三白草。二十七
卷。菜部。又列翻白草。以爲二種。不知卽是一物。按陳綬眼科要覽云。三白草根名地藕。翻白草根名天

藕斷是一物無疑。此皆不應強分者。無怪乎翻白草下有釋名。而三白草下無釋名矣。且其根能治小兒痘後眼閉不能開并起星最效。用酒漿同搗鋪綿帛上托於眉心候一晝夜即開。重者二服無不驗者。而瀕湖三白翻白下兩處附方皆不載。猶欠細核耳。

綱目石龍芻下附敗席燈心草下附燈燼一有主治一無主治。豈以敗席難列服器一門而燼可入火部乎。未免體不一例矣。

綱目丹皮後附錄鼠姑引別錄主治另列一條不知牡丹即鼠姑也。按宋陸游詩云行歇每依鷓鴣影。挑頻時見鼠姑心。蓋宋人世俗無不呼鼠姑爲牡丹。故註云鼠姑牡丹也。瀕湖復引陶宏景說謂鼠姑今人不識而牡丹一名鼠姑鼠姑亦名鼠婦未知孰是在陶貞白時或其名尙不甚傳何瀕湖亦未考耶。神農本草經牡丹一名鼠姑瀕湖泥其文句以爲別有一物似牡丹者名鼠姑又疑爲鼠婦不知鼠姑如果爲草木耶則神農下豈無一人考訂者若爲鼠婦當入蟲部亦不應列於牡丹後矣。

茵陳乃蒿屬昔人多種以爲蔬。本經所載主風濕寒熱結黃瘴濕伏陽明所生之病皆指綿茵陳而言。其葉細於青蒿者是也。乾之色作淡清白色。今人呼爲羊毛茵陳者是也。其性專於利水。故爲黃瘴濕熱要藥。一種生子如鈴者名山茵陳。卽角蒿。其味辛苦有小毒。專於殺蟲。治口齒瘡尤妙。今人呼爲鈴兒茵陳。藥肆中俱有之。此不可以不辨而概誤用之也。瀕湖茵陳下集解條所載亦是羊毛茵陳而以

角蒿另列。故自卓識。而於發明下。卻未及指出俗以角蒿爲茵陳並用。若言其時尚未有山茵陳一種相混。何直指方治眼熱赤腫。卽用山茵陳者。偏又引入茵陳條耶。至角蒿下集解中。瀕湖亦無一語言其苗葉形狀者。或尙未知此卽山茵陳也。

張石頑云。南瓜至賤之品。時珍綱目旣云多食發脚氣黃痺。不可同羊肉食。令人氣壅。其性滯氣助濕。可知。何又言補中益氣耶。前後不相應如此。吳遵程云。南瓜本益氣。惟不可與羊肉同食。則令壅滯。此則吳氏爲兩袒之說。不知南瓜本補氣。卽與羊肉同食。脾健者何礙。惟不宜於脾虛之人。如今人服人參亦有虛不受補者。大凡味之能補人者。獨甘色之能補人者多。黃。南瓜色黃味甘。得中央土氣厚。能酸補元氣。不得以賤而忽之。昔在閩中。有素火腿者。云食之補土生金。滋津益血。初以爲浙江處州筍片。蓋處片亦有素火腿之名也。及索閱之。乃大南瓜一枚。蒸食之。切開成片。儼與金華豬腿無二。而味尤鮮美。疑其壅氣。不敢多食。然食後反覺腹中易餒。少頃又盡啖之。其開胃健脾如此。因急叩其法。乃於九十月閒收絕大南瓜。須極老經霜者。摘下。就蒂開一孔。去瓢及子。以陳年好醬油灌入。令滿將原蒂蓋上。封好平放。以草索懸戶簷下。次年四五月取出。蒸食。卽素火腿也。則其補益之力。又可知矣。何壅之有。

大腹子乃大腹檳榔。與檳榔形似而性異。逢原云。大腹子偏入氣分。體豐濕盛者宜之。檳榔偏主血分。腹

滿多火者宜之。綱目大腹子主治云。與檳榔同功。何昧於分別。乃爾。至今日藥肆中所用檳榔半多以大腹子代用。率由瀕湖一言之誤也。

鳳仙花一名透骨草。以其性利能軟堅。故有此名。綱目有名未用收透骨草。瀕湖引集效經驗諸方載其主治。而遺其形狀。又鴨脚青乃藍澱中一種。瀕湖引普濟方又失考核。何其未博詢耶。

綱目蔓草內載含水藤。引劉欣期交州記云。狀若葛。葉似枸杞子。多在路旁。行人乏水處便喫此藤。故名。菜部又載東風菜。按廣志。廣州有涼口藤。狀若葛。葉如枸杞。去地丈餘。絕之更生。中含清水。渴者斷取飲之。甚美。沐髮令長。此藤又名東風菜。先春而生。東風乃至。農夫以驗土膏之動。一名綠耳。可爲蔬。據廣志所載形狀及治病。與含水藤同。其可爲蔬。名東風。又與東風菜同。則是一物也。瀕湖誤以爲二。一收入蔓。一收入菜。未免考核失當。良由爲裴淵廣州記所誤也。

瀕湖以海月爲江瑤柱。復附海鏡。不知海月卽海鏡。而江瑤非海月也。此乃承嶺表錄之誤。屠本峻海物疏云。海月形圓如月。亦謂之蠣鏡。土人磨其殼以爲明瓦者是也。嶺南謂之海鏡。又呼膏藥盤。江瑤殼色如淡菜。上銳下平。大者長尺許。肉白而韌。柱圓而脆。與海月絕不相類。何可牽爲一物耶。

神農本草經桑根白皮條云。主傷中五勞六極羸瘦。崩中絕脈。補虛益氣。此乃指桑椹而言。爲後人誤列根皮之下。世多不察。而繆氏經疏以爲根皮補元氣。性寒而能除內熱。以上諸症自消。真同癡人說夢。寇

宗奭亦疑之。以爲本經獨遺其槩。不知桑皮何能治傷中等症。惟張石頑獨能發明其蘊。瀕湖博識。何於本經尙欠推勘耶。

瀕湖以海鏡附在海月條下。註引郭璞江賦。瓊蛞腹蟹。以爲卽此物。則又大誤。不知瓊蛞又非海鏡也。海南志。瓊蛞狀如珠蚌。殼青黑色。長寸許。大者二三寸。生白沙中。不污泥淖。互物之最潔者也。有兩肉柱。能長短。又有數白蟹子在腹中。狀如榆莢。合體共生。常從其口出。爲之取食。然瓊蛞清潔不食。但寄其腹於蟹。蟹爲瓊蛞而食。食在蟹而飽在瓊蛞。故一名共命羸。又曰。月蛞每冬大雪。則肥瑩如玉。日映如雲母。味甘以柔。蓋海錯之至珍者。又有海鏡。二殼相合甚圓。肉亦瑩潔。有紅蟹子居其腹。爲取食。一名石鏡。其腹小蟹曰蚌孳。任昉謂之筍。據此說明。是二物。在瓊蛞腹者則白蟹子。在海鏡腹者則紅蟹子。又各不同。予曾寓明州奉化。其鮎埼亭出瓊蛞。親見形狀。迴與海月別。何能強合耶。

蟹下集解。瀕湖引述諸種云。螿蟻大於螿蟻。生陂池田港中。有毒。令人吐下。不可食。故螿蟻主治。惟取其膏塗濕癬疽瘡外治而已。又云。似螿蟻而生沙穴中。見人便走者。沙狗也。不可食。不知二種皆可食。接介語。生毛者曰毛螿蟻。有毒。多食發吐痢。而潮州人無日不食。以當園蔬。故諺有曰。水湖蟹食鹹解。解者。以毛螿蟻入鹽水中。經兩月。熬水爲液。投以柑橘之皮。其味佳絕。蓋不用渣滓而用其精華。故曰解也。則是螿蟻可食明矣。又海錯疏。松江上海出沙狗。卽沙中小蟹。土人取之。以酒糟釀食。殼軟。內含脂

膏凡食置盞中以沸酒沃之少頃則殼內脂漿盡浮於外惟剩空殼酒更甘美食之益人吳淞人以爲珍品呼爲沙裏狗則沙狗不特可食又爲珍饌也瀕湖僅據呂亢圖所言以爲不可食未免爲古人所愚耳。

粉錫卽鉛粉乃以鉛打成薄片入甑用醋一瓶同蒸化作粉用今杭城多有業此名曰粉坊工人無三年久業者以鉛醋之氣有毒能鑠人肌骨且其性燥烈坊中人每月必食鵝一次以解之則其不能無毒可知瀕湖粉錫集解下引何孟春餘冬錄亦云作粉工人必食肥豬犬肉飲酒及鐵漿以厭之枵腹中其毒輒病至死長幼爲毒薰蒸多痿黃癱攣而斃蓋亦未嘗無毒也或曰其造製時則其氣有毒若成粉便不毒如果有毒則前入方中何以入食劑而又不遺製解之法殊不知此物性能制硫黃除酒酸雌黃見之則黑糟蟹得之不沙入藥能墮胎傅面多生粉瘡其剝蝕猛悍之性等於砒礪惟少服之則可服後糞多黑色仍還其本體律例載有婦人服鉛粉至死手足皆青黯可知其毒也而瀕湖於粉錫氣味下云辛寒無毒至諸家本草皆仍其誤俱云無毒則誤世匪淺故特表而出之。

婆娑石卽摩娑石綱目本條集解下瀕湖獨取庚辛玉册所言以燒之作硫黃氣形如黃龍齒堅重者真馬志云其石綠色無斑點有金星磨成乳汁者爲上無名異集解下時珍云生川廣似蛇黃而色黑煮蟹殼腥煎桐油收水氣塗翦翦燭則燈自斷以此數者驗之爲真其他試法亦未有言者按筆談補照

寧中閣婆國使人入貢方物。中有摩娑石一塊。大如棗。色微黃。似花蕊石。無名異一塊。如蓮葯。皆以金函貯之。問其人真僞何以爲驗。使人云。摩娑石有五色。石色雖不同。皆蓋黃汁磨之。汁赤如丹砂者爲真。無名異色黑如漆。水磨之。色如乳者爲真。廣州市舶司依其言試之。皆驗。方以上聞。世人蓄摩娑石無名異頗多。常患不能辨真僞。小說及古方書炮炙論亦有說者。但其言多怪誕。不近人情。醫潘環家。有白摩娑石。色如糯石。糞磨。治中毒。得汁粟殼許入口。卽瘥。敏按存中所言。則似的實可據。瀕湖反不采錄何耶。

莽草按沈括筆談補云。世人用莽草種類最多。有大葉如手掌大者。有細葉者。有葉光厚堅脆可拉者。有柔韌而薄者。有蔓生者。多是謬談。卽本草蘇頌所說。若石楠而葉稀無花實。亦誤也。今莽草蜀道襄漢浙江湖閒山中有。枝葉稠密。團欒可愛。葉光厚而香烈。花紅色。大小如杏花。六出反卷向上。中心有新紅蕊。倒垂向下。滿樹垂動。搖搖然極可愛。襄漢閒漁人。競採以搗飯爲餌。魚皆翻上。乃撈取之。南人謂之石桂。白樂天有廬山桂詩。其序曰。廬山多桂樹。又曰。手攀青桂枝。蓋此木也。唐人謂之紅桂。以其花紅故也。李德裕詩序曰。龍門敬善寺有紅桂樹。獨秀伊川。移植郊園。衆芳色沮。乃是蜀道莽草。徒得桂名耳。衛公此說。亦甚明白。古用此一類。乃毒魚有驗。本草木部所收。不知何緣謂之草。獨此未喻。瀕湖綱目毒草部收莽草。於集解正誤下。皆不能指別何種爲莽草。僅采范子計然之說。以爲青色者善。而

花葉根苗又無考證。存中乃宋人。豈此書補集。瀕湖尙未見耶。

天竹黃。綱目於本條下。止載釋名。而無集解。瀕湖於釋名下附註。取贊寧草譜所說云。鏞竹一名天竹。內有黃。可療疾。箐竹亦有黃云。而出產採取一切形狀。蓋未之及。按沈存中筆談補云。嶺南深山中。有大竹。有水甚清澈。溪澗中水皆有毒。惟此水無毒。土人陸行多飲之。至深冬則凝結如玉。乃天竹黃也。王彥祖知雷州日。盛夏之官。山溪澗水皆不可飲。唯剖竹取水。烹飪飲。皆用竹水。次年被召赴闕。冬行。求竹水不可復得。問土人。乃知至冬則凝結不復成水。遇夜野火。燒林木爲煨燼。而竹黃不灰。如火燒獸骨而輕。土人多於火後采拾。以供藥品。不若生得者爲善。此說正可補瀕湖之所未備。

續隨子。綱目集解下。載形狀。所引蘇頌圖經。亦不甚明晰。竊疑葉中抽榦之草甚多。究難的別。辛亥閱廬之頤。乘雅始知其狀云。南中尤多。入藥以南產者爲勝。苗如大戟。初生一莖。葉在莖端。葉復生莖。莖復生葉。轉輾疊加。宛如十字。作花亦類大戟。但從葉中抽榦。並結實耳。盧不遠云。嘗見半枝蓮葉上生葉。儼如十字。春分葉中抽莖。莖必三之。葉如蓮瓣。裹莖而上。入夏開花作實。實必三棱。子必三粒。外肉青軟。子殼則堅。上半黑褐。下半黃白。內仁如玉。溫潤如脂。土人稱半枝蓮。用治蛇虺蠍螫之毒。立有奇驗。讀宋開寶始知卽續隨子也。如此寫其形狀方明切。故急爲補錄。

龍柏食物考。稷與梁相似。但梁穗有芒。而稷穗無芒。猶大麥有芒。小麥無芒之別也。其米通稱曰粟。黏者

自稅。而綱目另立粟稅二條。致相紊亂。何無定識耶。

本草綱目 二十六 拾遺 正誤

十五

本草綱目拾遺目錄

卷一

水部 二十四種

春水

天孫水

荷葉上露

糯稻露

白雲

鹵水

竹精

古刺水

強水

刀創水

鼻沖水

丹砂水

曾青水

白鳳漿

天蘿水

黃茄水

梅子水

櫻桃水

各種藥水

御溝金水

起蛟水

混堂水

雞神水

日精油

卷二

火部 二十一種 附二十二種

陽火

陰火

太陽火

龍火

鑽木火

石油火

豐石火

人中火

三味火

黃金火

煤火

藤火

荷梗火

稻麥穗火

松柴火

樸柴火

茅柴火

燒酒火

魚膏火

蠟油火

丹藥火蓬
陽燧火
神燈火

火罐氣

烟草火
面烟 濟寧烟 衡烟 潮烟 烟梗 烟葉

烟桿
烟筒 中水烟 筒頭 中煤
鼻烟

水烟

鴉片烟

藏香

土部 十八種

楊妃粉 丹竈泥

洗手土

觀音粉

烏龍粉

白硃砂 鑄銅罐

白蠟塵

檀香泥

席下塵

回燕膏 鞋底泥

鼠穴泥

椅足泥

狗溺硝

雞脚膠 烏金磚

蛆鑽泥

金部 十一種 附五種

鐵線粉 開元錢
萬歷錢 鳳錢 龍

菜花銅
風磨 銅附

白銅礦
白銅 附

紫銅鉞
金花 鉞 附

錢花 馬口鐵

金頂

烏銀

子母懸

銀部

石部 二十七種 附二種

吸毒石 天生磺

倭硫黃

石腦油

神火

天龍骨 玉田沙

瑤池沙

木心石
樟巖 附

仙人骨

卷三

草部上 五十六種 附十一種

禹穴石

桃花鹽

榴卵石

松花石

雲核

瀚海石竅沙

巖香

龍窩石

石髓

紅毛石皮

金精石

雄膽雄附
黃附

石螺螭

貓睛石

辟驚石

奇功石

保心石

參條

參鬚

參葉

人參子

珠參

太子參

羅浮參

西洋參

東洋參

昭參

菊花參

紅毛參

煤參

建參法附
梅附

土人參

上黨參防附
黨附

南沙參

於朮

北雲朮

南連仙姑附
天姥附

水黃連

馬尾連

浙烏頭卸附
鞋附

霍石斛五色附
斛附

銀紫胡

撫芎

土藜蘆

綠升麻

金鐘薄荷

白毛夏枯草

山牛膝

土連翹巴山附
虎附

土茜草

野苧麻

雞鳴腳艾

千里光

小青草

澤半支

狐尾草

金錢草

本草綱目

二十六

拾遺目錄

望江青

無骨苧麻

接骨

麻衣

接骨

鳳眼草

花上細粉

風膏藥

竹葉細辛

離情草

和合草

鹽蓬鱸蓬

知風草

鳳頭蓮

梨鬆果

蒲包草

鬼扇草

鮎魚鬚

紫背稀奇

雀麥

卷四

草部中 七十種

附十種

金豆子

夜闕附

接骨仙桃

七葉黃荊

山黃荊附

救命王

金不換附

黃麻葉

六月霜

山海螺

水楊柳

小將軍

九鼎連環草

牛筋草

翠羽草

半嬌紅

普賢線

藏紅花

土紅花附

阿勃參

茄連

靈通草

羅裙帶

金狗脊

雪裏開

雪裏花附

苦草

山馬蘭

野馬蘭獨脚馬蘭

玉淨瓶

紗帽翅

石風丹

象鼻草

透骨草

不死草

拳黃雞子

雞脚草

刀鎗草

苦地膽

箭頭風

紅果草

勾金皮

琉璃草

仙人凍

金絲草

紅珠大鋸草

卷五

草部下 六十五種

附十六種

金剛草

臺七里

番薏茹

馬尾絲

方正草

七仙草

大母藥

藍布裙

露筋草

百里奚草

黃德祖

斑節相思

野丈人

戴文玉

金果欖

雁來紅

天燈籠草

見腫消

千年老鼠屎

辟瘟草 魚鱗金星

水茸角

老鴉蒜

玉如意 四方如意草

水楊梅

野靛青

困來草

走馬胎

蒼耳子油

飛鸞草

青烟白鶴草

浙貝 土貝

草棉

紫草茸

獨脚連 獨脚一枝蓮八角連附

露花粉

通血香

野馬豆

夏草冬蟲

綿絮頭草

鴉膽子 即苦參之子

元寶草

雀梅

鐵烏鈴

爛酣草

土當歸

開金鎖

鐵指甲

雪裏青 荔枝附

落得打

苦花子

佛手草

草石蠶

毛葉仙橋 貓舌仙橋

荷包草

鼠牙半支

狗牙半支 虎牙半支

馬牙半支

狗尾半支

金雞獨立草

本草綱目

二十六 拾遺目錄

神仙對坐草

紫羅襪

龍鬚野薺草

真珠草

九龍草

石打穿鐵筍

狗卵草

一粒金丹

兔耳一支箭獨葉兔耳

一枝鎗金邊兔耳酸

金線釣蝦蟆

雞蟲草

老君鬚

葛公草

芸香草

鏡面草

石將軍

五葉草

蛇草

千年健

蜈蚣萍

老鶴草

鬼香油

肥兒草

玉釵草

石蛤蚧

香蕉鐵樹葉

虎頭蕉

蘇草

解暈草即廣東萬年青

萬年青

仙半夏各種附神

建神麴白酒藥

帕拉聘

一枝蒿

香草

臭草

卷六

木部 七十九種 附二十四種

響豆

木蛇

通香木

閏月櫻皮

南天竹子葉

查克木

綠益子

丁香油

檀香油

肉桂油

水安息

夜蘭

黎椒白胡椒 馬思答吉

山胡椒

金剛纂

鍛樹皮

黃葛樹皮川槿

土漆

水團花

麻榧果

卷七

本草綱目 二十六 拾遺目錄

- 千張紙蝶木 糊
- 風葉
- 拔爾撒摩
- 楓果即路 路通
- 咬人狗刺 暈
- 桂子桂 丁 桂 根
- 櫻木
- 樟皮樟 梨
- 榕鬚
- 欄七樹
- 柏瘿
- 柏子殼
- 松毬松 皮 膏
- 羅漢松實
- 金松
- 山西柏油松 油
- 茶油即 榨 樹 子 油 也
- 杉木油
- 清明插簷柳
- 柳樅柳 屑 柳 覃
- 檉柳
- 桑瘦鐵 扇 子 桑 葉 滋
- 伽南香
- 特迦香
- 氣結
- 飛沈香
- 地蠟香
- 金雞勒
- 臭梧桐臭 牡 丹
- 木八角草 八 角
- 鳥不宿
- 破布葉
- 天成沙
- 淡竹殼
- 桃絲竹二黃
- 竹衣
- 枸橘
- 藥底紅
- 茶樹根爛 茶 老 茶 葉 經 霜
- 雨前茶
- 普洱茶
- 研茶
- 龍脊茶
- 安化茶
- 雪茶
- 武彝茶
- 松蘿茶
- 六安茶
- 普陀茶
- 江西岍片羅 岍
- 水沙連茶
- 紅毛茶
- 角刺茶
- 欒茶
- 雪芝茶
- 紅花茶
- 烏藥茶
- 蘆茶
- 蘆茶
- 樂山茶

藤部 二十五種 附一種

雞血藤膠

七金藤

鹿角藤

買麻藤

紅木香藤紅皮

雷公藤

藤黃

金鎖銀開

乳藤

蝙蝠藤

皆治藤

無根藤

松蘿

白毛藤

天慈草

麥裏藤

白毛藤

松蘿

松上寄生

楓上寄生

蛇莆藤

李頭藤

龍鬚藤

臭藤根

黃練芽

木龍藤

萹油

花部 三十一種

附十二種

梅花 梅梗

雪荷花 雪裏花

水仙花 子

催生蘭

珠蘭

建蘭花 草葉根

玫瑰花

金雀花

金蓮花

佛桑花

寶珠山茶

粉團花 根附

玉簪花

玉蘭花

丁香花

紫茉莉 根

野薔薇

秋海棠

茶菊 城頭菊 菊米 金鈴菊 金菊根

睡蓮

瑞香花

子午蓮

桃金娘

假素馨

千金花

梧桐花

金鳳毛

十姊妹

雨韭

罌粟子油

佛前舊供花

果部上 二十一種

附十六種

延壽果

櫻額

倒吊果

飛松子

茶朶子

椰油 椰中酒

椰皮

宜母果

天師粟 羅子

化州橘 橘上糖橘紅

橘餅 藥製柑

橘餅

荳蔻檳榔

瓊瓊蒲荷

南棗 山東藏棗

青鹽陳皮

核桃油

阿月渾子

薯良

無漏果

落花生油

藕粉 節粉 八仙藕粉

菱粉 蒂殼

芡粉

卷八

果部下 四十三種

附五種

諸荔殼

龍眼核殼

蜜望

蒲桃樹

荸薺粉

野荸薺

櫻桃核 山櫻桃

栗殼

刺菱 沙角

烏欖仁

刺梨

枇杷核

羊桃

倒捻子

甘蔗滓皮

猴鬪子

瓜子殼

蒲桃殼

橙餅

津符子

必思答

黃皮果

甘劍子

揚搖子

海梧子

本草綱目

二十六

拾遺目錄

九

木竹子

檣罌子

樞子

羅晃子

夫編子

白緣子

繫彌子

人面子

四味果

千歲子

侯騷子

仙人掌

酒杯藤子

藥果

簡子

楸子

隈支

呂宋果

諸穀部 十五種

附十九種

沙米

西國米珠兒粉

陳倉米朱公

山穀

青稞黃稞

米油

鍋焦陳久年糕

阿迷酒

酒釀酒釀

神黃豆細豆 回回豆

豆

稽豆葉附

蠶豆殼

醬油糟油

腐乳沫巴 渣 泔水

麻腐

脂麻殼

諸蔬部 四十種

附十八種

甘儲梗粉 儲酒

山百合

石衣石耳

野芋青芋 野芋頭 土芋藤 鬼芋

野毛豆

野蘿蔔地骷髏 三生蘿蔔

南瓜蒂細附

辣茄

刀豆根殼

地腎

葛乳

鮮草果

真珠菜

鷓鴣菜

葛仙米

黃矮菜

白茄蒂葉

天茄

牛心茄子

卷九

器用部 四十八種 附六種

麵茄 醬茄 精茄

天骷髏 鬼骷髏

川薑 沙葱

刺兒菜 波斯菜

諸筍 乾筍 紅海粉

玉瓜 節瓜

白鼓釘 三寶薑

風葱 番蒜

乾冬菜 陳冬菜 鹽菜 黃金子 陳芥

穿腸瓜

彎薑

蒜梗

麒麟菜

番打馬 老材香

縛木藤 敗琉璃 淨子

油胭脂

木套皮 火漆

七氣墨餅 紅鬚 白鬚

罽布

舊帽沿 綿珠

紅絨 棉紗

舊頭繩

北雁砂 烏金紙 皮金

舊繳紙 包烟紙

粗草紙 罽草

酒罈上紙 燒酒草

古瓦 青龍背

絹篩籬

陳年竹燈盞 銅燈盞青

料絲 烏龍翅

船篷簑

洋船璞 櫓纜

漆盤上漆 油木梳

衣帶

本草綱目 二十六 拾遺 目錄

刀鞘

舊竹筴

草鞋鼻上布

織機上草辦

肉臺上屑

盛米栲栳爛籬底

砂壺

靈鶴蓋

花簪

小兒破鞋

夏布舊蚊帳

廁上椽木尿板

白秋霜

禽部 十五種 附八種

燕窩素燕窩

石燕

蝙蝠腦

石鏃

鷓鴣涎蛋

翠鳥舌

白鸕雞

鬱雞

豁雞

雪雞

洋鴨

烏鴉膽

鵝毛尿骨 涎 喉管 蛋殼

鷹吐毛鷹條

雄雞卵

獸部 二十五種 附二十種

獅子油血糞

象糞象尾毛

犴血

醉虎油 脂 膽

鹿胎乳餅 脛骨

猴經

犬豕胎糞

獬油

海狗油

狐麝

獼糞

狼脂

山羊血糞油

石羊膽

山狸

犀皮

貂鼠

七葛

香鼠

鼠血

貓尿胎胞衣尾血 白松香

浙驢皮膠

霞天膏

羊哀

蘭薰嘉鄉肉 豬項上 陳火腿

卷十

肉 雄豬眼棹
製火腿法

鱗部 二十六種 附二種

脆蛇

環蛇

翠魚

碧飛

鱗油

斷草烏

龍涎香
龍泄

西楞魚

鮭魚鱗

苦魚

金魚

阿羅子

漢陂魚

四足魚

河豚魚子

蜚蠊魚

蜜姑魚

雪齡

帶魚

血蟾

沙魚翅

土附

烏魚蛋

青魚膽

白皮子

鮫魚

介部 十六種 附四種

海龍

海牛

白鼈

鼈膽

蝗殼

海蠍

吐鐵

田螺涎

蛤蜊肉

蜆腊

蚌淚

西施舌

石蚶

乾鰕
鰕米

蟹爪

鰕醬

石上螺螄

本草綱目

二十六

拾遺目錄

十三

本草綱目 三十六 拾遺 目錄

蟲部 四十種 附四種

雪蝦蟆

海參

隊隊

風蛤

飯蒼蠅

蠪蜂

蜜蜂

苦蜜

蜜虎

蟾皮舌

土檳榔

蝦螯黃

藥蜂鍼

驢龍

龍蟲

洋蟲糞

蟋蟀

蚱蜢

淮東子

燈蛾

蠅虎

竈馬

水馬

壁蝨

叩頭蟲

沙雞母

禾蟲

茄稞蟲

櫻蟲

蔗蛄

桃絲竹蟲

牙阜樹蟲

黃麻梗蟲

芝麻蟲

桐蛀

牛膝蛀

山螞蟻窠子

蛆窠

死人蛆蟲人蚘

虹蟲

本草綱目

拾遺卷一

水部類 凡二十四種

春水

南詔志。春水有三。俱在鶴慶府。一在城東南二十里石碑坪。一在城南三十里龍珠山麓。一在城東北三十里五老山下。春水盈時。有硫黃氣。郡人於二三月間。和鹽梅椒末飲之。能祛疾。職方考。雲南鶴慶府出春水。在觀音山蓮花寨之北。立夏前三日出。後七日止。水無定所。每出時。地中漉漉有聲。土人循其聲掘之。其水始出。能除百病。遠近村民競飲之。走彘方者飲之。不染瘴。病癘者飲之。立除。外境人尤效。數日內有鸚鵡綠鳩數百羣飛來。飲水酒乃去。味甘性平。除癘疾。厚腸胃。已虛勞。去瘴癘。

敏按土爲萬物之母。凡物得土之精者。均入脾胃而能扶正氣。正氣足則百病自除。此水在地能鳴出。無定所。乃川脈得先天之氣。藉地方宣洩。故有厚胃除疾之功。出七日卽涸。并具來復之機。鶴慶爲雲南邊境。山川蒙密。民多瘴癘。府志載城東南尙有溫泉。每歲三月。郡人浴之。有瘡疾者輒愈。則又不特

春水之出其地也。天心愛人，生一害必生一物以救之。如出鳩之地多犀，觀於此水，可以悟物理矣。
天孫水

廣志云：卽七夕水。廣人每以七夕雞初鳴，汲江水或井水貯之，是夕水重於他夕數觔。經年味不變，益甘甚，以療熱病，謂之聖水。若雞二唱，則水不然矣。

色清，性微寒，味甘，治一切熱症神效。

喉蛾喉癰。陸氏濟世良方：用肥婆草搥爛，將些聖水開服。如牙癢牙癰，將此草搥爛，和聖水含在口內，吐換數次卽愈。

治食百尿。濟世良方：用苦瓜搥爛，取汁和聖水服之，卽愈。若無苦瓜，取其核搥爛，和聖水服之。

荷葉上露

夏日黎明日將出時，將長杓坐盃於首，向荷池葉上傾瀉之，以伏露爲佳。秋露太寒，花上者性散，有小毒，勿用。

味甘明目，下水，臞氣脹，利胸膈，寬中解暑。大力丸用之。蓮葉象震卦，荷上露，或亦入肝而滋益肝臟歟。

按露本陰液，夜則地氣上升，降而爲露。其性隨物而變，居易錄有碧玉露漿方：於中秋前後，用無五倍子新青布一二匹，扯作十餘段，每一段四五尺，五更時於百草頭上，或荷葉稻苗上者尤佳，先用細竹

一根。掠去草上蛛網。乃用青布繫長竹上。如旗樣。展取草露水。絞在桶中。展濕卽絞。視青布色淡。則另換新布。陽光一見。則不展。所取露水。用瓷罐洗淨盛貯。澄數日自清。晚間用男乳一酒杯。約一兩半。白蜂蜜一酒杯。人參湯一酒杯。多少同乳。人參須上等。四五分不拘。總入一宮盃內。將露水一飯盃。攪入宮盃。共得七八分。和勻。以棉紙封口。用碟蓋好。次日五更。燒開水二大盃。將宮盃內露隔湯頓熱。睡醒時。緩緩溫服之。蓋所以殺蟲。露去諸經之火。參補氣。乳補血。蜜潤肺。治一切虛損勞症。有奇效。可知露本養陰扶陽。又得荷葉之清氣。故能奏功如此。

糯稻露

俞佳士妙應方。治瘡塊。八月白露後。收糯稻頭上露水。晚作二服。飲下立消。按諸草木皆需天露始潤。惟稻至酉時。其根上津潤之氣漸升。入夜乃達葉尖。至曉復自上而降於根。故無露之夜。稻葉獨潤。陳翠虛詞。一些珠露。阿誰運上稻花頭。是也。

白雲

雲本山澤之氣。蒸而爲雲。水屬也。故入水部。雲有五色。惟白雲可治病。唐守時言。凡高山大川。悉有雲氣。五嶽名山。多出雲。山僧取之餉客。其取雲法。用金漆盒。蓋上鑿一孔。以木塞之。俟天氣晴朗。黎明往山巖石畔。覓之。見地上有白雲如線者。如筍者。苗土而出。卽雲苗也。急以盒蓋孔對其氣。使盡入其中。

以木塞口。收必須白雲。如雪色。有香氣如梅蘭。方合用。其他雜色雲。多帶草土氣。黑雲尤腥。多帶怪物。不宜盒取。放雲之法。擇淨室。須四面有窗者。通上下用紙裱糊。勿令洩氣。然後將雲盒置中去塞。則雲自出。悠揚渙散。芬芳四繞。可以醒脾胃舒肝鬱。而和經絡。令人有儵然出塵之想。

治啞瘴。余澹菴云。滇廣山瘴。有一種人受之。終身不能語。名曰啞瘴。唯聞白雲之氣。久久自引毒外出。可以全愈。

血臟水腫。聞雲氣漸消。

鹵水

苦鹹無毒。治大熱。消渴去煩。除邪下蠱毒。柔肌膚。去溼熱。消痰。磨積塊垢膩。多服損人。食纂

綱目有鹽膽水。乃已燒成鹽。復漚下之苦鹵。一名鹵水。此乃取於鹵地。漚以燒鹽之用。與鹽膽水不同。

竹精

汪東藩醫奧云。毛竹內剖之。新竹多有水。乃竹精也。以不臭色清者入藥佳。

治汗斑。以雞毛蘸水刷上。立退。

五月五日雨。剖竹得水。名神水。

古刺水

滯經堂詩話。左公蘿石手書一帖云。乙酉年五月。客燕之太醫院。從人有自市中買得古刺水者。上鑄永樂十八年款。造古刺水一罐。淨重八兩。罐重三斤。內府物也。按左詩中。有再拜嘗此水。舍之不忍咽句。則此水未嘗不可服食也。又云。瓶中古刺水。製自文皇年。製之扁天府。元石流清泉。列皇飲祖澤。旨之如羹然。釋詩意。又似常服所製。亦不止十八瓶也。王阮亭居易錄。有客自燕至。出其囊。有阿房宮磚瓦一。陸探微畫一。古刺水十餘罐。古刺水用錫罐貯之。上朱刻永樂二年熬造。罐重二斤。水八兩。香氣酷烈。據此。則古刺水又如是之多。罐面以錫刻字塗朱。其曰二年。則又在。前。或明時內府有此製耳。何氏辟寒錄云。古辣本賓橫閒墟名。以墟中之泉釀酒。埋之地中。日足取出。名古辣泉。色淺紅。味甘。不易敗。此或另一種也。按輿地志。賓橫在廣西南寧界。陳墨樵茗水札記云。姚履中坦爲予言。餘杭一舊家。祖遺一錫瓶。製極精緻。面刻三楷字云古刺水。口封固極密。搖之有水聲。相傳數世。亦不知何用。薛澗山洪云。嚴嵩抄家籍上有此。其涼沁骨。蓋暑月以涼體者。李觀王日記云。予館河東裴氏。其家有古刺水一罐。係銅製。高四寸。圍一拱。身圓面平。狀如花鼓。銅質青黃。四圍牢鑄。永樂二十一年十月。鑄古刺水一罐。罐重三斤。水重八兩。共二十二字。字皆陰文。據云。世宦鄭氏舊物也。鑽銅取水。可療瞽疾。朱退谷曾於陝西陳渭野處。見古刺水一瓶。云是海壇鎮張傑家物。其製上大而下小。圓如瓶式。四圍無痕跡。搖之有水聲。面微有小鑽孔。言曾有富瞽持千金欲售之。以治目。方取鑽鑽孔。天大霹靂。

因懼而止。然此物亦神矣。孫雍建云。古刺地名。古刺水乃三寶太監所求得之物。天下止有十八瓶。其瓶以五金重重包裹。其近水一層。乃真金也。水色如醬油而清。光可鑑。以火燃之。如燒酒有饒者。真其性大熱。乃房中藥也。婦人飲之。香沁骨肉。

性涼。澤肌膚。明目。療青盲。開瞽。功同空青。治熱症有效。以茶匙滴汁入湯浴。能令香氣透骨不散。

按古刺水據薛氏言性涼。可治熱疾。孫氏言性大熱。止可入湯沐。不可服。今是物世雖有之。但市充貢品。價值千金。不聞有服試之者。故並附孫說以俟考。又葉東表言。古刺水手蘸少許。噴入鼻中。能驟長精神。強骨力。其香氣蓋能和血通竅。昔未有鴉片烟以前。惟用此。後因呂宋有鴉片。而人遂不知用古刺水。緣水貴而鴉片賤。故人爭用賤者。其實功效相做。房中術嚙法更勝於服。

強水

西洋人所造。性最猛烈。能蝕五金。王怡堂先生云。其水至強。五金八石皆能穿漏。惟玻璃可盛。西人造強水之法。藥止七味。入罐中熬煉。如今之取露法。旁合以玻璃瓶而封其隙。下以文武火疊次交煉。見有黑氣入玻璃瓶中。水亦隨氣滴入。黑氣盡。藥乃成矣。此水性猛烈。不可服食。西人凡畫洋畫。必須鑲板於銅上者。先以筆畫銅。或山水人物。以此水漬其間。一晝夜。其漬處銅自爛。勝於雕刻。高低隱顯。無不各肖其妙。銅上有不欲爛處。先用黃蠟護之。然後再漬。俟一週時。看銅有爛痕。則以水洗去強水。拭

淨蠟迹。其銅板上畫已成。絕勝鑄鏤。且易而速云。入藥取其氣用。

治癰疽拔疔。謝天士云。凡癰疽已潰或未潰。用強水可蝕惡肉。勝於硃砂。只須置強水於玻璃瓶內。以瓶口對癰疽上。掩少時。其藥氣自昇入患處。疽肉變白而腐。毒亦拔出。然後再敷他藥治之。疔有根。亦以此治法。則根自爛出。

物理小識。有礮水。剪銀塊投之。則旋而爲水。傾之盃中。隨形而定。復取硃水歸瓶。其取硃水法。以琉璃甕燒一長管。以煉砂取其氣道。朱公爲余言之。崇禎庚辰進坤輿格致一書。言采礮分五金事。工省而利多。壬午。倪公鴻寶爲大司農。亦議之。而政府不從。今日番礮甚少。但有氣礮。真番礮乃能乾汞。接此礮水卽強水也。特古今異名耳。

刀創水

出西洋。不知何物合成。番船帶來。粵澳門市之。

治金創。以此水塗傷口。卽斂合如故。

鼻沖水

出西洋。船上帶來。不知其製。或云樹脂。或云草汁。合地溲露曬而成者。番舶貯以玻璃瓶。緊塞其口。勿使泄氣。則藥力不減。氣甚辛烈。觸人腦。非有病不可嗅。島夷遇頭風傷寒等症。不服藥。惟以此水瓶口

對鼻吸其氣。卽遍身麻顫出汗而愈。虛弱者忌之。宜外用。勿服。治外感風寒等症。嗅之大能發汗。
丹砂水

臞仙神隱。有造丹砂水法。丹砂一斤。石膽二兩。消石四兩。以小口磁罐。漆固其口。埋地中四十九日。出視成水。則藥成矣。若未化再埋。又法。用竹筒盛亦可。味苦。服之延年。殺精魅。卻惡鬼。養精神。安魂魄。

曾青水

神隱云。製同丹砂。不用石膽。易以汞二兩。藥用洗眼。亦可服。止目痛。收風淚。久服輕身不老。

白鳳漿

痘學真傳。有造白鳳仙漿法。用單葉白鳳仙花。采閉罈中令滿。以箬封口。再將泥搪之。埋土內二三十

年方取用。罈中花悉化成水。割去滓脚。其清水卽鳳漿也。另貯磁瓶聽用。性大寒。治痘疹焦陷不救者。藥內加一茶匙服之。立能回焦更生。痘不可多用。疎痰。解一切火毒。大有奇功。

天蘿水

救生苦海。霜降後。擇粗大絲瓜藤。掘起根三四寸。剪斷。插瓶中一夜。其根中汁滴入瓶內。名曰天羅水。封固埋土中。年久愈佳。

治雙單蛾。飲一杯即愈。又可消痰火。化痰成水。解毒如神。兼清內熱。治肺癰肺痿更效。

蕭山有一老嫗家。市肺癰藥水。三服立愈。門如市。已數世矣。王聖俞曾得其方。述之。即此水也。於立秋日取存。常用。愈陳愈佳。

黃茄水

梁侯瀛集驗方。秋天黃老茄子。不計多少。以新瓶盛埋土中。一年化爲水。取出聽用。

治大風熱痰。能消痰成水。用茄水和苦參末爲丸。桐子大。食後及臥時黃酒送下三十九。甚效。

梅子水

秋泉祕錄。有造梅子水法。用大梅子三五十個。搗碎。入有嘴瓶內。加鹽三兩。入河水浸過二指。日取蠟蚰投入。多多益善。經年更佳。凡毒將水搽之即消。

治諸毒惡瘡。

櫻桃水

梁侯瀛集驗良方。春日鮮櫻桃收數斤。盛在磁瓶內。封口。放在涼處。發過成水。瀘出渣。聽用。

治凍瘡瘡神驗。將水搽在瘡上即愈。若預搽面則不生凍瘡。
疹發不出。名曰悶疹。用櫻桃水一杯略溫灌下。垂死者皆生。不藥良方。

各種藥露

凡物之有質者皆可取露。露乃物質之精華。其法始於大西洋。傳入中國。大則用甌。小則用壺。皆可蒸取其露。即所蒸物之氣水。物雖有五色不齊。其所取之露無不白。祇以氣別。不能以色別也。時醫多有。用藥露者。取其清冽之氣。可以疏滯靈府。不似湯劑之膩滯腸膈也。名品甚多。今列其常爲日用者。其主治者數則於左。餘俟續考以補其全。

金銀露 乃忍冬藤花蒸取。鮮花蒸者香。乾花者少遜。氣芬郁而味甘。能開胃寬中。解毒消火。暑月以之代茶。飼小兒無瘡毒。尤能散暑。金燦然藥帖云。金銀露專治胎毒。及諸瘡痘毒熱毒。廣和帖云。清火解毒。又能稀痘。

薄荷露 鮮薄荷蒸取。氣烈而味辛。能涼膈發汗。虛人不宜多服。金氏藥帖。清涼解熱。發散風寒。
玫瑰露 玫瑰花蒸取。氣香而味淡。能和血。平肝養胃。寬胸散鬱。點酒服。金氏藥帖。專治肝氣胃氣。立效。

佛手露 佛手柑蒸取。氣香味淡。能疎膈氣。金氏藥帖。專治氣膈。解鬱。大能寬胸。

香櫞露。香櫞蒸取氣香味淡。消痰逐滯。與金橘橙露同功。

桂花露。桂花蒸取氣香味微苦。明目疎肝。止口臭。金氏藥帖。專治齦脹牙痛。口燥咽乾。廣和帖。

止牙痛而清氣。

茉莉露。茉莉花蒸取氣香味淡。其氣上能透頂。下至小腹。解胸中一切陳腐之氣。然止可點茶。不宜

久服。令人腦漏。

薔薇露。出大食。占城。爪哇。回回等國。番名阿刺吉。灑衣經歲。其香不歇。能療心疾。以琉璃瓶盛之。翻

搖數回。泡周上下者。真功同。醱露。皆可以澤肌潤體。去髮腫膩。散胸膈鬱氣。又一種內地薔薇露。

係中土薔薇花所蒸。專治溫中達表。解散風邪。

蘭花露。此乃建蘭花所蒸取者。氣薄味淡。食之明目舒鬱。

雞露。道聽集云。雞露能大補元氣。與人參同功。男用雌雞。女用雄雞。一年內者。名童子雞。可用。若兩

年者。肉老質枯。不可蒸露。入藥須選童子雞。以繩縊死。竹刀破腹。醇酒洗去毛及腹中穢物。勿見水。蒸

取露飲之。氣清色白。望之如有油氣。味甘。消痰益血。助脾長力。生津明目。爲五損虛勞神藥。

米露。以新鮮白米。勿用陳久者。蒸取。色白氣清。如蓮花者。大補脾胃虧損。生肺金如神。一云。米露用

稻花蒸者更佳。廣和帖。鮮稻露和中納食。清肺開胃。

薑露。辟寒。解中霜霧毒。驅瘴。消食化痰。

椒露。鮮椒蒸取。能明目開胃。運食健脾。

丁香露。氣烈。味微辛。治寒滯胃痛。

梅露。鮮綠萼初放。花采取蒸露。能解先天胎毒。六月未出痘小兒。和金銀露食之。極佳。周櫟園闕

小記。海澄人蒸梅及薔薇露。取如燒酒法。酒一壺。滴少許便芳香。

骨皮露。地骨皮所蒸。解肌熱骨蒸。金帖一切虛火。許帖

藿香露。清暑正氣。

白荷花露。治喘嗽不已。痰中有血。金帖止血消瘀。清暑安胎。廣和帖

桑葉露。治目疾紅筋。去風清熱。金帖

夏枯草露。治瘰癧鼠瘻。目痛羞明。金帖

枇杷葉露。清肺寧嗽。潤燥解渴。金帖和胃。許帖

甘菊花露。清心明目。去頭風眩暈。廣和帖

御溝金水

集效方。有製御溝金水法。用篾籬八隻。高二尺。取山上淨土。裝入籬內。用磁鉢八個盛之。取童便八桶。

傾入七籮土內淋下。上以井花水推之。共傾在一籮土內。如淋少。再用清推前七籮淋下。又加上一籮內。待他一夜淨淋下水三五盃。以磁罐收貯。外用井水養之。但遇此症。待口中要茶吃。將此水半杯溫服即安。至重不過三七次立愈。

性平。味微鹹帶甘。治男婦骨蒸。乾血勞。童子勞。晝夜發熱至緊。不肯服藥。此水不比尋常。大有功效。

起蛟水

徽州張宇南言。其地多山。每春夏之交久雨。有起蛟之患。村人習見勿異也。蛟初起一二日間。地中先有聲。隱隱如雷鳴。或如牛吼。至期。土中輒陷出一小穴如豆大。水從穴出。直上一二尺如箭。已而漸升。漸長。長至簷隙與溜合。則水勢乃大。下穴亦漸大如盃孔。蛟如鰈鱗形。從穴出。乘水而上。過簷則形變大。乃飛越奔騰而去。屋宇亦無害。惟相隔一二里許田禾間有傷損者。爲山水沖刷而然。此水初起一二尺時。山人以瓶盎之屬接取食之。力大無窮。蓋出蛟口中含吮。精力貫注。直逼而上。其全身之力。盡在此水。故人亦不能多食。壯健者三盃。卽腹脹不能再飲。土人以釀酒。更壯精力。可已虛勞。單杜可云。蛟初起時。水如箭。清如泉脈。漸湧而高。必合天雨水。則勢大而能飛騰。蛟出。穴口始泛出水。名曰發洪。若初起時。用河水一杓灌入其穴。則蛟水自回。便不能出穴。或取婦人月經穢布塞之亦止。若人服蛟水作脹。用千里長流河水煎服之。亦可解也。

壯筋骨。健腰膝。已虛勞。除驚悸。殺蟲蠱尸。疰鬼疰。遁尸邪氣。浴瘡疥。虛弱者。以代水煎。滋補藥良。性升。能直透巔頂。

混堂水

混堂。今浴池。燒水浴者。人多則穢濁積垢使然。人氣薰漬。體虛者觸之昏暈。名曰暈堂。毛達可曰。凡少年思慾不遂。或赤白濁者。待欲溺時。入混堂。坐水中。令出溺即愈。蓋得人氣通洽也。

洗疥癬。通淋濁。

蛇鱗纏身。劉羽儀驗方。飲浴湯水。便可解毒。

發痘。杭士元方。痘出八九日黑陷。用混堂水煎藥立起。

雞神水

太元玉格新書。有造雞神水法。眼科要覽選其方。製法。擇大蘿蔔一個。開一大孔。須近莖邊一頭開。勿傷其根。方可活。孔內入雞蛋一枚。仍種地上。俟其發葉長成。取雞蛋內水點眼。其明如童。

明目去障。

日精油

泰西所製。本草補云。其藥料多非中土所有。旅人九萬里攜至中邦。決非尋常淺效。勿輕視焉可也。治

一切刀鎗木石及馬踢犬咬等傷。止痛斂口。大有奇效。用法。先視傷口大小若何。其長闊而皮綻。先以酒洗拭淨。隨用線縫。大約一寸三縫。合不可太密。傷口小者。無用縫矣。既縫。以酒又洗拭淨。將潔淨瓷器盛油烘熱。以男人所穿舊綿布。取經緯長短。以傷口爲度。逐縷蘸油。貼滿瘡口。又以男人所穿舊布包裹。忌用女人所穿者。至三四日後解開。潤油少許。如前包固。數日即愈。如傷久血乾。略爪破或刀刮。俾令血水以通藥氣。如前包固。但血多則至流藥。故無血不可。多血亦不可也。傷處忌水與口涎。最宜防之。若傷已含膿及骨折者。此油無益。不必用矣。如心腹耳鼻手足及各處骨節疼痛。果屬風寒。非關燥熱。則此油可治。問的痛之所。以油揉擦極熱爲度。然後以男人所穿舊布包裹。當用藥。須坐密室。切勿見風。并忌食寒冷等物。本草補。

拾遺卷二

火部

陽火陰火

火有陰陽。乃太極之妙蘊。人盡以火爲純陽。不知有陰火。惟聖人知之。故離卦中虛。陽中有陰也。坎卦中實。陰中有陽也。火地生物亦然。陽火無質。以物爲質。然後寄其形以燃物。陰火有質。不必寄形於物。

而不能盡焚諸物。蓋陽火乃火之魂。屬陽。氣熱。陰火乃火之魄。屬陰。氣不熱。瀕湖統十二火以分陰陽。其曰天之陽火二。太陽火。星精飛火。地之陽火三。鑽木火。擊石火。戛金火。人之陽火一。丙丁君火。夫太陽炙背即暖。星精火有光有聲。其墜地之初。如燔石。手不可近。鑽木之火。鑽與木皆燥。熱有烟。擊石戛金。必兩物摩盪。熱則火出。皆有火氣。人身君火所呵出之氣。天雖極寒。而人氣無不熱。此皆陽火。爲火之魂。氣雖熱。必寄形於物乃燃。故水晶取日中之火。承艾而烟起。火殃爲飛星之精。入土乃起焚房屋。鑽木擊石戛金。非物受其火不能存也。人身丙丁火能解犀角。散積陰之氣。已不啻寄其身而焚之也。其氣皆猛烈可知。其曰天之陰火二。龍火。雷火。地之陰火二。石油火。水中火。人身之陰火二。命門相火。三昧真火。龍火不能焚物。止能焚砂石。蓋龍本純陽。而火反陰者。以陽爲體。以陰爲用也。雷火不能焚物。能焚金鐵。蓋雷之擊物必有聲。其用屬陽。而其體屬陰也。砂石本土之餘氣。爲先天火。結以陽體。焚之。金鐵。爲水之母。本陰精。而卽以陰體鎔之。此五行生尅之妙也。石油能於水中生火。凡水中一切物。非石油不能焚之。水中火本鹹精。故海水入夜則明。至陰之氣不能焚物也。命門相火卽人身慾火。與三昧真火皆能自焚。不能焚物。此皆陰火。爲火之魄。氣不熱。不必寄形於物。而有能焚不能焚之別。非若陽火之遇物無不消鎔也。瀕湖僅列其名。又不晰言其故。且其主治功用。又皆晦之。故特爲詳述以補。

太陽火

除溼止寒。滯舒經絡。以體燥之。則血和而病去。冬月補脾養胃。人食之多。補脾胃。久服長生。養

家有服日光法。

星精飛火

辟伏尸。陳子靜養生註云。火映即流星之精。入土中其地有伏尸皆遠去。增志慮聰明。談道錄有製星精米法。以白米露星月下百日。

鑽木火

除瘟疫。卻四時不正之氣。周禮司爨掌火政。四時變火以救時疾。即此。殺精魅。凡一切山魃木怪。年

老精魅。用千年古柏。不得以凡火燃。須鑽木按時取火燃之。

沈雲將食纂。榆柳火助養生之氣。利肝膽。調筋脈。棗杏火消蕃茂之氣。養心血。通神明。柞櫨火斂耗散。秉元清。利肺而滋本源。制陽而結髓。槐檀火補腎藏。益陰血。使遍體調和。周身通暢。桑柘火補脾胃。壯真元。

擊石火

宜鍼灸百病。取其含陰氣於陽中。有太極之妙。張石頑以石取火為陰火。云不宜以之灼艾。以太陽取

於陽燄者爲陽火。宜灸病。不知石雖陰質。非真火蘊結則不成形。凡石中皆有火。火石較他石尤火多而易取者。以此石獨受太陽之氣厚也。石陰而火陽。必受擊乃出。火多者且有炆炸聲。若陰火則無聲矣。故灑湖列爲地之陽火。石頑以爲陰火。未免拘墟之見耳。

戛金火

能散鬼燐野祟。戛金取火照之。卽滅跡。

人身君火

卽人元氣。能救卒死斃死。以口布氣度之。卽生。散鬼氣。呵氣吹之。卽滅。○發痘。凡陰寒不起不漿者。用壯健人氣呵之。卽起發紅活。漿行而毒化。○止腹痛腹瀉。老年人多有氣弱受寒。患此者。用壯年人。以手搓極熱。頻互掩其臍。使手中熱氣透入丹田自愈。此借君火之力也。

龍火

龍起石中。石內必有焦裂處。乃龍口火所燒也。刮其石末煎湯。治痞膈如神。以石受龍火之氣。無堅不破也。海上格物論。

雷火

其震木有硫黃氣者。得雷火之氣也。能治驚癩邪祟。合辟瘟丹加用最妙。

石油火

有毒不宜爇物。以紙撚蘸油點火照瘡。可引毒外出。

水中火

著體能漬肉腐爛。可摩風氣。

相火 三昧火

凡人皆不能運用。惟有道之士能運以療病。起死回生。相火能結舍利。成堅固子。三昧火能殺精魅。

黃金火

以金器燒紅烙肉上。能止血。凡人神所在。誤鍼出血不止者。燒金器烙之。選元方。

煤火

本經逢原云。北方炊食多用煤火。以地屬坎。足勝其氣。且助命門真火。食煤火長氣於陰。所以膂力強壯。南人食之多發癰毒。受其毒者。以薑汁解之。然煤火處置大缸水於旁。則毒從水解。南方炊食多用薪火。人食薪火。長氣於陽。氣多輕浮不實。不似北方之稟氣剛勁也。然近日南方亦產煤。薪價日昂。市井多有用煤者。其煤在浙省則出於衢嚴。湖州較北。煤堅細。以之代薪。煤氣亦減薄。甚有如薪炭無臭氣者。名曰香煤。出太湖山中。綱目石部收烏金石。卽煤也。其主治多言其質之用。而火部又不收煤火。

故爲補之用以香煤爲佳。

烹一切食物能和脾胃滋氣力通腎氣助陽道婦人煖子宮雜煤臭煤有毒。

藤火炮火

藤乃木本各種山藤性最蔓延喜束物故爲火亦如其本性匏屬皆瓠類草本也蔓皆中空而長養最速其性行甚捷今徽人作花炮者其藥線必用壺盧炭取其疾速勝於杉柳梢同一藤也而草木之性不同如此。

藤火 宜煎臙脹水腫四肢諸病等藥。

匏火 宜煎救急諸藥取其頃刻能達經絡也。

荷梗火

荷梗入秋人多采取積之使乾爲薪入鑊煮肉則精者反浮肥者反沈入藥用其火氣能通肝肺二竅。宜煎一切轉脬交腸藥能正倒陰陽之氣。

稻麥穗火

稻穗火 烹煮飲食安人神魂利五臟六腑糯稻穗尤峻烈。盧鐘日記鳥鎗用糯穀炭取其鎔鐵力麥穗火 煮飲食主消渴咽乾利小便。遠見風鉛子不凝其能久住之力如此

松柴火

煮飯益人。壯筋骨。煎茶不佳。食纂。松卵火。煎茶美。以能聚茶力。使不散真味。

樸柴火

樸柴煮豬肉食之。不發風。煮雞鵝鴨魚腥等物。易爛且良。

茅柴火

炊煮飲。主明目解毒。食纂。

燒酒火

酒本米麴之精華。屬陽。燒酒則又爲酒之精華。乃陽中之陽。燃之色綠。陽極陰生之象。與石硫性同。皆以陽爲體。藏陰於用也。故其光照人面。皆作青灰色。照魑魅則不能遁形。以陰爲用者。多含毒。今人率以此酒。冬月爲大盃。用以煖物。代炭火。久食則發癰毒。獸受其毒而不覺。然維藏寒者宜之。氣能透達骨髓。軟堅燥溼。熏衣著之。能發骨髓中汗。

魚膏火

海上人多取魚膏爲油。代菜豈油用。其油割海鯀腹中脂。或取其肉。並煉爲膏。燃之照夜。然烟重氣腥。多昏目損神。秦始皇墓中以鯢膏爲燈。卽此。後人多解爲人魚者誤也。

辟蚊蛾熏竹木除蠹

蝟油火

乃刺蝟脂肉所熬油。山左蝟大者如貓。山人獲取之。熬其脂肉。可得油斗許。用以照夜。光明皎澈。同白晝。比蠟猶明。此油可入神燈照用。按蝟脂可炷鐵骨。能縮人筋骨。其性峻利。可知。入神燈。其氣照毒。能箍毒使小。

丹藥火

錦囊祕授。有製救苦丹法。真麝香一錢。劈砂水飛二錢。好硫黃三錢。各研極細。先將硫黃化開。次入麝砂二味。離火攪勻。在光石上攤作薄片。切如米如糶二樣小塊。貯瓶勿洩氣。治病。將藥安患處。以燈火點著。候至火滅。連灰罨在肉上。立見痊愈。重者用米粒大。輕者用糶粒大。安放銅錢眼內。香火燃之。只須一炷。不必復灸。如若患處闊大。連排數炷。一起灸之。且灸時不甚熱。亦不甚疼。灸後並不潰膿。一茶之頃。痼疾如失。係觀音佛所授。真神方也。又海上仙方。亦有救苦丹。其法用麝五分。硃砂水飛錢半。硫黃五錢。樟腦錢半。俱爲細末。入銅器內。文武火烘炷。取起冷定。敲碎如米粒大用。能治各種風癩跌撲癰疽。初起有效。敏按此丹藥諸火爲人工製造。本非天生藥料。然本草中又不得不載。造釀一類。卽瀕湖火部收載神鍼之意也。因與神燈火並錄。以補李氏所未述。

治一切風寒溼氣流注作痛。手足踈攣。小兒偏搐。口眼喎斜。婦人心腹痞塊攻疼。無分年深月久。皆可用。

蓬萊火

茅昆來家傳醫要。有蓬萊火法。西黃雄黃乳香沒藥丁香麝香火消各等分。去西黃。加礪砂草烏。皆可用紫棉紙裹藥末。撚作條。如官香粗。以緊實爲要。治病翦二三分長一段。以棕黏黏肉上點著。不過三次。卽除根。若點穴不差。灸至藥盡。皮肉發爆。病卽立愈。每次三壯。重者不過三次。卽除根。不復再發。灸後忌豬肉。待瘡平復再食。此茅氏家傳五世試效神驗方也。

治風痺跌撲癱瘓。俱按患處灸。水脹膈氣胃氣。按穴灸。

陽燧錠

趙氏集要。古有烙法。今罕用之。不但粗工不知用法。抑且患者見之駭然。故以此代之。法用乾蟾酥剉薄片焙研。硃砂水飛。川烏草烏各五分。殭蠶一條。各研細。將硫黃一兩五錢置杓內。微火鎔化。入藥末攪勻。急攪爲要。遲則凝矣。傾入磁盆內。速擊成片。待冷收用。用時取甜瓜子大一塊。上尖下平。先將棗肉擦患處。黏藥於上。香火點著。卽起火焰。五壯七壯九壯。隨症施之。灸畢卽飲米醋半酒杯。候起小泡。線鍼穿破。出黃水些須。膏藥蓋住。其毒卽消。此方遺寫冰片麝香二味原稿眉注。

治溼痰流注。附骨陰疽。寒溼瘡毒。經久不消。內潰不痛者。能使未成即消。已成即潰。已潰即斂。如若風癩。用竹箸點之。有酸痛處。筆蘸墨記之。照墨上灸。若腿膝疼痛。灸鬼眼穴。諸瘡初起。灸三五壯即瘥。

神燈火

外科有神燈照法。用硃砂雄黃俱研水飛。血竭沒藥箬烘去汗。各二錢。麝香四分。爲極細末。每用三分。以紅棉紙緊捲撚條。約長七寸。麻油潤透。以火燃著。須令患者坐無風處。將藥條離瘡半寸。自外至內。週圍徐徐照入。火頭向上。藥氣乃入。毒即隨火解散。自不內侵臟腑。不可太過。恐傷好肉。其瘡微微覺熱。心神即爽。每日只燻一次。初用三條。每日加一條。加至四五條。勢即漸減。然後每日減去一條。直燻至紅腫消盡爲度。燻後用後藥。豨薺草新鮮采得者。搗爛入陳年小粉等分。初起者。再加白鹽研細少許。打成稠糊。敷半寸厚。留頭。必須敷過瘡暈三分。方能箍定毒根。瘡口之上。用大蔥葉滾水泡熱。扯開貼之。或膏蓋亦可。避風爲妙。自能拔出膿毒。如無鮮草。以如意黃金散代之。集要云。神燈照法。勿用太早。如瘡四五日間。形未成。毒未聚。驟用之。毒必內鬱。反難外出。須用在八九日後。瘡勢已定。毒氣已聚。未成膿腐之時。用此照之。未成者自消。已成者自高。不起發者即發。不腐潰者即潰。若毒已潰。膿已泄者。不宜用。每日以豬蹄湯淋洗。或蔥頭煎湯洗亦佳。忌發物。

治一切腫毒。癰疽發背。能解毒活血。消腫散瘀。

火罐氣

火罐江右及閩中皆有之。係鑿戶燒雉。小如人大指。腹大兩頭微狹。使促口以受火氣。凡患一切風寒。皆用此罐。以小紙燒見焰。投入罐中。即將罐合於患處。或頭痛則合在太陽腦戶。或顛頂。腹痛合在臍上。罐得火氣合於肉。卽牢不可脫。須待其自落。患者但覺有一股煖氣從毛孔透入。少頃火力盡則自落。肉上起紅暈。罐中有氣水出。風寒盡出。不必服藥。

治風寒頭痛及眩暈風痹腹痛等症。

烟草火

沈雲將食物會纂。烟以閩產者佳。燕產者次。石門產者爲下。春時栽植。夏時開花。土人除一二本聽其開花收種外。餘皆摘去頂穗。不使開花。并去葉間旁枝。使之聚力於葉。則葉厚味美。秋日取葉。用竹簾夾縛曝乾。去葉上粗筋。用火酒噴製。切葉細如髮。每十六兩爲一封。貿易天下。其名不一。有真建假建之分。蓋露頭黃二黃之別。近日北方製烟。不切成絲。將原曬烟片。揉成一塊。如普洱茶磚茶一般。用時揉碎作末。入烟袋中貯用。頂上數葉。名曰蓋露。味最美。此後之葉遞下。味遞減。相傳海外有鬼國。彼俗人病將死。卽昇置深山中。昔有國王女病革。棄去之。昏憤中聞芬馥之氣。見臥傍有草。乃就而嗅之。便覺遍體清涼。霍然而起。奔入宮中。人以爲異。因得是草。故一名返魂烟。○方氏物理小識。烟草明萬

歷末年有攜至漳泉者。馬氏造之。曰淡肉果。漸傳至九邊。皆含長管而火點吞之。有醉仆者。崇禎時嚴禁之。不止。其本似春不老。而葉大於菜。暴乾以火酒炒之。曰金絲烟。可以祛溼發散。久服則肺焦。諸藥多不效。其症令人忽吐黃水而死。○粵志。粵中有仁草。一曰八角草。一曰金絲烟。治驗亦多。其性辛散。食其氣令人醉。一曰烟酒。其種得之大西洋。一名淡巴菰。相思草。物理小識。淡巴菰或呼擔不歸。閩產者佳。近出江西。射洪永豐者亦佳。製成烟有生熟二種。熟者性烈。損人尤甚。凡患咳嗽喉癰。一切諸毒肺病。皆忌之。近蘭州出一種烟名曰水烟。以水注筒吸之。令烟從水過。云絕火毒。然烟味亦減。○張良宇云。水烟出蘭州。五泉地種者佳。食其氣能解瘴消癘。寬中化積。去寒癖。但不宜多食。其製法以砒夾香油炒成。故不能無毒也。近日粵中潮州出一種潮烟。其性更烈。○姚旅露書云。呂宋國有草名淡巴菰。一名金絲。烟氣從管中入喉。能令人醉。亦辟瘴氣。搗汁可毒頭蟲。○延綏鎮志。烟草其苗挺生如葵。葉光澤。形如紅蓼。不相對。高數尺。三伏中開花色黃。八月採陰乾。用酒洗切成絲。而各省之有名者。崇德烟。黃縣烟。曲沃烟。美原烟。惟日本之倭絲爲佳。○百草鏡。菸一名相思草。葉如菘菜。厚狹而尖。秋月起莖。高者六尺。花如小瓶。淡紅色。產福建者良。用葉以伏月採者佳。生頂上者。嫩而有力。色嫩黃。名蓋露烟。烟品之多。至今極盛。在內地則福建漳州有石馬烟。色黑。又名黑老虎。係油炒而成。性最猛烈。多食則令人吐黃水。浙常山有面烟。性疎利。消痰如神。凡老人五更咳嗽吐痰者。食之。嗽漸止。痰亦消。江西有射洪烟。

性清肅導氣。湖廣有衡烟。性平和。活血殺蟲。可已虛勞。山東有濟甯烟。氣如蘭馨。性亦剋利。甘肅蘭州有水烟。可以醒酒。近日粵東有潮烟。出潮州。每服不過米粒大。性最烈。消食下氣如神。然體弱者忌。○長洲張璠玉本經逢原云。烟草之火。方書不錄。惟朝鮮志見之。始自閩人吸以祛瘴。向後北方藉以辟寒。今則通行寰宇。豈知毒草之氣。熏灼臟腑。遊行經絡。能無壯火散氣之慮乎。近日日科內障。九中間有用之獲效者。取其辛溫散冷積之翳也。不可與冰片同吸。以火濟火。多發烟毒。不可以藤點吸。恐其有蛇虺之毒也。吸烟之後。慎不得飲火酒。能引火氣。燻灼臟腑也。又久受烟毒。而肺胃不清者。以砂糖湯解之。○蘭上徐沁堃著烟誠。載有祛烟蟲方云。杜湘民說。凡人食烟。則腹中生蟲。狀類蠅。兩翅鼓動。卽思烟以沐之。故終日食不暇給。久之蟲日盛。而臟腑敗。疾疢大作。不可救藥。常有臨革喫烟而始瞑者。哀哉。其方用生豆腐四兩。戳數孔。黑砂糖二兩。加腐上。寔飯甑中蒸之。使腐與糖融化。每思烟。輒進數匙。只三日後。其蟲盡下。聞烟氣。則嘔不欲食矣。○汪東藩云。近日有一種熟烟。閩人能製。其法以油炒烟片。令黑。名黑老虎。又曰紫建。云食之香辣甘。一體而備三味。中其毒者。欲吐不得。須食北棗一二枚解之。凡烟種有山田之分。山種者味厚。田種者味薄。多草氣。○張景岳云。烟草味辛氣溫。性微熱。升也。陽也。燒烟吸之。能醉人。用時惟吸一、二口。若多吸之。令人醉倒。久而後甦。甚者以冷水一口解之。卽醒。若見煩悶。但用白糖解之。卽安。亦奇物也。吸時須開喉。長吸嚥下。令其直達下焦。其氣上行。則能溫

心肺下行則溫肝脾腎。服後能使通身溫暖。微汗。元陽陡壯。用以治表。善逐一切陰邪寒毒。山嵐瘴氣。風溼邪閉。腠理筋骨疼痛。誠頃刻取效之神劑。用以治裏。善壯胃氣。進飲食。祛寒滯陰濁。消臃脹宿食。止嘔噦霍亂。除積聚諸蟲。解鬱結。止疼痛。行氣。停血。瘀。舉下陷。後墜。通達三焦。立刻見效。此物自古未聞。近自我明萬歷時。出於閩廣之間。自後吳楚地土皆種植之。總不若閩中者。色微黃。質細。名爲金絲烟者。力強氣勝爲優。求其習服之始。則向以征滇之役。師旅深入瘴地。無不染病。獨一營安然無恙。問其故。則衆皆服烟。由是徧傳。今則西南一方。無分老幼。朝夕不能間矣。予初得此物。亦甚疑。及習服數次。乃悉其功用之捷。有如此者。因著性於此。然此物性屬純陽。善行善散。惟陰滯者用之。如神。若陽盛氣越。而多躁多火。及氣虛氣短。而多汗者。皆不宜用。或疑其能頃刻醉人。性必有毒。蓋其陽氣強猛。人不能勝。故下咽卽醉。旣能散熱。亦必耗氣。然烟氣易散。而人氣隨復。陽性留中。旋亦生氣。此耗中有補。所以人多喜服。未見其損者。以此。○敏按釋氏書言人乃山川火土之氣和合以生。故脾胃亦受火土之氣以養。烟本火土之精。人喜喫烟者。病重卽不食烟。以脾胃不受火土之氣。故烟亦不受也。火土之氣不特養陽。亦兼能生陽。所以妖魅鬼魅。多能喫烟。以無質吸無質。味之氣也。至乾麤子閉土中多年。亦思得烟吸以融和其體。開礦開死穴中之人。久不爲出。亦不死。鑿礦者於山穴中遇之。呼爲乾麤子。見常中丞安宦游筆記。則知烟力之能走百絡通堅邃可知矣。凡烟氣吸出。悠揚於外。陰爲鬼吸。人不見耳。故食烟之人。多面黃不盡。耗肺而焦皮毛。亦

因精氣半爲鬼吸也。友人張壽莊已酉與予同館臨安。每晨起見其咳吐濃痰遍地。年餘迄未愈。以爲痰火老疾。非藥石所能療。一日忽不食烟。如是一月。晨亦不咳。終日亦無痰唾。精神頓健。且飲食倍增。啖飯如湯沃雪。食飽後少頃卽易飢。予乃悟向之痰咳。悉烟之害也。耗肺損血。世多陰受其禍而不覺。因筆於此。以告知醫者。景岳所云。特一偏之見。惟辟瘴卻佳。○秋燈叢話。予堂叔疾。延一醫至。食畢茄烟。烟房大如升。容烟筋許。盡吸入腹。卽瞑目不語。欹倚仰臥。而氣息闕如。衆大驚。其僕曰。無慮也。頃且蘇。俄唇動口翕。烟自口中噴騰而出。翬然若雲霧。數刻始息。乃欠伸而起。張目四顧曰。快哉。晚食復如之。詢其僕曰。家居朝夕餐烟二次。俱以筋爲率。否則病。家人聞其言。懼而辭焉。其嗜嗜之量。有如此者。辛溫。本草從新云。治風寒溼痹。滯氣停痰。山嵐瘴霧。其氣入口。不循經絡。頃刻而週一身。令人通體俱快。然火氣燻灼。耗血損年。○藥性考。菸草味辛性溫。開鬱。燒吸解倦。罨傷止血。烟油有毒。殺蟲最捷。諸蟲咬傷。塗之病失。○烟有毒。中其毒者。煎胡黃連合茶服之。○汪東藩醫與云。烟毒以黑砂糖和井水服之。○延綏鎮志云。性熱味辛。有毒。主寒溼胸膈痞滿。益津止飢。多食傷氣。○格致鏡原云。損容。○王桂舟云。烟渣入目。如以他物洗之。愈洗愈疼。必盲後已。須用亂髮或髮纓緩緩揉之。卽愈。○文堂集驗云。凡服至寶丹。須停烟茶酒飯一二時。按至寶丹卽塘棲痧藥。

腳氣。同壽錄。腳氣痛不可忍。以致口眼喎斜。手脚如搖。不省人事。昏迷如死。用黃建烟二觔。炒熱。以

坐桶盛入內。將腳解光。放入烟中出汗。少冷。又炒熱。隔日一燻。七次。卽除根。

金瘡止血。良朋彙集。以烟末敷之。

烟梗

陳良翰云。烟葉生者有毒。人食之卽中毒。發病難治。其莖更烈。登萊人用以毒魚。凡溪塘中大魚難捕者。用此法毒之。用烟莖乾溼俱可。剉碎。同青胡桃皮搗爛。置水中。一飯間。大魚輒如醉浮水面。小者皆死。雖鰻鱺龜鰕蟹鱉蚌蛤之屬。一齊罄斃。其毒之猛烈如此。然以此造烟。則梗之味淡。迥不如葉之味厚。

烟葉

治腦漏。楊春涯驗方。菸葉半觔。曬乾。研極細末。調花露四兩。曬乾。用玫瑰餅再研吹入。○喫蘭花烟成腦漏者。以白養脊骨燒烟燻之。數日愈。蘭花乃江西賈人帶來一種蘭子。卽澤蘭子也。氣香烈。取其子研拌入烟。名曰蘭花烟。人食之作蘭花香。然其氣竄上。往往入頂傷腦。易成腦漏。○葉天士種福堂方。治風寒溼氣。骨節疼痛。痿痹不仁。鶴膝風。歷節風。偏頭漏肩等症。有見睨膏。中用新鮮烟葉搗汁。浸松香。曬乾入藥。亦取其氣味以透利筋絡也。

毒蛇咬傷。○慈航活人書。先避風。擠去惡血。用生烟葉搗爛敷之。無鮮葉用乾者。研末敷。卽烟油烟灰。

皆可。○不藥良方。治毒蛇及毒蟲傷。用魚腥草。皺面草。烟葉。草決明等分。杵爛敷之。辟臭蟲。活人書。用烟葉鋪牀代褥。或燒熏之。則臭蟲盡絕。

烟桿

年久色黑毛竹。男子用者良。

秋燈叢話。新昌張姓。茹竹烟管五十餘年。色如漆而光可鑑。珍同拱璧。雖戚好不輕假也。母病無藥餌。資質錢二緡。典主子患損病。諸藥罔效。或謂非多年竹烟管不可治。遂取張物。截之數寸。煎湯服之。愈後。酬張以巨萬金。○陳毅齋云。烟桿雖受烟火熏漬之氣。然非藉人氣津液漸漬之。必不酥透。其桿經男子食者。光澤可鑑。一經婦人口。便色黯不鮮明。且多直裂紋。又最忌糞。凡多年好桿。持以上廁。能令光澀。若象牙桿。便裂開。走油不堪用。物性之相忌如此。

殺蠱毒傳屍癩。塗惡瘡。劈取中心油透而酥者。搗如糊塗瘡。卽痂。或攤油紙上。貼治蟲膈。

百草鏡。毒蛇傷。先取婦人舊油頭繩紮住腫處。勿令腫上。再取耳垢封之。止痛。隨用多年油黑竹烟筒桿。紫色者亦可。毛竹者佳。一段約長三寸。咀嚼嚙汁。渣淡吐去。并取桿中之油。搽患處。烟桿味辣。服之反甜。蛇毒亦隨解。痛止自愈。試效多人。凡蛇咬有蛇齒留肉內者。烟油塗之。自出。

婦人血崩。劉怡軒云。凡血崩諸藥不效者。用多年舊烟桿。紫色油透者佳。截一寸燒灰。黃酒調服。下

喉卽止。屢試屢效。

烟筒中水

俗名烟油。古今祕苑烟油染衣。以瓜子水洗之卽去。○同壽錄云。烟油入目。如小兒及好喫烟者。誤犯之。若將別湯洗。愈洗愈疼。必至瞎而後已。須用亂頭髮或驢纓緩緩揉之卽愈。○解蛇毒。塗惡瘡頑癬。殺蠱。

毒蛇咬。劉羽儀驗方。取喫烟桿內脂膏。塗在咬傷處。用手指搓入肉中。痛卽止。最效。

蜈蚣咬。劉氏驗方。用烟筒內膏油。塗在咬處。或烟灰擦之。立止痛。

按烟油一名烟膏。味辛微毒。陳貢士毅齋云。烟油乃五行之氣相合而生。近日外丹家用以點藥金。又可益金色。術士隱其名。呼爲太極膏。又曰氣泥。曰五行丹。剔以燃燈代油。則一切毒蟲皆不近。入水蛟龍亦畏之。入藥。舊竹桿劈取者良。凡梅條藤條紫檀烏木老鶴草。及純銅純銀桿中油。皆不及竹中者性良。惟象牙桿中烟油可殺蠱毒。閩有橄欖木烟桿。其中油可毒魚。至烟膏亦各隨所食烟質爲高下。烟肆所市烟。俱以烟葉噴油打成塊。用鐵鏢披作絲售之。此爲純葉不雜爲上品。更有打塊時夾素馨葉。雜以攀紅鏢成絲。再加薑黃末以和其色者。其氣燥烈損人。烟膏亦淡而薄。不及上品力厚也。海鹽朱進士醒庵云。烟油解蛇毒。初不甚信。後見里人獲一赤練蛇。長八九尺。粗如臂。口吐毒烟。一犬近之。

蛇噬以氣，卽腹裂死。一人戲以舊竹烟桿去頭嘴，以竹絲通出油，刺入蛇口。蛇噬之卽瞑目閉口，身捲縮，俄復伸長。如是數次，直如繩而斃。始知其解毒殺蟲之功，信不虛謬。諸城劉仲旭少府云：西北口外出一種毒蟲，名曰蝥蟻，狀如中土蚤蠅。人出遇之，卽觸人面，不論何處被其觸者，亦不甚痛。頃覺眼腫，四圍出細蛆，攢食睛膏，痛不可忍。彼土人治法，惟取烟桿四五枝，折取烟油塗目內，忍痛片時，其蛆皆死。然後再用溫水洗去烟油卽愈。○椿園聞見錄：撻拉巴哈台卽準噶爾故地，夏多白蠅爲害，觸人畜眼角，輒遺蛆而去，非以膠黏之不出。○按常中丞筆記云：西北臺站及伊犁等處，出一種野蠅，亂撲人面，若被其觸者，眼角內卽出蛆蟲，痛癢異常。有因此成瞽者。土人多以烟油塗眼角治之，然疾愈後，目亦紅腫，數日不消，總不若蒙古治法，以魚膠一塊，向眼角黏出之，又不損目，較烟油爲佳。

烟筒頭中煤

濟急良方。治蜈蚣咬傷，取烟筒頭內硬煤擦之，立時止痛。

鼻烟

廣大新書有造鼻烟法：香白芷二分，北細辛八分，焙乾，豬牙阜角二分，焙乾研，薄荷二分，冰片三釐，乾烟絲爲君，乾絲一錢，必配福烟六七分許，右藥各爲細末，酌量配合，不必拘分兩，以色如櫻色者佳。○有內府造洋造廣造及土烟數種，鴨綠者最佳，玫瑰色者次之，醬色者爲下，陳久而枯者，不堪用。出洋

中者能追風發汗。○香祖筆記。近京師有製鼻烟者。可明目。尤有辟疫之功。以玻璃爲瓶貯之。象牙爲匙。就鼻嗅之。皆內府製造。民間不及。張玉叔云。近有廣東來者。較內府造者尤勝。有五色。以蘋果色爲上。○澳門紀略。西洋出鼻烟。上品曰飛烟。稍次則鴨頭綠色。厥味微酸。謂之豆烟。紅者爲下。○常中丞筆記。鼻烟或冒風寒。或受穢氣。以少許引之使嚏。則邪穢疏散。積滯亦解。若刻不少間。反有致疾者。烟有多品。總以洋烟爲最。取其滋潤不烈。所以爲佳。

通關竅。治驚風。明目。定頭痛。辟疫尤驗。

水烟

參看前烟草條下

沈君士云。水烟真者出蘭州五泉山。食之性尤峻削。豁痰消食。開膈降氣。惟虛弱者忌服。亦解蛇虺毒。予家有烟成餽食品。因天暮未暇食。寘筐中經宿。爲蛇涎所漬。次日食之。舉家皆患嘔吐腹痛。惟一小僕免。詢之。則每食後輒服水烟也。○蔡雲白言。蘭州五泉種水烟。其葉與枇杷葉相似。與烟葉迥別。

鴉片烟

臺海使槎錄。鴉片烟用麻葛同鴉土切絲。於銅鑪內煮成。鴉片拌烟。另用竹筒實以機絲。羣聚吸之。索值數倍於常烟。專治此者。名開鴉片館。吸一二次後。刻不能離。暖氣直注丹田。可竟夜不寐。土人服此爲導淫具。肢體萎縮。臟腑潰出。不殺身不止。官弁每爲嚴禁。常有身被逮繫。猶求緩須臾。再吸一筒者。

鴉土出噶喇吧。海東札記。鴉片產外洋。咬啣吧。呂宋諸國。爲渡海禁物。臺地無賴人多和烟吸之。謂可助精神。徹宵不寐。凡吸必邀集多人。更番作食。鋪席於坑。衆偃坐席上。中燃一燈。以吸。百餘口至數百口。烟筒以竹爲管。大約八九分。中實櫻絲頭髮。兩頭用銀鑲首。側開一孔。如小指大。以黃泥招成壺盧樣。空其中。以火燉之。嵌入首。聞小孔上。置鴉片烟於葫蘆首。烟止少許。吸之一口立盡。格格有聲。飲食頓令倍進。須肥甘。不爾腸胃不安。初服數月。猶可中止。迨服久。偶輟。則困憊欲死。卒至破家喪身。凡吸者。面黑肩聳。兩眼淚流。腸脫不收而死。

主治胃脘痛神效。

藏香

出西藏。作團成餅者良。如香炷者次之。色紫黃。氣甚猛烈。焚之香聞百步外者佳。僞者名京香。不入藥用。○有出打箭爐者。不及西藏出者第一。有紅藏黃藏紫藏之分。○蕭騰麟西藏見聞錄云。藏香有紫黃二色。粗細二種。各處皆有。惟產於巴塘者爲最。○朱大駿云。親見藏香有黑如墨者。燃之催生甚妙。○宓元良云。藏香有紫黃二色。紫者內有瑣瑣蒲萄汁合成。故色紫。而性開闊竅。透發而上升。能發痘瘡。黃者性下降。可催生。不可亂用。○聞人達遠云。藏香有綠色者。云最貴。焚之嗅其烟。可清目。不知彼中何草合成。○葉明齋云。藏香中有一種白色小丸子。焚之氣頗幽爽。亦係番僧所貢。不知何名。其香

氣嗅之。可治老人腸燥氣虛便秘。入廁時焚一二丸最妙。亦可治痘。○馬少雲衛藏圖識。藏香有紫黃二種。真者焚時烟凌霄漢。蓋以珍寶屑成之。又有黑白香。白香亦名吉吉香。黑香亦名唵叭香。○敏按藏香祇有紫黃二色爲正品。其所云紅綠黑白諸色。皆屬他香。近亦罕見。姑存其說以備考。○王景略曾爲織造寅公製藏香。其方云。得自拉藏。予求其法。附載於此。速香二片。洗香。黃熟香。黃檀香。廣木香。各四兩。春花。甘松。三奈。玫瑰瓣。母丁香。細辛。檜皮。生軍。排草。乳香。金顏香。唵叭。欖油。蘇合油。伽楠。水安息。各二兩。冰片一兩。右各爲極細末。以頂好榆麵二觔。火消十兩。化水。加老醇酒。調和爲香。殺邪治祟。功同蒼朮。痘瘡不發。點牀角上。令兒聞之。能透斑。甚妙。愈瘡。催生明目。

按痘乃先天胎毒。非火不結。因感而發。最忌燥烈。以香氣熏觸。不愈滋其枯裂乎。透斑之說。予終未敢深信。蓋凡香皆作燥。熱者猶烈。夫痘醫曰。苗痘發曰花。旣曰花。則性未有不喜潤者。安得以香燥助其毒。卽能透斑。終恐乾紅而歸黑陷耳。

土部

楊妃粉

產馬嵬坡上。取之者必先祭。然後掘之。去浮土三尺。有土如粉。膩滑光潔。於女子最宜。澤肌有效。○職方典。出陝西西安府。女面有黑黝。以水和粉洗之卽除。

拭面去黝野雀斑美顏色。

丹竈泥

嶺南雜記出羅浮山以粉紅色者佳。○粵志羅浮沖虛觀後有稚川丹竈取竈中土以藥槽之水洗之。丸小粒投水中輒有白氣數縷沖射四旁生泡不已。哈哈有聲頃之一分爲二二分爲四四分爲八然後融化服之可療腹疾。道士號爲丹滓嘗以餉客。

治暈船不服水土等症。丸如豆大飲水調服。

洗手土

坤輿典雞足山有迦葉洗手土。彼方人若頭痛者以些少塗之卽瘥。

觀音粉

處州府志雲和山中有白善泥以水攪礮而取之。和糯米粉一半蒸食之可以療飢。名觀音粉。○生山土內白如粉絕細膩。歲荒鄉人輒掘取之和麥麵作餅餌以食。但不可多食。多食能令便閉腹重。以其土性滯澀腸胃耳。生洞內者不可服。恐其有蛇虺涎毒。○鄭仲夔冷賞載云。丙子歲荒弋陽石窩村庵僧夢大士告以山下土中有石粉可取充飢。如言往掘果得之。儼若蕨粉。研細作餅蒸熟甘美異常。鄉人聞而競採之。或有以葷油裹者卽苦甚不堪入口。名大士粉。卽此。○綱目石部載石麵卽此以爲不

常生。不知今山中皆有。瀕湖主治。止言益氣調中。食之止飢。而不知其去溼之功。十倍於蒼朮。蓋亦土能制水之意耳。

味微甘苦。性平。解蟲毒。逐水腫。明目。療溼黃。

烏龍粉

丹術家名黑龍丹。係燒馬糞釜臍煤。

生肌收口藥用之。摻瘡口卽驗。

白硃砂

一名翠白。古方有用之。乃舊定窯器末也。近窯火氣未脫。有毒。能腐肉。不宜服。○青磁末曰翠青。本經逢原。白磁器研細水飛。傳癰腫。可代鍼砭。又點目去翳。○百草鏡云。白硃砂係古磁白色者。研粉入藥。以其年久無火毒之害。必不得已。用破碎定窯入土過者。火煨醋淬。研細水飛用。今人以近日窯器白色者代用。誤矣。○按外科有九種十三根法。凡種癰留根。有白蠶種。能令患毒不收口。時以取利。今逢原用以傳癰腫。恐種毒留根。不宜誤用。或加入膏中以代鍼。可也。然亦以少爲貴。

接斷骨神效方。黃氏醫抄。研極細末。同黃蠟丸。酒吞三錢。取汗出。骨接有聲。片時卽復。

去翳障。得效方。有點眼翠白丹。用之。錄驗方有推雲散。翠青翠白同用。○醫學指南目疾門。有撥雲

能光散。中用白硃砂。以童便合醋煨製二十一次方用。

遠近星障。眼科要覽。白硃砂。牛黃。熊膽。白丁香。珍珠。冰片。各一分。石燕。石蟹。琥珀。珊瑚。各三分。爐甘

石。煨三錢。麝香。半分。共爲細末。蜜一兩。調點。

鼻血不止。慈惠編。定窯磁器。乳極細末。吹少許入鼻孔內。立止。

治膈。義復方。用白磁片。燒紅。醋淬七次。研極細末。燒酒服三釐。

臙瘡起沿。白硃砂。煨紅。淬入乾燒酒內。四兩。七八次。以酥爲度。研細水飛。每上藥一錢。加冰片三釐。

研細摻之。黑膏藥蓋貼。孕婦勿服。能墮胎。慎之。

鱗損頭。葉氏方。用細磁器爲末。香油調塗。立效。

治跌打閃扭傷方。白硃砂。卽回青磁器。用火罐燒紅。童便淬七次。研成粉。淨用三錢。乳香。沒藥。俱去

油。各一錢。三味研爲細末。用好黃酒送下。三日一服。三服全愈。

難產催生。便易良方。白細盃。研碎末一錢。酒吞下。立刻卽產。

綱目四卷主治內云。白磁器水磨。可滅癩痕。

鑄銅罐

雲溪方。浙江湖州人。每擔爐具。赴他州。代人鑄銅杓。鍋。鏟。其泥罐不輕棄。可入藥。

白蠟塵
治小兒頭生軟癩。出膿水不乾。仍復癩腫。用罐石上搥細末。醋調敷之。膿自溢乾。追泥落而疾自愈。

此乃白蠟面上。年久積塵。掃下貯用。

治療蟲。萬邦爭家抄。

檀香泥

乃檀香心中所含脂垢。不易得。色如塵土。故以泥名。爇之亦作檀香氣。

治胃氣滯痛。肝鬱不舒。

席下塵

治水腫。聖惠方治遍身水腫。用鹿葱根葉曬乾爲末。每服二錢。入席下塵半錢。食前米飲服。

回燕膏

本草經疏。朝北燕窠土。名回燕膏。

治瘰癧。經疏。合胡燕窩內土。研敷有效。

鞋底泥

瀕湖綱目引藏器本草。治不服水土用。而外治無聞焉。今補之。

治聾耳頭瘡。良朋彙集。人生耳底卽聾耳。用鞋底陳土吹入耳內。卽乾。此土又治頭上瘡。不乾擦上卽好。

一切無名腫毒。用獨郎蒜一枚。津唾磨鞋底泥箍之。三五次卽消。

鼠穴泥

治偏正頭風。救生苦海。用老鼠洞內泥炒熱。乘熱絹帕包頭上。卽愈。

椅足泥

物理小識。此泥炕乾。可以生肌。

狗溺硝

此藥處處有之。生人家石墘上。鄉村尤多。乃狗溺石上。多年結成。如硝樣。取之水飛用。或甘草湯拔去穢氣用。

性涼色青白。治咽喉腫痛等症。能降虛火。

雞腳膠

出雲南雞足山近地土中。俗名雞腳膠。土人往往從土中掘得。形如碎磚。入火卽烱如膠然。故名。終不知何物所結也。

治風如神煎湯服。

烏金磚

乃糞窖中多年磚也。取起一塊洗淨。以清水煎熬。撇去浮沫。候浮沫淨。其汁亦濃。每一二盞。治痘不貫漿。虛弱無力者。大效。

蛆鑽泥

乃糞坑中蛆鑽之泥。其質鬆。凡蛆在泥中過冬。必鑽此土作窠。蛆過冬則短縮。頭生二角。白如蛹。清明後化黑蟲而去。蛆必退殼。每退每大。其退時。輒扒越牆石從高墜下。退一節。再扒再墜。如是屢次。則全退矣。此泥有蛹。故入退管藥用。須冬時取。

治痔漏多年起管。○用蛆鑽泥一斗。曬乾。以五升炒熱袋盛。令患者去褲坐其上。則稠水膿血淋下。久之泥冷。再用五升炒熱接盛坐之。如此一袋坐。一袋復炒泥。炒熱又易。換數次。則稠膿自盡。三度後管自退出。又不傷人。屢用屢效之方也。

金部

鐵線粉

色黑。產廣中。以香炷點之。有烟起如蚊子飛者真。陳廷慶云。色白者真。此乃鎔鐵鍋中浮起白沫如枯

攀者。若色黃黑者假。

治癬神效。多年頑癬久不愈者。先以薑擦患處。後以粉傅之。○百草鏡云。用醋調搽。忌薑椒一切發物。○楊春涯驗方云。廣東剔癬粉治癬神效。其色如沈香末。則是鐵線者。乃剔癬之訛也。

兩腿陰面濕癬。毛世洪經驗集。以葶薺鐵線粉擦之立瘥。鐵線粉即火炮中刮下鐵粉也粵中洋行有舶上鐵絲。

帶來出售。中土日久起鏽。用刀刮其鏽。明亮如新。所刮下之鏽末。名鐵線粉。其色黃如香灰。帶白色者。乃鎔鐵浮起鍋中白沫搗細而成。亦名鐵線粉。廣中有此二種。

開元錢 附萬歷龍風錢

無顏錄。唐開元錢燒之有水銀出。可入藥。以有楊妃手掐痕者佳。以火煨紅。淬醋中六七次用。入目者磨用。入散者同胡桃研成粉用。明目。醋煨入眼科。治小兒急慢驚風。○楊仁齋直指。有孔方兄。飲治慢脾驚風。利痰奇效。用開元錢背後上下有兩月痕者。其色淡黑。頗小。以一個放鐵匙上。炭火燒。四圍上下各出珠子。取出待冷。傾入盞中。作一服。以南木香湯送下。或人參湯亦可。錢雖利痰。非胃家所好。須以木香佐之。

禁口痢。張氏必效方。開元古錢一個。火煨醋淬。以錢化爲度。研細末。拌粥內食之。如十分沉重。併粥不能食者。以溫開水調下。一二時辰。卽思飲食矣。然後用薄粥漸漸開導。再用調理脾氣。自愈。

折傷接骨。槐西雜志。交河黃俊生言。折傷接骨者。以開通元寶錢燒而醋淬。研爲末。以酒服下。則銅末自結而爲圈。周束折處。曾以折足雞試之。果接續如故。及烹此雞驗其骨。銅束宛然。此錢唐初所鑄。歐陽詢所書。其旁微有一偃月形。乃進樣時文德皇后誤捺一痕。因而未改也。其字當迴環讀之。俗以爲開元錢則誤矣。○周氏方。治跌打損傷。用開元錢一個。醋煨和酒服。至重者用二個。立愈。○古方選註云。唐時開元錢亦可入藥。功專腐蝕壞肉。○陳藏器曰。能直入損處。鐸人斷骨。

廣志。自河頭至高廉二郡。皆用唐宋錢。開元錢以平頭元爲上。尖頭元次之。有萬歷錢。則以跋歷爲上。以歷字左撇直下也。○古錢皆可治病。如漢之五銖。秦之半兩。其質薄多青綠剝蝕痕。醋煨。入眼科。綱目已載之。世亦多有知者。秋燈叢話載順治初湖南孝感縣民多病瘡。或於古錢中檢開元通寶錢一文持之即愈。遠近喧傳。每文價值制錢一緡。若是則又不止開元錢可用也。然準古酌今。入藥惟開元錢爲當。故特爲拈出。以廣其用。○王楙野客叢書。唐之錢見於今者有二。開元通寶。與夫乾元重寶。按食貨志。開元通寶高祖時鑄。徑八分。得輕重小大之中。其文以八分篆隸三體。洛并幽益桂等州皆置監。賜秦王齊王三爐。右僕射裴寂一爐。高宗復行開元通寶錢。天下皆鑄之。元宗亦鑄此錢。京師藏皆徧天下。而乾元重寶錢。肅宗命第五琦鑄。錢徑一寸。每緡重十觔。與開元通寶參用。以一當十。琦爲相後。命絳州鑄此錢。徑一寸二分。每緡重二十觔。與開元通寶並行。以一當十。乾元錢惟肅宗朝鑄。而開

元錢鑄於累朝。所以至今尚多。○按開元通寶錢有二種。一種有手摺痕。儼如月眉。輪廓微仄。銅色頗古。卽世所稱楊妃手痕者。閱譚賓錄載錢文如甲跡者。因文德皇后也。武德中廢五銖錢。行開元通寶錢。此四字乃歐陽詢所書。初進樣。后摺一甲痕。因鑄之。始知今所傳乃開通錢也。存以備考。

萬歷龍鳳錢 婦人臨產置錢一文手掌內。可催生。朱文藻附記

菜花銅 風磨銅附

藥性考。此天生者。今之黃銅。乃赤銅合爐甘石煉成。

味辛。宜製刀切藥。性味不改。打箔用。入損傷劑。能斂金瘡傷口。強脾益肺。除一切風痹。

風磨銅 生西番。置風露中。色燦如金。佩之。除一切風疾。

白銅鑲 白銅附

此乃礦中白銅。質脆。今時用白銅。以赤銅砒石煉成。有毒。不堪用。

辛溫。治風散毒。敷牛馬瘡。亦續筋骨。

白銅 辛涼。鎮氣不足。益肺下痰。伐肝明目。藥性考

紫銅銚 金花銚 錫銚附

藥性考。產雲南。入藥鎮心利肺。降氣墜痰。火煨未用。可審續筋骨折傷。

金花釧 藥性考與紫銅釧相類。主治亦同。

錫銹 藥性考有毒。磨塗疔腫。

錢花

藥性考。此乃鑄錢爐中飛起黃沫。輕鬆者佳。

主敷騾馬迎鞍瘡。

馬口鐵

一名馬銜鐵。乃馬口中嚼環是也。其性愈久愈軟。市人以之打簪鑄戒指。僞充銀器。儼如真者。或以作包金地子。皆好。年久者質軟。更得馬之精液。入藥良。

味辛。煎湯治小兒驚風。

金頂

品級考。頂製以銅外鍍以金。七品以下皆純鍍金。七品以上則嵌珍石不同。入藥取純銅鍍金色。舊難用者良。先以甘草煎湯。乘熱洗用。

治頭風及口眼喎斜。傳信方。袁良臣云。煎湯煮藥有效。舊雀頂更妙。

絕邪瘧。余機云。取年久色舊純金頂一枚。以紅絹囊盛之。藏臥席下。勿令病人知。自愈。按頂製加於

冠首日受陽氣熏淡。又得風日之氣。年久者得氣愈厚。凡金之屬。皆能尅木。風屬巽。巽爲木。故能治風。斜絕邪瘡者。亦取正氣以定之耳。

烏銀

綱目銀下。附烏銀。言用硫黃熏銀則色黑。成烏銀。養生家製爲器。盛露飲之。長年辟惡。止載其服食功用。而不言有治病之用。故從行篋檢祕方得其法以補之。

治翻胃如神。用紋銀一錢二分。硫黃一觔。將硫黃分作一百二十包。取大傾銀罐一個。將銀放入罐內。炭火上煨。將硫黃逐包投入罐內。黃盡爲度。取銀爲末。初次服三分。二次服二分。三次服一分。再加工香苗香藿香沈香各三分。麝香一分。分爲三服。每服用銀粉二分。水一鍾。煎藥至半鍾。將銀粉空心送下。作三日服。完卽愈。

子母懸

翟筇川掌記。子母懸出貴州鉛鑛中。乃鉛之精氣所結。得其大者成塊。有數十觔。生鑿爲洗盆。沐頭面髮。至老不白。明目。去癩痣。澤容潤肌。凡人面有紫黑癩記。久沐盡去。

解毒。去疣贅。息肉。烏鬚髮。明目。

銀銷一作釉

此乃傾銀鋪鎔銀腳也。凡鎔銀入罐，必多用消及礪砂黃砂以去鉛銅雜腳，則成十足成色爲紋銀。其罐底所餘黑色滓渣，名曰銷，有毒，不可誤食。食能墜人腸，此物無入藥用者。故綱目銀下附烏銀，雖無主治，尚列其名，而銷未及焉者，或以其毒而棄諸人，有誤食者，急用黃泥水服二茶盞可解，或每日用飴糖四兩作小丸，不時以芝麻油吞下，俱可瀉其毒出，須服至百日外無患。○經驗廣集，服銀銷水者，烏梅湯灌之即解。○楊春涯驗方，誤食銀釉帶皮綠柿連喫數十枚，冬日喫柿餅茨菇汁可解，神妙。治癬，救世青囊，凡頑癬，用銀銷不拘多少，盛磁盤內，安放露天，將盤微側，使銷沾露，有水流下，抓破搽之。

內府萬應膏。慈谿陳水東得來，用銀銷一觔，黑芝麻油二觔，先將銷入油內浸十日，敲碎，同油煎至四五分熟，用絹袋濾去銷，入炒過飛淨東丹一觔，熬成膏，治一切無名腫毒，癬瘡痔漏，發背疔瘡，一貼即愈。

五雲膏。不藥良方，治馬刀瘰癧，又鼠瘡已潰者，用銀鬍子四兩，搥碎，黃丹八兩，飛淨，香油二十兩，用砂鍋一個，盛香油火溫，候油熱，將鬍子投入油內，以桃柳桑槐棗五枝攪之，候起珍珠花，撈去渣，用布濾淨，復將油下鍋，慢慢將黃丹篩入油內，仍用五枝不住手攪之，以滴水成珠爲度，取出收貯，用時勿見火，以重湯炖化，紅緞攤貼。

石部

吸毒石

袁棟書影叢說云。吳江某姓有吸毒石。形如雲南黑圍棋。亦有白色者。有大腫毒者。以石觸之。卽膠黏不脫。毒重者。一週時卽落。輕者逾時卽落。當候其自脫。不可強離也。強離則毒終未盡。俟其落時預備人乳一大盃。分貯小盃。以石投乳中。乃百沸踴躍。再易乳。復沸如前。俟沸定。則其石無恙。以所吸之毒爲乳所洗盡也。否則石必粉裂云。得之大西洋。○嶺南雜記。出西洋島中。毒蛇腦中石也。大如扁豆。能吸一切腫毒。發背亦可治。今貨者乃土人捕此蛇。以土和肉舂成。如圍棋子。可吸平常腫毒及蜈蚣毒蠍等傷。置患處黏吸不動。毒盡自落。浸以人乳。變綠色。卽遠棄之。不浸卽裂。下次不驗。眞腦中石。置蛇頭不動者眞。○張藁猗言。吸毒石乃蛇蟄時口中所含泥。驚蟄後吐棄穴畔。人取貨之。按庚辛玉冊云。蛇入蟄時含土。起蟄時化作黃石。並無此事。如藁猗所言。縱有之。亦蛇銜土耳。何能吸毒耶。○泰西石振鐸本草補云。吸毒石又名蛇石。有兩種。小西洋有毒蛇頭内生一石。如扁豆仁大。能拔除各種毒氣。此生成者也。土人將蛇石并本蛇之肉與本地之土。爲未造成。如圍棋子大。此造成者也。小西洋用蛇石。大西洋惟用藥製。凡遇蛇蠍蜈蚣等傷。及癰疽大毒。一切惡瘡。用此石置患處。則緊黏不脫。其毒吸盡則解脫。須防墜損。以絲氈等盛之。吸時只可一二時。不脫亦當摘下。否則石碎。脫離時急用乳汁

浸之。或人乳不便。牛羊乳亦可。浸至乳汁略變綠色。或黃或黑。是其毒盡也。或諸乳皆無。以溫水浸之。亦可。浸之稍遲。石卽受傷。不可再用矣。既浸之後。又以清水洗淨。抹乾收貯。但所浸乳汁有毒。在內須掘地坑埋之。免傷人畜。或患處無血。用小刀刮損。微見血出。方能黏也。或預服解毒藥內攻。再用此石吸之。更妙。如試此石。置毒蛇頭上。蛇卽不敢動。然亦必須乳汁浸如前法。則石不傷。蓋一試之頃。蛇毒亦在內也。○紀曉嵐先生灤陽消夏錄云。小奴玉保。烏魯木齊流人子也。初隸特納格爾軍屯。嘗入谷追亡羊。見大蛇巨如柱。盤於高岡之頂。向日曬鱗。週身五色爛然。如堆錦繡。頂一角。長尺許。有羣雉飛過。張口吸之。相距四五丈。皆翩然而落。如矢投壺。知羊爲所吞矣。乘其未見。循澗逃歸。恐怖幾失魂魄。軍吏鄔圖麟。因言此蛇至毒。而其角能解毒。卽所謂吸毒石也。見此蛇者。攜雄黃數斤於上。風燒之。卽委頓不能動。取其角鋸爲塊。癰疽初起時。以一塊著瘡頂。卽如慈吸鐵。相黏不可脫。待毒氣吸出。乃自落。置之乳中。浸出其毒。仍可再用。毒輕者乳變綠。稍重變青黯。極重者變黑紫。須吸四五次。乃可盡。餘一二次愈矣。予從兄懋園家有吸毒石。治癰疽頗驗。其質非木非石。至是乃知爲蛇角矣。敏按。吸毒石。曉嵐先生以爲卽大蛇之角。袁猗以爲蛇含土。恐皆非是。瀕湖綱目。蛇角一名骨咄犀。引輟耕錄及松漠紀聞。曹昭格古論諸書。止言能治癰毒。並無吸毒之說。書影叢說及嶺南雜記。皆斷以爲石。其說詳核可從。故列石部。兼采諸說備證。至蛇含土。乃蛇黃也。與此更迥別。尤不辨自明。

治一切無名腫毒。及毒蟲傷。以石吸之立愈。

天生磺

昆陵劉霽軒先生諱煥章。任浪窮令。有天生磺紀。略曰。浪窮東城外五里。有溫泉焉。乃昆明海洱之委也。周圍三四里許。泉底產硫磺。水熱如湯。投以雞蛋可熟。中流峙一平巖。名九氣臺。中空而旁穴。穴凡九。溫泉注其內。其氣熏蒸。上浮於石。沾濡流浹。如垂乳然。積時既久。質漸堅。色甚瑩白。歷數百餘年。其色灰蒼。堆聚巖下。硨磲玲瓏。與巧石相似。土人鑿取之。以爲藥。其性大溫。補命門真火。虛寒等症。服之厥效如神。蓋硫黃泉之熱氣所結。質最輕清。又久而後成。故功效遠過於石硫黃也。今土人建文星閣於九氣臺上。爲浪邑勝跡云。

治膈症。補命門火衰。餘功同倭黃。

按西儒高一志空際格致云。硫黃有人造者。有天生者。天生者外如灰色。內如黃泥而淡。其體濃肥。其味苦鹹。其氣臭毒。其性燥熱。故近火則易爲養也。

倭硫黃

出東洋琉球日本呂宋等國。以日本者佳。其色白似蜜。氣不臭烈。光潤而嫩。高濂四時修合方云。船上硫黃。倭夷海船上作灰塗縫者佳。人不多見。俱以市硫有油者用。舶硫色如蜜者。黃中有金紅處。如七

月石榴皮。打開儼若水晶有光。全非鬆脆性。如石硬者真。按硫出內地者。取土與油煎熬而成。氣腥觸鼻。作者黃色。倭產者嫩白。瀕湖集解。但引庚辛玉冊所載石土二種。於倭硫卻無考據。僅云倭船者佳。不知倭硫黃與內地迥別也。其附方內所載本事方之陰證傷寒。博濟方之陰陽二毒。瑞竹堂方之酒。蠶赤鼻。宣明方之鼻面紫風。皆用船上硫黃者。斷不可以內地臺黃代用。故補著其功於左。○百草鏡。白硫黃出琉球國。名倭硫黃。洋船帶來。質堅如石。不臭。光潤滑澤。形如滴乳者真。○物理小識。船硫如蜜。黃中有金紅處。擊開如水晶有光。今青硫不佳也。蓋陽氣入地。遇水則死爲硫。升雲則爆爲雷。乃生養萬物之源。故以金紅者爲第一種。但須善製耳。遇硫毒。研釜底煤泡湯飲。以煤爲火之宅。硫本陽火。見而服也。○岳巖使秀峯先生曾語予曰。在京師見倭黃。如梅花式。成餅。色亦不甚白。握手中置耳畔。聽之。索索作聲。如蟲鳴云。此種係倭船來者。特筆於此以候考。

性大熱。味微酸。有小毒。補下元。助陽道。益命門火。衰於老人尤宜。滅斑殺蟲。治瘡通血。止瀉痢。

煖肚封臍膏。周氏家寶云。夏天貼之。秋後不生痢疾。用韭菜子。蛇牀子。大附子各一兩。肉桂一兩。川椒三兩。倭硫黃一兩。麝香三分。獨蒜一枚。麻油三觔。入粗藥浸半月。熬至枯色。去渣。熬至滴水成珠。再加黃丹十二兩。再熬俟冷。加細藥聽用。孕婦忌貼

登仙膏。萬氏家抄云。此藥存精不漏。固體壯陽。強形健力。凡交不泄。可採十女之精。兼治腰疼。下元

虛損。五勞七傷。半身不遂。膀胱疝氣。下焦冷氣。小腸偏墜。又治二三十年脚腿疼痛。陽事不舉。婦人白帶血淋。陰痛血崩。皆宜貼之。麻油一觔四兩。入甘草二兩。熬至六分。下諸藥。第一下芝麻四兩。第二下甘草二錢。第三下天門冬酒浸去心。麥冬。遠志。俱酒浸去心。生地酒洗。熟地酒蒸。牛膝去蘆酒浸。蛇牀子酒洗。虎骨酥炙。菟絲子酒浸。鹿茸酥炙。肉蓯蓉酒洗去甲膜。川續斷。紫稍花。木鼈子去殼。杏仁去皮尖。穀精草官桂去皮。各三錢。文武火熬至枯黑色。去渣。下飛過黃丹半觔。第四下松香八兩。槐柳枝不住手攪。滴水不散。第五下倭硫黃。雄黃。龍骨。赤石脂各爲末二錢。再上火熬半時。第六下乳香沒藥。木香。母丁香各末五錢。再熬。離火放溫。第七下蟾酥。麝香。陽起石各二錢。滴水不散。第八下黃占一兩。能破罐盛之。以蠟封口。入井中浸三日。去火毒。用紅絹攤貼臍上。如行房欲泄。以婦人唾津潤去膏藥。卽泄。便有孕。應昌按。御女之說。適足以殺生也。種子之說。亦足以導淫也。貽誤多而成功少。觀者慎諸。

寶珠膏。行篋檢祕。此藥能助筋骨。補血長肌。固元。未貼此膏之前。先用擦久易丹擦腰眼。三日後再貼此膏。赤石脂。天冬。麥冬。生地。熟地。紫稍花。蛇牀子。鹿茸。穀精草。防風。元參。厚樸。虎骨。菟絲子。木香。各一兩。母丁香。肉桂。川斷。赤芍。黃芪。肉蓯蓉。白龍骨。杜仲。各一錢五分。附子一個。生用。臛麻子一百粒。去油。穿山甲一錢五分。地龍去土二錢。木鼈去殼不去油切片。倭硫黃。沒藥。各一錢。血竭一錢。乳香二錢。松香黃蠟各四錢。麝香少許。用麻油二觔。將藥入油浸。三日後入鍋內熬至黑色。去渣。用槐柳枝攪。次

下黃蠟松香。再下細藥油。滴水成珠不散爲度。磁器收之。絹緞布攤貼腰眼。其效如神。

擦久易丹。肉菴蓉。良薑。蛇牀子。丁香。馬蘭花。韶腦。各一兩。木鼈蟾酥少許。爲末。煉蜜爲丸。如彈子大。每用一丸。擦腰眼千百遍。軟絹網護之。一日不解。三日後。貼前寶珠膏。

七寶丹。高濂修合方。治久患瀉痢。療不瘥者。服之卽效。老人及脾胃洩滑。宜服。用附子童便和黃泥炮五錢。當歸一兩。乾薑五錢。吳茱萸厚樸薑製花椒各三錢。舶硫黃八錢。七味爲末。米醋和成兩團。白麵和外衣。裹藥在內。如燒餅包糖一般。文武火煨麵熟。去麵搗爲末。蜜丸桐子大。諸痢。米湯下二十九。空心日午服。宿食氣痛不消。薑鹽湯下。

神效乾丹。演揲兒集。此藥堅陽益腎。強筋力。和血脈。種子如神。天雄三錢。去皮尖。雄精三錢。鴉片三錢。蟾酥三錢。母丁香大者四粒。人參三錢。樟腦丸上昇淨霜三錢。乳香沒藥去油各五分。倭硫黃三錢。共研細末。用絹羅裹。外麝香二錢。研極細。另包。將白芨不拘多少。以敷用爲度。放盃內。用滾水泡開。將白芨裝入絹袋內。擰汁去渣。再用蘇合油三錢。同白芨汁和藥調勻。將麝香末灑上。做成錠。放磁盒內。陰乾。或將口封固。略曬。俟乾研擦。

翦根丸。經驗廣集。治胃氣。一服除根。冷痛尤效。元胡索胡椒五靈脂白苳蔻各五錢。倭黃如無。用石硫黃水浸。早晚換水。取出。用磁器鎔數沸。於土地上候冷。再用水泡過洗淨。一兩。木香切片曬乾。二錢。

五分。研細末，拌勻收貯。體壯者服一分，弱者八釐，老人幼童五釐。取溫燒酒半小鍾調服。入密室，一切食物不可喫。待次日喫稀米湯，至五日後方可喫乾飯，永不再發。孕婦忌服。

石腦油

出陝西延安榆州等處。乃石中流液。土人取之，格物須知云：石腦油真者透金銀，惟真琉璃可貯。入水涓滴，烈焰遽發。餘力入水，魚鼈皆死。撲之以灰，則滅。常中丞宦遊筆記：西陲赤金衛東南一百五十里，有石油泉。油生水面如脂肪，色黑氣臭。土人多取以燃燈，極明，可抵松膏。或云可治瘡癬。○筆談：鄜延脂，延安石油也。生於水際沙石，與泉水相雜，惘惘而出。土人以雉尾裹之入缶中，頗似漆。燃之極明，元和志：石油泉在玉門縣東一百八十里。泉中有苔如肥肉，燃之可代燭。此油能於水中發火，如燃此油，沃以水，其光愈熾。以灰撲之，則滅。按此卽古之石漆也。漢書註：延壽縣南有山石，出泉漾漾，如不凝脂。燃之極明，不可食。縣人謂之石漆。張華言：延壽縣南山有溝脂，始黃後黑，謂之石漆。方鎮編年錄：謂之地脂。時珍以爲石腦油。一曰硫黃油。今雲南緬甸廣之南雄皆有之。○聞見雜志：蜀富順縣火井，先以木火下引而上，用大竹破半去節，火由內行，可引入竈下煎鹽。其火色青綠不紅，井中油用紙布燃，燃入水洗底不滅，擦瘡癩立愈。此亦石腦油之類。○北史：屈茨川在龜茲國西北大山中，水如膏，流出成川，行數里入地，狀如餠餲，甚臭。服之齒髮再生，癩人服之亦愈。此亦石腦地溲之類。○通志略：龜溺亦

名石腦油與此別。

治白忝堆灰。俗名狗屎。蠟梨瘡。剃頭。以此油塗上。立瘥。又治頑癬。風癩。惡疥。

無名腫毒。救生苦海。緬甸出石油。卽石腦油。在石縫流。氣臭惡不可聞。色黑。用塗惡毒良。又治癩毒。東西洋考。三佛齊在東南海中。本南蠻別種。後爲爪哇所破。更名舊港。產猛火油。樹津也。一名泥油。大類樟腦。第能腐人肌肉。燃置水中。火焰愈熾。蠻夷以制火器。其烽更烈。魚鼈遇者。無不焦燼。敏按此卽石油。觀其一名泥油。可知非樹脂也。洋考誤以爲樹津。故取附石腦油下。

神火

救生苦海有取神火法。用劈砂一觔。帶水研細。以滾水沖之。面上有浮起細沫一層。用荆川紙拖水面。其沫卽黏著紙上。將紙曬乾。掃下。卽神火也。其砂澄清去水。再研再沖。見有浮起沫。依前法拖曬。如此六七次。直至無浮沫方止。每砂一觔。約可取神火八九分。用烏金紙包收貯。

性能拔毒收口。凡癰疽毒瘡難收口者。以神火少許。鵝翎蘸掃膏藥上貼。毒水易乾。瘡口易斂。爲外科聖藥。

天龍骨

乃千年塔頂石灰也。瀕湖石灰條下。附古墓中石灰。名地龍骨。鯨缸油石灰。名水龍骨。而獨遺此。特補。

之盛再華云。塔上石灰。受天陽風露之氣。變悍烈之性而成溫和。故能定痛生肌。止血去濕。爲金刃要藥。內服亦良。

外治止血生肌。塗惡瘡腫毒。寒濕臙瘡。內治心腹痛。烏痧脹。婦人血崩漏帶。男子久痢便血。及一切打撲損傷。惡血凝聚。腹痛欲死者。俱可服。

白虎丸。治一切青筋腹痛。萬氏家抄。天龍骨不拘多少。去泥土。水飛過。丸似桐子大。每服五十九。看輕重加減。燒酒下。初覺頭痛惡心腹脹。卽進一服。當時血散。若過三五日。青筋已老者。多服取效。

玉田沙

本經逢原云。夏月發痲疹用之良。亦河沙中之一種也。綱目失載。

瑤池沙

朱排山柑園雜識。喇嗎嘗進瑤池水。水香如蓮。色白而重。以玻璃器貯之。數百年不涸不變。人飲之能療百病。康熙五十三年遣理藩院員外盛柱取之。自京出西寧口。望西北行。凡七千里。至星宿海。卽世所稱火敦腦兒也。更西北行三千里。達崑崙山。山形如桃。皆積雪。人不能上。測影高三百餘丈。山前名孔雀門。後名馬門。左名獅門。右名象門。山四隅各有一山。皆低於崑崙。孔雀門內有池。名麻蓬達。華言天河也。四山之水。合流於天河。河水伏流至星宿海。復流出入中國。去崑崙西北四五里。卽瑤池。池

匝百八十里。岸傍皆雪。水中有五色細砂。滑膩可食。取水一瓶。并圖山川風土而歸。往返凡二年零六月。

稀痘取沙。與小兒常食之。卽永不出痘。

木心石 棒巖附。

生古木中。圓如雀卵。中色正白。著木處燦如黃金。書影叢說有孝子某。母嘗患心痛。日久不瘳。孝子日禱於神求治。一夕夢神曰。爾母疾必得木心石乃愈。醒而遍訪名醫。皆不知此藥。一日入山。忽有二匠解木。下鋸有聲。孝子乃悟。急止告以故。視鋸下有石。持歸磨酒與母服。痼疾頓除。

治心痛。

按造化之用。無風不能生物。無火不能結物。故萬物之動者皆生於風。萬物之靜者皆凝於火。觀於火死而質不朽可知。木性疎達。得風以生之。是以自萌而芽。而苞。苞圻而花。而實。皆得風以散之。故春榮秋落。如有知也。其實與脂質之靜者。均屬於火。火爲木子。所以樹老則自焚。火鬱必泄也。木心有石。乃風不能散。火鬱於內。又不得泄。致其脂液凝聚。至精者久則變爲石。餘者皆朽。如松脂成琥珀。柏脂成瑪瑙。所謂物物有一太極也。心爲人身之太極。主中宮而至靈。以至變之物治之。則合同而化。故能愈此疾。論事雖變。而論理則常也。

樟巖 沈氏祕檢。樟樹內有石。名樟巖。

治心痛。能通五經。煨研煎酒服。

仙人骨

輿地志。雲南鎮南州山中出碎石。如朴消。土人掘取作粉貨之。相傳仙人曾化於此。因名焉。○南詔備考。鎮南州城東二十里山中。世傳仙人張明亨遺蛻瘞此。

治一切瘡神效。取粉敷。

杜昌丁藏行紀程。楚雄府七十里至呂合。有呂祖廟。去村數里山腳。出仙人骨。如水晶。能療瘡癩。相傳仙人爲呂祖所度。又三五十里爲鎮南州。

滇略。南詔時。張王二生遇呂仙於呂合驛。王得度上昇。張不能從。憤而死。埋骨山中。化爲石。瑩澈如水晶。傅一切瘡瘍。立愈。

禹穴石

產四川龍安府石泉縣石紐鄉。以紅如澀。血者佳。四川通志。出石泉禹穴下。石皮如血染。氣腥。以滾水沃飲之。能催生。治難產。

桃花鹽

柑園小識。桃花鹽產澤旺。每春深紅如桃花。至夏紅色漸減。秋冬色白。入春仍紅。胃痛人炙鹽熨之立止。

治胃痛。以鹽熨之立止。

瘤卵石

池北偶談。高陽民家子方十餘歲。忽臂上生宿瘤。痛癢不可忍。醫皆不辨何症。一日忽潰。中有圓卵墜出。尋化為石。劉工部霽以一金售之。用治膈症如神。

治痞結膈症。

松化石

唐書。僕骨東境康于河。斷松投之。輒化為石。其色佳。謂之康于石。○錄異記。婺州永康縣山亭中有枯松。因斷之。誤墮水中。化為石。取未化者。試於水。隨亦化焉。其所化者。枝幹及皮與松無異。但堅勁。博物志云。松本石氣。石裂受沙。即產松。松至三千年。更化為石。○輿地紀。宋建炎間。遂寧府轉運使衙門後圃有松石。外猶松樹。而中化為石。又重慶府永川縣有石松坪。有松化石。石質而松理。或二三尺許。大可合抱。然不過相望數山有之。俗呼雷燒松。神仙傳。三千年當化為石。○張棊滄塗說。松化石有黃紫。

二色。質理甚細。皮上有水紋。或松皮紋。亦有節暈紋者。天台山間有之。西北亦產。乃年久折松入澗水。得地氣變石。且有變不全。尙帶松質者。入藥宜用全化者。服之令人忘情絕想。

治相思症。凡男女有所思不遂者。服之。便絕意不復再念。

敏按松化石乃有情化無情。爲陽極反陰之象。男女愛慕。結想成病。致君相二火虛磨妄動。鑠耗真陰。魂狂魄越。神不守舍。非此反折之使入和平不可。正取其貞疑之氣以釋妄緣也。瀕湖石部不灰木後附松石云。松久所化。不入藥用。殆未深悉其奧妙耳。

雲核

羅浮志。雲核出羅浮。亦雲母之類。黃者出黃雲峯。白者出白雲峯。屑之調爲漿。服之久。能吞吐五色雲。性平。服食用之。延年卻病。功同雲母。

瀚海石竅沙

朱排山柑園小識。瀚海石。出瀚海。地近澤旺。爲方三百里。無水草。其石大者如瓜如拳。小者如芋栗。亦有如珠如豆者。皆具五色。如瑪瑙。有竅而中空。其竅中有沙。可入藥。石質堅。其外可碾。其中不可碾。故每因形成器。

主明目。

巖香

深山皆有之。凡山巖洞壁上有泉滴下。年久其水流處則生水結。乃至陰之精華。憑石乳滋液。乘風力而結者。土人名巖香。俗呼水鹼。鑿石取之。色白如窯灰。置手中冷入骨者真。

百草鏡云。性寒。敷湯火傷。金瘡出血。用水礮火煨醋淬。研末。同白果肉水浸。搗汁和服七分。可治白濁。亦入眼科用。

龍窩石

名勝志。出廬山溪中。及有龍居之所。此石夜覺涼冷者真。王伯厚云。深山有龍蟄處皆有之。土人俟龍升去。乃跡而獲之。有五色。以透明者煨用。生用有毒。敲碎投醋中。片片能動而相合者良。

性大寒。磨面能滅癩痕。解熱瘡毒。煨粉撲暑癩。立消。

按龍體純陽。凡陽之體。以陰爲用。故其蟄處石皆性冷。入夜更涼者。真陰爲用也。投醋中輒能相合者。龍乃東方之神。應木。木味作酸。石感精氣。所以遇醋而能合。其功能解熱滅癩。亦取其寒斂之性。以奏效耳。

石髓

福建續志。石髓出泉州安溪長潭石罅間。接骨如神。療內傷折骨。酒研三分服。能接斷骨。不可多服。多

則骨大。

紅毛石皮

出粵澳門。來自紅毛國。中國用作火石。外皮白如粉。甚鬆脆。番人去其皮。其中石質。售爲火石。皮不甚貴重。任人搬取。

治金刃傷。以石皮搗粉。功勝千年石灰。云可以黏合皮膚裂痕。

金精石

福建續志。出永春州雙髻山等處。其石似鐵礦而鬆。色如黃金。○本草綱目金星石集解後。引劉河閒宣明方點眼藥中用金精石。時珍疑以爲卽金星石。蓋未見續志也。

去翳明目。入眼科用。

雄膽雄窠黃附。

六研齋筆記。王存思太僕貴陽人。云其土多山。出雄黃。有大至數百觔者。中有浮沙成團。如鵝卵。曰雄膽。破之有清水。盞許。急飲之。沈疴俱消。壽二百歲。特以山民頑獷。遇之不謹。卽散漫不得飲耳。有一人飲之。至今猶在。健如三十許人。自言百五十餘歲矣。殺三蟲毒。除痼疾。駐容延年。

雉窠黃

簪雲樓雜記。雉窠底有雉黃。黃氣遠射。能辟毒物。鄉人三四月中徧覓之爲市。其取黃法。先以溺繞窠。三市。從而掘之。所獲約二三兩。價倍於他產。

海外三珠有轉胎法。五月五日午時。取金鍼花葉。俗名鵝腳花。單葉名金鍼花。陰乾聽用。婦人孕滿月。四十日之前。將雉窠黃揀明透重一兩一塊者。用葉包裹三四張。再用布包縫上。孕婦腹前貼身衣上。候四十日。分娩生男不生女。

解一切毒蛇咬傷。辟邪魅山精。

按雉窠有黃。猶鶴窠有舉。所以助陽氣。能令子不墮也。千金方有轉女成男法。用雄黃養胎。取其陽精之全於地產。則雉蓋不獨取以解毒也。竊謂雉之精氣。响伏既久。人得佩之。可解一切產厄。於孕婦尤宜。

石螺螄

百草鏡出廣東。修治與石燕同。

治瞽目眼疾。

按石螺螄。形似螺。而體質則石也。亦石蟹石蛇之類。故主治亦大略相似。

貓睛石

墨莊漫錄。宣和閒外夷貢方物。有石圓如龍眼實。色若綠葡萄。號貓兒眼睛。能息火。燃炭方熾。投之卽滅。按此卽寶石中一種貓兒眼也。今雲南緬地寶井中有之。

解蠱毒

辟驚石

一名避驚風石。本草補云。西巴尼亞國有一處。土中產石。色黑而光嫩。取而琢之。或大或小。佩孩童胸前。遇邪風而起。慢驚急驚。此石代受其患。邪氣盡收於石內。自然裂破。孩童無恙。必須常佩。永遠方可無虞。真可寶之物也。

治急慢驚風。一切天釣尸疰。

奇功石

出大西洋。形狀無可考。本草補云。此石能治婦人產難。凡遇產難者。用芝麻油一鍾。放此石在油內。浸一宿。後用此油擦婦人肚面。卽無難產之患。或用此石綁在婦人大腿上。卽產。產後隨時除去。凡遇發擺中華名癩身熱。或心中脹悶。或胃氣疼痛。或痰滯。及錯食毒物等患。將石或泡酒一盃。水一盃。浸一宿。取此酒石用手擠一擠。令此石氣汁下酒水內。空心飲此酒水卽愈。○血熱瘡疥。飲此酒水。并塗抹患

處卽愈。患眼將此酒水或飲或洗皆妙。

保心石

本草補。生鹿腹中。鹿食各種解毒之草。其精液久積。結而爲石。亦名寶石。有二種。一是鹿獸生成。一是泰西名醫。至小西洋采珍藥製成。服之令毒氣不攻於心。故曰保心石。用法。以刀刮如麥大者六粒。爲粉調服。多用亦無害。更增加精神。常服此藥。酒水隨人。能令腹中不多生蛔蟲。體健神旺。

治大熱燥渴。小便不通。泄瀉俱水調服。胸傷憂悶。無熱者。或酒或水調服。有熱者。酒水各半調服。病後軟弱。酒水各半調服。胸肉傷心痛。風寒氣痛。吐蛔。咯血。吐血。皆水調服。毒蛇毒蟲傷。不拘酒水服。刀箭瘋犬毒物傷。以粉敷瘡口。外以布包卽愈。俱見本草補。

040706



2121.6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編


本 草 綱 目

(七十二)

張紹棠重訂



商務印書館發行




博 有 文 庫

第一一四號

五 冊 裝 訂
五 冊 裝 訂

廣 東 省 立 圖 書 館 印 行

040707



本草綱目

卷之二十一

卷之二十一

本草綱目

拾遺卷三

草部上

參條

從新云。遼參之橫生蘆頭上者。其力甚薄。止可用以調理常病。生津止渴。其性橫行手臂。凡指臂無力者。服之甚效。○千金方云。凡養參湯。須用流水煎之佳。若用止水則不驗。

參鬚

百草鏡。參鬚寧古塔來者。色黃粗壯。船廠貨次之。鳳凰城貨色帶白爲劣。煎之亦無厚味。從新云。參鬚亦遼參之橫生蘆頭上而甚細者。性與參條相同。而力尤薄。本經逢原云。參鬚價廉。貧乏者往往用之。其治胃虛嘔逆欬失血等症。亦能獲效。以其性專下行也。若治久痢滑精。崩中下血等症。每至增劇。以其味苦降泄也。

腳瘡溼爛。百草鏡云。芽茶參鬚各等分。爲末。搽之。

固牙補腎方。祝氏效方。生熟石膏各五錢。甘松山柰各三錢。細辛二錢。寒水石二錢。升麻一錢五分。

青鹽參鬚各三錢。北五味五十粒。畢澄茄四十五粒。共爲末。每晨擦牙漱口。嚥下亦可。

參葉

遼參之葉也。率多參客帶來。以其氣味清香而微甘。善於生津。又不耗氣。故販參者乾之。帶以餉遺。代茶葉入湯用。不計入藥用也。人亦無用之者。近因遼參日貴。醫輒以之代參。凡症需參而無力用者。輒市葉以代。故今大行於時。蘇州參行市參葉且價至三五換不等。以色不黃瘁。綠翠如生。手接之有清甜香氣者真。

氣清香。味苦微甘。其性補中帶表。大能生胃津。祛暑氣。降虛火。利四肢頭目。浸汗沐髮。能令光黑而不落。醉後食之。解醒第一。

按人參三極五葉。乃稟三才五行之精氣。寄形於草質。爲百草之王。其根乾之色黃。得坤土正色。其子秋時紅如血。是土之餘生火也。故能峻補元氣。返人魂魄。其功尤能健脾。蓋脾主中宮。爲萬物之母。人無土不生。參得土德之精以生人。非若芪朮之賦滯。世所以重之。然百草本性。大率補者多在根。葉則枝節之餘氣。不可以言補也。參葉雖稟參之餘氣。究其力止能行皮毛四肢。性帶表散。與參力遠甚。惟可施於生津潤燥益肺和肝之用。今一概用作培補元氣。起廢救危。何不察之甚耶。

清肺生津。止渴。藥性考

人參子

人參子如腰子式。生青熟紅。近日販參客從遼東帶來者。皆青綠色。如小黃豆大。參葉上甚多。寧古塔一帶。七八月霜大。難以入山。故不能待其子熟。生取而歸。以售客。每多綠色。發痘行漿。凡痘不能起發。分標行漿者。藥內加參子。後日無癢場之患。

珠參

金沙江志。產東川者。味似參。較苦。○本草從新云。出閩中。以大而明透者佳。須多去皮。滾水泡過。然後可用。因其苦劣之味皆在外邊。近中心則苦減而稍甘。○書影叢說。雲南姚安府亦產人參。其形扁而圓。謂之珠兒參。○藥性考。珠兒參根與薺危同。

苦寒微甘。味厚體重。○救生苦海云。補肺降火下氣。肺熱有火者宜之。臟寒者服之。卽作腹痛。鬱火服之。火不透發。反生寒熱。血症用之。可代三七。○藥性考。味辛甘。性溫。能托裏。外症堪用。

按珠參本非參類。前未聞有此。近年始行。然南中用之絕少。或云來自粵西。是三七子。又云草根。大約以參名。其性必補。醫每患其苦寒。友人朱秋亭客山左。聞貨珠參者有製法。服之可代遼參。每五錢索價五十金。秋亭罄千金市其方。祕不輕授。予懇其弟退谷。始得其術。因錄之以濟貧。珠參切片。每五錢以附子三分。研末拌勻。將雞蛋一個去黃白。每殼納參片五錢。封口。用雞哺待小雞出時。取出。將筆畫

一團於蛋上作記。如此七次。共成七團。其藥即成矣。每遇垂危大症。并產蓐無力吃參者。煎服五錢。方勝人參。并能起死回生。較臘狐心功力尤捷。不得少服。約人以五錢爲率。每次須多做數兩救人。濟陰保元湯。醫鈴。此方理脾化邪。生氣引氣生血。爲調經聖藥。滇珠參三錢。以米仁四錢。拌水蒸透。咀片。再入薑。加米仁汁。蒸曬乾。用懷生地一兩。砂仁酒薑二味。拌蒸九曬收。再以瓦焙爲炭。當歸四錢。白芍三錢。酒炒川芎二錢。去淨油。米泔水浸洗。收乾。再入酒浸丹參四錢。酒洗透。荒蔚子四錢。酒蒸透。香附三錢。以薑土醋鹽。置便甘草水乳汁。逐次製過。用雲白朮五錢。陳土炒女貞子三錢。以白芥車前水浸乾用。如氣血熱。加丹皮生地。氣血寒。加肉桂數分。不真確之寒熱而先後至者。照本方。如經閉。無分婦女。本方加牛膝。

太子參

從新云。雖甚細小。卻緊而堅實。力不下大參。

百草鏡云。太子參即遼參之小者。非別種也。乃蘇州參行從參包中揀出短小者。名此以售客。味甘苦。功同遼參。

羅浮參

羅浮山志。羅浮所產人參。殊與本草人參不類。狀如仙茅。葉細莖圓。有紫花。三葉一花者爲仙茅。一葉

一花者爲人參。根如人字。色如珂玉。煮汁食之。味與參無別。但微有膠漿耳。
味甘帶苦。生津養胃。補虛羸。潤肺。

西洋參

藥性考。西洋參似遼參之白皮泡丁。味類人參。惟性寒。宜糯米飯上蒸用。甘苦。補陰退熱。薑製。益元扶正氣。○從新云。出大西洋佛蘭西。形似遼東糙米參。煎之不香。其氣甚薄。若對半攤開者。名片參。不佳。反藜蘆。入藥選皮細潔。切開中心不黑。緊實而大者良。近日有嫌其性寒。飯鍋上蒸數十次而用者。或用桂圓肉拌蒸而用者。忌鐵刀火炒。

苦寒微甘。味厚氣薄。補肺降火。生津液。除煩倦。虛而有火者相宜。

腸紅。類聚要方。用西洋參蒸桂圓服之。神效。

東洋參

汪玉子言。東洋參出日本東倭地。其參外皮糙中油。熟蒸之。亦清香。與遼參味同。微帶羊羶氣。入口後微辣。爲各別耳。然性溫平。與西洋佛蘭參性寒平者又別。此參近日頗行。無力之家。以之代遼參用亦有效。每枝皆重一錢許。亦有二三錢者。總以枝根有印日本二字名。價八換。無字價五換。蓋有印字者。乃彼土之官參。最道地。無印者。皆彼土之私參也。亦有通身皮糙。內肉白色者。不佳。桂圓肉拌蒸曬用。

○癸丑三月予在李燮堂先生處見有東洋參二種。一種大者粗如拇指。儼似西洋參。最堅實。多肉。一種小者。每枝不過二三分。亦有分許者。肉薄不甚堅實。據言二種皆日本洋客帶來。新時俱色白。皮皆有皺紋。其大者切片。口含過夜。皆化而無滓。小者含口中。三夜皆不化。大者煎湯。色淡少味。小者反濃厚。二種俱出日本倭地。而小者何以色味獨厚。豈生產之土又不同耶。又一種亦出東洋。近奉天旅順等處者。皮上有紅紋。云彼倭國中亦珍之。言其力更十倍於此。舶商多以貴價售得。轉販中土。今蘇州有東洋參店。專市此參者。蓋因上年壬子冬。江浙疫痘遍染。小兒死者不下千百計。有教服東洋參。能助漿解毒。服之果驗。遂大行於時。入藥內。須飯鍋上蒸透。曬乾用。磁餅收存。方免蛀壞。○又一種東洋參。出高麗新羅一帶山島。與關東接壤。其參與遼參真相似。氣亦同。但微薄耳。皮黃紋粗。中肉油紫。屠舞夫攜來。予曾見之。據云性溫平。索價十換。言產虜服之最效。其力不讓遼參也。○五雜俎。人參出遼東。上黨者最佳。頭面手足皆具。清河次之。高麗新羅又次之。今生者不可得見。入中國者。皆繩縛蒸而夾之。故上有夾痕及麻線痕也。新羅參雖大。皆用數片合而成之。功力反不及小者。擇參取透明如肉。及近蘆有橫紋者。則不患其偽矣。

昭參

金沙江志。卽人參三七。產昭通府。肉厚而明潤。頗勝粵產。形如人參。中油熟一種。王子元官於滇。曾以

此遺外鼻稼村先生予親見之。狀較參紅潤。大小亦不等。味微苦甜。皮上間有帶竹節紋者。劉仲旭少府云。昭通出一種名蘇家三七。儼如人參。明潤紅熟。壯少者服之作脹。惟六十以外人服。則不腹脹。其功大補血。亦不行血。彼土人患虛弱者。以之蒸雞服。取大母雞用蘇三七煎湯。將雞煮少時。又將三七渣搗爛入雞腹。用線縫好。隔湯蒸至雞爛。去三七食雞。可以醫勞弱諸虛百損之病。據所言。卽昭參也。○宦遊筆記。三七生廣西南丹諸州番峒中。每莖上生七葉。下生三根。故名三七。土人入山採根暴乾。色微黃。形似白芨。長而有節者。其味微甘而苦。頗類人參。人參補氣第一。三七補血第一。味同而功亦等。故人並稱曰人參三七。爲藥品中之最珍貴者。此常中丞筆記所言。人參三七以形圓而味甘如人參者爲真。其長形者。乃昭參水三七之屬。尙欠分晰也。○識藥辨微云。人參三七。外皮青黃。內肉青黑色。名銅皮鐵骨。此種堅重。味甘中帶苦。出右江土司。最爲上品。大如拳者。治打傷。有起死回生之功。價與黃金等。○沈學士云。竹節三七卽昭參。解醒第一。有中酒者。嚼少許。立時卽解。又近時人參三七中。有名佛手山漆者。形長。儼如佛手。上有指。出廣西。藥客販至。其價在圓山漆之上。此名華齊山漆。卽所稱銅皮鐵骨參三七也。壬戌。有客自打箭爐來。帶有藏三七。名佛手參。儼如乾麥冬而堅實。形小不大。作三叉指形。玲瓏如手。故名。王聖俞曾嘗其味。淡而微辛涼。云能治肺血勞損。此亦白芨三七之屬也。○浙產台溫山中。出一種竹節三七。色白如僵蠶。每條上有凹痕如臼。云此種血症良藥。庚申。予於晉齋處見瓊州山漆。圓

如芋。皮光。色黃白。肉黃如金。云瓊人珍之名。野山漆。勝右江所出者。又一種出田州土司。如佛手形。名佛手三七。云此種係野生。入藥更勝。○百草鏡云。人參三七味微甘。頗似人參。入口生津。切開內瀝青色。外皮細而綠。一種廣西山峒來者。形似白芨。長者如老乾薑。黃有節。味甘如人參。亦名人參三七。又名竹節三七。此外又有旱三七。名蘿蔔三七。色白味苦。有小三七。色黑。出湖南寶慶府。亦名紅三七。有羊腸三七。卽水三七之類。形如羊腸細曲。又一種出雲南昭通者。能亂人參。色味無異。且油熱明透。但少蘆耳。然回味太甜。金御乘云。近時市品三七之外。有水三七。有白芷三七。有竹節三七。其形狀功效。皆未見其有考核者。

味甘苦。同人參。去瘀損。止吐衄。補而不峻。以未摻諸血中。血化爲水者佳。大能消瘀。療跌撲損傷。積血不行。以酒煎服之。如神。

按人參三七。出右江土司邊境。形如葶藶。尖圓不等。色青黃。有皮。味甘苦。絕類人參。故名。彼土人市入中國。輒以顆之大小定價。每顆重一兩者最貴。云百年之物。價與遼參等。餘則每顆以分計。錢計者。價不過一二換而已。昭參無皮。形如手指。絕無圓小者。間有短扁形者。亦頗類白芨樣。金沙江志所載。以爲卽人參三七。恐未確。故附存劉說以備考。

治吐血。種福堂方。用雞蛋一個。打開。和人參三七末一錢。藕汁一小杯。陳酒半小杯。隔湯燉熟食之。

不過二三枚自愈。

七寶散。仇氏傳方。刀傷收口。用好龍骨。象皮。血竭。人參。三七。乳香。沒藥。降香。末。各等分。爲末。溫酒下。或摻上。

陳氏回生集。載軍門止血方。人參。三七。白蠟。乳香。降香。血竭。五倍。牡蠣。各等分。不經火。爲末。敷之。

菊花參

產雲南東川府巧家汛江邊。葉似菊花。

功用同人參。力較遜。

紅毛參

百草鏡。漳泉估舶從紅毛帶來。絕不類參形。長而粗。長者有三四尺。色紫黑。粗者如拇指。折之中有白點痕。有起花紋。與建參相似。

止瀉痢如神。

煤參

出陝西西安等處。形如參。皮心俱青黑。故名。施柳南太守云。此參出陝西華山。食之多吐人。其性亦劣。味微苦甘。同人參。功力則薄耳。

建參法落梅附。

藥性考。福參出閩浙。頗似人參。而性味辛熱。虛寒病宜之。歌云。又有福參。辛苦甘齊。性溫益氣。虛冷人宜。註。福參多食則喉痛。故知性熱。○乙未。予館剡川。故鄞屬也。聞有市建參者。往覓得之。儼如臺參中。油熟一種大者。惟不能純透。亦有蘆。無竹節紋。味亦苦甘。以竹刀剖之。心空。不似遼參之堅實。劉贊之自閩回。言閩中近日大行。亦清補。兄患風火牙疼。煎湯漱口立愈。則性又帶寒散。或言其性熱者。猶未確也。○金御乘云。建人參性熱。獨不宜於產婦。與遼參形色氣味真相似。但遼參入口回味生津。此則回味稍潛。故功用亦殊。河南出光山參。嵩山參。儼與遼產無別。惟嚼之有渣。不糯。味亦淡。

法落梅

金沙江志。產雲南東川府法戛地。○己酉。友人王鼎條患心腹痛。有客從滇帶此物來。呼爲法落梅。用根。其形儼如上黨參。色亦黃白。味甘苦。服之疾愈。據云。彼中人皆名法落梅。而不知諸書何以作梅字。耶。蔡雲白言。建參閩人呼法落梅。

治心痛如神。

土人參

各地皆產。錢塘西湖南山尤多。春二三月發苗如蒿艾。而葉細小。本長二三寸。作石綠色。映日有光。土

人俟夏月採其根以入藥。俗名粉沙參。紅黨卽將此參去皮淨煮極熟陰乾而成。味淡無用。準繩劫瘴消毒散用之。呼爲百丈光。

甘微寒。須蒸之極透。則寒去。氣香味淡。性善下降。能伸肺經治節。使清肅下行。補氣生津。治咳嗽喘逆。痰湧火升。久瘧淋瀝。難產經閉。瀉痢由於肺熱。反胃噎膈由於燥瀆。凡有升無降之症。每見奇效。以其根一直下行。入土最深故也。

脾虛下陷。滑精夢遺。俱禁用。以其下行滑竅。孕婦亦忌。

白帶初起。百草鏡。土人參切片三兩。用陳紹酒飯上蒸熟。分作三服。吃完卽愈。

王安采藥方云。土人參補陰虛。對配茯苓熬膏。治楊梅結毒。酒煎服。

上黨參防黨附。

本經逢原云。產山西太行山者。名上黨人參。雖無甘溫峻補之功。卻有甘平清肺之力。不似沙參之性寒。專泄肺氣也。○百草鏡云。黨參一名黃參。黃潤者良。出山西潞安太原等處。有白色者。總以淨軟壯實味甜者佳。嫩而小枝者。名上黨參。老而大者。名防黨參。

味甘性平。治肺虛。能益肺氣。

防風黨參

從新云。古本草云。參須上黨者佳。今真黨參久已難得。肆中所市黨參。種類甚多。皆不堪用。惟防黨性味和平。足貴。根有獅子盤頭者真。硬紋者偽也。白黨即將此參煮曬以成。原汁已出。不堪用。○翁有良辨誤云。黨參功用。可代人參。皮色黃而橫紋。有類乎防風。故名防黨。江南徽州等處呼爲獅頭參。因蘆頭大而圓凸也。古名上黨人參。產於山西太行山潞安州等處爲勝。陝西者次之。味甚甜美。勝如棗肉。近今有川黨。蓋陝西毗連。移種栽植。皮白味淡。類乎桔梗。無獅頭。較山西者迥別。入藥亦殊劣。不可用。味甘平。補中益氣。和脾胃。除煩惱。解渴。中氣微虛。用以調補。甚爲平安。

南沙參

藥性考。南沙參形粗似黨參而硬。味苦性涼。清胃瀉火解毒。止嗽寧肺。○從新云。南沙參色稍黃。形稍瘦小而短。近有一種味帶辣者。不可用。○張璐本經逢原云。沙參有南北二種。北者質堅性寒。南者體虛力微。

功同北沙參。而力稍遜。

按參類不一。有竊參名者。如苦參沙參是也。有竊參形者。如薺萇三七是也。凡參皆隨地運爲升降。故各地皆產參。而性亦各異。功用總不及遼參。今擇可入藥爲綱目未及載者。悉附識於此。以廣知焉。○張觀齋云。珠兒參者。其形獨蒜似之。去皮煮熟。色如紅熟人參。因圓大而知珠。故名。其味苦而微帶辛。

不知何根子所造。價每觔五錢。治牙痛有驗。大略苦者性寒。而辛者必散。是火鬱發散之意。未必全在補功也。至於紅黨參。卽紅蘿蔔草所造。白黨參未考。此皆蘇地好奇者所製。好奇之醫。因而用之。走方者所以惑鄉人。稱太子參者。乃參中之全枝而小者。是參客巧取之名也。洋參清氣同參。味苦必寒。疑產陰山。補功雖不及人參。較之珠兒紅白黨等遠矣。土人參俗名觀音山貨。形與人參無二。亦有糙熟之分。出處不一。中有白絲心而味淡。親見台溫處州及新昌嵯縣人有貨此參者。價每兩兩許。未考其性。亦未用過。如南沙參誤用者甚多。南沙參產於浙地者。鮮時如蘿蔔。土人去皮煮熟。如熟山藥。曬乾如天花粉。而無粉性。本名粉沙參。功專散毒消腫排膿。非南沙參也。其南沙參形如桔梗。而中空。鬆味淡微甘。桔梗帶辛。而南沙參不辛。產於臺門者最佳。俗名雄桔梗。藥肆中卽於桔梗包中揀出。水潤打扁切片。確類銀柴胡片。此則入肺而理嗽。功如北沙參而兼理氣。蓋中空之義也。台州亦出桔梗。而條幹帶硬。亦有雄桔梗。如南沙參。但色不如毫產者白。蓋參類本不一。近日價日昂貴。而各種僞品雜出。人亦日搜奇。於窮巖荒壑中。覓相似草根以代混。倘誤用之。爲禍非淺。王繹堂云。時下盛行一種福建長樂參。廣西南陔參。二物頗似。儼與臺參油熟無別。味亦苦中帶甜。蒸湯亦極濃厚。然皆性熱。不似人參之平和滋益也。卽臺參中。近日人頗有入白糖及滴水製透。取其重也。凡參八分。可製重二分。作一錢以圖利。店中有此參者。每日必蒸焙。否則潮潤難售。故市參者須加意焉。

於朮

卽野朮之產於潛者。出縣治後鶴山者爲第一。今難得。價論八換。其形有鶴頸鶴頭。羽翼足俱全。皮細帶黃。切開有硃砂點。其次出北鄉。皮色帶黑不黃。茅翼云。產徽州者皆種朮。俗稱糞朮。乃糞力澆灌大者。肥而無鶴頸。野生者名天生朮。形小有鶴頸甚長。內有硃砂點。朮上有鬚者尤佳。以得土氣厚也。於朮亦野生。出於潛。產縣治龍脈土上者。其內點真似硃砂。猩紅如灑血。鶴頸肉蘆乾之清香。產他處。內或無點純白。或有黃點。總不及龍脈上產者爲上品。冬月採取。形味方全。一種江西朮。其形甚小。與野朮相似。雖有鶴頸而甚短。其體堅實。其味苦劣不可用。○萬歷杭州府志。白朮以產於潛者佳。稱於朮。清異錄。潛山產善朮。以其盤結醜怪。有獸之形。因號爲獅子朮。○西吳里語。孝豐天目山有仙丈峰。產吳朮。名雞腿朮。入藥最佳。○百草鏡云。白朮一莖直上。高不過尺。其葉長尖。傍有鍼刺紋。花如小薊。冬採者名冬朮。汁歸本根。滋潤而不枯燥。卻易油。不能止瀉。春採夏採者。藏久雖不易油。卻枯燥不潤。肉亦不飽滿。凡收朮須陰乾勿曬。曬則爛。野朮形小。蘆梗細硬。皮細。若蘆軟而粗。卽種朮矣。又有象朮。係台朮中揀出。如野朮者。但切開有暈紋。台朮雖種而不用糞。故不肥大。服之不脹。倘野朮難得。此爲穩。安徽宣城歙縣亦有野生朮。名狗頭朮。亦佳。又一種係取野朮種。灌以糞。形雖大。皮卻細緊。出樟村。較徽省種朮稍好。今人論野朮云。黑土者真。不知土色各處不同。不可執一而論。又云。小者真。然老山貨

年久亦有大者。又云有硃砂斑者真。不知於朮亦有無硃砂斑者。據土人言。產縣後山脈及黃塘至遼東橋一帶。西流水四十里地之朮。方有硃砂點。他處則無。但野朮入口。甜味雖重。氣極清香。自不同也。總以白爲佳。以潤爲妙。○葉天士本草云。浸刮。飯鍋上蒸曬如棗黑。黃土炒。爲中宮和氣補脾之藥。○本經逢原云。雲朮肥大氣壅。台朮條細力薄。寧國狗頭朮皮赤稍大。然皆栽灌而成。故其氣濁。不若於潛野生者氣清。無壅滯之患。入風痹痰溼利水破血藥。俱生用。然非於潛產者。不可生用也。○張觀齋云。今有一種野朮。深山處必有。形如於朮。切開有硃砂斑。香而不甜。細考其味。親見其苗。乃天生之蒼朮也。因久無人採。故大而宛如於朮。大凡朮以火焙乾者。味必苦。生曬者。味必甜。台朮以及各處種朮。皆於朮所種而變者。功雖不如於朮。服亦有驗。今於朮絕少。市中皆以仙居所產野朮充於朮。功亦相等。○辛亥五月。有客自青田縣來。帶有天生朮。大小如一。約重兩許。俱生者。未經日曬乾焙。若乾之。可三錢許。其朮形儼如仙鶴。翅足皆具。亦有長頸。頸皆左顧。一一相似。無作磊塊形者。詢之云。此朮不生於土。所生之地。係青田邊境。有一山。山有石壁。壁上每年生此朮二三十觔。不能多有。○吾杭西北山近留下小和山一帶地方。及南高峯翁家山等處。皆產野朮。氣味香甜。生啖一二枚。終日不飢。生津溢齒。解渴醒脾。功力最捷。切開無硃砂點。膚理膩細。而白如雪色。名曰玉朮。又呼雪朮。亦不易得。入藥功效。與於朮等。較他產野朮尤力倍也。

甘補脾。溫和中。補氣生血。無汗能發。有汗能止。開胃補脾。則能進飲食。去勞倦。止肌熱。化癥癖。和中能已嘔吐。定痛安胎。燥溼。利小便。生津液。止泄瀉。化胃經痰水。理心下急滿。利腰臍血結。去周身溼痹。凡下焦陰氣不脫。上焦陽氣驟脫者。無力用參。重用野朮。大能起死回生。用糯米泔浸。陳壁土炒。或蜜水炒。人乳拌用。炒黃不宜焦。焦則無力矣。熬膏更良。禁忌同白朮。

代參膏。楊春涯驗方。於朮十觔。白米泔水浸三晝夜。洗淨浮皮。蒸曬十次。有脂沾手爲度。切片熬膏。一火收成。滴紙不化。用白茯苓十觔。春末水飛。去浮。只取沈者。蒸曬十次。沾手如膠。與朮膏攪勻。每服兩許。米湯送下。

治虛弱枯瘦。食而不化。用於朮酒浸。九蒸九曬。一觔。菟絲子酒煮吐絲。曬乾。一觔。共爲末。蜜丸。梧子大。每服二三錢。

四製仙朮散。治盜汗不止。此藥如神。於朮四兩。分四製。一兩黃芪煎汁炒。一兩牡蠣粉炒。一兩麩皮湯炒。一兩石斛湯炒。只取朮爲末。服三錢。粟米湯下。

各色痢疾。傳信方。於朮一兩。老薑一兩。當歸五錢。水二盃。煎好。露一宿。服。自愈。

保胎丸。良方集要。茯苓二兩。條芩一兩。於朮土炒一兩。紅花一兩。沒藥三錢。製香附一兩。元胡索醋炒一兩。益母草去根一兩。共研末。蜜丸。桐子大。早晚白滾水服七粒。不宜增減。戒惱怒勞傷。生冷發氣。

等物。凡遇腹痛腰酸作脹。卽宜服之。成孕三月。卽服起。直至足月。不但保胎。卽臨產亦可保易生無恙。
方內紅花元胡索二味皆是行血滑胎之品分兩
太重每味只可二錢方合本方君臣用者詳之

三日瘡。古今良方。九製於朮一觔。廣皮八兩。熬膏。用飴糖四兩收。

又方。專治四日兩頭。或一二年至三四年不愈者。或愈而復發。連綿不已者。用於朮一兩。老薑一兩。水煎。發日五更溫服。卽愈。重者二服。永不發矣。

北雲朮

邊塞志。產遼東口外五國城等處。此朮初生土中。並無枝葉。生於暗地者多。城北最盛。天氣晴和。則掘地求之可得。色如枯楊柳。大小如筍。蔓延數十步。屈曲而生。此地病人無藥物。凡有疾者。煎此朮湯服之。自愈。又可占病人之吉凶。若煎沸數次。藥浮者。病卽愈。半浮半沈者。病久不愈。土人以此驗之。

治風寒傷食一切病。

南連 仙姑連 天姥連

一名土連。浙溫台金華山中俱有之。出處州者。名處連。以形大毛輕者好。性較川連尤寒。北人市去爲馬藥。○百草鏡。土黃連二月發苗。根葉與羊蹄大黃無異。但短小耳。三月抽莖。高有尺許。花細成穗。結實初青後紅。子藏棧中。夏至後枯。出浙江者。名慈連。安徽寧國府宣城出者。粗肥。名宣黃連。

性寒而不滯，入膏丹用最良。

吉氏家傳血痢，用宣連爲末，以雞子搜作餅，炭火煨令通赤，蓋定勿泄氣，候冷研細，空心米飲下五分，大人一錢，以意加減。按宣連卽今江浙東西一路所產黃連，皆當日宣州路也。

仙姑連

出台州仙居縣。邑人相傳吳魏時蔡經居此，故以名邑。王方平曾偕麻姑降其宅，今遺址猶存。其地產黃連，粗如雞距，皆作連珠形，皮色青黃，光潔無毛，味大苦寒，折之有煙，色如赤金者佳。療火症更捷於川產者，馬藥非此不可。

天姥連

出天台，皮色鼠褐，略有毛刺，味苦，入口久含有清甘氣。大瀉心火，性寒而帶散，故治目症尤效。

水黃連

川中一種黃連，生於澤旁，週身有黃毛如狗脊毛狀，名水黃連，頗細小，醫家不知用，市人以之僞充真川連出售，惟祝氏效方用之。○百草鏡：水黃連打箭爐出者，形細長，少硬刺，較重於他連，以皮肉帶青色者爲佳，出小西天者，色黑有毛者佳，無毛光黃者次之。

治鼻疳。用百部三錢。切片。曬乾炒。取淨末二錢。地骨淨炒二錢。五倍子炒。黃蘗炒。甘草炒。各二錢。水黃連切片炒一錢。共爲末。如鼻疳爛通孔者。以此調香油搽。立結痂愈。

馬尾連

出雲南省。藥肆皆有之。乾者形如絲。上有小根頭。土人盤曲之以市。性寒而不峻。味苦而稍減。不似川連之厚。性能去皮裏膜外及筋絡之邪熱。小兒傷風及痘科用。

浙烏頭 卽僧鞋菊

此乃烏頭之產於浙地。錢塘寬橋人種之。市爲風癩藥。近日人家園圃亦有之。名鸚鵡菊。又曰僧鞋菊。追風活血。取根入藥酒良。

霍石斛 五色石斛附

出江南霍山。形較斂斛細小。色黃。而形曲不直。有成毬者。彼土人以代茶茗。云極解暑醒脾。止渴利水。益人氣力。或取熬膏餉客。初未有行之者。近年江南北盛行之。有不給市賈。率以風蘭根僞充。但風蘭形直不縮。色青黯。嚼之不黏齒。味微辛。霍石斛嚼之微有漿。黏齒。味甘微鹹。形縮者真。○百草鏡。石斛近時有一種形短祇寸許。細如燈心。色青黃。咀之味甘微有滑涎。係出六安州及潁州府霍山縣。名霍山石斛。最佳。咀之無涎者。係生木上。不可用。其功長於清胃熱。惟胃腎有虛熱者宜之。虛而無火者忌。

用○年希堯集驗良方。長生丹用甜石斛。卽霍石斛也。范瑤初云。霍山屬六安州。其地所產石斛。名米心石斛。以其形如累米。多節。類竹鞭。乾之成團。他產者不能米心。亦不成團也。

甘平微鹹。陳廷慶云。本草多言石斛。甘淡入脾。鹹平入胃。今市中金釵及諸斛俱苦而不甘。性亦寒。且形不似金釵。當以霍斛爲真。金釵斛○清胃除虛熱。生津已勞損。以之代茶。開胃健脾。功同參芪。○定驚療風。能鎮涎痰。○解暑。甘芳降氣。

五色石斛

雲南志。產祿勸州。普渡河瀕江石壁間。色紺紅者佳。

療胃熱。益虛羸。

銀柴胡

經疏云。俗用柴胡有二種。一種色白黃而大者。名銀柴胡。專用治勞熱骨蒸。色微黑而細者。用以解表發散。本經並無二種之說。功用亦無分別。但云銀州者爲最。則知其優於發散。而非治虛熱之藥明矣。本草匯。柴胡產銀夏者。色微白而軟。爲銀柴胡。用以治勞弱骨蒸。以黃牯牛溲浸一宿。曬乾。治勞熱試驗。○本經逢原云。銀柴胡。銀州者良。今延安府五原城所產者。長尺餘。肥白而軟。北地產者。如前胡而軟。今人謂之北柴胡。勿令犯火。犯火則不效。○百草鏡云。出陝西寧夏鎮。二月採葉。名芸蒿。長尺餘。微。

白。力弱於柴胡。○藥辨云。銀柴胡出寧夏鎮。形如黃芪。內有甘草串。不可混用。○翁有良云。銀柴胡產銀州者佳。有二種。但辨形如鼠尾。與前胡相等。查前胡與柴胡相類。皆以西北出產者爲勝。形既相同。當以湖廣古城柴胡爲準。今銀柴胡粗細不等。大如拇指。長數尺。形不類鼠尾。又不似前胡。較本草不對。治病難分兩用。究非的確。用者詳之。○金御乘云。銀州柴胡軟而白。北產亦有白色者。今人以充白頭翁。此種亦可謂銀柴胡。蓋銀指色言。不指地言。猶金銀花白色者曰銀花是也。銀柴胡原有西產北產之分。不必定以銀夏者爲銀柴胡也。然入藥以西產者勝。○按綱目註。銀柴胡以銀夏出者爲勝。不知今人所用柴胡。有北柴胡南柴胡之分。北產如前胡而軟。南產強硬不堪用。又銀柴胡雖發表。不似柴胡之峻烈。綱目俱混而未析。

甘微寒無毒。行足陽明少陰。其性與石斛不甚相遠。不但清熱。兼能涼血。和劑局方治上下諸血。龍腦雞蘇丸中用之。凡入虛勞方中。惟銀州者爲宜。北柴胡升動虛陽。發熱喘嗽。愈無寧字。可不辨而混用乎。按柴胡條下。本經推陳致新。明目益精。皆指銀夏者而言。非北柴胡所能也。周一士云。凡熱在骨髓者。非銀柴胡莫療。

治虛勞肌熱。骨蒸勞瘡。熱從髓出。小兒五疳羸熱。

燕考

產江西撫州，中心有孔者是。

辛溫無毒。逢原云：性最升散，專於開鬱寬胸，通行經絡。鬱在中焦，則胸膈痞滿作痛，須撫芎開提其氣以升之，氣升則鬱自降，故撫芎總解諸鬱，直達三焦，爲通陰陽氣血之使，然久服耗氣，令人暴亡矣。○按芎藭有數種，蜀產曰川芎，秦產曰西芎，江西爲撫芎。綱目取川芎列名，而西芎撫芎僅於註中一見，亦不分其功用。蓋芎藭以蜀產爲上，味辛而甘，他產氣味辛烈，遠不逮矣。殊不知西芎與川芎，性不甚遠，俱爲血中理氣之藥。第西產不及川產者力厚而功大，至撫芎則性專於開鬱上升，迥然不同，故石頑於川芎下另立撫芎一條，以明不可混，今從之。

芎歸飲，不藥良方。治失血湧吐，因飽食用力，或因持重勞傷脈絡，用當歸二兩或三兩，酒浸洗，撫芎一兩，微炒，水三盃，酒一盃半，煎至八分，作二次服之。取其引血歸經，並治跌撲墮打而傷脈絡，令人大吐者，二症中如有瘀血，或加大黃下之，或加桃仁紅花破之，或加鬱金黃酒行之，審症酌加，其效更速。普濟方：一切熱癰時毒腫痛，撫芎煨研，入輕粉麻油調塗。

土藜蘆

汪連仕云：卽千葉水仙花，黃白者入藥，紅者不可服。取根，曬燥研末，合通關散搐鼻，令人吐痰，一切風症多可用之。

綠升麻

從新云。乃升麻之別一種。繆仲醇廣筆記。用治下痢。每每有驗。性最竄捷。治痢疾下傷。

按升麻色綠者佳。非另一種也。

金鐘薄荷

汪連仕草藥方云。卽細葉薄荷。山產者根堅硬。以米醋磨敷。蜂刺蟲叮。蜈蚣咬。葉。治跌打損傷。腹蟲牙痛。煎湯咽之。

王安采藥方。金鐘荷葉卽薄荷。止吐血。黃疸。跌打。諸般風氣。合濟陰丸。

白毛夏枯草

產丹陽縣者佳。葉梗同夏枯草。惟葉上有白毛。今杭城西湖鳳凰山甚多。性寒味苦。專清肝火。

山牛膝

一名蘇木紅。今人呼荔支紅。又名透血紅。產富陽竹園內。善能理瘡。并刀箭入肉。活血化瘀。寬筋。理跌打損傷。治破傷風。七十二般惡疾。非此不除。功勝川產。汪氏方。

土連翹 巴山虎附。

乃鬪羊花子也。鬪羊花卽黃杜鵑。一名石棠花。牛食之卽瘋顛。富陽北泥山白洋溪一帶山中甚多。彼土人呼爲石棠花。卽黃色映山紅也。○百草鏡云。殼似連翹。子類芝麻。故一名山芝麻。入藥每服三分。不可多服。方術家麻藥中有之。其根名巴山虎。入藥去骨用。

汪連仕草藥方。土連翹卽鬪羊花子。今呼爲南天竺草。

苦溫。治風寒溼痹。癰癤腫脹。撲損疼痛。疽毒疔瘡。用之神效。

汪連仕草藥方。治跌打損傷。能活血疏風。理七十二般風氣。爲外科聖藥。

透骨丹。藥鑑。治跌撲損傷。深入骨髓。或隱隱疼痛。或天陰則痛。或年遠四肢無力。此藥主之。眞神方也。鬪羊花子一兩。火酒浸炒三次。童便浸二次。焙乾。乳香沒藥不去油。血竭各三錢。爲末研勻。再加麝香一分同研。磁瓶收貯封固。每服三分。壯者五六分。不必吃夜飯。須睡好方服。酒可盡量下。服後避風。有微汗出爲要。忌房事酸寒茶醋等物。弱者間五日一服。壯者間三日一服。○按吉雲旅抄。有治無名腫毒疔瘡發背一醉消奇方。用山芝麻三分。研極細末。以好酒煎數沸。帶渣服下。蓋被出汗。不可見風。一服全消。但不可用燒酒。則又與藥鑑製法異。並附於此。善用者擇之。

將軍復戰丹。張雲野瑣記。治跌打損傷。以山芝麻二十兩。童便浸四次。燒酒浸三次。略炒。乳香沒藥各炙去油三兩。血竭煨二兩。爲極細末。火酒送下四分。隨食白煮豬肉壓之。如持齋者。食白腐乾。服藥後。切記避風。

七釐散。吳興楊氏便易良方。治金刃傷。止痛如神。用龍骨。礪砂。血竭酒洗。兒茶。天芝麻。卽土連翹。各五分。爲細末。每服七釐。

十全丸。葦竹堂驗方。治風痺跌撲。癰疽初起。一服卽能消散。惟虛弱人須先補。而後用此攻之。麝香三錢。穿山甲土炒脆。廣木香生研。血竭另研。雄黃水飛。山芝麻酒炒。番木鼈黃土炒。焦黃爲度。不可太枯。篩取淨末。自然銅火煨醋淬九次。研細水飛。殭蠶炒。去絲去頭足。以上各一兩。川蜈蚣去足尾二十一條。酒炙爲末。蜜丸桐子大。以硃砂爲衣。金箔裹之。蠟丸封固。每用一丸。至重者再進一丸。用羌活紫蘇酒煎化服。取汗避風。否則發戰傷人。一方去木鼈子。加風茄花五錢。山芝麻亦用五錢。較穩。

馬前散。救生苦海。治癰疽初起。跌撲內傷。風痺疼痛。其效如神。番木鼈忌見鐵器。入砂鍋內。黃土拌炒。焦黃爲度。石臼中搗磨。用細篩篩去皮毛。揀淨末。山芝麻去殼酒炒。各五錢。乳香末。箬葉烘出汗五錢。穿山甲黃土炒脆一兩。每服一錢。酒下。不可多服。服後避風。否則令人發戰慄不止。如人虛弱。每服五分。

五虎丹。治風痺跌撲。腫毒初起。草烏去皮。薑汁拌曬。隔紙炒。山芝麻燒酒拌曬炒。雄黃水飛。血竭箬葉上烘燥。穿山甲砂炒。各一兩爲末。丸如芥子大。酒下二三分。不可多。此方見草寶真劫劑也。

巴山虎 卽關羊花根也。衆妙方名巴山虎。

追風定痛。

神妙草頭痧藥。行篋檢祕。鵝不食草并子一兩。南星半夏藜蘆漏蘆牙卓鬮羊花子鬮羊花根各一錢。俱曬燥磨極細末。此藥專治中暑中寒。中風不語。牙關緊閉。急慢驚風。小兒筋抽。將藥吸入鼻內。噴嚏來立時甦醒。亦可用陰陽水調服二三分立愈。

薰痔漏仙方。不可刀鍼掛線及服藥丸散。用鬮羊花根。俗名老虎花。像杜鵑。色黃。其根如鐵。將此根搗碎。煎湯放罐內。置桶中。蓋上挖一孔。對痔坐定。燻之。湯冷復熱之。再燻。其管觸藥氣。自漸漸潰爛。不堪燻。半月自愈。重者一月收功。永不再發。切不可洗。

治兩腮紅腫。梁氏集驗。百合一個。山芝麻根去皮。貝母。元明粉。各一錢。銀硃七分。加白麩調敷。

土薺草

一名地蘇木。過山龍。風車草。此南方所產。薺草也。葉四五瓣成一叢。攢莖節而生。方梗柔蔓。皮糙澀棘。人指獨莖直上一二尺。乃有分歧處。葉如箭鏃。風吹能環轉如車輪。故名。又名八仙草。以其葉相對攢簇。枝葉閒生也。其根黃赤色。不可染。又名活血丹。○百草鏡云。此草秋時結實。小如梧桐子。實後枯。立夏後發苗。

百草鏡。性平。入肝脾心經。治打傷跌壓。活血。性善行血。無瘀者禁用。○葛祖方。治風氣痛。通經下胎。黃

疽。鬼箭打。瘰癧。蛇傷。○藥鑑云。功專活血。治跌撲。癰毒。癥瘕。經閉便血。崩中帶下。痔漏風癩。鬼箭風。癢。黃疽。蛇傷。

疔瘡。朱羅峯方。過山龍。仙橋草。蒼耳草。豨薟草。紫花地丁。野苧麻根。六味等分。酒煎服。取汗。須多服。蟾酥丸。汗出鹹者可治。若味淡不可治。

又方。地蘇木。陰乾爲末。重者八錢。輕者五錢。好酒煎服。如放黃者。沖酒服。渣罨疔上。

野苧麻

採藥志。天青地白草。又名川綿葱。卽野苧麻也。

一名銀苧。又名天名精。生山土河塹旁。立春後生苗。長一二尺。葉圓而尖。面青背白。有麻紋。結子細碎。根擣之有滑涎。入藥用根。取鬆土者良。肥白無筋。按此與地菘別。

性涼。治諸毒。活血止血。功能發散止渴。安胎。塗小兒丹毒。通蠱脹。崩淋哮喘。白濁滑精。牙痛。喉閉骨哽。疝氣。火丹癩毒。胡蜂毒。蛇咬。發背疔瘡。跌撲損傷。○救生苦海。午日取野苧麻。陰乾曬燥。搓熟。取白絨收藏。夏月遇有金刃傷者。敷之卽止血。且不作膿。○百草鏡。跌撲野苧根一兩。搗碎。好酒煎服。盡量飲。○漆瘡紅腫。合紫霞膏。又爲女科聖藥。痘毒。以野苧麻去皮搗敷。○癰疽發背。對口。一切無名腫毒。野苧麻搗汁。用無灰酒沖下。渣敷患處。露頭。蓋被出汗。卽出膿水全愈。

跌打閃挫方。教師白字亮傳。大鯽魚一尾。獨核肥阜一個。胡椒七粒。黃梔子九個。老薑一片。葱頭三個。野苧麻根一段。乾麪一撮。香糟一團。紹酒隨數用。同煎藥合搗如泥。炒熱敷患處。立愈。外用布包紮緊。次日青出即愈。○救生苦海。治神鬼箭。用野苧麻川南星同搗敷。徐若寧云。蛇虺咬。看傷處有竅是雄蛇。無竅是雌蛇。以鍼挑破傷處成竅。然後取野苧麻嫩頭。搗汁和酒服之。三盞。絞刺渣敷傷口。能令毒從竅中出。傷立愈。將渣棄水中。永不復發。

鷄鴨腳艾

百草鏡。葉細多歧。間有闊者。雜之薑蕤。如鷄鴨腳然。故名。搗之作艾香。

治腳氣疝氣。

千里光

一名九里明。一名黃花草。綱目附見千里及下。按千里光爲外科聖藥。俗諺云。有人識得千里光。全家一世不生瘡。綱目不載。入外科用。○百草鏡云。此草生山土。立夏後生苗。一莖直上。高數尺。葉類菊。不對生。○圖經云。千里光生淺山及路旁。葉似菊而長。背有毛。枝幹圓而青。春生苗。秋有黃花。不結實。采莖葉入眼藥。名黃花演。

治目不清。去紅絲白障。迎風流淚。百草鏡。○明目。去星障。煎湯浴瘡瘍。合膏點赤眼。貼楊梅瘡。狗咬。以

千里膏。搽粉霜貼之。治蛇傷。治四塊鵝掌風。王三才醫便。用千里光草一握。蒼耳草一中握。朝東牆頭草一小握。共入瓶內。水煎百沸。以手少擦麝香。向瓶燻之。仍用絹帛繫臂上。勿令走風。三次即愈。千里光即金釵草是也。

治時疫赤鼻。聾耳火眼。諸瘡癰腫毒破爛。及鵝掌風。合千里光膏點赤眼。貼楊梅瘡。加狗油熬粉霜尤妙。王安采藥方。

小青草

五月生苗。葉短小。多莖。不甚高。開花成簇。紅色兩瓣。與大青同。但細小耳。一名蜻蜓草。一名蒼蠅翅。綱目小青條集解下。引圖經。生福州。三月生花。亦不載其形狀。未免失考。且主治亦別。○圃事須知。小青一名淡竹花。此則另是一種。

味苦大寒。理小腸火。治兒疳積。赤目腫痛。療傷寒熱症。時行咽痛。治疳積。煮牛肉田雞雞肝食之。疳疔。煮豬肝食。○黃疸。勞瘧發熱。○翳障初起。○百草鏡。小青草五錢。煮豆腐食。

雀目。百草鏡。一名雞盲。白晝見物。將暮即昏。雞肝或羊肝取一具。不落水。小青草五錢。安盃內。加酒漿蒸熟。去草吃肝。三服即愈。加明雄黃五分尤妙。

澤半支

百草鏡。葉如鼠牙半支。生山澗處。葉皆對節。夏開黃花如瓦松。

治蛇咬疔腫。

狐尾草

汪連仕采藥書。狐尾草花如狐尾。九節而生。長水澤旁。名狐媚花。

主治吐血金瘡。取根敷一切腫毒。根菴洗瘡用藥。

金錢草

一名遍地香。佛耳草。俗訛白耳草。乳香藤。九里香。半池蓮。千年冷。遍地金錢。其葉對生。圓如錢。鉞兒草。葉形圓。二瓣對生。象鏡鉞。生郊野溼地。十月二月發苗。蔓生滿地。開淡紫花。開一二寸則生二節。節布地生根。葉四圍有小缺痕。皺面。以葉大者力勝。乾之清香者真。三月採。勿見火。綱目有積雪草。卽此。但所引諸書。主治亦小異。故仍爲補之。至綱目所載。言其治女子少腹痛有殊效。其方已載綱目。此不贅述。

味微甘。性微寒。祛風。治溼熱。百草鏡。跌打損傷。瘡疾。產後驚風。肚癰便毒。痔漏。擦鵝掌風。汁漱牙疼。葛祖方。去風散毒。煎湯洗一切瘡疥。神效。採藥志云。發散頭風。風邪。治腦漏白濁。熱淋。玉莖腫痛。搗汁沖生酒吃。神效。

按蔣儀藥鏡云。佛耳草下痰定喘。能去肺脹。止哮喘嗽。大救金寒。以之列入熱部。豈以其氣辛耶。白虎丹。祝氏效方。鮮野淡菜。卽車前草。洗淨。加遍地香搗爛。用白酒和汁絞出。鵝毛蘸搽患處。卽消疥瘡。救生苦海。鉞兒草加鹽少許。搓熟。頻擦全化。然後洗浴。三次必愈。若用煎洗。反不見效。疔瘡走黃。毒歸心。慈航活人書。銅錢草。卽遍地香。採葉搗爛。童便煎服。服後再飲好菜油二三盃。令吐。如吐。卽不必服矣。再加生豬腦一個。同白糗子搗勻敷。

張介賓本草正。佛耳草。味微酸。性溫。大溫。肺氣。止寒嗽。散痰氣。散風寒。寒熱。亦止泄瀉。鋪艾捲作筒。用熏久嗽尤妙。

望江青

一名還精草。玉星草。銀腳鷺鷥。血見愁。穀雨後發苗。生澤旁湖岸。方莖中空。葉狹長而尖。有鋸齒。對節。小滿後抽莖。開花成穗。細紫層層而上。寒露時枯。根多鬚。節間方而白。極長。亦空明。根尤妙。

王聖俞云。銀腳鷺鷥。葉似胡麻。而小。直莖可尺許長。其葉對生。根絕類水芹。味甘而多津液。採而以蜜拌蒸食。治肺虛失音。及久服最益人。西湖諸山皆有之。據此則似另一種。蓋望江青。根白而不長。若長者。乃銀腳鷺鷥也。並存以俟考。

李氏草祕。望江青。俗呼天芝麻。以其葉似芝麻葉也。方梗。對節生葉。至春節間開紅紫花。生水溝澤邊。

形微似諸蘭草。

涼苦。百草鏡。性寒而味微苦。入肺經。吐血服之。生精還力。除溼熱。去星障。療肺癰。勞力傷。脫力黃。同金器煎服。愈驚風。

治打傷撲傷。最活血。搗汁沖酒服。渣罨傷處。一人閃足。痛不能舉。無苗。尋其根。搗汁入煎劑。三服而愈。同牛膝芍藥當歸獨活玉釵草活血丹七葉草五爪龍放棒行金雀腦覆絲藤攔草等。和勻搗汁。加酒服之。損傷垂死。但得入咽可生。並治諸爛痛瘡癬。吐血亦效。

目中去星翳障。百草鏡。望江青一兩。羊肝一具。同豆腐煑食。

吐血。白蜜二兩。隔湯頓熟。望江青一兩。煎汁沖蜜服。不論遠年新起。一切血症。二服除根。嘉慶三年。予僕孫成患血症甚劇。得此方而愈。但服此藥後。每服須吃桂圓五觔。二服吃十觔。方無後患。此藥服後。人如醉。惺惺然欲睡。一週時自愈。再得燕窩粥培元更妙。

乳癰乳核。秋泉家祕祖傳天下第一奇方。專治乳癰乳核腫硬大者。服之即內消。用九龍川卽龍見怕一兩。細葉冬青卽山黃楊五錢。龍爪紫金鞭卽馬鞭草又名龍爪草一兩。金剪刀三錢。九節金絲草卽望江青五錢。遍地金龍草卽地五爪三錢。用無灰酒二盃。加香櫟葉或橘葉十餘片。煎鍾半。飢時隨量二三次服之。渣再煎服。

絕瘡。望江青乾者五錢煎酒服。

予表戚張石港。生平常服望江青。每日用乾者三錢。北棗六枚同煎食。如是三年。身輕脚健。終身無疾。其功不下參也。

無骨苧麻接骨草。麻衣接骨。紫接骨附。

卽玉接骨。一名血見愁。玉錢草。麒麟草。玉連環。葉小圓。根如水芹。生溼陰處。立夏時發苗。逢節則粗。葉尖長。根蔓延。色白多粗節。類竹根。搗之汁黏。高者尺許。鬆土種之。極易繁衍。入藥用根。百草鏡云。玉龍盤。一名無骨苧麻。葉類苧麻而薄小。背不白。莖如筋。色明透。至九月。莖白明如水晶。上有細紅點子。十月萎。採宜九月。一名玉梗半枝蓮。搗之有白漿稠滑。綱目蒟醬條釋名云。卽接骨草。蘇恭云。葉似芹。寇宗奭云。花白子青。十月子乃紅熟。有一二百子。時珍云。每枝五葉。按羣芳譜。則花白而葉不類。其根乃似水芹。今人搗汁以續筋骨損折。頗驗。名玉接骨。當是此種。然綱目無一語治折傷。且所引形狀。率多含混。故特詳晰補之。

性涼。味甘淡。入肺經血分。治吐血腸紅下血。跌打損傷。采藥志云。接骨草。又名玉梗。金不換。性溫。能止血生肌。行肺經之惡血。引血歸經。理氣開胃。大有功效。

接骨草

苗如竹節。出廣西。粵語。此草叢生。高二三尺。葉大如柳而厚。莖有節。色綠而圓。花白。午開。自三月至九月不絕。羣芳譜。四季花。一名接骨草。葉細。花小色白。自三月開至九月。午開。子落。枝葉搗汁。可治跌打損傷。九月內剖根分種。肇慶志。接骨草出封川陽江。一名四季花。生園林中。莖綠而圓。葉長如指而尖。花白。跌傷骨節。搗爛敷之。可以接骨。而本草不載。李氏草說。羊耳草又名接骨草。生牆崖上。葉如羊耳。專治接骨。

性平。治折傷。續斷骨。擣罨即愈。

麻衣接骨

生背陰山腳下。或澗旁。穀雨後發苗。葉類苧麻。背不白。對節生。節下則粗如鶴膝。作紫色。敏按接骨草數種。俱產深山澗隰旁。近地罕得。人家閒有種之者。然麻衣接骨每不易得。玉接骨性涼味甘而補。能和中調血。生髓益津。其功不僅專治折損。麻衣接骨性溫而行血。惟專治折損。故人多不傳其種。辛亥。予館臨安。遊西徑山寶珠寺。見山門外遍隙地皆麻衣接骨。形狀儼如土牛膝。而粗處作紫黯色。甚臆。折之從粗節處斷。視之。紫透中心。誠為佳草。不易得。而山僧土人悉皆莫識。故得滋育益畦也。

治跌打損傷。

紫接骨

生山上。與麻衣接骨相似。而葉莖俱紫。治跌撲勞傷損瘀。

汪連仕云。金寶相。一名金鉢盂。蓋金瘡之聖藥。又能散風透膿。一夜即透。其葉如蝴蝶花。根如商陸。即皺皮葱。今呼麻葉接骨。敏按汪所論。當又是一種。亦非荔支草。而又不是似牛膝之一種接骨也。

鳳眼草 花上細粉附。

此草苗如薄荷。葉微圓。長五六寸。穀雨後生苗。立夏後。枝極開。復生二小葉。節節皆有。至秋後。二小葉中心白色。儼如鳳眼。故名。八九月眼中開花。其花如鬚。長一二寸。紫黃色。亦可入藥。○百草鏡。鳳眼草芒種後。其枝極開。二小葉中心各起蕊一粒。如人兩眼。細碎如石胡荽子狀。至小暑後。色轉紅黃。漸抽長如鬚。此草自苗至老。葉皆有淡紅暈。

敏按經驗廣集治小便不通。有阜角湯熏法。方中用鳳眼草。乃臭椿葉別名。與此名同物異。又荔支草亦名鳳眼草。與此亦異。

治一切風痺。活血去風。酒煎服立效。

室女乾血勞。用鳳眼草連根葉鮮者一兩。加紅花三錢。酒煎服。通經自愈。

四日兩頭瘡。用鳳眼草煮紅棗。飲汁自愈。俱傳信方。

婦女經閉不通。發熱勞症。鳳眼草爲末一兩。紅花炒二錢。水三鍾。煎一鍾。入黑糖五錢。空心服三五

劑。見血方止。醫學指南。

遺精白濁。鳳眼草炒乾。研末五錢。沖熱黃酒服。醫學指南。

花上細粉。入癬藥。殺蟲定癢。

風膏藥

桂海草木志。葉如冬青。粵志。肇慶七星巖產風藥。叢生石罅。其葉圓厚。和酒嚼之。治風疾。一曰風草。一曰風菜。諺云。風病須風菜。卽此。按福寧府志。風藤草。一名山膏藥。治風愈瘡。或卽此歟。

治太陽頭疼。目昏眩。

竹葉細辛

卽樟耳草。香勝細辛。

治脫力虛黃。汪氏方。

離情草

出雲南。夷中多有鬻之者。凡人爲情慾閉。往往致死。得此草一莖煎服之。入口卽豁如夢覺。斷緣絕愛。亦不自知所以然也。按段成式雜俎。載左行草使人無情。范陽以之入貢。或卽此類歟。又有合情草。與之相反。可知造物之生物。必有對待如此也。

已相思。絕情愛。如神。

和合草

此卽合情草也。柳崖外編。永昌府瀾滄江外。有和合草。根潔白。結男女交媾狀。土人見之。用稻米周遭圍之。掘方可得。否則遁去。有夫婦不諧者。服之卽歡好。然載諸江船。輒沈溺不得渡。智者用長線繫置岸側。持線登舟。渡畢。然後引過。故滇省近邊一帶。時時有之。聞服之者曰。男視女。雖嫖母。西子王嬙。不若也。女視男。雖醜亦潘安。雖老亦健兒也。治夫婦相憎疾。煎酒服。

鹽蓬藤蓬

藥性考。二種皆產北直鹹地。土人割之。燒灰淋湯。煎熬得鹽。其葉似蒿圓長。至秋時。莖葉俱紅。燒灰煎鹽。勝海水煮者。

味鹹性涼。清熱消積。

知風草

藥性考。生雷瓊。蔓生。無毒。土人春日視其苗。有一節。則一次有風。入藥以無節者。浸酒用。治一切風痺。入骨。能拔之外出。

鳳頭蓮

出臺灣內山。形如黃連。色紫。多細鬚茸。茸然。分岐如鳳頭。故名。

性平。治咽喉一切諸症。

梨鬆果

如肥阜出臺灣。

治疔瘡磨塗。

蒲包草

活人書又名鬼蠟燭。新語云。水蠟燭。草本。生野塘閒。秋杪結實。宛與蠟燭相似。有詠者云。風搖無弄影。煤具不燃煙。以其開花結實。儼似蠟燭。故名。蘆葦蕩中頗多。土人採其實。以治金刃傷止血用。

治瘰癧。蒲包草連根採來。洗去泥。切寸段。砂鍋煎湯。代茶飲。不論男女皆愈。但婦人服此。愈後終不受孕。須服北京真益母丸四五兩。可解之。

汪連仕采藥書。蒲萼。卽蒲草。南人呼莎草。北人呼板枝花。結實爲鬼蠟燭。其粉卽蒲黃。

鬼扇草

采藥錄。鬼扇草生石壁上。葉面青。有直紋如白果葉狀。枝枝生如扇骨。人若打死在地。搗此草汁灌入

口卽甦醒。

鮎魚鬚

采藥錄。鮎魚鬚草。梗葉青色。面起直紋。葉葉有鬚二條。其根如竹鞭狀。

治疔瘡一切諸瘡。

汪連仕云。鮎魚鬚沿藤如豆。葉二丫。內生二鬚。根白而粗。專治外科一切疔瘡腫毒。罨之立消。

紫背稀奇

采藥錄。紫背生陰山。著地布苗。葉有兩大兩小。面灰色。有直紋。背微紫。若起心。有藤一二尺長。葉尖對生。

治痘毒。用活草一觔。作二服。酒煎下。已成速愈。未成立消。

雀麥

汪氏采藥書。卽雀角花。此花令人觸忿。花象雀腳。獵人采熬藥箭。呼爲破關草。人以其能爛痔漏。呼爲破管草。

性熱氣烈。傷人肌膚。立能潰腫。須米醋炒用。腐腸之品。不入湯劑。惟外治點痔漏用之。汪氏方。

拾遺卷四

草部中

金豆子夜關門附。

百草鏡一名金花豹子。三月生苗。十月枯。雖豆類。卻不起蔓。本高一二寸。分枝成叢。葉似槐而稍大。處暑時開黃花。五出。馨口。蠟梅似之。結莢向上。類踈躑而短。長只二三寸。實似綠豆而扁。皮有紫斑。較綠豆稍大。味淡。

子。治疔癰如神。

葉。治腫毒。茅氏傳方。以葉曬研。醋和傅。留頭即消。或酒下二三錢。

按傅濟菴草花訣。金豆子開黃花。子如綠豆。入滾茶。味清香。即草決明。周憲王救荒本草。有山扁豆。即苳苳。決明味甘滑。可作酒麴。俗呼獨占缸。苗葉花子。皆可淪茹。及點茶食。所載形狀。亦與金豆子同。而瀕湖綱目決明後附苳苳云。性平無毒。火灸作飲。極香。除痰止渴。令人不睡。調中。隋稠禪師採作五色飲。以進煬帝者。是也。無治疔腫之說。故並存以備考。

夜關門

葉如槐。夜即合。開黃花。仁和篔簹橋人多種之。俞曉園云。有草木二種。草本者良。木本者乃合歡也。能追風。取皮治肺癰。不斂。熬膏貼毒。生肌收口。

按綱目馬蹄決明。葉亦如槐。晝開夜合。其葉本小。末參。秋開黃色花。或即係決明。但綱目於決明子下

亦不言疝氣，今並存之。

莢 治疝氣。

接骨仙桃

一名奪命丹。活血丹。蟠桃草。生田野間。似醴腸草。結子如桃。熟則微紅。小如菘豆大。內有蟲者佳。百草鏡。仙桃草。近水處。田塍多有之。穀雨後生苗。葉光長。類旱蓮。高尺許。莖空。摘斷不黑。亦不香。立夏後開細白花。亦類旱蓮而成穗。結實如豆大。如桃子中空。內有小蟲在內。生翅穴孔而出。採時須俟實將紅。蟲未出生。翅時收用。藥力方全。蓋此藥之用。全在蟲。須曬焙令內蟲死。若掛懸風乾。恐內蟲生翅而出。藥亦無用矣。按此草須芒種後採。若過夏至。則蟲穴孔而出。化爲小蚊。苞空無用矣。

性溫。味甘淡。消癰腫。跌打。或搗汁。或屑服。俱效。

治肝氣和胃。集聽云。一名八卦仙桃。此草生田野。葉如石榴葉。實如桃子。絕小。內生小蟲者真。取實連蟲用。○一方專治肝氣胃氣小腸疝症。用仙桃草有蟲者。金橘核。福橘核。華澄茄。各等分。爲末。砂糖調丸。菘豆大。每晚服一錢許。至重者二服斷根。

治勞損虛怯。百草鏡云。取有蟲仙桃草。用童便製透。入補藥用。

治吐血。百草鏡云。用新鮮接骨仙桃草搗汁。加入乳和服。按吐血諸方。皆用涼血之劑。惟此藥性熱。

加入乳能引血歸經。故妙。

跌撲損傷。救生苦海。用地蘇木五錢。八角金盤根一錢。接骨仙桃草五錢。臭梧桐花三錢。煎酒服。

七葉黃荊

一名豬臥草。地五爪。珠子草。烏食草。烏蛇草。七絃琴。亦名七葉黃荊藤。生土牆腳下陰地。葉尖長。相對三四行成一瓣。莖上起稜一凹。開紫色。白露後抽心。高三五尺。開細白花成簇。結子亦細碎。霜後紅如珊瑚細珠。根長而白。入藥。○百草鏡云。此種有木本者。名攏攏活。治跌撲癱腫。味甘。生服能令人吐。

治勞力傷跌打。魚口漆瘡。煎湯洗。

治便毒。擣汁。將肥阜一個煨存性。調酒服。渣傳患處罨之。

治跌撲損傷。閃腰挫氣痛。集聽云。此祕方也。用烏蛇草曬乾爲末。砂糖酒調服。最凶者加重便。須端午日午時收者更效。若急用。不拘時日。取鮮者搗爛服。發汗愈。此草有五名。一曰烏蛇草。一曰烏龍草。一曰豬臥草。一曰七葉黃荊。因其葉七片一枝。或五片。大者九片。其根名千秋藤。九十月閒頂上結紅子。曬乾吞之。可治疝氣。

汪連仕草藥方。七葉黃荊。俗呼攏攏活。又名放棍行。又名珊瑚配。與烏蛇草別。行血敗毒。洗一切瘡。

疥鬼箭風。

山黃荊

玉環志。葉似楓而有杈。結黑子如胡椒而尖。可屑粉養食。又有水荊。似藜。結黑子。不可食。翦其枝可以接梨。入藥用山荊。

消食下氣。

退管方。黃荊條所結之子。炙燥爲末。五錢一服。黑糖拌。空心陳酒送服。專治痔漏之管。服至管自退出。

九竅出血。救生苦海。黃荊有二種。赤者爲楷。青者爲荊。其木心方。其枝對出。一枝五葉。或七葉。葉如榆葉。長而尖。作鋸齒。五月時開花。紅紫色。成種子如胡荽子。大有白膜皮包裹。用其葉搗汁。酒和服。二合立止。

骨蒸勞熱。養素園驗方。六月雪。黃荊子。豨薟草。何首烏。當歸。川芎。熟地。白茯苓。水二鍾。薑三片。煎八分服。有痰加半夏。

漆瘡。姚希周經驗方。烏蛇草。不論鮮乾。一握。煎湯一洗即愈。

傷寒發熱而呃逆者。回春用黃荊子。不拘多少。炒。水煎服立止。

杖瘡起疔甲。黃荊子焙乾爲末，搽上卽開，不用刀刮。

肝胃痛。周山人方，用黃荊子研末和粉作團食，一二次斷根。

腳蛀。周氏方，用黃荊嫩腦葉搗爛，卷上卽愈。

救命王金不換。

一名死裏逃生。

治小兒感冒風寒，欬嗽，大人傷力損傷吐血，諸風疼痛，無名腫毒。

金不換

亦名救命王，似羊蹄根，而葉圓短，本不甚高，此草出於西極，傳入中土，人家種之治病，故山澤中不產。立春後生，夏至後枯，用根。綱目三七亦名金不換，與此別。又木本亦有金不換。

汪連仕草藥方，金不換大葉者爲金鉢，孟大接骨草，細葉者小接骨草，吐血頗效，因呼爲吐血草。軍中箭傷，罨之效，卽呼箭頭草。

性平，破瘀生新，治跌打消癰腫，止血，愈疥癬，和糖醋搗擦。載蟲傷，用葉搗塗。治肺癰。

葉能伸臂力，開硬弓，臂痛或力弱不能弓者，取其葉揉軟覆膊上，以帛束之，過夜痛者卽定疼，且全力俱攝入臂上，開弓更不費力，營伍需爲要藥。

腫毒初起。百草鏡。金不換草。根葉不拘。搗碎五錢。陳酒煎服。

肺癰。百草鏡。金不換草。取根一兩。或葉七瓣。搗汁酒煎服。三次愈。不論口臭吐穢物者皆效。

風痛。楊氏驗方。金不換錢半。小活血。枳殼。蘇葉。當歸。各三錢。烏藥。川芎。各二錢。花粉五錢。老酒一斤。煎熱服。

跌打疼痛風氣。慈航活人書。救命王。卽金不換。葉如冬菜葉。春夏用葉。冬用根。搗汁沖酒服。渣加毛腳蟹搗爛。傅。如風氣。只用渣傅。

汪連仕方。行血破血。合地蘇木。落得打。共酒服。

黃麻葉

醫方集聽云。此治諸血之聖藥。一名牛泥茨。一名三珠草。一名天紫蘇。三月生苗如麻。葉有微毛。取葉嚼之。味如苦蘿。久嚼微辛。大葉旁兩小葉如杏葉。至八九月。每葉生子三粒。狀如粟米子。內一粒如菜子。嫩時青色。老卽黑色。取子入藥。治欬傷肺。開花細紫紅色。自五月起。至十月止。處處有之。治血症。集驗。取葉同虎杖龍芽用。血崩。集驗。用黃麻葉連根搗爛。酒煎。露一宿。次早服之。氣症心疼肚痛。痢疾痞結。

子。治欬傷肺。

汪連仕云。大麻子卽黃麻子。性熱行血。醫人合麻藥共風茄用。

六月霜

丁未。余館奉化。邑人暑月俱以此代茶。云消食運脾。性寒。解暑如神。五月內山村人率刈乾束縛。挑入城市售賣。予以百錢買得一束。如乾薄荷狀。而長大倍之。莖上綴白珠成穗。土人云。子能下氣消食。更甚於枝葉。偶得痞悶不快。因取一枝沖湯代茶飲。次日卽健啖異常。所言信不妄也。○三才藻異。一名六月冷。卽曲節草也。性寒。故名。花似薄荷。葉似劉寄奴。名蛇藍。解暑消積滯。小兒暑月泡茶食之。佳。

性苦寒。亦厚腸胃。止痢開膈。食之令人善啖。凡傷寒時疫。取一莖帶子者煎服之。能起死回生。屢試皆效。又善解毒洗瘡疥。皆愈。

按綱目。曲節草。一名六月霜。瀕湖所引圖經云。甘平無毒。治發背消癰拔毒。同甘草作末。米汁調服。而他治有殊功。並未言及。今仍補之。

山海螺

生山溪澗濱隕地上。葉五瓣。附莖而生。根如狼毒。皮有縐旋紋。與海螺相似。而生於山。故名。雖生溪畔。性卻喜燥。枝葉繁弱。可以入盆玩。○百草鏡云。生山土。二月採。絕似狼毒。惟皮疙瘡。搗破有白漿爲異。

其葉四瓣。枝梗蔓延。秋後結子如算盤珠。旁有四葉承之。

治腫毒瘰癧。取汁和酒服。渣傳患處。

汪連仕云。苗蔓生。根如蘿蔔。味多臭。治楊梅惡瘡神效。○王安采藥方。山海螺。一名白河車。加紫河車紅白石膏。名四聖散。治腸癰便毒。臍毒乳癰疽。皆效。

水楊柳

張琰種痘新書云。水楊柳乃草本。生溪澗水旁。葉如柳。其莖春時青。至夏末秋初則赤矣。條條直上。不分枝。至秋略含赤花。凡痘焦紫乾枯者。以此洗之。立見光亮。漿水即行。其效如神。已洗之後。若往視之。則已洗未洗之處。其明潤焦暗。形色判然。取水行漿之效。孰有速於此者。但須用巾蘸其藥水。頻頻與拭。必水足而後已也。若秋冬葉落。取根用之。○瀕湖綱目木部有水楊。亦主痘毒。引魏直博愛心鑑浴痘法。但所載形狀。與此全別。惟於集解下註有赤楊。與張琰所說不甚相遠。而又無主治。故爲補之。性微寒。味缺。涼血解毒。痘瘡焦黑。浴之立起。

治跌打損傷。痼瘡痕疫。解暑鬱惡毒。

治痘。水楊柳湯。張琰治痘紅紫乾燥不起漿。有水楊柳湯。云古方所載。是木細葉紅梗。枝上有圓果。果有白鬚散出。此等俗呼水楊梅。以其果似楊梅也。余未試用。余常用者。乃是草生水邊。葉如柳葉。其

梗至秋則紅赤無果結。此草冬用枝梗及根。春夏秋用枝葉。凡痘紅紫乾枯不起水者。內服活血解毒之劑。外用此煎水拭頭面。連拭數次。立見光潤。卽具行漿之勢。所未洗者。其色不變。

手足拘攣。費建中救偏瑣言。用草本水楊柳酒煎服。甚驗。

痔漏洗方。傳信方。水楊柳根煎湯洗。俟蟲出愈。

膀胱落下。劉羽儀驗方。此名茄病。其色或紫者可治。白者不可治。黃連一錢。狗脊水楊柳根。五倍子。

魚腥草四味。多寡不拘。枯礬錢許。共爲末。煎湯先熏後洗。乘熱時輕輕托進。睡臥一二日卽愈。再服調理藥。

毛世洪經驗集。攪攪活。卽水楊柳。其根可治楊梅結毒。

小將軍

一名研星草。散血丹。生陰溼地。立春後。有苗葉類狗卵草。略大。莖微紅。穀雨後開花細小。細子二粒。如荷包草子。○百草鏡。二月發苗。葉如雙珠草。節閒生子。如鵝不食草子而略大。三月採。五月枯。

葛祖方。治黃疸腳氣。丹毒遊風。吐血。欬血。

百草鏡。治跌撲刀傷。癰腫。痰中帶血。洗疥瘡。

採藥志。性溫。敗毒。治杖傷。跌打損傷。搗汁酒和服。渣罨患處。立刻消腫而愈。

余居士選要方。治跌撲。用五靈脂三錢。麝香錢半。小將軍草二兩。鮮者取汁。先將酒煎上二味。待好去渣。再入藥汁滾一二沸。取服。

僧鑑平言。此草治疔腫如神。不論疔生何處。及何種疔。皆可用。此擣極爛。傅瘡口留頭。次日即乾。緊肉上洗去。再傳。至重者傳二次。即愈。輕者一塗即好。真救疔垂死之聖藥也。親試神驗。

九鼎連環草

一名九葉雲頭艾。三月生苗。係子出。高二三尺。葉似艾菊。香亦近之。霜後枯。產口外五臺山二處。近有人帶種。各處可植。八九月間。起穗結蕊。類野菊蕊。但不開花結實。其實如野菊花心。○百草鏡。春月發苗。葉類艾菊。香亦近之。八月時無花而實。實先起疙瘡。逐漸長大。內包十餘子。子細長小。葉乾之甚香。黃梅時。須不時焙曬。否則易黴。黴則無用。性溫。通行氣血。治風痹有效。

風痹。百草鏡。用九鼎連環草。乾者二兩。核桃肉三兩。搗爛。當歸一兩五錢。黃酒浸。隔水煮用。

牛筋草

一名千金草。夏初發苗。多生階砌道左。葉似韭而柔。六七月起莖。高尺許。開花三叉。其莖弱韌。拔之不易斷。最難芟除。故有牛筋之名。

根入藥。治脫力黃勞力傷。治瘰。取此草連根淨去泥。烏骨雌雞腹內蒸熟。去草食雞。良。○百草鏡。行血

長力入肝經。

按湖州府志南天燭亦名牛筋草又名烏飯草與此名同物異。

翠羽草

一名翠雲草孔雀花神錦花鶴翎草鳳尾草其草獨莖成瓣細葉攢簇葉上有翠斑○花鏡翠雲草無直梗宜倒懸及平鋪在地因其葉青綠蒼翠重重碎蹙儼若翠鈿雲翹故名但有色而無花香非芸也其根遇土卽生見日則萎性最喜陰溼粵志孔雀花可以辟暑

汪連仕采藥書翠雲草一名翠翎草卽矮腳鳳毛治痔漏同胡桃葉煎洗汪連仕方

治吐血神效百草鏡女子吐血翠雲草三錢水煎服

嘉慶癸亥予寓西溪吳氏家次子年十五忽腹背患起紅瘰蔓延及腰如帶或云蛇纏瘡或云丹毒乃風火所結血凝滯而成予疑其入山樵採染蟲毒乃以蟾酥犀黃錠塗之不效二三日瘰愈大作膿復與以如意金黃散傳之亦不效次日瘡旁復起紅暈更爲闊大有老嫗教以用開屏鳳毛卽翠雲草也搗汁塗上一夕立消此草解火毒如此又不特治血神效也

半嬌紅

一名老鶴紅水雞冠立夏後生苗一莖直上莖紅葉尖長而狹八月結實六角五月采

治風痺跌撲。煮羊肝食。退目中紅障。

普賢線

山川典。產峨嵋山。乃樹上苔鬚。蔓引而成。長數尺。或言深谷有尋丈者。湖湘故事。載羅漢條。卽此。唐駕湖曰。普賢線。產峨嵋山。乃普賢石上青苔也。山僧採取曬乾。以爲上藥。○益部方物記。仙人縉生大山中。與苔同種。但巖陰石隈多鮮翠。長二三尺。叢垂若縉。○敏按。酉陽雜俎。仙人條出衡岳。無根蒂。生石上。狀如同心帶。三股色綠。亦不常有。條卽縉也。此生石上者方入藥。無疑。

治胃脘心氣疼痛。煎服。瀕死者皆效。

藏紅花 土紅花

出西藏。形如菊。乾之可治諸痞。試驗之法。將一朵入滾水內。色如血。又入色亦然。可沖四次者真。綱目有番紅花。又大薊曰野紅花。皆與此別。

治各種痞結。每服一朵。沖湯下。忌食油葷鹽。宜食淡粥。

治吐血。王士瑤云。不論虛實。何經所吐之血。只須用藏紅花。將無灰酒一盞。花一朵。入酒內。隔湯頓出汗服之。入口血卽止。屢試皆效。

土紅花

福建續志。土紅花大者高七八尺。葉如枇杷而小。無毛。秋生白花如粟米粒。生福州及南恩州山野中。福州生者作細藤。似芙蓉。上青下白。根如葛頭。入藥薄切。用米泔浸一宿。更用清水浸一宿。搗服。

阿勃參

程賦統會云。產拂菻國。華夷花木考。阿勃參出拂菻國。長一丈餘。皮色青白。葉細。兩兩相對。花似蔓菁。正黃子似胡椒。赤色。斫其枝。汁如油。其油極貴。價重千金。

油塗疥癬即愈。

茄連

延綏鎮志。葉如藍草而肥厚。種之畦墜。根圓大類葵。露出土外。開黃花。京師謂之撒藍。能解煤毒。

靈通草

楚庭稗珠。僧建公之徒參悟患聾。達公謂得羅浮靈通草始瘳。參悟來博館。入山於玉女峯得此草。莖長三尺。如箸而莖虛中。兩頭皆實。頂開七葉。取葉煎水服。截其虛者。貫兩耳中。夜一聲若雷。聾遂開。治聾。

羅裙帶

職方典。出廣西南寧府。葉滑嫩。長二寸許。似帶。

治折傷損手足者。取葉火煨微熱。貼之即愈。

金狗脊

職方典。出粵南寧府。即蕨。根形如狗脊。毛如狗毛。有黃黑之別。

止諸瘡血出。治頑癬。黑色者殺蟲更效。

雪裏開 雪裏花。

雁山志。性大寒。深谷中有之。能解砒毒。冬時開花。故名。

治喉瘡熱毒。萬氏家抄。取根擣汁服。

雪裏花

朱楚良在鎮海。其土人有采雪裏花者。冬月嚴寒。此花始生。在招寶山龍潭旁。環渚而發。苗甚短小。如

六月雪狀。高不過二寸許。每雪時開白花如豆大。土人采得。乾之入藥。

傳痔。以雪裏花爲末。溼者乾摻。乾者麻油調搽。一二度。其痔即消縮。

苦草

綱目。水草類。載苦草云。生湖澤中。長二三尺。狀如茅蒲之類。主治白帶。又主好嗜乾茶面黃二種病。其

氣味藥性又失載。今依張璐玉本經逢原補之。苦溫無毒。香竄入足厥陰肝經。理氣中之血。產後煎服。能逐惡露。但味苦伐胃。氣竄傷腦。膏梁柔脆者服之。減食作瀉。過服則晚年多患頭風。昔人畏多產育。以苗子三錢。經行後麴淋酒服。則不受妊。傷血之性可知。

山馬蘭

甌江志別名一枝香。按綱目馬蘭下集解註云。又有山蘭生山側。似劉寄奴。葉無極。不對生。花心微黃。赤。大補血。而不言其有治痰開塞之功。○百草鏡。山馬蘭治疔極效。故又名疔見怕。其蔓延到處節上生根。故又名鬼仙橋。皆俗見隨義而呼也。

治風痰喉閉驚風。傅疔定痛。搗汁塗小兒蛇瘡。煎湯洗痔腫疥癢。百草鏡。

風痰喉閉。永嘉縣志。山馬蘭取根搗碎。用人乳浸。男病用哺女。婦人乳。女病用哺男。婦人乳。浸少頃。令病人仰臥。椽上將頭倒垂。將乳汁男左女右滴入鼻中。候喉中有痰涎壅塞。卽轉身垂頭開口。任痰自流。痰完病愈。但此藥入鼻後。病人不許有聲。一作痰卽止。

小兒驚風。牙關緊閉。煎汁灌入喉中。卽愈。

鎖喉風。頭面頸項俱腫。飲食不下。傳信方。白馬蘭搗爛。并花水取濃汁。白酒漿均調。下喉立效。

小兒頸項腿肋縫中潰爛。養生經驗方。以馬蘭汁調六一散搽之。卽愈。○馬蘭搗爲膏。能治大人兩

腿赤腫流火。或溼熱伏於經絡。皮面上不紅不腫。其疹異常。病人只叫腿熱。他人按之極冷。此謂伏氣之病。用此膏搽之立愈。

流注。顧錦州傳方。采山馬蘭。煮熟。麻油醬油作蔬拌食。半月自消。

野馬蘭

百草鏡云。馬蘭氣香可作蔬。此種係野生者。其氣臭不可食。三月發苗。莖赤。而初秋開白花。成簇細碎。三月采。因其功能涼血。與馬蘭同。故名。莖葉根俱入藥。性寒涼血。治溼熱。蛇吸。小兒癩瘡。

獨腳馬蘭

李氏草秘。此草生河澤邊。葉如柳。對葉圓梗。

治發背諸腫毒熱癰。搗汁一杯。入酒二杯服之。未成膿者即消。有膿者即出。重極者服半盃或一盃。再劑渣罨。

玉淨瓶

俗名豬屎草。氣殺郎中。白山桃。春月發苗。葉尖長排生。莖有白紋斑點。高數尺。葉對節生。夏開細白花。成簇如華蓋。結實如菜菔子大。青圓。霜降後紅。其根肥白。十月采入藥。

味甘性平。和血行血有效。治勞傷跌撲。

汪連仕草藥方。氣殺郎中草。一名青背仙禽。又名疔見怕。山人呼疔頭草。其性清涼降火。消癰毒。散腫。拔疔根。

紗帽翅

臺海采風圖。此草一莖數十。花色黃。入藥用葉。

治癰

石風丹

生石上。能療瘡毒。出雲南蒙化府。

象鼻草

職方考。出雲南府。

治丹毒跌撲損傷。

透骨草

珍異藥品云。形如牛膝。綱目有名未用下。附透骨草。亦未詳其形狀。據其所引治病諸用。乃鳳仙草也。蓋鳳仙亦有透骨草之名。與此迥別。

療熱毒良。珍異藥品。

治風氣疼痛。不拘遠年近日。家寶方。透骨草二兩。穿山甲二兩。防風二兩。當歸三兩。白蒺藜四兩。白芍三兩。豨薟四兩。去莖用葉。九蒸九曬。海風藤二兩。生地四兩。廣皮一兩。甘草一兩。以上爲末。用豬板油一斤。煉蜜爲丸。梧子大。早晚各五錢。酒下。

腿疼難忍。醫學指南。核桃肉四個。酸蒲萄七個。斑蝥一個。鐵線透骨草三錢。水煎熱服。出汗愈。不問風溼皆效。

治痞。醫學指南。透骨草一味。貼患處。一炷香。或半炷香時。卽揭去。皮上起泡卽愈。

洗癩瘡秘方。醫學指南。蛤蚧一個。麻黃。川椒。透骨草。防風。大鹽。各四兩。白花蛇二錢。艾一把。槐枝一條。川烏草烏各二兩。紫花地丁一斤。用水二桶煎。大缸半埋在地。入水溫時。坐上洗。再用水二桶煎渣。候冷時。再入熱水。或一日。或一夜。臨出時。用水澆頂心數次。再用芥末稀貼患處。紙絹裹熱。坑上睡汗出盡爲度。忌早起飲食。就臥內妙。

汪連仕采藥書。透骨草彷彿馬鞭之形。大能軟堅。取汁浸龜板。能化爲水。合金瘡入骨補髓。兼治難產。專主煉膏丹。按鳳仙白花者。亦名透骨白。追風散氣。紅花者名透骨紅。破血墮胎。亦有透骨之名。非一物也。

不死草

珍異藥品。出柳州。高一二尺。狀如茅。

食之延年。暑時置盤中。食物不腐。并可辟蠅。

拳黃雞子

珍異藥品。一名水蘿蔔。

治霍亂吐瀉瘧疾。每用一錢。嚼碎水飲下。

雞腳草

汪連仕采藥書。卽雞爪花。其子名勝光子。

去星翳。明目清肝。

根。行血治風。治大麻瘋。鶴膝瘋。雞爪風。

刀鎗草

粵西叢載。此草細葉黃花。

止金瘡血。

苦地膽

出粵西。

葉可貼熱毒瘡。

箭頭風

粵西叢載。花似箭頭。職方典。產廣西南寧府山中。花如箭鏃。

治風。四肢骨節痛。煎水薰洗之。愈。

消痰。治氣急。定喘妙方。王登南方。取箭頭風草。放鮮肉內煨熟。要淡。忌用鹽醬。取出。去草食肉。

紅果草

叢載云。有二種。果大者葉略尖。不入藥用。又有果如小指頭頂者。葉圓邊花。梗有軟刺。入藥用。

治牙痛酒刺。

龍柏藥性考。紅果草出廣西。葉圓刺弱。味辛。煎湯漱牙疼。

勾金皮

珍異藥品云。形未詳。

治無名腫毒惡毒。醋磨塗上。卽消。牙疼。以皮塞牙縫中。卽定。咽喉乳蛾。每用三五釐。細嚼嚥下。

琉璃草

出始興玲瓏巖。莖如芹梗。與肇慶風藥相類。食之治風。

仙人凍

一名涼粉草。出廣中。莖葉秀麗。香猶藿檀。以汁和米粉食之。止飢。山人種之連畝。當暑售之。○職方典。

仙人草莖葉秀麗。相似檀藿。夏取其汁和羹。其堅成冰。出惠州府。

療飢澤顏。

金絲草

出陝西慶陽。

性涼味苦。能去瘴。解諸藥之毒。

紅珠大鋸草

治臃脹黃疸。王安卿采藥志。大鋸草敗毒消腫。清火。

金剛草

治肺癰痔漏疔腫。

臺七里

臺灣志。卽七里香。出臺地者。能辟煙瘴。所種之地。蚊蚋不生。

辟瘴。焚其煙。化蚊蚋爲水。

番薏茹

采風圖。一名番苦荅。一名心痛草。種出荷蘭。葉秀嫩似雲板。曬乾則香。結子青紅色。治一切心氣痛。

馬尾絲

臺志略。此草葉細而長。花紅而小。根如荔子核。黃色。多細絲如髮。不拘鮮乾。皆可用。治蛇蜂諸毒。

方正草

福建續志。出永春州。葉狹而長。藍色。平分四方。攢莖而上。其實六瓣。治金蠶蠱。

七仙草

三才藻異。葉尖細長。

治杖瘡。

大母藥

藍布裙
四川通志。出雪山石塊上。有雌雄二種。出必雙出。補元氣。益髓脈。功同人薺。

四川通志。草本。出松潘衛。

治腳氣。壯筋骨。

露筋草

藻異。生施州。高三尺。春苗卽花。子碧色。不彫。

治蜘蛛傷瘡。

百里奚草

藻異。名殺羊齒。產陰地。如秋海棠。

味酸。治牙疼。

黃德祖

藻異。德祖卽石公號。此草生圯上。故名。葉如尖刀。獨梗。芋花紅白。頭如何首烏。

治瘡癬。

斑節相思

諸羅志枝葉類薄荷而大味似艾。

性能解毒。

野丈人

藻異。葉似芍藥。花類木槿。白毛寸餘披下。如白頭翁。

去腸垢。消積滯。

戴文玉

藻異。戴文玉。草名。如金釵草。黃色。

療血疾。

金果欖

出廣中。百草鏡云。出廣西。性寒。皮有疙瘡。味苦。色黃。陳廷慶云。內肉白者良。但有二種。一種味甚苦。一種味微苦。入藥以味苦者良。

性涼解毒。百草鏡云。凡腫毒初起。好醋磨傅。露出患頭。初起者消。已成者潰。咽喉一切症。煎服一二錢。即效。如喉中疼爛。用三錢爲末。加冰片一分吹之。

藥性考。金果欖產廣西。生於藤根。堅實而重大者良。藤亦可用。味苦。性大寒。解毒。咽喉急痹。口爛目痛。

耳脹熱嵐瘴吐衄俱可磨服。疽癰發背。疥赤疔瘰。蛇蠍蟲傷。俱可磨塗。

柑園小識。金苦欖種出交趾。近產於廣西蒼梧藤邑。蔓生土中。結實如橄欖。皮似白朮。剖之色微黃。味苦。土人每鑿山穿石。或深丈許取之。先君嘗覓得二十枚。愈數百人。而疔喉等症。有起死回生之功。當廣傳之。以補本草之缺。

性寒味苦。能祛內外結熱。遍身惡毒。消瘴癘。雙單蛾及齒痛。切薄片含之。極神效。磨塗疔瘡腫毒。立消。柑園小識。

雁來紅

一名老少年。無有用入藥者。惟急救方有治腦漏法。用老少年煎湯熱薰鼻內。然後將湯服二三口。大妙。冬閒用根。瀕湖綱目青箱下。附雁來紅。亦無主治。土宿真君本草。雁來紅制汞。膏子眼藥。去遠年星障。○眼科要覽。老少年。銀杏剖殼。爲君。官渣根。大葉者佳。千里光。雄揚梅樹根皮。爲臣。煎成濃膏。量加製甘石冰片。又方加茶樹根皮。

花鏡。老少年其苗初出似莧。莖葉穗子。與雞冠無異。至深秋本高六七尺。則腳葉深紫。而頂葉大紅。鮮麗可愛。愈久愈妍如花。秋色之最佳者。又有一種少年老。則頂黃紅而腳葉綠。爲別一種。枝頭亂葉叢生。有紅紫黃綠相兼雜出者。名十樣錦。一種根下葉綠。頂上葉純黃者。名雁來黃。

天燈籠草

一名山瑚柳。形似辣椒而葉大。本高尺許。開花白色。結子如荔枝。外空內有綠子。經霜乃紅。京師呼爲紅姑娘。○按此草主治雖夥。惟咽喉是其專治。用之功最捷。綱目主治下失載。故補之。性寒。治咽喉腫如神。

汪連仕采藥書。金燈籠。園人稱爲天燈籠。種益爲景。更稱爲珊瑚架。

性能清火。消鬱結。治疔神效。傳一切瘡腫。專治鎖纏喉風。治金瘡腫毒。止血崩。酒煎服。

又以反手取根七株。去梗葉洗淨。連鬚切碎。酒二盃。煮鴨蛋二枚。同酒吃。治瘡如神。

子。入藥。保毒不大。王安采藥方。

見腫消

一名土三七。乳香草。越人曰爛草。初生苗葉。面青背紫。葉似羊角菜多歧。秋開小黃花如菊。垂絲可愛。根似芋魁。人家多種之。○按綱目有見腫消。云其葉似桑。治癰腫狗咬。當別是一種。○採藥錄。見腫消。生溪澗中。葉有三角。枝梗皆青。根亦青色。形如菖蒲。根性涼。治諸瘡毒。行周身活血。追風散氣。此又一種。名同物異。

草寶云。治跌打損傷。消腫散瘀要藥。百草鏡云。治乳癰腫毒。金瘡止血。杖丹棒瘡。喉癰雙蛾。效嗽。急

慢驚風。延綠堂方。土三七春夏用葉。秋冬用根。搗汁一鍾。用水酒漿和勻灌入。自效。

楊痢毛入肉作痛。秘方集驗。土三七亦名金不換。用其葉搗爛立塗。卽止。

千年老鼠屎

紫背天葵根也。百草鏡云。二月發苗。葉如三角酸。向陰者紫背爲佳。其根如鼠屎。外黑內白。三月開花。細白。結角亦細。四月枯。按東璧綱目。菟葵下注云。卽紫背天葵。於主治只言其苗。不及其根之用。今爲補之。出金華諸暨深山石罅間者。根大而佳。春生夏枯。秋冬罕有。

性涼清熱。治癰疽腫毒。疔瘡癰疔。跌撲瘋犬傷。七種疝氣。痔瘡勞傷。百草鏡。癰癧傳藥。醫宗彙編。用紫背天葵子。每歲用一粒。同鯽魚搗爛。傅之立消。

癰癧。救生苦海。用千年老鼠屎搗碎。同好酒入瓶。煮一炷香。隔三日。隨意飲醉。蓋被取汗。數次自效。○黃賓江傳天葵丸。專治癰癧。紫背天葵一兩五錢。海藻。海帶。昆布。貝母。桔梗。各一兩。海螵蛸五錢。共爲細末。酒糊丸。如梧桐子大。每服七十九。食後溫酒下。此方用桔梗開提諸氣。貝母消毒化痰。海藻昆布以軟堅核。治癰癧之聖藥也。

諸疔初起。經驗集。凡疔初起。必發寒熱疼痛。欲成囊癰者。用荔枝核十四枚。小茴香二錢。紫背天葵四兩。蒸白酒二罇。頻服卽愈。

辟瘟草 魚鼈金星 鳳尾金星。

一名獨腳金雞。又名鴨腳金星。佩帶之可辟疫氣。近見市者有小葉而短狹。大葉而長狹者。皆非辟瘟草也。小者名七星草。俗呼骨牌草。惟無五六。蓋五六乃天地之中。不易結。寄生石樹間。大者名劍脊金星。長一二尺。生山溪澗旁。老則葉背皆起星。此二種。東璧綱目已收載。辟瘟草葉如鴨腳。有三歧。一莖一葉。氣味清香。老則有星。香氣亦減。○百草鏡云。鴨腳金星。卽辟瘟草。葉如鴨腳。大而薄。背生星點。至八九月閒。星老乃黃。乾之。其氣香冽不變。若葉太老及經水者。便不香。端午采嫩者。陰乾用。勿見火。性平。味苦。氣香。治傷寒瘧痢。風氣腫毒。時氣惡氣。散邪風。乳癰熱瘡。小兒痘眼疳。喉閉生蛾。同金鎖匙汁醋漱。痧脹。香竄疎經絡。治疔。

百草鏡。治痧脹用鴨腳金星草。曬乾爲末。取少許。嚙鼻中。或煎服亦可。
小泉驗方。疔腫用鴨腳金星草煎酒。一服卽消。

魚鼈金星

生背陰山石上。立夏後發苗。根細如纖線。蔓延石上。葉不對節。一長一圓。長者爲魚。圓者爲鼈。魚葉經霜則老。背起金星。惟鼈葉無。亦生西湖飛來峯絕頂。

治腋脹癰癩火毒症。採藥志云。性涼。治痰火毒行上部。採藥方。消痞塊痰核疔癧。

永師方。治煙筒戮傷喉。用魚鼈金星草煎濃湯。咽喉中傷。立止疼而愈。永師方一作永寧傳方。

鳳尾金星

根類竹根。黃色有鬚。葉類建蕙而短。長不滿尺。春月發苗。背有點子。兩行相對。有數十粒極密。秋霜後乃黃。生石山下。其根蔓生。○百草鏡。金星鳳尾。其葉細碎。形似鳳尾。三月發苗。葉背有星。作細白點子。秋後乃黃。生古牆石壟中。背日者佳。惟實熱症可用。

性涼。治吐血咽喉火毒。諸丹毒。發背癰疽。百草鏡。癰疽非陽毒及非金石藥毒者。戒用。謝雲溪云。性太涼。男女忌服。雖取效一時。但精血受寒。不能生育為虞耳。○寧德縣志。白腳者治痢。○家寶方。治喉癰。金星鳳尾草搗汁。加米醋數匙和勻。用竹筴裹新棉花蘸汁點患處。稠痰隨筴而出。亦治喉風。

水茸角

華陀中藏經。狀如鬼腰帶竹。小窠子。生三四月。開黃花。葉如百合。六七月採。兩浙呼為合萌。

治吹爛。水茸角。不拘多少。新瓦上煨乾為末。臨臥酒調服二錢。次日即愈。已破者略出黃水。亦效。

老鴉蒜

一名銀鎖匙。一名石蒜。一枝箭。百草鏡云。石蒜春初發苗。葉似蒜。又與山茨菰葉相似。背有劍脊。四散布地。七月苗枯。中心抽莖如箭幹。高尺許。莖端開花。四五成簇。六出。紅如山丹。根如蒜。色紫赤。肉白。有

小毒。理喉科。綱目主治失載。○金士彩云。此吐藥也。且令人瀉。

治喉風痰核。白火丹。肺癰。煎酒服。

對口初起。家寶方。用老鴉蒜搗爛。隔紙貼之。乾則頻換。其毒自消。

雙單蛾。神醫十全鏡。老鴉蒜搗汁。生白酒調服。嘔吐而愈。

洗痔漏。沈惠如傳方。老鴉蒜。鬼蓮蓬搗碎。不拘多少。好酒煎置瓶內。先熏待半日。湯溫。傾出洗之。三次全愈。

痰火氣急。王都官方。螻蛄花。根即老鴉蒜。洗焙乾爲末。糖調酒下一錢。

玉如意。四方如意草。

一名箭頭草。翦刀草。大風草。百草鏡云。生山閒或田塍。有紫白二種。紫花者名金翦刀。白花者名銀翦刀。入藥白花者良。葉與人家盆栽者無異。但花小。葉狹長而尖。微有別耳。○敏按山野閒如意草。葉上尖下圓。深青色。與人家所種無異。惟葉色稍深綠耳。其花亦有紫白二種。至狹長之葉者。乃地丁草。所謂銀翦刀。白花者是也。金翦刀。紫花者是也。與如意草一類二種。其性情功效。亦不甚遠。

葛祖方。治痞塊瘡毒。追風理氣。逐疫肺癰。

三服易斂。疼痛者服之能止。

乳癰疔瘡。救生苦海。白花如意草。一名銀剪刀。生田野山閒。較人家種者葉狹花小。搗汁服之。渣傅患處。

兒背生泡。集驗。小兒背上起白泡。纍如綴珠。一二日即破。膿血外流。癢甚。一處方好。一處又起。用如意草搗爛傅之。長巾縛定。一夜而愈。

腳上生瘡。集驗。治腳上生瘡。亂孔如蜂窩者。用如意草搗爛傅之。或用乾如意草爲末。雞子清調傅亦可。

按此種又與地丁草不同。地丁小而此種大。地丁葉深綠。此葉淺綠。有云家種如意草。亦有白花者。乃真玉如意。野生者。仍是銀剪刀耳。性劣。不若家種者良。

痘兒氣急。劉氏驗方。白花地丁。不拘多少。煎湯服之。立止。

炎天火痘。劉氏驗方。暑月出痘。有一種火痘。遍身皆紅者是也。用白花地丁搗汁。白酒沖服。立解。四方如意草。

汪連仕草藥方。其葉四處分開。一名地靈芝。乃瑞草。四方開花。莖多葉繁。如如意。治神鬼二箭。活血追風。

水楊梅

一名金勾葉。家母利。藤勾子。此草結紅子如楊梅。小兒采食之。綱目有水楊梅。云其實類椒。乃地椒。是別一種。

葉點牙疼。取葉搗汁點眼角。飲香茶一鍾。閉目少頃。牙疼即止。

野靛青

一名鴨青。處處有之。如莧菜。葉尖。中心有青暈。

治結熱黃疸。定瘡毒疼痛。生肌長肉。

困來草

劉羽儀經驗方。此草又名水灌頭。子如桑子。但桑子長而此子圓。又如茶紙子。但茶紙子紅而此子綠。又不可不辨。

治黃疸。用困來草。石茺葵。即鷺兒不食草。二味洗淨。搗汁。沖陳酒一大鍾服之。四五次自愈。

走馬胎

出粵東龍門縣南困山中。屬廟子角巡司所轄。山大數百里。多低槽。深峻巖穴。皆藏虎豹。藥產虎穴。形如柴根。乾者內白。嗅之清香。研之膩細如粉。噴座幽香。頗甜淨襲人。

研粉傳癰疽。長肌化毒。收口如神。

蒼耳子油

物理小識。出山東。

治瘋。

飛鸞草

秋景簾雜記。飛鸞草生錢塘葛嶺後山金鼓洞。洞在道士庵逼之右。涉泉入洞。暗處仰見一線天光。中見有此草。形如飛鸞。有頭有翅。有三尾。雪中開五色花。中抽一莖直上着花。葉狀如金絲荷葉。草面綠而背銀紅色。光者可治病。有黑毛而不開花者。乃斷腸草。能殺人。不可誤采也。故須雪中見花者為真。根如老薑。入藥用葉。

性上升。味苦寒。治咽喉及口內諸病。取葉七片。滾水沖服。立愈。此草味雖苦寒。性反不下降。而獨上升。用指蘸之。則苦寒全在指上。其水即淡。若沾唇。則味在唇上。水雖咽下。而味不入喉也。故治咽喉者。須以小管灌於喉中。或令病人張大口。用匙灌入。直達喉所。則味在患處矣。金鼓洞左近背陰地亦有之。

青煙白鶴草

汪連仕云。草生海島。其性最行氣。味甚猛烈。色綠如翠。能入氣分血分。消積氣。散鬱血。續筋骨。土人以煎膏療病。治內外一切症。其汁即阿魏。近日方士於後營打枝巷葉家園取樹脂偽充射利。又有以秦

皮代充者。眞者亦稀見矣。

拾遺卷五

草部下

浙貝土貝

今名象貝。去心炒。百草鏡云。浙貝出象山。俗呼象貝母。皮糙味苦。獨顆無瓣。頂圓心斜。入藥選圓白而小者佳。○葉闇齋云。寧波象山所出貝母。亦分兩瓣。味苦而不甜。其頂平而不尖。不能如川貝之象。荷花蕊也。土人於象貝中揀出一二與川貝形似者。以水浸去苦味。曬乾。充川貝賣。但川貝與象貝性各不同。象貝苦寒。解毒利痰。開宣肺氣。凡肺家挾風火有痰者宜此。川貝味甘而補肺。不若用象貝治風火痰嗽爲佳。若虛寒咳嗽。以川貝爲宜。

張景岳云。味大苦。性寒。陰也。降也。乃手太陰少陽足陽明厥陰之藥。大治肺癰肺痿欬喘。吐血衄血。最降痰氣。善開鬱結。止疼痛。消脹滿。清肝火。明耳目。除時氣。煩熱。黃疸淋閉。便血溺血。解熱毒。殺諸蟲。及療喉痹。癰癤。乳癰發背。一切癰瘍。腫毒。溼熱惡瘡。痔漏。金瘡出血。火瘡疼痛。爲末可敷。煎湯可服。性味俱厚。較之川貝。母清降之功。不啻數倍。反烏頭。又解上焦肺胃之火。

張石頑本經逢原云。貝母浙產者。治疝瘕喉痺乳癰。金瘡風癩。一切癰瘍。同苦參當歸。治妊娠小便難。同青黛。治人面惡瘡。同連翹。治項上結核。皆取其開鬱散結化痰解毒之功也。

吹喉散。經驗廣集。治咽喉十八症俱效。大黑棗每個去核。裝入五倍子一個去蟲。研。象貝一個去心。研。用泥裹煨存性。共研極細末。加薄荷葉末少許。冰片少許。貯磁瓶內。臨用吹患處。任其嘔出痰涎。數次即愈。

對口。楊春涯驗方。象貝母研末敷之。神效。

土貝母

一名大貝母。百草鏡云。土貝形大如錢。獨瓣不分。與川產迥別。各處皆產。有出安徽六安之安山者。有出江南宜興之章注者。有出寧國府之孫家埠者。浙江惟寧波鄞縣之樟村及象山有之。入藥選白大而燥皮細者良。

百草鏡云。味苦性平。微寒無毒。能散癰毒。化膿行滯。解廣瘡結毒。除風溼。利痰。傳惡瘡。斂瘡口。茅昆來筆記。味大苦。專消癰疽毒痰。楊梅結毒。非此不除。

乳癰初起。白芷。土貝母。各等分。爲細末。每服三錢。陳酒熱服。護暖取汗。即消。重者再一服。如壯實者。每服五錢。○楊春涯驗方。天花粉。乳香。去油。沒藥。白芷。歸尾。土貝母。赤芍。獨活。川芎。各一錢。甘草節。陳

皮各八分。穿山甲三片。阜角刺一錢五分。金銀花二錢五分。防風一錢二分。好酒煎服。○又方。白芷梢。土貝母。天花粉。各三錢。乳香去油一錢五分。共炒研末。白酒漿調搽。再用酒漿調服三錢。乳癰。外科全生。紫河車草。浙貝。各三錢。用黃糖拌勻。好酒和服。盡醉。蓋被取汗。趙貢裁云。浙貝乃寧波土貝母也。

治乳岩。葉氏驗方。陽和湯加土貝母五錢煎服。數日可消。○姚希周濟世經驗方。治乳岩已破。用大貝母。核桃穢。金銀花。連翹。各三錢。酒水煎服。

癰疽。不論已破未破。皆治。瑞安生驗方。土貝母半觔。牛皮膠四兩。敲碎牡蠣粉。炒成珠。去粉爲細末。水發丸。菘豆大。每日早晚用紫背天葵根三錢。或用海藻昆布各錢半。煎湯吞丸三錢。○又癰疽膏藥。用牛皮膠水熬化一兩。入土貝母末五錢。攤油紙上貼之。○吉雲旅抄。紫背天葵一兩五錢。土貝母。昆布。海藻。各一兩。西牛黃三分。海螵蛸五錢。陳膽星三錢。桔梗一兩。共爲細末。酒發爲丸。如菘豆大。每日服六七十九。好酒送下。○千金不易方。治男婦小兒生癰疽。內消。用土貝母研末。陳米醋調搽。數日即消。○仙姑玉環散。治痰核癰疽未潰。用此方。生南星。生半夏。土貝。各等分。研末。醋蜜調勻敷。癰疽初起。土貝研細。陳米醋和搽。數日暗消。○又方。土貝母。大力子。全蟲洗。各五錢。紫背天葵根。昆布。洗。海藻洗。各一兩。青皮。蟬退。各三錢。甲片炒四錢。蜈蚣酒炙七條。當歸二兩。爲末。蜜丸。砂仁湯下三

錢。虛加人參。○種福堂敷痰核瘰癧方。用生南星。生半夏。生大黃。各一兩。大貝母。昆布。海藻。海浮石。銅綠。明礬。各五錢。用商陸根汁。葱汁。薑汁。蜜。四味調敷。○又痰核瘰癧膏。用大貝母。

痰核方。人參。甘草。各六分。川芎。桔梗。陳皮。木香。烏梅。各八分。當歸。白芷。防風。茯苓。各一錢。半夏五分。

生薑三片。黑棗二個。水二鍾。煎服。如患處有水不乾。加知母一錢。土貝母一錢。

消瘰癧。傳信方。穿山甲和沙炒。牛皮膠切碎。麥殼炒。各二兩。土貝母。連翹。各一兩。共爲末。大人三錢。

小兒二錢。

治汗斑。集驗。土貝母一兩。南礬砂一兩。冰片一分。共研末。搽之即愈。家寶方。礬砂只用五錢。以暑月出汗時。頻擦乃效。

治鼠瘡。彙集。關紹聖方。大鯽魚一尾。阜角內獨子。每歲一個。川貝母三錢。土貝母二錢。將阜角子貝

母入魚肚內。黃泥包裹。陰陽瓦炭火焙乾存性。研爲細末。每服三錢。食後黃酒調服。忌葷百日。

手發背。慈惠編。生甘草。炙甘草。各五錢。阜刺二錢五分。土炒土貝五錢五分。半夏一錢五分。甲片二

錢五分。炒黑知母二錢五分。加葱薑水酒煎二劑服。即愈。

刀割斧砍。夾翦鎗箭傷損。集驗云。土貝母末敷之。止血收口。

毒蛇咬。祝氏效方。急飲麻油一盃。免毒攻心。再用土貝母四五錢。爲末。熱酒沖服。再飲酒盡醉。安臥

少時。藥力到處。酒化爲水。從傷口噴出。候水盡。將盃內貝母渣敷傷口。垂死者皆活。

腫毒初起。百草鏡云。此方傳自異人。應驗如響。重者不過三服。輕者一二服。初起卽散。已成者自潰。且易收口。甲片炙搗六錢。全當歸五錢。花粉八錢。白芷五錢。廣皮三錢。土貝母研二錢。銀花一兩。卓刺三錢。赤芍六錢。防風五錢。甘草節六錢。乳香炙另研一錢。沒藥炙另研一錢。蘇木二錢。川牛膝一錢。川斷五錢。酒水各半煎汁去渣。將沒藥乳香末調服取汗。忌雞犬孝服。男女僧尼觸犯。須避靜室服藥。趙貢裁云。此方專於攻散。藥力太重。惟可施於壯實之人。虛弱者勿服。

按貝母有甜苦之分。有川象之別。百草鏡云。出川者曰川貝。出象山者名象貝。絕大者名土貝。川產者味甘。間有微苦。總不似他產之一味苦而不甘者也。入藥能補氣利痰而不寒。虛人宜之。象貝一味苦寒。能化堅痰。性利可知。若土貝功專化膿。解癰毒。性燥而不潤。以象貝皆小。土貝獨大。於川產者亦異。綱目不分著功用。或其時尙未有此種耳。又用藥識微云。川貝中一種出巴東者獨大。番人名紫草貝。母大不道地。出陝西者名西貝。又號大貝。張石頑云。貝母川產味甘。最佳。西產味薄。次之。象山者微苦。又次之。一種大而苦者。僅能解毒。並去心用。今川中亦產一種大如錢者。土人以之搗粉作漿。刷川綱用。不知入藥。然則土貝川中亦產。不特浙江也。憶庚子春有友自川中歸。貽予貝母。大如錢。皮細白而帶黃斑。味甘。云此種出龍安。乃川貝中第一。不可多得。信是。則川中之甜貝母亦有大者。不特金川子獨甜也。並附以俟考。

草棉

綱目木棉下注云棉有二種似木者名古貝今訛爲吉貝似草者名古終今俗呼棉花乃草棉也按代醉編棉花種爲番使黃始所傳宋末始入江南沈黃門炤曰番中有青黃白三種今特傳其白者耳不知江浙草棉多種藝而木棉罕見卽草棉中亦有黃色者不盡是白者入藥以白爲勝綱目有棉花油不言花及子功用悉爲補之

百草鏡云花可止血殼可治膈 膈食膈氣用棉花殼八九月採不拘多少煎當茶飲之三日卽愈忌食鵝

藥性考云草棉甘溫禦寒卻冷燒灰止血凍瘡敷穩子熱補虛煖腰治損油毒昏目塗癬疥等

子性熱味辛治腸風救生苦海棉子丸取棉花子炒黃黑色去殼爲末用陳米濃汁加黑砂糖丸如桐子每日空心時滾水下三錢服至三筋斷根○腸紅秘方集驗棉子炒爲末用白糖拌米湯和服○血淋不止許氏方炒燥爲細末三白酒送下二錢立止○白帶沙淋救生苦海調經門香附散中用棉子仁○赤白帶下百草鏡棉花子炒黑去殼爲末米糊丸每服三錢赤帶用砂糖湯下白帶用白糖湯下○種子最妙方用棉花子砂糖各三錢沖酒服○薰洗痔傳信方鬼饅頭棉花子烏菱殼鳳尾草等分煎湯先熏後洗如疹加乳香癢加楊柳鬚或木稜藤○又方用棉花子同槐樹梗葉煎湯洗熏自

愈。○下血血崩不止。百草鏡。棉花子燒灰存性。酒下立止。○便毒。濟世方。用棉花子瓦煨存性。爲末。每日空腹酒下二錢。連服三次。全消。兼治血崩。○陽痿不起。祝氏效方。棉花子水浸曬乾。燒酒拌炒。去殼用仁。半觔。破故紙鹽水炒。韭菜子炒。各二兩。爲末。葱汁爲丸。梧子大。每服二錢。空心酒下。○痢疾。救生苦海。棉花子仁。新瓦炒去油焦研細。每服二錢。紅用燈心湯下。白用好陳酒下。○癰疽棉花瘡。集驗。用棉花子一斗。燒酒拌和炒燥。去灰再拌再炒。以黑爲度。去殼再炒。擣爲末。用砂糖調和。每服三錢。服過一升許。卽愈。○除壁蝨。易堂驗方。硫黃末拌棉花子。燒煙薰二三次。卽絕。○中風口眼喎斜。便易良方。用棉花子炒黑爲末。乳香末三錢。紅糖二兩。飯後黃酒送下。卽愈。○腸風下血。不藥良方。生柿子二個。竹刀切去蒂核。以棉花子塞入柿內。仍蓋好。瓦上煨存性。研細末。米飲熱調服。重者三服全愈。○穀道生瘡。俗呼偷糞老鼠。不藥良方。用棉花子炒去殼。磨粉。每早中晚三次打糊服一盃。半月全愈。○治腎子大小偏墜。回生集。棉子羹湯入甕。將腎囊坐入甕口。俟湯冷。止一二次。散其冷氣。自愈。○癱瘓諸風。醫學指南。乳香沒藥各三錢。棉花子白糖各六錢。爲末。黃酒化服。出汗愈。○風蟲牙疼。家寶方。用韭菜子。黑核桃肉。棉花子。各一兩。分爲末。醋糊丸。火酒浸。咬在疼處。卽止。○痔漏。家寶方。用棉花子仁六兩。烏梅六兩。共搗爛爲丸。桐子大。早晚每服三錢。開水送下。服完卽愈。○經水過多不止。慈航活人書。棉花子瓦器炒盡煙爲末。每服二錢。空心黃酒下。○小便血。劉羽儀經驗方。用棉花子炒枯存性。爲末。熱

火酒調服。服後在左腳大指節上有毛處。以豆大艾丸將火灸之。卽止。○盜汗不止。劉氏驗方。棉子仁三四錢。每日煎湯一盃。空心服。三四日卽止。○腸風。○腸紅下血垂危。德勝堂方。淮棉花核一升。槐米七錢。用天目芽茶四兩泡汁。將二味炒燥。入茶汁內復泡。又炒。如此數次。汁乾爲度。磨末。每服三錢。空心酒調下。三日立愈。○治牙宣。蘭臺軌範。用棉花核煨灰擦。○治吹乳。郎興祖方。棉花子一兩。打碎。酒水同煎服。○治陰囊腎子腫大方。集驗。棉花子仁煎湯洗之。自愈。○血崩。龔雲林萬病回春。用棉花子仁炒黃色。甘草黃芩等分。爲末。每服二錢。空心黃酒下。○又集驗良方。用陳櫻棉花子二味。燒灰存性。黃酒送下。卽止。○虛怯勞瘵。久嗽吐血不止。集效方。棉花子不拘多少。童便浸一宿。爲末。每服一錢。側柏葉湯下。諸藥不效。此方甚驗。酒調服。治血崩。○集聽云。棉子仁止血不寒。凡血症及婦人經病帶下崩淋。醋炒七次用。○心疼腹痛。集聽。用側柏葉米泔水浸三日。日易水一次。曬乾炒黑。棉子仁末一觔。配柏末八兩。如熱甚者對配。○種子方。集聽。棉子仁淨肉四兩。燒酒拌曬三次。熟地二兩。枸杞一兩。兔絲子。破故紙。茯苓。山藥。陳皮。五味子。連翹。何首烏。各一兩。蜜丸。鹽湯空心服四錢。○痔漏管。周氏家寶方。棉花子仁炒。急性子炒。蓖麻子仁炒。各等分。爲末。每服三錢。空心好酒下。輕者半月。重者一月。管自退。○出血不止。家寶方。棉花子燒灰存性。爲末敷之。○崩帶。家寶方。陳蓮蓬燒灰存性。五錢。棉花子肉燒灰存性。三錢。共一服。無灰酒調下。

治痰火後半身不遂。筋骨疼痛。核桃仁。棉花子仁。杜仲炒。巴戟。砂仁。骨碎補。枸杞子。續斷。牛膝。各二兩。大蝦米四兩。兔絲餅四兩。用燒酒二十觔煮服。如年高者。加附子肉桂各一兩。酒服完。將渣曬乾爲細末。煉蜜爲丸。每服二錢。酒送下。

打老兒丸。良朋彙集方。久服延年卻疾。棉花子一觔炒去殼。核桃肉四兩打爛。用小米麪打糊爲丸。重三錢。滾湯服。

仙傳蟠桃丸。臥雲山人傳。大有補益。治諸虛百損。棉花子取淨仁。乾燒酒拌透。下用黃酒水平對。蒸一炷香。紅棗用黃酒煮熟。取淨肉。各一觔。歸身。牛膝。枸杞。俱用酒浸。肉菘蓉酒洗去泥。甲山茱萸酒潤去核。兔絲子酒蒸成餅。白魚鱉麩炒成泡。白茯苓人乳拌蒸。故紙鹽水炒。熟地酒煮如飴。以上藥各四兩淨。巴戟酒洗去心。五兩。共爲細末。煉蜜爲丸。三錢。早晚酒水任意送下。

棉花子丸。年希堯集驗良方云。烏鬚煖腎種子。陽虛人宜此。用棉花子十數觔。用滾水泡過。盛入蒲包。悶一炷香。取出。曬裂殼口。取仁。并去外皮。用淨仁三觔。壓去油淨。用火酒三觔泡一夜。取起。蒸三炷香。曬乾。故紙一觔。鹽水泡一夜。炒乾。川杜仲一觔。去外粗皮。黃酒泡一夜。曬乾。薑汁炒去絲。枸杞子一觔。黃酒浸蒸曬乾。兔絲子一觔。酒煮吐絲爲度。共爲末。蜜丸。桐子大。每服二三錢。

長春丸。治腎虛精冷之症。集驗良方。魚鱉一觔。蛤粉炒成珠。極焦。棉花子取淨仁一觔。去油淨酒蒸。

白蓮鬚八兩。金櫻子去子毛淨一觔。金釵石斛八兩。炒蒺藜四兩。枸杞子四兩。五味子四兩。炒鹿角五觔。鋸薄片。河水煮二晝夜。去角。取汁熬膏。和藥末爲丸。桐子大。每服三錢。

健步仙方。凌雲集。棉花子仁一觔淨肉。用燒酒三觔炒乾。枸杞子四兩。酒浸。杜仲四兩。鹽酒煮炒。兔絲子四兩。酒炒。歸身二兩。破故紙四兩。酒洗炒。胡桃仁四兩。共爲末。煉蜜爲丸。桐子大。每服三錢。空心滾湯下。

紫草茸

葉大椿痘學真傳云。紫草茸古本不見。近刻但在紫草項下。註明紫草茸染手者爲佳。竟不知別有一種。予幼時見世叔華泓卿家有紫草茸。爲發痘神丹。乃其高祖學士鴻山公使外國帶歸者。予取而藏之。每遇血熱毒壅。失血煩悶。頂陷不起。痘疔腫脹。於清解藥中。研加四五分。無不神效。惜乎方書不載。不敢擅增本草。近見神應心書。獨標紫草茸。色澹紅。出烏思藏。着大樹枝上。如白蠟。其價如千金。不特發痘如神。用酒調服一二錢。能治諸腫毒惡瘡。又云。順手播一錢。酒下。力能催生。此洩水譚應夢屢獲其效。併請正西番貢僧之語。至近時亦知茸非紫草之嫩苗。復誤認胭脂渣卽是紫草茸。此說更謬。○按紫草。本草諸方皆用根。韋宙獨行方治豌豆瘡不發者。紫草湯飲。後人相承用之。則以之治痘涼血解毒。自此始也。曾世榮活幼新書云。紫草性寒。小兒脾氣實者。猶可用。脾氣虛者。反能作瀉。古惟用茸。

取其初得陽氣。以類觸類。所以用發痘瘡。則用茸亦見於此。而亦未聞有烏思藏所出一種。據葉所云。又似紫艸。亦無的解。以其親試歷效。故存其說。以俟後之博訪。治痘及諸腫毒惡瘡。催生。

己亥冬。遇劉挹清少府於餘杭。言其祖曾任蜀藩。家有西藏紫草茸。皆成塊如指頭大。色紅而明透如琥珀。知葉所載爲不謬。

霍良痘科釋義云。痘科用紫草。古方惟用其茸。取氣輕味薄。而有清涼發散之功。凡下紫草。必用糯米五十粒。以制其冷性。庶不損胃氣。而致泄瀉。惟大熱便秘者不必加。

獨腳連 獨腳一枝蓮 八角連。

粵西偶記。生廣西。草如黃連。根極大。持入藥肆。則諸藥香氣盡消。爲真。三腳五腳者次之。

百草鏡。此藥產廣東。根大如拳。春月發苗。經霜雪則死。若善藏過冬。則來年宿根復發。苗高尺許。葉大如杯。宛似荷葉。色綠柔厚。莖有細毛。六七月起莖。莖有白毛。開花微垂。似山蘭而小。其色微紅。

稗史。鄱陽山間生一種草。始萌芽時。便似蓮蓬。俗呼爲獨腳連。移植於居宅隙地及園圃中。蛇虺不敢過其下。王季光宅後榛莽叢中有蛇穴。常出爲人害。乃種此草數本於穴外。自是其患不作。至暑月間。穴內臭甚。使園丁掘土訪求。得死蛇十數。蓋爲草氣所熏潰也。又一小虵來到草傍。立化爲水矣。○采

藥錄獨腳黃連苗葉如土大黃。面青背赤。根直色黃。此草根下有赤練蛇數條者方是。

按綱目。鬼臼亦名獨腳連。無治疔之說。至集解下註形狀。又小有異同。故仍爲補之。庚戌。予在臨安。有醫士盛天然言其地古城與餘杭接界。產獨葉花。生山坑。不見天日。其形一葉。中含紅花一朵。儼如蓮花狀。其花從葉心透出。下有根。作獨蒜狀。其花葉聞人聲。輒縮入根內。不可見。遇之者記其處掘之。亦有根。其葉與花。雖剖根覓之。亦無形迹。倘得之者。不論何等毒蛇咬。以根擦摩。蛇毒卽盡。如有誤服。蛇變螫者。以少許煎湯服之。卽瘥。併能解一切毒蟲咬螫。一切蠱毒草木毒。咽喉一十八症。皆驗如神。凡人鼻發紅色。生痱癩。瘰癧異常。名曰痧蟲食鼻。以此根磨塗。立愈。此乃天生神物。有山行遇之者。不論持何物。先擲之以鎮住。然後再掘。卽不能遁形。凡生獨葉花地。四圍約尺許無草。其上不可手取。亦勿以鐵刀取。須用竹刀掘取。則不傷根。蓋此草。蛇最喜蟠其旁。凡蛇咬人。亦中人毒。必退殼。若覓此物。臥其旁一宿。則人毒解。可免退殼之患。大毒蛇都喜蟠其根旁。故土最毒。近人手則手爛。然得其根。反能解百種大惡蛇毒。丐者覓此。以爲得寶云。

治疔腫癰疽。以根或醋酒磨塗葉。貼癰腫能消。

治蛇咬。祝氏效方。用獨葉一枝花。生溪灘浮土上。根如鼠糞。用根。口嚼搽瘡上。

退疔奪命丹。萬病回春云。此丹專治疔瘡。防風八分。青皮七分。羌活。獨活。黃連。各一錢。赤芍六分。細

辛八分。殭蠶一錢。蟬退四分。澤蘭葉五分。金銀花七分。甘草節一錢。獨腳連七分。紫河車卽金線重樓七分。右剉五錢。先服倍金銀花一兩。澤蘭一兩。少用葉。生薑十片。同搗爛。好酒釀熟泡之。去渣熱服。不飲酒者。水煎亦可。然後用酒水各一半煎生薑十片。熱服出汗。病退減後。再加大黃五錢同煎。熱服。以利二三次去餘毒。如有膿。加何首烏。白芷梢。在腳。加檳榔。木瓜。要通利。加青皮。木香。大黃。梔子。牽牛。

獨腳一枝蓮

百草鏡。山間有之。二三月苗發生。菅茅。俗名乾葑。叢中獨莖無葉。高尺許。莖細強。青白色。莖端有一疙瘡。至晚秋時。疙瘡生花。類蓮。其根與黃麻根相似。

治疔腫癰毒流注。

八角連

湧幢小品。綏甯產之。可以伏蛇。諺云。識得八角連。可與蛇共眠。

治一切毒蛇傷。

按瀕湖綱目有鬼臼。亦治毒蛇傷。鄭樵通志云。八角盤。卽鬼臼。今人所謂獨腳連是也。或粵語類舉其名。呼爲八角連。未可知。附存俟考。

汪連仕草藥方。八角盤起金星。名金星八角。嬰兒取爲獨腳連。俗呼獨葉一枝花。根如赤朮。多眼如馬

目。今人呼馬目奪公消一切毒力能軟堅透膿。

露花粉

粵志露花生番禺蓼涌狀如菖蒲其葉節邊有刺葉落根以火燻之成枝幹而多花花生叢葉中其瓣大小亦如葉而色瑩白柔滑無芒刺花抱蕊心如穗朝夕有零露在苞中可以解渴又有粉可入藥其生於他土者蕊落結子大如瓜曰路頭花多不香惟露花盛夏時露花始熟以花覆盆盪之香落茶子油中其氣馥烈是曰露花油蓼涌及增城人善爲之遲開者曰寒花香益清徹不可爲油其生東安山中者叢卑葉小自春至秋皆花近水者尤香亦不可爲油

塗兒女肌膚止汗

通血香

出西洋色如乾醬百草鏡云出陝西羊臧客帶至杭貨賣

治血症及肝血氣入藥最良

臈脹 救生苦海通血香一錢取亞腰葫蘆一個不去子膜入香於內再入酒煮仍以所開之蓋合縫封固以陳酒安鍋內懸葫蘆於酒中揆定勿令傾倒將鍋蓋密煮三炷線香爲度煮時其香透屋牆之外煮完取出葫蘆內子膜并藥烘乾爲末每服一錢空心時酒下間五日再服一錢服盡葫蘆內藥服

五六錢卽愈。此方出廣筆記。云治脾虛有溼者。

療癰。良朋彙集有治療癰內消方。紫背天葵一兩五錢。海藻。海帶。昆布。各一兩。海螵蛸五錢。貝母。楝。各一兩。通血香三錢。右藥爲細末。酒糊爲丸。桐子大。每服七十九。食後溫黃酒送下。

痔漏通腸。海藥祕錄。胡連追毒方。專治痔漏。不拘遠年近日。有漏或通腸及汚泥孔出者。先用此方。追盡膿血。後服黃連閉管丸。取效最穩。用胡黃連八錢。切片。薑汁拌炒。刺蝟皮一個。切片。炒黃。爲末。通血香八分。須用真者。研末。麝香二分。共和勻。軟飯爲丸。麻子大。每服一錢。食前酒下。服藥後膿水反多。乃藥之功。勿懼可也。

黃連閉管丸。胡黃連淨末八錢。甲片麻油內燻黃五錢。石決明煨過五錢。真通血香六分。不可少。槐花五錢。共爲細末。蜜丸。麻子大。每服一錢。空心清米湯下。早晚二服。重者二十一日收功。此方不用刀鍼。掛線之苦。誠起廢之良方也。如漏邊有硬肉突起者。加蠶繭二十一個。炒末和入。此方及遍身諸漏。並治。屢試屢效。

臍連丸。治痔漏無論新久。但舉發便下血作痛。肛門墜重者。膿血不止。腫痛難坐者。並治。胡黃連淨末八兩。通血香錢半。用雄豬大腸盡頭一段長一尺二寸。溫湯洗淨。將連末及通血香灌入腸內。兩頭以白絲線紮緊。煮酒二斤半。新砂鍋內煮酒將乾爲度。取起腸藥。各搗如泥。倘藥爛。曬一時復搗。爲丸。

桐子大。每服七十九。空心溫酒送下。久服除根。又名白銀定子。治漏有孔者。只須半月見功。神效。

三品一條鎗。白砒淨末一兩。白礬淨末二兩。明雄黃二錢四分。通血香八分。乳香一錢二分。先將砒礬研極細末。鐵杓鎔成餅。入炭火煨。煙淨取出。去火毒。爲末。和入雄黃。血香。乳香細末。作錠子。成條。插入漏內。直透裏痛處爲止。每日上三次。至七日爲止。半月瘡結而愈。如痛未痊。用生肌散收口可也。○生肌散治諸痔諸瘡腫毒收口。神速大妙。乳香。沒藥。海螵蛸。用三黃湯煮過。寒水石煨過。輕粉。龍骨煨。赤石脂煨。冰片。各等分。共研細末。搽患處。外貼膏藥。

野馬豆

出西藏。乃番僧燃草末合成如豆形。故名。王怡堂云。藏中出一種草。彼土人呼爲野馬草。番僧擇日採之。研爲細末。置淨器中。供佛前。更擇日合和爲藥。其合藥之日。率彼土男婦皆於佛前誦咒。以所和草末研爲丸。男丸者爲雄。婦丸者爲雌。藥亦分雌雄形。雄者丸上有小圓凸。雌者作長凹。色有紅有黑。皆如菉豆大。丸畢。仍置淨器中。必須雌雄合在一處。一二日能生出小豆如麻子屑。飼以藏紅花。間日視之。紅花漸少。則新生之豆漸大。久則又生小豆。以此生生不息。亦一異也。如攜帶遠方。無藏紅花。豆亦不死。惟不能化生小豆耳。○西甯人曾玉瀛言。野馬豆。又呼嘛呢子。如半粒菉豆大。藏中人得此豆。每日輒誦唵嘛呢叭嚩吽六字數百遍。丸豆時。亦口念此六字。故名。能治胃氣心痛。惟瘡痘瘡疾忌服。以

其善於長化顛倒陰陽也。○馬少雲衛藏圖識。藏中有子母藥。大裁可菘豆。以哈達潔裹之。經時小粒漸增。有子母相生之義。傳達喇嘛默持佛咒。以糝粃搓成者。故以奇異著。按此卽野馬豆也。○朱排山柑園小識。喇嗎嘗聚會以米麥數粒置瓶中。四人守之。誦唵嘛囉叭呢吽六字咒。飲食則代。無間晝夜。四十九日。有紅子滿瓶中。大如芥子。色似硃砂。謂之嘛囉子。佩之能辟邪致祥。小兒食之稀痘。○壬子。予從戚友處。覓得嘛嚨子數十粒。以玻璃盆貯之。形勻圓。儼似急性子。而色紅。據云。初得時。色不甚紅。苦無藏紅花。卽市本地河南所產紅花。研屑拌之。久則色紅如硃砂。平瑤海先生偶得西藏嘛嚨子數十粒。一時無玻璃器。乃卽置紙裹中。供佛前。日誦文殊六字真言數百遍。其子能忽多忽少。又能透出紙裹外。變幻不常。異之以告客。客曰。此物性成本得西僧咒力。其造子之法。今都中喇嘛亦能爲之。每四月八日。大小喇嘛輒羣聚佛前。選高行持誦者數十人。鑿鈴法鼓。宣揚六字真言。七晝夜。其丸卽用乾麪手搓如粟米。大口念手丸。以金盆貯之。丸時得咒力。粒粒皆能自飛。或在窗櫺。或在案格。堆結團聚。俟七晝夜滿後。其不能飛者去之。其飛者用帚掃下。以送諸王大臣。名嘛嚨子。可治諸疾。變幻多寡。蓋自其成性已然。無足異也。入藥以西藏合者佳。癸丑冬。在上虞署。晤平司馬少君。萊仲言。曾隨任中甸。其地係西藏要路。有喇嗎等。彼地呼野馬豆爲舍利子。有草木佛三種。彼土富人死。必納一粒口中。云入冥生光。土人有病。亦輒服之。○金御乘言。慈谿有患耳聾者。其家有藏中帶來嘛嚨子。取服三

粒忽聞兩耳中大聲一震轟然如掣去數百觔物者嗣後耳更聰甚其人一日忽眠食妓家次日復聾如故再服亦無效矣

味微辛性平治百病彼土無藥有病卽服此豆

夏草冬蟲

出四川江油縣化林坪夏爲草冬爲蟲長三寸許下跖六足脰以上絕類蠶羌俗採爲上藥功與人參同○從新云產雲貴冬在土中身活如老蠶有毛能動至夏則毛出土上連身俱化爲草若不取至冬復化爲蟲○四川通志云冬蟲夏草出裏塘撥浪工山性溫煖補精益髓○黔囊夏草冬蟲出烏蒙窰外暑苗土爲草冬蟄土爲蟲○青藜餘照四川產夏草冬蟲根如蠶形有毛能動夏月其頂生苗長數寸至冬苗槁但存其根嚴寒積雪中往往行於地上○文房肆考邇年蘇州皆有之其氣陽性溫孔裕堂述其弟患怯汗大泄雖盛暑處密室帳中猶畏風甚病三年醫藥不效症在不起適有感自川歸遺以夏草冬蟲三觔逐日和葷蔬作餚燉食漸至愈因信此物保肺氣實腠理確有徵驗用之皆效○七椿園西城聞見錄夏草冬蟲生雪山中夏則葉歧出類韭根如朽木凌冬葉乾則根蠕動化爲蟲入藥極熱○徐后山柳崖外編冬蟲夏草一物也冬則爲蟲夏則爲草蟲形似蠶色微黃草形似韭葉較細入夏蟲以頭入地尾自成草雜錯於蔓草間不知其爲蟲也交冬草漸萎黃乃出地蠕蠕而動其尾猶

簌簌然帶草而行。蓋隨氣化轉移。理有然者。和鴨肉頓食之。大補。紹興平萊仲先生言。其尊人曾任盤南麗江府中甸司馬。其地出冬蠶夏草。其草冬爲蟲。一交春。蟲蛻而飛去。土人知之。其取也有期。過期無用也。○朱排山柑園小識。冬蟲夏草生打箭爐。冬生土中如蠶。夏則頭上生苗形。長寸許。色微黃。較蠶差小。如三眠狀。有口眼。足十有二。宛如蠶形。苗不過三四葉。以酒浸數枚。啖之。治腰膝間痛楚。有益腎之功。以番紅花同藏。則不蛀。或云。與雄鴨同煮食。宜老人。

潘友新云。粵中鴉片丸。用夏草冬蟲合鴉片人參合成。乃房中藥也。此草性更能興陽。則入腎可知。甘平。保肺益腎。補精髓。止血化痰。已勞嗽。治膈症皆良。從新。味甘性溫。祕精益氣。專補命門。藥性考。

按物之變化。必由陰陽相激而成。陰靜陽動。至理也。然陽中有陰。陰中有陽。所謂一陰一陽。互爲其根。如無情化有情。乃陰乘陽氣。有情化無情。乃陽乘陰氣。故皆一變而不復返本形。田鼠化鴛。鴛化田鼠。鳩化鷹。鷹化鳩。悉能復本形者。陽乘陽氣也。銻石化丹砂。斷松化爲石。不復還本形者。陰乘陰氣也。夏草冬蟲。乃感陰陽二氣而生。夏至一陰生。故靜而爲草。冬至一陽生。故動而爲蟲。輾轉循環。非若腐草爲螢。陳麥化蝶。感溼熱之氣者可比。入藥故能治諸虛百損。以其得陰陽之氣全也。然必冬取其蟲。而夏不取其草。亦以其有一陽生發之氣可用。○張子潤云。夏草冬蟲。若取其夏草服之。能絕孕無子。猶黃精鉤吻之相反。殆亦物理之奧云。周兼士云。性溫。治蠱脹。近日種子丹用之。

嫩老鴨法。○用夏草冬蟲三五枚。老雄鴨一隻。去肚雜。將鴨頭劈開。納藥於中。仍以線紮好。醬油酒如常蒸爛食之。其藥氣能從頭中直貫鴨全身。無不透浹。凡病後虛損人。每服一鴨。可抵人參一兩。

綿絮頭草

一名金沸草。一名地蓮。俗呼黃花子草。生郊野。立春後發苗。葉多白毛。似綿絮。至立夏開黃花。一莖直上。花成簇。處處山坡有之。鄉人初春採其葉。揉粉作饑食。清香堅韌。最適口。此草形小。布地生葉。似慎火而薄。摘之有白絲。色青白。本小如剪刀草。○按綱目有鼠麴。俗名毛耳朶。葉有白茸。又名茸母。宋徽宗詩。茸母初生認禁煙。卽此。蟻食此草卽醉。故又名蚍蜉酒草。然其功用亦止載。其能治寒熱欬嗽。去肺寒。大升肺氣而已。今別補其功用。

鴉膽子

一名苦參子。一名鴉膽子。出閩廣。藥肆中皆有之。形如梧子。其仁多油。生食令人吐。作霜搥去油。入藥佳。

治痢。何夢瑤醫編。鴉膽丸。用鴉膽子去殼搥去油一錢。文蛤醋炒。枯礬川連炒。各三分。糊丸。硃砂爲衣。或鴉膽霜。黃丹各一錢。加木香二分。亦可。烏梅肉丸。硃砂爲衣。二方俱丸。菘豆大。粥皮。或鹽梅皮。或

圓眼乾肉。或芭蕉子肉。包吞十一二丸。立止。

裏急後重。吉雲旅抄。用鴉膽。即苦榛子。去殼留肉。包龍眼肉。每歲一粒。白滾水下。

治痔。金御乘云。近日閩中板客。皆帶鴉膽子來。治痔如神。有患者。以子七粒。包圓眼肉。吞下。立愈。至聖丹。治冷痢久瀉。百方無驗者。一服即愈。凡痢之初起。實熱實積。易知而易治。惟虛人冷積致痢。醫多不以爲意。蓋實熱之症。外候有身熱煩躁。唇焦口渴。肚疼窘迫。裏急後重。舌上黃胎。六脈洪數。證候既急。治者亦急。輕則疎利之。重則寒下之。積去而和。其陰陽無不愈者。至於虛人冷積致痢。外無煩熱躁擾。內無肚腹急痛。有赤白相兼。無裏急後重。大便流痢。小便清長。此由陰性遲緩。所以外症不急。遇此不可姑息。但以集成三仙丹下之。以去其積。倘不急下。必致養虎貽患。其積日久。漸次下墜。竟至大腸下口直腸上口交界之處。有小曲摺。隱匿於此。爲腸穢最深之處。藥所不到之地。證則乍輕乍重。或愈或發。便則乍紅乍白。或硬或溏。總無一定。任是神丹。分毫無濟。蓋積不在腹內。而在大腸之下。諸藥至此。性力已過。盡成糝糠。安能去此沈匿之積。所以冷痢有至三五年十數年不愈者。由此故也。古方用巴豆爲丸下之者。第恐久病人虛。未敢輕用。今以至捷至穩鴉膽子一味治之。此物出閩省雲貴。雖諸家本草未收。而藥肆皆有。其形似益智子而小。外殼蒼褐色。內肉白有油。其味至苦。用小鐵錘輕敲其殼。殼破肉出。其大如米。敲碎者不用。專取全仁用之。三五歲兒二十餘粒。十餘歲者三十多粒。大

人則四十九粒。取大圓肉包之。小兒一包三粒。大人一包七粒。緊包。空腹吞下。以飯食壓之。使其下行。更藉此圓肉包裹。可以直至大腸之下也。此藥並不峻厲。復不肚痛。俟大便行時。有白凍。如魚腦者。卽冷積也。如白凍未見過。一二日再進一服。或微加數粒。此後不須再服。服時忌葷酒三日。戒鴨肉一月。從此除根。永不再發矣。倘次日腹中虛痛。用白芍一枝。甘草一枝。各重三錢。紙包水溼。火內煨熟。取起搥爛。煎湯服之。立止。此方不忍隱祕。筆之於書。以公世用。

痢疾神方。醫宗彙編。用白石榴燒灰一錢。真鴉片切片二錢。鴉膽子去殼紙包。壓去油三兩。人參三分。枯礬二分。海南沈香三分。共爲細末。調粥爲丸。重五六釐。曬乾。磁瓶收貯。紅痢用蜜一匙。滾水調下。紅白相兼。陰陽水送下。肚脹。滾湯下。水瀉。米湯開水送下。忌油膩腥酸一月。

元寶草

生江浙田塍間。一莖直上。葉對節生。如元寶向上。或三四層。或五六層。此草有兩種。一種兩葉包莖。亦對節生。一種獨葉。莖穿葉心。入藥以獨葉者爲勝。○百草鏡。元寶草生陰土。近水處多有之。穀雨後生苗。其葉中闊兩頭尖。如梭子形。穿莖直上。或五六層。或六七層。小滿後開花黃色。氣性涼。辛寒。百草鏡。性涼。補陰。治吐血衄血。跌撲閃腰挫疼。癰毒。

雀梅

一名爵梅。葉如薔薇。結實如梅而小。百草鏡云。有一種山雀梅。枝不蔓曲。是樹不實。亦有高大者。按爵梅綱目主治。蝕惡瘡外皆不載。今復補其功用。○綱目郁李下引詩疏云。一名雀梅。與此名同物異。亦不言治癰毒。

葉酸寒。治乳癰便毒。有奇效。瀉熱解毒。

鐵烏鈴

采藥書。又名鐵鈴草。其本色黑。葉梗根堅實如鐵。其汁黑。可烏鬚。

主治楊梅惡瘡。風氣癱瘓。損折筋骨。俱煎酒服。汪連仕方。

爛酣草

俗名爛孩兒。處處人家種之。葉尖大如指甲。有枝梗。夏月開細紫花成簇。結子亦細。今人種於盆內。婦人暑月採之插髮。可辟風臘。

芳香辟惡。去臭氣。辛溫和中。止霍亂吐瀉。行氣活血。發瘡者。塞鼻。能令寒熱漸輕。

土當歸

荷包牡丹之根。今人呼活血草。卽土當歸也。

汪連仕云。用其根搗汁。酒沖服之。令人沈醉。金瘡之聖藥也。

開金鎖

從新云。產江浙。葉如葶藶。高三四尺。根如首烏而無棱。肉白色而無紋。略似菘蕪而無刺。苦平。祛風溼。同蒼朮當歸。治手足不遂。筋骨疼痛。

鐵指甲

李氏草祕。其草葉似指甲。生牆腳階岸石砌間。

王安采藥方。此草沿松樹上。一名佛指甲。一名寄生。

治諸癩毒火丹。頭面腫脹。將危者。少入皮消搗罽之。立愈。李氏草祕。牙疼。煨末擦之。立效。王安。

雪裏青荔枝草附。

一名土犀角。一名過冬青。生田廛間。葉如天名精而小。布地生。無枝梗。葉有細白毛。四時不彫。雪天開

小白花。又荔枝草。亦名雪裏青。○百草鏡云。雪天開小白花者。乃過冬青。三月起莖。花白成穗。如夏枯

草有毛者。名雪裏青。

味苦大寒。瀉熱。治咽喉急閉。搗汁灌之。甚效。

王氏驗方云。能行上焦。治腫痛。散風火結滯。○效血。雪裏青根。精豬肉切片。層層隔開。白酒淡煮至爛。食之。○肺痿。雪裏青搗汁。加蜜和勻。作二次服。每日服五七次。七日全愈。○齒痛。雪裏青搗汁含痛處。

再用酒和服少許。○痔。雪裏青湯洗之。○吹喉。薄荷一兩。雪裏青五錢。加冰片三分爲末。吹喉。或吹鼻孔。亦可。○肺癰。集效方。雪裏青搗汁。沖酒服之。立效。○黃雨巖云。危篤肺癰痿症。第一用雪裏青搗汁服。如吐尤妙。○治單雙蛾。木蓮蓬。雪裏青根葉搗汁。米醋滾過。沖入前汁。含少許咽之。吐出卽愈。

荔枝草

一名皺皮葱。丹術家入爐火用。○百草鏡云。荔枝草冬盡發苗。經霜雪不枯。三月抽莖。高近尺許。開花細紫成穗。五月枯。莖方中空。葉尖長。面有麻壘。邊有鋸齒。三月採。辛亥。予寓臨安署中。見荒圃中多此物。葉深青。映日有光。邊有鋸齒。葉背淡白色。絲筋紋輟。綻露麻壘。凹凸最分明。凌冬不枯。皆獨瓣。一叢數十葉。點綴砌草間。亦雅觀也。

性涼。涼血。葛祖遺方。治咽喉十八症。消癰腫。楊梅痔瘡。

急驚。集聽。荔枝草汁半鍾。水飛過硃砂半分。和勻服之。立愈。

小兒疳積。集聽。荔枝草汁入茶盃內。用不見水雞軟肝一個。將銀鍼鑽數孔。浸在汁內。汁浮於肝。放飯鍋上蒸熟食之。卽愈。

喉痛。或生乳蛾。救生苦海。用荔枝草搗爛。加米醋絹包裹。縛筋頭上。點入喉中數次。愈。

雙單蛾。集效方。雪裏青一握。搗汁。半茶鍾滾水沖服。有痰吐出。如無痰。將雞毛探吐。若口乾。以鹽湯

醋湯止渴。切忌青菜菜油。

痔瘡。活人書。雪裏青汁炒槐米爲末。柿餅搗丸。如桐子大。每服三錢。雪裏青煎湯下。

白濁。張葦漪傳方。雪裏青草。生白酒煎服。

無名腫毒。葉天士效方。雪裏青一握。鮮者佳。加金剪刀同搗爛。入酒糟半鍾。共搗敷。不必留頭。輕者自散。重者雖出膿無妨。

治鼠癩。經驗廣集。用過冬青。卽荔枝草。又名天名精。五六枚。同鯽魚入鍋煮熟。去草及魚。汁飲數次。愈。

汪連仕草藥方。鳳眼草卽荔枝草。土人稱爲賴師草。醫家名隔冬青。涼血止崩漏。散一切癰毒最效。
落得打

一名土木香。山雄黃。五香草。從新云。近處有之。苗高尺許。葉如薄荷。根如玉竹而無節。搗爛則黏。○按從新所說。似今人所名爲紫接骨者。落得打。予養素園中曾種之。苗長二三尺。葉細碎如蒿艾。秋開小白花。結子白色。成穗纍纍。如水紅花。但白色耳。故又名珍珠倒捲簾。治跌打損傷。神效。曾記辛巳年小婢失足。從樓梯墜下。瘀血積滯。因採此擣汁沖酒服。以渣罨傷處。一飯頃。疹塊卽散。內瘀亦瀉出。葉有清香者。是此藥。以家種隔二三年者。入藥用良。野產者。入藥有草氣。胃弱者服之多吐。○百草鏡云。此

草立春後始發苗。十月枯。八月開花。苗葉如菊艾。有歧尖而薄。五月採嫩枝入藥。○李氏草祕。七葉草。一名落得打。一名活血丹。雖名草實樹。其樹高一二尺五七尺不等。搗汁和酒服。治打傷撲損。疔瘡腫毒。煎洗痰核。瘰癧。久久自消。敏按此言木本。當又是一種。

甘平。治跌打損傷。及金瘡出血。並用根煎服。或搗敷之。不作膿。

葛祖方。治跌打損傷。無名腫毒。去瘡瘀血。死肉不痛。

百草鏡云。性甘香溫。入脾經。去風調氣活血。

花。擦牙疼。治頭風及風氣。

苦花子

一名毛連子。又名小葉金雞舌。又名苦花椒。入藥梗葉並用。

治疔瘡瘰癧。毒蝨傷。熱腹痛。熱喉風。並效。搗汁搗水。夏冷服。冬溫服。

佛手草

朱煊齋任城日鈔。杭州秦亭山聖帝殿廚房後石臺基上有草。狀如百合。名百合草。一名佛手草。寺僧藉以貨售。香客以入藥。

治瘡。不論何種惡瘡。以此草煎湯洗之。即愈。敏按王安采藥方。射干。一名佛手草。不治瘡。與此別。

草石蠶

餘杭山中多有之。葉似大葉金星。根黑色。如蠶。○按甘露子亦名草石蠶。與此別。○前溪逸志。銅官山生石蠶。藤也。以石爲土。形則蠶也。採食之。可已風痺。○本草。石蠶。乃石似蠶者。非眞蠶也。藤之蠶根於石。石之蠶伏於土。非格物君子。焉能辨其名號。識其性情哉。

治虎傷。收口用之。虎咬成瘡。口不斂者。爲末。搽上。卽癒。風痺。羊毛痧。

敏按王安采藥方。金星鳳尾。卽寶劍草。其根名石蠶。能解硫黃毒蛇毒。治發背癰疽。結核等症。竹木魚刺。黃疽熱淋。洗眼疾。陰溼瘡。似此則非藤蠶。甘露子明矣。

毛葉仙橋貓舌仙橋附

一名翠梅草。百草鏡云。春月發苗。葉狹尖。縫澁。微有毛。三月開花。碧色。至五月間。其莖蔓延。黏土生根。兩頭如橋。故名。三月採去根。

性寒。葛祖方。治失力黃。能退諸瘡。熱血風火氣毒。○百草鏡云。散風火。利溼熱。治白火丹疥瘡。澀精。○白濁。用毛葉仙橋三錢。酒煎服。

李氏草秘。仙橋草。形似橋。倒地生根。葉似柳。厚背紫色者多。秋開紫花一條。治疔瘡。諸毒癰腫。用此草搗汁加酒服。雖發狂垂死。入口卽生。○汪連仕云。細葉者。紫背仙橋。背必須紫色。延蔓倒地如橋。土人

名爲疔瘡草。能消疔腫。拔根合蒼耳草酒煎服。

貓舌仙橋

汪氏草藥方。貓舌仙橋葉面生刺。草本場地。生花青紫。多產水澤旁。

治疔瘡。理黃疸。一切溼火。汪氏。

荷包草

一名肉餛飩草。一名金鎖匙。生古寺園砌石間。似地連錢而葉有縐紋。形如腰包。青翠可愛。○百草鏡云。二月十月發苗。生亂石縫中。莖細。葉如芡實大。中缺。形似挂包餛飩。故名。蔓延貼地。逐節生根。極易繁衍。山家階砌亂石間多有之。四月十月採。過時無。

性微寒。治黃白火丹。去溼火。兼神仙對坐草用。○清五臟。點熱眼。止吐血。洗痔瘡。調婦人經。忌鹽。

水腫初起。百草鏡云。活鮒魚大者一尾。用瓷片割開。去鱗及腸血。以紙拭淨。勿見水。以荷包草填腹。令滿。甜白酒蒸熟。去草食魚。

利溼熱。治黃白疸。臄脹。白濁。經閉。搗汁點熱眼。煎湯洗痔瘡。腫痛。百草鏡。

疝氣。周氏家寶。用荷包草研爛汁。酒送服。此草形似荷包。上面有二子。初生時有葉無子。須至六七月方生。

黃疸。家寶方。荷包草螺螄三合同搗汁。澄清。煨熱服。

眼中生疔。眼科要覽。用肉餛飩草連根葉。和酒漿板搗汁。飲二三次。即愈。酒漿板。即酒釀糟也。

蛇咬。家寶方。鶴頂紅即灰藟。肉餛飩。野甜菜。三味共搗敷之。

鼠牙半支

生高山石壁上。立夏後發苗。葉細如米粒。蔓延絡石。其根嵌石罅內。白如鼠牙。百草鏡載各種半支。有七十二種。此爲第一。○百草鏡。鼠牙半支二月發苗。莖白。其葉三瓣一聚。層積蔓生。花後即枯。四月開花。黃色。如瓦松。

性寒。消癰腫。治溼鬱水腫。

治諸毒及湯烙傷疔癰等症。蟲蛇螫咬。蔣儀藥鏡拾遺賦。半枝蓮解蛇傷之仙草。

半枝蓮飲。百草鏡云。治一切大毒。如發背對口冬瓜騎馬等癰。初起者消。已成者潰。出膿亦少。鼠牙半支一兩。搗汁。陳酒和服。渣敷留頭。取汗而愈。章南聞試效。

狗牙半支 虎牙半支 附。

生陰溼地。立夏前發苗。葉尖細。作品字式。層覆而生。夏至時。開花黃色。類瓦松。花後即死。其年雨水多。其草必茂。葉大者曰虎牙。

治癰疔便毒黃疽喉癰。救生苦海。用狗牙半支搗汁。加陳京墨磨汁。和勻漱喉。日咽四五次。甚者半月愈。○天蛇頭。疼不可忍。醫宗彙編。用半支連同香糟搗爛。少加食鹽。包住患處。疼卽止。

虎牙半支功用。

汪連仕采藥書。虎牙半支性寒涼無毒。葉片大者。羊角半支。葉扁大者。馬牙半支。俱生陰山谷中。治疔腫火毒痔漏。神效。

馬牙半支

一名醬瓣半支。鐵梗半支。又名山半支。生石壁上。葉大叢生。圓如醬中豆瓣。故名。○百草鏡云。醬瓣半支。又名旱半支。葉如醬中豆瓣。生石上。或燥土平隰皆有之。蔓生。二月發苗。莖微方。作水紅色。有細紅點子。經霜不彫。四月開花黃色。如瓦松。山左人以爲菜茹。○江獻祥云。此有二種。有紅梗青梗之別。治婦人赤白帶第一妙藥。赤帶用赤梗者。白帶用白梗者。採得搗汁半酒盞。酸迷迷草亦有赤白二種。赤帶用赤者。白帶用白者。搗汁半酒盞和勻。加紹酒半盞煮熟。一服卽止。永不復發。

性寒。消癰腫。治溼熱。利水和血。腸癰痔漏。

治蛇咬疔疽。便毒風痺。跌撲黃疽。擦汗斑尤妙。○百草鏡。跌撲用醬瓣半支一握。搗汁。陳酒和服。

絕瘡。家寶方。醬板豆草。六月六日雞鳴時采。略洗。蒸熟一日。曬乾。不乾焙之。每一觔配老薑一觔。磨

細收貯。一日者一錢。二日者二錢。三日者三錢。酒調服。服後飲酒至醉爲妙。合時忌雞犬婦人見之神效。

狗咬。以酒洗淨瘡口血。搗醬板半支。罌上一二日。卽痂而愈。王小靜試驗。

瘰癧。金養淳云。馬牙半支。作菜常服。多年瘰癧皆消。屢試屢驗。

治急痧。用醬瓣草陰乾。每服三錢。水煎服。

治淋疾。奇方類編。用芝麻一把。核桃一個。石上馬牙半支。共搗碎。生酒沖服。

治水腫。汪連仕云。取醬瓣草。搗合麝香。貼臍眼。如人行五里。其水卽下。

狗尾半支

百草鏡云。生頽垣牆側。人家荒圃中尤多。俗呼狗尾草。葉如茅。六月開花。形如狗尾。採取花莖。下截陰乾。用網目狗尾草下。止載穿疣目。去赤眼惡血。而不言別功用。故爲補之。

治疔癰癬。面上生癬。取草數莖。揉軟。不時搓之。卽愈。

風粟癩疹。狗尾草莖。刮出瘀血。避風數次。自效。見杭集三方。

羊毛癩。家寶方。一名羊毛痧。以狗尾草煎湯內服。外用銀鍼挑破紅瘰。用麻線擠出瘰中白絲。如羊毛狀者。卽愈。否則脹死。

金雞獨立草

散喉風。採藥志云。散喉癰之聖藥。

敏按此卽翠羽草。宜併。

神仙對坐草

一名蜈蚣草。山中道旁皆有之。蔓生。兩葉相對。青圓似佛耳草。夏開小黃花。每節間有二朵。故名。按外科全生云。此草梗葉長青。經冬不衰。殊不知春生秋死。不衰之說謬矣。○百草鏡云。此草清明時發苗。高尺許。生山隰陰處。葉似鵝腸草。對節。立夏時開小花。三月採。過時無。○王安采藥方。一名地蜈蚣。黃疸初起。又治脫力虛黃。○百草鏡。用神仙對坐草。三葉白。荷包草。平地木。茵陳。各三錢。水煎。分三服。早中晚下一服。全愈。脫力虛黃五劑。

祝氏效方。洞天仙草膏用之。又毒蛇咬。搗此草汁飲。以渣罨傷口。立愈。

一切疝氣。劉羽儀驗方。仙人對坐青木香二味。搗汁沖酒服。立效。

治反胃噎膈。水腫臃脹。黃白火疽。疝氣陰症傷寒。王安。

紫羅襪

白花者良。產溪澗者尤佳。其根入藥。不可多服。令人吐瀉傷胃氣。

治臟脹腫滿。清利水道。土產者治跌打損傷。取根搗酒服少許。汪連仕採藥書。

龍鬚草 野蓆草 烏龍鬚

一名又雞草。綠袍草。鐵線草。鐵線筒。人字草。似扁蓄而小。細圓。與綱目石龍芻別。○百草鏡云。生山澤。穀雨後發苗。與野蓆草相類。但蓆草之葉直上。此草橫生布地。小滿時抽莖。開花青細。○德勝堂傳方。棒槌草。亦名丫雞草。治跌打。○汪連仕方。甌人以此織蓆。有石龍芻草。龍芻之名。後訛芻爲鬚。土產者。卽又雞草。又名鹿跑草。治一切瘡疥。至真織蓆龍鬚。其性溫和。散風火。大理溼熱。

治口咽諸毒。火症牙痛。

野蓆草

生山澤水旁。較蓆草稍短細。亦名龍鬚草。清明後生苗。小滿時開花細小。根類竹根。黑色。入藥取根用。止血崩。風氣疼痛。鶴膝風。夢遺。酒煎服。湯煎洗。出汗。草藥鑑。利溼熱。治癰淋精濁。崩中溼痹。鼻衄。疥。明目。疣痛。口咽諸毒。火症。鶴膝風。百草鏡。療癰痰核。玉用子。鼻中不時出血。野蓆草根煎服。一盤珠。齒牙疼痛。動搖欲落者。○仁惠方。用野蓆草根煎湯代茶服。一二日牙疼自止。永不再發。齒牙動搖者。亦堅固如石。

烏龍鬚

徐一士云。有鄉人行野田中。見老烏柏樹上。挂生細長草一叢。如燈心狀。下垂。一道士指謂曰。此名烏龍鬚。乃五福星所照在樹而生。此取曬藏之。可治瘡疾一切血症。鄉人如其教。後用頗驗。

治癰腫一切血症。勞瘵。

真珠草與菜部真珠菜異。

臨症指南云。珍珠草一名陰陽草。一名假油柑。此草葉背有小珠。晝開夜閉。高三四寸。生人家牆腳下。處處有之。癸亥子寓西溪看地。見山野間道旁有小草。葉如槐而狹小。葉背生小珠。如鳳仙子大。纍纍直綴。經霜輒紅。詢土人皆不識。偶歸閱指南。始悟此卽真珠草也。薄暮取視。其葉果閉。

九龍草

治小兒百病。及諸疳瘦弱。眼欲盲。皆效。爲末。白湯下。或蒸煮魚肉食。指南。

百草鏡云。生石上。蔓延丈餘。節處生根。苗頭極多。葉絨細青色。又名九頭獅子草。又名金釵草。按綱目。九龍草僅於雜草內附見。而所引楊清叟外科方一條。述其苗葉。尙是此草。至云生紅子如楊梅。則誤矣。

性溫。行血脈。治風痹跌撲損傷。雙單蛾痛風。爛癰。家寶方。九龍草搗同醬板卷。

除臭蟲。經驗廣集。取九頭獅子草。放牀四角。每角用二三顆。置草薦下。任其自乾。去臭蟲神妙。
紅白蛇纏。王氏祕方。九龍草焙存性。麻油調搽。周氏家寶治毒蛇咬。用九龍草搗汁半盃。雄黃二錢。酒沖服。痛止。此草生紅子如楊梅樣。搗汁亦可治喉痛。按此。則楊清叟外科所載形狀同。或名同物異。與獅子草迥殊。並存以俟考。

石打穿鐵筴簪。

葛祖方。一名龍芽草。石見穿。地胡蜂。地蜈蚣。○百草鏡。地蜈蚣與神仙對坐相似。惟葉上有紫斑爲別。且神仙對坐草之花。每節兩朶。此則攢聚莖端。或三四或五六相聚爲別。疑卽石見穿。○龍芽草生山土。立夏時發苗布地。葉有微毛。起莖高一二尺。寒露時開花成穗。色黃而細小。根有白芽。尖圓似龍芽。頂開黃花。故名金頂龍芽。一名鐵胡蜂。以其老根黑色。形似之。又一種紫頂龍芽。莖有白毛。葉有微毛。寒露時抽莖。開紫花成穗。俱二月發苗。葉對生貼地。九月枯。七月採。○按石打穿。綱目於有名未用下列之。只言止痛大風癰腫。不言他用。而葛祖遺方載其功用甚廣。並有諸名。考之百草鏡。龍芽二種。與地蜈蚣俱非一物。論其功用。石打穿治黃疸。地蜈蚣治跌撲黃疸。故百草鏡因其用相同。於地蜈蚣下註。疑卽石打穿。於龍芽草下註。亦名石見穿。治下氣活血。理百病。散痞滿。跌撲吐血。崩痢。腸風下血。明明二種功用各異。不知葛祖方何以混爲一。此書傳自明末。或有舛訛。或有的識。未敢妄議。附識於

此以俟再考。○敏按蔣儀藥鏡拾遺賦云。滾咽膈之痰。平翻胃之噦。石打穿識得者誰。註。噎膈翻胃。從來醫者病者羣相畏懼。以爲不治之症。余得此劑。十投九效。不啻如饑荒之粟。隆冬之裘也。乃作歌以誌之。歌曰。誰人識得石打穿。綠葉深紋鋸齒邊。闊不盈寸長更倍。圓莖枝抱起相連。秋發黃花細瓣五。結實匾小鍼刺攢。宿根生本三尺許。子發春苗隨弟肩。大葉中間夾小葉。層層對比相新鮮。味苦辛平入肺臟。穿腸穿胃能攻堅。採掇莖葉擣汁用。蔗漿白酒佐使全。噎膈飲之痰立化。津嚙平復功最先。世眼愚蒙知者少。岐黃不識名浪傳。丹砂句漏葛仙事。余愛養生著數言。據歌中所言形狀。則又似鐵筭筭。故並存其說而附錄之。○癸丑。余親植此草於家園。見其小暑後抽臺。屆大暑卽著花吐蕊。抽條成穗。儼如馬鞭草之穗。其花黃而小。攢簇條上。始悟馬鞭草花紫。故有紫頂龍芽之名。此則花黃。名金頂龍芽。與地蜈蚣絕不相類。因此草亦有地蜈蚣之名。故百草鏡疑爲石見穿也。○李氏草祕。石見穿生竹林等處。葉少如艾。而花高尺許。治打傷撲損膈氣。則石見穿之葉如艾。又與石打穿之葉深紋鋸齒不侔矣。

葛祖方。消宿食。散中滿。下氣。療吐血各病。翻胃噎膈。瘧疾。喉痹。閃挫。腸風下血。崩痢食積。黃白疔。疔腫。癰疽。肺癰。乳癰。痔腫。

乳癰初起。百草鏡。龍芽草一兩。白酒半壺。煎至半盃。飽後服。初起者消。成膿者潰。且能令膿出不多。

鐵筴箒

山間多有之。綠莖而方。上有紫線紋。葉似紫頂龍芽。微有白毛。七月開小黃花。結實似筴箒形。能刺人手。故又名千條鍼。○百草鏡。芒種時開花成簇。○種福堂方。鐵筴箒卽石見穿。綱目。馬蘭子亦名鐵筴箒。其葉似薤。根如刷帚。與此全別。草寶云。鐵筴箒葉似紫頂龍芽。而無毛爲別。七月開小黃花。結實類筴箒。能刺人手。故名黃疽。用此草。乾者一兩。白酒煎服。四五劑卽愈。

治風痺血崩黃疽吐血跌撲鬼箭風如神。擣敷肩癱鶴膝風。鮮者連根葉。如秋冬根老。取葉汁加飛麪調勻包紮。煎湯浴瘡疥立愈。

治風痺鶴膝等風。○茅崑來效方。鐵筴箒三兩。龍眼肉半觔。酒煮飲。○又方。鐵筴箒。白毛藤。地蘇木。龍芽草。蒼耳草。各一兩。酒煎服。五劑。

風痺藥酒。○救生苦海云。并治跌打瘋腫。鐵筴箒。八角金盤根。白毛藤。蘇木。絡石藤。各一兩。酒浸十日用。

跌打傷。金居士選要方。用鐵筴箒三兩。酒煎服。

隔症。蔣雲山傳方。石打穿草。按月取草頭一個。如三月三個。四月四個。以月分爲多寡之數。搗汁。同人乳羊乳汁攪勻服。立效。

面上斑斕。朱子和方。取鐵筴箒地上自落下葉并子。煎湯澄清。洗面三四次。其斑自消。
鶴膝風。種福堂方。石見穿草。用根梗俱。紅色者佳。連枝俱用。如秋冬根梗俱老。止用葉半分。俱要當日取新鮮者。隔宿勿用。同鐵筴箒草一分。加飛麪少許同打。繫膝眼內。

狗卵草

一名雙珠草。生人家頽垣古砌間。葉類小將軍草而小。穀雨後開細碎花。極間結細子似腎。又類椒形。青色微毛。立夏時採。○百草鏡云。蔓延而生。喜生土牆頭。二三月採。五月無。二月發苗。乃小草也。三四月間節極中結子。形如外腎。內有兩細核。性溫。治疝氣。行下部。發大汗爲妙。治腰痛。
疝氣滲寮方。用狗卵草。鮮者二兩。搗取汁。白酒和服。飢時服藥盡醉。蒙被暖睡。待發大汗。自愈。此草性溫。能達下部。如無鮮者。須三四月預採曬乾存貯。倘用乾者。止宜一兩。煎白酒。加紫背天葵五錢同煎更妙。○庚戌。予館臨安。暑後荒圃多生此草。驚蟄後發苗。似小將軍而葉較小。色亦淡綠。春分後即開花。細碎。藕合色。節極輒有花。結子如狗卵。頗壯滿可觀。其草蔓地。千百穗併一根。立夏後多槁。予同舍許氏子。鬻年患疝。發輒作厥。以此草煎酒服。後永不再發。

一粒金丹

一名洞裏神仙。又名野延胡。江南人呼飛來牡丹。處處有之。葉似牡丹而小。根長二三寸。春開小紫花。

成穗似柳穿魚。結子在枝節間。生青老黃。落地復生小枝。子如豆大。其根下有結粒。年深者大如指。小者如豆。一種黃花者乃蒿屬。根上亦無子。採取不可誤用。

治跌打損傷風氣。消癰腫。便毒。瘰癧。天蛇毒。鴉翅毒。搗敷火丹痔。腫風癩。閃肭腰痛。腫毒初起。百草鏡取一粒金丹根。上子一兩。搗汁。陳酒和服。并治瘰癧初起。

兔耳一枝箭獨葉一枝鎗。金邊兔耳。兔耳醜。

生陰山腳下。立夏時發苗。葉布地生。類兔耳形。葉厚。邊有黃毛軟刺。莖背俱有黃毛。寒露時抽心。高五寸許。上有倒刺而軟。卽花也。每枝只一花。故名一枝箭。入藥用綿裹煎。恐有毛戟射肺。令人咳。○百草鏡。兔耳一枝箭。葉如橄欖形。邊有鍼刺。只七八葉。貼地生。八月抽莖。高近尺許。花如柏穗。而有萌刺。莖葉有毛。七月採。有小鹿銜銀茶匙。忍冬草。月下紅等名。○汪連仕云。兔耳箭初生苗。名金茶匙。入血分。止吐血。治肺癰。王安采藥方。葉底紅者。名金茶匙。

性寒味苦。行血涼血。入肺經。清肺火。治吐血勞傷。調血最效。爲怯弱要藥。肺癰肺痿。黃疸心疼。跌打風氣傷力。欬嗽咯血腫毒。

腸癰肺癰縮腳癰。慈航活人書。用白石楠葉嫩腦十二箇。兔耳草二兩。好酒煎服。肺癰二服。腸癰縮腳癰一服。卽愈。

骨蒸勞怯。吳普仁方。用兔耳一枝。箭蒸鷄服。

獨葉一枝鎗

生深山。四五月間。土人採得。入市貨之。長二三寸。一莖二梗。一梗一葉。葉如兔耳。又似箭頭。一梗細尖。如新抽竹萌。故名。○百草鏡。獨葉一枝鎗。生山原。清明時發苗。穀雨後死。長二三寸。一葉一花。葉如橄欖。花似錐鑽。

味甘淡。功用與一枝箭同。○朱娘齋任城日記。諸毒蟲咬。以獨葉一枝鎗草生擦之。即愈。

金邊兔耳

形如兔耳草。貼地生葉。上面淡綠。下面微白。有筋脈。緣邊黃毛。茸茸作金色。初生時葉稍捲。如兔耳形。沙土山上最多。

味甘淡。治虛勞吐血。

兔耳酸

汪連仕草藥方。即穿地鈴。治跌打損傷。

金線釣蝦蟆

蔓生田野山石間。葉似二角風。光潤帶青黃色。根名金線釣蝦蟆。又名獨腳蟾蜍。亦名金線重樓。準繩

瘴毒方中用之。非綱目草河車及蚤休也。○丹房本草。金鈴草。一名挂金藤。亦曰金線釣蝦蟆。其子狀如鈴。折斷莖液如乳汁。取自然汁伏雄制硫。其霜可煉雌煮汞。○百草鏡。金線釣蛤蟆生山土。莖蔓紅細。根大。葉類金鎖匙。芒種時開花如穀精花。採根入藥。按防己亦與此相似。但根形不似蛤蟆。莖不甚繁。葉不甚圓。有尖歧。葉中蛛網紋不明不多爲別。○草寶云。金線重樓生陰山腳下。根有疙瘩。形類蟾蜍。入土不深。剝土易取。其性涼。乃吐藥也。小滿時發苗。蔓延紫色。葉不相對。類黃龍藤而柔軟。葉上有蛛網紋甚明。若葉不圓而微尖。紋不明。莖不甚紫。形不類蟾蜍者。乃防己。非重樓也。○汪連仕草藥方。紅線者是金線釣蝦蟆。青莖者乃漢防己。○王聖俞云。重樓根儼如三足蟾。其根旁又生根結蟾蜍。年久者掘得一本之下。根有數十。蟾蜍壘橫掛。其力最大。○趙貢栽云。金線釣蝦蟆生者力大。乾者稍次。凡大毒服之必吐。人多懼畏勿用。然吐後其病如失。毒卽內消。凡發背毒氣攻心。非此不治。若小毒斷不可用。因藥力性大病不能相當也。不能相當。則有偏勝之害。

性平味苦。消癰去風散毒。百草鏡。根性涼。托癰疽。追散腫毒。治瘰癧。爲外科聖藥。○採藥志。治腸癰。追風敗毒。○葛祖方。吐痰涎。可代瓜蒂。○扁鵲心書。金線重樓。俗名金線釣蝦蟆。采得去外黑皮。用石槌打碎。勿犯鐵器。曬乾爲末。小磁瓶收貯。凡遇一切要吐痰涎之症。用代瓜蒂最妙。風痰結胸。用一錢陰陽水和服。傷寒成瘧。用一錢臨發空心水和服。禁口痢。用一錢涼水服。忌鐵器。

跌撲傷。張氏傳方。取根搗汁。酒和服。渣敷。

葉名天膏藥。貼腫毒破爛。能拔毒收口。拍熟貼毒。能拔毒水外出。酒煎服。治心疼。磨水搽痔。煎膏貼百病。○汪連仕草藥方。天膏藥。治疔瘡惡毒流注。痺毒鼠瘦。合生酒搗服。敗毒功多。食之令人吐瀉。

雞蟲草

此草深秋有。開紫花。子如椒核。處處原隰皆有。葉如苧麻葉而氣臭。故名雞蟲。必效方云。海寧沈清芝患風毒。穿流五六處。疼痛異常。覓此草服之一劑即愈。

治風毒流火。取一握煎酒吃。或入酒煮一炷香。去渣服。俱效。

老君鬚

百草鏡云。此草立夏後發苗。葉似何首烏微狹。對生。莖與葉俱微有白毛。不似何首烏莖葉之光澤。根類白薇。白色極多。故名。入藥用根。○王安採藥錄。老君鬚生溪澗邊。起藤二三尺。梗青。根鬚白黃色。有數千條。能消痞。○按王三才醫便云。老軍需。春夏秋冬常有。青出衆草爲尊。莖藤青。葉似檳葉而尖小。根如鬚。白似芋頭根。牽藤而去。俗名社公口鬚。亦治腫毒。採根搗生酒服。渣敷患處。

味辛性熱。破瘀。毛氏癰疽方用之。治癰癧。

治痞結。醫便。痞結年久成龜鼈者。累用極效。用老軍需一味。春夏用莖葉。秋冬用根。不拘多少。用好

生酒一罐。外用鮑魚一雙。和藥同入罐內。日落時煮。以魚熟爲度。令患人先食魚。次飲酒。再以藥渣撲痞結所至。次早去之。大小便見物下卽效。如不應。連服三五次。追其物無跡。而神效難言。

余曉園云。治風癆。消血癥。面黃痞塊。

汪連仕云。老君鬚根細如白薇。理氣消腫。通利關格。敗毒消癰。俱以酒煎服。

王安采藥方。金釵草根名老君鬚。合龍虎丹用。治三十六種風症。癱瘓。鶴膝等風。

葛公草

傳信方云。藥似蛇卵草。又似吉慶子。面青有蒙。背白色。三葉分枝。梗似薔薇有刺。四月間結子。取根用子。亦可入藥。

治血症。傳信方云。將葛公根一兩。忌鐵器。用木擊碎。以水二大盃煎作一盃。加好酒一盃。再煎至茶杯八分。臥時服。服後蓋暖周身。以手磨胸膈臍腹數遍。明晚如前再服一兩。後日亦如前服一兩。連服三日愈。

葛祖方。葛公草。一名家母藤。治腳氣腫疼。沙木槌搗汁。熬成膏。鵝翎掃患處。乾卽潤之。

芸香草

職方考。出雲南府。能治毒瘡。入夷方者。搗以自隨。如嚼此草無味。卽知中蠱。急服其汁。吐之可解。○按

雲南志出昆明有二種。五葉者名五葉芸香。非葉者名非葉芸香。治瘡瘡。

藥性考云。生成五葉。產昆明。治瘡毒等疾。專能解蠱。搗汁服之。非葉芸香能截瘡瘡。夷人多邪蠱。搗此草嚼之無味。卽知中毒。

雲南志解蠱。治毒瘡。一切瘡毒瘡。並搗汁服。

藥性考味辛。治症同。

鏡面草

滇南志出滇中能通血脈。○按此草今處處有之。多生階砌石畔。葉如指面大而圓。其邊微作碎齒。葉面光如鏡。深綠色。土人呼爲蟾兒草。又名地連錢。不見開花。止見葉而已。亦呼鏡面草。不知滇中所產卽此類否。

性涼。治肺火結成膿血癰疽。探藥志。月閉。和敵蓑煎酒服。滇南志。

石將軍

一名紫羅毬。秋時開花。有紫色圓暈。生高山石上。立夏後生苗。葉類龍茅草略小。對節。高不過尺。根本勁細。似六月雪。○謝雲溪云。西湖鳳凰山有之。生石岸旁者入藥。地土上生者太肥。治症不能卽驗。葉如椶木對生。方梗紫色。高尺餘。開細紫花成毬。能活血疎風。消瘀散腫。

五葉草

味淡性平。治一切跌打損傷。血瘀不散。搗汁服之。或以水酒同煎。如風寒閉塞。或癰疽初起。服之俱效。

此卽燒人場上草也。程雲來卽得方。名五葉草。亦不載形狀。能移痘後眼翳。用此草搗如豆大一小餅。如左眼有翳。貼右眼角肉上。其翳卽移至右眼。再用此餅貼左眼角肉上。其翳移至鼻梁內。卽去此餅。翳膜便除。

蛇草

諸羅志。形似菠薐。開小白花。按綱目有蛇眼草。生古井及年深陰溼地。形如淡竹葉。葉背有紅圈。如蛇眼狀。搗敷治蛇傷。未知卽一物否。附以俟考。治蛇傷。連根搗罨傷口。仍煎泡酒服。立愈。

汪連仕采藥書。蛇眼草產鄉間蘆叢水澤旁甚多。治一切蛇傷疔痔。俗呼蛇口半枝蓮。又名落得咬。千年健

朱排山柑園小識。千年健出交趾。近產於廣西諸上郡。形如藤。長數尺。氣極香烈。可入藥酒。風氣痛老人最宜食此藥。忌菜菔。

壯筋骨。浸酒同續地風虎骨牛膝甘。止胃痛。酒磨服。

蜈蚣萍

生溪澗田港止水中。若流水則不生。形如蕨葉。中一莖。兩旁細葉攢對。似蜈蚣狀。故名。葉頗縹澀。不似浮萍之光澤。綱目水藻集解下有馬藻。葉亦對生。形亦微似。而實非一物。蓋藻可食。此則不可食。故主治亦別也。俗呼邊箕萍。○羣芳譜。麻藻萍之異種。長可指許。葉相對聯綴。不似萍之點點清輕也。按麻藻。卽今蜈蚣萍。

治蟲。同壽錄。蜈蚣萍曬乾燒煙熏之。則一切跳蚤壁蟲皆除。

老鶴草

龍柏藥性考補遺。出山東。

味苦微辛。去風疎經活血。健筋骨。通絡脈。損傷痹症。麻木皮風。浸酒常飲。大有效。或加桂枝。當歸。紅花。芍藥等味。入藥用莖嘴。

鬼香油

汪連仕草藥方。鬼香油細葉者。名天香油。連根葉搗汁。其味如香油。故名。○李氏草祕。鬼香油苗葉如香薷。

一人大腿腫痛。二三月。有膿內潰。不得出。垂危。卷上卽破膿出。數服而愈。以此草汁調敷藥。尤妙。治諸癰腫毒。冬瓜癰。附骨疽。李氏草祕。冬瓜癰附骨疽。用此草加甘草一錢。入醬板鹽花搗卷有效。潤

肌膚滋顏色。敗瘡毒。土人止蛇咬蜂螫。取葉擦之。汪連仕草藥方。

肥兒草

龍柏藥性考補遺。產廣西平樂縣。

治小兒一切疾及痧脹。需爲要藥。

玉釵草

李氏草祕。此草對葉圓梗。生近田水溝中。

治打傷跌腫損折。搗汁服之。罨諸腫毒。

汪連仕采藥書。草裏金釵開黃花。細莖獨苗直上。如醒頭草。治金瘡活血。白濁遺精。開白花者。草裏銀

釵。白玉釵草。治婦女白帶白淫。合生白酒煎服。

石蛤蚧

百草鏡。生山土。根皮色紅。入藥用根。○周維新云。石蛤蚧乃映山紅之根。○花鏡云。山躑躅。俗名映山

紅。類杜鵑花而稍大。單瓣色淡。若生滿山頭。其年必豐稔。有紅紫二色。紅者取汁可染物。○李氏草祕。

石蛤蚧苗長二三尺。莖方。葉似竹葉。根形如蛤蚧。堅如石。○敏按汪連仕方。映山紅根名翻山虎。土人

呼搜山虎。治癩痺能拔根。醫風合巴山虎蒸酒服。名二虎丹。核其功用。雖不甚懸殊。而究其形狀。的非

一種。當以李氏草祕所載爲是。

煎洗梅瘡。能消風塊。

風氣痛。祝穆效方。地蜈蚣草。石蛤蚧草。各等分。紹酒煎服。

腸癰。景岳新方。腸癰生於小肚角。微腫而小腹隱痛不止者。是若毒氣不散。漸大內攻而潰。則成大患。急宜以此藥治之。先用紅藤一兩許。以好酒二盃。午前一服。醉臥之。午後服紫花地丁一兩許。亦如前煎服。服後痛必漸止爲效。然後再服末藥除根。○末藥方。用當歸五錢。蟬退。殭蠶。各二錢。天龍。大黃。各一錢。石蛤蚧五錢。老蜘蛛二個。新瓦上以酒杯蓋住。外用火煨乾存性。同諸藥爲末。空心用酒調服。一錢許。逐日漸服。自消。經驗廣集。石蛤蚧用藥。

禿瘡。不藥良方云。卽肥瘡日久。延蔓成片。髮焦脫落。又名爛頭瘡。先以艾葉。鴿糞煎湯洗淨瘡。茄。再用豬肉湯洗之。隨用躑躅油。以躑躅花根四兩搗爛。用菜油一盃。煎枯去渣。加黃蠟少許。布濾候冷。以青布蘸搽。日三次。氈帽戴之。勿令見風。散毒。能令癢止。髮生。久搽自效。

疔腫諸毒。○李氏草祕。石蛤蚧用酒磨服。少得入口。垂死可生。有此則不愁疔瘡之患。諸腫毒。醋磨敷之。

香燕

皇華紀聞。粵地溼熱。人多染麻瘋。所居室人不敢處。必種香蕉。木本結實者於院中。一二年後。其毒盡入樹中。乃敢居。兩廣雜志。蕉種甚多。子皆甘美。以香牙蕉爲第一。名龍爛爛者。乳也。言若龍之乳。不可多得。然食之寒氣沁心。頗有邪甜之目。其葉有硃砂斑點。植必以木夾之。否則結實時風必吹折。故又名折腰娘。凡蕉葉必三三開。則三落落不至地。但懸掛莖間。乾之可以作書。花出於心。每一心輒抽一莖作花。聞雷而坼。坼者如倒垂齒莖。層層作卷瓣。瓣中無蕊。悉是瓣。漸大則花出瓣中。每一花開。必三四月乃闔。一花闔成十餘子。十花闔成百餘子。小大各爲房。隨花而長。長至五六寸許。先後相次。兩相抱。其子不俱生。花不俱落。終年花實相代謝。雖歷歲寒不彫。子經三四月始熟。粵人嬰兒乳少。輒熟蕉子飼之。又以浸酒。味甚美。其蕉心嫩白。可爲菹。綱目芭蕉條下所載各類。於香蕉獨未明晰。今依粵志補之。

收麻瘋毒。

五雜俎。鳳尾蕉。其本蠹巨。葉長四五尺。密比如魚刺。然高者亦丈餘。又有番蕉。似鳳尾而小。相傳從琉球來者。云種之能辟火患。是水精也。枯時以鐵屑糞之。或以鐵釘釘其根上。則復活。蓋金能生水也。植盆中不甚長。一年纔落下一葉。計長不能以寸。亦不甚作花。予種之三十年。僅見兩度花。其花亦似芭蕉。而色黃不實。

鐵樹葉

出東洋舶上帶來。葉如篋箕。生兩旁。作細尖瓣。嗅之有清氣。似梅花香。○按羣芳譜。鐵樹出海南。閩廣多有之。其花狀如鐵絲燈籠。廣張千瓣。瓣各一花。程扶搖花鏡。鐵樹葉類石楠。質理細厚。幹葉皆紫黑色。花紫白如瑞香。四瓣較少。團一開。累月不彫。嗅之乃有草氣。海南人言。此樹黎州極多。有一二尺長者。葉密而花紅。樹儼類鐵。其枝極穿結。甚有畫意。入盆玩最佳。但人罕見。故稱奇耳。橫州馴象衛殷指揮買家。有鐵樹。每遇丁卯年開花。而出五臺山者。定以六月十九日開花。楊萬里詩注。鐵樹葉似蕪而繁。幹如密節菖蒲。似此諸說。同一鐵樹。而開花與枝葉又不同如此。今洋中帶來及世俗所用入藥之鐵樹。葉形如篋箕。據云。其樹須壅以鐵屑乃盛。則番蕉葉也。以其食鐵。故亦名鐵樹。其性亦平肝。取其相制爲用。亦頗驗。謝肇浙五雜俎。番蕉能辟火患。將枯時。以鐵屑糞之。或以鐵釘釘其根。則復活。蓋金能生水也。種盆中不甚長。一年纔落下一葉。計長不能以寸。亦不甚作花。三十年僅見兩度花耳。花亦似芭蕉。而色黃不實。羣芳譜。鳳尾蕉。一名番蕉。產於鐵山。如少萎。以鐵燒紅穿之。卽活。平常以鐵屑和泥壅之。則茂。而生子分種易活。江西塗州有之花鏡。鳳尾蕉。一名番蕉。產於鐵山。江西福建皆有。葉長二三尺。每葉出細尖瓣。如鳳尾之狀。色深青。冬亦不彫。如少萎黃。以鐵燒紅釘其本上。則依然生活。平常不澆壅。以生鐵屑和泥壅之。自茂。且能生子分種易活。極能辟火患。人多盆種庭中。以爲奇玩。友人

唐振聲在東甌見鳳尾蕉。土人皆呼爲鐵樹。則知今人所用及洋舶帶來之葉。皆番蕉葉。而非真正鐵樹葉也。瀕湖於隰草部祇列甘蕉蘘荷。而於虎頭鳳尾等蕉概不及焉。或當時未有知其性者。今錄之以補其缺。

平肝。統治一切肝氣痛。

難產。鐵樹葉三片。煎水一盃服之。卽下。指南。

鐵樹

家寶真傳云。亦名鐵連草。生於鐵山銅壁之上。又鐵石之上亦生。並非草本。形如屏風。狀如孔雀尾分張。黑色細枝。刀砍不斷。斧之乃折。治一切心胃及氣痛。煎湯服立愈。

藥性考。鐵樹黑色。葉類石楠。逢丁卯年開花四瓣。紫白色。形如瑞香。圓小不醜。樹高數尺。止血下痰。其花人採以治痰火。

留青日札。鐵樹花海南出。樹高一二尺。葉密而紅。枝皆鐵色。生於海底。諺云。鐵樹開花。喻難得也。

虎頭蕉

出福建臺灣五虎山者佳。一莖獨上。葉抱莖生。不相對。形類蕉而小。苗高五六寸。秋時起莖。開花似蘭。

色紅結實有刺。類蕺麻子外面苞狀。若高三四尺者。名美人蕉。係一類二種也。今閩沙縣亦出。草寶。虎頭蕉性溫力猛。有毒。能治風痹。凡服者不得過二錢。服後須避風。倘不謹慎。必發風疹。

治風痹。性熱去風。

治血淋白帶。一切吐血。舟車經驗方。用芭蕉一大片。入鍋內炒乾存性。爲末。黃酒調服。立效。此方亦

治一切吐血。若用美人蕉。更妙。

藪草

宦遊筆記。南人呼爲藪麻。北人呼爲蠟子草。黔境遍地有之。葉類麻。多毛刺。觸之螫人。腫痛不可忍。此毒甚於蜂蠶蠟蟻。墨莊漫錄。川陝間有一種惡草。羅生於野。其枝葉拂入肌肉。卽成瘡。浸淫潰爛。久不能愈。卽藪麻也。白香山詩。颯風千里黑。藪草四時青。此草有花無實。雪下猶青故也。人海記。塞山有毒草。中人肌膚。毒甚蜂蠶。自唐山營。踰汗鐵木嶺外。遍地有之。俗名蠟子草。蘆高四五尺。葉如麻。嫩時可供馬秣。經霜則辛螫不可觸。綱目。蕁麻條。止載其塗蛇毒。點風癢。他皆未及。悉補之。

治瘋。采取煮汁洗。亦可肥豕。

解暈草卽廣東萬年青。

今人呼爲廣東萬年青。葉如建蘭而深厚。入冬不彫。初苗芽。背作紫色。長則色青。夏開紫花成穗。亦如

麥冬狀其根有子分苗種極易繁茂以其出自粵中故名綱目有名未用吉祥草下瀕湖所引吉祥草卽此也亦呼吉祥草時俗婦臨蓐以此草連盆移至產室云能解產厄及血暈此草色澤翠潤葉葉勁直如箭入產室則葉皆軟垂色亦槁瘁必經數月乃復鮮豔亦一奇也其根下子入藥用海寧周世任云此草根下子大冷子宮凡婦欲斷產取子百粒搗汁服永不再孕矣

性涼味甘理血清肺解火毒爲咽喉七十二症要藥
治急驚 活人書用洋吉祥草根搗汁加冰片少許茶匙灌下三匙立甦

萬年青

一名千年蓋闊葉叢生每枝獨瓣無歧梗葉頗青厚夏則生蕊如玉黍狀開小花叢綴蕊上入冬則結子紅色性善山土人家多植之浙婚禮多用之伴禮函取其四季常青有長春之義○百草鏡四月八日浴佛日杭俗人家植萬年青者多翦其葉棄擲街衢云令人踏之則易長且發新葉茂密入藥采葉陰乾煎洗坐板痔瘡極效勝於他日采者土宿本草雁來紅萬年青皆可制汞

甘苦寒治咽喉急閉搗汁入米醋少許灌之吐痰而愈藥鏡云其根多作草子可催生從新乳香湯吞帶出藥性考云味苦微甘解毒清胃降火能止吐血同紅棗七枚劈開煎飲用嫩葉陰乾根療喉痹以養心葉短尾圓者真

白火丹。祝氏效方。萬年青搗汁服。

痔漏。○家寶方。萬年青葉取汁。如無汁。卽用根水少許。同搗取汁搽。

老幼脫肛。慈航活人書。萬年青連根煎湯洗。用五倍子末敷上。立效。

一切跌打損傷。活人書。山芝麻。橡栗樹花。萬年青花。鐵腳威靈仙汁。爲丸。黃豆大。每服一丸。陳酒下。

頭風。嵩崖雜記。霹靂丹。治頭風如神。用萬年青根削尖。蘸硃砂塞鼻孔內。左塞右。右塞左。兩邊痛者。

齊塞神效。取清水鼻涕下。須一週時妙。

蛇毒。德勝堂傳方。用萬年青磨塗渣罨。皆妙。

陰囊大。用萬年青根搗汁。熱沖陳酒服三次。卽愈。

痔瘡腫痛難行。活人書。豬腿骨去兩頭。同萬年青入砂鍋內。水煮一炷香。乘熱薰溫洗。日三次。數日。

愈。永不發。

纏喉風。經驗單方。用萬年青根頭切碎打爛。絞汁灌下。吐出痰涎。卽好。倘口閉。用牙刷挖開灌下。不。

吐。再用髮梢進喉間探之。

汪連仕云。萬年青。俗呼冬不彫草。治瘡毒。收溼熱。洗腳氣。湯泡火傷。天泡瘡。白蛇纏。搗汁搽。

王安采藥方。治中滿蠱脹。黃疸心疼。哮喘咳嗽。跌打傷。

李氏草祕萬年青。今酒肆多種之。能解眼蠱。治白火丹。爲末。酒服一二錢。卽愈。又治噎膈。

仙半夏各種麴附。

近日諸醫皆用之。藥肆亦多製備。相傳製法係仙人所傳。故名仙半夏。能化痰如神。若不信。將半夏七粒。研入痰盃內。卽化爲清水。其法用大半夏一觔。石灰一觔。滾水七八盃。入盆內攪涼。澄清去渣。將半夏入盆內手攪之。日曬夜露七日足。撈出控乾。用井華水洗淨三四次。泡三日。每日換水三次。撈起控乾。用白礬八兩。皮硝一觔。滾水七八盃。將礬硝共入盆內攪涼。將半夏入內浸七日。日曬夜露足。取出清水洗三四次。泡三日。每日換水三次。取出控乾。入後藥甘草。南薄荷各四兩。丁香五錢。白荳蔻三錢。沈香一錢。枳實。木香。川芎。肉桂各三錢。陳皮。枳殼。五味子。青皮。砂仁各五錢。右共十四味。切片。滾水十五盃。晾溫。將半夏同藥入盆內。泡二七日足。日曬夜露。攪之。將藥取出。與半夏同白布包住。放在熱坑。用器皿扣住。三炷香時。藥與半夏分胎。半夏乾收用。有痰火者服之。一日大便出似魚膠。一宿盡除痰根。永生不也。綱目半夏條附方。載法製半夏。其製法與此不同。今藥肆所售仙半夏。惟將半夏浸泡。盡去其汁味。然後以甘草浸曬。入口淡而微甘。全失本性。名曰仙半夏。並非照方製法。醫家亦視虛人有痰者用之。以爲性平而不傷於燥烈。是無異食半夏渣滓。何益之有。

清痰開鬱。行氣理痺。痰疾中風不語。研七八粒。同井華水送下。以手摩運腹上。一炷香時。卽醒能語。

敏按龔雲林云。仙方製半夏。化痰成水。皆治壯人痰火有餘之症。服之有效。虛人痰火忌服。各種半夏麴。綱目半夏修治條。引韓飛霞醫通造半夏麴。云能專治各病。又不載其製法。特爲補之。生薑麴。薑汁浸造。治淺近諸痰。

礬麴。礬水煮透。兼薑和造。最能卻水。治清水痰也。

阜角麴。煮阜角汁煉膏。和半夏末爲麴。或加南星。稍加麝香。治風痰。開經絡。

竹瀝麴。用白芥子等分。或三分之一。竹瀝和成。略加麴和。治皮裏膜外結核隱顯之痰。

麻油麴。麻油浸半夏。浸五日。炒乾爲末。麴和造成。油以潤燥。治虛欬內熱之痰。

牛膽麴。臘月黃牛膽汁。略加熟蜜和造。治癩癩風痰。

開鬱麴。香附。蒼朮。撫芎等分。熬膏。和半夏末造成。治鬱痰。

硝黃麴。用芒硝十分之三。同麴煮透。爲末。煎大黃膏和成。治中風卒厥傷寒。宜下。由於痰者。

海粉麴。海粉雄黃。居半夏之半。煉蜜和造。治積痰沈痼。

霞天麴。用黃牛肉煎汁煉膏。名霞天膏。將膏和半夏末爲麴。治沈疴痼痰。以上諸麴。並照造麴法。草

盪七日。待生黃衣。懸掛風處。愈久愈佳。

建神麴。范志麴。白酒藥麴附。

出福建泉州府開元寺造者佳。此麴採百草罨成。故又名百草麴。以黑青色煎之成塊不散。作清香氣者真。色帶黃淡者曰貢麴。力和平。不及青黑者力大。此麴愈陳愈妙。藥性考。泉州神麴。微苦香甜。搜風解表。調胃行痰。止嗽瘡痢吐瀉。能安溫疫鼠瘡。散疹消斑。感冒頭痛。食滯心煩。薑煎溫服。或二三錢。造云百草法祕不傳。得名范志塊造方端。用之應效。饋遠人歡。○蔡氏藥帖云。治風寒暑溼頭眩發熱。表汗立愈。能消積。開胸理膈。調胃健脾。及四時未定之氣。兼能止瀉消腫。及飲食不進等症。又能止霍亂吐瀉。咳嗽。赤白痢疾。小兒傷饑失飽一切症。倘外出四方。不服水土。瘴氣肚痛。皆取效如神。○范志齋蔡協德住泉州府城西街東塔前。向造百草神麴。卽今建麴。每個重半觔。或四兩。乾隆辛卯五月。蔡氏正造麴。忽有一客至。視百草而歎曰。當今男婦老幼。乘氣衰薄。百草恐傷元氣。予有奇方。共藥九十六味。配合君臣佐使。另加十二味。青草紫蘇薄荷等物。搗爛煎湯。合共一百零八味。製爲小方塊。每塊一兩。按端午及六月六日諸神會聚。皆可依法製造。藥性平和。氣味甘香。遠行者宜備。可以代茶常服。大人每服三錢。水一盞。煎七分。小兒每服一錢五分。水一茶鍾。煎六分半。饑飽時服。忌生菜。惟孕婦不可服。此藥切片煎湯。藥渣不散。須認形色淡黃者爲真。○福建泉州府城內范志吳亦飛馳名。萬應神麴。氣味中和。清香甘淡。能搜風解表。開胸快膈。調胃健脾。消積進食。和中解酒。止瀉利水。治四時不正之氣。感冒發熱。頭眩咳嗽。及傷食腹痛。痞滿氣痛。嘔吐泄瀉痢疾。飲食不進等症。痘疹初發。用托邪毒。

又治不服水土。瘴氣瘡痢。外出遠行。尤宜常服。大人每服三錢。水一湯盃。煎七分。小兒每服一錢半。或一錢。水一大茶鍾。煎七分。每錢破作五六塊。外感發熱。頭眩咳嗽。瘡疾嘔吐。俱加生薑同煎。泄瀉加烏梅同煎。惟痢疾一症。須加倍用。大人每用五錢。小兒二三錢。加好箔茶心同煎。每劬價銀一兩六錢。若用匣裝。每個五文。店住學院考棚邊桂檀巷內。觀音亭頂南畔第三間。范志吳氏牌匾爲記。

白酒藥麴。藥性考曰。白酒藥麴。松江得名。良薑四兩。草烏半觔。吳萸白芷。黃柏桂心。乾薑香附。辣蓼苦參。秦椒九味。一兩等分。菊花薄荷。二兩齊稱。丁皮益智。五錢杏仁。共爲細末。滑石五觔。米粉斗八河沙拌勻。造丸乾用。釀酒芳馨。炒焦拌食。滯積消靈。

帕拉聘

七椿園西域聞見錄。帕拉聘。草根也。全似三七。但色藍或黑。出溫都斯坦。回地人多往採取。重價貨於回城。云可治疾。中土人弗達。不敢嘗也。

治一切陰冷痲疾。服之立除。

一枝蒿

紹郡府佐李秉文。久客西陲。言巴里坤出一種藥。名一枝蒿。生深山中。無枝葉。一枝苗土。氣味如蒿。四五月間。牧馬卒驅馬入山。收草攜歸。煎膏以售遠客。有販至蘭州貨賣者。

活血解毒。去一切積滯。洗痼陰寒等疾。驅風理怯。

香草

石振鐸本草補。西國產香草。山野徧生。樹高尺許。枝幹糾曲。經冬不彫。花小而色紫白。成實時中有小黑粒。春時插之。卽活。惡肥而喜潔。遇夏卽生小蟲。因蠅卵所致。見小白點與絲網。宜去之。衣袖觸動。芬芳襲人。可紉以爲佩。采其花藏衣箱中。能辟諸蟲。焚其枝葉。能辟除瘟疫鼠瘡。房屋溽穢氣自除。主治解鬱。凡心懷憂悶。以布包置左脇下之傍。能令胸膈舒暢。○除蚤蝨壁蝨。取枝葉暴乾爲粉。以布包貼肌膚上。須多乃效。○體受風寒不快。以枝葉煎湯浴之。浴後睡片時卽愈。○食不知味。以葉煎酒空腹飲之。同麪食。使舌本津津。饜飲。○面有黑癍。取葉或水或酒濃煎。每晨塗面。能滅斑滋顏。○齒痛動搖。醋煎葉。乘熱擦之。漱之。○又治胃火盛口臭。頭多風癩。并髮穢觸人。與記舍腦也。不堅固。取葉煎水。服時加醋。不特除頭外之病。并裨頭之內司。蓋人之記舍在腦故也。

敏按以上所說。皆出秦西石氏本草。核其形狀功用。則似今人所名嫻孩兒草近是。但嫻孩草正名嫻酣草。見霜卽萎。並非經冬不彫。入春子種。其宿根亦不發。亦罕有尺許虬曲之枝幹。或秦甯地暖土肥。如粵中之茄。可以經冬成樹。或又別有一種木本者。姑存其說以俟考。

臭草

本草補。泰西既產香草。復產臭草。雖薰不同。猶效用則一。其本高尺餘。開小黃花。摘花蕊。陰乾待用。與葉同功。結子成實。裂分四房。每房子數粒。春秋二仲皆可種之。春月將枝插之亦活。不畏霜雪。亦不喜肥。須澆以清水。人以手搯之。便臭氣拂拂。亦非穢污朽腐可比也。其功用亦與香草等。植樹下。能殺樹上蟲。植圃中。能辟蛇蠍蜈蚣等諸毒。

泄瀉及小便不通。取臭草葉或生或煮食之。服毒并蛇蠍蜈蚣等毒。急取臭草葉生食。其毒自解。腹內蛔蟲。以清油煎臭草葉。搗爛敷臍上。勝食使君子遠矣。鼻血。取臭草葉搗爛。塞鼻孔即止。危急重病昏暈。采葉醋烹。搓熟塞鼻。即醒。耳痛。以臭草葉搗爛。取自然汁。置石榴皮內。燉過。滴耳中。目痛。以葉置清水內。露二三日。將葉蘸水點眼。目力過勞。以臭草葉自然汁。加蜂蜜一滴。并略加小茴香。自然汁調和點眼。久則光明。楊梅瘡。以自然汁略加好酒并清水粉。同煎治之。婦人心氣痛病。由於子宮上沖。用臭草葉嗅之。以愈爲度。大庾曹上士曾用此方。歎其靈驗。小兒大便腸出。以好酒煮臭草葉搗爛。用布作膏貼之。

040767



7121.6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本草綱目

(八十二)

張紹棠重訂



商務印書館發行

萬有文庫

第一卷

王 鼎 王
玉 鼎 王


商務印書館發行

040712

目 綱 草 本

(八十二)

訂 重 榮 名 規



本草綱目

拾遺卷六

木部

響豆

池北偶譚。樂安有孫公者。年九十。強健如四五十歲人。自言生平惟服響豆。每歲槐子將熟時。輒令人守之。不令鳥雀啄落。既成。卽收作二枕。夜聽其有聲者。卽響豆也。因棄其餘。如是數月。而得響豆所在。每樹不過一枚。每歲不過服一粒。如是者數十年。無他術也。

顏氏家訓。庾肩吾常服槐實。年七十餘。目看細字。鬚髮猶黑。抱朴子云。槐子服之。令人補腦。髮不白而長生。殆卽此歟。

明目悅顏色。開心志。強筋骨。補血髓。

紀曉嵐先生姑妄聽之云。響豆者。槐實之夜中爆響者也。一樹祇一顆。不可辨識。其法槐始花時。卽以絲網罽樹上。防鳥鵲啄食。結子熟後。多縫布囊貯之。夜以爲枕。聽無聲者卽棄去。如是遞枕。必有一囊作爆聲者。取此一囊。又多分小囊貯之。枕聽如初。得一響者。則又分二枕。如是漸分至僅存二顆。再分

枕之則響豆得矣。

木蛇

百草鏡云木蛇似蛇有鱗甲內紋黃色如菊花瓣亦奇物也。

治狗咬。

通香木

邊志木長數尺出塞外以沸湯沃之取其汁洗衣服及灌一切花卉灑屋宇壁經年香氣不滅燒之能降天神香氣達數百里契丹珍之。

治奇疾人不知名者服之即愈焚之辟瘟疫穢氣邪祟。

閏月櫻皮

徽州者色紫爲上救生苦海櫻欄皮每歲只生十二瓣逢閏月多生一瓣惟此瓣中間有界紋爲異按詹氏小辨云櫻每月生一片歲生必十二片唯當閏月之年值所閏之月則此一片僅有其大半亦不成片家有櫻園每歲臘盡剝之歷驗此無中氣之徵也據此則閏月櫻皮無全瓣者○石室奇方櫻欄遇閏年則生半片歲長十二節閏月增半節。

治血症郭大林云煨存性研陳年者尤佳服二三錢試過效驗王巽初云用一瓣燒存性作二服亦可。

南天竹

卽楊桐。今人多植庭除。云可辟火災。綱目木部南燭條載其枝葉功用。云苦平無毒。止泄除睡。強筋益氣。久服長生不饑。變白卻老。并引上元寶經言。服草木之王氣。與神通。食青燭之精。命不復殞。皆謂指此。而於其尋常日用功用。概不著錄。至其所引附方。亦僅取聖惠方中之治風疾及誤吞銅錢而已。餘亦未之及焉。故悉補之。○王聖俞云。烏飯草乃南燭。今山人寒食挑入市。賣與人家染烏飯者是也。南天竹乃楊桐。今人植之庭除。冬結紅子。以爲玩者。非南燭也。古方用烏飯草與天燭。乃山中另有一種。不可以南天竹牽混。此說理確可從之。明目烏鬚。解肌熱。清肝火。活血散滯。食物宜忌云。南燭葉味苦性平。從新云。苦酸濇平。

子名紅子。治八角蟲。同水銀搗爛。擦之卽除。亦可浸酒去風痺。從新云。南燭子酸甘平。強筋骨。益氣力。固精駐顏。子白色者。名珊瑚。

小兒天哮三奇方。用經霜天燭子。臘梅花各三錢。水蛭蜥一條。俱預收。臨用水煎服。一劑卽愈。

下疳久而潰爛。名蠟燭疳。不藥良方。紅杷子燒灰存性一錢。梅花冰片五釐。麻油調搽卽愈。

陰莖泄。慈航活人書。紅杷子燒灰存性一錢。加冰片五釐。麻油調搽。

三陰瘡。文堂集驗。南天竹隔年陳子。取來蒸熟。每歲一粒。每早晨白湯下。

解砒毒。劉霞裳云：凡人食砒垂死者，用南天竹子四兩，搗水服之，立活。此方劉在松江府署親試驗者。如無鮮者，即用乾子一二兩煎湯服，亦可。

葉。洗眼。去風火熱腫，眵淚赤痛，及小兒疳病，取其葉煎湯代茶服。○卻疫仙方：行篋檢祕，凡人稍覺頭疼身體酸困，便即感冒寒邪，急宜服此藥發散，毋使傳經變成時疫。此方經驗多人，神效異常。用烏梅紅棗各三枚，燈心三十根，南天竹葉三十片，芫荽梗三段。無芫荽以葱白三節代之亦可。甘草麥冬各三錢，小柴胡二錢，水二鍾煎一鍾，不拘時溫服，微汗即愈。

瘰癧初起。百草鏡：南竹葉、威靈仙、夏枯草、金銀花各四兩，陳酒四壺，隔水煮透，一日三服，半月除根。每服藥酒須吞丸藥。○丸藥方：殭蠶一斤，炒研，砂糖和丸，桐子大，每次吞一錢。

梗。今人畫眉籠中○作筯，可治膈食膈氣。

查克木

宦遊筆記：塞外有查克木，叢生，樹高五尺許，無皮，枝幹清翠可愛，葉似三春之柳，然質甚堅，並無柔條垂絲，頗耐霜雪。若伐以爲薪，著火即燃，形似炭，有紅焰而無烟，置徑寸於爐中，歷一二日乃燼，惟生於瀚海沙磧之地，遇大風根株即拔，因入土未深，是以天扎無經久者。○西北域記：查克木產推河，似絲柳而不垂，無皮耐霜雪，色青時入爐即燃，數日乃燼，然大者拱，高者尋，風斯拔之，何者？地沙且鹹，根難

據而易朽也。

治產難。臨蓐之時。握其木易產。心痛。燒灰服之。

綠益子

逸志出遼東。樹高丈餘。其葉兩兩相對。開花如盞大。黃色。花謝結實。亦兩兩相對。大如木瓜。綠色。春生夏熟。人不可食。誤食之。入口卽齒落如屑。舌黑如漆。滿口裂碎。血出如水。終日不能食。經旬方止。又能碎骨如泥。彼處囊駝初生。取以潤其蹄。則千里可行。否則不能行。其性剛利如錐。舉而刺之。利如刀鋸。凡作角器。必用此。

性烈有大毒。能腐骨碎齒。入外科方術家用。

丁香油

百草鏡。丁香油出南番。乃用母丁香榨取其油。色紫。芳香辛烈。番人貯以琉璃器。蓋偶不密。卽香達於外。粵澳門多有之。○藥性考。丁香油出西番。○氣味甘辛。性大熱。透關竅。驅寒力更速於丁香。治胃寒痛。或滴少許入煎藥。或以油塗臍上痛處。○暖丹田。除水瀉。塗暖臍膏貼。解蟹毒。以一滴同薑湯服。措牙。治口臭。○藥性考云。壯陽煖腎。疝痛陰寒。○按齊民要術。雞舌香卽母丁香。時珍所謂雄爲丁香。雌爲雞舌香也。丁香中雌者獨大。而可取油。雄者細小。不中榨取。予內兄朱放隴曾宦於粵。據云。丁香油

亦近時始有其性熱而淫。凡衣飾器物經染其氣。數日不滅。近日豪貴家多珍之。爲房帷用。以色紫同玫瑰。滴水中攪之散而復聚者爲真。僞者曰樟木油。色稍淡。紫中帶黃黑色。氣辛烈。觸鼻作樟腦氣。滴沐器洗衣。或入香佩。可以辟汗。不入藥用。綱目於丁香下附丁皮及根枝。不及油。或其時尚未有。卽有亦未行入中土也。

塗臍散。臍痞。受寒胃痛。好酒和服。

金御乘云。胃寒呃逆嘔吐甚者。用丁香油擦透中脘。痛癢擦痛處。皆立效。試過極驗。

祝穆試效方。治療癰。化核膏用之。取其香烈直透經絡。辛以散結滯耳。

檀香油

藥性考。出粵中舶上帶來。

味苦除惡。開胃。止吐逆。

肉桂油

百草鏡。粵澳洋舶帶來。色紫香烈。如肉桂氣。或云肉桂脂也。或云桂子所榨。未知孰是。

性熱氣猛。入心脾。功同肉桂。

傳信方。治各種瘡。用燈草一莖。約長三四寸。以水稍潤。再以肉桂油塗之。貼背脊風府穴下。至肺俞止。

外以綿紙條封之。須臨發前一二時爲之。或先一日更妙。貼後次日發瘡更重。嗣後漸減。蓋風寒暑溼。盡爲提挈而然也。

水安息

出廣中。洋舶帶來。波斯交趾皆有之。形如荔枝而大。外有殼包裹。皮色亦如鮮荔枝。開之中有香。如膠漆。黃褐色。氣甚馥郁。此物如開用不盡者。須連外殼置盃中。方不走溢。否則遇五月黃梅時。其汁自滿。溢出殼外。雖殼內所存不過少許。亦會溢出。亦一異也。綱目安息香本條所言皆乾者。云是樹脂。集解下引葉廷珪香錄云。有如錫者。謂之安息油。卽是此種。瀕湖又未詳其功用。今時頗行。故采補以備用。其殼有絲毫裂縫。油卽走溢。須以瀝青熬化滴之。○百草鏡云。安息香有水旱二種。水安息難得。焚其香。旁置水盂試之。其香烟投水中。還結爲香。惟分兩稍減耳。○五雜俎云。安息香能聚鼠。其烟白色如縷。直上不散。

辛平無毒。通心神。除邪魅。辟蠱毒。止心痛。下鬼胎。入心經。通腎氣。尤益房宿。故龜靈劑用之以與陽。反魂丹用之以救急。然大耗真氣。凡氣虛挾火者不可服。忌見火。○藥性考。水安息香辛。苦性溫。除風寒。霍亂。煖腎興陽。治心腹蠱氣。血淋遺精。鬼交鬼孕。薰勞瘵。

辟瘟丹。陳杰回生集。用紅棗二斤。茵陳切碎八兩。大黃切片八兩。水安息五錢。合爲錠。每晨焚之。

種子二方。周氏家寶。潮腦飛升白霜一兩。麝香二錢。枯礬三錢。龍骨三錢。良薑三錢。五倍子二錢。明雄二錢。水安息母丁香酥合油各五錢。官桂三錢。輕粉二錢。紫梢花二錢。大山茨菰三錢。共爲細末。煉蜜爲丸。桐子大。蠟丸封固。月信後納一丸。次日再納一丸。種子如神。并治血淋白帶陰瘡。陰蝕楊梅瘡毒等症。

又方。真川附子一箇。重一兩二三錢者。山茨菰四錢。此二味要重便浸透。焙乾研末。川烏八錢。五倍子三錢。此二味同研末。水安息五錢。生蟾酥八錢。此二味同研。不麻草烏五錢。明雄五錢。此二味同研末。官桂五錢。母丁香八錢。同研末。酥合油五錢。真鴉片三錢。同研末。紫梢花三錢。蛇牀子一兩。倭硫黃五錢。輕粉五錢。右藥爲末。同白芨五錢煎水。合前藥打成錠。每行時用津磨少許。搽莖首。能治精滑并久不生子。且能解毒。遇瘡不染。若早午晚各搽一次。久不斷。更有神效。與前方男婦同用更佳。或再加人參五錢尤妙。

穿腮起管。年久不愈。許氏方。用水安息搽之。管化毒愈。

夜蘭

嶺南雜記。產粵道旁小樹也。狀如木蘭。亦類紫薇。高一二尺。葉大如指頭。頗帶藍色。葉老則有白篆文。如蝸涎。名鬼畫符。葉下有小花如粟米。至晚香聞數十步。恍若芝蘭。又名蚊驚樹。暑月有蚊。折此樹逐

之卽驚散。○粵語。夜蘭木本高尺許。葉如槐。花如粟米。至夜則芳香如蘭。折之可以辟蚊。插門上。蚊不敢入。一名蚊驚樹。有病。取其葉生啖。或煎水。卽吐痰數日而愈。葉上有篆文如符。又名神符樹。○關涵嶺南隨筆。夜蘭生羅浮幽谷中。有香無形。與肉芝同爲神物。與此名同物異。○敏按粵志。步驚木。以嫩葉和米數粒微炒。煎湯飲之。可愈嘔瀉寒痰。花有幽香。步行遇之。往往驚爲蕙蘭。故亦曰步驚。永安人以嫩葉乾之。持入京師作人事。核其功用形狀。或卽夜蘭歟。

治一切風寒諸病。取葉煎湯服。少頃大吐痰涎。或行路侵寒暑。吐瀉危篤。採數葉嚼。或吐或不吐。病卽愈。

黎椒

白胡椒 山胡椒 馬思答吉

邊州聞見錄。川椒故有名。產自黎大所城隅者尤香烈。大小必雙。肉理細密。罅裂而子不墮。俗呼抱娃娃。○四川志。各州縣多出椒。惟茂州出者最佳。其殼一開一合者尤妙。性同川椒。入藥尤效。

按黎椒近日亦罕有真者。外方所得。俱屬彼土人以他產僞充。其功效亦僅與川椒相埒。據劉少府挹清云。真者含一二粒口中。可辟瘴毒。解魚蝦食毒。更可爲導淫具。彼土中有一種生惡瘡。妓女不敢近。惟吞黎椒三粒與之接。則無害。次日便出椒。內盡包其毒。不入人臟腑也。故真者彼土亦珍貴之罕。

有出售於外者。

白胡椒

通雅云。廣舶胡椒。有一種玉椒。色白。味獨辛於他椒。今寧波洋貨店頗多。其色如雪。以內外通白者爲上。皮白內黃者劣。解魚蝦毒。入房術用。○蓬萊李金什言。洋舶帶來白胡椒。據彼中人云。即用胡椒之嫩者。生去其皮。曬乾卽如白玉色。非別有他種。物理小識。胡椒出番國。亦是蔓生。有白色者。或曰卽畢澄茄。

胃痛。百草鏡。用大紅棗去核七箇。每箇內入白胡椒七粒。線紮好。飯鍋上蒸七次。共擣爲丸。如綠豆大。每服七丸。溫滾水下。如壯實者。用十九丸。服後痛止。而胃中作熱作饑。以粥飯壓之。卽安。此寒食痰飲皆治。

治九種心疼。葉天士方。丁香去頂蓋。廣木香。雄黃。巴豆去油淨。白胡椒。各三錢。枳殼。紅花。五靈脂。各一兩。共爲細末。好酒發爲丸。如菜子大。候乾收貯瓶內。每服八釐。唾津送下。忌生冷油膩。半月除根。白痧藥。種福堂方。白胡椒一兩。牙阜一錢。火消檀香末。明礬丁香。蟾酥各三錢。北細辛二錢。冰片麝香各五分。金箔量加。

山胡椒

百草鏡。雲南木邦土司。出一種山胡椒。色黑顆大。主止痛破瘀。

馬思答吉

五雜俎。出西域。似椒而香酷烈。彼土以當椒用。主開胃消食。破積除邪。

金剛纂

滇志。金剛纂。花黃而細。土人植以爲籬。又一種形類雞冠。○湧幢小品。金剛纂。生天目。其樹長不滿三四尺。多屈曲。雖春夏亦無葉。每觸其枝。曳裾不前。夷緬國有是種。相傳到其末漬水。水必毒。飲者立死。曰人瘴。又能借之爲誘淫之法。○張洪使緬錄。緬地有木曰金剛纂。狀如椶櫚。枝幹屈曲。無葉。剉以漬水。暴牛馬令渴極而飲之。食其肉必死。○劉魁若程賦。統會雲南大侯州出金剛纂。青色如刺桐。最毒。○滇記云。金剛纂。碧幹而蠟芒。孔雀食之。其漿殺人。以爲草者誤。今曲江建水石屏處處有之。

性有大毒。入丹術家用。丹房本草。金剛纂。純陽草也。伏硫。與柳葉藤同用。其功最神。

鍛樹皮

本草補。泰西有鍛樹。呂宋亦有之。其色紅。狀如杜仲。初因人取樹皮包切肉數瓣。抵家合成一片。始知其皮能合肉接骨也。因名曰鍛樹。本草人參條下所載。根木音賈。而此鍛音斷。不同。或係二種。當與有識者辨之。敏按。根葉與烏血柏相似。而大如團扇。有鉅齒。初生時可裹餅餌蒸食。霜後鮮赤。若丹楓。照

耀岩谷。其皮柔韌如麻皮。烏喇之人采以治繩。作魚網。入水不濡。又可爲烏鎗火繩。中國所無也。治折傷胎疝。一切損傷。肉破骨斷。取皮搗碎。煎酒服。又以渣敷患處。完好如初。幼兒患疝。由於胎中得者。此因皮開裂。腸入腎囊。疼痛難忍。亦能戕命。此葉久貼皮膜裂處。自然復合。永無患矣。但非幼童之年。則不可治。方用鍛樹皮。或搗爛。或削片。以油潤溼黏布上。貼患處。外以布牢繫腰間。或半年三箇月。方愈。

黃葛樹川權

邊州聞見錄。蜀多黃葛。宜賓學宮前騎牆樹而生。根未至地。已合抱。此樹以某月種。每歲必某月始芽。入藥用根皮。藥肆中多取其皮以代川權。○峨嵋山志。嘉樹在羅目縣東南三十里。陽山江漑。兩樹對植。圍各二三尺。上引橫枝。巨二丈。相援連理。陰庇百夫。其名曰黃葛。號嘉樹。蘇子由詩。予生雖江陽。未省到嘉樹。卽此。○益部談資。黃葛樹葉似桂稍大。團欒蔭數畝。冬春不凋。幹則擁腫。根皆蟠露土上。至於石崖之側。則全欲不藉土生者。夔之梁方最多。惜無材用。○按王阮亭居易錄。雲南多黃果。似海棠稍大者。香如佛手。甘脆如梨。多津液。蜀產者樹而不結實。其皮類川權。亦能愈癬。今曰黃葛。或音之譌耳。治疥癬。取其根皮煎湯浴之。

川槿皮

生川中。色紅皮厚。而氣猛烈。產孟獲城者。只一株。傳爲武侯遺植。殺蟲如神。生剝其皮。置蟻其上。卽死。今亦罕有。他省產者。名土槿皮。薄而氣劣。不得混施。今川人多用黃葛皮代之。以售他處。○通雅。眞川槿皮。切斷。中有絲。白茸如杜仲。○羣芳譜。川槿色紅。氣厚力優。

癬瘡。楊起簡便方。癬瘡不愈。以川槿皮煎湯。用肥阜去核及內膜。浸湯時時擦之。或以汁磨雄黃。搽尤妙。又見不藥良方。

頑癬多年不愈。○活人書。川槿皮二錢。輕粉五分。斑蝥七箇。大楓子七粒。河井水共一鍾。煎半。露一夜。筆蘸塗之。○又方。川槿皮四兩。輕粉雄黃各四錢。百藥煎四餅。斑蝥一錢。巴霜錢半。大黃二兩。海桐皮二兩。研如粉。陰陽水和。抓損敷之。必待自落愈。

荷葉癬。活人書。川槿皮切片。海桐皮檳榔各二錢。輕粉錢半。紅娘子五分。陰陽水浸一二日。用鵝翎掃上。如癢。以竹片刮破。搽此藥。夜露三宿。更妙。

遍身頑癬。大楓子四十九枚。川槿皮二兩。斑蝥去翅足五箇。川椒一錢。輕粉二錢。杏仁三錢。海桐皮二錢。共末。河井水各一盃。浸一夜。鵝翎蘸汁搽之。

癬瘡不愈。不藥良方。川槿皮煎湯。取肥阜去核及肉膜。浸湯內。時時搽之。

牛皮癬癩。毛世洪經驗集。川槿皮一斤。勿見火曬燥。磨末。以好燒酒十斤加榆麵四兩。浸七日爲度。不時蘸酒搽擦。二三十年者。搽一年斷根。如無川槿。土槿亦可代之。○治頑癬。種福堂方。川槿皮。海桐皮。尖檳榔。樟冰。苦參。黃蘗。白芨。各二錢。雷丸一錢五分。大楓子。杏仁。各二粒。木鼈四箇。用火酒浸七日。將穿山甲刮癬。少碎。以酒搽之。卽愈。○五仙散。經驗廣集。治久年頑癬。牛皮癬。神效。紅粉霜五分。明礬。川槿皮。杏仁。各一錢。蜜陀僧三錢。爲末。津調抹。一日三次。三日全愈。

粉刺。孫台石方。川槿皮一兩。硫黃二兩。杏仁二兩。去皮尖。輕粉二錢。樟腦五錢。麝香少許。爲末。雞子清調。早洗晚搽。

祕傳雄鼠骨散。治牙落。可以重生。用雄鼠骨一具。生打活。雄鼠一箇。剝去皮雜。用鹽水浸一時。炭火上炙。肉自脫落。取骨炙燥。入衆藥內。同研爲末。香附。白芷。川芎。桑葉曬乾。地骨皮。川椒。蒲公英。青鹽。川槿皮。旱蓮草。共爲末。擦牙。百日復出。固齒。無不效。

土漆

玉環志。皮如桃樹皮。黏著人手。卽發腫。若刀瘡見血。搽此皮敷之。卽止。

止金瘡出血。

水團花

李氏草祕。生溪澗近水處。葉如蠟梅樹。皮似大葉楊。五六月開白花。圓如楊梅。葉皮皆可用。

治金刃傷。年久爛腳瘡。搗皮葉。罨上一宿。卽癒。草祕。

麻櫪果

治胎疝。毛世洪經驗集。凡小兒初生發疝。止見啼哭。不見病形。延至一周兩歲。始知是疝。諸醫不效。用麻櫪樹上之鴛鴦果一對。其果連樹枝取下。可辨真假。一對果可治三人。荔枝核七枚。杵碎。平地木三錢。同煎飲。卽瘥。亦不復發。

千張紙木蝴蝶

木實也。出雲南廣南府。形似扁豆。其中片片如蟬翼。焚灰用。

治心氣痛。

按千張紙。演志以爲木實。據程豹文言。千張紙乃仙人掌草。曬乾。其中心層層作羅紋捲心。折之如通草狀。故名。此物用七張。燒灰酒服。可治胃脘痛。楊桐崗云。蘇州有之。狀如通草。約手掌大。曾用入丸中。可治浸淫惡瘡。今並存其說。以俟考。本草綱目。雜草內有宜南草。卽此。形狀亦同。云主邪。小兒女以緋絹袋盛。佩臂上。辟惡止驚。而不知其可服食也。

木蝴蝶

出廣中。乃樹實也。片片輕如蘆中衣膜。色白似蝴蝶形。故名。四邊薄而明。中心微厚。不甚明透。似有子。壁錢白膜狀。

治肝氣痛。用二三十張。銅銚上焙燥研細。好酒調服。○貼癰疽。項秋子云。木蝴蝶出廣西。儼如蝴蝶。中心如竹節。色更白。凡癰毒不收口。以此貼之。即斂。

治下部溼熱。

風葉

稗史。郴之桂陽縣產風葉。充茗飲。能愈頭風。故名。亦可浸酒。性微熱。前人志記不載。

性微熱。追風活血。可浸酒服。

拔爾撒摩

坤輿圖說。木名。出白露國。此樹生脂膏極香烈。可入藥。

傅金刃傷。一晝夜肌肉復合如故。塗痘不癩。塗屍千年不腐。

楓果

即路路通。

即楓實。一名攝子。乃楓樹所結子也。外有刺毳如栗殼。內有核多孔穴。俗名路路通。以金箔貼之。村嫗簪於髮。云可明目。宜老出浙臨安縣署後安樂山者。名錢墳楓果。最佳。焚之香郁。可燻衣辟瘴疫。綱目。楓脂香載其木皮。不及其實之用。今補之。宜於焚燒。未有入湯液之用。其果冬月即孕。楓蠶子於中交。

春內生蠶。每果中有一箇。立夏後乃化蛾飛去。入藥取無蟲陳久者用。○槐西雜誌。楓香果出雲南者。焚之殺鬼去邪。辟瘴溼。

辟瘴卻瘟。明目除溼。舒經絡拘攣。周身癢痛。手脚及腰痛。焚之嗅其烟氣。皆愈。熏衣被。可除蚤。敏按楓果去外刺。皮肉圓如蜂巢。卽路路通。其性大能通十二經穴。故救生苦海。治水腫脹用之。以其能搜逐伏水也。

治癬。德勝堂傳方。楓木上毳十箇。燒灰存性。白砒五釐。共末。香油搽上卽愈。

臟毒。古今良方。路路通一箇。煨存性。研末。酒煎服。

咬人狗刺

臺灣府志。咬人狗其木甚鬆。手掐之便長條迸起。可爲火具。木高丈餘。葉長大似烟葉。有毛刺。刺人入毛孔甚癢。搔之發紅痛。一晝夜乃止。

治癩癧。蓬海使
樣錄

附刺暈。李氏草祕。其樹形似烏柿。有刺。刺人卽暈。故名。

治癰腫定疼。取樹腦葉入醬板鹽花。罨發背癰疽腫毒。痛甚者罨上卽止痛。不問已未潰。罨至愈。

桂子。桂丁。
桂耳。
桂根。

學圃餘疏。有一種四季開花而結實者。此真桂也。閩中最多。常以春中盛開。凡桂四季者有子。此真桂也。江南桂八九月盛開。無子。此木樨也。○臨海志。唐垂拱四年三月。月桂子降臨海。芳香有桂氣味。食之和暢。宋紹定閒。舒某於天台山得月桂子二升。大如樟子。無皮。色似白玉。紋如雀卵。中有仁。嚼之作芝麻氣。以之雜菊入囊爲枕。有散佚石縫中者。旬日輒出樹。葉柔長。經冬猶在。種入盆中。久之亦失所在。

桂丁
性溫。味辛。平肝煖胃。胃脘寒痛甚宜。○藥性考。甘辛溫中。煖胃平肝益腎。散寒止嘔。

百草鏡云。形如吳茱萸。出廣西交趾。乃肉桂子也。
治心痛。辟寒邪胃痛。百草鏡。桂丁研細。酒下三錢。

桂耳

出開化山中。乃多年老樹蒸出蕈也。面紅色。土人採得。以治血疾。

治一切血症。及吐血。

按綱目分桂爲五種。曰桂。卽今所謂交桂。曰牡桂。今廣桂。曰箇桂。俗呼木犀。曰天竺桂。浙中山桂也。有子如蓮。曰月桂。四季有花者。此桂子。乃天竺桂子也。綱目失載主治。若月桂則固載其子矣。曰桂丁。乃

廣桂之子。綱目亦不言其主治。至於桂耳。則各桂皆有之。性亦略同。綱目皆不載。悉爲補之。○和霽園夜談隨錄。呂司馬季弟琪。從司馬官嶺南署中。有小院頗幽靜。舊有古井在軒右。井畔有二老桂。大合抱。值夏夜。月光甚皎。琪納涼軒下。聞井中有聲不絕。凭欄窺之。見井水白如銀。中有紅丸。大如彈子。約數十百點。光明如火。向上競相跳躍。漸躍漸高。去欄僅尺餘。琪驚白司馬。次日。命夫縫下。探之。無他異。得桂子數十粒。鮮赤如新。琪卽戲以井水服之。日七枚。七日而盡。蓋適取得四十九枚也。後琪壽至九十九歲。無疾而逝。平原董太史曲江與琪善。親見而誌之。○敏按。今月桂子如蓮葯。鮮者色青。乾之淡黑色。呂琪所見。大如彈丸。鮮赤如新。當別是一種。考天地運度經云。太山北有桂樹七十株。天神青要玉女三千守之。其實赤如橘。人食之。一年可以上昇。或是此種。惜琪公所服止四十九枚耳。故得壽。

桂根

陳年入土最深者。入藥用。

貼牙痛。可斷根。卽取桂樹根上皮用。

學齋帖。花中惟巖桂四出。予謂土之生物。其數皆五。故草木花皆五。惟桂乃月中之木。居西方地。四乃西方金之成數。故花四出而金色。且開於秋云。

櫻木

似檜亦名水松。抱木生者性韌。皮同乘鮮。剝創造履。俗稱抱香履。潮州頗多。能治溼腳氣。辟邪風。

樟皮樟梨

此香樟樹皮也。綱目有樟材樟腦樟節。而皮與子皆不及焉。今山人率以皮子治病有效。因急補之。樹皮以年老樟者爲佳。治天行溫疫。溼毒流注。浴疥癬。洗腳氣。心疼。玉局方。香樟樹皮。取時去面上黑色者。用內第二層皮。搗碎煎湯服。卽止。永不再發。刑杖傷。神錦方。樟樹皮用老酒燉出味。調老公雞冠血食。止痛散血立效。

霍亂上吐下瀉。傳信方。樟樹皮一把。水煎溫服。立止。

腳上生瘡。家寶方。此瘡個個如小筆管。大者用樟樹葉牙咬熟。略摻拔毒丹。外貼樟樹葉。連換卽愈。敏按樟木。綱目言辛溫香竄。性能除溼。故山居人患病多宜之。象山縣志。萬曆中邑大疫。有一道人教人取千年老樟樹皮煎飲可愈。并言樹老久飲霜雪。其性轉清涼。可消疫氣。此卽藏器所云。樟木能治惡氣中惡鬼疰之意。

樟梨

卽樟樹子也。出處州府遂昌縣福羅塢仙人壩公園。大者爲貴。小者次之。予友黃慶春與一遂昌人

相善。其人饋以樟梨。云可治心胃腕疼。服之立效。卽香樟子也。較他產者略大。蓋千年樟樹所結。故效如神。葉南郊自處州回。詢以樟梨。據云。此非子。乃千年樟樹所結於枝樞間者。如瘤然。土人以形似梨。故名之。然則此乃樟瘤也。然與予所見又不類。姑並存其說。以俟再考焉。

磨塗腫毒。治中酒心胃疼。皆效。

榕鬚

藥性考。榕葉似大麻。子如冬青。枝榦拳曲。木本稜凹。不成材器。而結奇香。其脂與漆相似。可以貼金。膠物勝於楮脂。○嶺南雜記。榕樹閩廣最多。他省則無。故紅梅驛以北無榕。大者蔭十餘畝。離奇古怪。備木之異。然體曲不中梁柱。理斜不中材用。質虛不中薪爨。莊子所謂以不材而壽者也。漳浦黃石齋先生有榕頌。其木年久者常結伽南香。焚之致鶴。植於水際。其子可以肥魚。細枝曝乾。束爲炬。風雨不滅。其脂乳可以貼金接物。與漆同。其鬚可入藥用。○說文。以鬻爲古松字。六書故以古松字爲榕。而鬻爲南方之榕。通雅云。榕當別出。狀木始於稽含。分字始於戴侗。柳宗元詩。榕葉滿庭鶯亂啼。後山叢談言。蔡州壺公觀有大木。四垂傍出。人莫能識。張毅閒人嘗至蔡。爲余言。乃榕木。此木無用。惟枝上垂根。曝之可作火繩。以發炮。又可染黑。贊寧志所云。倒生木不死樹。橫枝生根。下地如柱。卽榕無疑。粵志榕之怪在根。自上生下。語曰。榕木倒生根。○粵志。榕葉甚茂盛。柯條節節如藤垂。其榦及三人圍抱。則枝上

生根連綿拂地得土石之力根又生枝如此數四枝幹互相連屬無上下皆成連理其樹可以倒插以枝爲根復以根爲枝故一名倒生樹幹中空不堅無所用離之木也其象如離之大腹其中空處常產香木炎精所結往往有伽南焉粵人以其香可來鶴子可肥魚多植於水際其樹脂可以貼金接物與漆相似性畏寒踰梅嶺則不生故紅梅嶺有數榕爲炎塞之界有紅白大葉小葉數種○按泉州府志榕有二種一種矮而盤桓其鬚著地復生爲樹一種名赤榕上聳廣大二種蔭最寬廣入藥用有鬚者

固齒義復方止牙痛取榕根鬚摘斷入竹管內將鹽塞滿以泥封固火煨存性爲末擦牙搖動者亦堅竹管不用

欄七樹

治腹中虻痛救生苦海用欄七樹柴內取之燒灰研細酒下或滾水下三錢且能除根

破傷風百草鏡欄七樹刮去外面粗皮取內白皮搗爛酒煎服渣和白麵搗敷患處自愈

柏癭

百草鏡老樹生此其狀如瘤柏性西指乃稟西方兌金之氣故能平胃土而治胃痛亦取其氣相攝服耳

治胃痛。

柏子殼

綱目有柏實無子殼。近時奇功散用之。

解砒霜如神。集驗良方。奇功散用柏子殼三錢。炒紅土三錢。同研爲末。用雞子清調服。服後作一寒顫。卽愈。重者不過兩服。

松毬松皮膏

此卽山松所結卵毬。初青。久則裂作鱗甲形。片片四開而墜。兒童拾之。盈筐攜入市。貨與茶爐代炭。能益茶味。入藥取青嫩者。綱目松下列松實。云見果部。不知果部乃海松子。出關東。與山松異。山松毬內。老亦有子。細如粟米。不中食品。

白點風。家寶方。先以蔥花。椒。甘草。三味煎湯洗。再以青嫩松毬。蘸雞子白。硫黃同磨如粉。搽上。八九次除根。

松皮膏

色如琥珀。出西域伊犁等處。西域聞見錄。烏魯木齊乾隆四十年改爲迪化州。其土人取松皮爲膏。謂之松樹膏藥。

性溫。治血一切虛怯勞瘵。婦女血枯血閉諸症。服之有效。

陳海曙家有此膏。自西域帶來。黑如漆。上蓋松皮一塊。云其松皮厚者二三尺。卽此皮所熬。曾以治勞嗽。十日病減。又十日而病痊。又十日而生肌。漸復如舊。每服三錢。空心白水調下。服一月。無不愈者。○槐西雜志。田耕野官涼州鎮時。攜回萬年松一片。性溫而活血。煎之色如琥珀。婦女血枯血閉諸症。服之多驗。親串家遞相乞取。久而遂盡。後予至西域。乃見其樹。直古松之皮。非別一種也。土人煮以代茶。亦微有香氣。其最大者。根在千仞深澗底。枝榦直出山脊。尙高二三十丈。皮厚者二尺有餘。奴子吳玉保嘗取其一片爲牀。意直盤古時物。萬年之名。殆不虛矣。

羅漢松實

物理小識。羅漢松闊瓣厚葉。樹老結實。長四五分。底平上銳。色紫黑。乾之可入藥。本草綱目所未載也。○永寧僧云。羅漢松葉長者名長青。能結實。葉短者名短青。不結實。其結實儼如佛。大者如雞子。小者如豆。味甘可食。

味甘補腎。其香益肺。治心胃痛。大補元氣。

汪連仕采藥書。羅漢松一名金錢松。又名徑松。其皮治一切血殺蟲瘴癘。合麝蒼香油調擦。

金松

物理小識。出台州。垂條結子如碧珠。三年子乃一熟。每歲生者相續。曜燦其間。

子治腸風。

山西柏油油松

其色黑若紫者。係此油腳也。其氣若松香。竹箸挑之。懸絲不斷者真。

殺壁蝨。凡人家牀。凡板壁患此者。以油滴縫內。其蝨盡死。又搽禿瘡。

治癬。集驗良方。真柏油四兩。黃蠟一兩。雄豬膽一箇。斑蝥三錢。川椒去目并閉口者三錢。先將斑蝥

川椒二味研末聽用。次將生柏油入砂鍋內熬極熟。似有生烟之狀。然後將蠟入油內鎔化。再將豬膽

汁傾入。即離火。將斑蝥川椒二味末子拌入。用竹節急急攪勻。將藥放在滾水盆上。浸三日。去火毒。然

後入瓷罐內。封固聽用。○治諸般癬。多年近日癰毒。生柏油一瓶。塗患處。後用年老枯桑柴火熏烤。內

有毒蟲即死。待好即止。如一次倘不瘳。再熏即愈。○又癬方。經驗廣集。真柏油調輕粉塗上。起泡。泡消

即愈。○治狗癬疹。同壽錄。用柏油不拘多少。鐵杓內熬。次下鶉鴿糞雞糞同和。加香油少許擦之。

治頭面耳上黃水瘡。活人書。真柏油真香油各二兩。同熬成膏。搽上如神。

赤遊丹。醫林集祕。蜒蝨十條。土蛛窠五六箇。出草屋老壁內。柏油。舊漆器上刮下漆少許。共搗。以柏

油調搽患處。立愈。

松油

其取油法。以有油老松柴截二三寸長。劈如燈心粗。用麻線紮把。如茶杯口大。再用水盆一箇。內盛水半盆。以盃一隻坐於水盆內。用蓆一塊蓋於盃上。中挖一孔如錢大。再以紮好松把直豎放於席孔中間。以火點著。少時。再以爐灰週圍上下蓋緊。勿令走烟。如走烟。其油則無。候溫養一二時。其油盡滴盃內。去灰蓆。取出聽用。一名瀝油。

治疥瘡久遠不愈。百藥不效。以此油新浴後擦之。或加白礬末少許和擦。更妙。

茶油即榨樹子油。枯餅。

乃榨樹子油也。豫省閩粵皆食茶油。而不知爲榨樹子油。俗呼茶油。實非茶子之油也。煎熬不熟。食之令人瀉。

味甘性涼。氣腥色綠。潤腸清胃。殺蟲解毒。不宜生食。燃燈益目。抹髮解腫。

枯餅

藥性考云。餅能浣衣。除垢最潔。燒灰敷瘡。亦可下積。洗風瘙癢。可用皮葉。

杉木油

經驗廣集。有取杉木油法。用紙糊盃面。以杉木屑堆盃上。取炭火放屑頂燒著。少時。火將近紙。卽用鐵

筋抹去。燒數次。開盤看。卽有油汁在盤內。

治一切頑癬。先用穿山甲刮破。用羊毛軟筆蘸油塗上。甚加疼痛。停半日再塗。癬自結痂而愈。如已破者。不必刮癬。藥極多。都不及。此眞神方也。

清明插簷柳

清明日插在屋簷下。枯柳枝朝南者。入藥。物類相感志。清明楊柳。能止醬醋之潮溢。甜瘡。濟世良方。以清明插過柳枝。燒存性一錢。銀硃七分。共研。再入飛礬一分。傳之。

小兒胎火不尿。濟急方。凡初生小兒。小便不通。乃是胎中熱毒未化。不可用寒涼金石之劑。只須取清明插簷柳枝。朝南者一握。煎湯服之。卽尿。大人小便閉。服之亦效。○治尿梗。周子象方。用清明插屋簷下。枯柳一大把。折碎煎湯。傾坐桶內。被圍住。熏片時。卽通。再內服。

白濁。盧復芷園臆草。清明所插柳條煎之。治白濁。蓋勢爲肝苗。柳爲卯木。同類也。渾濁之色。清明之氣。相待也。用藥恰好。有如此。

下痢後成醃魚水。此險症也。慈惠小編。用清明人家插簷柳。取葉來煎湯。下如止可救。起病不多日。下醃魚水。年少者。方可治。老者難治。少者勞傷之症。肉而化成血水。平和調理。可以挽回十分之二三。老者血氣久成衰弱。故成此症。神仙難治。

柳樅柳屑

此乃柳花未放時其枝垂下如樅形所謂柳蕊也淡黃色若俟花出則無用矣綱目有柳華無柳樅別錄乃有柳實或卽此歟

明目驅風壯筋骨堅牙齒响嘍神書有柳樅牢牙法以柳樅揩牙去其宣露諸風不生明目駐顏黑髮聽耳壯筋力益壽輕身○急救方柳樅陰乾爲末日用擦牙去風明目烏髮固齒久用不徹可咀金石柳屑

卽空心柳樹中屑也

治濕氣腿腫慈幼筏淮陰卑濕民多粗腿偶得一法治之甚效用空心柳樹中屑取出篩細入鍋內炒熟以臭泔水灑濕又炒加麵少許拌勻趁熱取起敷腿上候水出再炒敷數次自愈

柳葦

陳氏筆記云柳樹上葦也煎服治心痛

檉柳

俗名西河柳性最透發綱目檉柳下云其枝葉消痞解酒毒利小便不及治疹瘡之用○宏治紹興府志檉俗呼西河柳其葉甚細似桐而香天將雨水則生花試之多驗○本草匯檉柳甘得土氣鹹得水

氣。故能解血分之毒。消痞利便。是其本功。近世往往以治痧疹熱毒不出。用爲發散。不知本自何氏。○本草乘雅之檉柳。繆仲淳本草經疏廣之以治痧疹。此不獨取其能通。又取其象形。疹亦三顯三隱。三而三之。合爲九烹以應九藏也。○芷園臆草。檉一歲三開花。一日三眠起。自成一家。不與四時之生長收藏相流行。超五行而純二氣。無殺機而唯生機者也。且雨以陰陽氣和而作。先知之應。從可知矣。第氣魄渺小。未可以大道載。靈樞陰陽二十五人之外。有陰陽五人。此當屬陰陽和平之人。又當啓陰陽自和之汗也。

逢原云。檉柳獨入陽明。故其功專發麻疹。兼解酒毒。去風煎湯洗浴。風症身癢效。

性平疏散。驅風解表。治斑疹麻潛不出。經驗方。或因風而閉者。俱用西河柳葉。同櫻桃核煎湯洗之。卽透出。○救生苦海。草痧藥方用之。又肝天青蓮散用之。○急救方。治小兒痧疹不出。喘嗽煩悶。躁亂。用西河柳葉風乾爲末。水調四錢。頓服。立定。○疹後痢。從新用西河柳葉爲末。砂糖調服。○疹發不透。喘嗽悶亂。西河柳煎湯去渣。半溫。用芫荽蘸水擦之。但勿洗頭面。並忌夜間洗之。蓋痧疹晝發而夜斂也。乳母及兒。仍以西河柳煎服。

酒積成病。良方集要。西河柳晒乾爲末。每服一錢。溫酒送下。

桑癭鐵扇子。桑楮楮。桑葉桑葉。桑油。

百草鏡。桑老則樹生癭。其壯如瘤。用刀斫下。陰乾入藥。

去風痹諸濕。浸酒用。治胃痛。百草鏡

鐵扇子

百草鏡。桑葉採過二桑者勿用。止採過頭葉。其二葉力全。至大雪後。猶青於枝上。或黃枯於枝上。皆可用。須經大雪壓過。次日雪晴。採下。線穿懸戶陰乾。其色多青黑色。風吹作鐵器聲。故名鐵扇子。冬至後採者良。

治腸風目疾。咳嗽盜汗。百草鏡。洗一切天行時眼。風熱腫痛。目澀眩赤。取鐵扇子二張。用無油茶盃一隻。

要有蓋者。置鐵扇子於中。以滾水沖半盞。蓋好。候湯溫。其色黃綠如濃茶樣。爲出味。然後洗眼。拭乾。隔

一二時。再以藥汁盃隔水頓熱。再洗。每日洗三五次。即愈。此水一盞可洗三四十人。養素圖驗方

中年眼目昏花。眼科要覽。復明散。用經霜雪桑葉。葉須臘月在樹不落者。同甘菊側柏葉荊芥穗桑

白皮。如有眵淚。加艾葉蒼朮。發癢加赤芍川椒。爲粗末。等分和勻。煎湯。熏洗。惟紅腫者不可洗。

風眼下淚。不藥良方。臘月不落桑葉。煎湯。日日溫洗之。或加入芒消少許。

桑槽枳

乃多年老桑。數被翦伐嫩條。其枝頭長成如拳者是也。

治膈症。梁侯瀛集驗方。用老桑槽柘燒紅存性。爲末。好酒送下。卽愈。

桑葉滋

鮮桑葉摘開。其葉筋有白汁。名桑葉滋。又名桑脂。綱目桑葉載其用最廣。獨未及此。性微寒。味苦。有天絲入眼。以此點之。

山海草函。桑葉滋點眼。治蜈蚣咬。

治乳癰。集聽。用桑葉不拘頭二葉。摘取半段。取後半段。脂三分。黃蘗八錢。水煎乾。止用三分。飯鍋蒸一次。夜露一宿。塗患處。雖爛見骨者。亦能收口平復。

小石癰。今人呼爲繫馬疔。錢峻經驗單方云。小石癰探二蠶桑葉。滴下滋。水點上。愈。○消癭瘤。秋泉祕方。用蝌蚪一錢。蛇蛻泥球包煨爲末三分。鬼饅頭滋乾一錢。桑滋乾一錢。乳香沒藥各三分。麝香一分。共爲細末。飯和搗爲錠。臨用時。再取鬼饅頭滋化開。以雞翎搽患處。過宿卽消。

桑油

萬氏家抄。有取桑油法。鮮桑木槌碎。裝入瓶內。用一瓶蓋口。倒埋土中。糠火煨之。油自滴下。貯罐聽用。治小兒身面爛瘡。輕粉雄黃各五錢。豬膽一個。滑石一兩。硫黃五錢。穿山甲十五片。炙鳳凰。退燒存性。五錢爲末。用桑油豬膽汁調。絹包擦之。

伽楠香

今俗作奇楠。乘雅作奇南。棧香。棧木。速香名。而廣人亦呼奇南爲棧。名同而香異也。粵海香語。伽楠雜出海上諸山。凡香木之枝柯竅露者。木立死而本存者。氣性皆溫。故爲大蟻所穴。大蟻所食石蜜遺漬其中。歲久漸浸。木受石蜜氣多。凝而堅潤。則成伽楠。其香木未死。蜜氣未老者。謂之生結。上也。木死本存。蜜氣膏於枯根。潤若錫片者。謂之糖結。次也。歲月既淺。木蜜之氣未融。木性多而香味少。謂之虎斑。金絲結。又次也。其色如鴨頭綠者。名綠結。摺之痕生。釋之痕合。接之可圓。放之仍方。鋸則細屑成團。又名油結。上之上也。伽楠本與沈香同類。而分陰陽。或謂沈牝也。味苦而性利。其香含藏。燒乃芳烈。陰體陽用也。伽楠牡也。味辛而氣甜。甘香勃發。而性能閉二便。陽體陰用也。然以洋伽楠爲上。產占城者。剖之香甚輕微。然久而不滅。產瓊者。名土伽楠。狀如油速。剖之香特酷烈。然手汗沾濡。數月卽滅。必須濯以清泉。膏以蘇合油。或以甘蔗心藏之。以白萼葉莖之。瘞土數月。日中稍暴之。而後香魂乃復也。占城者。靜而常存。瓊者。動而易散。靜者。香以神行。動者。香以氣使也。藏者。以錫爲匣。中爲一榻。而多竅。蜜其下。伽楠其上。使薰炙以爲滋潤。又以伽楠末養之。他香末則不香。以其本香返其魂。雖微塵許。而其元可復。其精多而氣厚故也。尋常時勿使見水。勿使見燥。風徽濕土則藏之。否則香氣耗散。○本草乘雅云。奇南與沈同類。因樹分牝牡。則陰陽形質臭味情性各各差別。其成沈之本爲牝爲陰。故味苦厚。性

通利。臭含藏。燃之臭轉勝。陰體而陽用。藏精而起亟也。成南之本爲牡爲陽。故味辛辣。臭顯發。性禁止。能閉二便。陽體而陰用。衛外而爲固也。至若等分黃棧品成四結狀。肖四十有二則一矣。沈香有四十二品。第牝多而牡少。獨奇南世稱至貴。卽黃棧二等。亦得因之以論高下。沈本黃熟。固坎端櫻透。淺而材白。臭亦易散。奇本黃熟。不唯櫻透。而黃質遽理。猶加熱色。遠勝生香。燕炙經旬。尙襲襲難過也。棧卽奇南。渡重者曰金絲。其熟結生結。蟲漏脫落四品。雖統稱奇南結。而四品之中。又有分別。油結糖結蜜結綠結金絲結。爲生爲熟。爲漏爲落。井然成秩耳。大都沈香所重在質。故通體作香。入水便沈。奇南雖結同四品。不唯味極辛辣。著舌便木。顧四結之中。每必抱木。曰油曰糖曰蜜曰綠曰金絲。色相生成。跡迥別也。奇南一品。本草失載。後人僅施房術。及佩圍繫握之供。取氣臭尙爾希奇。用其形味。想更特異。沈以力行行止爲用。奇以力行止行爲體。體中設用。用中具體。牝牡陰陽互呈。先後可默會矣。○宦遊筆記。伽楠一作琪璠。出粵東海上諸山。卽沈香水之佳者。黃蠟沈也。香木枝柯竅露。大蟻穴其竅。蟻食石蜜。歸而遺香其中。歲久漸漬。木受蜜氣。結而堅潤。則香成矣。香成則木漸壞。其旁草樹咸枯。有生結者。紅而堅。糖結者黑而軟。瓊草亦有土伽楠。白質黑點。今海南人取沈速伽楠於深山中。見有蟻封高二三尺。隨挖之。則其下必有異香。南中香品不下數百種。然諸香賦性多燥烈。薰燒日久。能令人髮白血枯。惟伽楠香氣溫細。性甚益人。而范石湖桂海香志。獨不載及。詎不使寶鴨金狻之間。少一韻事乎。但佳者

近亦難得。○陳讓海外逸說。伽楠與沈香並生。沈香質堅。彫剔之如刀刮竹。伽楠質軟。指刻之如錐畫沙。味辣有脂。嚼之黏牙。其氣上昇。故老人佩之。少便溺焉。上者曰鶯歌綠。色如鶯毛。最爲難得。次曰蘭花結。色微綠而黑。又次曰金絲結。色微黃。再次曰糖結。黃色者是也。下曰鐵結。色黑而微堅。皆各有膏膩。匠人以雞刺木雞骨香及速香雲頭香之類。澤以伽楠之液。屑僞充之。○物理小識云。奇楠與沈同類。自分陰陽。沈牝也。味苦性利。其香含藏。燒更芳烈。陰體陽用也。奇楠牡也。味辣沾舌。麻木其香忽發。而性能閉二便。陽體陰用也。其品有綠結。油糖蜜結。金絲虎斑等。鋸之其屑成團。舶來者佳。○東西洋考。交趾產奇楠。以手爪刺之。能入爪。既出。香痕復合。又有奇楠香油。真者難得。今人以奇楠香碎片漬油中。蠟熬之而成。微有香氣。此僞品也。

黎魏曾仁恕堂筆記。東埔寨。日本支國也。夜中不睹奎宿。國人多騎象。產奇楠。其取奇楠之法。國人先期割牲。密禱。卜有無。走密林中。聽樹頭有如小兒語者。便急數斧而返。遲則有鬼搏人。隔年始一往。取先上王及三儂。讀如馬。彼國專政之將軍也。重加洗剔。視上者留之。厚酬其值。次者下者。乃聽別售也。○查浦輯聞。榕樹千年者。其上產伽楠香。

金立夫言。盛侯爲粵海監督時。須上號伽楠入貢。命十三洋行於外洋各處購求。歲餘竟無佳者。據云。惟舊器物中。還有所謂油結。色綠。摺之痕生。釋之漸合者。今海外諸山。皆難得矣。卽占城所產。香氣輕

微久而不減。冬寒香藏。春暖香發。靜而常存者。是蜜結。嗅之香甜。其味辛辣。入手柔嫩而體輕。爲上品。今時亦罕有。其熟結生結。蟲漏脫落四結之中。每必抱木。曰油。曰糖。曰蜜。曰綠。曰金絲。其生結者。紅而堅。糖結者。黑而軟。或黃或黑。或黃黑相兼。或黑質白點。花色相生。成蹟迥別也。現在粵中所產者。與東莞縣產之女兒香柑。似色淡黃。木嫩而無滋膩。質粗鬆者。氣味薄。久藏不香。非香液屑養不可。不足寶貴。其入藥功力亦薄。識者辨之。味辛性斂。佩之縮二便。固脾保腎。入湯劑能閉精固氣。故房術多用之。不知氣脫必陷之症。可以留魂駐魄也。瀕湖綱目。香木類三十五種。質汗返魂。尙搜奇必備。而獨遺此何歟。○藥性考。伽楠味辛。下氣辟惡。風痰閉塞。精鬼蠱着。通竅醒神。邪風追卻。十香返魂丹中。配藥以香。中帶辛辣。紅堅者佳。其次黑軟。至虎斑金絲。皆雜木性下品也。

藏奇南香。以錫匣貯蜜蘇合。鑿竅爲隔。則潤。若枯者。用白蓴葉直之。瘞土數月。卽復。日中少暴。尤香。忍溺法。物理小識。伽楠糖結末作膏。貼會陰穴。則溺不出。

特迦香

五雜俎。出弱水西。形如雀卵。色頗淡白。焚之辟邪去穢。鬼魅避之。博物志。載漢武帝焚西使香。宮中病者盡起。徐審得鷹嘴香。焚之一家獨不疫疾。卽此類歟。辟邪去疫。安魂魄。定驚悸。

氣結

出交趾真臘占城瓊海等處。單斗南云。此乃伽楠香樹中空腹內所結。藉伽楠芬烈之氣。得日月雨露之精。凝結而成。故名氣結。形亦同香塊。而酥潤鬆膩。不甚堅大。約伽楠得其質。此得其魂。亦如天生黃出湯泉。爲硫氣熏結而成者。然頗難得。世不多見。

治噎隔。用一二釐。酒磨服下。嚙卽開。

飛沈香

查浦輯聞。海南人探香。夜宿香林下。望某樹有光。卽以斧斫之。記其處。曉乃伐取。必得美香。又見光從某樹飛交某樹。乃雌雄相感。亦斧痕記取之。得飛沈香。功用更大。

此香能和陰陽二氣。可升可降。外達皮毛。內入骨髓。益血明目。活絡舒筋。

方輿志。生黎居五指山。山在瓊州山中。所產有沈香。青桂香。雞骨香。馬蹄棧香。同是一本。其本頗類椿。及檉柳。葉似橘。花白。子若檳榔。大如桑椹。交州人謂之密香。欲取者先斷其積年老根。經歲皮榦朽爛。而木心與枝節不壞者。卽香也。堅黑沈水者爲沈香。細枝堅實不爛者爲青桂。半沈半浮者爲雞骨。形如馬蹄者爲馬蹄。粗者爲棧香。

地蠟香

黃夢珠輪絕句云。石火平分地蠟香。註云。地蠟香出哈密。可辟蚤蝨。

辟蚤蝨。

金雞勒

查慎行人海記。西洋有一種樹皮。名金雞勒。以治瘡。一服即愈。嘉慶五年。予宗人晉齋自粵東歸。帶得此物。出以相示。細枝中空。儼如去骨遠志。味微辛。云能走達營衛。大約性熱。專捷行氣血也。

治瘡。澳番相傳。不論何瘡。用金雞勒一錢。肉桂五分。同煎服。壯實人金雞勒可用二錢。一服即愈。解酒。煎湯下咽即醒。亦澳番傳。

臭梧桐臭牡丹

生人家牆砌下。甚多。一名芙蓉根。葉深綠色。大暑後開花。紅而淡。似芙蓉。外苞內蕊。花白五出。瓣尖蒂紅。霜降後苞紅。中有實。作紫翠色。○百草鏡云。一名臭芙蓉。其葉圓尖不甚大。搓之氣臭。葉上有紅筋。夏開花。外有紅苞成簇。色白五瓣。結實青圓如豆。十一月熟。藍色。花葉皮俱入藥。○周廷園云。臭梧桐一年三月十月兩次作花。若葉無紅筋。搓之不臭者。非。○學圃餘疏。臭梧桐者。吳地野產。花色淡。無植之者。淮揚間成大樹。花微紅者。縉紳家植之中庭。或云。後庭花也。獨閩中此花鮮紅異常。能開百日。名百日紅。花作長鬚。亦與吳地不同。園林中植之。灼灼出矮牆上。至生深澗中。與清泉白石相映。永嘉人

謂之丁香花。

汪連仕采藥書。秋葉俗呼八角梧桐。味臭。又名臭梧桐。取根皮搗汁如膠。爲土阿魏。能寬筋活血。化痞消癥。

羣芳譜。臭梧桐生南海及雷州。近海州郡亦有之。葉大如手。作三花尖。長青不彫。皮若梓。白而堅韌。可作繩。入水不爛。花細白。如丁香而臭。味不甚美。遠觀可也。人家園內多植之。皮堪入藥。采取無時。敏按臭桐與梧桐有家野之別。家生者成樹而高大。野生者本小不成樹。不過三四尺。花色粉紅。亦無大紅純白者二種。俱可入藥。功用亦相近。

治獨脚楊梅瘡。洗鵝掌風。一切瘡疥。煎湯洗汗斑。濕火腿腫。久不愈者。同菴閩子浸酒服。并能治一切風濕。止痔腫。煎酒服。貼臙瘡。搗爛作餅。加桐油貼。神效。

半支風。百草鏡。取葉連根掛於風頭廊下。吹乾。將葉燒灰入瓶內。每早服三錢。酒吞。○又邢虎臣驗方。用臭梧桐葉并梗。曬燥磨末。共二斤。用白蜜一斤爲丸。早滾水下。晚酒下。每服三錢。驗過神效。

治半邊頭痛。用川椒五錢。臭梧桐葉二兩。先將桐葉炒黃。次入椒再炒。以火酒灑在鍋內。拌和取起。捲在綢內。紮在痛處。吃熱酒一盃。取被蓋頸而睡。出汗卽愈。

一切內外痔。○急救方。用臭梧桐葉七片。瓦松七枝。皮消三錢。煎湯熏洗。神效。

花。治風氣頭風。集聽。凡頭風用臭梧桐花陰乾燒灰存性爲末。每服二錢。臨臥酒下。三服無不愈。止痢。必效方。用隔年臭梧桐花煎湯服。卽愈。

葉。消臃脹疔。救生苦海。臭梧桐葉一百片。煎湯服三四次。

柱心疔。華玉先試效之方。臭梧桐葉每歲用一片。共歲若干。葉若干。清水洗葉。用無灰白酒煎服。

外痔。黃氏醫抄。用臭梧桐葉煎湯洗。數次愈。

梧桐酒。經驗廣集。治內外一切乳毒。用臭梧桐。春夏取頭三個。秋冬取根搗爛。絞汁。對陳酒熱服。取汗爲度。神效。

豨桐丸。濟世養生集。此丸治男婦感受風濕。或嗜飲冒風。內濕外邪。傳於四肢。脈絡壅塞不舒。以致兩足軟痿疼痛。不能步履。或兩手牽絆。不能仰舉。凡辛勞之人。常患此症。狀似風癱。服此丸立能全愈。用地梧桐。俗謂臭梧桐。不論花葉梗子。曬乾切碎爲末一斤。豨莶草炒磨末八兩。二味和勻。蜜丸如桐子大。早晚以白滾湯送下四錢。忌食豬肝羊血番茹等物。或單用臭梧桐二兩。煎湯飲。以酒過之。連服十劑。其痛卽瘳。或煎湯洗手足亦可。

莖中蟲。治風毒流注。

臭牡丹

葉形與臭梧桐相同。但薄而糙。氣亦臭。五月開花成朵。一蒂百花。色粉紅。

洗痔瘡。治疔。赤水元珠。蒼耳。臭牡丹。各一大握。搗爛。新汲水調服。瀉下黑水即愈。

一切癰疽。淳安陳老醫云。用臭牡丹枝葉搗爛。罨之立消。

脫肛。祕方集驗。先將臭梧桐葉煎湯洗。後將浮萍草末搽上。不脫矣。應昌按。梧桐二字疑牡丹之訛。否則此方宜列入臭梧桐諸方。

之內。惜不得原書正之。

木八角。草八角。

木高二三尺。葉如木芙蓉。八角有芒。其葉近蒂處有紅色者佳。秋開白花細簇。取近根皮用。○唐王周金盤草詩註。金盤草生甯江巫山南陵林中。其根一年生一節。人採而服。可解毒也。其詩云。今春從南陵得草名金盤。金盤有仁性。生在林木端。根節歲一節。食之甘而酸。風俗競採掇。俾人防急難。巴中虵虺毒。解之如走丸。巨葉展六出。軟榦分長竿。搖搖綠玉活。萋萋香荷寒。世云酷暑月。鬱有神物看。天之產於此。意欲生民安。云云。味詩意。則似今之草八角。其性又能解蛇毒也。

苦辛溫。有毒。治麻痺風毒。打撲瘀血停積。其氣猛悍。能開通壅塞。痛麻立止。虛人慎用。

草八角

藥鑑出於潛昌化深山中。葉角仰上。色黃。獨莖一葉。五六月開花。雙朵成對。粉紅色。下垂。根圓而不長。

俗名孩兒撐傘。○百草鏡云。草八角高尺許。根生疥瘡。獨莖一葉。入秋開花。只有兩朵相對。粉紅色。又名紅孩兒。結子紅色成對。如孩兒也。其根可以消毒。入藥得草本者良。根治癰毒。餘功同木八角。○葛祖方。性溫。治骨內之風。

按八角金盤有草木二種。木本者。其葉尖角仰起如盤之狀。葉背色黃。故曰金盤。草本者。葉尖角不仰。葉背不黃。微有分別。此藥性熱力猛。有毒。咀之味麻。雖壯實人亦宜少用。服藥後忌魚腥豬羊牛馬等肉。犯之令人癲狂。惟白菜蕨。應昌按。菜字疑萊字之訛。否則菜字下當補一萊字。可解。入藥用近根皮。酒煎服取汗即愈。力弱者發戰作吐。病亦愈。咸孔昭云。木八角之鬚。乃麻黃。未知確否。

鳥不宿

俗名老虎草。又名昏樹晚娘棒。梗赤。長三四尺。本有刺。開黃花成穗。其根下蟲。治風毒流注神效。○綱目有櫛木。名鵲不踏。與此別。

性熱。追風定痛。有透骨之妙。治風毒流注風痺。跌打勞怯。合保生丸。治虛勞如神。下胎催生。汪連仕采藥書。鳥不宿又名鳥不踏。又名刺根。白皮。性溫。行血追風。治紫雲風。大麻風。筋骨疼痛。濟世良方。婦人將產時。以鳥不宿莖葉剉碎一大把。加甘草一錢。酒水各半煎一大鍾服之。易產。且產後無病。其葉如杏葉。而枝梗有刺。鳥不可宿。故名。又名石米刺。

跌躓。百草鏡。鳥不宿根皮鮮者一錢。乾者七分。加入藥中煎服。取汗極妙。

難產。家寶方。鳥不停葉一兩。甘草五錢。好酒二盃。煎一盃。或一次二次服。卽產。

敏按救生苦海云。茨梧桐又名晚娘棒。多生山塢。最高者四尺許。皮色如桑。細者大如大指。老者大如甘蔗。若根曲而皮色紫者非也。取根去泥。剝其白皮。搗汁。用二鍾。加米醋一鍾。清水半鍾。和勻。口中噙咽。可治雙單蛾。若喉閉。用鵝毛攪之。卽開。噙咽如前。吐出痰涎三四盃。卽能飲食如常。此乃以色列紫者。爲非晚娘棒。或同名而物異耶。存以備考。

破布葉

廣東通志。從肇慶新橋而上。人烟寥落。山路多歧。乃三縣交界之區。舟人及此險地。卽燃夢香。客皆酣臥昏迷。遂被啓鑄。易賞財以礫塊。封識宛然。若枕間置水一盃。則迷藥皆渙散矣。又有藥名破布葉。可解。行者歌曰。身無破布葉。莫上夢香船。按廣志註。夢香船中。以胡蔓草合香焚之。人卽迷悶。解夢香毒能醒迷。

肇慶志。破布葉出陽江陽春恩平。狀如掌而綠。嶺南舟人多用香烟及毒水迷悶過客。以此草煎湯服之。立解。

天成沙

生蘇木中劈破取之。但難得。須囑染坊陸續收存。不拘多少入藥用。
治卒心痛。救生苦海。以天成沙溫酒和服。治心痛神效。

淡竹殼

此乃淡竹嫩時所苞籜解下者是。綱目竹條止載慈竹籜。而淡竹略焉。不知其性能去目醫。功同熊膽。故爲補之。

此君丹治醫。一草亭眼科方。用淡竹殼不拘多寡。以布拭去毛。燒灰存性。每藥一錢。加麝香三五釐。同搗細末。點在睛上。最妙。

桃絲竹二黃

李氏草祕。諸癰瘡痘疔爛久不愈。用桃絲竹刮取二黃爲末。敷之。○降痰火。煎服。功勝淡竹茹。○治蛇咬天蛇毒。

王安採藥方。治發背不長肉。取桃竹茹作餅貼之。○血崩。取竹青炒末。水調服。

桃竹筍。治六畜瘡癰內蛆。煎湯洗之。卽絕。草祕○白濁。煎服卽愈。草祕

桃竹筍殼。治楊梅瘡。煨灰。酒調服。王安

竹衣

此乃金竹內衣膜。劈竹取鮮者入藥。

治喉啞勞嗽。張景岳古方因陣治一切勞瘵痰嗽。聲啞不出。難治者。服之神效。用鮮竹衣一錢。竹茹彈子大一丸。即金竹青皮也。刮取之。竹瀝即取金竹燒取。麥冬二錢。甘草橘紅各五分。白茯苓桔梗各一錢。杏仁七粒。去皮尖研。水一鍾半。加竹葉十四片。煎七分。入竹瀝一盃。和勻服。

枸橘

今之臭橘。山野甚多。實小殼薄。枝多刺而實臭。人多棄之。綱目枸橘條下。葉刺核樹皮俱收。而其實獨略。葉天士家抄本草。有主治。特錄出補之。入藥陳者佳。○橘錄。枸橘色青氣烈。小者似枳實。大者似枳殼。近時難得枳實。人多植枸橘於籬落間。收其實。剖乾之以和藥。味與商州之枳。幾逼真矣。療子癰及疝氣。俱取整個枸橘。煨存性。研末。陳酒送服。

解酒毒。原

胃脘結痛。取枸橘實煨存性。酒服方寸匕。內傷諸痛。以實醋浸熬膏貼。須久貼方不復發。以其力能破氣散熱也。

葉底紅

乃小木也。生山土。長不過一二尺。葉如石楠。四月生蕊。五六朵成簇。垂如脂麻鈴樣。花作青白色。六七

月結小子如天竺子。霜後色紅。儼如天竺子而大。俗呼矮脚樟。以其似樟葉而本短也。山人每掘之入市。售作盆玩。又名葉下紅。○李氏草祕。葉下紅一名平地木。長五六寸。莖圓。葉下生紅子。生山隕等處。治吐血。楊春涯經驗方。葉底紅卽矮脚樟。用二兩洗淨。木槌搗爛。豬肺一個洗血淨。將葉入肺管內。河井水各三盃煮爛。至五更去葉。連湯食之。一二次愈。多食絕後患。

陶殿元語予云。某撫軍得宮傳祕方。治吐血勞傷。怯症垂危。久嗽成勞。無不立愈。曾經試驗多人。用平地木葉乾者三錢。豬肺連心一具。水洗淨。血用白湯焯過。以瓦片挑開肺管。將葉包裹。麻線縛好。再入水煮熟。先吃肺湯。然後去藥食肺。若嫌味淡。以清醬醃食。食一肺後。病勢自減。食三肺無不愈者。但所用乃平地木。與葉下紅有別。或一類相同。其性本通耶。

治偏墜疝氣。李氏草祕。搗汁沖酒服半盃。屢效。

茶樹根爛茶葉。經霜老茶葉。

綱目。茶子茶油俱載。惟茶根及爛葉經霜老茶葉未收。故補之。

口爛。救生苦海。茶樹根煎湯代茶。不時飲。味最苦。食之立效。

爛茶葉

此乃泡過殘茶。積存磁罐內。如若乾燥。以殘茶汁添入。愈久愈妙。

治無名腫毒犬咬及火燒成瘡俱效如神搗爛似泥敷之乾則以茶汁潤溼抹去再換敷五六次全愈。
救生
苦海

痘毒。家寶方。用泡過茶葉曬乾爲末。五倍子各等分。雞子清調敷。

諸毒努肉不退。保和堂祕方。硫黃研細末敷上卽退。再用後收口藥。爛茶葉五錢。烏梅三個。燒灰。共爲末敷上卽收。

經霜老茶葉

治羊癩瘋。家寶方。用一兩爲末。同生明礬五錢爲細末。水法丸。硃砂作衣。每服三錢。白滾湯送下。三服全愈。

好吃茶葉。家寶方。卽以茶葉入肉汁湯內。飯鍋上蒸吃二三次。卽不喜吃。

雨前茶

產杭之龍井者佳。蓮心第一。旗鎗次之。土人於穀雨前採撮成茗。故名。三年外陳者入藥。新者有火氣。清咽喉。明目。補元氣。益心神。通七竅。性寒而不烈。以其味甘益土。消而不峻。以其得先春之氣。消宿食。下氣去噫氣。清六經火。

下疳。外科全書。雨前茶麻黃各一錢五分。用連四紙方七寸許。用鉛粉錢半。擦紙上。鋪前二藥。捲成

筒子。火灼存性。研細。加冰片各一分。研勻用之。

偏正頭風。醫方集聽。升麻六錢。生地五錢。雨前茶四錢。黃芩一錢。黃連一錢。水煎服。○又治頭風。百發百中。赤白首烏各一兩。真川芎一兩。藁本二錢。細辛一錢。蘇葉一錢。此散邪方也。風寒甚者。可加川羌活川烏服。以此散邪。不愈。便進後方。真雨前茶四錢。赤白首烏各二錢。北細辛四分。米仁一錢五分。炒牛膝八分。大川芎一錢五分。甘草五分。煎藥時。令病者以鼻引藥氣。服後宜密室避風。至重者四帖全愈。加金銀花二錢更效。若生過楊梅瘡者。加土茯苓四兩。煎湯煎藥。

肚脹。集聽。凡人肚脹不思飲食。用五虎湯治之。核桃。川芎。紫蘇。雨前茶。以上藥先煎好。好時加老薑砂糖在湯內。卽服。

三陰瘡。集聽。真雨前茶三錢。胡桃肉五錢。敲碎。川芎五分。寒多加胡椒三分。未發前入茶壺內。以滾水沖泡。乘熱頻頻服之。吃到臨發時。不可住。

不論新久諸瘡。慈航活人書。白芥子一兩。炒爲末。雨前茶和服一撮。瘡久者不過二次卽愈。

遠年痢。鳳聯堂驗方。臭椿皮一兩五錢。雨前茶錢半。扁柏葉二錢五分。烏梅棗頭各二枚。酒水各一盞。煎好。緩緩服。恐泛。

五色痢。慈惠編。陳年年糕。陳雨前茶。冰糖。茉莉花。共煎湯一盞。服之立愈。

消痰止咳膏。米白糖一斤。猪板油四兩。雨前茶二兩。水四盃。先將茶葉煎至二盃半。再將板油去膜切碎。連苦茶米糖同下。熬化聽用。白滾湯沖數匙服之。

治痞。蜈蚣一條。用頂好細茶葉煎服。以身癢爲度。醫學指南又家寶方。治痞。陳年雨前茶一兩。枳殼三錢。水煎。渣再煎。次日服。

傷寒無汗。彙集。用白糖雨前茶。入水熬數沸。服下。汗出卽愈。加生薑。又治紅白痢疾。

療猪癩羊兒瘋。陳氏筆記。用晉礬一斤。雨前茶一斤。爲末。茶汁米飲爲丸。每服四十九丸。發日前用二服。茶送下。

風痰痢病。○生白礬一兩。細茶五錢。爲末。蜜丸桐子大。一歲十九。茶湯下。大人五十九。久服。痰自大便中出。斷病根指南

風眼爛皮。眼科要覽。甘石童便淬七次。黃連汁淬七次。雨前茶淬七次。出火氣。入冰麝研勻點。

頭風滿頭作痛。家寶方。川芎七錢。明天麻三錢。雨前茶一錢。酒一盃。煎六分。渣再用酒一盃。煎四五分。晚服。過夜卽愈。

楊梅瘡。雄黃四兩。雨前茶四兩。生芝麻四兩。共爲細末。黃米磨細。粉糊爲丸。桐子大。每早白湯下三錢。家寶

上清丸。蘇薄荷二兩。雨前茶白礪砂各七錢。烏梅肉貝母訶子各三錢。冰片三分。煉蜜爲丸。

風寒無汗。發熱頭痛者。用核桃肉葱白雨前茶生薑等分。水一鍾煎七分。熱服。覆衣取汗。

氣虛頭痛。不藥良方。用上春茶末調成膏。置瓦盞內覆轉。以巴豆四十粒。作二次燒烟薰之。曬乾搗

細。每服一字。別入好茶末。食後絞白湯服之。立愈。

肩背筋骨痛。醫學指南。槐子核桃肉細茶葉脂麻各五錢。入磁罐內。二盃熬一半。熱服。神效。

五虎湯。治外邪在表無汗而喘者。麻黃三錢。杏仁去皮尖三錢。石膏五錢。甘草一錢。細茶一撮。有痰

加二陳湯。生薑葱水煎熱服。加桑白皮一錢尤效。醫學指南

千盃不醉。乾葛橄欖細茶等分。爲末。逢半酣時。以茶服下。

普洱茶

出雲南普洱府。成團。有大小中三等。雲南志。普洱山在車里軍民宣慰司北。其上產茶。性溫味香。名

普洱茶。○南詔備考。普洱府出茶。產攸樂革登倚邦莽枝蠻崙慢撒六茶山。而以倚邦蠻崙者味較勝。

味苦性烈。解油膩牛羊毒。虛人禁用。苦瀉。逐痰下氣。刮腸通泄。

按普洱茶大者。一團五斤如人頭式。名人頭茶。每年入貢。民間不易得也。有僞作者。名川茶。乃川省與

滇南交界處。土人所造。其餅不堅。色亦黃。不如普洱清香獨絕也。普洱茶膏黑如漆。醒酒第一。綠色者

更佳。消食化痰。清胃生津。功力尤大也。物理小識。普雨茶蒸之成團。狗西番市之。最能化物。與六安同。
按普雨即普洱也。

普洱茶膏能治百病。如肚脹受寒。用薑湯發散。出汗即愈。口破喉額。受熱疼痛。用五分噙口。過夜即愈。受暑擦破皮血者。研敷立愈。

悶瘡。百草鏡云。此症有三。一風閉。二食閉。三火閉。惟風閉最險。凡不拘何閉。用茄梗伏月採。風乾。房中焚之。內用普洱茶二錢煎服。少頃盡出。費容齋子患此。已黑黯不治。得此方試效。

研茶

粵志。東莞人以脂麻諸油。雜茶葉煮煎而成。

去風溼。解除食積。療飢。

龍脊茶

出廣西。亦造成磚。

除瘴解毒。治赤白痢。

安化茶

出湖南。粗梗大葉。須以水煎。或滾湯沖入壺內。再以火溫之。始出味。其色濃黑。味苦中帶甘。食之清神。

和胃。

性溫。味苦微甘。下膈氣。消滯。去寒滯。

湘潭縣志。茶譜。有潭州鐵色茶。卽安化縣茶也。今京師皆稱湘潭茶。

雪茶

出滇南。色白。久則色微黃。以盞烹淪。清香迥勝。形似蓮心。但作玉芽色耳。○平萊仲云。雪茶出麗江府屬山中。雪地所產。色白味甘。性大溫。祛寒疾如神。

甘苦性溫。治胃氣積痛。療痢如神。

敏按雪茶出雲南永善縣。其地山高積雪。入夏不消。雪中生此。本非茶類。乃天生一種草芽。土人采得炒焙。以其似茶。故名。其色白。故曰雪茶。己亥臘過餘杭。往訪劉挹清少府。啜雪茶。云。帶自雲南。茶片皆作筒子。如蜜筒菊蕊瓣樣。詢所主治。因言此茶大能煖胃。凡嚴寒冰凍時。啜一盞。滿腹如火。若患癆損。及失血過多之人。腹胃必寒。最忌食茶。惟此茶不忌。乃相與烹淪食之。果入腹溫煖。味亦苦烈香美。較他茶更厚。

大觀茶論。白茶自爲一種。與常茶不同。其條敷闌。其葉瑩薄。崖林之間。偶然生出。非人力所可致。有者不過四五家。生者不過一二株。所造止於二三鎊而已。芽英不多。尤難蒸焙。湯火一失。則已變。而爲常

品。須製造精微。運度得宜。則表裏昭澈。如玉之在璞。它無與倫也。○東溪試茶錄。白葉茶。民間大重。出於近歲。園焙時有之。地不以山川遠近。發不以社之先。芽葉如紙。民間以爲茶瑞。

武彝茶

出福建崇安。其茶色黑而味酸。最消食下氣。醒脾解酒。○單杜可云。諸茶皆性寒。胃弱者食之多停飲。惟武彝茶性溫。不傷胃。凡茶癖停飲者宜之。

治休息痢。救生苦海。烏梅肉。武彝茶。乾薑。爲丸服。

松蘿茶

產徽州。本經逢原云。徽州松蘿。專於化食。○秋燈叢話。北賈某。貿易江南。善食猪首。兼數人之量。有精於岐黃者見之。問其僕曰。每餐如是。已十有餘年矣。醫者曰。病將作。凡藥不能治也。俟其歸。尾之北上。將以爲奇貨。久之無恙。復細詢前僕曰。主人食後。必滿飲松蘿數甌。醫爽然曰。此毒惟松蘿可解。悵然而返。

姚希周經驗方云。凡患眼服羊肝者。忌服松蘿茶。以沙苑蒺藜煎湯代茶。

消積滯油膩。清火下氣除痰。

病後大便不通。吳興錢守和慈惠小編。用松蘿茶葉三錢。米白糖半鍾。先煎滾。入水盃半。同茶葉煎至

一盃服之卽通神效。

治頑瘡不收口。或觸穢不收口。梁氏集驗。上好松蘿茶一撮。先水漱口。將茶葉嚼爛。敷瘡上一夜。次日揭下。再用好人參細末。拌油胭脂塗在瘡上。二三日卽愈。

羊兒瘋。集效方。好松蘿茶末八兩。生礬末四兩。米粥搗爲丸。臨發日清晨。及常日。各服三錢。米湯下。

水臍氣臍。彙集。服此藥。不忌鹽醬。一服立消。活魚一尾。重七八兩。去鱗甲。將肚剖開。去腸淨。入好黑礬五分。松蘿茶三錢。男子用蒜八片。女七片。共入魚腹內。放在磁器中。蒸熟。令病人吃魚。連茶蒜皆食。更妙。從魚頭吃起。就從頭上消起。如從魚尾吃起。卽從腳上消起。立效。

繡毬風。活人書。五倍子炒。松蘿茶各五錢。研末。茶和敷。

黃病。劉羽儀驗方。生脂麻八合。好松蘿五合。砂仁二合。以上三味。先將脂麻研細。再另將茶葉烘脆。研。再將砂仁研。各爲細末和勻。每日常服。如年久病深者。服到黃退乃止。如因好食茶葉者。成黃。此方不可用。

一切頭風兼熱者。王站柱不藥良方。葦荻爲細末。用猪膽汁拌過。嗜鼻中。作嚏立愈。如兼溼者。以瓜蒂松蘿茶爲末。嗜鼻中。出黃水立愈。

治五癭。醫學指南。破結散。用海蛤通草昆布海藻洗膽草枯礬松蘿茶各三分。半夏貝母各二分。麥

麵四分爲末。酒調服。日三次。忌鯽魚猪肉。

治痢疾神方。核桃五個。帶殼敲碎。松蘿茶生薑糖各三錢。用水三盞煎。如紅痢用紅糖。如白痢用白糖。如紅白相兼。用紅白糖各一錢五分。煎服。重者連渣服。

五臟驗方。松蘿茶研末。雞毛管炒研各等分。每服二錢。白湯下。二十服全愈。忌鹽百日。

半身不遂。祕方集驗。白糖槐豆子化皮紅谷子松蘿茶各五錢。水三鍾煎一鍾服。出汗卽愈。十日後。方可出門。

小兒牙疳。同壽錄。松蘿茶花椒去目。烏龍尾。食鹽各一錢。重便一鍾。水一鍾。煎湯漱口。口內含之。不可嚥下。

白濁。古今良方。車前草五六科。陳松蘿茶一二錢。燈心一二十根。三味煎服。止後。宜服水陸二仙丸以固之。

除瘟救苦丹。專治一切瘟疫時症。傷寒感冒。不論已傳未傳。百發百中。有力者宜脩合以濟人。陰德最大。李炳文經驗廣集。天麻麻黃松蘿茶綠豆粉各一兩二錢。雄黃硃砂甘草各八錢。生大黃二兩。共爲細末。煉蜜爲丸。彈子大。收磁器內。勿令洩氣。遇症。大人每服一丸。小兒半丸。涼水調服。出汗卽愈。重者連進二服。未汗之時。切不可飲熱湯食熱物。汗出之後。不忌。

治爛眼皮方。種福堂方。用挂金燈淨殼。每殼一個。摻入研細透明綠膽礬二釐。或用殼十個。或二十個。裝套好。外用淨黃泥包裹好。勿洩氣。炭火煨至中間殼將成黑灰。存性。放地上。用盃蓋熄火。將中間灰研細包好。放土地上一夜。出火毒。每用灰少許。放在茶杯內。以冷松蘿茶浸之。用薄棉紙蓋在茶面上。俟茶滲出紙面上。將此水洗眼皮。每日五六次。二三日即愈。

烏鬚方。吉雲旅抄。王守副家傳烏鬚藥甚驗。用五倍子二錢。阜礬四分。八釐。青鹽六分。紫銅末一分。五釐。榆香末六分。松蘿茶三錢。共爲末。蒸透用。

六安茶

張處士逢原云。此茶能清骨髓中浮熱。陳久者良。○年希堯經驗方。有異傳。終身不出天花法。用金銀花揀淨七兩。六安茶真正多年陳者三兩。共爲粗末。沖湯代茶。每日飲數次。終身不出天花。雖出亦稀。極驗。○千銀不易方。稀痘丹。用新拋羊屎一粒。六安茶一錢。甘草節二分。燈心二十七寸。赤黑綠豆各二十一粒。珍珠一分。銀簪一枝。洗淨油氣。水二盃。煎八分。溫服。

太上五神茶。經驗廣集。治傷風咳嗽。發熱頭痛。傷食吐瀉。陳細六安茶一斤。山查蒸熟。麥芽紫蘇陳皮厚朴乾薑俱炒各四兩。磨末。磁器收貯。高燥處。大人每服三錢。小兒一錢。感冒風寒。葱薑湯下。內傷。薑湯下。水瀉痢疾。加薑水煎。露一宿。次早空心溫服。

消疽膏。廣集。治一切疽仙方。松香官粉細六安茶各三錢。薺麻仁去皮四十九粒。爲末。先將薺麻搗爛。然後入藥末搗成膏。如乾少加麻油搗勻。攤青布上。貼患處。再以棉紙大些蓋好紮住。七日全愈。

普陀茶

定海縣志。定海之茶多山谷野產。又不善制。故香味不及園茶之美。五月時重抽者。曰二鳥。苦溼不堪。產普陀山者。入藥不可多得。

治血痢肺癰。

江西蚡片羅蚡

宦遊筆記。出贛州府寧都縣。製法與江南之蚡片異。茶疏。蚡茶不炒。甑蒸熟。然後烘焙。此指江南者言耳。出江西者。大葉多梗。但生曬。不經火氣。槍葉舒暢。生鮮可愛。其性最消導。貯飯一甌。以茶泡之。經半日。飯不加漲。而消少許。故飽食者宜飲此茶。別有一種極細炒蚡。乃採之他山。炒焙以欺好奇者。反非其真。然則茶亦不可以貌取也。花鏡。蚡片產吳興。似茶而實非茶種。味苦。性刻利。消宿食。降火利痰。虛人禁用。以其能峻伐生氣。

羅蚡

茶疏。長興羅蚡。疑卽古人顧渚紫筍也。介於山中。謂之蚡。羅氏隱焉。故名羅。西吳枝乘。湖人於茗不數

顧渚而數羅峴。顧渚之佳者。其風味已遜龍井。峴稍清雋。然葉粗而作草氣。嘉靖長興志。羅峴在互通山西土地廟後。產茶最佳。吳人珍重之。凡茶以初生雨前者佳。惟羅峴立夏開園。梗粗葉厚。微有蕭簞之氣。還是夏前六七日如雀舌者。最不易得。然廟後山西南向。故稱佳。總不如洞山南向。獨受陽氣。專稱仙品。只數十畝而已。凡茶產平地。多受土氣。故其質濁。羅茗產高山巖石。純是風露清虛之氣。故可尚。○長物志云。浙之長興者佳。價亦甚高。今所最重。荆溪稍下。採茶不必太細。細則芽初萌而味欠足。不必太青。青則茶已老而味欠嫩。惟成帶葉綠色而團厚者爲上。不宜以日曬。炭火焙過。扇冷。以箬葉襯罌貯高處。蓋茶最喜溫燥。而忌冷溼也。

味甘。氣香。性平。滌痰清肺。除煩消臌脹。

水沙連茶

產臺灣。在深山中。衆木蔽虧。霧露濛密。晨曦晚照。總不能及。色綠如松蘿。每年通事於各番議明。入山

焙製。

性極寒。療熱症最效。能發痘。

紅毛茶

臺灣志。草屬也。黃花五瓣。根如瓜子。亦五瓣。根如藤。刨取曬。或遇時氣不快。熬茶飲之。卽愈。治時氣腹脹。或悶鬱不舒。

角刺茶

出徽州。土人二三月採茶時。兼採十大功勞葉。俗名老鼠刺。葉曰苦丁。和勻同炒焙成茶。貨與尼菴。轉售富家婦女。云婦人服之。終身不孕。爲斷產第一妙藥也。每斤銀八錢。

味甘苦極香。兼能逐風活血。絕孕如神。

欒茶

范石湖集。脩江出欒茶。蓋石楠樹葉也。毛文錫茶譜云。湘人四月採楊洞汁作飯。則必採石楠芽作茶。乃能去風。

治頭風。

雲芝茶

宦遊筆記。山東蒙山在蒙陰縣城南三十里。高二十里許。周圍約三百餘里。產茶曰雲芝茶。土人售於市曰蒙山茶。然絕非茶類。乃山石中所生石衣。如苔蘚之屬。土人掬而沃之。冒登茗薺。○五雜俎。蒙山在蜀雅州。其中峯頂。尤極險穢。蛇虺虎狼所居。得採其茶。可蠲百疾。今山東人以蒙陰山下石衣爲茶。

當之非矣。然蒙陰茶性冷，可治胃熱之病。性寒，能消積滯。綱目有石蕊，云性溫，不言消積滯。

紅花茶

出粵西，似紅花嫩苗爲之。土人製以贈客。宋鄒道鄉有詩。

消膈滯宿食辟烟嵐瘴氣

烏藥茶

出東莞，以脂麻諸油雜茶爲汁煎之。

去風溼破食積療飢

應昌按烏藥茶與前研茶製造主治皆同未知是一是二。

瀘茶

四川通志瀘州出通呼爲瀘茶

味辛性熱，飲之可以療風。

瀘茶

治瀘

樂山茶

本草綱目

二十八

拾遺卷六

木部

五十九

茶譜。鄂州樂山出茶。黑色如韭。○又云。出鄂州東山。名東山茶。色黑如韭。性與韭相反。食之已頭痛。

拾遺卷七

藤部

雞血藤膠

產猛緬。去雲南昆明計程一月有餘。乃藤汁也。土人取其汁。如割漆然。瀘之殷紅。似雞血。作膠最良。近日雲南省亦產。其藤長巨。蔓地上。或山崖。一莖長數十里。土人得之。以刀斫斷。則汁出如血。每得一莖。可得汁數升。彼處有店市之。價亦不貴。乾者極似山羊血。取藥少許。投入滾湯中。有一線如雞血。走散者真。○雲南志。順寧府出雞血藤。熬膏可治血症。○滇遊雜記。雲南順寧府阿度里地方。有一山。藤巨數十里。產藤甚異。粗類棹梁。細似蘆葦。中空如竹。剖斷流汁。色赤若血。故土人名之為雞血藤。每歲端陽日。攜帶釜甑入山。斫取熬煉成膏。泡酒飲之。大補氣血。與老人婦女更為得益。或不飲酒者。早晚用開水化服。亦能奏效。○按順寧刊售藥單云。順寧府順寧縣阿度吾山產此。又云。阿度吾里萬名山寺而生。伐之中。通細絞。汁凝如脂。煮之有香者。與或云。兩種。糯者為雌。放者為雄。應昌附注。

壯筋骨。已酸痛。和酒服。於老人最宜。○治老人氣血虛弱。手足麻木癱瘓等症。○男子虛損。不能生育。及遺精白濁。○男婦胃寒痛。○婦女經水不調。赤白帶下。○婦女乾血勞。及子宮虛冷不受胎。○陸象威云。曾見婦人合藥服之。多年不育者。後皆有子。○滇志。雞血藤膠治風痛溼痹。性活血舒筋。患在上部。飽食後服。在下部。空心酒服。不飲酒者。滾水調服。其色帶微綠。有清香氣。酒服亦能與陽。尤明府蓮云。此膠治跌打如神。其太夫人一日偶閃跌傷臂。痛不可忍。用山羊血參三七治之。多不驗。有客教服此膠。沖酒一服。其疾如失。其性捷走血分可知。

順寧土人加藥料煎熬雞血膏。其煎膏之時。忌有孕婦看見。決熬不成。亦神物也。統治百病。能生血和血補血破血。又能通七孔。走五臟。宣筋絡。治婦人經水不調。四物湯加減八珍湯加元胡索爲引。婦女勞傷氣血。筋骨酸痛轉筋。牛膝杜仲沈香桂枝佛手乾木瓜穿山甲五加皮砂仁茴香爲引。大腸下血。椿根皮煎湯送下。男子虛弱。八味加減爲引。服此膠忌食酸冷。

吾杭龔太守官滇。帶有雞血藤回里。予親見之。其藤皮細潔。作淡黃色。切開中心起六角稜。如菊花樣。色紅四圍仍白色。乾之。其紅處輒突出二三分許。竟成紅菊花一朵。亦奇物也。聞其藤最活血。暖腰膝。已風癱。戊申。長兒景炎在四川敘州府。與滇之昭通接界。因囑其往覓此藤。所寄來者。外形不殊。而中心惟作小紅點。乾之亦不突起。據來書云。實金沙江土司山所得。然與龔太守所帶來者絕不相類。

豈此藤亦有二種耶。附記於此。以俟考。○辛亥予在臨安。患臂痛。胡春熙明府長君名什曾。宦滇南歸里。蒙贈雞血藤膠。皆方塊。每塊一二兩不等。外塗以蜃灰作白色。剖視其內。皆黑色如膏藥膠狀。云風癱痺痛有效。其外灰見水即脫去。據言其藤產騰越州銅壁關外新街所屬地。遍山谷皆是。新街守弁。每歲輒命卡兵斫取熬膏。除餽遺各上司及僚友外。餘剩者轉市客商。販入中土。藉沾微利。以爲守資。渠所有即售自彼處也。外必以蜃灰飾之。庶久藏不壞。因帶歸以示兒子景炎。則又全非其所見。景炎曾館昭通大關司馬白公家。見其所藏雞血藤膠。猩紅成塊。儼如赤玉。光潤可愛。今胡公所贈。內作黑色。或係年久色黯。抑係新街所產與大關有別。惜不能親歷其地。爲之細核。附筆於此。以俟後之君子考訂焉。

七金藤

性溫無毒。治中風痰迷。半身不遂。左癱右瘓。不省人事。痰涎上壅。攻心作咽。用一錢。白湯磨下。○小兒急慢驚風。大者五分。小者一二分。白湯磨下。立效如神。

鹿角藤

一名白毛刺。汪連仕方云。木本藤也。刺長傷人皮肉。立腫疼不休。又名不薪木。山人不斫。性大熱。氣臭。打痞積。治風氣如神。皆用根搗。其香糟罨之。

葉。蒸酒服。能鑽筋透骨。

子。食之。大能醉人。

買麻藤

職方典。出肇慶。緣樹而生。有子。味苦可食。山行斷取其汁飲之。可以止渴。○粵志。買麻藤其莖多水。渴者斷而飲之。滿腹已。餘水尙淋漓半日。性柔易治。以製履堅韌如麻。故名。言買藤得麻也。

治蛇咬。鮮者乾者俱效。

紅木香紅皮藤

一名廣福藤。又名紫金皮。立夏後生苗。枝莖蔓延。葉類桂。略尖而軟。葉蒂紅色。咀之微香。有滑涎。根入土。入藥用。須以水洗淨。去外粗皮。取內皮色紅者用之。入口氣味辛香而涼沁。如龍腦。治風氣痛。傷力跌撲損傷。胃氣疼痛。食積痧脹等症。俱酒煎服。紫金錠中必不可少。

雷頭風腫痛貼痛法。紫金皮獨活赤芍白芷菖蒲葱頭煎濃如膏。調敷。藥到立止。如神。

汪連仕云。金谷香。今人呼緊骨香。卽紅木香。一名木臘。正名紫金皮。土產者功淺。入膏用。行血散氣。

紅皮藤

朱煥齋任城日鈔。錢塘門外道姑橋下有紅皮藤。凡患半肢風及大痲風者。取藤四兩。浸無灰酒一大

壺入鍋內隔湯煮三炷香。取起飲酒。量好者以醉爲度。每酒一盃。入藥酒三四匙。陸續飲至藥酒完。則風氣自愈。其風從指甲縫中出。對指尖以竹紙鋪几上驗之。紙能吹動。卽是指尖風出也。

雷公藤

生陰山脚下。立夏時發苗。獨莖蔓生。莖穿葉心。莖上又發葉。葉下圓上尖。如犁耙。又類三角風。枝梗有刺。○物理小識。犁頭刺藤。其葉三角如犁頭。多在籬邊生。可治瘰癧。亦可截瘡。一名霹靂木。方勝板。倒金鉤。烙鐵草。倒掛紫金鉤。河白草。犁尖草。括耙草。龍仙草。魚尾花。三木棉。出江西者力大。土人採之。毒魚。凡蚌螺之屬亦死。其性最烈。以其草烟熏蠶子。則不生。養蠶家忌之。山人採熏壁蝨。

治臟脹水腫痞積。黃白疽。瘡疾久不愈。魚口便毒。癰疽跌打。除壁蝨。莖燒牀下。一切毒蛇傷。萬病回春。云。凡被蛇傷。用板扛歸。不拘多少。此草四五月生。至九月見霜卽罕有。葉尖青如犁頭尖樣。藤有小刺。子圓如珠。生青熟黑。味酸。用葉搗汁酒調。隨量服之。渣罨傷處。立愈。

白火丹。救生苦海。用雷公藤五錢。平地木三錢。車前四錢。天青地白葉三白草各三錢。煎服。○又洗方。雷公藤河白草煎浴。

水腫脹。救生苦海。平地木三錢。雷公藤五錢。車前草四錢。天青地白草三錢。路路通五個。打碎煎服。重者十服愈。

坐板瘡。秋泉家祕。烏賊骨五錢。雷公藤三錢。共爲細末。擦之。乾則以菜油調敷。
汪連仕方。蒸龍草卽震龍根。山人呼爲雷公藤。蒸酒服。治風氣。合巴山虎爲龍虎丹。入水藥魚。人多服卽昏。

治翻胃噎膈。瘧疾。吐血便血。喉痹。食積心疼。虛飽腹脹。陰囊腫大。跌打閃肭。發背疔瘡乳癰。產後遍身浮腫。王安采藥方。

藤黃

綱目主治條下。祇言點蛀牙自落。無他治也。張石頑云。藤黃性毒而能攻毒。故治牙蟲蛀齒。點之卽落。毒能損骨傷腎。可知。葉氏得宜本草云。服藤黃藥忌喫烟。按三黃寶蠟丸。黎峒丸。俱用藤黃。以其善解毒也。有中藤黃毒者。食海蜇卽解。○百草鏡。藤黃出外洋及粵中。乃藤脂也。以形似筆管者良。大塊者名牛屎藤黃。不佳。入藥取色嫩純明者。用水蒸化。濾去渣。盛盜器內。隔水煮之。水少時再添煮乾。以三炷香爲度。以帛紮盜器口埋土中。七日取出。如此七次。曬乾用。○粵志。廣中產黃藤。熬汁卽藤黃也。性最寒。以青魚膽和之。治眼疾。間有白者。葉如土茯苓。身小而長。外有籜包。以莖浸水洗目。並無腫痛。性酸澀。有毒。治癰疽。止血化毒。斂金瘡。亦能殺蟲。治刀斧木石傷。及湯火傷。竹木刺入肉。一切諸傷。神效膏。用真麻油一觔。藤黃八兩。白蠟八兩。先將油入銅鍋。次將藤黃搥碎熬透。以麻布濾去渣加

入白蠟。至滴水成珠爲度。貯瓷罐。其膏夏老冬嫩爲宜。敷之卽能止疼止血。收口取效如神。○金不換。治跌打刀傷。〔蘇州周慎庵傳〕藤黃一兩。研細末。麻油四兩。白蠟五錢。黃蠟一兩。將二蠟入麻油內。銅杓熬化。取起。放地上。一人徐徐下藤黃末。一人不住手攪勻。以盡爲度。卽成膏。敷於患處。用油紙攤貼。綢帕縛好。一、二日卽愈。

治一切無名腫毒。風氣膏。王站柱不藥良方。藤黃四兩。白蠟八兩。小磨麻油十二兩。先將油煎熟。將成珠。入水不散。再加黃白攪勻。瓷瓶收。面上仍以麻油養之。臨用攤貼。○祝氏效方。一筆消。用大黃二兩。藤黃一兩。明礬蟾酥各五錢。麝香乳香沒藥各二錢。用蝸牛搗爛作錠。遇小瘡毒未出。癰頭。以此醋磨新筆蘸藥圈外。愈圈愈小。圈毒消盡而止。○又一筆消方。治一切癰腫。雄黃膽礬礞砂藤黃銅綠皮消草烏各一兩。麝香二錢。爲細末。和蟾酥爲條。如筆管大。金箔爲衣。用時以醋磨濃。新筆蘸藥。塗毒四圍。數次卽愈。○消毒散。治癰疽疔毒。及初生多骨疽。良方彙選。大黃一兩。芙蓉葉曬乾爲末。五倍子各一兩。麝香冰片各三分。藤黃三錢。生礬三錢。共爲末。米醋調成如厚糊。塗於多骨疽之四週。中留一頭如豆大。以醋用鵝翎不時掃之。若不掃。任圍則無益。一日夜卽內消。其餘癰瘡。亦以此敷之神效。又方。雄黃二兩。麝香三錢。藤黃一兩。人中白五錢。硃砂白芨生白朮各二錢。蟾酥一兩。共研末。用廣膠三錢。烱化和藥末爲錠。遇毒將此藥磨醋水塗之。○消毒方。治一切無名腫毒。及對口發背。

救生苦海。用滴花燒酒磨藤黃敷。不住手敷之。不至半日即消。○無回丹。治一切疔癰腦疽。衆妙方。用鹼藤黃雄黃大黃各一兩。蟾酥麝香各二錢。血竭甲片炒各五錢。醋磨塗。立效。○移毒方。救生苦海云。如毒生在肢節穴道險要處。不成漏症。即爲廢人。須用此藥。只塗半圈。即移過一邊。用白芨白蘞三七五倍子大阜角山茨菰藤黃各等分。俱剉薄片。除藤黃餘皆入砂鍋內水浸一日。煎汁傾出。入水再煎。如此數次。濾淨熬膏。以藤黃將水蒸烱加入。攪勻再熬。入盤曬乾。用時以雞蛋清磨出濃汁。新筆蘸塗。又方。藤黃銀硃等分。醋和敷。趕毒至他處。出膿。如用穀樹汁調。可搽癰。一二次即消。○大提藥方。圍毒初起。凡對口發背惡疽。四五日即消。良方彙選。雄黃藤黃麝香各一錢。硃砂三分。蓖麻肉三錢。紅昇丹一錢五分。先將蓖麻研如泥。後和各藥研爛。用象牙匣封藏。外以虎皮包之。方不泄氣。種福堂提藥方。治諸毒不起。敷之立起。藤黃雄黃各三錢。蟾酥紅藥各二錢。冰片麝香各一錢。蓖麻肉一兩。先將蓖麻肉去皮。打如魚凍水。入諸藥打成膏。瓷罐收貯。勿令洩氣。或云。宜紅藥三錢。冰片蟾酥勿用。止加麝香三分。辰砂一錢。又黃提藥方。鬱金雄黃藤黃各二錢。牛黃蟾酥硃砂冰麝各五分。巴豆肉八錢。蓖麻肉一兩。共搗爛。瓷瓶貯。遇症放膏藥上少許貼之。治一切惡毒。未成可消。已成用之。化腐疔毒更妙。諸毒圍藥。祝氏效方。南星炒四兩。五倍子炒黑。白芨炒。各二兩。藤黃薑黃炒各一兩。共爲細末。醋調塗。重者加牛黃一錢。鹿茸五錢。又種福堂方。無膿即消。有膿即潰。五倍子一兩。白芷

六錢。藤黃百草霜各三錢。生半夏生南星白芨陳小粉飛麵各四錢。共爲末。紅醋調敷。○箍毒。活人書。五倍子略焙一兩。藤黃四兩。銅青少許。小粉炒八兩。作錠。用時醋磨塗。○一切無名腫毒。藤黃五錢。五倍子二兩。白蜜葱頭各一兩。用米醋調圍患處。留頂勿敷。○五色瘡酥墨。能立消腫毒。雄黃銀硃膽礬韶粉籐黃銅綠礪砂各一兩。麝香一錢。共爲末。蟾酥爲條。如筆管大。水磨塗。

疔瘡。吳興楊氏便易良方。銀硃。蜒蚰。白甘菊。人中白。苧根內白心。雄黃。籐黃。大黃。共搗敷上。卽退。

坐板瘡。仙遺拾珠。藤黃搗碎。用雄豬網油。青布一長條。將藤黃摻在網油之上。青布捲成條子。線繫緊。浸菜油內一夜。火燃取滴下油。杯積埋土中。一夜出火毒。塗瘡卽效。

五黃散。治一切頑癬。雞脚大黃。硫黃。雄黃。薑黃。藤黃。各等分。爲細末。菜油調塗患處。七日勿洗浴。全愈。

金氏雌洞膏。治臙瘡如神。萬應油五兩。藤黃一兩五錢。淨黃蠟二兩。共熬黑櫻色。攤貼。熬萬應油。法。香油六十兩。以十六兩官秤作準。淨桃枝一兩。柳枝一兩。槐枝一兩。桑枝一兩。葱一兩。男髮四兩。花椒五錢。薺麻二兩。馬前四兩。葦茛五錢。桂枝一兩。白芷二兩。夏浸三日。冬七日。春秋五日。然後熬至渣枯。去渣。每筋生油。熬熟汁得八折。此油凡一切膏藥。可作地子。

金鎖銀開

百草鏡云。俗名鐵邊箕。處處山野有之。葉似天薺冬葉。又似土茯苓葉。但差狹小耳。藤生。或緣石砌樹上竹林內亦有之。非海金沙也。其根黑色。兩旁有細刺如邊箕樣。故名。入藥用根。敏按。今俗所用治一切喉症。金鎖銀開。乃天薺麥之根。形如纍丸。黏結成塊。產山上者。皮黃。汙泥中者。皮黑。與百草鏡所言各別。或名同而物異耶。○李氏草祕。天薺麥亦名金鎖銀開。形若薺麥。治乳癰風毒。入諸散毒藥內。取根二分。生薑一分。水煎服。愈。治敗血久病不痊。又洗痔血。皆佳。○李氏草祕又云。小青草藤上蔓。有倒摘刺。細如稻芒。開粉紅花。生藍子。葉似薺麥。又名野薺麥。煎洗痔漏之聖藥。

治白濁用根。搗汁沖酒服。

喉中風火。○孫玉庭云。其根專治喉閉。故得此名。喉風喉毒。用醋磨漱喉。涎痰去而喉閉自開矣。

痰核癰癤。不拘何等癰瘡。結核初起者。梁湖陳府祕方。用金鎖銀開須鮮者。將來搗汁沖酒服。其莖葉用白水煮爛。和米粉作餅餌食之。不過二三服立消。若破爛者。以梁上烏龍尾揉去粗屑。納瘡中外。貼膏藥亦服根汁。喫餅餌五六次。自結痂而愈。

洗痔漏。治蛇傷木蛇毒。搗汁和酒服。草祕

汪連仕采藥書。金鬚斜。俗呼金鎖銀開。其苗柔而堅性不斷。今名象毛。力能軟堅化痞。合米醋搗汁鹽口。能開鎖纏喉風。雖枯根亦可透鎖喉。

乳藤

粵志。乳藤蔓如懸鉤倒挂。葉尖而長。斷之有白汁如乳。婦人產後以藤搗汁和米作粥食之。乳漚自通。○初生嫩條可食。其大實曰冬榮子。大如柚子。中有瓢瓣相疊。白如豬脂。炙食皆甘美。身懷數日。香不減。秋末冬初閒。采以相餉。矜爲服食之珍。行血通乳。粵志○李氏草祕。乳汁藤。生山麓林中。高二三尺。葉似蒲萄子。藍色一叢。根皮掐之出汁如乳。爲諸乳毒癰瘡中之聖藥。

排膿散毒。生肌止痛。消腫益血。痛不可忍者。毒之卽止。已成未成。已潰未潰。始終皆不可少。李氏草祕汪連仕草藥方。乳門草卽乳汁草。又名土爛爛。性寒涼。行乳汁通氣。而能入血分。根止痢疾。細藤者卽遍地金。又名雞盲草。合雞肝蒸服。專治小兒一切疳眼。

蝙蝠藤

此藤附生。岳壁喬木。及人牆茨側。葉類蒲萄而小。多歧。勁厚青滑。絕似蝙蝠形。故名。

治腰痛癱瘓

腰疼。澹寮試效方。用蝙蝠藤二兩。老人用三兩。酒煎服。二劑卽痛止。不可再服。若多服一劑。腰反傾倒不支。

皆治藤

蔓延牆壁間。長丈餘。葉似泥藤。中暑者以根葉作粉食之。虛損者雜豬胃羹服。
無根草

采藥錄。此草無根無葉。生在柴草上。纏結而生。名無根金絲草。色有紫有黃。○百草鏡。無根金絲草一名大焰草。卽兔絲苗也。生毛豆莖上者佳。此草與女蘿相似。以色黃如金而細如線者真。若色紅紫粗類燈心者。名女蘿。又紫背浮萍。亦名無根草。與此別。○藥鑑。無根金絲草莖細而赤。葉無根。惟有青色細壘。附於莖際。蔓延極長。多纏草木上。其性涼。味微甘。利水治溼熱。三四月採。○李氏草祕。纏豆藤一名豆馬黃。無葉有花。子卽兔絲子。最治血。解豆瘡毒。難產。酒煎服。

藥性考。金絲草無根葉。用苗。此藥功在涼血散血。故治癰疽腫毒諸症。味苦性寒。吐衄崩便。效略諸血。服之能止解諸藥毒。瘡癘疔癰惡瘡。○臺志。利水通淋。○葛祖方。治狐臭。騷氣。辟汗。愈瘡。○百草鏡。治癰淋濁痢。帶下黃疸。預解痘毒。敷紅絲疔。

消毒保嬰丹。王之才醫便。凡小兒未出痘瘡者。每過春秋分日服一九。其痘毒卽漸消化。若只服一二次者。出痘稀少。若服三年六次者。永不出痘。此方屢驗。萬勿輕視。纏豆藤一兩五錢。其藤八月收取。毛豆莖上纏繞細紅絲。採取陰乾。以此爲君。妙在此藥上。黑豆三十粒。赤豆七十粒。山楂肉一兩。新升麻七錢五分。生地黃荆芥防風川獨活甘草當歸各五錢。連翹七錢五分。黃連赤芍藥桔梗各五

錢。牛蒡子一兩。硃砂另研。甘草同煮過去。甘草一兩五錢。苦絲瓜二個。各長五寸。隔年經霜者妙。燒灰存性。右藥爲極細末。砂糖拌勻。共擣千餘下。丸如李核大。每服一丸。濃煎甘草湯化下。其前項藥預辦精料。遇春分秋分。或正月十五日。或七月十五日。修合。務在虔誠。忌婦人雞犬貓孝服見之。合藥須淨室焚香。向太陽祝藥云。神仙真藥。體合自然。嬰兒吞服。天地齊年。吾奉太上老君急急如律令勅。一氣七遍。

慈惠小編。治小便不通。諸藥無效。○金絲草一握。同韭菜根頭煎湯洗小肚。卽通。金絲草多附黃豆莽上。無根無葉。細絲如椶色。近水灘諸樹上皆有之。

麥裏藤

各麥地皆有。臨安縣鄉間尤多。四月採之。莖纏麥上。葉類神仙對坐草而略尖。微有毛。葉對節生。莖細節微紫。葉小者佳。葉大者無力。

跌撲。張氏傳方。以乾者一錢。酒煎服。

白毛藤

亦名天燈籠。又名和尚頭草。白毛藤生人家牆壁上。莖葉皆有白毛。八九月開花藕合色。結子生青熟。紅鳥雀喜食之。○百草鏡。白毛藤多生人家園圃中牆壁上。春生冬槁。結子小如豆而軟。紅如珊瑚。霜

後葉枯。惟赤子纍纍。綴懸牆壁上。俗呼毛藤果。採其藤乾之浸酒。云可除骨節風溼痛。

止血淋瘧疝氣。汁滴耳中。止膿不乾。入藥內。保腫毒不大。治癰痺。用煮牛肉精者食之。○清溼熱。治黃疸。小兒蛔結腹痛。○採藥志云。性熱活血。追風生血。治鬼箭有效。

風痛。楊氏驗方。桑黃二兩。白毛藤二兩。切碎。用紹興原釀酒六斤。煎三炷香。每日服一飯盃。

黃疸初起。百草鏡。白毛藤。神仙對坐草。大茵陳。三白草。車前草。各等分。白酒煎服。大氣脬。不藥良方。用白毛藤。無灰酒服。

天毬草

一名盒子草。俗呼盒兒藤。好生水岸道旁。苗高三四尺。葉如波斯。花有小絨。五月結實爲毬。毬內生黑子二片。生時青。老則黑。每片渾如龜背。又名龜兒草。丹術家取其汁伏硫汞。根伏雌雄。○百草鏡。鴛鴦木鼈。一名水荔枝。盒兒藤。葉長尖。有鋸齒。生水涯。蔓生。秋時結實。狀如荔枝。色青有刺。殼上中有斷紋。兩截相合。藏子二粒。色黑如木鼈而小。孫氏丹方。盒子草。子及葉有小毒。蔓生岸旁。葉尖花白。子中有二片。如盒子。綱目。附於槿藤後。花實根形。俱不甚詳。

性有小毒。主蠱毒及蛇咬。搗敷瘡上。卽愈。

疔積初起。百草鏡云。鴛鴦木鼈。三錢。煎服愈。

敏按此草似預知子。近時人罕用。而吳氏遵程著從新。以預知子爲近日所無。直不知卽天毯草也。世不用。而草醫又易以他名。

松蘿

山川志。出武當山。生高峯古木上。長者丈餘。

治蛇虎傷。湯火烙傷。及頑瘡等症。藥性考。松蘿甘平。能平肝氣。瞋怒痰熱。溫瘧吐痢。頭風頭瘡。癭瘤結聚。亦能探吐膈痰。去熱。

松上寄生

利水導痰。除胸中熱。

楓上寄生

汪連仕云。吊殺猢猻。一名上樹猢猻。又名鐵角猢猻兒。乃楓樹上風木藤。至年遠。結成連珠傀儡。能追風。不換時刻。酒蒸服。加金雀根土。當歸。石牀花根。石蠶。治癱瘓勾急之要藥。

蛇莆藤

職方典。產福寧。莖細。葉如猴耳。

治喉齒百病。

李頭藤

職方典產福寧其藤腐朽者可代香用

止嘔血活經絡

龍鬚藤

粵東小錄藤產東莞微細如髮直起數丈無一節常飛越數樹如千百游絲牽綴紅者名紅龍鬚紫者名紫龍鬚有五色然生無根蒂以穢物投之即消釋不知所去土人以其液和細土石灰塗覆糖釜其堅如鐵雖猛火不裂其花與子皆入藥

浸酒服補筋骨祛風解毒能循脈絡無微不至

藥性考五色龍鬚藤細如髮生無根蒂掛樹長發

臭藤根

草寶云此草二月發苗蔓延地上不在樹間係草藤也葉對生與臭梧桐葉相似六七月開花粉紅色絕類牽牛花但口不甚放開搓其葉嗅之有臭氣未知正名何物人因其臭故名爲臭藤其根入藥本年者細小二三年者大如萊菔可用○李氏草秘云臭藤一名卻節對葉延蔓極臭煎洗腿足諸風寒溼痛拘攣不能轉舒如神○汪氏藥錄臭蒲萄蔓延而生子如蒲萄而臭治風又云野蒲萄氣重味臭

功能敗腸胃之癰。

治瘰癧。用根煎酒數服自愈。未破者消。已潰者斂。

治風痛腸癰。跌打損傷。流注風火。痺毒。散鬱氣。洗疔。合紫蘇煎湯。汪連

黃練芽

今呼黃連芽。一名黃槿頭。春初采嫩芽。小兒生食之。取其清香可口。味帶苦澹如黃連。故名。亦可以鹽湯焯食。漉出曝乾爲鹽菜。暑月食之。○百草鏡。此物藤生。引蔓大樹上。葉如桑寄生。尖長柔滑。頗光潤。肥厚。二三月枯枝生芽。淡紅色。如椿芽。生食苦中帶甘。入口生津。安徽人家多醃以爲菜。與芹芽椿芽蘆芽並重。○藥性考云。葉似槐而尖。嫩時揉乾代茶勝茗。木甚細膩。苦中帶甘。味如橄欖。鹽食酸甜。解喉痛咽哽。消熱醒酒。舌爛口糜。嚼汁可解。

味苦澹。性寒。解暑。止渴。利便。食物宜忌生津明目。清積熱。解毒。藥檢

敏按。方以智物理小識。黃棟頭一名回味。俗呼黃連頭。樹分葉如椿。大者合抱。春采其葉。味苦而甘。皮可合香入藥。治痢及霍亂。綱目遺此未收。如方氏所云。則木也。與百草鏡所云互異。或地土有不同耶。抑其物本有二種耶。並存俟考。

木龍藤

周益生家寶方。藤出錢塘橫山。喜沿人家牆壁及石崖上。土人多識之。

治肺癰吐瀉腸癰脇癰四症。搗汁。老酒沖服。冬月以酒搗取汁二盃服。立效。

萹油按萹即扶留藤

萹卽蒟也。嶺南人取其葉合檳榔食。今人名檳葉。用其葉封固。曬半載。收貯待用。可留數十年。非獨疏

積滯消瘴癘。治病亦夥。惟西洋人有之。

治手足紅腫。或疹。以萹葉油揉擦。用布包裹。滴耳治耳痛。刀傷刺傷。以棉花浸萹油貼裹傷處。又治背

癰及瘡毒。貼之。初起者卽解散。已成卽速潰膿。亦可敷貼楊梅毒瘡漏痔。以上俱泰西應振鐸本草補

花部

梅花梅梗

綱目載梅花無治方。止言點湯煮粥助雅致而已。食物宜忌云。梅花味酸澆。性平。並無主治。殆亦不知梅花之用。入藥最廣。而功效亦最大。○百草鏡。梅花冬蕊春開。其花不畏霜雪。花後發葉。得先天氣最足。故能解先天胎毒。有紅白綠萼千葉單葉之分。惟單葉綠萼入藥尤良。採能不犯人手更佳。含苞者力勝。性寒。或曰平。味酸澆清香。開胃散鬱。煮粥食。助清陽之氣上升。蒸露點茶。止渴生津。解暑滌煩。○談撰。卉木皆感春氣而生。獨梅開以冬。蓋東方動以風。風生木。故曲直作酸。則酸者木之性。惟梅之味

最酸。乃得氣之正。北方水爲之母。以生之則易感。故梅先衆木而華。癸辛雜識。梅花無仰開者。蓋亦自能巧避風雪耳。驗之信然。粵志。惟嶺南梅花最早。冬至雷動地中。則梅開地上。蓋其時火之氣不足於地。而發其最初之精華。故梅開。水之氣上足於天。而施其最初之滋潤。故雪落。雪洩也。從肅殺之中。洩其一陽之精。以爲來春之生生者也。雪深則水氣足。梅早則火氣足。火氣足而爲天地陽生之始。陰殺之終。使萬物皆復其元。梅之德所以爲大。天地一陽之復。不可見。見之於梅。又其得氣之先也。韶州梅長至已花。臘月復開尤盛。有於舊蒂而作新花者。其地屬嶺北。故梅以臘以正月開。氣盛則開而又開。瓊州梅有六出者。予謂梅五出者也。五陽數也。冬至一陽始復。梅吐花得陽之先者。今六出乃得陰數矣。蓋以地氣而變。苦於嚴寒。故不用五而用六。同於雪花也。以梅爲體。以雪花爲用。人見其六而不見其五。藏五在於六之中。猶河圖之五在十中也。河圖之一生水。梅得水氣之先。故花於冬至與雪同時。雪者水氣所凝。梅者水形所結。卦皆屬坎。水在天而凝雪。水在地而發梅。水之數六。寒極則雪花與梅皆六出。應其數也。

花微酸。瀼無毒。清頭目。利肺氣。去痰壅滯。上熱。本草原始安神定魂。解先天痘毒。凡中一切毒。

治瘰癧。雞蛋開一孔。入綠萼梅花將開者七朶。封口。飯上蒸熟。去梅花。食蛋。每日一枚。七日全愈。
脣上生瘡。赤水玄珠。白梅瓣貼之。神效。如開裂出血者。卽止。

紫金錠。宜端午日製合。飛硃砂。紅芽大戟。處州山茨菇。千金霜。川文蛤。淨粉草。河車。以上六味各二兩。珍珠琥珀。明雄黃。冰片。陳金墨。各五錢。梅花蕊。西牛黃。各一兩。川麝香。四錢。右各藥爲末。乳篩極細。以糯米粉糊杵爲丸。研用。

稀痘神方。白梅花蕊三錢。採飽綻者。須預備曬乾。生地黄三錢。當歸三錢。生甘草一錢。臍帶小兒自己落下時。去灰或礬。用新瓦炙存性。研末極細。同煎濃汁。濾清熬膏。作一日喫完。小兒永不出痘。萬病回春。載尹蓬頭混元丹。治小兒諸虛百損。用梅花合混元衣。注梅花解痘先天之毒。

九仙奪命丹。集聽云。又名十聖丹。治七十二般無名腫毒惡瘡。流注火痹等症。硃砂三錢。雄黃乳香沒藥。冰片。血竭。各二錢。石膽。礬。銅。青。麝。香。枯。礬。熊。膽。飛。過。黃。丹。各一錢五分。蜈蚣。蚯蚓。殭蠶。各二條。微炒黃色。去嘴。梅花一升。寒水石。牛黃。蟾酥。白官粉。礬砂。各一錢。全蠍。九個。蝸牛。七條。以上廿三味爲末。研極細。以硃砂一錢五分爲衣。其修合之法。先將蟾酥用乳汁化開。共爲丸。如丸不起。略加麵糊。如桐子大。每服一九。令病人口嚼生葱一根咽下。又嚼一根極爛。吐在手心上。裹藥。用滾熱老酒吞下。量冷暖時候。蓋被出汗。如病人不能嚼。人代嚼之亦可。如無汗。再服一九。自愈。凡諸毒醫遲。毒走攻心。必不可救。若汗來遲。以熱酒催之。不可以手摸摩患處。如癢。以舊木梳梳之。自止。

稀痘。集聽。用綠萼梅花七朵。須預養於花瓶內。春分日摘花半開者。只用淨瓣搗爛。白糖三匙。滾水

服之毒卽全消。免出痘矣。小兒滿月後卽可服。

梅花點舌丹。集驗治一切疔毒及惡瘡初起。天行瘟毒。咽喉腫痛等症。輕者二粒。重者四粒。先用無根水送下。次取一粒噙於舌下化之。乳香去油二兩。珍珠豆腐煮過。麝香水飛熊膽各六分。沒藥去油。京牛黃苦苧。麝砂。礞砂。蟾酥。人乳。泡血。竭。雄黃。水飛。各二錢。片腦一錢。另研沈香一錢。白梅花。陰乾一錢二分。共爲細末。用人乳汁化蟾酥。九黍米大。金箔爲衣。

預稀痘疹。不藥良方。每年臘月清晨。摘帶露綠萼梅蕊一百。加上白糖。搗成小餅。令食之。

三花丹。赤水玄珠。將出痘之時。用此能稀痘。梅花。桃花。梨花。取已開未開。盛開者。陰乾爲末。等分。兔腦爲丸。雄黃爲衣。用赤小豆。菘豆。黑豆湯送下。

梅桃丹。赤水玄珠。治痘已出未出。不起不發。隱在皮膚。並治麻症斑症。用梅花一兩。桃仁。辰砂。甘草各二錢。絲瓜五錢。爲末。每服五分。參蘇湯下。

痘不問前後。凡黑陷咬牙寒戰。用梅花六錢。穿山甲一兩。仙露脾五分。麝香一錢。爲末。每服三五分。咬牙寒戰。加人牙二三釐。內托散送下。

青梅散。錫山衣。德堂稀痘良方。用生青果核七個。打碎去仁。曬乾。研極細末。不宜火焙。又不宜沾生水。再用玉蝶梅花二十一朵。去蒂。共白蜜兩茶匙。搗濃。恰交春分時。與小兒服。永不出痘。卽出亦不過。

三粒。此方傳自江甯王培德家。已九世。無痘瘍之兒。真異方也。

二氣丸。新安汪偉公先生傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方卽前稀痘神方。臍帶曰坎氣。梅花先天之氣。故名二氣丸。

七仙丹。張琰種痘新書。治痘氣血兩虛。灰白水泡瘡塌等症。黃芪二兩。人參一兩。甘草五錢。紫河車一兩。梅花一兩。五錢。鹿茸一兩。天靈蓋一個。共爲末。每服八九分。用內托散煎湯送下。氣實者加山查。陳皮各五錢。應昌按。天靈蓋卽或有益。亦不可用。况二方功效全不在此乎。

二花散。種痘新書云。能起五陷。黃蠟梅花素心者尤良。陰乾。不拘多少。去毛殼。盛聽用。桃花陰乾。山查去核。炒爲末。小絲瓜陰乾爲末。陳皮去白。人參。黃芪。炙甘草。炙硃砂。紫河車酒洗去筋。蒸焙乾。鹿茸酒酥炙。穿山甲取首尾四足者炒。仙靈脾去四弦刺酒焙。人牙火煨。韭汁焯七次。天靈蓋洗淨去酥。各爲末用。○按綱目梅花條下。並無主治。而於蠟梅花下。亦僅言解暑生津而已。不知蠟梅亦並非梅種。其主治亦廣。不僅治痘也。

龍腦骨。種痘新書云。治痘出未透。心狂見鬼。陷伏等症。用梅花不拘多少。曬乾爲末。加冰片少許。共研爲末。以豬心血和勻爲丸。狂譫者燈心湯引。紫陷者以紫草煎湯調之。加酒數茶匙化下。

絕痘。楊春涯驗方。用南方綠萼梅蕊未放。採藏風乾。逢四時八節。節前一日。用雞蛋一個。打孔入蕊。

紙糊好。飯上蒸熟。喫數次。永不出痘。卽出。亦不過數粒。

解痘毒。劉氏得效方。立春前後三日。採紅梅蕊半合。半開者一鍾。去蒂。仍安鍾內。磁碟蓋住。一週時足。氣汁升上。用新搗盆。未經五辛者。搗研如泥。捏成餅樣。加明礞砂水飛一錢。勻摻於上。緩緩研勻。再加白蜜少許。丸如彈子。曬半乾。金箔爲衣。遇四絕日。每服一丸。甘草湯下。忌鐵器葷腥。服過一丸後。當日晚間。微微發熱。次日遍身發出細瘰。是其驗也。○種福堂方。梅花丸。治痘疹有起死回生之功。又換痘丹中。梅蕊犀角麻黃膏並用。

朱禹功仙傳稀痘方。赤豆黑豆菘豆各一兩。研末。入新竹筒中。削皮留節。鑿孔入藥。杉木塞緊。用蠟封固。臘月浸廁中一月。取出風乾。每藥配梅花片三錢。每服一錢。以經霜絲瓜藤筋煎湯下。神效。

千里梅花丸。途中備用。醫學指南。用枇杷葉。乾葛末。百藥煎。烏梅肉。臘梅花。甘草。各等分爲末。用蠟化開。投蜜。每蠟一兩。加白蜜二錢。和藥末。搗二三百下。丸如雞頭實大。夏月長途。含化一丸。津液頓生。寒香滿腹。妙不可言。

梅梗

諸梅樹皆可用。以綠萼者佳。凡梅有氣條青翠色。此條無葉。止光梗出枝鱗。薛徵君生白曾言。用以通上下膈氣有效。此氣條而非梗也。用梗以帶葉成枝者入藥。綱目梅部載梅實及核仁根葉。獨不及梗。

保產神效方。道聽集云。凡婦人三月久慣小產。百藥不效者。以梅梗三五條煎濃湯飲之。復飲龍眼湯。無有不保者。

雪荷花 雪莖花

產伊犁西北及金川等處大寒之地。積雪春夏不散。雪中有草。類荷花。獨莖亭亭。雪間可愛。戊戌春。予於史太守處親見之。較荷花略細。其瓣薄而狹長。可三四寸。絕似筆頭。云浸酒則色微紅。彼處土人服之。爲助陽要藥。憶舊遊詩話。雪蓮花千年不化。元雪深處有之。形似蓮花。高可丈許。取以釀酒。倍增春色。蓋陰極而陽生之意耳。亦產巴里坤等處。西北域記。雪蓮產積雪中。一莖並蒂。浸酒色碧。性熱。人稱其功同仙茅枸杞。而不知其禍乃同砒鴆也。蝦蟆比蓮尤甚。予甥屠潤南自哈密回。帶有雪荷花。因訪其功效。據言其地有天山。冬夏積雪。雪中有蓮。以產天山峯頂者爲第一。然不可得。山腰次之。其生也有雌雄。土人採乾之。成對以市。性大熱。能補陰益陽。老人陽絕者。浸酒服。能令八十者皆有子。性大熱。治一切寒症。此物產於極冷之地。乃陰極陽生故也。朱排山柑園小識。雪蓮生西藏。藏中積雪不消。暮春初夏。生於雪中。狀如雞冠。花葉逼肖。花高尺許。雌雄相並而生。雌者花圓。雄者花尖。色深紅。性大熱。能除冷疾。助陽道。豪家爭致之。以治房中之藥。灤陽銷夏錄。塞外有雪蓮。生崇山積雪中。狀如今之洋菊。名以蓮耳。其生必雙。雄者差大。雌者小。然不並生。亦不同根。相去必一兩丈。見其一

再覓其一。無不得者。蓋如菟絲茯苓。一氣所化。氣相屬也。凡望見此花。默往採之。則獲。如指以相告。則縮入雪中。杳無痕迹。卽劓雪求之。亦不獲。草木有知。理不可解。土人曰。山神惜之。其或然歟。此生寒極之地。而性熱。二氣有偏勝。無偏絕。積陰外凝。而純陽內結。坎卦以一陽陷二陰之中。剝復二卦。以一陽居五陰之上下。是其象也。然浸酒爲補劑。多血熱妄行。或用合媚藥。其禍尤烈。蓋天地陰陽均調。萬物乃生。人身之陰陽均調。百脈乃和。故素問曰。亢則害。承乃制。自丹溪立陽常有餘。陰常不足之說。醫家失其本旨。往往以苦寒伐生氣。張介賓輩矯枉過直。遂偏於補陽。而參耆桂附流弊。亦至於殺人。是未知易道扶陽。而乾之上九亦戒以亢陽有悔也。嗜慾日盛。羸弱者多。溫補之劑。易見小效。堅信者遂衆。故余謂偏伐陽者。韓非刑名之學。偏補陽者。商鞅富強之術。初用皆有功。積重不返。其損傷根本則一也。雪蓮之功。不補患。亦此理矣。

雪芝

治痘不起發。及悶瘡悶痘。止用一瓣。入煎藥中。立效。屢試皆驗。陳海曙云。

南中紀聞。衡岳間有之。乃冰霰所結。歲久蒸積而成。產陰崖絕壁間。晶瑩如玉。懸挂峻坂。非攀蘿捫級。不可擷取。

療肺疾。降火清心。

雪裏花

朱楚良在鎮海。土人有采雪裏花者。冬月嚴寒。此花始生。在招寶山龍潭旁。環渚而發。苗甚短小。如六月雪狀。高不過二寸許。每雪時開白花如豆大。土人采得。乾之入藥。

敷痔漏。以雪裏花爲末。溼者乾摻。乾者麻油調搽。一二度。其痔卽消縮。

水仙花子

能去風。澤肌膚。潤毛髮。治五心煩熱。嘈雜不甯。同荷葉芍藥爲末服。

催生蘭

粵志。一名報喜蘭。風蘭之族。並非風蘭也。花如蠟梅而色紅紫。香味亦同。每莖作七八枝。懸樹間。勿侵地氣。遇有吉事。則開。寤生者以花懸戶上卽生。○關涵嶺南隨筆。報喜遇吉事始開。種法以空爲根。以露爲命。與風蘭同。

主催生

珠蘭

藥性考。珍珠蘭味辛。窻茶香郁。其根有毒。可磨敷癰癤。今名雞爪蘭。花經云。真珠蘭一名魚子蘭。枝葉似茉莉花。發長條細蕊。與建蘭同時。香亦相似。而濃郁過之。好清者取其蕊焙茶尤妙。但性毒。止可

取其香氣。故不入藥。張篁王云。中條山有老道士。教人治狐魅。有一女子爲雄狐所祟。教以用珠蘭根。搗爛置牀頭。俟狐來交時。塗其莖物上。狐大嗥竄去。次日野外得一死狐。道士云。此根狐肉沾之即死。性能毒狐。尤捷效也。

建蘭花

葉根

建蘭有長葉短葉闊葉諸種。其花備五色。色黑者名墨蘭。不易得。乾之可治瞽目。能生瞳神。治青盲。最效。紅花者名紅蘭。氣臭濁。不入藥。黃花者名蜜蘭。可以止瀉。青色者惟堪點茶。或蜜浸。取其甘芳。通氣分。素心者名素心蘭。入藥最佳。蓋建蘭一莖數花。實蕙而非蘭也。綱目以薰草爲蕙。卽今零陵香。於蘭草下正誤條。申言蘭草可佩。乃孩兒菊。古名都梁香是也。且斥寇氏丹溪二家所解蘭草。混入世俗之蘭花爲非。而以蘭花爲幽蘭。與蘭草迥異。然何以不立幽蘭一條。不能無缺略之憾。因急補之。

素心建蘭花。乾之可催生。除宿氣。解鬱。蜜漬青蘭花。點茶飲。調和氣血。寬中醒酒。閩小記建寧人家以

芳香如

初摘葉。丹溪云。建蘭葉稟金水之氣。而似有火。不知其能散久積陳鬱之氣。甚有力。今時醫用以通舒經絡。宣洩風邪亦佳。○本草匯云。蘭葉稟金水清芬之氣。似有火。獨走氣道。入西方以清辛金。不獨開胃。清肺消痰。善能散積久陳鬱之結氣。今人但賞花香。不知用葉。亦缺典耳。況藥味載內經甚少。蘭獨擅

名。所謂治之以蘭。除陳氣也。故東垣方中每常用之。與藿香。枇杷。葉。石斛。竹茹。橘紅。開胃氣之神品。入沈香。鬱金。白薤。蘇子。蘆根。汁。下氣開鬱。治噎膈之將成者。產閩中者力勝。江浙諸種力薄。辛平。甘寒。陰中之陽。入手太陰。足陽明經。亦入足太陰。厥陰經。生津止渴。開胃解鬱。潤肌肉。調月經。養營氣。本經主利水道。因其走氣道。故能利水消渴。除胸中痰癖。殺蠱毒。不祥之氣者。蓋肺主氣。肺氣鬱結。則上竅閉而下竅不通。胃主納水穀。胃氣凝滯。則水穀不以時化。而爲痰癖。蠱毒。不祥之氣。辛平能散結滯。芬芳能除穢惡。則上症自除。本草匯

按綱目蘭草條不指幽蘭。而本草匯草部有蘭草。所言皆指建蘭。卽瀕湖所云幽蘭是也。今從其說補之。

根。名土續斷。治跌打和血。物理小識。幽蘭建蘭根甘。宜入藥。其花可茹。葉以浸油。黑髮。又云。都梁。幽蘭根名土續斷。當是此也。○五雜俎。蘭根食之能殺人。忌內服。

治痰嗽後吐血。○劉羽儀經驗方云。先痰嗽後吐血而氣急者。用天冬。麥冬。生地。白芍。紫苑。山梔。桑皮。地骨皮等藥。如氣急去天冬。加眞蘇子。取蘭花根搗汁沖服。尤妙。○江夏程雲鵬著慈幼筏。痘門。載清地散花飲。凡痘見標三日。此方主之。有夾疹者。加蘭花根。額上灰滯色。加菊花。蘭花。梅花。或蘭花根亦可。又玉液春膏飲中。治背癢不足。加酒炒土蘭花。

草蘭

葉短而狹小。春花者名春蘭。秋花者名秋蘭。皆一幹一花。有一幹數花者。名九節蘭。其萼中無紅斑點。色純者名草素。尤香。入藥以一幹一花者良。

根。治瘋狗咬。行篋檢祕。取根四兩。水淨入黃酒二盃。煎成一盃服完。其毒即從大小便化血而出。

玫瑰花

有紫白二種。紫者入血分。白者入氣分。莖有刺。葉如月季。而多鋸齒。高者三四尺。其花色紫。入藥用花瓣。勿見火。○百草鏡云。玫瑰花立夏前採。含苞未放者。陰乾用。忌見火。

氣香性溫。味甘微苦。入脾肝經。和血行血。理氣治風痹。○藥性考云。玫瑰性溫行血。破積損傷。瘀痛。浸酒飲益。

治吐血玫瑰膏。救生苦海。用玫瑰花一百朵。初開者去心蒂。河水二盃。煎半。再用河水一盃。煎半。去渣和勻。共有盃半。復煎至一盃。白糖一筋。收成調膏。不時服之。

噤口痢。用玫瑰花陰乾煎服。

治乳癰。玫瑰花七朵。母丁香七粒。無灰酒煎服。自愈。

腫毒初起。百草鏡。玫瑰花去心蒂。焙爲末。一錢。好酒和服。

乳癰初起。鬱症宜此。百草鏡。玫瑰花初開者。陰乾燥者。三十朵。去心蒂。陳酒煎。食後服。

肝胃氣痛。用玫瑰花陰乾。沖湯代茶服。

新久風痺。百草鏡。玫瑰花去淨蕊蒂。陰乾三錢。紅花全當歸各一錢。水煎。去渣。好酒和服七劑。除根。永不再發。

吐紅。集聽。用玫瑰花。不拘多少。去蒂。搗汁。熬膏貯瓶內。每早空心茶匙挑四五匙。白滾水沖服。一二日即愈。

少林拳經。玫瑰花能治跌打損傷。

風痺藥酒。救生苦海。用白槿花大紅月季花玫瑰花去蒂各一兩。開羊花五錢。風茄花五朵。龍眼肉北棗肉各一兩。紹酒五壺。浸封七日。隔水煮之。罈上置白米一撮。米熟成飯爲度。取出。每服二三杯。蓋暖臥避風。即愈。

保真丸。朱排山柑園小識。保真丸。能通經絡。和百脈。壯腰腎。健脾胃。加飲食。健步履。除一切痼疾。能固真元。用玫瑰花去蒂摘瓣。以竹紙糊袋裝之。薄攤曬乾。取淨末一觔。不宜見火。此花色能益血。香能補氣。妙難盡述。補骨脂一觔。淘淨泥土。用芪朮苓朮各五錢。煎汁一盃。拌曬。以汁盡曬燥炒。兔絲子一觔。用芎歸芍生地各五錢。煎汁去渣。以汁煮兔絲子。俟吐絲爲度。曬乾炒。胡桃仁六兩。連皮搗如泥。杜仲四兩。鹽水炒去絲。韭子四兩。淘淨微火炒。各爲細末。煉蜜爲丸。如桐子大。每晨空心白湯服四錢。忌

羊肉、蠶、薑並諸血。一方加魚膠四兩。男婦共服。可以種子。極效。或加鹿角膠、枸杞子。

金雀花

一名黃雀花。似六月雪而本高。正二月開花。色黃。根有刺。根入藥。○花鏡。金雀花枝柯似迎春。葉如槐而有小刺。仲春開黃花。其形尖。旁開兩瓣。勢如飛雀。可愛。其花鹽湯焯過。控乾入茶供。○百草鏡。金雀花生山土中。雨水時開花。色黃而香。形酷似雀。白花者名銀雀。最難得。其莖有白點。花後發葉碎小。葉下有軟刺。取根入藥。去外黑皮及內骨用。別有霞雀花。更不可得。○嘉興府志。金雀一名飛來鳳。鹽浸可以點茶。○成化四明志。金雀兒花產奉化。○丁未。余館奉化。劉明府署。時明府幼孫患痘不起。發醫用金雀花。詢其故云。此藥大能透發痘瘡。以其得先春之氣。故能解毒攻邪。用花。性平。和血祛風。入肝脾二經。亦入乳癰用。百草鏡。跌撲傷損。以金雀花乾者研一錢。酒下。根。治跌打損傷。又治咳嗽。煖筋骨。療痛風。性能追風活血。兼通血脈。消結毒。○濟世良方。金雀根搗汁。和酒服。渣罨傷處。治跌打損傷。

金蓮花

廣羣芳譜。出山西五臺山。塞外尤多。花色金黃。七瓣兩層。花心亦黃色。碎蕊。平正有尖。小長狹。黃瓣環繞其心。一莖數朵。若蓮而小。六月盛開。一望徧地。金色爛然。至秋花乾不落。結子如粟米而黑。其葉綠。

色瘦尖而長。五尖或七尖。○五臺山志。山有旱金蓮。如真金。挺生陸地。相傳是文殊聖蹟。○張壽莊云。五臺山出金蓮花。寺僧採摘乾之。作禮物餉客。或入寺獻茶。盞中輒浮一二朵。如南人之茶菊然。云食之益人。查慎行人海記。旱金蓮花。五臺山出。瓣如池蓮。較小。色如真金。曝乾可致遠。有分餉者。以點茶。一甌置一朵。花開沸湯中。新鮮可愛。後扈從出古北口外。塞山多有之。開花在五六月間。一入秋。莖株俱萎矣。○金蓮花出五臺山。又名旱地蓮。一名金芙蓉。色深黃。味滑苦無毒。性寒。治口瘡喉腫。浮熱牙宣。耳疼目痛。煎此代茗。

明目。解嵐瘴。軒怒疔瘡。大毒諸風。山海草函

佛桑花

粵語。佛桑枝葉類桑。花丹色。名朱槿。一名福桑。又名扶桑。重臺者曰愛老。多以爲蔬。綱目木槿後有扶桑條。止載外治。故補之。

吳震方嶺南雜記。扶桑粵中處處有之。葉似桑而略小。有大紅淺紅黃三色。大者開泛如芍藥。朝開暮落。落已復開。自三月至十月不絕。佛桑與扶桑正相似。而中心起樓。多一層花瓣。今人以扶桑佛桑混一。非也。紗緞黑退變黃。搗扶桑花汁塗之。復黑如新。

潤容補血。粵語美顏潤血。陳述齋鎖語朱槿花蒸醋食。之粵中婦女多以此美姿敏按。兩粵瑣語。載朱槿與佛桑皮微有異。云朱槿

一名日及。亦曰舜英。葉如桑。光潤而厚。高止四五尺。而枝婆娑。自仲春花至仲冬。一叢之上。日開數百朵。朝開暮落。色深紅。五出。大如蜀葵。瓣捲起。勢若飛颺。層出如樓子。有蕊一條。比瓣稍長。上綴金屑。日光所燦。疑有火焰。粵女多種之。插枝卽生。蘇子瞻詩。焰焰燒空紅佛桑。謂朱槿也。然佛桑又有殷紅水紅黃紫各色。比朱槿差小。稱小牡丹。四時有花。白者以爲蔬菜。甜美可口。女子食之尤宜。據陳述齋所云。則佛桑與朱槿一類而二物。要其功用亦不甚遠。故粵語以爲卽朱槿。今並附錄其功用。以補李氏所未備。

寶珠山茶

雲溪方以落地花仰者爲貴。山茶多種。以千葉大紅者爲勝。入藥。○百草鏡。山茶多種。惟寶珠入藥。其花大紅四瓣。大瓣之中。又生碎瓣極多。味澇。二三月採。陰乾用之。若俱是大瓣。千葉者名洋茶。不入藥。單瓣者亦不入藥。羣芳譜。寶珠山茶可代鬱金。研末麻油調。塗湯火灼傷。

味微辛甘。性寒。破血消癰。跌打吐血症用之。又治腸風瀉血。湯火傷。鼻衄灸瘡。均焙研七朶。空心酒服。○百草鏡云。涼血破血止血。澇劑也。消癰腫跌撲。斷久痢腸風下血。崩帶血淋。鼻衄吐血。外敷灸瘡。赤痢。救生苦海。用大紅寶珠山茶花陰乾爲末。加白糖拌勻。飯鍋上蒸三四次服。鼻中出血。何明遠方。千葉大紅山茶花。二三月採。陰乾。用時取五六朶。煎服卽止。又張氏必效方。

鼻衄。用寶珠山茶。大紅者。焙研三五錢。砂糖滾水和服。

吐血咳嗽。不藥良方。寶珠山茶瓦焙黑色。調紅砂糖日服。不拘多少。又方。寶珠山茶十朵。紅花五錢。白芨一兩。紅棗四兩。水煎一盃服之。渣再服。紅棗不拘時。亦取食之。

蔣儀藥鏡拾遺賦。山茶花吐血。衄血。腸風下血之良將。

宋春暉云。曾見有人患乳頭開花欲墜。疼痛異常。有教以用寶珠山茶焙研爲末。用麻油調搽立愈。痔瘡出血。汪子明方。用寶珠山茶研末沖服。

粉團花附根

有大小二種。其花千瓣成簇。大者曰玉粉團。初青後白。小者曰洋粉團。青色轉白。白後轉紅藍色。入藥用大者。

性寒。熏臭蟲。同水龍骨雷公藤和燒熏之。立除。百草鏡

洗腎囊風。姚伯玉方。用粉團花七朵。水煎洗。○良方集要。用蛇牀子牆上野莧。瑤球花。煎湯洗之。根。治喉爛。傳效方。取入土內者好。醋磨以翎毛蘸掃患處。涎出愈。

玉簪花

綱目玉簪條。載根葉之用。獨不言其花。今人取其含蕊實鉛粉其中。飯鍋上蒸過。云能去鉛氣。且香透。

粉內婦女以勻面無黥痣之患。其葉乾之熏壁蟲絕跡。

花性微毒。治小便不通。彙集方玉龍散中用之。

治癰第一靈丹。寶誌遺方。鮮玉簪花三百朵。爲泥。母丁香六兩。沈香四兩。冰片三錢。麝三錢。山西城磚十二兩。共爲末。用真麻油三觔半。熬熟。陳年石灰半觔。滴水成珠爲度。候冷。收瓷罐內。黃蠟封固。埋土內。二十一日取出。敷患處自愈。此藥可久貯。勿使洩氣。

治杖破。玉簪花。手排熟。貼傷處。

清涼膏。張卿子祕方。貼疔瘋毒。大黃。黃柏。黃連。黃芩。鬱金。皮消。白芨。獨腳蓮。天花粉。玉簪花。共研細末。雞子清調敷。留頂。又二香追毒飲。治肚心癰。羌活。連翹。紫蘇。甘草。白芷。防風。銀花。天花粉。肉桂。黃芪。乳香。木香。沈香。芍藥。生地。枳殼。黃芩。柴胡。前胡。茯苓。玉簪花。水煎。食後服。

山海草。玉簪花入韶粉內。敷疔瘡。蛙梗。

玉龍散。治小便不通。用玉簪花。蛇蛻。各二錢。丁香一錢。共爲末。每服一錢。酒調送下。醫學指南

玉蘭花

瀕湖綱目。辛夷集解下。惟云有花白者。人呼爲玉蘭。並不另立主治。卽辛夷亦用苞蕊。不及其花之用也。今采龍柏藥性考補之。

性溫香滑。消痰。益肺和氣。蜜漬尤良。

痛經不孕。良方集要。玉蘭花將開未足。每歲一朵。每日清晨空心。水煎服。

丁香花

未詳形狀。藥性考。

味辛微溫。審茶吊露。清利頭目。

紫茉莉

此草二三月發苗莖。逢節則粗如骨節狀。葉長尖光綠。前銳後大。小暑後開花。有紫白黃三色。又有一本五色者。花朝開暮合。結實外有苞。內含青子成簇。大如豌豆。久則黑子。內有白粉。宿根三年不取。大如牛蒡。味微甘。類山藥。陳扶搖花鏡。紫茉莉一名狀元紅。本不甚高。但婆婆而蔓衍易生。葉似蔓菁。○按紫茉莉入夏開花。至深秋未已。白花者香尤酷烈。其花見日即斂。日入後復開。亦不經久。一日即萎。西人有食之者。去其外皮。鹽漬以佐饌。云能去風活血。無濁淋等症。然其性秉純陰。柔中帶利。久食恐骨軟。陽虛人尤忌之。性惡鐵。凡取用忌鐵器。

根治乳癰白濁。花可浸酒。子名土山奈。取其粉。可去面上癩痣粉刺。性寒。藥性考

野薔薇

百草鏡。山野與家種無異。但形不大。花皆粉紅色。單瓣。無千葉者。春月。山人採其花。售與糝店。蒸粉。貨售。爲婦女面藥。云其香可辟汗。去黧黑。○花鏡。野薔薇一名雪客。葉細而花小。其本多刺。蔓生。籬落間。花有純紅粉紅二色。皆單瓣。不甚可觀。但香最甜。似玫瑰。人多取蒸作露。採含蕊。拌茶亦佳。患瘡者。烹飲卽愈。六研齋筆記。通元子服餌法。春時服薔薇嫩頭。一月卽可。每日服信三釐。漸增至一分。卽可入水。坐臥不病。如是經年。卽可蠟塗身體。挾利刃。潛遊江湖。劫睡龍之珠。得珠而行。空自如。觸石無礙。三界八寰。可縱浪矣。此飛仙之業也。而始於嚙薔薇頭。談此於客。未有不胡盧而笑。

花治瘡。○伍涵芬讀書志。白野薔薇花。拌茶煎服。可驅瘧鬼。○婦人鬱結吐血。○劉克中云。香烈。大耗真氣。虛人忌服之。

根治肺癰。吐膿痰。酒煎服。口瘡煎湯漱口。○子名石珊瑚。治產後軟癱。○婦人禿髮。用薔薇嫩枝。同猴薑煎汁刷之。

秋海棠

嶺南隨筆。海棠本無香。惟清遠歸猿洞秋海棠。肇慶攔羊峽春海棠。其香特盛。○羣芳譜。一名八月春。草本。花色粉紅。甚嬌豔。葉綠如翠羽。此花有二種。葉下紅筋者爲常品。綠筋者開花更有雅趣。○大觀錄。秋海棠亦名斷腸草。其根莖有毒。犬馬食之卽死。浸花水飲之害人。○漳州府志。秋海棠歲每生苗。

其莖甚脆。葉背作紅亂紋。云是相思血也。相傳昔人有以思而噴血階下。遂生此。故亦名相思草。其花一朵謝。則旁生二朵。二生四。四生八。具太極象。雅豔異常。○花鏡。秋海棠一名八月春。爲秋色中第一。本矮而葉大。背多紅絲。如胭脂。作界紋。花四出。以漸而開。至末朶結鈴子。生樞枝。花嬌冶柔媚。其異種有黃白二色。一名斷腸花。○周開鄂云。秋海棠俗傳其花中黃心。有大毒。人食多死。予一日誤食此。驚惶一夜。倉卒旅邸。無藥可解。但委命聽之而已。次日亦無恙。丁憲榮云。秋海棠葉初生山左。小兒爭采食之。味微酸。生津能益唇色。如塗朱然。則其無毒可知。○藥性考。海棠喜背陰而生。故性寒。凡大熱症可用。

味酸性寒無毒。和蜜搽面。澤肌潤肉。其幹搗汁治咽喉痛。藥性考百草鏡云。擦癬殺蟲。用葉花浸蜜。入婦人面藥用。○物理小識。白銀以烏梅三葉酸。秋海棠葉皆可。

海棠蜜。救生苦海。紅秋海棠採花去心。白蜜拌勻。蒸曬十次。令化爲度。冬月早晨洗面後敷之。能令色豔。并治吹花癬。癩。○慈航活人書。有製海棠蜜法。上白蜜一大杯。紅秋海棠現取花片。用拌入蜜內。將花略搗爛。日日曬。或蒸數次。自爛如泥。其蜜色如海棠。或加入好芙蓉粉少許。光絕可愛。且免面皮凍裂。

茶菊城頭菊。金鈴菊。金
菊。箭頭菊。菊米。菊根。

茶菊較家菊朵小多心有黃白二色杭州錢塘所屬良渚檜葬地方鄉人多種菊爲業。秋十月采取花。挑入城市以售。黃色者有高腳黃等名色。紫蒂者名紫蒂盤桓。白色千葉名千葉玉玲瓏。徽人茶舖多買焙乾作點茶用。常中丞安宦遊筆記。鳳凰山產菊花不甚大。蒂紫味甘。取以點茶絕佳。又浙省城頭一帶產菊。名城頭菊。皆生城上石縫中。至秋開花。花小於茶菊。香氣沁腹。點茶更佳。此則茶菊之野生者。味性不同。臨安山中所產一種野菊。名金鈴菊。花小如豆。與城頭菊彷彿。山人多采入藥舖。作野菊花用。實與野菊又不同。野菊食之瀉人。而鈴菊又不作瀉。野菊瓣疎。此則旁瓣密爲別也。瀕湖綱目菊分家野。而此數種獨未言及。今杭俗以茶菊作餉遺客。爲用最廣。予故不惜覲縷言之。兼補瀕湖所未備焉。○百草鏡云。甘菊卽茶菊。出浙江江西者佳。形細小而香。產於亳州者不可用。白而微臭。近日杭州笕橋。安徽池州。紹興新昌。唐公市。湖北缺州。皆產。入藥用。陰乾者去蒂。以白朮枸杞子地骨皮爲使。反河鮑及無鱗魚。園菊花大。不入藥。止可裝枕去風。其根治疔腫卻效。○羣芳譜。一名眞菊。一名家菊。一名茶菊。花正黃。小如指頂。外尖。瓣內細萼柄細而長。味甘而辛。氣香而烈。葉似小金鈴而尖。更多亞淺。氣味似薄荷。枝幹嫩則青。老則紫。實如葶藶而細。種之亦生苗。人家種以供蔬茹。凡菊葉皆深綠而厚。味極苦。或有毛。惟此葉淡綠柔莖。味微甘。咀嚼香味俱勝。擷以作羹及泛茶。極有風致。○萬歷嘉善縣志。花黃梗紫爲甘菊。最良。野菊叢生。花小性涼。家菊花大。氣弗聚矣。○黃茶菊以紫蒂爲佳。明目去

風搜肝氣。治頭暈目眩。益血潤容。入血分。○食物宜忌。黃菊花卽甘菊花。苦微甘。性平。益肺腎。去風除熱。補血養目。清眩運頭風。○白茶菊。千葉者佳。通肺氣。止欬逆。清三焦鬱火。療肌熱。入氣分。其根治疔腫喉疔喉癰。○海甯出茶菊。名金井玉欄杆。其花心黃邊白。點茶絕佳。○聖惠方云。黃甘菊雖能燥濕祛風。亦能助火泄氣。

性平。專入陽分。治諸風頭眩。解酒毒疔腫。

撲打損傷。○王阮亭居易錄云。四川提督吳英說。昔得撲打損傷祕方。雖重傷瀕死。但一絲未絕。灌下立甦。其方以十一月采野菊花。連枝葉陰乾。用時取一兩。加重便無灰酒各一盃。同煎熱服。

紅絲疔。立效驗方。以白菊花葉無白者。別菊亦可。冬月無葉取根。加雄黃錢許。蜒蚰二條。共搗極爛。從頭敷至絲盡處爲止。用絹條裹緊。隔夜卽清。真神方也。

城頭菊

朱排山柑園小識。杭城石罈生菊。枝葉極瘦小。九月開花如豆。香而且甘。雍正初。禁人采取。以充貢品。宮闈以作枕。城上之菊。旣爲野生而味甘。亦一異也。蘇頌圖經云。有一種開小小花瓣。下如珠子。謂之珠子菊。豈卽此歟。

明目。去頭風喉痺。癰毒涼血。其枝葉鮮者。生搗罈疔瘡。并服其汁。兼治蛇咬癩癧。梅瘡眼瘡。煎洗天泡。

瘡亦效。

金鈴菊

百草鏡云。采花乾之作枕。除頭風目疾內熱。洗風火眼。止熱瀉。搗罌一切腫毒。諸蟲咬螫。有效。胃虛便滑無實熱者忌用。以其苦寒傷胃能作瀉也。○羣芳譜載金鈴菊。花小如鈴。其幹長與人等。凡菊葉皆五出。此葉獨尖長七出。花與葉層層相間。不獨生於枝頭。此乃家種金鈴菊。非野生金鈴菊也。然功用要亦彷彿。

金箭頭

馬伯州菊譜。花長而末銳。枝葉可茹。名金箭頭。又名風藥菊。專治頭風。較他菊十倍。

菊米

處州出一種山中野菊。土人采其蕊乾之。如半粒菉豆大。甚香而輕圓黃亮。云敗毒散疔。去風清火。明目爲第一。產遂昌縣石練山。

菊根

張介賓本草正云。白菊根善利水。搗汁和酒服之。大治癰閉。

癰癰未破。醫學指南探野菊根搗爛。煎酒服。渣塗上自消。不消自破。

睡蓮

廣志睡蓮布葉數重。葉如荷而大。花有五色。當夏晝開。夜縮入水底。晝復出。與夢草晝入地夜即復出。相反。廣州有之。諺曰。毋佩睡蓮。使人好眠。綱目蔬部載睡菜。而睡蓮獨遺。故補之。○張翮大觀錄。綽菜。夏月生於池沼之間。葉類茨菰。根如藕條。食之令人思睡。又名暝菜。○嶺南雜記。睡蓮菜一名瑞蓮。花瓣外紫內白。韎如斂股。心似雞頭。以水淺深為短長。日沈夜浮。必雞鳴采之。始得出高州。

佩之多好眠。廣志清香爽脆。消暑解醒。嶺南雜記

瑞香花

粵語乳源多白瑞香。冬月盛開如雪。名雪花。刈以為薪。雜山蘭芎藭之屬燒之。比屋皆香。其種以攀枝為上。有紫色者香尤烈。雜衆花中。花衆往往無香。皆為所奪。一名奪香花。乾者入藥用。綱目芳草內瑞香條。止載其根。治急喉風。用白花者。研水灌之。亦不言其花之功用。故補之。

稀痘。治乳岩初起。

藥性考。瑞香花。醜。糖饒芳甘。清利頭目。齒痛宜含。

子午蓮

綱目水草部。入蘋。以為此即大葉之蘋也。古人以為食品。祭用蘋蘩。即此。今浙人呼為子午蓮。生水澤。

陂蕩中葉較荷而小。缺口不圓。入夏開白花。午開子斂。子開午斂。故名。采花入藥。治小兒急慢驚風。煎湯服用。七朶或十四朶。杭城張子元扇店。施此救人多年矣。

桃金娘

粵志。草花之以娘名者。有桃金娘。叢生野間。似梅而未微銳。似桃而色倍頰。中莖純紫。絲綴深黃。如金粟。名桃金娘。八九月實熟青紺。若牛乳狀。產桂林。今廣州亦多有之。粵歌云。攜手南山陽。采花香滿筐。妾愛留求子。郎愛桃金娘。○花鏡。金絲桃一名桃金娘。出桂林郡。花似桃而大。其色更頰。中莖純紫。心吐黃鬚。鋪散花外。儼似金絲。八九月實熟。青紺若牛乳狀。味甘。可入藥用。如分種。當從根下劈開。仍以土覆之。至來年移植便活。

花。行血。

子。味甘入脾。養血明目。

假素馨

出廣中。青藤仔花也。○粵語。青藤仔葉長三四寸。多芒刺。莖大如指而堅韌。人家日用之。猶北地之用柳條。

煎湯洗瘡疥良。

千金花

此卽千金草花。千金草卽本經蘭草。今所呼孩兒菊省頭草是也。二月宿根再發。紫莖素枝。赤節綠葉。對節生。光澤有歧。嫩時可掇可佩。八九月漸老。枝頭成穗。作花紅白狀。似雞蘇。久之花瓣轉白。絨裂如毳。毳中有子一粒。絨著子上。色黑味苦。臭香氣裂。卽千金花也。瀕湖綱目僅載其葉之用。本草乘雅云。以千金花煮酒。臭類木香。苦甚黃連。用治滯痢。獲效頗捷。予故采其說入花部。以補所未備。花氣香味苦。浸酒治滯下。以其能闢不祥。利水道。宣氣四達之功耳。乘雅

梧桐花

山海草函。治杖丹癩頭湯火傷。

金鳳毛

汪連仕云。今人呼翠翎草。翠透如翎。細葉場地而生。與翠雲草鳳尾不同。敏按此種卽蔦蘿。今人編竹爲亭臺。植之盆中。秋開大紅小花者。是也。

治耳疔痔漏。

十姊妹

一名佛見笑。汪連仕云。取其根葉陰乾爲末。蜜糖湯調服。治傷寒危篤立效。乃元升觀之祕方。

雨韭

汪連仕草藥方云。雨韭生水澤旁。即青茨菇花。去溼之功同茵陳。散一切疔腫。消痔漏明目。

罌粟子油

固精。物理小識。

佛前舊供花

雲谷醫抄。治臙瘡爛腿。用佛前多年陳久供花。取來用香油浸貼。即愈。

果部上

延壽果

乃鹿銜草之子。又松潘衛志有延壽果。云果生於土。味甜似山藥。並無樹果。此或名同而物異也。○按鹿銜千金方名鹿藥草。其葉大而面綠背青者為真。蘇恭言有大小二種。保昇言葉似芫蔚。叢生有毛者。吳風草也。此草惟生於秦地者有子。土人名曰延壽果。

仁恕堂筆記。張掖河西地有草根。一種形如黃連。盤根屈曲。有若缺然。邊人取之。實蘊豆用之。供餽遺。名曰延壽果。俗又稱鹿跑草。其味甚甜。

理血中邪溼。溫補下元。去風痺癢痛。小兒食之。定驚悸。三邊
老人而嬰兒先天不足者。尤爲上藥。惜乎南方罕得也。
本草逢原云。味微澇而甘。不特有益

櫻額

果屬也。產關東烏喇口外。其樹叢生。果形如野黑蒲萄而稍小。鮮實甚美。曬乾爲末。可以致遠。○盛京志。一名稠梨子。實黑而澀。土人珍之。閒以作麪。暑月調水服之。可止瀉。

按官遊筆記。郁李卽棠棣。結子如櫻桃。南產者酸澀不堪食。盛京出者又名櫻額。味甘鮮。曬乾爲末。更佳。

味甘澀。性溫煖。補脾。止洩瀉。

倒吊果

御製幾暇格物編。俗名吊搭果。形似山梨而小。體微長。味酢。肉多沙。長蒂。諸果始生時皆向上。此果花實皆下垂。故名。生時堅澀。熟乃沙。樹枝葉俱如梨。爲秦中物產。今遵化沿邊有之。而考之書籍草木諸譜。皆不載倒吊之名。惟上林賦云。答選離支。答選音近打拉。張揖注云。答選果名。按梅堯臣牡丹詩。用打拉二字。北人方言以欹垂爲打拉。是答選名果。或因其下垂也。說文海篇俱作楷櫻果。今名吊搭。或是答選音之轉耳。

性暖。利胸膈。健脾消食。

飛松子

雲南土司志。邊境各土司深山中。產一種飛松子。結實熟時。人欲取之。子輒飛去。夜則仍歸根下。土人記其處。俟夜過子。掘其根而取之。饋遺以爲珍品。味絕香美。○徐霞客遊記。飛松一名狐實。亦作梧實。正如梧桐子。而大倍之。色味亦如梧桐子。而殼薄易剝。坐密樹中。一見輒伐樹。乃可得。遲則樹卽存。而子俱飛去。成空株矣。故曰飛松。惟巔堂關外野人境有之。其葉如柳。味絕類土豆。○滇略。梧實大如豆。殼脆易剝。不與他處類。俗謂之山松子。亦曰飛松。○朱排山柑園小識。飛松出滇南。似梧桐子稍大而微長。內外色味俱肖。而香美過之。蔓生松樹上。土人甚珍之。

下氣消痰。通和血脈。能返魂。凡有人魂神不安。及驚越失魂。神不守舍。一切等症。此爲要藥。故靈璧趙氏天王補心丹。治怔忡用之。張葦綺言。十香返魂丹。加飛松子殼。更效。

茶腦子

邊輿考。其樹出遼東塞外。高有三尺許。葉如南方棟樹。背有黃白點。花四出。形如手。碧色。或有八出者。結子大如拳。熟便可食。其甘如飴。其樹浸水。可爲油燃燈。入藥用子。治一切病。遼塞無藥。土人有病者。取茶腦子。啖之卽愈。

椰油椰中酒椰皮椰膏椰肉

臺灣使槎錄云。可佐膏火。或云用火炙椰。其油自出。凡揀椰子以手搖之。聽水聲清亮。則心大而甜。其肉厚。水聲濁則否。○澠水燕談錄。椰子生安南及海外諸國。木如椶櫚。大者高百餘尺。花白如千葉芙蓉。一本花不過三五顆。其大如斗。至差小。外有黃毛。軟皮中有殼。正類檳榔。殼上有二穴。牙出穴中。殼內類蘿菔。皮味苦。肉極甘脆。蠻人甚珍之。○劉恂嶺表錄異。椰殼中有液數合如乳。亦可飲之。冷而動氣。○廣果錄。椰樹高六七丈。直竦無枝。至木末乃有葉如束蒲。長二三尺。花如千葉芙蓉。白色。終歲不絕。葉間生實如瓠繫。房房連累。一房二十七八實。或三十實。大者如斗。有皮厚苞之。曰椰衣。皮中有核甚堅。與膚肉皆緊著。皮厚可半寸。白如雪。味脆而甘。膚中空虛。又有清漿升許。味美於蜜。微有酒氣。曰椰酒。蘇軾詩。美酒生林不待儀。言椰中有自然之酒。不待儀狄而作也。○廣東名勝志。文昌縣玉陽山椰子最多。大三四圍。高二三丈。通身無枝。至百餘年纔有葉。三月花。連著實房。房三十或二十七八子。至六月熟。七月收。

療齒疾凍瘡

粵志祛暑氣。華夷花木考

治消渴。塗髭髮。立黑。瀝水燕談錄

椰中酒。食物考。緬甸有樹頭酒。卽椰子中漿汁也。華夷花木考。載林邑王與南越王有怨。遣刺客匕其首。梟之樹上。化爲椰子樹。當刺時。王方大醉。故椰漿如酒。飲之醉人。

祛風消水腫。止吐血。塗頭黑髮。然多食昏人。動氣增渴。性溫故也。久服可烏鬚。食物

椰膏。粵載椰子殼。土人取以熬膏。色黑如漆。塗癬良。

椰皮。煮汁止血。療吐逆。瀝水燕談錄

椰肉。益氣生風。瀝水燕談錄

楊梅下疳。筋骨疼痛。不藥良方。椰子殼燒存性。臨燒以滾酒泡服二三錢。暖臥取汗。其痛即止。

宜母果

嶺南雜記似橘而酸。又名宜濛子。○元吳萊有宜濛熱水歌。○粵語宜男子似橙而小。二三月熟。黃色。味極酸。孕婦肝虛嗜之。故曰宜母。元時於廣州荔支灣作御果園。栽種里木樹。大小八百株。以作渴水。里木即宜母子也。一名黎濛子。吳萊詩。廣州園官進渴水。天風夏熱宜濛子。百花醞作甘露漿。南園烹成亦龍髓。蓋以里木子榨水煎糖也。蒙古以為舍里別。即渴水也。一名藥果。當熟時人家競買。以多藏。而經歲久為尚。汗可代醋。染大紅。以其汁調乃上。○藥性考。黎濛子大如梅。形似橘。孕婦宜食。能辟暑。即宜濛子。孕婦食之能安胎。故又名宜母。

醃食。下氣和胃。懷孕不安。食之良。製為漿。辟酷暑。又能解渴。○宜母子以鹽醃。歲久色黑。可治傷寒痰。火毒

天師栗即婆羅子

一名娑羅子。治胃痛最驗。綱目於主治下失載。○通雅。娑羅。外國之交讓木也。葉似柿。皮似玉蘭。色蒼白。最潔。鳥不棲。蟲不生。子能下氣。○益部方物記。生峨嵋山中。類枇杷。數葩合房。春開。葉在表。花在中。或言根不可徙。○吳船錄。木葉如海桐。又似楊梅。花紅白色。春夏閒開。長安客話。臥佛寺內娑羅樹二株。子如橡栗。可療心疾。○宸垣識略。娑羅花苞大如拳。葉如枇杷。凡二十餘葉相杳捧。苞類桐花。一簇三十餘朵。經月方謝。○留青日札。娑羅樹出西番海中。予在潯州時。官圃一株甚巨。每枝生葉七片。有花穗甚長。而黃如栗花。秋後結實如栗。可食。正所謂七葉樹也。藥性考。娑羅子一枝七葉九葉。苞如人面。花似牡丹。香白。

肉味苦微涼。寬中下氣。治胃脘肝膈膨脹。疔積瘡痢。吐血勞傷。平胃通絡。用陰陽瓦炙灰。或酒煨食俱效。單用不入他藥。或稱天師栗。非也。○葛祖遺方。味甘溫無毒。治心胃寒痛蟲痛。性溫殺蟲。胃痛。○百草鏡。用莎婆子。即娑羅子也。以一枚去殼。搗碎煎服。能令蟲從大便出。三服除根。

九種心痛。楊春涯驗方。娑羅子即武吉。燒灰沖酒服。

化州橘紅橘上絲。糖橘紅。橘餅。藥製。柑橘餅。青鹽陳皮。橘苔。

嶺南雜記。化州仙橘。相傳仙人羅辨種橘於石龍之腹。至今猶存。惟此一株。在蘇澤堂者為最。清風樓

次之。紅樹又次之。其實非橘。皮厚肉酸。不中食。其皮釐爲五片七片。不可成雙。每片眞者可值一金。每年所結。循例具文報明上臺。屆期督撫差親隨。跟同採摘批製。官斯土者。亦不多得。彼土人云。凡近州。始聞譙樓更鼓者。其皮亦佳。故化皮賈者多。眞者甚難得。○關涵嶺南隨筆。化州署橘樹。一月生一子。以其皮入藥。痰立解。後爲風折。即其地補種。氣味便殊。今稱化州橘紅者。皆以增城香柚皮僞代之。能化物而不能自化。○粵語。化州有橘一株。在署中。月生一子。以其皮爲橘紅。淪湯飲之。痰立消。曩亦進御。今爲大風所拔。新種一株。味不及。化州故多橘紅。售於嶺內。而產署中者獨異。○本草乘雅云。橘柚專精者實。實復專精者皮。皮布細竅。宛如人膚。即脈絡肉理筋膜子核。各有屬焉。故力能轉入爲升。轉升爲合。即轉合爲開也。種種形證。悉從入從合。故胸中痕熱。水穀失宣。神明不通。氣逆及氣臭耳下氣者。出已而降。玉衡機轉之妙用也。○識藥辨微云。化橘紅近日廣中來者。皆單片成束。作象眼塊。或三五十片。兩頭以紅繩紮之。成一把。外皮淡紅色。內腹皮白色。周身亦有豬鬃皮。此種皆柚皮。亦能消痰。又有一種爲世所重。每個五片如爪。中用化州印。名五爪橘紅。亦柚皮所製。較掌片爲佳。究之眞者遠甚也。眞化州橘紅煎之作甜香。取其汁一點入痰盃內。痰皆變爲水。此爲上品。○梁氏家藏蘇澤堂化州橘紅。每一個七破。反摺作七歧。曬乾。氣甚香烈。有橘紅歌云。石龍靈異不可測。首向青霄尾潛澤。有時聲吼洪如鵝。有時噴沙白似雪。鳴或宰相應期生。鳴或科甲蟬聯翼。由來州牧履其常。惟恐怪奇

駭愚俗。亭碑鼓吹鎮其頭。重鑊壘石填其穴。天生靈異無可憑。離奇屈曲化爲橘。橘之爲性溫且平。能愈傷寒兼積食。消痰止咳功更奇。誰先辨此真龍脈。價值黃金不易求。寄語人間休浪擲。

治痰症如神。消油膩穀食積。醒酒寬中。氣虛者忌服。解蟹毒。慈惠編食蟹中
毒橘紅煎湯服。

辰砂五香丸。治翻胃噎膈嘔吐。張氏祕效方。用血竭乳香沒藥辰砂各一錢五分。元胡一錢。化州橘紅一錢。共爲末。每三分酒服。

羊癩瘋。良方集要。雄黃。天竺黃。川貝母。各五錢。真琥珀一錢。麝香一錢。陳膽星一兩。以上各另研。全蠍十四個。去足酒洗。遠志肉甘草汁製。鉤藤。防風。化州橘紅。薑衣。羌活。茯苓。天麻。石菖蒲。各五錢。以上不可見火。曬乾。蟬蛻三十個。白附子六錢。共爲末。煉蜜爲丸。如龍眼大。每服一丸。開水下。

按百草鏡。廣東高州府化州出陳皮。去白者名橘紅。今亦罕得。土人以柚皮代之。出售外方。價亦不貴。辨別之法。須先看皮色筋味。如皮皺粗色黃而厚。內多白膜。味反甜帶辛者。乃乳柑皮也。只堪點茶。不堪入藥。皮極厚而泡鬆。紋極細而色黃。內多膜無筋。味甜多辛少者。乃柚子皮也。性忌冷服。紋細。色紅潤而皮薄。多有筋脈。味苦辛。入口芳香者。乃真化州橘紅也。入藥以此種爲貴。然其性酸削。能伐生氣。消痰雖捷。破氣損人。不宜輕用。近日有一種產仁和塘棲鎮蜜橘皮所製。曰甜橘紅。清香入肺醒脾。消痰之功。不下化產。而性不峻削。名爲香金板。南人體弱者宜之。○本草乘雅。武林棲水出蜜橘。凡數十

品名金錢穿心者。雖秀色可觀。又不如佛肚臍。形小皮癩。甘美可口。霜降採取。氣足味足。密藏至春。皮筋脈破囊吮汁。亦可振醒精神。爲得句破疑之助。

橘瓢上絲

金御乘云。橘絲專能宣通經絡滯氣。予屢用以治衛氣逆於肺之脈脹。甚有效。綱目橘瓢上筋膜。只引大明治口渴吐酒。而沒其專功。何耶。因仍其說以補之。
通經絡滯氣脈脹。驅皮裏膜外積痰活血。

糖橘紅

仁和塘棲鎮者佳。以皮去白。切小塊。用糖霜製。
味甘辛。性溫。理氣快膈。治嗽消痰。食物宜忌。

橘餅

閩中漳泉者佳。名麥芽橘餅。圓徑四五寸。乃選大福橘蜜糖釀製而成。乾之。面上有白霜。故名。肉厚味重。爲天下第一。浙製者乃衢橘所作。圓徑不及三寸。且皮色黯黑。而肉薄。味亦苦劣。出塘棲者爲蜜橘餅。味差勝。然亦不及閩中者。又興化出金錢橘餅。乃取金錢製成。小如錢。明如琥珀。消食下氣。開膈。捷於砂仁。豈蔻。又可醒酒。醉後點茶。尤爲妙供。

味甘性溫。下氣寬中。消痰運食。食物宜忌黃疸臌脹。除膈止消。經驗廣集

治諸色痢。行篋檢祕。橘餅一兩。圓眼肉五錢。冰糖五錢。水二盃。煎一盃。露一宿。溫服。不露亦可。至重者不過二三服。無不神驗。

治瀉。梁氏集驗。夏月喫瓜菓太多。以致洩瀉不休。用漳州好橘餅一枚。細切薄片。作二次放茶鍾內沖服。○橘餅湯。經驗廣集。治傷食生冷瓜菓泄瀉不休。橘餅一個。切薄片。放盤內。以沸湯潑蓋住。泡汁出。卽飲湯。連餅食。一餅可作數次服。

百菓酒。香櫞佛手各二個。核桃肉圓眼肉蓮肉橘餅各半觔。柏子仁四兩。松子三兩。紅棗二十兩。黑糖三觔。乾燒酒五十觔。浸此酒補虛益腎。乃河中李太守祕方。

藥製柑橘餅

北硯食規。用元明粉半夏青鹽百藥草天花粉白茯苓各五錢。訶子甘草烏梅去核各二錢。礪砂桔梗各三錢。以上俱用雪水煎半乾。去渣澄清取湯。煎柑橘。炭壘微火烘。日翻二次。每次輕輕細捻。使藥味盡入皮內。如捻破則不妙。能清火化痰。寬中降氣。

青鹽陳皮

百草鏡。製青鹽陳皮。卽蘇州宋公祠遺法也。陳皮二觔。河水浸一日。竹刀輕刮去浮白。貯竹筐內。沸湯

淋三四次。用冷水洗淨。不苦爲度。曬至半乾。可得淨皮一觔。初次用甘草烏梅肉各四兩。煎濃汁。拌曬。夜露。俟酥捻碎如豆大。再用川貝母去心四兩。青鹽三兩。研爲細末。拌勻。曬露乾。收貯。消痰降氣。生津開鬱。運脾調胃。解毒安神。

橘苓

橘樹上生。如木蓰。棗皮紅色。

治乳癰。煎酒服。

荳蔻檳榔

此卽綱目檳榔注內所云蒟子是也。形如雞心。一頭尖。一頭圓。僅如小指大。外有殼包之。殼白色如荳蔻形。尖如橄欖。長不及半寸。藥肆每於荳蔻中檢出。每荳蔻一觔。不過數粒。價亦倍。廣南檳榔亦無有專貨之者。或云。此種始爲雞心檳榔。廣南所市者。皆山檳榔。及大腹子而已。時珍循竺氏說。以山檳榔爲蒟子。恐誤。

治反胃噎膈。餘功與廣檳榔同。

按百草鏡。檳榔今藥肆所市者。形扁而圓大。乃大腹子。俗名雌檳榔。廣東文昌縣出者。名文昌子。尖小者。名主賜檳榔。又名喫子。其形長尖。狀如雞心。內有錦紋。又名雞心檳榔。卽雄檳榔也。另有一種雞心

檳榔。來自洋船。從白荳蔻內揀出。極罕有。形亦長尖。極小。外有殼。儼如棗核。故又呼棗核檳榔。入藥最勝。

耳聾灸法。經驗廣集。用雞心檳榔一個。將臍內挖一窩如錢眼大。實以麝香。坐於患耳內。以艾炷灸之。不過三四次。即效。

小兒疳積。胡開甫方。史君子五個生。五個熟。荳蔻內檳榔。用薑湯磨汁。空心蘸史君子肉食。一二次即愈。

聘耳出膿。荳蔻檳榔為末。吹入立愈。救生苦海

口瘡。荳蔻內檳榔煨存性。加輕粉敷之。廣果錄

瑣瑣蒲萄

出土魯番。北京貨之。形如胡椒。係蒲萄之別種也。回疆志。蒲萄一根數本。藤蔓牽長。花極細而黃白色。其實有紫白青黑數種。形有圓長大小。味有酸甜不同。一種色綠而無核。較黃豆微大。味甘美。一種色紫而小如胡椒。即瑣瑣蒲萄。一種色黑。形長寸許。一種色白而大。皆七八月熟。晾乾可致遠。○本經逢原云。瑣瑣蒲萄似蒲萄而瑣細。故名。生於漠北。南方開亦有之。其幹類木。而係藤本。其子生青熟赤。乾則紫黑。能攝精氣。歸宿腎藏。與五味子功用不甚相遠。凡藤蔓之類。皆屬於筋。草木之實。皆達於藏。不

獨此味爲然。此物向供食品。不入湯藥。故本草不載。近時北人以此強腎。南人以之稀痘。各有攸宜。○五雜俎。西域白蒲桃。生者不可見。其乾者味殊奇甘。有兔眼蒲桃。無核。又有瓊瑣蒲桃。形如茱萸。小兒食之。能解痘毒。于文定筆塵云。瓊瑣卽馮娑之訛。○黎魏會仁恕堂筆記。瓊瑣蒲萄。于文定引西京羽獵賦。謂瓊瑣當爲馮娑。固屬附會。而以爲別有一種。亦非河西蒲萄。雖引根牽蔓不異中土。而結實大長如馬乳。色深紫。味亦殊甘。一枝千百顆。大者在上。細在下。垂取而乾之。大者爲白蒲萄。細者名瓊瑣。非兩種也。故俗呼爲公領孫。惟綠蒲萄則來自西域。非中土所有。

味甘。核細微鹹。○痘學真傳云。味甘酸。性平溫。○百草鏡云。性熱。入脾腎二經。作酒彌佳。治筋骨溼痛。利水甚捷。除遍身浮腫。痘瘡不出。酒研和飲。神效。

強腎。瓊瑣蒲萄。人參各一錢。火酒浸一宿。侵晨塗手心。摩擦腰脊。能助腎力強壯。若臥時磨擦腰脊。力助陽事堅強。尤爲得力。

稀痘。瓊瑣蒲萄一歲一錢。神黃豆一歲一粒。杵爲細末。一陽夜蜜水調服。并擦心窩腰眼。能助腎祛邪。以北地方物專助東南生氣之不足也。然惟稟質素弱者用之有益。若氣壯偏陽者勿服。恐其助長淫火之毒也。

按紫桃軒雜綴。瓊瑣蒲萄。神農九草之一。中土久有。不俟博望從西域帶來也。吾里東塔朱買臣。墓有

之。戊子。余曾歷平湖幕署。有一枝蔓延滿架。夏開瑣碎花。結實如菘豆。望不可見。吾杭螺螄山汪姓家。亦有此。然食之味薄。不若甘肅者味厚也。入藥自宜以西北者爲優。

南棗
山棗藏棗

山金華東陽縣茶場。以透明如血。七枚長一尺者佳。陳者入藥。○宦遊筆記。金華東陽縣茶場出棗。其大如拳。核尖細如黍。決之卽脫。清甘香脆。以此名聞天下。明中葉尙存數柯。今此種已絕矣。惟東南諸鄉於高阜地種之。雖不及茶場亦美。甲於他處。其製法不一。未熟輒擊。以湯沃之。使變色。謂之湯紅。乾則其色紫。已熟者名樹頭紅。乾則其色丹。過熟者以所煮餘汁煮之。色味似蔗糖。謂之糖棗。此則以時食爲美。不作乾也。又有一種棘。差小而圓。味殊勝棗。○物理小識。南棗出蘭溪。搖而知之。其肉離核。味甘微酸。性溫補。赤入心。酸斂肝。

博記單方。眼疾中有一種名紅線鎖目。乾治法。取南棗核二十一粒。將核截兩斷。去仁淨。以銅綠塞孔中。仍將棗核合上。以紙貼封一起。放爐中燒紅。取出。以盥蓋存性。每日只用七個。研極細末。調生男乳水抹。三日立效。

勝紅下血。南棗五枚。同黃芪二錢。煎湯。五更服。神效。○又方。不藥良方。南棗十枚。槐米一兩。同煎。米食棗。日三次卽愈。

痔瘡。救生苦海。南棗一枚。去核。髓頭骨一個。搗碎。銅青裝滿棗肉。紮緊。火煨烟盡。伏土存性。研細。秋海棠煎洗。然後用藥和水敷之。三日消。

除壁蝨。集聽。大南棗去核。入水銀。火煨熏。

走馬牙疳。不藥良方。陳年南棗核。燒灰。研末。摻之。

棗參丸。醒園錄。用大南棗十枚。蒸軟。去皮核。配人參一錢。布包。藏飯鍋內。蒸爛。搗勻。爲丸。如彈子大。收貯用之。補氣最捷。

仙果不饑方。醒園錄。大南棗一觔。好柿餅十塊。芝麻半觔。去皮炒。糯米粉半觔炒。將芝麻研成細末。棗柿同入飯中。蒸熟。取出。去皮核。子蒂。搗極爛。和麻米二粉。再搗勻。爲丸。曬乾收貯。加參更妙。

本經逢原云。古方中用大棗皆是紅棗。取生能散表也。入補脾藥宜用南棗。取甘能益津也。其黑棗助溼中火。損齒生蟲。入藥非宜。

山棗

出廣西肇慶府。葉如梅。果似荔枝。九月熟可食。○柳貫打棗譜。山棗狀如棗而圓。色青黃而味甘酸。出

廣州。

甘溫無毒。生和脾胃。益血壯神。

藏棗

朱排山柑園小識。藏棗來自西藏。實產於天竺。大者長二寸許。形味絕似南棗。能補氣。功同人參。藏中亦不易得。其核似蠶蛹形。而無仁。

補虛勞。定神志。治怯如神。

落花生油

一名長生果。福清縣志。出外國。昔年無之。蔓生園中。花謝時。其中心有絲垂入地結實。故名。一房可二三粒。炒食。味甚香美。康熙初年。僧應元往扶桑。覓種寄回。亦可壓油。今閩省產者。出興化爲第一。名黃土。味甜而粒滿。出臺灣。名白土。味澀而粒細。其油煎之不熟。食之令人瀉。一名土豆。○彙書。近時有一種名落花生者。莖葉俱類荳。其花亦似荳花。而色黃。枝上不結實。其花落地。卽結實於泥土中。亦奇物也。實亦似荳。莢而稍堅硬。炒熟食之。作松子之味。此種皆自閩中來。○物理小識。番豆名落花生。土露子。二三月種之。一畦不過數子。行枝如蘿菜。虎耳藤。橫枝取土壓之。藤上開花。絲落土成實。冬後掘土取之。殼有紋。豆黃白色。炒熟甘香。似松子味。又云。番豆花透空入土結豆。當通潤臟腑。○酉陽雜俎。又有一種形如香芋。蔓生。藝者架小棚使蔓之。花開亦落土。結子如香芋。亦名花生。○花鏡。落花生一名香芋。引藤蔓而生。葉極闊。小白花。花落於地。根卽生實。連絲牽引。土中纍纍不斷。冬盡掘取煮食。香甜。

可口。南浙多產之。○萬歷仙居縣志。落花生原出福建。近得其種植之。○嶺南隨筆。花與葉不相見。爲換錦花。莢與蒂不相見。爲落花生。種法以沙壓橫枝。則蔓生。花生不莢。其莢別在根莖間。亦稱落花生。○逢原云。長生果產閩地。花落土中卽生。從古無此。近始有之。味甘氣香。能健脾胃。飲食難消。運者宜之。或云。與黃瓜相反。予曾二者並食。未蒙其害。因表出之。花生殼。韓柳生云。焙研極細末。著人身體。沾肉卽生奇癢。○敏按。劉啓堂經驗祕方。長生果一名落花生。又名落地生。不可與黃熟瓜同喫。喫則立死。黃熟瓜卽香瓜。非長而白色。可以醃喫之。黃瓜也。始知俗傳之誤。○兩蓑翁食物便覽。香芋一名落花生。久服多男。

多食治翻胃。然其性能動火生痰。常人只宜少喫。從新云。辛甘而香。潤肺補脾。和平可貴。食物宜忌云。性平味甘。舒脾。廣志云。暖胃。藥性考云。生研用。下痰。炒熟用。開胃。醒脾。滑腸。乾嗽者宜餐。滋燥潤火。按落花生。乃花謝落土。感土氣而成實。故有入脾和胃之功。又能通肺氣。曾見與化令王翁一子。酷嗜此物。後患軟癱。豈非動火生痰之明驗歟。近見人以花生入糖湯煮。浸醬油入素供。更爲生痰。老人尤不宜多食。

俞友梁有烏鬚簡便方。止用落花生淨肉。炒極焦黑。研極細。搥鬚。一二日後。色黑如漆。

四日兩頭瘡。卽三陰瘡。安定臣云。昔曾患此。諸方莫療。有人教服炒熟花生。每日食一二兩。不半月而愈。

玉神庵尼清慧言花生人云服之生痰有一大家婦咳嗽痰多醫束手不治庵尼雲上勸服花生每日食二三兩漸覺稀少不半年服花生二十餘觔咳嗽與痰喘皆除想亦從治之法也童鹿菴言花生本有滌痰之功予家凡患咳嗽止用花生去殼膜取淨肉沖湯服咳嗽自安豈非化痰之功善於瓜萎貝母世俗以火炒食反能生痰又凡被馬踢傷者忌服花生服之瘡愈增痛

花生油

一名果油色白甘平氣腥滑腸下積膩膈生痰

核桃油
好者補火若壞核桃榨取者有毒味劣不宜食

阿月渾子

與榛子同類性更溫良能止痢煖腎開胃除腸穢積得木香山莢能興陽

薯良

形如柚圓蔓生紅色浸酒服能活血藥性考

無漏果

此卽海櫻乃鳳尾蕉之子或稱爲棗實非棗也以刀剝去青皮石灰湯淪之蜜浸瓶封可久藏寄遠不壞

味甘美。性溫。消食寬中。除痰止咳。益氣潤顏。久食令人肥美。

胖大海

出安南大洞山。產至陰之地。其性純陰。故能治六經之火。土人名曰安南子。又名大洞菓。形似乾青菓。皮色黑黃。起皺紋。以水泡之。層層脹大。如浮藻然。中有軟殼。核殼內有仁二瓣。

味甘淡。治火閉痘。服之立起。並治一切熱症勞傷。吐衄下血。消毒去暑。時行赤眼。風火牙疼。蟲積下食。痔瘡漏管。乾欬無痰。骨蒸內熱。三焦火症。諸瘡皆效。功難盡述。

藕粉節

冬日掘取老藕。搗汁澄粉乾之。以刀削片。潔白如鶴羽。入食品。先以冷水少許和勻調。次以滾水沖入。卽凝結如膠。色如紅玉。可愛。加白糖霜摻食。大能和營衛生津。綱目藕下止載澄粉作食。輕身延年。而不知其功用更專益血止血也。凡一切症。皆不忘可服。養餘月令。有澄藕粉法。取粗藕不限多少。洗淨截斷。浸三日。夜每日換水。看極淨。漉出。搗如泥。以布絞淨汁。又將藕渣搗細。又絞汁盡。卻輕濾去渾脚。以清水少和攪之。然後澄去清水。下卽好粉。曬乾收貯。和糯粉白糖蒸食之。或以白糖開水沖服俱可。菱粉芡粉俱用此法。

味甘。氣芬芳。性平。調中開胃。補髓益血。通氣分。清表熱。常食安神生智慧。解暑生津。消食止瀉。

節粉。出淮安寶應一帶多有之。乃藕節搗澄取粉曬乾。其價較藕粉數倍。

味甘微帶苦。性平。開膈補腰腎和血脈。散一切瘀血。生一切新血。產後及吐血者食之尤佳。

宣遊筆記。淮以南皆澤國。居人蒔藕。暇則濾爲粉。淘汰既淨。去其渣滓。存其甘液。風吹日曝。漸成碎珠。以湯沃而食之。純任天然。別有風味。亦野物之可尙者矣。尤著名者曰片粉。擇藕之極佳者淘曬。人工十倍尋常。及其既成。則如白雲片片。纖塵不染。味亦絕勝。非大有力者不能製也。

八仙藕粉。經驗廣集。此粉滋胃保元。治一切虛勞雜症。白花藕粉。白茯苓。白扁豆炒。蓮肉。川貝母。山藥。白蜜各等分。人乳另入滾水沖。不拘時食。

人紅丸。濟世養生集。專治童子勞怯神驗之極。用人龍二十一條。即虬蟲。童便洗淨。不破皮。紅棗三十個。飯上蒸熟。去皮核。羅菔子一錢五分。炒研。大熟地五錢。煮爛杵膏。真藕粉一兩五錢。研。真川連六分。酒拌。

炒研末。右將紅棗肉熟地膏和諸藥末搗勻爲丸。如桐子大。每早以白滾湯送下七粒。逐日加增二粒。至二十一粒止。以後不必再加。服一料全愈。予屢試皆效。切勿泛視。

菱粉殼蒂

湖州府志。菱本兩角者。有果菱。差小。有湖趺菱。色紅而大。有青菱。色青角曲而利。四角者野菱。最小者角極鉅。有泰州菱。實豐而美。近又有無角者。名餛飩菱。德清有雞腿菱。文武菱。

菱有多種。老則皆可爲粉。造粉之法。與造藕粉同。食菱粉而腹脹者。用薑湯或酒解之。

補脾胃。強腳膝。健力益氣。耐飢行水。去暑解毒。

蒂。疣子。俗名飯鐘。用鮮水菱蒂搽一二次。卽自落。

殼。治頭面黃水瘡。醫宗彙編。隔年老菱殼燒存性。麻油調敷。卽愈。

無名腫毒。販翁醫要。老菱殼燒灰。香油調敷卽愈。并治天泡瘡。

指生天蛇。醫宗彙編。以風菱角燈火上燒灰存性。研末。香油調敷。未潰者卽散。已潰者止痛。立愈。

治脫肛。張氏必驗方。先將麻油潤溼腸上。自去浮衣。再將風菱殼水淨之。卽刻縮上不脫矣。

芡粉

嘉泰會稽志。芡一名雞頭。山陰梅市產之最盛。有數等。小白皮最佳。大白皮中白皮。其皮甚堅難齧。黃

嫩者太軟。皆不速也。造粉與藕菱同法。

益精氣。強智力。靈耳目。固精添髓。養餘月令

九龍丹。販翁醫要。治腎水不足。邪火淫動。遺精淋濁等症。枸杞子酒蒸。金櫻子焙。山楂肉炒。石蓮肉

炒。蓮鬚焙。熟地搗膏。芡粉炒。白茯苓當歸等分。共爲末。煉蜜丸。如桐子大。每服三錢。空心白滾湯下。

040712



2121*6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(九十二)

張紹棠重訂



商務印書館發行


高 有 文 庫

第一卷

第一卷
五 冊

商務印書館


040713



目 綱 本

(一)

新 華 書 局



本草綱目

拾遺卷八

果部下

諸荔枝

陳定九荔枝譜。有奇荔枝。能治病。經兵燹後。亦僅有存者。今錄之於左。以備用。

粵語。南方離火之所出。荔枝得離火多。故一名離枝。亦曰麗枝。麗。離也。文從兩日。天地之數。水一而火二。故麗從兩日。日爲五行之華。月爲六氣之精。日麗乎支。猶之乎日出於扶桑也。麗枝乃震木之大者。震木以扶桑爲宗子。而麗支其支子。故曰麗支。日出於離。離盡午中。故麗支以夏至熟。離爲坤之中。其色黃。故曰黃離。麗支之核。外赤內黃。則黃離之美也。坤之中其味甘。故曰甘節。麗支之肉少酸多甘。則甘節之吉也。荔枝以臘而萼。以春而華。夏至而翕然。子赤。生於木而成於火也。皮紅肉白。而核復純丹。火包其外。復孕其中也。肉白爲金。金爲內外火所煉。故味醇和而甘。其液乃金水之精。甘又屬土。備五行之粹美。而以火爲主者也。粵以火德王。凡花多朱色。皆火花。實多朱實。皆火實。太陽烈氣之所結。火實之屬。凡百種。而荔枝爲長。火爲母。荔枝則火之長子也。荔枝多食。未嘗傷人。飲蜜一杯。卽解。或以青

鹽調白酒飲。或飲荔支酒過醉。則以荔支殼浸水飲之。又荔支多露。有過食者味爽。就樹間先吸其露。次嚙其香。使氤氳若醉。五內清涼。則可以消肺氣。滋真陰。卻老還童。○荔支歲初而蓄。二月而花發。發時多電。則花落實小。多雨則花腐。少雨則花液相膠而不實。估計者。視其花以知其實多少。而判之。藏荔支法。就樹摘完好者。留蒂寸許。蠟封之。乃翦去蒂。以蠟封翦口。以蜜水滿浸。經數月。味色不變。保和枝。產泉郡北陳巖山蓮花峯。實大色黃。可消胸膈煩悶。調逆氣。導營衛。其核燒灰酒下。可已痢。止腹痛。

回春果。產漳郡康仙祠。葉大如掌。色翠。與衆荔殊。其實味苦澀酸辣。不可口。采以浸酒。能已風去癘。

治癩如神。葉亦然。以上閩產。

紫玉環。產四川瀘洲。曝乾。啖一枚。可除瘡癘。即早行大霧中。嵐氣不得侵也。以上川產。

玉露霜。產廣東新會崖門山。白殼丹肉。不摘。經冬不落。其味甘酸。啖之止嗽。降肺火。療怯症。

妃子笑。產佛山。色如琥珀。大如鵝卵。核小如豆。漿滑如乳。啖之能除口氣。使齒牙經宿猶香。

牟尼光。產潮州大浦山中。味如乳。飲之功同參苓。以上東產。

墨荔。產廣西平樂萬山中。皮肉俱黑如墨。味臭而苦辣。不可啖。或曰。出賀縣山中。或曰。荔浦脩仁二

邑山中多有之。味臭。有大毒。誤食之。必心腐腸爛而死。

按荔枝名品最多。有綠皮者。綠核者。有黃皮者。白皮者。三月四月七月熟者。然其性大約相同。惟此數品治療各異。故類及之。

殼。痘出無漿。心不爽快。以荔枝殼煎湯飲。不藥良方。○王聖俞云。荔枝能理血透發分標。凡一切疹瘡不能透達。痘出模糊一片者。非此不能解表成漿。

龍眼核殼

綱目龍眼核主治。多言其肉。至其核之功用最廣。止載其能治胡臭。他皆未之及。又不及其殼。今悉採他本補之。

腦漏。黃氏醫抄。用廣東圓眼核。入銅爐內燒烟起。將筒熏入患鼻孔內。數次即愈。

一切瘡疥。高只元傳世方。用龍眼核煨存性。麻油調敷即愈。

治癬。祝氏效方。圓眼核二個。去外黑皮搥碎。雄黃。硫黃。陀僧。枯礬。川椒末。各三分。共爲細末。以生薑蘸擦患處即愈。○集聽方。患癬。用龍眼核去外黑殼。用內核。米醋磨搽。

滅斑生髮。張觀齋云。桂圓核仁。凡人家有小子女者。不可不備。遇面上或磕傷及金刃傷。以此敷之。定疼止血。生肌愈後無癢。若傷鬢髮際。愈後更能生髮。不比他藥。愈後不長髮也。

小腸疝氣。不藥良方。荔枝核。龍眼核。各七枚。俱燒灰。大茴二粒。炒。共爲末。好酒調下。外用生薑搗爛。

敷腎卽消。○經驗廣集。治疝氣偏墜。小腸氣痛。神效。荔枝核炒。龍眼核炒。小茴香炒。各等分。爲細末。空心服一錢。以升麻一錢。水酒煮送下。

念珠丸。張氏必效方。治陰疝偏腫。囊中疼痛難忍。乳香去油淨二錢。圓眼核三錢。黃蠟二兩。和藥末。成丸。彈子大。分爲一百零八丸。蛤粉爲衣。用線穿起。露一宿收貯。遇症每服三九。乳香湯下。

小便不通。用龍眼核去外黑殼。打碎。水煎服。如通後欲脫者。以圓肉湯飲之。

足指癢爛。藥鏡。用桂圓核燒灰。摻之。立效。

無名腫毒。黃氏醫抄。桂圓核以水調塗。俱效。能止折傷出血。療金瘡滅斑。

烟筒傷喉。萬近蓬云。凡烟管誤戳傷喉。出血不止者。用桂圓核去外黑皮。惟取內核仁。焙搗爲極細末。看喉中傷處。用筆管安末吹之。卽定疼止血而愈。屢試果驗。

治刀傷出血。殷仁趾傳方。以龍眼核炒搗。磨細敷之。

刀斧傷。黃販翁醫抄。桂圓核不拘多少。用火燒枯存性。研末。摻患處。卽愈。

按陳杰回生集。大興李振祖西平云。龍眼核末敷金刀傷。昔在西秦及巴里坤軍營。救愈多人。查本草綱目及別集本草。俱未紀載。可知世間有用之材。自古迄今湮沒者。不可勝計矣。

龍眼殼。○乃龍眼外裹肉之殼。本黛黃色。閩人恐其易蛀。輒用薑黃末拌之。令黃。且易悅目也。廣中桂

圓多不用薑黃拌。故今廣圓猶存本色。入藥用殼。須洗去外色黃者。敷湯泡傷。行篋檢祕。用圓眼殼煨存性爲末。桐油調塗患處。卽止痛。愈後又無斑痕。眞良方也。泉州府志。龍眼最小者呼鬼眼。龍眼是其中者。今不復識別。

蜜望

粵志。其子五月色黃。味甜酸。飄洋者兼金購之。有天桃與相類。六七月熟。大如木瓜。味甜。酢以羹魚尤善。凡渡海者。食之不嘔浪。

肇慶志。蜜望子。一名莽果。樹高數丈。花開極繁。蜜蜂望之而喜。故名。交廣錄。蜜望二月開花。五月子熟。色黃。一名望果。其類有天桃。正月開花。六七月子熟。年歲荒則結實愈多。粵謠云。米價高。食天桃。故廣人貴望果而賤天桃。貴之。故望之。蜂望其花。人望其果也。

止船暈。按船暈。北人謂之苦船。苦音庫。此症多嘔吐不食。登岸則已。胃弱人多有之。蜜望果甘酸。能益胃氣。故能止嘔暈。

蒲桃樹

羅浮志。蒲桃樹高二三丈。其葉如桂。四時有花。叢鬚無瓣。如翦出絲毳。長寸許。色兼黃綠。結實如蘋果。殼厚半指。絕香甜。核與殼不相連屬。搖之作響。羅浮湖中多有之。猿鳥含啄之餘。隨流而出。山人阻水。

取之動盈數斛。以之釀酒曰蒲桃春。經歲香不減。作膏尤美。

荸薺粉

童北硯食規。出江西虔南。土人如造藕粉法製成。貨於遠方。作食品。一名烏芋粉。又名黑三稜粉。

甘寒無毒。毀銅銷堅。除腹中痞積。丹石蠱毒。清心開腎。去肺胃經溼熱。過飲傷風失聲。瘡毒乾紫。可以起發。北硯食規。

野荸薺

生山土中。春有苗三葉。似韭而細。葉上有光。其根如豆大。年久則愈大。入藥用根。一名山荸薺。

磨粉水中濾過。曬乾點眼。去醫障如神。取粉忌鐵器。

按山荸薺喜燥。其生必於高原。乾土尤最易蕃衍。有人移入園圃。一經汗溼。根即朽爛。然其生不易。長百年纔如錢大耳。昔客東甌。聞馬氏點眼藥粉爲天下第一。見其脩製。乃用此磨粉合海鯁目珠粉加入藥中。著效異常。云其性能去面黝斑痣。消痞。去目星努肉。較產池澤者尤峻利也。

磨光散。種福堂方。點眼神藥。用野荸薺粉洗淨去皮。石臼中搗爛。密絹絞汁。如做藕粉法。再用清井水飛曬乾。爐甘石用黃連、黃柏、黃芩、甘菊、薄荷煎水煨。再用童便煨一次。將藥水飛曬乾珍珠。入豆腐內煮過。研細水飛。每荸薺乾粉一兩。配製過甘石五錢。珠末三錢。各將磁瓶收貯。臨用漸漸配和。加冰

片少許點之。

明目去翳祕方。種福堂方。錦紋大黃一兩。北細辛四兩。將二味用上高泉水一百二十兩。將藥入砂鍋。煎至二十兩。以細絹濾去渣。用大銀盃一個盛藥。盃下以磚三塊放定。盃底下將燈盞注麻油。用燈草七根。燃燈熏盃底內。煎藥成膏。滴水成珠。每膏一兩。用野葶粉五錢。多些亦不妨。冰片三分。和勻作錠。如多年厚翳。每兩加水飛過蟬蛻末五分。須要去頭足泥沙。水洗曬乾爲末。水飛三次用。○又方。野葶粉豬胰各等分。搗和。用雞子殼半個。放藥在內。臨臥合印堂上。俟水流入目中。醫隨淚出。二十日即愈。并治田螺頭眼。

櫻桃核

今人常用以洗疹瘡。服之亦發透疹痘。以其得春氣早。而性熱善達表也。綱目不載。豈以發風熱故耶。逢原云。櫻桃核今人用以升發痲斑。力能助火。大非所宜。春夏時尤忌入藥。用山櫻桃核佳。發痲疹瘡痘。滅斑痕凍瘡。

出痘喉啞。王永光方。用甜櫻桃核二十枚。砂鍋內焙黃色。煎湯服。
眼皮生瘤。醫學指南。用櫻桃核磨水搽之。其瘤漸消。

山櫻桃

有毛與櫻桃別是一種。

辛平味劣。止瀉腸癖。除熱調中。

栗殼

綱目載其治反胃消渴瀉血。此外無他。不知其能解參之力勝於萊菔。故急錄之。○楊春崖驗方。解人參。栗子殼煎湯服之良。

刺菱沙角

乃小菱也。生杭西湖。裏六橋一帶多有之。以其四角尖如鍼芒刺手。故名。春盡時。兒童採取入市貨賣。菱生水中。根苗與大菱不殊。其葉下有氣管。故其性通肝腎。凡一切病多忌生冷。惟此菱不忌。最能開胃生津。其菱大者如蠶豆。小者如黃豆。味絕鮮美。雖至秋老。亦不甚大。蓋地土使然。誠水仙佳種也。○陳溴花鏡。一種最小而四角有刺者。曰刺菱。野生。非人所植。花紫色。人曝其實爲菱米。可以點茶。

味甘鮮。性平無毒。生食補脾健胃。止渴生津。平肝氣通腎水。益血消食。老者煎食。健脾止洩痢。根。利水通淋。

沙角

乃菱中一種小者。止兩角。臨平湖一帶多產之。出嘉興者。名餛飩青。以其似餛飩也。較他菱體小味甘。

沙角較餛飩菱尤小。色紅。味甘異常。

味甘平。大補脾土。不滯氣。餛飩青性寒。生食解積暑煩熱。生津。煮食健脾和胃益氣。花鏡云。暹熟而

羹藥性考。餛飩沙角生熟俱得。老則甘香。補中益氣。生者解酒。能壓丹石。

烏欖仁

出廣東。今果肆皆有市者。皮黃黑色。肉白。有文層疊如海螵蛸狀。酒筵中以爲豆蘆食品。綱目集解下云。烏欖青黑。肉爛而甘。取肉鵝碎放乾。自有霜如白鹽。謂之欖醬。其子仁肥大。名欖仁。而主治所載。悉言白欖。即今常食之青果。又所載欖仁可治吻燥者。亦指青菓核中仁而言。非指烏欖仁也。今採嶺南果錄中補其遺。按粵志木語。橄欖有青烏二種。閩人以白者名青果。粵中止名白欖。不曰青果也。白欖利微。人少種焉。烏欖下番禺諸鄉皆種之。種至二年。其秧長八九尺。必擗之。乃結實。擗至三年而子小。收十年而大收矣。其樹本高而端直。多獨榦。至頂乃布枝柯。有雌有雄。雄爲主。雌爲客。猶婦之歸於夫也。子如棗大。長寸許。光無稜瓣。先生者下向。後生者上向。八九月熟。梯子擊以長竿。或刻其榦東寸許。納以紅鹽。則其榦東子落。刻其榦西或南北亦然。古詩所云紛紛青子落紅鹽也。烏欖子大肉厚。其性溫。故味濡甘以溫。水泡軟。俟紫脂浮起溢出。乃可食。水冷則生膠。熱則肌膚反實。故必溫水和。乃醇其性。亦有婉諫之道焉。總二欖論之。白欖雄而烏欖雌。白屬陽而烏屬陰。陽故色白而行氣。陰故色紅。

而補血。惟烏者陰。故有仁可食。白者陽。故仁小而成。此其別也。

仁味甘淡。潤肺下氣。補血殺諸魚毒。

刺梨

宦遊筆記。刺梨形如棠梨。多芒刺不可觸。味甘而酸澆。漬其汁同蜜煎之。可作膏。正不減於櫛梨也。花於夏實於秋。花有單瓣重臺之別。名爲送春歸。密萼繁英。紅紫相間。植之園林。可供玩賞。獨黔中有之。移於他境則不生。殆亦類優曇花之獨見於南滇耶。

食之已悶消積滯。等

枇杷核

本經逢原云。枇杷其核大寒。伐肝脾。以之同落蘇入麩醬。則色青翠。同蟹入鍋。則至熟不赤。性寒走肝。可知。敏按石頑所說。以其核能駐色不變。斷爲性寒。不知枇杷獨具先天四時之氣。其性溫平。其核能化一切毛羽。觀花圃人貯雞鵝毛水以灌花者。患其難化。輒擣枇杷核數枚。投於缸水中。不三日。則雞鵝毛皆爛化。知其直走厥陰。更捷利也。

治肝有餘諸症。氣實者可用。

敏按祝士校游戲方。枇杷核煮蛤蜊能脫了。則其性又善離。蓋枇杷具四時全氣。其實能令分者合。故

肺嗽能斂核能令合者離。故肝實可疎。一合一離。正見互爲乘除之妙。物理小識。枇杷核能去黴垢。故能化痰。

羊桃

粵語其種來自大洋。一曰洋桃。高五六丈。大者數圍。花紅色。一蒂數子。七八月間熟。色如蠟。一名三斂子。亦曰山斂。斂稜也。俗語誤稜爲斂也。亦以其味酸能斂顏色也。有五稜者。名五斂。以糯米水澆則甜。名糯羊桃。廣人以爲蔬。綱目五斂子。卽羊桃。惟言其主治風熱。生津止渴。他功效皆未及。今依粵語補之。○爾雅長楚銚芄。註今羊桃也。或曰鬼桃。葉似桃花。白子如小麥。亦似桃。陸機疏云。葉長而狹。花紫赤色。其枝莖弱。過一尺引蔓於草上。鄭氏曰。藤生子亦狀如鼠糞。故亦名鼠矢。兒童食之。一名羊腸。一名御弋。蜀本圖經。子細如棗核。苗長弱蔓生。不能爲樹。今呼爲細子。根似牡丹。羣芳譜。羊桃。福州產。其花五瓣。色青黃。詩檜風。隰有萋楚。猗儺其枝。卽指此也。

酸甘。澇平無毒。久食能辟嵐瘴之毒。中蠱者。搗自然汁飲。毒卽吐出。肺之或白蜜漬之。持至北方。不服水土。與瘡者。皆可治。○嶺南雜記。有食豬肉咽喉腫痛。食羊桃卽解。

藥性考。羊桃生時極酸。不可食。熟則帶甘。過食寒中。內熱者宜之。多食冷脾胃。動洩瀉。可曬乾。歌曰。獼猴桃。寒酸甘。止渴調中。下氣解煩。除熱骨節風痛。能壓丹石。通淋療痔。瓢可煎食。

倒捻子

綱目都念子。卽倒捻子。僅言其治痰嗽噦氣。暖腹臙。益肌肉而已。時珍曰。食之必倒捻其蒂。故謂之倒捻子。訛爲都念子也。味甚甘軟。粵語都念子。樸椒叢生。花如芍藥而小。春時開有紅白二種。子如軟柿。外紫內赤。亦小有四葉承之。子汁可染。若胭脂。花可爲酒。葉可麴。皮漬之得膠。以代柿。蘇子瞻名爲海漆。非漆而曰漆。以其得乙木之液。凝而爲血。可補人之血。與漆同功。功逾青黏。故名。以其爲用甚衆。食治皆需。故名都念。產羅浮者。高丈許。子尤美。嶺南酒有以花爲釀。而雜以諸果者。花則以檳榔花爲最。果則以倒捻子爲最。倒捻子又名黏子。花於暮春。實於盛夏。諺曰。六月六。黏子熟。熟以爲酒。色紅味甘。人與猿猴爭食之。所在皆然。

東坡雜記。吾謫居南海。以五月出陸。至滕州。自滕至儋。野花夾道。如芍藥而小。紅鮮可愛。樸椒叢生。土人云。倒黏子花也。至儋則已結子。爛紫可食。殊甘美。中有細核。嚼之瑟瑟有聲。亦頗苦沁。兒童食之。使大便難。野人夏秋下痢。食葉輒已。

子活血補血。研濾爲膏餌之。又止腸滑。

甘蔗滓皮

綱目甘蔗條。瀕湖特補蔗滓。言其治小兒白禿。燒烟入目令目暗。其他未能悉。今復廣之。

救生苦海。收口長肉。背疽惡瘡。用之屢效。收甘蔗滓曬燥。煨存性。研極細。以小竹管如瘡口大者一個。以細夏布紮緊於上。篩藥填滿瘡孔內。膏藥蓋住。自能收口。

醫鍵云。對口一名鼻疽。用甘蔗滓焙燥爲末。白色狗屎焙末。和勻。將竹管一個。稀絹包竹管頭。入藥篩膏藥上貼之。垂死者亦生。

痘疔。經驗單方。用甘蔗滓曬乾。真香油點燈燒成灰。以津液調勻。銀簪挑破點上。立效。一方加珍珠油。胭脂調塗。更效。○敏按。蔗有數種。紫皮者名崑崙蔗。青皮者乃扶風蔗也。黃海若云。凡痘疹不出。及悶痘不發。毒盛脹滿者。此痘屬急症。宜青皮甘蔗榨汁與食。不時頻進。則痘立起。其寒散解毒之功。過於蚯蚓白。鴿惜人不知其功用。入藥如用滓。亦宜以青皮蔗滓爲上。

蔗皮。綱目止載治口疳。而不知其皮可入香料。海外三珠有四葉香餅。乃用蔗皮。又乾者墊臥。可去鬱熱。本草匯有接氣沐龍湯。亦用其皮。故爲補其說。

臘梨初起。百草鏡。紫甘蔗皮煨存性。香油調搽。

接氣沐龍湯。專治陽衰久痿滑精。不用內服。惟主外治。大約患此者。或由稟弱。或由縱慾。或憂鬱所致。或心腎不交。用此最妙。紫稍花。甘草。甘遂。良薑。文蛤。母丁香。巴戟。天川。烏附子。吳茱萸。川椒。細辛。淫羊藿。蛇牀子。棟樹子。甘松。各一兩。瑣陽。菴蓉。官桂。羊皮。紅蔗皮。滿山紅。墨粟殼。水泡去筋。各二兩。紅豆。

七十粒。須擇酒藥內所用辣者。白頸蚯蚓七條。炙。倭鉛八兩。切薄片。勻七劑。每日一劑。瓦鍋內煎湯。先熏後洗。以冷爲度。晚重溫藥湯再洗。如此七日內。禁房事。

坐板瘡。甘蔗皮燒存性。香油調塗。家寶方

竹衣乖。經驗廣集。此藥治竹衣乖。并無皮膚。膿血淋漓。赤剝楊梅。一切胎毒。用爐甘石煨淬。入黃連汁三次。童便四次。一兩。黃蘗豬膽塗炙七次。紫甘蔗皮燒存性。孩兒茶。赤石脂。各五錢。菉豆粉炒七分。冰片五分爲末。先用麻油將雞蛋黃煎黑。去黃候冷。調塗即愈。

猴鬪子

宦遊筆記。出臨海深山茅草中。土名仙茅果。秋生冬實。樵人採食。并可磨粉。其性溫補。然城市亦無食之者。綱目有猴騷子。形與此別。又臨海出猴總子。一名土柿。每年九十月閒生。形與紅柿同。皆非一物。臨海異物志。猴鬪子如指頭大。味苦可食。他處所無。性溫。暖丹田。益五臟。健脾。增氣力。

瓜子殼

傳信方。治腸紅不論新久。三服全愈。用地榆炒黑一錢。白薇一錢五分。蒲黃炒黑一錢。桑白皮一錢五分。瓜子殼二兩。煎湯代水。不藥良方。單用瓜子殼一味煎服。治腸風下血。

吐血。不藥良方。瓜子殼一茶鍾煎湯一盃喫下。血卽止。

蒲桃殼

止呃忒如神。

橙餅

同壽錄有製橙餅法方。擇半黃無傷損橙子。太青者性硬難酥。將小刀划成稜。入淨水浸去酸澀水一
二天。每日須換水。待軟取起。擠去核。再浸一两天取起。將簪腳插入每縫。觸碎內瓢。然後入鍋用清水
煎之。勿令焦。約有七八分爛。取出。拌上潔白洋糖。須乘熱卽拌。卽日曬之。待糖喫進。再摻再曬。令糖喫
足。將乾糖再塞入橙肚內。略壓扁。入瓶貯用。亦可點湯服。

消頑痰降氣。和中開胃。寬膈健脾。解魚蟹毒。醒酒。若氣虛瘵癯者勿服。

津符子

產緬甸。見千金方。

味苦平。性滑。主益心血。養肺金。止渴生津液。多食口爽。失滋味。安和五臟。久食輕身明目。治瀉痢不止。
男女虛勞。咳嗽吐膿血。肺癰肺痿。聲啞欲死者。每日啖十枚。一月不閒斷卽愈。

必思答

產回回國地見忽必烈飲膳正要。

味甘無毒。治調中順氣。滋肺金。定喘急。久食利人。三陰瘡百藥不效。必思答三枚。酒一盞。煎半飲之。卽止。

難產不下。或子死腹中。必思答七枚。酒煎服之。卽下。又治胞衣不下。

黃皮果

廣志。黃皮果狀如金彈。六月熟。其漿酸甘。似葡萄。與荔支並進。荔支壓飮。以黃皮果解之。諺曰。飢食荔支。飽食黃皮。綱目於果部附諸果條下。僅引海槎錄云。出廣西橫州。狀如棟子及小棗。味酸。至其功用並未之及焉。今依廣志補之。

消食順氣。除暑熱。廣志酸平無毒。主嘔逆痰水。胸膈滿痛。虻蟲上攻。心下痛。食物本草

敏按廣東瑣語載果中有白蠟子。與黃皮果絕相似。而味尤勝。諺有云。黃皮白蠟。甜酸相雜。想功效亦不甚遠也。

廣東通志。黃皮果大如龍眼。又名黃彈子。皮黃白。有微毛。瓢白如肪。有青核數枚。甚酸澀。食荔支太多。用黃皮果解之。

甘劍子

狀如巴欖子。仁附肉。有白鑿。不可食。能發人病。北人呼爲海胡桃。

味甘氣烈。治脾胃虛寒。食少洩痢不止。形體尪羸。洩下虛脫。百方不效。用甘劍子七枚。連殼煨爲末。空心酒下。三服卽止。再服調理藥。

揚搖子

生閩越。其子生樹皮中。體有脊形。甚異。長四五寸。味甘無毒。通百脈。強筋骨。和中益氣。潤肌膚。好顏色。○花鏡。此果長五寸。色青無核。臨海異物志。揚搖有七脊。子生樹皮中。其體雖異。味則無奇。長四五寸。色青黃。味甘。

海梧子

出林邑。樹似梧桐。色白。葉似青桐。子如栗。肥甘可食。○南方草木狀。占城卽林邑。產海梧子。與中國松子同。但結實肥大。形如小栗。三角。肥甘。櫛俎。開佳果也。味平無毒。利大腸。小腸。益智。慧。開心胸。明耳目。

心下怔忡。夜多惡夢。健忘。每日空心食海梧子十數枚。月餘自愈。疝氣囊大如斗。海梧子七個。燒灰服之。卽愈。

木竹子

出廣西。皮色形狀如大枇杷。肉味甘美。秋冬實熟。味甘性平。治吐逆不食。關格閉拒不通。脾虛下陷。肛門墜脫不收。清熱涼大腸。去積血。利百脈。通調水臟。止渴生津。解暑消酒。利耳目。治欬嗽上逆。

櫓罌子

桂陽虞衡志。出廣西。大如半升盃。數十房攢聚成毬。每房有縫。冬生青。至夏紅熟。

味甘。補脾胃。固元氣。制伏亢陽。扶持衰土。壯精神。益血。寬痞消痰。解酒毒。止酒後發渴。利頭目。開心益志。

婦人不孕。用櫓罌子浸好酒內三日。日日飲之。百日有孕。又目生翳障。漸漸昏暗。視物不明。櫓罌子浸白蜜內。每日連蜜啖一枚。一月卽退。

榘子

出九真交趾。子如桃實。長寸餘。二月開花。運著子。五月熟。色黃。鹽藏食之。味酸如梅。

性涼平。清心潤肺。止渴生津。制亢極之陽光。消炎蒸之暑氣。又降三焦實火。治鼻中出血。又牙宣牙齦出血。用榘子核連仁。燒存性。調水含咽卽止。

羅晃子

出廣西。夏熟。味如栗。狀如橄欖。其皮七層。出橫州者皮九層。剝至九層方見肉。故又名九層皮果。

思恩府志。羅晃子俗名九層皮。形類蠶豆。可茹。味如煨栗。外有黑殼。連肉有皮九層。故名。產於山樹中。味甘性溫。治臟腑生蟲。及小兒食泥土。腹痛。癰痞積硬。

養肝膽。明目去翳。止渴退熱。解利風邪。消煩降火。翻胃吐食。或食下卽吐。或朝食暮吐。暮食朝吐。用羅晃子七枚。煨存性。每日酒調下方寸匕。服完爲度。卽愈。

腹中虬蟲上攻。心下痛欲死。面有白斑。用羅晃子牽牛子各七枚。水煎服。蟲自下。

夫編子

南方草木狀。出交趾武平山谷中。三月開花。連著子。五六月熟。入雞魚豬鴨羹中。味最美。亦可鹽食。味甘性平。主寧心志。養血脈。解暑渴。利水道。生津液。止逆氣喘急。除煩清熱。潤肺。滋命門。益元氣。骨蒸勞熱。四肢瘦削如枯柴。用夫編子同白鴨爛煮。不用鹽醬。日日啖之。喫鴨三頭見效。

白緣子

出交趾。樹高丈餘。味甘美如胡桃。

味甘平。主潤肺。止渴清熱消食。祛風暑溼氣。治疥癬及山嵐瘴氣所侵。變成疥瘡。寒熱往來。頭痛痰逆。足膝屈弱難行。寒溼邪氣所侵。用白緣子一片。春爛浸酒。日飲一次。月餘全愈。

繫彌子

廣志狀圓而細。色赤如軟棗。其味初苦後甘。可食。味平無毒。主益五臟。悅澤人面。去頭面諸風。產後痢疾不止。用繫彌子一合。酒水各一盞。煎八分。空心服下。片刻即效。

人面子

出海南。又出廣中。樹似含桃子。如桃實。春花夏實。至春方熟。蜜煎甘酸可食。其核兩邊俱似人面。耳目口鼻。無不畢具。

廣志人面子大如梅李。其核類人面。兩目口鼻皆具。肉甘酸。宜爲蜜煎。仁絕美。以點茶如梅花片。光澤可愛。茶之色香亦不變。以增城水東所產爲佳。其核中仁搖之即脫去。他產則否。此樹最宜沙土。沙土鬆易發。數歲即婆娑偃蓋。山民植之以爲利。味甘。性平無毒。醒酒解毒。治風毒。著人遍身疙瘡。成瘡。或痛或癢。食之即愈。

難產不下。產母手握人面子一個。單日右手握。雙日左手握。即下。

嶺南雜記。人面子。煮肉及鴨。必用搥爛熬膏。甘酸益津。

因味果

出祁連山。木生如棗。剖以竹刀則甘。鐵刀則苦。木刀則酸。蘆刀則辛。行旅得之。能止飢渴。味甘辛酸無毒。明目養肝。寧神定志。和胃進食。下氣止欬。

腎虛腰痛。不能反側。用四味果同狗腰子煮熟並食。每日一次。一月愈。

敏按東方朔神異經云。南方大荒有樹名如何。結子味如飴。有核形如棗子。長五尺。圍如長金刀。剖之則酸。蘆刀剖之則辛。食之者地仙。不畏水火白刃。又啓蒙記。如何隨刀而改味。或曰。此卽仙經所謂火棗。據此二說。卽今四味果也。

千歲子

南方草木狀。出交趾。蔓生。子在根下。鬚綠色。交加如織。一苞恆二百餘顆。皮殼青黃色。殼中有實如栗。味亦如之。乾則殼肉相離。撼之有聲。如肉荳蔻。○關涵嶺南隨筆。千歲子多子根鬚。乾則殼肉相離。撼之有聲。

味甘平。主和中益胃。利肺。除熱止渴。醒酒解暑。

小便閉塞。千歲子十數枚。打碎水煎。清飲下。卽通利。

發背惡瘡。千歲子不拘多少。搗爛如泥。調塗三次見效。

侯騷子

蔓生。大如雞卵。味甘性冷。消酒輕身。王太僕曾獻之。見酉陽雜俎。

甘寒無毒。食之不飢。延年強健。消酒除溼。治黃疸。小便不利。溺如黃金色。口渴煩熱。齒痛牙宣。出血不

止。

小兒重舌木舌。候騷子核燒灰擦之。或用蜜調塗亦可。

浮癰發背。候騷子煎湯飲之。再搗塗之。大效。

仙人掌

乃仙人掌上所生子也。粵語仙人掌多依石壁而生。葉勁而長。若齟齬狀。開花儼如鳳形。子生花下。名曰鳳栗。葉曰鳳尾。笏發苞外類芋。渠內攢瓣如珠。各擎子珠於掌。一枝一掌。自下而上。子自青赤而黃。有重殼。外厚內薄。熟其仁食之。味甜兼芡栗。可以延年。又名千歲子。此草可辟火。廣人多植之。堂側性宜沙土。惡肥膩。○明黃佐仙人掌賦序。仙人掌。奇草也。多貼石壁而生。惟羅浮黃龍金沙洞有之。葉勁而長。若齟齬狀。發苞時。外類芋魁。內攢瓣如翠球。各擎子珠如掌然。青赤轉黃。而有重殼。剖之。厚者在外。如小榔。可爲匕勺。薄者在裏。如銀杏衣。而裏圓肉。煨食之。味兼芡栗。可補諸虛。久服輕身延年。俗呼爲千歲子。此與蔓生者名同物異也。○雲南通志。仙人掌葉肥厚如掌。多刺。相接成枝。花名玉英。色紅黃。實似山瓜。可食。

味甘性平。補脾健胃。益腳力。除久瀉。

敏按羣芳譜。仙人掌出自閩粵。非草非木。亦非果蔬。無枝無葉。又并無花。土中突發一片。與手掌無異。

其膚色青綠。光潤可觀。掌上生米色細點。每年只生一葉於頂。今歲長在左。來歲則長在右。層疊而上。植之家中。可鎮水災。如欲傳種。取其一片切作三四塊。以肥土植之。自生全掌矣。近日兩浙亦有。據所載當另是一種。與此全別。或名同物異歟。

酒杯藤子

出西域。藤大如臂。花堅硬可以酌酒。文章映澈。實大如指。味如荳蔻。食之消酒。相傳張騫得其種於大宛。

甘辛平無毒。消食下氣。消酒止渴。辟邪瘧。消癰腫。殺虻蟲。治尸蛀勞瘵。蟲蠱瘰癧。癭瘤結核。癰疽潰爛。食果成積。用酒杯藤子燒灰。糖拌。服下五七錢自效。

飲酒過量成病。用酒杯藤子煎服。極驗。

藥果

關涵嶺南隨筆。藥果似橙而味酸。可染紅。

治嘔。

簡子

出交趾合浦。藤緣樹木。正月開花。四五月熟如梨。赤如雞冠。核如魚鱗。

甘平無毒。主中惡氣。飛尸邪蠱。心腹卒痛。狂邪鬼神。鬼疫癘瘡。夢寐邪惡氣。心神顛倒不寧。昏冒如癡。治驚癩恍惚。或言語不倫。歌笑不休。用箇子核七枚。燒末。入硃砂少許。薑湯下方寸匕。自愈。

楸子

食物考。甘酸小於沙果。色黃紅黑如櫻桃。顯產於代北。味頗清香。作脯點茶俱可。此與林檎同名異類。本草未分。故正之。多食瀆氣。令人好睡。子宜去盡。食之煩心。

隈支

益部方物略記。生邳州山谷中。樹高丈餘。枝修而弱。開白花。實大如雀卵。狀如荔枝。肉黃。膚味甘。味甘無毒。治七種疝氣。及一切瘡瘍疥癬。

以上自津符子至隈支。止諸果品。綱目附錄諸果後。僅載其形狀。不錄其主治。而沈雲將食纂云。諸果都出外國及邊瘴地方。雖不常見。但俱屬異品。不惟可口。兼可療治百病。凡行歷遠方者。卽當攜其種。流傳中土。有功於世不小。故附錄而兼細核其主治。予因取之以補李氏之遺。至其形狀。綱目已詳載。而復列之者。亦欲覽者便於解悉。後日遇物能名。故不厭重贅也。

呂宋果

本草補。呂宋島中產一果。名加空弄。外肉而內核。味苦不堪食。其初惟有一處深山峻嶺生此樹。甚高

大土人多不識。旅人至島百年後始知其中果可用。近三十年頗悉其療治各病。極有奇驗。遂攜至中國。若果之皮肉其效尤捷。有呼爲寶豆者。豆言果之形狀。寶言其貴重也。

治中毒服毒。將果或磨或刮。以清水或清油調服。毒卽吐。蛇蠍蜈蚣等傷。磨清水服之。并刮敷患處。疫疾中風昏仆。磨水服之。腹痛瀉利。磨水服。瘡疾初作時。磨水服。○刀斧傷血漏。刮末敷患處。卽止血止痛。○蛔蟲疳積。磨水服。蟲卽吐出。○難產。磨水服。○頭瘡癢爛。臙梨切碎此果。以油煎之。乘熱徧擦。向火取暖。隨以布向火取熱。覆病人身上而睡。又以被蓋。不見生風。卽愈。○潮熱。磨水服。漸減而愈。

諸穀部

沙米

延綏鎮志。苗莖如麻。葉類艾而稍圓。有刺。高尺許。生子成房。粒細如黍。杵去皮。用羊羹作食。服之不飢。邊外名黍喇棘。○瀚海記。沙蓬米。凡沙地皆有之。鄂爾多斯所產尤多。枝葉叢生如蓬。米似胡麻而小。性暖。益脾胃。易於消化。好吐者多食有益。作爲粥。滑膩可食。或屑之。可充餅餌茶食之需。○人海記。張家口內保安沙城一帶地產沙蓬。實如蒺藜。中有米如稗子。食之益人。○藥性考云。蓬蒿之實。名曰沙米。清熱消風。饑荒食旨。味甘性溫。通利大腸。消宿食。治噎隔反胃。服之不飢。

西國米珠兒粉
竹米

嶺南雜記出西洋西國。煮不化。而色紫柔滑者真。僞者以葛粉爲之。○通雅。今南楚兩粵專採葛根作粉食。其粉可作丸。曰葛粉丸。廣人以假西國米。能醒酒。○朱排山柑園小識。西國米來自閩廣洋艘。大如綠豆。以色紫煮不化者真。健脾運胃功最捷。久病虛乏者。煮粥食最宜。益胃和脾。病起宜食。

珠兒粉

洋船帶來。粵澳門杭寧波乍浦通舶市者皆有。形絕細。如蘇子。勻圓而白。云係外洋人採葛根及薇箕根。或茄粉所造。煮之須滾水沖泡。粒粒分明如魚子樣。極柔滑。以糖霜和食。或淡食。氣清香。味甘滑。明目。運脾開胃。解酒生津。久服尤能強腎。

東西洋考。大泥。卽古淳泥。今隸暹邏。土產有西國米。亦名沙孤米。其樹名沙孤。身如蕉空心。取其裏皮削之。以水搗過。舂以爲粉。細者爲王米。最精。粗者民家食之。以此代穀。今賈舶虛爲波濤所溼。只攜其粉歸。自和爲丸。○庚申十月。予在陳夔友家。見有胡西菽。盛以玻璃小筆管瓶內。菽白而細。與珠兒粉無別。云得自王撫軍署。可入藥。大能消痰。其甥女一夕患肺風痰喘。危極。兒醫多言不救。用此一錢。調薑汁灌下。其效如神。

竹米

物理小識。竹結實。斑文兩兩相比。謂之竹米。

下積如神。

陳倉米朱公

嶺南記。武昌漢陽門內。舊爲陳友諒倉基。甲子年。有掘得黑米者。色如漆。堅如石。炒之卽鬆。○秋燈叢話。康熙甲子。武昌郡廣福坊。掘得黑米數十斛。堅如石。炒研爲末。治膈症如神。傳爲僞陳友諒積粟所。又天門學宮前。明改建北郭倉基地。亦掘得黑米。治疾頗驗。乾隆丙申。黃州重修郡學。疏濬泮池。池底積粟甚夥。色如漆而堅。治病效如前。人爭取之。太守王公廷棟。恐係前人鎮壓物。禁而掩之。敏接酉陽雜俎。乾陔國尸毗王倉庫。昔爲火所燒。其中粳米。燹者。於今尙存。服一粒。永不患瘡。

炒研。治膈症如神。不藥良方。陳年倉米。治卒心痛。燒灰和蜜服之。卽止。

朱公米

南中紀聞。靖州南二十里飛山砦。相傳爲元末朱都督屯兵之所。牆礫時有米粒。色微黑而不腐。云是朱公所遺兵糧。游客謁神祠。取輒得之。至今尙存。

療脾疾。

山穀

宦游筆記。出塞外。土人名烏爾格納。莖長尺餘。細如草。節如竹。葉亦如竹。每二節一葉。秀種類蓼花。結粒似穀而色紅。採之曬乾。去其皮。煮粥。粥如穀香。蒙古用以充饑。兼碎麵合茶。商民均雜粟食之。色紅豔可愛。而味與穀無辨。故名之曰山穀。實生於水濱或山溝爾。

味甘香。行氣利水。清大小腸火。亦補脾胃。

根。蒙古人名墨克爾。外皮微細。內實粉白。味甘美。蒙古生啖。商民合肉熬食。秋冬之際。蒙古搜掘鼠穴。得食物盈筐。內多此物。長二三寸。俱野鼠嚙截運藏者。

青稞黃稞

藥性考。青稞黃稞。仁露於外。川陝滇黔多種之。味鹹。可釀糟弔酒。形同大麥。皮薄麵肥。西南夷人倚爲正食。

下氣寬中。壯筋益力。性平涼。除溼。發汗。止洩。多食脫髮。損顏色。

米油

此乃滾粥鍋內煎起沫。滑如膏油者是也。其力能實毛竅。最肥人。用大鍋能煮五升米以上者。其油

良。越醫全丹若云。黑瘦者食之。百日即肥白。以其滋陰之功。勝於熟地也。每日能撒出一盃。淡服最佳。若近人以熟粥絞汁爲米油。未免力薄矣。

味甘性平。滋陰長力。肥五臟百竅。利小便通淋。

精清不孕。紫林單方。用煮米粥滾鍋中。面上米沫浮面者。取起加煉過。食鹽少許。空心服下。其精自濃。即孕矣。

鍋焦陳久年糕

一名黃金粉。乃人家煮飯鍋底焦也。取僧寺中米多焦厚者入藥。良。

味苦甘。性平。補氣運脾。消食止泄瀉。八珍粉用之。

鍋焦丸。小兒常用。健脾消食。家寶方。用鍋焦炒黃三觔。神麴炒四兩。砂仁炒二兩。山楂四兩。蒸蓮肉去心四兩。雞肫皮一兩。炒。共爲細末。加白糖米粉和勻。焙作餅用。

老幼脾瀉久不愈。梁侯瀛集驗方。鍋焦爲末四兩。蓮肉去心淨末四兩。白糖四兩。共和勻。每服三五匙。日三次。食遠下。

白瀉不止。種福堂方。乾飯鍋粑二兩。松花二兩。炒。臘肉骨頭五錢。烘脆。共爲末。砂糖調。不拘時服。脾胃不健。祝氏效方。鍋焦二觔。蓮肉一觔。白糖半觔。蜜一觔。丸如桐子大。每服數十九。空心白湯下。

玉露霜。治老人脾泄最效。白朮炒二兩。陳皮一兩五錢。蓮肉去心四兩。薏苡仁四兩。炒糯米一升。炒菘豆一升。炒熟。陳米鍋粳一升。炒。糖霜量加。共爲末。每用二三錢。滾水調勻服之。行饑檢秘

預稀痘疹。不藥良方。銀花金者不用陰乾。鍋粳每一升。入銀花一兩。共研末。用洋糖或做糕餅。或開水調和。每日令小兒食之。

陳久年糕

燒灰治痢。

阿迷酒

出東洋。氣味香冽。頗醱厚。每服不過半盞。大能助元氣。驟長精神。估舶帶來。凡督撫大員。輒多備貯。爲不時之需。或遇要事疲憊。一滴入口。精神百倍。較鴉片尤速。○物理小識。吉利重耐。以紅花。芫。胡桃。入麴釀者。醫渡數效。

味甘辛。竄達。能捷通百脈。益元生氣。每日少飲一二滴。理性如神。

酒釀單

俗名酒窩。又名浮蛆。乃未放出酒之米醇也。味醱厚。多飲致腹瀉。性善升透。凡火上行者忌之。味甘辛。性溫。佐藥發痘漿。行血。益髓脈。生津液。

赤眼淹纏。祝氏效方。杜仲。厚朴。桑白皮。檳榔。各一錢。取雄雞肝一個。忌見水。去紅筋。入白酒釀六兩。隔湯蒸熟。去渣。以湯肝食下。隔二日再服一次。全愈。

小兒鼻風。吹乳腫痛。劉起堂經驗方。用酒釀和菊花葉敷上。立愈。無葉用根。甘菊葉尤佳。搗汁沖和服。更效。

吹乳方。周氏家寶。用苧麻根嫩者。炒。和白酒釀少許。共搗爛敷患處。一日夜即消。忌食發物。

頭風。用蒼耳子。白芷。穀精草。各五錢。川芎三錢。甜酒釀四兩。老酒二盃。煎一盃服。妙淨方。

夢遺白濁。酸梅草二錢。孩兒菊二錢。搗取汁。加不見水酒釀。空心量服。救世青囊。

難產。用酒釀麻油。蜂蜜。童便。雞子白。各半盞。煎溫服。即下。

痘出不起。不藥良方。用狗蠅七枚。冬日取蠅。在狗耳內。搗爛。和酒釀服。即日發起。紅潤可觀。

痘瘡不起。良方集要。葶藶搗汁。和白酒釀頓溫服之。但不可頓大熱。大熱則反不妙。慎之。

保元丹。千金不易方。此丹張氏家傳。已五世矣。黃精一觔。甘枸杞四兩。酒釀五觔。好黃酒五觔。入罐

煮一炷香。每飲一茶杯。藥渣搗爲丸。加胡桃肉八兩。大黑棗八兩。青州柿餅一觔。

酒葦

生酒罈中。不恆有。凡藏酒之家。千百罈酒。間有一罈。啓之中空無酒。下有葦結於中。其葦初結之時。酒

上薄凝如衣膜。久則漸厚。一二寸。便能滲酒。將酒中精華醇釀之氣。盡攝於膜內。膜乃漸厚。酒亦漸少。久久則酒乾。所存十不餘一。啓視之。其膜如鮮海蜃。濡潤而軟。嗅之作酒香。微帶徽蒸氣。識者取之焙乾。乾者如瓜皮。面青黑。背作肉紅色。溼軟如棉。可入藥。蓋酒能生葦。必罈係新出甕。未脫火氣。而置酒之地。又爲溼熱所蒸。致中變而成此。故造釀家用罈。貴舊而不貴新也。金御乘自慈谿歸。帶有酒葦。出以相示。云彼土亦罕得。間有之。然不多見也。

治一切酒傷酒勞酒疸。因酒成病諸症。服之立效。

神黃豆 緬豆。回回豆。青花豆。真帶豆。

池北偶譚。產滇之南。徼西南夷中。形如槐角子。視常豆稍巨。用筒瓦火焙。去其黑殼。碾末。白水下之。可永除小兒痘毒。服法。以每月初二日十六日爲期。半歲每服半粒。一歲每服一粒。一歲半每服一粒半。遞至三歲服三粒。則終身不出矣。或曰。按二十四氣服之。以二十四粒爲度。或云。水畢閉日服之。○珍異藥品云。出雲南近西地方。痘將發未發時。用神黃豆連殼焙炒燥。用豆研細水服。○本經逢原云。神黃豆產緬甸。形如槐子。近時稀痘方用之。一陽日用清水磨服。○痘學真傳云。神黃豆出雲南。能稀痘。生熟各一粒。甘草湯咀服。○寧陽張琰種痘新書云。凡痘自胸以上自臍以下俱有。而中間一截全無者。名兩頭痘。此氣血不能貫通上下。而腰臍之間爲寒毒凝滯也。若不急治。七日之後。必變灰白之症。

矣。見點時。急用生芪。當歸。赤芍。桔梗。防風。荆芥。厚朴。續斷。白芷。山楂。木通。神黃豆三十粒。服此中間方有痘。乃可無虞。

南詔備考。普洱府及永昌府皆出神黃豆。能稀痘。青花豆可治瘡。有客帶滇產神黃豆來。其形如細竹筒。長可三四寸。搖之有聲。其中如竹節。片片相疊。剖出如棋子樣。白色包裹。中含一豆。黃色光亮。形如瓠子。中有線痕。堅實而扁。服之解痘毒。

按神黃豆有二種。百草鏡云。出雲南普洱府。又四川亦產。莢如連翹略短。內有豆。微紅色。產雲南者。形如槐角子。比蠶豆略大。瓦上焙乾。去外黑殼用。二種形狀不同。係地土所產各別。然其稀痘解毒之性則一也。○寶笈方。痘將出時。用神黃豆。按一歲一粒。剝去外殼并內皮。將瓦焙熟一半。留生一半。芫荽湯調服。毒重者稀。毒輕者更稀。十餘歲者。亦不過七粒。倘未出痘者。亦如法以水調服之。竟不出痘。宜三月三。五月五。七月七。九月九等日。

緬豆

滇略。緬豆如豆。蔓生。子大如栗。斑文點點。咀之傳惡瘡。良。然性迅惡。誤服之。吐瀉致死。五雜俎云。滇中有神黃豆。似五倍子。能令兒童稀痘。然亦不甚驗也。

回回豆

五雜俎云。出西域。狀如樁子。磨入麵中。極香。能解麵毒。

青花豆

宦遊筆記。雲南永昌府。有青花豆。出於外地。夷人帶來易貨者。治瘡。

眞寧豆

出陝西慶陽眞寧地。味甘平。能解諸藥毒。

稽豆

附葉

逢原云。細黑豆。一名稽豆。俗名料豆。今人以飼馬。故俗又呼馬料豆。○杭州府志。黑豆之細者曰稽豆。細而扁者曰零烏豆。俗名馬料豆。可肥馬。○從新云。黑大豆之小者爲馬料豆。不知料豆雖小。而形長微扁。與黑豆形迥別。當另是一種。綱目稽豆下。僅載其能去賊風風痺。治婦人產後冷血而已。其他一切功用。全未之及。今爲補之。

味甘溫無毒。壯筋骨。止盜汗。補腎。活血。明目。益精。入腎經血分。同青鹽。旱蓮草。何首烏。蒸熟。但食黑豆。則鬚髮不白。其補腎之功可知。今人以製何首烏。取以引入腎經也。炒焦淋酒。治頭風脚氣。以其直達腎經血分。養汁服。解烏附丹石藥毒。

藥性考。本經黑大豆。卽今之馬料豆也。其色黑。而形如人腰。故入腎經。益水明目。多服令人身重。一年

後復原。久服身輕。非花豆中之黑大豆也。凡服豆忌蕪麻子。厚朴。豬肉。歌云。黑大豆甘。腰子樣式。所以補腎。藥餌宜入。卽是馬料。衰寒炒熱。調中下氣。止痢。欒急。利水除脹。追風活血。生研敷腫。吞止煩渴。解一切毒。甘草煎汁。傷中淋露。產後諸疾。明目悅顏。製服有益。○又云。稽豆卽小黑豆。因其粒細。稱驢豆。別馬料也。治產後血風冷痛。其粒細不及馬料。歌云。稽豆黑小。甘逐邪風。冷痺血滯。浸酒和融。○雨簍翁食記。小黑豆入鹽煮。久食。大能補腎。○事親述見。稽豆補五臟益中。助十二經脈。調中。煖腸胃。殺鬼氣。舒筋。○紫虛子吞豆法。黑料豆淘淨曬乾。以淨瓶裝之。初服每日一粒。以白湯生吞之。次日吞二粒。每日加一粒。至百日吞百粒。從此每日吞百粒。但初起服之。腸胃未剛。每遇大便。須看豆化不化。如豆化。則漸加。倘未化。仍照舊勿加。必待食之能化。然後遞加。至百粒爲度。服之能益精補髓。壯力潤肌。髮白復黑。久則轉老爲少。終其身無痰病也。

救生苦海。有嫦娥奔月方。與紫虛吞豆法同。但其法按太陰盈虧之數。初一日吞一粒。逐日加一粒。至望日十五粒而止。十六日又逐日減一粒。至晦日一粒而止。月初則又加起。與紫虛之法微有不同。并附以備用。

煮料豆方。明太醫劉浴德有增補內經拾遺四卷。其種子論後。載有養料豆藥方云。老人服之。能烏鬚黑髮。固齒明目。當歸四錢。川芎。甘草。廣皮。白朮。白芍。丹皮。菊花。各一錢。杜仲炒黃芪各二錢。牛膝。生

地。熟地各四錢。青鹽六錢。首烏。枸杞子各八錢。同馬料豆。煮透曬乾。去藥服豆。○又義復方。馬料豆五升。桑椹半觔。枸杞子四兩。肉蓯蓉半觔。竹刀切去筋。青鹽。龍骨各二兩。同豆煮熟。和藥同曬乾。貯罐用。常食大有補益。○又方。呂逸儒傳方。何首烏一觔。用馬料豆汁煮。或老酒亦可。要九蒸九曬。枸杞一觔。酒蒸。用乾藥末搗勻曬。馬料豆一斗。再用料豆五升煮汁。以汁煮豆曬乾。九蒸九曬。或用好酒煮亦可。菟絲子一觔。酒煮曬焙。補骨脂一觔。酒洗焙。真川椒四兩。曬烘。青鹽二兩。川牛膝一觔。酒煮焙。煉蜜爲丸服之。○又方。何首烏二觔。青鹽一兩。棗仁。杜仲。枸杞各二兩。遠志。小茴香。陳皮各一兩。肉蓯蓉。苡仁。香附。白茯苓。川芎各二兩。五味子。牛膝。補骨脂。木瓜各一兩。五錢。歸身三兩。肉桂五錢。防己一兩二錢。甘草八錢。小黑豆一斗。用水煎藥數十滾。瀝出渣。以藥汁煮豆。汁盡爲度。曬乾。每服百粒。開水下。

延齡廣嗣仙方。懷生地酒製。何首烏酒煮。旱蓮草。鹿銜草。真者絕少。用仙靈脾代之。以上各三兩。按四時。乾山藥乳拌。白茯苓乳拌。當歸身酒炒。真青鹽。以上各一兩。按分至。石菖蒲。菟絲子。肉蓯蓉酒浸去膜。補骨脂。五加皮。骨碎補。淮牛膝。白甘菊。原杜仲。酒炒斷絲。枸杞子。蛇牀子。槐角子。金櫻子。覆盆子。川黃連。建澤瀉。以上各五錢。按十六節。以上二十四味。俱合二十四氣。除去青鹽。鍋內煎汁至半。瀝渣。再將渣煎過半。瀝清。沖和煎濃。入馬料豆三升七合。女貞子一升七合。按陰陽二氣。二至二分。合年月日時週天度數。餘一合半。以盃間。煮數十滾。將青鹽研細。傾入同煎。以汁盡爲度。取豆曬乾。收貯磁瓶。

每晨四錢。滾湯送下。如遇出門飢餓。即可嚼食代點。此豆謹按陰陽二十四氣。合週天度數。製法得中和補益之妙。久服能令人鬚髮再黑。齒落更生。耳目聰明。手足便利。壯陽補腎。固本還元。多育子息。多增年壽。常服不斷。可成地仙。凡腎虛目暗。上盛下虛者。尤爲切合。

四寶大神丹。家寶方。能治五勞七傷。服藥後。忌腥臭發物房事。馬料豆五升。用混堂油製九次。黃芪八兩。人乳製七次。白當歸酒洗四兩。金櫻子二斗。去內子與毛。外去刺。淘淨熬膏。臨收時。加重便一二盞聽用。右將前三味和金櫻膏。丸如梧子大。每服三錢。桂圓湯下。

明目補腎兼治筋骨疼痛。○不藥良方。小紅棗十二枚。冷水洗淨。去蒂。甘州枸杞子三錢。小馬料豆四錢。水二盃。煎一盃。早晨空心連湯共食之。

絕瘡製首烏。剩下黑料豆。可以絕瘡。凡四日兩頭瘡。用豆煎湯服。卽愈。○截三日瘡。祝穆效方。常山。雲苓。官桂。甘草。檳榔。各三錢。小黑豆四十九粒。酒水各二盃。慢火煎二盃。當晚先服一盃。蓋暖而睡。留一盃。至次日。須將發前早兩個時辰服。要熱服。蓋暖。臥待瘡至。至亦輕鬆。亦有當日而愈。愈後忌房事。戒食生冷。勞碌。風霜。忌食雞羊牛蛋白扁豆半月。永截不發。○又祕方集驗。治瘡。檳榔。蘿蔔子。常山。甘草。各一錢。紅棗四枚。烏梅七枚。馬料豆每歲一粒。水二盃。煎一盃服。忌三日葷油。永不再發。

痰喘氣急。同壽錄。用梨剉空。中心納小黑豆。令滿。留蓋合住。紮緊。糠火煨熟。搗作餅。每日食之。

中風口噤。文堂集驗方。馬料豆一升。煮濃汁如飴。含汁在口。卽能言也。

黑白丸。治痞積。開胃消食。健脾補腎。○百草鏡方。馬料豆。白蒺藜去刺。各一觔。炒磨末。蜜丸。梧子大。每服二三錢。開水送下。

治陰症手足紫黑。集驗方。黑豆三合。炒熟。好酒煮滾。熱服。加葱鬚同煮。更炒。

盜汗。文堂集驗方。蓮子七粒。黑棗七枚。浮麥。馬料豆。各一合。水煎服。三次愈。

腎虛腰痛。并治陰虧目昏。活人書。用腰式烏豇豆。馬料豆。各一兩。煮湯。入鹽少許。五更時乘熱服。忌鐵器。

陰虧目昏。老眼失明。活人書。馬料豆。甘枸杞。女貞子。各十兩。陰虧目昏。除女貞子。爲末。煉蜜丸。梧子大。早晚服。

二三錢。自效。

赤白帶下。白果去皮。煮熟蜜餞。每日清晨喫七枚。再食炒馬料豆一兩。白滾水送下。數日愈。

妊娠腰痛酸軟。產家要覽。馬料黑豆二合。炒焦熟。白酒一大盃。煎至七分。空心下。

治產後中風。口噤目瞪。角弓反張。姚希周集驗。用黑料豆。鍋內炒極焦。沖入熱黃酒內服之。立效。再

服回生丹。全愈。

華真君三豆湯稀痘。楊春涯驗方。菘豆。赤飯豆。馬料豆。等分。每日煮湯。與小兒喫。出痘自稀。如遇痘

毒亦用此湯飲之。搗搽敷上。其毒自消。

痘風爛眼。集驗云。風爛眼用醃白梅一個。去核。入綠礬少許。川椒三十粒。以五銖錢二個夾之。用葶麻紮住。無根水浸洗自愈。若出痘得此症。再加馬料豆一歲一粒。投水中。

眼藥丸方。周氏家寶。用馬料豆一升。炒蟬蛻四兩。酒洗去頭足。木賊草四兩。去節。菟絲子一觔。炒。甘菊花四兩。曬乾。白蒺藜一觔。各爲末。水法爲丸。每服二三錢。晚服。滾湯下。如若年高。桂圓湯下。

各種癬。陳別駕彬。曾任太醫院官。有治各種癬方。用馬料豆。以瓦罐。不拘多少。裝入罐內。罐口以銅絲罩格定。使豆不能倒出。然後用大高邊火盆一個。盆鑿一孔。將罐倒合孔上。四圍以乾馬糞壅之。火燃罐底。盆底下用磚墊空。安盤一個。接油。上火煨。罐內豆自焦。有油從盆底滴入盤中。色如膠漆。以此搽癬。三次即愈。

解藥毒。凡服藥過多。以致頭面浮腫。脣裂流血。或心腹飽悶。臍下撮痛者。用馬料豆。菉豆各四兩。合煎汁。連豆服。病好爲度。

中附子川烏天雄斑蝥毒。不藥良方。馬料豆煎汁服之。即解。

稽豆葉治瘤。急救方。頸後粉瘤。馬料豆葉。辟麝香草。同搗敷患處。其瘤漸軟漸消。破則手擠去粉。疙瘡不破。聽其自消。

蠶豆殼

治癰疽。行篋檢祕。用油鹽蠶豆殼一鍾。麻油浸一週時。取起。將豆殼瓦上焙研爲末。麻油調搽患處。立愈。

膈食。指南云。用蠶豆磨粉。紅糖調食。數次即愈。

小便日久不通。難忍欲死。慈航活人書。蠶豆殼三兩煎湯服之。如無鮮殼。取乾殼代之。

黃水溜瘡。毛世洪經驗集云。凡大人小兒頭面黃水瘡。流到即生。蔓延無休者。用蠶豆殼炒成炭。研

細。加東丹少許。和勻。以真菜油調塗。頻以油潤之。三日即愈。

治漏。種福堂方。用炒熟蠶豆殼磨末。每服三四錢。加沙糖少許。調服。

癢瘡。張卿子外科祕方。用鮮蠶豆搗如泥。塗瘡上。乾即換之。三五次即愈。如無鮮者。用乾豆。以水泡

胖。搗敷亦效。

吐血。張卿子方。以新蠶豆殼四五年陳者妙。煎湯飲之。即愈。

天泡瘡。蠶豆黑殼。燒灰存性。研末。加枯礬少許。菜油調敷一次。即愈。

藥性考云。蠶豆苗。能醒酒。

醬油糟

以麪豆拌菴成黃。鹽水漬成之。伏造者味厚。秋油則味薄。陳久者入藥良。

味鹹性冷。殺一切魚肉菜蔬毒。塗湯火傷。多食發嗽作渴。

解食荔作脹。以陳年醬油飲少許。即消。

中輕粉毒。以三年陳醬油化水頻漱之。集簡方

糟油

藥性考。摩風癢。腰膝痛。開胃暖臟。止嘔噦。解蔬菜毒。

腐漿沫。澆皮。乳。
腐鍋巴甜水。麻腐。

瀕湖綱目於豆腐集解。註腐皮堪入饌。而漿乳皆遺之。又胡麻亦可作腐。綱目胡麻條亦遺之。今悉爲

補概名曰腐。

腐漿。味甘微鹹。性平。清咽祛膩。解鹽滷毒。藥性考云。味甘微苦。性涼。清熱下氣。利便通腸。能止淋

濁。銀杏研漿。

傷寒十日不汗。張卿子妙方。用末點豆腐漿一大盃。調好白蜜熱服。即出汗愈。神效。

腳氣腫痛難走者。熱豆腐漿加松香末。搗勻敷。過夜即好行走。永無後患。

大便下血。古今良方。葶藶一筋或半筋。豆腐漿不沖水者一大盃。將腐漿頓極熱。搗葶藶汁。乘熱沖

入飲之。

鹽啤。救生苦海。用豆腐漿點糖少許。日日早服一盃。不間斷。過百日自愈。

治黃疸。劉羽儀驗方。每日空心冷喫生豆腐漿一盃。喫四五次自愈。忌食生蘿蔔。

痰火吼喘。經驗廣集。飴糖二兩。豆腐漿一盃。煮化頓服愈。

治勞及自汗。回生集方。用黑豆淘淨。磨成腐漿。鍋內熬熟。結成皮。每食一張。用熱黑豆漿送下。卽效。

○凡人每日清晨喫黑豆腐漿。大有補益。可以免癆病之患。

肺癰肺痿。用芥菜滷陳年者。每日將半酒杯沖豆腐漿服。服後胸中一塊必塞上塞下。塞至數次。方

能吐出惡膿。日服至愈。

血崩。不藥良方。生豆腐漿一盃。生韭菜汁半盃。入漿內。空心服一二次。

五妙湯治產後并弱症。郁文虎傳方。用頭鍋腐漿一盃。腐皮一張。生雞蛋一個。打碎。沖入漿內。再加

圓眼肉十四枚。白糖一兩。入漿內滾服。五更空心食。

陳廷慶云。豆腐漿入陰分。瀉火通淋濁。凡淋症用六一散沖腐漿食。最妙。五更沖雞蛋白糖點服。寧嗽

補血。粵人以腐漿煮粥食。名甜漿粥。大能補虛羸。

腐沫。卽豆腐泔水上結沫是也。治鵝掌癬。生手掌及足掌。層層剝皮。血肉外露。此沫熱洗卽愈。

腐渣。此造豆腐所剩之渣。人以飼豬。入藥須用生腐渣。

治一切惡瘡。無名腫毒。神效。不藥良方。用豆腐渣在砂鍋內焙熟。看紅腫處大小。量作餅子貼上。冷即更換。以愈爲度。

大便下血。古今良方。用不見水豆腐渣炒黃。清茶調服。即愈。

治臙瘡裙邊瘡。爛臭起沿。養素園方。生豆腐渣捏成餅。如瘡大小。先用清茶洗淨。絹帛拭乾。然後貼上。以帛纏之。一日一換。其瘡漸小。肉漸平。此費啓彰親試有效之方也。又可敷腳蛙。

腳上皮膚生水孔而皮溼爛者。不藥良方。豆腐渣貼三日。即愈。不要落生水。

腸風下血。慈航活人書。雪花菜。卽豆腐渣。用未曾濾出漿者。帶水鍋內炒燥爲末。每服三錢。紫血塊者。白糖湯下。紅血塊者。砂糖湯下。日三次。雖遠年垂危者。服之神效。

腐皮。味甘性平。養胃滑胎解毒。

小兒遍身起羅網蜘蛛瘡。臊癢難忍。仁惠編。用豆腐皮燒存性。香油調搽。自愈。

落頭疽。慈惠小編。用壁上蟪子五六隻。腐皮包好。喫完即愈。

冷嗽。劉羽儀驗方。乾豆腐衣。燒灰存性。爲末。熱陳酒調下。喫四五十張即愈。

水皴脹。種福堂方。陳芭蕉扇去筋。燒灰存性。五分。千金子去油殼。二分。五釐。滑石二分。共爲細末。以

腐衣包滾水送下十服愈。

腐乳。一名菽乳。以豆腐醃過。加酒糟或醬製者。味鹹甘。性平。養胃調中。

腐巴。此卽腐漿鍋底所結焦巴也。入藥曬焙研末。或生搗作丸。皆可用。藥性考名鍋炙。開胃消滯逐積。

治淋濁補血。慈航活人書有五效丸。用豆腐鍋巴一兩。加川連一錢。同搗丸如桐子大。每服五錢。赤

帶。蜜糖滾水吞下。白帶。砂糖湯下。熱淋尿血。白湯下。腸風下血。陳酒下。血風瘡。先將豆腐泔浸洗去

靨。以布拭乾。用前未藥。卽川連腐巴粉未丸時留一半。真麻油調搽。乾則再塗。三四次自愈。

翻胃。神方珍記。用豆腐鍋巴。黃色者佳。炒研末。每服三錢。沙糖湯調服。白湯下。

痢疾。神方珍記。陳冬米炒豆腐鍋巴二味。各等分。爲細末。空心白湯調服。二三錢。服後宜餓半日。自愈。

腐泔。卽豆腐所瀝下之水也。藥性考云。豆腐有鹽滷點者。有石膏點者。俱能清熱。

性清涼。能通便下痰。通癰閉。洗衣去垢膩。

麻腐。乃胡麻小粉所造者。味甘性平。潤肌滑腸。

解毒。蔣儀藥鏡滋生賦云。麻腐豆粉。清腸清胃。

芝麻殼

此乃脂麻外殼也。綱目載其苗曰青蕘。又有麻枯餅、麻花、麻稽、無麻殼。因補之。湯火傷。楊春涯驗方。芝麻殼燒存性。研細。遇火傷者。用麻油調搽即愈。倘溼爛。乾摻之。半身不遂。千金不易方。芝麻殼五錢。酒煎服出汗即愈。

諸蔬部

甘儲梗粉甘儲酒

一作甘薯。又名朱薯。以其皮有紅者也。一名金薯。今俗通呼為番薯。或作番茹。有紅皮白皮二色。紅皮者心黃而味甜。白皮者心白而味淡。南方各省俱植之。沿海及島中居民。以此代穀。其入藥之功用亦廣。而諸家本草皆未載。李瀕湖特補列綱目中。惜其所言者。惟補虛乏。益氣力。健脾胃。強腎陰而已。他皆未之及焉。乾隆五十一年冬。今上特允閣學侍郎張若淳之請。勅直省廣勸栽植甘薯。以為救荒之備。陸中丞燿有甘薯錄之輯。所載衛生一門。實足補李氏所未及。因擇錄之。以補其遺。陸公原序云。甘薯。即薯蕷之屬。見於陳祈暢異物志。稽含南方草木狀。中土之有此物。其來舊矣。第不甚貴重。栽植者少。明季有閩人陳經綸。復自呂宋移其種歸。巡撫金公學曾勸民樹藝。閩人德之。號為金薯。然自是長樂謝肇淅。黃州李時珍。新城王象晉。各有論述。皆不及經綸事。而其裔孫世元父子。復為金薯傳習錄。

盛侈其先世傳自呂宋之功。一似中國素非所產者。此考證之疎也。夫以一物之微。足以備荒療疾。而又不費功力。其爲功於民食。實不淺尠。前任布政使李公涇。嘗舉以教山東之民。其性又喜沙土高地。於山海之區。尤屬相宜。五雜俎。百穀之外。有可以當穀者。芋也。薯蕷也。而閩中有番薯。似山藥。而肥白過之。種沙地易生。而極蕃衍。饑饉之民。多賴全活。此物北方亦可種也。羣芳譜。朱薯一名番薯。大者名玉枕薯。形圓而長。本末皆銳。皮紫肉白。質理膩潤。與芋及薯蕷自有各種氣香。生時似桂花。熟者似薔薇露。撲地纏生。一莖蔓延數十百莖。節節生根。一畝種數十石。勝種穀二十倍。閩廣人以當米穀。有謂性冷者。非二三月及七八月俱可種。但卵有大小耳。卵八九月始生。冬至乃止。生便可食。若未大者。勿頓掘。令居土中。日漸大。到冬至須盡掘出。不則敗爛。金氏學曾曰。薯傳外番。因名番薯。形如王瓜。藕臂。如拳如指。如卵如棗。大小不一。實同種別。皮有紫有白。有深淺紅。有濃淡黃。肉亦如之。蒸熟勻膩如脂。甘平益胃。性同薯蕷。海隅人以供饗殮。蔓延極速。節節有根入地。卽結。每畝可得數千觔。勝種五穀幾倍。徐氏元扈曰。昔人謂蔓菁有六利。柿有七絕。予謂甘薯有十二勝。收入多一也。白色味甘。諸土種中特爲最絕。二也。益人與薯蕷同功。三也。徧地傳生。剪莖作種。今歲一莖。次年便可種數十畝。四也。枝葉附地。隨節生根。風雨不能侵損。五也。可當米。凶歲不能災。六也。可充籩實。七也。可釀酒。八也。乾久收藏。屑之旋作餅餌。勝用錫蜜。九也。生熟皆可食。十也。用地少。易於灌溉。十一也。春夏下種。初冬收入。枝葉

極盛。草穢不容。但須壅培。不用鋤耘。不妨農。十二也。陸公薯錄有溉種藏製諸法。雖無關於藥病。而有濟於備荒。故併錄之。種薯宜高地沙地。起脊尺餘。種在脊上。遇旱可汲井澆灌。即遇澇年。若水退在七月中。氣候既不及藝五穀。即可剪藤種薯。至於蝗蝻爲害。草禾蕩盡。惟薯根在地。薦食不及。縱令莖葉皆盡。尙能發生。若蝗信到時。急令人發土。徧壅。蝗去之後。滋生更易。是天災物害。皆不能爲之損。人家凡有隙地。但只數尺。仰見天日。便可種得石許。此救荒第一義也。歲前深耕。以大糞壅之。春分後下種。若地非沙土。先用柴灰或牛馬糞和土中。使土脈散緩。與沙土同。可行根。重耕起要極深。將薯根每段截三四寸長。覆土深半寸許。每株相去縱七八尺。橫二三尺。俟蔓生既盛。苗長一丈。留二尺作老根。餘剪三葉爲一段。插入土中。每栽苗相去一尺。大約二分入土。一分在外。即又生薯。隨長隨剪。隨種隨生。蔓延與原種者不異。凡栽薯須順栽。若倒栽則不生。節在土上則生枝。在土下則生卵。約各節生根。即從其連綴處斷之。令各成根苗。每節可得卵三五枚。凡藤蔓已遍地不能容者。即爲游藤。宜翦去之。及掘根時。捲去。藤蔓俱可飼牛羊豕。或曬乾冬月喂。皆能令肥脂。二三月種者。每株用地方二步有半。而卵徧焉。每官畝約用薯三十六株。四五月種者。地方二步。而卵徧焉。畝約六十株。六月種者。地方一步有半。而卵徧焉。約一百六株有奇。七月種者。地方三尺以內。得卵細小矣。畝約九百六十株。種種疎密。略以此準之。九月畦種。生卵如箬。擬作種。此松江法也。金氏曰。薯苗入地即活。東西南北。無地不

宜得沙土高地。結尤多。天時旱澇俱能有秋。養苗地宜鬆。耕過須起町。高四五寸。春分後。取薯種科置町內。發土薄蓋。縱橫相去尺許。半月即發芽。日漸蔓延。長一丈或五六尺。割七八寸爲一莖。勿割盡。留半寸許。當割處復發。生生不息。若養蔓作苗。須用稍長尺許。密密栽豎。如養蔥蒜法。栽莖使牛耕町。寬二尺許。高五六寸。將莖斜插町心。約以七分在町內。三分在町外。町內者結實。町外者滋蔓。每莖相去一尺餘。十餘日。町兩旁使牛耕開令曬。又七八日。以糞壅之。仍使牛培土。每町可得薯三四觔。若雨多。須將蔓撥町上。毋令浮根匝地。然實結地內。蟲不能災。葉如食盡。亦能復發。早栽宜稀。晚栽宜密。三四月栽者。實粗大。七八月栽者。實細小。秋末實始加大。冬至前當掘盡。不掘盡。亦不能大。熟時須先割蔓。置町下。俟乾捲起。冬月刈喂牲畜。若北地早寒。則遲一個月栽。早一個月掘。宜遲宜早。亦看天氣寒暖耳。甘薯疏云。江南田汙下者不宜薯。若高仰之地。平時種藍種豆者。易以種薯。有數倍之獲。大江以北。土更高。地更廣。即其利百倍不啻矣。倘慮天旱。則此種畝收十石。數口之家。止種一畝。縱旱甚。而汲井灌溉。一至成熟。終歲足食。又何不可。取種之法。羣芳譜云。九月十月間掘薯卵。近根先生者。勿令損傷。用輦草包裹。掛通風處陰乾。一法。於八月中揀近根老藤。剪七八寸長。每七八根作一小束。耕地作畦。將藤束栽如栽韭法。過月餘。每條下生小卵如蒜頭狀。冬月畏寒。稍用草蓋覆。至來春分種。一法。霜降前。取近根卵稍堅實者。陰乾。以輦草作襯。另以輦草裹之。置無風和暖不近霜雪不受冰凍處。一法。霜

降前收取根藤曬令乾於竈下掘窖約深一尺五六寸先用稻糠三四寸次置種其上更加稻糠三四寸以土蓋之一法七八月取老藤種入木筒或磁瓦器中至霜降前置草簾中以稻糠襯置向陽近火處至春分後依前法種金氏曰存薯之法不在人變通或存木斛草囤瓷甕竹籠中俱可但性畏寒又畏熱置避風和暖處用草浮蓋俾通氣若封固則發熱壞爛敏前在東甌玉環見其島民少穀食多以茹爲糧彼土有地率多種茹土人云其利十倍於穀以茹糧多者爲富其收茹之法多曝乾切條以竹席圍如囤儲之久亦不蛀用則以水煮代飯云食之多力鮮病蓋其味甘能補脾土故也金氏曰薯初結即可食味淡多汁及時則甜煨食煑食蒸食亦可生食切片曬乾碾作饅粥磨作粉餌滾水灼可作丸拌麪可作酒春細水濾去渣澄曬成粉其葉可作蔬○范咸臺灣府志長而色白者是舊種圓而黃赤者出自文來國金姓者攜回故名金薯○諸羅縣志他物下種必用子用仁或原物根芽獨薯不然取一條片片切之只留皮一面種之發根生苗亦一異也

氣味甘平無毒主治補中和血暖胃肥五臟白皮白肉者益肺氣生津中滿者不宜多食能壅氣煮時加生薑一片調中與薑棗同功紅花煮食可理脾血使不外洩敏按甘儲俗傳能發諸病患痔漏者愈後食之復發亦以性能下行而滯氣故也

痢疾下血傳習錄云痢疾之起多因脾胃先虛而後積滯成痢其有脾氣虛甚欲健中焦者必宜甘

溫之藥。其有命門不暖。欲實下焦者。必宜純熱之藥。至若溼熱所致。煩熱口燥。腹痛純紅。小水黃赤。以及下血者。用此薯蒸熟。以芍藥湯頻頻嚼服。或薯粉調冬蜜服。亦愈。

酒積熱瀉。傳習錄云。泄瀉之症不一。或水土相亂。併歸大腸而瀉。或土不制水。清濁不分而瀉。或小腸受傷。氣化無權而瀉。或真陰虧損。元陽枯涸而瀉者。此皆各從其類治之。若酒溼入脾。因而殮泄者。用此薯煨熟食。

溼熱黃疸。黃疸之症有四。一曰陰黃。由氣血敗也。一曰表邪發黃。卽傷寒症也。一曰膽黃。驚恐所致也。更有陽黃一症。或風溼外感。或酒食內傷。因溼成熱。因熱成黃者。用此薯煮食。其黃自退。

遺精淋濁。遺精之與淋濁。症有不同。故治亦不同。然大要責在心脾腎。故凡遇此症。無論有夢無夢。有火無火。或氣淋血淋膏淋勞淋。總宜調養心脾。每早晚用此粉調服。大有奇功。

血虛經亂。婦人血虛。或遲或早。經多不定。故陽虛補其陽。陰虛補其陰。氣滯順其氣。其有不宜辛燥寒涼而宜於清和者。用此薯饜殮頻服。調養其脾。使脾健生化。經期自定。

小兒疳積。疳者。乾也。在小兒爲五疳。在大人爲五勞。其病由於哺食乾燥之品。嗜啖肥厚之物。妄服峻利之藥。以致津液乾涸。延而成疳。此薯最能潤燥生津。安神養胃。使常服之。則舊積化而疳愈矣。

甘薯粳。羣芳譜云。造粳。將糯米水浸五七日。以米酸爲度。淘淨曬乾。搗成細粉。看晴天。將糯米粉入

生水。和作團子。如杯口大。卽將薯根拭去皮。洗淨沙石土。徐徐磨作漿。要極細。勿攪水。將糯團煮熟。撈入瓶中。用木杖盡力攪作糜。候熱得所。大約以可入手爲度。將薯漿傾入。每糯粉三斗。入薯漿一觔。攪極勻。先將乾小粉篩平板上。次將糜置粉上。又薯乾粉捍薄。曬半乾。切如骰子樣。曬極乾。收藏。用時慢火燒鍋令熱。下二合許。慢火炒。少刻漸軟。漸發成圓球子。次下白糖芝麻。或更加香料炒勻。候冷極浮肥。每粳二升。可炒一斗。芋漿山藥漿俱可作。按此物食之。厚腸胃。健腳力。縮痰涎。解毒活血。甚妙。

甘薯粉。功同甘薯。造法。用薯根粗布拭去皮。水洗淨。和水磨細。入水中。淘去浮渣。取澄下細粉曬乾。同豆粉用。此粉水作丸。與珍珠沙谷米無異。按此粉余前在閩中及玉環俱有。土人造以售客。販行遠方。近日寧波及乍浦多有販客市粉。價賤於麪粉。近日餅餌舖中。率多買此攪和麥麪中。作果餌。以售其粉亦高低不同。有曰淨粉。則依前法所造者。滾水沖之。儼如藕粉。故藕粉店中亦多買此攪和。非有識者莫辨。有曰行粉。則連浮渣一切皆磨細和入。只可作餅餌用。其色亦黃而不白。然其又有甜苦二種。沙土細潔者。則其茹作粉甜。倘先一年種烟其地。次年種茹。則苦澀。人不售之。惟堪作粉。味亦苦矣。但以味甘有清香。化開色如玉者佳。

甘薯酒。和脾暖胃。止瀉益精。造法。用薯根不拘多少。寸截斷。曬乾。甑炊熟。取出揉爛。入瓶中。用酒藥研細搜和按實。中作小坎。候漿到看老。如法下水。用絹袋濾過。或生或煮熟任用。其入甑寒暖。酒藥分

兩下水升斗。或用麴蘖。或加藥物。悉與米酒同法。若造燒酒。卽用薯酒入鍋。如法滴糟成。頭子燒酒。卽用薯糟造。當用燒酒。亦與酒糟造燒酒同。此酒福建最多。土人名土瓜酒。燒酒曰土瓜燒。其酒味微帶苦。峻烈不醇。不善飲者。食之頭目微有昏眩。亦無大害。閩中紹酒價貴。此酒值廉。土人相率飲此。亦以餉客。

山百合

此百合之野生者。瓣狹長而味甘。山人採貨之。○藻異云。百合有三種。一名山百合。花遲不香。二名檀香百合。可食。三名虎皮百合。食之殺人。○百草鏡。百合白花者入藥。紅花者名山丹。黃花者名夜合。今惟作盆玩。不入藥。百合以野生者良。有甜苦二種。甜者可用。取如荷花瓣。無蒂無根者佳。能利二便。氣虛下陷者忌之。

逢原云。余親見包山土罈中。蚘化百合。有變化未全者。大略野生百合。蚘化有之。其清熱解毒。散積消痰。乃蚘之本性耳。○應驗方。癰疽無頭。野百合同鹽搗爛敷。

甘入肺。清痰火。補虛損。治肺癰。救生苦海。取白花者三兩搗爛。白酒和絞。取汁一盃。不拘時服。七服全愈。

石衣石耳

台州仙居有之。生峻嶺絕壁海崖高處。乃受陰陽雨露之氣。漸漬石上。年久則生衣。鮮者翠碧可愛。乾者面黝黑。背白如雪。土人以作羹餉客。最爲珍品。煮法。用滾水一盃。投鹽少許。泡石衣於中。用手細細攪揉。去其細砂。待軟如酥。其細砂去淨。色卽變紫如玫瑰。必得鹽水。則所銜細砂。始能吐盡。再過清水二三次。以雞湯下食。滑脍鮮美。味最香甜。爲山蔬第一。台州六屬。惟仙居有之。或云。各處深山皆有。非仙居人不能取。故仙居人有專業此爲生者。近則一二百里。遠則數百里外。向深巖危壑。入跡莫能躋攀者。壁上始有此物。其取之法。人則藤兜飛架。衣雞毳。躡鞋趨捷如猿猴。取之則銛鉤鋒鏟輪組。入山有祭。買路有楮。非仙土人莫能盡其術也。然結侶雖多。其采取止許一人往。不得兩人並採。亦奇也。每年必損人。故其值昂。而貪利者且競趨之。

味甘氣清。性寒無毒。清膈熱。利小水。化痰。消癭。結滯氣。有補血明目之功。婦人食之。能潔子宮。易於受孕。胎。男子食。益精增髓。

石耳

羣芳譜。石耳。一名靈芝。生天台四明河南宣州黃山巴西邊徽諸山石巖上。遠望如烟。廬山亦有之。狀如地耳。山僧探曝餽遠。洗去沙土。作茹。勝於木耳。○粵志。韶陽諸洞多石耳。其生必於青石。當大雪後。石滋潤。微見日色。則石生耳。大者成片如苔蘚碧色。望之如烟。亦微有蒂。大小朶朶如花。烹之面青紫。

如芙蓉底黑而皺。每當味爽擷取。則肥厚。見日漸薄。亦微化爲水。凡香蕈感陰溼之氣而成。善發冷氣。多和生薑食乃良。惟石耳味甘腴。性平無毒。多食飢人。能潤肌童顏。在木耳地耳之上。○南粵瑣記。凡青石以烈日輒出汗。汗凝結則成石耳。青爲木氣故生耳。若白石則否。或曰。此亦蕈之類。厚者蕈。薄者耳。或曰。凡乳牀必因石脈而出。不自頑石出。其在陰洞者爲乳牀。在陽巖者爲石耳。石耳之美。見稱於伊尹。其言曰。漢上石耳。蓋上古已珍之矣。

性寒。或曰平。味甘腴。無毒。○藥性考。石耳寒平。石崖懸珥。氣並靈芝。久食色美。益精悅神。至老不毀。瀉血脫肛。灰服愈矣。○名勝志。安吉州梅溪石門中產石耳。食之止熱。

野芋

野芋頭 野芋藤 野芋

汜勝之農書。芋有六種。五野芋。六青芋。野芋有大毒。殺人。凡芋三年不收。卽成野芋。性滑。下石毒。服食皆忌之。青芋亦有毒。必須灰汁易水煮之。堪食。只宜蒸啖之。中野芋毒者。令人戟喉音啞。煩悶垂死。以大豆漿或糞汁解之。糞汁亦可。

葛祖遺方。合麻藥。治跌打損傷。痔漏麻風。敷腫毒。止痛。治瘡癬。搗敷腫傷。乳癰。野芋頭和香糟搗敷。

青芋

療冷熱止渴。

土芋藤

土芋卽黃獨。俗名香芋。肉白皮黃。形如小芋。一名土卵。與野芋不同。綱目野芋附家芋內。土芋另立一條。可知。然所引僅據陳藏器一說。不知其功能稀痘。小兒熟食。大解痘毒。其藤燒灰傳。痘爛成瘡。可無癍痕。○羣芳譜。土芋。其根惟一顆而色黃。故名黃獨。

野芋頭

文堂集驗。一名仙人掌。同野芋一種。但此種葉較小。略似茨菇。葉有尖。此又與草本形如鞋底者不同。仙人掌形如鞋底。

治諸物食積。已成痞塊者。用野芋頭磨爛。和糯米粉淡煮粥。每早食一茶鍾。不用油鹽。十服後。其積自消。試驗無害。集驗。

鬼芋

羅浮志。深谷中產物如薯芋狀。山人得之。剖作四片。入砂盆磨作膠漿。鍋煮成膏。待冷。則凝結如餅塊。一復剖爲四片。添水再煮成膏。膏成。照前三煮四煮。乃可食令飽。一芋所煮。可充數十人之腹。故稱鬼芋焉。芋有四異。初生不藉根苗。葉上朝露著地。卽成種子。一異也。採製不令婦人雞狗見之。見卽化水。

二異也。磨時煮時。須順旋。逆之卽化水。三異也。一芋之成。由一而四。四而十六。十六而六十。有。四。如卦象之數。四異也。聞廬山衡嶽各有鬼芋。採製又不同。

野毛豆

野毛豆生園隰中。蔓生。枝細弱。葉細尖。兩兩排枝對生。清明後開淡紫細花。結實如毛豆。立夏後可採。初生苗絕似金鳳花苗葉。其莢儼似角蒿。中有子二。圓如小菘豆。小滿前後皆黑。老便枯落矣。○生田塍間。莖葉及莢較家者細小。一名勞豆。

沈氏效方。性微寒。平肝火。治疳疾目疾。○百草鏡。治黃白痘。性能發汗。救生苦海。治痘毒。八九月時。田塍邊採。連莖根用。煨存性研。單用其豆更妙。麻油和敷。不問初起日久。未潰已潰。俱效。

按通雅引焦弱侯曰。野田小豆曰藟。音勞。陳留耆舊傳云。赤眉以豎豆與桓牧。隋末子通攻江都。夏侯端採豎豆食之。身之曰野豆也。魯刀切。勞豆。或藟豎二字之訛也。然考古今註。豎豆一名治豆。葉似葛。而實長尺餘。可蒸食。一名豎菽。綱目鹿藿一名豎豆。又名鹿豆。卽今野菘豆。爾雅釋草。藟鹿藿。注。今鹿豆也。唐書夏侯端傳。擷豎豆以食。則似又非野毛豆之屬。今野毛豆亦名豎豆。豈名同而物異歟。並書之以俟考。

肝疳初起。百草鏡。野毛豆鮮者七錢。乾者五錢。雞肝一具。同煮食。煎服亦可。

野蘿蔔 地骷髏
三生蘿蔔

一名紫金皮又名巴壁虎。○百草鏡云野萊蕪苗葉根形與家種者無二肉雖白而皮色帶黃為異。○王氏博濟方以乾萊蕪為仙人骨俗又呼地骷髏。

雁山志山蘿蔔性寒狀如圃種者土人用治癰疽搗汁服之渣塗亦可。庚戌予來臨安署內有廢圃多異同物商陸士人呼為山蘿蔔與此名

治肺癰。百草鏡以七枚搗汁服。

地骷髏

按地骷髏乃刈萊蕪時偶遺未盡者根入地瘦而無肉老而多筋如骷髏然故名能大通肺氣解煤炭熏人毒非乾萊蕪也王禹中所言尙未明晰。

痞塊。醫宗彙編陳年木瓜一個地骷髏即蘿蔔種枯根四兩煎汁時常服一小盞數日除根氣痞食痞俱治。

萬應丹。海昌方治黃疸變為臃脹氣喘翻胃胸膈飽悶中腕疼痛并小兒疳疾結熱噤口痢疾結胸傷寒傷力黃腫并脫力黃各症用人中白以露天不見糞者方佳火煨醋淬七次一兩神麴白菊子地骷髏即土中蘿蔔各五錢砂仁二錢以上俱炒陳香櫞一個共為末蜜丸桐子大每服三五七丸或燈

草湯下。或酒下。

三生蘿蔔

此乃人工製造者。唐正聲傳此法。云得自祕授。取水蘿蔔一枚。周圍鑽七孔。入巴豆七粒。入土種之。待其結子。取子又種。待蘿蔔成。仍鑽七孔。入巴豆七粒。再種。如此三次。至第四次。將開花時。連根拔起。陰乾。收貯罐內。遇臟脹者。取一枚搥碎煎湯服之。極重者二枚立愈。

南瓜蒂

附

綱目南瓜主治。止言補中益氣而已。至其子食之脫髮。今人以爲蔬。多食反壅氣滯膈。昔人皆未知也。吳秀峯言。凡瓜熟皆蒂落。惟南瓜其蒂堅牢不可脫。昔人曾用以入保胎藥中。大妙。蓋東方甲乙木屬肝。生氣也。其味酸。胎必藉肝血滋養。胎欲墮則腹酸。肝氣離也。南瓜色黃味甘。中央脾土之精。能生肝氣。益肝血。故保胎有效。

神妙湯。保胎。用黃牛鼻一條。煨灰存性。南瓜蒂一兩。煎湯服。永不墮。
疔瘡。行篋檢祕。用老南瓜蒂數個。焙研爲末。麻油調塗。立效。

南瓜瓢

治湯火傷。慈航活人書。伏月收老南瓜瓢。連子裝入瓶內。愈久愈佳。凡遇湯火傷者。以此敷之。卽定疼。

如神。

辣茄

人家園圃多種之。深秋山人挑入市貨賣。取以熬辣醬及洗凍瘡用之。所用甚廣。而綱目不載其功用。陳晁堯食物宜忌云。食茱萸卽辣茄。陳者良。其種類大小方圓黃紅不一。惟一種尖長名象牙辣茄。入藥用。○又一種木本者。名番薑。范成臺灣府志。番薑木本。種自荷蘭。開花白瓣。綠實尖長。熟時朱紅奪目。中有子辛辣。番人帶殼啖之。內地名番椒。更有一種結實圓而微尖。似柰種。出咬嚼吧。內地所無也。○藥檢云。辣茄一名臘茄。臘月熟。故名。亦入食料。苗葉似茄葉而小。莖高尺許。至夏乃花。白色五出。倒垂如茄花。結實青色。其實有如柿形。如秤錘形。有小如豆者。有大如橘者。有仰生如頂者。有倒垂葉下者。種種不一。入藥惟取細長如象牙。又如人指者。作食料皆可用。

食物宜忌云。性辛苦大熱。溫中下氣。散寒除溼。開鬱去痰消食。殺蟲解毒。治嘔逆。療噎膈。止瀉痢。祛脚氣。食之走風動火。病目發瘡痔。凡血虛有火者忌服。○藥檢云。味辛。性大熱。入口卽辣舌。能祛風行血。散寒解鬱。導滯止瀉。瀉擦癬。

百草鏡。熏壁蝨。洗凍瘡。浴冷疥。瀉大腸。經寒癖。

外痔。百草鏡。以象牙辣茄紅熟者。挫細甜醬拌食。

毒蛇傷。百草鏡用辣茄生嚼十一二枚。卽消腫定痛。傷處起小泡出黃水而愈。食此味反甘而不辣。或嚼爛敷傷口。亦消腫定痛。

祛臭蟲方。經驗廣集用羊骨頭一個。秦椒半觔。共入火盆內。同鋸木屑燒之。門窗閉緊。勿令出烟。其蟲自死。敏按木屑用樟木者佳。

凍瘡。蔡雲白方。剝辣茄皮貼上。卽愈。

痢積水瀉。醫宗彙編辣茄一個爲丸。清晨熱豆腐皮裹吞下。卽愈。

敏按花鏡。番椒一名海瘋藤。俗呼辣茄。本高一二尺。叢生白花。秋來結子。儼如秃筆頭倒垂。初綠後朱。紅懸掛可觀。其味最辣。人多採用。研極細。冬月以代胡椒。蓋其性熱而散。能入心脾二經。亦能祛水溼。癸亥子在臨安。有小僕於暑月食冷水臥陰地。至秋瘧發。百藥罔效。延至初冬。偶食辣醬。頗適口。每食需此。又用以煎粥食。未幾瘧自愈。良由胸膈積水變爲冷痰。得辛以散之。故如湯沃雪耳。又名秦椒。李成裕遼載。秦椒一名番椒。形如馬乳。色似珊瑚。非本草秦地之花椒。卽中土辣茄也。

龍柏藥性考。秦地乃草本辣椒。綱目諸註。誤爲秦地花椒。不知卽今之辣茄。又名辣虎。性熱味辣。溫中散寒。除風發汗。去冷癖。行痰逐溼。多食眩旋。動火故也。久食發痔。令人齒痛咽腫。

刀豆根殺附。

綱目穀部刀豆條發明下註。刀豆本草失載。惟近時小書載其煖而補元陽。近有人燒其子存性。白湯調服。止呃逆有效。故瀕湖特爲增入。而不知其用甚廣。今悉補之。

治頭風。集聽云。刀豆根乃治頭風之神藥。每用須五錢。酒煎服。

治鼻淵。年希堯集驗方。老刀豆文火焙乾爲末。酒服三錢。重不過三服。卽愈。

穀。治腰痛。萬氏家抄。用刀豆殼化灰。好酒調服。外以阜角燒烟熏之。

牙根臭爛。洪氏一盤珠。刀豆殼燒灰。加冰片。擦涎出。卽安。

治久痢。種福堂方。用刀豆莢飯上蒸熟。洋糖蘸食。一二日卽愈。

治婦女經閉。腹脅脹痛欲死。并消血痞。經驗廣集。陳年刀豆殼。焙燥爲末。好酒服一錢。加麝香五釐。

亦妙。

喉癰。張氏必效方。刀豆殼燒灰。以二三釐吹之。立效。

楊梅瘡。萬氏濟世方。當歸。川芎。苡仁。木通。木瓜。生地。熟地。金銀花。防己。防風。荆芥。黃蘗。白芷。知母。甘

草。阜莢。豬苓。去皮。各二兩。人參二錢。山紅花。刀豆殼。各五錢。硬飯團二兩。水煎一鍋濃汁。不拘時當茶

服。忌魚腥生冷。四劑全愈。

地腎

粵志。羅浮多地腎。一名松黃。但松黃未落爲松實。已落而英華未散爲地腎。其狀若彈丸。大者如雞卵。紅黃相錯。一一晶瑩。熟之可入饌。其生無根蒂。散布松下。土鬆石潤處有之。或亦松蕈之類也。乍浦九山補志。松花蕈。山之有松者皆產。惟陳山東麓爲多。三月開松花入土。至四五月經雨後卽生。至八月又生。鮮肥滑嫩。素品之上味也。味甘性平。生津消痰。治澁濁不禁。

葛乳

一名葛花菜。名山皆有。亦產高州。粵志。高州多種葛。雷州入市之爲絺綌。秋霜時。有葛乳涌生地上。如芝如菌。赤色。味甘脆。微苦。乃葛之精華也。亦曰葛蕈。瀕湖僅據太和山志載其醒酒。與酒積成疾。他皆未及。故特補之。

性涼。解肌熱。散風火。及陽明風熱癩疹。

鮮草果

粵志。人多種之爲香料。卽杜若。非藥中草果也。其苗似縮砂。三月開花作穗。色白微紅。五六月結子。其根勝於葉。

味辛溫。能除瘴氣。久服益精明目。令人不忘。

眞珠菜

六安有眞珠菜。如眞珠。○益部方物略記。眞珠菜。戎瀘等州有之。生水中石上。翠縷纖蔓。首貫珠。蜀人以蜜熬食之。或以醃煮。可致千里不壞。○黃山志。眞珠菜。藤本蔓生。暮春發芽。每芽端綴一二蕊。圓白如珠。葉翠綠如茶。連蕊葉腊之。香甘鮮滑。他蔬讓美。利水通淋。結消腹脹。下氣癰閉。

鷓鴣菜

連江志。生海石上。色微黑。○漳州府志。鷓鴣菜。散碎花。微黑。出漳浦。

療小兒腹中蟲積。食之卽下如神。

葛仙米

生湖廣沿溪山穴中石上。遇大雨衝開穴口。此米隨流而出。土人撈取。初取時如小鮮木耳。紫綠色。以醋拌之。肥脛可食。土名天仙菜。乾則名天仙米。亦名葛仙米。以水浸之。與肉同煮。作木耳味。大約山洞內石髓滴石所成。性寒。不宜多食。四川亦有之。必遇水衝乃得。歲不常有。他如深山背陰處。大雨後。石上亦閒生。然形質甚薄。見日卽化。或乾如紙。不可食矣。○梧州府志。葛仙米。出北流縣勾漏洞石上。爲水所漬而成。石耳類也。采得曝乾。仍漬以水。如米狀。以酒泛之。清爽襲人。此原非穀屬。而名爲米。傳云。

晉葛洪隱此乏糧。采以爲食。故名。○嶺南雜記。韶州仁化縣丹霞山產仙米。徧地所生。粒如粟而色綠。煮熟大如米。其味清腴。大抵南方深山中皆有之。○宦遊筆記。出粵東葛仙洞外。有流泉噴薄石上。遂生苔菌之類。其狀如米粒。青色。莖以爲羹。味極鮮美。土人呼爲葛仙米。有未識者。疑是青螺。按韶州府志。丹霞出仙米。頗與此相類。但一生沙土。一生水石。爲異耳。○陸祚蕃粵西偶記。道書寶圭洞天。卽今北流縣勾漏山。洞口前後產葛仙米。采而乾之。粒圓如黍。揉麪釀酒。極芳香。性寒。味甘爽。解熱清膈。利腸胃。

按葛仙米本屬石耳之類。憶庚子歲曾於劉明府席間食之。時以爲羹。儼如青螺狀。翠碧可愛。味極甘鮮。滑脛適口。入蔬爲宜。藥性考云。清神解熱。痰火能療。或云。久服延年。蓋亦能清臟熱者。

黃矮菜

一名黃芽菜。咸淳臨安志。冬閒取巨菜覆以草。積久而去其腐。葉黃白鮮瑩。故名黃芽。萬歷杭州府志。杭人訛爲黃雅菜。戒庵漫筆。黃矮菜。杭州呼爲花交菜。○羣芳譜。燕京圃人以馬糞入窖。壅培菘菜。令不見風日。長生苗葉。皆嫩黃色。脛美無滓。謂之黃芽菜。乃白菜別種。莖葉皆扁。

甘溫無毒。利腸胃。除胸煩。解酒渴。利大小便。和中止嗽。冬汁尤佳。○食物宜忌。味甘性溫。滑利竅。○陳堯士云。補虛羸。

按黃矮菜有南北二種。南產者。惟杭城太平門外沙地產者爲最。他處悉高大粗鬆。絕無捲心密葉。味亦較遜。北產糧艘帶來者。味更美。質更細。且無粗筋。有重至十餘觔一顆者。南中亦不易得也。陳確齋云。食之潤肌膚。利五臟。且能降氣清音聲。惟性滑洩。患痢人勿服。

白茄

葉蒂

汪連仕方。一名玉盤茄。有大小二種。大者如雞卵。小者如指頭。初生色白。老則皮黃。能入骨追風。治一切癱瘓。根名白風藤。合酒蒸服。茄實醮硫黃。擦白癩風。除大麻風。東粵茄園產者良。名茄丸。葉。治腸紅大便下血。劉羽儀驗方。用白茄子葉。經霜方採。刷淨毛。去焦黃葉。陰乾。取三四葉。煎濃湯。如此喫三四次。其血卽止。永不復發。此方曾經邪犬咬過之人勿服。蒂。治發背及一切毒癰初起。味水軒雜記。用白茄蒂七個。生首烏等分。酒煎服。卽消。

天茄

出廣中。如大拇指。其形如茄。而有稜。黑色。堅如石。擊之不得碎。其蒂黃黑如醬色。一種牽牛花嫩子。蘇人采爲蜜餞入食品者。亦名天茄。大能破氣。與此迥別。胃脘痛。救生苦海。水磨服之。每服一枚。見效。嫩毒。五雜俎記。關中有天茄。可治嫩毒。

牛心茄子

產瓊州。一核者入口立死。兩核者可以糞清解之。入外科膏藥用。麻藥用。此藥只可外敷。不宜內服。

緬茄

高濂珍異藥品云。緬茄。一作沔茄。形如大栗。上有罩帽。如畫皮樣。出滇南緬甸地方。堅如石。○滇略。緬茄枝葉皆類家茄。結實似荔枝核。而有蒂。土人雕刻其上。而繫之。拭眼去翳。亦解瘡毒。○滇南雜記。緬茄出緬甸。大而色紫。蒂圓整。蠟色者佳。○粵志。廣東高州府出木茄。上有方蒂。拭眼去昏障。卽緬茄也。水磨塗。治牙疼。抹眼眶。去火毒。又能解百藥毒。

治疔瘡走黃。良朋彙集。此方出寶坻張相公百發百中。真神效方。凡疔瘡走黃。毒攻入內。不知人事。但有氣者可救。用緬茄一枚。以磁盤盛黃酒。將茄放盤內。磨得下。磨不下。只管於酒內磨一鍾。約熟茶時。將酒裝入長頸錫壺內。再入連鬚葱二根。牙咬不令斷。白豇豆七粒。如蕎麥開花時。加蕎麥七粒。別時不用。又用小麥。令衆人口嚼成麵筋。封固壺口。放水鍋內。煮一炷香。取出。熱服。出汗卽愈。

醬茄糟

此卽人家醬中食茄。入藥宜陳年者佳。治耳癢出膿。妙藥方。醬茄擠汁滴之。

治牙疼。周氏家寶方。醬茄燒灰存性爲末。掩患處。

腹內蠶癩。壽域方。陳年醬茄燒存性入麝香輕粉少許。脂調貼之。

糟茄

山海草函。燒灰存性。治鵝口疳。

玉瓜

卽廣昌土瓜。出江西。常中丞宦遊筆記。廣昌土瓜。本草不載。形甚拙。圓者如瓠。或磊砢如贅疣。無瓣無瓢。長沙土中。外汙內潔。細肌密理。剖之白如冰玉。入口清甘無滓。消煩釋滯。或熟食之。亦佳。殆瓜中異品也。其性蔓生。春種而秋成。冬初始入市。無種。春深後。切瓜連皮成小塊。用沙土覆於室內。久之芽生。於是就沙地爲窖。令深而寬。藉以茅。欲其中通而根可旁達。旣長。密葉蔓生。壘壘。插竹引之。上行。培以雞糞。乃繁碩。土人又名玉瓜。抱朴子云。五原蔡誕入山而還。語家人曰。予至崑崙得玉瓜。以玉瓜井水洗之。乃軟可食。是豈其遺種耶。江西他縣亦有產者。然小而渣多。惟廣昌附郭五里內爲佳。予食於元宵後。喜其味美。至郡覓之。東風送暖。瓜卽不可留矣。

節瓜

味甘性平。調中益氣。舒鬱化滯消食。清大小腸火。生津滋血。和營衛。熟食補脾健胃。

粵草志。節瓜乃冬瓜中一種小者。白皮。蔓地生。一節生一瓜。得水氣最多。故解暑毒。止渴生津。驅暑健脾。利大小腸。

穿腸瓜

吉雲旅鈔。穿腸瓜乃大便解出甜瓜子。生苗結實。土人名糞甜瓜。不拘大小。皆可入藥。採來曬乾。新瓦焙焦爲末。乳鉢研極細。攤地上。出火毒。收貯聽用。但此瓜不易有。須以人力製造。其法。將爛熟甜瓜與七八歲小兒空心帶子食之。令其勿嚼碎子。次日解出大便。子裹糞內。帶糞曝乾。時早卽於本年下出。倘時晚不及生瓜。花亦可用。否則藏於次年下種更好。大人便出者。子亦可種。此瓜生在夏秋。若春冬要用。必須預備。

治痔漏。吉雲旅鈔。有祕授消痔神方。不論遠年近日痔漏。三服除根。用穿腸瓜焙存性爲末。每末一兩。加蟬蛻末三錢五分。以金銀花五錢。浸酒一二日。煎數滾。調藥末。每服二錢七分。空心金銀花酒下。外以白海南花並根葉煎湯。不時先熏後洗。三日卽愈。海南花春冬無鮮者。預收陰乾備用。蓋痔漏乃大腸鬱火。臟腑積熱。發而爲腫。爲痛。爲瘡。久而成管。今用此藥以散火消毒。去積除壅。其管自退。不問新久。屢試屢驗。忌房事惱怒。煎炒辛辣熱物。並發氣之類。百日永不再發。此方傳自西洋僧。有洋客患痔漏痛甚。不能上海船。其僧出此藥與服。三日卽愈。求其方。送洋布十匹。黃金五兩。始得此方。用無不

效。

天骷髏

此乃鄉野村中桑樹及屋籬上所掛霜打絲瓜也。其子名烏牛子。

治婦人白帶血淋。臃脹積聚。一切筋骨疼痛。並宜服之。汪連仕方。

鬼骷髏

汪連仕云。乃殘老之向日葵。其子性烈。通氣透膿。合麝香。急性子。搗爛爲膏。貼臍。能落胎。

敏按。冬日桃園中有樹上乾枯殘桃。亦名鬼骷髏。與此名同物異。

白鼓釘

宦遊筆記。口外白鼓釘。卽內地蒲公英葉有鋸齒。婆婆鋪地。與內地生者迥殊。內地者。花早開單瓣。生沙漠者。花開於夏至前。宛似黃菊。一望燦然滿地。其蕊瓣重疊。顏色嬌媚。暮春草甫萌芽。口外啖此味。用之不竭。不啻春韭秋菘也。採食之。清火。亦爲通淋妙品。其莖中折斷有白汁。諸蟲盛夏孕育。人手觸之成疾。百藥難效。取汁厚塗。卽愈。鄭方升云。一莖兩花。高尺餘者。掘下數尺。根大如拳。旁有人形拱抱。搗汁酒服。治噎膈如神。按上所載。皆綱目未及言者。且口外所產。又與內地異。綱目蒲公英入柔滑類。歸草部。今沙漠所產。人以作菜茹。故入菜部。亦各從其類也。

清火毒鬱熱通乳通淋消腫治膈噎療一切毒蟲蛇傷

三寶薑

香祖筆記產臺灣鳳山縣相傳明初三寶太監所植治百病有效

彎薑

滇南記產雲南百夷中餌一刀圭終其世斷絕人道土人以飼牧馬不之宜也

川薑

出川中屈曲如枯枝味最辛辣絕不類薑形亦可入食料用○包汝楫南中紀聞云扶叢鄉獠人攜木薑土茶餉余受其木薑作羹味如茱萸醬卽此物也

味辛性熱治胃寒散冷積寒癖痰氣

沙葱

西北遊記口外沙石中生野葱一名楞葱一名沙葱石楞中所產故名楞沙磧中所產故名沙其葉與家葱同大更過之味辣於家葱根絕似蒜頭大更過之味亦辣於蒜善食辣辛者不能罄一枚雖細如草莖攢生於沙磧甚密醃之調羹勝如韭雉羹兔羹尤宜又有沙葱草與沙葱相似人食之心迷亂馬食之腹隱痛惟宜於囊駝採者折以辨之沙葱本脆折易斷此草柔韌難折入藥取根○西域聞見錄

不雅斯類野蒜。頭大如雞子。葉如葱而不中空。味辛。甘肅人呼爲沙葱。回人嗜之。寬中下氣。消食解肌。活血發汗。表風寒。滌宿滯。

風葱

臺志出臺灣。療風疾。

番蒜

徐昆柳崖外編。番蒜出臺灣。番地。外形似木瓜。中似柿。有浮山張氏。宦於閩。一婢食鱉肉。後誤食寬。遂病面黃腹脹。碗破欲死者數矣。半載後。有饋番蒜者。婢偶食之。遂大瀉。有物如小鱉者數十。少頃。爽然疾若失。方知番蒜可治鱉寬毒也。

治鱉痕。解食毒水毒。

蒜梗

此大蒜近瓣處中心短梗也。乾者入藥用。

治瘡成管。年希堯集驗方。用大蒜梗燒灰存性。搽患處。其管自消。

坐板瘡。黃氏醫抄。用蒜梗燒灰爲末。先洗淨去靨。將藥末搽上。

洗漏立驗。良朋彙集云。夏應遴試效過。防風。荆芥。地骨皮。川椒。蘄艾。瓦松。各五錢。槐條一兩。陳蒜梗。

二兩共入麻布袋內熬滾熱盪止疼神效。

熏痔瘡 救生苦海 蒜梗陰乾以火盆置微火將梗投入移火盆於木桶中令患者坐熏之四圍以衣被塞緊勿走洩烟三次自愈。

凍瘡 種福堂方大蒜煎湯洗之。

刺兒菜

西北遊記卽內地之紫花地丁俗呼刺兒菜葉如柳有刺毛夏開紫花生平地者起莖生溝壑者起蔓內地有之生口外沙漠者花開於夏至後大如蒜頭色紫可愛人多採食之暮春萌芽之際挖其根狀如大枝人參色較微白巨者如蘆菔烹調適口誠塞外鮮品然乾其根帶回內地入藥其清火之功勝於金銀花解毒之用更捷於山茨菇一物而兼二物之用如此。

清火疎風豁痰解一切疔瘡癰疽腫毒如神。

波斯菜

卽今紅菜一名洋菜汪連仕云生長海陽者佳根本紅豔色鮮麗。

止血治刑杖瘀血攻心搗汁沖酒服卽散可理跌打。

乾冬菜

陳冬菜滴 陳芥菜子

冬菜乃白菜。杭俗小雪前後，居人率市白菜，以鹽醃之作齋，藏爲禦冬及春時所食，名曰冬菜，頗利膈下氣。其滷汁煮豆及豆腐食，能清火益肺，誠食中佳品也。至春分後，天漸暖，菜亦漸變黑色，味苦不堪食，以之曬作乾，飯鍋上蒸黑，再曬再蒸，如此數次，乃曝之極燥，貯缶器中，可久藏不壞，名曰徽乾菜，即乾冬菜也。年久者，出之頗香烈開胃，噤口痢及產麝，以之下粥，大有補益。蓋白菜本能和中下氣，利三焦，通二便，含土德之精，有生金之用。乾之則苦，返其初而從母化也。久蒸久曬，則味反甘，全其德，故有中和之運，功與參耆等，惜乎世多忽而不知，余故特爲表之。瀕湖綱目，菘下無乾菜之用，殊爲缺略。近日篋橋人所市者，乃蘿蔔莖所乾，與芥菜乾蒸曬成者，皆不入藥。須人家冬白菜醃作，蒸曬年久者爲佳。○羣芳譜有造黑醃齋法，用白菜如法醃透，取出，挂於桁上，曬極乾，上甑蒸熟，再曬乾收之，極耐久藏。夏月以此齋和肉炒，可以久留不臭，卽今乾冬菜也。

開胃下氣，益血生津，補虛勞，已痰嗽。年久者，泡湯飲，治聲音不出，和酒搗爛，塗湯火傷。

白火丹。黃氏傳方，此症形如水脹，肢體俱腫，皮膚色白，飽脹不食，畏見燈火，用冬菜勿落水，陰乾，陳三年者可用，愈陳愈妙。煎湯洗浴，并煎服之，立消如神。

陳冬菜滷汁

清肺火痰嗽，解咽喉腫毒。

物理小識。鹽乾菜水滴蜈蚣即死。以鹽菜炒雞蜈蚣亦不食。

陳芥菜滷汁

味鹹性涼。治肺癰喘脹。用陳久色如泉水緩呷之。下痰清熱定嗽。真能起死回生。○作法。以芥滷貯甕中。埋行人處。三五年取用。

糞金子

凡油白菜收子作種者。其中心老根內。必有一子。枯時搖之有聲。剖出名糞金子。以其得糞力。而花實幹中子。又得菜之生氣。大能益人。曰金子。重之也。田種者。其子更佳。○王聖俞云。糞金子在收菜種子時。其中幹內剖出。形如鼠糞。而黑色。如麥粒大小。千百幹中。不過數十粒。蓋有生不生之別。不能每幹皆產也。

治血症。取三錢炒研。白湯調服。立愈。

治慢驚神效。王聖俞

麒麟菜

出海濱石上。亦如瓠枝菜之類。瓊州府海濱亦產。周海山煌琉璃國志。載雞脚菜麒麟菜。皆生海邊沙地上。又名鹿角菜。今人蔬食中多用之。煮食亦酥脆。又可煮化爲膏。切片食。綱目鹿角菜云。甘大寒滑。

陳芝山食物宜忌云。微鹹性平。大有消痰功用。瀕湖反引孟詵一說。以爲有微毒。不可久食。能發痼疾。且其主治。止載下食風氣。小兒骨蒸。治丹石熱結。解麪毒。何昧其功用。乃爾耶。茲特表之。○朱排山柑園小識。石花菜。生海中沙石間。高二三寸。狀如珊瑚。有紅白二種。洗去沙土。煮化凝成膏。糟醬俱佳。又有細如牛毛者。呼牛毛石花。味稍劣。郭璞海賦所謂土肉石華是也。

味鹹性平。消痰如神。能化一切痰結痞積痔毒。○敏按盛京志。龍鬚菜。生於東南海濱石上。叢生。狀如柳根。長者至尺餘。白色。以醋浸食。亦佳蔬也。土人呼爲麒麟菜。出金州海邊。鹿角菜。生東南海中。大如鐵線。分丫如鹿角。紫黃色。乾之爲海錯。水洗醋拌。則如新味。今金州海邊有之。據志則似一類二種也。石花膏。毛世洪養生集。治辛苦勞碌之人。或嗜酒多慾。忽生外痔。發作疼痛。步履難移。服此。或大便瀉一遍。或不瀉。亦卽止痛。可以行走。再用搽洗等藥。自能斷根。用麒麟菜洗去灰一兩。用天泉水煮。烱和白糖五錢食之。此方乃李治運臬司傳靈隱寺僧。杭人蕭成子患此症。僧往候。授以此方。服之隨愈。予記之。後治數人多效。

諸筍乾

綱目竹入苞木類。以筍附菜部。所載亦止苦竹。篁竹。淡竹。冬竹。諸筍。且於義類多未詳盡。不知春冬所出。性皆各別。鮮乾諸品。味亦迥殊。則入經絡主治。自不能合一。陳芝山食品真一筍譜。及食纂所載較

詳。頗近時尚。卽取以補之。

春筍。筍譜。其佳者曰豬蹄紅。冬月卽生。埋頭土中。以鋤掘之。可三寸許。其味極鮮。甲於他筍。未出土名豬蹄紅。若長尺許。則其籜圓。故人名圓筍。亦名蚤筍。蓋冠諸筍而先出者。

味甘辛微寒。下氣養血。利膈消痰。化熱爽胃。解渴利水。療風邪。止喘嗽。

毛筍。卽茅竹筍。筍之大者。筍譜。毛筍爲諸筍之王。其籜有毛。故名。俗呼爲貓筍者。非也。大者重幾二十餘觔。猶未出土。肉白如霜。墮地卽碎。以指搯之。其軟嫩如腐。嗅之作蘭花香。毛筍大者。清明後方有。其出於臘月及正月者。形短小。籜亦有毛。土人名貓兒頭。食之多噎心。然消痰之力。較勝他筍。味甘性平。利九竅。通血脈。化痰涎。消食脹。多食令人易饑。

鞭筍。卽發於竹邊者。夏秋有之。其生於四月者。曰梅邊。蓋感梅雨溼蒸之氣。而生頗早。味淡肉硬。不如秋生者。筍譜。邊筍。卽毛筍之旁出者。方筍盛時。生氣上升。筍皆豎。生氣旣衰。根旣橫生。盡其力可橫。亘十餘丈。至地之邊際。與竹之長短相稱。謂之竹邊。故名邊筍。其狀類鞭。亦名鞭筍。地肥者軟嫩。長尺許。其籜紫色而兼白。其味恬淡而鮮。其氣醇而有蘊藉。不類毛筍之精英盡發洩於外也。

味甘性寒。開胃利腸。消痰渴。

冬筍。卽潭筍。沈雲將食纂。貓竹冬生筍。不出土者名冬筍。又名潭筍。

味甘温。陳芝山宜忌。利九竅。通血脈。治吐血衄血。及產後心腹痛。一切血症。食之肥白人。食消痰滑腸。

透毒解醒。發痘疹。中諸筍毒者。生薑麻油解。小兒及脾虛者。多食難化。食物宜忌。痘疹不出。採未出土冬筍

煮粥食。即有生發之意。不藥良方

青筍。即青竹筍。竹細小。故出筍色青。山閒遍地有之。係野竹所生筍也。即時下俗呼水竹者是也。承胡

謀湖州府志。天目出筍乾。其色綠。聞其煮法。旋湯使急。轉下筍。再不犯醬。即綠矣。

味甘。止肺痿吐血鼻衄。治五痔并妊娠。食

青筍乾。即青竹筍。鹽湯煮曬乾者。出杭臨安天目者最佳。色如鸚哥綠。有尖上尖。毳子二尖等名。味

鹹甘。性平。爽胃消痰。

鹽筍乾。以春筍鹽湯煮熟。曬而成。有泥黃烏尖直脚等名。

味鹹甘。性平。行氣清痰。

衢筍乾。以筍用鹽湯煮熟。熏乾而成。

味鹹甘。性平。利膈化痰。

羊尾筍乾。主治同。

處筍片。俗名素火腿。以毛筍微醃。湯煮熟。熏乾而成。

味甘微鹹。性平。利血消痰。

蓑筍片。卽玉版筍。以毛筍淡煮曬乾者。浙閩江西多有。有草鞋底蝴蝶尖玉版等名。湖州府志。蓑筍大者。謂之闊緣。有名泥裏黃者尤美。

味甘性平。治實喘消痰。張石頑云。乾筍淡片。利水豁痰。水腫葶塵丸用之。

紅海粉

蟲語。海珠生嶺南。狀如蛞蝓。大如臂。所茹海菜。於海濱淺水吐絲。是爲海粉。鮮時或紅或綠。隨海菜之色而成。或曬晾不得法。則黃。有五色者。可治痰。或曰。此物名海珠。母如墨魚。大三四寸。海人冬養於家。春種之。瀕湖田中遍插竹枝。其母上竹枝吐出。是爲海粉。乘溼舒展之。始不成結。以點羹湯佳。治赤痢風痰。

疳積壞眼。慈航活人書。穀精草。小青草。俱炒。青黛水飛。海粉。刺蒺藜。使君子肉。各一兩。爲末。早用羊肝七片拌藥三錢。蒸熟食。

拾遺卷九上

器用部

番打馬

形長尺許。內藏油膏。外裹椶皮。可代火把。又可鞭馬。番舶上來。哈喇叭出。○方輿勝覽。做打麻。乃樹脂結成。夜點有光。塗舟水不能入。華夷考曰。做打麻。乃樹脂流落膠汁土內。掘出如松香瀝青狀。內有明淨好者。都似金珀一般。出滿刺加國。

性專殺蟲。不可服。有毒。入外科瘡瘍膏用。

治陰癬。救生苦海。用番打馬。和鉛。水銀。雄硫。樟腦。各等分。豬油和搽。效。○癩疥膿瘡。積善堂良方。麻黃膏中用之。○疥瘡。救生苦海。番打馬。三錢。楓子肉。五錢。水銀。杏仁。蛇牀子。各一錢。川椒。樟腦。雄黃。各二錢。用紅爛蓋油。共研勻。擦之。神效。○治疥瘡。應驗良方。用全蠍。乳香。枯礬。大楓子。蛇牀子。土木鼈。川椒。雄黃。水銀。番打馬。輕粉。樟腦。爲末。用爛油爲丸。擦之。卽效。此方番打馬作番答木。

擦諸瘡。并楊梅風毒。經驗。濟世良方。黃蘗。去皮一錢。黃連。去蘆一錢。川大黃。五分。三味另研。雄黃。膽礬。銅青。兒茶。青黛。輕粉。枯礬。各二分。冰片。一分半。另研。入大楓子。七個。去殼。去油。人言壯人。七釐。弱者。五釐。用番打馬。卽番舶。打火把之物。另爲末。瘡毒盛。而人壯健。能食者。每分五分。毒盛。而人弱者。每分用三分。不健。不弱之人。每分用四分。和入前藥。內研勻。水銀。壯健人。每分用一兩。中等人。用五錢。弱極人。用三錢。不可多。藥須研極細。否則粒粗。恐傷皮肉。右先將水銀一分。并前藥末一分。入盞內。加真脂。

麻油少許。以指研開。逐漸添油。研至不見水銀爲度。大約如稀糊可矣。於兩手兩足掌後動脈處。週圍擦之。每一分藥擦三日。每日早晚各擦一次。每次以七八百擦爲止。大率擦使熱透則住。擦時凡週身破傷處。俱用無麝香膏藥貼之。每日一換。不可經風。避帳幔內。冬月用煖牀厚被褥。卽春夏秋暖時。亦不可見風。擦至七日。必口吐臭涎。若口齒破爛出血者。用黃蜂窩煎湯。候冷漱解。勿嚥下。輕則用花椒湯漱之。擦處多皮破。不可畏痛而少擦。忌魚腥生冷發風等物。及醋茶醬一個月。尤忌房事。其牛肉燒酒團魚之類。忌二三年。若蕎麥麪與羊肉。則終身忌之。每次擦畢。以藍布尺許包裹所擦處。此治楊梅風毒法也。如楊梅瘡初發者。擦五六日全愈。所用藥皆同。惟水銀止用四五錢足矣。不必貼膏藥。○久遠膿瘡。應擦處如有破爛。可於脚手心擦之。其藥料照中等者。亦包布貼膏如前。○下疳及蛙幹重者。亦照中等藥擦治貼膏。○喉內瘡癬潰爛。不能進飲食者。亦照前用中等藥擦。○遍身牛皮風癬。作癢作痛出水者。亦照前用中等藥擦。凡擦藥。仍須內服煎藥兼之。

煎藥方。防風。荆芥。銀花。防己。白芷。蓮翹。苡仁。白鮮皮。桔梗。川芎。當歸。赤芍。生地。黃連。黃蘗。知母。牛膝。木通。陳皮。羌活。獨活。粉草。梔子。各等分。加土茯苓乾者四兩。鮮者八兩。水六盞煎至三盞。分三次。一曰早午晚服完。自擦起之日。服至七日發口止。虛人加人參二三錢。

痔漏消管藥線。妙靈方。用藥先用燈心試其深淺。頂至極痛處爲率。以藥條如式送入漏口。三日後

又試內根漸漸生肉。條漸漸短。用藥直至滿而止。玉簪花根。白者佳。焙乾四兩。番打馬焙乾三兩。馬兜鈴炒乾二兩。慈石三錢。煨紅醋淬三次。共研極細末。以麪打條。或粗或細。候瘡管用之。通始化去始再插。

廣瘡。仙遺拾珠。用膽礬三錢。皂礬。石黃。青黛。各二錢。番打馬二錢。硃砂五分。爲末。豬脂一塊。搗勻。夏布包擦手足心。候腹鳴卽止。病自愈。

膿窠瘡。慈航活人書。斑蝥三個。麻黃二錢。番打馬三錢。樟冰五錢。臘豬油二兩。先熬化。次入斑蝥煎焦。撈起。再入麻黃煎焦。撈起。再加番打馬末。同樟冰調勻。搯破瘡頭。以藥點上。立時結痂。次日全愈。

老材香

山陝等省無漆。民間棺殮。俱用松香黃蠟塗於棺內。數十年後有遷葬者。棺朽另易新棺。其朽棺內之香蠟。名曰老材香。土人用合金瘡藥。按脂蠟乃先天流液之精。又得土以固其力。藉血肉餘氣以凝其神。是一物合三才之用。故入藥功效倍於他草木也。○藥性考。北地古棺中松脂。合金瘡藥止血極效。治跌打損骨。止血瘡。血出。生肌定疼。神效。盧氏仙方。金瘡鐵扇散中用之。

縛木藤

綱目藤部有省藤。卽紅藤。集解云。堪縛物。主治止血去風殺蟲。無腦漏治法。

治腦漏。急救方。用縛木紅皮藤燒存性爲末。每用酒服三錢。服後覺有一線從鼻至脊背而下股。其腦漏隨愈。一人一年服一次效。

腸癰。經驗廣集。凡腸癰生於小肚角微腫。而小腹隱痛不止。皮色不變是也。紅藤一兩許。好酒二盃。飲醉臥。午後用紫花地丁一兩許。亦以好酒煎。服後痛必漸止。再服。

敗琉璃淨子

係羊角所造。有五色。惟白者入藥。佛前十餘年者良。去淨油垢。新瓦煨研。退管漏湯火傷乳痛。急救方。用琉璃片燒灰存性。食後酒服一錢。卽消。

救生苦海。退一切管祕方。手指甲炙黃研細。象牙剉末研細。山甲炙黃研細。乳香沒藥俱炙。硃砂水飛。舊琉璃燈底。佛前白者。用三十年者佳。如若難得。十餘年者亦可用。打碎。麩炒爲極細末。各三錢。合勻再研。用黃蠟四兩。化和爲丸。如椒大。初服五粒。次服六粒。每日加服一粒。加至十四粒止。共服十日。計服九十五粒。至十一日。每日減一粒。至五粒。仍舊逐日加上一粒。加至十四粒。又逐日遞減一粒。如此週而復始。或服至十四粒。每從五粒服起更妙。每日空心陳酒送下。管漸褪出。褪盡爲度。如若未盡。再從頭服起。神效。祕之祕之。

內消痞管神方。陳直夫躬行錄載此方。治痔管如神。有一小兒從高墜下。傷背脊骨。月餘後。生毒潰。

爛成漏。蝨蟲從漏孔中出。經云。外癰透膜者生。內癰透膜者死。此症已屬不治。直夫用此藥一料而愈。亦奇方也。凡諸般漏管皆可服。不獨痔管耳。琥珀燈心研末。象牙屑焙。血餘。須自製蠟皮。陰陽瓦合好。泥封煨存性。雨前芽茶。舊琉璃底。翦碎。製法同蠟皮。蟬蛻炒。人指甲。不拘手足俱可用。瓦上焙脆爲末。穿山甲炒脆。當歸。白茯苓。豬懸蹄甲殼。夾煎。翦碎。製同蠟皮。蜣螂瓦炙。牛皮膠。酒煮化和藥。如不足。加煉白蜜。以上之藥各三兩。小蜂房十個。製同蠟皮。火候更宜輕。勿煨成灰。蛇蛻十條。翦碎。瓦上炙。烱。自作汁。將凝卽覆存性。否則過性矣。爲末。同阿膠和搗。搯丸。每日早午晚服三錢。滾水送下。一料自愈。已驗過數十人。

痔潰成管。俞曉園鈔方。尅蛇龜活者一個。泥裹。擇朝南牆下背陰處煨。煙盡爲度。去泥用。多年白琉璃底一具。琥珀。象牙。各三錢。珍珠。西黃。冰片。各五分。爲末。摻之。此藥亦可服。每服九分。

肺癰。傳信方。陳年琉璃煨灰存性。陳年油絮。漆匠店有。煉成和勻。酒服。試驗神效。

尿血。救生苦海。用舊琉璃燈洗淨。翦碎。入磁罐內。泥封火煨。以紅爲度。待冷取出。酒下三錢。

輕粉結毒。救生苦海。用舊琉璃燈燒存性。研。每服二錢。毒在上者。川芎湯下。毒在下者。牛膝湯下。輕者十日。重者一月全愈。○濟世方。用佛前照過舊琉璃。燒存性。酒調下。日一二次。一月全愈。

凡人火燒。取廟中琉璃浮子。松樹厚皮做的。燒灰放地上。用盥覆蓋灰上。存性研末。用紅糖真香

油調傳。

臘利瘡。百藥備遺。用陳年佛前琉璃。只取底用。瓦上煨存性爲末。真麻油和搽。

喉癰。選奇方。用陳年琉璃煨爲末一錢。加薄荷末白蓬砂各五分。冰片少許。和勻。吹入立愈。

敗毒散。不問新久腫毒癰疽發背疔瘡。皆治家寶方。琉璃陳年破損者一個。棟樹子四兩。舊髮網巾

一頂。鳳凰衣四十九個。三七一錢。敗龜板炙五個。共爲末。每服五分。棟樹子湯下。

男女臙瘡。家寶方。先用白蘿蔔打爛。貼瘡口上。一日一換。三日毒血去盡。再用後藥。松香一兩。杏仁

三十粒。去皮尖油。黃丹八錢。輕粉五錢。舊琉璃燈三錢。火焙爲末。研細。麻油調搽。一日一換。數次即愈。

癰疽。雲谷醫鈔。多年佛前舊琉璃焙存性。麻油調搽。癰疽即消。

散結核。石臨初結核論。凡馬刀瘰癧一切結核。用破舊琉璃煨存性爲末。每服二錢。取微汗。此物乃

羊角製成。能療節中結氣。佐以養血和榮清熱解毒之品。標本並治。乃佳。○散結湯。熟地當歸。白芍。川

芎。丹參。丹皮。柴胡。桔梗。元參。白蘇。各等分。水煎。沖琉璃末同服。

頸上癰瘡。舊琉璃燈燒灰。菜油調搽。神效。

長明酒。種福堂方。治痔漏神效。用積年舊琉璃燈。洗淨油膩。火煨研細。以紅酒服四錢。不過七日。管

自退去。

治遍身漏。醫宗彙編云。驗過良方。用陳年琉璃底三錢。人指甲麩皮炒一錢。象牙末一錢。辰砂一錢。蟬蛻去土五分。沒藥去油八分。白礬八錢。如漏在上身。加川芎六分。在下身。加牛膝六分。共爲細末。以黃蠟三兩。溶化入前藥和勻。衆手急丸。如菘豆大。初服七八丸。每日加一丸。至十六七丸止。無灰好酒送下。上身飽服。下身饑服。最忌雞及一切有葱之物。

油胭脂

藥性考。油胭脂平。豕膏合就。潤膚留裂。活血點痘。西北風高。塗舒面皺。不龜手藥。古名非謬。○一名盞兒胭脂。用小錫盤盛。故名。色紅潤如膏。○百草鏡。製造油胭脂法。紅花汁一杯。白蠟二兩。微火熔化。攪勻。傾於磁盤內。待成薄餅。用碾麪杖碾數百遍。則膠黏如膏藥矣。假者係胭脂脚所造。不入藥。治血解毒。治痘疔。塗蜂咬。王氏準繩同珍珠末塗。

治痘瘡燕窩疔。○救生苦海。痘初起時。預免壞眼。用臨清濟寧好油胭脂點眼大眚。○普濟方有四聖丹。治小兒痘中疔。或紫黑而大。或黑壞而臭。或中有黑線。此痘十死八九。惟牛都御史得祕傳此方。點之最妙。用豌豆四十九粒。燒存性。頭髮灰三分。珍珠十四粒。炒研爲末。以油胭脂同杵成膏。先以簪挑破。嘔去惡血。以少許點之。卽時變紅活也。

乳頭破裂。油胭脂蛤粉水飛傅之。不用蛤粉亦可。

治疹子眼。眼科要覽用雞膽將油胭脂調勻塗上。雖眼突出能好。無雞膽用田雞膽代之亦可。
木套皮

古爲屐。今名木套。

治血風瘡。救生苦海用木套皮燒灰。東丹礬各一錢。爲末。菜油和搽。

火漆

火漆乃造胭脂梗水。以染脂胚所澆之渣滓也。紫梗本名紫釧。出波斯真臘南番等處。有小蟲如蟻。緣樹枝造成。正同造白蠟一般。吾杭造胭脂者。藉以染製。然第用紫梗一味。則色不能紅。必須配以黃葉水同煎。色始紅豔。其餘之渣。則火漆也。入藥只須研極細用之。中有枝梗不受研者。篩去。
物理小識。火漆一名紫膠。

治血崩。救生苦海。火漆不拘多少。入無油淨鍋內。令化。炒黃煙淨。見白煙起。退火取出。研末。空心時好酒和服三錢。重者不過三服。

腸風下血。不藥良方。火漆三錢。研細末。以豆腐皮分包作三十包。白滾水送下。至重三服即愈。
九種心痛。神方考。用火漆一味。燒灰存性。每服一錢。送下即愈。

七氣罌餅

此乃人家屋簷脊上用壓鎮不祥者。以七小罈橫疊相聚如七星狀。外以灰泥黏覆。入藥用年久者。王子接絳雪園方。罈小口瓶也。七氣者。日月風雨露霜雪也。七罈人家多置古屋上。廣漢前上層。生餅年深者良。火土結成。堅剛性利。復藉天之七氣。能透骨入髓。理傷續絕。入藥取純鋼。剉生剉末。研至無聲。水飛用。○慈惠編。接骨七釐散。中用朝天寶。卽人家屋上瓦將軍前小瓶也。愈久愈妙。必要取其朝天之得精華者。研末入藥用。

接骨丹。絳雪園方。七氣罈口剉末水飛一錢。古文錢。有半兩五銖自秦漢鑄紅銅者佳。唐時開元錢亦可用。火煨醋淬七次。研至如塵粉無聲爲妙。用五分與罈末和勻。每服七釐。先用甜瓜子仁去殼三錢。嚼爛吐出。拌藥再服下。清酒過口。此方用七氣罈口古文錢。功專腐蝕壞肉。陳藏器云。能直入損處。錐人斷骨。甜瓜子仁開腸胃之壅遏。通筋骨之機關。因丹藥釐數微甚。助以入胃轉輸。爲丹藥之嚮導也。

紅鴉白鴉

紅鴉乃毛布。今名褐子。西人多以牛羊毳雜織而成。以茜草染則色紅。

治疔瘡。醫便用紅鴉燒灰存性五錢。樹上自乾桃子燒灰存性五錢。爐甘石火煨黃色。童便淬七次。二錢五分。共爲細末。臨搽入片腦少許。其瘡先用椒葱湯洗淨。再搽藥。三次卽愈。

血崩。醫便六合散治血崩不止。諸藥不效。用此立止。此急則治其標也。杏仁皮燒存性。香附重便浸三日炒黑。舊紅鴉子燒存性。地膚子炒。舊櫻薦燒存性。壯血餘燒存性。蟹殼燒存性。陳蓮蓬燒存性。其爲末。每服三錢。用酸漿草汁一鍾。沖上熱酒一鍾。空心熱服。按此方初服反覺多。以漸而少。由紫色而紅。以至於無。卽止。既止之後。用十全大補湯二十劑調補。方斷根矣。

走馬牙疳。祝氏效方。黃蛻殼煨存性。研末一錢五分。黃連忌鐵器爲末五錢。栝樓根。膽礬煨。五穀蟲。要尾全者佳。瓦上煨存性。紅鴉燒存性。以上各五錢。爲末。加冰片二分。和勻。先以米泔水漱口。連吹數次。卽愈。吹後仍用泔水漱口淨去。

治臍血臍溼。救生苦海。用紅鴉燒灰油和傅。或用裁衣店中百家碎五色布。燒灰摻之。

清香散。治癬疾生牙疳。潰爛臭穢。萬病回春。用乳香。沒藥。孩兒茶。輕粉炒。象皮炒灰。象牙焙黃。紅鴉炒灰。珍珠焙黃。海巴焙乾。各等分。爲細末。搽患處。立時止痛生肌如神。

白褐

治小兒牙疳。集驗方。銅綠水飛。雄黃水飛。五倍子炒焦。枯礬。白褐燒存性。烏梅肉炙乾。細辛去葉蘆炒焦。胡黃連炒焦。共八味。各等分。用老茶葉葱根煎湯。以雞翎洗去腐肉。見鮮血。然後用此藥搽上。

醫布

粵山錄。出新安南。頭罽本苧麻所治。漁婦以其破敝者。翦之爲條。縷之爲緯。以棉紗經之。煮以石灰。漂以溪水。去其舊染薯蕷之色。使瑩然雪白。布成分爲雙單。雙者表裏有大小絮頭。單者一面有之。絮頭以長者爲貴。摩挲久之。歲蕤然若西氈。起絨更好。或染以薯蕷。則其絲勁爽。可爲夏服。不染則柔。以禦寒。粵人甚貴之。亦奇布也。

小兒服之。可辟邪魅。

舊帽沿

治疳毒。外科正宗。下疳。用油透羅緞舊帽沿。燒灰。杭粉。瓦上煨黃色。等分。研極細。先用紅棗十五枚。甘草三錢。煎湯洗後。摻之。

金瘡。集驗方。用舊氈帽油口。沿燒灰。摻之。愈。

綿珠

綿有木棉絲綿二種。惟絲綿製服。則有珠。新製衣。每每有絲珠。透出衣外。周履靖羣物奇制云。伏中裝綿布衣。無綿珠。秋冬。則有以燈草少許。置綿上。則無珠也。入藥用舊衣內綿珠。取其襲人氣。既久。其新衣。透出衣外。綿珠無用也。

治蠍虎咬。香油調塗。神驗。

紅絨

治秤勾瘡。此症小兒月內。糞門上忽有瘡孔。卽此症也。救生苦海用紅絨燒灰二錢。珍珠五分。輕粉五分。兒茶二錢。血竭一錢。乳香一錢。爲末。乾摻。

棉紗

養素園方。此乃草棉花所紡線也。吳松人以之織布。名曰棉紗。本色者白。或染藍靛作青色。爲婦人縫紉之用。古用木棉。今用草棉。綱目服器部有綿。乃絲綿。故從絲。

性平。能透斑疹。傳信方。風疹斑瘡出不透快。用白棉紗二兩。檉柳一兩。共煎湯浴之。避風。頃刻透發。無檉柳。以櫻桃核代之。亦可煎服。

藍棉紗。此乃經靛染者。煎湯解毒。與藍汁同功。

舊頭繩

百草鏡。俗名紮根。乃婦人以之紮髮。入藥取油透棄去者良。綱目有巾及織腳布。而無此。

治紅絲疔。蛇傷。紮束肉上。能令毒氣不透。

小兒一切頭瘡。秦中用云。燒灰油塗。立愈。

治難產。經驗廣集。用婦人舊頭繩一條。燒灰。加人參一兩。煎服。不論橫生逆生。服之順流而下矣。神

奇不可思議。

北雁砂

出關東。棗豆色。如珠顆粒。擲盃中有響聲者真。明目。

治一切眼病。洪清遠方。用明目砂五分。用鍼刺入紅者佳。北雁砂三錢。再用羊肝一具。連膽不落水。刺開數路。不要剖開。將二味砂爲末。入肝內。以無灰酒二斤蒸熟。煎剩二盃。空心一服。晚飯後一服。以盡量爲度。羊肝配之一服完。不論眼病內障外障黑暗不明。無不神效。

烏金紙皮金紙

江浙造紙處。多有兩面黝黑如漆。光滑脛薄。不中書畫。惟市舖用以裹珍寶及藥物作襯紙。又呼薰金紙。以其熏黑搥研而光也。

物理小識。造金箔。隔碎金以藥紙揮巨斧捶之。金已箔而紙無損。紙初褐色。久則烏金色。○魏良宰云。烏金紙惟杭省有之。其造紙非城東淳佑橋左右之水不成。其法先造烏金水刷紙。俟黑如漆。再熏過。以搥石研光。性最堅韌。凡打金箔。以包金片打之。金成箔而紙不損。以市遠方。價頗昂值。蓋天下惟浙省城人能造此紙故也。

治下疳。集聽。用烏金紙銅杓內炒末。加冰片少許塗。

復明散。陳嘉木眼科要覽。專治翳膜遮睛。瞽者亦可復明。用七八歲童子口中吐出蚘蟲一條。用竹刀剖開。清水洗淨。將新瓦以炭火焙乾。勿焦。研極細末。烏金紙包好。再用蓬砂四兩。將蚘蟲包藏其中。一七日取出。以骨簪蘸藥點眼。一日三次。後將骨簪腳撥去眼中翳膜。熱水洗之。少頃又點。點完此藥。無不重明。

皮金紙

又名羊皮金。出廣東。凡金箔店皆有售者。呼皮金紙。

治跌仆擦傷。釘鞋打傷足跟。病久蔭瘡擦痛。并凍瘡足跟。腫爛流水。凡小擦傷刀傷。腫潰紅赤。皮光潮溼。皆效。看患處大小。以此剪取。將金面貼傷處。過宿即愈。毛世洪養生集。

舊繖紙

綱目有桐油繖紙。止言治蛀幹陰瘡及疔瘡。汗而已。無他治法。今補之。

治纏腰丹。急救方。用舊繖紙燒存性。爲末。香油調傅。

對口瘡。祝氏效方。淡底白色者佳。一兩。陳繖紙燒灰五錢。將烏梅肉一兩。先打爛入末。再加生桐油搗勻。傅患處漸愈。

發背立效方。周氏家寶。千年石灰研爲細末。鐵杓內炒紫色。傾出磚上。待略冷。微有熱氣。不可太冷。

太熱。三錢。大川芎研細末二錢。和勻。入真麻油五六點。用井水或河水調服。遍身大汗出。卽散矣。若遇惡瘡。可加黑繖紙灰三分。照前服。

臙瘡。蔡毓晉方。用人家蓋牆頭舊繖。須多年經霜雪者。取繖衣依瘡大小。剪成一塊。上用木鍼刺洞。貼上三日。另換一張。每日翻貼。貼上三張卽愈。○集聽方。臙瘡以輕粉豬骨髓研勻。攤舊繖紙上貼之。周氏家寶。諸瘡隔紙膏。臙瘡經驗膏。隔紙膏。脫身隔紙膏。俱用舊繖紙夾藥貼。

包烟紙

此乃烟鋪內包烟外一層厚白紙。係石灰槽浸造。灰氣未去。紙亦不韌。止可包烟用。名建紙。近人食烟。以其紙擦烟筒頭嘴。令銅潔白。可擦錫器。武原朱進士醒蒼言。北方朝士多貯此紙。每日清晨盥頰後。以之拭面。久之能轉黝爲白。令光發如玉。

拭面。去黝野汗斑。美容顏。發光豔。

粗草紙罌草

此乃稻草所造。南貨店以之包物。有厚薄二種。厚者名銅板草紙。入藥用。

發疹瘡。百草鏡。折角草紙半張。南貨店包物厚者是也。煎服。較檉柳尤透發。

小兒臙瘡。不藥良方。急用大草紙燒灰傳之。則不致變瘋癩。或加枯礬。或再加龍骨燒灰等分。入麝

香少許撒之。

腸風下血。不藥良方。粗草紙燒灰。砂糖拌勻。開水服。

貝母團。經驗廣集。治羊兒瘋。百發百中。用川貝母去心一兩。研粉。用羅篩過。鋪大草紙一百張。一層草紙篩一下。百張草紙篩百下。然後用線縫之。入四盃水煮乾。每清早取一張紙成團。煨過。滾湯泡汁飲之。服盡全愈。神妙無比。

廁草紙

此乃坑廁中拭過糞草紙。棄於地者。同壽錄云。傷寒內有一症名喀蒂傷寒。非用此不能除也。覓此紙四十九張。燒灰爲末。水二盃煎一盃。去渣飲之。效。

酒罈上紙

此乃蓋封酒罈口上紙。陳久者佳。以其得酒氣多。黴爛不堅韌。又脫去灰性也。

治皮膚間忽然血濺出。同壽錄。用此紙碎扯如楊花。攤於血出處。卽止。

燒酒草

此卽燒酒罈頭泥中之草。慈航活人書有此一種入藥。故補之。

治翦刀風。活人書云。其症腰生紅瘰。如物纏緊作痛。用鍼挑出血。取此草加鹽擦出汗。卽愈。

古瓦

綱目土部。有烏古瓦。不言治瘡毒。

治小兒生毒。救生苦海。已成形者。用多年古瓦研末。用細茶葉煎極濃汁和傅。留頭卽散。

疔拱癩。用瓦片火煨醋淬七次爲末。菜油和搽。

消渴。用舊屋上瓦兩片。洗淨搥碎。以水煮濃汁。食後溫服一小盞。同錄

青龍背

龔廷賢回春云。鍋蓋面上垢膩名青龍背。可治瘰癧潰爛久不愈者。用此入烏龍膏治之。

烏龍膏。木鼈帶殼炒存性。去殼。側柏葉焙。人中血。卽亂髮也。燒灰。青龍背。紙錢灰。飛羅麵。各一錢。俱

爲末。好陳米醋調成膏。塗瘡上。外用紙貼。

絹篩籬

今呼篩子。有馬鬃織作底者。有絲絹作底者。入藥以絲絹者良。

治過月難產。彙集有急救過月難產仙方。用陳篩籬底一個。捲筒燒罈內。與產婦服。卽下。如產生之

兒身上皆有羅。其驗如神。

陳年竹燈盞

治多年陰陽諸癰。救生苦海。用陳竹燈盞油透者。入尖底瓶內。瓶口安一鐵絲髻。將地挖一土坑。內安大盃一隻。將瓶倒覆盃上。瓶底朝天。週圍用礬糠填滿燒之。取滴下盃中之油搽之。效驗。○文堂驗集。治癰。多年油竹燈挂一個。火上烤出油汁如膠者良。另將五倍子去蟲炒研爲末。二味和一處。用陳醋火上溫熱。和勻搽之。甚效。

臘梨頭瘡。張子卿祕方集驗。以酒飯店油透陳竹燈臺一個。劈碎。裝於盜瓶內。口上用舊髻鐵絲覆於瓶上。倒轉下。再用一空盜瓶。以此瓶合於下瓶口上。用火煨之。其汁溜下。取汁搽瘡。其效如神。腦漏。百草鏡。竹燈絡子十年者。須覓鄉村中有油垢者。勿淨。煨成炭。伏土存性。研細。每用一二錢。包豆腐皮清晨滾水吞下。陸續服盡。自愈。

腸癰肚癰神效方。便易良方云。右脚拘急是腸癰。左脚拘急是肚癰。取數十年舊油印竹燈臺。俗名善福。以一隻燒半過。不用水息。悶合成灰。研爲細末。陳三白酒沖服二錢或三錢。卽愈。王站柱不藥良方云。此藥又治肺癰。極神效。

銅燈盞青

卽盞內之油垢。起銅綠者。入藥良。

治燕窩瘡。救生苦海。本名髮際瘡。生頭枕骨下髮盡處。以銅燈盞內青垢刮下。研爛。擦之如神。

料絲

物理小識。滇金齒衛用瑪瑙石英屑汁。以北方天花點之。乃凝練爲絲。以作燈。近日丹陽松江皆能作料絲。李西涯書作繚絲。大內青瑣卽此物。

磨漿能止血破血。

烏龍翅

汪連仕草藥方。烏龍翅卽焦火把。零落泥土中。經霜雪者佳。

治足爛至凶者。燒炭油搽。燒斑痧。焮神鬼箭神效。

船篷箬

治耳內腫爛脹痛。救生苦海。用多年船篷箬燒灰存性。加冰片少許。研細吹入。

洋船璞

此乃海船底中。間有櫟木。舟人名曰龍骨。藥生其閒。形如菌蕈。乾之入藥。

治胃脘疼痛。

按潘之恆廣菌譜。舵菜。卽海船舵上所生菌也。不可多得。果爾。則宜入蔬部。留以俟考。

櫓

治爛串○毛世洪經驗集凡乳癰串爛年久不愈洞見內腑深陷不愈者取搖船之櫓上首手捏之處舊藤篔簹下以陰陽瓦上煨末竹管紮細篩日日搽之如乾處以香油調搽不過半月全愈

漆盤上漆

治羊眼漏 救生苦海此症生足脛骨上生一孔無膿無血惟流清水大痛用多年漆盤刮下漆燒灰搽之愈

油木梳

木梳以木製成用以通髮黃楊木者能清火石楠木者理風其器以此二木造者爲最餘雜木及駝骨牛角等梳不入藥或曰牙梳可辟邪皂角木梳不腫髮柏木鉛梳皆能烏髮總不若常用黃楊石楠二木爲佳也綱目梳篦合一不分所載治法亦夥惟油梳尙遺其功用因補之

治肺痿 救生苦海油木梳須二三十年者一個燒存性滾水和服甜酒亦可

治五淋 同壽錄以多年木梳燒存性空心冷水調下男用男梳女用女梳神效

拗頸 海上名方此病俗呼落枕乃頸項夜閒悞落枕下或偶被閃挫血滯而強作酸疼以舊油梳火上烘熱梳背於疼處極力刮之自愈

誤食螞蝗 俞潛山云曾誤食此腹中作瀉不時疼痛瀉血以黃土漿水他藥試之多不效有教以取

多年舊油梳燒灰。酒調服。一夕蝗皆化水而下。真神方也。

衣帶

治蛇纏。救生苦海。用繫腰帶煨存性。研細和好醬塗。或加水龍骨和柿漆水塗。

刀鞘

治中惡腹痛。救生苦海。用刀鞘燒灰水服。

舊竹筍

治蜈蚣傷。救生苦海。將小頭燒過伏土。取少許研細傅之。立愈。

草鞋鼻上布

綱目屨屨鼻繩下。有草鞋鼻。無取布法。亦不知其有發瘡之功。今補之。

治兒患瘡疹不發。取破草鞋鼻上所袞之布七八條。煎湯服。立效如神。周寶生醫通。

織機上草瓣

楊春涯驗方。治白蛇纏。此物以陳爲好。燒灰存性。麻油調搽。紅蛇纏亦治。

肉臺上屑

綱目故木砧條。列几上屑。止言治噤瘡唇耳等瘡。乾霍亂蟲牙等症。急救方言其治手毒如神。因急補

之。

治手掌連虎口邊腫毒。用豬肉臺上刮下木屑如膏。作餅貼患處。即愈。

吐血。慈航活人書。醃臘肉店中切肉木墩上。刮取肉垢。火上燒枯。勿令成白色。存性研末。酒沖服。

狗咬。楊春涯驗方。刮取切肉墩上油垢。和沙糖拌傅。神效。

盛米栲栳

爛籬底

治血臟。楊春涯驗方。用二三十年盛米栲栳一隻。擊碎煎湯服。一二次即消。

爛籬底

此乃人家盛米竹器。浙人呼爲淘籬。以竹絲織成。用以浙米者。舊者多用以貯柴灰淋水洗衣。年久則爛。

截經。同壽錄云。婦人行經不止。服此可截。用頭紅花。爛籬底。爛八搭草。鞋鼻子。蓮房。此四味俱燒灰存性。共爲末。每服一錢。黃酒送下。不過三服。其紅立止。

砂壺

出宜興紫泥者佳。入藥吸毒用。取其口光滑而薄。不傷肌肉也。

治傷寒不出汗。用吸法。以二砂壺各盛燒酒八分。重湯煮滾。將酒傾去。即將壺口對臍上合住。使吸之。

緊輪換汗出即愈。○瘰癧破爛拔毒法。將先破處麪糊作餅貼上。用小砂壺二個。燒酒煎滾。去酒。以熱壺口覆於麪餅上。熏瘡如拔火壺一樣。壺冷。又易一壺。如此數次。將毒氣拔盡。即愈。熏後用豬膽熬成膏。貼瘡口。此方神效。○治獸蟲咬傷。并風寒一切毒。用砂燒酒壺二個。盛大半壺燒酒。先以一壺火上令滾無聲。傾去酒。即按在破口上。拔出汚黑血。水滿則自落。再以次壺仍按瘡上。輪流提拔。以毒盡爲度。俱見經。驗廣集。按王站柱不藥良方。治瘋狗咬傷。用砂壺吸法。與此同。吸後再拔去頂上紅髮。即愈。

靈鶴盞

李金什曾客淮南。言山陽一帶洲渚皆蘆葦。產鶴多。卵育於中。村人有能識其期者。俟鶴下卵後。竊歸入鍋煮熟。急以涼水沃之。看卵殼不熱。復置其窠。鶴不知而尤煦伏之。過三七日。其卵中黃白復鮮如故。又竊之歸。急煮而又納窠。鶴又伏之。如是者三次。則鶴卵外殼厚如紫玉。而盃成矣。復竊之歸。鋸去其頂。外則鑲飾金玉。令成盃形。名靈鶴盞。注酒其中。輒有一小鶴影浮酒上。云食之益壽延年。且能治心疾。不易得。有市者價亦不賈。

安神魂。定心悸。小兒用之。除驚癇。孕婦用之。養胎稀痘。出外帶之。辟蛇蠱及一切毒。

花簪

楊春涯驗方。治乳癰初起時。將女人頭帶花簪。對向日中打圈。口中默念天上一朵黑烏雲。地下女子

害乳疹。我今特授金簪上。金簪化去永不疼。如此七遍。將簪交付婦人圈患處。卽好。

小兒破鞋

接骨。家寶方。用市鎮上乞小兒破鞋一隻。燒灰。白麪等分。好醋調成糊。傅患處。以絹束之。杉木板夾好。須臾。疼止骨接。有聲爲妙。

夏布舊蚊帳

江西麻布染藍。入夏作蚊帳。名夏布。今人以此舊帳作漆器。壞最佳。

治走游風。王化九簡便方。用青夏布舊蚊帳。燒灰存性。麻油調傅。如再發再傅。

陰奇癢難忍。不藥良方。用青夏布舊蚊帳。燒灰存性。麻油調搽。卽愈。

廁上椽木板

此卽毛坑上椽子。多年爲糞氣熏漬。其解毒之功。不下糞清也。

治紅絲疔。敬信錄。紅絲疔。先將鍼挑斷其絲。將多年糞坑上碎木椽子。煨灰研細。用飴糖拌塗。留頭。

疔卽拔出。

尿板。治手足瘡無力。不能收口。家寶方。用多年尿浸爛白色木板。煨存性爲細末。加冰片摻之。立時

收口。

白秋霜

萬表積善堂方。白秋霜。卽多年糞缸底結成白霜。須經風雨者。入藥炭火煨紅。醋淬九次用。綱目人部。溺白涎。爲人中白。乃溺涎也。且所列主治及附方。皆無接骨治傷之說。特補其缺。

治跌撲損傷閃挫。骨傷極重者。研極細末。每服五分。好酒調下。萬表

陳海曙云。凡多年廁坑底石板背後。有白胎如雪結其閒。鑿取微有穢氣。陳久亦無。然糞力透石。故其精華凝聚於此。能清火毒。○王聖俞云。一名糞霜。曾見小兒疳痘初愈者。忽然肺燥咽乾唇裂。目中出火。滿面紅赤。此火毒壅遏未化。滯於上焦。每服此藥一二錢。不數日全愈。○敏接蔣儀藥鏡云。泥宿糞坑之底。疔腫發背。止痛當塗。而霜又其精華也。大抵清火解毒。功用亦不甚相遠。

拾遺卷九中

禽部

燕窩素燕

一名燕蔬菜。從新云。出漳泉沿海處有之。乃燕銜小魚。春壘之窩中。人取之。閩小記云。燕取小魚。黏之於石。久而成窩。有烏白紅三色。烏色品最下。紅者最難得。能益小兒痘疹。白色能愈痰疾。泉南雜志。閩

之遠海近番處。有燕名金絲者。首尾似燕而甚小。毛如金絲。臨卵育子時。羣飛近沙。汐泥有石處。啄蠶螺食之。蠶螺背上肉有兩筋。如楓蠶絲。堅潔而白。食之可補虛損。已痢勞症。此燕食之。肉化而筋不化。并津液嘔出。結爲小窩。附石上。久之與小雛鼓翼而飛。海人依時拾之。故曰燕窩也。似此則形狀功用。時候族類。俱有可信。○嶺南雜記。燕窩有數種。日本以爲蔬菜。供僧。此乃海燕。食海邊蟲。蟲背有筋不化。復吐出而爲窩。綴於海山石壁之上。土人攀援取之。春取者白。夏取者黃。秋冬不可取。取之則燕無所棲。凍死。次年無窩矣。○香祖筆記。燕窩紫色者尤佳。○崖州志。崖州海中石島有玳瑁山。其洞穴皆燕所巢。燕大者如鳥。啖魚輒吐涎沫。以備冬月退毛之食。土人皮衣皮帽。乘炬探之。燕驚撲人。年老力弱。或致墜崖而死。故有多獲者。有空手而返者。是爲燕窠之菜。○粵錄。海濱石上有海粉。積結如苔。燕啄食之。吐出爲窩。壘壘巖壁之間。島人俟其秋去。以修竿接鏟取之。海粉性寒。而爲燕所吞吐。則暖。海粉味鹹。而爲燕所吞吐。則甘。其形質盡化。故可以清痰開胃云。凡有烏白二色。紅者難得。蓋燕屬火。紅者尤其精液。一名燕蔬。以其補草木之不足。故曰蔬。榆肉產於北。燕窩產於南。皆蔬也。○宦遊筆記。燕窩出南海。日本諸國。春間取者色白。爲上。秋間取者色黃。次之。一種微黑而多毛。是揀擇所遺者。價亦不能廉。怯症人久服之。亦能潤肺止咳。功等參苓。○查浦輯聞。南燕歸海外水邊難達。因啄小魚肉作窩。口銜之而飛。飛倦。卽投窩水中。棲止其上。少息。復銜之而飛。故東南風則飄掠近岸。人就取之。○阮

葵生茶餘客話。許青巖松方伯語予云。燕窩產海島中。窮巖邃谷。足力繩竿之所不及。估舶養小猿猴。善解人意。至山島間。以小布囊繫猿背上。縱之往升木深巖。盡剝塞囊中而歸。猿之去也。苦不得食。三數日始返。海客以果餌充囊中。俾之遠出不餓。拙者出卽剝塞囊中。歸而傾囊。不過數片。爲果餌占地也。其黠者將果餌傾巖竇間。剝塞滿囊。盡燕窩矣。空而復去。尤爲便捷。猿一值數百金。價數倍於拙者云。許謹齋黃門。每晨起食蔗漿燕窩。一巨觥以融軟爲度。謂他人皆生食也。終日不溺。

味甘淡平。大養肺陰。化痰止咳。補而能清。爲調理虛損勞瘵之聖藥。一切病之由於肺虛不能清肅。下行者。用此皆可治之。開胃氣。已勞痢。益小兒痘疹。可入煎藥。或單煮汁服。○從新云。今人用以煮粥。或用雞汁煮之。雖甚可口。然亂其清補之本性。豈能已痰耶。有與冰糖同煎。則甘壅矣。豈能助肺金清肅下行耶。○物理小識。燕窩能止小便數。○逢原云。甘平無毒。烏銜海粉作窩。得風日陽和之氣。化鹹寒爲甘平。能使金水相生。腎氣上滋於肺。而胃氣亦得以安。食品中之最馴良者。惜乎本草不收。方書罕用。今人以之調補虛勞。咳吐紅痰。每兼冰糖煮食。往往獲效。然惟病勢初淺者爲宜。若陰火方盛。血逆上奔。雖用無濟。以其幽柔無剛毅之力耳。○張石頑云。暴得咳嗽吐血乍止。以冰糖與燕窩菜同煮連服。取其平補肺胃。而無止截之患也。惟胃中有痰溼者。令人欲嘔。以其甜膩戀膈故也。○食物宜忌云。壯陽益氣。和中開胃。添精補髓。潤肺。止久瀉。消痰涎。○嶺南雜記。紅色者治血痢。入梨加冰糖蒸食。治

膈痰。

何惠川云。翻胃久吐。有服人乳多吃燕窩而愈者。

老年痰喘。文堂集驗方。用秋白梨一個。去心。入燕窩一錢。先用滾水泡。再入冰糖一錢。蒸熟。每日早

晨服下。勿間斷。神效。

噤口痢。救生苦海。白燕窩二錢。人參四分。水七分。隔湯頓熟。徐徐食之。立效。

素燕窩。月湖筆藪。近時素食中盛行一種素燕窩。寧波洋行頗多。形白而細長。空心虛軟。儼如食舖

中餛子而細。有七八寸至尺長不等。望之晶瑩。握之輕虛。每三十餘枝作一束。廚人買得。湯沃之。即起

脹。蕤蕤然。凝白類官燕。以入素饌為珍品。食之亦淡而少味。不知何物造成。或曰糯粉山穀為之。何以

見沸湯反脛美。或曰銅鉛之苗。產海外深山。食之可明目。近日始知有用者。不知然否。附記俟考。北

硯食規。有製素燕窩法。先入溫水一盪。伸腰。即浸入滾過冷水內。俟作料配菜齊集。另鍋製好。箴籬撈

出。燕窩將滾湯在箴籬上淋兩三遍。可用軟而不糊。半攪用。

解食烟毒。

石燕

粵語。產西樵巖穴中。大如乳燕。足生翼末。綱目石燕條。引日華子本草。無治疔之說。今廣人用之頗驗。

故補之。

治兒疳小兒羸瘦。取食卽愈。諺曰：嬰兒瘦，探石殼卽此。

蝙蝠腦

李氏蝙蝠腦丸中用之。治癰疽內陷。服之能令毒不攻心。

石錘

張氏日鈔。乃大鵬之精也。鵬獨運無雌。海靜不波之日。見影在下。以爲雌也。其精溢出。墮土上爲土錘。木上爲木錘。惟石上爲不失本性。最佳。或墮水中。以婦女相衣投水。自能躍出。

按石錘乃慎恤膠之類。

浸酒服。壯陽。令人有子。以薑酒解之。

鷓鴣涎蛋。

鷓鴣形如鵝而色黑面紅。俗呼摸魚公。水鄉人家多養之。以捕魚。十月後飼以狗肉。則身暖不畏寒。雖破冰入水亦不瘵死。

治腎咳。俗呼頓嗆。從小腹下逆上而咳。連嗽數十聲。少住又作。甚或咳發必嘔。牽掣兩脅。涕淚皆出。連月不愈者。用鷓鴣涎滾水沖服。下咽卽止。

蛋

能打胎。有不欲留孕者。取一個白水煮服。胎卽化爲血水。從小便出。多則二服。無有不驗。

翠鳥舌

翠鳥卽魚翠也。其舌大而可用。綱目魚狗下。止言其肉可治魚骨哽。而附以翡翠。亦云方書無用此者。其功效大約相同。今爲補其舌之用。

鍼頭風。集聽。翠鳥舌一個。以桐油浸曬乾。又浸又曬。硬如三稜鍼。方病發時。將鳥舌於頭上亂鍼。卽愈。

白鷓鴣

珍異藥品。文首白翼黃足。

治噎痛。

鬱雞

珍異藥品。出廣中。○孫奕川云。此物在山中多食鬱金苗。故肉鬆脆。解鬱散結氣。

鶡雞

出廣中。雞頭而烏喙。色黃。腹毛純黑。尾長下垂。鳴聲豁豁。性嗜蛇。其哺子時。取雞折其兩足。乃以蛇飼之。三日卽復。屢折屢復。捕食之。能治骨節折傷。

雪雞

生西陲。千百成羣。棲止雪中。西域聞見錄。喀什噶爾雪雞羣飛。極肥美。人以爲食。惟性燥耳。入藥雄者良。

煖丹田。壯元陽。除一切積冷陰寒痼癖之疾。較雪蓮尤效。

洋鴨

朱排山柑園小識。洋鴨種出海洋。形如鴨。紅冠羣羽。馴而善飛。雄者重至十斤。雌者如常。其性淫。雌雄相交。日必四五次。故房術用之。卵大如鵝子。味極美。以母雞伏之。約一月餘。則雛出矣。雛極易長大。助陽道。健腰膝。補命門。煖水臟。

烏鴉膽

此乃慈烏之膽。浙東最多。悉體肥黑而大。所在多有。予門人奉化徐朋圭居白巖。其地山僻徑幽。古木叢雜。言其土人有取鴉膽者云。烏鴉膽汁。晝則散注身目。故精聚而能見烟霄外物。夜則汁歸於膽。取

之法。須伺鴉夜睡時。乘其罔覺。以利刀斷其頭。急剖腹取之。膽汁全飽。並無漏溢。然後以線穿。陰乾入藥用。若取之不得法。或鴉被驚覺。縱殺得其膽。亦空皮無汁。不堪用。

明目開瞽。功勝空青。點青盲最驗。解藤黃毒。

爛弦風眼及翳障。不藥良方。烏鴉膽點之。卽愈。

鵝毛尿。腿骨。涎。喉管。蛋殼。

綱目鵝下載其毛。治射工毒。通氣辟癩。開噎。其尿治小兒鵝口。蒼鵝者可傳蟲蛇咬。而不知毛可治癰尿。更治犬咬。悉爲補之。

治癰毒。集驗方。用鵝毛煨灰一兩。明礬二兩。研末麪糊爲丸。每服二錢。好酒下。

大麻風。赤水元珠參毛丸。治大麻風神效。苦參一斤。鵝毛八兩。煨存性爲末。陳米糊爲丸。桐子大。每服五十丸。酒送下。一日二次。

神功至寶丹。王秋泉家傳祕方。專治男婦溜膿肥瘡。膿窠瘡。膿梨頭。遍身風癩。癩疹疥癬。瘙癢異常。麻木不仁。諸風手足酸痛。皮膚破爛。陰囊癢極。并婦人陰癢溼癢。酒丸散。擦藥洗貼。如神。隨病上下茶湯送下。日進二次。戒暴怒房勞。炙博發毒之物。苦參一斤爲末。鵝毛香油炒存性六兩。黃米糊丸。硃砂爲衣。此方與元珠治大麻風所用大同小異。因並存之。

按鵝白者能疎風。瀕湖謂其氣味俱厚。發風發瘡。莫此爲甚。而駁韓恣醫通以爲疎風大悞。殊不知鵝能發瘡生溼。火熏者并發火毒宿疾。害誠有之。而疎風之功。亦不可盡誣。至其毛與肉。則性尤不同。本經逢原云。昔人治癩風方中。取純白鵝通身之毛。及嘴足之皮。與肫肝內皮。固濟煨灰存性。和風藥用之。爲風藥之嚮導也。然不可遺失一處。遺一處。卽不能愈。又不可用雜色者。若有一處色蒼。風愈之後。其處肌膚色黑。正取其疎利而不燥。能和風藥之熾烈。而不用蒼色者。以純白鵝無毒耳。

絕胎方。保和堂祕方。用血管鵝毛燒灰。百草霜各一錢。行經後酒調下。終身無孕。○又周氏家寶方。用鵝毛一把。煨細。茶煎湯。經後服。永不生。此二方雖存。不可輕用。

寶生論。有受打不痛法。用血管鵝毛七根。地龍七條。煨過。同乳香白蠟爲丸。好酒送下。

治癩癧初起。傳信方。白鵝大者二隻。取週身毛翎并口腳黃皮。新瓦焙焦爲末。分作十服。每日食後服之。服完卽愈。

治腫毒。救生苦海。用血管鵝毛一握。銅鍋炒焦。腐皮包裹。酒吞下。卽內消。初起者效。○諸腫毒痛甚。有膿卽潰。無膿卽消。用鵝毛燒灰一兩。雄黃三錢。川烏。草烏。各錢半。黃蠟鎔化。入前藥爲丸。每服一錢。好酒送下。殿氏諸毒內消方。吳涵宇用鵝毛二個。炒蜈蚣十條。醋炒。穿山甲一兩。炒殭蠶一兩。炒。全蠍五錢。洗廣膠二兩。炒。桑黃二兩。炒。羊角屑二兩。炒。共爲末。每服三錢。砂糖調好酒下。以醉爲度。

發背疔瘡。對口風毒。醫宗彙編。穿山甲。蛇蛻。蟬蛻。蜈蚣。俱爲末。鵝毛全副。燒灰存性。全蠹。血管雞毛。

二翅。燒灰。人指甲。用十分之一。敗龜板一個。殭蠶。俱爲末。每用一錢。酒下。

懷吞銅錢及鈎線。慈惠方。用鵝毛一錢。燒灰。慈石。阜角子。火煨。象牙一錢。燒存性爲末。每服五分。新

汲水下。

艾火帶。乃灸火所傷。爛痛不可忍。同壽錄。用雉雞毛。同鵝毛。燒灰。傳之。效。

喉蟻癬。傳信方。用鵝毛灰三分。兒茶二錢。牛黃三釐。雄黃一錢。人中白一錢半。煨存性。如吃深。加珍

珠。煨存性一分。爲末。先將生桐油探刷一番。後用藥吹入。加膽礬更妙。

鵝屎

救生苦海。治犬咬。以鵝屎傳之。不爛痛。

鵝涎

綱目。止載。治咽喉穀賊。今人治小兒鵝口瘡。甚效。

鵝蛋殼

急救方。癰疽無頭。用新生鵝蛋殼。燒灰存性。爲末。醋調傳。立出膿血。妙。

鵝腿骨

奇效方。犬傷日久發者。用鵝腿脰骨煨存性。研未。搽之。

鵝喉管

家寶方。治喉症。用鵝喉氣管一個。陰陽瓦炙黃色。冰片一分。共爲細末。吹二三次愈。

治赤白帶。家寶方。取鵝水喉管煨存性。研末。酒調臨臥服之。

鷹吐毛

鷹條

百草鏡。鷹每日食雀時。連毛與食。肉化而毛不化。聚成一團。如芡實大。次早吐出。收用入藥。綱目有鷹毛。無吐毛。故補之。○按鷹稟西方兌金之氣。其性猛烈而竄捷。故余居士以其頭治眩運。王齋以其糞治食哽。皆取其得庚辛銳氣。一往無滯。反胃之症。食而復吐。久積於胃。不能運化。故旋出。大概由於憂鬱者居多。取此復吐之意。而又得其爽猛之性爲治。其義精矣。

治反胃。煨存性。研。醫方集聽。查將軍家傳噎膈方。用牙烏灑出毛肘。卽鷹吐鳥毛也。要七個。不可落地。用布接在架中。微火煨燥爲未服之。營內凡喂毛肘。但在下午。次日天明卽吐出。最易得。不可使肘落地。落地則不驗。

鷹條。本經逢原云。鷹屎中化未盡之毛。謂之鷹條。入陰丹陽丹用。不特取其翻之善脫。以治難脫之病。并取屎中未化之羽。以消目中未脫之瞖。可謂妙用。

雄雞卵

茅崑來云。雞本南方積陽之象。於卦爲巽。五更則日臨巽位。故鳴。凡鳥雌卵而雄否。惟雞則雄者聞亦生卵。乃陽極而陰乘之。其卵較小於雌雞卵。殼堅如石。殼色微紅。入藥用。可安胎稀痘。○王楙秋燈叢話。古北口叭噠嶺。有喇嗎令巡檢張某。市雄雞卵。張笑曰。雄雞焉能生卵。故相難也。曰。非也。俗有斯言。卽有斯物。第覓之可得也。張漫應之。語其役。役曰。聞前村民畜雄雞。連生三卵。衆以爲不祥。媮異而藏之。命役取送。喇嗎收其一。給價五十金。張詢所用。曰。能醫眼疾。年遠瞽者。得其汁點之。卽復明。與空青同。○陳藏器本草。今雞有白臺。如卵而硬。有白無黃。云是牡雞所生。名父公臺。二申野錄。成化二十三年。吳縣湯惟信家。雄雞生卵。平湖縣志。萬歷四十八年四月。施太史家。公雞生子。形如雀卵。色紫。史異纂。天啓二年。陝民王進榜家。白雄雞生卵。三岡識略。壬申二月二十九日。提標左營。韋元鼎。解中。雄雞連生二卵。述異記。康熙甲戌十二月。松江吳南林家。雄雞生卵。大如鵝蛋。殼甚堅厚。椎破之。亦有黃白。白如凝脂不散。黃帶赤色。○質直談耳。嘉定湖南村民。錢嵩家。雄雞生卵。與雌無異。乾隆壬寅夏間事。○紀曉嵐先生云。雄雞卵大如指頂。形似閩中落花生。不能正圓。外有斑點。向日映之。其中深紅如琥珀。以點目昏。甚效。德少司空成。汪副憲承霈。皆嘗以是物合藥。然不易得。一枚可以值十金。阿少司農。迪斯曰。是雖罕睹。實亦人力所爲。以肥壯雄雞閉籠內。縱羣雌繞籠外。使相近而不能相接。久而精氣。

團結自能成卵。此亦理所宜然。然雞秉巽風之氣。故食之發瘡毒。其卵以盛陽不洩。鬱積而成。自必蘊熱。不知何以反明目。又本草之所未載。醫經之所未言。何以知其能明目。此則莫明其故矣。汪副憲曰。有以蛇卵售欺者。但映日不紅。卽爲僞托。亦不可不知也。

敏按諸書所載雄雞生卵。自古有之。原非有異。據陳藏器所說。有白無黃。而述異記所載。則有黃有白。想本閉氣所生。其形色亦無一定。乾隆庚戌。臨安慈聖寺有放生雄雞。忽生卵。日產其一。如是旬餘。人以爲異。其卵較小。色紫而殼堅。爲一錫匠索去。予時適館臨安。聞而索之。已無有矣。錫匠徽人。亦云其卵白可入藥。故乞之歸里。然此物又不特入藥。李懷白先生云。曾見喇嗎誦黑經。用雄雞蛋。川中鬼師有用雄雞蛋以行禳者。白蓮教則又需以解魘迷術。今人徒詫其異。而不知天生此正所爲世用也。
安胎。稀痘。開警。

040713



Z1-21.6

萬有文庫


第一集一千種

王雲五主編

本 草 綱 目

(十三)

張紹棠重訂



商務印書館發行

廣文有美

（第一卷）

五集


行發館言印務高

040718

目 綱 草 本

(十三)

訂 置 裝 相 張



本草綱目

拾遺卷九下

獸部

獅子油糞血

辛温有毒。色微黑者真。善透經絡。凡用勿多。○沈良士云。塗指甲上涼透指甲者真。又方以黍許入沸湯。湯卽不沸者真。○逢原云。獅爲百獸之長。性最難馴。一吼則百獸辟易。爾雅言其食虎豹。熊太古言其乳入牛羊馬乳中皆化成水。西域人捕得。取其油入貢。以供宮人滌除衣垢之用。又能去紙上墨跡。刮少許隔紙熨之。卽脫。予嘗試用。垢雖去。而衣易毀。紙易臃。僅供一時之用。雖係方物。方藥罕用。近世醫者以之治噎膈病。蓋噎膈皆鬱痰瘀積所致。用取滌痰之意。試之輒驗。由是方家爭爲奇物。但性最猛利。力能墮胎。孕婦忌用。象油亦能去垢滌痰。但不能去墨跡耳。○椿園閒見錄。温都斯坦。西域一大回國。從葉爾羌西南行。百日可到。其國西隅有巨澤。圍數千里。澤中有山。圍逾千里。萬峯聳峙。高入雲天。或曰人間第一高山也。名曰牽各里麻膽達喇斯山。中產獅子。於新月皎潔。輒負雛於山中往來。頭大而毛虬。尾形帚。黃質黑章如虎皮。長六七尺。時登山絕頂。望月垂涎。咆哮跳擲。猛飛吞月。有飛去八

九里十餘里而墜死山谷中者。其國人以豢養獅子爲上戶。每當秋月。其汗使人取獅。以精鐵作柱。大如瓮。密布層遮圍。畜之於中。飼以牛。時而吼如雷霆。滿城震動。人畜不甯。取之法。擇炮手之最精者。開地爲阱。人匿其中。遇有負雛者來。乘其不備。發炮斃之。而取其雛。倘一炮不中。則拋山裂石。而人無瞧類矣。○張棻滄有此油。云熬之可挑絲一二尺不斷。他油則不及也。○陳海曙曾在京邸簡親王府見獅油。堅如石。絕如雞卵。白潔可愛。

朱排山柑園小識。獅子油白膩如豬肪。氣味俱薄。利小便。凡人小便不通。雖腹脹莖痛。病在危急者。以酒或白湯送下三四釐或半分。卽通。嘗有一丐。因受暑熱。遂致小便不通。每月一發。發至二三日後。莖痛如割。至不可忍。屢投繯祈死。人以獅油少許投之。片刻卽通。奏效之速。無逾於此。而本草不著其功用。何哉。豈當時未知用歟。第虛祕者似宜酌而用之。○敏按獅油性最猛烈。內服尤不可單用。更勿多服。嘉慶元年三月。予友邵某得獅油少許。因病欲服之。未果。爲一鄉人轉乞去。市於人。獲重價。其人市得。服半黍許。夜半而死。鄉人懼罪。亦投水死。蓋外用不妨。內服尤宜審慎。以人之腸胃太弱。不任峻利之攻削耳。

消熱結。治膈。大小便不通。救生苦海。用獅油酒服二三釐。自效。

獅血

沈雲將食物會纂。獅血殺百蟲。燒之去鬼氣。

獅糞

王沂堂藏有獅糞一段。用鐵匣盛之。四圍以鐵屑養之。其形至堅。如鐵石。磨之作紅色。云非鐵屑養。則易朽爛也。

治一切腿足下部惡瘡。年久不愈者。塗之即痂而落。

象糞

象尾毛白。

按象有家野二種。京師者。食俸料。滇廣山產者。食竹木雜草。入藥以野象糞良。京象糞。銷皮坊皆多取。糞黃貂黃狼。能令毛黑如漆。綱目象下。凡牙肉睛皮膽骨俱入藥。不及其糞。爲補之。

治鵝掌風。以象糞燒熏。自愈。

起死回生散。李文炳經驗廣集。治痘瘡至七八日。忽然變黑。收入腹內。遍身抓破。吭喘。死在須臾。服此。從新另發出。立可回生。當歸。川芎。白芍。生地。升麻。紅花。上陷加白芷。下陷加牛膝。遍身黑陷加麻黃。象糞微炒。如一歲兒用二錢。大兒用至三五錢。右剉一劑。水酒各半煎服。從新發出。腳下黑疔。至七八日用鍼挑去。以太乙膏貼之。即拔去毒。連進二三服。

瘰癧。良朋彙集方。治小兒大人出瘰癧。回在心胸。作喘發燒。用象糞八錢。升麻二錢。水二鍾。煎一鍾。

服。卽刻透出。

象白

乃象交於水。其精浮水面。象房人用磁瓶收貯。入藥。傅面不皴。亦可入房藥用。

象尾毛

通雅云。今人剔牙杖。極重象尾。謂可去火。

犴血

孫含懿云。有客自川中來。帶有犴血。言此獸乃星禽。爲天上井宿。五百年一降於世。以濟人。其降也必於蜀。降之前三日。天乃大風。振屋拔木。爲降犴風。左右村落居民。知犴必降。悉遷避之。求鐵工造蓮蓐。箭鏃。如橄欖形。而窪其中。鏃上刻名。以記犴降之日。形如胡犬。有鱗。大十倍於象。首必朝歲星。踣踞不動。土人從其後射之。矢集其身。如猬。三日後乃去。遺矢於地。各認所鑄以歸。矢人無爭者。其鏃頭有血一塊。大如欖核。可入藥。土人亦甚珍寶之。不輕售。自明洪武時。曾一降。至今幾四百年。所珍藥亦罕有存者。縉紳舊族或有之。亦寶同和璧矣。

治一切陰疽發背。一切大毒。凡癰疽必死之症。無藥可救者。每以一釐。潰則傅膏外貼。未潰則調酒服。一夕自愈。合治癰等藥。一斤加入分許。卽奏效如神。

醉虎脂 膽

三岡識略。壬子正月初十日。福山戍卒遇一醉虎。縛獻王大將軍。鞬門將軍剖肉分贈郡紳之小兒。食之可以稀痘。按虎食人與楊柳及狗皆醉。

宦遊筆記。載山人捕虎法云。虎嗜食犬。食之必醉。如人中酒。虎匿深谷峻嶺。往來不時。難尋其跡。人以劣犬縛於山凹。犬嗥不已。虎聞聲而前。果腹而醉。不能遠去。人迹犬血而捕之。則無所遁矣。此縛醉虎之法也。

主稀痘。

虎油

物理小識。虎一身皆入藥。而本草未載虎油之功效。愚於獵戶取其油。以塗臘梨瘡。一二次即愈。亦可治大痲瘋。○藥性考。虎油療禿。塗狗咬傷。五痔下血。反胃。酒嘗。

虎膽

治打傷垂死。飲食不進。前後不通。乃瘀血在心。命在旦夕。可用此方。虎膽五分。去外皮。用老黃酒在盃內研細爲末。白茯苓二錢。爲末。用熱陳酒調灌。下出可不死矣。

虎脂

治打碎頭骨蓋方。用虎脂一兩，浸好熱酒內，俟化勻服之。汗出爲度。如患處青者不治。

反胃。不藥良方。虎脂八兩，清油一斤，瓦瓶浸一月，密封，勿令洩氣。每以油一兩，入無灰酒一盞，溫服，以瘥爲度，油盡再添。

按虎膽虎脂，綱目雖載其用，而未言及入折傷料之用。此二方出錫山華氏經驗錄，並屢試有效，故補其說以濟急。

鹿胎乳餅
鹿胎乳餅
鹿胎乳餅

瀕湖綱目鹿條，精髓筋膽胎糞，俱皆備載。張璐逢原另列鹿胎一條，頗詳辨可採，錄出以補其遺。璠曰：胎中鹿，其嘴尾蹄胎與生鹿無異者爲真，其色淡形瘦者爲鹿胎，若色深形肥者爲麋胎，慎勿誤用，能損真陽。又獐胎與鹿胎相類，但色皎白，且其下脣不若鹿之長於上脣也。其他雜獸之胎，與鹿胎總不相似也。入藥取真者，酥炙黃用。

氣味甘溫無毒，鹿性補陽益精，男子真元不足者宜之。不特茸角莖胎入藥，而全鹿丸合大劑參耆桂附，大壯元陽，其胎純陽未散，宜爲補養天真，滋益少火之良劑。然須參耆河車輩佐之，尤爲得力。如平素虛寒，下元不足者，入六味丸中，爲溫補精血之要藥，而無桂附辛熱傷陰之患，但慎勿誤用麋胎，反傷天元陽氣也。

鹿乳餅

茗陰札記。孝豐深山產鹿。土人計其產子時。輒於夜半伺其洞側。鹿乳子必五更。乳畢出洞。至暮方歸。每日祇乳小鹿一次。小鹿食乳於腹。結十二小餅。每一時輒消一餅。土人候母鹿出洞。卽將乳鹿抱歸。剖腹出餅。持貨遠方爲珍藥。價值兼金。其餅如雲南棋子。大色微黃。乾者作老黃色。腥氣最烈。食之。大能強陰。益命門火。衰於老羸最宜。理怯弱虛損。發痘漿。通女子乾血勞。

鹿脛骨

綱目鹿條有骨。乃指全體而言。至脛骨不聞有用法。今時醫有斑龍散。純取其脛爲用。因載其方以補之。生肌收口。救生苦海。用斑龍散。取鹿脛骨。溼紙包固。灰火煨之。以黃腦可研爲度。若焦黑色者爲過性。勿用。搽大毒。生肌甚速。

猴經

入藥名申紅。深山羣猴聚處極多。覓者每於草間得之。色紫黑成塊。夾細草屑。云是母猴月水乾血也。廣西者良。

治乾血勞。

犬豕胎糞

史長惺有不服藥而點眼發汗方。以初男胎糞煉而升之。加冰麝。磁罌收。有當發汗者。男左女右。以乳點之。臥即汗出。本草所未載。小識云。犬豕初生糞。皆可合煉。不必定嬰孩也。

獾油

獾。卽獾字。所在山澤有之。穴居食蟲鼠。劉仲旭云。北直河堤一帶尤多。穴岸而居。最爲堤防之患。守河兵卒多捕之。一說。獾入蟄時。必食蜂。始過冬不飢。有人於初冬發其蟄穴。得獾破腹。其肚胃中猶有蜂。糞腹中皮爲蜂螫。輒厚數寸。或藉此不飢。此說亦未可深信。堤民得獾脂。多市煤燉作地燈。非此不可。他油輒爲地風吹滅。惟獾油作燈。能禦地風也。

入膏中。拔溼如神。繆仲淳廣筆記。趙府膏藥中用之。

治頭上白禿。集驗。用獾油火烤擦三四次。卽愈。如年久者。恐不生髮。以枸杞子煎湯飲。

痔瘡。劉怡軒云。一切內外痔。獾油塗上立效。

效血胸中哽噎。恍恍如蟲行者。不藥良方。豬獾油入酒和服。或下或吐。或自消也。

海狗油

海狗出遼東登州海中。卽臘肭獸也。綱目載臘肭臍。不言及其油之用。故爲補之。○蓬萊李金什言。其地登州海口。出海狗皮。可作裘帽。俗美其稱曰海龍。卽此。其腎乃藥中臘肭臍。土人取海狗名曰打狗。此物晝夜潛海底。惟葦乳時登島。產子稍大。卽相牽入水。人不可得。須冬月極凍時。海崖水口結冰。天晴海狗羣出。處冰上曝日。必候其臥冰時。驟入水。以木棍擊其腰。方可得之。若冰裂或步履有聲。非其睡時。皆不可得。然每年打狗墮水溺死者亦多。因利重。人亦不惜軀命以往。性熱而降。善消利。治三焦濁逆之氣。能清水臧積。寒停飲。觀近海人取鰓魚海參者。用其油滴海面。海水卽清見底。砂石畢見。可知其性之分利也。

狐麝 近有人自關東帶來。其油綠色如乾糊。以塗皸瘡。卽愈。次年不復發。其性熱烈可知。

獺 金沙江志。產東川昭通二府。較常麝香氣尤烈。佩之辟邪。絕惡夢。定壓。

獺糞 綱目獺條。載其尿治魚臍瘡及下痢而已。不知有消瘤之功。今補之。

王氏檢祕。消瘤用獺糞一兩。天南星三錢。麝香三錢。共研末。醋調塗上。卽愈。

狼脂

本經逢原云。狼性追風逆行。故其糞燒烟。能逆風而上。燒灰水服。治骨鯁。以其性專逆行而無阻滯也。狼脂摩風首推。而本草不錄。亦一欠事。按周禮。冬獻狼。取其膏聚也。內則。食狼去腸。古人以爲食品。綱目獸部狼膏下。瀕湖僅據飲膳正要。載其能潤燥澤肌。塗惡瘡而已。不知其大功用。乃能驅風散逆結之氣。何可昧耶。故急補之。

入風氣膏中能去積久風痺。調酒服。散逆結之氣。

山羊血油糞

常中丞筆記。山羊生平樂山崖間。能陟峻坂。躡捷若飛。其血可治跌損傷及諸血症。凡跌撲死者。未絕氣。以一分許調酒飲之。遂甦。神效立見。第捕甚難。每見人。則決驟而去。颺迅非常。非足力所能及。必密布繩網草間。冒其足。始能生得之。刺其心血。待乾凝結成塊。可以攜遠。蓋凡血皆患凝滯。山羊踰高歷險。旦夕不休。則其血活矣。而心爲主。故心血最良。語云。流水不污。戶樞不蠹。觀此益信。○本經逢原云。山羊產滇蜀諸山中。性善走逐。好鬪。肉能療冷勞山嵐瘴痢。婦人赤白帶下。其心血。瀕湖綱目失載。苗人取血法。以麋竹通節削鋒利。活刺心血收乾者良。宰取者不堪用。○柑園小識。山羊血產廣西諸土郡。山羊似羊而大。善鬪。能上絕壁。每登高處失足。或至骨折。少頃如故。喜食三七苗。其血主治損傷極妙。輕者服數盞。重者二三分。以心血爲上。身血次之。色黑有光。而質輕者爲真。○陸祚蕃粵西偶記。試

山羊血。取雞血半盃。投一粒。過宿變成水。或以久凝臭雞血一塊。投入山羊血。過宿反變成鮮血。乃真。○瀕湖綱目云。山羊。卽野羊也。一名羴羊。非今之家山羊也。時珍於山羊主治條。僅載其肉之功用。不及油與血之用。此並附之。○今人收得乾血成塊者。必用糯米養之。云可久留不枯。

性溫。味鹹無毒。逢原云。爲和傷散血之神藥。其治跌撲損傷。單用酒服取醉。醉醒。其骨自續。每用不過分許。不可過服。雖不耗傷元氣。而力能走散陰血。然必初患便服。得效最速。若過三五日。血凝氣滯。無濟於治矣。價等牛黃。心血亦不易得。滲血丹用之。眞虛勞失血之續命丹也。○藥性考。山羊血味鹹。療跌撲損傷。咯吐嘔衄。便溺諸血。能止血消瘀。和酒服。其皮作茵褥。愈筋骨疼痛。角作火罐。炙頭風。以入水。一絲不散者眞。

吐血。蔣莘田經驗方。臨臥時。用廣西眞山羊血。每服三分。能引血歸源。不過二三服。其血自止。

黎嗣丸。治跌打及一切癰腫。天竺黃八分。牛黃四分。冰片四錢。三七四錢。血竭四錢。兒茶四錢。麝香四分。沒藥四錢。阿魏二錢。雄黃二錢。藤黃四錢。孩兒骨一兩。山羊血製浸藤黃入藥。共爲細末。煉蜜爲丸。如龍眼大。陰乾。外用蠟爲殼封固。三白酒服。

祝氏效方。山羊血能解鮮菌河純毒。傷損惡血。

治痘內無漿不起發。○集驗良方。用眞山羊血三分。用甜酒釀調服。痘漿立起。

太乙神鍼方。人參四兩。三七八兩。山羊血二兩。千年健一斤。鑽地風一斤。肉桂一斤。真川椒一斤。乳香一斤。沒藥一斤。穿山甲半斤。小茴香一斤。蒼朮一斤。真蘄艾四斤。甘草二斤。麝香四兩。防風四斤。以上共爲細末。用綿紙一層。高方紙三層。紙寬裁尺二寸五分。長一尺二寸。將藥末薄薄鋪勻在上。一鍼約用藥七八錢。緊捲如花炮式。務要緊實。兩頭用紙封固。外用印花布包面。亦要齊整好看。此鍼能治一切痛風。寒溼筋骨疼痛諸症。用時將鍼以火焯著。或按穴道。或在痛處下襯以方寸新紅布數層。將鍼按上。若火旺布薄。覺疼多。墊布數層。但鍼必須三四枝。一鍼已冷。再換一鍼。連進七鍼。無不立驗。

治喉癰。喉症惟此最遲。久則失音。不可救。種福堂方。西牛黃一分。真山羊血二分。川連五分。血珀三分。冰片一分。蓬砂一錢。青果核灰三分。燈草灰五分。共爲細末。每一茶匙藥用一茶匙蜜調放舌尖上。徐徐嚥下。一日五次。兩月可愈。或加蜒蚰梅灰。更妙。

馬氏夾棍神方。吉雲旅抄。山左馬家市夾棍藥極效。方用蝟蛇膽二錢。山羊血一錢半。琥珀一錢。大白頸地龍七條。去泥。珍珠三分。辰砂一錢。兒茶八分。金箔一帖。爲衣。爲細末。蜜丸桐子大。金箔爲衣。每服一錢五分。好酒下。如不打夾者。用刀破皮藥自出。

治急心痛。集驗方。用山羊血一分。燒酒化下。

中遇邪鬼。醫鈴。此症乃陽氣衰而陰甚。治須急補其陽。以存正氣。則陰邪自平。卽或治痰。然亦當加

意補正爲本人參二錢。當歸六錢。白朮一兩。菖蒲二錢。半夏三錢。白芥子三錢。丹參五錢。阜角刺五分。山羊血八分。附子一錢。此方用山羊血阜角刺爲開關聖品。以通邪祟之要路。半夏白芥消其寒痰。無寒之侵。斷不中鬼。大用參以扶其陽。陽生陰滅。此不易之理也。

救絕仙丹 石室祕錄。此丹專救五絕。及有邪祟。昏迷一時。卒倒者。皆可灌之。以起死回生。實神奇之極。宜端午日脩合。備用濟急。大可救人。山羊血三錢。菖蒲二錢。人參三錢。紅花一錢。阜角刺一錢。製半夏三錢。蘇葉二錢。麝香一錢。各爲末。密丸如龍眼核大。酒化下。

敏按山羊血以產滇黔及蜀者佳。以其地深山。多三七苗。及理血定風諸草。山羊每食之。峒人追逐得之。山羊本迅躍。無一刻之停。其體血自頂貫尾。終日旋運如飛。又被逐捕。則躁性頓發。血隨氣運。矯捷尤甚。黎峒人捕得。以竹鎗刺入其心。取血用。此上品也。其血成條。深紫有光。以少許入水中。自然旋運如飛。蓋矯捷之性猶存也。若網取刀剖而得者。血色黯滯。入水亦不能迅捷。他省產者。亦能如峒苗之合衆追逐。令其騰躍上下。而後刺取其心血。用亦可。較次於滇黔山羊血。惟今之各處所獲山羊。皆用網取。其或鎗斃。而後剖其死血。以僞充心血。則力微性緩。更有以他血代充者。則尤屬贗質無用。故今市中每多此物。高索重價。非親歷其地。真知灼見而得者。勿用也。

山羊油

張卿子祕方集驗。治主心疝。用山羊毛。不落水者。荷葉包裹。挂風處陰乾。不可著雨。遇此症。取三五錢。沖熱酒服。不飲酒者。滾湯亦可。并治諸疝。

按文堂集驗。主心疝。用山羊毛。其言與此同。然細釋文義。有不落水句。則用油非血矣。文堂誤以油爲血。故並正之。南方亦有山羊。但不及粵產者。其血尤爲迅捷也。

山羊糞

山羊糞。同水粉。各一升。浸一夜。絞汁。頓熱。午刻服。治疝痢。

祝西菴本草。山羊屎煨灰。療潰爛生肌。

入外科收口藥用。祝氏效方。大棗丸。用山羊毛曬乾。入鍋炒炭存性。研細收藏。每久爛不堪。將見內腑者。以大棗去皮核。搗爛如泥。後入前粉。搗至成丸。每服四錢。黑棗湯送下。此物大能斂潰爛諸口。神效無比。

山蓮散。用大活鮑魚一尾。破腹去雜。以山羊屎塞實魚腹。放瓦上慢火炙乾。存性。研末。加麝香一錢。封貯。如遇潰瘍。爛見內腑。止隔一膜者。以此藥摻上。立愈。

雷頭風。祝氏效方云。諸藥不愈。惟山羊糞炒炭研粉甚效。歌曰。雷霆頭裏震。山羊糞有緣。酒送二錢下。不在腦門喧。

治心痛。不論遠年近日。玉泉方。山羊糞七粒。油頭髮一握。同燒爲末。好酒和服。永不再發。

石羊膽

廣東通志。石羊色黑。類人家羊而矯捷。其角燒紙爲火罐。能收頭風。其皮作褥。可愈筋骨疼痛。其血能療跌打損傷。猶秦中山羊也。○肇慶志。石羊出高要山中。似羊而高大。長角厚耳。此羊一孔三毛。服用柔而能久。內兄朱問亭官粵。曾寄石羊膽一對。盛以銀匣。大如小指。以絨線繫其一頭。乃乾者。據言此物不易得。試驗之法。以此膽囊掛胸前。急行不喘者真。治折傷勝於山羊血也。治一切目疾。勞眼青盲。人乳調點。風火防風汗調點。此物去翳障如神。水調亦可。

跌撲功同山羊血。

曹閩亭先生曾宦黔中。云邊邑皆產石羊。形小如兔。趨捷難獲。有得之者。須卽破其腹取膽。少遲則裂於腹內矣。其膽乾之。可療肝厥暴絕。酒服一二釐。卽甦。其心血能治真心痛。頗有效。骨皮熬膠。去風活血如神。

山狸

坤輿圖說。利未亞國有山狸。似麝。臍後有一肉囊。香滿輒病。就石上剔出始安。其香似蘇合油。黑色。療耳病。

犀牛皮

物理小識。近有從船上來者。此真是海犀。其皮入藥。

治風活血最效。

貂尾

貂出西北塞外。食松栗。卽南中松狗之類。其行捷。穿樹枝如飛。蓋以尾爲用者。故其力在尾。綱目貂鼠條止載其皮毛。拭目去眵。而遺其尾。故爲補其功用。

凍瘡。用貂尾燒存性爲末。搽爛處。自愈。未破者。用舊貂皮毛煨研。香油和搽。養素園驗方

七葛

回疆志。出伊犁西番一帶。用馬乳裝皮袋內。以繩縉口。手提袋提壓半時許。放於熱處。一夜卽成。名之曰七葛。飲之熱而補人。若日日服之。有返老還少之功云。

性熱。補虛羸。長力。怯弱者宜之。

香鼠

珍異藥品云。出雲南。形如鼠。僅長寸許。周櫟園書影云。密縣西山中多香鼠。較凡鼠小。死則有異香。蓋山中之鼠多食香草。亦如獐之有香臍也。山中人捕置篋筥中。經年香氣不散。桂海志云。至小僅如指。

擊大穴於柱中行地上疾如激箭。

治疔甚驗。

鼠血

此乃家鼠血。網目於鼠下獨遺鼠血。今補之。○本經逢原云。生鼠血。蘸青鹽擦牙。宜有效。牡者良。

貓尿胎尾

取蒜片擦貓牙。溺即下。

鳳聯堂驗方。治偷糞老鼠。用貓尿并底泥和勻。圍之立愈。○急救方。塗蠟毒螫傷。○蟲入耳中不出。以

貓尿滴之立死。

貓胞衣

爲治膈噎之神藥。瀕湖綱目。貓下。雖附胞衣。惟引楊氏經驗方。治反胃吐食。燒灰入硃砂服。其他概未之及焉。且取之有法。食之有忌。均爲補之。

膈噎。同壽錄。用貓初生胞衣。以新瓦焙乾。研細末。每服一二分。好酒送下。口含竹筆管。睡恐咬牙及咳嗽。米不下者。五六服即愈。取貓胞法。貓將產。以木枷枷之。恐生出即食也。忌燒酒。

翻胃。鳳聯堂經驗方。貓胞衣三個。好酒洗。用豬肉四兩。淡煮熟。服之。數年者立效。○莫際華云。胃脘

痛。非服貓胞。不能斷根。

金御乘云。貓胞衣。凡患小產婦。於產後或爲糞。或爲末食。嗣後卽不小產。極驗。

貓胎

祝氏效方。治癱痛。用貓胎一個。泥裹煨存性。菜油調搽。

貓尾血

不藥良方。急驚風。翦破貓尾。滴血。沖滾湯下。

白松香

汪連仕云。卽瓦上多年貓糞。色白。火煨用。治鹽哮喘厥作痛。更理瘟疫鼠瘡。立刻見效。

浙驢皮膠

黃雲盛言。近日浙人所造黑驢皮膠。其法一如造阿膠式。用臨平寶莊水煎熬而成。亦黑色。帶綠。頂有豬鬃紋。與東阿所造無二。入藥亦頗有效。蓋阿膠真者難得。有浙膠則較勝於用雜膠也。寶莊在臨平湖西岸。有寶莊泉。土人名爲大力水。云食之多力。向聞虎跑泉水注大岳中平口。投錢於中。能吞一百六十青錢。而水不溢。他水至八十。已浸漫於外矣。故虎跑泉食之益氣力。寶莊水能吞二百青錢。不溢。其力更可知。以此水作膠。自可敵伏流之濟水。然予每索此膠於市。遍詢藥客。皆云造者亦少。不易得。

而雲盛言之甚詳。姑存之以備異日考證。
補血潤燥。功同阿膠。治內傷腰痛。強力伸筋。添精固腎。尤別有殊能也。

霞天膏

綱目畜部牛下。附倒倉法。而無霞天膏製法。近時用之頗多。故附錄之。本草經疏亦載爲專品。其法用肥嫩黃牛肉三四十斤。洗極淨。水煎成糜。濾去滓。再熬成膏用。繆仲醇曰。胃屬土。爲水穀之海。無物不受。胃病則水穀不能以時運化。羈留而爲痰飲。壅塞經絡。則爲積痰。老痰結痰等症。陰虛內熱生痰。則爲偏廢。口眼歪斜。留滯腸胃。則爲宿飲癱塊。隨氣上湧。則爲喘急迷悶。流注肌肉。則爲結核。王隱君論人之諸疾。悉由於痰。然而痰之所生。總由於脾胃虛不能運化所致。惟用霞天膏以治諸痰證者。蓋牛土畜也。黃土色也。肉者胃之味也。熬而爲液。雖有形而無濁質也。以脾胃所主之物。治脾胃所生之病。故能由腸胃而滲透肌膚毛竅。搜剔一切留結也。陰虛內熱之人。往往多痰。此則由於水涸火熾。煎熬津液凝結爲痰。膠固難散者。亦須以此和竹瀝。貝母。橘紅。蘇子。栝樓根。枸骨葉之類消之。或以橘皮。白茯苓。蘇子。白豆蔻仁。半夏。蒼朮爲麴。治脾胃積痰。或以橘皮。貝母。蘇子。栝樓根及仁。蓬砂爲麴。治積熱痰結。

味甘溫無毒。主中風偏廢。口眼歪斜。痰涎壅塞五臟六腑。留痰宿飲癱塊。手足皮膚中痰核。經疏

羊哀

形圓如彈。大小不等。產羊腹。在胃中。惟山羊有之。胡羊不能成也。蓋羊食百草。其精氣聚於胃。久則成此物。俗呼百草丹。亦牛黃狗寶之類。牛黃細膩而疎鬆。且香烈。故以黃名。狗寶花白。而堅凝如石。故以寶名。此則如爛草團成。輕鬆而氣羶。人多惜其不能如牛黃狗寶之精美。而亦產於羊腹。得日月精華。又食異草孕結。乃不堅重香凝。僅成此物。故哀之。因名曰哀。○常中丞宦遊筆記。載軍營於羊腹中得石子。名鮮蒼。形如鴨卵。色紫黃。兩頭有二白圈。圓如黃豆。腰有束帶。寬如韭葉。色青藍。束帶上亦二白圈。質細如玉。滋潤如水。輟耕錄亦載蒙古求雨。取淨水一盆。浸石子數枚。持咒播弄。其石子名鮮蒼。產畜腹中。牛馬皆有。不必定羊也。而羊哀又與鮮蒼異。鮮蒼堅重細潤。此則輕鬆羶臊。亦無束帶白圈。庚戌冬。友人李金什在臨安西關外屠羊肆。見屠者剖一羊。胃中忽湧出一彈。如鴨卵黃。勻圓光潔。浮水盆上。購歸示予。予曰。此羊哀也。氣臊而鬆。非鮮蒼之類。彼云。屠者呼爲百草丹。云業此三十年。止取得三枚。亦不易遇也。此物惟山羊始生。因山羊食百草。偶嚙得異草或石乳。其膏液注胃中。日久凝成。胃爲精氣往來之所。日爲氣運動。故所結之物多圓如丸。鮮蒼結於腹。不爲氣擾動。故形匾圓如石。金什卽以此贈予。予復取細視。其質鬆而亦堅。嗅之作羊臊氣。外則色澤光膩。儼如油潤。其體質非石非酥。如腐草融結。始信說略所載羊哀如溼茅紙之說爲不謬。因附記於此。以待折衷於格物諸君子。按百

草鏡。羊臄結成在羊腹中。色微黑。可治反胃。或卽此歟。

解百草藥毒。治噎膈翻胃。

敏按慈航活人書。端五日收羊屎。名百草丹。可絕瘡。與羊胃所積草有別。不可不知。

蘭薰嘉鄉肉。陳火腿骨。豬項上靖。雄豬眼梢肉。製火腿法。

俗名火腿。出金華者佳。金華六屬皆有。惟出東陽浦江者更佳。其醃腿有冬腿春腿之分。前腿後腿之別。冬腿可久留不壞。春腿交夏卽變味。久則蛆腐難食。又冬腿之中獨取後腿。以其肉細厚可久藏。前腿未免較遜。蓋金華一帶人家多以木甑撈米作飯。不用鑊煮。飯湯醃厚者以飼豬。其養豬之法。擇潔淨欄房。早晚以豆渣糠屑餵養。兼煮粥以食之。夏則兼飼以瓜皮菜葉。冬飼必以熱食。調其饑飽。察其冷暖。故肉細而體香。茅船漁戶所養尤佳。名船腿。其腿較小於他腿。味更香美。凡金華冬腿三年陳者。煮食氣香盈室。入口味甘酥。開胃異常。爲諸病所宜。○東陽縣志。薰蹄。俗謂火腿。其實烟薰非火也。醃曬薰收如法者。果勝常品。以所醃之鹽必台鹽。所薰之烟必松烟。氣香烈而善入。製之及時如法。故久而彌旨。另一種名風蹄。不用鹽漬。名曰淡腿。浦江爲盛。本邑不多。○陳遠夫藥鑑。浦江淡腿。小於鹽腿。味頗淡。可以點茶。名茶腿。陳者止血痢。開胃如神。○陳芝山食物宜忌。火腿醃過。晾燥高挂。至次年夏間者。愈陳愈妙。出金華府屬邑者佳。○常中丞筆記。蘭薰。金華豬腿也。南省在在能製。但不及金華者。

以其皮薄而紅，熏淺而香，是以流傳遠近，目爲珍品，然亦惟出浦江者佳。其製割於冬月，用鹽勻稱，使肉堅實不敗。最上者曰淡腿，味美香潔，可以佐茶。各處皆無此製，蓋此地畜豕，闌圈清潔，俟其將茁壯時，卽宰剝醃曬。或曰：其豕種原異他處，而又得香溪等水飼之，亦近乎理。○陳瑤藏藥祕訣：凡收火腿，須擇冬醃金華豬後腿爲上，選皮薄色潤，日照之明亮，通體隱隱見內骨者佳。用香油遍塗之，每個以長繩穿腳，排勻一字式，下以毛竹對破仰承，以接油，置之透風處，雖十年不壞。倘交夏入梅，上起綠衣，亦無害，或生毛蟲，見有蛀孔，以竹簽挑出，用香油灌之。如剖切剩者，須用鹽塗切口肉上，荷葉包好，懸之。依此可久留不壞。○朱氏僕葛三言：少時曾傭金華習其業，知醃腿法甚詳云：火腿，金華六屬皆有，總以出浦江湯家村者爲第一。村止一二千戶，皆養豬作腿，其豬不甚大，極重者不過七八十斤，製爲腿乾之，不過三四斤或五六斤不等。四時皆可醃，惟冬腿爲第一。冬醃者，皮細無粟眼，手摸之潤膩，切開無黃臍，爪灣，可久留不蛀。他時者皆易蛀。春腿多粟眼，夏腿爪直，秋腿皮粗，醃法每腿十斤，用炒鹽四兩，以木刻檀如人手掌狀，摻鹽，後用掌檀輕輕揉擦，四圍兼到，俟皮軟如綿，然後入缸，缸面蓋以葶蓼竹匾覆之，待七日後，有滷，翻攪一轉，令上下勻，再以炒鹽四兩，如前法，以手揉醃入缸，十日後出缸，卽用缸中原汁洗淨，一一以草繩縛定，挂懸風處，惟冬醃者不滴油。

味鹹甘，性平。○陳芝山云：和中益腎，養胃氣，補虛勞。○陸瑤云：生津，益血脈，固骨髓，壯陽，止泄瀉，虛痢。

靡勞怔忡開胃安神。

藥性考。火腿鹹溫。開胃寬膈。病人宜之。下氣療噎。

腹痛或三四日不止。○筆苑仙丹。火腿肉煎湯。入真川椒在內。撇去上面浮油。乘熱飲湯立愈。累驗。久瀉。○救生苦海。陳火腿腳爪一個。白水煮一日。令極爛。連湯一頓食盡。即愈。多則三服。此予宗人柏雲屢試屢效之方也。百草鏡云。火腿出浦江縣。脛骨細者真。陳者佳。皮上綠黴愈重。其味愈佳。須洗去垢及黃油用。

嘉香肉

食物宜忌云。又名家鄉肉。出浦江者最佳。○藥鑑云。家鄉肉。金華屬邑俱有之。秋即醃。給客販入省城市賣。其肉皮白。肉紅鮮。氣香美。不似他處醃豬肉色少鮮澤也。但一入杭城店。便加消滷投缸中浸透。然後出售。蓋不爾。則肉味淡。反不美。而秋時尚暖。不漬透消滷。又易腐臭也。肉爲消漬。食之恐乏補益。不似火腿冬醃。陳久者爲佳。然今店中所售火腿。均以家鄉肉腿風乾。至次年皮上起綠衣。充陳火腿賣。人多不察。若療病作食餌。須真金華腿方有效也。

味鹹甘。性平。○陳芝山云。補虛開胃。○百草鏡云。平肝運脾。和血生津。○藥鑑云。滋腎。健足力。

敏按芝山所言。乃未經杭肆滷漬之肉。故能補虛。若經滷漬透。便能燦肺。凡肺痿陰虛咳嗽者。恐非所

宜。產婦虛勞須補者亦忌。其肥肉得消滷。入腹卽成痰。體肥作痰者。亦不宜多食。倘食之作痰。杏仁研食可解。

附治箭鏃不出方。家寶方。用陳年醃肉。去皮。取紅活美好者。同其肥細切剉濃。將象牙末及人所退爪甲爲末。共爲研細。拌入所剉肉內。再爲勻剉。令其合一。厚傅箭鏃周圍。約一飯頃。其鏃卽自迸脫。竟有迸至二三尺遠者。

陳火腿骨

百草鏡云。煨黑研用。治食積及痢。

治痢。救生苦海。用陳火腿骨二根。炭火煨灰。篩過。加上白糖一兩。米湯飲。或滾水或酒調服。無不效。

○又方。治赤白痢。陳火腿骨灰。陳皮。炙草。各一兩。爲末。蜜丸如綠豆大。空心服一錢。白痢用薑。赤痢用白湯送下。○神錦方。生火腿骨焙燥。研極細末。無灰酒送下。卽止。○醫林集祕。用陳火腿骨煨灰六兩。

飯鍋巴煨灰五兩。砂仁炒三兩。南山楂炒五兩。共爲末。每服三錢。久痢。人參湯下。紅痢。紅糖湯下。白痢。白糖湯下。糞痢。炒焦白朮三錢。煎湯服。霍亂吐瀉。藿香湯下。

噤口痢。筆珠萃。火腿骨煨一兩。蓮肉二兩。木香七錢。烏梅三錢。醋糊爲丸。桐子大。每服七丸。蜒蚌湯下。

大人小兒積食。諸藥不能消者。不藥良方。陳年火腿骨煨黑色。研末三錢。用火腿一斤煮熟。去汁上肥油。取清湯一盃。將末送下。

鼠咬。救生苦海。陳火腿骨燒灰。香油和傅。

小兒臘梨瘡。販翁醫要。陳火腿骨燒灰。如癢。加礬少許。麻油調傅。不生髮。用老薑擦。

豬項上蜻蜓骨

燒灰。塗一切頭項疽毒。凡腦疽鬚發對口等症。麻油調傅。立愈。王聖俞手集

雄豬眼梢肉

能拔殭肉。散毒滯。劉羽儀經驗方。治對口瘡。用雄豬眼梢肉三錢。剝爛如泥。加滑石末四錢。和勻傅患處。項上以膏藥蓋之。拔去殭肉。放出黃水。即愈。

製火腿法

李化楠醒園錄。有醃火腿法。每十斤豬腿。配鹽十二兩。極多加至十四兩。將鹽炒過。加皮消末少許。乘豬鹽兩熱。擦之。令勻。置大桶內。用石壓之。五日一翻。候一月。將腿取起。晾有風處。四五個月可用。金華做火腿。每斤豬腿配炒鹽三兩。用手將鹽擦完。石壓之。三日取出。又用手極力揉之。翻轉再壓再揉。至肉軟如綿。挂風處。約小雪後。至立春後。方可挂起不凍。○戴義養餘月令。有製火腿法。十一月內圈豬

方殺下。只取四隻精腿。乘熱用鹽。每一斤肉鹽一兩。從皮擦入肉內。令如綿軟。以石壓竹柵上。置缸內。二十日。次第三番五次。用稻草灰一重間一重疊起。用稻草烟熏一週時。挂在烟處。初夏以水浸洗。仍前挂之。按此乃村鄉土醃火腿法。要不及金華之蘭薰也。然較之杭市醃臘店所買火腿。則又不啻霄壤矣。故並載其法。○造火腿醬法。用南火腿煮熟。切碎丁。如火腿過鹽。先用水泡淡。再裹去皮。單取精肉。用火將鍋燒得滾熱。將香油先下滾香。次下甜醬白糖甜酒。同滾煉好。然後下火腿丁及瓜子核桃瓜子等仁。速炒翻取起。磁罐收貯。其法每腿一隻。用好麪醬一斤。香油一斤。白糖一斤。核桃仁四兩。去皮打碎。花生仁四兩。炒去衣打碎。松子仁去衣四兩。瓜子仁二兩。桂皮五分。砂仁五分。

拾遺卷十

鱗部

肥蛇

雲南志。順甯府出肥蛇。見人則斷。人去復續。取而乾之。可治腫毒。○滇黔記遊。出滇黔土司。長尺餘。伏草莽。見人輒躍起跌數段。頃復合一。色如白金光亮。僕拾之。觸毒卽斃。○陳鼎蛇譜。肥蛇產貴州土司中。長尺有二寸。圓如錢。嘴尖尾禿。背黑腹白。暗鱗點點可玩。見人輒躍起數尺。跌爲十二段。須臾復合。

爲一。不知者悞拾之。卽寸斷。兩端俱生頭。齧人卽斃。出入往來恆有度。捕之者置竹筒於其逕側。則不知而入其中。急持之。方可完。稍緩則碎矣。故名曰脰。予家多蓄奇藥。曾購得其腊。見寸斷處皆光潤如新。截然亦一異也。○查慎行人海記。脰蛇出崑崙山。聞人聲卽寸斷。人伺其斷。鉗取之。須寸各異處。待風乾入藥。若少頃無人聲。寸寸仍續成蛇。

治色癆及驚疑喪膽諸症。玉鏡新談

肉熬膏。搗癰疽。去風癩。其骨醋磨。圍腫毒。良。

接斷骨。滇黔記遊。脰蛇人得而腊之。用接斷骨。價值兼金。視其上中下。治頭腹脛股。無不效。

大麻風。痢。滇略。脰蛇一名片蛇。產順寧大候山中。長二尺許。遇人輒自斷爲三四。人去復續。乾之色如黃金。治惡疽。腰以上用首。以下用尾。又治大麻風及痢。近人貨之爲夾棍藥。

環蛇

蛇譜云。出三佛齊國。如環。大數圍至數十圍者。逐獸卽疾走。如轉車輪於千仞山。獸入環中卽斃。其口眼俱生環之半。與尻相對。

脂。服之刀劍不能傷。

翠蛇

珍異藥品云。形如曲蟻。長可五六寸。蟠旋作圈。

治瘡毒癰疽良。

碧飛

湖州府志。武康山多蝮蛇。名碧飛。大者如團壘。小亦如杯案。斧首出目。鋸齒方文而綬色。厥雄赤紫。厥雌青黑。色暉熒如蜃甲光。目亦如之。山中人謂有目而無視也。春夏布絲草篠。人物觸絲。激射迅於矢。忽不見已。攫肉去矣。殺人至死。霜降絲脆。升高樹杪。施吐白涎。烏鵲下啄。則吞之。惟鹿以爲膳。獵獲之前。左足扼其腰中。首尾盤繞。右足又趾寸解。啖無餘者。人得而腊之。可入藥。凡西北諸山。自餘英嶺而內。皆是物也。

治風痺蝮傷。人被其齧者。還食其肉則生。

敏按湖志所言碧飛。吾杭山鄉多有之。土人名方勝板。以其遍身花紋如錦。中方勝形。匾似板。故名。嚙人最毒。惟野豬能食之。土人言冬日蛇蟄地中。野豕嗅其氣。輒翻石掘土出而啖之。蛇性大熱。野豬食三條。卽能過嚴冬。綱目蝮虺爲二。蝮卽方勝板。虺卽土錦。俗呼灰地匾是也。惡風頑痺。非此猛烈積熱之性驅之。則肢廢者不能復舉。殆以毒攻毒之義。想碧飛或同類而異名者。書此以俟證。

鱗油

爾雅。蟒。王蛇。注。蛇中最大者。故曰王蛇。今深山處處有之。大小不一。色如菜花。蛇而較黃。頭上皆有王字。亦有黑色者。土人名曰烏蟒。捕蛇者有呼蛇法。不拘何種蛇。呼之卽至。末後俟蟒到。則諸蛇皆圍伏不動。聽其擇取。惟不敢傷蟒。蟒傷則諸蛇無主。環起嗾人。聞其人云。蟒蛇自有此種。生而皆有王字。故不論大小也。蟒至則諸毒蛇皆不敢傷人。

治漏瘡。集驗。取蟒油銅鍋內熬熟。隨將黃蠟入油內攪勻。油紙攤膏貼患處。十餘日便封口全愈。
按蟒蛇名王字蛇。其首天生有一王字。予於庚子在奉化長橋。見丐者手握此蛇乞錢。其蛇亦不甚大。性頗馴良。因以千錢買得。縱之。綱目諸蛇獨遺此。因急補之。

斷草烏

粵志。斷草烏出廣中。蛇也。大僅指許。長五六寸。頭如龍形而小。身純烏。其行也。百草沾之立斷。人見斷草。輒跡得之。故蛇每離地丈許。使身如矢直以入穴。使不沾草。人莫得而跡之。此亦烏蛇中一種。綱目烏稍蛇不載龍頭者一種。故錄其遺。

治大麻風。煮酒服。

龍涎香

龍涎

通雅。龍涎有嶼。在花面國傍。獨立南海中。彼人言於樹收之。最收香氣。今大內甜香用之。○澳門記略

大食國產龍涎香爲上。西洋產於伯西兒海。焚之則翠烟浮空。結而不散。坐客可用一翦。以分烟縷。○
嶠南璣記。龍涎香新者色白。久則紫。又久則黑。白者如百藥煎。黑者次之。似五靈脂。其氣近臊。和香焚之。則翠煙浮空不散。試法。將結塊者奮力投沒水中。須臾突起浮水面。或取一錢口含之。微有腥氣。經宿。其細沫已嘸。餘膠結舌上。取出就溼秤之。仍重一錢。又乾之。其重如故。雖極乾枯。用銀簪燒極熱。鑽入枯中。乘暖抽出其涎。引絲不絕。驗此。不分褐白。褐黑俱真。海東札記。海翁魚。大者三四千觔。小者千餘觔。卽海鯀也。皮生砂石。刀箭不入。或言其魚口中噴涎。常自爲吞吐。有遺於海濱者。黑色淺黃色不一。卽龍涎香也。聞上淡水有之。欲辨真贋。研入水攪之。浮水面如膏。以口沫擦成丸。擲案有聲。噙之通宵不耗分毫者爲真。每兩值數十金。廣志。新安有龍穴洲。每風雨卽有龍起。去地不數丈。朱蠶金鱗。兩目如電。其精華在浮沫。時噴薄如澹泉如雨。土人爭承取之。稍緩則入地中。是爲龍涎。或謂龍涎多積於海上枯木。如鳥遺狀。其色青黛。其香腥雜。百和焚之。翠烟千結。蜿蜒蟠空。經時不散。可以翦分香縷。然多不真。從番舶來者。出大秦波斯。於雨中焚之。膈膊有聲者真。坤輿圖記。龍涎香。黑人國與伯西兒兩海最多。有大塊重千餘觔者。望之如島。每爲風濤湧泊於岸。諸蟲鳥獸亟喜食之。汪機本草。龍吐涎沫可制香。○星槎勝覽。錫蘭山國。卜刺哇國。竹步國。木骨都束國。刺撒國。佐法兒國。忽魯謨斯國。溜山洋國。俱產龍涎香。○稗史彙編。龍涎香白者。如百藥煎。而膩理極細。黑者亞之。如五靈脂而光澤。其氣

近於膜。似浮石而輕香。本無損益。但能聚香耳。和香而用真龍涎。焚之則翠烟浮空。結而不散。坐客可用一翦。以分烟縷。所以然者。入屨氣樓臺之餘烈也。泉廣合香人云。龍涎入香。能收斂腦麝氣。雖經數十年者。香味仍存。○廣東通志。龍涎在水采者。褐黑色。在山采者。褐白色。○東西洋考。海傍有花。若木芙蓉花。落海。大魚吞之。腹中先食龍涎。花嚙入。久即脹悶。昂頭向石上吐沫。乾枯可用。惟糞者不佳。若散碎皆取自沙。滲力薄。○范咸臺灣府志。龍涎香傳爲鰓魚精液。泡水面。凝爲涎。能止心痛。助精氣。以淡黃色嚼而不化者爲佳。出淡水者。皆淡黃色。無黑色。○朱國楨大政記。龍涎香出蘇門荖刺國。西有龍涎嶼。峙南巫里大洋之中。羣龍交戲其上。遺涎焉。國人駕獨木舟伺採之。舟如龍形。浮海面。人伏其中。隨風潮上下。傍亦用槳。龍遇之亦不吞也。每一觔值其國金錢一百九十二枚。準中國銅錢九千文。嘉靖三十四年。下戶部取香百觔。遍市京師。不得。下廣東藩司採買。部文至。臺司集議。懸價每觔銀一千二百兩。僅得十一兩上進。內驗不同。姑存之。亟取真者。部文再至。廣州夷囚馬那別的貯有一兩三錢。上之。黑褐色。密地都密地山夷人繼上六兩。白褐色。細問狀之。黑者採在水。白者採在山。皆真不贗。尋有密地山商再上。通前共得十七兩二錢五分。次年進入內。辨驗是真。許留用。自後夷船聞上供。稍稍挾來。市始定價。每一兩價百金。龍涎之爲用也。入香合和。能收斂腦麝清氣。雖數十年香味仍存。得其真者。和香焚之。翠烟裊空不散。涎沫有三品。曰汎水。曰滲沙。曰魚食。汎水則輕浮水面。善水者伺龍

出取之。滲沙則凝積年久。氣滲沙中。魚食則化糞於沙積。惟汎水者可食香用。又言魚食亦有二種。海旁有花若木芙蓉。春夏間盛開。花落海。大魚吞之。若腹腸先食龍涎。花嚙入。久卽脹悶。昂頭向石上吐沫。乾枯可用。惟糞者不佳。○嶺南雜記。諸香龍涎最貴。市值每兩不下百千。次亦五六十。出大食國。近海有雲氣罩山間。知有龍睡下。或半年一二載。土人守視雲散。則龍已去。必得其涎五七兩。或十餘兩。衆共分之。又大洋中有渦旋處。龍在其下。湧出之涎。日燦成片。風漂至岸。取之。又嶺外雜記。龍枕石而睡。涎浮水。積而堅。新者色白。久紫。甚久者黑。氣近臊。形如浮石而輕。膩理光澤。入香焚之。翠烟浮空。結而不散。又出沒海上。吐出涎沫。有三品。一汎水。二滲沙。三魚食。汎水輕浮水面。善水者伺龍出。隨取。滲沙凡風浪飄泊舟嶼。積年氣盡於沙土中。魚食涎作糞。散沙積。氣腥穢。進貢亦不過四兩。

按龍涎論色。則瑣記言有白與紫黑之分。而札記又有淺黃色。廣志有青鰲色。辨真僞。亦諸說互異。大抵不必論其色。總以含之不耗。投水不沒。雨中焚之能爆者良。東璧綱目鱗部龍下。龍腦龍胎俱有主治。而於龍涎獨遺之。惟附其名云。龍涎方藥鮮用。惟入諸香云。能收腦麝數十年不散。出西南海洋。春間羣龍所吐涎沫。浮出者。番人採貨之。亦有從大魚腹中剖得者。其狀初若脂膠。黃白色。乾則成塊。黃黑色。如百藥煎而膩理。久則紫黑如五靈脂而光澤。其體細飄似浮石而腥臊。其說亦未確核。蓋所云魚腹中得者。卽札記所云海鰲魚之精也。亦名龍涎。出臺灣。不若大洋中產者佳。夫龍腦龍胎。世上所

無龍涎則閩粵貨售者多。東璧何得於罕見者載之。於所有者反略之耶。則甚矣該博之難也。入藥用隔湯頓化如膠糖狀者佳。

氣腥。味微酸鹹。無毒。○藥性考。味甘。氣腥。性瀉。○張璠實云。夾砂者有小毒。乃土人於砂磧上收取之。入藥須以甘草水煮過用。○酉陽雜俎云。龍蔡遇烟煤則不散。入藥忌鐵器及石膏。

活血益精髓。助陽道。通利血脈。○廖永言驗方云。利水通淋。散癥結。辟精魅。鬼邪。消氣結。逐勞蟲尸疰。○陳良士云。在澳門見倭夷用合船硫及他藥作種子丸。云漢時術士和丹用此。倭夷皆有其方。祕不傳中國。○札記云。出淡水者。止心痛。助精氣。○周曲大云。龍涎能生口中津液。凡口患乾燥者。含之能津流盈頰。微若有腥氣。粵中夷人合龍涎丸。和以他藥。便不腥。入口亦不耗滅。一丸可用數十年不敗。如單用龍涎入藥。須先用雞湯將龍涎制死。則入腹便化。否則入腹絲毫不損。蓋極難化者。方書云。焚之其烟能入水盂。予嘗試之。多不驗。

按龍乃東方之神。其體純陽。能嘘氣成雲。陽之質輕浮。故雲上升。其骨反入手。足少陰厥陰經者。蓋凡知覺運動之物。皆肖陰陽以立體。孤陽則不生。龍秉純陽。而骨反屬陰。入藥能收陽中之陰。治心腎諸病。所謂一陰一陽之謂道也。其質靈。其齒能治魂遊不定。鎮驚癇。凡病在肝。而龍主肝木。治之最神。涎乃陽中之陽。故其氣絕香。龍屬木。木之氣得太陽多者必香。故諸香以龍爲最。得孟水徑撲其中。不落。

空外龍以水爲用。見水則精入焉。入藥所以能利水道。分陰陽。能殺精魅鬼邪者。亦以至陰之物。見真陽而立解也。

龍泄

河南薛姓客言。曾在嘉興永太守處。見有龍泄結成大塊。其質亦輕。有六七兩及劬許不等。每塊皆起螺旋紋。如象牙花紋。其色有純黑有褐白二種。欲辨真僞。刮屑少許。以滾水泡之。其氣悉滲而成雲。遇婦人雲輒撲入髮際。旋繞不散。蓋龍性好淫故也。人服之。入腹亦不耗。惟見雞湯輒化。如服後不食雞湯。次日糞出。其藥仍在。色亦不改。淘出洗淨。復可再用。氣亦不臭。其功效。食之能煖婦人子宮。治男子下元虛冷。入房術中用。又史良宇言。曾見龍血結塊如棋子大。光滑可鑿。觸手冷如冰。夫龍純陽也。而血獨冷。又不解何故。龍泄又何物也。其涎與血歟。抑精與溺歟。俱不可知。悉存其說以俟證。

西楞魚

坤輿圖說。大東洋海產魚名西楞。上半身如男女性。下半身則魚尾。其骨入藥用。女魚更效。止血。治一切內傷瘀損等症。

鱒魚鱗

本經逢原。鱒魚性補。溫中益虛。而無發毒之慮。其生江中者。大而色青。味極甘美。生海中者。小而色赤。

味亦稍薄。觀其暗室生光。迴非常魚可比。○綱目主治。言其肉補虛勞。油塗湯火傷。於集解下。記其鱗爲婦人鈿飾。不及入藥功用。○張佳時云。鱒魚須乘活時。拔划水邊二鱗。尖長者佳。若死魚鱗。便減藥力。

湯火傷。逢原云。用鱒魚鱗香油熬塗。立效。茅集之云。鱒魚鱗貼腿瘡疼痛。立效。

治疗。陳氏傳方。疔瘡用鱒魚鱗貼上。則咬緊。先須與酒飯吃飽。然後將魚鱗邊略揭起些須。用力急揭去。疔根便帶出也。但揭出疔根時。極痛無比。非醉飽。卽暈倒也。○傅氏方。水疔。用鱒魚腮下近腹處。有划水二瓣。瓣間有長鱗二瓣。最佳。但難得。今人以背上大鱗代之。貼上卽消。○毛世洪經驗集。鱒魚壓用手刮下。不可見水。陰乾收貯。此拔疔第一妙藥也。用時以銀鍼撥開疔頭。將一片貼上。以清涼膏蓋之。俟一宿揭開。其疔連根拔出。後用生肌散收功。予治兩貴婦大腳趾患瘡。二三年不收功。將鱒魚鱗一片。以銀花湯浸軟。拭乾貼之。不數日而愈。

下疳。救生苦海。鱒魚鱗焙乾。煨研白色。名白龍丹。敷之卽愈。得此可包醫。血瘰。蔡雲白言。人生血瘰。挑破血出不止者。用鱒魚鱗貼之。卽癒而愈。

苦魚

劉基苦齋記。匡山在處州龍泉縣。劍溪之水出焉。注入大谷。其中多斑文小魚。狀如吹沙。味苦而微辛。

可食故名。

解酒毒可以醒酒。

藥性考。苦魚微辛。形細色斑。烹食腴美。消酒除癆。

金魚

此魚自宋南渡始有。一名硃砂魚。乃人家蓄玩於盆盎中者。有三尾四尾品。尾金管銀管之分。有蛋魚。名龍蛋。文蛋。虎頭及鱗諸品。純紅純白。或紅白相間。體具五色。極大者三四寸。小者寸許。綱目金魚條云。主治痢。而所用乃金絲鯉魚。按金魚雖有鯉鯽鱗諸種。殊不知鯉魚中一種紅鯉。名金鯉。鯽魚中一種紅鯽。名金鯽。皆有金魚之名。與此全別。而東璧合爲一。則誤矣。

味苦微鹹。有小毒。食之令人吐。綱日本條氣味下云。甘平無毒。此指紅鯽而言。並非今之金魚也。解服瀉毒。用金魚一二枚搗之。灌下。吐出涎水。自甦。

治瘋癲。石臛水臛黃疸。慈航活人書。俱用紅色金魚一個。取三尾者。甘蔗大者。一二枚。同搗爛。絞汁服。立刻卽吐出痰涎。愈。

阿羅魚

一首十身。音如吠犬。亦可禦火。珍異藥品。

療癰疽

漢陂魚

輿地志。鄠縣漢陂出魚。味美。可入藥。

治痔。

四足魚

物理小識。游子六曰。閩高山源有黑魚。如指大。其鱗卽皮。四足。可調粥入藥。

治小兒疳。

河豚目子。

逢原云。扶河豚目。拌輕粉。埋地中化水。拔婦人腳上雞眼瘡。可以脫根。

河豚子

性有毒。可絕壁蝨。行篋檢祕。同鱗殼樟冰各五分。拌棉花子。安牀下。燒烟熏之。

蜚娘魚

三才藻異。產撫仙湖。狀如龜殼。青大如盤。無尾。八足。腹白。

食之辟瘴毒。

蜜姑魚

宦遊筆記。自光溪入四明二十餘里。有蜜巖。峭壁千尋。下臨深溪。皆洞無底。巖顛舊有蜂窠。聚蜂數百萬。其蜜滴下。溪魚食之。故魚味甘絕。曰蜜姑魚。其釣法倍多曲折。魚性極喜苦。須繩懸崖下。有水衣。演漾深碧而細者。剗以爲餌。魚性暴。遇釣則跳巖。卒不可制。而蜜巖下溪水清甚。用粗綆。則恐魚之瞥見而驚遊也。用細絲。則又恐不足以勝魚跳巖之力。釣者乃取絲長十餘丈。盤於竿上。遙望見深波中魚。詭詭鼓鬣而至。則取絲徐徐放之。如小兒之送紙鳶者。使得縱其所往。魚入鉤。果一躍數尺。翻波跋浪。橫激溪面。其鱗光閃爍。如千片碎金。雜珠顆中。隨風散灑。觀者莫不目眩心動。已而徐徐力倦。乃可取之。

性溫味甘。食之生胃津。益肺氣。補血脈。增髓去熱。除虛羸。壯筋骨。止嗽定喘。功同燕窩蛤蚧也。按此魚最潔。惟食苔蜜。苔寒而蜜溫。得水火既濟之力。大能補土生金。燕窩性清肅而下行。蛤蚧性和中而溫臟。此則故能兼之。眞勞嗽虛羸之食品上藥也。柳崖外編。載張方海浙人。少年讀書四明。嘗斷炊者數月。山礪谷多竹。峭壁有蜜。蜜入江化爲魚。名蜜鮎。張遂掘笋釣鮎而食。自言笋味淡以清。蜜鮎濃而美。有天台胡麻所不如者。嗣後遂輕身耐寒暑。不復思烟火味。據此。則其功用信不誣也。

雪鮎

粵語。鮪魚。廣人池塘多蓄之。以魚秧長成。與鮪性相反。鮪屬土。其性沈。長潛水中。鮪屬水。其性浮。長躍水上。鮪食之。可以實腸。鮪食之。可以行氣。鮪守而鮪行。性各不同如此。其物以冬而肥。故名。喜泳浮波上。得濟流。則跳躍尋丈。生食之。益人氣力。○梧潯雜佩。鮪魚形似鮪而稍短。味甚美。作膾尤佳。健筋骨。活血行氣。逐水利溼。

帶魚

出海中。形如帶。頭尖尾細。長者至五六尺。大小不等。無鱗。身有涎。乾之作銀光色。週身無細骨。止中一脊骨。如邊箕狀。兩面皆肉裹之。今人常食爲海鮮。據漁海人言。此魚八月中。自外洋來。千百成羣。在洋中。輒啣尾而行。不受網。惟釣斯可得。漁戶率以乾帶魚肉一塊作餌。以釣之。一魚上釣。則諸魚皆相啣。不斷。掣取盈船。此魚之出。以八月。盛於十月。霧重則魚多。霧少則魚少。率視霧以爲貴賤云。綱目無鱗魚條。獨遺此品。故爲補之。○五雜俎。閩有帶魚。長丈餘。無鱗而腥。諸魚中最賤者。獻客不以登俎。然中人之家用油沃煎。亦甚馨潔。○福清志。帶魚身薄而長。其形如帶。無鱗。入夜爛然有光。小者俗名帶柳。○物鑿。帶魚形纖長。似帶。啣尾而行。漁人取得其一。則連類而起。不可斷絕。至盈舟溢載。始舉刀割斷。捨去其餘。○玉環志。帶魚首尾相啣而行。釣法用大繩一根。套竹筒作浮子。順浮洋面。綴小繩一百二十根。每小繩頭上拴銅絲一尺。銅絲頭拴鐵鈎長三寸。卽以帶魚爲餌。未得帶魚之先。則以鼻涕魚代。

之。凡釣海魚皆如此。釣期自九月起至次年二月止。謂之魚汛。○朱排山柑園小識。帶魚生海中。狀如鰻。銳首扁身。大眼細齒。色白無鱗。脊骨如篋。肉細而肥。長二三尺。形如帶。亦謂之裙帶魚。冬時風浪大作。輒釣得之。藁爲燻。以致遠。

味甘性平。和中開胃。食物宜忌

帶魚形長扁薄。似帶。色白無鱗。肉細佳。膾醃。鮓風乾。久藏不敗。煎煮味美。多食發疥。註帶魚。啣尾而行。得一可連數十。醃食佳。黑夜有光。故有毒。藥性考

血鱈

出浙江寧波府慈谿縣。以白龍潭產者爲第一。他產者尾尖尙黑。不能通體如硃砂紅也。葛三春言白龍潭血鱈。周身紅如血。每年所產亦稀。取其血沖酒飲。可以驟長氣力。行伍中學習八段錦工夫者。多服之。

增氣力。壯筋骨。益血填髓。

沙魚翅

沙卽鮫魚。種類甚多。皆可食。綱目鮫魚條集解下。瀕湖註云。沙魚腹下有翅。味並肥美。南人珍之。主治下特載其肉皮膽之功用。翅獨略焉。今人習爲常嗜之品。凡宴會餽饌。必設此物爲珍享。其翅乾者成

片有大小。率以三爲對。蓋脊翅一。划水翅二也。煮之折去硬骨。檢取軟刺。色如金者。淪以雞湯。佐饌。味最美。漳泉有窵好。剔取純軟刺。作成團。如胭脂餅狀。金色可愛。名沙刺片。更佳。

味甘性平。補五臟。消魚積。解蠱毒。
宜食物。忌益氣開膈。托毒。長腰力。
食疏。清痰。開胃進食。
藥性考。

土附

嘉興縣志。一名菜花魚。以其出於菜花時。最肥美。故名。程大昌演繁露。土部。吳興人呼爲鱸鱧。以其質圓而長。與黑鱧相似。其鱗斑駁。又似鱸魚。故兩名之。長興謂之蕩部。又曰蕩魚。湖州府志。鮒魚。今呼土部。此魚質沈。常附土而行。不似他魚浮水遊也。故又名土附。錢塘縣志。土鰲。俗名土哺。以清明前者佳。藻異云。吐哺產杭。本名土附。以其附土而生也。色黑味美。兩航雜錄。吐哺。或曰食物嚼而吐之。故名。敏按。美上諸說。皆無杜父之名。而綱目載杜父魚云。其色黃黑有斑。脊背上有鬚刺。螫人。又名渡父魚。黃鰠魚。船釘魚。伏念魚。似與土附絕不相類。沈雲將食纂。陳芝山食物宜忌。皆以爲今之土部魚。卽杜父魚也。此乃承山堂肆考之誤。今土部杭城甚多。一年皆有。惟正二三月獨旺。背黑。亦有淡黑帶土黃色者。不聞能刺人。俗云。此魚立冬後則伏土閉眼不食。冬至後出土。附土而行。清明後開眼。遍食小蟲。蝦故有毒。陳芝山云。土部清明後頭上生紅蟲。不可食。細核其形狀食性。與杜父全不相類。何能強合。予故於禽蟲考中魚類辨之甚詳。以杜父入吹沙類。而另立土附本條。蓋不敢附古人而欺後世也。土部

綱目所無。復爲補之。

味甘。性溫。○補脾胃。治噎膈。除水腫溼氣。療一切瘡疥。此物又能扶陽。其子用燒酒醉食。頗能興腎。與對鰕同功。以其食鰕力也。

子。助相火。煖腰腎。

烏魚蛋

產登萊。乃烏賊腹中卵也。藥性考。以爲卽雄魚白。味鹹。開胃利水。

青魚膽

梧溝雜佩。青魚膽出藤縣之福福字不見字書。讀如蒼蒼郡人亦有此姓。洲。洲在江中。長可五六里許。其上居民甚多。水多石上青苔。此魚食之。其膽極涼。可入藥。他處卽不堪用。魚大者百餘觔。漁人網得。必以聞官。割取其膽。乃鬻於市。

白皮子

蟬史。蟬生南海。四五月初生如帶。至六月漸大如盤。形似白綠絮。而無耳目口鼻鱗骨。一段赤色破碎者。謂之蛇頭。其肉如水晶。以明礬醃之。吳人呼爲水母。鮮久則漸薄如紙。俗呼爲白皮紙。按今所云白皮紙。乃海蜇外面之皮。非陳久之海蜇也。一名秋風子。○朱排山柑園小識。海蛇上有白皮。潔白脆美。

過於海蛇。謂之白皮子。○綱目載海蛇名水母。人以石灰礬水醃之。去其血水。色乃白。其形最厚者謂蛇頭。味更勝云。而不錄其外皮之用。且其言性暖可治河魚腹疾。而農田餘話云。水母本陰海凝結之物。食而暖。其性未詳。東璧亦無發明。敏會居東甌數年。見土人販蛇爲生者。詢之。據言其物確係海水所結。東南海俱鹹。遇春夏天。雨在海中者。一滴雨水入海。輒有一小泡凝聚海面。初則大如豆。隨波逐蕩。受日烘染。漸長大成形如笠。上頭下脚。塊然隨潮而行。土人撈蛇者。每於海塗間插竹爲小城。以稻草作網圍之。潮長。蛇隨潮而來。入竹城。爲網所絡。不得去。然後取之。以刃劈其中段。春然而開。有似腸胃穢積者。落落交下。名蜚花。食之亦最美。再以礬灰醃而售之。按海爲陰水。天雨水屬陽。相入而感。便生此物。受太陽真氣。所以日漸長大而性暖也。

味鹹。性溫。消痰行積。止帶祛風。

貼爛腿。救生苦海。用白皮子照瘡大小。剪作膏貼。內摻銀硃。

無名腫毒。集聽方。用白皮子一片。白糖霜揉軟。中開一孔。貼上。重者潰。輕者散。又止痛。

流火。文堂集驗。取海蜚皮薄者。貼上。燥則易之。

頭風。貼兩太陽。能拔風溼外出。

膝膕風溼。以白皮子貼之。

消痞。王聖俞云。有二方。一用白皮子同葶藶燒酒浸服。一用白皮子葶藶同煮。止食葶藶。自消痞也。○程克庵云。凡小兒一切積滯。用葶藶與海蜇同煮。去蜇食葶。則諸積自消。亦以積非寒不滯而成。海蜇能暖水臟。葶藶化堅。相因而用。其效故捷也。同壽錄載其方治痞。用大葶藶一百個。古錢二十個。海蜇一觔。皮消四兩。燒酒三觔。共浸。七日後。每早喫四錢。加至十個止。卽愈。

鮆魚

滇程記。雲南百夷中有小孟貢江。產鮆魚。彼夷食之。日御百婦。故夷性極淫。貴賤俱數妻。其地亦產鱒。蓋○說略云。鮆魚產孟貢江。壯者恆多牝而遊。夷人常食其肉。一日能御百女。入藥用雄者。壯陽道。固精髓。八十老翁服之。多子。

介部

海龍

赤嵌集。海龍產澎湖澳。冬日雙躍海灘。漁人獲之。號爲珍物。首尾似龍。無牙爪。大者尺餘。入藥。譯史。此物有雌雄。雌者黃。雄者青。

功倍海馬。益房筓。催生尤捷效。握之卽產。

百草鏡云。海馬之屬有三。小者長不及寸。名海蛆。不入藥。中等者長一二寸。名海馬。尾盤旋作圈形。扁

如馬。其性溫味甘。煖水臟。壯陽道。消瘕塊。治疔腫產難。血氣痛。海龍乃海馬中絕大者。長四五寸至尺許不等。皆長身而尾直。不作圈。入藥功力尤倍。雖同一類形狀。微有不同。此物廣州南海亦有之。體方。周身如玉色。起竹節紋。密密相比。光瑩耀目。誠佳品也。○介語。鰕姑一名海馬。其扁如蜈蚣者。燒服。主夜遺。

海牛

本草原始。海牛生東海。海羸之屬。頭有角如牛。故名。其角硬尖銳。有紋。身蒼色。有龜背紋。腹黃白色。有筋。頂花點。魚尾。今房術中多用之。氣味鹹溫無毒。主治益腎。固精與陽。

白鼈

粵志。白鼈可以治痰火。其初得之神授。廣人甚珍之。有口號曰。烏耳鱗。白甲魚。滋陰降火。只須臾。一名玉鼈龍。以其背上僂起如鼈龍也。連首白者良。甲白而首足仍青者不及。補虛勞。愈痰火。滋陰降氣。養血益精。

鼈膽

盧之頤云。鼈無耳。以眼聽。故其目不可警。識精於明。復識於聰也。不惟精專肝竅。膽亦異衆。而味大辛。

穹脊連脅。脅亦少陽膽府所屬。此木金交互。故得聲色疊用。而肝爲膽藏。取決更相親耳。

本草乘雅云。味辛。開鬲。除癥瘕痞積。瘕肉。惡陰蝕痔核。今人以入房術用。風斯下矣。

痔瘡痔漏。家寶方。鼈膽一個。取汁磨香墨。入麝香冰片少許。雞毛蘸塗。

物理小識云。鼈膽最辣。通竅尤捷。此人所未知者。

蝗殼

綱目蝗條。止載其肉。云治冷痢。補蓐勞。不及其殼之功用。

治喉風急痹。萬選方。用蝗殼置瓦上。日曬夜露。經年取下。色白如雪。擣細。水漂淨。未曬乾。同冰片吹

喉。專治咽喉一切急症。立愈。

海蠅

杭州府志。海蠅。杭俗立夏以爲應時之味。以花椒灑之。麻油拌食。○從新云。比螺蠅身細而長。殼有旋紋六七屈。頭上有鬚。春初蛭起。矻海崖石壁。海人設網於下。一掠而取。治以鹽酒椒桂。按海蠅有大如指長一二寸許者。名釘頭螺。温台沿海諸郡多有之。海蠅螺生海塗中。立夏後。有人見其羣變爲蚶。今人所稱豆娘是也。或云。此螺能跳丈許。蓋遷其處。此物又能食蚶。明州奉化多蚶田。皆取苗於海塗種之。久則自大。時田者不時禱視。恐有海蠅苗。蓋蚶不畏他物。惟畏海蠅。蚶田中一有此物。蚶無遺種。皆

被其吮食盡。玉環出者大如指。名釘頭螺。

鹹寒。治瘰癧結核。能降鬱氣。

辟蛆。雲客傳方。立夏日食海螵後。以殼七枚。勿令人見。撒廁中。或馬桶內。暑日不生蛆蟲。頗驗。

吐鐵

沈雲將食物本草曰。吐鐵。海中螺屬也。大如指中。有腹如凝膏白。其殼中吐膏。大於本身。光明潔白可愛。姑蘇人享客。佐下酒小盤。爲海錯上品。一名麥螺。一名梅螺。產寧波者。大而多脂。餘姚者不及。生食之令人頭痛。土人以鹽漬之。去其初次涎。便縮可食。○海味索隱曰。土鐵一名泥螺。出寧波南田者佳。五月梅雨後收製。○會稽志。吐鐵歲時含以沙。沙黑似鐵。至桃花時。鐵始吐盡。見只編云。九月可食。蓋此物產泥塗。以泥爲食。八月至九月不復食泥。吐白脂。晶瑩塗上。比他月出者佳。○福州府志。吐鐵爲海錯上品。色青。外殼亦軟。肉黑如鐵。吐露殼外。人以醃藏糟浸。貨之四方。別有小如菘豆者。桃花時方有名。桃花吐鐵。產泉州者。名曰麥螺。○楷弟觀頤錄云。吐鐵出海寧者。無脂多泥。肉韌不堪食。出寧波者。極大。多脂無泥。肉脍。水洗三次。用甜生白酒浸半日。待鹽味出。換白酒釀。加燒酒。或單用燒酒浸。亦可。必多入白糖。藏久不壞。○柑園小識。吐鐵生海中。微似扁螺。殼薄而白。肉青。黑色大者多脂。以鹽漬之。可以致遠。

甘酸鹹寒。補肝腎。益精髓。明目。

按吐鐵色青。得甲木之氣。以斥鹵爲食。不復他食。更得土之餘潤而生脂膏。八九月不食土者。以秋金盛而木氣衰。故吐泥而不食。其能補肝腎益精髓。亦猶脾土得養。化津液上升。而并及耳目也。東璧以蓼螺爲泥螺。味酸入肝。二物形質不同。性味亦異。則強合爲一。誤矣。此物又能潤喉燥生津。予庚申歲二月。每患燥火。入夜喉咽乾燥。舌枯欲裂。服花粉生津藥。多不驗。一日市吐鐵食之。甘至夜咽乾亦愈。可知生津液養脾陰之方大也。

田螺涎

保元方。田螺涎能去水腫。用田螺不拘多少。水漂。加香油一盞於水內。其涎自然吐出。取曬乾爲末。每服不過三分。酒調下水。自小便下。氣自大便出。腫卽消。再服養脾胃藥。全愈。

蛤蜊肉

厚殼紫口而圓者曰蛤蜊。綱目本條下。載其肉性寒。而關高武宗痘疹正宗以爲可發疹及治痘毒。入目取其汁點之。說爲謬。不知其肉惟性寒。方能解熱藥之毒。正取其與丹石相反爲用耳。

治癰疔痘毒。集聽載一捻金方。治一切癰疽腫毒初起最驗。兼治疔瘡喉風。蛇傷犬咬。及小兒痘毒。乳香一錢。雄黃三錢。血竭錢半。此三味不必製。沒藥一錢。明礬一錢。硃砂三錢。紅信六錢。麝香六分。蟾

酥一錢。蛤蚧肉二錢。蜈蚣三錢。甲片炒三錢。殭蠶一錢。川烏一錢。牙卓四錢。共爲末。以磁罐貯之。大人一分五釐。小人七釐。強者二分亦可。將葱白三寸搗爛。和藥爲丸。好酒服下。取汗。再服。不必汗。

蜆腊

蜆生沙泥中。江湖溪澗多有。其類不一。有黃蜆。黑蜆。白蜆。金口。玉口等名。黃蜆殼薄肉肥。黑蜆殼厚肉薄。又番禺韋涌地方產無耳蜆。更甘美異常。凡蛤之屬皆能孕子。而黃蜆化蛾而散卵。白蜆藉霧以生。形則又一異。海南介語。蜆在沙者黃。在泥者黑。蜆老則肉出小蛾而蜆死。小蛾復散卵水上爲蜆。凡南風霧重。則多白蜆。北風霧則否。蓋白蜆之生生於霧。霧味鹹。鹹爲白蜆所生之本。始生時。白蜆之形如霧。自空而下。若無若有人。見以爲霧也。漁人知之。以爲天雨蜆子也。蜆子旣成。以天暖而肥。寒而瘠。在菱塘沙灣二都江水中。積厚至數十百丈。是曰蜆塘。其利頗大。綱目蜆下集解。尙欠詳晰。且其主治下殼肉蜆水皆載。而蜆腊無聞焉。特采介語以補。

解蠱并治不服水土。介語。

蚌淚

蚌中水也。蚌生淡水中。色蒼入肝。故有清熱行溼治雀目夜盲之力。綱目載蚌肉及蚌粉功用。獨遺其殼內所含之水。不知此水乃真陰天一之精。入藥最廣。特爲補其缺。

清熱安胎。消痰除溼。解酒積丹石藥毒。

初生小兒嘔驚。逢原云。用活蚌水磨墨滴入口中。少頃下黑糞而愈。

湯火傷。用生蚌炙水塗之。

西施舌

屠本峻曰。沙蛤土匙也。產吳航。似蛤蜊而長大。有舌白色。名西施舌。閩部疏曰。海錯出東四郡者。以西施舌爲第一。蠣房次之。西施舌本名車蛤。以美見諡。產長樂灣中。本草從新。西施舌浙温州有之。生海泥中。似車螯而扁。常吐肉寸餘。類舌。故名。○敏按臨安館劉芳洲明府署中。劉爲諸城相國胞姪。據言介屬之美。無過西施舌。天下以產諸城黃石瀾海濱者爲第一。此物生沙中。仲冬始有。過正月半卽無。取者先以石碌礮磨沙岸。使沙土平實。少頃視沙際見有小穴出泡沫。卽知有此物。然後掘取之。綱目海蛤蛤蜊條中獨遺此。今依吳氏從新本補之。

甘鹹平。益精潤臟腑。止煩渴。爲補陰要藥。從新

宦遊筆記。西施舌似車螯而扁。生海泥中。一名沙蛤。長可二寸。常吐肉寸餘。類舌。俗以其甘美故名。

石蚶

俗呼龜脚蝗。海濱多有之。古未聞入藥。瀕湖獨增此品。止載其能利小便。不知其別有功用。今依介語。

補之。

朱排山柑園小識。龜腳蝗形似龜腳。生海中石上。殼如蟹螯。其色紫可食。卽石蚶也。江淹有石蚶賦。下寒澀。消積痞。溼腫脹。虛損人以米酒同煮食。最補益。介語。

乾鰕鰕米。鰕子。對鰕。

鰕生淡水者色青。生鹹水者色白。溪澗中出者殼厚氣腥。以其得土氣薄也。湖澤池沼中者殼薄肉滿。氣不腥。味佳。海中者色白肉粗。味殊劣。入藥以湖澤中者爲第一。以鰕煮曬乾去殼。大者曰鶯爪。小者曰鰕米。又鰕子名曰鰕春。錢塘八月潮盛時。江濱人俟潮退後。率於江沙淺水處撈取鰕子。入市貨賣。黠者以腐渣攪和。須取少許置銅銚中。和鹽炒之。色純紅者乃真。多醃藏貯作來春食品。綱目鰕及海鰕分條明晰。於鰕內集解下。載鰕米。海鰕集解下。載對鰕。皆不立主治。僅云充饌品而已。故悉爲補正其缺。

鰕米

味甘性平。逐風痰。胡潛法製編。有蛤蚧鰕製法。云食之補腎益陽。鰕米一斤。蛤蚧二枚。茴香蜀椒各四兩。並以青鹽化酒炙炒。以木香末一兩和勻。乘熱收新餅中。密封。每服一匙。空心鹽酒嚼下。甚妙。

鶯爪

味甘性平。治疣去癬。食物宜忌。

治無乳及乳病。鰕米酒。鮮鰕米一片。取淨肉搗爛。黃酒熱服。少時乳至。再用豬蹄湯飲之。一日幾次。

其乳如泉。

宣吐風痰。不藥良方。連殼鰕米半斤。入葱薑醬煮汁。先吃鰕。後吃汁。緊束肚腹。以雞翎探引取吐。

赤白遊風。不藥良方。鰕米搗碎傅之。

鰕子

鮮者味甘。醃者味鹹甘。皆性溫助陽。通血脈。俱見食物宜忌。○敏按粵語云。鰕春。非鰕子也。江中有水蠃。大僅如豆。其卵散布。取之不窮。然則鰕春之性當與鰕性有別。陳芝山助陽之說。或未加精核耳。

對鰕

粵志。鱉鰕產鹹水中。大者長五六寸。出水則死。漁人以絲黏網。其深四尺有五寸六寸者。仄立海中。絲柔而輕。鱉鰕至則鬚尾穿胃。弗能脫也。兩兩乾之爲對鰕。鮮者肉肥白而甘。○朱排山柑園小識。海鰕磔鬚鐵鼻。背有斷節。尾有硬鱗。多足而好躍。大於溪河所生。長尺餘。鬚可爲簪。土人兩兩乾之。謂之對鰕。以充上饌。○宦遊筆記。淮海產對鰕。長數寸。兩兩乾之。勾結如環。烹以爲羹。味鮮美。居人往往以享客。且可致遠。或曰。以雌雄爲對。但當懷子。既散之後。雌雄亦無從辨。至其出時。自正月望後始。二三四

月大盛。端陽而後。卽杳不可得。亦物理之不可推者也。

補腎與陽。燒酒浸服。

治痰火後。半身不遂。筋骨疼痛。醫學指南。核桃仁。棉花子仁。杜仲炒。巴戟。硃砂。骨碎補。枸杞子。續斷。牛膝。各二兩。大蝦米四兩。兔絲餅四兩。用燒酒二十觔。煮服。如年高者。加附子肉桂各一兩。酒服完。將渣曬乾爲細末。蜜丸。每服二錢。酒送下。

蝦醬

粵語。蝦醬以香山所造爲美。曰香山蝦。其出新甯大襟海上下二川者。亦香而細。頭尾與鬚皆紅。白身黑眼。初醃時。每百觔用鹽三觔。封定缸口。候蝦身潰爛。乃加至四十觔鹽。於是味大佳。可以久食。解毒樹蠱。廣有毒樹蠱。其樹無花。結子如牛爛。食之立死。以蝦醬解之。

宦遊筆記。遼東大凌河出蝦醬。蝦油皆甘美。平海又出一種小蝦。名紅毛子。作蝦醬尤佳。今浙江甯波及蘇。皆有蝦醬。味亦佳。

石上螺螄

俗名鬼螺螄。形如海螄而小。秋冬常在牆腳石隙中。夏月在溼地青苔上。取用洗去土。治黃疸。慈航活人書。取石上螺螄半盃。搗如泥。無灰白酒。頓熱沖服之。

疔。濟世良方。黃風膏。治疔瘡。及頭面熱毒瘡。雄黃一兩。釘銹。白梅肉。各五錢。消風散一兩。夏月加鬼螺螄二十個。共研細末。苦鹽酒調勻。貯瓷罐內。凡患疔腫毒瘡。用銀鍼挑破毒頂。敷上此藥。以綿紙蓋定。其毒收斂不走。三日後即愈。○黃氏醫抄。取細長小鬼螺螄。搗爛。連殼敷患處。露頭出膿。次日即可消。

拔疔。保合堂祕方。鬼螺螄一個。荔枝核三個。煨存性。白梅肉六個。共搗爛成膏。貼之。取出疔根後。用八寶丹收功。

鼻疔。慈航活人書。花盆中青螺二三個。同鹽搗塗。立效。

白火丹。集聽。丹有五種。青黃赤白黑。黃白易治。黑丹莫救。青丹十日內可治。赤丹亦然。俱不可見燈火。食鹽物。治法。取溪澗中鬼螺螄酒煮食。即消。痕瘡氣悶者。食數次愈。

三漏丸。活人書。治穿屁漏。通腸漏。瓜籐漏。皆溼熱之邪毒。殺蟲退管穩當之劑。土蜂窩煨。鬼螺螄煨。蟬蛻煨。各七錢。乳香沒藥。川草薺酥炙。陳櫻煨。管仲煨。各五錢。豬懸蹄甲煨十個。刺蝟皮炙一個。雷丸三錢。黃蠟四兩。化開。加麻油六七匙。入藥爲丸。桐子大。每服六七十九。空心白湯下。

通經。周氏家寶。鬼螺螄十四個。研碎。油紙攤貼臍上。縛定週時。此螺生在陰處。

雪蝦蟆

憶舊遊詩話。巴里坤雪山中有之。醫家取作性命根源之藥。軍中人爭買之。一枚價至數十金。且不易得也。○朱退谷曾於吳門見之。云遍身有金線紋。其形絕似蝦蟆。性大熱。補命門。益丹田。能回已絕之陽。功兼參附。火盛者不可服。

內造伏虎丹。祕方集腋。與陽種子。強腎助神。用真川貝母四兩。須四製。第一次用大附子一個。童便一湯碗。蒸切細乾。燒酒三湯盃。韭菜汁三湯盃。同入砂鍋。將貝母煮乾。去附子不用。第二次用雪蝦蟆一兩。無則以大蛤蚧一對代之。用石敲碎。亦用燒酒韭菜汁各三碗。同貝母煮乾。去蛤蚧不用。第三次用吳茱萸一兩。亦用酒韭菜汁各三盃。同貝母煮乾。去茱萸不用。第四次用公丁香五錢。亦用酒韭菜汁各三碗。同貝母煮乾。去丁香不用。製完。其貝母爛如泥。置石臼中舂。再入真阿芙蓉一錢。乳製蟾酥三錢。麝香五分。拌勻作條。焙乾收貯。用時唾津磨搽。

雪裏蝦蟆性熱微辛。壯陽卻冷。痿弱能興。藥性考

海參

閩小記云。閩中海參色獨白。類撐以竹簽。大如掌。與膠州遼海所出異。味亦淡劣。入藥以產遼海者良。紅旗街出者更勝於綠旗街。有刺者名刺參。無刺者名光參。入藥用大而無刺者佳。一名海男子。有類

糯二種。而黑膩者尤佳。人以腎爲海。此種生北海鹹水中。色又黑。以滋腎水。求其類也。○百草鏡云。南海泥塗亦產海參。色黃而大。無刺。肉亦硬。不中食品。土人名曰海瓜皮。言其如瓜皮之粗韌也。以其充庖煇豬肉食。可健脾。入滋補陰分藥。必須用遼東產者。亦可熬膏作膠用。○藥鑑。海參出盛京奉天等處者第一。色黑肉糯多刺。名遼參。刺參出廣海者名廣參。色黃。出福建者皮白肉硬。糙厚無刺。名肥阜參。光參出浙江甯波者大而軟。無刺。名瓜皮參。品更劣矣。○關東韓子雅言。海參生東海中。大小不一。體滑如蜒蚰。能伸縮。羣居海底。遊行迅疾。取參者用海狗油滴水。海水乃清見底。見有海參。卽入水取之。此物沾人氣便不動。先以兩手探握。置頸兩傍。再取置肋下。次及兩腿膝下。皆可夾取。此物一沾人氣卽不動。然後出水。以刀剝去腸胃。石灰醃去腥涎。令體肉緊密。乾之乃縮至寸許。其實生者大如瓜。長尺許也。若乾者寸外。生時體更大可知。○蓬萊李金什言。海參亦出登州海中。與遼東接壤。所產海參亦佳。彼土人言海參多伏海中大石上。水深不可見。取參者必用海狗油滴入水中。則有一暈散開。清澈見底。然後入水取之。每每遭鯊魚毒害。故其價亦不廉。其體生者身多滑涎。去腸胃。以灰醃去腥涎。乾之出售。每多灰鹹氣也。○福山陳良翰云。海參生北海者佳。爲天下第一。其參潛伏海底。至二三月東風解凍時。多浮出水面。在海塗淺沙中。孳乳入水易取。然腹中出子後。惟有空皮。皮薄體鬆。味不甚美。價亦廉。識者賤之名曰春皮。四五月則入大海深水抱石而處。取之稍難。體略肥厚。至伏月則

潛伏海中極深處石底。或泥穴中。不易取。其質肥厚。皮刺光澤。味最美。此爲第一。名曰伏皮。價頗昂。入藥以此種爲上。若秋冬時。則又蟄入海底。不可得矣。○五雜俎。海參遼東海濱有之。一名海男子。其狀如男子勢然。淡菜之對也。其性溫補。足敵人參。故名曰海參。○藥性考。海參遼產者佳。吳浙閩粵者肥大無味。虛火燥結。同木耳切爛。入豬大腸煮食。歌云。海參鹹寒。降火滋腎。通腸潤燥。除勞怯症。遼產小佳。刺密脆硬。南產厚大。肉味稍遜。

甘溫。食物宜忌。味甘鹹。補腎經。益精髓。消痰涎。攝小便。壯陽療痿。殺瘡蟲。

生百脈血。臨安儒醫盛天然語予云。曾往青山里視一婦人病。眼鼻口耳髮根皆出血。下部亦然。其人已昏不知人。詢其夫得症之由。數日前受驚而起。時天酷暑。大旱。又中燥烈之氣。致血溢奔騰。上下散出。卽不救矣。諸醫皆斂手無策。盛有叔曾於都中得一方。專治此症。幸尙記憶。遂急喚人取山泉一桶。燒酒一觔。挾婦起坐。裸其小腿。先以燒酒淋之。俾酒從踝下卽滴入水桶內。淋訖。然後將腿置水中。一飯頃。其上下血卽止。婦亦甦。面色如粉。急叫人覓壯年乳婦。以乳哺之。再用海參半觔。切片焙爲末。每次調服三錢。日三服。蓋海參能生百脈之血。若失血過多。必須以此補之。其生血之功。捷於歸芍也。治休息痢。宋春暉云。餘姚有孝子某。其父患休息痢。經年垂危。孝子日走神廟。祈求醫藥。如是月餘。一日途遇老人。教以用海參。每日煎湯服。不數日全愈。

治潰瘍生蛆。慈谿楊靜山云。曾有人患癰破爛。內生蟲蛆。纍纍千百計。治以殺蟲藥無效。一老醫以海參片焙末敷之。蛆皆化黃水。然後以生肌膏貼之。愈。據言。凡一切金創及疽毒破爛。交暑內潰生蛆。惟海參末可療。○不藥良方。夏月潰瘍生蛆。係陰溼所化。海參爲末。摻之。或阜螿飛過爲末。摻之。皆化爲水。

隊隊

游宦餘談。隊隊形如壁蝨。生有定偶。緬甸有之。夷婦有不得於夫者。飼於枕中。則其情自合。故不惜金珠以易。○詹景鳳小辨。同年蘇侍御民傑。按雲南還。語予。雲南有小蟲。名曰隊隊。狀如蝨。出必雌雄隨。人偶得之。以賣富貴家。價至四五金。富貴家貯以銀匣。置枕頭內。則夫妻和好無反目。此則物氣之正人也。

入媚藥。治夫婦不和。

風蛤

職方考。閩邵武府出風蛤。類蝦蟆。峨帽峯麓之數村。每春初東南風起。則此物滿牀廚間。土人取而脯之。性溫煖。治風及手足拘攣折傷。

飯蒼蠅

謝天士云。蟲中各種俱入藥用。惟飯蠅無用。故本草不載其主治。予精思十年。求其主治不可得。嘉慶庚申。偶在東江晤柴又升先生云。昔在台州患面疔。初起卽麻木癢。幾入骨。不可忍。山中倉卒無藥。有教以用飯蠅七個。冰片一二釐。同研爛敷之。卽不走黃。如言果癢定。次日漸痊。旬日而愈。

束疔根不走黃。塗瘡疤卽生髮。

吳秀峯用以塗小兒癩。愈後脫疤不長髮。用此搗塗立生。

塞鼻治拳毛倒睫。藥性考

蠶蜂

粵志。陽春有蠶蜂。嘗附橄欖樹而生。雖有首足。與木葉無別。須木葉凋落乃得之。土人以置篋筥。每遇蠶毒必鳴。鳴則自呼。又以其聲之清濁卜禍福。佩之辟蠱。

蜜蜂

綱目止用子。云入足陽明太陰。而無用蜂者。赤水元珠有治療癰方用之。爲補於後。

赤水元珠云。蜜蜂同杏仁葉。蝙蝠蛇蛻。治療癰神效。

苦蜜

出處州。劉基苦齋記。匡山之巔。四面峭壁。風從北來。大率不能甘而善苦。故植物中性之苦者。莫不布族而羅生焉。野蜂巢其間。采花髓作蜜。味亦苦。山中方言謂之黃杜。初食頗難。久則彌覺其甘。按綱目言蜜有黃連蜜。味苦。不知更有天成自然之苦蜜。故補之。

除積熱。已煩渴。解熱痢。暑積。驅風丸藥中用之。更佳。老人腸燥。以一盞和酒食。尤宜。

蜜虎

似蜂而大。首尖身圓。狀如橄欖形。有兩翼。亦如蜂翅。遍身生毛。花斑色。尾有短毫。鋪張如鵝尾。鼻上有鬚二根。喜入花心中。以鬚鉤取花蕊而出。其鬚能伸縮屈曲。如象鼻然。以捲物。登州人呼古路哥子。安徽人呼爲蜜虎。養蜜者最忌之。○臺灣府志。蜂虎蟲屬。狀似燈蛾而大。頭有斑點。入蜜蜂窠則盡食其蜂。○汪杭葦言。蜜虎多喜入鳳仙花叢中。散子於葉背。日久生小灰色蟲。如青螻。體上有黑白斑暈。食其花葉長大。及老則下根底。變爲蛹。頭粗尾尖。如海螵狀。作老黃色。久則蛹出爲蛾。卽成蜜虎。如此循環。生生不已。

治咽喉腫痛生蛾。陳良翰云。蜜虎登州最多。人捕得裝入布袋。懸掛簷下。陰乾。遇有咽喉腫痛。或生單蛾雙蛾。取一枚。瓦上火焙去其週身絨毛。翦去頭足尾翅。再用火焙爲末。加冰片少許。吹入喉中卽愈。此神方也。又入壯藥用。

治心痛。鞠子靜方用。咽嚙哥。卽蜜虎。五六月飛行牆壁。山東甚多。取置竹筒中。此物難死。必待二十日。方乾死在筒中。自能撲打。體上絨毛盡落。有患心痛者。及腹痛者。瓦焙研末。酒服一二枚。卽止。諸城王遜亭云。古路哥有雌雄。雄者身瘦小。雌者腹大。入藥用雄者。以線穿陰乾。可合房術藥用。其老僕王三云。此蟲山東極多。能食蜂。養蜂家最忌之。其蟲口中有黑絲。常捲。若入蜂窩。卽吐直其絲。以刺蜂。卽斃。然後食之。蓋蜂鍼在尾。而此蟲之鍼在首。想亦有毒。鍼在尾者陰。在首者陽。以陽尅陰。故蜂爲所刺。無不立斃。其蟲於初秋散子。在豆莢中。則爲豆蟲。如青螻狀。食豆。在黍稷上。則爲朝天猴。如刺蝟狀。後黍葉自下食而上。最爲莊田之患。然可食。莊人候日未出時。此蟲着露體重。翅輕不能飛。易於撲取。人捕得。去其翅。羣置瓦罐內。令其自相撲擲。其體上細毛自落。然後以油鹽椒薑炒食之。味勝蠶蛹。但其體上毛不可着人眼。着眼卽損目。

蟾皮舌

此乃癩蝦蟆皮也。能拔大毒外出。又能回毒。功效不可殫述。綱目蟾蜍條主治。皆全用。無單用其皮者。惟附方引孫真人千金方中。治腸頭推出。用蟾皮一片。燒熏并傳。僅錄其些小功用。反遺其大者。故特著明補之。

貼大毒。能拔毒收毒。○黃汝良行篋檢祕方。載指頭紅腫生毒。用活蟾一隻。生剝皮。將皮外面向患處。

包好。明日其毒一齊拔出。或發背對口等症。毒忽收內。如又起再貼。切記不可將其皮裏面着肉。卽咬牢難揭。凡痘疹後回毒。亦可用此治。

瘰癧斂口膏藥。○治瘰癧膿已盡。腫已平。瘡口未斂。以此貼之。○蝦蟆皮二個。要活剝者。鼠皮二張。蛇蛻二條。蜂房大者一個。右四味俱煨灰。將水膠一兩。用井花水一酒鍾。化開後。加蜜一兩。蜈蚣煎麻油一小鍾。攪勻。前四味灰臨起。入麝香一分。將絹攤來。不溼爲度。

靈祕丹藥云。凡患癰疽瘡毒者。用土中大蝦蟆一個。剝全身癩皮。蓋貼瘡口。於蟆皮上用鍼將皮刺數孔。以出毒氣。自覺安靜。且能爬住瘡口。不令長大。又可免蜈蚣聞氣來侵。神妙神妙。

舌

拔疔。外科全書。夏月患疔。用蝦蟆舌一個。研爛。蟾肚皮蓋貼。其根自出。

土檳榔

粵西叢載。狀如檳榔。在孔穴間。得之新者猶軟。相傳蟾蜍矢也。不常有之。

主治惡瘡。

蠟螫黃

物理小識。余岸少養蜘蛛。以小者飼大者。久之以硃砂飼大者。數十日滿身皆赤。其腹有黃入藥用。去

醫開警。

藥蜂鍼

物理小識。取黃蜂尾鍼。合硫煉。加冰麝爲藥。置瘡瘍之頭。以火點之。灸瘡上。本草未載此法。須先以濕紙覆瘡。先乾者。卽瘡頭灸之。

驢龍

物理小識。驢腹中虻也。方體方目。有足。可以小使。入房術用。與臯厭黑兜蟲。瓦雀卵衛子。莖墮蛤蚧。吉弔脂同功。

龍蝨

閩小記云。龍蝨形如小蠚螂。又似金龜而黑色。每八月十三至十五日。飛墮漳州海口。餘日絕無。除面上黝黢赤氣。食之良。兼美男女顏色。活血。

物理小識。智少隨老父福甯。曾見龍蝨。後在姚有僕署中食此。云自濠鏡來。則他處亦出此。何漳獨異也。蓋是甲蟲。大如指頂。甲下有翅。熏乾油潤。去甲翅啖。似火魚之變味。

洋蟲糞

一名九龍蟲。出外洋。明末年始傳入中國。或云出大西洋。康熙初年始有此物。形如米蟬子。初生蟻如

小蠶久則變黑如豆瓣。有雌雄。今人用竹筒置穀花飼之。性極畏寒。天冷須藏之懷袖中。夜則置衾褥間。否則凍死。得人氣則生。極蕃衍。有飼以茯苓屑紅花交桂末者。則色紅而光澤可愛。入藥尤良。性溫。行血分。煖脾胃。和五臟。健筋骨。去溼。搽風。壯陽道。治怯弱。○附治各症彙引。○老人不寐。茯苓引。○小兒夜啼。硃砂引。○女童夜溺。枸杞引。○少婦陰寒。附子引。○癰疽發背。沈香末引。○舌燥作渴。麥冬引。○眼目閉痛。甘草引。○耳鳴耳聾。當歸引。○感冒風寒。防風引。○中溼癰毒。蒼朮引。○跌打損傷。全蠍引。○酒醉傷人。葛花引。○怒氣傷人。沈香引。○絞腸痧痛。青蒿引。以上十四症。俱用蟲十四個。好陳酒沖服。

治刀斧傷。用蟲搗敷即愈。○瘋癱。用蟲九個。木香湯送。○打傷。用九個。黑棗薄荷湯送。○黃疸痧。用十二個。薄荷燈心湯送。○哮喘。用九個。薄荷湯送。○眼脹。用七個。薄荷湯送。○傷食。用九個。薑湯送。○水毒。用九個。薄荷燈心湯送。○氣痛。用九個。檳榔湯送。○中風不語。用二十四個。薄荷燈心湯送。○小肚痛。用九個。薑湯送。○急慢驚風。用九個。薄荷杏仁湯送。○喉痛。用二十四個。薄荷銀花湯送。○脾風。用二十四個。酒送。○胃痛心疼。用七個。木香末沖酒服。○無名腫毒。用十六個。陳酒送。五更服。○痘疹。用七個。米湯沖服。○膨脹。用二十四個。薄荷陳皮湯送。○嘔吐痰火。用七個。淡薑湯送。○乍寒乍熱。口乾舌燥。用七個。陳皮半夏煎酒沖服。○五勞七傷。白茯苓三錢。用七個。搗爛。每日空心酒沖服。以復元爲

止。○瘡後寒熱不調。用七個。以未發之先沖酒服。三次卽止。○夢遺白濁血淋白帶。以芡實三錢微炒。研末。白果五枚。去皮心。先將藥搗爛。再加淫羊藿二錢。去邊。廣皮二錢。韭子三錢。同煎。用蟲七個。酒沖服。○赤白帶及產後等症。以香附。炙芪。烏鰂骨。各八分。酒煎。用蟲七個。沖服卽愈。○氣急咳嗽。以川貝母二錢。牛蒡子。當歸。陳皮。淮牛膝。各八分。水煎服。如婦人。去牛蒡子。加益母。炒香附。各三錢。水煎沖服。三次。神效。○腰痛。以破故紙二錢。雄豬腰一對。竹刀剖開去衣。將破故紙內入。酒蒸熟爛。加桔梗二錢。爲末。用七個。搗沖酒服。神效。○痢疾。白痢用紅糖。紅痢用白糖。陳酒沖蟲七個服。○水瀉不止。豬苓。白朮。各一錢。陳酒煎沖七個服之。忌油膩魚腥等物。○偏正頭風。以川芎。防風。荆芥。蟬蛻。各一錢。細辛。八分。陳酒煎沖七個服之。忌生冷葱韭等物。○骨節酸痛。胃寒等症。以川芎。白朮。各八分。酒煎沖蟲七個服。三次卽愈。○吐血不止。喘息燥熱等症。以古墨研濃。貝母三分。研末。蟲七個。陳酒沖服。七次愈。○小便不通。以燈心。車前。各七根。蟲七個。陳酒沖服。○飽悶成痞。肚腹腫脹。用酒沖七個服。三次。○翻胃膈食。以生薑七片。裝布袋內。入糞坑。浸七日。取起。清水洗淨埋土中。一層蓋一層土。七日取起。用陰陽瓦焙乾研末。每次一分。用蟲七個沖酒服。三次愈。○吐血。以藕節。茅草根。洗淨酒煎。用人乳酒各半。沖七個服。三次愈。○筋骨疼痛。以核桃肉三錢。陳酒沖蟲七個服。○勞嗽。以牛骨髓三錢。核桃肉三錢。共爲末。入蟲七個。再搗爲丸。每丸三錢。每日五更銜化。一九九日見效。○痿症。蛇牀子三錢。煎湯沖蟲九個。

服三次即愈。久服延年種子。○經水不調。以香附、陳皮、益母草、當歸、元胡索各八分。水煎和酒沖蟲七個。服之即愈。久遠者連服數次。其效如神。○產後崩症。以香附、白芍、益母草、當歸、陳皮、茯苓、白果、蘇木各八分。酒沖蟲七個。服三次即愈。

藥性考。洋蟲色黑。形如壁蝨。活吞數枚。止血勞怯。

糞。如蠶砂狀。金御乘云。研末敷金刃傷。立結痂止血。最效。

蟋蟀

綱目於竈馬下附促織。僅列其名。云古方未用。附此以俟考。性通利。治小便閉。○藥性考。蟋蟀辛鹹溫。能發痘。勝於桑蟲。

治跌躓傷小肚。尿閉不出。○養素園集驗方。用蟋蟀一枚。煎服。立驗。

小兒遺尿。慈航活人書。取全蟋蟀一個。焙末。滾水下。照歲服。如兒十一歲者。每次服一個。服至十一個為止。

治男婦小水不通。痛脹不止。○集聽。用蟋蟀一個。陰陽瓦焙乾為末。白滾湯下。小兒半個即通。

催生。趙際昌云。鬪蟲之戲。蟋蟀最盛。其百戰百勝者。俗呼為將軍。其蟲至冬必死。勿輕棄去。留以救產厄。神驗。凡產不下。用乾者一枚。煎湯服即生。并無橫倒之患。許景尼云。鬪蟋蟀家。冬則封盆。待其自死。成對。乾之。留為產科痘科用。須成對。

藥者入

治水蠱。朱娘齋任城日鈔云。促織可治水蠱。昔有人患水蠱。百治不效。一日偶飲開水。水中先有促織一對在內。其人倉卒一併吞之。越數日。其病漸消。方知促織可治此症。後傳此方數人。無不驗者。一對不足。連服二三對自效。

蚱蜢

綱目蟲蠹。僅引拾遺佩藥一條。並無主治。

按蚱蜢初夏大火始有。得秋金之氣而繁。性竄烈。能開關透竅。一種灰色而小者。名土礫。不入藥用。大而青黃色者入藥。有尖頭方頭二種。救生苦海五虎丹中用之。治暴疾氣閉。大抵取其竄捷之功爲引也。

味辛平微毒。性竄而不守。治咳嗽驚風。破傷。療折損凍瘡。癰疹不出。

治鷓鴣瘟。王氏效方。鷓鴣瘟。其症咳嗽不已。連作數十聲。類哮喘。非哮喘。似喘非喘。小兒多患此。取穀田內蚱蜢十個。煎湯服。三劑愈。○百草鏡云。鷓鴣鬱小兒有之。其症如物哽咽。欲吐難出之狀。久之出痰少許。日久必死。治以乾蚱蜢煎湯服。

破傷風。救生苦海。治破傷風。用霜降後稻田內收方頭灰色蚱蜢。同穀裝入布袋內。曬乾。勿令受溼。

致生蟲蛀壞。常曬爲要。遇此症。用十數個瓦上煨存性。酒下。立愈。

痧脹。養素園集驗方。用蚱蜢五六個。煎湯溫服。

凍瘡。養素園待驗方。用方頭黃色蚱蜢風乾。煨研。香油和搽。搽亦可。

小兒驚風。李氏表方。用蚱蜢不拘多少。煨存性。砂糖和服。立愈。○一方。治急慢驚。量大小人多寡用之。煎服。○王立人易簡方。用螞蟥焙乾爲末。薑湯調服少許。立愈。

急慢驚風。百草鏡。霜降後。稻田中取方頭黃身蚱蜢。不拘多少。與穀共入布袋內風乾。常曬勿令受溼。蟲蛀。遇此症。用十個或七個。加釣籐鈎薄荷葉各一撮。煎湯灌下。渣再煎服。重者三劑愈。李東來常施此藥。據云。山東王蟲尤妙。每服只須二個。○王站柱不藥良方。急慢驚風。先用白鳳仙花根汁半盞服下。卽用方頭蚱蜢焙乾研末。滾水調下。卽愈。

產後冒風。王良生救急方。乾蚱蜢數十個。瓦上煨存性。好酒調服。

淮東子

今名跳蝦蟲。生溼土中。形如跳蚤。而大逾倍。色如蝦青。腹下多足如蝦。善跳躍。兒童以器置於水中。捕得輒投入。便不能躍出。秋時鬪蟋蟀家多畜之。凡蛩遇鬪傷及虛羸。必每日以此飼之。云能益蛩力也。其性最竄捷。能達透經絡。皮裏膜外。無不行到。

治風癩去溼腫。

燈蛾

今古方無入藥者。祝氏效方有治痔管法。用蜚蠊一個。同撲燈蛾十個。放罐內一宿。加麝香一錢。陰乾爲末。吹入管內。自能出水。水乾即愈。

蠅虎

古今註。蠅虎。蠅狐也。形似蜘蛛。而色灰白。善捕蠅。一名蠅虎子。潛確居類書。一名蠅豹。身黑。嘴有雙肉爪。攫蠅而食。兩目似虎。炯然生光。易曰。震來虩虩。雅俗稽言曰。虩。蠅虎也。常若多懼。故取象焉。○按蠅虎亦蜘蛛之屬。腹亦有絲。而不能結網。惟居牆壁。捕蠅食。其體灰褐色。身上有微毛。嘴有兩鉗。翁吸頻動。跳躍如虎。亦有純白色。兩目朱色。絕可愛。兒童捕置器中。捉蠅以飼之。視其搏躍爲戲。此物未聞入藥。故瀕湖綱目。壁錢。螳螂。皆列入。而此獨遺之。今徐氏驗方云。其性頻動而不靜。取以調血脈。治跌打。因錄其方以備品云。

治跌打損傷。徐順之驗方。取蠅虎數個。研爛。好酒下。

竈馬

今之竈馬。俗呼賊郎。又作蟻螂。綱目所謂蜚蠊也。綱目蟲部亦有竈馬。形如蟋蟀。今人名竈壁雞。又與

蟬螂別。瀕湖於蜚蠊條下無治疔瘡諸法。今備錄之。

拔疔。集聽竈上蟬螂不拘多少。搗爛敷之。其疔根自出。○卿子妙方。蟬螂蟲其黃紫色甚臭者。取數個。用患者自吐唾沫幾口。研爛敷瘡四圍。頂上露孔。使毒氣從孔出。一日愈矣。○邵仲達方。治疔瘡。取蟬螂大者七個。去頭足殼。將砂糖少許同搗爛。敷疔四圍。露出頭。晝夜卽愈。

藥性考。竈馬拔刺。搗塗有效。

解諸疔毒。傳信方。竈上紅蟬螂五個。研爛。熱酒沖服。取汗爲度。

紅絲疔。傳信方。蟬螂一個。去頭。和青糖搗爛。搽上卽效。

白火丹。葉氏方。用蟬螂瓦上焙乾爲末。白滾湯服。一二個立效。兼治疔瘡。

對口。活人書。桂州荔枝肉二三枚。蟬螂二三個。同搗如泥敷。露頭。數次卽散。

無名腫毒。慈航活人書。蟬螂十個。鹽一撮。同搗爛敷之。留頭。

治諸毒惡瘡。嚴氏家用方。蟬螂搗石灰敷之。

痧症。周廷園方。活蟬螂蟲二三個。用紙包。竈上焙乾。研細。冷水和灌。或吐或瀉。卽愈。

吐血。徐雲生方。取蟬螂五個。止去翅淨。在火盆淨瓦上焙乾。爲末。紙包安土上。存性。用溼腐皮包一個。滾湯吞下。每日如此。吞五日。不可間斷。

氣虛中滿。醫宗彙編以蟬螂七個爲末。用地枯髓煎湯送。數服愈。
臃脹。家寶方。蟬螂一個。焙乾。蘿蔔子一撮。共炒爲末。好酒吞十日。全愈。

一切兒疳。集聽云。凡小兒患疳疾。不拘何等疳。垂死者皆效。取竈上蟬螂焙乾。與之食。患者但聞其香。不知有腥臭之氣。猶中蠱者。食豆無辛。合礬不苦也。有患此症。治之無不效。只須食一二次。卽愈。愈後體更肥白。且屢試屢驗。○百草鏡云。兒疳初起。用蟬螂去頭足翅。新瓦焙乾。常與食之。百個病愈。

水馬

網目名水黽。於主治下云。令人不渴。殺雞犬。不知有治疳之功。更爲補之。按水馬四五月內出。浮水面。身硬腳長。池沼中甚多。性喜食蠅。予在甌覲見小兒捕之嬉戲。用釣竿繫繩。繩頭穿一蠅。擲水面。誘之卽來。以四足抱蠅不放。因而獲之。

治疳。東醫寶鑑有水馬散。夏月三伏內。於止水中採婆子。一名水馬兒。高腳水面跳走是也。採取三十個。用三個紙包。每包十個。於背陰處懸掛陰乾。每包作一服。研爛。空心酒調下。良久乃吃飯。三日連三服。十日內效。久疳膿血者。二三十服。絕根。

壁蝨

俗呼臭蟲。以其氣腥穢觸鼻。故名。行必南向。爲南方穢溼所產。今江南北人家多有之。稍不潔卽生此。

物亦有遠行於旅店驛舍中帶入衣被歸家即生極易蕃育一日夜生九十九子與蠱斯同其形儼如半粒豌豆老則黑次則棗皮紅初生者色黃而細小其子如蟻子白色卵生與蝨同初生便嚙人生一
二日即能褪殼愈褪愈大漸漸而老色轉紅而黑老者嚙人愈毒多藏藁薦中及壁內或桌橈牀縫間
其身扁而易入至冬則入蟄多藏泥沙山穴中及古樹根下交春皆啓蟄而出入人家壁木內藏性畏
蟻山中有一種紅蟻喜食之故近山及山寺僧舍此物甚少有帶入者輒爲山蟻銜去其嚙人尤狡黠
不與蚤蝨同昔人謂暑時有五大害乃蠅蚊蝨蚤臭蟲也然蠅蚊迭爲晝夜蠅可揮拂蚊可設帳蝨則
暑時裸浴生者絕少蚤則因土溼而生夏時土乾亦不甚患惟此最可憎無分晝夜潛身牀蓐及几闔
間善識人氣伺人一徙倚即嚙其膏血腫塊壘壘如貫珠然愈爬搔則愈大痛癢難禁小兒肉嫩尤遭
其苦輒蚪號不已或云其物口有白氣一二寸嚙人能隔蓆穿膚吮血索之不可得在牀褥輒夜聚曉
散率其醜類待人倦睡而恣噉焉古方辟除之法甚多無一驗者惟蓆下鋪零陵香草及樟腦可稍殺
其勢然隔一三日藥氣減則橫虐愈甚惟用真揚州安息香塗上好銀硃爲衣燃牀下周圍以蓆護令
烟薰透則壁蝨盡死子亦不能復生第香氣惡烈觸鼻令頭痛須熏後停一二日方可臥宿貧家何能
辦理古云南方淫氣生短狐此亦淫溼腥穢之氣所感而生凡勤潔之家鮮有之閩人云此蟲滾水泡
死者能復生惟以冷水浸死不能復生山堂肆考壁蝨身扁而臭不能跳善齧人名曰菱蚤又名扁蝨

五雜俎壁蝨。閩人謂之木蝨。多杉木所生。治者以蕎麥囊燒灰水淋之。江南壁蝨多生水中。惟延綏生土中。遍地皆是。入夜則緣牀入幙。嚙人遍體成瘡。雖徙至廣廈。懸牀空中。亦自空飛至。事物紺珠。壁蝨一名壁駝。扁小褐色。殭而嚙人。六書故。扁蝨着牛馬食其血。產薦蓐間。差小。嚙人膚。俗謂薦蠅。又名菱蝨。今人訛爲壁矣。是古人雖有其名。從無入藥者。綱目并不列其品。近來治療有用此者。故錄之。見天下無藥物也。

氣腥。味微鹹。性平。在土者有毒。凡用壁蝨須置溫水中令其臭氣洩盡入藥。

治咽膈。集聽方。用壁蝨十枚。滴花燒酒浸服。

飯館。百草鏡云。用臭蟲研塗。

臙瘡臭爛。西亭藥鏡。用臭蟲同水龍骨搗和。麻油調敷。出盡黃水。立愈。

眼生偷鍼。臭蟲血點之。卽散。

海上方。有用壁蝨治小兒驚風。用壁蝨於淨水中漂去臭氣。焙乾入藥。

拔疔。楊氏經驗方。臭蟲同米飯搗勻。搽疔上。能立拔疔根外出。

鯀魚刺截。醫宗彙編。山谷茴香葉。使鹽花燒酒搗糊瘡上。如口久爛。用臭蟲斮去頭傳之。

叩頭蟲

形黑如大豆。以手按其身。其頭能俯屈。剝剝有聲。出南方者小而力微。北土者大而力厚。小兒捕之爲戲。入藥用大者。試法。取蟲置桌。翻其背令仰。少頃便跳起三四寸。有跳起過五六寸及尺許者。力更大。綱目以之附鼠蝨後。亦不言主治之功。此蟲北人謂之跳百丈。

治腰腳無力。與山螞蟻子並入壯藥用。百草鏡云。外用可絕瘡。叩頭蟲一個。安眉心。蟲頭向上。膏藥蓋住。過時自愈。

大九丸。彙集。此馮嘉寶方。蒺藜酒洗炒。去酒刺。白茯苓。白芍。菴蓉酒洗。杜仲酥油炒。菟絲子酒煮。續斷。當歸。覆盆子。威靈仙。破故紙。薏苡仁。各一兩五錢。牛膝酒洗。無名異。自然銅醋煨七次。各一兩。乳香沒藥。硃砂飛過。血竭。青鹽。各五錢。天雄二兩。童便浸五日。象鱉一個。去頭足翅。如無。用土鱉代之。跳百丈十個。去足。虎骨二兩。酥油炙。上藥俱爲細末。煉蜜丸。二錢半重。早晚鹽湯或黃酒送下。少時用力行功。散於四肢。

沙雞母

物理小識。土鼈是象房屎中所生。或以旋土成窩者充之。不知旋土窩者乃沙雞母。非土鼈也。

同金墨磨。塗口瘡。

禾蟲

閩廣浙沿海濱多有之。形如蚯蚓。閩人以蒸蛋食。或作膏食。餉客爲饜。云食之補脾健胃。廣志。夏暑雨禾中蒸鬱而生蟲。或稻根腐而生蟲。稻根色黃。蟲乃稻根所化。故色亦黃。大者如筋許。長至丈。節節有口。生青熟紅黃。霜降前禾熟則蟲亦熟。以初二及十五六乘大潮斷節而出。浮游田上。網取之。得醋則白漿自出。以白米泔濾過。蒸爲膏。甘美益人。得稻之精華者也。其醃爲脯作醢醬。則貧者之食。○吳震方嶺南雜記。禾蟲絕類。螞蝗。青黃色。狀絕可惡厭。潮所淹沒。淡水田禾根內出。數尺長至丈餘。寸寸斷皆活。能游泳。午後即敗不可食。滴鹽醋一小盃。裂出白漿。蒸雞鴨蛋牛乳最鮮。○粵錄。禾蟲狀如蠶。長一二寸。無種類。夏秋閒早晚稻將熟。禾蟲自稻根出。潮長浸田。因乘潮入海。日浮夜沈。浮則水面皆紫。采者以巨口狹尾之網繫於杙。逆流迎之。網尻有囊。重則傾瀉於舟。

茄稞蟲

此蟲生茄稞內梗上。有蛀眼。內卽有蟲。其蟲帶綠色黑嘴者是。

治男女童癆。劉羽儀經驗方云。男女童癆。其症不必如大人咳嗽吐血洩精。只是身體瘦弱。皮毛焦枯。肌膚微熱。急宜早治。用野茄稞內蟲。取數十條。私和在食物之內。與病者吃。數次卽愈。

櫻蟲

滇南各甸土司記。櫻蟲產騰越州外各土司中。穴居櫻欄木中。食其根脂汁。狀如海參。粗如臂。色黑。土人以爲珍饈。土司餉貴客。必向各峒丁索取此蟲作供。連櫻木數尺解送。剖木取之。作羹。味絕鮮美。肉亦堅韌而腴。絕似遼東海參。云食之增髓益血。尤治帶下。彼土婦人無患帶者。以食此蟲也。

蔗姑

漳泉種蔗田中。出一種蟲。如蠶。食蔗根。名蔗姑。土人食之。味甚甘美。發痘行漿。托癰清毒。化痰醒酒。和中利小便。

桃絲竹蟲

此桃絲竹上所生竹蟲。李氏草秘云。瘡疔瘡痘疔最妙。

牙阜樹蟲

救生苦海云。此樹大如錢。粗者方得有蟲。但取之有法。以利刀速砍其樹。遲則蟲卽下行入根。不可得。其蟲子時下行。過午則上行。須午後伐取。

治一切腫毒初起。其蟲有大小。大者用一條。小者用二條。證輕者用一條。證重者用二條。或三條。搗爛酒調服。已膿者不治。

黃麻梗蟲

須秋時先收取。以葱管藏之。○百草鏡。麻蟲生麻梗近根上一節中。二月化爲飛蟲。穿穴去。山左人每於刈麻時。將蟲連麻梗寸斷。布袋裝盛。帶至南方。貨與養禽鳥家。飼畫眉百翎之用。云其蟲性暖。去風行血。鳥食之可以禦寒。蟲形如小蠶。細長明淨。入藥須連麻梗蒸焙用。如用生者。須以葱藏。

治疔。程林卽得方。用黃麻梗內蟲。以葱葉包貯。挂風頭令乾。將疔瘡挑破。以麻蟲少許。入於所挑之處。瘡卽化爲水而愈。○陶節菴治疔蝨螂膏。用蝨螂三個。肚白者佳。黃麻蟲十個。二味搗勻。撥破患處貼之。如患在手足。有紅絲上臂。絲盡處。將鍼挑斷出血。仍用前藥。毒重者更服敗毒藥。○葉氏方。用黃麻梗中蟲一條。焙乾爲末。酒調服下。疔化爲水。

芝麻蟲

生芝麻梗中。三更輒從下而上。至頂食露。五更輒下。取之以夜。性熱助陽。入幃箔用。去痔管。用脂麻蟲如蠶綠色。取焙乾爲末。開水送下。每日一錢。服七日。其管自出。

桐蛀

李氏草秘。生桐油樹中。卽木蠹也。最治惡腫毒。取七根焙末。沖酒服。卽愈。

牛膝蛀

李氏草秘。蟲生牛膝草節中。香油浸製。

治指頭毒。晝夜痛不可忍者。敷上即愈。

山螞蟻窩子。

朱樂只云。山草中有之。係草樹之葉結成。大者如斗。冬月取之。蟻在土而不在窠矣。○救生苦海。山蟻窠。深山內大樹根中有之。十一月或正月草枯時。尋取有二種。一種大如升斗。色黃柔軟。形如乾黃爛葉。又若柔皮紙。窠皮上層層有刷紋成暈。若虎頭。俗呼虎頭螞蟻窠。不知何物所造。惟內中多筋。其筋係松毛草莖之類也。抽去內中筋及泥土用之。一種色白。係是泥土所爲。其形有類松皮。研入藥。久不收口爛瘡。貼之即收口。

治刀傷出血。救生苦海。用山蟻窠。抽去內中筋及泥土。包裹傷處。再用布縛。即血止收口。沈氏傳云。冬月用之。有驗如神。

禿瘡。周氏傳方。山螞蟻窠中土。鹽鹵調敷。數日即愈。

生皮結靨。○凡瘡膿腐已盡。新肉已生。不肯收口。用山蟻窠。搓去草泥等物。扯開貼之。即結靨生肉。○張聖來云。山蟻生深山窮谷中。頭如虎。有牙鉗甚銛利。有翼能飛。凡虎食人。過飽則醉。醉後即吐。蟻食其唾餘。則形變虎頭而生翼。即以其所吐涎。嚼樹汁草漿。和山土釀如泥。緣樹枝成窠。其窠重疊如蜂。

窩內有臺外則黃白紋大如斗掛樹枝上山人見其窠以烟熏去蟻採之入藥。

窠敷金刃傷止血定痛生肌收口。

窠中臺治發背百鳥朝王毒。

窠上緣枝治蛀脊。

子

白如糶米俗呼狀元子大力丸用之然微有毒食之作脹綱目蟻下僅存其名無主治近行伍中營醫以此合壯藥頗效。

益氣力澤顏色。

敏按蟻有各種入藥用窠則取山蟻窠蓋山蟻形大在草中或樹根內作窠其子粗如粒米入藥力太猛用子以黃色細蟻所生子爲佳蓋此蟻力最大能舉等身鐵故人食其子亦力大也○宦遊筆記廣人美味有蟻子醬於山閒收蟻卵淘淨滓垢鹵以爲醬詔爲珍品則其子亦無毒矣。

蛆窠

王安采藥錄大窠坑內有蛆蟲窠如白繭子樣挂在蓬棵內者取來淨去泥灰曬燥焙用。

治臙瘡疳疔一切蟲蛀爛孔外科收口藥用。

瘡瘡蛙梗。柴氏獨妙方。用糞坑內蛆蟲窠。在蓬塵內者。形如白繭子而小。取來不拘多少。放在罐中。焙燥爲細末。貯小口瓶內。瓶口以細絛紗包紮覆轉。輕輕敲彈少許藥末於瘡口內。如有小蛙眼。藥末不能入。用麥草稈吹藥入細孔內。每日三五次。其蛙爛者。肉孔自能長平。神效無比。

死人蛙蟲人

此檢尸場中棺內死蛆也。唐怡士云。凡人死後魂魄散盡。其生氣有未盡者。肉爛後悉腐而爲蛆。攢嚼筋骨。久之蛆亦隨死。故強死者。棺中無不有黑蛆。凡用須問作於尸場收之。

治大麻瘋癩疾。赤水元珠。治大麻瘋癩疾秘方。用死人蛆蟲。洗淨。鋼片上焙乾爲末。每用一二錢。阜角刺煎濃湯調下。若腫而有疙瘡者。乃陽明經溼熱壅盛。先以防風通聖散服二三帖。然後再服此藥。有補功。以阜鍼爲引。故能達表。能久服之。極有神效。非泛常草木可比也。○醫學指南。有治大麻瘋秘方。用人蛆一升。細布袋盛之。放在急水內流之。乾淨取起。以麻黃煎湯。將蛆連布袋浸之。良久取起。曬乾。再用甘草煎湯浸曬乾。又用苦參煎湯浸曬乾。又用量便浸曬乾。又用葱薑煎湯。投蛆入內。不必取起。就放鍋內煮乾。焙爲末。每一兩加麝二錢。蟾酥三錢。共爲一處。入瓷器內。每服一錢。石薺花煎湯下。花卽山中石上生白薺如錢樣。用蒼耳草煎湯洗浴。然後服藥。七日見效。體壯者一日一服。體弱者二日一服。卽愈。

治勞瘵。能驅尸蟲。以賊攻賊之義。跌蹶。絕邪瘧。尸蛀石疣。

驅癆蟲。吳秀峯虛勞論云。癆有蟲。爲溼鬱所化。在外爲蝨。在臟腑爲蟲。用死人身上蛆蟲。製令潔淨。焙乾和藥服之。則癆蟲化爲水下。

人蚘

陳所安今見錄。近有一種不肖奸徒。輒於攢殯左右。勾賄寄戶。寄戶者。以產賃人厝棺。杭人呼爲開寄場。每有七日內之出厝棺木。到場卽被昏夜啓棺。竊取人蚘。貨與方術家及走醫。爲夾棍藥。并治跌打。絕邪瘧等用。予初不解人蚘爲何物。後詢唐博士與宜。博士家有老僕來升。曾見之。云凡人死七日外。遍身肌肉腐如漿。心氣散漫。蒸爲人蚘。形如九龍蟲而小。色赤如血。光滑異常。男女皆有。入藥男棺者佳。其取之法。用大鑽於棺和頭前鑽一大孔。以香糟塗孔外。內蟲聞糟氣。皆從孔出。其蟲雖有甲而不能飛。用手搦投入小瓶中。燒酒浸。陰陽瓦上焙乾用。

按人死血肉腐爲蟲。或爲蛆。或爲蚘。形各不一。或云二物並生。或云一物先後互化。又有云。貧窮者多蛆少蚘。富厚者多蚘少蛆。第勿深考。並存其說。以俟博雅君子折衷焉。

虹蟲

物理小識。虹爲淫氣。方士於東海見虹處掘地得蟲。紅色。得之入術用。

本草綱目 三十 拾遺卷十 蟲部

媚藥益韓箔同紫稍花功力更大。

本草綱目拾遺跋

本草綱目拾遺十卷。乾隆閒吾杭趙恕軒先生所著利濟十二種之一也。十二種者。醫林集腋。養素園傳信方。祝由錄驗。囊露集。本草話。串雅。花藥小名錄。升降祕要。攝生閒覽。藥性元解。奇藥備考。及是編也。全目及總序。備載於是編卷首。鮑氏彙刻書目。亦載十二種之目。但有傳鈔本。皆未刻。至嘉慶末年。傳鈔本則止。有是編與串雅二種。其十種已不傳。且是編每藥品下。論列各條。顛倒錯亂。眉目不晰。余因訪知杭醫連翁楚。珍藏其稿本。假閱。乃先生手輯。未繕清本者。初稿紙短。續補之條。皆黏於上方。黏條殆滿。而未注所排序次。故傳鈔錯亂耳。余乃按其體例。以稿本校正。排比傳鈔本之誤。然後各條朗若列眉。還其舊觀。原稿本仍歸返連翁。迨庚申寇亂。翁家原稿本亡失。串雅亦佚。余編繕此本。幸攜帶僅存。得存先生遺著之一。亦足寶重矣。余又聞雍乾閒杭人汪君懷。著有草藥綱目一書。裒然大部。與瀕湖綱目等。其稿未傳鈔。訪諸其族人。皆未見。想已湮沒失傳。恨未得其書。與李氏趙氏鼎峙。爲本草之大全也。惜哉。同治甲子秋日。錢唐張應昌仲甫氏撰。

奇經八脈考引

奇經八脈考者。李君瀕湖所撰。輯以活人者也。經有正有奇。獨考奇者。奇經人所略。故致詳焉。并病原治法。靡不條具。若指諸掌。豈惟醫學有賴。玄脩之士。亦因以見身中造化真機矣。用心之勤如此。何其仁哉。瀕湖世儒。兼以醫鳴。一門父子兄弟。富有著述。此特見一斑耳。問不佞。嘗推其直諒多聞之益。因僭識簡端。以告後之君子。

明萬曆丁丑小暑日。同里日岩顧問頓首書。

重刻脈學奇經八脈序

余奉中丞夏公教。既刻本草綱目矣。臨川令袁君。與李君時珍鄉人也。復取其脈學與奇經八脈考示余。曰。李君平生學力盡在此。幸併刻之爲全書。余念古良醫治疾。未有不先診脈者。自軒岐已然。辨人鬼別男女。特其粗爾。微茫呼吸之間。而生死輕重係焉。如濟北才人。顏色不變。而在死法中。其脈病也。故曰。無數者同之。有數者異之。苟不明乎脈之法。則所同者多矣。脈學者。專辨脈訣之誤也。今之醫者。無不誦脈訣。而李君謂非叔和著。特條列而正之。然非李君之言也。宋陳無擇嘗斥爲高陽生作矣。亦非無擇之言也。朱晦翁嘗譏其鄙淺僞書矣。脈訣行而脈經隱。脈訣之誤既明。脈經其可復興乎。奇經八脈者。其名出于難經。而其論原于素問。以非十二經之正。故謂之奇經也。昔淳于意拜受公乘陽慶脈書。奇效術卽此。世之醫者。且不能舉其數。況通其義乎。叔和曰。天雨降下。溝渠溢滿。聖人不能圖也。脈絡流溢。諸經不能復拘也。然則八脈可以不講乎。八脈明而脈理盡矣。脈理盡而病無不察。可以窮吾治之之方矣。語云。人之所病。病疾多。而醫之所病。病道少。通乎脈學。又通乎八脈之學。道其患少也乎哉。因併刻附于本草之後。

癸卯秋七月上澣長洲張鼎思書。

題奇經八脈考

奇經八脈。聞之舊矣。而不解其奧。今讀瀕湖李君八脈考。原委精詳。經絡貫徹。頓覺蒙開塞決。胸次豁然。誠僊醫二家入室指南也。然匪易牙亦未易味之。李君博極羣書。參討今古。九流百氏。咸有撰述。此特其一。櫛爾。因僭述其概而題之。

隆慶壬申中秋日。道南吳哲拜題。

考證諸書目

黃帝素問王注

玄珠密語

王宗正張元素
紀天錫周與權

仲景傷寒論成無已注

徐氏脈經文伯

玉函經杜光庭

勿吮子

診脈須知劉元寶

王貺指迷方

蔡西山脈經

碎金脈訣

楊文德太素脈訣

靈樞經

扁鵲脈經

滑伯仁張世賢
熊宗立

王叔和脈經

巢氏病源元方

太平聖惠方

脈經手訣張及

陳言三因方

李希范脈髓

醫學發明李東垣

張擴太素脈訣

王適齋脈訣

太倉公生死祕要

諸家注解難經呂廣虞

華陀脈經

褚氏遺書澄

外臺祕要王焘

諸家注解高陽生脈訣通真子

南陽活人書脈說

崔紫虛脈訣

脈理玄祕

楊仁齋醫脈真經

魏伯祖脈說

王世相醫開

皇甫謐甲乙經

楊玄操龐安時
丁德用宋廷臣

仲景金匱方

千金方論孫真人

吳廣脈賦

脈要新括通真子

方脈舉要劉三點

聖濟總錄

蕭世基脈粹

張杲醫說

詹炎舉太素脈訣

陳瑞孫
謝晉翁

沈氏
池氏

本草綱目

三十 附錄 奇經八脈考引用書目

二

脈訣刊誤戴同

決脈精要黎民

彭用光太素脈

脈訣圖說朱丹

診家樞要滑壽

醫經小學劉純

醫學權輿滋

儒醫精要趙繼

儲華谷祛疑說

朱子文集

吳草廬集

郝貞傳道集

奇經八脈考

奇經八脈總說

凡人一身有經脈絡脈。直行曰經。旁支曰絡。經凡十二。手之三陰三陽。足之三陰三陽是也。絡凡十五。乃十二經各有一別絡。而脾又有一大絡。并任督二絡爲十五也。雖經作陰絡陽絡共二十七氣。相隨上下。如泉之流。如日月之行。不得休息。故陰脈營於五藏。陽脈營於六府。陰陽相貫。如環無端。莫知其紀。終而復始。其流溢之氣。入於奇經。轉相灌溉。內溫藏府。外濡腠理。奇經凡八脈。不拘制於十二正經。無表裏配合。故謂之奇。蓋正經猶夫溝渠。奇經猶夫湖澤。正經之脈隆盛。則溢於奇經。故秦越人比之天雨降下。溝渠溢滿。霧霈妄行。流於湖澤。此發靈素未發之祕旨也。八脈散在羣書者。略而不悉。醫不知此。罔探病機。仙不知此。難安爐鼎。時珍不敏。參考諸說。萃集於左。以備學仙醫者筌蹄之用云。

八脈

奇經八脈者。陰維也。陽維也。陰躄也。陽躄也。衝也。任也。督也。帶也。陽維起於諸陽之會。由外踝而上行於衝分。陰維起於諸陰之交。由內踝而上行於營分。所以爲一身之綱維也。陽躄起於跟中。循外踝上行於身之左右。陰躄起於跟中。循內踝上行於身之左右。所以使機關之躄捷也。督脈起於會陰。循背而行於

身之後。為陽脈之總督。故曰陽脈之海。任脈起於會陰。循腹而行於身之前。為陰脈之承任。故曰陰脈之海。衝脈起於會陰。夾臍而行。直衝於上。為諸脈之衝要。故曰十二經脈之海。帶脈則橫圍於腰。狀如束帶。所以總約諸脈者也。是故陽維主一身之表。陰維主一身之裏。以乾坤言也。陽躡主一身左右之陽。陰躡主一身左右之陰。以東西言也。督主身後之陽。任衝主身前之陰。以南北言也。帶脈橫束諸脈。以六合言也。是故醫而知乎八脈。則十二經十五絡之大旨得矣。仙而知乎八脈。則虎龍升降玄牝幽微之竅妙得矣。

陰維脈

陰維起於諸陰之交。其脈發於足少陰築賓穴。為陰維之郤。在內踝上五寸腓肉分中。上循股內廉。上行入小腹。會足太陰厥陰少陰陽明於府舍。在腹中。行四寸半。去上會足太陰於大橫腹哀。大橫在腹哀下一月下一寸五分。並循脅肋。會足厥陰於期門。直乳下。上胸膈。挾咽。與任脈會於天突廉泉。上至頂前而終。去腹中行四寸半。循脅肋。會足厥陰於期門。直乳下。上胸膈。挾咽。與任脈會於天突廉泉。上至頂前而終。天突在結喉下四寸半宛宛中。廉泉在結喉下二寸中央是穴。凡一十四穴。

陽維脈

陽維起於諸陽之會。其脈發於足太陽金門穴。在足外踝下一寸五分。上外踝七寸。會足少陽於陽交。為陽維之郤。在外踝上七寸。斜屬二陽之間。循膝外廉。上髀厭。抵少腹側。會足少陽於居膠。在章門下八寸。監骨上陷中。循脅肋。斜上肘。

又曰。陰維爲病。苦心痛。治在三陰之交。太陰證則理中湯。少陰證則四逆湯。厥陰證則當歸四逆湯。吳茱萸湯主之。

李瀕湖曰。陽維之脈與手足三陽相維。而足太陽少陽則始終相聯附者。寒熱之證。惟二經有之。故陽維爲病。亦苦寒熱。蓋衛氣晝行於陽。夜行於陰。陰虛則內熱。陽虛則外寒。邪氣在經。內與陰爭而惡寒。外與陽爭而發熱。則寒熱之在表。而兼太陽證者。有汗當用桂枝。無汗當用麻黃。寒熱之在半表半裏。而兼少陽證者。當用小柴胡加減治之。若夫營衛慳卑而病寒熱者。黃芪建中及八物湯之類主之。潔古獨以桂枝一證屬之陽維。似未擴充。至於陰維爲病。主心痛。潔古獨以三陰溫裏之藥治之。則寒中三陰者宜矣。而三陰熱厥作痛。似未備矣。蓋陰維之脈。雖交三陰而行。實與任脈同歸。故心痛多屬少陰。厥陰任脈之氣上衝而然。暴痛無熱。久痛無寒。按之少止者爲虛。不可按近者爲實。凡寒痛兼少陰及任脈者。四逆湯兼厥陰者。當歸四逆湯。兼太陰者。理中湯主之。凡熱痛兼少陰及任脈者。金鈴散。延胡索散。兼厥陰者。失笑散。兼太陰者。承氣湯主之。若營血內傷。兼夫任衝手厥陰者。則宜四物湯。養營湯。妙香散之類。因病藥之。如此則陰陽虛實。庶乎其不差矣。

王叔和脈經曰。寸口脈從少陰斜至太陽。是陽維脈也。動苦肌肉癢。皮膚痛。下部不仁。浮出而寒。又苦顛仆羊鳴。手足相引。甚者失音不能言。宜取客主人。在耳前起骨上廉。開口有

空。乃手足少陽陽明之會。

又曰。寸口脈從少陽斜至厥陰。是陰維脈也。動苦癩癩。僵仆羊鳴。又苦僵仆失音。肌肉痺癢。應時自發。汗出惡風。身洗洗然也。取陽白金門見前。僕參見陽。

瀕湖曰。王叔和以癩癩屬陰維。靈樞經以癩癩屬陰蹻。陽蹻。二說義異旨同。蓋陽維由外踝而上。循陽分而至肩肘。歷耳額而終。行於衛分。諸陽之會。陰維由內踝而上。循陰分而諸陰之交。陽蹻起於跟中。循外踝上行於股外。至脅肋肩髀。行於一身之左右。而終於目內眦。陰蹻起於跟中。循內踝上行於股內。陰氣行於一身之左右。至咽喉會任脈。而終於目內眦。邪在陰維。陰蹻。則發癩。邪在陽維。陽蹻。則發癩。癩動而屬陽。陽脈主之。癩靜而屬陰。陰脈主之。大抵二疾當取之四脈之穴。分其陰陽而已。

王叔和曰。診得陽維脈浮者。暫起目眩。陽盛實者。苦肩息。洒洒如寒。

診得陰維脈沈大而實者。苦胸中痛。脅下支滿。心痛。其脈如貫珠者。男子兩脅下實。腰中痛。女子陰中痛。如有瘡狀。

素問腰痛論曰。陽維之脈。令人腰痛。痛上拂然腫。刺陽維之脈。與太陽合。臚閒。去地一尺。

王啓玄曰。陽維起於陽。則太陽之所生。並行而上。至臚下。復與太陽合而上也。去地一尺。乃承山穴也。在銳臚之下。分內閒陷中。可刺七分。

肉里之脈令人腰痛不可以效。效則筋縮急。刺肉里之脈為二瘡。在太陽之外少陽絕骨之後。

王啓玄曰。肉里之脈。少陽所生。陽維脈氣所發。絕骨之後。陽維所過分肉穴也。在足外踝直上絕骨之端。如後二分。筋肉分開。刺可五分。

飛陽之脈令人腰痛。痛拂拂然。甚則悲以恐。

啓玄曰。此陰維之脈也。去內踝上五寸。臑分中。並少陰經而上也。刺飛陽之脈。在內踝上一寸。少陰之前。與陰維之會。築賓穴也。○甲乙經云。太陽之絡別走少陰者。名曰飛陽。

陰躄脈

陰躄者。足少陰之別脈。其脈起於跟中。足少陽然谷穴之後。然谷在內踝前下一寸陷中。同足少陰循內踝下。照海穴。

在內踝下五分。上內踝之上二寸。以交信為郄。交信在內踝骨上少陰前太陰後廉筋骨間。直上循陰股。入陰上。循胸裏。入缺盆。上出

人迎之前。至咽喉交貫衝脈。入頰內廉。上行屬目內眥。與手足太陽足陽明陽蹻五脈會於睛明而上行。

睛明在目內眥外一分宛宛中。凡八穴。

張紫陽八脈經云。八脈者。衝脈在風府穴下。督脈在臍後。任脈在臍前。帶脈在腰。陰躄脈在尾閭前。陰囊

下。陽蹻脈在尾閭後二節。陰維脈在頂前一寸三分。陽維脈在頂後一寸三分。凡人有此八脈。俱屬陰神。

閉而不開。惟神仙以陽炁衝開。故能得道。八脈者。先天大道之根。一炁之祖。采之惟在陰躄為先。此脈纔

動諸脈皆通。次督脈衝三脈。總爲經脈造化之源。而陰蹻一脈。散在丹經。其名頗多。曰天根。曰死戶。曰復命關。曰鄼都鬼戶。曰死生根。有神主之名。曰桃康。上通泥丸。下透涌泉。倘能知此。使眞炁聚散皆從此關竅。則天門常開。地戶永閉。尻脈周流於一身。貫通上下。和炁自然上朝。陽長陰消。水中火發。雪裏花開。所謂天根月窟。閑來往。三十六宮都是春。得之者。身體輕健。容衰返壯。昏昏默默。如醉如癡。此其驗也。要知西南之鄉。乃坤地。尾閭之前。膀胱之後。小腸之下。靈龜之上。此乃天地逐日所生炁根產鉛之地也。醫家不知有此。

瀕湖曰。丹書論及陽精河車。皆往往以任督脈命門三焦爲說。未有專指陰蹻者。而紫陽八脈經所載經脈。稍與醫家之說不同。然內景隧道。惟返觀者能照察之。其言必不謬也。

陽蹻脈

陽蹻者。足太陽之別脈。其脈起於跟中。出於外踝。下足太陽申脈穴。在外踝下五分陷中。容爪甲白肉際當踝後透跟。以僕參爲本。在跟骨下陷中。拱足得之。上外踝上三寸。以附陽爲郄。在外踝上三寸。直上循股外廉。循脅後腓上。會手太陽陽維於膈膈。在肩後大骨下。上行肩髃外廉。會手陽明於巨骨。在肩尖端上行兩骨鑿間陷中。會手陽明少陽於肩髃。在髃骨頭端上兩骨鑿間。宛宛中。舉臂取之。有空。上人迎。夾口吻。會手足陽明任脈於地倉。夾口吻旁四分外。如同足陽明上而行巨竅。直瞳子平水溝。復會任脈於承泣。在目下七分。至目內眦。與手足太陽足陽明陰蹻五脈會於睛。

明穴。見陰蹻下從睛明上行入髮際下耳後入風池而終。風池在耳後夾玉枕骨下髮際陷中。凡二十二穴。○難經曰：蹻脈從足至目長七尺五寸，合一丈五尺。

甲乙經曰：蹻脈有陰陽，何者當其數？曰：男子數其陽，女子數其陰，當數者為經，不當數者為絡，氣之在身也。如水之流，如日月之行不休，故陰脈營其藏，而陽脈營其府，如環之無端，莫知其紀，終而復始，其流溢之氣，內溉藏府，外濡腠理。

二蹻為病

秦越人難經曰：陰絡者陰蹻之絡，陽絡者陽蹻之絡，陰蹻為病，陽緩而陰急，陽蹻為病，陰緩而陽急。王叔和脈經曰：陰蹻脈急，當從內踝以上急，外踝以上緩，陽蹻脈急，當從外踝以上急，內踝以上緩。

又曰：寸口脈前部左右彈者，陽蹻也，動苦腰痛背痛，又為癩癩，僵仆羊鳴，惡風偏枯，瘡痺身體強。又曰：微瀹為風癩，並取陽蹻，在外踝上三寸直絕骨是穴。附陽穴也。

又曰：寸口脈後部左右彈者，陰蹻也，動苦癩癩寒熱，皮膚淫癢，又為少腹痛，裏急，腰及髓節下相連，陰中痛，男子陰疝，女子漏下不止。號髀骨也，窮腰下穴也。

又曰：癩癩瘦癧，不知所苦，兩蹻之下，男陽女陰。

張潔古曰：蹻者，捷疾也。二脈起于足，使人蹻捷也。陽蹻在肌肉之上，陽脈所行，通貫六府，主持諸表，故名。

爲陽躄之絡。陰躄在肌肉之下。陰脈所行。通貫五藏。主持諸裏。故名爲陰躄之絡。陰躄爲病。陰急則陰厥。脛直。五絡不通。表和裏病。陽躄爲病。陽急則狂走目不昧。表病裏和。陰病則熱。可灸照海陽陵泉。在膝下外廉陷中。足少陽之合也。筋病治此。陽病則寒。可鍼風池風府。風府在項後入髮際一寸大筋內。宛宛中督脈太陽陽維之會也。又曰。在陽表者當汗之。在陰裏者當下之。又曰。癩癩晝發。灸陽躄。夜發。灸陰躄。

素問腰痛論曰。腰痛不可舉者。申脈僕參舉之。太陽之穴。陽躄之本也。又曰。會陰之脈。令人腰痛。痛止溼溼然汗出。汗乾令人欲飲。飲已欲走。刺直陽之脈上三瘡。在躄上郤下五寸橫居。視其盛者出血。

王啓玄云。足太陽之脈循腰下會於後陰。故曰會陰。直陽之脈挾脊下行貫臀。至膕循膕。過外踝之後。條直而行者。故曰直陽之脈也。躄爲陽躄所生。申脈穴也。躄上郤下。乃承筋穴也。卽膕中央如外陷者中也。太陽脈氣所發。禁鍼刺。但視其兩膕中央有血絡盛滿者。乃刺之出血。

又曰。昌陽之脈。令人腰痛。痛引膺。目眩眩然。甚則反折舌卷不能言。刺內筋爲三瘡。在內踝上大筋前太陰後上踝二寸所。

王啓玄云。陰躄起於然谷之後。上內踝之上。循陰股入陰。而循腹入胸裏。缺盆上。出人迎之前。入頰內廉。屬目內眥。會於太陽陽躄而上行。故病狀如此。內筋卽陰躄之郤交信穴也。

素問繆刺論曰。邪客於足陽躄之脈。令人目痛從內眥始。刺外踝之下半寸所各二瘡。卽中脈也。左刺右。右刺

左如人行十里頃而已。

靈樞經曰。目中赤痛。從內眥始。取之陰蹻。交信穴也。

又曰。風痙反折。先取足太陽及膈中及血絡出血。若中有寒邪。取陰蹻及三毛上及血絡出血。

李瀕湖曰。足太陽。京骨穴也。在足外側小指本節後大骨下赤白際陷中。鍼三分。灸七壯。膈中。委中穴也。在曲膝後橫文中。鍼三分。陰蹻取交信穴。見前三毛。大敦穴也。在足指大外側三毛中。肝脈之井也。

鍼三分。灸三壯。血絡者。視其處有絡脈盛滿者。出其血也。

又曰。陰蹻陽蹻。陰陽相交。陽入陰。陰出陽。交於目銳眥。陽氣盛則瞋目。陰氣盛則瞑目。熱厥。取足太陽少陽。

甲乙經曰。人病目閉不得視者。衛氣留於陰。不得行於陽。留於陰則陰氣盛。陰氣盛則陰蹻滿。不得入於陽。則陽氣虛。故目閉也。

病目不得瞑者。衛氣不得入於陰。常留於陽。留於陽則陽氣滿。陽氣滿則陽蹻盛。不得入於陰。則陰氣虛。故目不瞑也。

靈樞經曰。五穀入於胃也。其糟粕津液。宗氣分爲三隧。故宗氣積於胸中。出於喉嚨。以貫心肺。而行呼吸焉。營氣者。泌其津液。注之於脈。化而爲血。以榮四末。內注五臟六府。以應刻數焉。衛氣者。出其悍氣之慄疾。

而先於四末分肉皮膚之閒而不休焉。晝日行於陽。夜行於陰。常從足少陰分閒。行於五藏六府。今厥氣客於五藏六府。則衛氣獨衛其外。行於陽不得入於陰。行於陽則陽氣盛。陽氣盛則陽蹻陷。不得入於陰。則陰氣虛。故目不瞑也。治當補其不足。瀉其有餘。以通其道而去其邪。飲以半夏湯一劑。陰陽已通。其臥立至。其方用流水千里以外者八升。揚之萬遍。取其清五升。煮之。炊以葦薪火。沸置秫米一升。治半夏五合。徐炊令至一升半。去其滓。飲汁一小杯。日三稍益。以知爲度。故其病新發者。覆杯則臥。汗出則已。久者三飲而已。

李瀕湖云。靈樞有云。足太陽之筋爲目上綱。足陽明之筋爲目下綱。寒則筋急。目不合。熱則筋縱。目不開。又云。壯者血氣盛。肌肉滑。營衛不失其常。故晝精而夜眠。老人氣血衰。氣道澀。衛氣內伐。故晝不精而夜不瞑。又云。多臥者。腸胃大而皮膚澀。分肉不解。衛氣行遲故也。張子和云。思氣所至。爲不眠。爲嗜臥。巢元方云。脾病困倦而嗜臥。膽病多煩而不眠。王叔和脈經云。水流夜疾有聲者。土休故也。人亦應之。人夜臥則脾不動。搖脈爲之數疾也。一云。脾之候在臉。臉動則知脾能消化也。脾病則臉澀嗜臥矣。數說皆論目閉目不瞑。雖不言及二蹻。蓋亦不離乎陰陽營衛虛實之理。可互考者也。

衝脈

衝爲經脈之海。又曰血海。其脈與任脈皆起於少腹之內胞中。其浮而外者起於氣衝。一名氣衝。在少腹。毛中兩旁各二寸。

橫骨兩端動脈宛宛中足陽明穴也並足陽明少陰二經之間循腹上行至橫骨足陽明去腹中行二寸少陰去腹中行五分
 橫骨中宛如偃月橫骨上一寸去挾臍左右各五分上行歷太赫橫骨上一寸去腹中行一寸半腹中行一寸半氣穴即胞門一名子戶太赫上一寸去
 四滿氣穴上一寸中注四滿上一寸胃脘中注上一寸商曲胃脘上一寸石關商曲上一寸陰都石關上一寸通谷陰都上一寸幽門通谷上一寸夾五分陷中至胸中而散凡二十四穴

靈樞經曰衝任皆起於胞中上循背裏為經絡之海其浮而外者循腹右上行會於咽喉別而絡唇口血氣盛則充膚熱肉血獨盛則澹滲皮膚生毫毛婦人有餘於氣不足於血月下數脫血任衝並傷脈不榮其口唇故鬚鬢不生宦者去其宗筋傷其衝任血寫不復皮膚內結唇口不榮故鬚亦不生天宦不脫於血而任衝不盛宗筋不強有氣無血唇口不榮故鬚亦不生

素問水熱穴論曰三陰之所交結於腳也踝上各一行者此腎脈之下行也名曰太衝

王啓玄曰腎脈與衝脈並下行循足合而盛大故曰太衝一云衝脈起於氣衝衝直而通故謂之衝素問陰陽離合論曰聖人南面而立前曰廣明後曰太衝太衝之地名曰少陰其衝在下名曰太陰

啓玄曰心藏在南故前曰廣明衝脈在北故後曰太衝足少陰腎脈與衝脈合而盛大故曰太衝兩脈相合為表裏也衝脈在脾之下故曰其衝在下名曰太陰

靈樞經曰帝曰少陰之脈獨下行何也岐伯曰不然夫衝脈者五藏六府之海也其上者出於頰額滲諸

陽灌諸精。其下者注於少陰之大絡。起於腎下。出於氣街。循陰股內廉。斜入膈中。伏行骹骨內廉。並少陰之經。下入內踝之後。入足下。其別者並於少陰。滲三陰。斜入踝。伏行出屬跗。屬下循跗上。入大指之間。滲諸絡而溫足脛肌肉。故其脈常動。別絡結則跗上不動。不動則厥。厥則寒矣。

王海藏曰。手少陽三焦相火爲一府。右腎命門爲相火。心包主亦名相火。其脈同診。腎爲生氣之門。出而治臍下。分三歧。上衝夾臍。過天樞。上至臚中兩乳間。元氣所繫焉。又足三焦太陽之別。並足太陽正路。入絡膀胱。約下焉。三焦者。從頭至心。心至臍。臍至足。爲上中下三焦。其實真元一氣也。故曰。有藏無府。脈訣云。三焦無狀。空有名。寄在胸中膈相應。一云。其府在氣街中。上焦在胃上口。治在臚中。中焦在胃管。治在臍旁。下焦在臍下膀胱上口。治在臍。經曰。原氣者。三焦之別使也。腎閒動氣者。真元一氣。分爲三路。人之生命也。十二經之根本也。

李瀕湖曰。三焦卽命門之用。與衝任督相通者。故附著於此。

衝脈爲病

越人難經曰。衝脈爲病。逆氣而裏急。

靈樞經曰。氣逆上。刺膺中陷下者。與下胸動脈。腹痛。刺臍左右動脈。按之立已。不已。刺氣街。按之立已。

李東垣曰。秋冬之月。胃脈四道爲衝脈所逆。脅下少陽脈二道。而反上行。名曰厥逆。其證氣上衝咽。不得

息而喘息有音不得臥。宜調中益氣湯。加吳茱萸五分。隨氣多少用之。脾胃論夏月有此。乃大熱之證。用黃連黃蘗知母各等分。酒洗炒爲末。白湯和丸。每服一二百丸。空心白湯下。卽以美膳壓之。不令停留胃中。直至下元。以瀉衝脈之邪也。蓋此病隨四時寒熱溫涼治之。

又曰。凡逆氣上衝。或兼裏急。或作躁熱。皆衝脈逆也。若內傷病此。宜補中益氣湯加炒藥炒連知母。以泄衝脈。○凡腎火旺及任督衝三脈盛者。則宜用酒炒黃蘗知母。亦不可久服。恐妨胃也。○或腹中刺痛。或裏急。宜多用甘草。或虛坐而大便不得者。皆屬血虛。血虛則裏急。宜用當歸。○逆氣裏急。膈咽不通。大便不行者。宜升陽瀉熱湯主之。方見闕室祕藏○麻木厥氣上衝。逆氣上行。妄聞妄見者。宜神功丸主之。方見闕室祕藏

孫真人千金方云。欬唾手足厥逆。氣從小腹上衝胸咽。其面翕熱如醉。因復下流陰股。小便難。時復冒者。寸脈沈。尺脈微。宜茯苓五味子湯以治其氣衝。其方用茯苓五味子錢二桂心甘草錢一水煎服。胸滿者去桂。程篁墩曰。太平侯病膈中痛。喘嘔吞酸。臍上一點氣。上至咽喉如冰。每子後申時輒發。醫以爲大寒不效。祝橋泉曰。此得之大醉及厚味過多。子後申時。相火自下騰上。故作痛也。以二陳加芩連芩子蒼朮。數飲而愈。

素問痿論曰。治痿獨取陽明者。何也。曰。陽明者。五藏六府之海也。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關。衝脈者。經脈之海。主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。會於氣街。而陽明爲之長。皆屬於帶脈而絡於督脈。故陽明

虛則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用。治之當各補其營而通其腠，調其虛實，和其逆順。筋脈骨肉，各以其時受月則病已。謂肝甲乙，心丙丁，脾戊己，主氣法時月也。

李東垣曰：暑月病甚，則傳腎肝爲痿厥。痿乃四肢痿軟，厥乃四肢如火，或如冰。心煩，衝脈氣逆上，甚則火逆，名曰厥逆。故痿厥二病多相須也。經曰：下氣不足則痿厥心愧，宜以清燥去溼熱之藥，或生脈散合四苓散，加酒洗黃蘗知母，以洩其溼熱。○李瀕湖曰：溼熱成痿，乃不足中有餘也。宜滲洩之藥，若精血枯涸成痿，乃不足中之不足也。全要峻補之藥。

靈樞經曰：胸氣有街，腹氣有街，頭氣有街，脛氣有街，故氣在頭者，止之於腦，氣在胸者，止之於膺，與背膈，氣在腹者，止之背膈，與衝脈。於臍之左右之動脈，氣在脛者，止之於氣街，與承山，踝上以下，取此者，用毫鍼。先按在上，久應手乃刺而與之。所治者，頭痛眩仆，腹痛中滿暴脹，及有新積作痛。

素問舉痛論曰：寒氣客於衝脈，衝脈起於關元，隨腹直上，寒氣客則脈不通，脈不通則氣因之，故喘動應手。

王叔和脈經曰：兩手脈浮之俱有陽，沈之俱有陰，陰陽皆盛，此衝督之脈也。衝督之脈爲十二經之道路也。衝督用事，則十二經不復朝於寸口。其人若恍惚狂癡。

又曰：脈來中央堅實，徑至關者，衝脈也。動苦少腹痛，上搶心，有瘕疝遺溺，脅支滿煩，女子絕孕。

又曰。尺寸俱牢直上直下。此乃衝脈。胸中有寒疝也。

張仲景曰。傷寒動氣在右。不可發汗。汗之則衄而渴。心苦煩。飲水即吐。先以五苓散。次以竹葉湯。不可下。下之則津液

內竭。頭眩咽燥。鼻乾心悸。竹葉湯。○動氣在左。不可發汗。汗之則頭眩汗不止。筋惕肉瞤。此為難治。或先用防風白

朮牡蠣湯。次用小建中湯。不可下。下之則腹裏拘急不止。動氣反劇。身雖有熱。反欲拳。先服甘草乾薑湯。次服小建中湯。○動氣在上。

不可發汗。汗之則氣上衝。正在心端。葛根湯。不可下。下之則掌握熱煩。身熱汗泄。欲水自灌。竹葉湯。○動氣在

下。不可發汗。汗之則無汗。心中大煩。骨節疼。頭痛目運。惡寒吐穀。先服大陳皮湯。次服小建中湯。不可下。下之則腹滿。卒

起頭眩。食則下清穀。心下痞堅。甘草瀉心湯。

李瀕湖曰。此乃臍之左右上下有氣築築然牢而痛。正衝任足少陰太陰四經病也。成無已註文。以為

左肝右肺。上心下脾。蓋未審四藏乃兼邪耳。

岐伯曰。海有東西南北。人亦有四海以應之。胃者。水穀之海。其輸上在氣街。下至三里。衝脈為十二經之

海。其輸上在於大杼。下出於巨虛之上下廉。膺中者為氣之海。其輸上在於柱骨之上下。前在人迎。腦為

髓之海。其輸上在於蓋。下在風府。○氣海有餘。氣滿胸中。恍惚面赤。氣海不足。則氣少不足以言。○血海

有餘。則常想其身大。怫然不知其所病。血海不足。亦常想其身小。狹然不知其所病。○水穀之海有餘。則

腹滿。水穀之海不足。則饑不受食。○髓海有餘。則輕勁多力。自過其度。髓海不足。則腦轉耳鳴。脛痠。眩冒

目無所見。懈怠安臥。

任脈

任爲陰脈之海。其脈起於中極之下。少腹之內。會陰之分。在兩陰之間。上行而外出循曲骨。橫骨上毛際。上毛際。至中極。臍下四寸。同足厥陰。太陰。少陰。並行腹裏。循關元。臍下三寸。小腸之會。歷石門。臍下二寸。三焦募也。臍中。氣海。臍下二寸半。宛宛。會足少陽。衝脈於陰交。臍下一寸。當膀胱。循神闕。臍中。水分。臍上一寸。當會足太陰於下脘。臍上二寸。歷建里。臍上三寸。會手太陽。少陽。足陽明於中脘。臍上四寸。上上脘。臍上一寸。巨闕。鳩尾下一寸。鳩尾。蔽骨下五分。中庭。臍中下一寸。臍中。玉堂下一寸六分。紫宮。華蓋下一寸六分。華蓋。璇璣下一寸。璇璣。天突下一寸。喉嚨。會陰。維於天突。廉泉。天突在結喉下四寸宛宛中。上頤。循承漿。與手足陽明督脈會。唇下一寸。天突。下上喉嚨。會陰。維於天突。廉泉。天突在結喉下四寸宛宛中。上頤。循承漿。與手足陽明督脈會。唇下一寸。環唇上。三下斷交。復出分行循面。繫兩目下之中央。至承泣而終。目下七分。直瞳。凡二十七穴。○難經甲乙經並無循面以下之說。

任衝之別絡名曰尾翳。下鳩尾。散於腹。實則腹皮痛。虛則癢搔。

靈樞經曰。缺盆之中。任脈也。名曰天突。其側動脈。人迎。足陽明也。

任脈爲病

素問曰。任脈爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。

又曰。女子二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。七七任脈虛。太衝脈衰。天癸竭。地道不通。故形壞而無子。

又曰。上氣有音者。治其缺盆中。謂天突穴也。陰維任脈之會。刺一寸。灸三壯。

脈經曰。寸口脈來緊細實長至關者。任脈也。動苦少腹繞臍下引橫骨陰中切痛。取關元治之。

又曰。橫寸口邊脈九丸者。任脈也。苦腹中有氣如指。上搶心。不得俛仰拘急。

督脈

督乃陽脈之海。其脈起於腎下胞中。至於少腹。乃下行於腰橫骨圍之中央。繫溺孔之端。男子循莖下至纂。女子絡陰器合纂閒。俱繞纂後屏翳穴。前陰後陰之閒也。別繞臀至少陰與太陽中絡者。合少陰上股內廉。由會陽。在陰尾尻骨兩旁凡二穴。貫脊。會於長強穴。在骶骨端。與少陰會。並脊裏上行。歷腰膪。二十一椎下。陽關。十六椎下。命門。十四椎下。懸樞。十三椎下。脊中。十一椎下。中樞。十椎下。筋縮。九椎下。至陽。七椎下。靈臺。六椎下。衝道。五椎下。身柱。三椎下。陶道。大椎一椎下。與手足三陽會合上瘡門。項後入髮五分。會陽維。入繫舌本。上至風府。項後入髮際一寸。會足太陽陽維。同入腦中。循腦戶。在枕骨上。強間。百會後三寸。後頂。百會後一寸半。上巔。歷百會。項中央。前頂。百會前一寸半。顙會。百會前三寸。至神庭。顙會前二寸。直鼻入髮際五分。為足太陽督脈之會。循額中。至鼻柱。經素膠。鼻準頭也。水溝。即人中。會手足陽明。至兌端。在唇上端。入斷交。上齒中。與任脈足陽明交會而終。凡三十一穴。督脈別絡。自長強走任脈者。由少腹直

上貫臍中央。上貫心入喉。上頤環唇。上繫兩目之下中央。會太陽於目內眇睛明穴。見陰上額與足厥陰同會於巔。入絡於腦。又別自腦下項循肩胛。與手足太陽少陽會於大杼第一椎下兩旁去脊中一寸五分陷中。內挾脊抵腰中。入循膂絡腎。○難經曰。督脈任脈四尺五寸合共九尺。○靈樞經曰。頸中央之脈。督脈也。名曰風府。

張潔古曰。督者都也。爲陽脈之都綱。任者妊也。爲陰脈之妊養。

王海藏曰。陰蹻陽蹻同起跟中。乃氣井而相連。任脈督脈同起中極之下。乃水溝而相接。

滑伯仁曰。任督二脈。一源而二岐。一行於身之前。一行於身之後。人身之有任督。猶天地之有子午。可以分可以合。分之。以見陰陽之不離。合之。以見渾淪之無閒。一而二。二而一者也。

李瀕湖曰。任督二脈。人身之子午也。乃丹家陽火陰符升降之道。坎水離火交媾之鄉。故魏伯陽參同契云。上閉則稱有。下閉則稱無。無者以奉上。上有神德居。此兩孔穴法。金氣亦相須。崔希範天元入藥鏡云。上鶴橋。下鵝橋。天應星。地應潮。歸根竅。復命關。貫尾閭。通泥丸。大道三章直指云。脩丹之士。身中一竅。名曰玄牝。正在乾之下。坤之上。震之西。兌之東。坎離交媾之地。在人身天地之正中。八脈九竅十二經十五絡聯轆。虛閒一穴。空懸黍珠。醫書謂之任督二脈。此元氣之所由生。真息之所由起。脩丹之士。不明此竅。則真息不生。神化無基也。俞琰註參同契云。人身血氣。往來循環。晝夜不停。醫書有任督二脈。人能通此。

二脈。則百脈皆通。黃庭經言。皆在心內運。天經。晝夜存之。自長生。天經乃吾身之黃道。呼吸往來於此也。鹿運尾閭。能通督脈。龜納鼻息。能通任脈。故二物皆長壽。此數說皆丹家河車妙旨也。而藥物火候。自有別傳。

王海藏曰。張平叔言鉛乃北方正氣一點初生之真陽。爲丹母。其蟲爲龜。卽坎之二陰也。地軸也。一陽爲蛇。天根也。陽生於子。藏之命門。元氣之所繫。出入於此。其用在臍下。爲天地之根。玄牝之門。通厥陰。分三岐爲三車。一念之非。降而爲漏。一念之是。守而成鉛。升而接離。補而成乾。陰歸陽化。是以還元。至虛至靜。道法自然。飛昇而僊。

督脈爲病

素問骨空論云。督脈生疾。從少腹上衝心而痛。不得前後。爲衝疝。女子爲不孕癢痔。遺溺隘乾。治在骨上。謂腰橫骨上毛際中曲骨穴也。甚者在臍下營。臍下一寸。陰交穴也。

王啓玄曰。此乃任衝二脈之病。不知何以屬之督脈。李瀕湖曰。督脈雖行于背。而別絡自長強走任脈者。則由少腹直上貫臍中。貫心入喉。上頤環唇。而入於目之內眥。故顯此諸證。啓玄蓋未深考爾。

素問曰。督脈實則脊強反折。虛則頭重。高搖之。挾骨之。有過者取之所別也。素越人難經曰。督脈爲病。脊強而厥。

王海藏曰。此病宜用羌活。獨活。防風。荆芥。細辛。藁本。黃連。大黃。附子。烏頭。蒼耳之類。
張仲景金匱云。脊強者。五瘧之總名。其證卒口噤。背反張而瘳癢。諸藥不已。可灸身柱大椎陶道穴。
又曰。瘧家脈築築而弦。直上下行。

王叔和脈經曰。尺寸俱浮。直上直下。此爲督脈腰背強痛。不得俛仰。大人癩病。小兒風癩。
又曰。脈來中央浮。直上下動者。督脈也。動苦腰背膝寒。大人癩。小兒癩。宜灸頂上三壯。
素問風論曰。風氣循風府而上。則爲腦風。風入係頭。則爲目風眼寒。

王啓玄云。腦戶乃督脈足太陽之會故也。

帶脈

帶脈者。起於季脅足厥陰之章門穴。同足少陽循帶脈穴。章門足厥陰少陽之會。在季肋骨端。肘尖盡處。是穴。○帶脈穴屬足少陽經。在季脇下一寸八分。圍身一周。如束帶然。又與足少陽會於五樞。帶脈下維道。寸五分。凡八穴。
靈樞經曰。足少陰之正至臍中。別走太陽而合上至腎。當十四椎。出屬帶脈。

楊氏曰。帶脈總束諸脈。使不妄行。如人束帶而前垂。故名。婦人惡露。隨帶脈而下。故謂之帶下。

帶脈爲病

秦越人曰。帶之爲病。腹滿。腰溶溶如坐水中。溶溶。緩貌。

明堂曰。帶脈二穴。主腰腹縱。溶溶如囊水之狀。婦人少腹痛。裏急後重。癰瘰。月事不調。赤白帶下。可鍼六分。灸七壯。

張潔古曰。帶脈之病。太陰主之。宜灸章門二穴三壯。

素問曰。邪客於太陰之絡。令人腰痛。引小腹控眇。不可以養息。眇。謂季脇下之空軟處。

張仲景曰。大病瘥後。腰以下有水氣。牡蠣澤瀉散主之。若不已。灸章門穴。

王叔和曰。帶脈爲病。左右邊臍腰痛。衝陰股也。

王海藏曰。小兒癩疔。可灸章門三壯而愈。以其與帶脈行於厥陰之分。而太陰主之。

又曰。女子經病血崩。久而成枯者。宜澀之益之。血閉久而成竭者。宜益之破之。破血有三治。始則四物入紅花。調黃芪肉桂。次則四物入紅花。調鱧鯉甲桃仁桂童子小便。和酒煎服。末則四物入紅花。調易老沒藥散。

張子和曰。十二經與奇經七脈皆上下周流。惟帶脈起少腹之側。季脅之下。環身一周。絡腰而過。如束帶之狀。而衝任二脈。循腹脅。夾臍旁。傳流於氣衝。屬於帶脈。絡於督脈。衝任督三脈。同起而異行。一源而三岐。皆絡帶脈。因諸經上下往來。遺熱於帶脈之閒。客熱鬱抑。白物滿溢。隨漉而下。綿綿不絕。是爲白帶。內經云。思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。發爲筋痿。及爲白淫。白淫者。白物淫衍如精之狀。男子因

渡而下。女子綿綿而下也。皆從溼熱治之。與治病同法。赤白痢乃邪熱傳於大腸。赤白帶乃邪熱傳於小腸。後世皆以赤爲熱。白爲寒。流誤千載。是醫誤之矣。又曰。資生經載一婦人患赤白帶下。有人爲灸氣海。未效。次日爲灸帶脈穴。有鬼附耳云。昨日灸亦好。只灸我不著。今灸着我。我去矣。可爲酒食祭我。其家如其言祭之。遂愈。予初怪其事。因思晉景公膏肓二鬼之事。乃虛勞已甚。鬼得乘虛居之。此婦亦或勞心虛損。故鬼居之。灸既著穴。不得不去。自是凡有病此者。每爲之按此穴。莫不應手酸痛。令歸灸之。無有不愈。其穴在兩脅季肋之下一寸八分。若更灸百會穴。尤佳。內經云。上有病。下取之。下有病。上取之。又曰。上者下之。下者上之。是矣。

劉宗厚曰。帶下多本於陰虛陽竭。營氣不升。經脈凝澀。衛氣下陷。精氣積滯於下。焦奇經之分。蘊釀而成。以帶脈爲病得名。亦以病形而名。白者屬氣。赤者屬血。多因醉飽房勞。服食燥熱所至。亦有溼痰流注下焦者。腎肝陰淫溼勝者。或驚恐而木乘土位。濁液下流。或思慕無窮。發爲筋痿。所謂二陽之病。發心脾也。或餘經溼熱。屈滯於少腹之下。或下元虛冷。子宮溼淫。治之之法。或下或吐。或發中兼補。補中兼利。燥中兼升。發潤中兼溫養。或溫補。或收澀。諸例不同。亦病機之活法也。

巢元方病源曰。腎著病。腰痛冷如冰。身重。腰如帶五千錢。不渴。小便利。因勞汗出。衣裏冷溼而得。久則變爲水也。○千金用腎著湯。三因用滲溼湯。東垣用獨活湯主之。

氣口九道脈

手檢圖曰。肺爲五藏華蓋。上以應天。解理萬物。主行精氣。法五行。應四時。知五味。氣口之中。陰陽交會。中有五部。前後左右。各有所主。上下中央。分爲九道。診之則知病邪所在也。

李瀕湖曰。氣口一脈。分爲九道。總統十二經。并奇經八脈。各出診法。乃岐伯祕授黃帝之訣也。扁鵲推之。獨取寸口。以決死生。蓋氣口爲百脈流注朝會之始故也。三部雖傳。而九道淪隱。故奇經之脈。世無人知。今撰爲圖。并附其說於後。以洩千古之祕藏云。

岐伯曰。前部如外者。足太陽膀胱也。動苦目眩。頭項腰背強痛。男子陰下溼癢。女子少腹痛。引命門陰中痛。子臟閉。月水不利。○浮爲風。○濇爲寒。○滑爲勞熱。○緊爲宿食。

中部如外者。足陽明胃也。動苦頭痛面赤。○滑爲飲。○浮爲大便不利。○濇爲嗜臥。腸鳴不能食。足脛痺。後部如外者。足少陽膽也。動苦腰背胛股肢節痛。○浮爲氣。○濇爲風。○急爲轉筋爲勞。

前部如內者。足厥陰肝也。動苦少腹痛引腰。大便不利。男子莖中痛。小便難。疝氣。兩丸上入。女子月水不利。陰中寒。子戶閉。少腹急。

中部如內者。足太陰脾也。動苦腹滿。胃中痛。上管有寒食不下。腰上狀如居水中。○沈濇爲身重。足脛寒痛。煩滿不能臥。時欬唾有血。洩利。食不化。

後部如內者。足少陰腎也。動苦少腹痛。與心相引。背痛。小便淋。女人月水來。上搶心胸脅滿。股裏拘急。前部中央直者。手少陰心。手太陽小腸也。動苦心下墜痛。腹脅急。○實急者爲感忤。○虛者爲下利。腸鳴。

女子陰中癢痛。○滑爲有娠。

中部中央直中者。手厥陰心主也。動苦心痛面赤。多喜怒。食苦咽。○微浮苦悲傷恍惚。○濇爲心下寒。○沈爲恐怖。如人將捕之狀。時寒熱。有血氣。

後部中央直者。手太陰肺。手陽明大腸也。動苦欬逆。氣不得息。○浮爲風。○沈爲熱。○緊爲胸中積熱。○

滯爲時欬血。

前部橫于寸口丸丸者任脈也。動苦少腹痛。逆氣搶心。胸拘急。不得俛仰。○脈經云。寸口脈緊細實長下至關者。任脈也。動苦少腹遠臍痛。男子七疝。女子瘕聚。

三部俱浮。直上直下者。督脈也。動苦腰脊強痛。不得俛仰。大人癩。小兒癩。

三部俱牢。直上直下者。衝脈也。苦胸中有寒疝。○脈經曰。脈來中央堅實。徑至關者。衝脈也。動苦少腹痛。上搶心。有瘕疝。遺溺。女子絕孕。

前部左右彈者。陽蹻也。動苦腰背痛。癩癩僵仆羊鳴。偏枯瘳痺。身體強。

中部左右彈者。帶脈也。動苦少腹痛。引命門。女子月事不來。絕繼復下。令人無子。男子少腹拘急。或失精也。

後部左右彈者。陰蹻也。動苦癩癩寒熱。皮膚強痺。少腹痛。裏急。腰膀相連痛。男子陰疝。女子漏下不止。從少陰斜至太陽者。陽維也。動苦顛仆羊鳴。手足相引。甚者失音不能言。肌肉瘳癢。

從少陽斜至厥陰者。陰維也。動苦癩癩僵仆羊鳴。失音。肌肉瘳癢。汗出惡風。

釋音

蹻腳卻喬隴四音舉
足高也。又蹻捷也。

跗音膚
背也。

跟音根
踵也。

踝花上聲
腳骨也。

頰音求類也

擴音長郭引之意

毖音

膏肓音高肓下也

築築氣痛如

頰音上頰也

隧音途小

椎音骨節也

懞卑音懞也

丸丸脈如珠

郄孔與郄同

篡初患也

髀厭音骨節也

潔潔音時出之

洗洗音滄惡寒之貌

罅孔呼罅切

募與膜

瘰癧音瘰癧也

眊音眊也

洒洒音洒也

脈訣考證

脈訣非叔和書

晦庵朱子曰。古人察脈非一道。今世惟守寸關尺之法。所謂關者多不明。獨俗傳脈訣詞最鄙淺。非叔和本書。乃能直指高骨爲關。然世之高醫。以其書賈。遂委棄而羞言之。跋郭長陽書

東陽柳貫曰。王叔和撰脈經十卷。爲醫家一經。今脈訣熟在人口。直謂叔和所作。不知叔和西晉時尙未有歌括。此乃宋之中世人僞托。以便習肄爾。朱子取其高骨爲關之說。不知其正出脈經也。

廬陵謝縉翁曰。今稱叔和脈訣。不知起于何時。宋熙寧初校正脈經。尙未有此。陳孔碩始言脈訣出而脈經隱。則脈訣乃熙寧以後人作耳。惟陳無擇三因方言高陽生剽竊作歌訣。劉元賓從而和之。其說似深知脈經者。而又自著七表八裏九道之名。則陳氏亦未嘗詳讀脈經矣。

河東王世相曰。診候之法。不易精也。軒岐微蘊。越人叔和撰難經脈經。猶未盡洩其奧。五代高陽生著脈訣。假叔和之名。語多牴牾。辭語鄙俚。又被俗學妄註。世醫家傳戶誦。茫然無所下手。不過藉此求食而已。於診視何益哉。

雲間錢溥曰。晉太醫令王叔和著脈經。其言可守而不可變。及托叔和脈訣行而醫經之理遂微。蓋叔和

爲世所信重。故假其名而得行耳。然醫道之日淺。未必不由此而誤之也。

七表八裏九道之非

金陵戴起宗曰。脈不可以表裏定名也。軒岐越人叔和皆不言表裏。脈訣竊叔和之名而立七表八裏九道。爲世大惑。脈之變化。從陰陽生。但可以陰陽對待而言。各從其類。豈可以一浮二沈爲定序。而分七八九之名乎。大抵因浮而見者皆爲表。因沈而見者皆爲裏。何拘于七八九哉。廬山劉立之以浮沈遲數爲綱。以教學者。雖似捷徑。然必博學反約。然後能入脈妙。若以此自足。亦畫矣。

櫻寧滑壽曰。脈之陰陽表裏。以對待而爲名象也。高陽生之七表八裏九道。蓋鑿鑿也。求脈之明。爲脈之晦。

謝氏曰。脈經論脈二十四種。初無表裏九道之目。其言芤脈云。中央空。兩邊實。云芤則爲陰。而脈訣以芤爲七表屬陽。云中間有兩頭無。仲景脈法云。浮大數動滑爲陽。沈澹弱弦微爲陰。而脈訣以動爲陰。以弦爲陽。似此背誤頗多。則脈訣非叔和書可推矣。

草廬吳澄曰。俗誤以脈訣爲脈經。而王氏脈經知者或鮮。脈書往往混牢革爲一。夫牢爲寒實。革爲虛寒。安可混乎。脈之浮沈虛實緊緩數遲滑澹長短之相反。匹配自不容易。況有難辨。如洪散俱大。而洪有力。微細俱小。而微無力。芤類浮。而邊有中無。伏類沈。而邊無中有。若豆粒而搖搖不定者。動也。若鼓皮而如

如不動者。革也。俱對待也。又有促結代。皆有止之脈。促疾結緩。故可爲對。代則無對。總之。凡二十七脈。不止于七表八裏九道二十四脈也。詳文

瀕湖李時珍曰。脈經論脈止有二十四種。無長短二脈。脈訣歌脈亦有二十四種。增長短而去數散。皆非也。素難仲景論脈。祇別陰陽。初無定數。如素問之鼓搏喘橫。仲景之慄平榮章綱損縱橫逆順之類是也。后世脈之精微失傳。無所依準。因立名而爲之歸著耳。今之學者。按圖索驥。猶若望洋。而況舉其全旨乎。此草廬公說獨得要領也。

男女脈位

齊褚澄曰。男子陽順。自下生上。故右尺爲受命之根。萬物從土而出。故右關爲脾。生右寸肺。肺生左尺腎。腎生左關肝。肝生左寸心。女子陰逆。自上生下。故左寸爲受命之根。萬物從土而出。故左關爲脾。生左尺肺。肺生右寸腎。腎生右關肝。肝生右尺心。詳褚氏遺書

華谷儲泳曰。脈訣以女人尺脈盛弱。與男子相反爲背看。夫男女形體絕異。陰陽殊塗。男生而覆。女生而仰。男則左旋。女則右轉。男主施。女主受。男之至命在腎。處臟腑之極下。女之至命在乳。處臟腑之極上。形氣既異。脈行于形氣之間。豈略不少異耶。此褚氏之說爲有理也。詳疑說

戴起宗曰。脈訣因男子左腎右命。女子左命右腎之別。遂言反此背看。而諸家以尺脈盛弱解之。褚氏又

以女人心肺診于尺。倒裝五臟。其謬又甚。不知男女形氣精血雖異。而十二經脈所行始終。五臟之定位。則一也。安可以女人脈位爲反耶。

丹溪朱震亨曰。昔軒轅使伶倫截嶰谷之竹。作黃鍾律管。以候天地之節氣。使岐伯取氣口作脈法。以候人之動氣。故黃鍾之數九分。氣口之數亦九分。律管具而寸之數始形。故脈之動也。陽得九分。陰得一寸。吻合于黃鍾。天不足西北。陽南而陰北。故男子寸盛而尺弱。肖乎天也。地不滿東南。陽北而陰南。故女子尺盛而寸弱。肖乎地也。黃鍾者。氣之先兆。故能測天地之節候。氣口者。脈之要會。故能知人命之死生。世之俗醫。誦高陽生之妄作。欲以治病。其不殺人也幾希。

龍丘葉氏曰。脈者天地之元性。故男女尺寸盛弱。肖乎天地。越人以爲男生于寅。女生于申。三陽從天生。三陰從地長。謬之甚也。獨丹溪推本律法。混合天人而關之。使千載之誤。一旦昭然。豈不躋哉。

臟腑部位

紹興王宗正曰。診脈之法。當從心肺俱浮。肝腎俱沈。脾在中州之說。王叔和獨守寸關尺分部位。以測五臟六腑之脈者。非也。

慈溪趙繼宗曰。脈訣言左心小腸肝膽腎。右肺大腸脾胃命者。非也。心肺居上。爲陽。爲浮。肝腎居下。爲陰。爲沈。脾居中州。半陰半陽。半浮半沈。當以左寸爲心。右寸爲肺。左尺爲肝。右尺爲腎。兩關爲脾。關者陰陽

之界限。前取陽三分。後取陰三分。所謂土居金木水火之中。寄王于四時。不獨右關爲脾也。肝旣爲陰。豈宜在半陰半陽半浮半沈之左關耶。命門卽是腎。不宜以右尺爲診。詳儒醫精要

吳草廬曰。醫者于寸關尺。輒名之曰。此心脈。此肺脈。此肝脈。此脾脈。此腎脈者。非也。五臟六腑凡十二經。兩手寸關尺者。手太陰肺經之一脈也。分其部位以候他臟之氣耳。脈行始于肺。終于肝。而復會于肺。肺爲氣所出之門戶。故名曰氣口。而爲脈之大會。以占一身焉。詳文集

李時珍曰。兩手六部。皆肺之經脈也。特取此以候五臟六腑之氣耳。非五臟六腑所居之處也。凡診察。皆以肺心脾肝腎各候一動。五十動不止者。五臟皆足。內有一止。則知一臟之脈不至。據此推之。則以肺經一脈。候五臟六腑之氣者。可心解矣。褚儲趙氏不知脈隨五臟之氣行于經隧之間。欲以男女臟腑顛倒部位。執泥不通。戴同父言褚氏倒裝五臟。丹溪別男女尺寸。草廬明三部皆肺。三說皆有真見。學者所當宗師。若夫趙氏所云。蓋本于宋人王宗正難經圖解。豈知脈分兩手。出于素問脈要精微論。而越人推明關脈及一脈十變于難經。非始于叔和也。若如其說。則一脈十變。何從推之。可謂鑿而任矣。○命門卽腎之說。乃越人之誤也。予嘗著命門考。命門三焦客難二說。凡二千餘言云。

瀕湖脈學

李時珍曰。未有俗子杜撰脈訣。鄙陋紕繆。醫學習誦。以為權輿。逮臻頽白。脈理竟昧。戴同父常刊其誤。先考月池翁著四診發明八卷。皆精詣奧室。淺學未能窺造。珍因撮粹攝華。僭撰此書。以便習讀。為脈指南。世之醫病兩家。咸以脈為首務。不知脈乃四診之末。謂之巧者爾。上士欲會其全。非備四診不可。

明嘉靖甲子上元日。謹書于瀕湖適所。

浮陽

浮脈舉之有餘。按之不足。脈如微風吹鳥背上毛。厭厭聶聶。輕汎如循榆莢。素悶如水漂木。槩如捻蔥葉。氏

浮脈法。天有輕清在上之象。在卦為乾。在時為秋。在人為肺。又謂之毛。太過則中堅旁虛。如循雞羽。病在外也。不及則氣來毛微。病在中也。○脈訣言尋之如太過。乃浮兼洪緊之象。非浮脈也。

【體狀詩】浮脈惟從肉上行。如循榆莢似毛輕。三秋得令知無恙。久病逢之卻可驚。

【相類詩】浮如木在水中浮。浮大中空乃是乳。拍拍而浮是洪脈。來時雖盛去悠悠。○浮脈輕平似捻蔥。

虛來遲大豁然空。浮而柔細方為濡。散似楊花無定蹤。

浮而有力為洪。浮而遲大為虛。虛甚為散。浮而無力為乳。浮而柔細為濡。

【主病詩】浮脈為陽表病居。遲風數熱緊寒拘。浮而有力多風熱。無力而浮是血虛。○寸浮頭痛眩生風。

或有風痰聚在胸關上土衰兼木旺尺中澁便不流通。

浮脈主表有力表實無力表虛浮虛傷暑浮乳失血浮風浮數風熱浮緊風寒浮緩風溼浮虛傷暑浮乳失血浮風浮數風熱浮散勞極

沈陰

沈脈重手按至筋骨乃得脈如綿裹砂內剛外柔如石投水必極其底。

沈脈法地有淵泉在下之象在卦為坎在時為冬在人為腎又謂之石亦曰營太過則如彈石按之益堅病在外也不及則氣來虛微去如數者病在中也○脈訣言緩度三關狀如爛綿者非也沈有緩之益

及各部之沈爛綿乃弱脈非沈也

【體狀詩】水行潤下脈來沈筋骨之間爽滑勻女子寸兮男子尺四時如此號為平。

【相類詩】沈幫筋骨自調勻伏則推筋着骨尋沈細如綿真弱脈絃長實大是牢形。

沈行筋間伏行骨上牢大有力弱細無力

【主病詩】沈潛水畜陰經病數熱遲寒滑有痰無力而沈虛與氣沈而有力積并寒○寸沈痰鬱水停胸。

關主中寒痛不通尺部濁遺并泄痢腎虛腰及下元病。

沈脈主裏有力裏實無力裏虛沈則為氣又主水畜沈遲痼冷沈數內熱沈滑澹食沈瀹氣鬱沈弱寒熱沈緩寒溼沈緊冷痛沈牢冷積

遲陰

遲脈一息三至去來極慢經脈

遲爲陽不勝陰，故脈來不及。○脈訣言重手乃得，是有沈無浮。一息三至甚爲易見，而曰隱隱，曰狀且難，是瀦脈矣。其謬可知。

【體狀詩】遲來一息至，惟三陽不勝陰，氣血寒。但把浮沈分表裏，消陰須益火之原。

【相類詩】脈來三至號爲遲，小跌于遲作緩持。遲細而難知是瀦，浮而遲大以虛推。

三至爲遲，有力爲緩，無力爲瀦。有止爲結，遲甚爲敗。浮大而與爲虛。○黎氏曰：遲小而實，緩大而慢，遲爲陰盛，陽衰，緩爲衛盛，營弱，宜別之。

【主病詩】遲司臟病或多痰，沈痼癥瘕子細看。有力而遲爲冷痛，遲而無力定虛寒。○寸遲必是上焦寒。

關主中寒痛不堪，尺是腎虛腰腳重。洩便不禁疝牽丸。

遲脈主臟，有力冷痛，無力虛寒。浮遲表寒，沈遲裏寒。

數陽

數脈一息六至，經脈流薄疾。素問

數爲陰不勝陽，故脈來太過。○浮沈遲數，脈之綱領，素問脈經。皆爲正脈，脈訣立七表八裏，而遺數脈，止謔于心臟，其妄甚矣。

【體狀詩】數脈息間常六至，陰微陽盛必狂煩。浮沈表裏分虛實，惟有兒童作吉看。

【相類詩】數比平人多一至，緊來如數似彈繩。數而時止名爲促，數見關中動脈形。

數而弦急爲緊，流利爲滑，數而有止爲促，數甚爲疾。數見關中爲動。

【主病詩】數脈爲陽熱可知，只將君相火來醫。實宜涼瀉虛溫補，肺病秋深卻畏之。○寸數咽喉口舌瘡。

吐紅欬嗽肺生瘍當關胃火并肝火尺屬滋陰降火湯

數脈主肺有力實火無力虛火浮數表熱沈數裏熱氣口數實肺癰數虛肺痿

滑陽中滑陰

滑脈往來前卻流利展轉替替然如珠之應指脈經漉漉如欲脫

滑為陰氣有餘故脈來流利如水脈者血之府也血盛則脈滑故腎脈宜之○脈訣云按之即伏三關如珠不進不退是不分浮滑沈滑尺寸之滑也今正之

【體狀相類詩】滑脈如珠替替然往來流利卻還前莫將滑數為同類數脈惟看至數間

滑則如珠數則六至

【主病詩】滑脈為陽元氣衰痰生百病食生災上為吐逆下畜血女脈調時定有胎○寸滑膈痰生嘔吐

吞酸舌強或欬嗽當關宿食肝脾熱渴癩癩淋看尺部

滑主痰飲浮滑風痰沈滑食痰滑數痰火滑短宿食脈訣言關滑胃寒尺滑臍似冰與脈經言關滑胃熱尺滑血畜婦人經病之旨相反其謬如此

瀯陰

瀯脈細而遲往來難短且散或一止復來脈經參伍不調素問如輕刀刮竹脈訣如雨沾沙通真子如病蠶食葉

瀯為陽氣有餘氣盛則血少故脈來蹇滯而肺宜之○脈訣言指下尋之似有舉之全無與脈經所云絕不相干

【體狀詩】細遲短瀯往來難散止依稀應指間如雨沾沙容易散病蠶食葉慢而艱

【相類詩】參伍不調名曰瀉。輕刀刮竹短而難。微似秒芒微奕甚。浮沈不別有無間。

細遲短散時一止曰瀉。極細而奕重按若絕曰微。浮而柔細曰瀉。沈而柔細曰弱。

【主病詩】瀉緣血少或傷精。反胃亡陽汗雨淋。寒溼入營爲血痹。女人非孕卽無經。○寸瀉心虛痛對胸。

胃虛脅脹察關中。尺爲精血俱傷候。腸結溲淋或下紅。
瀉主血少精傷之病。女子有孕爲胎病。無孕爲敗血。杜光庭云瀉脈獨見尺中形散同代爲死脈。

虛陰

虛脈遲大而奕。按之無力。隱指豁豁然空。經脈

崔紫虛云。形大力薄。其虛可知。○脈訣言尋之不足。舉之有餘。止言浮脈不見。虛狀。楊仁齋言狀似柳絮散漫而遲。滑氏言散大而奕。皆是散脈非虛也。

【體狀相類詩】舉之遲大按之鬆。脈狀無涯類谷空。莫把扎虛爲一例。扎來浮大似慈蔥。

虛脈浮大而遲。按之無力。扎脈浮大。按之中空。扎爲脫血。虛爲血虛。浮散二脈見浮脈。

【主病詩】脈虛身熱爲傷暑。自汗怔忡驚悸多。發熱陰虛須早治。養營益氣莫蹉跎。○血不榮心寸口虛。

經曰。血虛脈虛。曰氣來虛微。爲不及。病在內。曰久病脈虛者死。

實陽

實脈浮沈皆得。脈大而長。微弦。應指愔愔然。脈

愔愔。堅實貌。○脈訣言如繩。應指來乃緊脈。非實脈也。

【體狀詩】浮沈皆得大而長。應指無虛愔愔強。熱蘊三焦成壯火。通腸發汗始安康。

【相類詩】實脈浮沈有力強。緊如彈索轉無常。須知牢脈幫筋骨。實大微弦更帶長。

浮沈有力為實。弦急彈指為緊。沈而實大微弦而長為牢。

【主病詩】實脈為陽火鬱成。發狂譫語吐頻頻。或為陽毒或傷食。大便不通或氣疼。○寸實應知面熱風。

咽疼舌強氣填胸。當關脾熱中宮滿。尺實腰腸痛不通。

經曰。血實脈實。曰脈實者。水穀為病。曰氣來實強。是謂太過。○脈訣言尺實小便不禁。與脈經尺實小腹痛小傾。雖之說相反。潔古不知其謬。謂為虛寒藥用。蓋附愈誤矣。

長腸

長脈不大不小。迢迢自若。如揭長竿末梢。為平。如引繩。如循長竿。為病。素

長有三部之長。一部之長。在時為春。在人為肝。心脈長神。強氣壯腎脈。長蒂固根深。經曰。長則氣治。皆言平脈也。

【體狀相類詩】過于本位脈名長。弦則非然但滿張。弦脈與長爭較遠。良工尺度自能量。

實牢弦緊。皆兼長脈。

【主病詩】長脈迢迢大小勻。反常為病似牽繩。若非陽毒癩癩病。即是陽明熱勢深。長主有餘之病。

短陰

短脈不及本位。脈訣應指而迴不能滿部。脈經。

戴同父云短脈只見尺寸若關中見短上不通寸下不通尺是陰陽絕脈必死矣故關不診短○黎居士云長短未有定體諸脈舉按之附過于本位者為長不及本位者為短○長脈屬肝宜于春短脈屬肺宜于秋但診肝肺長短自見○短脈兩頭無中部有不及本位乃氣不足以前導其血也

【體狀相類詩】兩頭縮縮名為短。濇短遲遲細且難。短濇而浮秋喜見。三春為賊有邪干。

濇微動結皆兼短脈。

【主病詩】短脈惟于尺寸尋。短而滑數酒傷神。浮為血澀沈為痞。寸主頭疼尺腹疼。短主不及之病。

洪陽

洪脈指下極大。脈經來盛去衰。問素來大去長。通真子。

洪脈在卦為離在時為夏在人為心素問謂之大亦曰鉤滑氏曰來盛去衰如鉤之曲上而復下應血脈來去之象象萬物敷布下垂之狀○詹炎舉言如環珠者非脈訣云季夏宜之秋季冬季發汗通腸俱非洪脈所宜蓋謬也

【體狀詩】脈來洪盛去還衰。滿指滔滔應夏時。若在春秋冬月分。升陽散火莫狐疑。

【相類詩】洪脈來時拍拍然。去衰來盛似波瀾。欲知實脈參差處。舉按弦長幅幅堅。

洪而有力為實。實而無力為洪。

【主病詩】脈洪陽盛血應虛。相火炎炎熱病居。脹滿胃翻須早治。陰虛洩痢可躊躇。○寸洪心火上焦炎。肺脈洪時金不堪。肝火胃虛關內察。腎虛陰火尺中看。洪主陽盛陰虛之病洩痢失血久嗽者忌之。經曰形瘦脈大多氣者死曰脈大則病進。

微陰

微脈極細而更。按之如欲絕。若有若無。脈細而稍長。戴氏○素問謂之小。又曰氣血微則脈微。

【體狀相類詩】微脈輕微微微乎。按之欲絕有如無。微為陽弱細陰弱。細比于微略較粗。

輕診即見。重按如欲絕者微也。往來如線而常有者細也。仲景曰脈微。微如糞上肥者。陽氣微榮如蠶絲細者。陰氣衰。長病得之死。卒病得之生。

【主病詩】氣血微兮脈亦微。惡寒發熱汗淋漓。男為勞極諸虛候。女作崩中帶下醫。○寸微氣促或心驚。關脈微時脹滿形。尺部見之精血弱。惡寒消痺痛呻吟。微主久虛血弱之病。陽微惡寒。陰微發熱。脈訣云。崩中日久。肝陰竭。漏下多時。骨髓枯。

緊陽

緊脈來往有力。左右彈人手。素問。如轉索無常。仲景。數如切繩。脈如絞。篲線。丹

緊乃熱為寒束之脈。故急數如此。要有神氣。素問謂之急。○脈訣言緊。緊入尺來。崔氏言如線。皆非緊狀。或以浮緊為弦。沈緊為牢。亦近似耳。

【體狀詩】舉如轉索切如繩。脈象因之得緊名。總是寒邪來作寇。內為腹痛外身疼。【相類詩】見弦

【主病詩】緊為諸痛主于寒。喘欬風疝吐冷痰。浮緊表寒須發越。緊沈溫散自然安。○寸緊人迎氣口分。當關心腹痛沈沈。尺中有緊為陰冷。定是奔豚與疝疹。諸緊為寒為痛。人迎緊盛傷于寒。氣口緊盛傷于食。關緊痛居其腹。尺乃疾在其腹。○中惡浮緊欬。

嗽沈緊。皆主死。

緩陰

緩脈去來小駛于遲。脈一息四至。戴氏如絲在經。不卷其軸。應指和緩。往來甚勻。張太素如初春楊柳舞風之象。楊玄操如微風輕颭柳梢。滑伯仁

即脈在卦為坤。在時為四季。在人為脾。陽寸陰尺。上下同等。浮大而爽。無有偏勝者。平脈也。若非其時。推定五般土。陽土須知不遇陰。陰土遇陰當細數。詳玉函經。

【體狀詩】緩脈阿阿四至通。柳梢裊裊輕風。欲從脈裏求神氣。只在從容和緩中。【相類詩】見遲

【主病詩】緩脈營衛有餘。或風或溼。或脾虛。上為項強。下痿痹。分別浮沈大小區。○寸緩風邪項背拘。

關為風眩胃家虛。神門濡泄或風秘。或是蹠跏足力迂。

浮緩為風。沈緩為溼。緩大風虛。緩細溼痺。緩瀋脾薄。緩弱氣虛。脈訣言緩主脾熱口臭。反胃齒痛。夢鬼諸病。出自杜撰。與緩無關。

芤陽中

芤脈浮大而爽。按之中央空。兩邊實。脈中空外實。狀如慈蔥。

芤蔥也。素問無芤名。劉三點云。芤脈何似。絕類慈蔥。指下成窟。有邊無中。戴同父云。營行脈中。脈以血為形。芤脈中空。脫血之象也。○脈經云。三部脈芤。長病得之。生卒病得之。死。○脈訣言兩頭有中。間無是脈。斷截矣。又言主淋瀝。氣入小腸。與失血之候相反。誤世不小。

【體狀詩】乳形浮大。粟如蔥。邊實須知內已空。火犯陽經血上溢。熱侵陰絡下流紅。
【相類詩】中空旁實。乃為乳。浮大而遲。虛脈呼。乳更帶弦。名曰革。乳為失血。革血虛。
【主病詩】寸乳積血。在于胸。關裏逢乳。腸胃癰。尺部見之多。下血赤淋紅痢。漏崩中。

弦陽中
陰

弦脈端直以長。問。如張弓弦。脈按之不移。綽綽如按琴瑟絃。狀若箏絃。訣從中直過。挺然指下。刊

弦脈在卦為震。在時為春。在人為肝。輕虛以滑者平。實滑如循長竿者病。動急如新張弓弦者死。池氏曰。弦緊而數。勁為太過。弦緊而細。為不及。裁同。父曰。弦而與其病。輕弦而硬。其病重。○脈訣言。時時帶數。又言。脈緊狀繩牽。皆非。弦象。今削之。

【體狀詩】弦脈迢迢。端直長。肝經木王。土應傷。怒氣滿胸。常欲叫。翳蒙腫子。淚淋浪。

【相類詩】弦來端直似絲絃。緊則如繩。左右彈。緊言其力。弦言象。牢脈弦長。沈伏間。又見長脈。

【主病詩】弦應東方肝膽經。飲痰寒熱瘧纏身。浮沈遲數須分別。大小單雙有重輕。○寸弦頭痛膈多痰。寒熱癥瘕。察左關。關右胃寒。心腹痛。尺中陰疝。腳拘攣。

弦為木盛之病。浮弦支飲外溢。陰弦懸飲內痛。瘧脈自弦。弦數多熱。弦遲多寒。弦大主虛。弦細拘急。陽弦頭痛。陰弦腹痛。單弦飲癖。雙弦寒癉。若不食者。木來克土。必難治。

革陰

革脈弦而乳。仲。如按鼓皮。丹溪。

仲景曰：弦則爲寒，芤則爲虛，虛寒相搏，此名曰革。男子亡血失精，婦人半產漏下，脈經曰：三部脈革，長病得之，死卒病得之，生時珍曰：此即芤弦二脈相合故均主失血之候。諸家脈書皆以爲芤脈，故或有革無芤，有芤無革，混淆不辨，不知革浮芤沈，芤虛芤實，形證皆異也。○又按甲乙經曰：渾渾革革，至如涌泉，病進而危，弊弊絆絆，其去如弦，絕者死，謂脈來渾濁，革變急如涌泉出而不反也。王昶以爲溢脈，與此不同。

【體狀主病詩】革脈形如按鼓皮，芤弦相合脈寒虛。女人半產并崩漏，男子營虛或夢遺。【相類詩】芤

牢陰中

牢脈似洗似伏，實大而長，微弦。脈

扁鵲曰：牢而長者，肝也。仲景曰：寒則牢堅，有牢固之象。沈氏曰：似沈似伏，牢之位也。實大弦長，牢之體也。○脈訣不言形狀，但云尋之則無，按之則有云：脈入皮膚，辨息難，又以牢爲死脈，皆孟浪謬說。

【體狀相類詩】弦長實大脈牢堅，牢位常居沈伏間。革脈芤弦自浮起，革虛牢實要詳看。

【主病詩】寒則牢堅裏有餘，腹心寒痛木乘脾。疝癩癥瘕何愁也，失血陰虛卻忌之。

牢主寒實之病，木實則爲痛，扁鵲云：與爲虛，牢爲實，失血者，脈宜沈細，反浮大而牢者，死虛病見實脈也。○脈訣言骨間疼痛，氣居于表，池氏以爲腎傳于脾，皆謬妄不經。

濡陰即異字

濡脈極柔而浮細，如帛在水中，輕手相得，按之無有。脈如水上浮漚。

帛浮水中，重手按之，隨手而沒之象。○脈訣言按之似有，舉還無是微脈，非濡也。

【體狀詩】濡形浮細按須輕，水面浮綿力不禁。病後產中猶有藥，平人若見是無根。

【相類詩】浮而柔細知爲濡。沈細而柔作弱持。微則浮微如欲絕細來沈細近于微。

浮細如綿曰濡。沈細如綿曰弱。浮而極細如絕曰微。沈而極細不斷曰細。

【主病詩】濡爲亡血陰虛病。髓海丹田暗已虧。汗雨夜來蒸入骨。血山崩倒溼侵脾。○寸濡陽微自汗多。關中其奈氣虛何。尺傷精血虛寒甚。溫補真陰可起疴。濡主血虛之病。又爲傷溼。

弱陰

弱脈極粟而沈細。按之乃得。舉手無有。經脈

弱乃濡之沈者。脈訣言輕手乃得。黎氏譬如浮瀦。皆是濡脈非弱也。○素問曰：脈弱以滑是有胃氣。脈弱以澹是謂久病。病後老弱見之。順平人少年見之逆。

【體狀詩】弱來無力按之柔。柔細而沈不見浮。陽陷入陰精血弱。白頭猶可少年愁。【相類詩】見濡脈。

【主病詩】弱脈陰虛陽氣衰。惡寒發熱骨筋痠。多驚多汗精神減。益氣調營急早醫。○寸弱陽虛病可知。

關爲胃弱與脾衰。欲求陽陷陰虛病。須把神門兩部推。弱主氣虛之病。仲景曰：陽陷入陰。故惡寒發熱。又云：弱主筋。沈主骨。陽浮陰弱。血虛筋急。柳氏曰：氣

虛則脈弱。寸弱陽虛。尺弱陰虛。關弱胃虛。

散陰

散脈大而散。有表無裏。經脈渙漫不收。崔氏無統紀。無拘束。至數不齊。或來多去少。或去多來少。渙散不收。如

楊花散漫之象。柳氏

戴同父曰：心脈浮大而散，肺脈短澹而散，脾脈也。心脈與散，怔忡，肺脈與散，汗出，肝脈與散，溢飲，脾脈與散，胎腫，病脈也。腎脈與散，諸病脈代散死脈也。難經曰：散脈獨見則危。柳氏曰：散為氣血俱虛，根本脫離之脈，產婦得之，墮胎之生孕，婦得之墮。

【體狀詩】散似楊花散漫飛，去來無定至難齊。產為生兆胎為墮，久病逢之不必醫。

【相類詩】散脈無拘散漫然，濡來浮細水中綿。浮而遲大為虛脈，芤脈中空有兩邊。

【主病詩】左寸怔忡右寸汗，溢飲左關應與散。右關與散胎附腫，散居兩尺魂應斷。

細陰

細脈小于微而常有，細直而與若絲線之應指。經脈

素問謂之小。王啓玄言如莠蓬，狀其柔細也。○脈訣言往來極微，是微反大于細矣。與經相背。

【體狀詩】細來纍纍細如絲，應指沈沈無絕期。春夏少年俱不利，秋冬老弱卻相宜。【相類詩】見微

【主病詩】細脈縈縈血氣衰，諸虛勞損七情乖。若非溼氣侵腰腎，即是傷精汗洩來。○寸細應知嘔吐頻，

入關腹脹胃虛形。尺逢定是丹田冷，洩痢遺精號脫陰。經曰：細為血少氣衰，有此證則順否則逆。故吐衄得沈細者，生憂勞過度者，脈亦細。

伏陰

伏脈重按著骨，指下裁動。經脈行筋下，刊

脈訣言尋之似有，定息全無，殊為舛謬。

【體狀詩】伏脈推筋著骨尋。指間裁動隱然深。傷寒欲汗陽將解。厥逆臍疼證屬陰。【相類詩】見沈

【主病詩】伏為霍亂吐頻頻。腹痛多緣宿食停。畜飲老痰成積聚。散寒溫裏莫因循。○食鬱胸中雙寸伏。

欲吐不吐常兀兀。當關腹痛困沈沈。關後疝疼還破腹。

傷寒一手脈伏曰單伏。兩手脈伏曰雙伏。不可以陽證見陰為診。乃火邪內鬱不得發越。陽極似陰。故脈伏必有汗而解。正如久旱將雨。六合陰晦。雨後庶物皆蘇之義。又有夾陰傷寒。先有伏陰在內外復感寒。陰盛陽衰。四肢厥逆。六脈沈伏。須投薑附及灸關元。脈乃復出也。若太谿衝陽皆無脈者。必死。○脈訣言徐徐發汗。潔古以麻黃附子細辛湯主之。皆非也。劉元賓曰。伏脈不可發汗。

動陽

動乃數脈見于關。上下無頭尾如豆大。厥厥動搖。

仲景曰。陰陽相搏。名曰動。陽動則汗出。陰動則發熱。形冷惡寒。此三焦傷也。成無己曰。陰陽相搏。則虛者動。故陽虛則陽動。陰虛則陰動。應安常曰。關前三分為陽。後三分為陰。關位半陰半陽。故動隨虛見。○脈訣言尋之似有。舉之還無。不離其處。不往不來。三關沈沈。含糊謬妄。殊非動脈。詹氏言其形鼓動如鉤。如毛者尤謬。

【體狀詩】動脈搖搖數在關。無頭無尾豆形團。其原本是陰陽搏。虛者搖兮勝者安。

【主病詩】動脈專司痛與驚。汗因陽動熱因陰。或為洩痢拘攣病。男子亡精女子崩。

仲景曰。動則為痛。為驚。素問曰。陰虛陽搏。謂之崩。又曰。婦人手少陰脈動甚者。妊子也。

促脈

促脈來去數時一止復來。脈經如蹶之趣。徐疾不常。黎

脈經但言數而止爲促脈訣乃云并居寸口不言時止者謬矣數數止爲促緩止爲結何獨寸口哉

【體狀詩】促脈數而時一止此爲陽極欲亡陰三焦鬱火炎炎盛進必無生退可生【相類詩】脈見代

【主病詩】促脈惟將火病醫其因有五細推之時時喘欬皆痰積或發狂斑與毒疽

促主陽盛之病○促結之因皆有氣血痰飲食五者之別一有留滯則脈必見止也

結陰

結脈往來緩時一止復來脈

脈訣言或來或去聚而卻選與結無關仲景有累累如循長竿曰陰結謹識如車蓋曰陽結脈經又有如麻子動搖旋引旋收聚散不常者曰結主死此三脈名同實異也

【體狀詩】結脈緩而時一止獨陰偏盛欲亡陽浮爲氣滯沈爲積汗下分明在主張【相類詩】見代

【主病詩】結脈皆因氣血凝老痰結滯苦沈吟內生積聚外癰腫疝瘕假爲殃病屬陰

結主陰盛之病越人曰結甚則積甚結微則氣微浮結外有痛積伏結內有積聚

代陰

代脈動而中止不能自還因而復動仲景脈至還入尺良久方來吳氏

脈一息五至肺心脾肝腎五臟之氣皆足五十動而一息合大衍之數謂之平脈反此則止乃見焉腎氣不能至則四十動一止肝氣不能至則三十動一止蓋一臟之氣衰而他臟之氣代至也經曰代則病脈傷寒心悸脈代者復脈脈代者危脈也有病而氣血乍損氣不能續者祇爲病脈傷寒心悸脈代者復脈脈代者危脈也其胎脈百日代之生死不可不辨

【體狀詩】動而中止不能還。復動因而作代看。病者得之猶可療。平人卻與壽相關。

【相類詩】數而時止名為促。緩止須將結脈呼。止不能回方是代。結生代死自殊塗。

促結之止無常數。或二動三動一止。即來代脈之。止有常數。必依數而止。還入尺中。良久方來也。

【主病詩】代脈元因臟氣衰。腹疼洩痢下元虧。或為吐瀉中宮病。女子懷胎三月兮。脈經曰。代散者死。主洩及便膿血。五十不止身無病。數內有止皆知定。四十一止一臟絕。四年之後多亡命。三十一止即三年。二十一止二年應。十動一止一年殂。更觀氣色兼形證。

兩動一止三四日。三四動止應六七。五六一止七八朝。次第推之自無失。

戴同父曰。脈必滿五十動。出自難經。而脈訣五歲謂皆以四十五動為準。乖于經旨。○柳東陽曰。古以動數候脈。是吃緊語。須候五十動。乃知五臟缺失。今人指到腕臂。即云見了。夫五十動。豈彈指間事耶。故學者當診脈。問證。聽聲。觀色。斯備四診。而無失。

四言舉要 宋南康紫虛隱君崔嘉彥希範著。明蕪州月池子李言聞子郁淵補。

脈乃血派。	氣血之先。	血之隧道。	氣息應焉。	其象法地。	血之府也。	心之合也。	皮之部也。
資始于腎。	資生于胃。	陽中之陰。	本乎營衛。	營者陰血。	衛者陽氣。	營行脈中。	衛行脈外。
脈不自行。	隨氣而至。	氣動脈應。	陰陽之義。	氣如橐籥。	血如波瀾。	血脈氣息。	上下循環。
十二經中。	皆有動脈。	惟手太陰。	寸口取決。	此經屬肺。	上系吭嗑。	脈之大會。	息之出入。

一呼一吸。	四至爲息。	日夜一萬。	三千五百。	一呼一吸。	脈行六寸。	日夜八百。	十丈爲準。
初持脈時。	令仰其掌。	掌後高骨。	是謂關上。	關前爲陽。	關後爲陰。	陽寸陰尺。	先後推尋。
心肝居左。	肺脾居右。	腎與命門。	居兩尺部。	魂魄穀神。	皆見寸口。	左主司官。	右主司府。
左大順男。	右大順女。	本命扶命。	男左女右。	關前一分。	人命之主。	左爲人迎。	右爲氣口。
神門決斷。	兩在關後。	人無二脈。	病死不愈。	男女脈同。	惟尺則異。	陽弱陰盛。	反此病至。
脈有七診。	曰浮中沈。	上下左右。	消息求尋。	又有九候。	舉按輕重。	三部浮沈。	各候五動。
寸候胸上。	關候膈下。	尺候于臍。	下至跟踝。	左脈候左。	右脈候右。	病隨所在。	不病者否。
浮爲心肺。	沈爲腎肝。	脾胃中州。	浮沈之間。	心脈之浮。	浮大而散。	肺脈之浮。	浮濇而短。
肝脈之沈。	沈而弦長。	腎脈之沈。	沈實而濡。	脾胃屬土。	脈宜和緩。	命爲相火。	左寸同斷。
春弦夏洪。	秋毛冬石。	四季和緩。	是謂平脈。	太過實強。	病生于外。	不及虛微。	病生于內。
春得秋脈。	死在金日。	五臟準此。	推之不失。	四時百病。	胃氣爲本。	脈貴有神。	不可不審。
調停自氣。	呼吸定息。	四至五至。	平和之則。	遲則爲冷。	遲則爲冷。	六至爲數。	數即熱證。
轉遲轉冷。	轉數轉熱。	遲數旣明。	浮沈當別。	三至爲遲。	辨內外因。	外因于天。	內因于人。
天有陰陽。	風雨晦冥。	人喜怒憂。	思悲恐驚。	浮沈遲數。	則爲表證。	沈裏遲陰。	數則陽盛。

內因之浮。	虛風所爲。	沈氣遲冷。	數熱何疑。	浮數表熱。	沈數裏熱。	浮遲表虛。	沈遲冷結。
表裏陰陽。	風氣冷熱。	辨內外因。	脈證參別。	脈理浩繁。	總括于四。	既得提綱。	引申觸類。
浮脈法天。	輕手可得。	汎汎在上。	如水漂木。	有力洪大。	來盛去悠。	無力虛大。	遲而且柔。
虛甚則散。	渙漫不收。	有邊無中。	其名曰芤。	浮小爲濡。	綿浮水面。	濡甚則微。	不任尋按。
沈脈法地。	近于筋骨。	深深在下。	沈極爲伏。	有力爲牢。	實大弦長。	牢甚則實。	福福而強。
無力爲弱。	柔小如綿。	弱甚則細。	如蛛絲然。	遲脈屬陰。	一息三至。	小駛于遲。	緩不及四。
二損一敗。	病不可治。	兩息奪精。	脈已無氣。	浮大虛散。	或見乳革。	浮小濡微。	沈小細弱。
遲細爲瀉。	往來極難。	易散一止。	止而復還。	結則來緩。	止而復來。	代則來緩。	止不能回。
數脈屬陽。	六至一息。	七疾八極。	九至爲脫。	浮大者洪。	沈大牢實。	往來流利。	是謂之滑。
有力爲緊。	彈如轉索。	數見寸口。	有止爲促。	數見關中。	動脈可候。	厥厥動搖。	狀如小豆。
長則氣治。	過于本位。	長而端直。	弦脈應指。	短則氣病。	不能滿部。	不見于關。	惟尺寸候。
一脈一形。	各有主病。	數脈相兼。	則見諸證。	浮脈主表。	裏必不足。	有力風熱。	無力血弱。
浮遲風虛。	浮數風熱。	浮緊風寒。	浮緩風溼。	浮虛傷暑。	浮乳失血。	浮洪虛火。	浮微勞極。
浮濡陰虛。	浮散虛劇。	浮弦痰飲。	浮滑痰熱。	沈脈主裏。	主寒主積。	有力痰食。	無力氣鬱。

汗後脈靜	暑傷于氣	尸厥沈滑	脈之主病	陽盛則促	陽動汗出	滯小陰虛	洪脈爲熱	長脈氣平	浮弦支飲	瀦脈少血	數脈主肺	沈弦飲痛	沈遲虛寒
身涼則安	脈虛身熱	卒不知人	有宜不宜	肺癰陽毒	陰動發熱	弱小陽竭	其陰則虛	短脈氣病	沈弦懸痛	或中寒溼	主吐主狂	沈滑宿食	沈數熱伏
汗後脈躁	溼傷于血	入臟身冷	陰陽順逆	陰盛則結	爲痛與驚	陽竭惡寒	細脈爲溼	細則氣少	陽弦頭痛	反胃結腸	有力爲熱	沈伏吐利	沈緊冷痛
熱甚必難	脈緩細瀦	入腑身溫	凶吉可推	疝瘕積鬱	崩中失血	陰虛發熱	其血則虛	大則病進	陰絃腹痛	自汗厥逆	無力爲瘡	陰毒聚積	沈緩水畜
陽病見陰	傷寒熱病	風傷于衛	中風浮緩	代則氣衰	虛寒相搏	陽微惡寒	緩大者風	浮長風痲	緊脈主寒	弦脈主飲	滑脈主痰	遲脈主臟	沈牢痲冷
病必危殆	脈喜浮洪	浮緩有汗	急實則忌	或泄膿血	其名爲革	陰微發熱	緩細者溼	沈短宿食	又主諸痛	病屬膽肝	或傷于食	陽氣伏潛	沈實熱極
陰病見陽	沈微瀦小	寒傷于營	浮滑中痰	傷寒心悸	男子失精	男微虛損	緩瀦血少	血虛脈虛	浮緊表寒	弦數多熱	下爲畜血	有力爲痛	沈弱陰虛
雖困無害	證反必凶	浮緊無汗	沈遲中氣	女胎三月	女子失血	女微瀦血	緩瀦內熱	氣實脈實	沈緊裏痛	弦遲多寒	上爲吐逆	無力虛寒	沈細瘳溼

頭	喉	癡	小	遺	諸	骨	喘	霍	洩	浮	火	飲	上
痛	痹	乃	便	精	病	蒸	急	亂	瀉	滑	鬱	食	不
多	之	重	淋	白	失	發	息	之	下	兼	多	內	至
弦	脈	陰	闕	濁	血	熱	肩	候	痢	風	洗	傷	關
浮	數	狂	鼻	微	脈	脈	浮	脈	沈	沈	滑	氣	陰
風	熱	乃	頭	瀆	必	數	滑	代	小	滑	痰	口	氣
緊	遲	重	色	而	見	而	者	勿	滑	兼	緊	急	已
寒	寒	陽	黃	弱	乳	虛	順	訝	弱	氣	食	滑	絕
熱	纏	浮	瀆	火	緩	熱	沈	厥	實	食	氣	勞	下
洪	喉	洪	小	盛	小	而	瀆	逆	大	傷	滯	倦	不
溼	走	吉	無	陰	可	瀆	肢	遲	浮	短	血	內	至
細	馬	兆	血	虛	喜	小	寒	微	洪	疾	乳	傷	關
緩	微	沈	數	乳	數	必	散	是	發	溼	數	脾	陽
滑	伏	急	大	濡	大	殞	脈	則	熱	留	火	脈	氣
厥	則	凶	何	洪	可	其	逆	可	則	滯	細	大	已
痰	難	殃	妨	數	憂	軀	證	怕	惡	細	溼	弱	竭
氣	諸	癰	大	三	瘀	勞	病	欬	嘔	瘧	滑	欲	代
虛	風	脈	便	消	血	極	熱	嗽	吐	脈	主	知	脈
弦	眩	宜	燥	之	內	諸	有	多	反	自	多	是	止
奕	運	虛	結	脈	畜	虛	火	浮	胃	弦	痰	氣	歇
血	有	實	須	浮	卻	浮	洪	聚	浮	弦	弦	下	臟
虛	火	急	分	大	宜	奕	數	肺	滑	數	主	手	絕
微	有	者	氣	者	牢	微	可	關	者	者	留	脈	傾
瀆	痰	惡	血	生	大	弱	醫	胃	昌	熱	飲	沈	危
腎	左	浮	陽	細	沈	土	沈	沈	弦	弦	熱	沈	散
脈	瀆	陽	數	小	小	敗	微	緊	數	遲	則	極	脈
弦	死	沈	而	微	瀆	雙	無	小	緊	者	滑	則	無
堅	血	陰	實	瀆	微	弦	火	危	瀆	寒	數	伏	根
真	右	滑	陰	形	反	火	無	浮	結	代	寒	瀆	形
痛	大	痰	遲	脫	成	炎	根	滯	腸	散	則	弱	損
短	虛	數	而	可	其	急	者	易	者	者	弦	久	難
瀆	看	熱	瀆	驚	害	數	危	治	亡	折	緊	深	醫

心腹之痛。	其類有九。	細遲從吉。	浮大延久。	疝氣弦急。	積聚在裏。	牢急者生。	弱急者死。
腰痛之脈。	多沈而弦。	兼浮者風。	兼緊者寒。	弦滑痰飲。	濡細腎著。	大乃腎虛。	沈實閃肭。
腳氣有四。	遲寒數熱。	浮滑者風。	濡細者溼。	痿病肺虛。	脈多微緩。	或濇或緊。	或細或濡。
風寒溼氣。	合而為痹。	浮濇而緊。	三脈乃備。	五疸實熱。	脈必洪數。	濇微屬虛。	切忌發渴。
脈得諸沈。	責其有水。	浮氣與風。	沈石或裏。	沈數為陽。	沈遲為陰。	浮大出厄。	虛小可驚。
脹滿脈弦。	土制于木。	溼熱數洪。	陰寒遲弱。	浮為虛滿。	緊則中實。	浮大可治。	虛小危極。
五臟為積。	六腑為聚。	實強者生。	沈細者死。	中惡腹脹。	緊細者生。	脈若浮大。	邪氣已深。
癰疽浮散。	惡寒發熱。	若有痛處。	癰疽所發。	脈數發熱。	而痛者陽。	不數不熱。	不疼陰瘡。
未潰癰疽。	不怕洪大。	已潰癰疽。	洪大可怕。	肺癰已成。	寸數而實。	肺痿之形。	數而無力。
肺癰色白。	脈宜短濇。	不宜浮大。	唾糊嘔血。	腸癰實熱。	滑數可知。	數而不熱。	關脈乳虛。
微濇而緊。	未膿當下。	緊數膿成。	切不可下。	婦人之脈。	以血為本。	血旺易胎。	氣旺難孕。
少陰動甚。	謂之有子。	尺脈滑利。	妊娠可喜。	滑疾不散。	胎必三月。	但疾不散。	五月可別。
左疾為男。	右疾為女。	女腹如箕。	男腹如斧。	欲產之脈。	其至離經。	水下乃產。	未下勿驚。
新產之脈。	緩滑為吉。	實大弦牢。	有證則逆。	小兒之脈。	七至為平。	更察色證。	與虎口文。

奇經八脈。	其診又別。	直上直下。	浮則為督。	牢則為衝。	緊則任脈。	寸左右彈。	陽蹻可決。
尺左右彈。	陰蹻可別。	關左右彈。	帶脈當訣。	尺外斜上。	至寸陰維。	尺內斜上。	至寸陽維。
督脈為病。	脊強癩癩。	任脈為病。	七疝瘕壅。	衝脈為病。	逆氣裏急。	帶主帶下。	臍痛精失。
陽維寒熱。	目眩僵仆。	陰維心痛。	胸脅刺築。	陽蹻為病。	陽緩陰急。	陰蹻為病。	陰緩陽急。
癩癩瘰癧。	寒熱恍惚。	八脈脈證。	各有所屬。	平人無脈。	移于外絡。	兄位弟乘。	陽谿列缺。
病脈既明。	吉凶當別。	經脈之外。	又有真脈。	肝絕之脈。	循刀責責。	心絕之脈。	轉豆躁疾。
脾則雀啄。	如屋之漏。	如水之流。	如盃之覆。	肺絕如毛。	無根蕭索。	麻子動搖。	浮波之合。
腎脈將絕。	至如省客。	來如彈石。	去如解索。	命脈將絕。	鰕游魚翔。	至如涌泉。	絕在膀胱。
真脈既形。	胃已無氣。	參察色證。	斷之以臆。				

編主五雲王

庫文有萬

種千一集一第

目綱草本

冊十三

訂重業紹張

號一〇五路山寶海上	王	人	行	發
五雲	王			
路山寶海上	商	所	刷	印
館書印務	商			
埠各及海上	商	所	行	發
館書印務	商			

版初月十年九十國民華中

The Complete Library

Edited by

Y. W. WONG

PÊN TS'AO KANG MU

REVISED BY CHANG SHAO T'ANG

PUBLISHED BY Y. W. WONG

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1930

04071E



2121.6