

重修  
植物名實圖考

小野職慤重修  
石草類

十七

重修植物名實圖考卷之十七

清國 吳其濬原撰

日本

伊藤圭介 校閱

小野職愨 重修

岡松甕谷 句讀

石草類

翠雲草

石盆草 サギユナ

石松

石蝴蝶

黑牛筋

石筋草

象鼻草 アメン

瓶爾小草 ハナヤスリ

地盆草 コマト 和産コマトバメノ類數種アリ

金絲矮它它 コガチワラヒ

碎補

蜈蚣草

紫背鹿銜草

對葉草

目錄

石草卷之十七

樹頭花

金蘭 キバナセキコグ

石交

豆瓣綠

草血竭

郁松

鏡面草

石風丹

一把傘 カラカサゴケ 又 レンゲゴケ

地捲草

石龍尾

過山龍

玉芙蓉

獨牛

半把繖 一名雄過山

大風草

骨碎補

還陽草

石龍參 ムカゴサイシン

小扁豆 ヒナンキンチャク



翠雲草

翠雲草、生山石間、綠莖小葉、青翠可愛、羣芳譜錄之、人多種於石供及陰濕地  
爲玩、江西土醫謂之龍鬚、滇南謂之劍柏、皆云能舒筋絡、

翠雲草



瓶爾小草



非小豆乃地盤黃胡葉也  
瓶爾小草主安南山一草一名

瓶爾小草

瓶爾小草

二一石草卷之十七

瓶爾小草

瓶爾小草、生雲南山石間、一莖一葉、高二三寸、葉似馬蹄、有尖、光綠無紋、就莖作小穗、色綠微黃、貼葉如著、

瓶爾小草



石盆草



石盆草  
石盆草生於南山下開花如星其葉如石盆草



石盆草

石盆草、生雲南山石間、鋪地、長葉禿歧、拖蔓、色紫、葉如馬齒莧、微長、頂有小缺、  
緣帶白花、

石盆草



地  
盆  
草



本草綱目

地盆草

地盆草、生雲南山石間、鋪地生、葉粗澀、如芥菜、紫葶、高四五寸、開花如牛耳草、而色更紫、

石松



石松

石松、生雲南山石間、矮草、大根長葉攢簇似羅漢松、葉脫剩、莖粗、痕如錯、

石松



金絲矮它它



金絲矮它它

金絲矮它它、生雲南山石間、莖葉皆如蕨、而高不逾尺、橫根、一莖一白、白皆突起如節、土醫以治筋骨痰火、

石蝴蝶




蘇州府志不卷三六  
石蝴蝶  
石蝴蝶  
石蝴蝶



石蝴蝶

石蝴蝶、生雲南山石間、小草、高三四寸、如初生車前草、葉有圓齒、細莖、開五瓣  
茄色花、瓣不分拆、三大兩小、綴以紫心白蕊、可植石盆爲玩、




石蝴蝶

碎  
補



碎補

碎補、生雲南山石間、橫根叢莖、莖極勁、細葉如前胡、葉本輩、石草似此種者甚多、而葉細碎、無逾於此、



黑牛筋



蘇州府志


蘇州府志

蘇州府志

黑牛筋

黑牛筋、生雲南山石間、粗莖鋪地、逐節生枝、小葉木強、大體類絡石、開五瓣白花、紅苞如珠、

黑牛筋



蜈蚣草



蜈蚣草

蜈蚣草、生雲南山石間、赭根糾互、硬枝橫鋪、密葉如鋸、背有金星、其性應與石  
韋相類、



蜈蚣草

石筋草



石筋草


石筋草

石草卷之十七



石筋草

石筋草、生滇南山石間、叢生易繁、紫綠圓莖、葉似烏藥葉、淡綠深紋、勁脆有光、葉間抽細紫莖、開青白花、碎如黍米、微帶紫色、滇本草、性微溫、味辛酸、主治風寒、濕痺、筋骨疾痛、痰火、痿軟、手足麻痺、活筋舒絡、方中用之、良效、



石筋草


紫背鹿銜草



紫背鹿銜草

紫背鹿銜草、生昆明山石間、如初生水竹子、葉細長、莖紫、微有毛、初生、葉背亦紫、得濕即活、人家屋瓦上多種之、夏秋間、稍端葉際、作扁苞、如水竹子、中開三圓瓣、碧藍花、絨心、一簇、長三四分、正如翦繒綃爲之、上綴黃點、耐久不斂、薜花苔繡、長伴階除、秋雨蕭條、稍堪拈笑、

象鼻草




新其... 大... 汗... 夏...  
... 內... 葉... 四...  
... 葉... 一... 葉... 葉... 葉...  
... 葉... 葉... 葉... 葉...


象鼻草

象鼻草、生雲南、一名象鼻蓮、初生如舌、厚潤有刺、兩葉對生、高可尺餘、邊微內翕、外葉冬瘁、內葉即生、栽之盆玩、喜陰畏曠、蓋即與仙人掌相類、雲南府志、可治丹毒、產大理者、夏發莖、開小尖瓣黃花、如穗、性涼、敷湯火傷、良。

象鼻草



對葉草



本草綱目  
卷之四  
木部  
對葉草

對葉草

對葉草、生雲南山石上、根如麥門冬、累綴成簇、下有短鬚、甚硬、根上生葉如指甲、雙雙對生、冬開小白花、四瓣作穗、長二三分、與瓜子金相類、而花異性、亦應同石斛、

對葉草




樹頭花





樹頭花

樹頭花，雲南老屋木板上皆有之，開三瓣紫花，古今圖書集成，順寧府，產樹頭花，年久枯樹上所生，狀似吉祥草，而葉稍大，開花如穗，一莖有花十餘朵，香遜幽蘭，狀頗相類。



金蘭



金蘭  
十一、  
草卷之十一

金蘭

金蘭、卽石斛之一種、花如蘭、而瓣肥短、色金黃、有光灼灼、開足、則扁闊、口哆、中露紅紋、尤艷、凡斛花、皆就莖生柄、此花從梢端發杈生枝、一枝多至六七朵、與他斛異、滇南植之屋瓦上、極繁、且賣其花以插鬢、滇有五色石斛、此其一也、



石交



石交

石交、生雲南山坡、高尺餘、褐莖如木交、互相糾、初附莖生葉、漸出嫩枝、三葉一簇、面綠背紫、大者如豆、小者如胡麻、參差疏密、自然成致、滇本草、性溫、味苦辣、有小毒、走筋絡、治膈氣痛、冷寒攻心、胃氣疼、腹脹、發散瘡毒、

石交






豆瓣綠

豆瓣綠、生雲南山石間、小草、高數寸、莖葉綠脆、每四葉攢生一層、大如豆瓣、厚澤、類佛指甲、梢端發小穗、長數分、亦脆、土醫云、性寒、治跌打、順寧有製為膏服之、或有驗、惟滇南凡草、性滋養者、皆曰鹿銜、誕詞殊未可信、姑存其方、

六味鹿銜草膏

六味鹿銜草、皆生順寧縣、瑟陰洞、林岩、扳岩、採取豆瓣鹿銜草、紫背鹿銜草、岩背鹿銜草、石斛鹿銜草、竹葉鹿銜草、龜背鹿銜草、六味、加大茯苓、用桑柴合煎去渣、更加別藥、熬一日、夜、水、融、膏、性、平、和、男女、老、幼、皆、可、服、忌、酸、冷、治、痰、火、用、苧、根、酒、服、年、老、虛、弱、頭、暈、眼、花、用、福、圓、大、棗、茯、苓、姜、湯、服、年、幼、先、天、不、足、五、癆、七、傷、火、酒、調、服、患、病、日、久、難、以、起、欠、福、圓、大、棗、茯、苓、姜、湯、服、此、膏、長、服、益、壽、延、年、鬚、髮、轉、黑、

豆瓣綠



奎文堂千行

# 草血竭

草血竭干其氣味木質  
 味苦性寒能治合血  
 虧損中氣食滯  
 胃弱  
 不效  
 草血竭一  
 草血竭一



草血竭  
 草血竭

草血竭



草血竭

草血竭一名回頭草生雲南山石間亂根細如團髮色黑橫生長柄長葉微似石葦而柔面綠背淡柄微紫春發葶開花成穗如小白蓼花滇本草味辛苦微瀆性溫寬中消食化痞治胃疼寒濕浮腫癥瘕淤血男婦痞塊癥瘕積聚草血竭一錢焙末砂糖熱酒服氣盛者加檳榔台烏寒濕浮腫草血竭苗香極草果子共爲細末煮鱸魚吃三四次效

草血竭

郁松



葉如鳳尾香於花下葉長而厚大者  
清供之蔬自陽山中為甚

郁松


郁松

郁松、生蒙自縣山中、綠莖細葉、蒙茸荏柔、一叢數本、經冬不萎、故名爲松、而枝葉俱扁、土醫採治牙痛、無論風火蟲蝕、揉熟塞入患處、卽止、

鏡面草

本草綱目  
卷之五


鏡面



鏡面草

鏡面草、生雲南圖中、根莖黑糙、附莖附根發葉、葉極似蓴、光滑厚脆、故有鏡面之名、雲南志錄之云、可治丹毒、此草性形、大致同虎耳草、

鏡面草



石風丹



石風丹

石風丹、生大理府、似石葦、有莖、梢開青花作穗、如狗尾草、俚醫用之、云性溫、味苦、無毒、通行十二經絡、養血舒肝、益氣滋腎、入筋祛風、入骨除濕、蓋亦草血竭一類、



石風丹






一把傘

一把傘、生大理府石上、似峩眉萬年松、而葉圓、俚醫用之、云味甘澁、性溫、入足少陰、補腰腎、壯元陽、

一把傘



地捲草



蘇氏知覺

地捲草

地捲草、即石上青苔、濕氣凝結成片、與仰天皮相似、面青黑、背白、蓋即石耳之類、滇本草、味甘、性溫、無毒、生石上、或貼地上、綠色細葉、自捲成蟲形、一名蟲草、一名抓地松、採取、治一切跌打、損傷、筋骨、如神、不可生用、生則破血、夷人呼爲石青苔、治鼻血效、

石龍尾




石龍尾

石龍尾生雲南山石上，獨莖細葉，四面攢生，高四五寸，頗似初生青蒿，而無枝叉，大致如石松等，而莖肥葉濃，性應相類。



過山龍




過山龍

過山龍一名骨碎補似猴薑而色紫有毛雲南極多味苦性溫補腎治耳鳴及腎虛久瀉

過山龍



玉芙蓉







玉芙蓉

玉芙蓉生大理府，形似楓松樹脂，黃白色，如牙，相粘，得火可然，俚醫云，味微甘，無毒，治腸痔瀉血。

玉芙蓉




獨牛



獨牛

獨牛、生雲南山石間、初生一葉、似秋海棠葉、而光滑、無鋸齒、淡綠厚脆、疎紋數道、面有紫暈、如指印痕、莖高三四寸、從莖上發苞、開花、花亦似海棠、只二瓣、黃心一簇、盆石間植之、有別趣、且耐久、

獨牛






半把  
緞

蘇子  
知  
齊


三  
四  
改  
二  
十  
九  
一  
百  
五  
十  
六

半把繖 一名雄過山

半把繖生雲南山石上、橫根、黑鬚如亂髮、莖端生葉、長二三寸、披垂如繖、而闕其半、背有點如金星、



大風草



大風草

大風草、石韋之類、而葉長尺許、薄脆、橫直紋、皆類蕉葉、背有白綠點、蓋無風自搖者、

大風草



骨碎補







骨碎補

骨碎補與猴薑一類、惟猴薑扁闊、骨碎補圓長、滇之採藥者、別之、

骨碎補




還陽草




還陽草

還陽草、大體類鳳尾草、細莖如漆、橫根多毛、殆石長生之類、

還陽草



石龍參



十

石龍參

石龍參

三十三 石龍參

石龍參

石龍參、生昆明山石間、一莖一葉、如苕葉、根白、有黑橫紋、宛似小蠶、復有長鬚  
十數條、

石龍參



本草綱目卷之十七

# 小扁豆



蘇氏和

小扁豆生於田間山石土長三四寸葉薄莢細小葉黃花紫莢成扁豆小

小扁豆

小扁豆

三十四 本草卷之十七

小扁豆

小扁豆、生雲南山石上、長三四寸、紅莖對葉、開小紫花、作穗、結實、如扁豆極小、



小扁豆

重修  
植物名實圖考卷之十七  
終