




SK 1200031

1



N N IV



BIBLIOTHEEK

NATIONAAL NATUURHISTORISCH MUSEUM Postbus 9517 2300 RA Leiden Nederland



el d pipi - Lesurisk

Pipi - Alouette de Marais

602.



1. L'Alouette de Marais. 2. L'Alouette Pipi.


Alauda pratensis

Gmel

Anthus pratensis ? Bechst

(L. Pl. Femm.)


quadricus.





La Coquillade .

Alda undata






Macrinet

Martin-pêcheur, de la Nouvelle Guinée.

A. gigantea





Martini


1. Ortolan, du Cap de Bonne-Esperance. 2. Ortolan a ventre jaune, du Cap de bonne-Esperance.



1. Moineau, de l'Isle de France. 2. sa femelle.

Fr. erythrocephala.
[Ploceus. cur]

marlinet.






1. Gobe-mouche bleu, des Philippines. 2. Gobe-mouche, de la Louisiane.



martinet

Pic tacheté, de Nubie .

P. nubicus?





Martinet.

1. le Beesfigue. 2. Fauvette des Alpes.

Muscicapa luctuosa. Gaube-manche-toc-pigie. femelle.

accipiter alpinus. Bechst.

Monticola alpina. Gmel.



martini

1. et 2. le Pipit bleu, de Cayenne. 3. le Pipit bleu, de Surinam.

12. *Dacnis cyanea* Cur.
Sylbia Cayana Vieill. aul.

3. *Tanagra varia*.



1.

2

1. Grimpereau à longue queue, du Sénégal.
 2. Petit Grimpereau à longue queue, du Cap de Bonne-Espérance.

1. *Certh. pulchella* —
 Cinnamom

2. *Certh. violacea* L.



Martinet

1. Colibri à Gorge verte, de Cayenne. 2. Colibri à queue violette, de Cayenne.

Fr. gutturalis.



1. Petit Oiseau-Mouche à queue fourchue, de Cayenne. 2. Oiseau-Mouche à larges tuyaux, de Cayenne. 3. Oiseau-Mouche à Cravate dorée, de Cayenne.

1. *T. amethystinus*. 2. *T. latipennis*.



Martin-pêcheur, de la Chine.

A. atricapilla



1. la Bergeronette grise. 2. la Bergeronette du Printemps.

Molucilla cinerea L. Jong van
 — alba — de witte Kwikstaart



2.

1.

martinet

1. Gobe-mouche pie, de Cayenne . 2. Gobe-mouche rouge hupé .


376



Gobe-motche, de la Caroline.



Gobe - mouche à queue fourchue , du Mexique.






1. le Traquet. 2. le Tarier.

Trochocitta Rubrocapilla Linn

ook Paapje genaemd.

picola ——— Bechst.

le grand Traquet, ou Tarier





Martin-pêcheur hupé, du Cap de bonne-Esperance.

A. maxima. Gm A. afa Sh.





1. Colibri, de S^t. Domingue. 2. Colibri, du Mexique. 3. Colibri, de la Jamaïque.

1. *S. margaritaceus*

2. *phaeocephalus*
3. *chango*



1. Le Grimpereau. 2. Grimpereau, de l'Isle de Bourbon.

Arthia laurillensis L
... of European Boombuiperke

2. *Arthia borbonica* Gm
Nectarinia Illig.






1. Grimpereau verd, de Cayenne. 2. Grimpereau verd tacheté, de Cayenne).

2 Hecla. - - - - - Cayenne ? var. hier



Lory, de la Nouvelle Guinée

P. grandis. L. Gm





martinet.

Lory de Guéby.

P. Guébyensis Gou.



1. Figuier olive, de Cayenne. 2. Figuier cendré, du Canada.

Chondestes canadensis



1. la Gorge-jaune de S^t Domingue. 2. Le Rouge-queue de Cayenne .



1. Manakin cendré, de Cayenne. 2. Manakin noir hupé, de Cayenne.



marinet

1. Barbu, du Cap de bonne-Esperance. 2. Barbu à poitrine noire, de Cayenne.


1. *Bucconides niger*
Bucconides niger

2. *Bucco melanoleucos*
Tumalia. Aud.



Barbu à gros bec, de Cayenne .


Bucco macrolophus.
Tamaria. Cuv.





Pic noir hupé, de la Caroline.

P. principalis.






Martinet.

Pic verd, des Philippines.

P. Palacca. Cuv.






Pic rayé, de la Louisiane.

Carolinus. Cuv.



Pic rayé, du Canada.

P. auratus






1. Pic roux, de Cayenne. 2. Petit Pic noir, de Cayenne.

Yulius. Gm.

2 P. *viridinaccus*. L.





Pic verd, de Bengale.

P. Benghalensis.



Pic verd, de Goa.


P. goensis. Gm.



Martinet

La Huppe, du Cap de bonne-Espérance.

Upupa Capensis.





Europäischer Drehhals.
Yungipicus torquilla.
Torcol ordinaire.



Le Torcol.

Yungipicus Torquilla. L.



Colinga gris, de Cayenne.

Carlini

Andis tintinnabulatus
Cyanocitta ——— ta.
0.



1. le Fourmillier, de Cayenne. 2. le Carrillonneur de Cayenne.

Coraya Myiothera
Alapi



1. Le Coraya. de Cayenne. 2. l'Alapi, de Cayenne.




... gmel (gallaria. ...)
... gallaria's Shaw.

2.



Le Roi des Fourmilliers, de Cayenne ?



gothera




1. Le Colma, de Cayenne. 2. Le Banbla, de Cayenne.



1. Figuiier à tête noire de Cayenne. 2. Figuiier à ventre et tête jaunes de la Louisiane.

Merlini



regular?



1. Figuier, de l'isle de France. 2. Figuier de l'isle de Bourbon. 3. Figuier, de Madagascar.



1. Le Bessroi, de Cayenne . 2. Le Musicien, de Cayenne.



Martinet.

1. Le Manikup, de Cayenne. 2. le Manikor, de la nouvelle Guinée.

Pipra allifrons
Lanius lud.
Pitthys leucophaea Vieill.



de Linet

1. Mésange du Languedoc. 2. Mésange hupée de Cayenne. 3. Mésange de Sibérie.

P. roboratorius. (*Pendulini femina cur.*)

3. *Parus sibiricus*



1.

2.

Martinet

1. Fauvette tachetée, de la Louisiane. 2. Fauvette à poitrine jaune, de la Louisiane.



Le Tangavio, de Buénos - ayres .

Le vrai Carouge noir .

Tanagra bonariensis . Gm

Oriolus minor . Gm.




Le Tangaroux, de Cayenne.





Le Sirli, du Cap de bonne-Espérance.


Actinia aprina





Perroquet, de la Nouvelle Guinée.

P. ou a crochetau! - Gen.





1. Tangara olive, de la Louisiane. 2. Tangara à cravate noire, de Cayenne.

Tanagra atra. Habia. Vieill.




Martin-pêcheur hupé, de la Louisiane.

A. Aleyon.



Martin-pêcheur hupé, du Cap de bonne-Espérance.

A. rufus





Pic noir hupé, de Cayenne.

P. lineatus. L.



Martinet.


Pic noir hupé, de la Louisiane.

P. pileatus. L. Gm.



Grand Pic rayé, de Cayenne.

P. r. ...





1.

2.

Tangara olive à gorge noire, de Cayenne. 2. Tangara à coëffe noire, de Cayenne ?.

Tanagra? nigricollis.
Bocfin cur!

} Tangara pileata.

Ardehain
Secretary - Falk

721.




Le Messager, du Cap de Bonne-Esperance.



Hirondelle, de la Louisiane.

H. violacea.





1. Hirondelle brune à collier, du Cap de Bonne-esperance.
 2. Hirondelle à tête rousse, du Cap de Bonne-esperance.

1. *H. lorquata*.

2. *H. capensis*.



1.


2.

Martinet.

1. Hirondelle à ventreroux, de Cayenne. 2. Hirondelle à bande blanche sur le ventre de Cayenne.

St. Rufa.

H. fasciata.





1. Martinet, de la Louisiane. 2. Martinet à collier, de Cayenne.

H. ludoviciana. Cuv.

H. cayennensis.





Hirundo spinicauda.


1.

2.

Hirundo pelagica.

1. Hirondelle à queue pointue, de Cayenne. 2. Hirondelle à queue pointue, de la Louisiane.


H. pelagica.





Toucan verd, de Cayenne.

Rhamphastos vireidis
Pterogoriscus. Pl.





Femelle du Toucan verd, de Cayenne.

Pteroglossus viridis fem.



Toucan à ventre gris de Cayenne

Rh. piperivorus. L.



1. Roitelet, de la Louisiane. 2. Roitelet, de Buénos-Ayres.

Reges. Ludovicianus. } *F. Muscul.* }

goulet à gorge jaune
Motacilla ludoviciana

732



1. Figuier cendré, de la Caroline. 2. Figuier, du Mississippi.

M. n. n. si de pi en pi ?



Crapaud-volant ou Tette-Chevre, de la Guiane.

Caprim. acutirostris.



Martinet.

Crépuscule-volant ou Tête-Chevre roux, de la Guiane.

Caprim. guyanensis.



petit Crapaud-volant tacheté, de Cayenne.

caurim. semitorquatus.




Crapaud-Volant ou Tette-Chevre, de Cayenne.

Carrimulgué, Tupia? cur.



Couroucou, à queue roussè, de Cayenne .

Flygon rufus.





7.

Couroucou gris, à longue queue, de Cayenne.



Marbled.

1. petite Alouette, de Buenos-Ayres. 2. Alouette noire, de la Encenada.

Alauda Rufa Gmel A. rubra Edw.
 Anthus 71



Le Fournier, de Buénos - Ayres .

Melospiza rufus Gm. (*Turdus rufus*)
Regulus alba



Guèpier à collier, de Madagascar.

Merous viridis





Tangara, du Mississipi.

Tangara missillinesis



Tangara, de la Guiane .


Tanagra Silens.



Perruche, des Moluques.



Perruche à tête noire, de Cayenne.



pro peruviana)
Rupicola

745.



Cog-de-roche, du Perou.



1. Barbu à ventre tacheté, de Cayenne. 2. Barbu, du Sénégal.


Martinet.

Tamalia maculata

2. h. 1. c.



Femelle du Coq-de-Roche, de Cayenne.





1. Pic male de la Encenada . 2. Petit Pic des Moluques.

2. P. moluccensis. Gm.

1. P. bicolor. Gm.

749.



Die Waiserralle.
Rallus aquaticus.
Râle d'eau.

1/3



Marand.

Le Râle d'eau. d'Europe.



Der Wiesenschnarrer.
Crex pratensis.
 Râle de Genêt

Le Râle de Genêt.

Pl. Nat. Gen. S.



Das punktirte Rohrhuben.
 Gallinula porzana.
 Poule d'eau marouette.

La Marouette.

Rallus Porzana. L.



1. Fauvette tachetée, de la Louisiane . 2. Fauvette tachetée, du Cap de Bonne-Esperance.

2. Motacilla macroura Gmel.
 accentor?



Râle à ventre roux, de Cayenne.

Rallus cayennensis.

54.



Pic varié mâle, de Virginie.

P. villosus · Gm.



Le Héron hupé.

Ardea cinerea. L.
- major. -




1. Petit Martin-pêcheur hupé, de l'Isle de Luçon.
 2. Petit Martin pêcheur verd, de Cayenne. 3. Sa femelle.

A. G. C.



Martin-pêcheur, de Java.

A. *Linnæus* *Systema Naturae* 1766





Le Bihoreau.

Ardea Nycticorax. L.



Femelle du Bihoreau.

Ar. nycti corp. L.
K. a. h. a. i. a. 2



Martinet.

Crapaud-volant varié, de Cayenne.

Caprim. Cayennensis.



Macareux de Kamtchatka.

Shorm on cir kotus



Stercoraire à longue queue, de Sibérie.

Labbe

Larus parasiticus L.






petit Butor, de Cayenne.



Coucou tacheté, de la Chine.

maculatus. Gm.





Couroucou, de la Guiane.


Trogon stigmatatus.



Phalarope, de Sibirie.

Fringilla hyperborea Linn.

Linnaeus - t. 1





Perruche à front rouge, du Brésil.



marinet.

Perruche à poitrine grise.



La Grue.

Grus cinerea.



Sarcelle mâle de Madagascar.

Anas madagascariensis.



Coucou tacheté, des indes Orientales.

Cuculus maculatus



Coucou à long bec, de la Jamaïque.

C. erythra.



Râle brun des Philippines.

P. ...





Râle rayé des Philippines.

Rallus philippensis.



Râle tacheté, de Cayenne.

Rallus variegatus.





Le Canard Sauvage.

A. Boscas. L.



Femelle du Canard Sauvage.

A. Bosc. del.



2.

1.

martinet


1. Martin-pêcheur, de Madagascar. 2. Martin-pêcheur, de Pondichery.

1. A. madagascariensis 2. A. ...



Grand Calao, d'Abyssinie .

B. Abyssinicus .





Calao, de l'Isle Panay.

B. Panayensis femina.





Femelle du Calao, de l'Isle Panay.

Le vieux mâle.



Le Caoual, de Cayenne .

Eurypyga Helias. Ill.



2.

1.

1. Todier de Juïda. 2. Martin-pêcheur à tête verte du Cap de Bonne-Esperance.

Handwritten notes:
C. d. ...

Handwritten notes:
... ..



martinet

Pic à gorge jaune, de Cayenne.

P. chlorocephalus, Gm.



Pic varié, de la Caroline .

P. varié, de la Caroline



1.

2.

1. Petit Pic, de Cayenne. 2. Pic à tête grise, du Cap de Bonne-Espérance.

2
P. capon...



Le Héron .

Arde. cinerea



Le Héron pourpré luyé.

Ardea purpurea. L.
 ——— Botanicus L.



Le Butor.

Ardea stellaris L.
Le Butor d'Europe.



L'Honoré, de Cayenne.

A. tegina.



1. Petite Perruche, de Batavia. 2. Petite Perruche, de Madagascar.

1. *S. melanoptera* Gm 2 *S. Galapagensis*



Perroquet, de S.^t Domingue .

S. dominicensis

Macinot.

Empelis carunculata Gmel.
Protonia Hoffm.

793.



Cotinga blanc, de Cayenne.

Sans l'état parfait.



Femelle du Cotinga blanc, de Cayenne.

Jeune ?



Marinet.

Le Courvite.

Cursorius isabellinus. Meyer.

Tachydromus Illus.



L' Ombrette, du Sénégal.

Scopus umbretta. L



Foulque, de Madagascar.

Fulica cristata. Gm.



Canard à collier, de Terre-neuve.

Le Canard Arlequin.




Femelle du Canard à collier, de Terre-neuve.

Anas. histrionica



Pluvier, du Cap de Bonne-Esperance.

Pluvianus
Charadrius





Pluvier armé du Sénégal.


Flopterus.
Charadrius sinensis.



Le Garrot.

Clangula
Garrot!

A. Clangula.
de Swales cend.



no 3.



Le Millouin.

Commun.

mâle

Anas platyrhynchos
Leach.

Mallouin

804.



Canard Siffleur, de S.^t Domingue.

Canard Siffleur

306.



marlinet

Femelle de la Sarcelle, de la Chine.





Vanneau armé, de Goa.

Parus goensis



Canard, du Maragnan.



1.

2.

1. L'organiste, de St. Dominique. 2. Tangara jaune à tête noire, de Cayenne.

Pipra musica. Gm. } *Tanager atricapilla* Gmel.
Euphonia — }
Tangara — }

martinet

810.



La Taleve, de Madagascar.

Porphyrus Imaignobis. Temm.



Le Coucou.

C. canorus . L .





martinet.

Coucou tacheté, de Cayenne.



Coucou des Palétuviers, de Cayenne.

C. semi-culatus. L.






Petit Coucou, de l'Isle Panay.

C. flavus. Gm.



Coucou verdâtre, de Madagascar.

C. madagascariensis





Coucou, de la Caroline.





Le Jabiru, de Cayenne.



Le Courly.

Scolopax arcuata. L.
Numenius arcuata L.

Copied by Sumner.



$\frac{1}{4}$
Brauner Ibis.
Ibis Falcinellus.
Ibis Falcinelle.



Courly, d'Italie.





Courty verd, de Cayenne.

Colony a. -) ibis.



Le Teteima, de Cayenne.


Surdus
Pipra
auritus Gmel
Leucotis —

(Muscipeta
v. Platyrrhynchus
Conophaga Vieill.)
Cuv.

822.



1. Fourmillier à oreilles blanches, de Cayenne. 2. Sa femelle.



petit beffroi. *Turdus lineatus*

823.




1. Fourmillier grivelé, de Cayenne. 2. Fourmillier tacheté, de Cayenne.

2. *Pipra maculosa* *frontalis*
2/1/1



Coucou, des Philippines.

C. philippensis.





martinet

Le Canard siffleur .

mâle

A. Penelope . L

de Linné . A.



Le Chevalier rayé.

*Chev. à pied rouge ou Gambette jeune.
Scot. Calidris. L.*

Colony K.) Mammal



Tinamou varié, de Cayenne.


Tinamou varié



martinet.

Le. Soui ou petit Tinamou, de Cayenne.

... de Cayenne



1. *Muscicapa barbata.* (*Muscipeta.*)

830.




1. Le Barbichon de Cayenne. 2. sa femelle.

831.



1. Gobe-mouche à poitrine Orangée de Cayenne. 2. petit Gobe-mouche tacheté de Cayenne.





Marliet.

Le Guignard.

Urdromias.

Chroadrus morinellus. L.



Pluvier armé, de Cayenne.

Hopl opterus
Charadrius Cayanus.




Pluvier, du Senegal.

Non on tenu?



Vanneau armé, de la Louisiane.

Parus p. Louisiana





Vanneau armé, de Cayenne.

Parra cayennensis.



Petite Perruche appelée, la petite jaseuse.



Perruche à front jaune, de Cayenne.



Le Perroquet Criq, de Cayenne.



Le Perroquet Tahua, de Cayenne.

P. festinus Gm



Courly hupé, de Madagascar.

Madagascar a.) Ibis.

Tantalus cristatus Gm.



Le Corlieu.

Scolop. phaeopus L.

6) *Numenius*

843.



Le Beccasseau ou Cul-blanc.

Fringa oesophagus L.

... k.)



Le Chevalier.

Scal. calidius. Am. Tete in F. belarousis



Jacana du Brésil.

Porre variabilis. Gm.

847



Petit Râle, de Cayenne.

Rallus minutus.



morland

Le Courlan, de Cayenne.

Arant

Ardea Solitaria L. Gm.



Râlë à long bec, de Cayenne.

Rallie longirostris



Martinet.

La Petite Alouette de Mer.

k.)

Totanus hypoleucos. Temm.

Fringilla hypoleucos L.

101.



L'Alouette de Mer.

Alouette 2/


Scol. sticcorum L.



Le Cincle .

g) *Pelidna*

Fringa alpina L. Gm.





Le Vanneau-Suisse.

quaterota

Fringa squatarola. (Fr. helvetica. gm)

L. ...



Le Vanneau gris.

Fringa squatarola L

squatarola. Linn.



La Bernache.

Anas (Bernache) $\frac{1}{2}$ *leucopsis*,
A. erythropus. L.



Le Coulon-chaud.

1) *Shepsilar* ell. *Fringa interspersa* L.
Shepsilar interspersa (Str. Callani)

807.




Coulon - chaud gris, de Cayenne .

Sterna bergii L

Sterna bergii L


21





Heron brun, de Cayenne.

A. Herodias. Jun.






martinet

Le Heron Agami de Cayenne.

A. ~~Agami~~ - Gm.





L'Onoré rayé, de Cayenne.


A. lineata - Gm



martinet •

Le Perroquet Meunier, de Cayenne.

S. pulverulentus. Gm





Perroquet, d'Amboine.

5 granis eula qu.



Pic à cravate noire, de Cayenne.

MARINET




La Perruche-Ara, de Cayenne.

P. *Matawanna* Gm



la Grue à collier.

Ardea. Canadensis





martinet.

La Cigogne blanche.

Ardea ciconia L.

ciconia alba





Courby à tête nue, du Cap de bonne-Esperance.

1771 a.) *Ibis calvus*. au *Tantalus calvus*. Gm



Le Curicaca, de Cayenne.

Tantalus Loculabor. L.



Le Savakou hupé de Cayenne.

Canceroma Cochlearia. L



Barbu de Mahé.

Bucco vini des. Luy





Grand Barbu, de la Chine.

Bucco grandis.






marinet

Coucou hupé de la côte de Coromandel.

Edouard
~~Salvatore~~ *Salvatore* *Salvatore* *Salvatore* *Salvatore* *Salvatore*
 Cur.





Calao, des Philippines.



La Barge.

Scol. limosa L

le barge

limosa





La Barge brune.

Scolopax K.) Totanus L. Scolopax fusca L. (Cronica et cantabrigensid. L.)
Totanus fusca L.



La Barge grise.

Totanus fuscus L.
 Totanus pallidus ? Linn. Totanus L.

2.)



La Poule d'eau. commune.

Fulica chloopus. L.



F. martinet...

l'Echasse.




$\frac{1}{3}$ Der dunkelflügelige Stelzenläufer.
Himantopus melanopterus.
Kchasse à manteau noir.



Le Pic vert mâle.

P. viridis.

de Hues. Suédt. and manesse.





in nat.

Pluvier, de la côte de Malabar.

Pluvier

Charadrius hildani



Beccassine, de la Chine.


Rhynchaea capensis ?

11. c.) H.



La Perdrix-de Mer.

Alareola austriaca. L





Ia Beccassine.

Scot. gallinaz. L.


(c.)



martinet

La petite Beccassine.

La petite Beccassine.






La Beccasse.

Sc. rusticola - L.

L. Gray. c.)





Le Heron blanc.

Ard. alba. L

(Egretta junior Temm.)



Perruche, de Malte.

P. babakulalus. Bochart.



Perruche, de Mahé.

Psittacus mahé




La Grue, d'Amérique.

Ardea americana. L



Coccyus à bec noir, du Sénégal.

C. erythrorhynchos Cur.





Calao de Manille.

B. manillensis.

— ♀






martinet.

Courvite, de la côte de Coromandel.

Charadrius coromandelicus Gm.





Martinet

Le Grebifoulque, de Cayenne.

Podoa Surinamensis

Heliconis

h

l



Martin-pêcheur, de la côte Malabar.


A. Saurin del.



Beccasse, des Savanes. de Cayenne.

Cadogan c.)

La double bécassine ?





Poule - Sultane, de la Chine.

Poule - Sultane



La favorite, de Cayenne.



Crabier, des Philippines.


A. philippensis Gm.





Biboreau, de Cayenne.

Ardea herodias






Barge rousse.

2) Limosa.

Scot. lapponica. L. Gm.

Scot. rufa Brül.






L'Aigrette.

La petite aigrette.


A. garzetta. L.





L'Aigrette rousse, de la Louisiane.

Ardea ruficollis.





Le Guillemot.

Col. Foile L (unia. Foile)





Le Pluvier doré.

Charadrius pluvialis Linn.

De la pluvier doré.



Heron, de la côte de Coromandel.

C. leucocephala. Gm.




Heron blanc, hupé de Cayenne.

A. hiolata. Latr



Crabier, de Cayenne.

A. ludoviciana var. cur



909.



Crabier, de la Louisiane.

A. ludoviciana. Gm.




210.



Crabier, de la Côte de Coromandel.


Arb. Leucocephala. Gm.





Crabier de Malac.

Ar. malaccensis. Gm.





Crabier tacheté, de la Martinique.

A. virescens. Gm. (Ludoviciana var. Cur)





marinet

Le Cigne.

*Cignés d'or.
Cigne à bec rouge.*

Cignés





Le Grand Plongeon.

Col. arcticus. L
L'adulte jeune.



Courby Blanc, d'Amerique.

Ibis

Cur



Martinet.

La Grande Barge rousse.

Scol. limosa L

de Poulmeij.

le grand 2)



martinet

blanc Teucherhühnchen.
 Cyprius Alle.
 Le petit Guillemot.

Le petit Guillemot femelle.

Guillemot noir
 Colymbus minor
 Uria, Alle. Tem. Cyprius minor Carl.





Le Pluvian, du Senéjal.

Pluvianus
Charadrius melanocephalus.






Le Grand Pluvier.

...nemus Temm.

Charadrius oediacnemus L

...nemus Temm.





martinet.

Le Pluvier à collier.

Charadrius hiaticula. L.



Le petit Pluvier à collier.

Charadrius minor Meyer. nat.



Beccasine, de Madagascar.

c.) #
 PP
 Scapularia ...



martinet.

Le Vanneau varié.

Tringa squatarola (Tr. varia. Gm.)



La Guifette.

Sterna nigra L (St. fischer. St. naevia. Gm)

St. fischer. St. naevia. Gm



La grande Aigrette, d'Amérique.

de Goussier



Crubier de la nouvelle Guinée.

A. Nova Guinea



Le Cormoran.

Carbo. No.
Ill.

Pelicanus Carbo. L.



Le Canard Siffleur huppé.

Le Millouin huppé

Canard huppé





Martinet.

L'huitrier.

Haematopus ostralegus. L.

de oester-vanget

de oester-vanget



Sarcelle, de Java.

Anas javanensis.



Le Jougris.

C. rubricollis. (*Podiceps rubricollis* Latr.)
— *Siberis tatar.*



marinet

Le Bec-ouvert, de Pondichery.

Anastomus hiems.

All.

91

L'oiseau



Tête du Calao à casque rond.

C. galeatus.



Bec de l'Oiseau Rhinoceros.

martinet



Harle hupé, de Virginie.

Mergus cucullatus.



Femelle du Harle hupé, de Virginie.

Mergus cucullatus.



Oye de la côte de Coromandel.

l'oiseau brosse à crête sur le bec.



Le Guépier.

Merops Asiaticus. L.



martinet.

Le Pouacre, de Cayenne.

Ar. nycticorax ?

...us Linn.
...clus aquaticus Beckst.
...drobata. Vieill.

De water- spreeuw.

90.



Marlinet

Le Merle d'eau.



Le Grebe.

Colymbus cristatus L. (*C. urinator* Gm.)

Reddish-brown — *Salt*



Le petit Grebe.

C. cornutus. L



Grebe, de la Louisiane .

— — — *Caroline*

Podiceps carolinensis



Le Grebe hupé.

Colymbus cristatus Gm.

1 n



martinet

Castagneux, des Philippines.

Podiceps Kallipareus.



La Sarcelle.

A. querguedula. L

de France la Sarcelle



La petite Sarvelle.

A. crecca. L.

l. crecca. L. 11.



Sarcelle de la Louisiane, dite la Religieuse ?

Anas albeola.

— *bucephala.* Catesby.



Sarcelle mâle, de la côte de Coromandel.

Anas coromandica.



Sarcelle femelle, de la côte de Coromandel.

Anas coromandelica.



Le Harle mâle.

Mergus Merganser. L.

Pl. in. 2. 4. 2.



L'Imbrin, des Mers du Nord.

Le Grand plongeur

Col. glacialis. L.

Linnaeus. Am.



Le Harle femelle.

*Mergus Merganser. L.
de Druker gans uypse*



Le Canard à longue queue.

A. acuta

L. Pilot.



Le Canard jensen, de la Louisiane.

Anat americana.



La grande Macreuse.

Anas fuscata.




Pelican brun, d'Amerique.

P. ... auctor.



Le Chipeau.

*A. Stepera. L.
de Roemer-land.*





I. Anhinga, de Cayenne.

Plotus melanogaster. Gell.





Anhinga noir de Cayenne.

Plotus melanogaster. Vieill.



La grande Frégate, de Cayenne.

Martinot.


de Le.



dessiné et gravé par Martinet. Jng.

Le Puffin.


Procellaria Puffinus Gmel





Albatros, de la Chine.

Diomedea brachyura Temm.





Le Damier .

*ou
Pintado*



Pélican, des Philippines.

Pelicanus manillensis? Leach.





Sarcelle mâle de Cayenne, ditte le Soucrourou.

107.



Sarcelle à queue épineuse, de Cayenne.

Anas spinosa.



Sarcelle de la Gouadeloupe.



Le petit Goiland.

L. taidibundus . L (L. hybernus . L. erythropus . Gm)



La Mouette rieuse .

L. ridibundus L. (L. hybernus - L. longirostris Gm.)
Mouette à tête noire



Le Souchet.


commun.

A. clypeata. L.

le Flabbe

Anas platyrhynchos. Leach.

le Souchet





Femelle du Souchet .


A. alpeata. L.



Le Fou, de Cayenne.

211.

Pelicanus Sula L.






Fou brun, de Cayenne .

Pelecanus graculus. L



Le Manchot, des Isles Malouines.

Aptenodytes patagonica. Gm.





Courly à col blanc, de Cayenne.

Sceloporus, a.)

Ibil

Cur



La grande mouette cendrée.

L. canus *L.*
 — glaucus ?

(volgens Curier is deze
 aff. van *L. cyanosthymus*
 Bonap.





La Macreuse.

c) Anas nigra L.




Paille-en queue de l'Isle de France.

Phaeton phoenicurus



Le beau Canard hupé, de la Caroline.

Anas sponsa. L.





Femelle du beau Canard hupé, de la Caroline.

Anas sponsa. L



Oye, du Cap de Bonne-Esperance.

Chenalopez . *Anas aegyptiaca*. Gm.



Femelle de l'Oye, du Cap de Bonne-Esperance.

Chenalo... *Anas aegyptiaca. Gm.*



Le Manchot hupé, de Sibérie.

Charactes Brill.

Antenod. chrysocoma. Gm.



L'Oye Sauvage.

by Auden.

A. Japetus Meyer

de gemeene gans.



Le Fou tacheté, de Cayenne.

see. *Pelicanus baccharis* L. (*P. macularius*)
de Jan van Gent



L'Hirondelle de Mer.

Sterna Hirundo L

Le Pierre-garrin

Quelques



Hirondelle de Mer, de Cayenne.

Sterna Cayana. L



Le Canard musqué.

Anas moschata.



Le Noir-Manteau.

Goëland

Larus marinus. L.

de Mantel-meeuw.



martinet

Le Stercoraire.

ou
Le Labbe

Sarus cepedatus L. L. parvulus junior. C.

hain



Le Plongeon.

Col. Septentrionalis L
 — *stellatus Gm.*
 de Roodhachize duiker



Le Petrel, ou l'oiseau-Tempête.

Procellaria pelagica? L. (*oceanica*. Forst)
Thalassidroma vigors.



Le Goiland blanc, du Spitzberg.

L. abnormis. L.
La Mouette blanche.



Canard du Nord, appelle' le Marchand.

La macreuse à large bec.

Anas perspicillata. L.





martinet

La petite Hirondelle de Mer.

Sterna minuta - L.

de Mer. de Lussac.



*Hirondelle de Mer brune, de la Louisiane.
Mouette.*

Sterna Nodica.



Puille-en-queue, de Cayenne.

Phaëton aethereus. L.



Sarcelle, de l'isle Ferroë.

Anas glacialis, L.
Canard de terre-neuve.
de winter eend.



Sarcelle, d'Egypte.

A. nyroca.

Le petit Millouinan




Martinet.

Le Morillon.

St. fuligata.

Het Louw-bandje





marinet

Le Millouinan.

*A. marila -
de Toppet.*



Le Pingoin.

Alca torda L.
 — *Pica* —

1004..



Femelle du Pingoin.

Alca lorda
Le Pingoin commun adulte



Le Manchot, des Hottentots.

Spheniscus demissa.

1006.




martinet.

Oye, des terres Magellaniques.

*Berfacke? Vie
Berfacke (nom d'ossaid?)*

Anas magellanica. L.

1007.



marquet

Le Canard brun.

A. fuligula. L

de kam-dinker



Canard, de Mielon.

Anas glacialis. L.

Le canard a longue queue
— — — de terre neuve.
de l'air le vent

