



EX LIBRIS
ARCHITET
GIO M
TO YANNI
MU ZIO



MAINZU

Ex Bibliotheca Can: Reg: ad Stūm Florianum ab 18

ALBERTI DVRERI
CLARISSIMI PICTORIS ET
Geometræ de Symmetria partium hu-
manorum corporum Libri qua-
tuor, è Germanica lingua,
in Latinam versi.

Adam Germanni Notarij Publicij



P A R I S I I S,
In officina Caroli Perier, in vico Bellouaco,
sub Bellerophonte.

1 5 5 7.





AEQVIS ET STUDIOSES BO- NARVM ARTIVM LECTORIBVS.



I quid de pictura hoc loco dicendum duxisse, non tam laudibus illam quām deploratione fueram celebraturus. Cui enim vestrum ignota esse possunt laudatissimae artis encomia? Me verò & florentis amissionē, & repullulanris neglektionem, quis datus vitio sit ac non arbitratus potius debuisse dolore & lacrimis prosequi? Sed mihi cōsilium non fuit de arte nunc quidem verba facere, de artifice authore huius libri, déque opera nostra, necessitate quadam non nihil disputaturo. Ac illū quidem confido virtute meritisque innotuisse, nō suā modo patriæ, sed exteris etiam nationibus. Satisque intelligo non expectare laudes ipsius nostra præconia, præsertim cùm eximia opera sempiterna gloria auctum ornatūmque relinquant: conueniens tamen iudicauimus, cum quòd illius inuenta ederemus, tum quòd occasio data esset mandandi litteris præclari viri nobisque amicissimi vitam ac mores, pertexere quæ partim sermonibus aliorum, partim præsentes de ipso cognouissemus, habitura prædicationem aliquam dexteritatis & ingenij singularis & artificis & hominis, atque etiam allatura voluptatis non nihil legentibus. Albertum nostrum è Pannonia oriundum accepimus: sed cuius maiores in Germaniam commigrarint. De origine igitur & natalibus illius copiosæ orationi locus non erit: qui & si fuere honesti, ab eo tamen maiorem splendorem accepisse cōstat quām tribuisse. Dederat huic natura corpus compositione & statura cōspicuum, aptūmque animo specioso quem contineret, vt iustitia suā quam solet extollere Hippocrates, & iam in hoc non oblita fuerit, quæ vt ridiculæ animato simiæ ridiculum quoque corpus texuit, ita præclaris mentibus conuenientia corpora circumdate cōsueuit. Erat caput argutum, oculi micantes, nasus honestus, & quem Græci πτεργων vocant: procerusculum collum, pectus amplum, castigatus vēter, femora neruosa, crura stabilia: sed digitis nihil dixisses vidisse elegantius. Sermonis autem tanta suauitas atque is lepor, vt nihil esset audientibus magis contrarium quām finis. Literarum quidem studia nō attigerat, sed quæ illis tamen tranduntur, maximè naturalium & mathematicarum rerum scientiarum, fere didicerat. Aequè is præcipua vt intelligebat, & re explicare nouerat, ita & oratione sciebat declarare. Testantur hoc scripta eius Geometrica, in quibus quid de illa sciētia possit requiri, quatenus quidem tractandam sibi iudicauit, nō video. Ferebatur autem magno quodam ardore animi ad omnem honestatem morum & vitæ complectēdam, quam ita præsttit ut vir optimus merito haberetur. Non tamen erat aut tristi seueritate aut grauitate odiosa, quinetiam quicquid ad suauitatē hilaritatēmque facere putatur, neq; ab honesto nec recto alienum, & ipse per ætatem non neglexerat, & probabat etiam senex, cuiusmodi sunt Gymnastices & Musicae reliquiae. Sed præ cæteris eum ad picturam natura finixerat: quare & illius studiū totis viribus complexus, & vbique gentium laudatorum pictorum opera, & rationum illorum cognoscendi, & imitandi quæ probasset, cura tenebatur. Inter quæ & maximè regū ac principum, ipsiusque adeo Maximiliani & huius nepotis Caroli A V G G. & benignitatem expertus & fauorem consecutus est, affectus ab illis non aspernando salario. Sed ubi iam habuit illius manus, vt ita loquar maruritatem, tum maximè de operibus intelligentes ingenium sublime & virtutis amans: talia enim omnia faciebat grādia & laudabilis argumenti. Extant encomia Maximiliani, extant & historiæ astronomicæ opera in mortalia de quibus quæ memorauī cōstimare licebit, vt alia non dicam, quorū est nullum quod non vel ex veteribus aliquis, vel nostra ætate quacunque in gente pictor suum dici optaturus videatur. Est autem nulla profecto certior neque verior naturæ vniuersiusque indicatio quām quæ ab operibus fit, quæ quisque pro artificio suo effecit. Quorum duo genera, quo reliquis longius præstant & quasi ex ipsius naturæ officina prodeunt, hoc in eo quod diximus magis possunt pollēntq;. Ea sunt quæ μηλικη & ποιητη vocātur, id est representante rerum similitudines vel oratione vel manu: quorum illa propriè poëtica nominantur, hæc nescio an generalem appellationem habeant, sed quadrifariam fere intelligentur, statuarum picturæ, sculpture, & plāstices. Nunc verò de pictura loquamur, ut propositum fert, quæque ipsa inter quatuor illa laudatissima est, & ab aliquo Græcorum Poëticæ vocalis nuncupata. Tales igitur esse pictores prorsus, quales ipsorum opera sint, verè

E P I S T O L A .

arbitrabimur, non secus ac poëtas. Polygnotū pinxit ampliora omnia, Pausona minor^a, tradunt. Quis non ex hoc intelligit & illum fuisse ingenio altiore, & hūc humiliore? Martialis negat se Maronē quidem, sed Marsum tamen futurū, si Mœcenatē sortitus sit, de quo ipse viderit: nā illud nemo sperauerit, qui modo eius legerit versus egregios in eo genere in quo epigrāmata insunt, sed quibus non solū infirmę ad maiora vires, verū aliena ab illicis quoque omnia prodūtur, plarāque etiā foeda & deformia. Quapropter nō possum sine risu recordari Catullianæ sententiæ huius, castū esse decere pium poëtā ipsum, versiculos nihil necesse esse. Et quod ille alter probare voluit mores distare à carmine suo. Sed poëtas nūc dimittamus. Quot autē fuere, ac potius quis non fuit pictorū inquam omniū qui non declararet operibus naturā suam? Non iam veterū mentionem faciam, nostrorū temporum exemplis cōtentus. Cui autem obscurum est, nō paucos laudē & admirationē vulgi quæsiuisse obscoenitate pingendi, dū quæ nō nisi occulte fieri honeste nequeāt, imo quæ ne occulte quidē facta nefario scelere & probro vacent tabulis expressa publicarūt? hos ne pudicos quisquam crederet, quorū mens & dextra talia fuerit molita? Vidiūs etiā multorū minutulas & bene sane coloratas picturas, quibus quidē nō nihil ingenij & gnauitatis declararetur magistri, sed ars requireretur. Hoc igitur loco optimo iure admirabimur Albertum sanctimoniam & pudoris diligētissimum custodē, & grāditate picturarū proferentē se cōscium nimirum sibi virtū suarum: sic tamē vt ex minoribus quoq; operibus ipsius sperni nihil debeat: in quibus nullā lineam inuenias ductā temerē aut peruersē, nullū superuacuū punctum. Quid ego de manus constantia & certitudine loquar? Iurares regula normāue aut circino perscripta, quæ nullo adiumento vel penicillo vel sāpe calamo aut pēna deducebat, ingenti cum admiratione spectātum. Quid memorem qua dextræ cum animi conceptibus congruentia, sōpe in chartas statim calamo aut penna figurās quarumcunque rerum coniecerit, siue vt ipsi loquūtur, collocarit? In quo hoc profectō legētibus incredibile futurum prospicio, distātissimas nō solū argumenti sed & corporū partes instituisse nō nunquam quæ cōiunctæ ita inter se cōuenirent, vt aptius fieri nihil potuisset. Nimirum ita mens artificis singularis instructa omni cognitione & intelligentia veritatis consensuque inter se partiū, ipsa moderabatur ac regebat manum, iubebatque sibi absque ullis adminiculis fidere. Similis erat promptitudo peniculū tenentis, quo minutissima quæq; in linteo tabellāue perscribebat, nulla designatione præmissa, sic vt non culpari modō posset nihil, sed laudē etiam omnia summā inuenirent. Maximē admirabile fuit hoc laudatissimis pictoribus quibus in illa re versatis plurimum, difficultas nō esset ignota. Hoc loco non possum silentio præterire quod inter hunc & Ioannem Bellinū accidit. Erat is Venetiæ, inque Italia tota huius artis fama excellens, quò cum Albertus venisset, facilēque cum illo se cōiunxisset, atque, vti fit, mutua operum iam ostentationes existerent, admirante Alberto candide, & magni faciente Bellini omnia, Bellinus & ipse ingenue cum alia, tum pilorum subtilitatem præcipue in Alberti operibus cōprobauit forte accidit, vt de arte inter se colloquerentur, quibus sermonibus finitis, facies ne, inquit Bellinus, Alberte benigne, & gratificabere in re non magna amico? Senties inquit Albertus, si quidē quod prēstare valeam à me petieris. Tū Bellinus, Cupio à te ferre, inquit, dono vnum ē penicillis tuis quibus capillamēta deducere soles. Ibi Albertus nihil moratus, cū plurimos similes aliorum & qualib[us] Bellinus quoque vteretur, protulisset, eligere iussit qui maxime placerēt, nisi auferre mallet vniuersos. Sed Bellinus falli se ratus Nō enim hos, inquit, aiebam, sed quibus crines & pilos vnicō ductu complūculos exprimere consueuisti, quos sparsulos & latiusculo discrimine esse oportet: aliter enim in maxima sāpe lōgitudine tāta æquabilitas flexuum & distantiæ seruari nequeat. Non alijs, inquit Albertus, quem his vtor, quod vt tibi probē licet cōtemplere. Et arrepto vno ex propositis penicillo, lōgissimos & flexulos crines quales mulierū maxime sunt, constatissimo ordine & ratione, inspectante & stupente Bellino produxit: qui postea multis confessus fuit, nullius mortalium sermonem, eius rei quā oculis vidisset, fidem sibi facere potuisse. Tribuit hoc idem illi ingenuitate spectabili Andreas Montegna, qui Mantua floruit reuocando ad seueritatem quandam & legē pictufam, quā quidem primus laudem meruit, dum disiectas & fractas statuas eruit & in exemplum artis proponit. Cuius quidem sunt omnia dura & rigida, scilicet manu nō assuefacta sequi animi intelligentiam & promptitudinem. Sed illis nihil puratur in arte melius neque perfectiūs. Is ergo cum Mantua decumberet & Albertum in Italia esse audiuisset, curauit sceleriter ad se accersi, Instructurus facilitatem eius & certitudinem manus rerum cognitione & arte. Non enim raro in sermonibus familiaribus questus fuerat, quod vel sibi non

E P I S T O L A.

contigisset illa, aut Alberto scientia sua. Nihil moratus Albertus, post habitis rebus omnibus, ubi nuntiū accepit, statim itineri se accinxit: sed prius deceperat Andreas quā Man- tuam potuisset peruenire, neque quicquā dicere solebat in vita sibi tristius accidisse. Quā- uis enim Albertus summus esset, tamen aliquid animo suo magno & excelsō suprā concu- piscebat semper. Nos viri barbatā imaginem, ita vt diximus, in linteo statim ipso penicillo nullis antē dispositis, vt assolet, delineationibus ab eo expressā quasi attoniti spectauimus. Pili sunt barbæ fermē cubitales, ita exquisitē & solerter ducti, ita vbique discriminē & mo- do simili, vt quo quis melius artem intelligerer, hoc magis cū admiraretur, tū incredibile duceret in illis effingendis nulla alia ope manum adiutā fuisse. Cæterum nulla spurcities, nullum dedecus in ipsius operibus extat, refugiētibus scilicet talia omnia castissimi animi cogitationibus. O dignū tali successu artificem. Iam expressiones viuētium vultuum, quæ contrafacta nunc vocāt, quā similes conficiebat, quā infallibiles, quā veras? Quæ om- nia eo consequebatur, quod ad artem & rationem vsum reuocarat, ignotā haētenus & in- auditam pictoribus nostratis saltem. Quis enim illorū fuit, qui operis sui, quo maximā quoque famam adeptus esset, rationem explicare posset, vt magis sciētia quā casu laudē inuenisse crederetur? Sed Alberto parata, certa īque promptu erant omnia, quod picturā in viam præceptionū induxerat & reuocarat ad rationē doctrinā, sine qua, vt Cicero scri- psit, etiam si quid bene fit adiuuāte natura, tamen id quia fortuitō fit, semper paratum esse non potest. Hæc sibi ipsi primū elaborauit, mox, vt erat liberalissimus & candidissimus explicare inscriptis libris Clatissimo ac doctissimo viro Vulibaldo Pircamero aggressus est, cui & elegantissima epistola illos dicauit, quam nos Latinē reddere intemerata illius nativa quasi facie, cū supra vires nostras esse sentiremus, intactā reliquimus. Sed priusquā absoluere omnia & correcta edere, vt cupierat, posset, morte est ereptus, placida illa quidē & optabili, sed profectō, nostro quidē iudicio, præmatura. Erat autem, si quid omnium in illo viro quod vitij simile videretur, vnica infinita diligētia, & in se quoq; inquisitrix sāpe parum æqua. Hunc igitur mors ab incēpta editione operis sustulit, quā tamen consum- marunt amici ex illius perscriptione. De qua nūc deinceps, & de nostra versione, pauca di- cimus. Ipsum quidem opus geometrico quodā modo elaborari ab illo cœptum, paulo vt nō perpolitū & expers tintā literarum, rudiusculū videtur: sed hoc facilē ipsius rei bo- nitate compensatur. Hoc ipse vt se eliminante etiam Latinū facere vellē, paucis ante quām fato suo fungeretur diebus à me petierat. Neque ego grauatim detulerā illi operā & stu- dium meū, sed hanc ei curam & elimandi operis facultatem, quæ fert omnia, mors abstulit. Postea amici nō solū precibus sed autoritate sua, cùm opus edidissent, à me obtinuerūt, vt vertendū in linguam latinā susciperem, hancq; operam receptā viuo Durero, nauarē mor- tuo. Evidem nō ignorabam quantū oneris suscipere in tractanda re, nec satis mihi per- specta, neq; in cuius tractione haberem in Lingua latina quicquam quod pro exemplo po- nere imitariq; possem. Non etiā fugiebat me quāto difficilior labor futurus esset, mortuo authore, quam fuisset & viuo, & quod maxime cōtrarium esset, occupatus aliis ordinariis negotiis, videbam non posse me tantum diligentie & assiduitatis huic conuersioni impen- dere, quantam & cuperem, & ipsa meteretur. Sed quid agerem? Et mortui amicissimi mihi hominis respectu, & amicorū illius cum voluntate erga me, tum quasi quodā iure imperā- di mihi rapiebar contra omnes difficultates, ad ingrediendum iter, neq; planum neq; expe- ditū mihi. Itaq; libris duobus totius voluminis tantū tribui, quātum quidē potui otij sub- trahere occupationibus necessariis meis, & conatus sum quomodocūq; Latinē docere, de quibus ille in Teutonica lingua optimē præceperat. Cuius facti cōfido me veniā apud vos bonos & studiosos artium facile inuēturū, quod ncq; ego defendere aut velim aut possim, quo minus audax videat. Sed non modo ignosci alicubi audaciæ, verū succurri etiam opor- teret cēseo. Quod si cognouero industriam & studium hac in parte meū gratūm vobis fuī- se animabor & ad id quod reliquum est Alberti de pictura præceptionum Latinum facien- dum, nō paulo quā hæc vt exquisitus ita etiam operosius. Non autē expectabitis modō in hoc argumento scripta illius, sed etiam cum Geometrica tum tichismatica; in quibus vr- binum munitiones, vt horum temporum ratio ferebat, descripsit. Hæc autem ferē sunt de quibus libros ille composuit. Nam quod audio quosdam in vulgus promittere, vel scriptis vel sermonibus suis, Libellum Alberti de symmetria partium in equorum corporibus, c- quidem miror, vnde post mortem illius allaturi sint quæ viuis nunquam perfecserit. Etsi me clam non est Albertum in hoc etiam generationem cepisse exquirere veritatis, neque nihil mensurationum confecisse: verum quicquid fuerit effectum, amisisse scio quorundā

E P I S T O L A.

perfidia , per quoſ factum sit vt commentarij surriperentur authori, itaque ille nunquam postea de integrō voluit illam rem aggredi. Neque non suspicabatur vel potius compertū habebat, vnde in ſuos labores fuci inuolaffent, ſed optimus vir maluit diſſimulare cū detrimento & dolore ſuo , quām in illis perſequendis mansuetudinis & lenitatis obliuisci. Huius igitur quicquid erit non patiemur in Albertum authorem cōferri, futurum, vt apparet, illo tanto artifice indignum . Exierunt etiam ante aliquot annos pauculae quādam chartæ Teutonicæ, commendatas & in conuenientes ferè præceptiones illa de re contine[n]tes, de quibus in præſentia verba facere non fert animus: ſed niſi admodum fallor, nō ſemel pœnituit authorē editionis. Cæterū illa, quorum fecimus paulo antē mentionem, quæ non modò quia editioni comparauit ipſe, ſed etiam quia eximia ſunt, facile probantur Alberti eſſe, non paulo hinc, vt arbitror, quām aliunde meliora accipietis : non quōd ſint apud nos paratiōres ab eruditione & doctrina quām alibi , ſed quia in officina illius hæc interprætantes, & inter chartarum αὐτογένεφων augmenta & corectiones exemplorūmque varietates, quaſi in luce multotum versantur, quæ aliis quamuis doctis, obſcura videri neceſſe eſt. Oſtēdet hoc Geometricus illius liber, quem iam doctissimus vir in manib[us] habet emiſſurus propediem ornatiōrem & explicatiōrem quām nunc legitur multipliciter: non enim minus viginti ſex σχημάτων ſeu figurarum additionem habebit: corectiones autem vel cäſtigationes priorum innumerabiles ita ipſe relegēs emiſſa iā in vulgus meliora locupletiora que reddiderat, & quaſi diuinans ſe iterū non editurum, præſcripferat quid publicaturis de scriptura dēque figuris faciendum eſſet. neque non etiam in Teutonica lingua, vt ab authore eſt volumen confectum, vbi primum poterimus, curabimus typis excudendum. Hęc equeſum fuerit vobis accepta eſſe, referentibus hanc gratiam & authoris singularis viri ardentiffimi ſtudiis ad publicam aliquid vtilitatem conferendi, inuentionum ſuarum, & noſtriſ laborib[us] ac cupiditati, illa quę vni duntaxat nationi ſcripta videntur, propagandi in omnes.

In libros συμμετειών Alberti Dureri πελεχέων ad Cris̄tophorum
Colerū V. C. & doctiss.

Cūm tuo maximē impulſu hos libros Alberti chariſſimi tibi amicorum, transferendoſ in linguam Latinam ſuſcepifilem, conueniens viſum fuit de tota conuerſione noſtra rationem tibi reddere, vt & tuo iudicio commendaretur lectoribus, & ego quaſi te duce huīus editionis viam minus timide ingredrener. Cūm igitur intellexiſſem noſtram operam, quam in transferendo ſumpſiſſemus, tibi non diſplicere, placuit illas rationum quaſi tabulas hoc loco exponere, vt à te quaſe geſiſſem comprobara oſtenderem, fierētque hoc modo ſpeciosius opus. Allaturum etiam nonnihil hoc vtilitatis lectoribus ſperabam, communicare quadam animi & cogitationum noſtrarum, quibus ſi quid hac in parte gratæ à nobis opera nauatum fuerit, id omne tibi vir clariss. debebunt referre acceptum, qui non modo author mihi extiteris, ſed etiam impulſor.

CRISTOPHORO COLERO V. COS.

Cūm tuo ſuafu vertendi Durerianos libros de pictura prouinciam ceperim, quid in toto opere maximē appellandis rebus ſecuri eſſemus, placuit exponere tibi ante editionem, de tua ſententia vel retenturi illa, vel mutaturi.

Quod author exquisiuit in apris & concinnis corporibus effingendis, quam longe, quaſe partes à quibus diſtare deberent, quaſe elegās & venuſta membrorum cōpoſitio pulchritudo eſt, ideo nos interpretantes titulum, Symmetriam in his libris doceri prænotauimus. Hanc picturæ dedit, vt Plinius ait, primus Parrasius: vſurpauit autem plurimum Euphranor, qui & volumina de ipsa composuit. Latinum nomen etiſi habere negatur, nos tamen interpretemur commenſum commenſurationēmuae. Atq; ita arte, quaſe naturā ſequitur ratiovestigatur qua quiq; tale fiat in exprimendis rerū formis, quale re vera fuifſet. Diſentiendarum autem, partium in corporibus cū duplex ſit via, vna altitudinis, altera latitudinis, vt ſciſ; hanc bifariam accepimus. Nam quum in obliquis etiam imaginibus vt in plano notaretur ſatis intelleſtum iri putabam hanc densiratis eſſe, ſi ad soliditatem corporis reſpectū eſſet. Eodem pertinet & quā profunditatēm vocant, cum à dextris partibus retro quaſi ceditur, vt in obliquo capite, verbi gratia, ab oculis ad aures . Altitudinis quidē

E P I S T O L A.

ratio longitudinis est. Sed in pede seu calce peculiariter considerauimus: nam ille transuersus longus est, ita obliquo designatio datur perpendiculariter altitudinis. Neque te fugiat, si quando nominentur à nobis simpliciter partes, illarum initia seu summitates accipiēdas, sicut ferè adiecimus, cùm nō fuerit, vt opinor, necesse, alicubi, etiam superuacuum, nobis tamen vt in alieno opere non nimium audendum duximus. Quis autem requirat cùm sinciput dicatur summi adiectionem præsertim hac voce facta ē summo capite, nisi fallor? Cæterū cùm autor curiosa penè diligentia exquisuerit partium in corpore humano nomina, quo mensurationes certiores esſent, quibusdam etiam noua imposuerit, confido fore vt studiosi versionis vel hac in parte difficultatem intelligent: nam reliqua prætero quæ & ipsa non possint facilia videri fuisse, cùm in hoc genere quod imitaremur, antiquorum extaret nihil. Cōquisiuimus autem & nos non mediocri cura neque modico tempore nomina quibus Latinè reddere Dureriana possemus, quæ quām apposita sint, nō nos quidem præfari decuerit, sed legentium erit iudicium. Quæ velim tu qualia sint perpendas, cui si satisfecero, bona erit & de aliorum iudicationibus spes. Quos tamen æquum fuerit, vt arbitror, erratorum etiam nobis cùm tali voluntate gratiam libēter facere, atque hæc nostra emendantes ipsos aliquid melius proferre: quod quidem non solū nō offendet nos sed etiam voluptatem cum utilitate nobis afferet. Nequid autem dissimularemus, subiecimus appellationes partium in humano corpore Latinas, quibus addidimus Teutonicas Dureri, vt perspiceretur quid equo fecissemus.

PARTIVM HVMANI CORPORIS NOMINA quarum in his Libris mentio fit.

Sinciput Græci vocat βέργυα, intelligenda est capitis summaris pro qua veteres verticem posuere. Die schaytel.

Vertex vbi in media calua capilli girantur. Der hinderst vuirbel.

Occiput & occipitiū. Hinden der kopff ob dem genigk.

Radices capilli. Haruuachs. Accipiuntur autem supra frontem & tempora.

Frons. Die stiern.

Supercilia. Augpræn.

Palpebrae. Augschedel.

Næsus. Die nase.

Nares. Naslocher.

Bucca. Munde. Sic enim visum in ore nominare coniunctionem labiorum, id est, vt græci vocant, Σωσφυσην vel Συμβολην.

Genæ siue malæ. Itē bucce. Die packen.

Tempora. Neben das haubt.

Collum. gula. guttur. ceruix. Der hals.

Scapulæ. Schulterflaysch.

Humeri. Achsel. Ibidemque notantur extare humeri ossa, id est capita inserta.

τῆς ἀμοχετέλης, id est acetabulis. Die achselfain.

Iugula & iunguli. Halsgrublein. Intelligēda autem est ισθια, id est lacuna in mediis iugulis. Iugulum etiam latini dixerunt.

Pectus. Die pruste.

Alæ siue Axillæ. Vchsen. Notantur autem in aduerso & auerso corpore.

Mamæ. Pruste. Papillæ. Die tutlein.

Infra mammae. Vndern prusten. Ibidemque nominatur alicubi imus thorax,

Lumbi. latera. sub costis. vbi præcingimur. Cinctus. Die vvaychen.

Sinus coxarum, quod supra illas concavitates extat, in quas coxæ caput inseritur quæ sunt κρτύλαι, id est acetabula. Græci vocant planè ισχία. Der huft att.

Summum femur seu coxa. Der huft ende. Alicubi coxendices diximus. Quas tamen ferè posuimus pro capitibus coxx, id est, Die peyn in huften.

Aluus. End des pauchs.

Verenda. pudēda. pubes. Die scham. hic pertinet glans & scrotum & virgula & testiculi. Sed in mulieribus initiū pubis diximus pro naturæ initio, id est, σχίσματα. & imam pubem vbi desineret id tamen non nusquam interpretantes, his verbis. vbi corpus bifidum sit. Den spaldt des vveybs.

Extremæ nates. Vnd des hyndern.

Femur. Das ober peyn.

Feminum sulci. Einpeisung des peins.

Supra genu. Ob dem knie. Supra genu interius. poplites.

Medium genu. In der mitte.

Infra ipsum. Vnder dem knie.

Sura. vvadem. Est & illa notata, media & ima. Itēmque exterius & intetius.

Tibia. Schinpein.

Tali. Die knorren. gemini & ipsi interius & exterius.

Mons pedis siue conuexus pes. Des fues rit.

Planta. Die solen.

Calcem diximus. Den fues:

Calcanem. Dic fersen. Brachiū. Arm.
Humeri. Achsel. Ale. Vchsen.
Musculi, id est tori. Die mausc.
Nexus cubiti qui Grēcis ēst ἄγκων, vbi cu-
bitus in obliquū flectitur. Der elnpogen.
Junctura manus Grēcis καρπός. Das ge-
lengk der hand.
Manus. Hand.

Palma Die offen hand.
Digit. finger vnd zehen.
Articuli. Gelengk.
Hēc sunt de quibus quasi referre ad te vo-
luimus, quē tu diligenter vir clariss. consi-
derabis & voluntatem erga nos studiāque
nostra tuam conseruabis.

Io. Ca. Qu.


H. EOBANVS HESSVS HAEC QVO-
que Durero faciebat.

Nunc noua nobilibus symmetrica ducta parergis
Plurima in exiguo codice, letor, habes.
Quæ dum fortè leges, simul hoc quoque fortè notabis
Pictoris tantum non habuisse manus.
Omnia iudicio certo cognouit, & acri
Ingenio, nihil hunc quod latuisset etat:
Siue mathematicas res esset agenda per artes,
Nemo hoc iudicio dexteriore fuit:
Siue forent aptis cingendæ moenibus vrbes,
Dureri potuit pingere docta manus.
Nec tantum pinxit, docuit quoque, qualia bello
Sape etiam clari non potuere duces.
Non tamen illius hic locus est describere laudes,
Quas alio scriptas carmine vulgus habet.
Tu modo Dureti decora immortalia, lector,
Qui sapis, eximij muneris instar habe.
Illiis & patriæ grates age Noridos vrbi,
Tradita per quam sunt hæc monumenta tibi.

Et hæc,
Quanta suæ monumenta reliquerit artis Apelles,
Testantur varijs vtraque scripta locis:
Illiis at nullum superest quod dicere possis
Artificis pictum nobilis esse manu.
Fallor an hæc etiam Durero fama futura est,
Et potuerunt tanti facta perire viri?
Non equidem credo, quoniam quæ perdidit illum
Hunc cadem ratio viuere posse facit,
Viuere non poterant quæ plurima scripsit Apelles,
Quod calamo tantum scripta fuere leui.
Nos nitido plures conscribimus ære libellos,
Quos fati series perdere nulla queat.
Pauca, vt credibile est, exempla reliquit Apelles,
Perdere quæ potuit quælibet hora nocens.
Nos damus exiguo tot milia tempore, quot nec
Per tres villa manus scribat Olimpiades.
Hæc mili nullo alias Durerum posse per annos
Viuere conditio spem facit esse ratam.
Quamuis arte sua sibi iam monumenta pararit,
Quæ sine digna libtis ne morerentur erant.
Namque quis hoc melius pingendi calluit artem?
Quis fuit ingenio promptior atque manu?
Omnibus ille prior fuit, omnes ille reliquit.
Quique coœui aderant, quique fuere prius.
Sicut in hunc mili scripta docent, Epicedia, veris
Facta magis tanti laudibus apta viri.



Regula
Vertex.



Alberti



EPICTVR VS humanam effigiem, hanc rationem sequitor. In propositâ regulam quæ effigiem quam facere vis longitudine sua excedat, lineam ducito, eius cuius picturam esse placuit altitudinis. Sic ut linea primus punctus verticem, extremus calcem describat, proque diuersitate formarum, ut illas longas aut breues in animo concepisti, singulis suas lineas accommodato, easdemque singulatim partitor. Quare quotiescumque in sequentibus partiū numeros audies, eos petendos scias,

ex statura totius altitudinis à vertice ad calcem usque eius cuius effigies instituta sit, cuius unica illa linea diligentia summa distinguenda est, quæ distinctio perueniat à duabus partibus ad partes aut quinquaginta, aut centum, aut quotcumque tandem partibus usus sit. Eas partes omnes suis numeris notatas ad illam longam in regula ductam lineam referes, sic ut cum eius primo siue initiali punto consentiant, deinceps vero pro sua quæque diuersitate discrepent, ut neceſſe est. Atque hac via paucioribus numeris longiores partes notabimur & contra pluribus breuiores, fiet autem de tota longitudine, dimidium linea. 2. pars tertia. 3. pars quarta. 4. atque ita consequenter. Quas etiam ipsas hoc modo notatas partes si res poposcerit ulterius pro tuo arbitrio, dimidiato in alios siue pares siue impares numeros. Nam qui aliquam rem accurate metiri cupit, dum una certa partitione comprehendere omnia nequit, necessitate ad partium cōminutionem defertur. Quod à me factū postea apparebit saepe enim duplices, saepe triplices numeros collocatos videbis, magnos, medios, pares, impares, quibus proximè ad veritatem rei pertingere posse vifus sum. Ceterum numerorum eorum qui à me designati sunt, compositio, mutari & pro alterius ingenio aliter usurpari poterit. Ut autem omnia quæ & dicta haec tenus à nobis sunt & postea dicentur melius intelligantur. Illam regulam cum suis partibus, & partium notis quomodo facere docui hic appingam, ante enim omnia huius rectitudinem constare oportet absque quo immensus labor & temporis infinitas, vix omnium partium nominatas longitudines in totius altitudinis statura à vertice ad calcem usque per quæ situra videatur.

a

Planta.

ALBERTI D V R E R I

Nunc quomodo institutam effigiem metiri possis ostendam. Sit autem verbi causa prima effigies virilis depingenda hominis bene habiti & agrestis, cuius statuta caput septimæ sit partis. Lineam rectam transuersam ducito, in eam perpendiculares lineas tres imponito, eius spatij cuius effigiem futuram proposuisti. Harum autem linearum trium prima obliquæ imagini tribueretur, altera aduersæ, Tertia, auersæ. His lineis paralelis hoc quo dixi modo dispositis, Mensuram adhibeto altitudinis membrorum, id est partium notabilium à summo capite usque ad imam plantam. Eaque ratione animaduertes in exemplis nos per lineas perpendiculares transuersis æqualiter siue directè ductis, peruestigatam membrorum altitudinem, siisque numeris distinctam notasse, ubique ad mensuram partis numero adiecto quo intuenti statim innotesceret totius huiusc rationis certitudo, præcipuas vero transuersarum linearum has inuenies, saepet tamen plures saepet pauciores, nominari. Primo & summo loco verticem, proximam infra hanc lineam fronti locus, Infra hanc superciliis, in inferiore, naso, in hac etiam inferiore, mento. Atque hoc pacto descendetur ad summos humeros, ad iugula, ad pectus, alas, scapulas, mammas, infra mammam, lumbos ubi incingimur, umbilicum, sinus coxarum, coxendices, aluum, pubem, extremam glandem, extrebas nates, foemina sulcos, supra genu, supra poplites, medium genu, infra poplites, imum suræ exterioris, imum suræ interioris, montem pedis, imum tali exterioris, plantam.

Hæc nomina suo loco in exemplis perpendicularibus lineis addemus quibus membrorum longitudine indicetur, Quo huius rationis quam in toto opere secutus sum evidencia constet.

His sic ordinatis, ita longitudinem membrorum metieris.

A syncipite quod bregma dicitur usque ad medij iuguli summitem una pars esto decima & una undecima. Ad summos humeros duas partes. 11. Ad imum mentum una pars. 7. Summitas verticis media est inter synciput & frontem. A mento usque ad radices capilli una decima.

Hanc si partitus fueris in tria æqualia spatia, primum frontem, secundum oculos & nasum, tertium os & mentum designabit. A iugulo usque ad summum pectus una. 30. Sub alas una. 13. Ad mammas una. 10. Infra mammam 8. lumbos duas. 11. A lumbis ad umbilicum una. 40. Sinus coxarum una. 30. Imas coxendices una. 10. Pudenda una. 8. extremam glandem, una. 6. Imas nates una decima & una. 11. Ab imis natibus usque ubi foemina quasi sulcantur, id est ad medium femur una. 18. A planta ad imum talum una. 28. A planta ad montem pedis una. 20.


Atque ita corporis longitudinem dimensus ad imum usque femur, supereft ut genu quoque suo loco collocetur. Quod ubi factum erit de tota corporis statuta tres inæquales mensiones existent. Nempe à summate medij iuguli ad imum usque femur una & longissima, ab imo foemore ad medium usque genu, altera & quidem minus longa, à medio genu ad imam usque tibiam tertia & breuissima. Superiora enim membra, quod in homine obseruatu per est facile, longiora & firmiora esse consuevere. Corpus, quod nomen saepet audis, accipe ex partibus compositam & aptam longitudinem, compotem motionis. Nunc ad illas tres mensiones redeo, eas scito inter se certa proportione conuenire oportete, sit ut qua proportione corporis longitudine congruat cum longitudine coxae, ducta ratione à summo foemore ad genu medium, ea proportione hæc cum tibia comparetur.

Cæterum hoc, quod equidem non vbiique sequor ita constitues. Triangulum ducito a.b.c. a.b.latus esto transuersum. b. c. rectum sic vt.b.rectum angulum faciat mox rectum latus.b.c.diuides punctis duobus.d.e.in tria equalia spatia. Et ab angulo.a.duces lineas duas rectas ad puncta.d.e.quibus proportionem eam quam dixi erues hoc modo.

In regula duobus punctis designabis totius corporis longitudinem, inter medium iugulum & imum femur. Similiter inferius imum talum sub tibia notabis, punctum autem iuguli ascribes.f.imi fœmoris.g.imi autem tali.h. postea regulam sic applicabis vt punctum g.tangat lineam. a. d. supra memorati trianguli,& istud punctum neutiquam à dicta linea dimouebis. Regulam tamen super ea linea tantisper versabis dum punctum.f.pertingat ad lineam trianguli.a.c.& dum infimum punctum.h.pertingat ad transuersam lineā.a.b. Quibus ita perfectis secabit linea.a.e.regulam inter. g. h. & ad.d.punctum. I. ascribes inueniesque designatas cum corporis longitudine tres mensiones analogicas. Quæ enim est proportio spatij.f.g.ad spatiū.g.I. ea est à spatio.g.I.ad spatiū.I.h. de puncto autem.f.summitatem mediū iuguli intelliges, de puncto.g. imum femur de puncto. I.mediū genu de puncto.h.imum talum sub tibia, inter hæc animaduertes regulam ad triangulum applicatam inflectendam esse cum puncto. f. sursum versus recte stans latus.e. b. Talem triangulum licet æquatorem nomines, & hanc rationem contrariam cum aliquid inuertere voles facere poteris. Sanè plurimam ad multarum rerum effectum utilitatem recte usurpantibus suppeditabit.

Atque ita constituto genu loco suo in proposita imagine, quæ super sunt, ita metiere. E genu medio usque suprà illud esto vna. 21. Infrà verò vna. 40. Atque ita genu concluditur, medio, & quod supra & quod infra est. Ad imam suram exterius duas sunt. 19. Internius vna. 8.

Sed prius quām in hoc opere pergam subiiciam trianguli, cuius mentionem feci, figurationem.



Post hac deinceps peruenitur ad brachij mensuram: ita vt subiecimus.
 Ab humero enim vbi illius caput ad iugulum annectitur ad cubitum usque, duæ. 11.
 Ceterum ab humero ad imos musculos vna. 10.
 A cubito ad extremos usque digitos vna. 4.
 Ab extremis digitis retro ad extremam manum vna. 10. Et si in vnam. 9. produci non est
 inconcinnum si cui forte ita libeat.


A tque ita se habet omnium membrorum altitudinis mensura. Nunc latitudinem de transuersis lineis ductis per obliqua effigie membra, indicabimus.

Caput per verticem infra sinciput diduces in vnam nonam.	Capitis per verticem latitudo sit vna. 10.
Per summam frontem. 14. & 15.	Per frontem vna. 8.
Per palpebras vnam. 7.	Per palpebras vna. 9.
Per nasum vnam. 8.	Per aures vna. 8.
Per mentum ac imum collum similiter. 8. vnam.	Per nasum vna. 10.
Per collum ipsum vnam. 12.	Ipsius sub mento colli latitudo vnam. 12. habeat.
Per Iugula vnam. 9.	Per jugula vna. 5.
Per summum pectus duas. 13.	Per pectus tres. 10.
Per alas vnam. 6.	Intra alas spatium vnam. 5. habeat.
Per mammas vnam similiter. 6.	Intra mammas duas. 15.
Infra mammas vnam. 12. vnamque. 13.	Per lumbos vnam. 5.
Per lumbos vbi præcingimur vnam simili- ter. 12. & 13.	Per sinus coxarum vnam. 9. & duas. 19.
Per sinus coxarum vnam. 6.	Per femur vnam. 4.
Per femur summū siue coxendicem pérque aluum ac nates vnam. 11. & 12.	Vbi & coxendices notabūtur distantes qui- dem inter se vna. 6.
Per pudenda similiter vnam. 11. & 12.	Per pubem vnam. 4.
Per summa fœmina sub natibus vnam. 7.	Per sub ipsis statim natibus femur duas. 17.
Per media fœmina vnam. 14. & 15.	Per medium femur vnam. 10.
Supra genu vnam. 10.	Hoc loco illum quasi, vt diximus sulcum, id est, interius notabis.
Per medium genu vnam. 12.	Supra genu vnam. 12.
Infra genu vnam item. 12.	Per genu vnam. 14.
Per medium suram vbi latissima est vnam. 20. & 21.	Sub genu duas. 26.
Per imam surar vnam. 13.	Per medianas suram vnam. 22. & vnam. 24.
Per talum vbi cun calce tibia connectitur vnam. 13.	Per imam suræ interioris vnam. 14.
Pedem ipsu... siue calcaneum ad vnam. 6. produces.	Per tibiam supra talum vnam. 27.
Post hæc brachiū obliquum per partes suas ira densabis.	Per talos vnam. 22.
Humerum duabus. 21.	Ipsum per extremos digitos pedē dilatabis in vnam. 15.
Sub alis vna. 13.	Iam brachium deinceps huius formæ ita de- scribes.
Nexus cubiti vna. 18.	Per alas vna. 18. erit.
Musculos cubiti vna. 18.	Supra cubiti nexum vna. 21.
Iuncturam manus vna. 32.	Infra vna. 16.
Ipsam manum sic dependentem vna. 30.	Per cubitum ante iuncturam manus vna. 25. palmam ipsam explanabis vna. 15.
Cæterum in exemplis brachiorum mensura separativm à corporibus demonstrabitur, quo planior res minùsque inuoluta sit.	Postremò ad tertiam lineam effigiem auer- sam per scapulas, id est intra alas, latam fa- cies, vna. 4.
Ac nūc deinceps de latitudine aduersorum membrorum singulatim præcipiemus.	Ipsum podicem intra nates fissum designa- bis altitudine viuis octauæ.
	Calcaneum latum facies vna. 24.

Atque hac ratione & via altitudine & latitudine omnium huius corporis membrorum tripliciter descripta, consequenter delineationis habitus & figuram inscribes pro tuo qui- dem ingenio quam appositissimè. Neque est parum utile, id quod libenter soleo facere, vt ille delineationes & figura secundum propositam viui hominis similis staturæ. Imaginem inducantur, ita cadent aptius ac venustius, quam si temere exarentur.

ALBERTI DV RERI

Equidem quam potui exactissimè in exemplis omnia expensi. Atque est in hac parte spectabile præ ceteris, quanto artificio natura hominem, quasi compactum duabus partibus fabricata sit, utque in coxendices tanquā basin truncum impositum agglutinat. Quo loco in exēplis diligenter circum ventrem sacrumque os, talem habitum designantes curuimus. Quæ quidem vt primæ effigie exempla quo omnia sint distinctiora, signo licet aliquo notes vt verbi gratia A.



Altitudines membrorum virilium.

Synciput summū

Vertex.

Frons.

Supercilia.

Nasus.

Mentum.

Summi humeri.

Iuguli.

Pectus.

Alæ.

Mammæ.

Infra mammae.

Lumbi vbi incingimur.

Vmbilicus.

Sinus coxarum,
sive acetabula.

Coxendices.

Pubes.

Extrema glans.

Extremæ nates.

Fœminum sulci
sive medium fe-
mur.

Supra genu.

Medium genu.


Infra genu.

Imum suræ exte-
rioris.Imum suræ inte-
rioris.

Mons pedis.

Imum tali exte-
rioris.

Planta.



A L B E R T I D V R E R I



Post hæc describemus effigiem mulieris crassulæ valentulæque ac agrestis cuius forma sit superiorius demonstrate virilis maximè consimilis, ponatürque & huius altitudo ipsius capitum septem. Igitur superiorius traditam rationem sequere, secundum quam etiam huius corporis partes dimetare. Cæterum in exemplis placuit latitudinum lineas transuersas deinceps omittere, solosque numeros illius latitudinis indices inscribere, notatis tamen locis omnibus punctulis appositis, quod quidem ideo putau faciendum, ut odium cibritatis in lineationibus vitaremus. Membra ergo talis muliebris corporis ad talem commensuratio nem formabis.

Inter synciput & summos humeros esto vna decima & duæ vigesimæ tertiae.
 Atque hoc item & inter iugula duæ. 11.
 Atque hoc etiam inter & imum mentum vna. 7.
 Inter mentum & verticem vna. 8.
 Inter mentum sursum & summam frontem vna. 10.
 Quam quidem decimam diuides in partes æquales treis quarum summa habeat.
 Frontem, media nasum, oculos, aures, ima buccam & mentum.
 Cæterum sub mento carnosum quasi palear circum duces.
 Inter iugula & lumbos vna. 5.
 Inter iugula & usque infra mammulas vna. 7.
 Inter iugula & papillas vna. 9.
 Hæcque ipsa inter & axillas vna. 15.
 Hæcque item inter & pectus vna. 28.
 Hoc loco obseruabis alarum posteriores partes, id est qua à tergo sunt demissiores esse prioribus.
 Inter lumbos & umbilicum vna. 22.
 Inter lumbos & coxendices siue summum femur vna. 9.
 Eosdem inter & imam aluum vna. 8.
 Inter eosdem item & imam pubem duæ. 11.
 Item inter eosdem & extremas nates vna. 5.
 Inter plâtam & cōuexitatem pedis vna. 20.
 Eam ipsam inter & talū exteriorem vna. 28.
 Inter imum talum & medium genu duæ. 9.
 Vel sanè facies hæc, quo modo fieri per æquatorem solere ostendimus. Tum quidem genu paulo quam prius stabit inferius, sed tu sequare utramlibet rationem licet.
 Inter medium genu & imam suram vna. 8.
 Cæterum calces longos facies vnam. 6.
 Deinceps longitudinem brachij à summo humero usque ad cubitum extendes duas. 11.
 A cubito usque ad extremos digitos vna. 4.
 Inde vero retro usque ad manus iuncturam vna. 10.

Atque ita designata membrorum altitudine, consequenter latitudinem notabis, Et quidem primum obliqui corporis hoc modo.
 Caput obliquum per verticem addensabis vna. 9.
 Cum verticem vel quam aliam partem nomino in exemplis, fac ad illarum puncta respicias ita res tibi erit plana.
 Per frontem vna. 14, & 15.
 Per supercilia similiter vna. 14, & vna. 15.
 Per nasum vna. 8.
 Per mentum & ceruicem vna. 12.
 Per iugula esto latitudo vnius. 10.
 Per pectus, id est suprà mammulas vnius. 7.
 Per axillas duarum. 13.
 Per papillas vnius. 12, & vnius 13.
 Per imas mammulas vnius. 7.
 Per lumbos, id est infrà costas vbi præcincti vnius similiter. 7.
 Per umbilicum vnius. 10, & vna. 11.
 Per coxendices vnius. 8, & 10.
 Ipsum statim sub natibus femur vnam. 7. latum sit.
 Suprà genu latitudo esto duarum. 19.
 Per medium genu vna. 12.
 Infrà genu similiter. 12. vna.
 Per medianam suram vna. 20, & vna. 22.
 Per imam suram vna. 12.
 Per imam tibiam vna. 18.
 Ac deinceps brachij latitudinem ita notabis.
 Per humeros ut sit vna. 11.
 Per musculos vna. 12.
 Per nexus cubiti vna. 20.
 Per musculos cubiti vna. 7.
 Per iuncturam manus vna. 34.
 Per ipsam dependentem manum vna. 27.
 Postea similiter latitudinem muliebris aduersæ formæ ita facies.
 Caput per verticem latum vnam. 18, & vnam. 19.
 Per frontem vnam. 15, & 16.
 Per supercilia vnam. 9.
 Per aures vnam. 8.

- Per nasum vnam. 10.
Per gulam sub mento vnam. 12.
Per ingula vnam. 5.
Vbi subsunt huimeri ossa siue acetabula inter se distantia duas. 11.
Per pectus quatuor. 15.
Per summas mammas intra alas vnam. 6.
Infra papillas vnam. 8.
Per imas mammas vnam. 10, & 11.
Per lumbos, id est infra costas vbi præcincidunt vnam. 5.
Per vmbilicum vna. 4.
Per summum femur vnam 7, & vnam 8.
Atque ibidem intra coxendices facies duas. 11.
Per femur iuxta imam pubem vnam. 15, & 16.
Supra genu duas. 21.
Per medium genu duas. 25.
Per medium suram vnam. 22, & vnam. 24.
Per imam suram vnam. 14.
Per imam tibiam vnam. 26.
Per talos vnam. 25.
Ipsum pedem per digitos dilatabis vna. 16.
Et calcaneum vna. 28.
Iam auersam muliebrem effigiem per quidem scapulas, id est intra alas latam facies vnam. 5. in podice fissura obtinebit spatium vnius. 6.
Verum brachiū aduersum per humeri musculos addensabis vna. 16.
Per nexus cubiti vna. 19.
Per musculos cubiti vna. 15.
Per iuncturam manus vna. 27.
Ipsum palmam vna. 16.
Atque ita commensuratis omnibus partibus corporis formam aptam ac conuenientem delineabis ac inscribes. Ita ut in exemplo à nobis factitatum videre potes, diligenter expressis omnibus flexibus & congruis ductibus delineationum pro loco vbiique suo, Sicque confecta etiam muliebri effigie exemplum similiter notabis, veluti suprà, ut verbi causa. A. I.

ALBERTI DV RERI



Altitudines membrorum Muliebrium.

Synciput summū

Vertex.

Frons.

Supercilia.

Nasus.

Mentum.

Summi humeri.

Iuguli.

Pectus.

Alæ.

Mammæ.

Infra mammæ.

Lumbi ubi incingunt.

Vmbilicus.

Coxendices.

Ima aluus.

Ima pubes.

Extremæ nates.

Supra genu.

Medium genu.


Infra genu

Imum suræ exte-
rioris

Mons pedis.

Imum tali.

Planta.



A L B E R T I D V R E R I

SEquitur commensuratio membrorum virilis corporis, cuius altitudinis caput sit partis octauæ. Vbi simili via procedes, ita ut altitudinem membrorum instituas isto modo.

- | | |
|--|--|
| Inter synciput & iugula erit spaciū vnius. 6. | Per vmbilicū vna. 17, & 18. |
| Inter synciput & mentum imum vna. 8. | Per sinus coxarum vna. 8. |
| Inter imum, mentum, & summam frontem vna. 10. | Per coxendices vna. 7. |
| Per hanc decimam, faciem in tres partes diuides, ut supra est ostensum. | Per pubem seu nates & femur duabus. 15.
ipsum sub natibus femur in vnam. 9. ad-
densabis. |
| Inter synciput & lumbos vbi præcingimur vna. 3. | Per medium femur vna. 19, & 20. |
| Inter iugula & alas vna. 14. ceterum à tergo alæ sunt demissiores. | Supra genu vna. 14. |
| Inter iugula & mammae vna. 10. | Per medium genu vna. 15. |
| Inter synciput, & vbi in pedes corpus finditur vna. 2. | Infra genu vna. 16. |
| Inter lumbos & vmbilicum vna. 29. | Per medium suram vna. 13. |
| Inter lumbos & sinus coxarum vna. 18. | Per imam suram vna. 17. |
| Inter eosdē & coxēdices vna. 20, & vna. 18. | Supra montem pedis vna. 24. |
| Inter item illos & pubem duæ. 13. | Ipsum calcem in vnam. 6. produces. |
| Intérque eosdē & extrebas nates vna. 10,
& 11. | Deinceps obliquū brachium sic dilatabis. |
| Inter extrebas nates & imū scrotū vna. 40. | Per humerum vna. 13. |
| Indéque etiam usque ad medium femur vna. 15. | Infra alas vna. 17. |
| Inter plantam & exteriorem talum vna. 27 | Per nexum cubiti vna. 24. |
| Inter talum & vbi pes cōexus fieri incipit vna. 21. | Per musculos cubiti. 22. |
| Intérque eundem & medium genu vna. 4. | Per manus iuncturam vna. 10. |
| In genu etiam cōstituēdo superius demon-
stratam per æquatorem rationē sequi poteris. | Per ipsam ita manum pendenteim vna. 34. |
| Inter medium genu, & supra genu vna. 30. | Post hæc aduersæ formæ latitudinem no-
tabis isto modo. |
| Inter medium genu & infra genu vna. 30.
atque his partibus genu includetur. | Caput per frontem dilatabis vna. 9. |
| Inter medium genu & imum suræ exterio-
ris vna. 9. | Per supercilia vna. 10. |
| Inter medium genu & imum suræ interio-
ris. 15, & 16. | Per aures duabus. 17. |
| Atque ita ad brachium transibis. | Per nasum vna. 12. |
| A summo humero ad cubitū usque vna. 5. | Ipsius colli sub méto latitudo erit vnius, 16 |
| A cubito usque ad extrebas digitos vna. 4. | Truncum per iugula latū facies vna sexta.
ibique inter humerorū ossa pars erit vna.
11. & vna. 12. |
| Ab extrebas digitis ad iuncturam manus vna. 10. | Pectus humerōsque facies latos vnam. 4. |
| Deinceps obliquæ formæ latitudinem ag-
redere hoc modo. | Spatium intra alas erit vnius. 6. |
| Per verticem latam caput facies vna. 10. | Intra mammae vnius. 9. |
| Per supercilia facies vna. 8. | Per lumbos durarum. 13. |
| Per nasum vna. 9. | Per sinus coxarum vnius. 6. |
| Per mentum & collum vna. 10. | Per summum femur vnius. 10. & 11. Atque
ibidē distabunt. Coxēdices inter se vnius.
14. & 15. |
| Ipsum verò infra mentum collum vna. 16,
& paulò inferius vna. 14. | Ipsum sub natibus statim femur vnius. 11.
latitudine facies, mediū id est sulcos vnius.
13. |
| Corpus per iugula vna. 12. | Supra genu vnius. 16. erit. |
| Per pectus vna. 7. | Medium genu vnius. 18. |
| Per mammae vna. 7. | Infra genu vnius. 20. |
| Infra mammae vna. 14, & 15. | Media sura vnius. 15. |
| Per lumbos vna. 16, & 17. | Ima sura vnius. 20. |
| | Ima tibia vnius. 34. |
| | Per talos latitudo erit vnius. 27. |
| | Pedis verò per extrebas digitos vnius. 16. |
| | Atque ita pergens ad brachium, per muscu-
los illud infra alas addēsabis in vnam. 24. |
| | Supra cubitum vnam. 26. |
| | Per cubiti musculos vnam. 19. |

Per iuncturam manus vnam. 16.

Palmæ latitudo esto vnius. 16.



Auersam formam per scapulas latam facies
vnam. 5.

Rima podicis erit vnius. 10.

Calcaneus patescet vna. 28.


Quibus obseruatis per commensurations
effigiē exquisitē describes, vt quidem nos
in exemplo fatuere studiuimus.

Quod vt A. superius, sic litera B. poteris si-
gnare.



ALBERTI D VRERI
Altitudines membrorum virilium.

z	z	z	Synciput summū
3	3	8	Frons.
6	1	1	Palpebræ.
3	1	1	Nasus.
0	1	0	Mentum.
			Iuguli.
	1	1	Alæ.
	0	1	Mammæ.
			Lumbi ubi incin-
1	2	2	gimur.
0	0	1	Vimbilicus.
1	3	3	Sinus coxarum.
			Coxendices.
	1	1	Pudenda.
	3	1	Rima podicis.
	1	3	Extremæ nates.
	5	0	Imum scrotum.
	1	5	Fœminum sulci.
			Supra genu.
		3	Medium genu.
	1	5	Infra genu.
	1	5	Sura exterior.
	9	0	Sura interior.
	4		B Mons pedis.
	1		Talus.
	2		Planta.




Hic virili formæ adiiciemus, sicut ante quoque fecimus consimilem muliebrem, cuius sit item altitudinis caput partis octauæ. Eam igitur ita institues.


- A summo capite vsque ad iugula altitudo erit vnius. 6.
- Atque item inde ad imum mentū vnius. 8.
- A mento sursumversum ad summam frontem vnius. 10. Quam quidem decimam vti est supra ostium in tria æqualia spacia diuides quæ tribuantur fronti, naso, mento.
- A iugulis ad lumbos vnius. 5.
- Atque inde ad alas vnius. 16.
- Itémque inde ad mammas vnius. 11.
- Indéque etiam vsq; infra mammae vnius. 9.
- A lúbis ad extremas nates vnius. 11, & 12.
- Indéque ad imam pubem vnius. 13, & 14.
- Atque inde ad summum femur siue coxam vnius. 16.
- Indéque etiam ad vmbilicum vnius. 40.
- A planta sursum versum ad talū vnius. 30.
- Atque inde item ad conuexitatem pedis vnius. 21.
- Itémq; inde ad medium genu vnius. 8, & 9.
- Vel sanè genu per æquatorem impones, vt est traditum.
- A medio genu vsque supra genu vnius. 26. atque ibi incipit genu existere.
- A medio gēnu ad imam suram vnius. 8.
- Post hæc ad brachium accedes, sic vt inter humerum & cubitum longitudo sit vnius partis. 5.
- A cubito ad extremos vsq; digitos vnius. 4.
- Ab extremis digitis vsque ad iuncturam manus vnius. 10.
- Atque ita per latitudinem obliquæ formæ muliebris membra metieris.
- Ea erit per frontem vnius. 9.
- Per supercilia vnius. 16, & 17.
- Per nasum duarum. 19.
- Per mentum & ceruicem vnius. 11.
- Ipsum sub mento collum addensabit in vnam. 17.
- Per iugula vnius. 14.
- Per pectus siue supra mammae vnius. 9.
- Per papillas vnius. 8.
- Infra mammae vnius. 9.
- Per lumbos siue infra costas vbi præcingūt vnius. 9.
- Per vbilicum vnius. 8.
- Per summum femur siue coxam vnius. 6.
- Per femur statim sub natibus duarum. 17.
- Supra genu vnius. 14.
- Per medium genu vnius. 16.
- Per mediā suram vnius. 14.
- Per imam suram vnius. 18.
- Per imam tibiam vnius. 26.
- Per talos vnius. 17.
- Ipsi calcis longitudo erit vnius. 7.
- Brachium autem per humeros latum facies vnam. 14.
- Infra alas vnam. 18.
- Supra cubitum vnam. 26.
- Per musculos cubiti vnius. 24.
- Per iuncturam manus vnam. 40.
- Ipsam ita propendētem manum vnam. 36.
- Postea aduersæ formæ latitudinem exquires, hoc modo.
- Per frontem latitudo erit duarum. 19.
- Per supercilia vnius. 10.
- Per nasum vnius. 12.
- Collum sub mento addensabit in vnam. 17.
- Per iugula vnius. 7.
- Vbi paulò inferius notabis acetabula humeri distantia inter se vna. 7.
- Per pectus vnius. 9, & 10.
- Intra alas vnius. 7.
- Intra papillas vnius. 10.
- Per lumbos, id est vbi præcingunt vnius. 7.
- Per vmbilicum duarum. 11.
- Per summum femur vnius. 9, & 10.
- Vbi quidem impones coxendices distantes inter se vna. 7.
- Per fœmina infra pubem vnius. 10.
- Supra genu vnius. 15.
- Per medium genu. 18.
- Per mediā suram vnius. 16.
- Per imam suram vnius. 19.
- Per imam tibiam vnius. 34.
- Per talos vnius. 29.
- Infra talos, id est, per cōnexum pedē vnius. 31.
- Ipsi calcis erit per extremos digitos latitudo vnius. 20.
- Tum brachium sic exequere.
- Per humeri musculos latitudo habebit vna. 24.
- Supra cubitum vnam. 28.
- Per musculos cubiti vnam. 22.
- Per iuncturam manus vnam. 34.
- Ipsa palma explanabitur in vnam. 20.
- Postremò auersam formā per scapulas, hoc est, intra à tergo alas latam facies duabus. 13.
- In podice fissura erit vnius. 9.
- Calcaneus patescit vna. 30.

ALBERTI DVRERI

Atque ita effinges apte omnium membrorum ductus persequendo etiam hanc figuram, ita ut nos studuisse in exemplo cernere potes. quod quidem esto. B.I.




B.I



B.I

Altitudines membrorum Muliebrium.

1	Synciput summū
10	Frons.
6	Palpebræ.
12	Nasus.
30	Mentum.
10	Iuguli.
8	Alæ.
30	Mentum.
30	Infra mammæ.
5	
10	Lumbi vbi incinguntur.
6	Vmbilicus.
12	Summum femur.
10	Ima pubes.
6	Extremæ nates.
12	
10	Supra genu.
6	Medium genu.
8	Infra genu.
6	Ima sura.
9	
30	B I
2	Mons pedis.
1	Imus talus.
30	Planta.



ALBERTI D V R E R I

LIcer etiam has proximas descriptas effigies alicubi mutes quo quidem modo se-
quuntur.

- Ac primum quidem viri usque ubi in pe-
des corpus finditur altitudinem facies
vnius. 2.
Inter synciput & iugula duarum. 11.
Inter synciput & summos humeros vnius.
7.
Inter idem & imum mentum vnius. 8.
Inter imum mentum & summam frontem
vnius. 10.
Quod quidem spatium in tria æqualia di-
uides, ad frontem, nasum, & mentum, ut
aliquoties iam est ostensum.
A iugulis ad lumbos duarum. 11.
Indeque item usque infra mammas vnius.
9.
Itemque inde ad mammas vnius. 11.
Atque etiam inde ad alas, id est usque supra
mammas vnius. 19.
A lumbis ad extremas nates vnius. 12,
& 13.
Itemque inde ad pubem vnius. 17, & 18.
Indeque etiam ad summum femur vnius.
10.
Atque inde item ad sinus coxarum vnius.
24.
Atque etiam inde ad umbilicum vnius. 35.
Ab extremis natibus vnius 40, fulcatürque
peculiariter femur ibi sub natibus. Cæte-
rum ab extremis natibus vnius 14, altitu-
dine ille in medio fœminæ, id est interius
sulcus notabitur, cuius saepè iam est facta
mentio.
Ad planta ad conuexitatis initium vnius.
22.
A planta ad imum talum vnius. 32.
Ab imo talo ad medium genu vnius. 4.
A medio genu usque supra genu exterius
quidem vnius. 20.
Verum interius vnius. 30.
Similiter à medio genu usque infra genu
exterius quidem vnius. 80.
Verum interius vnius. 40.
A medio genu usque ad imum suræ exte-
rioris, vnius. 10.
A medio genu ad imum suræ interioris
vnius. 9.

- Longitudo calcis erit vnius. 6.
Longitudo autem brachij talis.
A iugulis ubi illis humerus annexatur ad
cubitum vnius. 10, & 11.
A nexus cubiti usque ad iuncturam manus
vnius. 7.
A iunctura manus ad extremos digitos
vnius. 10.
Post hæc latitudinem etiam membrorum
paulo diuersiore modo notabis, ac pri-
mum obliquæ formæ.
Per frontem quidem vnius. 10.
Per supercilia vnius. 17, & 18.
Per nasum & tempora duarum. 19.
Per mentum & ceruicem vnius. 10.
Ipsum sub mento colli latitudo erit vnius.
17.
Per humeros vnius. 15.
Per iugula vnius. 12.
Per pectus vnius. 8.
Per alas, id est supra mammas duarum. 15.
Per matmas duarum item. 15.
Infra mammas vnius. 15, & 16.
Per lumbos duarum. 19.
Per umbilicum vnius. 9.
Per sinus coxarum vnius. 16, & 17.
Per summum femur duarum. 15.
Ipsum sub natibus femur latum esto vnam.
19, & 20.
Per medium femur, id est sulcum fœminis
vnius. 10.
Supra genu exterius vnius. 27.
Supra genu interius vnius. 14.
Per medium genu vnius. 16.
Infra genu exterius vnius. 17.
Infra genu interius vnius. 16.
Per medium suram vnius. 14.
Per imum suræ exterioris vnius. 16.
Per imum suræ interioris vnius. 16.
Per imam tibiam, id est supra conuexita-
tem pedis vnius. 26.
Per conuexitatem vnius. 20.
Tum brachium resumes, faciesque per hu-
meros latum vnam. 14.
Infra alas vnam. 19.
Per nexum cubiti vnam. 26.


DE SYMMETRIA. LIB. I.


10

- Per musculos cubiti vnam. 25.
 Per iuncturam manus vnam. 44.
 Ipsam ita dependentem manum vnam. 34.
 Atque ita ad effigiem aduersam accedes.
 Illam facies per frontem latam duas. 19.
 Per aures vnam. 9.
 Per nasum vnam. 12.
 Per collum sub mento vnam. 17.
 Supra iugula vnam. 14.
 Per iugula vnam. 6.
 Vbi paulo inferius humeri ossa inter se distabunt vna. 6.
 Infra iugula per pectus & humeros vna. 8,
 & duabus. 17.
 Intra alas vna. 12, & vna. 13.
 Per mammae, vna. 9.
 Per lumbos vbi incingimur duabus. 13.
 Per sinus coxarum vna. 11, & vna. 12.
 Per fœmora tribus. 20, & vna. 21.
 Ibique coxendices inerunt distantes inter
 se, vna. 7.
 Per femur infra nates vna. 11.
 Per illum fœmoris sulcum vna. 13.
 Supra genu exterius vna. 16.
 Supra genu interius vna. 17.
 Per medium genu vna. 19.
 Sub genu exterius vna. 20.
 Sub genu interius vna item. 20.
 Per medianam suram vna. 16.
 Per imum suræ exterioris vna. 18.
 Per imum suræ interioris vna. 20.
 Per imam tibiam vna. 37.
 Per talos vna. 29.
 Sub talis vna. 30.
 Latitudo extremer calcis per digitos vna. 17.
 Brachium aduersæ imaginis sic mutabis.
 Per musculos latum esto vna. 25.
 Ante nexus cubiti vna. 27.
 Post nexus vbi latissimus est cubitus vna.
 21.
 Per iuncturam manus vna. 34.
 Palmam ipsam latam facies vnam. 18.
 Aversam imaginem hactenus demutabis,
 vti intra alas lata sit duas 11. Utque podi-
 cis rima habeat longitudinem vnius. 11.
 Calcem facies latam vna. 33.
 Quibus confectis diligenter studio lineas
 formationis inscribes ut supra monui.
 Atque harum omnium rationum ex-
 emplo subiecta sunt.

b iiiij



ALBERTI D VRERI





A L B E R T I D V R E R I

- Sed muliebrem effigiem ita mutabis.
- A syncipite vbi capilli discernuntur vsq; ad iugula erit altitudo duarum. 11.
- Ad scapulas vnius.7.
- Ad imum mentum vnius.8.
- Ab imo mento vsque sursum ad verticem vnius.9.
- Ab eodem ad frontem vsque vnius.10.
- Atque hanc. 10. distribues secundū demonstratam supra rationem, propositu oris, siue faciei.
- A iugulis infra alas vnius.17.
- Ad mammas vnius.11.
- Infra mammas vnius.9.
- Ad lumbos vbi incingunt duarum.11.
- Inde vsque ad vmbilicum vnius.40.
- Ad femur vnius.10.
- Ad imam aluum duarum.17.
- Ad pubis initium vnius.7.
- Ad imam pubem duarum.13.
- Ad imas nates vnius.11,& vnius.12.
- Præterea ab ima planta sursum versum ad montem vsq; pedis altitudo erit vnius.23
- Ad talum vnius.35.
- Ad medium genu vnius.4.
- Poteris etiam beneficio equatoris genu suo in loco constituere.
- A medio genu, vsque supra illud vnius. 25.
- Infra genu, vnius.36.
- Ad imam suram exteriorem vnius.11.
- Ad imam suram interiorem vnius.9.
- Lōgitudo pedis esto vnius.12, & vnius.13.
- Sequitur brachiū illud longū esto à summo humero vsq; ad nexus cubiti duarū.11
- A cubiti nexus vsque ad extremos digitos vnius.4.
- Hic retro vsq; ad iuncturā manus vnius.11
- Sequitur mutata effigies muliebris per latitudinem. Primū quidem obliqua, ea esto lata per frontem vna.18,& vna.19.
- Per supercilia vna.9.
- Per genas & nasum vna.10.
- Per mentum & gulam vna.11.
- Collum sub mento latum esto vnam.18.
- Per summas scapulas esto latitudo vnius.16
- Per iugula vnius.14.
- Per mammas vnius.18,& vnius.19.
- Per papillas vnius.16,& vnius.17.
- Infra mammas vnius.18,& vnius.19.
- Per lumbos vbi incingunt vnius.9.
- Per vmbilicum vnius.8.
- Per femora vnius.6.
- Per aluum duarum.13.
- Femoris sub natibus vnius.9.
- Supra genu vnius.13.
- Per medium genu vnius.16.
- Infra genu vnius.17.
- Per mediam suram vnius.16.
- Per imum surā intérioris vnius.17.
- Tibiam supra calcem facies latam vna.26.
- Per montem pedis vna ducetur.24.
- Obliquæ imaginis brachium aliter quām supra demonstratum est ita licet facias.
- Sub alis latum esto vnam.18.
- In cubiti nexus vnam.26.
- Proximè hunc per cubitum vnam.24.
- Per manus iuncturam vnam.24.
- Palma latitudinem habeat vnius.36.
- Sed aduersæ formæ hæc ostendatur mutatio.
- Caput aduersum per frontem latum esto vna, 19,& 20.
- Per aures vna.9.
- Per nasum vna.12.
- Gulam sub mento dilatabis in vnam.18.
- Per summas scapulas vna esto.19.
- Ossa humerotū siue acetabula iuxta iugula inter se disiuncta sint vna.7.
- Per pectus & humeros latitudo esto duarum.6.
- Intra alas duarum.15.
- Intra mammas vnius.10.
- Per lumbos vbi incingunt vnius.7.
- Per vmbilicum duarum.11.
- Per coxas siue femur summum vnius.5.
- Atque ibidem inter se distantes coxendices facies vna.7.
- Femur sub natibus latum esto vnam.20, & vnam.21.
- Supra genu latitudo ducatur vnius.15.
- Per genu medium vnius.17.
- Infra genu similiter.17. vnius.
- Per imam suram exteriorem vnius.16.
- Per imam suram interiorem vnius.18.
- Per imam tibiam vnius.35.
- Per conuexum pedem & talum vnius.30.
- Calcis extremitas, id est, digitii occupat spaciū vnius.18.
- Brachium verò secundum hanc rationem sub alis quidem dilatabis in vnam.22.
- Supra nexus cubiti vnam.29.
- Infra eundem per cubitum vnam.22.
- Per iuncturam manus vnam.36.
- Sed manus ipsa lata esto vnam.20.
- Postremò auersam huiusmodi effigiem intra alas latam facies vnam.6.
- Podicis rima longa sit vna.9.
- Calcaneus vnius.34. latitudinem obtineat.
- Atque ita institutam imaginem formabis omnibus in partibus suis conuenienti delineatione. Exemplum etiā nostrum subiecimus.



ALBERTI DV RERI

Synciput vbi est
 capilli discretio.
 3o Vertex.
 Frons.
 Supercilia.
 3o Nasus.
 Mentum.
 Summæ scapulæ.
 Iuguli.

Alæ.
 Mammæ.
 Infra mammas.

Lumbi vbi incin-
 gunt.
 Vmbilicus.
 Summum femur
 siue coxa.
 Ima alius.
 Summa pubes.
 Ima pubes.
 Extremæ nates.

Supra genu.
 Medium genu.
 Infra genu.
 Imum suræ exte-
 rioris.
 Imum suræ int-
 erioris.

C j
 Conexus pes.
 Ima tibia.
 Planta.



Sequitur commensuratio corporis virilis, cuius longitudinis totius caput sit nona pars. **E**ius similis ratio tradetur atque sumus in superioribus secuti. Nam huiusmodi imaginem ita per partes suas metieris, primūmque longitudinis.

A syncipite summo vsque ad imum mētum
altitudo esto vnius.9.

Hinc sursum versus vsque ad frontē vnius
10. Atque hæc ipsa altitudo erit verticis
quoque. In hancq; item. 10. faciem distri-
bues secundum supra ostensam rationem.

A syncipite vsque ad summas scapulas alti-
tudo esto vnius. 15, & vnius. 16.

Atque item inde vsque ad iugula vnius.6.

A iugulis ad vsque summum pectus vnius.
28.

Infra alas vnius. 14.

Ad mammas vnius. 12.

Infra mammas duarum. 19.

Ad lumbos vbi incingimur vnius.6.

Hinc verò vsque ad vmbilicum vnius. 26.

Ad sinus coxarum vnius. 22.

Ad summum femur siue coxas vnius.9.

Ad extremum ventrem vnius.8.

Ad pubem vnius.7.

Ad extremas nates vnius.6.

Ab extremis natibus vsq; ad fœminum sul-
cos vnius. 11.

A planta vsque ad conuexitatem summam
pedis vnius. 23.

Atque item inde vsque ad talum vnius. 35.

Ab imo talo ad medium genu vnius.4.

A medio genu vsque supra ipsum exterius
vnius. 20.

A medio genu vsque supra ipsum interius
vnius. 30.

A medio genu vsque infra ipsum exterius
vnius. 80.

A medio genu vsque infra ipsum interius
vnius. 40.

Itémque à medio genu vsque ad imam su-
ram exteriorem vnius. 10.

Itémque illinc vsque ad imam suram inte-
riorem vnius. 9.

Calcis verò longitudo sit duarum. 13.

Post hæc brachij longitudinem notabis sic
vt ea ducatur ab humero vsque ad cubiti
nexum duarum. 11.

A nexu cubiti vsque ad extremos digitos
vnius. 4.

Ab extremis digitis retro ad iuncturam ma-
nus vnius. 10.

Designata autem partium altitudine latitu-

dinem quoque notabis. Primūmque obli-
quæ imaginis hoc modo.

Caput per frontem latum esto vnam. 12.

Per supercilia vnam. 9.

Per nasum vnam. 10.

Per gulam & mentum ducito duas. 23.

Per collum sub mento vnam. 18.

Per summas scapulas vnam. 17.

Per iugula vnam. 12.

Per sumnum pectus vnam. 8.

Iuxta alas vnam. 15, & vnam. 16.

Per mammas vnam. 8.

Infra mammas vnam. 16, & vnam. 17.

Per lumbos vbi incingimur vnam. 18, &
19.

Per vmbilicum vnam. 18, & vnam. 20.

Per sinus coxarum vnam. 18, & vnam. 19.

Per coxas siue summum femur vnam. 15, &
vnam. 16.

Per extreum ventrem & nates vnam. 8.

Per pubem vnam. 16, & vnam. 17.

Ipsum femur sub natibus vnius. 10. habeat
latitudinem.

Atque inferius per sulcum vnius. 11.

Supra genu exterius latitudo sit vnius. 15.

Supra genu interius duarum. 31.

Per medium genu vnius. 18.

Infra genu exterius vnius. 19.

Infra genu interius vnius. 18.

Per medianam suram vnius. 15.

Per imam suram exterius vnius. 16.

Interius vnius. 18.

Imæ tibiae vnius. 28.

Per montem pedis vnius. 24.

Sequitur descriptio brachij obliquæ imagi-
nis.

Per humeros brachium latum acito vnam.
15.

Sub alis vnam. 20.

Per nexus cubiti vnam. 26.

Supra illum vnam. 25.

Per manus iuncturam vnam. 48.

Ipsa palma dilatetur in vnam. 38.

Sed aduersæ imaginis latitudines sic nota-
bis.

Per frontem vnius. 11.


Pauloque inferius vnius. 10.

Per supercilia vnius. 11.

ALBERTI D V R E R I


Per aures vnius. 18, & vnius. 19.
Per nasum vnius. 12.
Per collum sub mento vnius. 18.
Per summas scapulas vnius. 16.
Per iugula vnius. 6.
Sub quibus ossa humeri inter se distabunt
duabus. 13.
Per pectus & humeros latitudo esto dua-
rum. 9.
Intra alas vnius. 7.
Intra mammas vnius. 9.
Per lumbos vbi incingimur vnius. 7.
Per umbilicum vnius. 12, & duarum. 25.
Per sinus coxarum vnius. 12, & vnius. 13.
Per summa femora seu coxas vnius. 10, &
vnius. 12.
Atque ibidem designentur coxendices di-
stantes inter se vna. 15, & vna. 16.
Femur sub natibus habebit latitudinem vnius
12.
Idemque per sulcum foemini vnius. 14.
Supra genu exterus latitudo erit vnius. 18.
Interius vnius. 19.
Medium genu vnius. 21.
Infra genu exterus vnius item. 21.
Interius vnius. 20.
Per medium suram vnius. 17.
Per imam suram exterus vnius. 19.
Inferius vnius. 21.
Per imam tibiam vbi est coactissima vnius.
42.
Per talos vnius. 33.

Per digitos pedis, id est, extreñam calcem
vnius. 19.
His adiungatur latitudo brachij aduersæ
imaginis.
Erit igitur illud sub alis latum vnam. 26.
Supra nexus cubiti vnam. 31.
Infra illum per cubitum vnam. 22.
Per iuncturam manus vnam. 38.
Per palmam vna ducetur. 19.
Postremò effigiem auersam intra alas in
vnam. 6. dilatabis. Ipsum calcaneū in vnam.
35. Rimæ autem podicis erit vna. 11. Arque
his spatiis, ita ut ostensum est, puctis nume-
risq; designatis formam consequenter ima-
ginis propositæ congrua delineatione ex-
primes. Cuius rei exemplum subiecimus no-
tatum litera D.
Quod si forte caput huius effigiei maius-
culum & altiusculum facere collibitum tibi
fuerit, licet sumas totius longitudinis à ver-
tice vel quo reftius ut hoc in arguento lo-
quar, à syncipite usque ad plantam, partem
octauam, & secundum illam caput à mento
sursum eminētiusculum facias, reliquis om-
nibus immutatis. Sic autē fiet ut verticis lo-
cūs ea in altitudine inueniatur qua erat prio-
ris capititis syncipit. Conuenienterque in obli-
qua effigie frontem supra supercilia promi-
nentiūsculam describere. Atque hoc modo
erit huius corporis tota longitudo ferè octu-
plex caput. Quod & ipsum subiectis exem-
plis declaratur.



c ij

ALBERTI D VRERI



H Vic virili corpori addatur conueniens muliebre, cuius & ipsius altitudinis sit caput pars nona. Quam per partes ita metieris.

A Syncipite summo vsque ad imum membrorum longitudo esto vnius. 9.
Ab imo mento sursum versum vsque ad summam frontem vnius. 10.
Ab hac 10. tria illa æqualia spatia pro ore siue facie petes, ut saepe ostensum est.
A syncipite vsque ad summas scapulas esto altitudo vnius 15, & vnius. 16.
Ab eodem vsque ad iugula vnius. 6.
Atque ab his vsque ad pectus vnius. 30.
Sed vsque infra alas vnius. 16.
Ad mammas vnius. 11.
Infra mammas vnius. 9.
Ad lumbos vbi incingunt duarum. 11.
Illinc verò vsque ad umbilicum vnius. 26.
Vsque ad summum femur siue coxam vnius. 10.
Ad imam aluum duarum. 17.
Ad pubis initium vnius. 7.
Ad imam pubem vnius 12, & vnius. 13.
Ad extrebas nates vnius 11, & vnius 12.
Inde verò vsque ad medium femur vnius. 12.
A planta vsque ad montem pedis vnius. 42
Atque inde vsque in medium genu vnius. 4.
E medio genu vsque supra illud vnius. 26.
E medio genu vsque infra illud vnius. 30.
Ad imum suræ exterioris vnius. 11.
Ad imum suræ interioris vnius. 9.
Calcis verò ipsius longitudo esto vnius. 7.
Brachij verò longitudo à summo humero ad nexum vsque cubiti erit duarum. 11.
E nexus cubiti vsque ad extrebas digitos vnius. 4.
Hinc verò retro vsque in iuncturam manus vnius. 11.
Imaginem verò obliquæ formæ ita per sua membra dilatabis.
Caput per frontem habeat latitudinem vnius. 12.
Per supercilia vnius. 10.
Per nasum vnius. 11.
Gula & mentum vnius. 13.
Collum sub mento vnius. 21.
Summa scapulae vnius. 19.

Iuguli vnius. 14.
Pectus vnius. 10.
Iuxta alas spatium sit duarum. 19.
Per papillas vnius 18, & vnius. 19.
Infra mammas duarum. 19.
Per lumbos vbi incingunt duarum. 21.
Per umbilicum vnius. 9.
Per summum femur siue coxam vnius. 7.
Per imam aluum pérque nates vnius. 14, & vnius. 16.
Per femur sub natibus vnius. 10.
Per medium femur duarum. 21.
Supra genu vnius. 15.
Per medium genu vnius. 18.
Infra genu vnius. 19.
Per medium suram vnius. 16.
Per imam suram interiorem vnius. 19.
Per imam tibiam vnius. 28.
Per montem pedis & talum vnius. 26.
Hisque adiicies brachij quoque obliqui latitudines illudque facies per humerum latum vnam. 18.
Sub alis vnam. 20.
Per nexus cubiti vnam. 39.
Infra eundem per cubitum vnam. 26.
Per iuncturam manus vnam. 49.
Palma autem occupabit vnam. 40.
Sed aduersam effigiem sic facies.
Summam frontem latam vna. 11.
Medium vna. 10.
Per supercilia vna. 11.
Per aures vna. 10.
Per nasum vna. 13.
Per collum sub mento vna. 21.
Per summas scapulas vna. 19.
Per iugula duabus. 13.
Sub hoc loco ossa humeri notabis inter se distantia vna. 7.
Per pectus vna. 5.
Intra alas vna. 8.
Intra papillas vna. 11.
Infra mammas vna 15, & vna 16.
Per lumbos vbi incingunt vna. 8.
Per umbilicum vna 11, & vna 12.
Per summum femur siue coxam vna 10, & duabus. 21.


ALBERTI DV RERI

Atque ibidem designentur coxendices di-
stantes inter se vna 15, & vna 16.
Per imam aluum vna 10, & duabus. 21.
Per femur sub natibus duabus. 21.
Per medium femur duabus. 25.
Supra genu vna. 17.
Per medium genu vna. 19.
Infra genu vna. 20.
Per mediam suram vna. 17.
Per imum suræ interioris vna. 20.
Per imam tibiam vna. 39.
Per montem pedis & talos vna. 31.
Calcis per extremos digitos latitudo esto
vnius. 20.
His accedat & consimile brachium.
Sub alis quidem latum vnam. 26.
Supra nexus cubiti vnam. 33.

Infra illum per cubitum vnam. 23.
Per manus iuncturam vnam. 40.
Palma autem lata erit vnam. 22.
Cæterum auersum corporis intra alas latum
facies vna. 7.
Rimam vero podicis vnius. 16.
Calcaneus autem patescit vna. 37.


Atque ita omnibus membris notabis
formam describes conuenientem ut saepe
monuimus & in subiecto exemplo cerne-
re est à nobis factitatum, quod quidem si-
gnatur litera D.i.

Iam si lubet caput grandiusculum hu-
iusmodi corpori imponere, in proxima
ante hanc effigie demonstratam ratio-
nem sequere.



ALBERTI DV RERI

			Synciput vbi cr i-
			nnes discernun-
			tur.
			Frons.
			Supercilia.
			Nasus.
			Mentum.
			Summæ scapulæ.
			Iuguli.
			Summum pectus.
			Alæ.
			Papillæ.
			Infra mammae.
			Lumbi vbi incin-
			gunt.
			Vmbilicus.
			Summum femur
			sive coxa.
			Ima aluus.
			Initium pubis.
			Ima pubes.
			Extremæ nates.
			Medium femur.
			Supra genu.
			Medium genu.
			Infra genu.
			Imum suræ exte-
			rius.
			Imum suræ inte-
			rius.
	D I		Mons pedis.
			Imum tali.
			Planta.



VNAM adhuc proponam gracilem & productioris staturæ effigiem cuius longitudinis sit caput vna. 10.

Virile autem corpus prius facere docebo, illius altitudo talis erit.
A Syncipite usque ad imum mentum esto vna. 10.
 Inde verò sursum versum usque ad summam frontem vna. 11.
 In hoc spatiū oris siue faciei forma inscribetur.
A syncipite usque ad summas scapulas dux. 17.
 Ad iugula vna 13, & vna. 14.
 Usque ad humeros vna. 6.
 Ab humeris usque ad summum pectus vna. 25.
 Sub alas vna. 17.
 Ad mammas vna. 13.
 Infra mammas dux. 21.
 Ad lumbos vbi præcīngimur dux. 13.
 Hinc verò usque ad vmbilicū vna. 30.
 Usque ad sinus coxarum vna. 21.
 Ad summum femur ceu coxam vna. 8.
 Ad pudenda vna 14, & vna. 15.
 Ad extrellum scrotum dux. 13.
 Ad extremas nates dux. 11.
 Hinc verò usque ad sulcum fœminis vna. 11.
 Inter extremas nates & plantam medium genu impones.
A planta sursum versum ad imum talum vna esto. 35.
 Inde eriam usque ad montem pedis vna. 26
 A medio genu supra genu vna. 30.
 Infra vero vna. 40.
 A medio item genu usque ad imam suram exterius vna. 10.
 Interius vna. 9.
 Calcis ipsius longitudine erit vnius. 7.
 Brachij autem longitudines deinceps ita metieris.
 Ab humeri nexu usque ad cubiti nexum duas facies. 11.
 Longitudinem quæ est à nexu dupliciter notabis. Vel enim facies à nexu totam usque ad extremos digitos quæ sit 4. vnius, & ab extremis digitis retro usque ad iuncturam manus vnam duces 11. Vel à nexu usque ad extremos digitos duces 11.

tres, & ab extremis digitis retro usque ad iuncturam manus duas. 21.
 Post hæc latitudines quoque primūque effigiei obliquæ notabis iuxta puncta altitudinis tali via.
 Per frontem latitudo esto vnius. 13.
 Per supercilia vnius. 11.
 Per nasum & tempora vnius. 11.
 Per buccam & ceruicem vnius. 13.
 Per mentum & gulam vnius. 14.
 Per collum sub mento vnius. 22.
 Per summas scapulas vnius. 20.
 Per iugula vnius. 13.
 Per summos humeros vnius. 11.
 Per summum pectus duarum. 17.
 Iuxta alas vnius. 8.
 Per mammas vnius similiter. 8.
 Infra mammas duarum. 17.
 Per lumbos vbi præcīngimur vnius. 11.
 Per vmbilicū vnius itidem. 11.
 Per sinus coxarum vnius. 10.
 Per summum femur vnius 17, & vnius. 18.
 Per pudenda vnius. 9.
 Ipsū sub natibus femur addensatur in vnam. 11.
 Femur medium, id est sulcus in vnam. 12.
 Supra genu esto latitudo vnius. 17.
 Per medium genu vnius. 19.
 Infra genu vnius. 20.
 Per mediā suram vnius 32, & vnius. 34.
 Per imam suram exteriorem vnius. 17.
 Per imam suram interiorem vnius. 19.
 Supra montem pedis vnius. 32.
 Per summum montem vnius. 29.
 Per eundem medium, id est infra talum vnius. 23.
 Brachium autem obliquum hanc mensuram habebit.
 Per humerum vnius. 17.
 Sub alis vnius. 21.
 Per nexus cubiti vnius. 30.
 Infra illum vnius. 28.
 Per iuncturam manus vnius. 50.
 Ipsa palma erit, vnius. 42.
 Sequitur latitudo aduersæ imaginis. Eam laram facies.
 Per frontem vna. 14.


ALBERTI DV R E R I


Per summa tempora vna. 12.
 Per supercilia vna. 13.
 Per aures vna. 12.
 Per nasum vna. 15.
 Per collum sub mento vna. 22.
 Per summas scapulas vna. 20.
 Per humeros vna. 12, & vna. 13.
 Ibidemque infra notabuntur ossa humero-
 rum distantia inter se vna. 12, & vna. 13.
 Per pectus & humeros tribus 18, & vna. 19.
 Intra alas vna. 7.
 Intra mammae vna. 10.
 Infra mammae duabus. 13.
 Per lumbos ubi incingimur duabus. 15.
 Per umbilicum vna. 13, & duabus. 27.
 Per sinus coxarum vna. 13, & vna. 14.
 Per summum femur vna. 6.
 In hoc spatio distabunt coxendices inter se
 duabus. 15.
 Femur sub natibus latum esto vna. 13.
 Per fulcum foemini vna. 16.
 Supra genu latitudo sit vnius. 20.
 Per medium genu vnius. 22.
 Infra genu vnius. 23.
 Per medianam suram vnius. 19.
 Per imam suram interius vnius. 23.
 Per tibiam vnius. 45.
 Per talos vnius. 35.
 Infra talos vnius. 46.

Latitudo calcis per extremos digitos vnius.
 21.
 Brachium vero aduersum sub alis latum fa-
 cies vna. 28.
 Supra nexus cubiti vna. 34.
 Infra hunc per cubitum vna. 24.
 Per iuncturam manus vna. 42.
 Palma lata esto vnam. 22.
 Auersa autem imago intra alas lata esto
 vnam. 12, & vnam. 13.
 Podicis rima occupet spatium vnius. 11.
 Calcaneum pandes vna. 37.

Atque ita dispositis omnibus partibus,
 delinationibus congruis has imagines ef-
 finges ut nos in exemplis studuisse face-
 re cernere potes.

Cæterum si forte libuerit huius corporis
 grandiusculum caput efficere sumes par-
 tem vnam 9, eiisque punctum inferius
 facies esse menti, & superius synciput, ita
 altitudo capitidis aliquantulum excresceret,
 Quam consequetur quoque ut pars esse
 maiuscula latitudo. reliqua autem facies
 in demonstrata forma remanebit. Quod
 nos & ipsum in exemplis expreßimus. ve-
 rum tum non magis erit staturæ huius
 corporis caput vnius 10, sed ferme vnius
 9. Esto huius imaginis nota. E.





Consequenter exponam commensurationem muliebris corporis conuenientis descri-
ptæ imaginis virili. Illius igitur altitudo erit talis.



- | | |
|--|---|
| A syncipite vbi crines discernunt vsque ad imum mentum vnius. 10. | Per nasum & supercilia vnius. 12. |
| Hinc verò vsque ad summum frontem vnius. 12. | Per gulam & mentum vnius. 14. |
| Inque hanc 12, facies vel positus totius oris distribuetur, ut sàpe est ostensum. | Collum sub mento facies latum vnam. 24. |
| A syncipite vsque ad illud quasi palear sub mento vnius 18, & vnius. 19. | Per summas scapulas vna erit. 22. |
| Ad summas scapulas vnius. 8. | Per iugula vna. 17. |
| Ad iugula duarum. 13. | Per summos humeros vna. 13. |
| Ad humeros vnius. 6. | Per pectus vna. 10. |
| Ad humeros ad summum pectus vnius. 22. | Per papillas vna 19, & vna. 21. |
| Infra alas vnius. 16. | Infra mammas vna 20, & vna. 21. |
| Ad papillas vnius. 11. | Per lumbos vbi incingunt vna. 11. |
| Infra mammas vnius. 9. | Per vmbilicum vna. 10. |
| Ad lumbos vbi incingunt duarum. 11. | Per summum femur seu coxam vna 14, & vna. 15. |
| Hinc verò ad vmbilicum vnius. 40. | Per imum aluum vna 15, & vna. 16. |
| Ad summum femur vnius. 10. | Per pubem summam & nates vna 16, & vna. 17. |
| Ad imum aluum duæ ducantur. 17. | Femur sub natibus vna. 10. |
| Ad pubis initium vna 13, & vna. 14. | Atque ibidem inferius per fulcum duæ. 23. |
| Ad imam pubem vna 12, & vna. 13. | Supra genu vna. 17. |
| Ad extremas nates vna 11, & vna. 12. | Per medium genu vna. 19. |
| Hinc verò vsque ad medium femur vna. 12. | Infra genu vna. 20. |
| A planta vsque sursum ad medium genu duæ sunt. 7. | Per medianam suram vna. 17. |
| Vsque ad imum talum vna. 38. | Per imam suram exterius vna. 18. |
| A medio genu vsque ad montem pedis vna. 4. | Per imam suram interius vna. 19. |
| Vsque ad imam suram interius vna. 9. | Per imam tibiam vna. 32. |
| Exterius vna. 10. | Per conuexum pedem & talos vna. 27. |
| Infra genu, vna. 30. | Sed brachium tale erit. Per humerum vnius 19. latitudine. |
| A medio itē genu vsque supra illud vna. 30. | Sub alis vnius. 23. |
| Longitudo autem calcis vnius 14, & vnius. 15. | Per nexum cubiti vnius. 34. |
| Brachij autem longitudo hæc erit. | Supra illum vnius. 30. |
| Ab humero vsque ad nexum cubiti duæ ponantur. 11. | Per iuncturam manus vnius. 60. |
| A nexu cubiti vsque ad extremos digitos vna. 4. | Palma quidem dilatabitur in vnam. 45. |
| Hinc verò retro ad iuncturam vna. 11. | Sequuntur latitudines aduersæ imaginis. |
| Atque ita disposita altitudine membrorum & vbiique notata locis suis, ipsa latitudinis quoque spatia signabis. Ac obliquæ primum imaginis. | Per frontem esto vna. 13. |
| Per frontem igitur esto latitudo vnius. 13. | Per summa tempora vna. 13. |
| Per supercilia vnius. 11. | Per supercilia vna. 13. |
| | Per aures vna. 12. |
| | Per nasum vna. 16. |
| | Collum sub mento latum esto vnam. 25. |
| | Per summas scapulas ducatur latitudo vnius. 22. |
| | Per iugula duarum. 17. |
| | Per summos humeros vnius. 7. |
| | Ibidemque prope imponentur ossa humeri distantia inter se duabus. 15. |

A L B E R T I

Sed per pectus & humeros ducantur duæ.
11.
Intra alas vna 9.
Intra papillas vna. 12.
Infra mammae vna. 8.
Per lumbos vbi incingunt vna similiter. 8.
Per vmbilicum duæ. 13.
Per summum femur duæ. 11.
Ibidemque prope distabunt coxendices,
inter se vna. 8.
Per imam aluum duæ erunt. 11.
Per femur sub natibus vna. 12.
Per fœminis fulcum duæ. 27.
Supra genu vna. 19.
Per medium genu vna. 22.
Infra genu tantundem.
Per medium suram vna. 19.
Per imam suram exterius vna. 21.
Interius vna. 23.
Per imam tibiam vna. 48.
Per montem pedis & talos vna. 43.

D V R E R I


Inferius autem vna. 46.
Ipsius calcis per extremos digitos latitudo
est vnius. 22.
Ad hanc autem imaginem pertinens bra-
chium latum erit sub aliis vna. 28.
Supra nexus cubiti vna. 34.
Infra hunc vna. 26.
Per manus iuncturam vna. 46.
Palma autem deducetur in vnam. 24.
Auersæ verò imaginis latitudo intra alas
erit duarum. 15.
Rima podicis vnius. 10.
Calcaneus vnius. 40.
Tum verò ut sàpe dictum est formam
his notationibus : circum inque scribes
conuenientem vnicuique faciei, obliquæ,
aduersæ, auersæ. Quod si grandiusculum
facere volueris huius corporis caput, ita
facies ut in virili corpore docuimus, &
nostrum exemplum quod subiecimus in-
dicat. Esto que huius imaginis nota E.I.



dij

ALBERTI D VRERI

1		13	10		Synciput vbi cri- nes discernunt.
6	8	19	12	1	Frons.
2	13			2	Supercilia.
				3	Nasus.
				4	Mentum.
				5	Sub mento.
				6	Summa scapulæ.
				7	Humeri.
				8	Iuguli.
				9	Pectus.
				10	Alæ.
				11	Papillæ.
				12	Infra mammas.
2	11				
11		13	4	10	Lumbi vbi incin- gunt.
et		14	2		Vmbilicus.
12		12	17		
		et			Summum femur seu coxa.
		13			Ima aluus.
					Initium pubis.
					Ima pubes.
					Extremæ nates.
					Supra genu.
				3	Medium genu.
				10	Infra genu.
				9	Ima sura exte- rior.
	4			10	Ima sura inte- rior.
2	7				
					E J
				3	Mons pedis.
				3	Ima tibia.
				3	Planta.



Has præscripta ratione depictas imagines in spina & aliorum membrorum compagibus, quomodo flectendæ sint, & si legentibus hæc prius notum esse par erat, tamen quo illorum cognitioni omnia expeditiora essent quæ à nobis fuissent præcepta, in supra depictis exempli loco obliquis imaginibus per spinæ longitudinē & flexum, in posteriore semper lati corporis quarta parte, notulis triāgulis designauimus. Similiter & in aduersis imaginibus non nihil artuum circulis alicubi notatum cernes.

Quanquam autem supra imagines æquè longas omnes secundum vnam propositam regulam quo res minoris esset negotij, dimensi sumus. Si quo tamen in opere componendæ hæc fuerint non est ignorandum graciliorum quarūmq; staturas prolixiores esse debere.

Iam si viri fortè ac fœminæ imagines vnius, seu potius conuenientis modi constituerentur. Linea quæ fœminæ longitudinem metiatur breuior esse debet pars vna. i 8. quām viri. Nā si hoc negligeretur maior viro fœmina appareret, propterea quod harū nudæ corpora carnosiuscula & habitiora, quām virorum delineanda sunt. Virilia verò quā illa compactiora & solida magis minūsque carneæ.

Hanc verò tam remotam supra depictarum imaginum rationem, à grandissima ad exiliissimam eò perscrispimus, vt vnicuiq; facultas suppeteret copiosè & variè prout collibuisse, aliquod institutum opus tractare. Qua de re in sequentibus à nobis verbosius disputabitur.

Supra quidem (vt intellectum est) quatuor humanorum corporum discrimina designauimus. Nunc autem deinceps vnius partis, id est capitinis, & primum quidem virilis compositionem & lineamenta diligentius & exactius perquiremus. Sequemur tamen superiorem rationem. Tantummodo ad longiorem regulam, quām in præde pictis imaginibus usus sum hanc descriptionem exigam, propterea quod minutiores partes indicandæ erunt, cui rei regulæ breuitatem obscuritatem allatura fuerat.

Proposita igitur virilis capitinis obliqua figura ex corporis totius longitudine partis. 8. describes vndique æquale quadrilaterum, id est quadratum. Quo constituto latus illud quod nasum spectet facies esse. a. posterius. b. superius. c. inferius. d. Quibus confectis capitinis vniuersas particulas per longitudinem dimeteris eaque lineis paralelis transuersis describes, quibus singulis appones suas literarum notas, ita facile totius capitinis omnium partium mensurationem colliges, sicut nos etiam in exemplis subiectis ob oculos posuimus. Ratio autem talis inibitur.

Lineam transuersam. e. duces à latere. d. remotam vna. i o. sicut faciendum supra quoq; in imagine virili longa spatiorum capitinis sui octo, ostensum est. Ea linea diuidet capillum & frontem. Sed verticem altiorem facies vna. 3. inter. c. e. postea diuides. e. d. duabus lineis. f. g. in tria æqualia spatia, atque harum superior. f. supercilia tanget & summas aures. Inferior. g. imum nasum imásque aures. Ibidémque occiput in collum deprimetur. Deinceps diuides. e. f. punctis duobus in æqualia tria spatia, & in puncto infimo duces lineam transuersam. h. Ea linea tanget frontis initium superciliis imiminens, vnde frontis procursus ad radicem usque capilli rotundabitur. Deinceps diuides. f. g. punctis duobus in tria spatia æqualia, quorum supremum abscindes linea transuersa. I. atque ita intra. f. I. oculus includetur, & oculi uterque angulus, id est interior & exterior in medio. f. I. porrigeretur. Item. f. g. diuides punctis tribus in æqualia spacia quatuor, quorum infimum abscindes linea transuersa. k. Hæc tanget superius eminētiam nar ium: auricula etiam ima intra k. g. comprehendetur. Deinceps diuides. g. d. linea transuersa. l. in duo æqualia spacia. quæ quidem linea tāget sumnum mentum, sicut imum. d. deinceps diuides. g. l. linea. m. per medium, quæ linea transibit buccam medium. Cūmq; g. m. fueris partitus in tria æqualia spacia, infimum occupabit labrum superius, reliqua duo dabuntur illi, quæ sub naso cernitur, quasi cannulæ. Cum autem fueris partitus. l. m. in duo æqualia spacia, vnum quod supra erit occupabit labrum inferius, alterum illam inter labrum & mentum quasi conuallem, quam nympham dicunt. Atque ita habebis præcipuas partes capitinis secundum altitudinem quæ supra quæque infra visuntur notatas transuersis lineis. Sequitur vt latitudinem densitatēmve, sive, vt nostri loquuntur profunditatem capitinis per suas partes ostendam. Quod quidem per lineas perpendiculares faciemus. Profunditatem autem accipies, quicquid à priore parte, in qua nasus est retro deducitur.

Duo latera. a. b. diuides perpendicularibus lineis sex. n. o. p. q. r. s. in septē æqualia spacia. Linea. n. tanget pupulam oculorum & buccæ angulos. Sed interiorem angulum oculod. iiij

A L B E R T I D V R E R I

rum vt nunc loquimur, id est temporibus proximum terminabis in medio.n.o. Hęc autem bifariam accipientur, id est vtroque versum, pro eo ac spectabit facies huc vel illuc.

Post hęc duces diagonion, id est obliquam lineam inde vbi angulum facit transuersa c. & perpendicularis. n. ad angulum quem facit, a.f. & notabis litera. t. postea duces aliam obliquam ex angulo item. c.n. ad angulum quem faciunt. a.g. apponésque notam.v. Per lineam quidem.n.t. frons curuabitur, per lineam vero.n.v. nasum figurabis. Iam qua transuersa.e. obliquam.n.t. secat describes supra frontem radicem capilli. Deinceps duces inter perpendicularares.a.n. intérque transuersas.d.g. vnam perpendiculararem.x. quæ tanget labri superioris & menti extremitates. Deinceps diuides.n.x. intra transuersas.m.d. duabus perpendicularibus in tria æqualia spatia, quarum linearum prior tanget inferioris labri extremitatem, posterior illam quam supra dicebam sub hoc labro quasi conuallem. Supercilia deduces propemodum ad.o.sic vt media extumescant paulisper vltra transuersam.f. Intra verò perpendicularares.q.r.& transuersas.f.g. comprehendes aurem totam. Imam tamen auriculam collocabis in spatij dimidiati priorem partem, quod est inter.q.r.&c.k. g. verticem capitidis pones intra.s.b.&c. e. iuxta quidem huius spatij partem tertiam eam quæ erit proximé.s. & item tertiam proximan transuersam.e. In transuersa.g. intra.s. b. in huius spatij parte 4, proximé.s. caput in collum statues. His ita dispositis lineamenta obliqui capitidis per istos linearum tanquam cancellos describes, sic vti sumnum caput tangat.c.inter.p. q. postremumque.b.inter.h.f.sic quidem circumductum in hoc quadrilatero vsque ad collum, quod porrò & ipsum ad inferius latus perueniet.

Postea synciput à summo ad frontem deduces, & consequenter hanc & nasum & buccam figurabis. Extremus nasus tanget.a.inter.k. g. Hoc modo totum caput in quadratum illud inclusum singula eius latera attinger. Cæterum maxillam sursum vēsum retrōque post aurem abduces, Et aures ac palpebras suis locis exprimes. Frontis autem totum ambitum subter radices capillorum & synciput deduces per.e.intra.p.q.interius quidem ad medianam aurem vsque. At gulam de linea.d.deorsum,intra.o.p. describes sumpto initio spatij parte quarta proxima. o. collum autem si lubebit vel vnam 14, vel duas 27. latum facere poteris. Qui has res tractabis magna diligentia obseruato lineamentorum ductus, quod qui neglexerit cito aliqua deformitate opus vitiabit, & si linearum supra demonstratarum iuncturæ & cancelli non longè aberrari patiuntur.

Hac via obliqui capitidis forma perquisita, sequitur vt aduersi eodem modo demonstremus, in quadrilaterum rectangulum & ipsum constituentes quod quidem erit altera parte sui longius æquè altum quidem sed minus latum.

Lineas transuersas secundum eam rationem quām in obliqua facie secutus es, ordine produces per quadrilaterum propositum, ab. c. ad vsque. d. iuxta dispositas litterarum notas.

De his lineis animaduertes summas imásque faciei partes. Postea easdem perpendicularibus transcindes de quibus latitudo appareat.

Duas perpendicularares.a.b. Adiunges vtrinque transuersis propositis, quæ inter se di- stent vna parte 10. Deinde hoc spatiū diuides aliis perpendicularibus quatuor.c.d. e. f. æqualiter. In medio. d. e. constitues synciput intra transuersas.c.e. Postea nasum sic inscribes vt narium eminentia attingat vtrinque.d.e. intra transuersas.k.g. Buccæ verò angulos adduces per transuersam. m. ad. d. e. intérque easdem & mentum figurabis. At oculos sic collocabis vt quatuor suis angulis pertingant ad.c.d.e.f.intra transuersas.f.I.

Post hęc diuides perpendicularares.a.c.&.f.b.duabus aliis perpendicularibus.g.h.per me- dium.has duas lincas tāgent vtrinque summae genæ, per transuersam.k. Cæterum superci- lia desinent vtrinque inter.g.c.&.f.h. sub transuersa. f. Prætetea diuides.a.g.&.h. b. per me- dium duabus. Item perpendicularibus. i. k. Atque his separabitur quasi apertum æquor frontis à radice capillorum vtrinque inter transuersas.e.f. Portò tempora has vtrinque li- neas transcendent sic vt dimidium aurium contegat & subducatur conspectui, intra transuersas.f.g. At aures afformabis vtrásque inter.a.i. &.k.b. & transuersas.k.g. ita vt supra excedant perpendicularares.a.b.infra tendant ad perpendicularares.i.k.


His omnibus perfectis lineamenta addes sic vt vbi summum caput transuersam c tangat intra perpendicularares.d. c. inde vtrinque rotundetur.a. b. versus perpendicularares, & transuersam.h.indéque ad aures iuxta transuersam.f. vtrinque inter medias.a.i.&.k.b. De- inceps patentem frontem nec non maxillas duces per.g. h. perpendicularares & transuer-

sam.m. ac mento concludes. Itémque ab.m. transuersa collum deduces ad infimam transuersam d.& latum facies vna 15, vel paulo plus. Mox faciem, oculorum, nasi, buccæ menti & aliarum partium expressione congruenter insignies.

Postremo peruenies ad tertium quadrilaterum rectangulum, inque illo describes auresum caput. Quod secundum descriptionem & ambitum linearum capitum aduersi exprimes, & verticem constitues loco suo quaque infra parte caput rotundatur ibi aptè & compositè in ceruicem collocabis.

Caput verò ista quam præscripsimus, ratione effectum, projecturus sic ut illius partium omnium circumductus & fines ac superficies per transuersas lineas appareant, veluti si caput cuius picturam demonstrauit è cera forte factum, per aliquam transuersarum linearum quæ indicatæ sunt, amputaretur, iam qualis huius amputationis planicies futura esset, sciretur, quod quidem verbo sibi usitato pictores hodie in fundamentum deprimi vocant. Hoc igitur aggressurus triangulo te instrues ut docebo, per quem, quoniam id quod propositum, in aliud transferri mutative poterit seruata proportionis rectitudine, placuit transferentem nominare. Hunc ita parabis. triangulum cuius unus rectus sit angulus notabilis, ut his numeris 1 2 3. Rectus autem omnino, ut dixit angulus unus erit, ut usus quoquo versus esse possit, seu æqualia, siue inæqualia, longa vel brevia latera contineat. Huius trianguli latus unus quodlibet, nihil enim refert, punctis discernes, ut verbi gratia, in præsentia, 4 5 6. Ex quibus æquè distantes lineas ad alterum trianguli latus deduces quibus similiter & ipsum diuidatur, ex cuius diuisionis nouis punctis duces alias æquè distantes in nondum diuisum latus reliquum, quo factò & illius similiter diuisio facta erit.

Ex hoc schematæ multarum rerum discrimina proferre poteris, quod prius subiecimus delineatum, quam quomodo ad capitum depressionem quam diximus, accommodari possit, docere aggrederemur.



Schema transferentis.


Ad illam igitur depressionem sicut vocamus, hunc transferentem, sic accommodabis. Capitis tam obliqui quam aduersi supradicto modo confectas in suis quadrilateris formas propones. Tum ex quadrato obliqui capitum deduces lineas perpendicularares omnes. a.n.o. p.q.r.s. eo usque deorsum quo usus posset. Similiter ex quadrilatero aduersi capitum deduces perpendicularares omnes. a.i.g.c.d.e.f.h.k. b. posthac per omnes hoc pacto protractas lineas infra capitum memoratorum formas, transuersam rectam lineam æqualiter duces. Quo facto notabis qua parte haec transuersa linea fecet perpendicularares. a.b. capitum aduersi & iuxta lineam. a. scribes. i. iuxta. b. 2. Deinde de nota. i. deorsum versum metieris spatium

A L B E R T I D V R E R I

quantum aduersi capitis latitudo continet, inq; fine illius spatij ascribes. 3. & 2.3. obliqua, id est hypotenusa linea iunges, & triangulum quem ego transferentem nominaui absoluueris. Post haec animaduertes vbi obliqua linea. 2. 3. fecerit perpendiculares ex capitis aduersi figura protractas, æquè illius sectionis punctis transuersas æquè distates duces per eas perpendicularares quæ sunt protractæ ex capite obliquo. Quoque in loco transuersa linea. 2. 1. & linea. 3. transibunt perpendicularares duorum laterum obliqui capitis. a.b. illis appones priori in loco notas. 4. 5. posteriore verò. 6. 7. Hoc erit quadrilaterum oblongum, in qua comprehendetur capitis, quam dixi, depresso.

Qua confecta & notata numeris. 4. 5. 6. 7. adminiculo præparati trianguli, inductis lineis aduersi & obliqui capitis, iam de inclusis quadrangulis quæ in illo cernes, indicabitur, quo omnium capitis partium, quasi desecturæ cadant. Nam singula illa quadrangula minutiora suarum partium loca obtinebunt, veluti oculorum, nasi, buccæ, menti, auriū, colli, & vt dicam semel, lineam ētorum totius capitis. Subiecimus autem horum quoq; omnium exempla, capitis obliqui, aduersi, auersi, & depresso, vt nos loqui, diximus. Per quam utile est haec explorata & partium planas superficies, sic vt dixi, cognitas habere.

Cæterū si cui magis libeat caput ita describere, vt longitudinis corporis totius sit pars septima, cum nos in hac depictione octauam fecerimus. Is conseruatis aliis omnibus partibus, caput primum obliquum ad illam saltem mensuram producet & dilatabit. Collum faciet latum duas. 2. 7. Similiter & aduersum caput conuenienter distendetur vt spatium per frontem sit quasi duarum. 1. 7. iuxta verò aures rursus contrahetur, quæ & ipse iam magis eminebunt. Item capillorum radices & frontis quasi campus longius aperietur, quæ omnia in subiectis exemplis licet studiosi harum rerum contemplentur. Sanè ignorādum non est corporis cuius longitudinis totius caput una sit. 7. exquisitam commensurationem, neutram esse contemnendam.



Qua verò ratione caput in fundamentum deprimi debere docui, eadem totam imaginem siue rectam siue aliquo in gestu deprimere poteris.

Nunc etiam palmam viri validi exactius per omnes suas particulas describam eamque ita vt supra posui facio longuam vna. 1. 0. Lineas duas transuersas duces. c. d. & eas perpendiculari discludes, cuius vnius. 1. 0. sit altitudo, & notæ a. b. Itēmque altera perpendiculari mediocris spatio ab illa distant. e. f. Tum a. b. diuides punctulis seu signis. 1. 8. in æqualia spatia. 1. 9. sed e. f. ita collocabitur vt medium transeat palmam, tendens ab extremitate medij di-

giti vbi tangat.c.ad lineam.d.quæ manus cum cubito compagem,id est carpon, findat.Deinceps ex puncto.i.produces transuersam lineam.g.ea tanget extrellum digitum, eum qui est minimo proxius. Græci vocant parmeson. Deinceps scribes inter. i.2.medium punctum ex quo produces transuersam.h.ea tanget extremitatem indicis. Deinceps ex puncto 4.duces lineam transuersam. I.ea tanger extremitatem digitii minimi. Postremò duces ex puncto.7.transuersam.k.ea tanget extremitatem pollicis.

Posteaquam summitates digitorum notatas habueris, imas quoque illorum partes, & quasi radices, ynde è manu enascantur constituës, hoc modo. Ex puncto. i.1. duces lineam transuersam. I.ea transibit per imos articulos indicis & medij digiti, quorū positura in manu exæquata cernitur. Atq; ita fiet medius digitus longior, quam inferior reliqua pars tota manus. Vbi verò linea.l.perpendicularē. e.f. secuerit, illic inscribes. m. & circini vnum brachium impones in punctum.f.alterum in.m. Indeque promouebis recta per manum à medio digito minimum versus, quatenus vsus indigebit, inq; huius linea flexum inscribes imos articulos minimi digiti, & proximi huic, id est parmesi. Horum enim positura quām priorum demissior est. Post hæc duces ex signo. i.4.lineam transuersam.n. quæ per inferiorem pollicis articulum curret.

Iamque emetus manus digitorumq; altitudines consequens erit, vt articulorum omnium situs ordines hoc modo.

Ex signo. i. o.lineam transuersam duces.o. quæ pollicis articulum superiorem percurret. Deinceps inter h.l.linea transuersa medium indicem diuides, ea transibit per eius medium articulum. Ab hoc quantū supra digiti est id punctis 6. distingues in æqualia spatia 7. Tum è puncto 3. transuersam duces lineam, ea transibit per summum articulum indicis. Linea verò transuersa p.ducta è puncto 6. transibit articulum medium digiti medij. Item spatium inter c.p.transuersas, distingues in partes 7.punctis 6. æqualiter, & lineam transuersam duces è puncto 3.ea transibit articulum summum medij digiti. Linea verò transuersa k. cernetur transire medium articulum parmesi. Inde quantum supra huius digiti est 8.punctis in 9. æqualia spatia distingues, & ex puncto 4. lineam transuersam duces ea transibit summum articulum digiti eiusdem.

Digi minimi longitudinem vel relinques, ita vt secundum superiorem rationem cedit, vel sanè facies eam quæ est à medio articulo digiti medij ad illius inum. Sed hæc longitudinem distingues punctis 1. o. inæqualia spatia 1.1. æquè puncto 6. transuersam duces, ea transibit medium articulum minimi digiti. Mox huius lōgitudinis spatium superiorum punctorum 6.de integro punctis 1. o. distingues in 1.1. æqualia spatia. Et ex puncto 6. duces transuersam ea per digiti minimi articulum summum transibit. Inter hæc fac animaduertas, qui numeri quæque mensuræ, assumātur è perpendiculari a.b. quæ ve ex aliis minutioribus spatiis.

Vngium altitudinem facies singulorum digitorum eam, quæ habeat dimidium eius spatij, quod à sui digiti extremitate est usque ad primum, id est summum articulum.

Præterea aduentendum, ab utraque medij digiti parte digitorū scissuram in manus media longitudine inueniri, sed eam quæ inter minimum & huic proximum est aliquanto inferius, hac etiam inferius eam quæ est pollicis.

Vbi verò iam manus illiusque partium altitudinem constitueris, latitudinem quoque deinceps perquires. Ceterum rationem quām supra in imaginum picturis sequēdam proposui, nempe uti primo loco figuræ obliquæ habitudo vestigaretur, eam hoc loco rei proprietate seruata tenere nō poteris. Itaque priore loco palmæ explicate quæ obliquæ statuere non est latitudines, per suas partes dispenses hoc modo. Palmam per iuncturam vbi cum brachio committitur facies in transuersa d.latam septem 1.9.eius longitudinis, quæ est in spatio a.b.Palmam verò per transuersam m.facies undecim 1.9. huiusmodi partibus. Nam per pollicis articulum latissimi esse debet. Ceterum eam latitudinem manus quæ sit ab extremo indice per lineam transuersam l.pérque imos digitorum articulos, eius cuius supra facta est mentio circinationis fragmentum versus, iuxta radicē minimi digiti, eam inquam latitudinem indicis longitudine metieris. Mediū digitum quī longissimus est, iama sui parte latum facies vna. 5. parte propriæ longitudinis. Summa verò sui parte, eam latitudinem coactiorem facies subducta vna 4. Indicem imum tam latum facies quām mediū digitum feceras. Summum verò paulò cōtractiorem. Digitum minimum huicque proximū singulos latos facies imos vna 5. propriæ longitudinis, sed ab hac latitudine detrahens summis vna 4.

A L B E R T I D V R E R I


pollicem medium vna. 3. suæ longitudinis dilatabis.

Digiⁱ imi in manu ita infixi sunt vt singulorum radices in eorum latitudinum media penetrerent, quod ipsum in exemplis paruulis circulis notatum expressimus.

Considerandum, hoc loco nullum digitum in manu alteri similiter & conformem inueniri, quod cuius inquirenti facilè apparebit. Etiam hoc animaduertendum, palmæ totius non esse directam extensionem: sed iuxta minimum digitum hanc quasi extrauagari.

His confectis etiam obliquæ manus latitudinem sine densitatem exquires. Ea esto per compaginem vbi cum brachio coniungitur lata quinque. 19. longitudinis. a.b. Per pollicisimum articulum & transuersam. n. dimidium duces eius latitudinis quam palmæ explicatae esse debere supra demonstrauimus. Tantum duces & iuxta volam per pulpulam. Sed quia illa parte manus in volam quasi concavatur intus conuergentibus imis partibus pollicis & minimi digiti, fit vt obliquæ manus tanta densitas non sit atque appetat, & extremae lineæ exprimunt. Per priorem articulum facies pollicem ita densum ut spatium est minimi digiti à summo articulo sursum: sed in fastigio contrahes subducta ex hac densitate vna. 4. Rursus qua ad inferiorem articulum tendit bene crassulum facies digitorum omnium ea fermè erit obliqua latitudo, id est densitas, quam ostendimus in explicata palma. In articulis tantum alicubi hoc fallit.

Atque hoc modo notata manus longitudine, latitudine, & densitate consequenter formam illius in scriptis conuenienter lineis effinges, cuius rei exemplum à nobis subiectum vides. Quod si quis imitari volet, ei magna censeo diligentia allaborandum nequid depravet, néve in linearum ductibus deliret. Quandoquidem has congruenter depingere non vulgaris opere neque ignauæ manus est.



Nunc deinceps pedem siue calcem hominis validi exactius & perquisitus describam vt de manu feci, ducta similiter ratione ad longitudinem corporis cuius caput inueniatur vna. 8.

Huius igitur vna. 6. pedi dabitur, qui dilatabitur in vnam. 17. Quod spatium in vnum quadrilaterum includito, quod pro rei natura oblongum sit. Quod qua parte superiore sui erit longius ad eam ascribes notam. a. ad huic respondentem inferiorem longiorem partem. b. laterum verò breviorum prius hoc est dextrum qua digiti spectant, signato littera. c. posterius iuxta calcaneum. d. In hoc quadrilaterum depingetur pes sic, ut planus depresso^sque positus omnia latera ipsius attingat. Huius autem quadrilateri longitudinem diuides primum inter. c.d. lineis duabus. e.f. in æqualia spatia tria, ita ut e. præponatur. Quo oculo obseruandum, quamuis literarum notæ promiscuè positæ fuerint, tamen priores censi^r semper, quarum nomina priora sint prolata. Atque ita istis spatiis dispositis, In primum inter. c.e. constitues digitos pedis, In medium inter. e.f. quicquid est pedis patentis inter digitos & talos vbi sunt ossa & nerui. In postremum inter. f.d. calcaneum & iuncturam cruris cum pede. Postea diuides lineam. d. punctis sex. g.h.i.k.l.m. In septem æqualia spatia, & ex puncto. g. rectam lineam duces ad lineam. c. vbique illa hanc attigerit scribes notam. n. Vbi verò sciderit perpendicularē in. f. scribes. o. Postea diuides. l.m. per medium puncto. p. ex quo puncto ducetur parallelos ad perpendicularē. f. vbique eam attigerit, eo pones. q. Atque inde mox ad. k. obliquam lineam duces. Postea punctum. r. collocabis in medio laterc. e. medium inter. a.b. ac mox. r.b. diuides duobus punctis. S. T. in æqualia tria spatia.

Postea diuides.b.e.punctis duobus.v.x.in tria æqualia spatia. Atque etiam diuides.e.f.lineis duabus.y.z.in æqualia tria spatia. Etiāmque diuides.f.d.punctis duobus.st.f. in æqualia tria spatia. Mox vbi lineam.g. videris secantem lineam.e. ibi ascribes notam.t. Postea ex puncto.h.duces transuersam lineam,ad lineam.f. Vbiique attigerit ascribes.a.i. Postea diuides.r.s.punctis duobus.1.2.in tria æqualia spatia. Diuides etiam.x.e. duobus punctis.1.2. in tria æqualia spatia. Ac deinde diuides.f.d. punctis quatuor.1.2.3.4. in quinque æqualia spatia. Æquè puncto.3.lineam duces perpendicularē ad transuersam.h.a.i. ibique appones notam.b.i. Hoc loco sciendum , secundum hanc nostram rationem breuiarum linearum notas omnes reperiri inscriptas transuersæ lineaæ.a. Vnde deducantur & obliquæ aliquot, vna e.n.diagonios. Item vna.r.t. Itémque vna à puncto.2.inter.r.s.ad punctum.y. Item vna.t.z. Itémque vna.b.o.& ipsa diagonios. Item vna.v.a.i Postea duces à puncto. st rectam lineam ad obliquam.k.q. vbiique attigerit, ascribes.c.i. Postea circini pedem vnum infiges puncto. t.attingente altero punctum.n. Hunc igitur in illo,vt dictum est, fixo in.t. circumages deorsum versum ad obliquam vsque lineam.r. t. Atque ita etiam num retento fixo pede illo circini circumages vterius ab obliqua. t. z. ad obliquam.b. o. Præterea eodem in loco fixo vno circini pede, paululum adduces alterum vt attingat punctum.2. in linea.b.intra. x. e. atque inde prorsus circumages vsque ad obliquam. b. o. Deinceps adhuc quidem illum vnum pedem circini infixum relinques puncto. t. verū paululum diduces circinum , vti pes alter tangat punctum.r. atque inde circumages deorsum versum adusque obliquam.t. z. Atque his curuis lineolis digitii pedis illorūmque extremitates notabuntur. Quorum quidem imi articuli,& cum pede iuncturæ ita disponentur,punctum statutæ in linea.e. medium inter obliquas.b.o.&.v.a.i. Ibidémque collocabis digitii pedis qui minimo est proximus imum articulum. Postea circini vnum pedem infiges puncto. t. & alterum in istum iam factum punctum in linea.e. Et fixo illo pede in.z. circumages hunc sursum versum vsque ad transuersam.g.n. vbiique illam circini circumactus pes attigerit, ibi locus erit articuli inferioris digitii pedis maximi. Mox in sursum versus hoc modo duætiam curuam lineam impones puncta duo media intra obliquas.S.y.T.z.h.o. Ibidémque collocabis articulos imos digitii medij in pede, & eius qui est proximus maximo. Quorum loca in exemplo indicata circulis oblongulis subiecta cernes. Minimi digitii imum articulum puncto notabis posito super linea.e. medio inter transuersam.b.& obliquam.v.a. i. Maximi autem digitii in pede in quo articuli duo insint priorem partem animaduertes esse longiusculam. Digitos tres medios diuides per spatia , quæ sunt intra ipsorum articulos, ita vt imum quodque reliqua duo æquet longitudine sua. Cæterum summa horum spatia excedent vna 4.media spatia,quod fit propter illā sub vnguibus carnis quasi excrescētiā. Minimo digito iuxta imum articulum appones valentiusculum callum, & illius extremitatem defines ad lineam. x. imam etiam partem huius facies quam reliquas longiusculam. Vngues singulos digitorum facies dimidio minus longos quam est eius partis spatium, cui insunt. Post hæc circini vnum pedem constituës in punctum. y. alterum vero paulò supra punctum imi articuli, digitii minimi super linea. e. Atque ita hinc circumagens sursum versus annotabis paruis lineolis,vbi pes in digitos findi incipiat.

Cæterum retro aliquanto longius fissuræ formas , & quasi excavationes abduces. Post hæc animaduertes lineam.f.attingere pedis supremam partem,vbi cruri agglutinatur, nūc montem vocant. Verū sectionis siue absisionis, id est, plani hac in parte figura,inferius excedet lineam.f.duabus.3.versus lineam.z. Postremò diuides.f.d.quatuor punctis,in tria æqualia spatia: Et ex puncto.3. duces rectam lineam perpendiculariter, ea attinget poplenti iuxta calcem,quem Græci tenonta vocant.

Atque ita dispositis transuersis parallelis,perpendicularibus. Item obliquis,diagoniis & curuis lineis,quibus habitus ita proiecti in planum pedis describeretur. Consequenter exprimes figuram,tali quodammodo.

Digitum maximum ab linea. e. paululum supra lineam obliquam.e. n. extendes, sicuti illius inferior articolus prominet. Mox infleßtes paululum infra lineam obliquam.e.n. Ac rursus,vti illius superior articolus vtrinque prominet,reflectes sursum ad lineam.e.n. Inde recta produces illum,dum in prænotatam curuaturam includatur intra.n. r. Arque totum retroduces super linea.r.t. vsque eo vbi pes in digitos finditur.

Postea similiter in præscriptas suas digitos singulos curuaturas , intra productas obliquas lineas includes. Quo loco obseruabis maximum digitum,non recta protendi in bene

A L B E R T I D V R E R I

composito pede, vt in quibusdam inuenistis corporibus fit. Quod quo melius intelligeretur situs digitorum per illas obliquas lineas in exemplo descripsi, quibus digitii plus minuscule deprimarentur, pro eo ac venustas & ratio compagum exigeret. Itaque animaduertes inter maximum digitum, illique proximum spatium relictum. Cum reliqui omnes ad minimum vergant, minimisque in aduersos nitatur, super obliqua linea. v. a. i. Eum autem minimum digitum longum facies una tertia parte linea. b. ducta mensura à puncto. e. vbi stat illius imus articulus.

Velim diligenter cognoscas & cōtemplareris singulorum digitorum facies inter se dissimiles, articulorumque tuberculos, & aliarum partium formas quas nominarim omnes dicere possit nemo. Quare ad exemplum, vbi & debuere & potuere exprimi, te dimitto. Posthac ab imo digito minimo retrouersus pedis, quasi excessum rotundabis ad angulum. b. y.

Pedis autem interiora lineamenta duces peculiariter, deflexa ad lineam. y. Intra transuersas. a. & n. g. & retro longè repanda ad lineam. f. intráque. f. o. reflexa, usque ad calcaneum. Eumque hinc incipes rotundare donec pertingat ad lineam. d. & punctum. h. Vnde porrò calcanei imparilem curuaturam deduces usque ad obliquam. k. q. Et iuxta lineam. st. sursum versus curuaturam inscribes. Sed à puncto. q. perges formare pedem, dum ad illum, quem dixi, quasi excessum perueniatur, qui secundum minimum est digitum, ad. y. b. Plantam seu vestigium in exemplo animaduertes signatum certis quibusdam punctulis. Iam pedis quasi cæfuræ ibi vbi cum calce crus committitur, siue vbi pes conexus fit, intra utrumque talum, in linea. st. spatium erit vnius. 2 6. Infra verò talos vnius 3 1. Et illius quasi, quam diximus, cæfuræ formam, produces vrra lineam. f. duabus. 3. versus lineam. z. Talum etiam interiorem facies planiusculum, exteriorem acutiusculum. Itemque interiorem longiusculæ distantem à calcaneo quam exteriorem. Ita existet illa intra talum interiorem & popliteum, iuxta calcaneum siue tenonta concavitas planior & longior, quam ea qua est inter hunc & exteriorem. Post hanc in pedem illum, quasi singularem callum à linea. f. ad lineam. z. quo fiat aspectu venustior. Illumque etiam callum minimi digiti inscribes, per lineam. y. reducens usque ad dimidiatum spatium quod est inter. y. & z. Inter haec diligenter dabis operam, ne detortis lineamentis species deprauetur.


His ita perfectis, ne illas quidem quasi cæsuras, per. e. itemque per. f. quales in plano apparent, scorsim figuratas, proponere neglexi, quo melius nostra tota haec ratio perspicetur. Nam quo ego modo has duas præcisiones perscripti: Eò cæsuras omnium partium totius corporis vestiges licet, quamcumque informam cadant seu rectam siue obliquam.

Nunc verò deinceps pedem iacentem in planicie, & quasi pressum extructurus, vt obliquæ effigiei fiat, ita facies. Locum notabis (vt à me factum videbis) in exemplo, supra spatium vnius 2 4. Ibi educes ex descripta forma secundum transferentem lineas. c. e. y. z. f. d. & alia, quæ huc pertinebunt, ordine simili & modo superioris descriptionis. Has lineas perpendiculariter educas, duabus transuersis claudes: Ita spatium quadrilaterum altera parte sui longius effeceris, longitudine quidem (vt dictum est) in superioris pedis forma, altitudine vero vnius 2 4. Atque huic inscribes hanc pedis extractionem. Postremo latus. a. b. diuides duabus transuersis. e. f. in spatia æqualia tria. Ita illæ perpendicularares linea, indicabunt tibi situs omnium partium pedis in longitudinem, ut pote digitorum extremitates, deinde articulos ac fissuras, mox vnguium positus. Postremò totius pedis faciem, quomodo (vt dixi) quasi extruatur: Et illius cæsuram, vbi tibia siue crus in calcem defigitur. Verum transuersæ, altitudinem quæ est in hoc loco densitatis, tibi demonstrabunt hoc modo. Plantam siue vestigium in linea. b. planè colloca. Mox latus. c. intra transuersas. f. b. diu de punctis duobus. 1. 2. in tria æqualia spatia. Postea perpendicularem. e. diuide in quatuor æqualia spatia, punctis tribus. 1. 2. 3. intra transuersas. e. f. Præterea transuersam ducito aliam intra transuersas. a. e. & perpendicularares. z. d. Atque ita secundum has notas lineamenta pedis inscribito, ordiens ab angulo. a. f. producere montem pedis usque ad perpendiculararem. e. in punctum. 3. Ab hinc illam inferioris articuli in maximo digito prominentiam, deflectes ad transuersam. f. Ac inferius paulò iuxta punctum. i. terminabis maximum digitum. Sed inferiorem articulum in minimo digito illiusque prominentiam sursum obduces in quartam partem spatij quod est inter. f. b. Ceterum reliquos digitos dabis operam (vt decenter inscribas) ita vt in ordine quisque longior, densitate quoque proximum sibi excedat, ita fit vt minimi extremitas valde attenuanda sit. Verum huius circa inferiorem articulum ex-

cessum, & quasi euagationem retro sanè abduces ultra lineam, y. Iam illum alterum & singularem callum pedis, suprà quidem ad transuersam e, adduces: Infrà verò ad primum ex tribus spaciis designatis intra transuersas f, b. Qua verò digitos spectat, attingere debet angulum transuersæ f, & recte z. Calcaneum autem versus, excedere rectam st, intra transuersam e, f. Post hæc calcaneum ita rotundabis ut in transuersa f, attingat perpendicularem d. Et suprà adduces ad angulum qui efficitur linea de puncto 3. decidēte in transuersam e, intra s, d, in transuersa a. In deneruum tibiè seu tenonta sursum educes. Talum exteriorem, id est, qui appetet, duces à puncto s, infra paulo lineam transuersam, eam quæ sit media intra transuersas a, e, & supra quidem pedis mōtem, ac talum latitudō siue densitas erit vnius 24. Tibiaque describetur sursum à perpendiculari f, vtrinque. Calcanei autem formam in pede, & sub talo produces prorsum deorsumque à transuersa c.

Consequenter etiam auersi pedis descriptionem proponemus. Hic includetur & ipse in quadrilaterum congruum pedis altitudini siue densitati, itēmque latitudini, secundum transferentem verò lineæ & puncta inducentur, quibus omnes pedis partes discernantur & declarantur. Sed in figuraione seruabitur situs diuersus talorum: interior enim erit elatior, exterior depressior. Latitudinem verò in monte per talos facies vnius 26. per lineam verò medium intra transuersas a, e, vnius 31. Verūm tibiam supra talos diduces in vnam 34.

Simili ratione & aduersum pedem poteris exprimere. Quæ quidem omnia, ita ut à nobis præceptis sunt comprehensa, studiuimus depicta quoque omnibus lineamētis suis subiicere oculis, cupiētum hæc cognoscere, quo præceptis quasi lumen quoddam inferretur. Quantopere enim cognitionem exempla instruere possint, constat compertūmque est.



Explicata etiam pedis ratione, in sequētibus caput muliebre exactius quām suprà describam. Ingrediar autem eam via superius capitis virilis exquisitionem vestigaui.

Sicut igitur in imaginibus altum te facere alicubi iussimus muliebre caput vnam 8. Ita nunc quoque facies, inque hac exactione quantitatatem accommodabis ad virilis capitis accuratum modum. Tota autem res ita peragetur.

Quadrilatera tria collocabis, transferentis vſus adminiculo: horum vnumquodque altitudinem habebit vnius 8. Primū etiam similem latitudinem, sicque erit quadratum, reliquorum vtriusque latitudinem facies vnius 10. Quadratum dabitur obliquo capiti, è reliquis vnum aduerso, alterum auerso ascribetur. Bina verò latera literis insignies, dextrum quidem qua nasus osque spectat litera a, nota, sed sinistrum litera b. Deinceps lineis perpendicularibus aliis, intra a, b, totam discernes capitis latitudinem, siue vt diximus profunditatem, omnium partium quas ab aspectu ordiens retrōque quasi abiens, notabis. Eas singulas appositis notis insignies, mensurationis autem numeri, erunt particulæ è totius imaginis longitudine. Itaque primam lineam c, pones post a, spacio vnius 80. Quam attinget

ALBERTI DVRETI

pars ea supra frontem vbi capilli radices sunt , attingent etiam extrema supercilia, quæ supra nasum non debent coniungi. Eandem attinget & superius labrum. Deinceps aliam lineam pones d,vna ab a, 64. eam lineam extremæ palpebræ tangant. Item labrum inferius. itémque extremum mentum. Deinceps pones lineam aliam e,ab a,vna 56. Ad eam attinet illa supra palpebras quasi cōcauitas, & extremitas pupillæ.item narium intima eminencia. angulūsque etiam buccæ, & ea quam diximus nympham. Deinceps pones aliam lineam f,vna ab a,40. eam tangent oculorum anguli iuxta tempora . Deinceps lineam pones aliam g,vna ab a,32. eam tangent intima supercilia iuxta tempora , & illi sub maxillis quasi recessus. Deinceps lineam pones aliam h,vna ab a,22. eam tāget extreum collum. Deinceps pones aliam lineam i,vna ab a,14. eam tanget enascens auris . Deinceps pones aliam lineam k,vna ab a,11.ad quam extrema auris pertinget, sed ima auricula intra hanc & i,ap pendetur. Deinceps pones aliam lineam l,vna ab a,9. eam tanget capitinis vertex & commissio occipitij cum ceruice. Quam etiam hinc deorsum abduces. Postremo lineam m,pones ab a,duabus 17.hæc definiet mediae ceruicis extremitatem.

Deductis autem perpendicularibus omnibus , & notatis partibus quæ quas attingere debeant , consequenter altitudinem , id est caput suprà ac infrà discernes, quod sicut lineis transuersis paralelis.

Quarum primam,quæ erit lateris superioris , facies n,ad eam summum caput attinget. vltimam,& lateris inferioris y,facies. Deinceps duces transuersam o, vna infra n, 80. eam tangent vertex . Deinceps duces transuersam p, vna ab n,30.eam tangent supra frontem capillorum origo . Deinceps duces aliam lineam q, vna ab n,16.eam summæ palpebræ tangent. Item summæ aures . inque eadem supercilia iacebunt, in medio sui paulisper sursum excurrentia. deinceps aliam duces t,medianam intra q,y,eam tangent imus nasus, & incidet in eandem,cōmissura ceruicis cum occipitio . Deinceps aliam duces r,qua desecabitur summa pars 3. æqualiter diuisi spatij quod est intra q,t,eam tangent palpebræ siue genæ inferiores. Sed angulum oculi vtrunque,itémque pupillam in medio cōstitues,intra q,r. Deinceps lineam aliam duces s, qua desecabitur infima pars 4. æqualiter diuisi spaci intra q, t, eam tangent summæ eminentiæ ille narium, & ima auricula . Deinceps diuidet t, y, linea x, per medium,eam attinget summum mentum . deinceps diuides t,x, linea v, per medium, quæ transibit per buccam medium . Deinceps diuides t,v,in tria æqualia spacia,in quorum infimum pones labrum superius . uerum aliis duobus inscribes illam sub naso quam diximus quasi cannulam , à Græcis philtrum dici inuenio , Itidem v, x, diuides in partes duas, quarum superiori labrum includes inferius , inferiori dictam nympham illam intra labrū & mentum valliculam.

Post hæc obliquam duces diagonion ex angulo quem faciunt lineæ c,p, ad angulum a, y,quam intra quidem p,q,frons transcedet,nasus autem subter descendet intra q,t.

His ita confectis , proximè constitutum quadrilaterum aggrediere illud & ipsum insignies transuersis lineis iudicio transferētis, & duorum quidem laterum longiorum vnum litera notabis a, alterum litera b. Deinceps perpendicularares inscribes nouem , quibus totum illud spaciū intra a,b,diuides in decem æqualia spacia,hæc & ipsa totidem literarum notis discernentur,nemp̄,d,e,f,g,h,i,k,l,m. Deinceps diuides a,d,& m,b,aliis duabus lineis c.n.vrasque per medium.

Atque ita omnibus dispositis & designatis partibus faciei,in preparata quadrilatera formam consequenter exprimes, sed tenuioribus lineamentis & quasi mollioribus minūsque validis quām fuere viriliū imaginum . Primum obliquum caput ita deduces, vti summū attingat lineam transuersam n, iuxta perpendicularē I, vtque occiput incumbat in latus b,intra p,q. Tum deinceps inscribes, synciput, frontem, nasum, buccam, mentum , genas, aures,oculos,patentem frontem, singula suis ante notatis sedibus collum autem addensabis in vnam 14.


Mox effinges etiam aduersum caput.sic vti summum medium lineam n,radat,tempora autem descendant ad a,b,latera , quibus vtrinque applicentur intra p, q, postea deducetur maxillarum rotundatio à perpendicularibus c, n. Sub transuersa r, dum in mento coeat. Ambæ aures exprimantur intra a,c,& n,b,& transuersas q,s. Sed imæ auriculæ decliviusculæ hinc vltra c,illinc vltra n,porrigantur . Tum deinceps collum ab auribus deducatur, ad

inferius usque latus y, ibidemque latitudinem habeat vnius 15. Postea aperiatur frons vtrinque intra perpendicularares a, c, & n, b, & transuersas p, q. Radices autem capillorum describantur ex angulo h, p, vtrinque sursum in medio p, o, transuersarum Oculi sic impo- nantur ut angulos definiant linea e, g, & i, l. Supercilia in f, k, transcendent media transuer- sam q, & vtrinque iuxta tempora definant intra perpendicularares d, e, & l, m. Deinceps na- sus inscribatur, sed natum eminentes vtrinque quasi tubuli, cohibeantur à perpendiculara- ribus g, i, hinc & illinc, ad quas quidem anguli buccæ penitus attingent.

Post hæc, inque illud, quod restat quadrilaterum, simile isti in quo aduersum est caput effictum, impones capitum auersum figuram, & formationem. Atque ita tandem ad illam pro- jectionem in planum, & superficies singularum altitudinis partium exquirendas accedes, ea prorsus via quam ingredendum tibi esse supra ostendimus, in tractatione capitum virilis.

Atque hæc vniuersa ea diligentia & attentione studui in exemplis proponere, vt sine scriptura quoque præceptionum facile intelligi à modo non penitus ex cordibus posse confidam.

Cæterum in exaltando muliebri capite, sequere quidem supra in virili ostensam ratio- nem, sed eam tamen moderabere, pro eo ac debent minus grandia apparere huius sexus omnia.



A L B E R T I D V R E R I

His imaginibus vtriusque sexus adulatorum corporum adiiciam & tenellæ, id est infantilis ætatis corpusculi descriptionem. Cuius ratio erit superiorum similis. Nam ad effigies tres, vt ante ostendi, ita etiam hoc loco proponendæ erūt longitudinis tres lineaæ, quarum vna sit formæ obliquæ, altera aduersæ, aueræ tertia. His suprà infrâque transuersæ duæ lineaæ apponentur, quarum superioris nota esto a, inferioris z. Atque ita deinceps altitudines corpusculi transuersis lineis discernentur hoc modo Propositæ linea longitudinis cum spaciū occupet corpusculi à summo capite ad imam plantam, vt summi capititis sit a, planatae z, primum metiere à summo capite, quod synciput diximus, vnam 4. ibique duces transuersam vnam b, hæc scindet imum collum à capite per iugula. Hoc spaciū includes in quadratum quo caput cōprehendatur, quod placuit exactius per omnes suas partes describere priusquam ad alias mēsurationes accederem. Esto autem huius quadrati latus rectum illud qua nasus spectat siue prius, itidem a, alterum siue posterius b. Exquires autē primum altitudines partium notatione transuersarum, vt de superioribus quoque imaginibus precepimus, ducēsque vna ab a, transuersa 24. transuersam aliam, eam tanget summam extremitaque frontem. Mox ab a, vna 16. ducetur transuersa c, ea transibit per capitis verticem. A qua vna 6. ducito aliam transuersam d, quæ tanget imum mētum & commissionem occipitij cum ceruice. Et ad hanc etiam extumescent summæ scapulæ. Nam ita fit de circumductione colli, cum illud curuis lineolis exprimendum sit. post hæc diuides d, b, punctis duobus in æqualia spacia tria, quorum infimum abscondes linea e, cui incumbet illud sub mento palearculum, atque ita vides huiusmodi corporiculorum colla breuissima describi. Præterea diuides a, b, linea f, per medium. Huic insistent extremitates superciliorum, eandemque in medio sursum paululum transcendent, eadem attinget summas aures. Et in hac occipitum inclinabitur in latus b, præterea diuides f, d, linea g, per medium, eam attingent imæ nares & ima auricula. Præterea f, g, diuides linea duabus h, i, in tria æqualia spacia, harum superior h, transibit oculi pupillam & ambos angulos. Totus autem oculus includetur intra transuersas f, i, ipsaque linea i, eminentes supra narium quasi tubulos tanget. Imæ verò auricula compræhendetur intra i, g, postea diuides g, d, quatuor transuersis k, l, m, n, in quinque spacia æqualia, harum linearum k, tanget labrum superius l, transibit buccā. Tum l, m, per medium diuides, suprâque impones labrum inferius, infrâ vsque ad m, illa vallicula, id est nymphula inscribetur. Cæterum in linea l, occiput singulariter incurabitur, quod in exemplo certius cognoscere. Linea n, per medium vadet mentum vbi illud quasi cauulum cernitur. Itēmque imas malas, & summum collum. Deinceps per transuersas has lineas perpendicularares ducentur indices partium omnium latitudinis, siue vt dixi, profunditatis, hoc modo. In medio laterum a, b, inscribes perpendiculararem c. Ea transibit enascentem aurem, & insistet in medium trunculum corporis. Aliam deinde duces inter a, c, lineam d. Hæc descendet per extremitatem supercilij & tempusculum iuxta frontem, vsque eo dum collum incipiens designet.

Post hæc diuides a, d, quatuor lineaes e, f, g, h, in quinque spacia æqualia. Linea e, tanget labrum superius, nasumque vbi ille suprà depressulus cernitur. Linea f, tanget extrema supercilia nasique eminentiam, malarum etiam lunulam iuxta bucculam, & illam supra mētum quam diximus nymphulam. Linea g, radet capillum supra frontem, itēmque cauulum palpebrarum, item pupillam oculi, & imum intimumque mentum. Linea h, tanget angulum oculi iuxta tēpora. Sed alter medius erit intra g, f. Post hæc diuides a, e, linea i, per medium, ea tanget extremam frontem, hanc nasus paululum excedet. Post hæc diuides e, f, alia perpendiculari l, d, per medium, ea tanget extremitatem labri inferioris & menti. Post hæc constitues ab a, interuallo trium 20. lineam k, ea finietur auris, sed ima auricula describetur in altera parte spacijs inter c, k, ea quæ quidem erit c, proxima. Præterea pones ab a, interuallo vnius 5. lineam l. Hæc attinget ad imum occiput vbi illud cum quasi subsidente ceruice committitur. Ceruix autem finietur in medio spacio k, l, postremo diuides l, b, punctis tribus in æqualia spacia quatuor, quorum tertium designabit verticem. Atque ita notatis omnibus partibus capitis in constituto quadrato altitudinem & latitudinem, priusquam eas expressas, subiiciam reliquorum partium cōmēnsurationem huius staturæ imagunculæ itēmque aduersæ auersæque persequar.


Primum infra b, vna 60. summi noten-	Per medianam suram, vnius 10.
tur humeri.	Per imam suram. vnius 12.
Sed ad summum pectus esto, vna 16.	Supra montem pedis, vnius 16.
Sub alam, vna 10.	Calcis autem longitudo erit, vnius 13, & 14.
Ad mammulas, vna 9.	Sed obliqui brachij partes sic dilatabuntur.
Infra easdem, vna 7.	Per humeros esto, vna 10.
Ad lumbulos vbi incingimur, vna 5.	Sub ala, vna 12.
Hinc verò usque ad umbilicum 21.	Pet nexus cubiti, vna 16.
Ad sinus coxarum, vna 14.	Pet cubitum proxime nexus, vna 15.
Ad summum femur, vna 15.	Paulo ulterius, vna 18.
Ad imam aluum, vna 6.	Paulo supra manum, vna 23.
Ad virgulam, vna 10, & vna 11.	Sed Palma addensabitur in vnam 21.
Ad extremos testiculos, duæ 9.	
Ad extremas nates, vna 4.	
Atque hinc inferius vna 50. incipies fe-	Atque ita omnibus partibus obliqui cor-
mima corrugare. Nam ita est haec ætas im-	poris notatis, transibis ad locū aduerfē ima-
pariter fartula. Postea iterum supra genu	ginis, eōq; deduces ex obliquo corpore per
corrugabis, à natibus, vna 18.	transferentem omnes lineas longitudinis.
Intra femur summum seu coxam & plātam	Atque ita deinceps latitudines quoque scru-
medium genu inscribes.	tabere. Ac primum quidē in capite exactius
A medio genu usque ad imos talos in-	vestigabis constituto hic quoque quadrila-
terior, quod iam tamen quadratum esse desi-	ter, nam latitudo erit duarū 9. atque ita ali-
terius esto, vna 36.	quanto breuior quā longitudo. Huius qua-
Irémque inde ad imam suram, vna 9.	drilateri altitudinis latera, id est recta, notē-
A planta sursum, vna 20. esto locus summi	tur literis a,b. Tum diuides perpendiculari
montis in pede. Brachium autem sic de-	linea c, per medium, quæ quidem transibit
scribitur.	per synciput, nasum, buccam & mentum.
Ab humero usque ad nexus cubiti ducan-	Postea diuides a,c, & c,b, duabus lineis d,e,
tur duæ 11.	vtraque spatia per medium. Hæ duæ lineæ
A nexus cubiti usque ad extremos digitos,	definient extrema supercilia iuxta tempo-
vna 4.	ra, itémque collum. Postea diuides d,e, duab-
Hinc verò retro usque ad iuncturam ma-	bus lineis f,g, in tria æqualia spacia. Huc at-
nus, vna 9.	ttingent anguli oculorum iuxta nasum, emi-
Sequuntur notationes partium per latitu-	nentiæ extremaiæ narium. anguli buccæ. at-
dinem obliquæ imaginis, quæ sunt cras-	que his etiam mentum definietur. Post hæc
sitiei.	diuides a,d, lineis duabus h,i, in spacia æqua-
Per humeros sunto, duæ 15.	lia tria. Itémque e,b, lineis totidem k,l, in
Per summum pectus, vna esto 6.	totidem æqualia spacia. Lineæ h,l, latitudi-
Per mammulas, duæ 11.	nen facie definient in transuersa h. Aures
Infra easdem, vna 11, & vna 12.	quidem sic inscribentur, vt summae tendant
Per lumbos vbi incingimur, vna 6.	vtrinque ad a,b. Imæ verò auriculæ vt decli-
Per umbilicum, duæ 11.	ues cadant intra h,l. Duæ perpendicularares i,
Per sinus coxarum, vna 10, & vna 11.	k, tangent lunulas malarum, id est, quasi in-
Per summum femur, vna 9, & vna 10.	flatas bucculas. Post hæc diuides a,h, itémq;
Per imam aluum & nates, vna 5.	l,b, vtralque in quinque æqualia spacia pun-
Per extremos testiculos, vna 6.	ctis quatuor. Et vtrinque de duabus punctis
Ipsius femoris statim sub natibus densitas	proximis a, & b, perpendicularares duas de-
esto, vnius 7, & paulo inferius, vnius 14,	duces m, & n. Hæ latitudinem capitum defi-
& vnius 15.	nient intra transuersas c,f, frons autem ape-
Supra genu esto, vnius 8.	rietur vtrinque ultra h,l, intra c,f, transuer-
Per genu medium, vnius 10.	sas. Supercilia vtrinque desinent intra i,d, &
Infra genu, vnius 11.	e,k, infra transuersam f.

A L B E R T I D V R E R I


Atque ita disposita & in hoc quadrilatero omnium partium notatione, progredire ad vestigandas latitudines reliquas huius corpusculi. Idque facies latum per humeros vna 4. Atque ibidem impones humeri ossa, distantia inter se duabus 9.
Per summū pectus erit latitudo duarum 7.
Intra alas, vnius 5.
Intra mammulas, vnius 7.
Per lumbos vbi incingimur, vnius 5.
Per umbilicum quatuor 17.
Per sinus coxarum tantundem.
Per coxam, vnius 15, & trium 16. Atq; ibidem distabunt coxendices inter se duabus 11.
Per imam aluum quatuor 15.
Iuxta extremos testiculos latitudo erit femoris, vnius 15, & vnius 16.
Per extrebas nates, vnius 8.
Per sulcum feminis duarum 17.
Supra genu, vnius 19, & vnius 20.
Per genu medium, vnius 12.
Infra genu, vnius 13.
Per suram medianam, duarum 23.
Per imam suram, vnius 16.

Per tibiā supra mōticulum pedis, vnius 19.
Calcis autem per extremos digitos latitudo erit, duarum 27.
Brachium autem accommodabitur tale.
Sub ala latum, vnam 17.
Per nexum cubiti, vnam 16.
Infra illum, vnam 14.
Per iuncturam manus, vnam 20.
Palma autem lata esto, vna 13.


Huius autem modi corpusculi tota longitudine sit pars tertia longitudinis corporis materni. Quo sicut præscriptum est dienso, consequenter forma conueniens exprimi debet, obliquo, aduersoq; atque etiam auerso. Quemadmodum non minus, quam scriptura, atque etiam aliquanto evidentius subiectis exemplis ostendimus. Vbi & illi spinæ flexus & reliquorum artuum situs sunt indicati. Cæterum auersum corpusculum extremas lineas easdem habebit quas aduersum. Intra alas vero latitudo erit paullò diductior quam vnius 5.
Sed rima podicis obtinebit, vnam 9.
Calcaneus patescet, vna 22.



ALBERTI D VRERI



ALBERTI D VRERI DE SYMMETRIA LIBER SECUNDVS.



IC secundus liber commensurationum membrorum humani corporis continebit eandem quidem rem quam in superiori tractauimus, sed aliam viam ostendet qua ad conuenientes magnitudines partium in humano corpore perueniatur. Erit autem hæc aliquanto exquisitor, perageturque mensuraria perticula, & illius distinctionibus hoc modo.

Perticulam parabis cuius longitudo sit pars tertia totius staturæ cuius imaginem esse volueris. huius in præceptionibus nostris signum vel notam fecimus talem.

Hanc distingues in decem spacia æqualia. quorum quidem vnumquodque numerus dicatur & hoc signo notetur.

Deinceps numerum quem dixi partiere in decem itidem spacia æqualia. Et horum sâne vnumquodque portio nominetur. habeatque tale signum.

Harum postremo portionum vnam diuides in æqualia spacia tria, quorū vnumquod. que appelletur frustulum & hoc signo intelligatur.

Hac autem via sic incedes. Cum opus aggredi volueris, habebis ad manum aptam tabellam, in qua quasi columnulas rectis lineis quinque duces, ita erunt columnularum quæ dixi spacia quatuor, illis singulis sua signa ascribes. Primo quidem perticulæ tale f . Secundo numeri ita g . Tertio portionis. sic l . Quarto frustuli hoc modo x . Cùmque cœperis exquirere altitudines, latitudinésque ac crassities corporis, per omnes partes suas & membra singulis illis p̄scriptis addes notis numerorum conuenientem mensurationem, inscriptam suo spacio, in quodcunque illa inciderit, seu particulæ, siue numeri, siue portionis, siue frustuli. Si quod autem forte in spaciū nihil ceciderit, notabis ita. o. progredieris autem in commensurationibus ordine superius demonstrato. Lineásque tres propone longitudoñis totius staturæ facienda imaginis. Quorum vna deseruiat obliquo corpori, altera aduerso, tertia auerso. His super summis appones subiiciésque imis transuersas duas protractas lineas. Postea definies omnes partes altitudinis in obliquo primum corpore transuersis parallelis lineis, vnde produces & in aduersum, quas res postulabit. nam altitudinis est simplex ratio.


Hæc vti ante quoque fecimus & faciemus vbique, exemplis subiectis declarauimus. in quibus cernes singulis obliquis corporibus adiectas in margine longitudinum siue altitudinum mēsuras extractas de singulis transuersis lineis indicibus, vt dictum est, illarum. Habebunt autem mensurę signationes vna quæque suas, ex illis quas memorauimus. perticulæ. numeri. portionis. frustuli. Similiter videbis & latitudinum siue crassitudinis notata spacia. His igitur præmissis & explanatis pergam mensurarum rationem subiicere. precipiens usurpato modo. ac primum altitudinis.


ALBERTI D VRERI

			pericula cm numerus	portio frustulī. 1%			pericula cm numerus	portio frustulī. 1%
Eam facies à sincipite adverticem	o o	5 o			Vetum latitudines siue densi-			
Ad frontem	o 1	6 o			tates obliqui corporis tales facies.			
Ad imum mentum	o 8	5 o			Per verticem	o 5	o	o
Ad iugula	1 0	6 o			Per frontem	o 7	o	o
Ad summam scapulas	1 1	6 o			Per supercilia	o 8	2	o
Spatium quod intra summam frontem erit & imum mentum diuides lineis duabus in tria æqualia spacia, eorumque supremo paten tem frontem inscribes medio nam, infimo buccam & mentum.					Per nasum	o 7	5	o
A summis scapulis vsq; ad pectus	o 2	3 o			Per labrum	o 7	o	o
Ad alam auersam	o 4	0 o			Per mentum & ceruicen	o 7	o	o
Ad mammas	o 5	4 o			Vbi quidem colli crassitudo erit	o 5	o	o
Infra easdem	o 6	9 o			Per iugula	o 6	o	o
Ad lumbos vbi precingimur	i 0	9 o			Per pectus	o 9	7	o
Hinc verò vsque ad vmbilicum	o 1	5 o			Iuxta alam	i 0	4	o
Ad sinus coxarum	o 3	0 o			Per mammae	i 0	3	o
Ad summum femur seu coxam	o 6	7 o			Infra easdem	o 9	7	o
Ad verenda	o 8	0 o			Per lumbos vbi incingimur	o 8	6	o
Ad extremum scrotum	i 0	6 o			Per vmbilicum	o 8	4	o
Ad extrebas nates	i 1	0 o			Per sinus coxarum	o 9	5	o
Ab extrebris natibus ad sulcum fe minis	o 4	5 o			Per femur summum seu coxam	i 0	4	o
Supra genu	o 8	0 o			Per verenda	o 9	6	o
Ad medium genu	i 1	0 o			Iuxta extrebas nates crassitudo			
Hinc autem vsque infra genu	o 1	6 o			est femoris	o 7	6	o
Ad imam suram exterius	o 6	0 o			Proxime sub natibus	o 7	3	o
Interius	o 7	2 o			Iuxta sulcum feminis	o 7	5	o
Ad summum montem pedis	i 2	6 o			Supra genu	o 5	7	o
Ad imum talum exteriorem	i 4	0 o			Per medium genu	o 5	3	o
Ad imam plantam	i 5	9 o			Infra genu	o 4	5	o
Sed calcis longitudine erit	i 0	3 o			Per medianam suram	o 5	4	o
Brachiū autem ita permetieris.					Per imam suram exterius	o 5	3	o
Ab humero vsq; ad nexus cubiti	i 0	6 o			Per imam suram interius	o 4	5	o
A nexus cubiti ad iuncturā manus	o 7	6 o			Per imā tibiā vbi coætissima est	o 3	2	o
Atque hinc vsque ad extrebas					Per montem pedis	o 3	5	o
digitos	o 6	5 o			Per imum talum exteriorem	o 5	3	o
					Sequuntur brachij obliqui latitudines.			
					Hoc erit per humeros latum	o 5	5	o
					Per musculos humeri	o 4	7	o
					Per nexus cubiti	o 3	5	o
					Per cubitum	o 3	6	o

	pericula conumerus portio frustulū. 1 %	pericula conumerus portio frustulū.
Per iuncturam manus	o 1 2 o 1 2 o Infra genu	o 4 0 o 4 0
Palma autem addensabitur in	o 2 3 o 2 3 o Per medianam suram	o 5 0 o 5 0
Post hēc iuxta propositarum linearum seriem, quam seruire aduersæ imaginis diximus, notabis latitudinum spaciæ hoc pacto.	Per imam suram exterius Interius Per imam tibiam Per montem pedis & talos	o 4 6 0 o 3 9 0 o 2 2 0 o 2 7 0 o 2 4 0 o 4 2 0
Caput per verticem habeat	o 5 5 o 5 5 o Infra talos	o 2 4 0 o 3 5 0
Per frontem	o 7 2 o 7 2 o Extremi digiti patescent	o 4 0 o 3 4 0
Per tempora	o 7 8 o 7 8 o Sed brachium aduersum facies la-	o 2 4 0 o 4 1 0
Per supercilia	o 7 3 o 7 3 o tum.	o 2 4 0 o 3 5 0
Per aures	o 8 0 o 8 0 o Sub ala	o 4 0 o 3 4 0
Per nasum	o 6 0 o 6 0 o Supra nexionem cubiti	o 2 4 0 o 3 5 0
Gulæ autem esto latitudo	o 4 3 o 4 3 o Infra eundem per cubitum	o 4 0 o 4 0
Per imum mentum	o 6 6 o 6 6 o Per iuncturam manus	o 2 4 0 o 2 4 0
Per iugula	1 4 3 o 1 4 3 o Palmæ autem erit latitudo	o 4 1 0 o 4 1 0
Per humeros	1 5 8 o Atque ita omnibus partibus com-	
Arque ibidem impones ossa humero-	mēsuratis conuenientem formā vtri-	
rum distantia inter se	que corpori inscribes, posteaque pro-	
Per pectus	1 2 4 o gressus ad tertiam lineam destinatam	
Intra alas	1 2 3 o auersæ imaginis, accommodabis illi ex-	
Intra mammas	o 8 2 o tremas easdem lineas quam auersæ cir-	
Per lumbos vbi incinguntur	1 1 4 o cum dedisti.	
Per vmbilicum	1 2 7 o Sed intra alas latam facies	1 3 7 0
Per sinus coxarum	1 2 8 o Atque tali in figura, id est auersa cū	
Per summum femur siue coxam	1 4 6 o sint demissiores alæ quam in auersa,	
Atque ibidem infigentur coxendices	ideo pones à summis.	
distantes inter se	1 0 5 o Humeris ad alas	
Per pubem	1 4 5 o Podicis autem rimæ dabitur	o 5 0 0
Femur sub natibus	o 6 7 o Calcaneus patescat	o 6 7 0
Per sulcum feminis	o 6 0 o Quæ omnia subiecta exempla ob-	o 3 0 0
Supra genu	o 4 6 o culos ponent.	
Per medium genu	o 4 4 o	

ALBERTI D VRERI





ALBERTI DV RERI

2.

Huic corpori virili adiiciatur consimile muliebre, in quo dimetendo superiorem modum tenebis: primūmque partes altitudinis notabis.

A summo sincipite usque ad verticem capitidis
Ad frontem
Ad imum mentum
Ad scapulas summas
Ad iugula

Sed spaciūm à summo fronte ad imum usque mentum partiere in tres aequales partes lineis duabus: Supreme dabitur frōs proximē nāsus, oculi, aures. Infimē bucca & mentum.

A summis iugulis ad humeros
Ad summum pectus
Ad alam aduersam
Ad alas auersas
Ad papillas
Infra mammas
Ad lumbos vbi incingunt
A lumbis verò usque ad vmbilicūm
Ad summum femur seu coxā
Ad imum aluum
Ad pubis initium vbi fit bifidum corpus
Ad imam pubem
Ad extremas nates
Ab extremis natibus usque ad feminis sulcum
Hinc verò usque supra genu
In medium genu
A medio genu usque ad illius imū
Ad imam suram exterius
Interius
Ad montem pedis
Ad imum talum exteriorem
Ad plantam
Calcis autem longitudo erit —
Sed brachium facies longum

¶ perticula
cm numerus
1 portio
% frustulū.

Ab humero usque ad nexū cubiti
Ab eodem usque in iuncturā manus

Manus autem obtineat —
His apponantur mēsuræ latitudinis obliqui corporis quæ est densitas. Hanc igitur facies.

Per verticem
Per frontem
Per supercilia
Per nasum
Per labrum
Per mentum
Atque ibidem dabitur collo
Per summas scapulas
Per iugula
Per humeros
Per pectus
Per alam
Per papillas
Infra mammas
Per lumbos vbi incingunt
Per vmbilicum
Per summum femur seu coxam
Per imam aluum
Per pubis initium femurque ac nates
Per imam pubem
Femoris autē iuxta extrebas nates erit
Per sulcum feminis
Supra genu
Per medium genu
Infra genu
Per medium suram
Per imam suram exterius
Interius
Per imam & coactissimam tibiam
Per montem pedis
Per imum talum exteriorem
Calcem autem muliebrem minus facies quam virilem crassulū.
Sed brachium obliquum ita addenscatur.


¶ perticula
cm numerus
1 portio
% frustulū.

	1	0	2	c
Ab humero usque ad nexū cubiti	1	0	2	c
Ab eodem usque in iuncturā manus	0	7	6	c
Manus autem obtineat —	0	6	8	c
His apponantur mēsuræ latitudinis obliqui corporis quæ est densitas. Hanc igitur facies.	0	5	3	c
Per verticem	0	6	9	c
Per frontem	0	8	1	c
Per supercilia	0	7	0	c
Per nasum	0	6	5	o
Per labrum	0	6	0	o
Per mentum	0	6	0	o
Atque ibidem dabitur collo	0	4	0	o
Per summas scapulas	0	4	4	o
Per iugula	0	5	5	o
Per humeros	0	6	6	o
Per pectus	0	8	3	o
Per alam	0	9	2	o
Per papillas	0	9	0	o
Infra mammas	0	8	5	o
Per lumbos vbi incingunt	0	8	0	o
Per vmbilicum	0	9	3	o
Per summum femur seu coxam	1	2	0	o
Per imam aluum	1	1	0	o
Per pubis initium femurque ac nates	1	0	0	o
Per imam pubem	1	0	3	o
Femoris autē iuxta extrebas nates erit	0	8	5	o
Per sulcum feminis	0	7	8	o
Supra genu	0	6	4	o
Per medium genu	0	5	0	o
Infra genu	0	5	0	o
Per medium suram	0	5	2	o
Per imam suram exterius	0	5	0	o
Interius	0	4	2	o
Per imam & coactissimam tibiam	0	3	1	o
Per montem pedis	0	3	1	o
Per imum talum exteriorem	0	5	7	o

	pericula	co numerus	portio	frustulū.		pericula	co numerus	portio	frustulū.
Per humerum	o 5	3	o	Per fulcum feminis	o 6	9	0		
Per musculos humeri	o 4	5	o	Supra genu	o 5	3	0		
Per cubiti nexum	o 3	3	o	Per medium genu	o 4	5	0		
Infra eundem	o 3	7	o	Infra genu	o 4	5	0		
Paulo etiam inferius	o 2	7	o	Per medianam suram	o 5	0	0		
Per iuncturam manus	o 2	0	o	Per imam suram exterius	o 4	5	0		
Palma autem mensura erit	o 2	4	o	Interius	o 3	8	0		
Consequenter notabis & ad uersi corporis latitudines.				Per montem pedis	o 2	5	0		
Per verticem esto	o 5	2	o	Infra talos similiter	o 2	5	0		
Per summam frontem	o 6	9	o	Calcis autem per extremos digi- tos latitudo erit	o 4	0	0		
Per medianam & aperram frontem	o 7	5	o	Brachij vero talis.					
Per supercilia	o 7	2	o	Sub alis per musculos	o 3	4	0		
Per aures	o 8	0	o	Supra nexus cubiri	o 3	0	0		
Per nasum	o 5	6	o	Infra eundem per cubitum	o 3	8	0		
Gulæ sub mento latitudo erit	o 4	0	o	Per iuncturam manus	o 2	4	0		
Per summas scapulas	o 4	2	o	Palma autem patebit	o 3	9	0		
Per iugula	i 1	0	o						
Per summos humeros	i 2	2	o	His perfectis tum verò dein- ceps delineationibus cōgruis for- ma effingetur tam obliqui quem aduersi corporis. Auersum autem					
Ibidémque distabunt ossa hume- rorum inter se	i 0	1	o	aduersum autem comprahēdetur iisdem extremis lineis, quibus aduersum inclusum					
Per pectus & humeros	i 4	8	o	est. Alæ autē inferiores demissio- res cum sint, supra est indicatum					
Intra alas	o 9	6	o	spacium intra has & humeros.					
Intra papillas	o 7	2	o	Intra alas vero latitudo erit	i 2	0	0		
Per lumbos vbi præcingunt	i 0	2	o	Rima podicis	o 7	5	0		
Per vmbilicum	i 3	7	o	Calcaneus patescet	o 2	5	0		
Per summum femur seu coxam	i 5	2	o	Quæ in exēplis expressa sum- ma diligentia oculis subiecimus.					
Atque ibidem distabunt inter se coxendices	i 1	1	o						
Per imam aluum	i 5	4	o						
Per pubis initium	i 5	6	o						
Per imam pubem	o 7	6	o						
Per extremas nates similiter	o 7	6	o						

f ij

ALBERTI DV RERI



Synciput.
Vertex.
Frons.
Supercilia.
Nasus.

Mentum.
Summæ scapulæ.
Iuguli.
Summi humeri.
Pectus.
Alæ aduersæ.

Papillæ.
Infra mammas.

Lumbi vbi incin-
gunt.
Vmbilicus.

Summum femur
seu coxa.
Ima aluus.
Initium pubis.
Ima pubes.
Extremæ nates.

Sulcus feminis.


Supra genu.


Medium genu.

Infra genu.

Imum suræ exterio-
ris.
Imum suræ interio-
ris.

Mons pedis.
Imum tali exterio-
ris.
Planta.





f iii

ALBERTI DV RERI

3

 pericula
cm numerus
portio
frustulū.
T L %

Sequitur alia commensuratio
virilis corporis modo supra ostē-
so & seruato. Primūmque longi-
tudines metiere.

A sincipite vsque ad verticem fa-
cies esse

Ad frontem

Ad inum mentum

Ad summas scapulas

Ad iugula

A summa fronte ad vsque imū
mentum fiēt duabus lineis æqua-
lia tria spacia, quorum vni inscri-
betur frons, alteri, nasus, oculi, au-
res. Tertio bucca ac mētum, post-
ea perges mensurare.

A summis iugulis ad humeros

Ad pectus

Ad alas aduersas

Ad alas auersas

Ad mammas

Infra easdem

Ad lumbos vbi incingimur

Hinc vero vsque in vmbilicum

Ad femur sumnum seu coxam

Ad verenda

Ad extremas nates

Hinc autem vsque ad sulcum fe-
minis

Supra genu

In medium genu

E medio genu vsque infra illud

Ad imam suram exterius

Interius

Ad montem pedis

Ad imum talum

Ad imam plantam

Calcis autem longitudo erit

Sed brachiū sic mensurabitur.

Ab humero vsque ad nexus cu-
biti

A nexus vsque in iuncturam ma-
nus

A iunctura vsque ad extremos di-
gitos

Post hæc notabuntur obliquæ
latitudines, hoc modo.

Per verticem esto

Per summam frontem

Per supercilia

Per nasum

Per labrum

Per gulam & mentum

Collum quidem erit latum hoc
loco

Per summas scapulas

Per iugula

Per humeros

Per pectus

Per alam

Per maimmas

Infra easdem

Per lumbos vbi incingimur

Per vmbilicum

Per coxam

Per verenda

Femoris sub natibus erit

Per fulcum feminis

Supra genu

Per medium genu

Infra genu

Per medium suram

Per imam suram exterius

Interius

Per imam & coactissimam tibiam

Per montem pedis

Per imum talum exteriorem

Sed brachium ita incrassabitur.

Per humerum

Per musculos humeri

Per nexum cubiti

Infra eundem

Per iuncturam manus

Palma vero obtinebit

Ataque ita perges ad proximā
lineam corporis aduersi. Atque
illius etiam latitudines percribes
tali ratione.

Per verticem esto

Per summam frontem

Per supercilia

Per aures

Per nasum & genas

Collum iuxta mētum latum erit

Per summas scapulas

Per iugula


 pericula
cm numerus
portio
frustulū.
T L %

 pericula
cm numerus
portio
frustulū.
T L %

			$\frac{1}{2}$ pericula geo numerus portio frustulū.			$\frac{1}{2}$ pericula geo numerus portio frustulū.
Vbi suberunt ossa humeri distan-	I	o	o o o	Interius —	o	3
tia inter se se —				Per imam ac coactissimam tibiā	o	1
Per pectus —	I	4	7 o	Per montem pedis & talos —	o	6
Intra alas —	I	3	o o	Infra talos —	o	2
Intra mammas —	o	7	2 o	Sed calcis latitudo per extre-	o	2
Infra mammas —	I	1	1 1	mos digitos erit —	o	0
Per lumbos vbi cingimur —	o	9	9 o	Brachium autem sic dilatabi-	o	3
Per vmbilicum —	I	3	o o	tur.	5	o
Per coxam —	I	1	9 o	Per musculos humeri esto —	o	2
Ibidēmque distabunt coxendices				Infra nexus cubiti —	o	6
inter se —	o	8	8 o	Per iuncturam manus —	o	0
Per verenda —	I	1	8 o	Palma autem patebit —	o	0
Femur iuxta extremas nates latū				His designatis cōsequenter fi-	o	2
erit —	o	5	6 o	guratio congrua accōmodabitur	o	0
Per sulcum —	o	4	4 o	obliquo aduersōq; corpori. Auer-		
Supra genu esto —	o	3	5 o	sum autē circundabitur extremis		
Per medium genu —	o	3	o o	lineis aduersi. Latitudōque erit.		
Infra genu —	o	3	3 o	Intra alas —	I	1
Per mediam suram —	o	4	o o	Rima podicis erit —	o	5
Per imam suram exterius —	o	3	6 o	Calcaneus pandetur —	o	3
					6	o
					2	o

Hoc corpus si quatuor lineis inclusis quadratis ad normam, attinget pedibus, & ex-passis manibus singula latera. Ita secūdum hoc quadratum describi poterit, sicut & ipsum in exemplis annotatum cernes.

ALBERTI D VRERI



Synciput.

Vertex.

Frons.

Supercilia.

Nasus.

Mentum.

Juguli.

Summi humeri.

Pectus.

Alæ aduersæ.

Mammæ.

Infra easdem.

Lūbi vbi cingimur.

Vmbilicus.

Sinus coxarum.

Summum femur seu
coxa.

Verenda.

Extremæ nates.

Sulcus feminis.

Supra genu.

Medium genu.

Infra genu.


Imū surē exterioris.


Imū surē interioris.

Mons pedis.


Imū tali exterioris.

Planta.





ALBERTI D VRERI





$\frac{2}{\epsilon}$


Huic corpori virili in sequen-					Sed brachium ita metiere.
tibus adiungam conueniens mu-					Ab humero in cubiti nexum esto
liebre. Quod quidem & ipsum si-					E nexus vsque in iuncturam ma-
mili ratione iuxta primam pro-					nus
positarum trium linearū per lon-					E iunctura ad extrelos digitos
gitudinem metiere hoc pacto.					Atque ita notaris partium alti-
A sincipite vsq; ad verticem esto	o	1	0	o	tudine transuersis lineis iuxtra pri-
Ad frontem summam	o	2	4	o	mam quidē prop̄ositam obliquā
Ad imum mentum	o	8	6	o	statura lineā, traductisq; & in ad-
Ad summos humeros	i	1	0	o	uersam & auersum ex illis quantū
Ad iugula	i	2	0	o	quidem requiretur, tum deinceps
Intra summā frontem & imū					& latitudines notabuntur, pri-
mentum designabis tria æqualia					mūmque obliquæ imaginis qua-
spacia lineis duabus, horum su-					sunt dēsitates. Esto igitur latitudo
premo includes frontem, medio					Per verticem
nasum, & oculos, infimo buccam					o 4 6 0
& mentum. Atque ita mensura-					Per frontem
re perges.					o 7 1 0
A iugulis ad summū pectus esto	o	1	5	o	Per supercilia
Ad alas aduersas	o	3	4	o	Per nasum & ceruicem
Ad alas auersas	o	4	0	o	Per superius labrū itēmq; ceruicē
Ad papillas	o	6	0	o	Collum iuxta mentum habeat
Infra mammas	o	7	4	o	Per summos humeros
Ad lumbos vbi præcingunt	i	1	6	o	Per iugula
Hinc verò vsque ad vmbilicū	o	1	9	o	Per pectus
Ad summū femur seu coxam	o	6	3	o	Per alam
Ad pubis initium vbi fit bifidum					Per papillas
corpus	o	9	1	o	Infra mammas
Ad imam pubem	i	0	0	o	Per lumbos vbi incingunt
Ad extremas nates	i	1	0	o	Per vmbilicum
Sed hinc vsque ad sulcū feminis	o	2	6	2	Per coxam
Supra genu	o	7	7	o	Per pubis initium
In medium genu	i	0	1	o	Per imam pubem & nates
Hinc autem vsque infra genu	o	2	0	o	Femur sub natibus habeto
Ad imam suram exterius	o	6	3	o	Per sulcum feminis
Interius	o	7	4	o	Supra genu
Ad montem pedis	i	2	7	o	Per medium genu
Ad imum talum	i	3	5	o	Infra genu
Ad imam plantam	i	5	3	o	Per medianam suram
Longitudo autem calcis erit	o	9	8	o	Per imam suram exterius
					Interius
					Per imam & coactissimā tibiam

ALBERTI DV RERI

	per	particula	per	numeris	per	particula			
	o	2	9	o	7	0			
	o	4	4	o	6	7			
Per montem pedis	o	2	9	o	Femur iuxta imā pubēm latū erit	o	7	0	0
Per talum imum exterius	o	4	4	o	Idem iuxta extremas nates	o	6	7	0
Brachij autē latitudo erit talis.	Per fulcum feminis	o	6	2	0
Per humerum	o	4	4	o	Supra genu	o	4	4	0
Sub alis per musculos	o	3	8	o	Per medium genu	o	4	0	0
Per nexus cubiti	o	2	7	o	Infra genu	o	3	8	0
Infra illum per cubitum	o	2	6	o	Per medianam suram	o	4	0	0
Per manus iuncturam	o	1	5	o	Per imam suram exterius	o	3	5	0
Palma autem habebit	o	1	8	o	Interius	o	3	0	0
Post h̄c iuxta secundam propositam lineam aduersa imaginis latitudines sic describes.	Per imam & coactissimam tibiam	o	1	7	0
Per verticem latitudo ducatur	o	4	8	o	Per talos	o	2	0	0
Per frontem	o	6	5	o	Infra eosdem	o	1	8	0
Per supercilia	o	6	0	o	Calcis autem latitudo per extre- mos digitos erit	o	3	4	0
Per aures	o	6	5	o	His addantur brachij aduersi latitudines.
Per nasum & genas	o	4	9	o	Per musculos esto	o	2	9	0
Collum iuxta imum metum ob- tineat	o	3	8	o	Supra nexus cubiti	o	1	5	0
Per summos humeros esto	i	0	2	o	Infra eundem per cubitum	o	2	9	0
Per iugula	i	2	2	o	Per manus iuncturam	o	1	9	0
Atque ibidem distabunt inter se humeri ossa	o	9	3	o	Palma autem explanabitur	o	3	0	0
Per pectus & humeros	i	3	9	o	His peractis figuratiōē huius etia corporis notationibus accō- modabis, sicut decebit obliquam aduersamque statutam. Sed auer- sam circunduces extremis auersa lineis.
Intra alas	o	9	0	o	Cæterum spaciū altitudinis in- tra iugula & alas auersas, supra indicatum est. Sed latitudo in- tra alas erit	i	0	8	0
Intra papillas	o	7	4	o	Sed podicis ripa obtinebit	o	6	6	0
Infra mammas	o	9	9	o	Calcanus patebit	o	1	8	0
Per lumbos vbi incingunt	o	9	3	o	Hac omnia & ipsa exemplis subiectis explanauimus.
Per vmbilicum	i	2	6	o					
Per summū femur seu coxam	i	4	0	o					
Atque ibi inter se distabunt co- xendices in perpendiculari su- pra talum exteriorem	i	0	0	o					
+ al. intē. riorem. Supra pubem vbi fit corpus bifi- dum	i	3	8	o					



ALBERTI D VRERI



pericula
geo numerus
portio
 $\frac{1}{2}$
frustulū

In sequētibus aliud diuersūmque à superioribus corpus vitile à nobis describetur, seruato modo superiori. Primumque de longitidine partiū, quæ est altitudo præcipiam, conscribenda quidē iuxta lineam primam obliqui corporis, traducēda tamen & ad alias quātum scilicet requiretur.

A sincipite usque ad verticem longitudo fiat.

Ad frontem	o	0	7	o
Ad imum mentum	o	1	4	o
Ad summas scapulas	o	7	8	o
Ad summos humeros	o	8	4	o
Ad iugula	o	1	0	6
Hinc autem ad pectus	o	2	7	o
Ad alas aduersas	o	3	5	o
Ad alas auersas	o	4	3	o
Ad mammas	o	5	0	o
Infra easdem	o	6	2	o
Ad imum thoracem	o	7	5	o
Ad lumbos vbi incingimur	o	1	1	o
Hinc verò ad vmbilicum	o	1	9	o
Ad summum femur seu coxam	o	5	9	o
Ad verenda	o	7	3	o
Ad extremas nates	o	1	0	o
Ab extremis natibus ad sulcum feminis	o	4	5	o
Ad usque supra genu	o	9	0	o
In medium genu	o	1	6	o
E genu medio usque infra illud	o	1	7	o
Ad imum suræ exterioris	o	6	2	1
Ad imum suræ interioris	o	7	0	o
Ad montem pedis	o	4	3	o
Ad imum talum exteriorem	o	5	0	o
Ad imam plantam	o	6	8	o
Calcis autem longitudo erit	o	9	3	o
Brachium autem facies tali longitudine.				
Ab humero usque ad nexus cubiti esto	i	1	2	o

E nexu usque in iuncturā manus o 8 0 0
E iunctura ad extremos digitos o 6 5 0

Atque ita altitudine designata exquirētur & latitudines ac dēsitates hoc modo.

Caput obliquæ imaginis esto densum per verticem

Per frontem

Per supercilia

Per nāsum & tempora

Per labrum superius & ceruicem

Collum autem iuxta mētum ob-

tineat

Per summas scapulas ducatur

Per summos humeros

Per iugula

Per pectus

Per alam

Per mammas

Infra easdem

Per imum thoracem

Per lumbos vbi cingimur

Per vmbilicum

Per coxam

Per verenda

Femur sub natibus habeat

Pauloque inferius

Per sulcum feminis esto

Supra genu

Per medium genu

Infra genu

Per medium suram

Per iniam suram exterius

Interius

Per imam tibiam vbi fiet coactif-

fima

Per montem pedis

Per imum talum exteriorem

Brachium autem sic addensa-


bitur.

Per humeros

Sub alis per musculos

ALBERTI DV RERI

	pericula	cg numerus	portio	frustulū.		pericula	cg numerus	portio	frustulū.
Per nexum cubiti	o	2	5	o	Per feminis fulcum	o	4	0	0
Infra eundem per cubitum simi liter	o	2	5	o	Supra genu	o	3	2	0
Per iuncturam manus	o	1	4	o	Per medium genu	o	3	0	0
Palma aurem obtinebit	o	1	7	o	Infra genu	o	3	0	0
Post hæc describantur latitudi- nes aduersi corporis.					Per medianam suram	o	3	7	0
Per verticem esto latitudo	o	4	5	o	Per imam suram exterius	o	3	2	0
Per frontem	o	5	8	o	Interius	o	2	8	0
Per frontem medium	o	6	2	o	Per imam & coactissimam tibiam	o	1	5	0
Per superficia	o	6	0	o	Per montem pedis	o	1	8	0
Per aures	o	6	4	o	Per talos	o	2	0	0
Per nasum & genas	o	4	8	o	Infra eosdem	o	1	9	0
Collum iuxta mentū occupabit	o	3	7	o	Sed calcis per extremos digitos la- titudo erit	o	3	4	0
Per summas scapulas esto	o	4	2	o	Sequitur brachij aduersi lati- tudo.				
Per summos humeros	o	9	5	o	Per musculos esto	o	2	5	0
Per iugula	i	1	3	i	Supra nexus cubiti	o	2	2	0
Ibidémque ossa humerorum di- stabunt inter se	o	9	6	o	Infra eundem per latum cubitum	o	3	0	0
Per pectus & humeros ducatur	i	4	0	o	Paulóque inferius	o	2	2	0
Inter alas	o	9	7	o	Per manus iuncturam	o	1	8	0
Intra mammas	o	6	5	o	Palma autem explicabitur	o	3	4	0
Per imum thoracem	i	0	2	o	Atque ita altitudine & latitu- dine partium notatis, consequen- ter figuram obliquam aduersam- que accurate effinges. Auersaque accommodabis extremas lineas aduersæ, vt iam sæpe est dictum.				
Per lumbos vbi incingunt	o	9	2	o	Sed huius intra alas latitudo erit	i	1	5	0
Per vmbilicum	o	9	7	o	Hæ verò quantum distent à iu- gulis supra est ostensum.				
Cæterum intra lumbos & vmbi- licum caro nonnihil quasi extu- mescens describetur, erit igitur ibi latitudo	o	9	9	o	Rima podicis habeat	o	6	0	0
Per coxam	i	8	0	i	Calcaneo verò detur	o	1	8	0
Ibidémque coxendices distabunt inter se	o	7	9	o	Secundum hæc exempla con- fecta subiecimus.				
Per verenda latitudo signetur	i	0	7	o					
Femoris autem sub natibus	o	4	8	o					



Synciput.

Vertex.

Frons.

Supercilia.

Nasus.

Mentum.

Summae scapulæ.

Summi humeri.

Iuguli.

Pectus.

Mammæ.

Infra mammae.

Imus thorax.

Lumbi ubi incingimur.

Umbilicus.

Summum femur, ea est coxa.

Verenda.

Extremæ nates.

Sulcus feminis.

Supra genu.

Medium genu.

Infra genu.


Ima sura exterius.

Interius.


Mons pedis.

Imus talus exterior.

Planta.




ALBERTI DV RERI



	$\frac{1}{2}$ perticula cm numerus portio frustulū		Sed brachium erit tale. Ab humero vsque in nexū cubiti E nexus vsque in iuncturā manus E iunctura ad extremos digitos	$\frac{1}{2}$ perticula cm numerus portio frustulū
Huic viro conueniens mulier adiungatur. Cuius corpus primū quidem vt alia ante, per longitu- dinem metiere hoc paēto.				
A summo sincipite vsque ad ver- ticem esto	o o 6 o	mūmque corporis obliqui.	1 0 6 0	
Ad frontem	o 2 o o	Per verticem ducatur	0 4 5 0	
Ad imum mentum	o 7 7 o	Per frontem	0 6 7 0	
Ad summas scapulas	o 8 3 o	Per supercilia	0 7 0 0	
Ad summos humeros	i o 4 o	Per nasum	0 6 0 0	
Ad iugula	i i 1 1	Per labrum & ceruicem	0 5 6 0	
Hinc vero ad pectus	o .1 7 o	Per mentum & collum	0 5 5 0	
Ad alas aduersas	o 3 2 o	Ibidēmque collum occupabit	0 3 5 0	
Ad alas auerfas	o 4 o o	Per summos humeros	0 4 4 0	
Ad papillas	o 6 1 o	Per iugula	0 5 0 0	
Infra mammas	o 7 6 o	Per pectus	0 6 6 0	
Ad lumbos vbi incingunt	i i 3 o	Per alam	0 7 3 0	
A lumbis vsque ad vmbilicum	o 2 1 o	Per papillas	0 7 6 1	
Ad coxam	o 6 1 o	Infra mammas	0 7 0 0	
Ad imam aluum	o 7 o o	Per lumbos vbi incingunt	0 6 1 0	
Ad initium pubis vbi corpus fin- di incipit	o 8 5 o	Per vmbilicum	0 8 0 0	
Ad imam pubem	o 9 6 o	Per coxam	i 0 0 0	
Ad extremas nates	i o 3 1	Per imam aluum	0 9 3 0	
Hinc autem vsque ad fulcum fe- minis	o 4 5 o	Per initium pubis	0 8 0 0	
Supra genu	o 9 o o	Per imam pubem	0 7 6 0	
Medium in genu	i i 2 1	Per femur iuxta extremas nates	0 6 9 0	
Hinc vero vsque infra genu	o 2 o o	Per sulcum feminis esto	0 6 0 0	
Ad imam suram exterius	o 6 4 o	Supra genu	0 4 5 0	
Interius	o 7 2 o	Per medium genu	0 3 9 0	
Ad montem pedis	i 3 4 o	Infra illud	0 3 8 0	
Ad imum talum exteriorem	i 4 4 o	Per mediam suram	0 4 1 0	
Ad imam plantam	i 6 o o	Per imam suram exterius	0 3 4 0	
Calcis autem longitudo ponan- tur	o 9 o o	Interius	0 3 2 0	
		Per imā tibiam vbi est coactissima	0 2 3 0	
		Per montem pedis	0 2 6 0	
		Per talum	0 4 1 0	

ALBERTI D VRERI

	¶ pericula cm numerus 1 1/2	¶ portio frustulū.		¶ pericula cm numerus 1 1/2	¶ portio frustulū.
Brachium autē obliquum ita addensabitur.			Per medium genu —————	o 3 5 o	
Per humerum esto —————	o 4 0 0		Infra genu —————	o 3 4 o	
Per musculos —————	o 3 5 0		Per medium suram —————	o 3 9 o	
Per nexus cubiti —————	o 2 4 0		Per imam suram exterius —————	o 3 4 o	
Infra hunc —————	o 2 4 0		Interius —————	o 3 0 o	
Per iuncturam manus —————	o 1 3 0		Per imam & coactissimam ri- biam —————	o 1 5 o	
Ipsi Palmae dabitur —————	o 1 6 0		Per montem pedis —————	o 1 8 o	
Latitudines autē aduersæ ima- ginis crunt tales.			Per talos —————	o 2 0 o	
Per verticem latitudo esto —————	o 4 5 0		Infra eosdem —————	o 1 9 o	
Per frontem —————	o 6 2 0		Calcis autem latitudo per exre- mos digitos erit —————	o 3 2 o	
Per supercilia —————	o 5 7 0		Brachium vero aduersum ita facies.		
Per aures —————	o 6 4 0		Per humeri musculos latum —————	o 2 7 o	
Per nasum & genas —————	o 4 8 0		Supra nexus cubiti —————	o 2 3 o	
Collum iuxta imum metum ha- beat —————	o 3 3 0		Infra illum per cubitum —————	o 2 9 o	
Per summas scapulas —————	o 3 6 0		Per manus iuncturam —————	o 1 7 o	
Per summos humeros —————	o 8 7 0		Palma autem patebit —————	o 3 0 o	
Per iugula —————	i 0 2 2		His omnibus hoc modo con- stitutis forma etiam corporum exprimetur, ira ut obliqua aduer- saque statura postulat. Erunt etia lineamenta bellula, quomodo de- bent esse in corpore muliebri. Cæ- terum auersum corpus extremas lineas habebit easdem cum auer- so. Intra alas autem erit spa- cium —————		
Ibidemque distabunt inter se hu- merorum ossa —————	o 8 3 0		Auersas autem alas quem ad- uersas demissiores esse diximus, harumque distatiā a iugulis su- pra indicauimus.		
Per pectus & humeros —————	i 2 6 1		Sed podicis rima obtinebit —————	o 6 5 o	
Intra alas —————	o 8 6 0		Calcaneusque patescit —————	o 1 7 o	
Intra papillas —————	o 5 6 0		Hæc in exemplis cōtemplan- da vniuersa subiecimus.		
Infra mammas —————	o 9 0 0				
Per lumbos vbi præcingunt —————	o 8 5 0				
Per umbilicum —————	i 1 4 0				
Per coxam —————	i 2 5 0				
Ibidemque distabunt inter se co- xendices —————	o 8 7 0				
Per imam aluum erit —————	i 2 4 0				
Per initium pubis —————	i 2 3 0				
Femur iuxta imam pubem obti- neat —————	o 6 1 0				
Iuxta extremas nates —————	o 6 0 1				
Per sulcum feminis —————	o 5 5 0				
Supra genu esto —————	o 4 2 0				



Synciput.

Vertex.

Frons.

Supercilia.

Nasus.

Mentum.

Summæ scapulæ.

Summi humeri.

Iuguli.

Pectus.

Alæ aduersæ.

Papillæ.

Infra mammas.

Lumbi ubi incingunt.

Vmbilicus.

Summum femur
seu coxa.

Ima aluus.

Initium pubis.

Ima pubes.

Extremæ nates.

Sulcus feminis.

Supra genu.

Medium genu.


Infra genu.

Ima sura exterius.
Interius.


Mons pedis.

Imus talus exterior.

Planta.




ALBERTI D VRERI




	pericula per numerus portio frustulū.		pericula per numerus portio frustulū.
In sequentibus cōseruato quidem superiore ordine & modo aliam commensurationem expositionem muliebris corporis, adiungēdi proximè descripto virili. Cuius quidem longitudo sit talis.		Ad plantam —————— Calcis autem longitudini detur Sed brachium fiat hoc modo. Ab humeris usque ad nexus cubiti esto —————— Ex nexus ad iuncturam manus —————— Ex iunctura ad extremos digitos ——————	I 6 1 0 O 9 2 0 I 0 8 0 O 8 7 0 O 5 7 0
A sincipite summo usque ad verticem esto ——————	O 0 5 0	Post hæc per has transuersas longitudinis lineas, notabūtur & latitudines, primūmque oblique talii pacto.	
Ad frontem ——————	O 1 9 0	Per verticem ducatur ——————	O 4 5 0
Ad imum mentum ——————	O 7 6 0	Per frontem ——————	O 7 0 0
Ad summas scapulas ——————	O 8 6 0	Per supercilia ——————	O 7 3 0
Ad summos humeros ——————	I 0 2 0	Per nasum ——————	O 6 5 0
Ad iugula ——————	I 1 0 0	Per labrum superius & ceruicem ——————	O 6 1 1
A iugulis ad pectus ——————	O 2 0 0	Collum iuxta mentum habeat ——————	O 3 6 0
Ad alas aduersas ——————	O 3 3 0	Per summas scapulas esto ——————	O 3 7 0
Ad alas auersas ——————	O 4 0 0	Per summos humeros ——————	O 4 3 0
Ad papillas ——————	O 6 2 0	Per iugula ——————	O 4 9 0
Infra mammas ——————	O 7 3 0	Per pectus ——————	O 7 0 0
Ad lumbos seu latera vbi cingunt ——————	I 1 4 0	Per alam ——————	O 7 5 0
Hinc verò ad vmbilicum ——————	O 1 9 0	Per papillas ——————	O 7 6 0
Ad summum femur ——————	O 6 7 0	Infra mammas ——————	O 7 1 0
Ad pubis initium vbi corpus fit bifidum ——————	O 8 6 0	Per lumbos vbi cingunt ——————	O 6 3 0
Ad imam pubem ——————	O 9 7 0	Per vmbilicum ——————	O 8 0 0
Ad extremas nates ——————	I 0 4 0	Per summum femur ——————	O 9 7 0
Ab extremis natibus usq; ad sulcum feminis ——————	O 4 4 0	Per pubis initium ——————	O 9 0 0
Supra genu ——————	O 8 9 0	Per imam pubem ——————	O 8 4 0
Ad medium genu ——————	I 1 1 0	Femur sub natibus obtinebit ——————	O 7 1 0
E medio genu usq; infra illud ——————	O 2 2 0	Per sulcum feminis ——————	O 6 2 0
Ad imam suram exterius ——————	O 6 3 0	Supra genu esto ——————	O 4 4 0
Interius ——————	O 7 1 0	Per medium genu ——————	O 3 8 0
E medio genu usque ad montem pedis ——————	I 3 5 0	Iuxta imam patellam ——————	O 3 7 0
Ad imum talum exteriorem ——————	I 4 3 2		

ALBERTI DV RERI.

	¶ perticula	cm numerus	¶ portio	% trusculū.		¶ perticula	cm numerus	¶ portio	% trusculū.
Inferius	o	3	8	o	Intra papillas	o	5	7	o
Per medium suram	o	4	1	o	Infra mammae	o	8	9	o
Per imam suram exterius	o	3	7	o	Pauloque inferius	o	8	7	o
Interius	o	3	4	o	Per lumbos id est cinctum	o	9	2	o
Per imam tibiam	o	2	4	o	Per umbilicum	i	1	7	o
Per montem pedis	o	2	7	o	Per summum femur	i	3	5	o
Per inum talum	o	4	1	o	Ibidemque distabunt inter se co-				
Sed brachium obliquum fa-					xendices	o	9	0	o
cies latum.					Per initium pubis	i	3	5	o
Per humerum	o	4	0	o	Iuxta imam pubem femur ha-	o	6	8	o
Per musculos sub alis	o	4	0	o	beat				
Per nexus cubiti	o	2	4	o	Sed iuxta extremas nates	o	6	7	o
Infra eundem	o	2	5	o	Per sulcum feminis esto	o	5	7	1
Per iuncturam manus	o	1	4	o	Supra genu	o	4	1	o
Palmæ assignetur	o	1	6	o	Per medium genu	o	3	6	o
Sequuntur latitudines aduer-					Infra genu	o	3	4	o
si corporis, quæ iuxta secundam					Per medium suram	o	4	0	o
lineā ex propositis tribus, vt sæ-					Per imam suram exterius	o	3	5	o
pe dictum est, notabuntur hoc					Interius	o	3	1	o
modo.					Per imam tibiam	o	1	6	o
Per verticem esto	o	4	0	o	Per montem pedis	o	1	8	o
Per frontem	o	6	2	o	Per talos	o	2	0	o
Per medium frontem	o	6	4	o	Infra eosdem	o	1	9	o
Per supercilia	o	5	8	o	Calcis quidem per extremos di-	o	3	3	o
Per aures	o	6	3	o	gitos latitudo erit	o	1	7	o
Per nasum & genas	o	4	9	o	Calcaneus autem obtinebit				
Collum iuxta metum habeat	o	3	5	o	His omnibus præparatis for-				
Per summas scapulas	o	4	2	o	mæ corporum aptè experimentur,				
Per summos humeros	o	9	4	o	singulæ iuxta suas lineas, vt sæpe				
Per iugula	i	0	8	o	monuimus: similiter & include-				
Ibidemque distabunt ossa hume-					tur auersa extremis aduersæ li-				
rorum inter se	o	8	5	o	neis, vbi quidem podicis rimæ				
Per pectus esto	i	2	8	o	dabitur	o	5	7	o
Intra alas	o	8	5	o	Quarum rerum exempla con-				
Intra alas auersas	i	0	0	o	flecta subiecimus.				




Sinciput.
 Vertex.
 Frons.
 Supercilia.
 Nasus.
 Mentum.
 Sūmæ scapulæ.
 Summi humeri.
 Iuguli.
 Pectus.
 Papillæ.
 Infra māmas.
 Lūbi id est cinctus.
 Vmbilicus
 Summum femur.
 Initiū pubisvbi corpus bifidum fit.
 Ima pubes Extremæ nates.
 Sulcus feminis.
 Supra genu.
 Mediū genu.
 Infragenu
 Ima sura exterius.
 Interius.
 Mōs pedis.
 Imustalus.
 Plāta.



h


ALBERTI DVRERI



8.

	$\frac{1}{2}$ perticula cm numerus portio frustulū.		$\frac{1}{2}$ perticula cm numerus portio frustulū.
Nunc deinceps alterius com- mēsurationis corpus virile subii- ciam, seruans supra vſurpatū or- dinem, primūque exponens al- titudinem. Quæ erit à ſummo vſ- que ad verticem—	o 0 5 o	His designatis adiiciantur & latitudines primūque obliqui corporis quæ eſt crassitudo. Per verticem esto ——————	o 4 5 0
Ad frontem—	o 1 5 o	Per frontem ——————	o 6 2 0
Ad imum mentum ——————	o 7 6 o	Per ſupercilia ——————	o 6 8 0
Ad ſummas ſcapulas ——————	o 8 3 o	Per naſum ——————	o 6 3 0
Ad iugula ——————	i 0 6 o	Per labrum ſuperius & ceruicem Collum iuxta mentum habeat ——————	o 5 8 0
Tum inter ſummā frontem & imum mentū duabus lineis æqua- lia ſpacia tria designabis. Quorū in supremo frōtem collocabis, in medio naſum, oculos, aures. Infi- mo buccam & mentum. Atque ita perges metiri.		Per ſummas ſcapulas ducatur —————— Per iugula —————— Per ſummos humeros —————— Per alam —————— Per māmmas —————— Infra eadē —————— Per cinctum —————— Per vmbilicum ——————	o 4 0 0 o 4 6 0 o 5 7 0 o 7 7 0 o 7 6 0 o 7 5 0 o 6 0 0 o 6 2 0
A iugulis ad caput humeri ——————	o 0 6 o	Per ſummuſ femur ——————	o 7 5 0
Infra alas aduersas ——————	o 3 6 o	Per imam aluum ——————	o 7 0 0
Infra alas auersas ——————	o 4 2 o	Per nates & verenda ——————	o 6 8 0
Ad māmmas ——————	o 5 4 o	Femoris iuxta extreſas nates dē- ſitas erit ——————	o 5 6 0
Infra eadē ——————	o 6 3 o	Pauloque inferius ——————	o 5 4 0
Ad lumbos id eſt cinctum ——————	i 0 3 o	Per fulcum in femine ——————	o 5 4 0
Hinc autem ad vmbilicum ——————	o 2 2 i	Supra genu esto ——————	o 3 8 0
Ad ſummuſ femur ——————	o 6 5 o	Per medium genu ——————	o 3 3 0
Ad imam aluum ——————	o 7 2 o	Infra genu ——————	o 3 2 0
Ad verenda ——————	o 8 2 i	Per medium ſuram ——————	o 3 8 0
Ad extreſas nates ——————	i 0 0 o	Per imam ſuram exterius ——————	o 3 2 0
Hinc verò ad fulcum in femine ——————	o 5 0 o	Interius ——————	o 2 9 0
Supra genu ——————	o 9 8 o	Per imam & coactissimam tibiam ——————	o 2 1 0
In medium genu ——————	i 2 3 o	Per montem ——————	o 0 4 0
E medio genu vſque infra illud ——————	o 1 7 o	Ad imum talum exteriorem —————— Ad imum talum interiorem ——————	o 3 7 0
Ad imum talum exteriorem ——————	o 7 0 o	Per imum talum exterius —————— His adiicies & brachij crassitu- dinem.	
Ad imum talum interiorem ——————	o 7 6 o		
Ad montem pedis ——————	i 4 3 o	Per humerum esto ——————	o 4 1 0
Inde vſque ad plantam imam ——————	o 2 5 o	Iuxta alam demiſſiorem qua ter- gum ſpectat ——————	o 3 6 0
A planta verò ſurſum ad talum exteriorem ——————	o 1 7 o	Per nexum cubiti —————— Infra eundem ——————	o 2 1 0 o 2 5 0
Longitudo autem calcis erit ——————	o 9 4 o	Per iuncturam manus —————— Sed palmae dabitur ——————	o 1 3 0 o 1 6 0
Ab humero ad nexūm cubiti ——————	i 0 6 o		
E nexus vſque in iuncturā manus ——————	o 9 3 i		
E iunctura ad extreſos digitoſ ——————	o 6 1 o		

	pericula	geo numerus	portio	frustulū.		pericula	geo numerus	portio	frustulū.
Sequuntur latitudines aduersi corporis.					Per medium suram	o	3	3	o
Per verticem esto	o	4	i	o	Per imam suram exterius	o	2	6	o
Per frontem summam	o	5	s	o	Per imam suram interius	o	2	4	o
Per medium frontem	o	6	o	o	Per imam & coetissimam tibiam	o	1	4	o
Per supercilia	o	5	s	o	Per montem pedis & talos	o	1	8	o
Per aures	o	6	4	o	Infra talos.	o	1	8	o
Per nasum & genas	o	4	4	o	Sed calcis per extremos digitos latitudo crit	o	3	2	o
Colli autem iuxta imum metuini latitudo erit	o	3	4	o	Tum brachium facies latum.				
Per summas scapulas	o	4	o	o	Per musculos humeri	o	2	5	o
Per iugula	i	1	4	o	Supra nexum cubiti	o	2	0	o
Sed intra ossa humerorum spaciū sit.	o	9	s	o	Infra eundem	o	2	7	o
Per pectus esto	i	3	s	o	Per iuncturam manus	o	1	7	o
Intra alas	o	8	8	o	Palma explanabitur	o	3	2	o
Intra mammas	o	6	3	o	Posthac accurate viiles imagines obliquam aduersamque suo				
Infra mammas	o	9	9	o	quaque loco effinges. Aversamque includes extremis aduersa lineis. Et intra alas facies latam	i	0	2	o
Per cinctum	o	8	2	o	Sed aliae quantu à iugulis absente debeant indicatum est.				
Per umbilicum	o	9	o	o	Rima podicis obtinebit	o	5	5	o
Per sumnum femur	i	0	2	o	Calcaneus vero	o	1	6	o
Ibidemque distabunt coxendices inter se	o	7	3	o	Huic corpori si circini pedem in umbilicum ut centrum defixaris, rotundationis linea quae pedis extensi digitos taget, manus etiam expassis brachiis & sursum elatis, extremos digitos radet. Quae omnia contemplanda subiectis exemplis proposuimus.				
Per imam aluum	i	0	1	2					
Per verenda	i	0	1	o					
Femur iuxta extremas nates habeat									
Per sulcum in femine	o	4	o	o					
Supra genu esto	o	3	i	o					
Per medium genu	o	2	8	o					
Infra genu	o	2	8	o					



Sinciput.

Vertex.

Frons.

Supercilia.

Nasus.

Mentum.

Summae scapulae.

Iuguli.

Caput humeri.

Alæ aduersæ.

Mammæ.

Infra easdem.

Cinctus.

Vmbilicus.

Summum femur.

Ima aluus.

Verenda.

Extremæ nates.

Sulcus in feminine.

Supra genu.

Medium genu.

Infra genu.


Imum suræ exteriores.

Imum suræ interiores.


Mons pedis.


Imū tali exterioris.

Planta.



ALBERTI DVRERI





ALBERTI DV RERI

9

Tali viro conformis mulier addatur, cuius corpus trifariam supra seruato modo describemus. Longitudines igitur ita sece habebunt.

A summo id est sincipite ad verticem

Ad frontem

Ad imum mentum

Ad summas scapulas

Ad iugula

Quod intra frontem summam imumque metum erit, id diuides lineis duabus in aequalia spacia tria, quorum primo compræhendatur frons, Secundo nasus, oculi, aures. Tertio mentum & bucca. Tum mensurare perges.

A iugulis ad humeros

Ad summum pectus

Ad alas aduersas

Ad alas auersas

Ad papillas

Infra mammas

Ad cinctum

Hinc autem in umbilicum

Ad summum femur

Ad pubis initium

Ad imam pubem

Ad extremas nates

Hinc vero usque ad fulcum fe-

minis

Supra genu

In genu medium

E medio usque infra illud

Ad imam suram exterius

Interius

Ad montem pedis

A monte ad imam plantam

A planta sursum ad talum exte-

riorem

Calcis autem longitudo erit

Sed brachium sic facies.

Ab humero ad nexus cubiti

E nexus ad iuncturam manus

E iunctura ad extremos digitos

¶ perticula
geo numerus
portio
1%
frustul.

His constitutis latitudines adiicies, faciesque obliquum corpus.

Per verticem

Per frontem

Per supercilia

Per nasum

Per labrum superius

Per collum & mentum

Ibidemque collo dabitur

Per summas scapulas

Per iugula

Per humeros

Per pectus

Per alam

Per papillas

Infra mammas

Per cinctum

Per umbilicum

Per summum femur & nates

Per pubis initium

Per imam pubem

Sed femur iuxta extremas na-

tes esto

Per sulcum feminis

Supra genu

Per medium genu

Infra genu

Per medium suram

Per imam exterius

Interius

Per imam tibiam ubi coactissima est

Per pedis montem

Infra talos

Postea brachium obliquum ita addensabis.

Per humerum esto.

Per musculos

Per nexus cubiti

Infra eundem

Per manus iuncturam

Sed palma obtinebit

Sequuntur aduersæ latitudines.


Per verticem esto

Per summam frontem

¶ perticula
geo numerus
portio
1%
frustul.

	♂ perticula ց զ ն ո ւ մ է ր ս	ց զ ն ո ւ մ է ր ս լ ո ր տ ո ւ	♀ perticula ց զ ն ո ւ մ է ր ս	ց զ ն ո ւ մ է ր ս լ ո ր տ ո ւ
Per medium frontem	o 6 0 0	o Interius	o 2 9 0	
Per supercilia	o 5 8 0	o Per tibiam	o 1 2 0	
Per aures	o 6 2 0	o Per montem pedis	o 1 7 0	
Per nasum & genas	o 4 8 0	o Infra talos	o 1 8 0	
Collum iuxta imum metum habeat	o 3 3 0	Et calcii per extremos digitos dabitur	o 2 9 0	
Per summas scapulas ducatur	o 3 7 0	Brachium autem ita fieri.		
Per summos humeros	i 1 2 0	Per musculos humerus latus	o 2 5 0	
Ibidemque distabunt coxendices inter se	o 8 5 0	Supra nexus cubiti	o 2 0 0	
Per pectus & humeros	i 3 0 0	Infra euindem	o 2 6 0	
Per alas aduersas	o 8 5 0	Per iuncturam manus	o 1 6 0	
Sed per illas auersas	o 9 4 0	Palma aperietur	o 2 9 0	
Intra papillas	o 6 5 0	His designationibus partiuntur triplicis statura corporum mulierium conuenientes suo cuique		
Infra mammae	o 8 5 0	in loco figuris accommodabis.		
Per cinctum	o 7 8 0	Aueriam etiam, quod saepe monuiimus, circuiscibes iisdem, quas auersa habuerit, extremis lineis.		
Per umbilicum	i 1 0 0	Sed rima podicis obrinebit		
Per summum femur	i 1 9 0	Et calcaneus		
Ibidemque coxendices distabunt inter se	o 8 6 0	Hoc corpus extensis pedibus & manibus sursum expassis, si in umbilicum circini pedem fixeris,		
Per pubis initium	i 2 5 0	ita poteris circumagere ut extremitates digitorum manus & calcis, orbis circuli attingat. Sicut &		
Per pubem imam	o 6 2 0	ipsum in exemplis declarauimus.		
Per extremas nates	o 6 1 0			
Per sulcum feminis	o 5 6 0			
Supra genu	o 3 7 1			
Per medium genu	o 3 2 0			
Infra genu	o 3 1 0			
Per medium suram	o 3 7 0			
Per imam suram exterius	o 3 1 0			

ALBERTI D VRERI



Synciput.
Vertex.
Frons.
Supercilia.
Nasus.
Mentum.
Summæ scapulæ.

Iuguli.
Summi humeri.
Pectus.
Alæ aduersæ.
Papillæ.
Infra mammas.

Cinctus.
Vmbilicus.


Summum femur.
Initium pubis.
Ima pubes.
Extremæ nates.
Sulcus feminis.


Supra genu.

Medium genu.
Infra genu.


Ima suræ exterioris.
Imum suræ interioris.

Mons pedis.
Imus talus exterior.
Planta.





ALBERTI DVRERI



	pericula geo numerus portio frustulū. 1 %				pericula geo numerus portio frustulū. 1 %
Duo item corpora, viri vnum & alterum mulieris describam pri mūque altitudines partium, vt ante consueui, exequar.		Brachio autem talis.			
In viri à summo sincipite ad imū mentum esto longitudinis spaciū	o 7 o o	A summis iugulis ducatur longitūdinis spaciū vsque in nexum cubiti	1 1 4 0		
Hinc vero sursum ad summam frontem	o 6 o o	E nexu vsque in iuncturam manus	o 8 5 0		
A fronte summa ad supercilia	o 2 o o	Palmæ autem dabitur	o 6 0 0		
A supercilijs ad imum nasum	o 2 o o	His subiiciātur latitudines vi riles, primūque obliquæ.			
A naso ad imum mentum	o 2 o o	Per frontem esto	o 5 1 0		
A summo sincipite iterū ad sum mas scapulas	o 7 7 o	Per supercilia	o 6 6 0		
Ad summos humeros	o 9 5 o	Per nasum & ceruicem	o 6 0 0		
Ad iugula	i 0 4 o	Per labrum & ceruicem	o 5 4 0		
Hinc autem ad summum pectus	o 2 o o	Per mentum & collum similiter	o 5 4 0		
Infra alas	o 3 6 o	Ibidēmque collum obtinebit	o 3 4 0		
Ad mammae	o 5 o o	Per summas scapulas	o 3 5 0		
Infra mammae	o 6 o o	Per summos humeros	o 4 4 0		
In cinctū	o 9 6 o	Per iugula	o 5 3 0		
E cinctū ad vmbilicum	o 2 o o	Per pectus	o 7 4 0		
Ad sinus coxarum	o 2 7 o	Iuxta alam	o 8 2 0		
Ad coxam	o 6 5 o	Per mammas	o 8 3 0		
Ad imam aluum	o 7 6 o	Infra easdem	o 7 6 0		
Ad verenda	o 8 6 o	Per cinctū	o 6 5 0		
Ad extre mas nates	o 9 7 o	Per vmbilicum	o 6 3 0		
Hinc vero aliquantulum infra	o 0 6 o	Per sinus coxarum	o 6 5 0		
Atque hinc etiam inferius	o 2 5 o	Per coxam	o 8 0 0		
Ad sulcum in femine	o 5 6 o	Per imam aluum	o 7 2 0		
Ad medium genu	i 2 8 o	Per verenda & clunes	o 6 9 0		
A medio genu vsque supra illud exterius	o 2 8 o	Femori autem dabitur iuxta extre mas nates	o 5 9 0		
Interius	o 1 9 o	Infrāque aliquantum	o 5 9 0		
A medio item genu vsque infra illud exterius	o 0 7 o	Atque etiam inferius	o 5 8 0		
Interius	o 1 5 o	Per sulcum in femine	o 5 4 0		
Ad imam suram interiorem	o 6 2 o	Supra genu exterius esto	o 4 0 0		
Ad imam suram exteriorem	o 6 9 o	Interius	o 3 7 0		
Ad montem pedis	i 4 7 o	Per medium genu	o 3 5 0		
A monte ad imam plantam	o 2 8 o	Infra genu exterius	o 3 4 0		
A planta sursum ad talum exte riorem	o 1 8 o	Interius similiter	o 3 4 0		
Sed calci longitudo dabitur	o 9 o o	Per medium suram	o 4 0 0		
		Per imam suram exterius	o 3 7 0		
		Per imam suram interius	o 3 4 0		
		Per imam tibiam	o 2 1 0		
		Per montem pedis	o 2 4 0		
		Infra talos	o 4 0 0		



ALBERTI D VRERI

	pericula	numeris	portio	frustulū.		pericula	numeris	portio	frustulū.
Sequuntur brachij obliqui latitudines sive densitates.					Per summum genu	o	2	9	o
Per humeros esto	o	4	5	o	Per medium genu	o	2	9	o
Infra alam per musculos	o	3	3	o	Tantundem latitudinis habet buit & duo inferius norata spacia.				
Per nexus cubiti	o	2	4	o	Sed cum figurabitur corpus tum erunt hac in parte delineationes				
Infra eundem	o	2	4	o	curuulae.				
Pauloque inferius	o	1	7	o	Per medianam suram esto	o	3	5	o
Per manus iuncturam	o	1	4	o	Iuxta suram exterius	o	3	0	o
Sed palma obtinebit	o	1	5	o	Iuxta suram interius	o	2	8	o
Tum latitudines aduersae desig- nentur hoc modo.					Per imam tibiam	o	1	4	o
Per summam frontem esto	o	5	1	o	Per talos & montem pedis	o	1	9	o
Per frontem medium	o	5	8	o	Infra talos similiter	o	1	9	o
Per supercilia	o	5	5	o	Calcis per extremos digitos lati- tudo erit	o	3	0	o
Per aures	o	6	0	o	Sed brachium sic fiet.				
Per imum nasum	o	4	6	o	Brachij aduersi per musculos sub- alis latitudo erit	o	2	5	o
Collum iuxta imum mentum ha- beat	o	3	3	o	Supra cubiti nexus	o	2	1	o
Per summas scapulas esto	o	4	0	o	Infra eundem	o	3	0	o
Per summos humeros	o	9	2	o	Pauloque etiam inferius	o	2	2	o
Per iugula	i	2	4	o	Per manus iuncturam	o	1	6	o
Ibidemque distabunt ossa hume- rorum inter se	o	9	7	o	Manus autem obtinebit	o	3	1	o
Per pectus & humeros	i	4	4	o	+ Tum deinceps & muliebris cor- poris commensuratio exequere				
Intra alas	i	0	2	o	faciesque primum altitudines ita.				
Intra mammas	o	7	0	o	A sincipite ad summum collum esto	o	7	0	o
Per cinctum	o	9	0	o	Hinc vero sursum usque ad sum- mam frontem	o	6	0	o
Per umbilicum	i	0	2	o	A fronte summa ad supercilia	o	2	0	o
Per sinus coxarum	i	0	0	o	A superciliis ad imum nasum	o	2	0	o
Per coxam	i	1	3	o	Hinc ad collum similiter	o	2	0	o
Ibidemque distabunt coxendices inter se	o	8	5	o	Atque inde mentum sursum paululum circumducendum erit.				
Per imam aluum	i	1	4	o	A sincipite ad summas scapulas	o	7	9	o
Per verenda	i	1	3	o	Ad iugula	i	0	0	o
Per femur iuxta extremas nates	o	5	5	o	A iugulis ad summum pectus	o	2	1	o
Infraque aliquantum	o	5	1	o	Infra alas	o	3	7	o
Pauloque etiam inferius simili- ter	o	5	1	o	Ad papillas	o	5	5	o
Per sulcum in femine	o	4	2	o	Infra mammulas	o	7	0	o
Supra genu exterius	o	3	2	o					
Interius similiter	o	3	2	o					


	¶	perticula ¶ numerus	¶ portio frustulū. ¶ 1%		¶ perticula ¶ numerus	¶ portio frustulū.
Ad lumbos vbi incingunt	1	1	2	o	Iuxta alam	0 6 8 0
Hinc vero in umbilicum	0	1	5	o	Per papillas	0 7 0 0
Ad summum femur	0	6	0	o	Infra mammas	0 6 6 0
Ad imam aluum	0	7	0	o	Per lumbos vbi incingunt	0 5 5 0
Ad pubis initium vbi corpus bifidum fit	0	8	8	o	Per umbilicum	0 6 8 0
Ad imam pubem	0	9	6	o	Per summum femur	0 9 0 0
Ad extremas nates	1	0	4	o	Per imam aluum	0 8 6 0
Ab extremis natibus aliquanto inferius	0	2	3	o	Per pubis initium	0 8 0 0
Ad sulcum feminis	0	4	3	o	Per imam pubem	0 7 5 0
Supra genu	0	9	2	o	Per femur iuxta extremas nates	0 6 5 0
Medium in genu	1	1	3	o	Inferiusque paulo	0 6 0 0
E medio genu usque infra illud	0	2	0	o	Per sulcum in femine	0 5 4 0
Ad imam suram exterius	0	6	0	o	Supra genu	0 4 0 0
Interius	0	7	2	o	Per medium genu	0 3 5 0
Ad montem pedis	1	4	5	o	Infra genu	0 3 5 0
Hinc vero ad imam plantam	0	2	6	o	Per medianam suram	0 3 9 0
A planta sursum ad talum exerte riorem	0	1	8	o	Per imam suram exterius	0 3 6 0
Longitudo calcis erit	0	8	5	o	Interius	0 3 2 0
Brachium autem sic facies.					Per imam tibiam	0 2 0 0
Ab humeris quæ altitudo iugulo rum est ponatur usque ad nexum cubiti					Per montem pedis	0 2 2 0
E nexu usque in iuncturam manus	1	1	5	o	Infra talos	0 3 5 0
Spacium palma obtinebit	0	8	5	o	Sed brachium ita densabitur.	
Post has altitudinum notaciones describes & latitudines. Ex erunt obliqui corporis tales.					Per humerum	0 4 4 0
Per frontem densum esto caput	0	5	1	o	Infra alam	0 3 3 0
Per supercilia ponatur	0	6	3	o	Per nexum cubiti	0 2 4 0
Per ceruicem & nasum	0	5	5	o	Infra eundem	0 2 4 0
Per labrum & ceruicem	0	5	2	o	Per iuncturam manus	0 1 3 0
Per mentum & collum similiter	0	5	2	o	Manui autem dabitur	0 1 4 0
Sed ibidem collum obtinebit	0	3	2	o	Tum notabis iuxta proximam lineam & aduersas latitudines hoc modo.	
Per summas scapulas	0	3	3	o	Per summam frontem esto	0 5 1 0
Per iugula	0	4	0	o	Per mediam	0 5 7 0
Per pectus	0	6	2	o	Per supercilia	0 5 3 0
					Per aures	0 5 8 0
					Per nasum & buccas	0 4 5 0
					Collum iuxta mentum obtinebit	0 3 0 0
					Per summas scapulas	0 3 5 0
					Per iugula	0 8 7 0
					Sub his ossa humerorum distabunt	0 8 5 0

ALBERTI D VRERI

	pericula	geo numerus	portio	frustulū		pericula	geo numerus	portio	frustulū	
	%		L	%		%		L	%	
Per pectus	1	2	2	0	Infra talos similiter	0	2	6	0	
Intra alas	0	8	2	0	Sed calcis per extremos digitos					
Intra papillas	0	6	0	0	latitudo erit	0	2	9	0	
Thoracis infra mammae latitudo esto	0	8	4	0	Tum brachium accommoda- bis huiusmodi.					
Per lumbos vbi incingunt esto	0	7	7	0	Infra alas latum	0	2	4	0	
Per umbilicum	1	4	0	0	Supra nexus cubiti	0	2	1	0	
Per summum femur	1	2	0	0	Infra eundem	0	2	9	0	
Ibidemque distabunt coxendices inter se	0	8	4	0	Per iuncturam manus	0	1	5	0	
Per imam aluum	1	1	3	0	Sed palmam facies latam	0	2	8	0	
Per pubis initium	1	2	4	0	His notationibus circumscri- bes figuram virilis muliebrisque corporis conuenientibus & aptis flexibus, vt nos facere studuisse in exemplis poteris cernere. Sed si vo- lueris his corporis caput maiuscu- lum imponere, produces ipsum in altitudinis linea.					0
Iuxta imam pubē dabitur femori	0	6	2	0	Atque ita prolongatum pari- ter & densiusculum & latiusculū in obliquo aduersoque corpore facies, ita vt & ante fieri debere ostendi & à nobis in exemplis de- monstratum est.					0
Per extremas nates	0	6	1	0						
Pauloque inferius	0	6	0	0						
Per sulcum feminis	0	5	3	0						
Supra genu	0	3	8	0						
Per medium genu	0	3	5	0						
Infra genu	0	3	1	0						
Per medium suram	0	3	5	0						
Per imam suram exterius	0	3	4	0						
Per imam suram interius	0	3	0	0						
Per imam tibiam	0	1	4	0						
Per montem pedis	0	2	6	0						



ALBERTI DV RERI




12.

	$\frac{1}{2}$ perticula cm numerus Portio $\frac{1}{2}$ frustulū		$\frac{1}{2}$ perticula cm numerus Portio $\frac{1}{2}$ frustulū
Sequitur alterius virilis corporis mensuratio. Cuius altitudinis præcipuæ partes seu membra iuxta primâ obliquâ effigiei lineam ita notabuntur.		Per verticem esto	o 5 2 0
A sincipite ad verticem	o 1 0 0	Per frontem	o 7 0 0
Ad frontem	o 2 2 0	Per supercilia	o 7 5 0
Ad imum mentum	o 8 4 0	Per nasum	o 7 0 0
Ad summos humeros	i 0 1 0	Per labrum superius & ceru-	o 6 2 0
Ad ossa humerorum	i 1 0 0	cem	
Ad iugula	i 1 5 0	Collo iuxta mentum dabitur	o 4 2 0
Hinc vero vsque sub alam	o 2 1 0	Per summos humeros	o 4 6 0
Ad mammas	o 4 0 0	Per ossa humerorum	o 5 0 0
Infra easdem	o 5 3 0	Per iugula	o 6 7 0
In cinctum	i 0 0 0	Per alam	o 7 9 0
Hinc autem in vmbilicum	o 2 3 0	Per mammae	o 8 5 0
Ad summum femur	o 7 5 0	Infra easdem	o 8 3 0
Ad verenda	o 8 5 0	Per cinctum	o 7 3 0
Ad extremas nates	i 1 0 0	Per vmbilicum	o 6 7 0
Ab extremis natibus ad fulcum		Per sumnum femur	o 8 4 0
feminis	o 3 2 1	Per verenda	o 7 6 0
Supra genu	o 7 4 0	Per femur iuxta extremas nates	o 6 1 0
In medium genu	i 0 5 0	Per sulcum feminis	o 6 1 1
E medio genu vsque infra illud	o 1 6 0	Supra genu	o 4 7 0
Atque inde quoque ad imam su-		Per medium genu	o 3 8 0
ram exterius	o 6 8 0	Infra genu	o 3 7 0
Interius	o 7 7 0	Per medium suram	o 4 4 0
Ad montem pedis	i 4 6 0	Per imam suram exterius	o 4 0 0
Ad imam tibiam	i 5 4 0	Interius	o 3 7 0
Ad imam plantam	i 7 0 0	Per imam tibiam	o 2 5 0
Calci autem longitudo dabitur	i 0 0 0	Per montem pedis	o 3 0 0
Sed brachium huiusmodi erit.		Infra talos	o 4 9 0
Ab humero ad nexus cubiti esto	i 0 0 0	Brachium autem accommo-	
A nexus vsque in manus iunctu-		dabis tale.	
ram	o 9 0 0	Per humerum densum	o 5 0 0
A iunctura manus ad extremos		Per musculos	o 7 3 0
digitos	o 6 0 0	Per nexus cubiti	o 2 6 0
Atque ita designatis altitudi-		Infra eundem	o 2 8 0
nibus partium primum obliqui		Inferiusque etiam	o 2 0 0
corporis densitas, deinde & lati-		Per iuncturam manus	o 1 6 0
tudo aduersi exquiretur. Densitas		Sed palmæ densitas erit	o 1 9 0
ita.		Aduersæ latitudines hæ e-	
		runt.	
		Per verticem esto	o 5 5 0
		Per frontem	o 6 6 0

ALBERTI D VRERI

	pericula	cm numerus	portio	frustulū.		pericula	cm numerus	portio	frustulū.
Per supercilia	0	5	8	0	Sed calcis per extremos digitos				
Per aures	0	6	5	0	latitudo erit				
Per nasum & buccas	0	4	8	0	Tum deinceps & brachij latitudines describentur.				
Collo iuxta mentum dabitur	0	4	0	0					
Per summos humeros	1	0	0	0	Per musculos humeri esto				
Sed inter ossa humerorum relinquentur spacium	1	0	0	0	Supra nexus cubiti				
Per pectus & humeros iuxta iugula	1	5	0	0	Infra eundem				
Intra alas	1	0	0	0	Inferiusque etiam				
Intra alas auersas	1	1	8	0	Per iuncturam manus				
Intra mammas	0	7	6	0	Palma obtinebit				
Infra mammas	1	1	6	0	Atque ita effinges scite conuenientibus delineationibus oblique aduersumque corpus ut sepe monuimus, & à nobis factitatū				
Per cinctum	0	9	6	0	cernere est. Itēmque circumdabis				
Per vimbilicum	1	0	0	0	Ibidēmque distabunt coxendices inter se				
Per sinus coxatum	1	1	7	1	auersum corpus extremis aduersis lineis.				
Ibidēmque distabunt coxendices inter se	0	8	5	0	Rima autem podicis obtineat				
Per verenda	1	1	9	0	Calcaneusque patescer				
Per femur iuxta extremas natates	0	5	4	0	Sed ala in auerso corpore hoc est à tergo demittende erunt ut sepe diximus. Erit igitur à summis iugulis ad alas auersas.				
Per sulcum feminis	0	4	5	0	In hoc corpore extenso brachio ut extremi digiti altitudinē				
Supra genu	0	3	5	0	summi capitū & sequent, & imposito circini pede in vimbilicum ro				
Per medium genu	0	3	1	1	tundationis linea ad extrema in				
Infra genu	0	3	0	0	coaptatis manibus & pedibus attinget, quod & ipsum licet in exemplis contemplere.				
Per medianam sutam	0	3	8	0					
Per imam suram exterius	0	3	4	0					
Interius	0	3	0	0					
Per imam tibiam	0	1	6	0					
Per montem pedis	0	2	0	0					
Infra talos	0	2	2	0					



Synciput.

Vertex.

Frons.

Supercilia.

Nasus.

Mentum.

Summi humeri.

Offa humerorum.

Iuguli.

Ala aduersa.

Mammæ.

Infra mammae.

Cinctus.

Umbilicus.

Summum femur.

Verenda.

Extremæ nates.

Sulcus feminis.

Supra genu.

Medium genu.

Infra genu.

Ima sura exterius.


Interius.


Mons pedis.

Imus talus exterior.

Planta.

ALBERTI DV RERI





ALBERTI DV RERI

13.

♀ perticula
 cm numerus
 portio
 frustulū.
 1%.


♂ perticula
 cm numerus
 portio
 frustulū.
 1%.

Descripto virili corpori addatur & muliebre. Cuius altitudinem supra ostendo modo mettere iuxta primam lineam obliqui corporis ita.

A syncipite ad verticem esto	o 0 6 o	Per verticem esto	o 4 5 o
Ad frontem	o 2 4 o	Per frontem	o 7 2 o
Ad imum mentum	o 8 4 o	Per supercilia	o 7 4 o
Ad summos humeros	o 9 8 o	Per nasum	o 6 6 o
Ad iugula	i 1 0 o	Per labrum superius & ceruicem	o 6 1 i
Hinc autem usque ad alam	o 2 8 o	Collum iuxta nientum erit	o 4 0 o
Ad alam vero à tergo	o 3 7 o	Per summos humeros	o 4 5 o
Ad papillas	o 4 5 o	Per iugula	o 5 3 o
Infra mammas	o 6 0 o	Per alam	o 7 5 o
Ad cinetum	i 0 7 o	Per papillas	o 8 0 o
E cinetu in umbilicum	o 2 6 o	Infra mammas	o 7 5 o
Ad summum femur	o 6 2 o	Per cinetum	o 6 2 o
Ad pubis initium	o 8 3 2	Per umbilicum	o 8 0 o
Ad imam pubem	o 9 0 o	Per summum femur	o 9 9 o
Ad extremas nates	i 0 5 o	Per pubis initium & clunes	o 8 2 o
Hinc autem ad sulcum in femine	o 4 5 o	Per imam pubem	o 7 9 o
Supra genu	o 9 0 o	Per femur iuxta extremas nates	o 6 6 o
Ad medium genu	i 1 6 o	Per sulcum in femine	o 6 4 o
E genu medio usque infra ipsum	o 1 9 o	Supra genu	o 4 5 o
Ad imam suram exterius	o 6 4 o	Per medium genu	o 3 8 o
Interius	o 7 3 o	Infra genu	o 3 9 o
Ad montem pedis	i 3 3 o	Per medium suram	o 4 2 o
Ad imam tibiam & talum	i 4 2 o	Per imam suram exterius	o 3 8 o
Ad plantam	i 6 2 o	Interius	o 3 6 o
Sed calcem longum facies	o 9 4 o	Per imam tibiam	o 2 4 o
Sequuntur brachij longitudes.		Per montem pedis	o 2 5 o
Ab humero ad nexus cubiti esto	o 9 4 o	Per imam talum	o 3 9 o
E nexus usque in manus iunctaram	o 8 4 o	Brachium post hæc obliquum ita facies.	o 4 6 o
E iunctura ad extremos digitos	o 6 1 o	Per humerum densum	o 3 6 o
		Per musculos	o 2 8 o
		Per nexus cubiti	

	$\frac{1}{6}$ perticula cm numerus	$\frac{1}{12}$ portio frustulū. $\frac{1}{12} \%$		$\frac{1}{6}$ perticula cm numerus	$\frac{1}{12}$ portio frustulū. $\frac{1}{12} \%$
Per manus iuncturam esto —	c 1 4	o	Per medium suram —	o 3 8	o 0
Palmæ autem detur —	o 1 8	o	Per imam suram exterius —	o 3 2	o 0
Latitudines verò aduersi tales.			Interius —	o 2 8	o 0
Per verticem esto —	o 4 8	o	Per imam tibiam —	o 1 6	o 0
Per frontem —	o 6 4	o	Per talos —	o 1 9	o 0
Per supercilia —	o 5 8	o	Infra talos —	o 1 9	o 0
Per aures —	o 6 2	o	Per extremos digitos erit calcis latitudo —	o 3 4	o 0
Per nasum & buccas —	o 4 8	o	Sequitur brachij descriptio, hoc erit latrum.		
Collo iuxta mentum assignetur —	o 3 9	o	Per musculos humeri —	o 2 7	o 0
Per summos humeros —	o 9 5	o	Per nexus cubiti —	o 2 4	o 0
Per iugula —	i 1 8	o	Infra eundem —	o 2 8	o 0
Ibidemque ossa humerorum di- stabunt —	o 9 5	o	Inferiusque etiam —	o 2 1	o 0
Intra alas erit spacium —	o 8 7	o	Per manus iuncturam esto —	o 1 7	o 0
Sed à tergo —	i 0 4	o	Palmæ autem detur —	o 2 8	o 0
Intra papillas —	o 5 7	o	Atque ita partium altitudini- bus & latitudinibus designatis in- scribetur conuenies obliquo ad- uersoque corpori suis in locis for- ma. Sed auersum includetur in extremas lineas aduersi.		
Per mammas & humeros —	i 3 2	o	Rima autem podicis obtinebit —	o 6 2	o 0
Infra mammas —	i 0 2	o	Sed calcaneus patebit —	o 1 9	o 0
Per cinctum —	o 9 4	o	Hoē similiter corpus expassis- manibus propositum vt de virili diximus, in circuli lineam inclu- dere poteris sicut in exemplis fe- cimus.		
Per vmbilicum —	i 1 7	i			
Per summum femur —	i 2 4	o			
Ibidemque distabunt coxendices	o 9 0	o			
Per pubis initium —	i 2 8	o			
Per imam pubem —	o 6 1	o			
Per extrebas nates —	o 6 1	o			
Per sulcum in femine —	o 5 2	o			
Supra genu —	o 3 9	o			
Per medium genu —	o 3 2	o			
Infra genu —	o 3 1	o			

ALBERTI DV RERI



Sinciput.

Vertex.

Frons.

Supercilia.

Nasus.

Mentum.

Summi humeri.

Iuguli.

Infra alas aduersas.

Papillæ.

Infra mammas.

Cinctus.

Umbilicus.

Summum femur.

Pubis initium.

Ima pubes.

Extremæ nates.

Sulcus in feminine.

Supragenu.

Medium genu.

Infra genu.


Ima sura exterius.


Interius.

Mons pedis.

Imus talus exterior.


Planta.





k ij

ALBERTI DVRERI



14.

pericula
cm numerus
portio
frustulū
 $\frac{1}{\%}$

pericula
cm numerus
portio
frustulū
 $\frac{1}{\%}$

Iterum describam virile corpus qua ratione alia supra facienda ostendi. Cuius quidem sit com mensuratio talis.

A sincipite ad verticem

Ad imum mentum

Ad summas scapulas

Ad summos humeros

Ad iugula

Tum quicquid erit intra summam frontem & imum mentum diuides in spacia æqualia tria lineis duabus. Supremo dabitur frōs, proximo oculi, nasus, aures, infimo bucca & mentum. Atque ita faciem vbiique in imaginibus effingere rectum est, nos nō vbi que meminimus. Tu tamen ex uno transferre in omnia poteris.

A iugulis ad summum pectus

Infra alam

Infra alas auersas

Ad mammas

Infra has

Ad imum thoracem

Ad cinctum

Hinc vero in vmbilicum

Ad sinum coxae

Ad summum femur

Ad imam aluum

Ad verenda

Ad extremas nates

Hinc autem ad sulcum feminis

Supra genu

In medium genu

Ex medio genu vsque infra ipsum

Ad imam suram exterius

Interius

Ad montem pedis

Ad talum imum exterius

Ad imam plantam

Longitudo autem calcis erit

Sed brachij talis. Ab humero usque in nexum cubiti esto —
Ex nexus usque in iuncturam manus —

E junctura ad extremos digitos His ita dispositis altitudinibus addes & latitudines primūque obliquas ita.

Per verticem esto —

Per supercilia —

Per nasum —

Per labrum superius —

Per mentum & collum —

Ibidēque collum obtinebit —

Per summas scapulas similiter —

Per summos humeros —

Per iugula —

Per pectus —

Per alam —

Per mammae —

Infra has —

Per imum thoracem —

Per cinctum —

Per vmbilicum —

Per sinum coxae —

Per summum femur —

Per imam aluum —

Per verenda —

Per femur iuxta extremas nates —

Paulōque inferius —

Per sulcum in feminine —

Supra genu —

Per medium genu —

Infra patellam —

Per altitudinem infra genu —

Per medium suram —

Per imam suram exterius —

Per imam suram interius —

Per imam tibiam —


Per montem pedis —

Infra talos —

+ al. lati-
tudinem,

ALBERTI DV RERI

	pericula	cm numerus	portio	frustulū.		pericula	cm numerus	portio	frustulū.
	+	1	%			+	1	%	
Brachium autem obliquum sic fiet.					Per extrebas nates	o	5	3	o
Per humerum latum	o	5	0	o	Per sulcum in femine	o	4	4	o
Per alam à tergo	o	3	8	o	Supra genu	o	3	5	o
Per nexum cubiti	o	2	5	o	Per medium genu similiter	o	3	5	o
Infra eundem	o	2	6	o	Infra genu	o	3	1	o
Pauloque etiam inferius	o	2	0	o	Per medianam suram	o	3	8	o
Per iuncturam manus	o	1	4	o	Per imam suram exterius	o	3	2	o
Sed palma obtinebit	o	1	7	o	Interius	o	3	0	o
Latitudines autē aduersae huiusmodi notabuntur.					Per imam tibiam	o	1	7	o
Per verticem esto	o	6	0	o	Per talum & montem pedis	o	2	2	o
Per medium frontem	o	6	6	o	Infra talos per pedem	o	2	1	o
Per supercilia	o	6	2	o	Calcis per extremos digitos latitudo esto	o	3	7	o
Per aures	o	6	8	o	Brachium autem tale facies.				
Per nasum & buccas	o	5	2	o	Per musculos humeri latum	o	2	6	o
Collo autem iuxta metum detur	o	3	5	o	Supra nexus cubiti	o	2	4	o
Per summas scapulas	o	4	0	o	Infra eundem	o	3	0	o
Per summos humeros	i	0	7	o	Inferiusque etiam	o	2	4	o
Per iugula	i	3	4	o	Per iuncturam manus	o	2	0	o
Ibidemque ossa humerorum distabunt	i	0	8	o	Palma autem obtineat	o	3	4	o
Per pectus	i	5	2	o	Post haec forma apta locis suis virilium corporum hoc est obliqui qui aduersaque describetur.				
Intra alas	i	0	4	o	Sed auerso accommodabitur				
Intra alas auersas	i	1	8	o	extremæ lineæ aduersi. Et rima				
Infra mammas	i	0	9	o	podicis tenebit	o	5	5	o
Per cinatum	o	9	0	o	Calcaneusque patescit	o	2	2	o
Per umbilicum	i	3	0	o	Hoc etiam corpus in circuli lineam includes, quæ extensas manus extremas itemque pedes radat, centro constituto in umbilico,				
Per sinum coxae	i	0	7	o	vt supra & in alijs ostendimus & expressimus quoque subiectis ex-				
Per summum femur	i	1	5	o	emplis.				
Ibidemque distabunt coxendices inter se	o	8	5	o					
Per imam aluum	i	1	4	o					
Per femur iuxta verenda	o	5	5	o					



Sinciput.

Vertex.

Supercilia.

Nasus.

Mentum.

Summae scapulae.

Summi humeri.

Iuguli.

Pectus.

Ala aduersa.

Mammæ.

Infra illas.

Imus thorax.

Cinctus.

Vmbilicus.

Sinus coxæ.

Summum femur.

Ima aluus.

Verenda.

Extremæ nates.

Sulcus in feminine.

Supra genu.

Medium genu.

Infra genu.


Ima sura exterius.


Interius.


Mons pedis.

Talus imus exterior.

Planta.







ALBERTI DV RERI

15.

Describamus & muliebre con-
gruæ staturæ corpus. Esto igitur
altitudo à sincipite.


	pericula	cm numerus	portio	frustulū.
	+	1	%	
Ad verticem	o	o	9	o
Ad frontem	o	1	8	o
Ad imum mentum	o	7	5	o
Ad summas scapulas	o	9	0	o
Ad iugula	i	1	0	o
Hinc vero ad summos humeros	o	0	5	o
Ad pectus	o	2	8	o
Ad alam aduersam	o	3	7	o
Ad alam auersam	o	4	6	o
Ad papillas	o	5	6	o
Infra mammas	o	7	2	o
In cinctum	i	1	8	o
E cinctu in vmbilicum	o	1	2	o
Ad summum femur	o	6	1	o
Ad imam aluum	o	7	0	o
Supra pubem	o	8	4	o
Ad pubis initium	o	9	5	o
Ad imam pubem	i	0	2	i
Ad extremas nates	i	1	1	o
Hinc ad fulcum in feminine	o	3	8	o
Supra genu	o	7	9	o
Medium in genu	i	0	0	o
E medio genu vsque infra illud	o	1	g	o
Ad imam suram exterius	o	6	0	o
Ad imam suram interius	o	7	0	o
Ad montem pedis	i	3	1	o
Ad talum exteriorem	i	4	0	o
Ad imam plantam	i	6	1	o
Longitudo autem calcis erit	o	9	0	o
Brachij vero talis.				
Ab humero ad cubiti nexum	i	0	0	o
A nexus in iuncturam manus	o	8	3	o
E iunctura ad extremos digitos				
estō	o	5	8	o

Post hæc notabuntur densitas & latitudines corporis. Densitates iuxta primam lineam obliqui corporis ita.

	pericula	cm numerus	portio	frustulū.
	+	1	%	
Per verticem esto	o	5	0	o
Per frontem	o	6	4	o
Per supercilia	o	7	3	o
Per nasum	o	6	4	o
Per superius labrum	o	5	8	o
Per mentum & collum	o	5	6	o
Collum ibidem obtinebit	o	3	4	o
Per summos humeros	o	3	7	o
Per iugula	o	4	8	o
Iuxta ossa humerorum	o	5	8	o
Per pectus	o	7	4	o
Iuxta alam	o	7	5	o
Per papillas	o	7	8	o
Infra mammas	o	7	2	o
Per cinctum	o	6	2	o
Per vmbilicum	o	7	2	o
Per summum femur	i	0	5	o
Per imam aluum	i	0	0	o
Supra pubem	o	9	2	o
Per pubis initium	o	8	7	o
Per imam pubem	o	8	2	o
Per femur iuxta extremas nates	o	7	0	o
Per fulcum in feminine	o	6	7	o
Supra genu	o	4	8	o
Per medium genu	o	4	0	o
Infra genu	o	3	8	o
Per medianam suram	o	4	4	o
Per imam suram exterius	o	4	1	o
Per imam suram interius	o	3	6	o
Per imam tibiam	o	2	5	o
Per montem pedis	o	2	6	o
Per imos talos & pedem	o	3	8	o
Brachium obliquum ita facies.				
Per humerum densum	o	4	4	o
Per musculos	o	3	8	o
Per nexus cubiti	o	2	6	o
Infra eundem	o	2	7	o
Inferiusque etiam	o	2	0	o
Per iuncturam manus	o	1	5	o
Sed palmæ dabitur	o	1	8	o

	pericula co numerus portio frustulū. 1%	Per medium genu Infra genu Per medium suram Per imam suram exterius Interius Per montem pedis Per imos talos & pedem Sed per extremos digitos calcis latitudo erit Tum brachium tale adiunges. Per musculos humeri latum Supra nexus cubiti Infra eundem Atque etiam inferius Per manus iuncturam esto Per palmam Tum deinceps his ita perfectis forma muliebris viriisque cor- poris modi bellula & scitula de- scribetur. Deque auverso facies ut sepe monuimus includens extre- mis lineis aduersi. Podicisque assignans rimæ Et pandens calcaneum Hoc corpus in circuli lineam cetro facto in ymbilico includes, vt aliquoties iam de aliis diximus, & in exemplis nostris conspicere est.	pericula co numerus portio frustulū. 1%
At latitudines iuxta alteram lineam aduersi ita.			
Per verticem esto	0 5 0 0	0 3 8 1	
Per summam frontem	0 6 4 0	0 3 7 0	
Per medium frontem	0 6 5 0	0 4 3 0	
Per supercilia	0 6 0 0	0 3 9 0	
Per aures	0 6 5 0	0 3 4 0	
Per nasum & buccas	0 5 0 0	0 1 7 0	
Collo iuxta mentum dabitur	0 3 2 0	0 2 1 1	
Per summas scapulas	0 5 6 0	0 2 1 1	
Per iugula	1 0 6 0	0 2 9 0	
Per ossa humerorum	1 2 0 0	0 2 4 0	
Ibidemque distabunt ipsa inter se	0 6 5 0	0 3 0 0	
Per pectus & humeros	1 3 7 1	0 2 4 0	
Intra alas	0 9 1 0	0 1 8 0	
Intra alas à tergo	1 0 5 0	0 3 0 0	
Intra papillas	0 6 8 0		
Infra mammae	0 9 7 0		
Per cinetum	0 8 8 0		
Per ymbilicum	1 1 2 2		
Per summum femur	1 3 0 0		
Ibidemque coxendices distabunt	0 9 5 0		
Perimam aluum	1 3 2 1		
Supra pubem	1 3 5 0		
Per pubis initium	1 3 4 0		
Per femur iuxta imam pubem	0 6 6 1		
Iuxta extremas nates	0 6 6 0		
Per fulcum in feminine	0 5 6 0		
Supra genu	0 4 2 0		

ALBERTI D VRERI



Sinciput.

Vertex.

Frons.

Supercilia.

Nasus.

Mentum.

Summæ scapulæ.

Summi humeri.


Ossa humerorum

Pectus.

Ala aduersa.

Papillæ.

Infra mammas.



Cinctus.

Umbilicus.

Summum femur.

Ima aluus.

Supra pubem.

Initium pubis.

Ima pubis.

Extremæ nates.

Sulcus feminis.

Supra genu.

Medium genu.

Infra genu.


Ima sura exterius.

Interius.


Mons pedis.

Imus talus exterior.

Planta.



ALBERTI DVRERI




16.

	pericula mō numerus	porio frustulū. 1%		pericula mō numerus	porio frustulū. 1%
Sequitur alterius muliebris cor poris descriptio congruentis cum superius descripto virili. Eius igi- tur altitudines tales erunt.			Sed calcis longitudo erit —————— Brachium autem huiusmodi.	0 9	0 0
A sincipite ad verticem esto ——————	0 0	7 0	Ab humero ad nexus cubiti esto —————— E nexus in iuncturam manus —————— E iunctura ad extremos digitos ——————	1 0	0 0
Ad frontem ——————	0 1	6 0	Tum primum densitatem no- tabis in obliquo corpore talem.	0 8	3 0
Ad imum mentum ——————	0 6	4 0	Per verticem esto ——————	0 5	8 0
Ad summas scapulas ——————	0 8	7 0	Per frontem ——————	0 4	5 0
Ad iugula ——————	1 0	2 0	Per supercilia ——————	0 6	1 0
A fronte ad supercilia ——————	0 2	2 0	Per nasum ——————	0 7	2 0
Postea per medium vna trans- uersa linea diuides supercilia à mē- to, ita descriptis duobus spaciis & qualibus superiori attribues na- sum, oculos, aures. Altero buccam & mentum. Atque ita mensurare perges.			Per superius labrum & ceruicem —————— Sed collum iuxta mentū habeat —————— Per summas scapulas —————— Per iugula —————— Per summos humeros —————— Per ossa humerorum ——————	0 5	7 0
A iugulis ad summos humeros ——————	0 0	8 0	Per alam aduersam ——————	0 3	2 0
Ad ossa humerorum ——————	0 1	5 0	Per papillas ——————	0 3	5 0
Ad alam aduersam ——————	0 4	7 0	Infra mammas ——————	0 6	2 0
Ad alam auersam ——————	0 5	7 0	Per cinctum ——————	0 7	1 0
Ad papillas ——————	0 6	5 0	Per vmbilicum ——————	0 7	1 0
Infra mammas ——————	0 8	0 0	Per coxam ——————	0 9	8 0
In cinctum ——————	1 2	5 0	Per imam aluum ——————	0 9	2 0
Inde vero in vmbilicum ——————	0 1	6 0	Per initium pubis ——————	0 8	6 0
Ad summum femur ——————	0 6	5 0	Per imam pubem ——————	0 8	7 0
Ad imam aluum ——————	0 7	5 0	Iuxta nates extremas femori da- bitur ——————	0 7	3 0
Ad pubis initium ——————	0 8	7 0	Per sulcum in feminine ——————	0 6	0 0
Ad imam pubem ——————	0 9	6 0	Supra genu ——————	0 4	3 0
Ad extremas nates ——————	1 0	8 0	Per medium genu ——————	0 3	7 0
Atque hinc vsque ad sulcū in fe- mine ——————	0 4	5 0	Infra genu ——————	0 3	6 0
Supra genu ——————	0 8	7 0	Per medium suram ——————	0 4	0 0
In medium genu ——————	1 0	9 0	Per suram imam exterius ——————	0 3	6 0
E medio genu vsque infta illud ——————	0 1	5 0	Interius ——————	0 3	4 0
Ad imam suram exterius ——————	0 5	8 0	Per imam & coactissimam tibiam ——————	0 2	3 0
Ad imam suram interius ——————	0 6	7 0	Per montem pedis esto ——————	0 2	5 0
Ad montem pedis ——————	1 3	0 0	Per imum talum exteriorem & pedem ——————	0 3	7 0
Adimum talum exteriorem ——————	1 3	9 0			
Ad imam plantam ——————	1 5	6 0			

ALBERTI DV RERI

	pericula	co numerus	portio	frustulū.		pericula	co numerus	portio	frustulū.	
	1	%				1	%			
Sequitur brachium id facies densum.					Luxta imam pubem habeat femur	o	6	4	0	
Per humerum	o	4	4	o	Luxta extre mas nates	o	6	3	0	
Per musculos	o	3	7	o	Per fulcum in feminine	o	5	3	0	
Per nexus cubiti	o	2	4	o	Supra genu	o	4	0	0	
Infra eundem	o	2	6	o	Per medium genu	o	5	6	0	
Per iuncturam manus	o	1	5	o	Infra genu	o	3	5	0	
Manus ipsa obtinebit	o	1	8	o	Per medianam suram	o	4	0	0	
Deinde latitudines aduersas ita notabis.					Per imam suram exterius	o	3	8	0	
Per verticem esto	o	4	9	o	Per imam suram interius	o	3	4	0	
Per summam frontem	o	6	3	o	Per imam & coactissimam tibiam	o	1	6	0	
Per medium	o	6	5	o	Per montem pedis	o	1	7	0	
Per supercilia	o	6	0	o	Infra talos per pedem	o	2	0	0	
Per aures	o	6	5	o	Sed per extremos digitos erit lati- tudo pedis	o	3	3	0	
Per nasum & buccas	o	4	8	o	Brachij autem talis esto.					
Collum iuxta mentum habebit	o	3	3	o	Per musculos humeri	o	2	7	0	
Per summas scapulas	o	4	8	o	Supra nexus cubiti	o	2	3	0	
Per iugula	o	8	2	o	Infra eundem	o	2	9	0	
Per summos humeros	i	0	5	o	Inferiusque etiam	o	2	3	0	
Per ossa humerorum	i	2	2	o	Per iuncturam manus	o	1	6	0	
Intérque hæc spacium fiet	o	9	6	o	Palmæ autem dabitur	o	3	0	0	
Intra alas	o	8	9	o	Atque ita deinceps accommo- dabis præscriptis notationibus te- nui ductu muliebrem effigiem lo- cis suis obliqui aduersique corpo- ris. Auersum autem habeat extre- mas lineas aduersi. Sed ibidē rima					
Intra alas auersas	o	9	9	o	podicis	o	6	8	0	
Supravero per pectus & humeros esto	i	3	5	o	Calcaneus autem	o	1	9	0	
Intra papillas	o	6	4	o	Hoc item corpus in rotunda- tionis lineā circini, quæ extre- mities manuum pedumque attin- gat includi poterit, vt & de aliis					
Infra mammas	o	9	4	o	supra aliquoties dictum, & à nobis					
Per cinctum	o	8	4	o	in exemplis expressum est.					
Per vmbilicum	i	1	1	2						
Per coxam	i	2	8	o						
Ibidemque distabunt inter se co- xendices	o	9	1	o						
Per imam aluum esto	i	3	0	o						
Per pubis initium	i	2	9	o						



Sinciput.
Vertex.
Frons.
Supercilia.
Nasus.
Mentum.
Summæ scapulæ.
Iugula.
Summi humeri.
Ossa humerorum.

Alæ.
Papillæ.
Infra mammae.


Cinctus.
Vmbilicus.

Sinus coxae.
Ima aluus.
Pubis initium.
Ima pubes.
Extremæ nates.


Sulcus in femino.


Supra genu.
Medium genu.
Infra genu.

Ima sura exterius.
Interius.



ALBERTI DV RERI





I. iiiij

ALBERTI DV RERI

17

In sequentibus describam effigiem viri bene longa statura & gracilis quæ exemplo esse possit volenti longiusculum corpus depingere. Huius igitur commensurario talis erit.


A sincipite ad verticem esto —
Ad frontem —
Ad imum mentum —
Ad summas scapulas —
Ad summos humeros —
Ad jugula —
Hinc vero ad summum pectus —
Infra alam —
Infra alam aduersam —
Ad mammas —
Infra has —
Ad imum thoracem —
In cinctum —
Hinc autem in vmbilicum —
Ad sinum coxae —
Ad summū femur seu coxam —
Ad verenda —
Ad extremas nates —
Arque hinc vero ad sulcum feminis —
Supra genu —
Medium in genu —
Sed hinc infra genu —
Ad imam suram exterius —
Interius —
Ad montem pedis —
Ad imum talum exteriorem —
Ad imam plantam —
Sed calcis longitudine crit —
Brachij vero talis.
Ab humero ad cubiti nexum esto
E nexus in manus iuncturam —
E iunctura ad extremos digitos

His altitudinibus ita vt demonstratum est notatis, designabūtur & obliqui corporis & aduersi latitudines, primūmque obliqui.

pericula cm numerus porto frustulū. 1%		pericula cm numerus porto frustulū. 1%
	Esto per verticem —	o 4 7 0
	Per frontem —	o 6 1 1
	Per supercilia —	o 6 7 0
	Per nasum —	o 5 8 0
	Per labrum superius —	o 5 2 0
	Sed collum iuxta mentum obti-	
	neat —	o 3 4 0
	Per summas scapulas —	o 3 7 0
	Per summos humeros —	o 4 3 0
	Per iugula —	o 5 0 0
	Per pectus —	o 7 1 0
	Iuxta alam —	o 7 5 0
	Per mammas —	o 7 6 1
	Infra has —	o 7 1 0
	Per imum thoracem —	o 7 0 0
	Per cinctum —	o 5 8 0
	Per vmbilicum —	o 5 8 0
	Per sinum coxae —	o 6 0 0
	Per coxam —	o 7 7 0
	Per verenda & clunes —	o 7 0 0
	Ibidémque femori dabitur —	o 5 4 0
	Per sulcum feminis —	o 5 2 0
	Supra genu —	o 3 8 0
	Per medium genu —	o 3 2 0
	Infráque ipsum —	o 3 0 0
	Per mediam suram —	o 3 6 0
	Per imam suram exterius —	o 3 4 0
	Interius —	o 3 0 0
	Per imam tibiam —	o 2 0 0
	Per montem pedis —	o 2 3 0
	Per imum talum exteriorem &	
	pedem —	o 3 5 0
	His addes & brachium huius-	
	modi.	
	Per humerum esto —	o 4 0 0
	Per musculos —	o 3 0 0
	Per nexus cubiti —	o 2 1 0
	Infra hunc —	o 2 2 0
	Per manus iuncturam —	o 1 2 0
	Sed palma obtinebit —	o 1 4 0
	Aduersas vero latitudines fa-	
	cito tales.	
	Per verticem esto —	o 4 4 0

	pericula.	consumerū.	portio.	pericula.	consumerū.	portio.			
	¶	¶	%	¶	¶	%			
Per frontem	o	5	5	o	Infra talos per pedem	o	1	5	0
Per supercilia	o	5	2	o	Sed calci per extremos digitos	o	3	0	0
Per aures	o	5	8	o	dabis	o	2	2	0
Per nasum & buccas	o	4	3	o	Brachium autem sic fiet.	o	2	5	0
Per collum iuxta mentum	o	3	1	o	Per musculos humeri latum	o	1	4	0
Per summas scapulas	o	3	6	o	Infra nexum cubiti	o	2	5	0
Per summos humeros	o	8	8	o	Per iuncturam manus	o	2	5	0
Per iugula	i	1	2	i	Palma autem habebit	o	.	.	.
Atque ibidem distabunt ossa humerorum	o	9	4	o	Atque ita consequenter effigiem delineationibus cōgruis ex-	o	.	.	.
Per pectus & humeros esto	i	3	2	o	primes , triplicis corporis, vt s̄ape	o	.	.	.
Intra alas	o	9	0	o	monuimus & nos fecimus subiectis exemplis. Auersum etiam cor-	o	.	.	.
Intra alas à tergo	i	4	0	o	pus aduersi extremis lineis comprehendens,dabis.	o	.	.	.
Intra mammae	o	7	0	o	Rimæ podicis	o	5	8	0
Infra has	o	9	6	o	Calcaneo vero	o	1	6	0
Per imum thoracem tantum	o	9	0	o	In huiusmodi commēsurati-	o	.	.	.
Per cinetum	o	8	1	o	nibus animaduerrent harum rerū	o	.	.	.
Per vmbilicum	o	9	1	o	studiosi, obliquas latitudines quæ	o	.	.	.
Per sinum coxae	o	9	0	o	sunt densitates, per totum corpo-	o	.	.	.
Per coxam	i	0	0	o	ris truncum minores esse aduer-	o	.	.	.
Ibidēmque coxendices distabunt	o	7	5	o	sis, sed per totum pedem id est fe-	o	.	.	.
Per verenda esto	o	9	9	o	mur & crura maiores. Præterea	o	.	.	.
Per femur iuxta nates extremas	o	4	7	o	sciendum non magni negotij fu-	o	.	.	.
Per sulcum feminis	o	3	7	o	turum si cui effigies descriptas li-	o	.	.	.
Supra genu	o	2	8	o	bro priori numerorum partium	o	.	.	.
Per medium genu	o	2	6	o	mensuris, lubeat etiam hoc modo	o	.	.	.
Infra ipsum	o	2	6	o	exquirere. Memineris & variatio-	o	.	.	.
Per medianam suram	o	3	2	o	nis capitum quam aliquoties expo-	o	.	.	.
Per imam suram exterius	o	2	8	o	sui, nam cum caput aliter fit tota	o	.	.	.
Interius	o	2	5	o	effigies corporis diuersa appet:	o	.	.	.
Per imam tibiam	o	1	2	o	.	o	.	.	.
Per montem pedis & talum	o	1	6	o	.	o	.	.	.

ALBERTI D VRERI



Sinciput.
Vertex.
Frons.
Supercilia.
Nasus.
Mentum.
Summae scapulae.

Summi humeri.

Juguli.
Pectus.
Ala aduersa.
Mammæ.
Infra has.
Imus thorax.
Cinctus.
Umbilicus.
Sinus coxae.

Summum femur.
Verenda.
Extremæ nates.


Sulcus feminis.


Supra genu.

Medium genu.
Infra ipsum.

Imum suræ exterius.
Interius.

Mons pedis.
Imus talus exterior.
Planta.





ALBERTI DV RERI

18

Prædescripto corpore virili cō
ueniens in sequentibus muliebre
adiiciam cuius altitudines sunt
huiusmodi.


A sincipite ad verticem	o 0 5 0
Ad frontem	o 1 2 0
Ad imum mentum	o 6 7 0
Ad summas scapulas	o 8 2 0
Ad summos humeros	i 0 6 1
Ad iugula	i 1 2 0
Hinc vero ad summum pectus	o 1 6 0
Infra alam	o 3 2 0
Infra alam à tergo	o 3 9 0
Ad papillas	o 4 8 0
Infra mammas	o 6 1 0
In cinctum	i 1 2 0
Hinc autem ad vmbilicum	o 1 3 2
Ad summum feniur seu coxam	o 6 0 0
Ad pubis initium	o 8 2 0
Ad imam pubem	o 8 7 0
Ad extremas nates	o 9 5 0
Sed hinc ad sulcum feminis	o 4 5 0
Supra genu	o 9 5 0
Medium in genu	i 1 6 0
E medio genu infra illud	o 1 6 0
Ad imum suræ exterioris	o 6 2 0
Ad imum suræ interioris	o 6 9 0
Ad montem pedis	i 4 0 0
Ad imum talum exteriorem	i 5 0 0
Ad imam plantam	i 6 5 0
Sed calcis longitudo erit	o 8 4 0
Brachij vero talis.	
Ab humero ad nexus cubiti esto	o 9 7 0
E nexus ad iuncturam manus	o 9 0 0
E iunctura ad extremos digitos	o 5 4 0
Post hæc describes & latitudi- nes primùmque obliqui corporis quæ sunt ut sæpe diximus dësi- tes.	
Per verticem esto	o 3 7 0
Per frontem	o 5 5 0
Per supercilia	o 6 2 0

¶ perticula
cm numerus
porto
frustulū.
¶

Per nasum	o 5 5 0
Per superius labrum & ceruicem	o 5 0 0
Per mentum & collum	o 4 7 0
Ibidemque obtinebit collum	o 2 8 0
Per summas scapulas	o 3 1 0
Per summos humeros	o 4 5 0
Per iugula	o 5 0 0
Per pectus	o 6 5 0
Iuxta alam	o 7 0 0
Per papillas	o 7 0 0
Infra mammas	o 6 2 0
Per cinctum	o 5 5 0
Per vmbilicum	o 6 7 0
Per coxam	o 8 8 0
Per pubis initium	o 7 4 0
Per imam pubem	o 7 0 0
Femori iuxta extremas nates de- tur	o 6 2 0
Per sulcum feminis	o 5 3 0
Supra genu	o 3 8 0
Per medium genu	o 3 2 0
Infra illud	o 3 0 0
Per medianam suram	o 3 5 0
Per imum suræ exterioris	o 3 2 0
Interioris	o 2 9 0
Per imam & coactissimam tibiam	o 2 0 0
Per montem pedis	o 2 2 0
Per imum talum exteriorem & pedem	o 5 3 0
Tuni brachium accommoda- bis.	
Per humerum densulum	o 3 6 0
Per musculos	o 3 3 0
Per nexus cubiti	o 2 1 0
Infra eundem	o 2 3 0
Per manus iuncturam	o 1 2 0
Sed palma obtinebit	o 1 4 0
Atque ita perges ad latitudi- nes corporis aduersi, faciesq; ita.	
Per verticem esto	o 3 6 0
Per summam frontem	o 5 1 0
Per medium	o 5 5 0

	per	particula	per	particula					
	ce	numerus	ce	numerus					
	L	portio	L	portio					
Per supercilia	o	5	2	o	Per medium genu	o	3	0	0
Per aures	o	5	6	o	Infra genu	o	2	8	0
Per nasum & buccas	o	4	5	o	Per medium suram	o	3	3	0
Collo iuxta mentum dabitur	o	2	8	o	Per imam suram exterius	o	2	9	0
Per summas scapulas	o	3	0	o	Interius	o	2	7	0
Per humeros	o	8	5	o	Per imam & coactissimam tibiam	o	1	2	0
Per iugula	o	9	8	o	Per talos & montem pedis	o	1	6	0
Ibidemque distabunt inter se co-					Infra eosdem & pedem	o	1	5	0
xendices	o	8	4	o	Sed calci dabitur per extremos				
Sed per pectus & humeros esto	1	1	5	o	digitos	o	2	9	0
Intra alas]	o	7	3	o	Verum brachium tale fiet.				
Intra alas a tergo	o	9	0	o	Per musculos latum	o	2	2	0
Intra papillas	o	7	0	o	Supra nexum cubiti	o	2	0	0
Infra mammae	o	8	0	o	Infra eundem	o	2	5	0
Per cinctum	o	7	3	o	Per iuncturam manus	o	1	3	0
Per umbilicum	o	9	9	o	Palma autem habebit	o	2	4	0
Per coxam	1	1	2	o	Atque ita deinceps congruen-				
Ibidemque relinquetur intra co-					tes & locis suis & sexui effigies ex-				
xendices	o	8	0	o	primes , auersumque corpus in				
Per pubis initium	1	1	4	o	extrema aduersi includes, a signa-				
Per imam pubem	1	1	3	o	bisque.				
Iuxta extrebas nates dabitur fe-					Podicis rimæ	o	5	5	0
mori	o	5	8	o	Calcaneo vero	o	1	6	0
Per sulcum feminis	o	4	8	o	Que omnia licet subiectis in				
Supra genu	o	3	5	o	exemplis contemplere.				

ALBERTI D VRERI



Sinciput.
Vertex.
Frons.
Supercilia.
Nasus.
Mentum.
Summæ scapulae.

Sūni humeri.
Iuguli.
Pectus.
Ala aduersa.
Papillæ.
Infra mammas.

Cinctus.
Vmbilicus.


Coxa.
Initium pubis.
Ima pubis.
Extremæ nates.


Sulcus feminis.

Supra genu.
Medium genu.
Infra genu.

Imum suræ exterioris.
Interioris.

Mons pedis.
Imum tali exterioris.
Planta.





ALBERTI DV RERI

In fine huius libri propositis duobus capitibus virilibus, illorum figurationem exquisitus & certius quam ha&etenus feci, docebo, hoc modo.

Principio quadratum constitues ut superiori libro præcepimus, hoc seruiet obliquo capiti. Sed huius laterum spacia erunt vnius partis septimæ de altitudine totius imaginis. Poteris tamen & oœtauæ partis facere omnibus similiter conseruatis, quæ de septima parte præcipientur. Atque ita notabis quadrati constituti latus rectum prius signo a, posterius b. Latus verò superius transuersum c. Inferius d. Tum deinceps septimam illam partem quam diximus diuides in æquales partes 8. id est numeros quos ut meminisse debes hac nota inuimus §. & numerum in decem portiones huius notę. ¶. Atque his mensurationes partium in capite exequemur, primum perpendicularares designantes lineas isto pacto.



Ab a, lineam perpendiculariter retrodes §. o. ¶. 9. Ea esto e, tangatq; extremam pupillam & intimas nates. Postea pones lineam f, ab a, §. i. ¶. 8. Ea tanget extrema supercilia iuxta tempora. Sed oculi proximus angulus constituetur in medio e,f. Tum pones tertiam perpendiculararem eaque esto g, ab a, retro. §. 3. ¶. 5. Hæc definiet aurem iuxta tempora. At quarta quæ sit h, ab g, retro posita. §. i. ¶. 0. extremam aurem describet. Post hæc pones lineam quæ sit i, prorsus ab b. §. i. ¶. 3. Iuxta hæc insidet in ceruicem occiput. Tum k, produces ab b. §. o. ¶. 7. Hæc tâget supra verticem & infra ceruicem iuxta transuersam d. Ac transuersas paralelos quidem ita deinceps impones. Infra c. §. 2. ¶. 6. ponatur linea transuersa l, hæc designabit radicem capilli supra frontem. Tum diuides c,l, alia transuersa m, per medium. Eaque transibit iuxta perpendiculararem k, per verticem. Postea diuides l,d, duabus lincis n,o, in tria æqualia spacia. Linea quidem n, per supercilia curret & summam attinget aurem. Sed o, imum nasum imamque aurem. Postea diuides o,d, linea p, per medium: hæc tanget sumnum mentum. Postea diuides o,p, per medium linea q. Ita superius labrum ita o,q, stabit, & inferius intra q,p, transibitque linea q, buccam medium id est oris synarmogen. Postea diuides n,o, linea r, per medium. Inque superius spaciū totum oculum impones. Tum r,o, diuides in septem spacia æqualia, & infima tria abscondes linea s: hæc attinget ad summas narium eminentias. Sed ima auricula compræhendetur intra s,o. Tum obliquæ duæ lineæ ducentur, vna ex angulo qui clauditur linea perpendiculari e, & transuersa c, in angulum perpendicularis a, & transuersæ o. Supra hanc frons deducetur intra transuersas l,n. Sed nasus infra, intra transuersas n,o. Altera obliqua descendet ab angulo lateris recti a, & transuersæ n, retro ad angulum perpendicularis e, & transuersæ d, hac definietur vtrunque labrum itemque extreum mentum. Atque his confectis capitis forma deinceps exprimetur: ita ut summum caput ad h, perpendicularem & latus c, rotundetur. Occipitum autem intra transuersas l,n, ad latus b. Colli autem declivis erit densitas id est ab occipitijs & ceruicis commissura ad guttur §. 4. ¶. 5. Quæ omnia diligètissime studuimus oculis in sequentibus exemplis subjcere. Sed fieri possit vt tale caput alicubi maiuscum videatur quam latura sit propositæ imaginis ratio. Poteris igitur facere minus hoc modo. Sinciput in medio transuersarum c,m, rotundetur iuxta perpendicularares g,h. Et occipitum ad k, in medio transuersarum l, n. Tum iuxta occipitijs commissuræ curuabis ceruicem in linea o, facta distantia ab latere b, §. i. ¶. 8. Tum retro abduces ad latus d, & perpendiculararem i. Velim vtranque rationem diligenter cognoscas, non enim temere huiusmodi variationem exposuimus. Atque hæc esto vnius capitis descriptio.

Alterius vero talis.

Quadratum similiter constitues vt supra monui faciens rectorum laterum prius a, posterius b. Sed transuersorum superius esto i, inferius k. Hoc quadratum primum perpendicularibus lineis insignies, ponésque vnam ab a, ductam retro. §. 1. 1. quæ sit c, hæc tanget extremam pupillam & intimas nares. Iterum duces retro ab a, §. 2. 1. 2. linea d, hæc supercilia definiet, & super linea k, intimum mentum. Oculorum autem anguli iuxta tempora terminabūtur in medio c, d. Iterum pones retro ab a, §. 4. 1. o. lineam e, hæc attinget aurem vbi è temporibus enascitur, iuxtrāque illam sinciput radit latus i. Iterum duces lineam f, retro ab a, §. 5. 1. o. hæc terminabit aurem. Tum pones lineam g, prorsus à latere b, §. 1. 1. o. hæc tanget ceruicem, describētque commissuram occipitij cum ceruice. Transuersas autem paralellos vt diximus sic facies. Ab transuersa i, deorsum §. o. 1. 8. po natura alia transuersa l, hæc tanget verticem iuxta perpēdicularem g. Iterum pones infra i, lineam transuersam m, §. 1. 1. 4. hæc tanget radicem capilli supra frontem. Postea diuides m, k, duabus lineis n, o, in tria æqualia spacia. Linea quidem n, transibit per supercilia & summam aurem. Sed linea o, tanget imum nasum & aurem. Iuxtrāque hanc occipitum in ceruicem insidet. Eritque hinc collum densum usque ad guttur. §. 4. 1. 6. Iterum duces lineam p, infra n, §. 1. 1. o. Interque p, n, totus oculus compræhendetur & anguli stabunt in medio. Iterum pones lineam r, supra o, §. o. 1. 5. hæc tanget summas narium eminencias. At ima auricula peculiariter exprimetur intra r, o. Iterū pones lineam s, supra k, §. 1. 1. o. hæc tanget summum mentum. Tum diuides o, s, linea t, per medium, hæc transibit per medium buccam. Atque ita & duas obliquas duces. Vnam ex angulo perpendicularis c, & transuersæ i, ad angulum perpendicularis a, & transuersæ o. Alteram vero ex angulo perpendicularis a, & transuersæ n, ad angulum perpendicularis c, & transuersæ k. Supra priorem deducetur frons intra m, n. Infra autem nasus, intra n, o. Iuxta alteram exprimitur labrum, bucca, mētum. Atque ita omnibus partibus rectis lineis notatis, tum deinceps formam capitis inscribes, ita vt nos subiecto exemplo declarauimus. Neque ignorandum similiter posse omnium membrorum mensurationes singulatim exquiri de eorum altitudinibus, vt, exempli caussa, ponatur crus à medio genu ad imum talum, hæc erit altitudo: de hac exquires latitudines, vt verbi caussa, suram facies latam parte vna 4. altitudinis, huiusque quartæ dimidium duces per talos. Ita vt dixi arbitrio tuo facere in singulis membris & exæcte omnia exquirere licebit.

Atque hic esto finis libri secundi, commensurationum rectarum formarum. Vbi à lectoribus veniam petere libuit erratorum si qua forte in picturis exemplorum occurrerint. Neque enim nos celaturæ virtia, neque typorum ligneorum depravationem præstare aut æquum aut virium nostratum fuit. Sed de scriptura tamen poterint & illa emendari quam omni studio & diligentia quam emendatissime curauimus edi, correctis inter relegendum excusorum peccatis. Lector bonus & æquus gratiam vt spero operam nostrā acceptāmque habebit, malignos & obtrectatores non curat vt Græci aiunt Hippoclides.

ALBERTI DVRERI



Ad lectores in sequentes libros

P R A E F A T I O.



V M de artificio picturæ compositos libros ab Alberto Durero, partim voluntate erga ipsum mea adductus, partim etiam coactus amicorum precibus quæ imperij vim habere viderentur, in manus accepissem convertendos in linguam latinam, sensi fortunam successus non sane respondere studio meo, eoque singulari cum mihi tum illis satisfaciendi qui nobis hunc laborem imposuissent. Neque id adeo mirum mihi cogitanti visum, quod non satis explorato pondere subiisse sub materia cui ferendæ parum sufficerent vires meæ. Id me siue in cupiditate gratificandi potentibus à me hoc opus, siue negligentia mea principio sane fugerat. Quare fuimus eo maiore anxietate in processu quo minus & prouisa grauitas & integrum iam erat abiucere temel susceptum onus: quod ipsum si facere licuisset, expedita via fuerat qua nos cura molestia que liberare potuissimus. Atque in hac hæsitatione & depressione nostra, ut fieri solet, proges si sumus lentiore gradu, & quasi pedetentim. Itaque libros primos duos tanquam recidentes, separatim latinos factos emisimus, simul ut daremus specimen industriae nostræ lectoris, simul ut hac in patte decursi spatij paulisper acquiesceremus, simul etiam, quia esset in reliquis maiore attentione opus, quod sciremus primum quidem librum ab authore diligenter recognitum, ipsoque illum viuo typis excusum fuisse, cum reliquorum editioni & castigationi morte præreptus decesserit. Atque utinam Deo visum esset, ut illo superstite nobis hæc prouintia data esset, gerere & cupide & ut confido, cum laude voluissimus: Nunc illius desiderio, & fuit non nullum tedium, & occasio certe laudis morte ipsius amata est. Hoc autem cum opto, non modo respicio ad me & res meas, sed potius etiam ad illum & famam mortui, à quo sensi me valde diligi, quemque ego merito ipsius feci maxi- mi, nec non studiosis quoque harum rerum utilia vota facio. Extarent enim profecto hæc scripta ab authore ipso edita, non minima parte sui sed vniuersa, ad eum modum compo- sita, ut maxime & doctis admirationi, & studiosis omnibus fructui essent. Nunc etsi neque illi paruipendere, neque hi parum adiuuari poterunt: tamen illa excellentia curæ & è laborationis fortasse requiratur, qua nihil est pulchrius neque præstabilius. Videre etiam hoc amici Dureri nostri, qui inchoata iam excusione operis, & absoluto primo libro cum au- thor diem suum obiisset, perduxere ad finem hunc laborem, cum accurata admonitione, authorem editioni non affuisse. Hæc ego etiā hoc loco, in quo, ut dixi, quasi posito one- re aliquantulum acquieui, recæpturus illud duxi lectoris significandum, ut scirent quid à Durero tatum modo informatum, quid perpolitum haberent. De nobis déque opera no- stra supersedebimus in præsentia verba facere: Neque enim cum laudem nullam affe- temus, metuendum ut opinor, ne quis qui repræhendere velit, futurus sit. Ut enim ille apud Virgilium ad maximam spem natus puer, imbelles feras nihil moratur.

Spumentemque dari pecora inter inertia votis.

Optat aprum, aut fuluum descendere monte Leonem.

Ita libenter prætererūt huiusmodi scripta facilèq; patiuntur latere Aristarchi, à quibus nō celebratum sed obscuratum iri nomen suum perspiciant. Quid est autem hoc genere scri- ptorum, quod ad orationem quidem attinet, non solum ieiunius, sed penæ dixerini infeli- cius, ut misericordia digni, si qui ad hæc forte compulsi sint, esse videantur, inuidiæ certe obnoxij esse non possint. Sed hæc ipsa pluribus memorauimus quam necesse fuerit. Quod autem de miseria horum scriptorum dixi quæ tali argumento talique fortuna sua tradu- etorem plane seruum accipiunt, si quis minus esse verum putat, licet periculum paucis ipse versibus faciat, nimirum intelliget multo me, quam res sit, parcus locutū. Quod supereft si qui illa priora forte legistis, facite & hæc cognoscatis, quæ profecto sunt ab arte instru-

Etissima, quo etiam nomine si quid compositioni defuerit, facile comp̄sari pati debetis, et si nihil ad hoc usque tempus vidistis in lucem emissum his de rebus melius, et quum fuerit haec tenus quidem optima gratis animis amplecti, nihil vidisse autem certum habeo. Ut enim restare huius artis eximia quedam ad huc praecepta veterum, neque funditus illa delata esse, ita etiam suumna cum cura asseruari arbitror, magis quam ullam virginem quas tamen poeta magister morum custodiri iubet multifariā communitis in thalamis. Quod si quando horum prodierit, Deo bene volente, aliquid, et si, quicquid fuerit relinquet etiam Dureriana non nullo in numero, tunc tamen licet antiquitati venerabili priores iure optimo deferatis. Interea cum quod praे Durerianis petat, nihil extare compertum habeamus, officium vestrum feceritis si haec ut optima amplexi, meliora cum vestigare tum sperare non desinatis, quas proferri ille etiam cum obscuratione suorum vellet mortuus. Cum enim facile præstiterit multa variaque rerum scientia reliquis, tamen hanc etiam ipsam vicit illo in viro animi probitas, ingenuitas, liberalitas, moderatio, sanctitas. De quibus et si rei magnitudinis exuperante, multo minus, multoque exilius quam par erat, cum à nobis alibi dictum sit, nunc quidem verba facienda non putauimus. Cæterum hanc doctrinam non poterint, ut opinor, contemnere cruditi, cum enim est arte exculta, tum in usu iucunda non hoc modo operæ & manuum, sed intelligentiae potius & iudicij. Quis est enim tam rusticus aut alienus ab omni elegantiae sensu, qui non libenter bonam pulchrarumque picturā contemplari soleat? sed inter spectatores discrimen est ingens. Nam imperiti artis nihil neque exquisite neque cum certitudine aliqua cognoscunt, sed coloribus & nitore tabularum tantummodo capiuntur, horum etiam humaniores argumento. Docti vero etiam particulas & singulatim omnia percensent, iudicioque suo discernunt & perspicciunt: ut illi eorum qui magnam hominum turbam simul salutent, hi autem eorum qui singulos appellent, similes esse videantur. Sed quoniam existimo statim ubi huic opus exierit futuros aliquos qui in ipsum quasi irruant, subque sua præla abstrahant, quantum quidem interfuerit studiosorum illud hinc accipere quam aliunde ubi secundum nostra expressum fuerit, non tam dicere facile est atque ipsa re declaratur. Cum enim pene maior claritas & certitudo consistat in exemplis quam præceptis, neque fieri possit, ut illa traductionibus crebris non violentur, siue ipsis typis vitiatis, siue negligenter explicatis, ut usum & scientiam concedam maximam iis qui transferre velint, quis non videt quam in proclivi errores pendeant, cum nobis compertum sit ab iisdem typis ipsis, expressas iterum figuræ diuersas exiuisse. Corrumpi autem aliorum authorum scripta sola in scriptione consuevere, huiusmodi in pictura etiam. Quo in genere quoque sunt cosmographica illa phenomenon & Geographia. Sed de hoc ipsis viderint, ne si in hac parte immoremur, magis distractioni librorum, quam legētum commodis voluisse cōsulere videamus. Atque hinc igitur deinceps Alberti doctrinam exponere aggrediemur.

ALBERTI D VRERI
GEOMETRÆ ET PICTORIS.
LIBER TERTIVS PICTVRÆ.
De figurarum varietate.



Oc in libro qui de pictura tertius à nobis instituitur , propositum est demonstrare rationes quasdam , quibus superius descriptæ figuræ corporum secundum membrorum & suam , & inter se conuenientiam , variari pro arbitrio vniuscuiusque possint , siue cui opus grandius , seu magis exilius forte placeat . Ita quidem vt omnia , alia quam dudum , & diuersa , neque figuram , neque iam commensurationem pristinam retinere videantur . Atque hæc similiter in virilibus ac muliebribus , nec non puerorum imaginibus exponere decreuimus .

Principio notum intellectumque esse debebit . Quibus de rebus figurarum variationes existere soleant , Harum genus est vnum in commensurationibus contrarietas . Cum autem contraria iunguntur magis illustria fiunt , quod in similibus non accedit . Huic generi hæc subiiciuntur .

Magnum.	Paruum.
Longum , siue prolixum .	Breue , seu curtum .
Distensum , seu dilatum .	Contractum .
Crassum .	Gracile .

Quæ quidem differentiæ quantitatis sunt , Et in adiiciendo detrahendóve in multo ac modico versantur .

Alterum est genus qualitatis in quo sunt differentiæ , etatum vt iuuentæ . Senecte . Constitutionis corporis & modi vt macilentum pinguae , durum lene . Formæ vt venustum amabile , Turpe ingratum , Itémque habitus vt curuum , rectum , æquale , inæquale , sublimè siue excelsum , humile seu demissum , Rotundum , Angulosum , Acutum hæbes , similiter & erectum , Transuersum ; Obliquum , item positus vt dextrum , Læuum , aduersum , Auersum , supra , infra .

Per hæc discrimina diuersitates figurarum exquiri poterunt . Quarum nunc deinceps exempla subiiciemus , quibus præcipua ac pœnè sola harum rerum doctrina continetur . Ac primum proponatur differentia magni & parui . De qua dupliciter cogitandum . Primum quatenus hæc est totius erga totum , Quarum vnum magnum dicatur , paruum alterum , in quibus similitudo tamen , & quasi eadem facies constare potest . Ita in quibus eadem ratio & conuenientia partium ponitur , grandia possunt , vel parua describi . Ut in delineationibus fieri videmus . Volunt enim similes vel Regias ædes de forma adumbrata in cartis extrui , ita & globum longioris diametri similitudinem habere , cum altero cuius diameter multo sit breuior , nemo non dicit & sentit . Sed cum hæc differentia animaduertitur in partibus tum consequitur dissimilitudo totius erga totum . Ut si quis truncum corporis constituat grandiusculum , inferiora autem minuscula . Hocque ipsum usurpari poterit omnibus in membris . Quæ variationes sunt infinitæ . Atque his appellationibus magni ac parui utimur respectu earum rerum de quibus rebus ille ponuntur inter se .


Proxima erat differentia proposita longitudinis & breuitatis . Volet igitur aliquis certam effigiem producere aut corripere , vt , exempli gratia , illam quæ virilis in primo libro & loco à nobis descripta est , is igitur animaduertet in prolixitate gracilitatem & contractiōrem , in breuitate verò crassitatem & distensionem secundum propriam commensurationem . Atque hæc cum fiunt vtraque in ratione latitudinis & densitatis , spatia quæ in principali figura notata cernentur , retinenda erunt . Si verò vtraque effigies illa inquam producta & correpta hæc , accommodata fuerit altitudini principalis imaginis , Tum illa latitudinis & densitatis , spatia pro vtriūque constitutione , longè diuersissima existent . At latitudinis spatia iam congruentia maximam dissimilitudinem præ se ferent , propterea quod à principali figura hinc ad proceritatem illinc ad humilitatem discessum , Déque illa graci-

ALBERTI DVRE R I

liora & contractiora cum hac crassiora & distensiora facta fuerint. Atque hac via singula-
rum partium altitudines in corpore conuenienter produci aut corripi poterunt intra no-
tatas transuersas lineas designatrices altitudinis partium. Quarum si maiora interualla fe-
ceris effigies productior, sin minora correptior exibit. Quibus, vt dictum est, ratio densita-
tis & latitudinis non variatur. Sed illud productum & hoc correptum vnam ab altera effi-
forte, gie discerni. Quarum postea in noua commensuratione à principali descriptione longè
Quāvis, abitur. Id ipsum verò minutim pérque singulas partes in producēdo ac coripiēdo exqui-
rere & nimium laborem & tædij haberet plurimum. Quare totam hanc rationem certa
doctrina sumus complexi de qua ministerio vnius trianguli hæc quæ dixi rectè & facile
perficiantur. Hoc ita describes.

Lineam vnam punctis duobus designabis, secundum quam alteræ duæ longitudinis &
breuitatis describantur. Hæc esto a.b. tantæ altitudinis quanta fuerit prima virilis figuræ
in primo libro. Hanc diuides per altitudinem spatiis linearum transuersarum. Nam illis
scis ostendi altitudines partium. Ab huius linea punctis a.b. deduces in propositum alium
ad dextram punctum c. lineas duas quæ in illo concurrentes, triangulum describant de ba-
si a.b. & similiter in eodem puncto c. productæ altitudinem omnium partium linea concurrent
postea iuxta hanc medianam lineam παραλλαξ vnam prolixitatis f.g. ad sinistram
constitues, alteram decurtationis d.e. ad dextram versus punctum c. Quoque à media vel
hanc vel illam remotius posueris, hoc erit maius prolixitatis vel decurtationis discrimen.
per has. igitur & ipsas transeuntes ille altitudinis mediæ linea diuident, & ipsas pro vnius
cuiusque ratione conuenienter, ita ut res fieri postulat. Huius trianguli figuram expre-
sam subiecimus manu nostra. vtilem futuram multis & variis usibus: Estoque nomen illi
varianti. Nam variantur huius adiumento partes rerum & admirabiles mutationes effi-
ciuntur vel augmentatione staturarum vel diminutione, vt si propositam aliquam effi-
giem cuius altitudo complectatur spatia quæ essent illius capitis septena ad altitudinem
capitis spatiorum octonum nouenum, denūmve producere libeat adiuentes ninirum
altitudini quæ fuerit intra caput summum & plantam imam vnius, duum triūmve capi-
tum spatia. Quod idem & diminuenda statura accipendum. Sed si staturam forte vt dixi-
mus prolongaris, accommodabis iam etiam productiusculum caput pro eo ac forma exi-
get proposita imaginis, vt conuenientia & decor custodiatur, idem pro natura rei & in de-
cūrtatione seruabitur. Sed tum si metiri velis, altitudo non paria spatia capirum atque
prius habebit. Hoc loco moneo volentes usurpare hanc à nobis demonstratam rationem
mutationis, vt in manibus & pedibus separatim à nobis superius descriptis cum magna di-
ligentia & attentione, vt in re neutiquam facili versati velint.

Sequitur forma Variantis.



A L B E R T I D V R E R I

Ita igitur distinctis his omnibus lineis (vt est praeceptum) deinceps forma imaginis sua cuiusque inscribetur: Quod nos in prescriptis linearum exemplis ob cartæ paruitatem facere non potuimus. Sed fecimus per æqualia & congruentia altitudinis spatia in sequentibus, conseruatis debitissimis commensurationibus singulorum, hæc via & ratione quæ expontetur, quæ in omnibus volentes mutationibus tantum licebit. Figura autem efficta ad lineam f. g. erit gracilior & contractior, ad lineam autem d. e. crassior & distensior. Nec minus usus erit huius variationis in illis grætilitatis ac crassitudinis, & contractionis ac distensionis modis, quam in his prolixitatis ac breuitatis. Non autem est ab re & inconsentaneum, cum etas imagines quasi æquales in exemplis altitudine describi, hoc est, ut unius altitudo tantum cartæ occupet quantum alterius, quæcumque statura dissimiles sint. Ita enim in comparatione omnia illustriora & magis evidentia futura sunt. Hac eadem ratione poterit aliquis & in separatis partibus imaginum vti, sic vti aliquid illarum variet, aliquid non variet. Et tunc quidem quicquid unius detrahitur, alteri adiiciatur necesse est. Idem intelligendum de singulis etiam in imaginis altitudine transuersis lineis, Et iuxta has attenuacionis aut densationis, itemque contractionis aut distensionis. Quoties enim iuxta unam propositam & principalem lineam in variante, hinc atque illam, alias duas statueris, declaratur omnibus in locis permutatio conueniens, illam in prolixitate, hinc in breuitate. Sed nunc deinceps, quo quisque modo officinam suam hoc triangulo instruere, illoque (si res poscat) vti possit ostendam.

Principio ducatur linea transuersa de puncto a. in punctum b. quæ certo loco fixa sit. Ex huius puncto a. producetur alia a. c. quæ quidem fixa sit illo in puncto a. sed ab altero puncto c. mobilis, ita ut cum transuersa a. b. in eodem loco iungatur, ab puncto vero c. remoueatur proprius aut longius. Neque quisquam suspicatus sit me nunc sic de lineis ac punctis loqui, quemadmodum Geometræ consuevere, quibus haec omnia cogitatione solum modo complectenda proponuntur. Nos enim nunc manuum operibus consulimus. Sed nihil tamen minus, quanvis exprimi haec omnia velimus, debebunt ipsa ad illorum quæ individua & unica sola mente intelliguntur, exactam & invariabilem certitudinem referri. Sed eorum (quæ diximus) talis usus erit. In tabella huic rei comparata transuersam lineam a. b. inscribes, & in puncto a. acum seu claviculum firmiter affiges, huic annectes filum æquabile & validiusculum ut sericum, illudque intedes in altero puncto c. quoc representet illam ab eodem puncto c. mobilem lineam. Post hac impones perpendiculari rem d. e. in medium transuersam a. b. His ad hunc modum preparatis scito in linea perpendiculari d. e. statuendam propositam partem quam producere aut corripere velis, ita vniatur insidens linea transuersa a. b. postea filum quod est pro linea a. c. intendes, ut supradicat summitatem constitutæ partis in linea d. e. Deinde quantum volueris prolixiori illam partem facies. Hoc pacto. Ante lineam d. e. prolixitatis quæsitæ lineam duces similiter perpendiculari quæ supra extenso filo linea a. c. infra transuersa a. b. definiatur. Haec sit exempli causa f. g. si correptionem facere volueris propositam partem, consequens hoc ipsum de breuitatis linea, quæ perpendiculariter & ipsa statuatur in transuersam a. b. post perpendiculari d. e. versus a. & supra definiatur filo linea a. c. Sitque haec, veritatis gratia h. i.

Hoc pacto tribus perpendicularibus ordine in transuersam subiectam impositis, statuetur in media d. e. proposita & principalis longitudinis spatum. In ceteriore f. g. ipsum productum. In ulteriore h. i. correptum. Atque haec ipsa conuenienter utrinque designat linea filii a. c. cum ad summitatem linea e. d. intenditur. Horum usus esse poterit in rebus innumerabilibus, etiam ybi spatiorum nomina dici non poterunt. Ut si non sit minimabile quæque alicuius nota longitudinis pars sit, veluti una 2. una 3. 5. 6. Huit præcepti exemplum expressimus inferius, ut oculis etiam legentium doctrina nostra subiiceretur. Atque huic instrumento nomen placuit inde diligenti, quod seruat delectum eorum quæ in quaque proposita re maiora aliquis minorave facere velit. Atque ex præceptis & huius diligentis adminiculo descriptæ sunt paulò post expressæ figuræ viriles grætilitatis & crassitudinis. In his variationibus animaduertendum, omnia corpora productione, addensatione, dilatatione grandescentia, partes habere distantiores & quæ vastiores, contra quæcumque corripiantur concurrentes magis & propinquas. Itaque graciliores staturas aspectu etiam moliores existere crassioribus. Hoc instrumentum quadratis planè figuram modumque præse fert, quod nos & ipsum curuis lineolis designauimus.






Figura diligentis.


Sed sequentium imaginum productioribus staturis, sciendum adiectum esse, ipsarum altitudinis partem vnam 4. Etiam si quis vti hac ratione volet, is debebit caput paulò artutius accommodare, quo neglecto tota figura apparebit inuenustior. Sursum igitur versum mento leuato, aut supra aliquantulo de capitis summitate dempto, diligentis beneficio partes commensurabuntur. Nos in exemplis de summitate nihil dempsimus, sed inde ad imum vsque mentum fecimus spatium duarum 15. ab summo autem mento ad summam vsque frontem vnam 10. distributis deinceps beneficio diligentis omnibus altitudinis partibus, latitudo enim iam inducta & densitas retinetur. Huiusmodi etiam capitum ipsorum exempla iuxta effigies exemplorum, apposuimus. Spatium pedis feci obtinere duas 13. Nam exierat breuiuscumulus iusto, similiter & monticulum pedis non nihil complanauimus. Exigebat etiam figuræ venustas, vt crura quæ ratio variationis subiecerat: nunc etiam graciliora & contractiuscula describerentur. Et huius imaginis densitatis commensurata spatia minus habent spatiis principalis imaginis parte vna 5. Hæc autem omnia quomodo rectè fieri posse putarim, omnibus in partibus ac locis, diligenti & studiosa manu in exemplis delineauimus, quo non verbis modo, sed re etiam ipsa instruerem legentes. De figura aurem correptiore monere hoc est visum. In descriptione variantis per constitutam lineam principalis altitudinis a.b. duxi lineas duas obliquas, quæ in medio linea a.b. se mutuo scinderent, Ex igitur produetæ à linea prolixitatis f.g. supra & infra, attingunt lineas c.f. & c.g. atque ex huius attingentiæ punctis ducta est decurrationis linea d.e. Cuius decurrationis figura si ad principalem altitudinem effingatur admodum crassescet, sicut hoc diligentis instrumento efficitur. Capitis tamen & altitudo & latitudo ac densitas niuenda est, siquidem ad humanum modum respondere volumus. Pedis autem spatium vnam 6. obtinebit. Horum & ipsorum subiecimus exempla, De quibus itemque nostra doctrina facere quisque poterit quod libuerit, seu productiora, siue correptiora placuerint.




— 13 —




— 13 —



ALBERTI D VRERI






A L B E R T I D V R E R I

De differentia prolixitatis & breuitatis visum est, nunc quoque tractare supra in libro primo descriptum caput in cubico quadrilatero per transuersas & perpendicularares disper-titum lineas, Hoc est, si illud intelligatur in cubo, qua ratione hic extendi, hoc est altior de-pressiōrue reddi, necnon cognosci possit, quid accedente altitudine, latitudinis decedat spatiis, & illa decedente, quid his accedat. Hæc communi voce ἐπερόμηνος χημετα dicuntur. Nos distinguimus, docendi causa, oblongo & prominente. De his talis esto doctrina. Proponatur cubus quadratus, id est, æquilaterum quadrangulum solidum concipiatur a-nimo, huius enim cubi propria est appellatio. Sed altitudo esto spatium altitudinis supra in sciendum primo libro descripti capititis, quod caput principale nominamus. De cubo autem prius fe-cubum no orsum non nihil explicandum quam ad descriptionem capititis perueniat. Esto autem minari positum in vniuersiusque arbitrio, quantum attollere ac deprimere quantūmve produce-omne re illum velit.

Ἐξαεδεցει Principio propositi cubi recti lateris primorem lineam notabis infra litera a. supra b. id est soli- hanc ipsam lineam quantum libebit attolles, quodque iam altius factum fuerit insignies dum qua- notis a.c. postea lineam a.c. transuersam collocabis, & impones in illam perpendiculariter drangulū a.b. ita ut norma hac constitutione linearum describatur, & angulum a. contineat, mox de ab autho- puncto a. retrorsum produces lineam a.c. cuius productionis terminalis punctus sit d. Ita in re. transuersa d.a.c. imposita perpendicularis a.b. ad rectos vtrinque angulos apparebit. Tum obliqua linea supra triangulum concludes. Postea gnomonis seu ænei siue lignei modo ne fallacis, vnum latus accommoda ad obliquam lineam b. c. ita ut angulus gnomonis attingat punctum b. deinde normalem lineam ex angulo gnomonis deducito, quam vbi vi-deris ad normam, vt dixi, deductam scindere transuersam d.a.c. ibi notam ponito e. Qui- bus perfectis iam repartam scito conuenientem, id est, ἀνάλογη lineam ad lineam a. b. & lineam a.c. Ea est linea a.e. Sed deinceps exquirenda linea est inter a.b. & a.e. hoc pacto. Ambas lineas a.b. & a.e. coniunge ut vnam transuersam describere videantur, Ea sit e.a.b. Deinde constitue perpendiculariter vnam lineam in punctum a. & infige circini pedem in medium lineam e.a. b. & alterum pedem colloca ad punctum e. atque inde circumage vs-que ad punctum b. vt semicirculus describatur. Cuius circumferentia vbi secarit perpendiculariter in punctum à demissam lineam, ibidem appone notam f. hoc erit spatium late-rum latitudinis cubi qui principalis altitudinem excederit, qui excessus designatus sit linea a.c.



Similiter facies compressurus principalem cubum ut prominentiusculus fiat, nisi quod exeunt omnia à prioribus diuersa. Ut enim supra elatior fuit facta cubi altitudo ita fiet nunc humilior. Ut a.c. describat iam lineam decurtationis. Sed latitudinem ita inuenies. Latus a.b. accommodetur ad transuersam decurtationis lineam a.c. normaliter. Postea ul-tram punctum a. deducatur retrorsum linea a. quæ deductio finiatur puncto d. Mox obliqua etiam trahatur b.c. Et postremò gnomonem uno latere sui appone ad hanc ipsam obli- quam b.c. ita ut angulus normalis attingat punctum b. Et lineam inde normalem deduc in transuersam d.a.c. Quam vbi hanc scindere videris, ibidem statue punctum e. Ita prior in-uenta erit conuenientia linea, inter duas a.b. & a.c. eaque esto a.e. Sed alteram conuenien-tiam linea ita exquires. Duas lineas a.b. & a.c. coiunge ita ut vnam transuersam e.a.b. face-re videantur, postea in punctum a. perpendicularem immittes. Et pedem vnum circini figes in medium lineam e.a.b. & altero pede ex puncto e. semicirculum describes. Et huius circumferentiam vbi cernes transcurrere perpendicularem impositam in punctum a. ibi- dem ascribito notam f. Eritque hæc ipsa linea longitudi prominentia compressi cubi, cu- ius altitudo proposita fuit linea a.c. Quorum omnium figuræ singulatim, necnon delinea-tiones omnium partium capititis in suo quoque cubo expressæ subiectæ sunt.

Sciendum in aduersa facie capititis effingenda, detrahendam latitudinis suæ vnam 5. pro eo ac commensuratio exigit. Vel licet sanè sic facias Propone latitudinem cubi prominentis ac compressi octies. Et diuide per decem æqualia spatia. Eritque horum decem spatio-rum vnum latitudo aduersa faciei, ad quod contrahetur quadratura cubi, vnde oblongus & prominens factus fuit. Atque ita formæ lineas adminiculo diligentis distribues. Quar- rationem sequeris per variationes in toto corpore.



Linea prolixitatis:a.c.




Linea decurta-
tio[n]is.




Cubus oblongus,
id est, elatus.




ALBERTI DV RERI



Cubus prominens,
id est, compressus.










Sunt & alij cubi variationes, de quibus diuersitas in faciebus capitum existit huiusmodi. Primum si superiorem cubi superficiem quadratam constituas & dilatatam. Infra autem tantum detrahas de quadrata superficie, quanto superior fuerit dilatator. Idque etiam ipsum postea inuertere poteris. Ut quanto fuerit infra cubus amplior, hoc sit supra angustior. Quibus constitutis postea lineæ partium inducentur auxilio diligentis, & deinceps congruentia formæ. Ita exibit vna facies capitatis supra amplioris, infra angustioris. Altera autem supra angustioris amplioris infra. Cuius & ipsius rationis usus per totum corpus fuerit. Quemadmodum autem diximus bifariam superficiem cubi supra & infra variatam efficere diuersas facies. Ita hinc & illinc, id est, dextri ac sinistri lateris mutata superficies, diuersas facies reddit. Nam si prior, id est, quæ ad dextram est superficies dilatetur, posterior, id est, quæ ad sinistram contrahatur. Itemque contra, si haec contrahatur, dilatetur illa. Et partium lineæ, itemque formæ diligentis adminiculo congruenter inscribantur. Exit prioris modi facies, ante quidem seu à fronte amplior, post verò seu à tergo angustior, posterioris autem modi facies, ante quidem angustior post autem amplior. Quæ omnia in subiectis exemplis cernere licet. Sed de hac ratione poteris vel superne deminuere, vel inferne quasi recidere quadraturam cubi, sicut & nos hoc ipsum in exemplis effinximus.

Est & alia ratio si rhombum cubicum facias duobus oppositis acutis, & alteris duobus oppositis obtusis. Haec bifariam usurpari poterit. Primum ut anguli acuti ad frontem & verticem collocentur, caput posteriore parte sui ac mentum obtusis accipien-


tibus. Secundo si hoc inuertatur. Quorum omnium exempla habes subiecta. Sed prior facies acutam frontem, altera caput posteriore parte sui acutum exhibet. Atque haec facies a principali prorsus discrepant. Quicquid autem in cubo descriptum fuerit, id vniuersum, variato illo, mutatur, siquidem distributio partium conueniens per diligentem seu Variantem seruata fuerit.




a i g c d e f h e b





A tergo.




A fronte.







A tergo.



A tergo.




A fronte.



Variationes capitum supra positæ ex ipsius omnès cubi variatione ductæ sunt, & de principali facie mutatae omnibus partibus diligentis ministerio conuenienter expressis. In sequentibus autem alias quoque variationes demonstrabimus in ipsius principalis capitis cubo, Qui quidem remaneat idem & æqualis, sed partium positura diuersa, motis loco suo lineis transuersis ac obliquis, quibus illarum altitudines designari notum est. Quod ipsum



A L B E R T I D V R E R I

tamen & in variato cubo fieri possit. Hæc via latissimè patet ad innumerabiles differentias exprimendas. Sed vt ad rem veniamus. Proponatur principalis capitis facies, Inquæ illo notentur primum præcipuarum partium altitudinis transuersæ lineæ, quæ sunt numero tres. Una k. quæ est summæ frontis. Altera l. quæ transcurrit supercilia & supra radit aures. Sed tertia m. nasum definit. Hæc igitur lineæ cum loco suo mouentur sursum deorsumve interuallorum discrimina existunt, siuntque spatia altiora aut humiliora: Quicquid autem hac motione linearum vui spatio decesserit, id ipsum accedere alteri necesse est. Isto modo attollere vel comprimere singulas partes in facie quisque poterit. Quod autem dictum est de motione trium nominatarum, Idem & de aliis s.r.q.p.o. intelligendum, siue ordine illarum consuetato, id est, ut παράλληλαι maneat, Siue illis obliquatis, quo fit ut hinc ampliora, illinc angustiora spatia efficiantur. Secundum hanc rationem poterunt variari omnia, quæ de nominibus prolixitatis, breuitatis, distensionis, contractionis, crassitudinis, gracilitatis, diuersa intelliguntur. Singula autem transuersæ lineæ trifariam loco suo moueri solent, Sursum, deorsum, obliquæ. Licet etiam simul vniuersas sursum deorsumve, aut dimidium harum sursum, dimidium item deorsum, ferméque in omnes partes pro arbitrio, & transuersas & perpendicularares moucas. Sed si quid muraris, quod conueniens cum principali, id est, eo vnde mutatum fuit, esse volueris id diligentis adminiculo componere debabis. Dici non potest quæ occurrant, quamque admirabilia iis occurrant qui in harum rerum exquisitione cum studio & industria versentur. Pro eo autem ac faciem exprimendam proposueris, describes lineas rectas, de quibus forma apta & respondens voluntati tuae designetur. Diximus autem antea quoque, pro motione transuersarum interualla inæqualia existere: Vnde si propinquas illas feceris, in quibus hoc partibus acciderit ex breuiuscumæ fient, Si distantiores, harum fient partes longiusculæ. Quæ ad vtrumque modum efficiæ iuxta perpendicularares in obliqua facie crassitudinis & gracilitatis discrimina afferrunt. Sed qui hæc in manus tractanda susceperit, is etiam cogitabit quid quantumque sibi mutationis, rerum natura permittat. Horum ipsorum quæ dicta sunt tale esto exemplum. Proponatur principale caput, quod libro primo, primo loco descripsimus, Huius perpendicularares lineæ omnes relinquunt immotæ. Sed cum transuersis sic ages, ut tres lineas k.l.m. distribuas intra I. n. In quatuor æqualia spatia, quibus præcipuae partes includantur: Postea beneficio diligentis, repones conuenienter reliquas lineas, nempe o.l.p.q.r.s. Hæc forma mihi propter æqualitatem elegans est visa, Eamque obliqui aduersique capitum subiecimus expressam.







Sed obseruandum faciem in capite alicubi longiusculam, alicubi verò breuiuscumam esse. Quare scies si facies otis valde prolixa sit, capitis testam effici compressiore. Ponatur igitur in exemplo tanta altitudo in facie otis, ut linea k. imponatur in lineam I. ut que postea diligentis adminiculo reliquæ lineæ intra k.n. nempe o.l.p.q.m.r.s. conuenienter distribuantur. Videbis igitur per hanc elationem, radicis capillorum designationem excludi. Contra si faciem otis malueris breuiuscumam, videbis testam altiorem, & exire acutulam.

Sit igitur in iuxta posito differentia^e exemplo. Ea breuitas in facie oris ut linea k. stet infra l. una parte 3. totius altitudinis l.n. Utque reliqua lineae o.l.p.q.m.r.s. adminiculo deligentis distribuantur, cernesque effici quod in subiecto exemplo apparet.




Est & talis capitum variatio, Ut quadrilaterum cubi, principalis ante, id est, ad dextram contrahatur, post, id est, ad laevam distendatur, idque $\alpha\alpha\lambda\circ\gamma\circ$, ut quantum vni loco deceserit tantum accedat alteri. Similis ratio est contrarij modi. Si ante distendas, post verò contrahas. Atque in his ad hunc modum variatis quadrilateris, omnes partes conuenienter, ut fieri debet, distributæ, tales facies repræsentabunt, quales in depresso, ut loquimur, fundamento binis subiecimus.




A L B E R T I D V R E R I

Hoc loco etiam sciendum omnes transuersas lineas, quadam certa quam paulò post explicabimus, ratione, posse dimoueri. Ita ut spatia supra fiant longiuscula. Quod ipsum & inuertere liceat, & in vtralibet dimidia parte faciei, & in quibūsuis transuersis lineis vsurpare. Sunt autem maximè euidentes contrariae. Ut si nunc deorsum trahas, quam prius sursum moueris vel transuersam vel perpendicularē lineam. Nunc igitur deinceps describam aliquot capitum facies ostensurus exemplis quo modo de præceptis nostris opus eleganter effingi possit. Quo ipso confido me studia cupiditatēmque multorum excitaturum ad alia & maiora & meliora inuenienda, quām nos demonstrauerimus. Sed ad rem. Primum sit hoc propositum mutare vniuersas lineas, ita ut nulla in parte congruentia remaneat. Seu frontem longam vel breuem, Seu nasum longum vel breuem, Siue mentum similiter longum vel breue esse velimus. Si igitur lineam transuersam l. multum sursum moueris versus lineam k. Designabitur frontis spatium breue nisi autem longiusculum, intra l.m. contra si lineam l.deorsum moueris versus lineam m. includet spatium k.l.frontem longum. Sed l.m.nasum breuiuscum. Si relinquatur linea l.& moueat sursum linea m. Nasus quidem erit breuior in spatio l.m. sed bucca & mentum longum. Si linea m.deorsum moueat, Nasus erit longior in spatio l.m. bucca verò & mentum astrictius. Iam fac ut distent longius inter se lineæ duæ k.m. Ita ut k.propè l. statuatur m. verò propè n. Tum erit caput summum & mentum ac bucca breuior, admodum autem frons & nasus longus. Fac contra ut k.m. transuersæ minus longè distent inter se, & cernes caput summum & mentum cum bucca longiusculum euadere, sed breuem frontem ac nasum. Rursus moueantur sursum k.l. & erit caput summum cum fronte breuius. Postea reliquis intra l.n. lineis diligentis ope distributis, exibit nasus longus. Itēmque longum mentum cum bucca. Inuerte hoc ipsum & habebis excelsum in summo caput, frontēmque longiorrem; Sed nasum breuiorem sicut & buccam cum mento. Rursus esto elatior k.ad l. linea autem m.demissior ad l. quæ sit imniota. His designabitur pressum supra caput, frons longa, labra mentūmque maiuscula. Inuertatur hoc ipsum, ut sit demissior linea k.l.& linea m. ad n. Designabiturque supra caput arduum, frons breuis, nasus longior, bucca & mentum breuiuscum. Possem in harum rerum expositione pérquam esse copiosus, sed visum est breuitati studere. Hoc obseruabis, qui hæc vsurpare voles, diligenter, Ut ita dimoueas ad moueasque lineas inter se, ne rerum naturæ effingendarum vis afferatur, vtque facies institutæ hominum humanum retineant modum. Sed quæ diximus de lineis tribus k.l.m. eadem intelligi debent & de reliquis o.p.q.r.s. Quin etiam perfectis his ad eum variationis modum qui cuīque placuit, Sic tamen ut omnes lineæ παραλλαγή remanerent, licet insuper aliquis variet propositas facies obliquandis iisdem lineis, ut vel à fronte vel à tergo declinent, seu vniuersæ siue aliquot harum. Præterea licet etiā mutetur positus lineæ obliquæ, quæ in principali capite vna descripta fuit à radicē capillorū ad extimū nasum. Licet etiam mutilentur transuersæ particulis sursum deorsumve, & perpendicularares iisdem prorsum aut retrorsum motis. Quod ipsumer in obliquis fieri possit. Sed & post has omnes pro cuiusque arbitrio institutas mutationes liceat & spatia intra particulas transuersarum, vbi mutilationes factæ fuerint mouere sursum, deorsum, prorsum, retrorsum. Hæc autem perspicè sati dici nunquam possunt, quare ad exempla & opus cuīque est accedendum.

Quia autem dixi lineas mutilari, ut intelligatur quid senserim, Sit exempli causa proposita linea a.b. in qua vbi cūque lubitum fuerit notetur punctum c. Vbi quasi fractæ lineæ frustula dimoueantur vnum sursum, alterum deorsum. Ita erunt duæ particulæ mutilationis in quas longitudo proposita quasi fracta fuit. Item scribantur in proposita linea duo puncta c.d. & rescindatur quantum his duobus punctis longitudinis occupatum fuit, eaque quasi fracta particula sursum deorsumve moueatur. Exemplum subiecimus de transuersis: Sed eadem sunt de perpendicularibus & obliquis etiam intelligenda, quarum similiter particula prorsum aut retrorsum moueantur. Quo exemplo perspecto poteris & supra descriptas facies aspicere effectas secundum descriptionem & sententiam nostram.




Hæc facies habet tantummodo
sursum elatam lineam.l.




i
f
l
m
n

Hæc contra eadem fo-
lam demissam.




i
e
l
m
n

In hac facie sursum mota est
sola linea.m.




i
f
l
m
n

In hac eadem linea.m.sola
deorsum mota est.




i
e
l
m
n

In hac facie linea k.elatior.m,
verò demissior est.



i
f
l
m
n


Contra in hac.m.elatior
k.verò demissior.



i
e
l
m
n


ALBERTI D VRERI

Hæc facies habet duas lineas
k.l.valde elatas, sed m.
in medio l.n.ponitur.





In hac facie est.k.&m.
sursum mota.



Hæc verò admodum demis-
sam habet.l.&c.m.sed k.
stat in medio.l.l.



In hac contra.k.&m.
mota deorsum.



Sunt præter dictas motiones harum trium linearum.k.l.m.& hæc duæ,prior,vt
summum spatum intra.l.k.sit altissimum,proximum autem intra.k. l. minus al-
tum,minus etiam sequens intra.l.m.minimè verò imum intra.m.n. In altera hæc
inuertuntur sed conuenienter,vt subiectis exemplis declaratur .




Maxime autem existunt varietates si lineæ rectæ $\pi\alpha\gamma\alpha\lambda\lambda\lambda$ cum transuersæ tum perpendiculares mutilentur obliquantur. Quare ubi usus posset hæc quæ diximus mutilata & obliqua diligenter considerabuntur, quæ ut intelligi melius possint. Exponemus sententiam nostram exemplo obliquationis. Nam transuersæ singulæ hinc vel illinc attolli demittue poterunt, & perpendiculares supra vel infra promoueri retrahiué. Sed nondum rectæ tamen esse illæ desierunt, Quare poscente retum insuper & curuabuntur in sursum deorsumve, prorsum aut retrorsum flexos arcus. Necnon & in alternantes illas & quasi reptiles curuaturas, mutilatione ne ipsa quideni præterita. Demonstremus hæc in frontis & superciliorum linea. Nam & illa hinc vel illinc attolli demittue poterit. Et hæc quanta est intra perpendiculares defringi & sursum deorsumve moueri. Etiam ipsa in medio mutilari, atque ita sursum deorsumve fletri in ipsius mutilationis loco, pro re enim nata oculum torquere in effictione sursum deorsumve licet. Sed & angulorum linea quanta fuerit defringi, & hinc attolli illinc demitti solet, ut obliqua fiat. Sicut videmus in horariolis, quæ compassa vocant, lingulam à linea meridiana obliquæ discedere, atque hac ratione anguli interiores exteriorè profundi magis minùsve efficientur. Frangatur nasi linea, ita narium eminentiæ attollentur demittentur, quod ipsum debet & de bucca intelligi, & maxillis posteriore parte sui sursum deorsumve motis. Est etiam admodum diuersum in faciebus obliquis, collum proprius admouere ad mentum, aut longiusculæ retrò abductum obliquare. Quarum illæ quasi humiles terram spectare, hæ sublimè & rectum intueri videntur. Superest aurium locus qui & ipse similiter moueri poterit, sursum, deorsum, prorsum, retrorsum. Itemque obliquari in vtranque partem pro cuiusvis arbitrio. Hunc etiam ipsum locum ampliusculum, angustiorem, breuiorem, longiorem, distensiorem, contractiorem, facere licebit. Est enim in humanis faciebus cernere alicubi aures quasi complanatas ad tempora alicubi erectas & eminentes. Ex his arbitror facilè studiosos lectores perspecturos sententiam nostram de mutationibus rerum propositarum. Nam cum viderint quibus rationibus recta & perpendicularia curuari obliquariue, ac inæqualia fieri possint, sine labore magno inuenient, & altitudinum decurtationes. Et crassa quomodo gracilia faciant, & recta inflectant. In mutatas autem lineas sicut ostendimus, quis non intelligit, si forma deinceps describatur, quanta diuersitas futura sit inter hanc & illam vnde hæc fuerit mutata? Inter hæc faciat quisque ut diligenter meminerit discriminum supra & initio memoratorum, ex quibus animaduertet triplicem maximè diuersitatem aspectuum in obliqua facie. Vnam rectam. Alteram procuruam & orbiculatam seu fornicatam, ut sint omnia tanquam in lepusculi ore quasi proiecta. Tertiam incuruam, id est, lacunatam siue repandam. Sed hæ procuruaciones & incuruaciones non modo curuis, sed etiam rectis lineis designari poterunt, nec integris modo verum etiam mutilatis. Quæ tota ratio versatur in additione & detractione. Et hæc triplicis modi diuersitas, ut dictum est, ad infinitas mutationes faciet. Iam ipsas has facies aut argutius & acutiusculæ, aut contra spissius & planiusculæ effingi poterunt. Hæc autem discrimina triplicis modi subiectis exemplis proposuimus.

Recta facies.

Orbicularis seu fornicata.

Lacunata siue repanda.




A L B E R T I D V R E R I

Sunt præterea duæ differentiæ obliquæ faciei quæ sic quasi in Rhombi figura designantur vt relinquatur transuersa vtrâque supra & infra παραλλήλος, sed duo recta latera obliquentur παραλλήλοι, tamen & ipsa: Ita vt in comparatione laterum obliquorum lineæ supra concurrent infra discedant. Ita erit in priore à fronte angulus supra acutus infra obtusus, cui à tergo respondeat supra obtusus, vt infra acuto acutus. In altera erunt hæc inuersa. Duo facto debebunt de transuersis omnes partes distribui, Sed tamen non quadrabunt ad perpendicularum demissæ per transuersas lineæ, Verum obliquæ omnes existent. In priori quoque facie proniusculam formam in altera supinulam lineamentis inductis expriment, Sicut in subiectis exemplis appareret.

Facies prona.

Facies resupinata.











In his sic quemadmodum ostendimus mutatis faciebus, non secus atque de superioribus tradidimus, Transuersæ omnes & per eas perpendiculariter aut obliquæ ductæ lineæ rectæ poterunt moueri locis suis. Sed & de motionibus earum linearum, quæ per transuersas perpendiculariter obliquæve ductæ, partium in latum & densum spatia demonstrant, nunc quoque deinceps explicandum restat, Nam cum in proposito quadrilatero faciei aduersæ latus prius erectum a. posterius b. literæ nota insignitum, Intérque hæc distributio partium per lineas sex harum literarum notis c.d.e.f.g.h. in septem æqualia spatia collata fucrit, pro vniuscuiusque arbitrio poterunt & hæc lineæ potrudi aut retrudi vel omnes vel aliquot, poterunt & ipsis inclusa singilatum spatia prorsus moueri retrorsumve. Atque ita existent variationes latitudinum & densitatum, vt facies crassior, gracilior, distensior, contractiorve appareat, quemadmodum de transuersis longiores & breuiores partes fiebant, Itaque similiter & hanc in rationem incidit addendi & demandi modus. Sed sciendum, quicquid de rectis & perpendicularibus præcipitur idem & de curuis & obliquis lineis accipi debere. Atque hæc requirunt attentionem non mediocrem, Velut, hinc enim ordiemur, de frontis circumductione & procursu quicquid demitur, nasi prominentię adiiciendum. Eadem erit & inuersionis ratio. Sed hæc designari licebat per lineas curuas & arcuum huc & illuc cornibus versis, itemque per rectas inutilatas. Atque ita omnibus partibus facere poteris in facie obliqua. Vnde apparet in mutatione figuræ contraria semper concurrere, Vt cum vnam partem protruseris aliquam, alteram propinquam supra aut infra retrudi necesse sit. Deque hoc efficiuntur discrimina partium ad crassitatem distensionemve, gracilitatem vel contractionem, Iam verò variatis partibus in facie, vt in toto, per transuersas lineas ductis perpendicularibus aut obliquis, Non ignorandum vsum esse in singulis partibus etiam minutissimis non secus ac in tota facie horum discriminum quæ de tota facie supra exposuimus, Rectam illam esse aut orbicularē aut lacunatam, Vt exempli causa si frontem rectam, id est, planam orbiculatam ve lacunatam esse velis, Aut nasum, labra, buccam, mentum, similiterque omnes partes alias. Sciendum etiam lineam qua capit is obliqui rotunditas designetur vario modo duci posse, Apparet enim in hominum figuris vnius caput planiusculum, alterius acutius, alicuius etiam quasi scruposum, Atque omnino in tanto naturæ studio diuersa faciendi omnia, infiniti sunt varietatis etiam istius modi. Dicamus deinceps de obliqua linea, quam nasi designandi causa duci ostendimus, Ea poterit supra reclinari ad lineam perpendicularē d. Vt Ἀγρωνιος inde sit



ad transuersam, ni. Poterit & erectiuscula duci ex medio. a. c. poterit & proclinari supra ad perpendiculararem. a. In huiusmodi conuenientiam maximè probo, quæ venustatem complectitur, cum quasi aliena & prærupta omnia inuisitata & admirabilia videantur. Ita licet, exempli gratia. Dicamus non esse venustam faciem cum elato aut presso vertice, quarum illa caput habet acutius, hæc planiusculum. Relinquitur igitur in medio conueniens rotunditatis caput, quale venustum esse omnes sentiunt. Quod vt dixi, exempli gratia nostra doctrinæ à nobis est positum, nō probationis, media omnia esse optima. Sed, vt nunc, hoc, rectè dicitur. Vt autem in tota facie est inuenustum prolixam illam esse nimis, aut minis curiam. Ita de partibus multa est deformitatis discrimina colligere. Veluti frontem esse longiorem, breuiorem sinuosam, aut quasi scopulosam. Iam nasonibus istis videmus esse longos, nodosos, propendulos nasos.

Contra alij nasis sunt breuibus, intortis, symis, crispis, glomeratis, suprāque depressoſ alij, alij extantibus. At oculi aliis parvuli & quasi delitescentes, alijs sunt magni & exerti. Aliqui semi apertis quasi suillum obtuentur, connuentque magis superiore quam inferiore palpebra. Aliqui latissimè penitus patentibus oculis aspiciunt. Sunt & quibusdam alta, quibusdam quasi incubentia palpebris, non etiam nullis propendula supercilia, quæ & ipsa tenuia aliis, aliis densa insunt. Sed labeonibus crassa, carnosa, grandia, glomerata labra sunt. In aliis arguta & gracilia. Aliquibus superius labrum elatius est inferiore, aliquibus contra hoc illo, crassius est etiam sēpe vnum altero. Sēpe intra nafum & labrum altiusculum ſpacium, alicubi hic in labrum infidere videtur. Præterea est vbi mentum obtusum magnūmque fit. Est contra vbi acutum & paruum. Est & alicubi mentum à collo longius distans. Est & quasi ad collum attritum, alicubi prolixum, alicubi curtum. Quæ ſuis lineis transuersis, vt indicatum est, designantur. Sunt etiam nonnullæ facies ad scalarum modum inæquales, idque bifariam. Nam aut ſupra prominent maximè, in frāque magis ac magis re trahuntur, Aut inferne prominentes gradatim ſurſum ſcandendo recedunt. Hæc mutilatiſ lineis designantur. De quibus quamuis multa tradi poſſent, quo pacto etiam in minimis partibus vſurpari poſſint, Sed hæc tamen ipſa ſtudioſi experiendo facile inuenient.

Hoc loco ſciendum permitti vnicuique plures facere numero quam nos fecerimus, aut etiam pauciores lineas transuersas perpendicularares & obliquas. Siue maioris certitudinis, ſeu vitandi laboris cauſa. Permittitur etiam rectas lineas, ſi res poſcere videatur, vnicuique curuare pro arbitrio ſuo, Quæ omnia quo melius & rectius qua de ſententia animi mei præcripta ſint, intelligi poſſit, ſubiicere placuit varia exempla figurarum de quibus memo rauimus. Harum diuerſitates designatas appetit mutatis perpendicularibus transuersis, obliquis, mutilis lineis nonnullis & curuis, ad quas poſtmodo congruentia formæ expreſſa fuerit. Hæc multum proderint iis qui absque exemplo ſcripturam noſtram non facile potuiffent intelligere. Sed variationis huius infinita eſt ratio. Nam & vnius forma transferri in alteram, & miſceri omnium à prima ad ultimam poterunt, omninoque difficile dictu eſt quid his in rebus licentia concedatur operi, quod quidem ipſum debet in frequentibus mutationibus versari. Sicuti & nos in exemplis omnes perpendicularares & transuersas temere dimouimus. Itēmque easdem obliquauimus planè, vt libido tulit audacissimè. Tum deinde formam expressimus congruam vnde quid exierit licet intueare, Sed non obliuſcendum, ſi quid oblique faciei de densitate detrahatur, id adiici latitudini aduersæ. Et contra, Illi ſi quid adiiciatur, huic detrahi oportere. Non autem ignorandum has varietates magis ſeruire discriminibus quam venustati formæ, Quas plurimas designare vſus. cauſa admodum profuerit. Neque adeò venusta forma per ſe, & absque comparatione ad inuenustum cognosci queat. Qui igitur ſciet quid deceat, idem & quid deforme ſit ſciat neceſſe eſt.

ALBERTI DVRERI





Restat ut de aduersarum facierum mutatione, de quæ illarum varietatibus dicamus. Sed quia de omnibus obliquis faciebus in aduersas, traducendi transuersas lineas vna ratio est, beneficij nimirum transferentis. Ideo de varietatibus transuersarum nunc quidem verba facere superuacaneum fuerit. Tantum hoc monebo transuersas, & in aduersa facie obliquari posse, vel omnes vel aliquot. Nam ita facies distorquuntur, similiter ut cum totius cubi vnum latus demittitur alterum attollitur. Pergamus igitur ad tractationem perpendicularium, quæ cum intra latera. a.b. his notentur literis de doctrina nostra. I. g. c.d.e.f.h.k. Et præcipuas in facie partes designent, ut frontem, oculos, nasum, aures, buccam, mentum, Scendum harum singulas aut aliquot simul, aut etiæ vniuersas moueri locis suis posse. Ita quo longius inter se distabunt, eo erit partium latitudo maior, quo aderunt propius, eo erit illa minor. Sed & sic describuntur supra uti quasi concurrant, infra discedere à se videantur, aut contra.

Describuntur & flexæ, Tum desinunt perpendiculariter cadere, sed aut obliquæ aut curvæ fiunt. De hac ratione in forma expressa cernes frontem distendi aut contrahi, oculorum inter angulos vastula aut angusta spaciola, interquæ eosdem maiuscula aut minuscula interualla. Poterunt & inæqualiter magnitudine & loco designari oculi, palpebræ, supercilia, Cernes & nasum hic distendi illic contrahi, supra inquam vel infra Eundem & rectum & incuruum, glomeratum aut acutulum, teretem aut nodosulum, qua partè nares subsunt angustiorema naribus ipsis amplis. Vel contra supra nares distensione, naribus ipsis contractis, Idem licet dicamus de distensione aut contractione buccæ, menti, maxillarum. Idem & de singulis partibus quæ supra contrahantur, infra distendantur aut cōtra. Hac via inæqualis distributionis efficiuntur gibbosæ aut distortæ & alienæ multis modis facies, Veluti aut angusto aut sparsò ore. Curuis, crassis, paruis, magnis labris, aut etiam inæqualibus. Maxillis distensis, contractis, acutis, obtusis, apparente iunctura aut minus, Hæc omnia & huiusmodi diuersitates studiosis & experiens lector debebit enucleare, Vnde multa admirabilia poterit eruere, quæ sub his latent. Hoc vero certò nihil est certius, Intelligentes deformitatis & turpitudinis facile perspicere, quid sibi in opere ad venustatem instituto vitandum sit. Quo quis autem longius à prauitate recesserit, hoc proprius ad pulchritudinem accedit necesse est. Cui hæc erunt manifesta, Is quid à quo & qua ratione differat facile & planè intelliget, Idquæ non solum in piëturi, sed illis etiam operibus quæ cœlo & scalpello elaborantur accidere necesse est; Quæ qui tentarit hac ratione ignorata, quamvis aliquid concordans & æquale expresserit, tamen id fortuito non ex artè effectum constat.

Sed ad propositum reuertamur, Alter appareat facies imposta collo procero & gracili, aliter breui & crasso, Præterea animaduertenda lineamenta oris, quæ alicubi sunt grandia & plena oculis, naso, mento, alicubi tenuia & pressula. Facies etiam aliter apparent, Si capitulum sit aut rasum caput, capillo crispo aut recto, denso aut tenui, promisso, tonso, cincinato, laxo, humido, siccо, Si barbatum sit os aut imberbe. De quæ de capillo diximus intelligendā, Horum non nihil exemplis subiectis declarauimus, Cæterum virilis & muliebris capitis mutandi ratio eadem est; Tantum custodiri debet, ut sui sexus naturam vtrumque referat. Talibus etiam mutationibus percurri totum corpus poterit, & illius omnes partes perquiri. Sed quod monui, videndum ne virilis ac muliebris sexus con-



ALBERTI DVERI

fundatur, Neque etiam ita mitabitur effigies viri, vt quasi virilitas ipsa effeminetur, neque muliebris, vt ex illo genere imago in virile transeat, absque enim etiam hoc latissima est mutationum via.


Cum autem omnes animantes in suo genere similes inter se reperiantur, Sexus tamen discrimen fere eidens est, vt in hominum genere & bestiarum. Præterea danda opera, vt hæc etiam sexus discrimina in imaginibus hominum humanum modum retineant, Sicut & omnes bestias naturæ suæ quandam modum retinere videmus. Nunquam enim Leo ita dissimilis est aliorum leonum, vt asinum referat, Neque vulpecula, vt lupus esse videatur, Quare ubique generis & naturæ proprietas conseruanda.

Quid autem dicunt? qui sic loquuntur, vt inquit leoninam aliquem tueri aut ursinum, Lupum esse vel vulpeculam, vel canem, Cum non certè quadripedem esse sentiant. Neque etiam simili corpore, aut membris similibus esse aiunt, Sed ita notant animorum quandam similitudinem, Dum significant sic se illos gerere ut certorum animalium naturas ingenii suis referat, Quod ipsum ad membrorum statum minimè pertinet, neque permisceri hæc debent. Non autem negari potest quin hominum maxima sit inter ipsos dissimilitudo, Sed tamen ita ut generis similitudo sibi constet, Id ipsum in canum etiam genere appareat. Alij enim grandes, alij parui sunt, & sexcentis discriminibus inter se differentes, glabri, pilosi, diuersorum colorum, Sed non ita tamen dissimiles inter se sunt, generis ut similitudinem amittant, vtiue vulpes aut lupi esse videantur. Ex his patet mutationes & varietates rerum non statim etiam naturas illarum euertere neque confundere, itaque facile est canis figuram à feræ bestiæ figura internoscere, de qua differentia, ne iusto sim verbosior disputandi finem faciam. Sed redeo ad illa quæ initio monui, undeque hæc sunt nata vietandam confusionem sexus, & in muliere virilitatem formæ, in viro muliebritatem.

aig c d e f hib



aigc d e fheb



aigc d e f hib

i
e
o
l
p
q
m
r
s
n

i
e
o
l
p
q
m
r
s
n

Nunc deinceps monstrabo aliam viam ad mensuram nouam propositæ imaginis, Si quis facere crassiorem graciliorem, distensiorem vel contractiorem voluerit. Hæc duabus lineis continetur, quibus mutatio efficitur, quomodo supra de longitudine & breuitate ostendimus, sed aliter, hòcque modo. Si propositæ imaginis altitudinem habueris, ut illam quæ est eius vnde nouam effingere voles facturus per transuersas crassiorem aut graciliorem, distensiorem contractiorem. Iam nota igitur est altitudinis habitæ linea. Aliam igitur constituës ad mensuram densitatis & latitudinis, Si quidem imaginem volueris exire ampliorem, erit ea linea longior, breuior autem si angustiorem, quam diuides in suas præcipuas partes beneficio Variantis, atque ita mensurationes accommodabis ad mutationes imaginis propositæ. Ita conuenienter exibunt de linea longiore omnia crassiuscula & distensiora, de breuiore gracilia & contracta magis. Harum linearum duum figuram inferius expressimus. Indidimusque nomen Geminis, propter modum vsuumque duplicitis lineæ ad vnam mensurationem. Hæc descriptio ita se habet. Primum Lineam statues rectam ad perpendicularum altitudinis notæ, quæ sit. a.b. hæc debebit omnium partium suarum distinctione esse insignis, Tum infra transuersam ad normam adiunges, eaque erit breuior, aut longior pro arbitrio tuo, sintque huius notæ. b.c. Ita habebis trilaterum rectangulum designarum. a.b.c. Hac transuersa, beneficio Variantis, aut sanè diuidentis cuius ratio in primo libro explicata est, de novo distincta conuenienter secundum altitudinis lineam, figura iam erit Geminorum perfecta, qua poteris ad mensurationem omnium partium densitatis & latitudinis vti.

Geminorum etiam usus ad mensurationem altitudinis pertinebit. Nam linea erecta. a. b. si prolixior facta & beneficio Variantis de novo distincta per altitudinem suam fuerit, Iam habebitur mensura longioris imaginis sed gracilioris. Vtra igitur cùnque harum duum linearum fuerit mutata, in mensurazione propositæ imaginis diuersitatem afferet. Si igitur voles suam propositæ imagini altitudinem constare, sed graciliorem aut crassiorem modo fieri, Transuersa mutata pro voluntate tua vtere, Sin densitatem & latitudinem retinere volueris, sed longiorem aut breuiorem staturam facere, vteris altitudinis linea ad expostum modum mutata. Ita vides utrumque latus Geminorum, rectum inquam & transuersum, suas peculiares sortiri diuisiones, pro diuisionis modo exposito initio statim libri primi, hoc etiam loco caue obliuiscaris harum particularum nimis & parum.

Hac in partè studiosum lectorem admonitum velim, ut animaduertat, sicut de usus crebritate facile apparebit, quam admirabiles mensurationes de duarum linearum vnius breuitate, alterius longitudine perfici possint, Multoque adeo si magis alterutra in metiendo punctum moueat, multoque maximè si vrraque. Perspicuum hoc erit perito architecto quod dico, Et mirifice difficultates, ut videntur, hac ratione facilissime explicabuntur.





Figura Geminorum.



Ponatur autem à nobis exemplum huius rei. Sítque proposita effigies illa in libro primo muliebris post primam virilem efficta. Hanc igitur Geminorum auxilio primum dēsitate & latitudine contractiorem, deinde extensiorem facere propositum sit. Sed sciendum si his mutationibus figura humana nimium fortè à verò alienata fuerit suūmque modum amiserit, vt si quæ partes densitate ac latitudine auctæ nimium, aut eisdem minutæ sint, Tum correctione harum corruptam figuram instaurari debere, addendo minuendōve, quod quale sit de supradietis planum esse confido. Sic ergo principalem illam effigiem ad gracilitatem & crassitudinem perfectam correxiimus, primum vt de capitis aliquantulum altitudine abscederemus, Non quidem supra diminuendo, sed infernæ sursum contrahendo, vt fieret à summo capite ad imum usque mentum altitudo duarum. 15. Inque hanc altitudinem partes faciei æqualiter distribuimus. Scapulas à linea menti ad humeros aptè protractimus. Sed pedem cuius quadrilaterum esset hac ratione abbreviatum, produximus ad vnam. 13. & vnam. 14. Femur etiam ac crus castigatiuscula accommodauimus. In exemplo crassioris imaginis reliquimus ferè descriptionem principalis imaginis, Illud modo sub mento palearculum maiuscum fecimus, Et scapulas sursum ab humeris ad collum abduximus, Sed & nates infra suam lineam aliquantulum rotundauiimus, ne succinctiores iusto essent. Crura etiam obliqua non nihil castigauimus. Similiter & aduersa iuxta talos. Pedis autem longitudo obtinet vnam. 6. Cæterū de capite idem facere poteris, quod de virili modo factum à nobis ostendimus, Vtriusque autem modi gracilis inquam & crassi effigies subiecimus,

ALBERTI DV RERI

Summum.

Caput.

Vertex.

Frons.

Supercilia.

Nasus.

Mentum.

Iugula.

Supra mā-
mas.

Alæ.

Papulæ.

Infra mam-
mas.

Cinctus.

Vmbilicus.

Femur.

Ima aluis.

Ima pubes.

Extremæ
nates.

supra genu.

Mediū ge-
nu.

Infra genu.

Imum suræ
exterius.

Interius.

Summus.



monticulus


pedis.

Summum


tali exterio.


Planta.






ALBERTI DVRERI






ALBERTI DV RERI

+ Neminē Ponam etiam exemplum gracilitatis alterum. Sit principalis effigies virilis illa quarto offēdat plu loco exposita in libro primo, Ad huius altitudinem adiunctam transuersam, facies parte res nomi- vna. 6. quām illa sit breuiores, Atque ita partiere de nouo beneficio variantis. Altitudinis nari trans- quidem per transuersas distinctæ partes remanet, vt designatae sunt, † Tantum alæ sursum uersas in nonnihil attrahentur, vt humerorum sit congruens effectio, neque nimia crassitudo. Pe- exemplo hoc quam in princ- toris etiam inferior linea omittetur, & in ammæ in alatum pristina describentur linea, vt pali pro- superiusculæ sint. Transuersas etiam supra pedem nonnihil deprimes, ne monticulus al- pter illius procerita- tior iusto existat. Atque ita attribues imagini de Geminis densitatem & latitudinem fertius po suam, eāmque gracilem & exilem effinges. Quam si longam esse volueris capitum pro- terat hæc priorum. i o. licet ita facias, Sed sic vt frontis linea valde sursum moueat, reliquis altitu- dinis huius æqualiter distributis. Hoc verò modo summoto capite, exit admodum proceri colli effigies, pedis autem longitudo esto vnius. 7. Quæ quo facilius assequi quisque posset, secundum nostram doctrinam expressa subiecimus. In muliebri etiam effigie fiet de mo- duci. tione & omissione in transuersis similiter, vt de virili ostendimus.




ALBERTI D VRERI



In sequentibus alium etiam modum ostendam mutandi imaginem propositam, qua illius altitudo, certa tamen ratione & via perueratur: eaque mensurationum in singulis partibus pro cuiusque voluntate, supra aut infra altitudines extolluntur aut astringuntur, remanentibus densitatis & latitudinis per transuersas spatiis inuariatis. Posset tamen imago quæ esset supra facta elatior, conuenienti etiam modo attenuari & contrahi, Sic ut quæ ibidem esset facta astrictior, densari & distendi. Quod quidem quo pacto futurum sit primum exponemus. Ducatur linea transuersa quæ sit. a. b. Infra hanc ponatur punctum. c. Quod si volueris supra partes valde dilatare facies longius abesse. Scies autem lineam. a. b. designare plantam imaginis. Tum aliam duces transuersam παράλληλην, Ita longè remotā ab illa inferiore. a. b. quantæ volueris esse imaginem altitudinis, ea sit. f. g. Ex hac perpendiculariter demittetur in inferiorem linea, in qua distinctio partium altitudinis constituatur, Ea sit. h. i. Post hæc transuersam facies transfire hanc perpendicularē, quæ erit media intra. f. g. & a. b. sitque hæc. k. l. Quibus factis ducentur lineæ transuersæ partium, per omnia puncta distinctio nis in perpendiculari. h. i. Deinde ex punto. c. quod sit in infra perpendicularē educes sursum duas lineas tam longè quam videbis ferre ipsam rem. Has oportet sic se habere ut fixæ in punto. c. supra discedant à se mutuò, mobiles enim esse debent. His mensura amplitudinis & angustiæ contingatur sic facies, Partis illius mutandæ lineam transuersam densitatis aut latitudinis, vbi cunque illa sita fuerit, sistes in medium. k. l. Ita ut. h. i. medium fecet transuersam illam mutandæ partis lineam. Postea vtrinque mobiles illas lineas, quas diximus in punto. c. fixas à se mutuò discedere oportere. Illarum igitur vtrinque vnam applicabis ad extremum lineæ transuersæ partis mutandæ. Ita iacentis, ut est dictum in linea. k. l. Cum ergo illæ mobiles hanc transuersam tetigerint vtrinque, designabunt dilatationem partis in illo loco, qui erit proprius huius transuersæ, cuius partem mutari volueris. Ita grandescunt & minuantur omnes partes supra & infra lineam. k. l. Horum etiam inuersorum usus esse poterit, tum scilicet & diuersa & cōtraria omnia existent, pro eo ut schema quoque huius descriptionis nostræ expressum subiecimus, cui nomen fecimus Indici.

q. ij

ALBERTI DVRERI




Sed ut redeamus ad peruercionem imaginis propositæ, ad quam &c indicis cuius figura & ratio exposita est, vsus requiritur. Proponatur exempli causa. Effigies virilis eidemque adiuncta muliebris quinto loco expositæ in libro secundo. Harum vtriusque linea altitudinis insigniatur punctis distinctionum suarum partium, Huiusque notæ sunt. a.b. postea dum numerus producatur ex puncto b. normalis, cuius fini apponatur punctum c. postremò obliqua linea. a.c. latera iungantur. Tum verò de omnibus punctis distinctionum lineæ principalis sexto deduces lineas rectas in punctum c. vbi omnes haec concurrere debebunt. Itaque erit instrumentum perfectum ad peruercionem imaginum, supra infrae extollendarum aut astrin-gendarum. Hoc placuit nomine peruertentis appellare. Nam per ipsum dependente linea mensurationes peruersti consuevere. Sed vsus erit talis.

Sumatur alia linea altitudinis eaque sit. d.e. Hæc constituatur inferius cum puncto suo. e. in transuersam. b.c. punctumque e. remotum sit ab angulo. b. vna parte. 8. alitudinis effigiei facienda, supra autem debet puncto suo. d. incumbere obliquæ. a.c. Ita cernes hanc nouam lineam & ipsam de nouo conuenienter distingui, per transuersas ductas ex punctis distinctionæ altitudinis in linea principali, sed cum peruerzione, partibus supra elatis, infra astrictis. Proponatur hæc igitur de nouo distinctionæ linea, & transuersæ per singula puncta distinctionis trahantur densitatis & latitudinis principalis, & effingatur forma, & apparabit hæc, de qua loquimur, mutatio. Hoc instrumentum peruertentis infra bifariam figurauimus, priore quidem loco secundum monstratam rationem, posteriore verò inuersum. Nam si quis mutationem instituere velit contrariam expositæ, Is debet & instrumento contrario priori posito vti, cætera autem omnia facere similiter, vt ostensa sunt. Subiecimus & exempla mutatae imaginis virilis ac muliebris, sed neque suprà neque infra ampliora angustiora fecimus, quod quomodo fieri soleret, schema componentes Indicis docuimus. Et sequi vniuscuiusque voluntati permittitur. Peruertere autem si quis appositæ & cum singulari diligentia vsus fuerit, In cuius scilicet ratione discriminum suprà expositorū omnium significaciones necessariae ad occulta artis inueniuntur, Is in admirabilibus rebus successum non pœnitendum experietur. Sed in opere tam longe à verò additionibus & detractionibus, vt in exemplis factum est, discedere nemo debet. Iam & has licet aliquis ita demutatas effigies de nouo & ipsas mentoria perticula dimetiat, & fere ut suprà à nobis factum est describat: Corrigenda autem vbiique deformitas quæ nimium abductis à veritate figuris extiterit. Hæc enim ad istum modum à nobis proposita non sunt, quasi aliter fieri non debeant, sed magis docendi causa ut essent omnia tantopere abhorrentia à verò, notabiliora. Omnino autem sentiendum totius huius doctrinæ usum necessitatis commodo, non depravationibus applicandum. Cauebis igiturne vñquam illam pendulam lineam nouitatis, siue ut priore loco descripsimus, seu etiam inuersam, nimis longè remoueas ab angulo. b. Ne talis peruersio monstra pariat. Quantam autem utilitatem rationis huius necessarius usus afferre poterit, tantam immitet prauitatem operi curiositas superuacanea, cum non curabitur. Ne quid sine causa nimis. Sciendum autem tam solere usurpari hanc peruertentis rationem in partibus quam in toto. Cæterum de talibus mutationibus humanæ imaginis, perspicciuntur & diuersitates naturæ roboris, imbecillitatis, celeritatis, tarditatis, alacritatis, pigritudinis. Quare quam non ignorari hæc, à studiosis huius artis debeant, cui dubium erit? maximè cum in immensum quantum latius pateant atque hoc loco explicatum fuerit.

ALBERTI DURERI

Suprà.


Si quis fortè nouitatis causa usurpare virilem peruersam imaginem cum sua parare voluerit, Is debet superius elatis summum caput valde deprimere, & monticulum pedis altiusculum, Sed inferius productis, tibiam & monticulum breuiorem facere, Et cum beneficio Variantis omnia congrue dispertiri. Nos tamen in exemplis omnia relinquimus, ita ut de hac ratione exierant.



Schema
peruer-
tentis.

Infrà.


frā.




q. iiiij


iprā.


ALBERTI DVRERI





ALBERTI DVRERI





ALBERTI DV RERI

Superiùs demonstratis peruerendi humanas imagines rationibus etiam nunc vnam adiiciemus, qua proposita imaginis altitudo varierur. Sed mutatio densitatis ac latitudinis ducetur recte ex Deligente. Huius igitur peruersio[n]is vbique esse vsus poterit, quæ est duplex, vna habet circuli segmentum in cuius mensurationes conuexo, altera in cuius cōcau[o] colliguntur. Qua vtraque in via quām quisque longè voluerit progredietur. Qui autem perspexerit hanc doctrinam facile vsum horum cognoscet. Hincque etiam aperitur causa propter quam in cōuexo speculi regula erecta arcuata videatur. In medióque sui latiuscula, contractior in extremis flexuris circulo enim vt & alia res, obsequitur. Hæc intelligat qui conuenientibus picturis testudines & lacunaria insignire voluerit, necesse est. Etsi perspectiūa hoc scientiæ nondum est, propè tamen accedit cum in speculo consideratur. Sed nos de mensurationibus per se verba facimus. Peruersio enim ista quam exponere instituimus mensuram recti ad conuexum aut concavum segmentum circuli complectitur. Cum verò quid de quoque hac ratione efficiatur cōtuebere, causa quoque statim apparet, inque se opere ipso proferet. Hæc autem, quāuis mirifica in designatione & descriptio[n]e videatur, nō sunt tamen, nisi vsui accōmodentur. Necessaria tamen est talium cognitionis artifici, qui ex multiplici sciētia deligat apta & cōuenientia proposito ac voluntati suæ, licet hæc & præstantiora fortasse etiam imperiti derideant. Sed huius nunc deinceps peruersio[n]is ratio explicetur, q̄a si quis scite vsus fuerit, multa de principali aliquā meliora facere poterit. Dabitur ergo hac in parte quoque diligens opera, ne quid nimis. Quod autem nostra exempla secundum præscriptum doctrinæ expressa, quod nimium esset non fugerunt, non solū propter chartæ paruitatem, sed etiam quo esset differentia mutationis evidenter factum est. In magno igitur opere qui vsurpāre voleat, modum seruet, Sed ad rem.


Principio proponatur linea altitudinis imaginis principalis distincta punctis suis hæc supra esto x. infra y. Secetūrque in medio puncto c. Ex quo linea transuersa ad angulos æquales protrahatur cuius extreum notetur litera z. Postea claudatur triangulum i[n] cōsuetudine x.z. & y.z. cuius acies sit z. Mox protractes lineas ex omnibus punctis lineæ rectæ x. y. punctum z. versus quām longè protractis fuerit opus. Deinde constitues παράλληλο[rum] post lineam x.y. versum punctum c. qua quidem longa vsus indiquerit, nam multò erit quām prior illa, id est basis trianguli altior. Post hæc circuli proceriusculi vnum pedem figito in punctum z. & altero describæ arcum, qui radat punctum medium lineæ trianguli principalis altitudinis & lunetur ad παράλληλο[rum] quam post illam lineam x. y. trahi longè iussimus. Ad quam vbi se cornua huius arcus adiunxerint, ibi superius s. inferius t. notam apponito. Qua autem idem arcus secabit & quasi præcidet lineas ductas ex punctis altitudinis principalis versus punctum z. Ex illis omnibus sectionis punctis duces lineas transuersas omnes παράλληλο[rum] per lineā s.t. ita illa de nouo distinguetur ex linea principali, sed diversæ. Nam & fit breuior, & habet circulum authorem distinctionis suæ. Ita omnia sursum deorsumque à medio puncto magis decurtantur. His peractis appones omnibus nouæ distinctionis punctis suas quasdam notas, Primum superius ita. Summi puncti transuersæ a. proximi b. mox c. atque ita deinceps d.e.f.g. &c. vsque ad punctum medium. Inde verò ad imam vsque transuersam notis numerorum vtere. Ea igitur ima sit 1. & ab hac sursum 2. 3. 4. 5. &c. Hæc erit igitur de nouo distincta altitudinis linea a. 1. Quām duplē propones vnam ad effigiem obliquam, alteram ad effigiem aduersam, sicut sœpè præcepimus fieri. Et ita per distinctionum omnium puncta suas transuersas protrahas. Sed inuentis altitudinis partibus restat exquirenda latitudo & densitas, quam constituës diligentis beneficio de

Indisertæ
hoc est di-
ctum.

Illius mobili linea, cuius vtrīmque vsum accipies, vt conuenientia superiora ac inferiora designari possint, ad hunc modum. Primum producatur linea transuersa quæ finiatur nos. a. a. In hanc medianam demittes aliam perpendiculariter, hæc esto infra. b. supra. g. Tum deinde accommodabis vtrīmque mobilem lineam. a. c. quibus ita vteris. Excipe ex præscripto peruertere mediæ lineæ quæ recta, vt dictum est, tendit in punctum. z. & longitudinem, quanta est illius maximæ intra lineam rectam eductam contra punctum. z. & arcum. Hanc gitur longitudinem, vt dixi, maximam constitues rectam super transuersam. a. a. in perpendiculari. b. g. & in summitate illius applica vtrīmque mobiles. a. c. vt cancellatim ibidem dīparentur. Post hæc eximes omnes longitudines superioris partis linearum transuersarum intra arcum & rectam lineam, & notabis diligenter quibus quæque literis inscripta fuerit, & sive institues rectas in transuersam Deligentis. a. a. sic vt omnes supra παράλληλος attingant impositam lineam. a. c. Ita fiet vt breues omnes tendant ad punctum Deligentis. a. quemadmodum in arcus linea proximè fuere punto. S. Sed spacia intercedentia non manifestent eadem propter diuersitatem recti & curvi. Vt autem præcepi in vnam partem Deligentis imponendas longitudines partium notatarum literis, quæ essent superiores, ita simili modo & inferiores in eiusdem alteram partem constitues, quas notari iussi numeris. Tum deinceps vnamquaque partium singularum principalis imaginis latitudinem impones rectam in medium lineam, quæ in diligente erigitur notata literis. g. b. Sic vt infra insistat transuersa. a. a. Tum lineam mobilem siue filum. a. c. admove ad hanc vt suprà ipsam attingat, ita fiet vt ordine omnes aliarum partium latitudines ad hanc consequentiam deiniantur. Et quancunque principalem latitudinem in hanc imposueris. Illius mensura in suo loco literis numerisve notato conueniens mutationi suæ reperietur, definita per membranam impositione in transuersam. a. a. & accommodatione lineæ seu fili. a. c. Quæ ipsa quām potui euidentissimè descripta subieci, Et ad hanc rationē binas viriles itēmque membra imagines effinxi, quarum suprà esset in fine libri secundi commensuratio exposita. In brachiis tantummodo & pedibus hinc discessi secutus congruentiam formæ, Nam persilio hæc in summis & imis seductionem immodicam complectitur.

Hoc instrumentum peruertentis etiam cum inuerteris exibit de vsu imago in inferioribus & superioribus partibus productior, In mediis contractior, vt in superiori quoque vi- sum. Hæc inuersio sic fiat. Resumatur linea distinctionis altitudinis, & propositæ apponatur productionis. S. t. vt antè. Postea constitue & punctum. z. Et adiunge duas lineas. x. z. & z. y. Mox producito lineas ex omnibus punctis distinctionis lineæ. x. y. in punctum. z. Postea scribito & punctum. c. respondentem à sinistra puncto. z. Tum longioris circini ita pedem unum figito ante lineam. s. t. vt segmentum circuli describatur quod puncta. s. t. attingat, & arcueretur intra. x. y. & punctum. c. Quibus autem in locis cernes arcum transire lineas duetas in punctum. z. Ex illis ducentur lineæ παράλληλοι, quæ in linea ducta per ipsas post arcum versus. z. Nouam & de integro comparatam distinctionem explicabunt. Quibus perfectis latitudines & densitates beneficio Deligentis exquirendæ sunt ratione superius demonstrata. Ad hanc perusionem quisque imaginem qui volet effingat, nos instrumentum expressissime satis habuimus.

ALBERTI DURERI



S

Gracilis imago
muliebris se-
cundi libri,

X

Vinciput.
Terrex.
Crons.
Supercilia.
Nafus.
Mentum.
Summae sca-
pule.
Summi hu-
meri.
uguli.
Pectus.
Ala.
Papulz.
Infra mama-
mas.

Cinctus.
Umbilicus.

Coxa.
Initium pu-
bis.
Ima pubes.
Extremæ
nates.
Sulcus in
femine.

Supra genu.
Mediu genu.
Infra genu.

Imum suræ
exterioris.
Imum suræ
interioris.

Monticulus
pedis.
Imum exte-
rioris rali.
Planta.

Y

suprà

Schema alterius
peruerentis.

Infrà

Infrà

S

B

r ii

a

Suprà

45 6 7 8

m l f i g


e f


e g

c b a


ALBERTI DV RERI

Mensura virilis im-
ginis ultimo loco
descriptæ in libro
secundo.





ALBERTI DV RERI



Atque hæ quidem variationes ita se habent, vt exposuimus, quas etiam ipsas effectas, vel per Variantem vel Deligentem, Geminos, Indicem peruertentem, conceditur vltierius etiam variare accommodanti, siue totis imaginibus, seu certis partibus illarum, quin & diuersarum imaginum commensurationes miscere quis poterit, qua ratione rectissimè hoc futurum iudicarit, dum quod sibi quodque aliis placitum sit, exquirat. Sed euident de huiusmodi mistionibus monstrosa, quare attentione erit opus, & magna cura forma in mensuratas partes altitudinis latitudinisque ac densitatis inducetur. Nam in extrema notatione altitudinis, itemque per finientes illam transuersas indices latitudinis ac densitatis, omnia certam descriptionem obtinent. Sed intra has proclives sunt lapsus, quatenus aut interiora iusto aut exteriora lineamenta exprimentur. Vnde partium consequitur indebita crassities aut attenuatio, distensio aut contractio, quæ à nobis breuitati studentibus penitus explanata descriptione nostra non sunt, sicut manu ductione demonstrari possent. Venit inter hæc igitur nobis in mentem, aliquot imperitos tentantes à nobis ostensam viam ingredi, & in opere aberrantes, facturos vt nobis culpā ascribant, nostramque doctrinam reprehēsuros. Et omnino intelligo volentibus hanc nostram rationem usurpare primum omnia difficultia visum iri. Verum his censeo faciendum vt tum viuum corpus oculos ponant quam maximè conueniens ad institutæ effigiei commensurationem, atque ita contemplantes naturæ opus studeant artis ipsi suum ad veritatem exprimere, pro viribus & intelligentia sua. Laudantur enim imagines in quibus quasi vita agnoscitur, & similitudo in exemplari enitescit: præsertim si venustas quoque adsit, nam ita maximè apographa laudantur & magni fiunt vt merentur. Sed in illis discriminum appellationibus quæ sunt à nobis superiùs expositæ. Quisque versetur vt lubet. Nam & artem sequi quæ veritatem complectitur, asuēscere poterit, & absque illa libertate quadam seducendi omnia vti, Qui labor intelligentibus ridiculus est, vt contra bene & diligenter facta, deo ipsi honori, vtilia hominibus, pérque se grata ac iucunda esse solent. Ille vero contemnendus labor prauitatis in arte culpandus & noxious, & odiosus tam in paruis quam magnis operibus inuenitur. Quare cum cura & ratione perfici ea par est quæ in lucem quisque emittere cogitet. Videndumque nequid naturali veritati vel detrahatur vel apponatur intolerabile. Inuenias etiam qui variationes ac mutationes suas ita astringant, vt ægerrimè illæ appareant, quod cum sensum subterfugiat, non minus quam vbi excessu peccatur, improbandum videtur. Media igitur quæque optima sunt. Nos verò quod in exemplis tantas contrarietates exposuimus, Eo consilio fecimus, quo esset in paruis euidentia maior & illustrior, quod ipsum in gradibus imitari velle non fuerit rectum. In iis enim illa rigiditas corrigenda & molliendi erunt ductus, vt feritas vitetur & artificiositas appareat. Quis autem differentias prae & absque arte designatas animaduertat? Cæterum nemo miratus sit tot & tam diuersa artifici perito in mentem venire posse, quibus elaborandis non vitæ ipsius spatiū sufficiat, quæque cogat omittere breuitas illius. Sunt enim illa quæ incident innumerabilia, & animus artificium simulachris est refertus: quæ omnia incognita prius cum in humanis, tum aliarum rerum effictionibus, indies prolatus sit. Si cui forte multorum seculorum vita, & ingenium ac studium artis huius usque diuinitùs contigerit. Diuino enim beneficio periti cum huius, tum aliarum artium plurimum possunt. Sed cum de diuersitatibus ac variationibus multum verborum fecerimus. Constat tamen & est in comperto, nullum opus nullamque omnino rem quam homines efficiant, inuariabilem similitudinem alterius operis aut rei obtinere, quin sua sponte discrepent, vt nemo viuat tam absolutus artifex, qui duo opera per omnia similia, & quæ discerni inter se nequeant, efficeri possit. Nihil enim prorsus nostrarum rerum ad tantam similitudinem peruerterit, quantumvis annitamus. Quin hoc videmus si in typum eundem vnam chartam imprimamus, & mox alteram, aut in eandem argillam æs fundamus, quæ exeat in illis differentiæ notas inesse quibus discerni multis de causis possint. Quod si hoc usque venit in hac certitudine, quid in aliis accidere putandum? Verum de tali differentia non loquimur in præsentia, sed intelligi aliquam volo, quam exprimendam aliquis sibi studiose proposuerit, deque hac superiora omnia sunt accipienda. Quoties enim animo opus quis amplexus fuerit, subeunt statim simulachra differentiæ, non illius in euitabilis & necessariæ, sed huius qua pulchra & turpia discernantur quam consequatur, de illis differentiæ vocabulis superiùs expositis. Perfecto autem opere sequitur contemplationem oculorum animi iudi-

A L B E R T I D V R E R I

cium, in quo sententiae diuersorum ferè diuersæ sunt. Proinde in nostris tantum volo esse cuíque concessum, vt si ita visum sit, mutet nostra, & moueat omnia, de quo paulò pòst disertius loquemur. Hoc modo caueatur ne opus ad nimis alienum ac innaturalem modum adducatur, nisi fortè propositum sit monstrā, & quasi somniorum gentem effingere, vbi omnium rerum naturæ confundantur. Sed vt ad institutum veniamus. Constituatur principio effigies distincta per transuersas suas in spatia altitudinis. Illæ igitur transuersæ sunt certo numero à nobis comprehensæ, Sed conceditur cuíque plures paucioresve describere. Plures quidem facere exquisitioni & certitudini seruit, quod diligentis artificis fuerit. Pauciores verò qui fecerit laborem sanè molestiamque minuerit, sed ad eximiam certitudinem non poterit peruenire, Iam licet valde excercitati ne lineas quidem ducant, sed punctis in distinctionibus solummodo vtantur: si hoc ipsorum intellectui satisfuerit. Atque hæc vna est linearis mutatio nostræ rationis, altera similis est mouendarum linearum per totum corpus, demonstratæ à nobis in varietatibus facierum in capitibus. Eodem enim modo & illæ totius corporis transuersæ aut admouebuntur proprius, aut longius dimouebuntur. Quorum illud effecerit breuiores partes, hoc elatiores idque rorū differentiæ est breuitatis & longitudinis.

Non autem negligenda densitas & latitudini differentia, quæ & ipsa cùm per, tum intra transuersas variat. Si enim transuersas longiores feceris, per illas igitur aucta exhibit latitudo aduersorum corporum, & densitas obliquorum, sin feceris breuiores, erit vtrāque imminuta. Idémque planè & intra illas partibus accidet vt maiores minorésve fiant. Sed hoc loco iterum moneo, videoas per omnia differentiæ vocabula, nequid nimis. His autem nostris præceptis si quis fortè contigerit ingeniosus, Lector ac usurpator, admirabiles perfecerit mutationes & variationes figurarum. Atque ex illis hæc exeunt, Humeri lati, Astricta illa, & contracta femora, vel contrà. Aut breuiuscum truncus, crura longa, vel diuersa illa. Item recta corpora cum brachiis & cruribus vel distorta. Omnino per mensuratiōnem natura hominum patescit. Quare inde formæ & deformitatis ratio petitur, vtque opus venustum aut invenustum fiat. Debet igitur artifici priusquam admoueat tabulæ manum constitutum deliberatumque esse quid effingere velit, vt cum fama queratur opere, exquisitis optimis quibuscque & conuenientissimis ad illud absoluendum vtatur. Et si peritus excercitatisque artifex in minimè subtili ac in exiguo quoque opere quid possit ingenium & ars magis ac melius probarit, quam aliis in grandi & subtili. Hæc inusitata nouaque aliis facilè ac soli intelligent potentes intellectu & manu artifices. Vnde fit vt ab aliquo diurno spatio de pennula in chartam coniificantur, aut scalpello in surculo exprimantur, quæ laudabiliora melioraque sint, quam alterius grande & annui laboris opus. Quod singulare sanè dei donum putandum. Sæpè enim contigit alicui ingenium & successus operis, vt neque ipsius seculo, neque multis sequentibus similem habeat, quod intelligi potest de veterum monumentis, quorum etiamnum fragmenta eruuntur, In quibus tantum est artis, vt nihil nostrarum rerum illis comparari possit. Sed si quis querat quæ sit ratio pulchritudinis in imaginibus, Dicent fortasse aliqui, quam iudicia hominum approbent, quod alij non concedent, neque mihi videtur, si hominibus imperitis iudicium permittatur. Sed peritiam quæ sufficiat quis definiet? In ea enim ego sum opinione, neminem viuere qui contemptissimi animantis summam perfectionem cogitatione animi sui possit complecti. Quod minus hoc facturum quenquam putarim in homine, quem deus singulari consilio & modo fabricatus, omnibus aliis animantibus dominari voluit. Hoc non negauerim ab uno quam alio elegantiem imaginem animo sæpè concipi & exprimi manu, quod quare ita sit optimis rationibus demonstretur, sed non ideo ad maximam perfectionem peruentum fuerit qua melius fieri quicquam nequeat. Hæc enim ingenij humani viribus non compræhenditur. Diuina mens nouit, quæ sola humanam simili scientia instruere posset. Veritatis enim hæc est regula, quæ forma quæque mensura pulcherima & conuenientissima sit, ad quam vnum quiddam non multa congruere necesse est. Sed quærentibus hominibus multa & diuersa incidunt, sectarique cōtingit pulchra non vna via, deformia tamen vbique se magis offerunt. Atque in his nostris tantis erroribus, non inuenio quam demonstrare veri modi absolutamque pulchritudinē possim, cum nihil æquè cupiam quam ruditatem & deformitatem, nisi fortè consultò illa affectetur à nostrorum hominum operibus recidi, ipseque si quid possim adiumenti afferre studiosè facturus sim.

Se d' nunc ad illud, de quo aiebam hominum iudicium reuertor, quibus quæ nunc imago maximè pulchra visa est, ei mox aliam anteponūt. Is autem artifex laudem meretur, qui singulorum iudicio probatam effigiem perficere possit, ad quod multum usus & experientiae requiritur. Neque quicquam melius ad hoc contingere illi posset, quam habere animo comprehensum veritatis modum, ut rectam & aptam proposito suo mensuram intelligeret, quam unam & simplicem esse oportet. Hac se si quis tenere profitetur, rem maximam præstiterit si demonstrauerit, Quod mihi in his tenebris & palpationibus nostris vix posse fieri videtur. Quicquid tamen operis geometrica ratione explicatum confirmatumque fuerit, id tantum habet certitudinis, ut reprehensioni nihil loci relinquatur, neque enim illi contradici potest. Et talem artificem ineritò ut diuinum, omnes venerabuntur, suntque illæ explicationes auditu perquam iucundæ, sed opus spectatu multo iucundius est. Sed dixerit aliquis, quin igitur in hac optimorum à te inducta desperatione studium scientiae ponimus? Inhumanum hoc, neque par fuerit propositis bonis malisque, non meliora capessere, quamvis optima negata sint, atque ut quid melius sit in nostra re, id est, effigie quapiam demonstremus, faciendum ante omnia ut mensura omnium partium certa & conueniens exquiratur, qua constituta ordine suo ac modo, sigillatim partes tam minimæ quā maximæ eum magna cura & diligentia perpolientur, si forte verè aliiquid pulchritudinis reperire, & proprius ad metam pertingere possimus. Cum autem, ut dictum est, humanū corpus multis ex partibus collectum cōpositumque sit, quarum signa suum quendam rectitudis habent modum: Magnopere annitemur ut intelligamus quid illi ipsi modo contrarium sit, quo melius vitare, & ad naturalem constitutionem quā proximè accedere cōcedatur, ad quam quasi recta via omnibus viribus contendemus, ut opus arte decorēque cōspicuum efficiamus. quæ omnia non mediocrem curam attentionēme vulgarem postulant. Primum enim animaduertat aliquis mihi illam separatam descriptionem faciei in capitibus superius expositam, certè subtilitatem deprehendet mirabilem, curuarum, rectarumque linearum & aliarum notationum, quæ de regulæ ductu non possint describi. Neque oscitantem perfectum intelliget illas frontis, genarum, nasi, oculorum, buccæ & menti rotundationes, ac quasi globulos, aut lacunulas, ut ne quid minutarum particularū omittat, quod non simili cum maximarum cura tractet. Neque minorem diligentiam in singulis effingendis, quam in vniuersorum compositione & quasi coagmentatione adhibeat. Sequitur collum, hoc quadrare ad caput debet, neque breuitate aut proceritate, crassitatem aut gracilitate deformari. Atque ita consequenter videndum ut in pectoris, alui, tergi, natum, item crurum pedumque, brachiorum & manuum lineamentis, omnia diligenter & articulate effingantur. Quæ cum ipsa tum in his minutissima quæque omnibus suis numeris absoluenda sunt diligentia maxima, neque enim audiendi qui dicant se properates non solere insisterre operi. Quod nisi in necessitate cum res ipsa aut studium potentium moram non fert, concedi non debet. Hoc autem si forte acciderit, tum festinationi ignoscendum, si tamen in hac ipsa vera ratio custodita sit, & artis cognitio eluceat. Itaque tota erit imaginis facies à vertice ad calcem consentanea, cuiuscunque illa modi sit instituta, seu rigidi, siue leuis, carnosí seu macilenti, ne hac in parte carnibus excrescere, illa vero deficere videatur. Ut exempli causa, si brachijs tenuibus, crura tumeant. Siue à fronte sint omnia plena, à tergo vero minimè, aut contrà: partium enim volumus esse inter se cōensem, non temere prauēque illas coaceruari. Quæ enim conuenientia, eadem & pulchra videri solent. Quare etiam è statu forma tenebitur. Neque caput iuuenis, pectus decrepiti, manus pedesque prouecta è statu hominis faciendum: Neque à fronte adolescens, à tergo senex exprimetur, aut contrà. Quæ enim naturæ non respondent, praua iudicantur. Proinde rectum fuerit in omnibus è statibus constitutionibus & modis custodire conuenientiam partium, in effigie iuuenis, decrepiti, prouecta è statu hominis macilenti, carnosí, rigidi, mollis. Erit igitur adolescentia imago, nitida, succulenta, æquabilis. Senecta vero rugosa, distorta, inæqualis, consumpta carne. Ad hęc cum laude perficienda, expedit prius quam elaborentur ductibus & lincis ad mensurationem omnia describi, ut cognosci possit, si quid forte rectitudini desit. Hoc qui cum attentione & diligentia seruauerit, non illum facile pœnitentia operis sui insequetur. Quæ de re postulatur ab artifice delineationum exacta notitia, hæc enim ad artē momenti

ALBERTI DV R E R I

plurimum habet: Quod si forte minime vera mensuratio designata fuerit, nihil citius est factu quām corrumpi rem ab indocti alicuius delineationum manu grassante temere per altitudinem latitudinēmque ac densitatēm imaginis. At peritus harum bonam verāmque mensuram naētus, rem etiam in exprimenda forma meliorem fecerit. Cæterum quo veritatem mensurationis aliquam adipisci, & quantum licuerit de illa in opera nostra pulchritudinem inducere possimus, nihil ego quidem conducibilius inuenio, quām multorū viua corpora ob oculos ponere atque formosorum iudicio omnium mensuram colligere partium. Omnino enī artis intelligens non exquisuerit nihil conuenientiæ partium in magna hominum multitudine. Quis autem vnum aliquem ostenderit in quo ad vnguem (vt dicitur) omnia perfecta sint, ita vt nulla quicquam in parte requiratur? Sed hac quoque in parte memineris, ne naturæ modos confundas, sed vt omnia congruant, quod fieri debere paulo ante diximus. Vtere ad iuuenum imagines obseruatione iuuenilium corporum, similiterque senilium ad seniles. Idēmque de proœcta ætate accipiendum, vt & ad macilentes, carnosos, rigidos, molles, robustos, imbecilles, similes in viuis naturas conferes. Non est dubium quin per singulas partes huic rationi studentibus oblatura sese plura etiam sint, quām quæsiuerint, & elaborare valeant. Nam formositatem rerum vix vñquam ars exprimit. Non iam dico eximiam & perfectam, sed exploratam nobis, & tamen exuperantē vires ingenij, & effugientem gnauitatem manuum nostrarum.

Cum vero, vt diximus, diuersas ad imagines, diuersæ naturæ viuorū corporum exquirendæ sint, offerunt se hominum duo etiam quasi genera diuersitatis. Nostrorum inquam qui albi, & Australium qui nigri à Græcis Aethiopes perhibentur. Horum facies inter se dissimiles sunt, neque Aethiopum corpora tam grata sunt aspectu, quām nostra, propter in illis nasi tantam depressionem, & laborum crassitiem, itēmque manus, genua, tibiæ, pedes, nodositate deformes habentur. Sed ego vidi horum corpora aliis in omnibus partibus tantæ conuenientiæ, & quæ tanto studio naturæ perpolita essent, vt nihil perfectius fieri posse iudicarem. Verum & in suo genere multæ se diuersitates offerunt formarum, vtile ad imaginis obseruationes, pro constitutionum varietate. Ita robustiorum grandia sunt in trunco omnia, & quasi Leonina. At imbecilles leuia hęc habēt, neque torosi sunt, perinde vt illi. Minime igitur robusti imagini mollitudinis, neque imbecillioris, linea menta rigiditatis accommodabuntur. Etsi autem macilentiæ ac carnositati interdum seruendum, tamen huius rigiditatis & lenitudinis modus pro arbitrio cuiusque conseruari poterit. Horum veritas in natura & vita patescit. Quibus insistens & oculos intendens, nequaquam inde ad tuas opiniones discesseris, quasi melius quid effecturus, scito enim futurum vt fallaris. Prorsus enim in natura demersa est ars, quam si extrahere potueris, iam adeptus: errores multos vitaueris in opere tuo, Cuius rectitudinem etiam magna exparte Geometricis rationibus demonstrare poteris. Sed si quo illæ non accesserint, hoc communi hominum iudicio & sententiæ relinquendum est, ita tamen, vt vsum plurimum posse sciamus. Nihil autem certius, quām quo propius ad vitę similitudinem opus tuū peruenierit, eo maiorem illud esse rectitudinis laudem inuenturum. Quare aberit à te opinonis falsitas, melius te facturum quicquam, quām fabricato à se Deus operi suo largitus sit. Ad hęc enim comparati conatus tui sine viribus inuenientur, ex quibus colligi potest, neminem posse vñquam de proprio sensu & excogitatione formositatē exprimere. Sed necesse esse vt quod ex animo suo formositatis depromperit, id totum ante in illum repositum fuerit, studio & sedula diligentiaque imitatione. Quod proprium putandum non est. Sed acquisitum ac comparatum studio diligentiaque artificium quod cōsūtum animo hos suos fructus protulerit. Atque hinc ille reconditus in mente thesaurus, & intus conceptæ species in opus producuntur, qua etiam de causa exercitatis artificibus opus non est semper habere viua animalia, & exempla ob oculos posita ad quæ imagines suas exprimant. Iam enim longo vsu ac studio tantum in animum illorum cōfluxit, vt hauriri inde quamvis multum possit. His sunt omnia in expedito, sed per paucis tāta intelligentia contingit. Contrà autem sunt plurimi, quibus magna assiduitate prauitas elaboratur. Illi vero, quos aiebam, exercitati artifices, iam arte & meditando exulti, etiam ad nullum aspicientes exempli preclarum opus facile effecerint, etsi profectò reddit omnia respectus ad vitam &

naturam meliora. Verum indoctis ac imperitis talis successus desperatus est, nihil est enim harum rerum fortuitum. Itaque inuenire est aliquem interdum, qui per se deique sola animi sui intelligentia, in nullum intuens oculis animale exemplum, præstantiores effingat tamen imagines, quam alii quamvis sedulò & studiose vitam & naturam coram contemplantes. Artis enim cognitio his deest. Laudem autem perenti caendum est in primis ne qua deformitate opus implicetur, quā ob rem superuacua ab iis imaginibus, quas esse pulchras voluerit recideret, his enim illæ dedecorantur. Quod sic licet intelligas, cæcitas, debilitas, tabes, claudicatio, contorsio deformis est, propter defectionem naturalis vsus: sed non minus turpe fuerit ternis aliquem luminibus aut manibus pedibus totidem conspiciri, nō ob defectionem, sed superfluiratē. Quo magis igitur huiusmodi vitaris, proque illis effinxeris necessaria, recta, conspicua, valentia, quæ omnibus grata sunt & probantur, eo maiorem laudem conciliaris operi tuo. Ipsū quidem pulchrum in natura absconditum, nostra iudicia fere turbat. Inuenire igitur est duos aliquos per ambos pulchros & venustos, quorum tamen neutri quicquam cum altero commune sit, neque mensuræ, nec constitutionis, neque tamen planum est uter pulchrior dici debeat. Ex sunt tenebræ intellectus nostri, quis igitur pronuntiarit verum de formæ excellentia? Sed quamvis nobis non appareat, verisimile tamen est illorum perquam formosorum vnum certarum partium perfectione alterum antecedere.

Ex his conficitur Ingenioso artifici caendum ne quod vnum modo genus in picturis sequatur, sed pertinere ad illum, ut multiplicibus & diuersis modis exercitatus sit. Vnde hoc consequetur ut cuiuscunque constitutionis hominum imagines exprimere possit. Ut sunt iracundorum mitiūmque aut aliorum quorumcunque, quæ omnes in suo genere affecta probantur. Venit igitur aliquis, & petit imaginem hominis infidi ac Saturnini aut Martialis, vel magis venereum amabilem & bladā, quid erit exercitato facilius, quam de suprà expositis præceptis inuenire cōuenientem & veram cuiusque illarum imaginum mensuram: inuentamque apra forma illustrare? Nam omnium ita naturæ effigi possunt, quæ sint ignea, aërea, terrea, moderante scilicet opus artis potentia. Neque sane diu intuetibus manifesta est imperitis arrificibus operis laus & decus, sed & primo se momento ostendit, & in sui amorem incredibilem adducit intelligentes. Qui his in rebus multū versati sunt, iis perspicuum est quod dico, iidemque scientiam veri vsus tenent. Scientia autem veritatem semper complebitur, cum opiniones se penumero ab illa aberrēt. Quapropter nemo etiam sibi confidere nimiū debet, ne hac re in opere seduci ipsum cōtingat. Ideoque fecerit studiosus huius artis precium operę, si multorum probatorum artificum opera crebro contemplatus & depingendo imitatus fuerit, deique illarum ratione artifices audierit disputantes. Non tamen quenquam existimare velim in quoquis laudabili opere non obseruandos errores si qui forte insint, quos & cognosci & emendari rectum fuerit. Neque tibi quisquam persuadeat, ut animum ad vnum certum genus & modum imaginū astrigas, quas aliquem artificem cognoueris fere factitasse. Fert autem natura, ut opus fere tale sit, quale est iudicium animi & ratio. Sed ego te varia iubeo cōtemplari, & ex multis eligerre optima. Opinionum enim falsitas nemini ferme nō obstrebit. Et quis ausit dicere opus aliquod ita esse perfectum, ut nihil melius fieri queat: cūm nemo pronūciare possit, quamvis formosum hominem viderit, non illo tamen formosiorē inueniri posse. Tutissimum autem iter ingredi optimum fuerit, siue de aliorū doctrina, siue propria ad animale exemplum exquisitione. Sed magistros illos non probo, qui de arte cum verba sine fine facere consueuerint, ipsi suum opus laudabile nullum valent proferre, quales ego scio me vidisse nonnullos. Nam hos si fueris sequutus, in errorē laberis. Quod me etiam tacente clamat prauitas operum ipsorum: Separata enim hęc sunt, de opere multū loqui, & illud facere. Non tamen ideo veto quenquam admittere instructiones quóque imperitorum, fieri enim possit, ut rustici tibi demonstrent peccatum quodpiam operis tui, et si qua ratione corrigas, docere te nequeunt.

Hoc loco monitos velim ignaros huius artis & discere de nostra doctrina aggressos, ut diligenter cognoscant quæ à nobis tradita sunt, primūmque pauca proponant discenda & efficienda sibi, quibus compræhensis tum demū pergant ad alia. Debet enim scientia vna

ALBERTI DVRE R I

cum vsu crescere , vt manus voluntati & intelligentia seruiat , vnde tandem artis & vsus magna certitudo existit , quæ duo & coniungi debent , & separata nihil valent . Iam imperiti & vulgus vt maxime meliora à prauioribus discernere posse videntur : Tamen nemo est qui verè iudicare possit , nisi peritus artifex , qui & ipse sæpe laudem operibus suis consequitus fuerit .

Sed dicent aliqui , tantum ne igitur laboris ac operæ ponetur in his mensurationibus tantum impendetur temporis , vt singulatim omnes imagines ad hanc rationem exigantur : atqui paruo sæpe tempore facienda plurimæ incidentur . Non hoc ne nos quidem præcipimus . Sed hoc doceo parandam studio & diligentia quandam certitudinem quæ in his solum rationibus consistit , atque illam à leptis , in manus quadam infallibili libertate , ne mo exegerit omnium corporum aut rerum mensiones . Quin etiam de arte oculi instructi pro regula esse incipiunt , manus autem obsequiosa est arti , quæ confidentiam parit , & potentia sua errores depellit , & falsitatem excludit operis . Tum & celeritas non deest , neque scientia plenus diu quæres quid facias , neque ductum punctum ve temere proieceris . Talia opera artis laudem merentur , quæ & amabilia , & libera , & minimè anxia , rectaque videantur . Talia probantur ab omnibus quod bonitatem diffusam per omnes partes suas continent . Sed imperiti & artis ignari nihil boni rectique vñquam elaborauerint , quamuis manus libertatem quæ maxima esse possit consecuti fuerint , quin illa tum libertas carcer punitandus , cùm ad errores decuinciat . Nihil igitur hoc potest absque arte , neque hæc multum sine vsu effecerit , coniuncta ergo , vt diximus , hæc esse debent . Vnde manifestum fit cognoscendam studiosis harum rerum , mensurationum rationem , qua perspectæ admirabiles successus consequuntur . Neque enim humanam effigiem regulæ aut circini uno ductu designaris , quare singulatim punctis per partes suas , vt ostendimus , describi necesse est . Nihil autem quod mensurationis rectitudine caret probari poterit .

Video accidere posse , vt hæc nostra præcepta aliqui in grandibus imaginibus secuti aberrant imperitia quidem ipsi sua , sed in me culpa translata , quasi de illis parua quidem recte perficiantur , sed grandia non item . Sed hoc fieri non potest . Nam si parua laudas , cur reprehenderis grandia ? Si enim illa improba sunt , facile concessero grandia rectificanda , hæc enim dissimilitudinem illam bonitatis & prauitatis non admittunt . Ut circulus non minus exiguus rotunditatem suam tuetur quam ingens , & quadratum similiter breuibus & prolixis lineis recte clauditur . Congruunt enim proportionum rationes in magnis non seclus ac paruis , velut in canibus quam enim octauam vocant , vnius cuiusdam toni est , siue vox tinnula seu obscurior fuerit .

Postremò sciendum demonstratis imagines etiam insuper ac multipliciter quidem variari posse , sed ita vt mensuratio prorsus eadem , & imperturbata relinquatur .

Finis Libri Tertiij.

ALBERTI DURERI LIBER
QUARTVS PICTVRÆ DE FLEXIONIBVS
& gestu descriptarum Imaginum.



EMONSTRATIS superioribus tribus libris aliquot rationibus effingendi imagines ad certos & debitos, easdémque variandi ad diuersos modos, Superest ut indicetur etiam via flectendi illas pro cuiuscunque voluntate, & vertendi in iuncturis artuum, inque nexibus membrorum, sic quidem ut natura ferre videatur. Quis autem usus quæcūc pulchritudo inesset illis rectis & regentibus formis, sicut doctrina nostra superiorum librorum designata fuerunt? Cæterum quamuis scitū membris aliquod corporis præstans sit, tamen deformati gestu de honestari, & ignobilis contemptiusque eleganti quasi compositione commēdari solet. Iam membrorum tractatus, quām admirabiliter à natura in se coagmentata & innexa illa sint, nō est huius operis neque propositi nostri. Eumque relinquens atomicis istis, nusquam nisi forte necessitate coactus attingam. Sciendum igitur sic quemadmodū docuimus factas imagines, quæ quidem obliquæ sint, flecti solere in spina tota à ceruice usque ad coxam, per & intra omnes transuersè ductas lineas. Ita tamen ut magis pronas quā supinas efficias. Hęc flexio vniuersa designari debet in ultima parte 4. densitatis versus tergum, per & intra omnes, ut diximus transuersas, præterquam ubi coxendicū flexura est in summi femoris media linea. Ipsum in sua linea genu, pes iuxta tali lineam, & si usus fuerit in medio sui. Digitus per articulos suos flectentur. Brachiū flectes in humero, cubiti nexus, iunctura manus: digitos autem in suis quosque articulis siue nodis. Sed imago aduersa utrumque in latus flecti consuevit à collo per totam spinam dorsi, quæ ut facilius animaduerterentur, flexionū notas in rectis imaginibus, suis ubique locis apposuimus figura parvularum triangulorū aut orbicularum. Quia vero simplex flexionū ratio non est, quo disertius omnia explicari possent. Differentias illarum aliquot proponendas duximus, de quibus pro intelligentia nostra totam hanc doctrinam exponeremus. Est etiam magna cum cura animaduertendum status & facies imaginis ipsæ, quam velimus esse, siue seueram seu blandam, quarū illa horridior & asperior, hęc amabilior & suauior esse debebit. Sed flexionis differentiarum hęc fere nomina sunt.

Inflexum.

Directum.

Curuatum.

Contortum.


Versum.

Dimotum.

Implexum.


Secundum has differentias quas sex nominibus appellauimus corpus humanum flectitur, plurésque ac pauciores simul pro motu suo. De quibus quæ fuerit sententia animi mei lineis in sequentibus declarabo.

Primum igitur sciendum me sensisse, Inflexum aliquid dici ad tales modum. Esto linea recta a. b. inque illa notentur duo puncta c. d. in quibus si inflexeris de rectitudine sua lineam in quolibet partem, sic tamē ut intra puncta designata particulae non curuentur, sed ipsis quasi articulis punctorum fiat inflexio, Inflexum te fecisse de nostra intelligentia scias.




ALBERTI D VRERI


Secundò curuari aliquid accipiendum , quod rectitudinem suam prorsus amiserit quo cùnque modo , latè enim paret. Vt esto linea.a.b.circuli segmentum, aut suprà ac infrà, aut suprà,in medio,& infra, proqué omnino vnius cuiusque arbitrio.




Tertiò versum dicimus tale. Esto linea. a. b. &. c. d. quarum vna imponatur in alteram , vt ambæ vna esse linea videantur. Postea notetur in medio illarum punctum.e.& in illo cohærentes vertantur,sic uti suprà atque infrà diuaricentur.




Quartò Implexū dico,vt.a.b.c.d. Implexas descripsimus quasi terebellatim.



Quintò, Directum & contortum hoc voco,cùm linea vel explicatur & erigitur, vel quasi complicatur & corripitur,vt fiat aut longior aut breuior , quod aliter quam duabus lineis vna longiore,breuiore altera, ostendere non potui.



Sextò, dimoueri intelleximus, cùm duæ lineæ in se impositæ, vt vna videretur, ita separatæ essent, vt neutra contingeret alteram. Quod ipsum diuersi modi est, Nam in paralelis in omnes partes & vna obliqua & in curuis accidere, & separatio pro cuiusque arbitrio institui potest. Huius rei exemplum apposuimus, in designatis lineis. a.b. &c. d.



Sed hæc vt in lineis demonstrantur, ita memineris & in superficie, quam planam & in mollibus corporibus quæ insuper lata densaque intelligimus, accidere. Talia enim simili-
ter vt lineæ, quas & ipsas complectuntur, inflecti, curuari, verti, implecti, dirigi, contorque-
ri, dimoueri que solent. In humano autem corpore quomodo sigillatim usurpentur nunc
deinceps docebo.

Primum quod inflexum nominauimus, Est in corpore artuum, id est, iuncturatum. In illis enim membra inflectuntur, quæ tamen retineant rectitudinem suā, ossa si flectere ve-
lis, frangas. Quare demonstrauimus hoc de lineis mutilis quæ certis in punctis cohærerent
& essent rectarum particularum.

Secundò curuantur in humano corpore nerui & carnes. Nam cum in latus, aut pror-
sus retroue corpus flectitur, Nerui etiam & caro curuantur, vt alibi cauula, conuexula alibi
apparet.

Tertiò de membris versionem nominauimus, vt cùm caput vertitur, similiter & bra-
chia & pedes, & truncus ipse, atque adeò pleraque omnia membra in corpore.

Quartò implexionem scies in neruis etiam & carne accidere in corporis versione, cum
mollia implexa in corpore fiunt, vt in collo, trunco, brachio, pede.

Quintò notabis directionem & contorsionem in humano corpore persæpe usurpati,
quarum illa extenuat, hæc inspissat. Cuius rei tale detur exemplum. Si brachium extende-
ris, vt directum sit. Nimirum intenduntur & nerui, & carnem in longitudinem extenuant,
sed si idem contraxeris, vt contortum sit, cōtorquetur etiam & comprimitur caro ad spis-
itudinem, idque vñu venit & aliis in partibus.

Sextò dicimus in corpore vnam partem ab altera dimoueri, cùm quasi separatæ dis-
cedere videntur in latus, aut prorsus, retrorsusve. Itēque in curuationibus & infexionibus
carnes dimouentur, & quasi à se recedunt foras, intro, aut in latus.

Cæterum sex istæ differentiæ possunt & semel omnes in corporis motu accidere, sic uti
membra, inflecti, verti, & separari dicanur. Interea caro & mollia in corpore curuantur, im-
plexantur, contorquentur, partēque à se mutuò naturaliter vrgeri cernuntur.

Ex his igitur quæ demonstrata sunt, suas quisque imagines, in quo voluerit, & vt res po-
scet, gestu constituere poterit. Sed cauendum ne à naturali constitutione discedatur. Qui-
buscumque autem rebus vis affertur, illas deformari necesse est. Vitabitur etiam hoc loco
nimium & parum. Quibus aut furiosa aut somnolenta imago reddatur (quod est culpan-
dum) nisi in proposito forte faciendi ad hunc vel illum modum imaginem. Intelligentum
autem horum omnium vñum esse in humanis & virilibus ac muliebribus, similiter & be-
stiarum, vt equorum & aliarum animantium imaginibns.


Sciendum etiam suprà descriptas imaginum staturas, non retinere in flexionibus om-
nium partium, neque aquabilem mensuram latitudinis & densitatis: nam in motu appa-
ret vni parti quasi decadere aliquid spacij & accedere alteri, ita consequitur in opere mu-
tatio, quæ vt rectius perficiantur, elaborandum est studiosis harum rerum in multis exem-
plis, quæ ad viuorum corporum similitudinem exprimant. Ita enim facile depræhendent
omnium partium modum, qui notissimus esse debet, ne in opere erretur.

Præterea adexquirendas flexionum effictiones, vna est maximè sculptoribus utilis via

ALBERTI D VRERI


de multis, si in designationibus præcipue partes imaginis intra transuersas lineas, quadratis angularibusve figuris includantur. Hæc fiunt aptæ in delineationibus & prima operis institutione. Eodem autem modo, & capitis spacium compræhendi solet, & colli, & particulatim totus truncus, vsque in cinctum, inde ad summum vsque femur, & hinc vsque ad genu, & consequenter tibiaz & calcis: Idem & de brachiis intelligendum. Nam angularibus figuris aptissimè declarari poterūt omnia omnibus in corporis partibus lineatim pūctatimque, vt singulorum situs de paralelis lineis erectis & transuersis intelligentur. Sed illæ omnes quadratae aut rectangulae fieri nequeunt, sicutque lateribus ac angulis ad subiectas partes corporis adaptandæ, vt intelligentiae veræ adiumento esse possint.


Verum ut præcepta flixionum exequar, faciam pro mea consuetudine, ut exemplis explicē. Proponatur igitur effigies virilis primio libro ac loco descripta, seorsimque primum caput. Quodquidem rectum ad perpendiculum in latus vertatur. Illam suprà expositam depresso faciem constituens, ita ut te spectet, sed quasi circum agendo in angulum prope modum collocabis, non tamen ita ut planè angulo insistat, quo factō cum cernas angulos notatos suis numerorū notis, 1. 2. 3. 4. ex iis singulis sursum lineas παράλληλος duces quām altis illis usus egere videbitur. Atque ita descriptio latitudinis existet quadrilateri in quod versa facies includatur. Postea subiicies erectis istis lineis vnam longam transuersam notatam pūctis. x.y. In quā impones faciem aduersam suprà dextram uersus, & beneficio trans ferentis deducito transuersas omnes aduersas faciei per illas quatuor erectas, ut docimus tineas. Habebisque iam in hac noui quadrilateri distinctione designata omnia loca, frontis, superciliorum, oculorum, nasi, aurium, buccæ & menti. Postea educito ex omnibus angulis depresso faciei suas singularum partium lineas & ipsas παράλληλος sursum per transuersas iam inducas. Ita designabuntur & his, nasus, oculi, bucca, mentum, aures, frons, colum, capit is rotunditas, siue cranium. Apparebitque in quibus & intra quas singulæ partes exprimendæ sint, quarum & expressione forma conueniens versæ faciei, & quasi respi cientis inducetur. At hæc ratio, ut error deuitetur, singularem poscit diligentiam. Nos ad certius omnia demonstranda ipsius descriptionis exemplum subiecimus.



Eodem modo quo principalem faciem vertimus ut quasi respicceret, ita nunc deinceps descendam rationem qua reclinata vertice, & mento elato ita constituantur illa ut quasi iupiciat. Ea esto talis. Obliquæ faciei quadratum instructum de superiorum scriptorum doctrina, constituens in posterioris lateris inferiorem angulum, in lineam transuersam longiusculam. x.y. angulum autem inferiorem prioris lateris, vbi mentum inest, eriges. Postea lineam transuersam & ipsam longiusculam παράλιας ad lineam. x. y. impones suprà ut eminentem angulum quadrati attingat, ea sit. t. s. Huic deinceps adiicies aduersam faciem suspicentem hoc modo. Intra transuersas illa duas longiusculas designabis totius faciei aduersæ latitudinis spaciū lineis perpendicularibus duabus. a.b. Et intra has etiam distribues reliquas lineas suis notis, ut in principali tūnt positæ, nempe. c.d.e.f.g.h.i.k. quibus ipsis latitudinis partes designentur. Tum deinde beneficio Transferentis deducito ex obliqua facie omnes lineas transuersas in quadrilaterum iuxta positam aduersæ faciei, summi capitis, frontis, superciliotum, nasi, aurium, buccæ, menti, colli, aliorūmque quibus opus fuerit. Ita cancelli isti facile ostendent quas quibus locis partes suspicentis faciei impone-re debeas, sed tuæ diligentia fuit in formæ expressione, quæ in quem locum cadant infallibiliter animaduertere. Cæterum ut hac ratione quasi suspiciens facies ita & despiciens effingetur: si ita feceris quasi suspicentem, quadratum obliquæ faciei, quæ quò meliùs declararentur, vtrámque faciem suspicentem ac despiciētiam ad nostram doctrinam subiecimus.

In vtâque etiam facie licebit vsurpare versionem, id est, facere quasi in hoc gestu respi-cientes, quod ipsum illas mutare, & in opere mirabile videtur. Huic quidem in vtrâque partem rationi depressiones scruiant, quæ fuerint harum facierum, suspicentis inquam & despiciens. In tali variatione depressionum, dictu mirum quantum artis comprehendatur, quantâque omnium certitudo appareat. Neque putandum his in faciebus solummodo locum esse, cum possint ad totum etiam corpus accommodari. Ut enim faciem docuimus deprimi, ita si res postulauerit, totius corporis depressionem faciemus. Sed hoc priusquam aggrediamur imaginis gestus constituetur, flexusque omnes pro voluntate cuiusque componentur, atque ita singulis è locis & partibus ad depressionem, demittentur perpendiculariter lineæ.





Vt autem rectius intelligi possit doctrina nostra flexionum, & quales exeat de his imagines, proponam nunc deinceps principalem imaginem virilem longam spaciiorum capitis sui septem, flectendam iis in locis in quibus fleti conueniens fuerit. Sumatur igitur descripta facies despiciens obliqua, & imponatur in aduersa effigie truncum, apparebitque respiciens sinistrum latus suum, sed faciem despicientem aduersam impones in obliqua imaginis truncum, bifariam enim preparata principalis effigies esse debet. Post hanc fletes supra lumbos in latus sinistrum, & apparebit elatior humerus dexter sinistro. Insuper fletes per spinam dorsi in aliquibus quidem transuersis, ne in una recta linea corpus inclinandum sit. Et sinistrum brachium diriges, sic ut protendi videatur. Infra lumbos coxam inflebes paululum in sinistrum latus. Et pedem sinistrum respondentem ad caput figes, ut illi insistere videatur. Dextrum autem diriges ut in dextrum latus paulisper protendatur. Ipsamque tibiam infra genu reflectes quasi retrahes, ut hac parte digitis insistere videatur.

Ad hunc modum delineata imagine aduersa, tum deinceps accommodatur, & obliqua traductis beneficio transferentis omnibus transuersis, quibus omnium partium loca clare demonstrantur, secundum quae de novo forma conueniens exprimi debet.

Similem rationem sequeris in flexione muliebris imaginis accommodatae superiori virili, sed nos contrarium gestum exposuimus in exemplo, hoc est suspicientis faciei, quae tamen & ipsa in sinistrum latus spectet, ut illa virtus. Cuius quidem corpus ut in idem latus fleti iussimus, ita praecepimus hoc muliebre fleti in diuersum, hoc est dextrum, conservato tamen muliebris constitutionis modo, quo facto in traducendis lineis, decurres ad transferentis opem, faciesque, ut faciendum, in virili imagine ostendimus. Horum exempla articulate infra expressimus, quorum quisque contemplatione instrui possit. Sed intelligendum non ad hanc tantum usus rationem hanc pertinere, sed viam etiam monstrare ad alia atque adeo diuersa faciendi, ut cuique libuerit. Præterea sciendum, flexas singulas partes in transuersis lineis, pro rei convenientia verti quoque insuper posse. Ut verbi causa. Si humerus virilis sinister deflexus sit coxam versus, conuertere etiam eundem & quasi versare retro: Dextrumque velut promouere poteris, ipsa illa corporis parte tanquam se una mouente & subsequente gestum. Ita ubique facias, & copiosius quam pro scriptura hac usurpes omnia licebit.


Sed iam percursa ratione flexionis aduersæ imaginis in vtrumque latus, proponam deinceps modum flectendi prorsus & retrorsus in obliqua imagine, quæ primum consti-tui debet. Ut autem suprà principali effigie sum usus descripta primo libro ac loco: Ita nunc sumatur flectenda eodem libro sed loco ultimo descripta effigies virilis ac muliebris, cuius altitudo conficeretur ipsius capitum spaciis decem. Hæc contrarietas magnam euidentiam habebit, in comparatione breuitatis & densitatis, & altitudinis ac gracilitatis v-triusque maximæ.

Principio hanc effigiem principalem facies quasi insistere pedi dextro, sed leuum retrahes quod cum ipso vnâ etiam nates sequentur, genu autem incuruato retrahetur & tibia, ut hac in parte digitis insistere videatur. Post haec in linea vmbilici ordiete spinam dorsi flectere retro nonnihil incuruans, suprâque iuxta iugula producens curuaturam ultra re-stam lineam designatricem altitudinis, ut hæc ipsa flexio segmentum circuli planè obtineat. Tum collum bene incuruabis, vt caput demittatur & facies sit despicientis, ut autem status æquabilis & quasi libratus maneat, fit directione sinistri pedis, & brachij dextri retrorsum.


Virilis imaginis flexuram alicubi variabis in effigie sua muliebri, ad hunc modum, E cinctu retro inflectes per totam spinâ usque ad ceruicem, & brachium dextrum retror-sum diriges. Postea è cinctu usque ad summum femur nates retro flectentur. In coxa dextra ita flectes, vt femur genûque dextrum prætereant lineam fixam altitudinis. Sed infra genu tibiam retrahes. Ita corpus libraueris, sinistro pede vt digitis insistere videatur. Deinde cum transferente traduces transuersas omnes lineas quibus altitudinum initia & fines notatae sunt, ex aduersa imagine in obliquam. Et latitudinem ac densitatem prædescriptam accommodabis, & coxas vertes in dextrum paululum latus, habebisque hanc de nouo imaginem in gestu designatam, quam inductione formæ perficies, sicut me fecisse videbis, hæc iterum moneo in exemplis proponi à me vt generalem doctrinam, ne quis putet ad hunc vnum se modum à me alligari. Flexiones enim imaginum pro suo arbitrio quisque usurpare, & sedentes ac cubantes, inque omnibus aptis viuo corpori gestibus exprimere poterit, omnibus modis ac generibus. Itemque vt ostendi quasdam flectiones in duabus propositis imaginibus: vna breuitatis & crassitudinis, altera longitudinis & gracilitatis, ita licebit facere in omnibus aliis imaginibus, quarum commensurationes in superioribus libris à nobis sunt demonstratae.

ALBERTI D VRERI

Imago virilis rustica, cuius altitudo continet septem capitum sui spacia.




Hoc loco 'ince recte designatrices partium omisſæ sunt.




ALBERTI DVRERI


Imago muliebris rustica, cuius altitudo continet septem capitis sui spacia.




Hoc loco linea rectæ designatrices partium omissæ sunt.




ALBERTI DVRERI



Hoc loco rectæ lineaæ designatrices partium omissæ sunt.





ALBERTI D VRERI




ALBERTI D VRERI


Sequentes imagines ferè easdem flexuras quas illæ priores accperunt.







ALBERTI D VRERI





ALBERTI DVRERI






ALBERTI D V R E R I

In sequentibus recipiam in manus rationem curandi imagines: Itemque dimotionis, versionis, implexionis, directionis & contorsionis, ostensurus aliquem usum horum, ut in flexionibus & versionibus supra fecimus. Hæc declarabo duobus corporibus, ita enim rectissimè intellectum iri confido, ea erunt quadrata impositumque vni alteri. Meminerint autem lectores hac in parte aliud esse superficiem, aliud corpus. Nunc igitur consideretur, si intelligas hæc corpora mollia esse, quomodo quasi diduci, dirigi, contorqueriue, & ad alios memoratos modos effungi queant. Horum demonstratio esto talis.

Statuantur alicuius membra loco duo quadrata corpora, utriusque autem superficiem contiguam alterius notabis suis quibusdam punctis, ut discriminem illarum constet. Ut verbi causa, angulos superficie inferioris corporis superioris notato literis quatuor, a, b, c, d. Et angulos superioris superficie corporis inferioris numeris quatuor, 1, 2, 3, 4, medius autem in his ambobus punctus ponatur, o. In quo semper iuncta illa sint & ex quo nunquam excedant, in omnibus tractationibus suis. Post hæc subiicies his quadratum quod sit quasi fundamentum, & illa depressione figuræ de qua sæpe diximus, cuius & ipsius angulos notabis literis & numeris, sicut ratio exigit deductarum rectarum linearum transferentis beneficio, ita unus angulus sortietur notas, a, 1. b, 2. Itemque tertius, c, 3. & quartus, d, 4. Quæ omnia subiecimus lincis notisque suis expressa.


Sit nunc propositum superius in latus vertere, qua versione omnes illius anguli dimicentur ab angulis subiecti quadrari, igitur in fundamenti seu depressionis quadrato hoc fiat. Ut angulus, a, ab angulo, 1. & b, ab 2. c, ab 3. d, ab 4. discedere videantur. Ex quibus dimotis angulis si sursum beneficio transferentis lineas erigas, apparebit statim superioris quadrati corporis versio, quemadmodum & ipsum hoc iuxta ipsa insistentia sibi corpora & subiectum fundamentum, clare effinximus.

Versionis huic rationi locus fuerit in omnibus transuersis designatricibus partium humani corporis lineis, ad exprimendos naturales quosque gestus, deque hac ipsa ducta est descriptio superioris versæ faciei.



Sed ita verso superiore quadrato vt anguli dimoti fuerint, debet studiosus harum rerum etiam inclinationem experi-ri, vt latera obliquentur, & mox in fundamento subiecto depressionem quoque tentare. Ut autem omnes anguli in hac depressione notabiles sint, apponantur superioris etiam quadrati superiori superficie literæ quædam. Illæ sunt, e, f, g, h, cum fuerint inferioris, a, b, c, d. Quæ si rite perferceris, exibit figura omnium talis, qualis est à nobis subiecta, explicata in fundamento rectis lineis variatione, quæ perduci beneficio transferentis consueuerunt.



Deinde verso superiore quadrato vt ostendimus bifatiam & in latus inclinato, tentetur tertia quædam ratio proclinationis in aduersum superioris quadrati. Punctus autem, o, quem medium fecimus debet semper immobilis remanere, nisi forte aliquis necessarius usus commouerit. Ita vertetur quadratum illud inque latus ac prorsum simul flectetur, unde cum fundamenti depressione beneficio transferentis exierit, tum talis erit figura qualem infrà positum exemplum continet.



ALBERTI DV RERI


Sicut autem de superiore doctrina nostra, impositis in se duabus quadratis, ratio versionis flexionisque aduersum retrorsum, & in latus, intelligi potuit, ita sciendum & inferioris quadrati tractationem usurpandam, vnde unum altero fixo moueri, ita & moueri utrumque licebit, pro eo arque usus & res tulerit. Sed hec cum descripscerit aliquis, tum mirabilis videtur quasi discursus laterum, angulorum, superficierum, in ipsisstantibus & depresso corporibus, ut videre licet. Nam alii cubi corpora sibi quasi insinuantur, alicubi diduci & explicari videntur. Quae cum in molibus accidunt, directiones & contorsiones è contrario animaduertuntur. Vnde fit, ut quæ vni parti demandantur, attribuantur alteri, ut quæ decessisse putas, expleantur.

Præterea non est ignorandum, similem rationem quam flexionis & versionis demonstrauimus in rectis lineis iniri etiam posse in molli corpore cum lineis, lateribus ac superficiebus pro voluntate cuiusque curuatis. Quorum declarandorum gratia, subiiciam superiorum flexionum & versionum aliquibus in lateribus & superficiebus curuationes. Ne quid intelligentiæ cuiusquam obstatere possit.



Sed his etiam intellectis differentiis flexuræ ut versionis aliorūmque motuum demonstratis in quadratis illis corporibus: adhuc tamen restat implexio, cuius cognitio non est negligenda. Implexio autem accedit lineis lateralibus ab angulo in angulum ductis, cum quibus vna etiam superficiem simul implecti contingit. Quæ ratio non est diuersa ab illa suprà indicata curuationum, nisi quod implexio lineas commiscet, cum illæ quasi terebellatum (ut dictum est) ducantur. Implexionis autem est cuique libera usurpatio, qua efficitur ut nihil priorem suam figuram retinere videatur. Itidem & depresso iis quæ implexa fuerent, aliud lôge à priore fundamentum appetet, quemadmodum in nostris subiectis effectionibus cernere licet. Accedit autem hoc necessario, ut mutatio figuræ depressione vertenda esse, vnde figura erigatur, quæ autem flectantur in figura esse flectenda, vnde in depressionem demittantur.

Quod autem duobus quadratis corporibus sim in harum rerum demonstrationibus usus, nemo arbitratus sit non etiam aliis has figuris accidere. Poscunt enim hæ non quadrata semper, sed interdum clata prolongâue, id est, altera quavis parte longiora, nec non multorum laterum & polygona, pro exigentia partis & formæ designandæ, quo ipso fit ut neque latera neque superficies neque anguli æqualitatem aut rectitudinem retineant, neque quicquam omnium sibi in aliquo corpore simile appareat. Hæc si quis tractanda in manus cœperit intelliget non frustra hanc mētionem à me habitam esse. Cæterum eadem planè est ratio mutatæ quocunque modo figuræ flectendæ ac versandæ, cum ea quam de quadratis corporibus exposuimus. Totum autem humanum corpus poterit aliquis hæc



sequens in angularem figuram includere, sed in qua summa sit inæqualitas. Idémque usus fuerit aliis plurimis rebus. Omnes enim naturales res in suo statu designatas poteris iuxta transuersas significatrices partium seu membrorum verte-re ac flectere in latus aut prorsum retrorsumue. Et loca quadratis vel angularibus figuris desi-gnare, gestumque effingere imaginis pro arbitrio tuo, stantis, sedentis, cubantis. Ita in proposita imagine licet partes omnes designes quadra-tis aut angularibus figuris, & postmodo de tuo arbitrio exquiras flexus & versiones. Ita inuenientur illæ differentiæ suprà memoratæ dirigendi, contorquendi, curuationis, implexionis: vnde operis ratio & via aperiatur, qua nihil uti-lius ad certitudinem iudicari possit studiosis artificij marmora aut lingua scalpendi.


Hinc enim deprehenduntur in quaque su-perficie angulari, ea quæ resecari debeat, ne plus minùsue relinquatur. Sed his non occupatür pe-riti & exercitati artifices, nisi in grandibus & sin-gularibus operibus. Solentque in descripta ima-gine flexus punctis notare, atque ita mox varia-tam mutatamque formam de nouo effingere. His de rebus non me fugit quam difficile sit scrip-tis doctrinam complecti, quodque lectoris ac discipuli tedium esse possit, in hac crebritate punctorum & notarum, & verbositate repetitio-num. Verum compendia multa sunt quæ in his sequentes minus fatigentur, & facile ad finem pertingant, absque quo foret. Difficulras huius artificij insuperabilis esse videatur. Qui se igitur

multum usu & experientia harum rerum exercere voluerit, quotidie inueniet aliquid ex-peditius & facilius. Cui operæ nihil optabilius fuerit bono magistro, quæ enim absque in-terprete discenda sunt, multipliciter maiorem laborem fatigationemque parere solent.

Horum quæ diximus in imagine virili exemplum subiecimus effectum, ea imago erit illa suprà in secudo descripta cuius altitudo esset quidem ipsius capitis spaciōrum nouem, sed facto capite elatiusculo, non constiterit eadem mensura nouenum capitum. Huius igitur imaginis formam obliquam aduersamque inclusimus vndique quadratis & angulari-bus figuris, quæ ipsæ quidem & elatiōres & humiliores de transuersis distinētricibus ipſa-rum exeunt, fiūntque inæqualia propter formam partium quibus accommodantur. Huius imaginis etiam altitudinem nouem sectionibus diuisimus in decem figuras angulares. Se-ctionum autem hęc sunt nomina. Transuersa linea menti, Scapularum, Iugulorum, Mam-marum, Cinctus, Coxarum, Summi femoris, Genu, Imi tali sub tibia. Sed maioris clarita-tis gratia, imaginis primum formam vndique inclusam quadrangularibus figuris linearum exposuimus obliquam & aduersam, stantem & erectam absque flexu, protéso brachio dex-trō, sinistro dependente. Sed in parte altera cartæ canes tātum quadrangulat̄ linearum figuras insistentes sibi, omissa formę effictione. Postea hęc ipsa quadrangula imposita in se, & includentia imaginem, aspicies infrā in fundamento depressa, beneficio tranferentis, ita vt separatim de capite factum suprà vidisti. Postea scorsim sectionum illarum singulas rotundationes consentaneas quadrangulis suis descripsimus, quod exquirendum est & in aduersa & obliqua effigie. Atque ex hoc apparet quid in singulis sectionibus quadrangulę superficiecedere debeat. Hoc loco aduertendum, cum quadrangularis superficies in ea-dem sectione vna est superioris corporis altera inferioris quæ in se imposita sint, tunc in-elligi etiam vtriūsque vnam & eandem circunductionem. Quadrangula etiam sectionum

ALBERTI DV RERI

Secundum exposita cancellatim lineis distinximus, ut si quid versum flexum fuerit, debite de his informari possit. Alicubi enim contingit quadrangula prolongari, ut comprimanatur alicubi Rhombos effici, tum igitur secundum haec partium formam debite rotundare oportebit, cum autem quadrangula Rhombi fiunt consequenter & cancellatim linea ducte secundum eam figuram cadunt. Cum autem aliquid quod amplum esset, angustum factum fuerit: uter adminiculo Variantis, cuius in priore libro Schema expressimus. Postea has sectiones vniuersas depresso in fundamento quasi coaceruauimus, omissis quadrangularibus, ut perspici posset qualis esset illarum in se incidentia, & quatenus una alteram excederet.



Caput.

Mentum.
Scapulæ.

Iuguli.


Mammæ.

Cinctus.

Coxa.

Femur.

Genu.

Imum tali.
Planta.





ALBERTI DV RERI

Caput.

Mentum.

Scapulæ.

Iuguli.







Mammæ.



Cinctus.

Coxa.

Femur.




Genu. Imum tali. Planta.



Post hæc liber exquirere quæ sit diuersitas aspectus istarum sectionum cum non magis recta in suis quadrangularibus superficiebus institerint sibi, sed fuerint motione quasi impulsæ. Quorum declarandorum gratia proponatur exemplum: quadrangulæ sectionis quæ acciderit intra mammas & cinctum. Hoc ipsum solidum quadrangulum imponatur primum obliquæ formæ rectam in transuersam lineam, & angulos suprà (vbi de mammis resectum sit) notabis literis in priore parte, a, b, in posteriore, c, d. Sed vbi resectum sit de cinctu, notabis frontem. 1. 2. tergum. 3. 4. Hinc subiicies fundatum suum seu depressionem, notatam & ipsam similiter literarum & numerorum eisdem notis. Ut omnia sibi mutuo respondeant. Deinde obliquæ formæ rectè impositum in transuersam quadrangulum, flectetur per notas spinæ prorsum. Subiiciturque & eidem depressione sua, notabunturque anguli qui que suis literis suisque numeris. Ita proclinatum hoc corpus acceperit nouam depressionem. Tum deinde hæc depressione in priore parte vbi pectus sit, vertetur prorsus in aduersum & bene in reetum latus subter memoratam lineam transuersam. Quo facto ex omnibus notis literarum ac numerorum edacentur lineæ sursum ultra transuersam. Mox per has, vt diximus, erectas lineas ex literis ac numeris suis, traduces transuersas ex obliquæ formæ quadrangulo imposito in transuersam, vt initio dictum est, idque Transferentis beneficio efficietur. Noretur autem quæque literæ ac numeri, & omnia evidenter constabunt, atque ita laterum lineæ describantur, apparebitque illa in latus versio. Eritque iam hæc pars flexa prorsus, & versa in latus. Tum postea ipsa hæc ita flexa & versa pars, in dextrum latus super transuersa flectetur per spinæ notas, atque omnibus ex angulorum literis & numeris, huius rectæ partis & flexæ prorsus, itemque versæ & flexæ in latus deduces perpendicularares, perque illas transuersas ex omnibus literis ac numeris depressionis versæ duces Transferentis beneficio, vbiique cernentur sese in literis ac numeris suis scindere, illis in locis laterales circunduces lineas, & congruentia omnia reperientur. Intra autem has cancellos distribues linearum de obliquæ & aduersæ formæ sectionum nouatis quadrâgulis, pro latitudine & densitate superiori & inferiore, idque fiet beneficio Vatiatis. Postremò formæ effectionem per cancellos inscribes in erecta simul ac depressa parte, qualis inscribi debet, & vt nos fecisse cernes. Quemadmodum autem docui hanc partem tractari posse. Ita de omnibus licet faciat aliquis, necesse autem fuerit hæc habere præparata, ad imagines in gestu suo posito corripiendas, & cum aspectui quasi subtrahere quis ac suffurari voluerit.

Huius variationis usus
pertinet ad sectionem mam-
marum in obliquo.

Huius variationis usus
fuerit ad sectionem mam-
marum in aduerso.



Huius variationis
usus pertinet ad se-
ctionem cinctus in
obliquo.

Huius variationis
usus fuerit ad se-
ctionem cinctus in
aduerso.

Sed nunc ostensa hac ratione exemplo maiusculæ partis propositæ de humana effigie, nempe eius quæ esset intra mamma & ciñctum, ex quo per omnes partes insistentes sibi quid fieri deberet intelligi posset, cum de recta linea status variaretur. Exequar eandem nunc deinceps rationem in flexionibus omnium ordine partium inclusarum quadrangularis suis. Quarum statum & ponemus pro arbitrio nostro & variabimus, relinquentes unicuique libertatem faciendi ut ipse voluerit. Et ad hæc quidem si quid antè ipsis aptum aut utile forte expositum sit, etiam nunc resumemus. Cæterum, ut antè quoque monuimus, diligentia hac in parte opus est, cum omnium partium in suis quadrangularis commotarum alia sit quam dudum forma in descriptionibus, & stantim & depressarum, primum autem flecti pars aliqua solet prorsum aut retrorsum. Deinde in latus verti, mox etiam flecti in latus, quæ omnia ex hac ratione conuenienter deduci consueuere. Quod autem in sequentibus aliquid prius dictorum repetitum inuenietur, sciendum necessitate factum, ut sequens doctrina cum antegressa congrueret. Aliquantisper etiam cogitaui illo esse ynico



exemplo contentus, sed veritus sum ut ex illo parum intelligerentur reliqua. Proponam autem principio imaginis initialem partem, id est, quadrangulum capitum, cuius tractatione erunt similes aliatum quoque partium tractationes. Notantur autem primum superiores anguli quatuor literis, a, b, c, d. Inferiores autem numeris 1. 2. 3. 4. Ita ut a, ad 1. b, ad 2. c, ad 3. d, ad 4. respondeat. Postmodo spectans obliquam faciem, promotam illam à linea altitudinis imaginis flecto prorsum ut despiciat, æquè hoc depresso efficienda, vnde cognoscatur quā longa superiora inferioribus prominentiora sint. Hæc notantur litera A, postea obuerto contra me depressionem, ut aduersa facies fiat & aspiciens, vertōque à fronte nonnihil in latus dextrum. Atque ita erigo lineas ex omnibus punctis literarum & numerorum. Deinde ex literis & numeris iuxta positæ obliquæ faciei despicientis A, beneficio Transferentis lineas protraho transuersas per illas erectas. Vbi igitur sectiones à literis & numeris coinciderint, ibi anguli designantur suprà literarum infra numerorum. Cum autem suis notas lateribus coniunxi, tum apparet aduersa facies, de obliqua illa flexa prorsus, & versa in latus, cum ipsa erecta tum etiam depresso. Hæcque ipsa notantur litera B, sed insuper etiam cognoscendum qualis hæc ipsa pars B, in effictionibus obliquata erecta depressoque appareat. Nam scitu opus est qualem quicque in effictione in obliquo & in aduerso formam sortiatur. Iam igitur hæc pars B, in aduerso prorsus flexa & in latus versa deinceps ita obliquabitur. Depressionem obuersam contra me ut aspiciens fieret, sicut dixi, hanc reuertes æquabiliter ut obliqua fiat, Moxque eriges ex huius depressionis literis ac numeris lineas ex Transferente, vbiique iuxta erit aduersa flexa versaque facies, ibi traduces ex omnibus punctis numerorum & literarum transuersas cum Trasferente per illas erectas ex depressione lineas. Atque ita vbi cernes se lineas transcurrere, ibi impones notas literarum ac numerorum & latera iunges. Ita habebis depresso & erectam formam huius partis, cui addes notam literæ C. Ex his deinceps inuenienda est hæc eadem pars flexa prorsus, versa in latus, quomodo etiam in latus flectatur, cuius rationis aliquid suprà attigimus, sed nunc ita facies. Erectam partem B, flectes in latus dextrum, iam ante versam in idem latus, & cum reliqueris illi subiectam depressionem suam, ita postmodum illam convenientem huic flexuræ efficies. Variari enim oportet ut superiores anguli a, b, c, d, quasi cadant in latus dextrum, inferiora autem latera 1. 2. & 3. 4. coactentur quemadmodum & superiores a, b, & c, d. Id hoc pacto fiet. De Transferente duces ex angulorum superiorum literis a, b, c, d, perpendiculares in depressionem, & apparebit statim abscisio ac productio linearum a, b, & c, d, declarantur enim lineis literarum demissis superne in depressionem. Similiter & demittuntur lineæ ex punctis numerorum. Quibus & ipsis ostenditur quanto arctiora fiant latera 1. 2. & 3. 4. in hac depressione quā dudum fuerant. Atque ita cernes qualis in depressione flexura & quasi reiectio existat ab erecta parte. Hucque appones notam literæ D. Quod ipsum, opus fuerit perspectū habere, quale in obliquo videatur. Id sic consequere: huius partis D, depressionem constitues oblique, sicut suprà de parte C, dictum est. Quo facto eriges ex omnibus punctis literarum ac numerorum lineas beneficio Transferentis, postea ex parte notata litera D. Traduces transuersas per erectas, & quibus in locis scindi lineas videris illis appones suas numerorum literarumque notas, inducitisque lateribus habebis formam huius partis obliquam, cui apponatur nota literæ E, atque ita demum absoluta habebis huius partis obliqua & aduersa quorum in opere usus erit.

Posthæc propone quadrangulum colli, tractatōque similiter & ad illum capitum modum. Sed paulominus prorsum flectes, pauloque vertes minus in latus, minūsque in ipsum flectes. Ipsius etiam angulos literis a, b, c, d, & numeris 1. 2. 3. 4. insignies. Atque ita apparent formæ partium erectarum & depressarum, maximè in posteriore ratione notæ D, & E, quorum sit in opere usus. Hæc ipsa custodies & in aliis sequentibus partibus imaginis, sed inferiores quasque minus flectes ac vertes, ut in omnibus ordo & consequentia serueretur. Atque hinc apparebit corporis implexio in latus conuersi inclinatioque ea quæ prorsus quæque in latus fit.

Cum autem ita progrediendo peruenieris ad partem quæ notatur sectione mammæ & cinctus, relinques illam rectè stantem, sed conuerres paululum in latus dextrum, & quibus opus fuerit ea exprimes. Triplici autem expressione tantum opus est: Obliqua propter ^{† forte se-} primam depressionem quæ vertenda est, & erienda, & [†] tertia in qua versio obliquatur. ^{cunda,} Et has depressiones notabis literis C, D, E, neque ordiere ab A, ut semper D, E, copulen-


tur. Hoc etiam scies si depressionem aduersam vertere velis, nunquam futurum ut decipiatis, si primum incluseris eam partem quam versurus sis rectangulo quadrilatero, atque ita inclusam partem vna cum quadrilatero vertetis. Aut si exquisiuersis versionem iuxta lineam rectam perpendiculariter, animaduertens anguli ne obtusi an acuti partis illius ad lineam exeant, obliquis autem vtere, ut ostensum est ad transuersas rectas lineas. Ultimū erit corpus quadrangulum intra sectionem cinctus & vmbilici, quod in sectione vmbilici promouebis seu flectes prorsus, & subiicies illi depressionem suam quæ quia est posterior signabis litera E. Aduersam autem partem notabis litera D. Bifariam autem solummodo hæc pars exprimitur, quia semel tatum flectitur, & in aduersa quidem cum educta fuerit erectis è depressione sua lineis, & inductis per transferentem transuersis omnia planè recteque apparebunt.

Hæc quadrangulata pertinent ad caput.




ALBERTI DV RERI

Hæc sunt colli.




Hæc debentur summis Scapulis.




ALBERTI D VRERI

Hæc sunt superioris Thoracis.


A




B




C




D




E



Hæc vero inferioris.



Hæc sub Cinctum applicentur.



ALBERTI DV RERI DE SYMMETRIA. LIB. IIII.

Hanc nostram doctrinam si quis usurpandam in manus suscepit, primum imagines particulatim ut recta commensuratione explicet & apta statura effingat, tum flectat conuenienter, & suas illis depressiones subiiciat, erigatque inde perspectivæ artis inseruiens rationibus, atque de his laudabile probandumque opus efficere studuerit: Is facile sentiet quid fructus sibi utilitatisque hinc sperandum sit, neque dubium mihi est quin ipse haec securus cum plura tum etiam meliora sit exquisitus. Neque me fugit haec multis in locis difficultia, intellectu usque visum iri, sed his facile studium diligentiaque succurret. Obscuritas enim scriptorū assiduitate lectionis & cura, vinci semper solet. Atque hoc loco finire placuit his de rebus doctrinam meam, quod si Deus fauore aspirarit conatibus meis, alias picturæ plurēsque rationes scriptis meis postmodo explicabo, ne nostrates pictores magnum tantum usu, sed veris etiam præceptis artis valere videantur, qua re neque Deo gloriōsius neque gratius nostris hominibus quicquam, ut arbitror, facere possim.

F I N I S.

ELEGIA · BILIBALDI PIRCKEYMHERRI in obitum Alberti Dureri.

Qui mihi tam multis fueras iunctissimus annis.
Alberte, atque mea maximè pars anime.
Quo tum sermones poteram conferre suaves
Tutus, & in fidum spargere verba sinn.
Quoniam infelix marentem linquis amicum.
Et celeri properas non redire pede
Non caput optatum licuit, non tangere dextram,
Ultima nec tristri dicere verba vale.
Sed vix tradideras languentia membra grabato,
Quum mors accelerans te subito arripuit.
Heus pes fallaces, & mens ignata malorum,
Quam lapidu celeri cuncta repente cadunt.
Omnia Dureo dederat fortuna secunda.
Ingenium, formam, cum probitate fidem
Omnia sed rursus celeri mors abstulit ausu,
Tellere sed laudes improba non valuit.
Virtus nāque manet Dureri, atque inclita fama,
Splendebunt donec sydera clara polo.
I decus, i nostra non ultima gloria gentis,
Ductore & C H R I S T O regna superna pete.
Illi non vano gaudib⁹ semper honore,
Pro meritis felix premia digna ferens.
Donec nos fragiles erramus mortu⁹ in umbra,
Et miseri cymba labimur instabili,
At nos preferuans aderit quam gratia C H R I S T I,
Hoc duce felices ingrediemur iter.
Interea mastri lachrymas fundemus amico,
Nil quibus afflictus dulcius esse potest.
Accedentesque precies summum placare tonantem
Que possint, quicquam si pia vota valent.
Et ne quid tumulo desit, spargemus odores
Narcissum, violas, lilia, ferta, rosas,
Felix interea somno requiesce beato
Dormit enim in C H R I S T O, sic bonus haud moritur.

E P I T A P H I V M E I V S D E M.
Albertus postquam pingendo ornaverat orbem,
Artēque tam lepida cunctora repleta forent.
Nunc restat cælum, dixit, pingatur ut altum,
Mox terram linquens sydera clara petit.
A L I V D.
Ingenium, probitas, candor, prudentia, virtus,
Ars, pietasque fides, hic tumulata iacent.
A L I V D A B E O D E M.
Per lachrymas posset si vita Alberte, reuerti
Non corpus vili hoc contegeretur humo.
Sed quia non lachrymis, nec flendo fata monentur
Aerendo tantum soluimus inferias.
E P I T A P H I A I N A L B E R T V M
Durerum, Eobani Hesi.
Quos situs Albertus tumulo Durerus, eodem
Picture ratio tota sepulta iacet.
A L I V D.
Artis & ingenij laudem si fata morentur,
Certum est Durerum non potuisse mori.
Ergo sub hoc nondum totus iacet ille sepulcre.
Ingenij famam viuis ad astra tulit.
A L I V D.
Quid properas subsiste parum lecture viator,
Hic sita Dureri molliter ossa cubant.
Est opere precium talem spectare ruinam
Cum qua pictura concidit omnis honor.
A L I V D.
Quid vitam coluisse iuuat quascunque per artes
Quando ea momento mors rapit atra brevis,
Parvus Alberto Pictorum nemo sed illum
Fata diu summum non potuere pati.
Prestidit ergo viri vitam mors falce maligna
Et dixit moriens sic quoque non morieris.

ALBERTO DVERERI NOBILIS.
Pictori & Geometri in Neri co. Q. V.
An. LVII. Ioson. Cam.r. F.

Filum Alberte tibi, cum nerei parca supremum
Et plenum vite conglomeraret opus.
Sic pro te fertur rerum tua ura locutus,
Vt interior pereis tempora pauca tibi.
Parate fatales cœlumque pensa sorores
Ducatur ex ista gloria nostra colo.
Vt nus quas rerum viuas ego proprio formæ,
Hic similes versi fingere doctus hismo est.
Quid quod nostræ huius vires superantur ab arte
Et natura parens quod nequit iste potest?
Hoc ego continuata feror, neque diuindor, inque
Versis hiems medio ter hic et misque manet.
Hic resplendent viuos facit inter humati
Hoc antiqua videt secula posteritas.

Hic ferat ut tellus omnis passim omnia quæ sunt,
Quæq; fatura putant quæq; suere facit.
Talibus cum vellet concedere parca roganti,
Abstulerat etiam Persephonea saeculum.


Ιωαχήμερος.

ΟἽΣ ΠΡΤ' ἀπελλάσια χῆρες θωμάστ' ἐθόκησαρ
Ἄβουσιρ λάντας ταῦτ' ἐδέλειμι βλέπειρ,
Ὥσσ' ὁτὲ δύρηρος πίχης μηκὺς λίπυντο
Ζωγρέφος ἔργα ταῦτα ξυγγραφέωσε καλῶς,
Ἐτάρε τωθ' ὁρέωντες, ἀπελλῆς καὶ μένοντος ἡμῖν
ἀλλὰ καὶ ἀρεῖοις τὸν θόροιρ, ἔρημον, ἔημ.

F I N I S.

ΕΡΡΑΤΑ.

Folio 7.pagina 1.columna 2.versu 3.fatuere,lege facere. Fol.8 pag.1.colum.1.versu 41.addensibis,lege addensabis. Fol.13.pag.1.col.2.versu 40.acito,lege facito. Fol.91. pag.2.versu 2.parare,lege pare. Fol.94.pag.2.versu 25.27.& 34.lege z,pro 3. Fol.95. pag.1.versu 6.maximæ,lege maxima.& versu eodem,z,legendum puto c. Fol.96.in sche-
mate peruertentis.pro Mensura longæ ex gracilis,lege Mensura longæ & gracilis.



FOLIO

62

61

