


14

T 7970/0692 B

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

DEC 18 1961



重修政和經史證類備用本草卷之十五已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大康州防禦使司醫官總管修建明堂醫藥科本內醫官編纂是奉大醫學臣曹孝忠奉

救校勘

哈佛大藥房
圖書館珍藏印

人部總二十五種

一種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

一種今附醫家常用有
效注云今附

八種新分條

一種唐慎微續補墨蓋子
下是

十種陳藏器餘

凡黑蓋子已下並唐慎微續證類

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

齒近續注元附天靈蓋條下今分條

耳塞

元附天靈蓋條下今分條

人屎

東向則圓溺坑中青泥附

人溺

溺白塗

婦人月水

浣禪汁

人精

懷孕婦人爪甲

已上六種並元附人屎條下今分條

天靈蓋

附今

人髭

十種陳藏器餘

人血

人肉

人胞

婦人禪襠

人膽

男子陰毛

死人枕

夫衣帶

衣中故絮

新生小兒脐中屎

髮髮

被音

味岩温

小寒無毒

至五瘞

關格不通利小便水

道療小兒癩大人瘡仍自還神化

合雞子黃煎之消為

水療小兒驚熱

陶隱居云李云是童男髮神化之事未見別方今俗中媪母為小兒作雞子煎

用髮雜熬良久得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其父梳頭亂者亦不知此髮髮審是何物且髮字書

記所無或作蒜音人今呼斑髮為蒜髮書家亦呼亂髮為髮恐髮即舜音也童男之理未或全明

髮髮根也年久者用之神効即髮字誤矣既有亂髮及頭垢則闕髮明矣又頭垢功劣於髮髮猶去病用陳父

者梳及船如敗天翁蒲席皆此例既立言作髮音摠髮亦髮也字書無髮字但有髮髮髮髮貌作立權音有聲

無質則髮為真者也

自還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱣魚神化之異應此者也

日華子云髮温止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絕過前膏長肉消瘰也

陳藏器云 生人髮掛菓樹上鳥鳥不敢來食其突又
不知所 適矣 人逃走取其髮於綿車上却轉之則迷亂

雷公云 凡使之是男子年可二十已來無疾患額貌紅
參水浸一宿漉出入瓶子以

大煨之令通赤故冷研用

肘後方 治石淋燒灰

傷寒類要 治黃取燒灰水

衍義曰 髮與亂髮自是兩等髮味苦即陳舊經年
策更半夏投實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗

蒲亦然此用髮之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條中
自無用髮之義此二義甚明亦不必如此過謂搜索右

以亂髮如雞子大無油器中熬焦黑就研為末以好酒
一盞沃之向首烏末二錢同勻撿候溫灌之下

咽過一二刻再嚥治破傷風及沐髮中風極效

亂髮微溫主欬五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻

刃燒之吹內立已

陶隱居云此常人頭髮爾與髮髮療
便不通赤白痢噎噎鼻衄腫腫瓜尿刺尸疰丁腫骨疽

雜瘡古方用之也 臣禹錫等謹按藥性論云亂髮使味
苦能消痰血關
格不通利水道

外臺秘要

治霍亂煩燥燒亂髮如雞子大
鹽湯三升和服之不吐再服

千金方 小兒驚啼燒亂

又方 治無故遺血亂髮及爪

肘後方 治黃疸燒亂髮灰水調

又方 女勞疽身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難肉
大熱大勞交接後入水所致亂髮如雞子大猪脂

半斤煎令
分二服

經驗方 孫真人催胎衣不下亂

又方 孩子熱瘡亂髮一團梨許大雞子黃煮熟二物相
和於銚子內炭火上熬初甚乾少頃髮焦遂有液

出旋取置一瓷盞中以液及為度取此液傳熱瘡上即以苦參粉匕之子在朗州生子在辱中便有熱瘡出於鬻腿間初以他藥傳無益加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡子閱本草見髮髮云合雞子黃煎之消為水治小兒驚癇熱注云今俗中姬母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去痰熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者又檢雞子云治火瘡因而用之果驗已後用之无不差矣

梅師方 治鼻衄出血眩胃欲死燒亂髮細

斗門方 治汗血用頭髮灰

簡要濟眾 研治小兒重舌欲死以亂髮灰細

姚氏 治食中誤吞髮繞喉不出取已

又方 治大小便不通燒亂髮末二指

子母秘錄 治尸疰燒亂髮如雞

又方 治小兒驚口兩角生瘡

產書 治大小便利血灰研

服氣精義方 劉君安曰欲髮不

蘇學士云 亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰每味取一錢匕

老唐云 收自巳亂頭髮洗淨乾每一兩入椒五十粒泥

長髮

衍義 文具髮

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤

如瓠唐本注 云別錄云首生男乳療目赤痛多淚解獨

肝牛肉毒合歧濃汁服之神效又取和雀屎去日赤努

人乳冷益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療赤

聖惠方 治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者

不計時候少
與服良久當語

千金方 治月經不通飲

金匱方 敬蛇牛肉殺人何以知之嗽蛇者毛髮向後

衍義曰 人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝

則為乳汁下則為月水故知乳汁則血也用以點眼豈

有不相宜者血為陰故其性冷藏寒人如乳餅酪之類

不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化爾西戎

更以馳馬凡為酥酪老人患口瘡不能食欲人熱乳良

頭垢主淋閉不通 爾今當用悅澤人者其垢可丸又主

噎亦療勞復 立愈 云温治中蠱毒及葷毒米飲

或酒化下並 得以吐為度

外臺秘要 傷寒病欲令不勞復頭垢燒

千金方 治日和鬼魅水服頭垢一小豆大故臍頭

又方 主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢一錢七熱湯

濡於開處 掩覆之 同甲

肘後方 犬咬人重發瘡以頭垢少

葛稚川 治緊腎以

梅師方 治馬肝殺人取頭

錢相公篋中方 治蜈蚣咬人以頭垢臍

劉涓子 治竹木刺在肉中不

傷寒類要 傷寒天行病後勞復含

服氣精義 云大劉君安燒已髮合頭垢等分合服如

人牙齒平除勞治瘡蠱毒氣入藥燒用 齒近温和黑飛

惡刺破 癰腫

葛稚川 治乳齰取人牙齒燒
天細研酥調貼齰上

李世勣 治箭頭不出及惡刺以
黃齒塗和黑虱研塗之

耳塞温治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂上二分

條見日
華子

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末

沸湯沃服之

東何周音廁溺坑中青泥療喉痺消腫若已有膿即

潰便便死死惟飲糞汁即差而射者狗不死以其食糞故也

時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空罌口內糞食

中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療温病垂死皆差

須與水和服之其乾者燒之壘絕水漬飲汁名破植湯

主傷寒熱毒水漬飲爾善破丁腫開以新者封之一日

根爛三青皮浸滲取汁治天行熱任熱疾中毒并惡

瘡毒取汁服浸皂莢并蕪治天行熱疾

外臺秘要 治小兒陰瘡

又方 治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內

差為度既常服新作大坑燒三升夜以水

三升漬之稍稍減服小便童子者佳

千金方 治產後陰下脫人屎炒令

又方 治山中樹木菌

又方 治後帛裹之即消

又方 治人顛狂不識人

又方 治鬼舐頭取兒糞

肝後方 治發背欲死燒屎作灰醋

十門方 治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癲癩言語

不以多少入大罐內以泥固濟大火煨半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又半日許知所如麪新汲水調下三錢或末退再服差

姚氏方 毒箭有三種交廣夷州用燧銅作箭鏃嶺北諸皮便洪膿沸爛而死若中之便飲采汁并以傳之亦可療催此最妙又一種用射筒以塗箭鏃令中之亦因古者實

今葛氏方是尚射者耳
又方 燒麝肉漏肺此並有毒
傷寒類要 任天行病六七日熱盛心煩

又方 燒屎灰酒服方寸七
博物志 天樹上生苦人食即令人

行義 曰寸小坑用乾陳者為末於陰地淨黃土中作五六

久俟登清與時行大墊任渴須水之飲之愈今世俗謂之地清然飲之勿極意恐過多耳又治一切癰疔熱毒

癰膿血末潰疼痛不任用乾木麝香各半錢同研細

人溺療寒熱頭疼温氣童男者尤良 得頭痛直飲人尿

數升亦多愈合葱豉作湯服之
唐本注 云尿主卒血攻

藥不差者服之皆下血片塊二十日即出也亦主父嗽

生曰華子云小便涼止勞渴嗽潤心肺療血潤熱在樸

損嗽血運絕及困乏指洒皮膚治皸裂能潤澤人蛇犬

葱各一分煎三兩沸乘熱飲便下吐血鼻洪和生薑一

分絞汁并吐律丈夫小便一升乘熱頓飲差今按陳藏

器本草云溺寒主明目益聲潤飢膈利大腸推陳致新

去欬嗽肺痿鬼氣痲病彌父停臭者佳恐冷當以熱物

和温服久臭溺浸蜘蛛咬於大壘中坐浸仍取烏雞屎

炒浸酒服不尔恐毒入口中涎

及唾取平明末語者塗臍齊良

楊氏產乳 療傷胎血結心腹痛取

童子小便日服二升差

行義 曰有人溺須童子者產後温一盃飲壓下敗血惡物

有飲過七日者過多恐久遠血凝去今人癸帶

病人亦不養氣血虛无熱者尤不宜
多服此亦性寒故治熱勞方中亦用

弱白塗魚 斬 **療鼻衄湯火灼瘡** 唐本注云弱白塗燒研末主腎瘡

謹按白華子云人中白京治傳尸熱勞肺痿
心膈熱鼻衄吐血羸瘦渴疾是積聚塗入藥

經驗方 治血汗鼻衄五七日不住立效以人中白不
限多少刮在新瓦上用火逼乾研入麝香少

許用
酒下

又方 秋石還元丹大補暖悅色進食益下元久服去百
疾強骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小

便十石更多不妨先指大鍋竈一副於空屋內鍋上用
深瓦甌接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却甌縫并鍋口

勿令通風候乾下小便只可於鍋中及七八分已來竈
下用泥火煮專令人看之若甌出即添冷小便些少勿

令涌出候乾細研入好合子內如法固濟入炭爐中煨
之旋取三二兩再研如粉煮棗為丸如棗豆大每服

五七丸漸至十五丸空心溫酒鹽湯下久服臍下常如
火暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊甚者服之皆吐盛

其藥未常近火收或時復
恭火三五日功效大也

婦人月水解毒箭并女勞復 新補見
陶隱居

陳藏器云 經衣主驚瘡血涌出取衣焚熨之又燒
末傳虎狼傷瘡燒末酒調服方寸七日三

主箭鏃
入腹

梅師方 治丈夫熱病差後交接復發急如縮入腸腸中
絞痛欲死燒女人月經赤衣為灰熟水調方寸

服

又方 治剝馬被骨刺破毒飲
死以月水傳瘡口立効

孫真人 治霍亂困篤取童女月經衣
和血燒灰和酒服方寸七

又方 治聚血兼箭鏃在腎喉
燒婦人月經衣酒服

又方 治馬血入瘡中以
婦人月經血塗之

扁鵲云 治陰陽易傷寒燒婦人
月經衣熟水服方寸七

博物志 交州夷人以焦銅為鏃毒藥於鏃鋒上中
人即沸爛須臾骨壞以月水屎汁解之

大見
卷之六

浣禪音昆汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是污穢壞神氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例新補見陶

隱居人精和鷹屎亦滅癩新補見陶隱居

千金方去面上壓人精和鷹屎白

肘後方治瘡人精一合半合亦得青竹筒盛火上燒

又方治湯火灼令不痛又速愈取瘡以

孫真人治金瘡血出不止以精塗之

懷妊婦人瓜甲取細末置目中去醫障新補見陳藏器

華云手瓜甲平催生

葛稚川治忍小便胞轉自

又方治婦人淋自取瓜甲

衍義曰人指甲治鼻衄細刮取俟血稍定去瘀血於

善衄藥并法最多或效或不效故須博採以備道途田野中用

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘡勞瘡

寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲

和服亦合諸藥為散用之方家婉其名爾今附臣禹錫

子云天靈蓋治肺痿乏力羸瘦

陳藏器云弥腐爛者入用有一片如三指闊此骨是

有顛門取得後用塘灰火罨一夜待腥穢氣出及却用

童鬼溺於甕鍋子中煮一伏時蒲鹿出於屋下掘一坑

可深一尺置天靈蓋於中一伏時其

藥魂歸神妙陽人使陰陰人使陽

外臺秘要治犬咬治犬咬傷治不差毒攻人煩亂喚已作犬

梅師方諸犬咬諸犬咬瘡不差吐白沫者為毒入心叫喚似

別說云謹按天靈蓋神農本經人却惟髮髮一物外餘

人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺命治命尚有
陰責况於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効
者信本經不用未為害也殘忍傷神又不急於取効苟
有可易仁者宜盡心焉苟不以是說為然快為庸人之
所惑亂說云非此不可是不得已則宜以
年深塵泥所漬朽者為良以其絕屍氣也

人髭唐李勣嘗疾醫詠之云得鬚灰服之方止

太宗遂自剪髭燒灰賜服之後令傳癰瘡立愈故白樂

天云剪鬚燒藥賜功臣

仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與

之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱

欲發者並刺熱血飲之

人肉治瘵疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸病漸瘦

悴者以五味和之如鮓餅音甲也法與食之勿令知婦人

胞衣變成

水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄

語頭上無辜髮立虛痞等此人產後時衣埋地下七八

年化為水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥罐

盛埋之二三五年後撥去取為藥主天行熱病立效

梅師方

治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾為末熟水調一錢匕最療蛇蠱蟻娘

草毒等

婦人裨褙主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女裨益佳若女患陰易即須男子裨也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人裨主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥其汁蛇毒不入腹內○死人枕及蓆患疰拭之二七遍令爛去疰嘗有嫗人患滯冷積年不差徐嗣伯為診曰此尸疰也當以死人

枕煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石虵耳極難療當取死人枕煮服之得大虵虫頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石虵者醫療既癖虵虫轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之

氣因不去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下視帶最佳

孫真人治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁

溫服之新綿一兩燒為黑末酒下主五野雞病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘕肉除白印字盡候初生

取胎中屎也初生臍主瘡燒為灰飲下之

本草綱目卷之六十一 雜考 下 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十

重修政和經史證類備用本草卷十六已酉新

成都唐慎微續證類

中衛夫康御使高龍宮總管復建明堂新醫提舉為醫續聖遠提舉醫學曹忠奉

救校勘

獸部上品總二十種

六種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

三種唐本先附注云唐府

一種今附醫家常用有効注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

凡黑蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨

白龍骨齒角古
帶紫稍花等附

麝香

牛黃

熊脂

附膽

象牙

齒睛等附今
附象脂續注

白膠

阿膠

羊乳

牛乳

酥

酪

醍醐

馬乳

乳腐

底野迦

五種陳藏器餘

蔡苴机

諸朽骨

烏氈

海獺

土撥鼠

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物若魅效逆洩

痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩

滿四肢痠枯汗出夜臥自驚恚怒伏氣在心下不得喘

息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安

五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精

臣禹錫等謹按洩精通
用藥云白龍骨平微寒

齒生小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸

瘰癧精物 小兒五驚十二癩身熱不可近大人骨間寒

熱又殺蠱毒 得人參牛黃良畏石膏 臣禹錫等謹

角主驚癩瘳 尺曳 瘳 子用 身熱如火腹中堅及熱洩

服輕身通神明延年 生晉地川谷及太山巖水岸土穴

中死龍處採無時 畏乾漆蜀椒理石 陶隱居云今多出

地錦文舐之着舌者良齒小強猶有齒形角強而實又

有龍腦肥軟亦斷刺云皆是龍蛇非實死也此來巴中

數得龍胞吾自親見形舂具存云療產後餘疾正當未

服之 唐本注 云龍骨今並出晉地生硬者不好五色具

者良其青黃赤白黑亦應隨色與腑藏相會如五芝五

石英五石脂等輩而本經不論莫知所以 臣禹錫等謹

按藥對 云龍角平 吳氏 云龍骨色青白者善又云齒神

農季氏大寒 藥性論 云龍骨君已思魚有小毒逐邪氣安

心神止冷痢及下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢

鬼交治尿血虛而多夢紛紜加而用之 又云 龍齒君鎮

心安魂魄齒角俱主小兒大熱 日華子 云龍骨健脾胃滋

腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血崩中帶下鼻洪

吐血止汗 又云 龍齒滋涼

治煩悶癩癧熱狂辟鬼魅

圖經曰 龍骨并齒角出晉地川谷及太山巖水岸土穴

非死骨得脊腦作白地錦文舐之者古者良齒小強猶

有齒形角強而實採無時李肇國史補云春水晴至魚

登龍門蛻其骨甚多人採以為藥而有五色者本經云

出晉地龍門又是晉地豈今所謂龍骨者乃此魚之骨

乎或云骨有雄雌細文而廣者是雌粗文而狹者是雄

凡入藥五色具者尤佳黃白色者次黑色者下皆不得

經落不淨處則不堪用骨齒醫家常用角亦稀使惟深

師五邪凡用龍角又云無角用齒千金方治心有熱用

龍齒龍角者韋丹療心熱風癩取爛龍角大抵世所稀

上眼二大合日雨然則龍角有爛者此物大抵世所稀

有孫光憲比夢遺言云石晉時鎮州接邢基界嘗閱殺

一龍脚豪有曹寬者見之取其雙角角前有一物如藍

色文如亂錦人莫之識曹寬未經年為寇所殺鎮帥俄

亦被誅又云海上人言龍每生二知一為吉弔多與鹿

游或於水邊遺歷值流槎則粘着木枝如蒲植狀其色

微青黃復似灰色號紫稍花坐湯多用之延齡至室方

治登無問年月者取吉吊脂每日點半杏人許入耳中

便差云此物福建州甚為難得其脂須琉璃瓶子盛更

以樟木合重貯之，不爾則透氣失之矣。又篋中方，女經積年不通，必治之，用龍胎瓦松景天三物各少許，鄴以水兩盞煎取一盞，去滓分溫二服。少頃腹中轉動，便下龍胎。古今方不見用者，人亦鮮識。本方注云：此物出蜀中山澗，大類乾魚鱗，投藥煎時，其腥臊方家稀所聞見，雖並非要藥，然昔人曾用，世當有識者，因附於此，以示廣記。

雷公云：剡州生者，倉州太原者，上其骨如文，廣者是。此者，次黃色者，稍得經落，不淨之處，不用。婦人採得者，不用。夫使先以香草煎湯浴過，兩度，博研如粉，用絹袋子盛粉，未子以鷺子一隻，擊破腹去腸，安骨末袋於鷺腹內，懸於井面上，一宿至明去鷺子，并袋子取骨粉，重研

萬下，其効神妙。但是丈夫腹空，心益腎。藥中安置圖龍骨氣入腎藏中也。

聖惠方：龍骨燒灰細研，傅之。

外臺秘要：三焦有瘡，蠶者多下，或張口吐舌，呵呀目爛，鼻生瘡，吟語不識，人除熱毒，止痢。龍骨半斤，碎以水一斗，煮取四升，沉之，井底冷，服五合，漸進之，恣意。

飲尤宜老少

千金方：婦人无故尿血，龍骨一兩，以酒調方寸匕，空心日三服。

又方：治三好忘，久服聰明，益智。龍骨遠志等分，右治三味，為末，食後酒服方寸匕，日三服。

肘後方：治熱病不解，而下痢，欲死。龍骨半斤，搗研水一斗，煮取五升，候極冷，稍飲得汗，即愈。

又方：治老瘵，末龍骨方寸匕，先發一時，酒一升，半煮取三沸，及熱，盡服，溫覆取汗，即愈。

又方：若豆大，碎以水五升，煮取二升，半令冷，分為五服，又以米飲和。

丸服十丸。

經驗方：暖精氣，益元陽，白龍骨，遠志等分，為末，煉蜜為丸，如梧桐子大，空心臥時，冷水下三十九。

梅師方：治失精，暫睡即泄，白龍骨四分，葶子五枚，合石件為散，子空心酒調方寸匕服。

又方：治鼻衄，出血多，眩暈，欲龍骨，治熱病後下痢，膿血不止，不能研細，吹入鼻耳中，凡明者，並吹。

廣利方：治鼻中衄血，及咯吐血，不止，五色龍骨，研細，吹入鼻中，立止。

又方治心熱風癩爛龍角濃研

姚和衆治小兒因痢脫肛

姚氏方治小兒便出血木龍骨二方寸

楊文公談苑中崔崩多得之體骨蓋龍蛇於土

行義曰能骨諸家之說紛然不一既不能指定終是噫

頭角悉具不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之

物而又生不可得見死方可見謂其化也則其形獨不

文州麝香



麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温瘧蠱毒癩瘰

去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒

婦人產難墮胎去面黧黯目中膏翳久服除邪不夢寤

魘寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之

生者益良爾雅居云麝形似鹿常食柏葉又取蛇五月

得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮

裹麝香之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益州

有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益州

者形扁仍以皮膜裹之一子真香分操汝救切作三四

子刮取血膜雜以餘物大都亦有精氣破看一片毛以

任裏中者為勝彼人以為誌若於諸羌夷中得者多真

昔啖蛇故以獸之藥性論云麝香以禁食大蒜味苦辛
 除百邪魅鬼疰心痛小兒驚瀉客忤鎮心安神以當門
 子一粒丹砂相似細研熟水灌下立小便利能誣一切
 離瘡膿入麝香丸令人百毛九竅皆香療鬼疰腹痛
 成式西醫雜記云水麝脐中惟水瀝一滴於斗水中用
 麗衣至敗其香不歇每取以針刺之捻以真雄黃則合
 香氣倍於肉麝天實初虞人獲詔養之
 同華子云群和
 氣殺鬼毒蠱氣瘴疾催生墮胎殺藏府蟲制蛇蚕咬沙
 蠱溪瘴毒吐風痰內子
 宮暖水藏止冷帶疾

圖經曰麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益
 州中皆有之而秦州文州諸蠻中

尤多形似麝而小其香正在阴前皮內別有膜裏之春
 分取之生者益良此物極難得真蠻人採得以一子香
 刮取皮膜雜內餘物裏以四足膝皮共作五子而上人
 買得又復分採一為二三其偽可知推生得之乃當全
 真耳新光山中或時亦有然其香絕小一子絕若彈丸
 往是真是香蓋彼人不甚能作偽耳一說香有三種第
 一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入春急痛目以
 瓜剔出之落處遠近草水皆焦黃此極難得今人帶真
 香過園中瓜果皆不實此其驗也其次脐香乃捕得殺
 取者又其次心結香麝彼大獸捕逐驚畏失心任走巖

墜崖谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此
 香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好脐中皆水
 歷一滴於斗水中用灌衣其衣至斃而香不歇唐天宝
 初虞人常獲一水麝詔養於園中每取以針刺其脐捻
 以真雄黃則其創復合其香氣倍於肉
 麝近歲不復聞有之爾雅謂麝為麝父

雷公云凡使多有偽者不如不用其香有三等一者名
 脐落處一里草木不生並焦黃人若收得此香價與明
 珠同也二各膝香採得甚堪用三名心結香被大獸驚
 心破了因茲任走雜諸群中遂乱投水被人收得孽破
 見心流在脾上結作一人乾血塊可隔山澗早聞之香
 是香中之次也凡使麝香並用子
 口開之不用若細研篩用之也

食療食似麝肉而腥氣壅人云食之不畏蛇毒故也脐
 中有香除百病治一切惡
 氣症病研了以水服之

經驗後方治瘧瘵麝香少許研墨

又方治鼠咬人麝香封

廣利方 治中惡客忤垂死麝香一錢

又方 治少許細研乳汁調塗口中

又方 治蠶咬人麝香細研密調塗之

又方 治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細每服清水調下一字日三服量兒大小服

續十全方 令易產麝香一錢研水調之服立差

楊氏產乳 療中水氣已服藥未平除宜單服麝香如大豆三枚細研如汁調分為四五服

楊文公談苑 公嘗言商汝山多羣麝所遺糞常就一處人獲人反以是求得必掩羣而取之麝絕愛其膻每為人所逐勢急即投巖峯瓜別裂其香就禁而死猶拱四足保其膻李商隱詩云投巖麝退香許渾云尋麝採生香

狐剛子粉圖云 將麝香一臍安於枕合中枕之亦能除邪辟惡

衍義曰 麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝氣遂為人獲亦物之一病亦此獵人云如經

郢州水牛



黄牛



牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂症除邪逐鬼

療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎又服輕

身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日

使時燥無令見日月光 人參為之使得壯丹昌蒲利耳目惡龙骨地黃龍膽蜚蠊畏牛

膝 舊云舊云神牛出入鳴吼者有之伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽中得之多出梁益一子如雞子黃大相重壘藥中之貴莫復過此一子及三二分好者直五六千至一万

黃今出萊州密州淄州青州嵩州戎州牛有黃者必多
乳喚喝迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如
麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小
並在肝膽中多生於榛音秦時牛其吳牛未聞有黃也
臣禹錫等謹按藥性論云牛黃君惡常山畏乾漆味其
能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡**日天氏**云牛黃
無毒牛出入坤者有之夜光走角中牛死入膽中如雞
子黃**可華子**云牛黃涼療中風失音口噤驚悸天行時
疾健忘
虛之

圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚
又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水
中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭折
輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆指摩手甲
上以透甲黃者為真又云此有四種喝迫而得者各生
黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剝得者名心
黃初在心中如漿汁取得便投水中露水乃便如碎疾
藥或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及
喝迫得者最勝此牛之入蒸者水牛榛牛黃牛取乳及
造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼榛牛乳溫其肉
皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫跪

跌血瘀則牛酥為強醍醐充佳又有底野迦是西戎人
用諸胆和合作之狀似父壞丸藥赤黑色今南海或有
之及中品有牛角膠用水牛黃牛又在蠶上中爛白者
主赤白下燒灰未服之沙牛角膠主下閉血瘀女子帶
下並燒灰酒服崔元亮海上方治癩瘡腫塞欲死者取
沙牛角燒刮取灰細篩和酒服寒詩大水調亦得又小
兒飲乳不快竟似喉痺者亦取此灰塗乳上煎下即差
黃牛膽以丸藥令方臘曰取其汁和天南星末却內皮
中置當風處踰月取以合涼風丸殊有奇効黃犍牛烏
粘牛弱並主水腫利小便楊炎南行方療腳氣小腹痛
小便澀取烏犍牛溺一升一日分服腹消乃止下水腫
取黃犍牛溺一飲三升不竟更加服老少減半亦可牛
屎燒灰傳灸瘡不差者口中延主反胃老牛涎沫主噎
口中齧每知切草絞汁主痰白餘齒髓心肝腎食之皆有益
力書鮮用又馬乳馱乳羊乳大抵功用相近而馱馬乳
令利羊乳溫補馬乳作酪弥佳耳又下條敗鼓皮主蠱
毒古方亦單用燒灰服之並牛
之類用之者稀故但附於其末

雷公云凡使有四件第一是生神黃照得者次有角黃
取心其黃在中心如濃黃醬汁採得便投於水中黃露
冰復便如碎疾藥子許如豆者硬如帝珠子次有肝黃

其牛身上光眼如血色多玩弄好照水自有夜光恐俱
人或有人別採之可有神妙之事凡用須先單搗細研
如塵却絹裏又用黃嫩牛皮裹安於井而
上去水三四尺已來一宿至明方取用之

聖惠方 初生兒至七日口禁以牛黃少許細研淡
竹瀝調下一字灌之更以猪乳點口中差

又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆
大乳汁化服又脐下書田字差

廣利方 治孩子驚癇不知米悶嚼舌仰
目牛黃一大豆研和蜜水服之

姚和衆 治小兒初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆
許細研以赤蜜酸枣許熟研以綿蘸之令兒吮
之一日

令尺

衍義 曰牛黃亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易
得醫家當審別考而用之為其形相亂也黃牛

黃輕鬆自然微香以此為異蓋
又有犛音狸牛黃堅而不香

熊脂



熊脂 味甘微寒微温無毒 主風痺不仁筋急五藏腹中

積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面疔炮 食飲吐嘔 又服強志

不肌輕身長年 生雍州山谷十一月取 陶隱居云此脂

上膏寒月則有夏月則無其腹中筋及身中膏煎取可
作藥而不中嗽今東西諸山縣皆有之自是非易得物

尔痼疾不可食熊肉令終身不除愈 **唐本注** 云熊膽味
苦寒无毒療時氣熱盛变为黃疸暑月久痢痔蟹心痛

注忤腦療諸毒血療小兒容忤脂長髮令黑悅澤人面
酒煉服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名皆上不

得言膏左傳義云膏育者乃是鬲育文誤有 **名陶言**
皆膏同於舊說也 **唐本注** 按藥性論云熊膽臣惡

防已地黃主小兒五疳及蟲治惡瘡又云熊脂君能治
面勞蟲脂強心腦髓去白禿風骨療頭旋并髮落掌食
可禦風寒此是入珍之數瞻治疥瘡耳鼻瘡及諸疳疾
圖經曰熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山
木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而
出脂謂之熊白十一月取之瀆其背而上者寒月則有夏
月則無其腹中筋及它處指煎鍊亦可作藥而不中噉
膽陰乾用然亦多偽欲試之取栗顆許滴水一中道若
線不散者為真其足踏為食珍之貴古人最重之然孺
之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有
痼疾者不可食熊令即人終身
不愈熊惡鹽食之即死

雷公云凡收得後煉過就器中安生板每一斤熊脂入
食療熊脂微寒其滑冬中凝白時取之作生無以借也
人人目中令失明緣熊脂烟損人眼光肉平味其無
毒生風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉未
不除差其骨灸湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒
主持氣成血熱疳疔小兒驚馬瀉十月勿食傷神小兒驚癩

及竹歷服並得去心中涎良
聖惠方治小兒疳瘡蟲蝕鼻用熊膽半分湯化調塗於
食之耐風寒

外臺秘要療蛭心痛熊膽如
又方治十年痔不差塗熊膽取
千金翼也療髮黃熊脂塗髮流之散頭入床底伏
食醫心鏡療脚氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉
又方主中風心脾熱手足不隨及風痺不任筋脉五
腹食之

斗門方以水弩射人用熊膽塗之更
楊氏產乳生癩取熊白傳之

外臺秘要療蛭心痛熊膽如
又方治十年痔不差塗熊膽取
千金翼也療髮黃熊脂塗髮流之散頭入床底伏
食醫心鏡療脚氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉
又方主中風心脾熱手足不隨及風痺不任筋脉五
腹食之

斗門方以水弩射人用熊膽塗之更
楊氏產乳生癩取熊白傳之

外臺秘要療蛭心痛熊膽如
又方治十年痔不差塗熊膽取
千金翼也療髮黃熊脂塗髮流之散頭入床底伏
食醫心鏡療脚氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉
又方主中風心脾熱手足不隨及風痺不任筋脉五
腹食之

斗門方以水弩射人用熊膽塗之更
楊氏產乳生癩取熊白傳之

外臺秘要療蛭心痛熊膽如
又方治十年痔不差塗熊膽取
千金翼也療髮黃熊脂塗髮流之散頭入床底伏
食醫心鏡療脚氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉
又方主中風心脾熱手足不隨及風痺不任筋脉五
腹食之

抱朴子熊壽五百歲能化為狐狸

象牙



象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傳瘡
上及雜物刺等立出○齒主癩病屑為末炙令黃飲下
○肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗
之○睛主目疾和乳滴目中

冑前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆
自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉今附醫方云象牙

平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下瞻明目及
治痔蹄底似犀可作帶南海藥譜云象膽以清水和塗

瘡腫上並差又口臭每夜和水研少許綿裹貼齒
根上每夜含之平明煖水洗口如此三五度差

圖經曰象牙舊不著所出州郡尔雅云南方之美者有
人補得乎食其肉云肥堪作炙或曰象有十二種肉配

十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間淳
化中上苑一馴象斃太宗命取膽不獲使問徐鉉曰

當在前左足既而剖足果得又問其故鉉曰象膽隨四
時今其斃在春故知左足也世傳荆蛮山中亦有野象

蓋左氏傳所謂楚師燧象以奔吳軍是其事也然楚粵
之象皆青惟西竺弗林大食諸國乃多白象樊綽雲南

記平居誨于間行程記皆言其事象牙主諸物刺人肉
刮取屑細研和水傳瘡上刺立出咽中刺則水調飲
之舊牙梳屑尤佳齒及肉目睛等醫方亦或有用者
海藥謹按內典云象出西國有二牙者味寒主風癩熱
犀角牛黃等良西域重之用飾床座中國貴之以為笏
崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以
白木前為牙而用易之酉陽雜俎云生文
理必國富又云龍與象六十歲骨方足

陳藏器云肉味鹹酸不堪噉膳主目疾

肘後方治筋井針折在肉中細刮

簡要濟衆白主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水煎

太平廣記之安南有象能知人曲直有鬮訟者行立而觀

以牙接而刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四

有十二般惟鼻是本肉骨前小骨灰之酒服可令人能

浮水出沒食其肉令人體重古訓云象孕五歲始產

衍義曰口內食齒兩邊各出一牙下垂夾鼻者非

白膠味甘平温無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣

婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢

酸疼多汗淋露折舌跌迭傷損又服輕身延年一名鹿

角膠生雲中煮鹿角作之得火良畏大黃陶隱居云今

用此膠爾方藥用辦稀道家時須之作白膠法先以米

審注漬七日令軟然後煮煎之如作阿膠尔又一法即

一熟也唐本注云麋角鹿角即消爛矣不尔相毆百年無

何至使爛也求爛亦不难當是未見煮膠膠謬為此說也

臣禹錫等謹按藥性論云白膠又名黃明膠能主男子

腎藏氣氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血

圖經文具阿膠條下

食療傳腫四邊中心留一孔子其腫即頭自開也治咳

參末二錢上薄黃明膠炙會半焦為末每服一錢七人

兩沸後傾入盞遇咳嗽時呷三五口後依前温暖却准

前咳嗽時喫之也又止吐血咯血黃明膠一兩切作小

片炙令黃新綿一兩燒作灰細研每服一錢匕新米

飲調下不計年歲深遠並宜食後即時服

外臺秘要療虛勞尿精乾膠三兩

又方種之大小貼當頂上開孔吉已貴不台百農音皮

膠急撮之膿皆出尺未
有膿者腫當自消矣

又方升煮取一升四合分再服

又方補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿

千金方治耳中有物不可出以麻繩剪令頭散傳好

肘後方治肺破出血忽嗽血不止者用海犀膏一大片

斗門方治火灸令焦黃色後以酥塗之又灸再塗令


通透可碾為末用湯化二大錢匕

又方治湯火瘡用水煎膠令

譚氏小兒方為末溫酒調服一錢匕出者服之無癥木

戒癥痕黃明膠小雞翎掃之

阿井



阿膠



阿膠味甘平微溫無毒主心腹內閉勞極酒酒音如癰

狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹虛勞

羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣又服輕身益氣

一名傳致膠生東平郡者牛皮作之出東阿畏大黃得

有老少膠則有清濁凡二種清薄者用厚而清者真

為益覆膠作藥用之皆火炙凡散瀝極燥入湯微炙不
濁黑者可膠物不入藥用一片鹿角即成膠不爾不
成也今按陳藏器本草云阿膠水煎成膠人間用者多
非真也凡膠俱能療風止洩補虛驢皮膠主風為最

圖經曰阿膠出東平郡今阿城比井水作者為真
迨之阿井水煎為驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極
難得都下貨者甚多悉非真尋方書所說所以勝諸膠

者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟方療推緩風乃
諸風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠炙冷微起先煮葱
政粥一升別貯又以水一升煮香豉二合去滓內膠更
煮六七沸膠時如餵頓服之及煖熨煎葱豉粥任意多

少如冷熨令人嘔逆頭服二四劑即止禁如藥法又膠
之止洩得蠟黃連丸往續傳信方著張仲景調氣方云
治赤白痢無問遠近小腹痠痛不可忍出入無常下重

痛悶每至面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許
大碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令散吹下
蠟又煎令散即下黃連末攪相和分為三服惟須熱熨

冷即難喫神妙此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器
云諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風為最又今

時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二
皮亦通用然今牛皮膠制作不甚精似以膠物者不其
藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠
云出雲中今處處皆得其法可以作之但功倍勞於牛

膠故鮮有真者非
自製造恐多偽耳
雷公云凡使先於猪脂內浸一宿至明出
於柳木火止灸符泡了細碾用

聖惠方治姪娘尿血用可膠妙令黃燥為
散每食前以粥飲調下二錢七

梅師方一姪娘無故卒下血不止取阿膠三兩炙搗末酒
末生地黃半斤搗取汁以服愈又一方以阿膠二兩搗
清酒三升絞汁分三服

楊氏產乳療姪娘血崩阿膠二兩以
酒一升半煮取一升頓服

宋王微阿膠續氣
羊乳溫補寒冷虛乏
此人皆多肥健
云羊乳實為補潤故
健不敢試腥寸土使然何閑飲乳陶以未達故屢有此
言

治消渴孟詵云羊乳治卒心痛可温服之
圖云羊乳利大腸含療口瘡小兒驚癇疾

陳藏器補虛小兒含之入口
瘡不堪入藥為其擅

食療補肺腎氣如小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂
作羹食捕腎虛亦主女子與男子中風蜘蛛入耳

以羊乳灌耳中即成水又主小兒口
中爛瘡取牯羊生乳含五六日差

外臺秘要主小兒疝羊乳一升煎
減半分五服牛乳亦得

千金方小兒舌腫羊
乳汁飲之差

又方主乾嘔取羊乳
一盃空心飲之

千金翼漆瘡羊
乳傳之

經驗方治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一件飲之正元十年
崔貞外從質云目繫有人被蜘蛛咬腹大如孕

婦其家奔之乞食於道有僧
遇之教飲羊乳未幾日而平

牛乳微寒補虛去熱止渴
者云牯牛為佳不用新飲
云水牛乳造石蜜頭

之言作酪濃厚味勝膝牛
飲令人口乾微似温也
其無毒云牛乳寒患熱困人宜服之
云黃牛乳髓冷潤皮膚養心肺解熱毒

圖經文具牛
黃條下

陳藏器黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤膚止渴和酥
煎三五沸食之去冷氣痰癖羸瘦凡服乳必煮

一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服欲得漸消與酸
物相及令人腹中結瘕凡以乳及羸屎去病黑牛勝黃牛

食療患冷氣人不宜服之烏牛乳
駱塞主熱毒止渴除胃中熱

聖惠方主小兒寒熱疝方以牛乳二合薑汁一合銀器
中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小

加減服之

孫真人合生魚
食作瘦

食醫心鏡主消渴口乾牛
乳微寒補虛羸

廣利方羸瘦生牛羊乳渴即飲二三四合
消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸

太平廣記貞觀中太宗若松氣痢衆醫不效詔問殿庭

乳汁煎草擦

酥音蘇微寒補五藏利大腸主口瘡陶隱居云酥出外國

羊乳所為作之自有法佛經桶乳成酪酪成酥醍醐

色黃白作餅甚其肥亦時至江南唐本注云酥插芳酥

作之其性猶與酪異今通言功是陶之未達然酥有中

酥羊酥而牛酥勝羊酥其聲音茅牛復優於家牛也

禹錫等謹按獨本云酥味甘 唐本注云寒主胃中熱補五

藏利腸胃日華子云牛酥涼益心肺止渴嗽潤毛髮除

肺痿心熱并吐黃條下

圖經文具牛

陳藏器酥堪合諸膏摩

食療寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功

聖惠方土蜂螫人以

又方主惡虫咬以

酪味甘酸寒無毒主執毒止渴解散發利除胃中虛熱

身上熱瘡肌瘡唐本注云按牛羊馬水牛乳並尔言

按日華云牛酪冷止

圖經文具牛

食療寒主執毒止渴除胃中

千金翼療川瘧瘳方酪和鹽

孫真人食忌不可食

廣利方療蚰蟻入耳以牛酪灌耳中須臾

陳藏器濕酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性

冷利功優於酥生酥中唐本注云此酥之精液也好酥

切鍊貯器中待凝穿中至底便津出得之陶云黃白為
餅此乃未達之言唐本先附
說在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也
子云醍醐止驚悸心熱頭疼明目傳腦頂心
日華子

圖經文具牛

陳藏器性滑以物盛之皆透唯雞

雷公云是酪之漿凡用以綿重慮過

食療平主風邪通開骨髓性

聖惠方治中風煩熱皮膚瘙癢用

食醫心鏡治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤

又方主補虛夫風濕痺

衍義曰醍醐作酪時上一重疑者為酪面駱面上其色

如此取之用處亦少

馬乳止渴陶隱居云今人不甚服當緣難得也唐本注

酪弥應酷冷江南乏馬乳性同冷利止渴療熱馬乳作

微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利胡言馬駱性温飲之

消肉多以物類自相制伏不拘冷熱也

蜀本云馬乳味甘又消渴通用藥云馬乳冷藥惟論云

無毒

陳藏器味甘治熱

孫真人合生魚食

食醫心鏡馬乳飲

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切

如豆麵拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之

弥佳新補見孟

底野迦唐附味辛苦平無毒主白病中惡客忤邪氣心腹積聚出西戎唐本注云彼人云用諸膽作之狀似火壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效唐本先附

五種陳藏器餘

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出朶昌郡取屎以傳瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也○諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取桃柳枝各五斗煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸將出令患者散髮

正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飴當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及除癩瘍風瘡癬白爛東牆墻之東最何陽也

烏糞無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒下二錢匕主產後血下不止久臥吸人脂血令人無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拊毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此

說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘦瘡肥美煮食之宜人生
西蕃山澤穴土為巢形如獺夷人掘取食之魏略曰大
秦国出辟毒鼠近似此也

重脩政和經史證類備用本草卷之十七配西新

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州禦使高龍德總管修葺講堂醫藥提舉內醫官編類聖濟續撰本會醫者曹孝奉

敕校勘

獸部中品總一十七種

七種神農本草字白

五種名醫別錄

一種唐本先附注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖眼蹄齒心補肉骨架溺等附 鹿茸骨角髓腎 牛角髓膽心肝腎齒肉屎溺附

大觀本草卷之十七

殺羊角

髓膽肝心腎齒肉骨屎附

狗陰莖

膽心腦齒骨蹄肉等附

羚羊角

犀角

狸骨

肉陰莖等附

虎骨

膏瓜肉等附

兔頭骨

腦肝肉等附

麀骨

肉髓等附

豹肉

附

筆頭灰

唐附自草部今移

四種陳藏器餘

犢子脐屎

靈龜

震肉

鼠鬣

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絕陰不起強志益氣

長肌肉壯健生子小兒驚癇陰乾百日

藥性論云白馬莖使味鹹能主男子明疾堅長房中術偏要云白莖益丈夫明氣閉乾者末和茯苓蜜丸空心酒下四十九日由百日見效

眼王驚癇腹滿瘧疾當殺用之臣馬錫等謹按驚癇

懸蹄主驚邪瘰癧乳難辟惡氣鬼毒瘰癧不祥止衄血

內漏齧齒生雲中平澤

臣馬錫等謹按藥對及齒痛通

主驚 ○白馬蹄療婦人瘦下白崩 ○赤馬蹄療婦人赤

崩 臣馬錫等謹按崩中通用藥云馬蹄甲平藥

齒主小兒驚癇 臣馬錫等謹按水摩治驚癇 ○鬚頭膏主生

髮 臣馬錫等謹按髮落 ○鬚毛主女子崩中赤白

心主喜忘 臣馬錫等謹按孟詵云患痴人不得食

肺主寒熱小兒莖痿 臣馬錫等今詳莖痿非小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不

飢 臣馬錫等謹按孟詵云肉有小毒不與倉米同食必

洗方黃芩爛熟煎去血及治疔者炙把者亦然不還毒

不出陳氏良云馬肉有大毒日華子云此肉只堪煮餘

食難消不可多食食後以酒殺之皆須好清水搨洗三五遍即可煮食之懷娠人及患痢人並不可食之蒼耳生薑又鬃燒灰止血并傳惡瘡

脯療寒熱痿痺

屎名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創

止血馬糞射人瘡滿五十遍極效男子患未可及心差後合陰陽垂至死取白馬糞五升絞取汁好器中盛亭一宿一服三合日夜二服

頭骨主喜眠冷人不睦馬頭骨微寒自華子云頭骨治

多睡作枕枕之燒灰傳頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人

瘕疾銅器承飲之知女人外情馬色類甚多以純白者為良其口眼蹄皆白俗中時有兩三爾小小用不必爾馬肝及鞍下肉舊言移人食駿馬肉不飲酒者殺人白

馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊而班臂亦不可食馬骨傷人有毒人躄有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能為害

注云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒疳母帶之屎中粟主金割小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒癩並洗之今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之

當飲美酒即解婦人懷妊不得食馬驢為其十二月胎騾又不產馬頭骨於水上流浸之則魚水基音其又埋

安午地令宜替凡噉白馬莖當以黃北時力勢正強者生取得為良馬牙燒作灰唾和緋帛貼丁腫上根出屎

絞取汁主傷寒時疾眼之當吐下亦主產後諸血氣及時行病起合陰陽垂死者並温服之用馬屎及溺當以白者最良

白馬湯等自華子云惡刺瘡取黑馬屎熱者並亦火乾之孟詵云惡刺瘡取黑馬屎熱

清當愈數洗之自華子云屎洗頭瘡白禿

圖經文具殺羊

雷公云要馬無病嫩身如銀春長者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出照乾以麤

布拭上皮膚并乾羊血了細剉用也又

馬自死肉不可食五月勿食傷伸

食療白馬黑頭食令人癩白馬自死食之害人肉冷有毒小毒主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄辟温又食

諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑駝馬屎執浸當蟲出患杖瘡并打損瘡申風疾痛者炒馬驢濕糞分取半替換熱慰之冷則易之蒲五十過極效又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傅亦治身上瘡白禿瘡以駝馬不之者尿數數煖洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍稍封之白禿者髮即生又馬汗入人瘡毒氣攻作膿心蕙欲絕者燒栗櫛草作灰濃淋作濃灰汁熱煮離瘡於灰汁中漁史白沫出盡即差白沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人剥馬皮骨傷手指血入肉中一夜致死又臆臆次驢臆也蹄無夜眠者勿食又黑脊而班不可食患瘡疥人切不可食加增難差赤馬皮臨產鋪之令產母瘡上借生

聖惠方

治頭赤先用白馬蹄燒灰末以臘月猪脂和傅之

外臺秘要

剥馬被骨利破中毒欲死取剥馬腹中糞及馬屎洗以糞傅之大驗絞糞汁飲之效

又方

治主母熱攻手足腫疼痛欲脫本煮馬糞汁漬之

又方

治小兒夜啼不已馬骨末傅乳止飲上

千金方

小兒卒客忤取馬屎二升燒令煙絕以酒三斗煮三沸去滓客兒

又方

治肉癥思肉不已食訖復思曰馬屎三升空心飯當吐肉不出即死

又方

治齒齲切白馬懸蹄塞之不過三度差

肘後方

治病人齒無色舌上白或喜睡眠憤不知痛痒或下痢可急治下部不曉此者但攻其上不下

以下為意下部生蟲食其肚門爛見五載便死燒馬蹄作灰末猪脂和傅綿上導下部日數度差

又方

碎温疫馬蹄屑二兩

又方

背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開取以灰封以濕麪周腫處後以醋洗去灰根出

又方

治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿裏者蟲孔中內之即差永斷根源

又方

治人嗜眠喜睡馬頭骨燒灰末水服方寸匕日三夜一

梅師方

治吐血不止燒白馬糞研以水絞取汁服一升

又方

馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬糞燒灰為末研傅瘡及馬屎洗瘡即佳

食醫心鏡治馬癩動發無時筋脉不收周痺肌肉不仁

調和作腌腊食之作
羹粥及白煮炙妙

簡要濟眾治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面

集驗方治天行霍瘡燒蹄灰以

兵部手集多年惡瘡不差或痛痒生鼻爛研馬糞并齒

不可忍得
此方便差

又方治豌豆瘡馬肉爛

劉涓子治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方

又方馬病疥不可

子母秘錄產後寒熱心悶極脹及百病馬

產寶療乳腫以馬

巢氏病源白馬尿治驚

禮記馬黑脊而班


前漢轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬

秦穆公亡善馬岐下蜀共得食之吏欲法之公曰君子

漢志文成食馬肝而死又常莊

丹房鏡源馬脂柔五金糞

鹿茸



郢州鹿



鹿茸味甘酸温微温无毒主漏下恶血寒热驚癇益氣

強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊

痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱

疽疥臣禹錫等謹按藥性論云鹿茸君味苦辛主補男

崩中漏血炙末空心温酒服方寸匕又主赤白帶下入

散用孟詵云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白

虫視之不見入人鼻必為虫類藥不及也骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老四月

五月解角時取陰乾使時燥麻勃為之使得一乾臭不住用破之火乾大好臣禹錫云鹿

毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血急痛

腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲為之使角味鹹無

毒角温微温孟詵云角錯為屑白蜜五升淹之微火熬令

小交暴乾更持篩服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷

又婦人夢与鬼交者鹿角末三指一握和清酒服即出

鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰

服方寸匕日三夜一甚效又小兒以煮小豆汁和鹿角

灰安重舌下日三度日華子云角療患瘡癰腫熱毒等

醋摩付脫精尿血夜夢鬼交並治之

水摩服小兒重舌鵝口瘡多慰之

髓味甘温主丈夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒和

服之良臣禹錫等謹按藥性論云鹿髓无毒日華子云

壯陽令有子

腎平主補腎氣臣禹錫等謹按日華子云肉温補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之臣禹錫等

安五藏壯陽氣作酒及煮粥服之中麋鹿可食生則不羶腥又非辰屬八卦无主而燕

能温補於人即生死无尤故道家許听為脯过其餘肉

金牛羊雞犬補益克肌膚於亡竟皆為愆責並不足取

凡肉肺炙之不動及見水而動及暴之不燥並殺人又

茅屋漏肺藏肺密器中名為鬱肺並不可食唐本注云
頭主消渴煎之可作膠服之彌善筋主勞損續絕骨主
鹿勞可為酒主氣補虛髓脂主癩腫死肌温中四肢不
隨風頭通膝理一云不可近陰角主猫鬼中惡心腹症
痛血主狂犬傷鼻衄折傷陰痿補虛止腰痠齒主留血
氣鼠痿心腹痛不可近丈夫陰
鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄肉主脚膝疼痛肉主補
中益氣力又生肉主中風口偏不正以生撮同搗傳之
專者正即速除之九月已後正月以前堪食之也
鹿茸云肉元毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右
患左貼頭肉治煩薄多夢蹄治脚膝疼又
血治肺痿吐血及崩中帶下和酒服之良
圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆
茄子者為上或云茄子茸太嫩血氣充未具不若分岐
如馬鞍形者有力茸不可驟其氣能傷人鼻七月採角
鹿年歲久者其角空好煮以為膠入藥弥佳今醫家多
貴麋茸麋角力紫於鹿本經自有麋脂角條在下品鹿
髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿血酒云得於射
生者因採捕入山失道數日飢渴將委頓唯獲一鹿
刺血數升飲之飢渴頓除及歸遂棄血氣充盛異常人
有效其服餌刺鹿頭角血酒和飲之更佳其肉自九月

以後五月以前宜食之作
月不可食其腦入面膏

雷公云凡使先以天靈蓋作末然後錫解鹿茸片子
之令內外黃脆了用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥

竟歸也至明則以慢火焙之令脆方搗作末用之每五
兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為度又制法用黃精自然汁
浸兩日夜了鹿出焙令乾細搗用免渴人也鹿角使之
勝如麋角其角要黃色紫重尖好者綠此鹿食靈草所
以異其眾鹿其麋角頂根上有黃色毛若金線兼傍生
小尖也色蒼白者上注乾寧記云其鹿與遊龍相戲乃
生此異爾採得角了須全戴者並長三寸錫解之以物
盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去麋皮一重了
以物拭水垢令淨然後用醃醋煮七日旋旋添醋勿令
火歇戌時不用著火只從子時至戌時也日足其角白
色軟如粉即細搗作粉却以無灰酒煮其膠陰乾削了
重研篩過用每修事十兩以
無灰酒一鎰煎乾為度也
食療云謹按肉九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利
腫除惡血若腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯為屑
以白密淹浸之微火熬令小變色膠乾搗篩令細以酒

服之輕身益力強骨髓補陽道角燒飛為丹服之至妙
但於篋器中寸截用泥裹大火燒之一日如王粉亦可
灸令黃未細羅酒服之益人若欲作膠者細破寸截以
饋水浸七日令軟方煮也骨温主安胎下氣殺鬼精可
用浸酒凡鹿
白臍者不可食

聖惠方 治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於鼓
腹食之作羹
又酒並得

外臺秘要 療腰取鹿筋漬之索緊令大如彈丸持筋
端吞之候至腰處徐除引之腰者筋出

又方 治消腎小便數鹿角一具炙令燥搗
篩酒服方寸匕漸匕加至一七半

又方 治蠟蝮屎瘡燒鹿角
末以苦酒調塗之

千金方 治小兒瘡用生鹿角細末
先發時便以乳調一字服

又方 治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角
末以水和塗立出久者不過一夕

百一方 若男女喜憂與兒交通致恍惚者方截
鹿角屑二指撮日二服酒下食療同

又方 用者惡毒之瘡五色無
常燒鹿角和猪脂傅之

又方 胎死得効方鹿角屑二三方
寸匕煮葱豉湯和服之立出

又方 主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻燻洗如法
熟煮了取肉於豉汁中著五味煮熟空腹食之

又方 主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖鹿角屑二
寸匕服之
日三兩服

梅師方 治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急
治偏身即死燒角末猪膏和塗之

又方 治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒
二升燒鹿角令赤內酒中浸一宿飲之

又方 治發乳房初起微赤不急治之即殺人
鹿角以水磨濁汁塗腫上赤即隨手消

孫其人食忌 鹿肉解藥毒不可久
食蓋常食解毒草也

斗門方 治骨體用鹿角為
末合津燕下妙

續千金方 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗
酥炙紫色為末温酒調下一錢匕

古今錄驗 療妖魅貓兒痛人不肯言鬼方鹿角

又方 治小兒疳積散以水服方寸匕即言實也

兵部手集 療如乳硬欲結臃令消取鹿角於石上磨取

即散

深師方 療五癭取鹿厭以家酒漬炙乾內酒中

又方 治馬鞍瘡鹿角

子母秘錄 療煩悶腹痛血不尺鹿角燒末豉汁

楊氏產乳 療嚴痛鹿角屑熬令黃赤

產寶 治大娘孕腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒

心酒調鹿角

姚和衆 治小兒重舌鹿角末

抱朴子云 鹿壽千歲五百歲亦變白

壺居士 鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處

爭故也凡餌藥之人久食鹿肉服藥必不得力所以鹿

恒食解毒草能制諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗

白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳芥菴又五月勿食鹿傷神

衍義曰 鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立子

故麋鹿肉為肉中第一者避十二辰也味亦勝他肉三

祀皆以鹿脂其義如此茸最難得不破及不出却血者

蓋其力及在血中猶時多有損傷故也茸上毛先薄以

酥塗勻於列骸中急灼之若不先以酥塗恐火熾傷茸

俟毛淨微炙入藥今人亦能將鹿茸偽為之不可不察

大觀 卷之十一 鹿茸 鹿角 鹿胎 鹿胎散 鹿胎丸 鹿胎膏 鹿胎丹 鹿胎油 鹿胎酒 鹿胎糖 鹿胎蜜 鹿胎膏 鹿胎丹 鹿胎油 鹿胎酒 鹿胎糖 鹿胎蜜

馬腦紅者最佳須佐以他藥則有功

牛角鯁下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒

臣禹錫等謹按蜀本草云沙牛角鯁味苦溫無毒主下閉

瘀血女子帶下下血燒以為灰煖酒服之藥性論云黃

牛角鯁灰臣味苦甘無毒性溫能止婦

人血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角療時氣寒熱頭痛臣禹錫等謹按藥對云水牛

無毒髓味甘溫無毒主安五藏平

三焦溫骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之禹

錫等謹按藥對云黑牛髓和地

膽味苦大寒除心腹執渴利口焦燥益目精

臣禹錫等謹按藥對云此朱書牛角鯁髓其膽本經附出牛黃條中

此以類相從耳非上品之藥今按出髓例在此不屬件

數猶是里書曰別品之限也臣禹錫等謹按藥性論云青

牛膽君無毒主消渴利大小腸臘月牯牛膽中盛黑二豆

一百粒後一百日開取食后夜間吞工

心主虛忘肝主明目腎主補腎氣益精齒主小

兒牛癩肉味甘平無毒主消渴止嘔洩安中益氣養

脾胃自死者不良屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁

者燔之主鼠瘻惡瘡臣禹錫等謹按孟詵云烏牛糞為

安臥席下勿令黃捷牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便陶隱居云

此牛亦捺牛為勝青牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多

毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也唐本注

云別錄云牛鼻中木卷療小兒癩草卷燒之為屑土小

兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡毒臍中毛主小兒父不

行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤白屎主霍亂屎中大豆

主小兒癩婦人產難時牛莖主婦人漏下赤白無子烏

牛膽主明目及疝濕以醃槐子服之弥佳腦主消渴風眩齒主小兒驚癇尿主消渴黃疸水腫脚氣小便不通也今按陳藏器本草云牛肉平消水腫除濕氣補虛令人強筋骨壯健鼻和石鷲煮汁服主消渴肝和腹內百藥你生薑醋食之生熱氣水氣丹毒壓丹石發熱解酒勞五藏主人五藏黃牛肉小温補益腰脚獨肝者有大毒食之痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無之已前三色牛肉自死者發痼疾痲痺令人成疰病落崖死者良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣痲痺羸瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熟食則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺屎去病者黑牛強於黃牛酥堪合諸膏摩風腫跌血瘀醃醃更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出屎熱灰傳灸瘡不差者水牛黃牛角腮及在糞上中爛白者燒為黑灰木服主赤白痢口中涎主反胃又取老牛涎沫如棗核大置水中服之終身不噎口中齟丑之反草絞取汁服止噎本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛為牛北人以黃牛為牛為牛牛種既殊入用亦別也臣馬錫壽謹按大腹水腫通用藥云黃牛溺寒臣本云黃健牛溺味苦辛微温無毒臣先云牛者稼穡之資不多屠殺後自絕者血脈已絕骨髓已

竭不堪食黃牛發藥動病黑牛老不可食黑牛尿及屎只入藥又頭蹄下熱風患令人不可食其肝醋煮食之治瘦日華子云水牛肉冷微毒角前治熱毒風并壯熱角腮燒焦治腸風瀉血崩崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要取即以水洗口后塗塗之則重吐出黃牛肉温微毒益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓温無毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經 文具第十六卷

食療 云肚主消渴風眩補五藏以醋煮食之肝治痢腎

之和池黃汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也真主霍亂煮飲之又婦人無乳汁取牛鼻作羹空心食之不尚不堪食非論自死者其牛肉取三斤爛切將啖辭槽交人惡馬只兩啖后頗甚馴良苦三五頓后其馬得純不堪騎十二月勿食傷神

外臺秘要 大病后不足病虛勞補虛取七歲已下五歲

稍七飲不得多十日服不住佳

又方 必効治上吐下利者為溫霍亂黃牛屎半升水一

屎亦

又方 治又患氣脹烏牛尿空心溫

千金方 鼻中生瘡黑牛

又方 治痔鼠月牛脾一具熟食之

又方 主疥癬燒牛角

又方 五色丹各油腫若犯多致死

千金翼 主痲痺及主鼓脹蒲黑牛尿一升微火煎如調

又方 治耳中垢封之愈

肘後方 治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲

又方 風毒脚氣若脛已滿捻之沒指但勤飲烏特牛溺

黃者亦

又方 癰腫未成膿取牛

又方 治鼠瘻腫核痛苦已有瘡口

經方 痔漏張用方捷牛兒膽蝟膽各一箇用膩粉五

牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取為丸如大麥用紙

一過出 搥送入瘡內後追出惡物是驗瘡口漸合生麵蓋瘡內

經方 後方 治冷痢沙角胎燒

梅師方 治卒陰腎痛燒牛屎

又方 治霍亂吐痢不止心煩四肢逆冷黃牛屎一

又方 治小便澀利差小者從少起勿食鹽

孫真人云 以雞子白和傳之乾即易

食醫心鏡 主水浮氣腫腹脹滿小便澀少水牛蹄一
美蹄切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澀少水牛
尾條洗去毛細切作暗腊極熟喫之煮食亦佳又牛肉
一斤熟蒸似薑醋空心食水牛皮爛煮熟蒸切於豉汁
中食之又烏犍牛尿半升空心飲之利小便又牛盛熱
時卒死其腦
食之生腸癰

集驗方 治淋取牛耳中毛
燒取半錢水服差

孫用和方 治赤白帶下牛角鰓燒令煙斷附子以鹽水
浸泡七度去皮右件等分搗羅為末每空心
酒下二錢

錢七

兵部手集 治水病初得危急烏
牛尿每服一合差

塞上方 主鼠妳痔牛角鰓燒作
灰末空心酒服方寸七

姚氏方 卒得淋取牛尾燒
灰水服半錢差

又方 湯火燒灼瘡單傳濕
尿立痛止常日用良

又方 治毒蛇螫人牛
耳垢傳之佳

子母秘錄 治血氣逆心煩悶滿心痛
燒水牛角末酒服方寸七

又方 小兒白禿瘡頭上瘡團
團白色以牛屎傳之

產書 主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片一片
書子却合以少水吞之立產

耳珠先生 固牙齒法良殺牛齒三十枚固濟瓶中煨令
通赤取細研為末水一盞末二錢七煎令熱

含浸牙齒冷即吐却不堅
牢或有損動者未措之

禮記 牛夜鳴則
不可食

丹房鏡源 云牛尿
抽銅暈

衍義 曰牛角鰓此則黃牛角鰓用尖燒為黑灰微存性
治婦人血崩大便血及冷痢又白水牛鼻乾濕

皆可用治偏風口喎斜以火灸
執於不患處一邊耐之漸止

殺羊角



殺羊角味鹹苦温微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒

瘦辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛久蠱毒

此紅婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益

氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒為之

唐本注云此羊角以青羝為佳餘不入藥用也臣禹

錫等謹按藥性論云羝羊角使治產後惡血煩悶燒灰

酒服之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大

寒日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘温無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經

氣以酒服之青羊膽主青盲明目唐本注云羊膽療

和醋服之良臣禹錫等謹按日醫通用藥云青羊膽平

痰主解蠱毒

羊肺補肺主欬嗽唐本注云羊肺療渴止小

便數并小豆葉煮食之良

羊心主憂恚膈氣臣禹錫等謹按日華

子云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精唐本注云羊腎合脂為羹療勞痢

錫等謹按日華子云腎補虛耳聾陰

弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗○羊齒主小兒羊

癩寒熱三月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字

乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止

驚唐本注云羊肉熱病差後食之發熱殺人臣禹錫等

謹按益壽云羊肉温主風眩瘦病小兒驚癇丈夫五

勞七傷截氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好縱驅至南方筋力自勞損安能補益人壯主補胃小便數以肥壯作羹食三五度差又云羊肉患天行及瘧人食令發熱困重致死日華云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭氣治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚風脂治遊風并黑點

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦 ○羊屎燔之主小兒洩痢腸

鳴驚癩 羊有三四種最以青色者為勝次則烏羊其貌

糯羊及鬻中無角羊正可敢食之為藥不及卻下者其乳髓則肥好也羊肘不可合猪肉及梅子小豆食之傷

人心大病人 **唐本** 云羊屎煮湯下灌療大人小兒腹中諸疾痲濕大小便不通燒之薰鼻主中惡心腹刺痛

薰瘡療諸瘡中毒痔瘻等骨蒸弥良羊肝性冷療肝風虛熱目赤闇無所見生食子肝七枚神效羊頭瘰癧風

瘦疾小兒驚癩骨療同羊血主女人中風血虛悶產後血暈悶欲絕者生飲一升即活 **今按** 陳藏器本草云羊

乳補虛與小兒含之主口瘡不堪充藥為其臆故羊五藏補人五藏肝主明目薄切日乾為末和决明子麥子

並炒香擣篩為丸每日服之去有脂皮作曬食之去風屎燒灰沐髮長黑和鴈肪塗頭生髮 **日華** 等語 **按** 益

血 云羊毛醋煮裹脚治轉筋角灰主鬼氣下

圖經 曰 殺羊角出河西川谷今河東陝西及近都州郡使中濕濕則有毒羊齒骨及五藏皆温平而主疾唯肉

性大熱時疾初愈百日内不可食食之當復發及令人骨蒸也羊屎方書多用近人取以內鯽魚腹中瓦缶固

濟燒灰以塗髭髮令易生而黑甚效乳療蜘蛛咬偏身生絲者生飲之即愈劉禹錫傳信方載其效云貞元十

一年余至奚吏却宅生客有崔員外因話及此崔云目擊有人為蜘蛛咬腹天如有妊偏身生絲其家弃之乞

食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛癩張文仲有去久病瘦羸不生肌肉水氣在脇下不能飲飲四肢

煩熱者羊胃湯方羊胃一枚米一升並切以水一斗煮取九升一服一斤日三三三三三三三三三三三三三

湯劑胡合羊肉湯療寒勞不足產後及身腹中有激痛方當歸四兩生薑五兩羊肉一斤三味以水一斗二升

煮肉取七升去肉內諸藥煮取三升一服七合日三夜一又有大羊肉湯療婦人產後大虛心腹絞痛厥逆氣

息之少皆今醫家通用者又有青羊脂丸主疰病相易者皆大方也羊之種類亦多而殺羊亦有褐色黑白色

者毛長尺余亦謂之殺瀝羊北人引大羊以此羊為詳

首又孟詵云河西羊最佳河東羊亦好縱有驅至南方筋力自勞損安能補人然今南方亦有數種羊惟淮南州即或有住者可亞大羊江浙羊都少味而發疾閩廣山中出一種野羊彼人謂之羴羊其皮厚硬不堪多食肉頗肥軟益人兼主冷勞山嵐瘴痢婦人赤白下然此羊多取石香薷故腸裁頗熱亦不宜多食也謹按本經云羊肉甘而素問以物生解羊性既熱則歸火故配於苦來與杏雞性亦熱並同配於苦也又下條有白馬陰莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒鬚頭膏鬚毛心肺肉脯頭骨屎溺及壯狗陰莖馬腦齒四蹄白狗血肉屎中骨本經並有主治惟白馬莖眼懸蹄用出雲中平澤者餘無所出州土今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其餘亦餘使故但附見於此下

食療 羊角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣汗出虛勞安心止驚宿有冷病人勿多食頭肉平主緩中疾小兒癩兼補胃虛損及丈夫五勞骨熱蒸病後宜食羊頭肉肚主補胃病虛損小便數止虛汗肝熱冷治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子肝薄切水浸傅之極效生子肝吞之尤妙主目失明取殺羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新瓦盆一口揩冷淨鋪

肝於盆中置於炭火上燻令脂汁盡候極乾取決明子半升麥子一合炒令香為末和肝杵之為末以白蜜漿下方寸匕食後服之日三加至三七止不過三劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物其粘羊即骨膠羊是也常患眼痛澁不能視物及看日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取如小麻子大安眼晴上仰臥日二夜二不過三四度差羊心補心肺從三月至五月其中有一蟲如馬尾長七二三寸已來須割去之不去令人痢又取皮去毛煮羹補虛勞煮作曜食之去一切風治脚中虛風羊骨熟生治虛勞患宿熱人勿食髓酒服之補血主女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則迷人心便成中風也羊屎黑入毛髮主箭鏃不出糞和鴈膏傳毛髮落三宿生白羊黑頭者勿食之令人患吐瀉一用羊不可食六月勿食羊傷神謹按南方羊都不與鹽食之多在山中喫野草或食毒草若北羊一二年間亦不可食七必病生爾為其來南地食毒草故也若南地人食之即不憂也今將北羊於南地養三年之後猶亦不中食何况於南羊能堪食乎蓋土地各然也

聖黃芳 治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦用殺羊角屑微炒擣羅為散不計時候溫酒調下一

文方 治硫磺忽發氣悶

外臺秘要 崔氏療傷寒手足痛欲脫取屎尿煮汁以灌

除傷寒之疾

又方 治小兒疳羊膽二箇和

又方 救急治天行後嘔逆不下食食又即出取

又方 療氣瘦方羊厭一具去脂含汁

千金方 療呆床方羊肚盛水令滿繫兩

又方 治日赤及醫羊眼睛

又方 療目眩七青羊肝內銅器內煮以麩餅覆面上

又方 治下兒口中涎出

又方 治髮不生以羊屎灰淋取汁洗

又方 治被打頭青腫帖

又方 辟蛇治蛇倒燒羊角

又方 治木刺入肉中不出痛取乾羊

又方 治卒驚悸九竅血皆溢出

肘後方 治白禿以羊肉如作脯法炙令

又方 治眼暗熱病後失明以羊

又方 治誤吞針并箭金針錢等物多食肥羊肉肥

又方 療面日身新得赤班或庠或癩子腫起不即治之

甚妙

又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差

經驗後方

治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊腎從容一兩酒

浸一宿刮去皺皮細切相和作羹葱

白鹽五味等如常法事治空腹食之

梅師方治產後餘血攻心或下血不止心悶面青

又方羊肝切淡醋食之煮亦佳

食醫心鏡羊頭一枚燻瘦小兒驚癇丈夫五勞手足死力

食之又主腎勞損精竭炮羊腎一雙去脂細切於豉汁

中以五味米揉如常法作羹食作粥亦得又治產後大

虛羸瘦無力腹肝痛冷氣不調又腦中風汗自出白羊

肉一斤切如常法調和醃醋食之又治風胎瘦病五勞

七傷虛驚悸白羊頭一枚燻如食法煮令及熱切於豉

汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊

肉半斤去脂膜切作生以蒜薑五辣醬醋空腹食又主下

焦虛冷小便數瘦無力羊肺一具細切內少羊肉作

羹食之煮粥亦得又主下焦虛冷脚膝無力陽事不行

補益羊腎一箇熟煮和半大兩鍊成乳粉空腹食之甚

有效又益腎氣強陽道白羊肉一斤去脂膜切作生以

蒜進食之三日一度甚妙又主腎虛虛令腰有轉動不

得羊脊骨一具嫩者抽碎爛煮和蒜蓋空腹食之兼飲

酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗殼看物不分明宜補

肝氣益睛青羊肝一具細起薄切以水洗漉出瀝乾以

五味醬醋食之又理風眩瘦疾及小兒驚癇兼丈夫互

勞七傷羊頭一枚治如食法煮

令熱作齏以五辣醬醋食之

兵部手集療無故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如

愈如未定更服看大小加

減服之六七歲即五顆

子母秘錄療產後寒熱心悶極脹百病殺羊

姚和衆治小兒食土方候市人合時買市中羊肉一斤

典兒契如未喫

食即煮汁饌

禮記羶不可食

孫真人食忌羊蹄筋膜中珠子食之令人顛羊一角者害人

周成王角羊

册房鏡源羊脂柔銀收銅殺

羊角縮賀七錫也

衍義曰段羊角出陝西河東謂之段豮羊尤狼健毛最

本草不言者亦有所遺爾又同華之間有臥沙細肋其
羊有角似段羊但低小供饌在諸羊之上張仲景治寒
疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月寒
氣入產門臍下脹滿手不敢犯此寒疝也醫將治之以
抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也
可服張仲景羊肉湯少減水二服遂愈

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生

子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百

日臣禹錫等謹按日華子云大陰治絕陽及婦人陰痿

膽主明目痲瘍惡瘡臣禹錫等謹按鼻衄血通用藥云狗

苦有小毒主鼻鼈鼻中息肉孟詵云狗膽亦可單用味
白犬膽和通草桂為丸服令人隱形青大尤妙日華子
云膽主撲損
瘀血刀箭瘡

心主憂恚氣除邪臣禹錫等謹按日華子云心治狂犬
咬除邪氣風痺瘡鼻翳及下部瘡

腦主頭風痺下部蠶瘡鼻中息肉

齒主癩癩寒熱卒風痹伏日取之臣禹錫等謹按癩癩

頭骨主金瘡止血臣禹錫等謹按癩癩

藥性論云狗頭骨平蜀本云除骨主補虛小兒驚癇止下痢

藥性論云狗頭骨使燒灰為末治久痢勞痢和乾薑良

日華子云頭角燒灰用亦壯陽黃者佳四脚蹄煮飲

之下乳汁臣禹錫等謹按下乳汁

白狗血味鹹無毒主癩疾發作臣禹錫等謹按癩癩

肉味鹹酸温主安五藏補絕傷輕身益

氣實下焦填精髓不可炙食恐成消渴但和五味煮空
瘦者多是病不堪食日華子云大肉温無毒補胃氣壯
陽煖腰膝補
虛勞益氣力

大觀本草 十七卷

屎中骨主寒熱小兒驚癇

陶隱居

云白狗烏狗入藥用

乳癰腫黃狗肉大補虛不及壯者壯者父也又呼為犬
 言脚上別有一懸蹄者是也白狗血合白鷄肉白鷄肝
 白羊肉烏鷄肉補子羹等皆病人不可食犬春月目赤
 鼻燥欲狂制者不宜食**唐本注**云別錄云狗骨灰主下
 痢生肌傳馬瘡烏狗血主產難橫生血上捨心者下頷
 骨主小兒諸癩陰外主婦人十二疾為灰服之毛主產
 難白狗屎主丁瘡水絞汁服主諸毒不可入口者
 陳藏器本草狗正黃色者肉溫補虛腰腎起陽道骨煎
 為粥熱補冷婦人有子乳汁主胃育取白犬生子目未
 開時乳汁注日中療十年盲狗子目開即差膽塗惡瘡
 腎主婦人產後腎勞如瘡者婦人躰熱用猪腎躰冷即
 用犬腎肝心主狂犬咬以傳瘡上尿主瘰癧瘡瘰癧者
 常燒作灰塗瘡勿令病者知又屎和臘月猪脂傳瘰癧者
 又傳溪毒丁腫出根頸下毛主小兒夜啼絳囊盛擊著
 兒兩手狗肝主脚氣攻心作生薑醋進之當洩先洩勿
 服之**按藥對**云屎中骨平**日華子**云大黃
 者大補益餘色微補占言嘗預涼而能補大肉煖
 而不補雖有此言服終有益然柰穢甚不食者衆

圖經文具殺羊

唐本餘中服之主下痢卒風拂伏日取之主補虛小兒

驚癇止

食療壯狗陰莖補髓肉溫主五藏補七傷五勞填骨髓

女人妊娠勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去眼

中膿水又主惡瘡疥癬以膽汁傳之止膽傳惡瘡能破

血有中傷因損者熱酒調半箇服之却益人下又犬傷人

亦香美即向要去血去血之後却無效矣犬自

死舌不出者食之害人九月勿食犬肉傷神

聖惠方治眼痒急赤翳眉

又方治附骨疽及魚眼瘡

又方治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰為

外臺秘要療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞

服日再已後用三服使盡

隨所食癥結便出矣

又方 療腰痛取黃狗皮炙裏腰痛處取

又方 治馬鞍瘡狗牙灰酢和傳之五月

又方 治發背神驗壯狗白糞半斤煮欲作腫時以煖水

千金翼方 治產後煩悶不能食白犬骨

葛氏方 治久下痢經時不止者此成休息療之取犬

又方 治小兒卒得癩刺取白犬

又方 療衛犬咬人仍殺所咬

百一方 鬼擊之病得之無漸辛著如刀刺狀背脅腹內

又方 卒得癩瘡常對在兩

經驗方 治血氣協撮不可忍者黑狗膽一箇半乾半濕

丸燒生鐵淬酒

經驗後方 治婦人產後血不定奔四肢并遠隔

梅師方 食鬱肉漏脯中毒燒犬屎

又方 治熱泄湯火燒瘡痛不可忍取狗毛

食醫心鏡 治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥狗肉半

一兩合蒜喫拂葱鹽醬佳性著之又治浮腫小便澁少

精肥狗肉一斤細切和米煮粥空腹喫亦佳

子母秘錄 療小兒桃李腰狗骨

楊氏產乳 肉令兒無聲

魏志 河內太守劉勳女病左膝瘡庠華駝視之以繩繫

蛇從瘡上出

長三尺病愈

大觀本草卷之...

丹房鏡源白狗糞

羚羊角



羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血

注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不厭寐療傷寒時氣

寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越
僻謬及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫

生石城山川谷及華陰山採無時陶隱居云於出建平宜

角一角者為勝角甚多節蹇七圓統別有山羊角極長

惟一邊有節節亦疎大不入藥用爾雅名羴羊而羴夷

云只此名羚羊角甚能陟峻短角者乃是山羊爾亦未

詳其正唐本草注云爾雅云羚羊大羊羊如牛大其角堪為

鞍橋一名羴羊俗名山羊或名野羊善聞至死又有山

一邊有蹇文又疎慢者是此也陶不識謂山羊角前言其

種並不入藥而俗人亦用山驢角者今用細如人指長

四五寸蹇文細者南山商浙間大有今出梁州直州洋

州亦貢之今按陳藏器本草云羚羊角主溪毒及驚悸

煩悶臥不安心腎間惡氣毒瘰癧肉主蛇咬惡瘡山羊

山驢羚羊三種相以醫工所用但言市人遂令湯丸或

致乖舛且羚羊角有神夜宿以角掛樹不着地但取角
彎中深銳無他異真角耳邊聽之集七鳴者良陶云一角
分別餘無他異真角耳邊聽之集七鳴者良陶云一角
者諺也臣禹錫等謹按藥性論云羚羊角臣味甘能治
一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後
血術心煩悶燒末酒服之主小兒驚癇治山瘴能散惡
血燒灰治噎塞不通孟詵云麀羊比人多食南人食之免
為蛇蟲所傷和五味子炒之投酒中經宿飲之治筋骨
急強中風又角主中風筋掣附骨疼痛生摩和水塗腫
上及惡瘡良又卒熱悶屑作末研和少蜜服亦治熱毒

血痢

圖經曰 羚羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金

也青而大其角長一二尺有節如人手指握痕又至莖

勁今入藥者皆用此角謹按爾雅云麕與羚同大羊類

音元如羊郭璞注云麕似羊而大角圓銳好在山崖間

角極長惟一邊有節亦疎大大者為山羊山羊即爾雅

所謂羴羊也唐注以一邊有蹠文又疎慢者為山羊

云時人亦用之又以細如人指長四五寸蹠文細者為

堪用陳藏器云羚羊夜宿以角掛木不著地但取角彎

中深銳緊小猶有掛痕者是觀今市貨者與爾雅所謂

羴羊陶注所謂山羊唐注所謂山駝大都相似令人相

承用之以為羴羊其細角長四五寸如人指多節蹠是

草及諸家所出此乃是真羴羊而世多不用不知其所

以然者何也又陳藏器謂真角耳邊聽之集鳴者良

今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲不必專羴角也自

死角則無聲矣

雷公云凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四

力也凡修事之時勿令單用不復有驗須要不折元對

以繩縛之將鐵錯子錯之旋取用勿令犯風錯未盡

處須三重裹恐力散也錯得了即單擣七蓋背風頭

重篩過然入藥中用之若更研萬匝了用之更妙免刮

人腸也

食療 傷寒熱毒下血末服

外臺秘要 治噎 羚羊角屑不拘多少自在末之

千金方 療產後心悶不識人汗出 羚羊角燒

肘後方 若水 羊角末 煩滿 燒 羚羊角

子母秘要 治腎脇痛及腹痛 熱滿 燒

又方 治小兒 疳積 下痢 羊角中

產寶 治易產 羚羊角 一枚 刮

行義曰集七羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之角附耳皆集七有聲不如有掛痕一說盡矣然多偽為之不可不察也

犀角



犀角味苦酸咸寒微寒無毒至百毒盡疰邪鬼瘴氣殺
鉤吻鳩羽蛇毒除邪不迷惑壓瘰療傷寒溫疫頭痛寒
熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州松脂為

陶隱居云今出武陵交州寧州諸處山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上

至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駭雞犀者以置米中鷄皆驚駭不敢啄又置屋中烏鳥不敢

集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已

經者多况用肖乎又有特犀其角甚長文理亦似犀不

甚藥用**唐本注**云特犀是此犀文理細賦斑白分明俗謂

斑犀服用為上然充藥不如椎犀也**今按**陳藏器本草

云犀肉主諸蟲蛇獸咬青功用劣於角本經有通天犀

且犀無水陸二種並以精粗言之通天者腦上角千歲

者長且銳白星微喘能出氣通天則能通神可破水駭

鷄故曰通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米

鷄即駭矣其真者刻為魚銜入水水間二天其鼻角一

名如角一名食角**唐錫等**按陳藏器云爾雅云兕似牛一角犀似象三角復云多似象復如象三角陶隱居

爾雅而言不知三角之誤也又曰唯者是兕而形不同

未知的實**藥性論**云牯犀角君味辛有小毒能辟邪精

鬼疰中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽

瘡腫化膿作水主瘰癧時疾熱如火煩悶毒入心中狂言

狂語**日華子**云犀角味甘辛治心煩止驚安五藏補虛

勞退熱消痰解山瘴溪毒鎮肝明目治中風失音熱毒

圖經曰犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上黔
黑好食棘其皮每一孔皆生三毛頂一用或云兩角或
云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在額
上一在鼻上鼻上者即食角也小而角上為兕牛一在鼻
角者嶺表錄異曰犀有二角一在額上為兕牛一在鼻
上為胡帽犀牯犀亦有二角皆為毛犀而今人多傳一
角之說此數種俱有粟文以文之麕細為貴賤角之貴
者有通天花文犀有此角必自惡其影常飲濁水不欲
照見也其文理絕好者則有百物之形或云犀之通天
者是其病埋不可知也文有倒插者有正插者有腰鼓
插者其倒插者一半已下通正插者一半已上通腰鼓
插者中斷不通其類極多足為奇異故波斯呼象牙為
白暗犀角為黑暗言難識別也犀中最大者墮羅犀一
株有重七八斤者云是牯犀額角其花多作撒豆斑色
深者堪帶膝斑散而色淺者但可作器皿耳或曰兕是
犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者
為勝其角尖又勝方書多言生犀相承謂未經水火中
過者是或謂不然蓋犀有捕得殺而取者為生犀有得
其蛟角者為退犀亦值 鹿角法耳唐相段文昌門下

醫人共士皇因職於南海見船主言海人取犀牛之法先
于山路多植木如猪羊棧其犀以前脚立常依木而息
多年植木爛犀忽倚之即木折犀倒又不能起因格殺
而取其角又云犀每自退角必培土埋之海人知處即
潛作木寓角而易之再三不離其處時復有得者若直
取之則犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角
果如此否

海藥謹按異物志云山東海水中其牛樂聞絲竹彼

為上大寒無毒主風毒攻心能耗熱悶掩毒赤痢小兒
焚豆風熱驚癇並宜用之凡犀角了以紙裹於懷中良
父合諸色藥物絕為易持又按通天犀胎時見天上物
命過並形於角上故云通天犀也欲驗於月下以水盪
映則知通天矣正經云是山犀少見水犀五溪記云山
犀者食於竹木小便能即竟日不食夷獫狁家以弓矢而採
故曰黔犀又劉孝標言犀墮角里人以假角易之未交虛實

雷公曰凡使勿用奴犀特犀病水犀奔子犀下角犀淺

凡脩治之時錯其屑入白中搥令細再入鉢中研萬匝
方入藥中用之婦人有胎勿服能消胎氣凡條治一切

角大忌
鹽也

食療 此只是山犀牛角曾見人得水犀取其角此兩種
和水服之亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研為末
筋骨中風心風煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治
驚風執鼻上角尤佳肉微温味甘無毒主瘴氣百毒盡在
邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸
血刺若食過多令人煩即取麝
香少許和水服之即散也

聖惠方 治雉肉作腫食之吐下用生犀
角末方寸匕新汲水調下即差

外臺秘要 服藥過臍及中毒煩悶欲
死燒犀角末水服方寸匕

千金方 有蠶螻毒人影著處便令人腫病瘡其狀如
赤如刺蟲所咬後細瘡癩作或如采黃子狀也四畔赤
中央有白膿如黍粟赤令人皮急舉身惡寒吐熱極者
連起竟腰脇背也治之
法初得瘡犀角塗之止

肘後方 肘忽不寤若火照之則殺人但痛齒其腫又足
指指甲際而多聖其面即活犀角枕佳或以青

木香內挽
中並帶

廣利方 治孩子驚癇不知人迷悶舌仰目者
犀角末半錢匕水二大合服之立効

枹朴子 鄭君言但習閉氣至千息又匕則能居水中一
日許得真通天犀角三寸以上者刻為魚銜之
入水匕常為開方三尺可得氣息水中又通天犀亦理
如繩自本徹末以角盛米看地群鷄不敢啄而輒驚故
南人名為駭鷄犀是故有蟲毒之御於他家飲食
即以角擲之白沫竦起即為有毒無沫即無毒也

朝野僉載 鴉食水處有犀牛不濯角其水
物食之必死為鴉食蛇之故也

晋温嶠 過牛渚殘水深不可測世云其下多怪物嶠遂
乘馬車著赤衣者喬其夜夢人謂已曰典君
幽明自別何意相照也意其惡之未旬而卒

太平廣記 通天犀為之駭惟犀以角養毒
藥為湯皆生白沫無復毒勢

李司封 宗易嘗言石駉馬保吉知陳州其州靡一皆新
之蓋其所服
帶辟塵犀也

歸田錄 人氣粉犀

衍義曰犀角凡入藥須烏色未經湯水浸煮者故曰生犀紋絕少皆不及西番所出紋高兩脚顯也物像黃外黑者為正透物像黑外黃者為倒透蓋以鳥為正以形象肖物者為貴既曰通犀又須紋顯黃黑分明透不脫有兩脚滑潤者為第一鹿取首犀取尖其精銳之力若在湯散則屑之西番者佳

虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨

尤良 云虎骨平 云虎骨臣殺大咬青味辛微執

無毒治筋骨毒風亦手急屈伸不得走疰瘰癧痛主疰在腹痛冷温瘰癧瘰癧傷寒温氣

膏主狗噬瘡

瓜辟惡魅 肉主惡心欲嘔益氣力 陶隱居云俗方熱

白如此虎頭作枕辟惡厭以置戶上辟鬼鼻懸戶上令生男骨雜朱畫符療邪瘰癧瘰癧齒痛瓜以懸小兒臂辟惡

鬼 唐本注云別錄云屎主惡瘡其眼睛主癩其屎中骨

為屑主大瘡牙主丈夫陰瘡及疽瘰癧鼻主癩疾小兒驚

癩今按陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無

官為人所憎威有骨如乙字長一寸在骨兩傍破肉取

之尾端亦有不如脅者膽主小兒驚癩肉及皮主瘡骨

煮汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癩屎主鬼氣眼光主驚邪

辟惡鎮心凡虎夜視以一日放光一日看物獵人候而射之弩箭線及目光隨墮地得之者如白石者是也臣

錫等謹按孟詵云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛主瘡病辟小兒執驚悸膽主小兒疳痢驚神不安研水服之骨煮湯浴夫骨節風毒膏內下部治五痔下血 日華子云肉味酸平無毒治瘡又睛鎮心及小兒驚喘疰氣客忤

圖經曰虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林虎獲者乃真爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄虎者勝凡鹿虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血間猶能傷人也李絳其部手集方有虎骨酒法沾臂脛痛不計深淺皆効用虎脛骨二大兩以搗熬黃粉羊角一大兩脣新為藥二大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每日空腹飲一杯冬中速要服即以銀器物盛火中煖養之三日即可服也又崔元亮海上方治腰脚不隨取虎腰脊骨一具細剉訖又以芥於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細搥之兩件並於鉄床上以文炭火勻炙翻轉候待脂出甚則投濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬三七日每日空腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三度溫飲之大力以酒六七斗止小戶二斗止患十年已上者不過三劑七年以下者一劑必差忌如藥法又一方虎脛骨五六寸以來爭刮去肉膜等塗酥炙令極黃熟細搥絹袋子盛以酒一斗置袋子於甕瓶中然後以糖火煨前至七日後任情喫之當微利便差

雷公云

虎睛凡使須知採人間其源有惟存雖有老嫩有殺得者唯有中青白死者勿使却有

湯人之患夫用虎睛先於生羊血中浸一宿瀉出微微火上焙之乾搥成粉候眾藥出取合用之

食療

又主腰痛膝急疼煮作湯浴之或和醋浸亦良主筋孩子長大無病又和通草煎汁空腹服半外覆蓋臥少時汗即出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可與食恐齒不生

聖惠方

治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性

飲之如

外臺秘要

取虎骨為末水服方寸匕

又方

療疔門凸出方燒虎骨末水服方寸匕日三服良

千金翼

療瘰癧著手足背累匕如米起色白刮之汁出愈而復發虎屎白者以馬屎和之暴乾燒灰

粉

經驗後方

白虎風走注疼痛兩膝執腫虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮臍各一两為末每服溫酒

調下二錢
七日再服

又方 治小兒驚癇制手癡以虎睛細研
水調灌之良大小加減服之

梅師方 治狗咬人發狂如犬刮虎牙
虎頭骨末酒服方寸匕服之差

勝金方 治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙
令赤擣末蒸餅丸如桐子大每服凌晨温酒下

二十九丸隔夜先和
大腸後方服此藥

集驗方 療月蝕瘡虎頭骨二兩擣碎同
諸脂一斤熬以骨取塗瘡上

張文仲 治痢久不愈者此名休息取大蟲
骨炙令黃焦擣末飲服方寸匕日三即愈

又方 療卒厥鬼以虎頭骨
為枕葛稚川方同

子母秘錄 小兒辟惡氣以水煮
虎骨湯浴兒數七作

楊氏產乳 療小兒驚癇以虎睛一豆
許大炙為末水和服之

又方 療秃落取
虎膏塗之

姚和衆 治小兒夜啼取大虫眼睛一
隻為散以竹瀝調少許與喫

又方 小兒頭瘡不差大虫脂消
令疑每日三四度塗之

枹朴子 虎壽千歲五百
歲毛色變白

衍義曰 虎骨頭脛与脊骨入藥肉微鹹陳茂器所注乙
骨之事及射之目光墮地如白石之說必得之

於人終不免其所誣也人或問曰風從虎何也風木也
虎金也木受金制焉得不從故呼嘯則風生自然之道
也所以治風痺急屈伸不得走疾
癩疰驚癇骨節風毒等乃此義爾



兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾 臣禹錫等董按日華子
云頭骨和毛髓燒為丸

能治落胎并產
後餘血不下
○骨主熱中消渴 臣禹錫等董按藥性
云兔頭味苦平

大觀本草 卷八十七

子云兔骨治瘡
疥刺風鬼疰
○腦主凍瘡
○肝主目暗
臣馬錫等
主明目和决明子作丸服之又主丹石人上衝眼暗不
見物可生食之一如服羊子肝法同華子云肝明目補
勞治頭
旋眼疼

肉味辛平無毒主補中益氣
人如婦不可食令子唇缺

其肉不可合白鷄肉食之面發黃合衛肉食之令人病
酒尸唐本注云兔皮毛合燒為灰酒服主產難後衣不

出及餘血捨心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮
中針刺者又云主鼠瘻膏主耳聾耳鳴陳藏器本草云

兔寒平主熱氣湯神毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥醋
摩付之肉久食弱陽令人色痿與葶同食令人心痛頭

主難產燒灰末酒下兔竅有五穴子從口出今懷娠
忌食其肉者非為缺唇亦緣口出

命云臘月肉作醬食去小兒晝豆磨細小毛煎湯洗碗豆
瘡及毛付良云八月止十一月可食服丹石人相

宜大都損陽事絕血脈同毒
云肉治渴建肝生雙壓用毒

圖經曰兔肉不著所出川土今虜七有之為食品之上
味兔竅乃有六七穴子從口出以妊娠者禁食

之頭骨主頭眩痛癩疾腦主凍瘡肝主目闇
閃補中益

氣然性冷多食損元氣不可合鷄肉食之髓及膏並主
耳聾毛煎湯洗碗豆瘡毛燒灰主灸瘡不差皮毛及

頭並燒灰酒服主難產衣不出必効方療天行嘔吐不
下食取臘月兔頭并皮毛燒令煙盡擘破作黑灰持羅

之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗
頻用皆效无比崔元亮海上方療消渴羸瘦小便不禁

兔骨和大麥苗煮汁服極效又一方用兔一隻剥去皮
底五臟等以水一斗半煎使爛骨肉相肉滑出骨肉

酌五升汁便澄瀝令冷渴即服之極重者不過三兔又
腫中惡脫肛甚筆取年久者燒灰水服之

食療兔頭骨並同肉味酸董按八月至十月其肉酒炙
疥損房事令人痿黃肉不宜與葶同食之令人卒患

心痛不可治也又兔死而眼合者食之殺人二月食之
傷神又兔與生

葶同食成霍亂

聖惠方手足暈裂成瘡
兔腦髓生塗之

外臺秘要必効療婦人帶下取兔皮燒令煙
絕搗為末酒服方寸匕以差為度

肘後方 療大人小兒卒得月蝕瘡於月望夕取兔屎內於蠟墓腹中合燒為灰末以付瘡上差

百一方 以火燒已破方取兔腹下白毛燒膠以塗毛上貼瘡立差待毛落即差

經馬方 催生丹兔頭一個臘月內取頭中隨塗於淨紙上令風吹乾通明乳香二兩碎入前乾兔腦同

研末日是臘今日先研俟夜星宿下安棹子上時菓香茶同一處排定須是紫紫齊戒焚香望北帝禱告云大

道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈祐助此藥速令生產禱告再拜用紙帖同露之更燒香至來日

日未出時以猪肉和丸如鷄頭大用紙袋盛貯透風懸每服一丸醋湯下良久未產更用冷酒下一丸即產此

神驗方

梅師方 兔肉合乾薑拌食之令人霍亂

食醫心鏡 一具以水煮取汁飲之

博濟方 治產前滑胎臘月兔頭腦隨一個攤於紙上令

痛時用母銀子股上夾定燈燭上燒灰蓋盛煎丁香酒調下

勝金方 治發腦發背及癰疽熱癰惡瘡等臘月兔頭細對入瓶內密封惟久愈加塗帛上厚封之執痛

頻換差

集驗方 治痔疾下血疼痛不止以玩月砂不限多少慢火熬令黃色為末每二錢入乳香半錢空心溫

酒調下日三四服差砂即免子糞是也

子母秘錄 療產後陰下脫

胞朴子 兔壽千歲五百歲毛色變白又云兔血和女丹服之有神女二人來侍可役使之

禮記 去食兔

沈存中 契丹北境有跳兔形皆兔但前足寸餘後足幾尺行即用後足跳一躍數尺止則蹶然仆地生

於契丹慶州之地子使虜日捕得數兔持歸爾雅所謂蹶兔亦曰兔巨驢也

衍義曰 兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘色並秋深時則可食金氣全也諺至春夏其味復取

四脚肘後毛為逐食飼鷓鴣至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使飢急捕逐速尔然作醬必使五味既患

大見本

碗豆瘡又食此則發
毒大甚恐爛斑損人

狸骨



狸骨味甘温無毒主風症尸症鬼症毒氣在皮中淫躍
如針刺看心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良

論云狸骨臣亦可單用頭骨炒末治噎
病不通食飲云骨主痔病作羹臠食之不與酒同
食其頭燒作灰和酒服二錢匕主痔又食野鳥肉中毒
燒骨灰服之差炙骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘻瘡
糞燒灰主鬼瘡日華子云骨治遊風
惡瘡頭骨最妙糞燒灰主寒熱瘡疾

肉療諸症肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

狸類甚多今此用虎狸無用猫者猫狸亦好其骨至難
別自取方可信又有狸色黃而臭肉亦主鼠瘻及狸肉
作羹如常食法並佳唐本注云狸屎灰主寒熱鬼瘡發
無期度者極驗家狸亦好一名猫也今按陳藏器本草
云風狸溺主諸色風人取養之食果子以籠之溺如乳
甚難得似兔而短在高樹上候風而吹至彼樹出邕州

圖經曰狸骨皮肉本經不載所出州土今處匕有之其

類甚多以虎斑文者堪用猫斑者不佳皆常用
頭骨華他方有狸骨散治尸症肉主痔可作羹臠食之
南人有一種香狸人以作鮓生若比地狐生法其氣甚
香微有麝氣邕州已南又有一種風狸似兔而短多棲
息高木候風而吹過他木其溺主風然甚難取人久養
之始可得

食療尸在腹痛痔瘻炙之令香末酒服二錢匕服後
亦主食野鳥肉物中毒腫也再服之即
差五月叔若糞極神妙正月勿食傷神

聖惠方治瘰癧腫硬痛疼時久不差用狸頭蹄骨等止

外臺秘要

治痔發疼痛狸肉作羹食之良作

肘後方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者

食醫心鏡治蝎螫人痛不止以狸

子母秘錄療小兒鬼疝方狸采燒灰和

淮南方狸頭治鼠瘻鼠

禮記食狸去

衍義曰狸骨形類猫其紋有二一如連錢者一如虎紋

一種牛尾狸其尾如牛人多糟食未聞入藥孟詵云骨

理痔病作羹臠食之然則骨如何作羹臠音却肉羹也

郢州麋骨



麋骨微温主虚損洩精臣禹錫等謹按蜀本草云鹿茸骨味其無毒○肉温補

益五藏臣禹錫等謹按蜀本草云鹿茸骨味其無毒○肉温補

入又其中往往得香粟子大不能全香亦治惡病其肉

八月至十一月食之勝羊自十二月至七月食動氣也

又若瘦惡者食發癩疾也臣禹錫等謹按蜀本草云鹿茸骨味其無毒○髓益氣力悅澤人面陶隱居

白肉是麋草言白膳易敬馬怖也又呼為麋骨切麋肉不可

合鵝肉食成癥瘕也臣禹錫等謹按蜀本草云鹿茸骨味其無毒○陳載器本草云鹿茸骨味其無毒

轉法不知所為道家名白膳者麋鹿是也臣禹錫等謹按蜀本草云鹿茸骨味其無毒○悅顏色脍下有香治一切虚損

圖經曰：麀骨及肉本經不載，所出州土今被澤淺草中。有牙者有無牙者，用之皆同。然其牙不能啞，是也。其肉自八月以後至十一月以前食之，勝羊肉。十二月至七月食之，動氣。道家以麀鹿肉羞為白脯，言其無禁忌也。唐方有麀骨酒及麀髓煎，並補下其腦，亦入面膏。

食療：道家用供養，星辰者蓋為。不管十二屬，不是腥膩也。

外臺秘要：主瘤病，麀鹿二種肉，剖如厚脯，炙令熱，搗之，良。新肉用。

子母秘錄：主乳無汁，麀肉臍之良。

子母秘錄：食勿令婦人知。

鄂州豹肉



豹肉味酸平無毒，主安五藏，補絕傷，輕身，益氣，又服利。

陶隱居云：豹至稀有為用，亦鮮。惟尾可貴。唐本草云：豹尾有

陰陽神，豹尾及車駕，鹵薄，豹尾名可尊重。真豹尾有

神，取鼻和狐鼻，煮服之，亦主狐魅也。唐本草云：豹主鬼魅。

孟詵云：肉食之，令人志性，鹿多時，消即定。又食令人耐寒，暑脂可合生髮膏。朝塗暮生頭骨，燒灰淋汁去白屑。

骨強，志氣令人猛健。

圖經曰：豹肉本經不載，所出州土今河洛唐郾間或有。而暮生，謹按豹有數種，有赤豹，詩云：赤豹黃羆。陸機疏云：尾赤而文黑，謂之赤豹。有玄豹，山海經云：幽都之山有玄虎，玄豹有白豹。爾雅云：貌音與豸同。白豹，郭璞注云：似熊，小頭，痺脚，黑白駁，能抵食，銅鐵及竹骨節，強直。

中突少，髓皮辟濕，人寢其皮，可以驅溫厲，或曰豹白色者，別名貌。唐世多畫，撰作屏，白居易有贊序之，不知入藥。果用何類？古今醫方鮮有用者。今黔蜀中時有貌象，鼻犀，自牛尾，虎足，土人鼎釜，多為所食，頗為山居之患。

亦捕以為藥，其齒骨極堅，似刀斧，惟鍛鐵皆碎落。

火亦不能燒，人得之詐為佛牙，佛骨以誑裡俗。

食療補益人食令人強筋骨志性麓踈食之即覺也少耐寒暑正月食之傷神

行義曰豹肉毛赤黃其紋黑如錢而中空比相次此獸

筆頭灰年久者主小便不通唐本先附自草部今移陰腫中惡脫肛

淋瀝燒灰水服之唐本先附自草部今移云筆頭灰微寒亦可單用

外臺秘要若小便不通數而微腫方取陳

勝金方催產治難產聖妙寸金散方敗筆頭一枚燒為

氣弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服

范汪方台喉中腫痛不得飲食燒

四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未

食豈者預取之黃犢為上姚氏方岐間血出乃暴驚

靈狸陰味辛温無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛

狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝

連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之

亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之

亦如麝焉

此音為天雷所霹霹者是

鬲匕亦作鬲同扶無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋

髮可為頭髮出西南夷如猴宋孝建中僚子以西波尸

地高城郡安西縣主簿常文禮進雌雄二頭宋帝曰吾

聞鬲匕能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑿

進曰鬲匕見人喜笑則上唇掩其目人以釘匕着額任

其奔馳候死而取之髮極長可為頭髮血堪染緋其毛

一似獼猴人面紅赤色作人言馬聲或作鳥字善知生死飲

其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦北山海經爾

雅云拂匕如人被髮迅走食人亦曰梟羊彼俗亦謂之

山都郭景純有贊文繁不載脯帶脂者薄割火上炙熟於人

肉傳癩上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三五度

差

重修政和經史證類補用本草卷之十一

大觀本草

二卷之三

